

Об утверждении предельных цен на торговое наименование лекарственных средств и медицинских изделий в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования

Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № ҚР ДСМ -77. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 6 августа 2021 года № 23886.

В соответствии с пунктом 3 статьи 245 Кодекса Республики Казахстан "О здоровье народа и системе здравоохранения" ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить:

1) предельные цены на торговое наименование лекарственных средств в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования согласно приложению 1 к настоящему приказу;

2) предельные цены на торговое наименование медицинских изделий в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования согласно приложению 2 к настоящему приказу.

2. Признать утратившими силу некоторые приказы Министерства здравоохранения Республики Казахстан по перечню согласно приложению 3 к настоящему приказу.

3. Департаменту лекарственной политики Министерства здравоохранения Республики Казахстан в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:

1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

2) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Министерства здравоохранения Республики Казахстан после его официального опубликования;

3) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего приказа представление в Юридический департамент Министерства здравоохранения Республики Казахстан сведений об исполнении мероприятий, предусмотренных подпунктами 1) и 2) настоящего пункта.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на курирующего вице-министра здравоохранения Республики Казахстан.

5. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

Предельные цены на торговое наименование лекарственных средств в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования

Сноска. Предельные цены – в редакции приказа Министра здравоохранения РК от 21.07.2025 № 476 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); с изменениями, внесенными приказом Министра здравоохранения РК от 03.12.2025 № 158 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

№ п/п	Торговое наименование	Международное непатентованное наименование*	Лекарственная форма, дозировка, концентрация, объем, фасовка	АТХ код	Регистрационное удостоверение	Производитель	Единица измерения	Предельная цена в рамках ГОБМП и (или) системе ОСМС
1	Аминоплазма Гепатин 10%	Нет данных	Раствор для инфузий, 10 %, 500 мл, №10	B05BA01	РК-ЛС-5№008887	Б. Браун Мельзунген АГ	Бутылка	2 724,87
2	Натриевая соль пара-аминосаляциловой кислоты 5,52 г	Нет данных	Порошок дозированный для приготовления раствора для приема внутрь, 12.5 гр, № 25	J04AA02	РК-ЛС-5№010629	Химфарм	Пакет	56,53
3	L-ЦЕТ®	Левецетирин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 5 мг, № 100	R06AE09	РК-ЛС-5№015743	Кусум Хелткер Pvt. Ltd	Таблетка	54,35
4	Абакавир	Нет данных	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 600 мг/	J05AR02	РК-ЛС-5№025153	Маклеодс Фармасьо	Таблетка	519,52

	Ламивудин		300 мг, № 30			тикалз Лимитед		
5	АБИЗОЛ®	Арипипразол	Таблетки, 30 мг, № 14	N05AX12	РК-ЛС-3№ 021042	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	Таблетка	2 686,13
6	АБИЗОЛ®	Арипипразол	Таблетки, 30 мг, № 28	N05AX12	РК-ЛС-3№ 021042	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	таблетка	2 686,13
7	АБИЗОЛ®	Арипипразол	Таблетки, 20 мг, № 28	N05AX12	РК-ЛС-3№ 021041	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	таблетка	2 066,24
8	АБИЗОЛ®	Арипипразол	Таблетки, 15 мг, № 14	N05AX12	РК-ЛС-3№ 021040	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	Таблетка	571,60
9	АБИЗОЛ®	Арипипразол	Таблетки, 15 мг, № 28	N05AX12	РК-ЛС-3№ 021040	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	таблетка	1 653,01
10	АБИЗОЛ®	Арипипразол	Таблетки, 10 мг, № 14	N05AX12	РК-ЛС-3№ 021039	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	Таблетка	653,29
11	АБИЗОЛ®	Арипипразол	Таблетки, 10 мг, № 28	N05AX12	РК-ЛС-3№ 021039	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	таблетка	1 119,03
12	АБИЗОЛ®	Арипипразол	Таблетки, 5 мг, № 14	N05AX12	РК-ЛС-3№ 021038	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	Таблетка	632,25

13	АБИЗОЛ®	Арипипразол	Таблетки, 5 мг, №28	N05AX12	РК-ЛС-3№021038	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	таблетка	632,25
14	Абилифай Ментена®	Арипипразол	Лиофилизат для приготовления суспензии для инъекций с пролонгированным высвобождением, 400 мг, 10 мл, №1	N05AX12	РК-ЛС-5№026143	Оцука Фармасьютикал Ко., Лтд.	Флакон	78 808,07
15	Абиранекс	Абиратерон	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 500 мг, №60	L02BX03	РК-ЛС-5№026199	Абди Ибрахим Глобал Фарм	таблетка	11 854,07
16	Авастин	Бевацизумаб	Концентрат для приготовления раствора для инфузий, 400 мг/16 мл, 16 мл, №1	L01XC07	РК-ЛС-5№009863	Ф.Хоффманн-Ля Рош Лтд.	Флакон	415 369,46
17	Авастин	Бевацизумаб	Концентрат для приготовления раствора для инфузий, 400 мг/16 мл, 16 мл, №1	L01XC07	РК-ЛС-5№019084	Рош Диагностикс ГмБХ	Флакон	441 022,70
18	Авастин	Бевацизумаб	Концентрат для приготовления раствора для инфузий,	L01XC07	РК-ЛС-5№009862	Ф.Хоффманн-Ля Рош Лтд.		117 147,44

			100 мг/4 мл, 4 мл, №1				Флакон	
19	Авастин	Бевацизумаб	Концентра т для приготовл ения раствора для инфузий, 100 мг/4 мл, 4 мл, №1	L01XC07	РК-ЛС-5№ 019083	Р о ш Диагности кс ГмбХ	Флакон	125 751,03
20	Авелокс®	Моксифло ксацин	Раствор для инфузий, 400 мг/250 мл, 250 мл , № 1	J01MA14	РК-ЛС-5№ 003600	Байер АГ	Флакон	6 569,66
21	Авелокс®	Моксифло ксацин	Таблетки, покрытые оболочкой , 400 мг, № 5	J01MA14	РК-ЛС-5№ 003599	Байер АГ	Таблетка	619,36
22	АВЕФОЛ	Пропофол	Эмульсия для инъекций и инфузий , 1 %, 20 мл, № 5	N01AX10	РК-ЛС-5№ 121827	ООО "Донгкук Фармасьют икал Ко., Лтд."	Ампула	1 165,28
23	Авиксон	Цефтриакс он	Порошок для приготовл ения раствора для инъекций, 1 г, №1	J01DD04	РК-ЛС-5№ 023342	Свисс Парэнтэра лс Лтд.	флакон	1 023,23
24	Авименти н	Н е т данных	Порошок для приготовл ения суспензии, 400 мг/57 мг, №1	J01CR02	РК-ЛС-5№ 026114	МЕДИЦЕ Ф ФАРМА	флакон	3 889,04
25	Авименти н	Н е т данных	Порошок для приготовл ения суспензии,	J01CR02	РК-ЛС-5№ 026113	МЕДИЦЕ Ф ФАРМА		2 612,63

			200 мг/ 28.5 мг, № 1				флакон	
26	Авименти н	Н е т данных	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 375 мг, №6	J01CR02	РК-ЛС-5№ 026120	МЕДИЦЕ Ф ФАРМА	таблетка	204,34
27	Авименти н	Н е т данных	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 1000 мг, №12	J01CR02	РК-ЛС-5№ 026118	МЕДИЦЕ Ф ФАРМА	таблетка	116,43
28	Авименти н	Н е т данных	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 625 мг, №20	J01CR02	РК-ЛС-5№ 026119	МЕДИЦЕ Ф ФАРМА	таблетка	79,28
29	АВИПРА КС	Цефиксим	Порошок д л я приготовл ения суспензии д л я приема внутри, 100 мг/5 мл, 100 мл , №1	J01DD08	РК-ЛС-5№ 025308	Индкеми Хелс Спешиали тис Пвт. Лтд.	Флакон	2 068,78
30	АВИПРА КС 200	Цефиксим	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 200 мг, №10	J01DD08	РК-ЛС-5№ 025299	Indchemie Health Specialities Pvt. Ltd.	Таблетка	234,66
31	АВИФОЛ ®	Пропофол	Эмульсия д л я инъекций, 1 %, 20 мл , № 1	N01AX10	РК-ЛС-5№ 023935	Напрод Лайф Сайенсиз Пвт. Лтд.	Флакон	2 226,68
32	АВИФОЛ ®	Пропофол	Эмульсия д л я инъекций, 1 %, 10 мл , № 1	N01AX10	РК-ЛС-5№ 023935	Напрод Лайф Сайенсиз Пвт. Лтд.	Флакон	1 810,53
33	Авонекс®		Раствор д л я внутримы шечных	L03AB07		Веттер Фарма-Фе		81 524,23

		Интерферон бета	инъекций, 30 мкг/0.5 мл, №4		РК-ЛС-5№121917	ртигунг ГмбХ & Ко.КГ	Шприц-ручка	
34	Агалатес	Каберголин	Таблетки, 0.5 мг, №8	G02CB03	РК-ЛС-5№020301	ТЕВА Чешские Предприятия с.р.о.	таблетка	711,18
35	Агвистат®	Нет данных	Таблетки, покрытые оболочкой, 5мг/160 мг, №28	C09DB01	РК-ЛС-3№122148	ВИВА ФАРМ	таблетка	100,72
36	Агвистат®	Нет данных	Таблетки, покрытые оболочкой, 10мг/160 мг, №28	C09DB01	РК-ЛС-3№122149	ВИВА ФАРМ	таблетка	106,20
37	Адалира	Адалимумаб	Раствор для подкожного введения, 40 мг/0.8 мл, 0.8 мл, №2	L04AB04	РК-ЛС-0№025258	Карагандинский фармацевтический комплекс	шприц	82 692,05
38	Альбумин человеческий	Альбумин	Раствор для инфузий, 20 %, 100 мл, №1	B05AA01	РК-ЛС-5№024870	Такеда Мануфактуринг Австрия АГ	флакон	30 465,08
39	Альбумин человеческий	Альбумин	Раствор для инфузий, 20 %, 100 мл, №1	B05AA01	РК-ЛС-5№024876	Такеда Мануфактуринг Италия С.п.А.	флакон	30 465,08
40	Альбумин человеческий	Альбумин	Раствор для инфузий, 25 %, 50 мл, №1	B05AA01	РК-ЛС-5№024877	Такеда Мануфактуринг Италия С.п.А.	флакон	20 764,35
41	Альбумин человеческий	Альбумин	Раствор для инфузий, 20 %, 50 мл, №1	B05AA01	РК-ЛС-5№024870	Такеда Мануфактуринг Австрия АГ	флакон	15 265,48
42	Альбумин человеческий	Альбумин	Раствор для инфузий, 20 %, 50 мл, №1	B05AA01	РК-ЛС-5№024876	Такеда Мануфактуринг Италия С.п.А.	флакон	15 265,48
	Адасель, вакцина							

43	для профилактики дифтерии (с уменьшенным содержанием антигена), столбняка и коклюша (бесклеточная), комбинированная, адсорбированная	Нет данных	Суспензия для инъекций, 0.5 мл (1 доза), №1	J07AJ52	РК-ЛС-5№024420	Санофи Пастер Лимитед	флакон	14 294,93
44	Адваграф®	Такролимус	Капсулы с пролонгированным высвобождением, 5 мг, №50	L04AD02	РК-ЛС-5№018308	Астеллас Ирланд Ко . Лтд.	Капсула	3 257,30
45	Адваграф®	Такролимус	Капсулы с пролонгированным высвобождением, 1 мг, №50	L04AD02	РК-ЛС-5№018307	Астеллас Ирланд Ко . Лтд.	капсула	664,36
46	Адваграф®	Такролимус	Капсулы с пролонгированным высвобождением, 0.5 мг, №50	L04AD02	РК-ЛС-5№018306	Астеллас Ирланд Ко . Лтд.	капсула	408,00
47	Адвантан®	Метилпреднизолон ацетат	Эмульсия, 0.1 %, 20 г , №1	D07AC14	РК-ЛС-5№013880	ЛЕО Фарма Мануфэкчуринг Итали С.р.л.	Туба	3 542,10
48	Адвантан®	Метилпреднизолон ацетат	Мазь жирная, 0,1%, 15 г, №1	D07AC14	РК-ЛС-5№013897	ЛЕО Фарма Мануфэкчуринг Итали С.р.л.	Туба	1 773,18
						ЛЕО Фарма		

49	Адвантан®	Метилпреднизолон ацепонат	Крем, 0,1%, 15 г, №1	D07AC14	РК-ЛС-5№015837	Мануфэкч уринг Итали С.р.л.	Туба	1 729,58
50	Адвантан®	Метилпреднизолон ацепонат	Мазь, 0,1%, 15 г, №1	D07AC14	РК-ЛС-5№015838	Л Е О Фарма Мануфэкч уринг Итали С.р.л.	Туба	1 729,58
51	Адвейт	Октоког альфа	Лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения в комплекте с растворителем - вода для инъекций, 3000 МЕ, 5 мл, №1	B02BD02	РК-БП-5№022332	Баксалта Мануфакт уринг Сарл	флакон	567 612,55
52	Адвейт	Октоког альфа	Лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения в комплекте с растворителем - вода для инъекций, 2000 МЕ, 5 мл, №1	B02BD02	РК-БП-5№022331	Баксалта Мануфакт уринг Сарл	флакон	381 849,18
53	Адвейт		Лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения в	B02BD02		Баксалта Мануфакт	флакон	286 387,44

		Октоког альфа	комплекте с растворит елем - вода для инъекций, 1500 МЕ, 5 мл, №1		РК-БП-5№ 022330	уринг Сарл		
54	Адвейт	Октоког альфа	Лиофилиз ат для приготовл ения раствора д л я внутривен ного введения в комплекте с растворит елем - вода для инъекций, 1000 МЕ, 2 мл, №1	B02BD02	РК-БП-5№ 022329	Баксалта Мануфакт уринг Сарл	флакон	89 676,23
55	Адвейт	Октоког альфа	Лиофилиз ат для приготовл ения раствора д л я внутривен ного введения в комплекте с растворит елем - вода для инъекций, 1000 МЕ, 5 мл, №1	B02BD02	РК-БП-5№ 022329	Баксалта Мануфакт уринг Сарл	флакон	114 000,00
56	Адвейт	Октоког альфа	Лиофилиз ат для приготовл ения раствора д л я внутривен ного введения в комплекте с	B02BD02	РК-БП-5№ 022328	Баксалта Мануфакт уринг Сарл		45 032,22

			растворит елем - вода для инъекций, 500 МЕ, 2 мл, №1				флакон	
57	Адвейт	Октоког альфа	Лиофилиз ат для приготовл ения раствора для внутривен ного введения в комплекте с растворит елем - вода для инъекций, 500 МЕ, 5 мл, №1	B02BD02	РК-БП-5№ 022328	Баксалта Мануфакт уринг Сарл	флакон	57 000,00
58	Адвейт	Октоког альфа	Лиофилиз ат для приготовл ения раствора для внутривен ного введения в комплекте с растворит елем - вода для инъекций, 250 МЕ, 2 мл, №1	B02BD02	РК-БП-5№ 022327	Баксалта Мануфакт уринг Сарл	флакон	22 613,16
59	Адвейт	Октоког альфа	Лиофилиз ат для приготовл ения раствора для внутривен ного введения в комплекте с растворит елем -	B02BD02	РК-БП-5№ 022327	Баксалта Мануфакт уринг Сарл		29 000,00

			вода для инъекций, 250 МЕ, 5 мл, №1				флакон	
60	Адемпас®	Риоцигуат	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 2.5 мг, № 42	C02KX05	РК-ЛС-5№ 021626	Байер АГ	таблетка	10 388,49
61	Адемпас®	Риоцигуат	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 1.5 мг, № 42	C02KX05	РК-ЛС-5№ 021631	Байер АГ	Таблетка	10 388,49
62	Адемпас®	Риоцигуат	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 2 мг, № 42	C02KX05	РК-ЛС-5№ 021624	Байер АГ	таблетка	9 909,28
63	Адемпас®	Риоцигуат	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 1 мг, № 42	C02KX05	РК-ЛС-5№ 021625	Байер АГ	Таблетка	9 909,28
64	Аджифер®	Н е т данных	Раствор для инъекций, 20 мг/мл, 5 мл, №5	B03AC02	РК-ЛС-5№ 024370	Аджио Фармацевтикалз Лтд	Ампула	2 012,96
65	Аджови	Фреманезумаб	Раствор для подкожного введения , 225 мг/1.5 мл, 1.5 мл, №1	N02CD03	РК-ЛС-5№ 024533	Веттер Фарма-Фертигунг ГмбХ и Ко . КГ	шприц	201 928,00
66	Адиноевйт	Н е т данных	Лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения в комплекте с растворит	B02BD02	РК-БП-5№ 024747	Баксалта Мануфактуринг Сарл		302 412,00

			елем - вода для инъекций, 1000 МЕ, 2 мл, №1				флакон	
67	Адиноейт	Н е т данных	Лиофилиз ат для приготовл ения раствора д л я внутривен ного введения в комплекте с растворит елем - вода для инъекций, 500 МЕ, 2 мл, №1	B02BD02	РК-БП-5№ 024748	Баксалта Мануфакт уринг Сарл	флакон	152 570,03
68	Адиноейт	Н е т данных	Лиофилиз ат для приготовл ения раствора д л я внутривен ного введения в комплекте с растворит елем - вода для инъекций, 250 МЕ, 2 мл, №1	B02BD02	РК-БП-5№ 024743	Баксалта Мануфакт уринг Сарл	флакон	77 649,09
69	Адренали н-Здоровь е	Эпинефри н	Раствор д л я инъекций, 0,18 %, 1 мл, № 10	C01CA24	РК-ЛС-5№ 011371	Фармацевт ическая компания Здоровье	Ампула	89,02
70	Адцетрис ®	Брентукси м а б ведотин	Порошок д л я приготовл ения концентра та для раствора	L01FX05	РК-ЛС-5№ 020641	Б С П Фармасьо тикалс С.П.А.	флакон	

			для инфузий, 50 мг, №1					1 327 095,33
71	Азалептол	Клозапин	Таблетки, 100 мг, №50	N05AH02	РК-ЛС-5№018247	Технолог	таблетка	37,01
72	Азалептол	Клозапин	Таблетки, 25 мг, №50	N05AH02	РК-ЛС-5№018246	Технолог	таблетка	13,01
73	Азацитидин Аккорд	Азацитидин	Лиофилизат для приготовления суспензии для подкожного введения, 100 мг, 30 мл, №1	L01BC07	РК-ЛС-5№025069	Интас Фармасьютикалс Лимитед	Флакон	54 015,65
74	Азацитидин-Виста	Азацитидин	Лиофилизат для приготовления суспензии для подкожного введения, 100 мг, №1	L01BC07	РК-ЛС-5№025764	Нанг Куанг Фармасьютикал Ко. Лтд.	флакон	54 015,65
75	Азилект	Разагилин	Таблетки, 1 мг, №100	N04BD02	РК-ЛС-5№021074	Тева Фармасьютикал Индастриз Лтд	таблетка	516,31
76	Азилект	Разагилин	Таблетки, 1 мг, №30	N04BD02	РК-ЛС-5№021074	Тева Фармасьютикал Индастриз Лтд	Таблетка	361,42
77	Азираг	Азитромицин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 500 мг, №3	J01FA10	РК-ЛС-5№025586	Биодил Фармасьютикалс Пвт. Лтд.	Таблетка	294,95
78	Азитромед	Азитромицин	Капсулы, 250 мг, №10	J01FA10	РК-ЛС-5№025129	Протек Биофарма Пвт. Лтд.	капсула	258,01
			Таблетки, покрытые пленочной			Пабяницкий Фармацевт		

79	Азицин	Азитромицин	оболочкой , 500 мг, №3	J01FA10	РК-ЛС-5№ 021346	ический Завод Польфа АО	Таблетка	410,91
80	Азицин	Азитромицин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 250 мг, №6	J01FA10	РК-ЛС-5№ 021347	Пабяницк и й Фармацевт ический Завод Польфа АО	Таблетка	233,29
81	АЗО 250	Азитромицин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 250 мг, № 6	J01FA10	РК-ЛС-5№ 022234	Тулип Лаб Приват Лимитед	Таблетка	301,54
82	АЗО 500	Азитромицин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 500 мг, № 3	J01FA10	РК-ЛС-5№ 022242	Тулип Лаб Приват Лимитед	Таблетка	601,77
83	Аимафикс	Н е т данных	Лиофилиз ат для пригот овл е н и я раствора д л я внутривен ного введения в комплекте с растворит елем (вода д л я инъекций), 1000 МЕ, №1	B02BD04	РК-БП-5№ 122069	Кедрион С.п.А.	Флакон	120 139,15
84	Аимафикс	Н е т данных	Лиофилиз ат для пригот овл е н и я раствора д л я внутривен ного введения в комплекте с растворит елем (вода	B02BD04	РК-БП-5№ 122068	Кедрион С.п.А.		60 577,78

			д л я инъекций), 500 МЕ, № 1				Флакон	
85	Айбранс®	Палбоцик либ	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 125 мг, №21	L01EF01	РК-ЛС-5№ 024879	Пфайзер Мануфакт уринг Дойчланд ГмбХ	таблетка	63 306,36
86	Айбранс®	Палбоцик либ	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 75 мг, № 21	L01EF01	РК-ЛС-5№ 024881	Пфайзер Мануфакт уринг Дойчланд ГмбХ	таблетка	63 306,36
87	Айбранс®	Палбоцик либ	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 100 мг, №21	L01EF01	РК-ЛС-5№ 024880	Пфайзер Мануфакт уринг Дойчланд ГмбХ	таблетка	58 308,72
88	Айбранс™	Палбоцик либ	Капсулы, 75 мг, № 21	L01EF01	РК-ЛС-5№ 023344	Пфайзер Мануфакт уринг Дойчланд ГмбХ	капсула	61 153,73
89	Айбранс™	Палбоцик либ	Капсулы, 100 мг, № 21	L01EF01	РК-ЛС-5№ 023345	Пфайзер Мануфакт уринг Дойчланд ГмбХ	капсула	61 153,73
90	Айбранс™	Палбоцик либ	Капсулы, 125 мг, № 21	L01EF01	РК-ЛС-5№ 023346	Пфайзер Мануфакт уринг Дойчланд ГмбХ	капсула	61 153,73
91	Ай-Фос	Ибандрон о в а я кислота	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 150мг № 2	M05BA06	РК-ЛС-5№ 022405	Маклеодс Фармасьо тикалз Лимитед	Таблетка	1 758,90
92	АКВАДЕТ Р И М витамин ДЗ	Колекальц иферол	Капли для приема внутрь, 15 000 МЕ/мл , 10 мл, № 1	A11CC05	РК-ЛС-5№ 025002	Химфарм	Флакон	966,76
			Капли для приема					

93	АКВАДЕТ Р И М витамин ДЗ	Колекальц иферол	внутри, 15 000 МЕ/мл , 10 мл, № 2	A11CC05	РК-ЛС-5№ 025002	Химфарм	флакон	966,76
94	Аквидин	Н е т данных	Таблетки вагинальн ы е (№ пессарии), 200 мг, № 10	G01AX11	РК-ЛС-5№ 122106	Акрити Фармасьют икалз Пвт . Лтд	Таблетка	142,60
95	Аккофил	Филграсти м	Раствор д л я подкожног о введения и инфузий , 300 мкг/ 0.5 мл, №1	L03AA02	РК-ЛС-5№ 025969	Интас Фармасьют икалс Лимитед	Шприц	9 188,31
96	Акласта®	Золедроно в а я кислота	Раствор д л я инфузий, 5 мг/100 мл, 100 мл, № 1	M05BA08	РК-ЛС-5№ 004510	Фрезениус Ка б и Австрия ГмбХ	флакон	82 088,01
97	Акнекутан ®	Изотретин оин	Капсулы, 16 мг, № 30	D10BA01	РК-ЛС-5№ 021046	С М Б Технолод жи С.А.	Капсула	474,45
98	Акнекутан ®	Изотретин оин	Капсулы, 8 мг, № 30	D10BA01	РК-ЛС-5№ 021045	С М Б Технолод жи С.А.	Капсула	273,58
99	Акпим	Цефепим	Порошок д л я приготовл е н и я раствора д л я инъекций, 1 г, № 1	J01DE01	РК-ЛС-5№ 016557	Акрити Фармасьют икалз Пвт . Лтд.	Флакон	2 180,68
100	Акридерм	Бетаметаз он	Крем для наружного применени я, 0,05%, 30 г, №1	D07AC01	РК-ЛС-5№ 000561	Акционер н о е общество " Химико-ф армацевти ческий комбинат " АКРИХИ Н" (АО " АКРИХИ Н")	Туба	939,04
						Акционер н о е		

101	Акридерм	Бетаметазон	Крем для наружного применения, 0,05%, 15 г, №1	D07AC01	РК-ЛС-5№000561	общество "Химико-фармацевтический комбинат "АКРИХИН" (АО "АКРИХИН")	Туба	463,79
102	Аксен Форт®	Напроксен	Таблетки, 550 мг, №10	M01AE02	РК-ЛС-5№022149	Али Раиф Илач Санаи А.Ш.	таблетка	66,94
103	Аксим	Цефотаксим	Порошок для приготовления раствора для инъекций, 1 г, №1	J01DD01	РК-ЛС-5№016604	Акрити Фармасьютикалз Пвт. Лтд	Флакон	557,56
104	АКСИТАНИБ®	Акситиниб	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 5 мг, №56	L01XE17	РК-ЛС-5№025639	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	таблетка	14 291,77
105	АКСИТАНИБ®	Акситиниб	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 1 мг, №56	L01XE17	РК-ЛС-5№025640	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	таблетка	2 964,32
106	Аксон	Цефтриаксон	Порошок для приготовления раствора для инъекций, 1 г, 15 мл, №1	J01DD04	РК-ЛС-5№016570	Акрити Фармасьютикалз Пвт. Лтд	Флакон	1 023,06
107	Аксудропин®	Нет даных	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг/160 мг, №28	C09DB01	РК-ЛС-5№023746	Новартис Фармасьютика С.А.	Таблетка	102,37
			Таблетки, покрытые					

108	Аксудропин®	Н е т данных	пленочной оболочкой , 5 мг/160 мг, № 28	C09DB01	РК-ЛС-5№ 023747	Новартис Фармасьют тика С.А.	Таблетка	100,64
109	Аксудропин®	Н е т данных	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 5 мг/80 мг, № 28	C09DB01	РК-ЛС-5№ 023748	Новартис Фармасьют тика С.А.	Таблетка	55,90
110	Актемра®	Тоцилизумаб	Концентра т для приготовл ения инфузион ного раствора, 200мг/ 10мл, 10 мл, №1	L04AC07	РК-ЛС-5№ 014975	Чугай Фарма Мануфакт уринг Ко., Лтд.	флакон	126 893,03
111	Актемра®	Тоцилизумаб	Раствор для подкожны х инъекций, 162 мг/0.9 мл, 0.9 мл, №4	L04AC07	РК-ЛС-5№ 022414	Веттер Фарма-Фе ртигунг ГмбХ и Ко.КГ	Шприц-тю бик	88 783,80
112	Актемра®	Тоцилизумаб	Концентра т для приготовл ения инфузион ного раствора, 80 мг/4мл, 4 мл, №1	L04AC07	РК-ЛС-5№ 014974	Чугай Фарма Мануфакт уринг Ко., Лтд.	Флакон	51 863,90
113	Актилизе®	Алтеплаза	Порошок лиофилизи рованный для приготовл ения раствора для внутривен ных инфузий в комплекте с растворит елем (вода для	B01AD02	РК-ЛС-5№ 013222	Берингер Ингельхай м Фарма ГмбХ и Ко . КГ		159 479,04

			инъекций), 50 мг, №1				флакон	
114	Актрапид ® НМ	Инсулин человечес кий	Раствор д л я инъекций, 100 МЕ/мл , 10 мл, № 1	A10AB01	РК-ЛС-5№ 025121	Ново Нордиск Продакшн САС	флакон	1 403,61
115	Актрапид ® НМ Пенфилл®	Инсулин человечес кий	Раствор д л я инъекций, 100 МЕ/мл , 3 мл, № 5	A10AB01	РК-ЛС-5№ 022183	Ново Нордиск Продакшн САС	Картридж	1 609,07
116	Алвента®	Венлафакс ин	Капсулы с пролонгир ованным высвобож дением, 150 мг, № 30	N06AX16	РК-ЛС-5№ 014786	КРКА, д.д. , Ново место	капсула	66,56
117	Алвента®	Венлафакс ин	Капсулы с пролонгир ованным высвобож дением, 75 мг, №30	N06AX16	РК-ЛС-5№ 014785	КРКА, д.д. , Ново место	капсула	40,18
118	Алвокейд	Бортезоми б	Лиофилиз ат для приготовл ения раствора д л я внутривен ного введения, 1 мг, 10 мл , №1	L01XX32	РК-ЛС-5№ 024701	НаноАлва нд Ко.	флакон	18 991,42
119	Алгис	Дезлората дин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 5 мг, № 10	R06AX27	РК-ЛС-5№ 121876	СПЕЦИФ АР С.А.	Таблетка	126,41
120	Алево	Левифлокс ацин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 500 мг, № 10	J01MA12	РК-ЛС-5№ 019705	Алкем Лаборатор из Лтд	Таблетка	209,33
121	Алеценза ®	Алектиниб	Капсулы, 150 мг, № 224	L01ED03	РК-ЛС-5№ 024157	Экселла ГмбХ и Ко . КГ	капсула	7 496,31

122	АЛЗАНСЕР®	Донепезил	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг, №14	N06DA02	РК-ЛС-3№020409	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	таблетка	231,77
123	АЛЗАНСЕР®	Донепезил	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 5 мг, №14	N06DA02	РК-ЛС-3№020408	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	таблетка	152,72
124	Алзепил®	Донепезил	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг, №28	N06DA02	РК-ЛС-5№015771	ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ ЗАВОД ЭГИС	Таблетка	297,11
125	Алзепил®	Донепезил	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 5 мг, №28	N06DA02	РК-ЛС-5№015770	ЗАО "Фармацевтический завод ЭГИС"	Таблетка	234,90
126	Алкосон®	Дисульфирам	Таблетки, 500 мг, №14	N07BB01	РК-ЛС-5№006129	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	таблетка	79,72
127	Аллервэй	Левосетиридин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 5 мг, №30	R06AE09	РК-ЛС-5№023168	Д - р Редди'с Лабораториес Лимитед	таблетка	53,62
128	Аллергозан®	Хлоропирамин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 25 мг, №20	R06AC03	РК-ЛС-5№011297	СОФАРМА	Таблетка	31,13
129	Аллергопресс	Хлоропирамин	Раствор для инъекций, 2 %, 1 мл, №5	R06AC03	РК-ЛС-3№021453	Химфарм	Ампула	95,33
130	Алмиба	Левометилгептан	Раствор для инъекций, 1г/5мл, 5 мл, №5	A16AA01	РК-ЛС-5№022315	Мефар Илач Санаи А.Ш.	Ампула	922,04
			Таблетки, покрытые					

131	Алмонт 10	Монтелукаст	пленочной оболочкой, 10 мг, № 28	R03DC03	РК-ЛС-5№ 023673	Алкем Лабораториз Лтд	Таблетка	134,40
132	Алотендин®	Нет данных	Таблетки, 5мг/10мг, №30	C07FB07	РК-ЛС-5№ 017960	ЗАО "Фармацевтический завод ЭГИС"	Таблетка	174,38
133	Алотендин®	Нет данных	Таблетки, 5 мг/5 мг, № 30	C07FB07	РК-ЛС-5№ 017959	ЗАО "Фармацевтический завод ЭГИС"	Таблетка	78,52
134	Алпитоз - 4.5	Нет данных	Порошок для приготовления раствора для внутривенных инъекций и инфузий, 4.5 г, №1	J01CR05	РК-ЛС-5№ 122019	Алхеми Медицина Пвт. Лтд.	Флакон	1 753,41
135	Алтебрел	Этанерцепт	Раствор для подкожного введения, 50 мг, 1 мл, №4	L04AB01	РК-ЛС-5№ 025285	АриоЖен Фармед	шприц	56 352,21
136	Алтебрел	Этанерцепт	Раствор для подкожного введения, 25 мг, 0.5 мл, №4	L04AB01	РК-ЛС-5№ 025286	АриоЖен Фармед	шприц	36 872,80
137	Алувиа	Нет данных	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 200 мг/50 мг, №120	J05AR10	РК-ЛС-5№ 014087	Эббви Дойчленд ГмбХ и Ко . КГ	Таблетка	266,11
138	Алувиа	Нет данных	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 100 мг/25 мг, №60	J05AR10	РК-ЛС-5№ 016561	Эббви Дойчленд ГмбХ и Ко	Таблетка	180,37
			Таблетки, покрытые пленочной			Пенн Фармасьо		

139	Алунбриг®	Бригатини б	оболочкой, 180 мг, №28	L01ED04	РК-ЛС-5№024246	тикал Сервисиз Лтд.	Таблетка	50 213,43
140	Алунбриг®	Бригатини б	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 90 мг, №28	L01ED04	РК-ЛС-5№024245	Пенн Фармасьютикал Сервисиз Лтд.	Таблетка	28 448,20
141	Алунбриг®	Бригатини б	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 30 мг, №28	L01ED04	РК-ЛС-5№024244	Пенн Фармасьютикал Сервисиз Лтд.	Таблетка	12 442,06
142	Альбезол®	Албендазол	Таблетки, 400 мг, №1	P02CA03	РК-ЛС-5№019329		таблетка	754,36
143	Альбезол®	Албендазол	Таблетки, 400 мг, №30	P02CA03	РК-ЛС-5№019329	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	таблетка	168,89
144	Альбезол®	Албендазол	Таблетки, 400 мг, №60	P02CA03	РК-ЛС-5№019329	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	таблетка	168,89
145	АЛЬБУВЕН	Альбумин	Раствор для инфузий, 10%, 100 мл, №1	B05AA01	РК-ЛС-5№004531	"БИОФАРМА ПЛАЗМА"	флакон	16 034,20
146	Альбумин Биофарма/АЛЬБУВЕН	Альбумин	Раствор для инфузий, 20%, 100 мл, №1	B05AA01	РК-ЛС-5№004526	ООО "БИОФАРМА ПЛАЗМА"	Флакон	21 325,56
147	Альбумин-Биофарма / АЛЬБУВЕН	Альбумин	Раствор для инфузий, 10%, 50 мл, №1	B05AA01	РК-ЛС-5№004525	"БИОФАРМА ПЛАЗМА"	Флакон	8 465,09
148	Альбунорм™	Альбумин	Раствор для	B05AA01	РК-ЛС-5№020605	Октафарма Фармацевтика		29 561,70

			инфузий, 20 %, 100 мл, №1			Продукти н сгес м.б.Х	флакон	
149	Альбурекс ®	Н е т данных	Раствор д л я инфузий, 20 %, 100 мл, № 1	B05AA01	РК-ЛС-5№ 021259	СиЭсЭл Беринг АГ	Флакон	28 602,84
150	Альбурекс ®	Н е т данных	Раствор д л я инфузий, 20 %, 50 мл, № 1	B05AA01	РК-ЛС-5№ 021259	СиЭсЭл Беринг АГ	Флакон	15 052,58
151	Альвеофак т®	Н е т данных	Лиофилиз ат д л я приготовл ения суспензии д л я эндотрахе ального введения в комплекте с растворит елем, 45 мг/мл, 108 мг, № 1	R07AA02	РК-ЛС-5№ 018881	Лиомарк Фарма ГмбХ	Флакон	113 254,56
152	Альвеофак т®	Н е т данных	Лиофилиз ат д л я приготовл ения суспензии д л я эндотрахе ального введения в комплекте с растворит елем, 45 мг/мл, 54 мг, № 1	R07AA02	РК-ЛС-5№ 018880	Лиомарк Фарма ГмбХ	Флакон	103 406,34
153	Альвеско ®	Циклезони д	Аэрозоль д л я ингаляций , дозирован ный, 160 мкг, 5 мл (60 доз), № 1	R03BA08	РК-ЛС-5№ 021018	Киндева Драг Деливери Лтд.	баллон	8 564,95

154	Альвеско®	Циклезонид	Аэрозоль для ингаляций, дозированный, 80 мкг, 5 мл, №1	R03BA08	РК-ЛС-5№021017	ЗМ Хэлс К е а Лимитед	Баллон	6 337,54
155	Альдарон®	Спинонол актон	Капсулы, 100 мг, №30	C03DA01	РК-ЛС-5№015568	А б д и Ибрахим Глобал Фарм	капсула	62,84
156	Альдарон®	Спинонол актон	Капсулы 50мг, №30	C03DA01	РК-ЛС-5№015567	А б д и Ибрахим Глобал Фарм	капсула	40,52
157	Альдарон®	Спинонол актон	Таблетки, 25 мг, №20	C03DA01	РК-ЛС-5№015623	А б д и Ибрахим Глобал Фарм	таблетка	34,87
158	Альдуразим®	Ларонидаза	Концентра т для приготовления раствора для инфузий 5 мл, 100 ЕД /мл, №1	A16AB05	РК-ЛС-5№016685	Веттер Фарма-Фертигунг ГмбХ и Ко.КГ	флакон	211 280,76
159	АЛЬФА ДЗ	Альфакальцидол	Капсулы, 0.25 мкг, №30	A11CC03	РК-ЛС-5№013326	Каталент Германия Эбербах ГмбХ	Капсула	74,54
160	Альфа Нормикс	Рифаксимин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 200 мг, №12	A07AA11	РК-ЛС-5№012837	Альфасигма С.п.А.	Таблетка	259,11
161	Альфадол	Альфакальцидол	Капсулы, 1 мкг, №30	A11CC03	РК-ЛС-5№025661	Панацея Биотек Фарма Лтд .	Капсула	103,58
162	Альфадол	Альфакальцидол	Капсулы, 1 мкг, №100	A11CC03	РК-ЛС-5№025661	Панацея Биотек Фарма Лтд .	Капсула	102,68
163	Альфадол	Альфакальцидол	Капсулы, 0.25 мкг, №30	A11CC03	РК-ЛС-5№025662	Панацея Биотек Фарма Лтд .	Капсула	55,68

164	Альфадол	Альфакальцидол	Капсулы, 0.25 мкг, №100	A11CC03	РК-ЛС-5№025662	Панацея Биотек Фарма Лтд	Капсула	47,65
165	Альфацеф	Цефепим	Порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения, 1 г, №1	J01DE01	РК-ЛС-5№025167	Медокеми Лтд	флакон	1 495,97
166	Альфацеф	Цефепим	Порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения, 1 г, №10	J01DE01	РК-ЛС-5№025167	Медокеми Лтд	Флакон	1 695,55
167	Амбро®	Амброксол	Сироп, 30мг/5мл, 100 мл, №1	R05CB06	РК-ЛС-5№010433	Химфарм	Флакон	209,17
168	Амбро®	Амброксол	Сироп, 15мг/5мл, 100 мл, №1	R05CB06	РК-ЛС-5№010434	Химфарм	Флакон	622,30
169	Амбро®	Амброксол	Раствор для приема внутрь и ингаляций, 7.5 мг/мл, 100 мл, №1	R05CB06	РК-ЛС-5№020013	Химфарм	Флакон	703,54
170	Амбро®	Амброксол	Раствор для инъекций, 15мг/2мл, 2 мл, №5	R05CB06	РК-ЛС-5№010604	Химфарм	Ампула	135,60
						Публично е акционерн		

171	Амброксол 15	Амброксол	Сироп, 100 мл, 15 мг/5 мл №1	R05CB06	РК-ЛС-5№023437	о е общество " Научно-производственный центр " Борщаговский химико-фармацевтический завод"	Флакон	359,60
172	Амброксол а гидрохлорид	Амброксол	Таблетки, 30 мг, №20	R05CB06	РК-ЛС-5№010028	Лекхим-Харьков	таблетка	7,68
173	Амброксол-ТК	Амброксол	Сироп, 15 мг/5 мл, 100 мл, №1	R05CB06	РК-ЛС-5№025155	ТК Фарм Актобе	флакон	678,83
174	Амвастан	Аторвастатин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 20 мг, №30	C10AA05	РК-ЛС-5№019191	"Уорлд Медицин Илач Сан. ве Тидж. А.Ш."	таблетка	129,47
175	Амвастан	Аторвастатин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг, №30	C10AA05	РК-ЛС-5№019190	"Уорлд Медицин Илач Сан. ве Тидж. А.Ш."	Таблетка	94,67
176	Амизолид	Линезолид	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 600 мг, №20	J01XX08	РК-ЛС-5№022031	Абди Ибрахим Глобал Фарм	Таблетка	417,53
177	Амикацин	Амикацин	Порошок для приготовления раствора для инъекций, 500 мг, №1	J01GB06	РК-ЛС-3№021481	Химфарм	флакон	440,60
178	Аминазин®	Хлорпромазин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой	N05AA01	РК-ЛС-5№023098	Валента Фарм		49,30

			, 100 мг, №10				Таблетка	
179	Аминазин®	Хлорпромазин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 50 мг, №10	N05AA01	РК-ЛС-5№023097	Валента Фарм	Таблетка	43,61
180	Аминазин®	Хлорпромазин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 25 мг, №10	N05AA01	РК-ЛС-5№023096	Валента Фарм	Таблетка	34,55
181	Аминазин-Здоровье	Хлорпромазин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 25 мг, №20	N05AA01	РК-ЛС-5№014548	Фармацевтическая компания Здоровье	Таблетка	18,09
182	Аминовен Инфант	Нет данных	Раствор для инфузий, 10 %, 100 мл, №10	B05BA01	РК-ЛС-5№021420	Фрезениус Каби Австрия ГмбХ	флакон	7 286,80
183	Аминокaproновая кислота	Аминокaproновая кислота	Раствор для инфузий, 5%, 100 мл, №1	B02AA01	РК-ЛС-5№010484		полипропиленовый контейнер	651,28
184	Аминоплазмаль Б.Браун 10% Е	Нет данных	Раствор для инфузий, 10 %, 500 мл, №10	B05BA10	РК-ЛС-5№019389	Б. Браун Мельзунген АГ	Бутылка	1 936,28
185	Аминоплазмаль Б.Браун 5% Е	Нет данных	Раствор для инфузий, 5 %, 500 мл, №10	B05BA10	РК-ЛС-5№019390	Б. Браун Мельзунген АГ	Бутылка	1 611,56
186	Амиодарон	Амиодарон	Таблетки, 200мг, №30	C01BD01	РК-ЛС-5№016246	Открытое акционерное общество "Борисовский завод медицинских препаратов" (ОАО "БЗМП")	Таблетка	25,48

187	АМИСУЛ БПРИД-С АНТО®	Амисульп рид	Раствор д л я приема внутри, 100 мг/мл, 60 мл, №1	N05AL05	РК-ЛС-5№ 024975	Химфарм	флакон	7 399,84
188	Амитрипт илин	Амитрипт илин	Таблетки, покрытые оболочкой , 25 мг, № 50	N06AA09	РК-ЛС-5№ 022186	Технолог	таблетка	8,59
189	Амитрипт илин-ТК	Амитрипт илин	Таблетки, 25 мг, № 10	N06AA09	РК-ЛС-5№ 024874	ТК Фарм Актобе	Таблетка	7,60
190	Амитрипт илин-ТК	Амитрипт илин	Таблетки, 25 мг, № 50	N06AA09	РК-ЛС-5№ 024874	ТК Фарм Актобе	таблетка	7,60
191	Амлипин	Н е т данных	Таблетки, покрытые оболочкой , 5мг/5 мг, №30	C09BB03	РК-ЛС-5№ 016177	"Уорлд Медицин Илач Сан. ве Тидж. А.Ш."	таблетка	72,90
192	Амлодипи н-ТК	Амлодипи н	Таблетки, 10 мг, № 10	C08CA01	РК-ЛС-0№ 025593	"ТК Фарм Актобе"	таблетка	112,80
193	Амлодипи н-ТК	Амлодипи н	Таблетки, 10 мг, № 30	C08CA01	РК-ЛС-0№ 025593	"ТК Фарм Актобе"	таблетка	109,20
194	Амлодипи н-ТК	Амлодипи н	Таблетки, 5 мг, №30	C08CA01	РК-ЛС-0№ 025594	"ТК Фарм Актобе"	таблетка	67,60
195	Амлодипи н-ТК	Амлодипи н	Таблетки, 5 мг, №10	C08CA01	РК-ЛС-0№ 025594	"ТК Фарм Актобе"	таблетка	67,20
196	АМОКС	Амоксици ллин	Капсулы, 500 мг, № 10	J01CA04	РК-ЛС-5№ 024958	Браун Лаборатор и е с Лимитед	Капсула	152,70
197	АМОКС	Амоксици ллин	Капсулы, 250 мг, № 10	J01CA04	РК-ЛС-5№ 024959	Браун Лаборатор и е с Лимитед	Капсула	95,96
198	Амоксикл ав®	Н е т данных	Порошок д л я приготовл ения суспензии д л я приема внутри, 156,25 мг/ 5 мл, 25 гр , №1	J01CR02	РК-ЛС-5№ 004905	Л е к Фармасьют икалс д.д.	флакон	751,49

199	Амоксицилин®	Нет данных	Порошок для приготовления суспензии для приема внутрь, 156.25 мг/5 мл, 7.88 гр, №1	J01CR02	РК-ЛС-5№025102	Сандоз ГмбХ	флакон	751,49
200	Ампициллин	Ампициллин	Порошок для приготовления раствора для инъекций, 1 г, № 50	J01CA01	РК-ЛС-5№021598	Норс Чайна Фармасьютикал Ко., Лтд	Флакон	61,39
201	Амприлан®	Рамиприл	Таблетки, 10 мг, № 28	C09AA05	РК-ЛС-5№012572	КРКА, д.д., Ново Место	Таблетка	41,40
202	Амри-К	Фитоменадион	Раствор для внутримышечного введения, 10 мг/мл, 1 мл, №5	B02BA01	РК-ЛС-5№018193	Амрия Фармасьютикал Индастриз	ампула	132,74
203	Амфолип	Амфотерицин В	Концентрат (липидный комплекс) для приготовления раствора для внутривенного введения, 50 мг/10 мл, 10 мл, №1	J02AA01	РК-ЛС-5№023874	Бхарат Сирамс Энд Ваксинс Лимитед	Флакон	53 626,42
204	Анальгин	Метамизол натрия	Раствор для инъекций, 50 %, 2 мл, №10	N02BB02	РК-ЛС-5№010438	Химфарм	Ампула	42,67
205	Анальгин		Раствор для инъекций,	N02BB02		Химфарм	Ампула	41,34

		Метамизол натрия	50 %, 2 мл № 5		РК-ЛС-5№ 010438			
206	Анаприлин	Пропранолол	Таблетки, 40 мг, № 100	C07AA05	РК-ЛС-5№ 010290	Биосинтез	Таблетка	1,22
207	Анаприлин	Пропранолол	Таблетки, 10 мг, № 100	C07AA05	РК-ЛС-5№ 010289	Биосинтез	Таблетка	0,78
208	Анасома	Анастрозол	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 1 мг, № 30	L02BG03	РК-ЛС-5№ 025224	Юджиа Фарма Спешиалтиз Лимитэд	Таблетка	93,84
209	Андазол	Албендазол	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 200 мг, №6	P02CA03	РК-ЛС-5№ 121812	Биофарма Илач Сан. ве Тидж. А.Ш.	таблетка	582,55
210	Андрокур®	Ципротерон	Таблетки, 50 мг, № 20	G03HA01	РК-ЛС-5№ 016205	Байер Веймар ГмбХ и Ко.КГ	Таблетка	186,38
211	Андрокур® Депо	Ципротерон	Раствор для внутримышечных инъекций масляный, 300 мг/3 мл, 3 мл, №3	G03HA01	РК-ЛС-5№ 004353	Байер АГ	Ампула	3 504,95
212	Андролит	Энзалутамид	Капсулы, 40 мг, № 112	L02BB04	РК-ЛС-5№ 025077	Лотус Фармасьютикал Ко., Лтд	Капсула	6 804,06
213	Анеста	Нет данных	Крем для наружного применения, 60 г, №1	N01BB20	РК-ЛС-5№ 023719	Аджио Фармацевтикалз Лтд	Туба	6 214,90
214	Анеста	Нет данных	Крем для наружного применения, 30 г, №1	N01BB20	РК-ЛС-5№ 023719	Аджио Фармацевтикалз Лтд	Туба	4 701,01
			Лиофилизат для приготовления концентрата для					

215	Анидулаф унгин	Анидулаф унгин	приготовл е н и я раствора д л я инфузий, 100 мг, 30 мл, №1	J02AX06	РК-ЛС-5№ 025793	"Фармидея "	Флакон	79 721,56
216	Анима-А	Н е т данных	Крем для наружного примени н и я, 30 гр, № 1	D08AC52	РК-ЛС-5№ 024184	Аджио Фармацевт икалз Лтд	туба	1 480,17
217	Анима-А	Н е т данных	Крем для наружного примени н и я, 10 гр, № 1	D08AC52	РК-ЛС-5№ 024184	Аджио Фармацевт икалз Лтд	туба	766,64
218	Антарис М	Н е т данных	Таблетки, покрытые оболочкой , №30	A10BD02	РК-ЛС-5№ 015561	А б д и Ибрахим Глобал Фарм	таблетка	104,95
219	Антарис®	Глимепир ид	Таблетки, 6 мг, №30	A10BB12	РК-ЛС-5№ 016775	ТОО " А б д и Ибрахим Глобал Фарм"	таблетка	191,43
220	Антарис®	Глимепир ид	Таблетки 1 мг, №30	A10BB12	РК-ЛС-5№ 011049	А б д и Ибрахим Глобал Фарм	таблетка	46,30
221	Антарис®	Глимепир ид	Таблетки, 3 мг, №30	A10BB12	РК-ЛС-5№ 011050		таблетка	65,51
222	Антарис®	Глимепир ид	Таблетки, 4 мг №30	A10BB12	РК-ЛС-5№ 011051		таблетка	77,52
223	Антарис®	Глимепир ид	Таблетки, 2 мг, №30	A10BB12	РК-ЛС-5№ 015565		таблетка	42,60
224	Антибакт/ АНТИБАКТ®	Деквалини я хлорид	Таблетки вагинальн ые, 10 мг, № 6	G01AC05	РК-ЛС-5№ 022397	Нобел Алматинс к а я Фармацевт ическая Фабрика	Таблетка	460,47
225	Адсорбир ованный дифтерийн о-столбня ч н ы й анатоксин очищенн ы й с уменьшен	Н е т данных	Суспензия д л я инъекций, 10 доз., 5 мл, №50	J07AM51	РК-БП-5№ 024232	Серум Институт оф Индия Пвт. Лтд.		1 176,92

	н ы м содержани е м антигенов					флакон	
226	Апбрави	Селексипа г	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 1000 мкг, №60	B01AC27	РК-ЛС-5№ 024596	Экселла ГмбХ и Ко . КГ	Таблетка 23 151,68
227	Апбрави	Селексипа г	таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 600 мкг, №60	B01AC27	РК-ЛС-5№ 024598	Экселла ГмбХ и Ко . КГ	Таблетка 23 151,68
228	Апбрави	Селексипа г	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 400 мкг, №60	B01AC27	РК-ЛС-5№ 024599	Экселла ГмбХ и Ко . КГ	Таблетка 23 151,68
229	Апбрави	Селексипа г	таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 200 мкг, №140	B01AC27	РК-ЛС-5№ 024600	Актелион Фармасью тикалз Лтд .; Экселла Гмбх и Ко. КГ	Таблетка 24 117,79
230	Апбрави	Селексипа г	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 1600 мкг, №60	B01AC27	РК-ЛС-5№ 024601	Экселла ГмбХ и Ко . КГ	Таблетка 23 151,68
231	Апбрави	Селексипа г	таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 1400 мкг, №60	B01AC27	РК-ЛС-5№ 024602	Экселла ГмбХ и Ко . КГ	Таблетка 23 151,68
232	Апбрави	Селексипа г	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 1200 мкг, №60	B01AC27	РК-ЛС-5№ 024603	Экселла ГмбХ и Ко . КГ	Таблетка 23 151,68
233	Апбрави	Селексипа г	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 800 мкг, №60	B01AC27	РК-ЛС-5№ 024597	Экселла Гмбх и Ко. КГ	таблетка 20 959,48

234	Апбрави	Селексипа г	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 200 мкг, №60	B01AC27	РК-ЛС-5№ 024600	Экселла Гмбх и Ко. КГ	таблетка	20 959,48
235	Апидра® СолоСтар ®	Инсулин глулизин	Раствор д л я инъекций, 100 ЕД/мл, 3 мл, №5	A10AB06	РК-ЛС-5№ 014329	Санофи-А вентис Дойчланд ГмбХ	шприц-ру чка	2 044,46
236	Апиксар	Апиксабан	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 2,5 мг, № 60	B01AF02	РК-ЛС-0№ 026171	А б д и Ибрахим Глобал Фарм	таблетка	278,96
237	Апиксар	Апиксабан	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг, №60	B01AF02	РК-ЛС-0№ 026172	А б д и Ибрахим	таблетка	278,96
238	Арабитро	Абиратеро н	Таблетки, 250 мг, № 120	L02BX03	РК-ЛС-5№ 023285	Гленмарк Фармасью тикалз Лтд	таблетка	6 969,69
239	Аранесп®	Дарбэпозт ин альфа	Раствор д л я инъекций, 500 мкг, 1 мл, №1	B03XA02	РК-ЛС-5№ 018966	Амджен Мэньюфэк чуринг Лимитед	Шприц	314 387,83
240	Аранесп®	Дарбэпозт ин альфа	Раствор д л я инъекций, 30 мкг, 0.3 мл, №1	B03XA02	РК-ЛС-5№ 018960	Амджен Мэньюфэк чуринг Лимитед	Шприц	19 857,39
241	Аранесп®	Дарбэпозт ин альфа	Раствор д л я инъекций, 20 мкг, 0.5 мл, №1	B03XA02	РК-ЛС-5№ 018959	Амджен Мэньюфэк чуринг Лимитед	Шприц	13 386,28
242	АРДУАН ®	Пипекуро н и я бромид	Порошок лиофилизи рованный д л я приготовл ения раствора д л я внутривен ного введения в комплекте	M03AC06	РК-ЛС-5№ 014612	Геденон Рихтер		678,29

			с растворит елем (0.9 % раствор натрия хлорида), 4 мг, №25				флакон	
243	Арикстра	Фондапар инукс натрия	Раствор д л я подкожног о и внутривен ного введения в предварит ельно наполненн ы х шприцах, 2,5 мг/ 0,5мл, 0.5 мл, №10	B01AX05	РК-ЛС-5№ 010383	Аспен Нотр Дам д е Бондевиль	шприц	2 985,79
244	Аримидек с®	Анастрозо л	Таблетки, покрытые оболочкой , 1 мг, № 28	L02BG03	РК-ЛС-5№ 003893	АстраЗене к а Фармасьо тикалс ЛП	Таблетка	293,04
245	Арифон® Ретард	Индапами д	таблетки с пролонгир ованным высвобож дением, покрытые пленочной оболочкой , №30	C03BA11	ЛП - № 000156- ГП-KZ	СЕРВЬЕ РУС	Таблетка	49,03
246	Артоксан	Теноксика м	Лиофилиз ированны й порошок д л я приготовл ения раствора д л я инъекций в комплекте с растворит елем, 20 мг, №3	M01AC02	РК-ЛС-5№ 017137	"УОРЛД МЕДИЦИ Н ИЛАЧ САН. ВЕ ТИДЖ. А.Ш."	флакон	997,94
						УОРЛД МЕДИЦИ		

247	Артоксан	Теноксикам	Суппозитории ректальные, 20 мг, №5	M01AC02	РК-ЛС-5№023065	Н ИЛАЧ САН. ВЕТИДЖ. А.Ш.	суппозиторий	381,77
248	Артоксан	Теноксикам	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 20 мг, №10	M01AC02	РК-ЛС-5№023231	"Уорлд Медицин Илач Сан. ве Тидж. А.Ш."	таблетка	141,03
249	Артрокол	Кетопрофен	Раствор для внутримышечного введения, 100 мг/2 мл, 2 мл, №5	M01AE03	РК-ЛС-5№022313	"Уорлд Медицин Илач Сан. Ве Тидж. А.Ш."	ампула	340,19
250	Артрокол	Кетопрофен	Гель, 2,5 %, 45 гр, №1	M02AA10	РК-ЛС-5№024054	Уорлд Медицин Илач Сан. ве Тидж. А.Ш.	туба	1 926,03
251	Артрум	Кетопрофен	Суппозитории ректальные, 100 мг, №10	M01AE03	РК-ЛС-5№121660	Биосинтез	Суппозиторий	68,58
252	Арутимол	Тимолол	Капли глазные, 0,5%, 5 мл, №1	S01ED01	РК-ЛС-5№010935	Д р . Герхард Манн Химико-фармацевтическое предприятие ГмбХ	Флакон	1 210,30
253	Архимакс	Меропенем	Порошок для приготовления раствора для внутривенного введения, 1000 мг, №10	J01DH02	РК-ЛС-5№121700	Медокеми Лтд	флакон	4 086,65
254			Таблетки шипучие,	R05CB01		К . О . Уорлд	таблетка	113,46

	АСИБРОКС	Ацетилсалициловая кислота	600 мг, № 12		РК-ЛС-5№ 025304	Медицинская Европа С.Р.Л.		
255	Асиброкс	Ацетилсалициловая кислота	Таблетки шипучие, 600 мг, № 10	R05CB01	РК-ЛС-5№ 020342	Фарма Эстима Мануфактуринг	таблетка	113,22
256	Асиброкс	Ацетилсалициловая кислота	Таблетки шипучие, 200 мг, № 20	R05CB01	РК-ЛС-5№ 020341	Фарма Эстима Мануфактуринг	таблетка	56,58
257	АСИБРОКС	Ацетилсалициловая кислота	Таблетки шипучие, 200 мг, № 24	R05CB01	РК-ЛС-5№ 025305	К.О. Уорлд Медицинская Европа С.Р.Л.	таблетка	69,56
258	Аскорбиновая кислота	Аскорбиновая кислота	Раствор для инъекций, 50 мг/мл, 2 мл, №10	A11GA01	РК-ЛС-5№ 022479	ЧАО Лекхим-Харьков	ампула	30,61
259	Аскорбиновая кислота	Аскорбиновая кислота	Раствор для внутривенного и внутримышечного введения, 5%, 2 мл, №10	A11GA01	РК-ЛС-5№ 010027	Биосинтез	Ампула	23,03
260	Аскорбиновая кислота (витамин С)	Аскорбиновая кислота	Раствор для инъекций, 5 %, 2 мл, №10	A11GA01	РК-ЛС-5№ 010541		Ампула	37,12
261	Аспан	Пантопразол	Таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой, 40 мг, № 28	A02BC02	РК-ЛС-5№ 021205	Дрогсан Илачлары Сан. ве Тидж. А.Ш.	таблетка	49,83
262	Аспирин кардио®	Ацетилсалициловая кислота	Таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой, 300 мг, № 30	B01AC06	РК-ЛС-5№ 013405	Байер АГ	Таблетка	21,64

263	Аспирин® кардио	Ацетилсалициловая кислота	Таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой, 100 мг, №28	B01AC06	РК-ЛС-5№013404	Байер АГ	таблетка	21,53
264	АС-тромбин	Ацетилсалициловая кислота	Таблетки кишечнорастворимые, покрытые оболочкой, 100 мг, №30	B01AC06	РК-ЛС-5№010463	ТОО "Абди Ибрахим Глобал Фарм"	таблетка	14,66
265	Атгам®	Нет данных	Концентрат для приготовления раствора для инфузий, 50 мг/мл, 5 мл, №5	L04AA03	РК-ЛС-5№023716	Фармация и Апджон Кампани ЭлЭлСи	ампула	211 101,70
266	Атенатив	Антитромбин III	Порошок лиофилизированный для приготовления раствора для внутривенного введения в комплексе с растворителем (вода для инъекций), 1000 МЕ, 20 мл, № 1	B01AB02	РК-ЛС-5№014216	Octapharma AB	Флакон	226 850,96
			Порошок лиофилизированный для приготовления раствора для внутривен					

267	Атенатив	Антитромбин III	ного введения в комплексе с растворителем (вода для инъекций), 500 МЕ, № 1	B01AB02	РК-ЛС-5№ 014215	Octapharma AB	флакон	87 387,27
268	Аторвастатин	Аторвастатин	Таблетки, покрытые оболочкой, 40 мг, № 30	C10AA05	РК-ЛС-5№ 021531	Лекфарм	Таблетка	89,03
269	Аторвастатин	Аторвастатин	Таблетки, покрытые оболочкой, 20 мг, № 30	C10AA05	РК-ЛС-5№ 021530	Лекфарм	Таблетка	51,08
270	Аторвастатин	Аторвастатин	Таблетки, покрытые оболочкой, 10 мг, № 30	C10AA05	РК-ЛС-5№ 021529	Лекфарм	Таблетка	37,90
271	Аторвастатин Зентива	Аторвастатин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 40 мг, № 30	C10AA05	РК-ЛС-5№ 025172	Зентива, к.с.	Таблетка	92,46
272	Аторвастатин Зентива	Аторвастатин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 20 мг, № 30	C10AA05	РК-ЛС-5№ 025173	Зентива, к.с.	Таблетка	80,90
273	Аторвастатин Зентива	Аторвастатин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг, № 30	C10AA05	РК-ЛС-5№ 025174	Зентива, к.с.	Таблетка	67,44
274	АТОРВАСТАТИН-САНТО®	Аторвастатин	Таблетки, покрытые оболочкой, 40 мг, № 30	C10AA05	РК-ЛС-5№ 024678	Химфарм	таблетка	95,15
275			Таблетки, покрытые	C10AA05		Химфарм	таблетка	89,79

	АТОРВАС ТАТИН-С АНТО®	Аторваста тин	оболочкой , 20 мг, № 30		РК-ЛС-5№ 024679			
276	АТОРВАС ТАТИН-С АНТО®	Аторваста тин	Таблетки, покрытые оболочкой , 10 мг, № 30	C10AA05	РК-ЛС-5№ 024680	Химфарм	Таблетка	57,97
277	Аторис®	Аторваста тин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 40 мг, № 30	C10AA05	РК-ЛС-5№ 014849	КРКА, д.д. , Ново место	Таблетка	72,00
278	Аторис®	Аторваста тин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 10 мг, № 30	C10AA05	РК-ЛС-5№ 009808	КРКА, д.д. , Ново место	Таблетка	34,80
279	Атосибан ФармИдея	Атосибан	Концентра т для приготовл ения раствора для инфузий, 37.5 мг/5 мл, 5 мл, №1	G02CX01	РК-ЛС-5№ 024038	ФармИдея	Флакон	29 119,99
280	Атосибан ФармИдея	Атосибан	Раствор для инъекций, 6.75 мг/0,9 мл, 0.9 мл, №1	G02CX01	РК-ЛС-5№ 024048	ФармИдея	Флакон	5 435,00
281	Атракурий Калцекс	Атракурия безилат	Раствор для внутривен ного введения, 10 мг мл, 2,5 мл, №5	M03AC04	РК-ЛС-5№ 024276	Х Б М Фарма с.р.о.	Ампула	395,49
			Порошок для приготовл ения раствора для внутримы шечных инъекций					

282	Атрикс	Цефтриаксон	в комплекте с растворителем (лидокаина гидрохлорид), раствор для инъекций 1 %), 3.5 мл, №1	J01DD04	РК-ЛС-5№020715	Митим С.р.л.	Ампула	1 710,08
283	Аугментин®	Нет данных	Порошок для приготовления суспензии для приема внутрь, 400 мг/57 мг/5 мл, 70 мл, №1	J01CR02	РК-ЛС-5№004472	Глаксо Веллком Продакшн	Флакон	1 668,63
284	Аугментин®	Нет данных	Порошок для приготовления суспензии для приема внутрь, 200 мг/28,5 мг/5 мл, 70 мл, №1	J01CR02	РК-ЛС-5№004471	Глаксо Веллком Продакшн	Флакон	1 439,15
285	Аугментин®	Нет данных	Порошок для приготовления суспензии для приема внутрь, 125 мг/31,25 мг/5 мл, 100 мл, №1	J01CR02	РК-ЛС-5№005807	Глаксо Веллком Продакшн	Флакон	1 073,55
286	Аугментин®	Нет данных	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 875 мг/	J01CR02	РК-ЛС-5№004473	СмитКлайн Бичем Лимитед		166,33

			125 мг, № 14				Таблетка	
287	Аугментин®	Нет данных	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 500 мг/125 мг, № 14	J01CR02	РК-ЛС-5№ 009993	СмитКляйн Бичем Лимитед	Таблетка	113,26
288	Ауроксетин	Цефуроксим	Таблетки, 500 мг, № 10	J01DC02	РК-ЛС-5№ 022254	Ауробиндо Фарма Лимитед	Таблетка	197,39
289	Афинитор®	Эверолимус	Таблетки, 10 мг, № 30	L01EG02	РК-ЛС-5№ 019539	Новartis Фарма Штейн АГ	таблетка	15 315,64
290	Афинитор®	Эверолимус	Таблетки, 5 мг, №30	L01EG02	РК-ЛС-5№ 019538	Новartis Фарма Штейн АГ	таблетка	11 273,20
291	Афлодерм	Алклометазон	Мазь для наружного применения, 0,05 %, 40 гр, №1	D07AB10	РК-ЛС-5№ 016153	БЕЛУПО, лекарства и косметика д.д.	туба	2 275,04
292	Афлодерм	Алклометазон	Крем для наружного применения, 0,05 %, 40 гр, №1	D07AB10	РК-ЛС-5№ 016154	БЕЛУПО, лекарства и косметика д.д.	туба	2 280,17
293	Афлодерм	Алклометазон	Мазь для наружного применения, 0,05 %, 20 гр, №1	D07AB10	РК-ЛС-5№ 016153	БЕЛУПО, лекарства и косметика д.д.	туба	1 706,47
294	Афлодерм	Алклометазон	Крем для наружного применения, 0,05 %, 20 гр, №1	D07AB10	РК-ЛС-5№ 016154	БЕЛУПО, лекарства и косметика д.д.	туба	1 708,49
295	Ацеклоран®	Ацеклофенак	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг, № 20	M01AB16	РК-ЛС-5№ 016307	Абди Ибрахим Глобал Фарм	таблетка	55,07
296	Ацетилцистеин Вива Фарм	Ацетилцистеин	Порошок для приготовления раствора для приема	R05CB01	РК-ЛС-5№ 024133	ВИВА ФАРМ		98,41

			внутри, 600 мг, 3 г, №10				пакетик	
297	Ацетилцис теин Вива Фарм	Ацетилцис теин	Порошок д л я приготовл ения раствора д л я приема внутри, 200 мг, 3 г, №20	R05CB01	РК-ЛС-5№ 024132	ВИВА ФАРМ	пакетик	58,76
298	Ациклови р Белупо	Ациклови р	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 400 мг, №35	J05AB01	РК-ЛС-5№ 021003	БЕЛУПО, лекарства и косметика д.д.	ТАБЛЕТК А	104,96
299	Ациклови р Белупо	Ациклови р	Крем для наружного применени я, 5 %, 10 гр, №1	D06BB03	РК-ЛС-5№ 021281	БЕЛУПО, лекарства и косметика д.д.	туба	778,17
300	Ациклови р Белупо	Ациклови р	Крем для наружного применени я, 5 %, 5 гр , №1	D06BB03	РК-ЛС-5№ 021281	БЕЛУПО, лекарства и косметика д.д.	туба	637,56
301	Ациклови р Белупо	Ациклови р	Крем для наружного применени я, 5 %, 2 гр , №1	D06BB03	РК-ЛС-5№ 021281	БЕЛУПО, лекарства и косметика д.д.	туба	534,75
302	Ациклови р-СВС	Ациклови р	Таблетки, 200 мг, № 20	J05AB01	РК-ЛС-3№ 019709	ТК Фарм Актобе	Таблетка	10,08
303	Бавенсио®	Авелумаб	Концентра т для приготовл ения раствора д л я инфузий, 20 мг/мл, 10 мл, №1	L01FF04	РК-ЛС-5№ 025721	Мерк Сероно С.А.	флакон	375 375,25
304	Багеда	Лефлуном ид	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 20 мг № 30	L04AA13	РК-ЛС-5№ 023533	"Уорлд Медицин Илач Сан. ве Тидж. А.Ш."	Таблетка	235,73

305	Байдуреон®	Эксенатид	Суспензия для подкожного введения с пролонгированным высвобождением, 2 мг/0.85 мл, 0,85 мл, №4	A10BJ01	РК-ЛС-5№024852	Амилин Огайо ЭлЭлСи	шприц-ручка-автоинжектор	9 433,13
306	Баклосан	Баклофен	Таблетки, 25 мг, №50	M03BX01	РК-ЛС-5№025148	Фармацевтический завод "ПОЛЬФАРМА" АО	Таблетка	45,12
307	Баклосан	Баклофен	Таблетки, 10 мг, №50	M03BX01	РК-ЛС-5№025149	Фармацевтический завод "ПОЛЬФАРМА" АО	таблетка	28,25
308	СЕКРАЗОЛ® ДЛЯ ДЕТЕЙ/ СЕКРАЗОЛ®	Амброксол	Сироп, 15мг/5мл, 100 мл №1	R05CB06	РК-ЛС-5№016349	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	Флакон	622,30
309	Баралгин® М	Метамизол натрия	Раствор для инъекций, 500 мг/мл, 5 мл, №5	N02BB02	РК-ЛС-5№016260	Элизиум Фармасьютикалс Лтд	ампула	297,84
310	БАСАЛОГ	Инсулин гларгин	Раствор для подкожного введения, 100 МЕ/мл, 3 мл, №5	A10AE04	РК-ЛС-5№024946	Биокон Сдн. Бхд	Картридж	2 437,96
311	Бевацизумаб	Бевацизумаб	Концентрат для приготовления раствора для инфузий, 25 мг/мл, 16 мл, №1	L01FG01	РК-ЛС-5№023687	Карагандинский фармацевтический комплекс	флакон	372 917,33
			Концентрат для приготовления					

312	Бевацизум аб	Бевацизум аб	ени я раствора д л я инфузий, 25 мг/мл, 4 мл, №1	L01FG01	РК-БП-5№ 023685	Караганди нский фармацевт ический комплекс	флакон	94 030,84
313	Беклазон Э к о Легкое Дыхание	Бекломета зон	Аэрозоль д л я ингаляций дозирован н ый, активируе м ы й вдохом, 250 мкг/ доза, 200 Доза, №1	R03BA01	РК-ЛС-5№ 019759	Нортон Вотерфорд	баллон	2 509,93
314	Беклазон Э к о Легкое Дыхание	Бекломета зон	Аэрозоль д л я ингаляций дозирован н ый, активируе м ы й вдохом, 100 мкг/ доза, 200 Доза, №1	R03BA01	РК-ЛС-5№ 019758	Нортон Вотерфорд	баллон	1 785,67
315	БЕЛАКНЕ	Адапален	Гель для наружного применени я, 0.1%, 30 гр, №1	D10AD03	РК-ЛС-5№ 021056	БЕЛУПО, лекарства и косметика д.д.	туба	3 455,01
316	БЕЛАКНЕ	Адапален	Крем для наружного применени я, 0.1 %, 30 гр, №1	D10AD03	РК-ЛС-5№ 021055	БЕЛУПО, лекарства и косметика д.д.	туба	3 324,50
317	Белифрин	Фенилэфр ин	Капли глазные, 25 мг/мл, 5 мл, №1	S01FB01	РК-ЛС-5№ 023627	Балканфар ма-Разград АД	Флакон	1 568,10
318	Белогент	Н е т данных	Крем для наружного применени я, 30 гр, № 1	D07CC01	РК-ЛС-5№ 016295	БЕЛУПО, лекарства и косметика д.д.	туба	1 991,95
319	Белогент	Н е т данных	Мазь для наружного применени я, 30 гр, № 1	D07CC01	РК-ЛС-5№ 016296	БЕЛУПО, лекарства и косметика д.д.	туба	1 991,95

320	Белогент	Н е т данных	Крем для наружного применени я, 15 гр, № 1	D07CC01	РК-ЛС-5№ 016295	БЕЛУПО, лекарства и косметика д.д.	туба	1 476,79
321	Белогент	Н е т данных	Мазь для наружного применени я, 15 гр, № 1	D07CC01	РК-ЛС-5№ 016296	БЕЛУПО, лекарства и косметика д.д.	туба	1 476,79
322	Белодерм	Бетаметаз он	Мазь для наружного применени я, 0,05 %, 30 гр, №1	D07AC01	РК-ЛС-5№ 015483	БЕЛУПО, лекарства и косметика д.д.	туба	1 474,28
323	Белодерм	Бетаметаз он	Крем для наружного применени я, 0,05 %, 30 гр, №1	D07AC01	РК-ЛС-5№ 015485	БЕЛУПО, лекарства и косметика д.д.	туба	1 474,02
324	Белодерм	Бетаметаз он	Мазь для наружного применени я, 0,05 %, 15 гр, №1	D07AC01	РК-ЛС-5№ 015483	БЕЛУПО, лекарства и косметика д.д.	туба	1 096,88
325	Белодерм	Бетаметаз он	Крем для наружного применени я, 0,05 %, 15 гр, №1	D07AC01	РК-ЛС-5№ 015485	БЕЛУПО, лекарства и косметика д.д.	туба	1 091,20
326	Белодерм Экспресс	Бетаметаз он	Спрей для наружного применени я, 0,05 %, 50 мл, № 1	D07AC01	РК-ЛС-5№ 021178	БЕЛУПО, лекарства и косметика д.д.	Флаконт	2 805,28
327	Белодерм Экспресс	Бетаметаз он	Спрей для наружного применени я, 0,05 %, 20 мл, №1	D07AC01	РК-ЛС-5№ 021178	БЕЛУПО, лекарства и косметика д.д.	флаконт	1 864,36
328	Белосалик	Н е т данных	Спрей для наружного применени я, 100 мл, №1	D07XC01	РК-ЛС-5№ 021258	БЕЛУПО, лекарства и косметика д.д.	флаконт	7 246,35
329	Белосалик	Н е т данных	Спрей для наружного применени я, 50 мл, №1	D07XC01	РК-ЛС-5№ 021258	БЕЛУПО, лекарства и косметика д.д.	флаконт	2 985,39

330	Белосалик	Н е т данных	Мазь для наружного применени я, 30 гр, № 1	D07XC01	РК-ЛС-5№ 016136	БЕЛУПО, лекарства и косметика д.д.	туба	2 032,26
331	Белосалик	Н е т данных	Мазь для наружного применени я, 15 гр, № 1	D07XC01	РК-ЛС-5№ 016136	БЕЛУПО, лекарства и косметика д.д.	туба	1 094,14
332	Белосалик лосьон	Н е т данных	Раствор д л я наружного применени я, 100 мл, №1	D07XC01	РК-ЛС-5№ 016132	БЕЛУПО, лекарства и косметика д.д.	флакон	6 510,23
333	Белосалик лосьон	Н е т данных	Раствор д л я наружного применени я, 50 мл, №1	D07XC01	РК-ЛС-5№ 016132	БЕЛУПО, лекарства и косметика д.д.	флакон	2 552,81
334	Уголь активиров анный	Н е т данных	Капсулы, 200 мг, № 20	A07BA01	РК-ЛС-3№ 021043	ТК Фарм Актобе	Капсула	30,60
335	Уголь активиров анный Ультра-Ад сорб	Н е т данных	Таблетки, 0,25 г, № 10	A07BA01	РК-ЛС-5№ 016619	Дольче(Казахстан)	Таблетка	5,76
336	Бендамуст ин Аккорд	Бендамуст ин	Порошок д л я приготовл ения концентра та для приготовл ения раствора д л я инфузий, 100 мг, № 5	L01AA09	РК-ЛС-5№ 025122	Интас Фармасью тикалс Лимитед	Флакон	139 145,09
337	Бендоки	Бендамуст ин	Концентра т для приготовл ения раствора д л я инфузий, 25 мг/мл, 4 мл, №1	L01AA09	РК-ЛС-5№ 026019	Юджиа Фарма Спешиала й т и з Лимитэд	Флакон	213 343,40

338	Бендоки 25	Бендамустин	Порошок для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий, 25 мг, №1	L01AA09	РК-ЛС-5№ 025873	Юджиа Фарма Спешиалайт из Лимитэд	Флакон	131 398,08
339	БенеФикс®	Нонаког альфа	Порошок лиофилизированный для приготовления раствора для внутривенного введения в комплексе с растворителем, 2000 МЕ, №1	B02BD04	РК-ЛС-5№ 021013	Вайет Фарма С.А .	Флакон	580 668,12
340	БенеФикс®	Нонаког альфа	Порошок лиофилизированный для приготовления раствора для внутривенного введения, в комплексе с растворителем, 1000 МЕ, №1	B02BD04	РК-ЛС-5№ 021014	Вайет Фарма С.А .	комплект с растворителем	274 558,50
			Порошок лиофилизированный для приготовления раствора для					

341	БенеФикс®	Нонаког альфа	внутривенного введения, в комплекте с растворителем, 500 МЕ, №1	B02BD04	РК-ЛС-5№021015	Вайет Фарма С.А.	флакон	138 516,00
342	БенеФикс®	Нонаког альфа	Порошок лиофилизированный для приготовления раствора для внутривенного введения в комплекте с растворителем, 250 МЕ, №1	B02BD04	РК-ЛС-5№021016	Вайет Фарма С.А.	Флакон	75 211,29
343	Бенлиста	Белимумаб	Лиофилизат для приготовления раствора для инфузий, 400 мг, №1	L04AA26	РК-БП-5№018915	ГлаксоСмитКляйн Мэньюфэкчуринг С.п.А.	Флакон	216 841,25
344	Бенлиста	Белимумаб	Лиофилизат для приготовления раствора для инфузий, 120 мг, №1	L04AA26	РК-БП-5№018914	ГлаксоСмитКляйн Мэньюфэкчуринг С.п.А.	Флакон	62 559,78
345	БЕНТЕРО	Бендамустин	Порошок лиофилизированный для приготовления концентрата, для приготовления	L01AA09	РК-ЛС-5№025096	ХЕТЕРО ЛАБС ЛИМИТЕД		145 206,55

			раствора для инфузий, 100 мг, 20 мл, №1				флакон	
346	Бериате®	Н е т данных	Лиофилиз ат для приготовл ения раствора для внутривен ного введения в комплекте с растворит елем, 1000 МЕ, 10 мл, № 1	B02BD02	РК-ЛС-5№ 019421	СиЭсЭл Беринг ГмбХ	Флакон	45 708,28
347	Бериате®	Н е т данных	Лиофилиз ат для приготовл ения раствора для внутривен ного введения в комплекте с растворит елем, 500 МЕ, 5 мл, № 1	B02BD02	РК-ЛС-5№ 019420	СиЭсЭл Беринг ГмбХ	Флакон	23 291,30
348	Берни	Фосфомиц ин	Гранулы для приготовл ения раствора для приема внутри, 3 г , №2	J01XX01	РК-ЛС-5№ 022306	СПЕШЛ ПРОДАКТ С ЛАЙН С.П.А.	Саше	1 208,87
349	Беродуал ®	Н е т данных	Раствор для ингаляций , 20 мл, № 1	R03AL01	РК-ЛС-5№ 014273	Институт де Ангели С.Р.Л.	флакон	1 756,77
			Аэрозоль для ингаляций ,			Берингер Ингельхай м Фарма		

350	Беродуал® Н	Н е т данных	дозирован ный, 200 доз., 10 мл , №1	R03AL01	РК-ЛС-5№ 010908	ГмбХ и Ко . КГ	баллон	2 656,78
351	Бетагист	Бетагисти н	Таблетки, 24 мг, № 30	N07CA01	РК-ЛС-5№ 019067	Нобел Алматинс к а я Фармацевт ическая Фабрика	таблетка	92,85
352	Бетагист	Бетагисти н	Таблетки, 16 мг, № 30	N07CA01	РК-ЛС-5№ 019066	Нобел Алматинс к а я Фармацевт ическая Фабрика	таблетка	83,13
353	Бетагист	Бетагисти н	Таблетки, 8 мг, №30	N07CA01	РК-ЛС-5№ 019068	Нобел Алматинс к а я Фармацевт ическая Фабрика	таблетка	55,54
354	Бетадин®	Н е т данных	Мазь для наружного применени я, 10%, 20 гр, №1	D08AG02	РК-ЛС-5№ 004388	ЗАО " Фармацевт ический завод ЭГИС"	туба	1 543,41
355	Бетадин®	Н е т данных	Суппозито р и и вагинальн ые, 200 мг, № 7	G01AX11	РК-ЛС-5№ 009783	ЗАО " Фармацевт ический завод ЭГИС"	Суппозито рий	241,86
356	Бетадин®	Н е т данных	Суппозито р и и вагинальн ые, 200 мг, №14	G01AX11	РК-ЛС-5№ 009783	ФАРМАЦ ЕВТИЧЕС К И Й ЗАВОД ЭГИС	Суппозито рий	120,60
357	Бетак	Бетаксоло л	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 10 мг, № 30	C07AB05	РК-ЛС-5№ 121701	Медокеми Лтд	таблетка	46,92
358	Бетак	Бетаксоло л	Таблетки, покрытые оболочкой , 20 мг, № 30	C07AB05	РК-ЛС-5№ 009856	Медокеми Лтд	таблетка	67,97
			Раствор д л я внутривен					

359	Беталок®	Метопролол	нового введения, 1 мг/мл, 5 мл, №5	C07AB02	РК-ЛС-5№ 017152	Сенекси	Ампула	907,13
360	Бетамакс	Сульпирид	Таблетки, 200 мг, №30	N05AL01	РК-ЛС-5№ 023479	Гриндекс	таблетка	64,07
361	Бетамакс	Сульпирид	Таблетки, 100 мг, №30	N05AL01	РК-ЛС-5№ 023478	Гриндекс	таблетка	53,59
362	Бетасерк®	Бетагистин	Таблетки, 24 мг, №20	N07CA01	РК-ЛС-5№ 018571	Майлан Лабораториз САС	Таблетка	169,03
363	Бетасерк®	Бетагистин	Таблетки, 24 мг, №60	N07CA01	РК-ЛС-5№ 018571	Майлан Лабораториз САС	Таблетка	132,64
364	Бетасерк®	Бетагистин	Таблетки, 16 мг, №30	N07CA01	РК-ЛС-5№ 018570	Майлан Лабораториз САС	Таблетка	118,75
365	Бетасерк®	Бетагистин	Таблетки, 8 мг, №30	N07CA01	РК-ЛС-5№ 018569	Майлан Лабораториз САС	Таблетка	79,34
366	Бетаспан® Депо	Бетаметазон	Суспензия для инъекций, 1 мл, №5	H02AB01	РК-ЛС-5№ 021126	Фармак	Ампула	786,48
367	БЕФРОН®	Ибупрофен	Суспензия, 100 мг/5 мл, 100 мл, №1	M01AE01	РК-ЛС-5№ 019116	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	флакон	800,33
368	Бианли	Палиперидон	Суспензия для внутримышечного введения с пролонгированным высвобождением, 1000 мг, 1000 мг/5 мл, 5 мл, №1	N05AX13	ЛП-№ 004479-РГ-KZ	Янссен Фармацевтика НВ	шприц	999 294,01
			Суспензия для внутримышечного введения с пролонгир					

369	Бианли	Палиперидон	ованным высвобождением, 700 мг, 700 мг/3.5 мл, 3.5 мл, №1	N05AX13	ЛП- № 004479-РГ-KZ	Янссен Фармацевтика НВ	шприц	685 785,56
370	Биденза	Энзалутамид	Капсулы, 40 мг, № 112	L02BB04	РК-ЛС-5№ 025030	Б Д Р Фармасьютикалс Интернейшнл Пвт. Лтд.	Капсула	6 804,06
371	Бидирон	Абиратерон	Таблетки, 500 мг, № 60	L02BX03	РК-ЛС-5№ 024667	Б Д Р Фармасьютикалс Интернэшнл Пвт.Лтд	Таблетка	11 854,07
372	Бидирон	Абиратерон	Таблетки, 250 мг, № 120	L02BX03	РК-ЛС-5№ 024668	Б Д Р Фармасьютикалс Интернэшнл Пвт.Лтд	Таблетка	7 281,68
373	БИКАТЕРО	Бикалутамид	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 50 мг, № 30	L02BB03	РК-ЛС-5№ 024586	ХЕТЕРО ЛАБС ЛИМИТЕД	Таблетка	161,24
374	Биманокс®	Бримонидин	Капли глазные, 2 мг/мл, 5 мл, №1	S01EA05	РК-ЛС-5№ 122083	ЯДРАН-Г АЛЕНСКИ ЛАБОРАТОРИИ а.о.	Флакон	1 774,83
375	Бинокрит®	Эпоэтин альфа	Раствор для инъекций, 40000 МЕ/1 мл, 1 мл, №6	B03XA01	РК-ЛС-5№ 021024	И Д Т Биологика ГмбХ	Шприц	56 528,32
376	Бинокрит®	Эпоэтин альфа	Раствор для инъекций, 2000 МЕ/1 мл, 1 мл, №6	B03XA01	РК-ЛС-5№ 021025	И Д Т Биологика ГмбХ	Шприц	3 166,57
377	БИОВЕН		Раствор для	J06BA02		" БИОФАР	флакон	202 404,52

		Н е т данных	инфузий, 10%, 100 мл, №1		РК-БП-5№ 025256	М А ПЛАЗМА"		
378	БИОВЕН	Н е т данных	Раствор д л я инфузий, 10%, 50 мл , №1	J06BA02	РК-БП-5№ 025256	" БИОФАР М А ПЛАЗМА"	флакон	107 523,65
379	БИОВЕН МОНО	Н е т данных	Раствор д л я инфузий, 50 мл, №1	J06BA02	РК-БП-5№ 017941	" БИОФАР М А ПЛАЗМА"	флакон	50 076,80
380	Бисакодил	Бисакодил	Суппозито р и и ректальны е, 10 мг, № 10	A06AB02	РК-ЛС-5№ 009754	ФАРМАП РИМ	Суппозито рий	36,23
381	Бисакодил	Бисакодил	Суппозито р и и ректальны е, 0.01 г, №10	A06AB02	РК-ЛС-5№ 010998	Ч А О Лекхим-Х арьков	Суппозито рий	30,71
382	Бисакодил -Нижфарм	Бисакодил	Суппозито р и и ректальны е, 10 мг, № 10	A06AB02	РК-ЛС-5№ 010219	А О Нижфарм"	суппозито рий	25,79
383	Бисептол	Н е т данных	Таблетки, 960 мг, № 10	J01EE01	РК-ЛС-5№ 121690	Адамед Фарма	Таблетка	108,13
384	Бисептол	Н е т данных	Таблетки, 480 мг, № 20	J01EE01	РК-ЛС-5№ 014517	Пабяницк и й фармацевт ический завод Польфа	Таблетка	53,39
385	Бисептол	Н е т данных	Таблетки, 120 мг, № 20	J01EE01	РК-ЛС-5№ 014518	Пабяницк и й фармацевт ический завод Польфа	Таблетка	28,24
386	Бисептрим	Н е т данных	Таблетки, №20	J01EE01	РК-ЛС-5№ 010960	Химфарм	Таблетка	53,39
387	Бисомор	Бисопроло л	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 10 мг, № 30	C07AB07	РК-ЛС-5№ 019276	Э д ж Фарма Прайвет Лимитед	Таблетка	40,03

388	Бисомор	Бисопролол	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 5 мг, № 30	C07AB07	РК-ЛС-5№ 019275	Э д ж Фарма Прайвет Лимитед	Таблетка	31,26
389	Бисомор	Бисопролол	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 2.5 мг, № 30	C07AB07	РК-ЛС-5№ 019274	Э д ж Фарма Прайвет Лимитед	Таблетка	28,27
390	Бисопролол	Бисопролол	Таблетки, покрытые оболочкой, 10 мг, № 30	C07AB07	РК-ЛС-5№ 023794	Химфарм	Таблетка	21,61
391	Бисопролол	Бисопролол	Таблетки, покрытые оболочкой, 5 мг, № 30	C07AB07	РК-ЛС-5№ 023795	Химфарм	Таблетка	15,52
392	Бисопролол	Бисопролол	Таблетки, покрытые оболочкой, 2.5 мг, № 30	C07AB07	РК-ЛС-5№ 023793	Химфарм	Таблетка	14,08
393	Бисопролол	Бисопролол	Таблетки, покрытые оболочкой, 10 мг, № 30	C07AB07	РК-ЛС-5№ 019959	СООО "Лекфарм"	Таблетка	27,07
394	Бисопролол	Бисопролол	Таблетки, покрытые оболочкой, 5 мг, № 30	C07AB07	РК-ЛС-5№ 019958	СООО "Лекфарм"	Таблетка	19,15
395	Бисопролол Вива Фарм	Бисопролол	Таблетки, покрытые оболочкой, 10 мг, № 30	C07AB07	РК-ЛС-5№ 022198	ВИВА ФАРМ	таблетка	31,01
396	Бисопролол Вива Фарм	Бисопролол	Таблетки, покрытые оболочкой, 5 мг, № 30	C07AB07	РК-ЛС-5№ 022197	ВИВА ФАРМ	таблетка	30,70
397			Таблетки, покрытые	C07AB07			таблетка	25,14

	Бисопролол Вива Фарм	Бисопролол	оболочкой , 2,5 мг, №30		РК-ЛС-5№022196	ВИВА ФАРМ		
398	БЛОГИР-3	Дезлоратадин	Раствор оральный, 0.5 мг/мл, 60 мл, №1	R06AX27	РК-ЛС-5№022192	ФАМАР А.В.Е.	флакон	2 169,92
399	БЛОГИР-3	Дезлоратадин	Таблетки для рассасывания, 5 мг, №10	R06AX27	РК-ЛС-5№022158	Дженефарм С.А.	таблетка	224,89
400	БЛОГИР-3	Дезлоратадин	Таблетки для рассасывания, 5 мг, №30	R06AX27	РК-ЛС-5№022158	Дженефарм С.А.	таблетка	119,83
401	Блотрен	Монтелукаст	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 10 мг, №28	R03DC03	РК-ЛС-5№025382	Дева Холдинг А.Ш.	таблетка	59,54
402	Боботик	Симетикон	Эмульсия для приема внутрь, 66.66 мг/мл, 30 мл, №1	A03AX13	РК-ЛС-5№015656	Фармацевтический завод "ПОЛЬФАРМА" АО Отдел Медана в Серадзе	Флакон	1 372,07
403	Бозентан-АИГФ	Бозентан	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 125 мг, №56	C02KX01	РК-ЛС-5№026176	Абди Ибрахим Глобал Фарм	таблетка	10 045,13
404	Бокакорт-С	Флутиказон	Аэрозоль для ингаляций , дозированный, 250 мкг/доза, 120 Доза, №1	R03BA05	РК-ЛС-5№024721	Медикэир Байосайнс Лабораторис С.А.	Баллон	5 844,87
405	Бонеост	Ибандронová кислота	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 150 мг, №1	M05BA06	РК-ЛС-5№023831	PHARMATHEN S.A.	таблетка	6 509,67

406	Бонспри	Офатумум аб	Раствор для подкожного введения, 20 мг/0,4 мл, 0.4 мл, №1	L04AA52	РК-ЛС-5№ 025168	Новартис Фарма Штейн АГ	шприц	576 056,79
407	Боризол	Рилузол	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 50 мг, № 60	N07XX02	РК-ЛС-5№ 020992	Публичное акционерное общество "Научно-производственный центр "Борщаговский химико-фармацевтический завод"	Таблетка	570,02
408	БортезоВи ста	Бортезоми б	Лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и подкожного введения, 3.5 мг, № 1	L01XX32	РК-ЛС-5№ 025014	онкомед мануфактуринг а.с.	флакон	108 328,16
409	БортезоВи ста	Бортезоми б	Лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и подкожного введения, 2.5 мг, № 1	L01XX32	РК-ЛС-5№ 025015	онкомед мануфактуринг а.с.	флакон	74 119,27
			Лиофилизированный порошок для приготовления					

410	Бортезоми б Сандоз®	Бортезоми б	раствора д л я внутривен н о г о введения, 1 мг, №1	L01XX32	РК-ЛС-5№ 024397	Онкомед мануфакче ринг а.с.	Флакон	112 526,12
411	Бортеро	Бортезоми б	Лиофилиз ат для приготовл ения раствора д л я внутривен ного и подкожног о введения , 3.5 мг, № 1	L01XX32	РК-ЛС-5№ 022307	ХЕТЕРО ЛАБС ЛИМИТЕ Д	флакон	41 105,76
412	Босфит	Бозентан	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 125 мг, № 56	C02KX01	РК-ЛС-5№ 024681	Ауробинд о Фарма Лимитед	Таблетка	10 158,90
413	Брезтри™ Аэросфера	Н е т данных	Аэрозоль д л я ингаляций дозирован ный, 160 мкг/7.2 мкг/5 мкг/ доза, 120 доз, №1	R03AL11	РК-ЛС-5№ 026212	AstraZenec a Dunkerque Production	Ингалятор	28 289,81
414	Брилинта ™	Тикагрело р	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 90 мг, № 56	B01AC24	РК-ЛС-5№ 018487	АстраЗене ка АБ	Таблетка	406,40
415	Брилинта ™	Тикагрело р	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 60 мг, № 56	B01AC24	РК-ЛС-5№ 023335	Астра Зенека АБ	Таблетка	351,85
416	Бринзопт Плюс	Н е т данных	Капли глазные, суспензия, 10 мг/мл + 5 мг/мл, 5 мл, №1	S01ED51	РК-ЛС-5№ 024304	Ромфарм Компани С.Р.Л.	Флакон	3 405,45

417	Бринтелли кс®	Вортиоксе тин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 20 мг, № 28	N06AX26	РК-ЛС-5№ 026085	Х . Лундбек А /О	таблетка	720,95
418	Бринтелли кс®	Вортиоксе тин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 10 мг, № 28	N06AX26	РК-ЛС-5№ 026086	Х . Лундбек А /О	таблетка	416,76
419	Бринтелли кс®	Вортиоксе тин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 5 мг, № 28	N06AX26	РК-ЛС-5№ 026087	Х . Лундбек А /О	таблетка	212,09
420	Бромокри птин-Рихт ер	Бромокри птин	Таблетки, 2,5 мг, № 30	G02CB01	РК-ЛС-5№ 003958	Геден Рихтер	Таблетка	64,90
421	Бронолак	Амброксо л	Сироп, 15 мг/5 мл, 100 мл, № 1	R05CB06	РК-ЛС-5№ 022749	"Уорлд Медицин Илач Сан. ве Тидж. А.Ш."	Флакон	622,30
422	Бронолак	Амброксо л	Таблетки, 30 мг, № 20	R05CB06	РК-ЛС-5№ 018507	"Уорлд Медицин Илач Сан. ве Тидж. А.Ш."	таблетка	28,13
423	Бронхитол -ГЕН	Маннитол	Порошок д л я ингаляций дозирован ный, 40 мг , №280	R05CB16	РК-ЛС-5№ 026088	Фармаксис Лтд.	капсула	503,46
424	Бронхитол -ГЕН	Маннитол	Порошок д л я ингаляций дозирован ный, 40 мг , №10	R05CB16	РК-ЛС-5№ 026088	Фармаксис Лтд.	капсула	387,22
425	Бупивакаин Гриндекс	Бупивакаин	Раствор д л я инъекций, 5мг/мл, 10 мл № 5	N01BB01	РК-ЛС-5№ 023172	Х Б М Фарма с.р.о.	Ампула	365,27
426	Бупивакаин		Раствор д л я инъекций,	N01BB01			Ампула	598,10

	Гриндекс Спинал	Бупивакаин	5мг/мл, 4 мл № 5		РК-ЛС-5№ 023064	Х Б М Фарма с.р.о.		
427	Бупивакаин Гриндекс Спинал	Бупивакаин	Раствор для инъекций, 5 мг/мл, 4 мл №5	N01BB01	РК-ЛС-5№ 010790	Сантоника АО	Ампула	441,19
428	Бустрикс® , вакцина для профилактики дифтерии, столбняка, коклюша (бесклеточная) адсорбированная жидкая (АБКДС)	Нет данных	Суспензия для инъекций, 0,5 мл/ доза, 0.5 мл, №1	J07AJ52	РК-БП-5№ 018911	ГлаксоСмитКляйн Байолоджикалз с.а.	шприц	5 894,86
429	Буфомикс Изихейлер	Нет данных	Порошок для ингаляций , 320 мкг/9 мкг, №1	R03AK07	РК-ЛС-5№ 024801	Орион Корпорейшн	ингалятор	8 981,90
430	Буфомикс Изихейлер	Нет данных	Порошок для ингаляций , 80 мкг/ 4,5 мкг, 120доз, № 1	R03AK07	РК-ЛС-5№ 024800	Орион Корпорейшн	ингалятор	8 847,29
431	Буфомикс Изихейлер	Нет данных	Порошок для ингаляций , 160/4,5 мкг, 120доз, № 1	R03AK07	РК-ЛС-5№ 022199	Орион Корпорейшн	ингалятор	6 238,07
432	Буфомикс Изихейлер	Нет данных	Порошок для ингаляций , 160/4,5 мкг, 60 доз , №1	R03AK07	РК-ЛС-5№ 022199	Орион Корпорейшн	ингалятор	4 882,98
433	Вакцина против гепатита В (рДНК)	Нет данных	Суспензия для инъекций, 20 мкг/1 мл, №50	J07BC01	РК-БП-5№ 024320	Серум Институт оф Индия Пвт. Лтд.	Флакон	784,17

434	Вагацит	Валганцикловир	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 450 мг, №10	J05AB14	РК-ЛС-5№ 025779	Панацея Биотек Фарма Лтд .	Таблетка	1 942,58
435	Вазонит® ретард	Пентоксифиллин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой пролонгированного высвобождения, 600 мг, № 20	C04AD03	РК-ЛС-5№ 020470	ГЛ Фарма ГмбХ	Таблетка	85,98
436	ВАЗОСТЕНОН	Алпростадил	Концентрат для приготовления раствора для инфузий, 20 мкг/мл, 1 мл, №10	C01EA01	РК-ЛС-5№ 023677	Кевельт	ампула	4 281,12
437	Вайдаза	Азациитидин	Лиофилизат для приготовления суспензии для подкожного введения, 100 мг, №1	L01BC07	РК-ЛС-5№ 121977	Бакстер Онкология ГмбХ	флакон	77 165,21
438	Вайлопин	Оланзапин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг, № 28	N05AH03	РК-ЛС-5№ 025242	Рекордати Илач Сан. ве Тидж. А.Ш.	таблетка	89,90
439	Валавекс®	Валациклоvir	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 500 мг, №10	J05AB11	РК-ЛС-5№ 019443	ВИВА ФАРМ	таблетка	294,53
440	Валавекс®	Валациклоvir	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 500 мг, №30	J05AB11	РК-ЛС-5№ 019443	ВИВА ФАРМ	таблетка	154,17

441	Валавир®	Валацикло вир	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 500 мг, №42	J05AB11	РК-ЛС-5№ 015856	Фармак	Таблетка	383,12
442	Валавир®	Валацикло вир	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 500 мг, №10	J05AB11	РК-ЛС-5№ 015856	Фармак	Таблетка	320,74
443	Валат	Вальпроев ая кислота	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , пролонгир ованного высвобож дения, 500 мг, №30	N03AG01	РК-ЛС-5№ 025355	Ауробинд о Фарма Лимитед	Таблетка	38,42
444	Валганцик ловир В и в а Фарм	Валганцик ловир	Таблетки, покрытые оболочкой , 450 мг, №10	J05AB14	РК-ЛС-5№ 023377	ВИВА ФАРМ	таблетка	1 376,79
445	Валганцик ловир В и в а Фарм	Валганцик ловир	Таблетки, покрытые оболочкой , 450 мг, №60	J05AB14	РК-ЛС-5№ 023377	ВИВА ФАРМ	таблетка	1 025,46
446	Валмак	Валсартан	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 160 мг, №30	C09CA03	РК-ЛС-5№ 023022	Маклеодс Фармасьо тикалз Лимитед	Таблетка	29,95
447	Валмак	Валсартан	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 80 мг, № 30	C09CA03	РК-ЛС-5№ 023021	Маклеодс Фармасьо тикалз Лимитед	Таблетка	20,08
448	Валмак	Валсартан	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 40 мг, № 30	C09CA03	РК-ЛС-5№ 023020	Маклеодс Фармасьо тикалз Лимитед	Таблетка	13,31
			Таблетки, покрытые					

449	ВАЛМАК-Н	Н е т данных	пленочной оболочкой , 160 мг/ 25 мг, № 30	C09DA03	РК-ЛС-5№ 023004	Маклеодс Фармасьо тикалз Лимитед	Таблетка	67,09
450	ВАЛМАК-Н	Н е т данных	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 160 мг/ 25 мг, № 90	C09DA03	РК-ЛС-5№ 023004	Маклеодс Фармасьо тикалз Лимитед	Таблетка	41,98
451	ВАЛМАК-Н	Н е т данных	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 160 мг/ 12.5 мг, № 90	C09DA03	РК-ЛС-5№ 023005	Маклеодс Фармасьо тикалз Лимитед	Таблетка	34,64
452	ВАЛМАК-Н	Н е т данных	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 80 мг/ 12.5 мг, № 30	C09DA03	РК-ЛС-5№ 023003	Маклеодс Фармасьо тикалз Лимитед	Таблетка	50,81
453	Валодип	Н е т данных	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 10мг/ 160мг, № 28	C09DB01	РК-ЛС-5№ 020959	КРКА-РУ С	Таблетка	110,03
454	Валодип	Н е т данных	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 5 мг/ 160мг, № 28	C09DB01	РК-ЛС-5№ 020958	КРКА-РУ С	Таблетка	100,80
455	Валтеро	Валацикло вир	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 500 мг, №30	J05AB11	РК-ЛС-5№ 023242	ХЕТЕРО ЛАБС ЛИМИТЕ Д	Таблетка	117,85
456	Вальдоксан®	Агомелати н	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 25 мг, № 28	N06AX22	РК-ЛС-5№ 018656	Л е Лаборатуа р Сервье Индастри	Таблетка	320,22

457	Вальпроев ая кислота	Вальпроев ая кислота	Раствор д л я инъекций, 100 мг/мл, 5 мл, №5	N03AG01	РК-ЛС-5№ 024311	Химфарм	ампула	1 874,25
458	Вальпрокс Хроно	Вальпроев ая кислота	Таблетки с пролонгир ованным высвобож дением, покрытые пленочной оболочкой , 500 мг, №30	N03AG01	РК-ЛС-5№ 025012		таблетка	38,42
459	Вальпрокс Хроно	Вальпроев ая кислота	Таблетки с пролонгир ованным высвобож дением, покрытые пленочной оболочкой , 300 мг, №30	N03AG01	РК-ЛС-5№ 025013	А б д и Ибрахим Глобал Фарм	таблетка	23,91
460	Вальсакор ®	Валсартан	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 160 мг, №28	C09CA03	РК-ЛС-5№ 013585	КРКА, д.д. , Ново место	Таблетка	70,71
461	Вальсакор ®	Валсартан	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 80 мг, № 28	C09CA03	РК-ЛС-5№ 013584	КРКА, д.д. , Ново место	Таблетка	47,64
462	Ванатекс	Валсартан	Таблетки, покрытые оболочкой , 160 мг, №28	C09CA03	РК-ЛС-5№ 019148	Фармацевт ический завод Польфарм а АО	Таблетка	70,71
463	Ванатекс	Валсартан	Таблетки, покрытые оболочкой , 80 мг, № 28	C09CA03	РК-ЛС-5№ 019147	Фармацевт ический завод Польфарм а АО	Таблетка	54,40
464	Ванатекс Комби	Н е т данных	Таблетки, покрытые оболочкой , 160/12,5 мг, №28	C09DA03	РК-ЛС-5№ 019287	Фармацевт ический завод Польфарм а АО	Таблетка	98,74

465	Ванатекс Комби	Н е т данных	Таблетки, покрытые оболочкой , 80/12,5 мг, №28	C09DA03	РК-ЛС-5№ 019286	Фармацевт ический завод Польфарм а АО	Таблетка	55,25
466	Варгатеф ®	Нинтедани б	Капсулы мягкие, 150 мг, № 60	L01EX09	РК-ЛС-5№ 022500	Каталент Германия Эбербах ГмбХ	капсула	13 203,18
467	Варгатеф ®	Нинтедани б	Капсулы мягкие, 100 мг, № 60	L01EX09	РК-ЛС-5№ 022499	Каталент Германия Эбербах ГмбХ	капсула	7 869,67
468	Варфалан	Варфарин	Таблетки, 2.5 мг, № 50	B01AA03	РК-ЛС-5№ 025055	Аджио Фармацевт икалз Лтд	таблетка	5,46
469	Варфалан	Варфарин	Таблетки, 2.5 мг, № 100	B01AA03	РК-ЛС-5№ 025055	Аджио Фармацевт икалз Лтд	таблетка	5,46
470	ВАРФАРЕ КС®	Варфарин	Таблетки, 5 мг, № 100	B01AA03	РК-ЛС-5№ 010198	Гриндекс	Таблетка	11,30
471	Варфарин	Варфарин	Таблетки, 2.5 мг, № 40	B01AA03	РК-ЛС-5№ 023563	Белмедпре параты РУП	Таблетка	5,46
472	Варфарин Никомед	Варфарин	Таблетки, 2.5 мг, № 100	B01AA03	РК-ЛС-5№ 018721	Такеда Фарма Сп.з о.о.	Таблетка	7,80
473	Васталома	Фулвестра нт	Раствор д л я внутримы шечного введения, 250 мг/5 мл, 5 мл, №2	L02BA03	РК-ЛС-5№ 025635	Лаборатор и о с Фармалан С.А.	Шприц	26 696,52
474	ВЕБУЛИС	Илопрост	Раствор д л я ингаляций , 10 мкг/мл , 2 мл, № 30	B01AC11	РК-ЛС-5№ 025171	Д е в а Холдинг А.С.	ампула	5 324,32
475	Вегадерм	Н е т данных	Мазь, 15 г, №1	D07XC01	РК-ЛС-5№ 023013	Балканфар ма-Разград АД	Туба	2 283,63
476	Вегапенем		Порошок д л я приготовл ения раствора д л я	J01DH02			Флакон	6 216,76

		Меропене м	инъекций и л и инфузий, 1000 мг, №1		РК-ЛС-5№ 023459	Анфарм Хеллас С.А.		
477	Вегапенем	Меропене м	Порошок д л я приготовл ения раствора д л я инъекций и л и инфузий, 500 мг, № 1	J01DH02	РК-ЛС-5№ 023458	Анфарм Хеллас С.А.	Флакон	2 221,14
478	Вегацеф	Цефтриакс он	Порошок д л я приготовл ения раствора д л я инъекций и л и инфузий, 1000 мг, №1	J01DD04	РК-ЛС-5№ 024786	ЭйСиЭс ДОБФАР С.П.А.	Флакон	2 317,07
479	Вегазон	Мометазо н	Крем, 1 мг /г, 15 г, № 1	D07AC13	РК-ЛС-5№ 023043	Балканфар ма-Разград АД	Туба	2 398,04
480	Вектибикс	Панитуму маб	Концентра т д л я приготовл ения раствора д л я инфузий, 20 мг/мл (100 мг/5 мл), 5 мл, №1	L01XC08	РК-ЛС-5№ 020049	Амджен Мэньюфэк чуринг Лимитед	Флакон	169 724,98
481	Велаксин ®	Венлафакс ин	Капсулы с пролонгир ованным высвобож дением, 150 мг, № 28	N06AX16	РК-ЛС-5№ 005012	ЗАО " Фармацевт ический завод ЭГИС"	Капсула	134,78
482	ВЕЛСОФ		Таблетки, покрытые пленочной оболочкой	J05AP55		ХЕТЕРО ЛАБС	Таблетка	1 345,60

		Н е т данных	, 400 мг/ 100 мг, № 28		РК-ЛС-5№ 024724	ЛИМИТЕ Д		
483	Венклекст а	Венетокла кс	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 100 мг, №7	L01XX52	РК-ЛС-5№ 024332	ЭббВи Айрлэнд НЛ Б.В.	таблетка	23 079,37
484	Венклекст а	Венетокла кс	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 100 мг, №112	L01XX52	РК-ЛС-5№ 024332	ЭббВи Айрлэнд НЛ Б.В.	таблетка	20 915,61
485	Венклекст а	Венетокла кс	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 100 мг, №14	L01XX52	РК-ЛС-5№ 024332	ЭббВи Айрлэнд НЛ Б.В.	таблетка	21 569,07
486	Венклекст а	Венетокла кс	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 50 мг, № 7	L01XX52	РК-ЛС-5№ 024331	ЭббВи Айрлэнд НЛ Б.В.	Таблетка	11 726,23
487	Венклекст а	Венетокла кс	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 10 мг, № 14	L01XX52	РК-ЛС-5№ 024330	ЭббВи Айрлэнд НЛ Б.В.	Таблетка	2 393,55
488	Венлаксор ®	Венлафакс ин	Таблетки, 75 мг, № 30	N06AX16	РК-ЛС-5№ 004257	Гриндекс	Таблетка	80,13
489	Вентавис ®	Илопрост	Раствор д л я ингаляций , 10 мкг/мл , 2 мл, № 30	B01AC11	РК-ЛС-5№ 020401	Берлимед С.А.	ампула	7 539,48
490	Вентолин ®	Сальбутам ол	Аэрозоль д л я ингаляций , дозирован ный, 100 мкг/доза, 200 Доза, №1	R03AC02	РК-ЛС-5№ 004652	Глаксо Вэллко Продакше н	Баллон	752,99

491	Вентолин® дыхательный раствор	Сальбутамол	Раствор для небулайзера, 5 мг/мл, 20 мл, №1	R03AC02	РК-ЛС-5№006081	Глаксо Оперэйшенс Великобритания Лимитед	Флакон	622,60
492	Верабез	Рабепразол	Таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой, 20 мг, №14	A02BC04	РК-ЛС-5№022292	Лаборатории о с Ликонса, С.А.	Таблетка	234,35
493	Верабез	Рабепразол	Таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой, 10 мг, №14	A02BC04	РК-ЛС-5№022291	Лаборатории о с Ликонса, С.А.	Таблетка	121,94
494	Веракол	Цефтриаксон	Порошок для приготовления раствора для инъекций, в комплекте с растворителем (1% раствор лидокаина гидрохлорида для инъекций), 1 гр, №1	J01DD04	РК-ЛС-5№021614	ДЕМО С.А. Фармасютикал Индастри	Флакон	1 239,22
495	Вермокс	Мебендазол	Таблетки, 100 мг, №6	P02CA01	РК-ЛС-5№010231	Гедеон Рихтер Румыния А.О.	Таблетка	131,48
496	Вессел Дуэ Ф	Сулодексид	Капсулы, 250 ЛЕ, №50	B01AB11	РК-ЛС-5№003681	Альфасигма С.п.А.	Капсула	194,39
497	Вестинорм®	Бетагистин	Таблетки, 24 мг, №30	N07CA01	РК-ЛС-5№017889	Фармак	Таблетка	86,66

498	Вестинорм®	Бетагистин	Таблетки, 16 мг, № 30	N07CA01	РК-ЛС-5№ 017888	Фармак	Таблетка	70,85
499	ВИВАЙР А	Силденафил	Таблетки жевательные, 100 мг, №1	G04BE03	РК-ЛС-5№ 022267	Дженефарм С.А.	Таблетка	1 029,64
500	ВИВАЙР А	Силденафил	Таблетки жевательные, 50 мг, №1	G04BE03	РК-ЛС-5№ 022266	Дженефарм С.А.	Таблетка	643,52
501	ВИВАЙР А	Силденафил	Таблетки жевательные, 100 мг, №4	G04BE03	РК-ЛС-5№ 022267	Дженефарм С.А.	Таблетка	514,82
502	ВИВАЙР А	Силденафил	Таблетки жевательные, 50 мг, №4	G04BE03	РК-ЛС-5№ 022266	Дженефарм С.А.	Таблетка	258,48
503	ВиваКор®	Нет данных	Таблетки, 10мг/20мг, №28	C09BB03	РК-ЛС-5№ 023445	ВИВА ФАРМ	таблетка	105,24
504	ВиваКор®	Нет данных	Таблетки, 5мг/10мг, №30	C09BB03	РК-ЛС-5№ 023444	ВИВА ФАРМ	таблетка	80,94
505	ВиваКор®	Нет данных	Таблетки, 5мг/5 мг, №30	C09BB03	РК-ЛС-5№ 023443	ВИВА ФАРМ	таблетка	71,88
506	ВиваКор®	Нет данных	Таблетки, 10мг/20мг, № 30	C09BB03	РК-ЛС-5№ 023445	ВИВА ФАРМ	Таблетка	64,69
507	Вигексол	Йогексол	Раствор для инъекций, 350 мг йода/мл, 100 мл, № 10	V08AB02	РК-ЛС-3№ 122077	НУР-МАЙ ФАРМАЦИЯ	флакон	8 707,06
508	Вигексол	Йогексол	Раствор для инъекций, 300 мг йода/мл, 20 мл № 1	V08AB02	РК-ЛС-3№ 122076	НУР-МАЙ ФАРМАЦИЯ	Флакон	3 500,98
509	Вигексол	Йогексол	Раствор для инъекций, 350 мг йода/мл, 20 мл, № 10	V08AB02	РК-ЛС-3№ 122077	НУР-МАЙ ФАРМАЦИЯ	флакон	2 734,95

510	Вигексол	Йогексол	Раствор д л я инъекций, 300 мг йода/мл, 50 мл, № 10	V08AB02	РК-ЛС-3№ 122076	НУР-МАЙ ФАРМАЦ ИЯ	флакон	3 231,50
511	Вигексол	Йогексол	Раствор д л я инъекций, 350 мг йода/мл, 50 мл, № 10	V08AB02	РК-ЛС-3№ 122077	НУР-МАЙ ФАРМАЦ ИЯ	флакон	3 206,41
512	ВИДАНО Л®	Транексам о в а я кислота	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 500 мг, №30	B02AA02	РК-ЛС-5№ 121658	Кусум Хелткер Пвт. Лтд	Таблетка	147,38
513	Видиксано л	Йодиксано л	Раствор д л я инъекций, 320 мг йода/мл, 20 мл, № 10	V08AB09	РК-ЛС-3№ 122097	НУР-МАЙ ФАРМАЦ ИЯ	флакон	5 182,54
514	Видиксано л	Йодиксано л	Раствор д л я инъекций, 320 мг йода/мл, 100 мл, № 10	V08AB09	РК-ЛС-3№ 122097		флакон	11 065,78
515	Видиксано л	Йодиксано л	Раствор д л я инъекций, 320 мг йода/мл, 50 мл, № 10	V08AB09	РК-ЛС-3№ 122097		флакон	5923,33
516	Видора	Н е т данных	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой №28	G03AA12	РК-ЛС-5№ 122133	Лаборатор иос Леон Фарма С.А .	таблетка	78,83
517	Видора микро	Н е т данных	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , №28	G03AA12	РК-ЛС-5№ 122134	Лаборатор иос Леон Фарма С.А .	таблетка	69,25

518	Видроп	Колекальциферол	Капли для приема внутрь, 2800 МЕ/мл, 15 мл, №1	A11CC05	РК-ЛС-5№023110	Медикал Юнион Фармасьютикалс	Флакон	421,21
519	Визанна®	Диеногест	Таблетки, 2 мг, №28	G03DB08	РК-ЛС-5№017601	Байер Веймар ГмбХ и Ко.КГ	таблетка	426,62
520	Визипак™	Йодиксанол	Раствор для инъекций, 320 мг йода/мл, 100 мл, №10	V08AB09	РК-ЛС-5№016258		флакон	11 316,62
521	Визипак™	Йодиксанол	Раствор для инъекций, 320 мг йода/мл, 200 мл, №10	V08AB09	РК-ЛС-5№016258	Джи И Хэлскеа Ирландия Лимитед	флакон	6 504,45
522	Визипак™	Йодиксанол	Раствор для инъекций, 320 мг йода/мл, 50 мл, №10	V08AB09	РК-ЛС-5№016257	Джи И Хэлскеа Ирландия Лимитед	флакон	6 316,22
523	Визкью	Бролуцизумаб	Раствор для внутривенного введения, 120 мг/мл, 2 мл, №1	S01LA06	РК-ЛС-5№024790	Новартис Фарма Штейн АГ	флакон	195 329,62
524	Виктоза®	Лираглутид	Раствор для подкожного введения, 6 мг/мл, 3 мл, №2	A10BJ02	РК-ЛС-5№017120	Ново Нордиск А/С	шприц-ручка	16 896,36
			Лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного					

525	Вилате™ 1000 ME	Н е т данных	введения в о флаконе в комплекте с растворит елем (вода д л я инъекций с 0.1% полисорба том 80) и набором д л я введения, 1000 ME, 10 мл, №1	B02BD06	РК-ЛС-5№ 020623	Октафарм а Фармацевт и к а Продуктио нсгес м.б.Х	Флакон	212 339,00
526	Вилате™ 500 ME	Н е т данных	Лиофилиз ат для приготовл ения раствора д л я внутривен ного введения в о флаконе в комплекте с растворит елем (вода д л я инъекций с 0.1% полисорба том 80) и набором д л я введения, 500 ME, 5 мл, №1	B02BD06	РК-ЛС-5№ 020624	Октафарм а Фармацевт и к а Продуктио нсгес м.б.Х	Флакон	106 633,83
527	ВИЛГЛА Д	Вилдаглип тин	Таблетки, 50 мг, № 30	A10BH02	РК-ЛС-5№ 024904	ХЕТЕРО ЛАБС ЛИМИТЕ Д	таблетка	109,49
528	Вилдаглип тин-Гетц Фарма	Вилдаглип тин	Таблетки, 50 мг, № 28	A10BH02	РК-ЛС-5№ 025837	Г е т ц Фарма ((Пвт.) Лимитед	таблетка	76,76
			Концентра т для приготовл					

529	Вимизим®	Элосульфа за альфа	ения раствора для инфузий, 1 мг/мл, 5 мл, №1	A16AB12	РК-ЛС-5№ 024088	Веттер Фарма-Фе ртигунг ГмбХ и Ко.КГ	Флакон	429 671,21
530	Винорелб и н Келун-Каз фарм	Винорелб ин	Концентра т для приготовл ения раствора для инфузий, 50мг/5 мл, 5 мл, № 1	L01CA04	РК-ЛС-5№ 022275	Kelun-Kaz pharm (Келун-Каз фарм)	Флакон	63 346,77
531	Винорелб и н Келун-Каз фарм	Винорелб ин	Концентра т для приготовл ения раствора для инфузий, 10 мг/1 мл, 1 мл, № 1	L01CA04	РК-ЛС-5№ 022274	Kelun-Kaz pharm (Келун-Каз фарм)	Флакон	7 551,06
532	Випидия тм	Алоглипти н	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 25 мг, № 28	A10BH04	РК-ЛС-5№ 021177	Такеда Айлэнд Лимитед	Таблетка	240,65
533	Випидия тм	Алоглипти н	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 12.5 мг, №28	A10BH04	РК-ЛС-5№ 021176	Такеда Айлэнд Лимитед	Таблетка	199,26
534	Випромид	Йопромид	Раствор для внутрисос удистого введения, 370 мг йода/мл, 100 мл, № 10	V08AB05	РК-ЛС-5№ 022721	НУР-МАЙ ФАРМАЦ ИЯ	флакон	9 056,88
535	Випромид	Йопромид	Раствор для внутрисос удистого введения, 300 мг йода/мл,	V08AB05	РК-ЛС-5№ 022720	НУР-МАЙ ФАРМАЦ ИЯ		7 301,69

			100 мл, № 10				флакон	
536	Випромид	Йопромид	Раствор для внутрисосудистого введения, 370 мг йода/мл, 50 мл, № 10	V08AB05	РК-ЛС-5№ 022721	НУР-МАЙ ФАРМАЦИЯ	флакон	5 197,70
537	Випромид	Йопромид	Раствор для внутрисосудистого введения, 300 мг йода/мл, 50 мл, № 10	V08AB05	РК-ЛС-5№ 022720	НУР-МАЙ ФАРМАЦИЯ	флакон	4 647,94
538	Випромид	Йопромид	Раствор для внутрисосудистого введения, 300 мг йода/мл, 20 мл, № 10	V08AB05	РК-ЛС-5№ 022720	НУР-МАЙ ФАРМАЦИЯ	флакон	3 658,00
539	Вирикар®	Абакавир	Таблетки, покрытые оболочкой, 300 мг, №60	J05AF06	РК-ЛС-3№ 021526	Абди Ибрахим Глобал Фарм	таблетка	211,96
540	Вирдак	Даклатасвир	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 60 мг, № 28	J05AP07	РК-ЛС-5№ 023276	ХЕТЕРО ЛАБС ЛИМИТЕД	Таблетка	65,06
541	Ви-Сан	Нет данных	Таблетки, покрытые оболочкой, 120 мг, №30	A02BX05	РК-ЛС-0№ 025458	А О Химфарм	таблетка	42,00
542	Витаксон®	Нет данных	Раствор для внутримышечного введения, 2 мл, №5	A11DB	РК-ЛС-5№ 018698	Фармак	ампула	361,10

543	Витаксон®	Н е т данных	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , №60	A11DB	РК-ЛС-5№ 019877	"Фармак"	таблетка	106,43
544	ВИТАМИ Н С 500 В и в а Фарм	Аскорбин о в а я кислота	Таблетки жевательн ые, 500 мг, №10	A11GA01	РК-ЛС-5№ 018434	ВИВА ФАРМ	Таблетка	73,69
545	ВИТАМИ Н С 500 В и в а Фарм	Аскорбин о в а я кислота	Таблетки жевательн ые, 500 мг, №20	A11GA01	РК-ЛС-5№ 018434	ВИВА ФАРМ	таблетка	44,70
546	Вифенд®	Вориконаз ол	Лиофилиз ат для приготовл ения раствора для инфузий, 200 мг, № 1	J02AC03	РК-ЛС-5№ 014469	Фармация и Апджон Компани	Флакон	38 638,99
547	Вифенд®	Вориконаз ол	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 50 мг, № 14	J02AC03	РК-ЛС-5№ 014467	Пфайзер Италия С.р.л.	Таблетка	3 079,54
548	ВОРИКА	Вориконаз ол	Лиофилиз ат для приготовл ения раствора для инфузий, 200 мг, 25 мл, №1	J02AC03	РК-ЛС-5№ 024684	АСПИРО ФАРМА ЛИМИТЕ Д	флакон	11 376,65
549	Вотриент	Пазопаниб	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 400 мг, №60	L01EX03	РК-ЛС-5№ 017862	Зигфрид Барбера С.Л.	таблетка	13 176,25
550	ВПРИВ	Велаглуце раза альфа	Лиофилиз ат для приготовл ения раствора для инфузий, 400 ЕД, № 1	A16AB10	РК-ЛС-5№ 024128	Веттер Фарма-Фе ртигунг ГмбХ & Ко.КГ	флакон	428 502,18

551	ГАБЕСАТ	Габексат	Лиофилизат для приготовления раствора для инфузий в комплекте с растворителем (вода для инъекций), 100 мг, №1	B02AB	РК-ЛС-5№025867	Биоиндустрия Лаборатории Италияно Медицина ли С.п.А. (Биоиндустрия Л.И.М. С.п.А.)	флакон	6 854,66
552	Гадовист®	Гадобутрол	Раствор для внутривенного введения, 1 ммоль/мл, 15 мл, №5	V08CA09	РК-ЛС-5№010980	Байер АГ	флакон	28 921,95
553	Гадовист®	Гадобутрол	Раствор для внутривенного введения, 1 ммоль/мл, 7.5 мл, №5	V08CA09	РК-ЛС-5№010980	Байер АГ	шприц	19 309,88
554	Газива®	Обинутизумаб	Концентрат для приготовления инфузионного раствора, 1000 мг/40 мл, 40 мл, №1	L01FA03	РК-ЛС-5№121935	Р о ш Диагности кс ГмбХ	Флакон	1 128 793,18
555	Гайро	Орнидазол	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 500 мг, №100	J01XD03	РК-ЛС-5№013932	Панацея Биотек Фарма Лтд .	Таблетка	205,92
556	ГАЛАНТ АМИН ДС	Галантамин	Раствор для инъекций, 10 мг/мл, 1 мл, №10	N06DA04	РК-ЛС-5№025333	ВЕТПРО М АД	ампула	452,49

557	ГАЛАНТ АМИН ДС	Галантами н	Раствор д л я инъекций, 5 мг/мл, 1 мл, №10	N06DA04	РК-ЛС-5№ 025334	ВЕТПРО М АД	ампула	232,73
558	Галоперид о л деканоат	Галоперид ол	Масляный раствор д л я инъекций, 50 мг/мл, 1 мл, № 5	N05AD01	РК-ЛС-5№ 010234	Геден Рихтер	Ампула	398,78
559	Галотан	Галотан	Жидкость д л я ингаляцио нного наркоза, флакон, 250 мл, № 1	N01AB01	РК-ЛС-5№ 018654	Пирамал Энтерпрай с е с Лимитед	Флакон	8 727,06
560	Гальвус®	Вилдаглип тин	Таблетки, 50 мг, № 28	A10BH02	РК-ЛС-5№ 021485	ООО " Новартис Фармасьо тикал Мэньюфек чуриг"	таблетка	156,42
561	Гамманор м	Н е т данных	Раствор д л я инъекций, 165 мг/мл, 20 мл, №1	J06BA01	РК-ЛС-5№ 018321	Октафарм а АБ	Флакон	126 716,27
562	Гамманор м	Н е т данных	Раствор д л я инъекций, 165 мг/мл, 10 мл, №1	J06BA01	РК-ЛС-5№ 018320	Октафарм а АБ	флакон	64 578,67
563	Ганвир	Ганциклов ир	Лиофилиз ат для приготовл ения раствора д л я инфузий, 500 мг, № 25	J05AB06	РК-ЛС-5№ 025765	Глэнд Фарма Лимитед	Флакон	14 158,96
564	Гансил	Валганцик ловир	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 450 мг, №100	J05AB14	РК-ЛС-5№ 023277	Хетеро Ла б с Лимитед	Таблетка	1 043,57
			Таблетки, покрытые					

565	Гансил	Валганцикловир	пленочной оболочкой, 450 мг, №60	J05AB14	РК-ЛС-5№023277	ХЕТЕРОЛАБС ЛИМИТЕД	таблетка	977,16
566	Гардасил® вакцина против вируса папилломы человека квадривалентная рекомбинантная (типов 6, 11, 16, 18)	Н е т данных	Суспензия д л я внутримышечного введения, 0,5 мл, №1	J07BM01	РК-БП-5№014205	Мерк Шарп и Доум ЛЛС	флакон	49 431,85
567	Гардасил® вакцина против вируса папилломы человека квадривалентная рекомбинантная (типов 6, 11, 16, 18)	Н е т данных	Суспензия д л я внутримышечного введения, 0.5 мл, №1	J07BM01	РК-БП-5№014206	Мерк Шарп и Доум ЛЛС	шприц	49 431,85
568	Гардасил® 9, вакцина против вируса папилломы человека 9 - валентная рекомбинантная (типов 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52, 58)	Н е т данных	Суспензия д л я внутримышечного введения, 0.5 мл, №1	J07BM03	РК-БП-5№022433	Мерк Шарп и Доум ЛЛС	шприц	57 123,14
	Гексаксим® , вакцина (адсорбированная) против дифтерии, столбняка, коклюша (бесклеточная),							

569	гепатита В (рекомбинантная рДНК), полиомиелита (инактивированная) и гемофильной инфекции Haemophilus influenzae типа b конъюгированная	Н е т данных	Суспензия для инъекций, 0,5 мл/1доза, 1 мл, №1	J07CA09	РК-БП-5№ 020263	Санофи Пастер	Шприц	16 034,52
570	Гелмадол	Албендазол	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 200 мг, №2	P02CA03	РК-ЛС-5№ 021118	"Уорлд Медицин Илач Сан. ве Тидж. А.Ш."	таблетка	357,10
571	Гелофузин	Н е т данных	Раствор для инфузий, 4 %, 500 мл, №10	B05AA06	РК-ЛС-5№ 008994	Б.Браун Медикал АГ	бутылка	1 571,24
572	ГЕЛЬМИ НОРМ 400	Албендазол	Таблетки жевательные, 400 мг, №1	P02CA03	РК-ЛС-5№ 024768	З И М ЛАБОРАТОРИЕС ЛИМИТЕ Д	Таблетка	168,89
573	Гемангиол®	Пропранолол	Раствор для приема внутрь, 3,75 мг/мл, 120 мл, №1	C07AA05	РК-ЛС-5№ 022615	Пьер Фабр Медикамент Продакшн	Флакон	86 667,93
574	Гемате® П	Н е т данных	Лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения в комплекте с растворит	B02BD06	РК-БП-5№ 021112	СиЭсЭл Беринг ГмбХ		110 753,01

			елем (вода д л я инъекций), 500 ME + 1200 ME, № 1				Флакон	
575	Гемлибра ®	Эмицизумаб	Раствор д л я инъекций, 150 мг/1 мл, №1	B02BX06	РК-БП-5№ 024345	Чугай Фарма Мануфакт уринг Ко., Лтд.	флакон	4 970 100,33
576	Гемлибра ®	Эмицизумаб	Раствор д л я инъекций, 105 мг/0.7 мл, 0.7 мл, №1	B02BX06	РК-БП-5№ 024341	Чугай Фарма Мануфакт уринг Ко., Лтд.	флакон	3 371 089,82
577	Гемлибра ®	Эмицизумаб	Раствор д л я инъекций 0,4 мл, 60 мг/0.4 мл, №1	B02BX06	РК-БП-5№ 024344	Чугай Фарма Мануфакт уринг Ко., Лтд.	флакон	1 861 378,63
578	Гемлибра ®	Эмицизумаб	Раствор д л я инъекций, 30 мг/1 мл, 1 мл, №1	B02BX06	РК-БП-5№ 024343	Чугай Фарма Мануфакт уринг Ко., Лтд.	флакон	963 168,53
579	ГЕМТЕРО	Гемцитабин	Лиофилиз ат для приготовл ения раствора д л я внутривен ного введения, 1 г, 50 мл, №1	L01BC05	РК-ЛС-5№ 024607	ХЕТЕРО ЛАБС ЛИМИТЕ Д	флакон	8 513,14
580	ГЕМТЕРО	Гемцитабин	Лиофилиз ат для приготовл ения раствора д л я внутривен ного введения, 200 мг, 10 мл, №1	L01BC05	РК-ЛС-5№ 024606	ХЕТЕРО ЛАБС ЛИМИТЕ Д	флакон	3 373,51
			Лиофилиз ат для					

581	Гемцитабин-Келун-Казфарм	Гемцитабин	приготовления раствора для инфузий, 1000 мг, № 1	L01BC05	РК-ЛС-5№ 023147	Kelun-Kaz pharm (Келун-Казфарм)	Флакон	7 917,24
582	Гемцитабин-Келун-Казфарм	Гемцитабин	Лиофилизат для приготовления раствора для инфузий, 200 мг, № 1	L01BC05	РК-ЛС-5№ 023146	Kelun-Kaz pharm (Келун-Казфарм)	Флакон	3 181,56
583	Гентамицина сульфат	Гентамицин	Раствор для инъекций, 4 %, 2 мл, №10	J01GB03	РК-ЛС-5№ 015746	Химфарм	Ампула	88,28
584	Гепарин	Гепарин натрия	Раствор для инъекций, 5000 МЕ/мл, 5 мл, №5	B01AB01	РК-ЛС-5№ 016565	Белмедпрепараты	Флакон	1 435,27
585	ГЕПАРИН - ИНДАР	Гепарин натрия	Раствор для инъекций, 5000 МЕ/мл, 5 мл, №5	B01AB01	РК-ЛС-5№ 121907	"ИНДАР"	Флакон	1 395,57
586	Гепасан®	Гепарин натрия	Раствор для инъекций, 5000 МЕ/мл, 5 мл, №5	B01AB01	РК-ЛС-3№ 021501	Химфарм	ампула	1 484,33
587	Гептрокс	Урсодезоксиголевая кислота	Капсулы твердые, 300 мг, № 20	A05AA02	РК-ЛС-5№ 121673	"Уорлд Медицин Илач Сан. ве Тидж. А.Ш."	капсула	178,09
588	Герцептин®	Трастузумаб	Раствор для инъекций, 120 мг/мл, 5 мл, №1	L01FD01	РК-ЛС-5№ 022261	Ф. Хоффманн-Ля Рош Лтд.	флакон	524 574,77
589	Гестрон			G03DA04		Лабораториос Леон	капсула	210,88

		Прогестерон	Капсулы, 200 мг, №30		РК-ЛС-5№025762	Фарма С.А.		
590	Гетино-Б	Тенофовир	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 300 мг, №30	J05AF07	РК-ЛС-5№023164	Гетц Фарма (Пвт) Лимитед	Таблетка	47,11
591	Гефитеро	Гефитиниб	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 250 мг, №30	L01XE02	РК-ЛС-5№023600	ХЕТЕРО ЛАБС ЛИМИТЕД	Таблетка	2 518,85
592	ГЕФИТИН®	Гефитиниб	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 250 мг, №30	L01XE02	РК-ЛС-5№022133	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	таблетка	2 518,85
593	Гидрокортизон	Гидрокортизон	Мазь для наружного применения, 1%, 10 г, №1	D07AA02	РК-ЛС-5№009806	Биосинтез	Туба	208,80
594	Гидрокортизона ацетат	Гидрокортизон	Суспензия для инъекций, 2,5 %, 2 мл, №10	H02AB09	РК-ЛС-5№010934	Фармак	Ампула	78,61
595	Гидрокортизон-Рихтер	Нет данных	Суспензия микрокристаллическая для инъекций, 5 мл, №1	H02BX	РК-ЛС-5№016463	Гедеон Рихтер	Флакон	899,82
596	Гидрокситилкрамал 200/0.5	Нет данных	Раствор для инфузий, 6%, 500 мл, №1	B05AA07	РК-ЛС-5№022277	Kelun-Kazpharm (Келун-Казфарм)	Флакон	1 198,88
597	Гидротен/Гидротен®	Декспантенол	Крем для наружного применения, 5%, 30 г, №1	D03AX03	РК-ЛС-5№022321	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	Туба	1 195,00
			Мазь для наружного применения			Нобел Алматинская		

598	Гидротен ®	Декспанте нол	я, 5%, 30 гр № 1	D03AX03	РК-ЛС-5№ 022322	Фармацевт ическая Фабрика	Туба	1 195,00
599	Гинопроге ст	Прогестер он	Капсулы, 100 мг, № 30	G03DA04	РК-ЛС-5№ 122045	Лаборатор иос Леон Фарма С.А .	капсула	66,32
600	Гинопроге ст	Прогестер он	Капсулы, 200 мг, № 30	G03DA04	РК-ЛС-5№ 122046	Лаборатор иос Леон Фарма С.А .	капсула	139,40
601	Гиотриф®	Афатиниб	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 40 мг, № 28	L01EB03	РК-ЛС-5№ 022285	Берингер Ингельхай м Фарма ГмбХ и Ко . КГ	Таблетка	20 911,39
602	Гиотриф®	Афатиниб	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 30 мг, № 28	L01EB03	РК-ЛС-5№ 022287	Берингер Ингельхай м Фарма ГмбХ и Ко . КГ	таблетка	16 404,56
603	Гиотриф®	Афатиниб	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 20 мг, № 28	L01EB03	РК-ЛС-5№ 022256	Берингер Ингельхай м Фарма ГмбХ и Ко . КГ	таблетка	15 055,69
604	Гипотиази д®	Гидрохлор отиазид	Таблетки, 100 мг, № 20	C03AA03	РК-ЛС-5№ 013403	ХИНОИН завод Фармацевт ических и Химическ и х Продуктов	Таблетка	55,00
605	ГЛАТАН ОСТ	Латанопро ст	Капли глазные, 0,05 мг/мл, 2.5 мл, №1	S01EE01	РК-ЛС-5№ 025067	РАФАРМ С.А.	Флакон	3 310,97
606	Глаумакс ®	Дорзолами д	Капли глазные, 20 мг/мл, 5 мл, №1	S01EC03	РК-ЛС-5№ 121976	ЯДРАН-Г АЛЕНСК И ЛАБОРАТ ОРИЙ а.о.	Флакон	2 550,68
607	Глаумакс ® Плюс	Н е т данных	Капли глазные, 20мг/мл+ 5мг/мл, 5 мл, №1	S01ED51	РК-ЛС-5№ 122052	ЯДРАН-Г АЛЕНСК И ЛАБОРАТ ОРИЙ а.о.	Флакон	2 753,53

608	Гливек®	Иматиниб	Таблетки, покрытые оболочкой, 400 мг, №30	L01EA01	РК-ЛС-5№ 014234	Новартис Фарма Продакшнс ГмбХ	таблетка	2 943,50
609	Гливек®	Иматиниб	Таблетки, покрытые оболочкой, 100 мг, №60	L01XE01	РК-ЛС-5№ 014233	Новартис Фарма Продакшнс ГмбХ	Таблетка	684,68
610	ГлиДиа® МВ	Гликлазид	Таблетки с модифицированным высвобождением 60мг, №30	A10BB09	РК-ЛС-5№ 023163	Абди Ибрахим Глобал Фарм	таблетка	30,76
611	Гликлазид	Гликлазид	Таблетки 80 мг, № 60	A10BB09	РК-ЛС-5№ 016493	Абди Ибрахим Глобал Фарм	таблетка	21,39
612	Гликлазид МВ	Гликлазид	Таблетки с модифицированным высвобождением, 60 мг, №30	A10BB09	РК-ЛС-5№ 022972	СООО "Лекфарм"	Таблетка	30,76
613	Глиолан®	Нет данных	Порошок для приготовления раствора для приема внутрь, 1.5 г, №1	L01XD04	РК-ЛС-5№ 024769	Лиюконтракт ГмбХ	Флакон	814 062,63
614	Глипрессин	Терлипресин	Порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инъекций в комплекте с растворителем, 1 мг, №1	H01BA04	РК-ЛС-5№ 020276	Ферринг ГмбХ	Флакон	34 798,40

615	Глипта	Вилдаглип тин	Таблетки, 50 мг, № 28	A10BH02	РК-ЛС-5№ 025550	А б д и Ибрахим Глобал Фарм	таблетка	109,49
616	ГлюкаГен ® 1 мг ГипоКит	Глюкагон	Лиофилиз ат для приготовл ения раствора для инъекций в комплекте с растворит елем, 1 мг, №1	H04AA01	РК-ЛС-5№ 011432	Ново Нордиск А /С	флакон	5 873,83
617	Глюкованс ®	Н е т данных	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 500 мг/5 мг, №30	A10BD02	РК-ЛС-5№ 018919	Мерк Сантэ с.а.с .	таблетка	45,80
618	Глюкованс ®	Н е т данных	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 500 мг/ 2,5 мг, № 30	A10BD02	РК-ЛС-5№ 018918	Мерк Сантэ с.а.с .	таблетка	42,70
619	Глюкоза	Н е т данных	Раствор для инфузий, 10 %, 500 мл, №30	B05CX01	РК-ЛС-3№ 020671	Kelun-Kaz pharm (Келун-Каз фарм)	флакон	462,45
620	Глюкоза	Н е т данных	Раствор для инфузий, 10 %, 500 мл, № 1	B05CX01	РК-ЛС-3№ 020671	Kelun-Kaz pharm (Келун-Каз фарм)	Флакон	461,39
621	Глюкоза	Н е т данных	Раствор для инфузий, 5 %, 500 мл, №30	B05CX01	РК-ЛС-3№ 020672	Kelun-Kaz pharm (Келун-Каз фарм)	флакон	194,09
622	Глюкоза	Н е т данных	Раствор для инфузий, 5 %, 400 мл, №30	B05CX01	РК-ЛС-3№ 020672	Kelun-Kaz pharm (Келун-Каз фарм)	флакон	250,66
			Раствор для					

623	Глюкоза	Н е т данных	инфузий, 10 %, 250 мл, №40	B05CX01	РК-ЛС-3№ 020671	Kelun-Kaz pharm (Келун-Каз фарм)	флакон	386,52
624	Глюкоза	Н е т данных	Раствор д л я инфузий, 10 %, 250 мл, № 1	B05CX01	РК-ЛС-3№ 020671	Kelun-Kaz pharm (Келун-Каз фарм)	Флакон	383,76
625	Глюкоза	Н е т данных	Раствор д л я инфузий, 10 %, 200 мл, №40	B05CX01	РК-ЛС-3№ 020671	Kelun-Kaz pharm (Келун-Каз фарм)	флакон	206,77
626	Глюкоза	Н е т данных	Раствор д л я инфузий, 5 %, 250 мл, №40	B05CX01	РК-ЛС-3№ 020672	Kelun-Kaz pharm (Келун-Каз фарм)	флакон	169,40
627	Глюкоза	Н е т данных	Раствор д л я инфузий, 10 %, 100 мл, № 1	B05CX01	РК-ЛС-3№ 020671	Kelun-Kaz pharm (Келун-Каз фарм)	Флакон	312,00
628	Глюкоза	Н е т данных	Раствор д л я инфузий, 10%, 400 мл, №1	B05CX01	РК-ЛС-5№ 011850	НУР-МАЙ ФАРМАЦ ИЯ	полипропи леновый контейнер	268,80
629	Глюкоза	Н е т данных	Раствор д л я инфузий, 10 %, 400 мл, № 1	B05CX01	РК-ЛС-3№ 020671	Kelun-Kaz pharm (Келун-Каз фарм)	Флакон	255,49
630	Глюкоза	Н е т данных	Раствор д л я инфузий, 10%, 200 мл, №1	B05CX01	РК-ЛС-5№ 011850	НУР-МАЙ ФАРМАЦ ИЯ	полипропи леновый контейнер	206,77
631	Глюкоза	Н е т данных	Раствор д л я инфузий, 5 %, 100 мл, №120	B05CX01	РК-ЛС-3№ 020672	Kelun-Kaz pharm (Келун-Каз фарм)	флакон	147,28
632	Глюкоза	Н е т данных	Раствор д л я инфузий, 10 %, 200 мл, № 1	B05CX01	РК-ЛС-3№ 020671	Kelun-Kaz pharm (Келун-Каз фарм)	Флакон	200,40
			Раствор д л я			Kelun-Kaz pharm (		

633	Глюкоза	Н е т данных	инфузий, 5 %, 200 мл, №40	B05CX01	РК-ЛС-3№ 020672	Келун-Каз фарм)	флакон	197,96
634	Глюкоза	Н е т данных	Раствор д л я инфузий, 5 %, 400 мл, № 1	B05CX01	РК-ЛС-3№ 020672	Kelun-Kaz pharm (Келун-Каз фарм)	Флакон	214,61
635	Глюкоза	Н е т данных	Раствор д л я инфузий, 5%, 500 мл , №1	B05CX01	РК-ЛС-5№ 011849	НУР-МАЙ ФАРМАЦ ИЯ	Контейнер	188,57
636	Глюкоза	Н е т данных	Раствор д л я инфузий, 5 %, 500 мл, № 1	B05CX01	РК-ЛС-3№ 020672	Kelun-Kaz pharm (Келун-Каз фарм)	Флакон	182,23
637	Глюкоза	Н е т данных	Раствор д л я инфузий, 5%, 400 мл , №1	B05CX01	РК-ЛС-5№ 011849	НУР-МАЙ ФАРМАЦ ИЯ	Контейнер	181,88
638	Глюкоза	Н е т данных	Раствор д л я инфузий, 5 %, 200 мл, № 1	B05CX01	РК-ЛС-3№ 020672	Kelun-Kaz pharm (Келун-Каз фарм)	Флакон	157,20
639	Глюкоза	Н е т данных	Раствор д л я инфузий, 5%, 200 мл , №1	B05CX01	РК-ЛС-5№ 011849	НУР-МАЙ ФАРМАЦ ИЯ	полипропи леновый контейнер	144,00
640	Глюкоза	Н е т данных	Раствор д л я инфузий, 5%, 100 мл , №1	B05CX01	РК-ЛС-5№ 011849	НУР-МАЙ ФАРМАЦ ИЯ	полипропи леновый контейнер	132,00
641	Глюкоза	Н е т данных	Раствор д л я инфузий, 5%, 250 мл , №1	B05CX01	РК-ЛС-5№ 011849	НУР-МАЙ ФАРМАЦ ИЯ	полипропи леновый контейнер	142,77
642	Глюкоза	Н е т данных	Раствор д л я инфузий, 5 %, 250 мл, № 1	B05CX01	РК-ЛС-3№ 020672	Kelun-Kaz pharm (Келун-Каз фарм)	Флакон	127,85
643	Глюкоза		Раствор д л я инфузий, 5	B05CX01		Kelun-Kaz pharm (	Флакон	105,22

		Н е т данных	%, 100 мл, № 1		РК-ЛС-3№ 020672	Келун-Каз фарм)		
644	Глюкоза	Н е т данных	Раствор д л я внутривен ного введения, 40 %, 5 мл , №5	B05CX01	РК-ЛС-5№ 014692	Химфарм	Ампула	74,63
645	Глюкоза	Н е т данных	Раствор д л я инфузий, 5%, 400 мл , №1	B05CX01	РК-ЛС-5№ 004660	Биосинтез	Бутылка	250,66
646	Глюкоза	Н е т данных	Раствор д л я инфузий, 10%, 200 мл, №1	B05CX01	РК-ЛС-5№ 012534	Биосинтез	Бутылка	206,77
647	Глюкоза	Н е т данных	Раствор д л я инфузий, 5%, 200 мл , №1	B05CX01	РК-ЛС-5№ 004660	Биосинтез	Бутылка	197,96
648	Глюкоза	Н е т данных	Раствор д л я инфузий, 5 %, 500 мл, №1	B05CX01	РК-ЛС-5№ 026001	Синьцзянс к а я фармацевт ическая компания Хуашидан ь	флакон	172,76
649	Глюкоза	Н е т данных	Раствор д л я инфузий, 5 %, 250 мл, №1	B05CX01	РК-ЛС-5№ 026001	Синьцзянс к а я фармацевт ическая компания Хуашидан ь	флакон	156,98
650	Глюкоза	Н е т данных	Раствор д л я инфузий, 5 %, 100 мл, №1	B05CX01	РК-ЛС-5№ 026001	Синьцзянс к а я фармацевт ическая компания Хуашидан ь	флакон	135,88
651	Глюкоза	Н е т данных	Раствор д л я внутривен ного введения,	B05CX01	РК-ЛС-5№ 022535	ДАЛЬХИ МФАРМ		31,78

			400 мг/мл, 10 мл, № 10				ампула	
652	Глюкоза	Н е т данных	Раствор д л я внутривен ного введения, 400 мг/мл, 10 мл №10	B05CX01	РК-ЛС-5№ 018405	Новосибх имфарм	Ампула	37,92
653	Глюконил ®	Метформин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1000 мг, №60	A10BA02	РК-ЛС-5№ 011018	А б д и Ибрахим Глобал Фарм	таблетка	25,20
654	Глюконил ®	Метформин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 850 мг, №60	A10BA02	РК-ЛС-5№ 007294	А б д и Ибрахим Глобал Фарм	таблетка	17,32
655	Глюконил ®	Метформин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 500 мг, №60	A10BA02	РК-ЛС-5№ 004155	А б д и Ибрахим Глобал Фарм	таблетка	12,60
656	Глюкорон ®	Н е т данных	Таблетки, покрытые оболочкой , 500 мг/5 мг, №30	A10BD02	РК-ЛС-3№ 022420	А б д и Ибрахим Глобал Фарм	таблетка	27,22
657	Глюкорон ®	Н е т данных	Таблетки, покрытые оболочкой , 500 мг/ 2,5 мг, № 30	A10BD02	РК-ЛС-3№ 022419	А б д и Ибрахим Глобал Фарм	таблетка	26,35
658	Глюкофаж ®	Метформин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 1000 мг, №60	A10BA02	РК-ЛС-5№ 020407	Мерк С.Л.	таблетка	34,42
659	Глюкофаж ®	Метформин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 850 мг, №60	A10BA02	РК-ЛС-5№ 020406	Мерк С.Л.	Таблетка	24,74

660	Глюкофаж®	Метформин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 500 мг, №60	A10BA02	РК-ЛС-5№020405	Мерк С.Л.	таблетка	17,11
661	Глюкофаж® XR	Метформин	Таблетки с пролонгированным высвобождением, 750 мг, №60	A10BA02	РК-ЛС-5№021100	Мерк Хелскеа КГаА	таблетка	57,89
662	Глюкофаж® XR	Метформин	Таблетки с пролонгированным высвобождением, 1000 мг, №60	A10BA02	РК-ЛС-5№021101	Мерк Хелскеа КГаА	таблетка	39,10
663	Глюкофаж® XR	Метформин	Таблетки с пролонгированным высвобождением, 500 мг, №30	A10BA02	РК-ЛС-5№014774	Мерк Сантэ с.а.с	таблетка	29,60
664	Глюцеразим	Имиглюцераз	Лиофилизат для приготовления раствора для инфузий, 400 ЕД, №1	A16AB02	РК-ЛС-5№024591	Карагандинский фармацевтический комплекс	флакон	359 513,91
665	Гонал-Ф®	Фоллитропин альфа	Раствор для инъекций 1.5 мл, 900 МЕ (66 мкг)/1,5 мл, №1	G03GA05	РК-ЛС-5№018838	Мерк Сероно С.п.А.	шприц-ручка	111 885,92
666	Гонал-Ф®	Фоллитропин альфа	Раствор для инъекций, 300 МЕ (22мкг)/0,5 мл, 0,5 мл, №1	G03GA05	РК-ЛС-5№018836	Мерк Сероно С.п.А.	шприц-ручка	38 476,64
			Порошок лиофилиз					

667	Гонал-Ф®	Фоллитропин альфа	рованный для приготовл ения раствора для инъекций в комплекте с растворит елем, 5.5 мкг (75 МЕ), 3 мл, №1	G03GA05	РК-ЛС-5№ 009278	Мерк Сероно С.А.	флакон	14 121,15
668	Гордокс®	Апротини н	Раствор для инъекций, 100000 КИЕ, 10 мл, № 25	B02AB01	РК-ЛС-5№ 016288	Гедеон Рихтер	Ампула	1 277,50
669	Граноцит ® 34	Ленограст им	Лиофилиз ат для приготовл ения раствора для внутривен ного и подкожног о введения в комплекте с растворит елем, 33.6 млн.МЕ, 1 мл, №5	L03AA10	РК-ЛС-5№ 011030	Санофи Винтроп Индустрия	Флакон	25 461,29
670	Грипповир -ТК	Умифенов ир	Капсулы, 100 мг, № 20	J05AX13	РК-ЛС-5№ 022206	ТК Фарм Актобе	капсула	252,00
671	Гриппол® Квадривал е н т Вакцина гриппозна я четырёхва лентная инактивир ованная субъедини ч н а я	Н е т данных	Раствор для внутримы шечного и подкожног о введения По 0.5 мл (1 доза) в шприце, №1	J07BB02	РК-БП-5№ 024489	ООО "Н П О Петровакс Фарм"		1 760,01

	адьювант ная						шприц	
672	Гриппол® плюс (Вакцина гриппозна я тривалент ная инактивир ованная полимер-с убъединич ная)	Н е т данных	Суспензия д л я внутримы шечного и подкожног о введения 0,5мл, №1	J07BB02	РК-БП-5№ 019456	ООО "Н П О Петровакс Фарм"	шприц	1 013,79
673	Фактор IX Грифолз	Н е т данных	Лиофилиз ат для приготовл ения раствора д л я инфузий, 1500 МЕ, №1	B02BD04	РК-ЛС-5№ 018557	Института Грифолз, С.А.	Флакон	315 802,51
674	Фактор IX Грифолз	Н е т данных	Лиофилиз ат для приготовл ения раствора д л я инфузий, 1000 МЕ, №1	B02BD04	РК-ЛС-5№ 018556	Института Грифолз, С.А.	Флакон	211 454,36
675	Фактор IX Грифолз	Н е т данных	Лиофилиз ат для приготовл ения раствора д л я инфузий, 500 МЕ, № 1	B02BD04	РК-ЛС-5№ 018555	Института Грифолз, С.А.	Флакон	106 186,87
676	ГЭК- 200 АФ	Н е т данных	Раствор д л я инфузий, 10%, 500 мл, №1	B05AA07	РК-ЛС-5№ 018240	НУР-МАЙ ФАРМАЦ ИЯ	полипропи леновый контейнер	4 931,22
677	Дайвобет ®	Н е т данных	Мазь для наружного применени я, 30 г, №1	D05AX52	РК-ЛС-5№ 020337	Л Е О Лэборатор и с Лимитед	Туба	7 252,21
			Порошок д л я					

678	Дакарбази н медак	Дакарбази н	приготовл ения раствора д л я внутривен ного введения, 500 мг, № 1	L01AX04	РК-ЛС-5№ 011766	Онкотек Фарма Продукци он ГмбХ	Флакон	7 856,56
679	Дакарбази н медак	Дакарбази н	Порошок д л я приготовл ения раствора д л я внутривен ного введения, 200 мг, № 10	L01AX04	РК-ЛС-5№ 011764	Онкотек Фарма Продукци он ГмбХ	Флакон	570,34
680	Дакоген®	Децитабин	Лиофилиз ат для приготовл ения раствора д л я инфузий, 50 мг, №1	L01BC08	РК-ЛС-5№ 020784	Б С П Фармасьо тикалс С.п.А.	Флакон	485 922,92
681	Далтракс	Абакавир / Долутегра вир / Ламивуди н	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 600 мг/ 50 мг/ 300 мг, №30	J05AR13	ЛП - № 0003159- РГ-KZ	ХЕТЕРО ЛАБС ЛИМИТЕ Д	таблетка	1 655,73
682	Дарзалекс	Даратуму маб	Раствор д л я подкожног о введения , 1800 мг, 15 мл, №1	L01FC01	РК-ЛС-5№ 025287	Силаг АГ	флакон	2 388 627,51
683	Дарзалекс	Даратуму маб	Концентра т для приготовл ения раствора д л я инфузий, 400мг / 20 мл, 20 мл, №1	L01FC01	РК-БП-5№ 023400	Силаг АГ	флакон	697 406,27

684	Дарзалекс	Даратумумаб	Концентра т для пригото в л е н и я раствора д л я инфузий, 100 мг / 5 мл, 5 мл, №1	L01FC01	РК-БП-5№ 023399	Силаг АГ	флакон	177 044,26
685	Девит 50 000	Колекальциферол	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 50000 МЕ, №8	A11CC05	РК-ЛС-5№ 023446	Квест Витаминз Мидл Ист Фзе	Таблетка	730,56
686	Дезирет	Дезогестрел	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 75 мкг, №28	G03AC09	РК-ЛС-5№ 122137	Лабораториос Леон Фарма С.А .	таблетка	71,90
687	Дезлор®	Дезлоратадин	Таблетки, покрытые оболочкой , 5 мг, № 10	R06AX27	РК-ЛС-5№ 019618	ВИВА ФАРМ	таблетка	140,59
688	ДЕЗЛОРА ТАДИН	Дезлоратадин	Раствор д л я приема внутрь, 0.5 мг/мл, 120 мл, №1	R06AX27	РК-ЛС-5№ 025529	" ВЕТПРО М" АД	флакон	1 442,45
689	Дезлоратадин-ТК	Дезлоратадин	Сироп, 0.5 мг/мл, 100 мл, №1	R06AX27	РК-ЛС-0№ 025768	ТК Фарм Актобе	флакон	2 814,35
690	Дезлоратадин-ТК	Дезлоратадин	Сироп, 0.5 мг/мл, 60 мл, №1	R06AX27	РК-ЛС-0№ 025768	ТК Фарм Актобе	флакон	2 166,99
691	Дезлоратадин-ТК	Дезлоратадин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 5 мг, № 10	R06AX27	РК-ЛС-0№ 025706	"ТК Фарм Актобе"	Таблетка	188,92
692	Дезурсолон®	Урсодезоксихолевая кислота	Капсулы с модифици рованным высвобождени ем, 450 мг, № 20	A05AA02	РК-ЛС-5№ 121650	А В С Фармасьютиси С.п.А .	Капсула	386,90

693	Декапептил Депо	Триптореллин	Лиофилизат для приготовления суспензии для инъекций в комплекте с растворителем, 3.75 мг, №1	L02AE04	РК-ЛС-5№ 011393	Ферринг ГмбХ	Ампула	40 618,48
694	Декапептил	Триптореллин	Раствор для инъекций, 0,1 мг/мл, 1 мл, № 7	L02AE04	РК-ЛС-5№ 011392	Ферринг ГмбХ	шприц-ампула	2 507,53
695	Декарис	Левамизол	Таблетки, 150 мг, № 1	P02CE01	РК-ЛС-5№ 012009	Гедеон Рихтер Румыния А.О.	Таблетка	412,80
696	Дексамед	Дексаметазон	Раствор для инъекций, 4 мг/мл, 1 мл, № 5	H02AB02	РК-ЛС-5№ 012416	Медокеми Лтд	Ампула	450,69
697	Дексамед	Дексаметазон	Раствор для инъекций, 4 мг/мл, 1 мл №10	H02AB02	РК-ЛС-5№ 012416	Медокеми Лтд	Ампула	232,38
698	Дексамед	Дексаметазон	Раствор для инъекций, 4 мг/мл, 1 мл, №100	H02AB02	РК-ЛС-5№ 012416	Медокеми Лтд	Ампула	54,31
699	Дексаметазон	Дексаметазон	Капли глазные, 0,1 %, 10мл, №1	S01BA01	РК-ЛС-5№ 010723	Медоптик	Флакон	215,66
700	Дексаметазон	Дексаметазон	Капли глазные, суспензия, 0,1 %, 10 мл, №1	S01BA01	РК-ЛС-5№ 019633	Ромфарм Компани С.Р.Л.	Флакон	446,91
701	Дексаметазон	Дексаметазон	Капли глазные, 1 мг/мл, 10 мл, №1	S01BA01	РК-ЛС-5№ 003506	Фармак	Флакон	200,26

702	Дексамета зон	Дексамета зон	Раствор д л я инъекций, 4 мг/мл, 1 мл, №25	H02AB02	РК-ЛС-5№ 003394	КРКА, д.д. , Ново место	ампула	66,47
703	Дексамета зон	Дексамета зон	Раствор д л я инъекций, 4 мг/мл, 1 мл, № 25	H02AB02	РК-ЛС-5№ 020631	Ромфарм Компани С.Р.Л.	Ампула	69,99
704	Дексамета зон	Дексамета зон	Раствор д л я инъекций, 4 мг/мл, 1 мл, №10	H02AB02	РК-ЛС-5№ 018102	Р У П "Белмедпре параты"	Ампула	47,90
705	Дексамета зон	Дексамета зон	Раствор д л я инъекций, 4 мг/мл, 2 мл, №10	H02AB02	РК-ЛС-5№ 018102	Р У П "Белмедпре параты"	Ампула	47,90
706	Дексамета зон - КРКА	Дексамета зон	Таблетки, 0.5 мг, № 10	H02AB02	РК-ЛС-5№ 024288	КРКА, д.д. , Ново место	таблетка	65,80
707	Дексамета зон а фосфат	Дексамета зон	Раствор д л я инъекций, 4 мг/мл, 1 мл, №10	H02AB02	РК-ЛС-5№ 015867	Фармак	Ампула	57,52
708	Дексамета зон-Аджи о	Дексамета зон	Раствор д л я инъекций, 4 мг/мл, 1 мл, №25	H02AB02	РК-ЛС-5№ 023520	Аджио Фармацевт икалз Лтд	Ампула	32,40
709	ДексаТобр ом	Н е т данных	Капли глазные, суспензия, 5мл, №1	S01CA01	РК-ЛС-5№ 010915	Ромфарм Компани С.Р.Л.	Флакон	775,31
710	Дексдор	Дексметет омидин	Концентра т д л я приготовл ения раствора д л я инфузий, 100 мкг/мл , 4 мл, №4	N05CM18	РК-ЛС-5№ 020367	Орион Корпорей шн	Флакон	19 138,46
			Концентра т д л я приготовл ения раствора					

711	Дексдор	Дексмететомидин	д л я инфузий, 100 мкг/мл, 2 мл, № 25	N05CM18	РК-ЛС-5№ 020366	Орион Корпорейшн	ампула	7 162,48
712	Дексерил®	Н е т данных	Крем для наружного применения, 250 г, № 1	D02AX	РК-ЛС-5№ 020814	Пьер Фабр Медикамент Продакшн	туба	2 470,33
713	Дексмететомидин	Дексмететомидин	Концентра т для приготовления раствора д л я инфузий, 100 мкг/мл, 2 мл, №4	N05CM18	РК-ЛС-5№ 025411	"Фармидея"	Флакон	3 960,91
714	Дексомидин	Дексмететомидин	Концентра т для приготовления раствора д л я инфузий, 100 мкг/мл, 4 мл, №5	N05CM18	РК-ЛС-5№ 025244	"НУР-МАЙ ФАРМАЦИЯ"	флакон	10 183,87
715	Дексомидин	Дексмететомидин	Концентра т для приготовления раствора д л я инфузий, 100 мкг/мл, 2 мл, №5	N05CM18	РК-ЛС-5№ 025244	"НУР-МАЙ ФАРМАЦИЯ"	флакон	5 913,43
716	Декссимб	Дексмететомидин	Концентра т для приготовления раствора д л я инфузий, 100 мкг/мл, 2 мл, №5	N05CM18	РК-ЛС-5№ 024224	Гланд Фарма Лимитед	Флакон	6 051,01
717	Декссимб	Дексмететомидин	Концентра т для приготовления раствора д л я	N05CM18	РК-ЛС-5№ 024224		Флакон	6 051,01

			инфузий, 100 мкг/мл , 2 мл, № 10			Гланд Фарма Лимитед		
718	ДЕКСТАН ОЛ	Декскетоп рофен	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 25 мг, № 10	M01AE17	РК-ЛС-5№ 019061	Нобел Алматинс к а я Фармацевт ическая Фабрика	таблетка	84,74
719	Декстомид	Дексметет омидин	Концентра т для приготовл ения раствора для инфузий, 100 мкг/мл , 2 мл, №5	N05CM18	РК-ЛС-5№ 024708	Аром Илач Сан. Лтд. Сти	Флакон	6 051,01
720	Декстран 40	Декстран	Раствор для инфузий, 10 %, 200 мл, № 1	B05AA05	РК-ЛС-3№ 021314	Kelun-Kaz pharm (Келун-Каз фарм)	Флакон	1 921,37
721	Декстран 40	Декстран	Раствор для инфузий, 10 %, 400 мл, № 1	B05AA05	РК-ЛС-3№ 021314	Kelun-Kaz pharm (Келун-Каз фарм)	Флакон	849,21
722	Декстран 40	Декстран	Раствор для инфузий, 6 %, 400 мл, № 1	B05AA05	РК-ЛС-3№ 021313	Kelun-Kaz pharm (Келун-Каз фарм)	Флакон	837,34
723	Декстран 40	Декстран	Раствор для инфузий, 6 %, 200 мл, № 1	B05AA05	РК-ЛС-3№ 021313	Kelun-Kaz pharm (Келун-Каз фарм)	Флакон	543,73
724	Дельтиба ®	Деламани д	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 50 мг, № 48	J04AK06	РК-ЛС-5№ 024728	Оцука Фармасьют икал Ко., Лтд	таблетка	1 834,67
725	ДЕНИГМ А®	Мемантин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 10 мг, № 140	N06DX01	РК-ЛС-5№ 021506	Кусум Хелткер Пвт. Лтд	Таблетка	98,26

726	ДЕНИГМ А®	Мемантин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 10 мг, № 14	N06DX01	РК-ЛС-5№ 021506	Кусум Хелткер Пвт. Лтд	Таблетка	79,84
727	Денкап	Мелоксикам	Таблетки, 15 мг, № 10	M01AC06	РК-ЛС-5№ 024674	Дева Холдинг А.С.	таблетка	146,35
728	Депакин®	Вальпровая кислота	Сироп, 5 г/ 100 мл, 150 мл, № 1	N03AG01	РК-ЛС-5№ 019795	Унифер Ликвид Мануфактуринг	флакон	705,70
729	Депакин® Хроно	Вальпровая кислота	Таблетки, покрытые оболочкой , пролонгированного высвобождения, делимые, 500 мг, № 30	N03AG01	РК-ЛС-5№ 014555	Санофи Винтроп Индустрия	таблетка	54,88
730	ДЕПАКИН® ХРОНО	Вальпровая кислота	Таблетки, покрытые оболочкой , пролонгированного действия, делимые, 300 мг, № 100	N03AG01	РК-ЛС-5№ 013747	Санофи Винтроп Индустрия	таблетка	34,14
731	Депакин® Хроносфера™	Вальпровая кислота	Гранулы пролонгированного действия, 500 мг, № 30	N03AG01	РК-ЛС-5№ 013590	Санофи Винтроп Индустрия	Пакетик	95,39
732	Депакин® Хроносфера™	Вальпровая кислота	Гранулы пролонгированного действия, 250 мг, 0.75 г, № 50	N03AG01	РК-ЛС-5№ 013589	Санофи Винтроп Индустрия	Пакет	65,78
733	Депакин® Хроносфера™	Вальпровая кислота	Гранулы пролонгированного действия, 250 мг,	N03AG01	РК-ЛС-5№ 013589	Санофи Винтроп Индустрия		51,42

			0.75 гр, № 30				пакетик	
734	ДЕПРЕС	Флуоксетин	Капсулы, 20 мг, № 16	N06AB03	РК-ЛС-5№ 016176	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	капсула	51,13
735	Дерилайф	Клобетазол	Крем для наружного применения, 0.05 %, 50 гр, №1	D07AD01	РК-ЛС-5№ 022616	"Уорлд Медицин Илач Сан. ве Тидж. А.Ш."	туба	1 927,73
736	ДЕРМАЗОЛ®	Кетоконазол	Шампунь, 2 %, 100 мл, №1	D01AC08	РК-ЛС-5№ 014266	Кусум Хелткер Pvt. Ltd	Флакон	3 361,71
737	ДЕРМАЗОЛ®	Кетоконазол	Крем, 2%, 30 г, №1	D01AC08	РК-ЛС-5№ 013158	Кусум Хелткер Pvt. Ltd	Туба	2 192,42
738	ДЕРМАЗОЛ®	Кетоконазол	Шампунь, 2 %, 50 мл, №1	D01AC08	РК-ЛС-5№ 014266	Кусум Хелткер Pvt. Ltd	Флакон	1 600,19
739	ДЕРМАЗОЛ®	Кетоконазол	Крем, 2%, 15 г, №1	D01AC08	РК-ЛС-5№ 013158	Кусум Хелткер Pvt. Ltd	Туба	1 153,33
740	ДЕРМАЗОЛ®	Кетоконазол	Шампунь, 2 %, №20	D01AC08	РК-ЛС-5№ 014266	Кусум Хелткер Pvt. Ltd	Саше - пакетик	184,24
741	ДЕРМАЗОЛ®	Кетоконазол	Суппозитории вагинальные, 400 мг, №10	G01AF11	РК-ЛС-5№ 023728	Кусум Хелткер Pvt. Ltd	Суппозиторий	135,11
742	Десмопресин-Тева	Десмопресин	Таблетки, 0.2 мг, № 30	H01BA02	РК-ЛС-5№ 020136	Тева Фармасьютикал Воркс Приват Лимитед Компани	таблетка	244,07
743	ДЕТОПРОФ	Эторикокиб	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 60 мг, № 28	M01AH05	РК-ЛС-5№ 024727	LABORATORIOS NORMON S.A.	таблетка	57,83
744	Джаденутм	Деферазирокс	Таблетки, покрытые пленочной	V03AC03	РК-ЛС-5№ 023291		Таблетка	4 991,12

			оболочкой , 360 мг, № 30			Новартис Фарма Штейн АГ		
745	Джадену тм	Деферазир окс	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 180 мг, № 30	V03AC03	РК-ЛС-5№ 023290	Новартис Фарма Штейн АГ	Таблетка	4 762,67
746	Джакави®	Руксолити ниб	Таблетки, 15 мг, № 56	L01XE18	РК-ЛС-5№ 021459	Новартис Фарма Штейн АГ	таблетка	25 243,92
747	Джакави®	Руксолити ниб	Таблетки, 5 мг, №56	L01XE18	РК-ЛС-5№ 021458	Новартис Фарма Штейн АГ	таблетка	11 899,53
748	Джардинс ®	Эмпаглиф лозин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 10 мг, № 30	A10BK03	РК-ЛС-5№ 121764	Роттендор ф Фарма ГмбХ	таблетка	607,45
749	Джардинс ®	Эмпаглиф лозин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 25 мг, № 30	A10BK03	РК-ЛС-5№ 121765	Роттендор ф Фарма ГмбХ	таблетка	607,45
750	Джес®	Н е т данных	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , №28	G03AA12	РК-ЛС-5№ 011639	Байер Веймар ГмбХ и Ко.КГ	таблетка	159,60
751	Дживи®	Дамоктоко г альфа пэгол	Лиофилиз ат для приготовл ения раствора д л я внутривен ного введения в комплекте с растворит елем, 2000 МЕ, №1	B02BD02	РК-ЛС-5№ 024937	Байер Хелскэр ЛЛС	флакон	609 883,56
			Лиофилиз ат для приготовл ения раствора д л я					

752	Дживи®	Дамоктоко г альфа пэгол	внутривен ного введения в комплекте с растворит елем, 1000 МЕ, №1	B02BD02	РК-ЛС-5№ 024936	Байер Хелскэр ЛЛС	флакон	307 713,98
753	Дживи®	Дамоктоко г альфа пэгол	Лиофилиз ат для приготовл ения раствора для внутривен ного введения в комплекте с растворит елем, 500 МЕ, №1	B02BD02	РК-ЛС-5№ 024935	Байер Хелскэр ЛЛС	флакон	155 243,09
754	Джинтроп ин®	Соматроп ин	Лиофилиз ированны й порошок для приготовл ения раствора для подкожног о введения в комплекте с растворит елем (вода для инъекций), 10 МЕ, 3.33 мг, № 10	H01AC01	РК-БП-5№ 022782	ГенеСайен с Фармасью тикалс Ко. , Лтд.	Флакон	10 852,69
755	Джинтроп ин®	Соматроп ин	Лиофилиз ированны й порошок для приготовл ения раствора для подкожног о введения в	H01AC01	РК-БП-5№ 022782	ГенеСайен с Фармасью		10 852,69

			комплекте с растворителем (вода для инъекций), 10 МЕ, 3.33 мг, №5			тикалс Ко. , Лтд.	Флакон	
756	Джинтропин®	Соматропин	Лиофилизированный порошок для приготовления раствора для подкожного введения в комплекте с растворителем (вода для инъекций), 4 МЕ, №5	H01AC01	РК-БП-5№022697	ГенеСайенс Фармасьютикалс Ко. , Лтд.	Флакон	4 118,62
757	Диабетон® MR	Гликлазид	Таблетки с модифицированным высвобождением, 60 мг, №30	A10BB09	РК-ЛС-5№018105	Ле Лабораторуа р Сервье Индастри	Таблетка	43,94
758	Диаглизид® MR	Гликлазид	Таблетки с пролонгированным высвобождением, 60 мг, №30	A10BB09	РК-ЛС-5№122156	Фармак	Таблетка	30,76
759	Диакарб	Ацетазоламид	Таблетки, 250 мг, №30	S01EC01	ЛП - №000359-РГ-KZ	Фармацевтический завод Польфарма АО	Таблетка	60,64
760	Дианил ПД4 с глюкозой	Нет данных	Раствор для перитонеального диализа, 2.27%, 5000 мл, №2	B05D	РК-ЛС-5№017746	Бакстер Хелскеа С.А.	Пакет	7 067,24

761	Дианил ПД4 с глюкозой	Н е т данных	Раствор д л я перитонеа льного диализа, 3,86%, 5000 мл, №2	B05D	РК-ЛС-5№ 017747	Бакстер Хелскеа С.А.	Пакет	6 498,25
762	Дианил ПД4 с глюкозой	Н е т данных	Раствор д л я перитонеа льного диализа, 1,36%, 5000 мл, №2	B05D	РК-ЛС-5№ 017745	Бакстер Хелскеа С.А.	Пакет	6 118,94
763	Дианил ПД4 с глюкозой	Н е т данных	Раствор д л я перитонеа льного диализа, 1,36%, 2000 мл, №5	B05D	РК-ЛС-5№ 017745	Бакстер Хелскеа С.А.	Пакет	3 719,60
764	Дианил ПД4 с глюкозой	Н е т данных	Раствор д л я перитонеа льного диализа, 2.27%, 2000 мл, №5	B05D	РК-ЛС-5№ 017746	Бакстер Хелскеа С.А.	Пакет	3 573,37
765	Дианил ПД4 с глюкозой	Н е т данных	Раствор д л я перитонеа льного диализа, 3,86%, 2000 мл, №5	B05D	РК-ЛС-5№ 017747	Бакстер Хелскеа С.А.	Пакет	3 109,21
766	Диаскинте ст®	Н е т данных	Раствор д л я внутрикож ного введения, 0.2/0.1 мкг /мл (1 доза , 3 мл, №1	V01AA20	РК-БП-5№ 022754	ГЕНЕРИУ М	флакон	16 414,75
767	Дивигель	Эстрадиол	Гель для наружного	G03CA03			пакет	139,72

			применени я, 0.1 %, 1 гр, №28		РК-ЛС-5№ 009623	Орион Корпорей шн		
768	Дигоксин	Дигоксин	Таблетки, 0,25 мг, № 40	C01AA05	РК-ЛС-5№ 015693	Борщаговс кий ХФЗ НПЦ	Таблетка	2,94
769	ДИГОКС И Н ГРИНДЕКС	Дигоксин	Таблетки, 0.25мг № 50	C01AA05	РК-ЛС-5№ 002437	Гриндекс	Таблетка	7,13
770	Дизена	Диеногест	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 2 мг, № 28	G03DB08	РК-ЛС-5№ 024490	Хаупт Фарма Мюнстер ГмбХ	таблетка	305,08
771	Диклоген	Диклофен ак	Раствор д л я внутривен ного и внутримы шечного введения, 75мг/3мл, 3 мл, №5	M01AB05	РК-ЛС-5№ 011701	Аджио Фармацевт икалз Лтд	Ампула	26,17
772	ДИКЛОС ЕЙФ®	Диклофен ак	Суппозито р и и ректальны е, 100 мг, №10	M01AB05	РК-ЛС-5№ 023623	Кусум Хелткер Пвт. Лтд	Суппозито рий	63,23
773	ДИКЛОС ЕЙФ®	Диклофен ак	Суппозито р и и ректальны е, 50 мг, № 10	M01AB05	РК-ЛС-5№ 023852	Кусум Хелткер Пвт. Лтд	Суппозито рий	45,47
774	ДИКЛОС ЕЙФ® Форте Эмульсион ный гель	Диклофен ак	Гель для наружного применени я, 2%, 100 г, №1	M02AA15	РК-ЛС-5№ 024416	Кусум Хелткер Пвт. Лтд	Туба	1 571,24
775	ДИКЛОС ЕЙФ® Форте Эмульсион ный гель	Диклофен ак	Гель для наружного применени я, 2%, 30 г, №1	M02AA15	РК-ЛС-5№ 024416	Кусум Хелткер Пвт. Лтд	Туба	729,98
776	ДИКЛОТ ОЛ	Ацеклофе нак	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 100 мг, №30	M01AB16	РК-ЛС-5№ 020560	Кусум Хелткер Пвт. Лтд	Таблетка	62,22

777	Диклофен ак	Диклофен ак	Капли глазные, 1 мг/мл, 5 мл, № 1	S01BC03	РК-ЛС-5№ 011045	Ромфарм Компани С.Р.Л.	Флакон	1 169,70
778	Диклофен ак-Тева	Диклофен ак	Таблетки, покрытые кишечнор астворимо й оболочкой , 50 мг, № 50	M01AB05	РК-ЛС-5№ 003871	Меркле ГмбХ	таблетка	24,19
779	Димедрол	Дифенгид рамин	Раствор д л я инъекций, 1 %, 1 мл, №10	R06AA02	РК-ЛС-5№ 010372		ампула	43,63
780	Диметилф умарат-Ви ста	Диметилф умарат	Капсулы кишечнор астворимы е, 240 мг, №60	L04AX07	РК-ЛС-5№ 026121	Синтон Чили Лтда .	Капсула	2 635,51
781	Диметилф умарат-Ви ста	Диметилф умарат	кишечнор астворимы е капсулы, 120мг, № 20	L04AX07	РК-ЛС-5№ 026122	Синтон Чили Лтда , Чили	Капсула	1 468,70
782	ДИМИА®	Н е т данных	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 3 мг/0,02 мг, № 28	G03AA12	РК-ЛС-5№ 019523	Гедеон Рихтер	Таблетка	64,32
783	Дипрофол	Пропофол	Эмульсия д л я инфузий, 20 мг/мл, 50 мл, №1	N01AX10	РК-ЛС-5№ 024471	Фармак	Флакон	4 038,87
784	Дипрофол ®	Пропофол	Эмульсия д л я инфузий, 10 мг/мл, 50 мл, №1	N01AX10	РК-ЛС-5№ 024472	"Фармак"	флакон	911,24
785	Дипрофол ®	Пропофол	Эмульсия д л я инфузий, 10 мг/мл, 20 мл, №5	N01AX10	РК-ЛС-5№ 024472	"Фармак"	ампула	364,81
786	Дисоль		Раствор д л я инфузий,	B05BB01		Биосинтез	Бутылка	258,17

		Н е т данных	400 мл, № 1		РК-ЛС-5№ 013214			
787	Дисоль	Н е т данных	Раствор д л я инфузий, 200 мл, № 1	B05BB01	РК-ЛС-5№ 013214	Биосинтез	Бутылка	217,78
788	Диспорт®	Н е т данных	Лиофилиз ат для приготовл ения раствора д л я внутримы шечного и подкожног о введения , 500 ЕД, №1	M03AX01	РК-БП-5№ 015757	Ипсен Биофарм Лимитед	Флакон	81 956,67
789	Диспорт®	Н е т данных	Лиофилиз ат для приготовл ения раствора д л я внутримы шечного и подкожног о введения , 300 ЕД, №1	M03AX01	РК-БП-5№ 020468	ИПСЕН Биофарм Лтд	флакон	58 866,52
790	Диферели н®	Трипторел ин	Лиофилиз ат для приготовл ения раствора д л я подкожног о введения в комплекте с растворит елем (0,9 % раствор натрия хлорида), 0,1 мг, №7	L02AE04	РК-ЛС-5№ 005487	ИПСЕН Фарма Биотек	флакон	1 804,28
			Лиофилиз ат для приготовл ения суспензии					

791	Диферелин® 11,25 мг	Трипторелин	для внутримышечного и подкожного введения пролонгированного действия в комплексе с растворителем, 11,25 мг, №1	L02AE04	РК-ЛС-5№014844	ИПСЕН Фарма Биотек	флакон	82 306,63
792	Диферелин® 3,75 мг	Трипторелин	Лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного введения пролонгированного действия в комплексе с растворителем, 3,75 мг, 2 мл, №1	L02AE04	РК-ЛС-5№003064	Ипсен Фарма Биотек	флакон	36 345,42
793	Дихлор	Хлорталидон	Таблетки, 25 мг, №30	C03BA04	РК-ЛС-5№022612	Ипка Лаборатори з Лимитед	Таблетка	45,55
794	Дихлор	Хлорталидон	Таблетки, 12.5 мг, №30	C03BA04	РК-ЛС-5№022611	Ипка Лаборатори з Лимитед	Таблетка	33,47
795	Добкард	Добутамин	Концентрат для приготовления раствора для инфузий, 250 мг/20 мл, 20 мл, №10	C01CA07	РК-ЛС-5№025130	Вем Илач Сан. ве Тидж. А.Ш.	ампула	1 827,02
796	Докса-Дюра	Доксазозин	Таблетки, 4 мг, №30	C02CA04	РК-ЛС-5№024617	Ауробиндо Фарма Лимитед	Таблетка	122,40

797	Докса-Дюра	Доксазозин	Таблетки, 2 мг, №30	C02CA04	РК-ЛС-5№024618	Ауробиндо Фарма Лимитед	Таблетка	102,35
798	Доксициклин -ТК	Доксициклин	Капсулы, 100 мг, №10	J01AA02	РК-ЛС-5№016325	ТК Фарм Актобе	капсула	27,92
799	Доксорубин и н Сандоз®	Доксорубин	Концентрат для приготовления раствора для инфузий, 50 мг/25 мл, 25 мл, №1	L01DB01	РК-ЛС-5№025732	ФАРЕВА Унтерах ГмбХ	флакон	6 514,56
800	Доксорубин и н Сандоз®	Доксорубин	Концентрат для приготовления раствора для инфузий, 10 мг/ 5мл, 5 мл, №1	L01DB01	РК-ЛС-5№025733	ФАРЕВА Унтерах ГмбХ	флакон	2 973,37
801	ДОМРИД®	Домперидон	Суспензия для приема внутрь, 1 мг/мл, 60 мл, №1	A03FA03	РК-ЛС-5№122063	КУСУМ ФАРМ	Флакон	2 070,62
802	ДОМРИД®	Домперидон	Таблетки, покрытые оболочкой, 10 мг, №30	A03FA03	РК-ЛС-5№121930	КУСУМ ФАРМ	Таблетка	60,79
803	Дониум-ТК	Домперидон	Таблетки, 10 мг, №30	A03FA03	РК-ЛС-3№122158	ТК Фарм Актобе	таблетка	42,62
804	Допамин	Допамин	Раствор для инъекций, 4%, 5 мл, №5	C01CA04	РК-ЛС-3№021477	Химфарм	ампула	186,76
805	Допегит®	Метилдопа	Таблетки, 250 мг, №50	C02AB01	РК-ЛС-5№015863	ЗАО "Фармацевтический завод ЭГИС"	Таблетка	33,53
						"Уорлд Медицин		

806	ДОПРОК ИН	Домперидон	Таблетки, 10 мг, № 20	A03FA03	РК-ЛС-5№ 022355	Илач Сан. ве Тидж. А.Ш."	таблетка	39,50
807	Дорамицин	Спирамицин	Таблетки, покрытые оболочкой, 3е+006 МЕ, №10	J01FA02	РК-ЛС-5№ 018034	Уорлд Медицин Илач Сан.ве Тидж. А.Ш.	таблетка	177,30
808	Дорзопт Плюс	Нет данных	Капли глазные, 20 мг/мл + 5 мг/мл, 5мл, №1	S01ED51	РК-ЛС-5№ 024064	К.О. Ромфарм Компани С.Р.Л.	Флакон-капельница	4 172,74
809	Дорсоб	Дорзоламид	Капли глазные, 2 %, 5 мл №1	S01EC03	РК-ЛС-5№ 023546	ФАМАР А.В.Е.	Флакон	2 965,52
810	Дорсоб -Т	Нет данных	Капли глазные, 5 мл, №1	S01ED51	РК-ЛС-5№ 023547	ФАМАР А.В.Е.	Флакон	3 643,77
811	Достинекс®	Каберголин	Таблетки, 0.5 мг, №2	G02CB03	РК-ЛС-5№ 012082	Пфайзер Италия С.р.л.	Таблетка	1 046,80
812	Достинекс®	Каберголин	Таблетки, 0.5 мг, №8	G02CB03	РК-ЛС-5№ 012082	Пфайзер Италия С.р.л.	Таблетка	1 015,97
813	Дотагита	Гадотеровая кислота	Раствор для инъекций, 279,32 мг/мл (0,5 ммоль/мл), 20 мл, №1	V08CA02	РК-ЛС-5№ 024827	Фармак	Флакон	13 373,57
814	Дотагита	Гадотеровая кислота	Раствор для инъекций, 279,32 мг/мл (0,5 ммоль/мл), 15 мл, №1	V08CA02	РК-ЛС-5№ 024827	"Фармак"	флакон	10 748,58
815	Дотагита	Гадотеровая кислота	Раствор для инъекций, 279,32 мг/мл (0,5 ммоль/мл), 10 мл, №1	V08CA02	РК-ЛС-5№ 024827	Фармак	Флакон	7 685,66
			Раствор для внутривен					

816	Дотаграф®	Гадотеровая кислота	ного введения, 0,5 ммоль/мл, 20 мл, №10	V08CA02	РК-ЛС-5№024908	Занохемия Фармацойтика ГмбХ	флакон	14 876,58
817	Доцетаксел-Келун-Казфарм	Доцетаксел	Концентра т для приготовления раствора для инфузий, 80 мг/4 мл, 4 мл, № 1	L01CD02	РК-ЛС-3№121654	Kelun-Kaz pharm (Келун-Каз фарм)	Флакон	56 817,92
818	Доцетаксел-Келун-Казфарм	Доцетаксел	Концентра т для приготовления раствора для инфузий, 20 мг/ мл, 1 мл, № 1	L01CD02	РК-ЛС-3№121653	Kelun-Kaz pharm (Келун-Каз фарм)	Флакон	17 859,45
819	Дронис	нет данных	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 3 мг+0.02мг, № 24	G03AA12	РК-ЛС-5№021021	Дронис	Таблетка	93,20
820	Дротаверин	Дротаверин	Раствор для инъекций, 40 мг/2 мл, 2 мл, №5	A03AD02	РК-ЛС-5№022172	Химфарм	Ампула	75,20
821	Дротаверин	Дротаверин	Раствор для инъекций, 40 мг/2 мл, 2 мл, №10	A03AD02	РК-ЛС-5№022172	Химфарм	Ампула	75,20
822	ДУКСЕТ®	Дулоксетин	Капсулы с отложенным высвобождением, 60 мг, №14	N06AX21	РК-ЛС-5№022764	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	капсула	332,26
823	ДУКСЕТ®	Дулоксетин	Капсулы с отложенным высвобождением, 30 мг, №28	N06AX21	РК-ЛС-5№022761	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	капсула	242,72

824	ДУЛЕТ	Долутегра вир	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 50 мг, № 30	J05AX12	РК-ЛС-5№ 025624	С а н Фармасью тикал Индастрие з Лтд.	Таблетка	1 134,44
825	ДУЛЕТ	Долутегра вир	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 50 мг, № 90	J05AX12	РК-ЛС-5№ 025624	С а н Фармасью тикал Индастрие з Лтд.	Таблетка	1 134,44
826	Дуолазид	Н е т данных	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , №60	J05AR01	РК-ЛС-3№ 021498	"Абди Ибрахим Глобал Фарм"	таблетка	58,69
827	Дуопрост	Н е т данных	Капли глазные, 2,5 мл, №1	S01ED51	РК-ЛС-5№ 018955	К . О . Ромфарм Компани С.Р.Л.	Флакон	5 009,16
828	Дусконал Ретард	Мебевери н	Капсулы с модифици рованным высвобож дением, 200 мг, № 30	A03AA04	РК-ЛС-5№ 023024	"Уорлд Медицин Илач Сан. ве Тидж. А.Ш."	капсула	76,59
829	Дутабит	Дутастери д	Капсулы, 0,5 мг, № 30	G04CB02	РК-ЛС-5№ 024694	Ауробинд о Фарма Лимитед	Капсула	149,03
830	Дутамс	Н е т данных	Капсулы твердые, 0,5 мг + 0,4 мг, № 30	G04CA52	РК-ЛС-5№ 024917	Лаборатор иос ЛЕОН ФАРМА С.А.	Капсула	197,93
831	Дутасвитэ	Дутастери д	Капсулы, 0.5 мг, № 30	G04CB02	РК-ЛС-5№ 023945	Синдеа Фарма СЛ	Капсула	153,95
832	Дюспатал ин®	Мебевери н	Капсулы ретард, 200 мг, № 30	A03AA04	РК-ЛС-5№ 013750	Майлан Лаборатор из САС	Капсула	139,13
833	Дюфалак®	Лактулоза	Сироп, 667 г/л, 500 мл, № 1	A06AD11	РК-ЛС-5№ 018066	Эбботт Байолодж икалз Б.В.	Сироп	2 774,02
834	Дюфалак®	Лактулоза	Сироп, 667 г/л, 200 мл, № 1	A06AD11	РК-ЛС-5№ 018066	Эбботт Байолодж икалз Б.В.	Сироп	1 372,30

835	Дюфастон®	Дидрогестерон	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг, №20	G03DB01	РК-ЛС-5№014248	Эбботт Байолоджикалз Б.В.	Таблетка	136,73
836	Ерадиком	Флуконазол	Капсулы, 150 мг, №3	J02AC01	РК-ЛС-5№017871	Квалити Фармасьютикалс ПВТ Лтд (ОТП)	Капсула	349,42
837	Ерадиком	Флуконазол	Капсулы, 150 мг, №1	J02AC01	РК-ЛС-5№017871	Протек Биофарма Пвт. Лтд.	капсула	504,84
838	ЖАДЕБЕЛ®	Деферазирокс	Таблетки диспергируемые, 500 мг, №30	V03AC03	РК-ЛС-0№026150	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	таблетка	3 684,68
839	ЖАДЕБЕЛ®	Деферазирокс	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 360 мг, №30	V03AC03	РК-ЛС-5№024711	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	Таблетка	3 493,78
840	ЖАДЕБЕЛ®	Деферазирокс	Таблетки диспергируемые, 250 мг, №30	V03AC03	РК-ЛС-0№026149	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	таблетка	3 377,26
841	ЖАДЕБЕЛ®	Деферазирокс	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 180 мг, №30	V03AC03	РК-ЛС-5№024710	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	Таблетка	3 333,87
842	ЖАДЕБЕЛ®	Деферазирокс	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 90 мг, №30	V03AC03	РК-ЛС-5№024709	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	Таблетка	2 161,16
843	Жасмед	Азитромицин	Порошок для приготовления суспензии для приема внутрь,	J01FA10	РК-ЛС-5№022954	Лабораториос Лесви С.Л.		1 943,42

			200 мг/5 мл, №1				Флакон	
844	Жасмед	Азитромицин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 500 мг, №3	J01FA10	РК-ЛС-5№021509	РЕПЛЕК ФАРМ Лтд. Скопье	Таблетка	620,61
845	Завицефта®	Н е т данных	Порошок д л я приготовления концентрата для приготовления раствора д л я инфузий, 2000 мг/500 мг, №10	J01DD52	РК-ЛС-5№024340	ЭйСиЭс ДОБФАР С.П.А.	флакон	54 906,94
846	Залаин®	Сертаконазол	Крем для наружного применения, 2 %, №1	D01AC14	РК-ЛС-5№005045	Феррер Интернасионал А.О.	Туба	2 969,28
847	Зарсио®	Филграстим	Раствор д л я подкожного и внутривенного введения, 30 млн. ЕД /0.5 мл, 0.5 мл, №1	L03AA02	РК-ЛС-5№025159	Сандоз ГмбХ	Шприц	6 088,12
848	ЗАТИНИБ®	Дазатиниб	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 70 мг, №60	L01XE06	РК-ЛС-5№022366	Нобел Алматинска я Фармацевтическая Фабрика	таблетка	19 368,13
849	ЗАТИНИБ®	Дазатиниб	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 50 мг, №60	L01XE06	РК-ЛС-5№022365	Нобел Алматинска я Фармацевтическая Фабрика	таблетка	17 431,31
			Порошок д л я приготовления					

850	Зацеф	Цефтазидим	раствора для инъекций, 1 гр, №1	J01DD02	РК-ЛС-5№ 019579	Борщаговский ХФЗ НПЦ	Флакон	1 036,60
851	Зелбораф®	Вемурафениб	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 240 мг, №56	L01EC01	РК-ЛС-5№ 020338	Делфарм Милано С.р.л.	таблетка	9 392,98
852	Зелбораф®	Вемурафениб	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 240 мг, №56	L01EC01	ЛП - № 000249- ГП-KZ	Делфарм Милано С.р.л.	таблетка	9 392,98
853	Земплар®	Парикалцитол	Раствор для инъекций, 5 мкг/мл, 1 мл, №5	H05BX02	РК-ЛС-5№ 019298	Авара Лискате Фармасьютикал Сервисез С.п.А	флакон	4 750,76
854	Зентавекс	Нет данных	Мазь, 150 мг/г, 50 г, №1	D02AB	РК-ЛС-5№ 022029	Фармалабор - Продуктос Фармасьютикос С.А.	Туба	2 419,70
855	Зеффикс®	Ламивудин	Раствор для приема внутри, 5 мг/мл, 240 мл, №1	J05AF05	РК-ЛС-5№ 016700	Бора Фармасьютикал Сервисес Инк.	Флакон	5 811,72
856	Зеффикс®	Ламивудин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 100 мг, №28	J05AF05	РК-ЛС-5№ 003545	ГлаксоСмитКляйн Фармасьютикалз С.А. .	Таблетка	368,99
857	Зиаген®	Абакавир	Раствор для приема внутри, 20 мг/мл, 240 мл, №1	J05AF06	РК-ЛС-5№ 011980	ГлаксоСмитКляйн Инк.	Флакон	16 348,45
858	Зибан	Цефтриаксон	Порошок для приготовления раствора для инъекций	J01DD04	РК-ЛС-5№ 018799	Медокеми Лтд		1 577,40

			и инфузий , 1 г, №1				Флакон	
859	Зидоас	Зидовудин	Капсулы 100 мг № 100	J05AF01	РК-ЛС-3№ 021549	Абди Ибрахим Глобал Фарм	капсула	41,77
860	Зидолам	Н е т данных	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 150 мг/ 300 мг, № 60	J05AR01	РК-ЛС-5№ 023727	ХЕТЕРО ЛАБС ЛИМИТЕ Д	Таблетка	58,69
861	Зикадия™	Церитини б	Капсулы, 150 мг, № 150	L01XE28	РК-ЛС-5№ 022282	Новартис Фарма Штейн АГ	капсула	14 599,62
862	Зилт®	Клопидогр ел	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 75 мг, № 28	B01AC04	РК-ЛС-5№ 023109	КРКА-РУ С	Таблетка	54,00
863	Зиннат®	Цефурокс им	Гранулы д л я приготовл ения суспензии д л я приема внутри, 125 мг/5 мл, №1	J01DC02	РК-ЛС-5№ 004693	Глаксо Оперэйше н с Великобри тания Лимитед	Флакон	1 699,62
864	Зинфоро®	Цефтарол и н а фосамил	Порошок д л я приготовл ения раствора д л я инфузий, 600 мг, № 10	J01DI02	РК-ЛС-5№ 021294	ЭйСиЭс Добфар С.п.А.	флакон	25 277,49
865	ЗИОМИЦ ИН®	Азитроми цин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 500 мг, №3	J01FA10	РК-ЛС-5№ 018476	Кусум Хелткер Пвт. Лтд	Таблетка	386,90
866	ЗИОМИЦ ИН®	Азитроми цин	Таблетки, покрытые пленочной	J01FA10	РК-ЛС-5№ 018475		Таблетка	196,52

			оболочкой , 250 мг, №6			Кусум Хелткер Пвт. Лтд		
867	Зиромин	Азитроми цин	Порошок д л я приготовл ения суспензии д л я приема внутри, 200 мг/5 мл, №1	J01FA10	РК-ЛС-5№ 023401	"Уорлд Медицин Илач Сан. ве Тидж. А.Ш."	флакон	1 320,10
868	Зиромин	Азитроми цин	Таблетки, покрытые оболочкой , 500 мг, №3	J01FA10	РК-ЛС-5№ 016605	" ЛАБОРАТ ОРИ Я БЕЙЛИ-К РЕАТ"	таблетка	620,61
869	Зитига®	Абиратеро н	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 500 мг, № 60	L02BX03	РК-ЛС-5№ 023378	Патеон Франс С.А.С.	Таблетка	14 191,37
870	Зитига®	Абиратеро н	Таблетки, 250 мг, № 120	L02BX03	РК-ЛС-5№ 019490	Патеон Инк.	Таблетка	9 757,34
871	ЗИТМАК ®	Азитроми цин	Порошок д л я приготовл ения суспензии д л я приема внутри, 200 мг/5 мл, 30 мл, №1	J01FA10	РК-ЛС-5№ 019120	Нобел Алматинс к а я Фармацевт ическая Фабрика	флакон	1 909,95
872	ЗИТМАК ®	Азитроми цин	Порошок д л я приготовл ения суспензии д л я приема внутри, 200 мг/5 мл, 15 мл, №1	J01FA10	РК-ЛС-5№ 019120	Нобел Алматинс к а я Фармацевт ическая Фабрика	флакон	1 576,75
			Порошок д л я приготовл					

873	ЗИТМАК®	Азитромицин	ения суспензии для приема внутрь, 100 мг/5 мл, 20 мл, №1	J01FA10	РК-ЛС-5№019119	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	флакон	1 117,13
874	ЗИТМАК®	Азитромицин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 500 мг, №3	J01FA10	РК-ЛС-5№014990	А О "Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика"	таблетка	547,41
875	ЗИТМАК®	Азитромицин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 250 мг, №6	J01FA10	РК-ЛС-5№016449	А О "Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика"	таблетка	277,03
876	ЗИТМАК®	Азитромицин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 125 мг, №6	J01FA10	РК-ЛС-5№016450	А О "Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика"	таблетка	234,42
877	Зифта-1000	Цефтазидим	Порошок для приготовления раствора для инъекций, 1000 мг, №1	J01DD02	РК-ЛС-5№023078	Свисс Парэнтэра лс Лтд.	флакон	1 049,99
878	Зобон	Золедроновая кислота	Раствор для инфузий, 5 мг/100 мл, 100 мл, №1	M05BA08	РК-ЛС-5№121770		Флакон	57 461,61
879	Зоели	Нет даных	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, №28	G03AA14	РК-ЛС-5№019886	Дельфарм Лилль С.А.С	Таблетка	240,89
			Имплантат с пролонгир					

880	Золадекс	Гозерелин	ованным высвобожд ением для подкожног о введения , 3.6 мг, № 1	L02AE03	РК-ЛС-5№ 003869	Астра Зенека ЮК Лтд	Шприц-ап пликатор	26 873,24
881	Золадекс тм	Гозерелин	Имплантат для подкожног о введения пролонгир ованного действия в шприце-ап пликаторе с защитным механизмо м, 10.8 мг, №1	L02AE03	РК-ЛС-5№ 018523	АстраЗене ка ЮК Лимитед	Шприц-ап пликатор	87 990,97
882	Золедрон о в а я кислота-К елун-Казф арм	Золедрон о в а я кислота	Концентра т для приготовл ения раствора для инфузий, 4 мг/5 мл, 5 мл, №1	M05BA08	РК-ЛС-5№ 023425	Kelun-Kaz pharm (К елун-Каз фарм)	Флакон	16 196,20
883	Золекс	Золедрон о в а я кислота	Концентра т для приготовл ения раствора для инфузий, 4 мг/5 мл, 5 мл, №1	M05BA08	РК-ЛС-5№ 024425		флакон	20 880,30
884	Золеост	Золедрон о в а я кислота	Концентра т для приготовл ения раствора для инфузий, 4 мг/5 мл, 5 мл, №1	M05BA08	РК-ЛС-5№ 024896	СИНТОН ИСПАНИ Я СЛ	флакон	17 727,89
			Порошок лиофилизи рованный для					

885	Зомактон	Соматропин	приготовления раствора для инъекций в комплекте с растворителем, 10 мг, №1	H01AC01	РК-ЛС-5№016806	Вассербург е р Арцнаймиттельверк ГмбХ	Флакон	98 997,28
886	Зомактон	Соматропин	Порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инъекций в комплекте с растворителем, 4 мг, №1	H01AC01	РК-ЛС-5№016805	Ферринг ГмбХ	флакон	37 075,97
887	Зомета®	Золедронов а я кислота	Концентра т для приготовления раствора для инфузий, 4 мг/5 мл, 5 мл, №1	M05BA08	РК-ЛС-5№005510	Фрезениус Ка б и Австрия ГмбХ	флакон	38 434,29
888	ЗОНДАН®	Ондансетрон	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 8 мг, №6	A04AA01	РК-ЛС-5№025612	Нобел Алматинс к а я Фармацевт ическая Фабрика	таблетка	836,50
889	ЗОНДАН®	Ондансетрон	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 4 мг, №6	A04AA01	РК-ЛС-5№025614	Нобел Алматинс к а я Фармацевт ическая Фабрика	таблетка	396,00
890	ЗОНИК®	Прегабали н	Капсулы, 75 мг, №14	N03AX16	РК-ЛС-5№024216	Кусум Хелткер Пвт. Лтд	Капсула	172,03

891	ЗОНИК®	Прегабалин	Капсулы, 150 мг, № 56	N03AX16	РК-ЛС-5№ 024078	Кусум Хелткер Пвт. Лтд	Капсула	172,02
892	ЗОНИК®	Прегабалин	Капсулы, 75 мг, № 56	N03AX16	РК-ЛС-5№ 024216	Кусум Хелткер Пвт. Лтд	Капсула	135,11
893	ЗОРЕСАН®	Зонисамид	Капсулы, 100 мг, № 30	N03AX15	РК-ЛС-5№ 024545	Кусум Хелткер Пвт. Лтд.	Капсула	217,55
894	ЗОРЕСАН®	Зонисамид	Капсулы, 25 мг, № 30	N03AX15	РК-ЛС-5№ 024543	Кусум Хелткер Пвт. Лтд.	Капсула	125,80
895	Зоцеф®	Цефуроксим	Порошок для приготовления раствора для инъекций, 1.5 г, №1	J01DC02	РК-ЛС-5№ 005013	Алкем Лабораториз Лтд	Флакон	671,92
896	Зоцеф®	Цефуроксим	Порошок для приготовления раствора для инъекций, 750 мг, №1	J01DC02	РК-ЛС-5№ 005006	Алкем Лабораториз Лтд	Флакон	379,52
897	Зоцеф®	Цефуроксим	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 500 мг, №10	J01DC02	РК-ЛС-5№ 005459	Алкем Лабораториз Лтд	Таблетка	265,22
898	Зоцеф®	Цефуроксим	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 250 мг, №10	J01DC02	РК-ЛС-5№ 005436	Алкем Лабораториз Лтд	Таблетка	127,92
899	И.Г.Вена	Нет данных	Раствор для инфузий, 50 мг/мл, 200 мл, №1	J06BA02	РК-БП-5№ 122050	Кедрион С.п.А.	Флакон	278 496,78
			Раствор для внутривенных					

900	И.Г.Вена	Н е т данных	инфузий, 50 мг/мл, 100 мл, № 1	J06BA02	РК-БП-5№ 122049	Кедрион С.п.А.	Флакон	140 502,32
901	И.Г.Вена	Н е т данных	Раствор д л я инфузий, 50 мг/мл, 50 мл, №1	J06BA02	РК-БП-5№ 122048	Кедрион С.п.А.	Флакон	71 538,65
902	И.Г.Вена	Н е т данных	Раствор д л я инфузий, 50 мг/мл, 20 мл, №1	J06BA02	РК-БП-5№ 122047	Кедрион С.п.А.	Флакон	20 543,03
903	Ибупрофе н	Ибупрофе н	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 200 мг, №50	M01AE01	РК-ЛС-5№ 017841	Белмедпре параты	Таблетка	5,18
904	Ибупрофе н NOBEL ®	Ибупрофе н	Суспензия со вкусом тутти-фру тти, 100 мг /5 мл, 100 мл, №1	M01AE01	РК-ЛС-5№ 025435	Нобел Алматинс к а я Фармацевт ическая Фабрика	Флакон	800,33
905	Ибупрофе н NOBEL ®	Ибупрофе н	Суспензия со вкусом клубники, 100 мг/5 мл, 100 мл , №1	M01AE01	РК-ЛС-5№ 025436	Нобел Алматинс к а я Фармацевт ическая Фабрика	Флакон	800,33
906	Ибупрофе н Вива Фарм	Ибупрофе н	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 200 мг, №14	M01AE01	РК-ЛС-5№ 122119		таблетка	46,69
907	Ибупрофе н Вива Фарм	Ибупрофе н	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 400 мг, №20	M01AE01	РК-ЛС-5№ 122120	ВИВА ФАРМ	таблетка	38,39
908	Ибупрофе н Форте NOBEL®	Ибупрофе н	Суспензия со вкусом клубники, 200 мг/5 мл, 100 мл , №1	M01AE01	РК-ЛС-5№ 025433	Нобел Алматинс к а я Фармацевт ическая Фабрика	Флакон	1 084,81

909	Ибупрофен Форте NOBEL®	Ибупрофен	Суспензия со вкусом тутти-фрутти, 200 мг /5 мл, 100 мл, №1	M01AE01	РК-ЛС-5№ 025434	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	Флакон	1 084,81
910	Ибуфен Бэби	Ибупрофен	Суппозитории ректальные, 125мг №5	M01AE01	РК-ЛС-5№ 022552	Фармина	Суппозиторий	143,69
911	Ибуфен® Д Форте	Ибупрофен	Суспензия для приема внутрь, 200 мг/5 мл, 100 мл, №1	M01AE01	РК-ЛС-5№ 018923	Медана Фарма	Флакон	1 084,81
912	Ибуфен® мини Юниор	Ибупрофен	Капсулы мягкие, 100 мг, №15	M01AE01	РК-ЛС-5№ 023056	Медана Фарма	Капсула	36,94
913	Ибуфен® Ультра	Ибупрофен	Капсулы, 200 мг, №10	M01AE01	РК-ЛС-5№ 018920	Медана Фарма	Капсула	51,65
914	Идарубицин гидрохлорид ФаРес™ 5 мг/5 мл	Идарубицин	Раствор для инъекций, 5 мг, 1 мг/мл, 5 мл, №1	L01DB06	РК-ЛС-5№ 023245	Тимоорган Фармации ГмбХ	Флакон	34 266,48
915	Изипенем	Меропенем	Порошок для приготовления раствора для внутривенного введения, 1 г, №1	J01DH02	РК-ЛС-5№ 023596	БКРС Фарма Пвт. Лтд.	Флакон	6 216,76
916	ИЗО-МИК	Изосорбид динитрат	Спрей подъязычный дозированный, 1,25мг/доза, 15 мл, №1	C01DA08	РК-ЛС-5№ 013582	Микрохим НПФ	Флакон	3 153,26
			Таблетки пролонгированного			Научно-производственная		

917	Изо-Мик Лонг	Изосорбид а динитрат	действия, 60 мг, № 50	C01DA08	РК-ЛС-5№ 018859	фирма МИКРОХ ИМ	Таблетка	37,13
918	Изо-Мик Лонг	Изосорбид а динитрат	Таблетки пролонгированного действия, 40 мг, № 50	C01DA08	РК-ЛС-5№ 018858	Научно-производственная фирма МИКРОХ ИМ	Таблетка	20,88
919	Изо-Мик Лонг	Изосорбид а динитрат	Таблетки пролонгированного действия, 20 мг, № 50	C01DA08	РК-ЛС-5№ 018857	Научно-производственная фирма МИКРОХ ИМ	Таблетка	16,39
920	Изониазид	Изониазид	Сироп, 100 мг/5 мл, 200 мл, № 1	J04AC01	РК-ЛС-5№ 019862	Юрия-Фарм	Флакон	1 912,28
921	Изоптин®	Верапамил	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 40 мг, № 100	C08DA01	РК-ЛС-5№ 013857	ФАМАР А.В.Е. Антуса	Таблетка	22,93
922	Изосорбид а динитрат	Изосорбид а динитрат	Концентрат для приготовления раствора для инфузий, 0,1%, 10 мл, №5	C01DA08	РК-ЛС-5№ 022246	Химфарм	ампула	348,14
923	Изотрой 100	Изофлуран	Жидкость для ингаляционного наркоза, 100 мл, № 1	N01AB06	РК-ЛС-5№ 023631	Тройкаа Фармасьютикалс Лимитед	Бутылка	15 320,94
924	Изотрой 250	Изофлуран	Жидкость для ингаляционного наркоза, 250 мл, № 1	N01AB06	РК-ЛС-5№ 023630	Тройкаа Фармасьютикалс Лимитед	Бутылка	28 172,86
925			Жидкость для ингаляционного	N01AB06		Пирамал Энтерпрай	Флакон	32 116,07

	Изофлуран	Изофлуран	наркоза, 250 мл, №1		РК-ЛС-5№018634	с е с Лимитед		
926	Изофлуран	Изофлуран	Жидкость для ингаляционного наркоза, флакон, 100 мл, №1	N01AB06	РК-ЛС-5№018634	Пирамал Энтерпрайс е с Лимитед	Флакон	14 994,74
927	ИКСГЕВА®	Денозумаб	Раствор для подкожного введения, 70 мг/мл, 1.7 мл, №1	M05BX04	РК-ЛС-5№019749	Амджен Мэньюфэкчуринг Лимитед	Флакон	126 036,65
928	ИЛСИРА	Левилимаб	Раствор для подкожного введения, 180 мг/мл, 0.9 мл, №2	L04AC	РК-ЛС-5№025527	"БИОКАД"	шприц	179 593,40
929	Имбрувика®	Ибрутиниб	Капсулы, 140 мг, №90	L01EL01	РК-ЛС-5№021240	Силаг АГ	капсула	28 851,97
930	Имипенем + Циластатин	Нет данных	Порошок для приготовления раствора для внутривенного введения, №1	J01DH51	РК-ЛС-5№010367	Химфарм	флакон	5 821,60
931	Иммард	Гидроксиклорохин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 200 мг, №30	P01BA02	РК-ЛС-5№023751	Ипка Лабораториз Лимитед	Таблетка	40,74
932	Иммунат	Нет данных	Лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения,	B02BD06	РК-ЛС-5№013498	Такеда Мануфактуринг Австрия АГ		100 291,87

			1000 МЕ, 10 мл, №1				флакон	
933	Иммунат	Н е т данных	Лиофилиз ат для приготовл ения раствора д л я внутривен ного введения, 500 МЕ, 5 мл, №1	B02BD06	РК-ЛС-5№ 013497	Такеда Мануфакт уринг Австрия АГ	флакон	50 145,65
934	Иммунат	Н е т данных	Лиофилиз ат для приготовл ения раствора д л я внутривен ного введения, 250 МЕ, 5 мл, №1	B02BD06	РК-ЛС-5№ 013496	Такеда Мануфакт уринг Австрия АГ	флакон	25 287,35
935	Иммунин	Н е т данных	Лиофилиз ат для приготовл ения раствора д л я инфузий, 1200 МЕ, 10 мл, №1	B02BD04	РК-ЛС-5№ 018681	Такеда Мануфакт уринг Австрия АГ	флакон	128 800,00
936	Иммунин	Н е т данных	Лиофилиз ат для приготовл ения раствора д л я инфузий, 600 МЕ, 5 мл, №1	B02BD04	РК-ЛС-5№ 018680	Такеда Мануфакт уринг Австрия АГ	флакон	64 680,00
937	ИММУТИ Н®	Иматиниб	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 200 мг, №60	L01EA01	РК-ЛС-5№ 025228	Нобел Алматинс к а я Фармацевт ическая Фабрика	таблетка	6 552,00
938	ИММУТИ Н®	Иматиниб		L01EA01	РК-ЛС-3№ 020867	Нобел Алматинс к а я Фармацевт	капсула	3 332,00

			Капсулы, 100 мг, № 60			ическая Фабрика		
939	ИММУТИ Н®	Иматиниб	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 400 мг, №30	L01EA01	РК-ЛС-3№ 019472	Нобел Алматинс к а я Фармацевт ическая Фабрика	таблетка	2 525,19
940	ИММУТИ Н®	Иматиниб	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 100 мг, №120	L01EA01	РК-ЛС-5№ 016320		таблетка	479,28
941	Имфинзи тм	Дурвалума б	Концентра т для приготовл ения раствора для инфузий, 500 мг, № 1	L01XC28	РК-БП-5№ 024448	Catalent Indiana LLC	Флакон	1 199 446,29
942	Имфинзи тм	Дурвалума б	Концентра т для приготовл ения раствора для инфузий, 120 мг, № 1	L01XC28	РК-БП-5№ 024449	Catalent Indiana LLC	Флакон	290 484,31
943	Инбутол	Этамбутол	Раствор для инъекций, 100 мг/мл, 20 мл, № 1	J04AK02	РК-ЛС-5№ 019769	Юрия-Фар м	Флакон	2 119,34
944	Инвега®	Палипери дон	Таблетки, покрытые оболочкой с пролонгир ованным высвобож дением, 9 мг, №28	N05AX13	РК-ЛС-5№ 019529	Янссен Силаг Мануфэкч уринг ЛЛС	Таблетка	947,03
945	Инвега®		Таблетки, покрытые оболочкой с пролонгир	N05AX13		Янссен Силаг Мануфэкч	Таблетка	532,36

		Палипери дон	ованным высвобож дением, 6 мг, №28		РК-ЛС-5№ 019528	уринг ЛЛС		
946	Инвега®	Палипери дон	Таблетки, покрытые оболочкой с пролонгир ованным высвобож дением, 3 мг, №28	N05AX13	РК-ЛС-5№ 019527	Янссен Силаг Мануфэкч уринг ЛЛС	Таблетка	344,45
947	Инвокана ®	Канаглифл озин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 300 мг, №30	A10BK02	РК-ЛС-5№ 021310	Янссен-Си лаг С.п.А.	Таблетка	523,25
948	Инвокана ®	Канаглифл озин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 100 мг, №30	A10BK02	РК-ЛС-5№ 021311	Янссен-Си лаг С.п.А.	Таблетка	505,93
949	Индамид	Индапами д	Таблетки, покрытые оболочкой , 2.5 мг, № 30	C03BA11	РК-ЛС-5№ 015844	Химфарм	таблетка	15,55
950	Индапами д SR	Индапами д	Таблетки, покрытые оболочкой с пролонгир ованным высвобож дением, 1.5 мг, № 30	C03BA11	РК-ЛС-5№ 025180	Химфарм	таблетка	28,58
951	Индапами д-Тева 1,5 мг	Индапами д	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , пролонгир ованного высвобож дения, 1.5 мг, №30	C03BA11	РК-ЛС-5№ 014770	Меркле ГмбХ	таблетка	24,19
			Таблетки, покрытые					

952	Индомета ц и н Софарма	Индомета цин	кишечнорастворимой оболочкой, 25 мг, №30	M01AB01	РК-ЛС-5№ 011720	СОФАРМА	Таблетка	3,76
953	Инестом	Левакарнитин	Раствор для инъекций, 1 г/5 мл, 5 мл, №5	A16AA01	РК-ЛС-5№ 018079	Хелп С.А.	Ампула	385,67
954	Инестом	Левакарнитин	Раствор для приема внутрь, 1 г /10 мл, 10 мл, №10	A16AA01	РК-ЛС-5№ 018078	Хелп С.А.	Флакон	197,75
955	Инлайта®	Акситиниб	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 5 мг, №56	L01EK01	РК-ЛС-5№ 020885	Пфайзер Мануфактуринг Дойчланд ГмбХ	таблетка	20 416,81
956	Инлайта®	Акситиниб	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 1 мг, №56	L01EK01	РК-ЛС-5№ 020884	Пфайзер Мануфактуринг Дойчланд ГмбХ	таблетка	4 234,74
957	Интеленс®	Этравирин	Таблетки, 200 мг, №60	J05AG04	РК-ЛС-5№ 021209	Янссен-Силаг С.п.А.	таблетка	1 644,29
958	Интеленс®	Этравирин	Таблетки, 100 мг, №120	J05AG04	РК-ЛС-5№ 014509	Янссен-Силаг С.п.А.	Таблетка	822,14
959	Интербетин®	Интерферон бета-1b	Лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения в комплекте с растворителем, 0.3 мг, №5	L03AB08	РК-БП-5№ 024194	Карагандинский фармацевтический комплекс	Флакон	14 754,73
960			Раствор для инфузий,	J06BA02			Флакон	289 149,32

	Интралект®	Н е т данных	10 %, 100 мл, № 1		РК-БП-5№ 021519	Биотест АГ		
961	Интралект®	Н е т данных	Раствор д л я инфузий, 5%, 100 мл , № 1	J06BA02	РК-БП-5№ 021518	Биотест АГ	Флакон	217 302,95
962	Интралект®	Н е т данных	Раствор д л я инфузий, 10 %, 50 мл №1	J06BA02	РК-БП-5№ 021519	Биотест АГ	Флакон	159 685,85
963	Интрафен	Ибупрофе н	Раствор д л я внутривен ного введения, 800 мг/8 мл, 8 мл, №10	M01AE01	РК-ЛС-5№ 024422	Производс твенное подраздел ение-фабр ика АО Ген Илач ве Саглык Урунлери Санаи ве Тиджарет АШ	флакон	2 319,99
964	Интрафен	Ибупрофе н	Раствор д л я внутривен ного введения, 400 мг/4 мл, 4 мл, №10	M01AE01	РК-ЛС-5№ 024423	Производс твенное подраздел ение-фабр ика АО Ген Илач ве Саглык Урунлери Санаи ве Тиджарет АШ	флакон	1 164,96
965	Инфанрик с гекса, вакцина дифтерийн о-столбня ч н а я бесклеточ н а я коклюшн а , комбинир ованная с вакциной против гепатита В рекомбина нтной, вакциной против	Н е т данных	Суспензия д л я инъекций в комплекте с порошком лиофилизи рованным, 0.5 мл/	J07CA09	РК-БП-5№ 013446	ГлаксоСм итКляйн Байолодж икалз с.а.		18 451,74

	полимиел и т а инактивир ованной и вакциной против Haemophil u s influenzae тип b		доза, 0.5 мл, №10				Шприц	
966	Инфанрик с гекса, вакцина дифтерийн о-столбня ч н а я бесклеточ н а я коклюшна я , комбинир ованная с вакциной против гепатита В рекомбина нтной, вакциной против полимиел и т а инактивир ованной и вакциной против Haemophil u s influenzae тип b	Н е т данных	Суспензия д л я инъекций в комплекте с порошком лиофилизи рованным, 0.5 мл/ доза, 0.5 мл, №1	J07CA09	РК-БП-5№ 013446	ГлаксоСм итКляйн Байолодж икалз с.а.	Шприц	11 996,75
967	Инфанрик с ИПВ+ Н i b (вакцина д л я профилакт и к и дифтерии, столбняка, коклюша (бесклеточ н а я), полиомиел и т а (инактивир	Н е т данных	Суспензия д л я инъекций в комплекте с порошком	J07CA06	РК-БП-5№ 018564	ГлаксоСм итКляйн	Шприц	11 367,26

	ованная) и инфекции, вызываемой Haemophilus influenzae тип b конъюгированная (адсорбированная))		лиофилизированным, 0,5 мл (1 доза), №1			Байолоджикалз с.а.		
968	Инфенак	Ацеклофенак	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 100 мг, № 10	M01AB16	РК-ЛС-5№ 013356	Тулип Лаб Приват Лимитед	Таблетка	101,51
969	Инфликсимаб	Инфликсимаб	Лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для внутривенного введения 100 мг, № 1	L04AB02	РК-ЛС-5№ 025559		флакон	125 824,38
970	Инфликсимаб	Инфликсимаб	Лиофилизат для приготовления раствора для инфузий, 100 мг, № 1	L04AB02	РК-ЛС-5№ 025559	БИОКАД	Флакон	102 243,97
971	Инфлювак®	Нет данных	Суспензия для инъекций, 0.5 мл, №1	J07BB02	РК-БП-5№ 014228	Эбботт Байолоджикалз Б.В.	Шприц	2 003,81
972	Ипратерол	Нет данных	Раствор для ингаляций, 0.25 мг/	R03AL01	РК-ЛС-5№ 025432	Открытое акционерное общество "Фармстандарт-Лекс	флакон-капельница	1 229,74

			мл + 0.5 мг/мл, 20 мл, №1			редства", (ОАО "Фармстандарт-Лексредства")		
973	Ирбедрин	Ирбесартан	Таблетки, 300 мг, №10	C09CA04	РК-ЛС-5№025213	Медикал Юнион Фармасьютикалс	Таблетка	124,67
974	Ирбесан®	Ирбесартан	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 150 мг, №14	C09CA04	РК-ЛС-3№019662	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	таблетка	102,37
975	Ирбесан® 300	Ирбесартан	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 300 мг, №14	C09CA04	РК-ЛС-3№019663	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	Таблетка	124,67
976	Ирбесан® 75	Ирбесартан	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 75 мг, №14	C09CA04	РК-ЛС-3№019661	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	Таблетка	64,81
977	Иринотека н медак	Иринотека н	Концентрат для приготовления раствора для инфузий, 20 мг/мл, 15 мл, №1	L01CE02	РК-ЛС-5№020001	Онкотек Фарма Продукцион ГмбХ	Флакон	13 018,13
978	Иринотека н медак	Иринотека н	Концентрат для приготовления раствора для инфузий, 20 мг/мл, 5 мл, №1	L01CE02	РК-ЛС-5№020000	Онкотек Фарма Продукцион ГмбХ	Флакон	4 538,55
979	Иринотека н медак	Иринотека н	Концентрат для приготовления раствора для инфузий,	L01CE02	РК-ЛС-5№019999	Онкотек Фарма Продукцион ГмбХ		3 313,42

			20 мг/мл, 2 мл, №1				Флакон	
980	Иринотека н-Тева	Иринотека н	Концентра т для приготовл ения раствора для инфузий, 100 мг/5 мл, 5 мл, №1	L01CE02	РК-ЛС-5№ 018567	С.К. Синдан-Ф арма С.Р.Л .	флакон	12 626,29
981	Иринотека н-Тева	Иринотека н	Концентра т для приготовл ения раствора для инфузий, 40 мг/2 мл, 2 мл, №1	L01CE02	РК-ЛС-5№ 018566	С.К. Синдан-Ф арма С.Р.Л .	флакон	2 684,12
982	ИРИТЕРО	Иринотека н	Концентра т для приготовл ения раствора для инфузий, 100 мг/5 мл, 5 мл, №1	L01XX19	РК-ЛС-5№ 025079	ХЕТЕРО ЛАБС ЛИМИТЕ Д	флакон	10 647,00
983	ИРИТЕРО	Иринотека н	Концентра т для приготовл ения раствора для инфузий, 40 мг/2 мл, 2 мл, №1	L01XX19	РК-ЛС-5№ 025078	ХЕТЕРО ЛАБС ЛИМИТЕ Д	флакон	2 684,12
984	ИРОНТУ	Иринотека н	Концентра т для приготовл ения раствора для инфузий, 100 мг/5 мл, 5 мл, №1	L01CE02	РК-ЛС-5№ 025669	Онко Илач Санайи ве Тикарет А.С.	Флакон	28 132,88
			Концентра т для					

985	ИРОНТУ	Иринотека н	приготовл е н и я раствора д л я инфузий, 40 мг/2 мл, 2 мл, №1	L01CE02	РК-ЛС-5№ 025670	Онко Илач Санайи ве Тикарет А.С.	Флакон	11 556,66
986	Итракон®	Итраконаз ол	Капсулы, 100 мг, № 15	J02AC02	РК-ЛС-5№ 005682	Фармак	Капсула	323,06
987	Йонделис ®	Трабектед ин	Лиофилиз ат для приготовл е н и я раствора д л я инфузий, 1 мг, №1	L01CX01	РК-ЛС-5№ 015109	Бакстер Онколодж и ГмбХ	флакон	967 660,27
988	Кабометик с	Кабозанти ниб	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 20 мг, № 30	L01XE26	РК-ЛС-5№ 025808	Патеон Инк.	таблетка	82 479,45
989	Кабометик с	Кабозанти ниб	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 40 мг, № 30	L01XE26	РК-ЛС-5№ 025809	Патеон Инк.	таблетка	82 479,45
990	Кабометик с	Кабозанти ниб	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 60 мг, № 30	L01XE26	РК-ЛС-5№ 025810	Патеон Инк.	таблетка	82 479,45
991	Кавинтон ®	Винпоцет ин	Раствор д л я инъекций, 10 мг/2 мл, 2 мл, №10	N06BX18	РК-ЛС-5№ 013066	Гедеон Рихтер	ампула	134,50
992	Кадсила®	Трастузум а б эмтанзин	Порошок лиофилизи рованный д л я приготовл е н и я концентра та для инфузион ного раствора,	L01FD03	РК-ЛС-5№ 121696	Ф.Хоффма нн-Ля Рош Лтд.	флакон	

			160 мг, №1					1 159 530,05
993	Кадсила®	Трастузум а б эмтанзин	Порошок лиофилизиро- ванный для приготовле- ния концентра- та для инфузион- ного раствора, 100 мг, №1	L01FD03	РК-ЛС-5№ 121695	Ф.Хоффма- нн-Ля Рош Лтд.	флакон	723 687,12
994	Кайендра	Сипонимо д	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 2 мг, № 28	L04AA42	РК-ЛС-5№ 024793	Новартис Фарма Штейн АГ	таблетка	19 832,96
995	Кайендра	Сипонимо д	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 0.25 мг, №12	L04AA42	РК-ЛС-5№ 024796	Новартис Фарма Штейн АГ	таблетка	4 169,81
996	Кайендра	Сипонимо д	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 0.25 мг, №120	L04AA42	РК-ЛС-5№ 024796	Новартис Фарма Штейн АГ	таблетка	3 868,92
997	Калетра®	Н е т данных	Раствор для приема внутри, 60 мл, №5	J05AR10	РК-ЛС-5№ 024722	ЭббВи Инк.	Флакон	6 115,13
998	Калия хлорид	Н е т данных	Раствор для внутривен- ного введения, 40 мг/мл, 10 мл, №5	B05XA01	РК-ЛС-5№ 024315	Химфарм	ампула	51,57
999	Калия хлорид	Н е т данных	Раствор для внутривен- ного введения, 40 мг/мл, 10 мл №1	B05XA01	РК-ЛС-5№ 024315	Химфарм	Ампула	51,57

1000	Калимин 60 Н	Пиридост игмина бромид	Таблетки, №100	N07AA02	РК-ЛС-5№ 009630	Клоке Фарма-Се рвис ГмбХ	таблетка	110,14
1001	Калквенс ®	Акалабрут иниб	Капсулы, 100 мг, № 60	L01EL02	РК-ЛС-5№ 025022	AstraZenec a AB	капсула	43 195,63
1002	Кальция глюконат стабилизи рованный	Н е т данных	Раствор д л я инъекций, 100 мг/мл, 10 мл, № 10	A12AA03	РК-ЛС-5№ 010253	Фармак	Ампула	116,78
1003	Кальция глюконат стабилизи рованный	Н е т данных	Раствор д л я инъекций, 100 мг/мл, 5 мл, №10	A12AA03	РК-ЛС-5№ 010252	Фармак	Ампула	67,31
1004	Кальция хлорид	Н е т данных	Раствор д л я инъекций, 10%, 5 мл, №5	B05XA07	РК-ЛС-5№ 015110	Химфарм	Ампула	64,43
1005	Канамици на сульфат	Канамици н	Порошок д л я приготовл ения раствора д л я инъекций, 1 г, №1	J01GB04	РК-ЛС-5№ 018013	Химфарм	флакон	259,15
1006	Кандекор ®	Кандесарт ан	Таблетки, 16 мг, № 28	C09CA06	РК-ЛС-5№ 019821	КРКА, д.д. , Ново Место	Таблетка	62,40
1007	Кандекор ®	Кандесарт ан	Таблетки, 8 мг, №28	C09CA06	РК-ЛС-5№ 019820	КРКА, д.д. , Ново Место	Таблетка	44,40
1008	Кандесарт ан Вива Фарм	Кандесарт ан	Таблетки, 16 мг, № 30	C09CA06	РК-ЛС-5№ 024789	ВИВА ФАРМ	таблетка	62,40
1009	Кандесарт ан Вива Фарм	Кандесарт ан	Таблетки, 8 мг, №30	C09CA06	РК-ЛС-5№ 024788	ВИВА ФАРМ	таблетка	44,40
1010	Кандидер м	Н е т данных	Крем, 15 г, №1	D07XC	РК-ЛС-5№ 012371	Гленмарк Фармасьют икалз Лтд	Туба	2 037,40
1011	Кандифик с	Флуконазо л	Капсулы, 150 мг, № 1	J02AC01	РК-ЛС-5№ 019818	Арафарма Груп С.А.	Капсула	2 169,18
			Крем для наружного					

1012	Канизон® Плюс	Н е т данных	применени я, 15 г, №1	D07XC01	РК-ЛС-5№ 025471	Аджио Фармацевт икалз Лтд	Туба	2 263,71
1013	КАНТАБ ®	Кандесарт ан	Таблетки, 16 мг, № 14	C09CA06	РК-ЛС-3№ 021635	Нобел Алматинс к а я Фармацевт ическая Фабрика	таблетка	62,40
1014	КАНТАБ ®	Кандесарт ан	Таблетки, 16 мг, № 28	C09CA06	РК-ЛС-3№ 021635	Нобел Алматинс к а я Фармацевт ическая Фабрика	таблетка	62,40
1015	КАНТАБ ®	Кандесарт ан	Таблетки, 8 мг, №14	C09CA06	РК-ЛС-3№ 021634	Нобел Алматинс к а я Фармацевт ическая Фабрика	таблетка	44,40
1016	КАНТАБ ®	Кандесарт ан	Таблетки, 8 мг, №28	C09CA06	РК-ЛС-3№ 021634	Нобел Алматинс к а я Фармацевт ическая Фабрика	таблетка	44,40
1017	КАНТАБ ®	Кандесарт ан	Таблетки, 4 мг, №28	C09CA06	РК-ЛС-3№ 021633	Нобел Алматинс к а я Фармацевт ическая Фабрика	таблетка	53,15
1018	Канума™	Себелипаз а альфа	Концентра т для приготовл ения раствора для инфузий, 2 мг/мл, 10 мл, №1	A16AB14	РК-ЛС-5№ 026291	Alexion Pharma Internation a l Operations Limited	Флакон	3 032 499,72
1019	Капетеро	Капецитаб ин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 500 мг, №20	L01BC06	РК-ЛС-5№ 021185	ХЕТЕРО ЛАБС ЛИМИТЕ Д	Таблетка	223,39
1020	Капецитаб ин	Капецитаб ин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой	L01BC06	РК-ЛС-5№ 025946		таблетка	221,09

			, 500 мг, №30			Шилпа Медикэа Лимитед		
1021	Капоксин	Левифлоксацин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 500 мг, №7	J01MA12	РК-ЛС-5№025241	Рекордати Илач Сан. ве Тидж. А.Ш.	таблетка	211,30
1022	Капреомицин а сульфат	Капреомицин	Порошок для приготовления раствора для инъекций, 1 г, № 1	J04AB30	РК-ЛС-5№015043	Химфарм	Флакон	2 152,73
1023	Каптоприл	Каптоприл	Таблетки 25 мг, № 20	C09AA01	РК-ЛС-5№009646	Абди Ибрахим Глобал Фарм	таблетка	6,20
1024	Каптоприл Вива Фарм	Каптоприл	Таблетки, 25 мг, № 30	C09AA01	РК-ЛС-5№018187	ВИВА ФАРМ	таблетка	32,27
1025	Каптоприл Н Вива Фарм	Нет данных	Таблетки, 50 мг/25мг, №30	C09BA01	РК-ЛС-5№021637	ВИВА ФАРМ	таблетка	73,91
1026	Капфуро®	Капецитабин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 500 мг, №120	L01BC06	РК-ЛС-5№022560	Д - р Редди'с Лаборатори с Лимитед	таблетка	234,92
1027	Карбалекс	Карбамазепин	Таблетки, 200 мг, № 50	N03AF01	РК-ЛС-5№014317	Г. Л. Фарма ГмбХ	Таблетка	35,14
1028	Карбамазепин	Карбамазепин	Таблетки, 200 мг, № 50	N03AF01	РК-ЛС-5№018383	Технолог	таблетка	20,33
1029	Карбетон Фармидея	Карбетон	Раствор для внутривенного введения, 100 мкг/мл, 1 мл, №1	H01BB03	РК-ЛС-5№024835	ООО Фармидея	Флакон	8 416,13
			Концентра т для приготовления раствора					

1030	Карбоплатин медак	Карбоплатин	для инфузий, 450 мг, 450 мг/45 мл, 45 мл, №1	L01XA02	РК-ЛС-5№023984	Онкотек Фарма Продукцион ГмбХ	Флакон	20 967,65
1031	Карбоплатин-Келун-Казфарм	Карбоплатин	Концентра т для приготовления раствора для инфузий, 150 мг/15 мл, 15 мл, № 1	L01XA02	РК-ЛС-5№023492	Kelun-Kaz pharm (Келун-Каз фарм)	Флакон	9 232,92
1032	Карбоплатин-Келун-Казфарм	Карбоплатин	Концентра т для приготовления раствора для инфузий, 50 мг/5 мл, 5 мл, № 1	L01XA02	РК-ЛС-5№023491	Kelun-Kaz pharm (Келун-Каз фарм)	Флакон	3 065,58
1033	Карбоплатин-Келун-Казфарм	Карбоплатин	Концентра т для приготовления раствора для инфузий, 10 мг/мл, 1 мл, № 1	L01XA02	РК-ЛС-5№023490	Kelun-Kaz pharm (Келун-Каз фарм)	Флакон	2 725,01
1034	КАРВИД ИЛ®	Карведилол	Таблетки, 6,25 мг, № 28	C07AG02	РК-ЛС-5№016335	Гриндекс	Таблетка	32,16
1035	Карденор	Норэпинефрин	Концентра т для приготовления раствора для инфузий, 4 мг/4 мл, 4 , №10	C01CA03	РК-ЛС-5№025479	Вем Илач Сан. ве Тидж. А.Ш.	ампула	1 100,82
1036	Кардиопр ил®	Фозиноприл	Таблетки, 20 мг, № 20	C09AA09	РК-ЛС-5№019333	Химфарм	таблетка	75,30
1037	Кардиопр ил®	Фозиноприл	Таблетки, 10 мг, № 20	C09AA09	РК-ЛС-5№019332	Химфарм	Таблетка	65,82

1038	КАРДОРИ ТМ	Бисопроло л	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 10 мг, № 30	C07AB07	РК-ЛС-5№ 022822	Нобел Алматинс к а я Фармацевт ическая Фабрика	Таблетка	24,00
1039	КАРДОРИ ТМ	Бисопроло л	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 5 мг, № 30	C07AB07	РК-ЛС-5№ 022821	Нобел Алматинс к а я Фармацевт ическая Фабрика	Таблетка	17,19
1040	КАРДОРИ ТМ	Бисопроло л	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 2,5 мг, № 30	C07AB07	РК-ЛС-5№ 022820	Нобел Алматинс к а я Фармацевт ическая Фабрика	Таблетка	13,96
1041	КАРЛОН ®	Эналаприл	Таблетки, 10 мг, № 60	C09AA02	РК-ЛС-5№ 015773	Нобел Алматинс к а я Фармацевт ическая Фабрика	таблетка	21,26
1042	КАРЛОН ®	Эналаприл	Таблетки, 5 мг, №60	C09AA02	РК-ЛС-5№ 015772	Нобел Алматинс к а я Фармацевт ическая Фабрика	таблетка	9,52
1043	Карнилев	Левакарни тин	Раствор д л я внутривен ного введения, 200 мг/мл, 5 мл, №5	A16AA01	РК-ЛС-5№ 121708	ХЕЛП С.А .	ампула	392,10
1044	Карнилев	Левакарни тин	Оральный раствор, 100 мг/1 мл, 10 мл, №10	A16AA01	РК-ЛС-5№ 121823	ХЕЛП С.А .	флакон	197,75
1045	Картан	Левакарни тин	Раствор д л я инъекций, 1 г/5 мл, 5 мл, №5	A16AA01	РК-ЛС-5№ 004457	ДЕМО С . А . Фармасьют икал Индастри	Ампула	899,40
1046	Картан	Левакарни тин	Раствор д л я приема	A16AA01	РК-ЛС-5№ 004400	ДЕМО С . А . Фармасьют		449,70

			внутри, 1 г /10 мл, 10 мл, №10			тикал Индастри	Ампула	
1047	Касгин	Каспофунгин	Порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инфузий, 70 мг, №1	J02AX04	РК-ЛС-5№022787	Гланд Фарма Лимитед	Флакон	71 572,62
1048	Касгин	Каспофунгин	Порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инфузий, 50 мг, №1	J02AX04	РК-ЛС-5№022785	Гланд Фарма Лимитед	флакон	58 943,15
1049	Касполиоф	Каспофунгин	Леофилизат для приготовления раствора для инфузий, 50 мг, №1	J02AX04	РК-ЛС-5№025141	К.О. Ромфарм Компани С.Р.Л.	флакон	88 641,04
1050	Касфоцин	Каспофунгин	Леофилизат для приготовления концентрата, предназначенного для получения раствора для инфузий, 50 мг, №1	J02AX04	РК-ЛС-5№023732	Глэнд Фарма Лимитед	Флакон	67 909,53
1051	Катеджельс лидокаином	Нет данных	Гель для наружного применения, 12.5 г, №1	N01BB52	РК-ЛС-5№013306	Монтавит Гес. м.б. Х	Шприц	827,72
			Раствор для					

1052	Катенокс	Эноксапарин натрия	инъекций, 4000 анти-Ха/0,4 мл, 0.4 мл, №1	B01AB05	РК-ЛС-5№021376	Глэнд Фарма Лимитед	Шприц	1 347,68
1053	Катенокс	Эноксапарин натрия	Раствор для инъекций, 4000 анти-Ха МЕ/0.4 мл, 0.4 мл, №10	B01AB05	РК-ЛС-5№021376	Глэнд Фарма Лимитед	Шприц	1 252,92
1054	Катенокс	Эноксапарин натрия	Раствор для инъекций, 2000 анти-Ха МЕ/0.2 мл, 0.2 мл, №10	B01AB05	РК-ЛС-5№021375	Глэнд Фарма Лимитед	Шприц	1 305,07
1055	КВАМАТ ЕЛ®	Фамотидин	Порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инъекций в комплекте с растворителем (0.9 % раствор натрия хлорида), №5	A02BA03	РК-ЛС-5№016290	Гедеон Рихтер	флакон	363,85
1056	Кварцеф	Цефтриаксон	Порошок для приготовления раствора для инъекций, 1000 мг, №1	J01DD04	РК-ЛС-5№024434	Нектар ЛайфСайнс и Лимитед - Юнит VI	флакон	1 403,99
1057	Квентиакс®	Кветиапин	Таблетки, покрытые пленочной	N05AH04	РК-ЛС-5№017055		Таблетка	105,54

			оболочкой , 300мг № 60			КРКА, д.д. , Ново Место		
1058	Квентиакс®	Кветиапин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 100мг № 60	N05AH04	РК-ЛС-5№ 017053	КРКА, д.д. , Ново Место	Таблетка	56,94
1059	Квентиакс®	Кветиапин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 200мг № 60	N05AH04	РК-ЛС-5№ 017054	КРКА, д.д. , Ново Место	Таблетка	52,69
1060	Кворекс®	Клопидогр ел	Таблетки, покрытые оболочкой , 75 мг, № 20	B01AC04	РК-ЛС-5№ 018891	А О Химфарм	таблетка	115,75
1061	Кейвер®	Декскетоп рофен	Раствор д л я инъекций, 50 мг/2 мл, 2 мл, №10	M01AE17	РК-ЛС-5№ 023902	"Фармак"	ампула	371,59
1062	Кеппра®	Леветирац етам	Раствор д л я орального применени я, 100 мг/ мл, 300 мл , №1	N03AX14	РК-ЛС-5№ 014608	НекстФар ма САС	Флакон	13 007,23
1063	Кетамин	Кетамин	Раствор д л я инъекций, 50 мг/мл, 10 мл, №5	N01AX03	РК-ЛС-5№ 003486	Фармак	Флакон	626,86
1064	КЕТАМИ Н-САНТО ®	Кетамин	Раствор д л я инъекций, 50 мг/мл, 10 мл, №5	N01AX03	РК-ЛС-5№ 024627	Химфарм	Ампула	626,86
1065	Кетанейм	Кетопрофе н	Раствор д л я внутримы шечного введения, 100 мг/2мл , 2 мл, № 10	M01AE03	РК-ЛС-5№ 024996	ВЕТПРО М АД	ампула	496,28

1066	Кетанов	Кеторолак	Раствор для внутримышечного введения, 30 мг/мл, 1 мл, №10	M01AB15	РК-ЛС-5№ 018301	С . К . Терапия С.А.	Ампула	94,18
1067	Кетанов	Кеторолак	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 10 мг, № 100	M01AB15	РК-ЛС-5№ 022709	С . К . Терапия С.А.	Таблетка	18,44
1068	Кетанов	Кеторолак	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 10 мг, № 20	M01AB15	РК-ЛС-5№ 022709	С . К . Терапия С.А.	Таблетка	16,12
1069	Кетиап®	Кветиапин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 200 мг, № 60	N05AH04	РК-ЛС-5№ 018812	Фармацевт ический завод Польфарм а	Таблетка	59,00
1070	Кетокоп	Кетоконазол	Крем для наружного применения, 2 %, 15 г , №1	D01AC08	РК-ЛС-5№ 025306	Аджио Фармацевт икалз Лтд	Туба	1 136,61
1071	Кетомед®	Кетопрофен	Гель для наружного применения, 2,5 %, 50 гр, №1	M02AA10	РК-ЛС-5№ 025276	" ВЕТПРО М" АД	туба	534,57
1072	Кетонал®	Кетопрофен	Суппозитории, 100 мг, №12	M01AE03	РК-ЛС-5№ 004280	Генвеон Илач Санаи ве Тикарет Аноним Сиркети	Суппозиторий	138,77
1073	Кетонал® ДУО	Кетопрофен	Капсулы с модифици рованным высвобожд ением, 150 мг, № 20	M01AE03	РК-ЛС-5№ 003761	Ле к Фармасьо тикалс д.д.	капсула	63,80
			Раствор для внутривен ного и					

1074	Кетопрофен Ромфарм	Кетопрофен	внутримышечного введения, 50 мг/мл, 2мл, №10	M01AE03	РК-ЛС-5№018832	К.О. Ромфарм Компани С.Р.Л.	Ампула	148,58
1075	Кеторол®	Кеторолак	Раствор для внутримышечного введения, 30 мг/мл, 1 мл, №10	M01AB15	РК-ЛС-5№003763	Д - р Редди'с Лаборатори с Лимитед	Ампула	82,63
1076	Кеторол®	Кеторолак	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг, №20	M01AB15	РК-ЛС-5№003762	Д - р Редди'с Лаборатори с Лимитед	таблетка	10,75
1077	Кеторолак	Кеторолак	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг, №20	M01AB15	РК-ЛС-5№019754	Лекфарм	Таблетка	25,54
1078	Кеторолак Ромфарм	Кеторолак	Раствор для внутривенного и внутримышечного введения, 30 мг/мл, 1 мл, №10	M01AB15	РК-ЛС-5№018893	К.О. Ромфарм Компани С.Р.Л.	Ампула	49,74
1079	Кеторосан	Кеторолак	Раствор для инъекций, 30 мг/мл, 1 мл, №5	M01AB15	РК-ЛС-5№023730		ампула	100,91
1080	Кетостерил	Нет данных	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, №100	V06DD	РК-ЛС-5№022982	Лабесфал Лаборатори о с Алмиро, С.А.	таблетка	161,87
1081	Кетотифен	Кетотифен	Таблетки 1 мг, №30	R06AX17	РК-ЛС-5№015825	Абди Ибрахим Глобал Фарм	таблетка	9,91
1082	Кетотоп®		Раствор для внутривенного и внутримышечного введения, 30 мг/мл, 1 мл, №5	M01AE03		Химфарм	Ампула	109,76

		Кетопрофе н	шечного введения, 100 мг/2мл , 2 мл, №5		РК-ЛС-5№ 013002			
1083	Кетотоп®	Кетопрофе н	Капсулы, 50 мг, № 20	M01AE03	РК-ЛС-5№ 018675	Химфарм	Капсула	48,10
1084	Кетотоп® форте	Кетопрофе н	Таблетки, покрытые оболочкой , 100 мг, №20	M01AE03	РК-ЛС-5№ 018346	Химфарм	Таблетка	30,10
1085	Кивекса®	Н е т данных	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , №30	J05AR02	РК-ЛС-5№ 005697	ГлаксоСм итКляйн Фармасьо тикалз С.А .	Таблетка	742,17
1086	Киовиг	Н е т данных	Раствор д л я инфузий, 100 мг/мл, 100 мл, № 1	J06BA02	РК-БП-5№ 018128	Баксалта Бельгия Мануфакт уринг С.А.	флакон	377 850,00
1087	Киовиг	Н е т данных	Раствор д л я инфузий, 100 мг/мл, 50 мл, №1	J06BA02	РК-БП-5№ 018127	Баксалта Бельгия Мануфакт уринг С.А.	флакон	189 750,00
1088	Кискали™	Рибоцикли б	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 200 мг, №63	L01XE42	РК-ЛС-5№ 023757	Новартис Сингапур Фармасьо тикал Маньюфак туринг Пте Лтд	Таблетка	12 133,44
1089	Кискали™	Рибоцикли б	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 200 мг, №63	L01XE42	РК-ЛС-5№ 023757	ООО " Новартис Фармасьо тикал Мэньюфек чуринг"	таблетка	12 133,44
1090	Китруда	Пемброли зумаб	Концентра т д л я приготовл ения раствора д л я инфузий, 25 мг/мл, 4 мл, №1	L01FF02	РК-БП-5№ 021845	М С Д Ирландия (Карлоу)	флакон	859 662,06

1091	КЛАБЕЛ®	Кларитромицин	Порошок для приготовления суспензии для приема внутрь, 250 мг/5 мл, 49.35 гр, №1	J01FA09	РК-ЛС-5№024595	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	флакон	4 720,00
1092	КЛАБЕЛ®	Кларитромицин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 500 мг, №14	J01FA09	РК-ЛС-5№010792	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	таблетка	271,13
1093	КЛАБЕЛ®	Кларитромицин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 250 мг, №14	J01FA09	РК-ЛС-5№018468	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	таблетка	171,43
1094	Клавам	Нет данных	Порошок для приготовления суспензии для приема внутрь, 228,5 мг/5 мл, 16.66 г, №1	J01CR02	РК-ЛС-5№018408	Алкем Лабораториз Лтд	Флакон	1 350,95
1095	Клавам	Нет данных	Порошок для приготовления суспензии для приема внутрь, 156.25 мг/5 мл, 16.66 г, №1	J01CR02	РК-ЛС-5№018407	Алкем Лабораториз Лтд	Флакон	751,49
1096	Клавам	Нет данных	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 375 мг, № 20	J01CR02	РК-ЛС-5№011974	Алкем Лабораториз Лтд	Таблетка	71,45

1097	Клавам	Н е т данных	Таблетки, покрытые оболочкой , 625 мг, №20	J01CR02	РК-ЛС-5№ 011975	Indchemie Health Specialities Pvt. Ltd.	Таблетка	79,28
1098	Клавирекс	Н е т данных	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 875мг/ 125мг, № 12	J01CR02	РК-ЛС-5№ 023737	ЛАБОРАТ ОРИОС НОРМОН, С.А.	Таблетка	116,43
1099	Клавирекс	Н е т данных	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 500мг/ 125мг, № 12	J01CR02	РК-ЛС-5№ 023736	ЛАБОРАТ ОРИОС НОРМОН, С.А.	Таблетка	79,28
1100	Клайра®	Н е т данных	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , №28	G03AB08	РК-ЛС-5№ 019670	Байер Веймар ГмбХ и Ко.КГ	таблетка	168,00
1101	Кларискан	Гадотеров ая кислота	Раствор д л я внутривен ного введения, 0,5 ммоль/ мл, 15 мл, №10	V08CA02	РК-ЛС-5№ 026141	ДжиИ Хэлскеа АС	флакон	11 252,70
1102	Класт®	Монтелук аст	Таблетки жевательн ые, 5 мг, №14	R03DC03	РК-ЛС-3№ 019642		таблетка	156,35
1103	Класт®	Монтелук аст	Таблетки жевательн ые, 4 мг, №14	R03DC03	РК-ЛС-3№ 019641	Нобел Алматинс к а я Фармацевт ическая Фабрика	таблетка	99,41
1104	КЛАСТ®	Монтелук аст	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 10 мг, № 14	R03DC03	РК-ЛС-5№ 019252	Нобел Алматинс к а я Фармацевт ическая Фабрика	таблетка	111,13
1105			Эмульсия д л я внутривен ного	C08CA16		Фрезениус Ка би	флакон	100 622,85

	Клевипрек с	Клевидип ин	введения, 0,5 мг/мл, 50 мл, №1		РК-ЛС-5№ 121857	Австрия ГмбХ		
1106	Клевипрек с	Клевидип ин	Эмульсия д л я внутривен н о г о введения, 0,5 мг/мл, 50 мл, № 10	C08CA16	РК-ЛС-5№ 121857	Фрезениус К а б и Австрия ГмбХ	флакон	84 568,00
1107	Клексан®	Эноксапар ин натрия	Раствор д л я инъекций, 6000 анти-Ха МЕ/0,6 мл, 0.6 мл, №2	B01AB05	РК-ЛС-5№ 012229	Санофи Винтроп Индустрия	шприц	2 222,90
1108	Клексан®	Эноксапар ин натрия	Раствор д л я инъекций, 8000 анти-Ха МЕ/0,8 мл, 0.8 мл, № 10	B01AB05	РК-ЛС-5№ 012230	Санофи Винтроп Индустрия	Шприц	2 015,57
1109	Клексан®	Эноксапар ин натрия	Раствор д л я инъекций, 4000 анти-Ха МЕ/0,4 мл, 0.4 мл, № 10	B01AB05	РК-ЛС-5№ 012228	Санофи Винтроп Индустрия	Шприц	1 142,05
1110	Клеримед	Кларитро мицин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 500 мг, № 14	J01FA09	РК-ЛС-5№ 019037	Медокеми Лтд	Таблетка	246,60
1111	Клеримед	Кларитро мицин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 250 мг, №14	J01FA09	РК-ЛС-5№ 019036	Медокеми Лтд	Таблетка	172,36
1112	КЛЕСТОН		Раствор д л я внутривен н о г о введения,	B02AA02	РК-ЛС-5№ 025868	Биоиндаст р и Лаборатор и о Итальяно Медицина	ампула	422,11

		Транексам овая кислота	500 мг/5 мл, 5 мл, №5			ли С.п.А. (Биоиндастри Л.И.М. С.п.А.)		
1113	Климонорм®	Н е т данных	Драже, № 21	G03FB09	РК-ЛС-5№ 015628	Дельфарм Лилль С.А.С	драже	242,71
1114	Клобефор д	Клобетазо л	Крем для наружного применени я, 30 г, №1	D07AD01	РК-ЛС-5№ 023861	Оксфорд Лаборатор из Пвт. Лтд	Туба	1 365,66
1115	КЛОВИК С	Клопидогр ел	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 300 мг, №14	B01AC04	РК-ЛС-5№ 018917	Нобел Алматинс к а я Фармацевт ическая Фабрика	таблетка	1 363,75
1116	КЛОВИК С 75/ КЛОВИК С	Клопидогр ел	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 75 мг, № 14	B01AC04	РК-ЛС-5№ 018916	Нобел Алматинс к а я Фармацевт ическая Фабрика	Таблетка	115,75
1117	Клодифен	Диклофен ак	Раствор д л я внутривен ного и внутримы шечного введения, 75 мг / 3 мл, 3 мл, №5	M01AB05	РК-ЛС-5№ 024368	Уорлд Медицин Илач Сан. ве Тидж. А.Ш.	ампула	239,51
1118	Клодифен	Диклофен ак	Гель, 5 %, №1	M02AA15	РК-ЛС-5№ 024273	Уорлд Медицин Илач Сан. ве Тидж. А.Ш.	туба	1 825,13
1119	КЛОНАЗЕ ПАМ VIC	Клоназеп а	Таблетки, 2 мг, №30	N03AE01	РК-ЛС-5№ 025093		Таблетка	87,43
1120	КЛОПИ- 75	Клопидогр ел	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 75мг № 28	B01AC04	РК-ЛС-5№ 022790	Маклеодс Фармасьо тикалз Лимитед	Таблетка	120,70
1121	Клопидогр ель Вива Фарм	Клопидогр ел	Таблетки, покрытые оболочкой , 75 мг, № 14	B01AC04	РК-ЛС-0№ 025743	ВИВА ФАРМ	Таблетка	107,44

1122	Клопидогр ель Вива Фарм	Клопидогр ел	Таблетки, покрытые оболочкой , 75 мг, № 28	B01AC04	РК-ЛС-0№ 025743	ВИВА ФАРМ	таблетка	86,88
1123	Клопиксол	Зуклопент иксол	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 10 мг, № 50	N05AF05	РК-ЛС-5№ 026096	Х . Лундбек А /О	таблетка	59,23
1124	Клопиксол	Зуклопент иксол	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2 мг, №50	N05AF05	РК-ЛС-5№ 026098	Х . Лундбек А /О	таблетка	32,83
1125	Клопиксол депо	Зуклопент иксол	Раствор д л я внутримы шечного введения (масляный) , 200 мг/мл , 1 мл, № 10	N05AF05	РК-ЛС-5№ 026097	Х . Лундбек А /О	ампула	1 343,37
1126	Клопиксол -акуфаз	Зуклопент иксол	Раствор д л я внутримы шечного введения (масляный) , 50 мг/мл, 1 мл, №5	N05AF05	РК-ЛС-5№ 026089	Х . Лундбек А /О/	ампула	1 085,53
1127	Клостилбе гит®	Кломифен	Таблетки, 50 мг, № 10	G03GB02	РК-ЛС-5№ 005861	ЗАО " Фармацевт ический завод ЭГИС"	Таблетка	257,86
1128	КЛОТЕКС	Эноксапар ин натрия	Раствор д л я инъекций в предварит ельно заполненн ы х шприцах, 6000 МЕ (60 мг)/0.6 мл, 0.6 мл, №10	B01AB05	РК-ЛС-5№ 025629	Шеньчжен Текдоу Фармасью тикал Ко., Лтд.	Шприц	1 738,82

1129	КЛОТЕКС	Эноксапарин натрия	Раствор для инъекций в предварительно заполненных шприцах, 8000 МЕ (80 мг)/0.8 мл, 0.8 мл, №10	B01AB05	РК-ЛС-5№025628	Шеньчжен Текдоу Фармасьютикал Ко., Лтд.	Шприц	1 814,01
1130	КЛОТЕКС	Эноксапарин натрия	Раствор для инъекций в предварительно заполненных шприцах, 4000 МЕ (40 мг)/0.4 мл, 0.4 мл, №10	B01AB05	РК-ЛС-5№025630	Шеньчжен Текдоу Фармасьютикал Ко., Лтд.	Шприц	1 347,67
1131	Клотрим	Клотримазол	Таблетки вагинальные, 100 мг, №10	G01AF02	РК-ЛС-5№004765	Protech Biopharma Pvt. Ltd.	таблетка	67,56
1132	Клотримазол	Клотримазол	Крем, 1%, 20 г, №1	D01AC01	РК-ЛС-5№005354	ГлаксоСмитКляйн Фармасьютикалз С.А.	Туба	432,17
1133	Клотримазол	Клотримазол	Крем, 1%, 20 г, №1	D01AC01	РК-ЛС-5№024822	Хиперион С.А.	Туба	302,52
1134	Клотримазол	Клотримазол	Мазь, 1%, 25 гр, №1	D01AC01	РК-ЛС-5№019578	Борщаговский ХФЗ НПЦ	Туба	267,22
1135	КЛОФАН®	Клотримазол	Суппозитории вагинальные, 100 мг, №6	G01AF02	РК-ЛС-5№023993	Кусум Хелткер Pvt. Лтд	Суппозиторий	198,11
1136	КЛОФАН®	Клотримазол	Крем, 1%, 20 гр, №1	D01AC01	РК-ЛС-5№025770	Кусум Хелткер Pvt. Лтд.	туба	302,52
1137			Суппозитории	G01AF02				1 296,83

	КЛОФАН®	Клотримазол	вагинальные, 500 мг, №1		РК-ЛС-5№023809	Кусум Хелткер Pvt. Ltd	Суппозиторий	
1138	КЛОФАН®	Клотримазол	Крем, 10 %, 7 г, №1	G01AF02	РК-ЛС-5№121974	Кусум Хелткер Pvt. Ltd	Туба	907,90
1139	КОВИФОР	Ремдесивир	Лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий, 100 мг, №6	J05AX	РК-ЛС-5№025234	АСПИРО ФАРМА ЛИМИТЕД	Флакон	5 987,71
1140	Козэнтикс®	Секукинумаб	Раствор для подкожного введения, 150 мг/мл, 1 мл, №1	L04AC10	РК-ЛС-5№024318	Новартис Фарма Штейн АГ	шприц	219 170,38
1141	Ко-Ирбесан®	Нет данных	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 300 мг/12,5 мг, №14	C09DA04	РК-ЛС-3№020380	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	Таблетка	140,34
1142	Ко-Ирбесан®	Нет данных	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 150 мг/12,5 мг, №14	C09DA04	РК-ЛС-3№020379	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	Таблетка	123,84
1143	Коледан	Колекальциферол	Капли для приема внутрь, 15000 МЕ/мл, 10 мл, №1	A11CC05	РК-ЛС-5№024055	УОРЛД МЕДИЦИНАЛ ЧАН. ВЕТИДЖ. А.Ш.	флакон	2 048,22
1144	КОЛИКИД®	Симетикон	Суспензия оральная, 40 мг/мл, №1	A03AX13	РК-ЛС-5№023904	КУСУМ ФАРМ	Банка	1 502,78
1145			Таблетки, покрытые оболочкой	A03AX13			Таблетка	65,63

	КОЛИКИ Д®	Симетикон	, 125 мг, №15		РК-ЛС-5№ 023613	КУСУМ ФАРМ		
1146	КОЛИКИ Д®	Симетикон	Таблетки, покрытые оболочкой , 125 мг, №60	A03AX13	РК-ЛС-5№ 023613	КУСУМ ФАРМ	Таблетка	42,98
1147	Колисод	Колистиме нат натрия	Лиофилиз ат для приготовл ения раствора для инъекций, инфузии и ингаляций в комплекте с растворит елем, 4.5 млн МЕ, 2 мл, №1	J01XB01	РК-ЛС-5№ 025516	Вем Илач Сан. ве Тидж. А.Ш.	флакон	11 924,24
1148	КО-ЛОРК АР®	Н е т данных	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , №14	C09DA01	РК-ЛС-5№ 022173	Нобел Алматинс к а я Фармацевт ическая Фабрика	таблетка	110,30
1149	КО-ЛОРК А Р ® ФОРТ	Н е т данных	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , №14	C09DA01	РК-ЛС-5№ 022174	Нобел Алматинс к а я Фармацевт ическая Фабрика	таблетка	193,85
1150	Комбутол	Этамбутол	Таблетки, 400 мг, № 1000	J04AK02	РК-ЛС-5№ 020274	Концепт Фармасьют икалс Лимитед	Таблетка	13,73
1151	Кометад	Колистиме нат натрия	Порошок для приготовл ения раствора для внутривен ного введения и л и ингаляций	J01XB01	РК-ЛС-5№ 025230	Кселлия Фармасьют икалс АпС		9 610,75

			, 2e+006 МЕ, 160 мг, №10				флакон	
1152	Кометад	Колистиме нат натрия	Порошок для приготовл ения раствора для внутривен ного введения или ингаляций , 1000000 МЕ, 80 мг, №10	J01XB01	РК-ЛС-5№ 025454	Кселлия Фармасьют икалс АпС	Флакон	5 682,53
1153	Кометад	Колистиме нат натрия	Порошок для приготовл ения раствора для внутривен ного введения, 1e+006 ЕД , №10	J01XB01	РК-ЛС-5№ 022506	Кселлия Фармасьют икалс АпС	флакон	5 682,53
1154	Комплера	Н е т данных	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , №30	J05AR08	РК-ЛС-5№ 022580	Патеон Инк.	таблетка	5 179,69
1155	Конверид	Н е т данных	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 300мг/ 12,5 мг, № 30	C09DA04	РК-ЛС-5№ 024027	Медокеми Лтд	Таблетка	180,08
1156	Конверид	Н е т данных	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 150мг/ 12.5 мг № 30	C09DA04	РК-ЛС-5№ 024028	Медокеми Лтд	Таблетка	135,07
1157	Конвулекс	Вальпроев ая кислота	Раствор для инъекций, 100 мг/мл, 5 мл, №5	N03AG01	РК-ЛС-5№ 003615	Г . Л . Фарма ГмбХ	Ампула	1 874,25

1158	Конвулекс®	Вальпроевая кислота	Сироп для детей, 100 мл, №1	N03AG01	PK-ЛС-5№014720	G.L.Pharm a GmbH	Флакон	2 035,61
1159	Конвулекс®	Вальпроевая кислота	Капли оральные, 100 мл, №1	N03AG01	PK-ЛС-5№014719	G.L.Pharm a GmbH	Флакон	863,51
1160	Конвулекс®	Вальпроевая кислота	Капсулы с отложенным высвобождением, 500 мг, №100	N03AG01	PK-ЛС-5№014767	Г. Л. Фарма ГмбХ	Капсула	37,22
1161	Конвулекс®	Вальпроевая кислота	Капсулы с отложенным высвобождением, 300 мг, №100	N03AG01	PK-ЛС-5№014766	Г. Л. Фарма ГмбХ	Капсула	37,04
1162	Конвулекс®	Вальпроевая кислота	Капсулы с отложенным высвобождением, 150 мг, №100	N03AG01	PK-ЛС-5№014765	Г. Л. Фарма ГмбХ	Капсула	16,89
1163	Конкор®	Бисопролол	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг, №30	C07AB07	PK-ЛС-5№014588	Мерк Хелскеа КГаА	Таблетка	65,18
1164	Конкор®	Бисопролол	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг, №50	C07AB07	PK-ЛС-5№014588	Мерк Хелскеа КГаА	таблетка	55,32
1165	Конкор®	Бисопролол	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 5 мг, №30	C07AB07	PK-ЛС-5№014587	Мерк Хелскеа КГаА	Таблетка	47,28
1166	Конкор®	Бисопролол	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 5 мг, №50	C07AB07	PK-ЛС-5№014587	Мерк Хелскеа КГаА	таблетка	44,65

1167	Конкор® Кор	Бисопроло л	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 2,5 мг, № 30	C07AB07	РК-ЛС-5№ 003593	Мерк Хелскеа КГаА	таблетка	40,39
1168	КОНФУН ДУС®	Н е т данных	Таблетки, №100	N04BA02	РК-ЛС-5№ 025760	Кусум Хелткер Пвт. Лтд.	Таблетка	54,76
1169	Копаксон ® - Тева	Н е т данных	Раствор д л я подкожног о введения , 20 мг/мл, 1 мл, №28	L03AX13	РК-ЛС-5№ 121941	Нортон Хелзка Лимитед Т /А Ивакс Фармасьо тикалз ЮК	шприц	8 052,05
1170	Копаксон ®-Тева	Н е т данных	Раствор д л я подкожног о введения , 40 мг/мл, 1 мл, №12	L03AX13	РК-ЛС-5№ 022126	Нортон Хелзка Лимитед Т /А Ивакс Фармасьо тикалз ЮК	шприц	19 587,39
1171	Копаксон ®-Тева	Н е т данных	Раствор д л я подкожног о введения , 40 мг/мл, 1 мл, №12	L03AX13	РК-ЛС-5№ 022236	Т е в а Фармацевт ические Предприят и я Лимитед	шприц	19 587,39
1172	Копаксон ®-Тева	Н е т данных	Раствор д л я подкожног о введения , 20 мг/мл, 1 мл, №28	L03AX13	РК-ЛС-5№ 017374	Т е в а Фармацевт ические Предприят и я Лимитед	шприц	8 052,05
1173	Кораксан ®	Ивабрадин	Таблетки, покрытые пленочные оболочкой , 7,5 мг, № 56	C01EB17	ЛП- № 000306- ГП-KZ	Лаборатор ии Сервье Индастри	таблетка	126,43
1174	Кораксан ®	Ивабрадин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 5 мг, № 56	C01EB17	ЛП- № 000306- ГП-KZ	Лаборатор ии Сервье Индастри	таблетка	121,93
1175	Кораксан ®	Ивабрадин	Таблетки, покрытые оболочкой , 7.5 мг, № 56	C01EB17	РК-ЛС-5№ 009979	Л е Лаборатуа р Сервье Индастри	Таблетка	112,48

1176	Кораксан®	Ивабрадин	Таблетки, покрытые оболочкой, 5 мг, №56	C01EB17	РК-ЛС-5№009978	Л е Лаборатура р Сервье Индастри	Таблетка	108,46
1177	Корнерегель	Декспантенол	Гель глазной, 5%, 10 г, №1	S01XA12	РК-ЛС-5№004512	Д - р Герхард Манн Химико-Фармацевтическое предприятие ГмбХ	Туба	1 699,13
1178	Корнерегель	Декспантенол	Гель глазной, 5%, 5 г, №1	S01XA12	РК-ЛС-5№004512	Д - р Герхард Манн Химико-Фармацевтическое предприятие ГмбХ	Туба	856,19
1179	КОРОНИМ®	Амлодипин	Таблетки, 10 мг, №50	C08CA01	РК-ЛС-5№015667	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	таблетка	99,91
1180	КОРОНИМ®	Амлодипин	Таблетки, 5 мг, №50	C08CA01	РК-ЛС-5№015666	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	таблетка	52,57
1181	Кортимент	Будесонид	Таблетки с пролонгированным высвобождением, 9 мг, №30	A07EA06	РК-ЛС-5№023278	Космо С.П.А.	таблетка	1 457,08
1182	Коселуго™	Селуметиниб	Капсулы, 25 мг, №60	L01EE04	РК-ЛС-5№026289	Patheon Pharmaceuticals Inc.	капсула	122 427,77
1183	КосмоФер®	Нет данных	Раствор для инъекций, 50 мг/мл, 2 мл, №5	B03AC06	РК-ЛС-5№007849	Фармакосмос А/С	Ампула	3 208,94
1184	Котеллик®	Кобиметиниб	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20мг, №63	L01EE02	ЛП - №000141-ГП-KZ	Ф.Хоффманн-Ля Рош Лтд.	таблетка	32 281,40

1185	Котеллик®	Кобиметиниб	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20мг, №63	L01EE02	ЛП - № 000141-ГП-KZ	Экселла ГмбХ и Ко . КГ	таблетка	32 281,40
1186	Котеллик®	Кобиметиниб	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 20 мг, № 63	L01EE02	РК-ЛС-5№ 022643	Ф.Хоффманн-Ля Рош Лтд.	таблетка	31 671,97
1187	Котеллик®	Кобиметиниб	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 20 мг, № 63	L01EE02	РК-ЛС-5№ 022643	Экселла ГмбХ и Ко . КГ	таблетка	31 671,97
1188	Креон® 10000	Н е т данных	Капсулы, содержащие минимикросферы, покрытые кишечнорастворимой оболочкой , 150 мг, №20	A09AA02	РК-ЛС-5№ 010897	Абботт Лабораториз ГмбХ	капсула	116,42
1189	Креон® 10000	Н е т данных	Капсулы, содержащие минимикросферы, покрытые кишечнорастворимой оболочкой , 150 мг, №50	A09AA02	РК-ЛС-5№ 010897	Абботт Лабораториз ГмбХ	капсула	97,90
1190	Креон® 25000	Н е т данных	Капсулы, содержащие минимикросферы, покрытые кишечнорастворимой оболочкой	A09AA02	РК-ЛС-5№ 010898	Абботт Лабораториз ГмбХ	капсула	208,76

			, 300 мг, №20					
1191	Креон® 25000	Н е т данных	Капсулы, содержащ и е минимикр осферы, покрытые кишечнор астворимо й оболочкой , 300 мг, №50	A09AA02	РК-ЛС-5№ 010898	Абботт Лаборатор из ГмбХ	капсула	199,16
1192	Крестор	Розувастат ин	Таблетки, покрытые оболочкой , 20 мг, № 28	C10AA07	РК-ЛС-5№ 012494	Ай Пи Эр Фармасьо тикалс Инк.	Таблетка	237,85
1193	Крестор	Розувастат ин	Таблетки, покрытые оболочкой , 10 мг, № 28	C10AA07	РК-ЛС-5№ 012493	Ай Пи Эр Фармасьо тикалс Инк.	Таблетка	191,70
1194	Кристи	Н е т данных	Таблетки, покрытые оболочкой , 3 мг/0.03 мг, №21	G03AA12	РК-ЛС-5№ 021436	Лаборатор иос Леон Фарма С.А .	таблетка	98,92
1195	Круровит ®	Цилостазо л	Таблетки, 100 мг, № 56	B01AC23	РК-ЛС-5№ 121894	З А О " Фармацевт ический завод ЭГИС"	Таблетка	57,68
1196	Ксалатама кс	Латанопро ст	Капли глазные, 0,005 %, 2.5 мл, №1	S01EE01	РК-ЛС-5№ 017056	ЯДРАН-Г АЛЕНСК И ЛАБОРАТ ОРИЙ а.о.	Флакон	1 825,54
1197	Ксалкори ®	кризотини б	Капсулы, 200 мг, № 60	L01ED01	РК-ЛС-5№ 020770	Пфайзер Мануфакт уринг Дойчланд ГмбХ	капсула	29 800,17
1198	Ксалкори ®	кризотини б	Капсулы, 250 мг, № 60	L01ED01	РК-ЛС-5№ 020769	Пфайзер Мануфакт уринг Дойчланд ГмбХ	капсула	27 901,55

1199	Ксамиол®	Н е т данных	Гель, 30 г, №1	D05AX52	РК-ЛС-5№ 017985	Л Е О Фарма А/ С	Флакон	10 637,34
1200	Ксарелто®	Риварокса бан	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 10 мг, № 10	B01AF01	РК-ЛС-5№ 014326	Байер АГ	Таблетка	896,25
1201	Ксарелто®	Риварокса бан	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 10 мг, № 30	B01AF01	РК-ЛС-5№ 014326	Байер АГ	таблетка	705,00
1202	Ксарелто®	Риварокса бан	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 20 мг, № 100	B01AF01	РК-ЛС-5№ 019006	Байер АГ	Таблетка	691,32
1203	Ксарелто®	Риварокса бан	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 20 мг, № 28	B01AF01	РК-ЛС-5№ 019006	Байер АГ	таблетка	649,19
1204	Ксарелто®	Риварокса бан	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 15 мг, № 28	B01AF01	РК-ЛС-5№ 019005	Байер АГ	таблетка	644,15
1205	Ксарелто®	Риварокса бан	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 2.5 мг, № 56	B01AF01	РК-ЛС-5№ 020533	Байер АГ	таблетка	352,50
1206	Ксельжанс ®	Тофацити ниб	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 5 мг, № 56	L04AA29	РК-ЛС-5№ 023758	Пфайзер Мануфакт уринг Дойчланд ГмбХ	таблетка	5 438,72
1207	Ксеплион ®	Палипери дон	Суспензия д л я внутримы шечного введения пролонгир ованного	N05AX13	РК-ЛС-5№ 019152	Янссен Фармацевт ика Н.В.		171 639,70

			действия, 150 мг/1,5 мл, 1,5 мл, №1				Шприц	
1208	Ксеплион ®	Палипери дон	Суспензия д л я внутримы шечного введения пролонгир ованного действия, 100 мг/1 мл, 1мл, №1	N05AX13	РК-ЛС-5№ 019151	Янссен Фармацевт ика Н.В.	Шприц	116 660,24
1209	Ксеплион ®	Палипери дон	Суспензия д л я внутримы шечного введения пролонгир ованного действия, 75мг/0,75 мл, 0,75 мл, №1	N05AX13	РК-ЛС-5№ 019150	Янссен Фармацевт ика Н.В.	Шприц	96 342,89
1210	Ксефокам	Лорноксик ам	Лиофилиз ат для приготовл ения раствора д л я внутривен ного и внутримы шечного введения, 8 мг, №5	M01AC05	РК-ЛС-5№ 020054	Вассербур г е р Арцнайми ттельверк ГмбХ	флакон	1 084,92
1211	Ксефокам	Лорноксик ам	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 4 мг, № 10	M01AC05	РК-ЛС-5№ 019986	Такеда ГмбХ, Ораниенб ург	таблетка	90,70
1212	Ксигдуо™ XR	Н е т данных	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , с пролонгир ованным высвобож дением,	A10BD15	РК-ЛС-5№ 023816	АстраЗене к а Фармасьо тикалс ЛП		417,35

			10мг / 1000 мг, №28				Таблетка	
1213	Ксигдуо™ XR	Н е т данных	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , с пролонгир ованным высвобож дением, 5 мг/1000 мг , №28	A10BD15	РК-ЛС-5№ 023814	АстраЗене к а Фармасьо тикалс ЛП	Таблетка	400,35
1214	Ксолар®	Омализум аб	Порошок д л я приготовл ения раствора д л я инъекций в комплекте с растворит елем, 150 мг, 2 мл, №1	R03DX05	РК-ЛС-5№ 121775	Новartis Фарма Штейн АГ	Флакон	89 183,35
1215	Ксон®	Цефтриакс он	Порошок д л я приготовл ения раствора д л я инъекций, 1 г, №1	J01DD04	РК-ЛС-5№ 004570	Сансе Лаборатор из Пвт. Лтд	Флакон	918,79
1216	Кстанди	Энзалутам ид	Капсулы, 40 мг, № 112	L02BB04	РК-ЛС-5№ 121644	Каталент Фарма Солюшнз, ЛЛС	капсула	9 720,09
1217	Куван®	Сапроптер ин	Таблетки растворим ые, 100 мг, № 120	A16AX07	РК-ЛС-5№ 019261	Экселла ГмбХ и Ко . КГ	Таблетка	10 147,09
1218	Кувитру	Н е т данных	Раствор д л я подкожног о введения , 200 мг/мл , 40 мл, № 1	J06BA01	РК-ЛС-5№ 024863	Баксалта Бельгия Мануфакт уринг С.А.	флакон	279 551,69

1219	Кувитру	Н е т данных	Раствор д л я подкожног о введения , 200 мг/мл , 20 мл, № 1	J06BA01	РК-ЛС-5№ 024863	Баксалта Бельгия Мануфакт уринг С.А.	флакон	141 657,93
1220	Кувитру	Н е т данных	Раствор д л я подкожног о введения , 200 мг/мл , 10 мл, № 1	J06BA01	РК-ЛС-5№ 024863	Баксалта Бельгия Мануфакт уринг С.А.	флакон	71 768,60
1221	Кувитру	Н е т данных	Раствор д л я подкожног о введения , 200 мг/мл , 5 мл, №1	J06BA01	РК-ЛС-5№ 024863	Баксалта Бельгия Мануфакт уринг С.А.	флакон	36 353,24
1222	Куленто	Монтелук аст	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 10 мг, № 28	R03DC03	РК-ЛС-5№ 025223	"Уорлд Медицин Илач Сан. ве Тидж. А.Ш."	Таблетка	198,74
1223	Куленто	Монтелук аст	Таблетки жевательн ые, 5 мг, №28	R03DC03	РК-ЛС-5№ 025904	"Уорлд Медицин Илач Сан. ве Тидж. А.Ш."	Таблетка	79,54
1224	Куленто	Монтелук аст	Таблетки жевательн ые, 4 мг, №28	R03DC03	РК-ЛС-5№ 025903	"Уорлд Медицин Илач Сан. ве Тидж. А.Ш."	Таблетка	69,56
1225	Куросурф ®	Н е т данных	Суспензия д л я эндотрахе ального введения, 80 мг/мл, 1.5 мл, №1	R07AA02	РК-ЛС-5№ 025058	Къези Фармацеу тици С.п.А	флакон	137 760,00
1226	КУСТОД ИОЛ	Н е т данных	Раствор д л я перфузий, 1000 мл, №6	B05XA16	РК-ЛС-5№ 025459	Др. Франц КҮлер Хеми ГмбХ	пакет	53 126,18
1227			Раствор д л я	B05XA16		Др. Франц КҮлер	Флакон	26 708,95

	КУСТОД ИОЛ	Н е т данных	перфузий, 500 мл, № 10		РК-ЛС-5№ 025459	Х е м и ГмбХ		
1228	Вакцина против кори, живая аттенуиро ванная лиофилизи рованная	Н е т данных	Лиофилиз ат для приготовл ения раствора для подкожног о введения в комплекте с растворит елем, 10 доз, №50	J07BD01	РК-БП-5№ 022966	Серум Институт оф Индия Пвт. Лтд.	Флакон	3 499,09
1229	Вакцина против кори, живая аттенуиро ванная лиофилизи рованная	Н е т данных	Лиофилиз ат для приготовл ения раствора для подкожног о введения в комплекте с растворит елем, 1 доза во флаконе, №50	J07BD01	РК-БП-5№ 022966	Серум Институт оф Индия Пвт. Лтд.	Флакон	459,33
1230	Вакцина против кори, паротита и краснухи живая аттенуиро ванная (лиофилизи рованная)	Н е т данных	Лиофилиз ат для приготовл ения раствора для подкожног о введения в комплекте с растворит елем, 1 доза, №50	J07BD52	РК-БП-5№ 013464	Серум Институт оф Индия Пвт. Лтд.	флакон	3 046,00
1231	Лакома	Латанопро ст	Капли глазные, 0.005 %, №1	S01EE01	РК-ЛС-5№ 022673	Аджанта Фарма Лимитед	Флакон-ка пельница	3 310,97

1232	Лакома-Т	Н е т данных	Капли глазные, 2.5 мл, №1	S01ED51	РК-ЛС-5№ 016192	Аджанта Фарма Лимитед	Флакон	4 389,13
1233	Лакрис	Дезогестр ел	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 75 мкг, №28	G03AC09	РК-ЛС-5№ 023806	Laboratori os Leon Farma S.A.	таблетка	85,58
1234	ЛАКС	Натрия пикосульф ат	Капли для приема внутри, 7.5 мг/мл, 20 мл, №1	A06AB08	РК-ЛС-5№ 025580	ВЕТПРО М АД	флакон	1 158,80
1235	Лактинет ®-Рихтер	Дезогестр ел	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 0,075 мг, № 28	G03AC09	РК-ЛС-5№ 013311	Гедеон Рихтер	Таблетка	74,34
1236	Лактон	Н е т данных	Капсулы, №20	A07FA51	РК-ЛС-5№ 011039	Protech Biopharma Pvt. Ltd.	капсула	73,69
1237	Лактон-Д	Н е т данных	Капсулы, №20	A07FA01	РК-ЛС-5№ 022434	Протек Биофарма ПВТ Лтд	капсула	70,62
1238	Лактулоза -ТК	Лактулоза	Сироп, 667 мг/мл, 1000 мл, №1	A06AD11	РК-ЛС-5№ 023089	ТК Фарм Актобе	флакон	7 764,12
1239	Лактулоза -ТК	Лактулоза	Сироп, 667 мг/мл, 500 мл, № 1	A06AD11	РК-ЛС-5№ 023089	ТК Фарм Актобе	флакон	1 941,81
1240	Лактулоза -ТК	Лактулоза	Сироп, 667 мг/мл, 200 мл, № 1	A06AD11	РК-ЛС-5№ 023089	ТК Фарм Актобе	флакон	960,61
1241	Ламиас® 150	Ламивуди н	Таблетки, покрытые оболочкой , 150 мг, №60	J05AF05	РК-ЛС-3№ 020657	А б д и Ибрахим Глобал Фарм	Таблетка	60,38
1242	Ламикон®	Тербинаф ин	Крем, 1 %, 15 г, №1	D01AE15	РК-ЛС-5№ 005678	Фармак	Туба	1 490,42
1243	Ламикон®	Тербинаф ин	Спрей для наружного применени я, 1 %, 25 г , №1	D01AE15	РК-ЛС-5№ 005679	Фармак	Флакон	1 442,05

1244	Ламиктал®	Ламотриджин	Таблетки жевательные, 100 мг, №30	N03AX09	РК-ЛС-5№011586	ГлаксоСмитКляйн Фармасьютикалз С.А.	Таблетка	171,28
1245	Ламиктал®	Ламотриджин	Таблетки жевательные, 50 мг, №30	N03AX09	РК-ЛС-5№011589	ГлаксоСмитКляйн Фармасьютикалз С.А.	Таблетка	108,49
1246	Ламиктал®	Ламотриджин	Таблетки жевательные, 25 мг, №30	N03AX09	РК-ЛС-5№011588	ГлаксоСмитКляйн Фармасьютикалз С.А.	Таблетка	55,57
1247	Ламиктал®	Ламотриджин	Таблетки жевательные, 5 мг, №30	N03AX09	РК-ЛС-5№011585	ГлаксоСмитКляйн Фармасьютикалз С.А.	Таблетка	22,60
1248	ЛАМОТРИДЖИН - САНТО®	Ламотриджин	Таблетки жевательные, 50 мг, №30	N03AX09	РК-ЛС-0№025933	Химфарм	таблетка	75,94
1249	ЛАМОТРИДЖИН - САНТО®	Ламотриджин	Таблетки жевательные, 25 мг, №30	N03AX09	РК-ЛС-0№025934	Химфарм	таблетка	38,90
1250	Ланиб	Лапатиниб	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 250 мг, №30	L01XE07	РК-ЛС-5№025003	Б Д Р Фармасьютикалс Интернейшнл Пвт. Лтд.	Таблетка	2 292,59
1251	ЛАНИСТОР®	Ламотриджин	Таблетки, 100 мг, №30	N03AX09	РК-ЛС-5№024453	Кусум Хелткер Пвт. Лтд.	Таблетка	119,39
1252	ЛАНИСТОР®	Ламотриджин	Таблетки, 50 мг, №30	N03AX09	РК-ЛС-5№024454	Кусум Хелткер Пвт. Лтд.	Таблетка	67,78
1253	ЛАНИСТОР®	Ламотриджин	Таблетки, 25 мг, №30	N03AX09	РК-ЛС-5№024455	Кусум Хелткер Пвт. Лтд.	Таблетка	38,90
1254	Ланотан®	Латанопрост	Капли глазные, 0.05 мг/мл, 2.5 мл, №1	S01EE01	РК-ЛС-5№020517	Фармак	флакон	1 324,59
1255	Лансобел®	Лансопризол		A02BC03	РК-ЛС-5№011007	Нобел Алматинская Фармацевт	Капсула	105,00

			Капсулы, 30 мг, № 28			ическая Фабрика		
1256	Лантус® СолоСтар®	Инсулин гларгин	Раствор д л я инъекций, 100 ЕД/мл, 3 мл, №5	A10AE04	РК-ЛС-5№ 014303	Санофи-А вентис Дойчланд ГмбХ	Картридж	3 803,47
1257	ЛАРФИКС®	Лорноксикам	Таблетки, покрытые оболочкой , 8 мг, № 30	M01AC05	РК-ЛС-5№ 020678	Кусум Хелткер Пвт. Лтд	Таблетка	68,38
1258	Латасопт	Латанопрост	Капли глазные, 0,005%, 2.5 мл, №1	S01EE01	РК-ЛС-5№ 017428	Уорлд Медицин Илач Сан. ве Тидж. А.Ш.	флакон	3 310,97
1259	Лднил®	Розувастатин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 20 мг, № 30	C10AA07	РК-ЛС-5№ 018759	МСН Лаборатор и е з Прайвэт Лимитед	Таблетка	89,35
1260	Левамизол -ТК	Левамизол	Таблетки, 50 мг, №2	P02CE01	РК-ЛС-5№ 024806	ТК Фарм Актобе	Таблетка	381,00
1261	Левамизол -ТК	Левамизол	Таблетки, 150 мг, № 1	P02CE01	РК-ЛС-5№ 024807	ТК Фарм Актобе	Таблетка	288,96
1262	Левемир® ФлексПен®	Инсулин детемир	Раствор д л я подкожног о введения , 100 ЕД/ мл, 3 мл, №5	A10AE05	РК-ЛС-5№ 024412	Ново Нордиск Продукао Фармасьо тика до Бразил Лтда	шприц-ру чка	4 130,00
1263	Леветра	Леветирацетам	Концентра т д л я приготовл ения раствора д л я внутривен ного введения, 500 мг/5 мл, 5 мл, №1	N03AX14	РК-ЛС-5№ 024142	АСПИРО ФАРМА ЛИМИТЕ Д	флакон	8 292,02
			Таблетки, покрытые пленочной			Нобел Алматинс к а я		

1264	ЛЕВОЗИН 250	Левифлоксацин	оболочкой, 250 мг, №5	J01MA12	РК-ЛС-5№014991	Фармацевтическая Фабрика	таблетка	239,40
1265	ЛЕВОЗИН 500	Левифлоксацин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 500 мг, №5	J01MA12	РК-ЛС-5№014992	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	таблетка	374,21
1266	ЛЕВОЗИН 750	Левифлоксацин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 750 мг, №7	J01MA12	РК-ЛС-5№014993	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	таблетка	392,50
1267	ЛевОКаз	Левифлоксацин	Раствор для инфузий, 5 мг/мл, 100 мл, №1	J01MA12	РК-ЛС-3№021341	Kelun-Kaz pharm (Келун-Каз фарм)	флакон	481,62
1268	ЛевОКаз	Левифлоксацин	Раствор для инфузий, 5 мг/мл, 100 мл, №120	J01MA12	РК-ЛС-3№021341	Kelun-Kaz pharm (Келун-Каз фарм)	флакон	574,36
1269	ЛевОКаз	Левифлоксацин	Раствор для инфузий, 3 мг/мл, 100 мл, №120	J01MA12	РК-ЛС-3№021340	ТОО "Kelun-Kaz pharm" (Келун-Каз фарм)	флакон	380,96
1270	ЛевОКаз	Левифлоксацин	Раствор для инфузий 2 мг/мл, 100 мл, №120	J01MA12	РК-ЛС-3№021339	ТОО "Kelun-Kaz pharm" (Келун-Каз фарм)	флакон	257,41
1271	ЛевОКаз	Левифлоксацин	Раствор для инфузий, 2 мг/мл, 100 мл, №1	J01MA12	РК-ЛС-3№021339	Kelun-Kaz pharm (Келун-Каз фарм)	флакон	216,16
1272	ЛевОкарби сан	Н е т данных	Таблетки, покрытые оболочкой, 250 мг/25 мг, №100	N04BA02	РК-ЛС-5№019932	Химфарм	таблетка	61,60
1273	ЛевОком®	Н е т данных	Таблетки, 250 мг/25 мг, №100	N04BA02	РК-ЛС-5№003125	ООО "Фарма Старт"	таблетка	81,22
			Раствор для инфузий,			"Мефар Илач		

1274	Левоксимед	Левифлоксацин	500мг/100мл, 100мл, №1	J01MA12	РК-ЛС-5№022208	Санайи А.Ш."	флакон	2 880,68
1275	Левоксимед	Левифлоксацин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 500 мг, №7	J01MA12	РК-ЛС-5№023068	"Уорлд Медицин Илач Сан. ве Тидж. А.Ш."	таблетка	396,87
1276	Леволет	Левифлоксацин	Раствор для инфузий, 500мг/100мл, №1	J01MA12	РК-ЛС-5№017575	Д - р Редди'с Лаборатори с Лимитед	Флакон	1 877,82
1277	Леволет	Левифлоксацин	Таблетки, 750 мг, №10	J01MA12	РК-ЛС-5№021616	Д - р Редди'с Лаборатори с Лимитед	Таблетка	362,75
1278	Леволет	Левифлоксацин	Таблетки, покрытые оболочкой, 500 мг, №10	J01MA12	РК-ЛС-5№016575	Д р . Редди'с Лаборатори с Лимитед	Таблетка	200,76
1279	Левомак 500	Левифлоксацин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 500 мг, №5	J01MA12	РК-ЛС-5№003356	Маклеодс Фармасьютикалз Лимитед	Таблетка	536,95
1280	Левомецетин	Хлорамфеникол	Порошок для приготовления раствора для инъекций, 1 г, №40	J01BA01	РК-ЛС-5№009793	П А О Киевмедпрепарат	Флакон	425,58
1281	Левосетил	Левецетиризин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 5 мг, №20	R06AE09	РК-ЛС-5№023582	"Уорлд Медицин Илач Сан. ве Тидж. А.Ш."	таблетка	53,41
1282	Левосимендан	Левосимендан	Концентрат для приготовления раствора для инфузий,	C01CX08	РК-ЛС-5№025818	"Фармидея"		155 365,92

			2,5 мг/мл, 5 мл, №1				Флакон	
1283	Левотирон	Левотирок син натрия	Таблетки, 175 мкг, №100	H03AA01	РК-ЛС-5№ 024379	АБДИ ИБРАХИ М	таблетка	17,77
1284	Левотирон	Левотирок син натрия	Таблетки, 150 мкг, №100	H03AA01	РК-ЛС-5№ 024380	АБДИ ИБРАХИ М	таблетка	10,08
1285	Левотирон	Левотирок син натрия	Таблетки, 125 мкг, №100	H03AA01	РК-ЛС-5№ 024381	АБДИ ИБРАХИ М	таблетка	9,18
1286	Левотирон	Левотирок син натрия	Таблетки, 100 мкг, №100	H03AA01	РК-ЛС-5№ 024382	АБДИ ИБРАХИ М	таблетка	8,32
1287	Левотирон	Левотирок син натрия	Таблетки, 75 мкг, № 100	H03AA01	РК-ЛС-5№ 024383	АБДИ ИБРАХИ М	таблетка	8,32
1288	Левотирон	Левотирок син натрия	Таблетки, 50 мкг, № 100	H03AA01	РК-ЛС-5№ 024384	АБДИ ИБРАХИ М	таблетка	7,39
1289	Левотирон	Левотирок син натрия	Таблетки, 25мкг, № 100	H03AA01	РК-ЛС-5№ 024385	АБДИ ИБРАХИ М	таблетка	5,61
1290	Левофлокс ацин	Левофлокс ацин	Раствор д л я инфузий, 5 мг/мл, 100 мл, №1	J01MA12	РК-ЛС-5№ 022353	Химфарм	Бутылка	513,49
1291	Левофлокс ацин	Левофлокс ацин	Раствор д л я инфузий, 3 мг/мл, 100 мл, № 1	J01MA12	РК-ЛС-3№ 021340	Kelun-Kaz pharm ((Келун-Каз фарм)	Флакон	315,12
1292	Левофоли к	Н е т данных	Раствор д л я внутривен н о г о введения и л и инфузий, 50 мг/мл, 4 мл, №1	V03AF10	РК-ЛС-5№ 025439	Зигфрид Хамельн ГмбХ	Флакон	9 069,76
1293	Левофоли к	Н е т данных	Раствор д л я внутривен н о г о введения и л и инфузий, 50 мг/мл, 1 мл, №1	V03AF10	РК-ЛС-5№ 025441	Зигфрид Хамельн ГмбХ	Флакон	7 907,99

1294	ЛЕВОЯПС	Левифлоксацин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 500 мг, №10	J01MA12	РК-ЛС-5№024916	PHARMATHEN S.A.	Таблетка	520,54
1295	Левояпс	Левифлоксацин	Капли глазные, 5 мг/мл, 5 мл, №1	S01AE05	РК-ЛС-5№023524	Балканфарма-Разград АД	Флакон	2 684,59
1296	Лейковорин-Тева	Кальция фолинат	Раствор для инъекций, 10 мг/мл, 5 мл, №1	V03AF03	РК-ЛС-5№013592	Фармахем и Б.В.	флакон	1 655,73
1297	Лексур	Левифлоксацин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 750 мг, №7	J01MA12	РК-ЛС-5№024884	Аргис Фармaceutикалс Инк. Ко.	Таблетка	470,82
1298	Лексур	Левифлоксацин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 500 мг, №7	J01MA12	РК-ЛС-5№024883	Аргис Фармaceutикалс Инк. Ко.	Таблетка	396,78
1299	Лемоксол	Цефтазидим	Порошок для приготовления раствора для инъекций, 2 гр, №1	J01DD02	РК-ЛС-5№004025	ДЕМО С.А. Фармасьютикал Индастри	Флакон	3 480,58
1300	Лемоксол	Цефтазидим	Порошок для приготовления раствора для инъекций, 1 гр, №1	J01DD02	РК-ЛС-5№004024	ДЕМО С.А. Фармасьютикал Индастри	Флакон	2 611,21
1301	Леналидо мид-Виста	Леналидо мид	Капсулы, 25 мг, №21	L04AX04	РК-ЛС-5№025998	Синтон Чили Лтда .	капсула	33 860,37
1302	Леналидо мид-Виста	Леналидо мид	Капсулы, 15 мг, №21	L04AX04	РК-ЛС-5№025997	Синтон Чили Лтда .	капсула	20 926,93

1303	Леналидо мид-Виста	Леналидо мид	Капсулы, 10 мг, № 21	L04AX04	РК-ЛС-5№ 025996	Синтон Чили Лтда .	капсула	18 311,06
1304	Лениол	Парацетам ол	Раствор д л я инфузий, 1 %, 100 мл, №1	N02BE01	РК-ЛС-5№ 025681	Оцука Фармасью тикал Индия Прайвет Лимитед	Мешок	619,39
1305	ЛЕТЕРО	Летрозол	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 2.5 мг, № 30	L02BG04	РК-ЛС-5№ 024580	ХЕТЕРО ЛА БС ЛИМИТЕ Д	Таблетка	371,28
1306	Летродэй	Летрозол	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 2.5 мг, № 30	L02BG04	РК-ЛС-5№ 025217	Юджиа Фарма Спешиала йт и з Лимитед	Таблетка	827,72
1307	Летрозол- Тева	Летрозол	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 2.5 мг, № 30	L02BG04	РК-ЛС-5№ 019320	С. К. Синдан - Фарма С.Р.Л.	таблетка	72,09
1308	ЛЕФНО®	Лефлуном ид	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 20 мг, № 30	L04AA13	РК-ЛС-5№ 016712	Кусум Хелткер Пвт. Лтд	Таблетка	116,69
1309	Ливониб	Сорафени б	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 200 мг, №120	L01XE05	РК-ЛС-5№ 025802	Б Д Р Фармасью тикалс Интерней шнл Пвт. Лтд.	Таблетка	3 836,73
1310	Лидокаин	Лидокаин	Аэрозоль, 10%, 38 гр , №1	N01BB02	РК-ЛС-5№ 010030	ЗАО " Фармацевт ический завод ЭГИС"	Флакон	1 376,35
1311	Лидокаин	Лидокаин	Раствор д л я инъекций, 1%, 5 мл, №5	N01BB02	РК-ЛС-5№ 023161	Аджио Фармацевт икалз Лимитед	Ампула	92,78
			Раствор д л я			Частное акционерн		

1312	Лидокаин	Лидокаин	инъекций, 10 мг/мл, 3.5 мл, № 10	N01BB02	РК-ЛС-5№ 023602	о е общество "Лекхим-Х арьков"	ампула	46,06
1313	Лидокаина гидрохлор ид	Лидокаин	Раствор д л я инъекций, 1%, 3.5 мл, №5	N01BB02	ЛП- № 000370- РГ-KZ	А О "Химфарм"	ампула	46,06
1314	Лидокаина гидрохлор ид	Лидокаин	Раствор д л я инъекций, 1%, 3.5 мл, №5	N01BB02	РК-ЛС-5№ 013599	Химфарм	Ампула	45,32
1315	Лидокаина гидрохлор ид	Лидокаин	Раствор д л я инъекций, 2%, 2 мл, №10	N01BB02	РК-ЛС-5№ 013600		ампула	44,96
1316	Лизинопр ил	Лизинопр ил	Таблетки, 10 мг, № 30	C09AA03	РК-ЛС-5№ 019916	Биохимик	Таблетка	13,26
1317	Лизинопр ил	Лизинопр ил	Таблетки, 5 мг, № 20	C09AA03	РК-ЛС-5№ 019915	Биохимик	Таблетка	10,14
1318	Лизинопр ил-Тева	Лизинопр ил	Таблетки, 10 мг, № 50	C09AA03	РК-ЛС-5№ 011759	Меркле ГмбХ	таблетка	44,72
1319	Лизинопр ил-ТК	Лизинопр ил	Таблетки, 10 мг, № 30	C09AA03	РК-ЛС-5№ 025142	ТК Фарм Актобе	таблетка	28,95
1320	Линезол	Линезолид	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 600 мг, №10	J01XX08	РК-ЛС-5№ 023887	HETERO LABS LIMITED	Таблетка	400,84
1321	Линезолид	Линезолид	Раствор д л я инфузий, 2 мг/мл, 300 мл, №1	J01XX08	РК-ЛС-0№ 026170	Kelun-Kaz pharm (Келун-Каз фарм)	флакон	15 145,00
1322	Линезолид	Линезолид	Раствор д л я инфузий, 2 мг/мл, 100 мл, №1	J01XX08	РК-ЛС-5№ 024815	НУР-МАЙ ФАРМАЦ ИЯ	полипропи леновый контейнер	15 022,68
1323	Линезолид	Линезолид	Раствор д л я	J01XX08		Kelun-Kaz pharm (	флакон	14 795,50

			инфузий, 2 мг/мл, 200 мл, №1		РК-ЛС-0№ 026170	Келун-Каз фарм)		
1324	Линезолид	Линезолид	Раствор д л я инфузий, 2 мг/мл, 100 мл, №1	J01XX08	РК-ЛС-0№ 026170	Kelun-Kaz pharm (Келун-Каз фарм)	флакон	13 630,50
1325	Линезолид	Линезолид	Раствор д л я инфузий, 2 мг/мл, 300 мл, №1	J01XX08	РК-ЛС-5№ 024815	НУР-МАЙ ФАРМАЦ ИЯ	полипропи леновый контейнер	2 388,37
1326	Линозид	Линезолид	Раствор д л я инфузий, 2 мг/мл, 300 мл, №1	J01XX08	РК-ЛС-5№ 022209	"Уорлд Медицин Илач Сан. ве Тидж. А.Ш."	флакон	15 343,87
1327	ЛИНОЛИ Д®	Линезолид	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 600 мг, №10	J01XX08	РК-ЛС-5№ 022195	Кусум Хелткер Пвт. Лтд	Таблетка	422,86
1328	Линпарза ®	Олапариб	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 150 мг, №56	L01XK01	РК-ЛС-5№ 024819	AbbVie Limited	Таблетка	21 577,99
1329	Линпарза ®	Олапариб	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 100 мг, №56	L01XK01	РК-ЛС-5№ 024820	AbbVie Limited	Таблетка	21 479,34
1330	Липофунд ин МСТ/ ЛСТ 20%	Н е т данных	Эмульсия д л я внутривен н ы х инфузий, 20 %, 500 мл, №10	B05BA02	РК-ЛС-5№ 012243	Б. Браун Мельзунге н АГ	Флакон	3 864,68
1331	Лисоф	Н е т данных	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 90 мг/400 мг, №28	J05AP51	РК-ЛС-5№ 024905	ХЕТЕРО ЛА БС ЛИМИТЕ Д	Таблетка	1 272,11
			Таблетки, покрытые			Байер Веймар		

1332	Логест®	Н е т данных	оболочкой , №21	G03AA10	РК-ЛС-5№ 015836	ГмбХ и Ко.КГ	таблетка	134,40
1333	Локсидол	Мелоксик ам	Суппозито р и и ректальны е, 15 мг, № 6	M01AC06	РК-ЛС-5№ 019530	"Уорлд Медицин Илач Сан. ве Тидж. А.Ш."	суппозито рий	372,59
1334	Локсидол	Мелоксик ам	Раствор д л я внутримы шечного введения, 15 мг/1.5 мл, 1.5 мл, №3	M01AC06	РК-ЛС-5№ 022905	"Уорлд Медицин Илач Сан. ве Тидж. А.Ш."	ампула	382,41
1335	Локсидол	Мелоксик ам	Таблетки, 15 мг, № 20	M01AC06	РК-ЛС-5№ 019660	"Уорлд Медицин Илач Сан. ве Тидж. А.Ш."	таблетка	59,22
1336	Лоноскар	Лорноксик ам	Лиофилиз ат для приготовл ения раствора д л я внутривен ного и внутримы шечного введения, 8 мг, №5	M01AC05	РК-ЛС-5№ 025453	M S Pharma Jordan	флакон	759,44
1337	Лонсурф®	Н е т данных	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 20 мг + 8,19 мг, № 20	L01BC59	РК-ЛС-5№ 026424	Тайхо Фармасьо тикал Ко., Лтд	таблетка	17 543,52
1338	Лонсурф®	Н е т данных	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 15 мг + 6,14 мг, № 20	L01BC59	РК-ЛС-5№ 026418	Тайхо Фармасьо тикал Ко., Лтд	таблетка	13 157,00
1339	Лонсурф®	Н е т данных	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой	L01BC59	РК-ЛС-5№ 026424	Тайхо Фармасьо	таблетка	17 848,66

			, 20 мг + 8,19 мг, № 60			тикал Ко., Лтд		
1340	Лоперами д а гидрохлор ид "ЛХ"	Лоперами д	Таблетки, 0.002 г, № 20	A07DA03	РК-ЛС-5№ 001515	Ч А О Лекхим-Х арьков	таблетка	6,44
1341	Лоперами д-ТК	Лоперами д	Капсулы, 2 мг, №30	A07DA03	РК-ЛС-5№ 016227	ТК Фарм Актобе	капсула	16,56
1342	Лоперами д-ТК	Лоперами д	Капсулы, 2 мг, №10	A07DA03	РК-ЛС-5№ 016227	ТК Фарм Актобе	капсула	6,79
1343	Лопигрол	Клопидогр ел	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 75 мг, № 14	B01AC04	РК-ЛС-5№ 023162	"Уорлд Медицин Илач Сан. ве Тидж. А.Ш."	Таблетка	160,99
1344	Лопинави р и ритонавир	Н е т данных	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 200 мг/50 мг, №120	J05AR10	РК-ЛС-5№ 024913	Ауробинд о Фарма Лимитед	Таблетка	186,28
1345	Лопинави р и ритонавир	Н е т данных	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 100 мг/25 мг, №60	J05AR10	РК-ЛС-5№ 024911	Ауробинд о Фарма Лимитед	Таблетка	129,97
1346	Л-Оптик Ромфарм	Левовфлокс ацин	Капли глазные, 0.5 %, 5 мл, №1	S01AE05	РК-ЛС-5№ 022555	Ромфарм Компани С.Р.Л.	Флакон	2 029,95
1347	Лоратал®	Лоратадин	Таблетки, 10 мг, № 10	R06AX13	РК-ЛС-5№ 005332	Нобел Алматинс к а я Фармацевт ическая Фабрика	таблетка	106,08
1348	Лорбрена ®	Лорлатини б	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 100 мг, №30	L01ED05	РК-ЛС-5№ 025641	Пфайзер Мануфакт уринг Дойчланд ГмбХ	таблетка	69 198,22
1349	Лорбрена ®	Лорлатини б	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 25 мг, № 90	L01ED05	РК-ЛС-5№ 025642	Пфайзер Мануфакт уринг Дойчланд ГмбХ	Таблетка	20 278,54

1350	Лордес®	Дезлоратадин	Сироп, 2,5 мг/5 мл, 100 мл №1	R06AX27	РК-ЛС-5№018984	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	Флакон	2 023,00
1351	Лордес®	Дезлоратадин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 5 мг, №10	R06AX27	РК-ЛС-5№018988	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	Таблетка	188,92
1352	Лориста®	Лозартан	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 100 мг, №28	C09CA01	РК-ЛС-5№020399	КРКА, д.д., Ново место	Таблетка	41,50
1353	Лориста®	Лозартан	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 50 мг, №28	C09CA01	РК-ЛС-5№020398	КРКА, д.д., Ново место	Таблетка	34,54
1354	ЛОРКАР ФОРТ®	Лозартан	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 100 мг, №14	C09CA01	РК-ЛС-5№022159	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	таблетка	41,50
1355	ЛОРКАР®	Лозартан	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 50 мг, №14	C09CA01	РК-ЛС-5№022160	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	таблетка	34,54
1356	Лорнадо	Лорноксикам	Лиофилизированный порошок для приготовления раствора для инъекций, в комплекте с растворителем (вода для инъекций),	M01AC05	РК-ЛС-5№025510	"Уорлд Медицин Илач Сан. ве Тидж. А.Ш."		759,44

			8 мг, 2 мл, №1				флакон	
1357	Лорнадо	Лорноксикам	Лиофилизированный порошок для приготовления раствора для инъекций, в комплекте с растворителем (вода для инъекций), 8 мг, 2 мл, №3	M01AC05	РК-ЛС-5№025510	Мефар Илач Санайии А.Ш.	Флакон	759,44
1358	Лорнадо	Лорноксикам	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 8 мг, №10	M01AC05	РК-ЛС-5№025512	"Уорлд Медицин Илач Сан. ве Тидж. А.Ш."	таблетка	65,10
1359	Лорноксикам Вива Фарм	Лорноксикам	Таблетки, покрытые оболочкой, 8 мг, №10	M01AC05	РК-ЛС-5№024268	ВИВА Фарм	таблетка	71,24
1360	Лорноксикам Вива Фарм	Лорноксикам	Таблетки, покрытые оболочкой, 4 мг, №10	M01AC05	РК-ЛС-5№024267	ВИВА Фарм	таблетка	66,74
1361	Лунизол-сановель	Флуконазол	Капсулы, 150 мг, №2	J02AC01	РК-ЛС-5№010212	Сановель Фармако-индустриальная торговая компания	Капсула	113,17
1362	Луцентис®	Ранибизумаб	Раствор для внутривитреального введения, 10 мг/мл, 0.23 мл, №1	S01LA04	РК-ЛС-5№016259	Новartis Фарма Штейн АГ	флакон	257 162,88
			Порошок лиофилизированный					

1363	Люкрин Депо	Лейпрорел ин	рованный д л я приготовл ения суспензии д л я внутримы шечного и подкожног о введения с растворит елем в предварит ельно-нап олненном двухкамер н о м шприце (PDS), 11.25 мг, 1 мл, №1	L02AE02	РК-ЛС-5№ 017716	Такеда Фармасьют икал Компани Лтд	Шприц	154 630,36
1364	Лютеина	Прогестер он	Таблетки вагинальн ые, 200 мг, №30	G03DA04	РК-ЛС-5№ 021468	Пабяницк и й Фармацевт ический Завод Польфа АО	Таблетка	263,84
1365	Лютеина	Прогестер он	Таблетки вагинальн ые, 100 мг, №30	G03DA04	РК-ЛС-5№ 021469	Пабяницк и й Фармацевт ический Завод Польфа АО	Таблетка	169,90
1366	Люфи -500	Левифлокс ацин	Таблетки, покрытые плочной оболочкой , 500 мг, №5	J01MA12	РК-ЛС-5№ 023819	И п к а Лаборатор и з Лимитед	Таблетка	194,86
1367	Мабтера®	Ритуксима б	Раствор д л я подкожны х инъекций 11.7 мл, 1400 мг/ 11.7 мл, № 1	L01FA01	РК-ЛС-5№ 022464	Ф . Хоффманн -Ля Рош Лтд.	флакон	450 531,62
			Раствор д л я					

1368	МАБУРА	Адалимум аб	инъекций, 40 мг/0.8 мл, 0.8 мл, №1	L04AB04	РК-ЛС-5№ 026129	ХЕТЕРО БИОФАР М А ЛИМИТЕ Д	Шприц	303 914,60
1369	Мавенкла д®	Кладрибин	Таблетки, 10 мг, №1	L04AA40	РК-ЛС-5№ 024218	НерФарМа С.Р.Л.	таблетка	1 341 120,20
1370	Мавирет	Н е т данных	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , №84	J05AP57	РК-ЛС-5№ 023818	Фурнье Лэборатор и з Айрлэнд лимитед	таблетка	14 481,99
1371	Магния сульфат	Н е т данных	Раствор д л я инъекций, 25 %, 5 мл , №5	B05XA05	РК-ЛС-5№ 014343	Химфарм	ампула	68,89
1372	Майсепт-250	Микофеноловая кислота	Капсулы, 250 мг, № 30	L04AA06	РК-ЛС-5№ 019305	Панацея Биотек Лтд	Капсула	104,97
1373	Майсепт-С	Микофеноловая кислота	Таблетки с пролонгир ованным высвобождением, покрытые оболочкой , 360 мг, №120	L04AA06	РК-ЛС-5№ 025702	Панацея Биотек Фарма Лтд	Таблетка	499,07
1374	Майсепт-С	Микофеноловая кислота	Таблетки с пролонгир ованным высвобождением, покрытые оболочкой , 180 мг, №120	L04AA06	РК-ЛС-5№ 025703	Панацея Биотек Фарма Лтд	Таблетка	239,53
1375	Майфорти к®	Микофеноловая кислота	Таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой , 360 мг, №120	L04AA06	РК-ЛС-5№ 014108	Новартис Фарма Продакшнс ГмбХ	таблетка	664,84
1376	Майфорти к®	Микофеноловая кислота	Таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой	L04AA06	РК-ЛС-5№ 014107	Новартис Фарма Продакшнс ГмбХ		323,35

			, 180 мг, №120				Таблетка	
1377	Макролак	Макрогол	Порошок для приготовл ения раствора для приема внутри, 10 гр, №20	A06AD15	РК-ЛС-5№ 025462	СУЛТАН	пакетик	59,52
1378	Макронор м	Макрогол	Порошок для приготовл ения раствора для приема внутри, № 4	A06AD65	РК-ЛС-5№ 024691	СУЛТАН	пакетик	856,82
1379	Макропен ®	Мидеками цин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 400 мг, №16	J01FA03	РК-ЛС-5№ 003624	КРКА, д.д. , Ново место	таблетка	84,34
1380	Максифло кс	Моксифло ксацин	Капли глазные, 5 мг/мл, 5мл , №1	S01AE07	РК-ЛС-5№ 023950	Ромфарм Компани С.Р.Л.	Флакон	929,09
1381	Маннитол	Маннитол	Раствор для инфузий, 15 %, 400 мл, №1	B05BC01	РК-ЛС-3№ 020712	НУР-МАЙ ФАРМАЦ ИЯ	полипропи леновый контейнер	1 087,45
1382	Маннитол	Маннитол	Раствор для инфузий, 15 %, 200 мл, №1	B05BC01	РК-ЛС-3№ 020712	НУР-МАЙ ФАРМАЦ ИЯ	полипропи леновый контейнер	740,90
1383	Маннитол - Келун-Каз фарм	Маннитол	Раствор для инфузий, 15%, 400 мл, №30	B05BC01	РК-ЛС-5№ 022181	Kelun-Kaz pharm (Келун-Каз фарм)	флакон	1 575,91
1384	Маннитол - Келун-Каз фарм	Маннитол	Раствор для инфузий, 15%, 200 мл, №40	B05BC01	РК-ЛС-5№ 022181	Kelun-Kaz pharm (Келун-Каз фарм)	флакон	932,10

1385	Маннитол - Келун-Каз фарм	Маннитол	Раствор д л я инфузий, 15%, 200 мл, № 1	B05BC01	РК-ЛС-5№ 022181	Kelun-Kaz pharm (Келун-Каз фарм)	Флакон	925,89
1386	Маннитол - Келун-Каз фарм	Маннитол	Раствор д л я инфузий, 15%, 400 мл, № 1	B05BC01	РК-ЛС-5№ 022181	Kelun-Kaz pharm (Келун-Каз фарм)	Флакон	921,70
1387	МАПРОФЕН®	Флурбипрофен	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 100 мг, №30	M01AE09	РК-ЛС-5№ 018933	Нобел Алматинска я Фармацевтическая Фабрика	таблетка	84,00
1388	Мардозия	Н е т данных	Капли глазные, №1	S01ED51	РК-ЛС-5№ 024787	Фамар А.В.Е.	Флакон-капельница	2 486,03
1389	МАСИПАН®	Мацитента н	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг, № 28	C02KX04	РК-ЛС-0№ 026013	Нобел Алматинска я Фармацевтическая Фабрика	таблетка	26 723,55
1390	Мевак АСУW, вакцина менингококковая групп АСУW135 полисахаридная лиофилизированная (очищенная)	Н е т данных	Порошок лиофилизированный д л я инъекций в комплекте с растворителем, 0.5 мл/доза, 0.5 мл, № 10	J07AH04	РК-БП-5№ 024744	Ю й си Валвакс Байотехнологии Ко.	Флакон	13 141,12
1391	Меверин®	Мебеверин	Капсулы, 200 г, №30	A03AA04	РК-ЛС-5№ 020071	П А О Киевмедпрепарат	Капсула	62,23
1392	МЕГАСЕФ®	Цефуроксим	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 500 мг, №10	J01DC02	РК-ЛС-5№ 019223	Нобел Алматинска я Фармацевтическая Фабрика	таблетка	265,22
1393	МЕГАСЕФ®	Цефуроксим	Таблетки, покрытые пленочной	J01DC02	РК-ЛС-5№ 019222	Нобел Алматинска я		133,39

			оболочкой , 250 мг, №10			Фармацевт ическая Фабрика	таблетка	
1394	Медаксон	Цефтриаксон	Порошок для приготовл ения раствора для внутривен ного и внутримы шечного введения, 2 г, №10	J01DD04	РК-ЛС-5№ 025198	Медокеми (Фар Ист) Лтд	Флакон	2 190,23
1395	Медаксон	Цефтриаксон	Порошок для приготовл ения раствора для внутривен ного и внутримы шечного введения, 1 г, №1	J01DD04	РК-ЛС-5№ 025197	Медокеми (Фар Ист) Лтд	Флакон	1 015,12
1396	Медаксон	Цефтриаксон	Порошок для приготовл ения раствора для внутривен ного и внутримы шечного введения, 1 г, №10	J01DD04	РК-ЛС-5№ 025197	Медокеми (Фар Ист) Лтд	Флакон	1 015,12
1397	Медаксон	Цефтриаксон	Порошок для приготовл ения раствора для инъекций в комплекте с растворит елем ((лидокаина гидрохлор	J01DD04	РК-ЛС-5№ 024646	Медокеми Лтд		1 194,55

			ида, 1% раствор для инъекций), 1 г, № 1				Флакон	
1398	Медетром	Н е т данных	Капли глазные, суспензия, 5 мл, №1	S01CA01	РК-ЛС-5№ 025048	"Уорлд Медицин Илач Сан. ве Тидж. А.Ш."	флакон	775,31
1399	Медоклав	Н е т данных	Порошок для приготовления суспензии для приема внутрь, 156,25 мг/ 5 мл, №1	J01CR02	РК-ЛС-5№ 004851	Медокеми Лтд	Флакон	751,49
1400	Медоклав	Н е т данных	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 1 г, №14	J01CR02	РК-ЛС-5№ 012912	Медокеми Лтд	Таблетка	116,43
1401	Медоклав форте	Н е т данных	Порошок для приготовления суспензии для приема внутрь, 312,5 мг/5 мл, №1	J01CR02	РК-ЛС-5№ 004925	Медокеми Лтд	Флакон	2 934,03
1402	Медофлюкон	Флуконазол	Капсулы, 150 мг, № 1	J02AC01	РК-ЛС-5№ 014457	Медокеми Лтд	Капсула	931,83
1403	Медролгин	Кеторолак	Раствор для внутривенного и внутримышечного введения, 30 мг/мл, 1 мл, №5	M01AB15	РК-ЛС-5№ 022281	Уорлд Медицин Илач Сан. ве Тидж. А.Ш.	ампула	315,90
1404	Медрон	Тербинафин	Таблетки, 250 мг, № 14	D01BA02	РК-ЛС-5№ 018983	Медокеми Лтд	Таблетка	225,94
			Таблетки, покрытые					

1405	Мезавант	Месалазин	кишечнорастворимой оболочкой, с пролонгированным высвобождением, 1.2 г, №60	A07EC02	РК-ЛС-5№121786	Космо С.п.А.	Таблетка	426,57
1406	МЕЗАКАР®	Карбамазепин	Таблетки, 200 мг, №50	N03AF01	РК-ЛС-5№019783	Кусум Хелткер Пвт. Лтд	Таблетка	20,86
1407	Мезакар® SR	Карбамазепин	Таблетки с пролонгированным высвобождением, 400 мг, №50	N03AF01	РК-ЛС-5№019782	Кусум Хелткер Пвт. Лтд	Таблетка	31,79
1408	МЕЗО Крем	Мометазон	Крем для наружного применения, 0.1 %, 15 г, №1	D07AC13	РК-ЛС-5№024945	Аджио Фармацевтикалз Лтд	Туба	2 372,07
1409	Мекинист®	Траметиниб	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 2 мг, №30	L01EE01	РК-ЛС-5№023074	Новартис Фарма Штейн АГ	таблетка	23 721,52
1410	МЕЛБЕК ФОРТ®	Мелоксикам	Таблетки, 15 мг, №30	M01AC06	РК-ЛС-5№004689	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	таблетка	79,90
1411	МЕЛБЕК®	Мелоксикам	Таблетки, 7.5 мг, №30	M01AC06	РК-ЛС-5№004687	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	таблетка	18,82
1412	Мелоксикам	Мелоксикам	Раствор для инъекций, 15мг/1,5 мл, 1,5 мл, №5	M01AC06	РК-ЛС-5№024285	А О Химфарм	ампула	390,40
			Раствор для внутримышечного введения					

1413	МЕЛОКСИФАРМ	Мелоксикам	щечного введения, 15 мг/1,5 мл, 1.5 мл, №10	M01AC06	РК-ЛС-5№025193	" ВЕТПРОМ" АД	ампула	429,80
1414	МЕЛОКСИФАРМ	Мелоксикам	Раствор для внутримышечного введения, 15 мг/1,5 мл, 1.5 мл, №3	M01AC06	РК-ЛС-5№025193	" ВЕТПРОМ" АД	ампула	294,37
1415	МЕЛОКСИФАРМ	Мелоксикам	Раствор для внутримышечного введения, 15 мг/1,5 мл, 1.5 мл, №5	M01AC06	РК-ЛС-5№025193	" ВЕТПРОМ" АД	ампула	263,21
1416	Мелофлекс Ромфарм	Мелоксикам	Раствор для внутримышечного введения, 15 мг/1,5 мл, 1,5 мл, №5	M01AC06	РК-ЛС-5№022763	Ромфарм Компани С.Р.Л.	Ампула	552,93
1417	Мелофлекс Ромфарм	Мелоксикам	Раствор для внутримышечного введения, 15 мг/1,5 мл, 1,5 мл, №3	M01AC06	РК-ЛС-5№022763	Ромфарм Компани С.Р.Л.	Ампула	382,41
1418	Мельдокс	Мельдоний	Капсулы, 500 мг, №20	C01EB22	РК-ЛС-5№025176	ТК Фарм Актобе	капсула	195,76
1419	Мельдокс	Мельдоний	Капсулы, 250 мг, №20	C01EB22	РК-ЛС-5№025177	ТК Фарм Актобе	капсула	117,84
1420	Мельдокс	Мельдоний	Капсулы, 500 мг, №60	C01EB22	РК-ЛС-5№025176	ТК Фарм Актобе	капсула	78,58
1421	Мельдокс	Мельдоний	Капсулы, 250 мг, №40	C01EB22	РК-ЛС-5№025177	ТК Фарм Актобе	капсула	39,08
			Таблетки, покрытые					

1422	Мемантин	Мемантин	пленочной оболочкой , 20 мг, № 30	N06DX01	РК-ЛС-5№ 025352	Синтон Испания, С.Л.	Таблетка	460,84
1423	Мемантин	Мемантин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 10 мг, № 30	N06DX01	РК-ЛС-5№ 025353	Синтон Испания, С.Л.	Таблетка	89,05
1424	Меногон	Н е т данных	Порошок лиофилизированный д л я приготовления раствора д л я инъекций в комплекте с растворителем, №10	G03GA02	РК-ЛС-5№ 016581	Ферринг ГмбХ	Ампула	6 462,55
1425	Менопур	Н е т данных	Порошок лиофилизированный д л я приготовления раствора д л я инъекций в комплекте с растворителем, 1200 МЕ, №1	G03GA02	РК-ЛС-5№ 019141	Ферринг ГмбХ	Флакон	149 199,14
1426	Менопур	Н е т данных	Порошок лиофилизированный д л я приготовления раствора д л я инъекций в комплекте с	G03GA02	РК-ЛС-5№ 019140	Ферринг ГмбХ		79 108,01

			растворит елем, 600 МЕ, №1				флакон	
1427	Менопур	Н е т данных	Порошок лиофилизи рованный д л я приготовл ения раствора д л я инъекций в комплекте с растворит елем, 75 МЕ ФСГ и 75 МЕ ЛГ, №10	G03GA02	РК-ЛС-5№ 013725	Ферринг ГмбХ	флакон	8 143,20
1428	Менсер	Миансери н	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 30 мг, № 30	N06AX03	РК-ЛС-5№ 022581	Пабяницк и й Фармацевт ический Завод Польфа АО	Таблетка	86,27
1429	Меркацин	Амикацин	Раствор д л я внутривен ного и внутримы шечного введения, 500 мг/2 мл, 2 мл, №1	J01GB06	РК-ЛС-5№ 122054	Е.И.П.И.К о.	флакон	1 204,26
1430	Меркацин	Амикацин	Раствор д л я внутривен ного и внутримы шечного введения, 100 мг/2 мл, 2 мл, №1	J01GB06	РК-ЛС-5№ 122053	Е.И.П.И.К о.	флакон	894,85
1431	Мерограм	Меропене м	Порошок д л я приготовл ения раствора д л я	J01DH02	РК-ЛС-5№ 122094	Ауронекст Фарма	Флакон	6 089,96

			инъекций, 1000 мг, № 1			Приват Лимитед		
1432	Мерограм	Меропене м	Порошок д л я приготовл ения раствора д л я инъекций, 500 мг, № 1	J01DH02	РК-ЛС-5№ 122093	Ауронекст Фарма Приват Лимитед	Флакон	4 156,91
1433	Меронем®	Меропене м	Лиофилиз ат д л я приготовл ения раствора д л я внутривен ного введения, 1 г, № 10	J01DH02	РК-ЛС-5№ 017669	ЭйСиЭс Добфар С.п.А.	Флакон	8 656,28
1434	Меронем®	Меропене м	Лиофилиз ат д л я приготовл ения раствора д л я внутривен ного введения, 0,5 г, № 10	J01DH02	РК-ЛС-5№ 017668	ЭйСиЭс Добфар С.п.А.	Флакон	5 089,72
1435	Меропене м	Меропене м	Порошок д л я приготовл ения раствора д л я инъекций, 1 г, №1	J01DH02	РК-ЛС-5№ 016486	Химфарм	флакон	5 796,47
1436	Меропене м	Меропене м	Порошок д л я приготовл ения раствора д л я инъекций, 0.5 г, №1	J01DH02	РК-ЛС-5№ 016485	Химфарм	флакон	4 156,91
			Порошок д л я приготовл ения					

1437	МЕРОПЕНЕМ - АВИМЕД	Меропенем	раствора для инъекций и инфузий, 1000 мг, №1	J01DH02	РК-ЛС-5№025220	BROOKS LABORATORIES LIMITED	Флакон	6 216,76
1438	Мертенил®	Розувастатин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 40 мг, №30	C10AA07	РК-ЛС-5№018357	Гедеон Рихтер	Таблетка	150,29
1439	Мертенил®	Розувастатин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 20 мг, №30	C10AA07	РК-ЛС-5№018356	Гедеон Рихтер	Таблетка	118,75
1440	Мертенил®	Розувастатин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг, №30	C10AA07	РК-ЛС-5№018355	Гедеон Рихтер	Таблетка	74,14
1441	Мертенил®	Розувастатин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 5 мг, №30	C10AA07	РК-ЛС-5№018354	Гедеон Рихтер	Таблетка	38,95
1442	Месакол	Месалазин	Таблетки, покрытые оболочкой, 400 мг, №50	A07EC02	РК-ЛС-5№009852	Сан Фарма Лаборатори е з Лимитед	Таблетка	129,24
1443	МЕСАЛАЗИН-САНТО®	Месалазин	Таблетки пролонгированного действия, 500 мг, №50	A07EC02	РК-ЛС-0№025709	Химфарм	таблетка	111,59
1444	Метадон	Метадон	Раствор для орального применения, 5 мг/мл, 1000 мл, №1	N07BC02	РК-ЛС-5№121922	Л.Молteni и К. дей Ф. Лии Аллити Сочieta д и Езерчицио С.п.А.	бутылка вместе с дозатором	16 141,68
			Раствор для приема			Уорлд Медицин		

1445	Метакартин	Левакартин	внутрь, 2 г /10 мл, 10 мл, №10	A16AA01	РК-ЛС-5№023481	Илач Сан. ве Тидж. А.Ш.	флакон	376,66
1446	Метакартин	Левакартин	Раствор д л я внутривен ного введения, 1 г/5 мл, 5 мл, №5	A16AA01	РК-ЛС-5№022362	"Уорлд Медицин Илач Сан. ве Тидж. А.Ш."	ампула	380,86
1447	Метапред нилон	Метилпреднизолон	Таблетки, 8 мг, №30	H02AB04	РК-ЛС-5№025650	Стерил-Жене Лайф Сайэнсиз (П) Лтд	Таблетка	138,53
1448	Метапред нилон	Метилпреднизолон	Таблетки, 16 мг, №30	H02AB04	РК-ЛС-5№025649	Стерил-Жене Лайф Сайэнсиз (П) Лтд	Таблетка	55,60
1449	Метапред нилон	Метилпреднизолон	Таблетки, 4 мг, №30	H02AB04	РК-ЛС-5№025651	Стерил-Жене Лайф Сайэнсиз (П) Лтд	Таблетка	31,81
1450	Метикур	Метилпреднизолон	Порошок лиофилизированный д л я приготовления раствора д л я внутримышечного и внутривен ного введения в комплекте с растворителем, 250 мг, №1	H02AB04	РК-ЛС-5№025720	Вем Илач Сан. ве Тидж. А.Ш.	флакон	3 623,33
1451	Метипред	Метилпреднизолон	Таблетки, 16 мг, №30	H02AB04	РК-ЛС-5№016732	Орион Корпорейшн	таблетка	79,43
1452	Метипред	Метилпреднизолон	Таблетки, 4 мг, №30	H02AB04	РК-ЛС-5№016731	Орион Корпорейшн	таблетка	45,44
1453	Методжект®	Метотрексат	Раствор д л я инъекций, шприц-ручка	L01BA01	РК-ЛС-5№022840	Онкотек Фарма	Шприц-ручка	6 125,96

			чка, 50 мг/ мл, 0.6 мл, №1			Продукци он ГмбХ		
1454	Методжек т®	Метотрекс ат	Раствор д л я инъекций, шприц-ру чка, 50 мг/ мл, 0.5 мл, №1	L01BA01	РК-ЛС-5№ 022842	Онкотек Фарма Продукци он ГмбХ	Шприц-ру чка	5 034,58
1455	Методжек т®	Метотрекс ат	Раствор д л я инъекций, шприц-ру чка, 50 мг/ мл, 0.45 мл, №1	L01BA01	РК-ЛС-5№ 022843	Онкотек Фарма Продукци он ГмбХ	Шприц-ру чка	5 034,58
1456	Методжек т®	Метотрекс ат	Раствор д л я инъекций, шприц-ру чка, 50 мг/ мл, 0.4 мл, №1	L01BA01	РК-ЛС-5№ 022844	Онкотек Фарма Продукци он ГмбХ	Шприц-ру чка	5 855,71
1457	Методжек т®	Метотрекс ат	Раствор д л я инъекций, 50 мг/мл, 0.35 мл, № 1	L01BA01	РК-ЛС-5№ 020256	Онкотек Фарма Продукци он ГмбХ	Шприц	6 527,62
1458	Методжек т®	Метотрекс ат	Раствор д л я инъекций, 50 мг/мл, 0.3 мл, №1	L01BA01	РК-ЛС-5№ 020255	Онкотек Фарма Продукци он ГмбХ	Шприц	6 114,58
1459	Методжек т®	Метотрекс ат	Раствор д л я инъекций, 50 мг/мл, 0.4 мл, №1	L01BA01	РК-ЛС-5№ 020257	Онкотек Фарма Продукци он ГмбХ	Шприц	6 114,58
1460	Методжек т®	Метотрекс ат	Раствор д л я инъекций, 50 мг/мл, 0.45 мл, № 1	L01BA01	РК-ЛС-5№ 020258	Онкотек Фарма Продукци он ГмбХ	Шприц	6 114,58
1461	Методжек т®	Метотрекс ат	Раствор д л я инъекций, шприц, 50 мг/мл, 0.6 мл, №1	L01BA01	РК-ЛС-5№ 020261	Онкотек Фарма Продукци он ГмбХ	Шприц	6 114,58

1462	Методжет®	Метотрексат	Раствор для инъекций, 50 мг/мл, 0.2 мл, №1	L01BA01	РК-ЛС-5№020253	Онкотек Фарма Продукцион ГмбХ	Шприц	5 862,06
1463	Методжет®	Метотрексат	Раствор для инъекций, 50 мг/мл, 0.25 мл, №1	L01BA01	РК-ЛС-5№020254	Онкотек Фарма Продукцион ГмбХ	Шприц	5 855,16
1464	Методжет®	Метотрексат	Раствор для инъекций, шприц, 50 мг/мл, 0.5 мл, №1	L01BA01	РК-ЛС-5№020259	Онкотек Фарма Продукцион ГмбХ	Шприц	4 271,00
1465	Методжет®	Метотрексат	Раствор для инъекций, 50 мг/мл, 0.15 мл, №1	L01BA01	РК-ЛС-5№020252	Онкотек Фарма Продукцион ГмбХ	Шприц	3 606,47
1466	Методжет®	Метотрексат	Раствор для инъекций, шприц-ручка, 50 мг/мл, 0.35 мл, №1	L04AX03	РК-ЛС-5№022845	Онкотек Фарма Продукцион ГмбХ	Шприц-ручка	6 451,06
1467	Методжет®	Метотрексат	Раствор для инъекций, 50 мг/мл, 0.3 мл, №1	L04AX03	РК-ЛС-5№022846	Онкотек Фарма Продукцион ГмбХ	Шприц-ручка	6 434,01
1468	Методжет®	Метотрексат	Раствор для инъекций, шприц-ручка, 50 мг/мл, 0.25 мл, №1	L04AX03	РК-ЛС-5№022847	Онкотек Фарма Продукцион ГмбХ	Шприц-ручка	6 228,40
1469	Методжет®	Метотрексат	Раствор для инъекций, шприц-ручка, 50 мг/мл, 0.2 мл, №1	L04AX03	РК-ЛС-5№022848	Онкотек Фарма Продукцион ГмбХ	Шприц-ручка	5 285,40
			Раствор для инъекций,			Онкотек Фарма		

1470	Методжек т®	Метотрекс ат	50 мг/мл, 0.15 мл, № 1	L04AX03	РК-ЛС-5№ 022849	Продукци он ГмбХ	Шприц-ру чка	4 290,98
1471	Метопрол ол	Метопрол ол	Раствор д л я инъекций, 1 мг/мл, 5 мл, №5	C07AB02	РК-ЛС-5№ 024233	Химфарм	ампула	669,32
1472	Метотрекс ат	Метотрекс ат	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 5 мг, № 20	L01BA01	РК-ЛС-5№ 020525	Белмедпре параты РУП	Таблетка	35,95
1473	Метотрекс ат	Метотрекс ат	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 2.5 мг, № 20	L01BA01	РК-ЛС-5№ 020524	Белмедпре параты РУП	Таблетка	5,63
1474	Метотрекс ат медак	Метотрекс ат	Раствор д л я инъекций, 5000 мг, 100 мг/мл, 50 мл, №1	L01BA01	РК-ЛС-5№ 024985	Онкотек Фарма Продукци он ГмбХ	Флакон	96 171,86
1475	Метотрекс ат медак	Метотрекс ат	Раствор д л я инъекций, 1000 мг, 100 мг/мл, 10 мл, №1	L01BA01	РК-ЛС-5№ 024984	Онкотек Фарма Продукци он ГмбХ	Флакон	25 778,65
1476	Метотрекс ат медак	Метотрекс ат	Раствор д л я инъекций, 500 мг, 25 мг/мл, 20 мл, №1	L01BA01	РК-ЛС-5№ 024713	Онкотек Фарма Продукци он ГмбХ	Флакон	17 988,18
1477	Метотрекс ат медак	Метотрекс ат	Раствор д л я инъекций, 50 мг, 25 мг/мл, 2 мл, №1	L01BA01	РК-ЛС-5№ 024712	Онкотек Фарма Продукци он ГмбХ	Флакон	16 336,11
1478	Метотрекс ат-Келун- Казфарм	Метотрекс ат	Раствор д л я инъекций, 15 мг/1,5 мл, 1.5 мл, № 1	L01BA01	РК-ЛС-5№ 023254	Kelun-Kaz pharm (Келун-Каз фарм)	Флакон	4 645,68

1479	Метотрексат-Келун-Казфарм	Метотрексат	Раствор для инъекций, 10 мг/1 мл, 1 мл, № 1	L01BA01	РК-ЛС-5№ 023253	Kelun-Kaz pharm (Келун-Каз фарм)	Флакон	4 313,75
1480	Метотрексат-Келун-Казфарм	Метотрексат	Раствор для инъекций, 20 мг/2 мл, 2 мл, № 1	L01BA01	РК-ЛС-5№ 023255	Kelun-Kaz pharm (Келун-Каз фарм)	Флакон	5 555,10
1481	Метотрексат-Келун-Казфарм	Метотрексат	Раствор для инъекций, 7,5 мг/0,75 мл, 0.75 мл, № 1	L01BA01	РК-ЛС-5№ 023252	Kelun-Kaz pharm (Келун-Каз фарм)	Флакон	4 045,39
1482	Метплатин	Ситаглиптин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 100 мг, №28	A10BH01	РК-ЛС-5№ 025970	Д р . Редди'с Лаборатори с Лимитед	таблетка	304,01
1483	Метплатин	Ситаглиптин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 50 мг, № 28	A10BH01	РК-ЛС-5№ 025971	Д р . Редди'с Лаборатори с Лимитед	таблетка	264,91
1484	Метплатин	Ситаглиптин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 25 мг, № 28	A10BH01	РК-ЛС-5№ 025972	Д р . Редди'с Лаборатори с Лимитед	таблетка	235,52
1485	Метрид	Метронидазол	Раствор для инфузий, 0,5%, 100 мл, № 1	J01XD01	РК-ЛС-5№ 016129	оЦука Фармасьютикал Индия Прайвет Лимитед	Флакон	170,16
1486	МетроКаз	Метронидазол	Раствор для инфузий, 0,5 %, 100 мл, №120	J01XD01	РК-ЛС-3№ 021312	Kelun-Kaz pharm (Келун-Каз фарм)	флакон	201,19
1487	МетроКаз	Метронидазол	Раствор для инфузий, 0,5 %, 100 мл, №1	J01XD01	РК-ЛС-3№ 021312	Kelun-Kaz pharm (Келун-Каз фарм)	флакон	170,16

1488	Метронид азол	Метронид азол	Раствор д л я инфузий, 5 мг/мл, 100 мл, №1	J01XD01	РК-ЛС-5№ 023015	НУР-МАЙ ФАРМАЦ ИЯ	полипропи леновый контейнер	170,16
1489	Метронид азол	Метронид азол	Таблетки, 250 мг, № 10	J01XD01	РК-ЛС-5№ 011223	Борисовск ий завод медицинск и х препара то в	Таблетка	3,58
1490	Мигтера® 2.5	Золмитрип тан	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 2.5 мг, № 6	N02CC03	РК-ЛС-3№ 121671	Нобел Алматинс к а я Фармацевт ическая Фабрика	Таблетка	364,80
1491	Мигтера® 5.0	Золмитрип тан	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 5 мг, №6	N02CC03	РК-ЛС-3№ 121672	Нобел Алматинс к а я Фармацевт ическая Фабрика	Таблетка	640,52
1492	Мидиана®	Н е т данных	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 3 мг/0,03 мг, № 21	G03AA12	РК-ЛС-5№ 017396	Гедеон Рихтер	Таблетка	85,86
1493	Мидокалм -Рихтер	Толперизо н + [Лидокаин]	Раствор д л я внутримы шечного введения, 100 мг+2,5 мг/мл, 1 мл, №5	M03BX04	ЛП - № 000473- ГП-KZ	Гедеон Рихтер	ампула	501,90
1494	Мизопрос тол	Мизопрос тол	Таблетки, 0.2 мг, №4	G02AD06	РК-ЛС-5№ 009944	Цзычжу Ресурс Фармасьют икал Ко., Лтд.	таблетка	183,29
1495	Микалиоф Ромфарм	Микафунг ин	Лиофилиз ат для приготавл ения концентрата для приготавл ения раствора д л я	J02AX05	РК-ЛС-5№ 025596	К . О . Ромфарм Компани С.Р.Л.		83 480,36

			инфузий, 100 мг, № 1				Флакон	
1496	Микалиоф Ромфарм	Микафунг ин	Лиофилиз ат для приготовл ения концентра та для приготовл ения раствора для инфузий, 50 мг, №1	J02AX05	РК-ЛС-5№ 025595	К. О . Ромфарм Компани С.Р.Л.	Флакон	49 283,93
1497	Микардис ®	Телмисарт ан	Таблетки, 80 мг, № 28	C09CA07	РК-ЛС-5№ 019903	Берингер Ингельхай м Эллас А.Е.	Таблетка	76,51
1498	Микардис ® Плюс	Н е т данных	Таблетки, 80 мг/12.5 мг, №28	C09DA07	РК-ЛС-5№ 020193	Берингер Ингельхай м Эллас А.Е.	Таблетка	76,51
1499	Микафунг ин	Микафунг ин	Лиофилиз ат для приготовл ения концентра та для приготовл ения раствора для инфузий, 100 мг, 316 мг, № 1	J02AX05	РК-ЛС-5№ 025948	"Фармидея "	Флакон	113 482,81
1500	Микафунг ин	Микафунг ин	Лиофилиз ат для приготовл ения концентра та для приготовл ения раствора для инфузий, 50 мг, 263 мг, №1	J02AX05	РК-ЛС-5№ 025947	"Фармидея "	Флакон	60 976,02
						ХЕТЕРО ЛАБС		

1501	Микоп	Микофено ловая кислота	Капсулы, 250 мг, № 100	L04AA06	РК-ЛС-5№ 023016	ЛИМИТЕ Д	капсула	104,97
1502	МИКОП	Микофено ла та мофетил	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 500 мг, №100	L04AA06	РК-ЛС-5№ 024649	HETERO LABS LIMITED	Таблетка	167,78
1503	Микосан®	Флуконазо л	Раствор д л я инфузий, 200 мг/100 мл, 100 мл , №1	J02AC01	РК-ЛС-5№ 022558	Химфарм	Бутылка	747,89
1504	Микразим ®	Н е т данных	Капсулы, 10000 ЕД, №50	A09AA02	РК-ЛС-5№ 016740	А О АВВА РУС"	Капсула	53,72
1505	Микразим ® KZ	Н е т данных	Капсулы, 25000 ЕД, №20	A09AA02	РК-ЛС-5№ 016742	А О АВВА РУС"	капсула	174,48
1506	Микразим ® KZ	Н е т данных	Капсулы, 25000 ЕД, №50	A09AA02	РК-ЛС-5№ 016742	А О АВВА РУС"	капсула	124,51
1507	Микразим ® KZ	Н е т данных	Капсулы, 10000 ЕД, №20	A09AA02	РК-ЛС-5№ 016740	А О АВВА РУС"	капсула	95,38
1508	Микстард ® 30 НМ	Инсулин человечес кий	Суспензия д л я подкожног о введения , 100 МЕ/ мл, 10 мл, №1	A10AD01	РК-ЛС-5№ 025138	Ново Нордиск Продакшн САС	флакон	1 411,10
1509	Микстард ® 30 НМ Пенфилл®	Инсулин человечес кий	Суспензия д л я подкожног о введения , 100 МЕ/ мл, 3 мл, № 5	A10AD01	РК-ЛС-5№ 019009	Ново Нордиск А /С	Картридж	1 026,27
1510	МИЛОФЕ Н	Ибупрофе н	Суспензия д л я приема внутри, 100 мг/5 мл, 100 мл , №1	M01AE01	РК-ЛС-5№ 025406	ВЕТПРО М АД	флакон	1 103,63
1511	Милурит®			M04AA01		ЗАО Фармацевт ический	Таблетка	33,64

		Аллопури нол	Таблетки, 300 мг, № 30		РК-ЛС-5№ 122060	завод ЭГИС"		
1512	Милурит®	Аллопури нол	Таблетки, 100 мг, № 50	M04AA01	РК-ЛС-5№ 122059	ЗАО " Фармацевт ический завод ЭГИС"	Таблетка	16,94
1513	Минирин	Десмопрес син	Таблетки, 0.2 мг, № 30	H01BA02	РК-ЛС-5№ 012522	Ферринг Интернеш нл Сентер СА	Таблетка	552,20
1514	Минирин	Десмопрес син	Таблетки, 0.1 мг, № 30	H01BA02	РК-ЛС-5№ 012521	Ферринг Интернеш нл Сентер СА	Таблетка	285,70
1515	Минирин МЕЛТ	Десмопрес син	Лиофилиз а т пероральн ый, 240 мкг, №30	H01BA02	РК-ЛС-5№ 016705	Каталент Ю.К. Свиндон Зидис Лтд	лиофилиза т	1 228,77
1516	Минирин МЕЛТ	Десмопрес син	Лиофилиз а т пероральн ый, 120 мкг, №30	H01BA02	РК-ЛС-5№ 016704	Каталент Ю.К. Свиндон Зидис Лтд	лиофилиза т	669,99
1517	Минирин МЕЛТ	Десмопрес син	Лиофилиз а т пероральн ый, 60 мкг , №30	H01BA02	РК-ЛС-5№ 016703	Каталент Ю.К. Свиндон Зидис Лтд	лиофилиза т	337,06
1518	Мирапекс ® ПВ	Прамипек сол	Таблетки с пролонгир ованным высвобож дением, 1.5 мг, № 30	N04BC05	РК-ЛС-5№ 018328	Роттендор ф Фарма ГмбХ	таблетка	281,36
1519	Мирапекс ® ПВ	Прамипек сол	Таблетки с пролонгир ованным высвобож дением, 0.75 мг, № 30	N04BC05	РК-ЛС-5№ 016925	Роттендор ф Фарма ГмбХ	таблетка	193,40
1520	Мирапекс ® ПВ	Прамипек сол	Таблетки с пролонгир ованным высвобож	N04BC05	РК-ЛС-5№ 018327	Роттендор ф Фарма ГмбХ		81,02

			дением, 0.375 мг, №30				таблетка	
1521	Мирена®	Левоноргестрел	Система внутриматочная терапевтическая, 20 мкг/24 ч, №1	G02BA03	РК-ЛС-5№015812	Байер Ой	внутриматочная система	45 453,44
1522	Миртел	Миртазапин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 30 мг, №30	N06AX11	РК-ЛС-5№018367	G.L.Pharm a GmbH	Таблетка	203,49
1523	Мирцера®	Н е т данных	Раствор д л я внутривенных и подкожных инъекций, 50 мкг/0.3 мл, 0.3 мл, №1	B03XA03	РК-ЛС-5№013869	Ф.Хоффманн-Ля Рош Лтд.	Шприц-тюбик	35 221,44
1524	МИСОЛ®	Сертралин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 100 мг, №14	N06AB06	РК-ЛС-5№019284	Нобел Алматинска я Фармацевтическая Фабрика	таблетка	204,34
1525	МИСОЛ®	Сертралин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 50 мг, №14	N06AB06	РК-ЛС-5№019283	Нобел Алматинска я Фармацевтическая Фабрика	таблетка	100,90
1526	МИСТОЛ®	Метронидазол	Суппозитории вагинальные, 500 мг, №10	G01AF01	РК-ЛС-5№023690	Кусум Хелткер Пвт. Лтд	Суппозиторий	104,40
1527	Митомицин медак	Митомицин	Лиофилизат для приготовления раствора д л я внутривенного и внутривенного	L01DC03	РК-ЛС-5№025785	Онкомед мануфакчеринг а.с.		141 107,07

			ырного введения, 40 мг, №1				Флакон	
1528	Мифепристон	Мифепристон	Таблетки, 200 мг, №1	G03XB01	РК-ЛС-5№009918	Чайна Ресурс З и ж у Фармасьютикал Ко., Лтд.	таблетка	4 381,66
1529	Мовипреп®	Н е т данных	Порошок д л я приготовления раствора д л я приема внутрь, 112 г, №2	A06AD	РК-ЛС-5№019791	Норджин Лимитед	Пакет	1 963,50
1530	Модерм®	Мометазон	Крем, 0,1%, 15 гр, №1	D07AC13	РК-ЛС-5№016627	"Фармак"	туба	1 739,08
1531	Модерм®	Мометазон	Мазь, 0,1%, 15 гр, №1	D07AC13	РК-ЛС-5№016628	А О Фармак	туба	1 662,54
1532	МоксиКаз	Моксифлоксацин	Раствор д л я инфузий, 400 мг/250 мл, №40	J01MA14	РК-ЛС-5№022372	Kelun-Kaz pharm (Келун-Каз фарм)	флакон	4 598,76
1533	МоксиКаз	Моксифлоксацин	Раствор д л я инфузий, 400 мг/250 мл, 250 мл, №1	J01MA14	РК-ЛС-5№022372	Kelun-Kaz pharm (Келун-Каз фарм)	флакон	4 598,76
1534	Моксикум	Моксифлоксацин	Раствор д л я инфузий, 400 мг/250 мл, 250 мл, №1	J01MA14	РК-ЛС-5№022175	Уорлд Медицин Илач Сан. ве Тидж. А.Ш.	флакон	4 598,76
1535	Моксикум	Моксифлоксацин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 400 мг, №7	J01MA14	РК-ЛС-5№023286	"Уорлд Медицин Илач Сан. ве Тидж. А.Ш."	таблетка	433,55
1536	Моксилен	Амоксициллин	Капсулы, 500 мг, №20	J01CA04	РК-ЛС-5№023482	Медокеми Лтд	Капсула	76,31

1537	Моксилен	Амоксициллин	Капсулы, 250 мг, № 20	J01CA04	РК-ЛС-5№ 023483	Медокеми Лтд	Капсула	22,52
1538	Моксимера	Моксифлоксацин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 400 мг, №7	J01MA14	РК-ЛС-5№ 024729	Дева Холдинг А.С.	таблетка	433,55
1539	Моксифлокс	Моксифлоксацин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 400 мг, №10	J01MA14	РК-ЛС-3№ 019966	Абди Ибрахим Глобал Фарм	таблетка	433,55
1540	Моксифлоксацин	Моксифлоксацин	Раствор для инфузий, 400 мг/250 мл, 250 мл, №1	J01MA14	РК-ЛС-5№ 022351	Химфарм	Бутылка	4 598,76
1541	Моксонидин	Моксонидин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 0.4 мг, № 30	C02AC05	РК-ЛС-5№ 021364		Таблетка	88,84
1542	Моксонидин	Моксонидин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 0.2 мг, № 30	C02AC05	РК-ЛС-5№ 021362		Таблетка	59,59
1543	Моксонидин NOBEL®	Моксонидин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 0.4 мг, № 28	C02AC05	РК-ЛС-5№ 025767		таблетка	88,84
1544	Моксонидин NOBEL®	Моксонидин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 0.4 мг, № 14	C02AC05	РК-ЛС-5№ 025767		таблетка	88,84
1545	Моксонидин NOBEL®	Моксонидин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 0.2 мг, № 28	C02AC05	РК-ЛС-5№ 025766		таблетка	59,59

1546	Моксонидин NOBEL®	Моксонидин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 0.2 мг, №14	C02AC05	РК-ЛС-5№025766		таблетка	59,59
1547	Момейд	Мометазон	Мазь, 15 гр, №1	D07AC13	РК-ЛС-5№014710	Гленмарк Фармасьютикалз Лтд	туба	355,82
1548	Момейд	Мометазон	Крем, 15 гр, №1	D07AC13	РК-ЛС-5№014779	Гленмарк Фармасьютикалз Лтд	туба	355,82
1549	Момейд	Мометазон	Мазь, 5 г, №1	D07AC13	РК-ЛС-5№014710	Гленмарк Фармасьютикалз Лтд	Туба	128,96
1550	Момейд	Мометазон	Крем, 5 г, №1	D07AC13	РК-ЛС-5№014779	Гленмарк Фармасьютикалз Лтд	Туба	128,96
1551	Мометокс	Мометазон	Крем, 0.1%, 15 г, №1	D07AC13	РК-ЛС-5№016297	Оксфорд Лабораториз Пвт. Лтд	Туба	1 756,64
1552	Монидерм	Бетаметазон	Мазь, 1 мг /г, 15 г, №1	D07AC01	РК-ЛС-5№023850	Балканфарма-Разград АД	Туба	1 206,26
1553	Монкаста®	Монтелукаст	Таблетки жевательные, 4 мг №28	R03DC03	РК-ЛС-5№022663	КРКА, д.д., Ново место	Таблетка	42,00
1554	Монтелукаст	Монтелукаст	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг, №30	R03DC03	РК-ЛС-5№025444	Синтон Испания, С.Л.	Таблетка	111,13
1555	Монтелукаст	Монтелукаст	Таблетки жевательные, 4 мг, №30	R03DC03	РК-ЛС-5№025418	Синтон Испания, С.Л.	Таблетка	98,86
1556	Монтелукаст	Монтелукаст	Таблетки жевательные, 5 мг, №30	R03DC03	РК-ЛС-5№025417	Синтон Испания, С.Л.	Таблетка	51,80
1557	Монтемак 10	Монтелукаст	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг, №30	R03DC03	РК-ЛС-5№022689	Маклеодс Фармасьютикалз Лимитед	Таблетка	86,24

1558	Монтигет	Монтелукаст	Гранулы педиатрические, 4 мг № 14	R03DC03	РК-ЛС-5№ 017721	Гетц Фарма (Пвт) Лимитед	Саше	301,20
1559	Монтигет	Монтелукаст	Таблетки жевательные, 4 мг № 14	R03DC03	РК-ЛС-5№ 017689	Гетц Фарма (Пвт) Лимитед	Таблетка	264,00
1560	Монурал	Фосфомицин	Гранулы для приготовления раствора для приема внутрь, 3 г, 8 г, №2	J01XX01	РК-ЛС-5№ 016799	Замбон Свитцерланд Лтд.	пакет	1 790,47
1561	Монурал	Фосфомицин	Гранулы для приготовления раствора для приема внутрь, 3 г, 8 гр, №1	J01XX01	РК-ЛС-5№ 016799	Замбон Свитцерланд Лтд.	Пакет	1 790,47
1562	Моресерк	Бетагистин	Таблетки, 24 мг, № 30	N07CA01	РК-ЛС-5№ 021190	МЕРКЕЗ Лаборатору Фармaceutикал анд Траде Ко.	Таблетка	92,85
1563	Моресерк	Бетагистин	Таблетки, 16 мг, № 30	N07CA01	РК-ЛС-5№ 021191	МЕРКЕЗ Лаборатору Фармaceutикал анд Траде Ко.	Таблетка	77,54
1564	Морфина гидрохлорид	Нет данных	Раствор для инъекций, 1 %, 1 мл, №5	N02AA01	РК-ЛС-5№ 015880	Химфарм	ампула	151,30
1565	Морфина сульфат VIC	Морфин	Таблетки, 10 мг, № 50	N02AA01	РК-ЛС-5№ 023133	ВИВА ФАРМ	таблетка	46,27
1566	Морфина сульфат VIC	Морфин	Таблетки, 10 мг, № 10	N02AA01	РК-ЛС-5№ 023133	ВИВА ФАРМ	Таблетка	42,80

1567	Морфина сульфат VIC	Морфин	Таблетки, 5 мг, №50	N02AA01	РК-ЛС-5№ 023132	ВИВА ФАРМ	таблетка	27,07
1568	МОТИГА СТ 10	Домперидон	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг, № 10	A03FA03	РК-ЛС-5№ 024356	З И М ЛАБОРАТОРИЕС ЛИМИТЕД	Таблетка	63,20
1569	Мотинорм®	Домперидон	Сироп, 60 мл, №1	A03FA03	РК-ЛС-5№ 012906	Медлей Фармасьютикалз Лтд	Флакон	1 737,79
1570	Мотинорм®	Домперидон	Капли для приема внутрь, 5 мл, №1	A03FA03	РК-ЛС-5№ 012907	Медлей Фармасьютикалз Лтд	Флакон	1 740,73
1571	Мотинорм®	Домперидон	Таблетки, 10 мг, № 30	A03FA03	РК-ЛС-5№ 009890	Медлей Фармасьютикалз Лтд	Таблетка	55,44
1572	МУКЕКС®	Амброксол	Таблетки, 30 мг, № 20	R05CB06	РК-ЛС-5№ 016301	Кусум Хелткер Pvt. Лтд	Таблетка	18,42
1573	Мукосол	Карбоцистеин	Сироп для детей, 120 мл, №1	R05CB03	РК-ЛС-5№ 011517	Медикал Юнион Фармасьютикалс	Флакон	1 063,53
1574	Мупобел	Мупироцин	Крем для наружного применения, 2 %, 15 гр № 1	D06AX09	РК-ЛС-5№ 022607	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	Туба	1 015,75
1575	Мупобел	Мупироцин	Мазь для наружного применения, 2 %, 15 гр №1	D06AX09	РК-ЛС-5№ 022610	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	Туба	1 015,75
1576	Мупобел®	Мупироцин	Крем для наружного применения, 2 %, 30 г №1	D06AX09	РК-ЛС-5№ 022607	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	Туба	1 856,40
1577	Мупобел®	Мупироцин	Мазь для наружного применения, 2 %, 30 г №1	D06AX09	РК-ЛС-5№ 022610	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	Туба	1 856,40

1578	Триоксид мышьяка медак	Н е т данных	Концентра т для приготowl ения раствора для инфузий, 1 мг/мл, 10 мл, №10	L01XX27	РК-ЛС-5№ 025315	Фебра Пти Лтд	Флакон	82 554,94
1579	Наглазим	Галсульфа за	Концентра т для приготowl ения раствора для инфузий, 1 мг/мл, 5 мл, №1	A16AB08	РК-ЛС-5№ 020729	Веттер Фарма-Фе ртигунг ГмбХ и Ко.КГ	Флакон	638 280,15
1580	Назофлай ®	Мометазон	Спрей назальный , суспензия, 50 мкг/доза, 140 Доза, №1	R01AD09	РК-ЛС-5№ 023973	Апотекс, Инк	флакон	4 665,68
1581	Налгезин ®	Напроксен	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 275 мг, №10	M01AE02	РК-ЛС-5№ 009798	КРКА, д.д. , Ново Место	Таблетка	54,00
1582	Налгезин ® Форте	Напроксен	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 550 мг, №10	M01AE02	РК-ЛС-5№ 009799	КРКА, д.д. , Ново Место	Таблетка	42,00
1583	Напрофф	Напроксен	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 550 мг, №10	M01AE02	РК-ЛС-5№ 018778	"Уорлд Медицин Илач Сан. ве Тидж. А.Ш."	таблетка	95,69
1584	Нарайя	Н е т данных	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , №28	G03AA12	РК-ЛС-5№ 122092	Лаборатор иос Леон Фарма С.А .	таблетка	84,02
			Спрей дозированный для интраназа					

1585	Насобек-Тева	Бекломета зон	льного применения, 50 мкг/доза, 200 Доза, №1	R01AD01	РК-ЛС-5№004325	ТЕВА Чешские Предприятия с.р.о.	флакон	886,77
1586	Натрия оксидбутират	Натрия оксидат	Раствор для инъекций, 200 мг/мл, 10 мл, №10	N01AX11	РК-ЛС-5№014369	Фармак	Ампула	196,67
1587	Натрия тиосульфат	Н е т данных	Раствор для инъекций, 30%, 10 мл, №5	V03AB06	РК-ЛС-3№021441	Химфарм	Ампула	152,54
1588	Натрия хлорид	Н е т данных	Раствор для инъекций, 0,9 %, 5 мл, №5	V07AB	РК-ЛС-5№010181	А О Химфарм	ампула	53,34
1589	Натрия хлорид	Н е т данных	Раствор для инъекций, 0.9 %, 10 мл №10	V07AB	РК-ЛС-5№011346	Новосибх имфарм ОАО	Ампула	50,47
1590	Натрия хлорид	Н е т данных	Раствор для инъекций, 0.9%, 10 мл, №10	V07AB	РК-ЛС-5№022534	Дальхимфарм	Ампула	26,66
1591	Натрия хлорид	Н е т данных	Раствор для инфузий, 0,9 %, 500 мл, №30	B05BB01	РК-ЛС-3№020643	Kelun-Kaz pharm (Келун-Каз фарм)	флакон	194,09
1592	Натрия хлорид	Н е т данных	Раствор для инфузий, 0,9 %, 250 мл, №40	B05BB01	РК-ЛС-3№020643	Kelun-Kaz pharm (Келун-Каз фарм)	флакон	169,40
1593	Натрия хлорид	Н е т данных	Раствор для инфузий, 0,9 %, 400 мл, №30	B05BB01	РК-ЛС-3№020643	Kelun-Kaz pharm (Келун-Каз фарм)	флакон	249,10
1594	Натрия хлорид	Н е т данных	Раствор для инфузий, 0,9 %, 200 мл, №40	B05BB01	РК-ЛС-3№020643	Kelun-Kaz pharm (Келун-Каз фарм)	флакон	207,84

1595	Натрия хлорид	Н е т данных	Раствор д л я инфузий, 0,9 %, 400 мл, №1	B05BB01	РК-ЛС-3№ 020643	Kelun-Kaz pharm (Келун-Каз фарм)	Флакон	249,10
1596	Натрия хлорид	Н е т данных	Раствор д л я инфузий, 0,9 %, 200 мл, №1	B05BB01	РК-ЛС-3№ 020643	Kelun-Kaz pharm (Келун-Каз фарм)	Флакон	207,84
1597	Натрия хлорид	Н е т данных	Раствор д л я инфузий, 0,9 %, 100 мл, №120	B05BB01	РК-ЛС-3№ 020643	Kelun-Kaz pharm (Келун-Каз фарм)	флакон	147,28
1598	Натрия хлорид	Н е т данных	Раствор д л я инфузий, 0,9 %, 500 мл, №1	B05BB01	РК-ЛС-3№ 020643	Kelun-Kaz pharm (Келун-Каз фарм)	Флакон	122,04
1599	Натрия хлорид	Н е т данных	Раствор д л я инфузий, 0,9 %, 250 мл, №1	B05BB01	РК-ЛС-3№ 020643	Kelun-Kaz pharm (Келун-Каз фарм)	Флакон	154,16
1600	Натрия хлорид	Н е т данных	Раствор д л я инфузий, 0,9 %, 100 мл, №1	B05BB01	РК-ЛС-3№ 020643	Kelun-Kaz pharm (Келун-Каз фарм)	Флакон	77,47
1601	Натрия хлорид	Н е т данных	Раствор д л я инфузий, 0,9 %, 500 мл, №1	B05BB01	РК-ЛС-5№ 009408	Синьцзянс к а я фармацевт ическая компания Хуашидан ь	флакон	122,04
1602	Натрия хлорид	Н е т данных	Раствор д л я инфузий, 0,9 %, 250 мл, №1	B05BB01	РК-ЛС-5№ 009407	Синьцзянс к а я фармацевт ическая компания Хуашидан ь	флакон	154,16
1603	Натрия хлорид	Н е т данных	Раствор д л я инфузий, 0,9 %, 100 мл, №1	B05BB01	РК-ЛС-5№ 009406	Синьцзянс к а я фармацевт ическая компания Хуашидан ь	флакон	77,47

1604	Натрия хлорид	Н е т данных	Раствор д л я инфузий, 0.9 %, 1000 мл, №1	B05CB01	РК-ЛС-3№ 019988	НУР-МАЙ ФАРМАЦ ИЯ	Контейнер	537,75
1605	Натрия хлорид	Н е т данных	Раствор д л я инфузий, 0.9 %, 400 мл, №1	B05CB01	РК-ЛС-3№ 019988	НУР-МАЙ ФАРМАЦ ИЯ	Контейнер	249,10
1606	Натрия хлорид	Н е т данных	Раствор д л я инфузий, 0.9 %, 500 мл, №1	B05CB01	РК-ЛС-3№ 019988	НУР-МАЙ ФАРМАЦ ИЯ	Контейнер	122,04
1607	Натрия хлорид	Н е т данных	Раствор д л я инфузий, 0.9 %, 250 мл, №1	B05CB01	РК-ЛС-3№ 019988	" НУР-МАЙ ФАРМАЦ ИЯ"	полипропи леновый контейнер	154,16
1608	Натрия хлорид	Н е т данных	Раствор д л я инфузий, 0.9 %, 100 мл, №1	B05CB01	РК-ЛС-3№ 019988	" НУР-МАЙ ФАРМАЦ ИЯ"	полипропи леновый контейнер	77,47
1609	Натрия хлорид	Н е т данных	Раствор д л я инфузий, 0,9 %, 400 мл, №1	B05CB01	РК-ЛС-5№ 012531	Биосинтез	Бутылка	249,10
1610	Натрия хлорид	Н е т данных	Раствор д л я инфузий, 0,9 %, 200 мл, №1	B05CB01	РК-ЛС-5№ 012531	Биосинтез	Бутылка	207,84
1611	Цефотаксим натрия	Цефотаксим	Порошок д л я приготовления раствора д л я инъекций, 1 г, №1	J01DD01	РК-ЛС-3№ 021402	Химфарм	флакон	229,10
1612	Натриофоллин медак	Н е т данных	Раствор д л я инъекций и л и инфузий, 50 мг/ мл 400 мг, 8 мл, №1	V03AF06	РК-ЛС-5№ 015100	Хаупт Фарма Вольфратс хаузен ГмбХ	Флакон	30 250,53

1613	Натриофоллин медак	Нет данных	Раствор для инъекций и инфузий, 50 мг/мл 100 мг, 2 мл, №1	V03AF06	РК-ЛС-5№015099	Хаупт Фарма Вольфратсхаузен ГмбХ	Флакон	7 830,58
1614	Натрия йодид131I	Нет данных	Раствор для приема внутрь, 3500 МБк/мл, 2 мл, № 1	V10XA01	РК-ЛС-5№025038	РГП на ПХВ "Институт ядерной физики" Министерства энергетик и Республик и Казахстан	флакон	368 042,62
1615	Небидо®	Тестостерон	Раствор для внутримышечного введения, 250мг/мл, 4 Мл, №1	G03BA03	РК-ЛС-5№009483	Байер АГ	Флакон	30 436,08
1616	Нексавар®	Сорафениб	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 200 мг, №112	L01EX02	РК-ЛС-5№011933	Байер АГ	Таблетка	5 481,04
1617	Нексивол	Небиволол	Таблетки 5 мг №28	C07AB12	РК-ЛС-5№015808	Абди Ибрахим Глобал Фарм	таблетка	91,99
1618	Нексиум	Эзомепразол	Таблетки, покрытые оболочкой, 40 мг, № 14	A02BC05	РК-ЛС-5№012404	Астра Зенека АБ	Таблетка	134,41
1619	Нексиум	Эзомепразол	Таблетки, покрытые оболочкой, 20 мг, № 14	A02BC05	РК-ЛС-5№012403	Астра Зенека АБ	Таблетка	50,76
1620	Немотан	Нимодипин	Таблетки, покрытые пленочной	C08CA06	РК-ЛС-5№019321	Медокеми Лтд		59,89

			оболочкой , 30 мг № 30				Таблетка	
1621	Неогриппин	Н е т данных	Таблетки, №20	R05X	РК-ЛС-5№ 004382	Протек Биофарма Пвт. Лтд.	таблетка	33,78
1622	Неофен	Ибупрофе н	Суппозито р и и ректальны е, 60 мг, № 10	M01AE01	РК-ЛС-5№ 022201	БЕЛУПО, лекарства и косметика д.д.	суппозито рий	111,00
1623	Неофен Форте	Ибупрофе н	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 400 мг, №10	M01AE01	РК-ЛС-5№ 022163	БЕЛУПО, лекарства и косметика д.д.	Таблетка	86,47
1624	НеоЦитот ект®	Н е т данных	Раствор д л я внутривен ного введения, 10 мл/1000 Е, 10 мл, №1	J06BB09	РК-БП-5№ 012801	Биотест АГ	флакон	62 477,83
1625	Нефротект	Н е т данных	Раствор д л я инфузий, 250 мл, № 10	B05BA01	РК-ЛС-5№ 021595	Фрезениус Ка б и Австрия ГмбХ	флакон	6 291,15
1626	Нефротект	Н е т данных	Раствор д л я инфузий, 500мл, № 10	B05BA01	РК-ЛС-5№ 021595	Фрезениус Ка б и Австрия ГмбХ	Флакон	3 314,73
1627	Нивалин®	Галантами н	Раствор д л я инъекций, 10 мг/мл, 1 мл, № 10	N06DA04	РК-ЛС-5№ 011160	СОФАРМ А	Ампула	483,85
1628	Нивалин®	Галантами н	Раствор д л я инъекций, 5 мг/мл, 1 мл, № 10	N06DA04	РК-ЛС-5№ 011159	СОФАРМ А	Ампула	246,40
1629	Нивалин®	Галантами н	Раствор д л я инъекций, 2,5 мг/мл, 1 мл, № 10	N06DA04	РК-ЛС-5№ 011158	СОФАРМ А	Ампула	131,90

1630	Нивалин®	Галантами н	Таблетки, 5 мг, № 60	N06DA04	РК-ЛС-5№ 010820	СОФАРМ А	Таблетка	104,15
1631	Никлодокс	Доксицикл ин	Капсулы, 100 мг, № 14	J01AA02	РК-ЛС-5№ 024716	Дев а Холдинг А.С	капсула	101,69
1632	Никотино в а я кислота	Никотино в а я кислота	Раствор д л я инъекций, 1%, 1 мл, №10	C04AC01	РК-ЛС-5№ 009415	Химфарм	ампула	37,74
1633	Никотино в а я кислота	Никотино в а я кислота	Раствор д л я инъекций, 1%, 1 мл № 5	C04AC01	РК-ЛС-5№ 009415	Химфарм	Ампула	32,44
1634	Никсар®	Биластин	Таблетки, 20 мг, № 10	R06AX29	РК-ЛС-5№ 020369	А . Менарини Мэнюфекч еринг Лоджисти кс энд Сервисиз С.р.л.	Таблетка	88,38
1635	НИЛОТИ Н®	Нилотини б	Капсулы, 150 мг, № 30	L01XE08	РК-ЛС-5№ 024401	Нобел Алматинс к а я Фармацевт ическая Фабрика	капсула	6 557,15
1636	НИЛОТИ Н®	Нилотини б	Капсулы, 150 мг, № 60	L01XE08	РК-ЛС-5№ 024401	Нобел Алматинс к а я Фармацевт ическая Фабрика	капсула	6 557,15
1637	НИЛОТИ Н®	Нилотини б	Капсулы, 200 мг, № 30	L01XE08	РК-ЛС-5№ 024400	Нобел Алматинс к а я Фармацевт ическая Фабрика	капсула	6 445,73
1638	НИЛОТИ Н®	Нилотини б	Капсулы, 200 мг, № 60	L01XE08	РК-ЛС-5№ 024400	Нобел Алматинс к а я Фармацевт ическая Фабрика	капсула	6 445,73
	Нименрик с ® конъюгир ованная		Порошок лиофилизи рованный д л я			Пфайзер Мануфакт		

1639	вакцина против менингококковой инфекции серогрупп А, С, W-135, Y	Н е т данных	инъекций в комплекте с растворителем, 0.5 мл/доза, №1	J07AH08	РК-БП-5№122126	уринг Бельгия Н.В.	шприц	17 681,23
1640	Нимотоп®	Нимодипин	Раствор для инфузий, 10 мг/50 мл, 50 мл, №1	C08CA06	РК-ЛС-5№011041	Солюфарм Фармацой ти ш е Эрцойгнис се ГмбХ	Флакон	2 869,09
1641	Нинларо®	Иксасомиб	Капсулы, 4 мг, №3	L01XG03	РК-ЛС-5№023324	Хаупт Фарма Амарег ГмбХ	капсула	431 896,67
1642	Нинларо®	Иксасомиб	Капсулы, 3 мг, №3	L01XG03	РК-ЛС-5№023325	Хаупт Фарма Амарег ГмбХ	Капсула	431 896,67
1643	Нинларо®	Иксасомиб	Капсулы, 4 мг, №1	L01XX50	РК-ЛС-5№023324	Хаупт Фарма Амарег ГмбХ	Капсула	409 732,08
1644	Нистатин	Нистатин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 500000 ЕД, №20	A07AA02	РК-ЛС-5№012814	Биосинтез	Таблетка	7,98
1645	Нистатин	Нистатин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 250000 ЕД, №20	A07AA02	РК-ЛС-5№012813	Биосинтез	Таблетка	6,44
1646	Нитроглицерин-KZ	Н е т данных	Таблетки подъязычные, 0.5 мг, №40	C01DA02	РК-ЛС-5№014078	Технолог	таблетка	6,64
1647	Нитроминт®	Нитроглицерин	Аэрозоль подъязычный дозированный, 0.4 мг/доза, 10 гр, №1	C01DA02	РК-ЛС-5№010074	ЗАО " Фармацевтический завод ЭГИС"	Баллон	1 165,03
			Таблетки, покрытые					

1648	Нифедипин	Нифедипин	оболочкой, 20 мг, №50	C08CA05	РК-ЛС-5№023656	Технолог	таблетка	6,38
1649	Нифедипин	Нифедипин	Таблетки, покрытые оболочкой, 10 мг, №50	C08CA05	РК-ЛС-5№023655	Технолог	таблетка	4,06
1650	НОБЕТАЗОН®	Бетаметазон	Мазь для наружного применения, 0,1 %, 30 гр, №1	D07AC01	РК-ЛС-5№022367	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	туба	1 175,88
1651	НОБЕТАЗОН®	Бетаметазон	Крем для наружного применения, 0,1 %, 30 гр, №1	D07AC01	РК-ЛС-5№022398	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	туба	1 175,88
1652	НОБЕТАЗОН®	Бетаметазон	Мазь для наружного применения, 0,1 %, 15 г №1	D07AC01	РК-ЛС-5№022367	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	Туба	896,25
1653	НОБЕТАЗОН®	Бетаметазон	Крем для наружного применения, 0,1 %, 15 г №1	D07AC01	РК-ЛС-5№022398	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	Туба	896,25
1654	Новаоксин	Кларитромицин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 500 мг, №14	J01FA09	РК-ЛС-5№024726	Дева Холдинг А.С.	таблетка	212,58
1655	НОВАПРАМ	Эсциталопрам	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 20 мг, №28	N06AB10	РК-ЛС-5№025066	ЛАБОРАТОРИОС НОРМОН, С.А.	таблетка	74,88
1656	Новапрекс	Напроксен	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 550 мг, №20	M01AE02	РК-ЛС-5№024717	Дева Холдинг А.С.	таблетка	46,58

1657	Новиган® Нео	Ибупрофе н	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 400 мг, №20	M01AE01	РК-ЛС-5№ 023201	Лаборатор и о с Нормон С.А.	таблетка	26,54
1658	Новилс	Триентин	Капсулы, 250 мг, № 100	A16AX12	РК-ЛС-5№ 025020	Производс твенное подраздел ение-фабр ика АО Ген Илач ве Саглык Урунлери Санайе Тиджарет АШ	капсула	6 005,15
1659	Новокаин	Прокаин	Раствор д л я инъекций, 0.5 %, 5 мл, №5	N01BA02	РК-ЛС-5№ 010373		ампула	125,14
1660	Новокаин	Прокаин	Раствор д л я инъекций, 0,5 %, 5 мл, №10	N01BA02	РК-ЛС-5№ 010747	Биосинтез	Ампула	22,61
1661	НовоМикс ® 30 ФлексПен ®	Инсулин аспарт	Суспензия д л я подкожног о введения , 100 ЕД/ мл, № 5	A10AD05	РК-ЛС-5№ 017570	Ново Нордиск А /С	Картридж	2 589,50
1662	НовоМикс ® 30 ФлексПен ®	Инсулин аспарт	Суспензия д л я подкожног о введения , 100 ЕД/ мл, 3 мл, №5	A10AD05	РК-ЛС-5№ 024284	Ново Нордиск Продакшн САС	шприц-ру чка	2 589,50
1663	НовоРапи д®	Инсулин аспарт	Раствор д л я инъекций, 100 ЕД/мл, 10 мл, №1	A10AB05	РК-ЛС-5№ 025137	Ново Нордиск Фармасьо тикал Индастриз	флакон	7 973,20
1664	НовоРапи д®	Инсулин аспарт	Раствор д л я инъекций, 100 ЕД/мл, 10 мл, №1	A10AB05	РК-ЛС-5№ 021556	Ново Нордиск А /С	Флакон	7 909,91
			Раствор д л я					

1665	НовоРапи д ® ФлексПен ®	Инсулин аспарт	подкожног о и внутривен ного введения, 100 ЕД/мл, 3 мл, № 5	A10AB05	РК-ЛС-5№ 017119	Ново Нордиск А /С	Картридж	2 533,83
1666	НовоРапи д ® ФлексПен ®	Инсулин аспарт	Раствор д л я подкожног о и внутривен ного введения, 100 ЕД/мл, 3 мл, №5	A10AB05	РК-ЛС-5№ 024396	Ново Нордиск Продукао Фармасьо тика до Бразил Лтда	Шприц-ру чка	2 589,50
1667	Ноксafil ®	Позаконаз ол	Суспензия д л я приема внутри, 40 мг/мл, 105 мл, №1	J02AC04	РК-ЛС-5№ 013411	Патеон Инк.	Флакон	261 502,90
1668	Нолаксен	Н е т данных	Таблетки, покрытые оболочкой , 25 мг/25 мг, №20	C03EA01	РК-ЛС-5№ 015794	Уорлд Медин Илач Сан. ве Тидж. А.Ш.	таблетка	122,47
1669	Нолипрел ® Аргинин	Н е т данных	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 2,5 мг/ 0,625мг, №30	C09BA04	РК-ЛС-5№ 023379	СЕРВЪЕ РУС	Таблетка	78,53
1670	Нолипрел ® Би-форте	Н е т данных	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 10 мг/2,5 мг, №30	C09BA04	РК-ЛС-5№ 023381	ООО "СЕРВЪЕ РУС"	таблетка	152,02
1671	Нолипрел ® Форте Аргинин	Индапами д + Периндоп рил	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 1,25 мг+5 мг, №30	C09BA04	ЛП- № 000175- ГП-KZ	ООО "СЕРВЪЕ РУС"	таблетка	100,61
1672	Нолипрел ® Форте Аргинин	Н е т данных	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 5 мг/1,25 мг, №30	C09BA04	РК-ЛС-5№ 023380	СЕРВЪЕ РУС	Таблетка	79,63

1673	Нольпаза®	Пантопразол	Порошок для приготовления раствора для инъекций, 40 мг, №1	A02BC02	РК-ЛС-5№020220	Валдефарм	Флакон	958,39
1674	Нольпаза®	Пантопразол	Порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инъекций, 40мг №10	A02BC02	РК-ЛС-5№020220	Валдефарм	Флакон	940,47
1675	Нольпаза®	Пантопразол	Таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой, 20 мг, №28	A02BC02	РК-ЛС-5№020528	КРКА, д.д., Ново место	таблетка	63,52
1676	Нольпаза®	Пантопразол	Таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой, 40 мг, №28	A02BC02	РК-ЛС-5№020529	КРКА, д.д., Ново место	таблетка	46,72
1677	Носмин®	Цетиризин	Таблетки, покрытые оболочкой 10 мг №10	R06AE07	РК-ЛС-5№004043	Абди Ибрахим Глобал Фарм	таблетка	74,72
1678	НОТТА-сановель	Монтелукаст	Таблетки жевательные, 5 мг №28	R03DC03	РК-ЛС-5№016772	Сановель Фармако-индустриальная торговая компания	Таблетка	22,57
1679	НОТТА-сановель	Монтелукаст	Таблетки, покрытые оболочкой, 10 мг №28	R03DC03	РК-ЛС-5№016768	Сановель Фармако-индустриальная торговая компания	Таблетка	22,40
						Сановель Фармако-и		

1680	НОТТА-савель	Монтелукаст	Таблетки жевательные, 4 мг № 28	R03DC03	РК-ЛС-5№ 016767	индустриальная торговая компания	Таблетка	20,72
1681	Ношверин	Дротаверин	Раствор для инъекций, 20 мг/мл, 2 мл, №5	A03AD02	РК-ЛС-5№ 022504	ЧАО Лекхим-Харьков	ампула	100,18
1682	Но-шпа®	Дротаверин	Раствор для инъекций, 40 мг/2 мл, 2 мл, №5	A03AD02	РК-ЛС-5№ 000987	ХИНОИН завод Фармацевтических и Химических Продуктов	ампула	164,32
1683	Нубека®	Даролутамид	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 300 мг, №112	L02BB06	РК-ЛС-5№ 024823	Орион Корпорейшн	таблетка	13 596,72
1684	Нувик	Симоктоког альфа	Лиофилизированный порошок для приготовления раствора для внутривенного введения в комплекте с растворителем (вода для инъекции) и набором для введения, 2000 МЕ, № 1	B02BD02	РК-ЛС-5№ 121962	Октафарма АБ	Флакон	521 308,09
			Лиофилизированный порошок для приготовления раствора для внутривен					

1685	Нувик	Симокток ог альфа	ного введения в комплекте с растворит елем (вода для инъекций) и набором для введения, 2,5мл 1000МЕ, №1	B02BD02	РК-ЛС-5№ 121960	Октафарм а АБ	флаконт	101 417,58
1686	Нувик	Симокток ог альфа	Лиофилиз ированны й порошок для приготовл ения раствора для внутривен ного введения в комплекте с растворит елем (вода для инъекций) и набором для введения, 500 МЕ, 2,5 мл, №1	B02BD02	РК-ЛС-5№ 121959	Октафарм а АБ	Флаконт	50 711,44
1687	Нувик	Симокток ог альфа	Лиофилиз ированны й порошок для приготовл ения раствора для внутривен ного введения в комплекте с растворит елем (вода для инъекций) и набором	B02BD02	РК-ЛС-5№ 121958	Октафарм а АБ		25 662,41

			д л я введения, 250 МЕ, 2,5 мл, №1				Флакон	
1688	Нумета G13E	Н е т данных	Эмульсия д л я инфузий, 300 мл, № 10	B05BA10	РК-ЛС-5№ 023536	Бакстер С.А.	Контейнер	37 902,82
1689	Нумета G16E	Н е т данных	Эмульсия д л я инфузий, 500 мл, № 6	B05BA10	РК-ЛС-5№ 023537	Бакстер С.А.	Контейнер	41 553,35
1690	Нумета G19E	Н е т данных	Эмульсия д л я инфузий, 1000 мл, №6	B05BA10	РК-ЛС-5№ 023538	Бакстер С.А.	Контейнер	37 577,48
1691	Нупента	Пантопраз ол	Таблетки, покрытые кишечнор астворимо й оболочкой , 40 мг, № 28	A02BC02	РК-ЛС-5№ 023136	Маклеодс Фармасью тикалз Лимитед	Таблетка	32,40
1692	Нупента	Пантопраз ол	Таблетки, покрытые кишечнор астворимо й оболочкой , 20 мг, № 28	A02BC02	РК-ЛС-5№ 023135	Маклеодс Фармасью тикалз Лимитед	Таблетка	25,13
1693	НуТРИфле кс Липид пери	Н е т данных	Эмульсия д л я инфузий, 1875 мл, №5	B05BA10	РК-ЛС-5№ 019244	Б. Браун Мельзунге н АГ	Пакет	12 516,46
1694	НуТРИфле кс Липид пери	Н е т данных	Эмульсия д л я инфузий, 1250 мл, №5	B05BA10	РК-ЛС-5№ 019242	Б. Браун Мельзунге н АГ	Пакет	11 033,94
1695	НуТРИфле кс Липид плюс	Н е т данных	Эмульсия д л я инфузий, 1875 мл, №5	B05BA10	РК-ЛС-5№ 019243	Б. Браун Мельзунге н АГ	Пакет	11 719,53

1696	НутриФлекс Липид плюс	Н е т данных	Эмульсия для инфузий, 1250 мл, №5	B05BA10	РК-ЛС-5№ 019249	Б. Браун Мельзунген АГ	Пакет	11 086,68
1697	НутриФлекс Липид специал	Н е т данных	Эмульсия для инфузий, 1875 мл, №5	B05BA10	РК-ЛС-5№ 019247	Б. Браун Мельзунген АГ	пакет	13 330,97
1698	НутриФлекс Липид специал	Н е т данных	Эмульсия для инфузий, 1250 мл, №5	B05BA10	РК-ЛС-5№ 019246	Б. Браун Мельзунген АГ	Пакет	12 071,12
1699	НутриФлекс Липид специал	Н е т данных	Эмульсия для инфузий, 625 мл, №5	B05BA10	РК-ЛС-5№ 019241	Б. Браун Мельзунген АГ	Пакет	8 024,71
1700	НЬЮРОПЕНТИН®	Габапентин	Капсулы, 300 мг, №30	N03AX12	РК-ЛС-5№ 021632	Кусум Хелткер Пвт. Лтд	Капсула	68,02
1701	Вакцина чумная живая сухая	Н е т данных	Лиофилизат для приготовления суспензии для накожного введения, 2 мл, №10	J07AK	РК-БП-5№ 003951	РГП на ПХВ "Национальный научный центр особо опасных инфекций имени Масгута Айкимбаева"	ампула	5 075,29
1702	Обетимус	Обетихолес в а я кислота	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг, №30	A05AA04	РК-ЛС-5№ 025842	Оптимус Фарма Прайвэт Лимитэд	Таблетка	8 276,40
1703	Обетимус	Обетихолес в а я кислота	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 5 мг, №30	A05AA04	РК-ЛС-5№ 025843	Оптимус Фарма Прайвэт Лимитэд	Таблетка	4 494,44
1704	Овитрель®		Раствор для инъекций, 250 мкг/	G03GA08	РК-ЛС-5№ 018899		шприц	13 092,82

		Хориогона дотропин альфа	0,5 мл, 0.5 мл, №1			Мерк Сероно С.п.А.		
1705	Овитрель®	Хориогона дотропин альфа	Раствор для инъекций, 250 мкг/0.5 мл, 0.5 мл, №1	G03GA08	РК-ЛС-5№022920	Мерк Сероно С.п.А.	шприц-ручка	12 818,55
1706	Одефсей	нет данных	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 25 мг + 25 мг + 200 мг, №30	J05AR19	ЛП- №000474-РГ-KZ	Патеон Инк.	таблетка	4 516,83
1707	ОД-Неб	Небиволол	Таблетки, 5 мг, №28	C07AB12	РК-ЛС-5№019198	Эдж Фарма Прайвет Лимитед	Таблетка	121,87
1708	Оземпик®	Семаглутид	Раствор для подкожного введения, 1,34 мг/мл, 3 мл, №1	A10BJ06	РК-ЛС-5№024719	Ново Нордиск А/С	Шприц-ручка	44 844,57
1709	Оземпик®	Семаглутид	Раствор для подкожного введения, 1,34 мг/мл, 1.5 мл, №1	A10BJ06	РК-ЛС-5№024745	Ново Нордиск А/С	шприц-ручка	29 777,32
1710	Окревус®	Окрелизумаб	Концентрат для приготовления раствора для инфузий, 300 мг/10 мл, 10 мл, №1	L04AA36	РК-ЛС-5№024011	Рош Диагностикс ГмбХ	флакон	1 620 842,99
1711	Оксалиплатин медак	Оксалиплатин	Концентрат для приготовления раствора для инфузий,	L01XA03	РК-ЛС-5№025442	Онкомед мануфакчуринг а.с.		19 190,82

			100 мг, 5 мг/мл, 20 мл, №1				Флакон	
1712	Оксалиплатин медак	Оксалиплатин	Концентра т для приготовления раствора д л я инфузий, 50 мг, 5 мг /мл, 10 мл, №1	L01XA03	РК-ЛС-5№ 025443	Онкомед мануфакче ринг а.с.	Флакон	12 997,21
1713	Оксалиплатин-Келун-Казфарм	Оксалиплатин	Концентра т для приготовления раствора д л я инфузий, 50 мг/10 мл, 10 мл, № 1	L01XA03	РК-ЛС-5№ 022270	Kelun-Kaz pharm (Келун-Каз фарм)	Флакон	4 785,82
1714	Оксапин®	Оскарбазепин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 300 мг, №30	N03AF02	РК-ЛС-5№ 018849	Кусум Хелткер Пвт. Лтд.	Таблетка	92,80
1715	Окситоцин	Окситоцин	Раствор д л я внутривен ного и внутримы шечного введения, 5 МЕ/мл, 1 мл, №10	H01BB02	РК-ЛС-5№ 022533	ДАЛЬХИ МФАРМ	ампула	22,73
1716	Окситоцин Гриндекс	Окситоцин	Раствор д л я внутривен ного и внутримы шечного введения, 5 МЕ/мл, 1 мл №10	H01BB02	РК-ЛС-5№ 010645	Сантоника АО	Ампула	93,11
1717	Окситоцин Гриндекс	Окситоцин	Раствор д л я инъекций, 5 МЕ/мл, 1 мл № 10	H01BB02	РК-ЛС-5№ 022381	Х Б М Фарма с.р.о.	Ампула	93,11

1718	ОКСИТО ЦИН-РИХ ТЕР	Окситоци н	Раствор д л я инъекций, 5 МЕ/мл, 1 мл, №5	H01BB02	РК-ЛС-5№ 014562	Гедеон Рихтер	ампула	215,64
1719	ОКТАГА М™ 10%	Н е т данных	Раствор д л я инфузий, 10%, 100 мл, №1	J06BA02	РК-ЛС-5№ 014188	Октафарм а Фармацевт и к а Продуктио нсгес м.б.Х	флакон	405 269,88
1720	ОКТАГА М™ 10%	Н е т данных	Раствор д л я инфузий, 10%, 50 мл , №1	J06BA02	РК-ЛС-5№ 014188	Октафарм а Фармацевт и к а Продуктио нсгес м.б.Х	флакон	203 519,81
1721	ОКТАГА М™ 10%	Н е т данных	Раствор д л я инфузий, 10%, 20 мл , №1	J06BA02	РК-ЛС-5№ 014188	Октафарм а Фармацевт и к а Продуктио нсгес м.б.Х	флакон	59 897,86
1722	Октанайн ™ Ф	Н е т данных	Лиофилиз ированны й порошок д л я приготовл ения раствора д л я инфузий в комплекте с растворит елем (вода д л я инъекции) и набором д л я введения, 1000 МЕ, 10 мл, №1	B02BD04	РК-ЛС-5№ 014185	Octapharm а Pharmazeu t i k a Produktion sges m.b.H (Октафарм а Фармацевт и к а Продуктио нсгес м.б.Х)	флакон	151 538,13
			Лиофилиз ированны й порошок д л я приготовл ения раствора					

1723	Октанайн тм Ф	Н е т данных	д л я инфузий в комплекте с растворит елем (вода д л я инъекции) и набором д л я введения 500 МЕ, 5 мл, № 1	B02BD04	РК-ЛС-5№ 014184	Октафарм а Фармацевт и к а Продуктио нсгес м.б.Х	Флаконт	88 057,53
1724	Октанайн тм Ф	Н е т данных	Лиофилиз ированны й порошок д л я приготовл ения раствора д л я инфузий в комплекте с растворит елем (вода д л я инъекции) и набором д л я введения, 250 МЕ, 5 мл, №1	B02BD04	РК-ЛС-5№ 014183	Октафарм а Фармацевт и к а Продуктио нсгес м.б.Х	флаконт	65 338,64
1725	Октанат® 1000	Н е т данных	Лиофилиз ат д л я приготовл ения раствора д л я внутривен ного введения в комплекте с растворит елем (вода д л я инъекций) и набором д л я введения, 1000 МЕ, 10 мл, №1	B02BD02	РК-ЛС-5№ 004915	Октафарм а Фармацевт и к а Продуктио нсгес м.б.Х	Флаконт	149 361,83

1726	Октанат® 1000	Н е т данных	Лиофилиз ат для приготовл ения раствора для внутривен ного введения в комплекте с растворит елем (вода для инъекций) и набором для введения, 1000 МЕ, 10 мл, № 1	B02BD02	РК-БП-5№ 023463	Octapharm а АВ	флакон	76 334,69
1727	Октанат® 250	Н е т данных	Лиофилиз ат для приготовл ения раствора для внутривен ного введения в комплекте с растворит елем (вода для инъекций) и набором для введения, 250 МЕ, 5 мл, №1	B02BD02	РК-ЛС-5№ 004913	Октафарм а Фармацевт и к а Продуктио нсгес м.б.Х	Флаконт	43 422,85
1728	Октанат® 250	Н е т данных	Лиофилиз ат для приготовл ения раствора для внутривен ного введения в комплекте с растворит елем (вода для	B02BD02	РК-БП-5№ 023461	Octapharm а АВ		19 367,99

			инъекций) и набором для введения, 250 МЕ, 5 мл, №1				Флакон	
1729	Октанат® 500	Н е т данных	Лиофилиз ат для приготовл ения раствора для внутривен ного введения в комплекте с растворит елем (вода для инъекций) и набором для введения, 500 МЕ, 10 мл, №1	B02BD02	РК-ЛС-5№ 004914	Октафарм а Фармацевт и к а Продуктио нсгес м.б.Х	Флакон	74 713,99
1730	Октанат® 500	Н е т данных	Лиофилиз ат для приготовл ения раствора для внутривен ного введения в комплекте с растворит елем (вода для инъекций) и набором для введения, 500 МЕ, 10 мл, №1	B02BD02	РК-БП-5№ 023462	Octapharm а АВ	Флакон	38 347,71
			Лиофилиз ат для приготовл ения раствора для внутривен					

1731	Октанат® LV	Н е т данных	ного введения в комплекте с растворит елем (вода д л я инъекций) и набором д л я введения, 1000 МЕ, № 1	B02BD02	РК-БП-5№ 022116	Октафарм а Фармацевт и к а Продуктио нсгес м.б.Х	Флакон	397 635,50
1732	Октанат® LV	Н е т данных	Лиофилиз ат д л я приготовл ения раствора д л я внутривен ного введения в комплекте с растворит елем (вода д л я инъекций) и набором д л я введения, 500 МЕ, № 1	B02BD02	РК-БП-5№ 022117	Октафарм а Фармацевт и к а Продуктио нсгес м.б.Х	Флакон	199 685,94
1733	Октаплекс тм 500 МЕ (концентра т протромби нового комплекса)	Н е т данных	Лиофилиз ированны й порошок д л я приготовл ения раствора д л я внутривен ного введения в комплекте с растворит елем (вода д л я инъекции) и набором д л я	B02BD01	РК-ЛС-5№ 014192	Октафарм а Фармацевт и к а Продуктио нсгес м.б.Х		110 169,69

			введения 500 МЕ, 20 мл, №1				флакон	
1734	Октоклотин®	Морокток ог альфа	Лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения в комплексе с растворителем (раствор натрия хлорида 0,9 %) 2000 МЕ, №1	B02BD02	РК-ЛС-5№ 025100	Карагандинский фармацевтический комплекс	Флакон	174 652,80
1735	Октоклотин®	Морокток ог альфа	Лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения в комплексе с растворителем (раствор натрия хлорида 0,9 %), 1000 МЕ, №1	B02BD02	РК-ЛС-5№ 025097	Карагандинский фармацевтический комплекс	флакон	88 885,80
1736	Октоклотин®	Морокток ог альфа	Лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения в комплексе с растворителем	B02BD02	РК-ЛС-5№ 025098	Карагандинский фармацевтический комплекс		45 222,60

			елем (раствор натрия хлорида 0,9 %), 500 МЕ, №1				флакон	
1737	Октра®	Октреотид	Раствор для внутривенного и подкожного введения, 0,1 мг/мл, 1 мл, №5	H01CB02	РК-ЛС-5№019800	Фармак	ампула	557,10
1738	Октрид	Октреотид	Раствор для инъекций, 100 мкг/мл, 1 мл, №1	H01CB02	РК-ЛС-5№010635	С а н Фармасьютикал Индастриес Лтд	Ампула	557,10
1739	Оланзапин В и в а Фарм	Оланзапин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг, №28	N05AH03	РК-ЛС-0№025882	ВИВА ФАРМ	таблетка	120,34
1740	Оликлинмель N4-550 E	Н е т данных	Эмульсия для инфузий, 1500 мл, №4	B05BA10	РК-ЛС-5№017913	Бакстер С.А.	Контейнер	12 201,78
1741	Оликлинмель N7-1000 E	Н е т данных	Эмульсия для инфузий, 1500 мл, №4	B05BA10	РК-ЛС-5№017916	Бакстер С.А.	Контейнер	13 739,64
1742	Олумиант тм	Барицитин иб	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 2 мг, №28	L04AA37	РК-ЛС-5№025051	Лилли дель Карибе Инк.	таблетка	14 753,21
1743	Олумиант тм	Барицитин иб	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 4 мг, №28	L04AA37	РК-ЛС-5№025050	Лилли дель Карибе Инк.	таблетка	9 500,88
1744	ОЛФРЕКС	Оланзапин	Таблетки диспергируемые в	N05AH03	РК-ЛС-5№022153	Нобел Алматинска я		447,03

			полости рта, 10 мг, № 14			Фармацевтическая Фабрика	Таблетка	
1745	ОЛФРЕКС	Оланзапин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг, № 14	N05AH03	РК-ЛС-5№ 022151	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	таблетка	447,03
1746	ОЛФРЕКС	Оланзапин	Таблетки диспергируемые в полости рта, 5 мг, № 14	N05AH03	РК-ЛС-5№ 022141	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	Таблетка	226,52
1747	ОЛФРЕКС	Оланзапин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 5 мг, № 14	N05AH03	РК-ЛС-5№ 022140	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	таблетка	226,52
1748	Омаренс	Тамсулозин	Капсулы с модифицированным высвобождением, 0.4 мг, № 30	G04CA02	РК-ЛС-5№ 121721	Синтон Испания, С.Л.	капсула	91,70
1749	Омаренс Т	Тамсулозин	Таблетки с пролонгированным высвобождением, 0.4 мг, № 30	G04CA02	РК-ЛС-5№ 121816	Синтон Испания С.Л.	таблетка	95,26
1750	Омегаст®	Омепразол	Капсулы кишечнорастворимые, 20 мг, № 14	A02BC01	РК-ЛС-5№ 004575	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	капсула	17,03
1751	Омегаст®	Омепразол	Капсулы кишечнорастворимые, 20 мг, № 10	A02BC01	РК-ЛС-5№ 004575	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	капсула	17,03
1752	Омегаст®	Омепразол	Капсулы кишечнорастворимые, 20 мг, № 30	A02BC01	РК-ЛС-5№ 004575		капсула	48,00

1753	Омез®	Омепразол	Лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения, 40 мг, 10 мл, №1	A02BC01	РК-ЛС-5№009627	NAPROD LIFE SCIENCES PVT.LTD.	флакон	872,21
1754	Омез®	Омепразол	Капсулы кишечнорастворимые, 40 мг, №28	A02BC01	РК-ЛС-5№016782	Д - р Редди'с Лаборатори с Лимитед	капсула	53,74
1755	Омез®	Омепразол	Капсулы кишечнорастворимые, 20 мг, №30	A02BC01	РК-ЛС-5№016563	Д - р Редди'с Лаборатори с Лимитед	капсула	31,32
1756	Омез®	Омепразол	Капсулы кишечнорастворимые, 10 мг, №30	A02BC01	РК-ЛС-5№016781	Д - р Редди'с Лаборатори с Лимитед	капсула	17,20
1757	Омепразол	Омепразол	Капсулы, 20 мг, №30	A02BC01	РК-ЛС-5№021199	Лекфарм	Капсула	10,02
1758	ОМЕПРАЗОЛ-ВИСТА	Омепразол	Капсулы кишечнорастворимые, 20 мг, №10	A02BC01	РК-ЛС-5№025403	З И М ЛАБОРАТОРИЕС ЛИМИТЕД	Капсула	33,79
1759	ОМЕПРАЗОЛ-ВИСТА	Омепразол	Капсулы кишечнорастворимые, 20 мг, №30	A02BC01	РК-ЛС-5№025403	З И М ЛАБОРАТОРИЕС ЛИМИТЕД	Капсула	31,03
1760	ОМЕПРАЗОЛ-ВИСТА	Омепразол	Капсулы кишечнорастворимые, 20 мг, №100	A02BC01	РК-ЛС-5№025403	З И М ЛАБОРАТОРИЕС ЛИМИТЕД	Капсула	18,31
1761	Омнипактм	Йогексол	Раствор для инъекций, 350 мг йода/мл, 200 мл, №10	V08AB02	РК-ЛС-5№019355	ДжиИ Хэлскеа Ирландия Лимитед	флакон	18 058,36

1762	Омнипак тм	Йогексол	Раствор д л я инъекций, 350 мг йода/мл, 100 мл, № 10	V08AB02	РК-ЛС-5№ 019355	ДжиИ Хэлскеа Ирландия Лимитед	флакон	9 337,04
1763	Омнипак тм	Йогексол	Раствор д л я инъекций, 300 мг йода/мл, 50 мл, № 10	V08AB02	РК-ЛС-5№ 019354	ДжиИ Хэлскеа Ирландия Лимитед	флакон	4 616,43
1764	Омнипак тм	Йогексол	Раствор д л я инъекций, 350 мг йода/мл, 50 мл, № 10	V08AB02	РК-ЛС-5№ 019355	ДжиИ Хэлскеа Ирландия Лимитед	Флакон	4 580,58
1765	Омнискан тм	Гадодиамид	Раствор д л я внутривен н о г о введения, 0,5 ммоль/ мл, 15 мл, №10	V08CA03	РК-ЛС-5№ 004344	ДжиИ Хэлскеа Ирландия Лимитед	флакон	10 530,74
1766	Омнитроп ®	Соматроп ин	Раствор д л я инъекций, 15мг/1,5мл , 1.5 мл, № 1	H01AC01	РК-ЛС-5№ 020772	Сандоз ГмбХ	картридж	105 283,10
1767	Омнитроп ®	Соматроп ин	Раствор д л я инъекций, 10мг/1,5мл , 1.5 мл, № 1	H01AC01	РК-ЛС-5№ 020773	Сандоз ГмбХ	картридж	25 951,38
1768	Онбрез® Бризхалер ®	Индакатерол	Капсулы с порошком д л я ингаляций , 150 мкг, №30	R03AC18	РК-ЛС-5№ 019852	Siegfried Barbera S.L.	Капсула	298,34
1769		Индакатерол	Капсулы с порошком д л я	R03AC18	РК-ЛС-5№ 019853		капсула	249,43

	Онбрез® Бризхалер ®		ингаляций , 300 мкг, №30			Siegfried Barbera S.L.		
1770	Ондансетр он	Ондансетр он	Раствор д л я инъекций, 4 мг/2 мл, 2 мл, №5	A04AA01	РК-ЛС-3№ 021463	Химфарм	ампула	78,53
1771	Ондансетр он	Ондансетр он	Раствор д л я инъекций, 2мг/мл, 4 мл, № 5	A04AA01	РК-ЛС-5№ 013007	Борщаговс кий ХФЗ НПЦ	Ампула	100,37
1772	Ондансетр он	Ондансетр он	Раствор д л я внутривен ного и внутримы шечного введения, 2 мг/мл, 4 мл, №10	A04AA01	РК-ЛС-5№ 022567	Новосибх имфарм	Ампула	71,63
1773	Ондансетр он	Ондансетр он	Раствор д л я внутривен ного и внутримы шечного введения, 2 мг/мл, 4 мл №5	A04AA01	РК-ЛС-5№ 022567	Новосибх имфарм	Ампула	67,06
1774	Онкаспар ®	Пэгаспарг аза	лиофилиза т д л я приготовл ения раствора д л я внутримы шечного введения и инфузий, 3750 МЕ, 5мл, №1	L01XX24	ЛП - № 000545- ГП-KZ	Лаборатор ии Сервье Индастри	флакон	839 123,99
1775	Опредакс	Омепразол	Капсулы кишечнор астворимы е, 40 мг, № 14	A02BC01	РК-ЛС-5№ 017686	Лаборатор и о с Ликонса, С.А.	Капсула	130,09
1776	Опредакс	Омепразол	Капсулы кишечнор	A02BC01		Лаборатор и о с	Капсула	66,30

			астворимы е, 40 мг, № 28		РК-ЛС-5№ 017686	Ликонса, С.А.		
1777	Опредакс	Омепразол	Капсулы кишечнор астворимы е, 20 мг, № 28	A02BC01	РК-ЛС-5№ 017685	Лаборатор и о с Ликонса, С.А.	Капсула	49,37
1778	Опсамит®	Мацитента н	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 10 мг, № 30	C02KX04	РК-ЛС-5№ 024665	Экселла Гмбх и Ко. КГ	таблетка	38 176,50
1779	Орадро	Кларитро мицин	Порошок лиофилизи рованный д л я приготовл е н и я раствора д л я внутривен н ы х инфузий в комплекте с растворит елем (вода д л я инъекций), 500 мг, 800 мг, № 1	J01FA09	РК-ЛС-5№ 025089	Мефар Илач Санайии А.Ш.	флакон	2 262,83
1780	Орадро	Кларитро мицин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 500 мг, №14	J01FA09	РК-ЛС-5№ 025073	Уорлд Медицин Илач Сан. ве Тидж. А.Ш.	таблетка	195,29
1781	ОРГИЛ®	Орнидазол	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 500 мг, №10	P01AB03	РК-ЛС-5№ 011691	Кусум Хелткер Пвт. Лтд.	Таблетка	159,67
1782	ОРНИКА П® 250/ ОРНИКА П®	Орнидазол	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 250 мг, №20	P01AB03	РК-ЛС-5№ 019091	Нобел Алматинс к а я Фармацевт ическая Фабрика	Таблетка	52,74

1783	ОРНИКА П® 500/ ОРНИКА П®	Орнидазол	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 500 мг, № 10	P01AB03	РК-ЛС-5№ 019092	Нобел Алматинс к а я Фармацевт ическая Фабрика	Таблетка	95,21
1784	ОРС Вива Фарм	Н е т данных	Порошок д л я приготовл ения раствора д л я приема внутри, 20.5 гр, № 20	A07CA	РК-ЛС-5№ 022967	ВИВА ФАРМ	Пакет	196,04
1785	Осевир	Осельтами вир	Капсулы, 75 мг, № 10	J05AH02	ЛП - № 003138- РГ-KZ	А б д и Ибрахим Глобал Фарм	капсула	337,15
1786	Осевир	Осельтами вир	Капсулы, 75 мг, № 10	J05AH02	РК-ЛС-5№ 024641	А б д и Ибрахим Глобал Фарм	капсула	257,92
1787	Оспамокс ®	Амоксици ллин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 1000 мг, №12	J01CA04	РК-ЛС-5№ 016567	Сандоз ГмбХ	таблетка	72,16
1788	Оспамокс ®	Амоксици ллин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 500 мг, №12	J01CA04	РК-ЛС-5№ 016566	Сандоз ГмбХ	таблетка	46,30
1789	Остеолекс	Золедрон о в а я кислота	Раствор д л я инфузий, 5 мг/100 мл, 100 мл, № 1	M05BA08	РК-ЛС-5№ 024424		флакон	57 461,61
1790	ОфлоКаз	Офлоксац ин	Раствор д л я инфузий, 2 мг/мл, 100 мл, №1	J01MA01	РК-ЛС-3№ 021326	Kelun-Kaz pharm (Келун-Каз фарм)	флакон	387,76
1791	ОфлоКаз	Офлоксац ин	Раствор д л я инфузий, 2 мг/мл, 100 мл, №120	J01MA01	РК-ЛС-3№ 021326	Kelun-Kaz pharm (Келун-Каз фарм)	флакон	455,47

1792	Офлокса®	Офлоксац ин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 400 мг, №10	J01MA01	РК-ЛС-5№ 015492	ТОО Абди Ибрахим Глобал Фарм"	таблетка	419,04
1793	Офлокса®	Офлоксац ин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг, № 10	J01MA01	РК-ЛС-5№ 004047	Абди Ибрахим Глобал Фарм	таблетка	192,76
1794	Офлокса®	Офлоксац ин	Таблетки, покрытые оболочкой , 200 мг, №100	J01MA01	РК-ЛС-5№ 004047	Абди Ибрахим Глобал Фарм	Таблетка	168,91
1795	Офлоксац ин	Офлоксац ин	Раствор д л я инфузий, 2 мг/мл, 100 мл, №1	J01MA01	РК-ЛС-5№ 022352	Химфарм	Бутылка	691,80
1796	Офтагель ®	Карбомер	Гель глазной, 0,25%, № 1	S01XA20	РК-ЛС-5№ 010476	Урсафарм Арцнайми ттель ГмбХ	Флакон	1 447,51
1797	Офтан® Дексамета зон	Дексамета зон	Капли глазные, 1 мг/мл, 5 мл, № 1	S01BA01	РК-ЛС-5№ 009645	НекстФар ма	Флакон-ка пельница	1 017,51
1798	Офтан® Тимолол	Тимолол	Капли глазные, 5 мг/мл, 5 мл, № 1	S01ED01	РК-ЛС-5№ 003426	Сантен АО	Флакон	356,69
1799	Пабал	Карбетаци н	Раствор д л я инъекций, 100 мкг/мл , 1 мл, №5	H01BB03	РК-ЛС-5№ 021570	Ферринг ГмбХ	флакон	11 940,97
1800	ПАГАМА КС®	Прегабали н	Капсулы, 300 мг, № 14	N03AX16	РК-ЛС-3№ 121678	Нобел Алматинс к а я Фармацевт ическая Фабрика	капсула	451,71
1801	ПАГАМА КС®	Прегабали н	Капсулы, 150 мг, № 14	N03AX16	РК-ЛС-3№ 121677	Нобел Алматинс к а я Фармацевт ическая Фабрика	капсула	157,01

1802	ПАГАМА КС®	Прегабали н	Капсулы, 75 мг, № 14	N03AX16	РК-ЛС-3№ 121676	Нобел Алматинс к а я Фармацевт ическая Фабрика	капсула	131,80
1803	ПАГАМА КС®	Прегабали н	Капсулы, 25 мг, № 14	N03AX16	РК-ЛС-3№ 121675	Нобел Алматинс к а я Фармацевт ическая Фабрика	капсула	66,00
1804	ПАГАМА КС®	Прегабали н	Капсулы, 25 мг, № 28	N03AX16	РК-ЛС-3№ 121675	Нобел Алматинс к а я Фармацевт ическая Фабрика	капсула	79,30
1805	Паклиолл	Паклитакс ел	Лиофилиз ат для приготовл ения суспензии для инфузий, 100 мг, № 1	L01CD01	РК-ЛС-5№ 025817	Панацея Биотек Фарма Лтд .	Флакон	291 794,32
1806	Паклитакс ел-Келун- Казфарм	Паклитакс ел	Концентра т для приготовл ения раствора для инфузий, 300 мг/50 мл, 50 мл, №1	L01CD01	РК-ЛС-5№ 022475	Kelun-Kaz pharm (Келун-Каз фарм)	Флакон	40 571,76
1807	Паклитакс ел-Келун- Казфарм	Паклитакс ел	Концентра т для приготовл ения раствора для инфузий, 60мг/10 мл , 10 мл, № 1	L01CD01	РК-ЛС-3№ 121656	Kelun-Kaz pharm (Келун-Каз фарм)	Флакон	38 703,40
			Концентра т для приготовл ения раствора			Kelun-Kaz pharm (		

1808	Паклитаксел-Келун-Казфарм	Паклитаксел	для инфузий, 100мг/16.7 мл, 16.7 мл, № 1	L01CD01	РК-ЛС-3№ 121657	Келун-Казфарм)	Флакон	14 725,47
1809	Паклитаксел-Келун-Казфарм	Паклитаксел	Концентра т для приготовления раствора для инфузий, 30 мг/5 мл, 5 мл, № 1	L01CD01	РК-ЛС-3№ 121655	Kelun-Kaz pharm (Келун-Казфарм)	Флакон	6 823,63
1810	Палиперидон	Палиперидон	Таблетки, покрытые оболочкой с пролонгированным высвобождением, 9 мг, №30	N05AX13	РК-ЛС-5№ 025683	Inventia Healthcare Limited	Таблетка	662,92
1811	Палиперидон	Палиперидон	Таблетки, покрытые оболочкой с пролонгированным высвобождением, 6 мг, №30	N05AX13	РК-ЛС-5№ 025684		Таблетка	372,65
1812	Палиперидон	Палиперидон	Таблетки, покрытые оболочкой с пролонгированным высвобождением, 3 мг, №30	N05AX13	РК-ЛС-5№ 025685	Inventia Healthcare Limited	Таблетка	286,69
1813	Палиперидон-АИГФ	Палиперидон	Таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой, 6 мг, № 30	N05AX13	РК-ЛС-5№ 025052		таблетка	372,65

1814	Палиперидон-АИГФ	Палиперидон	Таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой, 3 мг, №30	N05AX13	РК-ЛС-5№025053	Абди Ибрахим Глобал Фарм	таблетка	286,69
1815	Памидекс	Памидроновая кислота	Концентрат для приготовления раствора для инфузий, 90 мг/30 мл, 30 мл, №1	M05BA03	РК-ЛС-5№025238	НУР-МАЙ ФАРМАЦИЯ	флакон	45 138,51
1816	Памидекс	Памидроновая кислота	Концентрат для приготовления раствора для инфузий, 30 мг/10 мл, 10 мл, №1	M05BA03	РК-ЛС-5№025240	НУР-МАЙ ФАРМАЦИЯ	флакон	19 008,56
1817	Пан IV	Пантопразол	Лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения, 40 мг, №1	A02BC02	РК-ЛС-5№025579	East African (India) Overseas	Флакон	1 108,49
1818	Панграф	Такролимус	Капсулы, 5 мг, №100	L04AD02	РК-ЛС-5№025074	Панацея Биотек Фарма Лтд .	Капсула	1 056,12
1819	Панграф	Такролимус	Капсулы, 1 мг, №60	L04AD02	РК-ЛС-5№025075	Панацея Биотек Фарма Лтд .	Капсула	212,08
1820	Панграф	Такролимус	Капсулы, 0.5 мг, №60	L04AD02	РК-ЛС-5№025070	Панацея Биотек Фарма Лтд .	Капсула	110,44

1821	Панзига	Н е т данных	Раствор д л я инфузий, 100 мг/мл, 200 мл, № 1	J06BA02	РК-БП-5№ 024176	Октафарм а-Линголь схайм	Флакон	856 323,15
1822	Панзига	Н е т данных	Раствор д л я инфузий 100мг/мл, 100мл, №1	J06BA02	РК-БП-5№ 024175	Октафарм а-Линголь схайм	флакон	415 401,47
1823	Панзига	Н е т данных	Раствор д л я инфузий, 100 мг/мл, 50 мл, №1	J06BA02	РК-БП-5№ 024174	Октафарм а-Линголь схайм	флакон	203 987,78
1824	Панзинор м® 10000	Н е т данных	Капсулы, 10000ЕД, №21	A09AA02	РК-ЛС-5№ 013295	КРКА, д.д. , Ново место	Капсула	56,70
1825	Панкреази м	Н е т данных	Таблетки, покрытые кишечнор астворимо й оболочкой , №20	A09AA02	РК-ЛС-5№ 000992	Технолог	таблетка	18,42
1826	Панкреати н	Н е т данных	Таблетки кишечнор астворимы е , покрытые пленочной оболочкой , 25 ЕД, № 60	A09AA02	РК-ЛС-5№ 010039	Биосинтез	Таблетка	6,10
1827	Панкрим®	Н е т данных	Таблетки, покрытые кишечнор астворимо й оболочкой , №20	A09AA02	РК-ЛС-5№ 009437	Химфарм	таблетка	31,08
1828	Панкрим® 10000	Н е т данных	Таблетки, покрытые кишечнор астворимо й оболочкой , №20	A09AA02	РК-ЛС-5№ 025170	Химфарм	таблетка	87,90
			Таблетки, покрытые кишечнор					

1829	Пантаз	Пантопразол	астворимой оболочкой, 40 мг, № 30	A02BC02	РК-ЛС-5№ 001833	Медлей Фармасьютикалз Лтд	Таблетка	72,53
1830	ПАНТАП®	Пантопразол	Лиофилизированный порошок для приготовления раствора для внутривенного введения, 40 мг, №1	A02BC02	РК-ЛС-5№ 024669	Нобел Илач Санаи ве Тиджарет А.Ш.	флакон	891,95
1831	ПАНТАП® 20	Пантопразол	Таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой, 20 мг, № 28	A02BC02	РК-ЛС-0№ 025834	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	таблетка	66,37
1832	ПАНТАП® 20	Пантопразол	Таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой, 20 мг, № 14	A02BC02	РК-ЛС-0№ 025834	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	Таблетка	66,37
1833	ПАНТАП® 40	Пантопразол	Таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой, 40 мг, № 14	A02BC02	РК-ЛС-5№ 014805	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	Таблетка	51,51
1834	ПАНТАП® 40	Пантопразол	Таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой, 40 мг, № 28	A02BC02	РК-ЛС-5№ 014805		таблетка	116,78
			Таблетки с отложенным			С а н Фармасьютикал		

1835	Пантасан	Пантопразол	высвобождением, 40 мг, № 30	A02BC02	РК-ЛС-5№ 121645	Индастриес Лтд	Таблетка	89,76
1836	Пантасан 20	Пантопразол	Таблетки с отложенным высвобождением, 20 мг, №30	A02BC02	РК-ЛС-5№ 022300	Сан Фармасьютикал Индастриес Лтд.	Таблетка	40,99
1837	ПАНТИН	Пантопразол	Лиофилизат для приготовления раствора для инъекций, 40 мг, № 10	A02BC02	РК-ЛС-5№ 024853	АСПИРО ФАРМА ЛИМИТЕД	Флакон	1 508,85
1838	Пантоспей	Пантопразол	Порошок лиофилизированный для приготовления раствора для внутривенного введения, 40 мг, №1	A02BC02	РК-ЛС-5№ 022203	Лаборатории о с Нормон С.А.	флакон	1 108,49
1839	Пантоспей	Пантопразол	Таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой, 20 мг, № 28	A02BC02	РК-ЛС-5№ 023506	Лаборатории о с Нормон С.А.	таблетка	40,44
1840	Пантоспей	Пантопразол	Таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой, 40 мг, № 28	A02BC02	РК-ЛС-5№ 023507	Лаборатории о с Нормон С.А.	таблетка	49,83
1841	Папаверина гидрохлорид	Нет данных	Суппозитории ректальные, 0.02 г, №10	A03AD01	РК-ЛС-5№ 013148	Биосинтез	Суппозиторий	25,61

1842	Парастами к	Пантопраз ол	Лиофилиз ированны й порошок д л я приготовл ения раствора д л я инъекций, 40 мг, №1	A02BC02	РК-ЛС-5№ 023243	ДЕМО С . А . Фармасьют икал Индастри	Флакон	1 108,49
1843	Парацетам ол	Парацетам ол	Суппозито р и и ректальны е, 125 мг, №6	N02BE01	РК-ЛС-5№ 009727	ФАРМАП РИМ	Суппозито рий	40,15
1844	Парацетам ол	Парацетам ол	Таблетки, 0,5 г, № 10	N02BE01	РК-ЛС-5№ 008635	Фармстан дарт-Лекс редства	Таблетка	3,68
1845	Парацетам ол	Парацетам ол	Таблетки, 0.5 г, №20	N02BE01	РК-ЛС-5№ 008635	Фармстан дарт-Лекс редства	Таблетка	3,68
1846	Парацетам ол Б.Браун	Парацетам ол	Раствор д л я инфузий, 10 мг/мл, 100 мл, № 10	N02BE01	РК-ЛС-5№ 024052	Б.Браун Медикал С.А.	бутылка	595,66
1847	Парацетам ол Б.Браун	Парацетам ол	Раствор д л я инфузий, 10 мг/мл, 50 мл, № 10	N02BE01	РК-ЛС-5№ 024051	Б.Браун Медикал С.А.	Бутылка	219,85
1848	Парацетам ол Вива Фарм	Парацетам ол	Суппозито р и и ректальны е, 150 мг, №6	N02BE01	РК-ЛС-5№ 023827	ВИВА ФАРМ	суппозито рий	140,22
1849	Парацетам ол Вива Фарм	Парацетам ол	Суппозито р и и ректальны е, 300 мг, №6	N02BE01	РК-ЛС-5№ 023828	ВИВА ФАРМ	суппозито рий	146,78
1850	Парацетам ол Вива Фарм	Парацетам ол	Суппозито р и и ректальны е, 80 мг, № 6	N02BE01	РК-ЛС-5№ 023826	ВИВА ФАРМ	суппозито рий	122,26
1851			Суппозито р и и ректальны	N02BE01				127,63

	Парацетамол Вива Фарм	Парацетамол	е, 300 мг, №10		РК-ЛС-5№023828	ВИВА ФАРМ	Суппозиторий	
1852	Парацетамол Вива Фарм	Парацетамол	Суппозитории ректальные, 80 мг, №10	N02BE01	РК-ЛС-5№023826	ВИВА ФАРМ	суппозиторий	120,84
1853	Парацетамол Вива Фарм	Парацетамол	Суппозитории ректальные, 150 мг, №10	N02BE01	РК-ЛС-5№023827	ВИВА ФАРМ	Суппозиторий	121,93
1854	Парлазин®	Цетиризин	Таблетки, покрытые оболочкой, 10 мг, №30	R06AE07	РК-ЛС-5№014618	ЗАО "Фармацевтический завод ЭГИС"	Таблетка	47,48
1855	ПАРЛИН®	Разагилин	Таблетки, 1 мг, №30	N04BD02	РК-ЛС-5№024862	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	таблетка	361,42
1856	Парсабив	Этелкальцетид	Раствор для внутривенного введения, 2.5 мг, 0.5 мл, №6	H05BX04	РК-ЛС-5№023620	Патеон Мэньюфэчуринг Сервисез ЛЛС	Флакон	6 175,06
1857	Пемброриа®	Пембролизумаб	Концентрат для приготовления раствора для инфузий, 25 мг/мл, 4 мл, №1	L01FF02	РК-ЛС-5№026269	Карагандинский фармацевтический комплекс	флакон	773 695,85
1858	Пемгем	Пеметрексед	Лиофилизат для приготовления раствора для инфузий, 500 мг, №1	L01BA04	РК-ЛС-5№022870	Д - р Редди'с Лабораториес Лимитед	флакон	70 085,40
			Лиофилизат для приготовления					

1859	Пемгем	Пеметрексед	ения раствора для инфузий, 100 мг, №1	L01BA04	РК-ЛС-5№022871	Д - р Редди'с Лаборатори с Лимитед	флакон	19 335,92
1860	Пеметрексед	Пеметрексед	Лиофилизированный порошок для приготовления раствора для инфузий, 500 мг, 50 мл, №1	L01BA04	РК-ЛС-5№023061	Государственное научное учреждение "Институт биоорганической химии Национальной академии наук Беларуси"	Флакон	147 650,46
1861	Пеметрексед-Келун-Казфарм	Пеметрексед	Лиофилизат для приготовления раствора для инфузий, 500 мг, 50 мл, №1	L01BA04	РК-ЛС-5№022305	Kelun-Kaz pharm (Келун-Казфарм)	Флакон	71 950,31
1862	Пеметрексед-Келун-Казфарм	Пеметрексед	Лиофилизат для приготовления раствора для инфузий, 500 мг, 50 мл, №1	L01BA04	РК-ЛС-5№023140	Kelun-Kaz pharm (Келун-Казфарм)	Флакон	71 950,31
1863	Пеметрексед-Келун-Казфарм	Пеметрексед	Лиофилизат для приготовления раствора для инфузий, 100 мг, 10 мл, №1	L01BA04	РК-ЛС-5№022304	Kelun-Kaz pharm (Келун-Казфарм)	Флакон	19 335,92
1864	Пеметрексед-Келун-Казфарм	Пеметрексед	Лиофилизат для приготовления раствора для	L01BA04	РК-ЛС-5№023139	Kelun-Kaz pharm (	Флакон	19 335,92

			инфузий, 100 мг, 10 мл, № 1			Келун-Каз фарм)		
1865	ПЕНЗИМ ® 10000	Н е т данных	Таблетки покрытые кишечнора створимо й пленочной оболочкой , №60	A09AA02	РК-ЛС-5№ 023142	Нобел Алматинс к а я Фармацевт ическая Фабрика	Таблетка	54,00
1866	Пентаглоб ин	Н е т данных	Раствор д л я внутривен ного введения, 100 мл, 50 мг № 1	J06BA02	РК-БП-5№ 012734	Биотест АГ	Флакон	179 604,33
1867	Пентаглоб ин	Н е т данных	Раствор д л я внутривен ного введения, 50 мл, №1	J06BA02	РК-БП-5№ 012734	Биотест АГ	Флакон	106 347,69
1868	Пентаглоб ин	Н е т данных	Раствор д л я внутривен ного введения, 10 мл, №1	J06BA02	РК-БП-5№ 012734	Биотест АГ	флакон	25 753,00
1869	Пентаксим , вакцина д л я профилакти ки дифтерии и столбняка адсорбиро ванная; коклюша ацеллюляр ная; полиомиел и т а инактивир ованная и инфекции, вызываем о й Haemophil u s influenzae	Н е т данных	Лиофилиз а т в комплекте с суспензие й, 0.5мл/1 доза, №1	J07CA06	РК-БП-5№ 013231	Санофи Пастер		11 258,64

	тип б, конъюгир ованная						флакон	
1870	Пентаса	Месалазин	Суспензия ректальная , 1г/100мл, 100 мл, № 7	A07EC02	РК-ЛС-5№ 023334	Ферринг- Лечива, а.с	флакон	1 530,86
1871	Пентаса	Месалазин	Суппозито р и и ректальны е, 1000 мг, №28	A07EC02	РК-ЛС-5№ 020246	Ферринг Интернеш нл Сентер СА	суппозито рий	668,24
1872	Пентаса	Месалазин	Гранулы с пролонгир ованным высвобож дением, 2 г, №60	A07EC02	РК-ЛС-5№ 020277	Ферринг Интернеш нл Сентер СА	пакетик	629,65
1873	Пентаса	Месалазин	Таблетки с пролонгир ованным высвобож дением, 1 гр, №60	A07EC02	РК-ЛС-5№ 025237	Ферринг Интернеш нл Сентер СА	таблетка	303,47
1874	Пентаса	Месалазин	Таблетки с пролонгир ованным высвобож дением, 500 мг, № 50	A07EC02	РК-ЛС-5№ 019018	Ферринг Интернеш нл Сентер СА	таблетка	159,42
1875	Пентокси филлин	Пентокси филлин	Раствор д л я инъекций, 2%, 5 мл, №5	C04AD03	РК-ЛС-5№ 010015	Химфарм	Ампула	90,00
1876	Перговери с®	Н е т данных	Порошок лиофилизи рованный д л я приготовл ения раствора д л я инъекций в комплекте с растворит	G03GA30	РК-ЛС-5№ 019097	Мерк Сероно С.А.		30 174,82

			елем, 150/ 75 ХБ/МЕ, 1 мл, №1				Флакон	
1877	Периндид	Н е т данных	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 4 мг/1,25 мг, №30	C09BA04	РК-ЛС-5№ 020894	Э д ж Фарма Прайвет Лимитед	Таблетка	115,18
1878	Периндид	Н е т данных	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 2 мг/ 0,625 мг, №30	C09BA04	РК-ЛС-5№ 020893	Э д ж Фарма Прайвет Лимитед	Таблетка	74,58
1879	Перьета®	Пертузума б	Концентра т для приготовл ения инфузион ного раствора, 420 мг/14 мл, 14 мл, №1	L01FD02	РК-ЛС-5№ 021585	Р о ш Диагности кс ГмбХ	флакон	1 037 136,00
1880	Пиколакс ®	Натрия пикосульф ат	Капли оральные, 0,75 %, 30 мл, №1	A06AB08	РК-ЛС-5№ 013426	Фармак	Флакон	2 062,40
1881	Пиколакс ®	Натрия пикосульф ат	Капли оральные, 0,75 %, 15 мл, №1	A06AB08	РК-ЛС-5№ 013426	Фармак	флакон	1 125,74
1882	Пиколакс ®	Натрия пикосульф ат	Таблетки, 7.5 мг, № 10	A06AB08	РК-ЛС-5№ 020172	Фармак	Таблетка	111,97
1883	Пиколакс ®	Натрия пикосульф ат	Таблетки, 7.5 мг, № 30	A06AB08	РК-ЛС-5№ 020172	Фармак	таблетка	106,06
1884	Пикопреп	Н е т данных	Порошок д л я приготовл ения раствора д л я приема внутри, 16.1 гр, № 2	A06AB58	РК-ЛС-5№ 017969	Ферринг Фармацевт икалс ((пакет Китай) Ко. , Лтд.		1 524,08

1885	Пилокарпин	Пилокарпин	Глазные капли, 10 мг/мл, 10 мл, №1	S01EB01	РК-ЛС-5№006019	"Фармак"	флакон	159,67
1886	Пиминам	Нет данных	Порошок для приготовления раствора для инъекций, 1 г, №1	J01DH51	РК-ЛС-5№018638	Оксфорд Лабораториз Пвт. Лтд	Флакон	7 185,17
1887	Пипольфен®	Прометазин	Раствор для инъекций, 25 мг/мл, 2 мл, №10	R06AD02	РК-ЛС-5№014671	ЗАО "Фармацевтический завод ЭГИС"	Ампула	215,90
1888	Пиридоксин (гидрохлорид Витамин В6)	Пиридоксин	Раствор для инъекций, 5 %, 1 мл, №10	A11HA02	РК-ЛС-5№014278		ампула	46,82
1889	ПИРИТАН®	Прамипексол	Таблетки, 0.18 мг, №30	N04BC05	РК-ЛС-5№024834	Кусум Хелткер Пвт. Лтд.	Таблетка	160,95
1890	ПИРИТАН®	Прамипексол	Таблетки, 0.7 мг, №30	N04BC05	РК-ЛС-5№024833	Кусум Хелткер Пвт. Лтд.	Таблетка	123,77
1891	ПИРФЕКТ	Пирфенидон	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 801 мг, №90	L04AX05	РК-ЛС-5№025042	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	таблетка	7 370,00
1892	ПИРФЕКТ	Пирфенидон	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 200 мг, №252	L04AX05	РК-ЛС-5№024248	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	таблетка	2 176,87
1893	ПИРФЕКТ	Пирфенидон	Капсулы, 267 мг, №90	L04AX05	РК-ЛС-5№025041	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	капсула	2 061,55
1894	ПК-Мерц	Амантадин	Раствор для инфузий, 200 мг/500	N04BB01	РК-ЛС-5№014836		флакон	4 049,89

			мл, 500 мл , №2			Б.Браун Медикал С.А.		
1895	ПК-Мерц	Амантадин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 100 мг, №30	N04BB01	РК-ЛС-5№ 014837	Клоке Фарма-Се рвис ГмбХ	таблетка	63,55
1896	Плегриди ®	Пэгинтерферон бета-1a	Раствор для подкожного введения , 125 мкг/ 0,5 мл, 0.5 мл, №2	L03AB13	РК-БП-5№ 022430	Веттер Фарма-Фе ртигунг ГмбХ & Ко.КГ	шприц-ру чка	115 034,12
1897	Плегриди ®	Пэгинтерферон бета-1a	Раствор для подкожного введения , 63 мкг/ 0,5 мл, 94 мкг/0,5 мл, 0.5 мл, №2	L03AB13	РК-БП-5№ 022429	Веттер Фарма-Фе ртигунг ГмбХ & Ко.КГ	шприц-ру чка	74 159,35
1898	Племонем тм 1г	Меропенем	Порошок для приготовл ения раствора для инъекций, 1 г, №1	J01DH02	РК-ЛС-5№ 016818	Плетхико Фармасьют икалз Лтд	Флакон	2 452,98
1899	Пленмокс и	Моксифлоксацин	Раствор для инфузий, 400 мг/100 мл, 100 мл , № 1	J01MA14	РК-ЛС-5№ 022502	Акумс Драгс и Фармасьют икалс Лтд .	Флакон	11 434,86
1900	Повидон-й од	Нет данных	Раствор для наружного применени я, 10%, 1000 мл, №1	D08AG02	РК-ЛС-5№ 121910	"ТК Фарм Актобе"	флакон	3 904,71
1901	Повидон- Йод	Нет данных	Раствор для наружного применени я, 1 %, 1000 мл, №1	D08AG02	РК-ЛС-5№ 020418	СУЛТАН	флакон	4 956,00

1902	Повидон-йод	Н е т данных	Раствор д л я наружного применени я, 10%, 100 мл, № 1	D08AG02	РК-ЛС-5№ 121910	"ТК Фарм Актобе"	флакон	579,70
1903	Повидон-йод	Н е т данных	Раствор д л я наружного применени я, 10%, 50 мл, №1	D08AG02	РК-ЛС-5№ 121910	"ТК Фарм Актобе"	флакон	356,62
1904	Повидон-Йод	Н е т данных	Раствор д л я наружного применени я, 1 %, 100 мл, №1	D08AG02	РК-ЛС-5№ 020418	СУЛТАН	Флакон	537,75
1905	Повидон-йод	Н е т данных	Раствор д л я наружного применени я, 10%, 30 мл, №1	D08AG02	РК-ЛС-5№ 121910	"ТК Фарм Актобе"	флакон	244,42
1906	Повидон-Йод	Н е т данных	Раствор д л я наружного применени я, 1 %, 30 мл, №1	D08AG02	РК-ЛС-5№ 020418	СУЛТАН	Флакон	454,10
1907	Позинег	Цефепим	Порошок д л я приготовл ения раствора д л я инъекций, 1000 мг, №1	J01DE01	РК-ЛС-5№ 024982	Ауробинд о Фарма Лимитед	Флакон	2 301,04
1908	Полайви®	Полатузум аб ведотин	Лиофилиз ат для приготовл ения концентра та для приготовл ения раствора д л я	L01FX14	РК-ЛС-5№ 025084	Б С П Фармасьо тикалз С.п.А.	флакон	

			инфузий, 140 мг, № 1					4 400 166,39
1909	Полаксин Б	Полимикс ин В	Лиофилиз ат для приготовл ения раствора для инъекций, 500 000 МЕ, №1	J01XB02	РК-ЛС-5№ 024648	Бхарат Сирамс Э н д Ваксинс Лимитед	флакон	9 718,06
1910	Полприл	Рамиприл	Капсулы, 5 мг, №28	C09AA05	РК-ЛС-5№ 014332	Фармацевт ический завод Польфарм а АО	Капсула	38,57
1911	Полькорто лон®	Триамцин олон	Таблетки, 4 мг, №50	H02AB08	РК-ЛС-5№ 001165	Пабяницк и й Фармацевт ический Завод Польфа АО	Таблетка	44,98
1912	Польсукса н	Суксамето н и я хлорид	Раствор для инъекций, 100 мг/5мл , 5 мл, №5	M03AB01	РК-ЛС-5№ 021409	Химфарм	ампула	187,94
1913	Помпезо	Эзомепраз ол	Лиофилиз ированны й порошок для приготовл ения раствора для инъекций, 40 мг, №1	A02BC05	РК-ЛС-5№ 023560	"Уорлд Медицин Илач Сан. ве Тидж. А.Ш."	флакон	1 820,93
1914	ПОМПЕЗ О-ВМ	Эзомепраз ол	Капсулы кишечнор астворимы е, 40 мг, № 28	A02BC05	РК-ЛС-5№ 024842	Уорлд Медицин Илач Сан. ве Тидж. А.Ш.	Капсула	176,77
1915	ПОМПЕЗ О-ВМ	Эзомепраз ол	Капсулы кишечнор астворимы е, 20 мг, № 28	A02BC05	РК-ЛС-5№ 024843	Уорлд Медицин Илач Сан. ве Тидж. А.Ш.	Капсула	85,49
1916	Порталак	Лактулоза	Сироп, 667 мг/мл,	A06AD11		БЕЛУПО, лекарства и	флакон	1 703,46

			250 мл, № 1		РК-ЛС-5№ 121787	косметика д.д.		
1917	Порталак	Лактулоза	Сироп, 667 мг/мл, 500 мл, № 1	A06AD11	РК-ЛС-5№ 121787	БЕЛУПО, лекарства и косметика д.д.	флакон	1 941,81
1918	Посдизол	Позаконазол	Суспензия для приема внутрь, 40 мг/мл, 105 мл, №1	J02AC04	РК-ЛС-5№ 025425	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	Флакон	183 052,03
1919	Прадакса®	Дабигатран аэтексилат	Капсулы, 75 мг, № 10	B01AE07	РК-ЛС-5№ 014829	Берингер Ингельхайм Фарма ГмбХ и Ко . КГ	Капсула	286,18
1920	Прадакса®	Дабигатран аэтексилат	Капсулы, 110 мг, № 60	B01AE07	РК-ЛС-5№ 018956	Берингер Ингельхайм Фарма ГмбХ и Ко . КГ	капсула	281,82
1921	Прадакса®	Дабигатран аэтексилат	Капсулы, 150 мг, № 60	B01AE07	РК-ЛС-5№ 018979	Берингер Ингельхайм Фарма ГмбХ и Ко . КГ	капсула	281,75
1922	Пражестан	Прогестерон	Капсулы, 200 мг, № 30	G03DA04	РК-ЛС-5№ 025266	Лабораториос Леон Фарма С.А .	Капсула	210,88
1923	Пражестан	Прогестерон	Капсулы, 100 мг, № 30	G03DA04	РК-ЛС-5№ 025267	Лабораториос Леон Фарма С.А .	Капсула	105,44
1924	Превенар 13® (вакцина пневмококковая полисахаридная конъюгированная адсорбированная инактивированная, жидкая)	Нет данных	Суспензия для внутримышечного введения, 0,5мл/доза , 0.5 мл, № 1	J07AL02	РК-БП-5№ 016730	Пфайзер Ирландия Фармасьютикалс	шприц	13 530,92

1925	Превенар 13® (вакцина пневмококковая полисахаридная конъюгированная адсорбированная инактивированная, жидкая)	Н е т данных	Суспензия д л я внутримышечного введения, 0,5мл/доза, 0.5 мл, № 10	J07AL02	РК-БП-5№ 016730	Пфайзер Ирландия Фармасьютикалс	шприц	12 262,35
1926	Превенар® 20 (вакцина пневмококковая полисахаридная конъюгированная инактивированная 20-валентная адсорбированная)	Н е т данных	Суспензия д л я внутримышечного введения, 0,5 мл/доза, 0.5 мл, №1	J07AL02	РК-БП-5№ 026148	Пфайзер Ирландия Фармасьютикалс	шприц	30 869,97
1927	Прегабалин-Рихтер	Прегабалин	Капсулы, 150 мг, № 14	N03AX16	РК-ЛС-5№ 020857	ГЕДЕОН РИХТЕР - РУС	Капсула	103,97
1928	Прегабалин-Рихтер	Прегабалин	Капсулы, 75 мг, № 14	N03AX16	РК-ЛС-5№ 020856	ГЕДЕОН РИХТЕР - РУС	Капсула	75,44
1929	Прегабин	Прегабалин	Капсулы, 150 мг, № 30	N03AX16	РК-ЛС-5№ 023605	ООО "Фарма Старт"	капсула	148,78
1930	Прегабин	Прегабалин	Капсулы, 75 мг, № 30	N03AX16	РК-ЛС-5№ 023604	ООО "Фарма Старт"	капсула	103,30
1931	Преднизолон	Преднизолон	Раствор д л я внутривенного и внутримышечного введения, 30 мг/мл, 1 мл, № 3	H02AB06	РК-ЛС-5№ 011406	Аджио Фармацевтикалз Лтд	Ампула	70,70
1932	Пренесса®	Периндоприл	Таблетки, 8 мг, № 30	C09AA04	РК-ЛС-5№ 014922	КРКА, д.д., Ново место	Таблетка	46,04

1933	Пренесса®	Периндоп рил	Таблетки, 4 мг, № 30	C09AA04	РК-ЛС-5№ 014921	КРКА, д.д. , Ново место	Таблетка	29,40
1934	Престариу м®	Периндоп рил	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг №30	C09AA04	ЛП - № 000574- ГП-KZ	Лаборатор ии Сервье Индастри	таблетка	73,48
1935	Престариу м®	Периндоп рил	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг №30	C09AA04	ЛП - № 000574- ГП-KZ	Лаборатор ии Сервье Индастри	таблетка	70,74
1936	Престариу м® 10мг	Периндоп рил	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 10 мг, № 30	C09AA04	РК-ЛС-5№ 023211	Сердикс	Таблетка	67,06
1937	Престариу м® 10мг	Периндоп рил	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 10 мг, № 30	C09AA04	РК-ЛС-5№ 011492	Л е Лаборатуа р Сервье Индастри	Таблетка	56,63
1938	Престариу м® 5мг	Периндоп рил	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 5 мг, № 30	C09AA04	РК-ЛС-5№ 023210	Сердикс	Таблетка	61,76
1939	Престариу м® 5мг	Периндоп рил	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 5 мг, № 30	C09AA04	РК-ЛС-5№ 011490	Л е Лаборатуа р Сервье Индастри	Таблетка	56,63
1940	Префакси н	Венлафакс ин	Капсулы пролонгир ованного действия, 150 мг, № 28	N06AX16	РК-ЛС-5№ 017928	Фарматен Интернеш нл С.А.	Капсула	94,99
1941	Префакси н	Венлафакс ин	Капсулы пролонгир ованного действия, 75 мг, № 28	N06AX16	РК-ЛС-5№ 017927	Фарматен Интернеш нл С.А.	Капсула	68,46
			Суспензия оральная,			Марко В и т и		

1942	Привитусс	Клоперастин	708 мг/100 мл, 100 мл, №1	R05DB21	РК-ЛС-5№019001	Фармaceutиси С.п.А.	флакон	3 337,36
1943	Примовис ^{т®}	Гадоксето в а я кислота	Раствор д л я внутривен ного введения, 0,25 ммоль/мл, 10 мл, №1	V08CA10	РК-ЛС-5№017853	Байер АГ	шприц	58 779,11
1944	Прогинова [®]	Эстрадиол	Таблетки, покрытые сахарной оболочкой, 2 мг, №21	G03CA03	РК-ЛС-5№011426	Дельфарм Лилль С.А.С	таблетка	236,09
1945	Програф [®]	Такролимус	Концентра т д л я пригото в л е н и я раствора д л я внутривен ного введения, 5 мг/мл, 1 мл, №10	L04AD02	РК-ЛС-5№010353	Астеллас Ирланд Ко . Лтд.	ампула	18 814,37
1946	Програф [®]	Такролимус	Капсулы, 1 мг, №50	L04AD02	РК-ЛС-5№010351	Астеллас Ирланд Ко . Лтд.	капсула	671,64
1947	Програф [®]	Такролимус	Капсулы, 0.5 мг, №50	L04AD02	РК-ЛС-5№010352	Астеллас Ирланд Ко . Лтд.	капсула	337,21
1948	Пролатан	Латанопрост	Капли глазные, 0.005 %, 2.5 мл, №1	S01EE01	РК-ЛС-5№020007	СЕНТИСС ФАРМА Пвт.Лтд.	Флакон	2 588,27
1949	Пролиа [®]	Денозумаб	Раствор д л я подкожног о введения, 60мг/мл, 1 мл, №1	M05BX04	РК-БП-5№018769	Амджен Мэньюфэк чуринг Лимитед	Шприц	78 001,30
1950	Промедол	Тримеперидин	Раствор д л я инъекций, 2 %, 1 мл, №10	N02AB	РК-ЛС-5№010158	Химфарм	Ампула	226,85
			Раствор д л я					

1951	Промедол	Тримеперидин	инъекций, 2 %, 1 мл, №5	N02AB	РК-ЛС-5№ 010158	Химфарм	Ампула	213,75
1952	Пропанорм®	Пропафенон	Таблетки, покрытые оболочкой, 300 мг, №50	C01BC03	РК-ЛС-5№ 000391	ПРО.МЕД. ЦС Прага а.о.	Таблетка	62,03
1953	Пропофол Каби	Пропофол	Эмульсия для внутривенного введения, 20 мг/мл, 50 мл, №1	N01AX10	РК-ЛС-5№ 024153	Фрезениус Каби Австрия ГмбХ	Флакон	3 864,89
1954	Пропофол Каби	Пропофол	Эмульсия для внутривенного введения, 20 мг/мл, 50 мл, №10	N01AX10	РК-ЛС-5№ 024153	Фрезениус Каби Австрия ГмбХ	флакон	2 218,62
1955	Пропофол Каби	Пропофол	Эмульсия для внутривенного введения, 10 мг/мл, 50 мл, №1	N01AX10	РК-ЛС-5№ 024151	Фрезениус Каби Австрия ГмбХ	Флакон	1 086,89
1956	Пропофол Каби	Пропофол	Эмульсия для внутривенного введения, 10 мг/мл, 50 мл, №10	N01AX10	РК-ЛС-5№ 024151	Фрезениус Каби Австрия ГмбХ	Флакон	1 208,00
1957	Пропофол Каби	Пропофол	Эмульсия для внутривенного введения, 10 мг/мл, 20 мл, №5	N01AX10	РК-ЛС-5№ 024152	Фрезениус Каби Австрия ГмбХ	Ампула	471,85
1958	Пропофол-Липуро 1%	Пропофол	Эмульсия для внутривенного введения,	N01AX10	РК-ЛС-5№ 014716	Б. Браун Мельзунген АГ		1 084,03

			10 мг/мл, 50 мл, № 10				Флакон	
1959	Пропофол -Липуро 1%	Пропофол	Эмульсия д л я внутривен ного введения, 10 мг/мл, 20 мл, №5	N01AX10	РК-ЛС-5№ 014715	Б. Браун Мельзунге н АГ	Ампула	442,80
1960	Протафан ® НМ	Инсулин человечес кий	Суспензия д л я подкожног о введения , 100 МЕ/ мл, 10 мл, №1	A10AC01	РК-ЛС-5№ 025059	Ново Нордиск Продакшн САС	флакон	1 411,10
1961	Протафан ® НМ Пенфилл®	Инсулин человечес кий	Суспензия д л я подкожног о введения , 100 МЕ/ мл, 3 мл, № 5	A10AC01	РК-ЛС-5№ 016309	Ново Нордиск А /С	Картридж	799,15
1962	Протектоп аза	Пантопраз ол	Порошок лиофилизи рованный д л я приготовл ения раствора д л я инъекций, 40 мг, №1	A02BC02	РК-ЛС-5№ 024277	Ромфарм Компани С.Р.Л.	флакон	850,08
1963	Пульмикорт®	Будесонид	Суспензия д л я ингаляций дозирован ная, 0.5 мг /мл, 2 мл, №20	R03BA02	РК-ЛС-5№ 017366	Астра Зенека АБ	Ампула	296,72
1964	Пульмикорт®	Будесонид	Суспензия д л я ингаляций дозирован ная, 0.25 мг/мл, 2 мл, №20	R03BA02	РК-ЛС-5№ 017365	Астра Зенека АБ	Ампула	288,22
			Таблетки, покрытые кишечнора створимо			Маклеодс Фармасьо		

1965	Рабемак	Рабепразол	й оболочкой, 20 мг, № 14	A02BC04	РК-ЛС-5№ 023512	тикалз Лимитед	Таблетка	115,32
1966	Рабемак	Рабепразол	Таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой, 10 мг, № 14	A02BC04	РК-ЛС-5№ 023511	Маклеодс Фармасьютикалз Лимитед	Таблетка	77,50
1967	РАБИВАК С-С, вакцина антирабическая концентрированная очищенная инактивированная	Н е т данных	Лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения в комплексе с растворителем, 2.5 МЕ, 5 мл, №1	J07BG01	РК-БП-5№ 024202	Серум Институт оф Индия Pvt. Ltd.	Флакон	4 233,45
1968	Рабишилд, человеческие моноклональные антитела против бешенства	Н е т данных	Раствор для внутримышечного введения, 100 МЕ/2.5 мл, 2.5 мл, №1	J06BV05	РК-БП-5№ 024203	Серум Институт оф Индия Pvt. Ltd.	Флакон	8 454,37
1969	Равел® СР	Индапамид	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, с пролонгированным высвобождением, 1.5 мг, № 30	C03BA11	РК-ЛС-5№ 019819	КРКА, д.д., Ново Место	Таблетка	20,63
			Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, с					

1970	Равел® СР	Индапами д	пролонгир ованным высвобожд ением, 1.5 мг, № 60	C03BA11	РК-ЛС-5№ 019819	КРКА, д.д. , Ново Место	Таблетка	20,46
1971	Разо	Рабепразо л	Таблетки, покрытые кишечнор астворимо й оболочкой , 20 мг, № 30	A02BC04	РК-ЛС-5№ 023543	Д - р Редди'с Лаборатор и с Лимитед	таблетка	81,86
1972	Райзодег® ФлексТач ®	Н е т данных	Раствор д л я инъекций, 100 ЕД/мл, 3 мл, №5	A10AD06	РК-ЛС-5№ 020600	Н о в о Нордиск А /С	Шприц-ру чка	5 947,81
1973	Рамизес®	Рамиприл	Таблетки, 10 мг, № 30	C09AA05	РК-ЛС-5№ 018649	Фармак	Таблетка	86,08
1974	Рамизес®	Рамиприл	Таблетки, 5 мг, №30	C09AA05	РК-ЛС-5№ 018648	Фармак	Таблетка	54,42
1975	Рамизес®	Рамиприл	Таблетки, 2,5 мг, № 30	C09AA05	РК-ЛС-5№ 018647	Фармак	Таблетка	47,38
1976	Рамиприл В и в а Фарм	Рамиприл	Таблетки, 10 мг, №30	C09AA05	РК-ЛС-3№ 022395	ВИВА ФАРМ	Таблетка	52,04
1977	Рамиприл В и в а Фарм	Рамиприл	Таблетки, 5 мг, №30	C09AA05	РК-ЛС-3№ 022394	ВИВА ФАРМ	Таблетка	43,32
1978	РАМИПР ИЛ-САНТ О®	Рамиприл	Таблетки, 10 мг, № 30	C09AA05	РК-ЛС-5№ 024676	Химфарм	таблетка	56,12
1979	РАМИПР ИЛ-САНТ О®	Рамиприл	Таблетки, 5 мг, №30	C09AA05	РК-ЛС-5№ 024677	Химфарм	таблетка	45,22
1980	РАМИПР ИЛ-САНТ О®	Рамиприл	Таблетки, 2.5 мг, № 30	C09AA05	РК-ЛС-5№ 024675	Химфарм	таблетка	36,62
1981	РАНВЭК	Упадацити ниб	Таблетки с пролонгир ованным высвобожд ением, покрытые пленочной	L04AA44	РК-ЛС-5№ 024968	ЭббВи Айрлэнд НЛ Б.В.		10 645,47

			оболочкой , 15 мг, № 28				таблетка	
1982	Ранокарду м®	Ранолазин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , с пролонгир ованным высвобож дением, 1000 мг, №60	C01EB18	РК-ЛС-5№ 022879	Аджио Фармацевт икалз Лтд	таблетка	289,08
1983	Ранокарду м®	Ранолазин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , с пролонгир ованным высвобож дением, 750 мг, № 60	C01EB18	РК-ЛС-5№ 022880	Аджио Фармацевт икалз Лтд	таблетка	274,52
1984	Ранокарду м®	Ранолазин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , с пролонгир ованным высвобож дением, 500 мг, № 60	C01EB18	РК-ЛС-5№ 022881	Аджио Фармацевт икалз Лтд	таблетка	265,59
1985	Рапиклав	Н е т данных	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 875 мг/ 125мг, № 14	J01CR02	РК-ЛС-5№ 021148	И п к а Лаборатор и з Лимитед	Таблетка	116,43
1986	Рапилин	Инсулин аспарт	Раствор д л я подкожног о введения , 100 ЕД/ мл, 3 мл, №1	A10AB05	РК-ЛС-5№ 025968	Ган&Ли Фармасью тикалс	картридж	2 284,91

1987	Реагила®	Карипразин	Капсулы, 1.5 мг, №28	N05AX15	РК-ЛС-5№024084	Гедеон Рихтер	Капсула	839,08
1988	Реагила®	Карипразин	Капсулы, 3 мг, №28	N05AX15	РК-ЛС-5№024083	Гедеон Рихтер	Капсула	838,84
1989	Реагила®	Карипразин	Капсулы, 6 мг, №28	N05AX15	РК-ЛС-5№024081	Гедеон Рихтер	Капсула	837,03
1990	Реагила®	Карипразин	Капсулы, 4.5 мг, №28	N05AX15	РК-ЛС-5№024082	Гедеон Рихтер	Капсула	836,81
1991	Реафем	Прогестерон	Капсулы мягкие, 200 мг, №30	G03DA04	РК-ЛС-5№023251	Лабораториос Леон Фарма С.А.	Капсула	210,88
1992	Реафем	Прогестерон	Капсулы мягкие, 100 мг, №30	G03DA04	РК-ЛС-5№023250	Лабораториос Леон Фарма С.А.	Капсула	105,44
1993	Реафем	Прогестерон	Капсулы мягкие, 100 мг, №20	G03DA04	РК-ЛС-5№023250	Лабораториос Леон Фарма С.А.	Капсула	105,44
1994	Ребиф®	Интерферон бета-1a	Раствор для инъекций, 44 мкг/0,5 мл, 0.5 мл, №12	L03AB07	РК-ЛС-5№000177	Мерк Сероно С.п.А.	Шприц	27 596,46
1995	Ревакард®	Алтеплаза	Порошок лиофилизированный для приготовления раствора для внутривенных инфузий, в комплекте с растворителем - водой для инъекций, 50 мг, №1	B01AD02	РК-ЛС-5№024126	Карагандинский фармацевтический комплекс	Флакон	143 531,14
			Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, с					

1996	Ревелол XL100	Метопролол	пролонгированным высвобождением, 100 мг, №30	C07AB02	РК-ЛС-5№018776	И п к а Лаборатори з Лимитед	Таблетка	18,73
1997	Ревелол XL 50	Метопролол	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , с пролонгированным высвобождением, 50 мг, №30	C07AB02	РК-ЛС-5№018775	И п к а Лаборатори з Лимитед	Таблетка	15,31
1998	Ревмоксикам®	Мелоксикам	Раствор д л я инъекций, 1 %, 1.5 мл, №5	M01AC06	РК-ЛС-5№011649	А О Фармак	ампула	235,39
1999	Ревмоксикам®	Мелоксикам	Таблетки, 15 мг, №10	M01AC06	РК-ЛС-5№010193	Фармак	Таблетка	43,61
2000	Ревмоксикам®	Мелоксикам	Таблетки, 15 мг, №20	M01AC06	РК-ЛС-5№010193	Фармак	таблетка	43,61
2001	Ревмоксикам®	Мелоксикам	Таблетки, 7.5 мг, №20	M01AC06	РК-ЛС-5№010194	Фармак	Таблетка	17,02
2002	Револейд тм	Элтромбопаг	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 50 мг, №28	B02BX05	РК-ЛС-5№017558	Зигфрид Барбера С.Л.	таблетка	19 935,51
2003	Револейд тм	Элтромбопаг	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 25 мг, №28	B02BX05	РК-ЛС-5№017559	Зигфрид Барбера С.Л.	таблетка	10 753,53
2004	Регид-К	Н е т данных	Порошок д л я приготовления раствора д л я приема внутрь, 20.5 г, №1	A07CA	РК-ЛС-5№025357	СУЛТАН	Пакетик	324,00

2005	Регид-К	Н е т данных	Порошок д л я приготовл е н и я раствора д л я приема внутри, 27.9 г, №1	A07CA	РК-ЛС-5№ 025357	СУЛТАН	Пакетик	78,94
2006	Регид-К	Н е т данных	Порошок д л я приготовл е н и я раствора д л я орального применени я, 18,9 г, №50	A07CA	РК-ЛС-3№ 021263	Султан	Пакетик	185,95
2007	Регид-К	Н е т данных	Порошок д л я приготовл е н и я раствора д л я приема внутри, 10.7 г, №1	A07CA	РК-ЛС-5№ 025357	СУЛТАН	Пакетик	212,45
2008	Регидрон	Н е т данных	Порошок д л я приготовл е н и я раствора д л я приема внутри, 18.9 г, № 20	A07CA	РК-ЛС-5№ 016344	Рецифарм Паретс, С.Л.У	Пакет	185,95
2009	Регидрон Оптим	Н е т данных	Порошок д л я приготовл е н и я раствора д л я приема внутри, 10,7 г, № 20	A07CA	РК-ЛС-5№ 016345	Рецифарм Паретс С.Л.У	Пакет	212,45
2010	Регулон®	Н е т данных	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 0,03 мг/	G03AA09	РК-ЛС-5№ 011399	Гедеон Рихтер		82,43

			0,15 мг, № 21				Таблетка	
2011	Резелиго	Гозерелин	Имплантат с пролонгированным высвобождением для подкожного введения, 3.6 мг, № 1	L02AE03	РК-ЛС-5№ 024247	A M W GmbH	шприц	18 811,27
2012	Резолста®	Н е т данных	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 800мг/150мг, № 30	J05AR14	РК-ЛС-5№ 022425	Янссен Орто ЛЛС	таблетка	3 196,95
2013	Резонатив тм	Н е т данных	Раствор для внутримышечных инъекций, 625 МЕ/мл, 2 мл, №1	J06BB01	РК-ЛС-5№ 014187	Октафарм а АБ	ампула	26 481,61
2014	Резонатив тм	Н е т данных	Раствор для внутримышечных инъекций, 625 МЕ/мл, 1 мл, №1	J06BB01	РК-ЛС-5№ 014186	Октафарм а АБ	Ампула	23 385,62
2015	Реклин	Мелоксикам	Раствор для внутримышечного введения, 15 мг/1.5 мл, 1.5 мл, №5	M01AC06	РК-ЛС-5№ 022030	Хелп С.А.	Ампула	363,66
2016	Рековелль	Фоллитропин дельта	Раствор для инъекций, 72 мкг/2.16 мл, 2.16 мл, № 1	G03GA10	РК-ЛС-5№ 024150	Веттер Фарма Фертигунг ГмбХ и Ко . КГ	шприц-ручка	209 283,49
			Раствор для инъекций,			Веттер Фарма		

2017	Рековелль	Фоллитропин дельта	36 мкг/ 1.08 мл, 1.08 мл, №1	G03GA10	РК-ЛС-5№ 024149	Фертигунг ГмбХ и Ко . КГ	шприц-ру чка	107 756,70
2018	Рековелль	Фоллитропин дельта	Раствор д л я инъекций, 12 мкг/ 0.36 мл, 0.36 мл, №1	G03GA10	РК-ЛС-5№ 024147	Веттер Фарма Фертигунг ГмбХ и Ко . КГ	шприц-ру чка	35 183,89
2019	Рекормон®	Эпоэтин бета	Раствор д л я инъекций, 2000 МЕ/ 0,3 мл, 0,3 мл, №6	B03XA01	РК-ЛС-5№ 015703	Р о ш Диагности кс ГмбХ	шприц	5 380,65
2020	Рексалти®	Брекспир азол	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 4 мг, № 28	N05AX16	РК-ЛС-5№ 026147	Оцука Фармасьо тикал Ко., Лтд.	таблетка	2 070,27
2021	Рексалти®	Брекспир азол	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 3 мг, № 28	N05AX16	РК-ЛС-5№ 026146	Оцука Фармасьо тикал Ко., Лтд.	таблетка	1 888,93
2022	Рексалти®	Брекспир азол	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 2 мг, № 28	N05AX16	РК-ЛС-5№ 026145	Оцука Фармасьо тикал Ко., Лтд.	таблетка	1 524,69
2023	Рексалти®	Брекспир азол	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 1 мг, № 28	N05AX16	РК-ЛС-5№ 026144	Оцука Фармасьо тикал Ко., Лтд.	таблетка	931,76
2024	Реланиум	Диазепам	Раствор д л я внутримы шечных и внутривен н ы х инъекций, 5 мг/мл, 2 мл, №5	N05BA01	РК-ЛС-5№ 014355	Фармацевт ический завод " ПОЛЬФА РМА" АО	Ампула	213,99
						Przedsiębiorstwo		

2025	Реликва	Гидроксизин	Сироп, 10 мг/ 5мл, 200 мл, №1	N05BB01	РК-ЛС-5№025672	Produkcji Farmaceutycznej HASCO-LEK S.A.	флакон	4 891,50
2026	Релиум	Диазепам	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 5 мг, №20	N05BA01	РК-ЛС-5№011025	Тархоминский фармацевтический завод "Польфа" Акционерное Общество	Таблетка	17,32
2027	Ремедиа	Левифлоксацин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 500 мг, №5	J01MA12	РК-ЛС-5№018415	Симпекс Фарма Пвт. Лтд	Таблетка	327,99
2028	Ремедиа	Левифлоксацин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 500 мг, №10	J01MA12	РК-ЛС-5№018415	Симпекс Фарма Пвт. Лтд	Таблетка	322,42
2029	Реместип	Терлипресин	Раствор для инъекций 2мл, 0.1 мг /мл, №5	H01BA04	РК-ЛС-5№018976	Зентива, к.с.	ампула	2 637,06
2030	Ремикейд®	Инflixсимаб	Порошок лиофилизированный для приготовления концентрата для приготовления раствора для внутривенного введения, 100 мг, №1	L04AB02	РК-БП-5№019692	Силаг АГ	флакон	179 749,12
2031	РЕМУНДЕ	Изотретиноин	мягкие желатиновые капсулы,	D10BA01		Биофарма Илач	капсула	82,54

			20 мг, № 30		ЛП - № 002495-РГ-KZ	Сан.ве.Ти дж.А.Ш		
2032	РЕМУНД Е	Изотретин оин	мягкие желатинов ы е капсулы, 10 мг, № 30	D10BA01	ЛП - № 002495-РГ-KZ	Биофарма И л а ч Сан.ве.Ти дж.А.Ш	капсула	46,18
2033	Ренвела®	Севеламер	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 800 мг, №180	V03AE02	РК-ЛС-5№ 018305	Джензайм Ирландия Лтд	таблетка	188,60
2034	Реополигл юкин	Декстран	Раствор д л я инфузий, 10%, 400 мл, №1	B05AA05	РК-ЛС-5№ 022799	НУР-МАЙ ФАРМАЦ ИЯ	полипропи леновый контейнер	3 112,69
2035	Реополигл юкин	Декстран	Раствор д л я инфузий, 10%, 200 мл, №1	B05AA05	РК-ЛС-5№ 022799	НУР-МАЙ ФАРМАЦ ИЯ	полипропи леновый контейнер	2 081,11
2036	Репалид®	Репалини д	Таблетки 1 мг, №30	A10BX02	РК-ЛС-5№ 018188	А б д и Ибрахим Глобал Фарм	таблетка	74,76
2037	Репалид®	Репалини д	Таблетки 2 мг №30	A10BX02	РК-ЛС-5№ 018189	А б д и Ибрахим Глобал Фарм	таблетка	59,55
2038	Реплагал	Агалсидаз а альфа	Концентра т д л я приготвл е н и я раствора д л я инфузий, 1 мг/мл, 3.5 мл, №1	A16AB03	РК-ЛС-5№ 023493	Веттер Фарма-Фе ртигунг ГмбХ & Ко.КГ	флакон	619 841,57
2039	Ресиджен	Интерфер он бета-1a	Раствор д л я инъекций, 44 мкг/0,5 мл, 0,5 мл, №12	L03AB07	РК-ЛС-5№ 024723	СиннаЖен Ко.	Шприц	22 008,15
			Раствор д л я инъекций,					

2040	Ресиджен	Интерферон бета-1a	44 мкг/0,5 мл, 1 мл, № 12	L03AB07	РК-ЛС-5№ 024723	СиннаЖен Ко.	Шприц	21 451,37
2041	Респанол	Толперизон	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 150 мг, №30	M03BX04	РК-ЛС-5№ 023303	Аджио Фармацевтикалз Лтд	таблетка	34,92
2042	Респанол	Толперизон	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 50 мг, № 30	M03BX04	РК-ЛС-5№ 023304	Аджио Фармацевтикалз Лтд	таблетка	27,50
2043	Респолак	Пропофол	Эмульсия для внутривенного введения, 200 мг, 20 мл, №1	N01AX10	ЛП - № 004090-РГ-KZ	Аспиро Фарма Лимитед	флакон	990,60
2044	Ретровир	Зидовудин	Раствор для приема внутрь, 10 мг/мл, 200 мл, №1	J05AF01	РК-ЛС-5№ 011013	Бора Фармасьютикал Сервисес Инк.	Флакон	5 155,30
2045	РИВАКСА	Ривароксабан	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 20 мг, № 30	B01AF01	РК-ЛС-5№ 025643	ХЕТЕРО ЛАБС ЛИМИТЕД	Таблетка	186,20
2046	РИВАКСА	Ривароксабан	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг, № 30	B01AF01	РК-ЛС-5№ 025648	ХЕТЕРО ЛАБС ЛИМИТЕД	Таблетка	170,03
2047	РИВАКСА	Ривароксабан	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 15 мг, № 30	B01AF01	РК-ЛС-5№ 025644	ХЕТЕРО ЛАБС ЛИМИТЕД	таблетка	186,20
2048	РИВАКСА	Ривароксабан	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 2,5 мг, № 30	B01AF01	РК-ЛС-5№ 025645	ХЕТЕРО ЛАБС ЛИМИТЕД	Таблетка	132,19

2049	Риваксан	Риварокса бан	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг, № 30	B01AF01	РК-ЛС-5№ 025906	Государственное предприятие АКАДЕМ ФАРМ	Таблетка	493,50
2050	Риваксан	Риварокса бан	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 20 мг, № 30	B01AF01	РК-ЛС-5№ 025908	Государственное предприятие АКАДЕМ ФАРМ	Таблетка	454,43
2051	Риваксан	Риварокса бан	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 15 мг, № 30	B01AF01	РК-ЛС-5№ 025907	Государственное предприятие АКАДЕМ ФАРМ	Таблетка	450,91
2052	Ривамус	Риварокса бан	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг, № 100	B01AF01	РК-ЛС-5№ 025990	Оптимус Фарма Прайвэт Лимитэд	Таблетка	493,50
2053	Ривамус	Риварокса бан	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 20 мг, № 100	B01AF01	РК-ЛС-5№ 025988	Оптимус Фарма Прайвэт Лимитэд	Таблетка	454,43
2054	Ривамус	Риварокса бан	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 15 мг, № 100	B01AF01	РК-ЛС-5№ 025989	Оптимус Фарма Прайвэт Лимитэд	Таблетка	450,91
2055	Риварокса бан NOBEL®	Риварокса бан	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг, № 30	B01AF01	РК-ЛС-5№ 024663	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	таблетка	493,50
2056	Риварокса бан NOBEL®	Риварокса бан	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 20 мг, № 30	B01AF01	РК-ЛС-5№ 024661	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	таблетка	454,43
2057		Риварокса бан	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой	B01AF01	РК-ЛС-5№ 024661	Нобел Алматинская Фармацевт	таблетка	454,43

	Риварокса б а н NOBEL®		, 20 мг, № 100			ическая Фабрика		
2058	Риварокса б а н NOBEL®	Риварокса бан	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 15 мг, № 30	B01AF01	РК-ЛС-5№ 024662	Нобел Алматинс к а я Фармацевт ическая Фабрика	таблетка	435,11
2059	Ривирин®	Рибавирин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 200 мг, №30	J05AP01	РК-ЛС-5№ 017878	А б д и Ибрахим Глобал Фарм	таблетка	227,89
2060	Ривоксар	Риварокса бан	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 10 мг, № 30	B01AF01	РК-ЛС-5№ 024775	А б д и Ибрахим Глобал Фарм	таблетка	475,75
2061	Ривоксар	Риварокса бан	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 20 мг, № 28	B01AF01	РК-ЛС-5№ 024777	А б д и Ибрахим Глобал Фарм	таблетка	454,43
2062	Ривоксар	Риварокса бан	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 15 мг, № 28	B01AF01	РК-ЛС-5№ 024776	А б д и Ибрахим Глобал Фарм	таблетка	435,11
2063	Ривоксар	Риварокса бан	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 10 мг, № 28	B01AF01	РК-ЛС-5№ 024775	А б д и Ибрахим Глобал Фарм	таблетка	423,77
2064	Ривоксар	Риварокса бан	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 2,5 мг, № 28	B01AF01	РК-ЛС-5№ 024774	А б д и Ибрахим Глобал Фарм	таблетка	238,00
2065	Риджинол ®	Ламотрид жин	Таблетки, 50 мг, № 30	N03AX09	РК-ЛС-5№ 019648	Химфарм	таблетка	56,63
2066	Риджинол ®	Ламотрид жин	Таблетки, 25 мг, № 30	N03AX09	РК-ЛС-5№ 019647	Химфарм	таблетка	38,90

2067	Ризоптан	Ризатриптан	Таблетки, 10 мг, №3	N02CC04	РК-ЛС-5№023551	ООО "ФармаСтарт"	таблетка	425,89
2068	Ризоптан	Ризатриптан	Таблетки, 10 мг, №6	N02CC04	РК-ЛС-5№023551	ООО "ФармаСтарт"	таблетка	361,92
2069	РИКОФЕН для детей	Ибупрофен	Суспензия для приема внутрь, 100 мг/5 мл, 100 мл, №1	M01AE01	РК-ЛС-5№025404	Браун Лабораториес Лимитед	Флакон	747,33
2070	РинГлар®	Инсулин гларгин	Раствор для подкожного введения, 100 ЕД/мл, 3 мл, №5	A10AE04	РК-ЛС-5№024577		картридж	3 401,52
2071	Риносол	Беклометазон	Аэрозоль для ингаляций, дозированный, 250 мкг, 200 Доза, №1	R03BA01	РК-ЛС-5№025637	МЕДИКЭ И Р БАЙОСА Й Н С ЛАБОРАТОРИС С.А	Баллон	4 300,00
2072	Ринт с ментолом	Оксиметазолин	Спрей назальный, 0.5 мг/мл, 10 мл, №1	R01AA05	РК-ЛС-5№021010	Фармак	Флакон	558,91
2073	Ринт увлажняющий	Оксиметазолин	Спрей назальный, 0.5 мг/мл, 10 мл, №1	R01AA05	РК-ЛС-5№021031	Фармак	Флакон	562,64
2074	Рисперидон	Рисперидон	Раствор для приема внутрь, 1 мг/мл, 30 мл, №1	N05AX08	РК-ЛС-5№019617	А О Химфарм	флакон	9 090,81
2075	Рисперидон	Рисперидон	Таблетки, 4 мг, №20	N05AX08	РК-ЛС-5№014727	Химфарм	таблетка	243,44
2076	Рисперидон	Рисперидон	Таблетки, 2 мг, №20	N05AX08	РК-ЛС-5№014726	Химфарм	таблетка	127,42
			Порошок для приготовления суспензии					

2077	Рисполепт Конста®	Рисперидо н	пролонгир ованного действия д л я внутримы шечного введения в комплекте с растворит елем, 37.5 мг, №1	N05AX08	РК-ЛС-5№ 013625	Алкермес Инк.	флакон	54 694,30
2078	Рисполепт Конста®	Рисперидо н	Порошок д л я приготовл е н и я суспензии пролонгир ованного действия д л я внутримы шечного введения в комплекте с растворит елем, 25 мг, №1	N05AX08	РК-ЛС-5№ 013624	Алкермес Инк.	флакон с комплект ом	37 417,42
2079	Ритазум	Ризатрипт ан	Таблетки диспергир уемые в полости рта, 10 мг, №2	N02CC04	РК-ЛС-5№ 023084	Лаборатор иос Лесви, С.Л.	Таблетка	1 357,98
2080	РИТОКО М	Н е т данных	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 200 мг/50 мг, №120	J05AR10	РК-ЛС-5№ 025878	ХЕТЕРО ЛАБС ЛИМИТЕ Д	Таблетка	117,71
2081	РИТОКО М	Н е т данных	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 100 мг/25 мг, №120	J05AR10	РК-ЛС-5№ 025879	ХЕТЕРО ЛАБС ЛИМИТЕ Д	Таблетка	79,62
2082	Ритуксима б	Ритуксима б	Концентра т д л я приготовл е н и я раствора д л я	L01FA01	РК-ЛС-5№ 023141	Караганди нский		281 017,59

			инфузий, 10 мг/мл, 50 мл, №1			фармацевт ический комплекс	Флакон	
2083	Ритуксима б	Ритуксима б	Концентра т для приготовл ения раствора для инфузий, 10 мг/мл, 10 мл, №2	L01FA01	РК-ЛС-5№ 023115	Караганди нский фармацевт ический комплекс	флакон	60 253,56
2084	Роджитир окс	Левотирок син натрия	Таблетки, 100 мкг, №100	H03AA01	РК-ЛС-5№ 026011	Акме Дженерик с ЛЛП	Таблетка	8,32
2085	Роджитир окс	Левотирок син натрия	Таблетки, 75 мкг, № 100	H03AA01	РК-ЛС-5№ 026010	Акме Дженерик с ЛЛП	Таблетка	8,32
2086	Роджитир окс	Левотирок син натрия	Таблетки, 50 мкг, № 100	H03AA01	РК-ЛС-5№ 026009	Акме Дженерик с ЛЛП	Таблетка	7,39
2087	Роджитир окс	Левотирок син натрия	Таблетки, 25 мкг, № 100	H03AA01	РК-ЛС-5№ 026007	Акме Дженерик с ЛЛП	Таблетка	5,61
2088	Розамет®	Метронида зол	Крем для наружного применени я, 1 %, 25 гр, №1	D06BX01	РК-ЛС-5№ 010800	ЯДРАН-Г АЛЕНСК И ЛАБОРАТ ОРИЙ а.о.	Туба	1 018,45
2089	Розеофунг ин–АС®	Н е т данных	Мазь, 2 %, 20 г, 1 туба в пачке из картона	D01AA	РК-ЛС-5№ 023225	Промышл енная микробиол огия	Туба	4 540,33
2090	Розувастат ин	Розувастат ин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 20 мг, № 30	C10AA07	РК-ЛС-5№ 025865	Г е т ц Фарма (П вт.) Лимитед	таблетка	76,76
2091	Розувастат ин	Розувастат ин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 10 мг, № 30	C10AA07	РК-ЛС-5№ 025864	Г е т ц Фарма (П вт.) Лимитед	таблетка	52,20
2092	Розувастат ин	Розувастат ин	Таблетки, покрытые пленочной	C10AA07	РК-ЛС-5№ 025863	Г е т ц Фарма (П вт.)	таблетка	38,88

			оболочкой , 5 мг, № 30			Пвт.) Лимитед		
2093	Розулип® Плюс	Н е т данных	Капсулы, 20 мг/10 мг, №30	C10BA06	РК-ЛС-5№ 122118	ЗАО " Фармацевт ический завод ЭГИС"	Капсула	281,62
2094	Розулип® Плюс	Н е т данных	Капсулы, 10 мг/10 мг, №30	C10BA06	РК-ЛС-5№ 122117	ЗАО " Фармацевт ический завод ЭГИС"	Капсула	203,70
2095	Розутор 10	Розувастат ин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 10 мг, № 30	C10AA07	РК-ЛС-5№ 023395	Аджанта Фарма Лимитед	Таблетка	78,90
2096	Розутор 20	Розувастат ин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 20 мг, № 30	C10AA07	РК-ЛС-5№ 023394	Аджанта Фарма Лимитед	Таблетка	125,65
2097	РОКСИБЕ Л®	Рокситром инин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 150 мг, №10	J01FA06	РК-ЛС-5№ 004574	Нобел Алматинс к а я Фармацевт ическая Фабрика	таблетка	116,54
2098	Рокурониу м	Рокурония бромид	Раствор д л я внутривен н о г о введения, 10 мг/мл, 10 мл, № 10	M03AC09	РК-ЛС-5№ 024462	НУР-МАЙ ФАРМАЦ ИЯ	флакон	2 816,10
2099	Рокурониу м	Рокурония бромид	Раствор д л я внутривен н о г о введения, 10 мг/мл, 5 мл, №10	M03AC09	РК-ЛС-5№ 024463		флакон	2 144,36
2100	Ролиноз	Цетиризин	Капли для приема внутри, 10 мг/мл, 20 мл, №1	R06AE07	РК-ЛС-5№ 017858	Уорлд Медицин Илач Сан. ве Тидж. А.Ш.	флакон	2 490,03

2101	Ролиноз	Цетиризин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг, № 20	R06AE07	РК-ЛС-5№ 023593	"Уорлд Медицин Илач Сан. ве Тидж. А.Ш."	таблетка	95,95
2102	Ромеран	Рокурония бромид	Раствор для внутривенного введения, 10 мг/мл, 10 мл, № 10	M03AC09	РК-ЛС-5№ 023731	Глэнд Фарма Лимитед	Флакон	2 816,10
2103	Ромеран	Рокурония бромид	Раствор для внутривенного введения, 10 мг/мл, 5 мл, №10	M03AC09	РК-ЛС-5№ 023731	Глэнд Фарма Лимитед	Флакон	655,29
2104	Ронколейкин®	Н е т данных	Раствор для инфузий и подкожного введения, 1 мг/мл (1 000 000 МЕ), 1 000 000 МЕ, 1 мг/мл, №5	L03AC	РК-БП-5№ 013362	ООО "Н П К БИОТЕХ"	ампула	13 217,16
2105	Ронколейкин®	Н е т данных	Раствор для инфузий и подкожного введения, 0,5 мг/мл (500 000 МЕ), 500 000 МЕ, 1 мл, №5	L03AC	РК-БП-5№ 013361	ООО "Н П К БИОТЕХ"	ампула	5 637,88
2106	Ронколейкин®	Н е т данных	Раствор для инфузий и подкожного введения, 250 000 МЕ, 0,25 мг/мл (250 000 МЕ), №5	L03AC	РК-БП-5№ 013360	ООО "Н П К БИОТЕХ"	ампула	3 314,05

2107	Ропивакаин-Санто	Ропивакаин	Раствор для инъекций, 10 мг/мл, 10 мл, №5	N01BB09	РК-ЛС-5№024523	Химфарм	Ампула	3 073,73
2108	Ропивакаин-Санто	Ропивакаин	Раствор для инъекций, 7.5 мг/мл, 10 мл, №5	N01BB09	РК-ЛС-5№024524	Химфарм	Ампула	2 634,24
2109	Ропивин	Ропивакаин	Раствор для инъекций, 2 мг/мл, 20 мл, №5	N01BB09	РК-ЛС-5№022600	НУР-МАЙ ФАРМАЦИЯ	флакон	2 576,00
2110	Ропивин	Ропивакаин	Раствор для инъекций, 10 мг/мл, 10 мл, №5	N01BB09	РК-ЛС-5№022637	НУР-МАЙ ФАРМАЦИЯ	флакон	2 759,47
2111	Ропивин	Ропивакаин	Раствор для инъекций, 7.5 мг/мл, 10 мл, №5	N01BB09	РК-ЛС-5№022636	НУР-МАЙ ФАРМАЦИЯ	флакон	2 090,83
2112	Росустар	Розувастатин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг, №30	C10AA07	РК-ЛС-5№022907	"Уорлд Медицин Илач Сан. ве Тидж. А.Ш."	таблетка	92,34
2113	Росустар	Розувастатин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 20 мг, №30	C10AA07	РК-ЛС-5№022912	"Уорлд Медицин Илач Сан. ве Тидж. А.Ш."	таблетка	67,14
2114	Роталуд	Тизанидин	Таблетки, 2 мг, №10	M03BX02	РК-ЛС-5№024321	Уорлд Медицин Илач Сан. ве Тидж. А.Ш.	Таблетка	306,10
2115	Роталуд	Тизанидин	Таблетки, 4 мг, №10	M03BX02	РК-ЛС-5№024324	Уорлд Медицин Илач Сан. ве Тидж. А.Ш.	Таблетка	66,53
			Раствор для внутримышечного			"Уорлд Медицин		

2116	Ротафер	Н е т данных	введения, 100 мг/2 мл, 2 мл, №5	B03AC	РК-ЛС-5№ 121987	Илач Сан. ве Тидж. А.Ш."	ампула	538,22
2117	Ротацеф	Цефтриакс он	Порошок д л я приготовл ения раствора д л я внутримы шечного введения в комплекте с растворит елем (1 % раствор лидокаина гидрохлор ида 3.5 мл) , 1 г, №1	J01DD04	РК-ЛС-5№ 022323	ФармаВиж н Сан.ве Тидж.А.Ш .	флакон	1 463,41
2118	РОТАЦЕ Ф	Цефтриакс он	Порошок д л я приготовл ения раствора д л я инъекций в комплекте с растворит елем (1% раствор лидокаина гидрохлор ида), 1 г, №1	J01DD04	РК-ЛС-5№ 017622	ЛДП - Лаборатор и о с Торлан С.А.	флакон	1 371,67
2119	Рофилас	Рофлумил аст	Таблетки, 0.5 мг, № 30	R03DX07	РК-ЛС-5№ 022751	ХЕТЕРО ЛАБС ЛИМИТЕ Д	Таблетка	340,19
2120	Рофлоксан	Офлоксац ин	Раствор д л я инфузий, 2 мг/мл, 100 мл, №1	J01MA01	РК-ЛС-5№ 023406	Мефар Илач Санайии А.Ш.	флакон	3 746,33
2121	Рофлоксан	Офлоксац ин	Таблетки, покрытые пленочной	J01MA01	РК-ЛС-5№ 025835	Уорлд Медицин Илач Сан.		267,14

			оболочкой , 200 мг, №10			ве Тидж. А.Ш.	таблетка	
2122	Рофлузол	Флуконазол	Капсулы, 150 мг, № 1	J02AC01	РК-ЛС-5№ 019691	К.О. Славия Фарм С.Р.Л.	капсула	1 610,23
2123	Рубуфин	Налбуфин	Раствор для инъекций, 10 мг/мл, 1 мл, №10	N02AF02	РК-ЛС-5№ 122030	Русан Фарма Лтд	Ампула	884,43
2124	РУЗОЛОС ТИН	Розувастатин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 20 мг, № 28	C10AA07	РК-ЛС-5№ 024574	Лаборатор и о с Нормон С.А.	таблетка	114,55
2125	Р-Цин	Рифамицин	Капсулы, 300 мг, № 1000	J04AB02	РК-ЛС-5№ 013640	Концепт Фармасьют икалс Лимитед	Капсула	29,30
2126	Р-Цин	Рифампицин	Капсулы, 150 мг, № 1000	J04AB02	РК-ЛС-5№ 013639	Концепт Фармасьют икалс Лимитед	Капсула	14,45
2127	Сайзен®	Соматропин	Раствор для инъекций, 20 мг, 2.5 мл, №1	H01AC01	РК-БП-5№ 023856		Картридж	115 267,76
2128	Сайзен®	Соматропин	Раствор для инъекций, 12 мг, 1.5 мл, №1	H01AC01	РК-БП-5№ 023855		картридж	69 153,79
2129	Сайзен®	Соматропин	Раствор для инъекций, 6 мг, 1.03 мл, №1	H01AC01	РК-БП-5№ 023854		картридж	34 717,64
2130	Сайзен® 8 мг Клик.изи"	Соматропин	Порошок лиофилиз ированный для приготовл ения раствора для инъекций в	H01AC01	РК-ЛС-5№ 020033	Мерк Сероно С.п.А.		42 620,79

			комплекте с растворителем, 8 мг № 1				Флакон	
2131	Салтрол	Н е т данных	Аэрозоль д л я ингаляций , дозирован ный, 25/ 250 мкг № 1	R03AK06	РК-ЛС-5№ 023484	Г е т ц Фарма ((П в т) Лимитед	Контейнер	4 343,58
2132	Салтрол	Н е т данных	Аэрозоль д л я ингаляций , дозирован ный, 25/ 125 мкг № 1	R03AK06	РК-ЛС-5№ 023485	Г е т ц Фарма ((П в т) Лимитед	Контейнер	3 565,24
2133	Сальбутамол	Сальбутамол	Аэрозоль д л я ингаляций , дозирован ный, 100 мкг/доза, 200 Доза, №1	R03AC02	РК-ЛС-5№ 000838	Г лаксо Вэлком Продакше н	Баллон	527,09
2134	Сальбутамол-Фармстандарт	Сальбутамол	Аэрозоль д л я ингаляций дозирован ный, 100 мкг/доза, 200 Доза, №1	R03AC02	РК-ЛС-5№ 026072	Фармстан дарт-Лекс редства	баллон	527,09
2135	Сангера	Транексамовая кислота	Раствор д л я инъекций, 100 мг/мл, 10 мл, №5	B02AA02	РК-ЛС-5№ 023634	Юрия-Фарм	Ампула	994,12
2136	Сангера	Транексамовая кислота	Раствор д л я инъекций, 100 мг/мл, 5 мл, №5	B02AA02	РК-ЛС-5№ 023634	Юрия-Фарм	Ампула	736,12
2137		Циклоспорин	Раствор д л я приема внутри,	L04AD01	РК-ЛС-5№ 121828		флакон	30 356,71

	Сандиммун® Неорал®		100 мг/мл, 50 мл, №1			Дельфарм Юнинг С.А.С.		
2138	Сандиммун® Неорал®	Циклоспорин	Капсулы, 100 мг, №50	L04AD01	РК-ЛС-5№003822	Каталент Германия Эбербах ГмбХ	капсула	568,22
2139	Сандиммун® Неорал®	Циклоспорин	Капсулы, 25 мг, №50	L04AD01	РК-ЛС-5№003793	Каталент Германия Эбербах ГмбХ	капсула	146,28
2140	Сандостатин®	Октреотид	Раствор для подкожных инъекций, 0.1 мг/мл, 1 мл, №5	H01CB02	РК-ЛС-5№004657	Новartis Фарма Штейн АГ	Ампула	722,27
2141	Сандостатин® ЛАР	Октреотид	Микросферы для приготовления суспензии для инъекций в комплекте с растворителем, 30 мг, №1	H01CB02	РК-ЛС-5№021187	Сандоз ГмбХ	Флакон	269 845,84
2142	Сандостатин® ЛАР	Октреотид	Микросферы для приготовления суспензии для инъекций в комплекте с растворителем, 20 мг, №1	H01CB02	РК-ЛС-5№020988	Сандоз ГмбХ	флакон	147 606,96
2143	Сантодарон	Амиодарон	Раствор для инъекций, 150мг/3 мл, 3 мл, №5	C01BD01	РК-ЛС-3№021464	Химфарм	ампула	127,36
			Раствор для инфузий,					

2144	Санфлоркс®	Ципрофлоксацин	200мг/100мл, 100мл, №1	J01MA02	РК-ЛС-5№022626	Химфарм	Бутылка	164,65
2145	Сафнело®	Анифролумаб	Концентрат для приготовления раствора для инфузий, 150 мг/мл, 2 мл, № 1	L04AG11	РК-ЛС-5№026211	AstraZeneca Nijmegen B.V.	флакон	496 065,14
2146	СЕВЕЛАМЕР	Севеламер	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 800 мг, №180	V03AE02	РК-ЛС-5№025362	Synthon Hispania S.L.	Таблетка	139,64
2147	Севкар	Севеламер	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 400 мг, №50	V03AE02	РК-ЛС-5№025543	Эмкьюар Фармасьютикалз Лтд	Таблетка	293,77
2148	Севкар	Севеламер	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 800 мг, №50	V03AE02	РК-ЛС-5№025544	Эмкьюар Фармасьютикалз Лтд	Таблетка	139,64
2149	Сево-Анестеран	Севофлуран	Жидкость для ингаляций, 250 мл, №1	N01AB08	РК-ЛС-5№024114	К.О. Ромфарм Компани С.Р.Л.	флакон	30 222,88
2150	Севовор	Севофлуран	Жидкость для ингаляционного наркоза, 99.97-100 %, 250 мл, №6	N01AB08	РК-ЛС-5№024705	Шанхай Хенгруи Фармасьютикал Ко., Лтд	Флакон	36 229,12
2151	Севотрой 250	Севофлуран	Жидкость для ингаляций, 250 мл, №1	N01AB08	РК-ЛС-5№023625	Тройкаа Фармасьютикалс Лимитед	Бутылка	42 838,01
			Раствор для ингаляционного			Пирамал Энтерпрай		

2152	Севофлуран	Севофлуран	наркоза, флакон, 250 мл, № 6	N01AB08	РК-ЛС-5№ 018164	с е с Лимитед	Флакон	31 242,74
2153	Севпрам	Эсциталопрам	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг, № 28	N06AB10	РК-ЛС-5№ 021370	МЕРКЕЗ Лаборатору Фармaceutикал анд Траде Ко.	Таблетка	93,54
2154	СЕКРАЗОЛ®	Амброксол	Сироп, 30мг/5мл, 150 мл № 1	R05CB06	РК-ЛС-5№ 016348	Нобел Алматинска я Фармацевтическая Фабрика	Флакон	558,69
2155	Секразол®	Амброксол	Таблетки, 30 мг, № 30	R05CB06	РК-ЛС-5№ 018929	Нобел Алматинска я Фармацевтическая Фабрика	Таблетка	19,55
2156	Секразол®	Амброксол	Таблетки, 30 мг, № 20	R05CB06	РК-ЛС-5№ 018929	Нобел Алматинска я Фармацевтическая Фабрика	Таблетка	19,55
2157	Селемин 5-S Плюс	Нет данных	Раствор для инфузий, 500 мл, № 1	B05BA10	РК-ЛС-5№ 009065	оЦука Фармасьютикал Индия Прайвет Лимитед	Флакон	3 024,83
2158	Селемин 5-S Плюс	Нет данных	Раствор для инфузий, 200 мл, № 1	B05BA10	РК-ЛС-5№ 016679	оЦука Фармасьютикал Индия Прайвет Лимитед	Флакон	2 781,77
2159	Селлсепт®	Микофеноловая кислота	Капсулы, 250 мг, № 100	L04AA06	РК-ЛС-5№ 004241	Делфарм Милано С.р.л.	капсула	149,95
2160	Селофен	Залеплон	Капсулы, 10 мг, № 20	N05CF03	РК-ЛС-5№ 121835	Фармацевтический завод Адамед Фарма АО	Капсула	73,39
			Порошок для приготовления					

2161	Селтозиди м	Цефтазиди м	ения раствора для инъекций, 1 г, №10	J01DD02	РК-ЛС-5№ 024849	ЭйСиЭс ДОБФАР С.П.А.	флакон	3 898,14
2162	Семиклот ин	Эптаког альфа (активированный)	Лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения в комплекте с растворителем (вода для инъекций), 2.4 мг, 5 мл, №1	B02BD08	РК-ЛС-5№ 023117	Карагандинский фармацевтический комплекс	флакон	216 444,72
2163	Семиклот ин	Эптаког альфа (активированный)	Лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения в комплекте с растворителем (вода для инъекций), 1,2 мг, 5 мл, №1	B02BD08	РК-ЛС-5№ 023116	Карагандинский фармацевтический комплекс	флакон	110 209,69
2164	СЕМЛОП ИН®	Левамлодипин	Таблетки, 5 мг, №28	C08CA01	РК-ЛС-5№ 019883	КУСУМ ФАРМ	Таблетка	77,56
2165	СЕМЛОП ИН®	Левамлодипин	Таблетки, 2.5 мг, №28	C08CA01	РК-ЛС-5№ 019882	КУСУМ ФАРМ	Таблетка	47,72
2166	Сенурикс Дуо	Нет данных	Таблетки с модифицированным высвобождением, покрытые пленочной	G04CA53	РК-ЛС-5№ 025554	СИНТОН ИСПАНИЯ СЛ		251,78

			оболочкой , 6 мг + 0,4 мг, №30				Таблетка	
2167	СЕРВОНЕ КС®	Донепезил	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 10 мг, № 28	N06DA02	РК-ЛС-5№ 020765	Кусум Хелткер Пвт. Лтд	Таблетка	147,06
2168	СЕРВОНЕ КС®	Донепезил	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 5 мг, № 28	N06DA02	РК-ЛС-5№ 020766	Кусум Хелткер Пвт. Лтд	Таблетка	87,91
2169	Серетид® Мультиди ск®	Н е т данных	Порошок д л я ингаляций , 50 мкг/ 500 мкг, 60 Доза, №1	R03AK06	РК-ЛС-5№ 003892	Глаксо Веллком Продакшн	Ингалятор	8 182,08
2170	Серетид® Мультиди ск®	Н е т данных	Порошок д л я ингаляций , 50 мкг/ 250 мкг, 60 Доза, №1	R03AK06	РК-ЛС-5№ 003891	Глаксо Веллком Продакшн	Ингалятор	7 063,29
2171	Серетид® Мультиди ск®	Н е т данных	Порошок д л я ингаляций , 50 мкг/ 100 мкг, 60 Доза, №1	R03AK06	РК-ЛС-5№ 003890	Глаксо Веллком Продакшн	Ингалятор	5 437,62
2172	Сертикан ®	Эверолим ус	Таблетки, 0.75 мг, № 60	L04AA18	РК-ЛС-5№ 121921	Новартис Фарма Штейн АГ	Таблетка	1 391,37
2173	Сертикан ®	Эверолим ус	Таблетки, 0.25 мг, № 60	L04AA18	РК-ЛС-5№ 121920	Новартис Фарма Штейн АГ	таблетка	543,44
2174	Сертоспан	Бетаметаз он	Суспензия д л я инъекций, 5мг+2мг/ мл, №1	H02AB01	РК-ЛС-5№ 023668	"Уорлд Медицин Илач Сан. ве Тидж. А.Ш."	ампула	1 224,87
2175	Сертофен		Таблетки, покрытые пленочной оболочкой	M01AE17		"Уорлд Медицин	таблетка	84,74

		Декскетопрофен	, 25 мг, № 20		РК-ЛС-5№ 121698	Илач Сан. ве Тидж. А.Ш."		
2176	Сертохол	Урсодезоксихолевая кислота	Капсулы, 250 мг, № 20	A05AA02	РК-ЛС-5№ 025340	"Уорлд Медицин Илач Сан. ве Тидж. А.Ш."	капсула	215,99
2177	Сегимед	Левецетиризин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 5 мг, № 20	R06AE09	РК-ЛС-5№ 024882	СИНТОН ИСПАНИЯ СЛ	Таблетка	212,62
2178	СЕФПОТ ЕК®	Цефподоксим	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 200 мг, № 10	J01DD13	РК-ЛС-5№ 022135	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	Таблетка	197,34
2179	СИБРАВА	Инклизиран	Раствор для подкожного введения, 284 мг/1.5 мл, 1.5 мл, №1	C10AX16	РК-ЛС-5№ 025332	Сандоз ГмбХ	шприц	652 760,28
2180	Сикора	Циклоспорин	Мягкие капсулы, 100 мг, № 30	L04AD01	РК-ЛС-5№ 025384	"Уорлд Медицин Илач Сан. ве Тидж. А.Ш."	Капсула	133,57
2181	Сикора	Циклоспорин	Мягкие капсулы, 100 мг, № 50	L04AD01	РК-ЛС-5№ 025384	"Уорлд Медицин Илач Сан. ве Тидж. А.Ш."	Капсула	133,57
2182	Силгра	Силденафил	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 100 мг, №4	G04BE03	РК-ЛС-5№ 025724	Э д ж Фарма Прайвет Лимитед	Таблетка	1 220,07
2183	Силгра	Силденафил	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 50 мг, № 4	G04BE03	РК-ЛС-5№ 025722	Э д ж Фарма Прайвет Лимитед	Таблетка	1 016,72
			Таблетки, покрытые					

2184	СИЛДЕМ АКС	Силденаф ил	пленочной оболочкой , 100 мг, №4	G04BE03	РК-ЛС-5№ 025415	РЕПЛЕК ФАРМ Лтд. Скопье	Таблетка	1 548,84
2185	СИЛДЕМ АКС	Силденаф ил	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 50 мг, № 4	G04BE03	РК-ЛС-5№ 025416	РЕПЛЕК ФАРМ Лтд. Скопье	Таблетка	1 239,08
2186	Силодозин NOBEL®	Силодозин	Капсулы, 8 мг, №30	G04CA04	РК-ЛС-5№ 025351	Нобел Алматинс к а я Фармацевт ическая Фабрика	капсула	130,37
2187	Силодозин NOBEL®	Силодозин	Капсулы, 4 мг, №30	G04CA04	РК-ЛС-5№ 025350	Нобел Алматинс к а я Фармацевт ическая Фабрика	капсула	98,28
2188	Силфект	Силденаф ил	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 100 мг, №4	G04BE03	РК-ЛС-5№ 023072	"Уорлд Медицин Илач Сан. ве Тидж. А.Ш."	таблетка	237,97
2189	Симбикор т Турбухале р™	Н е т данных	Порошок д л я ингаляций дозирован ный, 320/9 мкг/доза, 60 Доза, №1	R03AK07	РК-ЛС-5№ 018526	Астра Зенека АБ	Ингалятор	12 831,28
2190	Симбикор т ® Турбухале р®	Н е т данных	Порошок д л я ингаляций , 80/4.5 мкг/доза, 120 Доза, №1	R03BX	РК-ЛС-5№ 011413	Астра Зенека АБ	Ингалятор	12 638,99
2191	Симбикор т ® Турбухале р®	Н е т данных	Порошок д л я ингаляций , 160/4.5 мкг/доза, 120 Доза, №1	R03BX	РК-ЛС-5№ 011414	Астра Зенека АБ	Ингалятор	12 607,65
			Порошок д л я					

2192	Симбикорт® Турбухалер®	Нет данных	ингаляций , 80/4.5 мкг/доза, 60 Доза, №1	R03BX	РК-ЛС-5№ 011411	Астра Зенека АБ	Ингалятор	7 701,40
2193	Симбикорт® Турбухалер®	Нет данных	Порошок для ингаляций , 160/4.5 мкг/доза, 60 Доза, №1	R03BX	РК-ЛС-5№ 011412	Астра Зенека АБ	Ингалятор	6 975,68
2194	Симбикорт™ Рапихалер	Нет данных	Аэрозоль для ингаляций , дозирован ный, 80/ 4,5 мкг/ доза, №1	R03AK07	РК-ЛС-5№ 023870	АстраЗене ка Дюнкерк Продакшн	Ингалятор	14 778,03
2195	Симбикорт™ Рапихалер	Нет данных	Аэрозоль для ингаляций , дозирован ный, 160/ 4,5 мкг/ доза, №1	R03AK07	РК-ЛС-5№ 023871	АстраЗене ка Дюнкерк Продакшн	Ингалятор	13 903,67
2196	Симдакс	Левосимен дан	Концентра т для приготовл ения раствора для инфузий, 2.5 мг/мл, 5 мл, №1	C01CX08	РК-ЛС-5№ 017616	Орион Корпорей шн	флакон	221 951,32
2197	Симпони®	Голимума б	Раствор для инъекций, 50 мг/0,5 мл, 0.5 мл, №1	L04AB06	РК-БП-5№ 020824	Бакстер Фармасьют икал Солюшнз ЛЛС	шприц	279 272,52
2198	Симпони®	Голимума б	Раствор для инъекций, 45 мг/0.45 мл, 0.45 мл, №1	L04AB06	РК-ЛС-5№ 024659	Бакстер Фармасьют икал Солюшнз ЛЛС	шприц-ру чка	303 801,11
			Лиофилиз ат для приготовл					

2199	Симулект®	Базиликсимаб	ени я инъекцион ного/ инфузион ного раствора в комплекте с растворит елем (вода д л я инъекций), 20 мг, №1	L04AC02	РК-ЛС-5№ 014725	Новартис Фарма Штейн АГ	флакон	349 096,58
2200	Синагис®	Паливизумаб	Раствор д л я внутримы шечного введения, 50 мг, 0,5 мл, №1	J06BD01	РК-БП-5№ 023137	Берингер Ингельхай м Фарма ГмБХ и Ко . КГ	флакон	227 578,05
2201	Синегра®	Силденафил	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 25 мг, № 12	G04BE03	РК-ЛС-5№ 018508	А О " Нобел Алматинс к а я Фармацевт ическая Фабрика"	таблетка	677,17
2202	СИНЕГРА®	Силденафил	Порошок д л я приготowl е н и я суспензии д л я приема внутрь, 10 мг/мл, №1	C02KX	РК-ЛС-5№ 025528	Нобел Алматинс к а я Фармацевт ическая Фабрика	флакон	51 300,00
2203	Синегра® 100	Силденафил	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 100 мг, №12	G04BE03	РК-ЛС-5№ 018510	Нобел Алматинс к а я Фармацевт ическая Фабрика	Таблетка	1 029,64
2204	СИНЕГРА® 20 Cardio	Силденафил	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 20 мг, № 10	G04BE03	РК-ЛС-5№ 023720	Нобел Алматинс к а я Фармацевт ическая Фабрика	таблетка	871,51
2205	Синегра® 50	Силденафил	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой	G04BE03	РК-ЛС-5№ 018509	Нобел Алматинс к а я Фармацевт		643,52

			, 50 мг, №12			ическая Фабрика	Таблетка	
2206	СИНЕГРА® ODT	Силденафил	Таблетки диспергируемые в полости рта, 100 мг, №12	G04BE03	РК-ЛС-5№023919	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	Таблетка	1 029,64
2207	СИНЕГРА® ODT	Силденафил	Таблетки диспергируемые в полости рта, 50 мг, №12	G04BE03	РК-ЛС-5№023918	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	Таблетка	643,52
2208	СИНЕГРА® ODT	Силденафил	Таблетки диспергируемые в полости рта, 25 мг, №12	G04BE03	РК-ЛС-5№023917	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	Таблетка	674,33
2209	Синекорт	Нет данных	Аэрозоль для ингаляций, дозированный, 160 мкг/4.5 мкг, 120 Доза, №1	R03AK07	РК-ЛС-5№023628	Гетц Фарма (Пвт) Лимитед	Контейнер	9 732,57
2210	Синнал-ф	Фоллитропин альфа	Раствор для подкожного введения, 900 МЕ/1.5 мл, 1.5 мл, №6	G03GA05	РК-ЛС-5№025984	СиннаЖен Ко.	Картридж	98 797,20
2211	Синнал-ф	Фоллитропин альфа	Раствор для подкожного введения, 450 МЕ/0.75 мл, 0.75 мл, №6	G03GA05	РК-ЛС-5№025985	СиннаЖен Ко.	Картридж	46 619,94
			Лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного					

2212	СинноВекс	Интерферон бета-1a	введения в комплекте с растворителем и набором для введения, 30 мкг (6 млн МЕ), №4	L03AB07	РК-ЛС-5№ 021547	СиннаЖен Ко.	Флакон	26 540,35
2213	Синномер	Нет данных	Раствор для подкожного введения в предварительно заполненные шприцах, 40 мг/мл, 1 мл, №12	L03AX13	РК-ЛС-5№ 024755	СиннаЖен Ко.	Шприц	13 711,17
2214	СинноПар	Терипаратид	Раствор для подкожного введения в картридже, 250 мкг/мл, 2.4 мл, №6	H05AA02	РК-ЛС-5№ 025532	СиннаЖен Ко.	Шприц-ручка	100 450,99
2215	Сирамза™	Рамуцирумаб	Концентрат для приготовления раствора для инфузий, 10 мг/мл, 10 мл, №1	L01XC21	РК-ЛС-5№ 022614	Элай Лилли энд Компани	флакон	203 058,46
2216	Сиспрес®	Ципрофлоксацин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 750 мг, №10	J01MA02	РК-ЛС-3№ 019666	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	таблетка	134,88
2217	Сиспрес®	Ципрофлоксацин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 500 мг, №10	J01MA02	РК-ЛС-5№ 011434	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	таблетка	83,21

2218	Сиспрес®	Ципрофлоксацин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 250 мг, №10	J01MA02	РК-ЛС-5№011433	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	таблетка	35,93
2219	СИТАГЛИН	Ситаглиптин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 100 мг, №28	A10BH01	РК-ЛС-0№026000	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	таблетка	190,04
2220	Ситаглисан	Ситаглиптин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 50 мг, №28	A10BH01	РК-ЛС-5№025583	Фармацевтический завод Польфарма АО	таблетка	166,59
2221	Ситаглисан	Ситаглиптин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 100 мг, №28	A10BH01	РК-ЛС-5№025582	Фармацевтический завод Польфарма АО	таблетка	116,69
2222	Скинорен®	Азелаиновая кислота	Гель 30гр, 15 %, №1	D10AX03	РК-ЛС-5№014885	ЛЕО Фарма Мануфэкчуринг Итали С.р.л.	туба	4 644,39
2223	Скинорен®	Азелаиновая кислота	Гель, 15 %, 15 г, №1	D10AX03	РК-ЛС-5№014885	ЛЕО Фарма Мануфэкчуринг Итали С.р.л.	Туба	2 926,96
2224	Скувига	Нет данных	Раствор для подкожного введения, 165 мг/мл, 24 мл, №1	J06BA01	РК-ЛС-5№026173	Октафарма АБ	флакон	201 726,12
2225	Скувига	Нет данных	Раствор для подкожного введения, 165 мг/мл	J06BA01	РК-ЛС-5№026173	Октафарма Фармацевтика Продуктионсгес м.б.Х (Octapharma)		201 726,12

			, 24 мл, № 1			Pharmazeu t i k a Produktion s g e s m.b.H)	флакон	
2226	Скувиг	Н е т данных	Раствор д л я подкожног о введения , 165 мг/мл , 20 мл, № 1	J06BA01	РК-ЛС-5№ 026173	Октафарм а АБ	флакон	174 936,19
2227	Скувиг	Н е т данных	Раствор д л я подкожног о введения , 165 мг/мл , 20 мл, № 1	J06BA01	РК-ЛС-5№ 026173	Октафарм а Фармацевт и к а Продуктио нсгес м.б.Х	флакон	174 936,19
2228	Скувиг	Н е т данных	Раствор д л я подкожног о введения , 165 мг/мл , 12 мл, № 1	J06BA01	РК-ЛС-5№ 026173	Октафарм а АБ	флакон	111 863,30
2229	Скувиг	Н е т данных	Раствор д л я подкожног о введения 12мл, 165мг/мл, №1	J06BA01	РК-ЛС-5№ 026173	Октафарм а Фармацевт и к а Продуктио нсгес м.б.Х	флакон	111 863,30
2230	Слидерон	Метилпре днизолон	Таблетки, 16 мг, № 20	H02AB04	РК-ЛС-5№ 022288	Балканфар ма-Разград АД	таблетка	55,60
2231	Слидерон	Метилпре днизолон	Таблетки, 4 мг, №20	H02AB04	РК-ЛС-5№ 022271	Балканфар ма-Разград АД	таблетка	31,81
2232	С-МЕЗОЛ	Эзомепраз ол	Лиофилиз ат для приготовл ения раствора д л я инъекций и инфузий , 40 мг, № 1	A02BC05	РК-ЛС-5№ 023890	Напрод Л а й ф Сайенсиз Пвт. Лтд.	Флакон	1 856,77
2233	СМОФКаб ивен		Эмульсия д л я инфузий,	B05BA10			контейнер	25 067,70

	центральный	Н е т данных	1477 мл, №4		РК-ЛС-5№ 121990	Фрезениус Каби АБ		
2234	СМОФКаби вен центральный	Н е т данных	Эмульсия д л я инфузий, 986 мл, № 4	B05BA10	РК-ЛС-5№ 121989	Фрезениус Каби АБ	контейнер	18 858,78
2235	СМОФлип ид	Н е т данных	Эмульсия д л я инфузий, 20%, 100 мл, №10	B05BA02	РК-ЛС-5№ 021591	Фрезениус Ка б и Австрия ГмбХ	флакон	5 095,24
2236	Содифол	Н е т данных	Раствор д л я инъекций и л и инфузий, 50 мг/мл, 8 мл, №1	V03AF06	РК-ЛС-5№ 024461	НУР-МАЙ ФАРМАЦ ИЯ	флакон	30 250,53
2237	Содифол	Н е т данных	Раствор д л я инъекций и л и инфузий, 50 мг/мл, 2 мл, №1	V03AF06	РК-ЛС-5№ 024461	НУР-МАЙ ФАРМАЦ ИЯ	флакон	8 239,09
2238	Солерон	Амисульп рид	Таблетки, 200 мг, № 30	N05AL05	РК-ЛС-5№ 023553	ООО " Фарма Старт"	таблетка	246,48
2239	Солерон	Амисульп рид	Таблетки, 100 мг, № 30	N05AL05	РК-ЛС-5№ 023552	ООО " Фарма Старт"	таблетка	143,76
2240	Соливо	Лефлуном ид	Таблетки, 20 мг, № 30	L04AA13	РК-ЛС-5№ 025973	Эмкьюр Фармасью тикалс Лимитед	таблетка	633,03
2241	Соликва® СолоСтар ®	Н е т данных	Раствор д л я подкожног о введения , 100 ЕД/ мл + 50 мкг/мл, 3 мл, №5	A10AE54	РК-ЛС-5№ 024584	Санофи-А вентис Дойчланд ГмбХ	шприц-ру чка	9 280,00
2242	Соликва® СолоСтар ®	Н е т данных	Раствор д л я подкожног о введения , 100 ЕД/ мл + 50 мкг/мл, 3 мл, №5	A10AE54	РК-ЛС-5№ 024583	Санофи-А вентис Дойчланд ГмбХ		7 400,80

			мл + 33 мкг/мл, 3 мл, №5				картридж	
2243	Солфран®	Амброксо л	Таблетки, 30 мг, № 20	R05CB06	РК-ЛС-5№ 015824	Абди Ибрахим Глобал Фарм	таблетка	19,55
2244	Сомаверт ®	Пегвисома нт	Лиофилиз ат для приготовл ения раствора для подкожног о введения в комплекте с растворит елем, 20 мг, №30	H01AX01	РК-ЛС-5№ 024942	Пфайзер Мануфакт уринг Бельгия Н.В.	флакон	52 820,52
2245	Сомаверт ®	Пегвисома нт	Лиофилиз ат для приготовл ения раствора для подкожног о введения в комплекте с растворит елем, 15 мг, №30	H01AX01	РК-ЛС-5№ 024941	Пфайзер Мануфакт уринг Бельгия Н.В.	флакон	44 008,34
2246	Сомаверт ®	Пегвисома нт	Лиофилиз ат для приготовл ения раствора для подкожног о введения в комплекте с растворит елем, 10 мг, №30	H01AX01	РК-ЛС-5№ 024940	Пфайзер Мануфакт уринг Бельгия Н.В.	флакон	29 861,21
			Раствор для инъекций пролонгир					

2247	Соматулин® Аутожель®	Ланреотид	ованного высвобождения, 120 мг, 0.5 мл, №1	H01CB03	РК-ЛС-5№ 000351	ИПСЕН Фарма Биотек	шприц	416 020,53
2248	Соматулин® Аутожель®	Ланреотид	Раствор для инъекций пролонгир ованного высвобождения, 90 мг, 0.5 мл, №1	H01CB03	РК-ЛС-5№ 000350	ИПСЕН Фарма Биотек	шприц	328 739,03
2249	Соматулин® Аутожель®	Ланреотид	Раствор для инъекций пролонгир ованного высвобождения, 60 мг, 0.5 мл, №1	H01CB03	РК-ЛС-5№ 000349	ИПСЕН Фарма Биотек	шприц	306 595,32
2250	Сомпраз	Эзомепразол	Лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения в комплекте с растворителем (раствор натрия хлорида 0,9 %), 40 мг, № 1	A02BC05	РК-ЛС-5№ 020239	С а н Фармасьютикал Индастриз Лтд	Флакон	1 342,50
2251	Сонлайф	Зопиклон	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 7.5 мг, № 10	N05CF01	РК-ЛС-5№ 121877	Синтон Испания, С.Л.	Таблетка	113,27
2252	СОРАФЕН	Сорафениб	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 200 мг, №112	L01XE05	РК-ЛС-5№ 025037	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	Таблетка	3 836,73

2253	Сорафени 6 NOBEL ®	Сорафени б	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 200 мг, №112	L01XE05	РК-ЛС-5№ 025088	Нобел Алматинс к а я Фармацевт ическая Фабрика	таблетка	3 836,73
2254	Софген	Софосбув ир	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 400 мг, №28	J05AX15	РК-ЛС-5№ 022490	ХЕТЕРО ЛАБС ЛИМИТЕ Д	Таблетка	288,64
2255	Софосбин	Софосбув ир	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 400 мг, №28	J05AP08	РК-ЛС-5№ 025090	Глобал На п и Фармасью тикалз	Таблетка	1 280,64
2256	Спаверин	Мебеверин	Капсулы с пролонгир ованным высвобожд ением, 200 мг, № 30	A03AA04	РК-ЛС-5№ 022931	СООО " Лекфарм"	Капсула	63,02
2257	Спайрекс	Спирамиц ин	Таблетки, покрытые оболочкой , 3 млн МЕ , №10	J01FA02	РК-ЛС-5№ 000590	Медикал Юнион Фармасью тикалс	Таблетка	177,30
2258	Спеда (вакцина антирабич еская для человека)	Н е т данных	Порошок лиофилизи рованный д л я приготовл ения раствора д л я внутримы шечного введения в комплекте с растворит елем, 2.5 МЕ, 0.5 мл , №5	J07BG01	РК-БП-5№ 020477	Лиаонинг Ченг Да Биотехнол оджи Ко., Лтд.	Флакон	5 078,27
			Порошок лиофилизи рованный д л я приготовл					

2259	Спектрила	Аспарагин аза	ения концентра та, для приготовл ения раствора для инфузий, 10000 МЕ, 20 мл, №1	L01XX02	РК-ЛС-5№ 023946	Рентшлер Биофарма СЕ	Флакон	308 758,95
2260	Спинразатм	Нусинерсен	Раствор для интратека льного введения, 2.4 мг/мл, 5 мл, №1	M09AX07	РК-ЛС-5№ 025109	Патеон Италия С.п.А.	флакон	37 548 508,44
2261	Спиолто® Респимат®	Нет данных	Раствор для ингаляций в комплекте с ингалятор ом Респимат ®, 2,5 мкг/ 2,5 мкг/1 ингаляций , 4 мл, №1	R03AL06	РК-ЛС-5№ 022545	Берингер Ингельхай м Фарма ГмбХ и Ко . КГ	картридж	17 549,56
2262	Спирива® Респимат®	Тиотропия бромид	Раствор для ингаляций в комплекте с ингалятор ом Респимат ®, 2,5 мкг/ ингаляция, 4 мл, №1	R03BB04	РК-ЛС-5№ 014869	Берингер Ингельхай м Фарма ГмбХ и Ко . КГ	картридж	11 990,97
2263	Спрамакс	Спирамицин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 3 млн МЕ , №14	J01FA02	РК-ЛС-5№ 021125	МЕРКЕЗ Лаборатор у Фармaceut икал анд Траде Ко.	Таблетка	190,58
			Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , с					

2264	СР-Кларен	Кларитромицин	пролонгированным высвобождением, 500 мг, № 7	J01FA09	РК-ЛС-5№ 019639	Э д ж Фарма Прайвет Лимитед	Таблетка	310,43
2265	СТАЛЕВО	Н е т данных	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 200 мг/50 мг/200 мг, №30	N04BA03	РК-ЛС-5№ 025844	Орион Корпорей шн	таблетка	311,47
2266	СТАЛЕВО	Н е т данных	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 200 мг/50 мг/200 мг, №100	N04BA03	РК-ЛС-5№ 025844	Орион Корпорей шн	таблетка	186,89
2267	Стамик	Пантопразол	Таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой , 40 мг, № 14	A02BC02	РК-ЛС-5№ 021220	Меркез Лаборатору Фармaceutикалс анд Траде Ко.	Таблетка	51,51
2268	Аллерген туберкулезный очищенный в стандартном разведении и очищенный туберкулин в стандартн	Н е т данных	Раствор для внутривенного введения, 2 ТЕ/0,1 мл, 1 мл, №10	V04CF01	РК-БП-5№ 021297	Федеральное государственное унитарное предприятие " Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт вакцин и сывороток и предприятие по производству бактериальных препаратов "		3 582,08

	о м разведени и)					Федеральн о г о медико-би ологическ о г о агентства (Ф Г У П СПбНИИ ВС ФМБА России)	Ампула	
2269	Стелара®	Устекину маб	Концентра т для приготовл ения раствора для инфузий, 130 мг, 26 мл, №1	L04AC05	РК-БП-5№ 023287	Силаг АГ	Флакон	1 231 929,78
2270	Стелара®	Устекину маб	Раствор для подкожног о введения в предварит ельно заполненн ы х шприцах, 90 мг, 1мл, №1	L04AC05	РК-БП-5№ 023289	Силаг АГ	Шприц	1 231 678,16
2271	Стелара®	Устекину маб	Раствор для подкожног о введения , 45 мг/0.5 мл, 0.5 мл, №1	L04AC05	РК-ЛС-5№ 025057	Силаг АГ	флакон	1 203 705,49
2272	Стелара®	Устекину маб	Раствор для инъекций, 45 мг, 0.5 мл, №1	L04AC05	РК-БП-5№ 023288	Силаг АГ	Шприц	1 146 379,92
2273	Стерикорт	Гидрокорт изон	Порошок для приготовл ения раствора для внутривен ного и внутримы шечного	H02AB09	РК-ЛС-5№ 022554	Карнатака Антибиот икс & Фармасьо тикалс Лимитед		672,90

			введения, 100 мг, № 10				Флакон	
2274	Стерофун дин ISO	Н е т данных	Раствор д л я инфузий, 1000 мл, №10	B05BB01	РК-ЛС-5№ 019798	Б. Браун Мельзунге н АГ	Флакон	943,96
2275	Стерофун дин ISO	Н е т данных	Раствор д л я инфузий, 500 мл, № 10	B05BB01	РК-ЛС-5№ 019798	Б. Браун Мельзунге н АГ	флакон	556,52
2276	Стиварга®	Регорафен иб	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 40 мг, № 84	L01EX05	ЛП - № 000334- ГП-KZ	Байер АГ	таблетка	13 178,22
2277	Стиварга®	Регорафен иб	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 40 мг, № 84	L01EX05	РК-ЛС-5№ 020781	Байер АГ	таблетка	12 738,08
2278	Стопресс	Периндоп рил	Таблетки, 8 мг, №30	C09AA04	РК-ЛС-3№ 020971	Химфарм	таблетка	51,52
2279	Стопресс	Периндоп рил	Таблетки, 4 мг, №30	C09AA04	РК-ЛС-3№ 020970	Химфарм	таблетка	29,89
2280	Стопресс	Периндоп рил	Таблетки, 4 мг № 10	C09AA04	РК-ЛС-3№ 020970	Химфарм	Таблетка	28,46
2281	Стопресс Инда	Н е т данных	Таблетки, 4 мг+1.25 мг, №30	C09BA04	РК-ЛС-0№ 025792	Химфарм	таблетка	96,80
2282	Стопресс Инда	Н е т данных	Таблетки, 2 мг+0.625 мг, №30	C09BA04	РК-ЛС-0№ 025791	Химфарм	таблетка	74,58
2283	Стопресс ®	Периндоп рил	Таблетки, 8 мг, № 30	C09AA04	РК-ЛС-5№ 016745	Фармацевт ический завод Польфарм а АО	Таблетка	50,81
2284	Стопресс ®	Периндоп рил	Таблетки, 4 мг, № 30	C09AA04	РК-ЛС-5№ 016744	Фармацевт ический завод Польфарм а АО	Таблетка	27,72
			Раствор д л я подкожног о введения			Alexion Pharma Internation		

2285	Стрензик	Асфотаза альфа	, 100 мг/мл, 0,8 мл, №12	A16AB13	РК-ЛС-5№026305	a l Operations Limited	флакон	2 019 391,58
2286	Стрензик	Асфотаза альфа	Раствор д л я подкожног о введения, 100 мг/мл, 80 мг/0,8 мл, 0,8 мл, №12	A16AB13	РК-ЛС-5№026305	Patheon Italia, S.p.A.	флакон	2 019 391,58
2287	Стрензик	Асфотаза альфа	Раствор д л я подкожног о введения, 40 мг/мл, 1 мл, №12	A16AB13	РК-ЛС-5№026303	Alexion Pharma Internationa l Operations Limited	флакон	832 655,99
2288	Стрензик	Асфотаза альфа	Раствор д л я подкожног о введения 40 мг/мл, 28 мг/0.7 мл, №12	A16AB13	РК-ЛС-5№026302	Patheon Italia, S.p.A.	флакон	705 703,31
2289	Субатиниб®	Сунитиниб	Капсулы, 50 мг, №30	L01XE04	РК-ЛС-5№024733	Нобел Алматинс к а я Фармацевт ическая Фабрика	капсула	46 730,88
2290	Субатиниб®	Сунитиниб	Капсулы, 25 мг, №30	L01XE04	РК-ЛС-5№024734	Нобел Алматинс к а я Фармацевт ическая Фабрика	капсула	10 413,87
2291	Субатиниб®	Сунитиниб	Капсулы, 12.5 мг, №30	L01XE04	РК-ЛС-5№024735	Нобел Алматинс к а я Фармацевт ическая Фабрика	капсула	5 229,37
2292	Сульфасалазин-ЕН	Сульфасалазин	Таблетки, покрытые кишечнор астворимо й оболочкой, 500 мг, №50	A07EC01	РК-ЛС-5№003273	КРКА, д.д., Ново место	таблетка	61,68
			Порошок д л я					

2293	СУМАБА КТ	Азитроми цин	приготовл ения суспензии для приема внутри, 200мг/5мл, 30 мл, №1	J01FA10	РК-ЛС-5№ 025107	З И М ЛАБОРАТ ОРИЕС ЛИМИТЕ Д	Флакон	2 920,77
2294	СУМАБА КТ	Азитроми цин	Порошок для приготовл ения суспензии для приема внутри, 200мг/5мл, 15 мл, №1	J01FA10	РК-ЛС-5№ 025107	З И М ЛАБОРАТ ОРИЕС ЛИМИТЕ Д	Флакон	1 943,42
2295	СУМАБА КТ	Азитроми цин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 500 мг, №3	J01FA10	РК-ЛС-5№ 025106	З И М ЛАБОРАТ ОРИЕС ЛИМИТЕ Д	Таблетка	620,61
2296	Сумамед® форте	Азитроми цин	Порошок для приготовл ения суспензии для приема внутри, 200 мг/5 мл, 35.6 гр , №1	J01FA10	РК-ЛС-5№ 003533	Плива Хрватска д.о.о.	флакон	936,62
2297	Сумамокс	Азитроми цин	Гранулы для приготовл ения суспензии для приема внутри, 200мг/5мл, 13 г, №1	J01FA10	РК-ЛС-5№ 021400	Оксфорд Лаборатор из Пвт. Лтд	Флакон	1 354,90
2298	Сумамокс	Азитроми цин	Гранулы для приготовл ения суспензии для приема внутри,	J01FA10	РК-ЛС-5№ 021399	Оксфорд Лаборатор из Пвт. Лтд		1 117,13

			100 мг/5мл , 8 г, №1				Флакон	
2299	Сумамокс	Азитромицин	Таблетки, покрытые оболочкой, 500 мг, №3	J01FA10	РК-ЛС-5№018974	Оксфорд Лабораториз Pvt. Лтд	Таблетка	620,61
2300	Сумафикс	Суматриптан	Таблетки, 100 мг, №20	N02CC01	РК-ЛС-5№024651	Ауробиндо Фарма Лимитед	Таблетка	902,63
2301	Сумафикс	Суматриптан	Таблетки, 50 мг, №20	N02CC01	РК-ЛС-5№024652	Ауробиндо Фарма Лимитед	Таблетка	721,60
2302	Сунитиниб	Сунитиниб	Капсулы, 25 мг, №28	L01XE04	РК-ЛС-5№025386	Лотус Фармасьютикал Ко., Лтд	Капсула	10 413,87
2303	Сунитиниб	Сунитиниб	Капсулы, 12.5 мг, №28	L01XE04	РК-ЛС-5№025387	Лотус Фармасьютикал Ко., Лтд	Капсула	5 229,37
2304	Супрастин®	Хлоропирамин	Раствор для инъекций, 20 мг/мл, 1 мл, №5	R06AC03	РК-ЛС-5№015727	ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ ЗАВОД ЭГИС	Ампула	262,64
2305	Сурванта	Нет данных	Суспензия для эндотрахеального введения, 25 мг/мл, 4 мл, №1	R07AA02	РК-ЛС-5№018123	Эббви Инк.	флакон	101 529,30
2306	Водорода перекись	Нет данных	Раствор для наружного применения, 3 %, 100 мл, №1	D08AX01	РК-ЛС-5№025345	СУЛТАН	Флакон	216,00
2307	Сутент	Сунитиниб	Капсулы, 25 мг, №30	L01XE04	РК-ЛС-5№010308	Пфайзер Италия С.р.л.	Капсула	14 876,95
2308	Сутент	Сунитиниб	Капсулы, 12.5 мг, №30	L01XE04	РК-ЛС-5№010310	Пфайзер Италия С.р.л.	Капсула	7 470,53
2309	Сцембликс	Асциминиб	Таблетки, покрытые пленочной	L01EA06	ЛП - №001723-ГП-KZ	Новартис Фарма Штейн АГ		26 590,04

			оболочкой , 20 мг, № 60				таблетка	
2310	Сцемблик с	Асцимини б	Таблетки, покрытые плУночно й оболочкой , 40 мг, № 60	L01EA06	ЛП - № 001723- ГП-KZ	Новартис Фарма Штейн АГ	таблетка	26 590,04
2311	Сэидекс	Дексметет омидин	Концентра т для приготовл ения раствора для инфузий, 100 мкг/мл , 2 мл, №5	N05CM18	РК-ЛС-5№ 025119	Цзянсу Хенгруи Медицин Ко., Лтд.	Флакон	5 938,62
2312	Сэйфол	Пропофол	Эмульсия для внутривен ного введения и инфузий, 10 мг/мл, 20 мл, №5	N01AX10	РК-ЛС-5№ 025081	Новел Фармасьют икал Лаборатор иес	Флакон	329,78
2313	Таглин®	Вилдаглип тин	Таблетки, 50 мг, № 56	A10BH02	РК-ЛС-5№ 024850	Нобел Алматинс к а я Фармацевт ическая Фабрика	таблетка	109,49
2314	Таглин®	Вилдаглип тин	Таблетки, 50 мг, № 180	A10BH02	РК-ЛС-5№ 024850	Нобел Алматинс к а я Фармацевт ическая Фабрика	таблетка	109,49
2315	Таглин®	Вилдаглип тин	Таблетки, 50 мг, № 28	A10BH02	РК-ЛС-5№ 024850	Нобел Алматинс к а я Фармацевт ическая Фабрика	таблетка	109,49
2316	Тагриссо тм	Осимерти ниб	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 40 мг, № 30	L01EB04	РК-ЛС-5№ 023566	АстраЗене ка АБ	Таблетка	84 959,46

2317	Тагриссо тм	Осимерти ниб	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 80 мг, № 30	L01EB04	РК-ЛС-5№ 023567	АстраЗене ка АБ	Таблетка	84 799,03
2318	ТАДАЛЕК С®	Тадалафил	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 20 мг, № 2	G04BE08	РК-ЛС-5№ 024699	Нобел Алматинс к а я Фармацевт ическая Фабрика	таблетка	1 170,20
2319	ТАДАЛЕК С®	Тадалафил	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 5 мг, № 14	G04BE08	РК-ЛС-5№ 024700	Нобел Алматинс к а я Фармацевт ическая Фабрика	таблетка	368,47
2320	ТАДАМЕ Д-20	Тадалафил	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 20 мг, № 1	G04BE08	РК-ЛС-5№ 024791	Протек Биофарма Пвт. Лтд.	таблетка	1 985,36
2321	ТАДАМЕ Д-20	Тадалафил	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 20 мг, № 4	G04BE08	РК-ЛС-5№ 024791	Протек Биофарма Пвт. Лтд.	таблетка	996,86
2322	ТАДАМЕ Д-20	Тадалафил	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 20 мг, № 10	G04BE08	РК-ЛС-5№ 024791	Протек Биофарма Пвт. Лтд.	таблетка	669,08
2323	Тадес	Дезлората дин	Оральный раствор, 0.50 мг/мл, 120 мл, № 1	R06AX27	РК-ЛС-5№ 021517	Лаборатор и о с Нормон С.А.	Флакон	1 459,65
2324	Тадес	Дезлората дин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 5 мг, № 10	R06AX27	РК-ЛС-5№ 021408	Лаборатор и о с Нормон, С.А.	Таблетка	257,90
2325	Тайверб	Лапатиниб	Таблетки, покрытые пленочной	L01EH01	РК-ЛС-5№ 013294	Сандоз С.Р.Л.		3 275,13

			оболочкой , 250 мг, №140				таблетка	
2326	Тайген	Тигецикли н	Лиофилиз ат для приготовл ения раствора для инфузий, 50 мг, № 10	J01AA12	РК-ЛС-5№ 024410	Гланд Фарма Лимитед	Флакон	16 306,18
2327	ТАЙГЕРО Н®	Левифлокс ацин	Раствор для инфузий, 500 мг/100 мл, 100 мл , №1	J01MA12	РК-ЛС-5№ 023052	АМАНТА ХЕЛТКЕР ЛТД	Флакон	2 437,57
2328	ТАЙГЕРО Н®	Левифлокс ацин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 500 мг, №5	J01MA12	РК-ЛС-5№ 122025	Кусум Хелткер Пвт. Лтд.	Таблетка	337,76
2329	ТАЙГЕРО Н®	Левифлокс ацин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 750 мг, №5	J01MA12	РК-ЛС-5№ 122024	Кусум Хелткер Пвт. Лтд.	Таблетка	325,49
2330	ПАРАЦЕТ АМОЛ NOBEL®	Парацетам ол	Суспензия , 120мг/ 5мл, 100 мл, №1	N02BE01	РК-ЛС-5№ 010808		флакон	717,00
2331	Тайлол® 6 Плюс	Парацетам ол	Суспензия , 250 мг/5 мл, 100 мл , №1	N02BE01	РК-ЛС-5№ 010807	Нобел Алматинс к а я Фармацевт ическая Фабрика	флакон	836,50
2332	Тайсабри тм	Натализум аб	Концентра т для приготовл ения раствора для инфузий, 300 мг/15 мл, 15 мл, №1	L04AA23	РК-ЛС-5№ 020175	Веттер Фарма-Фе ртигунг ГмбХ & Ко.КГ	Флакон	536 663,65
			Раствор для					

2333	Такзайро	Ланаделум аб	подкожног о введения в предварит ельно заполненн ом шприце , 300 мг/2 мл (150 мг /мл), 2 мл, №1	B06AC05	РК-ЛС-5№ 025344	Веттер Фарма-Фе ртигунг ГмбХ и Ко.КГ	шприц	2 791 932,00
2334	Таксим-О- Форте	Цефиксим	Порошок д л я приготовл ения суспензии д л я приема внутри, 100 мг/5 мл, 32 г, №1	J01DD08	РК-ЛС-5№ 019034	Алкем Лаборатор из Лтд	Флакон	1 631,95
2335	Талзенна®	Талазопар иб	Капсулы, 1 мг, №30	L01XK04	РК-ЛС-5№ 025655	Эксцелла ГмбХ и Ко . КГ	капсула	73 656,41
2336	Талзенна®	Талазопар иб	Капсулы, 0.25 мг, № 30	L01XK04	РК-ЛС-5№ 025656	Эксцелла ГмбХ и Ко . КГ	капсула	24 982,83
2337	Таллитон ®	Карведило л	Таблетки, 6,25 мг, № 28	C07AG02	РК-ЛС-5№ 013537	ЗАО " Фармацевт ический завод ЭГИС"	Таблетка	45,11
2338	Талц™	Иксекизум аб	Раствор д л я подкожног о введения , 80 мг/мл, 1 мл, №1	L04AC13	РК-ЛС-5№ 025288	Элай Лилли энд Компани	автоинъек тор	424 315,69
2339	Тамекраз	Н е т данных	Мазь глазная, 5 г, №1	S01CA01	РК-ЛС-5№ 023614	Балканфар ма-Разград АД	Туба	1 647,71
2340	Тамсукем	Тамсулози н	Капсулы твердые, 0.4 мг, № 30	G04CA02	РК-ЛС-5№ 025991	Alkem Laboratorie s Ltd	капсула	91,70
2341	Танелеб	Небиволол	Таблетки, 5 мг, №28	C07AB12	РК-ЛС-5№ 020123	СПЕЦИФ АР С.А.	Таблетка	89,98
2342	Таптиком ®	Н е т данных	Капли глазные, № 30	S01ED51	РК-ЛС-5№ 024090	Лаборатуга р Юнитер	Тюбик-кап ельница	242,00

2343	Тасигна®	Нилотини б	Капсулы, 150 мг, № 28	L01EA03	РК-ЛС-5№ 020682	Новартис Фарма Штейн АГ	капсула	9 367,35
2344	Тасигна®	Нилотини б	Капсулы, 200 мг, № 28	L01EA03	РК-ЛС-5№ 013836	Новартис Фарма Штейн АГ	капсула	9 208,19
2345	Тафинлар ®	Дабрафен иб	Капсулы, 75 мг, № 120	L01EC02	РК-ЛС-5№ 020852	ООО "Новартис Фармасьютикал Мэньюфакчуринг"	капсула	15 813,40
2346	ТАФЛОТ АН®	Тафлупрос т	Капли глазные, 2,5мл, №1	S01EE05	РК-ЛС-5№ 016263	Завод Шига компаний "Сантен Фармасьютикалз Ко., Лтд"	Флакон-ка пельница	3 651,20
2347	Тафлотан ®	Тафлупрос т	Капли глазные, 15 мкг/мл, 0.3 мл, № 30	S01EE05	РК-ЛС-5№ 016264	НекстФар ма	Тюбик-кап ельница	279,48
2348	Тафлотан ® БК	Тафлупрос т	Капли глазные, 15 мкг/мл, 3 мл, №1	S01EE05	РК-ЛС-5№ 024919	Тубилюкс Фарма С.п.А.	Флакон	6 062,69
2349	ТАФНЕК СТ	Тенофови р алафенами д	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 25 мг, № 30	J05AF13	РК-ЛС-5№ 024715	ХЕТЕРО ЛАБС ЛИМИТЕ Д	Таблетка	385,70
2350	ТАФНЕК СТ - ЕМ	Н е т данных	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 200 мг/25 мг, №30	J05AR17	РК-ЛС-5№ 025029	ANNORA PHARMA PRIVATE LIMITED	Таблетка	611,57
2351	Тахибен®	Урапидил	Раствор д л я внутривен ного введения, 5 мг/мл, 10 мл, № 5	C02CA06	РК-ЛС-5№ 022025	Сенекси	Ампула	784,89
2352	Тахибен®	Урапидил	Раствор д л я внутривен ного	C02CA06		Сенекси	Ампула	575,54

			введения, 5 мг/мл, 5 мл, № 5		РК-ЛС-5№ 022025			
2353	Тахокомб®	Н е т данных	Абсорбир ующее гемостати ческое средство, губка, №1	B02BC30	РК-ЛС-5№ 010583	Такеда Австрия ГмбХ	контейнер	75 537,00
2354	Тахокомб®	Н е т данных	Абсорбир ующее гемостати ческое средство, губка, №2	B02BC30	РК-ЛС-5№ 010582	Такеда Австрия ГмбХ	губка	70 478,43
2355	Тахокомб®	Н е т данных	Абсорбир ующее гемостати ческое средство, губка, №1	B02BC30	РК-ЛС-5№ 010581	Такеда Австрия ГмбХ	Губка	18 793,78
2356	Твардокс Н	Н е т данных	Таблетки, 80/12.5 мг, №28	C09DA07	РК-ЛС-5№ 024628	ЛАБОРАТ ОРИОС ЛИКОНС А, С.А.	Таблетка	53,56
2357	Теветен®	Эпросарта н	Таблетки, покрытые оболочкой , 600 мг, №14	C09CA02	РК-ЛС-5№ 003276	Майлан Лаборатор из САС	Таблетка	477,18
2358	ТЕГРАД	Долутегра вир	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 50 мг, № 30	J05AX12	РК-ЛС-5№ 025303	ХЕТЕРО ЛАБС ЛИМИТЕ Д	Таблетка	591,18
2359	Тезспире	Тезепелум аб	Раствор д л я подкожног о введения 110 мг/мл, 1.91 мл, № 1	R03DX11	РК-ЛС-5№ 026190	Amgen Manufactur ing Ltd	шприц	560 073,72
2360	Тезспире	Тезепелум аб	Раствор д л я подкожног о введения , 110 мг/мл , по 1.91 м л препарата помещают	R03DX11	РК-ЛС-5№ 026190	Amgen Manufactur ing Ltd	Автоинже ктор	560 073,72

			в автоинжек торы (AI), №1					
2361	Текавир	Энтекавир	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 0,5 мг, № 30	J05AF10	РК-ЛС-5№ 022665	ХЕТЕРО ЛАБС ЛИМИТЕ Д	Таблетка	292,30
2362	ТЕКНАЗО Л®	Итраконаз ол	Капсулы, 100 мг, № 15	J02AC02	РК-ЛС-5№ 014797	Нобел Алматинс к а я Фармацевт ическая Фабрика	капсула	245,87
2363	Тексикам	Теноксика м	Лиофилиз ированны й порошок д л я приготовл ения раствора д л я инъекций, в комплекте с растворит елем (вода д л я инъекций), 20 мг, №1	M01AC02	РК-ЛС-5№ 023214	Анфарм Эллас А.О .	Флакон	980,08
2364	Текфидера ®	Диметилф умарат	Капсулы кишечнор астворимы е, твердые, 240 мг, № 56	L04AX07	РК-ЛС-5№ 022354	Корден Фарма Фрибург СА	капсула	6 706,23
2365	Текфидера ®	Диметилф умарат	Капсулы кишечнор астворимы е, твердые, 120 мг, № 14	L04AX07	РК-ЛС-5№ 022326	Корден Фарма Фрибург СА	капсула	3 765,24
2366	ТЕЛАТРИ	Н е т данных	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 50мг/	J05AR27	РК-ЛС-5№ 025620	С а н Фармасью		1 191,16

			300мг/ 300мг, № 30			тикал Индастрие з Лтд.	Таблетка	
2367	ТЕЛАТРИ	Н е т данных	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 50мг/ 300мг/ 300мг, № 90	J05AR27	РК-ЛС-5№ 025620	С а н Фармасьо тикал Индастрие з Лтд.	Таблетка	1 191,16
2368	ТЕЛДАЙ	Н е т данных	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 50мг/ 300мг/ 300мг, № 30	J05AR27	РК-ЛС-5№ 025400	ХЕТЕРО ЛАБС ЛИМИТЕ Д	Таблетка	1 019,28
2369	Телзап®	Телмисарт ан	Таблетки, 80 мг, № 30	C09CA07	РК-ЛС-5№ 019844	Санофи И л а ч Санайи ве Тиджарет А.Ш.	Таблетка	53,56
2370	ТЕЛМИТ ЕК®	Телмисарт ан	Таблетки, 80 мг, № 14	C09CA07	РК-ЛС-5№ 023366	Нобел Алматинс к а я Фармацевт ическая Фабрика	Таблетка	53,56
2371	Телсартан ®	Телмисарт ан	Таблетки, 80 мг, № 30	C09CA07	РК-ЛС-5№ 121842	Д р . Редди'с Лаборатор и с Лимитед	таблетка	53,56
2372	Телсартан ®	Телмисарт ан	Таблетки, 40 мг, № 30	C09CA07	РК-ЛС-5№ 121841	Д - р Редди'с Лаборатор и с Лимитед	Таблетка	42,66
2373	ТЕНМИФ А	Н е т данных	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 600/200/ 300 мг, № 30	J05AR06	РК-ЛС-5№ 024752	ХЕТЕРО ЛАБС ЛИМИТЕ Д	Таблетка	119,68
2374	ТЕНОБЕЛ	Тенофови р	Таблетки, покрытые пленочной	J05AF07	РК-ЛС-5№ 023606	Нобел Алматинс к а я		80,35

			оболочкой , 300 мг, №30			Фармацевт ическая Фабрика	Таблетка	
2375	Теноксика м-Сэлтфар ®	Теноксика м	Лиофилиз ат для приготовл ения раствора для внутримы шечного и внутривен ного введения, в комплекте с растворит елем (вода для инъекций), 20 мг, №1	M01AC02	РК-ЛС-5№ 024918	Дева Холдинг А.Ш.	флакон	874,54
2376	Теноф	Тенофови р	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 300 мг, №30	J05AF07	РК-ЛС-5№ 023522	ХЕТЕРО ЛАБС ЛИМИТЕ Д	Таблетка	110,54
2377	Теofil® CP	Теofilли н	Капсулы с пролонгир ованным высвобож дением, 300 мг, № 30	R03DA04	РК-ЛС-5№ 009964	Нобел Алматинс к а я Фармацевт ическая Фабрика	капсула	61,54
2378	Теofil® CP	Теofilли н	Капсулы с пролонгир ованным высвобож дением, 200 мг, № 30	R03DA04	РК-ЛС-5№ 009963	Нобел Алматинс к а я Фармацевт ическая Фабрика	капсула	46,00
2379	Теofil® CP	Теofilли н	Капсулы с пролонгир ованным высвобож дением, 100 мг, № 30	R03DA04	РК-ЛС-5№ 005568	Нобел Алматинс к а я Фармацевт ическая Фабрика	капсула	36,00
2380	ТЕРБИЗИ Л®	Тербинаф ин	Крем, 1%, 15 г, №1	D01AE15	РК-ЛС-5№ 004549	Гедеон Рихтер	Туба	1 589,60

2381	Терикс®	Цетиризин	Таблетки, покрытые оболочкой, 10 мг, №10	R06AE07	РК-ЛС-5№121995	Али Раиф Илач Санаи А.Ш.	таблетка	122,82
2382	Терифлун омид-Тева	Терифлун омид	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 14 мг, №28	L04AA31	РК-ЛС-5№024864	Тева Фармацевтические Предприятия Лтд	таблетка	2 816,61
2383	Вакцина лиофилизированная глютамат БЦЖ для внутривенного введения	Нет данных	Лиофилизат для приготовления суспензии для внутривенного введения в комплексе с растворителем, №50	J07AN01	РК-ЛС-5№025165	Серум Института оф Индия Pvt. Лтд.	флакон	2 400,08
2384	Терфалин®	Тербинафин	Крем, 1 %, 15 гр, №1	D01AE15	РК-ЛС-5№011618	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	туба	1 684,59
2385	Терфалин®	Тербинафин	Таблетки, 250 мг, №14	D01BA02	РК-ЛС-5№016316	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	таблетка	281,48
2386	Тетраксим, вакцина (адсорбированная) против дифтерии, столбняка, коклюша (бесклеточная) и полиомиелита (инактивированная)	Нет данных	Суспензия для инъекций, 0.5 мл/1 доза, 0.5 мл, №1	J07CA02	РК-БП-5№021521	Санофи Пастер С.А.	Шприц	11 549,07
			Мазь для наружного					

2387	Тетрацикл ин	Тетрацикл ин	применени я, 3 %, 15 г , №1	D06AA04	РК-ЛС-5№ 010996	Биосинтез	Туба	201,01
2388	Тецентрик ®	Атезолизу маб	Концентра т для приготовл ения раствора для инфузий, 1200 мг/20 мл, 20 мл, №1	L01FF05	РК-ЛС-5№ 024868	Ф . Хоффманн -Ля Рош Лтд.	флакон	1 600 439,52
2389	Тецентрик ®	Атезолизу маб	Концентра т для приготовл ения раствора для инфузий, 840 мг/14 мл, 14 мл, №1	L01FF05	РК-ЛС-5№ 025062	Ф . Хоффманн -Ля Рош Лтд.	флакон	1 187 384,67
2390	Тиамазол- АИГФ	Тиамазол	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 20 мг, № 50	H03BB02	РК-ЛС-5№ 025548	АБДИ ИБРАХИ М	Таблетка	111,26
2391	Тиамазол- АИГФ	Тиамазол	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 10 мг, № 50	H03BB02	РК-ЛС-5№ 025549	АБДИ ИБРАХИ М	Таблетка	41,97
2392	Тивикай	Долутегра вир	Таблетки диспергир уемые, 5 мг, №60	J05AX12	РК-ЛС-5№ 025110	Глаксо Оперэйше н с Великобри тания Лимитед (Глаксо Вэллком Оперэйше нс)	Таблетка	1 862,30
2393	Тивикай®	Долутегра вир	Таблетки, покрытые пленочной	J05AX12	РК-ЛС-5№ 021169	Глаксо Оперэйше н с Великобри тания Лимитед (Глаксо		1 653,39

			оболочкой , 50 мг, № 30			Вэлком Оперэйше нс)	Таблетка	
2394	Тивортин	Аргинин	Раствор д л я инфузий, 4,2 %, 100 мл, № 1	B05BA01	РК-ЛС-5№ 019778	Юрия-Фар м	Бутылка	4 220,34
2395	Тигераза®	Дорназа альфа	раствор д л я ингаляций , 2.5 мг/2.5 мл, 2.5 мл, №6	R05CB13	РК-ЛС-5№ 025257	Акционер н о е Общество " ГЕНЕРИУ М" (АО " ГЕНЕРИУ М")	ампула	7 798,38
2396	Тизанил	Тизанидин	Таблетки, 4 мг, №30	M03BX02	РК-ЛС-5№ 003961	Симпекс Фарма Пвт . Лтд	Таблетка	39,50
2397	Тизанил	Тизанидин	Таблетки, 2 мг, №30	M03BX02	РК-ЛС-5№ 003962	Симпекс Фарма Пвт . Лтд	Таблетка	28,04
2398	Тизерцин ®	Левомепр омазин	Таблетки, покрытые оболочкой , 25 мг, № 50	N05AA02	РК-ЛС-5№ 004387	ЗАО " Фармацевт ический завод ЭГИС"	Таблетка	20,39
2399	ТикоВак (вакцина против клещевого вирусного энцефалита культуральная инактивированная очищенная сорбированная)	Н е т данных	Суспензия д л я внутримы шечного введения, 0,5 мл/ доза, 0.5 мл, №1	J07BA01	РК-БП-5№ 024995	Пфайзер Мануфакт уринг Бельгия Н.В.	шприц	12 157,10
2400	ТикоВак Джуниор (вакцина против клещевого вирусного энцефалита культуральная)	Н е т данных	Суспензия д л я внутримы шечного введения, 0,25 мл/	J07BA01	РК-БП-5№ 024994	Пфайзер Мануфакт		11 313,92

	инактивированная очищенная сорбированная)		доза, 0.25 мл, №1			уринг Бельгия Н.В.	шприц	
2401	Тимексон	Н е т данных	Раствор д л я подкожног о введения , 20 мг/мл, 1 мл, №28	L03AX13	РК-ЛС-5№ 025526	"БИОКАД "	Шприц	2 053,93
2402	ТИММАЛ ®	Тимолол	Капли глазные, 0,5%, 5 мл , №1	S01ED01	РК-ЛС-5№ 012479	ЛеКос	Флакон	731,34
2403	Тимоглобу лин®	Н е т данных	Лиофилиз ат для приготowl е н и я раствора д л я инфузий, 25 мг, 10 мл, №1	L04AA04	РК-БП-5№ 018130	Джензайм Поликлон алс С.А.С.	флакон	56 285,03
2404	ТИОЗИД ®	Тиоколхик озид	Таблетки, 8 мг, №10	M03BX05	РК-ЛС-3№ 021511	А О " Нобел Алматинс к а я Фармацевт ическая Фабрика"	таблетка	192,00
2405	ТИОЗИД ®	Тиоколхик озид	Таблетки, 4 мг, №10	M03BX05	РК-ЛС-3№ 021510	А О " Нобел Алматинс к а я Фармацевт ическая Фабрика"	таблетка	96,00
2406	Тиопентал -КМП	Тиопентал натрия	Порошок лиофилизи рованный д л я приготowl е н и я раствора д л я инъекций, 1 г, №40	N01AF03	РК-ЛС-5№ 000327	П А О Киевмедп репарат	Флакон	747,26
			Таблетки, покрытые пленочной					

2407	Тирозол®	Тиамазол	оболочкой , 10 мг, № 50	H03BB02	РК-ЛС-5№ 020724	Мерк Хелскеа КГаА	таблетка	56,06
2408	Тирозол®	Тиамазол	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 5 мг, № 50	H03BB02	РК-ЛС-5№ 020723	Мерк Хелскеа КГаА	таблетка	31,22
2409	ТИРОФА Н	Тирофиба н	Концентра т для приготовл ения раствора для инфузий, 12,5 мг/50 мл, 50 мл, №1	B01AC17	РК-ЛС-5№ 024398	Онко Илач Санайи ве Тикарет А.С.	Флакон	46 487,43
2410	Тисинон®	Нитизино н	Капсулы, 10 мг, № 60	A16AX04	РК-ЛС-5№ 024355	Нобел Алматинс к а я Фармацевт ическая Фабрика	капсула	14 300,00
2411	Тисинон®	Нитизино н	Капсулы, 5 мг, №60	A16AX04	РК-ЛС-5№ 024354	Нобел Алматинс к а я Фармацевт ическая Фабрика	капсула	7 955,00
2412	Тоби® Подхалер ®	Тобрамиц ин	Порошок для ингаляций в капсулах , 28 мг, № 224	J01GB01	РК-ЛС-5№ 122055	Новартис Фармасьо тикалс Корпорэй шн	Капсула	6 984,62
2413	Тобраменс	Тобрамиц ин	Мазь глазная, 3 мг/г, 5 г, №1	S01AA12	РК-ЛС-5№ 023607	Балканфар ма-Разград АД	Туба	1 203,51
2414	ТОБРЕКС *	Тобрамиц ин	Мазь офтальмол огическая, 0,3%, 3.5 гр, №1	S01AA12	РК-ЛС-5№ 013919	Siegfried El Masnou S.A.	туба	884,14
2415	ТОБРЕКС *	Тобрамиц ин	Капли глазные, 0.3 %, 5 мл, №1	S01AA12	РК-ЛС-5№ 013217	с.а.Алкон- Куврер н.в .	флакон	711,59

2416	Тобром	Тобрамицин	Капли глазные, 0.3 %, 5мл, №1	S01AA12	РК-ЛС-5№023974	Ромфарм Компани С.Р.Л.	флакон	526,56
2417	Токката®	Толперизон	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 150 мг, №30	M03BX04	РК-ЛС-5№025447	Фармак	таблетка	41,35
2418	Толкимадо	Толперизон	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 150 мг, №30	M03BX04	РК-ЛС-5№025144	"Уорлд Медицин Илач Сан. ве Тидж. А.Ш."	таблетка	38,06
2419	Толкимадо	Толперизон	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 50 мг, №30	M03BX04	РК-ЛС-5№025145	"Уорлд Медицин Илач Сан. ве Тидж. А.Ш."	Таблетка	24,10
2420	Томиклар	Кларитромицин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 500 мг, №14	J01FA09	РК-ЛС-5№021425	РЕПЛЕК ФАРМ Л т д Скопье	Таблетка	315,73
2421	Томогексол®	Йогексол	Раствор для инъекций, 350 мг йода/мл, 100 мл, №1	V08AB02	РК-ЛС-5№018757		флакон	6 535,93
2422	Томогексол®	Йогексол	Раствор для инъекций, 350 мг йода/мл, 20 мл, №1	V08AB02	РК-ЛС-5№018755	Фармак	Флакон	2 734,95
2423	Томогексол®	Йогексол	Раствор для инъекций, 300 мг йода/мл, 50 мл, №1	V08AB02	РК-ЛС-5№018754	Фармак	Флакон	3 231,50
2424	Томогексол®	Йогексол	Раствор для инъекций,	V08AB02	РК-ЛС-5№018756	Фармак		3 206,41

			350 мг йода/мл, 50 мл, №1				флакон	
2425	Топамакс®	Топирамат	Капсулы, 50 мг, № 60	N03AX11	РК-ЛС-5№ 010414	Янссен-Ор то ЛЛС	Капсула	173,54
2426	Топамакс®	Топирамат	Капсулы, 25 мг, № 60	N03AX11	РК-ЛС-5№ 003911	Янссен-Ор то ЛЛС	Капсула	91,22
2427	Торасемид	Торасемид	Таблетки, 5 мг, №60	C03CA04	РК-ЛС-5№ 122127	Хетеро Ла б с Лимитед	Таблетка	37,12
2428	Торасемид	Торасемид	Таблетки, 10 мг, № 60	C03CA04	РК-ЛС-5№ 122128	Хетеро Ла б с Лимитед	Таблетка	38,51
2429	ТОРИДИ УМ®	Торасемид	Таблетки, 10 мг, № 30	C03CA04	РК-ЛС-5№ 024656	Лек С.А.	Таблетка	76,97
2430	ТОРИДИ УМ®	Торасемид	Таблетки, 20 мг, № 30	C03CA04	РК-ЛС-5№ 024655	Лек С.А.	Таблетка	67,34
2431	ТОРИДИ УМ®	Торасемид	Таблетки, 5 мг, №30	C03CA04	РК-ЛС-5№ 024657	Лек С.А.	Таблетка	65,65
2432	Торсид	Торасемид	Таблетки, 5 мг, №30	C03CA04	РК-ЛС-5№ 015860	Фармак	Таблетка	17,26
2433	Торсид	Торасемид	Таблетки, 10 мг, № 30	C03CA04	РК-ЛС-5№ 015861	Фармак	Таблетка	17,39
2434	Травапрес с Ромфарм	Травопрос т	Капли глазные, 0,04 мг/мл, 2,5 мл, №1	S01EE04	РК-ЛС-5№ 022646	Ромфарм Компани С.Р.Л.	Флакон	2 131,68
2435	ТРАЖЕН ТА®	Линаглипт ин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 5 мг, № 30	A10BH05	РК-ЛС-5№ 018822	Вест-Вард Колумбус Инк.	таблетка	381,13
2436	Трайкор®	Фенофиб рат	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 145 мг, №30	C10AB05	РК-ЛС-5№ 019646	Фурнье Лаборатор ии Ирланд Лтд	Таблетка	229,54
2437	Тракриум®	Атракурия безилат	Раствор д л я внутривен ного введения, 25 мг/2,5	M03AC04	РК-ЛС-5№ 012157	ГлаксоСм итКляйн		563,81

			мл, 2.5 мл, №5			Мэньюфэк чуринг С.п.А.	Ампула	
2438	Трактоцил	Атосибан	Концентра т для приготовл ения раствора для инфузий, 7.5 мг/мл, 5 мл, №1	G02CX01	РК-ЛС-5№ 015528	Ферринг ГмбХ	флакон	35 083,30
2439	Трактоцил	Атосибан	Раствор для внутривен ного введения 7,5 мг/мл, 0,9 мл, № 1	G02CX01	РК-ЛС-5№ 015662	Ферринг ГмбХ	флакон	11 556,57
2440	Трамадол	Трамадол	Раствор для инъекций, 5 %, 2 мл, №5	N02AX02	РК-ЛС-5№ 014045	Химфарм	ампула	103,33
2441	Трамадол	Трамадол	Раствор для инъекций, 5 %, 2 мл № 10	N02AX02	РК-ЛС-5№ 014045	Химфарм	Ампула	90,21
2442	Трамадол	Трамадол	Раствор для инъекций, 5 %, 1 мл, №5	N02AX02	РК-ЛС-5№ 014045	Химфарм	ампула	84,89
2443	Трамадол	Трамадол	Раствор для инъекций, 5 %, 1 мл №10	N02AX02	РК-ЛС-5№ 014045	Химфарм	Ампула	74,11
2444	Трамадол	Трамадол	Таблетки, покрытые оболочкой , 50 мг, № 20	N02AX02	РК-ЛС-3№ 019591	Химфарм	таблетка	32,10
2445	Трамадол	Трамадол	Капсулы, 50 мг, № 30	N02AX02	РК-ЛС-5№ 015658	Фармак	Капсула	75,52
2446	Трамадол	Трамадол	Капсулы, 50 мг, № 20	N02AX02	РК-ЛС-5№ 121793	Протек Биофарма Пвт. Лтд.	капсула	33,55

2447	Трамадол Ланнахер	Трамадол	Раствор д л я инъекций, 100 мг/2 мл, 2 мл, №5	N02AX02	РК-ЛС-5№ 013923	Г . Л . Фарма ГмбХ	Ампула	103,65
2448	Трамадол Ланнахер	Трамадол	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 50 мг, № 20	N02AX02	РК-ЛС-5№ 013925	Г . Л . Фарма ГмбХ	Таблетка	31,68
2449	Трамин	Транексам о в а я кислота	Раствор д л я инъекций, 500 мг/5 мл, 5 мл, № 10	B02AA02	РК-ЛС-5№ 013143	Хилтон Фарма ((Пвт.) Лтд	Ампула	1 124,84
2450	Трамин	Транексам о в а я кислота	Капсулы, 500 мг, № 20	B02AA02	РК-ЛС-5№ 013202	Хилтон Фарма ((Пвт.) Лтд	Капсула	156,43
2451	Транексам о в а я кислота	Транексам о в а я кислота	Раствор д л я внутривен ного введения, 50 мг/мл, 5 мл, №5	B02AA02	РК-ЛС-5№ 024640	Химфарм	ампула	1 025,27
2452	Трансларн а™	Аталурен	Гранулы д л я приготовл ения суспензии д л я приема внутрь, 4000 мг., 1000 мг., №30	M09AX03	РК-ЛС-5№ 024441	ROVI PHARMA INDUSTRI A L SERVICES S.A	Пакетик-с аше	405 486,43
2453	Трансларн а™	Аталурен	Гранулы д л я приготовл ения суспензии д л я приема внутрь, 250мг, 1000мг, № 30	M09AX03	РК-ЛС-5№ 024442	ROVI PHARMA INDUSTRI A L SERVICES S.A.	Пакетик-с аше	101 804,50
			Гранулы д л я					

2454	Трансларн а ^{тм}	Аталурен	приготовл ения суспензии для приема внутри, 125 мг, 500 мг, № 30	M09AX03	РК-ЛС-5№ 024443	ROVI PHARMA INDUSTRI A L SERVICES S.A.	Пакетик-с аше	50 514,83
2455	Трастузум аб	Трастузум аб	Лиофилиз ат для приготовл ения концентра та для приготовл ения раствора для инфузий, в комплекте с растворит елем – бактериос татическо й водой для инъекций, 440 мг, № 1	L01XC03	РК-БП-5№ 023665	Т О О Караганди нский фармацевт ический комплекс	флакон	394 095,51
2456	ТРАФИЛ	Тадалафил	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 5 мг, № 10	G04BE08	РК-ЛС-5№ 024758	ХЕТЕРО ЛАБС ЛИМИТЕ Д	Таблетка	368,47
2457	Тревикта тм	Палипери дон	Суспензия для инъекций с пролонгир ованным высвобож дением, 525 мг, 2.625 мл, №1	N05AX13	РК-ЛС-5№ 022778	Янссен Фармацевт ика НВ	Шприц	500 128,94
			Суспензия для инъекций с пролонгир					

2458	Тревикта тм	Палипери дон	ованным высвобож дением, 350 мг, 1.75 мл, № 1	N05AX13	РК-ЛС-5№ 022777	Янссен Фармацевт ика НВ	Шприц	360 466,84
2459	Треконди	Треосульф ан	Лиофилиз ат для приготовл ения раствора для инфузий, 5000 мг, №1	L01AB02	РК-ЛС-5№ 025602	Онкотек Фарма Продукци он ГмбХ	Флакон	251 782,13
2460	Треконди	Треосульф ан	Лиофилиз ат для приготовл ения раствора для инфузий, 1000 мг, №1	L01AB02	РК-ЛС-5№ 025603	Онкотек Фарма Продукци он ГмбХ	Флакон	61 841,85
2461	Тремфея	Гуселькум аб	Раствор для подкожног о введения , 100 мг, 1 мл, №1	L04AC16	РК-ЛС-5№ 025157	Силаг АГ	автоинжек тор	876 370,25
2462	Тресиба® ФлексТач ®	Инсулин деглудек	Раствор для инъекций, 100 ЕД/мл, 3 мл, №5	A10AE06	РК-ЛС-5№ 020668	Ново Нордиск А /С	шприц-ру чка	5 231,12
2463	Тривентин	Тикагрело р	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 90 мг, № 56	B01AC24	ЛП - № 000869- РГ-KZ	Абди Ибрахим Глобал Фарм	Таблетка	284,48
2464	Тривентин	Тикагрело р	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 90 мг, № 56	B01AC24	РК-ЛС-5№ 024592	Абди Ибрахим Глобал Фарм	таблетка	284,48
2465	Тривентин	Тикагрело р	Таблетки, покрытые пленочной	B01AC24		Абди Ибрахим	Таблетка	246,29

			оболочкой , 60 мг, № 56		ЛП- № 000869- РГ-KZ	Глобал Фарм		
2466	Тривентин	Тикагрелор	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой 60мг, № 56	B01AC24	РК-ЛС-5№ 024593	Абди Ибрахим Глобал Фарм	таблетка	246,29
2467	ТРИГРИМ	Торасемид	Таблетки, 10 мг, № 30	C03CA04	РК-ЛС-5№ 024886	Химфарм	Таблетка	51,00
2468	ТРИГРИМ	Торасемид	Таблетки, 5 мг, №30	C03CA04	РК-ЛС-5№ 024888	Химфарм	Таблетка	45,58
2469	ТРИГРИМ	Торасемид	Таблетки, 2.5 мг, № 30	C03CA04	РК-ЛС-5№ 024885	Химфарм	Таблетка	29,92
2470	Триграм	Торасемид	Таблетки, 10 мг, № 30	C03CA04	РК-ЛС-5№ 016739	Фармацевт ический завод Польфарм а АО	Таблетка	65,35
2471	Триграм	Торасемид	Таблетки, 2.5 мг, № 30	C03CA04	РК-ЛС-5№ 016737	Фармацевт ический завод Польфарм а АО	Таблетка	29,92
2472	Тридокс	Н е т данных	Крем, 15 г, №1	D07XC01	РК-ЛС-5№ 017082	Оксфорд Лаборатор из Пвт. Лтд	Туба	2 892,25
2473	Три-Регол ®	Н е т данных	Таблетки, покрытые оболочкой , №63	G03AB03	РК-ЛС-5№ 002049	Геден Рихтер	Таблетка	53,16
2474	Триттико ®	Тразодон	Таблетки с пролонгир ованным высвобожд ением, 150 мг, № 20	N06AX05	РК-ЛС-5№ 019504	Азиенде Кимике Риуните Анжелини Франческо А.К.Р.А.Ф. С.п.А	Таблетка	167,68
2475	Триумек®	Н е т данных	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 50 мг/600 мг/300 мг, №30	J05AR13	Л П № 000001- РГ-KZ	Глаксо Оперэйше н с Великобри тания Лтд. Глаксо Вэлком Оперэйше нс	Таблетка	2 505,43

2476	Тромбо АСС®	Ацетилсалициловая кислота	Таблетки, покрытые кишечнорастворимой пленочной оболочкой, 75 мг, № 30	B01AC06	РК-ЛС-5№ 019017	G.L.Pharm a GmbH	Таблетка	25,09
2477	Тромбо АСС®	Ацетилсалициловая кислота	Таблетки, покрытые кишечнорастворимой пленочной оболочкой, 75 мг, № 100	B01AC06	РК-ЛС-5№ 019017	G.L.Pharm a GmbH	Таблетка	22,34
2478	Тромбо АСС®	Ацетилсалициловая кислота	Таблетки покрытые кишечнорастворимой пленочной оболочкой, 100 мг, № 30	B01AC06	РК-ЛС-5№ 020386	Г. Л. Фарма ГмбХ	Таблетка	7,78
2479	Тромбо АСС®	Ацетилсалициловая кислота	Таблетки покрытые кишечнорастворимой пленочной оболочкой, 50 мг, № 30	B01AC06	РК-ЛС-5№ 020385	Г. Л. Фарма ГмбХ	Таблетка	6,96
2480	Тромбопол	Ацетилсалициловая кислота	Таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой, 150 мг, №30	B01AC06	РК-ЛС-0№ 025367	Химфарм	таблетка	14,39
2481	Тромбопол	Ацетилсалициловая кислота	Таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой, 75 мг, № 30	B01AC06	РК-ЛС-0№ 025368	А О Химфарм	таблетка	18,30

2482	Тромбопол	Ацетилсалициловая кислота	Таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой, 100 мг, №30	B01AC06	РК-ЛС-0№025290	Химфарм	таблетка	14,66
2483	Тромбопол	Ацетилсалициловая кислота	Таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой, 150 мг, № 30	B01AC06	РК-ЛС-5№015841	Фармацевтический завод Польфарма АО	Таблетка	14,39
2484	Тромбопол	Ацетилсалициловая кислота	Таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой, 75 мг, № 30	B01AC06	РК-ЛС-5№015840	Фармацевтический завод Польфарма АО	Таблетка	10,16
2485	Тромборель	Клопидогрел	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 75 мг, № 28	B01AC04	РК-ЛС-5№019270	Эдж Фарма Прайвет Лимитед	Таблетка	46,93
2486	Тропикамид	Тропикамид	Капли глазные, 1%, 10 мл, № 1	S01FA06	РК-ЛС-5№010726	Ромфарм Компани С.Р.Л.	Флакон	960,00
2487	Тропикамид	Тропикамид	Капли глазные, 0,5%, 10 мл, № 1	S01FA06	РК-ЛС-5№010727	Ромфарм Компани С.Р.Л.	Флакон	476,98
2488	Тро-цефтриакс	Цефтриаксон	Порошок для приготовления раствора для инъекций, 1 гр, №1	J01DD04	РК-ЛС-5№022438	Реянг Фармасьютикал Ко., Лтд.	Флакон	991,46
2489	Трулисит®	Дулаглутид	Раствор для подкожного введения	A10BJ05	РК-ЛС-5№022156	Элай Лилли энд Компани	шприц-ручка	8 545,64

			, 0,75 мг/ 0,5 мл, 0,5 мл, №4					
2490	Трулисити ®	Дулаглутид	Раствор для подкожного введения, 1,5 мг/0,5 мл, 0,5 мл, №4	A10BJ05	РК-ЛС-5№ 022157	Элай Лилли энд Компани	шприц-ру чка	12 092,83
2491	Труменба ® (вакцина менингоко кковая группы В (рекомбина нтная, адсорбиро ванная) для профилакти ки менинго ковых инфекций)	Нет данных	Суспензия для внутримы шечного введения, 0,5 мл/ доза, 0.5 мл, №10	J07AH09	РК-БП-5№ 024228	Пфайзер Ирландия Фармасьют икалс	шприц	38 610,90
2492	Труменба ® (вакцина менингоко кковая группы В (рекомбина нтная, адсорбиро ванная) для профилакти ки менинго ковых инфекций)	Нет данных	Суспензия для внутримы шечного введения, 0,5 мл/ доза, 0.5 мл, №1	J07AH09	РК-БП-5№ 024228	Пфайзер Ирландия Фармасьют икалс	шприц	37 616,48
2493	Туберкулин	Нет данных	Раствор для внутрикож ного введения, 2 ТЕ, 1 мл, №10	V04CF01	РК-БП-5№ 023853	"ЛЕККО"	флакон	3 107,86
2494	Тугина		Раствор для	B02AA02			Ампула	1 123,23

		Транексам о в а я кислота	инъекций, 100 мг/мл, 5 мл, № 5		РК-ЛС-5№ 121933	Тулип Лаб Приват Лимитед		
2495	Тугина	Транексам о в а я кислота	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 500 мг, № 10	B02AA02	РК-ЛС-5№ 023930	Тулип Лаб Приват Лимитед	Таблетка	169,19
2496	Туджео СолоСтар ®	Инсулин гларгин	Раствор д л я инъекций 300 ЕД/мл, 1,5 мл, № 5	A10AE04	РК-ЛС-5№ 022125	Санофи-А вентис Дойчланд ГмбХ	картридж	3 782,53
2497	Вакцина противогр иппозная расщеплен н а я инактивир ованная	Н е т данных	Суспензия д л я инъекций, 0.5 мл, №1	J07BB02	РК-БП-5№ 022377	Синовак Биотек Ко. , Лтд	Шприц	1 637,09
2498	Увиромед	Валацикло вир	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 500 мг, №10	J05AB11	РК-ЛС-5№ 022990	"УОРЛД МЕДИЦИ Н ИЛАЧ САН. ВЕ ТИДЖ. А.Ш."	таблетка	320,74
2499	УЛКАРИ Л®	Ациклови р	Таблетки, 800 мг, № 25	J05AB01	РК-ЛС-5№ 009927	Нобел Алматинс к а я Фармацевт ическая Фабрика	таблетка	143,00
2500	УЛКАРИ Л®	Ациклови р	Таблетки, 400 мг, № 25	J05AB01	РК-ЛС-5№ 018846	Нобел Алматинс к а я Фармацевт ическая Фабрика	таблетка	76,94
2501	УЛКАРИ Л®	Ациклови р	Таблетки, 200 мг, № 25	J05AB01	РК-ЛС-5№ 018845	Нобел Алматинс к а я Фармацевт ическая Фабрика	таблетка	38,89
2502	Улкарил®	Ациклови р	Крем, 5%, 10 г №1	D06BB03	РК-ЛС-5№ 016130	Нобел Алматинс к а я Фармацевт ическая Фабрика	Туба	695,00

2503	Улкарил®	Ациклови р	Крем, 5%, 5 гр, №1	D06BB03	РК-ЛС-5№ 016130	Нобел Алматинс к а я Фармацевт ическая Фабрика	туба	781,59
2504	Улкарил®	Ациклови р	Крем, 5%, 2 г №1	D06BB03	РК-ЛС-5№ 016130	Нобел Алматинс к а я Фармацевт ическая Фабрика	Туба	463,34
2505	Улсепан	Пантопраз ол	Таблетки, покрытые кишечнор астворимо й оболочкой , 40 мг, № 14	A02BC02	РК-ЛС-5№ 019534	"Уорлд Медицин Илач Сан. ве Тидж. А.Ш."	таблетка	51,51
2506	Ултомири с™	Равулизум аб	Концентра т для приготовл ения раствора для инфузий, 1100 мг, 11 мл, № 1	L04AJ02	РК-ЛС-5№ 026238	Alexion Pharma Internation a l Operations Limited	флакон	9 127 078,06
2507	Ултомири с™	Равулизум аб	Концентра т для приготовл ения раствора для инфузий, 300 мг, 3 мл, №1	L04AJ02	РК-ЛС-5№ 026237	Alexion Pharma Internation a l Operations Limited	флакон	2 486 996,64
2508	Улькавис ®	Н е т данных	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 120 мг, №112	A02BX05	РК-ЛС-5№ 022995	КРКА, д.д. , Ново место	Таблетка	42,00
2509	Ультибро тм Бризхалер ®	Н е т данных	Порошок для ингаляций в капсулах , 110/ 50мкг, № 30	R03AL04	РК-ЛС-5№ 121800	Siegfried Barbera S.L.	капсула	579,41

2510	Ультравист®	Йопромид	Раствор для внутрисос удистого введения, 370 мг йода/мл, 500 мл, № 8	V08AB05	РК-ЛС-5№ 015635	Байер АГ	флакон	12 938,40
2511	Ультравист®	Йопромид	Раствор для внутрисос удистого введения, 370 мг йода/мл, 100 мл, № 10	V08AB05	РК-ЛС-5№ 015636	Байер АГ	флакон	12 938,40
2512	Ультравист®	Йопромид	Раствор для внутрисос удистого введения, 370 мг йода/мл, 200 мл, № 10	V08AB05	РК-ЛС-5№ 015636	Байер АГ	флакон	12 938,40
2513	Ультравист®	Йопромид	Раствор для внутрисос удистого введения, 300 мг йода/мл, 100 мл, № 10	V08AB05	РК-ЛС-5№ 015634	Байер АГ	флакон	10 430,98
2514	Ультравист®	Йопромид	Раствор для внутрисос удистого введения, 370 мг йода/мл, 50 мл, № 10	V08AB05	РК-ЛС-5№ 015635	Байер АГ	флакон	7 425,29
2515	Ультравист®	Йопромид	Раствор для внутрисос удистого введения, 300 мг	V08AB05	РК-ЛС-5№ 015633	Байер АГ		6 639,91

			йода/мл, 50 мл, № 10				флакон	
2516	Ультрикс Квадри Вакцина гриппозна я четырёхва лентная инактивир ованная расщеплен ная	Н е т данных	Суспензия д л я внутримы шечного введения, 0.5 мл/ доза, 0.5 мл, №1	J07BB02	РК-БП-5№ 024889	О О О ФОРТ	Шприц	3 838,60
2517	УЛЬТРОК С®	Розувастат ин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 20 мг, № 14	C10AA07	РК-ЛС-5№ 016352	Нобел Алматинс к а я Фармацевт ическая Фабрика	таблетка	126,76
2518	УЛЬТРОК С®	Розувастат ин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 10 мг, № 14	C10AA07	РК-ЛС-5№ 016353	Нобел Алматинс к а я Фармацевт ическая Фабрика	таблетка	102,99
2519	Урапидил Калцекс	Урапидил	Раствор д л я внутривен ного введения, 5 мг/мл, 10 мл, №5	C02CA06	РК-ЛС-5№ 025388	Х Б М Фарма с.р.о.	ампула	784,89
2520	Урапидил Калцекс	Урапидил	Раствор д л я внутривен ного введения, 5 мг/мл, 5 мл, №5	C02CA06	РК-ЛС-5№ 025388	Х Б М Фарма с.р.о.	ампула	575,54
2521	Уримак	Тамсулози н	Капсулы с модифици рованным высвобожд ением, 0.4 мг, № 30	G04CA02	РК-ЛС-5№ 022406	Маклеодс Фармасьо тикалз Лимитед	Капсула	54,58
			Порошок и растворит ель для приготовл					

2522	УРО-БЦЖ медак	Н е т данных	ения суспензии д л я внутрипуз ырного введения, №1	L03AX03	РК-БП-5№ 015766	Билтховен Биологика лс Б.В.	Флакон	91 830,59
2523	Уромитекс ан	Месна	Раствор д л я внутривен н о г о введения, 400 мг/4 мл, 4 мл, №15	V03AF01	РК-ЛС-5№ 017565		Ампула	897,29
2524	Урсодекс ® Форте	Урсодезок сиколовая кислота	Капсулы, 500 мг, № 30	A05AA02	РК-ЛС-0№ 025578	Химфарм	Капсула	252,00
2525	Урсодекс ®	Урсодезок сиколовая кислота	Капсулы, 250 мг, № 50	A05AA02	РК-ЛС-5№ 018295	Химфарм	капсула	90,91
2526	Урсозим®	Урсодезок сиколовая кислота	Капсулы, 250 мг, № 30	A05AA02	РК-ЛС-5№ 017901	А б д и Ибрахим Глобал Фарм	капсула	136,85
2527	Урсозим®	Урсодезок сиколовая кислота	Капсулы 250 мг, № 60	A05AA02	РК-ЛС-5№ 017901	А б д и Ибрахим Глобал Фарм	капсула	136,85
2528	Урсозим®	Урсодезок сиколовая кислота	Капсулы, 250 мг, № 120	A05AA02	РК-ЛС-5№ 017901	Т О О " А б д и Ибрахим Глобал Фарм"	капсула	136,85
2529	Урсолив AVVA	Урсодезок сиколовая кислота	Капсулы, 250 мг, № 100	A05AA02	РК-ЛС-5№ 018892	А О " А В В А РУС"	капсула	99,33
2530	Урсолив AVVA	Урсодезок сиколовая кислота	Капсулы, 250 мг, № 50	A05AA02	РК-ЛС-5№ 018892	А О " А В В А РУС"	Капсула	95,22
2531	Урсофлор	Урсодезок сиколовая кислота	Капсулы желатинов ые, 300 мг, №20	A05AA02	РК-ЛС-5№ 018957	Специальн ая линия продукта С.П.А.	Капсула	271,12
2532	УРСОЦИ Д®	Урсодезок сиколовая кислота	Капсулы, 250 мг, № 60	A05AA02	РК-ЛС-3№ 021557	Нобел Алматинс к а я Фармацевт ическая Фабрика	капсула	94,67

2533	УРСОЦИ Д®	Урсодезок сиколовая кислота	Капсулы, 250 мг, № 90	A05AA02	РК-ЛС-3№ 021557	Нобел Алматинс к а я Фармацевт ическая Фабрика	капсула	94,67
2534	Урфоцин	Фосфомиц ин	Гранулы д л я приготовл ения раствора д л я приема внутри, 3 г , №1	J01XX01	РК-ЛС-5№ 021611	Дрогсан Илачлары Сан. ве Тидж. А.Ш.	саше	2 131,52
2535	Утрожеста н®	Прогестер он	Капсулы, 200 мг, № 14	G03DA04	РК-ЛС-5№ 023292	Синдеа Фарма СЛ	Капсула	301,25
2536	Утрожеста н®	Прогестер он	Капсулы, 100 мг, № 28	G03DA04	РК-ЛС-5№ 023293	Синдеа Фарма СЛ	Капсула	150,63
2537	Фабразим ®	Агалзидаз а бета	Лиофилиз ат для приготовл ения концентра та для приготовл ения раствора д л я инфузий, 35 мг, №1	A16AB04	ЛП - № 000039- РГ-KZ	Джензайм Ирландия Лимитед	Флаконт	1 098 643,23
2538	Фабразим ®	Агалзидаз а бета	Лиофилиз ат для приготовл ения концентра та для приготовл ения раствора д л я инфузий, 35 мг, №1	A16AB04	РК-ЛС-5№ 016681	Джензайм Ирландия Лимитед	Флаконт	953 764,43
2539	Фазенра®	Бенрализу маб	Раствор д л я подкожног о введения , 30 мг, 1 мл, №1	R03DX10	РК-БП-5№ 024939	Catalent Indiana LLC	автоинжек тор	970 704,24

2540	Фазлодекс тм	Фульвестр ант	Раствор д л я внутримы шечных инъекций в шприце, 250мг, 250 мг/5 мл, 5 мл, №1	L02BA03	РК-ЛС-5№ 019052	Веттер Фарма-Фе ртигун ГмбХ & Ко. КГ	Шприц	79 790,44
2541	ФАМО®	Фамотиди н	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 40 мг, № 30	A02BA03	РК-ЛС-5№ 011351	Нобел Алматинс к а я Фармацевт ическая Фабрика	таблетка	29,24
2542	ФАМОТЕ Л	Фамотиди н	Порошок д л я приготовл ения раствора д л я внутривен ного введения в комплекте с растворит елем (0.9 % раствор натрия хлорида), 20 мг, 5 мл , №5	A02BA03	РК-ЛС-5№ 025881	Браун Лаборатор и е с Лимитед	флакон	773,84
2543	Фамцикло вир Вива Фарм	Фамцикло вир	Таблетки, покрытые оболочкой , 250 мг, №21	J05AB09	РК-ЛС-3№ 022357	ВИВА ФАРМ	Таблетка	340,10
2544	Фангифлю	Флуконазо л	Капсулы, 150 мг, № 1	J02AC01	РК-ЛС-5№ 019166	Э д ж Фарма Прайвет Лимитед	Капсула	1 267,29
2545	Фанди®	Н е т данных	Лиофилиз ат для приготовл ения раствора д л я инфузий в комплекте с растворит елем -	B02BD06	РК-ЛС-5№ 017431	Института Грифолз, С.А.		179 515,32

			вода для инъекций, 1000 МЕ, №1				Флакон	
2546	Фанди®	Н е т данных	Лиофилизат для приготовления раствора для инфузий в комплекте с растворителем - вода для инъекций, 500 МЕ, №1	B02BD06	РК-ЛС-5№017430	Института Грифолз, С.А.	Флакон	90 183,35
2547	Фанди®	Н е т данных	Лиофилизат для приготовления раствора для инфузий в комплекте с растворителем - вода для инъекций, 250 МЕ, №1	B02BD06	РК-ЛС-5№017429	Института Грифолз, С.А.	Флакон	48 005,11
2548	ФАНИГАН® GR	Диклофенак	Таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой, 50 мг, №10	M01	РК-ЛС-5№024746	Кусум Хелткер Pvt. Ltd.	Таблетка	28,21
2549	ФАНИГАН® ДЭЙ	Диклофенак	Гель для наружного применения, 50 мг/г, 100 г, №1	M02AA15	РК-ЛС-5№022132	Кусум Хелткер Pvt. Ltd	Туба	2 046,26
2550	ФАНИГАН® ДЭЙ	Диклофенак	Гель для наружного применения, 50 мг/г, 30 г, №1	M02AA15	РК-ЛС-5№022132	Кусум Хелткер Pvt. Ltd	Туба	990,74

2551	Фарестон	Торемифе н	Таблетки, 60 мг, № 30	L02BA02	РК-ЛС-5№ 016607	Орион Корпорей шн	таблетка	430,68
2552	Фарестон	Торемифе н	Таблетки, 20 мг, № 30	L02BA02	РК-ЛС-5№ 016606	Орион Корпорей шн	Таблетка	206,59
2553	Фармадип ин®	Нифедипи н	Капли оральные, 2 %, 25 мл , №1	C08CA05	РК-ЛС-5№ 014415	Фармак	Флакон	356,20
2554	Фармадип ин®	Нифедипи н	Капли оральные, 2 %, 5 мл, №1	C08CA05	РК-ЛС-5№ 014415	Фармак	Флакон	356,20
2555	Фармазол ин®	Ксиломета золин	Капли назальные, 0.1 %, 10 мл, №1	R01AA07	РК-ЛС-5№ 016466	Фармак	Флакон	458,65
2556	Фармазол ин®	Ксиломета золин	Капли назальные, 0.05 %, 10 мл, №1	R01AA07	РК-ЛС-5№ 016465	Фармак	Флакон	450,10
2557	Фармазол ин® Н	Ксиломета золин	Спрей назальный , 1 мг/мл, 15 мл, №1	R01AA07	РК-ЛС-5№ 015731	Фармак	Флакон	813,26
2558	ФЕБРОФ ИД	Кетопрофе н	Раствор д л я внутривен ного и внутримы шечного введения, 100 мг/2 мл, 2 мл, №10	M01AE03	РК-ЛС-5№ 025390	А О Химфарм	ампула	115,25
2559	ФЕБРОФ ИД	Кетопрофе н	Раствор д л я внутривен ного и внутримы шечного введения, 100 мг/2 мл, 2 мл, №5	M01AE03	РК-ЛС-5№ 025390	Химфарм	Ампула	115,25
2560	ФЕБРОФ ИД	Кетопрофе н	Капсулы, 50 мг, № 20	M01AE03	РК-ЛС-0№ 025727	Химфарм	капсула	50,50
			Таблетки, покрытые					

2561	ФЕБРОФ ИД форте	Кетопрофе н	оболочкой , 100 мг, №20	M01AE03	РК-ЛС-0№ 025728	Химфарм	таблетка	28,73
2562	Фейба®	Н е т данных	Лиофилиз ат для приготовл ения раствора для инфузий, 1000 ЕД, №1	B02BD03	РК-ЛС-5№ 018683	Такеда Мануфакт уринг Австрия АГ	флакон	327 881,62
2563	Фейба®	Н е т данных	Лиофилиз ат для приготовл ения раствора для инфузий, 500 ЕД, № 1	B02BD03	РК-ЛС-5№ 018682	Такеда Мануфакт уринг Австрия АГ	флакон	165 394,84
2564	ФЕММЕЦ ИН	Солифена цин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 5 мг, № 30	G04BD08	РК-ЛС-5№ 025846	Биофарма Илач Сан. ве Тидж. А.Ш.	Таблетка	115,02
2565	Фентанил	Фентанил	Раствор для инъекций, 0,005%, 2 мл, №5	N01AH01	РК-ЛС-5№ 015713	Химфарм	Ампула	331,51
2566	Ферзапин	Оланзапин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 10 мг, № 30	N05AH03	РК-ЛС-5№ 020866	REPLEK FARM Ltd Skopje	таблетка	469,95
2567	Ферзапин	Оланзапин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 5 мг, № 30	N05AH03	РК-ЛС-5№ 020865	REPLEK FARM Ltd Skopje	таблетка	226,52
2568	Феринжек т®	Железа карбоксим альтоза	Раствор для внутривен ного введения, 50 мг/мл, 10 мл, №1	B03AC	РК-ЛС-5№ 023025	И Д Т Биология ГмбХ	Флакон	38 217,02

2569	Феринжест®	Железа карбоксим альтоза	Раствор д л я внутривен ного введения, 50мг/мл, 10 мл, №5	B03AC	РК-ЛС-5№ 023025	И Д Т Биология ГмбХ	Флакон	29 007,91
2570	Феркайл®	Н е т данных	Раствор д л я инъекций, 50 мг/мл, 2 мл, № 100	B03AC06	РК-ЛС-5№ 007850	Лаборатор и я СТЕРОП С/А	Ампула	389,21
2571	Ферретаб комп	Н е т данных	Капсулы с пролонгир ованным высвобожд ением, № 30	B03AD02	РК-ЛС-5№ 015591	Джи Эль Фарма ГмбХ	Капсула	73,16
2572	Ферро Витале	Н е т данных	Раствор д л я внутривен ного введения, 20 мг/мл, 5 мл, №5	B03AC02	РК-ЛС-5№ 025883	Глэнд Фарма Лимитед	Ампула	2 012,96
2573	Ферровит ®	Н е т данных	Таблетки, покрытые оболочкой , №50	B03AE10	РК-ЛС-5№ 013864	Химфарм	таблетка	18,26
2574	Ферровит ® - С	Н е т данных	Сироп, 100 мл, № 1	B03AE10	РК-ЛС-5№ 018256	Химфарм	флакон	850,61
2575	Ферровит-С	Н е т данных	Капли для приема внутрь, 25 мл, №1	B03AA07	РК-ЛС-5№ 012856	Химфарм	флакон	540,15
2576	Ферсинол	Н е т данных	Раствор д л я инъекций, 100 мг/2 мл, 2 мл, №5	B03AC	РК-ЛС-5№ 019772	Идол Илач Долум Сан . ве Тидж. А.Ш.	ампула	596,93
2577	Фесго®	Н е т данных	Раствор д л я подкожног о введения , 1200 мг + 600 мг/15 мл, 15 мл, №1	L01XY02	РК-ЛС-5№ 025633	Ф . Хоффманн -Ля Рош Лтд.	флакон	2 897 608,24

2578	Фесго®	Н е т данных	Раствор д л я подкожног о введения , 600 мг + 600 мг/10 мл, 10 мл, №1	L01XY02	РК-ЛС-5№ 025634	Ф . Хоффманн -Ля Рош Лтд.	флакон	1 623 208,85
2579	Физионил 40 с глюкозой	Н е т данных	Раствор д л я перитонеа льного диализа, 1.36%, 2000 мл, №5	B05D	РК-ЛС-5№ 018378	Бакстер Хелскеа С.А.	Пакет	6 874,64
2580	Физионил 40 с глюкозой	Н е т данных	Раствор д л я перитонеа льного диализа, 2.27%, 2000 мл, №5	B05D	РК-ЛС-5№ 018377	Бакстер Хелскеа С.А.	Пакет	6 477,27
2581	Физиотенз ®	Моксонид ин	Таблетки, покрытые оболочкой , 0,4 мг, № 84	C02AC05	РК-ЛС-5№ 018401	Нобел Алматинс к а я Фармацевт ическая Фабрика	Таблетка	126,91
2582	Физиотенз ®	Моксонид ин	Таблетки, покрытые оболочкой , 0.4 мг, № 14	C02AC05	РК-ЛС-5№ 018401	Нобел Алматинс к а я Фармацевт ическая Фабрика	таблетка	126,91
2583	Физиотенз ®	Моксонид ин	Таблетки, покрытые оболочкой , 0,2 мг, № 84	C02AC05	РК-ЛС-5№ 018402	Нобел Алматинс к а я Фармацевт ическая Фабрика	Таблетка	85,13
2584	Физиотенз ®	Моксонид ин	Таблетки, покрытые оболочкой , 0.2 мг, № 14	C02AC05	РК-ЛС-5№ 018402	Нобел Алматинс к а я Фармацевт ическая Фабрика	таблетка	85,13
2585			Таблетки с пролонгир ованным высвобожд	N03AF01		Т е в а Оператион	таблетка	61,22

	Финлепси н ретард - Тева	Карбамазе пин	дением, 400 мг, № 50		РК-ЛС-5№ 015883	Поланд Ср.з.о.о.		
2586	Финлепси н-Тева	Карбамазе пин	Таблетки, 200 мг, № 50	N03AF01	РК-ЛС-5№ 013786	Т е v a Operations Poland Sp.z.o.o.	таблетка	44,29
2587	Финотерб	Тербинаф ин	Крем для наружного применени я, 1%, 15 г, №1	D01AE15	РК-ЛС-5№ 022363	Лаборатор и о с Ликонса, С.А.	Туба	1 456,45
2588	Фирмагон	Дегарелик с	Порошок лиофилизи рованный д л я приготовл е н и я раствора д л я инъекций в комплекте с растворит елем, 80 мг, 4.2 мл, №3	L02BX02	РК-ЛС-5№ 017566	Ферринг ГмбХ	флакон	54 158,68
2589	Фирмагон	Дегарелик с	Порошок лиофилизи рованный д л я приготовл е н и я раствора д л я инъекций в комплекте с растворит елем, 120 мг, 3 мл, №2	L02BX02	РК-ЛС-5№ 017567	Ферринг ГмбХ	флакон	50 685,39
			Порошок лиофилизи рованный д л я приготовл е н и я концентра та для приготовл					

2590	Фламмеги с®	Инфликсимаб	е н и я раствора д л я внутривен н о г о введения, 100 мг, № 1	L04AB02	РК-ЛС-5№ 020035	СЕЛЛТРИ ОН, Инк.	Флакон	85 299,57
2591	Флапрокс	Ципрофлоксацин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 500 мг, №10	J01MA02	РК-ЛС-5№ 019733	"Уорлд Медицин Илач Сан. ве Тидж. А.Ш."	таблетка	136,44
2592	Флебогам ма 10% ДИФ	Н е т данных	Раствор д л я инфузий, 10%, 200 мл, №1	J06BA02	РК-ЛС-5№ 022024	Института Грифолз, С.А.	Флакон	612 500,77
2593	Флебогам ма 10% ДИФ	Н е т данных	Раствор д л я инфузий, 10%, 100 мл, №1	J06BA02	РК-ЛС-5№ 022024	Института Грифолз, С.А.	Флакон	307 512,14
2594	Флебогам ма 10% ДИФ	Н е т данных	Раствор д л я инфузий, 10%, 50 мл , №1	J06BA02	РК-ЛС-5№ 022024	Института Грифолз, С.А.	Флакон	153 605,21
2595	Фликсоти д® 125	Флутиказон	Аэрозоль д л я ингаляций , дозирован ный, 125 мкг/доза, 60 Доза, №1	R03BA05	РК-ЛС-5№ 004664	Глаксо Вэллком С.А.	Баллон	3 445,05
2596	Фликсоти д® 250	Флутиказон	Аэрозоль д л я ингаляций , дозирован ный, 250 мкг/доза, 120 Доза, №1	R03BA05	РК-ЛС-5№ 004663	Глаксо Вэллком С.А.	Баллон	8 368,73
2597			Аэрозоль д л я ингаляций , дозирован	R03BA05			Баллон	2 382,38

	Фликсотид® 50	Флутиказон	новый, 50мкг/доза, 120 Доза, №1		РК-ЛС-5№010057	Глаксо Вэлком С.А.		
2598	Флоксал	Офлоксацин	Мазь глазная, 0,3 %, 3 г, №1	S01AE01	РК-ЛС-5№004829	Д р . Герхард Манн Химико-фармацевтическое предприятие ГмбХ	Туба	1 991,45
2599	Флоксал	Офлоксацин	Капли глазные, 0,3 %, 5 мл, №1	S01AE01	РК-ЛС-5№004828	Д р . Герхард Манн Химико-фармацевтическое предприятие ГмбХ	Флакон-капельница	1 723,24
2600	ФЛОКСЕЛАН	Моксифлоксацин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 400 мг, №10	J01MA14	РК-ЛС-5№025399	Медокеми (Фар Ист) Лтд	таблетка	433,55
2601	Флоксимед	Ципрофлоксацин	Капли глазные, 0,3%, 5 мл, №1	S01AE03	РК-ЛС-5№003704	Уорлд Медицин Илач Сан. ве Тидж. А.Ш.	флакон	1 431,17
2602	Флувир	Осельтамивир	Капсулы, 75 мг, №10	J05AH02	РК-ЛС-5№023897	ХЕТЕРО ЛАБС ЛИМИТЕД	Капсула	257,92
2603	Флувир	Осельтамивир	Капсулы, 30 мг, №10	J05AH02	РК-ЛС-5№023895	ХЕТЕРО ЛАБС ЛИМИТЕД	Капсула	214,19
2604	Флувоксин 100	Флувоксамин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 100 мг, №50	N06AB08	РК-ЛС-5№003094	Сан Фармасьютикал Индастриес Лтд	Таблетка	176,59
2605	Флударабин-Келун-Казфарм	Флударабин	Концентрат для приготовления раствора для инфузий,	L01BB05	РК-ЛС-5№023228	Kelun-Kaz pharm (Келун-Казфарм)		18 393,67

			50 мг/ 2 мл , 2 мл, № 1				Флакон	
2606	Флузамед	Флуконазол	Капсулы, 150 мг, № 1	J02AC01	РК-ЛС-5№ 022396	Е.И.П.И.К о.	капсула	1 248,72
2607	Флуимуцил	Ацетилцистеин	Раствор для инъекций и ингаляций , 100 мг/мл , 3 мл №5	R05CB01	РК-ЛС-5№ 018165	Замбон С.П.А.	Ампула	395,62
2608	Флуимуцил	Ацетилцистеин	Таблетки шипучие, 600 мг, № 10	R05CB01	РК-ЛС-5№ 016795	Замбон Свитцерланд Лтд.	Таблетка	165,33
2609	Флуимуцил	Ацетилцистеин	Таблетки шипучие, 600 мг, № 20	R05CB01	РК-ЛС-5№ 016795	Замбон Свитцерланд Лтд.	Таблетка	147,94
2610	Флуимуцил	Ацетилцистеин	Гранулы для приготовления раствора для приема внутри, 200 мг, 1 г. №20	R05CB01	РК-ЛС-5№ 014693	Замбон Свитцерланд Лтд.	Пакет	92,55
2611	Флукап	Осельтамивир	Порошок для приготовления суспензии для приема внутри, 6 мг/мл, 13 гр, №1	J05AH02	РК-ЛС-5№ 025759	HETERO LABS LIMITED	флакон	2 594,37
2612	ФлукоКаз	Флуконазол	Раствор для инфузий, 2 мг/мл, 100 мл, №1	J02AC01	РК-ЛС-3№ 021330	Kelun-Kaz pharm (Келун-Каз фарм)	флакон	681,36
2613	ФлукоКаз	Флуконазол	Раствор для инфузий, 2 мг/мл, 100 мл, №120	J02AC01	РК-ЛС-3№ 021330	ТОО "Kelun-Kaz pharm" (Келун-Каз фарм)	флакон	812,25

2614	Флуконазо л	Флуконазо л	Таблетки, покрытые оболочкой , 150 мг, №2	J02AC01	РК-ЛС-5№ 000027	Технолог	таблетка	290,51
2615	Флуконазо л	Флуконазо л	Таблетки, покрытые оболочкой , 150 мг, №1	J02AC01	РК-ЛС-5№ 000027	Технолог	таблетка	268,79
2616	Флуконазо л	Флуконазо л	Таблетки, покрытые оболочкой , 100 мг, №10	J02AC01	РК-ЛС-5№ 000622	Технолог	таблетка	83,59
2617	Флуконазо л	Флуконазо л	Таблетки, покрытые оболочкой , 50 мг, № 10	J02AC01	РК-ЛС-5№ 000621	Технолог	таблетка	46,06
2618	Флуконазо л-ТК	Флуконазо л	Капсулы, 150 мг, № 1	J02AC01	РК-ЛС-5№ 016578	ТК Фарм Актобе	Капсула	419,90
2619	Флуконазо л-ТК	Флуконазо л	Капсулы, 100 мг, № 10	J02AC01	РК-ЛС-5№ 016576	ТК Фарм Актобе	Капсула	77,28
2620	Флуконазо л-ТК	Флуконазо л	Капсулы, 50 мг, № 10	J02AC01	РК-ЛС-3№ 020817	ТК Фарм Актобе	Капсула	65,55
2621	Флунол®	Флуконазо л	Сироп, 25 мг/5 мл, 70 мл, №1	J02AC01	РК-ЛС-3№ 121707	Нобел Алматинс к а я Фармацевт ическая Фабрика	флакон	2 261,00
2622	Флунол®	Флуконазо л	Капсулы, 150 мг, № 2	J02AC01	РК-ЛС-5№ 004572	Нобел Алматинс к а я Фармацевт ическая Фабрика	капсула	800,64
2623	Флунол®	Флуконазо л	Капсулы, 150 мг, № 1	J02AC01	РК-ЛС-5№ 004572	Нобел Алматинс к а я Фармацевт ическая Фабрика	Капсула	800,64
2624	Флунол®	Флуконазо л		J02AC01	РК-ЛС-5№ 018143	Нобел Алматинс к а я Фармацевт	капсула	274,44

			Капсулы, 100 мг, № 30			ическая Фабрика		
2625	Флунол®	Флуконазо л	Капсулы, 50 мг, №7	J02AC01	РК-ЛС-5№ 014466	Нобел Алматинс к а я Фармацевт ическая Фабрика	капсула	259,26
2626	Флуоксети н Ланнахер	Флуоксети н	Капсулы, 20 мг, № 20	N06AB03	РК-ЛС-5№ 014887	G.L.Pharm a GmbH	Капсула	34,70
2627	Флутинекс ®	Флутиказо н	Спрей назальный , 50 мкг/ доза, 14.5 гр, №1	R01AD08	РК-ЛС-5№ 122029	Дрогсан Илачлары Сан. ве Тидж. А.Ш.	флакон	3 349,53
2628	ФЛУТИС АЛ	Флуоксети н	Капсулы, 20 мг, № 30	N06AB03	РК-ЛС-5№ 024554	Кусум Хелткер Пвт. Лтд.	Капсула	67,55
2629	Флю-М (Вакцина гриппозна я инактивир ованная расщеплен ная)	Н е т данных	Суспензия д л я внутримы шечного введения, 0.5 мл, № 10	J07BB02	РК-ЛС-5№ 025604	Федеральн о е государств енное унитарное предприят и е "Санкт-Пет ербургски й научно-ис следовател ьский институт вакцин и сывороток и предприят ие по производс т в у бактерийн ы х препарато в " Федеральн о г о медико-би ологическ о г о агентства (ФГУП СПбНИИ		1 511,30

						ВС ФМБА России)	ампула	
2630	ФЛЮТ® Аванс	Бензокаин	Суппозито р и и ректальны е, №12	C05AD03	РК-ЛС-5№ 024604	Кусум Хелткер Пвт. Лтд	Суппозито рий	135,11
2631	Фобос	Флуконазо л	Капсулы, 150 мг, № 1	J02AC01	РК-ЛС-5№ 020490	Реплек Фарм Лтд	Капсула	1 445,78
2632	Фобос	Флуконазо л	Капсулы, 200 мг, № 7	J02AC01	РК-ЛС-5№ 020491	Реплек Фарм Лтд	Капсула	561,95
2633	Фобос	Флуконазо л	Капсулы, 50 мг, №7	J02AC01	РК-ЛС-5№ 020489	Реплек Фарм Лтд	Капсула	352,80
2634	Фозикард Н	Н е т данных	Таблетки, 20 мг/12,5 мг, №28	C09BA09	РК-ЛС-5№ 013910	Балканфар ма-Дупни ца АД	Таблетка	44,54
2635	Фозинопр ил Вива Фарм	Фозинопр ил	Таблетки, 20 мг, № 28	C09AA09	РК-ЛС-5№ 018186	ВИВА ФАРМ	Таблетка	86,09
2636	Фозинопр ил Вива Фарм	Фозинопр ил	Таблетки 10 мг, № 28	C09AA09	РК-ЛС-5№ 018185	ВИВА ФАРМ	таблетка	71,27
2637	Фолацин®	Фолиевая кислота	Таблетки, 5 мг, №30	B03BB01	РК-ЛС-5№ 019543	ЯДРАН-Г АЛЕНСК И ЛАБОРАТ ОРИЙ а.о.	Таблетка	32,36
2638	ФОЛИГР АФ	Фоллитро пин альфа	Лиофилиз ат для приготовл ения раствора для инъекций в комплекте с растворит елем (вода для инъекций), 75 МЕ, №1	G03GA05	РК-ЛС-5№ 025522	БХАРАТ СЕРУМС Э Н Д ВАКЦИН С ЛИМИТЕ Д	Флакон	8 668,87
2639	Фолиевая кислота	Фолиевая кислота	Таблетки, 5 мг, №50	B03BB01	РК-ЛС-5№ 023598	Технолог	таблетка	7,13
2640	Фолиевая кислота	Фолиевая кислота	Таблетки, 1 мг, №50	B03BB01	РК-ЛС-5№ 023597	Технолог	таблетка	3,44
2641	Фолика			B03BB01		А б д и Ибрахим	таблетка	65,48

		Фолиевая кислота	Таблетки, 5 мг, №30		РК-ЛС-3№122033	Глобал Фарм		
2642	Фолиспей	Фолиевая кислота	Таблетки, 5 мг, №20	B03BB01	РК-ЛС-5№023574	РЕПЛЕК ФАРМ Л т д Скопье	Таблетка	109,62
2643	Формисон ид®	Н е т данных	Порошок д л я ингаляций дозированный, 320 мкг/9 мкг, 120доз, №1	R03AK07	РК-ЛС-5№024139	Фармстан дарт-Лекс редства	Капсула в комплекте с ингалятором	21 806,77
2644	Формисон ид®	Н е т данных	Порошок д л я ингаляций дозированный, 320 мкг/9 мкг, 60 доз, №1	R03AK07	РК-ЛС-5№024139	Фармстан дарт-Лекс редства	Капсула в комплекте с ингалятором	8 981,90
2645	Формисон ид®	Н е т данных	Порошок д л я ингаляций дозированный, 80 мкг/4.5 мкг, 120 доз, №1	R03AK07	РК-ЛС-5№024141	Фармстан дарт-Лекс редства	Капсула в комплекте с ингалятором	8 847,29
2646	Формисон ид®	Н е т данных	Порошок д л я ингаляций дозированный, 160 мкг/4.5 мкг, 120 доз, №1	R03AK07	РК-ЛС-5№024140	Фармстан дарт-Лекс редства	Капсула в комплекте с ингалятором	8 825,36
2647	Формисон ид®	Н е т данных	Порошок д л я ингаляций дозированный, 320 мкг/9 мкг, 30 доз, №1	R03AK07	РК-ЛС-5№024139	Фармстан дарт-Лекс редства	Капсула в комплекте с ингалятором	5 526,93
2648	Формисон ид®	Н е т данных	Порошок д л я ингаляций дозированный, 80 мкг/4.5 мкг, 60 доз, №1	R03AK07	РК-ЛС-5№024141	Фармстан дарт-Лекс редства	Капсула в комплекте с ингалятором	4 506,50

2649	Формисон ид®	Н е т данных	Порошок д л я ингаляций дозирован ный, 160 мкг/4.5 мкг, 60 доз , №1	R03AK07	РК-ЛС-5№ 024140	Фармстан дарт-Лекс редства	Капсула в комплекте с ингалятор ом	4 882,98
2650	Формисон ид®	Н е т данных	Порошок д л я ингаляций дозирован ный, 160 мкг/4.5 мкг, 30 доз , №1	R03AK07	РК-ЛС-5№ 024140	Фармстан дарт-Лекс редства	Капсула в комплекте с ингалятор ом	2 775,89
2651	Формисон ид®	Н е т данных	Порошок д л я ингаляций дозирован ный, 80 мкг/4.5 мкг, 30 доз , №1	R03AK07	РК-ЛС-5№ 024141	Фармстан дарт-Лекс редства	Капсула в комплекте с ингалятор ом	2 276,29
2652	Форсига™	Дапаглифл озин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 10 мг, № 14	A10BK01	РК-ЛС-5№ 023472	АстраЗене к а Фармасьё тикалс ЛП	Таблетка	528,14
2653	Форсига™	Дапаглифл озин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 10 мг, № 28	A10BK01	РК-ЛС-5№ 023472	АстраЗене к а Фармасьё тикалс ЛП	Таблетка	419,67
2654	Форстео®	Терипарат ид	Раствор д л я подкожног о введения , 250 мкг/ мл, 2.4 мл, №1	H05AA02	РК-ЛС-5№ 021064	Лилли Франс С.А.С.	картридж	111 612,21
2655	Фортека®	Пролголи маб	Концентра т д л я приготовл ения раствора д л я инфузий, 20 мг/мл, 5 мл, №1	L01XC	РК-ЛС-5№ 025525	"БИОКАД "	флакон	1 121 537,68

2656	Фортранс®	Н е т данных	Порошок д л я приготовл ения раствора д л я приема внутри, № 4	A06AD15	РК-ЛС-5№ 005236	Бофур Ипсен Индастри	Пакетик	775,91
2657	Форцип	Ципрофло ксацин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 500 мг, №10	J01MA02	РК-ЛС-5№ 021377	РЕПЛЕК ФАРМ Л т д. Скопье	Таблетка	238,67
2658	Форцип	Ципрофло ксацин	Капли глазные и ушные, 3 мг/мл, 5 мл, №1	S03AA07	РК-ЛС-5№ 023573	Балканфар ма-Разград АД	Флакон	1 172,09
2659	ФОСТЕР®	Н е т данных	Аэрозоль д л я ингаляций , дозирован ный, 100 мкг/6 мкг/ доза, 120 Доза, №1	R03AK08	РК-ЛС-5№ 023940	Къези Фармацев тици С.п.А	Баллон	16 554,43
2660	Фосфомед	Фосфомиц ин	Гранулиро ванный порошок д л я приготовл ения раствора д л я приема внутри, 3 г , 8 гр, №1	J01XX01	РК-ЛС-5№ 023111	"Уорлд Медицин Илач Сан. ве Тидж. А.Ш."	саше-паке т	2 364,74
2661	Фосфомед	Фосфомиц ин	Гранулиро ванный порошок д л я приготовл ения раствора д л я приема внутри, 3 г , 8 гр, №2	J01XX01	РК-ЛС-5№ 023111	"Уорлд Медицин Илач Сан. ве Тидж. А.Ш."	саше-паке т	1 089,51

2662	Фраксипарин	Надропарин кальция	Раствор для инъекций, 7600МЕанти-Ха/ 0,8мл, 0.8 мл, №10	B01AB06	РК-ЛС-5№013682	Аспен Нотр Дам де Бондевиль	шприц	3 563,84
2663	Фраксипарин	Надропарин кальция	Раствор для инъекций, 5700МЕанти-Ха/ 0,6мл, 0.6 мл, №10	B01AB06	РК-ЛС-5№013681	Аспен Нотр Дам де Бондевиль	шприц	2 819,28
2664	Фраксипарин	Надропарин кальция	Раствор для инъекций, 3800 МЕанти-Ха/ 0.4мл, 0.4 мл, №10	B01AB06	РК-ЛС-5№004639	Аспен Нотр Дам де Бондевиль	Шприц	2 061,37
2665	Фраксипарин	Надропарин кальция	Раствор для инъекций, 2850МЕанти-Ха/ 0,3 мл, 0.3 мл, №10	B01AB06	РК-ЛС-5№013680	Аспен Нотр Дам де Бондевиль	Шприц	1 791,15
2666	Фривэй Комби	Н е т данных	Раствор для ингаляций , 25 мл, №1	R03AL01	РК-ЛС-5№024635	Фармак	флакон	1 168,09
2667	Фромилид®	Кларитромицин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 500 мг, №14	J01FA09	РК-ЛС-5№009682	КРКА, д.д. , Ново место	Таблетка	144,00
2668	ФС-1	Н е т данных	Раствор для приема внутрь, 50 мл, №1	J01X	РК-ЛС-5№025967	"Научный центр противоинфекционных препаратов"	флакон	4 130,00
2669	Фторокорт®	Триамцинолон	Мазь, 0,1 %, 15 гр, №1	D07AB09	РК-ЛС-5№002043	Гедеон Рихтер	туба	1 135,25
			Раствор для внутривен					

2670	Фторурац ил ФаРес ®	Фторурац ил	ного введения, 1000 мг, 50 мг/мл, 20 мл, №1	L01BC02	РК-ЛС-5№ 025807	Тимоорган Фармации ГмбХ	Флакон	3 171,54
2671	Фторурац ил ФаРес ®	Фторурац ил	Раствор д л я внутривен ного введения, 500 мг, 50 мг/мл, 10 мл, №1	L01BC02	РК-ЛС-5№ 025806	Тимоорган Фармации ГмбХ	Флакон	3 303,89
2672	Фторурац ил ФаРес ®	Фторурац ил	Раствор д л я внутривен ного введения, 250 мг, 50 мг/мл, 5 мл, №1	L01BC02	РК-ЛС-5№ 025805	Тимоорган Фармации ГмбХ	Флакон	2 404,09
2673	Фулвафит	Фулвестра нт	Раствор д л я внутримы шечных инъекций в шприце, 250 мг/5 мл, 5 мл, №2	L02BA03	РК-ЛС-5№ 025888	Юджиа Фарма Спешиала й т и з Лимитэд	Шприц	55 853,31
2674	Фулвестра нт-Тева	Фулвестра нт	Раствор д л я внутримы шечных инъекций в шприце, 250 мг/5 мл, 5 мл, №1	L02BA03	РК-ЛС-5№ 023542	ПЛИВА Хрватска д.о.о.	шприц	25 554,83
2675	Фульвестр ант Сандоз ®	Фулвестра нт	Раствор д л я внутримы шечных инъекций, 250 мг/5 мл, 5 мл, №2	L02BA03	РК-ЛС-5№ 024179	ФАРЕВА Унтерах ГмбХ	Шприц	50 899,61
2676		Фулвестра нт	Раствор д л я внутримы шечных инъекций	L02BA03	РК-ЛС-5№ 024438	ЭВЕР Фарма	Шприц	16 300,84

	Фульвестрант ЭВЕР Фарма		в шприце, 250мг/5мл, 5 мл, №2			Йена ГмбХ		
2677	Фунгостатин®	Нистатин	Гранулы для приготовления суспензии для местного применения, 100 000 ЕД/мл 7.5 г/50 мл, 7.5 гр, №1	D01AA01	РК-ЛС-5№ 019093	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	флакон	1 570,80
2678	Фурадонин	Нитрофурантоин	Таблетки, 50 мг, № 10	J01XE01	РК-ЛС-5№ 019338	Открытое акционерное общество "Борисовский завод медицинских препаратов" (ОАО "БЗМП")	Таблетка	2,99
2679	Фуросемид	Фуросемид	Раствор для инъекций, 1 %, 2 мл № 5	C03CA01	РК-ЛС-5№ 013872	Химфарм	Ампула	39,58
2680	Фуросемид	Фуросемид	Раствор для инъекций, 1 %, 2 мл, №10	C03CA01	РК-ЛС-5№ 013872		ампула	46,28
2681	ФУЦИС®	Флуконазол	Раствор для инфузий, 2 мг/мл, 100 мл, №1	J02AC01	РК-ЛС-5№ 019201	"АМАНТА ХЕЛТКЕР ЛТД"	Флакон	2 247,69
2682	ФУЦИС®	Флуконазол	Таблетки, 150 мг, № 1	J02AC01	РК-ЛС-5№ 009767	Кусум Хелткер Pvt. Лтд	Таблетка	1 443,34
2683	ФУЦИС®	Флуконазол	Таблетки, 200 мг, № 4	J02AC01	РК-ЛС-5№ 009768	Кусум Хелткер Pvt. Лтд	Таблетка	972,38
2684	ФУЦИС®	Флуконазол	Таблетки, 150 мг, № 4	J02AC01	РК-ЛС-5№ 009767	Кусум Хелткер Pvt. Лтд	Таблетка	648,26

2685	ФУЦИС®	Флуконазол	Таблетки, 100 мг, №10	J02AC01	РК-ЛС-5№009766	Курум Хелткер Пвт. Лтд	Таблетка	239,13
2686	ФУЦИС® ДТ	Флуконазол	Таблетки диспергируемые, 50 мг, №4	J02AC01	РК-ЛС-5№018183	Курум Хелткер Пвт. Лтд	Таблетка	594,49
2687	Хаврикс® 720 детский, инактивированная вакцина против гепатита А	Нет данных	Суспензия для инъекций, 1 доза/0,5 мл, 0.5 мл, №1	J07BC02	РК-БП-5№005902	ГлаксоСмитКляйн Байолоджикалз с.а.	Шприц	2 993,88
2688	Халавен®	Эрибулин	Раствор для внутривенного введения, 0,5 мг/мл, №1	L01XX41	РК-ЛС-5№025688	БСП Фармасьютикалс С.п.А.	Флакон	180 467,00
2689	Хантераза	Идурсульфаз бета	Концентрат для приготовления раствора для инфузий, 2 мг/мл, 3 мл, №1	A16AB16	РК-ЛС-5№023725	Грин Кросс Корпорейшн	Флакон	1 093 895,55
2690	Хартил®	Рамиприл	Таблетки, 5 мг, №28	C09AA05	РК-ЛС-5№015173	ЗАО "Фармацевтический завод ЭГИС"	Таблетка	100,18
2691	Хартил®	Рамиприл	Таблетки, 10 мг, №28	C09AA05	РК-ЛС-5№015174	ЗАО "Фармацевтический завод ЭГИС"	Таблетка	75,96
2692	Хартил® Амло	Нет данных	Капсулы, 10 мг/5 мг, №30	C09BB07	РК-ЛС-5№020061	ЗАО "Фармацевтический завод ЭГИС"	Капсула	174,37
2693	Хартил® Амло	Нет данных	Капсулы, 5 мг/5 мг, №30	C09BB07	РК-ЛС-5№020060	ЗАО "Фармацевтический завод ЭГИС"	Капсула	138,34

2694	Хиконцил	Амоксицилин	Капсулы, 500 мг, № 16	J01CA04	РК-ЛС-5№ 020128	КРКА, д.д. , Ново Место	капсула	40,48
2695	Хиконцил	Амоксицилин	Капсулы, 250 мг, № 16	J01CA04	РК-ЛС-5№ 020127	КРКА, д.д. , Ново место	Капсула	20,16
2696	Хиримозтм	Адалимумаб	Раствор для подкожного введения, 40 мг/0.8 мл, 0.8 мл, №2	L04AB04	РК-ЛС-5№ 025539	Сандоз ГмбХ	шприц	92 749,60
2697	Хитразол®	Итраконазол	Раствор оральный, 10 мг/мл, 150 мл, № 1	J02AC02	РК-ЛС-5№ 018467	Химфарм	флакон	10 289,78
2698	Хлоргексидина биглюконат	Нет данных	Раствор для наружного применения, 0.05 %, 100 мл, № 1	D08AC02	РК-ЛС-5№ 025222	СУЛТАН	Флакон	180,00
2699	Хлоропирамин -ТК	Хлоропирамин	Таблетки, 25 мг, № 10	R06AC03	РК-ЛС-5№ 025183	"ТК Фарм Актобе"	Таблетка	31,13
2700	Хлоропирамин -ТК	Хлоропирамин	Таблетки, 25 мг, № 20	R06AC03	РК-ЛС-5№ 025183	"ТК Фарм Актобе"	таблетка	31,13
2701	Холоксан	Ифосфамид	Порошок для приготовления раствора для внутривенного введения, 2 г, №1	L01AA06	РК-ЛС-5№ 017039	Бакстер Онкология ГмбХ	Флакон	19 856,54
2702	Холоксан	Ифосфамид	Порошок для приготовления раствора для внутривенного введения, 1 г, №1	L01AA06	РК-ЛС-5№ 017038	Бакстер Онкология ГмбХ	Флакон	13 374,60

2703	Холоксан	Ифосфамид	Порошок для приготовления раствора для внутривенного введения, 0.5 г, №1	L01AA06	РК-ЛС-5№017040	Бакстер Онкология ГмбХ	Флакон	7 186,65
2704	Холудексан	Урсодезоксихолевая кислота	Капсулы, 300 мг, №20	A05AA02	РК-ЛС-5№015800	"Уорлд Медицин Илач Сан. ве Тидж. А.Ш."	капсула	178,09
2705	Хорапур	Гонадотропин хорионический	Порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инъекций в комплекте с растворителем, 5000 МЕ, №3	G03GA01	РК-ЛС-5№023659	Ферринг ГмбХ	флакон	3 333,98
2706	Хумалог®	Инсулин лизпро	Раствор для инъекций, 100 МЕ/мл, 10 мл, №1	A10AB04	РК-ЛС-5№020591	Элай Лилли энд Компани	флакон	8 039,99
2707	Хумалог®	Инсулин лизпро	Раствор для инъекций, 100 МЕ/мл, 3 мл, №5	A10AB04	РК-ЛС-5№121946	Элай Лилли Италия С.п.А.	Картридж	2 497,13
2708	Хумалог® Микс 25	Инсулин лизпро	Суспензия для подкожного введения, 100 МЕ/мл, 3 мл, №5	A10AD04	РК-ЛС-5№121957	Элай Лилли Италия С.п.А.	Картридж	2 497,13
2709			Суспензия для подкожного введения	A10AD04		Элай Лилли	Картридж	2 497,13

	Хумалог® Микс 50	Инсулин лизпро	, 100 МЕ/ мл, 3 мл, №5		РК-ЛС-5№ 121947	Италия С.п.А.		
2710	Хумира®	Адалimum аб	Раствор д л я подкожног о введения , 40 мг/ 0,4 мл, 0.4 мл, №2	L04AB04	РК-БП-5№ 023227	Веттер Фарма-Фе ртигунг ГмбХ и Ко . КГ	шприц	113 536,02
2711	ЦВЕТОКС	Цетиризин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 10 мг, № 20	R06AE07	РК-ЛС-5№ 025545	Реплек Фарм Лтд Скопье	таблетка	99,11
2712	Цевикап	Аскорбин о в а я кислота	Капли для приема внутри, 100 мг/мл, 30 мл, №1	A11GA01	РК-ЛС-5№ 004333	Медана Фарма	Флакон	579,22
2713	Цеолин, вакцина против вируса папиллом ы человека бивалентн ая (типы 16, 18), рекомбина нтная, адсорбиро ванная	Н е т данных	Суспензия д л я внутримы шечного введения, 0.5 мл/ доза, 0.5 мл, №10	J07BM02	РК-БП-5№ 026140	Сямынь Инновакс Биотек Ко. , Лтд.	флакон	50 319,78
2714	Церварикс ®, вакцина рекомбина нтная против Вируса Папиллом ы Человека типов 16 и 1 8 , содержаш а я адьювант AS04	Н е т данных	Суспензия д л я инъекций, 0,5 мл/ доза, 0.5 мл, №1	J07BM02	РК-БП-5№ 010155	ГлаксоСм итКляйн Байолодж икалз С.А.	Шприц	28 257,60
2715				B01AC23		Лаборатор и о с	таблетка	65,00

	ЦЕРРЕПА РИН	Цилостазо л	Таблетки, 100 мг, № 56		РК-ЛС-5№ 024573	Нормон С.А.		
2716	Церукал®- Тева	Метоклоп рамид	Таблетки, 10 мг, № 50	A03FA01	РК-ЛС-5№ 011280	Плива Хрватска д.о.о.	таблетка	16,73
2717	Церулин®	Метоклоп рамид	Раствор д л я инъекций, 0,5%, 2 мл , №10	A03FA01	РК-ЛС-5№ 015849	Химфарм	ампула	48,96
2718	Цетакарб	Ацетазола мид	Таблетки, 250 мг, № 10	S01EC01	РК-ЛС-5№ 025445	"ТК Фарм Актобе"	таблетка	60,64
2719	Цетакарб	Ацетазола мид	Таблетки, 250 мг, № 100	S01EC01	РК-ЛС-5№ 025445	"ТК Фарм Актобе"	таблетка	60,64
2720	Цетакарб	Ацетазола мид	Таблетки, 250 мг, № 30	S01EC01	РК-ЛС-5№ 025445	"ТК Фарм Актобе"	таблетка	60,64
2721	Цетиризин	Цетиризин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 10 мг, № 10	R06AE07	РК-ЛС-5№ 025318	"Казахская фармацевт ическая компания " МЕДСЕРВ И С ПЛЮС"	Таблетка	86,03
2722	Цетиризин В и в а Фарм	Цетиризин	Таблетки, покрытые оболочкой , 10 мг, № 10	R06AE07	РК-ЛС-5№ 024666	ВИВА ФАРМ	таблетка	80,44
2723	Цетиризин В и в а Фарм	Цетиризин	Таблетки, покрытые оболочкой , 10 мг, № 20	R06AE07	РК-ЛС-5№ 024666	ВИВА ФАРМ	Таблетка	64,72
2724	Цетрин®	Цетиризин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 10 мг, № 20	R06AE07	РК-ЛС-5№ 003698	Д - р Редди'с Лаборатор и с Лимитед	таблетка	42,68
			Порошок лиофилизи рованный д л я приготовл ения раствора					

2725	Цетротид®	Цетрореликс	для инъекций в комплекте с растворителем, 0,25 мг, №7	H01CC02	РК-ЛС-5№122104	ФАРЕВА ПАУ 2	Флакон	16 110,11
2726	Цетротид®	Цетрореликс	Порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инъекций в комплекте с растворителем, 0.25 мг, 1 мл, №7	H01CC02	РК-ЛС-5№001959	Бакстер Онкология ГмбХ	флакон	9 719,68
2727	Цеф III®	Цефтриаксон	Порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения, 1 г, №1	J01DD04	РК-ЛС-5№005046	Химфарм	флакон	196,51
2728	Цеф III®	Цефтриаксон	Порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения, 0.5 г, №1	J01DD04	РК-ЛС-5№018266	Химфарм	флакон	150,92
2729	Цеф IV®	Цефепим	Порошок для приготовления раствора	J01DE01	РК-ЛС-5№014898	Химфарм		1 551,03

			д л я инъекций, 1 г, №1				флакон	
2730	Цеф IV®	Цефепим	Порошок д л я приготовл ения раствора д л я инъекций, 0.5 г, №1	J01DE01	РК-ЛС-5№ 014897	Химфарм	флакон	1 155,98
2731	Цефазоли н	Цефазоли н	Порошок д л я приготовл ения раствора д л я внутривен ного и внутримы шечного введения, 1 г, №1	J01DB04	РК-ЛС-5№ 019432	Биосинтез	Флакон	164,58
2732	Цефазоли н а натриевая соль	Цефазоли н	Порошок д л я приготовл ения раствора д л я инъекций, 1 г, №1	J01DB04	РК-ЛС-5№ 014939	Химфарм	флакон	164,58
2733	Цефазоли н а натриевая соль	Цефазоли н	Порошок д л я приготовл ения раствора д л я инъекций, 500 мг, № 1	J01DB04	РК-ЛС-5№ 018314	Химфарм	флакон	132,70
2734	Цефамед	Цефтриакс он	Порошок д л я приготовл ения раствора д л я инъекций в комплекте с растворит елем (1 % раствор	J01DD04	РК-ЛС-5№ 024988	Е.И.П.И.К о.		1 959,28

			лидокаина гидрохлорида), 1 г, №1				флакон	
2735	Цефамед	Цефтриаксон	Порошок для приготовления раствора для инъекций в комплекте с растворителем (1 % раствор лидокаина гидрохлорида), 0.5 г, №1	J01DD04	РК-ЛС-5№024989	Е.И.П.И.Ко.	флакон	1 552,96
2736	Цефекон® Д	Парацетамол	Суппозитории ректальные, 250 мг, №10	N02BE01	РК-ЛС-5№016504	Нижфарм	суппозиторий	46,42
2737	Цефекон® Д	Парацетамол	Суппозитории ректальные, 100 мг, №10	N02BE01	РК-ЛС-5№016503	Нижфарм	суппозиторий	40,79
2738	Цефепим	Цефепим	Порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения, 1 г, №1	J01DE01	РК-ЛС-5№020006	Красфарма	Флакон	627,38
2739	ЦЕФЕПИМ-АВИМ ЕД	Цефепим	Порошок для приготовления раствора для инъекций, 1000 мг, №1	J01DE01	РК-ЛС-5№025297	КАДИЛА ФАРМАС БЮТИКАЛ С ЛИМИТЕ Д	Флакон	2 429,39

2740	Цефим	Цефиксим	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 200 мг, № 8	J01DD08	РК-ЛС-5№ 011016	Медокеми лтд	Таблетка	404,98
2741	Цефим	Цефиксим	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 200 мг, № 10	J01DD08	РК-ЛС-5№ 011016	Медокеми лтд	Таблетка	346,33
2742	Цефобогид	Цефоперазон	Порошок для приготовления раствора для инъекций, 1 г, № 1	J01DD12	РК-ЛС-5№ 019632	Борщаговский ХФЗ НПЦ	Флакон	752,75
2743	Цефподол	Цефподоксим	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 200 мг, №20	J01DD13	РК-ЛС-5№ 023784	"ФармаВижн Сан. ве Тидж. А. Ш."	таблетка	157,73
2744	Цефтазидим	Цефтазидим	Порошок для приготовления раствора для инъекций, 2000 мг, №1	J01DD02	РК-ЛС-5№ 010424	Химфарм	флакон	1 665,67
2745	Цефтазидим	Цефтазидим	Порошок для приготовления раствора для инъекций, 1000 мг, №1	J01DD02	РК-ЛС-5№ 010423	Химфарм	флакон	629,42
2746	Цефтазидим	Цефтазидим	Порошок для приготовления раствора для	J01DD02	РК-ЛС-5№ 010422	Химфарм		331,55

			инъекций, 500 мг, № 1				флакон	
2747	Цефтриаксон	Цефтриаксон	Порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения, 1 г, №1	J01DD04	РК-ЛС-5№ 013733	Биосинтез	Флакон	120,24
2748	Цефтриаксон S	Цефтриаксон	Порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения, 1 г, №10	J01DD04	РК-ЛС-5№ 024805	Медокеми Лтд (Завод С)	Флакон	1 005,77
2749	Цефтриаксон S	Цефтриаксон	Порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения, 1 г, №100	J01DD04	РК-ЛС-5№ 024805	Медокеми Лтд (Завод С)	Флакон	967,58
2750	Цефуроксим	Цефуроксим	Порошок для приготовления раствора для инъекций, 1500 мг, №1	J01DC02	РК-ЛС-5№ 010440	Химфарм	флакон	654,20
2751			Порошок для приготовления раствора	J01DC02			флакон	357,16

	Цефурокс им	Цефурокс им	д л я инъекций, 750 мг, № 1		РК-ЛС-5№ 010439			
2752	Цефурокс им	Цефурокс им	Порошок д л я приготовл ения раствора д л я инъекций, 750 мг , № 1	J01DC02	РК-ЛС-5№ 023579	Свисс Парэнтэра лс Pvt. Лтд.	Флакон	637,22
2753	Цефяпс	Цефурокс им	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 500 мг, №12	J01DC02	РК-ЛС-5№ 024764	Нектар ЛайфСайн с и с Лимитед - Юнит VI	таблетка	335,09
2754	Цефяпс	Цефурокс им	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 250 мг, №12	J01DC02	РК-ЛС-5№ 024763	Нектар ЛайфСайн с и с Лимитед - Юнит VI	таблетка	197,22
2755	Цианокоба ламин (Витамин B12)	Цианокоба ламин	Раствор д л я инъекций, 0,05 %, 1 мл, №10	B03BA01	РК-ЛС-5№ 010631	Химфарм	ампула	28,77
2756	Цианокоба ламин (Витамин B12)	Цианокоба ламин	Раствор д л я инъекций, 0,05 %, 1 мл, № 5	B03BA01	РК-ЛС-5№ 010631	Химфарм	Ампула	43,64
2757	Циклодол	Тригексиф енидил	Таблетки, 2 мг, №40	N04AA01	РК-ЛС-5№ 003347	Борщаговс кий ХФЗ НПЦ	Таблетка	4,56
2758	Циклодол Гриндекс	Тригексиф енидил	Таблетки, 2 мг, №50	N04AA01	РК-ЛС-5№ 011004	Гриндекс	таблетка	7,09
2759	Циклосери н	Циклосери н	Капсулы 250 мг, № 60	J04AB01	РК-ЛС-5№ 005359	А б д и Ибрахим Глобал Фарм	капсула	266,82
2760	Циклофос фамид-Ке лун-Казфа рм	Циклофос фамид	Лиофилиз ат д л я приготовл ения раствора д л я внутривен	L01AA01	РК-ЛС-5№ 023424	Kelun-Kaz pharm (Келун-Каз фарм)		1 137,13

			ного введения, 200 мг. № 1				Флакон	
2761	ЦИНЕСЕТ®	Цинакальцет	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 90 мг, № 28	H05BX01	РК-ЛС-5№ 022853	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	таблетка	5 516,50
2762	ЦИНЕСЕТ®	Цинакальцет	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 60 мг, № 28	H05BX01	РК-ЛС-5№ 022877	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	таблетка	4 205,52
2763	ЦИНЕСЕТ®	Цинакальцет	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 30 мг, № 28	H05BX01	РК-ЛС-5№ 022876	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	таблетка	2 406,37
2764	Цинрайз	Нет данных	Лиофилизат для приготовления раствора для инъекций, 500 МЕ, № 2	B06AC01	РК-ЛС-5№ 024837	Такеда Мануфактуринг Австрия АГ	флакон	275 061,33
2765	ЦипроКаз	Ципрофлоксацин	Раствор для инфузий, 0,2 %, 100 мл, №1	J01MA02	РК-ЛС-3№ 021327	Kelun-Kaz pharm (Келун-Каз фарм)	флакон	164,65
2766	ЦипроКаз	Ципрофлоксацин	Раствор для инфузий, 0,2 %, 100 мл, №120	J01MA02	РК-ЛС-3№ 021327	Kelun-Kaz pharm (Келун-Каз фарм)	флакон	195,60
2767	Ципрокс	Ципрофлоксацин	Раствор для инфузий, 0,2%, 100 мл, № 1	J01MA02	РК-ЛС-5№ 001822	КларисоЦука Прайвэт Лимитед	Флакон	164,65
2768	Ципролет	Ципрофлоксацин	Раствор для инфузий, 200 мг/100 мл, 100 мл, №1	J01MA02	РК-ЛС-5№ 016609	Д - р Редди'с Лабораториес Лимитед	флакон	733,87

2769	Ципролет®	Ципрофлоксацин	Таблетки, покрытые оболочкой, 500 мг, №10	J01MA02	РК-ЛС-5№016508	Д - р Редди'с Лаборатори с Лимитед	таблетка	59,17
2770	Ципролет®	Ципрофлоксацин	Таблетки, покрытые оболочкой, 250 мг, №10	J01MA02	РК-ЛС-5№016507	Д - р Редди'с Лаборатори с Лимитед	таблетка	29,56
2771	Ципролет®	Ципрофлоксацин	Капли глазные, 3 мг/мл, 5 мл, №1	S01AX13	РК-ЛС-5№014723	Д - р Редди'с Лаборатори с Лимитед	флакон	294,26
2772	Ципрофлоксацин	Ципрофлоксацин	Таблетки, покрытые оболочкой, 500 мг, №10	J01MA02	РК-ЛС-5№023448	Технолог	таблетка	95,72
2773	Ципрофлоксацин	Ципрофлоксацин	Таблетки, покрытые оболочкой, 250 мг, №10	J01MA02	РК-ЛС-5№023447	Технолог	таблетка	53,42
2774	Цисплатин-Келун Казфарм	Цисплатин	Концентра т для приготовления раствора д л я инфузий, 50 мг/50 мл, 50 мл, № 1	L01XA01	РК-ЛС-5№022276	Kelun-Kaz pharm (Келун-Каз фарм)	Флакон	3 257,99
2775	Цисплатин-Келун Казфарм	Цисплатин	Концентра т для приготовления раствора д л я инфузий, 20 мг/20 мл, 20 мл, № 1	L01XA01	РК-ЛС-5№023014	Kelun-Kaz pharm (Келун-Каз фарм)	Флакон	1 405,73
2776	Эбрантил®	Урапидил	Раствор д л я внутривен ного введения, 5 мг/мл, 10 мл, №5	C02CA06	РК-ЛС-5№020597	Такеда Австрия ГмбХ	Ампула	1 121,27

2777	Эбрантил®	Урапидил	Раствор для внутривенного введения, 5 мг/мл, 5 мл, №5	C02CA06	РК-ЛС-5№020597	Такеда Австрия ГмбХ	ампула	822,20
2778	Эверолим ус-Виста	Эверолим ус	Таблетки, 10 мг, №30	L01XE10	РК-ЛС-5№025693	Синтон Чили Лтда .	Таблетка	10 720,95
2779	Эверолим ус-Виста	Эверолим ус	Таблетки, 5 мг, №30	L01XE10	РК-ЛС-5№025694	Синтон Чили Лтда .	Таблетка	7 891,24
2780	Эвказолин® Аква	Ксиломета золин	Спрей назальный, 1 мг/г, 10 гр, №1	R01AA07	РК-ЛС-5№013223	Фармак	Флакон	832,41
2781	Эврисди®	Рисдиплам	Порошок для приготовления раствора для приема внутрь, 0.75 мг/мл, 2 г, №1	M09AX10	РК-ЛС-5№025937	Ф Хоффманн Ля РОШ ЛТД	флакон	4 122 188,77
2782	Эгилок®	Метопролол	Таблетки, 100 мг, №60	C07AB02	РК-ЛС-5№012142	ЗАО "Фармацевтический завод ЭГИС"	Таблетка	18,73
2783	Эгилок®	Метопролол	Таблетки, 50 мг, №60	C07AB02	РК-ЛС-5№012141	ЗАО "Фармацевтический завод ЭГИС"	Таблетка	12,70
2784	Эгилок®	Метопролол	Таблетки, 25 мг, №60	C07AB02	РК-ЛС-5№012140	ЗАО "Фармацевтический завод ЭГИС"	Таблетка	6,35
2785	Эдем®	Дезлоратадин	Таблетки, покрытые оболочкой, 5 мг, №10	R06AX27	РК-ЛС-5№019801	Фармак	Таблетка	73,37
2786	Эдлис	Тадалафил	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой	G04BE08	РК-ЛС-5№025726	Э д ж Фарма	Таблетка	1 084,50

			, 20 мг, №4			Прайвет Лимитед		
2787	Эзиум	Эзомепразол	Порошок для приготовления раствора для внутривенного введения, 40 мг, 1.6 мл, №1	A02BC05	РК-ЛС-5№024718	АРОМ ИЛАЧ САН.ЛТД.СТИ	Флакон	609,75
2788	Эзомепразол-ГЕН	Эзомепразол	Лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения 40 мг №1	A02BC05	РК-ЛС-5№024753	Производственное подразделение-фабрика АО Ген Илач ве Саглык Урунлери Санаи ве Тиджарет АШ	флакон	799,60
2789	Эйлеа®	Афлиберцепт	Раствор для инъекций, 40 мг/мл, 0.278 мл, №1	S01LA05	РК-ЛС-5№020045	Байер АГ	флакон	290 154,00
2790	Эйрбуфотм Форспиро®	Н е т данных	Порошок для ингаляций дозированный, 160мкг/4.5мкг/120 доз, №1	R03AK07	РК-ЛС-5№024336	Аэрофарм ГмбХ	Ингалятор	8 825,36
2791	Эйрбуфотм Форспиро®	Н е т данных	Порошок для ингаляций дозированный, 160мкг/4.5мкг/доза, 60 доз, №1	R03AK07	РК-ЛС-5№024336	Аэрофарм ГмбХ	Ингалятор	4 882,98
2792	Эквимер®	Н е т данных	Капсулы, 20 мг/10 мг/20 мг, №30	C10BX07	РК-ЛС-5№024046	Гедеон Рихтер	капсула	186,00

2793	Эквимер®	Н е т данных	Капсулы, 20 мг/10 мг/10 мг, №30	C10BX07	РК-ЛС-5№ 024045	Гедеон Рихтер	капсула	172,84
2794	Эквимер®	Н е т данных	Капсулы, 10 мг/5 мг/ 20 мг, № 30	C10BX07	РК-ЛС-5№ 024044	Гедеон Рихтер	капсула	171,60
2795	Эквимер®	Н е т данных	Капсулы, 10 мг/5мг/ 10 мг, № 30	C10BX07	РК-ЛС-5№ 024043	Гедеон Рихтер	капсула	146,89
2796	Эквираб (сыворотка антирабическая лошадиная)	Н е т данных	Раствор д л я инъекций, 5 мл, №1	J06AA06	РК-БП-5№ 016464	Бхарат Серумс э н д Вакцинс Лимитед	Флакон	4 471,27
2797	Экзифин®	Тербинаф ин	Крем, 1 %, 10 гр, №1	D01AE15	РК-ЛС-5№ 014091	Д р . Редди'с Лаборатор ис Лтд	туба	1 205,83
2798	Экорал	Циклоспо рин	Капсулы, 100 мг, № 50	L04AD01	РК-ЛС-5№ 009871	Т е в а Чешские Предприят ия с.р.о.	капсула	118,66
2799	Экорал	Циклоспо рин	Капсулы, 50 мг, № 50	L04AD01	РК-ЛС-5№ 009870	Т е в а Чешские Предприят ия с.р.о.	капсула	80,12
2800	Экорал	Циклоспо рин	Капсулы, 25 мг, № 50	L04AD01	РК-ЛС-5№ 009869	Т е в а Чешские Предприят ия с.р.о.	капсула	26,79
2801	Экофомур а л ® AVVA	Фосфомиц ин	Гранулы д л я приготовл е н и я раствора д л я приема внутри, 3 г , 8 г, №1	J01XX01	РК-ЛС-5№ 023649	А О АВВА РУС"	Пакет	1 989,62
2802	Экофуцин ® AVVA	Натамици н	Суппозито р и и вагинальн ые, 100 мг, №3	G01AA02	РК-ЛС-5№ 025401	А О АВВА РУС"	суппозито рий	468,87
2803			Суппозито р и и вагинальн	G01AA02				451,54

	Экофуцин® AVVA	Натамицин	ые, 100 мг, №6		РК-ЛС-5№025401	А О АВВА РУС"	" суппозиторий	
2804	Эксиджад®	Деферазирокс	Таблетки диспергируемые, 500 мг, №28	V03AC03	РК-ЛС-5№014244	Сандоз С.Р.Л.	таблетка	5 263,83
2805	Эксиджад®	Деферазирокс	Таблетки диспергируемые, 250 мг, №28	V03AC03	РК-ЛС-5№014243	Сандоз С.Р.Л.	таблетка	4 824,65
2806	Элапраза®	Идурсульфаз	Концентрат для приготовления раствора для инфузий, 2 мг/мл, 3 мл, №1	A16AB09	РК-ЛС-5№022911	Веттер Фарма Фертигунг ГмбХ и Ко . КГ	флакон	1 130 420,07
2807	Элафра	Лефлуномид	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 20 мг, №30	L04AA13	РК-ЛС-5№020156	Хаупт Фарма Мюнстер ГмбХ	таблетка	200,00
2808	Элизария®	Экулизумаб	концентрат для приготовления раствора для инфузий, 30 мл, №1	L04AA25	РК-ЛС-5№024589	Акционерное Общество " ГЕНЕРИУМ" (АО " ГЕНЕРИУМ")	Флакон	1 734 087,97
2809	Эликвис	Апиксабан	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 2.5 мг, №60	B01AF02	РК-ЛС-5№020719	Бристол-Майерс Скуибб Мануфактуринг Кампани	Таблетка	398,51
2810	Эликвис	Апиксабан	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 5 мг, №60	B01AF02	РК-ЛС-5№020720	Бристол-Майерс Скуибб Мануфактуринг Кампани	Таблетка	398,51
2811	Элимаб	Экулизумаб	Концентрат для приготовления раствора для	L04AA25	РК-ЛС-5№025039	Карагандинский	флакон	

			инфузий, 10 мг/мл, 30 мл, №1			фармацевт ический комплекс	1 734 087,97
2812	Элтромбо п а г NOBEL®	Элтромбо паг	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 75 мг, № 14	B02BX05	РК-ЛС-0№ 026158	Нобел Алматинс к а я Фармацевт ическая Фабрика	таблетка 37 120,00
2813	Элтромбо п а г NOBEL®	Элтромбо паг	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 75 мг, № 28	B02BX05	РК-ЛС-0№ 026158	Нобел Алматинс к а я Фармацевт ическая Фабрика	таблетка 37 120,00
2814	Элтромбо п а г NOBEL®	Элтромбо паг	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 50 мг, № 14	B02BX05	РК-ЛС-0№ 026157	Нобел Алматинс к а я Фармацевт ическая Фабрика	таблетка 13 954,86
2815	Элтромбо п а г NOBEL®	Элтромбо паг	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 50 мг, № 28	B02BX05	РК-ЛС-0№ 026157	Нобел Алматинс к а я Фармацевт ическая Фабрика	таблетка 13 954,86
2816	Элтромбо п а г NOBEL®	Элтромбо паг	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 25 мг, № 14	B02BX05	РК-ЛС-0№ 026156	Нобел Алматинс к а я Фармацевт ическая Фабрика	таблетка 7 527,47
2817	Элтромбо п а г NOBEL®	Элтромбо паг	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 25 мг, № 28	B02BX05	РК-ЛС-0№ 026156	Нобел Алматинс к а я Фармацевт ическая Фабрика	таблетка 7 527,47
2818	Эльпаг	Элтромбо паг	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 75 мг, № 28	B02BX05	РК-ЛС-0№ 026153	А б д и Ибрахим Глобал Фарм	таблетка 33 376,20
2819	Эльпаг	Элтромбо паг	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 50 мг, № 28	B02BX05	РК-ЛС-0№ 026152	А б д и Ибрахим Глобал Фарм	таблетка 13 954,86

2820	Эльпаг	Элтромбопаг	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 25 мг, № 28	B02BX05	РК-ЛС-0№ 026151	Абди Ибрахим Глобал Фарм	таблетка	7 527,47
2821	Эманера®	Эзомепразол	Капсулы кишечнорастворимые, 40 мг, № 14	A02BC05	РК-ЛС-5№ 019227	КРКА, д.д., Ново Место	Капсула	118,80
2822	Эманера®	Эзомепразол	Капсулы кишечнорастворимые, 20 мг, № 14	A02BC05	РК-ЛС-5№ 019226	КРКА, д.д., Ново Место	Капсула	69,44
2823	Эменд	Апрепитант	Капсулы, 125 мг, № 1	A04AD12	РК-ЛС-5№ 015509	Алкermес Фарма Ирландия Лтд	Капсула	8 870,93
2824	Эменд	Апрепитант	Капсулы, 80 мг, №2	A04AD12	РК-ЛС-5№ 015508	Алкermес Фарма Ирландия Лтд	Капсула	7 375,08
2825	Эмоклот	Нет данных	Лиофилизат для приготовления раствора для инъекций в комплекте с растворителем - вода для инъекций, 1000 ME, 10 мл, №1	B02BD02	РК-БП-5№ 122041	Кедрион С.п.А.	Флакон	60 901,08
2826	Эмоклот	Нет данных	Лиофилизат для приготовления раствора для инфузий в комплекте с растворителем (водой для	B02BD02	РК-БП-5№ 122040	Кедрион С.п.А.		5 344,79

			инъекций), 500 МЕ, 10 мл, №1				Флакон	
2827	Эмтритен	Н е т данных	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 200 мг/ 300 мг, № 30	J05AR03	РК-ЛС-5№ 024979	HETERO LABS LIMITED	таблетка	70,34
2828	Эмтрицит абин и тенофовир а дизопрокс и л а фумарат	Н е т данных	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 200 мг/ 300 мг, № 30	J05AR03	РК-ЛС-5№ 024611	Лаурус Ла б с Лимитед	Таблетка	836,95
2829	Эналаприл NOBEL®	Эналаприл	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 20 мг, № 60	C09AA02	РК-ЛС-5№ 025448	Нобел Алматинс к а я Фармацевт ическая Фабрика	таблетка	39,60
2830	Эналаприл NOBEL®	Эналаприл	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 10 мг, № 60	C09AA02	РК-ЛС-5№ 025449	Нобел Алматинс к а я Фармацевт ическая Фабрика	Таблетка	21,26
2831	Эналаприл NOBEL®	Эналаприл	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 5 мг, № 60	C09AA02	РК-ЛС-5№ 025450	Нобел Алматинс к а я Фармацевт ическая Фабрика	Таблетка	9,52
2832	Эналаприл NOBEL®	Эналаприл	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 2.5 мг, № 60	C09AA02	РК-ЛС-5№ 025451	Нобел Алматинс к а я Фармацевт ическая Фабрика	таблетка	12,37
2833	Эналаприл ат	Эналаприл ат	Раствор д л я инъекций, 1,25 мг/мл, 1 мл, № 10	C09AA	РК-ЛС-3№ 021457	Химфарм	Ампула	408,70
2834	Эналаприл ат	Эналаприл	Раствор д л я инъекций, 1,25 мг/мл, 1 мл, №5	C09AA02	РК-ЛС-3№ 021457	Химфарм	ампула	427,38

2835	Энам®	Эналаприл	Таблетки, 10 мг, № 30	C09AA02	РК-ЛС-5№ 011901	Д - р Редди'с Лаборатор и с Лимитед	таблетка	14,74
2836	Энам®	Эналаприл	Таблетки, 5 мг, №30	C09AA02	РК-ЛС-5№ 011900	Д - р Редди'с Лаборатор и с Лимитед	таблетка	9,52
2837	Энам®	Эналаприл	Таблетки, 2.5 мг, № 30	C09AA02	РК-ЛС-5№ 011899	Д - р Редди'с Лаборатор и с Лимитед	таблетка	5,53
2838	Энап®	Эналаприл	Таблетки, 20 мг, № 20	C09AA02	РК-ЛС-5№ 010409	КРКА, д.д. , Ново место	Таблетка	39,60
2839	Энап®	Эналаприл	Таблетки, 10 мг, № 20	C09AA02	РК-ЛС-5№ 010408	КРКА, д.д. , Ново место	Таблетка	27,78
2840	Энап®	Эналаприл	Таблетки, 2.5 мг, № 20	C09AA02	РК-ЛС-5№ 012003	КРКА, д.д. , Ново Место	Таблетка	19,20
2841	Энбрел Лио	Этанерцеп т	Порошок лиофилизи рованный д л я приготовл ения раствора д л я инъекций в комплекте с растворит елем (вода д л я инъекций), 25 мг, №4	L04AB01	РК-ЛС-5№ 021440	Пфайзер Мануфакт уринг Бельгия Н.В.	флакон	33 128,32
2842	Энбрел Май Клик	Этанерцеп т	Раствор д л я инъекций в предварит ельно наполненн ы х шприц-ру	L04AB01	РК-ЛС-5№ 021439	Пфайзер Мануфакт уринг Бельгия Н.В.	шприц-ру чка	62 613,57

			чках, 50 мг, 1 мл, №4					
2843	Эндоксан	Циклофосфамид	Порошок для приготовления раствора для внутривенного введения, 1000 мг, №1	L01AA01	РК-ЛС-5№ 017597		Флакон	6575,73
2844	Эндоксан	Циклофосфамид	Порошок для приготовления раствора для внутривенного введения, 500 мг, №1	L01AA01	РК-ЛС-5№ 017596	Бакстер Онкология ГмбХ	Флакон	3 029,81
2845	Эндоксан	Циклофосфамид	Порошок для приготовления раствора для внутривенного введения, 200 мг, №1	L01AA01	РК-ЛС-5№ 017595	Бакстер Онкология ГмбХ	Флакон	1 624,47
2846	Эндоксан	Циклофосфамид	Таблетки, покрытые сахарной оболочкой, 50 мг, №50	L01AA01	РК-ЛС-5№ 023045	Хаупт Фарма АмареГмбХ	Таблетка	101,12
2847	Энплейт	Ромиплостим	Порошок для приготовления раствора для подкожного введения, 250 мкг, №1	B02BX04	РК-ЛС-5№ 019786	Патеон Италия С.п.А.	Флакон	262 103,00

2848	Энспринг®	Сатрализумаб	Раствор для подкожного введения, 120 мг/мл, 1 мл, №1	L04AC19	РК-ЛС-5№025358	Чугай Фарма Мануфактуринг Ко., Лтд.	Шприц-тюбик	5 312 630,15
2849	Энтекавир Вива Фарм	Энтекавир	Таблетки, покрытые оболочкой, 0.5 мг, №30	J05AF10	РК-ЛС-5№024050	ВИВА ФАРМ	Таблетка	292,30
2850	Энтивио®	Ведолизумаб	Порошок для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий, 300 мг, №1	L04AA33	РК-ЛС-5№022402	Такеда Фармасьютикал Компани Лимитед	флакон	677 600,00
2851	Энтивио®	Ведолизумаб	Раствор для подкожного введения, 160 мг/мл, 0.68 мл, №1	L04AA33	РК-ЛС-5№025275	Веттер Фарма-Фертигунг ГмбХ и Ко . КГ	шприц-ручка	182 472,62
2852	Энфин	Налбуфин	Раствор для инъекций, 10 мг/мл, 1 мл, №5	N02AF02	РК-ЛС-5№023980	Стериль-Джин Лайф Сайенсиз (Р) Лтд.	Ампула	819,50
2853	Энфин	Налбуфин	Раствор для инъекций, 5 мг/мл, 1 мл, №5	N02AF02	РК-ЛС-5№023979	Стериль-Джин Лайф Сайенсиз (Р) Лтд.	Ампула	409,54
2854	Энцифер	Нет данных	Раствор для внутривенного введения, 2 г/5 мл, 5 мл, №5	B03AC02	РК-ЛС-5№022929	Эмкьюр Фармасьютикалс Лтд	Ампула	1 766,11
			Раствор для			Производственное подразделение-фабр		

2855	Эпамор	Апоморфин	подкожног о введения , 50 мг/5 мл, 5 мл, №5	N04BC07	РК-ЛС-5№ 025551	ика АО Ген Илач ве Саглык Урунлери Санайи ве Тиджарет АШ	ампула	2 095,68
2856	Эпамор	Апоморфин	Раствор д л я подкожног о введения , 20 мг/2 мл, 2 мл, №5	N04BC07	РК-ЛС-5№ 025552	Производс твенное подраздел ение-фабр ика АО Ген Илач ве Саглык Урунлери Санайи ве Тиджарет АШ	ампула	621,50
2857	Эпикс	Леветирац етам	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 1000 мг, №50	N03AX14	РК-ЛС-5№ 015588	А б д и Ибрахим Глобал Фарм	таблетка	307,97
2858	Эпикс	Леветирац етам	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 500 мг, №50	N03AX14	РК-ЛС-5№ 015586	А б д и Ибрахим Глобал Фарм	таблетка	159,97
2859	Эпикс	Леветирац етам	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 250 мг, №50	N03AX14	РК-ЛС-5№ 015587	А б д и Ибрахим Глобал Фарм	таблетка	80,32
2860	Эпикс	Леветирац етам	Концентра т д л я приготовл ения раствора д л я инфузий, 500 мг/5 мл, 5 мл, №10	N03AX14	РК-ЛС-5№ 026169	Идол Илач Долум Санайи ве Тиджарет А.Ш.	флакон	3 286,70
2861	Эпнон®	Эплеренон	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 50 мг, № 30	C03DA04	РК-ЛС-5№ 020746	М С Н Лаборатор и е з Прайвэт Лимитед	Таблетка	159,46

2862	Эпнон®	Эплеренон	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 25 мг, № 30	C03DA04	РК-ЛС-5№ 020747	М С Н Лаборатори е з Прайвэт Лимитед	Таблетка	112,01
2863	Эпосан	Эпоэтин зета	Раствор д л я инъекций, 40000 МЕ/ 1 мл, 1 мл, №1	B03XA01	РК-ЛС-5№ 022219	R o v i Pharma Industrial Services, S.A., Мадрид, П о контракту STADA Arzneimittel AG, Германия	шприц	47 282,86
2864	Эпосан	Эпоэтин зета	Раствор д л я инъекций, 10000 МЕ/ 1 мл, 1 мл, №1	B03XA01	РК-ЛС-5№ 022218	R o v i Pharma Industrial Services, S.A., Мадрид, П о контракту STADA Arzneimittel AG, Германия	Шприц	14 000,00
2865	Эпосан	Эпоэтин зета	Раствор д л я инъекций, 2000 МЕ/ 0,6 мл, 0.6 мл, №6	B03XA01	РК-ЛС-5№ 022215	R o v i Pharma Industrial Services, S.A., Мадрид, П о контракту STADA Arzneimittel AG, Германия	шприц	4 956,00
2866	Эпосан	Эпоэтин зета	Раствор д л я инъекций, 1000 МЕ/ 0,3 мл, 0.3 мл, №6	B03XA01	РК-ЛС-5№ 022214	R o v i Pharma Industrial Services, S.A., Мадрид, П о контракту STADA		2 700,00

						Arzneimittel AG, Германия	Шприц	
2867	Эпрекс	Эпоэтин альфа	Раствор для внутривенного и подкожного введения, 40000 МЕ/1 мл, 1 мл, №6	B03XA01	РК-БП-5№005836	Силаг АГ	Шприц	56 542,69
2868	Эпрекс	Эпоэтин альфа	Раствор для внутривенного и подкожного введения, 2000 МЕ/0,5мл, 0.5 мл, №6	B03XA01	РК-БП-5№009694	Силаг АГ	Шприц	6 100,23
2869	Эраксис®	Анидулафунгин	Лиофилизат для приготовления раствора для инфузий, 100 мг, №1	J02AX06	РК-ЛС-5№017762	Фармация и Апджон Кампани	Флакон	113 887,94
2870	Эрбинол	Тербинафин	Крем для наружного применения, 10 мг/г, 20 гр, №1	D01AE15	РК-ЛС-5№121773	Уорлд Медицин Илач Сан. ве Тидж. А.Ш.	туба	1 944,47
2871	Эрбинол	Тербинафин	Спрей для наружного применения, 1 %, 20 мл, №1	D01AE15	РК-ЛС-5№019224	"Уорлд Медицин Илач Сан. ве Тидж. А.Ш."	флакон	1 652,67
2872	Эрбинол	Тербинафин	Таблетки, 250 мг, №14	D01BA02	РК-ЛС-5№021582	"Уорлд Медицин Илач Сан. ве Тидж. А.Ш."	таблетка	281,48
2873	Эрбитукс®	Цетуксимаб	Раствор для инфузий, 5 мг/мл, 20 мл, №1	L01FE01	РК-ЛС-5№013421	Мерк Хелскеа КГаА	флакон	87 871,47
			Раствор для					

2874	Эргокальц иферол (витамин D2)	Эргокальц иферол	приема внутри, 0,125 %, 10 мл, №1	A11CC01	РК-ЛС-5№ 020293	Технолог	флакон	463,54
2875	Эритроми цин	Эритроми цин	Таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой , 250 мг, №10	J01FA01	РК-ЛС-5№ 010098	Биосинтез	Таблетка	23,34
2876	Эрлеада	Апалутам ид	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 60 мг, № 120	L02BB05	РК-ЛС-5№ 024698	Янссен Орто ЛЛС	таблетка	11 468,91
2877	ЭРМЕСТО	Силденаф ил	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 100 мг, №4	G04BE03	РК-ЛС-5№ 024930	ЛАБОРАТ ОРИОС НОРМОН, С.А.	таблетка	958,16
2878	ЭРТИНОБ ®	Эрлотиниб	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 150 мг, №30	L01EB02	РК-ЛС-5№ 022136	Нобел Алматинс к а я Фармацевт ическая Фабрика	таблетка	14 425,54
2879	ЭРТИНОБ ®	Эрлотиниб	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 100 мг, №30	L01EB02	РК-ЛС-5№ 022134	Нобел Алматинс к а я Фармацевт ическая Фабрика	таблетка	12 135,28
2880	ЭрФлюСа л ® Форспиро ®	Н е т данных	Порошок д л я ингаляций дозирован ный, 50 мкг/500 мкг, 12.5 мг, 60 доз №1	R03AK06	РК-ЛС-5№ 021590	Аэрофарм ГмбХ	Ингалятор	5 727,46
2881	ЭрФлюСа л ® Форспиро ®	Н е т данных	Порошок д л я ингаляций дозирован ный, 50 мкг/250 мкг, 12.5	R03AK06	РК-ЛС-5№ 021589	Аэрофарм ГмбХ		4 944,30

			мг, 60 доз, №1				Ингалятор	
2882	Эсбриет®	Пирфенидон	Капсулы, 267 мг, № 270	L04AX05	РК-ЛС-5№ 022577	Каталент Фарма Солюшнз, ЛЛС	Капсула	2 945,07
2883	ЭСЗОЛ®	Итраконазол	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 100 мг, №10	J02AC02	РК-ЛС-5№ 019075	Кусум Хелткер Пвт. Лтд	Таблетка	393,04
2884	Эслотин	Дезлоратадин	Сироп, 2,5 мг/5мл, 60 мл, №1	R06AX27	РК-ЛС-5№ 022936	"Уорлд Медицин Илач Сан. ве Тидж. А.Ш."	флакон	843,96
2885	Эслотин	Дезлоратадин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 5 мг, № 10	R06AX27	РК-ЛС-5№ 023094	"Уорлд Медицин Илач Сан. ве Тидж. А.Ш."	таблетка	167,70
2886	ЭСОМ®	Эзомепразол	Капсулы кишечнорастворимые, 40 мг, № 14	A02BC05	РК-ЛС-5№ 022137	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	капсула	144,36
2887	ЭСОМ®	Эзомепразол	Капсулы кишечнорастворимые, 20 мг, № 14	A02BC05	РК-ЛС-5№ 022138	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	капсула	81,89
2888	Эсопол	Эзомепразол	Лиофилизат для приготовления раствора для инфузий, 40 мг, 5 мл, №10	A02BC05	РК-ЛС-5№ 024634	АСПИРО ФАРМА ЛИМИТЕ Д	Флакон	1 665,49
2889	Эсопол	Эзомепразол	Лиофилизат для приготовления раствора для	A02BC05	РК-ЛС-5№ 024634	АСПИРО ФАРМА ЛИМИТЕ Д		1 518,08

			инфузий, 40 мг, 5 мл , №1				флакон	
2890	Эспиро	Эплеренон	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 50 мг, № 30	C03DA04	РК-ЛС-5№ 020233	Фармацевт ический завод Польфарм а АО	Таблетка	135,11
2891	Эспиро	Эплеренон	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 25 мг, № 30	C03DA04	РК-ЛС-5№ 020232	Фармацевт ический завод Польфарм а АО	Таблетка	112,58
2892	Эспумизан ® L капли для детей	Симетико н	Капли для приема внутри (эмульсия), 30 мл №1	A03AX13	РК-ЛС-5№ 019918	Берлин - Хеми АГ (Менарини Групп)	Флакон	1 058,01
2893	Эстива- 600	Эфавиренз	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 600 мг, №30	J05AG03	РК-ЛС-5№ 023601	ХЕТЕРО ЛАБС ЛИМИТЕ Д	Таблетка	87,58
2894	Эстидерм- ТК	Нафтифин	Раствор д л я наружного применени я, 10 мг/мл , 20 мл, № 1	D01AE22	РК-ЛС-5№ 024682	ТК Фарм Актобе	флакон	5 520,04
2895	Эстидерм- ТК	Нафтифин	Раствор д л я наружного применени я, 10 мг/мл , 10 мл, № 1	D01AE22	РК-ЛС-5№ 024682	ТК Фарм Актобе	флакон	3 550,62
2896	Эстрожель ®	Эстрадиол	Гель трансдерм альный, 0,60 мг/г, 80 г, №1	G03CA03	РК-ЛС-5№ 024237	Делфарм Дрогенбос СА	Флакон	5 218,65
2897	ЭСЦИТА ®	Эсциталоп рам	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 20 мг, № 14	N06AB10	РК-ЛС-5№ 022981	Нобел Алматинс к а я Фармацевт ическая Фабрика	таблетка	74,88

2898	ЭСЦИТА®	Эсциталопрам	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг, №14	N06AB10	РК-ЛС-5№022980	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	таблетка	93,23
2899	Этамзилат	Этамзилат	Раствор для инъекций, 12,5 %, 2 мл, №5	B02BX01	РК-ЛС-3№021445	Химфарм	ампула	68,00
2900	Этамзилат	Этамзилат	Раствор для инъекций, 12,5 %, 2 мл, № 50	B02BX01	РК-ЛС-3№021445	Химфарм	Ампула	64,75
2901	Этацид	Мометазон	Спрей назальный дозированный, 0.05 %, 18 гр, №1	R01AD09	РК-ЛС-5№022922	"Уорлд Медицин Илач Сан. ве Тидж. А.Ш."	флакон	2 734,44
2902	Спирт этиловый	Н е т данных	Раствор для наружного применения, 90%, 90 мл, №1	D08AX08	РК-ЛС-5№023845	ТК Фарм Актобе	Флакон	201,48
2903	Спирт этиловый	Н е т данных	Раствор для наружного применения, 70%, 90 мл, №1	D08AX08	РК-ЛС-5№023844	ТК Фарм Актобе	Флакон	186,72
2904	Спирт этиловый	Н е т данных	Раствор для наружного применения, 90%, 50 мл, №1	D08AX08	РК-ЛС-5№023845	ТК Фарм Актобе	Флакон	132,00
2905	Спирт этиловый	Н е т данных	Раствор для наружного применения, 70%, 50 мл, №1	D08AX08	РК-ЛС-5№023844	ТК Фарм Актобе	Флакон	128,16
2906	Этова	Этодолак	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 400 мг, №30	M01AB08	РК-ЛС-5№022513	И п к а Лаборатор и з Лимитед	Таблетка	45,78

2907	ЭТОДИН ФОРТ®	Этодолак	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 400 мг, №28	M01AB08	РК-ЛС-5№ 010974	Нобел Алматинс к а я Фармацевт ическая Фабрика	таблетка	50,72
2908	Этодин® СР	Этодолак	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , с пролонгир ованным высвобож дением, 600 мг, № 10	M01AB08	РК-ЛС-3№ 020494	Нобел Алматинс к а я Фармацевт ическая Фабрика	таблетка	141,00
2909	Эутирокс ®	Левотирок син натрия	Таблетки, 150 мкг, №100	H03AA01	РК-ЛС-5№ 014670	Мерк Хелскеа КГаА	таблетка	14,27
2910	Эутирокс ®	Левотирок син натрия	Таблетки, 125 мкг, №100	H03AA01	РК-ЛС-5№ 014669	Мерк Хелскеа КГаА	Таблетка	13,12
2911	Эутирокс ®	Левотирок син натрия	Таблетки, 75 мкг, № 100	H03AA01	РК-ЛС-5№ 014667	Мерк Хелскеа КГаА	таблетка	10,80
2912	Эутирокс ®	Левотирок син натрия	Таблетки, 100 мкг, №100	H03AA01	РК-ЛС-5№ 014668	Мерк Хелскеа КГаА	таблетка	9,49
2913	Эутирокс ®	Левотирок син натрия	Таблетки, 50 мкг, № 100	H03AA01	РК-ЛС-5№ 014666	Мерк Хелскеа КГаА	таблетка	8,45
2914	Эутирокс ®	Левотирок син натрия	Таблетки, 25 мкг, № 100	H03AA01	РК-ЛС-5№ 014665	Мерк Хелскеа КГаА	Таблетка	8,02
2915	Эуфиллин	Аминофил лин	Раствор д л я инъекций, 2,4%, 5 мл , №5	R03DA05	РК-ЛС-5№ 000096	Химфарм	ампула	65,59
2916	Эфавиренз , эмтрицита бин и тенофовир а дизопрокс и л а фумарат	Н е т данных	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 600 мг/ 200 мг/300 мг, №30	J05AR06	РК-ЛС-5№ 020725	Ауробинд о Фарма Лимитед	Таблетка	3 434,40
						Фармалаб о р -		

2917	Эфзакорт	Дефлазако рт	Таблетки, 6 мг, №20	H02AB13	РК-ЛС-5№ 025621	Продуктос Фармасью тикос С.А.	таблетка	242,39
2918	Эфлейра®	Нетакимаб	Раствор д л я подкожног о введения , 60 мг/мл, 1 мл, №2	L04AC20	РК-БП-5№ 025848	БИОКАД	шприц	65 231,83
2919	Юперิโอ™	Н е т данных	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 100 мг, №28	C09DX04	РК-ЛС-5№ 023195	Новartis Фарма С.п.А	таблетка	521,37
2920	Юперิโอ™	Н е т данных	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 200 мг, №28	C09DX04	РК-ЛС-5№ 023196	Новartis Фарма С.п.А	таблетка	521,37
2921	Юперิโอ™	Н е т данных	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 50 мг, № 28	C09DX04	РК-ЛС-5№ 023194	Новartis Фарма С.п.А	таблетка	520,74
2922	Ю-ТРИП	Улинастат ин	Порошок лиофилизи рованный д л я приготовл е н и я раствора д л я инъекций, 100000 МЕ, №1	B02AB05	РК-ЛС-5№ 024785	БХАРАТ СЕРУМС Э Н Д ВАКЦИН С ЛИМИТЕ Д	флакон	26 695,50
2923	Ярина®	Н е т данных	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , №21	G03AA12	РК-ЛС-5№ 012999	Байер Веймар ГмбХ и Ко.КГ	таблетка	156,00
2924	Трихопол	Метронида зол	Таблетки, 250 мг, № 20	P01AB01	РК-ЛС-5№ 016282		Таблетка	40,2
2925	Эуфиллин	Аминофил лин	Раствор д л я инъекций 2,4%, 5мл, №10	R03DA05	РК-ЛС-5№ 000096		ампула	110,45

2926	Глюкоза	Н е т данных	Раствор д л я внутривен н о г о введения, 40 %, 5 мл , №10	B05CX01	РК-ЛС-5№ 014692		Ампула	113,68
2927	ИБУФЕН	Ибупрофе н	Таблетки, покрытые оболочкой , 200 мг, №50	M01AE01	РК-ЛС-0№ 026216		таблетка	39,12
2928	Калия хлорид	Н е т данных	Раствор д л я внутривен н о г о введения, 40 мг/мл, 10 мл №10	B05XA01	РК-ЛС-5№ 024315		ампула	161,87
2929	Лидокаина гидрохлор ид	Лидокаин	Раствор д л я инъекций, 1%, 3,5 мл, №10	N01BB02	ЛП - № 000370- РГ-KZ		ампула	85,8
2930	Натрия хлорид	Н е т данных	Раствор д л я инъекций 0,9% 5 мл №10	V07AB	РК-ЛС-5№ 010181		ампула	86,9
2931	Цефотакс и м натрия	Цефотакс и м	Порошок д л я приготовл е н и я раствора д л я инъекций, 1 г, №10	J01DD01	РК-ЛС-3№ 021402		флакон	378,11
2932	Этамзилат	Этамзилат	Раствор д л я инъекций, 12,5 %, 2 мл, №10	B02BX01	РК-ЛС-3№ 021445		ампула	120,76
2933	Парацетам ол Вива Фарм	Парацетам ол	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 500 мг, №30	N02BE01	РК-ЛС-0№ 026174		Таблетка	33,44

Примечание:

* Согласно рекомендации Всемирной организации здравоохранения, международное непатентованное наименование не применяется в случае наличия в составе лекарственного средства нескольких веществ.

Приложение 2 к приказу
Министра здравоохранения
Республики Казахстан
от 5 августа 2021 года
№ ҚР ДСМ-77

Предельные цены на торговое наименование медицинских изделий в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования

Сноска. Предельные цены – в редакции приказа Министра здравоохранения РК от 21.07.2025 № 476 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); с изменениями, внесенными приказом Министра здравоохранения РК от 03.12.2025 № 158 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

№	Торговое наименование	Техническая характеристика	Вариант исполнения	Единица измерения	Составляющие одной единицы измерения	Регистрационное удостоверение	Предельная цена
1	Шприц инъекционный трехкомпонентный стерильный однократно го применения Bioject® Budget объемами: 1мл, 2мл, 2.5мл, 3мл, 5мл, 10 мл, 20 мл, 50 мл с иглами 16Gx1 1/2", 18Gx1 1/2", 20Gx 1 1/2",	Шприц изготовлен из высококачественного пластика и состоит из поршня, уплотнительного резинового кольца и цилиндра с градуировкой. Игла с трехгранной заточкой покрыта тонким слоем силикона и снабжена предохранительным колпачком, обеспечивающим	Шприц инъекционный трехкомпонентный стерильный однократно го применения Bioject® Budget объемами: 2.5мл Шприц инъекционный трехкомпонентный стерильный однократно го применения	штука		РК-ИМН-5 №015146	17,07

	21Gx1 1/2", 22Gx1 1/2", 23Gx1", 23Gx1 1/2", 25Gx1", 26Gx1 1/2", 27Gx1 1/2"	защиту иглы от повреждени й. Изделие стерильно, апирогенно, нетоксично. Стерилизов а н этиленокси дом. Срок годности 3 года.	Bioject® Budget объемами: 2.5мл с иглой 23Gx1"				
2	Шприц инъекционн ы й трехкомпон ентный стерильный однократно г о применения Bioject® Budget объемами: 1мл с иглой 25Gx1", 26Gx1/2", 27Gx1/2"; 2 мл с иглой 23Gx1"; 3мл с иглой 23Gx11/2"; 5мл с иглой 22Gx1 1/2"; 10мл с иглой 21Gx1 1/2"; 20мл с иглой 20Gx1 1/2"; 50мл с иглой 18Gx1 1/2", 21Gx1 1/2"	Шприц изготовлен и з высококаче ственного пластика и состоит из поршня, уплотнител ьного резинового кольца, цилиндра с градуировк ой. Игла с трехгранной заточкой покрыта тонким слоем силикона. Стерилизов а н этиленокси дом. Срок годности: 5 лет.	Шприц инъекционн ы й трехкомпон ентный стерильный однократно г о применения Bioject® Budget объемами: 3мл с иглой 23Gx11/2"	штука		РК-ИМН-5 №012114	14,80
	Шприц Bioject® Budget инъекционн ы й трехкомпон ентный стерильный однократно	Шприц изготовлен и з высококаче ственного пластика и	Шприц Bioject® Budget				

3	г о применения объемами: 1 мл, 2 мл, 2,5 мл, 3 мл, 5 мл, 10 мл, 20 мл, 50 мл с иглами 16Gx1 1/2", 18Gx1 1/2", 20Gx1 1/2", 21Gx1 1/2", 22Gx1 1/2", 23Gx1", 23Gx1 1/2", 25Gx1", 26Gx1/2", 27Gx1/2"	состоит из поршня, уплотнителя резинового кольца и цилиндра с градуировкой. Игла с трехгранной заточкой покрыта тонким слоем силикона.	инъекционные й трехкомпонентный стерильный однократно г о применения объемами: 3 мл с иглами 23Gx11/2	штука		РК-ИМН-5 №016319	15,82
4	Скальпель Biolancet® Budget стерильный, однократно г о применения , с защитой на лезвии/с защитным колпачком, с о съёмными лезвиями № 10, 10А, 11, 12, 12В, 12D, 13, 14, 15, 15А, 15С, 15D, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22А, 23, 24, 25, 25А, 36, из нержавеющей е й / углеродистой стали, в коробке № 10	Состоит из пластиковой ручки, съёмного лезвия, с защитой или с колпачком. Ручка изготовлена из АБС-пластика, лезвие из нержавеющей е й стали или из углеродистой стали с нержавеющей и м покрытием. Скальпель находится в индивидуальной упаковке. Стерилизован гамма-излучением. Срок годности: 5лет.	Скальпель Biolancet® Budget стерильный, однократно г о применения , с защитой на лезвии/с защитным колпачком, с о съёмными лезвиями № 11 из нержавеющей е й / углеродистой стали, в коробке № 10	штука		РК-ИМН-5 №013482	67,31
		Состоит из пластиковой ручки,					

5	Скальпель Biolancet® Budget стерильный, однократно го применения , с защитой на лезвии/с защитным колпачком, с о съёмными лезвиями № 10, 10А, 11, 12, 12В, 12D, 13, 14, 15, 15А, 15С, 15D, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22А, 23, 24, 25, 25А, 36, из нержавеющей е й / углеродисто й стали, в коробке № 10	съёмного лезвия, с защитой или с колпачком. Ручка изготовлена и з АБС-пласти ка, лезвие и з нержавеющей е й стали или из углеродисто й стали с нержавеющей и м покрытием. Скальпель находится в индивидуал ь н о й упаковке. Стерилизов а н гамма-излуч ением. Срок годности: 5лет.	Скальпель Biolancet® Budget стерильный, однократно го применения , с защитой на лезвии/с защитным колпачком, с о съёмными лезвиями № 12 из нержавеющей е й / углеродисто й стали, в коробке № 10	штука	РК-ИМН-5 №013482	64,71
6	Скальпель Biolancet® Budget стерильный, однократно го применения , с защитой на лезвии/с защитным колпачком, с о съёмными лезвиями № 10, 10А, 11, 12, 12В, 12D, 13, 14, 15, 15А, 15С, 15D, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22А, 23,	Состоит из пластиково й ручки, съёмного лезвия, с защитой или с колпачком. Ручка изготовлена и з АБС-пласти ка, лезвие и з нержавеющей е й стали или из углеродисто й стали с нержавеющей и м покрытием. Скальпель находится в	Скальпель Biolancet® Budget стерильный, однократно го применения , с защитой на лезвии/с защитным колпачком, с о съёмными лезвиями № 13 из нержавеющей е й / углеродисто	штука	РК-ИМН-5 №013482	67,41

	24, 25, 25A, 36, из нержавеющей / углеродистой стали, в коробке № 10	индивидуальной упаковке. Стерилизован гамма-излучением. Срок годности: 5лет.	й стали, в коробке № 10				
7	Скальпель Biolancet® Budget стерильный, однократно го применения, с защитой на лезвии/с защитным колпачком, с о съёмными лезвиями № 10, 10A, 11, 12, 12B, 12D, 13, 14, 15, 15A, 15C, 15D, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22A, 23, 24, 25, 25A, 36, из нержавеющей / углеродистой стали, в коробке № 10	Состоит из пластиковой ручки, съёмного лезвия, с защитой или с колпачком. Ручка изготовлена из АБС-пластика, лезвие из нержавеющей стали или из углеродистой стали с нержавеющей им покрытием. Скальпель находится в индивидуальной упаковке. Стерилизован гамма-излучением. Срок годности: 5лет.	Скальпель Biolancet® Budget стерильный, однократно го применения, с защитой на лезвии/с защитным колпачком, с о съёмными лезвиями № 15 из нержавеющей / углеродистой стали, в коробке № 10	штука		РК-ИМН-5 №013482	67,31
	Скальпель Biolancet® Budget стерильный, однократно го применения, с защитой на лезвии/с защитным	Состоит из пластиковой ручки, съёмного лезвия, с защитой или с колпачком. Ручка изготовлена из АБС-пласти	Скальпель Biolancet® Budget стерильный, однократно го				

8	колпачком, с о съёмными лезвиями № 10, 10A, 11, 12, 12B, 12D, 13, 14, 15, 15A, 15C, 15D, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22A, 23, 24, 25, 25A, 36, из нержавеющей е й / углеродисто й стали, в коробке № 10	ка, лезвие и з нержавеющей е й стали или из углеродисто й стали с нержавеющей и м покрытием. Скальпель находится в индивидуал ь н о й упаковке. Стерилизов а н гамма-излуч ением. Срок годности: 5лет.	применения , с защитой на лезвии/с защитным колпачком, с о съёмными лезвиями № 15С из нержавеющей е й / углеродисто й стали, в коробке № 10	штука	РК-ИМН-5 №013482	67,41
9	Скальпель Biolancet® Budget стерильный, однократно г о применения , с защитой на лезвии/с защитным колпачком, с о съёмными лезвиями № 10, 10A, 11, 12, 12B, 12D, 13, 14, 15, 15A, 15C, 15D, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22A, 23, 24, 25, 25A, 36, из нержавеющей е й / углеродисто й стали, в коробке № 10	Состоит из пластиково й ручки, съёмного лезвия, с защитой или с колпачком. Ручка изготовлена и з АБС-пласти ка, лезвие и з нержавеющей е й стали или из углеродисто й стали с нержавеющей и м покрытием. Скальпель находится в индивидуал ь н о й упаковке. Стерилизов а н гамма-излуч ением. Срок годности: 5лет.	Скальпель Biolancet® Budget стерильный, однократно г о применения , с защитой на лезвии/с защитным колпачком, с о съёмными лезвиями № 16 из нержавеющей е й / углеродисто й стали, в коробке № 10	штука	РК-ИМН-5 №013482	65,43

10	Скальпель Biolancet® Budget стерильный, однократно го применения , с защитой на лезвии/с защитным колпачком, с о съёмными лезвиями № 10, 10A, 11, 12, 12B, 12D, 13, 14, 15, 15A, 15C, 15D, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22A, 23, 24, 25, 25A, 36, из нержавеющей е й / углеродисто й стали, в коробке № 10	Состоит из пластиково й ручки, съёмного лезвия, с защитой или с колпачком. Ручка изготовлена и з АБС-пласти ка, лезвие и з нержавеющей ей стали или из углеродисто й стали с нержавеющей и м покрытием. Скальпель находится в индивидуал ь н о й упаковке. Стерилизов а н гамма-излуч ением. Срок годности: 5лет.	Скальпель Biolancet® Budget стерильный, однократно го применения , с защитой на лезвии/с защитным колпачком, с о съёмными лезвиями № 18 из нержавеющей е й / углеродисто й стали, в коробке № 10	штука	РК-ИМН-5 №013482	67,31
11	Скальпель Biolancet® Budget стерильный, однократно го применения , с защитой на лезвии/с защитным колпачком, с о съёмными лезвиями № 10, 10A, 11, 12, 12B, 12D, 13, 14, 15, 15A, 15C, 15D,	Состоит из пластиково й ручки, съёмного лезвия, с защитой или с колпачком. Ручка изготовлена и з АБС-пласти ка, лезвие и з нержавеющей ей стали или из углеродисто й стали с нержавеющей и м	Скальпель Biolancet® Budget стерильный, однократно го применения , с защитой на лезвии/с защитным колпачком, с о съёмными лезвиями № 19 из	штука	РК-ИМН-5 №013482	67,41

	16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22А, 23, 24, 25, 25А, 36, из нержавеющей / углеродистой стали, в коробке № 10	покрытием. Скальпель находится в индивидуальной упаковке. Стерилизован гамма-излучением. Срок годности: 5лет.	нержавеющей / углеродистой стали, в коробке № 10				
12	Скальпель Biolancet® Budget стерильный, однократно го применения, с защитой на лезвии/с защитным колпачком, с о съёмными лезвиями № 10, 10А, 11, 12, 12В, 12D, 13, 14, 15, 15А, 15С, 15D, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22А, 23, 24, 25, 25А, 36, из нержавеющей / углеродистой стали, в коробке № 10	Состоит из пластиковой ручки, съёмного лезвия, с защитой или с колпачком. Ручка изготовлена из АБС-пластика, лезвие из нержавеющей / углеродистой стали с покрытием. Скальпель находится в индивидуальной упаковке. Стерилизован гамма-излучением. Срок годности: 5лет.	Скальпель Biolancet® Budget стерильный, однократно го применения, с защитой на лезвии/с защитным колпачком, с о съёмными лезвиями № 20 из нержавеющей / углеродистой стали, в коробке № 10	штука		РК-ИМН-5 №013482	70,24
	Скальпель Biolancet® Budget стерильный, однократно го применения	Состоит из пластиковой ручки, съёмного лезвия, с защитой или с колпачком. Ручка	Скальпель Biolancet® Budget				

13	, с защитой на лезвии/с защитным колпачком, с о съёмными лезвиями № 10, 10A, 11, 12, 12B, 12D, 13, 14, 15, 15A, 15C, 15D, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22A, 23, 24, 25, 25A, 36, из нержавеющей е й / углеродисто й стали, в коробке № 10	изготовлена и з АБС-пласти ка, лезвие и з нержавеющей е й стали или из углеродисто й стали с нержавеющей и м покрытием. Скальпель находится в индивидуал ь н о й упаковке. Стерилизов а н гамма-излуч ением. Срок годности: 5лет.	стерильный, однократно г о применения , с защитой на лезвии/с защитным колпачком, с о съёмными лезвиями № 22 из нержавеющей е й / углеродисто й стали, в коробке № 10	штука		РК-ИМН-5 №013482	67,41
14	Скальпель Biolancet® Budget стерильный, однократно г о применения , с защитой на лезвии/с защитным колпачком, с о съёмными лезвиями № 10, 10A, 11, 12, 12B, 12D, 13, 14, 15, 15A, 15C, 15D, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22A, 23, 24, 25, 25A, 36, из нержавеющей е й / углеродисто й стали, в	Состоит из пластиково й ручки, съёмного лезвия, с защитой или с колпачком. Ручка изготовлена и з АБС-пласти ка, лезвие и з нержавеющей е й стали или из углеродисто й стали с нержавеющей и м покрытием. Скальпель находится в индивидуал ь н о й упаковке. Стерилизов а н гамма-излуч	Скальпель Biolancet® Budget стерильный, однократно г о применения , с защитой на лезвии/с защитным колпачком, с о съёмными лезвиями № 10 из нержавеющей е й / углеродисто й стали, в коробке № 10	штука		РК-ИМН-5 №013482	69,51

	коробке № 10	ением. Срок годности: 5лет.					
15	Скальпель Biolancet® Budget стерильный, однократно го применения, с защитой на лезвии/с защитным колпачком, с о съёмными лезвиями № 10, 10A, 11, 12, 12B, 12D, 13, 14, 15, 15A, 15C, 15D, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22A, 23, 24, 25, 25A, 36, из нержавеющей е й / углеродисто й стали, в коробке № 10	Состоит из пластиково й ручки, съёмного лезвия, с защитой или с колпачком. Ручка изготовлена и з АБС-пласти ка, лезвие и з нержавеющей е й стали или из углеродисто й стали с нержавеющей и м покрытием. Скальпель находится в индивидуал ь н о й упаковке. Стерилизов а н гамма-излуч ением. Срок годности: 5лет.	Скальпель Biolancet® Budget стерильный, однократно го применения, с защитой на лезвии/с защитным колпачком, с о съёмными лезвиями № 23 из нержавеющей е й / углеродисто й стали, в коробке № 10	штука		РК-ИМН-5 №013482	67,41
16	Скальпель Biolancet® Budget стерильный, однократно го применения, с защитой на лезвии/с защитным колпачком, с о съёмными лезвиями № 10, 10A, 11, 12, 12B,	Состоит из пластиково й ручки, съёмного лезвия, с защитой или с колпачком. Ручка изготовлена и з АБС-пласти ка, лезвие и з нержавеющей е й стали или из углеродисто	Скальпель Biolancet® Budget стерильный, однократно го применения, с защитой на лезвии/с защитным колпачком, с о	штука		РК-ИМН-5 №013482	67,41

	12D, 13, 14, 15, 15A, 15C, 15D, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22A, 23, 24, 25, 25A, 36, из нержавеющей / углеродистой стали, в коробке № 10	й стали с нержавеющей и м покрытием. Скальпель находится в индивидуальной упаковке. Стерилизован гамма-излучением. Срок годности: 5лет.	съёмными лезвиями № 21 из нержавеющей / углеродистой стали, в коробке № 10				
17	Скальпель Biolancet® Budget стерильный, однократно го применения, с защитой на лезвии/с защитным колпачком, с о съёмными лезвиями № 10, 10A, 11, 12, 12B, 12D, 13, 14, 15, 15A, 15C, 15D, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22A, 23, 24, 25, 25A, 36, из нержавеющей / углеродистой стали, в коробке № 10	Состоит из пластиковой ручки, съёмного лезвия, с защитой или с колпачком. Ручка изготовлена из АБС-пластика, лезвие из нержавеющей / углеродистой стали с нержавеющей и м покрытием. Скальпель находится в индивидуальной упаковке. Стерилизован гамма-излучением. Срок годности: 5лет.	Скальпель Biolancet® Budget стерильный, однократно го применения, с защитой на лезвии/с защитным колпачком, с о съёмными лезвиями № 25 из нержавеющей / углеродистой стали, в коробке № 10	штука		РК-ИМН-5 №013482	65,43
		Шприц изготовлен из высококачественного пластика и					

18	Шприц инъекционный трехкомпонентный стерильный однократно го применения Bioject® Budget объемами: 1мл, 2мл, 2.5мл, 3мл, 5мл, 10 мл, 20 мл, 50 мл с иглами 16Gx1 1/2", 18Gx1 1/2", 20Gx 1 1/2", 21Gx1 1/2", 22Gx1 1/2", 23Gx1", 23Gx1 1/2", 25Gx1", 26Gx1 1/2", 27Gx1 1/2"	состоит из поршня, уплотнителя резинового кольца и цилиндра с градуировкой. Игла с трехгранной заточкой покрыта тонким слоем силикона и снабжена предохранительным колпачком, обеспечивающим защиту иглы от повреждений. Изделие стерильно, апиrogenно, нетоксично. Стерилизовано этиленоксидом. Срок годности 3 года.	Шприц инъекционный трехкомпонентный стерильный однократно го применения Bioject® Budget объемами: 50 мл с иглами 18Gx1 1/2"	штука		РК-ИМН-5 №015146	104,86
		Вариант исполнения 1 : Калоприемник однокомпонентный недренируемый со встроенной гидроколлоидной адгезивной пластиной, отверстием 10-80 мм, нетканой прокладкой с двух сторон, без					

карбонового фильтра. Вариант исполнения 2 :	
Калоприемн и к однокомпон ентный недренируе мый со встроенной гидроколло идной адгезивной пластиной, отверстием 10-80 мм, нетканой прокладкой с двух сторон, с карбоновым фильтром. Вариант исполнения 3 :	
Калоприемн и к однокомпон ентный дренируемы й со встроенной гидроколло идной адгезивной пластиной, отверстием 10-80 мм, нетканой прокладкой с двух сторон, без карбонового фильтра, с зажимом. Вариант исполнения 4 :	Калоприемн и к однокомпон ентный Beestox®, дренируемы
Калоприемн и к однокомпон ентный	

19	Калоприемный и к однокомпонентный Beestox®, дренаруемый и недренируемый, в различных вариантах исполнения дренируемый с встроенной гидроколлоидной адгезивной пластиной, отверстием 10-80 мм, нетканой прокладкой с двух сторон, с карбоновым фильтром, с застежкой на липучку. Вариант исполнения 5 : Калоприемный и к однокомпонентный детский дренаруемый с встроенной гидроколлоидной адгезивной пластиной, с отверстием 10-50 мм, нетканой прокладкой с двух сторон, без карбонового фильтра, с зажимом. Недренируемый калоприемный и к предназначен для однократного применения, опорожнения не и недренируемый, в различных вариантах исполнения Калоприемный и к однокомпонентный дренаруемый с встроенной гидроколлоидной адгезивной пластиной, отверстием 10-80 мм, нетканой прокладкой с двух сторон, без карбонового фильтра, с зажимом.	штука	РК-ИМН-5 №017926	533,70

		подлежит. Емкость дренируемого калоприемника имеет пластиковую застежку-зажим или застежку на липучке, позволяющие удалять содержимое и промывать калоприемник, не снимая его со стомы. В мешок интегрирован угольный фильтр, который нейтрализует неприятный запах и обеспечивает отток газов, предотвращая слипание стенок мешка. Срок хранения: 3 года.					
		Вариант исполнения 1 : Калоприемник однокомпонентный недренируемый со встроенной гидроколлоидной адгезивной пластиной,					

	отверстием 10-80 мм, нетканой прокладкой с двух сторон, без карбонового фильтра. Вариант исполнения 2 : Калоприемн и к однокомпон ентный недренируе мый со встроенной гидроколло идной адгезивной пластиной, отверстием 10-80 мм, нетканой прокладкой с двух сторон, с карбоновым фильтром. Вариант исполнения 3 : Калоприемн и к однокомпон ентный дренируемы й со встроенной гидроколло идной адгезивной пластиной, отверстием 10-80 мм, нетканой прокладкой с двух сторон, без карбонового фильтра, с зажимом. Вариант						

20	Калоприемн и к однокомпон ентный Beestox®, дренируемы й и недренируе мый, в различных вариантах исполнения	исполнения 4 : Калоприемн и к однокомпон ентный дренируемы й с о встроенной гидроколло идной адгезивной пластиной, отверстием 10-80 мм, нетканой прокладкой с двух сторон, с карбоновым фильтром, с застежкой на липучку. Вариант исполнения 5 : Калоприемн и к однокомпон ентный детский дренируемы й с о встроенной гидроколло идной адгезивной пластиной, с отверстием 10-50 мм, нетканой прокладкой с двух сторон, без карбонового фильтра, с зажимом. Недренируе м ы й калоприемн и к предназначе н для	Калоприемн и к однокомпон ентный Beestox® дренируемы й с о встроенной гидроколло идной адгезивной пластиной, отверстием 10-80 мм, нетканой прокладкой с двух сторон, с карбоновым фильтром, с застежкой на липучку	штука	РК-ИМН-5 №017926	613,77

		однократно г о применения , опорожнени ю н е подлежит. Емкость дренируемо г о калоприемн ика имеет пластикову ю застежку-за жим или застежку на липучке, позволяющ ие удалять содержимое и промывать калоприемн ик, не снимая его со стомы. В мешок интегрирова н угольный фильтр, который нейтрализует неприятный запах и обеспечивает отток газов, предотвращ ая слипание стенок мешка. Срок хранения: 3 года.					
	Канюля/ катетер	Состоит из трубки иглы , трубки катетера, канюли катетера инъекционн ого клапана,	Вариант исполнения:				

21	внутривенный периферический Bioflokage® Budget с инъекционным клапаном, размерами: 14G, 16G, 17G, 18G, 20G, 22G, 24G, 26G	канюли иглы, камеры возврата крови, заглушки. Выпускается с иглой размерами: 14G, 16G, 17G, 18G, 20G, 22G, 24G, 26G Стерилизован этилен оксидом Срок годности 5 лет.	Канюля/ катетер внутривенный периферический Bioflokage® Budget с инъекционным клапаном, размерами: 18G	штука		РК-ИМН-5 №014851	68,17
22	Канюля/ катетер внутривенный периферический Bioflokage® Budget с инъекционным клапаном, размерами: 14G, 16G, 17G, 18G, 20G, 22G, 24G, 26G	Состоит из трубки иглы, трубки катетера, канюли катетера инъекционного клапана, канюли иглы, камеры возврата крови, заглушки. Выпускается с иглой размерами: 14G, 16G, 17G, 18G, 20G, 22G, 24G, 26G Стерилизован этилен оксидом Срок годности 5 лет.	Канюля/ катетер внутривенный периферический Bioflokage® Budget с инъекционным клапаном, размерами: 20G	штука		РК-ИМН-5 №014851	66,33
		Диализаторы Revaclear 300 и Revaclear 400 предназначены для лечения	Диализатор синтетический капиллярный				

острой и хронической почечной недостаточности с помощью гемодиализа или гемодиализа.	высокопоточный Revaclear 300.
Мембрана, применяемая в этом устройстве, представляет собой смесь из ПАЭС/ПВП.	Мембрана, применяемая в этом устройстве, представляет собой смесь из ПАЭС/ПВП.
Кровь поступает через входной порт и распространяется по полым волокнам.	Кровь поступает через входной порт и распространяется по полым волокнам.
Каждое полое волокно имеет внутренний диаметр приблизительно 190 микрон (внутренний диаметр полого волокна) и толщину оболочки 35 микрон.	Каждое полое волокно имеет внутренний диаметр приблизительно 190 микрон (внутренний диаметр полого волокна) и толщину оболочки 35 микрон.
Количество полых волокон в каждом диализаторе прибл. 12000 (Revaclear 400), прибл. 9600 (Revaclear	Количество полых волокон в каждом диализаторе прибл. 9600 (Revaclear 300). Протяженно с т ь активной мембраны 236 мм во в с е х изделиях Revaclear.

Диализатор синтетическ и й капиллярны й высокопото чный Revaclear 300, Revaclear 400, Revaclear 500	300). Протяженно с т ь активной мембраны 236 мм во в с е х изделиях Revaclear. Площадь поверхност и мембраны 1 , 8 квадратных метров (в а н ы Revaclear 400), 1,4 квадратных метров (о т с е к а Revaclear 300). На каждом конце устройства полые волокна герметизиро в а н ы полиуретан ом для отделения отсека крови от отсека фильтрата. Корпус и коллектор данного диализатора изготовлен ы и з поликарбон а т а . Посредство м гидростатич еского или трансмембр анного давления, которые создаются сочетанием положитель ного и отрицательн о г о давления в области мембраны, жидкая часть плазмы, наряду с некоторыми растворенн ы м и	Площадь поверхност и мембраны 1 , 4 квадратных метров (в а н ы Revaclear 300). На каждом конце устройства полые волокна герметизиро в а н ы полиуретан ом для отделения отсека крови от отсека фильтрата. Корпус и коллектор данного диализатора изготовлен ы и з поликарбон а т а . Посредство м гидростатич еского или трансмембр анного давления, которые создаются сочетанием положитель ного и отрицательн о г о давления в области мембраны, жидкая часть плазмы, наряду с некоторыми растворенн ы м и	штука		РК-ИМН-5 №017291	3 090,96

ного и отрицательного давления в области мембраны, жидкая часть плазмы, наряду с некоторыми растворенными веществами с более низкой молекулярной массой, проходит через мембрану в фильтрат или в отсек устройства, предназначенный для диализата. В процессе гемодиализа уремические токсины и продукты жизнедеятельности поступают из крови пациента в данное устройство посредством конвекции и диффузии через мембрану и далее, в счетчик потока протекающей диализной жидкости. Диализат выводится из	веществами с более низкой молекулярной массой, проходит через мембрану в фильтрат или в отсек устройства, предназначенный для диализата. В процессе гемодиализа уремические токсины и продукты жизнедеятельности поступают из крови пациента в данное устройство посредством конвекции и диффузии через мембрану и далее, в счетчик потока протекающей диализной жидкости. Диализат выводится из

		устройства через порт вывода диализата.	Revaclear 300				
		Диализатор ы Revaclear 3 0 0 и Revaclear 4 0 0 предназначе ны для лечения острой и хроническо й почечной недостаточн ости с помощью гемодиализа и л и гемодиафил ьтрации. Мембрана, применяема я в этом устройстве, представляе т собой смесь из ПАЭС/ПВП . Кровь поступает через входной порт и распростран яется по полым волокнам. Каждое полое волокно имеет внутренний диаметр приблизите льно 190 микрон (внутренний диаметр полого волокна) и толщину оболочки 35					

24	микрон. Количество полых волокон в каждом диализаторе прибл. 12000 (Revaclear 400), прибл. 9600 (Revaclear 300). Протяженно с т ь активной мембраны 236 мм во в с е х изделиях Revaclear. Площадь поверхност и мембраны 1 , 8 квадратных метров (Revaclear 400), 1,4 квадратных метров (Revaclear 300). На каждом конце устройства полые волокна герметизиро ваны полиуретан ом для отделения отсека крови от отсека фильтрата. Корпус и коллектор данного диализатора изготовлен ы и з поликарбон	Диализатор синтетическ и й капиллярны й высокопото ч н ы й Revaclear 3 0 0 , Revaclear 4 0 0 , Revaclear 500	Диализатор синтетическ и й капиллярны й высокопото ч н ы й Revaclear 400	штука	РК-ИМН-5 №017291	2 527,18

ата .
Посредство
м
гидростатич
еского или
трансмембр
анного
давления,
которые
создаются
сочетанием
положитель
ного и
отрицательн
о г о
давления в
области
мембраны,
жидкая
часть
плазмы,
наряду с
некоторыми
растворенн
ы м и
веществами
с более
низкой
молекулярн
ой массой,
проходит
через
мембрану в
фильтрат
или в отсек
устройства,
предназначе
нный для
диализата.
В процессе
гемодиализа
уремически
е токсины и
продукты
жизнедеят
ельности
поступают
из крови
пациента в
данное
устройство
посредство
м
конвекции и

		диффузии через мембрану и далее, в счетчик потока протекающей диализной жидкости. Диализат выводится и з устройства через порт вывода диализата.					
25	Спиртовая салфетка Biopad® Budget однократно го применения размерами 65х30 мм, 65х60 мм, в коробке № 100, №200	Спиртовая салфетка представляет собой нетканое полотно, пропитанное изопропиловым спиртом и упакованное в бумажную фольгу. Изопропиловый спирт 70 % . Только для наружного применения . Только для однократного применения .Срок годности 5 лет.	Спиртовая салфетка Biopad® Budget однократно го применения размером 65х30 мм, в коробке № 100	штука		РК-ИМН-5 №011191	3,80
		Спиртовая салфетка представляет собой нетканое полотно, пропитанное изопропило					

26	Спиртовая салфетка Biopad® Budget однократно го применения размерами 65х60 мм, в коробке № 100	в ы м спиртом и упакованно е в бумагу и з алюминиев ой фольги. Изопропиловый спирт 70 % . Только для наружного применения . Только для однократно го применения .Срок годности 5 лет.	Спиртовая салфетка Biopad® Budget однократно го применения размером 65х60 мм, в коробке № 100	штука		РК-ИМН-5 №011191	6,60
27	Скарификатор Biolancet® стерильный, однократно го применения вариантов исполнения: Flake размерами L в коробке №200	Вариант исполнения Flake представляет собой одноразовый стерильный скарификатор из нержавеющей стали в индивидуальной упаковке.	Скарификатор Biolancet® стерильный, однократно го применения вариантов исполнения: Flake размерами L в коробке №200	штука		РК-ИМН-5 №015388	6,36
		Пластыри медицинские "Нэрия" на различных основах представляют собой комбинированное изделие прямоугольной формы, включающее фиксирующую часть в виде основы-под					

28	ложки из различных материалов с липким клеевым слоем; впитывающей подушечки и нетканого полотна; защитного покрытия для впитывающего слоя-подушечки; гладкого бумажного покрытия для защиты липкого слоя. В качестве материала основы могут быть использованы следующие материалы: адгезивный нетканый материал, адгезивный нетканый материал—заменитель шелка, адгезивная полиэтиленовая перфорированная пленка, адгезивная эластичная хлопчатобумажная ткань, адгезивная полимерная	Пластыри медицинские "Нэрия" различных вариантов исполнения	Пластыри медицинские "Нэрия" на нетканой основе	штука	Пластыри медицинские "Нэрия" на нетканой основе размерами: 19мм х 72мм	РК-ИМН-5 №019703	7,12

		пленка. Клеевое покрытие: термоплавкий клей; Подушечка: нетканое полотно – спанлейс (вискоза + полиэфир). Защитное покрытие для впитывающего слоя-подушечки: полиэфирные текстурированные нити (DTY). Защитное бумажное покрытие для клеевого слоя, нанесенного на материал основы.					
		Пластыри медицинские "Нэрия" на различных основах представляют собой комбинированное изделие прямоугольной формы, включающее фиксирующую часть в виде основы-подложки из различных материалов					

29	Пластыри медицинские "Нэрия" различных вариантов исполнения	с липким клеевым слоем; впитывающей подушечки и з нетканого полотна; защитного покрытия для впитывающего слоя-подушечки; гладкого бумажного покрытия для защиты липкого слоя. В качестве материала основы могут быть использованы следующие материалы: адгезивный нетканый материал, адгезивный нетканый материал—заменитель шелка, адгезивная полиэтиленовая перфорированная пленка, адгезивная эластичная хлопчатобумажная ткань, адгезивная полимерная пленка. Клеевое покрытие:	Пластыри медицинские "Нэрия" на нетканой основе	штука	Пластыри медицинские "Нэрия" на нетканой основе размерами: 25 мм х 72мм	РК-ИМН-5 №019703	8,06

		термоплавкий клей; Подушечка: нетканое полотно – спанлейс (вискоза + полиэфир). Защитное покрытие для впитывающего слоя-подушечки: полиэфирные текстурированные нити (DTY). Защитное бумажное покрытие для клеевого слоя, нанесенного на материал основы.					
30	Скарификатор Biolancet® стерильный, однократно го применения вариантов исполнения: Twist с иглой размерами: 28G, 30G в коробке № 100	Вариант исполнения Twist представляет собой одноразовый стерильный скарификатор с острием из нержавеющей стали и основой из полиэтилена низкой плотности. Может использоваться с устройством для безболезненного прокалывания	Скарификатор Biolancet® стерильный, однократно го применения вариант исполнения: Twist с иглой размером: 28 G в коробке № 100	штука		РК-ИМН-5 №015388	8,73

		и я , входящего в комплект прибора, измеряющег о уровень сахара крови.					
31	Скарификатор Biolancet® стерильный, однократно го применения вариантов исполнения: Twist с иглой размерами: 23 G в коробке № 100	Вариант исполнения Twist представляет собой одноразовы й стерильный скарификат ор с острием из нержавеющ ей стали и основой из полиэтилен а низкой плотности. Может использоват ься с устройство м для безболезнен ного прокалыван и я , входящего в комплект прибора, измеряющег о уровень сахара крови.	Скарификатор Biolancet® стерильный, однократно го применения вариантов исполнения: Twist с иглой размерами: 23 G в коробке № 100	штука		ПК-ИМН-5 №015388	9,27
32	Изделия медицински е для забора крови	Держатель стандартны й , одноразовы й (Standard tube holder)	Держатель стандартны й , одноразовы й (Standard tube holder)	штука		ПК-ИМН-5 №012381	11,78
		Пластыри медицински е "Нэрия" на различных основах					

33	представля ют собой комбиниров анное изделие прямоуголь ной формы, включающе е фиксирующ ую часть в в и д е основы-под ложки из различных материалов с липким клеевым слоем; впитывающ е й подушечки и з нетканого полотна; защитного покрытия д л я впитывающ е г о слоя-подуш ечки; гладкого бумажного покрытия для защиты липкого слоя. В качестве материала основы могут быть использован ы следующие материалы: адгезивный нетканый материал, адгезивный нетканый материал—за менитель шелка,	Пластыри медицински е "Нэрия" различных вариантов исполнения	Пластыри медицински е "Нэрия" н а полимерной основе	штука	Пластыри медицински е "Нэрия" н а полимерной основе размерами: 19мм х 72 мм	РК-ИМН-5 №019703	12,70

		адгезивная полиэтилен о в а я перфориров анная пленка, адгезивная эластичная хлопчатобу мажная ткань, адгезивная полимерная пленка. Клеевое покрытие: термоплавк ий клей; Подушечка: нетканое полотно – спанлейс (вискоза + полиэфир). Защитное покрытие д л я впитывающ е г о слоя-подуш ечки: полиэфирн ы е текстуриров анные нити (DTY). Защитное бумажное покрытие д л я клеевого слоя, нанесенного на материал основы.					
	Салфетки спиртовые " Нэрия"	Салфетки спиртовые " Нэрия" пропитаны изопропило в ы м спиртом от 70 до 99,8%. Изготовлен					

34	размерами: 40х40мм, 80х80мм, 65х30мм, 65х56мм, 60х100мм	ы и з нетканого полотна типа Спанлейс (вискоза + полиэфир). Поставляют с я в упаковках по 200 и 400 шт.	Салфетки спиртовые " Нэрия" размерами: 65х30мм	штука		РК-ИМН-5 №019705	13,13
35	Шприц Bioject® Budget инъекционн ы й трехкомпон ентный стерильный однократно го применения объемами: 2.5мл; с иглами 23Gx1"	Шприц изготовлен и з высококаче ственного пластика и состоит из поршня, уплотнител ьного резинового кольца и цилиндра с градуировк ой. Игла с трехгранной заточкой покрыта тонким слоем силикона	Шприц Bioject® Budget инъекционн ы й трехкомпон ентный стерильный однократно го применения объемом 2,5 мл с иглой 23Gx1	штука		РК-ИМН-5 №016504	14,59
36	Шпатель медицински й Biolop® однократно го применения стерильный, размерами	Шпатель медицински й Biolop® однократно го применения , стерильный, размером 140х14х1.6 мм (детский) изготовлен и з экологическ и чистой древесиной. Не оказывает вредного воздействия , не	Шпатель медицински й Biolop® однократно го применения стерильный, размером	штука		РК-ИМН-5 №018624	12,29

	140x14x1.6 мм (детский)	вызывает раздражения . Атравматичен, имеет шлифованную поверхность и края. Стерилизован этиленоксидом. Срок годности: 5 лет.	140x14x1.6 мм (детский)				
37	Шприц Bioject® Budget инъекционный трехкомпонентный стерильный однократно го применения объемами: 2,5мл с иглами 23Gx1"	Шприц изготовлен из высококачественного пластика и состоит из поршня, уплотнительного резинового кольца и цилиндра с градуировкой. Игла с трехгранной заточкой покрыта тонким слоем силикона.	Шприц Bioject® Budget инъекционный трехкомпонентный стерильный однократно го применения объемом 2,5мл, 23Gx1"	штука		РК-ИМН-5 №016319	15,28
	Шпатель медицинский Biolop® однократно	Шпатель медицинский Biolop® однократно го применения , стерильный, размерами 150x18x1.6 мм , 140x14x1.6 мм (детский) изготовлен из экологически чистой древесины.	Шпатель медицинский Biolop® однократно				

38	г о применения стерильный, размерами 150х18х1.6 мм	Н е оказывает вредного воздействия , н е вызывает раздражени я . Атравматич ен, имеет шлифованн у ю поверхность и края. Стерилизов а н этиленокси дом. Срок годности: 5 лет.	г о применения стерильный, размером 150х18х1.6 мм	штука		РК-ИМН-5 №018624	12,60
39	Шприц инъекционн ы й трехкомпонентный инсулиновы й стерильный однократно г о применения Bioject® Budget объемом 1мл (100IU) , модификац ия: со съемной иглой 30Gx1/2"	Шприц изготовлен и з высококаче ственного пластика и состоит из поршня, уплотнител ьного резинового кольца, цилиндра с градуировк ой. Игла с трехгранной заточкой покрыта тонким слоем силикона. Стерилизов а н этиленокси дом. Срок годности: 5 лет.	Шприц инъекционн ы й трехкомпонентный инсулиновы й стерильный однократно г о применения Bioject® Budget объемом 1мл (100IU) со съемной иглой 30Gx1/2"	штука		РК-ИМН-5 №012113	14,55
		Пластыри медицински е "Нэрия" н а различных основах представля					

40	ют собой комбинированное изделие прямоугольной формы, включающее фиксирующую часть в виде основы-подложки из различных материалов с липким клеевым слоем; впитывающей подушечки и нетканого полотна; защитного покрытия для впитывающего слоя-подушечки; гладкого бумажного покрытия для защиты липкого слоя. В качестве материала основы могут быть использованы следующие материалы: адгезивный нетканый материал, адгезивный нетканый материал—заменитель шелка, адгезивная	Пластыри медицинские "Нэрия" различных вариантов исполнения	Пластыри медицинские "Нэрия" на полимерной основе	штука	Пластыри медицинские "Нэрия" на полимерной основе размерами: 25мм х 72мм	РК-ИМН-5 №019703	15,25

		полиэтилен о в а я перфориров анная пленка, адгезивная эластичная хлопчатобу мажная ткань, адгезивная полимерная пленка. Клеевое покрытие: термоплавк ий клей; Подушечка: нетканое полотно – спанлейс (вискоза + полиэфир). Защитное покрытие д л я впитывающ е г о слоя-подуш ечки: полиэфирн ы е текстуриров анные нити (DTY). Защитное бумажное покрытие д л я клеевого слоя, нанесенного на материал основы.					
	Шприц инъекционн ы й трехкомпон	Шприц изготовлен и з высококаче ственного пластика и состоит из поршня, уплотнител ьного	Шприц инъекционн ы й				

41	ентный стерильный однократно г о применения Bioject® Budget объемами: 1 мл с иглами 27Gx1 1/2"	резинового кольца, цилиндра с градуировк ой. Игла с трехгранной заточкой покрыта тонким слоем силикона. Стерилизов а н этиленокси дом. Срок годности: 3 года.	трехкомпон ентный стерильный однократно г о применения Bioject® Budget объемом: 1мл с иглой 27Gx 1/2"	штука		РК-ИМН-5 №015146	15,94
42	Салфетки спиртовые " Нэрия" пропитаны изопропило в ы м спиртом от 70 до 99,8%. Изготовлен ы и з нетканого полотна ти п а Спанлейс (вискоза + полиэфир). Поставляют с я в упаковках по 200 и 400 шт.		Салфетки спиртовые " Нэрия" размерами: 65х56мм	штука		РК-ИМН-5 №019705	16,70
43	Шприц Bioject® Budget инъекционн ы й трехкомпон ентный стерильный однократно г о применения объемами: 3 мл; с	Шприц изготовлен и з высококаче ственного пластика и состоит из поршня, уплотнител ьного резинового кольца и цилиндра с градуировк ой. Игла с трехгранной	Шприц Bioject® Budget инъекционн ы й трехкомпон ентный стерильный однократно г о применения объемом	штука		РК-ИМН-5 №016504	13,71

	иглами 23Gx1"	заточкой покрыта тонким слоем силикона	3мл с иглой 23Gx1"				
44	Шприц инъекционный трехкомпонентный стерильный однократно го применения Bioject® Budget объемами: 3мл, с иглами 23Gx1 1/2"	Шприц изготовлен из высококачественного пластика и состоит из поршня, уплотнителя резинового кольца, цилиндра с градуировкой. Игла с трехгранной заточкой покрыта тонким слоем силикона. Стерилизован этиленоксидом. Срок годности: 3 года.	Шприц инъекционный трехкомпонентный стерильный однократно го применения Bioject® Budget объемом 3мл, 23Gx1 1/2"	штука		ПК-ИМН-5 №015146	13,88
45	Вакуумная система для забора венозной и капиллярной крови стерильная одноразового применения	Способ стерилизации: оксидом этилена. Гарантийный срок годности: 18 месяцев со дня стерилизации и для пробирок, 3 года для воронок, капилляров, несущих пробирок и держателя. Пробирки с различными наполнителями и без,	Вакуумная система для забора венозной и капиллярной крови стерильная одноразового применения. Внутренний	штука	Капилляры из полипропилена. Внутренний объем капилляра 80 мкл.	ПК-ИМН-5 №018345	25,50

		капилляры, воронки, держатели поставляются в групповой фасовке по 100 штук.	объем капилляра 80 мкл.				
46	Иглодержатель	Иглодержатель представляет собой неокрашенное, полупрозрачное устройство. Изготовлено из полипропилена. Предназначен для фиксации иглы и пробирки в момент взятия крови из вены. Обеспечивает жесткую фиксацию иглы для надежного крепления и предотвращает сброс иглы во время венепункции. Не стерилен. Иглодержатель является составной частью системы для забора крови. Длина – 51,7 мм., Масса – 2,4 г	Иглодержатель	штука	РК-ИМН-5 №015200	19,32	

47	Иглодержатель	Иглодержатель е л ь одноразовы й представляе т собой неокрашенн о е , полупрозра ч н о е устройство. Изготовлен о и з полипропил е н а . Предназнач ен для фиксации иглы и пробирки в момент взятия крови из вены. Обеспечива ет жесткую фиксацию иглы для надежного крепления и предотвращ ает сброс иглы во время венепункци и. Не стерилен. Иглодержат ель является составной частью системы для забора крови. Длина – 51,7 мм., Масса – 2,4 г	Иглодержат е л ь одноразовы й	штука	РК-ИМН-5 №015200	19,32
		Шприц изготовлен и з высококаче ственного пластика и				

48	Шприц Bioject® Budget инъекционный трехкомпонентный туберкулиновый стерильный однократно го применения объемом 1 мл с иглой 27Gx1/2", 30Gx1/2"	состоит из поршня, уплотнителя резинового кольца и цилиндра с градуировкой. Игла с трехгранной заточкой покрыта тонким слоем силикона. Номинальный объем 1 мл. Цена деления шкалы: 0,01 мл. Срок годности: 5 лет.	Шприц Bioject® Budget инъекционный трехкомпонентный туберкулиновый стерильный однократно го применения объемом 1 мл с иглой 30Gx1/2"	штука		РК-ИМН-5 №017074	17,08
49	Шприц инъекционный трехкомпонентный туберкулиновый стерильный однократно го применения Bioject® Budget объемом 1мл с иглой 27Gx1/2", 30Gx1/2"	Шприц изготовлен из высококачественного пластика и состоит из поршня, уплотнителя резинового кольца, цилиндра с градуировкой. Игла с трехгранной заточкой покрыта тонким слоем силикона. Стерилизован этиленоксидом. Срок годности: 5 лет.	Шприц инъекционный трехкомпонентный туберкулиновый стерильный однократно го применения Bioject® Budget объемом 1мл с иглой 30Gx1/2"	штука		РК-ИМН-5 №012115	18,19
50	Изделия медицинские	Насадка для получения	Насадка для получения	штука			20,78

	е для забора крови	капли крови VacuDrop	капли крови VacuDrop		РК-ИМН-5 №012381	
51	Презервати в и з натурального латекса с ароматизированной (банан, вишня, клубника, яблоко, грейпфрут, персик, мята)/не ароматизированной смазкой текстурированный/гладкий "Ванька-Встанька"® в упаковке №1, №3, №12	Презервати в производит ся и з натурального латекса. Особенност и : с ароматизированной (яблоко, вишня, клубника, банан) и не ароматизированной смазкой, текстурированной и гладкой поверхность ю размерами: ширина - 52 ±2мм, длина - 175мм±5 мм, толщина - 0,065±0.015мм Срок годности 5 лет	Презервати в и з натурального латекса с не ароматизированной смазкой гладкий "Ванька-Встанька"® в упаковке №1 (на упаковке надпись "бесплатно")	штука	РК-ИМН-5 №114939	22,20
52	Презервати в и з натурального латекса с ароматизированной (банан, вишня, клубника, яблоко, грейпфрут, персик, мята)/не ароматизир	Презервати в производит ся и з натурального латекса. Особенност и : с ароматизированной (яблоко, вишня, клубника, банан) и не ароматизированной смазкой, текстурированн	Презервати в и з натурального латекса с не ароматизированной смазкой гладкий "Ванька-Вст	штука	РК-ИМН-5 №114939	22,20

	ованной смазкой текстурированный/гладкий "Ванька-Встанька"® в упаковке №1, №3, №12	гладкой поверхность ю размерами: ширина - 52 ±2мм, длина - 175мм±5 мм, толщина - 0,065±0.015мм Срок годности 5 лет	анька"® в упаковке №1 (на упаковке надпись "бесплатно")				
53	Шприц инъекционный трехкомпонентный инсулиновый стерильный однократно го применения Bioject® Budget объемом 1мл (100IU), модификации: с несъемной иглой 30Gx1/2"	Шприц изготовленный из высококачественного пластика и состоит из поршня, уплотнителя го резинового кольца и цилиндра с градуировкой. Игла с трехгранной заточкой покрыта тонким слоем силикона.	Шприц инъекционный трехкомпонентный инсулиновый стерильный однократно го применения Bioject® Budget объемом 1мл (100IU), модификации: с несъемной иглой 30Gx1/2"	штука		РК-ИМН-5 №017496	23,10
		Шпатель Эйра цервикальный состоит из цельной цилиндрической ручки, на противоположных концах которой размещены две лопаточки различной формы. Более длинный и					

54	Шпатель Эйра цервикальн ый, стерильный, однократно го применения "Нэрия"	узкий конец используетс я для получения материала с поверхност и зева цервикальн ого канала, другой - более низкий и широкий - для получения материала с поверхност и шейки матки. Материал изготовлени я - гранулы полиэтилен а высокой плотности (HDPE).	Шпатель Эйра цервикальн ый, стерильный, однократно го применения "Нэрия"	штука		РК-ИМН-5 №020788	25,96
55	Ложка Фолькмана "Нэрия" одноразовая , стерильная	Ложка Фолькмана представляе т собой одноразовы й инструмент, который состоит из рукоятки, на противопол ожных концах которой размещены две рабочие части в виде ложек разного размера. Материал изготовлени я - гранулы полиэтилен а высокой плотности (HDPE).	Ложка Фолькмана "Нэрия" одноразовая , стерильная	штука		РК-ИМН-5 №020777	27,13

56	Шприц Bioject® Budget инъекционный трехкомпонентный инсулиновый стерильный однократно го применения объемом 1мл (100 IU) модификация: с несъемной иглой 30Gx1/2", 31Gx1/2"	Шприц изготовлен и з высококачественного пластика и состоит из поршня, уплотнительного резинового кольца и цилиндра с градуировкой. Игла с трехгранной заточкой покрыта тонким слоем силикона. Стерилизован а этилен оксидом. Срок годности: 5 лет.	Шприц Bioject® Budget инъекционный трехкомпонентный инсулиновый стерильный однократно го применения объемом 1мл (100 IU) модификация: с несъемной иглой 30Gx1/2"	штука	РК-ИМН-5 №016956	27,30
57	Шприц инъекционный трехкомпонентный инсулиновый стерильный однократно го применения Bioject® Budget объемом 1мл (100IU) , модификация: с несъемной иглой 30Gx1/2"	Шприц изготовлен и з высококачественного пластика и состоит из поршня, уплотнительного резинового кольца, цилиндра с градуировкой. Игла с трехгранной заточкой покрыта тонким слоем силикона. Стерилизован а н этиленоксидом. Срок годности: 5 лет.	Шприц инъекционный трехкомпонентный инсулиновый стерильный однократно го применения Bioject® Budget объемом 1мл (100IU) , модификация: с несъемной иглой 30Gx1/2"	штука	РК-ИМН-5 №012113	28,32

58	Шапочка-берет "Нэрия" из нетканого материала одноразовая нестерильная	Материал изготовления - нетканое полотно СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд). Изделие нестерильно и готово к использованию. Предельные отклонения от номинальных размеров ± 10 мм. Только для одноразового применения.	Шапочка-берет "Нэрия" из нетканого материала одноразовая нестерильная	штука		РК-ИМН-5 №016180	38,14
59	Шапочка клип-берет "Dolce-Pharm" из нетканого материала нестерильная одноразового применения	Шапочка клип-берет – изделие прямоугольной формы из плотно сложенных между собой складок в виде гармошки. Крайние складки образуют резинку шапочки шириной 3 ± 1 см и диаметром 19 ± 1 см. По бокам материал плотно склеен, что дает возможность при раскрытии шапочки	Шапочка клип-берет "Dolce-Pharm" из нетканого материала нестерильная одноразового применения	штука		РК-ИМН-5 №017251	36,00

		приобретать материалу форму головы. Изготавливается из нетканого материала с плотностями и 10 г/кв.м и 20 г/кв.м.					
60	Скарификатор Biobladex® Safe стерильный безопасный автоматический одноразового применения с иглой размерами: 18G, 21G, 23G, 26G, 28 G в коробке № 100	Скарификатор Biobladex® Safe стерильный безопасный автоматический одноразового применения с иглой размерами: 28 G в коробке № 100	Скарификатор Biobladex® Safe стерильный безопасный автоматический одноразового применения с иглой размерами: 28 G в коробке № 100	штука		РК-ИМН-5 №016957	33,92
61	Скарификатор Biobladex® Safe стерильный безопасный автоматический одноразового применения с иглой размерами: 18G, 21G, 23G, 26G, 28 G в коробке № 100	Скарификатор Biobladex® Safe стерильный безопасный автоматический одноразового применения с иглой размерами: 26 G в коробке № 100	Скарификатор Biobladex® Safe стерильный безопасный автоматический одноразового применения с иглой размерами: 26 G в коробке № 100	штука		РК-ИМН-5 №016957	33,92
	Скарификатор Biobladex® Safe стерильный безопасный	Скарификатор Biobladex® Safe стерильный безопасный	Скарификатор Biobladex® Safe стерильный безопасный				

62	автоматический однократно го применения с иглой размерами: 18G, 21G, 23G, 26G, 28 G в коробке № 100	автоматический однократно го применения с иглой размерами: 21 G ((21 G ((глубина прокола 2,8мм) в коробке № 100	автоматический однократно го применения с иглой размерами: 21 G ((21 G ((глубина прокола 2,8мм) в коробке № 100	штука		РК-ИМН-5 №016957	33,92
63	Скарификатор Biobladex® Safe стерильный безопасный автоматический однократно го применения с иглой размерами: 18G, 21G, 23G, 26G, 28 G в коробке № 100	Скарификатор Biobladex® Safe стерильный безопасный автоматический однократно го применения с иглой размерами: 23 G в коробке № 100	Скарификатор Biobladex® Safe стерильный безопасный автоматический однократно го применения с иглой размерами: 23 G в коробке № 100	штука		РК-ИМН-5 №016957	33,92
64	Скарификатор Biobladex® Safe стерильный безопасный автоматический однократно го применения с иглой размерами: 18G, 21G, 23G, 26G, 28 G в коробке № 100	Скарификатор Biobladex® Safe стерильный безопасный автоматический однократно го применения с иглой размерами: 21 G ((21 G ((глубина прокола 2,4 мм) в коробке № 100	Скарификатор Biobladex® Safe стерильный безопасный автоматический однократно го применения с иглой размерами: 21 G ((21 G ((глубина прокола 2,4 мм) в коробке № 100	штука		РК-ИМН-5 №016957	33,92
	Скарификатор Biobladex®	Скарификатор Biobladex®	Скарификатор Biobladex®				

65	Safe стерильный безопасный автоматический однократно го применения с иглой размерами: 18G, 21G, 23G, 26G, 28G в коробке № 100	Safe стерильный безопасный автоматический однократно го применения с иглой размерами: 21G ((21G ((глубина прокола 1,8 мм) в коробке № 100	Safe стерильный безопасный автоматический однократно го применения с иглой размерами: 21G ((21G ((глубина прокола 1,8 мм) в коробке № 100	штука		РК-ИМН-5 №016957	31,97
66	Салфетки "Нэрия" из нетканого материала одноразовые нестерильные размерами 30см х 40см, 40см х 60см, 40см х 80см, 60см х 60см, 60см х 80см, 70см х 80см, 80см х 100см	Материал изготовления - нетканое полотно СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд). Изделие нестерильно и готово к использованию. Предельные отклонения от номинальных размеров ± 10 мм. Только для одноразового применения.	Салфетки "Нэрия" из нетканого материала одноразовые нестерильные размерами 30 см х 40 см	штука	Салфетки "Нэрия" из нетканого материала одноразовые нестерильные размерами 30 см х 40 см	РК-ИМН-5 №016157	36,56
67	Изделия медицинские для забора крови	Двухсторонние иглы VACUETTE® Multiple Use Drawing Needles размерами 21G х 1" (0,8мм х 25мм) в комплекте без держателя	Двухсторонние иглы VACUETTE® Multiple Use Drawing Needles размерами 21G х 1" (0,8мм х 25мм) в комплекте без держателя	штука		РК-ИМН-5 №012381	34,63

68	Изделия медицинские для забора крови	Двухсторонние иглы VACUETTE® Multiple Use Drawing Needles размерами 22G x 1 1/2" (0,7мм x 38мм) в комплекте без держателя	Двухсторонние иглы VACUETTE® Multiple Use Drawing Needles размерами 22G x 1 1/2" (0,7мм x 38мм) в комплекте без держателя	штука		РК-ИМН-5 №012381	34,63
69	Вакуумная система для забора венозной и капиллярной крови стерильная одноразового применения	Способ стерилизации: оксидом этилена. Гарантийный срок годности: 18 месяцев со дня стерилизации и для пробирок, 3 года для воронок, капилляров, несущих пробирок и держателя. Пробирки с различными наполнителями и без, капилляры, воронки, держатели поставляются в групповой фасовке по 100 штук.	Вакуумная система для забора венозной и капиллярной крови стерильная одноразового применения. Вакуумные пробирки (стеклянные, 13x50 мм) для гематологических исследований ЭДТА К2, объем забираемой крови 1 мл	штука		РК-ИМН-5 №018345	59,17
		Имеет две модификации: USS-1 изготовлена из полиэтилена; USS-2 изготовлена из АБС-пластика. Состоит					

70	Зажим пупочный Biosage® стерильный, однократно го применения, модификации: UCC-1	из двух браншей дугообразной формы, соединенных между собой кольцом. Имеет с внутренней стороны ребристую рабочую поверхность с атравматическими зубчиками (насечками), которые удерживают пуповину в одном положении, и специальной фиксирующей замок с затвором, который обеспечивает прочную фиксацию на пуповине в одном положении и предотвращает случайное (преждевременное) раскрытие зажима. Изделие является атравматичным, биосовместимым и обеспечивает надежное крепление	Зажим пупочный Biosage® стерильный, однократно го применения, модификации: UCC-1	штука	РК-ИМН-5 №012445	33,02

		на пуповине . Стерилизац ия этилен оксид. Срок годности 5 лет.					
71	Цитощетка цервикальн а я стерильная однократно г о применения Biocare®	Изготовлен а и з полипропил ена. Длина 174 мм, ширина 4,5 м м . Наличие щетинки на рабочей части цитощетки позволяет собрать достаточное количество материала д л я различных видов исследован ий. При необходимо сти рабочая часть может б ы т ь согнута под любым углом по отношению к рукоятке.	Цитощетка цервикальн а я стерильная однократно г о применения Biocare®	штука		РК-ИМН-5 №011725	34,48
72	Набор операционн о-перевязоч н ы х изделий одноразовы й стерильный	Набор операционн о-перевязоч н ы х изделий одноразовы й стерильный (Тампон нетканый б е з резинового кольца S - 1 шт)	Набор операционн о-перевязоч н ы х изделий одноразовы й стерильный (Тампон нетканый б е з резинового кольца S - 1 шт)	набор		РК-ИМН-5 №017963	40,51

73	Салфетки "Нэрия" из нетканого материала одноразовые нестерильные размерами 30см х 40см, 40см х 60см, 40см х 80см, 60см х 60см, 60см х 80см, 70см х 80см, 80см х 100см	Материал изготовления - нетканое полотно СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд). Изделие нестерильно и готово к использованию. Предельные отклонения от номинальных размеров ± 10 мм. Только для одноразового применения.	Салфетки "Нэрия" из нетканого материала одноразовые нестерильные размерами 30 см х 40 см, плотность 40г/кв.м	штука		РК-ИМН-5 №016157	40,66
		Игла представляет собой специальную стерильную трубку заточенную с обеих концов, для использования с многоразовыми иглодержателем, обеспечивающим закрытость системы, при которой кровь попадает в пробирку без контакта с внешней средой. Одна часть иглы					

74	Стерильные медицинские двухсторонние иглы однократно го применения	предназначена для введения в вену пациента, другая - закрытая резиновым клапаном, для того, чтобы проколоть резиновую часть пробки пробирки. За счет резинового клапана сохраняется герметичность системы во время смены пробирок, что дает возможность отбора нескольких проб при однократной венепункции. В зависимости от состояния вен у пациента используют с я различные типы игл отличающиеся с я размером и цветовым обозначением диаметра иглы (цвета колпачка футляра иглы). Игла двухсторон	Игла медицинская стерильная двусторонняя для забора крови, желтая, 0,9x38 мм, 20Gx1 1/2	штука	РК-ИМН-5 №016033	40,98

ня желтая
для забора
большого
объема
крови из
крупных
вен (стандартная
20G*1 1/2;
0,9*38мм)
Трубка и
иглы
изготовлен
ы из
коррозионн
о-стойкого
металла.
Иглы в
упаковке
устойчивы к
применяем
ым методам
стерилизаци
и .
Стерилизов
ан этилен
оксидом. В
промаркиро
ванную
фирменную
картонную
коробку,
укладывают
иглы в
потребитель
ской
упаковке по
100 шт. (групповая
упаковка).
Групповую
фирменную
картонную
коробку с
иглами
помещают
по 30 штук
в коробку
из
гофрирован
ного
картона (транспортна
я упаковка).

		И г л ы хранят в транспортн ой таре в су х и х закрытых складских помещениях п р и температуре не выше 25° С.					
75	Стерильные медицински е двухсторон ние иглы однократно	И г л а медицинска я стерильная двусторонн ая для забора крови, желтая, 0,9х38 мм, 20Gх1 1/2. Трубка иглы цельная, изготовлена и з нержавеющ ей стали с лазерной заточкой с обоих концов. Трубка иглы покрыта силиконово й смазкой, что снижает травмирова ния тканей п р и прокалыван ии. Вставка изготовлена и з полипропил ена. Вставка с трубкой иглы крепится при помощи высококаче	И г л а двухсторон ная желтая	штука		РК-ИМН-5 №016033	40,98

	г о применения	ственного медицинско го клея белого цвета, который обеспечивает высокую прочность соединения. Резиновая мембрана имеет гибкий клапан из каучука, с высокой эластичност ью . Колпачки изготовлен ы и з полипропил ена . Размеры иглы (диаметр/ длина) - 0,9х38мм; Условное обозначение - 20 Gx1 ½; Т и п - стандартны й; Цветовая кодировка - желтая.	стандартная , 0,9х38 мм, 20 Gx1 1/2				
		И г л а медицинска я стерильная двусторонн ая для забора крови, зеленая, 0,8х38 мм, 21Gx1 1/2. Трубка иглы цельная, изготовлена и з нержавеющ					

76	Стерильные медицинские двухсторонние иглы однократно го применения	ей стали с лазерной заточкой с обоих концов. Трубка иглы покрыта силиконовой смазкой, что снижает травмирование тканей при прокалывании. Вставка изготовлена из полипропилена. Вставка с трубкой иглы крепится при помощи высококачественного медицинского клея белого цвета, который обеспечивает высокую прочность соединения. Резиновая мембрана имеет гибкий клапан из каучука, с высокой эластичностью. Колпачки изготовлены из полипропилена. Размеры иглы (диаметр/длина) - 0,8x38мм;	Игла медицинская стерильная двусторонняя для забора крови, зеленая, 0,8x38 мм, 21Gx1 1/2	штука	РК-ИМН-5 №016033	41,11

		Условное обозначение - 21 Gx1 ½; Т и п - стандартны й; Цветовая кодировка - зеленый.					
		И г л а представляе т собой специальну ю стерильную трубку заточенную с обеих концов, для использован и я с многоразов ы м иглодержат елем, обеспечива ю щ и м закрытость системы, при которой кровь попадает в пробирку б е з контакта с внешней средой. Одна часть и г л ы предназначе на для введения в в е н у пациента, другая - закрытая резиновым клапаном , для того, чтобы проколоть резиновую часть пробки пробирки.					

77	Стерильные медицинские двухсторонние иглы однократно го применения .	За счет резинового клапана сохраняется герметичность системы во время смены пробирок, что дает возможность отбора нескольких проб при однократной венопункции . В зависимости от состояния вен у пациента используют различные типы игл отличающиеся размером и цветовым обозначением диаметра иглы (цвета колпачка футляра иглы). Игла двухсторонняя зеленая для пациентов с нормальными венами (стандартная 21G*1 1/2, 0,8*38мм) Трубка и иглы изготовлены из коррозионно-стойкого металла. Иглы в	Игла двухсторонняя зеленая стандартная , 0,8x38 мм, 21 Gx1 1/2	штука	РК-ИМН-5 №016033	41,11

		упаковке устойчивы к применяемым методам стерилизации . Стерилизован этилен оксидом. В промаркированную фирменную картонную коробку, укладывают иглы в потребительской упаковке по 100 шт. (групповая упаковка). Групповую фирменную картонную коробку с иглами помещают по 30 штук в коробку из гофрированного картона (транспортная упаковка). Иглы хранят в транспортной таре в сухих закрытых складских помещениях при температуре не выше 25° С.					
		Игла медицинская стерильная двусторонняя для					

78	Стерильные медицинские двухсторонние иглы однократно го применения	забора крови, черная, 0,7х38 мм, 22Gх1 1/2. Трубка иглы цельная, изготовлена из нержавеющей стали с лазерной заточкой с обоих концов. Трубка иглы покрыта силиконовой смазкой, что снижает травмирование тканей при прокалывании. Вставка изготовлена из полипропилена. Вставка с трубкой иглы крепится при помощи высококачественного медицинского клея белого цвета, который обеспечивает высокую прочность соединения. Резиновая мембрана имеет гибкий клапан из каучука, с высокой эластичност	Игла медицинская стерильная двусторонняя для забора крови, черная, 0,7х38 мм, 22Gх1 1/2	штука	РК-ИМН-5 №016033	42,37

		ь ю . Колпачки изготовлен ы и з полипропил е на . Размеры иглы (диаметр/ длина) - 0,7x38мм; Условное обозначение - 22 Gx1 ½; Т и п - стандартны й; Цветовая кодировка - черный					
		И г л а представляе т собой специальну ю стерильную трубку заточенную с обеих концов, для использован и я с многоразов ы м иглодержат елем, обеспечива ю щ и м закрытость системы, при которой кровь попадает в пробирку б е з контакта с внешней средой. Одна часть иглы предназначе на для введения в в е н у пациента,					

79	Стерильные медицинские двухсторонние иглы однократно го применения	другая - закрытая резиновым клапаном , для того, чтобы проколоть резиновую часть пробки пробирки. За счет резинового клапана сохраняется герметичность системы во время смены пробирок, что дает возможность отбора нескольких проб при однократной венепункции . В зависимости от состояния вен у пациента используются различные типы игл отличающиеся размером и цветовым обозначением диаметра иглы (цвета колпачка футляра иглы). Игла двухсторонняя черная для взрослых и детей тонкими	Игла двухсторонняя черная стандартная , 0,7х38 мм, 22 Gx1 1/2	штука		РК-ИМН-5 №016033	42,37

венами (стандартная 22G*1 1/2; 0,7*38 мм) Трубка и иглы изготовлен ы и з коррозионн о-стойкого металла. Иглы в упаковке устойчивы к применяем ым методам стерилизаци и . Стерилизов ан этилен оксидом. В промаркиро ванную фирменную картонную коробку, укладывают иглы в потребитель с к о й упаковке по 100 шт. (групповая упаковка). Групповую фирменную картонную коробку с иглами помещают по 30 штук в коробку и з гофрирован ного картона (транспортна я упаковка). Иглы хранят в транспортн ой таре в сухих закрытых

		складских помещениях при температуре не выше 25° С.					
80	Цитошетка цервикальная стерильная однократно го применения Биосаргex®	Изготовлен а и з полипропил ена. Длина 174 мм, ширина 4,5 мм . Наличие щетинок на рабочей части цитошетки позволяет собрать достаточное количество материала д л я различных видов исследован ий. При необходимости рабочая часть может б ы т ь согнута под любым углом по отношению к рукоятке.	Цитошетка цервикальн а я стерильная однократно го применения Биосаргex®	штука		РК-ИМН-5 №018387	34,48
81	Вакуумная система для забора венозной и капиллярно й крови стерильная	Способ стерилизаци и: оксидом этилена. Гарантийны й срок годности: 18 месяцев со дня стерилизаци и для пробирок , 3 года для воронок, капилляров, несущих пробирок и	Вакуумная система для забора венозной и капиллярно й крови стерильная одноразовог о применения . Вакуумные пробирки с	штука		РК-ИМН-5 №018345	66,00

	одноразового применения	держателя. Пробирки с различными наполнителями и без, капилляры, воронки, держатели поставляются в групповой фасовке по 100 штук.	капилляром для гематологических исследований ЭДТА К3, объем забираемой крови 0,5 мл				
82	Ложка Фолькмана стерильная однократно го применения Виосарпex®	Изготовлена из АБС-пластика. Общая длина 212,5мм, ширина 12,2мм. Состоит из ручки, на противоположных концах которой размещены рабочие части в виде ложек одинаковой закругленной формы, имеющие различную длину и ширину.	Ложка Фолькмана стерильная однократно го применения Виосарпex®	штука		РК-ИМН-5 №018389	37,66
83	Изделия медицинские для забора крови	Вакуумные пробирки для забора крови VACUETTE® диаметром 13 мм, длиной 75 мм, с наполнителем активатор свёртывания	Вакуумные пробирки для забора крови VACUETTE® диаметром 13 мм, длиной 75 мм, с наполнителем активатор свёртывания	штука		РК-ИМН-5 №012381	45,02

		я (CAT Serum Clot Activator)	я (CAT Serum Clot Activator)				
84	Набор операционн о-перевязоч н ы х изделий одноразовы й стерильный	Набор операционн о-перевязоч н ы х изделий одноразовы й стерильный (Тампон марлевый б е з резинового кольца, без рентгенокн трастной нити S - 1 шт)	Тампон марлевый б е з резинового кольца, без рентгенокн трастной нити S - 1 шт	набор		РК-ИМН-5 №017963	45,92
85	Изделия медицински е для забора крови	Вакуумные пробирки для забора крови VACUETTE ® диаметром 13 мм, длиной 100 мм, с наполнител ем K2ЭДТА (К 2 Е K2EDTA)	Вакуумные пробирки для забора крови VACUETTE ® диаметром 13 мм, длиной 100 мм, с наполнител ем K2ЭДТА (К 2 Е K2EDTA)	штука		РК-ИМН-5 №012381	45,02
86	Изделия медицински е для забора крови	Вакуумные пробирки для забора крови VACUETTE ® диаметром 13 мм, длиной 75 мм, с наполнител ем K2ЭДТА (К 2 Е K2EDTA)	Вакуумные пробирки для забора крови VACUETTE ® диаметром 13 мм, длиной 75 мм, с наполнител ем K2ЭДТА (К 2 Е K2EDTA)	штука		РК-ИМН-5 №012381	45,02
		Изготовлен и з АБС-пласти ка. Состоит из цельной					

87	Шпатель Эйра цервикальн ый стерильный однократно го применения Віосаргex®	цилиндриче ской ручки, на противопол ожных концах которой размещены рабочие части в виде лопаток У-образной формы, отличающи хся по размерам. Более длинный и узкий конец используетс я для получения материала с поверхност и зева цервикальн ого канала, другой – более низкий и широкий – для получения материала с поверхност и шейки матки.	Шпатель Эйра цервикальн ый стерильный однократно го применения Віосаргex®	штука		РК-ИМН-5 №018388	40,48
88	Изделия медицински е для забора крови	Вакуумные пробирки для забора крови VACUETTE ® диаметром 13 мм, длиной 75 мм, с наполнител ем литий гепарин (LH Lithium Heparin)	Вакуумные пробирки для забора крови VACUETTE ® диаметром 13 мм, длиной 75 мм, с наполнител ем литий гепарин (LH Lithium Heparin)	штука		РК-ИМН-5 №012381	48,48
		Двухсторон ние иглы	Двухсторон ние иглы				

89	Изделия медицинские для забора крови	VACUETTE® VISIO PLUS Needles с прозрачной камерой размерами 21G x 1 1/2" (0,8мм x 38мм) без держателя	VACUETTE® VISIO PLUS Needles с прозрачной камерой размерами 21G x 1 1/2" (0,8мм x 38мм) без держателя	штука		РК-ИМН-5 №012381	48,48
90	Изделия медицинские для забора крови	Двухсторонние иглы VACUETTE® VISIO PLUS Needles с прозрачной камерой размерами 21G x 1" (0,8мм x 25мм) без держателя	Двухсторонние иглы VACUETTE® VISIO PLUS Needles с прозрачной камерой размерами 21G x 1" (0,8мм x 25мм) без держателя	штука		РК-ИМН-5 №012381	48,48
91	Изделия медицинские для забора крови	Двухсторонние иглы VACUETTE® VISIO PLUS Needles с прозрачной камерой размерами 22G x 1 1/2" (0,7мм x 38мм) в комплекте без держателя	Двухсторонние иглы VACUETTE® VISIO PLUS Needles с прозрачной камерой размерами 22G x 1 1/2" (0,7мм x 38мм) в комплекте без держателя	штука		РК-ИМН-5 №012381	48,48
92	Изделия медицинские для забора крови	Двухсторонние иглы VACUETTE® VISIO PLUS Needles с прозрачной камерой размерами 22G x 1" (0,7мм x 25мм) без держателя	Двухсторонние иглы VACUETTE® VISIO PLUS Needles с прозрачной камерой размерами 22G x 1" (0,7мм x 25мм) без держателя	штука		РК-ИМН-5 №012381	48,48

93	Изделия медицинские для забора крови	Жгуты одноразовые 48см х 2,5см	Жгуты одноразовые 48см х 2,5см	штука		РК-ИМН-5 №012381	48,48
94	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, объемом от 1 мл до 9 мл	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, без добавок, с белой крышкой, 2мл	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, без добавок, с белой крышкой, 2мл	штука		РК-ИМН-5 №016032	53,14
95	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, объемом от 1 мл до 9 мл	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, без добавок, с белой крышкой, 4мл	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, без добавок, с белой крышкой, 4мл	штука		РК-ИМН-5 №016032	53,14
96	Изделия медицинские для забора крови	Вакуумные пробирки для забора крови VACUETTE® диаметром 13 мм, длиной 75 мм, с наполнителем цитрат натрия 3,2%	Вакуумные пробирки для забора крови VACUETTE® диаметром 13 мм, длиной 75 мм, с наполнителем цитрат натрия 3,2%	штука		РК-ИМН-5 №012381	51,95

		(9 NC Coagulation sodium citrate 3,2%)	(9 NC Coagulation sodium citrate 3,2%)				
97	Изделия медицинские для забора крови	Вакуумные пробирки для забора крови VACUETTE® диаметром 16 мм, длиной 100мм, без наполнителя (CAT No Additive)	Вакуумные пробирки для забора крови VACUETTE® диаметром 16 мм, длиной 100мм, без наполнителя (CAT No Additive)	штука		РК-ИМН-5 №012381	51,95
98	Изделия медицинские для забора крови	Пробирки MiniCollect® диаметром 16 мм, длиной 43мм с различными наполнителями K2ЭДТА (K2E K2EDTA) в комплекте без несущей пробиркой	Пробирки MiniCollect® диаметром 16 мм, длиной 43мм с различными наполнителями K2ЭДТА (K2E K2EDTA) в комплекте без несущей пробиркой	набор		РК-ИМН-5 №012381	51,95
		Маска медицинская "ММ3", трехслойная, одноразовая, из нетканого материала Spunbond, Meltblaun, на эластичных резинках и носовым фиксатором, цвет-синий Маска медицинская "ММ3",					

99	Маски медицинские "ММЗ", трехслойные, одноразовые	трехслойная, одноразовая представляет собой повязку на лицо прямоугольной формы, закрывающую рот и нос. Три складки, расположенные в середине изделия, предназначены для более удобного расположения маски на лице. Состоит из верхнего и нижнего слоя из нетканого материала (спандбонд) окрашенного в синий цвет плотностью 15±5 г/м2, и фильтрующего слоя (мельтблаун) плотностью 25±2 г/м2. Имеет встроенный фиксатор для носа для улучшения прилегания и защиты, крепление на резинках. Обладает воздухопроницаемостью	Маска медицинская "ММЗ", трехслойная, одноразовая, из нетканого материала Spunbond, Meltblau, на эластичных резинках и носовым фиксатором, цвет-синий	штука	РК-ИМН-5 №020763	54,00

		ю. Размеры: длина – 17,5 см, высота 9,5 см.					
100	Система вакуумного забора мочи Vacuette с принадлежн остями	Держатели размерами 10 см	Держатели размерами 10 см	штука		РК-ИМН-5 №012383	51,95
101	Изделия медицински е для забора крови	Вакуумные пробирки для забора крови VACUETTE ® диаметром 13 мм, длиной 75 мм, с наполнител ем цитрат натрия 3,8% (9 NC Coagulation sodium citrate 3,8%)	Вакуумные пробирки для забора крови VACUETTE ® диаметром 13 мм, длиной 75 мм, с наполнител ем цитрат натрия 3,8% (9 NC Coagulation sodium citrate 3,8%)	штука		РК-ИМН-5 №012381	55,42
102	Изделия медицински е для забора крови	Вакуумные пробирки для забора крови VACUETTE ® диаметром 16 мм, длиной 100 мм, с наполнител ем K2ЭДТА (K 2 E K2EDTA)	Вакуумные пробирки для забора крови VACUETTE ® диаметром 16 мм, длиной 100 мм, с наполнител ем K2ЭДТА (K 2 E K2EDTA)	штука		РК-ИМН-5 №012381	55,42
103	Лейкопласт ы р ь медицински й Bioplatax ® на нетканой основе в катушках	Производит ся на нетканой основе, покрытой медицински м термоклеем размерами 1,25смх5м, 2,5смх5м,	Лейкопласт ы р ь медицински й Bioplatax ® на нетканой основе в катушках	штука		РК-ИМН-5 №008183	51,94

	размерами: 1,25смх5м	5смх5м, 1,25смх10м, 2,5смх10м, 5смх10м	размером 1,25смх5м				
104	Бахилы низкие "Dolce-Pharm" из нетканого материала нестерильные, одноразового применения	Бахилы низкие четырехугольной формы на резинках. Боковые стороны пропаяны, а верхние скреплены резинкой. Длина каждой бахилы 39±2 см, высота 16±2 см, ширина резинки 3,5±1 мм. Бахилы изготавливаются из нетканого материала типа СС (Спанбонд Спанбонд) с плотностью 28г/ кв.м.	Бахилы низкие "Dolce-Pharm" из нетканого материала нестерильные, одноразового применения	пара		РК-ИМН-5 №017766	60,00
105	Изделия медицинские для забора крови	Пробирки вакуумные диаметром 16 мм, длиной 100 мм без наполнителя	Пробирки вакуумные диаметром 16 мм, длиной 100 мм без наполнителя	штука		РК-ИМН-5 №012381	55,42
		Одноразовая емкость для сбора и транспортировки проб биоматериала. Контейнер снабжен герметично завинчиваю					

106	Контейнеры "Нэрия" для сбора биологического материала, стерильные, одноразового применения, различных вариантов исполнения	щейся крышкой, обеспечивающей надежную защиту от распыливания, протекания и ингаляционного контакта. Изделие может быть изготовлено с ложкой, обеспечивающей бесконтактный отбор проб или без нее. Ложка в виде лопатки прикреплена к внутренней поверхности крышки контейнера. Контейнеры градуированы до 30 мл, 60 мл, 100 мл, 120 мл и 125 мл. Материал изготовления : Контейнеры изготавливаются из гранул полипропилена (PP); Ложки и крышки изготавливаются из гранул полиэтилена высокой	Контейнер "Нэрия" для сбора биологического материала, стерильный	штука	Контейнер "Нэрия" для сбора биологического материала, стерильный, одноразового применения объемом 60 мл	РК-ИМН-5 №020826	81,64

		плотности (HDPE).					
107	Вакуумная система для забора венозной и капиллярной крови стерильная одноразового применения	Пробирки вакуумные для забора капиллярной крови с капилляром для гематологических исследований ЭДТА K2 объем забираемой крови 0,5 мл	Пробирки вакуумные для забора капиллярной крови с капилляром для гематологических исследований ЭДТА K2 объем забираемой крови 0,5 мл	штука		РК-ИМН-5 №018345	60,42
		Шпатель Эйра – одноразовый стерильный инструмент для забора материала с поверхности и слизистых оболочек и кожи для бактериологических, цитологических и других исследований. Шпатель Эйра цервикальный изготовлен из пластика. Состоит из цельной цилиндрической ручки, на противоположных концах которой размещены рабочие части в виде				РК-ИМН-5 №018249	

108	Шпатель Эйра "Dolce-Pharm" цервикальн ы й , одноразовы й , стерильный	лопаток У-образной формы, отличающи хся по размерам. Более длинный и узкий конец используетс я для получения материала с поверхност и зева цервикальн ого канала, другой – более низкий и широкий – д л я получения материала с поверхност и шейки матки. Упакован в пакет из ламинирова н н о й полиэтилен овой пленки и газопроница е м о й бумаги. Стерилизац и я осуществля е т с я газовым методом этиленокси да или другим методом. Изделие поставляетс я в стерильном виде, в индивидуал ь н о й	Шпатель Эйра "Dolce-Pharm" цервикальн ы й , одноразовы й , стерильный	штука	60,48

		упаковке готовое к эксплуатаци и.					
109	Изделия медицински е для забора крови	Вакуумные пробирки для забора крови VACUETTE ® диаметром 13 мм, длиной 75 мм, с наполнител е м активатор свУртывани я и разделитель ный гель (CAT Serum Sep Clot Activator)	Вакуумные пробирки для забора крови VACUETTE ® диаметром 13 мм, длиной 75 мм, с наполнител е м активатор свУртывани я и разделитель ный гель (CAT Serum Sep Clot Activator)	штука		ПК-ИМН-5 №012381	58,87
110	Изделия медицински е для забора крови	Пробирки MiniCollect ® диаметром 16 мм, длиной 43 мм с различными наполнител ем K2ЭДТА (К2Е K2EDTA) в комплекте с о стандартной несущей пробиркой	Пробирки MiniCollect ® диаметром 16 мм, длиной 43 мм с различными наполнител ем K2ЭДТА (К2Е K2EDTA) в комплекте с о стандартной несущей пробиркой	набор		ПК-ИМН-5 №012381	58,87
	Одноразовы е стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения	Одноразовы е стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови,	Одноразовы е стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови,				

111	венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, объемом от 1 мл до 9 мл	сыворотки крови, с К3 ЭДТА (трехкалияевая соль) для гематологических исследований, с фиолетовой крышкой 4 мл	сыворотки крови, с К3 ЭДТА (трехкалияевая соль) для гематологических исследований, с фиолетовой крышкой 4 мл	штука		РК-ИМН-5 №016032	60,82
112	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с К2 ЭДТА (двукалиевая соль ЭДТА) для гематологических исследований, со светло-фиолетовой крышкой 1мл	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с К2 ЭДТА (двукалиевая соль ЭДТА) для гематологических исследований, со светло-фиолетовой крышкой 1мл	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с К2 ЭДТА (двукалиевая соль ЭДТА) для гематологических исследований, со светло-фиолетовой крышкой 1мл	штука		РК-ИМН-5 №016032	61,70
		Изготовлены из натурального латекса высокого качества; - Опудрены биосовместимым кукурузным крахмалом USP; - Обеспечивают надежную барьерную					

113	Перчатки медицинские и из натурального латекса Biohandix® смотровые, опудренные, нестерильные №100	защиту от микроорганизмов, нежелательных и опасных веществ; - Манжета с валиком облегчает надевание, препятствует скатыванию и обеспечивает лучшую фиксацию; - Высокая эластичность обеспечивает полную естественную посадку по руке и хорошую тактильную чувствительность; - Размеры XS, S, M, L, XL; - Срок годности: 5 лет-	Перчатки медицинские и из натурального латекса Biohandix® смотровые, опудренные, нестерильные №100 размер S	штука		РК-ИМН-5 №017237	54,66
		Изготовлены из натурального латекса высокого качества; - Опудрены биосовместимым кукурузным крахмалом USP; - Обеспечивают надежную барьерную защиту от микроорганизмов,					

114	Перчатки медицинские и из натурального латекса Biohandix® смотровые, опудренные, нестерильные №100	нежелательных и опасных веществ; - Манжета с валиком облегчает надевание, препятствует скатыванию и обеспечивает лучшую фиксацию; - Высокая эластичность обеспечивает полную естественную посадку по руке и хорошую тактильную чувствительность; - Размеры XS, S, M, L, XL; - Срок годности: 5 лет-	Перчатки медицинские и из натурального латекса Biohandix® смотровые, опудренные, нестерильные №100 размер M	штука	РК-ИМН-5 №017237	54,66
	Перчатки медицинские	Изготовлены из натурального латекса высокого качества; - Опудрены биосовместимым кукурузным крахмалом USP; - Обеспечивают надежную барьерную защиту от микроорганизмов, нежелательных и опасных	Перчатки медицинские			

115	е и з натуральног о латекса Biohandix® смотровые, опудренные , нестерильн ые №100	веществ; - Манжета с валиком облегчает надевание, препятствует т скатыванию и обеспечивает лучшую фиксацию; - Высокая эластичность ь обеспечивает полную естественную посадку по руке и хорошую тактильную чувствитель ность; - Размеры XS , S, M, L, XL; - Срок годности: 5 лет-	е и з натуральног о латекса Biohandix® смотровые, опудренные , нестерильн ые №100 размер L	штука		ПК-ИМН-5 №017237	54,66
116	Одноразовы е стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с K2 ЭДТА ((	Одноразовы е стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с K2 ЭДТА ((	Одноразовы е стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с K2 ЭДТА ((	штука		ПК-ИМН-5 №016032	61,79

		етовой крышкой 2 мл	етовой крышкой 2 мл				
117	Канюля/ катетер внутривенн ы й перифериче с к и й Bioflokage® Budget с инъекционн ы м клапаном, размерами: 14G, 16G, 17G, 18G, 20G, 22G, 24G, 26G	Состоит из трубки иглы , трубки катетера, канюли катетера инъекционн ого клапана, канюли иглы, камеры возврата крови, заглушки. Выпускаетс я с иглой размерами: 14G, 16G, 17G,18G, 20G, 22G, 24G,26G Стерилизов ан этилен оксидом С р о к годности 5 лет.	Канюля/ катетер внутривенн ы й перифериче с к и й Bioflokage® Budget с инъекционн ы м клапаном, размером: 18G	штука		РК-ИМН-5 №014851	68,71
118	Канюля/ катетер внутривенн ы й перифериче с к и й Bioflokage® Budget с инъекционн ы м клапаном, размерами: 14G, 16G, 17G, 18G, 20G, 22G, 24G, 26G	Состоит из трубки иглы , трубки катетера, канюли катетера инъекционн ого клапана, канюли иглы, камеры возврата крови, заглушки. Выпускаетс я с иглой размерами: 14G, 16G, 17G,18G, 20G, 22G, 24G,26G Стерилизов ан этилен оксидом	Канюля/ катетер внутривенн ы й перифериче с к и й Bioflokage® Budget с инъекционн ы м клапаном, размером 20G	штука		РК-ИМН-5 №014851	68,71

		Срок годности 5 лет.					
119	Канюля/ катетер внутривенный периферический Bioflokage® Budget с инъекционным клапаном, размерами: 14G, 16G, 17G, 18G, 20G, 22G, 24G, 26G	Состоит из трубки иглы, трубки катетера, канюли катетера инъекционного клапана, канюли иглы, камеры возврата крови, заглушки. Выпускается с иглой размерами: 14G, 16G, 17G, 18G, 20G, 22G, 24G, 26G Стерилизован этиленоксидом Срок годности 5 лет.	Канюля/ катетер внутривенный периферический Bioflokage® Budget с инъекционным клапаном, размером 22G	штука		РК-ИМН-5 №014851	68,71
		Маски медицинские Dolce-Pharm трехслойные на завязках, на резинках (взрослые, детские) в упаковке № 50, №100, одноразового применения, прямоугольной формы (18 см х 10 см ±2 см), (14,5 смх9,5 см±1 см) посередине имеют три					

120	Маски медицинские Dolce-Pharm трехслойные на завязках, на резинках (взрослые, детские) в упаковке № 50, № 100	уплотнения в виде загнутого гармошкой материала. Края масок завернуты и склеены. В верхней части маски на расстоянии ~ 5 мм вставлена в материал проволочка длиной 9±2 см, 9±1. По бокам масок пропаяны резинки длиной 15-16 см, на завязках шириной 1 см и длиной 40-42 см и резинки длиной 12-14 см. Маски состоят из верхнего слоя нетканого материала плотностью 20 г/м2, фильтра из полипропилена и нижнего слоя из нетканого материала 20 г/м2.	Маски медицинские Dolce-Pharm трехслойные на завязках, на резинках (взрослые, детские) в упаковке № 50, № 100	штука		РК-ИМН-5 №010008	62,16
		Одноразовая емкость для сбора и транспортировки проб биоматериала.					

121	Контейнер снабжен герметично завинчивающейся крышкой, обеспечивающей надежную защиту от расплескивания, протекания и ингаляционного контакта. Изделие может быть изготовлено с ложкой, обеспечивающей бесконтактный отбор проб или без нее. Ложка в виде лопатки прикреплена к внутренней поверхности и крышки контейнера. Контейнеры градуированы до 30 мл, 60 мл, 100 мл, 120 мл и 125 мл. Материал изготовления : Контейнеры изготавливаются из гранул полипропилена (PP); Ложки и крышки изготавливаются	Контейнер "Нэрия" для сбора биологического материала, стерильные, одноразового применения, различных вариантов исполнения	Контейнер "Нэрия" для сбора биологического материала с ложкой, стерильный	штука	Контейнер "Нэрия" для сбора биологического материала с ложкой, стерильный, одноразового применения объемом 60 мл	РК-ИМН-5 №020826	83,90

		ются из гранул полиэтилена высокой плотности (HDPE).					
122	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, без добавок, с объемом от 1 мл до 9 мл	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, без добавок, с белой крышкой, 6мл	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, без добавок, с белой крышкой, 6мл	штука		РК-ИМН-5 №016032	62,70
123	Вакуумная система для забора венозной и капиллярной крови стерильная одноразового применения	Пробирки вакуумные без капилляра для гематологических исследований ЭДТА K2 объем забираемой крови 0,2 мл	Пробирки вакуумные без капилляра для гематологических исследований ЭДТА K2 объем забираемой крови 0,2 мл	штука		РК-ИМН-5 №018345	64,06
124	Изделия медицинские для забора крови	Вакуумные пробирки для забора крови VACUETTE® диаметром 13 мм, длиной 100 мм, с наполнителем активатор свёртывания и разделитель	Вакуумные пробирки для забора крови VACUETTE® диаметром 13 мм, длиной 100 мм, с наполнителем активатор свёртывания и разделитель	штука		РК-ИМН-5 №012381	62,34

		ный гель (CAT Serum Sep Clot Activator)	ный гель (CAT Serum Sep Clot Activator)				
125	Изделия медицинские для забора крови	Вакуумные пробирки для забора крови VACUETTE® диаметром 13 мм, длиной 75мм, с наполнителем литий гепарин и разделительный гель (LH Lithium Heparin Sep)	Вакуумные пробирки для забора крови VACUETTE® диаметром 13 мм, длиной 75мм, с наполнителем литий гепарин и разделительный гель (LH Lithium Heparin Sep)	штука		ПК-ИМН-5 №012381	62,34
		Игла представляет собой специальную стерильную трубку заточенную с обеих концов, для использования с многоразовыми иглодержателем, обеспечивающим закрытость системы, при которой кровь попадает в пробирку без контакта с внешней средой. Одна часть иглы предназначена для введения в					

126	Стерильные медицинские двухсторонние иглы однократно го применения	вену пациента, другая - закрытая резиновым клапаном , для того, чтобы проколоть резиновую часть пробки пробирки. За счет резинового клапана сохраняется герметичность системы во время смены пробирок, что дает возможность отбора нескольких проб при однократно й венепункци и . В зависимости от состояния вен у пациента используют с я различные типы игл отличающи е с я размером и цветовым обозначени ем диаметра иглы (цвета колпачка футляра иглы). Игла медицинская стерильная двусторонн	Игла медицинская стерильная двухсторонняя для забора крови, черная 22G *1; 0,7*25 мм.	штука	РК-ИМН-5 №016033	65,50

яя для
забора
крови,
черная,
0,7х25 мм,
22Gх1.
Трубка и
иглы
изготовлен
ы из
коррозионн
о-стойкого
металла.
Иглы в
упаковке
устойчивы к
применяем
ым методам
стерилизаци
и .
Стерилизов
ан этилен
оксидом. В
промаркиро
ванную
фирменную
картонную
коробку,
укладывают
иглы в
потребитель
ской
упаковке по
100 шт. (групповая
упаковка).
Групповую
фирменную
картонную
коробку с
иглами
помещают
по 30 штук
в коробку
из
гофрирован
ного
картона (транспортная
упаковка).
Иглы
хранят в
транспортной таре в

		сухих закрытых складских помещениях п р и температуре не выше 25° С.					
		И г л а представляе т собой специальну ю стерильную трубку заточенную с обеих концов, для использован и я с многоразов ы м иглодержат елем, обеспечива ю щ и м закрытость системы, при которой кровь попадает в пробирку б е з контакта с внешней средой. Одна часть и г л ы предназначе на для введения в в е н у пациента, другая - закрытая резиновым клапаном , для того, чтобы проколоть резиновую часть пробки пробирки.					

127	За счет резинового клапана сохраняется герметичность системы во время смены пробирок, что дает возможность отбора нескольких проб при однократной венопункции. В зависимости от состояния вен у пациента используют различные типы игл отличающиеся размером и цветовым обозначением диаметра иглы (цвета колпачка футляра иглы). Игла двухсторонняя черная для взрослых и детей тонкими венами (короткая 22G*1; 0,7*25 мм) Трубка и иглы изготовлены из коррозионно-стойкого металла.	Игла двухсторонняя черная короткая 22G*1, 0,7*25 мм.	штука	РК-ИМН-5 №016033	65,50

	Иглы в упаковке устойчивы к применяемым методам стерилизации. Стерилизован этиленоксидом. В промаркированную фирменную картонную коробку, укладывают иглы в потребительской упаковке по 100 шт. (групповая упаковка). Групповую фирменную картонную коробку с иглами помещают по 30 штук в коробку из гофрированного картона (транспортная упаковка). Иглы хранят в транспортной таре в сухих закрытых складских помещениях при температуре не выше 25°С.					
	Игла медицинская стерильная двусторонн					

128	Стерильные медицинские двухсторонние иглы однократно го применения	яя для забора крови, зеленая, 0,8х25 мм, 21Gх1. Трубка иглы цельная, изготовлена из нержавеющей стали с лазерной заточкой с обоих концов. Трубка иглы покрыта силиконовой смазкой, что снижает травмирования тканей при прокалывании. Вставка изготовлена из полипропилена. Вставка с трубкой иглы крепится при помощи высококачественного медицинского клея белого цвета, который обеспечивает высокую прочность соединения. Резиновая мембрана имеет гибкий клапан из каучука, с высокой	Игла медицинская стерильная двусторонняя для забора крови, зеленая, 0,8х25 мм, 21Gх1.	штука	РК-ИМН-5 №016033	65,66

		эластичность ю . Колпачки изготовлены из полипропилена . Размеры иглы (диаметр/ длина) - 0,8х25мм; Условное обозначение - 21 Gx1; Тип - короткий; Цветовая кодировка - зеленый.					
		Игла представляет собой специальную стерильную трубку заточенную с обеих концов, для использования с многоразовым иглодержателем, обеспечивающим закрытость системы, при которой кровь попадает в пробирку без контакта с внешней средой. Одна часть иглы предназначена для введения в вену					

129	пациента, другая - закрытая резиновым клапаном , для того, чтобы проколоть резиновую часть пробки пробирки. За счет резинового клапана сохраняется герметичность системы во время смены пробирок, что дает возможность отбора нескольких проб при однократно й венепункци и . В зависимости от состояния вен у пациента используют с я различные типы игл отличающи е с я размером и цветовым обозначени ем диаметра иглы (цвета колпачка футляра иглы). Игла двухсторон няя зеленая д л я пациентов с нормальны	И г л а двухсторон няя зеленая (короткая 21G*1; 0,8*25 мм)	штука	РК-ИМН-5 №016033	65,66

ми венами (короткая 21G*1; 0,8*25 мм) Трубка и иглы изготовлены из коррозионно-стойкого металла. Иглы в упаковке устойчивы к применяемым методам стерилизации. Стерилизован этилен оксидом. В промаркированную фирменную картонную коробку, укладывают иглы в потребительской упаковке по 100 шт. (групповая упаковка). Групповую фирменную картонную коробку с иглами помещают по 30 штук в коробку из гофрированного картона (транспортная упаковка). Иглы хранят в транспортной таре в сухих закрытых

		складских помещениях при температуре не выше 25° С.					
130	Стерильные медицинские двухсторонние иглы однократно го применения	Игла медицинская стерильная двусторонняя для забора крови, желтая 0,9х25 мм, 20Gх1. Трубка иглы цельная, изготовлена из нержавеющей стали с лазерной заточкой с обоих концов. Трубка иглы покрыта силиконовой смазкой, что снижает травмирование тканей при прокалывании. Вставка изготовлена из полипропилена. Вставка с трубкой иглы крепится при помощи высококачественного медицинского клея белого цвета, который	Игла медицинская стерильная двусторонняя для забора крови, желтая 0,9х25 мм, 20Gх1	штука		РК-ИМН-5 №016033	65,71

		обеспечивает высокую прочность соединения. Резиновая мембрана имеет гибкий клапан из каучука, с высокой эластичностью. Колпачки изготовлены из полипропилена. Размеры иглы (диаметр/длина) - 0,9х25мм; Условное обозначение - 20Gх1; Тип - короткий; Цветовая кодировка - желтая.					
		Игла представляет собой специальную стерильную трубку заточенную с обеих концов, для использования с многоразовыми иглодержателем, обеспечивающим закрытость системы, при которой кровь попадает в					

131	Стерильные медицинские двухсторонние иглы однократно	пробирку без контакта с внешней средой. Одна часть иглы предназначена для введения в вену пациента, другая - закрытая резиновым клапаном, для того, чтобы проколоть резиновую часть пробки пробирки. За счет резинового клапана сохраняется герметичность системы во время смены пробирок, что дает возможность отбора нескольких проб при однократной венепункции. В зависимости от состояния вен у пациента используют с я различные типы игл отличающиеся размером и цветовым	Игла двухсторонняя желтая	штука	РК-ИМН-5 №016033	65,71

г о применения	обозначени ем диаметра иглы (цвета колпачка футляра иглы). Игла двухсторон ня желтая для забора большого объема крови из крупных в е н (короткая 20G*1; 0,9* 25мм) Трубка и и г л ы изготовлен ы и з коррозионн о-стойкого металла. Иглы в упаковке устойчивы к применяем ым методам стерилизаци и . Стерилизов ан этилен оксидом. В промаркиро ванную фирменную картонную коробку, укладывают иглы в потребитель с к о й упаковке по 100 шт. (групповая упаковка). Групповую фирменную картонную коробку с иглами помещают по 30 штук	короткая 20G*1, 0,9* 25мм					

		в коробку и 3 гофрированного картона (транспортная упаковка). Иглы хранят в транспортной таре в сухих закрытых складских помещениях при температуре не выше 25° С.					
132	Набор операционных изделий одноразовый стерильный	Набор операционных изделий одноразовый стерильный (Тампон нетканый без резинового кольца М - 1 шт)	Тампон нетканый без резинового кольца М - 1 шт	набор		РК-ИМН-5 №017963	65,81
133	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, объемом от 1 мл до 9 мл	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, без добавок, с белой крышкой, 5мл	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, без добавок, с белой крышкой, 5мл	штука		РК-ИМН-5 №016032	66,34
	Изделия медицинские						

134	е для забора крови	Держатель HOLDEX®	Держатель HOLDEX®	штука		РК-ИМН-5 №012381	62,34
135	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы сыворотки крови, с КЗ ЭДТА (трехкалиевая соль) для гематологических исследований, с фиолетовой крышкой 2мл	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы сыворотки крови, с КЗ ЭДТА (трехкалиевая соль) для гематологических исследований, с фиолетовой крышкой 2мл	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы сыворотки крови, с КЗ ЭДТА (трехкалиевая соль) для гематологических исследований, с фиолетовой крышкой 2мл	штука		РК-ИМН-5 №016032	68,17
136	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы сыворотки крови, сыворотки крови, без добавок, с белой крышкой, 9мл	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы сыворотки крови, без добавок, с белой крышкой, 9мл	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы сыворотки крови, без добавок, с белой крышкой, 9мл	штука		РК-ИМН-5 №016032	68,38
		Материал изготовления - нетканое полотно СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд). Изделие					

137	Пилотка-коллапс "Нэрия" и з нетканого материала одноразовая нестерильная	нестерильно и готово к использованию. Предельные отклонения от номинальных размеров $\pm 10\%$. Только для одноразового применения.	Пилотка-коллапс "Нэрия" и з нетканого материала одноразовая нестерильная	штука		РК-ИМН-5 №016177	69,43
138	Канюля/катетер внутривенный периферический Bioflokage® Budget с инъекционным клапаном, размерами: 14G, 16G, 17G, 18G, 20G, 22G, 24G, 26G	Состоит из трубки иглы, трубки катетера, канюли катетера инъекционного клапана, канюли иглы, камеры возврата крови, заглушки. Выпускается с иглой размерами: 14G, 16G, 17G, 18G, 20G, 22G, 24G, 26G. Стерилизован этиленоксидом. Срок годности 5 лет.	Канюля/катетер внутривенный периферический Bioflokage® Budget с инъекционным клапаном, размерами: 16G	штука		РК-ИМН-5 №014851	78,39
	Канюля/катетер внутривенный периферический	Состоит из трубки иглы, трубки катетера, канюли катетера инъекционного клапана, канюли иглы, камеры возврата	Канюля/катетер внутривенный периферический				

139	Bioflokage® Budget с инъекционной мембраной клапаном, размерами: 14G, 16G, 17G, 18G, 20G, 22G, 24G, 26G	крови, заглушки. Выпускается с иглой размерами: 14G, 16G, 17G, 18G, 20G, 22G, 24G, 26G Стерилизован этилен оксидом Срок годности 5 лет.	Bioflokage® Budget с инъекционной мембраной клапаном, размером 24G	штука		РК-ИМН-5 №014851	78,39
140	Детская маска-респиратор (Butterfly Type) "Dolce-Pharm" медицинская, одноразового применения	Уникальная конструкция маски-респиратора типа "Butterfly", обеспечивающая комфорт при использовании, не стесняя движений при ношении. Верхний и нижний слои изготовлены из высококачественного нетканого материала, внутри содержится фильтр мейтблаун. Детская защитная маска-респиратор крепится на лице ребенка с помощью специальных заушных резинок,	Детская маска-респиратор (Butterfly Type) "Dolce-Pharm" медицинская, одноразового применения	штука		РК-ИМН-5 №020401	72,00

		рассчитанн ых на детское лицо, что обеспечивае т прочность фиксации. П р и производств е масок-респ ираторов медицински х для детей используют с я материалы свободные о т стекловолок на и натуральног о латекса, что делает ее гипоаллерге нной.					
141	Скальпель Biolancet® Budget стерильный, однократно г о применения , с защитой на лезвии/с защитным колпачком, с о съёмными лезвиями № 10, 10А, 11, 12, 12В, 12D, 13, 14, 15, 15А, 15С, 15D, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22А, 23, 24, 25, 25А, 36, из нержавеющ	Состоит из пластиково й ручки, съёмного лезвия, с защитой или с колпачком. Ручка изготовлена из АБС-пласти ка, лезвие из нержавеющ ей стали или из углеродисто й стали с нержавеющ им покрытием. Скальпель находится в индивидуал ь н о й упаковке.	Скальпель Biolancet® Budget стерильный, однократно г о применения , с защитой на лезвии/с защитным колпачком, с о съёмными лезвиями № 10А из углеродисто й стали, в коробке № 10	штука		РК-ИМН-5 №013482	76,28

	е й / углеродисто й стали, в коробке № 10	Стерилизов а н гамма-излуч ением. Срок годности: 5лет.					
142	Скальпель Biolancet® Budget стерильный, однократно г о применения , с защитой на лезвии/с защитным колпачком, с о съёмными лезвиями № 10, 10А, 11, 12, 12В, 12D, 13, 14, 15, 15А, 15С, 15D, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22А, 23, 24, 25, 25А, 36, из нержавеющ е й / углеродисто й стали, в коробке № 10	Скальпель Biolancet® Budget стерильный, однократно г о применения , с защитным колпачком, с о съёмными лезвиями № 36, из углеродисто й стали, в коробке № 10	Скальпель Biolancet® Budget стерильный, однократно г о применения , с защитным колпачком, с о съёмными лезвиями № 36, из углеродисто й стали, в коробке № 10	штука		РК-ИМН-5 №013482	76,28
143	Скальпель Biolancet® Budget стерильный, однократно г о применения , с защитой на лезвии/с защитным колпачком, с о съёмными лезвиями № 10, 10А, 11, 12, 12В, 12D, 13, 14, 15, 15А,	Скальпель Biolancet® Budget стерильный, однократно г о применения , с защитным колпачком, с о съёмными	Скальпель Biolancet® Budget стерильный, однократно г о применения , с защитным колпачком, с о съёмными	штука		РК-ИМН-5 №013482	76,28

	15С, 15D, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22А, 23, 24, 25, 25А, 36, из нержавеющей / углеродистой стали, в коробке № 10	лезвиями № 12В из углеродистой стали, в коробке № 10	лезвиями № 12В из углеродистой стали, в коробке № 10				
144	Скальпель Biolancet® Budget стерильный, однократно го применения, с защитой на лезвии/с защитным колпачком, со съёмными лезвиями № 10, 10А, 11, 12, 12В, 12D, 13, 14, 15, 15А, 15С, 15D, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22А, 23, 24, 25, 25А, 36, из нержавеющей / углеродистой стали, в коробке № 10	Скальпель Biolancet® Budget стерильный, однократно го применения, с защитным колпачком, со съёмными лезвиями № 12D из углеродистой стали, в коробке № 10	Скальпель Biolancet® Budget стерильный, однократно го применения, с защитным колпачком, со съёмными лезвиями № 12D из углеродистой стали, в коробке № 10	штука		РК-ИМН-5 №013482	76,28
	Скальпель Biolancet® Budget стерильный, однократно го применения, с защитой на лезвии/с защитным колпачком, со	Скальпель Biolancet® Budget стерильный, однократно го	Скальпель Biolancet® Budget стерильный, однократно го				

145	съемными лезвиями № 10, 10А, 11, 12, 12В, 12D, 13, 14, 15, 15А, 15С, 15D, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22А, 23, 24, 25, 25А, 36, из нержавеющей / углеродистой стали, в коробке № 10	применения , с защитным колпачком, с о съемными лезвиями № 14 из углеродистой стали, в коробке № 10	применения , с защитным колпачком, с о съемными лезвиями № 14 из углеродистой стали, в коробке № 10	штука		РК-ИМН-5 №013482	76,28
146	Скальпель Biolancet® Budget стерильный, однократно г о применения , с защитой на лезвии/с защитным колпачком, с о съемными лезвиями № 10, 10А, 11, 12, 12В, 12D, 13, 14, 15, 15А, 15С, 15D, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22А, 23, 24, 25, 25А, 36, из нержавеющей / углеродистой стали, в коробке № 10	Скальпель Biolancet® Budget стерильный, однократно г о применения , с защитой на лезвии/с защитным колпачком, с о съемными лезвиями № 15А из углеродистой стали, в коробке № 10	Скальпель Biolancet® Budget стерильный, однократно г о применения , с защитой на лезвии/с защитным колпачком, с о съемными лезвиями № 15А из углеродистой стали, в коробке № 10	штука		РК-ИМН-5 №013482	76,28
	Скальпель Biolancet® Budget стерильный, однократно г о						

147	применения , с защитой на лезвии/с защитным колпачком, с о съёмными лезвиями № 10, 10А, 11, 12, 12В, 12D, 13, 14, 15, 15А, 15С, 15D, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22А, 23, 24, 25, 25А, 36, из нержавеющей / углеродистой стали, в коробке № 10	Скальпель Biolancet® Budget стерильный, однократно го применения , с защитным колпачком, с о съёмными лезвиями № 15D из углеродистой стали, в коробке № 10	Скальпель Biolancet® Budget стерильный, однократно го применения , с защитным колпачком, с о съёмными лезвиями № 15D из углеродистой стали, в коробке № 10	штука		РК-ИМН-5 №013482	76,28
148	Скальпель Biolancet® Budget стерильный, однократно го применения , с защитой на лезвии/с защитным колпачком, с о съёмными лезвиями № 10, 10А, 11, 12, 12В, 12D, 13, 14, 15, 15А, 15С, 15D, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22А, 23, 24, 25, 25А, 36, из нержавеющей / углеродистой стали, в коробке № 10	Скальпель Biolancet® Budget стерильный, однократно го применения , с защитным колпачком, с о съёмными лезвиями № 22А из углеродистой стали, в коробке № 10	Скальпель Biolancet® Budget стерильный, однократно го применения , с защитным колпачком, с о съёмными лезвиями № 22А из углеродистой стали, в коробке № 10	штука		РК-ИМН-5 №013482	76,78

149	Скальпель Biolancet® Budget стерильный, однократно го применения , с защитой на лезвии/с защитным колпачком, с о съемными лезвиями № 10, 10А, 11, 12, 12В, 12D, 13, 14, 15, 15А, 15С, 15D, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22А, 23, 24, 25, 25А, 36, из нержавеющей / углеродистой стали, в коробке № 10	Скальпель Biolancet® Budget стерильный, однократно го применения , с защитным колпачком, с о съемными лезвиями № 17 из углеродистой стали, в коробке № 10	Скальпель Biolancet® Budget стерильный, однократно го применения , с защитным колпачком, с о съемными лезвиями № 17 из углеродистой стали, в коробке № 10	штука		РК-ИМН-5 №013482	76,78
150	Скальпель Biolancet® Budget стерильный, однократно го применения , с защитой на лезвии/с защитным колпачком, с о съемными лезвиями № 10, 10А, 11, 12, 12В, 12D, 13, 14, 15, 15А, 15С, 15D, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22А, 23, 24, 25, 25А, 36, из	Скальпель Biolancet® Budget стерильный, однократно го применения , с защитным колпачком, с о съемными лезвиями № 25А из углеродистой стали, в коробке № 10	Скальпель Biolancet® Budget стерильный, однократно го применения , с защитным колпачком, с о съемными лезвиями № 25А из углеродистой стали, в коробке № 10	штука		РК-ИМН-5 №013482	76,78

	нержавеющ е й / углеродисто й стали, в коробке № 10						
151	Одноразовы е стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, объемом от 1 мл до 9 мл	Одноразовы е стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с КЗ ЭДТА ((трехкалие ва я соль) для гематологич еских исследован ий, с фиолетовой крышкой 1мл	Одноразовы е стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с КЗ ЭДТА ((трехкалие ва я соль) для гематологич еских исследован ий, с фиолетовой крышкой 1мл	штука		РК-ИМН-5 №016032	73,21
		В качестве материала основы могут быть использован ы : микропорис т ы й нетканый материал, нетканый материал – заменитель шелка, микропорис т ы й нетканый материал на основе целлюлозы, полиэтилен о в а я перфориров анная					

152	Лейкопластыри "Нэрия" различных вариантов исполнения	пленка, эластичная хлопчатобумажная ткань, микропористый нетканый материал на основе полиэфирных волокон и целлюлозы. Клеевое покрытие: для лейкопластырей на нетканой, шелковой и бумажной основах используется термопластичный клей; для лейкопластыря на полиэтиленовой основе используется адгезив для полиэтиленовой основы; для лейкопластыря на тканевой основе используется цинк-оксидный клей; для гипоаллергенного лейкопластыря используется клей на водной основе.	Лейкопластыри "Нэрия" на нетканой основе	штука	Лейкопластыри "Нэрия" на нетканой основе размерами: 1,25смх5м	РК-ИМН-5 №019704	72,91

		Лейкопластыри "Нэрия" поставляются в упаковках по (шт.): 12, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 26, 28, 30, 32, 33, 34, 36, 39, 42, 48, 65, 66.					
153	Перчатки медицинские смотровые и из натурального латекса Biohandix® P F , неопудренные, гипоаллергенные, нестерильные, текстурированные, размерами S	Изготовлены из натурального латекса высокого качества; - Обеспечивают надежную барьерную защиту от микроорганизмов, нежелательных и опасных веществ; - Манжета с валиком облегчает надевание, препятствует скатыванию и обеспечивает лучшую фиксацию; - Вы	Перчатки медицинские смотровые и из натурального латекса Biohandix® P F , неопудренные, гипоаллергенные, нестерильные, текстурированные, размерами S	штука		РК-ИМН-5 №017236	66,94
	Перчатки медицинские смотровые и из натурального латекса	Изготовлены из натурального латекса высокого качества; - Обеспечивают надежную барьерную защиту от микроорганизмов	Перчатки медицинские смотровые и из натурального латекса				

154	Biohandix® P F , неопудренн ые , гипоаллерге нные, нестерильн ые , текстуриров анные, размерами M	измов, нежелатель ных и опасных веществ; - Манжета с валиком облегчает надевание, препятствуе т скатыванию и обеспечивае т лучшую фиксацию; - Вы	Biohandix® P F , неопудренн ые , гипоаллерге нные, нестерильн ые , текстуриров анные, размерами M	штука		РК-ИМН-5 №017236	66,94
155	Перчатки медицински е смотровые и з натуральног о латекса Biohandix® P F , неопудренн ые , гипоаллерге нные, нестерильн ые , текстуриров анные, размерами L	Изготовлен ы и з натуральног о латекса высокого качества; - Обеспечива ют надежную барьерную защиту от микроорган измов, нежелатель ных и опасных веществ; - Манжета с валиком облегчает надевание, препятствуе т скатыванию и обеспечивае т лучшую фиксацию; - Вы	Перчатки медицински е смотровые и з натуральног о латекса Biohandix® P F , неопудренн ые , гипоаллерге нные, нестерильн ые , текстуриров анные, размерами L	штука		РК-ИМН-5 №017236	66,94
		Вакуумные пробирки для забора крови VACUETTE ® диаметром 16 мм,	Вакуумные пробирки для забора крови VACUETTE ® диаметром 16 мм,				

156	Изделия медицинские для забора крови	длиной 100 мм, с наполнителем активатор свёртывания и разделительный гель (CAT Serum Sep Clot Activator)	длиной 100 мм, с наполнителем активатор свёртывания и разделительный гель (CAT Serum Sep Clot Activator)	штука		РК-ИМН-5 №012381	72,73
157	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с КЗ ЭДТА (трехкалиевая соль) для гематологических исследований, с фиолетовой крышкой 6 мл	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с КЗ ЭДТА (трехкалиевая соль) для гематологических исследований, с фиолетовой крышкой 6 мл	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с КЗ ЭДТА (трехкалиевая соль) для гематологических исследований, с фиолетовой крышкой 6 мл	штука		РК-ИМН-5 №016032	77,22
158	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с натрием цитратом 3,8% (1:9) для	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с натрием цитратом 3,8% (1:9) для	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с натрием цитратом 3,8% (1:9) для	штука		РК-ИМН-5 №016032	77,74

	объемом от 1 мл до 9 мл	исследован ия системы гемостаза, с голубой крышкой, 3,5 мл	исследован ия системы гемостаза, с голубой крышкой, 3,5 мл				
159	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, объемом от 1 мл до 9 мл	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с К2 ЭДТА (двукальциевая соль ЭДТА) для гематологических исследований, со светло-фиолетовой крышкой 4 мл	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с К2 ЭДТА (двукальциевая соль ЭДТА) для гематологических исследований, со светло-фиолетовой крышкой 4 мл	штука		РК-ИМН-5 №016032	78,05
		В качестве материала основы могут быть использованы : микропористый нетканый материал, нетканый материал – заменитель шелка, микропористый нетканый материал на основе целлюлозы, полиэтиленовая					

160	перфорированная пленка, эластичная хлопчатобумажная ткань, микропористый нетканый материал на основе полиэфирных волокон и целлюлозы. Клеевое покрытие: для лейкопластырей на нетканой, шелковой и бумажной основах используется термопластичный клей; для лейкопластыря на полиэтиленовой основе используется адгезив для полиэтиленовой основы; для лейкопластыря на тканевой основе используется цинк-оксидный клей; для гипоаллергенного лейкопластыря используется клей на	Лейкопластыри "Нэрия" различных вариантов исполнения	Лейкопластыри "Нэрия" на бумажной основе	штука	Лейкопластыри "Нэрия" на бумажной основе размерами: 2,0смх5м	РК-ИМН-5 №019704	77,94

		водной основе. Лейкопластыри "Нэрия" поставляются в упаковках по (шт.): 12, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 26, 28, 30, 32, 33, 34, 36, 39, 42, 48, 65, 66.					
161	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, объемом от 1 мл до 9 мл	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с натрия цитратом 3,8% (1:4) для определения СОЭ по методу Панченкова, с черной крышкой, 2,4мл	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с натрия цитратом 3,8% (1:4) для определения СОЭ по методу Панченкова, с черной крышкой, 2,4мл	штука		РК-ИМН-5 №016032	79,96
		Состав: колпачок, игла к емкости (с воздуховодом), заглушка воздуховода, капельница, фильтрующий узел, трубка (длина					

162	Система для вливания инфузионных растворов "Нэрия" стерильная, однократно го применения с иглой размером: 21Gx1 1/2" (0.8x38мм)	трубки - 150 см и 300 см), роликовый зажим, инъекционный узел, коннектор, инъекционная игла. Материал изготовления : Инъекционная игла, ABS – пластик Сополимер акрилонитрил-бутадиен-стирол, поливинилхлорид – PVC, HDPE, фильтр воздуховода, фильтрующий элемент из пластмасс (фильтр для инфузий), резинка латексная.	Система для вливания инфузионных растворов "Нэрия" стерильная, однократно го применения	штука	Система для вливания инфузионных растворов "Нэрия" стерильная, однократно го применения с иглой размером: 21Gx1 1/2" (0.8x38мм)	РК-ИМН-5 №020791	85,52
163	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с активатором свертывания и гелем для отделения	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с активатором свертывания и гелем для отделения	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с активатором свертывания и гелем для отделения	штука		РК-ИМН-5 №016032	81,01

		сыворотки, с желтой крышкой 3.5мл	сыворотки, с желтой крышкой 3.5мл				
164	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, объемом от 1 мл до 9 мл	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с активатором свертывания, с красной крышкой 4 мл	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с активатором свертывания, с красной крышкой 4 мл	штука		РК-ИМН-5 №016032	81,20
165	Ложка Фолькмана двусторонний пластмассовый (урогенитальный зонд), стерильный, одноразовый	Изготовлен из полипропилена, Условия хранения: Должно храниться в сухом, отапливаемом помещении при температуре от -5°C до +30°C на стеллажах, на расстоянии не менее 1 метра от нагревательных приборов. Срок годности 3 года.	Ложка Фолькмана двусторонний пластмассовый (урогенитальный зонд), стерильный, одноразовый	штука		РК-ИМН-5 №009557	81,24
		Маски медицинские					

166	Маски медицинские и из нетканых материалов одноразовые, нестерильные, двухслойные, трехслойные, в упаковке № 50, №100	изготавливаются двух типов; - двухслойные; - трехслойные. Маски изготавливаются двух видов: - на резинках без носового фиксатора; - на резинках с носовым фиксатором. Требования к маскам Маски должны быть изготовлены из цельного куса материала. Геометрические размеры масок на резинках должны быть: - длина (175±20) мм; - ширина (95±20) мм; - длина резинки (140±20) мм. Верхние кромки маски должны быть сварены основовязаны м переплетением "цепочки".	Маски медицинские и из нетканых материалов одноразовые, нестерильные, двухслойные, трехслойные, в упаковке № 50, №100	штука	РК-ИМН-5 №017227	81,48

167	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, объемом от 1 мл до 9 мл	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с активатором свертывания, с красной крышкой 6 мл	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с активатором свертывания, с красной крышкой 6 мл	штука	РК-ИМН-5 №016032	81,92
168	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, объемом от 1 мл до 9 мл	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с КЗ ЭДТА (трехкальева я соль) для гематологических исследований, с фиолетовой крышкой 3мл	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с КЗ ЭДТА (трехкальева я соль) для гематологических исследований, с фиолетовой крышкой 3мл	штука	РК-ИМН-5 №016032	82,63
	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови,	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови,			

169	для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, объемом от 1 мл до 9 мл	плазмы крови, сыворотки крови, с активатором свертывания и гелем для разделения сыворотки, с желтой крышкой 5мл	плазмы крови, сыворотки крови, с активатором свертывания и гелем для разделения сыворотки, с желтой крышкой 5мл	штука		РК-ИМН-5 №016032	82,74
170	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, объемом от 1 мл до 9 мл	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с натрия цитратом 3,2% (1:9) для исследования системы гемостаза, с осветло-голубой крышкой, 2 мл	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с натрия цитратом 3,2% (1:9) для исследования системы гемостаза, с осветло-голубой крышкой, 2 мл	штука		РК-ИМН-5 №016032	83,16
	Канюля/катетер внутривенный периферический Bioflokage® Budget с	Состоит из трубки иглы, трубки катетера, канюли катетера инъекционного клапана, канюли иглы, камеры возврата крови, заглушки.	Канюля/катетер внутривенный периферический Bioflokage®				

171	инъекционны м клапаном, размерами: 14G, 16G, 17G, 18G, 20G, 22G, 24G, 26G	Выпускается с иглой размерами: 14G, 16G, 17G,18G, 20G, 22G, 24G,26G Стерилизован этилен оксидом Срок годности 5 лет.	Budget с инъекционны м клапаном, размерами: 14G	штука		РК-ИМН-5 №014851	92,30
172	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, объемом от 1 мл до 9 мл	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с активатором свертывания, с красной крышкой 9 мл	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с активатором свертывания, с красной крышкой 9 мл	штука		РК-ИМН-5 №016032	83,98
173	Контейнер для мочи стерильный	Контейнер изготовлен из ПЭТ пластика. Способ стерилизации: оксидом этилена. Гарантийный срок годности: 5 лет. Контейнеры поставляют ся в групповой упаковке по 5 штук.	Контейнер для мочи стерильный	штука		РК-ИМН-5 №020402	84,00
		Одноразовые	Одноразовые				

174	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с натрием цитратом 3,2% (1:9) для исследования системы гемостаза, с голубой крышкой, 3 мл	стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с натрием цитратом 3,2% (1:9) для исследования системы гемостаза, с голубой крышкой, 3 мл	штuka		РК-ИМН-5 №016032	84,85
175	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с натрием цитратом 3,8% (1:9) для исследования системы гемостаза, с голубой крышкой, 5 мл	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с натрием цитратом 3,8% (1:9) для исследования системы гемостаза, с голубой крышкой, 5 мл	штuka		РК-ИМН-5 №016032	86,17
		Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE				

176	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, объемом от 1 мл до 9 мл	для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с К2 ЭДТА (двукалиевая соль ЭДТА) для гематологических исследований, со светло-фиолетовой крышкой 8мл	для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с К2 ЭДТА (двукалиевая соль ЭДТА) для гематологических исследований, со светло-фиолетовой крышкой 8мл	штука		РК-ИМН-5 №016032	87,13
177	Набор операционных изделий одноразовый стерильный	Набор операционных изделий одноразовый стерильный (Тампон марлевый без резинового кольца, без рентгеноконтрастной нити М - 1 шт)	Тампон марлевый без резинового кольца, без рентгеноконтрастной нити М - 1 шт	набор		РК-ИМН-5 №017963	87,46
178	Изделия медицинские для забора крови	Вакуумные пробирки для забора крови VACUETTE® диаметром 9 мм, длиной 120мм, с наполнителем цитрат натрия 3,2% для СОЭ (	Вакуумные пробирки для забора крови VACUETTE® диаметром 9 мм, длиной 120мм, с наполнителем цитрат натрия 3,2% для СОЭ (	штука			86,58

		4NC ESR Sodium citrate 3,2%)	4NC ESR Sodium citrate 3,2%)			ПК-ИМН-5 №012381	
179	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с КЗ ЭДТА (трехкалиевая соль) для гематологических исследований, с фиолетовой крышкой 9 мл	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с КЗ ЭДТА (трехкалиевая соль) для гематологических исследований, с фиолетовой крышкой 9 мл	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с КЗ ЭДТА (трехкалиевая соль) для гематологических исследований, с фиолетовой крышкой 9 мл	штука		ПК-ИМН-5 №016032	89,59
		Маски медицинские Dolce-Pharm трехслойные на завязках, на резинках (взрослые, детские) в упаковке № 50, №100, одноразового применения, прямоугольной формы (18 см x 10 см ±2 см), (14,5 смx9,5 см±1 см) посередине имеют три уплотнения в виде загнутого					

180	Маски медицинские Dolce-Pharm трехслойные на завязках, на резинках (взрослые, детские) в упаковке № 50, № 100	гармошкой материала. Края масок завернуты и склеены. В верхней части маски на расстоянии ~5 мм вставлена в материал проволочка длиной 9±2 см, 9±1. По бокам масок пропаяны резинки длиной 15-16 см, на завязках шириной 1 см и длиной 40-42 см и резинки длиной 12-14 см. Маски состоят из верхнего слоя нетканого материала плотностью 20 г/м2, фильтра из полипропилена и нижнего слоя из нетканого материала 20 г/м2.	Маски медицинские Dolce-Pharm трехслойные на завязках, на резинках (взрослые, детские) в упаковке № 50, № 100	штука		РК-ИМН-5 №010008	89,78
	Катетер аспирационный SURU ровный, с клапаном и	Материал изделия Медицинский ПВХ. Длина изделия - 50 см Цветовая кодировка размеров.	Катетер аспирационный SURU ровный, с клапаном и				

181	с вакуум контролем стерильный, однократно го применения размерами FG 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24	Рентгеноконтрастная полоса Открытый атравматич н ы й дистальный конец, 2 боковых отверстия Стерилизац и я : Этилен-окс идом. Срок годности: 5 лет.	с вакуум контролем стерильный, однократно го применения размерами FG 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24	штука		РК-ИМН-5 №011451	92,12
182	Набор операционн о-перевязоч н ы х изделий одноразовы й стерильный (Тампон нетканый б е з резинового кольца L - 1 шт)	Набор операционн о-перевязоч н ы х изделий одноразовы й стерильный (Тампон нетканый б е з резинового кольца L - 1 шт)	Тампон нетканый б е з резинового кольца L - 1 шт	набор		РК-ИМН-5 №017963	93,41
183	Одноразовы е стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы сыворотки крови, с К2 ЭДТА (двукалиевая соль ЭДТА) д л я гематологич еских исследован ий, со светло-фиол етовой	Одноразовы е стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы сыворотки крови, с К2 ЭДТА (двукалиевая соль ЭДТА) д л я гематологич еских исследован ий, со светло-фиол етовой	Одноразовы е стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы сыворотки крови, с К2 ЭДТА (двукалиевая соль ЭДТА) д л я гематологич еских исследован ий, со светло-фиол етовой	штука			94,06

		крышкой 9 мл	крышкой 9 мл		РК-ИМН-5 №016032	
184	Изделия медицинские для забора крови	Контейнеры различных конфигураций объемами 100 мл	Контейнеры различных конфигураций объемами 100 мл	контейнер	РК-ИМН-5 №012381	86,58
185	Контейнер для сбора биоматериала, стерильный, одноразового применения, 60 мл, 100 мл, Контейнер для сбора биоматериала, с ложкой, стерильный, одноразового применения, 60 мл	Одноразовая тара для отбора и транспортировки проб биоматериала. Контейнер снабжен герметично завинчивающейся крышкой, обеспечивающей надежную защиту от распыливания, протекания и ингаляционного контакта. Изготавливается из полипропилена, с крышкой из полиэтилена высокого давления. Изделие может быть изготовлено с ложкой, обеспечивающей бесконтактный отбор проб или без нее (по требованию заказчика). Контейнеры градуированы	Контейнер для сбора биоматериала, с ложкой, стерильный, одноразового применения, 60 мл	штука	РК-ИМН-5 №018174	94,14

		ны до 60 или 100 мл, с шагом градуировки 10 мл. Стерилизация осуществляется газовым методом этиленоксида. Изделие поставляется в стерильном виде, в индивидуальной упаковке готовое к эксплуатации.					
186	Перчатки диагностические латексные гладкие опудренные нестерильные PANAGLO V E S размерами: 5-6 (XS), 6-7 (S), 7-8 (M), 8-9 (L), 9-10 (XL)	Перчатки латексные пятипалые бесшовные с краями закатанным и в венчик. Перчатки диагностические латексные опудренные размерами: 5-6 (XS), 6-7 (S), 7-8 (M), 8-9 (L), 9-10 (XL) имеют гладкую поверхность.	Перчатки диагностические латексные гладкие опудренные нестерильные PANAGLO V E S размерами: 5-6 (XS), 6-7 (S), 7-8 (M), 8-9 (L), 9-10 (XL)	пара		РК-ИМН-5 №015706	92,24
187	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с К2	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с К2	штука			96,46

	крови, плазмы крови, сыворотки крови, объемом от 1 мл до 9 мл	ЭДТА (двукалиевая соль ЭДТА) для гематологических исследований, со светло-фиолетовой крышкой 6 мл	ЭДТА (двукалиевая соль ЭДТА) для гематологических исследований, со светло-фиолетовой крышкой 6 мл		РК-ИМН-5 №016032	
188	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с К2 ЭДТА (двукалиевая соль ЭДТА) для гематологических исследований, со светло-фиолетовой крышкой 3 мл	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с К2 ЭДТА (двукалиевая соль ЭДТА) для гематологических исследований, со светло-фиолетовой крышкой 3 мл	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с К2 ЭДТА (двукалиевая соль ЭДТА) для гематологических исследований, со светло-фиолетовой крышкой 3 мл	штука	РК-ИМН-5 №016032	98,98
189	Лейкопластырь медицинский Bioplatax® на нетканой основе в катушках размерами: 2,5смх5м	Производится на нетканой основе, покрытой медицинским термостеплеем размерами 1,25смх5м, 2,5смх5м, 5смх5м, 1,25смх10м, 2,5смх10м, 5смх10м	Лейкопластырь медицинский Bioplatax® на нетканой основе в катушках размерами: 2,5смх5м	штука	РК-ИМН-5 №008183	98,46

190	Одноразовая тара для отбора и транспортировки проб биоматериала. Контейнер снабжен герметично завинчивающейся крышкой, обеспечивающей надежную защиту от распыливания, протекания и ингаляционного контакта. Изготавливается из полипропилена, с крышкой из полиэтилена высокого давления. Изделие может быть изготовлено с ложкой, обеспечивающей бесконтактный отбор проб или без нее (по требованию заказчика). Контейнеры градуированы до 60 или 100 мл, с шагом градуировки 10 мл. Изделие поставляется в	Контейнер для сбора биоматериала, стерильный, одноразового применения, 60 мл, 100 мл. Контейнер для сбора биоматериала, с ложкой, стерильный, одноразового применения, 60 мл	Контейнер для сбора биоматериала, с ложкой, стерильный, одноразового применения, 60 мл	контейнер	РК-ИМН-5 №018104	100,79

		индивидуальной упаковке готовое к эксплуатации.					
191	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, объемом от 1 мл до 9 мл	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с активатором свертывания, с красной крышкой 8 мл	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с активатором свертывания, с красной крышкой 8 мл	штука		РК-ИМН-5 №016032	102,89
192	Лейкопластырь медицинский гипоаллергенный Bioplatax® в катушках размерами: 1смх5м; 1,25смх5м; 2смх5м; 2,5смх5м; 4смх5м; 5смх5м; 1,25смх10м; 2,5смх10м; 5смх10м	Производится на хлопковой основе, покрытой медицинским термолепким, размерами 1смх5м; 1,25смх5м; 2смх5м; 2,5смх5м; 4смх5м; 5смх5м; 1,25смх10м; 2,5смх10м; 5смх10м. Для однократного применения.	Лейкопластырь медицинский гипоаллергенный Bioplatax® в катушках размером 1,25смх5м	штука		РК-ИМН-5 №008182	98,04
	Одноразовые	Одноразовые стерильные вакуумные	Одноразовые стерильные вакуумные				

193	стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, объемом от 1 мл до 9 мл	пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с активатором свертывания, с красной крышкой, 1мл	пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с активатором свертывания, с красной крышкой, 1мл	штука		РК-ИМН-5 №016032	104,23
194	Изделия медицинские для забора крови	Пробирки вакуумные диаметром 16 мм, длиной 100 мм с наполнителями	Пробирки вакуумные диаметром 16 мм, длиной 100 мм с наполнителями	штука		РК-ИМН-5 №012381	96,97
		Стерильно. Материал изготовления - нетканое полотно СС (спанбонд+спанбонд), СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); ламинированное нетканое полотно РЕ + РР (спанбонд+спанбонд+ламинация полиэтиленом); Перфорированный спанлейс (Вискоза+Полиэфир); Спанлейс (вискоза+полиэфир); ламинированное					

195	Салфетки "Нэрия" из нетканого материала одноразовые стерильные различных вариантов исполнения	нное нетканое полотно Спанлейс (вискоза+полиэфир+ламинация полиэтиленом); Бумага основа (на основе целлюзы). Предельные отклонения от номинальных размеров по основным местам измерения готовых изделий $\pm 10\%$. Плотность от 10 до 300 г/кв.м. Предельные отклонения от номинальных значений плотности $\pm 10\%$. Нетоксично. Только для одноразового применения.	Салфетка "Нэрия" из нетканого материала одноразовая стерильная	Штука	Салфетка "Нэрия" из нетканого материала одноразовая стерильная, размерами (см): 40x70, пл. 28 г/кв.м	РК-ИМН-5 №019325	105,66
196	Салфетки "Нэрия" из нетканого материала одноразовые нестерильные размерами 30см х 40см, 40см х	Материал изготовления - нетканое полотно СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд). Изделие нестерильно и готово к использованию. Предельные	Салфетки "Нэрия" из нетканого материала одноразовые нестерильные	штука	Салфетки "Нэрия" из нетканого материала одноразовые нестерильные	РК-ИМН-5 №016157	106,01

	60см, 40см х 80см, 60см х 60см , 60см х 80см, 70см х 80см, 80см х 100см	отклонения о т номинальны х размеров ± 10 мм. Только для одноразовог о применения .	ы е размерами 70 см х 80 см		размерами 70 см х 80 с м , плотность 28г/кв.м		
197	Одноразовы е стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с лития гепарином д л я получения плазмы, с зеленой крышкой, 3мл	Одноразовы е стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с лития гепарином д л я получения плазмы, с зеленой крышкой, 3мл	Одноразовы е стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с лития гепарином д л я получения плазмы, с зеленой крышкой, 3мл	штука		РК-ИМН-5 №016032	109,88
198	Перчатки диагностиче ские латексные гладкие опудренные стерильные PANAGLO V E S размерами:5 -6 (XS), 6-7 (S), 7-8 (M), 8-9 (L), 9-10 (XL)	Перчатки латексные пятипалые бесшовные с краями закатанным и в венчик. Перчатки диагностиче ские опудренные латексные текстуриров анные имеют текстуриров анную поверхность	Перчатки диагностиче ские латексные гладкие опудренные стерильные PANAGLO V E S размерами:5 -6 (XS), 6-7 (S), 7-8 (M), 8-9 (L), 9-10 (XL)	пара		РК-ИМН-5 №015709	106,64
		Производит ся н а нетканой					

199	Лейкопластырь медицинский Bioplatax® на нетканой основе в катушках размерами: 1,25смх10м	основе, покрытой медицинским термоклеем размерами 1,25смх5м, 2,5смх5м, 5смх5м, 1,25смх10м, 2,5смх10м, 5смх10м	Лейкопластырь медицинский Bioplatax® на нетканой основе в катушках размерами: 1,25смх10м	штука		РК-ИМН-5 №008183	91,28
200	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с активатором свертывания и гелем для разделения сыворотки, с желтой крышкой 8 мл	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с активатором свертывания и гелем для разделения сыворотки, с желтой крышкой 8 мл	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с активатором свертывания и гелем для разделения сыворотки, с желтой крышкой 8 мл	штука		РК-ИМН-5 №016032	111,07
		Стерильно. Материал изготовления - нетканое полотно СС (спанбонд+спанбонд), СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); ламинированное нетканое полотно РЕ + РР (спанбонд+спанбонд+					

201	Салфетки "Нэрия" из нетканого материала одноразовые стерильные различных вариантов исполнения	ламинация полиэтиленом); Перфорированный спанлейс (Вискоза+Полиэфир); Спанлейс (вискоза+полиэфир); ламинированное нетканое полотно Спанлейс (вискоза+полиэфир+ламинация полиэтиленом); Бумага основа (на основе целлюлозы). Предельные отклонения от номинальных размеров по основным местам измерения готовых изделий $\pm 10\%$. Плотность от 10 до 300 г/кв.м. Предельные отклонения от номинальных значений плотности $\pm 10\%$. Нетоксично. Только для одноразового применения.	Салфетка "Нэрия" из нетканого материала одноразовая стерильная	штука	Салфетка "Нэрия" из нетканого материала одноразовая стерильная размерами (см): 40x80, пл. 28 г/кв.м	РК-ИМН-5 №019325	111,98
	Перчатки диагностиче		Перчатки диагностиче				

202	ские латексные текстурированные неопудренные нестерильные PANAGLO V E S размерами: 5-6 (XS), 6-7 (S), 7-8 (M), 8-9 (L), 9-10 (XL)	Натуральный латекс, текстурированная поверхность	ские латексные текстурированные неопудренные нестерильные PANAGLO V E S размерами: 5-6 (XS), 6-7 (S), 7-8 (M), 8-9 (L), 9-10 (XL)	пара		РК-ИМН-5 №015704	111,44
		Маска угольная одноразового применения, прямоугольной формы (18 см х 10 см ±2 см) посередине имеют три уплотнения в виде загнутого гармошкой материала. Края масок завернуты и склеены. В верхней части маски на расстоянии ~5 мм вставлена в материал проволочка длиной 9±2 см. По бокам масок на резинках на расстоянии ~5 мм от верхнего и нижнего края припаяны					

203	Маски медицинские трехслойные на резинках с угольным фильтром в упаковке № 100 замкнутые резинки длиной 15-16 см. маска состоит из верхнего слоя из нетканого материала плотностью 20 г/м2, угольного фильтра и нижнего слоя из нетканого материала 20 г/м2. Условия хранения: должны храниться в сухом, отапливаемом помещении при температуре от - 25°C до +35°C на стеллажах, на расстоянии не менее 1 метра от нагревательных приборов, в местах защищенных от агрессивных сред. Влажность не более 75%. Срок годности 5 лет.	Маски медицинские трехслойные на резинках с угольным фильтром в упаковке № 100	штука		РК-ИМН-5 №010007	115,44
	В качестве материала основы могут быть использованы :					

204	Лейкопластыри "Нэрия" различных вариантов исполнения	микропористый нетканый материал, микропористый нетканый материал на основе целлюлозы, полиэтиленовая перфорированная пленка, эластичная хлопчатобумажная ткань, микропористый нетканый материал на основе полиэфирных волокон и целлюлозы. Клеевое покрытие: для лейкопластырей на нетканой, шелковой и бумажной основах используется термопластичный клей; для лейкопластыря на полиэтиленовой основе используется адгезив для полиэтиленовой	Лейкопластыри "Нэрия" на нетканой основе.	штука	Лейкопластыри "Нэрия" на нетканой основе размерами: 2,0смх5м	РК-ИМН-5 №019704	116,63

		основы, для лейкопластыря на тканевой основе используется цинк-оксидный клей; для гипоаллергенного лейкопластыря используется клей на водной основе. Лейкопластыри "Нэрия" поставляются в упаковках по (шт.): 12, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 26, 28, 30, 32, 33, 34, 36, 39, 42, 48, 65, 66.					
		Стерильно. Материал изготовления - нетканое полотно СС (спанбонд+спанбонд), СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); ламинированное нетканое полотно РЕ + РР (спанбонд+спанбонд+ламинация полиэтиленом); Перфорированный					

205	Салфетки "Нэрия" из нетканого материала одноразовые стерильные различных вариантов исполнения	спанлейс (Вискоза+Полиэфир); Спанлейс (вискоза+полиэфир); ламинированное нетканое полотно Спанлейс (вискоза+полиэфир+ламинация полиэтиленом); Бумага основа (на основе целлюзы). Предельные отклонения от номинальных размеров по основным местам измерения готовых изделий $\pm 10\%$. Плотность от 10 до 300 г/кв.м. Предельные отклонения от номинальных значений плотности $\pm 10\%$. Нетоксично. Только для одноразового применения.	Салфетка "Нэрия" из нетканого материала одноразовая стерильная	штука	Салфетка "Нэрия" из нетканого материала одноразовая стерильная размерами (см): 40х70, плотность 40 г/кв.м.	РК-ИМН-5 №019325	119,22
		Перчатки диагностические, смотровые, латексные, гладкие, опудренные					

206	Перчатки "Exam-Smooth", стерильные, пятипалые бесшовные с краями, закатанным и в венчик. Стерилизация осуществляется с помощью газовым методом этилен-оксида. Изделие поставляется в стерильном виде, в индивидуальной упаковке готовое к эксплуатации.	Перчатки "Exam-Smooth", стерильные, пятипалые бесшовные с краями, закатанным и в венчик. Стерилизация осуществляется с помощью газовым методом этилен-оксида. Изделие поставляется в стерильном виде, в индивидуальной упаковке готовое к эксплуатации.	пара		РК-ИМН-5 №019636	120,00
207	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с системой ACD/CPDA для иммуногематологии и длительного хранения клеток плазмы, со светло-желтой крышкой, 6 мл	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с системой ACD/CPDA для иммуногематологии и длительного хранения клеток плазмы, со светло-желтой крышкой, 6 мл	штука		РК-ИМН-5 №016032	120,80
	Изготовлены из высококачественных материалов					

208	Перчатки медицинские нитриловые смотровые нестерильные с текстурированными, модификациями и : опудренные Biohandix® размерами: S в упаковке № 100	ственного синтетического нитрила ; - Обеспечивают надежную химическую и биологическую защиту; - Манжета с валиком облегчает надевание, препятствует скатыванию и обеспечивает лучшую фиксацию; - Высокая эластичность обеспечивает полную естественную посадку по руке и хорошую тактильную чувствительность; - Текстурированная поверхность (перчатки текстурированы на ладони или на пальцах) обеспечивает надежный захват и удержание инструментов при работе в условиях повышенной влажности ; - Отсутствие	Перчатки медицинские нитриловые смотровые нестерильные с текстурированными, модификациями и : опудренные Biohandix®, размер S в упаковке № 100	штука	РК-ИМН-5 №017041	122,82

		пудры – кукурузного крахмала (у неопудренных перчаток) и специальная обработка (хлорирование) существенно уменьшают возможность возникновения и аллергических реакций; - Не содержат латекс, не вызывают аллергическую реакцию ; - Размеры XS, S, M, L, XL.					
		Изготовлены из высококачественного синтетического нитрила; - Обеспечивают надежную химическую и биологическую защиту; - Манжета с валиком облегчает надевание, препятствует скатыванию и обеспечивает лучшую фиксацию; - Высокая					

209	Перчатки медицинские нитриловые смотровые нестерильные текстурированные, модифицированные: опудренные Biohandix® размерами: М в упаковке № 100	эластичность обеспечивает полную естественную посадку по руке и хорошую тактильную чувствительность; - Текстурированная поверхность (перчатки текстурированы на ладони или на пальцах) обеспечивают надежный захват и удержание инструментов при работе в условиях повышенной влажности; - Отсутствие пудры – кукурузного крахмала (у неопудренных перчаток) и специальная обработка (хлорирование) существенно уменьшают возможность возникновения аллергических реакций; - Не содержат латекс, не вызывают	Перчатки медицинские нитриловые смотровые нестерильные текстурированные, модифицированные: опудренные Biohandix® размерами: М в упаковке № 100	штука	ПК-ИМН-5 №017041	122,82

		аллергическую реакцию; - Размеры XS, S, M, L, XL.					
210	Перчатки медицинские нитриловые смотровые нестерильные с текстурными, модификациями: опудренные Biohandix®, размерами: L, в	Изготовлены из высококачественного синтетического нитрила; - Обеспечивают надежную химическую и биологическую защиту; - Манжета с валиком облегчает надевание, препятствует скатыванию и обеспечивает лучшую фиксацию; - Высокая эластичность обеспечивает полную естественную посадку по руке и хорошую тактильную чувствительность; - Текстурированная поверхность (перчатки текстурированы на ладони или на пальцах) обеспечивает надежный захват и удержание	Перчатки медицинские нитриловые смотровые нестерильные с текстурными, модификациями: опудренные Biohandix®, размерами: L, в	штука	РК-ИМН-5 №017041	122,82	

	упаковке № 100	инструмент ов при работе в условиях повышенно й влажности ; - Отсутствие пудры – кукурузного крахмала (у неопудренн ых перчаток) и специальная обработка (хлорирован и е) существенн о уменьшают возможност ь возникнове н и я аллергическ их реакций; - Не содержат латекс, не вызывают аллергическ ую реакцию ; - Размеры XS, S, M, L, XL.	упаковке № 100				
		Изготовлен ы и з высококаче ственного синтетическ ого нитрила ; - Обеспечива ю т надежную химическую и биологичес кую защиту; - Манжета с валиком облегчает надевание,					

211	Перчатки медицинские нитриловые смотровые нестерильные текстурированные, модифицированные: неопудренные Biohandix® P F , размерами: М в упаковке № 100	препятствует скатыванию и обеспечивает лучшую фиксацию; - Высокая эластичность обеспечивает полную естественную посадку по руке и хорошую тактильную чувствительность; - Текстурированная поверхность (перчатки текстурированы на ладони или на пальцах) обеспечивает надежный захват и удержание инструмент ов при работе в условиях повышенной влажности ; - Отсутствие пудры – кукурузного крахмала (у неопудренных перчаток) и специальная обработка (хлорирование) существенно уменьшают возможность	Перчатки медицинские нитриловые смотровые нестерильные текстурированные, модифицированные: неопудренные Biohandix® P F , размерами: М в упаковке № 100	штука	РК-ИМН-5 №017041	122,82

		возникнове н и я аллергическ их реакций; - Н е содержат латекс, не вызывают аллергическ ую реакцию ; - Размеры XS, S, M, L, XL.					
	Перчатки медицински е нитриловые смотровые нестерильн ы е текстуриров	Изготовлен ы и з высококаче ственного синтетическ ого нитрила ; - Обеспечива ю т надежную химическую и биологичес кую защиту; - Манжета с валиком облегчает надевание, препятствуе т скатыванию и обеспечивае т лучшую фиксацию; - Высокая эластичност ь обеспечивае т полную естественну ю посадку по руке и хорошую тактильную чувствитель ность; - Текстуриро ванная поверхность (перчатки	Перчатки медицински е нитриловые смотровые нестерильн ы е текстуриров				

212	анные, модификации и : неопудренные Biohandix® P F , размерами: L в упаковке № 100	текстурированы на ладони или на пальцах) обеспечивае т надежный захват и удержание инструмент ов при работе в условиях повышенной влажности ; - Отсутствие пудры – кукурузного крахмала (у неопудренных перчаток) и специальная обработка (хлорирован и е) существенно уменьшают возможность возникнове н и я аллергическ их реакций; - Не содержат латекс, не вызывают аллергическ ую реакцию ; - Размеры XS, S, M, L, XL.	анные, модификации и : неопудренные Biohandix® P F , размерами: L в упаковке № 100	штука		РК-ИМН-5 №017041	122,82
		Изготовлен ы и з высококачественного синтетическ ого нитрила ; - Обеспечива ю т надежную					

213	Перчатки медицинские нитриловые смотровые нестерильные текстурированные, модифицированные: неопудренные Biohandix® P F , размерами: S в упаковке № 100	химическую и биологическую защиту; - Манжета с валиком облегчает надевание, препятствует скатыванию и обеспечивает лучшую фиксацию; - Высокая эластичность обеспечивает полную естественную посадку по руке и хорошую тактильную чувствительность; - Текстурированная поверхность (перчатки текстурированы на ладони или на пальцах) обеспечивает надежный захват и удержание инструментов при работе в условиях повышенной влажности; - Отсутствие пудры – кукурузного крахмала (у неопудренных перчаток) и специальная	Перчатки медицинские нитриловые смотровые нестерильные текстурированные, модифицированные: неопудренные Biohandix® P F , размерами: S в упаковке № 100	штука	ПК-ИМН-5 №017041	122,82

		обработка (хлорирование) существенно уменьшают возможность возникновения и аллергических реакций; - Не содержат латекс, не вызывают аллергическую реакцию; - Размеры XS, S, M, L, XL.					
214	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, объемом от 1 мл до 9 мл	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с лития гепарином для получения плазмы, с зеленой крышкой, бмл	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с лития гепарином для получения плазмы, с зеленой крышкой, бмл	штука		РК-ИМН-5 №016032	123,56
		Представляет собой двухстворчатое влагалищное зеркало в форме "утиного клюва", изготовленное из					

215	Зеркало гинекологическое Biospec® Budget стерильное однократно го применения , тип В, размер М в упаковке № 1	прочного теплопроводного атравматического прозрачного пластика. Выпускается размерами S, M, L трех типов. Тип А имеет центральный винтовой фиксатор, тип В боковой винтовой фиксатор, тип С ступенчатый фиксатор. Стерилизован этилен оксидом. Срок годности: 5 лет	Зеркало гинекологическое Biospec® Budget стерильное однократно го применения , тип В, размер М в упаковке № 1	штука		РК-ИМН-5 №020393	118,03
216	Зеркало гинекологическое Biospec® Budget стерильное однократно го применения , тип В+, размерами М , в упаковке № 1	Представляет собой двухстворчатое влагалищное зеркало в форме " утиного клюва", изготовленное из прочного теплопроводного атравматического прозрачного пластика. Выпускается размерами S, M, L одного типа . Тип В+ с боковым винтовым фиксатором	Зеркало гинекологическое Biospec® Budget стерильное однократно го применения , тип В+, размерами М , в упаковке № 1	штука		РК-ИМН-5 №014354	118,03

		Стерилизован этилен оксидом. Срок годности: 5 лет.					
217	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с лития гепарином для получения плазмы, с зеленой крышкой, 9мл	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с лития гепарином для получения плазмы, с зеленой крышкой, 9мл	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с лития гепарином для получения плазмы, с зеленой крышкой, 9мл	штука		РК-ИМН-5 №016032	125,99
218	Зеркало гинекологическое Biospec® Budget стерильное однократно го применения, типы А, В, С, размерами S, М, L, в	Представляет собой двухстворчатое влагалищное зеркало в форме "утиного клюва", изготовленное из прочного теплопроводного атравматического прозрачного пластика. Выпускается размерами S, М, L трех типов. Тип А имеет центральную винтовую	Зеркало гинекологическое Biospec® Budget стерильное однократно го применения, типы В,	штука		РК-ИМН-5 №020393	116,16

	упаковке № 1	фиксатор, тип В боковой винтовой фиксатор, тип С ступенчатый фиксатор. Стерилизован этилен оксидом. Срок годности: 5 лет	размер S в упаковке № 1				
219	Зеркало гинекологическое Biospec® Budget стерильное однократно го применения, тип В+, размерами S, в упаковке №1	Представляет собой двухстворчатое влагалищное зеркало в форме "утиного клюва", изготовленное из прочного теплопроводного атравматического прозрачного пластика. Выпускается размерами S, M, L одного типа. Тип В+ с боковым винтовым фиксатором. Стерилизован этилен оксидом. Срок годности: 5 лет.	Зеркало гинекологическое Biospec® Budget стерильное однократно го применения, тип В+, размерами S, в упаковке №1	штука	ПК-ИМН-5 №014354	116,16	
	Лейкопластырь медицинский Bioplatax	Производится на основе шелковой ткани, покрытой медицинским	Лейкопластырь медицинский Bioplatax				

220	® н а шелковой основе в катушках размерами: 1,25смх5м	термоклеем размерами 1,25смх5м; 2,5смх5м; 5смх5м; 1,25смх10м; 2,5смх10м; 5смх10м.	® н а шелковой основе в катушках размерами: 1,25смх5м	штука		РК-ИМН-5 №008181	119,29
221	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, плазмы крови, сыворотки крови, объемом от 1 мл до 9 мл	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с натрия фторидом и калия оксалатом для измерения глюкозы в плазме, с серой крышкой 3 мл	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с натрия фторидом и калия оксалатом для измерения глюкозы в плазме, с серой крышкой 3 мл	штука		РК-ИМН-5 №016032	127,15
		Стерильно. Материал изготовления - нетканое полотно СС (спанбонд+спанбонд), СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); ламинированное нетканое полотно РЕ+РР (спанбонд+спанбонд+ламинация полиэтиленом);					

222	Салфетки "Нэрия" из нетканого материала одноразовые стерильные различных вариантов исполнения	Перфорированный спанлейс (Вискоза+Полиэфир); Спанлейс (вискоза+полиэфир); ламинированное нетканое полотно Спанлейс (вискоза+полиэфир+ламинация полиэтиленом); Бумага основа (на основе целлюзы). Предельные отклонения от номинальных размеров по основным местам измерения готовых изделий $\pm 10\%$. Плотность от 10 до 300 г/кв.м. Предельные отклонения от номинальных значений плотности $\pm 10\%$. Нетоксично. Только для одноразового применения.	Салфетка "Нэрия" из нетканого материала одноразовая стерильная	штука	Салфетка "Нэрия" из нетканого материала одноразовая стерильная размерами (см): 40x80; Плотность 40 г/кв.м.	РК-ИМН-5 №019325	127,15
	Одноразовые стерильные	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки				

223	вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, объемом от 1 мл до 9 мл	AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с активатором свертывания, с красной крышкой 2 мл	AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с активатором свертывания, с красной крышкой 2 мл	штука		РК-ИМН-5 №016032	129,19
224	Зеркало гинекологическое Biospec® Budget стерильное однократно го применения, тип В+, размерами L, в упаковке № 1	Представляет собой двухстворчатое влагалищное зеркало в форме "утиного клюва", изготовленное из прочного теплопроводного атравматического прозрачного пластика. Выпускается размерами S, M, L одного типа. Тип В+ с боковым винтовым фиксатором. Стерилизован этиленоксидом. Срок годности: 5 лет.	Зеркало гинекологическое Biospec® Budget стерильное однократно го применения, тип В+, размерами L, в упаковке № 1	штука		РК-ИМН-5 №014354	116,16
		Представляет собой двухстворчатое влагалищное зеркало в					

225	Зеркало гинекологическое Biospec® Budget стерильное однократно го применения, типы В, размер L в упаковке № 1	форме "утиного клюва", изготовленное из прочного теплопроводного атравматического прозрачного пластика. Выпускается размерами S, M, L трех типов. Тип А имеет центральный винтовой фиксатор, тип В боковой винтовой фиксатор, тип С ступенчатый фиксатор. Стерилизован этилен оксидом. Срок годности: 5 лет	Зеркало гинекологическое Biospec® Budget стерильное однократно го применения, типы В, размер L в упаковке № 1	штука		РК-ИМН-5 №020393	116,16
226	Набор операционных изделий одноразовый стерильный	Набор операционных изделий одноразовый стерильный (Тампон марлевый без резинового кольца, без рентгеноконтрастной нити L - 1 шт)	Тампон марлевый без резинового кольца, без рентгеноконтрастной нити L - 1 шт	набор		РК-ИМН-5 №017963	131,90
	Одноразовые	Одноразовые стерильные вакуумные	Одноразовые стерильные вакуумные				

227	стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, объемом от 1 мл до 9 мл	пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с активатором свертывания, с красной крышкой 3 мл	пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с активатором свертывания, с красной крышкой 3 мл	штука	РК-ИМН-5 №016032	132,31
		В качестве материала основы могут быть использованы : микропористый нетканый материал, нетканый материал – заменитель шелка, микропористый нетканый материал на основе целлюлозы, полиэтиленовая перфорированная пленка, эластичная хлопчатобумажная ткань, микропористый нетканый материал на основе полиэфирных волокон и целлюлозы.				

228	Лейкопластыри "Нэрия" различных вариантов исполнения	Клеевое покрытие: для лейкопластырей на нетканой, шелковой и бумажной основах используется термопластичный клей; для лейкопластыря на полиэтиленовой основе используется адгезив для полиэтиленовой основы; для лейкопластыря на тканевой основе используется цинк-оксидный клей; для гипоаллергенного лейкопластыря используется клей на водной основе. Лейкопластыри "Нэрия" поставляются в упаковках по (шт.): 12, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 26, 28, 30, 32, 33, 34, 36, 39, 42, 48, 65, 66.	Лейкопластыри "Нэрия" гипоаллергенные	штука	Лейкопластыри "Нэрия" гипоаллергенные размерами: 1,25смх5м	РК-ИМН-5 №019704	131,92

229	Перчатки диагностиче ские латексные текстуриров анные неопудренн ые стерильные PANAGLO V E S размерами: 5-6 (XS), 6- 7 (S), 7-8 (M) , 8-9 (L), 9- 10 (XL)	Натуральны й латекс, текстуриров анная поверхность	Перчатки диагностиче ские латексные текстуриров анные неопудренн ые стерильные PANAGLO V E S размерами: 5-6 (XS), 6- 7 (S), 7-8 (M) , 8-9 (L), 9- 10 (XL)	пара		РК-ИМН-5 №015664	129,44
230	Салфетки "Нэрия" из нетканого материала одноразовые стерильные различных	Стерильно. Материал изготовлени я - нетканое полотно СС (спанбонд+ спанбонд), СМС (спанбонд+ мельтблаун +спанбонд); ламинирова нное нетканое полотно РЕ + РР (спанбонд+ спанбонд+ ламинация полиэтилен ом) ; Перфориров анный спанлейс (Вискоза+ Полиэфир); Спанлейс (вискоза+ полиэфир); ламинирова нное нетканое полотно Спанлейс (вискоза+ полиэфир+ ламинация полиэтилен	Салфетка "Нэрия" из нетканого материала одноразовая стерильная	штука	Салфетка "Нэрия" из нетканого материала одноразовая стерильная размерами (	РК-ИМН-5 №019325	133,08

	вариантов исполнения	ом); Бумага основа (на основе целлюзы). Предельные отклонения от номинальных размеров по основным местам измерения готовых изделий $\pm 10\%$. Плотность от 10 до 300 г/кв.м. Предельные отклонения от номинальных значений плотности $\pm 10\%$. Не токсично. Только для одноразового применения.		см): 70x70, пл. 28 г/кв.м		
231	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, объемом от 1 мл до 9 мл	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с лития гепарином для получения плазмы, с зеленой крышкой, 2мл	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с лития гепарином для получения плазмы, с зеленой крышкой, 2мл	штука	РК-ИМН-5 №016032	138,05

232	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с лития гепарином для получения плазмы, с зеленой крышкой, 1мл	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с лития гепарином для получения плазмы, с зеленой крышкой, 1мл	штука		РК-ИМН-5 №016032	141,46
233	Перчатки "Derma-Tex" диагностические, смотровые, латексные, текстурированные, неопудренные, стерильные, размерами: 5-6 (XS), 6,5 (S), 7-7,5 (M), 8-8,5 (L), 9-10 (XL) в упаковке № 1	Перчатки – пятипалые, бесшовные с краями, закатанным и в венчик, без пудры, и 3 натуральног о латекса, с текстурированной наружной поверхностью, стерильные. Стерилизация осуществляется газowym методом этилен-окси да. Изделие поставляется в стерильном виде, в индивидуальной упаковке готовое к	Перчатки "Derma-Tex" диагностические, смотровые, латексные, текстурированные, неопудренные, стерильные, размерами: 5-6 (XS), 6,5 (S), 7-7,5 (M), 8-8,5 (L), 9-10 (XL) в упаковке № 1	пара		144,00

		эксплуатаци и.				РК-ИМН-5 №019680	
234	Лейкопласт ыри "Нэрия " различных вариантов исполнения	В качестве материала основы могут быть использован ы : микропорис т ы й нетканый материал, нетканый материал – заменитель шелка, микропорис т ы й нетканый материал на основе целлюлозы, полиэтилен о в а я перфориров анная пленка, эластичная хлопчатобу мажная ткань, микропорис т ы й нетканый материал на основе полиэфирн ых волокон и целлюлозы. Клеевое покрытие: д л я лейкопласт ырей на нетканой, шелковой и бумажной основах используетс я термоплавк ий клей; для лейкопласт	Лейкопласт ыри "Нэрия " н а нетканой основе	штука	Лейкопласт ыри "Нэрия " н а нетканой основе размерами: 1,25смх10м	РК-ИМН-5 №019704	143,69

		ыря на полиэтилен овой основе используетс я адгезив д л я полиэтилен о в о й основы; для лейкопласт ыря на тканевой основе используетс я цинк-оксид ный клей; д л я гипоаллерге нного лейкопласт ы р я используетс я клей на водной основе. Лейкопласт ыри "Нэрия " поставляют с я в упаковках по (шт.): 12, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 26, 28, 30, 32, 33, 34, 36, 39, 42, 48, 65, 66.					
		Мочеприем ники могут фиксироват ься на кровати, инвалидном кресле, стойке или на ноге. Обладают следующим и характерист иками: - мешок					

235	Мочеприемник Biocare® Budget стерильный однократно го применения, различных вариантов исполнения	мочеприемник оснащен специальным невозвратным клапаном, который предотвращает обратный ток мочи, значительно снижая риск развития восходящей инфекции; - устойчивая к перегибам дренажная трубка позволяет разместить мочеприемник удобно; - уплотнительные кольца для крепления мешка фиксируют мочеприемник в вертикальном положении; - сливной клапан легко открыть или закрыть одной рукой, даже пациентам с ограниченной подвижностью рук; - универсальный переходник позволяет надежно	Мочеприемник Biocare®Budget стерильный однократно го применения, стандартного типа, объемом 1000мл, с дренажной трубкой 90см, с выдвижным клапаном	штука	РК-ИМН-5 №014288	131,78

	подключить с я к катетеру; - на передней стенке мочеприемн и к а нанесены линии градуировк и, по которым легко определить объем мочи в мешке; - эластичный ремешок д л я крепления (д л я ножного типа) представляе т собой эластичную ленту, продетую через уплотнител ьные кольца с обеих сторон края пакета, и д в у х пуговиц на каждом ремешке д л я фиксации ремешка на ноге. Срок годности 5 лет. Не применять после истечения срока годности. Стерилизац ия этилен оксидом.					
	Салфетка размером 40					

236	Салфетки стоматологические "Dolce-Pharm" нестерильные одноразового применения	*50 см состоит из двух слоев рифленой бумаги и прочного одного слоя полиэтиленовой пленки. Обладает хорошей впитываемостью и влагозащитными свойствами.	Салфетки стоматологические "Dolce-Pharm" нестерильные одноразового применения	штука	РК-ИМН-5 №017841	149,64
237	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с активатором свертывания и гелем для разделения сыворотки, с желтой крышкой 1мл	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с активатором свертывания и гелем для разделения сыворотки, с желтой крышкой 1мл	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с активатором свертывания и гелем для разделения сыворотки, с желтой крышкой 1мл	штука	РК-ИМН-5 №016032	150,74
238	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с	штука	РК-ИМН-5 №016032	152,63

	крови, сыворотки крови, объемом от 1 мл до 9 мл	лития гепарином для получения плазмы, с зеленой крышкой, 4мл	лития гепарином для получения плазмы, с зеленой крышкой, 4мл				
239	Шапочка-колпак "Dolce-Pharm" из нетканого материала нестерильная одноразового применения	Шапочка – колпак - изделие дугообразной формы с завязками на затылке. Изготавливается из нетканого материала с плотностью 40 г/кв.м.	Шапочка-колпак "Dolce-Pharm" из нетканого материала нестерильная одноразового применения	штука		РК-ИМН-5 №017252	158,40
	Салфетки "Нэрия" из нетканого	Стерильно. Материал изготовления - нетканое полотно СС (спанбонд+спанбонд), СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); ламинированное нетканое полотно РЕ + РР (спанбонд+спанбонд+ламинация полиэтиленом); Перфорированный спанлейс (Вискоза+Полиэфир); Спанлейс (вискоза+полиэфир); ламинированное нетканое полотно				Салфетка "Нэрия" из нетканого	

240	материала одноразовые стерильные различных вариантов исполнения	Спанлейс (вискоза+полиэфир+ламинация полиэтиленом); Бумага основа (на основе целлюзы). Предельные отклонения от номинальных размеров по основным местам измерения готовых изделий $\pm 10\%$. Плотность от 10 до 300 г/кв.м. Предельные отклонения от номинальных значений плотности $\pm 10\%$. Не токсично. Только для одноразового применения.	Салфетка "Нэрия" из нетканого материала одноразовая стерильная	штука	материала одноразовая стерильная размерами (см): 70х70, пл. 40 г/кв.м.	РК-ИМН-5 №019325	160,28
241	Салфетки "Dolce-Pharm" из нетканого материала нестерильные, одноразового применения	Салфетки нестерильные, одноразового применения имеют размеры: 40*30 см, 80*70 см. Изготавливаются из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун	Салфетки "Dolce-Pharm" из нетканого материала нестерильные, одноразового применения	штука		РК-ИМН-5 №017285	162,06

		Спанбонд) с плотностям и 28 г/кв.м и 40 г/кв.м.					
242	Салфетки "Нэрия" из нетканого материала одноразовые нестерильные размерами 30см х 40см, 40см х 60см, 40см х 80см, 60см х 60см, 60см х 80см, 70см х 80см, 80см х 100см	Материал изготовления - нетканое полотно СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд). Изделие нестерильно и готово к использованию. Предельные отклонения от номинальных размеров ± 10 мм. Только для одноразового применения.	Салфетки "Нэрия" из нетканого материала одноразовые нестерильные размерами 70 см х 80 см	штука	Салфетки "Нэрия" из нетканого материала одноразовые нестерильные размерами 70см х 80см, плотностью 25 г/кв.м	РК-ИМН-5 №016157	162,44
243	Изделия медицинские для забора крови	Держатель VACUETTE® QUICKSHIELD safety tube holder с защитой от укола иглой одноразовый в комплекте с иглой	Держатель VACUETTE® QUICKSHIELD safety tube holder с защитой от укола иглой одноразовый в комплекте с иглой	штука		РК-ИМН-5 №012381	152,39
		Мочеприемники могут фиксироваться на кровати, инвалидном кресле, стойке или на ноге. Обладают следующим и характерист					

244	Мочеприемник Biocare® Budget стерильный однократно го применения, различных вариантов исполнения	иками: - мешок мочеприемник а оснащен специальными невозвратными клапаном, который предотвращает обратный ток мочи, значительно снижая риск развития восходящей инфекции; - устойчивая к перегибам дренажная трубка позволяет разместить мочеприемник удобно; - уплотнительные кольца для крепления мешка фиксируют мочеприемник в вертикальном положении; - сливной клапан легко открыть или закрыть одной рукой, даже пациентам с ограниченной подвижностью рук; - универсальный переходник Мочеприемник Biocare® Budget стерильный однократно го применения, стандартного типа, объемом 2000мл, с дренажной трубкой	штука	РК-ИМН-5 №014288	137,46

позволяет надежно подключить с я к катетеру; - на передней стенке мочеприемн и к а нанесены линии градуировк и, по которым легко определить объем мочи в мешке; - эластичный ремешок д л я крепления (д л я ножного типа) представляе т собой эластичную ленту, продетую через уплотнител ьные кольца с обеих сторон края пакета, и д в у х пуговиц на каждом ремешке д л я фиксации ремешка на ноге. Срок годности 5 лет. Не применять после истечения срока годности. Стерилизац ия этилен оксидом.	90см, с выдвижным клапаном					

245	Изделия медицинские для забора крови	Иглы бабочки в комплекте с луэр-адаптером Blood Collection Sets + Luer Adapter размерами 23Gx3/4" (0,6x19мм) с длиной катетера 19см	Иглы бабочки в комплекте с луэр-адаптером Blood Collection Sets + Luer Adapter размерами 23Gx3/4" (0,6x19мм) с длиной катетера 19см	штука		РК-ИМН-5 №012381	155,84
246	Лейкопластырь медицинский гипоаллергенный Bioplatax® в катушках размерами: 1смх5м; 1,25смх5м; 2смх5м; 2,5смх5м; 4смх5м; 5смх5м; 1,25смх10м; 2,5смх10м; 5смх10м	Производится на хлопковой основе, покрытой медицинским термоклеем, размерами 1смх5м; 1,25смх5м; 2смх5м; 2,5смх5м; 4смх5м; 5смх5м; 1,25смх10м; 2,5смх10м; 5смх10м. Для однократного применения.	Лейкопластырь медицинский гипоаллергенный Bioplatax® в катушках размером 2,5смх5м	штука		РК-ИМН-5 №008182	185,71
247	Бандана "Dolce-Pharm" из нетканого материала нестерильная, одноразового применения	Бандана – головной убор в виде платка без козырька с завязками на затылке. Изготавливается из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд) с	Бандана "Dolce-Pharm" из нетканого материала нестерильная, одноразового применения	штука		РК-ИМН-5 №017250	173,29

		плотностям и 28 г/кв.м. и 40 г/кв.м.					
248	Лейкопласт ыри "Нэрия " различных вариантов исполнения	В качестве материала основы могут быть использован ы : микропорис т ы й нетканый материал, нетканый материал – заменитель шелка, микропорис т ы й нетканый материал на основе целлюлозы, полиэтилен о в а я перфориров анная пленка, эластичная хлопчатобу мажная ткань, микропорис т ы й нетканый материал на основе полиэфирн ых волокон и целлюлозы. Клеевое покрытие: д л я лейкопласт ырей на нетканой, шелковой и бумажной основах используетс я термоплавк ий клей; для	Лейкопласт ыри "Нэрия " н а нетканой основе	штука	Лейкопласт ыри "Нэрия " н а нетканой основе размерами: 3,0смх5м	РК-ИМН-5 №019704	172,32

	лейкопласт ыря на полиэтилен овой основе используетс я адгезив д л я полиэтилен о в о й основы; для лейкопласт ыря на тканевой основе используетс я цинк-оксид ный клей; д л я гипоаллерге нного лейкопласт ы р я используетс я клей на водной основе. Лейкопласт ыри "Нэрия " поставляют с я в упаковках по (шт.): 12, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 26, 28, 30, 32, 33, 34, 36, 39, 42, 48, 65, 66.					
Скальпель стерильный, однократно г о применения , с размерами лезвий малые/мини /короткие/ длинные № 1G, 2G, 3G, 4G, 5G, 8G, 9, 10, 10A,		Скальпель стерильный, однократно г о применения , с размерами лезвий малые/мини				

249	10B, 10G, 10S, 11, 11K, 11P, 12, 12B, 12D, 12G, 13, 14, 15, 15A, 15B, 15C, 15G, 15T, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22A, 22B, 23, 24, 25, 25 A в упаковке № 10 Варианты исполнения МАЛЫЙ СКАЛЬПЕЛЬ стерильный однократно го применения	Скальпели с лезвиями с большим или малым соединением различных размеров	/короткие/ длинные 1G, 2G, 3G, 4G, 5G, 8G, 9, 10, 10A, 10B, 10G, 10S, 11, 11K, 11P, 12, 12B, 12D, 12G, 13, 14, 15, 15A, 15B, 15C, 15G, 15T, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22A, 22B, 23, 24, 25, 25 A в упаковке № 10	набор		РК-ИМН-5 №017588	165,82
250	Простыни "Нэрия" из нетканого материала одноразовые нестерильные различных вариантов исполнения	Материал изготовления - нетканое полотно СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд). Изделие нестерильно и готово к использованию. Предельные отклонения от номинальных размеров ± 10 %. Только для одноразового применения.	Простыня "Нэрия" из нетканого материала одноразовая нестерильная	штука	Простыня "Нэрия" из нетканого материала одноразовая нестерильная, размерами 80см х 140 см, плотность 28г/кв.м	РК-ИМН-5 №016176	177,01
	Салфетки "Нэрия" из нетканого	Материал изготовления - нетканое полотно СМС (спанбонд+					

251	материала одноразовые нестерильные с размерами 30см х 40см, 40см х 60см, 40см х 80см, 60см х 60см, 60см х 80см, 70см х 80см, 80см х 100см	мельтблаун +спанбонд). Изделие нестерильно и готово к использованию. Предельные отклонения от номинальных размеров ± 10 мм. Только для одноразового применения.	Салфетки "Нэрия" из нетканого материала одноразовые нестерильные с размерами 70см х 80см	штука	Салфетки "Нэрия" из нетканого материала одноразовые нестерильные с размерами 70 см х 80 см, пл. 40г/кв.м	РК-ИМН-5 №016157	178,34
252	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с лития гепарином и гелем для получения плазмы, со	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с лития гепарином и гелем для получения плазмы, со	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с лития гепарином и гелем для получения плазмы, со	штука		РК-ИМН-5 №016032	181,45
253	Лейкопластырь медицинский Bioplatax® на нетканой основе в	Производится на нетканой основе, покрытой медицинским термостеплением размерами 1,25смх5м, 2,5смх5м, 5смх5м,	Лейкопластырь медицинский Bioplatax® на нетканой основе в	штука		РК-ИМН-5 №008183	193,03

	катушках размерами: 2,5смх10м	1,25смх10м, 2,5смх10м, 5смх10м	катушках размером 2,5смх10м				
254	Лейкопласт ы р ь медицински й Bioplatax ® н а нетканой основе в катушках размерами: 1,25смх5м; 2,5смх5м; 5смх5м; 1,25смх10м; 2,5смх10м; 5смх10м	Производит ся н а нетканой основе, покрытой медицински м термоклеем размерами 5смх5м	Лейкопласт ы р ь медицински й Bioplatax ® н а нетканой основе в катушках размерами: 5смх5м	штука		РК-ИМН-5 №008183	197,26
		Модификац и я крепления: с ремешком, состоит из пакета/ мешка для сбора мочи, н е содержащег о латекс, объемами 1000мл, 2000мл; Т-образного сливного клапана; порта для взятия проб мочи; встроенного антирефлюк сного клапана с коническим коннекторо м и защитным колпачком; дренажной трубки с внешним диаметром от 6,0мм до 10,5мм и длиной					

255	100см; ремешка для крепления. Модификац и я крепления: с завязками, состоит из пакета/ мешка для сбора мочи, н е содержащег о латекс, объемами 1000мл, 2000мл; Т-образного сливного клапана; встроенного антирефлюк сного клапана с коническим коннекторо м и защитным колпачком; дренажной трубки с внешним диаметром от 6,0мм до 10,5мм и длиной 90см; двойных завязок для крепления. Т-образный сливной клапан легко открыть или закрыть одной рукой . При закрытии клапана слышен характерны й щелчок.	Мочеприем ник Biosage ® стерильный однократно г о применения , объемами: 1000 мл, модификац и и крепления: с завязками	Мочеприем ник Biosage ® стерильный однократно г о применения , объемом: 1000 мл, модификац и и крепления: с завязками	штука	РК-ИМН-5 №011726	165,82

		Визуально можно определить, закрыт ли клапан. Дренажная трубка устойчива к перегибам. Встроенный антирефлюксный клапан с коническим коннектором предотвращает обратный заброс мочи, даже если мешок/пакет перевернут снизу вверх. Цена деления измерительной шкалы: 1000 мл – 50 мл, 2000 мл – 100 мл.					
256	Перчатки диагностические нитриловые текстурированные неопудренные нестерильные PANAGLO V E S размерами: 5-6 (XS), 6-7 (S), 7-8 (M), 8-9 (L), 9-10 (XL)	Перчатки латексные пятипалые бесшовные с краями закатанным и в венчик. Перчатки диагностические нестерильные опудренные латексные текстурированные имеют текстурированную поверхность.	Перчатки диагностические нитриловые текстурированные неопудренные нестерильные PANAGLO V E S размерами: 5-6 (XS), 6-7 (S), 7-8 (M), 8-9 (L), 9-10 (XL)	пара		РК-ИМН-5 №015705	183,44
		Перчатки изготавливают из смеси					

257	Перчатки хирургические латексные нестерильные PANAGLO V E S размерами: 6.0, 6. 5,7. 0,7.5, 8.0, 8.5, 9.0 с длинной манжетой анатомической формы	на основе натурального каучука или нитрильного латекса, или на основе сополимера бутадиен-стирольного каучука, каучуковой эмульсии на основе сополимера бутадиен-стирола или раствора термоэластопласта.	Перчатки хирургические латексные нестерильные PANAGLO V E S размерами: 6.0, 6. 5,7. 0,7.5, 8.0, 8.5, 9.0 с длинной манжетой анатомической формы	пара		РК-ИМН-5 №015707	188,24
	Простыни "Нэрия" из	Стерильно. Материал изготовления - нетканое полотно СС (спанбонд+спанбонд); СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); ламинированное нетканое полотно РЕ + РР (спанбонд+спанбонд+ламинация полиэтиленом); нетканое полотно Santeys (Вискоза+ПЭ пленка); Перфорированный спанлейс (Вискоза+Полиэфир); Спанлейс (Вискоза+				Простыня "Нэрия" из	

258	нетканого материала одноразовые стерильные различных вариантов исполнения	полиэфир); ламинированное нетканое полотно Спанлейс (вискоза+полиэфир+ламинация полиэтиленом). Предельные отклонения от номинальных размеров по основным местам измерения готовых изделий $\pm 10\%$. Плотность от 17 до 200 г/кв.м. Предельные отклонения от номинальных значений плотности $\pm 10\%$. Нетоксично. Только для одноразового применения.	Простыня "Нэрия" из нетканого материала одноразовая стерильная	штука	нетканого материала одноразовая стерильная размерами (см): 80x140, плотностью 25 г/кв.м	РК-ИМН-5 №019326	203,34
		Модификация крепления: с ремешком, состоит из пакета/мешка для сбора мочи, не содержащего латекс, объемами 1000мл, 2000мл; Т-образного					

259	сливного клапана; порта для взятия проб мочи; встроенного антирефлюксного клапана с коническим коннектором и защитным колпачком; дренажной трубки с внешним диаметром от 6,0мм до 10,5мм и длиной 100см; ремешка для крепления. Модификация крепления: с завязками, состоит из пакета/мешка для сбора мочи, не содержащего латекс, объемами 1000мл, 2000мл; Т-образного Мочеприемник Biosage® стерильный однократно го применения, объемами: 2000 мл, модификации и крепления: с завязками	сливного клапана; встроенного антирефлюксного клапана с коническим коннектором и защитным колпачком; дренажной трубки с внешним Мочеприемник Biosage® стерильный однократно го применения, объемом: 2000 мл, модификации и крепления: с завязками	штука		РК-ИМН-5 №011726	172,62

	диаметром от 6,0мм до 10,5мм и длиной 90см; двойных завязок для крепления. Т-образный сливной клапан легко открыть или закрыть одной рукой . При закрытии клапана слышен характерный щелчок. Визуально можно определить, закрыт ли клапан. Дренажная трубка устойчива к перегибам. Встроенный антирефлюксный клапан с коническим коннектором предотвращает обратный заброс мочи , даже если мешок/ пакет перевернут снизу вверх. Цена деления измерительной шкалы: 1000 мл – 50 мл, 2000 мл – 100 мл.					

260	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, объемом от 1 мл до 9 мл	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с активатором свертывания и гелем для разделения сыворотки, с желтой крышкой 2мл	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с активатором свертывания и гелем для разделения сыворотки, с желтой крышкой 2мл	штука		РК-ИМН-5 №016032	200,53
261	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, объемом от 1 мл до 9 мл	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с лития гепарином и гелем для получения плазмы, со светло-зеленой крышкой, 8 мл	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с лития гепарином и гелем для получения плазмы, со светло-зеленой крышкой, 8 мл	штука		РК-ИМН-5 №016032	203,77
		Материал изготовления - нетканое полотно СМС (спанбонд+мельтблаун					

262	Бахилы "Нэрия" из нетканого материала одноразовые нестерильные различных вариантов исполнения	+спанбонд). Изделие нестерильно и готово к использованию. Предельные отклонения от номинальных размеров ± 10 мм. Только для одноразового применения.	Бахилы "Нэрия" из нетканого материала одноразовые нестерильные различных вариантов исполнения	пара	Бахилы высокие "Нэрия" из нетканого материала одноразовые нестерильные, пл.40 г/кв.м - 1 пара	РК-ИМН-5 №016179	205,46
263	Чехол – рукав "Нэрия" на эндоскопический инструментарий из нетканого материала одноразовый стерильный – ЧР – 1, ЧР – 2	Стерильно. Предельные отклонения от номинальных размеров $\pm 10\%$. Нетоксичен. Только для одноразового применения.	Чехол – рукав "Нэрия" на эндоскопический инструментарий из нетканого материала одноразовый стерильный – ЧР – 1	штука	1. Чехол для ручки эндоскопа из мягкого трехслойного материала 25 см х 80 см с фиксирующими лентами – 1 шт.	РК-ИМН-5 №018003	206,41
264	Изделия медицинские для забора крови	Иглы бабочки в комплекте с луэр-адаптером и держателем Blood Collection Sets + Holder размерами 21Gx3/4" (0,8x19мм) с длиной катетера 19см	Иглы бабочки в комплекте с луэр-адаптером и держателем Blood Collection Sets + Holder размерами 21Gx3/4" (0,8x19мм) с длиной катетера 19см	штука		РК-ИМН-5 №012381	193,94
		Иглы бабочки в комплекте с луэр-адаптером и держателем	Иглы бабочки в комплекте с луэр-адаптером и держателем				

265	Изделия медицинские для забора крови	Blood Collection Sets + Holder размерами 23Gx3/4" (0,6x19мм) с длиной катетера 19см	Blood Collection Sets + Holder размерами 23Gx3/4" (0,6x19мм) с длиной катетера 19см	штука		РК-ИМН-5 №012381	193,94
266	Лейкопластырь медицинский гипоаллергенный Bioplatax® в катушках размерами: 1,25смх10м	Производится на хлопковой основе, покрытой медицинским термоклеем, размерами 1смх5м; 1,25смх5м; 2смх5м; 2,5смх5м; 4смх5м; 5смх5м; 1,25смх10м; 2,5смх10м; 5смх10м. Для однократного применения.	Лейкопластырь медицинский гипоаллергенный Bioplatax® в катушках размером 1,25смх10м	штука		РК-ИМН-5 №008182	186,04
267	Лейкопластырь медицинский гипоаллергенный Bioplatax® в катушках размерами: 1смх5м; 1,25смх5м; 2смх5м; 2,5смх5м; 4смх5м; 5смх5м; 1,25смх10м; 2,5смх10м; 5смх10м	Производится на хлопковой основе, покрытой медицинским термоклеем, размерами 1смх5м; 1,25смх5м; 2смх5м; 2,5смх5м; 4смх5м; 5смх5м; 1,25смх10м; 2,5смх10м; 5смх10м. Для однократного	Лейкопластырь медицинский гипоаллергенный Bioplatax® в катушках размером 1,25смх10м	штука			186,04

		применения .				РК-ИМН-5 №008182	
268	Простыни "Нэрия" из нетканого материала одноразовые стерильные различных вариантов исполнения	Стерильно. Материал изготовления - нетканое полотно СС (спанбонд+спанбонд); СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); ламинированное нетканое полотно РЕ+РР (спанбонд+спанбонд+ламинация полиэтиленом); нетканое полотно Santeys (Вискоза+ПЭ пленка); Перфорированный спанлейс (Вискоза+Полиэфир); Спанлейс (вискоза+полиэфир); ламинированное нетканое полотно Спанлейс (вискоза+полиэфир+ламинация полиэтиленом). Предельные отклонения от номинальных размеров по основным местам	Простыня "Нэрия" с адгезивным краем из нетканого материала одноразовая стерильная	штука	Простыня "Нэрия" с адгезивным краем из нетканого материала одноразовая стерильная размерами (см): 70x80, пл. 40 г/кв м	РК-ИМН-5 №019326	223,92

		измерения готовых изделий $\pm 10\%$. Плотность от 17 до 200 г/кв.м. Предельные отклонения от номинальных значений плотности $\pm 10\%$. Не токсично. Только для одноразового применения.				
		В качестве материала основы могут быть использованы : микропористый нетканый материал, нетканый материал – заменитель шелка, микропористый нетканый материал на основе целлюлозы, полиэтиленовая перфорированная пленка, эластичная хлопчатобумажная ткань, микропористый нетканый материал на основе			РК-ИМН-5 №019704	

269	Лейкопластыри "Нэрия" различных вариантов исполнения полиэфирных волокон и целлюлозы. Клеевое покрытие: для лейкопластырей на нетканой, шелковой и бумажной основах используется термопластичный клей; для лейкопластыря на полиэтиленовой основе используется адгезив для полиэтиленовой основы; для лейкопластыря на тканевой основе используется цинк-оксидный клей; для гипоаллергенного лейкопластыря используется клей на водной основе. Лейкопластыри "Нэрия" поставляются в упаковках по (шт.): 12, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 26, 28, 30,	Лейкопластыри "Нэрия" гипоаллергенные	штука	Лейкопластыри "Нэрия" гипоаллергенные размерами: 2,0смх5м	211,01

		32, 33, 34, 36, 39, 42, 48, 65, 66.					
270	Простыни "Нэрия" из нетканого материала одноразовые стерильные различных вариантов исполнения	Стерильно. Материал изготовления - нетканое полотно СС (спанбонд+спанбонд); СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); ламинированное нетканое полотно РЕ+РР (спанбонд+спанбонд+ламинация полиэтиленом); нетканое полотно Santeys (Вискоза+ПЭ пленка); Перфорированный спанлейс (Вискоза+Полиэфир); Спанлейс (вискоза+полиэфир); ламинированное нетканое полотно Спанлейс (вискоза+полиэфир+ламинация полиэтиленом). Предельные отклонения от номинальных размеров по основным	Простыня "Нэрия" из нетканого материала одноразовая стерильная	штука	Простыня "Нэрия" из нетканого материала одноразовая стерильная размерами (см): 80x140, плотность 28 г/кв.м	РК-ИМН-5 №019326	213,97

		местам измерения готовых изделий ± 10 %. Плотность от 17 до 200 г/кв.м. Предельные отклонения от номинальных значений плотности ± 10%. Не токсично. Только для одноразового применения.				
271	Набор операционных изделий одноразовый стерильный	Герметично упакованный в полиэтиленовые пакеты или ПВХ упаковку или комбинированную упаковку (бумага/ пленка) набор, в состав которого входят изделия одноразовые стерильные, изготовленные из марли медицинского, нетканого полотна или ваты медицинского, имеющие достаточно равномерную структуру, хорошо	Тампон марлевый без резинового кольца, без рентгеноконтрастной нити S - 5 шт	набор	РК-ИМН-5 №017963	239,25

		смачиваются биологическими жидкостями и растворами лекарственных препаратов, эффективно поглощают и удерживают раневое отделяемое					
272	Зеркало вагинальное с ручным фиксатором (Зеркало Куско), стерильный, одноразовый с размерами: S, M, L	Изготовлен из полистирола, снабжено надежным фиксатором, что обеспечивает большой диапазон фиксирующихся положений инструмента Условия хранения: Должно храниться в сухом, отапливаемом помещении при температуре от -5°C до +30°C на стеллажах, на расстоянии не менее 1 метра от нагревательных приборов. Срок годности 3 года.	Зеркало вагинальное с ручным фиксатором (Зеркало Куско), стерильный, одноразовый с размерами: S, M, L	штука	ПК-ИМН-5 №009556	216,00	

273	Перчатки диагностиче ские нитриловые текстуриров анные неопудренн ые стерильные PANAGLO VES размерами: 5-6 (XS), 6- 7 (S), 7-8 (M , 8-9 (L), 9- 10 (XL)	Перчатки латексные пятипалые бесшовные с краями закатанным и в венчик. Перчатки диагностиче ские опудренные латексные текстуриров анные имеют текстуриров анную поверхность	Перчатки диагностиче ские нитриловые текстуриров анные неопудренн ые стерильные PANAGLO VES размерами: 5-6 (XS), 6- 7 (S), 7-8 (M , 8-9 (L), 9- 10 (XL)	пара		РК-ИМН-5 №015708	212,24
	Простыни "Нэрия" из нетканого материала одноразовые	Стерильно. Материал изготовления - нетканое полотно СС (спанбонд+спанбонд); СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); ламинированное нетканое полотно РЕ+РР (спанбонд+спанбонд+ламинация полиэтиленом); нетканое полотно Santeys (Вискоза+ПЭ пленка); Перфорированный спанлейс (Вискоза+Полиэфир); Спанлейс (вискоза+полиэфир); ламинированное	Простыня "Нэрия" из нетканого		Простыня "Нэрия" из нетканого		

274	е стерильные различных вариантов исполнения	нетканое полотно Спанлейс (вискоза+ полиэфир+ ламинация полиэтилен о м) . Предельные отклонения о т номинальны х размеров п о основным местам измерения готовых изделий ± 10 % . Плотность от 17 до 200 г/кв.м. Предельные отклонения о т номинальны х значений плотности ± 10%. Не токсично. Только для одноразовог о применения .	материала одноразовая стерильная	штука	стерильная размерами (№019326 см): 70х140, плотность 28 г/кв.м.	РК-ИМН-5 №019326	215,77
275	Одноразовы е стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с лития гепарином и гелем для получения	Одноразовы е стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с лития гепарином и гелем для получения	Одноразовы е стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с лития гепарином и гелем для получения	штука		РК-ИМН-5 №016032	217,14

	объемом от 1 мл до 9 мл	плазмы, со светлo-зеленой крышкoй, 2 мл	плазмы, со светлo-зеленой крышкoй, 2 мл				
276	Перчатки "Surgical-Tex" хирургические, латексные, стерильные, текстурированные, неопудренные, размерами 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; в упаковке № 1	Перчатки хирургические латексные пятипалые с бесшовными краями, закатанным и в венчик, текстурированные анатомической формы неопудренные. Стерилизация осуществляется газoвым методом этиленоксида. Изделие поставляется в стерильном виде, в индивидуальной упаковке готовое к эксплуатации.	Перчатки "Surgical-Tex" хирургические, латексные, стерильные, текстурированные, неопудренные, размерами 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; в упаковке № 1	пара		РК-ИМН-5 №018591	221,50
277	Перчатки хирургические латексные стерильные PANAGLO V E S размерами: 6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0, 8.5, 9.0 с длинной манжетой	Перчатки хирургические латексные имеют анатомическую форму и длину манжеты 280 мм. По качеству и внешнему виду	Перчатки хирургические латексные стерильные PANAGLO V E S размерами: 6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0, 8.5, 9.0 с длинной манжетой	пара		РК-ИМН-5 №015703	218,24

	анатомической формы	соответствуют ГОСТ Р 52238-2004	анатомической формы				
278	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, объемом от 1 мл до 9 мл	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с лития гепарином и гелем для получения плазмы, со светло-зеленой крышкой, 4 мл	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с лития гепарином и гелем для получения плазмы, со светло-зеленой крышкой, 4 мл	штука		РК-ИМН-5 №016032	222,79
279	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, объемом от 1 мл до 9 мл	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с натрия гепарином для получения плазмы, с ярко-зеленой крышкой 9 мл	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с натрия гепарином для получения плазмы, с ярко-зеленой крышкой 9 мл	штука		РК-ИМН-5 №016032	223,02
	Лейкопластырь медицинский	Производится на основе шелковой ткани, покрытой	Лейкопластырь медицинский				

280	й Bioplatax® на шелковой основе в катушках размерами: 2,5смх5м	медицински м термклеем размерами 1,25смх5м; 2,5смх5м; 5смх5м; 1,25смх10м; 2,5смх10м; 5смх10м.	й Bioplatax® на шелковой основе в катушках размерами: 2,5смх5м	штука		РК-ИМН-5 №008181	252,94
281	Перчатки "Nitrile-Tex" диагностические, смотровые, нитриловые, текстурированные, неопудренные, стерильные, размерами: 5-6 (XS), 6,5 (S), 7-7,5 (M), 8-8,5 (L), 9-10 (XL), в упаковке № 1	Перчатки пятипалые бесшовные с краями, закатанным и в венчик, неопудренные, сделаны из нитрила с текстурированной поверхностью, стерильные. Стерилизация осуществляется газом методом этилен-оксида. Изделие поставляется в стерильном виде, в индивидуальной упаковке готовое к эксплуатации.	Перчатки "Nitrile-Tex" диагностические, смотровые, нитриловые, текстурированные, неопудренные, стерильные, размерами: 5-6 (XS), 6,5 (S), 7-7,5 (M), 8-8,5 (L), 9-10 (XL), в упаковке № 1	пара		РК-ИМН-5 №019669	234,00
	Простыни "Нэрия" из нетканого	Материал изготовления - нетканое полотно СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд). Изделие нестерильно и готово к	Простыни "Нэрия" из				

282	материала одноразовые нестерильные различных вариантов исполнения	использованы . Предельные отклонения от номинальных размеров ± 10 мм. Только для одноразового применения . Размером 80см х 140см	нетканого материала одноразовая нестерильная, размером 80см х 140см	штука		РК-ИМН-5 №016176	237,11
283	Катетер Фолея Biocare® Budget 2-х и 3-х ходовой однократно го применения стерильный, размерами: 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 FR/CH; модификации : латексный с силиконовым покрытием, с кончиком Тиманна, силиконовый ; разнообразны стандартный, женский, детский	Катетер Фолея Biocare® Budget 2-х ходовой однократно го применения стерильный, размер 18 FR/CH модификации : латексный с силиконовым покрытием; разнообразны стандартный	Катетер Фолея Biocare® Budget 2-х ходовой однократно го применения стерильный, размер 18 FR/CH модификации : латексный с силиконовым покрытием; разнообразны стандартный	штука		РК-ИМН-5 №014619	227,77
	Катетер Фолея Biocare® Budget 2-х и 3-х ходовой однократно го применения стерильный,	Катетер Фолея Biocare® Budget 2-х	Катетер Фолея Biocare® Budget 2-х				

284	размерами: 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 FR/CH; модификации и : латексный с силиконовым покрытием, с кончиком Тиманна, силиконовый ; разнообразно с т и стандартны й, женский, детский	ходовой однократно го применения стерильный, размер 20 FR/CH модификации и : латексный с силиконовым покрытием; разнообразно с т ь стандартны й	ходовой однократно го применения стерильный, размер 20 FR/CH модификации и : латексный с силиконовым покрытием; разнообразно с т ь стандартны й	штука		РК-ИМН-5 №014619	225,49
285	Катетер Фолея Biocare® Budget 2-х и 3-х ходовой однократно го применения стерильный, размерами: 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 FR/CH; модификации и : латексный с силиконовым покрытием, с кончиком Тиманна, силиконовый ; разнообразно с т и стандартны й, женский, детский	Катетер Фолея Biocare® Budget 2-х ходовой однократно го применения стерильный, размер 16 FR/CH; модификации и : латексный с силиконовым покрытием; разнообразно с т и стандартны й	Катетер Фолея Biocare® Budget 2-х ходовой однократно го применения стерильный, размер 16 FR/CH; модификации и : латексный с силиконовым покрытием; разнообразно с т и стандартны й	штука		РК-ИМН-5 №014619	231,11
	Катетер Фолея Biocare®						

286	Budget 2-х и 3-х ходовой однократно го применения стерильный, размерами: 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 FR/CH; модификации : латексный с силиконовым покрытием, с кончиком Тиманна, силиконовый ; разнообразно с т и стандартны й, женский, детский	Катетер Фолея Biocare® Budget 2-х ходовой однократно го применения стерильный, размер 14 FR/CH; модификации : латексный с силиконовым покрытием; разнообразно с т и стандартны й	Катетер Фолея Biocare® Budget 2-х ходовой однократно го применения стерильный, размер 14 FR/CH; модификации : латексный с силиконовым покрытием; разнообразно с т и стандартны й	штука		РК-ИМН-5 №014619	225,49
287	Катетер Фолея Biocare® Budget 2-х и 3-х ходовой однократно го применения стерильный, размерами: 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 FR/CH; модификации : латексный с силиконовым покрытием, с кончиком Тиманна, силиконовый ; разнообразно с т и	Катетер Фолея Biocare® Budget 2-х ходовой однократно го применения стерильный, размерами: 12 FR/CH; модификации : латексный с силиконовым покрытием, разнообразно с т и стандартны й	Катетер Фолея Biocare® Budget 2-х ходовой однократно го применения стерильный, размерами: 12 FR/CH; модификации : латексный с силиконовым покрытием, разнообразно с т и стандартны й	штука		РК-ИМН-5 №014619	225,49

	стандартный, женский, детский						
288	Катетер Фолея Biocare® Budget 2-х и 3-х ходовой однократно го применения стерильный, размерами: 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 FR/CH; модификации и : латексный с силиконовым покрытием, с кончиком Тиманна, силиконовый ; разнообразности стандартный, женский, детский	Катетер Фолея Biocare® Budget 2-х ходовой однократно го применения стерильный, размер 22 FR/CH модификации и : латексный с силиконовым покрытием; разнообразности стандартный	Катетер Фолея Biocare® Budget 2-х ходовой однократно го применения стерильный, размер 22 FR/CH модификации и : латексный с силиконовым покрытием; разнообразности стандартный	штука		РК-ИМН-5 №014619	221,18
289	Перчатки "Surgical-Smooth" хирургические, латексные, гладкие, опудренные, стерильные, размерами: 6; 6,5; 7; 7,5 ; 8; 8,5; 9 в	Перчатки хирургические, стерильные, опудренные, имеют анатомическую форму и длинную манжету. Стерилизация осуществляется газом методом этиленоксида. Изделие поставляется в стерильном	Перчатки "Surgical-Smooth" хирургические, латексные, гладкие, опудренные, стерильные, размерами: 6; 6,5; 7; 7,5 ; 8; 8,5; 9 в	пара		РК-ИМН-5 №019635	240,00

	упаковке № 1, №50	виде, в индивидуал ь н о й упаковке готовое к эксплуатаци и.	упаковке № 1, №50				
290	Простыни "Нэрия" из нетканого материала одноразовые стерильные различных вариантов исполнения	Стерильно. Материал изготовления - нетканое полотно СС (спанбонд+спанбонд); СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); ламинированное нетканое полотно РЕ+РР (спанбонд+спанбонд+ламинация полиэтиленом); нетканое полотно Santeys (Вискоза+ПЭ пленка); Перфорированный спанлейс (Вискоза+Полиэфир); Спанлейс (вискоза+полиэфир); ламинированное нетканое полотно Спанлейс (вискоза+полиэфир+ламинация полиэтиленом). Предельные отклонения от	Простыня "Нэрия" с адгезивным краем из нетканого материала одноразовая стерильная	штука	Простыня "Нэрия" с адгезивным краем из нетканого материала одноразовая стерильная размерами (см): 80x140, пл.25 г/м кв	РК-ИМН-5 №019326	253,64

		номинальн х размеров п о основным местам измерения готовых изделий $\pm$ 10 % . Плотность от 17 до 200 г/кв.м. Предельные отклонения о т номинальн х значений плотности $\pm$ 10%. Не токсично. Только для одноразовог о применения .					
291	Бахилы "Нэрия" из нетканого материала одноразовые стерильные различных вариантов исполнения	Стерильно. Предельные отклонения о т номинальн х размеров п о основным местам измерения готовых изделий $\pm$ 10 % . Плотность от 17 до 60 г/кв.м. Предельные отклонения о т номинальн х значений плотности $\pm$ 10%. Не токсично. Только для одноразовог о применения .	Бахилы "Нэрия" из нетканого материала одноразовые стерильные различных вариантов исполнения	пара	Бахилы высокие "Нэрия" из нетканого материала одноразовые стерильные, плотность 40 г/кв.м	РК-ИМН-5 №019272	244,42

292	Повязка "Нэрия" послеоперационная адгезивная с абсорбирующей подушечкой, стерильная, одноразовая, различных вариантов исполнения	В зависимости от модели, изделие может состоять из следующих видов материалов: прозрачная адгезивная полиуретановая пленка, защитная антиадгезионная бумага, антиадгезионная полиэтиленовая пленка, нетканый адгезивный материал типа спанлейс (вискоза+полиэфир), защитное покрытие для впитывающей подушечки - полиэфирные нити DTY.	Повязка "Нэрия" послеоперационная адгезивная на полимерной основе с абсорбирующей подушечкой, стерильная, одноразовая	штука	Повязка "Нэрия" послеоперационная адгезивная на полимерной основе с абсорбирующей подушечкой, стерильная, одноразовая размерами: 6см x 10см	РК-ИМН-5 №019861	244,02
	Салфетки "Dolce-Pharm" и з	Салфетки стерильные, одноразового применения имеют размеры: 70*80 см; 70*40 см; 70*70 см; 80*40 см. Изготавливаются из нетканого материала типа СМС (	Салфетки "Dolce-Pharm" и з				

293	нетканого материала стерильные, одноразового применения, размерами: 70*80 см, 70*40 см, 70*70 см, 80*40 см Спанбонд Мелтблаун (Спанбонд) с плотностью 28 г/м², 40 г/м². Стерилизация осуществляется газом методом этилен-оксида. Изделие поставляется в стерильном виде, в индивидуальной упаковке, готовое к эксплуатации.	нетканого материала стерильные, одноразового применения, размерами: 70*80 см, 70*40 см, 70*70 см, 80*40 см	штука		РК-ИМН-5 №017322	249,60
	Стерильно. Материал изготовления - нетканое полотно СС (спанбонд+спанбонд); СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); ламинированное нетканое полотно РЕ+РР (спанбонд+спанбонд+ламинация полиэтиленом); нетканое полотно Santeys (Вискоза+ПЭ пленка); Перфорированный спанлейс (Вискоза+					

294	Простыни "Нэрия" из нетканого материала одноразовые стерильные различных вариантов исполнения	Полиэфир); Спанлейс (вискоза+полиэфир); ламинированное нетканое полотно Спанлейс (вискоза+полиэфир+ламинация полиэтиленом). Предельные отклонения от номинальных размеров по основным местам измерения готовых изделий $\pm 10\%$. Плотность от 17 до 200 г/кв.м. Предельные отклонения от номинальных значений плотности $\pm 10\%$. Нетоксично. Только для одноразового применения.	Простыня "Нэрия" из нетканого материала одноразовая стерильная	штука	Простыня "Нэрия" из нетканого материала одноразовая стерильная размерами (см): 80x160, пл.28 г/кв.м	РК-ИМН-5 №019326	248,87
	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови,	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови,				

295	хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, объемом от 1 мл до 9 мл	сыворотки крови, с натрия фторидом и калия оксалатом для измерения глюкозы в плазме, с серой крышкой 2 мл	сыворотки крови, с натрия фторидом и калия оксалатом для измерения глюкозы в плазме, с серой крышкой 2 мл	штука		РК-ИМН-5 №016032	251,09
296	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с натрия гепарином для пополнения плазмы, с ярко-зеленой крышкой 4 мл	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с натрия гепарином для пополнения плазмы, с ярко-зеленой крышкой 4 мл	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с натрия гепарином для пополнения плазмы, с ярко-зеленой крышкой 4 мл	штука		РК-ИМН-5 №016032	253,18
297	Простыни "Нэрия" из нетканого материала одноразовые нестерильные различных вариантов исполнения	Материал изготовления - нетканое полотно СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд). Изделие нестерильно и готово к использованию. Предельные отклонения от номинальных размеров $\pm 10\%$.	Простыня "Нэрия" из нетканого материала одноразовая нестерильная	штука	Простыня "Нэрия" из нетканого материала одноразовая нестерильная, размерами 80см х 200см, плотность 28г/кв.м	РК-ИМН-5 №016176	252,86

		Только для одноразового применения.					
298	Лейкопластыри "Нэрия" различных вариантов исполнения	В качестве материала основы могут быть использованы : микропористый нетканый материал, нетканый материал – заменитель шелка, микропористый нетканый материал на основе целлюлозы, полиэтиленовая перфорированная пленка, эластичная хлопчатобумажная ткань, микропористый нетканый материал на основе полиэфирных волокон и целлюлозы. Клеевое покрытие: для лейкопластырей на нетканой, шелковой и бумажной основах используется	Лейкопластыри "Нэрия" гипоаллергенные	штука	Лейкопластыри "Нэрия" гипоаллергенные размерами: 1,25смх10м	РК-ИМН-5 №019704	263,76

		термоплавкий клей; для лейкопластыря на полиэтиленовой основе используется адгезив для полиэтиленовой основы; для лейкопластыря на тканевой основе используется цинк-оксидный клей; для гипоаллергенного лейкопластыря используется клей на водной основе. Лейкопластыри "Нэрия" поставляются в упаковках по (шт.): 12, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 26, 28, 30, 32, 33, 34, 36, 39, 42, 48, 65, 66.					
		Мочеприемники могут фиксироваться на кровати, инвалидном кресле, стойке или на ноге. Обладают следующими					

299	Мочеприемник Biocare® Budget стерильный однократно го применения, различных вариантов исполнения	характеристиками: - мешок мочеприемник а оснащен специальными невозвратными клапаном, который предотвращает обратный ток мочи, значительно снижая риск развития восходящей инфекции; - устойчивая к перегибам дренажная трубка позволяет разместить мочеприемник удобно; - уплотнительные кольца для крепления мешка фиксируют мочеприемник в вертикальном положении; - сливной клапан легко открыть или закрыть одной рукой, даже пациентам с ограниченной подвижностью рук; - универсальный	Мочеприемник Biocare® Budget стерильный однократно го применения, ножного типа, объемом 500мл, без дренажной трубки, с выдвижным клапаном,	штука	РК-ИМН-5 №014288	228,68

переходник позволяет надежно подключить с я к катетеру; - на передней стенке мочеприемн и к а нанесены линии градуировк и, по которым легко определить объем мочи в мешке; - эластичный ремешок для крепления (для ножного типа) представляе т собой эластичную ленту, продетую через уплотнител ьные кольца с обеих сторон края пакета, и д в у х пуговиц на каждом ремешке для фиксации ремешка на ноге. Срок годности 5 лет. Не применять после истечения срока годности. Стерилизац	эластичным и ремешками для крепления

		ия этилен оксидом.					
300	Лейкопластыри "Нэрия" различных вариантов исполнения	В качестве материала основы могут быть использованы : микропористый нетканый материал, нетканый материал – заменитель шелка, микропористый нетканый материал на основе целлюлозы, полиэтиленовая перфорированная пленка, эластичная хлопчатобумажная ткань, микропористый нетканый материал на основе полиэфирных волокон и целлюлозы. Клеевое покрытие: для лейкопластырей на нетканой, шелковой и бумажной основах используется термопластичный клей; для лейкопласт	Лейкопластыри "Нэрия" на шелковой основе	штука	Лейкопластыри "Нэрия" на шелковой основе размерами: 2,0смх5м	РК-ИМН-5 №019704	275,60

		ыря на полиэтилен овой основе используетс я адгезив д л я полиэтилен о в о й основы; для лейкопласт ыря на тканевой основе используетс я цинк-оксид ный клей; д л я гипоаллерге нного лейкопласт ы р я используетс я клей на водной основе. Лейкопласт ыри "Нэрия " поставляют с я в упаковках по (шт.): 12, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 26, 28, 30, 32, 33, 34, 36, 39, 42, 48, 65, 66.					
		Изделие конструктив н о представляе т собой простыню различных размеров, которая используетс я для покрытия операционн ого стола и пациента					

301	Простыни "Нэрия" из нетканого материала одноразовые стерильные различных вариантов исполнения	при проведении различных операций. Материалы изготовлены: нетканое полотно СС (спанбонд+спанбонд); СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); ламинированное нетканое полотно РЕ+РР (спанбонд+спанбонд+ламинация полиэтиленом); нетканое полотно santeys (Вискоза+ПЭ пленка); перфорированный спанлейс (вискоза+полиэфир); спанлейс (вискоза+полиэфир); ламинированное нетканое полотно спанлейс (вискоза+полиэфир+ламинация полиэтиленом).	Простыня "Нэрия" операционная из нетканого материала одноразовая стерильная размерами 80х100см, пл.40г/кв.м и пл.54г/кв.м	штука	Простыня "Нэрия" операционная из нетканого материала одноразовая стерильная размерами 80х100см, пл.40г/кв.м	РК-ИМН-5 №020312	277,55
	Лейкопластырь медицинский Bioplatax	Производится на основе шелковой ткани, покрытой медицинским	Лейкопластырь медицинский Bioplatax				

302	® н а шелковой основе в катушках размерами: 1,25смх10м	термоклеем размерами 1,25смх5м; 2,5смх5м; 5смх5м; 1,25смх10м; 2,5смх10м; 5смх10м.	® н а шелковой основе в катушках размерами: 1,25смх10м	штука		РК-ИМН-5 №008181	248,94
303	Лейкопласт ыри "Нэрия " различных	В качестве материала основы могут быть использован ы : микропорис т ы й нетканый материал, нетканый материал – заменитель шелка, микропорис т ы й нетканый материал на основе целлюлозы, полиэтилен о в а я перфориров анная пленка, эластичная хлопчатобу мажная ткань, микропорис т ы й нетканый материал на основе полиэфирн ых волокон и целлюлозы. Клеевое покрытие: д л я лейкопласт ырей на нетканой, шелковой и бумажной	Лейкопласт ыри "Нэрия " н а	штука	Лейкопласт ыри "Нэрия " н а нетканой		287,10

вариантов исполнения	основах используетс я термоплавк ий клей; для лейкопласт ыря на полиэтилен овой основе используетс я адгезив д л я полиэтилен о в о й основы; для лейкопласт ыря на тканевой основе используетс я цинк-оксид ный клей; д л я гипоаллерге нного лейкопласт ы р я используетс я клей на водной основе. Лейкопласт ыри "Нэрия " поставляют с я в упаковках по (шт.): 12, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 26, 28, 30, 32, 33, 34, 36, 39, 42, 48, 65, 66.	нетканой основе		основе размерами: 2,5смх10м	РК-ИМН-5 №019704	
	В качестве материала основы могут быть использован ы : микропорис т ы й нетканый					

304	Лейкопластыри "Нэрия" различных вариантов исполнения	материал, нетканый материал – заменитель шелка, микропористый нетканый материал на основе целлюлозы, полиэтиленовая перфорированная пленка, эластичная хлопчатобумажная ткань, микропористый нетканый материал на основе полиэфирных волокон и целлюлозы. Клеевое покрытие: для лейкопластырей на нетканой, шелковой и бумажной основах используется термопластичный клей; для лейкопластыря на полиэтиленовой основе используется адгезив для полиэтиленовой основы; для лейкопластыря на	Лейкопластыри "Нэрия" на шелковой основе	штука	Лейкопластыри "Нэрия" на шелковой основе размерами 3,0смх5м	РК-ИМН-5 №019704	287,57

		тканевой основе используется для гипоаллергенного лейкопластыря используется клей на водной основе. Лейкопластыри "Нэрия" поставляются в упаковках по (шт.): 12, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 26, 28, 30, 32, 33, 34, 36, 39, 42, 48, 65, 66.					
305	Фартук ламинированный "Нэрия" из нетканого материала одноразовый нестерильный – Ф	Предельные отклонения от номинальных размеров ± 2 см. Нетоксичен. Только для одноразового применения.	Фартук ламинированный "Нэрия" из нетканого материала одноразовый нестерильный – Ф	штука	Фартук ламинированный плотность 28 г/м кв. – 5 шт.	РК-ИМН-5 №018008	288,29
		Стерильно. Материал изготовления - нетканое полотно СС (спанбонд+спанбонд); СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); ламинированное нетканое					

306	Простыни "Нэрия" из нетканого материала одноразовые стерильные различных вариантов исполнения	полотно PE + P P (спанбонд+спанбонд+ламинация полиэтиленом); нетканое полотно Santeys (Вискоза+ПЭ пленка); Перфорированный спанлейс (Вискоза+Полиэфир); Спанлейс (вискоза+полиэфир); ламинированное нетканое полотно Спанлейс (вискоза+полиэфир+ламинация полиэтиленом). Предельные отклонения от номинальных размеров по основным местам измерения готовых изделий $\pm 10\%$. Плотность от 17 до 200 г/кв.м. Предельные отклонения от номинальных значений плотности $\pm 10\%$. Нетоксично. Только для	Простыня "Нэрия" из нетканого материала одноразовая стерильная	штука	Простыня "Нэрия" из нетканого материала одноразовая стерильная размерами (см): 70x140, пл.40 г/кв.м	РК-ИМН-5 №019326	308,74

		одноразового о применения .					
307	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, объемом от 1 мл до 9 мл	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с лития гепарином и гелем для получения плазмы, со светло- зеленой крышкой, 6 мл	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с лития гепарином и гелем для получения плазмы, со светло- зеленой крышкой, 6 мл	штука		РК-ИМН-5 №016032	301,87
		Стерильно. Материал изготовления - нетканое полотно СС (спанбонд+ спанбонд); СМС (спанбонд+ мельтблаун +спанбонд); ламинированное нетканое полотно РЕ + РР (спанбонд+ спанбонд+ ламинация полиэтилен ом); нетканое полотно Santeys (Вискоза+ ПЭ пленка); Перфориров					

308	Простыни "Нэрия" из нетканого материала одноразовые стерильные различных вариантов исполнения	анный спанлейс (Вискоза+ Полиэфир); Спанлейс (вискоза+ полиэфир); ламинированное нетканое полотно Спанлейс (вискоза+ полиэфир+ ламинация полиэтиленом). Предельные отклонения от номинальных размеров по основным местам измерения готовых изделий $\pm 10\%$. Плотность от 17 до 200 г/кв.м. Предельные отклонения от номинальных значений плотности $\pm 10\%$. Нетоксично. Только для одноразового применения .	Простыня " Нэрия" из нетканого материала одноразовая стерильная	штука	Простыня " Нэрия" из нетканого материала одноразовая стерильная размерами (см) : 110х140см, плотность 28 г/кв.м.	РК-ИМН-5 №019326	303,52
		Мочеприемники могут фиксироваться на кровати, инвалидном кресле, стойке или на ноге.					

309	Мочеприемник Biocare® Budget стерильный однократно го применения, различных	Обладают следующим и характеристиками: - мешок мочеприемника оснащен специальным невозвратным клапаном, который предотвращает обратный ток мочи, значительно снижая риск развития восходящей инфекции; - устойчивая к перегибам дренажная трубка позволяет разместить мочеприемник удобно; - уплотнительные кольца для крепления мешка фиксируют мочеприемник в вертикальном положении; - сливной клапан легко открыть или закрыть одной рукой, даже пациентам с ограниченной подвижностью	Мочеприемник Biocare® Budget стерильный однократно го применения, ножного типа, объемом 750мл, без дренажной	штука	РК-ИМН-5 №014288	259,48

[illegible]

		годности. Стерилизац ия этилен оксидом.					
310	Шапочка-ш лем "Dolce-Pharm" и з нетканого материала нестерильна я одноразовог о применения	Шапочка – шлем - изделие в виде шлема с центрально м швом на л б у , цельнокрое ны ми завязками и вырезом-от верстием в виде капли. Изготавлива ется из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд) с плотностям и 28 г/м² и 40 г/м².	Шапочка-ш лем "Dolce-Pharm" и з нетканого материала нестерильна я одноразовог о применения	штука		РК-ИМН-5 №017320	315,44
311	Катетер Фолея Biocare® Budget 2-х и 3-х ходовой однократно г о применения стерильный, размерами: 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 FR/CH; модификац и и : латексный с силиконовы м покрытием, с кончиком Тиманна, силиконовы й ;	Катетер Фолея Biocare® Budget 2-х ходовой однократно г о применения стерильный, размер 8, FR/CH; модификац и и : латексный с силиконовы м покрытием, разновидно сть детский	Катетер Фолея Biocare® Budget 2-х ходовой однократно г о применения стерильный, размер 8, FR/CH; модификац и и : латексный с силиконовы м покрытием, разновидно сть детский	штука		РК-ИМН-5 №014619	281,30

	разновидно с т и стандартны й, женский, детский						
312	Катетер Фолея Biocare® Budget 2-х и 3-х ходовой однократно г о применения стерильный, размерами: 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 FR/CH; модификац и и : латексный с силиконовы м покрытием, с кончиком Тиманна, силиконовы й ; разновидно с т и стандартны й, женский, детский	Катетер Фолея Biocare® Budget 2-х ходовой однократно г о применения стерильный, размер 10 FR/CH; модификац и и : латексный с силиконовы м покрытием, разновидно сть детский	Катетер Фолея Biocare® Budget 2-х ходовой однократно г о применения стерильный, размер 10 FR/CH; модификац и и : латексный с силиконовы м покрытием, разновидно сть детский	штука		РК-ИМН-5 №014619	286,78
		В качестве материала основы могут быть использован ы : микропорис т ы й нетканый материал, нетканый материал — заменитель шелка, микропорис т ы й нетканый материал на основе					

313	Лейкопластыри "Нэрия" различных вариантов исполнения	целлюлозы, полиэтиленовая перфорированная пленка, эластичная хлопчатобумажная ткань, микропористый нетканый материал на основе полиэфирных волокон и целлюлозы. Клеевое покрытие: для лейкопластырей на нетканой, шелковой и бумажной основах используется термопластичный клей; для лейкопластыря на полиэтиленовой основе используется адгезив для полиэтиленовой основы; для лейкопластыря на тканевой основе используется цинк-оксидный клей; для гипоаллергенного лейкопласт	Лейкопластыри "Нэрия" гипоаллергенные	штука	Лейкопластыри "Нэрия" гипоаллергенные размерами: 3,0смх5м	РК-ИМН-5 №019704	316,51

		ы р я используетс я клей на водной основе. Лейкопласт ыри "Нэрия " поставляют с я в упаковках по (шт.): 12, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 26, 28, 30, 32, 33, 34, 36, 39, 42, 48, 65, 66.					
	Катетер уретральны	Катетер женский стерильный, нетоксичны й , однократно г о применения , изготовлен и з поливинилх лорида медицинско г о назначения. Катетер представляе т собой эластичную трубку с закрытым закругленн ым концом, ч т о обеспечивае т атравматич ность процедуры. Просвет трубки не перекрывае тся при перекручив ании. При визуальном	Катетер уретральны				

314	й женский, однократно го применения, стерильный, размеры: СН 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, длиной 18 см, диаметром (мм): 2.0, 2.7, 3.3, 4.0, 4.7, 5.3, 6.0, 6.7 контроле невооруженным глазом поверхность катетера не должна иметь посторонних включений. Допускается не более 3-х посторонних включений площадью 0,25 кв.мм каждое, не влияющих на функциональные свойства. Наружная поверхность эффективно й длины катетера, включая дистальный конец, не должна иметь технологических и поверхностных дефектов и должна обеспечивать минимальное травмирование в процессе его использования	й женский, однократно го применения, стерильный, размеры: СН 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, длиной 18 см, диаметром (мм): 2.0, 2.7, 3.3, 4.0, 4.7, 5.3, 6.0, 6.7	штука		РК-ИМН-5 №004028	319,20
	Катетер Фолея Biocare® Budget 2-х и					

315	3-х ходовой однократно г о применения стерильный, размерами: 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 FR/CH; модификац и и : латексный с силиконовы м покрытием, с кончиком Тиманна, силиконовы й ; разнообразно с т и стандартны й, женский, детский	Катетер Фоля Biocare® Budget 2-х ходовой однократно г о применения стерильный, размер 26 FR/CH модификац и и : латексный с силиконовы м покрытием; разнообразно с т ь стандартны й	Катетер Фоля Biocare® Budget 2-х ходовой однократно г о применения стерильный, размер 26 FR/CH модификац и и : латексный с силиконовы м покрытием; разнообразно с т ь стандартны й	штука	РК-ИМН-5 №014619	286,78
316	Катетер Фоля Biocare® Budget 2-х и 3-х ходовой однократно г о применения стерильный, размерами: 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 FR/CH; модификац и и : латексный с силиконовы м покрытием, с кончиком Тиманна, силиконовы й ; разнообразно с т и стандартны й, женский, детский	Катетер Фоля Biocare® Budget 2-х ходовой однократно г о применения стерильный, размерами: 6 FR/CH; модификац и и : латексный с силиконовы м покрытием, с кончиком Тиманна, силиконовы й ; разнообразно с т и стандартны й, женский, детский	Катетер Фоля Biocare® Budget 2-х ходовой однократно г о применения стерильный, размерами: 6 FR/CH; модификац и и : латексный с силиконовы м покрытием, с кончиком Тиманна, силиконовы й ; разнообразно с т и стандартны й, женский, детский	штука		322,18

	й, женский, детский					РК-ИМН-5 №014619	
317	Катетер Фолея Biocare® Budget 2-х и 3-х ходовой однократно го применения стерильный, размерами: 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 FR/CH; модификации: латексный с силиконовым покрытием, с кончиком Тиманна, силиконовый; разнообразны с т и стандартны й, женский, детский	Катетер Фолея Biocare® Budget 2-х ходовой однократно го применения стерильный, размер 24 FR/CH модификации: латексный с силиконовым покрытием; разнообразны с т ь стандартны й	Катетер Фолея Biocare® Budget 2-х ходовой однократно го применения стерильный, размер 24 FR/CH модификации: латексный с силиконовым покрытием; разнообразны с т ь стандартны й	штука		РК-ИМН-5 №014619	301,37
318	Повязка "Нэрия" послеоперационная адгезивная с абсорбирующей подушечкой, стерильная,	В зависимости от модели, изделие может состоять из следующих видов материалов: прозрачная адгезивная полиуретановая пленка, защитная антиадгезионная бумага, антиадгезионная полиэтиленовая пленка, нетканый	Повязка "Нэрия" послеоперационная адгезивная на нетканой основе с абсорбирующей	штука		РК-ИМН-5 №019861	319,87
			Повязка "Нэрия" послеоперационная адгезивная на нетканой основе с абсорбирующей подушечкой				

	одноразовая , различных вариантов исполнения	адгезивный материал т и п а спанлейс (вискоза+полиэфир), защитное покрытие д л я впитывающ е й подушечки - полиэфирн ые нити DTY.	подушечкой , стерильная , одноразовая		, стерильная , одноразовая размерами: 5см x 7,2см		
319	Простыни "Нэрия" из нетканого материала одноразовые стерильные	Стерильно. Материал изготовлени я - нетканое полотно СС (спанбонд+спанбонд); С М С (спанбонд+мельтблаун +спанбонд); ламинирова н н о е нетканое полотно РЕ + Р Р (спанбонд+спанбонд+ламинация полиэтилен о м); нетканое полотно Santeys (Вискоза+ ПЭ пленка); Перфориров анный спанлейс (Вискоза+Полиэфир); Спанлейс (вискоза+полиэфир); ламинирова н н о е нетканое полотно	Простыня "Нэрия" из нетканого	штука	Простыня "Нэрия" из нетканого материала одноразовая стерильная размерами	РК-ИМН-5 №019326	321,20

	различных вариантов исполнения	Спанлейс (вискоза+ полиэфир+ ламинация полиэтилен о м) . Предельные отклонения о т номинальны х размеров п о основным местам измерения готовых изделий ± 1 0 % . Плотность от 17 до 200 г/кв.м. Предельные отклонения о т номинальны х значений плотности ± 10%. Не токсично. Только для одноразовог о применения .	материала одноразовая стерильная	80смх200см , плотность 28 г/кв.м.			
		Стерильно. Материал изготовлени я - нетканое полотно СС (спанбонд+ спанбонд); С М С (спанбонд+ мельтблаун +спанбонд); ламинирова н н о е нетканое полотно РЕ + Р Р (спанбонд+ спанбонд+ ламинация полиэтилен					

320	Простыни "Нэрия" из нетканого материала одноразовые стерильные различных вариантов исполнения	о м) ; нетканое полотно Santeys (Вискоза+ ПЭ пленка); Перфорированный спанлейс (Вискоза+ Полиэфир); Спанлейс (вискоза+ полиэфир); ламинированное нетканое полотно Спанлейс (вискоза+ полиэфир+ ламинация полиэтиленом) . Предельные отклонения от номинальных размеров по основным местам измерения готовых изделий $\pm 10\%$. Плотность от 17 до 200 г/кв.м. Предельные отклонения от номинальных значений плотности $\pm 10\%$. Не токсично. Только для одноразового применения .	Простыня "Нэрия" с адгезивным краем из нетканого материала одноразовая стерильная размерами (см): 80x140, пл. 40 г/м кв	штука	РК-ИМН-5 №019326	345,14
		Стерильно. Предельные				

321	Фартук "Нэрия" из нетканого материала одноразовый стерильный различных вариантов исполнения	отклонения от номинальных размеров по основным местам измерения готовых изделий $\pm 10\%$. Плотность от 17 до 60 г/кв.м. Предельные отклонения от номинальных значений плотности $\pm 10\%$. Нетоксично. Только для одноразового применения.	Фартук ламинированный "Нэрия" из нетканого материала одноразовый стерильный	штука	Фартук ламинированный "Нэрия" из нетканого материала одноразовый стерильный плотностью 28 г/кв.м.	РК-ИМН-5 №019347	323,34
		Зонд для энтерального питания стерильный, нетоксичный, однократно го применения изготовлен из поливинилхлорида медицинского назначения. Специально обработанная поверхность облегчает введение зонда и атравматичность процедуры. Гладкий					

322	Зонд для энтерального питания стерильный, однократно го применения . Размеры: СН 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 длина 40 см диаметр 2,0 мм; 2,7 мм; 3,3 мм; 4,0 мм; 4,7 мм; 5,3 мм; 6,0 мм; 6,7 мм	закругленн ый конец исключает дискомфорт п р и введении. Зонд с рентгеноконтрастной полосой находясь в просвете желудочно-кишечного тракта у пациента, не теряет своих свойств в течение 3-х недель. Рентгеноконтрастная полоса позволяет контролиро вать положение зонда. Технически е характерист ики: длина зонда 40 см, диаметром (мм): 2.0; 2.7 ; 3.3; 4.0; 4.7 ; 5.3; 6.0; 6.7 . Размеры СН 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Каждому размеру зонда соответству ет определенн ый цвет коннектора, ч т о позволяет быстро определить	Зонд для энтерального питания стерильный, однократно го применения . Размеры: СН 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 длина 40 см диаметр 2,0 мм; 2,7 мм; 3,3 мм; 4,0 мм; 4,7 мм; 5,3 мм; 6,0 мм; 6,7 мм	штука	РК-ИМН-5 №004024	328,80

		размер зонда. Способ стерилизации - радиационный метод. Срок годности - 5 лет.					
323	Повязка "Нэрия" послеоперационная адгезивная с абсорбирующей подушечкой, стерильная, одноразовая, различных вариантов исполнения	В зависимости от модели, изделие может состоять из следующих видов материалов: прозрачная адгезивная полиуретановая пленка, защитная антиадгезионная бумага, антиадгезионная полиэтиленовая пленка, нетканый адгезивный материал типа спанлейс (вискоза+полиэфир), защитное покрытие для впитывающей подушечки - полиэфирные нити DTU.	Повязка "Нэрия" послеоперационная адгезивная на нетканой основе с абсорбирующей подушечкой, стерильная, одноразовая	штука	Повязка "Нэрия" послеоперационная адгезивная на нетканой основе с абсорбирующей подушечкой, стерильная, одноразовая размерами: 6см x 10см	РК-ИМН-5 №019861	326,66
	Фартук ламинированный "Нэрия" из нетканого	Предельные отклонения от номинальных размеров ± 2 см. Не	Фартук ламинированный "Нэрия" из нетканого		Фартук ламинированный		

324	материала одноразовы й нестерильн ый – Ф	токсичен. Только для одноразовог о применения .	материала одноразовы й нестерильн ый – Ф	штука	плотность 40 г/м кв. – 5 шт.	РК-ИМН-5 №018008	328,33
325	Простыни "Нэрия" из нетканого материала одноразовые стерильные различных вариантов исполнения	Стерильно. Материал изготовления - нетканое полотно СС (спанбонд+спанбонд); СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); ламинированное нетканое полотно РЕ + РР (спанбонд+спанбонд+ламинация полиэтиленом); нетканое полотно Santeys (Вискоза+ПЭ пленка); Перфорированный спанлейс (Вискоза+Полиэфир); Спанлейс (Вискоза+полиэфир); ламинированное нетканое полотно Спанлейс (Вискоза+полиэфир+ламинация полиэтиленом). Предельные отклонения от номинальны	Простыня "Нэрия" из нетканого материала одноразовая стерильная	штука	Простыня "Нэрия" из нетканого материала одноразовая стерильная размерами (см): 80x160, пл.40 г/кв.м	РК-ИМН-5 №019326	334,46

		х размеров п о основным местам измерения готовых изделий $\pm$ 10% . Плотность от 17 до 200 г/кв.м. Предельные отклонения о т номинальны х значений плотности $\pm$ 10%. Не токсично. Только для одноразовог о применения .					
326	Бахилы высокие "Dolce-Pharm" из нетканого материала нестерильн ые одноразовог о применения	Бахилы высокие на завязках трапециеви дной формы . Швы запаяны. В заднем шве бахил запаяны завязки шириной 3 см, длиной 55 см. Ширина по стопе каждой бахилы 39- 41 см, высота 60 см. Бахилы изготавлива ются из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд) с плотностям	Бахилы высокие "Dolce-Pharm" из нетканого материала нестерильн ые одноразовог о применения	пара			342,70

		и 28г/кв.м. и 40 г/кв.м.				РК-ИМН-5 №017123	
327	Маска MAG хирургическая четырехслойная, модификации SEP1	Маски хирургические модификации SEP1 и SEP1-A с защитным экраном и/или без, четырехслойные, представляют собой изделия из нетканого материала, нестерильные, прямоугольной формы, плиссированные, на завязках или резинках, с гибким носовым фиксатором из полипропилена или алюминия. Противоожоговый слой изготовлен из нетканого материала полученный из полипропиленовых микроволокон. Маска модификации SEP-1 выпускается в упаковке № 35, № 50. Маска модификации	Маска MAG хирургическая четырехслойная, модификации SEP1	штука		РК-ИМН-5 №019396	344,40

		ии SEP1-A выпускается в упаковке № 25, № 35.					
328	Скобка для пуповины, однократно г о применения , стерильная	Основные размеры скобки должны соответство вать чертежам. Масса скобки должна быть не более 5 г. Поверхност ь скобки должна быть без раковин, трещин, сбоя, посторонни х включений, заусенцев. Допускаетс я не более 3 - х посторонни х включений, н е влияющих н а функционал ь н ы е свойства, площадью не более 0,25 кв. мм каждое. Скобки должна б ы т ь стерильным и. Скобки должны б ы т ь нетоксичны ми.	Скобка для пуповины, однократно г о применения , стерильная	штука	РК-ИМН-5 №001273	351,60	
		Катетер Нелатона					

329	стерильный, нетоксичный, однократно го применения, изготовлен из поливинилхлорида медицинского го назначения. Катетер представляет собой эластичную трубку с закрытым закругленным концом, что обеспечивает атравматичность процедуры. Просвет трубки не перекрывается при перекручивании. При визуальном контроле невооруженным глазом поверхность катетера не должна иметь посторонних включений. Допускается не более 3-х посторонних включений площадью 0,25 кв. мм каждое, не влияющих Катетер Нелатона однократно го применения, стерильный, размеры: СН 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 длиной 40 см, диаметром (мм): 2.0, 2.7, 3.3, 4.0, 4.7, 5.3, 6.0, 6.7, 7.3, 8.0	Катетер Нелатона однократно го применения, стерильный, размеры: СН 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 длиной 40 см, диаметром (мм): 2.0, 2.7, 3.3, 4.0, 4.7, 5.3, 6.0, 6.7, 7.3, 8.0	штука	РК-ИМН-5 №004026	351,60

		на функциональные свойства. Наружная поверхность эффективно й длины катетера, включая дистальный конец, не должна иметь технологических и поверхностных дефектов и должна обеспечивать минимальное травмирование в процессе его использования.					
		Стерильно. Материал изготовления - нетканое полотно СС (спанбонд+спанбонд); СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); ламинированное нетканое полотно РЕ + РР (спанбонд+спанбонд+ламинация полиэтиленом); нетканое полотно Santeys (					

330	Простыни "Нэрия" из нетканого материала одноразовые стерильные различных вариантов исполнения	Вискоза+ПЭ пленка); Перфорированный спанлейс (Вискоза+Полиэфир); Спанлейс (вискоза+полиэфир); ламинированное нетканое полотно Спанлейс (вискоза+полиэфир+ламинация полиэтиленом). Предельные отклонения от номинальных размеров по основным местам измерения готовых изделий $\pm 10\%$. Плотность от 17 до 200 г/кв.м. Предельные отклонения от номинальных значений плотности $\pm 10\%$. Не токсично. Только для одноразового применения.	Простыня "Нэрия" с адгезивным краем из нетканого материала одноразовая стерильная	штука	Простыня "Нэрия" с адгезивным краем из нетканого материала одноразовая стерильная размерами (см): 80х90, пл. 40 г/кв.м	РК-ИМН-5 №019326	355,01
		Производится на хлопковой основе, покрытой медицински					

331	Лейкопластырь медицинский гипоаллергенный Bioplatax® в катушках размерами: 5смх5м	м термоклеем, размерами 1смх5м; 1,25смх5м; 2смх5м; 2,5смх5м; 4смх5м; 5смх5м; 1,25смх10м; 2,5смх10м; 5смх10м. Для однократного применения.	Лейкопластырь медицинский гипоаллергенный Bioplatax® в катушках размерами: 5смх5м	штука		РК-ИМН-5 №008182	367,86
332	Маски хирургические четырехслойные противоожид костные Мах Protection FFP1 (без клапана) на резинках в упаковке № 2, №25	Маски хирургические четырехслойные противоожид костные Мах Protection FFP1 (без клапана) на резинках в упаковке № 2, №25, трапециoidal формы (23 см х 8 см х 12,5см ±2 см). Края масок завернуты и склеены. В верхней части маски на расстоянии ~6 мм вставлена в материал проволочка длиной 11,5 ±1 см. Посередине имеют припаяны замкнутые резинки	Маски хирургические четырехслойные противоожид костные Мах Protection FFP1 (без клапана) на резинках в упаковке № 2, №25	штука		РК-ИМН-5 №009877	360,00

		длиной 21,5 ± 1 см. Маска состоит из верхнего слоя из нетканого материала плотностью 25 г/м2, фильтра со степенью защитой на 78% из полипропилена, пленки Лонцет и нижнего слоя из нетканого материала 35 г/м2.				
333	Маска "Dolce-Pharm" противоэпидемиологическая FFP1 (без клапана) на резинке, в упаковке 50 штук	Изготовлена из высококачественного синтетического нетканого материала. Внешний слой изготовлен из гидрофобного нетканого материала. Снабжена антибактериальным фильтром, который изготовлен из 100% полипропилена. Хранить в сухом, отапливаемом помещении при температуре	Маска "Dolce-Pharm" противоэпидемиологическая FFP1 (без клапана) на резинке, в упаковке 50 штук	штука	РК-ИМН-5 №016028	360,00

		от 0°С до +30°С на стеллажах, на расстоянии не менее 1 метра от нагревательных приборов. Влажность не более 85%					
334	Простыни "Нэрия" из нетканого материала одноразовые стерильные различных вариантов исполнения	Стерильно. Материал изготовления - нетканое полотно СС (спанбонд+спанбонд); СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); ламинированное нетканое полотно РЕ+РР (спанбонд+спанбонд+ламинация полиэтиленом); нетканое полотно Santeys (Вискоза+ПЭ пленка); Перфорированный спанлейс (Вискоза+Полиэфир); Спанлейс (вискоза+полиэфир); ламинированное нетканое полотно Спанлейс (вискоза+полиэфир+	Простыня "Нэрия" из нетканого материала одноразовая стерильная	штука	Простыня "Нэрия" из нетканого материала одноразовая стерильная размерами 110 смх140	РК-ИМН-5 №019326	358,46

	ламинация полиэтилен ом). Предельные отклонения о т номинальны х размеров п о основным местам измерения готовых изделий ± 10 %. Плотность от 17 до 200 г/кв.м. Предельные отклонения о т номинальны х значений плотности ± 10%. Не токсично. Только для одноразовог о применения .			с м , плотность 40 г/кв.м.		
	Зонд для энтеральног о питания стерильный, нетоксичны й , однократно г о применения изготовлен и х поливиилхл орида медицинско г о назначения. Специально обработанн а я поверхность облегчает введение зонда и					

335	Зонд для энтерального питания стерильный, однократно го применения . Размеры: СН 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, длина 600 мм , диаметры – 2.0 мм; 2.7 мм; 3.3 мм; 4.0 мм; 4.7 мм; 5.3 мм; 6.0 мм; 6.7 мм	атравматичность процедуры. Гладкий закругленный конец исключает дискомфорт при введении. Зонд с рентгеноконтрастной полосой находясь в просвете желудочно-кишечного тракта у пациента, не теряет своих свойств в течение 3-х недель. Рентгеноконтрастная полоса позволяет контролировать положение зонда. Технические характеристики: длина зонда 600 мм , диаметры (мм): 2.0 мм; 2.7 мм; 3.3 мм; 4.0 мм; 4.7 мм; 5.3 мм; 6.0 мм; 6.7 мм. Размеры СН 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 . Стерилизация – радиационный метод.	Зонд для энтерального питания стерильный, однократно го применения . Размеры: СН 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, длина 600 мм , диаметры – 2.0 мм; 2.7 мм; 3.3 мм; 4.0 мм; 4.7 мм; 5.3 мм; 6.0 мм; 6.7 мм	штука	РК-ИМН-5 №020563	361,20

		Срок годности - 5 лет.					
336	Фартук "Нэрия" из нетканого материала одноразовый стерильный различных вариантов исполнения	Стерильно. Предельные отклонения от номинальных размеров по основным местам измерения готовых изделий $\pm 10\%$. Плотность от 17 до 60 г/кв.м. Предельные отклонения от номинальных значений плотности $\pm 10\%$. Нетоксично. Только для одноразового применения.	Фартук ламинированный "Нэрия" из нетканого материала одноразовый стерильный	штука	Фартук ламинированный "Нэрия" из нетканого материала одноразовый стерильный, плотностью 40 г/кв.м	РК-ИМН-5 №019347	360,95
337	Перчатки "Surgical-Microtex" микрохирургические латексные текстурированные неопудренные стерильные, размерами 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0, в упаковке 1 пара, 50 пар. Хранить при температуре от 0°C до +25 °C, при	Перчатки "Surgical-Microtex" микрохирургические латексные текстурированные неопудренные стерильные, размерами 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0, в упаковке 1 пара, 50 пар. Хранить при температуре от 0°C до +25 °C, при	Перчатки "Surgical-Microtex" микрохирургические латексные текстурированные неопудренные стерильные, размерами 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0, в	пара		РК-ИМН-5 №015975	363,48

	упаковке 1 пара, 50 пар	относительной влажности воздуха не выше 85%. Беречь от прямых солнечных лучей.	упаковке 1 пара, 50 пар				
338	Катетер Фолея Biocare® Budget 2-х и 3-х ходовой однократно го применения стерильный, размерами: 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 FR/CH; модификации: латексный с силиконовым покрытием, с кончиком Тиманна, силиконовый; разнообразны с т и стандартны й, женский, детский	Катетер Фолея Biocare® Budget 3-х ходовой однократно го применения стерильный, размер 26 FR/CH модификации: латексный с силиконовым покрытием; разнообразны с т ь стандартны й	Катетер Фолея Biocare® Budget 3-х ходовой однократно го применения стерильный, размер 26 FR/CH модификации: латексный с силиконовым покрытием; разнообразны с т ь стандартны й	штука		РК-ИМН-5 №014619	331,27
	Катетер Фолея Biocare® Budget 2-х и 3-х ходовой однократно го применения стерильный, размерами: 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 FR/CH;	Катетер Фолея Biocare® Budget 3-х ходовой однократно го применения стерильный, размер 22	Катетер Фолея Biocare® Budget 3-х ходовой однократно го применения стерильный, размер 22				

339	модификац и и : латексный с силиконовы м покрытием, с кончиком Тиманна, силиконовы й ; разновидно с т и стандартны й, женский, детский	FR/CH модификац и и : латексный с силиконовы м покрытием; разновидно с т ь стандартны й	FR/CH модификац и и : латексный с силиконовы м покрытием; разновидно с т ь стандартны й	штука		РК-ИМН-5 №014619	331,27
340	Катетер Фоля Biocare® Budget 2-х и 3-х ходовой однократно г о применения стерильный, размерами: 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 FR/CH; модификац и и : латексный с силиконовы м покрытием, с кончиком Тиманна, силиконовы й ; разновидно с т и стандартны й, женский, детский	Катетер Фоля Biocare® Budget 3-х ходовой однократно г о применения стерильный, размер 20 FR/CH модификац и и : латексный с силиконовы м покрытием; разновидно с т ь стандартны й	Катетер Фоля Biocare® Budget 3-х ходовой однократно г о применения стерильный, размер 20 FR/CH модификац и и : латексный с силиконовы м покрытием; разновидно с т ь стандартны й	штука		РК-ИМН-5 №014619	331,27
	Катетер Фоля Biocare® Budget 2-х и 3-х ходовой однократно г о применения стерильный,	Катетер Фоля Biocare® Budget 3-х	Катетер Фоля Biocare® Budget 3-х				

341	размерами: 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 FR/CH; модификации и : латексный с силиконовым покрытием, с кончиком Тиманна, силиконовый ; разнообразности стандартный, женский, детский	ходовой однократно го применения стерильный, размер 24 FR/CH модификации и : латексный с силиконовым покрытием; разнообразности стандартный	ходовой однократно го применения стерильный, размер 24 FR/CH модификации и : латексный с силиконовым покрытием; разнообразности стандартный	штука		РК-ИМН-5 №014619	331,27
342	Перчатки " Surgical-Ort " ортопедические латексные текстурированные неопудренные стерильные, размерами: 6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0, 8.5, 9.0, в упаковке 1 пара, 50 пар . Хранить при температуре от 0°С до + 25 °С, при относительной влажности воздуха не выше 85%. Беречь от прямых солнечных лучей. Срок годности: 3года. Не	Перчатки " Surgical- Ort " ортопедические латексные текстурированные неопудренные стерильные, размерами: 6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0, 8.5, 9.0, в упаковке 1 пара, 50 пар . Хранить при температуре от 0°С до + 25 °С, при относительной влажности воздуха не выше 85%. Беречь от прямых солнечных лучей. Срок годности: 3года. Не	Перчатки " Surgical-Ort " ортопедические латексные текстурированные неопудренные стерильные, размерами: 6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0, 8.5, 9.0, в упаковке 1 пара, 50 пар	пара		РК-ИМН-5 №015972	377,96

		применять после истечения срока годности.					
343	Лейкопластырь медицинский гипоаллергенный Bioplatax® в катушках размерами: 1смх5м; 1,25смх5м; 2смх5м; 2,5смх5м; 4смх5м; 5смх5м; 1,25смх10м; 2,5смх10м; 5смх10м	Производится на хлопковой основе, покрытой медицинским термоклеем, размерами 1смх5м; 1,25смх5м; 2смх5м; 2,5смх5м; 4смх5м; 5смх5м; 1,25смх10м; 2,5смх10м; 5смх10м. Для однократного применения.	Лейкопластырь медицинский гипоаллергенный Bioplatax® в катушках размером 2,5смх10м	штука		РК-ИМН-5 №008182	370,31
344	Гель для ультразвуковых исследований Beegelux® во флаконе 250 г и в канистре 5л	Нейтрален, растворим в воде, сохраняет вязкость независимо от температуры и pH кожи. Легко и равномерно наносится на кожу и не оказывает раздражающего действия. Состав: карбомер (940), глицерин, триэтаноламин, додецилсул	Гель для ультразвуковых исследований Beegelux® во флаконе 250 г	штука		РК-ИМН-5 №003945	334,73

		ьфат натрия , Tween-80, э т и л гидроксид бензоата, дистиллиро ванная вода. С р о к годности - 2 года.					
		Гипсовый бинт " MARAI" представляе т собой полосы медицинско й марли, пропитанны е гипсовой массой, равномерно распределен ной по марле. Гипсовый бинт " MARAI" соответству е т требования м : техническог о регламента " Требования к безопасност и медицинско й техники и изделий медицинско г о назначения" ; настоящего стандарта и изготовлен п о технологиче ск о й документац					

345	Гипсовый бинт "MARAI"	и и , утвержден о й в установлен ном порядке . Без внешних дефектов: дефектов намотки (дыр, складок, смещения угла), следов неравномер н о й пропитки гипсовой композиции й. Имеют ровно обрезанные (без бахромы) технологиче ские кромки . Гипсовые бинты "MARAI" имеют длину 270,0 ± 15,0 см; 300,0 ± 18,0 см; 360,0 ± 20,0 см и ширину 5,0 ± 0,2 см; 7,5 ± 0,3 см; 10,0 ± 0,5 см; 12,5 ± 0,8 см; 15,0 ± 1,0 см; 17,5 ± 1,0 см; 20,0 ± 1,0 см. Поверхност н а я плотность гипсовых бинтов – не менее 300 г/ м2 и не более 700 г/	Гипсовый бинт "MARAI"	" штука	Гипсовый бинт "MARAI", размер 10 см х 300 см	" РК-ИМН-5 №017280	739,18

м 2 . Осыпаемость гипсовой композиции – не более 10%. Время смачивания – не более 20 с . Уровень вымывания гипсовой композиции – не более 10%. Время образования устойчивой формы модельного образца гипсовой повязки прямоуголь ной формы – не менее 2 мин. и не более 10 мин . Окончатель ное затвердеван ие происходит за 24 ч. Остаточная деформация модельного образца гипсовой повязки цилиндриче ской формы при диаметраль ном сжатии (после снятия неразрушаю щей тестовой нагрузки) через 2 ч и через 24 ч после							

		изготовлени я образца – не более 2 м м . Разрушающ ая нагрузка модельного образца гипсовой повязки цилиндриче ской формы п р и диаметраль ном сжатии через 2 ч после изготовлени я образца – не менее 9,8 (1,0) Н (кгс) и через 24 ч после изготовлени я образца – не менее 13,7 (1,4) Н (кгс). Каждый гипсовый б и н т упакован в потребитель скую (первичную) упаковку. С р о к годности: 18 месяцев.					
	Набор гинекологи ческий	Модификац ия 3 : Зеркало гинекологи ческое (размер S) - 1 ш т . Перчатки смотровые	Набор гинекологи ческий Biocare® Gynaecologi cal Budget стерильный однократно г о применения , модификац ия 3 : Зеркало гинекологи				

346	Biocare® Gynaecological Budget стерильный однократно го применения , модификац ии: 1, 2, 3, 4	и з натуральног о латекса (размер М) - 1 пара Салфетка подкладная 50х50см - 1 шт. Салфетка бумажная 80х40см - 1 шт. Цитощетка цервикальн ая - 1шт.	ческое размер S - 1 шт. Перчатки смотровые и з натуральног о латекса размер М - 1 пара Салфетка подкладная 50х50см - 1 шт. Салфетка бумажная 80х40см - 1 шт. Цитощетка цервикальн ая - 1шт.	набор		РК-ИМН-5 №011990	421,84
347	Набор гинекологи ческий Biocare® Gynaecological Budget стерильный однократно го применения , модификац ии: 1, 2, 3, 4	Модификац ия 3 : Зеркало гинекологи ческое (размер М) - 1 шт. Перчатки смотровые и з натуральног о латекса (размер М) - 1 пара Салфетка подкладная 50х50см - 1 шт. Салфетка бумажная 80х40см - 1 шт. Цитощетка цервикальн ая - 1шт.	Набор гинекологи ческий Biocare® Gynaecological Budget стерильный однократно го применения , модификац ия 3 : Зеркало гинекологи ческое размер М - 1 шт. Перчатки смотровые и з натуральног о латекса размер М - 1 пара Салфетка подкладная 50х50см - 1 шт. Салфетка бумажная 80х40см - 1 шт.	набор		РК-ИМН-5 №011990	421,84

			Цитощетка цервикальн ая - 1шт.				
348	Набор гинекологи ческий Biocare® Gynaecologi cal Budget стерильный однократно г о применения , модификац ии: 1, 2, 3, 4	Модификац ия 3 : Зеркало гинекологи ческое (, размер L) - 1 шт . Перчатки смотровые и 3 натуральног о латекса (, размер M) - 1 пара Салфетка подкладная 50х50см - 1 шт . Салфетка бумажная 80х40см - 1 шт . Цитощетка цервикальн ая - 1шт.	Набор гинекологи ческий Biocare® Gynaecologi cal Budget стерильный однократно г о применения , модификац ия 3 : Зеркало гинекологи ческое размер L - 1 шт . Перчатки смотровые и 3 натуральног о латекса размер M - 1 пара Салфетка подкладная 50х50см - 1 шт . Салфетка бумажная 80х40см - 1 шт . Цитощетка цервикальн ая - 1шт.	набор		РК-ИМН-5 №011990	421,84
349	Повязка "Нэрия" для фиксации и установки катетеров, стерильная, одноразовая , различных	В зависимости от модели, изделие может состоять из следующих видов материалов: полиуретановая пленка, антиадгезионная бумага , нетканый материал,	Повязка "Нэрия" для фиксации и установки катетеров,	штука		РК-ИМН-5 №019862	400,75

	вариантов исполнения	нетканый материал типа спанлейс (вискоза+полиэфир), клеевое покрытие.	стерильная, одноразовая		одноразовая размером: 6 х 7см		
		Модификация крепления: с ремешком, состоит из пакета/мешка для сбора мочи, не содержащего латекс, объемами 1000мл, 2000мл; Т-образного сливного клапана; порта для взятия проб мочи; встроенного антирефлюксного клапана с коническим коннектором и защитным колпачком; дренажной трубки с внешним диаметром от 6,0мм до 10,5мм и длиной 100см; ремешка для крепления. Модификация крепления: с завязками, состоит из пакета/				РК-ИМН-5 №011726	

350	Мочеприемник Biosage® стерильный однократно го применения, объемами: 1000 мл, модификации и крепления: с ремешком	мешка для сбора мочи, не содержащего латекс, объемами 1000мл, 2000мл; Т-образного сливного клапана; встроенного антирефлюксного клапана с коническим коннектором и защитным колпачком; дренажной трубки с внешним диаметром от 6,0мм до 10,5мм и длиной 90см; двойных завязок для крепления. Т-образный сливной клапан легко открыть или закрыть одной рукой. При закрытии клапана слышен характерный щелчок. Визуально можно определить, закрыт ли клапан. Дренажная трубка устойчива к перегибам. Встроенный	Мочеприемник Biosage® стерильный однократно го применения, объемами: 1000 мл, модификации и крепления: с ремешком	штука	335,02

		антирефлюкс с н ы й клапан с коническим коннекторо м предотвращ а е т обратный заброс мочи , даже если мешок/ п а к е т перевернут снизу вверх. Ц е н а деления измеритель ной шкалы: 1000 мл – 50 мл, 2000 мл – 100 мл.					
		Стерильно. Материал изготовлени я - нетканое полотно СС (спанбонд+ спанбонд); С М С (спанбонд+ мельтблаун +спанбонд); ламинирова н н о е нетканое полотно РЕ + Р Р (спанбонд+ спанбонд+ ламинация полиэтилен о м) ; нетканое полотно Santeys (Вискоза+ ПЭ пленка); Перфориров анный спанлейс (Вискоза+ Полиэфир); Спанлейс (					

351	Простыни "Нэрия" из нетканого материала одноразовые стерильные различных вариантов исполнения	вискоза+полиэфир); ламинированное нетканое полотно Спанлейс (вискоза+полиэфир+ламинация полиэтиленом). Предельные отклонения от номинальных размеров по основным местам измерения готовых изделий $\pm 10\%$. Плотность от 17 до 200 г/кв.м. Предельные отклонения от номинальных значений плотности $\pm 10\%$. Нетоксично. Только для одноразового применения.	Простыня "Нэрия" из нетканого материала одноразовая стерильная	штука	Простыня "Нэрия" из нетканого материала одноразовая стерильная размерами (см): 140x200, плотностью 25 г/кв.м	РК-ИМН-5 №019326	406,25
352	Катетер подключичный стерильный, апиrogenный, нетоксичный однократно го применения. Размеры катетера диаметр 0,6	Срок нахождения катетера в венозной системе не должен превышать 20 суток при катетеризации и центральных вен. Срок	Катетер подключичный стерильный, апиrogenный, нетоксичный однократно го применения. Размеры катетера диаметр 0,6	штука		РК-ИМН-5 №000565	410,40

	мм, диаметр 1,0 мм, диаметр 1,4 мм	хранения 2 года	мм, диаметр 1,0 мм, диаметр 1,4 мм				
353	Повязка "Нэрия" для фиксации и установки катетеров, стерильная, одноразовая, различных вариантов исполнения	В зависимости от модели, изделие может состоять из следующих видов материалов: полиуретановая пленка, антиадгезионная бумага, нетканый материал, нетканый материал типа спанлейс (вискоза+полиэфир), клеевое покрытие.	Повязка "Нэрия" для фиксации и установки катетеров, стерильная, одноразовая	штука	Повязка "Нэрия" для фиксации и установки катетеров, стерильная, одноразовая размером: 6,5 x 8,5см	РК-ИМН-5 №019862	415,42
		Маски хирургические четырехслойные противожидкостные М а х Protection FFP2 (без клапана) на резинках в упаковке № 2 5 , трапециoidal формы (23 см х 8 см х12,5см ±2 см). Края масок завернуты и склеены. В верхней части маски на расстоянии ~6 мм					

354	Маски хирургические четырехслойные противоожид костные М а х Protection FFP2 (без клапана) на резинках в упаковке № 2, № 25	вставлена в материал проволочка длиной 11,5 ± 1 см. Посередине имеют, припаяны замкнутые резинки длиной 21,5 ± 1 см. Маска состоит из верхнего слоя из нетканого материала плотностью 25 г/м2, фильтра со степенью защитой на 92% из полипропилена, пленки Лонцет и нижнего слоя из нетканого материала 35 г/м2. Условия хранения: Должно храниться в сухом, отапливаемом помещении при температуре от -25°C до +30°C на стеллажах, на расстоянии не менее 1 метра от нагревательных приборов. Срок	Маски хирургические четырехслойные противоожид костные М а х Protection FFP2 (без клапана) на резинках в упаковке № 2, № 25	штука	РК-ИМН-5 №009876	420,00

		годности 5 лет.					
355	Изготовлен а и з высококачественного синтетическ о г о нетканого материала. Внешний с л о й изготовлен и з гидрофобно г о нетканого материала. Снабжена Маска " Dolce-Pharm " противожд костная четырехсло йная FFP2 (без клапана) на резинке, в упаковке 50 штук	антибактери альным фильтром, который изготовлен из 100% полипропил е н а . Хранить в сухом, отапливаем о м помещении п р и температуре от 0°С до + 30°С на стеллажах, н а расстоянии не менее 1 метра от нагреватель н ы х приборов. Влажность не более 85%	Маска " Dolce-Pharm " противожд костная четырехсло йная FFP2 (без клапана) на резинке, в упаковке 50 штук	штука	РК-ИМН-5 №015980	420,00	
		Изготовлен а и з высококачественного синтетическ о г о нетканого					

356	Маска "Dolce-Pharm" противоэпидемиологическая четырехслойная FFP1 (с клапаном) на резинке, в упаковке 40 штук	материала. Внешний слой изготовлен из гидрофобного нетканого материала. Снабжена антибактериальным фильтром, который изготовлен из 100% полипропилена. Наличие клапана выдоха облегчает дыхание и увеличивает время использования. При выдохе клапан выводит из-под маски влагу и углекислый газ. При вдохе клапан закрывается и воздух поступает сквозь защитный слой, через него не проходят вредные частицы и газы. Хранить в сухом, отапливаемом помещении при	Маска "Dolce-Pharm" противоэпидемиологическая четырехслойная FFP1 (с клапаном) на резинке, в упаковке 40 штук	штука	РК-ИМН-5 №016029		420,00

		температуре от 0°C до +30°C на стеллажах, на расстоянии не менее 1 метра от нагревательных приборов. Влажность не более 85%					
357	Набор операционных изделий одноразовый стерильный	Герметично упакованный в полиэтиленовые пакеты или ПВХ упаковку или комбинированную упаковку (бумага/пленка) набор, в состав которого входят изделия одноразовые стерильные, изготовленные из марли медицинского, нетканого полотна или ваты медицинского, имеющие достаточно равномерную структуру, хорошо смачиваются биологическими жидкостями и растворами	Тампон марлевый без резинового кольца, без рентгеноконтрастной нити М - 5 шт	набор	РК-ИМН-5 №017963	425,26	

		лекарственн ы х препаратов, эффективно поглощают и удерживают раневое отделяемое					
358	Лейкопласт ы р ь медицински й Bioplatax ® на нетканой основе в катушках размерами: 5смх10м	Производит ся на нетканой основе, покрытой медицински м термоклеем размерами 1,25смх5м, 2,5смх5м, 5смх5м, 1,25смх10м, 2,5смх10м, 5смх10м	Лейкопласт ы р ь медицински й Bioplatax ® на нетканой основе в катушках размерами: 5смх10м	штука		РК-ИМН-5 №008183	385,69
		Модификац и я крепления: с ремешком, состоит из пакета/ мешка для сбора мочи, н е содержащег о латекс, объемами 1000мл, 2000мл; Т-образного сливного клапана; порта для взятия проб мочи; встроенного антирефлюк сного клапана с коническим коннекторо м и защитным колпачком; дренажной					

359	Мочеприемник Biosage® стерильный однократно го применения, объемами: 2000 мл, модификации и крепления: с ремешком	трубки с внешним диаметром от 6,0мм до 10,5мм и длиной 100см; ремешка для крепления. Модификация крепления: с завязками, состоит из пакета/мешка для сбора мочи, не содержащего латекс, объемами 1000мл, 2000мл; Т-образного сливного клапана; встроенного антирефлюксного клапана с коническим коннектором и защитным колпачком; дренажной трубки с внешним диаметром от 6,0мм до 10,5мм и длиной 90см; двойных завязок для крепления. Т-образный сливной клапан легко открыть или закрыть одной рукой	Мочеприемник Biosage® стерильный однократно го применения, объемами: 2000 мл, модификации и крепления: с ремешком	штука	РК-ИМН-5 №011726	351,42

		. При закрытии клапана слышен характерный щелчок. Визуально можно определить, закрыт ли клапан. Дренажная трубка устойчива к перегибам. Встроенный антирефлюксный клапан с коническим коннектором предотвращает обратный заброс мочи, даже если мешок/пакет перевернут снизу вверх. Цена деления измерительной шкалы: 1000 мл – 50 мл, 2000 мл – 100 мл.					
360	Комплект "Dolce-Pharm" из нетканого материала для осмотра половых органов, стерильный, одноразового применения	1. Салфетка изготовлена из нетканого материала 70 x 80 см - 1 шт. 2. Перчатки диагностические, изготовлены из латекса - 1 пара. 3. Чехол трансвагинальный,	Комплект "Dolce-Pharm" из нетканого материала для осмотра половых органов, стерильный, одноразового применения	комплект		РК-ИМН-5 №015701	426,62

		ректальный изготовлен из латекса - 1 шт.					
361	Катетер отсасываю щ и й однократно г о применения , стерильный, размеры: СН 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 длиной 52 см диаметр (мм) 2.0, 2.7 , 3.3, 4.0, 4.7 , 5.3, 6.0, 6.7	Катетеры отсасываю щ и е стерильные, нетоксичны е , однократно г о применения . Катетер представляе т собой эластичную трубку с отверстиям и в заходной части, изготовленн ую из поливинилх лорида медицинско г о назначения. Просвет трубки не перекрывае тся при перекручив ании . Катетеры д л я отсасывани я выпускают двух видов с контролем и б е з контроля. Контроллер позволяет пальцевым прижатием регулироват ь силу разряжения в трубке. Длина катетера 52	Катетер отсасываю щ и й однократно г о применения , стерильный, размеры: СН 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 длиной 52 см диаметр (мм) 2.0, 2.7 , 3.3, 4.0, 4.7 , 5.3, 6.0, 6.7	штука	ПК-ИМН-5 №004025	430,20	

		см, диаметр (мм): 2.0, 2.7, 3.3, 4.0, 4.7, 5.3, 6.0, 6.7, размеры СН 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Каждому размеру соответствует определенный цвет коннектора, что позволяет быстро определить размер катетера. Способ стерилизации - радиационный метод. Срок годности изделия - 5 лет.				
362	Фартук ламинированный "Dolce-Pharm" стерильный,	Фартук ламинированный "Dolce-Pharm" стерильный одноразового применения из нетканого материала Условия хранения: Хранить в сухом помещении при температуре от минус 5 °С до плюс 35 °С, на стеллажах и поддонах на	Фартук ламинированный "Dolce-Pharm" стерильный,	штука	РК-ИМН-5 №015642	434,93

	одноразового применения	расстоянии не менее 1 метра от нагревательных приборов, в местах защищенных от солнечных лучей. Влажность не более 80 %. Срок годности 3 года	одноразового применения				
363	Иглы спинальные SURUSPIN® тип Квинке, Карандаш с/ без интродьюсера, размерами (G): 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27	Игла спинальная SURUSPIN® тип Квинке без интродьюсера, размерами (G): 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25: 1. Игла. 2 . Сгибающий зонд. 3. Втулка зонда. 4. Втулка иглы. 5. Футляр для иглы"	Игла спинальная SURUSPIN® тип Квинке без интродьюсера, размерами (G): 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25: 1. Игла. 2 . Сгибающий зонд. 3. Втулка зонда. 4. Втулка иглы. 5. Футляр для иглы"	штука	ПК-ИМН-5 №011454	440,32	
	Повязка "Нэрия" послеоперационная адгезивная с	В зависимости от модели, изделие может состоять из следующих видов материалов: прозрачная адгезивная полиуретановая пленка, защитная антиадгезионная бумага ,	Повязка "Нэрия" послеоперационная		Повязка "Нэрия" послеоперационная адгезивная		

364	абсорбирующую, подушечкой, стерильная, одноразовая, различных вариантов исполнения	антиадгезионная полиэтиленовая пленка, нетканый адгезивный материал типа спанлейс (вискоза+ полиэфир), защитное покрытие для впитывающей подушечки - полиэфирные нити DTY.	адгезивная на нетканой основе с абсорбирующую подушечкой, стерильная, одноразовая	штука	на нетканой основе с абсорбирующую подушечкой, стерильная, одноразовая размерами: 10см x 15см	РК-ИМН-5 №019861	442,11
365	Катетер пупочный рентгеноконтрастный, однократно го применения , стерильный,	Катетер пупочный рентгеноконтрастный, стерильный, однократно го применения . Изготовлен из поливинилхлорида медицинского го назначения. Катетеры должны соответствовать требованиям СТ ТОО, изготавливаться по рабочим чертежам и технологическим инструкциям, утвержденным в установленном порядке	Катетер пупочный рентгеноконтрастный, однократно го применения , стерильный,	штука		РК-ИМН-5 №004027	452,91

	размеры: СН 4, 5, 6, 8 длиной 38 см , диаметром (мм): 1.3, 1.7 , 2.0, 2.7	. Наружная поверхность эффективно й длины катетера, включая дистальный конец, не должна иметь технологических и поверхность н ы х дефектов и должна обеспечиват ь минимально е травмирова ние в процессе е г о использован и я . Катетеры должны б ы т ь стерильным и	размеры: СН 4, 5, 6, 8 длиной 38 см , диаметром (мм): 1.3, 1.7 , 2.0, 2.7				
		Стерильно. Материал изготовлени я - нетканое полотно СС (спанбонд+спанбонд); СМС (спанбонд+мельтблаун +спанбонд); ламинирован н о е нетканое полотно РЕ + РР (спанбонд+спанбонд+ламинация полиэтилен о м) ; нетканое полотно					

366	Простыни "Нэрия" из нетканого материала одноразовые стерильные различных вариантов исполнения	Santeys (Вискоза+ПЭ пленка); Перфорированный спанлейс (Вискоза+Полиэфир); Спанлейс (Вискоза+полиэфир); ламинированное нетканое полотно Спанлейс (вискоза+полиэфир+ламинация полиэтиленом). Предельные отклонения от номинальных размеров по основным местам измерения готовых изделий $\pm 10\%$. Плотность от 17 до 200 г/кв.м. Предельные отклонения от номинальных значений плотности $\pm 10\%$. Нетоксично. Только для одноразового применения.	Простыня "Нэрия" из нетканого материала одноразовая стерильная	штука	Простыня "НКрия" из нетканого материала одноразовая стерильная размерами 140смх200см, плотность 28г/кв.м.	РК-ИМН-5 №019326	452,34
		Стерильно. Материал изготовления - нетканое полотно СС					

367	Простыни "Нэрия" из нетканого материала одноразовые стерильные различных вариантов исполнения	(спанбонд+спанбонд); СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); ламинированное нетканое полотно РЕ+РР (спанбонд+спанбонд+ламинация полиэтиленом); нетканое полотно Santeys (Вискоза+ПЭ пленка); Перфорированный спанлейс (Вискоза+Полиэфир); Спанлейс (вискоза+полиэфир); ламинированное нетканое полотно Спанлейс (вискоза+полиэфир+ламинация полиэтиленом). Предельные отклонения от номинальных размеров по основным местам измерения готовых изделий $\pm 10\%$. Плотность от 17 до 200 г/кв.м.	Простыня "Нэрия" ламинированная одноразовая стерильная, размерами (см): 140x200, плотностью 25 г/кв.м	штука	РК-ИМН-5 №019326	467,19

		Пределные отклонения от номинальных значений плотности $\pm 10\%$. Нетоксично. Только для одноразового применения.					
368	Повязка "Нэрия" послеоперационная адгезивная с абсорбирующей подушечкой, стерильная, одноразовая, различных вариантов исполнения	В зависимости от модели, изделие может состоять из следующих видов материалов: прозрачная адгезивная полиуретановая пленка, защитная антиадгезионная бумага, антиадгезионная полиэтиленовая пленка, нетканый адгезивный материал типа спанлейс (вискоза+полиэфир), защитное покрытие для впитывающей подушечки - полиэфирные нити DTY.	Повязка "Нэрия" послеоперационная адгезивная на нетканой основе с абсорбирующей подушечкой, стерильная, одноразовая	штука	Повязка "Нэрия" послеоперационная адгезивная на нетканой основе с абсорбирующей подушечкой, стерильная, одноразовая размерами: 10см x 20см	РК-ИМН-5 №019861	473,27
		Маски хирургические					

369	Маски хирургические четырехслойные противоожид костные М а х Protection FFP2 (с клапаном) на резинках в упаковке №2, №25	четырёхсло й н ы е противожид костные М а х Protection FFP2 (с клапаном) на резинках в упаковке №2, №25 , трапеционо й формы (23 см х 8 см х12,5см ±2 см). Края масок завернуты и склеены. В верхней части маски н а расстоянии ~6 мм вставлена в материал проволочка длиной 11,5 ±1 см. Посередине имеют, припаяны замкнутые резинки длиной 21,5 ±1 см. Маска состоит из верхнего слоя из нетканого материала плотностью 25 г/м2, фильтра со степенью защитой на 92% из полипропил ена, пленки Лонцет и нижнего слоя из нетканого	Маски хирургичес к и е четырёхсло й н ы е противожид костные М а х Protection FFP2 (с клапаном) на резинках в упаковке №2, №25	штука	РК-ИМН-5 №010333	478,00

		материала 35 г/м2.					
370	Маска "Dolce-Pharm" противоэпидемиологическая четырехслойная FFP3 (без клапана) на резинке, в упаковке 50 штук	Изготовлена из высококачественного синтетического нетканого материала. Внешний слой изготовлен из гидрофобного нетканого материала. Снабжена антибактериальным фильтром, который изготовлен из 100% полипропилена. Хранить в сухом, отапливаемом помещении при температуре от 0°C до +30°C на стеллажах, на расстоянии не менее 1 метра от нагревательных приборов. Влажность не более 85%	Маска "Dolce-Pharm" противоэпидемиологическая четырехслойная FFP3 (без клапана) на резинке, в упаковке 50 штук	штука		РК-ИМН-5 №015973	478,00
		Изготовлена из высококачественного синтетического нетканого					

371	материала. Внешний слой изготовлен из гидрофобного нетканого материала. Снабжена антибактериальным фильтром, который изготовлен из 100% полипропилена. Изготовлен из высококачественного синтетического нетканого материала. Внешний слой изготовлен из гидрофобного нетканого материала. Снабжена антибактериальным фильтром, который изготовлен из 100% полипропилена. Наличие клапана выдоха облегчает дыхание и увеличивает время использования. При выдохе клапан Маска "Dolce-Pharm" противожидкостная четырехслойная FFP2 (с клапаном) на резинке, в упаковке 40 штук	Маска "Dolce-Pharm" противожидкостная четырехслойная FFP2 (с клапаном) на резинке, в упаковке 40 штук штука	ПК-ИМН-5 №015979	478,00

		выводит из-под маски влагу и углекислый газ. При вдохе клапан закрывается и воздух поступает сквозь защитный слой, через него не проходят вредные частицы и газы. Хранить в сухом, отапливаемом помещении при температуре от 0°C до +30°C на стеллажах, на расстоянии не менее 1 метра от нагревательных приборов. Влажность не более 85%					
		Предназначен для ограничения циркуляции венозной крови в конечностях при проведении манипуляций, для остановки кровотечения.					

372	Жгут кровоостанавливающий эластичный полуавтоматический Biosage®, размерами: 45х2,5см	Выпускается двух размеров: 45х2,5см, 35х2,5см. Состоит из эластичной ленты, изготовленной из хлопка, не содержащего латекс, и безопасной удобной застежки из АВС-пластика с кнопкой быстрого расстегивания. Жгут прост в использовании и долговечен. Благодаря полуавтоматическому устройству, применение не доставляет пациенту дискомфорта и не вызывает болевых ощущений, так как нажатие на кнопку позволяет снять жгут очень быстро. Срок годности 5 лет.	Жгут кровоостанавливающий эластичный полуавтоматический Biosage®, размером: 45х2,5см	штука	РК-ИМН-5 №014017	439,31
		В зависимости от модели, изделие может состоять из				

373	Повязка "Нэрия" послеоперационная адгезивная с абсорбирующей подушечкой, стерильная, одноразовая, различных вариантов исполнения	следующих видов материалов: прозрачная адгезивная полиуретановая пленка, защитная антиадгезионная бумага, антиадгезионная полиэтиленовая пленка, нетканый адгезивный материал типа спанлейс (вискоза+полиэфир), защитное покрытие для впитывающей подушечки - полиэфирные нити DTU.	Повязка "Нэрия" послеоперационная адгезивная на полимерной основе с абсорбирующей подушечкой, стерильная, одноразовая	штука	Повязка "Нэрия" послеоперационная адгезивная на полимерной основе с абсорбирующей подушечкой, стерильная, одноразовая размерами: 9см x 25см	РК-ИМН-5 №019861	500,67
374	Подстилка-пеленка впитывающая "Dolce-Pharm", одноразовая, нестерильная, размерами 60*40 см, 60*60 см, 60*	Подстилка-пеленка впитывающая состоит из пяти слоев: полиэтиленовый слой, бумажный слой, слой из измельченной целлюлозы, бумажный слой, слой из нетканого полотна спанбонд. Изделие нестерильно	Подстилка-пеленка впитывающая "Dolce-Pharm", одноразовая, нестерильная, размерами 60*40 см, 60*60 см, 60*	штука		РК-ИМН-5 №019658	506,11

	90 см в упаковке № 5, № 10	е в индивидуальной упаковке, готовое к эксплуатации. Упаковываются в упаковку по 5 или 10 шт.	90 см в упаковке № 5, № 10				
375	Повязка "Нэрия" послеоперационная адгезивная с абсорбирующей подушечкой, стерильная, одноразовая, различных вариантов исполнения	В зависимости от модели, изделие может состоять из следующих видов материалов: прозрачная адгезивная полиуретановая пленка, защитная антиадгезионная бумага, антиадгезионная полиэтиленовая пленка, нетканый адгезивный материал типа спанлейс (вискоза+полиэфир), защитное покрытие для впитывающей подушечки - полиэфирные нити DTU.	Повязка "Нэрия" послеоперационная адгезивная на нетканой основе с абсорбирующей подушечкой, стерильная, одноразовая	штука	Повязка "Нэрия" послеоперационная адгезивная на нетканой основе с абсорбирующей подушечкой, стерильная, одноразовая размерами: 10см x 25см	РК-ИМН-5 №019861	507,73
	Лейкопластырь	Производится на основе шелковой ткани, покрытой	Лейкопластырь				

376	медицинский Bioplatax® на шелковой основе в катушках размерами: 2,5смх10м	медицинский м термклеем размерами 1,25смх5м; 2,5смх5м; 5смх5м; 1,25смх10м; 2,5смх10м; 5смх10м.	медицинский Bioplatax® на шелковой основе в катушках размерами: 2,5смх10м	штука		РК-ИМН-5 №008181	491,49
377	Простыни "Нэрия" из нетканого материала одноразовые нестерильные различных вариантов исполнения	Материал изготовления - нетканое полотно СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд). Изделие нестерильно и готово к использованию. Предельные отклонения от номинальных размеров ± 10 %. Только для одноразового применения.	Простыня "Нэрия" из нетканого материала одноразовая нестерильная	штука	Простыня "Нэрия" из нетканого материала одноразовая нестерильная, размерами 160см х 200см, плотность 28г/кв.м	РК-ИМН-5 №016176	510,49
378	Простыни "Dolce-Pharm" из нетканого материала нестерильные, одноразового применения	Простыни нестерильные, одноразового применения имеют размеры: 200*180 см; 200*160 см; 200*80 см; 200*70 см; 160*80 см; 140*80 см по 5 штук в первичной упаковке. Изготавливаются из нетканого	Простыни нестерильные, одноразового применения имеют размеры: 200*180 см	штука		РК-ИМН-5 №017379	524,84

		материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд) с плотностям и 28 г/м² и 40 г/м².					
379	Лейкопластыри "Нэрия" различных	В качестве материала основы могут быть использованы : микропористый нетканый материал, нетканый материал – заменитель шелка, микропористый нетканый материал на основе целлюлозы, полиэтиленовая перфорированная пленка, эластичная хлопчатобумажная ткань, микропористый нетканый материал на основе полиэфирных волокон и целлюлозы. Клеевое покрытие: для лейкопластырей на нетканой, шелковой и бумажной	Лейкопластыри "Нэрия" штука	Лейкопластыри "Нэрия" гипоаллергенные		525,54	

вариантов исполнения	основах используетс я термоплавк ий клей; для лейкопласт ыря на полиэтилен овой основе используетс я адгезив д л я полиэтилен о в о й основы; для лейкопласт ыря на тканевой основе используетс я цинк-оксид ный клей; д л я гипоаллерге нного лейкопласт ы р я используетс я клей на водной основе. Лейкопласт ыри "Нэрия " поставляют с я в упаковках по (шт.): 12, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 26, 28, 30, 32, 33, 34, 36, 39, 42, 48, 65, 66.	гипоаллерге нные		н н ы е размерами: 2,5смх10м	РК-ИМН-5 №019704		
	Гипсовый бинт "						
	MARAI" представляе т собой полосы медицинско й марли, пропитанны						

е гипсовой
массой,
равномерно
распределен
ной по
марле.
Гипсовый
бинт "MARAI"
соответству
е т
требования
м :
техническог
о
регламента
"
Требования
к
безопасност
и
медицинско
й техники и
изделий
медицинско
г о
назначения"
;
настоящего
стандарта и
изготовлен
п о
технологиче
с к о й
документац
и и ,
утвержденн
о й в
установлен
ном порядке
. Без
внешних
дефектов:
дефектов
намотки (дыр ,
складок,
смещения
угла),
следов
неравномер
н о й
пропитки
гипсовой

380	Гипсовый бинт MARAI"	композиции й. Имеют ровно обрезанные (без бахромы) технологиче ские кромки . Гипсовые бинты " MARAI" имеют длину 270,0 ± 15,0 см; 300,0 ± 18,0 см; 360,0 ± 20,0 см и ширину 5,0 ± 0,2 см; 7,5 ± 0,3 см; 10,0 ± 0,5 см; 12,5 ± 0,8 см; 15,0 ± 1,0 см; 17,5 ± 1,0 см; 20,0 ± 1,0 см. Поверхност ная плотность гипсовых бинов – не менее 300 г/ м2 и не более 700 г/ м 2 . Осыпаемост ь гипсовой композиции – не более 10%. Время смачивания – не более 20 с . Уровень вымывания гипсовой композиции – не более 10%. Время образования устойчивой формы модельного	Гипсовый бинт MARAI"	штука	Гипсовый бинт MARAI", размер 15 см х 300 см	" ПК-ИМН-5 №017280	1 001,84

образца гипсовой повязки прямоуголь ной формы – не менее 2 мин. и не более 10 мин. Окончитель ное затвердеван ие происходит за 24 ч. Остаточная деформация модельного образца гипсовой повязки цилиндриче ской формы при диаметраль ном сжатии (после снятия неразрушаю щей тестовой нагрузки) через 2 ч и через 24 ч после изготовлени я образца – не более 2 мм. Разрушающ ая нагрузка модельного образца гипсовой повязки цилиндриче ской формы при диаметраль ном сжатии через 2 ч после изготовлени я образца –							

		не менее 9,8 (1,0) Н (кгс) и через 24 ч после изготовления образца – не менее 13,7 (1,4) Н (кгс). Каждый гипсовый б и н т упакован в потребительскую (первичную) упаковку. С р о к годности: 18 месяцев.					
381	Лейкопластырь медицинский Bioplatax® на шелковой основе в катушках размерами: 5смх5м	Производится на основе шелковой ткани, покрытой медицинским термолеем размерами 1,25смх5м; 2,5смх5м; 5смх5м; 1,25смх10м; 2,5смх10м; 5смх10м.	Лейкопластырь медицинский Bioplatax® на шелковой основе в катушках размерами: 5смх5м	штука		РК-ИМН-5 №008181	543,53
		Изготовлен из высококачественного синтетического нетканого материала. Внешний слой изготовлен из гидрофобного нетканого материала. Снабжена антибактериальным					

382	Маска "Dolce-Pharm" противоэпидемиологическая четырехслойная FFP3 (с клапаном) на резинке, в упаковке 40 штук	фильтром, который изготовлен из 100% полипропилена. Наличие клапана выдоха облегчает дыхание и увеличивает время использования. При выдохе клапан выводит из-под маски влагу и углекислый газ. При вдохе клапан закрывается и воздух поступает сквозь защитный слой, через него не проходят вредные частицы и газы. Хранить в сухом, отапливаемом помещении при температуре от 0С до +30С на стеллажах, на расстоянии не менее 1 метра от нагревательных приборов. Влажность	Маска "Dolce-Pharm" противоэпидемиологическая четырехслойная FFP3 (с клапаном) на резинке, в упаковке 40 штук	штука		РК-ИМН-5 №015977	537,75

		не более 85%					
383	Маски хирургические четырехслойные противоожид костные М а х Protection FFP3 (с клапаном) на резинках, в упаковке №25	Маски хирургические четырехслойные противоожид костные М а х Protection FFP3 (с клапаном) на резинках, в упаковке № 2 5 Изготовлен а и з высококачественного синтетического г о нетканого материала. Внешний слой изготовлен и з гидрофобно г о нетканого материала. Снабжена антибактериальным фильтром, который изготовлен из 100% полипропилена . Наличие клапана выдоха облегчает дыхание и увеличивает время использования. При выдохе клапан выводит из-под	Маски хирургические четырехслойные противоожид костные М а х Protection FFP3 (с клапаном) на резинках, в упаковке №25	штука		ПК-ИМН-5 №016027	537,75

		маски влагу и углекислый газ. При вдохе клапан закрывается и воздух поступает сквозь защитный слой, через него не проходят вредные частицы и газы. Хранить в сухом, отапливаемом помещении при температуре от 0°C до +30°C на стеллажах, на расстоянии не менее 1 метра от нагревательных приборов. Влажность не более 85%					
		Складная, уникальная, трехпанельная конструкция респиратора типа "Fish", обеспечивающего комфорт при использовании, не стесняет движений при ношении.					

384	Слои маски соединены крепкой ультразвуковой прокладкой. Верхний и нижний слои изготовлены из высококачественного нетканого материала, внутри содержится противожидкостный слой и фильтр мейтблаун FFP1. Гибкость носового фиксатора в верхней части маски обеспечивает подбор индивидуальной формы, лучшее прилегание к лицу и максимальную герметичность. В области носовой переносицы, дополнительно может быть снабжен вспененной лентой для обеспечения комфортного ношения. Прочная эластичная	Маска-респиратор фильтрующая (Fish Type) "Dolce-Pharm" FFP1	Маска-респиратор фильтрующая (Fish Type) "Dolce-Pharm" FFP1	штука	РК-ИМН-5 №020394	537,75

		резинка обеспечивает прочность фиксации. Маска-респиратор фильтрующая (Fish Type) "Dolce-Pharm", может быть оснащена клапаном выдоха или без него. Наличие клапана выдоха облегчает дыхание и увеличивает время использования. При выдохе клапан выводит из-под маски влагу и углекислый газ. При вдохе клапан закрывается и воздух поступает сквозь защитный слой, через него не проходят вредные частицы и газы					
		Простыни нестерильные, одноразового применения имеют размеры:					

385	Простыни "Dolce-Pharm" и из нетканого материала нестерильные, одноразового применения	200*180 см; 200*160 см; 200*80 см; 200*70 см; 160*80 см; 140*80 см по 5 штук в первичной упаковке. Изготавливаются из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд) с плотностями и 28 г/м² и 40 г/м².	Простыни нестерильные, одноразового применения имеют размеры: 200*70 см	штука		РК-ИМН-5 №017379	542,53
386	Простыни "Нэрия" из нетканого материала одноразовые нестерильные различных вариантов исполнения	Материал изготовления - нетканое полотно СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд). Изделие нестерильно и готово к использованию. Предельные отклонения от номинальных размеров ± 10 %. Только для одноразового применения.	Простыня "Нэрия" из нетканого материала одноразовая нестерильная	штука	Простыня "Нэрия" из нетканого материала одноразовая нестерильная, размерами 140см х 200см, плотностью 40 г/кв.м	РК-ИМН-5 №016176	552,09
		Стерильно. Материал изготовления - нетканое полотно СС (спанбонд+спанбонд); СМС (спанбонд+мельтблаун					

387	Простыни "Нэрия" из нетканого материала одноразовые стерильные различных вариантов исполнения	+спанбонд); ламинированное нетканое полотно PE + Р Р (спанбонд+спанбонд+ламинация полиэтиленом); нетканое полотно Santeys (Вискоза+ПЭ пленка); Перфорированный спанлейс (Вискоза+Полиэфир); Спанлейс (вискоза+полиэфир); ламинированное нетканое полотно Спанлейс (вискоза+полиэфир+ламинация полиэтиленом). Предельные отклонения от номинальных размеров по основным местам измерения готовых изделий $\pm 10\%$. Плотность от 17 до 200 г/кв.м. Предельные отклонения от номинальных значений	Простыня "Нэрия" из нетканого материала одноразовая стерильная	штука	Простыня "Нэрия" из нетканого материала одноразовая стерильная размерами 160смх210см, плотность 28г/кв.м	РК-ИМН-5 №019326	554,26

		плотности $\pm$ 10%. Не токсично. Только для одноразового применения.					
388	Иглы спинальные SURUSPIN® тип Квинке, Карандаш с/без интродьюсера, размерами (G): 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27	Игла спинальная SURUSPIN® тип Квинке без интродьюсера, размерами (G): 26, 27: 1. Игла. 2. Сгибающий зонд. 3. Втулка зонда. 4. Втулка иглы. 5. Футляр для иглы	Игла спинальная SURUSPIN® тип Квинке без интродьюсера, размерами (G): 26, 27: 1. Игла. 2. Сгибающий зонд. 3. Втулка зонда. 4. Втулка иглы. 5. Футляр для иглы	штука		РК-ИМН-5 №011454	556,52
389	Повязка "Нэрия" для фиксации и установки катетеров, стерильная, одноразовая, различных вариантов исполнения	В зависимости от модели, изделие может состоять из следующих видов материалов: полиуретановая пленка, антиадгезионная бумага, нетканый материал, нетканый материал типа спанлейс (вискоза+полиэфир), клеевое покрытие.	Повязка "Нэрия" для фиксации и установки катетеров с укрепляющими и полосками, стерильная, одноразовая	штука	Повязка "Нэрия" для фиксации и установки катетеров с укрепляющими и полосками, стерильная, одноразовая размером: 7 х 8,5см, (прямоугольной формы)	РК-ИМН-5 №019862	555,39
		Изделие конструктивно представляет					

390	Хирургическая маска "Нэрия" противоожид костная, четырехсло йная N95 N R , одноразовая	т собой четырехсло й н ы й респиратор в форме " утиного клюва". В верхней части маски в материал вставлена проволока, резинки клеены в края маски. Н е содержит латекса. Содержит фильтрующ ий элемент свободный о т стекловолок н а . Материалы изготовлени я: нетканое полотно СС (спанбонд+ спанбонд); проволока алюминиева я; пленка полиэтилен ов ая; нетканое полотно Р Е Т (Полиэтилен терефталат); нетканый материал Мелтблаун (соответству е т стандарту N95); эластичная лента (резинка).	Хирургическая маска "Нэрия" противоожид костная, четырехсло йная N95 N R , одноразовая	штука	РК-ИМН-5 №020315	556,43	
		Стерильно. Материал изготовлени					

391	Простыни "Нэрия" из нетканого материала одноразовые стерильные различных вариантов исполнения	я - нетканое полотно СС (спанбонд+спанбонд); СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); ламинированное нетканое полотно РЕ + РР (спанбонд+спанбонд+ламинация полиэтиленом); нетканое полотно Santeys (Вискоза+ПЭ пленка); Перфорированный спанлейс (Вискоза+Полиэфир); Спанлейс (Вискоза+полиэфир); ламинированное нетканое полотно Спанлейс (Вискоза+полиэфир+ламинация полиэтиленом). Предельные отклонения от номинальных размеров по основным местам измерения готовых изделий $\pm 10\%$. Плотность	Простыня "Нэрия" из нетканого материала одноразовая стерильная	штука	Простыня "Нэрия" из нетканого материала одноразовая стерильная размерами (см): 180х200, пл. 28г/кв.м	РК-ИМН-5 №019326	574,80

		от 17 до 200 г/кв.м. Предельные отклонения от номинальных значений плотности $\pm 10\%$. Не токсично. Только для одноразового применения.					
	Противоожидностная маска "Нэрия"	Изделие конструктивно представляет собой защитный респиратор овальной формы. Края маски склеены. В верхней части маски установлен проволочный фиксатор. У маски имеются подвижные резинки. Не содержит латекса. Содержит фильтрующий элемент свободный от стекловолокна. Наличие клапана выдоха облегчает дыхание и увеличивает время использования. При выдохе клапан	Противоожидностная маска "				

392	одноразовая , четырехслойная FFP1 NR в различных вариантах исполнения	выводит из-под маски влагу и углекислый газ. При вдохе клапан закрывается , и воздух поступает сквозь защитный слой. Материалы изготовления: нетканое полотно СС (спанбонд+спанбонд); пленка полиэтиленовая; нетканое полотно РЕТ (Полиэтилен терефталат); нетканый материал Мелтблаун (соответствует стандарту FFP1); проволока двойная синего цвета; резинка; клапан пластмассовый.	Нэрия" одноразовая , четырехслойная FFP1 NR (без клапана)	штука		РК-ИМН-5 №020313	562,73
		Изделие конструктивно представляет собой защитный респиратор овальной формы. Края маски склеены. В					

393	Противожи дкостная маска "Нэрия" одноразовая , четырехсло йная FFP2 N R в различных вариантах исполнения	верхней части маски установлен проволочны й фиксатор. У маски имеются подвижные резинки. Не содержит латекса. Содержит фильтрующ ий элемент свободный о т стекловолок на. Наличие клапана выдоха облегчает дыхание и увеличивает время использован ия. При выдохе клапан выводит из-под маски влагу и углекислый газ. При вдохе клапан закрывается , и воздух поступает сквозь защитный сло й. Материалы изготовлени я: нетканое полотно СС (спанбонд+ спанбонд); пленка полиэтилен овая; нетканое полотно РЕТ (	Противожи дкостная маска "Нэрия" одноразовая , четырехсло йная FFP2 NR (без клапана)	штука	РК-ИМН-5 №020319	564,53

		Полиэтилен терефталат); нетканый материал Мелтблаун (соответствие т стандарту FFP2); проволока двойная синего цвета; резинка; клапан пластмассовый.					
	Противоэпидемиологическая	Изделие конструктивно представляет собой защитный респиратор овальной формы. Края маски склеены. В верхней части маски установлен проволочный фиксатор. У маски имеются подвижные резинки. Не содержит латекса. Содержит фильтрующий элемент свободный от стекловолокна. Наличие клапана выдоха облегчает дыхание и увеличивает время использования. При					

394	маска "Нэрия" одноразовая, четырехслойная FFP1 NR в различных вариантах исполнения	выдохе клапан выводит из-под маски влагу и углекислый газ. При вдохе клапан закрывается, и воздух поступает сквозь защитный слой. Материалы изготовления: нетканое полотно СС (спанбонд+спанбонд); пленка полиэтиленовая; нетканое полотно РЕТ (Полиэтилен терефталат); нетканый материал Мелтблаун (соответствует стандарту FFP1); проволока двойная синего цвета; резинка; клапан пластмассовый.	Противоожоговая маска "Нэрия" одноразовая, четырехслойная FFP1 NR (с клапаном)	штука		РК-ИМН-5 №020313	566,25
		Изделие конструктивно представляет собой защитный респиратор овальной формы.					

395	Края маски склеены. В верхней части маски установлен проволочный фиксатор. У маски имеются подвижные резинки. Не содержит латекса. Содержит фильтрующий элемент свободный от стекловолокна. Наличие клапана выдоха облегчает дыхание и увеличивает время Противоожидкостная маска "Нэрия" одноразовая, четырехслойная FFP2 NR в различных вариантах исполнения	использования. При выдохе клапан выводит из-под маски влагу и углекислый газ. При вдохе клапан закрывается, и воздух поступает сквозь защитный слой. Материалы изготовления: нетканое полотно СС (спанбонд+спанбонд); пленка полиэтиленовая; нетканое Противоожидкостная маска "Нэрия" одноразовая, четырехслойная FFP2 NR (с клапаном)	штука	РК-ИМН-5 №020319	568,13

		полотно РЕТ (Полиэтилен терефталат); нетканый материал Мелтблаун (соответству е т стандарту FFP2); проволока двойная синего цвета; резинка; клапан пластмассов ый.					
396	Простыни "Нэрия" из нетканого материала одноразовые стерильные	Изделие конструктив н о представляет собой простыню различных размеров, которая используется для покрытия операционного стола и пациента при проведении различных операций. Материалы изготовления: нетканое полотно СС (спанбонд+спанбонд); СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); ламинированное нетканое полотно РЕ+РР (спанбонд+	Простыня "Нэрия" малая операционная из нетканого материала одноразовая стерильная размерами 120х160см,	штука	Простыня "Нэрия" малая операционная из нетканого материала одноразовая стерильная размерами	РК-ИМН-5 №020312	569,37

	различных вариантов исполнения	спанбонд+ ламинация полиэтиленом); нетканое полотно santeys (Вискоза+ ПЭ пленка); перфорированный спанлейс (вискоза+ полиэфир); спанлейс (вискоза+ полиэфир); ламинированное нетканое полотно спанлейс (вискоза+ полиэфир+ ламинация полиэтиленом).	пл.40г/кв.м и пл.54г/кв.м		120х160см, пл.40г/кв.м		
397	Подстилка-пеленка впитывающая "Dolce-Pharm", одноразовая, стерильная, размерами 60*40 см, 60	Подстилка-пеленка впитывающая состоит из пяти слоев: полиэтиленовый слой, бумажный слой, слой и з измельченн о й целлюлозы, бумажный слой, слой и з нетканого полотна спанбонд. Стерилизация осуществляется газowym методом этилен-окси	Подстилка-пеленка впитывающая "Dolce-Pharm", одноразовая, стерильная, размерами 60*40 см, 60	штука		РК-ИМН-5 №019750	574,44

	60 см, 60 90 см	да или другим методом. Изделие поставляется в стерильном виде, в индивидуаль ной упаковке, готовое к эксплуатаци и . Упаковыва ются в упаковку по 1 шт.	*60 см, 60* 90 см				
398	Повязка "Нэрия" послеоперационная адгезивная с абсорбирующей подушечкой , стерильная , одноразовая , различных вариантов исполнения	В зависимости от модели, изделие может состоять из следующих видов материалов: прозрачная адгезивная полиуретан овая пленка, защитная антиадгезион ная бумага , антиадгезион ная полиэтилен овая пленка, нетканый адгезивный материал типа спанлейс (ви скоза+полиэф ир), защитное покрытие для впитывающей подушечки - полиэфирн	Повязка "Нэрия" послеоперационная адгезивная на нетканой основе с абсорбирующей подушечкой , стерильная , одноразовая , размерами 10см х 35см	штука			576,65

		ые нити DTY.				РК-ИМН-5 №019861	
399	Внутримато чная спираль Віосоррег® модель ТСu 380 А размером 32мм	Внутримато чная спираль состоит из спирали, усиков, подвижного ограничите л я , проводника д л я введения спирали и бранши проводника. Внутримато чная спираль содержит примерно 310 мг меди . Общая поверхность м е д и составляет 380±23 мм2. Внутримато чная спираль препятствуе т наступлени ю беременнос т и благодаря своему свойству сгущать слизь, вырабатыва емую в канале шейки матки, в результате ч е г о затрудняетс я продвижени е сперматозо	Внутримато чная спираль Віосоррег® модель ТСu 380 А размером 32мм	штука		РК-ИМН-5 №014800	527,59

		идов к яйцеклетке и оплодотвор ение. Внутримато чное противозача точное средство (ВМС). Применяетс я в гинекологи и для контрацепц ии. Только для однократно го применения . Стерилизов ана этилен оксидом.					
400	Рубашка для рожениц "Dolce-Pharm" из нетканого материала нестерильна я одноразовог о применения	Рубашка для рожениц - удобная, просторная одноразовая медицинска я одежда трапещиеви дной формы и з нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд) с плотностям и 28 г/кв.м и 40 г/кв.м. Передняя часть и спинка рубашки цельнокрое ны е , горловина овальной формы,	Рубашка для рожениц "Dolce-Pharm" из нетканого материала нестерильна я одноразовог о применения	штука		РК-ИМН-5 №017152	583,04

		пройма не обработана. Плечевые и боковые швы запаяны. Длина изделия 107 см; ширина 76 см.					
401	Комплект "Нэрия" для обработки ран одноразовый стерильный – КОР	Стерильно. Предельные отклонения от номинальных размеров ± 2 см. Нетоксичен. Только для одноразового применения.	Комплект "Нэрия" для обработки ран одноразовый стерильный – КОР	штука	Марлевые шарики (тампоны) – 5 шт. - Перчатки латексные – 1 пара - Пластиковый пинцет – 1 шт. - Салфетки из нетканого материала размерами 7 см х 7 см – 2 шт.	РК-ИМН-5 №018130	588,53
402	Халат-медицинский "Нэрия" из нетканого материала одноразовый нестерильный размером S, M, L, XL	Материал изготовления - нетканое полотно СМС (спанбонд + мельтблаун + спанбонд). Изделие нестерильно и готово к использованию. Предельные отклонения от номинальных размеров ± 10 мм. Только для одноразового применения.	Халат-медицинский "Нэрия" из нетканого материала одноразовый нестерильный размером S, M, L, XL	штука		РК-ИМН-5 №016175	595,89
	Загубник для	Загубник для	Загубник для				

403	фиброэндоскопии однократно го применения стерильный, апиrogenный, нетоксичный	фиброэндоскопии, изготовлен из полиэтилена (HDPE) медицинского го назначения	фиброэндоскопии однократно го применения стерильный, апиrogenный, нетоксичный	штука		РК-ИМН-5 №002756	596,31
		1. Простыни стерильные, размеры 210 *160см; 200 *180см; 200 *160см; 200 *140см; 200 *80см; 200* 70см; 160* 80см; 140* 110см; 140* 80см; 140* 70см по 1- ой штуке в упаковке. Изготавлива ются из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд) с плотностями и 28 г/м² и 40 г/м². 2. Простыня стерильная с адгезивным краем, размер 240* 160см. 3. Простыня стерильная большая операционн ая, размер 190*160см. 4. Простыня стерильная с адгезивным краем,					

404	Простыни "Dolce-Pharm" из нетканого материала стерильные, одноразовог	размер 160*180см. 5. Простыня стерильная малая операционная, размер 120*160см. 6. Простыня стерильная впитывающая, размер 140*110см. 7. Простыня стерильная операционная, размер 100*80см. 8. Простыня стерильная с адгезивным краем, размер 90*80см, количество - 2 шт. 9. Простыня стерильная с периниальным покрытием, с вырезом, размер 230*180см. 10. Простыня стерильная, торакальная, с отверстием и с карманом-приемником, размер 330*300/200см. 11. Простыня стерильная операционная 250*160см с отверстием 28*32 см с	Простыни "Dolce-Pharm" из нетканого материала стерильные, одноразового	штука	РК-ИМН-5 №017378	597,20

о применения	карманом, отводом и инцизионно й пленкой. 1 2 . Простыня стерильная с вырезом, размер 250*180см. 13. Простыня стерильная д л я лапароскоп и и с отверстием, размер 32*28см, инцизионна я пленка, липучка (карманы), размер 280*180см . 14. Простыня стерильная д л я ангиографи и , 2 отверстия, размер 300*180см. 15. Простыня стерильная впитывающ а я , с отверстием диаметром 7,5см с адгезивным слоем карман и фиксатор, размер 120*120см. 16. Простыня стерильная 180*250см с вырезом, 70 *80см с адгезивным краем. Изготавлива ются из	применения размеры 140*110см			

		нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд), СММС (Спанбонд Мелтблаун Мелтблаун Спанбонд) с плотностью 40 г/м² и из материала типа Спанлейс с плотностью 68 г/м². Стерилизация осуществляется газowym методом этилен-оксида или другим методом. Изделие поставляется в стерильном виде, в индивидуальной упаковке, готовое к эксплуатации					
		Складная, уникальная, трехпанельная конструкция респиратора типа "Fish", обеспечивающая комфорт при использовании, не стесняет движений					

405	Маска-респиратор фильтрующая (Fish Type) "Dolce-Pharm" FFP2	при ношении. Слои маски соединены крепкой ультразвуковой прокладкой. Верхний и нижний слои изготовлены из высококачественного нетканого материала, внутри содержится противоожоговый слой и фильтр мейтблаун FFP2. Гибкость носового фиксатора в верхней части маски обеспечивает подбор индивидуальной формы, лучшее прилегание к лицу и максимальную герметичность. В области носовой переносицы, дополнительно может быть снабжен вспененной лентой для обеспечения комфортного ношения.	Маска-респиратор фильтрующая (Fish Type) "Dolce-Pharm" FFP2, без клапана	штука	РК-ИМН-5 №020392	597,50

		Прочная эластичная резинка обеспечивает прочность фиксации. Маска-респиратор фильтрующая (Fish Type) "Dolce-Pharm", может быть оснащен клапаном выдоха или без него. Наличие клапана выдоха облегчает дыхание и увеличивает время использования. При выдохе клапан выводит из-под маски влагу и углекислый газ. При вдохе клапан закрывается и воздух поступает сквозь защитный слой, через него не проходят вредные частицы и газы					
		Складная, уникальная, трехпанельная конструкция					

406	респиратора типа "Fish", обеспечивае т комфорт п р и использован ии, не стесняет движений п р и ношении. Слои маски соединены крепкой ультразвуко в о й прокладкой. Верхний и нижний с л о и изготовлен ы и з высококаче ственного нетканого материала, внутри содержится противожд костный слой и фильтр мельтблаун FFP1. Гибкость носового фиксатора в верхней части маски обеспечивае т подбор индивидуал ьной формы , лучшее прилегание к лицу и максимальн у ю герметично сть. В области носовой переносицы Маска-респ иратор фильтрующ ая (Fish	Маска-респ иратор фильтрующ ая (Fish	штука	РК-ИМН-5 №020394	597,50

Type) Dolce-Pharm " FFP1	" дополнител ьно может б ы т ь снабжен вспененной лентой для обеспечения комфортног о ношения. Прочная эластичная резинка обеспечивае т прочность фиксации. Маска-респ иратор фильтрующ ая (Fish Type) " Dolce-Pharm ", может б ы т ь оснащен клапаном выдоха или без него. Наличие клапана выдоха облегчает дыхание и увеличивает время использован ия. При выдохе клапан выводит из-под маски влагу и углекислый газ. При вдохе клапан закрывается и воздух поступает сквозь защитный слой, через него не проходят	Type) Dolce-Pharm " FFP1

		вредные частицы и газы					
407	Простыни "Нэрия" из нетканого материала одноразовые стерильные различных вариантов исполнения	Стерильно. Материал изготовления - нетканое полотно СС (спанбонд+спанбонд); СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); ламинированное нетканое полотно РЕ+РР (спанбонд+спанбонд+ламинация полиэтиленом); нетканое полотно Santeys (Вискоза+ПЭ пленка); Перфорированный спанлейс (Вискоза+Полиэфир); Спанлейс (вискоза+полиэфир); ламинированное нетканое полотно Спанлейс (вискоза+полиэфир+ламинация полиэтиленом). Предельные отклонения от номинальных размеров по основным	Простыня "Нэрия" из нетканого материала одноразовая стерильная	штука	Простыня "Нэрия" из нетканого материала одноразовая стерильная размерами (см): 140x200, плотностью 40 г/кв.м	РК-ИМН-5 №019326	602,83

		местам измерения готовых изделий $\pm 10\%$. Плотность от 17 до 200 г/кв.м. Предельные отклонения от номинальных значений плотности $\pm 10\%$. Не токсично. Только для одноразового применения.					
		Изделие конструктивно представляет собой защитный респиратор овальной формы. Края маски склеены. В верхней части маски установлен проволочный фиксатор. У маски имеются подвижные резинки. Не содержит латекса. Содержит фильтрующий элемент свободный от стекловолокна. Наличие клапана выдоха облегчает дыхание и					

408	Хирургическая маска "Нэрия" одноразовая, четырехслойная FFP1 NR в различных вариантах исполнения	увеличивает время использования. При выдохе клапан выводит из-под маски влагу и углекислый газ. При вдохе клапан закрывается, и воздух поступает сквозь защитный слой. Материалы изготовления: нетканое полотно СС (спанбонд+спанбонд); нетканый материал Мелтблаун (соответствует стандарту FFP1); нетканый плотный материал (РР); проволока двойная синего цвета; резинка; клапан пластмассовый	Хирургическая маска "Нэрия" одноразовая, четырехслойная FFP1 NR (без клапана)	штука		РК-ИМН-5 №020316	604,50
		Зонд представляет собой эластичную трубку с закрытой вводимой частью и двумя					

409	Зонд желудочны й (с делениями 45, 55, 65, 75 см) стерильный, однократно го применения , размеры СН 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, длина 85 см, диаметр 2,0 мм; 2,7 мм; 3,3 мм; 4,0 мм; 4,7 мм; 5,3 мм; 6,0 мм; 6,7 мм; 7,3 мм	боковыми отверстиям и изготовленн ую из поливинилх лорида медицинско го назначения. Высокая эластичност ь трубки обеспечивае т атравматич ность процедуры. Увеличенн ые боковые отверстия обеспечива ют эффективны й пассаж жидкости. Просвет трубки не перекрывае тся при перекручив ании. Технически е характерист ики: размеры - СН 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, длина зонда 85 см, диаметр трубки (мм) - 2.0, 2.7, 3.3 , 4.0, 4.7, 5.3 , 6.0, 6.7, 7.3 . Каждому размеру зонда соответству ет определенн ый цвет	Зонд желудочны й (с делениями 45, 55, 65, 75 см) стерильный, однократно го применения , размеры СН 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, длина 85 см, диаметр 2,0 мм; 2,7 мм; 3,3 мм; 4,0 мм; 4,7 мм; 5,3 мм; 6,0 мм; 6,7 мм; 7,3 мм	штука	РК-ИМН-5 №004029	610,65

		коннектора, ч т о позволяет быстро определить размер зонда. Зонд упакован в индивидуал ьный пакет и з комбиниров анного материала. Способ стерилизаци и - радиационн ый метод. С р о к годности - 5 лет.					
		Изделие конструктив н о представляе т собой защитный респиратор овальной формы. Края маски склеены. В верхней части маски установлен проволочны й фиксатор. У маски имеются подвижные резинки. Не содержит латекса. Содержит фильтрующ ий элемент свободный о т стекловолок на. Наличие клапана выдоха облегчает					

410	Хирургическая маска "Нэрия" одноразовая, четырехслойная FFP1 NR в различных вариантах исполнения	дыхание и увеличивает время использования. При выдохе клапан выводит из-под маски влагу и углекислый газ. При вдохе клапан закрывается, и воздух поступает сквозь защитный слой. Материалы изготовления: нетканое полотно СС (спанбонд+спанбонд); нетканый материал Мелтблаун (соответствует стандарту FFP1); нетканый плотный материал (РР); проволока двойная синего цвета; резинка; клапан пластмассовый	Хирургическая маска "Нэрия" одноразовая, четырехслойная FFP1 NR (с клапаном)	штука		РК-ИМН-5 №020316	608,08
411	Лейкопластырь медицинский Bioplatax® на полиэтиленовой основе	Состоит из основы из полиэтилена, впитывающей подушечки и защитной	Лейкопластырь медицинский Bioplatax® на полиэтиленовой основе	штука			507,60

	перфорированный стерильный размерами: 76х19мм, в упаковке № 100	ленты. Стерилизован этилен оксидом. Срок годности 5 лет.	перфорированный стерильный размером 76х19мм, в упаковке № 100			РК-ИМН-5 №007283	
412	Повязка "Нэрия" послеоперационная адгезивная с абсорбирующей подушечкой, стерильная, одноразовая, различных вариантов исполнения	В зависимости от модели, изделие может состоять из следующих видов материалов: прозрачная адгезивная полиуретановая пленка, защитная антиадгезионная бумага, антиадгезионная полиэтиленовая пленка, нетканый адгезивный материал типа спанлейс (вискоза+полиэфир), защитное покрытие для впитывающей подушечки - полиэфирные нити DTY.	Повязка "Нэрия" послеоперационная адгезивная на полимерной основе с абсорбирующей подушечкой, стерильная, одноразовая	штука	Повязка "Нэрия" послеоперационная адгезивная на полимерной основе с абсорбирующей подушечкой, стерильная, одноразовая размерами: 9см х 35см	РК-ИМН-5 №019861	610,23
		1. Простыни стерильные, размеры 210*160см; 200*180см; 200*160см; 200*140см; 200*80см; 200*70см; 160*					

80см; 140*110см; 140*80см; 140*70см по 1-ой штуке в упаковке. Изготавливаются из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд) с плотностями и 28 г/м² и 40 г/м². 2. Простыня стерильная с адгезивным краем, размер 240*160см. 3. Простыня стерильная большая операционная, размер 190*160см. 4. Простыня стерильная с адгезивным краем, размер 160*180см. 5. Простыня стерильная малая операционная, размер 120*160см. 6. Простыня стерильная впитывающая, размер 140*110см. 7. Простыня стерильная операционная, размер 100*80см. 8. Простыня							

413	стерильная с адгезивным краем, размер 90*80см, количество - 2 шт. 9. Простыня стерильная с периниальными покрытием, с вырезом, размер 230*180см. 10. Простыня стерильная, торакальная, с отверстием и с карманом-приемником, размер 330*300/200см. 11 . Простыня "Dolce-Pharm" и з нетканого материала стерильные, одноразового применения	Простыня стерильная операционная 250*160см с отверстием 28*32 см с карманом, отводом и инцизионной пленкой. 12 . Простыня стерильная с вырезом, размер 250*180см. 13. Простыня стерильная для лапароскопии с отверстием, размер 32*28см, инцизионная	Простыня стерильная малая операционная, размер 120*160см	штука	РК-ИМН-5 №017378	627,03

я пленка,
 липучка (карманы),
 размер 280*
 180см . 14.
 Простыня
 стерильная
 д л я
 ангиографи
 и , 2
 отверстия,
 размер 300*
 180см. 15.
 Простыня
 стерильная
 впитывающ
 а я , с
 отверстием
 диаметром
 7,5см с
 адгезивным
 слоем
 карман и
 фиксатор,
 размер 120*
 120см. 16.
 Простыня
 стерильная
 180*250см с
 вырезом, 70
 *80см с
 адгезивным
 краем.
 Изготавлива
 ются из
 нетканого
 материала
 типа СМС (Спанбонд
 Мелтблаун
 Спанбонд),
 СММС (Спанбонд
 Мелтблаун
 Мелтблаун
 Спанбонд) с
 плотностью
 40 г/м? и из
 материала
 т и п а
 Спанлейс с
 плотностью
 68 г/м?.
 Стерилизац

		и я осуществля е т с я газовым методом этилен-окси да или другим методом. Изделие поставляетс я в стерильном виде, в индивидуал ь н о й упаковке, готовое к эксплуатаци и					
		Материалы изготовлени я: нетканый материал С М С (спанбонд+ мельтблаун +спанбонд); нетканый материал С С (спанбонд+ спанбонд); нетканый материал Мелтблаун (М Б) ; Полистирол (P S); Полиэтилен высокой плотности (HDPE). Салфетка 70см x 80см , нетканый материал СС, цвет голубой, однослойна я , прямоуголь ной формы, плотность					

414	Комплект изделий "Нэрия" смотровой гинекологический одноразовый стерильный - КГ	10 до 300 г/м²; Бахилы высокие, нетканый материал СС, цвет голубой, плотность от 17 до 60 г/м²; Маска медицинская трехслойная на резинках, нетканый материал СМС, нетканый материал Мельтблаун, нетканый материал СС, цвет голубой, плотность от 60 до 100 г/м²; Шапочка-берет, нетканый материал СС, цвет голубой, плотность от 17 до 60 г/м²; Зеркало гинекологическое по Куско одноразовое, Полистирол (PS); Полиэтилен высокой плотности (HDPE); Перчатки латексные размером М, латекс, цвет белый; Шпатель	Комплект изделий "Нэрия" смотровой гинекологический одноразовый стерильный - КГ	штука	1. Салфетка 70см x 80см - 1 шт. 2. Бахилы высокие - 1 пара 3. Маска медицинская трехслойная на резинках - 1 шт. 4. Шапочка-берет - 1 шт. 5. Зеркало гинекологическое по Куско одноразовое размером S, M,L - 1 шт. 6. Перчатки латексные размером М - 1 пара 7. Шпатель Эйра - ложка Фолькмана - 1 шт.	РК-ИМН-0 №023304	650,89

		Эйра - ложка Фолькмана, Полиэтилен высокой плотности (HDPE). В комплект изделий "Нэрия" смотровой гинекологический одноразовый стерильный - КГ входит 1 пара перчаток латексных размером М и 1 шт. зеркало гинекологическое по Куско от одного из заявленных производителей. Размер зеркала гинекологического по Куско определяется требованиями заказчика.					
		Изделие конструктивно представляет собой простыню различных размеров, которая используется для покрытия операционного стола и					

415	Простыни "Нэрия" из нетканого материала одноразовые стерильные различных вариантов исполнения	пациента п р и проведении различных операций. Материалы изготовлени я: нетканое полотно СС (спанбонд+ спанбонд); С М С (спанбонд+ мельтблаун +спанбонд); ламинирова н н о е нетканое полотно РЕ + Р Р (спанбонд+ спанбонд+ ламинация полиэтилен о м) ; нетканое полотно santeys (Вискоза+ ПЭ пленка); перфориров анный спанлейс (вискоза+ полиэфир); спанлейс (вискоза+ полиэфир); ламинирова н н о е нетканое полотно спанлейс (вискоза+ полиэфир+ ламинация полиэтилен ом).	Простыня "Нэрия" операционная из нетканого материала одноразовая стерильная размерами 80х100см, пл.40г/кв.м и пл.54г/кв.м	штука	Простыня "Нэрия" операционная из нетканого материала одноразовая стерильная размерами 80х100см, пл.54г/кв.м	РК-ИМН-5 №020312	632,82
		Складная, уникальная, трехпанельная конструкция					

416	Маска-респиратор фильтрующая (Fish	респиратора типа "Fish", обеспечивае т комфорт п р и использован ии, не стесняет движений п р и ношении. Слои маски соединены крепкой ультразвуко в о й прокладкой. Верхний и нижний с л о и изготовлен ы и з высококаче ственного нетканого материала, внутри содержится противожд костный слой и фильтр мельтблаун FFP2. Гибкость носового фиксатора в верхней части маски обеспечивае т подбор индивидуал ьной формы , лучшее прилегание к лицу и максимальн у ю герметично сть. В области носовой переносицы ,	Маска-респиратор фильтрующ ая (Fish Type) " штука	РК-ИМН-5 №020392	657,25

Type) Dolce-Pharm " FFP2	" дополнител ьно может быть снабжен вспененной лентой для обеспечения комфортног о ношения. Прочная эластичная резинка обеспечивае т прочность фиксации. Маска-респ иратор фильтрующ ая (Fish Type) " Dolce-Pharm ", может быть оснащен клапаном выдоха или без него. Наличие клапана выдоха облегчает дыхание и увеличивает время использован ия. При выдохе клапан выводит из-под маски влагу и углекислый газ. При вдохе клапан закрывается и воздух поступает сквозь защитный слой, через него не проходят	Dolce-Pharm " FFP2, с клапаном					

		вредные частицы и газы					
417	Простыни "Dolce-Pharm" и из нетканого материала нестерильные, одноразового применения	Простыни нестерильные, одноразового применения имеют размеры: 200*180 см; 200*160 см; 200*80 см; 200*70 см; 160*80 см; 140*80 см по 5 штук в первичной упаковке. Изготавливаются из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд) с плотностями и 28 г/м² и 40 г/м².	Простыни "Dolce-Pharm" и из нетканого материала нестерильные, одноразового применения 200*160 см	штука		РК-ИМН-5 №017379	662,99
418	Простыни "Нэрия" из нетканого материала одноразовые нестерильные различных вариантов исполнения	Материал изготовления - нетканое полотно СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд). Изделие нестерильно и готово к использованию. Предельные отклонения от номинальных размеров ± 10 %. Только для одноразового	Простыня "Нэрия" из нетканого материала одноразовая нестерильная	штука	Простыня "Нэрия" из нетканого материала одноразовая нестерильная, размерами 160см х 200см, плотность 40г/кв.м	РК-ИМН-5 №016176	661,93

		о применения .					
		1. Простыни стерильные, размеры 210*160см; 200*180см; 200*160см; 200*140см; 200*80см; 200*70см; 160*80см; 140*110см; 140*80см; 140*70см по 1-ой штуке в упаковке. Изготавливаются из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд) с плотностями и 28 г/м² и 40 г/м². 2. Простыня стерильная с адгезивным краем, размер 240*160см. 3. Простыня стерильная большая операционная, размер 190*160см. 4. Простыня стерильная с адгезивным краем, размер 160*180см. 5. Простыня стерильная малая операционная, размер					

419	Простыни "Dolce-Pharm" и из нетканого материала стерильные, одноразового применения	120*160см. 6. Простыня стерильная впитывающая, размер 140*110см. 7. Простыня стерильная операционная, размер 100*80см. 8. Простыня стерильная с адгезивным краем, размер 90*80 см, количество - 2 шт. 9. Простыня стерильная с периниальными покрытием, с вырезом, размер 230*180см. 10. Простыня стерильная, торакальная, с отверстием и с карманом-приемником, размер 330*300/200см. 11. Простыня стерильная операционная 250*160см с отверстием 28*32 см с карманом, отводом и инцизионной пленкой. 12. Простыня стерильная	Простыня стерильная с адгезивным краем, размер 160*180см	штука	РК-ИМН-5 №017378	669,88

	с вырезом, размер 250*180см. 13. Простыня стерильная для лапароскопии с отверстием, размер 32*28см, инцизионная пленка, липучка (карманы), размер 280*180см . 14. Простыня стерильная для ангиографии, 2 отверстия, размер 300*180см. 15. Простыня стерильная впитывающая, с отверстием диаметром 7,5см с адгезивным слоем карман и фиксатор, размер 120*120см. 16. Простыня стерильная 180*250см с вырезом, 70*80см с адгезивным краем. Изготавливаются из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд), СММС (						

		Спанбонд Мелтблаун Мелтблаун Спанбонд) с плотностью 40 г/м² и из материала т и п а Спанлейс с плотностью 68 г/м². Стерилизац и я осуществля е т с я газовым методом этилен-окси да или другим методом. Изделие поставляе т с я в стерильном виде, в индивидуал ь н о й упаковке, готовое к эксплуатаци и					
		Халат хирургичес кий с длинными рукавами, низ рукава, как на манжетах, так и на резинке, с завязками на поясе и н а горловине, расположен ными сзади, так же может быть на липучках . Изготавлива ется из					

420	Халат хирургический "Нэрия" из нетканого материала одноразовый стерильный размером S, M, L, XL, XXL	нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд), СММС (Спанбонд Мелтблаун Мелтблаун Спанбонд), Спанлейс. Стерильно. Предельные отклонения от номинальных размеров по основным местам измерения готовых изделий $\pm 10\%$. Плотность от 17 до 80 г/кв.м. Предельные отклонения от номинальных значений плотности $\pm 10\%$. Нетоксично. Только для одноразового применения.	Халат хирургический "Нэрия" из нетканого материала одноразовый стерильный размером L, XL, XXL	штука		РК-ИМН-5 №019345	679,75
		Гипсовый бинт "MARAI" представляет собой полосы медицинской марли, пропитанные гипсовой массой, равномерно распределен					

ной по
марле.
Гипсовый
бинт "MARAI"
соответству
е т
требования
м :
техническог
о
регламента
"
Требования
к
безопасност
и
медицинско
й техники и
изделий
медицинско
г о
назначения"
;
настоящего
стандарта и
изготовлен
п о
технологиче
с к о й
документац
и и ,
утвержденн
о й в
установлен
ном порядке
. Б е з
внешних
дефектов:
дефектов
намотки (
ды р ,
складок,
смещения
угла),
следов
неравномер
н о й
пропитки
гипсовой
композиции
й. Имеют
ровно
обрезанные

421	Гипсовый бинт "MARAI"	(без бахромы) технологические кромки . Гипсовые бинты " MARAI" имеют длину 270,0 ± 15,0 см; 300,0 ± 18,0 см; 360,0 ± 20,0 см и ширину 5,0 ± 0,2 см; 7,5 ± 0,3 см; 10,0 ± 0,5 см; 12,5 ± 0,8 см; 15,0 ± 1,0 см; 17,5 ± 1,0 см; 20,0 ± 1,0 см. Поверхность а я плотность гипсовых бинтов – не менее 300 г/м ² и не более 700 г/м ² . Осыпаемость гипсовой композиции – не более 10%. Время смачивания – не более 20 с . Уровень вымывания гипсовой композиции – не более 10%. Время образования устойчивой формы модельного образца гипсовой повязки прямоуголь	Гипсовый бинт " MARAI"	" штука	Гипсовый бинт " MARAI", размер 20 см х 300 см "	РК-ИМН-5 №017280	1 324,97

ной формы – не менее 2 мин. и не более 10 мин. Окончатель н о е затвердеван и е происходит за 24 ч. Остаточная деформация модельного образца гипсовой повязки цилиндриче ской формы п р и диаметраль ном сжатии (после снятия неразрушаю щ е й тестовой нагрузки) через 2 ч и через 24 ч после изготовлени я образца – не более 2 м м . Разрушающ ая нагрузка модельного образца гипсовой повязки цилиндриче ской формы п р и диаметраль ном сжатии через 2 ч после изготовлени я образца – не менее 9,8 (1,0) Н (кгс) и через 24 ч после							

		изготовлени я образца – не менее 13,7 (1,4) Н (кгс). Каждый гипсовый б и н т упакован в потребитель скую () первичную) упаковку. С р о к годности: 18 месяцев.					
422	Простыни "Нэрия" из нетканого материала одноразовые стерильные	Стерильно. Материал изготовлени я - нетканое полотно СС (спанбонд+ спанбонд); С М С () спанбонд+ мельтблаун +спанбонд); ламинирова н н о е нетканое полотно РЕ + Р Р () спанбонд+ спанбонд+ ламинация полиэтилен о м) ; нетканое полотно Santeys () Вискоза+ ПЭ пленка); Перфориров анный спанлейс () Вискоза+ Полиэфир); Спанлейс () вискоза+ полиэфир); ламинирова н н о е нетканое полотно	Простыня "Нэрия" с адгезивным краем из нетканого материала	штука	Простыня "Нэрия" с адгезивным краем из нетканого материала одноразовая стерильная	РК-ИМН-5 №019326	730,68

	различных вариантов исполнения	Спанлейс (вискоза+ полиэфир+ ламинация полиэтилен о м) . Предельные отклонения о т номинальны х размеров п о основным местам измерения готовых изделий $\pm 10\%$. Плотность от 17 до 200 г/кв.м. Предельные отклонения о т номинальны х значений плотности $\pm 10\%$. Не токсично. Только для одноразовог о применения .	одноразовая стерильная		размерами (с м) : 160x180, пл. 40 г/кв.м		
		1. Простыни стерильные, размеры 210 *160см; 200 *180см; 200 *160см; 200 *140см; 200 *80см; 200* 70см; 160* 80см; 140* 110см; 140* 80см; 140* 70см по 1- ой штуке в упаковке. Изготавлива ются из нетканого материала типа СМС (					

Спанбонд Мелтблаун Спанбонд) с плотностям и 28 г/м² и 40 г/м². 2. Простыня стерильная с адгезивным краем, размер 240* 160см. 3. Простыня стерильная большая операционн ая, размер 190*160см. 4. Простыня стерильная с адгезивным краем, размер 160* 180см. 5. Простыня стерильная малая операционн ая, размер 120*160см. 6. Простыня стерильная впитывающ ая, размер 140*110см. 7. Простыня стерильная операционн ая, размер 100*80см. 8. Простыня стерильная с адгезивным краем, размер 90* 80 см, количество - 2 шт. 9. Простыня стерильная с							

423	Простыни "Dolce-Pharm" и из нетканого материала стерильные, одноразового применения	периниальны м покрытием, с вырезом, размер 230*180см. 10. Простыня стерильная, торакальная, с отверстием и с карманом-приемником, размер 330*300/200см. 11 . Простыня стерильная операционная 250*160см с отверстием 28*32 см с карманом, отводом и инцизионной пленкой. 12 . Простыня стерильная с вырезом, размер 250*180см. 13. Простыня стерильная для лапароскопии с отверстием, размер 32*28см, инцизионная пленка, липучка (карманы), размер 280*180см . 14. Простыня стерильная для ангиографии, 2 отверстия,	Простыни "Dolce-Pharm" и из нетканого материала стерильные, одноразового применения, 190*160см	штука	РК-ИМН-5 №017378	707,09

	размер 300*180см. 15. Простыня стерильная впитывающая, с отверстием диаметром 7,5см с адгезивным слоем карман и фиксатор, размер 120*120см. 16. Простыня стерильная 180*250см с вырезом, 70*80см с адгезивным краем. Изготавливаются из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд), СММС (Спанбонд Мелтблаун Мелтблаун Спанбонд) с плотностью 40 г/м² и из материала типа Спанлейс с плотностью 68 г/м². Стерилизация осуществляется газовым методом этилен-оксида или другим методом. Изделие поставляется						

		я в стерильном виде, в индивидуал ь н о й упаковке, готовое к эксплуатаци и					
424	Простыни "Нэрия" из нетканого материала одноразовые стерильные различных вариантов исполнения	Стерильно. Материал изготовлени я - нетканое полотно СС (спанбонд+ спанбонд); С М С (спанбонд+ мельтблаун +спанбонд); ламинирова н н о е нетканое полотно РЕ + Р Р (спанбонд+ спанбонд+ ламинация полиэтилен о м) ; нетканое полотно Santeys (Вискоза+ ПЭ пленка); Перфориров анный спанлейс (Вискоза+ Полиэфир); Спанлейс (вискоза+ полиэфир); ламинирова н н о е нетканое полотно Спанлейс (вискоза+ полиэфир+ ламинация полиэтилен о м) . Предельные	Простыня "Нэрия" из нетканого материала одноразовая стерильная	штука	Простыня "Нэрия" из нетканого материала одноразовая стерильная размерами 160смх210с м , плотность 40г/кв.м	РК-ИМН-5 №019326	710,85

		отклонения о т номинальны х размеров п о основным местам измерения готовых изделий $\pm$ 1 0 % . Плотность от 17 до 200 г/кв.м. Предельные отклонения о т номинальны х значений плотности $\pm$ 10%. Не токсично. Только для одноразовог о применения .					
	Комплект д л я пациента " Dolce-Pharm " и з нетканого материала нестерильн ы й одноразовог о применения , имеет следующую комплектац ию: 1 . Рубашка - удобная, просторная одноразовая медицинска я одежда трапещеви дной формы . 2. Бахилы низкие четырёхуго	Комплект д л я пациента " Dolce-Pharm " и з нетканого материала нестерильн ы й одноразовог о применения , имеет следующую комплектац ию: 1 . Рубашка - удобная, просторная одноразовая медицинска я одежда трапещеви дной формы . 2. Бахилы низкие четырёхуго					

425	" и з нетканого материала нестерильн ы й одноразовог о применения	льной формы на одинарных и л и двойных резинках. 3. Шапочка клип-берет – изделие прямоуголь ной формы из плотно сложенных между собой складок в в и д е гармошки. Комплект изготавлива ется из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд) с плотностям и 28 г/м? и 40 г/м?.	" и з нетканого материала нестерильн ы й одноразовог о применения	комплект		РК-ИМН-5 №017278	717,00
		Складная, уникальная, трехпанельн а я конструкци я респиратора типа "Fish", обеспечивае т комфорт п р и использован ии, не стесняет движений п р и ношении. Слои маски соединены крепкой ультразвуко в о й прокладкой. Верхний и					

426	нижний слой изготовлены из высококачественного нетканого материала, внутри содержится противоожид костный слой и фильтр мельтблаун FFP3. Гибкость носового фиксатора в верхней части маски обеспечивает подбор индивидуальной формы, лучшее прилегание к лицу и максимальную герметичность. В области носовой переносицы, дополнительно может быть снабжен вспененной лентой для обеспечения комфортного ношения. Прочная эластичная резинка обеспечивает прочность фиксации. Маска-респиратор фильтрующий	Маска-респиратор фильтрующая (Fish Type) "Dolce-Pharm" FFP3 Маска-респиратор фильтрующая (Fish Type) "Dolce-Pharm" FFP3	штука	ПК-ИМН-5 №020391	717,00

		ая (Fish Type) "Dolce-Pharm", может быть оснащен клапаном выдоха или без него. Наличие клапана выдоха облегчает дыхание и увеличивает время использования. При выдохе клапан выводит из-под маски влагу и углекислый газ. При вдохе клапан закрывается и воздух поступает сквозь защитный слой, через него не проходят вредные частицы и газы					
		Маски хирургические модификации SEP1 и SEP1-A с защитным экраном и/или без, четырехслойные, представляют собой изделия из нетканого					

427	Маска MAG хирургическая четырехслойная, модификации SEP1-A	материала, нестерильные, прямоугольной формы, плиссированные, на завязках или резинках, с гибким носовым фиксатором из полипропилена или алюминия. Противожидкостный слой изготовлен из нетканого материала полученный из полипропиленовых микроволокон. Маска модификации SEP-1 выпускается в упаковке № 35, № 50. Маска модификации SEP1-A выпускается в упаковке № 25, № 35.	Маска MAG хирургическая четырехслойная, модификации SEP1-A	штука	ПК-ИМН-5 №019396	728,95
		Стерильно. Материал изготовления - нетканое полотно СС (спанбонд+спанбонд); СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); ламинированное				

428	Простыни "Нэрия" из нетканого материала одноразовые стерильные различных вариантов исполнения	нетканое полотно PE + P P (спанбонд+спанбонд+ламинация полиэтиленом); нетканое полотно Santeys (Вискоза+ПЭ пленка); Перфорированный спанлейс (Вискоза+Полиэфир); Спанлейс (вискоза+полиэфир); ламинированное нетканое полотно Спанлейс (вискоза+полиэфир+ламинация полиэтиленом). Предельные отклонения от номинальных размеров по основным местам измерения готовых изделий $\pm 10\%$. Плотность от 17 до 200 г/кв.м. Предельные отклонения от номинальных значений плотности $\pm 10\%$. Не токсично.	Простыня "Нэрия" из нетканого материала	штука	Простыня "Нэрия" из нетканого материала одноразовая стерильная размерами (см): 180x200, пл .40 г/кв.м	РК-ИМН-5 №019326	806,45

		Только для одноразового применения.					
429	Перчатки "Surgical-Gin" гинекологические (с высокими манжетами) латексные гладкие неопудренные стерильные, размерами 6.0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0 в упаковке 1 пара, в коробке 50 пар	Перчатки "Surgical-Gin" гинекологические (с высокими манжетами) латексные гладкие неопудренные стерильные, размерами 6.0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0 в упаковке 1 пара, в коробке 50 пар. Хранить при температуре от 0°C до +25 °C, при относительной влажности воздуха не выше 85%. Беречь от прямых солнечных лучей. Срок годности: 3 года. Не применять после истечения срока годности.	Перчатки "Surgical-Gin" гинекологические (с высокими манжетами) латексные гладкие неопудренные стерильные, размерами 6.0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0 в упаковке 1 пара, в коробке 50 пар	пара		РК-ИМН-5 №015974	773,76
		Складная, уникальная, трехпанельная конструкция респиратора типа "Fish",					

430	обеспечивает комфорт при использовании, не стесняет движений при ношении. Слои маски соединены крепкой ультразвуковой прокладкой. Верхний и нижний слои изготовлены из высококачественного нетканого материала, внутри содержится противожидкостный слой и фильтр мейтблаун FFP3. Гибкость носового фиксатора в верхней части маски обеспечивает подбор индивидуальной формы, лучшее прилегание к лицу и максимальную герметичность. В области носовой переносицы, дополнительно может	Маска-респиратор фильтрующая (Fish Маска-респиратор фильтрующая (Fish	штука	РК-ИМН-5 №020391	776,75

Type) Dolce-Pharm " FFP3	" б ы т ь снабжен вспененной лентой для обеспечения комфортног о ношения. Прочная эластичная резинка обеспечивае т прочность фиксации. Маска-респ иратор фильтрующ ая (Fish Type) " Dolce-Pharm ", может б ы т ь оснащен клапаном выдоха или без него. Наличие клапана выдоха облегчает дыхание и увеличивает время использован ия. При выдохе клапан выводит из-под маски влагу и углекислый газ. При вдохе клапан закрывается и воздух поступает сквозь защитный слой, через него не проходят вредные	Type) " Dolce-Pharm " FFP3

		частицы и газы					
		1. Простыни стерильные, размеры 210*160см; 200*180см; 200*160см; 200*140см; 200*80см; 200*70см; 160*80см; 140*110см; 140*80см; 140*70см по 1-ой штуке в упаковке. Изготавливаются из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд) с плотностями и 28 г/м² и 40 г/м². 2. Простыня стерильная с адгезивным краем, размер 240*160см. 3. Простыня стерильная большая операционная, размер 190*160см. 4. Простыня стерильная с адгезивным краем, размер 160*180см. 5. Простыня стерильная малая операционная, размер 120*160см.					

431	Простыни "Dolce-Pharm" и из нетканого материала стерильные, одноразового применения	6. Простыня стерильная впитывающая, размер 140*110см. 7. Простыня стерильная операционная, размер 100*80см. 8. Простыня стерильная с адгезивным краем, размер 90*80см, количество - 2 шт. 9. Простыня стерильная с периниальными покрытием, с вырезом, размер 230*180см. 10. Простыня стерильная, торакальная, с отверстием и с карманом-приемником, размер 330*300/200см. 11. Простыня стерильная операционная 250*160см с отверстием 28*32 см с карманом, отводом и инцизионной пленкой. 12. Простыня стерильная с вырезом,	Простыни стерильные, размеры 210*160см	штука	РК-ИМН-5 №017378	781,53

размер 250*180см. 13. Простыня стерильная для лапароскопии с отверстием, размер 32*28см, инцизионная пленка, липучка (карманы), размер 280*180см . 14. Простыня стерильная для ангиографии и , 2 отверстия, размер 300*180см. 15. Простыня стерильная впитывающая, с отверстием диаметром 7,5см с адгезивным слоем карман и фиксатор, размер 120*120см. 16. Простыня стерильная 180*250см с вырезом, 70*80см с адгезивным краем. Изготавливаются из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд), СММС (Спанбонд							

		Мелтблаун Мелтблаун Спанбонд) с плотностью 40 г/м² и из материала типа Спанлейс с плотностью 68 г/м². Стерилизац и я осуществля е т с я газовым методом этилен-окси да или другим методом. Изделие поставляетс я в стерильном виде, в индивидуал ь н о й упаковке, готовое к эксплуатаци и					
432	Повязка "Нэрия" для фиксации и установки катетеров, стерильная, одноразовая , различных вариантов исполнения	В зависимости от модели, изделие может состоять из следующих видов материалов: полиуретановая пленка, антиадгезионная бумага , нетканый материал, нетканый материал типа спанлейс (вискоза+полиэфир), клеевое покрытие.	Повязка "Нэрия" для фиксации и установки катетеров с укрепляющ и м и полосками, стерильная, одноразовая	штука	Повязка "Нэрия" для фиксации и установки катетеров с укрепляющ и м и полосками, стерильная, одноразовая размером: 8,5 x 10,5см (овальной формы)	РК-ИМН-5 №019862	793,15

433	Комплект "Нэрия" хирургический из нетканого материала одноразовый стерильный – КХ, КХ-1, КХ-2	Материалы изготовлены: нетканый материал СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); нетканый материал СС (спанбонд+спанбонд); ламинированный нетканый материал (РЕ+РР); нетканый материал Мельтблаун (МБ). Халат хирургический размером Х L , нетканый материал СМС, цвет голубой, плотность от 17 до 80 г/м ² ; Пилотка-колпак, нетканый материал СМС, цвет голубой, плотность от 17 до 60 г/м ² ; Бахилы высокие, нетканый материал СС, цвет голубой, плотность от 17 до 60 г/м ² ; Маска медицинская трехслойная	Комплект "Нэрия" хирургический из нетканого материала одноразовый стерильный – КХ-2 1. Халат хирургический размером XL - 1 шт. 2 . Шапочка-берет - 1 шт. 3 . Бахилы	РК-ИМН-0 №023303	831,28

		на резинках, нетканый материал СМС, нетканый материал Мельтблаун, нетканый материал СС, цвет голубой, плотность от 60 до 100 г/м²; Фартук ламинированный, ламинированный нетканый материал, цвет голубой, плотность от 17 до 60 г/м²; Шапочка-берет, нетканый материал СС, цвет голубой, плотность от 17 до 60 г/м²; Бахилы низкие, нетканый материал СС, цвет голубой, плотность от 17 до 60 г/м².		низкие - 1 пара 4. Маска медицинская трехслойная на резинках - 1 шт.		
		Комплект изделий "Dolce-Pharm" для гинекологического осмотра, одноразовый, стерильный, НГ: 1.				

Зеркало Куско, размеры S, M , L – 1 шт. * 2 .							
Перчатки медицински е диагностиче ские – 1 пара. 3. Шпатель Эйра – 1 шт. 4. Ложка Фолькмана – 1 шт. 5. Цитощетка – 1 шт. 6. Бахилы из нетканого материала высокие или низкие / полиэтилен овые – 1 пара.* 7. Маска медицинска я трехслойная / с угольным фильтром – 1 шт.* 8. Салфетка подкладная 70*40/80 см – 1 шт.* Комплект изделий " Dolce-Pharm " для гинекологи ческого осмотра, одноразовы й , стерильный, НГ–1: 1. Зеркало Куско, размеры S, M, L – 1 шт. * 2 .							

434	Комплект изделий "Dolce-Pharm" для гинекологического осмотра, одноразовый, стерильный, НГ, НГ-1, НГ-2, НГ-3	Перчатки медицинские диагностические – 1 пара. 3. Шпатель Эйра / Цитощетка / Ложка Фолькмана – 1 шт.* 4. Салфетка подкладная 70*40/80 см – 1 шт.* Комплект изделий "Dolce-Pharm" для гинекологического осмотра, одноразовый, стерильный, НГ-2: 1. Зеркало Куско 2. Перчатки 3. Шпатель гинекологический 4. Салфетка бумажная стерильная 5. Салфетка нетканая Комплект изделий "Dolce-Pharm" для гинекологического осмотра, одноразовый, стерильный, НГ-3: 1. Зеркало Куско, размеры S, M, L - 1 шт.* 2 .	Комплект изделий "Dolce-Pharm" для гинекологического осмотра, одноразовый, стерильный, НГ, НГ-1, НГ-2, НГ-3 комплект	РК-ИМН-5 №019762	812,36

Перчатки медицинские диагностические – 1 пара. 3. Шпатель Эйра – 1 шт. 4. Салфетка подкладная 70*40/80 см – 1 шт.* 5. Салфетка впитывающая 20*20 / 24*24 см – 1 шт.* Комплект изготавливается из нетканого материала типа СМС (Спанбонд- Мелтблаун- Спанбонд) с плотностями и 28 г/м2 и 40 г/м2.* Примечание : Допускается по согласованию с заказчиком различная комплектация изделий различных размеров и плотностей. Стерилизация осуществляется газовым методом этилен-оксида. Изделие поставляется в стерильном виде, в							

		индивидуальной упаковке, готовое к эксплуатации.					
435	Комплект для обработки ран "Dolce-Pharm" одноразовый, стерильный	Комплект для обработки ран "Dolce-Pharm" одноразовый, стерильный имеет следующий состав: 1. Перчатки медицинские – 1 пара; 2. Марлевые/ватные шарики – 5 шт; 3. Салфетки из нетканого материала/марли 7*7 см – 2 шт; 4. Пинцет пластиковый – 1 шт; Примечание: * Допускается по согласованию с заказчиком различная комплектация изделий, различных размеров, видов материала и плотностей. Стерилизация осуществляется газовым методом	Комплект для обработки ран "Dolce-Pharm" одноразовый, стерильный	комплект		РК-ИМН-5 №020118	859,18

		этилен-окси да. Изделие поставляетс я в стерильном виде, в индивидуал ь н о й упаковке, готовое к эксплуатаци и.					
436	Маска-респ иратор М А G противожид костная, четырёхсло йная, форма	Маска-респ иратор М А G модификац ии RBP1, RBP2, RBP3 - К противожид костная, четырёхсло йная из нетканого материала, форма " Бабочка", с клапаном вдоха/ выдоха и без клапана, с эластичным и резинками крепления, с гибким носовым фиксатором . В своем составе имеет один слой – антибактери альный фильтр из полипропил е н а . Маска-респ иратор является средством индивидуал ь н о й защиты,	Маска-респ иратор М А G противожид костная, четырёхсло йная, форма	штука	РК-ИМН-5 №019302	863,75	

	"Бабочка", модификац ии RBP1	обеспечива ю щ а я защиту органов дыхания от факторов профессион ального риска. Изделие, призвано обеспечить защиту от ингаляцион н о г о воздействия микробных, биологичес к и х и химических загрязнений и представляе т собой многослойн у ю фильтрующ у ю маску-респ иратор универсаль н о г о размера.	"Бабочка", модификац ии RBP1				
437	Комплект "Нэрия" для снятия швов , одноразовы й стерильный – КСШ	Стерильно. Предельные отклонения о т номинальны х размеров ± 10 %. Не токсичен. Только для одноразовог о применения .	Комплект "Нэрия" для снятия швов , одноразовы й стерильный – КСШ	штука	Перчатки латексные – 1 пара - Нож для снятия швов (скальпель №12) – 1 шт . - Салфетки и з нетканого материала размерами 7 см х 7 см – 2 шт. - Пластиковы й пинцет – 1 шт.	РК-ИМН-5 №018188	857,85
		Изделие конструктив н о представляе					

438	Простыни "Нэрия" из нетканого материала одноразовые стерильные различных вариантов исполнения	т собой простыню различных размеров, которая используется для покрытия операционного стола и пациента при проведении различных операций. Материалы изготовления: нетканое полотно СС (спанбонд+спанбонд); СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); ламинированное нетканое полотно РЕ+РР (спанбонд+спанбонд+ламинация полиэтиленом); нетканое полотно santeys (Вискоза+ПЭ пленка); перфорированный спанлейс (вискоза+полиэфир); спанлейс (вискоза+полиэфир); ламинированное нетканое полотно спанлейс (вискоза+	Простыня "Нэрия" большая операционная из нетканого материала одноразовая стерильная размерами 160х190см, пл.40г/кв.м и пл.54г/кв.м	штука	Простыня "Нэрия" большая операционная из нетканого материала одноразовая стерильная размерами 160х190см, пл.40г/кв.м	РК-ИМН-5 №020312	873,19

		полиэфир+ ламинация полиэтиленом).					
439	Простыни "Нэрия" из нетканого материала одноразовые стерильные различных вариантов исполнения	Стерильно. Материал изготовления - нетканое полотно СС (спанбонд+спанбонд); СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); ламинированное нетканое полотно РЕ+РР (спанбонд+спанбонд+ламинация полиэтиленом); нетканое полотно Santeys (Вискоза+ПЭ пленка); Перфорированный спанлейс (Вискоза+Полиэфир); Спанлейс (вискоза+полиэфир); ламинированное нетканое полотно Спанлейс (вискоза+полиэфир+ламинация полиэтиленом). Предельные отклонения от номинальных размеров по	Простыня "Нэрия" с адгезивным краем из нетканого материала одноразовая стерильная	штука	Простыня "Нэрия" с адгезивным краем из нетканого материала одноразовая стерильная размерами (см): 160x240, пл. 40 г/кв м	РК-ИМН-5 №019326	921,91

		основным местам измерения готовых изделий $\pm 10\%$. Плотность от 17 до 200 г/кв.м. Предельные отклонения от номинальных значений плотности $\pm 10\%$. Не токсично. Только для одноразового применения.					
440	Лейкопластырь медицинский гипоаллергенный Bioplatax® в катушках размерами: 5смх10м	Производится на хлопковой основе, покрытой медицинским термоклеем, размерами 1смх5м; 1,25смх5м; 2смх5м; 2,5смх5м; 4смх5м; 5смх5м; 1,25смх10м; 2,5смх10м; 5смх10м. Для однократного применения.	Лейкопластырь медицинский гипоаллергенный Bioplatax® в катушках размером 5смх10м	штука		РК-ИМН-5 №008182	836,01
	Костюм хирургический "Dolce-Pharm" из нетканого материала, нестерильный,	Костюм хирургический "Dolce-Pharm" из нетканого материала, нестерильный,	Костюм хирургический "Dolce-Pharm" из нетканого материала, нестерильный,				

441	нетканого материала, нестерильный, одноразового применения, с длинным рукавом или с коротким рукавом, размерами: S, M, L, XL, XXL	одноразового применения, с длинным рукавом или с коротким рукавом, размерами: S, M, L, XL, XXL. Срок годности 5 лет. Не применять после истечения срока годности	нетканого материала, нестерильный, одноразового применения, с длинным рукавом или с коротким рукавом, размерами: S, M, L, XL, XXL	штука		РК-ИМН-5 №016246	965,08
	Маска-респиратор M A G модификации RUP1, RUP2, RUP3-K, противоожидкостная, четырехслойная из нетканого материала, форма "Утиный клюв", с клапаном вдоха/выдоха и без клапана вдоха/выдоха, с эластичным и резинками крепления, с гибким носовым фиксатором. В своем составе имеет один слой-антибактериальный фильтр из полипропилена.						

442	костная, четырехслойная, модификации RUP1, форма "Утиный клюв"	Маска-респиратор является средством индивидуальной защиты, обеспечивающая защиту органов дыхания от факторов профессионального риска. Изделие, призвано обеспечить защиту от ингаляционного воздействия микробных, биологических и химических загрязнений и представляет собой многослойную фильтрующую маску-респиратор универсального размера.	костная, четырехслойная, модификации RUP1, форма "Утиный клюв"	штука		РК-ИМН-5 №020066	969,15
443	Комплект "Нэрия" для Неонатолога из нетканого материала одноразовый	Стерильно. Предельные отклонения от номинальных размеров ± 10 %. Нетоксичен. Только для	Комплект "Нэрия" для Неонатолога из нетканого материала одноразовый	штука	1 Простыня ламинированная 80 см х 60 см с отверстием 4,5 см х 7,2 см - 1 шт.; 2 Простыня ламинированная 80 см х 60 см - 1 шт.; 3 Салфетка бумажная	РК-ИМН-5 №017164	963,98

	й стерильный - КН	одноразовог о применения .	й стерильный - КН		20 см х 20 см - 4 шт.; 4 Халат медицински й (S, M, L, XL) - 1 шт.; 5 Шапочка - берет - 1 шт .		
444	Простыни " Dolce-Pharm " и з нетканого материала нестерильн ые , одноразовог о применения	Простыни нестерильн ые , одноразовог о применения имеют размеры: 200*180 см; 200*160 см; 200*80 см; 200*70 см; 160*80 см; 140*80 см по 5 штук в первичной упаковке. Изготавлива ются из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд) с плотностям и 28 г/м? и 40 г/м?.	Простыни " Dolce-Pharm " и з нетканого материала нестерильн ые , одноразовог о применения	штука		РК-ИМН-5 №017379	976,55
445	Лейкопласт ы р ь медицински й Bioplatax ® на шелковой основе в катушках размерами: 5смх10м	Производит ся на основе шелковой ткани, покрытой медицински м термоклеем размерами 1,25смх5м; 2,5смх5м; 5смх5м; 1,25смх10м; 2,5смх10м; 5смх10м.	Лейкопласт ы р ь медицински й Bioplatax ® на шелковой основе в катушках размерами: 5смх10м	штука		РК-ИМН-5 №008181	938,47

446	Простыни "Dolce-Pharm" и з нетканого материала нестерильн ы е , одноразовог о применения	Простыни нестерильн ы е , одноразовог о применения имеют размеры: 200*180 см; 200*160 см; 200*80 см; 200*70 см; 160*80 см; 140*80 см по 5 штук в первичной упаковке. Изготавливаются из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд) с плотностям и 28 г/м? и 40 г/м?.	Простыни "Dolce-Pharm" и з нетканого материала нестерильн ы е , одноразовог о применения	штука		РК-ИМН-5 №017379	1 071,92
		Набор стоматологический "Dolce-Pharm" одноразовый , стерильный имеет следующий состав*: 1. Зеркало стоматологическое с пластмассовой ручкой – 1 шт. 2. Зонд стоматологический с пластмассовой ручкой односторон ний / двухсторон ний* – 1 шт.					

447	Набор стоматологический "Dolce-Pharm" одноразовый, стерильный	3. Пинцет с металлическим изогнутым наконечником / полимерный* – 1 шт. 4. Наконечник к слюноотсосу полимерный - 1 шт. 5. Салфетка бумажная / и 3 нетканого материала* – 1 шт. 6. Нагрудник-салфетка 33-50*40-50 см* - 1 шт. 7. Маска медицинская – 1 шт. 8. Ватный валик – 4 шт. 9. Перчатки медицинские диагностические* - 1 пара 10. Лоток полимерный для инструментов* – 1 шт. 11. Шапочка клип-берет - 1 шт. Стерилизация осуществляется газовым методом этилен-оксида или другим	Набор стоматологический "Dolce-Pharm" одноразовый, стерильный набор	ПК-ИМН-5 №020352	1 078,21

методом.
Изделие
поставляется
в
стерильном
виде, в
индивидуал
ь н о й
упаковке,
готовое к
эксплуатаци
и .

Примечание
*

Допускаетс
я п о
согласовани
ю с
заказчиком
различная
комплектаци
и изделий,
различных
размеров,
видов
материала и
количеств в
соответстви
и с
утверждѐн
н о й
комплектно
стью. А
также
поставка
комплектую
щих в
любой
комплектаци
и и
отдельная
поставка
изделий
входящих в
комплект.
Фактически
я
комплектаци
и я и
наименован
ие будут
нанесены на
потребитель
скую (

		индивидуальную) упаковку.					
448	Халат хирургический "Нэрия" нетканый частично ламинированный на одной завязке для стандартных операций, одноразовый стерильный размерами S, M, L, XL, XXL	Изделие конструктивно представляет собой халат хирургический нетканый частично ламинированный с длинными рукавами, низ рукава, как на манжетах, так и на резинке; с завязкой на поясе; на горловине может быть с завязками или на застежке-липучке. Материалы изготовлены: нетканый материал СС (спанбонд-спанбонд); нетканый материал СМС (спанбонд-мельтблаун-спанбонд); ламинированный нетканый материал (PE+PP).	Халат хирургический "Нэрия" нетканый частично ламинированный на одной завязке для стандартных операций, одноразовый стерильный размерами S	штука	ПК-ИМН-5 №020203	1 159,76	
					Халат хирургический "Нэрия" из нетканого материала		

449	Халат хирургический "Нэрия" и 3 нетканого материала одноразовый стерильный ХС –1, ХС– 2	Стерильно. Предельные отклонения от номинальных размеров ± 2 см. Нетоксичен. Только для одноразового применения.	Халат хирургический "Нэрия" и 3 нетканого материала одноразовый стерильный ХС– 2	штука	одноразовый стерильный – ХС – 2 1. Халат хирургический из нетканого материала СМС 40 гр/м кв. для стандартных и длительных процедур размером S – 1 шт.	РК-ИМН-5 №018190	1 089,30
450	Халат хирургический "Нэрия" нетканый частично ламинированный на одной завязке для стандартных операций, одноразовый стерильный размерами S, M, L, XL, XXL	Изделие конструктивно представляет собой халат хирургический и нетканый частично ламинированный с длинными рукавами, низ рукава, как на манжетах, так и на резинке; с завязкой на поясе; на горловине может быть с завязками или на застежке-липучке. Материалы изготовления: нетканый материал СС (спанбонд-спанбонд); нетканый материал СМС (	Халат хирургический "Нэрия" нетканый частично ламинированный на одной завязке для стандартных операций, одноразовый стерильный размерами М	штука		РК-ИМН-5 №020203	1 156,02

		спанбонд-мельтблаун-спанбонд); ламинированный нетканый материал (PE+PP).					
451	Простыни "Dolce-Pharm" из нетканого материала нестерильные, одноразового применения	Простыни нестерильные, одноразового применения имеют размеры: 200*180 см; 200*160 см; 200*80 см; 200*70 см; 160*80 см; 140*80 см по 5 штук в первичной упаковке. Изготавливаются из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд) с плотностями и 28 г/м² и 40 г/м².	Простыни "Dolce-Pharm" из нетканого материала нестерильные, одноразового применения	штука		РК-ИМН-5 №017379	1 116,06
		1. Простыни стерильные, размеры 210*160см; 200*180см; 200*160см; 200*140см; 200*80см; 200*70см; 160*80см; 140*110см; 140*80см; 140*70см по 1-ой штуке в упаковке. Изготавливаются из нетканого					

материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд) с плотностям и 28 г/м² и 40 г/м². 2. Простыня стерильная с адгезивным краем, размер 240* 160см. 3. Простыня стерильная большая операционн ая, размер 190*160см. 4. Простыня стерильная с адгезивным краем, размер 160* 180см. 5. Простыня стерильная малая операционн ая, размер 120*160см. 6. Простыня стерильная впитывающ ая, размер 140*110см. 7. Простыня стерильная операционн ая, размер 100*80см. 8. Простыня стерильная с адгезивным краем, размер 90* 80см, количество - 2 шт. 9. Простыня							

452	Простыни "Dolce-Pharm" и из нетканого материала стерильные, одноразового применения	стерильная с периниальными покрытием, с вырезом, размер 230*180см. 10. Простыня стерильная, торакальная, с отверстием и с карманом-приемником, размер 330*300/200см. 11 . Простыня стерильная операционная 250*160см с отверстием 28*32 см с карманом, отводом и инцизионной пленкой. 12 . Простыня стерильная с вырезом, размер 250*180см. 13. Простыня стерильная для лапароскопии с отверстием, размер 32*28см, инцизионная пленка, липучка (карманы), размер 280*180см . 14. Простыня стерильная для ангиографии	Простыня стерильная с адгезивным краем, размер 240*160см	штука	РК-ИМН-5 №017378	1 132,17

	и , 2 отверстия, размер 300* 180см. 15. Простыня стерильная впитывающ ая , с отверстием диаметром 7,5см с адгезивным слоем карман и фиксатор, размер 120* 120см. 16. Простыня стерильная 180*250см с вырезом, 70 *80см с адгезивным краем. Изготавлива ются из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд), СММС (Спанбонд Мелтблаун Мелтблаун Спанбонд) с плотностью 40 г/м? и из материала типа Спанлейс с плотностью 68 г/м?. Стерилизац и я осуществля е т с я газовым методом этилен-окси да или другим методом.						

		Изделие поставляется в стерильном виде, в индивидуал ь н о й упаковке, готовое к эксплуатаци и					
453	Халат хирургичес кий "Нэрия" нетканый частично ламинирова нный на одной завязке для стандартны х операций, одноразовы й стерильный размерами S , M, L, XL, XXL	Изделие конструктив н о представляе т собой халат хирургичес к и й нетканый частично ламинирова нный с длинными рукавами, низ рукава, как на манжетах, так и на резинке; с завязкой на поясе; на горловине может быть с завязками или на застежке-ли пучке. Материалы изготовлени я: нетканый материал С С (спанбонд-сп анбонд); нетканый материал С М С (спанбонд-м ельтблаун-с панбонд); ламинирова н н ы й нетканый	Халат хирургичес кий "Нэрия" нетканый частично ламинирова нный на одной завязке для стандартны х операций, одноразовы й стерильный размером L	штука			1 180,78

		материал (PE+PP).			РК-ИМН-5 №020203	
454	Халат хирургический "Нэрия" и 3 нетканого материала одноразовый стерильный ХС –1, ХС– 2	Стерильно. Предельные отклонения от номинальных размеров ± 2 см. Не токсичен. Только для одноразового применения.	Халат хирургический "Нэрия" и 3 нетканого материала одноразовый стерильный ХС– 2	штука	Халат хирургический "Нэрия" и 3 нетканого материала одноразовый стерильный – ХС – 2 1. Халат хирургический из нетканого материала СМС 40 гр/м кв. для стандартных и длительных процедур размером L – 1 шт.	РК-ИМН-5 №018190 1 129,07
		Изделие конструктивно представляет собой защитный респиратор овальной формы. Края маски склеены. В верхней части маски установлен проволочный фиксатор. У маски имеются подвижные резинки. Не содержит латекса. Содержит фильтрующий элемент свободный от стекловолокна. Наличие				

455	Противоожидкостная маска "Нэрия" одноразовая, четырехслойная FFP3 N R в различных вариантах исполнения	клапана выдоха облегчает дыхание и увеличивает время использования. При выдохе клапан выводит из-под маски влагу и углекислый газ. При вдыхе клапан закрывается, и воздух поступает сквозь защитный слой. Материалы изготовления: нетканое полотно СС (спанбонд+спанбонд); пленка полиэтиленовая; нетканое полотно РЕТ (Полиэтилен терефталат); нетканый материал Мелтблаун (соответствует стандарту FFP3); проволока двойная синего цвета; резинка; клапан пластмассовый.	Противоожидкостная маска "Нэрия" одноразовая, четырехслойная FFP3 NR (без клапана)	штука	РК-ИМН-5 №020314	1 135,52

456	Халат хирургический "Dolce-Pharm" из нетканого материала нестерильный одноразового применения, размерами: S, M, L, XL, XXL	Халат хирургический нестерильный одноразового применения размерами: S, M, L, XL, XXL из нетканого материала с длинными рукавами, низ рукава на манжетах, с завязками на поясе и на горловине, расположенными сзади. Изготавливается из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд) с плотностями и 28 г/м² и 40 г/м², СММС (Спанбонд-Мелтблаун-Мелтблаун-Спанбонд) с плотностью 40 г/м².	Халат хирургический "Dolce-Pharm" из нетканого материала нестерильный одноразового применения, размерами: S, M, L, XL, XXL	штука	РК-ИМН-5 №017230	1 157,62
	Костюм хирургический "Dolce-Pharm" из нетканого материала, нестерильный, одноразового применения	Костюм хирургический "Dolce-Pharm" из нетканого материала, нестерильный, одноразового применения	Костюм хирургический "Dolce-Pharm" из нетканого материала, нестерильный			

457	ый , одноразовог о применения , с длинным рукавом или с коротким рукавом, размерами: S, M, L, XL, XXL	, с длинным рукавом или с коротким рукавом, размерами: S, M, L, XL, XXL. Срок годности 5 лет. Не применять после истечения срока годности	ый , одноразовог о применения , с длинным рукавом или с коротким рукавом, размерами: S, M, L, XL, XXL	штука		РК-ИМН-5 №016246	1 158,10
458	Костюм хирургичес кий "Dolce-Pharm" из нетканого материала, стерильный, одноразовог о применения , с длинным и ли коротким рукавом,	Комплект одежды для хирурга состоит из туники и брюк. Туника прямого силуэта, перед и спинка цельнокрое ные. Рукава втачные рубашечные длиной до запястья, по низу рукава притачана эластичная манжета, либо рукава рубашечные короткие. Горловина имеет "V" образный вырез. Брюки классическо й формы на завязках. Боковой шов отсутствует. Изготавлива ются из нетканого материала типа СМС (	Костюм хирургичес кий "Dolce-Pharm" из нетканого материала, стерильный, одноразовог о применения , с длинным и ли коротким рукавом,	комплект		РК-ИМН-5 №017380	1 167,78

	размерами: S, M, L, XL, XXL	Спанбонд Мелтблаун Спанбонд) с плотностью 28 г/м?, 40 г / м ? . Стерилизац и я осуществля ет с я газовым методом этилен-окси да или радиационн ым методом стерилизаци и. Изделие поставляется в стерильном виде, в индивидуал ь н о й упаковке, готовое к эксплуатац и.	размерами: S, M, L, XL, XXL				
459	Халат хирургичес кий "Нэрия" нетканый частично ламинирова нный на одной завязке для стандартны х операций, одноразовы	Изделие конструктив н о представляе т собой халат хирургичес к и й нетканый частично ламинирова нный с длинными рукавами, низ рукава, как на манжетах, так и на резинке; с завязкой на поясе; на горловине может быть с завязками или на застежке-ли	Халат хирургичес кий "Нэрия" нетканый частично ламинирова нный на одной завязке для стандартны х операций,	штука	РК-ИМН-5 №020203		1 178,56

	й стерильный размерами S , M, L, XL, XXL	пучке. Материалы изготовлени я: нетканый материал С С (спанбонд-сп анбонд); нетканый материал С М С (спанбонд-м ельтблаун-с панбонд); ламинирова н н ы й нетканый материал (PE+PP).	одноразовы й стерильный размерами XL				
		Резервуар " Medtronic MiniMed Paradigm Reservoir", модель ММТ-332А, объемом 3 м л - стерильный, однократно г о применения предназначен для подкожного введения медикамент ов, включая инсулин, из инфузионн ых помп с использован и е м инфузионн ых наборов серии Парадигм. Описание: Резервуар " Medtronic MiniMed Paradigm Reservoir" предназначе					

460	Резервуар MiniMed, модель ММТ-332А объемом 3 мл №10,	н для непрерывно го подкожного введения инсулина из " Инсулиново й помпы и системы постоянного мониторинг а глюкозы " Medtronic MiniMed Paradigm REAL-Time " с использован и е м инфузионн ых систем семейства Paradigm торговой марки " Medtronic MiniMed". Резервуар представляе т собой пластиковы й контейнер д л я лекарственн ого средства , поставляется в стерильной упаковке и состоит из полого резервуара и з полипропил е н а объемом 3 мл, с шагом деления 0.2 м л , подвижного поршня и съёмной	Резервуар MiniMed, модель ММТ-332А объемом 3 м л ,	штука	РК-ИМН-5 №006471	1285,27

стерильный, однократно г о применения	защиты синего цвета особой конструкци и , соединенно й с иглой. Подвижный ш т о к поршня на наружном конце поршня предназначе н д л я наполнения резервуара. Съемная защита, содержащая иглу из нержавеющ ей стали, соединяется с дистальным концом резервуара. Один конец и г л ы съемной защиты прокалывае т перегородку н а дистальном конце резервуара. Другой конец иглы находится в углублении, ниже края съемной защиты. Технически е характерист и к и : Материал полипропил е н ,	стерильный, однократно г о применения

		совместимы й с медикамент ами; Объем 3 мл (модель ММТ-332А) ; Калибр и глы съёмной защиты 26; Конфигурац ия кончика и глы скошенная; Прозрачнос ть резервуара прозрачный . Упаковка: картонная коробка. Срок хранения: 3 года. Условия хранения: Хранить в сухом месте при температуре не выше + 30°C.					
		Резервуар " Medtronic MiniMed Paradigm Reservoir", модель ММТ-326А, объемом 1,8 мл - стерильный, однократно го применения предназначен для подкожного введения медикамент ов, включая инсулин, из инфузионн					

ых помп с
использован
и е м
инфузионн
ых наборов
серии
Парадигм.
Описание:
Резервуар " Medtronic
MiniMed
Paradigm
Reservoir"
предназначе
н для
непрерывно
г о
подкожного
введения
инсулина из
"
Инсулиново
й помпы и
системы
постоянного
мониторинг
а глюкозы "
Medtronic
MiniMed
Paradigm
REAL-Time
" с
использован
и е м
инфузионн
ых систем
семейства
Paradigm
торговой
марки "
Medtronic
MiniMed".
Резервуар
представляе
т собой
пластиковы
й контейнер
для
лекарственн
ого средства
,
поставляетс
я в
стерильной

461	Резервуар MiniMed, модель MMT-326A объемом 1,8 мл № 10, стерильный, однократно го применения	упаковке и состоит из полого резервуара и з полипропил е н а объемом 1,8 мл, с шагом деления 0.2 м л , подвижного поршня и съемной защиты синего цвета особой конструкции , соединенно й с иглой. Подвижный ш т о к поршня на наружном конце поршня предназначен для наполнения резервуара. Съемная защита, содержащая иглу из нержавеющей стали, соединяется с дистальным концом резервуара. Один конец иглы съемной защиты прокалывает перегородку н а дистальном конце резервуара.	Резервуар MiniMed, модель MMT-326A объемом 1,8 м л , стерильный, однократно го применения	штука	РК-ИМН-5 №006471	1289,29

		Другой конец иглы находится в углублении, ниже края съемной защиты. Технически е характерист и к и : Материал полипропил е н , совместимы й с медикамент ами; Объем 1,8 мл (модель ММТ-326А) ; Калибр иглы съемной защиты 26; Конфигурац ия кончика иглы скошенная; Прозрачнос т ь резервуара прозрачный . Упаковка: картонная коробка. С р о к хранения: 3 года. Условия хранения: Хранить в сухом месте п р и температуре не выше + 30°С.					
		Стерильно. Предельные			Халат хирургичес кий "Нэрия" и з нетканого материала одноразовы		

462	Халат хирургический "Нэрия" и з нетканого материала одноразовый стерильный ХС –1, ХС– 2	отклонения о т номинальны х размеров ± 2 см. Не токсичен. Только для одноразовог о применения .	Халат хирургический "Нэрия" и з нетканого материала одноразовы й стерильный ХС– 2	штука	й стерильный – ХС – 2 1. Халат хирургический из нетканого материала СМС 40 гр/ м кв. для стандартны х и длительных процедур размером XL – 1 шт.	РК-ИМН-5 №018190	1 168,42
463	Халат хирургический "Нэрия" нетканый частично ламинированный на одной завязке для стандартны х операций, одноразовый стерильный размерами S , M, L, XL, XXL	Изделие конструктивн о представляе т собой халат хирургический и й нетканый частично ламинированный с длинными рукавами, низ рукава, как на манжетах, так и на резинке; с завязкой на поясе; на горловине может быть с завязками или на застежке-ли пучке. Материалы изготовлени я: нетканый материал С С (спанбонд-спанбонд); нетканый материал СМС (спанбонд-м	Халат хирургический "Нэрия" нетканый частично ламинированный на одной завязке для стандартны х операций, одноразовый стерильный размерами XXL	штука		РК-ИМН-5 №020203	1 196,70

		ельтблаун-с панбонд); ламинированный нетканый материал (PE+PP).					
464	Комплект для снятия швов " Dolce-Pharm " одноразовый , стерильный	Комплект для снятия швов " Dolce-Pharm " одноразовый , стерильный имеет следующий состав: 1. Перчатки медицинские – 1 пара; 2 . Нож для снятия швов из полимера и нержавеющей стали – 1 шт; 3. Салфетки из нетканого материала/ марли 7*7 см – 2 шт; 4. Пинцет пластиковый – 1 шт; Примечание : * Допускается по согласованию с заказчиком различная комплектация изделий, различных размеров, видов материала и плотностей. Стерилизация осуществляется	Комплект для снятия швов " Dolce-Pharm " комплект одноразовый , стерильный			ПК-ИМН-5 №020119	1 195,59

		е т с я газовым методом этилен-окси да. Изделие поставляетс я в стерильном виде, в индивидуал ь н о й упаковке, готовое к эксплуатаци и.					
465	Маска-респ иратор М А G противожид костная, четырёхсло	Маска-респ иратор М А G модификац ии RUP1, RUP2, RUP3-K, противожид костная, четырёхсло йная из нетканого материала, форма " Утиный клюв", с клапаном вдоха/ выдоха и без клапана вдоха/ выдоха, с эластичным и резинками крепления, с гибким носовым фиксатором . В своем составе имеет один слой- антибактери альный фильтр из полипропил е н а . Маска-респ иратор	Маска-респ иратор М А G противожид костная, четырёхсло	штука			1 201,78

	йная, модификации RUP2, форма "Утиный клюв" является средством индивидуальной защиты, обеспечивающая защиту органов дыхания от факторов профессионального риска. Изделие, призвано обеспечить защиту от ингаляционного воздействия микробных, биологических и химических загрязнений и представляет собой многослойную фильтрующую маску-респиратор универсального размера.	йная, модификации RUP2, форма "Утиный клюв"			РК-ИМН-5 №020066	
	Комплект "Dolce-Pharm" из	1. Простыня операционная изготовлена из нетканого материала 160 x 190 см - 1 шт. 2. Перчатки диагностические изготовлены из латекса - 1 пара 3. Маска	Комплект "Dolce-Pharm" из			

466	нетканого материала для УЗИ, стерильный одноразового применения	трехслойная изготовлена из нетканого материала - 1 шт. 4. Бахилы изготовлены из нетканого материала - 1 пара 5. Чехол трансвагинальный, ректальный изготовлен из латекса - 1 шт.	нетканого материала для УЗИ, стерильный одноразового применения	комплект		РК-ИМН-5 №015636	1 235,22
467	Комплект "Нэрия" из нетканого материала для аборта одноразовый стерильный – КОБ – 7	Стерильно. Предельные отклонения от номинальных размеров ±10%.. Не токсичен. Только для одноразового применения.	Комплект "Нэрия" из нетканого материала для аборта одноразовый стерильный – КОБ – 7	штука	Салфетка бумажная впитывающая 22 см х 23 см – 4 шт. - Подстилка впитывающая - трехслойная, из нетканого материала 60 см х 60 см – 1 шт. - Простыня операционная из нетканого материала 160 см х 190 см – 1 шт.	РК-ИМН-5 №018200	1 265,73
	Перчатки "Surgical-Double"	Перчатки "Surgical-Double" двойные латексные текстурированные неопудренные стерильные, размерами 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5;	Перчатки "Surgical-Do				

468	uble" двойные латексные текстурированные неопудренные стерильные, размерами 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0 в упаковке 1 пара, 50 пар	9,0 в упаковке 1 пара, 50 пар . Хранить при температуре от 0°С до +25 °С, при относительной влажности воздуха не выше 85%. Беречь от прямых солнечных лучей. Срок годности: 3года. Не применять после истечения срока годности.	uble" двойные латексные текстурированные неопудренные стерильные, размерами 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0 в упаковке 1 пара, 50 пар	пара		РК-ИМН-5 №015976	1 279,23
469	Комплект "Нэрия" из нетканого материала операционный для цистоскопии , одноразовый , стерильный - КОБ-21	Материал изготовления - нетканое полотно СС (спанбонд+спанбонд).	Комплект "Нэрия" из нетканого материала операционный для цистоскопии , одноразовый , стерильный - КОБ-21	штука	1. Бахилы высокие 70 х 120см, пл. 40 г/м кв. - 1 пара, 2. Простыня на операционный стол 110 х 160см, пл. 40 г/м кв. - 1 шт. 3. Салфетка 45 х 70см с адгезивным отверстием диаметром 7см, пл. 40 г/м кв. - 1 шт .	РК-ИМН-5 №020311	1 318,42
470	Комплект "Нэрия" из нетканого материала для покрытия инструмента	Стерильно. Предельные отклонения от номинальных размеров ± 10%. Не	Комплект "Нэрия" из нетканого материала для покрытия инструмента	штука	1. Чехол Мейо на инструментальный стол комбинированный 80 см х 145 см – 1 шт. 2. Карман с адгезивным		1 304,24

	ального стола одноразово й , стерильный – КОБ – 16	токсичен. Только для одноразовог о применения .	ального стола одноразовы й , стерильный – КОБ – 16		краем 35 см х 40 см – 1 шт. 3. Карман с адгезивным краем 20 см х 40 см – 1 шт.	РК-ИМН-5 №018192	
471	Противожи дкостная маска "Нэрия" одноразовая , четырёхсло йная FFP3 N R в	Изделие конструктив н о представляе т собой защитный респиратор овальной формы. Края маски склеены. В верхней части маски установлен проволочны й фиксатор. У маски имеются подвижные резинки. Не содержит латекса. Содержит фильтрующ ий элемент свободный о т стекловолок на. Наличие клапана выдоха облегчает дыхание и увеличивает время использован ия. При выдохе клапан выводит из-под маски влагу и углекислый газ. При вдохе	Противожи дкостная маска "Нэрия" одноразовая , четырёхсло йная FFP3 NR (с клапаном)	штука		РК-ИМН-5 №020314	1 316,82

	различных вариантах исполнения	клапан закрывается , и воздух поступает сквозь защитный слой . Материалы изготовления: нетканое полотно СС (спанбонд+спанбонд); пленка полиэтиленовая ; нетканое полотно РЕТ (Полиэтилен терефталат); нетканый материал Мелтблаун (соответствует стандарту FFP3); проволока двойная синего цвета; резинка; клапан пластмассовый.					
		Комплект одежды для хирурга состоит из туники и брюк. Туника прямого силуэта, перед и спинка цельнокроеные. Рукава втачные рубашечные длиной до запястья, по низу рукава					

472	Костюм хирургический "Dolce-Pharm" из нетканого материала, стерильный, одноразового применения, с длинным или коротким рукавом, размерами: S, M, L, XL, XXL	притачана эластичная манжета, либо рукава рубашечные короткие. Горловина имеет "V" образный вырез. Брюки классической формы на завязках. Боковой шов отсутствует. Изготавливаются из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд) с плотностью 28 г/м², 40 г/м². Стерилизация осуществляется газом методом этилен-оксида или радиационным методом стерилизации. Изделие поставляется в стерильном виде, в индивидуальной упаковке, готовое к эксплуатации.	Костюм хирургический "Dolce-Pharm" из нетканого материала, стерильный, одноразового применения, с длинным или коротким рукавом, размерами: S, M, L, XL, XXL	комплект	РК-ИМН-5 №017380	1 337,56
		Изделие конструктивно представляе				

Простыни "Нэрия" из нетканого материала одноразовые стерильные различных вариантов исполнения	т собой простыню различных размеров, которая используется для покрытия операционного стола и пациента при проведении различных операций. Материалы изготовления: нетканое полотно СС (спанбонд+спанбонд); СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); ламинированное нетканое полотно РЕ + РР (спанбонд+спанбонд+ламинация полиэтиленом); нетканое полотно santeys (Вискоза+ПЭ пленка); перфорированный спанлейс (вискоза+полиэфир); спанлейс (вискоза+полиэфир); ламинированное нетканое полотно спанлейс (вискоза+	Простыня "Нэрия" малая операционная из нетканого материала одноразовая стерильная (размерами 120х160см, пл.40г/кв.м и пл.54г/кв.м	штука	Простыня "НКрия" малая операционная из нетканого материала одноразовая стерильная (размерами 120х160см, пл.54г/кв.м	РК-ИМН-5 №020312	1 353,58

		полиэфир+ ламинация полиэтиленом).					
		ОЦМ FOB экспресс - тест для качественно го определени я скрытой крови в кале . Экспресс-анализ кала на скрытую кровь карточного типа и иммунохматография, основанная на анализе в пробирке для качественно го обнаружени я скрытой крови в кале , проводимы м в лаборатория х и кабинетах врачей. Данный тест рекомендуе т с я использовать при повседневн ы х медицински х осмотрах, при первичных осмотрах, диспансеро м обследован и я на					

обнаружени
е
кровотечен
и й и
рентгеноско
пии при
ра к е
ободочной
и прямой
кишки или
гастроинтес
тинальных
кровотечен
иях любого
органа.
ОЦМ FOB
экспресс -
т е с т
содержит
коллоидное
золото
увеличиваю
щ и й ,
иммунохро
матографич
еский тест
д л я
определени
я
гемоглобин
а в
человеческо
м фекалии,
содержащи
й формы
гемоглобин
а комплекс
антиген -
антитело с
моноклонал
ьными
анти-гемогл
обином
Иммуногл
обин G
коллоидное
золото
сливается в
связанной
прокладке.
Смесь
должна
перемещать
с я в

474	ОЦМ FOB экспресс-тест для качественно го определени я скрытой крови в кале	нитроцеллю лозную мембрану в область испытания, где есть другой иммобилизо ванный моноклонал ь н ы й анти-гемогл обином Иммуногл обин G и затем формирует окрашенну ю форму со связью типа сэндвич (антигемогл обин G коллоидное золото гемоглобин антигемогл о б и н Иммуногл обин G). Результаты теста визуально определены б е з использован ия какого л и б о специальног о инструмент а . Встроенный контроль качества - Высокая точность по определени ю гемоглобин а п о сравнению с Гваяковой пробы -	ОЦМ FOB экспресс-тест для качественно го определени я скрытой крови в кале	комплект	РК-ИМН-5 №011731	1 368,50

Корреляция с эндоскопией * "							
Чувствительность - 100% "							
Специфичность - 99% -							
Результат за 5-10 мин -							
Набор для одношагового анализа для определения гемоглобина в кале -							
Использование трубки забора образца: многократная способность взятая образца							
Каждое устройство включает: соединение золотом: моноклональный анти-гемоглобин (от мыши) - соединение коллоидного золота. 0.25+/-0.05 мг. Линия теста: моноклональный анти-гемоглобин (от мыши) 0.4+/-0.08 мг. Линия контроля: поликлональный							

анти-мышиный IgG (из козы) 0.6+/-0.12 мг.
 Нитроцеллюлозные мембраны (25+/-0.5) мм *(4+/-0.8)мм.
 Прокладка для соединений (7+/-1.4)мм *(4+/-0.8) мм
 Прокладка для образцов (28+/-3.6) мм *(4+/-0.8) мм
 Каждая трубка включает:
 Тритон X-100, 0.8%.
 Трис-HCl (100мМ), 2 мл.
 Азид натрия 0.1% .
 Температура хранения 2°C~28°C.
 При комнатной температуре (2-28°C).
 Хранить в сухом месте .
 Упаковка содержит: -
 Тестовое устройство, -
 Инструкция к применению -трубка для пробы, в том числе разбавитель анализа (2мл)

1. Простыни стерильные, размеры 210 *160см; 200 *180см; 200 *160см; 200 *140см; 200 *80см; 200* 70см; 160* 80см; 140* 110см; 140* 80см; 140* 70см по 1- ой штуке в упаковке. Изготавлива ются из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд) с плотностям и 28 г/м² и 40 г/м². 2. Простыня стерильная с адгезивным краем, размер 240* 160см. 3. Простыня стерильная большая операционн ая, размер 190*160см. 4. Простыня стерильная с адгезивным краем, размер 160* 180см. 5. Простыня стерильная малая операционн ая, размер 120*160см. 6. Простыня стерильная							

475	впитывающая, размер 140*110см. 7. Простыня стерильная операционная, размер 100*80см. 8. Простыня стерильная с адгезивным краем, размер 90*80 см, количество - 2 шт. 9. Простыня стерильная с периниальным покрытием, с вырезом, размер 230*180см. 10. Простыня стерильная, торакальная, с отверстием и с карманом-приемником, размер 330*300/200см. Простыни "Dolce-Pharm" и из нетканого материала стерильные, одноразового применения	11. Простыня стерильная операционная 250*160см с отверстием 28*32 см с карманом, отводом и инцизионной пленкой. 12. Простыня стерильная с вырезом, размер 250*180см. 13.	Простыня стерильная с вырезом, размер 250*180см	штука	РК-ИМН-5 №017378	1 418,78

Простыня стерильная д л я лапароскоп и и с отверстием, размер 32* 28см, инцизионна я пленка, липучка (карманы), размер 280* 180см . 14. Простыня стерильная д л я ангиографи и , 2 отверстия, размер 300* 180см. 15. Простыня стерильная впитывающ а я , с отверстием диаметром 7,5см с адгезивным слоем карман и фиксатор, размер 120* 120см. 16. Простыня стерильная 180*250см с вырезом, 70 *80см с адгезивным краем. Изготавлива ются из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд), СММС (Спанбонд Мелтблаун Мелтблаун							

		Спанбонд) с плотностью 40 г/м² и из материала типа Спанлейс с плотностью 68 г/м². Стерилизация осуществляется газовым методом этилен-оксида или другим методом. Изделие поставляется в стерильном виде, в индивидуальной упаковке, готовое к эксплуатации				
476	Мешок MITRA для забора и хранения крови: двоянный объемами 450/300 мл, 450/450 мл, 350/300 мл	Основной мешок 450 или 350мл и з медицинско го ПВХ; Дополнител ьный мешок объемом 300 мл и 450 мл с антикоагуля нтом CPDA; Соединител ьные трубки ПВХ; Заглушки ПВХ; Игла 16 G в защитном	Мешок MITRA для забора и хранения крови: сдвоенный объемами 450/450 мл с антикоагуля нтом CPDA. Составляю щие одной единицы измерения: мешочек для забора первой порции крови на анализ. Игла 16G; Заглушки; Соединител ьные трубки	штука	РК-ИМН-5 №115043	1 948,82

	с антикоагуля нтом CPDA	колпачке; Пластиковы й держатель с иглой для вакуумных пробирок; Мешочек для забора первичной крови из медицинско го ПВХ.	; Дополнител ь н ы й контейнер объемом 450 мл и 300 мл, Основной контейнер и з медицинско го ПВХ объемом 450 (350) мл , с антикоагуля нтом CPDA				
477	Простыни "Нэрия" из нетканого материала одноразовые стерильные различных вариантов исполнения	Изделие конструктив н о представляе т собой простыню различных размеров, которая используетс я для покрытия операционн ого стола и пациента п р и проведении различных операций. Материалы изготовлени я: нетканое полотно СС (спанбонд+ спанбонд); С М С (Простыня "Нэрия" с спанбонд+мельтблаун +спанбонд); ламинирова н н о е нетканое полотно РЕ + Р Р (250х180 см, спанбонд+пл.40г/кв.м спанбонд+и пл.54г/ ламинациякв.м	Простыня "Нэрия" с вырезом, из нетканого материала одноразовая стерильная размерами 250х180 см, пл.40г/кв.м и пл.54г/кв.м	штука	Простыня "Нэрия" с вырезом, из нетканого материала одноразовая стерильная размерами 250х180 см, пл.40г/кв.м	РК-ИМН-5 №020312	1 495,35

		полиэтиленом); нетканое полотно santeys (Вискоза+ПЭ пленка); перфорированный спанлейс (вискоза+полиэфир); спанлейс (вискоза+полиэфир); ламинированное нетканое полотно спанлейс (вискоза+полиэфир+ламинация полиэтиленом).					
		Маска-респиратор M A G модификации RBP1, RBP2, RBP3 - К противоожидкостная, четырехслойная из нетканого материала, форма "Бабочка", с клапаном вдоха/выдоха и без клапана, с эластичным и резинками крепления, с гибким носовым фиксатором. В своем составе имеет один					

478	Маска-респиратор M A G противоожидкостная, четырехслойная, форма "Бабочка", модификации RBP3-K	слой – антибактериальный фильтр из полипропиленов. Маска-респиратор является средством индивидуальной защиты, обеспечивающая защиту органов дыхания от факторов профессионального риска. Изделие, призвано обеспечить защиту от ингаляционного воздействия микробных, биологических и химических загрязнений и представляет собой многослойную фильтрующую маску-респиратор универсального размера.	Маска-респиратор M A G противоожидкостная, четырехслойная, форма "Бабочка", модификации RBP3-K	штука		РК-ИМН-5 №019302	1 495,47
479	Комплект "Нэрия" для операционных покрытий офтальмологический из нетканого	Стерильно. Предельные отклонения от номинальных размеров ± 10 %. Не	Комплект "Нэрия" для операционных покрытий офтальмологический из нетканого	штука	1. Простыня из нетканого материала 150 см х 200 см – 1 шт.2. Простыня	РК-ИМН-5 №018123	1 614,04

	материала одноразовы й стерильный – КОПОФ №3	токсичен. Только для одноразовог о применения .	материала одноразовы й стерильный – КОПОФ №3		и 3 нетканого материала 170 см х 260 см – 1 шт.		
480	Комплект белья "Dolce-Pharm" " акушерский д л я рожениц из нетканого материала, одноразовы й , стерильный, КБР – 3	Комплект белья "Dolce-Pharm" " акушерский д л я роженицы – 1 шт. 2. Шапочка – колпак / шапочка клип – берет – 1 шт . * 3 . Простыня 140*70/80 см – 1 шт.* 4. Салфетка подкладная 70*70/80 см – 1 шт.* 5. Бахилы из нетканого материала высокие или низкие / полиэтилен овые – 1 пара* 6. Прокладка впитывающ ая – 2 шт.	Комплект белья "Dolce-Pharm" " акушерский д л я рожениц из нетканого материала, одноразовы й , стерильный, КБР – 3	комплект	РК-ИМН-5 №019468	1 631,13	
		Халат хирургичес к и й "Dolce-Pharm" " и з нетканого материала					

481	Халат хирургический "Dolce-Pharm" из нетканого материала стерильный, одноразового применения размерами: S, M, L, XL, XXL	стерильный одноразового применения размерами: S, M, L, XL, XXL. Силуэт прямой, полочка цельнокроенная, спинка состоит из двух частей без застежки. Рукава рубашечные, втачные длиной до запястья с центральным верхним швом. По низу рукава притачивается эластичная манжета (трикотажное полотно). Горловина с притачной стойкой, переходящей сзади в завязки. По линии талии пояс закреплен на уровне талии по центру полочки коротким швом. Изготавливаются из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун	Халат хирургический "Dolce-Pharm" из нетканого материала стерильный, одноразового применения размерами: S, M, L, XL, XXL	штука	РК-ИМН-5 №017521	1 654,86

		Спанбонд) плотностью 28 г/м² и 40 г/м², СММС (Спанбонд Мелтблаун Мелтблаун Спанбонд) плотностью 40 г/м² и Спанлейс с плотностью 68 г/м². Стерилизация осуществляется газовым методом этиленоксида или другим методом. Изделие поставляется в стерильном виде, в индивидуальной упаковке готовое к эксплуатации.					
		Изделие конструктивно представляет собой защитный респиратор овальной формы. Края маски склеены. В верхней части маски установлен проволочный фиксатор. У маски имеются подвижные					

482	Хирургическая маска "Нэрия" одноразовая, четырехслойная FFP3 NR (с клапаном)	резинки. Не содержит латекса. Содержит фильтрующий элемент свободный от стекловолокна. Наличие клапана выдоха облегчает дыхание и увеличивает время использования. При выдохе клапан выводит из-под маски влагу и углекислый газ. При вдохе клапан закрывается, и воздух поступает сквозь защитный слой. Материалы изготовления: нетканое полотно СС (спанбонд+спанбонд); нетканый материал Мелтблаун (соответствует стандарту FFP3); нетканый плотный материал (РР); проволока двойная синего	Хирургическая маска "Нэрия" одноразовая, четырехслойная FFP3 NR (с клапаном)	штука	РК-ИМН-5 №020317	1 665,55

		цвета; резинка; клапан пластмассов ый					
483	Контейнер полимерны й для компоненто в крови	Контейнер представляет собой стерильную замкнутую полимерную систему, состоящую из одной Ўмкости и магистрали для перевода в эту Ўмкость компоненты крови. Ўмкость контейнера изготовлена из пленки П В Х толщиной 0,35 мм. Тип пленки TF Seta 3222. Пленка прозрачная, эластичная, на поверхности пленки имеется шероховатость, препятствующая слипаемости Ўмкости. Конструкция контейнера имеет пластиковую иглу для подключения к другим Ўмкостям.	Контейнер полимерны й для компоненто в крови	штука		РК-ИМН-5 №019575	1 689,80

484	Концентрированный основной раствор для гемодиализа BF-B	Канистра объем наполнения 6 литров. Внешний вид: гладкая поверхность , цвет - белый, прозрачный , без царапин, без изъянов, без дефектов. Материал: полиэтилен высокой плотности. Крышка. Внешний вид: гладкая поверхность , твердый, синий, без дефектов, без царапин , без изъянов. Материал: полиэтилен высокой плотности. Продукция сертифицир овано в соответстви и с ISO 13485 Класс защиты: 2 а Срок годности: 2 года; Хранить в сухом чистом помещении при t +10°C до +25°C	Концентрированный основной раствор для гемодиализа BF-B	канистра	РК-ИМН-5 №000372	1 691,86
		Комплект белья "Dolce-Pharm" хирургичес				

кий из нетканого материала, одноразовы й , стерильный, КХ: 1. Халат хирургичес кий (длина от 110 до 140 см) – 1 шт.* 2. Шапочка-ко лпак / шапочка клип-берет – 1 шт.* 3. Маска медицинска я трехслойная / с угольным фильтром – 1 шт.* 4. Бахилы из нетканого материала высокие или низкие / полиэтилен овые – 1 пара.* • Комплект белья "Dolce-Pharm" хирургичес кий из нетканого материала, одноразовы й , стерильный, КХ-1: 1. Халат хирургичес кий (длина от 110 до 140 см) – 1 шт.* 2. Шапочка-ко лпак /							

485	Комплект белья "Dolce-Pharm" хирургический из нетканого материала, одноразовый, стерильный, КХ-1	шапочка клип-берет – 1 шт.* 3. Маска медицинская трехслойная / с угольным фильтром – 1 шт.* 4. Фартук – 1 шт. 5. Бахилы из нетканого материала высокие или низкие / полиэтиленовые – 1 пара.* • Комплект белья "Dolce-Pharm" хирургический из нетканого материала, одноразовый, стерильный, КХ-2: 1. Халат хирургический (длина от 110 до 140 см) – 1 шт.* 2. Шапочка-колпак / шапочка клип-берет – 1 шт.* 3. Маска медицинская трехслойная / с угольным фильтром – 1 шт.* Комплекты изготавлива	Комплект белья "Dolce-Pharm" хирургический из нетканого материала, одноразовый, стерильный, КХ-1	комплект	РК-ИМН-5 №019469	1 730,86

		ются из нетканого материала типа СМС (Спанбонд-Мелтблаун-Спанбонд) с плотностями и 28 г/кв.м и 40 г/кв.м.* Примечание : * Допускается по согласованию с заказчиком различная комплектация изделий, различных размеров, видов материала и плотностей. Стерилизация осуществляется газовым методом этилен-оксида или другим методом. Изделие поставляется в стерильном виде, в индивидуальной упаковке, готовое к эксплуатации.					
		Комплект белья "Dolce-Pharm" хирургический из нетканого материала,					

одноразовы й , стерильный, КХ: 1. Халат хирургичес кий (длина от 110 до 140 см) – 1 шт.* 2. Шапочка-ко лпак / шапочка клип-берет – 1 шт.* 3. Маска медицинска я трехслойная / с угольным фильтром – 1 шт.* 4. Бахилы из нетканого материала высокие или низкие / полиэтилен овые – 1 пара.* • Комплект белья " Dolce-Pharm " хирургичес кий из нетканого материала, одноразовы й , стерильный, КХ-1: 1. Халат хирургичес кий (длина от 110 до 140 см) – 1 шт.* 2. Шапочка-ко лпак / шапочка клип-берет – 1 шт.* 3.							

486	Комплект белья "Dolce-Pharm" хирургический из нетканого материала, одноразовый, стерильный, КХ	Маска медицинская трехслойная / с угольным фильтром – 1 шт.* 4. Фартук – 1 шт. 5. Бахилы из нетканого материала высокие или низкие / полиэтиленовые – 1 пара.* • Комплект белья "Dolce-Pharm" хирургический из нетканого материала, одноразовый, стерильный, КХ-2: 1. Халат хирургический (длина от 110 до 140 см) – 1 шт.* 2. Шапочка-колпак / шапочка клип-берет – 1 шт.* 3. Маска медицинская трехслойная / с угольным фильтром – 1 шт.* Комплекты изготавливаются из нетканого материала	Комплект белья "Dolce-Pharm" хирургический из нетканого материала, одноразовый, стерильный, КХ	комплект	ПК-ИМН-5 №019469	1 730,86

		типа СМС (Спанбонд-Мелтблаун-Спанбонд) с плотностями и 28 г/кв.м и 40 г/кв.м.* Примечание : * Допускается по согласованию с заказчиком различная комплектация изделий, различных размеров, видов материала и плотностей. Стерилизация осуществляется газовой методом этилен-оксида или другим методом. Изделие поставляется в стерильном виде, в индивидуальной упаковке, готовое к эксплуатации.				
		Прозрачный, бесцветный раствор, не содержащий включений. Растворы разливаются в пластмассов				

487	Концентрированный кислотный раствор для гемодиализа BF-A	ы е канистры белого цвета, объемом 5 литров, укупориваются пластмассовыми крышками красного цвета. Состав раствора: натрия хлорид, калия хлорид, кальция хлорид, магния хлорид, уксусная кислота, очищенная вода. На этикетке указываются : - наименование изделия; - состав раствора; - способ применения ; - объем наполнения; - основные предупреждения; - наименование предприятия-изготовителя, его товарный знак, адрес, телефон; - номер серии ; - срок годности; - условия хранения;	Концентрированный кислотный раствор для гемодиализа BF-A	канистра	РК-ИМН-5 №000373	1 737,64

		штрих код; Продукция сертифицир ована в соответствии и с ISO 13485. Класс безопасност и: 2 а. Срок годности: 2 года; Хранить в сухом чистом помещении при t +10 °C до +25 °C.					
	Маска-респ иратор М А G модификац ии RUP1, RUP2, RUP3-К, противожд костная, четырехсло йная из нетканого материала, форма " Утиный клюв", с клапаном вдоха/ выдоха и без клапана вдоха/ выдоха, с эластичным и резинками крепления, с гибким носовым фиксатором . В своем составе имеет один слой- антибактери альный фильтр из полипропил	Маска-респ иратор М А G					

488	противоожид костная, четырёхсло йная, модификац ии RUP3-K, форма " Утиный клюв"	е на . Маска-респ иратор является средством индивидуал ьной защиты, обеспечива ющ а я защиту органов дыхания от факторов профессион ального риска. Изделие, призвано обеспечить защиту от ингаляцион ного воздействия микробных, биологичес ких и химических загрязнений и представляе т собой многослойн ую фильтрующ ую маску-респ иратор универсаль ного размера.	противоожид костная, четырёхсло йная, модификац ии RUP3-K, форма " Утиный клюв"	штука		РК-ИМН-5 №020066	1 725,62
		Комплект белья " Dolce-Pharm " хирургичес кий из нетканого материала, одноразовы й , стерильный, КХ: 1. Халат					

489	Комплект белья "Dolce-Pharm" хирургический из нетканого материала, одноразовый, стерильный, КХ-2	хирургический (длина от 110 до 140 см) – 1 шт.* 2. Шапочка-колпак / шапочка клип-берет – 1 шт.* 3. Маска медицинская трехслойная / с угольным фильтром – 1 шт.* 4. Бахилы из нетканого материала высокие или низкие / полиэтиленовые – 1 пара.* • Комплект белья "Dolce-Pharm" хирургический из нетканого материала, одноразовый, стерильный, КХ-1: 2. Шапочка-колпак / шапочка клип-берет – 1 шт.* 3. Маска медицинская трехслойная / с угольным фильтром – 1 шт.* 4. Фартук – 1 шт. 5. Бахилы из	Комплект белья "Dolce-Pharm" хирургический из нетканого материала, одноразовый, стерильный, КХ-2	комплект	ПК-ИМН-5 №019469	1 848,30

		нетканого материала высокие или низкие / полиэтиленовые – 1 пара.* • Комплект белья " Dolce-Pharm " хирургический из нетканого материала, одноразовый , стерильный, КХ-2: 1. Халат хирургический (длина от 110 до 140 см) – 1 шт.* 2. Шапочка-колпак / шапочка клип-берет – 1 шт.*				
	Комплект палочек из ламинарии стерильных КПЛ для расширения	Изготавливаются из природного сырья морской водоросли Laminaria digitata. Палочка ламинарии представляет собой воздушно-сухую трубочку Laminaria digitata длиной 5-6 см с привязанной нитью. Способ стерилизации :	Комплект палочек из ламинарии стерильных КПЛ для расширения			

490	шейки матки стерильный, одноразовы й (длиной 53+2 мм, диаметрами : от 2 до 3 мм, от 3 до 7 мм, от 7 до 10 мм, от 10 до 14 мм)	радиационн ы й . Гарантийны й срок годности: 3 года со дня стерилизаци и. Комплект палочек ламинарии стерильных состоит из 5 штук. Каждая палочка находится в отдельной герметично й упаковке в двойном чехле из полиэтилен овой пленки . Каждый индивидуал ь н ы й комплект включает палочки одного размера	шейки матки стерильный, одноразовы й (длиной 53+2 мм, диаметрами : от 2 до 3 мм, от 3 до 7 мм, от 7 до 10 мм, от 10 до 14 мм)	комплект		РК-ИМН-5 №018350	1 904,00
	Комплект белья "Dolce-Pharm	• Комплект белья "Dolce-Pharm" акушерский д л я рожениц из нетканого материала, одноразовы й , стерильный, КБР – 1: 1. Рубашка д л я роженицы – 1 шт. 2. Шапочка – колпак / шапочка клип – берет – 1 шт . * 3 .	Комплект белья "Dolce-Pharm				

491	" акушерский д л я рожениц из нетканого материала, одноразовый , стерильный, КБР – 1	Простыня 140*70/80 см – 1 шт.* 4. Салфетка подкладная 70*70/80 см – 1 шт.* 5. Бахилы из нетканого материала высокие или низкие / полиэтиленовые – 1 пара.* 6. Прокладка впитывающая – 2 шт. 7. ПелУнка – впитывающая 60*40/60/90 см – 1 шт . * 8 . Салфетка впитывающая 24*24 / 22*23 / 16*14 см – 2 шт . *	" акушерский д л я рожениц из нетканого материала, одноразовый , стерильный, КБР – 1	комплект		РК-ИМН-5 №019468	1 914,71
		Б и н т полиуретановый ортопедический " MARAI" состоит из синтетического материала, пропитанного полиуретановой смолой, полимеризующейся и затвердевающей при увлажнении . Легкий, прочный, влагостойкий , воздухопро					

нищаемый,
рентгенопро
зрачный. Не
токсичен и
не вызывает
аллергии.
Б и н т
полиуретан
о в ы й
ортопедиче
ский "
MARAI"
соответству
е т
требования
м :
техническог
о
регламента
"
Требования
к
безопасност
и
медицинско
й техники и
изделий
медицинско
г о
назначения"
;
настоящего
стандарта и
изготовлен
п о
технологиче
с к о й
документац
и и ,
утвержденн
о й в
установлен
ном порядке
. Бинты
полиуретан
о в ы е
ортопедиче
ские "
MARAI" не
имеют
специфичес
кого запаха
полиуретан
овой смолы

после полного затвердеван ия. Без дефектов в в и д е разрывов, д ы р , загрязнений и следов неравномер н о й пропитки полиуретан о в о й смолой. С поверхност и полиуретан ового бинта "MARAI" н е осыпается и н е вымывается полиуретан овая смола п р и смачивании водой. Полиуретан овые бинты имеют ровные (без бахромы) технологиче ские кромки . Бинт полиуретан о в ы й ортопедиче ский " " MARAI" типа CAST- 1 имеет длину 180,0 ± 10,0 см и ширину 2,5 ± 0,5 см. Поверхност н а я плотность не менее 300 г\м и не							

492	Бинт полиуретановый ортопедический "MARAI" типа CAST-1, размером 2,5 см х 1,8 м	более 700 г\м. Время смачивания: не более 20 с; Время образования устойчивой формы 4 мин; Остаточная деформация через 10 и 30 мин после изготовления не более 2 мм; Выдерживаемая нагрузка через 10 и 30 мин после изготовления образца не менее 13,7 (1,4) Н (кгс). В комплект с полиуретановым бинтом типа CAST-1 входят подкладочный чулок шириной 2,5 ± 0,5 см, длиной 250,0 ± 15,0 см и подкладочная вата шириной 10,0 ± 1,0 см, длиной 250,0 ± 15,0 см. Имobilизирующая повязка из бинтов полиуретановых	Бинт полиуретановый ортопедический "MARAI" состоит из синтетического материала, пропитанного полиуретановой смолой, полимеризующейся и затвердевающей при увлажнении.	штука	РК-ИМН-5 №016315	3 533,23

ортопедиче ских " MARAI" не препятствуе т рентгенодиа гностике, легко и быстро моделирует с я , полностью затвердевае т за 30 минут, при контакте с водой не размокает и н е деформируе тся после высыхания. Каждый б и н т намотан на шпулю и упакован во влагонепро ницаемый пакет из фольги алюминиев о й с вырезом для вскрытия и прочно сваренными краями. Для одноразовог о использован ия Срок годности 2 г о д а Упаковка: индивидуал ьная, герметичная , обеспечива ю щ а я сохранность качества полиуретан							

	ового бинта в течение срока годности и защиту от воздействия окружающей среды и внешних механических повреждений. Групповая упаковка: 10 шт бинтов в индивидуальной упаковке и комплектующие: подкладочный чулок размером 2,5 см х 2,5 м – 1 шт, подкладочная вата размером 10,0 см х 2,5 м – 1 шт., перчатки одноразовые медицинские нестерильные – 10 пар, бинт медицинский марлевый нестерильный – 2 шт (размером 5,0 м х 10,0 см и 7,0 м х 14 см).					
	Чехол на инструментальный стол прошит по бокам, имеет					

493	Чехол "Dolce-Pharm" на инструментальный стол, размер 145*80 см из нетканого материала, стерильный, одноразового применения	форму в виде мешка. Размеры длина 145 см, ширина 80 см. Чехол изготавливается из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд) с плотностью 40 г/м ² , СММС (Спанбонд Мелтблаун Мелтблаун Спанбонд) с плотностью 40 г/м ² , из материала типа Спанлейс с плотностью 68 г/м ² и из ламинированного материала с плотностью 45 г/м ² Чехол поставляется стерильным.	Чехол "Dolce-Pharm" на инструментальный стол, размер 145*80 см из нетканого материала, стерильный, одноразового применения	штука	РК-ИМН-5 №019323	1 963,83
				Комплект "Нэрия" из нетканого материала для оториноларингологических операций одноразовый стерильный - КОБ - 1.1 1. Простыня на		

494	Комплект "Нэрия" из нетканого материала для оториноларингологических операций одноразовый стерильный - КОБ-1, КОБ - 1.1, КОБ - 1.2, КОБ - 1.3, КОБ - 1.4	Стерильно. Предельные отклонения от номинальных размеров $\pm 10\%$. Нетоксичен. Только для одноразового применения.	Комплект "Нэрия" из нетканого материала для оториноларингологических операций одноразовый стерильный - КОБ - 1.1	штука	операционный стол 190 см х 160 см – 1 шт. 2. Простыня с адгезивным краем, из нетканого материала 90 см х 80 см – 1 шт. 3. Простыня из нетканого материала 160 см х 100 см, с вырезом 7 см х 40 см и адгезивным краем – 1 шт. 4. Чехол Мейо на инструментальный стол влагонепроницаемый, из нетканого материала 145 см х 80 см – 1 шт. 5. Адгезивная лента операционная, из нетканого материала 10 см х 50 см – 1 шт. 6. Салфетка бумажная впитывающая 22 см х 23 см – 4 шт.	РК-ИМН-5 №018135	2 080,89
					1. Простыня операционная 160 х 190см, пл. 40г/м кв. - 1 шт. 2. Подстилка-пеленка		

495	Комплект "Нэрия" из нетканого материала для аборта, одноразовый, стерильный - КОБ-26	Материал изготовления - нетканое полотно СС (спанбонд+спанбонд); нетканое полотно Airlaid из целлюлозных и синтетических волокон; ламинированное нетканое полотно (PE+CC).	Комплект "Нэрия" из нетканого материала для аборта, одноразовый, стерильный - КОБ-26	штука	впитывающая трехслойная 60 х 60см, пл. 240 г/м кв. - 1 шт. 3. Салфетка впитывающая бумажная 22 х 23см - 4 шт. 4. Рубашка для роженицы размером L, пл. 25 г/м кв. - 1 шт. 5. Прокладка женская гигиеническая - 2 шт. 6. Шапочка клип-берет, пл. 18 г/м кв. - 1 шт. 7. Бахилы высокие 31,5/41,5 х 50см пл. 40 г/м кв. - 1 пара	РК-ИМН-5 №020305	2 014,91
496	Комплект "Нэрия" из нетканого материала постельного белья одноразовый стерильный – КПБС, КПБС-1	Стерильно. Предельные отклонения от номинальных размеров ± 2 см. Нетоксичен. Только для одноразового применения.	Комплект "Нэрия" из нетканого материала постельного белья одноразовый стерильный – КПБС	штука	Комплект "Нэрия" из нетканого материала постельного белья одноразовый стерильный – КПБС: 1. Наволочка 80 см х 70 см – 1 шт. 2. Простыня 200 см х 160 см – 1 шт. 3. Пододеяльник 200 см х 160 см – 1 шт.	РК-ИМН-5 №018189	2 010,71
		• Комплект белья "					

Dolce-Pharm " для ограничени я операционн ого поля из нетканого материала, одноразовы й , стерильный, КООП: 1. Простыня с адгезивным краем, 160* 200/240 см или 140*200 см – 2 шт.* 2. Салфетка с адгезивным краем, 80* 70/140 см – 2 шт.* • Комплект белья "							
Dolce-Pharm " для ограничени я операционн ого поля из нетканого материала, одноразовы й , стерильный, КООП-1: 1. Простыня с адгезивным краем, 160* 200/240 см или 140*200 см – 2 шт.* 2. Простыня , 80*70/140 см – 2 шт.* • Комплект белья "							
Dolce-Pharm " для ограничени я операционн							

497	Комплект белья "Dolce-Pharm" для ограничения операционного поля из нетканого материала, одноразовый, стерильный, КООП	ого поля из нетканого материала, одноразовый, стерильный, КООП-2: 1. Простыня с адгезивным краем, 160*200/240 см или 140*200 см – 2 шт.* 2. Простыня, 80*70/140 см – 2 шт.* 3. Чехол на инструментальный стол, 145*80 см – 1 шт. 4. Пеленка впитывающая, 60*60/90 см – 1 шт.* 5. Салфетка с адгезивным краем, 80*70/140 см – 2 шт.* Комплект изготавливается из нетканого материала типа СМС (Спанбонд-Мелтблаун-Спанбонд) с плотностями и 28 г/кв.м, 40 г/кв.м. * Примечание: * Допускается по согласованию с заказчиком различная комплектация изделий, различных	Комплект белья "Dolce-Pharm" для ограничения операционного поля из нетканого материала, одноразовый, стерильный, КООП	комплект	РК-ИМН-5 №019470	2 026,33

		размеров, видов материала и плотностей. Стерилизация осуществляется газовым методом этилен-оксида или другим методом. Изделие поставляется в стерильном виде, в индивидуальной упаковке, готовое к эксплуатации.					
498	Комплект "Dolce-Pharm" из нетканого материала для операции на голове, стерильный одноразового применения	Комплект "Dolce-Pharm" из нетканого материала для операции на голове, стерильный одноразового применения. Условия хранения: Хранить в сухом помещении при температуре от минус 5°С до плюс 35°С, на стеллажах или на поддонах расстоянии не менее 1 метра от нагреватель	Комплект "Dolce-Pharm" из нетканого материала для операции на голове, стерильный одноразового применения	комплект	ПК-ИМН-5 №015690	2 026,81	

		ных приборов, в местах защищенных от прямых солнечных лучей. Влажность не более 80%. Срок годности: 3года.					
		• Комплект белья "Dolce-Pharm" для ограничения операционного поля из нетканого материала, одноразовый, стерильный, КООП: 1. Простыня с адгезивным краем, 160*200/240 см или 140*200 см – 2 шт.* 2. Салфетка с адгезивным краем, 80*70/140 см – 2 шт.* • Комплект белья "Dolce-Pharm" для ограничения операционного поля из нетканого материала, одноразовый, стерильный, КООП-1: 1. Простыня с адгезивным					

499	Комплект белья "Dolce-Pharm" для ограничения операционного поля из нетканого материала, одноразовый, стерильный, КООП-1	краем, 160*200/240 см или 140*200 см – 2 шт.* 2. Простыня, 80*70/140 см – 2 шт.* • Комплект белья "Dolce-Pharm" для ограничения операционного поля из нетканого материала, одноразовый, стерильный, КООП-2: 1. Простыня с адгезивным краем, 160*200/240 см или 140*200 см – 2 шт.* 2. Простыня, 80*70/140 см – 2 шт.* 3. Чехол на инструментальный стол, 145*80 см – 1 шт. 4. Пеленка впитывающая, 60*60/90 см – 1 шт.* 5. Салфетка с адгезивным краем, 80*70/140 см – 2 шт.* Комплект изготавливается из нетканого материала типа СМС (Спанбонд-Мелтблаун-Спанбонд) с	Комплект белья "Dolce-Pharm" для ограничения операционного поля из нетканого материала, одноразовый, стерильный, КООП-1	комплект	РК-ИМН-5 №019470	2 087,74

		плотностям и 28 г/кв.м, 40 г/кв.м. * Примечание : * Допускаетс я п о согласовани ю с заказчиком различная комплектаци и изделий, различных размеров, видов материала и плотностей. Стерилизаци и я осуществля ется газовым методом этилен-окси да или другим методом. Изделие поставляетс я в стерильном виде, в индивидуал ьной упаковке, готовое к эксплуатаци и.					
		• Комплект белья " Dolce-Pharm " акушерский для рожениц из нетканого материала, одноразовы й , стерильный, КБР – 2: 1. Рубашка для					

500	Комплект белья "Dolce-Pharm" акушерский для рожениц из нетканого материала, одноразовый, стерильный, КБР – 2	роженицы – 1 шт. 2. Шапочка – колпак / шапочка клип – берет – 1 шт. * 3. Простыня 140*70/80 см – 1 шт.* 4. Салфетка подкладная 70*70/80 см – 1 шт.* 5. Бахилы из нетканого материала высокие или низкие / полиэтиленовые – 1 пара.* 6. Прокладка впитывающая – 2 шт. 7. Пелёнка – впитывающая 60*40/60/90 см – 1 шт. *	Комплект белья "Dolce-Pharm" акушерский для рожениц из нетканого материала, одноразовый, стерильный, КБР – 2	комплект		РК-ИМН-5 №019468	2 088,45
		Изделие конструктивно представляет собой простыню различных размеров, которая используется для покрытия операционного стола и пациента при проведении различных операций. Материалы изготовления: нетканое полотно СС					

501	Простыни "Нэрия" из нетканого материала одноразовые стерильные различных вариантов исполнения	(спанбонд+спанбонд); СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); ламинированное нетканое полотно РЕ+РР (спанбонд+спанбонд+ламинация полиэтиленом); нетканое полотно santeys (Вискоза+ПЭ пленка); перфорированный спанлейс (вискоза+полиэфир); спанлейс (вискоза+полиэфир); ламинированное нетканое полотно спанлейс (вискоза+полиэфир+ламинация полиэтиленом).	Простыня "Нэрия" большая операционная из нетканого материала одноразовая стерильная размерами 160х190см, пл.40г/кв.м и пл.54г/кв.м	штука	Простыня "Нэрия" большая операционная из нетканого материала одноразовая стерильная размерами 160х190см, пл.54г/кв.м	РК-ИМН-5 №020312	2 077,17
	Комплект белья "	• Комплект белья "Dolce-Pharm" акушерский для рожениц из нетканого материала, одноразовый, стерильный, КБР – 4: 1. Рубашка для	Комплект белья "				

502	Dolce-Pharm " акушерский д л я рожениц из нетканого материала, одноразовы й , стерильный, КБР – 4	роженицы – 1 шт. 2. Шапочка – колпак / шапочка клип – берет – 1 шт . * 3 . Простыня 140*70/80 см – 1 шт.* 4. Салфетка подкладная 70*70/80 см – 1 шт.* 5. Бахилы из нетканого материала высокие или низкие / полиэтилен овые – 1 пара*	Dolce-Pharm " акушерский д л я рожениц из нетканого материала, одноразовы й , стерильный, КБР – 4	комплект		РК-ИМН-5 №019468	2 089,52
503	Комплект белья " Dolce-Pharm " акушерский д л я рожениц из нетканого материала, одноразовы й , стерильный, КБР: 1. Простыня 140*70/80 см – 1 шт.* 2. Салфетка подкладная 70*70/80 см – 2 шт.* 3. Пел Ёнка – впитывающ ая 60*40/60/90 см – 1 шт . * 4 . Рубашка д л я роженицы – 1 шт. 5. Шапочка – колпак /	Комплект белья " Dolce-Pharm " акушерский д л я рожениц из нетканого материала, одноразовы й , стерильный, КБР: 1. Простыня 140*70/80 см – 1 шт.* 2. Салфетка подкладная 70*70/80 см – 2 шт.* 3. Пел Ёнка – впитывающ ая 60*40/60/90 см – 1 шт . * 4 . Рубашка д л я роженицы – 1 шт. 5. Шапочка – колпак /	Комплект белья " Dolce-Pharm " акушерский д л я рожениц из	комплект		РК-ИМН-5 №019468	2 089,64

	нетканого материала, одноразовый, стерильный, КБР	шапочка клип – берет – 1 шт. * 6. Салфетка впитывающая 20*20 / 24*24 / 22*23 см – 2 шт. * 7. Бахилы и 3 нетканого материала высокие или низкие / полиэтиленовые – 1 пара.* 8. Маска медицинская трехслойная / с угольным фильтром – 1 шт.* 9. Прокладка впитывающая – 2 шт.					
		Б и н т полиуретановый ортопедический " MARAI" состоит из синтетического материала, пропитанного полиуретановой смолой, полимеризующейся и затвердевающей при увлажнении . Легкий, прочный, влагостойкий, воздухопро					

нищаемый,
рентгенопро
зрачный. Не
токсичен и
не вызывает
аллергии.
Б и н т
полиуретан
о в ы й
ортопедиче
ский "
MARAI"
соответству
е т
требования
м :
техническог
о
регламента
"
Требования
к
безопасност
и
медицинско
й техники и
изделий
медицинско
г о
назначения"
;
настоящего
стандарта и
изготовлен
п о
технологиче
с к о й
документац
и и ,
утвержденн
о й в
установлен
ном порядке
. Бинты
полиуретан
о в ы е
ортопедиче
ские "
MARAI" не
имеют
специфичес
кого запаха
полиуретан
овой смолы

после полного затвердеван ия. Без дефектов в в и д е разрывов, д ы р , загрязнений и следов неравномер н о й пропитки полиуретан о в о й смолой. С поверхност и полиуретан ового бинта "MARAI" н е осыпается и н е вымывается полиуретан овая смола п р и смачивании водой. Полиуретан овые бинты имеют ровные (без бахромы) технологиче ские кромки . Бинт полиуретан о в ы й ортопедиче ский "							
MARAI" типа CAST- 2 имеет длину 360,0 ± 20,0 см и ширину 5,0 ± 1,0 см. Поверхност н а я плотность не менее 300 г\м и не							

504	Бинт полиуретановый ортопедический "MARAI" типа CAST-2, размером 5,0 см х 3,6 м	более 700 г\м. Время смачивания: не более 20 с; Время образования устойчивой формы 4 мин; Остаточная деформация через 10 и 30 мин после изготовления не более 2 мм; Выдерживаемая нагрузка через 10 и 30 мин после изготовления образца не менее 13,7 (1,4) Н (кгс). В комплект с полиуретановым бинтом типа CAST-2 входят подкладочный чулок шириной 5,0 ± 1,0 см, длиной 5,0 м ± 30,0 см и подкладочная вата шириной 10,0 ± 1,0 см, длиной 5,0 м ± 30,0 см. Иммобилизующая повязка из бинтов полиуретановых	Бинт полиуретановый ортопедический "MARAI" состоит из синтетического материала, пропитанного полиуретановой смолой, полимеризующейся и затвердевающей при увлажнении.	штука	РК-ИМН-5 №015951	3 970,68

ортопедиче ских "MARA I" не препятствуе т рентгенодиа гностике, легко и быстро моделирует с я , полностью затвердевае т за 30 минут, при контакте с водой не размокает и н е деформируе тся после высыхания. Каждый б и н т намотан на шпулю и упакован во влагонепро ницаемый пакет из фольги алюминиев о й с вырезом для вскрытия и прочно сваренными краями. Для одноразовог о использован ия Срок годности 2 г о д а Упаковка: индивидуал ьная, герметичная , обеспечива ю щ а я сохранность качества полиуретан							

	ового бинта в течение срока годности и защиту от воздействия окружающей среды и внешних механических повреждений. Групповая упаковка: 10 шт бинтов в индивидуальной упаковке и комплектующие: подкладочный чулок размером 5,0 см х 5,0 м – 1 шт, подкладочная вата размером 10,0 см х 5,0 м – 1 шт., перчатки одноразовые медицинские нестерильные – 10 пар, бинт медицинский марлевый нестерильный – 2 шт (размером 5,0 м х 10,0 см и 7,0 м х 14 см).					
	1. Простыни стерильные, размеры 210 *160см; 200 *180см; 200 *160см; 200					

	*140см; 200*80см; 200*70см; 160*80см; 140*110см; 140*80см; 140*70см по 1-ой штуке в упаковке. Изготавливаются из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд) с плотностями и 28 г/м² и 40 г/м². 2. Простыня стерильная с адгезивным краем, размер 240*160см. 3. Простыня стерильная большая операционная, размер 190*160см. 4. Простыня стерильная с адгезивным краем, размер 160*180см. 5. Простыня стерильная малая операционная, размер 120*160см. 6. Простыня стерильная впитывающая, размер 140*110см. 7. Простыня стерильная операционная					

505	Простыни "Dolce-Pharm" и из нетканого материала стерильные, одноразового применения	ая, размер 100*80см. 8. Простыня стерильная с адгезивным краем, размер 90*80см, количество - 2 шт. 9. Простыня стерильная с периниальным покрытием, с вырезом, размер 230*180см. 10. Простыня стерильная, торакальная, с отверстием и с карманом-приемником, размер 330*300/200см. 11. Простыня стерильная с операционной ая 250*160см с отверстием 28*32 см с карманом, отводом и инцизионной пленкой. 12. Простыня стерильная с вырезом, размер 250*180см. 13. Простыня стерильная для лапароскопии с отверстием,	Простыня стерильная с периниальным покрытием, с вырезом, размер 230*180см	штука		РК-ИМН-5 №017378	2 200,79

размер 32*28см, инцизионная пленка, липучка (карманы), размер 280*180см . 14. Простыня стерильная для ангиографии , 2 отверстия, размер 300*180см. 15. Простыня стерильная впитывающая, с отверстием диаметром 7,5см с адгезивным слоем карман и фиксатор, размер 120*120см. 16. Простыня стерильная 180*250см с вырезом, 70*80см с адгезивным краем. Изготавливаются из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд), СММС (Спанбонд Мелтблаун Мелтблаун Спанбонд) с плотностью 40 г/м² и из материала типа Спанлейс с							

		плотностью 68 г/м². Стерилизация осуществляется газowym методом этилен-оксида или другим методом. Изделие поставляется в стерильном виде, в индивидуальной упаковке, готовое к эксплуатации					
506	Комплект "Нэрия" из нетканого материала операционный для цистоскопии и одноразовый стерильный - КОБ – 19	Стерильно. Предельные отклонения от номинальных размеров ± 2 см. Нетоксичен. Только для одноразового применения.	Комплект "Нэрия" из нетканого материала операционный для цистоскопии и одноразовый стерильный - КОБ – 19	штука	Бахилы высокие 120 см х 70 см – 1 пара - Простыня на инструментальный стол 120 см х 140 см – 1 шт. - Простыня 180 см х 120 см, с отверстием в области промежности 9 см х 15 см с расположенном по центру, с боковыми вырезами для ног – 1 шт.	РК-ИМН-5 №018131	2 207,83
		1. Простыни стерильные, размеры 210 *160см; 200 *180см; 200 *160см; 200					

	*140см; 200*80см; 200*70см; 160*80см; 140*110см; 140*80см; 140*70см по 1-ой штуке в упаковке. Изготавливаются из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд) с плотностями и 28 г/м² и 40 г/м². 2. Простыня стерильная с адгезивным краем, размер 240*160см. 3. Простыня стерильная большая операционная, размер 190*160см. 4. Простыня стерильная с адгезивным краем, размер 160*180см. 5. Простыня стерильная малая операционная, размер 120*160см. 6. Простыня стерильная впитывающая, размер 140*110см. 7. Простыня стерильная операционная					

507	Простыни "Dolce-Pharm" и з нетканого материала стерильные, одноразовог о применения	ая, размер 100*80см. 8. Простыня стерильная с адгезивным краем, размер 90*80см, количество - 2 шт. 9. Простыня стерильная с периниальн ы м покрытием, с вырезом, размер 230*180см. 10. Простыня стерильная, торакальная, с отверстием и с карманом-приемником, размер 330*300/200см. 1 1 . Простыня стерильная операционная 250*160см с отверстием 28*32 см с карманом, отводом и инцизионно й пленкой. 1 2 . Простыня стерильная с вырезом, размер 250*180см. 13. Простыня стерильная д л я лапароскоп и и с отверстием,	Простыня стерильная операционная 250*160см с отверстием 28*32 см с карманом, отводом и инцизионно й пленкой	штука	РК-ИМН-5 №017378	2 237,91

размер 32*28см, инцизионная пленка, липучка (карманы), размер 280*180см . 14. Простыня стерильная для ангиографии , 2 отверстия, размер 300*180см. 15. Простыня стерильная впитывающая, с отверстием диаметром 7,5см с адгезивным слоем карман и фиксатор, размер 120*120см. 16. Простыня стерильная 180*250см с вырезом, 70*80см с адгезивным краем. Изготавливаются из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд), СММС (Спанбонд Мелтблаун Мелтблаун Спанбонд) с плотностью 40 г/м² и из материала типа Спанлейс с							

		плотностью 68 г/м². Стерилизация осуществляется газовым методом этилен-оксида или другим методом. Изделие поставляется в стерильном виде, в индивидуальной упаковке, готовое к эксплуатации				
	Комплект "Нэрия" из нетканого материала для оториноларингологических	Стерильно. Предельные отклонения от номинальных размеров	Комплект "Нэрия" из нетканого материала для оторинолар		Комплект "Нэрия" из нетканого материала для оториноларингологических операций одноразовый стерильный - КОБ-1 1 Простыня операционная 190 см х 160 см из нетканого материала – 1 шт. 2. Простыня операционная 160 см х 100 см с вырезом 7 см х 40 см и 3 нетканого материала с адгезивным краем – 1	

508	операций одноразовы й стерильный - КОБ-1, КОБ - 1.1, КОБ - 1.2, КОБ - 1.3, КОБ - 1.4	± 10%. Не токсичен. Только для одноразовог о применения .	ингологичес к и х операций одноразовы й стерильный - КОБ-1	штука	шт. 3. Простыня операционн ая 175 см х 160 см из нетканого материала с адгезивным краем – 1 шт. 4. Салфетка 80 см х 75 см и з нетканого материала с адгезивным краем – 1 шт. 5. Адгезивная лента операционн ая 10 см х 50 см из нетканого материала – 2 шт. 6. Салфетка 22 см х 23 см впитывающ ая и з бумаги – 1 шт.	РК-ИМН-5 №018135	2 254,94
		Изделие конструктив н о представляе т собой простыню различных размеров, которая используетс я для покрытия операционн ого стола и пациента п р и проведении различных операций. Материалы изготовлени я: нетканое					

509	Простыни "Нэрия" из нетканого материала одноразовые стерильные различных вариантов исполнения	полотно СС (спанбонд+спанбонд); СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); ламинированное нетканое полотно РЕ+РР (спанбонд+спанбонд+ламинация полиэтиленом); нетканое полотно santeys (Вискоза+ПЭ пленка); перфорированный спанлейс (вискоза+полиэфир); спанлейс (вискоза+полиэфир); ламинированное нетканое полотно спанлейс (вискоза+полиэфир+ламинация полиэтиленом).	Простыня "Нэрия" с перинеальными покрытием, с вырезом, и з нетканого материала одноразовая стерильная размерами 230х180 см, пл.40г/кв.м и пл.54г/кв.м	штука	Простыня "Нэрия" с перинеальными покрытием, с вырезом, и з нетканого материала одноразовая стерильная размерами 230х180 см, пл.40г/кв.м	РК-ИМН-5 №020312	2 283,03
	Комбинезон защитный "Dolce-Pharm" с капюшоном и з	Комбинезон защитный "Dolce-Pharm" с капюшоном и з нетканого материала, нестерильный, одноразового применения	Комбинезон защитный "Dolce-Pharm" с капюшоном и з нетканого материала,				

510	нетканого материала, нестерильный, одноразового применения	полуприлегающего силуэта. Размеры: S, M, L, XL, XXL, XXXL. Изделие изготавливается из нетканого материала с плотностью от 25 г/м2 и более.	нестерильный, одноразового применения плотностью 25 г/м2	штука		РК-ИМН-5 №020433	2 380,00
511	Простыни "Нэрия" из нетканого материала одноразовые стерильные различных вариантов исполнения	Изделие конструктивно представляет собой простыню различных размеров, которая используется для покрытия операционного стола и пациента при проведении различных операций. Материалы изготовления: нетканое полотно СС (спанбонд+спанбонд); СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); ламинированное нетканое полотно РЕ+РР (спанбонд+спанбонд+ламинация полиэтиленом); нетканое	Простыня "Нэрия" впитывающая, с отверстием диаметром 7,5 см с адгезивным слоем, карманом с фиксатором, и из нетканого материала одноразовая стерильная размерами 120 x 120см, пл.40г/кв.м	штука	Простыня "Нэрия" впитывающая, с отверстием диаметром 7,5 см с адгезивным слоем, карманом с фиксатором, и из нетканого материала одноразовая стерильная	РК-ИМН-5 №020312	2 536,91

		полотно santeys (и пл.54г/ Вискоза+ (кв.м ПЭ пленка); перфориров анный спанлейс (вискоза+ полиэфир); спанлейс (вискоза+ полиэфир); ламинирова нное нетканое полотно спанлейс (вискоза+ полиэфир+ ламинация полиэтилен ом).			размерами 120 x 120см, пл.40г/кв.м		
512	Раствор увлажняющ и й офтальмоло гический Артелак® Всплеск	1 мл препарата содержит: натрия гиалуронат 2,40 мг; калия хлорид 2,50 мг; натрия хлорид 6,70 м г ; динатрия фосфат додекагидра т 0,60 мг; натрия дигидрофос ф а т дигидрат 0,05 мг; вода для инъекций 993,45 мг.	Раствор увлажняющ и й офтальмоло гический Артелак® Всплеск	флакон		РК-ИМН-5 №017018	2 401,42
	Комплект " Нэрия" из	Стерильно. Предельные отклонения	Комплект " Нэрия" из		Комплект " Нэрия" из нетканого материала постельного белья одноразовы й стерильный		

513	нетканого материала постельного белья одноразовый стерильный – КПБС, КПБС-1	от номинальных размеров ± 2 см. Нетоксичен. Только для одноразового применения.	нетканого материала постельного белья одноразовый стерильный – КПБС-1	комплект	– КПБС – 1: 1 . Наволочка 60 см х 60 см – 1 шт. 2. Простыня 210 см х 160 см – 1 шт. 3. Наматрасник 210 см х 90 см – 1 шт. 4 . Пододеяльник 210 см х 140 см – 1 шт.	РК-ИМН-5 №018189	2 492,81
		Тест-полоска KF Stick 1 G предназначена для использования в качестве диагностического средства in vitro с использованием образцов мочи. Тест-полоска содержит твердофазные участки реагента, прикрепленные к пластиковой подложке, и предоставляется в формате сухого реагента. Эту тест-полоску можно прочитать визуально или с помощью					

514	анализатора KF Scan. Состав Содержания реагента на основе сухого веса д л я пропитки 1 0 0 тест-полос: Глюкоза Комплектна я упаковка Мочевые тест-полоск и по 100 шт, в пластиково м флаконе. В каждый флакон вложен влагопогло щающий элемент – силикагель. В каждую картонную упаковку с флаконом вложена инструкция. Условия хранения и использован ия Хранить Мочевые тест-полоск и в недоступно м для детей месте. Беречь упаковку от прямого солнечного света. Не заморажива ть. Хранить в сухом месте. Хранить Мочевые	KF Stick 1G - Тест-полоск а для полуколиче ственного и визуального определени я содержания в моче глюкозы, флакон № 100	Туба	анализатора KF Scan. Состав Содержания реагента на основе сухого веса д л я пропитки 1 0 0 тест-полос: Глюкоза Комплектна я упаковка Мочевые тест-полоск и по 100 шт, в пластиково м флаконе. В каждый флакон вложен влагопогло щающий элемент – силикагель. В каждую картонную упаковку с флаконом вложена инструкция. Условия хранения и использован ия Хранить Мочевые тест-полоск и в недоступно м для детей месте. Беречь упаковку от прямого солнечного света. Не заморажива ть. Хранить в сухом месте. Хранить Мочевые	KF Stick 1G - Тест-полоск а для полуколиче ственного и визуального определени я содержания в моче глюкозы, флакон № 100	ПК-МТ-5№ 020762	2 771,50

		тест-полоск и в оригинальн ом флаконе п р и температуре +2 °С ~ +30 °С. Не вынимать силикагель из флакона. Проводить измерения п р и температуре +10 °С ~ + 35 °С. Срок годности С р о к годности Мочевых тест-полосо к KF Stick - 24 месяца с д а т ы производств а. Срок хранения Мочевых тест-полосо к KF Stick после первого вскрытия флакона – 6 месяцев.					
	Комплект "Dolce-Pharm" оторинолар ингологичес	1. Маска трехслойная , изготовлена и з нетканого материала - 1 шт. 2. Ушная воронка, изготовлена из полимера - 2 шт 3. Шпатель для языка, изготовлен из полимера -1 шт 4.	Комплект "Dolce-Pharm" оторинолар ингологичес				

515	к и й инструмент альный стерильный, одноразовог о применения	Зеркало носовое, изготовлено из полимера - 1 шт 5. Пинцет изготовлен из полимера - 1 шт 6. Перчатки диагностиче ские, изготовлен ы из латекса - 1 пара. 7. Лоток изготовлен из полимера - 1 шт.	к и й инструмент альный стерильный, одноразовог о применения	комплект		РК-ИМН-5 №015638	2 549,17
516	Комплект"Н эрия" операционн ы х покрытий д л я Травматоло гии из нетканого материала одноразовы й стерильный -КОПТ	Стерильно. Предельные отклонения о т номинальны х размеров ± 10%. Не токсичен. Только для одноразовог о применения .	Комплект"Н эрия" операционн ы х покрытий д л я Травматоло гии из нетканого материала одноразовы й стерильный -КОПТ	штука	1.Простыня с адгезивным краем 200 см х 140 см - 1 шт. 2. Простыня хирургичес кая 200 см х 140 см с U образным вырезом 20 см х 60 см с адгезивным и краями - 1 шт. 3. Простыня 200 см х 140 см на операционн ый стол - 1 шт. 4 Чехол на руку/ ногу 30 см х 70 см - 1 шт . 5 Адгезивная лента 4 см х 50 см - 1 шт . 6 Чехол Мейо на инструмент альный стол 140 см х 80 см - 1 шт.	РК-ИМН-5 №017167	2 731,88

517	Комплект "Нэрия" из нетканого материала для оториноларингологических операций одноразовый стерильный - КОБ-1, КОБ - 1.1, КОБ - 1.2, КОБ - 1.3, КОБ - 1.4	Стерильно. Предельные отклонения от номинальных размеров $\pm 10\%$. Нетоксичен. Только для одноразового применения.	Комплект "Нэрия" из нетканого материала для оториноларингологических операций одноразовый стерильный - КОБ - 1.4	штука	Комплект "Нэрия" из нетканого материала для оториноларингологических операций одноразовый стерильный - КОБ - 1.4 1. Простыня 180 см х 140 см, с адгезивным краем - 1 шт. 2. Простыня 70 см х 90 см, с адгезивным краем - 1 шт. 3. Простыня 150 см х 125 см с U-образным вырезом 7 см х 40 см и адгезивным слоем вокруг - 1 шт. 4. Чехол Мейо на инструментальный стол комбинированный 80 см х 145 см - 1 шт. 5. Салфетка бумажная впитывающая 25 см х 25 см - 4 шт. 6. Простыня на операционный стол 180 см х 140 см - 1 шт. 7.	РК-ИМН-5 №018135	2 747,19

					Адгезивная лента операционн ая 5 см х 50 см – 1 шт.		
518	Комплект постельного белья "Dolce-Pharm" из нетканого материала нестерильн ый, одноразовог о применения № 1, Комплект постельного белья "Dolce-Pharm" из нетканого материала нестерильн ый, одноразовог о применения № 2	Комплект постельного белья "Dolce-Pharm" из нетканого материала нестерильн ый, одноразовог о применения № 1: 1. наволочка 80*70см – 1 шт. 2. простыня 200*160см – 1 шт. 3. пододеяльн ик 200*160см – 1 шт. Комплект постельного белья "Dolce-Pharm" из нетканого материала нестерильн ый, одноразовог о применения № 2: 1. простыня 200*160см – 1 шт. 2. пододеяльн ик 200*160см – 1 шт. Изготавлива ются из нетканого материала типа СМС (Спанбонд	Комплект постельного белья "Dolce-Pharm" из нетканого материала нестерильн ый, одноразовог о применения № 1, Комплект постельного белья "Dolce-Pharm" из нетканого материала нестерильн ый, одноразовог о применения № 2	комплект		ПК-ИМН-5 №017452	2 694,87

		Мелтблаун Спанбонд) с плотностям и 28 г/кв.м. и 40 г/кв.м.					
		Б и н т полиуретан о в ы й ортопедиче ский " " MARAI" состоит из синтетическ о г о материала, пропитанно г о полиуретан о в о й смолой, полимеризу ющейся и затвердеваю щей при увлажнении . Легкий, прочный, влагостойки й , воздухопро ницаемый, рентгенопро зрачный. Не токсичен и не вызывает аллергии. Б и н т полиуретан о в ы й ортопедиче ский " " MARAI" соответству е т требования м : техническог о регламента " Требования к безопасност и					

медицинско й техники и изделий медицинско г о назначения" ; настоящего стандарта и изготовлен п о технологиче с к о й документац и и , утвержденн о й в установлен ном порядке . Бинты полиуретан о в ы е ортопедиче ские " MARAI" не имеют специфичес кого запаха полиуретан овой смолы после полного затвердеван ия. Без дефектов в в и д е разрывов, д ы р , загрязнений и следов неравномер н о й пропитки полиуретан о в о й смолой. С поверхност и полиуретан ового бинта "MARAI" н е осыпается и н е							

519	Бинт полиуретановый ортопедический "MARAI" типа CAST-3, размером 7,5 см х 3,6 м	вымывается полиуретановая смола при смачивании водой. Полиуретановые бинты имеют ровные (без бахромы) технологические кромки. Бинт полиуретановый ортопедический "MARAI" типа CAST-3 имеет длину 360,0 ± 20,0 см и ширину 7,5 ± 1,0 см. Поверхностная плотность не менее 300 г\м и не более 700 г\м. Время смачивания: не более 20 с; Время образования устойчивой формы 4 мин; Остаточная деформация через 10 и 30 мин после изготовления не более 2 мм; Выдерживаемая нагрузка через 10 и 30 мин после изготовления	Бинт полиуретановый ортопедический "MARAI" типа CAST-3, размером 7,5 см х 3,6 м	штука	Бинт полиуретановый ортопедический "MARAI" состоит из синтетического материала, пропитанного полиуретановой смолой, полимеризующейся и затвердевающей при увлажнении.	РК-ИМН-5 №015950	4 833,01

я образца не менее 13,7 (1,4) Н (кгс). В комплект с полиуретановым бинтом типа CAST-3 входят подкладочный чулок шириной $7,5 \pm 1,0$ см, длиной 5,0 м $\pm 30,0$ см и подкладочная вата шириной $10,0 \pm 1,0$ см, длиной 5,0 м $\pm 30,0$ см.

Иммобилизующая повязка из бинтов полиуретановых ортопедических "MARAI" не препятствует рентгенодиагностике, легко и быстро моделируется, полностью затвердевает за 30 минут, при контакте с водой не размокает и не деформируется после высыхания. Каждый бинт

намотан на шпулю и упакован во влагонепро- ницаемый пакет из фольги алюминиев о й с вырезом для вскрытия и прочно сваренными краями. Для одноразовог о использован ия Срок годности 2 г о д а Упаковка: индивидуал ьная, герметичная , обеспечива ю щ а я сохранность качества полиуретан ового бинта в течение срока годности и защиту от воздействия окружающе й среды и внешних механическ и х повреждени й . Групповая упаковка: 10 шт бинтов в индивидуал ь н о й упаковке и комплектую щ и е : подкладочн ый чулок							

		размером 7,5 см х 5,0 м – 1 шт, подкладочная вата размером 10,0 см х 5,0 м – 1 шт., перчатки одноразовые медицинские нестерильные – 10 пар, бинт медицинский марлевый нестерильный – 2 шт (размером 5,0 м х 10,0 см и 7,0 м х 14 см).					
520	Комплект "Нэрия" из нетканого материала для липосакции, одноразовый стерильный – КОБ - 6	Стерильно. Предельные отклонения от номинальных размеров ± 2 см. Нетоксичен. Только для одноразового применения.	Комплект "Нэрия" из нетканого материала для липосакции, одноразовый стерильный – КОБ - 6	штука	1. Простыня с адгезивным краем, из нетканого материала 90 см х 80 см – 2 шт. 2. Простыня с адгезивным краем, из нетканого материала 160 см х 150 см – 1 шт. 3. Простыня с адгезивным краем, из нетканого материала 160 см х 120 см – 1 шт. 4. Салфетка впитывающая 45 см х 45 см – 1 шт. 5. Бахилы высокие из нетканого материала	РК-ИМН-5 №018007	2 760,87

					120 см х 75 см – 1 пара 6 . Адгезивная лента 50 см х 10 см – 2 шт.		
		Ш и н а ортопедиче с к а я полиуретан ов а я "MARAI" состоит из синтетическ о г о материала (восьмислой н о е стекловолок н о), пропитанно г о полиуретан о в о й смолой, с обеих сторон покрыта специальны м воздухо- и вагопрони цаемым материалом, служащим в качестве подкладки. Н е токсичны и н е вызывают аллергии. П о токсиколого - гигиеническ и м показателям соответству ю т требования м , предъявляе					

мым к
изделиям
медицинско
го
назначения.
Шины
ортопедиче
ские
полиуретан
овые "MARAI"
соответству
ют
требования
м :
техническог
о
регламента
"
Требования
к
безопасност
и
медицинско
й техники и
изделий
медицинско
го
назначения"
;
настоящего
стандарта и
изготовлен
ы по
технологиче
ской
документац
ии ,
утвержденн
ой в
установлен
ном порядке
. Шины
ортопедиче
ские
полиуретан
овые "MARAI" не
имеют
специфичес
кого запаха
полиуретан
овой смолы
после

521	полного затвердевания. Без дефектов в виде разрывов, дыр и загрязнений. Имеют ровные (без бахромы) технологические кромки. Шины ортопедические полиуретановые "MARAI", типаSPLINT-2 шириной $5,0 \pm 0,5$ см и длиной $25,0 \pm 2,5$ см. Нижний нетканый материал белого цвета, толщиной $3,18 \pm 1,0$ мм, шириной $9,2 \pm 0,9$ см и длиной $30,0 \pm 3,0$ см предназначен для защиты кожного покрова поврежденной части тела от контакта с незатвердевшей полиуретановой смолой. Верхний нетканый материал Шина ортопедическая полиуретановая "MARAI" типа SPLINT-2, размером 5,0 см х 25,0 см	Шина ортопедическая полиуретановая "MARAI" состоит из синтетического материала (восьмислойное стекловолокно), пропитанного полиуретановой смолой, с обеих сторон	штука	ПК-ИМН-5 №016019	5 021,74

белого
цвета или
белого
цвета с
надписью и\
и л и
рисунком,
толщиной
 $1,68 \pm 0,5$ мм,
шириной
 $9,2 \pm 0,9$ см
и длиной
 $30,0 \pm 3,0$
с м
предназначе
н для
наружной
защиты от
контакта с
незатвердев
ш е й
полиуретан
о в о й
смолой.
Поверхност
н а я
плотность
синтетическ
о г о
материала,
пропитанно
г о
полиуретан
о в о й
смолой не
менее $300 \text{ г} \backslash$
 м^2 и не
более $700 \text{ г} \backslash$
 м^2 Время
смачивания:
не более 20
с; Время
образования
устойчивой
формы 20
м и н ;
Остаточная
деформация
через 20
мин после
изготовлени
я не более 2
мм; Шина
ортопедиче

покрыта
специальны
м воздухо-
и
влагопрони
цаемым
материалом,
служащим в
качестве
подкладки.

с к а я полиуретан овая " MARAI" легкая, высокопроч ная, хорошо держит форму, имеет низкую рентгеноконт растность (н е препятствуе т рентгенодиа гностике). Легко сгорает при утилизации. Д л я одноразовог о использован ия Срок годности 2 г о д а . Упаковка: индивидуал ьная, герметичная , обеспечивае т сохранность качества ортопедиче ской шины в течение срока годности и защиту от воздействия окружающе й среды и внешний механическ и х повреждени й . Групповая упаковка по 5 шт шин в							

		индивидуал ь н о й упаковке и комплектую щими: перчатки одноразовы е медицински е нестерильн ые – 5 пар, б и н т медицински й марлевый нестерильн ый – 5 шт размером 5,0 м х 10,0 с м . Транспортн ая упаковка п о 24 групповых упаковки (120 шт) с ортопедиче скими шинами т и п а SPLINT-2 размер 5,0 см х 25,0 см и комплектую щими.					
		Ш и н а ортопедиче с к а я полиуретан ов а я " MARAI" состоит из синтетическ о г о материала, пропитанно г о полиуретан о в о й смолой, с обеих сторон покрыта					

специальны
м воздухо-
и
влагопрони
цаемым
материалом,
служащим в
качестве
подкладки.
Н е
токсичны и
н е
вызывают
аллергии.
П о
токсиколого
-
гигиеническ
и м
показателям
соответству
ю т
требования
м ,
предъявляе
мым к
изделиям
медицинско
г о
назначения.
Ш и н ы
ортопедиче
с к и е
полиуретан
ов ы е "
MARAI"
соответству
ю т
требования
м :
техническог
о
регламента
"
Требования
к
безопасност
и
медицинско
й техники и
изделий
медицинско
г о
назначения"

; настоящего стандарта и изготовлены по технологической документации, утвержденной в установленном порядке. Шины ортопедические полиуретановые "MARAI" не имеют специфического запаха полиуретановой смолы после полного затвердевания. Без дефектов в виде разрывов, дыр и загрязнений. Имеют ровные (без бахромы) технологические кромки. Шины ортопедические полиуретановые "MARAI", типа SPLINT-2 шириной $5,0 \pm 0,5$ см и длиной $25,7 \pm 2,5$ см. Нижний нетканый материал белого

522	Шина ортопедическая полиуретановая "MARAI" типа SPLINT-2 размером 5,0 см х 25,7 см	цвета, толщиной 3,18 ± 1,0 мм, шириной 9,2 ± 0,9 см и длиной 30,0 ± 3,0 см предназначен для защиты кожного покрова поврежденной части тела от контакта с незатвердевшей полиуретановой смолой. Верхний нетканый материал белого цвета или белого цвета с надписью и\или рисунком, толщиной 1,68±0,5 мм, шириной 9,2 ± 0,9 см и длиной 30,0 ± 3,0 см предназначен для наружной защиты от контакта с незатвердевшей полиуретановой смолой. Поверхность плотность синтетическ	Шина ортопедическая полиуретановая "MARAI" состоит из синтетическо го материала, пропитанно го полиуретановой смолой, с обеих сторон покрыта специальными воздухо-и влагопроницаемым материалом, служащим в качестве подкладки.	штука	ПК-ИМН-5 №016625	5 021,74

о г о материала, пропитанно г о полиуретан о в о й смолой не менее 300 г\м ² и не более 700 г\м ² Время смачивания: не более 20 с; Время образования устойчивой формы 20 м и н ; Остаточная деформация через 20 мин после изготовлени я не более 2 мм; Шина ортопедиче с к а я полиуретан о в а я "MARAI" легкая, высокопроч ная, хорошо держит форму, имеет низкую рентгеноконт растность (н е препятствуе т рентгенодиа гностике). Легко сгорает при утилизации. Д л я одноразовог о использован ия Срок годности 2 года.							

Упаковка: индивидуал ьная, герметичная , обеспечивае т сохранность качества ортопедиче ской шины в течение срока годности и защиту от воздействия окружающе й среды и внешний механическ и х повреждени й . Групповая упаковка по 5 шт шин в индивидуал ь н о й упаковке и комплектую щ и м и : перчатки одноразовы е медицински е нестерильн ые – 5 пар, б и н т медицински й марлевый нестерильн ый – 5 шт размером 5,0 м х 10,0 с м . Транспортн ая упаковка п о 24 групповых упаковки (120 шт) с ортопедиче скими							

		шинами типа SPLINT-2 размер 5,0 см х 25,7 см и комплектую щими					
523	Мешок MITRA для забора и хранения крови: строенный объемами 450/300/300 (450/450/ 300) мл с антикоагуля нтом CPDA; строенный объемом 450/300/300 (450/450/ 300) мл с антикоагуля нтом CPD и консерванто м SAG-M-II	Гемоконтей нер объемом 450/300/300 мл.; 450/450 /300 мл. Основной контейнер для сбора и хранения цельной крови объемом 450 мл, содержит 63 мл раствора антикоагуля нта CPD и CPDA соответстве нно . Контейнер объемом 300 мл и 450 мл содержит 100 мл раствора консерванта SAG-M-II; Контейнер объемом 300 мл или 450мл., для получения и хранения плазмы; Контейнер TOTM объемом 300 мл и 450 мл, позволяющ ий хранение тромбоцито в до 5 дней;	1. Мешок MITRA для забора и хранения крови: строенный объемом 450/300/300 (450/450/ 300) мл с антикоагуля нтом CPD и консерванто м SAG-M-II 2. Мешок MITRA для забора и хранения крови: строенный объемами 450/300/300 (450/450/ 300) мл с антикоагуля нтом CPDA	штука	РК-ИМН-5 №014854	2 758,80	

		Мешок для забора первой порции крови на анализ, снижающий риск загрязнения крови; Пластиковый держатель для вакуумной пробирки, с иглой 16G.					
524	Комплект постельного белья стерильный одноразового применения из нетканого материала	Комплект постельного белья стерильный одноразового применения (наволочка 80*70см, простыня 200*160см, пододеяльник 200*160см) из нетканого материала. Условия хранения: должно храниться в сухом, отапливаемом помещении при температуре от минус 50С до плюс 40С на стеллажах, на расстоянии не менее 1 метра от нагревательных приборов, в	Комплект постельного белья стерильный одноразового применения из нетканого материала	комплект		РК-ИМН-5 №010627	2 817,92

		местах защищенных от прямых солнечных лучей. Влажность не более 75%. Срок годности 3 года					
525	Изделия медицинские для забора крови	Жгуты многоразовые 45см х 2,5см	Жгуты многоразовые 45см х 2,5см	штука		РК-ИМН-5 №012381	2 610,15
526	Простыня "Dolce – Pharm" для блефаропластики операции, размер 160/180*200/250 см ,	Простыня для блефаропластики операции 160*200/250 см / 180*200/250 см с прямоугольным отверстием 8*18 см адгезивным и краями*– 1 шт. Простыня изготавливается из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд) с плотностями 28 г/м2 и 40 г/м?, СММС (Спанбонд Мелтблаун Мелтблаун Спанбонд) с плотностью 40 г/м? и Спанлейс с плотностью 68 г/м?. Стерилизация осуществляется	Простыня "Dolce – Pharm" для блефаропластики операции, размер 160/180*200/250 см ,	штука		РК-ИМН-5 №020418	2 847,77

	одноразовая , стерильная	е т с я газовым методом этилен-окси да или другим методом. Изделие поставляется в стерильном виде, в индивидуал ь н о й потребитель с к о й упаковке, готовое к эксплуатации . Примечание * : Допускаетс я п о согласовани ю с заказчиком различные размеры, в и д ы материала и плотности.	одноразовая , стерильная			
527	Комплект " Нэрия" из нетканого материала д л я операции на позвоночни к е , одноразовы й стерильный – КОБ – 2, КОБ – 2.1	Стерильно. Предельные отклонения о т номинальны х размеров ± 2 см. Не токсичен. Только для одноразовог о применения .	Комплект " Нэрия" из нетканого материала д л я операции на позвоночни к е , одноразовы й стерильный – КОБ – 2	штука	1. Простыня операционн ая и з нетканого материала 160 см х 110 см – 2 шт. 2. Простыня и з нетканого материала 300 см х 160 см , с отверстием 7 см х 18 см с инцизной пленкой – 1 шт. 3. Салфетка бумажная впитывающ ая 22 см х	2 879,40

					23 см – 4 шт	РК-ИМН-5 №018004	
528	Комбинезон с капюшоном "Dolce-Pharm" и з нетканого материала нестерильн ы й , одноразовог о применения	Комбинезон с капюшоном "Dolce-Pharm" и з нетканого материала нестерильн ы й , одноразовог о применения	Комбинезон с капюшоном "Dolce-Pharm" и з нетканого материала нестерильн ы й , одноразовог о применения	штука		РК-ИМН-5 №017765	2 975,00
		Комбинезон с капюшоном "Dolce-Pharm" и з нетканого материала нестерильн ы й , одноразовог о применения	Комбинезон с капюшоном "Dolce-Pharm" и з нетканого материала нестерильн ы й , одноразовог о применения				
		Ш и н а ортопедиче с к а я полиуретан ов а я "MARAI" состоит из синтетическ о г о материала, пропитанно					

г о
полиуретан
о в о й
смолой, с
обеих
сторон
покрыта
специальны
м воздухо-
и
влагопрони
цаемым
материалом,
служащим в
качестве
подкладки.
Н е
токсичны и
н е
вызывают
аллергии.
П о
токсиколого
-
гигиеническ
и м
показателям
соответству
ю т
требования
м ,
предъявляе
мым к
изделиям
медицинско
г о
назначения.
Ш и н ы
ортопедиче
с к и е
полиуретан
о в ы е "
MARAI"
соответству
ю т
требования
м :
техническог
о
регламента
"
Требования
к
безопасност

и
медицинско
й техники и
изделий
медицинско
г о
назначения"
;
настоящего
стандарта и
изготовлен
ы п о
технологиче
с к о й
документац
и и ,
утвержденн
о й в
установлен
ном порядке
. Шины
ортопедиче
с к и е
полиуретан
овые "

MARAI" не
имеют
специфичес
кого запаха
полиуретан
овой смолы
после
полного
затвердеван
ия. Без
дефектов в
в и д е
разрывов,
дыр и
загрязнений
. Имеют
ровные (без
бахромы)
технологиче
ские кромки
. Шины
ортопедиче
с к и е
полиуретан
овые "

MARAI",
т и п а
SPLINT-3
шириной

529	Шина ортопедическая полиуретановая "MARAI" типа SPLINT-3, размером 7,5 см x30,0 см	7,5±0,75 см и длиной 30,0±3,0 см. Нижний нетканый материал белого цвета, толщиной 3,18 ± 1,0 мм, шириной 11,3 ± 1,0 см и длиной 35,0 ± 3,5 см предназначен для защиты кожного покрова поврежденной части тела от контакта с незатвердевшей полиуретановой смолой. Верхний нетканый материал белого цвета или белого цвета с надписью и\или рисунком, толщиной 1,68±0,5 мм, шириной 11,6 ± 1,0 см и длиной 35,0 ± 3,5 см предназначен для наружной защиты от контакта с незатвердевшей	Шина ортопедическая полиуретановая "MARAI" состоит из синтетического материала, пропитанного полиуретановой смолой, с обеих сторон покрыта специальными воздухо- и влагопроницаемым материалом, служащим в качестве подкладки.	РК-ИМН-5 №015947	5 325,38

полиуретан о в о й смолой. Поверхност н а я плотность синтетическ о г о материала, пропитанно г о полиуретан о в о й смолой не менее 300 г\м ² и не более 700 г\м ² Время смачивания: не более 20 с; Время образования устойчивой формы 20 м и н ; Остаточная деформация через 20 мин после изготовлени я не более 2 мм; Шина ортопедиче с к а я полиуретан о в а я "MARAI" легкая, высокопроч ная, хорошо держит форму, имеет низкую рентгенокон трастность (н е препятствуе т рентгенодиа гоностике). Легко сгорает при утилизации.						

	Д л я одноразовог о использован ия Сро к годности 2 г о д а . Упаковка: индивидуал ь н а я , герметичная , обеспечивае т сохранность качества ортопедиче ской шины в течение срока годности и защиту от воздействия окружающе й среды и внешний механическ и х повреждени й . Групповая упаковка по 5 шт шин в индивидуал ь н о й упаковке и комплектую щ и м и : перчатки одноразовы е медицински е нестерильн ые – 5 пар, б и н т медицински й марлевый нестерильн ый – 5 шт размером 5,0 м х 10,0 с м . Транспортн						

		ая упаковка по 24 групповых упаковки (120 шт) с ортопедическими шинами типа SPLINT-3 размер 7,5 см х 30,0 см и комплектующими.					
		Контейнер представляет собой стерильную замкнутую полимерную систему, состоящую из одной емкости с гемоконсервантом "CPDA-1" и магистралью для забора крови. Емкость контейнера изготовлена из пленки ПВХ толщиной 0,35 мм. Тип пленки TF Seta 3222. Пленка прозрачная, эластичная, на поверхности пленки имеется шероховатость, препятствующая слипаемости					РК-ИМН-5 №019570

530	Контейнер полимерный для крови и е Ы компоненто в однокамерный с раствором гемоконсерванта " CPDA-1"	и Ымкости. Д л я подключени я к Ымкости полимерных и г л предназначенны штуцеры с мембраной. Магистраль контейнера выполнены и з эластичного прозрачного ПВХ и могут быть загерметизированы на всех видах запаивателе й. Игла для забора крови имеет трЪхгранную лазерную заточку с колпачком первого вскрытия, позволяюща я защитить персонал от травмирования. Для дополнитель ной защиты персонала во время утилизации изделия предусмотр е н протектор, в котором фиксируетс я донорская игла после извлечения от донора. Для забора крови на	Контейнер полимерный для крови и е Ы компоненто в однокамерный с раствором гемоконсерванта "	штука	2 992,85

		анализ, предусмотрен адаптер для всех типов вакуумных пробирок.					
531	Комплект "Dolce-Pharm" из нетканого материала для основной хирургии, стерильный одноразового применения	Комплект "Dolce-Pharm" из нетканого материала для основной хирургии, стерильный одноразового применения. Условия хранения: Хранить в сухом помещении при температуре от минус 5°С до плюс 35°С, на стеллажах или на поддонах расстоянии не менее 1 метра от нагревательных приборов, в местах защищенных от прямых солнечных лучей. Влажность не более 80%. Срок годности: 3года.	Комплект "Dolce-Pharm" из нетканого материала для основной хирургии, стерильный одноразового применения	комплект	РК-ИМН-5 №015689	3 022,60	
		Изделие конструктивно представляет собой простыню					

532	Простыни "Нэрия" из нетканого материала одноразовые стерильные различных вариантов исполнения	различных размеров, которая используется для покрытия операционного стола и пациента при проведении различных операций. Материалы изготовления: нетканое полотно СС (спанбонд+спанбонд); СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); ламинированное нетканое полотно РЕ+РР (спанбонд+спанбонд+ламинация полиэтиленом); нетканое полотно santeys (Вискоза+ПЭ пленка); перфорированный спанлейс (вискоза+полиэфир); спанлейс (вискоза+полиэфир); ламинированное нетканое полотно спанлейс (вискоза+полиэфир+ламинация	Простыня "Нэрия" впитывающая, с отверстием диаметром 7,5 см с адгезивным слоем, карманом с фиксатором, из нетканого материала одноразовая стерильная размерами 120 х 120см, пл.40г/кв.м и пл.54г/кв.м	штука	Простыня "Нэрия" впитывающая, с отверстием диаметром 7,5 см с адгезивным слоем, карманом с фиксатором, из нетканого материала одноразовая стерильная размерами 120 х 120см, пл.54г/кв.м	РК-ИМН-5 №020312	3 050,17

		полиэтилен ом).					
		• Комплект белья "Dolce-Pharm" для ограничения операционного поля из нетканого материала, одноразовый, стерильный, КООП: 1. Простыня с адгезивным краем, 160*200/240 см или 140*200 см – 2 шт.* 2. Салфетка с адгезивным краем, 80*70/140 см – 2 шт.* • Комплект белья "Dolce-Pharm" для ограничения операционного поля из нетканого материала, одноразовый, стерильный, КООП-1: 1. Простыня с адгезивным краем, 160*200/240 см или 140*200 см – 2 шт.* 2. Простыня, 80*70/140 см – 2 шт.* • Комплект белья "Dolce-Pharm"					
						РК-ИМН-5 №019470	

533	Комплект белья "Dolce-Pharm" для ограничения операционного поля из нетканого материала, одноразовый, стерильный, КООП-2	" для ограничения операционного поля из нетканого материала, одноразовый, стерильный, КООП-2: 1. Простыня с адгезивным краем, 160*200/240 см или 140*200 см – 2 шт.* 2. Простыня, 80*70/140 см – 2 шт.* 3. Чехол на инструментальный стол, 145*80 см – 1 шт. 4. Пеленка впитывающая, 60*60/90 см – 1 шт.* 5. Салфетка с адгезивным краем, 80*70/140 см – 2 шт.* Комплект изготавливается из нетканого материала типа СМС (Спанбонд-Мелтблаун-Спанбонд) с плотностями и 28 г/кв.м, 40 г/кв.м. * Примечание: * Допускается по согласованию с заказчиком	Комплект белья "Dolce-Pharm" для ограничения операционного поля из нетканого материала, одноразовый, стерильный, КООП-2	комплект	3 070,20

		различная комплектация изделий, различных размеров, видов материала и плотностей. Стерилизация осуществляется газовым методом этилен-оксида или другим методом. Изделие поставляется в стерильном виде, в индивидуальной упаковке, готовое к эксплуатации.				
	Комплект "Нэрия" из нетканого материала для оториноларингологических	Стерильно. Предельные отклонения от номинальных размеров	Комплект "Нэрия" из нетканого материала для оторинолар		Комплект "Нэрия" из нетканого материала для оториноларингологических операций одноразовый стерильный - КОБ - 1.2 1. Простыня из нетканого материала 150 см х 200 см – 1 шт.; 2 . Простыня для инструментального стола 80 см х 145 см – 1	

534	операций одноразовы й стерильный - КОБ-1, КОБ - 1.1, КОБ - 1.2, КОБ - 1.3, КОБ - 1.4	± 10%. Не токсичен. Только для одноразовог о применения .	ингологичес к и х операций одноразовы й стерильный - КОБ - 1.2	штука	шт.; 3. Простыня адгезивная 75 см х 75 см – 1 шт.; 4 . Простыня адгезивная 200 см х 200 см – 1 шт.; 5 . Простыня 125 см х 150 с м с адгезивным разрезом 7 см х 40 см – 1 шт.; 6. Адгезивная лента операционн ая 10 см х 50 см – 2 шт .; 7. Салфетка бумажная 33 см х 33 см – 4 шт.	РК-ИМН-5 №018135	3 170,61
535	Комплект "Нэрия" из нетканого материала для основной хирургии, одноразовый, стерильный - КОБ-23	Материал изготовлени я - нетканое полотно СС (спанбонд+ спанбонд); ламинирова н н ы й нетканый материал (PE+PP).	Комплект "Нэрия" из нетканого материала для основной хирургии, одноразовый, стерильный - КОБ-23	штука	1. Чехол на инструментальный стол комбинированный 80 х 145см, пл. 30 г/м кв. - 1 шт., 2. Простыня с адгезивным краем 160 х 240см, пл. 40 г/м кв. - 1 шт., 3. Простыня с адгезивным краем 160 х 180см, пл. 40 г/м кв. - 1 шт., 4. Простыня с адгезивным краем 80 х 100см, пл. 40 г/м кв. - 1 шт., 5. Лента операционн	РК-ИМН-5 №020309	3 072,29

					ая 10 x 50см , пл. 40 г/м кв. - 1 шт.		
		Б и н т полиуретан о в ы й ортопедиче ский " MARAI" состоит из синтетическ о г о материала, пропитанно г о полиуретан о в о й смолой, полимеризу ющейся и затвердеваю щей при увлажнении . Легкий, прочный, влагостойки й , воздухопро ницаемый, рентгенопро зрачный. Не токсичен и не вызывает аллергии. Б и н т полиуретан о в ы й ортопедиче ский " MARAI" соответству е т требования м : техническог о регламента " Требования к безопасност и медицинско й техники и					

изделий медицинско г о назначения" ; настоящего стандарта и изготовлен п о технологиче с к о й документац и и , утвержденн о й в установлен ном порядке . Бинты полиуретан о в ы е ортопедиче ские "							
MARAI" не имеют специфичес кого запаха полиуретан овой смолы после полного затвердеван ия. Без дефектов в в и д е разрывов, д ы р , загрязнений и следов неравномер н о й пропитки полиуретан о в о й смолой. С поверхност и полиуретан ового бинта "MARAI" н е осыпается и н е вымывается полиуретан							

536	овая смола п р и смачивании водой. Полиуретан овые бинты имеют ровные (без бахромы) технологиче ские кромки . Бинт полиуретан о в ы й ортопедиче ский " MARAI" типа CAST- 4 имеет длину 360,0 ± 20,0 см и ширину 10,0 ± 1,0 с м . Поверхност н а я плотность не менее 300 г\м и не более 700 г\ м. Время смачивания: не более 20 с; Время образования устойчивой формы 4 мин ; Остаточная деформация через 10 и 30 мин после изготовлени я не более 2 м м ; Выдержива е м а я нагрузка через 10 и 30 мин после изготовлени я образца не	Бинт полиуретан о в ы й ортопедиче ский " MARAI" состоит из синтетическ о г о материала, пропитанно г о полиуретан о в о й смолой, полимеризу ющейс я и затвердеваю щей при увлажнении	штука	ПК-ИМН-5 №015949	5 839,23

менее 13,7 (1,4) Н (кгс).
В комплект с полиуретановым бинтом типа CAST-4 входят подкладочный чулок шириной 10,0 ± 1,0 см, длиной 5,0 м ± 30,0 см и подкладочная вата шириной 10,0 ± 1,0 см, длиной 5,0 м ± 30,0 см.
Иммобилизующая повязка из бинтов полиуретановых ортопедических "MARAI" не препятствует рентгенодиагностике, легко и быстро моделируется, полностью затвердевает за 30 минут, при контакте с водой не размокает и не деформируется после высыхания. Каждый бинт намотан на

шпулю и упакован во влагонепро ницаемый пакет из фольги алюминиев о й с вырезом для вскрытия и прочно сваренными краями. Для одноразовог о использован ия. Срок годности 2 г о д а Упаковка: индивидуал ьная, герметичная , обеспечива ю щ а я сохранность качества полиуретан ового бинта в течение срока годности и защиту от воздействия окружающе й среды и внешних механическ и х повреждени й . Групповая упаковка: 10 шт бинтов в индивидуал ь н о й упаковке и комплектую щ и е : подкладочн ый чулок размером							

		10,0 см х 5,0 м – 1 шт, подкладочная вата размером 10,0 см х 5,0 м – 1 шт., перчатки одноразовые медицинские нестерильные – 10 пар, бинт медицинский марлевый нестерильный – 2 шт (размером 5,0 м х 10,0 см и 7,0 м х 14 см).					
		Тест-полоска KF Stick 2 G K предназначена для использования в качестве диагностического средства in vitro с использованием образцов мочи. Тест-полоска содержит твердофазные участки реагента, прикрепленные к пластиковой подложке, и предоставляется в формате сухого реагента.					

537	Э т у тест-полоск у можно прочитать визуально или с помощью анализатора KF Scan. Состав Содержания реагента на основе сухого веса д л я пропитки 100 полос: Кетоны Глюкоза Комплектна я упаковка Мочевые тест-полоск и по 100 шт, в пластиково м флаконе. В каждый флакон вложен влагопогло щающий элемент – силикагель. В каждую картонную упаковку с флаконом вложена инструкция. Условия хранения и использован ия Хранить Мочевые тест-полоск и в недоступно м для детей месте. Беречь упаковку от прямого солнечного	KF Stick 2 GK - Тест-полоск а для полуколиче ственного и визуального определени я содержания в моче глюкозы, кетонов, флакон № 100	KF Stick 2 GK - Тест-полоск а для полуколиче ственного и визуального определени я содержания в моче глюкозы, кетонов, флакон № 100	Туба	PK-MT-5№ 020762	3 536,25

		света. Не замораживать. Хранить в сухом месте. Хранить Мочевые тест-полоски в оригинальном флаконе при температуре +2 °C ~ +30 °C. Не вынимать силикагель из флакона. Проводить измерения при температуре +10 °C ~ +35 °C. Срок годности Срок годности Мочевых тест-полосок к KF Stick - 24 месяца с даты производства. Срок хранения Мочевых тест-полосок к KF Stick после первого вскрытия флакона – 6 месяцев.				
					Простыня с адгезивным краем 75 см х 90 см – 2 шт. - Салфетка бумажная 33 см х 33 см – 4 шт. - Адгезивная лента 10 см	

538	Базовый комплект "Нэрия" хирургический из нетканого материала для абдоминальных операций одноразовый стерильный – КОБ – 8	Стерильно. Предельные отклонения от номинальных размеров $\pm 10\%$. Не токсичен. Только для одноразового применения.	Базовый комплект "Нэрия" хирургический из нетканого материала для абдоминальных операций одноразовый стерильный – КОБ – 8	комплект	х 50 см – 1 шт. - Простыня из нетканого материала 150 см х 200 см – 1 шт. - Простыня с адгезивным краем 170 см х 175 см – 1 шт. - Простыня для инструментального стола 80 см х 145 см – 1 шт. - Простыня с адгезивным краем 150 см х 240 см – 1 шт.	РК-ИМН-5 №018201	3 222,22
		1. Простыни стерильные, размеры 210*160см; 200*180см; 200*160см; 200*140см; 200*80см; 200*70см; 160*80см; 140*110см; 140*80см; 140*70см по 1-ой штуке в упаковке. Изготавливаются из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд) с плотностями и 28 г/м² и 40 г/м². 2. Простыня стерильная с					

адгезивным
краем,
размер 240*
160см. 3.
Простыня
стерильная
большая
операционн
ая, размер
190*160см.
4. Простыня
стерильная
с
адгезивным
краем,
размер 160*
180см. 5.
Простыня
стерильная
малая
операционн
ая, размер
120*160см.
6. Простыня
стерильная
впитывающ
ая, размер
140*110см.
7. Простыня
стерильная
операционн
ая, размер
100*80см. 8.
Простыня
стерильная
с
адгезивным
краем,
размер 90*
80 см,
количество
- 2 шт. 9.
Простыня
стерильная
с
периниальн
ы м
покрытием,
с вырезом,
размер 230*
180см. 10.
Простыня
стерильная,
торакальная

РК-ИМН-5
№017378

539	Простыни "Dolce-Pharm" и из нетканого материала стерильные, одноразового применения	с отверстием и с карманом-приемником, размер 330*300/200см. 1 1 . Простыня стерильная операционная 250*160см с отверстием 28*32 см с карманом, отводом и инцизионной пленкой. 1 2 . Простыня стерильная с вырезом, размер 250*180см. 13. Простыня стерильная для лапароскопии с отверстием, размер 32*28см, инцизионная пленка, липучка (карманы), размер 280*180см . 14. Простыня стерильная для ангиографии и , 2 отверстия, размер 300*180см. 15. Простыня стерильная впитывающая, с отверстием диаметром 7,5см с	Простыня стерильная для ангиографии и , 2 отверстия, размер 300*180см	штука	3 253,82

	адгезивным слоем карман и фиксатор, размер 120* 120см. 16. Простыня стерильная 180*250см с вырезом, 70 *80см с адгезивным краем. Изготавлива ются из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд), СММС (Спанбонд Мелтблаун Мелтблаун Спанбонд) с плотностью 40 г/м² и из материала типа Спанлейс с плотностью 68 г/м². Стерилизац ия осуществля ется газовым методом этилен-окси да или другим методом. Изделие поставляетс я в стерильном виде, в индивидуал ьной упаковке, готовое к эксплуатаци и					

Тест-полоски для определения	Тест-полоски предназначены для измерения концентрации глюкозы в капиллярной крови в клинико-диагностических лабораториях, самоконтроль. Используются совместно с Экспресс-анализатором концентрации глюкозы, холестерина и триглицеридов в капиллярной крови АВК Care Multi Используемый образец: Свежая капиллярная цельная кровь. Минимальный объем: 1 мл Гематокрит в диапазоне: 35-50% Диапазон измерения: 100-600 мг/дл (0,6-33,3 ммоль/л) Чувствительность: Минимальный измеряемый	Тест-полоски для определения

540	концентрации глюкозы в капиллярной крови АВК Care Multi № 50, с кодированием объем: 130 мг/дл Точность: Средняя ошибка системы по сравнению с референтным методом на основе использования гексокиназы с плазмой составляет < 10%; Повторяемость: средняя погрешность < 5%; средний коэффициент вариации = 3,8% Воспроизводимость: средняя погрешность < 5%; средний коэффициент вариации = 3,5% Среднее время для считывания: 5 сек Температурный диапазон для использования тест-полоски: 10-40С Срок хранения после первого вскрытия: 90 дней Срок годности: 24 месяца В	концентрации глюкозы в капиллярной крови АВК Care Multi № 50, с кодированием упаковка	РК-МТ-7№ 014382	3 565,00

		одной упаковке 50 штук тест-полосок					
541	Комплект "Нэрия" из нетканого материала операционный для артроскопии и одноразовый, стерильный – КОБ – 13, КОБ – 13.1, КОБ – 13.2, КОБ – 13.3	Материал изготовления - нетканое полотно СС (спанбонд + спанбонд), ламинированное нетканое полотно (PE + PP), Santeys VF 54 (вискоза + ПЭ пленка), Перфорированный спанлейс (вискоза 70% + полиэфир 30%), Спанлейс (50% вискоза + 50% полиэфир) Предельные отклонения от номинальных размеров по основным местам измерения готовых изделий $\pm 10\%$. Предельные	Комплект "Нэрия" из нетканого материала операционный для артроскопии и одноразовый, стерильный – КОБ – 13.3	штука	Комплект "Нэрия" из нетканого материала операционный для артроскопии и плеча одноразовый, стерильный – КОБ – 13.3 1. Простыня 240 см x 180 см, пл. 40 г/м.кв., с U-образным вырезом 20 см x 60 см и адгезивным слоем вокруг – 1 шт. 2. Простыня 180 см x 140 см с адгезивным краем, пл. 40 г/м.кв. – 1 шт. 3. Чехол Мейо комбинированный на инструментальный стол 80 см x 145 см, пл. 30 г/м.кв. – 1 шт. 4. Чехол на руку 80 см x 20 см, пл. 25 г/м.кв. – 1 шт. 5. Салфетка впитывающая бумажная 25 см x 25	РК-ИМН-5 №020177	3 469,77

		отклонения о т номинальны х значений плотности $\pm$ 10%.			см – 4 шт. 6. Адгезивная лента операционн ая 2,5 см х 30 см – 1 шт . 7 . Простыня 180 см х 140 см на операционн ый стол, пл. 40 г/м.кв. – 1 шт.		
542	Комплект "Нэрия" из нетканого материала для урологическ их операций одноразовы й , стерильный - КОБ-12, КОБ-12.1	Стерильно. Предельные отклонения о т номинальны х размеров $\pm$ 2 см. Не токсичен. Только для одноразовог о применения .	Комплект "Нэрия" из нетканого материала для урологическ их операций одноразовы й , стерильный - КОБ-12	штука	1. Простыня и з нетканого материала 150 см х 200 см – 1 шт. 2. Простыня с защитным покрытием для ног 150 см х 200 см – 1 шт. 3. Адгезивная лента 10 см х 50 см – 1 шт. 4. Салфетка бумажная 33 см х 33 см – 4 шт.	РК-ИМН-5 №018133	3 326,20
	Комплект "Нэрия" из	Материал изготовлени я - нетканое полотно СС (спанбонд+ спанбонд);	Комплект "Нэрия" из		1 . Карман-при емник с липким краем 55 х 65см, пл. 40 г/м кв. - 1 шт. 2. Чехол защитный и з полиэтилен а диаметром 60см - 1 шт. 3. Простыня 140 х 160см, с адгезивным вырезом 30 х 40см, пл. 40 г/м кв. -		

543	нетканого материала для полушарных операций, одноразовый, стерильный - КОБ-27	нетканое полотно СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); ламинированное нетканое полотно (PE+PP), Полиэтилен.	нетканого материала для полушарных операций, одноразовый, стерильный - КОБ-27	штука	1 шт. 4. Простыня с адгезивным краем 160 х 210см, пл. 40 г/м кв. - 1 шт. 5. Салфетка впитывающая бумажная 22 х 23см - 4 шт. 6. Операционная лента 5 х 50см, пл. 40 г/м кв. - 2 шт. 7. Простыня для операций на голове с адгезивным краем 40 х 80см, пл. 40 г/м кв. - 1 шт.	РК-ИМН-5 №020304	4 176,59
544	Основной комплект "Нэрия" хирургический из нетканого материала для абдоминальных операций, одноразовый,	Материал изготовления - нетканое полотно СС (спанбонд+спанбонд); ламинированное нетканое полотно (PE+PP).	Основной комплект "Нэрия" хирургический из нетканого материала для абдоминальных операций, одноразовый,	штука	1. Чехол на инструментальный стол комбинированный 80 х 145см, пл. 30 г/м кв. - 1 шт. 2. Простыня с адгезивным краем 80 х 90см, пл. 40 г/м кв. - 2 шт. 3. Простыня на операционный стол 160 х 190см, пл. 40 г/м кв. - 1 шт. 4. Салфетки бумажные 33 х 33см - 4 шт. 5. Простыня с адгезивным	РК-ИМН-5 №020302	3 390,94

	стерильный - КОБ-29		стерильный - КОБ-29		краем 160 x 180см, пл. 40 г/м кв. - 1 шт. 6. Простыня с адгезивным краем 160 x 240см, пл. 40 г/м кв. - 1 шт. 7. Лента операционная 10 x 50см, пл. 40 г/м кв. - 1 шт.		
		Контейнер представляет собой стерильную замкнутую полимерную систему, состоящую из двух Ымкостей, соединенные между собой магистралью и . Ымкости контейнера изготовлены из пленки ПВХ толщиной 0,35 мм. Тип пленки TF Seta 3222. Пленка прозрачная, эластичная, на поверхности пленки имеется шероховатость, препятствующая слипаемости Ымкостей. Для					

545	подключени я к Нмкости полимерных и г л предназначе ны штуцеры с мембраной. Магистрали Контейнера выполнены и з эластичного прозрачного ПВХ и могут быть загерметизи рованы на всех видах запаивателе й. Игла для забора крови имеет трУхгранну ю лазерную заточку с колпачком первого вскрытия, позволяюща я защитить персонал от травмирова ния. Для дополнител ь н о й защиты персонала во время утилизации изделия предусмотр е н протектор, в котором фиксируетс я донорская игла после извлечения от донора. Для забора крови на анализ, предусмотр Контейнер полимерны й для крови и е Ў компоненто в двухкамерн ы й с раствором гемоконсер ванта " CPDA-1"	Контейнер полимерны й для крови и е Ў компоненто в двухкамерн ы й с раствором гемоконсер ванта " CPDA-1"	штука	РК-ИМН-5 №019584	3 379,60

ен адаптер
 для всех
 типов
 вакуумных
 пробирок.
 Контейнер
 состоит из
 двух
 емкостей,
 соединенн
 ых между
 собой
 трубками
 ПВХ: -
 емкость с
 раствором
 гемоконсер
 ванта CPDA
 -1 63 мл
 вместимост
 ью не менее
 600 мл.-1
 шт. -
 Ёмкость
 для
 компоненто
 в крови
 объемом не
 менее 400
 мл.-1 шт. -
 игла
 донорская
 16G – 1 шт.
 - протектор
 – 1 шт. -
 тройник 45
 град.-1 шт. -
 держатель
 вакуумной
 пробирки –
 1 шт. - узел
 герметизаци
 и (в сборе с
 заглушкой)
 -2 шт. -
 стационарн
 ый зажим -2
 шт. -
 штуцер с
 мембраной
 – 4 шт. -
 этикетка
 липкая – 2
 шт. Размеры

		: 360*195*50 (мм).					
546	Универсальный комплект "Нэрия" хирургический из нетканого материала для абдоминальных операций одноразовый стерильный – КОБ – 9	Стерильно. Предельные отклонения от номинальных размеров ± 10%. Не токсичен. Только для одноразового применения	Универсальный комплект "Нэрия" хирургический из нетканого материала для абдоминальных операций одноразовый стерильный – КОБ – 9	комплект	- Простыня с адгезивным краем 150 см х 240 см – 1 шт. - Простыня с адгезивным краем 75 см х 90 см – 2 шт. - Простыня из нетканого материала 150 см х 200 см – 1 шт. - Простыня для инструментального стола 80 см х 145 см – 1 шт. - Простыня 75 см х 90 см – 1 шт. - Адгезивная лента 10 см х 50 см – 1 шт. - Простыня с адгезивным краем 170 см х 175 см – 1 шт. - Салфетка бумажная 33 см х 33 см – 4 шт.	РК-ИМН-5 №018197	3 373,67
		Стерильно. Предельные отклонения			1. Простыня операционная 190 см х 160 см из нетканого материала – 1 шт. 2. Простыня для ламинэктомии 160 см х 300 см из		

547	Комплект "Нэрия" из нетканого материала для ламинэктомии и одноразовый стерильный – КОБ – 5	от номинальных размеров ± 2 см. Нетоксичен. Только для одноразового применения.	Комплект "Нэрия" из нетканого материала для ламинэктомии и одноразовый стерильный – КОБ – 5	штука	нетканого материала с вырезом 20 см х 30 см с инцизной пленкой – 1 шт. 3. Салфетка 80 см х 90 см и 3 нетканого материала с адгезивным краем – 4 шт. 4. Салфетка 22 см х 23 см бумажная впитывающая – 3 шт.	РК-ИМН-5 №018199	3 671,06
		Шина ортопедическая полиуретановая "MARAI" состоит из синтетического материала, пропитанного полиуретановой смолой, с обеих сторон покрыта специальным воздухо- и влагопроницаемым материалом, служащим в качестве подкладки. Нетоксичны и не вызывают аллергии. По токсиколого					

-
гигиеническ
и м
показателям
соответству
ю т
требования
м ,
предъявляе
мым к
изделиям
медицинско
г о
назначения.
Ш и н ы
ортопедиче
с к и е
полиуретан
овые "
MARAI"
соответству
ю т
требования
м :
техническог
о
регламента
"
Требования
к
безопасност
и
медицинско
й техники и
изделий
медицинско
г о
назначения"
;
настоящего
стандарта и
изготовлен
ы п о
технологиче
с к о й
документац
и и ,
утвержденн
о й в
установлен
ном порядке
. Ш и н ы
ортопедиче
с к и е

полиуретан
овые " MARAI" не
имеют
специфичес
кого запаха
полиуретан
овой смолы
после
полного
затвердеван
ия. Без
дефектов в
в и д е
разрывов,
дыр и
загрязнений
. Имеют
ровные (без
бахромы)
технологиче
ские кромки
. Шины
ортопедиче
с к и е
полиуретан
овые " MARAI",
т и п а
SPLINT-1
шириной
 $2,5 \pm 0,5$ см
и длиной
 $112,5 \pm 11,2$
см. Нижний
нетканый
материал
белого
цвета,
толщиной
 $3,18 \pm 1,0$
м м ,
шириной
 $6,5 \pm 0,6$ см
и длиной
 $117,5 \pm 11,0$
с м
предназначе
н для
защиты
кожного
покрова
поврежденн
ой части

Ш и н а
ортопедиче
с к а я
полиуретан
ов а я " MARAI"
состоит из

548	Шина ортопедическая полиуретановая "MARAI" типа SPLINT-1 размером 2,5 см х 112,5 см	тела от контакта с незатвердевшей полиуретановой смолой. Верхний нетканый материал белого цвета или белого цвета с надписью и\или рисунком, толщиной 1,68±0,5 мм, шириной 6,5 ± 0,6 см и длиной 117,5 ± 11,0 см предназначен для наружной защиты от контакта с незатвердевшей полиуретановой смолой. Поверхностная плотность синтетического материала, пропитанного полиуретановой смолой не менее 300 г\м² и не более 700 г\м². Время смачивания: не более 20 с; Время образования устойчивой	Шина ортопедическая полиуретановая "MARAI" типа SPLINT-1 размером 2,5 см х 112,5 см	штука	синтетическое материала, пропитанного полиуретановой смолой, с обеих сторон покрыта специальными воздухо- и влагопроницаемым материалом, служащим в качестве подкладки.	РК-ИМН-5 №016626	5 905,54

формы 20 мин; Остаточная деформация через 20 мин после изготовлени я не более 2 мм; Шина ортопедиче ска я полиуретан овая "							
MARAI" легкая, высокопроч ная, хорошо держит форму, имеет низкую рентгенокон трастность (н е препятствуе т рентгенодиа гностике). Легко сгорает при утилизации. Д л я одноразовог о использован ия Срок годности 2 года. Упаковка: индивидуал ьная, герметичная , обеспечивае т сохранность качества ортопедиче ской шины в течение срока годности и защиту от воздействия							

		окружающе й среды и внешний механическ и х повреждени й . Групповая упаковка по 5 шт шин в индивидуал ь н о й упаковке и комплектую щими : перчатки одноразовы е медицински е нестерильн ые – 5 пар, б и н т медицински й марлевый нестерильн ый – 5 шт размером 5,0 м х 10,0 с м . Транспортн ая упаковка п о 6 групповых упаковки (30 шт) с ортопедиче скими шинами т и п а SPLINT-1 размер 2,5 см х 112,5 с м и комплектую щими.					
		Изделие конструктив н о представляе т собой простыню различных размеров,					

549	Простыни "Нэрия" из нетканого материала одноразовые стерильные различных вариантов исполнения	которая используется для покрытия операционного стола и пациента при проведении различных операций. Материалы изготовления: нетканое полотно СС (спанбонд+спанбонд); СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); ламинированное нетканое полотно РЕ+РР (спанбонд+спанбонд+ламинация полиэтиленом); нетканое полотно santeys (Вискоза+ПЭ пленка); перфорированный спанлейс (вискоза+полиэфир); спанлейс (вискоза+полиэфир); ламинированное нетканое полотно спанлейс (вискоза+полиэфир+ламинация полиэтиленом).	Простыня "Нэрия" с вырезом, из нетканого материала одноразовая стерильная размерами 250х180 см, пл.40г/кв.м и пл.54г/кв.м	штука	Простыня "Нэрия" с вырезом, из нетканого материала одноразовая стерильная размерами 250х180 см, пл.54г/кв.м	РК-ИМН-5 №020312	3 414,69

		Б и н т полиуретан о в ы й ортопедиче ский " MARAI" состоит из синтетическ о г о материала, пропитанно г о полиуретан о в о й смолой, полимеризу ющейся и затвердеваю щей при увлажнении . Легкий, прочный, влагостойки й , воздухопро ницаемый, рентгенопро зрачный. Не токсичен и не вызывает аллергии. Б и н т полиуретан о в ы й ортопедиче ский " MARAI" соответству е т требования м : техническог о регламента " Требования к безопасност и медицинско й техники и изделий медицинско г о					

назначения"
;
настоящего
стандарта и
изготовлен
п о
технологиче
с к о й
документац
и и ,
утвержденн
о й в
установлен
ном порядке
. Бинты
полиуретан
о в ы е
ортопедиче
ские "MARAI" не
имеют
специфичес
кого запаха
полиуретан
овой смолы
после
полного
затвердеван
ия. Без
дефектов в
в и д е
разрывов,
д ы р ,
загрязнений
и следов
неравномер
н о й
пропитки
полиуретан
о в о й
смолой. С
поверхност
и
полиуретан
ового бинта
"MARAI"
н е
осыпается и
н е
вымывается
полиуретан
овая смола
п р и
смачивании

водой.
 Полиуретан
 овые бинты
 имеют
 ровные (без
 бахромы)
 технологиче
 ские кромки
 . Бинт
 полиуретан
 о в ы й
 ортопедиче
 ский " "
 MARAI"
 типа CAST-
 5 имеет
 длину 360,0
 $\pm 20,0$ см и
 ширину
 $12,5 \pm 1,0$
 с м .
 Поверхност
 н а я
 плотность
 не менее
 $300 \text{ г\м}$ и не
 более $700 \text{ г\м}$.
 Время
 смачивания:
 не более 20
 с; Время
 образования
 устойчивой
 формы 4
 м и н ;
 Остаточная
 деформация
 через 10 и
 30 мин
 после
 изготовлени
 я не более 2
 м м ;
 Выдержива
 е м а я
 нагрузка
 через 10 и
 30 мин
 после
 изготовлени
 я образца не
 менее 13,7 (
 1,4) Н (кгс).
 В комплект

550	Бинт полиуретановый ортопедический "MARAI" типа CAST-5, размером 12,5 см х 3,6 м	с полиуретановым бинтом типа CAST-5 входят подкладочный чулок шириной 10,0 ± 1,0 см, длиной 5,0 м ± 30,0 см и подкладочная вата шириной 10,0 ± 1,0 см, длиной 5,0 м ± 30,0 см. Имobilизирующая повязка из бинтов полиуретановых ортопедических "MARAI" не препятствует рентгенодиагностике, легко и быстро моделируется, полностью затвердевает за 30 минут, при контакте с водой не размокает и не деформируется после высыхания. Каждый бинт намотан на шпулю и упакован во влагонепро	Бинт полиуретановый ортопедический "MARAI" состоит из синтетического материала, пропитанного полиуретановой смолой, полимеризующейся и затвердевающей при увлажнении.	РК-ИМН-5 №015948	6 273,76

нищаемый пакет из фольги алюминиев ой с вырезом для вскрытия и прочно сваренными краями. Для одноразовог о использован ия Срок годности 2 года. Упаковка: индивидуал ьная, герметичная , обеспечива ющая сохранность качества полиуретан ового бинта в течение срока годности и защиту от воздействия окружающе й среды и внешних механическ их повреждени й . Групповая упаковка: 10 шт бинтов в индивидуал ьной упаковке и комплектую щие : подкладочн ый чулок размером 10,0 см х 5,0 м – 1 шт, подкладочн							

ая вата размером 10,0 см х 5,0 м – 1 шт., перчатки одноразовы е медицински е нестерильн ые – 10 пар, б и н т медицински й марлевый нестерильн ый – 2 шт (размером 5,0 м х 10,0 см и 7,0 м х 14 см). минут, при контакте с водой не размокает и н е деформируе тся после высыхания. Каждый б и н т намотан на шпулю и упакован во влагонепро ницаемый пакет из фольги алюминиев о й с вырезом для вскрытия и прочно сваренными краями. Для одноразовог о использован ия Срок годности 2 года . Упаковка: индивидуал ьная, герметичная							

		обеспечива ю щ а я сохранность качества полиуретан ового бинта в течение срока годности и защиту от воздействия окружающе й среды и внешних механическ и х повреждени й . Групповая упаковка: 10 шт бинтов в индивидуал ь н о й упаковке и комплектую щ и е : подкладочн ый чулок размером 10,0 см х 5,0 м – 1 шт, подкладочн ая вата размером 10,0 см х 5,0 м – 1 шт., перчатки одноразовы е медицински е нестерильн ые – 10 пар, б и н т медицински й марлевый нестерильн ый – 2 шт (размером 5,0 м х 10,0 см и 7,0 м х 14 см).					

551	Комплект "Нэрия" из нетканого материала для общей хирургии одноразовый, стерильный – КОБ – 15	Стерильно. Предельные отклонения от номинальных размеров ± 2 см. Нетоксичен. Только для одноразового применения.	Комплект "Нэрия" из нетканого материала для общей хирургии одноразовый, стерильный – КОБ – 15	штука	- Простыня 75 см х 90 см с адгезивным краем – 2 шт. - Простыня на инструментальный стол 150 см х 190 см – 1 шт. - Простыня 150 см х 250 см с адгезивным краем – 1 шт. - Салфетка впитывающая из нетканого материала 30 см х 40 см – 4 шт. - Чехол Мейо на инструментальный стол комбинированный 80 см х 145 см – 1 шт. - Простыня 175 см х 180 см с адгезивным краем – 1 шт. - Адгезивная лента операционная 10 см х 50 см – 1 шт.	РК-ИМН-5 №018193	3 542,21
					1. Простыня операционная 160 х 190см, пл. 40 г/м кв. - 1 шт. 2. Простыня операционная 160 х		

552	Комплект офтальмологический "Нэрия" для хирургии из нетканого материала, одноразовый, стерильный - КОПОФ № 4, КОПОФ № 4.1	Материал изготовления - нетканый материал С С (спанбонд+спанбонд), ламинированный нетканый материал (РЕ+РР).	Комплект офтальмологический "Нэрия" для хирургии из нетканого материала, одноразовый, стерильный - КОПОФ №4	штука	200см для офтальмологии с двумя квадратными и вырезами 10 х 10см с инцизной пленкой и с двумя карманами-приемникам и с фиксаторами, пл. 40 г/м кв. - 1 шт. 3. Салфетка впитывающая из бумаги 22 х 23см - 2 шт.	РК-ИМН-5 №020299	3 495,51
553	Комплект "Нэрия" из нетканого материала для полостных операций одноразовый, стерильный – КОБ – 14	Стерильно. Предельные отклонения от номинальных размеров ± 10 %. Не токсичен. Только для одноразового применения.	Комплект "Нэрия" из нетканого материала для полостных операций одноразовый, стерильный – КОБ – 14	штука	- Чехол Мейо на инструментальный стол комбинированный 80 см х 145 см – 1 шт. - Салфетка впитывающая из нетканого материала 30 см х 40 см – 4 шт. - Простыня 340 см х 180 см, с вырезом 20 см х 30 см с инцизной пленкой и мешком для сбора жидкости, с дополнительным впитывающим слоем вокруг области операционного поля – 1 шт.	РК-ИМН-5 №018194	5 659,61

		Ш и н а ортопедиче с к а я полиуретан ов а я " MARAI" состоит из синтетическ о г о материала, пропитанно г о полиуретан о в о й смолой, с о б е и х сторон покрыта специальны м воздухо- и влагопрони цаемым материалом, служащим в качестве подкладки. Н е токсичны и н е вызывают аллергии. П о токсиколого - гигиеническ и м показателям соответству ю т требования м , предъявляе мым к изделиям медицинско г о назначения. Ш и н ы ортопедиче с к и е полиуретан о в ы е " MARAI"					

соответству ю т требования м : техническог о регламента " Требования к безопасност и медицинско й техники и изделий медицинско г о назначения" ; настоящего стандарта и изготовлен ы п о технологиче с к о й документац и и , утвержденн о й в установлен ном порядке . Шины ортопедиче с к и е полиуретан овые "MARAI" не имеют специфичес кого запаха полиуретан овой смолы после полного затвердеван ия. Без дефектов в в и д е разрывов, дыр и загрязнений . Имеют ровные (без бахромы)							

554	Шина ортопедическая полиуретановая "MARAI" типа SPLINT-4, размером 10,0 см х 37,5 см	технологические кромки . Шины ортопедические полиуретановые "MARAI", типаSPLINT-4 шириной 10,0±1,0 см и длиной 37,5±3,7 см. Нижний нетканый материал белого цвета, толщиной 3,18 ± 1,0 мм , шириной 14,2 ± 1,4 см и длиной 42,5 ± 4,0 см предназначен для защиты кожного покрова поврежденной части тела от контакта с незатвердевшей полиуретановой смолой. Верхний нетканый материал белого цвета или белого цвета с надписью и\или рисунком, толщиной 1,68±0,5 мм, шириной 14,5 ± 1,4	Шина ортопедическая полиуретановая "MARAI" типа SPLINT-4, размером 10,0 см х 37,5 см	штука	Шина ортопедическая полиуретановая "MARAI" состоит из синтетического материала, пропитанного полиуретановой смолой, с обеих сторон покрыта специальным воздухо- и влагопроницаемым материалом, служащим в качестве подкладки.	ПК-ИМН-5 №015946	6 257,56

см и длиной
42,5 ± 4,0
с м
предназначе
н для
наружной
защиты от
контакта с
незатвердев
ш е й
полиуретан
о в о й
смолой.
Поверхност
н а я
плотность
синтетическ
о г о
материала,
пропитанно
г о
полиуретан
о в о й
смолой не
менее 300 г\
м² и не
более 700 г\
м² Время
смачивания:
не более 20
с; Время
образования
устойчивой
формы 20
м и н ;
Остаточная
деформация
через 20
мин после
изготовлени
я не более 2
мм; Шина
ортопедиче
с к а я
полиуретан
о в а я " MARAI"
легкая,
высокопроч
ная, хорошо
держит
форму,
имеет
низкую

рентгенокон трастность (н е препятствуе т рентгенодиа гностике). Легко сгорает при утилизации. Д л я одноразовог о использован ия. Срок годности 2 года. Упаковка: индивидуал ьная, герметичная , обеспечивае т сохранность качества ортопедиче ской шины в течение срока годности и защиту от воздействия окружающе й среды и внешний механическ и х повреждени й . Групповая упаковка по 5 шт шин в индивидуал ь н о й упаковке и комплектую щ и м и : перчатки одноразовы е медицински е нестерильн							

		ые – 5 пар, б и н т медицински й марлевый нестерильн ый – 5 шт размером 5,0 м х 10,0 с м . Транспортн ая упаковка по 18 групповых упаковки (90 шт) с ортопедиче скими шинами т и п а SPLINT-4 размер 10,0 см х 37,5 см и комплектую щими.					
		1. Простыни стерильные, размеры 210 *160см; 200 *180см; 200 *160см; 200 *140см; 200 *80см; 200* 70см; 160* 80см; 140* 110см; 140* 80см; 140* 70см по 1- ой штуке в упаковке. Изготавлива ются из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд) с плотностям и 28 г/м? и 40 г/м?. 2. Простыня стерильная с					

адгезивным
краем,
размер 240*
160см. 3.
Простыня
стерильная
большая
операционн
ая, размер
190*160см.
4. Простыня
стерильная
с
адгезивным
краем,
размер 160*
180см. 5.
Простыня
стерильная
малая
операционн
ая, размер
120*160см.
6. Простыня
стерильная
впитывающ
ая, размер
140*110см.
7. Простыня
стерильная
операционн
ая, размер
100*80см. 8.
Простыня
стерильная
с
адгезивным
краем,
размер 90*
80см,
количество
- 2 шт. 9.
Простыня
стерильная
с
периниальн
ы м
покрытием,
с вырезом,
размер 230*
180см. 10.
Простыня
стерильная,
торакальная

РК-ИМН-5
№017378

555	Простыни "Dolce-Pharm" и из нетканого материала стерильные, одноразового применения	1 1 . Простыня стерильная операционная 250*160см с отверстием 28*32 см с карманом, отводом и инцизионной пленкой. 1 2 . Простыня стерильная с вырезом, размер 250*180см. 13. Простыня стерильная для лапароскопии и с отверстием, размер 32*28см, инцизионная пленка, липучка (карманы), размер 280*180см . 14. Простыня стерильная для ангиографии и , 2 отверстия, размер 300*180см. 15. Простыня стерильная впитывающая, с отверстием диаметром 7,5см с	Простыня стерильная для лапаротомии и с отверстием, размер 32*28см, инцизионная пленка, липучка (карманы), размер 280*180см	штука	3 547,39

	адгезивным слоем карман и фиксатор, размер 120* 120см. 16. Простыня стерильная 180*250см с вырезом, 70 *80см с адгезивным краем. Изготавлива ются из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд), СММС (Спанбонд Мелтблаун Мелтблаун Спанбонд) с плотностью 40 г/м? и из материала типа Спанлейс с плотностью 68 г/м?. Стерилизац ия осуществля ется газовым методом этилен-окси да или другим методом. Изделие поставляетс я в стерильном виде, в индивидуал ьной упаковке, готовое к эксплуатаци и					

556	Тест-полоска KF Stick 2 G P предназначена для использования в качестве диагностического средства in vitro с использованием образцов мочи. Тест-полоска содержит твердофазные участки реагента, прикрепленные к пластиковой подложке, и предоставляется в формате сухого реагента. Эту тест-полоску можно прочитать визуально или с помощью анализатора KF Scan. Состав Содержания реагента на основе сухого веса для пропитки 100 тест-полос:	Тест-полоска KF Stick 2 G P - Тест-полоска для полуколичественного и визуального определения содержания в моче глюкозы, белка, флакон № 100 Туба	ПК-МТ-5№ 020762	3 875,50	
			Халат хирургический "Нэрия" и з нетканого		

557	Халат хирургический "Нэрия" и з нетканого материала одноразовый стерильный ХС –1, ХС–2	Стерильно. Предельные отклонения от номинальных размеров ± 2 см. Не токсичен. Только для одноразового применения .	Халат хирургический "Нэрия" и з нетканого материала одноразовый стерильный ХС –1	штука	материала одноразовый стерильный – ХС –1 1. Халат хирургический и й повышенный комфортности (из комфортного дышащего нетканого материала вуденпалпп, рукава на манжетах, 4 завязки) размером (S ,M) – 1 шт.	РК-ИМН-5 №018190	3 525,54
558	Халат хирургический "Нэрия" и з нетканого материала одноразовый стерильный ХС –1, ХС–2	Стерильно. Предельные отклонения от номинальных размеров ± 2 см. Не токсичен. Только для одноразового применения .	Халат хирургический "Нэрия" и з нетканого материала одноразовый стерильный ХС –1	штука	Халат хирургический "Нэрия" и з нетканого материала одноразовый стерильный – ХС –1 1. Халат хирургический и й повышенный комфортности (из комфортного дышащего нетканого материала вуденпалпп, рукава на манжетах, 4 завязки) размером L – 1 шт.	РК-ИМН-5 №018190	3 627,03
		Система инфузионная "Medtronic MiniMed Paradigm					

Quick-Set" предназначе на для подкожной инфузии инсулина из резервуара " Medtronic MiniMed Paradigm Reservoir" инсулиново й помпы " Инсулинова я помпа и система постоянного мониторинг а глюкозы " Medtronic MiniMed Paradigm REAL-Time " " . Описание: Инфузионн ая система состоит из катетера (трубки) длиной 43 дюйма (около 110 с м), проксималь н о г о коннектора катетера, перифериче ской втулки , которая включает в с е б я съемную вводную иглу и встроенную мягкую канюлю (9мм) из политетраф торэтилена. Конфигурац и я							

	патентованн о г о коннектора катетера инфузионно й системы Парадигм Квик-сет разработана д л я стыкового соединения с коннекторо м резервуара Парадигм Резервуар. К о н е ц коннектора катетера, совместимы й с коннекторо м резервуара, присоединя ется к резервуару п р и повороте его по часовой стрелке на 1 /4 оборота с "щелчком и блокировко й" ("snap and lock"). И г л а коннектора катетера используетс я для прокола перегородк и резервуара. Встроенная канюля 25 калибра вводится в подкожную ткань					
Система инфузионна я Medtronic		Система инфузионна я Medtronic				

559	MiniMed Paradigm Quick-Set модель: MMT-396 стерильная, однократно го применения №10	съёмной вводной иглой из нержавеющей стали 27 калибра. Встроенная канюля представлена длиной 9 мм. Клейкая накладка защищает втулку и подкожную канюлю, а также линию инфузии. Инфузионная система имеет функцию отсоединения, блокировку коннектора по принципу "нажать и повернуть", состоящего из внешней и внутренней деталей. Съёмная вводная игла встроена во внутреннюю часть. Внутренний коннектор с встроенной канюлей закрывается внешним коннектором. Съёмная вводная игла вводится	MiniMed Paradigm Quick-Set модель MMT-396 стерильная, однократно го применения	штука		ПК-ИМН-5 №006467	4 041,63

через самозапу ривающуюс я мембрану внутреннего коннектора, проходит через внутренню ю полость встроенной мягкой канюли и выходит с другой стороны встроенной мягкой канюли. Дополнител ь н о поставляетс я деталь внешнего коннектора (заглушка). Внутренний диаметр трубки 0,38мм; Внешний диаметр трубки 1,5мм; Длина трубки 43 дюйма (110 с м) ; Количество полостей одна ; Форма полости круглая ; Конфигурац ия кончика ПТФЭ катетер над иглой ; Внутренний диаметр катетера 0,39мм; Внешний							

		диаметр катетера 0,52мм; Длина катетера 6мм, 9мм; Кончик катетера Скошенный 15 до 30 градусов.					
		Омк 1, капли глазные стерильные, 10 мл. Состав капель: гиалуронов ая кислота 0,2%, цитиколина мононатриевая соль 2%, натрия фосфата моногидрат, натрия дигидрофосфата додекагидрат, натрия хлорид, бензалкония хлорид, вода для инъекций. Гиалоурановая кислота повышает мукоимитические, мукоадгезивные и вязкоэластичные свойства растворов, полезные для улучшения стабильности слезной пленки,					

560	Омк 1, капли глазные стерильные, 10 мл	сохраняя слизистую оболочку смазанной, увлажненно й и защищенно й. Кроме того, растворы, содержащие гиалуронов ую кислоту способны создавать благоприят н у ю микросреду д л я восстановле ния глазной поверхност и в случаях повреждени я роговицы и конъюнктив ы эпителия. Наличие цитиколина в Омк 1 оказывает благоприят н у ю структурну ю поддержку в восстановле н и и целостности клеточных мембран, поврежденн ы х вследствие дегенератив н ы х глазных патологий, таких как глаукома.	Омк 1, капли глазные стерильные, 10 мл	флакон		РК-ИМН-5 №114961	4 117,47
					Халат хирургичес		

561	Халат хирургический "Нэрия" и з нетканого материала одноразовый стерильный ХС –1, ХС–2	Стерильно. Предельные отклонения от номинальных размеров ± 2 см. Нетоксичен. Только для одноразового применения.	Халат хирургический "Нэрия" и з нетканого материала одноразовый стерильный ХС –1	штука	кий "НКрия" и з нетканого материала одноразовый стерильный – ХС –1 1. Халат хирургический и з повышенной комфортности (из комфортного дышащего нетканого материала вуденпалпп, рукава на манжетах, 4 завязки) размером XL – 1 шт.	РК-ИМН-5 №018190	3 756,53
562	Комплект "Dolce-Pharm" и з нетканого материала для усиленной защиты стерильный, одноразового применения	1. Фартук ламинированный – 1 шт. 2. Комбинезон и з нетканого материала – 1 шт. 3. Маска трехслойная и з нетканого материала – 1 шт. 4. Бахилы высокие из нетканого материала – 1 пара	Комплект "Dolce-Pharm" и з нетканого материала для усиленной защиты стерильный, одноразового применения	комплект		РК-ИМН-5 №015700	3 783,08
					1. Чехол на инструментальный стол комбинированный 80 х 145см, пл. 30 г/м кв. - 1 шт., 2. Простыня		

563	Комплект белья хирургического "Нэрия" из нетканого материала для операций на голове и шее, одноразовый, стерильный - КОБ-24	Материал изготовления - нетканое полотно СС (спанбонд+спанбонд); нетканое полотно СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); ламинированное нетканое полотно (РЕ+СС).	Комплект белья хирургического "Нэрия" из нетканого материала для операций на голове и шее, одноразовый, стерильный - КОБ-24	штука	180 х 250см с вырезом 10 х 70см, с адгезивным краем, пл. 40 г/м кв. - 1 шт, 3. Простыня операционная 100 х 160см, пл. 40 г/м кв. - 1 шт., 4. Салфетка с адгезивным краем 40 х 80см, пл. 40 г/м кв. - 1 шт., 5. Лента операционная 10 х 50см, пл. 40 г/м кв. - 2 шт., 6. Салфетка впитывающая 30 х 40см, пл. 40 г/м кв. - 4 шт., 7. Простыня на операционный стол 160 х 200см, пл. 40 г/м кв. - 1 шт., 8. Простыня для покрытия головы 80 х 140см, пл. 40 г/м кв. - 1 шт.	РК-ИМН-5 №020308	3 953,93
		Тест-полоска KF Stick 3 GKA предназначена для использования в качестве диагностического средства in					

KF Stick 3GKA - Тест-полоск а для полуколиче ственного и визуального определени	vitro с использован и е м образцов мочи. Полоса содержит твёрдофазн ые участки реагента, прикреплен ные к пластиково й подложке, и предоставля ется в формате сухого реагента. Э т у тест-полоск у можно прочитать визуально или с помощью анализатора KF Scan. Состав Содержания реагента на основе сухого веса д л я пропитки 100 полос: Кетоны Глюкоза Аскорбинов ая кислота Комплектна я упаковка Мочевые тест-полоск и по 100 шт, в пластиково м флаконе. В каждый флакон вложен влагопогло щающий	KF Stick 3GKA - Тест-полоск а для полуколиче ственного и визуального определени	PK-MT-5№ 020762

564	я содержания в моче глюкозы, кетонов, аскорбинов ой кислоты, флакон № 100	элемент – силикагель. В каждую картонную упаковку с флаконом вложена инструкция. Условия хранения и использован ия Хранить Мочевые тест-полоск и в недоступно м для детей месте. Беречь упаковку от прямого солнечного света. Не заморажива ть. Хранить в сухом месте. Хранить Мочевые тест-полоск и в оригинальн ом флаконе п р и температуре +2 °С ~ +30 °С. Не вынимать силикагель из флакона. Проводить измерения п р и температуре +10 °С ~ + 35 °С. Срок годности С р о к годности Мочевых тест-полосо к KF Stick - 24 месяца с д а т ы	я содержания в моче глюкозы, кетонов, аскорбинов ой кислоты, флакон № 100	Туба		4 358,50

		производства. а. Срок хранения Мочевых тест-полосок KF Stick после первого вскрытия флакона – 6 месяцев.					
565	Комплект офтальмологический "Нэрия" для хирургии из нетканого материала, одноразовый, стерильный - КОПОФ № 4, КОПОФ № 4.1	Материал изготовления - нетканый материал СС (спанбонд+спанбонд), ламинированный нетканый материал (РЕ+РР).	Комплект офтальмологический "Нэрия" для хирургии из нетканого материала, одноразовый, стерильный - КОПОФ №4.1	комплект	1. Простыня операционная 160 х 190см, пл. 40 г/м кв. - 1 шт. 2. Простыня операционная 160 х 200см для офтальмологии с двумя квадратными и вырезами 10 х 10см с инцизной пленкой и с двумя карманами-приемниками с фиксаторами, пл. 40 г/м кв. - 1 шт. 3. Салфетка впитывающая из бумаги 22 х 23см - 2 шт. 4. Простыня для инструментального стола 160 х190см, пл. 30 г/м кв. - 1 шт.	РК-ИМН-5 №020299	4 054,66
		Контейнер представляет собой стерильную замкнутую полимерную					

566	Контейнер полимерный для крови и ее Ұ компоненто в трехкамерный с раствором гемоконсерванта "CPDA-1"	ю систему, состоящую из трех Ұмкостей, соединенные между собой магистралью и . Ұмкости контейнера изготовлены из пленки ПВХ толщиной 0,35 мм. Тип пленки TF Seta 3222. Пленка прозрачная, эластичная, на поверхности пленки имеется шероховатость, препятствующая слипаемости Ұмкости. Для подключения к Ұмкости полимерных игл предназначены штуцеры с мембраной. Магистраль контейнера выполнены из эластичного прозрачного ПВХ и могут быть загерметизированы на всех видах запаивателей. Игла для	Контейнер полимерный для крови и ее Ұ компоненто в трехкамерный с раствором гемоконсерванта "CPDA-1"	штука	РК-ИМН-5 №019571	4 218,50

		забора крови имеет трѸгранну ю лазерную заточку с колпачком первого вскрытия, позволяюща я защитить персонал от травмирова ния. Для дополнител ь н о й защиты персонала во время утилизации изделия предусмотр е н протектор, в котором фиксируетс я донорская игла после извлечения от донора. Для забора крови на анализ, предусмотр ен адаптер для всех типов вакуумных пробирок.					
		Контейнер представляе т собой стерильную замкнутую полимерну ю систему, состоящую из трѸх Ѹмкостей, соединенны е между собой магистрاليا ми . Ѹмкости					

567	Контейнер полимерный для крови и ее У компоненто в трехкамерный с раствором гемоконсерванта "CPD" и ресуспендирующим раствором "SAGM" с вариантом исполнения T&B	контейнера изготовлены из пленки ПВХ толщиной 0,35 мм. Тип пленки TF Seta 3222. Пленка прозрачная, эластичная, на поверхности пленки имеется шероховатость, препятствующая слипаемости Умкости. Для подключения к Умкости полимерных игл предназначены штуцеры с мембраной. Магистрали контейнера выполнены из эластичного прозрачного ПВХ и могут быть загерметизированы на всех видах запаивателей. Игла для забора крови имеет трехгранную лазерную заточку с колпачком первого вскрытия, позволяющая защитить	Контейнер полимерный для крови и ее У компоненто в трехкамерный с раствором гемоконсерванта "CPD" и ресуспендирующим раствором "SAGM" с вариантом исполнения T&B	штука	РК-ИМН-5 №019579	4 253,90

		персонал от травмирования. Для дополнительной защиты персонала во время утилизации изделия предусмотрено протектор, в котором фиксируется донорская игла после извлечения от донора. Для забора крови на анализ, предусмотрен адаптер для всех типов вакуумных пробирок. В контейнере с вариантом исполнения Т & В Ымкость с раствором CPD имеет конструкцию Т&В, предназначенная для использования изделия на автоматических плазмаэкстракторах.					
		Тест-полоска KF Stick 3 G P P предназначена для использования в качестве					

Комплектная упаковка
Мочевые
тест-полоски по 100 шт,
в
пластиковом флаконе.
В каждый флакон
вложен

KF Stick
3GPP -
Тест-полоск
а для
полуколиче

568	ственного и визуального определения содержания в моче глюкозы, рН, белка, флакон № 100 Условия хранения и использования Хранить Мочевые тест-полоски в недоступном для детей месте. Беречь упаковку от прямого солнечного света. Не замораживать. Хранить в сухом месте. Хранить Мочевые тест-полоски в оригинальном флаконе при температуре +2 °С ~ +30 °С. Не вынимать силикагель из флакона. Проводить измерения при температуре +10 °С ~ +35 °С. Срок годности Срок годности Мочевых тест-полосок KF Stick -	влагопоглощающий элемент – силикагель. В каждую картонную упаковку с флаконом вложена инструкция. Условия хранения и использования Хранить Мочевые тест-полоски в недоступном для детей месте. Беречь упаковку от прямого солнечного света. Не замораживать. Хранить в сухом месте. Хранить Мочевые тест-полоски в оригинальном флаконе при температуре +2 °С ~ +30 °С. Не вынимать силикагель из флакона. Проводить измерения при температуре +10 °С ~ +35 °С. Срок годности Срок годности Мочевых тест-полосок KF Stick -	ственного и визуального определения содержания в моче глюкозы, рН, белка, флакон № 100	Туба		4 657,50

		24 месяца с даты производства. Срок хранения Мочевых тест-полосок KF Stick после первого вскрытия флакона – 6 месяцев.					
569	Комплект "Dolce-Pharm" и 3 нетканого материала для скрининговых исследований, стерильный одноразового применения	1. Простыня операционная изготовлена из нетканого материала 160 x 190 см - 1 шт. 2. Зонд изготовлен из полимера - 1 шт. 3. Маска трехслойная изготовлена из нетканого материала - 1 шт. 4. Фартук изготовлен из ламинированного материала - 1 шт. 5. Перчатки диагностические, изготовлены из латекса - 1 пара 6. Загубник изготовлен из полимера - 1 шт. 7. Лоток изготовлен из полимера - 1 шт.	Комплект "Dolce-Pharm" и 3 нетканого материала для скрининговых исследований, стерильный одноразового применения	комплект	РК-ИМН-5 №015699	4 265,79	

570	Простыня "Dolce-Pharm" для ангиографии и №2, с 2 отверстиями, размер 300*272 см, одноразовая, стерильная	Простыня изготавливается из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд) и СММС (Спанбонд Мелтблаун Мелтблаун Спанбонд) с плотностью 40 г/м2 и из материала типа Спанлейс с плотностью 68 г/м2. Стерилизация осуществляется газovým методом этилен-оксида или другим методом. Изделие поставляется в стерильном виде, в индивидуальной упаковке, готовое к эксплуатации.	Простыня "Dolce-Pharm" для ангиографии и №2, с 2 отверстиями, размер 300*272 см, одноразовая, стерильная	штука	РК-ИМН-5 №019027	4 301,97
		Омк 2, капли глазные стерильные, 10 мл. Состав капель: кислота гиалуроновая 0.2%, цитиколина мононатрие				

571	Омк 2, капли глазные стерильные, 10мл	вая соль 2% , цианокобал амин (витамин В12), натрия фосфата моногидрат, натрия дигидрофос ф а т а додекагидра т, натрия хлорид, бензалкония хлорид, вода для инъекций. Гиалуроно вая кислота повышает мукомимети ческие, мукоадгезив ные и вязкоэласти чные свойства растворов, полезные для улучшения стабильност и слезной пленки, сохраняя слизистую оболочку смазанной, увлажненно й и защищенно й. Наличие цитиколина в Омк 2 оказывает благоприят ную структурну ю поддержку в восстановле	Омк 2, капли глазные стерильные, 10мл	флакон	РК-ИМН-5 №114962	4 704,55

		н и и целостности клеточных мембран, поврежденн ы х вследствие дегенератив н ы х заболеваний глаз, таких к а к начальная диабетическ а я ретинопати я . Цианокобал амин (витамин В 1 2) способствуе т росту эпителиаль ных клеток роговицы, а так же защищает клетки от воздействия свободных радикалов.					
		Состав капель: Н-ацетилка рнозин (1%) , экстракт черники, хондроитин а сульфат (0.15%), натрия фосфата додекагидра т, натрия фосфата моногидрат, натрия хлорид, вода для инъекций до 100 мл. ВИСглик Н Е О					

572	ВИСглик НЕО капли глазные стерильные 10 мл	является стерильным офтальмоло гическим раствором с физиологич еским значением рН. Не содержит консерванто в . Совместное воздействие таких натуральны х веществ к а к N-ацетилка рнозин, экстракт черники и хондроитин а сульфата в составе капель оказывает антиоксида нтное действие на орган зрения, способствуе т поддержани ю остроты зрения, в особенност и при возрастных изменениях в хрусталике, а также, в суровых условиях окружающе й среды или повышенно й нагрузке. Гидратацио н н а я способность хондроитин	ВИСглик НЕО капли глазные стерильные 10 мл	набор	ПК-ИМН-5 №017726	4 705,52

		а сульфата и вазопротекторные свойства черники способствуют регуляции микроциркуляции и улучшению питания глаза. Комплекс защищает ткани глаз от свободных радикалов, что является важным элементом предотвращения окисления хрусталика. Благодаря высокотехнологичному фильтру раствор без консервантов остается стерильным на протяжении всего срока его использования. Поскольку раствор не содержит консервантов, он может использоваться довольно часто. Условия хранения: При температуре					

		не выше 25 оС. Срок годности -3 года. Срок хранения после вскрытия упаковки не более 3 месяцев.					
		Комплект для ангиографии и "Dolce-Pharm" одноразовый, стерильный имеет следующий состав: 1. Чехол на инструментальный стол, размер 145*80 см, количество – 1 шт., изготовлен нетканого материала; 2. Простыня операционная, размер 190*160 см, количество – 1 шт., изготовлена из нетканого материала; 3. Простыня для ангиографии, размер 300*180 см с двумя отверстиями, количество – 1 шт., изготовлена из 3					

573	Комплект для ангиографии и "Dolce-Pharm" одноразовый, стерильный, Комплект для ангиографии и №1 "Dolce-Pharm" одноразовый, стерильный	нетканого материала; 4. Фиксатор для трубок с двумя отверстиям и , количество - 1 шт., изготовлен и з нетканого материала; 5. Салфетка впитывающ ая, размер 21*23 см, количество – 2 шт., изготовлена из бумаги; 6 . Лента операционн ая, размер 50*10 см, количество - 1 шт., изготовлена и з нетканого материала с липкой фиксацией. Комплект для ангиографии и №1 "Dolce-Pharm" одноразовый, стерильный имеет следующий состав: 1. Простыня для ангиографи и, размер 300*180 см с двумя отверстиям и , количество	Комплект для ангиографии и "Dolce-Pharm" одноразовый, стерильный, Комплект для ангиографии и №1 "Dolce-Pharm" одноразовый, стерильный	комплект	РК-ИМН-5 №017234	4 307,30	

	– 1 шт., изготовлена и 3 нетканого материала; 2. Фиксатор для трубок с двумя отверстиям и , количество - 1 шт., изготовлен и 3 нетканого материала; 3. Салфетка впитывающ ая, размер 21*23 см, количество – 2 шт., изготовлена из бумаги. Изготавлива ются из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд), СММС (Спанбонд Мелтблаун Мелтблаун Спанбонд) с плотностью 40 г/м? и Спанлейс с плотностью 68 г/м?. Стерилизац и я осуществля е т с я газовым методом этилен-окси да или другим методом. Изделие поставляе					

		я в стерильном виде, в индивидуал ь н о й упаковке, готовое к эксплуатаци и.					
574	Комплект "Нэрия" хирургический из нетканого материала для проктологической операции одноразовый стерильный – КОБ – 10	Стерильно. Предельные отклонения от номинальных размеров ± 10 %. Не токсичен. Только для одноразового применения	Комплект "Нэрия" хирургический из нетканого материала для проктологической операции одноразовый стерильный – КОБ – 10	комплект	1. Простыня и 3 нетканого материала 150 см х 200 см – 1 шт. 2. Простыня для инструментального стола 80 см х 145 см – 1 шт. 3. Простыня 75 см х 90 см – 1 шт. 4. Простыня 260 см х 320 см с двумя разрезами и защитным покрытием для ног – 1 шт. 5. Адгезивная лента 2 см х 33 см – 2 шт. 6. Адгезивная лента 10 см х 50 см – 1 шт. 7. Салфетка бумажная 33 см х 33 см – 4 шт.	РК-ИМН-5 №018196	4 340,69
		Система инфузионная "Medtronic MiniMed Paradigm Quick-Set" предназначена для подкожной					

инфузии инсулина из резервуара " Medtronic MiniMed Paradigm Reservoir" инсулиново й помпы " Инсулинова я помпа и система постоянного мониторинг а глюкозы " Medtronic MiniMed Paradigm REAL-Time " " . Описание: Инфузионн ая система состоит из катетера (трубки) длиной 43 дюйма (около 110 с м), проксималь н о г о коннектора катетера, перифериче ской втулки , которая включает в с е б я съёмную вводную иглу и встроенную мягкую канюлю (6мм) из политетраф торэтилена. Конфигурац и я патентованн о г о коннектора катетера							

575	Система инфузионная Medtronic MiniMed Paradigm Quick-Set модель	инфузионной системы Парадигм Квик-сет разработана для стыкового соединения с коннектором резервуара Парадигм Резервуар. Конец коннектора катетера, совместимый с коннектором резервуара, присоединяется к резервуару при повороте его по часовой стрелке на 1/4 оборота с "щелчком и блокировкой" ("snap and lock"). Игла коннектора катетера используется для прокола перегородки и резервуара. Встроенная канюля 25 калибра вводится в подкожную ткань съемной вводной иглой из нержавеющей	Система инфузионная Medtronic MiniMed Paradigm Quick-Set модель	штука	4 802,13

ММТ -398 стерильная, однократно г о применения №10	ей стали 27 калибра. Встроенная канюля представлен а длиной 6 м м . Клейкая накладка защищает втулку и подкожную канюлю, а так же линию инфузии. Инфузионн ая система имеет функцию отсоединен и я , блокировку коннектора п о принципу " нажать и повернуть", состоящего из внешней и внутренней деталей. Съемная вводная и г л а встроена во внутренню ю часть. Внутренний коннектор с встроенной канюлей закрывается внешним коннекторо м. Съемная вводная и г л а вводится через самозакупо ривающуюс я мембрану	ММТ-398 стерильная, однократно г о применения		РК-ИМН-5 №006467	

внутреннего коннектора, проходит через внутреннюю полость встроенной мягкой канюли и выходит с другой стороны встроенной мягкой канюли. Дополнительно поставляется деталь внешнего коннектора (заглушка). Внутренний диаметр трубки 0,38мм; Внешний диаметр трубки 1,5мм; Длина трубки 43 дюйма (110 см); Количество полостей одна; Форма полости круглая; Конфигурация кончика ПТФЭ катетер над иглой; Внутренний диаметр катетера 0,39мм; Внешний диаметр катетера 0,52мм; Длина							

		катетера 6мм, 9мм; Кончик катетера Скошенный 15 до 30 градусов.					
		Ш и н а ортопедиче с к а я полиуретан ов а я " MARAI" состоит из синтетическ о г о материала, пропитанно г о полиуретан о в о й смолой, с обе их сторон покрыта специальны м воздухо- и влагопрони цаемым материалом, служащим в качестве подкладки. Н е токсичны и н е вызывают аллергии. П о токсиколого - гигиеническ и м показателям соответству ю т требования м , предъявляе мым к изделиям медицинско г о					

назначения.
Ш и н ы
ортопедиче
с к и е
полиуретан
о в ы е " MARAI"
соответству
ю т
требования
м :
техническог
о
регламента
"
Требования
к
безопасност
и
медицинско
й техники и
изделий
медицинско
г о
назначения"
;
настоящего
стандарта и
изготовлен
ы п о
технологиче
с к о й
документац
и и ,
утвержденн
о й в
установлен
ном порядке
. Ш и н ы
ортопедиче
с к и е
полиуретан
о в ы е " MARAI" не
имеют
специфичес
кого запаха
полиуретан
овой смолы
после
полного
затвердеван
ия. Без
дефектов

576	Шина ортопедическая полиуретановая "MARAI" типа SPLINT-3, размером 7,5 см х 87,5 см	в и д е разрывов, дыр и загрязнений . Имеют ровные (без бахромы) технологиче ские кромки . Шины ортопедиче ские полиуретан овые " MARAI", типаSPLINT -3 шириной 7,5±0,75 см и длиной 87,5±8,7 см. Нижний нетканый материал белого цвета, толщиной 3,18 ± 1,0 м м , шириной 11,3 ± 1,0 см и длиной 92,5 ± 9,0 с м предназначе н для защиты кожного покрова поврежденн ой части тела от контакта с незатвердев шей полиуретан овой смолой. Верхний нетканый материал белого цвета или белого цвета с	Шина ортопедическая полиуретановая "MARAI" типа SPLINT-3, размером 7,5 см х 87,5 см	штука	Шина ортопедическая полиуретановая "MARAI" состоит из синтетическ ого материала, пропитанно го полиуретан овой смолой, с обеих сторон покрыта специальны м воздухо- и	РК-ИМН-5 №015945	7 775,63

надписью и\ и л и рисунком, толщиной 1,68±0,5 мм, шириной 11,6 ± 1,0 см и длиной 92,5 ± 9,0 с м предназначен для наружной защиты от контакта с незатвердевш е й полиуретановой смолой. Поверхност ная плотность синтетическ о г о материала, пропитанно г о полиуретановой смолой не менее 300 г\м² и не более 700 г\м² Время смачивания: не более 20 с; Время образования устойчивой формы 20 мин ; Остаточная деформация через 20 мин после изготовления не более 2 мм; Шина ортопедическ а я полиуретанов ая " MARAI"

влагопроницаемым материалом, служащим в качестве подкладки.

легкая, высокопрочная, хорошо держит форму, имеет низкую рентгеноконтрастность (не препятствует рентгенодиагностике). Легко сгорает при утилизации. Для одноразового использования. Срок годности 2 года. Упаковка: индивидуальная, герметичная, обеспечивает сохранность качества ортопедической шины в течение срока годности и защиту от воздействия окружающей среды и внешнего механических повреждений. Групповая упаковка по 5 шт шин в индивидуальной упаковке и комплектую							

		щими: перчатки одноразовые медицинские нестерильные – 5 пар, бинт медицинский марлевый нестерильный – 5 шт размером 5,0 м х 10,0 см . Транспортная упаковка по 9 групповых упаковки (45 шт) с ортопедическими шинами типа SPLINT-3 размер 7,5 см х 87,5 см и комплектующими.				
		Контейнер представляет собой стерильную замкнутую полимерную систему, состоящую из четырех чумокостей, соединенные между собой магистралью . Чумкости контейнера изготовлены из пленки ПВХ толщиной 0,35 мм.				

577	Контейнер полимерный для крови и ее У компоненто в четырехкамерный с раствором гемоконсерванта "CPDA-1"	Тип пленки TF Seta 3222. Пленка прозрачная, эластичная, на поверхности пленки имеется шероховатость, препятствующая слипаемости Умкости. Для подключения к Умкости полимерных и гл предназначены штуцеры с мембраной. Магистраль контейнера выполнены из эластичного прозрачного ПВХ и могут быть загерметизированы на всех видах запаивателей. Игла для забора крови имеет трехгранную лазерную заточку с колпачком первого вскрытия, позволяющая защитить персонал от травмирования. Для дополнительной защиты	Контейнер полимерный для крови и ее У компоненто в четырехкамерный с раствором гемоконсерванта "CPDA-1"	штука	РК-ИМН-5 №019573	4 619,70

		персонала во время утилизации изделия предусмотр е н протектор, в котором фиксируетс я донорская игла после извлечения от донора. Для забора крови на анализ, предусмотр ен адаптер для всех типов вакуумных пробирок.					
		Комплект белья "Dolce-Pharm" офтальмологический для хирургии из нетканого материала, одноразовый стерильный: 1. Простыня операционная 190*160 / 120*70 см – 1 шт.* 2. Простыня операционная 160*200 / 120*120 см для офтальмологии, с 2-мя квадратными и вырезами 10*10 см и инцизионной пленкой, и с 2-мя карманами-					

578	Комплект белья "Dolce-Pharm" офтальмологический для хирургии из нетканого материала, одноразовый, стерильный	приемникам и с фиксаторами – 1 шт.* 3. Салфетка впитывающая 21*23 / 30*30 см – 2 шт.* Комплект белья "Dolce-Pharm" офтальмологический для хирургии № 1 и из нетканого материала, одноразовый стерильный: 1. Простыня операционная 190*160 / 120*70 см – 1 шт.* 2. Простыня операционная 160*200 / 120*120 см для офтальмологии, с 2-мя квадратными вырезами 10*10 см и инцизионной пленкой, и с 2-мя карманами-приемникам и с фиксаторами – 1 шт.* 3. Простыня 50*50 / 60*60 см – 1 шт.* 4. Салфетка впитывающая 21*23 / 30*30 см – 2	Комплект белья "Dolce-Pharm" офтальмологический для хирургии из нетканого материала, одноразовый стерильный	комплект	РК-ИМН-5 №019969		4 634,92

		шт.* 5. Чехол на инструмент альный стол 145*80 см – 1 шт. Комплект изготавлива ется из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд), СММС (Спанбонд Мелтблаун Мелтблаун Спанбонд) с плотностям и 40 г/м² и Спанлейс с плотностью 68 г/м² *					
		Шина ортопедиче ская полиуретан овая "MARAI" состоит из синтетическ ого материала, пропитанно го полиуретан овой смолой, с обеих сторон покрыта специальны м воздухо- и влагопрони цаемым материалом, служащим в качестве подкладки. Не токсичны и					

н е
вызывают
аллергии.
П о
токсиколого
-
гигиеническ
и м
показателям
соответству
ю т
требования
м ,
предъявляе
мым к
изделиям
медицинско
г о
назначения.
Ш и н ы
ортопедиче
с к и е
полиуретан
овые "
MARAI"
соответству
ю т
требования
м :
техническог
о
регламента
"
Требования
к
безопасност
и
медицинско
й техники и
изделий
медицинско
г о
назначения"
;
настоящего
стандарта и
изготовлен
ы п о
технологиче
с к о й
документац
и и ,
утвержденн
о й в

установлен
ном порядке
. Шины
ортопедиче
ские
полиуретан
овые "

MARAI" не
имеют
специфичес
кого запаха
полиуретан
овой смолы
после
полного
затвердеван
ия. Без
дефектов в
виде
разрывов,
дыр и
загрязнений
. Имеют
ровные (без
бахромы)
технологиче
ские кромки
. Шины
ортопедиче
ские
полиуретан
овые "

MARAI",
типаSPLINT
-4 шириной
10,0±1,0 см
и длиной
75,0±7,5 см.
Нижний
нетканый
материал
белого
цвета,
толщиной
3,18 ± 1,0
мм,
шириной
14,2 ± 1,4
см и длиной
80,0 ± 8,0
см
предназначе
н для
защиты

Шина
ортопедиче
ская

579	Шина ортопедическая полиуретановая "MARAI" типа SPLINT-4, размером 10,0 см х 75,0 см	кожного покрова поврежденной части тела от контакта с незатвердевшей полиуретановой смолой. Верхний нетканый материал белого цвета или белого цвета с надписью и\или рисунком, толщиной 1,68±0,5 мм, шириной 14,5 ± 1,4 см и длиной 80,0 ± 8,0 см м предназначе н для наружной защиты от контакта с незатвердевшей полиуретановой смолой. Поверхность на я плотность синтетическ о г о материала, пропитанно г о полиуретан о в о й смолой не менее 300 г\м² и не более 700 г\м² Время смачивания:	Шина ортопедическая полиуретановая "MARAI" типа SPLINT-4, размером 10,0 см х 75,0 см	штука	полиуретановая "MARAI" состоит из синтетическ о г о материала, пропитанно г о полиуретан о в о й смолой, с обеих сторон покрыта специальными воздухо-и влагопроницаемым материалом, служащим в качестве подкладки.	ПК-ИМН-5 №015944	8 574,61

не более 20 с; Время образования устойчивой формы 20 мин ;							
Остаточная деформация через 20 мин после изготовления не более 2 мм; Шина ортопедическая полиуретановая "MARAI" легкая, высокопрочная, хорошо держит форму, имеет низкую рентгеноконтрастность (не препятствует рентгенодиагностике). Легко сгорает при утилизации. Для одноразового использования Срок годности 2 года. Упаковка: индивидуальная, герметичная, обеспечивает сохранность качества ортопедической шины в течение							

	срока годности и защиту от воздействия окружающей среды и внешний механических повреждений. Групповая упаковка по 5 шт шин в индивидуальной упаковке и комплектующими: перчатки одноразовые медицинские нестерильные – 5 пар, бинт медицинский марлевый нестерильный – 5 шт размером 5,0 м х 10,0 см. Транспортная упаковка по 6 групповых упаковки (30 шт) с ортопедическими шинами типа SPLINT-4 размер 10,0 см х 75,0 см и комплектующими.					
	Изделие конструктивно представляет					

580	Простыни "Нэрия" из нетканого материала одноразовые стерильные различных вариантов исполнения	т собой простыню различных размеров, которая используется для покрытия операционного стола и пациента при проведении различных операций. Материалы изготовления: нетканое полотно СС (спанбонд+спанбонд); СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); ламинированное нетканое полотно РЕ + РР (спанбонд+спанбонд+ламинация полиэтиленом); нетканое полотно santeys (Вискоза+ПЭ пленка); перфорированный спанлейс (вискоза+полиэфир); спанлейс (вискоза+полиэфир); ламинированное нетканое полотно спанлейс (вискоза+	Простыня "Нэрия" для ангиографии и с двумя отверстиями, из нетканого материала одноразовая стерильная размерами 300х180см, пл.40г/кв.м и пл.54г/кв.м	штука	Простыня "Нэрия" для ангиографии и с двумя отверстиями, из нетканого материала одноразовая стерильная размерами 300х180см, пл.40г/кв.м	РК-ИМН-5 №020312	5 034,77

		полиэфир+ ламинация полиэтиленом).					
581	Гель для ультразвуковых исследований Beegelux® в 250 флаконе и в канистре 5л	Нейтрален, растворим в воде, сохраняет вязкость независимо от температуры и pH кожи. Легко и равномерно наносится на кожу и не оказывает раздражающего действия. Состав: карбомер (940), глицерин, триэтаноламин, додецилсульфат натрия, Tween-80, этилгидроксидбензоата, дистиллированная вода. Срок годности - 2 года.	Гель для ультразвуковых исследований Beegelux® в канистре 5л	штука		РК-ИМН-5 №003945	4 799,36
		Комплект "Dolce-Pharm" оториноларингологический (ухо, горло, нос), одноразовый, стерильный имеет следующий состав: 1. Простыня					

582	операционная 160*190/210 или 200*180 см – 1 шт.* 2. Простыня операционная 160*100 / 150*125 см адгезивная, с вырезом 7*40 см – 1 шт.* 3. Простыня операционная 175*160 см с адгезивным краем – 1 шт. 4. Салфетка 80*70/75 см с адгезивным краем – 1 шт.* 5. Операционная лента адгезивная 10*50 см – 2 шт. 6. Салфетка впитывающая 22*23 / 30*30 см – 1 шт.* Комплект "Dolce-Pharm" оториноларингологический (ухо, горло, нос), одноразовый, стерильный	Комплект "Dolce-Pharm" оториноларингологический (ухо, горло, нос), одноразовый, стерильный Комплект изготавливается из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд), СММС (Спанбонд Мелтблаун Мелтблаун Спанбонд) с плотностями 40 г/м2 и Спанлейс с плотностью 68 г/м2 *	комплект	ПК-ИМН-5 №020121	5 037,42

		Примечание : * Допускается по согласованию с заказчиком различная комплектация изделий, различных размеров, видов материала и плотностей. Стерилизация осуществляется газовым методом этилен-оксида. Изделие поставляется в стерильном виде, в индивидуальной упаковке, готовое к эксплуатации.					
		Шина ортопедическая полиуретановая "MARAI" состоит из синтетического материала, пропитанного полиуретановой смолой, с обеих сторон покрыта специальным воздухо-					

влагопроницаемым материалом, служащим в качестве подкладки. Не токсичны и не вызывают аллергии. По токсикологическим гигиеническим показателям соответствуют требованиям, предъявляемым к изделиям медицинского назначения. Шины ортопедические полиуретановые "MARAI" соответствуют требованиям : технического регламента "Требования к безопасности медицинской техники и изделий медицинского назначения" ; настоящего стандарта и

изготовлен ы по технологиче с кой документац и и , утвержденн ой в установлен ном порядке.Ши ны ортопедиче ские полиуретан овые "							
MARAI" не имеют специфичес кого запаха полиуретан овой смолы после полного затвердеван ия. Без дефектов в виде разрывов, дыр и загрязнений . Имеют ровные (без бахромы) технологиче ские кромки . Шины ортопедиче ские полиуретан овые "							
MARAI", типаSPLINT -5 шириной 12,5±1,25 см и длиной 75,0±7,5 см. Нижний нетканый материал белого цвета, толщиной 3,18 ± 1,0							

583	Шина ортопедическая полиуретановая "MARAI" типа SPLINT-5, размером 12,5 см х 75,0 см	мм, шириной 16,3 ± 1,6 см и длиной 80,0 ± 8,0 см предназначен для защиты кожного покрова поврежденной части тела от контакта с незатвердевшей полиуретановой смолой. Верхний нетканый материал белого цвета или белого цвета с надписью и\или рисунком, толщиной 1,68±0,5 мм, шириной 16,6 ± 1,6 см и длиной 80,0 ± 8,0 см предназначен для наружной защиты от контакта с незатвердевшей полиуретановой смолой. Поверхностьная плотность синтетического материала, пропитанно	Шина ортопедическая полиуретановая "MARAI" типа SPLINT-5, размером 12,5 см х 75,0 см	штука	Шина ортопедическая полиуретановая "MARAI" состоит из синтетического материала, пропитанного полиуретановой смолой, с обеих сторон покрыта специальными воздухо- и влагопроницаемым материалом, служащим в качестве подкладки.	РК-ИМН-5 №015943	9 495,18

г о полиуретан о в о й смолой не менее 300 г\м ² и не более 700 г\м ² Время смачивания: не более 20 с; Время образования устойчивой формы 20 м и н ; Остаточная деформация через 20 мин после изготовлени я не более 2 мм; Шина ортопедиче с к а я полиуретан о в а я "MARAI" легкая, высокопроч ная, хорошо держит форму, имеет низкую рентгенокон трастность (н е препятствуе т рентгенодиа гностике). Легко сгорает при утилизации. Д л я одноразовог о использован ия Срок годности 2 года . Упаковка: индивидуал ь н а я ,							

герметичная , обеспечивает сохранность качества ортопедиче ской шины в течение срока годности и защиту от воздействия окружающе й среды и внешний механическ и х повреждени й . Групповая упаковка по 5 шт шин в индивидуал ь н о й упаковке и комплектую щими : перчатки одноразовы е медицински е нестерильн ые – 5 пар, б и н т медицински й марлевый нестерильн ый – 5 шт размером 5,0 м х 10,0 с м . Транспортн ая упаковка п о 6 групповых упаковки (30 шт) с ортопедиче скими шинами т и п а SPLINT-5							

		размер 12,5 см х 75,0 см и комплектующими.					
584	Комплект хирургический "Нэрия" и з нетканого материала для детской хирургии, одноразовый , стерильный - КОБ-28	Материал изготовления - нетканое полотно СС (спанбонд+спанбонд); нетканое полотно СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); нетканое полотно перфорированный Спанлейс (Вискоза+полиэфир); ламинированное нетканое полотно (PE+PP).	Комплект хирургический "Нэрия" и з нетканого материала для детской хирургии, одноразовый , стерильный - КОБ-28	штука	1. Чехол на инструментальный стол комбинированный 80 х 145см, пл. 30 г/м кв. - 1 шт. 2. Простыня с адгезивным краем 70 х 80см, пл. 40 г/м кв. - 2 шт. 3. Простыня с адгезивным краем 175 х 180см, пл. 40 г/м кв. - 1 шт. 4. Простыня с адгезивным краем 160 х 240см, пл. 40 г/м кв. - 1 шт. 5. Простыня для операционного стола 160 х 190см, впитывающая зона 80 х 190см, пл. 40 г/м кв. - 1 шт. 6. Операционная лента 10 х 50см - 1 шт. 7. Салфетка бумажная 33 х 33см - 4 шт.	РК-ИМН-5 №020303	5 521,27
					- Простыня 75 см х 90 см, с адгезивным краем - 1 шт		

585	Комплект "Нэрия" операционных покрытий для Травматологии из нетканого материала одноразовый стерильный – КОПТ – 1	Стерильно. Предельные отклонения от номинальных размеров ± 2 см. Не токсичен. Только для одноразового применения .	Комплект "Нэрия" операционных покрытий для Травматологии из нетканого материала одноразовый стерильный – КОПТ – 1	штука	. - Салфетка и 3 нетканого материала впитывающая 30 см х 40 см - 2 шт . - Простыня 150 см х 190 см на инструментальный стол - 1 шт. - Чехол Мейо на инструментальный стол комбинированный 80 см х 145 см - 1 шт. - Простыня 175 см х 270 см, с вырезом 45 см х 65 см с покрытием на подлокотники - 1 шт. - Бахила 33 см х 110 см - 1 шт. - Адгезивная лента 9 см х 50 см - 1 шт . - Простыня 225 см х 260 см, с вырезом 10 см х 100 см - 1 шт. - Простыня 150 см х 180 см, с адгезивным краем - 1 шт .	РК-ИМН-5 №018128	5 630,39
		Контейнер представляет собой стерильную замкнутую полимерную					

	ю систему, состоящую из четырёх ёмкостей, соединённые между собой магистралью. Ёмкость с раствором CPD имеет конструкцию T&B, предназначенная для использования изделия на автоматических плазмаэкстракторах. Ёмкости контейнера изготовлены из пленки ПВХ толщиной 0,35 мм. Тип пленки TF Seta 3222. Пленка прозрачная, эластичная, на поверхности пленки имеется шероховатость, препятствующая слипаемости ёмкости. В конструкции изделия предусмотрена ёмкость для хранения тромбоцитов в течение					
Контейнер полимерный для крови и её компонентов в четырехка-		Контейнер полимерный для крови и её компонентов в четырехка-				

586	ерный с раствором гемоконсерванта "CPD" и ресуспендирующим раствором "SAGM" с вариантом исполнения T&V 5 дней, изготовленн а я и з пленки типа Satijn 3224. Д л я подключения к Нмкости полимерных и г л предназначенны штуцеры с мембраной. Магистраль Контейнера выполнены и з эластичного прозрачного ПВХ и могут быть загерметизированы на всех видах запаивателе й. Игла для забора крови имеет трУхгранную лазерную заточку с колпачком первого вскрытия, позволяюща я защитить персонал от травмирования. Для дополнитель ной защиты персонала во время утилизации изделия предусмотр е н протектор, в котором фиксируетс я донорская игла после	ерный с раствором гемоконсерванта "CPD" и ресуспендирующим раствором "SAGM" с вариантом исполнения T&V штука	РК-ИМН-5 №019569	5 569,60

		извлечения от донора. Для забора крови на анализ, предусмотрен адаптер для всех типов вакуумных пробирок.					
		Комплект белья "Dolce-Pharm" офтальмологический для хирургии из нетканого материала, одноразовый стерильный: 1. Простыня операционная 190*160 / 120*70 см – 1 шт.* 2. Простыня операционная 160*200 / 120*120 см для офтальмологии, с 2-мя квадратными и вырезами 10*10 см и инцизионной пленкой, и с 2-мя карманами-приемникам и с фиксаторами – 1 шт.* 3. Салфетка впитывающая 21*23 / 30*30 см – 2 шт.* Комплект белья "				РК-ИМН-5 №019969	

587	Комплект белья "Dolce-Pharm" офтальмологический для хирургии №1 и из нетканого материала, одноразовый, стерильный Долце-Pharm " офтальмологический для хирургии №1 и из нетканого материала, одноразовый, стерильный: 1. Простыня операционная 190*160 / 120*70 см – 1 шт.* 2. Простыня операционная 160*200 / 120*120 см для офтальмологии, с 2-мя квадратными вырезами 10*10 см и инцизионной пленкой, и с 2-мя карманами-приемникам и с фиксаторами – 1 шт.* 3. Простыня 50*50 / 60*60 см – 1 шт.* 4. Салфетка впитывающая 21*23 / 30*30 см – 2 шт.* 5. Чехол на инструментальный стол 145*80 см – 1 шт. Комплект изготавливается из нетканого материала	Комплект белья "Dolce-Pharm" офтальмологический для хирургии №1 и из нетканого материала, одноразовый, стерильный комплект	5 734,80

		типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд), СММС (Спанбонд Мелтблаун Мелтблаун Спанбонд) с плотностям и 40 г/м² и Спанлейс с плотностью 68 г/м² *					
588	Комплект "Нэрия" из нетканого материала операционный для струмэктом и и одноразовый , стерильный – КОБ – 17	Стерильно. Предельные отклонения от номинальных размеров ± 2 см. Нетоксичен. Только для одноразового применения	Комплект "Нэрия" из нетканого материала операционный для струмэктом и и одноразовый , стерильный – КОБ – 17	штука	- Простыня 225 см х 240 см , с вырезом 20 см х 20 см с адгезивным краем вокруг и с дополнительным впитывающим слоем вокруг области операционного поля – 1 шт. - Салфетка впитывающая 30 см х 40 см – 4 шт . - Простыня на инструментальный стол 150 см х 190 см – 1 шт. - Чехол Мейо на инструментальный стол комбинированный 80 см х 145 см – 1 шт . - Простыня 150 см х 260 см с вырезом 20 см х 60 см с	РК-ИМН-5 №018191	5 897,71

					адгезивным краем вокруг и дополнительным впитывающим слоем вокруг области операционного поля – 1 шт.		
589	Простыни "Нэрия" из нетканого материала одноразовые стерильные различных вариантов исполнения	Изделие конструктивно представляет собой простыню различных размеров, которая используется для покрытия операционного стола и пациента при проведении различных операций. Материалы изготовления: нетканое полотно СС (спанбонд+спанбонд); СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); ламинированное нетканое полотно РЕ+РР (спанбонд+спанбонд+ламинация полиэтиленом); нетканое полотно santeys (	Простыня "Нэрия" для лапаротомии с отверстием размером 32х28 см, инцизной пленкой, с карманами, и двумя держателями в виде "пучки", из нетканого материала одноразовая стерильная размерами 280х180см,	штука	Простыня "Нэрия" для лапаротомии с отверстием размером 32х28 см, инцизной пленкой, с карманами, и двумя держателями в виде "пучки", из нетканого материала одноразовая стерильная размерами 280х180см, пл.54г/кв.м	РК-ИМН-5 №020312	6 546,54

		Вискоза+ ПЭ пленка); перфорированный спанлейс (вискоза+ полиэфир); спанлейс (вискоза+ полиэфир); ламинированное нетканое полотно спанлейс (вискоза+ полиэфир+ ламинация полиэтиленом).	пл.40г/кв.м и пл.54г/кв.м				
590	Комплект "Нэрия" из нетканого материала операционный для артроскопии и одноразовый , стерильный – КОБ – 13, КОБ – 13.1, КОБ – 13.2, КОБ – 13.3	Материал изготовления - нетканое полотно СС (спанбонд + спанбонд), ламинированное нетканое полотно (PE + PP), Santeys VF 54 (вискоза + ПЭ пленка), Перфорированный спанлейс (вискоза 70% + полиэфир 30%), Спанлейс (50 % вискоза + 50 % полиэфир) Предельные отклонения от номинальных размеров по основным	Комплект "Нэрия" из нетканого материала операционный для артроскопии и одноразовый , стерильный – КОБ – 13.2	штука	1. Простыня для артроскопии 200 см х 300 см с эластичным отверстием диаметром 7 см, пл. 54 г/м.кв. – 1 шт. 2. Чехол Мейо комбинированный на инструментальный стол 80 см х 145 см, пл. 30 г/м.кв. – 1 шт. 3. Бахила 33 см х 55 см, пл. 40 г/м.кв. – 1 шт. 4. Простыня 100 см х 80 см, пл. 40 г/м.кв. – 1 шт. 5. Адгезивная лента операционн	РК-ИМН-5 №020177	6 607,35

		местам измерения готовых изделий $\pm 10\%$. Предельные отклонения от номинальных значений плотности $\pm 10\%$.			ая 10 см х 50 см – 2 шт. . 6. Чехол для шнура 15 см х 240 см, пл. 30 г/м.кв., с картонным держателем – 1 шт.		
	Комплект белья "Dolce-Pharm"	Комплект белья "Dolce-Pharm" для ламинэктомии из нетканого материала, одноразовый, стерильный имеет следующий состав: 1. Простыня операционная 160*190/210 или 180*200 см – 1 шт.* 2. Простыня для ламинэктомии 160*300 см, с вырезом 20*30 см и инцизионной пленкой – 1 шт. 3. Салфетка с адгезивным краем 80*90 см – 4 шт. 4. Салфетка впитывающая 22*23/30*30 см – 3 шт.*	Комплект белья "Dolce-Pharm"				

591	" для ламинэктом и и из нетканого материала, одноразовый , стерильный	нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд), СММС (Спанбонд Мелтблаун Мелтблаун Спанбонд) с плотностям и 40 г/кв.м и Спанлейс с плотностью 68 г/кв.м * Примечание * Допускается по согласованию с заказчиком различные размеры, виды материала и плотности. Стерилизация осуществляется газовым методом этилен-оксида. Изделие поставляется в стерильном виде, в индивидуальной упаковке, готовое к эксплуатации.	" для ламинэктом и и из нетканого материала, одноразовый , стерильный	комплект		РК-ИМН-5 №020353	6 669,82
		Комплект " Dolce-Pharm " гинекологический для цистоскопии , одноразовый					

	й , стерильный имеет следующий состав: 1. Простыня операционн ая 160*190/ 210 см – 1 шт.* 2. Простыня д л я цистоскопи и 150*75 см , с овальными вырезами для ног 11* 12 см и с клейкими фиксаторам и , ромбовидн ым вырезом 11*32 см – 1 шт. 3. Салфетка 80 *90 см – 1 шт. 4. Бахилы из нетканого материала высокие или низкие / полиэтилен овые – 1 пара* 5. Салфетка впитывающ ая 21*23 / 30*30 см – 2 шт.* 6. Халат хирургичес кий (длина от 110 до 140 см) – 1 шт.* 7. Лента операционн а я адгезивная 50*10 см – 2 ш т .	Комплект " Dolce-Pharm " гинекологи ческий для	Комплект " Dolce-Pharm " гинекологи ческий для

592	цистоскопии , одноразовый , стерильный, Комплект " Dolce-Pharm " гинекологический для цистоскопии и № 1 , одноразовый , стерильный имеет следующий состав: 1. Простыня операционная 160*190/210 см – 1 шт.* 2. Простыня для цистоскопии и 150*75 см , с овальными вырезами для ног 11*12 см и с клейкими фиксаторами , ромбовидным вырезом 11*32 см– 1 шт. 3. Салфетка 80*90 см – 1 шт. 4. Бахилы из нетканого материала высокие или низкие / полиэтиленовые – 1 пара.* 5. Салфетка впитывающая 21*23 / 30*30см – 2 шт.* 6. Халат хирургический (длина от 110 до	цистоскопии и , одноразовый , стерильный, Комплект " Dolce-Pharm " гинекологический для цистоскопии и № 1 , одноразовый , стерильный	комплект	РК-ИМН-5 №019968	6 681,92

	140 см) – 1 шт.* 7. Лента операционная адгезивная 50*10см – 2 шт. 8. Пеленка впитывающая 60*60/90 см – 1шт.* 9 . Чехол на инструментальный стол 145*80 см – 1шт.					
	Комплект для лапароскопии "Dolce-Pharm", одноразовый стерильный имеет следующий состав: 1. Чехол на инструментальный стол, размер 145*80 см, количество – 1 шт., изготовлен из нетканого материала; 2. Простыня операционная, размер 190*160 см, количество – 1 шт., изготовлена из нетканого материала; 3. Простыня для лапароскопии, размер					

593	Комплект белья для лапароскопии и Dolce-Pharm " , одноразовый , стерильный, Комплект белья для	280*180 см с отверстием, двумя карманами на липкой фиксации, инцизионной пленкой и дополнительными вставками и 3 нетканого материала с отверстиями для трубок, количество – 1 шт., изготовлена и 3 нетканого материала; 4. Салфетка впитывающая, размер 21*23 см, количество – 4 шт., изготовлена из бумаги; 5 . Лента операционная, размер 50*10 см, количество – 2 шт., изготовлена и 3 нетканого материала с липкой фиксацией. Комплект для лапароскопии №1 " Dolce-Pharm " , одноразовый стерильный имеет	Комплект белья для лапароскопии №1 " Dolce-Pharm " , одноразовый стерильный комплект	ПК-ИМН-5 №017384	6 714,51

лапароскопии №1 "Dolce-Pharm", одноразовый, стерильный	следующий состав: 1. Простыня для лапароскопии, размер 280*180 см с отверстием, двумя карманами на липкой фиксации, инцизионной пленкой и дополнительными вставками из нетканого материала с отверстиями для трубок, количество – 1 шт., изготовлена из нетканого материала; 2. Простыня операционная, размер 190*160 см, количество – 1 шт., изготовлена из нетканого материала; 3. Салфетка впитывающая, размер 21*23 см, количество – 4 шт., изготовлена из бумаги. Изготавливаются из нетканого материала типа СМС (Спанбонд)	одноразовый, стерильный

	Мелтблаун Спанбонд), СММС (Спанбонд Мелтблаун Мелтблаун Спанбонд) с плотностью 40 г/м² и Спанлейс с плотностью 68 г/м². Стерилизац и я осуществля е т с я газовым методом этилен-окси да или другим методом. Изделие поставляетс я в стерильном виде, в индивидуал ь н о й упаковке, готовое к эксплуатаци и.					
	Комплект д л я ангиографи и № 2 " Dolce-Pharm " одноразовы й , стерильный имеет следующий состав: 1. Чехол на инструмент альный стол , размер 145 *80 см – 1 шт. 2. Простыня операционн ая, размер					

594	Комплект для ангиографии и № 2 "Dolce-Pharm" одноразовый, стерильный	190*160 см – 1 шт. 3. Простыня для ангиографии, с 2 отверстиями, размер 300*272 см – 1шт. 4. Фиксатор для трубок, с 2 отверстиями, диаметром 1,6 см – 1шт. 5. Салфетка впитывающая, размер 21*23 см – 2 шт. 6. Лента операционная, размер 60*10 см или 60*20 см (по желанию заказчика) – 2 шт. 7. Комплект изготавливается из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд) и СММС (Спанбонд Мелтблаун Мелтблаун Спанбонд) с плотностью 40 г/м2 и из материала типа Спанлейс с плотностью 68 г/м2. Стерилизация	Комплект для ангиографии и № 2 "Dolce-Pharm" одноразовый, стерильный комплект	РК-ИМН-5 №018948	6 780,76

		осуществляется газовым методом этилен-оксида или другим методом. Изделие поставляется в стерильном виде, в индивидуальной упаковке, готовое к эксплуатации.				
		Комплект (костюм) защитный одноразовый нестерильный , варианты исполнения Вариант исполнения № 1 Комбинезон с бахилами, защитный, одноразовый , нестерильный , плотность - 50 г/м2 Маска одноразовая с классом фильтрующей эффективности (FFP2, или KN95, или N95) Перчатки диагностические, нитриловые ,				

595	Комплект (костюм) защитный одноразовый нестерильный, варианты исполнения	Комплект защитный, одноразовый, нестерильный, состоит из комбинезона с бахилами, диагностических нитриловых перчаток неопудренных, масок одноразовых с классом фильтрующей эффективности, специальных защитных очков и медицинского щита для лица. Комбинезоны представлены плотностью – 50 г/м2, 80 г/м2 и 100 г/м2, размерами – S, M, L, XL, XXL, в трех вариантах исполнения и соответствии требованиям EN 14126.	неопудренные, нестерильные, размеры S, M, L, XL Медицинский щит для лица или очки защитные Вариант исполнения № 2 Комбинезон с бахилами, защитный, одноразовый, нестерильный, плотность - 80 г/м2 Маска одноразовая с классом фильтрующей эффективности (FFP2, или KN95, или N95) Перчатки диагностические, нитриловые, неопудренные, нестерильные, размеры S, M, L, XL Медицинский щит для лица или очки защитные Вариант исполнения № 3 Комбинезон с бахилами, защитный, одноразовый,	комплект	РК-ИМН-5 №021001	6 842,51

			нестерильн ы й , плотность - 100 г/м2 Маска одноразовая с классом фильтрующ е й эффективно сти (FFP2, или KN95, или N95) Перчатки диагностиче ские , нитриловые , неопудренн ы е нестерильн ые, размеры S, M, L, XL Медицинск ий щит для лица или о ч к и защитные				
		Quick-Serter нестерильно е , многократн о г о использован ия, ручное изделие. Изделие состоит из пластиковог о цилиндра, в котором находится пружина из нержавеющ ей стали и ручки. Пользовате л ь устройства помещает и надежно помещает инфузионн ый набор в					

596	Устройство Medtronic MiniMed Quick-Serter, модель ММТ-305QS, №1	QuickMaster MiniMed. Устройство для ввода загружается и блокируется, путем вытягивания за ручку (сжимая пружину) до момента пока она не щелкнет/защелкнется на месте. Устройство для ввода находится в контакте с местом вставки (против кожи) и активизируется для выпуска набора для инфузий. Это делается путем одновременного нажатия кнопок запуска (боковых), чтобы освободить пружину, которая приводит в движение инфузионный набор, и вставляет иглу и канюлю в подкожную ткань пользователя. Затем,	Устройство Medtronic MiniMed Quick-Serter, модель ММТ-305QS, №1 штука	ПК-ИМН-5 №018794	6 586,48

		отпустите кнопку на верхней части устройства, чтобы освободить набор для инфузий из устройства для ввода.					
597	Простыни "Нэрия" из нетканого материала одноразовые стерильные различных вариантов исполнения	Изделие конструктивно представляет собой простыню различных размеров, которая используется для покрытия операционного стола и пациента при проведении различных операций. Материалы изготовления: нетканое полотно СС (спанбонд+спанбонд); СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); ламинированное нетканое полотно РЕ+РР (спанбонд+спанбонд+ламинация полиэтиленом); нетканое полотно santeys (Вискоза+	Простыня "Нэрия" для ангиографии с двумя отверстиями, из нетканого материала одноразовая стерильная размерами 300х180см, пл.40г/кв.м и пл.54г/кв.м	штука	Простыня "Нэрия" для ангиографии с двумя отверстиями, из нетканого материала одноразовая стерильная размерами 300х180см, пл.54г/кв.м	РК-ИМН-5 №020312	7 096,45

		ПЭ пленка); перфорированный спанлейс (вискоза+полиэфир); спанлейс (вискоза+полиэфир); ламинированное нетканое полотно спанлейс (вискоза+полиэфир+ламинация полиэтиленом).					
598	Контейнер полимерный для разделения одной терапевтической дозы тромбоцита в на 4 единичные	Контейнер представляет собой стерильную замкнутую полимерную систему, состоящую из четырех Умкостей и магистрали для перевода в эти Умкости компоненты крови. Ёмкость контейнера изготовлена из пленки ПВХ толщиной 0,35 мм. Тип пленки TF Satijn 3224. Пленка прозрачная, эластичная, на поверхность и пленки имеется шероховато	Контейнер полимерный для разделения одной терапевтической дозы тромбоцита в на 4 единичные	штука	РК-ИМН-5 №019578	7 224,75	

		с т ь , препятству ю щ а я слипаемост и Ўмкости. Конструкци я контейнера имеет пластикову ю иглу для подключени я к другим Ўмкостям.					
		Тест-полоск и предназначе ны для измерения концентрац ии общего холестерина в капиллярно й крови в клинико-ди агностическ и х лаборатория х , самоконтро л ь . Используют с я совместно с Экспресс-ан ализатором концентрац ии глюкозы, холестерина и триглицери д о в в капиллярно й крови ABK Care Multi Используем ый образец: Свежая капиллярна я цельная кровь. Гематокрит				PK-MT-7№ 014382	

599	Тест-полоски для определения концентрации общего холестерина в капиллярной крови АВК Care Multi №25	в диапазоне: 35-50% Диапазон измерения: 130-400 мг/дл (3,3-10,3 ммоль/л) Чувствительность: Минимальный измеряемый объем: 130 мг/дл Точность: Средняя ошибка системы по сравнению с референтным методом СНОР-РАР составляет < 10%; Повторяемость: средняя погрешность < 5%; средний коэффициент вариации = 2,14% Воспроизводимость: средняя погрешность < 5%; средний коэффициент вариации = 3,95% Среднее время для считывания: Около 30 сек Температурный диапазон для использования тест-полоски: 10-40С	Тест-полоски для определения концентрации общего холестерина в капиллярной крови АВК Care Multi №25	упаковка	8 006,30

		Срок хранения после первого вскрытия: 90 дней Срок годности: 24 месяца В одной упаковке 25 штук тест-полосок					
		Тест-полоска KF Stick 5 предназначена для использования в качестве диагностического средства in vitro с использованием образцов мочи. Полоса содержит твердофазные участки реагента, прикрепленные к пластиковой подложке, и предоставляется в формате сухого реагента. Эту тест-полоску можно прочесть визуально или с помощью анализатора KF Scan. Состав					

600	Содержания реагента на основе сухого веса для пропитки 100 полос: Кровь Кетоны Белки Глюкоза pH Комплектная упаковка Мочевые тест-полоски по 100 шт, KF Stick 5 - в Тест-полоска для полуколичественного и визуального определения содержания в моче глюкозы, pH, белка, крови, кетонов, флакон № 100 в пластиковом флаконе. В каждый флакон вложен влагопоглощающий элемент – силикагель. В каждую картонную упаковку с флаконом вложена инструкция. Условия хранения и использования Хранить Мочевые тест-полоски в недоступном для детей месте. Беречь упаковку от прямого солнечного света. Не замораживать. Хранить в сухом месте. Хранить Мочевые	KF Stick 5 - Тест-полоска для полуколичественного и визуального определения содержания в моче глюкозы, pH, белка, крови, кетонов, флакон № 100	Туба	PK-MT-5№ 020762	8 119,00

		тест-полоск и в оригинальн ом флаконе п р и температуре +2 °С ~ +30 °С. Не вынимать силикагель из флакона. Проводить измерения п р и температуре +10 °С ~ + 35 °С. Срок годности С р о к годности Мочевых тест-полосо к KF Stick - 24 месяца с д а т ы производств а. Срок хранения Мочевых тест-полосо к KF Stick после первого вскрытия флакона – 6 месяцев.					
		Тест-полоск и предназначе ны для измерения концентрац и и триглицери д о в в капиллярно й крови в клинико-ди агностическ и х лаборатория х , самоконтро л ь .					

601	Используют с я совместно с Экспресс-анализатором концентрац ии глюкозы, холестерина и триглицери д о в в капиллярно й крови ABK Care Multi Используем ый образец: Свежая капиллярна я цельная кровь. Гематокрит в диапазоне 35-50% Диапазон измерения: 50-500 мг/ дл (0,56-5,6 ммоль/л) Чувствител ность: Минимальн ы й измеряемый объем: 50 мг/дл Точность: Средняя ошибка системы по сравнению с референтны м методом G P O составляет < 10%; Повторяемо сть: средняя погрешност ь < 5%; средний коэффициен т вариации = 4,66%	Тест-полоск и для определени я концентрац и и триглицери д о в в капиллярно й крови ABK Care Multi №25	Тест-полоск и для определени я концентрац и и триглицери д о в в капиллярно й крови ABK Care Multi №25	упаковка	ПК-МТ-7№ 014382	8 245,50

		Воспроизводимость: средняя погрешность < 5%; средний коэффициент вариации = 4,62% Среднее время для считывания: Около 30 сек Температурный диапазон для использования тест-полоски: 10-40C Срок хранения после первого вскрытия: 90 дней Срок годности: 24 месяца В одной упаковке 25 штук тест-полосок					
		Контейнер представляет собой стерильную замкнутую полимерную систему, состоящую из четырех Ёмкостей и магистрали для перевода в эти Ёмкости компоненты крови. Ёмкость					

602	Контейнер полимерный для педиатрических доз	контейнера изготовлена из пленки ПВХ толщиной 0,35 мм. Тип пленки TF Seta 3222. Пленка прозрачная, эластичная, на поверхности пленки имеется шероховатость, препятствующая слипаемости и деформации. Конструкция контейнера имеет пластиковую иглу для подключения к другим деформациям.	Контейнер полимерный для педиатрических доз	штука	РК-ИМН-5 №019576	7 991,10
		Шина ортопедическая полиуретановая "MARAI" состоит из синтетического материала (восьмислойное стекловолокно), пропитанного полиуретановой смолой, с обеих сторон покрыта специальными				

м воздухо-
и
влагопрони-
цаемым
материалом,
служащим в
качестве
подкладки.
Н е
токсичны и
н е
вызывают
аллергии.
П о
токсиколого-
гигиеническ
и м
показателям
соответству
ю т
требования
м ,
предъявляе
мым к
изделиям
медицинско
г о
назначения.
Ш и н ы
ортопедиче
с к и е
полиуретан
о в ы е "MARAI"
соответству
ю т
требования
м :
техническог
о
регламента
"Требования
к
безопасност
и
медицинско
й техники и
изделий
медицинско
г о
назначения"
;

настоящего стандарта и изготовлен ы по технологиче ской документац ии, утвержденн ой в установлен ном порядке . Шины ортопедиче ские полиуретан овые "							
MARAI" не имеют специфичес кого запаха полиуретан овой смолы после полного затвердеван ия. Без дефектов в виде разрывов, дыр и загрязнений . Имеют ровные (без бахромы) технологиче ские кромки . Шины ортопедиче ские полиуретан овые "							
MARAI", типа SPLINT-5 шириной 12,5±1,25 см и длиной 112,5± 11,2см. Нижний нетканый материал белого							

603	Шина ортопедическая полиуретановая "MARAI" типа SPLINT-5, размером 12,5 см х 112,5 см	цвета, толщиной 3,18 ± 1,0 мм, шириной 16,3 ± 1,6 см и длиной 117,5 ± 11,0 см предназначен для защиты кожного покрова поврежденной части тела от контакта с незатвердевшей полиуретановой смолой. Верхний нетканый материал белого цвета или белого цвета с надписью и\или рисунком, толщиной 1,68±0,5мм, шириной 16,6 ± 1,6 см и длиной 117,5 ± 11,0 см предназначен для наружной защиты от контакта с незатвердевшей полиуретановой смолой. Поверхность плотность синтетическ	Шина ортопедическая полиуретановая "MARAI" типа SPLINT-5, размером 12,5 см х 112,5 см	штука	Шина ортопедическая полиуретановая "MARAI" состоит из синтетического материала (восьмислойное стекловолоконное), пропитанного полиуретановой смолой, с обеих сторон покрыта специальными воздухо- и влагопроницаемым материалом, служащим в качестве подкладки.	РК-ИМН-5 №016020	13 951,31

о г о
материала,
пропитанно
г о
полиуретан
о в о й
смолой не
менее 300 г\м² и не
более 700г\м² Время
смачивания:
не более 20
с; Время
образования
устойчивой
формы 20
м и н ;
Остаточная
деформация
через 20
мин после
изготовлени
я не более 2
мм; Шина
ортопедиче
с к а я
полиуретан
о в а я "MARAI"
легкая,
высокопроч
ная, хорошо
держит
форму,
имеет
низкую
рентгенокон
трастность (н е
препятствуе
т
рентгенодиа
гностике). Легко
сгорает при
утилизации.
Д л я
одноразовог
о
использован
ия Срок
годности 2
года.

Упаковка: индивидуал ьная, герметичная , обеспечивае т сохранность качества ортопедиче ской шины в течение срока годности и защиту от воздействия окружающе й среды и внешний механическ и х повреждени й . Групповая упаковка по 5 шт шин в индивидуал ь н о й упаковке и комплектую щ и м и : перчатки одноразовы е медицински е нестерильн ые – 5 пар, б и н т медицински й марлевый нестерильн ый – 5 шт размером 5,0 м х 10,0 с м . Транспортн ая упаковка п о 6 групповых упаковки (30 шт) с ортопедиче скими							

		пинами типа SPLINT-5 размер 12,5 см х 112,5 см и комплектую щими.					
		Комплект для операции на бедре "Dolce-Pharm" одноразовый, стерильный имеет следующий состав: 1. Чехол на инструмент альный стол , размер 145 *80 см, количество – 1 шт., изготовлен нетканого материала; 2. Простыня с адгезивным краем, размер 180* 160 см, количество - 1 шт., изготовлена из нетканого материала; 3. Простыня с адгезивным краем, размер 240* 160 см, количество - 1 шт., изготовлена из нетканого материала;					

Комплект для операции на бедре "Dolce-Pharm	4. Простыня с вырезом, размер 250*180 см, количество - 1 шт., изготовлена из нетканого материала; 5. Простыня влагонепроницаемая с адгезивным краем, размер 90*80 см, количество - 2 шт., изготовлена из нетканого материала; 6. Простыня на операционный стол, размер 190*160 см, количество - 1 шт., изготовлена из нетканого материала; 7. Лента операционная, размер 50*10 см, количество - 3 шт., изготовлена из полимеров и бумаги; 8. Бахила-чулок, размер 120*34 см, количество - 1 шт, изготовлена из нетканого материала.	Комплект для операции на бедре "Dolce-Pharm			РК-ИМН-5 №017313

604	" одноразовый , стерильный, Комплект для операции на бедре №1 " Dolce-Pharm " одноразовый , стерильный	Комплект для операции на бедре №1 " Dolce-Pharm " одноразовый , стерильный имеет следующий состав: 1. Простыня с адгезивным краем, размер 180*160 см, количество - 1 шт., изготовлена из нетканого материала; 2. Простыня с адгезивным краем, размер 240*160 см, количество - 1 шт., изготовлена из нетканого материала; 3. Простыня с вырезом, размер 250*180 см, количество - 1 шт., изготовлена из нетканого материала; 4. Простыня влагонепроницаемая с адгезивным краем, размер 90*80 см, количество - 2 шт.,	" одноразовый , стерильный, комплект Комплект для операции на бедре №1 " Dolce-Pharm " одноразовый , стерильный	8 220,72

		изготовлена и 3 нетканого материала; 5. Лента операционн ая, размер 50*10 см, количество - 3 шт., изготовлена и 3 полимеров и бумаги; Изготавлива ются из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд), СММС (Спанбонд Мелтблаун Мелтблаун Спанбонд) с плотностью 40 г/м² и Спанлейс с плотностью 68 г/м². Стерилизац и я осуществля ется газовым методом этилен-окси да или другим методом. Изделие поставляетс я в стерильном виде, в индивидуал ьной упаковке, готовое к эксплуатаци и.					

605	Ангиографический катетер ANANTH - это диагностический ангиографический катетер, произведенный компанией Relisys Medical Devices Limited. Ангиографический катетер ANANTH схож с другими диагностическими катетерами на рынке продажи по доставке рентгенконтрастных жидкостей в специфические артерии в сердечнососудистой системе. Это служит целью для дифференциации сосудов от окружающей анатомии во время представления и диагностических процедур. Катетер состоит из плетеной и Ангиографические катетеры ANANTH: Tiger Straight, Tiger Angled, Judkins Left / Right, Pigtail, Amplatz Left / Right, Jacky стерильные, однократно го применения, размерами: 5Fr, 6Fr	Ангиографические катетеры ANANTH: Tiger Straight, Tiger Angled, Judkins Left / Right, Pigtail, Amplatz Left / Right, Jacky стерильные, однократно го применения, размерами: 5Fr, 6Fr	штука	ПК-ИМН-5 №020068	8 322,91

		не плетеной трубки, с адекватной жесткостью и вращением, для поддержания требуемых ангиографических процедур. Он также имеет атравматический мягкий наконечник на дистальном конце (кончик катетера) и концентратор				
		1. Простыни стерильные, размеры 210*160см; 200*180см; 200*160см; 200*140см; 200*80см; 200*70см; 160*80см; 140*110см; 140*80см; 140*70см по 1-ой штуке в упаковке. Изготавливаются из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд) с плотностями и 28 г/м² и 40 г/м². 2. Простыня стерильная с адгезивным				

краем,
размер 240*
160см. 3.
Простыня
стерильная
большая
операционн
ая, размер
190*160см.
4. Простыня
стерильная
с
адгезивным
краем,
размер 160*
180см. 5.
Простыня
стерильная
малая
операционн
ая, размер
120*160см.
6. Простыня
стерильная
впитывающ
ая, размер
140*110см.
7. Простыня
стерильная
операционн
ая, размер
100*80см. 8.
Простыня
стерильная
с
адгезивным
краем,
размер 90*
80 см,
количество
- 2 шт. 9.
Простыня
стерильная
с
периниальн
ы м
покрытием,
с вырезом,
размер 230*
180см. 10.
Простыня
стерильная,
торакальная
, с

РК-ИМН-5
№017378

606	Простыни "Dolce-Pharm" и 3 нетканого материала стерильные, одноразового применения	отверстием и с карманом-приемником, размер 330*300/200см. 1 1 . Простыня стерильная операционная 250*160см с отверстием 28*32 см с карманом, отводом и инцизионной пленкой. 1 2 . Простыня стерильная с вырезом, размер 250*180см. 13. Простыня стерильная для лапароскопии и с отверстием, размер 32*28см, инцизионная пленка, липучка (карманы), размер 280*180см . 14. Простыня стерильная для ангиографии и , 2 отверстия, размер 300*180см. 15. Простыня стерильная впитывающая, с отверстием диаметром 7,5см с адгезивным	Простыня стерильная, торакальная , с отверстием и с карманом-приемником, размер 330*300/200см	штука	8 967,91

		слоем карман и фиксатор, размер 120* 120см. 16. Простыня стерильная 180*250см с вырезом, 70 *80см с адгезивным краем. Изготавлива ются из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд), СММС (Спанбонд Мелтблаун Мелтблаун Спанбонд) с плотностью 40 г/м² и из материала типа Спанлейс с плотностью 68 г/м². Стерилизац ия осуществля ется газовым методом этилен-окси да или другим методом. Изделие поставляетс я в стерильном виде, в индивидуал ьной упаковке, готовое к эксплуатаци и					

Тест-полоска а KF Stick 7 предназначе на для использован и я в качестве диагностиче ского средства in vitro с использован и е м образцов мочи. Полоса содержит твёрдофазн ые участки реагента, прикреплен ные к пластиково й подложке, и предоставля ется в формате сухого реагента. Э т у тест-полоск у можно прочитать визуально или с помощью анализатора KF Scan. Состав Содержания реагента на основе сухого веса д л я пропитки 100 полос: Кровь Билирубин Уробилиног ен Кетоны Белки Глюкоза pH Комплектна							

607	KF Stick 7 - Тест-полоска для полуколличес-твенного и визуального определения содержания в моче билирубина, крови, глюкозы, кетонов, рН, белка, уробилиногена, флакон № 100 я упаковка Мочевые тест-полоски по 100 шт, в пластиковом флаконе. В каждый флакон вложен влагопоглощающий элемент – силикагель. В каждую картонную упаковку с флаконом вложена инструкция. Условия хранения и использования Хранить Мочевые тест-полоски в недоступном для детей месте. Беречь упаковку от прямого солнечного света. Не замораживать. Хранить в сухом месте. Хранить Мочевые тест-полоски в оригинальном флаконе при температуре +2 °С ~ +30 °С. Не вынимать силикагель из флакона. Проводить измерения	KF Stick 7 - Тест-полоска для полуколличес-твенного и визуального определения содержания в моче билирубина, крови, глюкозы, кетонов, рН, белка, уробилиногена, флакон № 100 Туба	РК-МТ-5№ 020762	10 229,25

		п р и температуре +10 °С ~ + 35 °С. Срок годности С р о к годности Мочевых тест-полосо к KF Stick - 24 месяца с д а т ы производств а. Срок хранения Мочевых тест-полосо к KF Stick после первого вскрытия флакона – 6 месяцев.					
608	Комплект офтальмоло гический " Dolce-Pharm " одноразовы й , стерильный	Салфетки стерильные, одноразовог о применения имеют размеры: 70 *80 см; 70* 40 см; 70* 70 см; 80* 40 см. Изготавлива ются из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд) с плотностью 28 г/м?, 40 г / м ? . Стерилизац и я осуществля е т с я газовым методом этилен-окси да. Изделие поставляе	Комплект офтальмоло гический " Dolce-Pharm " одноразовы й , стерильный	комплект		РК-ИМН-5 №017377	9 446,29

		я в стерильном виде, в индивидуал ь н о й упаковке, готовое к эксплуатаци и.					
		Чехол на инструмент альный стол , размер 145 * 8 0 , количество - 1 шт., изготовлен и з нетканого материала. 2. Простыня с адгезивным краем размер 90* 8 0 , количество - 2 шт., изготовлен и з нетканого материала. 3. Простыня операционн ая размер 160*190, количество - 1 шт., изготовлен и з нетканого материала. 4. Простыня с адгезивным краем, размер 160* 1 8 0 , количество - 1 шт. 5. Салфетка, впитывающ ая размер 12 * 1 2 ,				РК-ИМН-3 №009782	

609	Комплект Универсаль н ы й Большой, комплект универсаль н ы й Большой № 1 " " Dolce-Pharm " , одноразовы й , стерильный	количество - 4 шт., изготовлен из бумаги. 6 . Простыня с адгезивным краем размер 240* 1 6 0 , количество- 1 шт., изготовлен и з нетканого материала. 7. Лента операционн ая, размер 50*10, количество - 1 шт., изготовлен и з полимеров и бумаги Изготовлен и з нетканого материала. Изделие поставляетс я в стерильном виде в двойной индивидуал ь н о й упаковке, готовое к эксплуатаци и. Условия хранения: должен хранится в сухом, помещении п р и температуре от -50?С до +40?С на стеллажах, н а расстоянии	Комплект Универсаль н ы й Большой, комплект универсаль н ы й Большой № 1 " " Dolce-Pharm " , одноразовы й , стерильный	комплект	9 594,00

		не менее 1 метра от нагревательных приборов. Влажность не более 80%. Срок годности 3 года.					
610	Комбинезон защитный "Dolce-Pharm" с капюшоном и из нетканого материала, нестерильный, одноразового применения	Комбинезон защитный "Dolce-Pharm" с капюшоном и из нетканого материала, нестерильный, одноразового применения, полуприлегающего силуэта. Размеры: S, M, L, XL, XXL, XXXL. Изделие изготавливается из нетканого материала с плотностью от 25 г/м2 и более.	Комбинезон защитный "Dolce-Pharm" с капюшоном и из нетканого материала, нестерильный, одноразового применения	штука		РК-ИМН-5 №020433	10 237,50
611	Изделия медицинские для забора крови	Штативы для определения СОЭ	Штативы для определения СОЭ	штука		РК-ИМН-5 №012381	10 130,04
		Комплект для кесарева сечения "Dolce-Pharm" одноразовый, стерильный имеет следующий					

612	Комплект для кесарева сечения "Dolce-Pharm" одноразовый , стерильный	состав: 1. Чехол на инструментальный стол , размер 145*80 см, количество - 1 шт., изготовлен из нетканого материала; 2. Простыня большая операционная, размер 190*160 см, количество – 1 шт., изготовлена из нетканого материала; 3. Простыня малая операционная, размер 120*160 см, количество - 1 шт., изготовлена из нетканого материала; 4. Простыня операционная, размер 250*160 см, с отверстием, карманом, отводом и инцизионной пленкой, количество - 1 шт., изготовлена из нетканого материала; 5. Салфетка впитывающая, размер 21*23 см,	Комплект для кесарева сечения "Dolce-Pharm" одноразовый , стерильный	комплект	ПК-ИМН-5 №017319	11 045,62

количество - 4 шт., изготовлена из бумаги; 6 . Лента операционн ая, размер 50*10 см, количество - 2 шт., изготовлена и 3 нетканого материала с липкой фиксацией. Изготавлива ются из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд), СММС (Спанбонд Мелтблаун Мелтблаун Спанбонд) с плотностью 40 г/м ² и Спанлейс с плотностью 68 г/м ² . Стерилизац и я осуществля е т с я газовым методом этилен-окси да или другим методом. Изделие поставляетс я в стерильном виде, в индивидуал ь н о й упаковке, готовое к							

		эксплуатаци и.					
		Комплект для АКШ " Dolce-Pharm " одноразовы й , стерильный имеет следующий состав: 1. Чехол на инструмент альный стол , размер 145 *80 см, количество - 1 шт., изготовлен и з нетканого материала; 2. Простыня операционн ая, размер 100*80 см, количество - 1 шт., изготовлена и з нетканого материала; 3. Простыня с периниальн ы м покрытием, размер 230* 180 см, и вырезом 20 *100 см, количество - 1 шт., изготовлена и з нетканого материала; 4. Простыня торакальная , размер 330 *300/200 см , с отверстием				РК-ИМН-5 №017321	

613	Комплект для аортокоронарного шунтирования "Dolce-Pharm" одноразовый, стерильный	и карманом-приемником, количество - 1 шт., изготовлена и 3 нетканого материала; 5. Простыня, размер 180*250 см, с вырезом и адгезивным краем, количество – 1 шт., изготовлена и 3 нетканого материала; 6. Карман-приемник, размер 50*75/20 см, количество - 1 шт., изготовлен и 3 полипропилен; 7. Лента операционная, размер 50*10 см, количество - 1 шт., изготовлена и 3 нетканого материала с липкой фиксацией; 8. Бахилы–носки, количество - 1 пара, изготовлены и 3 нетканого материала. Изготавлива	Комплект для аортокоронарного шунтирования "Dolce-Pharm" одноразовый, стерильный	комплект	11 102,13

		ются из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд), СММС (Спанбонд Мелтблаун Мелтблаун Спанбонд) с плотностью 40 г/м² и Спанлейс с плотностью 68 г/м². Стерилизация осуществляется газовым методом этилен-оксида или другим методом. Изделие поставляется в стерильном виде, в индивидуальной упаковке, готовое к эксплуатации.					
		Контейнер полимерный с фильтром для удаления лейкоцитов LeucoLab LCG2/LCG4 представляет собой стерильную замкнутую систему, состоящую из одной					

614	Контейнер полимерный для компоненто в крови однокамерный с фильтром Leucolab LCG4	Умкости, изготовленн ой из пленки ПВХ типа TF 3222 и соединенны е между собой магистрاليا ми , изготовленн ые из трубок ПВХ марки MT 3267 LM. Ёмкость контейнера изготовлена из пленки ПВХ толщиной 0,35 мм. Тип пленки TF Seta 3222. Пленка прозрачная, эластичная, на поверхность пленки имеется шероховатость , препятствующая слипаемости Умкости. Конструкция контейнера имеет фильтр для удаления лейкоцитов, тромбоцитов и микроагрегатов из одной дозы эритроцитов или цельной	Контейнер полимерный для компоненто в крови однокамерный с фильтром Leucolab LCG4	штука	РК-ИМН-5 №019577	11 138,40

		крови, а также пластиковую иглу для подключения к другим Ымкостям.					
615	Контейнер полимерный с фильтром для плазмы	Контейнер представляет собой стерильную замкнутую полимерную систему, состоящую из одной Ымкости и магистрали для перевода в эту Ымкость компоненты крови (плазмы). Џмкости контейнера изготовлены из пленки ПВХ толщиной 0,35 мм. Тип пленки TF Seta 3222. Пл Ынка прозрачная, эластичная, на поверхность и пленки имеется шероховатость, препятствующая слипаемости Ымкости.	Контейнер полимерный с фильтром для плазмы	штука		РК-ИМН-5 №019574	11 144,25
		Тест-полоска KF Stick 9 предназначена для использования в качестве					

	диагностическое средство in vitro с использованием образцов мочи. Полоса содержит твердофазные участки реагента, прикрепленные к пластиковой подложке, и предоставляется в формате сухого реагента. Эту тест-полоску можно прочитать визуально или с помощью анализатора KF Scan. Состав Содержания реагента на основе сухого веса для пропитки 100 полос: Кровь Билирубин Уробилиноген Кетоны Белки Нитрит Глюкоза рН Удельный вес Комплектная упаковка	
KF Stick 9 – Тест-полоска для полуколичественного	Мочевые тест-полоски по 100 шт,	KF Stick 9 – Тест-полоска для полуколичественного

616	ственного и визуального определения содержания в моче глюкозы, рН, белка, крови, кетонов, билирубина, нитритов, удельного веса, уробилиногена, флакон № 100 в пластиковом флаконе. В каждый флакон вложен влагопоглощающий элемент – силикагель. В каждую упаковку с флаконом вложена инструкция. Условия хранения и использования Хранить Мочевые тест-полоски в недоступном для детей месте. Беречь упаковку от прямого солнечного света. Не замораживать. Хранить в сухом месте. Хранить Мочевые тест-полоски в оригинальном флаконе при температуре +2 °С ~ +30 °С. Не вынимать силикагель из флакона. Проводить измерения при температуре +10 °С ~ +35 °С. Срок	ственного и визуального определения содержания в моче глюкозы, рН, белка, крови, кетонов, билирубина, нитритов, удельного веса, уробилиногена, флакон № 100 Туба	РК-МТ-5№ 020762	12 500,50

		годности Срок годности Мочевых тест-полосок KF Stick - 24 месяца с даты производства. Срок хранения Мочевых тест-полосок KF Stick после первого вскрытия флакона – 6 месяцев.					
617	Контейнер полимерный для компонентов в крови двухкамерный с	Контейнер представляет собой стерильную замкнутую полимерную систему, состоящую из двух Умкостей и магистрали для перевода в эту Умкость компоненты крови. Умкость контейнера изготовлена из пленки П В Х толщиной 0,35 мм. Тип пленки TF Seta 3222. ПлУнка прозрачная, эластичная, на поверхности пленки имеется шероховатость,	Контейнер полимерный для компонентов в крови двухкамерный с	штука		РК-ИМН-5 №019583	11 653,20

	фильтром Leucolab LCG4	препятству ю щ а я слипаемость и Ымкости. Конструкци я Контейнера имеет фильтр для удаления лейкоцитов, тромбоцито в и микроагрега тов из одной дозы эритроцито в или цельной крови, а также пластикову ю иглу для подключени я к другим Ымкостям.	фильтром Leucolab LCG4				
		Тест-полоск а KF Stick 1 0 предназначе на для использован и я в качестве диагностиче ского средства in vitro с использован и е м образцов мочи. Полоса содержит твердофазн ые участки реагента, прикреплен ные к пластиково й подложке, и предоставля ется в					

618	формате сухого реагента. Э т у тест-полоск у можно прочитать визуально или с помощью анализатора KF Scan. Состав Содержания реагента на основе сухого веса д л я пропитки 100 полос: Кровь Билирубин Уробилиног ен Кетоны Белки Нитрит Глюкоза рН Удельный в е с KF Stick 10 - Тест-полоск а для полуколиче ственного и визуального определени я содержания в моче глюкозы, рН, белка, крови, кетонов, билирубина, лейкоцитов, нитритов, удельного веса, уробилиног ена, флакон № 100	Лейкоциты Комплектна я упаковка Мочевые тест-полоск и по 100 шт, в пластиково м флаконе. В каждый флакон вложен влагопогло щающий элемент – силикагель. В каждую картонную упаковку с флаконом вложена инструкция. Условия хранения и использован KF Stick 10 - Тест-полоск а для полуколиче ственного и визуального определени я содержания в моче глюкозы, рН, белка, крови, кетонов, билирубина, лейкоцитов, нитритов, удельного веса, уробилиног ена, флакон № 100	Туба	PK-MT-5№ 020762	12 776,50

	ия Хранить Мочевые тест-полоск и в недоступно м для детей месте. Беречь упаковку от прямого солнечного света. Не заморажива ть. Хранить в сухом месте. Хранить Мочевые тест-полоск и в оригинальн ом флаконе п р и температуре +2 °C ~ +30 °C. Не вынимать силикагель из флакона. Проводить измерения п р и температуре +10 °C ~ + 35 °C. Срок годности С р о к годности Мочевых тест-полосо к KF Stick - 24 месяца с д а т ы производств а. Срок хранения Мочевых тест-полосо к KF Stick после первого вскрытия флакона – 6 месяцев.					

Контейнер полимерный для крови и ее компоненты в четырехкамерный с	ст ь , препятствующая слипаемости и ымокости. Для подключения к ымокости	Контейнер полимерный для крови и ее компоненты в четырехкамерный с

619	раствором гемоконсерванта "CPD", ресуспендирующим раствором "SAGM" и лейкоцитарным фильтром для получения лейкофильтов эритроцитов с вариантом исполнения T&V полимерных и г л предназначенны штучеры с мембраной. Магистральной контейнера выполнены и з эластичного прозрачного ПВХ и могут быть загерметизированы на всех видах запаивателе й. Игла для забора крови имеет трУхгранную лазерную заточку с колпачком первого вскрытия, позволяюща я защитить персонал от травмирования. Для дополнитель ной защиты персонала во время утилизации изделия предусмотр е н протектор, в котором фиксируетс я донорская игла после извлечения от донора. Для забора крови на анализ, предусмотр ен адаптер для всех	раствором гемоконсерванта "CPD", ресуспендирующим раствором "SAGM" и лейкоцитарным фильтром для получения лейкофильтов эритроцитов с вариантом исполнения T&V	штука		РК-ИМН-5 №019581	11 772,33

		типов вакуумных пробирок. В конструкции предусмотрен фильтр для лейкофильтрации эритроцитарной взвеси.					
		Тест-полоска KF Stick 1 1 предназначена для использования в качестве диагностического средства in vitro с использованием образцов мочи. Полоса содержит твердофазные участки реагента, прикрепленные к пластиковой подложке, и предоставляется в формате сухого реагента. Эту тест-полоску можно прочесть визуально или с помощью анализатора KF Scan. Состав Содержания					

620	реактента на основе сухого веса для пропитки 100 полос: Кровь Билирубин Кетоны Уробилиног ен Белки Нитриты Глюкоза pH Удельный вес Лейкоциты Аскорбинов ая кислота Комплектна я упаковка Мочевые тест-полоск и по 100 шт, в пластиково м флаконе. В каждый флакон вложен влагопогло щающий элемент – силикагель. В каждую картонную упаковку с флаконом вложена инструкция. Условия хранения и использован ия Хранить Мочевые тест-полоск и в недоступно м для детей месте. Беречь упаковку от прямого солнечного света. Не KF Stick 11 - Тест-полоск а для полуколиче ственного и визуального определени я содержания в моче аскорбинов ой кислоты, билирубина, крови, глюкозы, кетонов, лейкоцитов, нитритов, pH, белка, удельного веса, уробилиног ена, флакон № 100	КФ Stick 11 - Тест-полоск а для полуколиче ственного и визуального определени я содержания в моче аскорбинов ой кислоты, билирубина, крови, глюкозы, кетонов, лейкоцитов, нитритов, pH, белка, удельного веса, уробилиног ена, флакон № 100 Туба	РК-МТ-5№ 020762	13 725,25

		заморажива ть. Хранить в сухом месте. Хранить Мочевые тест-полоск и в оригинальн ом флаконе п р и температуре +2 °C ~ +30 °C. Не вынимать силикагель из флакона. Проводить измерения п р и температуре +10 °C ~ + 35 °C. Срок годности С р о к годности Мочевых тест-полосо к KF Stick - 24 месяца с д а т ы производств а. Срок хранения Мочевых тест-полосо к KF Stick после первого вскрытия флакона – 6 месяцев.				
		Контейнер представляе т собой стерильную замкнутую полимерну ю систему, состоящую из четырёх ёмкостей, соединенны е между				

621	Контeйнер полимерны й для крови и е Ё компоненто в четырехкам ерный с раствором гемоконсер вантa "CPD" , ресуспенди рующим раствором " SAGM" и фильтром д л я удаления лейкоцитов из цельной крови	с о б о й магистрaля м и . Ўмкости контeйнера изготовлен ы из пленки П В Х толщиной 0,35 мм. Тип пленки TF Seta 3 2 2 2 . Пл Ёнка прозрачная, эластичная, н а поверхност и пленки имеется шероховато ст ь , препятству ющ а я слипаемост и Ёмкости. Д л я подключени я к Ёмкости полимерных и г л предназначе ны штуцеры с мембраной. Магистрaли контeйнера выполнены и з эластичного прозрачного П В Х и могут быть загерметизи рованы на всех видах запаивателе й. Игла для забора крови имеет трЁхгранну ю лазерную заточку с колпачком	Контeйнер полимерны й для крови и е Ё компоненто в четырехкам ерный с раствором гемоконсер вантa "CPD" , ресуспенди рующим раствором " SAGM" и фильтром д л я удаления лейкоцитов из цельной крови	штука	РК-ИМН-5 №019580	15 080,93

		первого вскрытия, позволяющая защитить персонал от травмирования. Для дополнительной защиты персонала во время утилизации изделия предусмотрено протектор, в котором фиксируется донорская игла после извлечения от донора. Для забора крови на анализ, предусмотрен адаптер для всех типов вакуумных пробирок. Для фильтрации цельной крови предусмотрен лейкоцитарный фильтр.					
		Сенсор в сборе маленький, надежный, технологичный, и обеспечивает простоту подключения и отключения датчика от передатчика, и легкость					

ввода пациентом, вручную или при помощи автоматичес к о г о прибора ввода. Он стерилизова н. Сенсор имеет свойства, которые стыкуются с передатчико м , и предохраня ют его от неправильн о й установки в передатчик. Сам сенсор гибкий и имеет небольшой поперечный разрез, чтобы минимизиро вать боль и дискомфорт во время его установки и использован ия. Жесткие проводнико вые иглы помогают при вводе, их снимают и выкидываю т, если сенсор установлен. Проводнико вая игла имеет свойства безопасност и , предотвращ							

622	ающие случайные прокалывания иглами, и обеспечивающие легкое извлечение из основы после ввода. Электрические контакты сенсора выходят наружу к телу, и имеют водонепроницаемое соединение с передатчиком. Сенсор глюкозы ENLITE модель ММТ-7008 (А,В), стерильный, однократно го применения, с принадлежностями	м. Сенсор в сборе и передатчик имеют физическую форму плоского диска, и крепятся к поверхности и кожи. Контроль концентрации глюкозы в крови под кожей пациента до 168 часов с ежедневной повторной калибровкой. Соединение между сенсером и передатчиком - менее 10 Ом после 20 раз ввода в передатчик и извлечение Сенсор глюкозы ENLITE модель ММТ-7008 (А,В), стерильный, однократно го применения, с принадлежностями	штука	РК-ИМН-5 №011495	17 815,08

из него, сенсор вставляется под углом 90°, сила ввода составляет менее 1,125 фунтов (5 Н). Диапазон измерения уровня глюкозы в крови от 40 до 400 мг/дл.

Предоставление данных в течение 30 мин. Время реагирования: после пошагового изменения с $100 \pm 10\%$ на $200 \pm 10\%$ мг/дл в концентрации глюкозы в буферном физиологическом тестовом растворе при температуре $37^\circ \pm 1^\circ\text{C}$, сигнальный ток датчика при тестировании (I_{sig}) должен достичь 95% от средней установившейся величины датчика через пятнадцать минут после

		проведения пошагового изменения. Игла 25 размера, как самый маленький размер. Условия хранения в течение шести месяцев минимум, п р и температуре от 2°C до 30 °C (от 35,6 до 86°F).					
		Контейнер представляе т собой стерильную замкнутую полимерну ю систему, состоящую из пяти Ўмкостей, соединенны е между собой магистрاليا ми. Ёмкость с раствором CPD имеет конструкци ю Т&В, предназначе нная для использован ия изделия н а автоматичес к и х плазмаэкстр акторах. Ёмкости контейнера изготовлен ы из пленки П В Х толщиной 0,35 мм.					

623	Контейнер полимерный для крови и ее 5 компонентов в пятикамерный с раствором гемоконсерванта "CPD", ресуспендирующим раствором "SAGM" и двумя лейкоцитарными фильтрами	Тип пленки TF Seta 3222. Пленка прозрачная, эластичная, на поверхности пленки имеется шероховатость, препятствующая слипаемости 5мкости. Для подключения к 5мкости полимерных игл предназначены штуцеры с мембраной. Магистраль контейнера выполнены из эластичного ПВХ и могут быть загерметизированы на всех видах запаивателей. Игла для забора крови имеет трехгранную лазерную заточку с колпачком первого вскрытия, позволяющая защитить персонал от травмирования. Для дополнительной защиты	Контейнер полимерный для крови и ее 5 компонентов в пятикамерный с раствором гемоконсерванта "CPD", ресуспендирующим раствором "SAGM" и двумя лейкоцитарными фильтрами	штука	ПК-ИМН-5 №019582	16 706,10

		персонала во время утилизации изделия предусмотрен протектор, в котором фиксируется донорская игла после извлечения от донора. Для забора крови на анализ, предусмотрен адаптер для всех типов вакуумных пробирок. В конструкции и предусмотрены фильтры для лейкофльтрации компоненто в крови.					
		Комплект состоит из: - Центрифужный колокол 625HS; - Раствор цитрата натрия 4%, объемом 250 мл стерильный, однократно го применения; - Контейнер (однокамерный) для сбора плазмы адаптирова					

624	Комплект расходных материалов для сбора плазмы	нный к восполнению физиологическим раствором, стерильный, однократно го применения . Магистраль для сбора плазмы стерильная, однократно го применения . Ымкость контейнера для плазмы изготовлена из пленки ПВХ толщиной 0,35 мм. Тип пленки TF Seta 3222 . Пленка прозрачная, эластичная, на поверхности пленки имеется шероховатость , препятствующая слипаемости . Ымкости. Магистраль системы выполнены из эластичного прозрачного ПВХ и могут быть загерметизированы на всех видах	Комплект расходных материалов для сбора плазмы	комплект	РК-ИМН-5 №019774	19 030,28

		запайвателе й.					
625	Акриловый костный цемент Gentafix с гентамицин ом , варианты исполнения	Gentafix 1 и 3 - это рентгеноконтрастный, стерильный костный цемент с гентамицином . Представляет собой порошок белого цвета с жидкостью для разведения в комплекте . Служит для быстрой фиксации костных имплантатов у пациентов, с высоким риском возникновения костной инфекции. Содержит гентамицин (класс анти-биотиков) предотвращает возникновение инфекции. Gentafix 1 - цемент стандартной вязкости для ручного нанесения. Gentafix 3 - цемент низкой вязкости для введения шприцем	Акриловый костный цемент Gentafix с гентамицином , варианты исполнения	штука		РК-ИМН-5 №115058	20 173,49

		и л и инъекционн ы м пистолетом.					
626	Набор мониторинг а внутрисосу дистого давления с вариантами исполнения	Длина полипропил еновой трубки - 48дюйм, 12дюйм Длина трубки для в \ в вливания – 60дюйм и 3дюйм. Магнитоэле ктрический катетер (0,11) Внешний диаметр - 2,80±0,07мм Внутренний диаметр - 1,27±0,12мм В/в катетер (0,16) O.D.- Внешний диаметр - 4,10±0,05мм Внутренний диаметр - 3,0±0,05мм Коробка/ Упаковка д л я выкладки Размер – 12 ” х 8” х 5” (для одного набора)	Набор мониторинг а внутрисосу дистого давления с вариантами исполнения	набор	ПК-ИМН-5 №017629	21 779,63	
		1. Пижама (размерами 42(XS)-64 (XXXXXL), ростами 152 -188, из них размер 56 (XXXL) и рост (182) п о умолчанию) 2 .					

627	Противочум н ы й комплект	Противочум ный халат (размерами 42(XS)-64 (XXXXXL), ростами 152-188, из них размер 56 (XXXL) и рост (182) п о умолчанию) 3. Косынка 4. Капюшон 5. Очки защитные 6. Носки 7. Сапоги резиновые или из ПВХ (размерами: 36-47, из них размер 42 п о умолчанию) 8 . Ватно-марл е в а я повязка (маска) 9. Наукавник и 10. Фартук длинный 11. Перчатки резиновые-2 пары (латексные и нитриловые и/или виниловые, размерами: S(6,5)-XL (9,5), из них размер M(7) п о умолчанию) 12 . Полотенце 13 . Инструкция п о медицинско м у	Противочум н ы й комплект	комплект	ПК-ИМН-5 №021262	23 782,77

		применени ю медицинско го изделия 14. Пакет или сумка с ручкой из плащевой ткани					
		Комплект д л я аортокорон арного шунтирован ия №1 " Dolce-Pharm " , одноразовы й , стерильный имеет следующий состав: 1. Чехол на инструмент альный стол , размер 75- 80*145-150 с м , стандартны й / усиленный* – 2 шт.; 2. Чехол на инструмент альный стол , размер 205 *230 см – 1 шт.; 3. Простыня операционн ая, размер 80*100 см – 2 шт.; 4. Простыня с перинеальн ы м покрытием, с вырезом, размер 180/ 195*230 см* – 1 шт.; 5. Простыня торакальная					

	с отверстием и карманом-п риемником, размер 330* 300/180 см / 330*300/225 см* – 1 шт.; 6 . Карман-при емник, размер 50* 75/20 см – 1 шт.; 7. Операционн ая лента, размер 10* 50 см – 4 шт .; 8. Бахилы и 3 нетканого материала высокие/ низкие* – 1 пара; 9. Простыня с вырезом и адгезивным краем, размер 180* 250 см – 1 шт.; 10. ПелУнка – впитывающ ая размер 60 *30/40/60/90 см* – 5 шт.; 1 1 . Фиксатор трубок (Велькро), размер 2*25 см – 1 шт.; 1 2 . Фиксатор д л я разрезов (простыня для малых манипуляци й), размер 60*90 см с отверстием,	Комплект д л я аортокорон арного шунтирован Комплект д л я аортокорон арного шунтирован			РК-ИМН-5 №020354	

628	ия №1 "Dolce-Pharm", одноразовый, стерильный Фиксатор для разрезов (простыня для малых манипуляций), размер 60*90 см с отверстием, диаметром 12 см – 1 шт. Примечание * Допускается по согласованию с заказчиком различная комплектация изделий, различных размеров, видов материала и количеств в соответствии с утвержденной комплектностью. А также поставка комплектующих в любой комплектации и отдельная поставка изделий входящих в комплект. Фактически комплектация и наименование будут	ия №1 "Dolce-Pharm", одноразовый, стерильный комплект	25 480,35

		нанесены на потребительскую (индивидуальную) упаковку. Комплект изготавливается из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд), СММС (Спанбонд Мелтблаун Мелтблаун Спанбонд) с плотностями и 40 г/м² и Спанлейс с плотностью 68 г/м². Стерилизация комплекта осуществляется газовым методом этилен-оксида. Изделие поставляется в стерильном виде, в индивидуальной потребительской упаковке, готовое к эксплуатации.					
		Комплект состоит из: - Центрифужный колокол 625HS; - Раствор цитрата					

629	натрия 4%, объемом 250 мл стерильный, однократно го применения ;- Контейнер (двухкамерный) для сбора плазмы адаптированный к восполнению физиологическим раствором, стерильный, однократно го применения .- Магистраль для сбора плазмы. Контейнер для сбора плазмы представляется замкнутую систему, состоящую из двух емкостей. Емкости контейнера для плазмы изготовлены из пленки ПВХ толщиной 0,35 мм. Тип пленки TF Seta 3222. Пленка прозрачная, эластичная, на поверхность	Комплект расходных материалов для сбора плазмы с двумя мешками	Комплект расходных материалов для сбора плазмы с двумя мешками	комплект	ПК-ИМН-5 №019771	35 235,00

		и пленки имеется шероховато сть, препятству ющая слипаемость и Ўмкости. Магистраль системы выполнены и з эластичного прозрачного ПВХ и могут быть загерметизи рованы на всех видах запайвателе й.					
		Комплект состоит из: - Центрифуж ный колокол 625HS; - Раствор цитрата натрия 4%, объёмом 250 мл стерильный, однократно го применения ; - Контейнер (трехкамер ный) для сбора плазмы адаптирова нный к восполнени ю физиологич еским раствором, стерильный, однократно го применения .					

630	Комплект расходных материалов для сбора плазмы с тремя мешками	Магистраль для сбора плазмы стерильная, однократно го применения . Контейнер для сбора плазмы представляе т замкнутую систему, состоящую из трёх ёмкостей. Ёмкости контейнера для плазмы изготовлен ы из пленки ПВХ толщиной 0,35 мм. Тип пленки TF Seta 3222. Плёнка прозрачная, эластичная, на поверхность и пленки имеется шероховатость, препятствующая слипаемости ёмкости. Магистраль системы выполнены из эластичного прозрачного ПВХ и могут быть загерметизированы на всех видах запаивателе й.	Комплект расходных материалов для сбора плазмы с тремя мешками	комплект	ПК-ИМН-5 №019769	36 743,00

	Ш и н ы ортопедиче с к и е полиуретан ов ы е " MARAI" типа ROLL SPLINT состоят из синтетическ о г о материала, пропитанно г о полиуретан о в о й смолой, с обе их сторон покрыта воздухо- и влагопрони цаемым материалом, служащим в качестве подкладки. Н е токсичны и н е вызывают аллергии. П о токсиколого - гигиеническ и м показателям соответству ю т требования м , предъявляе мым к изделиям медицинско г о назначения. Ш и н ы ортопедиче с к и е полиуретан ов ы е " MARAI"						

типа ROLL SPLINT соответству ю т требования м : техническог о регламента " Требования к безопасност и медицинско й техники и изделий медицинско г о назначения" ; настоящего стандарта и изготовлен ы п о технологиче с к о й документац и и , утвержденн о й в установлен ном порядке . Шины ортопедиче с к и е полиуретан овые " MARAI" типа ROLL SPLINT не имеют дефектов в виде дыр и загрязнений . Имеют ровные (без бахромы) технологиче ские кромки . Шины ортопедиче с к и е полиуретан							

631	Шина ортопедическая полиуретановая "MARAI" типа ROLL SPLINT-2 размером 5,0 см х 450 см	овые "MARAI", типа ROLL SPLINT-2 состоят из синтетического материала шириной 5,0 см ± 1,0 см и длиной 450,0 см ± 30,0 см. Нижний и верхний нетканый материал: белого или почти белого цвета однотонные или с надписью и\или рисунком, длиной 455,0 см ± 30,0 см. Нижний нетканый материал шириной 9,2 см ± 1,0 см, толщиной 3,18±1,0 мм и предназначен для защиты кожного покрова поврежденной части тела от контакта с незатвердевшей полиуретановой смолой. Верхний нетканый	Шина ортопедическая полиуретановая "MARAI" типа ROLL SPLINT-2 размером 5,0 см х 450 см	штука	—	ПК-ИМН-5 №016303	68 259,61

материал
шириной
9,2 см ± 1,0
с м ,
толщиной
1,30 ± 1,0
м м
предназначе
н для
наружной
защиты от
контакта с
незатвердев
ш е й
полиуретан
о в о й
смолой.
Поверхност
н а я
плотность
синтетическ
о г о
материала,
пропитанно
г о
полиуретан
о в о й
смолой не
менее 700 г\
м2; Время
образования
устойчивой
формы 20
м и н ;
Остаточная
деформация
через 20
мин после
изготовлени
я не более 2
мм; Шина
ортопедиче
с к а я
полиуретан
о в а я "
MARAI"
типа ROLL
SPLINT
легкая,
высокопроч
ная, хорошо
держит
форму,
имеет

низкую рентгеноконтрастность (не препятствует рентгенодиагностике). Легко сгорает при утилизации. Для одноразового использования Срок годности 2 года. Упаковка первичная: индивидуальная, герметичная, обеспечивает сохранность качества ортопедической шины в течение срока годности и защиту от воздействия окружающей среды и внешнего механических повреждений. Упаковка вторичная по 1 шт ортопедической шины типа ROLL SPLINT в первичной упаковке и комплектующие: перчатки одноразовые							

		е медицински е – 10 пар, бинты медицински е марлевые и\или эластичные нестерильн ые, - 10 шт., вложенные в коробку картонную.					
		1. Простыня п о д пациента изготовлена и з нетканого материала 160х190 – 1 шт. 2. Халат изготовлен и з нетканого материала – 2 шт. 3. Салфетка впитывающ а я изготовлена из бумаги 22х23 см – 2 шт. 4. Перчатки хирургичес к и е латексные - 2 пары 5. Чехол для оборудован и я диаметром 80 см изготовлен и з полиэтилен а – 1 шт. 6. Чехол для оборудован и я изготовлен и з полиэтилен					

632	а 110х110 см – 1 шт. 7. Ангиографическая простыня 220х340 см с двумя радиальными и отверстиями, с двумя бедренными отверстиями, с двумя прозрачными боковыми полосами изготовлена из нетканого материала – 1 шт. 8. Марлевые тампоны, изготовлены из марли 10х10 см – 30 шт. 9. Скальпель № 1 1 изготовлен из сплава металлов и полимера – 1 шт. 10. Артериальная игла изготовлена из сплава металлов и полимера 18 G.7 см – 1 шт. 11. Шприц 5 cc M L изготовлен из полимера с иглой 21 G 1 х (4см) (зеленый) – 1 шт. 12. Шприц 10 cc ML (красный,	Комплект "Dolce-Pharm" для ангиографии и инструментальный), стерильный одноразового применения Комплект "Dolce-Pharm" для ангиографии и инструментальный), стерильный одноразового применения комплект	РК-ИМН-5 №016070	42 630,49

		голубой, зеленый) изготовлен из полимера – 3 шт. 13. Шприц 20 10 cc ML изготовлен из полимера – 1 шт. 14. Подкожная игла 21 G 1 x (4 см) (зеленая) изготовлена из сплава металлов и полимера– 1 шт. 15. Подкожная игла 22 G 1 x(4 см) (черная) изготовлена из сплава металлов и полимера– 1 шт. 16. Чаша диаметром изготовлена из пластика 10 см (250 cc)– 1 шт. 17. Чаша диаметром изготовлена из пластика 12,5 см (500 cc) – 1 шт. 18. Поднос изготовлен из полимера – 1 шт.					
633	Система эндопротезирования коленного сустава FREEDOM® Total Knee System в комплекте	Винты для аугмента Augment Screw, размерами: 7,12,17 мм.	Винты для аугмента Augment Screw, размерами: 7,12,17 мм	штука		РК-ИМН-5 №020412	45 117,64

634	Баллонный дилатационный катетер на системе доставки быстрой смены Mozec™ RX РТСА стерильный, однократно го применения, диаметром (мм): 1.25, 1.50, 2.00, 2.25, 2.50, 2.75, 3.00, 3.50, 4.00, 4.50; и длиной (мм): 6, 9, 12, 14, 15, 17, 20, 25, 30, 33, 38, 41	Баллонный дилатационный катетер представляет собой систему для выполнения чрескожной транслюминальной коронарной ангиопластики (ЧТКА) Rapid Exchange. Баллон на дистальном конце катетера можно раздуть до определенного диаметра, прикладывая указанное давление (см. указания на упаковке). Проксимальный конец катетера снабжен гнездом люэровского разъема для подключения раздувающего устройства. В катетере предусмотрен просвет, позволяющий использовать проволочный проводник для	Баллонный дилатационный катетер на системе доставки быстрой смены Mozec™ RX РТСА стерильный, однократно го применения, диаметром (мм): 1.25, 1.50, 2.00, 2.25, 2.50, 2.75, 3.00, 3.50, 4.00, 4.50; и длиной (мм): 6, 9, 12, 14, 15, 17, 20, 25, 30, 33, 38, 41	штука	РК-ИМН-5 №013848	53 038,51

		размещения катетера. Рентгеноконтрастная метка (метки) на баллоне делает возможным его точное размещение. На катетеры нанесены метки для использования при введении через плечевую или бедренную артерию.					
	Баллонный дилатационный катетер на системе доставки быстрой смены Mozec™ NC RX стерильный, однократно го	Катетер балонный NC RX представляет собой быстросменную систему для транслюминальной ангиопластики и коронарной артерии. Баллон на дистальном конце катетера может надуваться до заданного диаметра при определенном давлении. На проксимальном конце катетера имеется	Баллонный дилатационный катетер на системе доставки быстрой смены Mozec™ NC RX стерильный, однократно го				

635	применения , размерами баллона (мм): 2.0, 2.25, 2.50, 2.75, 3.0, 3.50, 4.00, 4.50 и длиной (мм): 8, 10, 13, 15, 18, 23, 28, 30, 35, 38, 45 охватываю щая насадка д л я подсоедине ния к нагнетатель н о м у устройству. В сравнении с другими баллонами высокого давления оптимальна я скользкость и проходимос ть баллона NC RX делает его идеальным п р и стентирован ии извитых и л и слишком кальциниро ванных сосудов применения , размерами баллона (мм): 2.0, 2.25, 2.50, 2.75, 3.0, 3.50, 4.00, 4.50 и длиной (мм): 8, 10, 13, 15, 18, 23, 28, 30, 35, 38, 45	штука		РК-ИМН-5 №013847	53 038,51
	Ш и н ы ортопедиче с к и е полиуретан о в ы е " MARAI" типа ROLL SPLINT состоят из синтетическ о г о материала, пропитанно г о полиуретан о в о й смолой, с о б е и х сторон покрыта воздухо- и влагопрони цаемым				

материалом,
служащим в
качестве
подкладки.
Н е
токсичны и
н е
вызывают
аллергии.
П о
токсиколого
-
гигиеническ
и м
показателям
соответству
ю т
требования
м ,
предъявляе
мым к
изделиям
медицинско
г о
назначения.
Ш и н ы
ортопедиче
с к и е
полиуретан
овые "
MARAI"
типа ROLL
SPLINT
соответству
ю т
требования
м :
техническог
о
регламента
"
Требования
к
безопасност
и
медицинско
й техники и
изделий
медицинско
г о
назначения"
;
настоящего
стандарта и

изготовлен ы п о технологиче с к о й документац и и , утвержденн о й в установлен ном порядке . Шины ортопедиче с к и е полиуретан овые "							
MARAI" типа ROLL SPLINT не имеют дефектов в виде дыр и загрязнений . Имеют ровные (без бахромы) технологиче ские кромки . Шины ортопедиче с к и е полиуретан овые "							
MARAI", типа ROLL SPLINT-3 состоят из синтетическ о г о материала шириной 7,5 см ± 1,0 см и длиной 450,0 см ± 30,0 см. Нижний и верхний нетканый материал: белого или почти белого цвета однотонные или с							

636	Ш и н а ортопедиче с к а я полиуретан овая " MARAI" типа ROLL SPLINT-3 размером 7,5 см х 450 см	надписью и\ и л и рисунком, длиной 455,0 см ± 30,0 см. Нижний нетканый материал шириной 11,3 см ± 1,0 см, толщиной 3,18±1,0 мм и предназначе н для защиты кожного покрова поврежденн ой части тела от контакта с незатвердев ш е й полиуретан о в о й смолой. Верхний нетканый материал шириной 11,6 см ± 1,0 см, толщиной 1,30 ± 1,0 м м предназначе н для наружной защиты от контакта с незатвердев ш е й полиуретан о в о й смолой. Поверхност н а я плотность синтетическ о г о материала,	Ш и н а ортопедиче с к а я полиуретан овая " MARAI" типа ROLL SPLINT-3 размером 7,5 см х 450 см	штука	ПК-ИМН-5 №016304	91 388,90

пропитанно
г о
полиуретан
о в о й
смолой не
менее 700 г\
м2; Время
образования
устойчивой
формы 20
м и н ;
Остаточная
деформация
через 20
мин после
изготовлени
я не более 2
мм; Шина
ортопедиче
с к а я
полиуретан
о в а я "
MARAI"
типа ROLL
SPLINT
легкая,
высокопроч
ная, хорошо
держит
форму,
имеет
низкую
рентгенокон
трастность (
н е
препятствуе
т
рентгенодиа
гностике).
Легко
сгорает при
утилизации.
Д л я
одноразовог
о
использован
ия Срок
годности 2
г о д а .
Упаковка
первичная:
индивидуал
ь н а я ,
герметичная

		обеспечивает сохранность качества ортопедической шины в течение срока годности и защиту от воздействия окружающей среды и внешний механических повреждений. Упаковка вторичная по 1 шт ортопедической шины типа ROLL SPLINT в первичной упаковке и комплектующие : перчатки одноразовые медицинские – 10 пар, бинты медицинские марлевые и\или эластичные нестерильные, - 10 шт.					
		Шины ортопедические полиуретановые "MARAI" типа ROLL SPLINT состоят из синтетического материала, пропитанно					

г о
полиуретан
о в о й
смолой, с
обеих
сторон
покрыта
воздухо- и
влагопрони
цае-мым
материалом,
служащим в
качестве
подкладки.
Н е
токсичны и
н е
вызывают
аллергии.
П о
токсиколого
-
гигиеническ
и м
показателям
соот-ветств
у ю т
требования
м ,
предъявляе
мым к
изделиям
медицинско
г о
назначения.
Ш и н ы
ортопедиче
с к и е
полиуретан
о в ы е "
MARAI"
типа ROLL
SPLINT
соответству
ю т
требования
м :
техническог
о
регламента
"
Требования
к
безопасност

и
медицинско
й техники и
изделий
медицинско
го
назначения"
;
настоящего
стандарта и
изготовлен
ы по
технологиче
ской
документац
ии,
утвержденн
ой в
установлен
ном порядке
. Шины
ортопедиче
ские
полиуретан
овые "
MARAI"
типа ROLL
SPLINT не
имеют
дефектов в
виде дыр и
загрязнений
. Имеют
ровные (без
бахромы)
технологиче
ские кромки
. Шины
ортопедиче
ские
полиуретан
овые "
MARAI",
типа ROLL
SPLINT-4
состоят из
синтетическ
ого
материала
шириной
10,0 см ±
1,0 см и
длиной
450,0 см ±

637	Шина ортопедическая полиуретановая "MARAI" типа ROLL SPLINT-4 размером 10,0 см х 450 см 30,0 см. Нижний и верхний нетканый материал: белого или почти белого цвета однотонные или с надписью и\или рисунком, длиной 455,0 см ± 30,0 см. Нижний нетканый материал шириной 14,2 см ± 1,5 см, толщиной 3,18±1,0 мм и предназначен для защиты кожного покрова поврежденной части тела от контакта с незатвердевшей полиуретановой смолой. Верхний нетканый материал шириной 14,5 см ± 1,5 см, толщиной 1,30 ± 1,0 мм предназначен для наружной защиты от контакта с	Шина ортопедическая полиуретановая "MARAI" типа ROLL SPLINT-4 размером 10,0 см х 450 см	штука	ПК-ИМН-5 №016305	107 635,81

незатвердевший
полиуретановой
смолой.
Поверхность
на плотность
синтетического
материала,
пропитанного
поли-уретановой
смолой не менее 700 г\м²;
Время образования
устойчивой формы 20
мин;
Остаточная деформация
через 20 мин после
изготовления не более 2
мм;
Шина ортопедическая
полиуретановая "MARAI"
типа ROLL SPLINT
легкая, высокопрочная,
хорошо держит форму,
имеет низкую рентгеноконтрастность
(не препятствует рентгенодиагностике).
Легко сгорает при утилизации.
Для

		одноразового использования. Срок годности 2 года. Упаковка первичная: индивидуальная, герметичная, обеспечивающая сохранность качества ортопедической шины в течение срока годности и защиту от воздействия окружающей среды и внешнего механических повреждений. Упаковка вторичная по 1 шт ортопедической шины типа ROLL SPLINT в первичной упаковке и комплектующие: перчатки одноразовые медицинские – 10 пар, бинты медицинские марлевые и/или эластичные нестерильные, - 10 шт.					
	Набор инструментов		Набор инструментов				

638	о в хирургичес ких "МТ" д л я экстренной акушерско-г инекологич еской помощи НИЭАГ- " МТ"	Инструмент ы изготовлен ы и з нержавеющ е й коррозионн о-стойкой стали	о в хирургичес ких "МТ" д л я экстренной акушерско-г инекологич еской помощи НИЭАГ- " МТ"	набор		РК-ИМН-5 №016048	64 894,50
		Т и п конструкци и Наклонная прямая Форма всасывающ и х / аспирацион н ы х просветов: Круглая Маркировоч ная полоса: Рентгеноко нтрастный маркер Максималь н ы й внешний диаметр (п р и извлечении/ аспирации): 1.70 mm Нар. диам. проксималь ной части OD:1.30 mm Нар. диам. дистальной части :1.30 mm Вн. диам. проксималь ной части OD:1.09 mm Вн. диам. дистальной части: 1.00 m m Поперечная площадь				РК-ИМН-5 №016613	

639	Аспирационный катетер Aspiro™ с размером ASP6F	сечения проксимальной зоны (mm2): 0.933 mm2 Поперечная площадь сечения дистальной зоны (mm2): 0.785 mm2 Длина порта быстрой замены: 10 mm Полезная длина катетера: 1400 mm Тип покрытия: Гидрофильное Длина дистального покрытия (от наконечника): 300 mm Прибор для отрицательного давления (аспирации): Ручной, с набором шприца 30 ml Совместимость направляющего катетера: 6F Минимальный внутренний диаметр направляющего катетера: 0.070”(1.78 mm) Совместимость	Аспирационный катетер Aspiro™ с размером ASP6F	штука	82 069,39

		направляю ще го катетера: 0.014”					
640	Комплект "Dolce-Pharm" для стентирован и я , стерильный одноразовог о применения . Хранить в сухом помещении п р и температуре от минус 5° С до плюс 35°С, на стеллажах и ли поддонах расстоянии не менее 1 метра от нагреватель н ы х приборов, в местах защищенны х от прямых солнечных лучей. Влажность не более 80% Срок годности: 3года. Не применять после истечения срока годности.	Комплект "Dolce-Pharm" для стентирован и я , стерильный одноразовог о применения	Комплект "Dolce-Pharm" для стентирован и я , стерильный одноразовог о применения	комплект	ПК-ИМН-5 №015688	86 352,99	
		Назначение: контрольный материал, двухуровне в ы й предназначен для контроля определени					

641	я гликолизир ованного гемоглобин а у лиц с сахарным диабетом. Оцениваем ы е параметры: фракции гликолизир ованного гемоглобин а HbA1, HbA1C. Контрольны й раствор гликирован ного гемоглобин а	Матрикс контрольно го образца: на основе лиофилизир ованной человеческо й цельной крови. Диапазон контролей: 2 уровня. Условия хранения и стабильност ь: при температуре 2-8°C до окончания срока годности, д л я открытого реконститу ированного контроля стабильност ь при температуре 2-8°C 7 дней.	Контрольны й раствор гликирован ного гемоглобин а	флакон	ПК-МТ-5№ 020730	96 600,00
		Ш и н ы ортопедиче ские полиуретан овые " MARAI" типа ROLL				

SPLINT состоят из синтетическ о г о материала, пропитанно г о полиуретан о в ой смолой, с обеих сторон покрыта воздухо- и влагопроницаемым материалом, служащим в качестве подкладки. Н е токсичны и н е вызывают аллергии. П о токсиколого - гигиеническ и м показателям соответству ю т требования м , предъявляе м ы м к изделиям медицинско г о назначения. Ш и ны ортопедиче с к и е полиуретан о в ы е " **MARAI**" типа **ROLL SPLINT** соответству ю т требованиям :

о регламента " Требования к безопасност и медицинско й техники и изделий медицинско г о назначения" ; настоящего стандарта и изготовлен ы п о технологиче с к о й документац и и , утвержденн о й в установлен ном порядке . Шины ортопедиче с к и е полиуретан овые " MARAI" типа ROLL SPLINT не имеют дефектов в виде дыр и загрязнений . Имеют ровные (без бахромы) технологиче ские кромки . Шины ортопедиче с к и е полиуретан овые " MARAI", типа ROLL SPLINT-5 состоят из синтетическ о г о							

642	Ши на ортопедическая полиуретановая "MARAI" типа ROLL SPLINT-5 размером 12,5 см х 450 см	материала шириной 12,5 см $\pm$ 1,2 см и длиной 450,0 см $\pm$ 30,0 см. Нижний и верхний нетканый материал: белого или почти белого цвета однотонные или с надписью и/или рисунком, длиной 455,0 см $\pm$ 30,0 см. Нижний нетканый материал шириной 16,3 см $\pm$ 1,6 см, толщиной 3,18$\pm$1,0 мм и предназначен для защиты кожного покрова поврежденной части тела от контакта с незатвердевшей полиуретановой смолой. Верхний нетканый материал шириной 16,6 см $\pm$ 1,6 см, толщиной 1,30 $\pm$ 1,0	Ши на ортопедическая полиуретановая "MARAI" типа ROLL SPLINT-5 размером 12,5 см х 450 см	штука	—	ПК-ИМН-5 №016306	149 642,64

м м
предназначе
н для
наружной
защиты от
контакта с
незатвердев
ш е й
полиуретан
о в о й
смолой.
Поверхност
н а я
плотность
синтетическ
о г о
материала,
пропитанно
г о
полиуретан
о в о й
смолой не
менее 700 г/
м2; Время
образования
устойчивой
формы 20
м и н ;
Остаточная
деформация
через 20
мин после
изготовлени
я не более 2
мм; Шина
ортопедиче
с к а я
полиуретан
о в а я "
MARAI"
типа ROLL
SPLINT
легкая,
высокопроч
ная, хорошо
держит
форму,
имеет
низкую
рентгенокон
трастность (
н е
препятствуе
т

рентгенодиагностике). Легко сгорает при утилизации. Для одноразового использования Срок годности 2 года. Упаковка первичная: индивидуальная, герметичная, обеспечивает сохранность качества ортопедической шины в течение срока годности и защиту от воздействия окружающей среды и внешнего механических повреждений. Упаковка вторичная по 1 шт ортопедической шины типа ROLL SPLINT в первичной упаковке и комплектующие: перчатки одноразовые медицинские – 10 пар, бинты медицинские марлевые							

		и/или эластичные нестерильные, - 10 шт					
643	Набор инструментов в хирургических "МТ" в следующих исполнениях : операционный большой НИОБ-"МТ" ; нейрохирургический НИН-"МТ"	Инструменты изготовлены из нержавеющей и коррозионно-стойкой стали	Набор инструментов в хирургических "МТ" в следующих исполнениях : операционный большой НИОБ-"МТ"	набор		РК-ИМН-5 №016049	79 315,50
644	Расходная система для инактивации патогенов и лейкоцитов в плазме донора	Система состоит из: - емкость для облучения плазмы - 1 шт.; - емкость с раствором Amotosalen HCL, 15 мл - 1 шт.; - емкость с адсорбирующим устройством (CAD) -1 шт.; - емкость для хранения плазмы – 3 шт.; - пробоотборник – 1 шт.; - тройник -1 шт.	Расходная система для инактивации патогенов и лейкоцитов в плазме донора	штука		РК-МТ-5№ 007479	114 476,75
		Шины ортопедические полиуретановые "MARAI" типа ROLL SPLINT состоят из					

синтетическ
о г о
материала,
пропитанно
г о
полиуретан
о в о й
смолой, с
обеих
сторон
покрыта
воздухо- и
влагопрони
цаемым
материалом,
служащим в
качестве
подкладки.
Н е
токсичны и
н е
вызывают
аллергии.
П о
токсиколого
-
гигиеническ
и м
показателям
соответству
ю т
требования
м ,
предъявляе
мым к
изделиям
медицинско
г о
назначения.
Ш и н ы
ортопедиче
с к и е
полиуретан
о в ы е "
MARAI"
типа ROLL
SPLINT
соответству
ю т
требования
м :
техническог
о
регламента

"
Требования
к
безопасност
и
медицинско
й техники и
изделий
медицинско
г о
назначения"
;
настоящего
стандарта и
изготовлен
ы п о
технологиче
с к о й
документац
и и ,
утвержденн
о й в
установлен
ном порядке
. Шины
ортопедиче
с к и е
полиуретан
овые "

MARAI"
типа ROLL
SPLINT не
имеют
дефектов в
виде дыр и
загрязнений
. Имеют
ровные (без
бахромы)
технологиче
ские кромки
. Шины
ортопедиче
с к и е
полиуретан
овые "

MARAI",
типа ROLL
SPLINT-6
состоят из
синтетическ
о г о
материала
шириной

645	Шина ортопедическая полиуретановая "MARAI" типа ROLL SPLINT-6 размером 15,0см х450см	15,0 см ± 1,5 см и длиной 450,0 см ± 30,0 см. Нижний и верхний нетканый материал: белого или почти белого цвета однотонные или с надписью и\или рисунком, длиной 455,0 см ± 30,0 см. Нижний нетканый материал шириной 18,8 см ± 2,0 см, толщиной 3,18±1,0 мм и предназначен для защиты кожного покрова поврежденной части тела от контакта с незатвердевшей полиуретановой смолой. Верхний нетканый материал шириной 19,1 см ± 2,0 см, толщиной 1,30 ± 1,0 мм предназначен	Шина ортопедическая полиуретановая "MARAI" типа ROLL SPLINT-6 размером 15,0см х450см	штука	—	ПК-ИМН-5 №016307	170 703,46

н для
наружной
защиты от
контакта с
незатвердев
ш е й
полиуретан
о в о й
смолой.
Поверхност
н а я
плотность
синтетическ
о г о
материала,
пропитанно
г о
полиуретан
о в о й
смолой не
менее 700 г\
м2; Время
образования
устойчивой
формы 20
м и н ;
Остаточная
деформация
через 20
мин после
изготовлени
я не более 2
мм; Шина
ортопедиче
с к а я
полиуретан
о в а я "
MARAI"
типа ROLL
SPLINT
легкая,
высокопроч
ная, хорошо
держит
форму,
имеет
низкую
рентгенокон
трастность (
н е
препятствуе
т
рентгенодиа
гностике).

Легко сгорает при утилизации. Д л я одноразовог о использован ия Срок годности 2 года. Упаковка первичная: индивидуал ьная, герметичная , обеспечивае т сохранность качества ортопедиче ской шины в течение срока годности и защиту от воздействия окружающе й среды и внешний механическ и х повреждени й. Упаковка вторичная по 1 шт ортопедиче ской шины типа ROLL SPLINT в первичной упаковке и комплектую щ и е : перчатки одноразовы е медицински е – 10 пар, бинты медицински е марлевые и \или эластичные							

		нестерильные, - 10 шт. размером 7 м x 14 см					
646	Расходная система для инактивации и патогенов и лейкоцитов в тромбоцитах донора малого объема	Система состоит из: - емкость для облучения - 1 шт.; - емкость с раствором Amotosalen HCL, 15 мл - 1 шт.; - емкость с адсорбирующим устройством (CAD) - 1 шт.; - емкость для хранения тромбоцитов - 1 шт.; - зажим - 1 шт.; - пробоотборник - 2 шт.	Расходная система для инактивации и патогенов и лейкоцитов в тромбоцитах донора малого объема	штука		РК-МТ-5№ 007479	118 317,75
647	Расходная система для инактивации и патогенов и лейкоцитов в тромбоцитах донора большого объема	Система состоит из: - емкость для облучения - 1 шт.; - емкость с раствором Amotosalen HCL, 17,5мл - 1 шт.; - емкость с адсорбирующим устройством (CAD) - 1 шт.; - емкость для хранения тромбоцитов - 2 шт.; - зажим - 5 шт.; - тройник - 1 шт.; - пробоотбор	Расходная система для инактивации и патогенов и лейкоцитов в тромбоцитах донора большого объема	штука		РК-МТ-5№ 007479	119 697,75

		ник – 3 шт.; - фильтр – 1 шт.					
648	Расходная система для инактивации патогенов и лейкоцитов в тромбоцитах донора с двумя мешками для хранения	Система состоит из: - емкость с раствором Amotosalen HCL, 17,5мл - 1 шт.; - емкость с адсорбирующей м устройством (CAD) -1 шт.; - емкость для хранения тромбоцитов – 2 шт.; - пробоотборник – 3 шт.; - зажим - 5 шт.; - тройник -1 шт.; - фильтр – 1 шт.	Расходная система для инактивации патогенов и лейкоцитов в тромбоцитах донора с двумя мешками для хранения	штука		РК-МТ-5№007479	120 865,00
649	Система эндопротезирования коленного сустава FREEDOM® Total Knee System в комплекте	Аугмент тиббиальный Tibial Augment, размерами; 0,1,2,3,4,5,6, 7,8	Аугмент тиббиальный Tibial Augment, размерами; 0,1,2,3,4,5,6, 7,8	штука		РК-ИМН-5 №020412	110 849,38
650	Система эндопротезирования коленного сустава FREEDOM® Total Knee System в комплекте	Аугмент феморальный задний Posterior Femoral Augment, размером: A, B, C, D, E, F, G, H	Аугмент феморальный задний Posterior Femoral Augment, размером: A, B, C, D, E, F, G, H	штука		РК-ИМН-5 №020412	110 849,38
651	Система эндопротезирования коленного сустава	Аугмент феморальный дистальный Distal Femoral	Аугмент феморальный дистальный Distal Femoral	штука		РК-ИМН-5 №020412	110 849,38

	FREEDOM ® Total Knee System в комплекте	Augment, размерами: A,B,C,D,E,F ,G,H	Augment, размерами: A,B,C,D,E,F ,G,H				
		В состав системы входят следующие элементы: 1 . Контейнер для сбора проб линии донора 50мл с адаптером п о д вакуумную пробирку 2. Линия донора с портом для инъекций и коннектором типа " Luer" 3. Адаптер одиночного насоса (антикоагулянта) 4. Линия антикоагулянта с коннектором типа " Spike" 5. Камера фильтра крови - 170мкм 6. Монитор давления донора (фильтр DPM) 0,2мкм -1 шт. со скользящим зажимом 7. Адаптер двойного насоса 8. Колокол типа "					

652	Одноразовая система для сбора концентрированных или стандартных тромбоцитов, стерильная	Latham", 225мл 9. Контейнер (мешок) для сбора плазмы, 1000мл 10. Монитор давления системы (фильтр SPM) 0,2мкм -1 шт. со скользящим зажимом 11. Контейнер для тромбоцитов первичный (резервный), 600мл 12. Линия подачи ресуспендирующего раствора с коннектором типа "Luer" и двумя интегрированными бактериальными фильтрами, 0,2мкм 13. Фильтр для удаления лейкоцитов, LRFXL 14. Контейнер (мешок) для удаления воздуха со скользящим зажимом, 90мл 15. Контейнеры (мешки) для хранения тромбоцитов в до 7 дней (CPR),	Одноразовая система для сбора концентрированных или стандартных тромбоцитов, стерильная	штука	РК-ИМН-5 №019767	118 714,40

1000мл-2шт . 16. Контейнер (мешок) для сбора воздуха/ОТП, 1000мл 17. Игла донора 16G с предохранителем типа "Syslock" 18. Зажим храповой - 2 шт. 19. Капельница антикоагулянта 20. Фильтр бактериальный, 0,2 мкм 21. Ампулы для отбора проб тромбоцитов со скользящим зажимом – 2 шт. Щелкунки контейнеро- в изготовленны из пленки ПВХ толщиной 0,35 мм. Тип пленки TF Seta 3222. Пленка прозрачная, эластичная, на поверхность пленки имеется шероховатость, препятствующая слипаемости щелкунки.						

		Жесткость контейнера для тромбоцитов изготовлена из пленки TF Satijn 3224. Магистраль системы выполнены из эластичного прозрачного ПВХ и могут быть загерметизированы на всех видах запаивателей					
653	Система эндопротезирования коленного сустава FREEDOM® Total Knee System в комплекте	Вкладыш большеберцовый ревизионный РСК Tibial liner (Tibial Articular Surface)РСК, размерами: А1-2, В1-2, С1-2, С3-4, D1-2,D3-4, E3-4, E5-6, F5-6, F7-8, G5-6, G7-8, H7-8; толщиной: 11,14,17,20, 23,27,31	Вкладыш большеберцовый ревизионный РСК Tibial liner (Tibial Articular Surface)РСК, размерами: А1-2, В1-2, С1-2, С3-4, D1-2,D3-4, E3-4, E5-6, F5-6, F7-8, G5-6, G7-8, H7-8; толщиной: 11,14,17,20, 23,27,31	штука		РК-ИМН-5 №020412	174 247,45
654	Инсулиновая помпа Medtronic MiniMed 640G, модель ММТ-1711WW, ММТ-1751WW, ММТ-1752WW (В	Трансмиттер Guardian™ 2 Link, модель ММТ-7775	Трансмиттер Guardian™ 2 Link, модель ММТ-7775	штука		РК-ИМН-5 №015731	195 455,20

	, Н, К, Р, W) с принадлежн остями						
655	Набор инструмент о в хирургичес ких "МТ" в следующих исполнения х : оторинолар ингологичес кий НИЛОР - "МТ"; поликлинич еский НИП- "МТ"; перевязочн ый малый НИПм-"МТ " ; перевязочн ый большой НИПб-"МТ"	Инструмент ы изготовлен ы и з нержавеющ е й коррозионн о-стойкой стали	Набор инструмент о в хирургичес ких "МТ" в следующих исполнения х : оторинолар ингологичес кий НИЛОР - "МТ"	набор		РК-ИМН-5 №016050	177 100,00
656	Система эндопротези рования коленного сустава FREEDOM ® Total Knee System в комплекте	1 . Цельнополи этиленовый большеберц о в ы й компонент PS All poly tibial liner(All Poly Tibial Component) P S , размерами: A1, B2, C2, C3,D2,D3, D4,E4,E5,F5 ,G7,H7; толщиной: 9,11,14,17,2 0 мм. 2. Цельнополи этиленовый большеберц о в ы й компонент CR All poly tibial liner(All Poly	1 . Цельнополи этиленовый большеберц о в ы й компонент PS All poly tibial liner(All Poly Tibial Component) P S , размерами: A1, B2, C2, C3,D2,D3, D4,E4,E5,F5 ,G7,H7; толщиной: 9,11,14,17,2 0 мм. 2. Цельнополи этиленовый большеберц о в ы й компонент CR All poly tibial liner(All Poly	штука		РК-ИМН-5 №020412	227 225,88

		Tibial Component) C R , размерами: A1, B2,C2, C3,D2,D3, D4,E4,E5,F5 ,G7,H7; толщиной: 9,11,14,17,2 0 мм.	Tibial Component) C R , размерами: A1, B2,C2, C3,D2,D3, D4,E4,E5,F5 ,G7,H7; толщиной: 9,11,14,17,2 0 мм.				
657	Система эндопротези рования коленного сустава FREEDOM ® Total Knee System в комплекте	Оффсет соединение Offset Junction, размерами: 4, 6 мм	Оффсет соединение Offset Junction, размерами: 4, 6 мм	штука		РК-ИМН-5 №020412	237 451,04
658	Система эндопротези рования коленного сустава FREEDOM ® Total Knee System в комплекте	Удлинитель ножки Stem extension, размерами: 7,5x75; 7,5x100; 7,5x150; 9x40; 9x75; 9x75; 9x100; 9x150; 10,5x75; 10,5x100; 10,5x150; 12x40; 12x75; 12x100; 12x150; 13,5x75; 13,5x100; 13,5x150; 15x40; 15x75; 15x100; 15x150; 16,5x75; 16,5x100; 16,5x150	Удлинитель ножки Stem extension, размерами: 7,5x75; 7,5x100; 7,5x150; 9x40; 9x75; 9x75; 9x100; 9x150; 10,5x75; 10,5x100; 10,5x150; 12x40; 12x75; 12x100; 12x150; 13,5x75; 13,5x100; 13,5x150; 15x40; 15x75; 15x100; 15x150; 16,5x75; 16,5x100; 16,5x150	штука		РК-ИМН-5 №020412	237 451,04
		Комплект " Dolce-Pharm " для кардиохиру ргии, стерильный					

659	Комплект "Dolce-Pharm" для кардиохирургии, стерильный одноразового применения	одноразового применения. Условия хранения: Хранить в сухом помещении при температуре от минус 5°С до плюс 35°С, на стеллажах или на поддонах расстоянии не менее 1 метра от нагревательных приборов, в местах защищенных от прямых солнечных лучей. Влажность не более 80%. Срок годности: 3года.	Комплект "Dolce-Pharm" для кардиохирургии, стерильный одноразового применения	комплект	РК-ИМН-5 №015641	267 757,53
660	Жидкая Эмболическая Система Менох™	Жидкая Эмболическая Система Менох™ состоит из неадгезивного жидкого эмболического агента - Жидкий Эмболический Материал Менох (флакон объемом 1,5 мл), Диметилсульфоксида (ДМСО) (флакон объемом 1,5	Жидкая Эмболическая Система Менох™	штука	РК-ИМН-5 №019186	385 960,20

		мл) и 1 мл ДМСО-совместимого шприца (3шт.).					
661	Травматические системы: металлические пластинки для скрепления отломков кости ARMAR™,	Костные пластины представляют собой тонкие металлические пластины, используемые для восстановления костной ткани, которая была сломана. Интрамедулярный штифт (ИМ штифт) представляет собой металлический стержень, который вдавливается в костномозговую полость кости. Винт для остеосинтеза - это металлический имплантат, вставляемый в кость. Винты для остеосинтеза используются для иммобилизации и сломанных сегментов костей,	Травматические системы: металлические пластинки для скрепления отломков кости ARMAR™,	штука	РК-ИМН-5 №016988	380 603,35	

	штифты CLAVO™ и винты для остеосинтеза MBOSS™	чтобы помочь в процессе заживления. О н и поставляют с я в нестерильно й форме, следовательно, к ним не применяется критерий срока годности. Продукт стерилизуется только перед использованием пользователем. Учреждение здравоохранения установит срок годности завернутых устройств, основываясь на типе стерильной упаковки, используемой и рекомендованной компанией Meril Health Care.	штифты CLAVO™ и винты для остеосинтеза MBOSS™				
662	Система эндопротезирования коленного сустава FREEDOM® Total Knee System в комплекте	Ревизионный большеберцовый компонент Stemmed Tibial base Plate, размерами: 1,2,3,4,5,6,7,8	Ревизионный большеберцовый компонент Stemmed Tibial base Plate, размерами: 1,2,3,4,5,6,7,8	штука		РК-ИМН-5 №020412	420 367,88

663	Набор инструментов для общей хирургии	Хирургический набор инструментов для ЛОР	Хирургический набор инструментов для ЛОР	набор		РК-ИМН-5 №009291	490 137,87
664	Система эндопротезирования коленного сустава FREEDOM® Total Knee System в комплекте	1 . Бедренный компонент PS правый/ левый с задней стабилизацией Femoral Component PS Left/ Right, размерами: A,B,C,D,E,F ,G,H 2. Вкладыш большеберцовый PS с задней стабилизацией Tibial liner(Tibial Articular Surface) PS, размерами: A1-2, B1-2, C1-2, C3-4, D1-2, D3-4, E3-4,E5-6, F5-6,F7-8, G5-6,G7-8, H7-8; толщиной: 9,11,14,17 мм. 3. Большеберцовый компонент CR/PS Tibial base plate CR/PS, размерами: 1,2,3,4,5,6,7, 8	1 . Бедренный компонент PS правый/ левый с задней стабилизацией Femoral Component PS Left/ Right, размерами: A,B,C,D,E,F ,G,H 2. Вкладыш большеберцовый PS с задней стабилизацией Tibial liner(Tibial Articular Surface) PS, размерами: A1-2, B1-2, C1-2, C3-4, D1-2, D3-4, E3-4,E5-6, F5-6,F7-8, G5-6,G7-8, H7-8; толщиной: 9,11,14,17 мм. 3. Большеберцовый компонент CR/PS Tibial base plate CR/PS, размерами: 1,2,3,4,5,6,7, 8	штука		РК-ИМН-5 №020412	495 920,48
665	Набор инструментов для микрохирургии	НАБОР МС INTOSH ЛАРИНГОСКОПИЧЕСКИЙ 4	НАБОР МС INTOSH ЛАРИНГОСКОПИЧЕСКИЙ 4	набор		РК-ИМН-5 №009292	544 597,64

666	Набор инструмент о в хирургических "МТ" в следующих исполнениях : операционный большой НИОБ-"МТ" ; нейрохирургический НИН-"МТ"	Инструмент ы изготовлен ы из нержавеющей и коррозионн о-стойкой стали	Набор инструмент о в хирургических "МТ" операционн ый большой НИОБ-"МТ" (набор инструмент ов для аутопсии)	набор		РК-ИМН-5 №016049	442 307,25
667	Набор инструмент ов для микрохирургии	Набор хирургичес к и х инструмент о в гинекологи ческий, абдоминаль ный доступ	Набор хирургичес к и х инструмент о в гинекологи ческий, абдоминаль ный доступ	набор		РК-ИМН-5 №009292	602 549,52
668	Набор инструмент о в хирургичес ких "МТ" в следующих исполнениях : оторинолар ингологичес кий НИЛОР - "МТ"; поликлинич еский НИП-"МТ"; перевязочн ый малый НИПм-"МТ " ; перевязочн ый большой НИПб-"МТ"	Инструмент ы изготовлен ы из нержавеющей и коррозионн о-стойкой стали	Набор инструмент о в хирургичес ких "МТ" в следующих исполнениях : перевязочн ый большой НИПб-"МТ"	набор		РК-ИМН-5 №016050	554 639,25
	Многоразов ы е	Материалы, используем ы е в медицинско м устройстве, следующие:	Многоразов ы е				

669	хирургический инструмент для системы эндопротезирования коленного сустава	SS 17?4 PH, SS?455 PH, 18?8SS, 302 S S , Алюминий 2024?T6, Pomalux, Prophylux HS, Radel R5500, Сплав Кобальт 28 Хром 6 Молибден.	хирургический инструмент для системы эндопротезирования коленного сустава	набор		РК-ИМН-5 №016810	709 313,22
670	Многоразовый хирургический инструмент для системы эндопротезирования тазобедренного сустава	Устройство представляет собой многократно используемый хирургический инструмент. Материалы, используемые в медицинском устройстве, следующие: SS 17?4 PH, SS?455 PH, SS 420 PH и полиоксиметилен.	Многоразовый хирургический инструмент для системы эндопротезирования тазобедренного сустава	штука		РК-ИМН-5 №016796	709 313,22
671	Система эндопротезирования коленного сустава FREEDOM® Total Knee System в комплекте	Бедренный компонент ревизионный РСК левый/правый Stemmed Femoral Component РСК Left/Right, размерами: A,B,C,D,E,F,G,H	Бедренный компонент ревизионный РСК левый/правый Stemmed Femoral Component РСК Left/Right, размерами: A,B,C,D,E,F,G,H	штука		РК-ИМН-5 №020412	705 935,54
		Размер - 79 x 51 x 20 мм / 91 x 51 x					

672	Инсулиновая помпа и система постоянного мониторинга глюкозы Medtronic MiniMed Paradigm, модель MMT-754/554WW (B, L,P,S,H)	20 мм. Вес - 101г / 108 г (с батареейкой) . Экран - L C D , черно-белый . Подсветка экрана - зеленая, 30 сек. Цвет корпуса - синий, белый, черный, малиновый, розовый. Объем резервуара для инсулина - 1,76 / 3 мл. Используемый инсулин - короткий и л и ультра-короткий U-100. Диапазон доз базального инсулина - 0 - 35 ед./ч. Введение базального инсулина - методом БиоПультс* (каждые 10-14 мин). Шаг болюса - 0,025 ед. или 0,5/1 ед. для Easy Bolus и пульта ДУ. Автоматический подсчет доз инсулина - да(Bolus Wizard). М и н .	Инсулиновая помпа и система постоянного мониторинга глюкозы Medtronic MiniMed Paradigm, модель MMT-754/554WW (B, L,P,S,H)	штука	ПК-ИМН-5 №008430	819 870,94

		длительность введения 1 ед инсулина - 30 сек. Измерение сахара крови - Да, в подкожной клетчатке - каждые 5 минут постоянно на протяжении от 6 суток подряд от одного сенсора, показания передаются в помпу с помощью минилинка. Память - энергозависимая, 24 болюса, 7 сут. доз, 7 сигналов об ошибке. Мотор - Швейцарский DC микроэлектромотор. Система сигнализации - звук или вибрация.					
673	Набор инструментов в хирургических "МТ" в следующих исполнениях : операционный большой НИОБ-"МТ"	Инструменты изготовлены из нержавеющей и коррозионн	Набор инструментов в хирургических "МТ" операционный большой НИОБ-"МТ" (Расширитель-подъемник ребенрых дуг при операциях	набор		РК-ИМН-5 №016049	814 027,50

	;	о-стойкой	н а				
	нейрохирургический НИН-"МТ"	стали	брюшной попости, прикрепляемый к операционному столу РПРД-"Каз-МТ")				
674	Инсулиновая помпа Medtronic MiniMed 640G, модель ММТ-1711WW, ММТ-1751WW, ММТ-1752WW (В, Н, К, Р, W) с принадлежностями	Размер: модели ММТ-1711, ММТ-1712 (2.10 x 3.78 x 0.96 дюймов/5.3 x 9.6 x 2.4 см) вес – 96 г р . Базальные дозы / Профиль – 48. Номер базальных профилей – 8 . Максимальная базальная скорость по умолчанию 2 ед/час. Максимальный болюс: от 0 до 75 ед (для единичного болюса). Водонепроницаемая. Частота калибровки: 2 часа, 6 часов, 12 часов, затем каждые 12 часов. Фактор чувствительности к инсулину 0,3–22,2 ммоль/л	Инсулиновая помпа Medtronic MiniMed 640G, модель ММТ-1711WW, ММТ-1751WW, ММТ-1752WW (В, Н, К, Р, W) с принадлежностями	штука	РК-ИМН-5 №015731	1 454 127,85	

Предназначен для оперативного скрепления открытых и закрытых переломов трубчатых костей. Твердость метчиков и сверл изготовленных из нержавеющей стали 40х13, после термообработки должна быть HRC-54-56; твердость отверток, ключа для изгиба пластины и бойка троакара из стали 30х13, после термообработки - HRC 48-50; твердость остальных инструментов изготовленных из нержавеющей стали 20х13, после термообработки HRC 42-46; параметры шероховатости наружных поверхностях							

675	Набор винтов и пластин титановых для остеосинтеза переломов трубчатых костей и инструментов для их установки НОПтк-01	й имплантатов (винтов, пластин, стержней, штифтов и подкладок под винты), Ra, должны быть не более 0,4 мкм (кроме резьбовых), остальных - не более 1,25 мкм; пластины прямые и диафиз угловых пластин должны выдерживать испытания на сопротивление изгибу при воздействии усилия равного 60 кг.; назначенный ресурс винтов должен быть не менее 20 циклов приложения крутящего момента, соответствующего крутящему моменту, критерием соответствия является механическое разрушение имплантата; назначенны	Набор винтов и пластин титановых для остеосинтеза переломов трубчатых костей и инструментов для их установки НОПтк-01. Импланты для остеосинтеза	набор	РК-ИМН-5 №000603	1 106 242,50

		й ресурс пластин должен быть не менее 20 циклов нагружения на изгиб, критерием соответстви я является механическ о е разрушения имплантата. Область применения - травматолог ия.					
676	Набор инструмент ов для микрохирур гии	Набор хирургичес ких инструмент ов для пластики молочной железы	Набор хирургичес ких инструмент ов для пластики молочной железы	набор		РК-ИМН-5 №009292	1 442 880,70
677	Набор инструмент ов для общей хирургии	Набор хирургичес ких инструмент ов для пластики молочной железы	Набор хирургичес ких инструмент ов для пластики молочной железы	набор		РК-ИМН-5 №009291	1 762 251,00
678	Набор инструмент ов для общей хирургии	Набор Хирургичес ких инструмент ов для снятия и наложения гипса	Набор Хирургичес ких инструмент ов для снятия и наложения гипса	набор		РК-ИМН-5 №009291	2 000 032,65
679	Набор инструмент ов для общей хирургии	Микрохиру ргический набор инструмент ов общий	Микрохиру ргический набор инструмент ов общий	набор		РК-ИМН-5 №009291	2 057 176,44
680	Набор инструмент	Микрохиру ргический	Микрохиру ргический	набор			2 380 991,25

	ов для общей хирургии	набор инструмент ов для ЛОР	набор инструмент ов для ЛОР			РК-ИМН-5 №009291	
681	Набор инструмент ов для микрохирургии	Набор хирургичес к и х инструмент ов для васкулярно й хирургии	Набор хирургичес к и х инструмент ов для васкулярно й хирургии	набор		РК-ИМН-5 №009292	2 546 004,10
682	Набор инструмент ов для микрохирургии	Набор инструмент ов для гинекологи ческих операций большой	Набор инструмент ов для гинекологи ческих операций большой	набор		РК-ИМН-5 №009292	2 488 929,52
683	Комплект деталей к компрессио нно-дистрак ционным аппаратам Г . А . Илизарова для лечения перелома костей КДАК-01-МТ-Казань	Изготовлен ы и з нержавеющей стали	Изготовлен ы и з нержавеющей стали	набор		РК-ИМН-5 №008560	1 968 972,50
684	Набор инструмент ов для микрохирургии	Микрохиру ргический набор инструмент ов общий	Микрохиру ргический набор инструмент ов общий	набор		РК-ИМН-5 №009292	2 514 326,76
685	Набор инструмент ов для микрохирургии	Хирургичес кий набор инструмент ов для ЛОР	Хирургичес кий набор инструмент ов для ЛОР	набор		РК-ИМН-5 №009292	2 752 425,89
686	Набор инструмент ов для микрохирургии	Набор хирургичес к и х инструмент ов для операций на почке	Набор хирургичес к и х инструмент ов для операций на почке	набор		РК-ИМН-5 №009292	3 098 463,28
687	Набор инструмент ов для общей хирургии	Набор инструмент ов для травматолог ии	Набор инструмент ов для травматолог ии	набор		РК-ИМН-5 №009291	3 390 531,54

688	Набор инструментов для микрохирургии	Набор хирургических инструментов для торакотомии (легкие)	Набор хирургических инструментов для торакотомии (легкие)	набор		РК-ИМН-5 №009292	3 772 125,07
689	Набор инструментов для общей хирургии	Большой хирургический набор инструментов	Большой хирургический набор инструментов	набор		РК-ИМН-5 №009291	3 873 079,10
690	Набор инструментов для микрохирургии	Большой хирургический набор инструментов	Большой хирургический набор инструментов	набор		РК-ИМН-5 №009292	3 873 079,10
691	Набор инструментов для общей хирургии	Набор хирургических инструментов в гинекологический, абдоминальный доступ	Набор хирургических инструментов в гинекологический, абдоминальный доступ	набор		РК-ИМН-5 №009291	4 146 734,36
692	Набор инструментов для общей хирургии	Набор инструментов для гинекологических операций большой	Набор инструментов для гинекологических операций большой	набор		РК-ИМН-5 №009291	4 622 297,68
693	Набор инструментов для микрохирургии	Набор хирургических инструментов для операций на мочевом пузыре	Набор хирургических инструментов для операций на мочевом пузыре	набор		РК-ИМН-5 №009292	4 800 078,36
694	Набор инструментов для микрохирургии	Набор хирургических инструментов для нейрохирургии	Набор хирургических инструментов для нейрохирургии	набор		РК-ИМН-5 №009292	4 888 968,70
695	Набор инструментов	Набор инструментов	Набор инструментов	набор			5 085 797,31

	ов для микрохирургии	ов для травматологии	ов для травматологии			РК-ИМН-5 №009292	
696	Набор инструментов для микрохирургии	Микрохирургический набор инструментов для ЛОР	Микрохирургический набор инструментов для ЛОР	набор		РК-ИМН-5 №009292	5 523 899,70
697	Набор инструментов для общей хирургии	Набор хирургических инструментов для нейрохирургии	Набор хирургических инструментов для нейрохирургии	набор		РК-ИМН-5 №009291	6 222 323,80
698	Набор инструментов для общей хирургии	Набор хирургических инструментов для сосудистой хирургии	Набор хирургических инструментов для сосудистой хирургии	набор		РК-ИМН-5 №009291	6 422 327,07
699	Набор инструментов для общей хирургии	Набор хирургических инструментов для операций на мочевом пузыре	Набор хирургических инструментов для операций на мочевом пузыре	набор		РК-ИМН-5 №009291	7 200 117,54
			Система эндопротезирования коленного и тазобедренного суставов для восстановительной и реконструктивной хирургии, ортопедии MAZAAK (компоненты цементной и бесцементной фиксации, набор инструментов				

ов для их
установки)
в комплекте
: Бедренная
ножка-Для
биполярног
о ,
тотального
эндопротеза
тазобедренн
ого сустава.
Форма:
Универсаль
н а я ,
модульная,
ревизионная
. Различных
модификац
и й и
посадочных
конусов для
бедренной
головки. С
дополнител
ь н ы м
покрытием
и без него.
Материал:
Со-Сг-Мо,
Нержавеющ
ая сталь,
Ti6Al4V,
Азотсодерж
а щ а я
нержавеющ
ая сталь;
Т и п
фиксации:
цементная и
бесцементн
а я .
Типоразмер
: не менее
1 8
типоразмер
ов (на
каждый вид
) Угол
шейки: от
120 до 135*
Длинна: от
80 до 317
мм Диаметр
: от 6 до 28

м м .
Бесцементн
а я
металличес
к а я
чашка-Унив
ерсальная.
Различных
форм,
модификац
ий, с
дополнител
ь н ы м
покрытием
и без него.
Материал:
Ti6Al4V
Фиксация:
бесцементн
а я . -
диаметр
внутренний
от 22 до 58
мм -диаметр
наружный
от 36 до 80
м м .
Бесцементн
а я
полиэтилен
о в а я
чашка-Разл
ичных
модификац
и й .
Материал:
UHMWPE
Т и п
фиксации -
бесцементн
ы й . -
диаметр
внутренний
от 22 до 44
м м -
диаметр
наружный
от 34 до 80
м м .
Биполярная
головка
бедренной
кости-Мате
ри ал :

700	Система эндопротезирования коленного и тазобедренного суставов для восстановления и реконструктивной хирургии, ортопедии MAZAАК (компоненты цементной и бесцементной фиксации, набор инструмент	Составные элементы протеза коленного сустава: - Мыщелок бедра - Большеберцовый лоток - Большеберцовый вкладыш - Пателлярный компонент Составные элементы биполярного протеза тазобедренного сустава: - Бедренный стержень - Головка бедренной кости - Биполярная головка - Полиэтиленовая ацетабулярная чашка - Централизатор - Ограничитель Составные элементы тотального протеза тазобедренного сустава: - Бедренный стержень - Головка	нержавеющая сталь, Co-Cr-Mo, Азотсодержащая нержавеющая сталь. Тип фиксации - цементный, бесцементный, насаживается на верхний конус бедренной ножки. Различных модификаций и посадочных конусов. - диаметр: от 22,0 мм. до 72,0 мм. - размер: от 5 мм. до +12 мм. Большеберцовый вкладыш-Тотальный, универсальный, ревизионный, с сохранением или с замещением задней крестообразной связки, различных модификаций. Материал: UHMWPE - высокомолекулярный полиэтилен. Типоразмер: не менее 8 типоразмер	набор	РК-ИМН-5 №019597	7 414 007,22

ов для их установки) в комплекте	бедренной кости - Биполярная головка - Бесцементная я металлическая ацетабулярная чашка - Бесцементная й ацетабулярная й полиэтиленовая й вкладыш - Винт ацетабулярной чашки - Костный цемент	ов (на каждый вид)) Толщина: от 8 до 31 мм . Большеберцовый лоток -Тотальный, ревизионный , модульный, с сохранение м или с замещением задней крестообразной связки. Различных модификаций й включающие в себя удлинители с офсетом и без него, аугменты. Материал: Co-Cr-Mo UHMWPE, UHMWPE. Тип фиксации – цементный, бесцементный. Форма: левый, правый, универсальный . Типоразмер : не менее 1 1 типоразмеров (на каждый вид)) Размеры: - в о фронтальной плоскости от 59 мм до 88 мм, - в сагиттальной плоскости

				от 40 мм до 68 мм. Винт ацетабулярный чашки-Материал: Ti6Al4V. Различных модификаций. Длина: от 15 до 95 мм Головка бедренной кости-Универсальная, модульная. Различных модификаций, и посадочных конусов. Материал: Co-Cr-Mo, нержавеющей сталь. Тип фиксации - цементный, бесцементный насаживается на верхний конус бедренной ножки. - диаметр: от 22 мм. до 72 мм. -размер: от -5 мм. до +12 мм. Мыщелок бедренной кости-Тотальный, ревизионный, модульный, с сохранением или с замещением задней крестообраз				

			ной связки, Различных модификац и й включающи е в себя удлинители с офсетом и без него, аугменты. Материал: Со-Cr-Мо. Т и п фиксации – цементный, бесцементн ый. Форма: левый, правый, универсаль н ы й . Размеры: - в о фронтально й плоскости от 53 мм. до 88 мм., в сагиттально й плоскости от 40 мм. до81 мм. Типоразмер : не менее 9 типоразмер ов (на каждый вид) Пателлярны й компонент Различных модификац и й Материал: UNMWPE. Т и п фиксации – цементный, бесцементны й. Высота: от 8 до 11 м м . Диаметр: от 15 до 40 мм.			

701	Набор инструмент ов для общей хирургии	Набор хирургичес к и х инструмент ов для торакотомии (легкие)	Набор хирургичес к и х инструмент ов для торакотомии (легкие)	набор		РК-ИМН-5 №009291	10 736 048,28
702	Набор инструмент ов для общей хирургии	Набор хирургичес к и х инструмент ов для операций на почке	Набор хирургичес к и х инструмент ов для операций на почке	набор		РК-ИМН-5 №009291	12 393 853,12
		Тест Shyrai A1c HbA1c д л я определени я гликирован н о г о гемоглобин а н а анализаторе гликирован н о г о гемоглобин а Shyrai A1c - предназначе н д л я количествен н о г о определени я гликирован н о г о гемоглобин а (HbA1c) в цельной крови человека. Используй н и е исключител ь н о медицински м и работникам и. Диапазон измерения 4,0 ~ 15,0 % (20 ~ 140 ммоль/моль					

703	Тест Shyrai A1c HbA1c для определения гликированного гемоглобина №1, №10, №25	) Описание Один тест (картридж) содержит все необходимое для проведения одного теста. Интегрированное пробоотборное устройство имеет капиллярную трубку, которая должна быть заполнена материалами и образца, а реакционный контейнер имеет место оптического считывания для измерения оптической плотности. Состав Компонент Протеаза Пероксидаза (хрен) Фруктозиламинокислотная оксидаза Хромоген Буферный раствор, поверхностно-активные вещества, наполнители и консерванты Комплектная упаковка 1	Тест Shyrai A1c HbA1c для определения гликированного гемоглобина №1, №10, №25	штука	ПК-МТ-5№020730	2 300,00

, 10 или 25 тестов (картриджей) Shyrai Alc NbAlc 1 х Листок-вкладыш. Информация для пациента. Условия хранения и использования 1. Температура хранения +2 °C ~ +8 °C. Тест (картридж) стабилен до истечения срока годности, указанного на упаковке, при хранении в холодильнике при указанной температуре +2 °C ~ +8 °C. 2. Рабочая температура теста (картриджа) перед использованием +18 °C ~ +32 °C. Срок годности Срок годности - 12 месяцев с даты производства (см. на упаковке и в штрих-коде) Срок хранения

		после вскрытия комплектной упаковки (№1, №10 и №25) – 2 месяца.					
		Тест-полоска KF Stick 2 МС предназначена для использования в качестве диагностического средства in vitro с использованием образцов мочи. Тест-полоска содержит твердофазные участки реагента, прикрепленные к пластиковой подложке, и предоставляется в формате сухого реагента. Эту тест-полоску можно прочитать визуально или с помощью анализатора KF Scan. Состав Содержания реагента на основе сухого веса для пропитки					

704	100 полос: Микроальбу м и н Сульфонефт алеин 91.2 м г Лимонная кислота 23.0 м г Креатинин 3, 5 - динитробен зойная кислота 27.2 м г Бензидин 294.0 мг KF Stick 2МС - Тест-полоск а для полуколиче ственного и визуального определени я содержания в моче микроальбу мина, креатинина, флакон № 100	Комплектна я упаковка Мочевые тест-полоск и по 100 шт, в пластиково м флаконе. В каждый флакон вложен влагопогло щающий элемент – силикагель. В каждую картонную упаковку с флаконом вложена инструкция. Условия хранения и использован ия Хранить Мочевые тест-полоск и в недоступно м для детей месте. Беречь упаковку от прямого солнечного света. Не заморажива KF Stick 2МС - Тест-полоск а для полуколиче ственного и визуального определени я содержания в моче микроальбу мина, креатинина, флакон № 100	туба	ПК-МТ-5№ 020762	7 555,50

	ть. Хранить в сухом месте. Хранить Мочевые тест-полоски в оригинальном флаконе при температуре +2 °C ~ +30 °C. Не вынимать силикагель из флакона. Проводить измерения при температуре +10 °C ~ +35 °C. Срок годности Срок годности Мочевых тест-полосок KF Stick - 24 месяца с даты производства. Срок хранения Мочевых тест-полосок KF Stick после первого вскрытия флакона – 6 месяцев.					
	Плечевая чашка: ТС + ГА ISO 5832-3ТС, выступающий конус. Диаметр 32 и 37мм, наклон 8 градусов. Плечевой вкладыш: ПЭ 2					

варианта:
стандартны
й и
противовыв
иховый (
сохраняющ
ий) и 3
варианта
высоты для
каждого
диаметра 14
, 16.5 и
19мм для
диаметров
31мм и
36мм и 17.5,
20, 22.5мм
д л я
диаметра
40мм.
Защелкивае
тся на
чашке.
Плечевой
регулятор:
ISO 5832-3
ТС, высота
10мм.
Имеет
конус и
посадочное
гнездоТС.
10 мм. В
комплекте
имеет
фиксирующ
ий винт
диаметром
6 мм и
длиной 15
мм .
Регулирую
щий модуль
: Т С ,
нейтральны
й / с
отклонение
м 60. Длина
16мм,
ширина в
центрально
й части
10мм.
Двойной

конус Морзе для ножки и суставного компонента. Головки плечевые: нержавеющ ая сталь M30NW по ISO 5832-9 (Н С) , Диаметр- 42 -54мм, высота 17- 25 мм. Выступающ ий конус для ножки/ аугмента. I38-50; нержавеющ ая сталь M30NW по ISO 5832-9 (НС)диаметр : 40-52мм, высота 13- 23мм. Типы : стандартная и эксцентриче ская. Имеет посадочное гнездо прямоуголь ной . Анатомичес кая суставная впадина: П Э . Ширина 22,24,26мм, высота 30,33,36мм. Д в е фиксационн ых ножки. Винтовое суставное Г А основание:							

705	Протезы плечевого сустава UNIC в вариантах исполнения	ТС. ГА покрытие на обращенной к суставной поверхност и лопатки стороне. Диаметр 26,30мм. Спиральны й клинок 17,5,22мм. 4 отверстия для винтов. Гленосфера: нержавеющ ая сталь M30NW по ISO 5832-9 (НС); НС. Диаметр 34,38мм. На вершине отверстие д л я фиксационн ого винта. Ревизионно е винтовое суставное основание: ТС с ГА покрытие на обращенной к суставной поверхност и лопатки стороне. Спиральны й клинок длиной 20,25 или30мм. 4 отверстия для винтов, нижний стабилизиру ющ и й фланец, пластину д л я фиксации н а ключовидно	Плечевая ножка с покрытием ТИ+ГА	штука	РК-ИМН-5 №019831	295 535,24

м отростке с
4
отверстиям
и. Винты:
ТС, диаметр
4 и 5мм, 15-
45мм с
шагом в
5мм.;
Коттер винт
(
Шплинтова
нный шуруп
,
блокирующ
ий винт с
частичной
резьбой в
основании).
ТС. Длина:
20,25,30,35
мм.; ТС.
Фиксирующ
ий винт
диаметром
4 мм и
длиной 16
мм .
Диаметр
гладкой
части 4.5мм
, резьбовой
– 6мм.; ТС.
Фиксирующ
ий винт
диаметром
5 мм и
длиной 13.5
мм .
Плечевая
скобка: ТС,
диаметр 25-
34мм,
высота 9-
12мм Имеет
зубья для
головки
плеча; ТС,
длина 9.1мм
, диаметр
6мм . Just
Unic
Плечевая
ножка: ТС,

		длина 70 и 83 мм, диаметр 8 и 9.5 мм, высота скобки (мобильной регулировочной втулки) 48, 38 и 53 мм. Головка плечевая: нержавеющая сталь M30NW по ISO 5832-9 (НС).					
706	Шприц инъекционный BRANDO" объемом 2.0 мл, 5.0 мл, 10.0 мл, 20.0 мл, с размером иглы 21G x 1 1/2, 22G x 1 1/2, 23G x 1 1/4 стерильный, одноразово	Шприц инъекционный, представляет собой поршневой насос, имеющий в составе: цилиндр с упорами для пальцев и с наконечником имеющий центральное отверстие, шток с упором, поршень. На цилиндре, между упорами для пальцев нанесена шкала градуировки, расположенная в плоскости, проходящая перпендикулярно к оси	Шприц инъекционный BRANDO" объемом 5.0 мл с размером иглы 22G x 1 1/2 стерильный, одноразово применения	штука	ПК-ИМН-5 №021417		15,34

	г о применения	цилиндра. Шприцы объемом 2 м л укомплекто ваны иглой размером 23G x 1 1/4; шприцы объемом 5 мл и 10 мл укомплекто ваны иглой размером 22G x 1 1/2, шприцы объемом 20 м л укомплекто ваны иглой размером 21G x 1 1/2.					
707	Шприц инъекционн ы й BRANDO" объемом 2.0 мл, 5.0 мл, 10.0 мл, 20.0 мл, с размером иглы 21G x 1 1/2, 22G x	Шприц инъекционн ы й , представляе т собой поршневой насос, имеющий в составе: цилиндр с упорами для пальцев и с наконечник о м имеющий центральное отверстие, шток с упором, поршень. Н а цилиндре, между упорами для пальцев нанесена шкала градуировк и , расположен на я в	Шприц инъекционн ы й BRANDO" объемом 20.0 мл с размером иглы 21G x 1 1/2	штука		РК-ИМН-5 №021417	27,07

	1 1/2, 23G x 1 1/4 стерильный, однократно го применения	плоскости, проходящая перпендикулярно к оси цилиндра. Шприцы объемом 2 мл укомплектованы иглой размером 23G x 1 1/4; шприцы объемом 5 мл и 10 мл укомплектованы иглой размером 22G x 1 1/2, шприцы объемом 20 мл укомплектованы иглой размером 21G x 1 1/2.	стерильный, однократно го применения				
		Игла для шприц-ручек состоит из канюли, вставки, внутреннего колпачка, внешнего защитного колпачка и защитной медицинской бумаги. Вставка имеет универсальную винтовую резьбу для использования их со всеми видами шприц-ручек. Канюля изготовлена из тонкостенн					

708	Игла для шприц-ручек LANA FINE одноразового применения	о й нержавеющей стали с трехгранной лазерной заточкой и покрыта медицинским силиконом. Вставка, внутренний колпачок и внешний защитный колпачок изготовлены из полипропилена. Защитный колпачок и защитная медицинская бумага сохраняют стерильность инъекционной иглы. Изделие стерильное, для одноразового использования. Иглы для подкожных инъекций имеют цветовую идентификацию в зависимости от диаметра трубки иглы. Цвет потребительской этикетки, внутреннего колпачка и Игла для шприц-ручек LANA FINE одноразового применения диаметром 0,25мм (31G), длиной 6 мм	штука	РК-ИМН-0 №023176	56,62

		маркировки н а вторичной упаковке должны совпадать. Диаметр иглы Длина иглы Цвет 0,33 мм (29G) 12 мм Красный 0,33 мм (29G) 12,7 мм Красный 0,30 мм (30G) 8 мм Желтый 0,25 мм (31G) 5 мм Фиолетовы й 0,25 мм (31G) 6 мм Фиолетовы й Упаковка- 100 шт.					
		Игла для шприц-руче к состоит из канюли, вставки, внутреннего колпачка, внешнего защитного колпачка и защитной медицинско й бумаги. Вставка имеет универсаль н у ю винтовую резьбу для использован ия их со всеми видами шприц-руче к. Канюля изготовлена и з тонкостенн					

709	Игла для шприц-ручек LANA FINE одноразового применения	о й нержавеющей стали с трехгранной лазерной заточкой и покрыта медицинским силиконом. Вставка, внутренний колпачок и внешний защитный колпачок изготовлены из полипропилена. Защитный колпачок и защитная медицинская бумага сохраняют стерильность инъекционной иглы. Изделие стерильное, для одноразового использования. Иглы для подкожных инъекций имеют цветовую идентификацию в зависимости от диаметра трубки иглы. Цвет потребительской этикетки, внутреннего колпачка и	Игла для шприц-ручек LANA FINE одноразового применения диаметром 0,30мм (30G), длиной 8 мм	штука	РК-ИМН-0 №023176	56,60

		маркировки н а вторичной упаковке должны совпадать. Диаметр иглы Длина иглы Цвет 0,33 мм (29G) 12 мм Красный 0,33 мм (29G) 12,7 мм Красный 0,30 мм (30G) 8 мм Желтый 0,25 мм (31G) 5 мм Фиолетовы й 0,25 мм (31G) 6 мм Фиолетовы й Упаковка- 100 шт.					
		Игла для шприц-руче к состоит из канюли, вставки, внутреннего колпачка, внешнего защитного колпачка и защитной медицинско й бумаги. Вставка имеет универсаль н у ю винтовую резьбу для использован ия их со всеми видами шприц-руче к. Канюля изготовлена и з тонкостенн					

710	Игла для шприц-ручек LANA FINE одноразового применения	о й нержавеющей стали с трехгранной лазерной заточкой и покрыта медицинским силиконом. Вставка, внутренний колпачок и внешний защитный колпачок изготовлены из полипропилена. Защитный колпачок и защитная медицинская бумага сохраняют стерильность инъекционной иглы. Изделие стерильное, для одноразового использования. Иглы для подкожных инъекций имеют цветовую идентификацию в зависимости от диаметра трубки иглы. Цвет потребительской этикетки, внутреннего колпачка и	Игла для шприц-ручек LANA FINE одноразового применения диаметром 0,33 мм (29 G), длиной 12,0 мм	штука	РК-ИМН-0 №023176	56,60

		маркировки на вторичной упаковке должны совпадать. Диаметр иглы Длина иглы Цвет 0,33 мм (29G) 12 мм Красный 0,33 мм (29G) 12,7 мм Красный 0,30 мм (30G) 8 мм Желтый 0,25 мм (31G) 5 мм Фиолетовый 0,25 мм (31G) 6 мм Фиолетовый Упаковка-100 шт.					
711	Комплект "Нэрия" хирургический для усиленной защиты из нетканого материала одноразовый стерильный - КХУЗ	Материал изготовления : ламинированный нетканый материал (PE+PP). Фартук ламинированный, ламинированный нетканый материал (PE+PP), цвет голубой, плотность от 17 до 60 г/м² ; Нарукавник и ламинированные, ламинированный нетканый	Комплект "Нэрия" хирургический для усиленной защиты из нетканого материала одноразовый стерильный - КХУЗ	штука	1. Фартук ламинированный - 1 шт. 2 . Нарукавник и ламинированные - 1 пара	РК-ИМН-0 №023322	481,18

		материал (РЕ+РР), цвет голубой, плотность от 17 до 60 г/м².					
		Материалы изготовления: нетканый материал С С (спанбонд+спанбонд); ламинированный нетканый материал (РЕ+РР); нетканый материал Айэрлайд (Air laid); салфетки бумажные. Простыня впитывающая 60см х 60см, нетканый материал С С, нетканый материал Айэрлайд (Air laid), ламинированный нетканый материал, трехслойная, впитывающая, цвет голубой, плотность от 17 до 200 г/м²; Простыня ламинированная 80см х 140см, ламинированный				РК-ИМН-0 №023301	

712	Комплект "Нэрия" акушерский для рожениц из нетканого материала одноразовый стерильный – КА, КА-1, КА-2	нетканый материал, однослойная, невпитывающая, цвет голубой, плотность от 17 до 200 г/м ² ; Простыня 80см х 140см, нетканый материал СС, однослойная, невпитывающая, цвет голубой, плотность от 17 до 200 г/м ² ; Салфетка 70см х 80см, нетканый материал СС, однослойная, прямоугольной формы, плотность от 10 до 300 г/м ² ; Салфетка бумажная 22см х 23см, 100% целлюлоза, двухслойная, прямоугольной формы, плотность от 10 до 50 г/м ² ; Рубашка (сорочка) для роженицы размером XL,	Комплект "Нэрия" акушерский для рожениц из нетканого материала одноразовый стерильный – КА-2	штука	Комплект "НКрия" акушерский для рожениц из нетканого материала одноразовый стерильный – КА-2 1. Простыня впитывающая 60см х 60см - 1 шт. 2. Простыня 80см х 140см - 1 шт. 3. Рубашка (сорочка) для роженицы размером XL - 1 шт. 4. Салфетка 70см х 80см - 2 шт.	980,84

		нетканый материал С С , плотность от 17 до 60 г/м²; Бахилы высокие, нетканый материал С С , плотность от 17 до 60 г/м²; Шапочка-берет, нетканый материал С С , плотность от 17 до 60 г/м².					
		Материалы изготовления: нетканый материал СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); нетканый материал С С (спанбонд+спанбонд); ламинированный нетканый материал (РЕ+РР); нетканый материал Мельтблаун (МБ). Халат хирургический размером Х L , нетканый материал СМС, цвет голубой, плотность от 17 до 80					

713	Комплект "Нэрия" хирургический из нетканого материала одноразовый стерильный – КХ, КХ-1, КХ-2	г/м ² ; Пилотка-коллапак, нетканый материал СМС, цвет голубой, плотность от 17 до 60 г/м ² ; Бахилы высокие, нетканый материал СС, цвет голубой, плотность от 17 до 60 г/м ² ; Маска медицинская трехслойная на резинках, нетканый материал СМС, нетканый материал Мельтблаун, нетканый материал СС, цвет голубой, плотность от 60 до 100 г/м ² ; Фартук ламинированный, ламинированный нетканый материал, цвет голубой, плотность от 17 до 60 г/м ² ; Шапочка-берет, нетканый материал СС, цвет голубой, плотность	Комплект "Нэрия" хирургический из нетканого материала одноразовый стерильный – КХ	штука	Комплект "Нэрия" хирургический из нетканого материала одноразовый стерильный – КХ 1. Халат хирургический размером XL - 1 шт. 2. Пилотка-коллапак - 1 шт. 3. Бахилы высокие - 1 пара 4. Маска медицинская трехслойная на резинках - 1 шт.	РК-ИМН-0 №023303	1 056,16

		от 17 до 60 г/м ² ; Бахилы низкие, нетканый материал СС, цвет голубой, плотность от 17 до 60 г/м ² .					
714	Комплект "Нэрия" хирургической одежды и 3 нетканого материала одноразовый стерильный – КХО	Материалы изготовления: нетканый материал СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); нетканый материал СС (спанбонд+спанбонд); нетканый материал Мельтблаун (МБ). Костюм хирургический (рубашка, брюки) размером XL, нетканый материал СМС, цвет голубой, плотность от 17 до 80 г/м ² ; Бахилы высокие, нетканый материал СС, цвет голубой, плотность от 17 до 60 г/м ² ; Маска медицинская 3-хслойная	Комплект "Нэрия" хирургической одежды и 3 нетканого материала одноразовый стерильный – КХО	штука	1.Костюм хирургический (рубашка, брюки) размером XL - 1 шт. 2.Бахилы высокие - 1 пара. 3.Маска медицинская 3-хслойная на резинках - 1 шт. 4.Пилотка-коллапс - 1 шт.	РК-ИМН-0 №023305	1 173,62

		я н а резинках, нетканый материал С С , нетканый материал Мельтблаун , нетканый материал СМС, цвет голубой, плотность от 60 до 100 г / м ² ; Пилотка-ко лпак, нетканый материал СС, цвет голубой, плотность от 17 до 60 г/м ² .					
		Материалы изготовлени я: нетканый материал С С (спанбонд+ спанбонд); ламинирова н н ы й нетканый материал (РЕ+РР); нетканый материал Айэрлайд (Airlaid); салфетки бумажные. Простыня впитывающ ая 60см х 60см, нетканый материал С С , нетканый материал Айэрлайд (Airlaid), ламинирова					

715	Комплект "Нэрия" акушерский для рожениц из нетканого материала одноразовый стерильный – КА, КА-1, КА-2	н н ы й нетканый материал, трехслойная , впитывающ ая, цвет голубой, плотность от 17 до 200 г/м²; Простыня ламинирова нная 80см х 140см, ламинирова н н ы й нетканый материал, однослойна я , невпитываю щая, цвет голубой, плотность от 17 до 200 г/м²; Простыня 80см х 140см, нетканый материал С С , однослойна я , невпитываю щая, цвет голубой, плотность от 17 до 200 г/м²; Салфетка 70см х 80см , нетканый материал С С , однослойна я , прямоуголь ной формы, плотность от 10 до 300 г/м²; Салфетка	Комплект "Нэрия" акушерский для рожениц из нетканого материала одноразовый стерильный – КА 1. Простыня впитывающ ая 60см х 60см - 1 шт. 2. Простыня ламинирова нная 80см х 140см - 1 шт. 3. Салфетка 70см х 80см - 1 шт. 4. Рубашка (сорочка) для роженицы размером XL - 1 шт. 5 . Бахилы высокие - 1 пара 6. Шапочка-бе рет - 1 шт. 7 . Салфетка бумажная 22см х 23см - 3 шт.	РК-ИМН-0 №023301	1 172,68

		бумажная 22см х 23см , 100% целлюлоза, двухслойна я , прямоуголь ной формы, плотность от 10 до 50 г/м²; Рубашка (сорочка) д л я роженицы размером X L , нетканый материал С С , плотность от 17 до 60 г/м²; Бахилы высокие, нетканый материал С С , плотность от 17 до 60 г/м²; Шапочка-бе р е т , нетканый материал С С , плотность от 17 до 60 г/м².					
		Блокируем ы е пластины и винты системы С h L P изготовлен ы и з имплантаци онной стали (S); титана; титанового сплава (Т); сплава кобальта (					

716	Блокируемые пластины и винты системы ChLP	Co). На поверхность и блокируемых пластин нанесена маркировка „system: 4,0; 4,5; 5,0; 7,0” , идентифицирующая подходящие для использования с пластиной блокирующей винты диаметром 4,0; 4,5; 5,0; 7,0 соответственно. Дополнительно входящие в состав системы пластины и винты из титана окрашены: 4,0 – в зеленый цвет; 4,5 в золотой цвет; 5,0 в коричневый цвет; 7,0 в голубой цвет, пластины и винты из титана в составе микросистем окрашены: 1,2 – в синий цвет; 1,5 – в золотой цвет; 2,0 - в	Блокируемые пластины и винты системы ChLP - 4,0ChLP пластина для лучевой кости дорсальная дельта - образная левая, правая 4отв. L-75 мм, 5отв. L-82 мм, 6отв. L-90 мм	штука	ПК-ИМН-5 №009500	81 594,41

		зеленый цвет; 2,7 - в бирюзовый цвет.					
717	Процедурный комплект СРТ	Герметично упакованный в полиэтиленовые пакеты или ПВХ упаковку, или комбинированную упаковку (бумага/пленка) комплект, состоящий из медицинских изделий, размерность которых ограничена указанными пределами в соответствии с комплектностью.	Процедурный комплект СРТ	комплект		РК-ИМН-5 №020705	351 039,72
718	Процедурный комплект СРТ	Герметично упакованный в полиэтиленовые пакеты или ПВХ упаковку, или комбинированную упаковку (бумага/пленка) комплект, состоящий из медицинских изделий, размерность которых ограничена указанными пределами в	Защитное покрытие 15-250х30-250 см	штука		РК-ИМН-5 №020705	7 722,00

		соответстви и с комплектно стью.					
719	Процедурн ы й комплект СРТ	Герметично упакованны й в полиэтилен овые пакеты или ПВХ упаковку, и л и комбиниров анную упаковку (бумага/ пленка) комплект, состоящий и з медицински х изделий, размерность которых ограничена указанными пределами в соответствии и с комплектно стью.	Прозрачная пленочная повязка для закрытия р а н , фиксации катетеров	штука		РК-ИМН-5 №020705	19 308,50
720	Процедурн ы й комплект СРТ	Герметично упакованны й в полиэтилен овые пакеты или ПВХ упаковку, и л и комбиниров анную упаковку (бумага/ пленка) комплект, состоящий и з медицински х изделий, размерность которых ограничена указанными пределами в	Проводник диагностиче ский СРТ 1 0 0 - 260x0,032- 0,038	штука		РК-ИМН-5 №020705	53 469,99

		соответстви и с комплектно стью.					
721	Процедурн ы й комплект СРТ	Герметично упакованны й в полиэтилен овые пакеты или ПВХ упаковку, и л и комбиниров анную упаковку (бумага/ пленка) комплект, состоящий и з медицински х изделий, размерность которых ограничена указанными пределами в соответствии и с комплектно стью.	Набор коагулятора СРТ	штука		РК-ИМН-5 №020705	8 160,52
722	Процедурн ы й комплект СРТ	Герметично упакованны й в полиэтилен овые пакеты или ПВХ упаковку, и л и комбиниров анную упаковку (бумага/ пленка) комплект, состоящий и з медицински х изделий, размерность которых ограничена указанными пределами в	Шприц с ручками и ротатором (12 мл), шприц 1- 120мл Луер-Лок / Луер для инъекций, шприц-колб а	штука		РК-ИМН-5 №020705	4 182,86

		соответстви и с комплектно стью.					
723	Процедурн ы й комплект СРТ	Герметично упакованны й в полиэтилен овые пакеты или ПВХ упаковку, и л и комбиниров анную упаковку (бумага/ пленка) комплект, состоящий и з медицински х изделий, размерность которых ограничена указанными пределами в соответствии и с комплектно стью.	Петли для сосудов (синяя/ желтая/ красная/ белая), турникеты со стилетом и без	штука		РК-ИМН-5 №020705	3 065,44
724	Процедурн ы й комплект СРТ	Герметично упакованны й в полиэтилен овые пакеты или ПВХ упаковку, и л и комбиниров анную упаковку (бумага/ пленка) комплект, состоящий и з медицински х изделий, размерность которых ограничена указанными пределами в	Счетчик игл	штука		РК-ИМН-5 №020705	6 788,69

		соответстви и с комплектно стью.					
725	Процедурн ы й комплект СРТ	Герметично упакованны й в полиэтилен овые пакеты или ПВХ упаковку, и л и комбиниров анную упаковку (бумага/ пленка) комплект, состоящий и з медицински х изделий, размерность которых ограничена указанными пределами в соответствии и с комплектно стью.	Иглодержат ель	штука		РК-ИМН-5 №020705	4 367,06
726	Процедурн ы й комплект СРТ	Герметично упакованны й в полиэтилен овые пакеты или ПВХ упаковку, и л и комбиниров анную упаковку (бумага/ пленка) комплект, состоящий и з медицински х изделий, размерность которых ограничена указанными пределами в	Электроды для ЭКГ и кардиостим уляции	штука		РК-ИМН-5 №020705	68 827,50

		соответстви и с комплектно стью.					
		1 . Комбинезон с капюшоном - н а застежке молнии с закрытой планкой с дополнител ьными креплениям и на липкой ленте, рукава и брюки на резинке, без карманов, собранныя резинкой задняя часть обеспечивае т свободу движений. Изготовлен из 4-х слойного нетканого ламинирова нного СМС материала или из нетканого материала, обеспечива ющего 100% защиту проницаемо с т и микробов по всей поверхност и. 2. Халат длинный, закрытый спереди, сзади полы глубоко заходят					

друг к другу
, длинные
завязки на
горловине,
рукав "
реглан", на
запястьях
стянут
плотно
резинкой
и л и
трикотажны
м и
манжетами.
Изготовлен
из 4-х
слойного
нетканого
ламинирова
нного СМС
материала
или из
нетканого
материала,
обеспечива
ющего
100%
защиту
проницаемо
с т и
микробов
по всей
поверхност
и. 3. Бахилы
высокие,
верх от
спадания
фиксируетс
я на резинке
или на
завязках. 4.
Защитные
о ч к и
герметичны
е, без
вентиляцио
н н ы х
отверстий. 5
. Маска
фильтрующ
ая состоит
и з
фильтрующ
их слоев с

727	Костюм противочумный тип 1 одноразовый использован и е м технологии нанесения статического заряда, благодаря которым обеспечивается защиту от загрязнений воздуха. Клапан выдоха обеспечивает большой объем продуваемого воздуха и выход влаги из подмасочного пространства. Удобные резинки из спандекса плотно держат маску на лице. Алюминиевая переносица и поролоновый уплотнитель жестко фиксирует маску на носу, что исключает попадание воздуха в подмасочное пространство. Маска марлевая медицинская 16-и слойная. 6. Перчатки	Костюм противочумный тип 1 одноразовый комплект	РК-ИМН-5 №021830	17 148,96

латексные и л и виниловые и л и нитриловые , текстуриров анные или гладкие, опудренные и л и неопудренн ы е , нестерильн ы е , одноразовы е. 7. Сапоги резиновые или из ПВХ . 8 . Нарукавник и изготовлен ы из 4-х слойного нетканого ламинирова нного СМС материала или из полиэтилен а , обеспечива ющего 100 % защиту проницаемо с т и микробов по всей поверхност и. 9. Фартук с нагруднико м и з полиэтилен овой пленки плотность не менее 10 микрон. 10. Инструкция п о эксплуатаци и							

		противочумного комплекта. 11. Сумка с ручкой изготовлен из СМС материала или из полиэтиленовой пленки.					
728	Процедурный комплект СРТ	Герметично упакованный в полиэтиленовые пакеты или ПВХ упаковку, или комбинированную упаковку (бумага/пленка) комплект, состоящий из медицинских изделий, размерность которых ограничена указанными пределами в соответствии с комплектностью.	Защитное покрытие: на стол 50-150х150-325 см, покрывало, чехол на ЭОП, для ног, для головы, для лица, маска, подъягодичное, для камеры, для аппарата диаметром 30-110 см, для аппарата 80-140 х 80-140 см, для пульта управления, для снимков R30-85см;10-110х10-110 см, для операционных ламп, для пейсмейкера, для пациента	штука		РК-ИМН-5 №020705	3 704,61
		Герметично упакованный в полиэтиленовые пакеты или ПВХ упаковку, или комбиниров					

729	Процедурный комплект СРТ	анную упаковку (бумага/ пленка) комплект, состоящий и з медицински х изделий, размерность которых ограничена указанными пределами в соответствии и с комплектно стью.	Катетер Фолея с температур н ы м датчиком и без 8-20 Fr	штука		РК-ИМН-5 №020705	19 979,75
730	Процедурный комплект СРТ	Герметично упакованны й в полиэтилен овые пакеты или ПВХ упаковку, и л и комбиниров анную упаковку (бумага/ пленка) комплект, состоящий и з медицински х изделий, размерность которых ограничена указанными пределами в соответствии и с комплектно стью.	Катетер дренажный СРТ: 8-36Fr, 50-200 мл, дренажная система	штука		РК-ИМН-5 №020705	52 099,82
		Герметично упакованны й в полиэтилен овые пакеты или ПВХ упаковку, и л и комбиниров					

731	Процедурный комплект СРТ	анную упаковку (бумага/ пленка) комплект, состоящий и з медицински х изделий, размерность которых ограничена указанными пределами в соответствии и с комплектно стью.	Катетер дренажный С Р Т : угловой и прямой 16-36 Fr	штука		РК-ИМН-5 №020705	8 662,56
732	Процедурный комплект СРТ	Герметично упакованны й в полиэтилен овые пакеты или ПВХ упаковку, и л и комбиниров анную упаковку (бумага/ пленка) комплект, состоящий и з медицински х изделий, размерность которых ограничена указанными пределами в соответствии и с комплектно стью.	Набор манифолда СРТ: с 2,3,4,5 портами	штука		РК-ИМН-5 №020705	10 332,50
		Герметично упакованны й в	Инфузионн ая линия С Р Т : высокого давления, удлинитель ные, линии д л я мониторинг				

733	Процедурный комплект СРТ	полиэтиленовые пакеты или ПВХ упаковку, или комбинированную упаковку (бумага/пленка) комплект, состоящий из 3 медицинских изделий, размерность которых ограничена указанными пределами в соответствии с комплектностью.	а давления для взрослых и детей, соединительные линии для инфузии, линии с фильтрами 0.2 мик, 1.2 мик, многоканальные линии для инфузии, инфузионная система, заглушка комбинированная, система для внутривенных инфузий, система для внутривенных вливаний	штука	РК-ИМН-5 №020705	4 274,55
734	Процедурный комплект СРТ	Герметично упакованный в полиэтиленовые пакеты или ПВХ упаковку, или комбинированную упаковку (бумага/пленка) комплект, состоящий из 3 медицинских изделий, размерность которых ограничена указанными пределами в соответствии с	Аортальный выкусыватель (панч)	штука		38 626,87

		комплектно стью.				РК-ИМН-5 №020705	
735	Набор индефлятор a Clever	Набор состоит из собственно прибора, крана и других компоненто в (указанных ниже), которые могут понадобить ся при интервенци онных процедурах — инструмент для вставки, устройство д л я вращения проводника катетера, Y-образный адаптер.	Набор индефлятор a Clever	штука		РК-ИМН-5 №018717	34 809,40
736	Процедурн ы й комплект СРТ	Герметично упакованны й в полиэтилен овые пакеты или ПВХ упаковку, и л и комбиниров анную упаковку (бумага/ пленка) комплект, состоящий и з медицински х изделий, размерность которых ограничена указанными пределами в соответстви и с	Набор индефлятор а СРТ: индефлятор, Y-коннекто р, тупая игла, краник (1, 2 -х, 3-х, 4-х ходовые) блок, устройство вращения проводника, стопкок, диллятор, торк-девайс	штука			34 809,40

		комплектно стью.				РК-ИМН-5 №020705	
737	Процедурн ы й комплект СРТ	Герметично упакованны й в полиэтилен овые пакеты или ПВХ упаковку, и л и комбиниров анную упаковку (бумага/ пленка) комплект, состоящий и з медицински х изделий, размерность которых ограничена указанными пределами в соответстви и с комплектно стью.	Датчик инвазивного измерения давления, уровня СРТ, кабель для датчика, держатель, линия датчика давления	штука		РК-ИМН-5 №020705	19 013,53
		Блокируем ы е пластины и винты системы С h L P изготовлен ы и з имплантаци онной стали (S); титана; титанового сплава (T); сплава кобальта (Co). На поверхност и блокируемы х пластин нанесена маркировка „system: 4,0; 4,5; 5,0; 7,0” ,					

738	Блокируем ые пластины и винты системы ChLP	идентифици рующая подходящие для использован ия с пластиной блокирующ ие винты диаметром 4,0; 4,5; 5,0; 7, 0 соответстве нно . Дополнител ьно входящие в состав системы пластины и винты из титана окрашены: 4,0 – в зелёный цвет; 4,5 в золотой цвет; 5,0 в коричневый цвет; 7,0 в голубой цвет, пластины и винты из титана в составе микросисте мы окрашены: 1,2 - в синий цвет; 1,5 - в золотой цвет; 2,0 - в зелёный цвет; 2,7 - в бирюзовый цвет.	Блокируем ые пластины и винты системы ChLP - 4.0ChLP пластина для головки лучевой кости малая левая, 1 правая 1 отв.L-36 мм , 2отв.L-47 мм, 3отв.L- 58 мм	штука	ПК-ИМН-5 №009500	53 628,59
		Блокируем ые пластины и винты системы ChLP				

739	Блокируем ые пластины и винты системы ChLP	изготовлен ы и з имплантаци онной стали (S); титана; титанового сплава (T); сплава кобальта (Co). На поверхност и блокируемы х пластин нанесена маркировка „system: 4,0; 4,5; 5,0; 7,0” , идентифици рующая подходящие для использован ия с пластиной блокирующ ие винты диаметром 4,0; 4,5; 5,0; 7, 0 соответстве нно . Дополнител ьно входящие в состав системы пластины и винты из титана окрашены: 4,0 – в зелёный цвет; 4,5 в золотой цвет; 5,0 в коричневый цвет; 7,0 в голубой цвет, пластины и винты из титана в	Блокируем ые пластины и винты системы ChLP - 7,0ChLP пластина большеберц овая проксималь ная медиальная левая, правая от 3отв. до 13отв., длиной (L) от 113 до 323 мм	штука	ПК-ИМН-5 №009500	173 255,35

		составе микросисте м ы окрашены: 1,2 - в синий цвет; 1,5 - в золотой цвет; 2,0 - в зелѸный цвет; 2,7 - в бирюзовый цвет.					
740	Блокируем ы е пластины и винты системы ChLP	Блокируем ы е пластины и винты системы ChLP изготовлен ы и з имплантаци онной стали (S); титана; титанового сплава (T); сплава кобальта (Co). На поверхност и блокируемы х пластин нанесена маркировка „system: 4,0; 4,5; 5,0; 7,0” , идентифици рующая подходящие д л я использован и я с пластиной блокирующ ие винты диаметром 4,0; 4,5; 5,0; 7 , 0 соответстве н н о . Дополнител ь н о	Блокируем ы е пластины и винты системы ChLP - 7,0ChLP пластина д л я остеотомии большеберц овой кости, правая, левая 3 мм,	штука	ПК-ИМН-5 №009500		69 750,06

		входящие в состав системы пластины и винты из титана окрашены: 4,0 – в зеленый цвет; 4,5 в золотой цвет; 5,0 в коричневый цвет; 7,0 в голубой цвет, пластины и винты из титана в составе микросистем ы окрашены: 1,2 - в синий цвет; 1,5 - в золотой цвет; 2,0 - в зеленый цвет; 2,7 - в бирюзовый цвет.	5мм, 7,5мм, 9мм, 10мм, 11мм, 12,5мм, 15мм, 17,5мм				
741	Процедурный комплект Clever	Герметично упакованный в полиэтиленовые пакеты или ПВХ упаковку, или комбинированную упаковку (бумага/пленка) комплект, состоящий из изделий медицинского назначения, размерность которых ограничена	Катетер Фолея: с температурными датчиком и без Fr	штука		РК-ИМН-5 №018732	19 979,75

		указанными пределами в соответствии с комплектностью.					
742	Процедурный комплект Clever	Герметично упакованный в полиэтиленовые пакеты или ПВХ упаковку, и л и комбинированную упаковку (бумага/ пленка) комплект, состоящий из изделий медицинского назначения, размерность которых ограничена указанными пределами в соответствии с комплектностью.	Набор индифлятор а Clever: индифлятор, Y-коннектор, тупая игла, краник (1, 2-х, 3-х, 4-х ходовые) устройство вращения проводника *	штука		РК-ИМН-5 №018732	34 809,40
743	Процедурный комплект Clever	Герметично упакованный в полиэтиленовые пакеты или ПВХ упаковку, и л и комбинированную упаковку (бумага/ пленка) комплект, состоящий из изделий медицинского назначения, размерность	Набор манифолда Clever: с 2,3,4,5 портами	штука		РК-ИМН-5 №018732	12 618,35

		которых ограничена указанными пределами в соответствии с комплектностью.					
744	Процедурный комплект Clever	Герметично упакованный в полиэтиленовые пакеты или ПВХ упаковку, или комбинированную упаковку (бумага/пленка) комплект, состоящий из изделий медицинского назначения, размерность которых ограничена указанными пределами в соответствии с комплектностью.	Проводник диагностический Clever *	штука		РК-ИМН-5 №018732	53 469,99
745	Процедурный комплект Clever	Герметично упакованный в полиэтиленовые пакеты или ПВХ упаковку, или комбинированную упаковку (бумага/пленка) комплект, состоящий из изделий медицинского назначения	Инфузионная линия Clever: высокого давления; удлинительные, линии для мониторинга давления для взрослых и детей, соединительные линии для инфузии,	штука		РК-ИМН-5 №018732	8 918,33

		назначения, размерность которых ограничена указанными пределами в соответствии с комплектностью.	линии с фильтрами 0,2 мик, 1,2 мик, многоканальные линии для инфузии, инфузионная система*				
746	Процедурный комплект Clever	Герметично упакованный в полиэтиленовые пакеты или ПВХ упаковку, или комбинированную упаковку (бумага/пленка) комплект, состоящий из изделий медицинского назначения, размерность которых ограничена указанными пределами в соответствии с комплектностью.	Комплект мочеприемника Clever	штука		РК-ИМН-5 №018732	9 744,26
747	Процедурный	Герметично упакованный в полиэтиленовые пакеты или ПВХ упаковку, или комбинированную упаковку (бумага/пленка) комплект, состоящий из изделий	Шприц с ручками и ротатором (12 мл), шприц для инъекций,	штука		РК-ИМН-5 №018732	11 373,34

	комплект Clever	медицинско г о назначения, размерность которых ограничена указанными пределами в соответстви и с комплектно стью.	шприц-колб а Clever*				
748	Процедурн ы й комплект Clever	Герметично упакованны й в полиэтилен овые пакеты или ПВХ упаковку, и л и комбиниров анную упаковку (бумага/ пленка) комплект, состоящий из изделий медицинско г о назначения, размерность которых ограничена указанными пределами в соответстви и с комплектно стью.	Датчик измерения давления Clever*	штука	ПК-ИМН-5 №018732	35 612,73	
		Средство " Фармдезин-септо" представляет собой готовый к применению кожный антисептик различных цветов и выпускается в виде прозрачной					

749	Антисептическое средство "Фармдезин-септо" 50; 100; 200; 500; 1000; 5000; 10000 мл	бесцветной жидкости и л и прозрачной жидкости красно-оранжевого цвета (модификация "ред") с характерным спиртовым запахом. Содержит: спирт изопропиловый 50%, спирт пропиловый 20%, алкилдиметилбензиламоний хлорид 0,10% в качестве действующих веществ (ДВ), а также функциональные добавки и воду, в состав окрашенной модификации и дополнительно входят пищевые красители.	Антисептическое средство "Фармдезин-септо" 200 мл	штука	РК-ИМН-5 №021480	1 306,22
		Герметично упакованный в полиэтиленовые пакеты или ПВХ упаковку, и л и комбинированную упаковку (				

750	Процедурный комплект Clever	бумага/ пленка) комплект, состоящий из изделий медицинского назначения, размерность которых ограничена указанными пределами в соответствии с комплектностью.	Устройство для компрессии места пункции	штука		РК-ИМН-5 №018732	34 558,30
751	Антисептическое средство "Фармдезин-септо" 50; 100; 200; 500; 1000; 5000; 10000 мл	Средство "Фармдезин-септо" представляет собой готовый к применению кожный антисептик различных цветов и выпускается в виде прозрачной бесцветной жидкости и ли прозрачной жидкости красно-оранжевого цвета (модификация "ред") с характерным спиртовым запахом. Содержит: спирт изопропиловый 50%, спирт пропиловый 20%, алкилдиметилбензилам	Антисептическое средство "Фармдезин-септо" 1000 мл . Еврофлакон 1000 мл	штука		РК-ИМН-5 №021480	4 293,31

		маний хлорид 0,10% в качестве действующ их веществ (ДВ), а также функциональные добавки и воду, в состав окрашенной модификации и дополнительно входят пищевые красители.					
752	Антисептическое средство "Фармдезин-септо" 50; 100; 200; 500; 1000; 5000; 10000 мл	Средство "Фармдезин-септо" представляет собой готовый к применению кожный антисептик различных цветов и выпускается в виде прозрачной бесцветной жидкости или прозрачной жидкости красно-оранжевого цвета (модификация "ред") с характерным спиртовым запахом. Содержит: спирт изопропиловый 50%, спирт пропиловый	Антисептическое средство "Фармдезин-септо" 5000 мл	штука	РК-ИМН-5 №021480	17 784,77	

		20 %, алкилдиметилбензиламоний хлорид 0,10% в качестве действующих веществ (ДВ), а также функциональные добавки и воду, в состав окрашенной модификации и дополнительно входят пищевые красители.					
753	Антисептическое средство "Медилакт" 50; 100; 200; 500; 1000; 5000; 10000 мл	Бесцветный прозрачный гель со специфическим умеренным запахом. Средство содержит в составе изопропиловый (25,0-27,5%) и н-пропиловый (35,0-37,5%) спирты, лактулозу, фенилметоксиметанол, а также глицерин, ланолин - смягчающие и увлажняющие кожу добавки, воду.	Антисептическое средство "Медилакт" 100 мл	штука	РК-ИМН-5 №021479	648,92	
		Бесцветный прозрачный					

754	Антисептическое средство "Медилакт" 50; 100; 200; 500; 1000; 5000; 10000 мл	гель со специфическим умеренным запахом. Средство содержит в составе изопропиловый (25,0-27,5%) и н-пропиловый (35,0-37,5%) спирты, лактулозу, фенилметоксиметанол, а также глицерин, ланолин - смягчающие и увлажняющие кожу добавки, воду.	Антисептическое средство "Медилакт" 200 мл	штука	РК-ИМН-5 №021479	1 076,73
755	Антисептическое средство "Медилакт" 50; 100; 200; 500; 1000; 5000; 10000 мл	Бесцветный прозрачный гель со специфическим умеренным запахом. Средство содержит в составе изопропиловый (25,0-27,5%) и н-пропиловый (35,0-37,5%) спирты, лактулозу, фенилметоксиметанол, а также глицерин, ланолин - смягчающие и увлажняющие кожу	Антисептическое средство "Медилакт" 5000 мл	штука		15 302,32

		добавки, воду.				РК-ИМН-5 №021479	
756	Антисептич еское средство "Фармдезин-септо" 50; 100; 200; 500; 1000; 5000; 10000 мл	Средство "Фармдезин-септо" представляет собой готовый к применению кожный антисептик различных цветов и выпускается в виде прозрачной бесцветной жидкости и л и прозрачной жидкости красно-оранжевого цвета (модификация "ред") с характерным спиртовым запахом. Содержит: спирт изопропиловый 50%, спирт пропиловый 20%, алкилдиметилбензиламоний хлорид 0,10% в качестве действующих веществ (ДВ), а также функциональные добавки и воду, в состав окрашенной модификац	Антисептич еское средство "Фармдезин-септо" 1000 мл. Флакон эйрлесс 1000 мл	штука		РК-ИМН-5 №021480	4 658,98

		и и дополнительно входят пищевые красители.					
757	Антисептическое средство "Медилакт" 50; 100; 200; 500; 1000; 5000; 10000 мл	Бесцветный прозрачный гель со специфическим умеренным запахом. Средство содержит в составе изопропиловый (25,0-27,5%) и н-пропиловый (35,0-37,5%) спирты, лактулозу, фенилметоксиметанол, а также глицерин, ланолин - смягчающие и увлажняющие кожу добавки, воду.	Антисептическое средство "Медилакт" 1000 мл. Флакон эйрлесс 1000 мл	штука		ПК-ИМН-5 №021479	3 946,01
758	Антисептическое средство "Медилакт" 50; 100; 200; 500; 1000; 5000; 10000 мл	Бесцветный прозрачный гель со специфическим умеренным запахом. Средство содержит в составе изопропиловый (25,0-27,5%) и н-пропиловый (35,0-37,5%) спирты, лактулозу, фенилметоксиметанол,	Антисептическое средство "Медилакт" 1000 мл. Еврофлакон 1000 мл	штука		ПК-ИМН-5 №021479	3 594,52

		а также глицерин, ланолин - смягчающи е и увлажняющ ие кожу добавки, воду.					
759	Баллон для остановки маточного кровотечен и я стерильный одноразовог о применения	Внешний вид изделий : - Каждый комплект должен иметь индивидуал ь н у ю упаковку. - Изделия в индивидуал ь н о й упаковке укладывают с я в полимерны й двухслойны й пакет с двумя прозрачным и сторонами . - Обе стороны должны представлят ь собой полимерны й трехслойны й материал с различной температур о й плавления каждого слоя.	Баллон для остановки маточного кровотечен и я стерильный одноразовог о применения	штука		РК-ИМН-0 №023157	144 480,00
		1. Халат длинный, закрытый спереди. Изготовлен и з нетканого материала.					

	Поверхность на плотность нетканого материала должно быть не менее 40 г/м². 2. Костюм в комплекте - рубашка, брюки изготовлены из нетканого материала. Рубашка-рукав длинный. Брюки длинные, по линии талии пояс стянут лентой (резинкой). Поверхность на плотность нетканого материала должно быть не менее 40 г/м². 3. Нарукавники могут быть изготовлены из нетканого ламинированного материала или из полиэтилена толщиной пленки не менее 10 микрон. Плотность нетканого ламинированного					
Противочумный комплект одежды из нетканого SMS		Противочумный комплект одежды из нетканого SMS			РК-ИМН-5 №021824	

760	материала и ламинированной целлюлозы, одноразовой, нестерильный	материала должно быть не менее 40 г/м2. 4. Очки защитные закрытые. 5. Респиратор - фильтрующая маска, с или без клапана выдоха. 6. Капюшон, закрывающий и волосы часть головы. Изготовлен из материала, из которого изготовлен комбинезон. 7 . Комбинезон может быть изготовлен из нетканого ламинированного материала или из воздухопроницаемого нетканого материала. Поверхность а я плотность нетканого материала должно быть не менее 40г/м2. 8. Изготовлен из материала, из которого изготовлен	материала и ламинированной целлюлозы, одноразовой, нестерильный	комплект		15 193,63

		комбинезон. Поверхность на плотность нетканого материала должно быть не менее 40 г / м2.					
761	Костюмы защиты модель	Застежка-молния; - Клапан на липучке, покрывающий и застежку-молнию; - Капюшон на эластичной резинке, плотно прилегающий к контуру лица, закрывающий шею и подбородке; - Эластичные резинки на капюшоне, рукавах и штанинах комбинезона; - Высокие бахилы. 2.3 Материал нетканый, плотностью 50-100 гр./кв.м. Верхний слой материала ламинированный (слоем микропористого полипропилена или	Костюмы защиты модель.	упаковка	РК МИ (ИМН)-0№ 023986	5 957,64	

		полиэтилен а) . Материал не пропускает воду. 2.4 Комплект упакован поштучно в стерильную упаковку. Вторичная упаковка вмещает 100 штук комплектов; Применяется для использования в целях защиты от вирусных инфекции и химических веществ.					
	Контейнеры "Нэрия" для сбора	Одноразовая емкость для сбора и транспортировки проб биоматериала . Контейнер снабжен герметично закручивающейся крышкой, обеспечивающей надежную защиту от распыления , протекания и ингаляционного контакта. Изделие может быть изготовлено с ложкой, обеспечивающей			Контейнер "Нэрия" для		

762	биологического материала, нестерильные, одноразового применения, различных вариантов исполнения	ю щ е й бесконтактный отбор проб или без нее. Ложка в виде лопатки прикреплен а к внутренней поверхность и крышки контейнера. Контейнеры градуированы до 30 мл, 60 мл, 100 мл, 120 мл и 125 мл. Материал изготовления : Контейнеры изготавливаются из полипропилена (PP); Ложки и крышки изготавливаются из гранул полиэтилена высокой плотности (HDPE).	Контейнер "Нэрия" для сбора биологического материала, нестерильный	штука	сбора биологического материала, нестерильный, одноразового применения объемом 100 мл	РК-ИМН-5 №020827	79,34
		Одноразовая емкость для сбора и транспортировки проб биоматериала . Контейнер снабжен герметично закручивающейся крышкой, обеспечивающей надежную защиту от					

763	Контейнеры "Нэрия" для сбора биологического материала, нестерильные, одноразового применения, различных вариантов исполнения	расплескивания, протекания и ингаляционного контакта. Изделие может быть изготовлено с ложкой, обеспечивающей бесконтактный отбор проб или без нее. Ложка в виде лопатки прикреплена к внутренней поверхности и крышки контейнера. Контейнеры градуированы до 30 мл, 60 мл, 100 мл, 120 мл и 125 мл. Материал изготовления : Контейнеры изготавливаются из полипропилена (PP); Ложки и крышки изготавливаются из гранул полиэтилена высокой плотности (HDPE).	Контейнер "Нэрия" для сбора биологического материала, нестерильный	штука	Контейнер "НКрия" для сбора биологического материала, нестерильный, одноразового применения объемом 30 мл	РК-ИМН-5 №020827	42,31
		Одноразовая емкость для сбора и транспортировки проб					

764	биоматериала . Контейнер снабжен герметично завинчивающейся крышкой, обеспечивающей надежную защиту от расплескивания, протекания и ингаляционного контакта. Изделие может быть изготовлено с ложкой, обеспечивающей бесконтактный отбор проб или без нее. Ложка в виде лопатки прикреплена к внутренней поверхности и крышки контейнера. Контейнеры градуированы до 30 мл, 60 мл, 100 мл, 120 мл и 125 мл. Материал изготовления : Контейнеры изготавливаются из полипропилена (PP); Ложки и крышки	Контейнер "Нэрия" для сбора биологического материала, нестерильный, одноразового применения, различных вариантов исполнения	Контейнер "Нэрия" для сбора биологического материала, с ложкой, нестерильный	штука	Контейнер "Нэрия" для сбора биологического материала, с ложкой, нестерильный, одноразового применения объемом 30 мл	РК-ИМН-5 №020827	42,32

		изготавливаются из гранул полиэтилена высокой плотности (HDPE).ч					
765	Скальпель "Нэрия" одноразовый, стерильный	Скальпель одноразовый представляет собой режущий инструмент, состоящий из прикрепленного к пластиковой ручке съемного лезвия. Ручка скальпеля изготавливается из АБС-пластика, лезвие может быть из нержавеющей стали или из углеродистой стали с нержавеющей сталью и покрытием. Колпачок предохраняет лезвие. Каждый скальпель упакован индивидуально. Размеры лезвий: №9; №10; №11; №12; №13; №14; №15; №16; №18; №19; №20; №21; №22;	Скальпель "Нэрия" одноразовый, стерильный с лезвием из нержавеющей стали	штука	Скальпель "Нэрия" одноразовый, стерильный, размером лезвия №10, Скальпель "Нэрия" одноразовый, стерильный, размером лезвия №11, Скальпель "Нэрия" одноразовый, стерильный, размером лезвия №12, Скальпель "Нэрия" одноразовый, стерильный, размером лезвия №15	РК-ИМН-5 №020812	75,83

		№23; №24; №25; №26; №27; №34; №36.					
766	Скальпель "Нэрия" одноразовый, стерильный	Скальпель одноразовый представляет собой режущий инструмент, состоящий из прикрепленного к пластиковой ручке съемного лезвия. Ручка скальпеля изготавливается из АБС-пластика, лезвие может быть из нержавеющей стали или из углеродистой стали с нержавеющей и м покрытием. Колпачок предохраняет лезвие. Каждый скальпель упакован индивидуально. Размеры лезвий: №9; №10; №11; №12; №13; №14; №15; №16; №18; №19; №20; №21; №22; №23; №24;	Скальпель "Нэрия" одноразовый, стерильный с лезвием из нержавеющей стали	штука	Скальпель "Нэрия" одноразовый, стерильный, размером лезвия №20; Скальпель "Нэрия" одноразовый, стерильный, размером лезвия №21; Скальпель "Нэрия" одноразовый, стерильный, размером лезвия №22; Скальпель "Нэрия" одноразовый, стерильный, размером лезвия №23; Скальпель "Нэрия" одноразовый, стерильный, размером лезвия №24; Скальпель "Нэрия" одноразовый, стерильный, размером лезвия №25	РК-ИМН-5 №020812	77,47

		№25; №26; №27; №34; №36.					
767	Шпатель Эйра - ложка Фолькмана "Нэрия" одноразовы й , стерильный	Шпатель Эйра - ложка Фолькмана представляе т собой рукоятку, на одном конце которой размещена рабочая часть в виде ложки, а на другом конце размещена лопаточка. Материал изготовлени я - гранулы полиэтилен а высокой плотности (HDPE).	Шпатель Эйра - ложка Фолькмана "Нэрия" одноразовы й , стерильный	штука		ПК-ИМН-5 №020789	21,47
	Зеркало гинекологи ческое "	Зеркало гинекологи ческое по Куско имеет створки закругленно й формы, изготовленн ые из полистирол а высокого качества, который характеризу е т с я хорошей оптической прозрачнос ть ю . Благодаря этому, при гинекологи ческом осмотре исключаетс я наличие	Зеркало гинекологи ческое "				

768	Нэрия" по "Куско", стерильное, одноразовое размерами S, M, L	недоступны х для осмотра зон, что повышает качество диагностик и. Зеркало имеет надежный фиксатор, обеспечивающий широкий диапазон хорошо фиксированных положений инструмента, а также гарантирую щ и й прочность, удобство и простоту в использовании одной рукой.	Нэрия" по "Куско", стерильное, одноразовое размерами M	штука		РК-ИМН-5 №020766	142,33
	Зеркало гинекологическое по Куско имеет створки закругленной формы, изготовленные из полистирола высокого качества, который характеризуется хорошей оптической прозрачностью . Благодаря этому, при гинекологическом осмотре исключаетс	Зеркало гинекологическое по Куско имеет створки закругленной формы, изготовленные из полистирола высокого качества, который характеризуется хорошей оптической прозрачностью . Благодаря этому, при гинекологическом осмотре исключаетс					
	Зеркало гинекологическое	Зеркало гинекологическое					

769	ческое "Нэрия" по "Куско", стерильное, одноразовое размерами S, M, L	я наличие недоступны х для осмотра зон, что повышает качество диагностик и. Зеркало имеет надежный фиксатор, обеспечива ю щ и й широкий диапазон хорошо фиксирован н ы х положений инструмента, а также гарантирую щ и й прочность, удобство и простоту в использован ии одной рукой.	ческое "Нэрия" по "Куско", стерильное, одноразовое размерами L	штука		РК-ИМН-5 №020766	148,37
		Зеркало гинекологи ческое по Куско имеет створки закругленно й формы, изготовленн ы е из полистирол а высокого качества, который характеризу е т с я хорошей оптической прозрачно ст ь ю . Благодаря этому, при гинекологи ческом осмотре					

770	Зеркало гинекологическое "Нэрия" по "Куско", стерильное, одноразовое размерами S, M, L	исключаетс я наличие недоступны х для осмотра зон , что повышает качество диагностик и. Зеркало имеет надежный фиксатор, обеспечива ю щ и й широкий диапазон хорошо фиксирован н ы х положений инструмент а, а также гарантирую щ и й прочность, удобство и простоту в использован ии одной рукой.	Зеркало гинекологическое "Нэрия" по "Куско", стерильное, одноразовое размерами S	штука	РК-ИМН-5 №020766	139,69
		1 . Комбинезон защитный нестерильн ы й изготовлен и з хлопчатобу мажной (ХБ) ткани. Размеры: XS (Extra Small, 42) – 4XL (4Extra Large, 64). Цвет: белый . Фиксация: эластичная резинка на рукавах и штанинах. Капюшон н а				

эластичной резинке, плотно прилегающей к контуру лица.

Плотность не менее 115 г/м². 2.

Пижама (рубашка) из хлопчатобумажной (ХБ) ткани, рукав длинный, прямой и брюки длинные.

Размер: XS (Extra Small, 42) – 4XL (4Extra Large, 64). Цвет: белый.

Фиксация: эластичная тесьма.

Плотность не менее 115 г/м². 3.

Халат из хлопчатобумажной (ХБ) ткани. "Стойка"

воротник, на завязках, рукава одношовные втачные, длинные.

Плотность не менее 115 г/м² или хлопчатобумажная ткань с водо-грязеотталкивающей, антистатической

отделкой плотностью 140-180 г/м ² . 4. Фартук длинный изготовлен и з полиэтилен а /ПВХ, толщиной не менее 30 мкм. 5. Капюшон / шлем из хлопчатобу мажной (ХБ) ткани, плотностью 115 г/м ² . 6. Косынка из хлопчатобу мажной (ХБ) ткани, плотностью не менее 115 г/м ² . Размер 90х90х125 см. 7. Шапочка из хлопчатобу мажной (ХБ) ткани, плотностью не менее 115 г/м ² . 8. Нарукавник и и з полиэтилен а, толщиной не менее 30 мкм. Размер 48х25 см. 9. О ч к и защитные с плотно прилежающ им краем, конструкци и , обеспечива ющей их герметично сть. Очки не	Защитный комплект противочум н ы й многоразов о г о применения · Комплектно

771	Защитный комплект противочумный многоразового применения	имеют острых кромок или других дефектов, которые могут вызывать дискомфорт; очковые стекла не содержат никаких значительных дефектов, ухудшающих видимость, а именно: пузырей, царапин, посторонних включений. 10. Ватно-марлевая повязка (маска) из марли, длиной 50 см, шириной 125 см. Размер ватного пласта: длина 25 см, ширина 17 см. Маска марлевая медицинская 4-х слойная, 8-и слойная, 16-и слойная. Фиксация: резинка или завязки. 11. Маска-респиратор фильтрующая с клапаном	сть: 1. Комбинезон защитный нестерильный 2. Пижама 3. Халат 4. Фартук длинный 5. Капюшон/шлем 6. Косынка 7. Шапочка 8. Нарукавники 9. Очки защитные 10. Ватно-марлевая повязка 11. Респиратор медицинский 12. Маска медицинская 13. Носки/тапочки 14. Бахилы высокие/низкие 15. Бахилы низкие 16. Сапоги резиновые/ПВХ 17. Перчатки одноразовые медицинские стерильные 18. Перчатки одноразовые медицинские нестерильные 19. Полотенце 20. Бумажный лейкопластырь	комплект	РК-ИМН-0 №023417	26 109,28

	или без, фиксация – резина. 12. Маска медицинска я и з нетканого материала СМС (спанбонд-м ельтблаун-с панбонд) трехслойная . Фиксация – резинка или завязка. 13. Носки и з хлопчатобу мажной (ХБ) или из комбиниров анных полусинтет ических тканей, однотонные и л и различных цветов. Тапочки с закрытой пяткой из кожи или кожзаменит еля. 14. Бахилы из хлопчатобу мажной (ХБ) ткани высокие или низкие. 15. Бахилы низкие из полиэтилен а. 16. Сапоги резиновые / ПВХ из резины или поливинилх лорида (ПВХ), размеры 37-						

47.	17.	Перчатки одноразовы е медицински е стерильные, пятипалые, опудренные и л и неопудренн ые, гладкие и л и текстуриров анные из латекса / нитрила / винила. Размер: S, M, L, XL, XXL. По согласовани ю с Заказчиком. 1 8 . Перчатки одноразовы е медицински е нестерильн ы е , пятипалые, опудренные и л и неопудренн ые, гладкие и л и текстуриров анные из латекса / нитрила / винила. Размер: S, M, L, XL, XXL. По согласовани ю с Заказчиком. 1 9 . Полотенце и з хлопчатобу мажной (ХБ						

		) ткани (вафельная). Размер 70х70 см. 20 . Бумажный лейкопластырь на нетканой основе в катушках. Размер: 2,5х10 см; 5х10 см.					
		Тест-полоска KF Stick 9 предназначена для использования в качестве диагностического средства in vitro с использованием образцов мочи. Полоса содержит твердофазные участки реагента, прикрепленные к пластиковой подложке, и предоставляется в формате сухого реагента. Состав Содержания реагента на основе сухого веса для пропитки 100 полос: Кровь дигидропероксид 40 мг					

772	3,3' , 5,5'-тетраметилбензидин 3,7 м г Билирубин 2, 4 -дихлорбензолдiazония Na 3.0 мг Щавелевая кислота 30.0 м г Уробилиноген 4 -метоксибензолдiazониевая соль 2.5 м г Лимонная кислота 30.0 мг Кетоны Нитропруссид натрия 20.0 мг Сульфат магния 246.5 мг Белки Тетрабромфеноловый синий 0.3 м г Лимонная кислота 110.0 мг Тринатрий цитрат 46.0 мг Нитрит р-арсаниловая кислота 5.0 мг N- (1-нафтил) этилендиамин 2HCl 6.0 мг Глюкоза Глюкозооксидаза 451 единица pH метиловый красный 0.04 мг Бромотимол синий 0.5 м г	KF Stick 9 - Тест-полоска для визуального определения содержания в моче глюкозы, pH, белка, кетонов, KF Stick 9 - Тест-полоска для визуального определения содержания в моче глюкозы, pH, белка, кетонов, билирубина,	флакон	ПК МИ (in vitro)-0№ 024235	12 847,04

билирубина, нитритов, удельного веса, уробилиног ена	Удельный в е с Бромотимол синий 1.2 м г Диэтилентр иаминпента уксусная кислота 12.0 м г Комплектна я упаковка Мочевые тест-полоск и по 50 или 100 шт, в пластиково м флаконе. В каждый флакон вложен влагопогло щающий элемент – силикагель. В каждую картонную упаковку с флаконом вложена инструкция. Условия хранения и использован ия Хранить Мочевые тест-полоск и в недоступно м для детей месте. Беречь упаковку от прямого солнечного света. Не заморажива ть. Хранить в сухом месте. Хранить Мочевые тест-полоск и в	нитритов, удельного веса, уробилиног ена, флакон №100					

		оригинальн ом флаконе п р и температуре +2 °С ~ +30 °С. Не вынимать силикагель из флакона. Проводить измерения п р и температуре +10 °С ~ + 35 °С. Срок годности С р о к годности Мочевых тест-полосо к KF Stick - 24 месяца с д а т ы производств а. Срок хранения Мочевых тест-полосо к KF Stick после первого вскрытия флакона – 6 месяцев.					
		Тест-полоск а KF Stick 7 предназначе на для использован и я в качестве диагностиче ского средства in vitro с использован и е м образцов мочи. Полоса содержит твёрдофазн ые участки реагента,					

прикреплен ные к пластиково й подложке, и предоставля ется в формате сухого реагента. Состав Содержания реагента на основе сухого веса для пропитки 100 полос: Кровь дигидропер оксид 40 мг 3,3' , 5,5'- тетраметилб ензидин 3,7 м г Билирубин 2 , 4 - дихлорбенз олдiazония Na 3.0 мг Щавелевая кислота 30.0 м г Уробилиног ен 4 - метоксибен золдiazоние вая соль 2.5 м г Лимонная кислота 30.0 мг Кетоны Нитропрусс ид натрия 20.0 мг Сульфат магния 246.5 мг Белки Тетрабромф еноловый синий 0.3 м г Лимонная							

773	KF Stick 7 - Тест-полоска для визуального определения содержания в моче билирубина, крови, глюкозы, кетонов, рН, белка, уробилиногена кислота 110.0 мг Тринатрий цитрат 46.0 мг Глюкоза Глюкозооксидаза 451 единица рН Метилловый красный 0.04 мг Бромотимол синий 0.5 м г Комплектная упаковка Мочевые тест-полоски по 50 или 100 шт, в пластиковом флаконе. В каждый флакон вложен влагопоглощающий элемент – силикагель. В каждую картонную упаковку с флаконом вложена инструкция. Условия хранения и использования Хранить Мочевые тест-полоски в недоступном для детей месте. Беречь упаковку от прямого солнечного света. Не замораживать. Хранить в сухом месте.	KF Stick 7 - Тест-полоска для визуального определения содержания в моче билирубина, крови, глюкозы, кетонов, рН, белка, уробилиногена, флакон №100	флакон	ПК МИ (in vitro)-0№ 024222	10 475,89

		Хранить Мочевые тест-полоски в оригинальном флаконе при температуре +2 °C ~ +30 °C. Не вынимать силикагель из флакона. Проводить измерения при температуре +10 °C ~ +35 °C. Срок годности Срок годности Мочевых тест-полосок KF Stick - 24 месяца с даты производства. Срок хранения Мочевых тест-полосок KF Stick после первого вскрытия флакона – 6 месяцев.					
		Тест-полоска KF Stick 5 предназначена для использования в качестве диагностического средства in vitro с использованием образцов мочи. Полоса					

содержит
твёрдофазн
ые участки
реагента,
прикреплен
ные к
пластиково
й подложке,
и
предоставля
ется в
формате
сухого
реагента.
Состав
Содержания
реагента на
основе
сухого веса
д л я
пропитки
100 полос:
Кровь
дигидропер
оксид 40 мг
3,3' , 5,5'-
тетраметилб
ензидин 3,7
мг Кетоны
Нитропрусс
ид натрия
20.0 мг
Сульфат
магния
246.5 мг
Белки
Тетрабромф
еноловый
синий 0.3
м г
Лимонная
кислота
110.0 мг
Тринатрий
цитрат 46.0
мг Глюкоза
Глюкозоокс
идаза 451
единица рН
Метилловый
красный
0.04 мг
Бромотимол
синий 0.5

KF Stick 5 -
Тест-полоск

РК МИ (in
vitro)-0№
024232

774	KF Stick 5 - Тест-полоска для визуального определения содержания в моче глюкозы, рН, белка, кетонов	м г Комплектная упаковка Мочевые тест-полоски по 50 или 100 шт, в пластиковом флаконе. В каждый флакон вложен влагопоглощающий элемент – силикагель. В каждую картонную упаковку с флаконом вложена инструкция. Условия хранения и использования Хранить Мочевые тест-полоски в недоступном для детей месте. Беречь упаковку от прямого солнечного света. Не замораживать. Хранить в сухом месте. Хранить Мочевые тест-полоски в оригинальном флаконе при температуре +2 °С ~ +30 °С. Не вынимать силикагель из флакона.	а для визуального определения содержания в моче глюкозы, рН, белка, кетонов, флакон № 100	флакон	8 221,59

		Проводить измерения при температуре +10 °С ~ +35 °С. Срок годности Срок годности Мочевых тест-полосок KF Stick - 24 месяца с даты производства. Срок хранения Мочевых тест-полосок KF Stick после первого вскрытия флакона – 6 месяцев					
		Материалы изготовления: нетканое полотно СС (спанбонд+спанбонд); СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); ламинированное нетканое полотно РЕ + РР (спанбонд+спанбонд+ламинация полиэтиленом); нетканое полотно Santeys (Вискоза+ПЭ пленка); перфорированный спанлейс (вискоза+					

775	полиэфир); спанлейс (вискоза+ полиэфир); ламинированное нетканое полотно спанлейс (вискоза+ полиэфир+ ламинация полиэтиленом). Поверхностная плотность: (10-60) г/м² ± 10 г/м². Разных вариантов исполнения и размеров (70х80; 70х100; 70х140; 80х90; 80х100; 80х140; 80х160; 80х200; 100х100; 100х120; 110х140; 120х120; 120х140; 120х160; 140х200; 140х240; 160х180; 160х190; 160х200; 160х210; 160х240; 160х250; 180х200; 200х240; 200х300; 230х180; 240х350; 250х300; 250х350; 300х180) ± 10 % . Простыни " Vita Pharma " нестерильные из нетканого материала, различного варианта исполнения и размеров	Простыни " Vita Pharma " нестерильные из нетканого материала впитывающая, размеры: 70х80, 80х90	штука	РК МИ (ИМН)-0№ 024155	157,80

		Медицинское изделие конструктивно представляет собой простыню различных размеров, которая используется для покрытия операционного стола и пациента при проведении различных операций.					
776	Индефлятор EMS20	Одноразовое устройство для раздувания баллона, имеет Ёмкость камеры 20 мл. Способно создавать давление 30 атм./бар. Оснащено резьбовым плунжером, гибким удлинителем высокого давления и трёхходовым запорным клапаном высокого давления в диапазоне "вакуум - 30 атм./бар" с точностью ± 1атм/бар. Изделие изготовлено из	Индефлятор EMS20 01 Y +	набор	РК-ИМН-0 №023244	22 797,84	

		поликарбонатной смолы.					
777	Экспресс-тест для определения антител к Хеликобактер пилори (H.pylori)	Экспресс-тест для определения антител к Хеликобактер пилори (цельная кровь / сыворотка / плазма) представляет собой качественный иммунохроматографический анализ на основе мембранных полосок для обнаружения антител к Хеликобактер пилори в цельной крови, сыворотке или плазме.	Экспресс-тест для определения антител к Хеликобактер пилори (H.pylori) № 1	1 набор (1 тест)		РК МИ (in vitro)-0№ 024250	1 025,93
778	Экспресс-тест 3 в 1 для определения кардиомаркеров: Тропонина I (сTnI), Креатинфосфокиназы-М В (сTnI), Креатинфосфокиназы-М В (СК-МВ) и Миоглобина (Myo) в образцах цельной	Качественный иммунохроматографический тест, применяемый для определения человеческого Тропонина I (сTnI), Креатинфосфокиназы-М В (СК-МВ) и Миоглобина (Myo) в образцах цельной	Экспресс-тест 3 в 1 для определения кардиомаркеров: Тропонина I (сTnI), Креатинфосфокиназы-М В (	1 набор (1 тест)		РК МИ (in vitro)-0№ 024255	1 672,95

	СК-МВ) и Миоглобина (Myo)	крови, сыворотки и плазмы. Используется при диагностике инфаркта миокарда или иных сердечных расстройств .	СК-МВ) и Миоглобина (Myo) №1				
	Комплект " Vita Pharma	Материал изготовления – нетканый материал на основе полипропилена . Изготавливается из нетканого материала типа Спанбонд, Мелтблаун, Спанлейс, Вуденпалп, С С (Спанбонд + Спанбонд), СМС (Спанбонд + Мелтблаун + Спанбонд), СММС (Спанбонд + Мелтблаун + Спанбонд) , ламинированное нетканое полотно (PE + PP), нетканое	Комплект " Vita Pharma " операционных покрытий для офтальмологической одноразовой стерильный. Комплектность: 1. Простыня и 3 нетканого материала 150 x 200 см / 170 x 260 см / 160 x 190 см – 1 шт. 2. Простыня 100 x 100 см с карманом и адгезивным отверстием – 1 шт. 3. Простыня 120 x 100 см с адгезивным отверстием 4,5 x 7,2 см – 1 шт. 4. Простыня на пациента 140 x 80 см с адгезивным				

779	" операционн ы х покрытий д л я офтальмоло г о в одноразовы й стерильный	полотно Santeys VF 54 (Вискоза + П Э пленка), нетканое полотно Айрлайд, нетканый материал перфориров анный спанлейс (Вискоза + Полизфир). Изделие стерильно. Предельные отклонения о т номинальны х размеров ±10мм. Поверхност н а я плотность 30-70 г/м². Предельные отклонения о т номинальны х плотностей ±10%. Комплект поставляетс я в стерильном виде, в индивидуал ь н о й упаковке, готовое к эксплуатаци и.	краем – 1 шт. 5. Простыня операционн ая 160 х 200см для офтальмоло гии с двумя квадратным и вырезами 10 х 10см с инцизной пленкой и с двумя карманами- приемникам и с фиксаторам и – 1 шт. 6. Простыня д л я инструмент ального стола 160 х190см – 1 шт. 7. Чехол Мейо на инструмент альный стол 140 см х 80 см – 1 шт. 8. Пеленка впитывающ ая 60 см х 60 см – 1 шт . 9 . Шапочка - берет – 1 шт . 10. Халат – 3 шт.; 11. Бахилы – 2 пары; 12. Салфетка 20 х 20 см / 22 х 23 см – 4 шт. 13. Салфетка 70 х 80 см ламинирова нная – 2 шт.	комплект	РК МИ (ИМН)-0№ 024467	11 875,43
		Материал изготовлени я – нетканый				

780	Комплект " Vita Pharma " операционн ы х покрытий д л я офтальмоло г о в одноразов ы й стерильный	материал на основе полипропил е н а . Изготавлива ется из нетканого материала т и п а Спанбонд, Мелтблаун, Спанлейс, Вуденпалп, С С (Спанбонд + Спанбонд), СМС (Спанбонд + Мелтблаун + Спанбонд), СММС (Спанбонд + Мелтблаун + Мелтблаун + Спанбонд) , ламинирова н н о е нетканое полотно (PE + PP), нетканое полотно Santeys VF 54 (Вискоза + П Э пленка), нетканое полотно Айрлайд, нетканый материал перфориров анный спанлейс (Вискоза + Полиэфир). Изделие стерильно. Предельные отклонения о т номинальны	Комплект " Vita Pharma " операционн ы х покрытий д л я офтальмоло г о в одноразов ы й стерильный. Комплектно сть: 1. Простыня 100 x 100 см с карманом и адгезивным отверстием – 1 шт. 2. Салфетка 70 x 80 см ламинирова нная – 2 шт.	комплект	РК МИ (ИМН)-0№ 024467	1 699,32

		х размеров ±10мм. Поверхност ная плотность 30-70 г/м². Предельные отклонения от номинальны х плотностей ±10%. Комплект поставляетс я в стерильном виде, в индивидуал ьной упаковке, готовое к эксплуатаци и.					
781	Простыня стерильная 180 х 250 см с вырезом, 70 х 80 см с адгезивным краем	Простыня стерильная 180×250 см с вырезом, 70×80 см с адгезивным краем, изготавлива ются из нетканого материала типа СМС/ СММС/ Спанлейс, Сантэйс с плотностью не менее (40 -120) г/м². Стерилизац и я осуществля ется газовым методом этилен - оксида или радиационн ым методом . Изделие поставляетс	Простыня стерильная 180 х 250 см с вырезом, 70 х 80 см с адгезивным краем, материал типа СМС, плотностью 40 г/м².	штука		РК-ИМН-5 №022471	3 556,79

		я в стерильном виде, в индивидуал ь н о й упаковке, готовое к эксплуатаци и.					
782	Простыня стерильная 180 х 250 см с вырезом, 70 х 80 см с адгезивным краем	Простыня стерильная 180×250 см с вырезом, 70×80 см с адгезивным краем, изготавлива ются из нетканого материала типа СМС/ СММС/ Спанлейс, Сантэйс с плотностью не менее (40 -120) г/м2. Стерилизац и я осуществля е т с я газовым методом этилен - оксида или радиационн ым методом . Изделие поставляетс я в стерильном виде, в индивидуал ь н о й упаковке, готовое к эксплуатаци и.	Простыня стерильная 180х250 см с вырезом, 70х80 см с адгезивным краем, материал т и п а Спанлейс, плотностью 68 г/м2.	штука	Простыня стерильная 180х250 см с вырезом, 70х80 см с адгезивным краем из нетканого материала т и п а Спанлейс плотностью 68 г/м2	РК-ИМН-5 №022471	6 040,37
		Комплект и з нетканого материала, д л я новорожден					

783	Комплект из нетканого материала, для новорожденного стерильный	ного стерильный, состав: Салфетка (20-100)×(20-100) см – 2 шт, подстилка-пеленка впитывающая (60-90)×(60-90) см – 1 шт, браслет для идентификации – 1 шт, карточка – медальон для идентификации – 1 шт, зажим для, пуповины – 1 шт, шапочка – 1 шт, конверт – 1 шт, маска трехслойная – 1 шт, салфетка (20-100)×(20-100) см – 3 шт, ватная палочка – 1 шт. Комплектующие представлены плотностью от 15 г/м2 до 120 г/м2. * Допускается по согласованию с заказчиком изготовления изделий, из различных видов	Комплект из нетканого материала, для новорожденного стерильный	комплект	ПК-ИМН-0 №023613	4 712,29

		материала, плотностей и различных типоразмеров.					
784	Комплект для операций на брюшной полости	Комплекты для операции на брюшной полости изготавливаются из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд), Спанлейс, марля. Изделие поставляется в стерильном виде, в индивидуальной упаковке, готовое к эксплуатации.	Комплект для операций на брюшной полости	комплект		РК МИ (ИМН)-0№ 024433	24 784,39
		Простыни и салфетки нестерильные с перфорацией, одноразового применения, выпускаются в рулонах с перфорацией, которая позволяет без усилий оторвать салфетку/простынь с ровными краями.					

785	Простыни и салфетки в рулоне с перфорацие й	Простыни изготавлива ются из нетканого материала типа СС (Спанбонд Спанбонд), СМС (Спанбонд Мельтблаун Спанбонд), СММС (Спанбонд Мельтблаун Мельтблаун Спанбонд), с плотностям и от 15 до 70 г/м2. Имеют размеры, ограниченн ые указанными пределами (50-300)×(50-400) см. Салфетки изготавлива ются из нетканого впитывающ его материала типа Спанлейс или бумажного полотна с плотностям и от 30 до 100 г/м2. Имеют размеры, ограниченн ые указанными пределами (5-100)×(5-100) см.	Простыни и салфетки в рулоне с перфорацие й, салфетки в рулоне с перфорацие й 30×40 см №100	рулон	РК МИ (ИМН)-0№024030	5 264,98
		Тампоны марлевые				

медицински е нестерильн ы е изготовлен ы и з хлопчатобу мажной, отбеленной, медицинско й марли. П р и производств е тампонов марля складываетс я необработа нными краями (срезами) внутри, чтобы предотврати т ь попадание нитей и волокон в обрабатыва емые раны или другие поверхност и. Обладают высокой сорбционно й способность ю, не имеют никаких побочных эффектов и п р и контакте с кожей не вызывают раздражени я или аллергии. Тампоны изготавлива ются в нестерильно м виде, свернуты в							

786	Тампоны марлевые медицинские нестерильные	прямоугольную или овальную форму. Поверхностная плотность не менее 22 г/м². Капиллярность не менее 10 см/ч. Степень белизны не менее 70 %. Потребительская (первичная) упаковка индивидуальная: тампоны по 5 или 10 штук в пленочной оболочке или комбинированной упаковке из пленки и бумаги, с краями, сваренными термическим способом. Вторичная упаковка: № 10 (2 первичных упаковки № 5); № 20 (4 первичных упаковки № 5 или 2 первичных упаковки № 10); № 50 (10 первичных упаковок № 5 или 5 первичных упаковок №	Марлевые тампоны нестерильные одноразового применения размером 10 см x 10 см	штука	РК-ИМН-0 №022419	147,26

		10); № 100 (2 0 первичных упаковок № 5 или 10 первичных упаковок № 10); № 200 (4 0 первичных упаковок № 5 или 20 первичных упаковок № 10) в полимерном пакете, запаянном термически м способом. С р о к хранения 5 лет					
		Тампоны марлевые медицинские нестерильные изготовлены из хлопчатобумажной, отбеленной, медицинской марли. П р и производстве тампонов марля складывается необработанными краями (срезами) внутри, чтобы предотвратить попадание нитей и волокон в обрабатыва					

787	Тампоны марлевые медицинские нестерильные	емые раны или другие поверхность и. Обладают высокой сорбционной способностью, не имеют никаких побочных эффектов и при контакте с кожей не вызывают раздражения или аллергии. Тампоны изготавливаются в нестерильном виде, свернуты в прямоугольную или овальную форму. Поверхность а я плотность не менее 22 г/м². Капиллярность не менее 10 см/ч. Степень белизны не менее 70 %. Потребительская (первичная) упаковка индивидуальная: тампоны по 5 или 10 штук в пленочной оболочке или комбинированной	Марлевые тампоны нестерильные одноразового применения размером 20 см x 20 см	штука	РК-ИМН-0 №022419	780,57

	упаковке из пленки и бумаги, с краями, сваренными термически м способом. Вторичная упаковка: № 10 (2 первичных упаковки № 5); № 20 (4 первичных упаковки № 5 или 2 первичных упаковки № 10); № 50 (10 первичных упаковок № 5 или 5 первичных упаковок № 10); № 100 (20 первичных упаковок № 5 или 10 первичных упаковок № 10); № 200 (40 первичных упаковок № 5 или 20 первичных упаковок № 10) в полимерном пакете, запаянном термически м способом. Срок хранения 5 лет					
	Тампоны марлевые медицински е нестерильн ы е					

изготовлен ы и з хлопчатобу мажной, отбеленной, медицинско й марли. П р и производств е тампонов марля складываетс я необработа нными краями (с резами) внутри, чтобы предотврати т ь попадание нитей и волокон в обрабатыва емые раны или другие поверхност и. Обладают высокой сорбционно й способность ю, не имеют никаких побочных эффектов и п р и контакте с кожей не вызывают раздражени я и ли аллергии. Тампоны изготавлива ются в нестерильно м виде, свернуты в прямоуголь ную или овальную форму.							

788	Тампоны марлевые медицинские нестерильные	Поверхность плотность не менее 22 г/м². Капиллярность не менее 10 см/ч Степень белизны не менее 70 % Потребительская (первичная) упаковка индивидуальная: тампоны по 5 или 10 штук в пленочной оболочке или комбинированной упаковке из пленки и бумаги, с краями, сваренными термическим способом. Вторичная упаковка: № 10 (2 первичных упаковки № 5); № 20 (4 первичных упаковки № 5 или 2 первичных упаковки № 10); № 50 (10 первичных упаковок № 5 или 5 первичных упаковок № 10); № 100 (20 первичных упаковок №	Марлевые тампоны нестерильные одноразового применения размером 30 см x 30 см	штука	РК-ИМН-0 №022419	1 472,17

		5 или 10 первичных упаковок № 10); № 200 (4 0 первичных упаковок № 5 или 20 первичных упаковок № 10) в полимерном пакете, запаянном термически м способом. С р о к хранения 5 лет.					
		Тампоны марлевые медицински е нестерильн ы е изготовлен ы и з хлопчатобу мажной, отбеленной, медицинско й марли. П р и производств е тампонов марля складываетс я необработа нными краями (с резами) внутри, чтобы предотврати т ь попадание нитей и волокон в обрабатыва емые раны или другие поверхност и. Обладают					

789	Тампоны марлевые медицинские нестерильные	высокой сорбционно й способность ю, не имеют никаких побочных эффектов и п р и контакте с кожей не вызывают раздражени я или аллергии. Тампоны изготавлива ются в нестерильно м виде, свернуты в прямоуголь ную или овальную форму. Поверхност н а я плотность не менее 22 г / м². Капиллярно сть не менее 10 см/ч Степень белизны не менее 70 % Потребител ьская (первичная) упаковка индивидуал ьная: тампоны по 5 или 10 штук в пленочной оболочке и л и комбиниров анной упаковке из пленки и бумаги, с краями,	Тампон многослойн ы й марлевый нестерильн ы й размером 10 см x 5 см	штука	РК-ИМН-0 №022419	85,51

		сваренными термически м способом. Вторичная упаковка: № 1 0 (2 первичных упаковки № 5); № 20 (4 первичных упаковки № 5 или 2 первичных упаковки № 10); № 50 (1 0 первичных упаковок № 5 или 5 первичных упаковок № 10); № 100 (2 0 первичных упаковок № 5 или 10 первичных упаковок № 10); № 200 (4 0 первичных упаковок № 5 или 20 первичных упаковок № 10) в полимерном пакете, запаянном термически м способом. С р о к хранения 5 лет.					
		Тампоны марлевые медицински е нестерильн ы е изготовлен ы и з хлопчатобу мажной,					

отбеленной,
медицинско
й марли.
П р и
производств
е тампонов
марля
складываетс
я
необработа
нными
краями ((срезами)
внутрь,
чтобы
предотврати
т ь
попадание
нитей и
волокон в
обрабатыва
емые раны
или другие
поверхност
и. Обладают
высокой
сорбционно
й
способность
ю, не имеют
никаких
побочных
эффектов и
п р и
контакте с
кожей не
вызывают
раздражени
я или
аллергии.
Тампоны
изготавлива
ются в
нестерильно
м виде,
свернуты в
прямоуголь
ную или
овальную
форму.
Поверхност
н а я
плотность
не менее 22

РК-ИМН-0
№022419

790	Тампоны марлевые медицинские нестерильные г/м². Капиллярность не менее 10 см/ч Степень белизны не менее 70 % Потребительская (первичная) упаковка индивидуальная: тампоны по 5 или 10 штук в пленочной оболочке или комбинированной упаковке из пленки и бумаги, с краями, сваренными термическим способом. Вторичная упаковка: № 10 (2 первичных упаковки № 5); № 20 (4 первичных упаковки № 5 или 2 первичных упаковки № 10); № 50 (10 первичных упаковок № 5 или 5 первичных упаковок № 10); № 100 (20 первичных упаковок № 5 или 10 первичных упаковок № 10); № 200 (	Тампон многослойный марлевый нестерильный размером 10 см х 10 см	штука	147,26

		4 0 первичных упаковок № 5 или 20 первичных упаковок № 10) в полимерном пакете, запаянном термически м способом. Срок хранения 5 лет.					
		Тампоны марлевые медицински е нестерильн ы е изготовлен ы и з хлопчатобу мажной, отбеленной, медицинско й марли. При производств е тампонов марля складываетс я необработа нными краями (с резами) внутри, чтобы предотврати ть попадание нитей и волокон в обрабатыва емые раны или другие поверхност и. Обладают высокой сорбционно й способность					

791	Тампоны марлевые медицинские нестерильные	ю, не имеют никаких побочных эффектов и при контакте с кожей не вызывают раздражения или аллергии. Тампоны изготавливаются в нестерильном виде, свернуты в прямоугольную или овальную форму. Поверхность на плотность не менее 22 г/м². Капиллярность не менее 10 см/ч. Степень белизны не менее 70 %. Потребительская (первичная) упаковка индивидуальная: тампоны по 5 или 10 штук в пленочной оболочке или комбинированной упаковке из пленки и бумаги, с краями, сваренными термически способом. Вторичная	Тампон многослойный марлевый нестерильный размером 20 см x 20 см	штука	РК-ИМН-0 №022419	780,57

		упаковка: № 10 (2 первичных упаковки № 5); № 20 (4 первичных упаковки № 5 или 2 первичных упаковки № 10); № 50 (10) № 100 (20) № 200 (40) первичных упаковок № 5 или 10 первичных упаковок № 10); № 200 (40) первичных упаковок № 5 или 20 первичных упаковок № 10) в полимерном пакете, запаянном термическим способом. Срок хранения 5 лет.					
		Тампоны марлевые медицинские стерильные изготовлены из хлопчатобумажной, отбеленной, медицинской марли без рентгеноконтрастной					

нити или с рентгеноконтрастной нитью. При производстве тампонов марля складывается необработанными краями (срезами) внутрь, чтобы предотвратить попадание нитей и волокон в обрабатываемые раны, операционное поле, другие поверхности. Обладают высокой сорбционной способностью, не имеют никаких побочных эффектов и при контакте с кожей не вызывают раздражения или аллергии. Изготавливаются в стерильном виде, свернуты в прямоугольную или овальную форму. Поверхность на я плотность

Стерильный
одноразовый

РК-ИМН-0
№022418

792	Тампоны марлевые медицинские стерильные не менее 22 г / м² Капиллярность не менее 10 см/ч Степень белизны не менее 70 % Срок хранения 2 года Для одноразового использования Упаковка : индивидуальная, герметичная, обеспечивающая сохранность качества тампонов в течение срока годности и защиту от воздействия окружающей среды и внешний механических повреждений. Вторичная упаковка: № 20 (4 первичных упаковки № 5 или 2 первичных упаковки № 10); № 50 (10 первичных упаковок № 5 или 5 первичных упаковок № 10); № 100 (20 первичных	й марлевый абсорбирующий тампон размером 10 см x 10 см	штука			179,33

		упаковок № 5 или 10 первичных упаковок № 10); № 200 (4 0 первичных упаковок № 5 или 20 первичных упаковок № 10) в полимерном пакете, запаянном термическим способом.					
		Тампоны марлевые медицинские стерильные изготовлены из хлопчатобумажной, отбеленной, медицинской марли без рентгеноконтрастной нити или с рентгеноконтрастной нитью. При производстве тампонов марля складывается необработанными краями (срезами) внутрь, чтобы предотвратить попадание нитей и волокон в обрабатываемые раны, операционн					

793	Тампоны марлевые медицинские стерильные	ое поле, другие поверхность и. Обладают высокой сорбционной способностью, не имеют никаких побочных эффектов и при контакте с кожей не вызывают раздражения или аллергии. Изготавливаются в стерильном виде, свернуты в прямоугольную или овальную форму. Поверхность на я плотность не менее 22 г / м² Капиллярность не менее 10 см/ч Степень белизны не менее 70 % Срок хранения 2 года Для одноразового использования Упаковка : индивидуальная, герметичная, обеспечивающая сохранность	Марлевые тампоны с рентгеноконтрастной нитью стерильные одноразового применения диаметром 40 см	штука	РК-ИМН-0 №022418	4 525,39

	качества тампонов в течение срока годности и защиту от воздействия окружающе й среды и внешний механическ и х повреждени й.Вторична я упаковка: № 20 (4 первичных упаковки № 5 или 2 первичных упаковки № 10); № 50 (1 0 первичных упаковок № 5 или 5 первичных упаковок № 10); № 100 (2 0 первичных упаковок № 5 или 10 первичных упаковок № 10); № 200 (4 0 первичных упаковок № 5 или 20 первичных упаковок № 10) в полимерном пакете, запаянном термически м способом.					
	Тампоны марлевые медицински е стерильные изготовлен					

	ы и з хлопчатобу мажной, отбеленной, медицинско й марли без рентгенокон трастной нити или с рентгенокон трастной нитью. При производств е тампонов марля складываетс я необработа нными краями (с резами) внутри, чтобы предотврати ть попадание нитей и волокон в обрабатыва емые раны, операционн ое поле, другие поверхност и. Обладают высокой сорбционно й способность ю, не имеют никаких побочных эффектов и при контакте с кожей не вызывают раздражени я или аллергии. Изготавлива ются в стерильном виде,						

794	Тампоны марлевые медицинские стерильные	свернуты в прямоугольную или овальную форму. Поверхность на а я плотность не менее 22 г / м² Капиллярность не менее 10 см/ч Степень белизны не менее 70 % Срок хранения 2 года Для одноразового использования Упаковка : индивидуальная, герметичная , обеспечивае т сохранность качества тампонов в течение срока годности и защиту от воздействия окружающей среды и внешний механических повреждений.Вторичная упаковка: № 20 (4 первичных упаковки № 5 или 2 первичных упаковки № 10); № 50 (1 0	Марлевые тампоны стерильные одноразового применения диаметром 40 см	штука	РК-ИМН-0 №022418	3 571,27

		первичных упаковок № 5 или 5 первичных упаковок № 10); № 100 (2 0 первичных упаковок № 5 или 10 первичных упаковок № 10); № 200 (4 0 первичных упаковок № 5 или 20 первичных упаковок № 10) в полимерном пакете, запаянном термически м способом.					
		Тампоны марлевые медицински е стерильные изготовлен ы и з хлопчатобу мажной, отбеленной, медицинско й марли без рентгенокон трастной нити или с рентгенокон трастной нитью. При производств е тампонов марля складываетс я необработа нными краями (срезам) внутрь, чтобы					

795	Тампоны марлевые медицинские стерильные	предотврати т ь попадание нитей и волокон в обрабатыва емые раны, операционн ое поле, другие поверхност и. Обладают высокой сорбционно й способность ю, не имеют никаких побочных эффектов и п р и контакте с кожей не вызывают раздражени я или аллергии. Изготавлива ются в стерильном виде, свернуты в прямоуголь ную или овальную форму. Поверхност н а я плотность не менее 22 г / м 2 Капиллярно сть не менее 10 см/ч Степень белизны не менее 70 % С р о к хранения 2 года Для одноразовог о использован ия Упаковка	Тампон многослойн ы й марлевый стерильный с рентгенокон тастной нитью размером 7,5 см х 5 см	штука	РК-ИМН-0 №022418	118,76

индивидуальная, герметичная, обеспечивающая сохранность качества тампонов в течение срока годности и защиту от воздействия окружающей среды и внешний механический повреждения. Вторичная упаковка: № 20 (4 первичных упаковки № 5 или 2 первичных упаковки № 10); № 50 (10 первичных упаковок № 5 или 5 первичных упаковок № 10); № 100 (20 первичных упаковок № 5 или 10 первичных упаковок № 10); № 200 (40 первичных упаковок № 5 или 20 первичных упаковок № 10) в полимерном пакете, запаянном

		термически м способом.					
		Тампоны марлевые медицински е стерильные изготовлен ы и з хлопчатобу мажной, отбеленной, медицинско й марли без рентгенокон трастной нити или с рентгенокон трастной нитью. При производств е тампонов марля складываетс я необработа нными краями (с резами) внутрь, чтобы предотврати т ь попадание нитей и волокон в обрабатыва емые раны, операционн ое поле, другие поверхност и. Обладают высокой сорбционно й способность ю, не имеют никаких побочных эффектов и п р и контакте с кожей не					РК-ИМН-0 №022418

796	Тампоны марлевые медицинские стерильные	вызывают раздражения или аллергии. Изготавливаются в стерильном виде, свернуты в прямоугольную или овальную форму. Поверхность на я плотность не менее 22 г / м² Капиллярность не менее 10 см/ч Степень белизны не менее 70 % Срок хранения 2 года Для одноразового использования Упаковка : индивидуальная, герметичная , обеспечивае т сохранность качества тампонов в течение срока годности и защиту от воздействия окружающей среды и внешний механических повреждений. Вторичная упаковка:	Тампон многослойный марлевый стерильный с рентгеноконтрастной нитью размером 7,5 см х 7,5 см	штука	147,26

		№ 20 (4 первичных упаковки № 5 или 2 первичных упаковки № 10); № 50 (1 0 первичных упаковок № 5 или 5 первичных упаковок № 10); № 100 (2 0 первичных упаковок № 5 или 10 первичных упаковок № 10); № 200 (4 0 первичных упаковок № 5 или 20 первичных упаковок № 10) в полимерном пакете, запаянном термически м способом.					
		Тампоны марлевые медицински е стерильные изготовлен ы из хлопчатобу мажной, отбеленной, медицинско й марли без рентгенокон трастной нити или с рентгенокон трастной нитью. При производств е тампонов марля					

797	Тампоны марлевые медицинские стерильные	складывается я необработанными краями (срезами) внутрь, чтобы предотвратить попадание нитей и волокон в обрабатываемые раны, операционное поле, другие поверхности. Обладают высокой сорбционной способностью, не имеют никаких побочных эффектов и при контакте с кожей не вызывают раздражения или аллергии. Изготавливаются в стерильном виде, свернуты в прямоугольную или овальную форму. Поверхностная плотность не менее 22 г / м² Капиллярность не менее 10 см/ч Степень белизны не Тампон многослойный марлевый стерильный с рентгеноконтрастной нитью размером 10 см x 5 см	штука	РК-ИМН-0 №022418	142,51

менее 70 %							
Срок							
хранения 2							
года Для							
одноразовог							
о							
использован							
ия Упаковка							
:							
индивидуал							
ьная,							
герметичная							
,							
обеспечивае							
т							
сохранность							
качества							
тампонов в							
течение							
срока							
годности и							
защиту от							
воздействия							
окружающе							
й среды и							
внешний							
механическ							
и х							
повреждени							
й.Вторична							
я упаковка:							
№ 20 (4							
первичных							
упаковки №							
5 или 2							
первичных							
упаковки №							
10); № 50 (							
1 0							
первичных							
упаковок №							
5 или 5							
первичных							
упаковок №							
10); № 100 (							
2 0							
первичных							
упаковок №							
5 или 10							
первичных							
упаковок №							
10); № 200 (							
4 0							
первичных							

		упаковок № 5 или 20 первичных упаковок № 10) в полимерном пакете, запаянном термически м способом.					
		Тампоны марлевые медицинские стерильные изготовлены из хлопчатобумажной, отбеленной, медицинской марли без рентгеноконтрастной нити или с рентгеноконтрастной нитью. При производстве тампонов марля складывается необработанными краями (срезами) внутрь, чтобы предотвратить попадание нитей и волокон в обрабатываемые раны, операционное поле, другие поверхности. Обладают высокой сорбционной					

798	Тампоны марлевые медицинские стерильные	способность ю, не имеют никаких побочных эффектов и п р и контакте с кожей не вызывают раздражени я или аллергии. Изготавлива ются в стерильном виде, свернуты в прямоуголь ную или овальную форму. Поверхност н а я плотность не менее 22 г / м 2 Капиллярно сть не менее 10 см/ч Степень белизны не менее 70 % С р о к хранения 2 года Для одноразовог о использован ия Упаковка : индивидуал ьная, герметичная , обеспечивае т сохранность качества тампонов в течение срока годности и защиту от воздействия	Тампон многослойн ы й марлевый стерильный с рентгенокон трастной нитью размером 10 см х 7,5 см	штука	РК-ИМН-0 №022418	179,33

	окужающе й среды и внешний механическ и х повреждени й.Вторична я упаковка: № 20 (4 первичных упаковки № 5 или 2 первичных упаковки № 10); № 50 (1 0 первичных упаковок № 5 или 5 первичных упаковок № 10); № 100 (2 0 первичных упаковок № 5 или 10 первичных упаковок № 10); № 200 (4 0 первичных упаковок № 5 или 20 первичных упаковок № 10) в полимерном пакете, запаянном термически м способом.					
	Тампоны марлевые медицински е стерильные изготовлен ы и з хлопчатобу мажной, отбеленной, медицинско й марли без рентгенокон					

трастной
нити или с
рентгеноконтрастной
нитью. При
производстве тампонов
марля
складывается
необработанными
краями (срезами)
внутрь, чтобы
предотвратить
попадание
нитей и
волокон в
обрабатываемые раны,
операционное поле,
другие
поверхности. Обладают
высокой сорбционной
способностью,
не имеют
никаких
побочных
эффектов и
при
контакте с
кожей не
вызывают
раздражения
или
аллергии.
Изготавливаются
в
стерильном
виде,
свернуты в
прямоугольную
или
овальную
форму.
Поверхность
на

Тампон
многослойный

РК-ИМН-0
№022418

799	Тампоны марлевые медицинские стерильные	плотность не менее 22 г / м² Капиллярность не менее 10 см/ч Степень белизны не менее 70 % Срок хранения 2 года Для одноразового использования Упаковка : индивидуальная, герметичная , обеспечивае т сохранность качества тампонов в течение срока годности и защиту от воздействия окружающей среды и внешний механических повреждений.Вторичная упаковка: № 20 (4 первичных упаковки № 5 или 2 первичных упаковки № 10); № 50 (10 первичных упаковок № 5 или 5 первичных упаковок № 10); № 100 (20	марлевый стерильный с рентгеноконтрастной нитью размером 10 см х 10 см	штука			243,47

		первичных упаковок № 5 или 10 первичных упаковок № 10); № 200 (4 0 первичных упаковок № 5 или 20 первичных упаковок № 10) в полимерном пакете, запаянном термически м способом.					
		Тампоны марлевые медицински е стерильные изготовлен ы и з хлопчатобу мажной, отбеленной, медицинско й марли без рентгенокон трастной нити или с рентгенокон трастной нитью. При производств е тампонов марля складываетс я необработа нными краями (срезами) внутрь, чтобы предотврати т ь попадание нитей и волокон в обрабатыва емые раны,					

800	Тампоны марлевые медицинские стерильные	операционное поле, другие поверхности. Обладают высокой сорбционной способностью, не имеют никаких побочных эффектов и при контакте с кожей не вызывают раздражения или аллергии. Изготавливаются в стерильном виде, свернуты в прямоугольную или овальную форму. Поверхность плотность не менее 22 г / м² Капиллярность не менее 10 см/ч Степень белизны не менее 70 % Срок хранения 2 года Для одноразового использования Упаковка : индивидуальная, герметичная, обеспечивае Тампон многослойный марлевый стерильный с рентгеноконтрастной нитью размером 10 см x 20 см	штука	РК-ИМН-0 №022418	477,81

		сохранность качества тампонов в течение срока годности и защиту от воздействия окружающе й среды и внешний механическ и х повреждени й.Вторична я упаковка: № 20 (4 первичных упаковки № 5 или 2 первичных упаковки № 10); № 50 (1 0 первичных упаковок № 5 или 5 первичных упаковок № 10); № 100 (2 0 первичных упаковок № 5 или 10 первичных упаковок № 10); № 200 (4 0 первичных упаковок № 5 или 20 первичных упаковок № 10) в полимерном пакете, запаянном термически м способом.					
		Тампоны марлевые медицински е стерильные					

изготовлен ы и з хлопчатобу мажной, отбеленной, медицинско й марли без рентгенокон трастной нити или с рентгенокон трастной нитью. При производств е тампонов марля складываетс я необработа нными краями (с резами) внутрь, чтобы предотврати ть попадание нитей и волокон в обрабатыва емые раны, операционн ое поле, другие поверхност и. Обладают высокой сорбционно й способность ю, не имеют никаких побочных эффектов и при контакте с кожей не вызывают раздражени я или аллергии. Изготавлива ются в стерильном							

801	Тампоны марлевые медицинские стерильные	в виде, свернуты в прямоугольную или овальную форму. Поверхность имеет плотность не менее 22 г / м² Капиллярность не менее 10 см/ч Степень белизны не менее 70 % Срок хранения 2 года Для одноразового использования Упаковка : индивидуальная, герметичная , обеспечивае т сохранность качества тампонов в течение срока годности и защиту от воздействия окружающей среды и внешний механических повреждений. Вторичная упаковка: № 20 (4 первичных упаковки № 5 или 2 первичных упаковки № 10); № 50 (	Тампон многослойный марлевый стерильный с рентгеноконтрастной нитью размером 20 см x 20 см	штука	РК-ИМН-0 №022418	1 289,64

		1 0 первичных упаковок № 5 или 5 первичных упаковок № 10); № 100 (2 0 первичных упаковок № 5 или 10 первичных упаковок № 10); № 200 (4 0 первичных упаковок № 5 или 20 первичных упаковок № 10) в полимерном пакете, запаянном термически м способом.					
		Тампоны марлевые медицински е стерильные изготовлен ы и з хлопчатобу мажной, отбеленной, медицинско й марли без рентгенокон трастной нити или с рентгенокон трастной нитью. При производств е тампонов марля складываетс я необработа нными краями (с резами) внутрь,					

802	Тампоны марлевые медицинские стерильные	чтобы предотвратить попадание нитей и волокон в обрабатываемые раны, операционное поле, другие поверхности. Обладают высокой сорбционной способностью, не имеют никаких побочных эффектов и при контакте с кожей не вызывают раздражения или аллергии. Изготавливаются в стерильном виде, свернуты в прямоугольную или овальную форму. Поверхность имеет плотность не менее 22 г / м² Капиллярность не менее 10 см/ч Степень белизны не менее 70 % Срок хранения 2 года Для одноразового использования	Тампон многослойный марлевый стерильный размером 5 см x 5 см	штука	РК-ИМН-0 №022418	65,33

ия Упаковка : индивидуал ьная, герметичная , обеспечивае т сохранность качества тампонов в течение срока годности и защиту от воздействия окружающе й среды и внешний механическ и х повреждени й.Вторична я упаковка: № 20 (4 первичных упаковки № 5 или 2 первичных упаковки № 10); № 50 (1 0 первичных упаковок № 5 или 5 первичных упаковок № 10); № 100 (2 0 первичных упаковок № 5 или 10 первичных упаковок № 10); № 200 (4 0 первичных упаковок № 5 или 20 первичных упаковок № 10) в полимерном пакете,							

		запаянном термически м способом.					
		Тампоны марлевые медицинские стерильные изготовлены из хлопчатобумажной, отбеленной, медицинской марли без рентгеноконтрастной нити или с рентгеноконтрастной нитью. При производстве тампонов марля складывается необработанными краями (срезами) внутрь, чтобы предотвратить попадание нитей и волокон в обрабатываемые раны, операционное поле, другие поверхности. Обладают высокой сорбционной способностью, не имеют никаких побочных эффектов и при контакте с					

РК-ИМН-0
№022418

803	Тампоны марлевые медицинские стерильные	кожей не вызывают раздражения или аллергии. Изготавливаются в стерильном виде, свернуты в прямоугольную или овальную форму. Поверхность плотность не менее 22 г / м² Капиллярность не менее 10 см/ч Степень белизны не менее 70 % Срок хранения 2 года Для одноразового использования Упаковка : индивидуальная, герметичная , обеспечивае т сохранность качества тампонов в течение срока годности и защиту от воздействия окружающей среды и внешний механических повреждений. Вторична	Тампон многослойный марлевый стерильный размером 7,5 см х 5 см	штука	85,51

		я упаковка: № 20 (4 первичных упаковки № 5 или 2 первичных упаковки № 10); № 50 (1 0 первичных упаковок № 5 или 5 первичных упаковок № 10); № 100 (2 0 первичных упаковок № 5 или 10 первичных упаковок № 10); № 200 (4 0 первичных упаковок № 5 или 20 первичных упаковок № 10) в полимерном пакете, запаянном термически м способом.					
		Тампоны марлевые медицински е стерильные изготовлен ы и з хлопчатобу мажной, отбеленной, медицинско й марли без рентгеноконт растной нити или с рентгеноконт растной нитью. При производств е тампонов					

804	Тампоны марлевые медицинские стерильные	марля складывается необработанными краями (срезами) внутрь, чтобы предотвратить попадание нитей и волокон в обрабатываемые раны, операционное поле, другие поверхности. Обладают высокой сорбционной способностью, не имеют никаких побочных эффектов и при контакте с кожей не вызывают раздражения или аллергии. Изготавливаются в стерильном виде, свернуты в прямоугольную или овальную форму. Поверхностная плотность не менее 22 г / м² Капиллярность не менее 10 см/ч Степень Тампон многослойный марлевый стерильный размером 7,5 см х 7,5 см	штука	РК-ИМН-0 №022418	110,45

	белизны не менее 70 %						
	Срок хранения 2 года Для одноразового использования Упаковка : индивидуальная, герметичная , обеспечивае т сохранность качества тампонов в течение срока годности и защиту от воздействия окружающей среды и внешний механическ и х повреждени й.Вторична я упаковка: № 20 (4 первичных упаковки № 5 или 2 первичных упаковки № 10); № 50 (1 0 первичных упаковок № 5 или 5 первичных упаковок № 10); № 100 (2 0 первичных упаковок № 5 или 10 первичных упаковок № 10); № 200 (4 0						

		первичных упаковок № 5 или 20 первичных упаковок № 10) в полимерном пакете, запаянном термически м способом.					
		Тампоны марлевые медицинские стерильные изготовлены из хлопчатобумажной, отбеленной, медицинской марли без рентгеноконтрастной нити или с рентгеноконтрастной нитью. При производстве тампонов марля складывается необработанными краями (срезами) внутрь, чтобы предотвратить попадание нитей и волокон в обрабатываемые раны, операционное поле, другие поверхности. Обладают высокой сорбционно					

805	Тампоны марлевые медицинские стерильные	й способность ю, не имеют никаких побочных эффектов и при контакте с кожей не вызывают раздражения или аллергии. Изготавливаются в стерильном виде, свернуты в прямоугольную или овальную форму. Поверхность на я плотность не менее 22 г / м² Капиллярность не менее 10 см/ч Степень белизны не менее 70 % Срок хранения 2 года Для одноразового использования Упаковка : индивидуальная, герметичная , обеспечивае т сохранность качества тампонов в течение срока годности и защиту от	Тампон многослойный марлевый стерильный размером 10 см х 5 см	штука	РК-ИМН-0 №022418	104,51

		воздействия окружающе й среды и внешний механическ и х повреждени й.Вторична я упаковка: № 20 (4 первичных упаковки № 5 или 2 первичных упаковки № 10); № 50 (1 0 первичных упаковок № 5 или 5 первичных упаковок № 10); № 100 (2 0 первичных упаковок № 5 или 10 первичных упаковок № 10); № 200 (4 0 первичных упаковок № 5 или 20 первичных упаковок № 10) в полимерном пакете, запаянном термически м способом.					
		Тампоны марлевые медицински е стерильные изготовлен ы и з хлопчатобу мажной, отбеленной, медицинско й марли без					

рентгеноконтрастной нити или с рентгеноконтрастной нитью. При производстве тампонов марля складывается необработанными краями (срезами) внутрь, чтобы предотвратить попадание нитей и волокон в обрабатываемые раны, операционное поле, другие поверхности. Обладают высокой сорбционной способностью, не имеют никаких побочных эффектов и при контакте с кожей не вызывают раздражения или аллергии. Изготавливаются в стерильном виде, свернуты в прямоугольную или овальную форму. Поверхность

РК-ИМН-0
№022418

806	Тампоны марлевые медицинские стерильные	на я плотность не менее 22 г / м² Капиллярность не менее 10 см/ч Степень белизны не менее 70 % Срок хранения 2 года Для одноразового использования Упаковка : индивидуальная, герметичная , обеспечивае т сохранность качества тампонов в течение срока годности и защиту от воздействия окружающей среды и внешний механических повреждений.Вторичная упаковка: № 20 (4 первичных упаковки № 5 или 2 первичных упаковки № 10); № 50 (10 первичных упаковок № 5 или 5 первичных упаковок № 10); № 100 (	Тампон многослойный марлевый стерильный размером 10 см х 7,5 см	штука	131,83

		2 0 первичных упаковок № 5 или 10 первичных упаковок № 10); № 200 (4 0 первичных упаковок № 5 или 20 первичных упаковок № 10) в полимерном пакете, запаянном термически м способом.					
		Тампоны марлевые медицински е стерильные изготовлен ы и з хлопчатобу мажной, отбеленной, медицинско й марли без рентгенокон трастной нити или с рентгенокон трастной нитью. При производств е тампонов марля складываетс я необработа нными краями (с резами) внутри, чтобы предотврати т ь попадание нитей и волокон в обрабатыва					

807	Тампоны марлевые медицинские стерильные	емые раны, операционное поле, другие поверхности. Обладают высокой сорбционной способностью, не имеют никаких побочных эффектов и при контакте с кожей не вызывают раздражения или аллергии. Изготавливаются в стерильном виде, свернуты в прямоугольную или овальную форму. Поверхность на я плотность не менее 22 г / м² Капиллярность не менее 10 см/ч Степень белизны не менее 70 % Срок хранения 2 года Для одноразового использования Упаковка : индивидуальная, герметичная , обеспечивае	Тампон многослойный марлевый стерильный размером 10 см x 10 см	штука	РК-ИМН-0 №022418	179,33

		т сохранность качества тампонов в течение срока годности и защиту от воздействия окружающе й среды и внешний механическ и х повреждени й.Вторична я упаковка: № 20 (4 первичных упаковки № 5 или 2 первичных упаковки № 10); № 50 (1 0 первичных упаковок № 5 или 5 первичных упаковок № 10); № 100 (2 0 первичных упаковок № 5 или 10 первичных упаковок № 10); № 200 (4 0 первичных упаковок № 5 или 20 первичных упаковок № 10) в полимерном пакете, запаянном термически м способом.					
		Тампоны марлевые медицински е					

стерильные
изготовлен
ы и з
хлопчатобу
мажной,
отбеленной,
медицинско
й марли без
рентгенокон
трастной
нити или с
рентгенокон
трастной
нитью. При
производств
е тампонов
марля
складываетс
я
необработа
нными
краями (с
резами)
внутрь,
чтобы
предотврати
т ь
попадание
нитей и
волокон в
обрабатыва
емые раны,
операционн
ое поле,
другие
поверхност
и. Обладают
высокой
сорбционно
й
способност
ю, не имеют
никаких
побочных
эффектов и
п р и
контакте с
кожей не
вызывают
раздражени
я или
аллергии.
Изготавлива
ются в

808	Тампоны марлевые медицинские стерильные	стерильном виде, свернуты в прямоугольную или овальную форму. Поверхность плотность не менее 22 г / м² Капиллярность не менее 10 см/ч Степень белизны не менее 70 % Срок хранения 2 года Для одноразового использования Упаковка : индивидуальная, герметичная , обеспечивае т сохранность качества тампонов в течение срока годности и защиту от воздействия окружающей среды и внешний механических повреждений.Вторичная упаковка: № 20 (4 первичных упаковки № 5 или 2 первичных упаковки №	Тампон многослойный марлевый стерильный размером 10 см x 20 см	штука	РК-ИМН-0 №022418	351,54

		10); № 50 (1 0 первичных упаковок № 5 или 5 первичных упаковок № 10); № 100 (2 0 первичных упаковок № 5 или 10 первичных упаковок № 10); № 200 (4 0 первичных упаковок № 5 или 20 первичных упаковок № 10) в полимерном пакете, запаянном термически м способом.					
		Тампоны марлевые медицински е стерильные изготовлен ы и з хлопчатобу мажной, отбеленной, медицинско й марли без рентгеноконтрастной нити или с рентгеноконтрастной нитью. При производств е тампонов марля складываетс я необработ анными краями (срезами)					

809	Тампоны марлевые медицинские стерильные	внутри, чтобы предотвратить попадание нитей и волокон в обрабатываемые раны, операционное поле, другие поверхности. Обладают высокой сорбционной способностью, не имеют никаких побочных эффектов и при контакте с кожей не вызывают раздражения или аллергии. Изготавливаются в стерильном виде, свернуты в прямоугольную или овальную форму. Поверхность на я плотность не менее 22 г / м² Капиллярность не менее 10 см/ч Степень белизны не менее 70 % Срок хранения 2 года Для однократного	Тампон многослойный марлевый стерильный размером 20 см x 20 см	штука	РК-ИМН-0 №022418	946,15

использован ия Упаковка : индивидуал ьная, герметичная , обеспечивае т сохранность качества тампонов в течение срока годности и защиту от воздействия окружающе й среды и внешний механическ и х повреждени й.Вторична я упаковка: № 20 (4 первичных упаковки № 5 или 2 первичных упаковки № 10); № 50 (1 0 первичных упаковок № 5 или 5 первичных упаковок № 10); № 100 (2 0 первичных упаковок № 5 или 10 первичных упаковок № 10); № 200 (4 0 первичных упаковок № 5 или 20 первичных упаковок № 10) в полимерном							

		пакете, запаянном термически м способом.					
		Салфетки марлевые медицински е с рентгенокон трастной нитью стерильные одноразовог о применения изготовлен ы и з хлопчатобу мажной, отбеленной, медицинско й марли с рентгенокон трастной нитью, предназначе нной для обеспечения возможност и быстрого и неинвазивн о г о обнаружени я очага заражения, е с л и перевязочн ы й материал является его источником. П р и производств е салфеток марля складываетс я обработанн ыми краями (срезами) внутрь, чтобы предотврати					

810	Салфетки марлевые медицински е стерильные	т ь попадание нитей и волокон в обрабатыва емые раны, операционн ое поле, другие поверхност и. Обладают высокой сорбционно й способност ю, не имеют никаких побочных эффектов и п р и контакте с кожей не вызывают раздражени я или аллергии. Салфетки изготавлива ются в стерильном виде, складывают ся слоями и имеют прямоуголь ную форму. Стерилизую т с я в упакованно м виде этиленокси д о м в соответстви и с правилами п о стерилизаци и , утвержденн ы м и органами здравоохран ения РК. Салфетки Салфетки марлевые медицински е с рентгенокон трастной нитью стерильные одноразовог о применения размером 5 см x 5 см	штука	РК-ИМН-0 №023163	77,20

марлевые медицински е с рентгеноконтрастной нитью стерильные одноразового применения : - размером 5 см х 5 см имеют длину 5 см ± 0,5 см и ширину 5 см ± 0,5 см; - размером 7,5 см х 7,5 см имеют длину 7,5 см ± 0,5 см и ширину 7,5 см ± 0,5 см ; - размером 10 см х 10 см имеют длину 10 см ± 0,5 см и ширину 10 см ± 0,5 см; Капиллярность не менее 10 см/ч Степень белизны не менее 70 % Срок хранения 2 года . Упаковка: Салфетки в количестве кратном 5, упаковываю т в пленочную оболочку и л и оберточную бумагу, или комбинированную							

		упаковку. Транспортная упаковка по 300 шт., 500 шт., 800 шт. и 1000 шт. в коробки из картона.					
811	Маска медицинская "Нэрия" трехслойная на резинках для детей	Изделие имеет прямоугольную форму, три горизонтальных складки, расположенные по середине изделия, предназначены для более удобного расположения маски на лице. Имеет встроенный фиксатор для носа. Крепление выполнено в виде ушных петель на резинках. Размер маски 14,5см х 9 см, обеспечивает плотное прилегание маски к лицу ребенка. Маска гипоаллергенная, не содержит латекса, оптического волокна,	Маска медицинская "Нэрия" трехслойная на резинках для детей	штука		РК-ИМН-5 №021814	31,50

		искусственны х ароматизаторов. Для одноразового использования. Материалы изготовления: состоит из фильтрующего слоя - нетканого материала Мельтблаун (МБ), расположенного между двумя внешними слоями нетканых материалов С С (спанбонд+ спанбонд) или СМС (спанбонд+ мельтблаун +спанбонд).					
		Одноразовые медицинские защитные очки или после обработки дезинфицирующими средствами используемые повторно. Бесцветными, герметично защищать глаза с боку, сверху и снизу. Иметь в качестве					

812	Медицинские очки	крепления наголовную ленту или заушники. Наголовная лента должна иметь возможность регулирования длины или быть саморегулирующимся. Очковые стекла не должны содержать никаких значительных дефектов, ухудшающих видимость, а именно: пузырей, царапин, посторонних включений, затемнений, точек, следов зачистки, выбоин. Наголовная лента, должна иметь ширину не менее 10 мм по всей длине. Длина заушников 12,0 см ±1. Средняя масса должна быть не более 130 г.	Медицинские очки	штука	РК МИ (ИМН)-0№ 024754	3 526,99
		Одноразовое				

813	Индефлятор EMS20	устройство для раздувания баллона, имеет Ымкость камеры 20 м л . Способно создавать давление 30 атм./бар. Оснащено резьбовым плунжером, гибким удлинителем высокого давления и трЪхходовым запорным клапаном высокого давления в диапазоне " вакуум - 30 атм./бар" с точностью ± 1атм/бар. Изделие изготовлено из поликарбонатной смолы.	Индефлятор EMS20 01	набор		РК-ИМН-0 №023244	20 760,95
		Безопасные ланцеты стерильные одноразового применения выпускаются в групповой таре по 200 штук в коробке. Изготовлен из пластика (ABS/PS). Масса инструмента в стерильном					

814	Безопасные ланцеты стерильные одноразового применения : с глубиной прокола 1,2 мм с иглой 18G; 1,8 мм с иглой 26G ; 1,8 мм с иглой 21G; 2,4 мм с иглой 21G; 2,8 мм с иглой 21G	виде не более 650 г. Типы ланцет в зависимости от глубины прокола кожи делятся по следующим размерам – глубина прокола 1,2 мм с иглой 1 8 G предназначены для прокола пятки новорожденных ; глубина прокола 1,8 мм с иглой 2 6 G назначен для мониторинга содержания глюкозы в крови; глубина прокола 1,8 мм с иглой 2 1 G назначен для тестирования на гемоглобин, холестерол и в том числе для использования в педиатрии; глубина прокола 2,4 мм с иглой 2 1 G предназначены для	Безопасные ланцеты стерильные одноразового применения : с глубиной прокола 1,2 мм с иглой 18G.	штука		РК МИ (ИМН)-0№ 024000	120,00

		прокола загрубевше й кожи; глубина прокола 2,8 мм с иглой 21G - для отбора значительно г о количества крови Способ стерилизаци и: этилен оксид. Гарантийны й срок годности: 3 года со дня стерилизаци и. Каждое изделие должно иметь индивидуал ь н у ю крышку.					
		Шприц инъекционн ый состоит из 3-х компоненто в: цилиндр, шток-порше н ь и уплотнител ь . Изготавлива ются из полимерног о материала объемами 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл). Шприцы укомплекто в а н ы иглами соответству ю щ и х размеров: 16G x 1½” (					

815	Шприцы "Dolce-Pharm" инъекционные, безопасные, 3-х компонентные объемами 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл), с иглами или без игл, стерильные, одноразового применения	1,6 мм x 40 мм); 18G x 1½" (1,25 мм x 40 мм); 18G x 2" (1,25 мм x 50 мм); 19G x 1" (1,1 мм x 25 мм); 19G x 1½" (1,1 мм x 40 мм); 19G x 2" (1,1 мм x 50 мм); 20G x 1" (0,9 мм x 25 мм); 20G x 1½" (0,9 мм x 40 мм); 21G x 1" (0,8 мм x 25 мм); 21G x 1½" (0,8 мм x 40 мм); 21G x 2" (0,8 мм x 50 мм); 22G x 1" (0,7 мм x 25 мм); 22G x 1¼" (0,7 мм x 30 мм); 22G x 1½" (0,7 мм x 40 мм); 22G x 2" (0,7 мм x 50 мм); 23G x 1" (0,6 мм x 25 мм); 23G x 1¼" (0,6 мм x 30 мм); 24G x 1" (0,55 мм x 25 мм); 25G x 1" (0,5 мм x 25 мм); 26G x 1½" (0,45 мм x 13 мм); 26G x 1⅜" (0,45 мм x 10 мм); 27G x 1½" (0,4 мм x 13 мм); 28G x 1⅜" (0,36 мм x 10 мм)	Шприцы "Dolce-Pharm" инъекционные, безопасные, 3-х компонентные объемами 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл), с иглами или без игл, стерильные, одноразового применения , объем 1 мл , без игл	штука	РК МИ (ИМН)-0№ 024995	13,81

		; 29G x 1½” (0,33 мм x 12 мм). Иглы изготовлен ы из нержавеющ ей стали, снабжены предохрани тельным или самогермет изирующим ся колпачком. Стерилизац ия изделия осуществля ется газовым методом с использован ием этиленокси да. Изделие поставляетс я в стерильном виде, в индивидуал ьной упаковке готовое к использован ию.					
		Шприц инъекционн ый состоит из 3-х компоненто в: цилиндр, шток-порше нь и уплотнител ь. Изготавлива ются из полимерног о материала объемами 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл).					

816	Шприцы "Dolce-Pharm" инъекционные, безопасные, 3-х компонентные объемами 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл), с иглами или без игл, стерильные, одноразового применения	Шприцы укомплектованы иглами соответствующим размеров: 16G x 1½" (1,6 мм x 40 мм); 18G x 1½" (1,25 мм x 40 мм); 18G x 2" (1,25 мм x 50 мм); 19G x 1" (1,1 мм x 25 мм); 19G x 1½" (1,1 мм x 40 мм); 19G x 2" (1,1 мм x 50 мм); 20G x 1" (0,9 мм x 25 мм); 20G x 1½" (0,9 мм x 40 мм); 21G x 1" (0,8 мм x 25 мм); 21G x 1½" (0,8 мм x 40 мм); 21G x 2" (0,8 мм x 50 мм); 22G x 1" (0,7 мм x 25 мм); 22G x 1¼" (0,7 мм x 30 мм); 22G x 1½" (0,7 мм x 40 мм); 22G x 2" (0,7 мм x 50 мм); 23G x 1" (0,6 мм x 25 мм); 23G x 1¼" (0,6 мм x 30 мм); 24G x 1" (0,55 мм x 25 мм); 25G x 1" (0,5 мм x 25 мм); 26G x 1½" (0,45 мм x 13	Шприцы "Dolce-Pharm" инъекционные, безопасные, 3-х компонентные объемами 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл), с иглами или без игл, стерильные, одноразового применения, объем 1 мл, с иглами	штука	РК МИ (ИМН)-0№ 024995	17,38

		мм); 26G x 1$\frac{3}{8}$" (0,45 мм x 10 мм) ; 27G x 1$\frac{1}{2}$" (0,4 мм x 13 мм); 28G x 1$\frac{3}{8}$" (0,36 мм x 10 мм) ; 29G x 1$\frac{1}{2}$" (0,33 мм x 12 мм). И г л ы изготовлен ы и з нержавеющ ей стали, снабжены предохрани тельным и л и самогермет изирующим с я колпачком. Стерилизац ия изделия осуществля е т с я газовым методом с использован и е м этиленокси да. Изделие поставляетс я в стерильном виде, в индивидуал ь н о й упаковке готовое к использован ию.					
		Шприц инъекционн ый состоит из 3-х компоненто в: цилиндр, шток-порше н ь и уплотнител ь .					

817	Шприцы "Dolce-Pharm" инъекционные, безопасные, 3 - х компонентные объемами 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл), с иглами или без игл, стерильные,	Изготавливаются из полимерного материала объемами 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл). Шприцы укомплектованы иглами соответствующим размеров: 16G x 1½" (1,6 мм x 40 мм); 18G x 1½" (1,25 мм x 40 мм); 18G x 2" (1,25 мм x 50 мм); 19G x 1" (1,1 мм x 25 мм); 19G x 1½" (1,1 мм x 40 мм); 19G x 2" (1,1 мм x 50 мм); 20G x 1" (0,9 мм x 25 мм); 20G x 1½" (0,9 мм x 40 мм); 21G x 1" (0,8 мм x 25 мм); 21G x 1½" (0,8 мм x 40 мм); 21G x 2" (0,8 мм x 50 мм); 22G x 1" (0,7 мм x 25 мм); 22G x 1¼" (0,7 мм x 30 мм); 22G x 1½" (0,7 мм x 40 мм); 22G x 2" (0,7 мм x 50 мм); 23G x 1" (0,6 мм x 25 мм); 23G x 1¼" (0,6 мм x 30 мм).	Шприцы "Dolce-Pharm" инъекционные, безопасные, 3 - х компонентные объемами 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл), с иглами или без игл, стерильные, одноразовые	штука	РК МИ (ИМН)-0№ 024995	15,71

	одноразового применения	0,6 мм х 30 мм); 24G х 1” (0,55 мм х 25 мм); 25G х 1” (0,5 мм х 25 мм); 26G х 1½” (0,45 мм х 13 мм); 26G х 1¾” (0,45 мм х 10 мм); 27G х 1½” (0,4 мм х 13 мм); 28G х 1¾” (0,36 мм х 10 мм); 29G х 1½” (0,33 мм х 12 мм). Иглы изготовлены из нержавеющей стали, снабжены предохранительным и ли самогерметизирующим с я колпачком. Стерилизация изделия осуществляется газовой методом с использованием этиленоксида. Изделие поставляется в стерильном виде, в индивидуальной упаковке готовое к использованию.	о применения, объем 2,5 мл, без игл				
		Шприц инъекционн					

		ый состоит из 3-х компоненто в: цилиндр, шток-порше н ь и уплотнител ь . Изготавлива ются из полимерног о материала объемами 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл). Шприцы укомплекто в а н ы иглами соответству ю щ и х размеров: 16G x 1½” (1,6 мм x 40 мм); 18G x 1½” (1,25 мм x 40 мм) ; 18G x 2” (1,25 мм x 50 мм); 19G x 1 ” (1,1 мм x 25 мм); 19G x 1½” (1,1 мм x 40 мм) ; 19G x 2” (1,1 мм x 50 мм); 20G x 1 ” (0,9 мм x 25 мм); 20G x 1½” (0,9 мм x 40 мм) ; 21G x 1” (0,8 мм x 25 мм); 21G x 1½” (0,8 мм x 40 мм); 21G x 2” (0,8 мм x 50 мм); 22G x 1 ” (0,7 мм x 25 мм); 22G x 1¼” (0,7 мм x 30 мм)					
Шприцы "	Dolce-Pharm "	инъекционн ы е , безопасные, 3 - х	Шприцы " Dolce-Pharm " инъекционн ы е , безопасные, 3 - х	компонентн			

818	компонентн ы е объемами 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл), с иглами или без игл, стерильные, одноразовог о применения	; 22G x 1½” (0,7 мм x 40 мм); 22G x 2 ” (0,7 мм x 50 мм); 23G x 1” (0,6 мм x 25 мм); 23G x 1¼” (0,6 мм x 30 мм); 24G x 1 ” (0,55 мм x 25 мм); 25G x 1” (0,5 мм x 25 мм); 26G x 1½” (0,45 мм x 13 мм); 26G x 1⅜” (0,45 мм x 10 мм) ; 27G x 1½” (0,4 мм x 13 мм); 28G x 1⅜” (0,36 мм x 10 мм) ; 29G x 1½” (0,33 мм x 12 мм). И г л ы изготовлен ы и з нержавеющ ей стали, снабжены предохрани тельным и л и самогермет изирующим с я колпачком. Стерилизац ия изделия осуществля е т с я газовым методом с использован и е м этиленокси да. Изделие поставляетс я в стерильном виде, в	ы е объемами 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл), с иглами или без игл, стерильные, одноразовог о применения , объем 3 мл , без игл	штука		РК МИ (ИМН)-0№024995	16,78	

		индивидуальной упаковке готовое к использованию.					
		Шприц инъекционный состоит из 3-х компонентов: цилиндр, шток-поршень и уплотнитель. Изготавливаются из полимерного материала объемами 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл). Шприцы укомплектованы иглами соответствующим размеров: 16G x 1½" (1,6 мм x 40 мм); 18G x 1½" (1,25 мм x 40 мм); 18G x 2" (1,25 мм x 50 мм); 19G x 1" (1,1 мм x 25 мм); 19G x 1½" (1,1 мм x 40 мм); 19G x 2" (1,1 мм x 50 мм); 20G x 1" (0,9 мм x 25 мм); 20G x 1½" (0,9 мм x 40 мм); 21G x 1" (0,8 мм x 25 мм); 21G x 1½" (0,8 мм					

РК МИ (ИМН)-0№ 024995

819	Шприцы "Dolce-Pharm" инъекционные, безопасные, 3-х компонентные объемами 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл), с иглами или без игл, стерильные, одноразового применения х 40 мм); 21G х 2" (0,8 мм х 50 мм); 22G х 1" (0,7 мм х 25 мм); 22G х 1¼" (0,7 мм х 30 мм); 22G х 1½" (0,7 мм х 40 мм); 22G х 2" (0,7 мм х 50 мм); 23G х 1" (0,6 мм х 25 мм); 23G х 1¼" (0,6 мм х 30 мм); 24G х 1" (0,55 мм х 25 мм); 25G х 1" (0,5 мм х 25 мм); 26G х 1½" (0,45 мм х 13 мм); 26G х 1⅜" (0,45 мм х 10 мм); 27G х 1½" (0,4 мм х 13 мм); 28G х 1⅜" (0,36 мм х 10 мм); 29G х 1½" (0,33 мм х 12 мм). Иглы изготовлены из нержавеющей стали, снабжены предохранительным или самогерметизирующим с я колпачком. Стерилизация изделия осуществляется газовой методом с	Шприцы "Dolce-Pharm" инъекционные, безопасные, 3-х компонентные объемами 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл), с иглами или без игл, стерильные, одноразового применения, объем 3 мл, с иглами	штука	20,36

		использован и е м этиленокси да. Изделие поставляетс я в стерильном виде, в индивидуал ь н о й упаковке готовое к использован ию.				
		Шприц инъекционн ый состоит из 3-х компоненто в: цилиндр, шток-порше н ь и уплотнител ь . Изготавлива ются из полимерног о материала объемами 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл). Шприцы укомплекто в а н ы иглами соответству ю щ и х размеров: 16G x 1½” (1,6 мм x 40 мм); 18G x 1½” (1,25 мм x 40 мм) ; 18G x 2” (1,25 мм x 50 мм); 19G x 1” (1,1 мм x 25 мм); 19G x 1½” (1,1 мм x 40 мм) ; 19G x 2” (1,1 мм x 50 мм); 20G x 1				РК МИ (ИМН)-0№ 024995

820	Шприцы "Dolce-Pharm" инъекционные, безопасные, 3-х компонентные объемами 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл), с иглами или без игл, стерильные, одноразового применения ” (0,9 мм х 25 мм); 20G х 1½” (0,9 мм х 40 мм); 21G х 1” (0,8 мм х 25 мм); 21G х 1½” (0,8 мм х 40 мм); 21G х 2” (0,8 мм х 50 мм); 22G х 1” (0,7 мм х 25 мм); 22G х 1¼” (0,7 мм х 30 мм); 22G х 1½” (0,7 мм х 40 мм); 22G х 2” (0,7 мм х 50 мм); 23G х 1” (0,6 мм х 25 мм); 23G х 1¼” (0,6 мм х 30 мм); 24G х 1” (0,55 мм х 25 мм); 25G х 1” (0,5 мм х 25 мм); 26G х 1½” (0,45 мм х 13 мм); 26G х 1⅜” (0,45 мм х 10 мм); 27G х 1½” (0,4 мм х 13 мм); 28G х 1⅜” (0,36 мм х 10 мм); 29G х 1½” (0,33 мм х 12 мм). Иглы изготовлены из нержавеющей стали, снабжены предохранительным или самогерметизирующим	Шприцы "Dolce-Pharm" инъекционные, безопасные, 3-х компонентные объемами 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл), с иглами или без игл, стерильные, одноразового применения, объем 5 мл, без игл	штука	18,80

		с я колпачком. Стерилизац ия изделия осуществля е т с я газовым методом с использован и е м этиленокси да. Изделие поставляетс я в стерильном виде, в индивидуал ь н о й упаковке готовое к использован ию.					
		Шприц инъекционн ый состоит из 3-х компоненто в: цилиндр, шток-порше н ь и уплотнител ь . Изготавлива ются из полимерног о материала объемами 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл). Шприцы укомплекто в а н ы иглами соответству ю щ и х размеров: 16G x 1½” (1,6 мм x 40 мм); 18G x 1½” (1,25 мм x 40 мм) ; 18G x 2” (1,25 мм x 50					

821	Шприцы "Dolce-Pharm" инъекционные, безопасные, 3-х компонентные объемами 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл), с иглами или без игл, стерильные, одноразового применения	мм); 19G x 1" (1,1 мм x 25 мм); 19G x 1½" (1,1 мм x 40 мм); 19G x 2" (1,1 мм x 50 мм); 20G x 1" (0,9 мм x 25 мм); 20G x 1½" (0,9 мм x 40 мм); 21G x 1" (0,8 мм x 25 мм); 21G x 1½" (0,8 мм x 40 мм); 21G x 2" (0,8 мм x 50 мм); 22G x 1" (0,7 мм x 25 мм); 22G x 1¼" (0,7 мм x 30 мм); 22G x 1½" (0,7 мм x 40 мм); 22G x 2" (0,7 мм x 50 мм); 23G x 1" (0,6 мм x 25 мм); 23G x 1¼" (0,6 мм x 30 мм); 24G x 1" (0,55 мм x 25 мм); 25G x 1" (0,5 мм x 25 мм); 26G x 1½" (0,45 мм x 13 мм); 26G x 1¾" (0,45 мм x 10 мм); 27G x 1½" (0,4 мм x 13 мм); 28G x 1¾" (0,36 мм x 10 мм); 29G x 1½" (0,33 мм x 12 мм). Иглы изготовлены из	Шприцы "Dolce-Pharm" инъекционные, безопасные, 3-х компонентные объемами 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл), с иглами или без игл, стерильные, одноразового применения, объем 10 мл, без игл	штука	РК МИ (ИМН)-0№ 024995	25,60

		нержавеющей стали, снабжены предохранительным или самогерметизирующим съёмным колпачком. Стерилизация изделия осуществляется газовой методикой с использованием этиленоксида. Изделие поставляется в стерильном виде, в индивидуальной упаковке готовое к использованию.					
		Шприц инъекционный состоит из 3-х компонентов: цилиндр, шток-поршень и уплотнитель. Изготавливаются из полимерного материала объёмами 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл). Шприцы укомплектованы иглами соответствующими					

822	Шприцы "Dolce-Pharm" инъекционные, безопасные, 3 - х компонентные объемами 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл), с иглами или без игл, стерильные, одноразового применения	размеров: 16G x 1½" (1,6 мм x 40 мм); 18G x 1½" (1,25 мм x 40 мм); 18G x 2" (1,25 мм x 50 мм); 19G x 1" (1,1 мм x 25 мм); 19G x 1½" (1,1 мм x 40 мм); 19G x 2" (1,1 мм x 50 мм); 20G x 1" (0,9 мм x 25 мм); 20G x 1½" (0,9 мм x 40 мм); 21G x 1" (0,8 мм x 25 мм); 21G x 1½" (0,8 мм x 40 мм); 21G x 2" (0,8 мм x 50 мм); 22G x 1" (0,7 мм x 25 мм); 22G x 1¼" (0,7 мм x 30 мм); 22G x 1½" (0,7 мм x 40 мм); 22G x 2" (0,7 мм x 50 мм); 23G x 1" (0,6 мм x 25 мм); 23G x 1¼" (0,6 мм x 30 мм); 24G x 1" (0,55 мм x 25 мм); 25G x 1" (0,5 мм x 25 мм); 26G x 1½" (0,45 мм x 13 мм); 26G x 1¾" (0,45 мм x 10 мм); 27G x 1½" (0,4 мм x 13 мм); 28G x	Шприцы "Dolce-Pharm" инъекционные, безопасные, 3 - х компонентные объемами 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл), с иглами или без игл, стерильные, одноразового применения, объем 30 мл, без игл	штука	РК МИ (ИМН)-0№ 024995	51,12

	1$\frac{3}{8}$" (0,36 мм х 10 мм) ; 29G х 1$\frac{1}{2}$" (0,33 мм х 12 мм). И г л ы изготовлен ы и з нержавеющ ей стали, снабжены предохрани тельным и л и самогермет изирующим с я колпачком. Стерилизац ия изделия осуществля е т с я газовым методом с использован и е м этиленокси да. Изделие поставляетс я в стерильном виде, в индивидуал ь н о й упаковке готовое к использован ию.					
	Шприц инъекционн ый состоит из 3-х компоненто в: цилиндр, шток-порше н ь и уплотнител ь . Изготавлива ются из полимерног о материала объемами 1, 2, 2.5, 3, 5,					

823	10, 20, 30, 50, 60 (мл). Шприцы укомплектованы иглами соответствующ их размеров: 16G x 1½” (1,6 мм x 40 мм); 18G x 1½” (1,25 мм x 40 мм); 18G x 2” (1,25 мм x 50 мм); 19G x 1” (1,1 мм x 25 мм); 19G x 1½” (1,1 мм x 40 мм); 19G x 2” (1,1 мм x 50 мм); 20G x 1” (0,9 мм x 25 мм); 20G x 1½” (0,9 мм x 40 мм); 21G x 1” (0,8 мм x 25 мм); 21G x 1½” (0,8 мм x 40 мм); 21G x 2” (0,8 мм x 50 мм); 22G x 1” (0,7 мм x 25 мм); 22G x 1¼” (0,7 мм x 30 мм); 22G x 1½” (0,7 мм x 40 мм); 22G x 2” (0,7 мм x 50 мм); 23G x 1” (0,6 мм x 25 мм); 23G x 1¼” (0,6 мм x 30 мм); 24G x 1” (0,55 мм x 25 мм); 25G x 1” (0,5 мм x 25 мм);	Шприцы "Dolce-Pharm" инъекционные, безопасные, 3 - х компонентные объемами 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл), с иглами или без игл, стерильные, одноразового применения	Шприцы "Dolce-Pharm" инъекционные, безопасные, 3 - х компонентные объемами 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл), с иглами или без игл, стерильные, одноразового применения, объем 30 мл, с иглами	штука	РК МИ (ИМН)-0№ 024995	54,71

		26G x 1½” (0,45 мм x 13 мм); 26G x 1⅜” (0,45 мм x 10 мм) ; 27G x 1½” (0,4 мм x 13 мм); 28G x 1⅜” (0,36 мм x 10 мм) ; 29G x 1½” (0,33 мм x 12 мм). И г л ы изготовлен ы и з нержавеющей стали, снабжены предохранительным и л и самогерметизирующим с я колпачком. Стерилизац ия изделия осуществля е т с я газовым методом с использован и е м этиленокси да. Изделие поставляется в стерильном виде, в индивидуал ь н о й упаковке готовое к использован ию.					
		Шприц инъекционн ый состоит из 3-х компоненто в: цилиндр, шток-порше н ь и					

824	Шприцы "Dolce-Pharm" инъекционные, безопасные, 3-х компонентные объемами 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл), с иглами	уплотнитель . Изготавливаются из полимерного материала объемами 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл). Шприцы укомплектованы иглами соответствующим размеров: 16G x 1½" (1,6 мм x 40 мм); 18G x 1½" (1,25 мм x 40 мм); 18G x 2" (1,25 мм x 50 мм); 19G x 1" (1,1 мм x 25 мм); 19G x 1½" (1,1 мм x 40 мм); 19G x 2" (1,1 мм x 50 мм); 20G x 1" (0,9 мм x 25 мм); 20G x 1½" (0,9 мм x 40 мм); 21G x 1" (0,8 мм x 25 мм); 21G x 1½" (0,8 мм x 40 мм); 21G x 2" (0,8 мм x 50 мм); 22G x 1" (0,7 мм x 25 мм); 22G x 1¼" (0,7 мм x 30 мм); 22G x 1½" (0,7 мм x 40 мм); 22G x 2" (0,7 мм x 50 мм); 23G x 1" (0,6 мм	Шприцы "Dolce-Pharm" инъекционные, безопасные, 3-х компонентные объемами 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл), с иглами или без игл,	штука	РК МИ (ИМН)-0№ 024995	74,10

или без игл, стерильные, одноразовог о применения	х 25 мм); 23G х 1¼" (0,6 мм х 30 мм); 24G х 1" (0,55 мм х 25 мм); 25G х 1" (0,5 мм х 25 мм); 26G х 1½" (0,45 мм х 13 мм); 26G х 1⅜" (0,45 мм х 10 мм); 27G х 1½" (0,4 мм х 13 мм); 28G х 1⅜" (0,36 мм х 10 мм); 29G х 1½" (0,33 мм х 12 мм). И г л ы изготовлен ы и з нержавеющ ей стали, снабжены предохрани тельным и л и самогермет изирующим с я колпачком. Стерилизац ия изделия осуществля е т с я газовым методом с использован и е м этиленокси да. Изделие поставляетс я в стерильном виде, в индивидуал ь н о й упаковке готовое к использован ию.	стерильные, одноразовог о применения , объем 50 мл, без игл					

	Шприц инъекционный состоит из 3-х компонентов: цилиндр, шток-поршень и уплотнитель. Изготавливаются из полимерного материала объемами 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл). Шприцы укомплектованы иглами соответствующего размера: 16G x 1½” (1,6 мм x 40 мм); 18G x 1½” (1,25 мм x 40 мм); 18G x 2” (1,25 мм x 50 мм); 19G x 1” (1,1 мм x 25 мм); 19G x 1½” (1,1 мм x 40 мм); 19G x 2” (1,1 мм x 50 мм); 20G x 1” (0,9 мм x 25 мм); 20G x 1½” (0,9 мм x 40 мм); 21G x 1” (0,8 мм x 25 мм); 21G x 1½” (0,8 мм x 40 мм); 21G x 2” (0,8 мм x 50 мм); 22G x 1” (0,7 мм x 25 мм); 22G	Шприцы "Dolce-Pharm" инъекционные, Шприцы "Dolce-Pharm" инъекционные, безопасные, 3 - х					

825	безопасные, 3 - х компонентн ы е объемами 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл), с иглами или без игл, стерильные, одноразовог о применения х 1¼” (0,7 мм х 30 мм) ; 22G х 1½” (0,7 мм х 40 мм); 22G х 2” (0,7 мм х 50 мм); 23G х 1” (0,6 мм х 25 мм); 23G х 1¼” (0,6 мм х 30 мм); 24G х 1” (0,55 мм х 25 мм); 25G х 1” (0,5 мм х 25 мм); 26G х 1½” (0,45 мм х 13 мм); 26G х 1¾” (0,45 мм х 10 мм) ; 27G х 1½” (0,4 мм х 13 мм); 28G х 1¾” (0,36 мм х 10 мм) ; 29G х 1½” (0,33 мм х 12 мм). И г л ы изготовлен ы и з нержавеющей стали, снабжены предохрани тельным и л и самогермет изирующим с я колпачком. Стерилизац ия изделия осуществля е т с я газовым методом с использован и е м этиленокси да. Изделие поставляется В	компонентн ы е объемами 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл), с иглами или без игл, стерильные, одноразовог о применения , объем 50 мл, с иглами	штука		РК МИ (ИМН)-0№ 024995	77,69

		стерильном виде, в индивидуальной упаковке готовое к использованию.					
		Шприц инъекционный состоит из 3-х компонентов: цилиндр, шток-поршень и уплотнитель. Изготавливаются из полимерного материала объемами 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл). Шприцы укомплектованы иглами соответствующего размера: 16G x 1½" (1,6 мм x 40 мм); 18G x 1½" (1,25 мм x 40 мм); 18G x 2" (1,25 мм x 50 мм); 19G x 1" (1,1 мм x 25 мм); 19G x 1½" (1,1 мм x 40 мм); 19G x 2" (1,1 мм x 50 мм); 20G x 1" (0,9 мм x 25 мм); 20G x 1½" (0,9 мм x 40 мм); 21G x 1" (0,8 мм x 25					

РК МИ (ИМН)-0№ 024995

826	Шприцы "Dolce-Pharm" инъекционные, безопасные, 3 - х компонентные объемами 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл), с иглами или без игл, стерильные, одноразового применения	мм); 21G x 1½" (0,8 мм x 40 мм); 21G x 2" (0,8 мм x 50 мм); 22G x 1" (0,7 мм x 25 мм); 22G x 1¼" (0,7 мм x 30 мм); 22G x 1½" (0,7 мм x 40 мм); 22G x 2" (0,7 мм x 50 мм); 23G x 1" (0,6 мм x 25 мм); 23G x 1¼" (0,6 мм x 30 мм); 24G x 1" (0,55 мм x 25 мм); 25G x 1" (0,5 мм x 25 мм); 26G x 1½" (0,45 мм x 13 мм); 26G x 1⅜" (0,45 мм x 10 мм); 27G x 1½" (0,4 мм x 13 мм); 28G x 1⅜" (0,36 мм x 10 мм); 29G x 1½" (0,33 мм x 12 мм). Иглы изготовлены из нержавеющей стали, снабжены предохранительным или самогерметизирующим с я колпачком. Стерилизация изделия осуществляется	Шприцы "Dolce-Pharm" инъекционные, безопасные, 3 - х компонентные объемами 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл), с иглами или без игл, стерильные, одноразового применения, объем 60 мл, без игл	штука	108,56

		газовым методом с использованием этиленоксида. Изделие поставляется в стерильном виде, в индивидуальной упаковке готовое к использованию.					
		Шприц инъекционный состоит из 3-х компонентов: цилиндр, шток-поршень и уплотнитель. Изготавливаются из полимерного материала объемами 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл). Шприцы укомплектованы иглами соответствующего размера: 16G x 1½” (1,6 мм x 40 мм); 18G x 1½” (1,25 мм x 40 мм); 18G x 2” (1,25 мм x 50 мм); 19G x 1” (1,1 мм x 25 мм); 19G x 1½” (1,1 мм x 40 мм); 19G x 2” (					

827	Шприцы "Dolce-Pharm" инъекционные, безопасные, 3-х компонентные объемами 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл), с иглами или без игл, стерильные, одноразового применения 1,1 мм x 50 мм); 20G x 1" (0,9 мм x 25 мм); 20G x 1½" (0,9 мм x 40 мм); 21G x 1" (0,8 мм x 25 мм); 21G x 1½" (0,8 мм x 40 мм); 21G x 2" (0,8 мм x 50 мм); 22G x 1" (0,7 мм x 25 мм); 22G x 1¼" (0,7 мм x 30 мм); 22G x 1½" (0,7 мм x 40 мм); 22G x 2" (0,7 мм x 50 мм); 23G x 1" (0,6 мм x 25 мм); 23G x 1¼" (0,6 мм x 30 мм); 24G x 1" (0,55 мм x 25 мм); 25G x 1" (0,5 мм x 25 мм); 26G x 1½" (0,45 мм x 13 мм); 26G x 1¾" (0,45 мм x 10 мм); 27G x 1½" (0,4 мм x 13 мм); 28G x 1¾" (0,36 мм x 10 мм); 29G x 1½" (0,33 мм x 12 мм). Иглы изготовлены из нержавеющей стали, снабжены предохранительным кли	Шприцы "Dolce-Pharm" инъекционные, безопасные, 3-х компонентные объемами 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл), с иглами или без игл, стерильные, одноразового применения, объем 60 мл, с иглами	штука	РК МИ (ИМН)-0№024995	112,15

		самогерметизирующим с я колпачком. Стерилизация изделия осуществляется газовым методом с использованием этиленоксида. Изделие поставляется в стерильном виде, в индивидуальной упаковке готовое к использованию.					
		Шпатель терапевтический стерильный одноразового применения деревянный изготовлен из лиственных пород деревьев. Шпатели терапевтические стерильные одноразового применения пластиковые изготовлены из АБС пластика. Светодиодная насадка для шпателя терапевтического					

828	Инструменты для ЛОР исследования, стерильные одноразового применения	стерильного одноразового применения пластикового со светодиодной насадкой прилагается на каждые 100 штук изделия. Способ стерилизации: оксидом этилена. Гарантийный срок годности: 3 года со дня стерилизации. Шпатели должны иметь индивидуальную упаковку с одной или двумя прозрачными сторонами. Прозрачная сторона должна представлять собой полиэтиленовый односторонний материал с различной температурой плавления каждого слоя, непрозрачная – ламинированной бумагой или БГС.	Шпатель терапевтический стерильный одноразового применения, пластиковый со светодиодной насадкой	штука	РК МИ (ИМН)-0№ 024309	108,00

829	Комплект для пациента "Vita Pharma" из нетканого материала нестерильный одноразового применения	Материал изготовлен из нетканый материал на основе полипропилена. Изготавливается из нетканого материала типа Спанбонд, Мелтблаун, Спанлейс, Вуденпалп, С С (Спанбонд + Спанбонд), СМС (Спанбонд + Мелтблаун + Спанбонд), СММС (Спанбонд + Мелтблаун + Мелтблаун + Спанбонд), ламинированное нетканое полотно (PE + PP), нетканое полотно Santeys VF 54 (Вискоза + ПЭ пленка), нетканое полотно Айрлайд, нетканый материал перфорированный спанлейс (Вискоза + Полиэфир). Изделие стерильно.	Комплект для пациента "Vita Pharma" из нетканого материала нестерильный одноразового применения. Комплектность: 1. Шапочка клип-берет – 1 шт.; 2. Халат одноразовый – 1 шт.; 3. Рубашка / сорочка – 1 шт.; 4. Маска одноразовая – 1 шт.; 5. Бахилы высокие / низкие – 1 пара.	комплект	РК МИ (ИМН)-0№ 024623	707,88

		Предельные отклонения о т номинальны х размеров ± 10 мм. Поверхност н а я плотность 30, 42, 63 г/м². Предельные отклонения о т номинальны х плотностей $\pm 10\%$.					
830	Гель для лазерных и I R L процедур	В состав геля входят: вода, карбомер, триэтанола м и н , глицерин, полиэтилен гликоль, DMDM гидантоин, краситель. Внешний в и д : однородная вязкая жидкость б е з механическ их примесей , без запаха или со слабым специфичес ким запахом . Допускаетс я наличие пузырьков воздуха в геле . Цветность: гель должен быть синим, зеленоваты м или слабо	Гель для лазерных и I R L процедур, объем: 250 г	штука		РК МИ (ИМН)-0№ 024624	369,02

		окрашенны м п о сравнению с водой для инъекций. рН: 5.0 - 7.0. Вязкость: От 85.000 – 135.000 сР. Масса содержимог о упаковки определяют в граммах. Допускаема я погрешност ь + 5%.					
		Экспресс-те с т обнаружива ет антитела IgG / IgM к SARS-CoV- 2 посредство м визуальной интерпрета ц и и изменения цвета. Античелове ческий IgG и античеловеч еский IgM используют ся для обнаружени я специфичес ких антител в образцах цельной крови, сыворотки или плазмы человека. Когда образец добавляется в лунку для образца,					

831	Covid 19 (IgG/IgM) экспресс-тест для определения антител IgG/IgM к SARS-CoV-2	специфические антитела IgM и / или IgG, если они присутствуют, будут связываться с антигенами SARS-CoV-2, конъюгированными с окрашенными частицами на подушке для конъюгата. Поскольку образец перемещается вдоль полоски под действием капилляров и взаимодействует с реагентами на мембране, комплекс будет захвачен антителами против IgM человека и/или антителами против IgG человека, иммобилизованными на тестовой области(-ях). Избыточные окрашенные частицы улавливают	1. Иммуносорбент-пластиковая кассета, упакованная в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) - 10 шт 2. Буферный раствор в пластиковом флаконе- 5мл± 0,01 мл (1флакон) 3. Одноразовая полиэтиленовая пипетка -10 шт 4. Инструкция по применению – 1 шт	штука	РК МИ (in vitro)-0№ 024529	36 994,72

		ся в области внутреннего контроля. Состав изделия медицинско г о назначения: - Кассета с тест-полоск о й и влагопогло тителем - 25 шт; - Буферный раствор - 1 фл; - Пипетка - 25 шт; - Инструкция п о применени ю.				
		Экспресс-те с т обнаружива ет антитела IgG / IgM к SARS-CoV- 2 посредство м визуальной интерпрета ц и и изменения цвета. Античелове ческий IgG и античеловеч еский IgM используют ся для обнаружени я специфичес ких антител в образцах цельной крови, сыворотки или плазмы человека.				

832	Covid 19 (IgG/IgM) экспресс-тест для определения антител IgG/IgM к SARS-CoV-2	Когда образец добавляется в лунку для образца, специфические антитела IgM и / или IgG, если они присутствуют, будут связываться с антигенами SARS-CoV-2, конъюгированными с окрашенными частицами на подушке для конъюгата. Поскольку образец перемещается вдоль полоски под действием капилляров и взаимодействует с реагентами на мембране, комплекс будет захвачен антителами против IgM человека и/или антителами против IgG человека, иммобилизованными на тестовой области(-ях).	1. Иммуносорбент-пластиковая кассета, упакованная в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) - 25 шт 2. Буферный раствор в пластиковом флаконе- 5мл± 0,01 мл (1флакон) 3. Одноразовая полиэтиленовая пипетка -25 шт 4. Инструкция по применению – 1 шт	штука	ПК МИ (in vitro)-0№ 024529	86 288,88

		Избыточные окрашенные частицы улавливаются в области внутреннего контроля. Состав изделия медицинского назначения: - Кассета с тест-полоской и влагопоглотителем - 25 шт; - Буферный раствор - 1 фл; - Пипетка - 25 шт; - Инструкция по применению.					
		Экспресс-тест обнаруживает антитела IgG / IgM к SARS-CoV-2 посредством визуальной интерпретации изменения цвета. Античеловеческий IgG и античеловеческий IgM используются для обнаружения специфических антител в образцах					

833	Covid 19 (IgG/IgM) экспресс-тест для определения антител IgG/IgM к SARS-CoV-2	цельной крови, сыворотки или плазмы человека. Когда образец добавляется в лунку для образца, специфические антитела IgM и / или IgG, если они присутствуют, будут связываться с антигенами SARS-CoV-2, конъюгированными с окрашенными и частицами на подушке для конъюгата. Поскольку образец перемещается вдоль полоски под действием капилляров и взаимодействует с реагентами на мембране, комплекс будет захвачен антителами против IgM человека и/или антителами против IgG человека,	1 . Иммуносорбент-пластиковая кассета, упакованная в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) - 50 шт 2. Буферный раствор в пластиковом флаконе- 5мл± 0,01 мл (1флакон) 3 . Одноразовая полиэтиленовая пипетка -50 шт 4 . Инструкция по применению – 1 шт	комплект	ПК МИ (in vitro)-0№ 024529	163 520,00

		иммобилизованными на тестовой области(-ях). Избыточные окрашенные частицы улавливаются в области внутреннего контроля. Состав изделия медицинского назначения: - Кассета с тест-полоской и влагопоглотителем - 25 шт; - Буферный раствор - 1 фл; - Пипетка - 25 шт; - Инструкция по применению.					
		Внешний вид изделий : - внешний пакет имеет одну или обе стороны прозрачные. Прозрачная сторона представляет собой полиэтиленовый слой. Непрозрачная часть - ламинированная бумага или БГС. Шпатель по Эйру, зеркало по	Комплект для				

834	Комплект для гинекологического осмотра стерильный одноразового применения	Куско изготовлены из АБС пластика. Светодиодная насадка для шпателя гинекологического полимерного по Эйру с светодиодной насадкой прилагается на каждые 500 штук изделия. Способ стерилизации: оксидом этилена. Гарантийный срок годности: 5 года со дня стерилизации.	гинекологического осмотра стерильный одноразового применения с подсветкой, размер М	комплект		РК МИ (ИМН)-0№ 025211	678,76
835	Комплект для гинекологического осмотра стерильный	Внешний вид изделий : - внешний пакет имеет одну или обе стороны прозрачные. Прозрачная сторона представляет собой полиэтиленовый слой. Непрозрачная часть - ламинированная бумага или БГС. Шпатель по Эйру, зеркало по Куско изготовлены из АБС пластика. Светодиодная насадка для шпателя гинекологического полимерного по Эйру с светодиодной насадкой прилагается на каждые 500 штук изделия. Способ стерилизации: оксидом этилена. Гарантийный срок годности: 5 года со дня стерилизации.	Комплект для гинекологического осмотра стерильный одноразового применения с подсветкой, размер М	комплект		РК МИ (ИМН)-0№ 025211	678,76

	одноразового применения	ая насадка для шпателя гинекологического полимерного по Эйру с светодиодной насадкой прилагается на каждые 500 штук изделия. Способ стерилизации: оксидом этилена. Гарантийный срок годности: 5 года со дня стерилизации.	о применения с подсветкой, размер L			
836	Комплект для гинекологического осмотра стерильного одноразового применения	Внешний вид изделий : - внешний пакет имеет одну или обе стороны прозрачные. Прозрачная сторона представляет собой полиэтиленовый слой. Непрозрачная часть - ламинированная бумага или БГС. Шпатель по Эйру, зеркало по Куско изготовлены из АБС пластика. Светодиодная насадка для шпателя гинекологического полимерного	Комплект для гинекологического осмотра стерильного одноразового применения с подсветкой, размер S.	комплект	РК МИ (ИМН)-0№ 025211	678,76

		о по Эйру с о светодиодн ой насадкой прилагается на каждые 500 штук изделия. Способ стерилизаци и: оксидом этилена. Гарантийны й срок годности: 5 года со дня стерилизаци и.					
837	Контейнер для сбора биологичес кого материала/ жидкости	Контейнер изготовлен из ПЭТ пластика. Способ стерилизаци и: оксидом этилена. Контейнеры поставляют с я в групповой упаковке по 5 штук.	Контейнер для сбора биологичес кого материала/ жидкости (110 мл)	штука		РК МИ (in vitro)-0№ 023890	180,00
838	Контейнер для сбора биологичес кого материала/ жидкости	Контейнер изготовлен из ПЭТ пластика. Способ стерилизаци и: оксидом этилена. Контейнеры поставляют с я в групповой упаковке по 5 штук.	Контейнер для сбора биологичес кого материала/ жидкости (50 мл)	штука		РК МИ (in vitro)-0№ 023890	120,00
		Степень защиты: Респиратор ная маска для защиты от твердых и аэрозолей					

839	Одноразовые респираторы для твердых частиц	на водной основе низкого уровня опасности Материалы: Ремешки: характерные латексные вязанные повязки Носовой зажим: сталь, обработанная цинком Фильтрующий слой: полипропиленовый Клапан: полипропилен Мембрана клапана: Т Р I Пенетрация парафинового фильтра: 0,40% - Предел <6% Сопротивление вдоху: 0,885 миллибар - Предел <2,4 миллибар Сопротивление выдоху: 1,145 миллибар - Предел <3 миллибар Максимальный предел воздействия на рабочем месте.	Одноразовые респираторы для твердых частиц	штука		РК МИ (ИМН)-0№ 025564	953,37
		Картридж ViCart - патрон из полипропиленового материала, содержит					

840	Картридж типа BiCart бикарбонатный (к аппаратам для гемодиализа): 650г; 720г; 1150г	сухой порошок Натрия бикарбоната (NaHCO₃), который является источником бикарбоната необходимо го для приготовления диализирующ е го раствора. Содержание : картридж BiCart не менее 720 г сухого порошка натрия бикарбоната (NaHCO₃).	Картридж типа BiCart бикарбонатный (к аппаратам для гемодиализа): 1150г	штука		РК-ИМН-5 №021307	1 379,78
		Картридж CleanCart А представляет собой полипропиленовый картридж, содержащий порошок карбоната натрия, который обеспечивает производство раствора карбоната натрия во время процедуры. Когда картридж CleanCart А установлен в специальный держатель, вода проходит в					

841	Картридж серии CleanCart модификации А для гемодиализного аппарата диализном аппарате через картридж. Порошок растворяется и разводится до соответствующей концентрации в диализном аппарате. Содержимое картриджа (в соответствии с Евр. Фар . и USP): CleanCart А Безводный натрия карбонат порошок 13 г., Общий вес картриджа: CleanCart А ~37 г. Материал: CleanCart А - полипропилен, pH: CleanCart А ~11. Срок годности: CleanCart А - 24 месяца.	Картридж серии CleanCart модификации А для гемодиализного аппарата	штука		РК-ИМН-0 №022839	471,09
	Картридж CleanCart С представляет собой полипропиленовый картридж, содержащий порошок лимонной кислоты, который обеспечивает					

842	Картридж серии CleanCart модификации С для гемодиализного аппарата	т производств о раствора лимонной кислоты во время процедуры. Когда картридж CleanCart С установлен в специальны й держатель , вода проходит в диализном аппарате через картридж. Порошок растворяетс я и разводится д о соответству ю щ е й концентрац и и в диализном аппарате. Содержимо е картриджа (в соответстви и с Евр. Фар . и USP): CleanCart С - Лимонная кислота сухая порошок 35 г. Общий в е с картриджа: CleanCart С ~56 г. Материал: CleanCart С - полипропил ен. pH: CleanCart С ~2. Срок	Картридж серии CleanCart модификации С для гемодиализного аппарата	штука	РК-ИМН-0 №022838	482,18

		годности:- 24 месяца.					
843	Диализаторы капиллярные стерильные Polyflux, типоразмеры: 140Н, 170Н, 210Н, 14L, 17L, 21L	Капиллярные диализаторы - это одноразовые стерильные изделия, поставляющиеся в комплекте с стерильным и апиrogenным и заглушками и готовые к применению после промывки и заполнения. Использовать диализаторы только в сочетании с диализным оборудованием, с помощью которого можно точно определить и контролировать скорость ультрафильтрации. Применяются для гемодиализа при потоке диализирующего раствора Qd =500-800 мл /мин, потоке крови Qb=	Диализаторы капиллярные стерильные Polyflux, типоразмеры: 170Н	штука		РК-ИМН-5 №014853	3 090,97

	200-500 мл/ мин. Эффективна я площадь поверхност и мембран 140Н /14L= 1.4м2; 170Н /17L=1.7м2; 210Н /21L= 2.1м2. КУФ для мочевины (мл/ч.мм рт.ст. ? 20%) и средний объем заполнения диализатора (мл): 140Н= 60/94; 170Н =70/115; 210Н=85/ 125; 14L=10 /81; 17L= 12.5/104; 21L=15/123. Стерилизац ия: паровая (автоклавиро вание).					
	Капиллярн ые диализатор ы - это одноразовы е стерильные изделия, поставляющ иеся в комплекте с о стерильным и и апирогенны м и заглушками и готовые к применени ю после промывки и заполнения.					

844	Диализаторы капиллярные стерильные Polyflux, типоразмеры: 140Н, 170Н, 210Н, 14L, 17L, 21L	Использовать диализаторы только в сочетании с диализным оборудованием, с помощью которого можно точно определить и контролировать скорость ультрафильтрации. Применяются для гемодиализа при потоке диализирующего раствора Qd=500-800 мл/мин, потоке крови Qb=200-500 мл/мин. Эффективная площадь поверхности мембран 140Н /14L=1.4м2; 170Н /17L=1.7м2; 210Н /21L=2.1м2. КУФ для мочевины (мл/ч.мм рт.ст. ? 20%) и средний объем заполнения диализатора (мл): 140Н=60/94; 170Н=70/115; 210Н=85/125; 14L=10	Диализаторы капиллярные стерильные Polyflux, типоразмеры: 210Н	штука	РК-ИМН-5 №014853	3 090,97

		/81; 17L=12.5/104; 21L=15/123. Стерилизация: паровая (автоклавиrowание).					
845	Набор реагентов для иммунохроматографического определения антител к вирусу гепатита С (HCV) в сыворотке, плазме и цельной крови человека с принадлежностями	Набор реагентов для иммунохроматографического определения антител к вирусу гепатита С (HCV) в сыворотке, плазме и цельной крови человека-это одноэтапный экспресс-тест в тестировании и используют ся четыре специально подобранные рекомбинантные протеины вируса гепатита С (ядро, NS3, NS4,NS5). Это позволяет тесту HCV определить антитело против вируса гепатита С в образцах крови человека с	Набор реагентов для иммунохроматографического определения антител к вирусу гепатита С (HCV) в сыворотке, плазме и цельной крови человека с принадлежностями	набор	ПК-ИМН-5 №020708	101 667,48	

		высоким уровнем точности. Чувствительность 100% Специфичность 99,4%. Хранить при температуре 4-30 °С. Срок хранения 24 месяца. Не применять после истечения срока годности.					
		PRISMA, PRISMAFL EX Set должны быть использованы только с аппаратом PRISMA и PRISMAFL EX соответственно, для обеспечения продолжительного управления жидкостью и почечной заместительной терапии . Применение устройств предназначено для пациентов, которые имеют острую почечную недостаточность, перегрузку					

846	жидкостью, или при сочетании обоих случаев. Эти устройства предназначены для использования в следующих видах вено-венозной терапии: Медленной Продолжительной Ультрафильтрации (SCUF), Продолжительная Вено-Венозная Гемофильтрация (CWH), Продолжительного Вено-Венозного Гемодиализа (CWHDF), и Продолжительной Вено-Венозной Гемодиализации (CWHDF). PRISMA, PRISMAFL EX set это одноразовый экстракорпоральный контур. Устройства состоят из полволоконных Набор для продолжительной замещающей почечной терапии (Устройство гемодиализации) Prismaflex	Набор для продолжительной замещающей почечной терапии (Устройство гемодиализации) Prismaflex oXiris. набор	ПК-ИМН-5 №006290	142 149,24

гемофильтр о в / диализаторо в и кровоковод я щ и х магистралей . Технически е характерист ики: вес от 580 до 600г.Количе с т в о прогоняемо й крови от 90 до 107мл , максимальн ое давление крови 50мм рт ст. Максималь н а я скорость потока крови 50мл/ мин-75 мл/ м и н . Технически е характерист ики: Вес от 580 до 600г. ; Количество прогоняемо й крови от 90 до 107мл . ; Максималь н о е давление крови 50 мм.рт.ст.; Максималь н о е скорость потока крови 50мл/ мин - 75 мл/ мин.						

PRISMA, PRISMAFL EX Set должны быть использованы только с аппаратом PRISMA и PRISMAFL EX соответственно, для обеспечения продолжительного управления жидкостью и почечной заместительной терапии.

Применение устройств предназначено для пациентов, которые имеют острую почечную недостаточность, перегрузку жидкостью, или при сочетании обоих случаев.

Эти устройства предназначены для использования в следующих видах вено-венозной терапии: Медленной Продолжительной Ультрафильтрации (

847	Набор для продолжительной замещающей почечной терапии (Устройство гемодиализа Prismaflex	SCUF), Продолжительная Вено-Венозная Гемофильтрация (CWH), , Продолжительного Вено-Венозного Гемодиализа (CWHDF), Продолжительной Вено-Венозной Гемодиализации (CWHDF). PRISMA, PRISMAFL EX set это одноразовый экстракорпоральный контур. Устройства состоят из полуволоконных гемофильтров / диализаторов и кровопроводящих магистралей. Технические характеристики: вес от 580 до 600г. Количество прогоняемой крови от 90 до 107мл, максимальн	Набор для продолжительной замещающей почечной терапии (Устройство гемодиализации) Prismaflex HF20	набор	ПК-ИМН-5 №006290	100 347,86

		ое давление крови 50мм рт ст. Максималь ная скорость потока крови 50мл/ мин-75 мл/ мин . Технически е характерист ики: Вес от 580 до 600г. ; Количество прогоняемо й крови от 90 до 107мл . ; Максималь ное давление крови 50 мм.рт.ст.; Максималь ное скорость потока крови 50мл/ мин - 75 мл/ мин.					
		PRISMA, PRISMAFL EX Set должны быть использован ы только с аппаратом PRISMA и PRISMAFL EX соответстве нно, для обеспечения продолжите льного управления жидкостью и почечной заместитель ной терапии					

848	Применение устройств предназначено для пациентов, которые имеют острую почечную недостаточность, перегрузку жидкостью, или при сочетании обоих случаев. Эти устройства предназначены для использования в следующих видах вено-венозной терапии: Медленной Продолжительной Ультрафильтрации (SCUF), Продолжительная Вено-Венозная Гемофильтрация (CWH), Продолжительного Вено-Венозного Гемодиализа (CWHF), и Продолжительной Вено-Венозной Гемодиализации (CWHF). Набор для продолжительной замещающей почечной терапии (Устройство	Набор для продолжительной замещающей почечной терапии (Устройство гемодиализа (CWHF), и Продолжительной Вено-Венозной Гемодиализации (CWHF). Набор для продолжительной замещающей почечной терапии (Устройство гемодиализа (CWHF), и Продолжительной Вено-Венозной Гемодиализации (CWHF).	набор	РК-ИМН-5 №006290	65 342,79

	гемодиализа- ции) Prismaflex	CWHDF). PRISMA, PRISMAFL EX set это одноразовы й экстракорпо ральный контур. Устройства состоят из половолоко н н ы х гемофильтр о в / диализаторо в и кровоковод я щ и х магистралей . Технически е характерист ики: вес от 580 до 600г.Количе с т в о прогоняемо й крови от 90 до 107мл , максимальн ое давление крови 50мм рт ст. Максималь н а я скорость потока крови 50мл/ мин-75 мл/ м и н . Технически е характерист ики: Вес от 580 до 600г. ; Количество прогоняемо й крови от 90 до 107мл . ;	ьтрации) Prismaflex HF 1400 set.					

		Максимальное давление крови 50 мм.рт.ст.; Максимальное скорость потока крови 50мл/мин - 75 мл/мин.					
		PRISMA, PRISMAFL EX Set должны быть использованы только с аппаратом PRISMA и PRISMAFL EX соответственно, для обеспечения продолжительного управления жидкостью и почечной заместительной терапии . Применение устройств предназначено для пациентов, которые имеют острую почечную недостаточность, перегрузку жидкостью, или при сочетании обоих случаев. Эти устройства предназначе					

849	Набор для продолжительной замещающей почечной терапии (Устройство гемодиализации) Prismaflex	ны для использован и я в следующих видах вено-венозной терапии: Медленной Продолжительной Ультрафильтрации (SCUF), Продолжительная Вено-Венозная Гемофильтрации (CWH), Продолжительного Вено-Венозного Гемодиализа (CWHDF), PRISMA, PRISMAFL EX set это одноразовый экстракорпоральный контур. Устройства состоят из половолоконных гемофильтров / диализаторов и кровопроводящих магистралей.	Набор для продолжительной замещающей почечной терапии (Устройство гемодиализации) Prismaflex ST 100 set.	набор	ПК-ИМН-5 №006290	61 258,87

		Технически е характерист ики: вес от 580 до 600г.Количе с т в о прогоняемо й крови от 90 до 107мл , максимальн ое давление крови 50мм рт ст. Максималь н а я скорость потока крови 50мл/ мин-75 мл/ м и н . Технически е характерист ики: Вес от 580 до 600г. ; Количество прогоняемо й крови от 90 до 107мл . ; Максималь н о е давление крови 50 мм.рт.ст.; Максималь н о е скорость потока крови 50мл/ мин - 75 мл/ мин.					
		PRISMA, PRISMAFL EX Set должны б ы т ь использован ы только с аппаратом PRISMA и					

PRISMAFL
Е X
соответстве
нно, для
обеспечения
продолжите
льного
управления
жидкостью
и почечной
заместитель
ной терапии
.
Применение
устройств
предназначе
но для
пациентов,
которые
имеют
острую
почечную
недостаточн
ость,
перегрузку
жидкостью,
или при
сочетании
обоих
случаев.
Э т и
устройства
предназначе
ны для
использован
и я в
следующих
ви да х
вено-венозн
ой терапии:
Медленной
Продолжите
льной
Ультрафиль
трации (SCUF),
Продолжите
льная
Вено-Веноз
н о й
Гемофильтр
ации (CWH)
,
Продолжите

850	Набор для продолжительной замещающей почечной терапии (Устройство гемодиализации) Prismaflex Вено-Венозного Гемодиализа (CWHDF), Продолжительной Вено-Венозной Гемодиализации (CWHDF). PRISMA, PRISMAFL EX set это одноразовый экстракорпоральный контур. Устройства состоят из половолоконных гемофильтров / диализаторов и кровоповодящих магистралей. Технические характеристики: вес от 580 до 600г. Количество прогоняемой крови от 90 до 107мл, максимальное давление крови 50мм рт.ст. Максимальная скорость потока крови 50мл/мин-75 мл/	Набор для продолжительной замещающей почечной терапии (Устройство гемодиализации) Prismaflex ST150 set. набор	ПК-ИМН-5 №006290	61 258,87

		мин. Технически е характерист ики: Вес от 580 до 600г. ; Количество прогоняемо й крови от 90 до 107мл . ; Максималь н о е давление крови 50 мм.рт.ст.; Максималь н о е скорость потока крови 50мл/ мин - 75 мл/ мин.					
		PRISMA, PRISMAFL EX Set должны б ы т ь использован ы только с аппаратом PRISMA и PRISMAFL E X соответстве нно, для обеспечения продолжите льного управления жидкостью и почечной заместитель ной терапии . Применение устройств предназначе но для пациентов, которые имеют острую					

851	почечную недостаточность, перегрузку жидкостью, или при сочетании обоих случаев. Эти устройства предназначены для использования в следующих видах вено-венозной терапии: Медленной Продолжительной Ультрафильтрации (SCUF), Продолжительная Вено-Венозная Гемофильтрация (CWH), Продолжительного Вено-Венозного Гемодиализа (CWHDF), PRISMA, PRISMAFLX set это одноразовый экстракорпоральный контур. Набор для продолжительной замещающей почечной терапии (Устройство гемодиализа (CWHDF), PRISMA, PRISMAFLX set это одноразовый экстракорпоральный контур.	Набор для продолжительной замещающей почечной терапии (Устройство гемодиализа (CWHDF), PRISMA, PRISMAFLX set это одноразовый экстракорпоральный контур. Набор для продолжительной замещающей почечной терапии (Устройство гемодиализа (CWHDF), PRISMA, PRISMAFLX set это одноразовый экстракорпоральный контур.	набор	ПК-ИМН-5 №006290	61 258,87

Устройства состоят из половолоко н н ы х гемофилтр о в / диализаторо в и кровоковод я щ и х магистралей . Технически е характерист ики: вес от 580 до 600г.Количе с т в о прогоняемо й крови от 90 до 107мл , максимальн ое давление крови 50мм рт ст. Максималь н а я скорость потока крови 50мл/ мин-75 мл/ м и н . Технически е характерист ики: Вес от 580 до 600г. ; Количество прогоняемо й крови от 90 до 107мл . ; Максималь н о е давление крови 50 мм.рт.ст.; Максималь н о е скорость потока							

		крови 50мл/ мин - 75 мл/ мин.					
		PRISMA, PRISMAFL EX Set должны б ы т ь использован ы только с аппаратом PRISMA и PRISMAFL E X соответстве нно, для обеспечения продолжите льного управления жидкостью и почечной заместитель ной терапии . Применение устройств предназначе но для пациентов, которые имеют острую почечную недостаточн ость, перегрузку жидкостью, или при сочетании обоих случаев. Э т и устройства предназначе ны для использован и я в следующих ви да х вено-венозн ой терапии: Медленной Продолжите					РК-ИМН-5 №006290

852	Набор для продолжительной замещающей почечной терапии (Устройство гемодиализации) Prismaflex	льной Ультрафильтрации (SCUF), Продолжительная Вено-Венозная Гемофильтрации (CWH), Продолжительного Вено-Венозного Гемодиализа (CWHDF), и Продолжительной Вено-Венозной Гемодиализации (CWHDF). PRISMA, PRISMAFLX set это одноразовый экстракорпоральный контур. Устройства состоят из половолоконных гемофильтров / диализаторов и кровопроводящих магистралей. Технические характеристики: вес от 580 до 600г. Количество прогоняемой крови от	Набор для продолжительной замещающей почечной терапии (Устройство гемодиализации) Prismaflex TPE1000 set	набор	103 848,37

		90 до 107мл , максимальн ое давление крови 50мм рт ст. Максималь н а я скорость потока потока крови 50мл/ мин-75 мл/ м и н . Технически е характерист ики: Вес от 580 до 600г. ; Количество прогоняемо й крови от 90 до 107мл . ; Максималь н о е давление крови 50 мм.рт.ст.; Максималь н о е скорость потока потока крови 50мл/ мин - 75 мл/ мин.					
		PRISMA, PRISMAFL EX Set должны б ы т ь использован ы только с аппаратом PRISMA и PRISMAFL E X соответстве нно, для обеспечения продолжите льного управления жидкостьюю					

853	и почечной заместитель ной терапии . Применение устройств предназначе но для пациентов, которые имеют острую почечную недостаточн ость, перегрузку жидкостью, или при сочетании обоих случаев. Эти устройства предназначе ны для использован ия в следующих видах вено-венозн ой терапии: Медленной Продолжите льной Ультрафиль трации (SCUF), Продолжите льная Вено-Веноз ной Гемофильтр ации (CWH) , Продолжите льного Вено-Веноз ного Набор для продолжите льной замещающе й почечной терапии (Гемодиализ а (CWHD), и Продолжите льной Вено-Веноз Устройство	Набор для продолжите льной замещающе й почечной терапии (набор	ПК-ИМН-5 №006290	151 893,34

Устройство гемодиализации) Prismaflex	н о й Гемодиализация (CWHDF). PRISMA, PRISMAFL EX set это одноразовый экстракорпоральный контур. Устройства состоят из половолоко н н ы х гемофильтр о в / диализаторо в и кровоповод я щ и х магистралей . Технически е характерист ики: вес от 580 до 600г.Количе ст в о прогоняемо й крови от 90 до 107мл , максимальн ое давление крови 50мм рт ст. Максималь н а я скорость потока крови 50мл/ мин-75 мл/ м и н . Технически е характерист ики: Вес от 580 до 600г. ; Количество прогоняемо	гемодиализации) Prismaflex TPE2000 set .				

		й крови от 90 до 107мл . ; Максималь н о е давление крови 50 мм.рт.ст.; Максималь н о е скорость потока крови 50мл/мин - 75 мл/мин.					
854	Катетеры гемодиализные для сосудистого доступа одно-, двух- и трехпросветные с принадлежностями, различных типоразмеров	Стерильные одноразовые катетеры краткосрочного использования для сосудистого доступа при проведении процедур гемодиализа . GamCath — это катетеры для кратковременного использования , изготовленные из термочувствительного полиуретана. а. Катетеры кратковременного использования GamCath выпускаются в различных конфигурациях — одно-, двух- или трехпросветные. В многопросв	Катетеры гемодиализные для сосудистого доступа одно-, двух- и трехпросветные с принадлежностями, различных типоразмеров	штука	РК-ИМН-5 №015760	19 883,60	

		етных катетерах артериальная сторона указана красным зажимом, а венозная сторона - голубым зажимом. Объем заполнения напечатан на направляющей вставке зажима на каждом катетере. Стерилизованы этиленоксидом.	о в : GAMCATH GDC-1115				
855	Ультрафильтр U9000 Plus	Максималды QUF (л/мин): 1,2, бетінің ауданы (м2) : 2,4. Сақтау шарттары: + 30 ° C (+ 86 ° F) төмен.	Ультрафильтр U9000 Plus	штука		РК МИ (ИМН)-0№ 024832	16 693,94
856	Процедурный комплект СРТ	Герметично упакованный в полиэтиленовые пакеты или ПВХ упаковку, или комбинированную упаковку (бумага/пленка) комплект, состоящий из медицинских изделий, размерность которых ограничена	Процедурный комплект СРТ, Проводник коронарный СРТ 40-280х 0,014-0,018 см	набор		РК-ИМН-5 №020705	102 019,11

		указанными пределами в соответствии с комплектностью.					
857	Процедурный комплект Clever	Герметично упакованный в полиэтиленовые пакеты или ПВХ упаковку, или комбинированную упаковку (бумага/пленка) комплект, состоящий из изделий медицинского назначения, размерность которых ограничена указанными пределами в соответствии с комплектностью.	Процедурный комплект Clever, Аортальный выкусыватель (панч)	штука		РК-ИМН-5 №018732	32 024,07
858	Процедурный комплект Clever	Герметично упакованный в полиэтиленовые пакеты или ПВХ упаковку, или комбинированную упаковку (бумага/пленка) комплект, состоящий из изделий медицинского назначения, размерность	Процедурный комплект Clever, набор коагулятора Clever	набор		РК-ИМН-5 №018732	8 223,56

		которых ограничена указанными пределами в соответствии и с комплектно стью.					
859	Процедурн ы й комплект Clever	Герметично упакованны й в полиэтилен овые пакеты или ПВХ упаковку, и л и комбиниров анную упаковку (бумага/ пленка) комплект, состоящий из изделий медицинско г о назначения, размерность которых ограничена указанными пределами в соответствии и с комплектно стью.	Процедурн ы й комплект Clever, дренажная банка Clever	штука		РК-ИМН-5 №018732	55 178,20
860	Процедурн ы й комплект СРТ	Герметично упакованны й в полиэтилен овые пакеты или ПВХ упаковку, и л и комбиниров анную упаковку (бумага/ пленка) комплект, состоящий и з медицински х изделий,	Процедурн ы й комплект С Р Т, Защитное покрытие 11.5-250x17 -250 см	штука		РК-ИМН-5 №020705	9 162,64

		размерность которых ограничена указанными пределами в соответствии с комплектностью.					
861	Протез клапана сердца ксеноперик ардиальный биологический консервированный монтированный на гибком опорном каркасе "ЮниЛайн" (аортальный)	Клапан ЮниЛайн, упакованный в транспортную тару, перевозится всеми видами транспорта, в крытых транспортных средствах при температуре от +5°C до +40°C. В упаковке находится термоиндикатор, который срабатывает при нарушении температурного режима транспортировки и хранения. Срок годности 3 года. Не применять после истечения срока годности. Посадочный диаметр для аортального - 21, 23, 25 мм.	Протез клапана сердца ксеноперик ардиальный биологический консервированный монтированный на гибком опорном каркасе "ЮниЛайн" (аортальный)	штука	РК-ИМН-5 №016044	232 600,50	

862	Протез клапана сердца ксеноперикардиальный биологический консервированный монтируемый на гибком опорном каркасе "ЮниЛайн" (атриовентрикулярный)	Клапан ЮниЛайн, упакованный в транспортную тару, перевозится всеми видами транспорта, в крытых транспортных средствах при температуре от +5°C до +40°C. В упаковке находится термоиндикатор, который срабатывает при нарушении температурного режима транспортировки и хранения. Срок годности 3 года. Не применять после истечения срока годности. Посадочный диаметр для атриовентрикулярного клапана 26, 28, 30, 32 мм.	Протез клапана сердца ксеноперикардиальный биологический консервированный монтируемый на гибком опорном каркасе "ЮниЛайн" (атриовентрикулярный)	штука	РК-ИМН-5 №016045	232 600,50
		Герметично упакованный в полиэтиленовые пакеты или ПВХ				

863	Процедурный комплект СРТ	упаковку, и л и комбинированную упаковку (бумага/ пленка) комплект, состоящий и з медицински х изделий, размерность которых ограничена указанными пределами в соответствии и с комплектно стью.	Процедурн ы й комплект С Р Т , Проводник диагностиче ский СРТ 1 0 0 - 260x0,032- 0,038	набор	РК-ИМН-5 №020705	102 019,11
		Аортальный клапан ТиАра - каркасный клапан со створками и з ксеноперик а р д а используется для супрааннул ярной имплантаци и в аортальную позицию. В конструкции и клапана использован гибкий каркас, состоящий и з суперэласти ч н о й нитинолово й проволоки , обшитой телячьим перикардом. Обшивка каркаса				

864	Протез аортального клапана сердца биологический "ТиАра"	клапана биологической тканью позволяет проводить специальную обработку всей поверхности и. Створки клапана изготавливаются из перикарда крупного рогатого скота. Консервация, стерилизация и химическая сшивка коллагеновых волокон перикарда производит ся с использовани ем диглицидилового эфира этиленгликоля. Клапан ТиАра поставляется стерильным. Клапан производит ся с антикальциевой обработкой поверхности и биологической ткани.	Протез аортального клапана сердца биологический "ТиАра"	штука	РК МИ (ИМН)-0№ 025551	232 600,50
		Герметично упакованный в полиэтиленовые пакеты				

865	Процедурный комплект СРТ	или ПВХ упаковку, или комбинированную упаковку (бумага/пленка) комплект, состоящий из медицинских изделий, размерность которых ограничена указанными пределами в соответствии с комплектностью.	Процедурный комплект СРТ, устройство для компрессии места пункции	штука	РК-ИМН-5 №020705	10 714,84
866	Процедурный комплект СРТ	Герметично упакованный в полиэтиленовые пакеты или ПВХ упаковку, или комбинированную упаковку (бумага/пленка) комплект, состоящий из медицинских изделий, размерность которых ограничена указанными пределами в соответствии с комплектностью.	Процедурный комплект СРТ, Y-коннектор	штука	РК-ИМН-5 №020705	11 299,85
		Герметично упакованный в полиэтиленовые пакеты				

867	Процедурный комплект СРТ	или ПВХ упаковку, или комбинированную упаковку (бумага/пленка) комплект, состоящий из медицинских изделий, размерность которых ограничена указанными пределами в соответствии с комплектностью.	Процедурный комплект СРТ, краник 1, 2-х, 3-х, 4-х ходовой	штука		РК-ИМН-5 №020705	3 686,59
868	Маска 3-х слойная	Маска представляет собой медицинское изделие, состоящее из трех слоев нетканого материала Спанбонд-Мельтблаун-Спанбонд с тремя складками и на эластичных резинках. Маска имеет средство фиксации из проволоки или гибкой пластмассы, обеспечивающее плотное прилегание и дополнительное	Маска 3-слойная, детская без рисунков,	штука		РК-ИМН-5 №022210	42,52

		защиту. Три складки в середине изделия, предназначены для удобного расположения маски на лице. Только для одноразового использования. Маски могут быть различной расцветки, с рисунком или без рисунка. Размеры: Ширина: 7,0 ± 0,5 см. Длина: 12,0 ± 0,5 см. Плотность не менее: 65 г/м2.	размером 14,0 x 9,5 см				
		Материалы изготовления: нетканый материал С С (спанбонд+спанбонд); ламинированный нетканый материал (PE+PP); нетканый материал Айэрлайд (Airlaid); салфетки бумажные. Простыня впитывающая 60см x 60см, нетканый материал С С ,					

869	Комплект "Нэрия" акушерский для рожениц из нетканого материала одноразовый стерильный – КА, КА-1, КА-2	нетканый материал Айэрлайд (Airlaid), ламинированный нетканый материал, трехслойная , впитывающая, цвет голубой, плотность от 17 до 200 г/м² ; Простыня ламинированная 80см х 140см, ламинированный нетканый материал, однослойная , не впитывающая, цвет голубой, плотность от 17 до 200 г/м² ; Простыня 80см х 140см, нетканый материал С С , однослойная , не впитывающая, цвет голубой, плотность от 17 до 200 г/м² ; Салфетка 70см х 80см , нетканый материал С С , однослойная , прямоуголь	Комплект "Нэрия" акушерский для рожениц из нетканого материала одноразовый стерильный – КА-1 1. Простыня впитывающая 60см х 60см - 1 шт. 2. Простыня 80см х 140см - 1 шт. 3. Салфетка 70см х 80см - 2 шт.	РК-ИМН-0 №023301	753,39

		ной формы, плотность от 10 до 300 г/м²; Салфетка бумажная 22см х 23см , 100% целлюлоза, двухслойная , прямоугольной формы, плотность от 10 до 50 г/м²; Рубашка (сорочка) для роженицы размером Х L , нетканый материал С С , плотность от 17 до 60 г/м²; Бахилы высокие, нетканый материал С С , плотность от 17 до 60 г/м²; Шапочка-берет , нетканый материал С С , плотность от 17 до 60 г/м².					
	Шприц Bioject® Budget инъекционный трехкомпонентный стерильный однократно го	Шприц изготовлен из высококачественного пластика и	Шприц Bioject® Budget				

870	применения объемами: 1мл, 2мл, 2.5мл, 3мл, 5мл, 10мл, 20мл, 50мл; с иглами 16Gx11/2", 18Gx11/2", 20Gx11/2", 21Gx11/2", 22Gx11/2", 22Gx11/4, 23Gx1", 23Gx11/2", 25Gx1", 26Gx1/2", 27Gx1/2"	состоит из поршня, уплотнителя резинового кольца и цилиндра с градуировкой. Игла с трехгранной заточкой покрыта тонким слоем силикона	инъекционный трехкомпонентный стерильный однократно го применения объемом 5мл с иглой 22Gx11/2"	штука		РК-ИМН-5 №016504	16,00
871	Шприц Bioject® Budget инъекционный трехкомпонентный стерильный однократно го применения объемами: 1мл, 2мл, 2.5мл, 3мл, 5мл, 10мл, 20мл, 50мл; с иглами 16Gx11/2", 18Gx11/2", 20Gx11/2", 21Gx11/2", 22Gx11/2", 22Gx11/4, 23Gx1", 23Gx11/2", 25Gx1", 26Gx1/2", 27Gx1/2"	Шприц изготовлен из высококачественного пластика и состоит из поршня, уплотнителя резинового кольца и цилиндра с градуировкой. Игла с трехгранной заточкой покрыта тонким слоем силикона.	Шприц Bioject® Budget инъекционный трехкомпонентный стерильный однократно го применения объемами 2мл; с иглами 23Gx1"	штука		РК-ИМН-5 №016504	15,98
	Шприц инъекционный трехкомпонентный стерильный однократно го	Шприц изготовлен из высококачественного					

872	применения Bioject® Budget объемами: 1мл с иглой 25Gx1", 26Gx1/2", 27Gx1/2"; 2 мл с иглой 23Gx1"; 3мл с иглой 23Gx1 1/2"; 5мл с иглой 22Gx1 1/2"; 10мл с иглой 21Gx1 1/2"; 20мл с иглой 20Gx1 1/2"; 50мл с иглой 18Gx1 1/2", 21Gx1 1/2"	пластика и состоит из поршня, уплотнительного резинового кольца, цилиндра с градуировкой. Игла с трехгранной заточкой покрыта тонким слоем силикона. Стерилизован этиленоксидом. Срок годности: 5 лет.	Шприц инъекционный трехкомпонентный стерильный однократно го применения Bioject® Budget объемами : 10 мл с иглой 21Gx1 1/2"	штука		РК-ИМН-5 №012114	22,33
		Стент изготовлен из кобальто-хромового сплава L-605, полностью покрыт тонким слоем из аморфного карбида кремния proBIO. Наружная поверхность, аблюминальная и боковые поверхности и стента покрыты материалом BIOlute - биорассасывающейся лекарственной матрицей					

, состоящей
и 3
лекарственн
о г о
вещества
Сиролимус
и полимера
поли-лактид
а (PLLA).
Номинальн
о е
содержание
лекарственн
о г о
вещества в
стенке
составляет
1,4 мкг
Сиролимуса
на мм².
Толщина
каркаса для
стендов
диаметром
2,25 -3,00
мм - 60 мкм
(0,0024”) и
д л я
диаметром
3,5-4,0 мм -
80мкм (0,0031”).
Стент
располагает
ся между
двумя
рентгенокон
трастными
метками на
дистальном
конце
системы
доставки
катетера для
ЧКТА.
Рабочая
длина
катетера –
140 см.
Система
доставки
имеет
гидрофильн
ое покрытие

873	Коронарная стеновая система Orsiro Mission с покрытием Sirolimus	на внешней поверхности и дистального тубуса (шафта) и гидрофобное покрытие на внешней поверхности и проксимального тубуса (шафта). Проксимальный шафт представляет собой гипотрубку, которая начинается внутри втулки и продолжается до выходного отверстия проводника. На гипотрубке имеются две метки на стержне - 92 см (брахиальный доступ) и 102 см (бедренный доступ) от дистального конца системы доставки - для контроля момента выхода наконечника системы доставки из проводникового катетера. Система	Коронарная стеновая система Orsiro Mission с покрытием Sirolimus	штука	РК МИ (ИМН)-0№ 024556	320 351,55

доставки имеет коаксиально расположен н ы е просветы, состоящие из внешнего просвета д л я инфляции и внутреннего просвета д л я проводника. Наружный инфляционн ый просвет подключает ся через порт Люэра на втулке. Внутренний просвет проводника начинается у кончика системы доставки и заканчивает ся у порта выхода проводника, который находится н а расстоянии 29 см от дистального конца системы доставки. Стент-систе м а совместима с проводника м и диаметром 0.014" (0,36 мм) и проводнико в ы м и катетерами							

		с внутренним диаметром " 0,056" (1,42 мм) . Номинальн ое давление 10 атм. Расчетное давление разрыва баллона 16 атм. для всех размеров.					
874	Блокируем ы е пластины и	Блокируем ы е пластины и винты системы ChLP изготовлен ы и з имплантаци онной стали (S); титана; титанового сплава (T); сплава кобальта (Co). На поверхност и блокируемы х пластин нанесена маркировка „system: 4,0; 4,5; 5,0; 7,0” , идентифици рующая подходящие д л я использован и я с пластиной блокирующ ие винты диаметром 4,0; 4,5; 5,0; 7 , 0 соответстве н н о .	Блокируем ы е пластины и винты системы ChLP 5,0ChLP пластина ключичная S-образная левая,	штука		РК-ИМН-5 №009500	108 573,20

винты системы ChLP	Дополнительно входящие в состав системы пластины и винты из титана окрашены: 4,0 – в зеленый цвет; 4,5 в золотой цвет; 5,0 в коричневый цвет; 7,0 в голубой цвет, пластины и винты из титана в составе микросистемы окрашены: 1,2 - в синий цвет; 1,5 - в золотой цвет; 2,0 - в зеленый цвет; 2,7 - в бирюзовый цвет.	правая от 3 отв. до 11 отв. длиной (L - 71,80,90,99, 108,116,125, 134,143 мм)				
	Блокируемые пластины и винты системы ChLP изготовлены из имплантационной стали (S); титана; титанового сплава (Т); сплава кобальта (Co). На поверхности блокируемых пластин					

875	Блокируем ые пластины и винты системы ChLP	нанесена маркировка „system: 4,0; 4,5; 5,0; 7,0” , идентифици рующая подходящие д л я использован и я с пластиной блокирующ ие винты диаметром 4,0; 4,5; 5,0; 7 , 0 соответстве н н о . Дополнител ь н о входящие в состав системы пластины и винты из титана окрашены: 4,0 – в зелѸный цвет; 4,5 в золотой цвет; 5,0 в коричневый цвет; 7,0 в голубой цвет, пластины и винты из титана в составе микросисте м ы окрашены: 1,2 - в синий цвет; 1,5 - в золотой цвет; 2,0 - в зелѸный цвет; 2,7 - в бирюзовый цвет.	Блокируем ые пластины и винты системы ChLP 5,0ChLP пластина педиатричес кая для остеотомии бедренной кости 3отв., угол изгиба 100°,110°, 120°,150°	штука	ПК-ИМН-5 №009500	61 524,82

876	Блокируем ы е пластины и винты системы ChLP	изготовлен ы и з имплантаци онной стали (S); титана; титанового сплава (T); сплава кобальта (Co). На поверхност и блокируемы х пластин нанесена маркировка „system: 4,0; 4,5; 5,0; 7,0” , идентифици рующая подходящие д л я использован и я с пластиной блокирующ ие винты диаметром 4,0; 4,5; 5,0; 7 , 0 соответстве н н о . Дополнител ь н о входящие в состав системы пластины и винты из титана окрашены: 4,0 – в зелҀный цвет; 4,5 в золотой цвет; 5,0 в коричневый	Блокируем ы е пластины и винты системы ChLP 7,0ChLP пластина педиатричес кая для остеотомии бедренной кости 3отв., угол изгиба 100°,110°, 120°,150°	штука	ПК-ИМН-5 №009500	61 524,82

		цвет; 7,0 в голубой цвет, пластины и винты из титана в составе микросистем окрашены: 1,2 - в синий цвет; 1,5 - в золотой цвет; 2,0 - в зеленый цвет; 2,7 - в бирюзовый цвет.				
		Блокируемые пластины и винты системы ChLP изготовлены из имплантационной стали (S); титана; титанового сплава (T); сплава кобальта (Co). На поверхности блокируемых пластин нанесена маркировка „system: 4,0; 4,5; 5,0; 7,0” , идентифицирующая подходящие для использования с пластиной блокирующие винты диаметром	Блокируемые пластины и винты системы ChLP 5,0ChLP пластина			

877	Блокируем ы е пластины и винты системы ChLP	4,0; 4,5; 5,0; 7 , 0 соответстве н н о . Дополнител ь н о входящие в состав системы пластины и винты из титана окрашены: 4,0 – в зелѸный цвет; 4,5 в золотой цвет; 5,0 в коричневый цвет; 7,0 в голубой цвет, пластины и винты из титана в составе микросисте м ы окрашены: 1,2 - в синий цвет; 1,5 - в золотой цвет; 2,0 - в зелѸный цвет; 2,7 - в бирюзовый цвет.	д л я плечевой кости дистальная дорсолатера льная левая, правая от 3 отв. до 6 отв . длиной (L- 95, 109, 123, 137 мм)	штука	РК-ИМН-5 №009500	123 476,76
	Блокируем ы е пластины и винты системы ChLP	изготовлен ы и з имплантаци онной стали (S); титана; титанового сплава (Т); сплава кобальта (Co). На				

878	Блокируем ые пластины и винты системы ChLP	поверхност и блокируемы х пластин нанесена маркировка „system: 4,0; 4,5; 5,0; 7,0” , идентифици рующая подходящие д л я использован и я с пластиной блокирующ ие винты диаметром 4,0; 4,5; 5,0; 7 , 0 соответстве н н о . Дополнител ь н о входящие в состав системы пластины и винты из титана окрашены: 4,0 – в зелҀный цвет; 4,5 в золотой цвет; 5,0 в коричневый цвет; 7,0 в голубой цвет, пластины и винты из титана в составе микросисте м ы окрашены: 1,2 - в синий цвет; 1,5 - в золотой цвет; 2,0 - в зелҀный	Блокируем ы е пластины и винты системы ChLP 4,0ChLP винт 2,4 длиной (L) (6,8,10,12,14, 16,18,20,22, 24,26,28,30, 32,34,36,38, 40 мм) (T)	штука	ПК-ИМН-5 №009500	12 440,32

		цвет; 2,7 - в бирюзовый цвет.					
879	Блокируем ы е пластины и винты системы ChLP	Блокируем ы е пластины и винты системы ChLP изготовлен ы и з имплантаци онной стали (S); титана; титанового сплава (T); сплава кобальта (Co). На поверхност и блокируемы х пластин нанесена маркировка „system: 4,0; 4,5; 5,0; 7,0” , идентифици рующая подходящие д л я использован и я с пластиной блокирующ ие винты диаметром 4,0; 4,5; 5,0; 7 , 0 соответстве н н о . Дополнител ь н о входящие в состав системы пластины и винты из титана окрашены: 4,0 – в зелҀный цвет; 4,5 в	Блокируем ы е пластины и винты системы ChLP Винт кортикальн ы й самонареза ющий 2,7 длиной (L) (6,8,10,12,14, 16,18,20,22, 24,26,28,30, 32,34,36,38, 40 мм) (H), (T)	штука	ПК-ИМН-5 №009500	3 090,97	

		золотой цвет; 5,0 в коричневый цвет; 7,0 в голубой цвет, пластины и винты из титана в составе микросистем ы окрашены: 1,2 - в синий цвет; 1,5 - в золотой цвет; 2,0 - в зеленый цвет; 2,7 - в бирюзовый цвет.				
		Блокируемые пластины и винты системы ChLR изготовлены из имплантационной стали (S); титана; титанового сплава (T); сплава кобальта (Co). На поверхность и блокируемых пластин нанесена маркировка „system: 4,0; 4,5; 5,0; 7,0” , идентифицирующая подходящие для использования с пластиной	Блокируемые пластины и винты системы			

880	Блокируемые пластины и винты системы ChLP	блокирующие винты диаметром 4,0; 4,5; 5,0; 7,0 соответственно. Дополнительно входящие в состав системы пластины и винты из титана окрашены: 4,0 – в зеленый цвет; 4,5 в золотой цвет; 5,0 в коричневый цвет; 7,0 в голубой цвет, пластины и винты из титана в составе микросистемы окрашены: 1,2 – в синий цвет; 1,5 – в золотой цвет; 2,0 – в зеленый цвет; 2,7 – в бирюзовый цвет.	ChLP 5,0ChLP пластина для плечевой кости дистальная дорсомедialная левая, правая от 4 отв. до 12 отв., длиной (L- 84, 104, 124, 144, 164 мм)	- штука		РК-ИМН-5 №009500	115 395,83
	Блокируемые пластины и винты системы ChLP	изготовлены из имплантационной стали (S); титана; титанового сплава (Т);					

881	Блокируем ые пластины и винты системы ChLP	сплава кобальта (Co). На поверхность и блокируемых пластин нанесена маркировка „system: 4,0; 4,5; 5,0; 7,0” , идентифицирующая подходящие для использования с пластиной блокирующей винты диаметром 4,0; 4,5; 5,0; 7,0 соответственно. Дополнительно входящие в состав системы пластины и винты из титана окрашены: 4,0 – в зеленый цвет; 4,5 в золотой цвет; 5,0 в коричневый цвет; 7,0 в голубой цвет, пластины и винты из титана в составе микросистемы окрашены: 1,2 – в синий цвет; 1,5 – в	Блокируем ые пластины и винты системы ChLP - 7,0ChLP пластина для бедренной кости широкая диафизарная от 10 отв. до 16 отв., длиной (L) от 209 до 333 мм	штука	РК-ИМН-5 №009500	108 902,22

		золотой цвет; 2,0 - в зелѸный цвет; 2,7 - в бирюзовый цвет.					
882	Блокируем ы е пластины и винты системы ChLP	Блокируем ы е пластины и винты системы ChLP изготовлен ы и з имплантаци онной стали (S); титана; титанового сплава (T); сплава кобальта (Co). На поверхност и блокируемы х пластин нанесена маркировка „system: 4,0; 4,5; 5,0; 7,0” , идентифици рующая подходящие д л я использован и я с пластиной блокирующ ие винты диаметром 4,0; 4,5; 5,0; 7 , 0 соответстве н н о . Дополнител ь н о входящие в состав системы пластины и винты из титана окрашены:	Блокируем ы е пластины и винты системы ChLP 4,0ChLP пластина реконструкт ивная прямая, изогнутая 20 отв. L- 180	штука	ПК-ИМН-5 №009500	133 820,37	

		4,0 – в зелѸный цвет; 4,5 в золотой цвет; 5,0 в коричневый цвет; 7,0 в голубой цвет, пластины и винты из титана в составе микросисте м ы окрашены: 1,2 - в синий цвет; 1,5 - в золотой цвет; 2,0 - в зелѸный цвет; 2,7 - в бирюзовый цвет.					
		Блокируем ы е пластины и винты системы С h L P изготовлен ы и з имплантаци онной стали (S); титана; титанового сплава (Т); сплава кобальта (С о). На поверхност и блокируемы х пластин нанесена маркировка „system: 4,0; 4,5; 5,0; 7,0” , идентифици рующая подходящие д л я					

883	Блокируем ы е пластины и винты системы ChLP	использован и я с пластиной блокирующ ие винты диаметром 4,0; 4,5; 5,0; 7 , 0 соответстве н н о . Дополнител ь н о входящие в состав системы пластины и винты из титана окрашены: 4,0 – в зелҀный цвет; 4,5 в золотой цвет; 5,0 в коричневый цвет; 7,0 в голубой цвет, пластины и винты из титана в составе микросисте м ы окрашены: 1,2 - в синий цвет; 1,5 - в золотой цвет; 2,0 - в зелҀный цвет; 2,7 - в бирюзовый цвет.	Блокируем ы е пластины и винты системы С h L P 4,0ChLP пластина реконструкт ивная прямая, изогнутая 8 отв. L-77	штука	РК-ИМН-5 №009500	67 446,95
		Блокируем ы е пластины и винты системы С h L P изготовлен ы и з имплантаци онной стали				

884	Блокируем ы е пластины и винты системы ChLP	(S); титана; титанового сплава (Т); сплава кобальта (Co). На поверхност и блокируемы х пластин нанесена маркировка „system: 4,0; 4,5; 5,0; 7,0” , идентифици рующая подходящие д л я использован и я с пластиной блокирующ ие винты диаметром 4,0; 4,5; 5,0; 7 , 0 соответстве н н о . Дополнител ь н о входящие в состав системы пластины и винты из титана окрашены: 4,0 – в зелґный цвет; 4,5 в золотой цвет; 5,0 в коричневый цвет; 7,0 в голубой цвет, пластины и винты из титана в составе микросисте м ы окрашены:	Блокируем ы е пластины и винты системы ChLP - 5,0ChLP пластина ключичная S-образная, диафизарна я левая, правая от 5отв. до 11отв., длиной от 57 до 114 мм	штука	ПК-ИМН-5 №009500	108 573,20

		1,2 - в синий цвет; 1,5 - в золотой цвет; 2,0 - в зелёный цвет; 2,7 - в бирюзовый цвет.					
		И г л ы должны б ы т ь изготовлен ы и з коррозионн остойкой стали типа 12X18H10T, твёрдость игольных наконечник ов должна быть HV 4900-6475 Н /мм ² (твёрдость по Виккерсу), и г л ы должны б ы т ь коррозионн остойкими в условиях эксплуатаци и , транспорти рования и хранения, н а наружной поверхност и игольных наконечник ов н е допускается наличие трещин, раковин, вмятин, царапин и заусенцев, в месте крепления н и т и				РК-ИМН-5 №014705	

885	Иглы аatraBMaTичеcкие длиной от 5 мм до 70 мм, диаметрами в мм от 0,10 до 1,12 с нитями хирургическими стерильными	допускаютс я следы от применяемо го в технологичеcком процессе инструмент а, острота колющей части игольного наконечник а не должна превышать 0,025 мм., колющая часть игольного наконечник а не должна иметь заусенцев и деформации , ширина режущих ребер с трехгранны м острием на длине от 2 до 5 диаметров хвостовика не должна превышать 0,025 мм, а шпательного остря не должна превышать 0,003 мм, средний ресурс иглы должен быть не менее 40 проколов, изделия должны бы т ь нетоксичны ми и апирогенны ми в	Иглы аatraBMaTичеcкие длиной от 5 мм до 70 мм, диаметрами в мм от 0,10 до 1,12 с нитями хирургическими стерильными	штука	2 266,95

		течение гарантийног о срока годности.					
886	Блокируем ы е пластины и винты системы ChLP	Блокируем ы е пластины и винты системы ChLP изготовлен ы и з имплантаци онной стали (S); титана; титанового сплава (T); сплава кобальта (Co). На поверхност и блокируемы х пластин нанесена маркировка „system: 4,0; 4,5; 5,0; 7,0” , идентифици рующая подходящие д л я использован и я с пластиной блокирующ ие винты диаметром 4,0; 4,5; 5,0; 7 , 0 соответстве н н о . Дополнител ь н о входящие в состав системы пластины и винты из титана окрашены: 4,0 – в зелґный	Блокируем ы е пластины и винты системы ChLP - 5,0ChLP пластина ладонная для лучевой кости левая, правая от 5отв. до 15отв. длиной (L) от 73 до 194 мм.	штука	ПК-ИМН-5 №009500	112 486,68	

		цвет; 4,5 в золотой цвет; 5,0 в коричневый цвет; 7,0 в голубой цвет, пластины и винты из титана в составе микросистем ы окрашены: 1,2 - в синий цвет; 1,5 - в золотой цвет; 2,0 - в зеленый цвет; 2,7 - в бирюзовый цвет.					
890	Окклюзионная баллонная система HyperGlide (Hyperform) с диаметром	Окклюзионная баллонная система - это однопросветный баллонный катетер, требующий введения проводника диаметром 0,010" для перекрытия центрального просвета, в результате чего станет возможным наполнение баллона. Когда дистальный платиновый спиралевидный наконечник проводника размером 10 см	Окклюзионная баллонная система HyperGlide (Hyperform) с диаметром	штука			330 704,47

	баллона: 3 мм, 4мм, 5 мм, 7мм; длиной 7мм, 10мм, 15мм, 20мм, 30мм	продвинется к кончику катетера или за его пределы, произойдет перекрытие отверстий для наполнения, что позволит баллону наполниться через боковые отверстия катетера. Оклюзионная баллонная система доступна в размерах - длиной от 7 мм до 30 мм, диаметром 3 мм, 4 мм, 5 мм и 7 мм.	баллона: 3 мм, 4мм, 5 мм, 7мм; длиной 7мм, 10мм, 15мм, 20мм, 30мм			РК-ИМН-5 №014729	
		Устройство эмболизации и Pipeline™ Flex состоит из постоянного имплантата и системы его установки, в которой используется проводочный проводник. Имплантат в составе устройства эмболизации и Pipeline™ Flex представляет собой					

891	сетчатый цилиндр из нескольких сплавов, сплетенный и 3 проволоки двух типов: сплав платины с вольфрамом и сплав кобальта с хромом и никелем. Спираль наконечник а сделана из платиново-вольфрамового сплава, проксимальный упор - и 3 платиново-иридиевого сплава, а наконечник, дистальное и проксимальное паяные соединения - из сплава серебра с оловом. Защитные рукава предназначены для защиты дистальной части оплетки при продвижении и устройства эмболизации и Pipeline Flex через микрокатетер. Проксимальный упор и Устройство для эмболизации и Pipeline Flex, диаметром (мм): 2.50; 2.75; 3.0; 3.25; 3.50; 3.75; 4.0; 4.25; 4.50; 4.75; 5.0; длиной (мм) : 10; 12; 14; 16; 18; 20; 25; 30; 35	Устройство для эмболизации и Pipeline Flex, диаметром (мм): 2.50; 2.75; 3.0; 3.25; 3.50; 3.75; 4.0; 4.25; 4.50; 4.75; 5.0; длиной (мм) : 10; 12; 14; 16; 18; 20; 25; 30; 35	штука	РК-ИМН-5 №014759	757 028,36

		колодка для возвращени я позволяют пользовател ю вытолкнуть устройство эмболизаци и Pipeline Flex из микрокатет ера, когда система установки окажется в нужной точке. Колодка для возвращени я также позволяет пользовател ю снова вернуть устройство эмболизаци и Pipeline Flex в микрокатет ер. Маркер возвращени я обеспечивае т пользовател ю визуализаци ю устройства в рентгеноско пических системах, указывая пределы для возвращени я устройства эмболизаци и Pipeline Flex в микрокатет ер.					

892	В катетере имеется полужесткий проксимальный стержень и очень гибкий дистальный стержень для облегченного прохождения анатомических структур. На проксимальном конце катетера есть стандартный адаптер Люэра для удобного подсоединения принадлежности. Внешние поверхности катетера имеют специальное покрытие для улучшения скольжения. Конструкция катетера Apollo облегчает извлечение катетера в случае его защемления в сосудах. В дистальной части катетера имеется	Микрокатетер Apollo для доставки вещества Опух с длиной отсоединяемого наконечника (см) 1.5, 3.0, 5.0, стерильный, однократно го применения	Микрокатетер Apollo для доставки вещества Опух с длиной отсоединяемого наконечника (см) 1.5, 3.0, 5.0, стерильный, однократно го применения	штука	РК-ИМН-5 №014735	335 419,04

		з о н а отсоединен и я , позволяюща я отделить дистальный наконечник, если усилие , которое необходимо приложить д л я извлечения катетера, превышает усилие отделения наконечник а катетера. На катетере есть 2 рентгенокон трастных маркерных полоски для визуализаци и положения катетера и з о н ы отсоединен и я : • Проксималь но к зоне отсоединен и я •На дистальном конце катетера.					
893	Микрокатет еры Echelon 10, 14, длиной 155 см (рабочая длина 150 с м) , стерильные, однократно г о применения в комплекте со шприцем	В катетере Echelon имеется полужестки й проксималь н ы й стержень, переходящи й в гибкий дистальный стержень, облегчающ и й	Микрокатет еры Echelon 10, 14, длиной 155 см (рабочая длина 150 с м) , стерильные, однократно г о применения в комплекте со шприцем	штука		РК-ИМН-5 №021099	170 434,13

	Cadence и адаптером для шприца	продвижение катетера по сосуду.	Cadence и адаптером для шприца				
		Доступные варианты длины стента (мм) 8, 12, 15, 17, 20, 24, 28, 33, 38, 44 Доступные диаметры стента (мм) 2,25*, 2,5*, 2,75, 3,0, 3,5, 4,0 Материал стента Кобальто-хромовый сплав (CoCr) L-605 для медицинского применения, закаленный, ASTM F90 Лекарственный компонент Покрытие из полимеров, смешанных с лекарственной формой рифафоролитуса, нанесенное на всю поверхность стента в дозировке приблизительно 1,1 мкг / мм ² Рабочая длина системы доставки 140 см Конструкция				РК-ИМН-5 №021267	

894	Система коронарного стента EluNIR™ с лекарственным покрытием, выделяющим ридифоролимус	я системы доставки Один порт доступа к просвету для наполнения баллона; выходное отверстие проводника (порт быстрой замены) расположен на расстоянии 30 см от дистального конца; предназначено для проводников в $\leq 0,36$ мм Система доставки стента Расширяющийся баллон с двумя радиоконтрастными маркерами, показывающими положение баллона и длину расправленного стента Давление наполнения баллона Номинальное давление: для диаметра 2,25 мм: 811 кПа (8 атм) для диаметров 2,50–4,00 мм: 1013 кПа (10 атм)	Система коронарного стента EluNIR™ с лекарственным покрытием, выделяющим ридифоролимус	штука	143 295,60

		максимальное допустимое давление для всех диаметров: 1824 кПа (18 атм) Минимальный внутренний диаметр проводникового катетера $\geq$ 5F (1,42 мм) Внешний диаметр стержня катетера Проксимальный 0,69 мм (2,1 F) Дистальный 0,90 мм (2,7 F) для изделий длиной 8–28 мм 0,97 мм (2,9 F) для изделий длиной 33–44 мм					
		Диаметр (Fr): 3, 4, 4.7, 4.8, 5, 6, 7, 8 Диаметр направителя, дюйм: 0.021, 0.025, 0.035, 0.038 Длина, см: 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 Материал Тесофлекс. Жесткая конструкция стента для упрощенной установки. Стент					

895	Мочеточниковые стенты в различных вариантах исполнения	становится более мягким под воздействием температуры тела для увеличения комфорта пациента. Изготовлен из биологических и безопасного рентгеноконтрастного полиуретанового эластомера с гидрофильным покрытием (Hydro Med) с высокой устойчивостью к перегибам. Данный материал способен к размягчению при высокой температуре, сохраняя свою форму и обеспечивая пребывание в мочеточнике без деформации и сужения просвета. При соприкосновении с влажной средой становится	Мочеточниковые стенты Single loop	штука	РК-ИМН-5 №022456	6 622,41

		ультрасколько ским.					
896	Мочеточниковые стенты в различных вариантах исполнения	Диаметр (Fr): 3, 4, 4.7, 4.8, 5, 6, 7, 8 Диаметр направителя, дюйм: 0.021, 0.025, 0.035, 0.038 Длина, см: 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 Материал Тескоflex. Жесткая конструкция стента для упрощенной установки. Стент становится более мягким под воздействием температуры тела для увеличения комфорта пациента. Изготовлен из биологически безопасного рентгеноконтрастного полиуретанового эластомера с гидрофильным покрытием (Hydro Med) с высокой устойчивостью к перегибам. Данный материал	Гидрофильные мочеточниковые стенты Single loop	штука	ПК-ИМН-5 №022456	9 694,11	

		способен к размягчению при высокой температуре, сохраняя свою форму и обеспечивая пребывание в мочеточнике без деформации и сужения просвета. При соприкосновении с влажной средой становится ультраскользящим.					
897	Нитриловые диагностические перчатки, размерами: S, M, L, XL	Нитриловые диагностические перчатки изготавливаются из нитрила; перчатки проходят этапы вулканизации, пропитки, сушки, затем им придают форму руки. М И одноразовое, неопудренное, нестерильное.	Нитриловые диагностические перчатки, размерами: S, M, L, XL	штука		РК-ИМН-0 №023788	11,86
		Блокируемые пластины и винты системы ChLP					

898	Блокируем ы е пластины и винты системы ChLP	изготовлен ы и з имплантаци онной стали (S); титана; титанового сплава (T); сплава кобальта (Co). На поверхност и блокируемы х пластин нанесена маркировка „system: 4,0; 4,5; 5,0; 7,0” , идентифици рующая подходящие д л я использован и я с пластиной блокирующ ие винты диаметром 4,0; 4,5; 5,0; 7 , 0 соответстве н н о . Дополнител ь н о входящие в состав системы пластины и винты из титана окрашены: 4,0 – в зелҀный цвет; 4,5 в золотой цвет; 5,0 в коричневый цвет; 7,0 в голубой цвет, пластины и винты из титана в	Блокируем ы е пластины и винты системы ChLP 5,0ChLP пластина д л я плечевой кости дистальная медиальная левая, правая от 3 отв. до 6 отв . длиной (L- 89,107,121,1 36 мм)	штука	ПК-ИМН-5 №009500	108 573,20

		составе микросисте м ы окрашены: 1,2 - в синий цвет; 1,5 - в золотой цвет; 2,0 - в зелёный цвет; 2,7 - в бирюзовый цвет.					
		1. Простыни стерильные, размеры 210 *160см; 200 *180см; 200 *160см; 200 *140см; 200 *80см; 200* 70см; 160* 80см; 140* 110см; 140* 80см; 140* 70см по 1- ой штуке в упаковке. Изготавлива ются из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд) с плотностям и 28 г/м² и 40 г/м². 2. Простыня стерильная с адгезивным краем, размер 240* 160см. 3. Простыня стерильная большая операционн ая, размер 190*160см. 4. Простыня стерильная					

	Простыни "Dolce-Pharm" и 3 нетканого	с адгезивным краем, размер 160*180см. 5. Простыня стерильная малая операционная, размер 120*160см. 6. Простыня стерильная впитывающая, размер 140*110см. 7. Простыня стерильная операционная, размер 100*80см. 8. Простыня стерильная с адгезивным краем, размер 90*80см, количество - 2 шт. 9. Простыня стерильная с периниальным покрытием, с вырезом, размер 230*180см. 10. Простыня стерильная, торакальная, с отверстием и с карманом-приемником, размер 330*300/200см. 11. Простыня стерильная операционная 250*	Простыня стерильная		Простыня стерильная	РК-ИМН-5 №017378	

899	материала стерильные, одноразовог о применения	160см с отверстием 28*32 см с карманом, отводом и инцизионно й пленкой. 1 2 . Простыня стерильная с вырезом, размер 250* 180см. 13. Простыня стерильная д л я лапароскоп и и с отверстием, размер 32* 28см, инцизионна я пленка, липучка (карманы), размер 280* 180см . 14. Простыня стерильная д л я ангиографи и , 2 отверстия, размер 300* 180см. 15. Простыня стерильная впитывающ ая , с отверстием диаметром 7,5см с адгезивным слоем карман и фиксатор, размер 120* 120см. 16. Простыня стерильная 180*250см с вырезом, 70 *80см с адгезивным	операционн ая, размер 100*80см	штука	операционн ая, размер 100*80см	320,72

		краем. Изготавливаются из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд), СММС (Спанбонд Мелтблаун Мелтблаун Спанбонд) с плотностью 40 г/м² и из материала типа Спанлейс с плотностью 68 г/м². Стерилизаци я осуществляется газовым методом этилен-окси да или другим методом. Изделие поставляется в стерильном виде, в индивидуальной упаковке, готовое к эксплуатации					
		1. Простыни стерильные, размеры 210 *160см; 200 *180см; 200 *160см; 200 *140см; 200 *80см; 200*70см; 160*80см; 140*110см; 140*80см; 140*					

70см по 1-ой штуке в упаковке. Изготавливаются из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд) с плотностями и 28 г/м² и 40 г/м². 2. Простыня стерильная с адгезивным краем, размер 240*160см. 3. Простыня стерильная большая операционная, размер 190*160см. 4. Простыня стерильная с адгезивным краем, размер 160*180см. 5. Простыня стерильная малая операционная, размер 120*160см. 6. Простыня стерильная впитывающая, размер 140*110см. 7. Простыня стерильная операционная, размер 100*80см. 8. Простыня стерильная с адгезивным							

900	Простыни "Dolce-Pharm" и з нетканого материала стерильные, одноразово о применения	краем, размер 90*80см, количество - 2 шт. 9. Простыня стерильная с периниальн ы м покрытием, с вырезом, размер 230*180см. 10. Простыня стерильная, торакальная , с отверстием и с карманом-п риемником, размер 330*300/200см. 1 1 . Простыня стерильная операционн ая 250*160см с отверстием 28*32 см с карманом, отводом и инцизионно й пленкой. 1 2 . Простыня стерильная с вырезом, размер 250*180см. 13. Простыня стерильная д л я лапароскоп и и с отверстием, размер 32*28см, инцизионна я пленка, липучка (карманы),	Простыня стерильная с адгезивным краем, размер 90*80см	штука	Простыня стерильная с адгезивным краем, размер 90*80см	РК-ИМН-5 №017378	192,18

размер 280*180см . 14. Простыня стерильная для ангиографии , 2 отверстия, размер 300*180см. 15. Простыня стерильная впитывающая , с отверстием диаметром 7,5см с адгезивным слоем карман и фиксатор, размер 120*120см. 16. Простыня стерильная 180*250см с вырезом, 70*80см с адгезивным краем. Изготавливаются из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд), СММС (Спанбонд Мелтблаун Мелтблаун Спанбонд) с плотностью 40 г/м? и из материала типа Спанлейс с плотностью 68 г/м?. Стерилизация осуществляется							

		газовым методом этилен-оксида или другим методом. Изделие поставляется в стерильном виде, в индивидуальной упаковке, готовое к эксплуатации					
901	Костюм хирургический "Dolce-Pharm" из нетканого материала, стерильный, одноразового применения, с длинным	Комплект одежды для хирурга состоит из туники и брюк. Туника прямого силуэта, перед и спинка цельнокроенные. Рукава втачные рубашечные длиной до запястья, по низу рукава притачана эластичная манжета, либо рукава рубашечные короткие. Горловина имеет "V" образный вырез. Брюки классической формы на завязках. Боковой шов отсутствует. Изготавливаются из	Костюм хирургический "Dolce-Pharm" из нетканого материала, стерильный, одноразового применения, с длинным	комплект	РК-ИМН-5 №017380	1 337,56	

	и л и коротким рукавом, размерами: S, M, L, XL, XXL	нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд) с плотностью 28 г/м?, 40 г / м ? . Стерилизац и я осуществля е т с я газовым методом этилен-окси да или радиационн ым методом стерилизаци и. Изделие поставляетс я в стерильном виде, в индивидуал ь н о й упаковке, готовое к эксплуатаци и.					
		Маска-респ иратор М А G модификац ии RBP1, RBP2, RBP3 - К противожид костная, четырехсло йная из нетканого материала, форма " Бабочка", с клапаном вдоха/ выдоха и без клапана, с эластичным и резинками крепления,					

902	Маска-респиратор МА G противожидкостная, четырехслойная, форма "Бабочка", модификации RBP2	с гибким носовым фиксатором . В своем составе имеет один слой – антибактериальный фильтр из полипропилена . Маска-респиратор является средством индивидуальной защиты, обеспечивающая защиту органов дыхания от факторов профессионального риска. Изделие, призвано обеспечить защиту от ингаляционного воздействия микробных, биологических и химических загрязнений и представляет собой многослойную фильтрующую маску-респиратор универсального размера.	Маска-респиратор МА G противожидкостная, четырехслойная, форма "Бабочка", модификации RBP2	штука	РК-ИМН-5 №019302	1 207,82
		Набор операционн				

903	Набор операционн о-перевязоч н ы х изделий одноразовы й стерильный	о-перевязоч н ы х изделий одноразовы й стерильный (Спонж абдоминаль н ы й марлевый с рентгенокон трастной пластиной, с петлей, 45 ×45 см- 1 шт)	Спонж абдоминаль н ы й марлевый с рентгенокон трастной пластиной, с петлей, 45 ×45 см- 1 шт	набор	Спонж абдоминаль н ы й марлевый с рентгенокон трастной пластиной, с петлей, 45 ×45 см - 1 шт	РК-ИМН-5 №017963	208,90
904	Набор операционн о-перевязоч н ы х изделий одноразовы й стерильный	Набор операционн о-перевязоч н ы х изделий одноразовы й стерильный (Тампон нетканый б е з резинового кольца М - 5 шт)	Набор операционн о-перевязоч н ы х изделий одноразовы й стерильный Тампон нетканый б е з резинового кольца, М - 5 шт	набор	Тампон нетканый б е з резинового кольца, М - 5 шт	РК-ИМН-5 №017963	349,43
905	Набор операционн о-перевязоч н ы х изделий одноразовы й стерильный	Набор операционн о-перевязоч н ы х изделий одноразовы й стерильный (Тампон марлевый б е з резинового кольца, без рентгенокон трастной нити S - 10 шт)	Тампон марлевый б е з резинового кольца, без рентгенокон трастной нити S - 10 шт	набор	Тампон марлевый б е з резинового кольца, без рентгенокон трастной нити S - 10 шт	РК-ИМН-5 №017963	475,82
	Набор операционн о-перевязоч	Набор операционн о-перевязоч н ы х изделий одноразовы	Тампон нетканый		Тампон нетканый		

906	н ы х изделий одноразовы й стерильный	й стерильный (Тампон нетканый б е з резинового кольца S - 5 шт)	б е з резинового кольца, S - 5 шт	набор	б е з резинового кольца, S - 5 шт	РК-ИМН-5 №017963	209,26
907	Набор операционн о-перевязоч н ы х изделий одноразовы й стерильный	Набор операционн о-перевязоч н ы х изделий одноразовы й стерильный (Тампон нетканый б е з резинового кольца S - 10 шт)	Набор операционн о-перевязоч н ы х изделий одноразовы й стерильный Тампон нетканый б е з резинового кольца, S - 10 шт	набор	Тампон нетканый б е з резинового кольца, S - 10 шт	РК-ИМН-5 №017963	419,44
908	Простыни "Нэрия" из нетканого материала одноразовые	Изделие конструктивн о представляе т собой простыню различных размеров, которая используется для покрытия операционн ого стола и пациента п р и проведении различных операций. Материалы изготовлени я: нетканое полотно СС (спанбонд+ спанбонд); СМС (спанбонд+ мельтблаун +спанбонд); ламинирова н н о е нетканое	Простыня " Нэрия" с перинеальн ы м покрытием, с вырезом, и з нетканого материала	штука	Простыня " Нэрия" с перинеальн ы м покрытием, с вырезом, и з нетканого		3 986,15

	стерильные различных вариантов исполнения	полотно РЕ + Р Р ((стерильная спанбонд+ спанбонд+ ламинация полиэтилен ом) ; нетканое полотно santeys ((Вискоза+ ПЭ пленка); перфориров анный спанлейс ((вискоза+ полиэфир); спанлейс ((вискоза+ полиэфир); ламинирова нное нетканое полотно спанлейс ((вискоза+ полиэфир+ ламинация полиэтилен ом).	одноразовая размерами 230х180 см, пл.40г/кв.м и пл.54г/ кв.м		материала одноразовая стерильная размерами 230х180 см, пл.54г/кв.м	РК-ИМН-5 №020312	
909	Дезостерил- ЭЛИТ ((антисептиче ское средство)	Антисептич еское средство представляе т собой готовый к применени ю раствор в в и д е прозрачной бесцветной жидкости со слабым запахом этанола. Содержит спирт этиловый – 20 % , Дезостерил- алкилдимет илбензилам моний хлорид - 0,3 % в	Дезостерил- ЭЛИТ ((антисептиче ское средство) раствор;	флакон			1 964,13

	раствор; объемом 0,09 л, 0,3 л, 0,5 л, 1,0 л	качестве действующ их веществ, функционал ь н ы е добавки по уходу за кожей рук. Средство выпускается в полимерных флаконах с распыляющ и м устройств о м (или без не го) объемом: - флакон полимерны й 0,5л. с дозатором.	объемом 0,5 л (флакон полимерны й 0,5 л. с дозатором)		РК-ИМН-5 №020341	
910	Дезостерил- ЭЛИТ (антисептиче с к о е средство) раствор; объемом 0,09 л, 0,3 л, 0,5 л, 1,0 л	Антисептич еское средство представляе т собой готовый к применени ю раствор в в и д е прозрачной бесцветной жидкости со слабым запахом этанола. Содержит спирт этиловый – 20 % , Дезостерил- алкилдимет илбензилам моний хлорид - 0,3 % в качестве действующ их веществ, функционал ь н ы е добавки по уходу за	Дезостерил- ЭЛИТ (антисептиче с к о е средство) раствор; объемом 1,0 л (флакон полимерны й 1,0 л. прямоуголь н ы й с настольным	флакон	РК-ИМН-5 №020341	3 577,41

		кожей рук. Средство выпускается в полимерных флаконах с распыляющим устройством (или без него) объемом: - флакон полимерный, 1,0 л. прямоугольный с настольным локтевым дозатором.	локтевым дозатором)				
911	Дезостерил-ЭЛИТ (антисептическое средство) раствор; объемом 0,09 л, 0,3 л, 0,5 л, 1,0 л	Антисептическое средство представляет собой готовый к применению раствор в виде прозрачной бесцветной жидкости со слабым запахом этанола. Содержит спирт этиловый – 20 %, дезостерил-алкилдиметилбензиламоний хлорид - 0,3 % в качестве действующих веществ, функциональные добавки по уходу за кожей рук. Средство выпускается	Дезостерил-ЭЛИТ (антисептическое средство) раствор; объемом 0,3 л (флакон полимерный 0,3 л. с дозатором)	флакон	РК-ИМН-5 №020341		1 155,89

		в полимерных флаконах с распыляющим устройством (или без него) объемом: - флакон полимерный 0,3л. с дозатором.					
912	Дезостерил-ЭЛИТ (антисептическое средство) раствор; объемом 0,09 л, 0,3 л, 0,5 л, 1,0 л	Антисептическое средство представляет собой готовый к применению раствор в виде прозрачной бесцветной жидкости со слабым запахом этанола. Содержит спирт этиловый – 20 %, алкилдиметилбензиламоний хлорид - 0,3 % в качестве действующих веществ, функциональные добавки по уходу за кожей рук. Средство выпускается в полимерных флаконах с распыляющим устройством (или без	Дезостерил-ЭЛИТ (антисептическое средство) раствор; объемом 1,0 л. (флакон полимерный 1,0 л. прямоугольный без дозатора)	флакон	РК-ИМН-5 №020341	3 313,03	

		него) объемом: - флакон полимерны й 1,0 л. прямоуголь ный без дозатора.					
913	Дезостерил-ЭЛИТ (антисептическое средство) раствор; объемом 0,09 л, 0,3 л, 0,5 л, 1,0 л	Антисептическое средство представляет собой готовый к применению раствор в виде прозрачной бесцветной жидкости со слабым запахом этанола. Содержит спирт этиловый – 20 %, дезостерил-алкилдиметилбензиламоний хлорид - 0,3 % в качестве действующих веществ, функциональные добавки по уходу за кожей рук. Средство выпускается в полимерных флаконах с распыляющим устройством (или без него) объемом: - флакон полимерный, 1,0 л.	Дезостерил-ЭЛИТ (антисептическое средство) раствор; объемом 1,0 л (флакон полимерный 1,0 л. цилиндрический с дозатором эйрлесс)	флакон	ПК-ИМН-5 №020341	3 555,91	

		цилиндрический с дозатором эйрлесс.					
914	Дезостерил-ЭЛИТ (антисептическое средство) раствор; объемом 0,09 л, 0,3 л, 0,5 л, 1,0 л	Антисептическое средство представляет собой готовый к применению раствор в виде прозрачной бесцветной жидкости со слабым запахом этанола. Содержит спирт этиловый – 20 %, алкилдиметилбензиламоний хлорид - 0,3 % в качестве действующих веществ, функциональные добавки по уходу за кожей рук. Средство выпускается в полимерных флаконах с распыляющим устройством (или без него) объемом: - флакон полимерный 0,09 л. с дозатором.	Дезостерил-ЭЛИТ (антисептическое средство) раствор; объемом 0,09 л. (флакон полимерный 0,09 л. с дозатором)	флакон	РК-ИМН-5 №020341	538,37	
		Антисептическое средство					

915	Дезостерил-СУПЕРЭЛИТ (антисептическое средство) раствор; объемом 0,09 л, 0,3 л, 0,5 л, 1,0 л	представляет собой готовый к применению раствор в виде прозрачной бесцветной жидкости со слабым запахом этанола. Содержит спирт этиловый – 20 %, дидецилдиметиламмоний хлорид - 0,3 % в качестве действующих веществ, функциональные добавки по уходу за кожей рук. Средство выпускается в полимерных флаконах с распыляющим устройством (или без него) объемом: флакон флакон полимерный 0,5 л. с дозатором	Дезостерил-СУПЕРЭЛИТ (антисептическое средство) раствор; объемом 0,5 л (флакон полимерный 0,5 л. с дозатором)	флакон	РК-ИМН-5 №020342	1 979,23
		Антисептическое средство представляет собой готовый к применению раствор в виде прозрачной				

916	Дезостерил-СУПЕРЭЛИТ (антисептическое средство) раствор; объемом 0,09 л, 0,3 л, 0,5 л, 1,0 л	бесцветной жидкости со слабым запахом этанола. Содержит спирт этиловый – 20 %, дидецилдиметиламмоний хлорид - 0,3 % в качестве действующих веществ, функциональные добавки по уходу за кожей рук. Средство выпускается в полимерных флаконах с распыляющим устройством (или без него) объемом: - флакон полимерный 0,3л. с дозатором.	Дезостерил-СУПЕРЭЛИТ (антисептическое средство) раствор; объемом 0,3 л (флакон полимерный 0,3 л. с дозатором)	флакон		РК-ИМН-5 №020342	1 173,92
		Антисептическое средство представляет собой готовый к применению раствор в виде прозрачной бесцветной жидкости со слабым запахом этанола. Содержит спирт этиловый –					

917	Дезостерил-СУПЕРЭЛИ Т (антисептическое средство) раствор; объемом 0,09 л, 0,3 л, 0,5 л, 1,0 л	20 %, дидецилдиметиламмоний хлорид - 0,3 % в качестве действующ их веществ, функциональные добавки по уходу за кожей рук. Средство выпускается в полимерных флаконах с распыляющим устройством (или без него) объемом: - флакон полимерный 0,09 л. с дозатором.	Дезостерил-СУПЕРЭЛИ Т (антисептическое средство) раствор; объемом 0,09 л. (флакон полимерный 0,09 л. с дозатором)	флакон	РК-ИМН-5 №020342	559,42
918	Дезостерил-СУПЕРЭЛИ Т (антисептическое средство)	Антисептическое средство представляет собой готовый к применению раствор в виде прозрачной бесцветной жидкости со слабым запахом этанола. Содержит спирт этиловый – 20 %, дидецилдиметиламмоний хлорид - 0,3 % в качестве действующ их веществ,	Дезостерил-СУПЕРЭЛИ Т (антисептическое средство) раствор; объемом 1,0 л (флакон	флакон	РК-ИМН-5 №020342	3 563,80

	раствор; объемом 0,09 л, 0,3 л, 0,5 л, 1,0 л	функционал ь н ы е добавки по уходу за кожей рук. Средство выпускается в полимерных флаконах с распыляющ и м устройств о м (или без него) объемом: - флакон полимерны й, 1,0 л. цилиндриче ский с дозатором эйрлесс.	полимерны й 1,0 л. цилиндриче ский с дозатором эйрлесс)			
919	Дезостерил- СУПЕРЭЛИ Т ((антисептиче с к о е средство) раствор; объемом 0,09 л, 0,3 л, 0,5 л, 1,0 л	Антисептич еское средство представляе т собой готовый к применени ю раствор в в и д е прозрачной бесцветной жидкости со слабым запахом этанола. Содержит спирт этиловый – 20 % , Дидецилдим етиламмони й хлорид - 0,3 % в качестве действующ их веществ, функционал ь н ы е добавки по уходу за кожей рук.	Дезостерил- СУПЕРЭЛИ Т ((антисептиче с к о е средство) раствор; объемом 1,0 л (флакон полимерны й 1,0 л. прямоуголь ный без дозатора)	флакон	РК-ИМН-5 №020342	3 320,99

		Средство выпускается в полимерных флаконах с распыляющ и м устройство м (или без него) объемом: - флакон полимерны й 1,0 л. прямоуголь ный без дозатора.					
920	Дезостерил- СУПЕРЭЛИ Т (антисептиче с к о е средство) раствор; объемом 0,09 л, 0,3 л, 0,5 л, 1,0 л	Антисептич еское средство представляе т собой готовый к применени ю раствор в в и д е прозрачной бесцветной жидкости со слабым запахом этанол. Содержит спирт этиловый – 20 %, дидецилдим етиламмоний хлорид - 0,3 % в качестве действующ их веществ, функционал ь н ы е добавки по уходу за кожей рук. Средство выпускается в полимерных флаконах с распыляющ	Дезостерил- СУПЕРЭЛИ Т (антисептиче с к о е средство) раствор; объемом 1,0 л (флакон полимерны й 1,0 л. прямоуголь ный с настольным локтевым дозатором)	флакон	ПК-ИМН-5 №020342		3 585,30

		и м устройство м (или без него) объемом: - флакон полимерны й, 1,0 л.прямоугол ьный с настольным локтевым дозатором.					
921	Дезостерил- СУПЕРСЕП Т (антисептиче ское средство) раствор, объемом 0,09 л.; 0,3 л .; 0,5 л.; 1,0 л	Антисептич еское средство представляе т собой готовый к применени ю раствор в виде бесцветной прозрачной жидкости со спиртовым запахом. В качестве действующ их веществ содержит 60 ± 1 % изопропило вого спирта и 10±1 % н-пропилов ого спирта, функционал ьные добавки по уходу за кожей рук.. Антисептич еское средство выпускается в полимерных флаконах с распыляющ и м устройство м (или без него)	Дезостерил- СУПЕРСЕП Т (антисептиче ское средство) раствор, объемом 1,0 л. (флакон полимерны й 1,0 л. прямоуголь ный с настольным локтевым дозатором)	флакон	РК-ИМН-5 №020340	5 021,15	

		объемом: - флакон полимерный, 1,0 л. прямоугольный с настольным локтевым дозатором.					
922	Дезостерили- СУПЕРСЕП Т (антисептическое средство) раствор, объемом 0,09 л.; 0,3 л.; 0,5 л.; 1,0 л	Антисептическое средство представляет собой готовый к применению раствор в виде бесцветной прозрачной жидкости со спиртовым запахом. В качестве действующих веществ содержит 60 ± 1 % изопропилового спирта и 10±1 % н-пропилового спирта, функциональные добавки по уходу за кожей рук.. Антисептическое средство выпускается в полимерных флаконах с распыляющим устройством (или без него) объемом: - флакон	Дезостерили- СУПЕРСЕП Т (антисептическое средство) раствор, объемом 0,3 л. (флакон полимерный 0,3 л. с дозатором)	флакон	РК-ИМН-5 №020340		1 587,85

		полимерны й 0,3л. с дозатором.					
923	Дезостерил- СУПЕРСЕП Т (антисептиче ское средство) раствор, объемом 0,09 л.; 0,3 л .; 0,5 л.; 1,0 л	Антисептич еское средство представляе т собой готовый к применени ю раствор в в и д е бесцветной прозрачной жидкости со спиртовым запахом. В качестве действующ их веществ содержит 60 ± 1 % изопропило вого спирта и 10±1 % н-пропилов ого спирта, функционал ь н ы е добавки по уходу за кожей рук.. Антисептич еское средство выпускается в полимерных флаконах с распыляющ и м устройство м (или без него) объемом: - флакон полимерны й 0,09 л. с дозатором.	Дезостерил- СУПЕРСЕП Т (антисептиче ское средство) раствор, объемом 0,09 л. (флакон полимерны й 0,09 л. с дозатором)	флакон	РК-ИМН-5 №020340	669,96	
		Антисептич еское средство представляе т собой					

924	Дезостерил-СУПЕРСЕП Т (антисептическое средство) раствор, объемом 0,09 л.; 0,3 л.; 0,5 л.; 1,0 л	готовый к применению раствор в виде бесцветной прозрачной жидкости со спиртовым запахом. В качестве действующих веществ содержит 60 ± 1 % изопропилового спирта и 10±1 % н-пропилового спирта, функциональные добавки по уходу за кожей рук.. Антисептическое средство выпускается в полимерных флаконах с распыляющим устройством (или без него) объемом: - флакон полимерный, 1,0 л. цилиндрический с дозатором эйрлесс.	Дезостерил-СУПЕРСЕП Т (антисептическое средство) раствор, объемом 1,0 л. (флакон полимерный 1,0 л. цилиндрический с дозатором эйрлесс)	флакон	РК-ИМН-5 №020340	4 999,65
		Антисептическое средство представляет собой готовый к применению раствор в виде бесцветной				

925	Дезостерил-СУПЕРСЕП Т (антисептическое средство) раствор, объемом 0,09 л.; 0,3 л.; 0,5 л.; 1,0 л	прозрачной жидкости со спиртовым запахом. В качестве действующих веществ содержит 60 ± 1 % изопропилового спирта и 10±1 % н-пропилового спирта, функциональные добавки по уходу за кожей рук.. Антисептическое средство выпускается в полимерных флаконах с распыляющим устройством (или без него) объемом: - флакон полимерный 0,05 л. с дозатором.	Дезостерил-СУПЕРСЕП Т (антисептическое средство) раствор, объемом 0,5 л. (флакон полимерный 0,5 л. с дозатором)	флакон	РК-ИМН-5 №020340	2 692,13
		Антисептическое средство представляет собой готовый к применению раствор в виде бесцветной прозрачной жидкости со спиртовым запахом. В качестве действующих веществ содержит 60				

926	Дезостерил-СУПЕРСЕПТ (антисептическое средство) раствор, объемом 0,09 л.; 0,3 л.; 0,5 л.; 1,0 л	± 1 % изопропилового спирта и 10±1 % н-пропилового спирта, функциональные добавки по уходу за кожей рук.. Антисептическое средство выпускается в полимерных флаконах с распыляющим устройством (или без него) объемом: - флакон полимерный, 1,0 л. прямоугольный без дозатора.	Дезостерил-СУПЕРСЕПТ (антисептическое средство) раствор, объемом 1,0 л. (флакон полимерный 1,0 л. прямоугольный без дозатора)	флакон	РК-ИМН-5 №020340	4 728,93
927	Иглы для инсулиновых шприц-ручек Bioject® стерильные однократно го применения размерами: 32G (0.23 x8 мм; 0.23 x6 мм; 0.23 x4 мм), 31G(0.25 x4 мм;	Стерильные иглы для инсулиновых шприц-ручек. Для однократного применения , апирогенные , нетоксичные. Продукт совместим со всеми коммерческими доступными инсулиновыми и шприц-ручками и устройства	Иглы для инсулиновых шприц-ручек Bioject® стерильные однократно	штука	РК-ИМН-5 №014587	16,51

	0.25 x5 мм; 0.25 x6 мм; 0.25 x8 мм), 30G (0.30 x6 мм; 0.30 x8 мм; 0.30 x10 мм; 0.30 x12.7 мм), 29G (0.33 x6 мм; 0.33 x8 мм; 0.33 x12 мм; 0.33 x12.7 мм)	ми доставки инсулина. Трубка и г л ы сделана из нержавеющ ей стали. Канюля, внешний и предохрани тельный колпачок из материала полипропил е н а . Стерилизов а н этиленокси дом. - Срок годности: 5 лет	г о применения размером: 29G (0.33 x8 мм)				
928	Иглы для инсулиновы х шприц-руче к Bioject® стерильные однократно г о применения размерами: 3 2 G (0.23x8мм; 0.23x6мм; 0.23x4мм), 3 1 G (0.25x4мм; 0.25x5мм; 0.25x6мм; 0.25x8мм), 3 0 G (0.30x6мм; 0.30x8мм; 0.30x10мм; 0.30x12.7мм) , 29G (0.33x6мм;	Стерильные иглы для инсулиновы х шприц-руче к. Для однократно г о применения , апирогенны е , нетоксичны е. Продукт совместим со всеми коммерческ и доступными инсулиновы м и шприц-ручк а м и и устройства ми доставки инсулина. Трубка и г л ы сделана из нержавеющ ей стали. Канюля, внешний и	Иглы для инсулиновы х шприц-руче к Bioject® стерильные однократно г о применения размером: 3 1 G (0.25x6мм)	штука		РК-ИМН-5 №017143	15,24

	0.33x8мм; 0.33x12мм; 0.33x12.7мм)	предохрани тельный колпачок из полипропил е н а . Стерилизов а н ы этиленокси дом. Срок годности: 3 года					
929	Иглы для инсулиновы х шприц-руче к Bioject® стерильные однократно г о применения размерами: 3 2 G (0.23x8мм; 0.23x6мм; 0.23x4мм), 3 1 G (0.25x4мм; 0.25x5мм; 0.25x6мм; 0.25x8мм), 3 0 G (0.30x6мм; 0.30x8мм; 0.30x10мм; 0.30x12.7мм) , 29G (0.33x6мм; 0.33x8мм; 0.33x12мм; 0.33x12.7мм)	Стерильные иглы для инсулиновы х шприц-руче к. Для однократно г о применения , апирогенны е , нетоксичны е. Продукт совместим со всеми коммерческ и доступными инсулиновы м и шприц-ручк а м и и устройства ми доставки инсулина. Трубка и г л ы сделана из нержавеющ ей стали. Канюля, внешний и предохрани тельный колпачок из материала полипропил е н а . Стерилизов а н этиленокси дом. - Срок	Иглы для инсулиновы х шприц-руче к Bioject® стерильные однократно г о применения размером: 31G (0.25 x8 мм)	штука			15,24

		годности: 3 года				РК-ИМН-5 №017143	
930	Иглы для инсулиновы х шприц-руче к Bioject® стерильные однократно г о применения размерами: 3 2 G (0.23x8мм; 0.23x6мм; 0.23x4мм), 3 1 G (0.25x4мм; 0.25x5мм; 0.25x6мм; 0.25x8мм), 3 0 G (0.30x6мм; 0.30x8мм; 0.30x10мм; 0.30x12.7мм) , 29G (0.33x6мм; 0.33x8мм; 0.33x12мм; 0.33x12.7мм) Стерилизов а н ы этиленокси дом. Срок годности: 3 года	Стерильные иглы для инсулиновы х шприц-руче к. Для однократно г о применения , апирогенны е , нетоксичны е. Продукт совместим со всеми коммерческ и доступными инсулиновы м и шприц-ручк а м и и устройства ми доставки инсулина. Трубка и г л ы сделана из нержавеющ ей стали. Канюля, внешний и предохрани тельный колпачок из полипропил е н а . Стерилизов а н ы этиленокси дом. Срок годности: 3 года	Иглы для инсулиновы х шприц-руче к Bioject® стерильные однократно г о применения размером: 3 2 G (0.23x4мм)	штука		РК-ИМН-5 №017143	15,24
		Стерильные иглы для инсулиновы х шприц-руче к. Для однократно г о					

931	Иглы для инсулиновых шприц-ручек Bioject® стерильные одноразового применения размерами: 32 G (0.23x8мм; 0.23x6мм; 0.23x4мм), 31 G (0.25x4мм; 0.25x5мм; 0.25x6мм; 0.25x8мм), 30 G (0.30x6мм; 0.30x8мм; 0.30x10мм; 0.30x12.7мм), 29 G (0.33x6мм; 0.33x8мм; 0.33x12мм; 0.33x12.7мм)	применения, апиогенные, нетоксичные. Продукт совместим со всеми коммерческими инсулиновыми шприц-ручками и устройствами доставки инсулина. Трубка иглы сделана из нержавеющей стали. Канюля, внешний и предохранительный колпачок из полипропилена. Стерилизованы этиленоксидом. Срок годности: 3 года	Иглы для инсулиновых шприц-ручек Bioject® стерильные одноразового применения размером: 30 G (0.30x6мм)	штука	РК-ИМН-5 №017143	15,24
	Иглы для инсулиновых шприц-ручек Bioject® стерильные одноразового применения размерами: 32 G (	Стерильные иглы для инсулиновых шприц-ручек. Для одноразового применения, апиогенные, нетоксичные. Продукт совместим со всеми коммерческими	Иглы для инсулиновых			

932	0.23x8мм; 0.23x6мм; 0.23x4мм), 3 1 G (0.25x4мм; 0.25x5мм; 0.25x6мм; 0.25x8мм), 3 0 G ((0.30x6мм; 0.30x8мм; 0.30x10мм; 0.30x12.7мм) , 29G ((0.33x6мм; 0.33x8мм; 0.33x12мм; 0.33x12.7мм))	доступными инсулиновы м и шприц-ручк а м и и устройства ми доставки инсулина. Трубка и г лы сделана из нержавеющ ей стали. Канюля, внешний и предохрани тельный колпачок из полипропил е н а . Стерилизов а н ы этиленокси дом. Срок годности: 3 года	х шприц-руче к Bioject® стерильные однократно г о применения размером: 3 0 G ((0.30x8мм)	штука	РК-ИМН-5 №017143	15,24
933	Иглы для инсулиновы х шприц-руче к Bioject® стерильные однократно г о применения размерами: 3 2 G ((0.23x8мм; 0.23x6мм; 0.23x4мм), 3 1 G (0.25x4мм; 0.25x5мм; 0.25x6мм; 0.25x8мм), 3 0 G ((0.30x6мм;	Стерильные иглы для инсулиновы х шприц-руче к. Для однократно г о применения , апирогенны е , нетоксичны е. Продукт совместим со всеми коммерческ и доступными инсулиновы м и шприц-ручк а м и и устройства ми доставки инсулина. Трубка и г лы	Иглы для инсулиновы х шприц-руче к Bioject® стерильные однократно г о применения размером: 2 9 G ((0.33x12мм)	штука	РК-ИМН-5 №017143	15,24

	0.30x8мм; 0.30x10мм; 0.30x12.7мм) , 29G (0.33x6мм; 0.33x8мм; 0.33x12мм; 0.33x12.7мм)	сделана из нержавеющей стали. Канюля, внешний и предохранительный колпачок из полипропилена. Стерилизован этиленоксидом. Срок годности: 3 года				
934	Иглы для инсулиновых шприц-ручек Bioject® стерильные одноразового применения размерами: 32 G (0.23x8мм; 0.23x6мм; 0.23x4мм), 31 G (0.25x4мм; 0.25x5мм; 0.25x6мм; 0.25x8мм), 30 G (0.30x6мм; 0.30x8мм; 0.30x10мм; 0.30x12.7мм) , 29G (0.33x6мм; 0.33x8мм; 0.33x12мм; 0.33x12.7мм)	Стерильные иглы для инсулиновых шприц-ручек. Для одноразового применения, апирогенные, нетоксичные. Продукт совместим со всеми коммерческими доступными инсулиновыми шприц-ручками и устройствами доставки инсулина. Трубчатая игла сделана из нержавеющей стали. Канюля, внешний и предохранительный колпачок из полипропилена.	Иглы для инсулиновых шприц-ручек Bioject® стерильные одноразового применения размером: 30 G (0.30x12.7мм)	штука	ПК-ИМН-5 №017143	15,24

		Стерилизованы этиленоксидом. Срок годности: 3 года					
935	Иглы для инсулиновых шприц-ручек Bioject® стерильные однократно го применения размерами: 3 2 G (0.23x8мм; 0.23x6мм; 0.23x4мм), 3 1 G (0.25x4мм; 0.25x5мм; 0.25x6мм; 0.25x8мм), 3 0 G (0.30x6мм; 0.30x8мм; 0.30x10мм; 0.30x12.7мм), 29G (0.33x6мм; 0.33x8мм; 0.33x12мм; 0.33x12.7мм)	Стерильные иглы для инсулиновых шприц-ручек. Для однократно го применения, апиrogenные, нетоксичные. Продукт совместим со всеми коммерческими и инсулиновыми шприц-ручками и устройствами доставки инсулина. Трубка иглы сделана из нержавеющей стали. Канюля, внешний и предохранительный колпачок из полипропилена. Стерилизованы этиленоксидом. Срок годности: 3 года	Иглы для инсулиновых шприц-ручек Bioject® стерильные однократно го применения размером: 3 1 G (0.25x4мм)	штука	РК-ИМН-5 №017143	15,24	
		Стерильные иглы для инсулиновых					

936	Иглы для инсулиновых шприц-ручек Bioject® стерильные однократно го применения размерами: 3 2 G (0.23x8мм; 0.23x6мм; 0.23x4мм), 3 1 G (0.25x4мм; 0.25x5мм; 0.25x6мм; 0.25x8мм), 3 0 G (0.30x6мм; 0.30x8мм; 0.30x10мм; 0.30x12.7мм), 29G (0.33x6мм; 0.33x8мм; 0.33x12мм; 0.33x12.7мм)	шприц-ручек. Для однократного применения, апиrogenные, нетоксичные. Продукт совместим со всеми коммерческими и доступными инсулиновыми шприц-ручками и устройствами доставки инсулина. Трубка иглы сделана из нержавеющей стали. Канюля, внешний и предохранительный колпачок из полипропилена. Стерилизованы этиленоксидом. Срок годности: 3 года	Иглы для инсулиновых шприц-ручек Bioject® стерильные однократно го применения размером: 3 2 G (0.23x6мм)	штука	РК-ИМН-5 №017143	15,24
	Иглы для инсулиновых шприц-ручек Bioject® стерильные однократно	Стерильные иглы для инсулиновых шприц-ручек. Для однократного применения, апиrogenные, нетоксичные. Продукт				

937	г о применения размерами: 3 2 G (0.23x8мм; 0.23x6мм; 0.23x4мм), 3 1 G (0.25x4мм; 0.25x5мм; 0.25x6мм; 0.25x8мм), 3 0 G (0.30x6мм; 0.30x8мм; 0.30x10мм; 0.30x12.7мм), 29G (0.33x6мм; 0.33x8мм; 0.33x12мм; 0.33x12.7мм)	совместим со всеми коммерческ и доступными инсулиновы м и шприц-ручк а м и и устройства ми доставки инсулина. Трубка и г лы сделана из нержавеющей стали. Канюля, внешний и предохрани тельный колпачок из полипропил е н а . Стерилизов а н ы этиленокси дом. Срок годности: 3 года	Иглы для инсулиновы х шприц-руче к Bioject® стерильные однократно г о применения размером: 3 0 G (0.30x10мм)	штука	РК-ИМН-5 №017143	15,24
938	Иглы для инсулиновы х шприц-руче к Bioject® стерильные однократно г о применения размерами: 3 2 G (0.23x8мм; 0.23x6мм; 0.23x4мм), 3 1 G (0.25x4мм; 0.25x5мм;	Стерильные иглы для инсулиновы х шприц-руче к. Для однократно г о применения , апиrogenны е , нетоксичны е. Продукт совместим со всеми коммерческ и доступными инсулиновы м и шприц-ручк а м и и устройства	Иглы для инсулиновы х шприц-руче к Bioject® стерильные однократно г о	штука	РК-ИМН-5 №017143	15,24

	0.25х6мм; 0.25х8мм), 30 G (0.30х6мм; 0.30х8мм; 0.30х10мм; 0.30х12.7мм), 29G (0.33х6мм; 0.33х8мм; 0.33х12мм; 0.33х12.7мм)	ми доставки инсулина. Трубк и глы сделана из нержавеющей стали. Канюля, внешний и предохранительный колпачок из полипропилена. Стерилизованы этиленоксидом. Срок годности: 3 года	применения размером: 32 G (0.23х8мм)				
939	Иглы для инсулиновых шприц-ручек Bioject® стерильные однократно го применения размерами: 32 G (0.23х8мм; 0.23х6мм; 0.23х4мм), 31 G (0.25х4мм; 0.25х5мм; 0.25х6мм; 0.25х8мм), 30 G (0.30х6мм; 0.30х8мм; 0.30х10мм; 0.30х12.7мм), 29G (0.33х6мм; 0.33х8мм; 0.33х12мм; 0.33х12.7мм)	Стерильные иглы для инсулиновых шприц-ручек. Для однократно го применения, апирогенные, нетоксичные. В индивидуальной защитной упаковке	Иглы для инсулиновых шприц-ручек Bioject® стерильные однократно го применения размером: 29 G (0.33х12.7мм)	штука		РК-ИМН-5 №017295	14,50
	Иглы для инсулиновых шприц-ручек						

940	к Bioject® стерильные однократно го применения размерами: 3 2 G (0.23x8мм; 0.23x6мм; 0.23x4мм), 3 1 G (0.25x4мм; 0.25x5мм; 0.25x6мм; 0.25x8мм), 3 0 G (0.30x6мм; 0.30x8мм; 0.30x10мм; 0.30x12.7мм), 29G (0.33x6мм; 0.33x8мм; 0.33x12мм; 0.33x12.7мм)	Стерильные иглы для инсулиновых шприц-ручек. Для однократно го применения , апиrogenны е , нетоксичны е . В индивидуаль ной защитной упаковке	Иглы для инсулиновых шприц-ручек Bioject® стерильные однократно го применения размером: 3 0 G (0.30x10мм)	штука		РК-ИМН-5 №017295	14,50
941	Иглы для инсулиновых шприц-ручек Bioject® стерильные однократно го применения размерами: 3 2 G (0.23x8мм; 0.23x6мм; 0.23x4мм), 3 1 G (0.25x4мм; 0.25x5мм; 0.25x6мм; 0.25x8мм), 3 0 G (0.30x6мм; 0.30x8мм; 0.30x10мм; 0.30x12.7мм), 29G (0.33x6мм; 0.33x8мм; 0.33x12мм;	Стерильные иглы для инсулиновых шприц-ручек. Для однократно го применения , апиrogenны е , нетоксичны е . В индивидуаль ной защитной упаковке	Иглы для инсулиновых шприц-ручек Bioject® стерильные однократно го применения размером: 3 1 G (0.25x4мм)	штука			14,50

	0.33x12.7мм) Иглы для инсулиновых шприц-ручек Bioject® стерильные однократно го применения размерами: 3 2 G (0.23x8мм; 0.23x6мм; 0.23x4мм), 3 1 G (0.25x4мм; 0.25x5мм; 0.25x6мм; 0.25x8мм), 3 0 G (0.30x6мм; 0.30x8мм; 0.30x10мм; 0.30x12.7мм), 29G (0.33x6мм; 0.33x8мм; 0.33x12мм; 0.33x12.7мм)	Стерильные иглы для инсулиновых шприц-ручек. Для однократно го применения , апиногенные , нетоксичные . В индивидуальной защитной упаковке	Иглы для инсулиновых шприц-ручек Bioject® стерильные однократно го применения размером: 3 2 G (0.23x6мм)	штука	РК-ИМН-5 №017295	
942	Иглы для инсулиновых шприц-ручек Bioject® стерильные однократно го применения размерами: 3 2 G (0.23x8мм; 0.23x6мм; 0.23x4мм), 3 1 G (0.25x4мм; 0.25x5мм; 0.25x6мм; 0.25x8мм), 3 0 G (0.30x6мм; 0.30x8мм; 0.30x10мм; 0.30x12.7мм), 29G (0.33x6мм; 0.33x8мм; 0.33x12мм; 0.33x12.7мм)	Стерильные иглы для инсулиновых шприц-ручек. Для однократно го применения , апиногенные , нетоксичные . В индивидуальной защитной упаковке	Иглы для инсулиновых шприц-ручек Bioject® стерильные однократно го применения размером: 3 2 G (0.23x6мм)	штука	РК-ИМН-5 №017295	14,50
943	Иглы для инсулиновых шприц-ручек Bioject® стерильные однократно го применения размерами: 3 2 G (0.23x8мм; 0.23x6мм; 0.23x4мм), 3 1 G (0.25x4мм; 0.25x5мм; 0.25x6мм; 0.25x8мм), 3 0 G (0.30x6мм; 0.30x8мм; 0.30x10мм; 0.30x12.7мм), 29G (0.33x6мм; 0.33x8мм; 0.33x12мм; 0.33x12.7мм)	Стерильные иглы для инсулиновых шприц-ручек. Для однократно го применения , апиногенные , нетоксичные . В индивидуальной защитной упаковке	Иглы для инсулиновых шприц-ручек Bioject® стерильные однократно го применения размером: 3 2 G (0.23x8мм)	штука	РК-ИМН-5 №017295	14,50

	0.30x10мм; защитной 0.30x12.7мм упаковке) , 29G (0.33x6мм; 0.33x8мм; 0.33x12мм; 0.33x12.7мм)					
944	Иглы для инсулиновых шприц-ручек Bioject® стерильные однократно го применения размерами: 3 2 G (0.23x8мм; 0.23x6мм; 0.23x4мм), 3 1 G (0.25x4мм; 0.25x5мм; 0.25x6мм; 0.25x8мм), 3 0 G (0.30x6мм; 0.30x8мм; 0.30x10мм; 0.30x12.7мм) , 29G (0.33x6мм; 0.33x8мм; 0.33x12мм; 0.33x12.7мм)	Стерильные иглы для инсулиновых шприц-ручек. Для однократно го применения , апиrogenны е , нетоксичны е . В индивидуальн ой защитной упаковке	Иглы для инсулиновых шприц-ручек Bioject® стерильные однократно го применения размером: 3 1 G (0.25x8мм),	штука	РК-ИМН-5 №017295	14,50
945	Иглы для инсулиновых шприц-ручек Bioject® стерильные однократно го применения размерами: 3 2 G (0.23x8мм; 0.23x6мм; 0.23x4мм), 3 1 G (0.25x4мм;	Стерильные иглы для инсулиновых шприц-ручек. Для однократно го применения ,	Иглы для инсулиновых шприц-ручек Bioject® стерильные однократно	штука		14,50

	0.25х5мм; 0.25х6мм; 0.25х8мм), 3 0 G (е . В 0.30х6мм; 0.30х8мм; 0.30х10мм; 0.30х12.7мм) , 29G (0.33х6мм; 0.33х8мм; 0.33х12мм; 0.33х12.7мм)	апирогенны е , нетоксичны (е . В индивидуал ь н о й защитной упаковке	г о применения размером: 3 0 G (0.30х6мм)			РК-ИМН-5 №017295	
946	Иглы для инсулиновы х шприц-руче к Bioject® стерильные однократно г о применения размерами: 3 2 G (0.23х8мм; 0.23х6мм; 0.23х4мм), 3 1 G (0.25х4мм; 0.25х5мм; 0.25х6мм; 0.25х8мм), 3 0 G (е . В 0.30х6мм; 0.30х8мм; 0.30х10мм; 0.30х12.7мм) , 29G (0.33х6мм; 0.33х8мм; 0.33х12мм; 0.33х12.7мм)	Стерильные иглы для инсулиновы х шприц-руче к. Для однократно г о применения , апирогенны е , нетоксичны (е . В индивидуал ь н о й защитной упаковке	Иглы для инсулиновы х шприц-руче к Bioject® стерильные однократно г о применения размерами: 3 2 G (0.23х4мм)	штука		РК-ИМН-5 №017295	14,50
	Иглы для инсулиновы х шприц-руче к Bioject® стерильные однократно г о применения размерами:	Стерильные иглы для инсулиновы х					

947	3 2 G (шприц-ручк. Для однократного применения, апиrogenные, нетоксичные). В индивидуальной защитной упаковке 0.23x8мм; 0.23x6мм; 0.23x4мм), 3 1 G (0.25x4мм; 0.25x5мм; 0.25x6мм; 0.25x8мм), 3 0 G (0.30x6мм; 0.30x8мм; 0.30x10мм; 0.30x12.7мм), 29G (0.33x6мм; 0.33x8мм; 0.33x12мм; 0.33x12.7мм)	Иглы для инсулиновых шприц-ручек Bioject® стерильные однократного применения размером: 29 G (0.33x8мм)	штука		РК-ИМН-5 №017295	14,50
948	Иглы для инсулиновых шприц-ручек Bioject® стерильные однократного применения размерами: 3 2 G (шприц-ручк. Для однократного применения, апиrogenные, нетоксичные). В индивидуальной защитной упаковке 0.23x8мм; 0.23x6мм; 0.23x4мм), 3 1 G (0.25x4мм; 0.25x5мм; 0.25x6мм; 0.25x8мм), 3 0 G (0.30x6мм; 0.30x8мм; 0.30x10мм; 0.30x12.7мм), 29G (0.33x6мм; 0.33x8мм; 0.33x12мм; 0.33x12.7мм)	Стерильные иглы для инсулиновых шприц-ручек Bioject® стерильные однократного применения размером: 30 G (0.30x8мм)	штука		РК-ИМН-5 №017295	14,50
	Иглы для инсулиновых шприц-ручек					

949	к Bioject® стерильные однократно го применения размерами: 3 2 G (0.23x8мм; 0.23x6мм; 0.23x4мм), 3 1 G (0.25x4мм; 0.25x5мм; 0.25x6мм; 0.25x8мм), 3 0 G (0.30x6мм; 0.30x8мм; 0.30x10мм; 0.30x12.7мм), 29G (0.33x6мм; 0.33x8мм; 0.33x12мм; 0.33x12.7мм)	Стерильные иглы для инсулиновых шприц-ручек. Для однократно го применения , апиrogenны е , нетоксичны е . В индивидуаль ной защитной упаковке	Иглы для инсулиновых шприц-ручек Bioject® стерильные однократно го применения размерами: 3 1 G (0.25x5мм)	штука		РК-ИМН-5 №017295	14,50
950	Иглы для инсулиновых шприц-ручек Bioject® стерильные однократно го применения размерами: 3 2 G (0.23x8мм; 0.23x6мм; 0.23x4мм), 3 1 G (0.25x4мм; 0.25x5мм; 0.25x6мм; 0.25x8мм), 3 0 G (0.30x6мм; 0.30x8мм; 0.30x10мм; 0.30x12.7мм), 29G (0.33x6мм; 0.33x8мм; 0.33x12мм;	Стерильные иглы для инсулиновых шприц-ручек. Для однократно го применения , апиrogenны е , нетоксичны е . В индивидуаль ной защитной упаковке	Иглы для инсулиновых шприц-ручек Bioject® стерильные однократно го применения размером: 3 1 G (0.25x6мм)	штука			14,50

	0.33x12.7мм) Иглы для инсулиновых шприц-ручек Bioject® стерильные однократно го применения размерами: 3 2 G (0.23x8мм; 0.23x6мм; 0.23x4мм), 3 1 G (0.25x4мм; 0.25x5мм; 0.25x6мм; 0.25x8мм), 3 0 G (0.30x6мм; 0.30x8мм; 0.30x10мм; 0.30x12.7мм), 29 G (0.33x6мм; 0.33x8мм; 0.33x12мм; 0.33x12.7мм)	Стерильные иглы для инсулиновых шприц-ручек. Для однократно го применения , апиrogenны е , нетоксичны е . В индивидуаль ной защитной упаковке	Иглы для инсулиновых шприц-ручек Bioject® стерильные однократно го применения размерами: 2 9 G (0.33x12мм)	штука	РК-ИМН-5 №017295	
951	Иглы для инсулиновых шприц-ручек Bioject® стерильные однократно го применения размерами: 3 2 G (0.23x8мм; 0.23x6мм; 0.23x4мм), 3 1 G (0.25x4мм; 0.25x5мм; 0.25x6мм; 0.25x8мм), 3 0 G (0.30x6мм; 0.30x8мм; 0.30x10мм; 0.30x12.7мм), 29 G (0.33x6мм; 0.33x8мм; 0.33x12мм; 0.33x12.7мм)	Стерильные иглы для инсулиновых шприц-ручек. Для однократно го применения , апиrogenны е , нетоксичны е . В индивидуаль ной защитной упаковке	Иглы для инсулиновых шприц-ручек Bioject® стерильные однократно го применения размерами: 2 9 G (0.33x12мм)	штука	РК-ИМН-5 №017295	14,50
952	Иглы для инсулиновых шприц-ручек Bioject® стерильные однократно го применения размерами: 3 2 G (0.23x8мм; 0.23x6мм; 0.23x4мм), 3 1 G (0.25x4мм; 0.25x5мм; 0.25x6мм; 0.25x8мм), 3 0 G (0.30x6мм; 0.30x8мм;	Стерильные иглы для инсулиновых шприц-ручек. Для однократно го применения , апиrogenны е , нетоксичны е . В индивидуаль ной	Иглы для инсулиновых шприц-ручек Bioject® стерильные однократно го применения размерами: 3 0 G (0.30x12.7мм)	штука	РК-ИМН-5 №017295	14,50

	0.30x10мм; защитной 0.30x12.7мм упаковке) , 29G (0.33x6мм; 0.33x8мм; 0.33x12мм; 0.33x12.7мм)						
953	Иглы для инсулиновых шприц-ручек Bioject® стерильные однократно го применения размерами: 3 2 G (0.23x8мм; 0.23x6мм; 0.23x4мм), 3 1 G (0.25x4мм; 0.25x5мм; 0.25x6мм; 0.25x8мм), 3 0 G (0.30x6мм; 0.30x8мм; 0.30x10мм; 0.30x12.7мм) , 29G (0.33x6мм; 0.33x8мм; 0.33x12мм; 0.33x12.7мм)	Стерильные иглы для инсулиновых шприц-ручек. Для однократно го применения , апиrogenны е , нетоксичны е . В индивидуаль ной защитной упаковке	Иглы для инсулиновых шприц-ручек Bioject® стерильные однократно го применения размером: 2 9 G (0.33x6мм)	штука		РК-ИМН-5 №017295	14,50
954	Шприц инъекционн ы й трехкомпонентный инсулиновы й стерильный однократно го применения Bioject® Budget объемом 1мл (100IU) ,	Шприц изготовлен из высококачественного пластика и состоит из поршня, уплотнителя и резинового кольца и	Шприц инъекционн ы й трехкомпонентный инсулиновы й стерильный однократно го применения Bioject®	штука		РК-ИМН-5 №017496	14,99

	модификации: со съемной иглой 26Gx1/2", 27Gx1/2", 30Gx5/16", 30Gx1/2", с несъемной иглой 30Gx5/16", 30Gx1/2", 31Gx1/2"	цилиндра с градуировкой. Игла с трехгранной заточкой покрыта тонким слоем силикона.	Budget объемом 1мл (100IU), модификация: со съемной иглой 30Gx1/2"				
955	Шприц инъекционный трехкомпонентный саморазрушающийся Bioject® AD стерильный однократно го применения объемами: 0,05мл; 0,1мл; 0,5мл; 1мл; 2мл; 2,5мл; 3мл; 5мл; 10мл с иглами: 27G*3/8", 26G*3/8", 23G*1", 25G*1"; 22G*1 1/4",	Шприц изготовлен из высококачественного пластика и состоит из цилиндра с градуировкой, поршня, резинового уплотнительного кольца, иглы, защитного колпачка, металлического зажима (0,05 мл; 0,1 мл; 0,5 мл; 1 мл) или пластмассового устройства блокировки (2 мл; 2,5 мл; 3 мл; 5 мл; 10 мл), препятствующего повторное использование. Игла с трехгранной заточкой покрыта тонким слоем силикона. Конструкции	Шприц инъекционный трехкомпонентный саморазрушающийся Bioject® AD стерильный однократно го применения объемом 0,5мл с иглой 23G*1	штука		РК-ИМН-5 №014097	22,73

	21G*1 1/2"; 18G*1 1/2"	я шприца выполнена таким образом, что позволяет безошибочн о заполнить шприц необходимы м количество м препарата . Стерилизов а н этиленокси дом. Срок годности: 5 лет.					
956	Шприц инъекционн ы й трехкомпон ентный саморазруш ающийся Bioject® AD стерильный однократно г о применения объемами: 0,05мл; 0,1мл; 0,5мл ; 1мл; 2мл;	Шприц изготовлен и з высококаче ственного пластика и состоит из цилиндра с градуировк ой, поршня, резинового уплотнител ьного кольца, иглы, защитного колпачка, металличес кого зажима (0,05 мл; 0,1 мл; 0,5 мл; 1 мл) или пластмассов о г о устройства блокировки (2 мл; 2,5 мл; 3 мл; 5 мл; 10 мл), препятству ющего повторное использован ие. Игла с	Шприц инъекционн ы й трехкомпон ентный саморазруш ающийся Bioject® AD стерильный однократно г о	штука		РК-ИМН-5 №014097	22,73

	2,5мл; 3мл; 5мл; 10мл с иглами: 27G*3/8", 26G*3/8", 23G*1", 25G*1"; 22G*1 1/4", 21G*1 1/2"; 18G*1 1/2"	трехгранной заточкой покрыта тонким слоем силикона. Конструкция шприца выполнена таким образом, что позволяет безошибочно заполнить шприц необходимым количеством препарата. Стерилизован этиленоксидом. Срок годности: 5 лет.	применения объемом 0,05мл с иглой 27G*3/8				
		Тест-полоски предназначены для измерения концентрации глюкозы в капиллярной крови в клинико-диагностических лабораториях, самоконтроль. Используется совместно с Экспресс-анализатором концентрации глюкозы, в капиллярной крови АТ					

957	С а г е Используем ый образец: Свежая капиллярна я цельная кровь. Минимальн ый объем 1 м к л Гематокрит в диапазоне: 35-50% Диапазон измерения: 20-600 мг/ дл (1,1-33,3 ммоль / л) Чувствител ьность: Минимальн ы й Тест-полоск и для определени я концентрац ии глюкозы в капиллярно й крови АТ Care № 50 измеряемый объем: 130 мг/дл Точность: Средняя ошибка системы по сравнению с референтны м методом на основе использован и я гексокиназы с плазмой составляет < 10%; Повторяемо сть: средняя погрешност ь < 5%; средний коэффициен т вариации = 3,8%. Воспроизво димосьть: средняя погрешност ь < 5%; средний коэффициен	Тест-полоск и для определени я концентрац ии глюкозы в капиллярно й крови АТ Care № 50 упаковка	РК-МТ-7№ 014417	2 070,00

		т вариации = 3 , 5 % Среднее время для считывания: 5 секунд Температур н ы й диапазон д л я использован и я тест-полоск и: 1 0 - 4 0 ° С Срок хранения после первого вскрытия: 90 дней Срок годности: 24 месяца. В одной упаковке 50 штук тест-полосо к.					
958	Экспресс-те ст для определени я карциноэмб риональног о антигена (CEA)	" Экспресс-те ст для определени я карциноэмб риональног о антигена (CEA)" это иммунохро матографич еский экспресс-те ст для качественно г о определени я карциноэмб риональног о антигена в образцах цельной крови,	Экспресс-те ст для определени я карциноэмб риональног о антигена (CEA) №2	1 набор (25 тестов)	1 . Тест-кассет а , индивидуал ь н о упакованная в фольгу с влагопогло тителем (с иликагель) - 25 шт.; 2. Инструкция п о применени ю - 1 шт.; 3. Пипетка одноразовая пластиковая - 25 шт.; 4. Буферный раствор – 1 шт.		19 519,28

		сыворотке и плазме человека				ПК МИ (in vitro)-0№ 025686	
959	Экспресс-тесты в наборе для определения в моче от одного до тридцати шести наркотических средств и психотропных веществ	" Экспресс-тесты в наборе для определения в моче от одного до тридцати шести наркотических средств и психотропных веществ" – это быстрый визуальный иммунохроматографический экспресс-тест для качественного обнаружения наркотических средств и психотропных веществ в моче человека. В зависимости от количества используемых тест-полосок (одновременно определяемых от одного до тридцати шести наркотических средств и психотропных веществ)	Экспресс-тесты в наборе для определения в моче от одного до тридцати шести наркотических средств и психотропных веществ №8	1 набор (90 баночек с ключом)	1. Баночка с ключом, содержащая от одной до семи тест-полосок для определения от одного до двадцати одного из пятидесяти шести видов наркотических средств и психотропных веществ (ACE, 7-ACL, ALP, AMP, a-PVP, BAR, BUP, BZO, CAF, CAT, CFYL, CLO, COC, COT, DIA, EDDP, ETG, FYL, GAB, HMO, K2, K3, K4, KET, KRA, LSD, 6-MAM, MCAT, MDA, MDMA, MDPHP, MDPV, MEP, MES, MET, MOR, MPD, MQL, MTD, NFYL, OPI, OXY, PCP, PGB, PPX, SOMA, TAP, TCA, THC, TLD, TML, TPM, TZD, ZAL,	ПК МИ (in vitro)-0№ 025862	2 133 760,86

		, и иных условий использования, тест-полоски могут комплектоваться производителем в кассеты, панели, баночки и баночки с ключами.			ZOL, ZOP), индивидуальное упакованные в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) - 90 шт.; 2. Инструкция по применению - 1 шт.		
960	Экспресс-тесты в наборе для определения общего и аллерген-специфических иммуноглобулинов класса Е (IgE)	"Экспресс-тесты в наборе для определения общего и аллерген-специфических иммуноглобулинов класса Е (IgE)" - это быстрый визуальный иммунохроматографический тест, используемый для качественного определения общего и аллерген-специфических иммуноглобулинов Е (IgE) в образцах цельной крови, сыворотки и плазмы человека	Экспресс-тесты в наборе для определения общего и аллерген-специфических иммуноглобулинов класса Е (IgE) №7	1 набор (25 тест-кассет)	1. Тест-кассета с 2 тест-полосками, индивидуальная упаковка в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) – 25 шт.; 2. Инструкция по применению - 1 шт.; 3. Пипетка одноразовая пластиковая - 25 шт.; 4. Буферный раствор – 1 шт.	РК МИ (in vitro)-0№ 025934	113 458,50
		Вакуумный контейнер для забора,					

хранения,
транспорти
ровки
венозной
крови,
сыворотки
крови
содержит
реагент SiO
? с о
специальны
м составом
"ускоритель
" SB для
коагуляции.
Содержит
наполнител
ь OG (о
лефинолиг
омерный
гель) для
разделения
сыворотки
от сгустка
крови.
Уменьшает
время
свертывани
я, усиливает
ретракцию
сгустка, при
этом
исключает
адгезию для
биохимичес
ких
исследован
ий и
проведение
межлаборат
орно-сравни
тельных
испытаний.
Изделие
стерильное,
однократно
го
применения
. Цветовая
кодировка
соответству
ет
стандартизо
ванной

системе подбора цвета. Pantone красителей 1 0 0 . Номинальн ый объем – 3,5 мл, 8,0 мл. Крышка желтая. Для обеспечения ускорения образования сгустка производят равномерно е впрыскиван ие добавки активатора свертывани я SiO ₂ (" ускоритель" SB) на стенки контейнера в два этапа, что делает контейнер подходящи м для экспресс-ди агностики. В качестве наполнител я используетс я разделитель ный олефинолиг омерный гель (OG) высокого качества, который находится на дне вакуумного контейнера. Форма расположе ния ,							

оттенок цвета и виды разделитель ного геля на результаты лабораторн ых анализов напрямую не влияют, так как гель не является добавкой. Во время центрифуги рования разделитель ный гель из-за разницы в плотности геля и клеток крови, поднимае тс я со дна пробирки, направляясь вверх к границе между сгустком крови и сывороткой, отделяя сыворотку от клеток крови и формирует прочный барьер. Этот барьер обеспечивает стабильност ь состава сыворотки. Для успешного отделения максимальн о чистой сыворотки в контейнера							

х	необходимо						
выполнять							
следующие							
условия: -							
д л я							
получения							
качественно							
г о							
результата							
анализа							
сразу после							
взятия							
крови							
аккуратно							
переворачи							
в а т ь							
контейнер							
вполоборот							
а не менее							
10 раз, с							
целью							
предотвращ							
е н и я							
образования							
микросгуст							
к о в и							
агрегации							
тромбоцито							
в .							
Перемешив							
а н и е							
контейнера							
-							
обязательно							
е							
требование							
п р и							
использован							
и и							
вакуумных							
контейнеро							
в; - при							
несоблюден							
и и							
кратности							
перемешива							
ния или его							
отсутствии							
формирован							
ие сгустка							
может							
проходить							
неравномер							

961	Вакуумный контейнер с коагулянтом SiO ₂ с добавлением ускорителя свертывания крови и наполнителя	но, в результате неполного образования сгустка в сыворотке остается фибрин. После перемешивания поставить контейнер в штатив вертикально, при горизонтальном положении контейнера могут появиться лентовидные сгустки в сыворотке. Содержимое пробирок нельзя перемешивать после того, как сгусток сформирован; - температура должна быть от +20 °С до +25°С, так как при более низкой температуре гель потеряет текучесть и не сможет выполнять свою функцию; - плазма отделяется после центрифугирования.,	Вакуумный контейнер с коагулянтом SiO ₂ с добавлением ускорителя свертывания крови и наполнителя	штука	Вакуумный контейнер с коагулянтом SiO ₂ с добавлением ускорителя свертывания крови и наполнителя 3,5 мл	РК МИ (in vitro)-0№ 026101	110,00

рекомендуе
м а я
скорость
центрифуги
рования –
2500-3000
об/мин или
1000 -1500g
в течение 10
-15 минут; -
н е
допускается
хранение и
заморажива
ние в
холодильни
к е
контейнеро
в с
образцами
д о
разделения
сыворотки
центрифуги
рованием,
так как
резкие
перепады
температур
н о г о
режима
отрицательн
о влияют на
свойства
геля и могут
приводить к
неподнятию
геля и его
отслоению.
Сыворотка
может быть
заморожена
п о с л е
аликвотиرو
вания (из
первичной
пробирки во
вторичную).
Примечание
: Перед
постановко
й в
анализатор
проводить

визуальной
осмотр
анализируе
м ы х
образцов.
П р и
появлении в
образце
н и т и
фибрина,
воздушного
пузыря и
других
включений
рекомендуе
тся удалить
и х
одноразовы
м
наконечник
ом, либо
повторно
центрифуги
ро-вать.
Такой
визуальный
контроль
позволяет
избежать
засорения
пробоотбор
ников
анализаторо
в .
Вакуумный
контейнер
изготовлен
из легкого,
прозрачного
,
нетоксичног
о
медицинско
г о
полиэтилен
терефталата
(ПЭТ),
который
отличается
особой
прочностью
и хорошо
препятствуе
т

газообмену.
Контейнер
имеет
круглое дно
, подходит
ко всем
видам
центрифуг.
Контейнеры
должны
б ы т ь
прочными:
п р и
центрифуги
ровании
должны
выдерживат
ь ускорение
до 3000 g по
продольной
о с и .
Крышки с
вертикальн
ы м и
бороздками
изготовлен
ы и з
полипропил
ена (размер
16) и из
полиэтилен
а (размер 13
) ,
обеспечива
ю т
герметично
с т ь и
безопасност
ь ,
защищают
о т
прикоснове
ний с
внутренней
поверхность
ю пробки.
Пробки
резиновые
изготовлен
ы и з
хлорбутилк
аучука,
покрыты
гемоотталки

		вающим репеллентом . Обеспечивают герметичность вакуумной системы. Производство контейнеров соотве					
962	Акриловый костный цемент Gentafix с гентамицином , варианты исполнения	Gentafix 1 и 3 - это рентгеноконтрастный, стерильный костный цемент с гентамицином . Представляет собой порошок белого цвета с жидкостью для разведения в комплекте . Служит для быстрой фиксации костных имплантатов у пациентов, с высоким риском возникновения костной инфекции. Содержание гентамицина (класс антибиотиков) предотвращает возникновение инфекции. Gentafix 1 -	Цемент низкой вязкости Gentafix 3	штука	Порошок; Жидкость для разведения (ампула); Нестерильный набор (чашка для смешивания и лопатка)	РК-ИМН-5 №115058	29 682,66

		цемент стандартной вязкости для ручного нанесения. Gentafix 3 - цемент низкой вязкости для введения шприцем и ли инъекционн ы м пистолетом.				
					Стент-систе м а коронарная, выделяюща я лекарственн ое средство Сиролимус, DESTiny 8x2,00 мм, Стент-систе м а коронарная, выделяюща я лекарственн ое средство Сиролимус, DESTiny 8x2,25 мм, Стент-систе м а коронарная, выделяюща я лекарственн ое средство Сиролимус, DESTiny 8x2,50 мм, Стент-систе м а коронарная, выделяюща я лекарственн ое средство Сиролимус,	

DESTiny
8x2,75 мм,
Стент-систе
м а
коронарная,
выделяюща
я
лекарственн
ое средство
Сиролимус,
DESTiny
8x3,00 мм,
Стент-систе
м а
коронарная,
выделяюща
я
лекарственн
ое средство
Сиролимус,
DESTiny
8x3,50 мм,
Стент-систе
м а
коронарная,
выделяюща
я
лекарственн
ое средство
Сиролимус,
DESTiny
12x2,00 мм,
Стент-систе
м а
коронарная,
выделяюща
я
лекарственн
ое средство
Сиролимус,
DESTiny
12x2,25 мм,
Стент-систе
м а
коронарная,
выделяюща
я
лекарственн
ое средство
Сиролимус,
DESTiny
12x2,50 мм,
Стент-систе
м а

	коронарная, выделяюща я лекарственн ое средство Сиролимус, DEStiny 12x2,75 мм, Стент-систе м а коронарная, выделяюща я лекарственн ое средство Сиролимус, DEStiny 12x3,00 мм, Стент-систе м а коронарная, выделяюща я лекарственн ое средство Сиролимус, DEStiny 12x3,50 мм, Стент-систе м а коронарная, выделяюща я лекарственн ое средство Сиролимус, DEStiny 12x4,00 мм, Стент-систе м а коронарная, выделяюща я лекарственн ое средство Сиролимус, DEStiny 15x2,00 мм, Стент-систе м а коронарная, выделяюща я лекарственн	

	ое средство Сиролимус, DESTiny 15x2,25 мм, Стент-систе м а коронарная, выделяюща я лекарственн ое средство Сиролимус, DESTiny 15x2,50 мм, Стент-систе м а коронарная, выделяюща я лекарственн ое средство Сиролимус, DESTiny 15x2,75 мм, Стент-систе м а коронарная, выделяюща я лекарственн ое средство Сиролимус, DESTiny 15x3,00 мм, Стент-систе м а коронарная, выделяюща я лекарственн ое средство Сиролимус, DESTiny 15x3,50 мм, Стент-систе м а коронарная, выделяюща я лекарственн ое средство Сиролимус, DESTiny 15x4,00 мм,	

DESTiny
система
состоящая
из стента,
выделяюще
е
лекарственн
ое средство
—
Сиролимус,
и
платформы
инертного
сплава
кобальт-хро
м а ,

Стент-систе
м а
коронарная,
выделяюща
я
лекарственн
ое средство
Сиролимус,
DESTiny
18x2,00 мм,
Стент-систе
м а
коронарная,
выделяюща
я
лекарственн
ое средство
Сиролимус,
DESTiny
18x2,25 мм,
Стент-систе
м а
коронарная,
выделяюща
я
лекарственн
ое средство
Сиролимус,
DESTiny
18x2,50 мм,
Стент-систе
м а
коронарная,
выделяюща
я
лекарственн
ое средство
Сиролимус,
DESTiny
18x2,75 мм,
Стент-систе
м а
коронарная,
выделяюща
я
лекарственн
ое средство
Сиролимус,
DESTiny
18x3,00 мм,
Стент-систе
м а
коронарная,
выделяюща

963	предустановленный на полурастяжимую баллонную систему. Гибкая структура стента представляет собой форму открытых ячеек, изготовленная из F562 сплава. Поверхность стента инертная за счет имплантации ионов, предотвращающая освобождение ионов Cr, Co, Ni. Изделие покрыто биостойкими полимерным матриксом, содержащим Сиролимус (0.90 $\mu\text{g}/\text{mm}^2$). Два рентгеноконтрастных маркера находятся на проксимальном и дистальном концах цилиндрической части баллона. Изделие совместимо	Стент-система коронарная, выделяющая лекарственное средство Сиролимус, DESTiny	Стент-система коронарная, выделяющая лекарственное средство Сиролимус, DESTiny	штука	я лекарственное средство Сиролимус, DESTiny 18x3,50 мм, Стент-система коронарная, выделяющая лекарственное средство Сиролимус, DESTiny 18x4,00 мм, Стент-система коронарная, выделяющая лекарственное средство Сиролимус, DESTiny 23x2,00 мм, Стент-система коронарная, выделяющая лекарственное средство Сиролимус, DESTiny 23x2,25 мм, Стент-система коронарная, выделяющая лекарственное средство Сиролимус, DESTiny 23x2,50 мм, Стент-система коронарная, выделяющая лекарственное средство Сиролимус,	РК МИ (ИМН)-0№ 025746	195 779,66

с
проводника
м и
диаметром
0.014” (0.36
mm) и с
проводнико
в ы м и
катетарами
с
внутренним
диаметром
≥ 0.056” (1.42 mm; 5
Fr).

DEStiny
23x2,75 мм,
Стент-систе
м а
коронарная,
выделяющая
я
лекарственн
ое средство
Сиролимус,
DEStiny
23x3,00 мм,
Стент-систе
м а
коронарная,
выделяющая
я
лекарственн
ое средство
Сиролимус,
DEStiny
23x3,50 мм,
Стент-систе
м а
коронарная,
выделяющая
я
лекарственн
ое средство
Сиролимус,
DEStiny
23x4,00 мм,
Стент-систе
м а
коронарная,
выделяющая
я
лекарственн
ое средство
Сиролимус,
DEStiny
28x2,00 мм,
Стент-систе
м а
коронарная,
выделяющая
я
лекарственн
ое средство
Сиролимус,
DEStiny
28x2,25 мм,
Стент-систе
м а

	коронарная, выделяюща я лекарственн ое средство Сиролимус, DEStiny 28x2,50 мм, Стент-систе м а коронарная, выделяюща я лекарственн ое средство Сиролимус, DEStiny 28x2,75 мм, Стент-систе м а коронарная, выделяюща я лекарственн ое средство Сиролимус, DEStiny 28x3,00 мм, Стент-систе м а коронарная, выделяюща я лекарственн ое средство Сиролимус, DEStiny 28x3,50 мм, Стент-систе м а коронарная, выделяюща я лекарственн ое средство Сиролимус, DEStiny 28x4,00 мм, Стент-систе м а коронарная, выделяюща я лекарственн	

	ое средство Сиролимус, DESTiny 32x2,00 мм, Стент-систе м а коронарная, выделяюща я лекарственн ое средство Сиролимус, DESTiny 32x2,25 мм, Стент-систе м а коронарная, выделяюща я лекарственн ое средство Сиролимус, DESTiny 32x2,50 мм, Стент-систе м а коронарная, выделяюща я лекарственн ое средство Сиролимус, DESTiny 32x2,75 мм, Стент-систе м а коронарная, выделяюща я лекарственн ое средство Сиролимус, DESTiny 32x3,00 мм, Стент-систе м а коронарная, выделяюща я лекарственн ое средство Сиролимус, DESTiny 32x3,50 мм,	

Стент-система коронарная, выделяющая лекарственное средство Сиролимус, DESTiny 32x4,00 мм, Стент-система коронарная, выделяющая лекарственное средство Сиролимус, DESTiny 36x2,50 мм, Стент-система коронарная, выделяющая лекарственное средство Сиролимус, DESTiny 36x2,75 мм, Стент-система коронарная, выделяющая лекарственное средство Сиролимус, DESTiny 36x3,00 мм, Стент-система коронарная, выделяющая лекарственное средство Сиролимус, DESTiny 36x3,50 мм, Стент-система коронарная, выделяющая

					я лекарственн ое средство Сиролимус, DESTiny 36x4,00 мм, Стент-систе м а коронарная, выделяюща я лекарственн ое средство Сиролимус, DESTiny 40x3,00 мм, Стент-систе м а коронарная, выделяюща я лекарственн ое средство Сиролимус, DESTiny 40x3,50 мм, Стент-систе м а коронарная, выделяюща я лекарственн ое средство Сиролимус, DESTiny 40x4,00 мм.		
964	Экспресс-те ст для определени я Тропонина I (сTnI)	" Экспресс-те ст для определени я Тропонина I (сTnI)" - это иммунохро матографич еский экспресс-те ст для качественн о определени я кардиомарк е р а	Экспресс-те ст для определени я Тропонина I (сTnI) №1	1 набор (1 тест)	1 . Тест-кассет а , индивидуал ь н о упакованная в фольгу с влагопогло тителем (с иликагель) - 1 шт.; 2. Инструкция п о применени ю - 1 шт.; 3. Пипетка	РК МИ (in vitro)-0№ 025775	1 410,66

		Тропонина I (сTnI) в образцах цельной крови, сыворотке и плазме человека			одноразовая пластиковая - 1 шт.; 4. Буферный раствор - 1 шт.		
965	Быстрый количественный тест на белок, связывающий жирные кислоты (H-FABP) для флуоресцентных анализаторов в Finesage	Быстрый количественный тест на белок, связывающий жирные кислоты (H-FABP) для флуоресцентных анализаторов в Finesage - это иммунофлуоресцентный анализ, используемый вместе с флуоресцентными анализаторами Finesage (модель: FS-112, FS-113, FS-114, FS-205) для количественного определения H-FABP в образцах цельной крови, сыворотки или плазмы человека	Быстрый количественный тест на белок, связывающий жирные кислоты (H-FABP) для флуоресцентных анализаторов в Finesage	1 набор (25 тестов)	1 . Тест-кассета индивидуальная упакованная в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) – 25 шт.; 2. Идентификационный чип – 1 шт.; 3 . Буферный раствор – 25 шт.; 4. Наконечник дозатора – 25 шт.; 5. Инструкция по применению – 1 шт.	ПК МИ (in vitro)-0№ 026617	140 248,92
		Цилиндр-фиксатор одноразовый для двухсторонних игл (далее цилиндр-фиксатор)					

966	представляет собой неокрашенное, прозрачное или полупрозрачное устройство, изготовленное из полипропилена (ПП) и предназначенный для фиксации двухсторонней иглы и пробирки в момент взятия крови из вены. Цилиндр-фиксатор одноразовый для двухсторонних игл Цилиндр-фиксатор имеет специальную "защелку", обеспечивающую жесткую фиксацию двухсторонней иглы для надежного крепления и предотвращения повторного применения. Цилиндр фиксатор является составной частью системы для забора крови, состоящий из самой цилиндра-фиксатора,	Цилиндр-фиксатор одноразовый со стерильной двухсторонней иглой 0,7х25мм (22Gx1), черная	РК-ИМН-5 №020995	116,82

		вакуумной пробирки и двухсторон ней иглы.					
967	Быстрый количествен ный тест на Тироксин (T4) для флуоресцен т н ы х анализаторо в Finescare	Быстрый количествен ный тест на Тироксин (T4) для флуоресцен т н ы х анализаторо в Finescare - э т о иммунофлу оресцентны й анализ, использую мый вместе с флуоресцен т н ы м и анализатора ми Finescare (модель: FS-112, FS-113, FS-114, FS-205) для количествен н о г о определени я Тироксина (Т4) в образцах цельной крови, сыворотки или плазмы человека	Быстрый количествен ный тест на Тироксин (T4) для флуоресцен т н ы х анализаторо в Finescare	1 набор (25 тестов)	1 . Тест-кассет а индивидуал ь н о упакованная в фольгу с влагопогло тителем (с иликагель) – 25 шт.; 2. Идентифика ционный чип – 1 шт.; 3 . Буферный раствор – 25 шт.; 4. Наконечник дозатора – 25 шт.; 5. Инструкция п о применени ю – 1 шт.	РК МИ (in vitro)-0№ 026593	76 135,47
					1. Планшет, покрытый антигеном, 12 x 8 лунок в пакете с осушителем , готовый к использован ию 2. Положитель н ы й контроль (ка либратор 3) 80 ед/мл, содержащи й		

968	Набор реагентов для иммуноферментного выявления видоспецифических иммуноглобулинов класса G к Chlamydia trachomatis "Chlamydia trachomatis-IgG ImmoBia"	Набор "Chlamydia trachomatisIgG - ImmoBia" рассчитан на проведение анализа 96 определений при использовании всех стрипов планшета. Набор содержит все необходимые для проведения анализов унифицированные и неспецифические реагенты. Чувствительность Результат качественно го определения набором иммуноглобулинов класса G к Chlamydia trachomatis, включающе й образцы сывороток, содержащие специфические IgG к Chlamydia trachomatis: по иммуноглобулинам класса G к	Набор реагентов для иммуноферментного выявления видоспецифических иммуноглобулинов класса G к Chlamydia trachomatis "Chlamydia trachomatis-IgG ImmoBia"	Набор	специфические человеческие антитела, готовый к использованию раствор (2,0 мл) 3. Отрицательный контроль (калибратор 1) 5 ед/мл, не содержащий специфических человеческих антител, готовый к использованию раствор (2,0 мл) 4. CUT-OFF (Калибратор 2) 20 ед/мл — раствор, содержащий специфические человеческие антитела в предельной концентрации, готовый к использованию (3,0 мл) 5 . Калибратор 4 (320 ед/мл) — готовый к использованию раствор, содержащий специфические человеческие антитела (2,0 мл) 6.	РК МИ (in vitro)-0№ 027393	219 576,08

	Chlamydia trachomatis – 100%. Специфичность Результат качественно го определения набором иммуноглобулинов класса G к Chlamydia trachomatis, включающе й образцы сывороток, не содержащие Ig G к Chlamydia trachomatis: по иммуноглобулинам класса G к Chlamydia trachomatis – 100%.			Конъюгат. Раствор, содержащи й меченный пероксидазо й животный иммуноглобулин к IgG человека, готовый к использованию (15,0 мл) 7 . Разбавитель образца 2. Буфер со стабилизато рами протеина, готовый к использованию (105 мл) 8. Реагент TMB-Complete 2. Раствор хромогенно го субстрата , содержащи й TMB / H2O2, готовый к использованию (15 мл) 9 . Промывочн ый раствор. 2 0 ? концентрир ованный буфер (75 мл) 10. Стоп-реаген т . Кислотный раствор, готовый к использованию (15 мл)		
	Д л я производства комплектов					

969	должны применяться материалы : спанбонд - нетканый материал из полипропиленового волокна, S M S нетканый материал с трехлойной структурой, спанлейс - безворовый нетканый материал, бумажно-полиэтиленовый материал, состоящий из двух, трех слоев, верхний и нижний слои целлюлоза, между ними полиэтиленовая пленка для изготовления простыней, пеленок, салфеток, сорочки для роженицы, шапочки, бахил. Плотность нетканых материалов от 20 до 60 г/м2. Все виды стерильных изделий имеют двойную упаковку в полиэтиленовую Комплект акушерский из нетканого полотна одноразовый стерильный №2	должны применяться материалы : спанбонд - нетканый материал из полипропиленового волокна, S M S нетканый материал с трехлойной структурой, спанлейс - безворовый нетканый материал, бумажно-полиэтиленовый материал, состоящий из двух, трех слоев, верхний и нижний слои целлюлоза, между ними полиэтиленовая пленка для изготовления простыней, пеленок, салфеток, сорочки для роженицы, шапочки, бахил. Плотность нетканых материалов от 20 до 60 г/м2. Все виды стерильных изделий имеют двойную упаковку в полиэтиленовую Комплект акушерский из нетканого полотна одноразовый стерильный №2	комплект	1. Простыня (70-220)х(70-340)см 2. Пеленка (50-70)х(60-90)см 3. Салфетка (5-50)х(5-90)см 4. Впитывающая подстилка 60х(60-90)см 5. Рубашка для роженицы 6. Бахилы 7. Шапочка-берет 8. Гигиеническая прокладка РК-ИМН-5 №009703	8 460,02

		плѸнку (индивидуал ьная и групповая), обеспечива ю щ у ю сохранность стерильност и в течение гарантийног о срока.Стери лизовано газовым или радиационн ы м методом.Пр едназначено только для одноразовог о использован ия.Срок годности: 3 года.Услови я хранения: п р и температуре от -5 до +30 °С. Не применять после истечения срока годности.				
		Набор " ТТГ-ImmоВ і а " рассчитан н а проведение анализа в дубликатах 4 1 неизвестног о , 6 калибровоч ных, 1 контрольно го образцов, всего 96 определени й при использован			- Планшет 9 6 - луночный полистирол овый , стрипирова нный, готов к использован	

970	Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации тиреотропного гормона (ТТГ) в сыворотке (плазме) крови "ТТГ-ImmoVia"	ии всех стрипов планшета. Набор содержит все необходимые для проведения анализов унифицированные и неспецифические реагенты. 1. Специфичность. Перекрестная реакция мышинных моноклональных антител к бета-цепи ТТГ с другими анализитами приведена в таблице: Аналит Перекрестная реакция, % ХГ <0.1 ЛГ <0.1 ФСГ <0.1 2. Чувствительность. Минимальная достоверно определяемая набором "ТТГ-ImmoVia" концентрация ТТГ в сыворотке (плазме) крови не превышает 0.04 мМЕ/л. 3. Воспроизво	Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации тиреотропного гормона (ТТГ) в сыворотке (плазме) крови "ТТГ-ImmoVia"	набор	ию - Калибровочные пробы на основе фосфатного буфера (pH 7.2–7.4), содержащие известные количества тиреотропного гормона – 0; 0.2; 1; 5; 10; 20 мМЕ/л, готовы к использованию (калибровочная проба 0 мМЕ/л – 2 мл, остальные – по 0.8 мл каждая) - Контрольная сыворотка на основе сыворотки крови человека с известным содержанием тиреотропного гормона, готова к использованию (0.8 мл) - Конъюгат, готов к использованию (14 мл) - Раствор субстрата тетраметилбензидина (ТМБ), готов к использованию (14 мл) - Концентрат отмывочного раствора (	РК МИ (in vitro)-0№ 026681	212 639,40

		димось. Коэффициент вариации результатов определения содержания ТТГ в одном и том же образце сыворотки (плазмы) крови с использованием набора "ТТГ-Immobilia" не превышает 8.0%.			солевой раствор с твин-20 и бензойной кислотой), 26х-кратный (22 мл) - Стоп-реагент – 1 фл., 14,0 мл		
971	Катетер Фолея баллонный силиконизированный	Катетеры Фолея выпускают и з силиконизированного латекса, что обеспечивает комфортность и безопасность для пациента. Плавный переход от баллона к кончику катетера уменьшает возникновение травм при его введении. Баллон имеет ребристую структуру для поддержания формы, а также для полного выпуска	Катетер Фолея баллонный силиконизированный 2-х ходовой, педиатрический и й однократно го применения , стерильный. Размеры: 6Fr, 8Fr, 10Fr	штука	Катетер Фолея баллонный силиконизированный 2-х ходовой, педиатрический и й однократно го применения , стерильный. Размеры: 6Fr, 8Fr, 10Fr	РК МИ (ИМН)-0№ 026372	2 230,18

		воздуха и легкого удаления катетера. Катетеры выпускают различных диаметров. Стерильно.				
		Комплект " Dolce-Pharm "				
		операционный на конечность - кисть, стопа, стерильный, одноразового применения представляет собой ряд изделий, изготовленных из различных видов материала. Изделия выпускают в следующем ассортименте: 1. Простыня для операции на конечности, двухслойная с эластичным отверстием, диаметром 7 см, расположенным по центру со встроенным и фиксаторам и трубок, впитывающей зоной			1. Простыня для операции на конечности, размером 160-250 х 300-360 см, двухслойная с эластичным отверстием, диаметром 7 см, расположенным по центру со	

972	Комплект "Dolce-Pharm" операционный на конечность - кисть, стопа, стерильный, одноразового применения	вокруг Размер: 160-250 х 300-360 см Материал: Нетканый материал Плотность: 25 г/м² - 120 г/м². Количество: 1 шт. 2. Простыня для операции на конечности, двухслойная с эластичным отверстием, диаметром 4 см, расположенным по центру Размер: 100 -160 х 160-200 см Материал: Нетканый материал Плотность: 25 г/м² - 120 г/м². Количество: 1 шт. Комплект поставляется в индивидуальной потребительской упаковке, готовый к эксплуатации. Фактическая комплектация будет нанесена на макет упаковки.	Комплект "Dolce-Pharm" операционный на конечность - кисть, стопа, стерильный, одноразового применения	комплект	встроенным и фиксаторам и трубок, впитывающей зоной вокруг - 1 шт. 2. Простыня для операции на конечности, размером 100 -160 х 160-200 см двухслойная с эластичным отверстием, диаметром 4 см, расположенным по центру - 1 шт.	РК МИ (ИМН)-0№ 026407	2 419,34

	1 . Покрывало д л я пациента 150х190 см, изготовлено и з нетканого материала – 1 шт. 2. Халат, изготовлен и з нетканого материала, XL – 2шт. 3. Впитывающ ая салфетка 40 × 50 см, изготовлена и з нетканого материала– 2 шт. 4. Покрытие д л я аппарата 110 × 110 с м , изготовлено и з полиэтилен а – 1 шт. 5. Ангиографи ческая простыня 190 × 320 см с двумя отверстиям и , с прозрачным пленочным краем, изготовлена и з нетканого материала и полиэтилен а – 1шт. 6. Марлевые салфетки 10 × 10 см, изготовлен ы из марли		

973	Комплект для стентирования и я стерильный одноразового применения	Комплект включает в себя изделия, необходимые для проведения различных медицинских процедур. Изделия изготовлены из различных материалов: нетканое полотно различных типов, марля, хлопчатобумажная пряжа, нить полиамидная, лайкра обкрученная, пластик медицинский, сталь хирургическая, полиэтиленовая пленка, резина, натуральной	Комплект для стентирования и я стерильный одноразового применения	комплект	– 30 шт. 7. Скальпель № 11, изготовлен из пластика и сплава металлов – 1 шт. 8. Пункционная игла 18G, 7 см изготовлена из пластика и сплава металлов – 1 шт. 9. Интродьюсер 20 G, 10 см – 1 шт. 10. Торк-девайс (вращатель), изготовлен из пластика – 1шт. 11. Y-коннектор, изготовлен из пластика и сплава металлов – 1шт. 12. 3-ходовой запорный краник RA RH OFF (1000 psi), изготовлен из пластика – 1шт. 13. 3-ходовой манифольд, RA RH OFF (1100 psi), изготовлен из пластика – 1 шт. 14. Линия высокого давления RA/FLL 125см (1000 psi) изготовлена из пластика	ПК-ИМН-5 №021581	54 699,95

высококачественный латекс, неопрен, полиизопрен, хлопок, ПВХ.

– 2шт. 15. Комплект для внутривенного вливания 150 см с двойным клапаном (до 60 psi), изготовлен из пластика – 1 шт. 16. Набор для контрастности среды, изготовлен из пластика 150 см – 1шт. 17. Шприц 2,5 мл Luer, изготовлен из пластика –1шт. 18. Шприц 10 мл Luer, изготовлен из пластика –1шт. 19. Шприц 10 мл Luer Lock, изготовлен из пластика – 1шт. 20. Шприц 20 мл Luer Lock, изготовлен из пластика – 1шт. 21. Игла 20 G (желтая), 4 см, изготовлена из пластика и сплава металлов – 1шт. 22. Игла 21 G (зеленая), 4 см, изготовлена

					из пластика и сплав металлов – 1шт. 23. Стаканчик 120 мл, изготовлен из пластика – 1шт. 24. Чаша 250 мл, изготовлена из пластика – 1шт. 25. Чаша 5000 мл, изготовлена из пластика – 1шт. 26. Чехол для пульта дистанционного управления 15 × 30 см – 1шт.		
974	Средство дезинфицирующее для медицинских изделий "Дезостерил-ОКСИ" (порошок) 25 г № 40, 50 г № 20	Порошок белого цвета или с желтоватым оттенком со слабым специфическим запахом. В качестве действующих веществ содержит 55 % перкарбоната натрия и 1,5 % алкилдиметилбензиламония хлорида, а также вспомогательные компоненты.	Средство дезинфицирующее для медицинских изделий "Дезостерил-ОКСИ" (порошок) 25 г № 40, 50 г № 20 (пакеты весом 50 г № 20 в полимерной банке)	банка	порошок, индивидуальные пакеты из полиэтиленового материала весом по 50 г, полимерная банка	РК МИ (ИМН)-0№ 026247	10 538,72
		" Экспресс-тесты в					

975	наборе для определени я в слюне от одного до шестнадцат и наркотическ их средств и психотропн ых веществ" – это быстрый визуальный иммунохро матографич еский экспресс-те ст для качественно г о обнаружени я наркотическ их средств и психотропн ых веществ в слюне человека. В зависимост и о т количества используем ы х тест-полосо к (Экспресс-те сты в наборе для определени я в слюне от одного до шестнадцат и наркотическ их средств и психотропн ых веществ	Экспресс-те сты в наборе для определени я в слюне от одного до шестнадцат и наркотическ их средств и психотропн ых веществ (№3	1 набор (1 тест-кассета)	1 . Тест-кассет а , содержащая от двух до п я т и тест-полосо к, для одновремен н о г о определени я от двух до пятнадцати из двадцати восьми видов наркотическ их средств и психотропн ых веществ (ALP, AMP, BAR, BUP, BZO, COC, COT, DIA, EDDP, FYL, K2, K3, KET, 6- MAM, MDMA, MDPV, MET, MQL, MTD, OPI, OXY, PCP, PGB, PPX, TCA, THC/ Metabolite, THC/Parent, TML), индивидуал ь н о упакованны е в фольгу с влагопогло тителем (с иликагель) - 1 шт.; 2. Зонд-тампо н для сбора слюны – 1 шт.; 3. Пробирка пластиковая – 1 шт.; 4. Инструкция	ПК МИ (in vitro)-0№ 026281	24 519,53

		комплектов аться производит елем в кассеты и баночки.			п о применени ю - 1 шт.		
		Комплект " Dolce-pharm " для травматолог и и и ортопедии (л л л я операции на бедре), стерильный, одноразовог о применения представляе т собой ряд изделий, изготовленн ых и з различных видов материала. Изделия выпускают в следующем ассортимен те: 1. Чехол хирургичес кий на инструмент альный столик 140- 180 см х 75- 80 см - 1 шт . 2 . Простыня малая операционн ая с липким краем 160- 180 см х 160 -180 см - 1 шт. 3 . Простыня большая операционн ая с липким краем (с тандартная и л и усиленная) 160-240 см х 160-180 см - 1 шт. 4. Простыня большая операционн а я с вырезом 100*20 см и			1. Чехол хирургичес кий на инструмент альный столик 140- 180 см х 75- 80 см - 1 шт . 2 . Простыня малая операционн ая с липким краем 160- 180 см х 160 -180 см - 1 шт. 3 . Простыня большая операционн ая с липким краем (с тандартная и л и усиленная) 160-240 см х 160-180 см - 1 шт. 4. Простыня большая операционн а я с вырезом 100*20 см и		
	Комплект " Dolce-Pharm	ая с липким краем (	Комплект " Dolce-Pharm				

976	" для травматолог и и и ортопедии (для операции на бедре), стерильный, одноразовог о применения	стандартная и л и усиленная) 160-240 см х 160-180 см - 1 шт. 4. Простыня большая операционн а я с вырезом 100*20 см и липким краем (стандартная и л и усиленная) 180-250 см х 160-180 см - 1 шт. 5. Простыня малая операционн а я (стандартная и л и усиленная) 60-100 см х 60-100 см - 1-2 шт. 6. Простыня большая операционн а я (стандартная и л и усиленная) 160-250 см х 160-180 см - 1 шт. 7. Бахилы/ чулок хирургичес кие 30-120 см х 30-50 см - 1 шт. 8. Операционн ая лента 20- 50 см х 5-20 см 1-3 шт. 9 . Салфетка хирургичес кая 30-70 см	" для травматолог и и и ортопедии (для операции на бедре), стерильный, одноразовог о применения	комплект	липким краем (стандартная и л и усиленная) 180-250 см х 160-180 см - 1 шт. 5. Простыня малая операционн а я (стандартная и л и усиленная) 60-100 см х 60-100 см - 1-2 шт. 6. Простыня большая операционн а я (стандартная и л и усиленная) 160-250 см х 160-180 см - 1 шт. 7. Бахилы/ чулок хирургичес кие 30-120 см х 30-50 см - 1 шт. 8. Операционн ая лента 20- 50 см х 5-20 см - 1-3 шт. 9. Салфетка хирургичес кая 30-70 см х 30-70 см - 1-4 шт.	РК МИ (ИМН)-0№ 025839	5 832,69

		х 30-70 см - 1-4 шт.					
		1 . Комбинезон СМС 40 г/ м2-1шт; 2. Маска медицинска я трехслойная -1 шт; 3. Фартук ПЭВД- 1 шт ; 4 . Нарукавник и СМС 40г/ м2- 1 шт; 5. Бахилы высокие СМС 40г/м2 - 1 пара; 6. Салфетка впитывающ ая 30х40 см, спанлейс 60г/м2- 1 шт; 7. Перчатки медицински е- 1 пара. Комбинезон с капюшоном - н а застежке молнии с закрытой планкой, рукава и брюки на резинке, без карманов, собранный резинкой задняя часть обеспечивае т свободу движений. Изготовлен и з нетканого С М С материала или из					

нетканого материала. Предназначен для обеспечения физического барьера, для снижения от риска возможного заражения передачи возбудителей инфекционных агентов, вирусов и бактерий, также для защиты от контакта кожи с агрессивными средами. Маска представляет собой медицинское изделие, состоящее из трех слоев нетканого материала. Маска имеет средства фиксации из проволоки или гибкой пластмассы, обеспечивающей плотное прилегание и дополнительную защиту. Маска предназначена для защиты

1 .
Комбинезон
СМС 40 г/
м 2
размером 46
-48 (М),

977	Комплект защитный нестерильный одноразовый I	органов дыхания с целью снижения риска заражения от аллергенов и инфекций, передающихся воздушно-капельным путем. Фартук с нагрудником из полиэтиленовой пленки. Предназначен для защиты от брызгов, грязи передней части персонала. Нарукавники изготовлены из нетканого СМС материала или из нетканого материала. Предназначен для защиты рук и одежды от общепроизводственных загрязнений. Бахилы высокие, верх от спадания фиксируется на резинке или на завязках, изготовлен	Комплект защитный нестерильный одноразовый I, размером 46-48 (М), рост 176	комплект	рост 176; 2. Маска медицинская трехслойная; 3. Фартук ПЭВД; 4. Нарукавники СМС 40 г/м ² ; 5. Бахилы высокие СМС 40 г/м ² ; 6. Салфетка впитывающая; 7. Перчатки медицинские	РК МИ (ИМН)-0№ 026528	17 505,52

ы и з нетканого С М С материала или из нетканого материала. Бахилы представля ют собой средства индивидуал ь н о й защиты, используем ы е в качестве защитного слоя обуви в работе для изоляции от бактерий и инфекций, загрязнений . Салфетка впитывающ а я изготовлена и з спанлейса. Предназнач е н ы дезинфекци онной обработки р у к медицинско г о персонала и рабочих поверхности й. Перчатки медицински е нестерильн ы е , одноразовы е . Предназнач ены для надевания на руку в медицински х целях для							

		обеспечения барьера против потенциаль н о инфекционн ы х материалов и других загрязнителей.					
		Комплект " Dolce-Pharm " для общей операции на бедре, стерильный, одноразовог о применения представляе т собой ряд изделий, изготовленн ы х и з различных видов материала. Изделия выпускают в следующем ассортименте: 1. Простыня для стола (стандартная / усиленная) Размер: 150-250 см х 150 -250 см Материал: Нетканый материал Плотность: 10 г/м ² - 80 г / м ² Количество: 1-2 шт. 2. Простыня операционн ая с U – образным вырезом					

Размер: 150-250 см х 150-250 см
Материал: Полиэтилен / полипропилен
Толщина: 10 мкм - 120 мкм
Количество: 1 шт. 3.
Простыня для бедра (стандартная / усиленная), с чехлами
Размер: 160-200/200-300 см х 250-400 см
Материал: Нетканый материал, полиэтилен/полипропилен
Толщина: 10 мкм - 120 мкм
Количество: 1 шт. 4.
Чулок/бахилы/бандаж для наложения гипса с эластичной фиксацией
Размер чулка: 5-40 см х 50-150 см
Размер бахил: 30-50 см х 50-100 см
Размер бандажа: 10-20 см х 150-400 см
Материал: Нетканый/эластичный материал
Плотность: 10 г/м² - 90

1. Простыня для стола (стандартная / усиленная) 150-250 см х 150-250 см - 1-2 шт.
2. Простыня операционная с U – образным вырезом 150-250 см х 150-250 см - 1 шт.
3. Простыня для бедра (стандартная / усиленная), с чехлами 160-200/200-300 см х 250-400 см - 1 шт.
4. Чулок/

978	Комплект "Dolce-Pharm" для общей операции на бедре, стерильный, одноразового применения	г / м² Количество: 1 шт. / пара 5 . Операционная лента Размер: 20-70 см х 5-30 см Материал: Нетканый материал Плотность: 10 г/м² - 80 г / м² Количество: 1 шт. 6. Чехол для аспирации и диатермии Размер: 20-70 см х 25-90 см Материал: Полиэтилен / полипропилен Толщина : 10 мкм - 120 мкм Количество: 1 шт. 7. Лезвия металлические (с/без рукоятки) Размер: № 11/№13/№15/№22/№23 Длина рукоятки: 13-18 см Материал: лезвие – из нержавеющей стали, рукоятка – из полимера Количество: 1-3 шт. 8. Контейнер для хранения и учета игл	Комплект "Dolce-Pharm" для общей операции на бедре, стерильный, одноразового применения	комплект	бахилы/ бандаж для наложения гипса с эластичной фиксацией, размер чулка: 5-40 см х 50-150 см/ размер бахил: 30-50 см х 50-100 см/ размер бандажа: 10-20 см х 150-400 см - 1 шт. / пара 5. Операционная лента 20-70 см х 5-30 см - 1 шт. 6. Чехол для аспирации и диатермии 20-70 см х 25-90 см - 1 шт. 7. Лезвия металлические (с/без рукояткой (-и), размер: № 11/№13/№15/№22/№23 - 1-3 шт. 8. Контейнер для хранения и учета игл 12 см х 9,2 см - 1 шт. 9. Очиститель наконечника коагулятора 5 см х 5 см - 1 шт. 10. Карандаш электрохирургический 19,5-21,5 см - 1 шт. 11. Халат	РК МИ (ИМН)-0№ 026613	112 566,97

Размер: 12 см х 9,2 см
Материал: полимер
Количество: 1 шт. 9.
Очиститель наконечника
коагулятора
Размер: 5 см х 5 см
Материал: поверхность из абразивного материала
Количество: 1 шт. 10.
Карандаш электрохирургический
Длина карандаша: 19,5-21,5 см
Длина шнура: 250-300 см
Материал электрода: нержавеющей сталь
Количество: 1 шт. 11.
Халат хирургический стандартный / с усиленной защитой
Размер: S/M /L/XL/XXL
Материал: Нетканый материал
Плотность: 20 г/м² - 130 г / м²
Количество: 1-3 шт. 12.
Тампоны для лапаротомии

хирургический стандартный / с усиленной защитой,
размер: S/M /L/XL/XXL - 1-3 шт. 12.
Тампоны для лапаротомии ,
хирургические с/без рентгеноконтрастной нитью (-и) 5-80 см х 5-80 см - 1-10 шт. 13.
Лоток, объем: 800 мл – 5000 мл - 1 шт.

		и , хирургичес кие с/без рентгеноконтрастной нитью (-и) Размер: 5-80 см х 5-80 см Материал: медицинская марля Плотность: 10 г/м ² - 50 г / м ² Количество: 1-10 шт. 13. Лоток Объем: 800 мл – 5000 мл Материал: полимер Количество: 1 шт. Комплект поставляется в индивидуальной потребительской упаковке, готовый к эксплуатации . Фактическая комплектация будет нанесена на макет упаковки.				
		" Экспресс-тесты в наборе для определения			1 . Тест-кассета , содержащая от двух до пяти тест-полосок, для определения от двух до пяти из шестнадцати	

979	Экспресс-тесты в наборе для определения наркотических средств и психотропных веществ	я наркотических средств и психотропных веществ" - это быстрый визуальный иммунохроматографический экспресс-тест для качественного обнаружения наркотических средств и психотропных веществ в образцах цельной крови, сыворотке и плазме человека.	Экспресс-тесты в наборе для определения наркотических средств и психотропных веществ №4	1 набор (20 тест-кассет)	и видов наркотических средств и психотропных веществ (AMP, BAR, BUP, BZO, COC, COT, EDDP, MDMA, MET, MTD, OPI, OXY, PCP, PPX, TCA, THC), индивидуально упакованные в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) - 20 шт.; 2. Инструкция по применению - 1 шт.; 3. Пипетка пластиковая одноразовая - 20 шт.; 4. Буферный раствор - 2 шт.	ПК МИ (in vitro)-0№ 026479	129 116,96
		Халат медицинский одноразовый стерильный: хирургический, евростандарт из нетканого материала с длинными рукавами, низ рукава, может быть на манжетах и на резинке, с завязками на поясе и					

980	Халат медицинский одноразовый стерильный: хирургический, евростандарт	на горловине, расположенными сзади, так же может быть на липучках с завязками с обеих сторон. Нетканое полотно СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд) с плотностями 13 г/м2 - 70 г/м2. Для одноразового использования! * Допускается по согласованию с заказчиком различная комплектация готовых изделий, из различных видов материала, различных типоразмеров и количеств комплектующих изделий в соответствии с утвержденной комплектностью.	Халат медицинский одноразовый стерильный: евростандарт	штука	Халат медицинский одноразовый стерильный: евростандарт	РК МИ (ИМН)-0№ 025766	4 484,93
		Марля медицинская "Dolce-Pharm"					

981	Марля медицинская "Dolce-Pharm" нестерильная, в кусках, размеры: 1м х 90см; 2м х 90см; 3м х 90см; 5м х 90см; 10м х 90см; 25м х 90см	нестерильная, в кусках, размеры: 1м х 90см; 2м х 90см; 3м х 90см; 5м х 90см; 10м х 90см; 25м х 90см. Марля изготовлена из натурального хлопка. Поверхность имеет плотность - от 28 г/м2 до 36 г/м2. Смачиваемость – не более 10 секунд. Капиллярность – не менее 10 см/ч. Нестерильные отрезки сложены и запакованы в индивидуальную упаковку (пакет), на которой имеется этикетка.	Марля медицинская "Dolce-Pharm" нестерильная, в кусках, размеры: 25м х 90см	штука	Марля медицинская "Dolce-Pharm" нестерильная, в кусках, размеры: 25м х 90см	РК МИ (ИМН)-0№ 025149	3 955,05
982	Экспресс тест для определения поверхностного	Предельная относительная чувствительность составляет 99.2 % (129/130), и предельная относительная специфика составляет	Экспресс тест для определения поверхностного	упаковка	Тест-кассета в герметичной упаковке с влагопоглотителем - 25 шт. Флакон-дозатор с буферным раствором - 1 шт.	РК-ИМН-5 №015045	11 820,81

	антигена гепатита В	100 % (70/70).Срок хранения 24 месяца. Температур а хранения 2 - 3 0 градусов С	антигена гепатита В		Пипетка - 25 шт. Инструкция п о медицинско м у применени ю - 1 шт.		
983	Халат хирургический "Нэрия" и з нетканого материала одноразовы й стерильный размером S, M, L, XL, XXL	Халат хирургический с длинными рукавами, низ рукава, как на манжетах, так и на резинке, с завязками на поясе и н а горловине, расположен ными сзади, так же может быть на липучках . Изготавлива ется из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд), СММС (Спанбонд Мелтблаун Мелтблаун Спанбонд), Спанлейс. Стерильно. Предельные отклонения о т номинальны х размеров п о основным местам измерения готовых изделий ±	Халат хирургический "Нэрия" и з нетканого материала одноразовы й стерильный размером S	штука	Халат хирургический "Нэрия" и з нетканого материала одноразовы й стерильный размером S, пл.28 г/кв.м	РК-ИМН-5 №019345	634,53

		10 % . Плотность от 17 до 80 г/кв.м. Предельные отклонения от номинальных значений плотности $\pm 10\%$. Не токсично. Только для одноразового применения.					
984	Средство дезинфицирующее для медицинских изделий "Дезостерил-СОФТ" (жидкость)	Средство "Дезостерил-СОФТ" представляет собой прозрачный водный раствор синего цвета, со специфическим запахом. Содержит в своем составе алкилдиметилбензиламоний хлорид – 15,0$\pm$0,5%, глиоксаль – 10,0$\pm$0,5%, а также другие функциональные и вспомогательные компоненты - краситель, ароматизатор, воду очищенную.	Средство дезинфицирующее для медицинских изделий "Дезостерил-СОФТ" (жидкость), объемом 0,5 л	флакон	жидкость, флакон полимерный	РК МИ (ИМН)-0№ 025745	3 127,69
		Костюм хирургический из нетканого					

Костюм хирургичес	материала стерильный, одноразового применения, размерами: М, L, XL, XXL, XXXL, XXXXL. Костюм изготавливается из водоотталкивающего, воздухопроницаемого, безворсового, гипоаллергенного нетканого полотна типа СМС (Спанбонд/Мелтблаун/Спанбонд), СММС (Спанбонд/Мелтблаун/Мелтблаун/Спанбонд), С С (спанбонд), плотностью 25г/м²-55 г/м², конструктивно состоит из рубашки и брюк. Рубашка прямого силуэта, без застёжки, без рукавов или с короткими/длинными рукавами на резинках. Брюки классической формы на резинке или	Костюм хирургичес	1. Рубашка М, L, XL, XXL, XXXL, XXXXL 2.	РК МИ (ИМН)-0№ 027466

985	к и й стерильный	завязках с лентой на поясе для фиксации. Костюм может быть упакован в комбиниров анную упаковку; в стерилизаци онную упаковку (пакеты) по EN 868-5 или в два полиэтилен овых пакета , и удобно сложен для надевания б е з дополнител ь н о й помощи. Изделие может быть предварител ь н о завернуто в первичную упаковку - нетканое полотно любого типа, по согласовани ю с заказчиком. Могут выпускаться как в индивидуал ь н о й упаковке, так и групповой упаковке по количеству согласованн ых штук с заказчиком. Д л я одноразовог	к и й стерильный	комплект	Брюки M, L, XL, XXL, XXXL, XXXXL	1 178,60

		о использован ия!					
986	Экспресс-тест для определения возбудителя гонореи (Neisseria gonorrhoeae) в мазке	" Экспресс-тест для определения возбудителя гонореи (Neisseria gonorrhoeae) в мазке" - это иммунохроматографический экспресс-тест для качественного обнаружения бактерии гонококка в мазках со слизистых оболочек цервикального канала (женщин) и в мазках из уретры (мужчин)	Экспресс-тест для определения возбудителя гонореи (Neisseria gonorrhoeae) в мазке №2	1 набор (25 тестов)	1 . Тест-кассета , индивидуальная упаковка в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) - 25 шт.; 2. Инструкция по применению - 1 шт. 3. Флакон с реагентом А – 1 шт.; 4. Флакон с реагентом В – 1 шт.; 5. Зонд-тампон для сбора образца - 25 шт.; 6. Пластиковая пробирка с аппликатором – 25 шт.; 7. Штатив для пробирок – 1 шт.	РК МИ (in vitro)-0№ 025716	74 431,74
		1 . Комбинезон СМС 40 г/м2-1шт; 2. Маска медицинская трехслойная -1 шт; 3. Фартук ПЭВД- 1 шт ; 4 . Нарукавник и СМС 40г/м2- 1 шт; 5. Бахилы высокие					

СМС 40г/м2 - 1 пара; 6. Салфетка впитывающ ая 30х40 см, спанлейс 60г/м2- 1 шт; 7. Перчатки медицински е- 1 пара. Комбинезон с капюшоном - н а застежке молнии с закрытой планкой, рукава и брюки на резинке, без карманов, собранный резинкой задняя часть обеспечивае т свободу движений. Изготовлен и з нетканого С М С материала или из нетканого материала. Предназнач ен для обеспечения физическог о барьера, д л я снижения от риска возможного заражения передачи возбудителе й инфекционн ых агентов, вирусов и бактерий,							

987	Комплект защитный нестерильный одноразовый I	также для защиты от контакта кожи с агрессивными средами. Маска представляет собой медицинское изделие, состоящее из трех слоев нетканого материала. Маска имеет средства фиксации из проволоки или гибкой пластмассы, обеспечивающей плотное прилегание и дополнительное защиту. Маска предназначена для защиты органов дыхания с целью снижения риска заражения от аллергенов и инфекций, передающихся воздушно-капельным путем. Фартук с нагрудником из полиэтиленовой пленки	Комплект защитный нестерильный одноразовый I, размером 46-48 (М), рост 164	комплект	1. Комбинезон СМС 40 г/м² размером 46-48 (М), рост 164; 2. Маска медицинская трехслойная; 3. Фартук ПЭВД; 4. Наручники и СМС 40 г/м²; 5. Бахилы высокие СМС 40 г/м²; 6. Салфетка впитывающая; 7.	РК МИ (ИМН)-0№ 026528	17 505,52

.
Предназначен для защиты от брызгов, грязи передней части персонала. Нарукавники изготовлены из нетканого С М С материала или из нетканого материала. Предназначен для защиты рук и одежды от общепроизводственных загрязнений . Бахилы высокие, верх от спадания фиксируется на резинке или на завязках, изготовлены из нетканого С М С материала или из нетканого материала. Бахилы представляют собой средства индивидуальной защиты, используемые в качестве защитного слоя обуви

Перчатки
медицинские

		в работе для изоляции от бактерий и инфекций, загрязнений . Салфетка впитывающ а я изготовлена и з спанлейса. Предназнач е н ы дезинфекци онной обработки р у к медицинско г о персонала и рабочих поверхносте й. Перчатки медицински е нестерильн ы е , одноразовы е . Предназнач ены для надевания на руку в медицински х целях для обеспечения барьера против потенциал н о инфекционн ы х материалов и других загрязнител ей.					
		Одноразовы е медицински е защитные костюмы представляе т собой изделие из					

988	Защитные костюмы	нетканого материала состоящий из блузы с капюшоном и брюк. Блуза с капюшоном - с застёжкой на молнии закрытой планкой, длинные рукава на резинке, без карманов, низ блузы собран резинкой. Брюки - низ и по линии талии стянуты эластичной резинкой. Поверхность на я плотность материала костюма должно быть не менее 20 г / м2.	Защитные костюмы размер 50-52 (L-XL), рост 170	Штука	1. Блуза с капюшоном размер 50-52 (L-XL), рост 170; 2. Брюки размер 50-52 (L-XL), рост 170	РК МИ (ИМН)-0№ 026865	7 169,36
		" Экспресс-тесты в наборе для определения в моче от одного до тридцати шести наркотических средств и психотропных веществ" – это быстрый визуальный иммунохроматографический			1 . Тест-панели , содержащие от одной до тридцати шести тест-полосок для определения от одного до тридцати шести из пятидесяти видов наркотических средств и		

989	Экспресс-тесты в наборе для определения в моче от одного до тридцати шести наркотических средств и психотропных веществ	экспресс-тест для качественного обнаружения наркотических средств и психотропных веществ в моче человека. В зависимости от количества используемых тест-полосок (одновременно или определяемых от одного до тридцати шести из пятидесяти шести наркотических средств и психотропных веществ), и иных условий использования, тест-полоски могут комплектоваться производителем в кассеты, панели, баночки и баночки с ключами.	Экспресс-тесты в наборе для определения в моче от одного до тридцати шести наркотических средств и психотропных веществ №3	1 набор (1 тест-панель)	психотропных веществ (ACE, 7-ACL, ALP, AMP, a-PVP, BAR, BUP, BZO, CAF, CAT, CFYL, CLO, COC, COT, DIA, EDDP, ETG, FYL, GAB, HMO, K2, K3, K4, KET, KRA, LSD, 6-MAM, MCAT, MDA, MDMA, MDPHP, MDPV, MEP, MES, MET, MOR, MPD, MQL, MTD, NFYL, OPI, OXY, PCP, PGB, PPX, SOMA, TAP, TCA, THC, TLD, TML, TPM, TZD, ZAL, ZOL, ZOP), индивидуальное упакованное в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) - 1 шт.; 2. Инструкция по применению - 1 шт.	ПК МИ (in vitro)-0№ 025862	42 859,96
		Вакуумный контейнер для забора, хранения, транспортировки венозной					

крови, плазмы крови содержит специальны й антикоагуля нт КЗ ЭДТА с о стабилизато ром UBKU д л я пролонгиро вания стабильност и клеток крови для гематологич еских исследован ий и проведения межлаборат орно-сравни тельных испытаний. Изделие стерильное, однократно г о применения . Цветовая кодировка соответству е т стандартизо ванной системе подбора цвета. Pantone красителей 2 5 8 . Номинальн ый объем: 2,0 мл; 4,0 мл, 6,0 мл, 8,0 мл, 10,0 мл, 12,0 мл. Ц в е т крышки светло-фиол етовый. Антикоагул							

я н т
позволяет
избежать
агрегации
тромбоцито
в (
появление
микрогуст
ков).
Предотвращ
а е т
свертывани
е крови
путем
блокирован
ия ионов
кальция.
ЭДТА не
влияет на
гематологич
еские
параметры.
Е г о
равномерно
е
впрыскиван
и е в
качестве
стабилизато
ра (UBKU)
на стенки
вакуумного
контейнера
проводится
в два этапа,
это дает
возможност
ь
предотвращ
е н и я
распада
эритроцито
в. Для
получения
качественно
г о
результата
анализа
сразу после
взятия
крови,
аккуратно
переворачи
в а т ь

990	Вакуумный контейнер с антикоагулянтном КЗ ЭДТА с добавлением стабилизатора	контейнер вполоборот а не менее 10 раз, с целью предотвращения образования микросгустков и агрегации тромбоцитов . Перемешивание контейнера - обязательно требование при использовании и вакуумных контейнеров. Плазма отделяется после центрифугирования. Рекомендуюемая скорость центрифугирования – 2500-3000 об/мин или 1000-1500g в течение 10-15 минут. Вакуумный контейнер изготовлен из легкого, прозрачного, нетоксичного медицинского полиэтилен терефталата (ПЭТ), который	Вакуумный контейнер с антикоагулянтном КЗ ЭДТА с добавлением стабилизатора	штука	Вакуумный контейнер с антикоагулянтном КЗ ЭДТА с добавлением стабилизатора, 4,0 мл	РК МИ (in vitro)-0№ 026111	93,35

	отличается особой прочностью и хорошо препятствует газообмену. Контейнер имеет круглое дно , подходит ко всем видам центрифуг. Контейнеры должны быть прочными: при центрифуги ровании должны выдерживат ь ускорение до 3000 g по продольной оси . Крышки с вертикальн ыми бороздками изготовлен ы из полипропил ена (размер 16) и из полиэтилен а (размер 13) , обеспечива ют герметично сть и безопасност ь , защищают от прикоснове ний с внутренней поверхность ю пробки. Пробки резиновые						

		изготовлен ы и з хлорбутилк аучука, покрыты гемоотталки вающим репелленто м . Обеспечива ю т герметично с т ь вакуумной системы. Т и п контейнеро в 13x75 мм, 16x100 мм и 16x120 мм. Производст в о контейнеро в соответству е т требования м ISO 13485 .				
		Комплект " Dolce-Pharm " для травматолог и и и ортопедии (д л я артроскопи и) , стерильный, одноразовог о применения представляе т собой ряд изделий, изготовленн ых и з различных видов материала. Изделия выпускают в следующем				

	Комплект "Dolce-Pharm"	ассортименте: 1. Чехол хирургический на инструментальный столик Размер: 145-180 см х 75-80 см Материал: Нетканый материал / полиэтиленовая пленка Плотность нетканого материала: 10 г/м² - 70 г / м² Плотность полиэтиленовой пленки : 20 мкм - 80 мкм Количество: 1 шт. 2. Бахилы хирургические Размер: 40-80 см х 20-40 см Материал: Нетканый материал Плотность: 10 г/м² - 70 г / м² Количество: 1 шт. / пара 3. Простыня большая операционная (стандартная и ли усиленная) Размер: 160-200 см х 160-180 см Материал: Нетканый материал Плотность:	Комплект "Dolce-Pharm" для		1. Чехол хирургический на инструментальный столик 145-180 см х 75-80 см - 1 шт . 2. Бахилы хирургические 40-80 см х 20-40 см - 1 шт. / пара 3. Простыня большая операционная (стандартная и ли усиленная) 160-200 см х 160-180	РК МИ (ИМН)-0№ 026608	

991	" для травматолог и и и ортопедии (артроскопи и) стерильный, одноразовог о применения	20 г/м² - 130 г / м² Количество: 1 шт. 4. Простыня малая операционн ая Размер: 160-180 см х 150-160 с м Материал: Нетканый материал Плотность: 20 г/м² - 130 г / м² Количество: 1 шт. 5. Простыня большая операционн ая с эластичным отверстием, диаметром 6 см, карманом и отводом Размер: 160- 320 см х 160 -180 см Материал: Нетканый материал Плотность: 20 г/м² - 130 г / м² Количество: 1 шт. 6. Операционн ая лента Размер: 30- 60 см х 5-20 с м Материал: Нетканый материал Плотность: 10 г/м² - 80 г / м² Количество: 1-2 шт. 7. Салфетки	травматолог и и и ортопедии (артроскопи и) , стерильный, одноразовог о применения	комплект	см - 1 шт. 4. Простыня малая операционн ая 160-180 см х 150- 160 см - 1 шт. 5. Простыня большая операционн ая с эластичным отверстием, диаметром 6 см, карманом и отводом, 160-320 см х 160-180 см - 1 шт. 6. Операционн ая лента 30- 60 см х 5-20 см - 1-2 шт. 7. Салфетки хирургичес кие 5-45 см х 5-45 см - 1 -4 шт.	6 123,41

		хирургические Размер: 5-45 см х 5-45 см Материал: Медицинская марля / нетканый материал Плотность: 10 г/м² - 50 г / м² Количество: 1-4 шт. Комплект поставляется в индивидуальной потребительской упаковке, готовый к эксплуатации. Фактическая комплектация будет нанесена на макет упаковки.					
		1. Простыни стерильные, размеры 210*160см; 200*180см; 200*160см; 200*140см; 200*80см; 200*70см; 160*80см; 140*110см; 140*80см; 140*70см по 1-ой штуке в упаковке. Изготавливаются из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун					

Спанбонд) с плотностям и 28 г/м ² и 40 г/м ² . 2. Простыня стерильная с адгезивным краем, размер 240* 160см. 3. Простыня стерильная большая операционн ая, размер 190*160см. 4. Простыня стерильная с адгезивным краем, размер 160* 180см. 5. Простыня стерильная малая операционн ая, размер 120*160см. 6. Простыня стерильная впитывающ ая, размер 140*110см. 7. Простыня стерильная операционн ая, размер 100*80см. 8. Простыня стерильная с адгезивным краем, размер 90* 80см, количество - 2 шт. 9. Простыня стерильная с периниальн ы м							

992	Простыни "Dolce-Pharm" и з нетканого материала стерильные, одноразовог о применения	покрытием, с вырезом, размер 230*180см. 10. Простыня стерильная, торакальная , с отверстием и с карманом-приемником, размер 330*300/200см. 1 1 . Простыня стерильная операционная 250*160см с отверстием 28*32 см с карманом, отводом и инцизионно й пленкой. 1 2 . Простыня стерильная с вырезом, размер 250*180см. 13. Простыня стерильная д л я лапароскоп и и с отверстием, размер 32*28см , инцизионна я пленка, липучка (карманы), размер 280*180см . 14. Простыня стерильная д л я ангиографи и , 2 отверстия, размер 300*180см. 15.	Простыни стерильные, размеры 210*160см; 200*180см; 200*160см; 200*140см; 200*80см; 200*70см; 160*80см; 140*110см; 140*80см; 140*70см	штука	Простыни стерильные, размеры 140*70 см	РК-ИМН-5 №017378	182,16

Простыня стерильная впитывающ ая, с отверстием диаметром 7,5см с адгезивным слоем карман и фиксатор, размер 120* 120см. 16. Простыня стерильная 180*250см с вырезом, 70 *80см с адгезивным краем. Изготавлива ются из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд), СММС (Спанбонд Мелтблаун Мелтблаун Спанбонд) с плотностью 40 г/м ² и из материала типа Спанлейс с плотностью 68 г/м ² . Стерилизац ия осуществля ется газовым методом этилен-окси да или другим методом. Изделие поставляетс я в стерильном							

		виде, в индивидуальной упаковке, готовое к эксплуатации.					
					1 . Одноразовый защитный комбинезон с капюшоном с плотностью 20-70 гр/м3, размер 42-44 (S), рост 164 см; 2. Одноразовый защитный комбинезон с капюшоном с плотностью 20-70 гр/м3, размер 42-44 (S), рост 176 см; 3. Одноразовый защитный комбинезон с капюшоном с плотностью 20-70 гр/м3, размер 46-48 (M), рост 164 см; 4. Одноразовый защитный комбинезон с капюшоном с плотностью 20-70 гр/м3, размер 46-48 (M), рост 176 см; 5. Одноразовый защитный		

	комбинезон с капюшоном с плотностью 20-70 гр/м3, размер 50- 52 (L-XL), рост 170 см; 6 . Одноразовы й защитный комбинезон с капюшоном с плотностью 20-70 гр/м3, размер 50- 52 (L-XL), рост 182 см; 7 . Одноразовы й защитный комбинезон с капюшоном с плотностью 20-70 гр/м3, размер 54- 56 (XXL), рост 170 см; 8 . Одноразовы й защитный комбинезон с капюшоном с плотностью 20-70 гр/м3, размер 54- 56 (XXL), рост 182 см; 9 . Одноразовы й защитный комбинезон с капюшоном с плотностью 20-70 гр/м3,		

993	Одноразовый защитный комбинезон с капюшоном	Застежка-молния для оптимальной защиты. Клапан покрывающий застежку - молнию на липучке. Капюшон на эластичной резинке, плотно прилегающий к контуру лица, закрывающий шею и подбородке. Эластичные резинки на капюшоне, рукавах и штанинах комбинезона ; Комбинезон обеспечивает комфортные условия для работы в нем в течение длительного времени. Материал нетканый. Верхний слой ламинированный, антистатичный, устойчивый к химическим и	Одноразовый защитный комбинезон с капюшоном	штука	размер 58-60 (XXXL-XXXL), рост 170 см; 10. Одноразовый защитный комбинезон с капюшоном с плотностью 20-70 гр/м3, размер 58-60 (XXXL-XXXL) рост 182 см; 11. Одноразовый защитный комбинезон с капюшоном с плотностью 20-70 гр/м3, размер 62-64(XXXXL-XXXXXL), рост 176 см; 12 . Одноразовый защитный комбинезон с капюшоном с плотностью 20-70 гр/м3, размер 62-64 (XXXXL - XXXXXL) , рост 188 см; 13. Одноразовый защитный комбинезон с капюшоном с плотностью 50-100 гр/м3, размер 42-44 (S),	РК МИ (ИМН)-0№ 026524	6 539,64

биологическим жидкостям и загрязнениям .
Внутренний слой дышащий, гипоаллергенный, влагопоглощающий.
Плотность материала: 20-100 гр./кв. м.
Устойчивый на растяжение и разрыв.
Применяется для использования в целях защиты от вирусной инфекции.
Водонепроницаемый; светонепроницаемый.
Не содержит латекс.

рост 164 см; 14 .
Одноразовый защитный комбинезон с капюшоном с плотностью 50-100 гр/м3, размер 42-44 (S), рост 176 см; 15 .
Одноразовый защитный комбинезон с капюшоном с плотностью 50-100 гр/м3, размер 46-48 (M), рост 164 см; 16 .
Одноразовый защитный комбинезон с капюшоном с плотностью 50-100 гр/м3, размер 46-48 (M), рост 176 см; 17 .
Одноразовый защитный комбинезон с капюшоном с плотностью 50-100 гр/м3, размер 50-52 (L-XL), рост 170 см; 18.
Одноразовый защитный комбинезон с

капюшоном с плотностью 50-100 гр/м3, размер 50-52 (L-XL), рост 182 см; 19. Одноразовый защитный комбинезон с капюшоном с плотностью 50-100 гр/м3, размер 54-56 (XXL), рост 170 см; 20. Одноразовый защитный комбинезон с капюшоном с плотностью 50-100 гр/м3, размер 54-56 (XXL), рост 182 см; 21. Одноразовый защитный комбинезон с капюшоном с плотностью 50-100 гр/м3, размер 58-60 (XXXL-XXXXL), рост 170 см; 22. Одноразовый защитный комбинезон с капюшоном с плотностью 50-100 гр/м3, размер

				58-60 (XXXXL-XXXXL) рост 182 см; 23. Одноразовый защитный комбинезон с капюшоном с плотностью 50-100 гр/м3, размер 62-64(XXXXL-XXXXXL), рост 176 см; 2 4 . Одноразовый защитный комбинезон с капюшоном с плотностью 50-100 гр/м3, размер 62-64 (XXXXL-XXXXXL), рост 188 см.		
		"Экспресс-тесты в наборе для определения в слюне от одного до шестнадцати наркотических средств и психотропных веществ" – это быстрый визуальный иммунохроматографический экспресс-тест для качественного		1 . Тест-кассета , содержащая от двух до пяти тест-полосок, для одновременного определения от двух до пятнадцати из двадцати восьми видов наркотических средств и психотропных веществ		

994	Экспресс-тесты в наборе для определения в слюне от одного до шестнадцати наркотических средств и психотропных веществ	обнаружены наркотических средств и психотропных веществ в слюне человека. В зависимости от количества используемых тест-полосок (одновременно определяемых от одного до шестнадцати и из двадцати восьми наркотических средств и психотропных веществ), и иных условий использования, тест-полоски могут комплектоваться производителем в кассеты и баночки.	Экспресс-тесты в наборе для определения в слюне от одного до шестнадцати наркотических средств и психотропных веществ (№4	1 набор (8 тест-кассет)	(ALP, AMP, BAR, BUP, BZO, COC, COT, DIA, EDDP, FYL, K2, K3, KET, 6-MAM, MDMA, MDPV, MET, MQL, MTD, OPI, OXY, PCP, PGB, PPX, TCA, THC/Metabolite, THC/Parent, TML), индивидуальное упакованное в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) - 8 шт.; 2. Зонд-тампон для сбора слюны – 8 шт.; 3. Пробирка пластиковая – 8 шт.; 4. Инструкция по применению - 1 шт.	ПК МИ (in vitro)-0№ 026281	189 392,27
		Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови,					

Пробирки вакуумные стерильные для микробиологического анализа мочи с консервантом состоят из трех основных частей: пробирки, крышки и резиновой пробки. Пробирки вакуумные пластиковые изготовлены из легкого, прозрачного, нетоксичного медицинского полиэтилен терефталата (ПЭТ), который отличается особой прочностью и хорошо препятствует газообмену. Пробирки имеют круглое дно, подходят ко всем видам центрифуг. Пробирки должны быть прочными: при центрифуге

ровании
должны
выдерживат
ь ускорение
до 3000 g по
продольной
о с и .
Крышки с
вертикальн
ы м и
бороздками
изготовлен
ы и з
полипропил
ена (размер
16) и из
полиэтилен
а (размер 13
) ,
обеспечива
ю т
герметично
сть и
безопасност
ь ,
защищают
о т
прикоснове
ний с
внутренней
поверхность
ю пробки.
Ц в е т
крышек
различный,
в
зависимост
и о т
добавок (см.
Таблицу 1).
Пробки
резиновые
изготовлен
ы и з
хлорбутилк
аучука,
покрыты
гемоотталки
вающим
репелленто
м .
Обеспечива
ю т
герметично

Одноразовы
е
стерильные
вакуумные
пробирки
AVATUBE

с т ь
вакуумной
системы.
Вакуум в
пробирках
обеспечивает
взятие
необходимого
объема
исследуемого
образца.
Пробирка
вакуумная
стерильная
для
микробиологического
анализа
мочи
содержит
консервант
№ 3 –
борную
кислоту в
соотношении
и
консервант
и реагент:
20 мг
борной
кислоты на
1 мл объема
мочи.
Консервант
имеет вид
белого
порошка.
Поддерживает
бактериальную
стабильность
образца до
48 часов
при
комнатной
температуре
. Цвет
крышки –
оливковый.
Размер
пробирки -
16x100 мм.
Номинальн

для забора и
хранения
венозной
крови,
плазмы
крови,
сыворотки
крови с
активатором
свертывания
и гелем
для
разделения
сыворотки,
с желтой
крышкой. -
Одноразовые
стерильные
вакуумные
пробирки
AVATUBE
для забора и
хранения
венозной
крови,
плазмы
крови,
сыворотки
крови с K2
ЭДТА (двукальциевая
соль ЭДТА)
для
гематологических
исследований,
со
светло-фиолетовой
крышкой. -
Одноразовые
стерильные
вакуумные
пробирки
AVATUBE
для забора и
хранения
венозной
крови,
плазмы
крови,

995	Набор для клинико-лабораторных исследований при эндокринных заболеваниях	ый объем - 9,8 мл. Для одноразового использования ! Производство пробирок соответствует требованиям ISO 13485 Иглодержатель представляет собой неокрашенное, прозрачное или полупрозрачное устройство, соединяющее двухстороннюю иглу с вакуумной пробиркой для системы забора крови, имеет внутреннюю резьбу не менее 0,5 оборота, обеспечивающую жесткую фиксацию двухсторонней иглы для надежного крепления. Иглодержатель является направляющим для вакуумной пробирки в момент	Набор для клинико-лабораторных исследований при эндокринных заболеваниях	набор	сыворотки крови, с натрия цитратом 3,8% (1:4) для определения СОЭ по методу Панченкова, с черной крышкой. - Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови с натрия фторидом и калия оксалатом для измерения глюкозы в плазме, с серой крышкой. - Иглодержатель - Игла двухсторонняя зеленая стандартная 0,8x38 мм; 21Gx1 ½ - Пластырь гемостатический Чушаван тм S№10, M№8, L№6, стерильный. - Спиртовые салфетки Biopad® Budget	РК МИ (in vitro)-0№023861	7 474,24

взятия
крови,
нестерильн
ый. Для
одноразовог
о
использован
и я !
Стерильная
медицинска
я
двухсторон
няя игла
однократно
г о
применения
(игла
двухсторон
н я я
стандартная
) состоит из
канюли из
нержавеющ
ей стали с
двойным
косоугольн
ым срезом с
V-образной
лазерной
заточкой,
покрытой
медицински
м
силиконом,
вставки из
полипропил
е н а ,
резиновой
мембра-ны,
колпачка (
футляра).
Изделие
стерильное,
д л я
одноразовог
о
использован
и я .
Гемостатич
еский
пластырь
обеспечивае
т изоляцию
поврежденн

однократно
г о
применения
размерами
65х30 мм,
65х60 мм, в
коробке №
100, №200. -
Пробирки
вакуумные
стерильные
AVATUBE
д л я
микробиоло
гического
анализа
мочи с
консерванто
м объемом
9,5 мл. -
Контейнер
с о
встроенным
устройство
м
бесконтактн
о г о
переноса
мочи 120 мл
. -
Пробирки
вакуумные
стерильные
AVATUBE
д л я
микробиоло
гического
анализа
мочи с
консерванто
м объемом
9,8 мл.

о й							
поверхност							
и ,							
профилакти							
к у							
инфицирова							
ния, полную							
атравматич							
ность,							
высокую							
сорбционну							
ю							
способность							
. Спиртовая							
салфетка							
представляе							
т собой							
нетканое							
полотно,							
пропитанно							
е этиловым							
и л и							
изопропило							
в ы м							
спиртом и							
упакованно							
е в бумагу							
и з							
алюминиев							
ой фольги.							
Только для							
наружного							
применения							
. Контейнер							
с о							
встроенным							
устройство							
м для							
бесконтактн							
о г о							
переноса							
м о ч и							
состоит из							
двух частей:							
контейнера							
и крышки							
с о							
встроенным							
устройство							
м для							
забора мочи							
. Контейнер							
и крышка							
изготовлен							

		ы и з полипропил ена, контейнер имеет градуировку до 100 мл. Завинчиваю щаяся крышка окра- шена в желтый цвет и обеспечивае т герметично с т ь контейнера, ч т о обеспечивае т безопасный сбор и транспорти ровку мочи для общего и микробиоло гического анализа. На крышке имеется отверстие д л я вакуумной пробирки, с о встроенной иглой с резиновой мембраной д л я прокалыван ия крышки пробирки. Полный объем контейнера 120 мл.;					
		Инъекционн ая игла, колпачок иглы, цилиндр,					

996	Шприц "Нэрия" инъекционный одноразовый стерильный	шток, поршень (уплотнитель). Изделие изготовлено из высококачественной полимерной пластмассы. Шприц представляет собой полый градуированный цилиндр с иглой на одном конце и с открытым отверстием на другом конце, через который вводится шток с поршнем. Иглы изготовлены из нержавеющей и медицинской стали, трубка иглы упругая, прочная и прямолинейная, конец иглы острый, без заусенцев. Канюля иглы хорошо фиксируется на кончике шприца. Игла снабжена предохранительным	Шприц "Нэрия" инъекционный трехкомпонентный одноразовый стерильный 20мл с иглой размером 21Gx1 1/2”(0.8x38мм)	РК МИ (ИМН)-0№ 026048	35,28
		Шприц "Нэрия" инъекционный одноразовый стерильный	штука		

		колпачком, обеспечивающим защиту иглы от повреждения.					
997	Быстрый количественный тест на Липопротейн-ассоциированную фосфолипазу А2 (Lp-PLA2) для флуоресцентных анализаторов в Finesage	Быстрый количественный тест на Липопротейн-ассоциированную фосфолипазу А2 (Lp-PLA2) для флуоресцентных анализаторов в Finesage - это иммунофлуоресцентный анализ, используемый вместе с флуоресцентными анализаторами Finesage (модель: FS-112, FS-113, FS-114, FS-205) для количественного определения Липопротейн-ассоциированной фосфолипазы А2 в цельной крови, сыворотке или плазме человека	Быстрый количественный тест на Липопротейн-ассоциированную фосфолипазу А2 (Lp-PLA2) для флуоресцентных анализаторов в Finesage	1 набор (25 тестов)	1. Тест-кассета индивидуальной упаковки в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) – 25 шт.; 2. Идентификационный чип – 1 шт.; 3. Буферный раствор – 25 шт.; 4. Наконечник дозатора – 25 шт.; 5. Инструкция по применению – 1 шт.	ПК МИ (in vitro)-0№ 026618	133 570,08
		Размерность : Размер S соответствует размеру 46-48;					

998	Халат медицинский (хирургический) "Нэрия" из нетканого материала одноразовый нестерильный	Размер М соответствует размеру 48-50; Размер L соответствует размеру 50-52; Размер XL соответствует размеру 52-54; Размер XXL соответствует размеру 54-56. Изделие конструктивно представляет собой халат с запахом на спине и длинными рукавами. Силуэт прямой, полочка цельнокроенная. Рукава рубашечные, втаченные длиной до запястья с центральным верхним швом. Низ рукава может фиксироваться на запястье с помощью резинки или трикотажной манжеты. По линии талии пояс закреплен на уровне талии по	Халат медицинский (хирургический) "Нэрия" из нетканого материала одноразовый нестерильный размером S	штука	Халат медицинский (хирургический) "Нэрия" из нетканого материала одноразовый нестерильный размером S, пл 30	РК-ИМН-5 №016175	555,41

		центру полочки коротким швом. Халат имеет завязки на горловине. Фиксация может быть также исполнена застежками- липучками и завязками (на талии). Материал изготовлени я: нетканое полотно СМС (спанбонд + мельтблаун + спанбонд) . Изделие нестерильно . Медицинск ое изделие предназначе но для одноразовог о использован и я ! Предельные отклонения о т номинальны х размеров $\pm 10\%$. Поверхност н а я плотность от 17 до 80 г/м2.					
		Одноразовы е медицински е защитные костюмы представляе т собой изделие из нетканого					

999	Защитные костюмы	материала состоящий из блузы с капюшоном и брюк. Блуза с капюшоном - с застежкой на молнии закрытой планкой, длинные рукава на резинке, без карманов, низ блузы собран резинкой. Брюки - низ и по линии талии стянуты эластичной резинкой. Поверхность на я плотность материала костюма должно быть не менее 20 г / м2.	Защитные костюмы размер 62-64 (XXXL-XXXL), рост 176	штука	1. Блуза с капюшоном размер 62-64 (XXXL-XXXL), рост 176; 2. Брюки размер 62-64 (XXXL-XXXL), рост 176	РК МИ (ИМН)-0№ 026865	7 169,36
		Халат медицинский одноразовый стерильный: хирургический, евростандарт из нетканого материала с длинными рукавами, низ рукава, может быть на манжетах и на резинке, с завязками					

1000	Халат медицинский одноразовый стерильный: хирургический, евростандарт	на поясе и на горловине, расположенными сзади, так же может быть на липучках с завязками с обеих сторон. Нетканое полотно СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд) с плотностями 13 г/м2 - 70 г/м2. Для одноразового использования! * Дopusкается по согласованию с заказчиком различная комплектация готовых изделий, из различных видов материала, различных типоразмеров и количеств комплектующих изделий в соответствии с утвержденной комплектностью.	Халат медицинский одноразовый стерильный: хирургический	штука	Халат медицинский одноразовый стерильный: хирургический	РК МИ (ИМН)-0№ 025766	1 222,48
		Изделия изготавливаются из комбиниров					

1001	анного материала на основе бумаги и картона-четырёхслойной картонной бумаги, пропитанной гокартофельными крахмалом по ГОСТ 7699/клеем и покрытого внутри и снаружи водонепроницаемой пленкой. Крышка контейнера является единой конструкцией самого контейнера безопасной утилизации, которая закрывается с помощью сгиба – неотделяемой откидной крышки и закрывающейся с помощью замкового соединения. Дно контейнера закреплено клапаном-фиксатором, исключая возможность рассыпания или выпадения	Контейнер для сбора и безопасной утилизации медицинских отходов объемом 2,5 л для отходов класса В (красного цвета);	штука	Контейнер для сбора и безопасной утилизации медицинских отходов объемом 2,5 л для отходов класса В (красного цвета);	РК МИ (ИМН)-0№ 025329	668,01

		отходов. Контейнеры поставляют с я с ручкой, являющейся частью крышки. Изделия выпускают в следующих вариантах исполнения: -Контейнер для сбора и безопасной утилизации медицински х отходов объемом 2,5 л; 5,0 л;10,0 л;15,0 л;20,0 л для отходов класса Б (желтого цвета). - Контейнер для сбора и безопасной утилизации медицински х отходов объемом 2,5 л; 5,0 л;10,0 л;15,0 л;20,0 л для отходов класса В (красного цвета)					
		Быстрый количествен ный тест на Фолликуло с тимулирую щий гормон (FSH) для флуоресцен т н ы х анализаторо в Finescape - э т о			1 . Тест-кассет а индивидуал		

1002	Быстрый количественный тест на Фолликулостимулирующий гормон (FSH) для флуоресцентных анализаторов в Finescare	иммунофлуоресцентный анализ, используемый вместе с флуоресцентными анализаторами Finescare (модель: FS-112, FS-113, FS-114, FS-205) для количественного определения фолликулостимулирующего гормона (FSH) в образцах цельной крови, сыворотки или плазмы человека.	Быстрый количественный тест на Фолликулостимулирующий гормон (FSH) для флуоресцентных анализаторов в Finescare	1 набор (25 тестов)	БН О упакованная в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) – 25 шт.; 2. Идентификационный чип – 1 шт.; 3 . Буферный раствор – 25 шт.; 4. Наконечник дозатора – 25 шт.; 5. Инструкция по применению – 1 шт.	РК МИ (in vitro)-0№ 026585	76 135,47
		Комплект " Dolce-Pharm " для артроскопии , стерильный, одноразового применения представляет собой ряд изделий, изготовленных из различных видов материалов. Изделия выпускают в следующем ассортименте: 1. Простыня для стола (стандартная					

1003	Комплект "Dolce-Pharm" для артроскопии, стерильный, одноразового применения	/ усиленная) Размер: 100-160 см х 130-160 см Материал: Нетканый материал Плотность: 25 г/м ² - 70 г / м ² Количество: 1 шт. 2. Простыня для артроскопии и Размер: 160-230 см х 200-300 см Материал: Нетканый материал Плотность: 25 г/м ² - 130 г / м ² Количество: 1 шт. 3. Покрытие для камеры Размер: 10-15 см х 150-250 см Материал: Полиэтилен / полипропилен Количество: 1 шт. 4. Трубка дренажная F/F - 1 Длина трубки: 200-300 см Материал: Полимер Количество: 1 шт. 5. Халат хирургический стандартный / с	Комплект "Dolce-Pharm" для артроскопии, стерильный, одноразового применения	комплект	1. Простыня для стола (стандартная / усиленная) 100-160 см х 130-160 см - 1 шт. 2. Простыня для артроскопии и 160-230 см х 200-300 см - 1 шт. 3. Покрытие для камеры 10-15 см х 150-250 см - 1 шт. 4. Трубка дренажная F/F - 1, длина трубки: 200-300 см - 1 шт. 5. Халат хирургический стандартный / с усиленной защитой, размер: S, M, L, XL,	РК МИ (ИМН)-0№ 027238	46 747,98

усиленной защитой
Размер: S, M, L, XL, X X L
Материал: Нетканый материал
Плотность: 25 г/м² - 130 г / м²
Количество: 1 – 2 шт. 6.
Аппаратная для ирригации большого диаметра для артроскопии и
Размер: 200 см - 250 см
Материал: Полимер
Количество: 1 шт. 7.
Чулок для наложения гипса с эластичной фиксацией
Размер: 5-50 см х 50-150 см
Материал: эластичный материал
Количество: 1 шт / пара
8. Лента операционная
Размер: 20-70 см х 5-30 см
Материал: Нетканый материал
Плотность: 10 г/м² - 80 г / м²
Количество: 1-2 шт.
Комплект

XXL - 1 – 2 шт. 6.
Аппаратная для ирригации большого диаметра для артроскопии и 200 см - 250 см - 1 шт. 7. Чулок для наложения гипса с эластичной фиксацией 5-50 см х 50-150 см - 1 шт / пара 8. Лента операционная 20-70 см х 5-30 см - 1-2 шт.

		поставляется в индивидуальной потребительской упаковке, готовый к эксплуатации. Фактически комплектация будет нанесена на макет упаковки.					
		Изделия изготавливаются из комбинированного материала на основе бумаги и картона-четырёхслойной картонной бумаги, пропитанного картофельным крахмалом по ГОСТ 7699/клеем и покрытого внутри и снаружи водонепроницаемой пленкой. Крышка контейнера является единой конструкцией самого контейнера безопасной утилизации, которая закрывается с помощью				РК МИ (ИМН)-0№ 025329	

1004	Корпус — неотделяемая откидная крышка и закрывающаяся с помощью замкового соединения. Дно контейнера закреплено клапаном-фиксатором, исключающим возможность рассыпания или выпадения отходов. Корпус поставляется с ручкой, являющейся частью крышки. Изделия выпускают в следующих вариантах исполнения: - Корпус для сбора и безопасной утилизации медицинских отходов объемом 2,5 л; 5,0 л; 10,0 л; 15,0 л; 20,0 л для отходов класса Б (желтого цвета). - Корпус для сбора и безопасной утилизации медицинских	Корпус для сбора и безопасной утилизации медицинских отходов объемом 5,0 л для отходов класса Б (желтого цвета);	штука	Корпус для сбора и безопасной утилизации медицинских отходов объемом 5,0 л для отходов класса Б (желтого цвета);	885,50

		х отходов объемом 2,5 л; 5,0 л;10,0 л;15,0 л;20,0 л для отходов класса В (красного цвета)					
1005	Микропробирки с К2 ЭДТА для взятия капиллярной крови	Микропробирки предназначены для взятия, хранения, анализа и транспортирования капиллярной крови, взятой методом кожной пункции. Микропробирки представляют собой одноразовые нестерильные пробирки для забора капиллярной крови в целях исследования в условиях In Vitro. Микропробирки для забора капиллярной крови состоит из пластикового контейнера. Верхний край контейнера служит	Микропробирка для взятия капиллярной крови	штука	Микропробирки с К2 ЭДТА для взятия капиллярной крови	ПК МИ (in vitro)-0№ 026159	101,63

		коллектором крови. Крышка плотно прилегает к верхнему краю. Микропробирки имеют отметку определенного объема наполнения- указана на этикетке					
1006	Система эндопротезирования коленного и тазобедренного суставов для восстановительной и реконструктивной хирургии, ортопедии MAZAАК (компоненты цементной и	Составные элементы протеза коленного сустава: - Мыщелок бедренный - Большеберцовый лоток - Большеберцовый вкладыш - Пателлярный компонент Составные элементы биполярного протеза тазобедренного сустава: - Бедренный стержень - Головка бедренной кости - Биполярная головка - Полиэтиленовая ацетабулярная чашка - Централизатор - Ограничитель Составные элементы	Система эндопротезирования коленного и тазобедренного суставов для восстановительной и реконструктивной хирургии, ортопедии MAZAАК (компоненты цементной и	штука	Головка бедренной кости (H1C30-28/4)	ПК-ИМН-5 №019597	116 719,16

	бесцементной фиксации, набор инструментов для их установки) в комплекте	тотального протеза тазобедренного сустава: - Бедренный стержень - Головка бедренной кости - Биполярная головка - Бесцементная металлическая ацетабулярная чашка - Бесцементный ацетабулярный полиэтиленовый вкладыш - Винт ацетабулярной чашки - Костный цемент	бесцементной фиксации, набор инструментов для их установки) в комплекте				
1007	Экспресс-тест для определения вагинального уровня pH	" Экспресс-тест для определения вагинального уровня pH " - это экспресс-тест для определения уровня pH в образцах вагинального секрета	Экспресс-тест для определения вагинального уровня pH №2	1 набор (25 тестов)	1 . Тест-кассета , индивидуальной упаковке в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) - 25 шт.; 2. Инструкция по применению - 1 шт.; 3. Карточка с цветовой шкалой pH – 1 шт.	РК МИ (in vitro)-0№ 025713	57 518,70
		Комплект " Dolce-Pharm " процедурный кардиологи					

ческий для кардиологи ческих операций (взрослый) стерильный, одноразовог о применения имеет следующий состав: 1. Простыня для кардиохиру ргии Размер : 160-300 см х 280-320 с м Материал: Нетканый материал Плотность: 20 г/м ² - 130 г / м ² Количество: 1 шт. 2. Халат хирургичес кий стандартны й / с усиленной защитой Размер: S/M /L/XL/XXL Материал: Нетканый материал Плотность: 20 г/м ² - 130 г / м ² Количество: 1 шт. 3. Простыня для стола (у силенная или стандартная) Размер: 120-160 см х 160-180 с м Материал:							

Нетканый материал Плотность: 20 г/м² - 130 г / м² Количество: 1 шт. 4. Простыня для стола Размер: 150- 180 см х 180 -250 см Материал: Нетканый материал Плотность: 20 г/м² - 130 г / м² Количество: 1 шт. 5. Канюля Янкувера Размер: 12- 30 СН/Гг Материал: Полимер Количество: 1 шт. 6. Простыня для стола Мейо Размер: 75- 90 см х 145- 180 см Материал: Нетканый материал / полиэтилен овая пленка Плотность нетканого материала: 10 г/м² - 70 г / м² Толщина пленки: 20 мкм - 80 м к м Количество: 1-2 шт. 7. Простыня Размер: 90- 160 см х 120 -160 см							

Материал:
 Нетканый
 материал
 Плотность:
 10 г/м² - 80
 г / м²
 Количество:
 1-10 шт. 8.
 Чаша для
 растворов
 Объем: 500
 м л .
 Материал:
 Полимер
 Количество:
 1-2 шт. 9.
 Чаша для
 растворов
 Объем: 250
 м л .
 Материал:
 Полимер
 Количество:
 1-6 шт. 10.
 Дренажная
 система для
 грудной
 клетки с
 высокой
 пропускной
 способностью
 Объем
 банки: 1000
 -3000 мл
 Материал:
 Полимер
 Количество:
 1 шт. 11.
 Очиститель
 наконечник
 а
 коагулятора
 Размер: 5 см
 х 5 см
 Материал:
 пенная
 подушечка
 с
 абразивной
 поверхностью
 ю
 Количество:
 1 шт. 12.
 Трубка

1. Простыня
 для
 кардиохиру
 ргии 160-
 300 см х 280
 -320 см -1
 шт. 2. Халат
 хирургичес
 к и й
 стандартны
 й / с
 усиленной
 защитой - S/
 M/L/XL/
 XXL - 1 шт
 3. Простыня
 для стола (усиленная
 и л и
 стандартная
) 120-160 см
 х 160-180
 см - 1 шт. 4.
 Простыня
 для стола
 150-180 см
 х 180-250
 см - 1 шт. 5.
 Канюля
 Янкувера 12
 -30 CH/Fr -
 1 шт. 6.
 Простыня
 для стола
 Мейо 75-90

1008	Комплект "Dolce-Pharm" процедурный кардиологический для кардиологических операций (взрослый и педиатрический) стерильный, одноразового применения	дренажная для соединения Длина трубки: 100-400 см Материал: Полимер Количество: 1 шт. 13. Карандаш электрохирургический Длина: 20-22 см Материал электрода: нержавеющая сталь Количество: 1 шт. 14. Тампоны для лапаротомии, хирургические без/с рентгеноконтрастной нитью Размер: 5-45 см х 5-45 см Материал: медицинская марля Плотность: 10 г/м ² - 50 г/м ² Количество: 1-20 шт. 15. Тампоны марлевые, хирургические без/с рентгеноконтрастной нитью Размер: 5-45 см х 5-45 см Материал: медицинская марля Плотность: 10 г/м ² - 50	Комплект "Dolce-Pharm" процедурный кардиологический для кардиологических операций (взрослый) стерильный, одноразового применения	комплект	см х 145-180 см - 1-2 шт. 7. Простыня 90-160 см х 120-160 см - 1-10 шт. 8. Чаша для растворов, объем 500 мл. - 1-2 шт. 9. Чаша для растворов, объем 250 мл. - 1-6 шт. 10. Дренажная система для грудной клетки с высокой пропускной способностью, объем банки: 1000-3000 мл- 1 шт. 11. Очиститель наконечника коагулятора 5 см х 5 см - 1 шт. 12. Трубка дренажная для соединения, длина трубки 100-400 см - 1 шт. 13. Карандаш электрохирургический, длина 20-22 см - 1 шт. 14. Тампоны для лапаротомии, хирургические без/с рентгенокон	РК МИ (ИМН)-0№ 027179	118 769,28

г / м²
 Количество:
 1-30 шт. 16.
 Лоток
 почкообраз
 ный Объем:
 700 мл
 Материал:
 полимер
 Количество:
 1-2 шт. 17.
 Чаша для
 растворов
 Объем: 700
 - 800 мл
 Материал:
 полимер
 Количество:
 1-2 шт. 18.
 Шприц для
 ирригации
 Объем: 50-
 60 мл
 Материал:
 полимер
 Количество:
 1 шт. 19.
 Шприц Luer
 Lock Объем
 : 2-10 мл
 Материал:
 полимер
 Количество:
 1 шт. 20.
 Шприцы
 Luer Объем:
 10, 20 мл
 Материал:
 полимер
 Количество:
 1-4 шт. 21.
 Катетер
 прямой, с/
 без троакара
 Размер: 10-
 40 CH/Fr
 Материал:
 полимер
 Количество:
 1 шт. 22.
 Катетер
 угловой, с/
 без троакара
 Размер: 10-

трастной
 нитью 5-45
 см х 5-45 см
 - 1-20 шт.
 15 .
 Тампоны
 марлевые,
 хирургичес
 кие без/с
 рентгенокон
 трастной
 нитью, 5-45
 см х 5-45 см
 - 1-30 шт.
 16. Лоток
 почкообраз
 ный, объем
 700 мл - 1-2
 шт. 17.
 Чаша для
 растворов,
 объем 700 -
 800 мл - 1-2
 шт. 18.
 Шприц для
 ирригации,
 объем 50-60
 мл - 1 шт.
 19. Шприц
 Luer Lock,
 объем 2-10
 мл - 1 шт.
 20. Шприцы
 Luer, объем
 10, 20 мл - 1
 -4 шт. 21.
 Катетер
 прямой, с/
 без троакара
 , размер: 10-
 40 CH/Fr - 1
 шт. 22.
 Катетер
 угловой, с/
 без троакара
 , размер 10-
 40 CH/Fr - 1
 шт. 23.
 Полотенце
 хирургичес
 кое 20-50 см
 х 20-50 см -
 1-10 шт. 24.
 Мешок для

40 СН/Fr
Материал:
полимер
Количество:
1 шт. 23.
Полотенце
хирургичес
кое Размер:
20-50 см х
20-50 см
Материал:
хлопок/
марля
Количество:
1-10 шт. 24.
Мешок для
отходов
операции
Размер: 50-
110 см х 60-
110 см
Материал:
полиэтилен/
полипропил
е н
Количество:
1 шт. 25.
Операционн
ая лента
Размер: 20-
50 см х 5-20
с м
Материал:
Нетканый
материал
Плотность:
10 г/м² - 80
г / м²
Количество:
1-2 шт. 26.
Лоток
Объем: 1000
- 5000 мл
Материал:
полимер
Количество:
1-2 шт.
Комплект "
Dolce-Pharm
"
процедурны
й
кардиологи
ческий для

отходов
операции 50
-110 см х 60
-110 см - 1
шт. 25.
Операционн
ая лента 20-
50 см х 5-20
см - 1-2 шт.
26. Лоток,
объем 1000
- 5000 мл - 1
-2 шт.

кардиологи ческих операций (педиатрических) стерильный, одноразового применения имеет следующий состав: 1. Простыня для кардиохирургии, педиатрическая Размер: 180-270 см х 220-330 см Материал: Нетканый материал Плотность: 20 г/м ² - 130 г / м ² Количество: 1 шт. 2. Чаша Объем: 1000 мл Материал: полимер Количество: 1 шт. 3. Чаша для растворов Объем: 250 мл Материал: полимер Количество: 1-2 шт. 4. Чаша/ стакан Объем: 60 мл - 100 мл Материал: полимер Количество: 1 шт. 5. Очиститель наконечник							

		а коагулятора Размер: 5 см х 5 см Материал: пенная подушечка с абразивной поверхность ю Количество: 1 шт. 6. Трубка дренажная д л я соединения Д л и н а трубки: 100- 400 см Материал: Полимер Количество: 1-2 шт. 7. Тампоны д л я лапаротомии и , хирургичес кие без/с рентгеноконтрастной нитью Размер: 5-45 см х 5-45 см Материал: медицинск					
		Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, Пробирки вакуумные стерильные					

для общего анализа мочи состоят из трех основных частей: пробирки, крышки и резиновой пробки. Пробирки вакуумные пластиковые изготовлены из легкого, прозрачного, нетоксичного медицинского полиэтилен терефталата (ПЭТ), который отличается особой прочностью и хорошо препятствует газообмену. Пробирки имеют круглое дно, подходят ко всем видам центрифуг. Пробирки должны быть прочными: при центрифугировании должны выдерживать ускорение до 3000 g по продольной

о с и . Крышки с вертикальн ы м и бороздками изготовлен ы и з полипропил ена (размер 16) и из полиэтилен а (размер 13) , обеспечива ю т герметично с т ь и безопасност ь , защищают о т прикоснове ний с внутренней поверхность ю пробки. Ц в е т крышек различный, в зависимост и о т добавок. Пробки резиновые изготовлен ы и з хлорбутилк аучука, покрыты гемоотталки вающим репелленто м . Обеспечива ю т герметично с т ь вакуумной системы. Вакуум в пробирках обеспечивае т взятие							

необходимо
го объема
исследуемо
г о
образца.Проб
бирки для
определени
я на
яйце-глист
методом
соскоба
состоят из
укупоренно
й пробирки
и палочки с
ватным
тампоном
на одном
конце.Проб
ирки
изготовлен
ы из
пластиковог
о материала
(
полипропил
ен ,
полиэтилен
терефталат).
Пробирка
цилиндриче
ской формы
с круглым
и л и
конусным
дном .
Пробирка
укупорена
резиновой
пробкой
и л и
винтовой
крышкой.
Внутри
пробирок
имеется 1 %
раствор
гидрокарбо
ната натрия
(NaHCO_3)
или 50 %
глицерин в
количестве
2 мл .

Одноразовы
е
стерильные
вакуумные
пробирки
AVATUBE
для забора и
хранения
венозной
крови,
плазмы
крови,
сыворотки
крови с
активаторо
м
свертывани
я и гелем
для
разделения
сыворотки,
с желтой
крышкой. -
Одноразовы
е
стерильные
вакуумные
пробирки
AVATUBE
для забора и
хранения
венозной
крови,
плазмы
крови,
сыворотки
крови с K_2
ЭДТА (
двукалиевая
соль ЭДТА)
для

1009	Набор для клинико-ла- бораторных исследован- и й "	Ватный тампон с палочкой размером S: диаметр 5 мм, длина ватного тампона 15 мм, общая длина от 120 до 150 мм . Производство пробирок соответствующее требованиям ISO 13485 . Контейнер с встроенным устройством для бесконтактного переноса мочи состоит из двух частей: контейнера и крышки с встроенным устройством для забора мочи . Контейнер и крышка изготовлены из полипропилена, имеет градуировку до 100 мл. Завинчивающаяся крышка окрашена в желтый цвет и обеспечивает герметичность	Набор для клинико-ла- бораторных исследован- и й "	набор	гематологических исследований, со светло-фиолетовой крышкой. - Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с натрия цитратом 3,8% (1:4) для определения СОЭ по методу Панченкова, с черной крышкой. - Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови с натрия фторидом и калия оксалатом для измерения глюкозы в плазме, с серой	6 809,68

Кардиохирургический тип – 2"	контейнера, ч т о обеспечивае т безопасный сбор и транспорти ровку мочи для общего и микробиоло гического анализа. На крышке имеется отверстие д л я вакуумной пробирки, с о встроенной иглой с резиновой мембраной д л я прокалыван ия крышки пробирки. Полный объем контейнера 120 мл. Иглодержат е л ь представляе т собой неокрашенн о е , прозрачное и л и полупрозра ч н о е устройство, соединяющ е е двухсторон нюю иглу с вакуумной пробиркой для системы забора крови, имеет внутренню	Кардиохирургический тип – 2"	крышкой. - Одноразовы е стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с натрия цитратом 3,8% (1:9) д л я исследован ия системы гемостаза, с голубой крышкой. - Контейнер с о встроенным устройсто м бесконтактн о г о переноса м о ч и объемом 120 мл. - Пробирки вакуумные стерильные AVATUBE для общего анализа м о ч и объемом 10,0 мл. - Пробирка д л я определени я н а яйце-глист методом соскоба. - Контейнер для сбора биологичес	РК МИ (in vitro)-0№ 023914

ю резьбу не менее 0,5 оборота, обеспечивающую жесткую фиксацию двухсторонней иглы для надежного крепления. Иглодержатель является направляющим для вакуумной пробирки в момент взятия крови, нестерильный. Стерильная медицинская двухсторонняя игла однократно го применения (игла двухсторонняя стандартная) состоит из канюли из нержавеющей стали с двойным косоугольным срезом с V-образной лазерной заточкой, покрытой медицинским силиконом, вставки из полипропилена, резиновой мембраны,

кого материала для копрологического исследования. - Иглодержатель. - Игла двухсторонняя зеленая стандартная, 0,8x38 мм; 21Gx1 ½ - Пластырь гемостатический Чушаван тм S№10, M№8, L№6, стерильный. - Спиртовые салфетки Biopad® Budget однократно го применения размерами 65x30 мм, 65x60 мм, в коробке №100, №200. - Предметное стекло шлифованное. - Покровное стекло.

колпачка (футляра). Изделие стерильное, д л я одноразовог о использован и я . Гемостатич еский пластырь обеспечивае т изоляцию поврежденн о й поверхност и , профилакти к у инфицирова ния, полную атравматич ность, высокую сорбционну ю способность . Спиртовые салфетки представляе т собой нетканое полотно, пропитанно е этиловым и л и изопропило в ы м спиртом и упакованно е в бумагу и з алюминиев ой фольги. Только для наружного и только д л я однократно г о применения ! Салфетка спиртовая							

предназначе на для местного применения в качестве антимикроб ного и стерилизую щего средства для обработки инъекционн ого поля при проведении подкожных и внутримыш ечных манипуляци й (							
вакцинация, внутривенн ые инъекции, забор крови из вены и др) , обработки инструмент ов и других поверхности й .							
Предметное стекло со шлифованн ым краем используетс я для микроскопи и .							
Поверхност ь стекол гладкая, обезжиренн ая. Высокое качество стекла создает отличное светопропус кание.							
Покровные стекла							

		преимущественно используют в лабораториях. Они представляют собой квадратную или прямоугольную пластину, выполненную из стекла					
1010	Экспресс-тест для определения алкоголя в слюне	" Экспресс-тест для определения алкоголя в слюне" - это иммунохроматографический экспресс-тест для качественного определения алкоголя в образцах слюны человека	Экспресс-тест для определения алкоголя в слюне №2	1 набор (50 тестов)	1. Тест-полоска, индивидуальная упаковка в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) - 50 шт.; 2. Инструкция по применению - 1 шт.	РК МИ (in vitro)-0№ 025779	40 641,18
		Комплект "Dolce-Pharm" процедурный кардиологический для кардиологических операций (взрослый) стерильный, одноразового применения имеет следующий состав: 1. Простыня для кардиохиру					

ргии Размер
 : 160-300 см
 х 280-320
 с м
 Материал:
 Нетканый
 материал
 Плотность:
 20 г/м² - 130
 г / м²
 Количество:
 1 шт. 2.
 Халат
 хирургичес
 к и й
 стандартны
 й / с
 усиленной
 защитой
 Размер: S/M
 /L/XL/XXL
 Материал:
 Нетканый
 материал
 Плотность:
 20 г/м² - 130
 г / м²
 Количество:
 1 шт. 3.
 Простыня
 для стола (усиленная
 и л и
 стандартная
) Размер:
 120-160 см
 х 160-180
 с м
 Материал:
 Нетканый
 материал
 Плотность:
 20 г/м² - 130
 г / м²
 Количество:
 1 шт. 4.
 Простыня
 для стола
 Размер: 150-
 180 см х 180
 -250 см
 Материал:
 Нетканый
 материал

Плотность: 20 г/м ² - 130 г / м ²							
Количество: 1 шт. 5.							
Канюля Янкувера							
Размер: 12- 30 СН/Fr							
Материал: Полимер							
Количество: 1 шт. 6.							
Простыня для стола							
Мейо							
Размер: 75- 90 см х 145- 180 см							
Материал: Нетканый материал / полиэтилен овая пленка							
Плотность нетканого материала: 10 г/м ² - 70 г / м ²							
Толщина пленки: 20 мкм - 80 м к м							
Количество: 1-2 шт. 7.							
Простыня							
Размер: 90- 160 см х 120 -160 см							
Материал: Нетканый материал							
Плотность: 10 г/м ² - 80 г / м ²							
Количество: 1-10 шт. 8.							
Чаша для растворов							
Объем: 500 м л .							
Материал: Полимер							
Количество:							

1-2 шт. 9.
Чаша для
растворов
Объем: 250
м л .
Материал:
Полимер
Количество:
1-6 шт. 10.
Дренажная
система для
грудной
клетки с
высокой
пропускной
способностью
Объем
банки: 1000
-3000 мл
Материал:
Полимер
Количество:
1 шт. 11.
Очиститель
наконечник
а
коагулятора
Размер: 5 см
х 5 см
Материал:
пенная
подушечка
с
абразивной
поверхностью
Количество:
1 шт. 12.
Трубка
дренажная
для
соединения
Длина
трубки: 100-
400 см
Материал:
Полимер
Количество:
1 шт. 13.
Карандаш
электрохиру
ргический
Длина: 20-
22 см

1. Простыня
для
кардиохиру
ргии,
педиатричес
кая 180-270
см х 220-
330 см - 1
шт. 2. Чаша,
объем 1000
мл - 1 шт. 3.
Чаша для
растворов,
объем 250
мл - 1-2 шт.
4. Чаша/
стакан,
объем 60 мл
- 100 мл - 1
шт. 5.
Очиститель
наконечник
а
коагулятора
5 см х 5 см -
1 шт. 6.
Трубка
дренажная
для
соединения
100-400 см -
1-2 шт. 7.
Тампоны
для
лапаротомии
,
хирургичес
кие без/с

1011	Комплект "Dolce-Pharm" процедурный кардиологический для кардиологических операций (взрослый и ли педиатрический и й) стерильный, одноразового применения	Материал электрода: нержавеющая сталь Количество: 1 шт. 14. Тампоны для лапаротомии, хирургические без/с рентгеноконтрастной нитью Размер: 5-45 см х 5-45 см Материал: медицинская марля Плотность: 10 г/м ² - 50 г/м ² Количество: 1-20 шт. 15. Тампоны марлевые, хирургические без/с рентгеноконтрастной нитью Размер: 5-45 см х 5-45 см Материал: медицинская марля Плотность: 10 г/м ² - 50 г/м ² Количество: 1-30 шт. 16. Лоток почкообразный Объем: 700 мл Материал: полимер Количество: 1-2 шт. 17. Чаша для растворов Объем: 700 - 800 мл	Комплект "Dolce-Pharm" процедурный кардиологический для кардиологических операций (педиатрический и й) стерильный, одноразового применения	комплект	рентгеноконтрастной нитью 5-45 см х 5-45 см - 1-10 шт. 8. Тампоны марлевые, хирургические без/с рентгеноконтрастной нитью 5-45 см х 5-45 см - 1-25 шт. 9. Лоток почкообразный, объем 700 мл - 1 шт. 10. Лоток, объем 1000 - 5000 мл - 1 шт. 11. Контейнер для хранения и учета игл 12 см х 9,2 см - 1 шт. 12. Шприцы для ирригации, объем 50-60 мл - 1-2 шт. 13. Шприцы Luer, объем 10, 20 мл - 1 -2 шт. 14. Шприц Luer , объем 5-10 мл - 1 шт. 15. Катетер прямой, с/ без троакара 10-40 CH/Fr - 1 шт. 16. Полотенце хирургическое 20-50 см х 20-50 см - 1 шт. 17. Мешок для отходов 50- 110 см х 60-	РК МИ (ИМН)-0№ 027179	98 545,02

Материал:
полимер
Количество:
1-2 шт. 18.
Шприц для
ирригации
Объем: 50-
60 мл
Материал:
полимер
Количество:
1 шт. 19.
Шприц Luer
Lock Объем
: 2-10 мл
Материал:
полимер
Количество:
1 шт. 20.
Шприцы
Luer Объем:
10, 20 мл
Материал:
полимер
Количество:
1-4 шт. 21.
Катетер
прямой, с/
без троакара
Размер: 10-
40 CH/Fr
Материал:
полимер
Количество:
1 шт. 22.
Катетер
угловой, с/
без троакара
Размер: 10-
40 CH/Fr
Материал:
полимер
Количество:
1 шт. 23.
Полотенце
хирургичес
кое Размер:
20-50 см х
20-50 см
Материал:
хлопок/
марля
Количество:
1-10 шт. 24.

110 см - 1
шт. 18.
Скальпель (без/с
рукояткой),
размер: №
15 - №25 - 1
шт. 19.
Скальпель (без/с
рукояткой),
размер: №
11 - №15 - 1
-2 шт. 20.
Органайзер
для
инструмент
ов, размер:
15 - 30
лунок - 1 шт
. 21.
Инфузионна
я система с
воздуховод
ом 100 см -
200 см - 1
шт. 22.
Петли,
размер 8-12
Fr - 1-7 шт.
23. Петли ,
размер 12-
15 Fr -1-2
шт. 24.
Чехол для
аспирации и
диатермии
20-70 см х
30-90 см - 1-
2 шт.

Мешок для отходов операции Размер: 50- 110 см х 60- 110 см Материал: полиэтилен/ полипропил е н Количество: 1 шт. 25. Операционн ая лента Размер: 20- 50 см х 5-20 с м Материал: Нетканый материал Плотность: 10 г/м² - 80 г / м² Количество: 1-2 шт. 26. Лоток Объем: 1000 - 5000 мл Материал: полимер Количество: 1-2 шт. Комплект " Dolce-Pharm " процедурны й кардиологи ческий для кардиологи ческих операций (педиатричес к и й) стерильный, одноразовог о применения имеет следующий состав: 1. Простыня д л я кардиохиру							

ргии,
 педиатричес
 кая Размер:
 180-270 см
 х 220-330
 с м
 Материал:
 Нетканый
 материал
 Плотность:
 20 г/м² - 130
 г / м²
 Количество:
 1 шт. 2.
 Ч а ш а
 Объем: 1000
 м л
 Материал:
 полимер
 Количество:
 1 шт. 3.
 Чаша для
 растворов
 Объем: 250
 м л
 Материал:
 полимер
 Количество:
 1-2 шт. 4.
 Ч а ш а /
 стакан
 Объем: 60
 мл - 100 мл
 Материал:
 полимер
 Количество:
 1 шт. 5.
 Очиститель
 наконечник
 а
 коагулятора
 Размер: 5 см
 х 5 см
 Материал:
 пенная
 подушечка
 с
 абразивной
 поверхность
 ю
 Количество:
 1 шт. 6.
 Трубка
 дренажная

		д л я соединения Длина трубки: 100- 400 см Материал: Полимер Количество: 1-2 шт. 7. Тампоны д л я лапаротомии , хирургичес кие без/с рентгеноконт растной нитью Размер: 5-45 см х 5-45 см Материал: медицинск				
		Набор процедурны й " Dolce-Pharm " для перевязки стерильный одноразовог о применения представляе т собой ряд изделий, изготовленн ых из различных видов материала. Изделия выпускают в следующем ассортимен те: 1. Пинцет анатомичес кий голубого / зеленого / белого цвета Длина : 12-13 см				РК МИ (ИМН)-0№ 026937

1012	Набор процедурный "Dolce-Pharm" для перевязки стерильный, одноразового применения	Материал: Полимер Количество: 1-2 шт. 2. Салфетки перевязочные из нетканого материала или медицинской марли Размер: 5-30 см х 5-30 см Материал: Нетканый материал/ медицинская марля Плотность: 10 г/м² - 40 г / м² Количество: 1-2 шт. 3. Тупферы марлевые Размер: круглые диаметром 2-5 см; треугольной формы 5-7 см х 5-7 см. Материал: Медицинская марля Плотность: 10 г/м² - 50 г / м² Количество: 1-6 шт. Набор поставляется в индивидуальной потребительской упаковке, готовый к эксплуатации. Фактически	Набор процедурный "Dolce-Pharm" для перевязки стерильный, одноразового применения	набор	1. Пинцет анатомический голубого / зеленого / белого цвета, длина : 12-13 см - 1-2 шт. 2. Салфетки перевязочные из нетканого материала или медицинской марли 5-30 см х 5-30 см - 1-2 шт. 3. Тупферы марлевые, размер: круглые диаметром 2-5 см/треугольной формы 5-7 см х 5-7 см. - 1-6 шт.	912,82

		комплектация будет нанесена на макет упаковки.					
1013	Быстрый количественный тест на Свободный простат-специфический антиген (fPSA) для флуоресцентных анализаторов в Finesage	Быстрый количественный анализ, используемый вместе с флуоресцентными анализаторами Finesage (модель: FS-112, FS-113, FS-114, FS-205) для количественного определения Свободного простат-специфического антигена (fPSA) в образцах цельной крови, сыворотки или плазмы человека	Быстрый количественный тест на Свободный простат-специфический антиген (fPSA) для флуоресцентных анализаторов в Finesage	1 набор (25 тестов)	1 . Тест-кассета индивидуальной упаковки в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) – 25 шт.; 2. Идентификационный чип – 1 шт.; 3 . Буферный раствор – 25 шт.; 4. Наконечник дозатора – 25 шт.; 5. Инструкция по применению – 1 шт.	ПК МИ (in vitro)-0№ 026577	71 376,83
		Пакет для стерилизации представляет собой прямоугольный конверт					

1014	Руланы и пакеты для стерилизации и медицинских изделий	плоский (без складок) и с о складками, изготовленн ый из белой бумаги и прозрачной многослойн ой пленки, с одним или несколькими химическим и индикатора ми 1 класса. Пакеты выпускаютс я двух видов – термосвари ваемые и самозапечат ывающиеся. Рулон для стерилизаци и термосвари ваемый представляе т собой рукав плоский (без складок) и с о складками, изготовленн ый из белой бумаги и прозрачной многослойн ой пленки, с одним или несколькими химическим и индикатора ми 1 класса. Рулоны и пакеты для стерилизаци и	Руланы и пакеты для стерилизаци и медицинских изделий	штука	Пакет комбиниров анный плоский самозапечат ывающийся, ширина пакета 300 мм, длина пакета 500 мм	РК МИ (ИМН)-0№ 023958	147,00

		медицинских изделий изготавливаются по технической документации и производителя СТ ТОО 0107400028 85-020-2021 .					
		Размерность : Размер S соответствует размеру 46-48; Размер M соответствует размеру 48-50; Размер L соответствует размеру 50-52; Размер XL соответствует размеру 52-54; Размер XXL соответствует размеру 54-56. Изделие конструктивно представляет собой халат с запахом на спине и длинными рукавами. Силуэт прямой, полочка цельнокроенная. Рукава рубашечные, втаченные длиной до запястья с				РК-ИМН-5 №016175	

1015	Халат медицинский (хирургический) "Нэрия" и з нетканого материала одноразовый нестерильный	центральный верхним швом. Низ рукава может фиксироваться на запястье с помощью резинки или трикотажной манжеты. По линии талии пояса. Пояс закреплен на уровне талии по центру полочки коротким швом. Халат имеет завязки на горловине. Фиксация может быть также исполнена застежками-липучками и завязками (на талии). Материал изготовления: нетканое полотно СМС (спанбонд + мельтблаун + спанбонд). Изделие нестерильно. Медицинское изделие предназначено для одноразового использования ! Предельные отклонения	Халат медицинский (хирургический) "Нэрия" и з нетканого материала одноразовый нестерильный размером L, пл. 28 г/кв.м	штука	591,87

		о т номинальны х размеров ± 10%. Поверхност н а я плотность от 17 до 80 г/м2.					
1016	Защитные костюмы	Одноразовы е медицински е защитные костюмы представляе т собой изделие из нетканого материала состоящий из блузы с капюшоном и брюк. Блуза с капюшоном - с застежкой на молнии закрытой планкой, длинные рукава на резинке, без карманов, низ блузы собран резинкой. Брюки - низ и по линии тали и стянуты эластичной резинкой. Поверхност н а я плотность материала костюма должно быть не менее 20 г / м2.	Защитные костюмы размер 54- 56 (XXL), рост 170	штука	1. Блуза с капюшоном размер 54- 56 (XXL), рост 170; 2. Брюки размер 54- 56 (XXL), рост 170	РК МИ (ИМН)-0№ 026865	7 169,36
		Размеры бумаги					

1017	Медицинская упаковка крепированная бумага для паровой, газовой стерилизации марки "Sterilepack"	300x300 мм 400x400 мм 450x450 мм 500x500 мм 600x600 мм 750x750 мм 900x900 мм 1000x1000 мм 1200x1200 мм Плотность бумаги должна быть 60 г/м ² (±5%) Два слоя крепированной бумаги должны выдерживать 3 кг	Медицинская упаковочная крепированная бумага для паровой, газовой стерилизации марки "Sterilepack" 450x450 мм	штука	Медицинская упаковочная крепированная бумага для паровой, газовой стерилизации марки "Sterilepack" 450x450 мм	РК МИ (ИМН)-0№ 025392	82,50
1018	Медицинская упаковочная крепированная бумага для паровой, газовой стерилизации марки "Sterilepack"	Размеры бумаги 300x300 мм 400x400 мм 450x450 мм 500x500 мм 600x600 мм 750x750 мм 900x900 мм 1000x1000 мм 1200x1200 мм Плотность бумаги должна быть 60 г/м ² (±5%) Два слоя крепированной бумаги должны выдерживать 3 кг	Медицинская упаковочная крепированная бумага для паровой, газовой стерилизации марки "Sterilepack" 600x600 мм	штука	Медицинская упаковочная крепированная бумага для паровой, газовой стерилизации марки "Sterilepack" 600x600 мм	РК МИ (ИМН)-0№ 025392	123,00
		Материал упаковочный состоит из 2-х слоев: и 3 медицинский бумаги и полимерной					

1019	Материал упаковочный для стерилизации и медицинских изделий	многослойной пленки, соединенных термошвом. Материал упаковочный для однократного использования, проницаем для стерилизационных средств и непроницаем для микроорганизмов, сохраняет стерильность простерилизованного медицинского изделия при условии соблюдения требования закрытия, условий и сроков их хранения, закрытие производится с помощью термосварочного аппарата при температуре 180°C, при открытии упаковок не образуется ворсинок и разрыва материала, доступны в различных формах	Материал упаковочный для стерилизации и медицинских изделий №5	1 рулон	1. Рулоны для стерилизации со складкой: ширина 75-500 мм, длина 50-200 м, ширина складки 25-100 мм - 1 шт.; 2. Инструкция по применению - 1 шт.	РК МИ (ИМН)-0№ 026615	64 724,64

		: в пакетах и рулонах со складкой и без складки, а также самоклеящиеся пакеты различных размеров, при стерилизационной обработке происходит изменение цвета индикатора.					
1020	Экспресс-тест для определения фальсификации мочи	" Экспресс-тест для определения фальсификации мочи" - это экспресс-тест для качественного определения креатинина, нитритов, глутаральдегида, рН, удельного веса, окислителей и пиридиния хлорхромата в образцах мочи человека.	Экспресс-тест для определения фальсификации мочи № 1	1 набор (1 тест)	1 . Тест-полоска , индивидуаль но упакованная в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) - 1 шт.; 2. Инструкция по применению - 1 шт.; 3. Карточка для интерпретации и результатов – 1 шт.	РК МИ (in vitro)-0№ 026478	315,29
		1. Простыня с адгезивным краем, изготовлена из нетканого материала 90 х 80 см – 2 шт. 2.			1. Простыня с адгезивным краем, изготовлена из нетканого материала 90 х 80 см – 2 шт. 2.		

1021	Комплект "Dolce-Pharm" и з нетканого материала д л я липосакции, стерильный одноразовог о применения	Простыня с адгезивным краем, изготовлена и з нетканого материала плотностью 20-130 г/м², размером 160 ×150 см – 1 шт. 3. Простыня с адгезивным краем, изготовлена и з нетканого материала плотностью 20-130 г/м², размером 160 х 120 см – 1 шт. 4. Салфетка впитывающ а я , изготовлена и з нетканого материала плотностью 10-80 г/м², размером 45 × 45 см – 1 шт. 5. Бахилы, изготовлен ы и з нетканого материала плотностью 10-80 г/м², размером 120 × 75 см – 1 пара.	Комплект "Dolce-Pharm" и з нетканого материала д л я липосакции, стерильный одноразовог о применения	комплект	Простыня с адгезивным краем, изготовлена и з нетканого материала плотностью 20-130 г/м², размером 160 х150 см – 1 шт. 3. Простыня с адгезивным краем, изготовлена и з нетканого материала плотностью 20-130 г/м², размером 160 х 120 см – 1 шт. 4. Салфетка впитывающ а я , изготовлена и з нетканого материала плотностью 10-80 г/м², размером 45 х 45 см – 1 шт. 5. Бахилы, изготовлен ы и з нетканого материала плотностью 10-80 г/м², размером 120 х 75 см – 1 пара.	РК МИ (ИМН)-0№ 024969	1 526,53
		Быстрый количествен ный тест на D-димер д л я флуоресцен т н ы х анализаторо			1 . Тест-кассет а индивидуал		

1022	Быстрый количественный тест на D-димер для флуоресцентных анализаторов в Finescare	в Finescare - это иммунофлуоресцентный анализ, используемый вместе с флуоресцентными анализаторами Finescare (модель: FS-112, FS-113, FS-114, FS-205) для количественного определения D-димера в образцах цельной крови, сыворотки или плазмы человека.	Быстрый количественный тест на D-димер для флуоресцентных анализаторов в Finescare	1 набор (25 тестов)	быно упакованная в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) – 25 шт.; 2. Идентификационный чип – 1 шт.; 3 . Буферный раствор – 25 шт.; 4. Наконечник дозатора – 25 шт.; 5. Инструкция по применению – 1 шт.	РК МИ (in vitro)-0№ 026619	3 940,33
1023	Экспресс-тест для определения антител к ВИЧ 1/2 (HIV 1/2) и антител к возбудителю сифилиса (Treponema pallidum)	" Экспресс-тест для определения антител к ВИЧ 1/2 (HIV 1/2) и антител к возбудителю сифилиса (Treponema pallidum)" - это иммунохроматографический тест для качественного определения антител к ВИЧ 1/2, и Treponema pallidum (TP - возбудитель сифилиса) в образцах цельной	Экспресс-тест для определения антител к ВИЧ 1/2 (HIV 1/2) и антител к возбудителю сифилиса (Treponema pallidum) № 1	1 набор (1 тест)	1 . Тест-кассета , индивидуальныно упакованная в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) - 1 шт.; 2. Инструкция по применению - 1 шт.; 3. Пипетка одноразовая пластиковая - 1 шт.; 4. Буферный раствор - 1 шт.	РК МИ (in vitro)-0№ 025776	1 031,77

		крови, сыворотке и плазме человека					
1024	Шприц "Нэрия" инъекционный трехкомпонентный одноразовый стерильный	Инъекционная игла, колпачок иглы, цилиндр, шток, поршень (уплотнитель). Изделие изготовлено из высококачественной полимерной пластмассы. Шприц представляет собой полый градуированный цилиндр с иглой на одном конце и с открытым отверстием на другом конце, через который вводится шток с поршнем. Иглы изготовлены из нержавеющей медицинской стали, трубка иглы упругая, прочная и прямолинейная, конец иглы острый, без заусенцев. Канюля иглы	Шприц "Нэрия" инъекционный трехкомпонентный одноразовый стерильный	штука	Шприц "Нэрия" инъекционный трехкомпонентный одноразовый стерильный 2мл с иглой размером 23Gx1 1/4" (0.6x32мм)	РК МИ (ИМН)-0№ 026048	18,47

		хорошо фиксируется на кончике шприца. Игла снабжена предохранительным колпачком, обеспечивающим защиту иглы от повреждений.					
1025	Экспресс-тест для определения карциноэмбрионального антигена (СЕА)	" Экспресс-тест для определения карциноэмбрионального антигена (СЕА)" это иммунохроматографический экспресс-тест для качественного определения карциноэмбрионального антигена в образцах цельной крови, сыворотке и плазме человека	Экспресс-тест для определения карциноэмбрионального антигена (СЕА) №1	1 набор (1 тест)	1 . Тест-кассета , индивидуальное упакованная в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) - 1 шт.; 2. Инструкция по применению - 1 шт.; 3. Пипетка одноразовая пластиковая - 1 шт.; Буферный раствор - 1 шт.	РК МИ (in vitro)-0№ 025686	800,88
		Составные элементы протеза коленного сустава: - Мыщелок бедра - Большеберцовый лоток - Большеберц					

1026	Система эндопротезирования коленного и тазобедренного суставов для восстановления и реконструктивной хирургии, ортопедии MAZAАК (компоненты цементной и бесцементной фиксации, набор инструментов для их установки) в комплекте	овый вкладыш - Пателлярный компонент Составные элементы биполярного протеза тазобедренного сустава: - Бедренный стержень - Головка бедренной кости - Биполярная головка - Полиэтиленовая ацетабулярная чашка - Централизатор - Ограничитель Составные элементы тотального протеза тазобедренного сустава: - Бедренный стержень - Головка бедренной кости - Биполярная головка - Бесцементная металлическая ацетабулярная чашка - Бесцементный ацетабулярный полиэтиленовый вкладыш - Винт ацетабулярный	Система эндопротезирования коленного и тазобедренного суставов для восстановления и реконструктивной хирургии, ортопедии MAZAАК (компоненты цементной и бесцементной фиксации, набор инструментов для их установки) в комплекте	штука	Бедренная ножка (S4A63-3)	РК-ИМН-5 №019597	269 674,50

		ой чашки - Костный цемент					
1027	Набор реагентов для иммунофер ментного выявления иммуногло булинов	Набор "ImmoBia-H BcAg-IgM" рассчитан на проведение анализа в дубликатах 4 1 неизвестног о, 6 калибровоч ных, 1 контрольно го образцов, всего 96 определени й при использован ии всех стрипов планшета. Набор содержит все необходимы е для проведения анализов унифициров анные и неспецифич еские реагенты. 1. Специфичн ость. Специфичн ость набора при исследован ии отрицательн ых	Набор реагентов для иммунофер ментного выявления иммуногло булинов	набор	1. Планшет разборный (1 2 восьмилуно чных стрипов) с иммобилизо ванными на внутренней поверхност и лунок моноклонал ьными антителами к IgM, готовый для использован ия. 2. Положитель ный контрольны й образец К + на основе инактивиро ванной сыворотки крови человека, содержащи й IgM к core-антиге ну вируса гепатита В, готовый для использован ия, (1,5 мл). 3 . Отрицатель ный контрольны й образец К - на основе инактивиро ванной сыворотки крови человека, не содержащи й IgM к core-антиге ну вируса		223 070,43

	класса М к соге-антигену вируса гепатита В "ImmoBia-HBcAg-IgM"	сывороток составляет 100 %. При этом: – среднее значение ОП в лунках с отрицательными контрольным образцом (ОПср.К–) должно быть не более 0,25; – среднее значение ОП в лунках с положительными контрольным образцом (ОПср.К+) должно быть не менее 1,5. 2. Чувствительность. Чувствительность набора – выявление специфических IgM к HBcAg в образце в титре не менее 1:3200.	класса М к соге-антигену вируса гепатита В "ImmoBia-HBcAg-IgM"		гепатита В, готовый для использования, (2,5 мл). 4. Конъюгат, рекомбинантный HBcAg, меченный пероксидазой хрена, готовый для использования (13,0 мл). 5. Раствор для разведения сывороток (РРС), готовый для использования, (12,0 мл). 6. Концентрат фосфатно-олевого буферного раствора с твином (ФСБ-Т725), (по 28,0 мл). 7. Раствор тетраметилбензидина (раствор ТМБ), готовый для использования, (13,0 мл). 8. Стоп-реагент, прозрачная бесцветная жидкость, готов к использованию (12 мл).	РК МИ (in vitro)-0№ 027443	
		Халат хирургический с длинными рукавами,					

1028	Халат хирургический "Нэрия" и з нетканого материала одноразовый стерильный размером S, M, L, XL, XXL	низ рукава, как на манжетах, так и на резинке, с завязками на поясе и н а горловине, расположен ными сзади, так же может быть на липучках . Изготавлива ется из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд), СММС (Спанбонд Мелтблаун Мелтблаун Спанбонд), Спанлейс. Стерильно. Предельные отклонения о т номинальны х размеров п о основным местам измерения готовых изделий $\pm 10\%$. Плотность от 17 до 80 г/кв.м. Предельные отклонения о т номинальны х значений плотности $\pm 10\%$. Не токсично. Только для	Халат хирургический "Нэрия" и з нетканого материала одноразовый стерильный размером XL	штука	Халат хирургический "Нэрия" и з нетканого материала одноразовый стерильный размером XL, пл.30 г/ кв.м	РК-ИМН-5 №019345	674,43

		одноразового применения.					
1029	Экспресс-тест для определения антител к вирусу гепатита А (HAV)	Экспресс-тест для определения антител к вирусу гепатита А (HAV) - это иммунохроматографический экспресс-тест для качественного определения специфических анти-HAV IgG/IgM в образцах цельной крови, сыворотке и плазме человека	Экспресс-тест для определения антител к вирусу гепатита А (HAV) №2	1 набор (25 тестов)	1. Тест-кассета, индивидуальная упаковка в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) - 25 шт.; 2. Инструкция по применению - 1 шт.; 3. Пипетка одноразовая пластиковая - 25 шт.; 4. Буферный раствор – 1 шт.	РК МИ (in vitro)-0№ 025679	20 457,98
		Халат хирургический с длинными рукавами, низ рукава, как на манжетах, так и на резинке, с завязками на поясе и на горловине, расположенными сзади, так же может быть на липучках. Изготавливается из нетканого					

1030	Халат хирургический "Нэрия" и з нетканого материала одноразовый стерильный размером S, M, L, XL, XXL	материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд), СММС (Спанбонд Мелтблаун Мелтблаун Спанбонд), Спанлейс. Стерильно. Предельные отклонения о т номинальны х размеров п о основным местам измерения готовых изделий $\pm 10\%$. Плотность от 17 до 80 г/кв.м. Предельные отклонения о т номинальны х значений плотности $\pm 10\%$. Не токсично. Только для одноразовог о применения .	Халат хирургический "Нэрия" и з нетканого материала одноразовый стерильный размером L	штука	Халат хирургический "Нэрия" и з нетканого материала одноразовый стерильный размером L, пл.40 г/кв.м	РК-ИМН-5 №019345	737,84
		Вирус гепатита С (HCV) является основной причиной острого гепатита и широко распространен среди тех , к т о получает внутривенн					

1031	ы е инъекции, 9 0 % которых являются положительными на антитела вируса гепатита С. Экспресс тест HCV является иммунохроматографическим анализом для качественного определения антител против вируса гепатита С в сыворотке, плазме и цельной крови человека.Этот тест предназначен для определения антител против вируса гепатита С. В тестировании и используются четыре специально подобранные рекомбинантные протеины вируса гепатита С (ядро, N83, N84, N85). Это Экспресс тест для определения антител вируса гепатита С	Экспресс тест для определения антител вируса гепатита С	упаковка	Тест - кассеты - 25 шт. Пипетки - 25 шт. Буферный раствор - 1 ф л . Инструкция по применению	РК-ИМН-5 №015042	18 227,15

		позволяет экспресс тесту HCV определить антитело против вируса гепатита С в образцах плазмы, сыворотки или цельной крови человека с высоким уровнем точности. Предельная относительная чувствительность составляет 99.2 % (119/120), и предельная относительная специфика составляет 100 % (120/120). Срок хранения 24 месяца. Температура хранения 2 - 30 градусов С.					
1032	Экспресс тест для определения антител к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ 1/2	Относительная чувствительность 100%, специфичность 99,85%. Срок хранения 24 месяца. Температура хранения 2 - 30 градусов С	Экспресс тест для определения антител к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ 1/2	упаковка	1. Кассета 2. Буферный раствор для проведения анализа 3. Силикагель 4. Пипетка	РК-ИМН-5 №016446	18 230,46
		" Экспресс-тест для					

1033	Экспресс-тест для определения белка, связывающего жирные кислоты сердечного типа (Н-ФАВР)	определения белка, связывающего жирные кислоты сердечного типа (Н-ФАВР)" - представляет собой быстрый диагностический тест для качественного определения сердечного ФАВР в цельной крови, плазме и сыворотке человека	Экспресс-тест для определения белка, связывающего жирные кислоты сердечного типа (Н-ФАВР) № 1	1 набор (1 тест)	1 . Тест-кассета , индивидуальная упакованная в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) - 1 шт.; 2. Инструкция по применению - 1 шт.; 3. Пипетка одноразовая пластиковая - 1 шт.; 4. Буферный раствор - 1 шт.	РК МИ (in vitro)-0№ 025710	800,88
		Халат, бязь белая; Рубашка, бязь белая; Брюки, бязь белая; Маска ватно-марлевая; Фартук, ПЭВД; Нарукавники, бязь белая; Бахилы, бязь белая; Косынка, бязь белая; Сумка, бязь белая. 1. Халат - на завязках сзади, с поясом, со стойким воротником. Рукава одношовные втачные, длинные 2.					

1034	Комплект защитный нестерильный многоразовый	Рубашка с застежкой на пуговицах, со стойким воротником. Спина прямая. Рукава втачные. 3. Брюки по линии талии стянуты эластичной лентой или резинкой. 4. Фартук прямоугольной формы с завязками по линии талии, изготовлен из пленки полиэтиленовой. 5. Косынка на голову должен иметь треугольную форму. 6. Ватно-марлевая повязка (маска) состоит из слоя марли и слоев ваты в виде подушечки в середине повязки. Слой ваты должен быть равномерным, без комков и пропусков, поверхность ватно-марлевой повязки (маски)	Комплект защитный нестерильный многоразовый размер 58-60 (XXXL-XXXL), рост 182	комплект	1. Халат размер 58-60 (XXXL-XXXL), рост 182; 2. Рубашка размер 58-60 (XXXL-XXXL), рост 182; 3. Брюки, рост 182; 4. Маска ватно-марлевая; 5. Фартук, ПЭВД; 6. Нарукавники; 7. Бахилы; 8. Косынка; 9. Сумка	РК МИ (ИМН)-0№ 026196	27 560,20

		должна быть без дырок и грязных пятен. 7. Нарукавник и парные, для крепления на руках используются цельные круговые резинки. 8. Сумка четырехугольной формы, с ручками. 9. Бахилы высокие, верх от спадания фиксируется на резинке или на завязках.					
1035	Быстрый количественный тест на Прокальцитонин (PCT) для флуоресцентных анализаторов в Finesage	Быстрый количественный тест на Прокальцитонин (PCT) для флуоресцентных анализаторов в Finesage - это иммунофлуоресцентный анализ, используемый вместе с флуоресцентными анализаторами Finesage (модель: FS-112, FS-113, FS-114, FS-205) для количественного определения	Быстрый количественный тест на Прокальцитонин (PCT) для флуоресцентных анализаторов в Finesage	1 набор (25 тестов)	1. Тест-кассета индивидуальная, упакованная в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) – 25 шт.; 2. Идентификационный чип – 1 шт.; 3. Буферный раствор – 25 шт.; 4. Наконечник дозатора – 25 шт.; 5.	РК МИ (in vitro)-0№ 026588	95 168,91

		я Прокальцитонина (РСТ) в образцах цельной крови, сыворотки или плазмы человека		Инструкция п о применению – 1 шт.			
		"1. Халат СМС 40 г/м2-1 дана; 2 . Рубашка СМС 40 г/м2 -1 шт; 3. Брюки СМС 40 г/м2 -1 шт; 4. Маска трехслойная медицинская-1 шт; 5. Фартук ПЭВД-1 шт; 6 . Нарукавники- СМС 40г / м2 -1 шт; 7 . Бахилы высокие СМС 40г / м2-1 шт; 8. Салфетка впитывающая 30х40 см, спанлэйс 60г / м2 – 1 шт; 9. Шлем /косынка СМС 40г / м2-1 шт;" 1 0 . Перчатки медицинская-1 пара. Халат с длинными рукавами собранный на резинке, с запахом на спине, без боковых швов. На					

1036	Комплект защитный нестерильный одноразовый П	уровне талии пришита пояс-завязка. Пояс фиксируется спереди халата. Горловина обработана воротником -стойкой с завязками. Изготовлен из нетканого СМС материала или из нетканого материала. Рубашка. Короткий рукав, спиная прямая, без воротника. Изготовлен из нетканого СМС материала или из нетканого материала. Брюки. По линии талии стянуты эластичной лентой или резинкой, изготовлены из нетканого СМС материала или из нетканого материала. Маска представляет собой медицинское изделие,	Комплект защитный нестерильный одноразовый П, размером 46-48 (М), рост 164	комплект	"1. Халат СМС 40 г/м² размером 46-48 (М), рост 164; 2. Рубашка СМС 40 г/м² размером 46-48 (М), рост 164; 3. Брюки СМС 40 г/м² рост 164; 4. Маска медицинская трехслойная; 5. Фартук ПЭВД; 6. Нарукавник СМС 40 г/м²; 7. Бахилы высокие СМС 40 г/м²; 8. Салфетка впитывающая; 9. Шлем/	РК МИ (ИМН)-0№ 026303	12 266,52

состоящее из трех слоев нетканого материала. Маска имеет средства фиксации из проволоки или гибкой пластмассы, обеспечивающей плотное прилегание и дополнительную защиту. Фартук с нагрудником из полиэтиленовой пленки.

Нарукавники изготовлены из СМС материала или из нетканого материала. Бахилы высокие, верх от спадания фиксируется на резинке или на завязках, изготовлены из нетканого СМС материала или из нетканого материала. Салфетка впитывающая изготовлена

косынка;"

1 0 .

Перчатки медицинские

		и з спанлейса. Шлем/ косынка изготовлена и з нетканого С М С материала или из нетканого материала. Перчатки медицински е нестерильн ы е , одноразовы е.					
		Набор процедурны й " Dolce-Pharm " для местной анестезии стерильный, одноразовог о применения представляе т собой ряд изделий, изготовленн ых и з различных видов материала. Изделия выпускают в следующем ассортимен те: 1. Покрытие для инструмент ального стола (стандартное и л и усиленное) Размер: 70- 100 см х 70-					

1037	Набор процедурный "Dolce-Pharm" для местной анестезии, стерильный, одноразового применения	100 см Материал: Нетканый материал Плотность: 10 г/м ² - 80 г / м ² Количество: 1 шт. 2. Покрытие с клейкой полосой Размер: 50-80 см х 50-80 см Материал: Нетканый материал Плотность: 10 г/м ² - 80 г / м ² Количество: 1 шт. 3. Салфетки впитывающ ие Размер: 5-45 см х 5-45 см Материал: Медицинск ая марля Плотность: 10 г/м ² - 50 г / м ² Количество: 1 шт. 4. Салфетки из	Набор процедурный "Dolce-Pharm" для местной анестезии, стерильный, одноразового применения	набор	1. Покрытие для инструментального стола (стандартное или усиленное) 70-100 см х 70-100 см - 1 шт. 2. Покрытие с клейкой полосой 50-80 см х 50-80 см - 1 шт. 3. Салфетки впитывающие 5-45 см х 5-45 см - 1 шт. 4. Салфетки из нетканого материала или медицинско й марли 5-45 см х 5-45 см - 1-4 шт. 5. Тампоны круглые из нетканого материала или медицинско й марли, диаметр: 3-7 см - 1-5 шт. 6. Игла	РК МИ (ИМН)-0№ 027148	5 478,27
		Салфетки из нетканого материала или медицинско й марли Размер: 5-45 см х 5-45 см Материал: Нетканый материал / медицинска я марля Плотность: 10-50 г/м ² Количество: 1-4 шт. 5. Тампоны					

круглые из
нетканого
материала
и л и
медицинско
й марли
Диаметр: 3-
7 с м
Материал:
нетканый
материал /
медицинска
я марля
Плотность:
10-50 г/м2
Количество:
1-5 шт. 6.
И г л а
атравматич
ная Размер:
2 2 G
Материал:
нержавеющ
ая сталь
Количество:
1 шт. 7.
Шприц
пластиковы
й Объем: 5
м л
Материал:
полимер
Количество:
1 шт. 8.
Зажим
пластиковы
й Размер: 6-
8 с м
Материал:
полимер
Количество:
1 шт. Набор
поставляетс
я в
индивидуал
ь н о й
потребитель
с к о й
упаковке,
готовый к
эксплуатаци
и .
Фактически

атравматич
ная, размер:
22G - 1 шт.
7. Шприц
пластиковы
й, объем: 5
мл - 1 шт. 8.
Зажим
пластиковы
й 6-8 см - 1
шт.

		комплектация будет нанесена на макет упаковки.					
1038	Акриловый костный цемент Gentafix с гентамицином, варианты исполнения	Gentafix 1 и 3 - это рентгеноконтрастный, стерильный костный цемент с гентамицином. Представляет собой порошок белого цвета с жидкостью для разведения в комплекте. Служит для быстрой фиксации костных имплантатов у пациентов, с высоким риском возникновения костной инфекции. Содержание гентамицина (класс антибиотиков) предотвращает возникновение инфекции. Gentafix 1 - цемент стандартной вязкости для ручного нанесения. Gentafix 3 - цемент низкой	Цемент стандартной вязкости Gentafix 1	штука	Порошок; Жидкость для разведения (ампула); Нестерильный набор (чашка для смешивания и лопатка)	РК-ИМН-5 №115058	24 933,43

		вязкости д л я введения шприцем и л и инъекционн ы м пистолетом.					
					1. Салфетка с/без отверстия с/без липкого края (30-100)*(30-100) см*. 2. Салфетка (5-20)*(5-20) см*. 3. Тампоны S, M, L* 4. Спиртовая салфетка 65*30 мм или 65*56 мм*. 5. Мешок для сбора жидкости и отходов* 6. Карман с липким краем* 7. Фартук* 8. Шапочка* 9. Маска трехслойная на резинках/завязках* 10. Бинты марлевые медицинские хлопчатобумажные нестерильные* - Бинт эластичный трубчатый медицинский* - Бинт медицинский эластичный сетчатый, трубчатый,		

Набор
включает в
себя
комплектую
щие
изделия,
необходимы
е для

фиксирующ
и й ,
нестерильн
ый* - Бинты
"ИНТЕКС"
эластичные
трубчатые
латексно-по
лиэфирные*
- Бинт
липкий на
пNAME 11.
Лента
адгезивная*
1 2 .
Скальпель
Biolancet®
Budget
стерильный,
однократно
г о
применения
, с защитой
на лезвии/с
защитным
колпачком,
с о
съемными
лезвиями из
нержавеющ
е й /
углеродисто
й стали* -
Скальпель
хирургичес
кий в
комплекте
с о
стерильным
и лезвиями*
13. Жгут
резиновый
кровоостана
вливающий
* 1 4 .
Перчатки
медицински
е
хирургичес
к и е
стерильные
и з
натуральног
о латекса

1039	Набор процедурный одноразовый стерильный	проведения различных медицинских процедур. Изделия изготовлены из различных материалов: нетканое полотно различных типов, марля, хлопчатобумажная пряжа, нить полиамидная, лайкра обкрученная, пластик медицинский, сталь хирургическая, полиэтиленовая пленка, резина, натуральный высококачественный латекс, неопрен, полиизопрен, дерево, хлопок, поливинилхлорид.	Набор процедурный одноразовый стерильный	набор	неопудренные Medi-Grip Latex Powder-Free* - Перчатки медицинские хирургические стерильные и з натурального латекса опудренные Medi-Grip Latex* - Перчатки хирургические латексные неопудренные 15. Зажимы медицинские* 16. Пинцет медицинский* 17. Корнцанг* 18. Держатель медицинский* 19. Щипцы медицинские зажимные* 20. Ножницы медицинские* 21. Шприц инъекционный трехкомпонентный стерильный однократно го применения Bioject® Budget* 22. Емкость-ко	РК-ИМН-5 №017330	28 048,54

	нтейнер					
	полимерны					
	й* 23. Губка					
	с рукояткой					
	* 24.					
	Лор-шпател					
	ь ,					
	одноразовы					
	й ,					
	стерильный					
	№ 1 * -					
	Шпатель					
	медицински					
	й Biospat®					
	однократно					
	г о					
	применения					
	,					
	стерильный					
	* 25.					
	Тампон-пал					
	очка* 26.					
	Санипласт					
	первичная					
	повязка (					
	средняя),					
	гипоаллерге					
	н н а я					
	непромокае					
	м а я с					
	подушечкой					
	и з					
	Акринола* -					
	Санипласт					
	первичная					
	повязка (					
	большая и					
	пластик					
	спотс)					
	гипоаллерге					
	н н а я					
	непромокае					
	м а я с					
	подушечкой					
	и з					
	Акринола*					
	27. Браслет					
	д л я					
	новорожден					
	н ы х и					
	пациентов*					
	28. Скобка					
	д л я					
	пуповины,					

					однократно г о применения , стерильная * - Зажим пупочный Biocare® стерильный, однократно г о применения * 29. Игла Сельдингер а* 30. Повязка адгезивная д л я покрытия р а н Medipore+ PAD* - Прозрачная повязка Tegaderm*		
1040	Триптон – соевый агар	Триптон-со евый агар представляе т собой готовый агар, разлитый в чашки Петри. Одна чашка содержит примерно 20 мл готовой среды. рН 7,3 ± 0,2 при 25°С Ц в е т светло-желт ы й Прозрачнос т ь Прозрачный . Консистенц и я Гелеобразн ый Весовая	Триптон – соевый агар	штука	1. Триптон - соевый агар	2 547,60	

		дозировка 18,5 г ± 2,0 г.				РК МИ (in vitro)-0№ 025363	
1041	Материал упаковочны й для стерилизаци и медицински х изделий	Материал упаковочны й состоит из 2-х слоев: и 3 медицинско й бумаги и полимерной многослойн ой пленки, соединенны х термошвом. Материал упаковочны й для однократно г о использован и я , проницаем д л я стерилизаци онных средств и непроницае м для микроорган измов, сохраняет стерильност ь простерилиз ованного медицинско го изделия при условии соблюдения требования закрытия, условий и сроков их хранения, закрытие производит с я с помощью термосваро чного аппарата п р и	Материал упаковочны й для стерилизаци и медицински х изделий №2	1 пакет	1. Пакеты д л я стерилизаци и с о складкой: ширина пакета 100- 420 мм, длина 300- 570 мм, ширина складки 50- 100 мм - 1 шт.; 2. Инструкция п о применени ю - 1 шт.	РК МИ ((IMH)-0№ 026615	247,06

		температуре 180°С, при открытии упаковок не образуется ворсинок и разрыва материала, доступны в различных типоформах : в пакетах и рулонах со складкой и без складки, а также самоклеящиеся пакеты различных размеров, п р и стерилизации онной обработке происходит изменение цвета индикатора.					
	Система эндопротезирования коленного и тазобедренн	Составные элементы протеза коленного сустава: - Мышцелок бедра - Большеберцовый лоток - Большеберцовый вкладыш - Пателлярный компонент Составные элементы биполярного протеза тазобедренного сустава: - Бедренный стержень - Головка бедренной	Система эндопротезирования коленного и тазобедренн				

1042	о г о суставов д л я восстановит ельной и реконструк тивной хирургии, ортопедии MAZAАК (компоненты цементной и бесцементн о й фиксации, набор инструмент ов для их установки) в комплекте	кости - Биполярная головка - Полиэтилен о в а я ацетабулярн ая чашка - Централиза т о р - Ограничите л ь Составные элементы тотального протеза тазобедренн ого сустава: - Бедренный стержень - Головка бедренной кости - Биполярная головка - Бесцементн а я металличес к а я ацетабулярн ая чашка - Бесцементн ы й ацетабулярн ы й полиэтилен о в ы й вкладыш - В и н т ацетабулярн ой чашки - Костный цемент	о г о суставов д л я восстановит ельной и реконструк тивной хирургии, ортопедии MAZAАК (компоненты цементной и бесцементн о й фиксации, набор инструмент ов для их установки) в комплекте	штука	Биполярная головка бедренной кости (D1C50-38/ 22)	РК-ИМН-5 №019597	175 923,35
		Изделия изготавлива ются из комбиниров анного материала на основе бумаги и картона-чет ырехслойно й картонной бумаги,					

1043	пропитанно г о картофельн ы м крахмалом по ГОСТ 7699/клеем и покрытого внутри и снаружи водонепрон ицаемой пленкой. Крышка контейнера является единой конструкци ей самого контейнера безопасной утилизации, которая закрывается с помощью сгиба — неотделяем ой откидной крышки и закрывающ ейся с помощью замкового соединения. Д н о контейнера закреплено клапаном-ф иксатором, исключающ и м возможност ь рассыпания и л и выпадения отходов. Контейнеры поставляют с я с рукояткой, являющейся частью крышки.	Контейнер для сбора и безопасной утилизации медицински х отходов объемом 20,0 л для отходов класса Б (	штука	Контейнер для сбора и безопасной утилизации медицински х отходов объемом 20,0 л для отходов класса Б (	РК МИ (ИМН)-0№ 025329	1 746,92

		Изделия выпускают в следующих вариантах исполнения: -Контейнер для сбора и безопасной утилизации медицинских отходов объемом 2,5 л; 5,0 л;10,0 л;15,0 л;20,0 л для отходов класса Б (желтого цвета). - Контейнер для сбора и безопасной утилизации медицинских отходов объемом 2,5 л; 5,0 л;10,0 л;15,0 л;20,0 л для отходов класса В (красного цвета)					
1044	Экспресс-тест для определения антител к возбудителю сифилиса (Treponema pallidum)	" Экспресс-тест для определения антител к возбудителю сифилиса (Treponema pallidum)" - это иммунохроматографический экспресс-тест для качественного определения антител к возбудителю	Экспресс-тест для определения антител к возбудителю сифилиса (Treponema pallidum) № 1	1 набор (1 тест)	1 . Тест-кассета , индивидуаль но упакованная в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) - 1 шт.; 2. Инструкция по применению - 1 шт.; 3. Пипетка	РК МИ (in vitro)-0№ 025678	569,99

		ю сифилиса (Treponema pallidum) в образцах цельной крови, сыворотке и плазме человека			одноразовая пластиковая - 1 шт.; 4. Буферный раствор - 1 шт.		
1045	Быстрый количественный тест на Микроальбумин (MAU) для флуоресцентных анализаторов в Finescare	Быстрый количественный тест на Микроальбумин (MAU) для флуоресцентных анализаторов в Finescare - это иммунофлуоресцентный анализ, используемый вместе с флуоресцентными анализаторами Finescare (модель: FS-112, FS-113, FS-114, FS-205) для количественного определения Микроальбумина (MAU) в образцах мочи человека	Быстрый количественный тест на Микроальбумин (MAU) для флуоресцентных анализаторов в Finescare	1 набор (25 тестов)	1 . Тест-кассета индивидуальной упаковки в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) – 25 шт.; 2. Идентификационный чип – 1 шт.; 3 . Наконечник дозатора – 25 шт.; 4. Инструкция по применению – 1 шт.	ПК МИ (in vitro)-0№ 026580	66 618,18
		1. Халат СМС 40 г/м2-1 дана; 2 . Рубашка СМС 40 г/м2 -1 шт; 3. Брюки СМС 40 г/м2 -1 шт; 4. Маска трехслойная медицинская					

я-1 шт; 5. Фартук ПЭВД-1 шт; 6 . Нарукавник и- СМС 40г / м2 -1 шт; 7 . Бахилы высокие СМС 40г / м2-1 шт; 8. Салфетка впитывающ ая 30х40 см, спанлэйс 60г / м2 – 1 шт; 9. Шлем /косынка СМС 40г / м2-1 шт; 10. Перчатки медицинска я-1 пара. Халат с длинными рукавами собранный на резинке, с запахом на спине, без боковых швов. На уровне талии пришита пояс-завязк а. Пояс фиксируетс я спереди халата. Горловина обработана воротником -стойкой с завязками. Изготовлен а и з нетканого С М С материала или из нетканого материала. Рубашка.						

1046	Комплект защитный нестерильный одноразовый П	Короткий рукав, спиана прямая, без воротника. Изготовлен а из нетканого С М С материала или из нетканого материала. Брюки. По линии талии стянуты эластичной лентой или резинкой, изготовлен ы из нетканого С М С материала или из нетканого материала. Маска представляет собой медицинское изделие, состоящее из трех слоев нетканого материала. Маска имеет средства фиксации из проволоки или гибкой пластмассы, обеспечива ю щ е й плотное прилегание и дополнитель н у ю защиту. Фартук с нагруднико	Комплект защитный нестерильн ы й одноразовы й П, размером 42-44 (S), рост 176	комплект	1. Халат СМС 40 г/м2 размер 42-44 (S), рост 176 2. Рубашка СМС 40 г/м2 размер 42-44 (S), рост 176 3. Брюки СМС 40 г/м2 рост 176 4. Маска медицинская трехслойная 5. Фартук ПЭВД 6. Нарукавник и СМС 40 г/м2 7. Бахилы высокие СМС 40 г/м2 8. Салфетка впитывающ ая 9. Шлем/косынка 10. Перчатки медицински е	РК МИ (ИМН)-0№ 026303	12 266,52

	м и з полиэтилен овой пленки . Нарукавник и изготовлен ы из СМС материала или из нетканого материала. Бахилы высокие, верх от спадания фиксируетс я на резинке или на завязках, изготовлен ы и з нетканого С М С материала или из нетканого материала. Салфетка впитывающ а я изготовлена и з спанлейса. Шлем/ косынка изготовлена и з нетканого С М С материала или из нетканого материала. Перчатки медицински е нестерильн ы е , одноразовы е.					
	1 . Комбинезон СМС 40 г/					

	м2-1шт; 2. Маска медицинская трехслойная -1 шт; 3. Фартук ПЭВД- 1 шт ; 4 . Нарукавник и СМС 40г/ м2- 1 шт; 5. Бахилы высокие СМС 40г/м2 - 1 пара; 6. Салфетка впитывающая 30х40 см, спанлейс 60г/м2- 1 шт; 7. Перчатки медицинские- 1 пара. Комбинезон с капюшоном - на застежке молнии с закрытой планкой, рукава и брюки на резинке, без карманов, собранный резинкой задняя часть обеспечивает свободу движений. Изготовлен из нетканого С М С материала или из нетканого материала. Предназначен для обеспечения					

физическог
о барьера,
д л я
снижения
от риска
возможного
заражения
передачи
возбудителе
й
инфекционн
ых агентов,
вирусов и
бактерий,
также для
защиты от
контакта
кожи с
агрессивны
ми средами.
Маска
представляе
т собой
медицинско
е изделие,
состоящее
из трех
слоев
нетканого
материала.
Маска
имеет
средства
фиксации из
проволоки
или гибкой
пластмассы,
обеспечива
ю щ е й
плотное
прилегание
и
дополнител
ь н у ю
защиту.
Маска
предназначе
на для
защиты
органов
дыхания с
целью
снижения
риска

Комплект
защитный
нестерильн

1 .
Комбинезон
СМС 40 г/
м 2
размером 54
-56 (XXL),
рост 182; 2.
Маска
медицинска
я
трехслойная

1047	Комплект защитный нестерильный одноразовый I	заражения от аллергенов и инфекций, передающихся воздушно-капельным путем. Фартук с нагрудником из полиэтиленовой пленки. Предназначен для защиты от брызгов, грязи передней части персонала. Нарукавники изготовлены из нетканого СМС материала или из нетканого материала. Предназначен для защиты рук и одежды от общепроизводственных загрязнений. Бахилы высокие, верх от спадания фиксируется на резинке или на завязках, изготовлены из нетканого СМС материала или из	ы й одноразовый I, размером 54-56 (XXL), рост 182	комплект	; 3. Фартук ПЭВД; 4. Нарукавники СМС 40 г/м2; 5. Бахилы высокие СМС 40 г/м2; 6. Салфетка впитывающая; 7. Перчатки медицинские	РК МИ (ИМН)-0№ 026528	17 505,52

нетканого материала. Бахилы представля ют собой средства индивидуал ь н о й защиты, используем ы е в качестве защитного слоя обуви в работе для изоляции от бактерий и инфекций, загрязнений . Салфетка впитывающ а я изготовлена и з спанлейса. Предназнач е н ы дезинфекци он н о й обработки р у к медицинско г о персонала и рабочих поверхности й. Перчатки медицински е нестерильн ы е , одноразовы е . Предназнач ены для надевания на руку в медицински х целях для обеспечения барьера против потенциаль н о							

		инфекционны х материалов и других загрязнителей.					
1048	Экспресс-тест для определения антигена возбудителя Сальмонеллы (S.typhi/S.paratyphi) в кале	"Экспресс-тест для определения антигена возбудителя Сальмонеллы (S.typhi/S.paratyphi) в кале" - это иммунохроматографический экспресс-тест для качественного определения антигенов Salmonella typhi (S.typhi) и Salmonella paratyphi (S.paratyphi) образцов кала человека	Экспресс-тест для определения антигена возбудителя Сальмонеллы (S.typhi/S.paratyphi) в кале №1	1 набор (1 тест)	1. Тест-кассета, индивидуальная упакованная в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) - 1 шт.; 2. Инструкция по применению - 1 шт.; 3. Флакон пластиковый с буферным раствором и аппликатором для сбора образцов - 1 шт.; 4. Пипетка одноразовая пластиковая - 1 шт.	РК МИ (in vitro)-0№ 025718	3 463,14
					1. Планшет, покрытый антигеном, 12 x 8 лунок в пакете с осушителем, готовый к использованию 2. Положительный контроль (К+) (калибратор 3) 80ед/мл - содержащий специфические		

1049	Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов в сыворотке (плазме) "HSV 1,2 IgG - ImmoBia"	Набор "HSV 1,2 IgG-ImmoBia" рассчитан на проведение анализа 96 определений при использовании всех стрипов планшета. Набор содержит все необходимые для проведения анализов унифицированные и неспецифические реагенты. 1. Специфичность. При проверке образцов, достоверно не содержащие I g G антитела к антигенам HSV 1,2, специфичность Набора реагентов " HSV 1,2 IgGImmoBia " составляет 100%. 2. Чувствительность. При проверке образцов, достоверно содержащие I g G антитела к антигенам HSV 1,2, чувствитель	набор	человеческие антитела, раствор готовый к использованию (2,0 мл) 3 . Отрицательный контроль(К –) (калибратор1) 5ед/мл - не содержащий специфических человеческих антител, раствор готовый к использованию (2,0 мл) 4. CUT-OFF (калибратор 2), 20ед/мл раствор, содержащий специфические человеческие антитела в предельной концентрации, готовый к использованию (3,0 мл) 5 . Калибратор 4 (160 ед/мл)) содержащий специфические человеческие антитела, готовый к использованию (2,0 мл) 6. Конъюгат -	ПК МИ (in vitro)-0№ 027394	222 633,68

		ность Набора реагентов " HSV 1,2 IgGImmoBia " составляет 100%. 3. Воспроизводимость. Коэффициент вариации результатов определения содержания IgG антител к антигенам HSV 1,2 в одном и том же образце сыворотки (плазмы) крови с использованием Набора реагентов " HSV 1,2 IgGImmoBia " не превышает 8,0%.		раствор, содержащий меченный пероксидазой животный иммуноглобулин к IgG человека, готовый к использованию (15 мл) 7 . Разбавитель образца 2- Готовый к использованию буфер со стабилизаторами белка (105 мл) 8. Реагент TMB-Complete 2- Готовый к использованию раствор хромогенного субстрата , содержащий TMB/ H2O2 (15 мл) 9. Промысловый раствор- 20 ? концентрированный буфер (75 мл) 10. Стоп-реагент – 1М раствор серной кислоты, готовый к использованию (15 мл)			
		Вакуумный контейнер для забора, хранения, транспортировки					

венозной крови, плазмы крови содержит специальны й антикоагуля нт КЗ ЭДТА с о стабилизато ром UVKU д л я пролонгиро вания стабильност и клеток крови для гематологич еских исследован ий и проведения межлаборат орно-сравни тельных испытаний. Изделие стерильное, однократно г о применения . Цветовая кодировка соответству е т стандартизо ванной системе подбора цвета. Pantone красителей 2 5 8 . Номинальн ый объем: 2,0 мл; 4,0 мл, 6,0 мл, 8,0 мл, 10,0 мл, 12,0 мл. Ц в е т крышки светло-фиол етовый.							

Антикоагулянт позволяет избежать агрегации тромбоцитов (появление микросгустков). Предотвращает свертывание крови путем блокирования ионов кальция. ЭДТА не влияет на гематологические параметры. Его равномерно впрыскивание в качестве стабилизатора (UBKU) на стенки вакуумного контейнера проводится в два этапа, это дает возможность предотвращения распада эритроцитов. Для получения качественного результата анализа сразу после взятия крови, аккуратно переверачи

1050	Вакуумный контейнер с антикоагулянтном КЗ ЭДТА с добавлением м стабилизатора	в а т ь контейнер вполоборота не менее 10 раз, с целью предотвращения образования микросгустков и агрегации тромбоцитов . Перемешивание контейнера - обязательно требование при использовании и и вакуумных контейнеров. Плазма отделяется после центрифугирования. Рекомендую ма я скорость центрифугирования – 2500-3000 об/мин или 1000-1500g в течение 10-15 минут. Вакуумный контейнер изготовлен из легкого, прозрачного , нетоксичного медицинско го полиэтилен терефталата (ПЭТ),	Вакуумный контейнер с антикоагулянтном КЗ ЭДТА с добавлением м стабилизатора	штука	Вакуумный контейнер с антикоагулянтном КЗ ЭДТА с добавлением м стабилизатора, 8,0 мл	РК МИ (in vitro)-0№ 026111	124,44

который отличается особой прочностью и хорошо препятствует газообмену. Контейнер имеет круглое дно, подходит ко всем видам центрифуг. Контейнеры должны быть прочными: при центрифугировании должны выдерживать ускорение до 3000 g по продольной оси. Крышки с вертикальными бороздками изготовлены из полипропилена (размер 16) и из полиэтилена (размер 13), обеспечивающую герметичность и безопасность, защищают от прикосновений с внутренней поверхностью пробки. Пробки							

		резиновые изготовлен ы и з хлорбутилк аучука, покрыты гемоотталки вающим репелленто м . Обеспечива ю т герметично с т ь вакуумной системы. Т и п контейнеро в 13x75 мм, 16x100 мм и 16x120 мм. Производст в о контейнеро в соответству е т требования м ISO 13485 .					
1051	Средство дезинфицир ующее для медицински х изделий " Дезостерил- ХЛОР" (	Таблетки белого цвета круглой формы с выпуклыми поверхности ми, с характерны м запахом хлора, весом 3,33 г . Содержит в качестве действующе го вещества натриевую с о л ь дихлоризоц иануровой кислоты (дигидрат) – 80,5 % и вспомогател	Средство дезинфицир ующее для медицински х изделий " Дезостерил- ХЛОР" (таблетки) весом 3,33 г , № 300 (полимерная	банка	таблетки, полимерная банка с герметично запаанной пленкой,	РК МИ (ИМН)-0№ 025851	6 180,69

	таблетки) весом 3,33 г, № 300	ь н ы е компоненты (щелочные и/или щелочноземельные соли угольной кислоты, лимонная кислота, бензоат натрия, сульфанол). Масса активного хлора при растворении 1 таблетки в воде - 1,50 г .	банка с герметично запаянной пленкой и с многоразовой мембраной)		многоразовая мембрана		
1052	Быстрый количественный тест 3 в 1 (Тропонин I , Миоглобин, Креатинфосфокиназа-М В) для флуоресцентных анализаторов в Finescape	Быстрый количественный тест 3 в 1 (Тропонин I , Миоглобин, Креатинфосфокиназа-М В) для флуоресцентных анализаторов в Finescape - э т о иммунофлуоресцентный анализ, используем ый вместе с флуоресцентными анализаторами Finescape (модель: FS-112, FS-113, FS-114, FS-205) для количественного определения кардиального Тропонина I	Быстрый количественный тест 3 в 1 (Тропонин I , Миоглобин, Креатинфосфокиназа-М В) для флуоресцентных анализаторов в Finescape	1 набор (25 тестов)	1 . Тест-кассета индивидуальн о упакованная в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) – 25 шт.; 2. Идентификационный чип – 1 шт.; 3 . Буферный раствор – 25 шт.; 4. Наконечник дозатора – 25 шт.; 5. Инструкция п о	РК МИ (in vitro)-0№ 026563	211 041,04

		(сTnI), Миоглобина (Myo) и Креатинфос фокиназы- М В (С СК-МВ) в образцах цельной крови, сыворотки или плазмы человека.			применени ю – 1 шт.		
1053	Материал упаковочны й для стерилизаци и	Материал упаковочны й состоит из 2-х слоев: и з медицинско й бумаги и полимерной многослойн ой пленки, соединенны х термошвом. Материал упаковочны й для однократно г о использован и я , проницаем д л я стерилизаци онных средств и непроницае м для микроорган измов, сохраняет стерильност ь простерилиз ованного медицинско го изделия при условии соблюдения требования закрытия, условий и	Материал упаковочны й для стерилизаци и	1 рулон	1. Рулоны д л я стерилизаци и б е з складок: ширина рулонов 50- 600 мм, длина 50-	РК МИ (ИМН)-0№ 026615	127 178,24

	медицинских изделий	сроков их хранения, закрытие производит с помощью термосварочного аппарата при температуре 180°C, при открытии упаковок не образуется ворсинок и разрыва материала, доступны в различных типоформах : в пакетах и рулонах со складкой и без складки, а также самоклеящиеся пакеты различных размеров, при стерилизационной обработке происходит изменение цвета индикатора.	медицинских изделий №4		200 м - 1 шт .; 2 . Инструкция по применению - 1 шт.		
1054	Экспресс-тест для определения беременности (кассета)	" Экспресс-тест для определения беременности (кассета) " - это иммунохроматографический экспресс-тест для качественного определения	Экспресс-тест для определения беременности (кассета) №1	1 набор (1 тест)	1 . Тест-кассета , индивидуальн о упакованная в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) - 1 шт.; 2. Инструкция по	РК МИ (in vitro)-0№ 025677	382,43

		я хорионичес кого гонадотро пина в образцах мочи человека			применени ю - 1 шт.; 3. Пипетка одноразовая пластиковая - 1 шт.		
1055	Защитные костюмы	Одноразовы е медицински е защитные костюмы представляе т собой изделие из нетканого материала состоящий из блузы с капюшоном и брюк. Блуза с капюшоном - с застежкой на молнии закрытой планкой, длинные рукава на резинке, без карманов, низ блузы собран резинкой. Брюки - низ и по линии тали и стянуты эластичной резинкой. Поверхност ная плотность материала костюма должно быть не менее 20 г / м2.	Защитные костюмы размер 42- 44 (S), рост 176	штука	1. Блуза с капюшоном размер 42- 44 (S), рост 176; 2. Брюки размер 42- 44 (S), рост 176	РК МИ (ИМН)-0№ 026865	7 169,36
		Халат хирургичес кий с					

1056	Халат хирургический "Нэрия" и з нетканого материала одноразовый стерильный размером S, M, L, XL, XXL	длинными рукавами, низ рукава, как на манжетах, так и на резинке, с завязками на поясе и н а горловине, расположен ными сзади, так же может быть на липучках . Изготавливается из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд), СММС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд), Спанлейс. Стерильно. Предельные отклонения о т номинальны х размеров п о основным местам измерения готовых изделий $\pm 10\%$. Плотность от 17 до 80 г/кв.м. Предельные отклонения о т номинальны х значений плотности $\pm 10\%$. Не	Халат хирургический "Нэрия" и з нетканого материала одноразовый стерильный размером S	штука	Халат хирургический "Нэрия" и з нетканого материала одноразовый стерильный размером S, пл.40 г/кв.м	РК-ИМН-5 №019345	658,85

		токсично. Только для одноразовог о применения .					
		Набор питательны х сред для бактериолог ического исследован и я биоматериа ла на микрофлору состоит из: Готовых плотных питательны х сред с факторами роста, представля ют собой разлитые в чашки Петри. Одна чашка содержит примерно 20 мл готовой среды. Прозрачные , или матовые. Гелеобразн ые, Весовая дозировка 18,0 г ± 2,0. Чашки Петри- изготовлен ы из полистирол а, имеют тройное отверстие, вентилируе мая, стерильная. Размеры: диаметр (					

1057	крышка чашки Петри) Ø 90 мм, высота h 16,5 мм. Бактериологическая петля Объем - 1 мкл. Общая длина- 197 мм Длина иглы- 30 мм Внешний Ø петли - 2,5 мм Внутренний Ø петли - 0,95 мм Материал – полистирол. Цвет петель - нейтральный, тип жесткости - мягкий. Стерильные . Одноразовые . Набор питательных сред для бактериологического исследования биоматериала на микрофлору	Предметное стекло шлифованное, размер: 25x75 мм и толщина стандартизированы, изготовлены из стекла, обладают высокой степенью прозрачности . Одноразовые перчатки- длина не менее 230 мм толщина не менее 0,1мм не более 0,2 Набор питательных сред для бактериологического исследования биоматериала на микрофлору	набор	1 . Желточно-солоевой агар объемом 20 мл , диаметром 90 мм, светло-янтарный (светло-желтый); 2. Шоколадный агар объемом 20 мл , диаметром 90 мм, коричневого (шоколадный) цвет; 3. Агар Эндо объемом 20 мл , диаметром 90 мм, розового цвета; 4. Агар Сабуро декстрозный объемом 20 мл, диаметром 90 мм, светло-янтарный (светло-желтый); 5. Бактериологическая петля Объемом 0,005 мл, диаметром 1 мм; 6. Предметное	ПК МИ (in vitro)-0№ 026266	60 996,71

мм, вес 1 перчатки не менее 3,5 гр. И не более 5,0 гр. Материал: Натуральный латекс. Одноразовые маски - маски медицинские 3-слойные нестерильные, изготовленные из нетканого материала. Размеры масок: ширина-9,5 ±0,5, длина-17,5±0,5. Три складки, расположенные в середине изделия, предназначены для удобного расположения маски на лице. Имеется встроенный фиксатор для носа с целью прилегания маски по форме носа. Три складки, расположенные в середине изделия, предназначены для более удобного

стекло, шлифованное размером 25х75 мм; 7. Одноразовые перчатки; 8. Одноразовая маска;

		расположен ия маски на лице. Обеспечива е т максимальн ый уровень фильтрации .					
1058	Средство дезинфицир ующее для медицински х изделий "Дезостерил-ЧАС" (жидкость)	Средство "Дезостерил-ЧАС" представляе т собой бесцветную/ с желтоватым оттенком прозрачную жидкость со слабым специфическим запахом . Содержит в своем составе алкилдиметилбензиламоний хлорид – 9,0 ±0,5%, дидецилдиметиламмония хлорид – 4,0±0,5%, а также другие функциональные и вспомогательные компоненты - неионогенные поверхностно-активное вещество, ароматизатор, воду очищенную.	Средство дезинфицирующее для медицинских изделий "Дезостерил-ЧАС" (жидкость), объемом 5,0 л	канистра	жидкость, канистра полимерная	РК МИ (ИМН)-0№ 025841	26 104,83
		Размеры бумаги 300х300 мм					

1059	Медицинская упаковка я крепированная бумага для паровой, газовой стерилизации марки "Sterilepack"	400х400 мм 450х450 мм 500х500 мм 600х600 мм 750х750 мм 900х900 мм 1000х1000 мм 1200х1200 мм Плотность бумаги должна быть 60 г/м ² (±5%) Два слоя крепированной бумаги должны выдерживать 3 кг	Медицинская упаковка я крепированная бумага для паровой, газовой стерилизации марки "Sterilepack"	штука	Медицинская упаковка я крепированная бумага для паровой, газовой стерилизации марки "Sterilepack"	РК МИ (ИМН)-0№ 025392	24,78
1060	Экспресс-тест для определения Clostridium difficile глутаматдегидрогеназы (C. difficile GDH) в кале	" Экспресс-тест для определения Clostridium difficile глутаматдегидрогеназы (C. difficile GDH) в кале" - это иммунохроматографический экспресс-тест для качественного определения антигена Clostridium difficile глутаматдегидрогеназы в образцах кала человека	Экспресс-тест для определения Clostridium difficile глутаматдегидрогеназы (C. difficile GDH) в кале №1	1 набор (1 тест)	1 . Тест-кассета, индивидуальная упаковка в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) - 1 шт.; 2. Инструкция по применению - 1 шт.; 3. Флакон пластиковый с буферным раствором и аппликатором для сбора образцов – 1 шт.; 4. Пипетка одноразовая пластиковая - 1 шт.	РК МИ (in vitro)-0№ 025773	3 463,14
		Очки защитные 1 шт; Перчатки					

хирургичес кие 2 пары; Маска респиратор FFP3 1шт; Бахилы хирургичес кие высокие 1 пара; Брюки хирургичес кие 1шт; Куртка хирургичес кая, короткий рукав 1шт; Нарукавник и медицински е на резинке 1 шт; Полотенце впитывающ ее 40*30-1 шт; Фартук хирургичес кий длинный 1шт; Халат хирургичес кий с запахом и стойкой (противоэпи демический) 1шт; Шапочка-ш лем хирургичес кая противоэпи демическая 1шт. СМС. Халат с длинными рукавами собранный на резинке, с запахом на спине, без боковых швов. На уровне							

1061	Комплект одежды защитной врача-инфекциониста (для работы с возбудителями 1-2 групп патогенности в закрытых помещениях)	тали и пришита пояс-завязка. Пояс фиксируется спереди халата. Горловина обработана воротником-стойкой с завязками. Изготовлен из нетканого материала. Куртка хирургическая, короткий рукав. Короткий рукав, спина прямая, без воротника. Изготовлен из нетканого материала. Брюки хирургические. По линии талии стянуты эластичной лентой или резинкой, изготовлен из нетканого материала. Маска-респиратор представляет собой складное медицинское изделие, состоящее из четырех слоев нетканого материала.	Комплект одежды защитной врача-инфекциониста (для работы с возбудителями 1-2 групп патогенности в закрытых помещениях) размер 42-44 (S), рост 176	комплект	1. Халат хирургический с запахом и стойкой (противоэпидемический) размер 42-44 (S), рост 176; 2. Куртка хирургическая, короткий рукав размер 42-44 (S), рост 176; 3. Брюки хирургические рост 176; 4. Маска респиратор FFP3; 5. Очки защитные; 6. Бахилы хирургические высокие; 7. Нарукавники медицинские на резинке; 8. Полотенце впитывающее; 9. Перчатки хирургические; 10. Фартук хирургический длинный; 11.	РК МИ (ИМН)-0№ 026527	17 840,46

Фартук с нагрудником из полиэтиленовой пленки.

Нарукавник и парные, для крепления, на руках используют ся цельные круговые резинки изготовлен ы из нетканого материала.

Бахилы высокие, верх от спадания фиксируетс я на резинке и на завязках.

Полотенце впитывающ ее размером 40*30 см, выполнена и з нетканого материала.

Шапочка — ш л е м хирургическ а я противоэпи демическая изготовлена и з нетканого материала, полностью закрывает волосистую часть головы и ше ю, открыто только лицо . Перчатки

Шапочка-ш л е м хирургическ а я противоэпи демическая

		хирургические, одноразовые. Очки защитные герметичные, закрытые, с наголовной лентой обеспечивающей возможность регулирования очков по обхвату головы.					
1062	Микропробирки с лития гепарином для взятия капиллярной крови	Микропробирки предназначены для взятия, хранения, анализа и транспортирования капиллярной крови, взятой методом кожной пункции. Микропробирки представляют собой одноразовые нестерильные пробирки для забора капиллярной крови в целях исследования в условиях In Vitro. Микропробирки для забора капиллярно	Микропробирки для взятия капиллярной крови	штука	Микропробирки с лития гепарином для взятия капиллярной крови	ПК МИ (in vitro)-0№ 025854	194,30

		й крови состоит из пластикового контейнера. Верхний край контейнера служит коллектором крови. Крышка плотно прилегает к верхнему краю. Микропробирки имеют отметку определенного объема наполнения-указана на этикетке.					
1063	Шапочка медицинская одноразовая стерильная: "Берет", "Пилотка", клип-берет "Шарлотта", "Колпак", "Коммодус", шлем "Капюшон", косынка, бандана	Шапочки медицинские одноразовые стерильные: "Берет", "Пилотка", клип-берет "Шарлотта", "Колпак", "Коммодус", шлем "Капюшон", косынка, бандана изготавливаются из нетканого гипоаллергенного материала типа спанлейс, СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд), СС (Спанбонд	Шапочка медицинская одноразовая стерильная: клип-берет "Шарлотта"	штука	Шапочка медицинская одноразовая стерильная: клип-берет "Шарлотта"	РК МИ (ИМН)-0№ 025769	56,39

		Спанбонд), плотностям и 13 г/м² - 70 г/м². Для одноразового использования.					
1064	Комплект стоматологический "Dolce-Pharm" для приема пациента, стерильный, одноразового применения	Комплект стоматологический "Dolce-Pharm" для приема пациента, стерильный, одноразового применения представляет собой ряд изделий, изготовленных из различных видов материала. Изделия выпускают в следующем ассортименте: 1. Маска трехслойная на резинках - 1 шт. 2. Накидка хирургическая на липучках/на завязках - 1 шт. 3. Подголовник на стоматологическое кресло - 1 шт.	Комплект стоматологический "Dolce-Pharm" для приема пациента, стерильный, одноразового применения	комплект	1. Маска трехслойная на резинках - 1 шт. 2. Накидка хирургическая на липучках/на завязках - 1 шт. 3. Подголовник на стоматологическое кресло - 1 шт.	РК МИ (ИМН)-0№ 026052	2 225,91
		Средство "Дезостерил-УНИВЕРСАЛ" представляет собой					

1065	Средство дезинфицирующее для медицинских изделий "Дезостерил-УНИВЕРС АЛ" (жидкость)	бесцветную/с желтоватым оттенком (от светло желтого до коричневого цвета), прозрачную жидкость со слабым специфическим запахом. Содержит в своем составе: алкилдиметилбензиламоний хлорид – 10 ±0,5%, глутаровый альдегид – 2,0±0,5%, глиоксаль – 5,0±0,5%, а также другие функциональные и вспомогательные компоненты, обеспечивающие и дезодорирующее действие, вodu очищенную.	Средство дезинфицирующее для медицинских изделий "Дезостерил-УНИВЕРС АЛ" (жидкость), объемом 1,0 л	флакон	жидкость, флакон полимерный	РК МИ (ИМН)-0№ 025840	5 610,29
		Маска медицинская для лица, с защитным экраном для глаз, трехслойная, прямоугольной формы состоит из фильтрующ					

1066	его слоя мельтблаун/ угольный фильтр) с плотностью 15-25 г/м², расположенный между двумя внешними слоями, изготовленные из нетканого материала спанбонд с плотностью 15-25 г/м². Маска посередине имеет три уплотнения Маска медицинская "Dolce-Pharm" для лица, с защитным экраном для глаз, на резинках или на завязках, нестерильная, одноразового применения	Маска медицинская "Dolce-Pharm" для лица, с защитным экраном для глаз, на резинках или на завязках, нестерильная, одноразового применения Маска медицинская "Dolce-Pharm" для лица, с защитным экраном для глаз, на резинках, нестерильная, одноразового применения	штука	ПК МИ (ИМН)-0№ 026290	1 287,12
	счет эластичных ушных петель (резинки) или завязок. Размер маски: длина 17,5 см, ширина 9,5 см. Дополнительно по бокам в верхней части маски прикреплен				

		защитный экран, изготовленный из прозрачного полимера. Эффективность бактериальной фильтрации : не менее 98% . Относится к маскам типа II.					
1067	Быстрый количественный тест на Лютеинизирующий гормон (LH) для флуоресцентных анализаторов в Finescare	Быстрый количественный тест на Лютеинизирующий гормон (LH) для флуоресцентных анализаторов в Finescare - это иммунофлуоресцентный анализ, используемый вместе с флуоресцентными анализаторами Finescare (модель: FS-112, FS-113, FS-114, FS-205) для количественного определения лютеинизирующего гормона (LH) в образцах цельной крови,	Быстрый количественный тест на Лютеинизирующий гормон (LH) для флуоресцентных анализаторов в Finescare	1 набор (25 тестов)	1 . Тест-кассета индивидуальной упаковки в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) – 25 шт.; 2. Идентификационный чип – 1 шт.; 3 . Буферный раствор – 25 шт.; 4. Наконечник дозатора – 25 шт.; 5. Инструкция по применению – 1 шт.		71 376,83

		сыворотки или плазмы человека			РК МИ (in vitro)-0№ 026560	
		Размерность : Размер S соответству ет размеру 46-48; Размер M соответству ет размеру 48-50; Размер L соответству ет размеру 50-52; Размер XL соответству ет размеру 52-54; Размер XXL соответству ет размеру 54-56. Изделие конструктив н о представляе т собой халат с запахом на спине и длинными рукавами. Силуэт прямой, полочка цельнокрое нная. Рукава рубашечные , втачанные длиной до запястья с центрально м верхним швом. Низ рукава может фиксироват ься на запястье с помощью резинки или				
	Халат медицински й (хирургичес кий) "Нэрия		Халат медицински й (хирургичес кий) "Нэрия "		Халат медицински й (хирургичес кий) "Нэрия "	

1068	" и з нетканого материала одноразовы й нестерильн ый	трикотажно й манжеты. По линии тали и пояс. П о я с закреплен на уровне тали и по центру полочки коротким ш в о м . Халат имеет завязки на горловине. Фиксация может быть так же исполнена застежками- липучками и завязками (на тали и). Материал изготовлени я: нетканое полотно С М С (спанбонд + мельтблаун + спанбонд) . Изделие нестерильно . Медицинск ое изделие предназначе но для одноразовог о использован и я ! Предельные отклонения о т номинальны х размеров ± 10%. Поверхност н а я плотность от 17 до 80 г/м2.	нетканого материала одноразовы й нестерильн ы й размером XL	штука	нетканого материала одноразовы й нестерильн ы й размером XL, пл. 40 г/ кв.м	РК-ИМН-5 №016175	646,66

1069	Система эндопротезирования коленного и тазобедренного суставов для восстановления и реконструктивной хирургии, ортопедии MAZAАК (компоненты цементной и бесцементной фиксации, набор инструментов для их установки) в комплекте	Составные элементы протеза коленного сустава: - Мыщелок бедра - Большеберцовый лоток - Большеберцовый вкладыш - Пателлярный компонент Составные элементы биполярного протеза тазобедренного сустава: - Бедренный стержень - Головка бедренной кости - Биполярная головка - Полиэтиленовая ацетабулярная чашка - Централизованная - Ограничитель Составные элементы тотального протеза тазобедренного сустава: - Бедренный стержень - Головка бедренной кости - Биполярная головка - Бесцементная металлическая	Система эндопротезирования коленного и тазобедренного суставов для восстановления и реконструктивной хирургии, ортопедии MAZAАК (компоненты цементной и бесцементной фиксации, набор инструментов для их установки) в комплекте	штука	Винт ацетабулярной чашки (А1А10-6,5*15)	РК-ИМН-5 №019597	24 583,68

		ацетабулярная чашка - Бесцементный ацетабулярный полиэтиленовый вкладыш - Винт ацетабулярной чашки - Костный цемент					
1070	Цилиндр-фиксатор одноразовый для двухсторонних игл	Цилиндр-фиксатор одноразовый для двухсторонних игл (далее цилиндр-фиксатор) представляет собой неокрашенное, прозрачное или полупрозрачное устройство, изготовленный из полипропилена (ПП) и предназначенный для фиксации двухсторонней иглы и пробирки в момент взятия крови из вены. Цилиндр-фиксатор имеет специальную "защелку", обеспечивающую ей	Цилиндр-фиксатор одноразовый для двухсторонних игл	штука	Цилиндр-фиксатор одноразовый со стерильной двухсторонней иглой 0,9х38мм (20Gx1 1/2), желтая	РК-ИМН-5 №020995	111,62

		жесткую фиксацию двухсторонней иглы для надежного крепления и предотвращения повторного применения . Цилиндр фиксатор является составной частью системы для забора крови, состоящий из самой цилиндра-фиксатора, вакуумной пробирки и двухсторонней иглы.					
		Бедренный набор интродьюсера (Femoral) : Он имеет длину оболочки 10 см и длину расширителя 15 см. Радиальный набор интродьюсера (Radial): Он имеет длину оболочки 7 см и длину расширителя 13.3 см. Применение : Оболочки интродьюсера и набор, включающий его аксессуары,					

1071	Набор интродьюсер а размерами (Fr): 4; 5; 6; 7 ; 8 ; стерильный, однократно го применения	рекомендуе т с я использоват ь для облегчения вхождения катетера через кровоостана вливающий клапан, который не позволяет течь крови в обратных направлени ях, но позволяет пройти катетеру в кровеносны й сосуд. Используем ая длина оболочки - 10.0 см ± 0.2 см (Стандартна я длина); Раскрытая длина (соединенно го) расширител я - 27.0 мм ± 4 мм; Наконечник расширител я ВД - 0.965 мм ± 0.025 мм (0.038"± 0.001"); Направляю щая а проволка (от 6Ф до 10Ф) - 0.035 " Длина 45 см ; Направляю щая а проволка (5Ф) - 0.035" /0.038"	Набор интродьюсе р а размерами(Fr): 4; 5; 6; 7 ; 8 ; стерильный, однократно го применения	штука	Скальпель; Шприц; Проволочн ы й проводник; Расширител ь; Игла - канюля; Набор интродьюсе р а размерами(Fr): 4; 5; 6; 7 ; 8 ; стерильный, однократно	РК-ИМН-5 №021447	7 784,02

Длина 45 см
 ;
 Направляю
 щ а я
 проволока (4Ф) - 0.018
 Длина 45 см
 ; Размер
 French:
 Ц в е т
 поршня
 оболочки:
 Наконечник
 оболочки
 В Д :
 Оболочка
 ВД: 4Ф
 Красный
 0.059" 0.090
 " 5Ф Серый
 0.076" 0.104
 " 6 Ф
 Зеленый
 0.088" 0.116
 " 7 Ф
 Оранжевый
 0.098" 0.128
 " 7.5Ф
 Светло
 оранжевый
 0.103" 0.134
 " 8Ф Синий
 0.108" 0.141
 " 8.5Ф
 Светло
 синий 0.115
 " 0.148" 9Ф
 Черный
 0.121" 0.156
 " 9.5Ф
 Светло
 черный
 0.128" 0.163
 " 10Ф
 Фуксия
 0.134" 0.169
 " 10.5Ф
 Светлая
 фуксия
 0.141" 0.176
 " 11Ф
 Желтый
 0.147" 0.182
 " 11.5Ф

г о
 применения

		Светло желтый 0.153" 0.189 " 12Ф Коричневы й 0.160" 0.195" 12.5Ф Светло коричневый 0.167" 0.202 "					
		Размерность : Размер S соответству ет размеру 46-48; Размер M соответству ет размеру 48-50; Размер L соответству ет размеру 50-52; Размер XL соответству ет размеру 52-54; Размер XXL соответству ет размеру 54-56. Изделие конструктив н о представляе т собой халат с запахом на спине и длинными рукавами. Силуэт прямой, полочка цельнокрое нная. Рукава рубашечные , втачанные длиной до запястья с центрально				РК-ИМН-5 №016175	

1072	Халат медицинский (хирургический) "Нэрия" из нетканого материала одноразовый нестерильный	м верхним швом. Низ рукава может фиксироваться на запястье с помощью резинки или трикотажной манжеты. По линии талии пояс. Пояс закреплен на уровне талии по центру полочки коротким швом. Халат имеет завязки на горловине. Фиксация может быть также исполнена застежками-липучками и завязками (на талии). Материал изготовления: нетканое полотно СМС (спанбонд + мельтблаун + спанбонд). Изделие нестерильно. Медицинское изделие предназначено для одноразового использования! Предельные отклонения от	Халат медицинский (хирургический) "Нэрия" из нетканого материала одноразовый нестерильный размером L, пл. 40 г/кв.м	штука	636,86

		номинальн х размеров ± 10%. Поверхност н а я плотность от 17 до 80 г/м2.				
		1. Простыни стерильные, размеры 210 *160см; 200 *180см; 200 *160см; 200 *140см; 200 *80см; 200* 70см; 160* 80см; 140* 110см; 140* 80см; 140* 70см по 1- ой штуке в упаковке. Изготавлива ются из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд) с плотностям и 28 г/м² и 40 г/м². 2. Простыня стерильная с адгезивным краем, размер 240* 160см. 3. Простыня стерильная большая операционн ая, размер 190*160см. 4. Простыня стерильная с адгезивным краем, размер 160* 180см. 5.				

1073	Простыни "Dolce-Pharm" и из нетканого материала стерильные, одноразового применения	Простыня стерильная малая операционная, размер 120*160см. 6. Простыня стерильная впитывающая, размер 140*110см. 7. Простыня стерильная операционная, размер 100*80см. 8. Простыня стерильная с адгезивным краем, размер 90*80см, количество - 2 шт. 9. Простыня стерильная с периниальными покрытием, с вырезом, размер 230*180см. 10. Простыня стерильная, торакальная, с отверстием и с карманом-приемником, размер 330*300/200см. 11. Простыня стерильная операционная 250*160см с отверстием 28*32 см с карманом, отводом и	Простыня стерильная впитывающая, с отверстием диаметром 7,5см с адгезивным слоем карман и фиксатор,	штука	Простыня стерильная впитывающая, с отверстием диаметром 7,5см с адгезивным слоем карман и фиксатор,	РК-ИМН-5 №017378	914,16

	инцизионно й пленкой. 1 2 . Простыня стерильная с вырезом, размер 250* 180см. 13. Простыня стерильная д л я лапароскоп и и с отверстием, размер 32* 28см, инцизионна я пленка, липучка (карманы), размер 280* 180см . 14. Простыня стерильная д л я ангиографи и , 2 отверстия, размер 300* 180см. 15. Простыня стерильная впитывающ ая , с отверстием диаметром 7,5см с адгезивным слоем карман и фиксатор, размер 120* 120см. 16. Простыня стерильная 180*250см с вырезом, 70 *80см с адгезивным краем. Изготавлива ются из нетканого материала	размер 120* 120см	размер 120* 120см		

		типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд), СММС (Спанбонд Мелтблаун Мелтблаун Спанбонд) с плотностью 40 г/м² и из материала типа Спанлейс с плотностью 68 г/м². Стерилизация осуществляется газовым методом этилен-оксида или другим методом. Изделие поставляется в стерильном виде, в индивидуальной упаковке, готовое к эксплуатации.					
		"Экспресс-тесты в наборе для определения в моче от одного до тридцати шести наркотических средств и психотропных веществ" – это быстрый визуальный иммунохро			1. Баночка с ключом, содержащая от одной до семи тест-полосок для определения от одного до двадцати одного из пятидесяти шести видов наркотическ		

1074	Экспресс-тесты в наборе для определения в моче от одного до тридцати шести наркотических средств и психотропных веществ матографический экспресс-тест для качественного обнаружения наркотических средств и психотропных веществ в моче человека. В зависимости от количества используемых тест-полосок (одновременно определяемых от одного до тридцати шести из пятидесяти шести наркотических средств и психотропных веществ), и иных условий использования, тест-полоски могут комплектоваться производителем в кассеты, панели, баночки и баночки с ключами.	Экспресс-тесты в наборе для определения в моче от одного до тридцати шести наркотических средств и психотропных веществ (№7	1 набор (1 баночка с ключом)	их средств и психотропных веществ (ACE, 7-ACL, ALP, AMP, a-PVP, BAR, BUP, BZO, CAF, CAT, CFYL, CLO, COC, COT, DIA, EDDP, ETG, FYL, GAB, HMO, K2, K3, K4, KET, KRA, LSD, 6-MAM, MCAT, MDA, MDMA, MDPHP, MDPV, MEP, MES, MET, MOR, MPD, MQL, MTD, NFYL, OPI, OXY, PCP, PGB, PPX, SOMA, TAP, TCA, THC, TLD, TML, TPM, TZD, ZAL, ZOL, ZOP), индивидуально упакованные в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) - 1 шт.; 2. Инструкция по применению - 1 шт.	ПК МИ (in vitro)-0№ 025862	25 001,64	Материал упаковочный состоит из 2-х слоев: и 3

1075	Материал упаковочный для стерилизации и медицинских изделий	медицинской бумаги и полимерной многослойной пленки, соединенных термошвом. Материал упаковочный для однократного использования, проницаем для стерилизационных средств и непроницаем для микроорганизмов, сохраняет стерильность простерилизованного медицинского изделия при условии соблюдения требований закрытия, условий и сроков их хранения, закрытие производится с помощью термосварочного аппарата при температуре 180°С, при открытии упаковок не образуется ворсинок и разрыва материала,	Материал упаковочный для стерилизации и медицинских изделий №3	1 пакет	1. Пакеты для стерилизации и самоклеящиеся без складок: ширина пакета 50-500 мм, длина 200-640 мм - 1 шт.; 2. Инструкция по применению - 1 шт.	РК МИ (ИМН)-0№ 026615	288,05

		доступны в различных типоформах : в пакетах и рулонах со складкой и без складки, а также самоклеящиеся пакеты различных размеров, п р и стерилизации онной обработке происходит изменение цвета индикатора.					
		Изделия изготавливаются из комбинированного материала на основе бумаги и картона-четырехслойной картонной бумаги, пропитанного картофельными крахмалом по ГОСТ 7699/клеем и покрытого внутри и снаружи водонепроницаемой пленкой. Крышка контейнера является единой конструкцией самого контейнера безопасной утилизации,					

1076	Коробка для сбора и безопасной утилизации медицинских отходов, в вариантах исполнения Кортейнеры для сбора и безопасной утилизации медицинских отходов, в вариантах исполнения	которая закрывается с помощью сгиба – неотделяемой откидной крышки и закрывающейся с помощью замкового соединения. Дно контейнера закреплено клапаном-фиксатором, исключающим возможность рассыпания или выпадения отходов. Кортейнеры поставляются с ручкой, являющейся частью крышки. Изделия выпускают в следующих вариантах исполнения: -Кортейнер для сбора и безопасной утилизации медицинских отходов объемом 2,5 л; 5,0 л; 10,0 л; 15,0 л; 20,0 л для отходов класса Б (желтого цвета). - Кортейнер для сбора и	Контейнер для сбора и безопасной утилизации медицинских отходов объемом 10,0 л для отходов класса В (красного цвета);	штука	Контейнер для сбора и безопасной утилизации медицинских отходов объемом 10,0 л для отходов класса В (красного цвета);	РК МИ (ИМН)-0№ 025329	1 173,49

		безопасной утилизации медицинских отходов объемом 2,5 л; 5,0 л; 10,0 л; 15,0 л; 20,0 л для отходов класса В (красного цвета)					
1077	Дезостерил-ЭФФЕКТ (средство дезинфицирующее для рук) гель; объемом 0,3 л, 1,0 л, 5,0 л	В качестве действующих веществ содержит 5-хлор-2-(2,4-дихлорфенокси) фенол (триклозан) – 0,3%, 2-феноксизтанол, а также синергетический комплекс (поверхностно-активные вещества, увлажняющие и ухаживающие за кожей компоненты, регулятор кислотности, загуститель, пищевой краситель (опционально), отдушка и вода).	Дезостерил-ЭФФЕКТ (средство дезинфицирующее для рук) гель; объемом 0,3 л, 1,0 л, 5,0 л (флакон полимерный прямоугольный с настольным локтевым дозатором)	флакон	гелеобразная жидкость, флакон полимерный прямоугольный, настольный локтевой дозатор	РК МИ (ИМН)-0№ 026132	6 774,83
		Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы					

крови, сыворотки крови, Пробирки вакуумные стерильные д л я микробиоло гического анализа мочи с консерванто м состоят из т р е х основных частей: пробирки, крышки и резиновой пробки. Пробирки вакуумные пластиковы е изготовлен ы из легкого , прозрачного , нетоксичног о медицинско г о полиэтилен терефталата (ПЭТ), который отличается особой прочностью и хорошо препятствуе т газообмену. Пробирки имеют круглое дно , подходят ко всем видам центрифуг. Пробирки должны б ы т ь							

прочными:
п р и
центрифуги
ровании
должны
выдерживат
ь ускорение
до 3000 g по
продольной
о с и .
Крышки с
вертикальн
ы м и
бороздками
изготовлен
ы и з
полипропил
ена (размер
16) и из
полиэтилен
а (размер 13
) ,
обеспечива
ю т
герметично
сть и
безопасност
ь ,
защищают
о т
прикоснове
ний с
внутренней
поверхность
ю пробки.
Ц в е т
крышек
различный,
в
зависимост
и о т
добавок (см.
Таблицу 1).
Пробки
резиновые
изготовлен
ы и з
хлорбутилк
аучука,
покрыты
гемоотталки
вающим
репелленто
м .

Одноразовы
е
стерильные
вакуумные
пробирки
AVATUBE
для забора и
хранения
венозной
крови,
плазмы
крови,
сыворотки
крови с
активаторо
м
свертывани
я и гелем
д л я
разделения
сыворотки,
с желтой

1078	Обеспечиваю т герметично с т ь вакуумной системы. Вакуум в пробирках обеспечивает взятие необходимого объема исследуемо го образца. Пробирка вакуумная стерильная д л я микробиоло гического анализа м о ч и содержит консервант № 3 – борную кислоту в соотношени и консервант и реагент: 20 м г борной кислоты на 1 мл объема м о ч и. Консервант имеет вид белого порошка. Поддержива е т бактериальн у ю стабильност ь образцадо 48 часов п р и комнатной температуре . Цвет крышки – оливковый. Размер Набор для клинико-ла бораторных исследован ий при беременнос ти	Набор для клинико-ла бораторных исследован ий при беременнос ти	набор	крышкой. - Одноразовы е стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови с К2 ЭДТА (двукалиевая соль ЭДТА) д л я гематологич еских исследован ий, со светло-фиол етовой крышкой. - Одноразовы е стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с натрия цитратом 3,8% (1:9) д л я исследован ия системы гемостаза, с голубой крышкой. - Одноразовы е стерильные вакуумные пробирки	РК МИ (in vitro)-0№ 023863	7 575,02

пробирки - 16x100 мм. Номинальный объем - 9,8 мл. Для одноразового использования !
Производство пробирок соответствует требованиям ISO 13485 .
Иглодержатель представляет собой неокрашенное, прозрачное или полупрозрачное устройство, соединяющее двухстороннюю иглу с вакуумной пробиркой для системы забора крови, имеет внутреннюю резьбу не менее 0,5 оборота, обеспечивающее жесткую фиксацию двухсторонней иглы для надежного крепления. Иглодержатель является направляющим для

AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с натрием цитратом 3,8% (1:4) для определения СОЭ по методу Панченкова, с черной крышкой. - Иглодержатель - Игла двухсторонняя зеленая стандартная 0,8x38 мм; 21Gx1 1/2. - Пластырь гемостатический Чушаван тм S№10, M№8, L№6, стерильный. - Спиртовые салфетки Biopad® Budget однократно го применения размерами 65x30 мм, 65x60 мм, в коробке №100, №200. - Пробирки вакуумные стерильные AVATUBE для микробиологического анализа мочи с

вакуумной
пробирки в
момент
взятия
крови,
нестерильн
ый. Для
одноразовог
о
использован
и я !
Стерильная
медицинска
я
двухсторон
няя игла
однократно
г о
применения
(игла
двухсторон
н я я
стандартная
) состоит из
канюли из
нержавеющ
ей стали с
двойным
косоугольн
ым срезом с
V-образной
лазерной
заточкой,
покрытой
медицински
м
силиконом,
вставки из
полипропил
е н а ,
резиновой
мембраны,
колпачка (
футляра).
Изделие
стерильное,
д л я
одноразовог
о
использован
и я .
Гемостатич
еский
пластырь

консерванто
м объемом
9,8 мл. -
Контейнер
с о
встроенным
устройство
м
бесконтактн
о г о
переноса
мочи 120 мл
.

обеспечивает изоляцию поврежденной поверхности, профилактики инфицирования, полную атравматичность, высокую сорбционную способность. Спиртовая салфетка представляет собой нетканое полотно, пропитанное этиловым и ли изопропиловым спиртом и упаковано в бумагу из алюминированной фольги. Только для наружного применения. Контейнер с встроенным устройством для бесконтактного переноса мочи состоит из двух частей: контейнера и крышки с встроенным устройством для забора мочи							

		. Контейнер и крышка					
1079	Экспресс-тест для определения Шигелл (Shigella) в кале	" Экспресс-тест для определения Шигелл (Shigella) в кале" - это иммунохроматографический экспресс-тест для качественного определения антигена Шигелл в образцах кала человека	Экспресс-тест для определения Шигелл (Shigella) в кале №2	1 набор (25 тестов)	1 . Тест-кассета , индивидуально упакованная в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) - 25 шт.; 2. Инструкция по применению - 1 шт.; 3. Флакон пластиковый с буферным раствором и аппликатором для сбора образцов – 25 шт.; 4. Пипетка одноразовая пластиковая - 25 шт.	РК МИ (in vitro)-0№ 025685	82 940,70
		Очки защитные 1 шт; Перчатки хирургические 2 пары; Маска респиратор FFP3 1шт; Бахилы хирургические высокие 1 пара; Брюки хирургические 1шт; Куртка хирургическая , короткий рукав 1шт; Нарукавники					

медицински
е на резинке
1 шт;
Полотенце
впитывающ
ее 40*30-1
шт; Фартук
хирургичес
к и й
длинный
1шт; Халат
хирургичес
кий с
запахом и
стойкой (
противоэпи
демический
) 1 шт;
Шапочка-ш
л е м
хирургичес
к а я
противоэпи
демическая
1шт. СМС.
Халат с
длинными
рукавами
собранный
на резинке,
с запахом
на спине,
без боковых
швов. На
уровне
тали и
пришита
пояс-завязк
а. Пояс
фиксируетс
я спереди
халата.
Горловина
обработана
воротником
-стойкой с
завязками.
Изготовлен
а и з
нетканого
материала.
Куртка
хирургичес
к а я ,

1. Халат
хирургичес
кий с
запахом и
стойкой (
противоэпи
демический
) размер 58-
6 0 (
XXXL-XXX
XL), рост
170; 2.
Куртка

1080	Комплект одежды защитной врача-инфекциониста (для работы с возбудителями 1-2 групп патогенности в закрытых помещениях)	короткий рукав. Короткий рукав, спина прямая, без воротника. Изготовлен из нетканого материала. Брюки хирургические. По линии талии стянуты эластичной лентой или резинкой, изготовлен из нетканого материала. Маска-респиратор представляет собой складное медицинское изделие, состоящее из четырех слоев нетканого материала. Фартук с нагрудником из полиэтиленовой пленки. Нарукавники парные, для крепления, на руках используются цельные круговые резинки изготовлены из нетканого материала.	Комплект одежды защитной врача-инфекциониста (для работы с возбудителями 1-2 групп патогенности в закрытых помещениях) размер 58-60 (XXXL-XXXL), рост 170	комплект	хирургическая, короткий рукав размер 58-60 (XXXL-XXXL), рост 170; 3. Брюки хирургические рост 170; 4. Маска респиратор FFP3; 5. Очки защитные; 6. Бахилы хирургические высокие; 7. Нарукавники медицинские на резинке; 8. Полотенце впитывающее; 9. Перчатки хирургические; 10. Фартук хирургический длинный; 11. Шапочка-шлем хирургическая противоэпидемическая	РК МИ (ИМН)-0№ 026527	17 840,46

	Бахилы высокие, верх от спадания фиксируетс я на резинке и на завязках. Полотенце впитывающ ее размером 40*30 см, выполнена и з нетканого материала. Шапочка — ш л е м хирургичес к а я противоэпи демическая изготовлена и з нетканого материала, полностью закрывает волосистую часть головы и шею, открыто только лицо . Перчатки хирургичес к и е , одноразовы е. Очки защитные герметичны е, закрытые, с наголовной лентой обеспечива ющ и й возможност ь регулирува ния очков по обхвату головы.						

1081	Халат хирургический "Нэрия" и з нетканого материала одноразовый стерильный размером S, M, L, XL, XXL	Халат хирургический с длинными рукавами, низ рукава, как на манжетах, так и на резинке, с завязками на поясе и на горловине, расположенными сзади, так же может быть на липучках. Изготавливается из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд), СММС (Спанбонд Мелтблаун Мелтблаун Спанбонд), Спанлейс. Стерильно. Предельные отклонения от номинальных размеров по основным местам измерения готовых изделий $\pm 10\%$. Плотность от 17 до 80 г/кв.м. Предельные отклонения от номинальных	Халат хирургический "Нэрия" и з нетканого материала одноразовый стерильный размером L	штука	Халат хирургический "Нэрия" и з нетканого материала одноразовый стерильный размером L, пл.28 г/кв.м	РК-ИМН-5 №019345	653,14

		х значений плотности $\pm 10\%$. Не токсично. Только для одноразового применения.					
		Очки защитные 1 шт; Перчатки хирургические 2 пары; Маска респиратор FFP3 1шт; Бахилы хирургические высокие 1 пара; Брюки хирургические 1шт; Куртка хирургическая, короткий рукав 1шт; Нарукавники медицинские на резинке 1 шт; Полотенце впитывающее 40*30-1 шт; Фартук хирургический длинный 1шт; Халат хирургический с запахом и стойкой (противоэпидемический) 1шт; Шапочка-шлем хирургическая					

1082	противоэпидемическая 1шт. СМС. Халат с длинными рукавами собранный на резинке, с запахом на спине, без боковых швов. На уровне талии пришита пояс-завязка. Пояс фиксируется спереди халата. Горловина обработана воротником-стойкой с завязками. Изготовлен из нетканого материала. Куртка хирургическая, короткий рукав. Короткий рукав, спина прямая, без воротника. Изготовлен из нетканого материала. Брюки хирургические. По линии талии стянуты эластичной лентой или резинкой, изготовлен из нетканого Комплект одежды защитной врача-инфекциониста (для работы с возбудителями 1-2 групп патогенности в	Комплект одежды защитной врача-инфекциониста (для работы с возбудителями 1-2 групп патогенности в закрытых помещениях) размер 62-64 (	комплект	1. Халат хирургический с запахом и стойкой (противоэпидемический) размер 62-64 (XXXXL-XXXXL), рост 176; 2. Куртка хирургическая, короткий рукав размер 62-64 (XXXXL-XXXXL), рост 176; 3. Брюки хирургические рост 176; 4. Маска респиратор FFP3; 5. Очки защитные; 6. Бахилы хирургические высокие; 7. Наручники	РК МИ (ИМН)-0№ 026527	17 840,46

закрытых помещениях)	материала. Маска-респиратор представляет собой складное медицинское изделие, состоящее из четырех слоев нетканого материала. Фартук с нагрудником из полиэтиленовой пленки. Нарукавники парные, для крепления, на руках используются цельные круговые резинки изготовлены из нетканого материала. Бахилы высокие, верх от спадания фиксируется на резинке и на завязках. Полотенце впитывающее размером 40*30 см, выполнена из нетканого материала. Шапочка – шлем хирургической противозидемическая	XXXXL-XXXXL), рост 176	и медицинские на резинке; 8. Полотенце впитывающее; 9. Перчатки хирургические; 10. Фартук хирургический длинный; 11. Шапочка-шлем хирургической противозидемическая

		изготовлена и 3 нетканого материала, полностью закрывает волосистую часть головы и шею, открыто только лицо. Перчатки хирургические, одноразовые. Очки защитные герметичные, закрытые, с наголовной лентой обеспечивающей возможность регулирования очков по обхвату головы.					
1083	Шапочка медицинская одноразовая стерильная: "Берет", "Пилотка", клип-берет "Шарлотта", "Колпак", "Коммодус", шлем "Капюшон", косынка, бандана	Шапочки медицинские одноразовые стерильные: "Берет", "Пилотка", клип-берет "Шарлотта", "Колпак", "Коммодус", шлем "Капюшон", косынка, бандана изготавливаются из нетканого гипоаллергенного материала типа	Шапочка медицинская одноразовая стерильная: "Колпак"	штука	Шапочка медицинская одноразовая стерильная: "Колпак"	РК МИ (ИМН)-0№ 025769	175,20

	шлем "Капюшон", косынка, бандана	спанлейс, СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд), С С (Спанбонд Спанбонд), плотностям и 13 г/м ² - 70 г/м ² . Для одноразового использования.					
		Зонд-тампон "Dolce-Pharm" стерильный, состоит из двух основных элементов – оси тампона и самого тампона. Ось тампона выполнена из полимерной массы (полиэтилен / полипропилен / полистирол), тампон изготовлен из нейлонового волокна или вискозы. Зонд-тампон упакован в полимерную пробирку с этикеткой, на которой указаны: номер					

1084	Зонд-тампон "Dolce-Pharm" в пробирке стерильный, одноразового применения	партии, срок годности, наименования изделия, а также предусмотрено место для нанесения сведений о пациенте и пробе. Край этикетки скреплен с пробкой, закрывающей пробирку с тампоном – этикетка служит контролем первого вскрытия. Стерилизация зонд-тампона осуществляется газовым методом с использованием этиленоксида. Изделие поставляется в стерильном виде, в индивидуальной упаковке готовое к эксплуатации.	Зонд-тампон "Dolce-Pharm" в пробирке стерильный, одноразового применения	штука	Зонд-тампон "Dolce-Pharm" в пробирке стерильный, одноразового применения	ПК МИ (in vitro)-0№ 025527	206,41
		Халат СМС 40 г/м2-1 дана; 2. Рубашка СМС 40 г/м2 -1 шт; 3. Брюки СМС 40 г/м2 -1					

шт; 4. Маска трехслойная медицинска я-1 шт; 5. Фартук ПЭВД-1 шт; 6 . Нарукавник и- СМС 40г / м2 -1 шт; 7 . Бахилы высокие СМС 40г / м2-1 шт; 8. Салфетка впитывающ ая 30х40 см, спанлэйс 60г / м2 – 1 шт; 9. Шлем /косынка СМС 40г / м2-1 шт; 10. Перчатки медицинска я-1 пара. Халат с длинными рукавами собранный на резинке, с запахом на спине, без боковых швов. На уровне тали и пришита пояс-завязк а. Пояс фиксируетс я спереди халата. Горловина обработана воротником -стойкой с завязками. Изготовлен а и з нетканого С М С материала							

1085	Комплект защитный нестерильный одноразовый II	или из нетканого материала. Рубашка. Короткий рукав, спиана прямая, без воротника. Изготовлен а из нетканого С М С материала или из нетканого материала. Брюки. По линии талии стянуты эластичной лентой или резинкой, изготовлен ы из нетканого С М С материала или из нетканого материала. Маска представляет собой медицинское изделие, состоящее из трех слоев нетканого материала. Маска имеет средства фиксации из проволоки или гибкой пластмассы, обеспечива ю щ е й плотное прилегание и дополнител	Комплект защитный нестерильн ы й одноразовы й II, размером 50 -52 (L-XL), рост 170	комплект	1. Халат СМС 40 г/м 2 размером 50 -52 (L-XL), рост 170; 2. Рубашка СМС 40 г/м 2 размером 50 -52 (L-XL), рост 170; 3. Брюки СМС 40 г/м2 размером 50 -52 (L-XL), рост 170 4. Маска медицинская я трехслойная ; 5. Фартук ПЭВД; 6. Наушники СМС 40 г/м2; 7. Бахилы высокие СМС 40 г/м2; 8. Салфетка впитывающ ая; 9. Шлем/косынка; 10. Перчатки медицински е	РК МИ (ИМН)-0№ 026303	12 266,52

ь н у ю
защиту.
Фартук с
нагруднико
м и з
полиэтилен
овой пленки
.
Нарукавник
и
изготовлен
ы из СМС
материала
или из
нетканого
материала.
Бахилы
высокие,
верх от
спадания
фиксируетс
я на резинке
или на
завязках,
изготовлен
ы и з
нетканого
С М С
материала
или из
нетканого
материала.
Салфетка
впитывающ
а я
изготовлена
и з
спанлейса.
Шлем/
косынка
изготовлена
и з
нетканого
С М С
материала
или из
нетканого
материала.
Перчатки
медицински
е
нестерильн
ы е ,

		одноразовые.					
		Комплект "Dolce-Pharm" для родов, стерильный, одноразового применения представляет собой ряд изделий, изготовленных из различных видов материала. Изделия выпускают в следующем ассортименте: 1. Простыня для стола (стандартная / усиленная) Размер: 100-160 см х 100-160 см Материал: Нетканый материал Плотность: 20 г/м ² - 130 г / м ² Количество: 1-2 шт. 2. Халат хирургический стандартный / с усиленной защитой Размер: S/M /L/XL/XXL Материал: Нетканый материал Плотность: 20 г/м ² - 130 г / м ² Количество:					

1086	Комплект "Dolce-Pharm" для родов стерильный,	1-3 шт. 3. Леггинсы хирургические с/без усиленной части Размер: 30-60 см х 80-120 см Материал: Нетканый материал Плотность: 20 г/м² - 70 г / м² Количество: 1-2 шт. 4. Простыня с/без клейкой ленты Размер: 50-160 см х 50-160 см Материал: Нетканый материал Плотность: 20 г/м² - 130 г / м² Количество: 1 шт. 5. стакан Объем: 60 мл - 120 мл Материал: полимер Количество: 1 шт. 6. Простыня одноразовая Размер: 50-100 см х 50-100 см Материал: Нетканый материал Плотность: 20 г/м² - 130 г / м² Количество: 1-2 шт. 7. Лоток почкообразный Объем:	Комплект "Dolce-Pharm" для родов стерильный,	комплект	1. Простыня для стола (стандартная /усиленная) 100-160 см х 100-160 см - 1-2 шт. 2. Халат хирургический стандартный / с усиленной защитой, размер S/M/L/XL/XXL - 1-3 шт. 3. Леггинсы хирургические с/без усиленной части 30-60 см х 80-120 см - 1-2 шт. 4. Простыня с/без клейкой ленты 50-160 см х 50-160 см - 1 шт. 5. стакан, объем 60 мл -120 мл - 1 шт. 6. Простыня одноразовая 50-100 см х 50-100 см - 1-2 шт. 7.	РК МИ (ИМН)-0№ 027054	19 285,77

одноразового применения	500 мл - 700 мл Материал: полимер Количество: 1 шт. 8. Простыня под ягодицы Размер: 60-80 см х 60-80 см Материал: Нетканый материал Плотность: 20 г/м ² - 130 г/м ² Количество: 1 шт. 9. Тампоны марлевые, хирургические с/без рентгеноконтрастной нити Размер: 5-45 см х 5-45 см Материал: медицинская марля Плотность: 10 г/м ² - 50 г/м ² Количество: 1-20 шт. 10. Зажим для пуповины Размер: 5-7 х 6-8 см Материал: полимер Количество: 1 шт. 11. Полотенце хирургическое Размер: 20-50 см х 20-50 см Материал: Нетканый материал Плотность:	одноразового применения	Лоток почкообразный, объем 500 мл-700 мл - 1 шт. 8. Простыня под ягодицы 60-80 см х 60-80 см - 1 шт. 9. Тампоны марлевые, хирургические с/без рентгеноконтрастной нити 5-45 см х 5-45 см - 1-20 шт. 10. Зажим для пуповины 5-7 х 6-8 см - 1 шт. 11. Полотенце хирургическое 20-50 см х 20-50 см - 1-2 шт. 12. Пеленка для ребенка 40-90 см х 40-90 см - 1 шт. 13. Прокладка впитывающая 28-35 см - 1-4 шт.

		20 г/м2- 130 г / м 2 Количество: 1-2 шт. 12. Пеленка для ребенка Размер: 40- 90 см х 40- 90 см Материал: Нетканый материал, полиэтилен Плотность: 10 г/м² - 130 г / м ² Количество: 1 шт. 13. Прокладка впитывающ ая Размер: 28-35 см Материал: Нетканый материал, полимерная пленка Плотность: 10 г/м2- 130 г / м 2 Количество: 1-4 шт. Комплект поставляетс я в индивидуал ь н о й потребитель с к о й упаковке, готовый к эксплуатаци и . Фактическа я комплектац ия будут нанесена на макете упаковки.				
	Экспресс тест (Тест кассета, (предназначе панель) для н для	Экспресс тест (кассета, панель) для		1 шт - Экспресс		

1087	определени я нарко тическ их веществ либо их метабо литов в моче (AMP, BAR, BZO, COC, THC, MTD, MET, MDMA, MOP, OPI, MDPV, TCA, TRA, EDDP, K2, PGB)	одноэтапн о качественно г о определени я нарко тиков; Анализи руе м ы й образец - моча; Срок годности: 2 года; Время проведения теста: 5-10 минут.	определени я нарко тическ их веществ либо их метабо литов в моче (AMP, BAR, BZO, COC, THC, MTD, MET, MDMA, MOP, OPI, MDPV, TCA, TRA, EDDP, K2, PGB)	упаковка	тест-панель с осушителем в герметично й фольгирова н н о й упаковке; • Инструкция п о медицинско м у применени ю	РК-ИМН-5 №021298	10 783,89
1088	Система эндопротези рования коленного и тазобедренн о г о суставов д л я восстановит ельной и реконструкт ивной хирургии, ортопедии MAZAAK (компоненты	Составные элементы протеза коленного сустава: - Мышцелок бедра - Большеберц овый лоток - Большеберц о в ы й вкладыш - Пателлярны й компонент Составные элементы биполярног о протеза тазобедренн ого сустава: - Бедренный стержень - Головка бедренной кости - Биполярная головка - Полиэтилен о в а я ацетабулярн ая чашка - Централиза тор - Ограничите л ь	Система эндопротези рования коленного и тазобедренн о г о суставов д л я восстановит ельной и реконструкт ивной хирургии, ортопедии MAZAAK (компоненты	штука	Полиэтилен о в а я ацетабулярн ая чашка (C1B45-44/28)	РК-ИМН-5 №019597	113 286,59

	цементной и бесцементной фиксации, набор инструментов для их установки) в комплекте	Составные элементы тотального протеза тазобедренного сустава: - Бедренный стержень - Головка бедренной кости - Биполярная головка - Бесцементная металлическая ацетабулярная чашка - Бесцементный ацетабулярный полиэтиленовый вкладыш - Винт ацетабулярной чашки - Костный цемент	цементной и бесцементной фиксации, набор инструментов для их установки) в комплекте				
		1 . Комбинезон СМС 40 г/м2-1шт; 2. Маска медицинская трехслойная -1 шт; 3. Фартук ПЭВД- 1 шт ; 4 . Нарукавник и СМС 40г/м2- 1 шт; 5. Бахилы высокие СМС 40г/м2 - 1 пара; 6. Салфетка впитывающая 30х40 см, спанлейс					

60г/м2- 1 шт; 7. Перчатки медицинские- 1 пара. Комбинезон с капюшоном - на застежке молнии с закрытой планкой, рукава и брюки на резинке, без карманов, собранная резинкой задняя часть обеспечивает свободу движений. Изготовлен из нетканого С М С материала или из нетканого материала. Предназначен для обеспечения физического барьера, для снижения от риска возможного заражения передачи возбудителем инфекционных агентов, вирусов и бактерий, также для защиты от контакта кожи с агрессивными средами.						

1089	Комплект защитный нестерильный одноразовый I	Маска представляет собой медицинское изделие, состоящее из трех слоев нетканого материала. Маска имеет средства фиксации из проволоки или гибкой пластмассы, обеспечивающей плотное прилегание и дополнительную защиту. Маска предназначена для защиты органов дыхания с целью снижения риска заражения от аллергенов и инфекций, передающихся воздушно-капельным путем. Фартук с нагрудником из полиэтиленовой пленки. Предназначен для защиты от брызгов, грязи	Комплект защитный нестерильный одноразовый I, размером 62 - 64 (XXXXL-XXXXXL), рост 176	комплект	1. Комбинезон СМС 40 г/м 2 размером 62 - 64 (XXXXL-XXXXXL), рост 176; 2. Маска медицинская трехслойная; 3. Фартук ПЭВД; 4. Нарукавники СМС 40 г/м2; 5. Бахилы высокие СМС 40 г/м2; 6. Салфетка впитывающая; 7. Перчатки медицинские	РК МИ (ИМН)-0№ 026528	17 505,52

передней а с т и персонала. Нарукавник и изготовлен ы и з нетканого С М С материала или из нетканого материала. Предназнач ен для защиты рук и одежды от общепроизв одственных загрязнений . Бахилы высокие, верх от спадания фиксируетс я на резинке или на завязках, изготовлен ы и з нетканого С М С материала или из нетканого материала. Бахилы представля ют собой средства индивидуал ь н о й защиты, используем ы е в качестве защитного слоя обуви в работе для изоляции от бактерий и инфекций, загрязнений . Салфетка							

		впитывающ а я изготовлена и з спанлейса. Предназнач е н ы дезинфекци онной обработки р у к медицинско г о персонала и рабочих поверхности. Перчатки медицински е нестерильн ы е , одноразовы е . Предназнач ены для надевания на руку в медицински х целях для обеспечения барьера против потенциаль н о инфекционн ы х материалов и других загрязнителей.				
	Дезостерил- ЭФФЕКТ (средство	В качестве действующ их веществ содержит 5- хлор-2-(2,4- дихлорфено кси) фенол (триклозан) – 0,3%, 2- феноксизта нол, а также синергетиче с к и й комплекс (	Дезостерил- ЭФФЕКТ (средство дезинфицир			

1090	дезинфицирующее для рук) гель; объемом 0,3 л, 1,0 л, 5,0 л	поверхностно-активные вещества, увлажняющие и ухаживающие за кожей компоненты, регулятор кислотности, загуститель, пищевой краситель (опционально), отдушка и вода).	ующее для рук) гель; объемом 0,3 л, 1,0 л, 5,0 л (канистра полимерная объемом 5,0 л)	канистра	гелеобразная жидкость, канистра полимерная	РК МИ (ИМН)-0№ 026132	29 279,61
1091	Средство дезинфицирующее для медицинских изделий "Дезостерил-ОКСИ" (порошок) 25 г № 40, 50 г № 20	Порошок белого цвета или с желтоватым оттенком со слабым специфическим запахом. В качестве действующих веществ содержит 55 % перкарбоната натрия и 1,5 % алкилдиметилбензиламония хлорида, а также вспомогательные компоненты.	Средство дезинфицирующее для медицинских изделий "Дезостерил-ОКСИ" (порошок) 25 г № 40, 50 г № 20 (пакеты весом 25 г № 40 в полимерной банке)	банка	порошок, индивидуальные пакеты из полиэтиленового материала весом по 25 г, полимерная банка	РК МИ (ИМН)-0№ 026247	10 889,72
		Размерность: Размер S соответствует размеру 46-48; Размер M соответствует размеру 48-50; Размер L соответствует размеру					

1092	Халат медицинский (хирургический) "Нэрия" из нетканого материала одноразовый нестерильный	50-52; Размер XL соответствует размеру 52-54; Размер XXL соответствует размеру 54-56. Изделие конструктивно представляет собой халат с запахом на спине и длинными рукавами. Силуэт прямой, полочка цельнокроенная. Рукава рубашечные, втаченные длиной до запястья с центральным верхним швом. Низ рукава может фиксироваться на запястье с помощью резинки или трикотажной манжеты. По линии талии пояс. Пояс закреплен на уровне талии по центру полочки коротким швом. Халат имеет завязки на горловине.	Халат медицинский (хирургический) "Нэрия" из нетканого материала одноразовый нестерильный размером S	штука	Халат медицинский (хирургический) "Нэрия" из нетканого материала одноразовый нестерильный размером S, пл. 40 г/кв.м	РК-ИМН-5 №016175	593,02

		Фиксация может быть также исполнена застежками-липучками и завязками (на талии). Материал изготовления: нетканое полотно СМС (спанбонд + мельтблаун + спанбонд). Изделие нестерильно. Медицинское изделие предназначено для одноразового использования! Предельные отклонения от номинальных размеров $\pm 10\%$. Поверхностная плотность от 17 до 80 г/м2.				
		Набор "ФСГ-Immo Via" рассчитан на проведение анализа в дубликатах 4 1 неизвестного, 6 калибровочных, 1 контрольного образцов, всего 96			1. Планшет 9 6 -	

1093	Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации и фолликулов тимулирующего гормона в сыворотке крови "ФСГ - ImmoBia"	определены при использовании всех стрипов планшета. Набор содержит все необходимые для проведения анализов унифицированные и неспецифические реагенты. 1. Специфичность. Используемые в наборе реагентов моноклональные антитела обеспечивают высокую специфичность выявления ФСГ. Не обнаружено перекрестной реакции используемых моноклональных антител с хорионическим гонадотропином, лютеинизирующим и тиреотропными гормонами. 2. Чувствительность. Минимально	набор	луночный полистироловый, стрипированный, готов к использованию 2. Калибровочные пробы на основе сыворотки, содержащие известные количества фолликулов тимулирующего гормона – 0; 5; 25; 50; 100 (МЕ/л), готовы к использованию – (калибровочная проба 0 МЕ/л – 2 мл, остальные по 0,8 мл каждый) 3. Контрольная сыворотка на основе сыворотки крови человека с известным содержанием фолликулов тимулирующего гормона, готова к использованию – 1 флакон, 0,8 мл 4. Конъюгат, готов к использованию – 1 флакон; 14 мл 5.	ПК МИ (in vitro)-0№ 026722	231 694,82

		определяем а я концентрация ФСГ, рассчитанная на основании среднего арифметического значения оптической плотности калибровочного образца В0 плюс 2? (? – среднее квадратичное отклонение от среднего арифметического значения), не превышает 0,3 мМЕ/мл. 3 . Воспроизводимость. Коэффициент вариации результатов определений концентрации ФСГ в контрольном образце, не превышает 8%.		Раствор субстрата тетраметилбензидина (ТМБ), готов к использованию – 1 флакон; 14 мл 6 . Концентрат отмывочного раствора (солевой раствор с твин-20 и бензойной кислотой) 26х-кратный – 1 флакон, 22 мл; 7 . Стоп-реагент, готовый для использования – 1 флакон; 14 мл		
		" Экспресс-тесты в наборе для определения общего и аллерген-специфических иммуноглобулинов		1 . Тест-кассета с 4 тест-полосками ,		

1094	Экспресс-тесты в наборе для определения общего и аллерген-специфических иммуноглобулинов класса Е (IgE)	класса Е (IgE)" - это быстрый визуальный иммунохроматографический тест, используемый для качественного определения общего и аллерген-специфических иммуноглобулинов Е (IgE) в образцах цельной крови, сыворотки и плазмы человека	Экспресс-тесты в наборе для определения общего и аллерген-специфических иммуноглобулинов класса Е (IgE) №9	1 набор (20 тест-кассет)	индивидуально упакованная в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) – 20 шт.; 2. Инструкция по применению - 1 шт.; 3. Пипетка одноразовая пластиковая - 20 шт.; 4. Буферный раствор – 2 шт.	РК МИ (in vitro)-0№ 025934	178 348,80
1095	Экспресс-тест для определения антител к вирусу гепатита А (HAV)	" Экспресс-тест для определения антител к вирусу гепатита А (HAV)" - это иммунохроматографический экспресс-тест для качественного определения специфических анти-HAV IgG/IgM в образцах цельной крови, сыворотке и плазме человека	Экспресс-тест для определения антител к вирусу гепатита А (HAV) №1	1 набор (1 тест)	1 . Тест-кассета , индивидуально упакованная в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) - 1 шт.; 2. Инструкция по применению - 1 шт.; 3. Пипетка одноразовая пластиковая - 1 шт.; 4. Буферный раствор - 1 шт.	РК МИ (in vitro)-0№ 025679	839,39
		Периферический					

1096	Периферический расширяющий катетер Passeo-35 Х е о диаметром баллона (мм) 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12; длиной баллона (мм) 20, 40, 60, 80, 100, 120, 150, 170, 200, 250; полезной длиной 90, 130, 170	расширяющий катетер Passeo-35 Х е о является расширяющим катетером, проводимым по проводнику, для чрескожной транслюминальной ангиопластики (ЧТА). Дистальный конец устройства состоит из конусообразного кончика. Для облегчения продвижения катетера через сосуды баллон, внешняя поверхность шфта катетера и внутренняя поверхность просвета проводника снабжены гидрофобным покрытием. Для рентгеноскопической визуализации на обоих концах баллона расположены два рентгеноконтрастных	Периферический расширяющий катетер Passeo-35 Х е о диаметром баллона (мм) 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12; длиной баллона (мм) 20, 40, 60, 80, 100, 120, 150, 170, 200, 250; полезной длиной 90, 130, 170	штука	Периферический расширяющий катетер Passeo-35 Х е о диаметром баллона (мм) 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12; длиной баллона (мм) 20, 40, 60, 80, 100, 120, 150, 170, 200, 250; полезной длиной 90, 130, 170	РК-ИМН-0 №023575	129 295,04

		маркера. Катетер имеет два порта Люэра на проксимальном конце. Один порт (порт раздувания) служит для подключения устройства для раздувания/сдувания баллона. Другой порт позволяет промывать просвет для проводника.					
1097	Быстрый количественный тест на Простатический специфический антиген (PSA) для флуоресцентных анализаторов в Finesage	Быстрый количественный тест на Простатический специфический антиген (PSA) для флуоресцентных анализаторов в Finesage - это иммунофлуоресцентный анализ, используемый вместе с флуоресцентными анализаторами Finesage (модель: FS-112, FS-113, FS-114, FS-205) для количественного определения Простатического	Быстрый количественный тест на Простатический специфический антиген (PSA) для флуоресцентных анализаторов в Finesage	1 набор (25 тестов)	1 . Тест-кассета индивидуального упакованная в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) – 25 шт.; 2. Идентификационный чип – 1 шт.; 3 . Буферный раствор – 25 шт.; 4. Наконечник дозатора – 25 шт.; 5. Инструкция	РК МИ (in vitro)-0№ 026591	2 980,30

		ский специфичес кий антигена (PSA) в образцах цельной крови, сыворотки или плазмы человека.			п о применени ю – 1 шт.		
1098	Агар Сабурос хлорамфени колом	Агар Сабурос хлорамфени колом представляет собой готовый агар, разлитый в чашки Петри. Одна чашка содержит примерно 20 мл готовой среды. рН 5,6 ± 0,2 при 25°C Цвет светло-желт ый Прозрачнос ть Прозрачный Консистенц ия Гель Весовая дозировка 18,0 г±2,0 г	Агар Сабурос хлорамфени колом	штука	1. Агар Сабурос хлорамфени колом; 2. Чашка Петри	РК МИ (in vitro)-0№ 025359	3 006,80
		1 . Комбинезон СМС 40 г/ м2-1шт; 2. Маска медицинска я трехслойная -1 шт; 3. Фартук ПЭВД- 1 шт ; 4 . Нарукавник					

и СМС 40г/ м2- 1 шт; 5. Бахилы высокие СМС 40г/м2 - 1 пара; 6. Салфетка впитывающ ая 30х40 см, спанлейс 60г/м2- 1 шт; 7. Перчатки медицински е- 1 пара. Комбинезон с капюшоном - н а застежке молнии с закрытой планкой, рукава и брюки на резинке, без карманов, собранная резинкой задняя часть обеспечивае т свободу движений. Изготовлен и з нетканого С М С материала или из нетканого материала. Предназнач ен для обеспечения физическог о барьера, д л я снижения от риска возможного заражения передачи возбудителе й							

1099	Комплект защитный нестерильный одноразовый I	инфекционных агентов, вирусов и бактерий, также для защиты от контакта кожи с агрессивными средами. Маска представляет собой медицинское изделие, состоящее из трех слоев нетканого материала. Маска имеет средства фиксации из проволоки или гибкой пластмассы, обеспечивающей плотное прилегание и дополнительную защиту. Маска предназначена для защиты органов дыхания с целью снижения риска заражения от аллергенов и инфекций, передающихся воздушно-капельным путем. Фартук с	Комплект защитный нестерильный одноразовый I, размером 42-44 (S), рост 164	комплект	1. Комбинезон СМС 40 г/м ² размером 42-44 (S), рост 164; 2. Маска медицинская трехслойная; 3. Фартук ПЭВД; 4. Нарукавник и СМС 40 г/м ² ; 5. Бахилы высокие СМС 40 г/м ² ; 6. Салфетка	РК МИ (ИМН)-0№ 026528	17 505,52

нагруднико
м и з
полиэтилен
овой пленки
.
Предназнач
ен для
защиты от
брызгов,
грязи
передней
а с т и
персонала.
Нарукавник
и
изготовлен
ы и з
нетканого
С М С
материала
или из
нетканого
материала.
Предназнач
ен для
защиты рук
и одежды от
общепроизв
одственных
загрязнений
. Бахилы
высокие,
верх от
спадания
фиксируетс
я на резинке
или на
завязках,
изготовлен
ы и з
нетканого
С М С
материала
или из
нетканого
материала.
Бахилы
представля
ют собой
средства
индивидуал
ь н о й
защиты,
используем

впитывающ
ая; 7.
Перчатки
медицински
е

		ы е в качестве защитного слоя обуви в работе для изоляции от бактерий и инфекций, загрязнений . Салфетка впитывающ а я изготовлена и з спанлейса. Предназнач е н ы дезинфекци онной обработки р у к медицинско г о персонала и рабочих поверхносте й. Перчатки медицински е нестерильн ы е , одноразовы е . Предназнач ены для надевания на руку в медицински х целях для обеспечения барьера против потенциал н о инфекционн ы х материалов и других загрязнител ей.				
		" Экспресс-те			1 . Тест-кассет а , индивидуал	

1100	Экспресс-тест для определения вагинального уровня pH	ст для определения вагинального уровня pH " - это экспресс-тест для определения уровня pH в образцах вагинального секрета	Экспресс-тест для определения вагинального уровня pH №1	1 набор (1 тест)	бно упакованная в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) - 1 шт.; 2. Инструкция по применению - 1 шт.; 3. Карточка с цветовой шкалой pH – 1 шт	РК МИ (in vitro)-0№ 025713	2 401,66
1101	Экспресс-тест для определения беременности (кассета)	" Экспресс-тест для определения беременности (кассета) " - это иммунохроматографический экспресс-тест для качественного определения хорионического гонадотропина в образцах мочи человека	Экспресс-тест для определения беременности (кассета) №2	1 набор (25 тестов)	1 . Тест-кассета , индивидуальна бно упакованная в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) - 25 шт.; 2. Инструкция по применению - 1 шт.; 3. Пипетка пластиковая одноразовая - 25 шт.	РК МИ (in vitro)-0№ 025677	9 321,68
		Контейнеры изготовлены из легкого, прозрачного, нетоксичного медицинского полипропилена . Контейнеры имеют плоское дно					

1102	Контейнер для биопроб, нестерильный Контейнер для биопроб, нестерильный	, с винтовой крышкой и ложкой вмонтированную в крышку. Винтовая крышка плотно прилегает к ободку, что обеспечивает полную герметичность при транспортировке биологического материала, Имеют поле для записи. Стерильный. Наличие герметично завинчивающейся крышки обеспечивает изоляцию от неприятных запахов, не позволяет перевозимому биоматериалу расплескиваться, вытекать и контактировать с окружающей средой. На стенку лабораторного контейнера для сбора и транспортировки анализов нанесена	штука	Контейнер для биопроб, нестерильный, 60 мл без ложки ПК МИ (in vitro)-0№ 025078	82,91

		градуировка , позволяющая контролировать объем наполнения. Контейнер для биопроб , готовый к применению самостоятельно.					
1103	Экспресс-тест для определения подтекания околоплодных вод	" Экспресс-тест для определения подтекания околоплодных вод" - это иммунохроматографический экспресс-тест для качественного обнаружения IGFBP-1 в о влагалищном секрете во время беременности	Экспресс-тест для определения подтекания околоплодных вод №1	1 штука	1 . Тест-кассета , индивидуальн о упакованная в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) - 1 шт.; 2. Инструкция п о применению - 1 шт.; 3. Пластиковый флакон с буферным раствором и аппликатором - 1 шт.; 4 . Зонд-тампон для сбора образца - 1 шт.	РК МИ (in vitro)-0№ 025708	3 104,26
		1. Халат СМС 40 г/м2-1 дана; 2 . Рубашка СМС 40 г/м2 -1 шт; 3. Брюки СМС 40 г/м2 -1 шт; 4. Маска трехслойная медицинская-1 шт; 5. Фартук					

ПЭВД-1 шт; 6 . Нарукавник и- СМС 40г / м2 -1 шт; 7 . Бахилы высокие СМС 40г / м2-1 шт; 8. Салфетка впитывающ ая 30х40 см, спанлэйс 60г / м2 – 1 шт; 9. Шлем /косынка СМС 40г / м2-1 шт; 10. Перчатки медицинска я-1 пара. Халат с длинными рукавами собранный на резинке, с запахом на спине, без боковых швов. На уровне тали и пришита пояс-завязк а. Пояс фиксируетс я спереди халата. Горловина обработана воротником -стойкой с завязками. Изготовлен а и з нетканого С М С материала или из нетканого материала. Рубашка. Короткий рукав,							

1104	Комплект защитный нестерильный одноразовый П	спиана прямая, без воротника. Изготовлен из нетканого СМС материала или из нетканого материала. Брюки. По линии талии стянуты эластичной лентой или резинкой, изготовлен из нетканого СМС материала или из нетканого материала. Маска представляет собой медицинское изделие, состоящее из трех слоев нетканого материала. Маска имеет средства фиксации из проволоки или гибкой пластмассы, обеспечивающей плотное прилегание и дополнительную защиту. Фартук с нагрудником из полиэтилен	Комплект защитный нестерильный одноразовый П, размером 42-44 (S), рост 164	комплект	1. Халат СМС 40 г/м2, рост 164; 2. Рубашка СМС 40 г/м2 размер 42-44 (S), рост 164; 3. Брюки СМС 40 г/м2, рост 164; 4. Маска медицинская трехслойная; 5. Фартук ПЭВД; 6. Нарукавник и СМС 40 г/м2; 7. Бахилы высокие СМС 40 г/м2; 8. Салфетка впитывающая; 9. Шлем/косынка; 10. Перчатки медицинские;	РК МИ (ИМН)-0№ 026303	12 266,52

	овой пленки . Наручники и изготовлен ы из СМС материала или из нетканого материала. Бахилы высокие, верх от спадания фиксируетс я на резинке или на завязках, изготовлен ы и з нетканого С М С материала или из нетканого материала. Салфетка впитывающ а я изготовлена и з спанлейса. Шлем/ косынка изготовлена и з нетканого С М С материала или из нетканого материала. Перчатки медицински е нестерильн ы е , одноразовы е.					
	Вакуумный контейнер для забора, хранения, транспорти					

ровки венозной крови, сыворотки крови содержит реагент SiO ? с о специальны м составом "ускоритель " SB для коагуляции. Содержит наполнител ь OG (о лефинолиг омерный гель) для разделения сыворотки от сгустка крови. Уменьшает время свертывани я, усиливает ретракцию сгустка, при этом исключает адгезию для биохимичес ких исследован ий и проведение межлаборат орно-сравни тельных испытаний. Изделие стерильное, однократно го применения . Цветовая кодировка соответству ет стандартизо ванной системе подбора							

цвета.
Pantone
красителей
1 0 0 .
Номинальн
ый объем –
3,5 мл, 8,0
мл. Крышка
желтая. Для
обеспечения
ускорения
образования
сгустка
производят
равномерно
е
впрыскиван
ие добавки
активатора
свертывани
я SiO₂ ("
ускоритель"
SB) на
стенки
контейнера
в два этапа,
что делает
контейнер
подходящи
м для
экспресс-ди
агностики.
В качестве
наполнител
я
используетс
я
разделитель
н ы й
олефинолиг
омерный
гель (OG)
высокого
качества,
который
находится
на дне
вакуумного
контейнера.
Форма
расположе
ния ,
оттенок
цвета и

виды
разделитель
ного геля на
результаты
лабораторн
ых анализов
напрямую
не влияют,
так как гель
не является
добавкой.
Во время
центрифуги
рования
разделитель
ный гель
из-за
разницы в
плотности
геля и
клеток
крови,
поднимаетс
я со дна
пробирки,
направляясь
вверх к
границе
между
сгустком
крови и
сывороткой,
отделяя
сыворотку
от клеток
крови и
формирует
прочный
барьер.
Этот барьер
обеспечивает
стабильност
ь состава
сыворотки.
Для
успешного
отделения
максимальн
о чистой
сыворотки в
контейнера
х
необходимо

	выполнять следующие условия: - д л я получения качественно г о результата анализа сразу после взятия крови аккуратно переворачи в а т ь контейнер вполоборот а не менее 10 раз, с целью предотвращ е н и я образования микросгуст к о в и агрегации тромбоцито в . Перемешив а н и е контейнера - обязательно е требование п р и использован и и вакуумных контейнеро в; - при несоблюден и и кратности перемешива ния или его отсутствии формирован ие сгустка может проходить неравномер н о , в результате	Вакуумный контейнер с	Вакуумный контейнер с	Вакуумный контейнер с			

1105	коагулянт м SiO₂ с добавление м ускорителя свертывани я крови и наполнител я	неполного образования сгустка в сыворотке остается фибрин. После перемешива ния поставить контейнер в штатив вертикально , при горизонталь ном положении контейнера могут появиться лентовидны е сгустки в сыворотке. Содержимо е пробирок нельзя перемешива ть после того, как сгусток сформирова н ; - температура должна быть от +20 °C до +25°C , так как при более низкой температуре гель потеряет текучесть и не сможет выполнять свою функцию; - плазма отделяется после центрифуги рования., рекомендуе мая	коагулянт м SiO ₂ с добавление м ускорителя свертывани я крови и наполнител я	штука	коагулянт м SiO ₂ с добавление м ускорителя свертывани я крови и наполнител я 8,0 мл	РК МИ (in vitro)-0№ 026101	144,00

скорость
центрифуги
рования –
2500-3000
об/мин или
1000 -1500g
в течение 10
-15 минут; -
н е
допускается
хранение и
заморажива
ние в
холодильни
к е
контейнеро
в с
образцами
д о
разделения
сыворотки
центрифуги
рованием,
так как
резкие
перепады
температур
н о г о
режима
отрицательн
о влияют на
свойства
геля и могут
приводить к
неподнятию
геля и его
отслоению.
Сыворотка
может быть
заморожена
после
аликвотиرو
вания (из
первичной
пробирки во
вторичную).
Примечание
: Перед
постановко
й в
анализатор
проводить
визуальной
осмотр

	анализируе м ы х образцов. П р и появлении в образце н и т и фибрина, воздушного пузыря и других включений рекомендуе тся удалить и х одноразовы м наконечник ом, либо повторно центрифуги ро-вать. Такой визуальный контроль позволяет избежать засорения пробоотбор ников анализаторо в . Вакуумный контейнер изготовлен из легкого, прозрачного , нетоксичног о медицинско г о полиэтилен терефталата (ПЭТ), который отличается особой прочностью и хорошо препятствуе т газообмену. Контейнер						

имеет круглое дно , подходит ко всем видам центрифуг. Контейнеры должны б ы т ь прочными: п р и центрифуги ровании должны выдерживат ь ускорение до 3000 g по продольной о с и . Крышки с вертикальн ы м и бороздками изготовлен ы и з полипропил ена (размер 16) и из полиэтилен а (размер 13) , обеспечива ю т герметично с т ь и безопасност ь , защищают о т прикоснове ний с внутренней поверхность ю пробки. Пробки резиновые изготовлен ы и з хлорбутилк аучука, покрыты гемоотталки вающим репелленто							

		м . Обеспечива ю т герметично с т ь вакуумной системы. Производит в о контейнеро в соотве					
		1. Халат СМС 40 г/ м2-1 дана; 2 . Рубашка СМС 40 г/ м2 -1 шт; 3. Брюки СМС 40 г/м2 -1 шт; 4. Маска трехслойная медицинска я-1 шт; 5. Фартук ПЭВД-1 шт; 6 . Нарукавник и- СМС 40г / м2 -1 шт; 7 . Бахилы высокие СМС 40г / м2-1 шт; 8. Салфетка впитывающ ая 30х40 см, спанлэйс 60г / м2 – 1 шт; 9. Шлем /косынка СМС 40г / м2-1 шт; 10. Перчатки медицинска я-1 пара. Халат с длинными рукавами собранный на резинке, с запахом на спине, без боковых					

1106	Комплект защитный нестерильный одноразовый II	швов. На уровне талии пришита пояс-завязка. Пояс фиксируется спереди халата. Горловина обработана воротником -стойкой с завязками. Изготовлен из нетканого СМС материала или из нетканого материала. Рубашка. Короткий рукав, спиная прямая, без воротника. Изготовлен из нетканого СМС материала или из нетканого материала. Брюки. По линии талии стянуты эластичной лентой или резинкой, изготовлены из нетканого СМС материала или из нетканого материала. Маска представляет собой медицинско	Комплект защитный нестерильный одноразовый II, размером 62 - 64 (XXXXL-XXXXL), рост 188	комплект	1. Халат СМС 40 г/м² размером 62 - 64 (XXXXL-XXXXL), рост 188; 2. Рубашка СМС 40 г/м² размером 62 - 64 (XXXXL-XXXXL), рост 188; 3. Брюки СМС 40 г/м² рост 188; 4. Маска медицинская трехслойная; 5. Фартук ПЭВД; 6. Нарукавник и СМС 40 г/м²; 7. Бахилы высокие СМС 40 г/м²	РК МИ (ИМН)-0№ 026303	12 266,52

е изделие, состоящее из трех слоев нетканого материала. Маска имеет средства фиксации из проволоки или гибкой пластмассы, обеспечивающей плотное прилегание и дополнительную защиту. Фартук с нагрудником из полиэтиленовой пленки.

Нарукавники изготовлены из СМС материала или из нетканого материала. Бахилы высокие, верх от спадания фиксируется на резинке или на завязках, изготовлены из нетканого СМС материала или из нетканого материала. Салфетка впитывающая

м2; 8. Салфетка впитывающая; 9. Шлем/косынка; 10. Перчатки медицинские

		изготовлена и 3 спанлейса. Шлем/ косынка изготовлена и 3 нетканого С М С материала или из нетканого материала. Перчатки медицински е нестерильн ы е , одноразовы е.					
1107	Быстрый количествен ный тест на D-димер д л я флуоресцен т н ы х анализаторо в Finescare	Быстрый количествен ный тест на D-димер д л я флуоресцен т н ы х анализаторо в Finescare (модель: FS-112, FS-113, FS-114, FS-205) для количествен ного определени я D-димера в образцах цельной крови, сыворотки или плазмы человека.	Быстрый количествен ный тест на D-димер д л я флуоресцен т н ы х анализаторо в Finescare	1 набор (25 тестов)	1 . Тест-кассет а индивидуал ь н о упакованная в фольгу с влагопогло тителем (с иликагель) – 25 шт.; 2. Идентифика ционный чип – 1 шт.; 3 . Буферный раствор – 25 шт.; 4. Наконечник дозатора – 25 шт.; 5. Инструкция п о применени ю – 1 шт.	РК МИ (in vitro)-0№ 026619	95 168,91

	Комплект защитный нестерильн	Халат, бязь белая; Рубашка, бязь белая; Брюки, бязь белая; Маска ватно-марлевая; Фартук, ПЭВД; Нарукавники, бязь белая; Бахилы, бязь белая; Косынка, бязь белая; Сумка, бязь белая. 1. Халат - на завязках сзади, с поясом, со стойким воротником. Рукава одношовные втачные, длинные 2. Рубашка с застежкой на пуговицах, со стойким воротником. Спина прямая. Рукава втачные. 3. Брюки по линии талии стянуты эластичной лентой или резинкой. 4. Фартук прямоугольной формы с завязками по линии талии, изготовлен из пленки полиэтилен	Комплект защитный нестерильный		1. Халат размер 42-44 (S), рост 164; 2. Рубашка размер 42-44 (S), рост 164; 3. Брюки, рост		

1108	ый многоразовый	овой. 5. Косынка на голову должен иметь треугольную форму. 6. Ватно-марлевая повязка (маска) состоит из слоя марли и слоев ваты в виде подушечки в середине повязки. Слой ваты должен быть равномерным, без комков и пропусков, поверхность ватно-марлевой повязки (маски) должна быть без дырок и грязных пятен. 7. Наручники и парные, для крепления на руках используются цельные круговые резинки. 8. Сумка четырехугольной формы, с ручками. 9. Бахилы высокие, верх от спадания фиксируется на резинке	многоразовый размер 42-44 (S), рост 164	комплект	164; 4. Маска ватно-марлевая; 5. Фартук, ПЭВД; 6. Наручники; 7. Бахилы; 8. Косынка; 9. Сумка	РК МИ (ИМН)-0№ 026196	27 560,20

		или на завязках.					
1109	Накидка медицинска я для посетителей одноразовая нестерильна я	Накидка медицинска я для посетителей одноразовая нестерильна я изготавлива ется из легкого нетканого материала – S M S (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд). Е г о отличная воздухопро ницаемость гарантирует удобство п р и ношении и отсутствие дискомфорт а. Для одноразовог о использован ия! *	Накидка медицинска я для посетителей одноразовая нестерильна я	штука	Накидка медицинска я для посетителей одноразовая нестерильна я	РК МИ (ИМН)-0№ 025575	298,78
1110	Экспресс тест Миоглобин. (для выявления миоглобина, в цельной крови, сыворотке или плазме человека)	Чувствител ьность и специфично сть теста составляет п о чувствитель ности 99,9% , специфично сти 99,9%. Нижний предел обнаружени я 50 нг/мл	Экспресс тест Миоглобин. (для выявления миоглобина, в цельной крови, сыворотке или плазме человека)	штука	1 . Тест-кассет а , упакованная в индивидуал ь н у ю упаковку из алюминиево й фольги с осушителем – (25 шт.) 2. Одноразова я полиэтилен о в а я пипетка – (25 шт.) 3. Буферный		44 022,00

					раствор - (3 мл, 1 фл.)	РК МИ (in vitro)-0№ 026252	
		Халат, бязь белая; Рубашка, бязь белая; Брюки, бязь белая; Маска ватно-марле вая; Фартук, ПЭВД; Нарукавник и, бязь белая; Бахилы, бязь белая; Косынка, бязь белая; Сумка, бязь белая. 1. Халат - на завязках сзади, с поясом, со стойким воротником. Рукава одношовны е втачные, длинные 2. Рубашка с застежкой на пуговицах, со стойким воротником. Спина прямая. Рукава втачные. 3. Брюки по линии талии стянуты эластичной лентой или резинкой. 4. Фартук прямоуголь ной формы с завязками по линии талии,			1. Халат размер 46- 48 (М), рост 176; 2. Рубашка	РК МИ ((IMH)-0№ 026196	

1111	Комплект защитный нестерильный много разовый	изготовлен из пленки полиэтиленовой. 5. Косынка на голову должен иметь треугольную форму. 6. Ватно-марлевая повязка (маска) состоит из слоя марли и слоев ваты в виде подушечки в середине повязки. Слой ваты должен быть равномерным, без комков и пропусков, поверхность ватно-марлевой повязки (маски) должна быть без дырок и грязных пятен. 7. Наручники и парные, для крепления на руках используются цельные круговые резинки. 8. Сумка четырехугольной формы, с ручками. 9. Бахилы высокие, верх от	Комплект защитный нестерильный много разовый размер 46-48 (М), рост 176	комплект	размер 46-48 (М), рост 176; 3. Брюки, рост 176; 4. Маска ватно-марлевая; 5. Фартук, ПЭВД; 6. Наручники; 7. Бахилы; 8. Косынка; 9. Сумка	27 560,20

		спадания фиксируется на резинке или на завязках.					
1112	Средство дезинфицирующее для медицинских изделий "Дезостерил-УНИВЕРС А Л" (жидкость)	Средство "Дезостерил-УНИВЕРС А Л" представляет собой бесцветную/с желтоватым оттенком (от светло-желтого до коричневого цвета), прозрачную жидкость со слабым специфическим запахом. Содержит в своем составе: алкилдиметилбензиламоний хлорид – 10 ±0,5%, глутаровый альдегид – 2,0±0,5%, глиоксаль – 5,0±0,5%, а также другие функциональные и вспомогательные компоненты, обеспечивающие и дезодорирующее действие, вodu очищенную.	Средство дезинфицирующее для медицинских изделий "Дезостерил-УНИВЕРС А Л" (жидкость), объемом 0,5 л	флакон	жидкость, флакон полимерный	РК МИ (ИМН)-0№ 025840	3 017,60

1. Халат СМС 40 г/ м2-1 дана; 2 . Рубашка СМС 40 г/ м2 -1 шт; 3. Брюки СМС 40 г/м2 -1 шт; 4. Маска трехслойная медицинска я-1 шт; 5. Фартук ПЭВД-1 шт; 6 . Нарукавник и- СМС 40г / м2 -1 шт; 7 . Бахилы высокие СМС 40г / м2-1 шт; 8. Салфетка впитывающ ая 30х40 см, спанлэйс 60г / м2 – 1 шт; 9. Шлем /косынка СМС 40г / м2-1 шт; 10. Перчатки медицинска я-1 пара. Халат с длинными рукавами собранный на резинке, с запахом на спине, без боковых швов. На уровне тали и пришита пояс-завязк а. Пояс фиксируетс я спереди халата. Горловина обработана							

1113	Комплект защитный нестерильный одноразовый П	воротником -стойкой с завязками. Изготовлен а из нетканого С М С материала или из нетканого материала. Рубашка. Короткий рукав, спиана прямая, без воротника. Изготовлен а из нетканого С М С материала или из нетканого материала. Брюки. По линии талии стянуты эластичной лентой или резинкой, изготовлен ы из нетканого С М С материала или из нетканого материала. Маска представляет собой медицинское изделие, состоящее из трех слоев нетканого материала. Маска имеет средства фиксации из проволоки	Комплект защитный нестерильный одноразовый П, размером 46-48 (М), рост 176	комплект	1. Халат СМС 40 г/м 2 размером 46-48 (М), рост 176; 2. Рубашка СМС 40 г/м 2 размером 46-48 (М), рост 176; 3. Брюки СМС 40 г/м2 рост 176; 4. Маска медицинская трехслойная; 5. Фартук ПЭВД; 6. Нарукавник и СМС 40 г/м2; 7. Бахилы высокие СМС 40 г/м2; 8. Салфетка впитывающая; 9. Шлем/косынка; 10. Перчатки медицинские	РК МИ (ИМН)-0№ 026303	12 266,52

	или гибкой пластмассы, обеспечива ющей плотное прилегание и дополнител ьную защиту. Фартук с нагруднико м из полиэтилен овой пленки . Нарукавник и изготовлен ы из СМС материала или из нетканого материала. Бахилы высокие, верх от спадания фиксируетс я на резинке или на завязках, изготовлен ы из нетканого С М С материала или из нетканого материала. Салфетка впитывающ ая изготовлена из спанлейса. Шлем/ косынка изготовлена из нетканого С М С материала или из					

		нетканого материала. Перчатки медицинские нестерильные, одноразовые.					
1114	Экспресс-тест для определения антител к поверхностному антигену вируса гепатита В (HBsAb)	" Экспресс-тест для определения антител к поверхностному антигену вируса гепатита В (HBsAb)" представляет собой качественный иммунохроматографический анализ на основе мембранных полосок для обнаружения антител к поверхностному антигену вируса гепатита В в цельной крови, сыворотке или плазме.	Экспресс-тест для определения антител к поверхностному антигену вируса гепатита В (HBsAb) №2	1 набор (20 тестов)	1. Тест-кассета, индивидуальная упаковка в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) - 20 шт.; 2. Инструкция по применению - 1 шт.; 3. Пипетка пластиковая одноразовая - 20 шт.; 4. Буферный раствор – 1 шт. на 20 тестов.	РК МИ (in vitro)-0№ 024208	18 900,96
	Экспресс-тест 3 в 1 для	Качественный иммунохроматографический тест, применяемый для определения человеческого	Экспресс-тест 3 в 1 для		1. Тест-кассета, индивидуальная упаковка		

1115	определени я кардиома рков: Тропонина I (сTnI), Креатинфос фокиназы- М В (СК-МВ) и Миоглобина (Myo)	Тропонина I (сTnI), Креатинфос фокиназы- М В (СК-МВ) и Миоглобина (Myo) в образцах цельной крови, сыворотки и плазмы. Используе тся при диагностике инфаркта миокарда или иных сердечных расстройств	определени я кардиома рков: Тропонина I (сTnI), Креатинфос фокиназы- М В (СК-МВ) и Миоглобина (Myo) №2	1 набор (25 тестов)	в фольгу с влагопогло тителем (с иликагель) - 25 шт.; 2. Инструкция п о применени ю - 1 шт.; 3. Пипетка пластиковая одноразовая - 25 шт.; 4. Буферный раствор – 1 шт. на 25 тестов.	РК МИ (in vitro)-0№ 024255	40 769,36
1116	Экспресс-те ст для определени я поверхност ного антигена вируса гепатита В (HBsAg)	Экспресс-те ст для определени я поверхност ного антигена вируса гепатита В (HBsAg) (цельная кровь / сыворотка / плазма) представляе т собой качественн ы й иммунохро матографич еский анализ на основе мембранны х полосок д л я обнаружени я поверхност ного антигена вируса гепатита В (HBsAg)	Экспресс-те ст для определени я поверхност ного антигена вируса гепатита В (HBsAg) №2	1 набор (20 тестов)	1 . Тест-кассет а , индивидуал ь н о упакованная в фольгу с влагопогло тителем (с иликагель) - 20 шт.; 2. Инструкция п о применени ю - 1 шт.; 3. Пипетка пластиковая одноразовая - 20 шт.; 4. Буферный раствор – 1 шт. на 20 тестов.	РК МИ (in vitro)-0№ 024230	17 747,38

		HBsAg) в цельной крови, сыворотке и плазме.					
1117	Система эндопротези рования коленного и тазобедренн о г о суставов д л я восстановит ельной и реконструкт ивной хирургии, ортопедии MAZAАК (компоненты цементной и бесцементн о й фиксации, набор инструмент ов для их установки) в комплекте	Составные элементы протеза коленного сустава: - Мыщелок бедр а - Большеберц овый лоток - Большеберц о в ы й вкладыш - Пателлярны й компонент Составные элементы биполярног о протеза тазобедренн ого сустава: - Бедренный стержень - Головка бедренной кости - Биполярная головка - Полиэтилен о в а я ацетабулярн ая чашка - Централиза т о р - Ограничите л ь Составные элементы тотального протеза тазобедренн ого сустава: - Бедренный стержень - Головка бедренной кости - Биполярная	Система эндопротези рования коленного и тазобедренн о г о суставов д л я восстановит ельной и реконструкт ивной хирургии, ортопедии MAZAАК (компоненты цементной и бесцементн о й фиксации, набор инструмент ов для их установки) в комплекте	штука	Бесцементн а я полиэтилен овая чашка (L3A45-46/ 22)	РК-ИМН-5 №019597	115 584,00

		головка - Бесцементн а я металличес к а я ацетабулярн ая чашка - Бесцементн ы й ацетабулярн ы й полиэтилен о в ы й вкладыш - В и н т ацетабулярн ой чашки - Костный цемент					
		Размерность : Размер S соответству ет размеру 46-48; Размер М соответству ет размеру 48-50; Размер L соответству ет размеру 50-52; Размер XL соответству ет размеру 52-54; Размер XXL соответству ет размеру 54-56. Изделие конструктив н о представляе т собой халат с запахом на спине и длинными рукавами. Силуэт прямой, полочка цельнокрое					

1118	Халат медицинский (хирургический) "Нэрия" и з нетканого материала одноразовый нестерильный	нная. Рукава рубашечные, втачанные длиной до запястья с центральным верхним швом. Низ рукава может фиксироваться на запястье с помощью резинки или трикотажной манжеты. По линии талии пояс. Пояс закреплен на уровне талии по центру полочки коротким швом. Халат имеет завязки на горловине. Фиксация может быть также исполнена застежками-липучками и завязками (на талии). Материал изготовления: нетканое полотно СМС (спанбонд + мельтблаун + спанбонд). Изделие нестерильно. Медицинское изделие предназначено для	Халат медицинский (хирургический) "Нэрия" и з нетканого материала одноразовый нестерильный размером XXL, пл. 40 г/кв.м	штука	РК-ИМН-5 №016175	685,27

		одноразового использования! Предельные отклонения от номинальных размеров $\pm 10\%$. Поверхностная плотность от 17 до 80 г/м².					
		Набор включает в себя комплектующие изделия, необходимые для сборки дыхательного контура: - контур с двумя гофрированными конфигурируемыми линиями вдоха и выдоха, устойчивым к сдавливанию, перегибам и изломам; - длина контура до 3 м (3000 мм) (может быть изменена по требованию заказчика); - диаметр трубки: взрослый контур – 22 мм; - снабжен					

1119	Набор дыхательный одноразовый стерильный: растяжимый с двумя влагосборниками и дополнительной трубкой; растяжимый с угловым адаптером	типовыми разъемами 22F для подключения к аппарату; - тройник пациента (Y-адаптер) со стороны пациента с разъемом 15F/22M. Y-адаптер может быть снабжен портами; - с двумя разборными влагосборниками, встроенным и в линию вдоха и выдоха или без влагосборников; - с/без дополнительной трубки (лимб); - стерилизовано оксидом этилена; - однократно го применения. - F – внутренний (female "женский"); M – наружный (male "мужской"). Изделия изготовлены из различных материалов: полипропилен низкого давления (PP), полиэтилен	Набор дыхательный одноразовый стерильный: растяжимый с угловым адаптером	набор	1. Трубка растяжимая диаметром 22 мм и длиной 1500 мм – 2 шт; 2. Прямой адаптер 22M×22F – 4 шт; 3. Переходник 22M×22M – 2 шт; 4. Тройник пациента (Y-адаптером) с двумя портами – 1 шт; 5. Угловой адаптер с портом – 1 шт.	РК-ИМН-0 №023676	4 746,69

		а высокого давления (РЕ), поливинилхлорида (PVC), латекса каучукового, безлатексной эластичной резины, а также могут быть изготовлены из акрилонитрилбутадиенстирола (ABS), вспененного полиэтилена с примесями этилвинилацетата (PE+EVA), полистирола (PS), K-resin. * Допускается по согласованию с заказчиком возможны различные варианты комплектации контура.					
		Халат хирургический с длинными рукавами, низ рукава, как на манжетах, так и на резинке, с завязками на поясе и на					

1120	Халат хирургический "Нэрия" и з нетканого материала одноразовый стерильный размером S, M, L, XL, XXL	горловине, расположенными сзади, так же может быть на липучках. Изготавливается из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд), СММС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд), Спанлейс. Стерильно. Предельные отклонения от номинальных размеров по основным местам измерения готовых изделий $\pm 10\%$. Плотность от 17 до 80 г/кв.м. Предельные отклонения от номинальных значений плотности $\pm 10\%$. Нетоксично. Только для одноразового применения.	Халат хирургический "Нэрия" и з нетканого материала одноразовый стерильный размером М	штука	Халат хирургический "Нэрия" и з нетканого материала одноразовый стерильный размером М, пл.28 г/кв.м	РК-ИМН-5 №019345	645,35
		Экспресс-тест для определения антител к					

1121	Экспресс-тест для определения антител к Хеликобактер пилори (H.pylori)	Хеликобактер пилори (цельная кровь / сыворотка / плазма) представляет собой качественный иммунохроматографический анализ на основе мембранных полосок для обнаружения антител к Хеликобактер пилори в цельной крови, сыворотке или плазме.	Экспресс-тест для определения антител к Хеликобактер пилори (H.pylori) № 2	1 набор (25 тестов)	1 . Тест-кассета , индивидуальная упаковка в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) - 25 шт.; 2. Инструкция по применению - 1 шт.; 3. Пипетка пластиковая одноразовая - 25 шт.; 4. Буферный раствор – 1 шт. на 25 тестов.	РК МИ (in vitro)-0№ 024250	24 897,08
1122	Экспресс-тест для определения Прокальцитонина (PCT)	" Экспресс-тест для определения Прокальцитонина (PCT) " - это иммунохроматографический экспресс-тест для качественного определения Прокальцитонина в образцах цельной крови, сыворотке и плазме человека	Экспресс-тест для определения Прокальцитонина (PCT) №1	1 набор (1 тест)	1 . Тест-кассета , индивидуальная упаковка в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) - 1 шт.; 2. Инструкция по применению - 1 шт.; 3. Пипетка одноразовая пластиковая - 1 шт.; 4. Буферный раствор - 1 шт.	РК МИ (in vitro)-0№ 025712	4 058,79
		Набор "СвТ 3 - ImmoBia"					

1123	Набор реагентов для иммуферментного определения концентрации и свободной фракции трийодтиронина в сыворотке крови "Св Т3 - ImmoBia"	рассчитан на проведение анализа в дубликатах 4 1 неизвестного, 6 калибровочных, 1 контрольного образцов, всего 96 определений при использовании всех стрипов планшета. Набор содержит все необходимые для проведения анализов унифицированные и неспецифические реагенты. 1. Специфичность. Перекрестная реакция кроличьих поликлональных антител к Т3 с другими анализатами приведена в таблице: Аналит Перекрестная реакция, % L-T3 100 D-T3 100 L-тироксин 0.01 D-тироксин 0.04 2.	Набор реагентов для иммуферментного определения концентрации и свободной фракции трийодтиронина в сыворотке крови "Св Т3 - ImmoBia"	набор	1. Планшет 96 -луночный полистироловый, стрипированный, готов к использованию 2. Калибровочные пробы на основе фосфатного буфера (pH 7.2–7.4), содержащие известные количества трийодтиронина – 0; 2.5; 5; 10; 20; 40 пмоль/л, готовы к использованию-6 фл, по 0.8 мл каждая 3. Контрольная сыворотка на основе сыворотки крови человека с известным содержанием свободного трийодтиронина, готова к использованию – 1 фл., 0,8 мл; 4. Конъюгат,	ПК МИ (in vitro)-0№ 026682	222 470,76

		Чувствительность. Минимальная достоверно определяемая Набором "свТ3-Immobilia" концентрация свТ3 в сыворотке (плазме) крови не превышает 0.5 пмоль/л. 3 . Воспроизводимость. Коэффициент вариации результатов определения содержания свТ3 в одном и том же образце сыворотки (плазмы) крови с использованием Набора "свТ3-Immobilia" не превышает 8.0%.			готов к использованию - 1фл., 14мл 5. Раствор субстрата тетраметилбензидина (ТМБ), готов к использованию - 14 мл 6 . Концентрат отмывочного раствора (солевой раствор с твин-20 и бензойной кислотой), 26х-кратный - 22 мл 7. Стоп - реагент – 1 фл.,14 мл		
	Быстрый количествен	Быстрый количественный тест на С-реактивный белок (CRP) для флуоресцентных анализаторов в Finescape - это иммунофлуоресцентный анализ, используемый вместе с	Быстрый количествен		1 . Тест-кассета индивидуальная, упакованная в фольгу с влагопоглотителем (силикагель)		

1124	ный тест на С-реактивный белок (CRP) для флуоресцентных анализаторов в Finesage	флуоресцентными анализаторами Finesage (модель: FS-112, FS-113, FS-114, FS-205) для количественного определения С-реактивного белка (CRP) в образцах цельной крови, сыворотки или плазмы человека.	ный тест на С-реактивный белок (CRP) для флуоресцентных анализаторов в Finesage	1 набор (25 тестов)	– 25 шт.; 2. Идентификационный чип – 1 шт.; 3 . Буферный раствор – 25 шт.; 4. Наконечник дозатора – 25 шт.; 5. Инструкция по применению – 1 шт.	РК МИ (in vitro)-0№ 026570	57 101,18
		Контейнеры изготовлены из легкого, прозрачного, нетоксичного медицинского полипропилена. Контейнеры имеют плоское дно, с винтовой крышкой и ложкой вмонтированную в крышку. Винтовая крышка плотно прилегает к ободку, что обеспечивает полную герметичность при транспортировке биологичес					

1125	Контейнер для биопроб , стерильный	кого материала, Имеют поле для записи. Стерильный .Наличие герметично завинчивающ ейся крышки обеспечивае т изоляцию о т неприятных запахов, не позволяет перевозимо м у биоматериа л у расплескива ться, вытекать и контактиров ать с окружающе й средой. На стенку лабораторн ого контейнера для сбора и транспорти ровки анализов нанесена градуировка , позволяюща я контролиро вать объем наполнения. Контейнер для биопроб , готовый к примени ю самостоятел ьно.	Контейнер для биопроб , стерильный	штука	Контейнер для биопроб стерильный, 60 мл без ложки.	РК МИ (in vitro)-0№ 024981	93,71
		Очки защитные 1 шт ; Перчатки					

хирургичес кие 2 пары; Маска респиратор FFP3 1шт; Бахилы хирургичес кие высокие 1 пара; Брюки хирургичес кие 1шт; Куртка хирургичес кая, короткий рукав 1шт; Нарукавник и медицински е на резинке 1 шт; Полотенце впитывающ ее 40*30-1 шт; Фартук хирургичес кий длинный 1шт; Халат хирургичес кий с запахом и стойкой (противоэпи демический) 1шт; Шапочка-ш лем хирургичес кая противоэпи демическая 1шт. СМС. Халат с длинными рукавами собранный на резинке, с запахом на спине, без боковых швов. На уровне							

1126	Комплект одежды защитной врача-инфекциониста (для работы с возбудителями 1-2 групп патогенности в закрытых помещениях)	тали и пришита пояс-завязка. Пояс фиксируется спереди халата. Горловина обработана воротником-стойкой с завязками. Изготовлен из нетканого материала. Куртка хирургическая, короткий рукав. Короткий рукав, спина прямая, без воротника. Изготовлен из нетканого материала. Брюки хирургические. По линии талии стянуты эластичной лентой или резинкой, изготовлен из нетканого материала. Маска-респиратор представляет собой складное медицинское изделие, состоящее из четырех слоев нетканого материала.	Комплект одежды защитной врача-инфекциониста (для работы с возбудителями 1-2 групп патогенности в закрытых помещениях) размер 58-60 (XXXL-XXXL), рост 182	комплект	1. Халат хирургический с запахом и стойкой (противоэпидемический) размер 58-60 (XXXL-XXXL), рост 182; 2. Куртка хирургическая, короткий рукав размер 58-60 (XXXL-XXXL), рост 182; 3. Брюки хирургические рост 182; 4. Маска респиратор FFP3; 5. Очки защитные; 6. Бахилы хирургические высокие; 7. Нарукавник и медицинские на резинке 8. Полотенце впитывающее; 9. Перчатки хирургические; 10. Фартук хирургический	РК МИ (ИМН)-0№ 026527	17 840,46

Фартук с нагрудником и из полиэтиленовой пленки.

Нарукавник и парные, для крепления, на руках используют ся цельные круговые резинки изготовлен ы и з нетканого материала.

Бахилы высокие, верх от спадания фиксируетс я на резинке и н а завязках.

Полотенце впитывающ ее размером 40*30 см, выполнена и з нетканого материала.

Шапочка — ш л е м хирургическ а я противоэпи демическая изготовлена и з нетканого материала, полностью закрывает волосистую часть головы и ше ю , открыто только лицо . Перчатки

длинный; 11 .

Шапочка-ш л е м хирургическ а я противоэпи демическая

		хирургические, одноразовые. Очки защитные герметичные, закрытые, с наголовной лентой обеспечивающей возможность регулирования очков по обхвату головы.					
1127	Комплект защитный нестерильный	Герметично упакованный в полиэтиленовый пакет или ПВХ упаковку или комбинированную упаковку (бумага/пленка) набор, в состав которого входят изделия одноразовые из различных материалов: нетканое полотно различных видов, микроволокон с углеродом, хлопчатобумажная пряжа, нить полиамидная, лайкра обкрученная ,	Комплект защитный нестерильный	комплект	1. Халат - 1 шт. 2. Рубашка – 1 шт. 3. Брюки – 1 шт. 4. Комбинезон – 1 шт. 5. маска медицинская – 1 шт. 6. Респиратор – 1 шт. 7. Фартук – 1 шт. 8. Наушники – 1 пара. 9. Бахилы – 1 пара. 10. Шапочка – 1 шт. 11. Сумка-пакет – 1 шт. 12. Очки защитные – 1 шт. 13. Носки – 1 шт. 14.	РК-ИМН-5 №020490	15 645,38

		полиэтиленовая пленка, резина, натуральный высококачественный латекс, неопрен, полиизопрен, целлюлоза, марля, рибана.		Сапоги – 1 пара. 15. Перчатки медицинские – 1 пара. Полотенце - 1 шт.		
		Размерность : Размер S соответствует размеру 46-48; Размер M соответствует размеру 48-50; Размер L соответствует размеру 50-52; Размер XL соответствует размеру 52-54; Размер XXL соответствует размеру 54-56. Изделие конструктивно представляет собой халат с запахом на спине и длинными рукавами. Силуэт прямой, полочка цельнокроенная. Рукава рубашечные, втачанные длиной до			РК-ИМН-5 №016175	

1128	Халат медицинский (хирургический) "Нэрия" и з нетканого материала одноразовый нестерильный	запястья с центральным верхним швом. Низ рукава может фиксироваться на запястье с помощью резинки или трикотажной манжеты. По линии талии пояс. Пояс закреплен на уровне талии по центру полочки коротким швом. Халат имеет завязки на горловине. Фиксация может быть также исполнена застежками-липучками и завязками (на талии). Материал изготовления: нетканое полотно СМС (спанбонд + мельтблаун + спанбонд). Изделие нестерильно. Медицинское изделие предназначено для одноразового использования ! Предельные	Халат медицинский (хирургический) "Нэрия" и з нетканого материала одноразовый нестерильный размером М, пл. 28 г/кв.м	штука	586,83

		отклонения о т номинальны х размеров ± 10%. Поверхност н а я плотность от 17 до 80 г/м2.					
1129	Салфетки и полотенца одноразовы е нестерильн ые	Салфетки и полотенца одноразовы е нестерильн ые представля ют собой прямоуголь ные изделия , изготовленн ых из высококаче ственного материала с высокой впитывающ е й способность ю и прочностью . Для одноразовог о использован ия ! Допускаетс я п о согласовани ю с заказчиком различная комплектаци я готовых изделий, из различных видов материала, различных типоразмер о в и количество комплектую	Салфетки одноразовы е нестерильн ые	штука	Салфетки одноразовы е нестерильн ые	РК МИ (ИМН)-0№ 025578	405,60

		щ и х изделий в соответстви и с утвержденн о й комплектно стью.					
1130	А г а р Сальмонелл а/Шигелла (а г а р Плоскирева)	А г а р Сальмонелл а/Шигелла (а г а р Плоскирева) представляе т собой готовый агар, разлитый в чашки Петри. Одна чашка содержит примерно 20 мл готовой среды. рН 6,9 ± 0,2 при 25°C Ц в е т Розовато-кр асный Прозрачнос т ь Прозрачный Консистенц ия Гель Весовая дозировка 19,0 г ± 2,0 г	А г а р Сальмонелл а/Шигелла (а г а р Плоскирева)	штука	1. Агар Сальмонелл а/Шигелла (а г а р Плоскирева)); 2. Чашка Петри	РК МИ (in vitro)-0№ 026146	2 720,97
		Игла для шприц-руче к состоит из канюли, вставки, внутреннего колпачка, внешнего защитного колпачка и защитной медицинско й бумаги.					

1131	Игла для шприц-ручек LANA FINE одноразового применения	Вставка имеет универсальную винтовую резьбу для использования их со всеми видами шприц-ручек. Канюля изготовлена из тонкостенной нержавеющей стали с трехгранной лазерной заточкой и покрыта медицинским силиконом. Вставка, внутренний колпачок и внешний защитный колпачок изготовлены из полипропилена. Защитный колпачок и защитная медицинская бумага сохраняют стерильность инъекционной иглы. Изделие стерильное, для одноразового использования. Иглы для подкожных	Игла для шприц-ручек LANA FINE одноразового применения	штука	Иглы к шприц-ручке LANA FINE одноразового применения диаметром 0,33мм (29G), длиной 6 мм	РК-ИМН-0 №023176	56,62

инъекций
имеют
цветовую
идентифика
цию в
зависимост
и от
диаметра
трубки иглы
. Цвет
потребитель
ской
этикетки и
маркировки
на
вторичной
упаковке
должны
совпадать,
окрашивани
е
внутреннего
колпачка
остается на
усмотрение
производит
еля.
Диаметр
иглы Длина
иглы Цвет
0,33 мм (29G) 6 мм
Красный
0,33 мм (29G) 8 мм
Красный
0,33 мм (29G) 12 мм
Красный
0,33 мм (29G) 12,7
мм Красный
0,30 мм (30G) 8 мм
Желтый
0,25 мм (31G) 5 мм
Фиолетовы
й 0,25 мм (31G) 6 мм
Фиолетовы
й Упаковка-
100 шт.

1132	Быстрый количественный тест на Альфа-фето протеин (AFP) для флуоресцентных анализаторов в Finescare - это иммунофлуоресцентный анализ, используемый вместе с флуоресцентными анализаторами Finescare (модель: FS-112, FS-113, FS-114, FS-205) для количественного определения Альфа-фето протеина (AFP) в образцах цельной крови, сыворотки или плазмы человека	Быстрый количественный тест на Альфа-фето протеин (AFP) для флуоресцентных анализаторов в Finescare	1 набор (25 тестов)	1 . Тест-кассета индивидуальная упакованная в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) – 25 шт.; 2. Идентификационный чип – 1 шт.; 3 . Буферный раствор – 25 шт.; 4. Наконечник дозатора – 25 шт.; 5. Инструкция по применению – 1 шт.	РК МИ (in vitro)-0№ 026561	66 618,18
	Составные элементы протеза коленного сустава: - Мышцелок бедра - Большеберцовый лоток - Большеберцовый вкладыш - Пателлярный компонент Составные					

1133	Система эндопротезирования коленного и тазобедренного суставов для восстановления и реконструктивной хирургии, ортопедии MAZAАК (компоненты цементной и бесцементной фиксации, набор инструментов для их установки) в комплекте	элементы биполярного протеза тазобедренного сустава: - Бедренный стержень - Головка бедренной кости - Биполярная головка - Полиэтиленовая ацетабулярная чашка - Централизатор - Ограничитель Составные элементы тотального протеза тазобедренного сустава: - Бедренный стержень - Головка бедренной кости - Биполярная головка - Бесцементная металлическая ацетабулярная чашка - Бесцементный ацетабулярный полиэтиленовый вкладыш - Винт ацетабулярной чашки - Костный цемент	Система эндопротезирования коленного и тазобедренного суставов для восстановления и реконструктивной хирургии, ортопедии MAZAАК (компоненты цементной и бесцементной фиксации, набор инструментов для их установки) в комплекте	штука	Большеберцовый вкладыш (K11B45-0/9)	РК-ИМН-5 №019597	231 185,18
		Капиллярные диализаторы					

1134	Диализаторы капиллярные стерильные Polyflux, типоразмеры: 140Н, 170Н, 210Н, 14L, 17L, 21L	ы - это одноразовые стерильные изделия, поставляющиеся в комплекте со стерильными и апиrogenными и заглушками и готовые к применению после промывки и заполнения. Использовать диализаторы только в сочетании с диализным оборудованием, с помощью которого можно точно определить и контролировать скорость ультрафильтрации. Применяются для гемодиализа при потоке диализирующего раствора $Q_d = 500-800$ мл/мин, потоке крови $Q_b = 200-500$ мл/мин. Эффективная площадь поверхности	Диализаторы капиллярные стерильные Polyflux, типоразмер: 140Н	штука	Диализаторы капиллярные стерильные Polyflux, типоразмер: 140Н	РК-ИМН-5 №014853	2 904,17

		и мембран 140Н /14L= 1.4м2;. КУФ д л я мочевины (мл/ч.мм рт.ст. ? 20%) и средний объем заполнения диализатора (мл): 140Н= 60/94. Стерилизац ия: паровая (автоклави ро вание).					
1135	Экспресс тест для определени я сердечного тропонина	Относитель н а я чувствитель ность 98,3% , специфично сть 100%. С р о к хранения 24 месяца. Температур а хранения 2 - 3 0 градусов С	Экспресс тест для определени я сердечного тропонина	упаковка	Тест-кассет а в герметично й упаковке. Буферный раствор для проведения анализа. Пипетка. Силикагель . Инструкция п о медицинско м у применени ю	РК-ИМН-5 №016441	32 070,58
		О ч к и защитные 1 ш т ; Перчатки хирургичес кие 2 пары; Маска респиратор FFP3 1шт; Бахилы хирургичес кие высокие 1 пара; Брюки хирургичес кие 1шт; Куртка хирургичес к а я ,					

короткий
рукав 1шт;
Нарукавник
и
медицински
е на резинке
1 шт;
Полотенце
впитывающ
ее 40*30-1
шт; Фартук
хирургичес
к и й
длинный
1шт; Халат
хирургичес
к и й с
запахом и
стойкой (
противоэпи
демический
) 1 шт;
Шапочка-ш
л е м
хирургичес
к а я
противоэпи
демическая
1шт. СМС.
Халат с
длинными
рукавами
собранный
на резинке,
с запахом
на спине,
без боковых
швов. На
уровне
тали и
пришита
пояс-завязк
а. Пояс
фиксируетс
я спереди
халата.
Горловина
обработана
воротником
-стойкой с
завязками.
Изготовлен
а и з
нетканого

1. Халат
хирургичес
к и й с
запахом и
стойкой (
противоэпи

1136	Комплект одежды защитной врача-инфекциониста (для работы с возбудителями 1-2 групп патогенности в закрытых помещениях)	материала. Куртка хирургическая, короткий рукав. Короткий рукав, спина прямая, без воротника. Изготовлен из нетканого материала. Брюки хирургические. По линии талии стянуты эластичной лентой или резинкой, изготовлен из нетканого материала. Маска-респиратор представляет собой складное медицинское изделие, состоящее из четырех слоев нетканого материала. Фартук с нагрудником из полиэтиленовой пленки. Нарукавники парные, для крепления, на руках используются цельные круговые резинки	Комплект одежды защитной врача-инфекциониста (для работы с возбудителями 1-2 групп патогенности в закрытых помещениях) размер 54-56 (XXL), рост 182	Комплект	демический) размер 54-56 (XXL), рост 182; 2. Куртка хирургическая, короткий рукав размер 54-56 (XXL), рост 182; 3. Брюки хирургические рост 182; 4. Маска респиратор FFP3; 5. Очки защитные; 6. Бахилы хирургические высокие; 7. Нарукавники медицинские на резинке; 8. Полотенце впитывающее; 9. Перчатки хирургические; 10. Фартук хирургический длинный; 11. Шапочка-шлем хирургическая противоземическая	РК МИ (ИМН)-0№ 026527	17 840,46

изготовлен
ы и з
нетканого
материала.
Бахилы
высокие,
верх от
спадания
фиксируетс
я на резинке
и н а
завязках.
Полотенце
впитывающ
ее размером
40*30 см,
выполнена
и з
нетканого
материала.
Шапочка —
ш л е м
хирургичес
к а я
противоэпи
демическая
изготовлена
и з
нетканого
материала,
полностью
закрывает
волосистую
часть
головы и
шею,
открыто
только лицо
. Перчатки
хирургичес
к и е,
одноразовы
е. Очки
защитные
герметичны
е, закрытые,
с
наголовной
лентой
обеспечива
ю щ и й
возможност
ь
регулиру

		ния очков по обхвату головы.					
		Халат, бязь белая; Рубашка, бязь белая; Брюки, бязь белая; Маска ватно-марлевая; Фартук, ПЭВД; Нарукавники, бязь белая; Бахилы, бязь белая; Косынка, бязь белая; Сумка, бязь белая. 1. Халат - на завязках сзади, с поясом, со стойким воротником. Рукава одношовные втачные, длинные 2. Рубашка с застежкой на пуговицах, со стойким воротником. Спина прямая. Рукава втачные. 3. Брюки по линии талии стянуты эластичной лентой или резинкой. 4. Фартук прямоугольной формы с завязками по линии талии,				РК МИ (ИМН)-0№ 026196	1. Халат размер 58-60 (XXXL-XXXL), рост 170; 2. Рубашка

1137	Комплект защитный нестерильный многоразовый	изготовлен из пленки полиэтиленовой. 5. Косынка на голову должен иметь треугольную форму. 6. Ватно-марлевая повязка (маска) состоит из слоя марли и слоев ваты в виде подушечки в середине повязки. Слой ваты должен быть равномерным, без комков и пропусков, поверхность ватно-марлевой повязки (маски) должна быть без дырок и грязных пятен. 7. Нарукавник и парные, для крепления на руках используются цельные круговые резинки. 8. Сумка четырехугольной формы, с ручками. 9. Бахилы высокие, верх от	Комплект защитный нестерильный многоразовый размер 58-60 (XXXL-XXXL), рост 170	Комплект	размер 58-60 (XXXL-XXXL), рост 170; 3. Брюки, рост 170; 4. Маска ватно-марлевая; 5. Фартук, ПЭВД; 6. Нарукавники; 7. Бахилы; 8. Косынка; 9. Сумка	27 560,20

		спадания фиксируется на резинке или на завязках.					
1138	Экспресс-тесты в наборе для определения наркотических средств и психотропных веществ	" Экспресс-тесты в наборе для определения наркотических средств и психотропных веществ" - это быстрый визуальный иммунохроматографический экспресс-тест для качественного обнаружения наркотических средств и психотропных веществ в образцах цельной крови, сыворотке и плазме человека.	Экспресс-тесты в наборе для определения наркотических средств и психотропных веществ №1	1 набор (1 тест)	1 . Тест-кассета , содержащая одну тест-полоску, для определения одного из шестнадцати видов наркотических средств и психотропных веществ (AMP, BAR, BUP, BZO, COC, COT, EDDP, MDMA, MET, MTD, OPI, OXY, PCP, PPX, TCA, THC), индивидуальное упакованное в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) - 1 шт.; 2. Инструкция по применению - 1 шт.; 3. Пипетка пластиковая одноразовая - 1 шт.; 4. Буферный раствор - 1 шт.	ПК МИ (in vitro)-0№ 026479	1 371,87
		" Экспресс-тест для определения			1 . Тест-кассета , индивидуальное упакованная		

1139	Экспресс-тест для определения подтекания околоплодных вод	подтекания околоплодных вод" - это иммунохроматографический экспресс-тест для качественного обнаружения IGFBP-1 в влагалищном секрете во время беременности	Экспресс-тест для определения подтекания околоплодных вод №2	1 набор (25 тестов)	в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) - 25 шт.; 2. Инструкция по применению - 1 шт.; 3. Пластиковый флакон с буферным раствором и аппликатором – 25 шт.; 4 . Зонд-тампон для сбора образца - 25 шт.	РК МИ (in vitro)-0№ 025708	74 345,67
		Вакуумный контейнер для забора, хранения, транспортировки венозной крови, плазмы крови содержит специальный антикоагулянт КЗ ЭДТА с стабилизатором UVKU для пролонгирования стабильности клеток крови для гематологических исследований и проведения межлабораторно-сравнительных испытаний. Изделие					

стерильное,
однократно
г о
применения
. Цветовая
кодировка
соответству
е т
стандартизо
ванной
системе
подбора
цвета.
Pantone
красителей
2 5 8 .
Номинальн
ый объем:
2,0 мл; 4,0
мл, 6,0 мл,
8,0 мл, 10,0
мл, 12,0 мл.
Ц в е т
крышки
светло-фиол
етовый.
Антикоагул
я н т
позволяет
избежать
агрегации
тромбоцито
в (
появление
микрогуст
ков).
Предотвращ
а е т
свертывани
е крови
путем
блокирован
ия ионов
кальция.
ЭДТА не
влияет на
гематологич
еские
параметры.
Е г о
равномерно
е
впрыскиван
и е в

1140	Вакуумный контейнер с антикоагулянтном КЗ ЭДТА с добавлением стабилизатора	качестве стабилизатора (UBKU) на стенки вакуумного контейнера проводится в два этапа, это дает возможность предотвращения распада эритроцитов. Для получения качественного результата анализа сразу после взятия крови, аккуратно переворачивать контейнер вполоборот а не менее 10 раз, с целью предотвращения образования микросгустков и агрегации тромбоцитов. Перемешивание контейнера - обязательно требование при использовании вакуумных контейнеров. Плазма отделяется	Вакуумный контейнер с антикоагулянтном КЗ ЭДТА с добавлением стабилизатора	штука	Вакуумный контейнер с антикоагулянтном КЗ ЭДТА с добавлением стабилизатора, 10,0 мл	РК МИ (in vitro)-0№ 026111	125,64

после центрифуги рования. Рекомендуе м а я скорость центрифуги рования – 2500-3000 об/мин или 1000-1500g в течение 10 -15 минут. Вакуумный контейнер изготовлен из легкого, прозрачного , нетоксичног о медицинско г о полиэтилен терефталата (ПЭТ), который отличается особой прочностью и хорошо препятствуе т газообмену. Контейнер имеет круглое дно , подходит ко всем видам центрифуг. Контейнеры должны б ы т ь прочными: п р и центрифуги ровании должны выдерживат ь ускорение до 3000 g по продольной о с и .							

Крышки с вертикальн ы м и бороздками изготовлен ы и з полипропил ена (размер 16) и из полиэтилен а (размер 13) , обеспечива ю т герметично с т ь и безопасност ь , защищают о т прикоснове ний с внутренней поверхность ю пробки. Пробки резиновые изготовлен ы и з хлорбутилк аучука, покрыты гемоотталки вающим репелленто м . Обеспечива ю т герметично с т ь вакуумной системы. Т и п контейнеро в 13x75 мм, 16x100 мм и 16x120 мм. Производит в о контейнеро в соответству е т требования							

		м ISO 13485					
1141	Халат хирургический "Нэрия" и з нетканого материала одноразовый стерильный размером S, M, L, XL, XXL	Халат хирургический с длинными рукавами, низ рукава, как на манжетах, так и на резинке, с завязками на поясе и на горловине, расположенными сзади, так же может быть на липучках Изготавливается из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд), СММС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд), Спанлейс. Стерильно. Предельные отклонения от номинальных размеров по основным местам измерения готовых изделий $\pm 10\%$. Плотность от 17 до 80 г/кв.м. Предельные отклонения	Халат хирургический "Нэрия" и з нетканого материала одноразовый стерильный размером L	штука	Халат хирургический "Нэрия" и з нетканого материала одноразовый стерильный размером L, пл.30 г/кв.м	РК-ИМН-5 №019345	661,41

		о т номинальны х значений плотности ± 10%. Не токсично. Только для одноразовог о применения .					
1142	Комплект "Dolce-Pharm" из нетканого материала для новорожденного, стерильный, одноразового применения	1. Салфетка изготовлена из нетканого материала плотностью 25-40 г/м², размером 80 х 90 см – 2 шт. 2. Подстилка пеленка впитывающая изготовлена из нетканого материала 60 х 60 см – 1 шт. (РК-ИМН-5 №019750) 3. Браслет для идентификации изготовлен из полимера – 1 шт. 4. Зажим для пуповины изготовлен из полимера – 1 шт.	Комплект "Dolce-Pharm" из нетканого материала для новорожденного, стерильный, одноразового применения	комплект	1. Салфетка изготовлена из нетканого материала плотностью 25-40 г/м², размером 80 х 90 см – 2 шт. 2. Подстилка пеленка впитывающая изготовлена из нетканого материала 60 х 60 см – 1 шт. (РК-ИМН-5 №019750) 3. Браслет для идентификации изготовлен из полимера – 1 шт. 4. Зажим для пуповины изготовлен из полимера – 1 шт.	РК МИ (ИМН)-0№ 024822	721,27
		Набор "ХГ-ImmoViа" рассчитан на проведение анализа в дубликатах 4 1 неизвестног					

1143	Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации и хорионического гонадотропина в сыворотке (плазме) крови "ХГ-ImmoBia"	о, 6 калибровочных, 1 контрольного образцов, всего 96 определений при использовании всех стрипов планшета. Набор содержит все необходимые для проведения анализов унифицированные и неспецифические реагенты. 1. Специфичность. Перекрестная реакция мышинных моноклональных антител к b-субъединице хорионического гонадотропина человека с другими анализатами приведена в таблице: Анализ Перекрестная реакция, % ЛГ < 0,1 ФСГ < 0,1 ТТГ < 0,1 2. Чувствительность. Минимальная достоверно	Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации и хорионического гонадотропина в сыворотке (плазме) крови "ХГ-ImmoBia"	набор	1. Планшет 96 -луночный полистироловый, стрипированный, готов к использованию 2. Калибровочные пробы на основе фосфатного буфера (pH 7.2–7.4), содержащие известные количества хорионического гонадотропина - 0; 15; 60; 125; 250; 500 МЕ/л, готовы к использованию (по 0.8 мл каждая) 3. Конъюгат, готов к использованию (14 мл) 4. Контрольная сыворотка на основе сыворотки крови человека с известным содержанием хорионического гонадотропина, готова к использованию (0.8 мл) 5. Раствор субстрата тетраметилбензидина (	РК МИ (in vitro)-0№ 027355	208 227,68

		определяем ая Набором "ХГ - ImmoBia" концентрация ХГ в сыворотке (плазме) крови не превышает 1,25 МЕ/л. 3 . Воспроизводимость. Коэффициент вариации результатов определения содержания ХГ в исследуемых образцах сыворотки (плазмы) крови с использованием Набора реагентов "ХГ - ImmoBia" не превышает 8,0%.		ТМБ), готов к использованию (14 мл) 6 . ИФА-Буфер , готов к использованию (100 мл) 7 . Концентрат отмывочного раствора (солевой раствор с твин-20 и бензойной кислотой), 26х-кратный (22 мл) 8. Стоп-реагент, готов к использованию (14 мл)	
	Комплект"Dolce-Pharm" и з нетканого	1. Простыня операционная изготовлена из нетканого материала 160 × 190 см – 1 шт. 2. Маска трехслойная , изготовлена из нетканого материала – 1 шт. 3. Халат	Комплект"Dolce-Pharm" и з нетканого	1. Простыня операционная изготовлена из нетканого материала 160 x 190 см – 1 шт. 2. Маска трехслойная , голубая/с угольным фильтром изготовлена из нетканого материала – 1 шт. 3. Халат	

1144	материала для проведения биопсии, стерильный, одноразового применения	1 шт. 3. Халат изготовлен из нетканого материала – 1 шт. 4. Лоток изготовлен из полимера – 1 шт. 5. Пинцет изготовлен из полимера – 1 шт. 6. Перчатки диагностические изготовлены из латекса – 1 пара	материала для проведения биопсии, стерильный, одноразового применения	комплект	изготовлен из нетканого материала – 1 шт. 4. Лоток изготовлен из полимера – 1 шт. 5. Пинцет изготовлен из полимера – 1 шт. 6. Перчатки диагностические изготовлены из латекса натурального каучука опудренные / неопудренные – 1 пара.	РК МИ (ИМН)-0№ 024824	2 336,70
		Пробирки для забора капиллярной крови состоит из пластикового контейнера и цветной крышки. Контейнер служит коллектором крови. Крышка снабжена капилляром. Пробирки имеют отметку определенного объема наполнения которая указана на этикетке. Добавка-КЗЭДТА(трехкалиевый соль					

1145	Пробирка с/ б е з капилляра ЭДТА КЗ	этилендиам интетрауксу с н о й кислоты). Концентрац ия добавки и наполнител ей и их допустимые отклонения, соотношени я кровь/ реагент соответству ю т требования м международ н ы х стандартов. Встроенный капилляр позволяет быстро и аккуратно набрать кровь в пробирку. Крышка- герметично завинчиваю щаяся. Наличие второй крышки на петельке помогает сохранять пробы в процессе транспорти ровки, когда капилляр удален.	Пробирка с/ б е з капилляра ЭДТА КЗ	штука	Пробирки с капилляром ЭДТА КЗ, объемом 0,2 мл	РК МИ (in vitro)-0№ 025855	110,05
		Салфетки и полотенца одноразовы е стерильные представля ют собой прямоуголь ные изделия					

1146	Салфетки и полотенца одноразовые стерильные	, изготовленн ых и з высококаче ственного материала с высокой впитывающ е й способность ю и прочностью . Поставляют с я в стерильном в и д е герметично упакованны х в полиэтилен овый пакет и л и комбиниров анную упаковку (б умага/ пленка). Д л я одноразовог о использован и я ! * Допускаетс я п о согласовани ю с заказчиком различная комплектац ия готовых изделий, из различных в и д о в материала, различных типоразмер о в и количество комплектую щ и х изделий в соответстви и с	Салфетки одноразовые стерильные	штука	Салфетки одноразовые стерильные	РК МИ (ИМН)-0№026374	440,42

		утвержден о й комплектно стью.					
1147	Набор реагентов для иммунофер ментного определи я концентрац и и альфа-фето	Набор " АПФ-Immo B i a " рассчитан на проведение анализа в дубликатах 4 1 неизвестног о , 6 калибровоч ных, 1 контрольно го образцов, всего 96 определени й при использован ии всех стрипов планшета. Набор содержит в с е необходи мые для проведения анализов унифициров анные и неспецифич еские реагенты. 1. Специфичн ость. Перекрестн ая реакция мышинных моноканаль ных антител к АФП человека с другими аналитами приведена в таблице: Аналит Перекрестн ая реакция,	Набор реагентов для иммунофер ментного определени я концентрац и и альфа-фето	набор	1. Планшет 9 6 - луночный полистирол овый, стрипипрова нный, готов к использован ию 2. Калибровоч ные пробы на основе трис-буфера (рН 7.2-7.4), содержащие известные количества альфа- фетопротеи на – 0; 5; 15; 50; 150; 500 МЕ/мл, готовы к использован ию (калибровоч ная проба 0 МЕ/мл – 6 м л , остальные – по 0.8 мл каждая) 3. Конъюгат, готов к использован ию (14 мл) 4 . Контрольна я сыворотка	РК МИ (in vitro)-0№ 027356	212 155,52

	протеина в сыворотке крови "АФП-Immobilab"	% Сывороточный альбумин < 0.1 ХГ <0.1 Плацентарный лактоген <0.1 2. Воспроизводимость. Коэффициент вариации результатов определения содержания АФП в одном и том же образце сыворотки (плазмы) крови с использованием Набора не превышает 8.0%. 3. Чувствительность Минимальная достоверно определяемая Набором "АФП-Immobilab" концентрация АФП в сыворотке (плазме) крови не превышает 0.9 МЕ/мл.	протеина в сыворотке крови "АФП-Immobilab"		на основе сыворотки крови человека с известным содержанием м альфа-фетопротеина, готова к использованию (0.8 мл) 5. Раствор субстрата тетраметилбензидина (ТМБ), готов к использованию (14 мл) 6. Концентрат отмывочного раствора (солевой раствор с твин-20 и бензойной кислотой), 26х-кратный (22 мл) 7. Стоп-реагент, готов к использованию (14 мл)		
		Халат, бязь белая; Рубашка, бязь белая; Брюки, бязь белая; Маска ватно-марлевая; Фартук, ПЭВД;					

1148	Комплект защитный нестерильный многоцветный	Нарукавник и, бязь белая; Бахилы, бязь белая; Косынка, бязь белая; Сумка, бязь белая. 1. Халат - на завязках сзади, с поясом, со стойким воротником. Рукава одношовные втачные, длинные 2. Рубашка с застежкой на пуговицах, со стойким воротником. Спина прямая. Рукава втачные. 3. Брюки по линии талии стянуты эластичной лентой или резинкой. 4. Фартук прямоугольной формы с завязками по линии талии, изготовлен из пленки полиэтиленовой. 5. Косынка на голову должен иметь треугольную форму. 6. Ватно-марлевая повязка (	Комплект защитный нестерильный многоцветный размер 50-52 (L-XL), рост 170	Комплект	1. Халат размер 50-52 (L-XL), рост 170; 2. Рубашка размер 50-52 (L-XL), рост 170; 3. Брюки, рост 170; 4. Маска ватно-марлевая; 5. Фартук, ПЭВД; 6. Нарукавник; 7. Бахилы; 8. Косынка; 9. Сумка	РК МИ (ИМН)-0№ 026196	27 560,20

		маска) состоит из слоя марли и слоев ваты в виде подушечки в середине повязки. Слой ваты должен быть равномерным, без комков и пропусков, поверхность ватно-марлевой повязки (маски) должна быть без дырок и грязных пятен. 7. Наручники и парные, для крепления на руках используются цельные круговые резинки. 8. Сумка четырехугольной формы, с ручками. 9. Бахилы высокие, верх от спадания фиксируется на резинке или на завязках.					
		Средство "Дезостерил-ЧАС" представляет собой бесцветную/с желтоватым					

1149	Средство дезинфицирующее для медицинских изделий "Дезостерил-ЧАС" (жидкость)	оттенком прозрачную жидкость со слабым специфическим запахом. Содержит в своем составе алкилдиметилбензиламоний хлорид – 9,0 ±0,5%, дидецилдиметиламмония хлорид – 4,0±0,5%, а также другие функциональные и вспомогательные компоненты – неионогенное поверхностно-активное вещество, ароматизатор, воду очищенную.	Средство дезинфицирующее для медицинских изделий "Дезостерил-ЧАС" (жидкость), объемом 2,0 л	флакон	жидкость, флакон полимерный	РК МИ (ИМН)-0№ 025841	10 786,67
		Набор процедурный "Dolce-Pharm" для катетеризации и центральных вен, стерильный, одноразового применения представляет собой ряд изделий, изготовленных из различных видов					

материала.
Изделия
выпускают
в
следующем
ассортимен
те: 1.
Покрытие
д л я
инструмент
ального
стола (
стандартное
и л и
усиленное)
Размер: 70-
90 см х 70-
90 см
Материал:
Нетканый
материал
Плотность:
10 г/м² - 80
г / м²
Количество:
1 шт. 2.
Салфетка
впитывающ
ая Размер: 5
-45 см х 5-
45 см
Материал:
Медицинск
ая марля
Плотность:
10 г/м² - 50
г / м²
Количество:
1 шт. 3.
Зажим
пластиковы
й/зажим (
клещи с
кнопками-за
щелками)
пластиковы
й Длина: 6-8
см/18-25 см
Материал:
полимер
Количество:
1 шт. 4.
Тампоны
круглые с/

1. Покрытие
д л я

	б е з рентгеноконтрастной нитью (-и), с/без ватой (-ы) Диаметр : 3-7 см Материал: Нетканый материал / медицинская марля Плотность: 10-40 г/м² Количество: 1-5 шт. 5. Простыня (стандартная и л и усиленная) с отверстием 10 см, с/без адгезивным (-ого) краем (-я) Размер: 70-90 см х 70-90 см Материал: Нетканый материал Плотность: 10 г/м² - 80 г / м² Количество: 1 шт. 6. Игла для локальной анестезии Размер: 21G / 22 G/25G/ 26 G Материал: нержавеющая сталь Количество: 1 шт. 7. И г л а инъекционная Размер: 18G-26G Материал: нержавеющая сталь	Набор процедурный "Dolce-Pharm" для катетеризац	Набор процедурный "Dolce-Pharm" для катетеризац	инструментального стола (стандартное и л и усиленное) 70-90 см х 70-90 см - 1 шт. 2. Салфетка впитывающая 5-45 см х 5-45 см - 1 шт. 3. Зажим пластиковые й/зажим (клещи с кнопками-защелками) пластиковый, длина: 6-8 см/18-25 см - 1 шт. 4. Тампоны круглые с/б е з рентгеноконтрастной нитью (-и), с/без ватой (-ы), диаметр : 3-7 см - 1-5 шт. 5. Простыня (стандартная и л и усиленная) с отверстием 10 см, с/без адгезивным (-ого) краем (-я), 70-90 см х 70-90 см - 1 шт. 6. Игла для локальной анестезии, размер: 21G / 22 G/25G/ 26G - 1 шт. 7. Игла инъекционн		

1150	и и центрально х вен, стерильный, одноразовог о применения	Количество: 1 шт. 8. Шприц инъекционн ый Объем: 10 мл Материал: полимер Количество: 1 шт. 9. Шприц инъекционн ый Объем: 20 мл Материал: полимер Количество: 1 шт. 10. Скальпель с / б е з рукояткой (- и) Размер: №10-№24 Материал: нержавеющ ая сталь, рукоятка – из полимера Количество: 1 шт. 11. Лоток градуирова нный, пластиковы й Объем: 60 -500 мл Материал: Полимер Количество: 1 шт. 12. Иглодержат е л ь стальной Длина: 12- 18 см Материал: нержавеющ ая сталь Количество: 1 шт. 13. Ножницы хирургичес кие Длина: 14-20 см	и и центрально х вен, стерильный, одноразовог о применения	набор	ая, размер: 18G-26G - 1 шт. 8. Шприц инъекционн ый, объем: 10 мл - 1 шт . 9. Шприц инъекционн ый, объем: 20 мл - 1 шт . 10. Скальпель с / б е з рукояткой (- и), размер: №10-№24 - 1 шт. 11. Лоток градуирова нный, пластиковы й, объем: 60 -500 мл - 1 шт. 12. Иглодержат е л ь стальной, длина: 12- 18 см - 1 шт . 13. Ножницы хирургичес кие, длина: 14-20 см - 1 шт. 14. Зажим металличес кий (для артерии), длина: 16- 25 см - 1 шт . 15. Салфетка 5 см x 5 см - 1 -10 шт. 16. Салфетка 7,5 см x 7,5 см - 1-10 шт . 17. Повязка-пле н к а адгезивная, прозрачная,	РК МИ (56 650,21 ИМН)-0№ 027296	

Материал: нержавеющ ая сталь Количество: 1 шт. 14. Зажим металличес кий (для артерии) Длина: 16- 25 см Материал: нержавеющ ая сталь Количество: 1 шт. 15. Салфетка Размер: 5 см х 5 см Материал: Нетканый материал/ медицинска я марля Плотность: 10 г/м ² - 50 г / м ² Количество: 1-10 шт. 16. Салфетка Размер: 7,5 см х 7,5 см Материал: Нетканый материал/ медицинска я марля Плотность: 10 г/м ² - 50 г / м ² Количество: 1-10 шт. 17. Повязка-пле н к а адгезивная, прозрачная, фиксирующ ая Размер: 2 -20 см х 2- 20 см Материал: Нетканый материал Плотность:	фиксирующ ая 2-20 см х 2-20 см - 1 шт.				

		10 г/м² – 40 г / м² Количество: 1 шт. Набор поставляется в индивидуальной потребительской упаковке, готовый к эксплуатации. Фактическая комплектация будет нанесена на макет упаковки.					
		Комплект хирургический изготавливается из нетканого материала типа СМС (спанбонд/мельтблаун/спанбонд), СММС (спанбонд/мельтблаун/мельтблаун/спанбонд), СС (спанбонд/спанбонд), мельтблаун, полиэтилен, с плотностями и 13 г/м² - 90г/м². Комплект может быть упакован в комбинированную упаковку; в стерилизованную					1. Халат хирургический М, L, XL, XXL (

1151	Комплект хирургический из нетканого материала, одноразовый, стерильный №1, №2, №3	упаковку (пакеты) по EN 868-5 или в два полиэтиленовых пакета. Изделие может быть предварительно завернуто в первичную упаковку - нетканое полотно любого типа, по согласованию с заказчиком. Для одноразового использования! Допускается по согласованию с заказчиком различная комплектация готовых изделий, из различных видов материала, различных типоразмеров и количеств комплектующих	Комплект хирургический из нетканого материала, одноразовый, стерильный №3	Комплект	длина 110 - 150 см) СМС-40 – 1 шт.* 2. Шапочка-колпак/ шапочка клип-берет – 1 шт.* 3. Маска трехслойная на резинках/ или на завязках – 1 шт.*	РК МИ (ИМН)-0№ 027258	1 554,58
		" Экспресс-тест для определения кишечной палочки O157 (E.coli O157) в кале" - это			1 . Тест-кассета, индивидуальная упаковка в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) - 25 шт.; 2.		

1152	Экспресс-тест для определения кишечной палочки O157 (E.coli O157) в кале	иммунохроматографический экспресс-тест для качественного определения антигена E. coli O157, продуцирующая шигатоксин в образцах кала человека	Экспресс-тест для определения кишечной палочки O157 (E.coli O157) в кале №2	1 набор (25 тестов)	Инструкция по применению - 1 шт.; 3. Флакон пластиковый с буферным раствором и аппликатором для сбора образцов – 25 шт.; 4. Пипетка одноразовая пластиковая - 25 шт.	РК МИ (in vitro)-0№ 025780	82 940,70
1153	Быстрый количественный тест на Сывороточный амилоид А (SAA) для флуоресцентных анализаторов в Finescare	Быстрый количественный тест на Сывороточный амилоид А (SAA) для флуоресцентных анализаторов в Finescare - это иммунофлуоресцентный анализ, используемый вместе с флуоресцентными анализаторами Finescare (модель: FS-112, FS-113, FS-114, FS-205) для количественного определения Сывороточного амилоида А (SAA) в образцах цельной крови,	Быстрый количественный тест на Сывороточный амилоид А (SAA) для флуоресцентных анализаторов в Finescare	1 набор (25 тестов)	1 . Тест-кассета индивидуальной упаковки в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) – 25 шт.; 2. Идентификационный чип – 1 шт.; 3 . Буферный раствор – 25 шт.; 4. Наконечник дозатора – 25 шт.; 5. Инструкция по применению – 1 шт.		85 651,91

		сыворотки или плазмы человека				РК МИ (in vitro)-0№ 026616	
		Набор "ImmoBia-B ЭБ-VCAIgG" рассчитан на проведение анализа 96 определени й при использован ии всех стрипов планшета. Набор содержит в с е необходимы е для проведения анализов унифициров анные и неспецифич еские			1. Планшет разборный (12 x 8 лунок) с иммобилизо ванными на внутренней поверхност и лунок рекомбинан тными антигенами VCA ВЭБ, готовый для использован ия 2 . Отрицатель н ы й контроль (K –) (калибратор1) 5ед/мл - не содержащи й специфичес к и х человечески х антител, раствор готовый к использован ию (2,0 мл) 3. CUT-OFF (калибратор 2), 20ед/мл раствор, содержащи й специфичес к и е человечески е антитела в предельной концентрац ии, готовый к использован ию (3 мл) 4. Положитель н ы й контроль (K	РК МИ (in vitro)-0№ 027422	

1154	Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к капсидному антигену VCA вируса Эпштейна-Барр в сыворотке (плазме) крови "ImmoBia-B ЭБ-VCA-Ig G"	реагенты. 1. Чувствительность. Чувствительность выявления IgG к VCA ВЭБ – соответствии результатов определения набором IgG к VCA ВЭБ составляет 100%: значения оптической плотности в лунках с положительными образцами больше ОПкрит. 2. Специфичность. Специфичность выявления IgG к VCA ВЭБ – соответствии результатов определения набором IgG к VCA ВЭБ – составляет 100%: значения оптической плотности в лунках с отрицательными образцами меньше 0,8× ОПкрит.	Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к капсидному антигену VCA вируса Эпштейна-Барр в сыворотке (плазме) крови "ImmoBia-B ЭБ-VCA-Ig G"	Набор	+) (калибратор 3) 80ед/мл - содержащий специфические человеческие антитела, раствор готовый к использованию (2 мл) 5. Калибратор 4 (320 ед / мл) содержащий специфические человеческие антитела, готовый к использованию раствор (2 мл) 6. Конъюгат - раствор, содержащий меченный пероксидазой животный иммуноглобулин к IgG человека, готовый к использованию (15 мл) 7 . Разбавитель образца 2 - Буфер со стабилизаторами протеина, готовый к использованию (105 мл) 8. Реагент ТМБ-Complete 2 Раствор хромогенного субстрата	225 740,73

					содержащий ТМВ / H₂O₂, готовый к использованию (15 мл) 9. 20 х концентрированный буфер-промывочный раствор (75 мл) 10. Стоп-реагент 1 М раствор серной кислоты, готовый к использованию (15 мл)		
1155	Марля медицинская "Dolce-Pharm" нестерильная, в кусках, размеры: 1м х 90см; 2м х 90см; 3м х 90см; 5м х 90см; 10м х 90см; 25м х 90см. Марля изготовлена из натурального хлопка. Поверхность - плотность - от 28 г/м² до 36 г/м². Смачиваемость – не более 10 секунд. Капиллярность – не	Марля медицинская "Dolce-Pharm" нестерильная, в кусках, размеры: 1м х 90см; 2м х 90см; 3м х 90см; 5м х 90см; 10м х 90см; 25м х 90см. Марля изготовлена из натурального хлопка. Поверхность - плотность - от 28 г/м² до 36 г/м². Смачиваемость – не более 10 секунд. Капиллярность – не	Марля медицинская "Dolce-Pharm" нестерильная, в кусках, размеры: 3м х 90см;	штука	Марля медицинская "Dolce-Pharm" нестерильная, в кусках, размеры: 3м х 90см;	РК МИ (ИМН)-0№ 025149	582,11

		менее 10 см/ч . Нестерильные отрезы сложены и запакованы в индивидуальную упаковку (пакет), на которой имеется этикетка.					
1156	Халат хирургический "Нэрия" из нетканого материала одноразовый стерильный размером S, M, L, XL, XXL	Халат хирургический с длинными рукавами, низ рукава, как на манжетах, так и на резинке, с завязками на поясе и на горловине, расположенными сзади, так же может быть на липучках . Изготавливается из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд), СММС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд), Спанлейс. Стерильно. Предельные отклонения от номинальных размеров	Халат хирургический "Нэрия" из нетканого материала одноразовый стерильный размером М	штука	Халат хирургический "Нэрия" из нетканого материала одноразовый стерильный размером М , пл.40 г/кв.м	РК-ИМН-5 №019345	672,41

		п о основным местам измерения готовых изделий ± 10% . Плотность от 17 до 80 г/кв.м. Предельные отклонения о т номинальны х значений плотности ± 10%. Не токсично. Только для одноразовог о применения .					
		Пакет для стерилизаци и представляе т собой прямоуголь н ы й конверт плоский (без складок) и с о складками, изготовленн ый из белой бумаги и прозрачной многослойн ой пленки, с одним или нескольким и химическим и индикатора ми 1 класса. Пакеты выпускаютс я двух видов – термосвари ваемые и					

1157	Рулоны и пакеты для стерилизации и медицинских изделий	самозапечатывающиеся. Рулон для стерилизации и термосвариваемый представляет собой рукав плоский (без складок) и с о складками, изготовленный из белой бумаги и прозрачной многослойной пленки, с одним или несколькими химическим и индикаторами 1 класса. Рулоны и пакеты для стерилизации и медицинских изделий изготавливаются по технической документации и производителя СТ ТОО 0107400028 85-020-2021 .	Рулоны и пакеты для стерилизации и медицинских изделий	штука	Рулон комбинированный плоский термосвариваемый, ширина рулона 450 мм, длина рулона 200 м	РК МИ (ИМН)-0№ 023958	55 180,28
		Гемодиализные растворы с помощью полупроходимых мембран корректируют кислотно-щ					

1158	Концентрированный щелочной раствор для гемодиализа "Rep-B" в объеме 6л, 10л	елочное равновесие и водно-электролитный баланс. Оказывает дезинтоксикационное действие и обеспечивает очистку крови от катаболитов. Формула (на 1 литр) ммоль/л: Натрия бикарбонат – 84 г. Вода очищенная (Osm) до – 1000 мл.	Концентрированный щелочной раствор для гемодиализа "Rep-B" в объеме 6л	штука	Формула (на 1 литр) Натрия бикарбонат - 84г. Вода очищенная (Osm) до - 1000 мл.	РК-ИМН-5 №020020	1 582,70
1159	Экспресс-тест для определения Кампилобактерии (Campylobacter) в кале	"Экспресс-тест для определения Кампилобактерии (Campylobacter) в кале" - это иммунохроматографический экспресс-тест для качественного определения антигена Кампилобактерии в образцах кала человека	Экспресс-тест для определения Кампилобактерии (Campylobacter) в кале № 1	1 набор (1 тест)	1. Тест-кассета, индивидуальная упаковка в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) - 1 шт.; 2. Инструкция по применению - 1 шт.; 3. Флакон пластиковый с буферным раствором и аппликатором для сбора образцов – 1 шт.; 4. Пипетка одноразовая пластиковая - 1 шт.	РК МИ (in vitro)-0№ 025723	3 463,14
		"Экспресс-те					

1160	Экспресс-тест для определения Тропонина I (сTnI)	ст для определени я Тропонина I (сTnI)" - это иммунохро матографич еский экспресс-те ст для качественн о определени я кардиомарк е р а Тропонина I (сTnI) в образцах цельной крови, сыворотке и плазме человека	Экспресс-те ст для определени я Тропонина I (сTnI) №2	1 набор (25 тестов)	1 . Тест-кассет а , индивидуал ь н о упакованная в фольгу с влагопогло тителем (силикагель) - 25 шт.; 2. Инструкция п о примени ю - 1 шт.; 3. Пипетка пластиковая одноразовая - 25 шт.; 4. Буферный раствор – 1 шт.	РК МИ (in vitro)-0№ 025775	34 377,47
		Размерность : Размер S соответствует размеру 46-48; Размер M соответствует размеру 48-50; Размер L соответствует размеру 50-52; Размер XL соответствует размеру 52-54; Размер XXL соответствует размеру 54-56. Изделие конструктив н о представляе т собой халат с запахом на спине и длинными					

1161	Халат медицинский (хирургический) "Нэрия" и з нетканого материала одноразовый нестерильный	рукавами. Силуэт прямой, полочка цельнокроенная. Рукава рубашечные, втаченные длиной до запястья с центральным верхним швом. Низ рукава может фиксироваться на запястье с помощью резинки или трикотажной манжеты. По линии талии пояс. Пояс закреплен на уровне талии по центру полочки коротким швом. Халат имеет завязки на горловине. Фиксация может быть также исполнена застежками-липучками и завязками (на талии). Материал изготовления: нетканое полотно СМС (спанбонд + мельтблаун + спанбонд). Изделие нестерильно	Халат медицинский (хирургический) "Нэрия" и з нетканого материала одноразовый нестерильный размером XL, пл. 30 г/кв.м	штука	РК-ИМН-5 №016175	612,41

		Медицинское изделие предназначено для одноразового использования ! Предельные отклонения от номинальных размеров $\pm 10\%$. Поверхностная плотность от 17 до 80 г/м².				
1162	Экспресс-тест для полуколичественного определения гемоглобина (FOB) и трансферрина (hTf) в кале	Высококчувствительный тест одношаговой картографии и представляет собой цветной хроматографический иммуноанализ для определения не только рака, но и предраковых поражений, желудочно-кишечного кровотечения и является дополнительным инструментом для скрининга колоректального рака в фекалиях (Transferrin	Экспресс-тест для полуколичественного определения гемоглобина (FOB) и трансферрина (hTf) в кале №2	1 набор (25 тестов)	1 . Тест-кассета , индивидуальное упакованная в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) - 25 шт.; 2. Инструкция по применению - 1 шт.; 3. Флакон пластиковый с буферным раствором и аппликатором для сбора образцов - 25 шт.	45 915,99

		and Fecal Occult Blood).				РК МИ (in vitro)-0№ 024249	
1163	Комплект одежды и белья нестерильный	Герметично упакованный в полиэтиленовый пакет или ПВХ упаковку или комбинированную упаковку (бумага/пленка) набор, в состав которого входят изделия одноразовые из различных материалов: нетканое полотно различных видов, микроволокно с углеродом, хлопчатобумажная пряжа, нить полиамидная, лайкра обкрученная, полиэтиленовая пленка, резина, натуральный высококачественный латекс, неопрен, полиизопрен, целлюлоза, марля, рибана.	Комплект одежды и белья нестерильный	Комплект	1. Халат 2. Рубашка 3. Сорочка 4. Брюки 5. Комбинезон 6. Накидка для посетителей 7. Маска трехслойная 8. Фартук 9. Нарукавники 10. Бахилы 11. Полотенце/салфетка (5-100)х(5-100) см 12. Простыня/пеленка (50-400)х(50-400) см 13. Шапочка 14. Трусы 15. Наволочка (50-90)х(50-90) см 16. Пододеяльник (60-340)х(60-340) см 17. Простыня на резинке на матрас размером (60-220)х(60-340)х(5-30) см 18. Наматрасник (60-220)х(60-340)х(5-30) см 19. Подстилка впитывающая 20. Перчатки медицинские	РК-ИМН-5 №021373	46 932,87

1164	Халат медицинский (хирургический) "Нэрия" из нетканого материала одноразовый	Размерность : Размер S соответствует размеру 46-48; Размер M соответствует размеру 48-50; Размер L соответствует размеру 50-52; Размер XL соответствует размеру 52-54; Размер XXL соответствует размеру 54-56. Изделие конструктивно представляет собой халат с запахом на спине и длинными рукавами. Силуэт прямой, полочка цельнокроенная. Рукава рубашечные, втаченные длиной до запястья с центральным верхним швом. Низ рукава может фиксироваться на запястье с помощью резинки или трикотажной манжеты. По линии	Халат медицинский (хирургический) "Нэрия" из нетканого материала одноразовый	Халат медицинский (хирургический) "Нэрия" из нетканого материала одноразовый	РК-ИМН-5 №016175	610,93

й нестерильн ый	тали и пояс. П о я с закреплен на уровне тали и по центру полочки коротким ш в о м . Халат имеет завязки на горловине. Фиксация может быть так же исполнена застежками- липучками и завязками (на тали и). Материал изготовлени я: нетканое полотно С М С (спанбонд + мельтблаун + спанбонд) . Изделие нестерильно . Медицинск ое изделие предназначе но для одноразовог о использован и я ! Предельные отклонения о т номинальны х размеров ± 10%. Поверхност н а я плотность от 17 до 80 г/м2.	й нестерильн ы й размером М	нестерильн ы й размером М , пл. 40 г/ кв.м				
	" Экспресс-те ст для определени						

1165	Экспресс-тест для определения Простатического специфического антигена (PSA)	я Простатического специфического антигена (PSA)" это иммунохроматографический экспресс-тест для качественного определения простатического специфического антигена в цельной крови, сыворотке, плазме человека.	Экспресс-тест для определения Простатического специфического антигена (PSA) №1	1 набор (1 тест)	1 . Тест-кассета , индивидуально упакованная в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) - 1 шт.; 2. Инструкция по применению - 1 шт.; 3. Пипетка одноразовая пластиковая - 1 шт.; 4. Буферный раствор - 1 шт.	РК МИ (in vitro)-0№ 025709	800,88
1166	Бахилы одноразовые нестерильные: низкие, высокие	Бахилы одноразовые нестерильные: низкие, высокие, для посетителей . Бахилы для плотной фиксации, могут быть на завязках, на резинках или на липучках изготавливаются из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд), С С (Спанбонд Спанбонд), СММС (	Бахилы одноразовые нестерильные: низкие	пара	Бахилы одноразовые нестерильные: низкие.	РК МИ (ИМН)-0№ 025576	199,90

		Спанбонд Мелтблаун Мелтблаун Спанбонд), пэнд, пвд с плотностям и 13 г/м2 - 70 г/м2. Только для одноразовог о применения .					
1167	Простыни медицински е одноразовы е стерильные	Простыни и пеленки одноразовы е стерильные и 3 нетканого материала, герметично упакованны в полиэтилен овый пакет и ли комбиниров анную упаковку бумага/ пленка. Изделие поставляетс я в стерильном виде. Для одноразовог о применения .	Простыни медицински е одноразовы е стерильные	штука	Простыни медицински е одноразовы е стерильные	РК МИ (ИМН)-0№ 025945	3 372,57
		Набор процедурны й одноразовы й стерильный для диализа — это готовый к использован и ю стерильный набор					

1168	Набор процедурный одноразовый стерильный для диализа	изделий для проведения процедуры диализа. Состоит из двух частей: для начала процедуры и для завершения процедуры диализа. Каждая из частей набора герметично упакована в комбинированную упаковку (бумага/пленка). Для одноразового использования! * Допускается по согласованию с заказчиком различная комплектация готовых изделий, из различных видов материала, различных типоразмеров в комплектующих изделий в соответствии с утвержденной комплектностью.	Набор процедурный одноразовый стерильный для диализа №2 Набор для окончания процедуры (часть 2)	набор	1. Маска трехслойная на резинках - 1 шт. 2. Перчатки медицинские смотровые размером 7 - 1 пара. 3. Тампон нетканый без рентгенконтрастной нити, размером 5 см - 4 шт. 4. Салфетка нетканая 7,5×7,5 см, 12-слойная - 4 шт. 5. Пластырная полоска 2×7 см - 6 шт. 6. Бинт фиксирующий эластичный 10 см×4 м - 1 шт.	РК МИ (ИМН)-0№ 024934	2 737,84
		Средство "Дезостерил-УНИВЕРС					

1169	Средство дезинфицирующее для медицинских изделий "Дезостерил-УНИВЕРС А Л" (жидкость)	А Л " представляе т собой бесцветную/ с желтоватым оттенком (от светло желтого до коричневог о цвета), прозрачную жидкость со слабым специфичес ким запахом . Содержит в своем составе: алкилдимет илбензилам моний хлорид – 10 ±0,5%, глутаровый альдегид – 2,0±0,5%, глиоксаль – 5,0±0,5%, а также другие функционал ьные и вспомога тел ь н ы е компоненты , обеспечива ю щ и е мою щ е е и дезодориру ю щ е е действие, в о д у очищенную.	Средство дезинфицирующее для медицински х изделий " Дезостерил-УНИВЕРС А Л" (жидкость), объемом 2,0 л	флакон	жидкость, флакон полимерны й	РК МИ (ИМН)-0№ 025840	11 037,79
		" Экспресс-те ст для определени я Clostridium difficile глутаматдег			1 . Тест-кассет а , индивидуал ь н о упакованная в фольгу с влагопогло т ителем (		

1170	Экспресс-тест для определения Clostridium difficile глутаматдегидрогеназы (C. difficile GDH) в кале	идрогеназы (C. difficile GDH) в кале " - это иммунохроматографический экспресс-тест для качественного определения антигена Clostridium difficile глутаматдегидрогеназы в образцах кала человека	Экспресс-тест для определения Clostridium difficile глутаматдегидрогеназы (C. difficile GDH) в кале №2	1 набор (25 тестов)	силикагель) - 25 шт.; 2. Инструкция по применению - 1 шт.; 3. Флакон пластиковый с буферным раствором и аппликатором для сбора образцов – 25 шт.; 4. Пипетка одноразовая пластиковая - 25 шт.	РК МИ (in vitro)-0№ 025773	82 940,70
		Пробирки для забора капиллярной крови состоит из пластикового контейнера и цветной крышки. Контейнер служит коллектором крови. Крышка снабжена капилляром. Пробирки имеют отметку определенного объема наполнения которая указана на этикетке. Добавка- КЗЭДТА(трехкалиевый соль этилендиаминтетрауксусной кислоты).					

1171	Пробирка с/б е з капилляра ЭДТА КЗ	Концентрация добавки и наполнителей и их допустимые отклонения, соотношения кровь/реагент соответствующим требованиям международных стандартов. Встроенный капилляр позволяет быстро и аккуратно набрать кровь в пробирку. Крышка-герметично завинчивающаяся. Наличие второй крышки на петельке помогает сохранять пробы в процессе транспортировки, когда капилляр удален.	Пробирка с/б е з капилляра ЭДТА КЗ	штука	Пробирки б е з капилляра ЭДТА КЗ, объемом 0,5 мл	РК МИ (in vitro)-0№ 025855	101,62
		Размерность : Размер S соответствует размеру 46-48; Размер М соответствует размеру 48-50; Размер L соответствует размеру 50-52;					

1172	Халат медицинский (хирургический) "Нэрия" из нетканого материала одноразовый нестерильный	Размер XL соответствует размеру 52-54; Размер XXL соответствует размеру 54-56. Изделие конструктивно представляет собой халат с запахом на спине и длинными рукавами. Силуэт прямой, полочка цельнокроенная. Рукава рубашечные, втаченные длиной до запястья с центральным верхним швом. Низ рукава может фиксироваться на запястье с помощью резинки или трикотажной манжеты. По линии талии пояс. Пояс закреплен на уровне талии по центру полочки коротким швом. Халат имеет завязки на горловине. Фиксация	Халат медицинский (хирургический) "Нэрия" из нетканого материала одноразовый нестерильный размером S, пл. 28 г/кв.м	РК-ИМН-5 №016175	573,95

		может быть также исполнена застежками-липучками и завязками (на талии). Материал изготовления: нетканое полотно СМС (спанбонд + мельтблаун + спанбонд) . Изделие нестерильно . Медицинское изделие предназначено для одноразового использования! Предельные отклонения от номинальных размеров $\pm 10\%$. Поверхностная плотность от 17 до 80 г/м2.					
		Размерность: : Размер S соответствует размеру 46-48; Размер M соответствует размеру 48-50; Размер L соответствует размеру 50-52; Размер XL соответствует размеру 52-54;					

1173	Халат медицинский (хирургический) "Нэрия" и з нетканого материала одноразовый нестерильный	Размер XXL соответствует размеру 54-56. Изделие конструктивно представляет собой халат с запахом на спине и длинными рукавами. Силуэт прямой, полочка цельнокроенная. Рукава рубашечные, втаченные длиной до запястья с центральным верхним швом. Низ рукава может фиксироваться на запястье с помощью резинки или трикотажной манжеты. По линии талии пояс. Пояс закреплен на уровне талии по центру полочки коротким швом. Халат имеет завязки на горловине. Фиксация может быть также исполнена застежками-	Халат медицинский (хирургический) "Нэрия" и з нетканого материала одноразовый нестерильный размером XL, пл. 28 г/кв.м	РК-ИМН-5 №016175	603,73
		Халат медицинский (хирургический) "Нэрия" и з нетканого материала одноразовый нестерильный размером XL	штука		

		липучками и завязками (на талии). Материал изготовления: нетканое полотно СМС (спанбонд + мельтблаун + спанбонд). Изделие нестерильно. Медицинское изделие предназначено для одноразового использования! Предельные отклонения от номинальных размеров $\pm 10\%$. Поверхность на я плотность от 17 до 80 г/м2.					
		Вата медицинская "Dolce-Pharm" гигроскопическая, хирургическая, нестерильная, одноразового применения в индивидуальной упаковке 25 г, 50 г, 100 г. Вата медицинская					

1174	Вата медицинская "Dolce-Pharm" гигроскопическая, хирургическая, нестерильная, одноразового применения в индивидуальной упаковке 25 г, 50 г, 100 г	я гигроскопическая, выработана из хлопкового волокна свободного от посторонних примесей, отбеленная без использования хлора и его компоненто в, выпускается ровными массами. Вата не содержит посторонние запахи, легко расслаивается на параллельные слои произвольной толщины, обладает высокой сорбционной способностью. Изделие поставляется в индивидуальной упаковке по 25 г, 50 г и 100 г готовое к эксплуатации.	Вата медицинская "Dolce-Pharm" гигроскопическая, хирургическая, нестерильная, одноразового применения в индивидуальной упаковке 25 г, 50 г, 100 г	штука	Вата медицинская "Dolce-Pharm" гигроскопическая, хирургическая, нестерильная, одноразового применения в индивидуальной упаковке 50 г	РК МИ (ИМН)-0№ 024968	583,41
		Экспресс-тест для определения антител к вирусу гепатита С (					

1175	Экспресс-тест для определения антител к вирусу гепатита С (HCV)	HCV) – это качественный иммунохроматографический тест для визуального обнаружения антител к поверхностному антигену гепатита С (HCV) в образцах цельной крови / сыворотки / плазмы. Тест является одноразовым медицинским изделием для экспресс-диагностики и in vitro и представляет собой полоски с нанесенными на мембраны реагентами для осуществления качественного иммунохроматографического анализа.	Экспресс-тест для определения антител к вирусу гепатита С (HCV) №2	1 набор (25 тестов)	1. Тест-кассета, индивидуальная упакованная в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) - 25 шт.; 2. Инструкция по применению - 1 шт.; 3. Пипетка пластиковая одноразовая - 25 шт.; 4. Буферный раствор – 1 шт. на 25 тестов.	РК МИ (in vitro)-0№ 024209	21 184,36	
		Система состоит из стерильной вакуумной пробирки, стерильной медицинской						

двухсторон
ней иглы и
иглодержат
е л я
однократно
г о
применения
. Вакуумная
пробирка
состоит из
т р е х
основных
частей:
пробирки и
крышки с
резиновой
пробкой.
Пробирка
изготовлена
из легкого,
прозрачного
нетоксичног
о
медицинско
г о
полиэтилен
терефталата
с о
специально
й добавкой,
придающей
пробирке
особую
прочность,
которая
практически
не бьется.
Пробирка с
круглым
д н о м
размерами
13x75 мм,
13x100 мм и
16x100 мм,
в каждом
размере
представлен
ы пробирки
объемом от
1 до 9 мл.
Крышка
изготовлена
и з
полиэтилен

1 .
Одноразовы
е
стерильные

а (13 мм) и ли полипропилен (16 мм), обеспечивае т защиту медперсона ла от контакта с потенциал н о инфицирова н н о й кровью за с ч е т специальног о механизма закрытия крышки. Резиновая пробка изготовлена и з хлорбутилк аучука, покрыта гемоотталки вающим репелленто м для отталкивани я капли крови и легко прокалывае тся иглой. Пробирки AVATUBE бывают 14 основных видов в зависимость и о т содержания добавок и разделитель ного геля. Разделитель ный гель обеспечивае т устойчивый барьер между

вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, без добавок; 2. Одноразовы е стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с K2ЭДТА (двукалиевая соль ЭДТА) д л я гематологич еских исследован ий; 3. Одноразовы е стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с K3ЭДТА (трехкалиева я соль ЭДТА) для гематологич еских

сывороткой и ли плазмой и сгустком крови. Барьер обеспечивает стабильность состава сыворотки или плазмы при транспортировке на дальние расстояния. Пробирка имеет индивидуальную этикетку, содержащую сведения на государственном и русском языках о стерильности, однократно м применении, номере серии, сроке годности, номинальном объеме, заводе-изготовителе, условиях хранения. Этикетка изготовлена из специальной бумаги с адгезивной поверхностью, обладающая прочностью и

исследованиям; 4. Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с лития гепарином для получения плазмы; 5. Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с лития гепарином и гелем для получения плазмы; 6. Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с

	устойчивостью к низким температурным условиям. Добавки: K2 /K3 ЭДТА, активатор свертывания, литий гепарин, натрий гепарин, натрия цитрат, натрий фторид и калий оксалат, CPDA и без добавок. Размер пробирок: 13x75мм; 13x100мм; 16x100мм. Стандартный объем пробирок (мл): 1;2;3; 3,5; 4; 5; 6; 8 ; Стерильная медицинская двухсторонняя игла состоит из четырех основных частей: трубки иглы , вставки, резиновой мембраны и защитных колпачков.		натрия гепариномд л я получения плазмы; 7. Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с натрия цитратом 3,2% (1:9) д л я исследования системы гемостаза; 8 . Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с натрия цитратом 3,8% (1:9) д л я исследования системы гемостаза; 9 . Одноразовые стерильные вакуумные пробирки
Одноразовая стерильная вакуумная система AVATUBE C-4 для	Трубка иглы цельная, изготовлена из нержавеющей стали с V	Одноразовая стерильная вакуумная система AVATUBE C-4 для	

1176	забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови с принадлежностями	- образной лазерной заточкой с обеих концов, которая уменьшает болезненность при венепункции и обеспечивает легкость введения. Угол заточки инъекционной части иглы имеет срез под углом 11°. Заточка второй части иглы имеет специальный изгиб для предотвращения попадания частиц при прокалывании и резиновой пробки. Трубка иглы покрыта силиконовой смазкой, что снижает травмирование тканей при прокалывании. Резиновая мембрана имеет высокую эластичность и самозатягиваемость,	забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови с принадлежностями	Набор	AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с натрием цитратом 3,8% (1:4) для определения СОЭ по методу Панченкова; 10. Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с активатором свертывания; 11. Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с активатором свертывания и гелем	РК-ИМН-5 №018144	1 779,60

плотно и прочно прилегает к насадке вставки, при этом предотвращает вытекание крови во время смены пробирок, что дает возможность безопасного отбора нескольких проб. Вставка и защитные колпачки изготовлены из полипропилена, неокрашенные и/или окрашенные. Защитные колпачки снабжены этикеткой с перфорацией для легкого открытия и визуального контроля целостности упаковки, имеет удлиненную форму для защиты острия иглы. Размеры: 0,7х25 мм (22Gх1); 0,7х38 мм (22Gх1½); 0,8х25 мм (21Gх1);

для разделения сыворотки; 12. Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с системой ACD/CPDA для иммунологии и длительного хранения клеток плазмы; 13. Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с натрием фторидом и калием оксалатом для измерения глюкозы в плазме; 14. Одноразовые стерильные вакуумные пробирки

0,8х38 мм (21Gх1½); 0,9х25 мм(20Gх1); 0,9х38 мм(20Gх1½). Цветовая кодировка: 22G (черная), 21G (зеленая), 20G (желтая). Каждая двухсторонняя игла должна быть упакована в твердые пластиковые колпачки. Метод стерилизации и вакуумных пробирок и двухсторонних игл – этилен оксид. Иглодержатель – однократно го применения, нестерильный, изготовлен из полипропилена, имеет специальную "защелку", обеспечивающую жесткую фиксацию иглы для надежного крепления и предотвращения

AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови с К2ЭДТА и гелем; 15. Игла двухсторонняя черная короткая, размерами: 0,7х25 мм, 22Gх1; 16. Игла двухсторонняя черная стандартная, размерами: 0,7х38 мм, 22Gх1½; 17. Игла двухсторонняя зеленая короткая, размерами: 0,8х25 мм, 21Gх1; 18. Игла двухсторонняя зеленая стандартная, размерами: 0,8х38 мм, 21Gх1½; 19. Игла двухсторонняя желтая короткая, размерами: 0,9х25 мм, 20Gх1; 20. Игла двухсторонняя желтая стандартная, размерами: 0,9х38 мм, 20Gх1½; 21. Иглодержатель; 22.

повторного применения . Иглодержатель имеет на цилиндре не снимающуюся маркировку о б однократно м применении . Все компоненты системы забора крови изготовлен ы и з материалов д л я медицинско г о назначения. Упаковка: вакуумные пробирки в количестве 4 шт., двухсторон няя игла в потребитель ской (единичной) упаковке в количестве 1 шт. и иглодержат ель в количестве 1 шт. должны б ы т ь упакованы в пакет из полиэтилен овой пленки . 10 шт. полиэтилен о в ы х пакетов должны

Иглодержат е л ь безопасный одноразовы й б е з механизма сброса иглы ;

		б ы т ь упакованы в групповую упаковку из картонной коробки. 10 ш т . групповых упаковок должны быть уло					
1177	Рулоны и пакеты для стерилизаци и медицински х изделий	Пакет для стерилизаци и представляе т собой прямоуголь н ы й конверт плоский (без складок) и с о складками, изготовленн ый из белой бумаги и прозрачной многослойн ой пленки, с одним или нескольким и химическим и индикатора ми 1 класса. Пакеты выпускаютс я двух видов – термосвари ваемые и самозапечат ывающиеся. Рулон для стерилизаци и термосвари ваемый представляе т собой рукав плоский (без складок)	Рулоны и пакеты для стерилизаци и медицински х изделий	штука	Пакет комбиниров анный со складками термосвари ваемый, ширина пакета 300 мм, длина пакета 500 мм	РК МИ (ИМН)-0№ 023958	138,35

		и с о складками, изготовленн ый из белой бумаги и прозрачной многослойн ой пленки, с одним или нескольким и химическим и индикатора ми 1 класса. Рулоны и пакеты для стерилизаци и медицински х изделий изготавлива ются по техническо й документац и и производит еля СТ ТОО 0107400028 85-020-2021 .					
		Вакуумный контейнер для забора, хранения, транспорти ровки венозной крови, плазмы крови содержит специальны й антикоагуля нт КЗ ЭДТА с о стабилизато ром UBKU д л я пролонгиро вания стабильност					

и клеток
крови для
гематологич
еских
исследован
ий и
проведения
межлаборат
орно-сравни
тельных
испытаний.
Изделие
стерильное,
однократно
го
применения
. Цветовая
кодировка
соответству
ет
стандартизо
ванной
системе
подбора
цвета.
Pantone
красителей
2 5 8 .
Номинальн
ый объем:
2,0 мл; 4,0
мл, 6,0 мл,
8,0 мл, 10,0
мл, 12,0 мл.
Цвет
крышки
светло-фиол
етовый.
Антикоагул
янт
позволяет
избежать
агрегации
тромбоцито
в (
появление
микросгуст
ков).
Предотвращ
ает
свертывани
е крови
путем
блокирован

1178	ия ионов кальция. ЭДТА не влияет на гематологические параметры. Его равномерно впрыскивание в качестве стабилизатора (UBKU) на стенки вакуумного контейнера проводится в два этапа, это дает возможность предотвращения распада эритроцитов. Для получения качественного результата анализа сразу после взятия крови, аккуратно переворачивать контейнер впол оборота не менее 10 раз, с целью предотвращения образования микросгустков и агрегации тромбоцитов. Перемешивание	Вакуумный контейнер с антикоагулянтном КЗ ЭДТА с добавлением	Вакуумный контейнер с антикоагулянтном КЗ ЭДТА с добавлением	штука	Вакуумный контейнер с антикоагулянтном КЗ ЭДТА с добавлением	ПК МИ (in vitro)-0№ 026111	178,69

м стабилизато ра	контейнера - обязательно е требование п р и использован и и вакуумных контейнеро в. Плазма отделяется после центрифуги рования. Рекомендуе м а я скорость центрифуги рования – 2500-3000 об/мин или 1000-1500g в течение 10 -15 минут. Вакуумный контейнер изготовлен из легкого, прозрачного , нетоксичног о медицинско г о полиэтилен терефталата (ПЭТ), который отличается особой прочностью и хорошо препятствуе т газообмену. Контейнер имеет круглое дно , подходит ко всем видам центрифуг. Контейнеры	м стабилизато ра	м стабилизато ра, 12,0 мл				

	должны быть прочными: при центрифуги ровании должны выдерживат ь ускорение до 3000 g по продольной оси . Крышки с вертикальн ыми бороздками изготовлен ы из полипропил ена (размер 16) и из полиэтилен а (размер 13) , обеспечива ют герметично сть и безопасност ь , защищают от прикоснове ний с внутренней поверхность ю пробки. Пробки резиновые изготовлен ы из хлорбутилк аучука, покрыты гемоотталки вающим репелленто м . Обеспечива ют герметично сть вакуумной системы.						

		Т и п контейнеро в 13х75 мм, 16х100 мм и 16х120 мм. Производст в о контейнеро в соответству е т требования м ISO 13485 .					
1179	Марля медицинска я "Dolce-Pharm" нестерильна я, в кусках, размеры: 1м х 90см; 2м х 90см; 3м х 90см; 5м х 90см; 10м х 90см; 25м х 90см	Марля медицинска я "Dolce-Pharm" нестерильна я, в кусках, размеры: 1м х 90см; 2м х 90см; 3м х 90см; 5м х 90см; 10м х 90см; 25м х 90см. Марля изготовлена и з натуральног о 100% хлопковоло к н а . Поверхност н а я плотность - от 28 г/м2 до 36 г/м2. Смачиваемо сть – не более 10 секунд. Капиллярно сть – не менее 10 см/ ч . Нестерильн ые отрезы сложены и запакованы в индивидуал	Марля медицинска я "Dolce-Pharm" нестерильна я, в кусках, размеры: 2м х 90см;	штука	Марля медицинска я "Dolce-Pharm" нестерильна я, в кусках, размеры: 2м х 90см	РК МИ (ИМН)-0№ 025149	421,61

		ь н у ю упаковку (пакет), на которой имеется этикетка.					
		" 1 . Комбинезон СМС 40 г/ м2-1шт; 2. Маска медицинска я трехслойная -1 шт; 3. Фартук ПЭВД- 1 шт ; 4 . Нарукавник и СМС 40г/ м2- 1 шт; 5. Бахилы высокие СМС 40г/м2 - 1 пара; 6. Салфетка впитывающ ая 30х40 см, спанлейс 60г/м2- 1 шт; 7. Перчатки медицински е- 1 пара. Комбинезон с капюшоном - н а застежке молнии с закрытой планкой, рукава и брюки на резинке, без карманов, собранный резинкой задняя часть обеспечивае т свободу движений. Изготовлен и з					

нетканого
С М С
материала
или из
нетканого
материала.
Предназнач
ен для
обеспечения
физическог
о барьера,
д л я
снижения
от риска
возможного
заражения
передачи
возбудителе
й
инфекционн
ых агентов,
вирусов и
бактерий,
также для
защиты от
контакта
кожи с
агрессивны
ми средами.
Маска
представляе
т собой
медицинско
е изделие,
состоящее
из трех
слоев
нетканого
материала.
Маска
имеет
средства
фиксации из
проволоки
или гибкой
пластмассы,
обеспечива
ю щ е й
плотное
прилегание
и
дополнител
ь н у ю
защиту.

1 .
Комбинезон
СМС 40 г/

1180	Комплект защитный нестерильный одноразовый I	Маска предназначена для защиты органов дыхания с целью снижения риска заражения от аллергенов и инфекций, передающихся воздушно-капельным путем. Фартук с нагрудником из полиэтиленовой пленки. Предназначен для защиты от брызгов, грязи передней части персонала. Нарукавники изготовлены из нетканого СМС материала или из нетканого материала. Предназначен для защиты рук и одежды от общепроизводственных загрязнений. Бахилы высокие, верх от спадания фиксируется	Комплект защитный нестерильный одноразовый I, размером 58 - 60 (XXXL-XXXL), рост 170	Комплект	м 2 размером 58 - 60 (XXXL-XXXL), рост 170; 2. Маска медицинская трехслойная; 3. Фартук ПЭВД; 4. Нарукавники СМС 40 г/м²; 5. Бахилы высокие СМС 40 г/м²; 6. Салфетка впитывающая;" 7. Перчатки медицинские	РК МИ (ИМН)-0№ 026528	17 505,52

я на резинке или на завязках, изготовлен ы и з нетканого С М С материала или из нетканого материала. Бахилы представля ют собой средства индивидуал ь н о й защиты, используем ы е в качестве защитного слоя обуви в работе для изоляции от бактерий и инфекций, загрязнений . Салфетка впитывающ а я изготовлена и з спанлейса. Предназнач е н ы дезинфекци онной обработки р у к медицинско г о персонала и рабочих поверхности й. Перчатки медицински е нестерильн ы е , одноразовы е . Предназнач ены для						

		надевания на руку в медицинских целях для обеспечения барьера против потенциаль н о инфекционн ы х материалов и других загрязнителей.					
		Очки защитные 1 шт ; Перчатки хирургические 2 пары; Маска респиратор FFP3 1шт; Бахилы хирургические высокие 1 пара; Брюки хирургические 1шт; Куртка хирургическая , короткий рукав 1шт; Нарукавник и медицинские на резинке 1 шт ; Полотенце впитывающее 40*30-1 шт; Фартук хирургический длинный 1шт; Халат хирургический с запахом и стойкой (противозпи					

1181	Комплект одежды защитной врача-инфекциониста (для работы с возбудителя	демический) 1 шт; Шапочка-шлем хирургическая противоэпидемическая 1шт. СМС. Халат с длинными рукавами собранный на резинке, с запахом на спине, без боковых швов. На уровне талии пришита пояс-завязка. Пояс фиксируется спереди халата. Горловина обработана воротником-стойкой с завязками. Изготовлен из нетканого материала. Куртка хирургическая, короткий рукав. Короткий рукав, спина прямая, без воротника. Изготовлен из нетканого материала. Брюки хирургические. По линии талии стянуты	Комплект одежды защитной врача-инфекциониста (для работы с возбудителями 1-2	Комплект	1. Халат хирургический с запахом и стойкой (противоэпидемический) размер 42-44 (S), рост 164; 2. Куртка хирургическая, короткий рукав размер 42-44 (S), рост 164; 3. Брюки хирургические рост 164; 4. Маска респиратор FFP3; 5. Очки защитные; 6. Бахилы	РК МИ (ИМН)-0№ 026527	17 840,46

ми 1-2 групп патогенности в закрытых помещениях)	эластичной лентой или резинкой, изготовлен из нетканого материала. Маска-респиратор представляет собой складное медицинское изделие, состоящее из четырех слоев нетканого материала. Фартук с нагрудником из полиэтиленовой пленки.	групп патогенности в закрытых помещениях) размер 42-44 (S), рост 164	хирургические высокие; 7. Норукавник и медицинский на резинке; 8. Полотенце впитывающее; 9. Перчатки хирургические; 10. Фартук хирургический длинный; 11. Шапочка-шлем хирургическая противоземическая

		Шапочка – шлем хирургическая противоэпидемическая изготовлена из нетканого материала, полностью закрывает волосистую часть головы и шею, открыто только лицо. Перчатки хирургические, одноразовые. Очки защитные герметичные, закрытые, с наголовной лентой обеспечивающей возможность регулирования очков по обхвату головы.					
		1. Халат СМС 40 г/м2-1 дана; 2. Рубашка СМС 40 г/м2 -1 шт; 3. Брюки СМС 40 г/м2 -1 шт; 4. Маска трехслойная медицинская-1 шт; 5. Фартук ПЭВД-1 шт; 6. Наручники					

и- СМС 40г / м2 -1 шт; 7 . Бахилы высокие СМС 40г / м2-1 шт; 8. Салфетка впитывающая 30х40 см, спанлэйс 60г / м2 – 1 шт; 9. Шлем /косынка СМС 40г / м2-1 шт; 10. Перчатки медицинская-1 пара. Халат с длинными рукавами собранный на резинке, с запахом на спине, без боковых швов. На уровне талии пришита пояс-завязка. Пояс фиксируется спереди халата. Горловина обработана воротником-стойкой с завязками. Изготовлен из нетканого С М С материала или из нетканого материала. Рубашка. Короткий рукав, спина прямая, без воротника.

1. Халат
СМС 40 г/
м 2

1182	Комплект защитный нестерильный одноразовый П	Изготовлен а и з нетканого С М С материала или из нетканого материала. Брюки. По линии талии стянуты эластичной лентой или резинкой, изготовлен ы и з нетканого С М С материала или из нетканого материала. Маска представляет собой медицинское изделие, состоящее из трех слоев нетканого материала. Маска имеет средства фиксации из проволоки или гибкой пластмассы, обеспечива ю щ е й плотное прилегание и дополнитель н у ю защиту. Фартук с нагрудником и з полиэтиленовой пленки . Нарукавник	Комплект защитный нестерильн ы й одноразовы й П I , размером 54 -56 (XXL), рост 182	Комплект	размером 54 -56 (XXL), рост 182 2. Рубашка СМС 40 г/ м 2 размером 54 -56 (XXL), рост 182 3. Брюки СМС 40 г/м2 рост 182 4. Маска медицинская трехслойная 5. Фартук ПЭВД 6. Нарукавник и СМС 40 г/ м 2 7. Бахилы высокие СМС 40 г/ м 2 8. Салфетка впитывающ ая 9. Шлем/ косынка 10. Перчатки медицински е	РК МИ (ИМН)-0№ 026303	12 266,52

		и изготовлен ы из СМС материала или из нетканого материала. Бахилы высокие, верх от спадания фиксируетс я на резинке или на завязках, изготовлен ы и з нетканого С М С материала или из нетканого материала. Салфетка впитывающ а я изготовлена и з спанлейса. Шлем/ косынка изготовлена и з нетканого С М С материала или из нетканого материала. Перчатки медицински е нестерильн ы е , одноразовы е					
		Быстрый количествен ный тест на Бета-2 - микроглобу лин (b2-MG) для флуоресцен					

1183	Быстрый количественный тест на Бета-2-микроглобулин (?2-MG) для флуоресцентных анализаторов в Finescare	т н ы х анализаторов в Finescare - э т о иммунофлуоресцентный анализ, используемый вместе с флуоресцентными анализаторами Finescare (модель: FS-112, FS-113, FS-114, FS-205) для количественного определения Бета-2 -микроглобулина (b2-MG) в образцах цельной крови, сыворотки или плазмы человека.	Быстрый количественный тест на Бета-2-микроглобулин (b2-MG) для флуоресцентных анализаторов в Finescare	1 набор (25 тестов)	1 . Тест-кассета индивидуальной упакованная в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) – 25 шт.; 2. Идентификационный чип – 1 шт.; 3 . Буферный раствор – 25 шт.; 4. Наконечник дозатора – 25 шт.; 5. Инструкция по применению – 1 шт.	РК МИ (in vitro)-0№ 026576	100 607,28
1184	Экспресс-тест для определения антител к ВИЧ 1/2 (HIV 1/2 O) в транссудате слизистой оболочки рта	Экспресс-тест для определения антител к ВИЧ 1/2 в транссудате слизистой оболочки рта - это иммунохроматографический экспресс-тест для визуального обнаружения антител к вирусу иммунодефицита человека в пробах транссудата	Экспресс-тест для определения антител к ВИЧ 1/2 (HIV 1/2 O) в транссудате слизистой оболочки рта №2	1 набор (20 тестов)	1 . Тест-кассета , индивидуальной упакованная в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) - 20 шт.; 2. Инструкция по применению - 1 шт.; 3. Пробирка для экстракции с буферным раствором - 20 шт.; 4. Пробоотборник транссудата	РК МИ (in vitro)-0№ 024254	18 955,72

		слизистой оболочки полости рта п р и диагностике ВИЧ-инфек ции			слизистой оболочки рта – 20 шт. ; 5. Пипетка пластиковая одноразовая - 20 шт.		
1185	Экспресс-те сты в наборе для определени я в слюне от одного до шестнадцат и наркотическ их средств и психотропн ых веществ"	" Экспресс-те сты в наборе для определени я в слюне от одного до шестнадцат и наркотическ их средств и психотропн ых веществ" — это быстрый визуальный иммунохро матографич еский экспресс-те ст для качественно г о обнаружени я наркотическ их средств и психотропн ых веществ в слюне человека. В зависимост и о т количества используем ых тест-полосо к (	Экспресс-те сты в наборе для определени я в слюне от одного до шестнадцат и наркотическ их средств и психотропн ых веществ №1	1 набор (1 тест)	1 . Тест-кассет а , содержащая о д н у тест-полоск у, для определени я одного из двадцати восьми видов наркотическ их средств и психотропн ых веществ (ALP, AMP, BAR, BUP, BZO, COC, COT, DIA, EDDP, FYL, K2, K3, KET, 6- MAM, MDMA, MDPV, MET, MQL, MTD, OPI, OXY, PCP, PGB, PPX, TCA, THC/ Metabolite, THC/Parent, TML), индивидуал ь н о упакованны е в фольгу с влагопогло тителем (с иликагель) - 1 шт.; 2.	РК МИ (in vitro)-0№ 026281	4 123,32

		наркотических средств и психотропных веществ), и иных условий использования, тест-полоски могут комплектоваться производителем в кассеты и баночки.			Зонд-тампон для сбора слюны – 1 шт.; 3. Пробирка пластиковая – 1 шт.; 4. Инструкция по применению - 1 шт.		
1186	Экспресс-тесты в наборе для определения наркотических средств и психотропных веществ	" Экспресс-тесты в наборе для определения наркотических средств и психотропных веществ" - это быстрый визуальный иммунохроматографический экспресс-тест для качественного обнаружения наркотических средств и психотропных веществ в образцах цельной крови,	Экспресс-тесты в наборе для определения наркотических средств и психотропных веществ №3	1 набор (1 тест-кассета)	1 . Тест-кассета , содержащая от двух до пяти тест-полосок, для определения от двух до пяти из шестнадцати видов наркотических средств и психотропных веществ (AMP, BAR, BUP, BZO, COC, COT, EDDP, MDMA, MET, MTD, OPI, OXY, PCP, PPX, TCA, THC), индивидуальное упакованные в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) - 1 шт.; 2. Инструкция по применению - 1 шт.; 3.	РК МИ (in vitro)-0№ 026479	6 744,06

		сыворотке и плазме человека.			Пипетка пластиковая одноразовая - 1 шт.; 4. Буферный раствор - 1 шт.		
		1. Халат СМС 40 г/м2-1 дана; 2 . Рубашка СМС 40 г/м2 -1 шт; 3. Брюки СМС 40 г/м2 -1 шт; 4. Маска трехслойная медицинская-1 шт; 5. Фартук ПЭВД-1 шт; 6 . Наручники и- СМС 40г / м2 -1 шт; 7 . Бахилы высокие СМС 40г / м2-1 шт; 8. Салфетка впитывающая 30х40 см, спанлэйс 60г / м2 – 1 шт; 9. Шлем /косынка СМС 40г / м2-1 шт; 10. Перчатки медицинская-1 пара. Халат с длинными рукавами собранный на резинке, с запахом на спине, без боковых швов. На уровне талии пришита					

1187	Комплект защитный нестерильный одноразовый П	пояс-завязка. Пояс фиксируется спереди халата. Горловина обработана воротником-стойкой с завязками. Изготовлен из нетканого СМС материала или из нетканого материала. Рубашка. Короткий рукав, спиана прямая, без воротника. Изготовлен из нетканого СМС материала или из нетканого материала. Брюки. По линии талии стянуты эластичной лентой или резинкой, изготовлены из нетканого СМС материала или из нетканого материала. Маска представляет собой медицинское изделие, состоящее из трех слоев	Комплект защитный нестерильный одноразовый П, размером 58-60 (XXXL-XXXL), рост 170	Комплект	1. Халат СМС 40 г/м² размером 58-60 (XXXL-XXXL), рост 170; 2. Рубашка СМС 40 г/м² размером 58-60 (XXXL-XXXL), рост 170; 3. Брюки СМС 40 г/м² рост 170; 4. Маска медицинская трехслойная; 5. Фартук ПЭВД; 6. Наручники СМС 40 г/м²; 7. Бахилы высокие СМС 40 г/м²; 8. Салфетка впитывающая; 9. Шлем/	РК МИ (ИМН)-0№ 026303	12 266,52

нетканого
материала.
Маска
имеет
средства
фиксации из
проволоки
или гибкой
пластмассы,
обеспечива
ю щ е й
плотное
прилегание
и
дополнител
ь н у ю
защиту.
Фартук с
нагруднико
м и з
полиэтилен
овой пленки
.
Нарукавник
и
изготовлен
ы из СМС
материала
или из
нетканого
материала.
Бахилы
высокие,
верх от
спадания
фиксируетс
я на резинке
или на
завязках,
изготовлен
ы и з
нетканого
С М С
материала
или из
нетканого
материала.
Салфетка
впитывающ
а я
изготовлена
и з
спанлейса.
Шлем/

косынка; 10.
Перчатки
медицински
е

		косынка изготовлена и з нетканого С М С материала или из нетканого материала. Перчатки медицински е нестерильн ы е , одноразовы е.					
	Маска медицинска я для лица, с защитным экраном для глаз, трехслойная , прямоуголь ной формы состоит из фильтрующ его слоя мельтблаун/ угольный фильтр) с плотностью 15-25 г/м², расположен ный между двумя внешними слоями, изготовленн ы е и з нетканого материала спанбонд с плотностью 15-25 г/м². Маска посередине имеет три уплотнения в виде загнутого гармошкой материала.	Маска медицинска я " " Dolce-Pharm " для лица, с			Маска медицинска я " " Dolce-Pharm " для лица, с		

1188	защитным экраном для глаз, на резинках или на завязках, нестерильна я , одноразовог о применения	В верхней части маски встроен полужесткий фиксатор (металлическая проволока). Маска фиксируется на лице за счет эластичных ушных петель (резинки) или завязок. Размер маски: длина 17,5 см, ширина 9,5 см. Дополнительно по бокам в верхней части маски прикреплен защитный экран, изготовленный из прозрачного полимера. Эффективность бактериальной фильтрации : не менее 98 % . Относится к маскам типа II.	защитным экраном для глаз, на резинках или на завязках, нестерильна я , одноразовог о применения	штука	" для лица, с защитным экраном для глаз, на завязках, нестерильна я , одноразовог о применения	РК МИ (ИМН)-0№ 026290	1 271,03
		Быстрый количественный тест на Фолликулостимулирующий гормон (FSH) для флуоресцентных анализаторо			1 . Тест-кассет		

1189	Быстрый количественный тест на Фолликулотимулирующий гормон (FSH) для флуоресцентных анализаторов в Finescare	в Finescare - это иммунофлуоресцентный анализ, используемый вместе с флуоресцентными анализаторами Finescare (модель: FS-112, FS-113, FS-114, FS-205) для количественного определения фолликулотимулирующего гормона (FSH) в образцах цельной крови, сыворотки или плазмы человека.	Быстрый количественный тест на Фолликулотимулирующий гормон (FSH) для флуоресцентных анализаторов в Finescare	1 набор (25 тестов)	а индивидуальной упаковке в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) – 25 шт.; 2. Идентификационный чип – 1 шт.; 3 . Буферный раствор – 25 шт.; 4. Наконечник дозатора – 25 шт.; 5. Инструкция по применению – 1 шт.	РК МИ (in vitro)-0№ 026585	3 178,99
1190	Средство дезинфицирующее для медицинских изделий "Дезостерил-СОФТ" (жидкость)	Средство "Дезостерил-СОФТ" представляет собой прозрачный водный раствор синего цвета, со специфичным запахом. Содержит в своем составе алкилдиметилбензиламоний хлорид – 15,0±0,5%, глиоксаль – 10,0±0,5%, а также другие	Средство дезинфицирующее для медицинских изделий "Дезостерил-СОФТ" (жидкость), л	канистра	жидкость, канистра полимерная	РК МИ (ИМН)-0№ 025745	27 725,47

		функциональные и вспомогательные компоненты - краситель, ароматизатор, воду очищенную.					
1191	Экспресс тест "Креатинкиназа МВ" (для выявления креатинкиназы-МВ в цельной крови, сыворотке или плазме человека)	Чувствительность и специфичность теста составляет по чувствительности 99,9%, специфичности 99,9%. Нижний предел обнаружения 5 нг/мл	Экспресс тест "Креатинкиназа МВ" (для выявления креатинкиназы-МВ в цельной крови, сыворотке или плазме человека)	штука	1 . Тест-кассета , упакованная в индивидуальную упаковку из алюминиевой фольги с осушителем – (25 шт.) 2. Одноразовая полиэтиленовая пипетка – (25 шт.) 3. Буферный раствор - (3 мл, 1 фл.)	РК МИ (in vitro)-0№ 026253	44 022,00
1192	Мешок патологоанатомический одноразовый	Мешок патологоанатомический одноразовый (на замке или липучке) с ручками или без ручек изготавливаются из плотного, двухслойного влагонепроницаемого нетканого материала СМС, плотностью 40 г/м2- 80 г/м2. Для одноразовог	Мешок патологоанатомический одноразовый	штука	Мешок патологоанатомический одноразовый на замке, с ручками или без (65-110) х (200х240) см		5 753,33

		о использован ия!				РК МИ (ИМН)-0№ 025574	
1193	Тест для определения поверхностного антигена вируса гепатита В (HBsAg)	Тест для определения поверхностного антигена вируса гепатита В (HBsAg) представляет собой качественный иммунохроматографический анализ для обнаружения поверхностного антигена к вирусу гепатита В (HBsAg) в цельной крови, сыворотке или плазме.	Тест для определения поверхностного антигена вируса гепатита В (HBsAg) №2	1 набор (25 тестов)	1 . Тест-кассета , индивидуальное упакованная в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) - 25 шт.; 2. Инструкция по применению - 1 шт.; 3. Пипетка пластиковая одноразовая - 25 шт.; 4. Буферный раствор – 1 шт. на 25 тестов.	РК МИ (in vitro)-0№ 024259	22 184,22
1194	Экспресс-тест для определения антигена Легионеллы (Legionella pneumophila) в моче	" Экспресс-тест для определения антигена Легионеллы (Legionella pneumophila) в моче" - это иммунохроматографический экспресс-тест для качественного определения антигена Легионеллы (Legionella pneumophila)	Экспресс-тест для определения антигена Легионеллы (Legionella pneumophila) в моче №1	1 набор (1 тест)	1 . Тест-кассета , индивидуальное упакованная в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) - 1 шт.; 2. Инструкция по применению - 1 шт.; 3. Пипетка	РК МИ (in vitro)-0№ 025707	5 003,46

		) серогруппы 1 в образцах м о ч и человека			одноразовая пластиковая -1 шт.		
1195	Набор процедурны й “ Dolce-Pharm ” для снятия ш в о в	Набор процедурны й “ Dolce-Pharm ” для снятия ш в о в стерильный, одноразовог о применения представляе т собой ряд изделий, изготовленн ых и з различных видов материала. Изделия выпускают в следующем ассортимен те: 1. Тупферы марлевые Размер: круглые диаметром – 2-5 см; треугольной формы – 5-7 см х 5-7 см. Материал: медицинска я марля Плотность: 10 г/м2 - 50 г / м 2 Количество: 1-6 шт. 2. Нож для снятия швов Размер: 5-20 с м Материал лезвия: нержавеющ ая сталь	Набор процедурны й “ Dolce-Pharm ” для снятия ш в о в	набор	1. Тупферы марлевые, размер: круглые диаметром 2-5 см/ треугольной формы 5-7 см х 5-7 см. - 1-6 шт. 2. Нож для снятия швов 5-20 см - 1шт. 3. Пинцет анатомичес кий, длина: 12-13 см - 1	РК МИ (ИМН)-0№ 026938	7 518,82

	стерильный, одноразовы й	Количество: 1 шт. 3. Пинцет анатомичес кий Длина: 12-13 см Материал: полимер Количество: 1 шт. 4. Перчатки диагностиче ские, смотровые, латексные, неопудренн ые Размер: XS/S/M/L/ X L Материал: латекс Количество: 1 пара Набор поставляетс я в индивидуал ь н о й потребитель с к о й упаковке, готовый к эксплуатаци и . Фактически я комплектац ия будет нанесена на макет упаковки.	стерильный, одноразовы й		шт. 4. Перчатки диагностиче ские, смотровые, латексные, неопудренн ые, размер: XS/S/M/L/ XL - 1 пара		
		Экспресс-те ст для определени я антител к инфекциям TORCH: токсоплазм о з (Toxoplasma gondii), краснуха (Rubella virus),					

1196	Экспресс-тест для определения антител к инфекциям TORCH: токсоплазмоз (Toxoplasma gondii), краснуха (Rubella virus), цитомегаловирус (Cytomegalo virus), простой герпес I, II типа (Herpes simplex virus I, II)	цитомегаловирус (Cytomegalo virus), простой герпес I, II типа (Herpes simplex virus I, II) – это быстрый визуальный иммунохроматографический экспресс-тест для качественного определения антител к инфекциям TORCH: токсоплазмоз (Toxoplasma gondii), краснуха (Rubella virus), цитомегаловирус (Cytomegalo virus), простой герпес I, II типа (Herpes simplex virus I, II) в образцах цельной крови, сыворотки и плазмы человека	Экспресс-тест для определения антител к инфекциям TORCH: токсоплазмоз (Toxoplasma gondii), краснуха (Rubella virus), цитомегаловирус (Cytomegalo virus), простой герпес I, II типа (Herpes simplex virus I, II) № 1	1 набор (1 тест)	1 . Тест-кассета , индивидуальная упаковка в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) - 1 шт.; 2. Инструкция по применению - 1 шт.; 3. Пипетка одноразовая пластиковая - 1 шт.; 4. Буферный раствор - 1 шт.	ПК МИ (in vitro)-0№ 025711	4 256,85
		Изделия изготавливаются из комбинированного материала на основе					

1197	бумаги и картона-четырехслойной картонной бумаги, пропитанной гокартофельными крахмалом по ГОСТ 7699/клеем и покрытого внутри и снаружи водонепроницаемой пленкой. Крышка контейнера является единой конструкцией самого контейнера безопасной утилизации, которая закрывается с помощью сгиба – неотделяемой откидной крышки и закрывающейся с помощью замкового соединения. Дно контейнера закреплено клапаном-фиксатором, исключая возможность рассыпания и ли выпадения отходов. Контейнеры поставляют	Контейнер для сбора и безопасной утилизации медицинских отходов объемом 15,0 л для отходов класса В (красного цвета);	штука	Контейнер для сбора и безопасной утилизации медицинских отходов объемом 15,0 л для отходов класса В (красного цвета);	РК МИ (ИМН)-0№ 025329	1 412,53

		с я с рукояткой, являющейся частью крышки. Изделия выпускают в следующих вариантах исполнения: -Контейнер для сбора и безопасной утилизации медицински х отходов объемом 2,5 л; 5,0 л;10,0 л;15,0 л;20,0 л для отходов класса Б (желтого цвета). - Контейнер для сбора и безопасной утилизации медицински х отходов объемом 2,5 л; 5,0 л;10,0 л;15,0 л;20,0 л для отходов класса В (красного цвета)					
1198	Экспресс-тест для определения алкоголя в моче	" Экспресс-тест для определения алкоголя в моче" - это иммунохроматографический экспресс-тест для качественного определения	Экспресс-тест для определения алкоголя в моче №1	1 набор (1 тест)	1 . Тест-кассета , индивидуальн о упакованная в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) - 1 шт.; 2. Инструкция п о применению - 1 шт.; 3.	РК МИ (in vitro)-0№ 025670	1 013,10

		я алкоголя в образцах м о ч и человека			Пипетка одноразовая пластиковая - 1 шт.		
1199	Набор процедурный " Dolce-Pharm " для обработки ран , стерильный, одноразового применения	Набор процедурный " Dolce-Pharm " для обработки ран , стерильный, одноразового применения представляет собой ряд изделий, изготовленных из различных видов материала. Изделия выпускают в следующем ассортименте: 1. Салфетка хирургическая Размер: 5-45 см х 5-45 см Материал: медицинская марля Плотность: 10 г/м ² - 50 г / м ² Количество: 1-5 шт. 2. Пинцет пластиковый Длина: 12-13 см Материал: полимер Количество: 1 шт. 3. Тампоны хирургические Размер: треугольной	Набор процедурный " Dolce-Pharm " для обработки ран , стерильный, одноразового применения	набор	1. Салфетка хирургическая 5-45 см х 5-45 см - 1-5 шт. 2. Пинцет пластиковые - 1 шт. 3. Тампоны хирургические, размер: треугольной формы – 5-7 см х 5-7 см/ квадратной формы – 5-45 см х 5-45	РК МИ (ИМН)-0№ 026363	2 870,11

		формы – 5-7 см х 5-7 см/ квадратной формы – 5-45 см х 5-45 см/ круглые , диаметром 2-5 см Материал: медицинская марля/ нетканый материал Плотность: 10 г/м2 - 50 г / м 2 Количество: 1-5 шт. Набор поставляется в индивидуальной потребительской упаковке, готовый к эксплуатации . Фактическая комплектация будет нанесена на макет упаковки.			см/ круглые , диаметром 2-5 см - 1-5 шт.		
		Вата медицинская " Dolce-Pharm " гигроскопическая, хирургическая , нестерильная , одноразового применения в индивидуальной упаковке 25					

1200	Вата медицинская "Dolce-Pharm" гигроскопическая, хирургическая, нестерильная, одноразового применения в индивидуальной упаковке 25 г, 50 г, 100 г	г, 50 г, 100 г . Вата медицинская гигроскопическая, выработана из хлопкового волокна свободного от посторонних примесей, отбеленная без использования хлора и его компонентов, выпускается ровными массами. Вата не содержит посторонние запахи, легко расслаивается на параллельные слои произвольной толщины, обладает высокой сорбционной способностью. Изделие поставляется в индивидуальной упаковке по 25 г, 50 г и 100 г готовое к эксплуатации.	Вата медицинская "Dolce-Pharm" гигроскопическая, хирургическая, нестерильная, одноразового применения в индивидуальной упаковке 25 г, 50 г, 100 г	штука	Вата медицинская "Dolce-Pharm" гигроскопическая, хирургическая, нестерильная, одноразового применения в индивидуальной упаковке 25 г	РК МИ (ИМН)-0№ 024968	451,02
		Быстрый количественный тест на					

1201	Быстрый количественный тест на Цистатин С (Cys C) для флуоресцентных анализаторов в Finesage	Цистатин С (Cys C) для флуоресцентных анализаторов в Finesage - это иммунофлуоресцентный анализ, используемый вместе с флуоресцентными анализаторами Finesage (модель: FS-112, FS-113, FS-114, FS-205) для количественного определения Цистатина С (Cys C) в образцах цельной крови, сыворотки или плазмы человека.	Быстрый количественный тест на Цистатин С (Cys C) для флуоресцентных анализаторов в Finesage	1 набор (25 тестов)	1. Тест-кассета индивидуальная, упакованная в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) – 25 шт.; 2. Идентификационный чип – 1 шт.; 3. Буферный раствор – 25 шт.; 4. Наконечник дозатора – 25 шт.; 5. Инструкция по применению – 1 шт.	РК МИ (in vitro)-0№ 026575	95 168,91
1202	Бахилы одноразовые	Бахилы одноразовые нестерильные: низкие, высокие, для посетителей. Бахилы для плотной фиксации, могут быть на завязках, на резинках или на липучках изготавливаются из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун	Бахилы одноразовые нестерильные: высокие	пара	Бахилы одноразовые нестерильные: высокие	РК МИ (ИМН)-0№ 025576	311,41

	нестерильные: низкие, высокие Спанбонд), С С (Спанбонд), СММС (Спанбонд Мелтблаун Мелтблаун Спанбонд), пэнд, пвд с плотностям и 13 г/м2 - 70 г/м2. Только для одноразового применения.					
	1. Халат СМС 40 г/м2-1 дана; 2. Рубашка СМС 40 г/м2 -1 шт; 3. Брюки СМС 40 г/м2 -1 шт; 4. Маска трехслойная медицинская-1 шт; 5. Фартук ПЭВД-1 шт; 6. Наушники- СМС 40г / м2 -1 шт; 7. Бахилы высокие СМС 40г / м2-1 шт; 8. Салфетка впитывающая 30х40 см, спанлэйс 60г / м2 – 1 шт; 9. Шлем /косынка СМС 40г / м2-1 шт; 10. Перчатки медицинская-1 пара. Халат с					

1203	Комплект защитный нестерильный одноразовый П	длинными рукавами собранный на резинке, с запахом на спине, без боковых швов. На уровне талии пришита пояс-завязка. Пояс фиксируется спереди халата. Горловина обработана воротником-стойкой с завязками. Изготовлен из нетканого СМС материала или из нетканого материала. Рубашка. Короткий рукав, спина прямая, без воротника. Изготовлен из нетканого СМС материала или из нетканого материала. Брюки. По линии талии стянуты эластичной лентой или резинкой, изготовлены из нетканого СМС материала	Комплект защитный нестерильный одноразовый П, размером 62 - 64 (	Комплект	1. Халат СМС 40 г/м 2 размером 62 - 64 (XXXXL-XX XXL), рост 176; 2. Рубашка СМС 40 г/м 2 размером 62 - 64 (XXXXL-XX XXL), рост 176; 3. Брюки СМС 40 г/м2 рост 176; 4. Маска медицинская трехслойная; 5. Фартук	РК МИ (ИМН)-0№ 026303	12 266,52

или из нетканого материала. Маска представляе т собой медицинско е изделие, состоящее из трех слоев нетканого материала. Маска имеет средства фиксации из проволоки или гибкой пластмассы, обеспечива ющей плотное прилегание и дополнител ьную защиту. Фартук с нагруднико м из полиэтилен овой пленки . Нарукавник и изготовлен ы из СМС материала или из нетканого материала. Бахилы высокие, верх от спадания фиксируетс я на резинке или на завязках, изготовлен ы из нетканого С М С	XXXXL-XX XXXL), рост 176	ПЭВД; 6. Нарукавник и СМС 40 г/ м2; 7. Бахилы высокие СМС 40 г/ м2; 8. Салфетка впитывающ ая; 9. Шлем/ косынка; 10. Перчатки медицински е

		материала или из нетканого материала. Салфетка впитывающая я изготовлена из спанлейса. Шлем/ косынка изготовлена из нетканого С М С материала или из нетканого материала. Перчатки медицинские нестерильные, одноразовые.					
1204	Катетер Фолея баллонный силиконизированный	Катетеры Фолея выпускают из силиконизированного латекса, что обеспечивает комфортность и безопасность для пациента. Плавный переход от баллона к кончику катетера уменьшает возникновение травм при его введении. Баллон имеет ребристую	Катетер Фолея баллонный силиконизированный 2-х ходовой, женский, однократно го применения, стерильный. Размеры:	штука	Катетер Фолея баллонный силиконизированный 2-х ходовой, женский, однократно го применения, стерильный. Размеры:	РК МИ (ИМН)-0№ 026372	2 261,24

		структуру для поддержания формы, а также для полного выпуска воздуха и легкого удаления катетера. Катетеры выпускают различных диаметров. Стерильно.	16Fr, 18Fr, 20Fr, 22Fr		16Fr, 18Fr, 20Fr, 22Fr		
		Очки защитные 1 шт; Перчатки хирургические 2 пары; Маска респиратор FFP3 1шт; Бахилы хирургические высокие 1 пара; Брюки хирургические 1шт; Куртка хирургическая, короткий рукав 1шт; Нарукавники медицинские на резинке 1 шт; Полотенце впитывающее 40*30-1 шт; Фартук хирургический длинный 1шт; Халат хирургический с запахом и стойкой (					

	противоэпидемический) 1 шт; Шапочка-шлем хирургическая противоэпидемическая 1шт. СМС. Халат с длинными рукавами собранный на резинке, с запахом на спине, без боковых швов. На уровне талии пришита пояс-завязка. Пояс фиксируется спереди халата. Горловина обработана воротником-стойкой с завязками. Изготовлен из нетканого материала. Куртка хирургическая, короткий рукав. Короткий рукав, спина прямая, без воротника. Изготовлен из нетканого материала. Брюки хирургические. По линии талии				
Комплект одежды защитной врача-инфекциониста (для работы с		Комплект одежды защитной врача-инфекциониста (для работы с		1. Халат хирургический с запахом и стойкой (противоэпидемический) размер 54-56 (XXL), рост 170; 2. Куртка хирургическая, короткий рукав размер 54-56 (XXL), рост 170; 3. Брюки хирургические рост 170 ; 4. Маска респиратор FFP3; 5. Очки защитные; 6	РК МИ (ИМН)-0№ 026527

1205	возбудителями 1-2 групп патогенности и в закрытых помещениях) стянуты эластичной лентой или резинкой, изготовлены из нетканого материала. Маска-респиратор представляет собой складное медицинское изделие, состоящее из четырех слоев нетканого материала. Фартук с нагрудником из полиэтиленовой пленки. Нарукавники парные, для крепления, на руках используются цельные круговые резинки изготовлены из нетканого материала. Бахилы высокие, верх от спадания фиксируется на резинке и на завязках. Полотенце впитывающее размером 40*30 см, выполнена из нетканого	ми 1-2 групп патогенности и в закрытых помещениях) размер 54-56 (XXL), рост 170	Комплект	. Бахилы хирургические высокие; 7. Нарукавники и медицинские на резинке; 8. Полотенце впитывающее; 9. Перчатки хирургические; 10. Фартук хирургический длинный; 11. Шапочка-шлем хирургическая	17 840,46

		материала. Шапочка – ш л е м хирургическ а я противоэпи демическая изготовлена и з нетканого материала, полностью закрывает волосистую часть головы и ше ю , открыто только лицо . Перчатки хирургическ и е , одноразовы е. Очки защитные герметичны е, закрытые, с наголовной лентой обеспечива ю щ и й возможность регулирова ния очков по обхвату головы.					
					1 . Одноразовы е стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, без добавок; 2.		

						Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с K2ЭДТА (двукальциевая соль ЭДТА) для гематологических исследований; 3. Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с K3ЭДТА (трехкальциевая соль ЭДТА) для гематологических исследований; 4. Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови,			

						плазмы крови, сыворотки крови, с лития гепарином д л я получения плазмы; 5. Одноразовы е стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с лития гепарином и гелем для получения плазмы; 6. Одноразовы е стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с натрия гепарином д л я получения плазмы; 7. Одноразовы е стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и			

1206	Одноразовая стерильная вакуумная система AVATUBE C-1000, предназначенная для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с принадлежностями следующей комплектации и : одноразовые вакуумные стерильные пробирки № 1000, объемом от 1 мл до 9 мл, размером 13х75; 13х100; 16х100; игла двусторонняя №250, иглодержатель №250. В комплектацию входят иглы следующих размеров по выбору: - Игла двухсторонняя желтая короткая, 0,9х25 мм, 20Gx1; - Игла двухсторон	Одноразовая стерильная вакуумная система AVATUBE C-1000	набор	хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с натрия цитратом 3,2% (1:9) для исследования системы гемостаза; 8 . Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с натрия цитратом 3,8% (1:9) для исследования системы гемостаза; 9 . Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с натрия цитратом 3,8% (1:4)	ПК МИ (in vitro)-0№ 027327	309 925,85

няя желтая
стандартная
, 0,9x38 мм,
20Gx1 ½; -
И г л а
двухсторон
няя зеленая
короткая,
0,8x25 мм,
21Gx1; -
И г л а
двухсторон
няя зеленая
стандартная
, размером:
0,8x38 мм,
21Gx1 ½; -
И г л а
двухсторон
няя черная
короткая,
0,7x25 мм,
22Gx1; -
И г л а
двухсторон
няя черная
стандартная
, 0,7x38 мм,
22Gx1 ½;

д л я
определени
я СОЭ по
методу
Панченкова;
1 0 .
Одноразовы
е
стерильные
вакуумные
пробирки
AVATUBE
для забора и
хранения
венозной
крови,
плазмы
крови,
сыворотки
крови, с
активаторо
м
свертывани
я д л я
разделения
сыворотки;
1 1 .
Одноразовы
е
стерильные
вакуумные
пробирки
AVATUBE
для забора и
хранения
венозной
крови,
плазмы
крови,
сыворотки
крови, с
активаторо
м
свертывани
я и гелем
д л я
разделения
сыворотки;
1 2 .
Одноразовы
е
стерильные
вакуумные
пробирки

AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с системой ACD/CPDA для иммуногематологии и длительного хранения клеток плазмы; 13. Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с натрия фторидом и калия оксалатом для измерения глюкозы в плазме; 14. Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови с K2ЭДТА и гелем; 15.

					Игла двухсторон няя черная короткая, размерами: 0,7х25 мм, 22Gx1; 16. Игла двухсторон няя черная стандартная , размерами: 0,7х38 мм, 22Gx1 ½; 17 . Игла двухсторон няя зеленая короткая, размерами: 0,8х25 мм, 21Gx1; 18. Игла двухсторон няя зеленая стандартная , размерами: 0,8х38 мм, 21Gx1 ½; 19 . Игла двухсторон няя желтая короткая, размерами: 0,9х25 мм, 20Gx1; 20. Игла двухсторон няя желтая стандартная , размерами: 0,9х38 мм, 20Gx1 ½; 21 . Иглодержат е л ь одноразовы й;		
		Таблетки белого цвета круглой формы с выпуклыми поверхностями					

1207	Средство дезинфицирующее для медицинских изделий "Дезостерил-ЭКСТРА" (таблетки) весом 3,33 г, № 300	ми, с характерным запахом хлора, весом 3,33 г. Содержит в качестве действующего вещества натриевую соль дихлоризоциануровой кислоты (дигидрат) – 40,25% и вспомогательные компоненты (щелочные и/или щелочноземельные соли угольной кислоты, бензоат натрия). Масса активного хлора при растворении 1 таблетки в воде – 0,75 г.	Средство дезинфицирующее для медицинских изделий "Дезостерил-ЭКСТРА" (таблетки) весом 3,33 г, № 300 (таблетки в блистере в полимерном контейнере)	банка	таблетки в блистере, полимерный контейнер	РК МИ (ИМН)-0№ 026072	7 398,73
		Двустворчатое влагалищное зеркало в форме утиного клюва, применяется для визуального осмотра влагалищного канала и шейки матки. Вводится во влагалище в сомкнутом виде, а затем					

1208	Зеркало Куско "Dolce-Pharm"	створки зеркала раздвигают, и фиксируют автоматическ о й защелкой. Изменение размеров зева зеркала производит ся с помощью специального ползуна, который также автоматическ и фиксируетс я защелкой. Верхние и нижние створки изделия изготовлен ы и з полистирол а , а фиксатор (защелка) из полиэтилен а. Изделие имеют размеры: S, M, L . Изделие на рукоятке оснащено фиксирован н ы м , встроенным светодиодн ы м источником света с кнопкой включения/ выключения , которое питается от 3 щелочных батарей, для	Зеркало Куско "Dolce-Pharm"	штука	Зеркало Куско "Dolce-Pharm"	РК МИ (ИМН)-0№ 026033	160,87

		детального осмотра.					
		Очки защитные 1 шт; Перчатки хирургические 2 пары; Маска респиратор FFP3 1шт; Бахилы хирургические высокие 1 пара; Брюки хирургические 1шт; Куртка хирургическая, короткий рукав 1шт; Нарукавники медицинские на резинке 1 шт; Полотенце впитывающее 40*30-1 шт; Фартук хирургический длинный 1шт; Халат хирургический с запахом и стойкой (противоэпидемический) 1 шт; Шапочка-шлем хирургическая противоэпидемическая 1шт. СМС. Халат с длинными рукавами собранный					

1209	на резинке, с запахом на спине, без боковых швов. На уровне талии пришита пояс-завязка. Пояс фиксируется спереди халата. Горловина обработана воротником-стойкой с завязками. Изготовлен из нетканого материала. Куртка хирургическая, короткий рукав. Короткий рукав, спина прямая, без воротника. Изготовлен из нетканого материала. Брюки хирургические. По линии талии стянуты эластичной лентой или резинкой, из изготовлен из нетканого материала. Маска-респиратор представляет собой складное медицинское Комплект одежды защитной врача-инфекциониста (для работы с возбудителями 1-2 групп патогенности в закрытых помещениях)	Комплект одежды защитной врача-инфекциониста (для работы с возбудителями 1-2 групп патогенности в закрытых помещениях) размер 46-48 (М), рост 164	Комплект	1. Халат хирургический с запахом и стойкой (противоэпидемический) размер 46-48 (М), рост 164; 2. Куртка хирургическая, короткий рукав размер 46-48 (М), рост 164; 3. Брюки хирургические рост 164; 4. Маска респиратор FFP3; 5. Очки защитные; 6. Бахилы хирургические высокие; 7. Нарукавники медицинские на резинке; 8. Полотенце впитывающее; 9. Перчатки хирургические	РК МИ (ИМН)-0№ 026527	17 840,46

е изделие, состоящее из четырех слоев нетканого материала. Фартук с нагрудником из полиэтиленовой пленки.

Нарукавник и парные, для крепления, на руках используют ся цельные круговые резинки изготовлен ы из нетканого материала. Бахилы высокие, верх от спадания фиксируетс я на резинке и на завязках. Полотенце впитывающ ее размером 40*30 см, выполнена и з нетканого материала. Шапочка — ш л е м хирургическ а я противозпи демическая изготовлена и з нетканого материала, полностью закрывает волосистую

кие; 10. Фартук хирургическ и й длинный; 11.

Шапочка-ш л е м хирургическ а я противозпи демическая

		часть головы и шею, открыто только лицо. Перчатки хирургические, одноразовые. Очки защитные герметичные, закрытые, с наголовной лентой обеспечивающей возможность регулирования очков по обхвату головы.				
1210	Средство дезинфицирующее для медицинских изделий "Дезостерил-ЧАС" (жидкость)	Средство "Дезостерил-ЧАС" представляет собой бесцветную/с желтоватым оттенком прозрачную жидкость со слабым специфическим запахом. Содержит в своем составе алкилдиметилбензиламоний хлорид – $9,0 \pm 0,5\%$, дидецилдиметиламмония хлорид – $4,0 \pm 0,5\%$, а также другие функциональные и	Средство дезинфицирующее для медицинских изделий "Дезостерил-ЧАС" (жидкость), объемом 1,0 л	флакон	жидкость, флакон полимерный	РК МИ (ИМН)-0№ 025841 5 488,71

		вспомогательные компоненты - неионогенное поверхностно-активное вещество, ароматизатор, воду очищенную.					
1211	Экспресс-тест для определения возбудителя гонореи (Neisseria gonorrhoeae) в мазке	"Экспресс-тест для определения возбудителя гонореи (Neisseria gonorrhoeae) в мазке" - это иммунохроматографический экспресс-тест для качественного обнаружения бактерии гонококка в мазках со слизистых оболочек цервикального канала (женщин) и в мазках из уретры (мужчин)	Экспресс-тест для определения возбудителя гонореи (Neisseria gonorrhoeae) в мазке №1	1 набор (1 тест)	1. Тест-кассета, индивидуальная упаковка в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) - 1 шт.; 2. Инструкция по применению - 1 шт.; 3. Флакон с реагентом А - 1 шт.; 4. Флакон с реагентом В - 1 шт.; 5. Зонд-тампон для сбора образца - 1 шт.; 6. Пластиковая пробирка с аппликатором - 1 шт.	РК МИ (in vitro)-0№ 025716	3 107,85
		Катетеры Фолея выпускают из силиконизированного латекса, что обеспечивает комфортность и безопасность					

1212	Катетер Фолея баллонный силиконизи рованный	ь для пациента. Плавный переход от баллона к кончику катетера уменьшает возникнове ние травм при его введении. Баллон имеет ребристую структуру для поддержани я формы, а также для полного выпуска воздуха и легкого удаления катетера. Катетеры выпускают различных диаметров. Стерильно.	Катетер Фолея баллонный силиконизи рованный 2- х ходовой, стандартны й , однократно го применения , стерильный. Размеры: 12Fr, 14Fr, 16Fr, 18Fr, 20Fr, 22Fr, 24Fr, 26Fr, 28Fr, 30Fr	штука	Катетер Фолея баллонный силиконизи рованный 2- х ходовой, стандартны й , однократно го применения , стерильный. Размеры: 12Fr, 14Fr, 16Fr, 18Fr, 20Fr, 22Fr, 24Fr, 26Fr, 28Fr, 30Fr	РК МИ (ИМН)-№ 026372	2 220,56
		Халат хирургичес кий с длинными рукавами, низ рукава, как на манжетах, так и на резинке, с завязками на поясе и на горловине, расположен ными сзади, так же может быть на липучках . Изготавлива ется из нетканого					

1213	Халат хирургический "Нэрия" и з нетканого материала одноразовый стерильный размером S, M, L, XL, XXL	материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд), СММС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд), Спанлейс. Стерильно. Предельные отклонения о т номинальн ых размеров п о основным местам измерения готовых изделий $\pm 10\%$. Плотность от 17 до 80 г/кв.м. Предельные отклонения о т номинальн ых значений плотности $\pm 10\%$. Не токсично. Только для одноразовог о применения .	Халат хирургический "Нэрия" и з нетканого материала одноразовый стерильный размером XL	штука	Халат хирургический "Нэрия" и з нетканого материала одноразовый стерильный размером XL, пл.28 г/ кв.м	РК-ИМН-5 №019345	667,22
					Балка 159-14 - 4шт Балка 236-21 - 4шт Балка 335-30 - 4шт Балка с резьбовым хвостиком 131-5 - 4шт Балка с резьбовым хвостиком 171-7 - 4шт		

Балка с резьбовым хвостиком, 211-9 - 4шт
Балка с резьбовым хвостиком, 251-11 -4шт
Болт М6х10 - 16шт Болт М6х16 - 30шт Болт М6х30 - 12шт Болт- спицефикса тор с пазом - 90шт
Втулка - 10шт Гайка - 200шт
Дуга с отверстиям и R = 80 мм - 2шт Дуга с отверстиям и R = 90 мм - 2шт Дуга с отверстиям и R = 100 мм - 2шт
Дуга с отверстиям и R = 110 мм - 2шт
Дуга с отверстиям и R = 120 мм - 2шт
Дуга с отверстиям и R = 140 мм - 2шт
Ключ рожковый - 2шт Ключ торцевой - 2шт Кольцо диаметром 100 мм - 1шт Кольцо диаметром 110 мм - 1шт Кольцо диаметром

120 мм -	
1шт Кольцо	
диаметром	
130 мм -	
1шт Кольцо	
диаметром	
140 мм -	
1шт Кольцо	
диаметром	
150 мм -	
1шт Кольцо	
диаметром	
160 мм -	
1шт Кольцо	
диаметром	
180 мм -	
1шт Кольцо	
диаметром	
200 мм -	
1шт Кольцо	
диаметром	
220 мм -	
1шт Кольцо	
диаметром	
240 мм -	
1 шт	
кронштейн	
с резьбовым	
и гладким	
отверстиям	
и - 10шт	
Кронштейн	
с резьбовым	
отверстием	
30 мм - 6шт	
Кронштейн	
с резьбовым	
отверстием	
40 мм - 6шт	
Кронштейн	
с резьбовым	
отверстием	
51 мм - 6шт	
Кронштейн	
с резьбовым	
хвостиком	
42 мм - 8шт	
Кронштейн	
с резьбовым	
хвостиком	
53 мм - 8шт	
Кронштейн	
с резьбовым	
хвостиком	

1214	Комплект деталей к компрессионно-дистракционным аппаратам Г.А.Илизарова для лечения перелома костей	все детали изготовлены из нержавеющей стали	Комплект деталей к компрессионно-дистракционным аппаратам Г.А.Илизарова для лечения перелома костей	набор	64 мм - 8шт Кронштейн с резьбовым хвостиком и одним гладким отверстием - 10шт Муфта - 10шт Планка 32-2 - 15шт Планка 49-3 - 4шт Планка 60-4 - 4шт Планка 71-5 - 4шт Планка 82-6 - 4шт Планка 93-7 - 4шт Планка 104-8 - 4шт Планка 115-9 - 4шт Планка 126-10 - 4шт Планка винтообразная 46-2 - 4шт Планка винтообразная 67-3 - 4шт Планка винтообразная 88-4 - 4шт Полукольцо диаметром 100 мм - 6шт Полукольцо диаметром 110 мм - 6шт Полукольцо диаметром 120 мм - 6шт Полукольцо диаметром 130 мм - 6шт	РК-ИМН-5 №008560	16 598 400,19

КДАК-01- МТ-Казань	КДАК-01- МТ-Казань	Полукольцо диаметром 140 мм - 6 ш т Полукольцо диаметром 150 мм - 6 ш т Полукольцо диаметром 160 мм - 6 ш т Полукольцо диаметром 180 мм - 2 ш т Полукольцо диаметром 200 мм - 2 ш т Полукольцо диаметром 220 мм - 2 ш т Полукольцо диаметром 240 мм - 2 ш т Приставка радиусная 47-27 - 2шт Приставка радиусная 60-35 - 2шт Спиценатяг иватель - 2шт Спицы гладкие с перовидной заточкой 1,5x150 - 2 5 ш т Спицы гладкие с перовидной заточкой 1,5x200 - 2 5 ш т Спицы гладкие с перовидной заточкой 1,5x250 - 2 5 ш т

Спицы гладкие с перовидной заточкой 1,8х350 - 25 шт
Спицы с упорной площадкой с перовидной заточкой 1,5х250 - 25 шт
Спицы с упорной площадкой с перовидной заточкой 1,8х350 - 25 шт
Стержень дистракцио нный с пазом 40 мм - 8 шт
Стержень дистракцио нный с пазом 50мм - 8 шт
Стержень дистракцио нный с пазом 60мм - 8 шт
Стержень дистракцио нный с пазом 80мм - 8 шт
Стержень дистракцио нный с пазом 100мм - 8шт
Стержень резьбовой 60мм - 8шт
Стержень резьбовой 80мм - 8шт
Стержень

					резьбовой 100мм - 8шт
					Стержень резьбовой 10мм - 8шт
					Стержень резьбовой 150мм - 8шт
					Стержень резьбовой 200 мм - 8 шт
					Стержень резьбовой с отверстием 1,6х60 - 4шт
					Стержень резьбовой с отверстием, 1,6х80 - 4шт
					Стержень резьбовой с отверстием 1,6х100 - 4 шт
					Стержень резьбовой с отверстием 1,6х120 - 2 шт
					Стержень телескопиче ский в сборе 190- 260 - 4шт
					Стержень телескопиче ский в сборе 240- 350 - 4шт
					Стержень телескопиче ский в сборе 290- 400, - 4шт
					Стержень телескопиче ский в сборе 340- 490 - 4шт
					Шайба прокладочн ая - 25шт
					Шайба с

					пазом - 25 шт Костодержа тель - 1шт		
1215	Экспресс-тесты в наборе для определения общего и аллерген-специфических иммуноглобулинов класса Е (IgE)	"Экспресс-тесты в наборе для определения общего и аллерген-специфических иммуноглобулинов класса Е (IgE)" - это быстрый визуальный иммунохроматографический тест, используемый для качественного определения общего и аллерген-специфических иммуноглобулинов Е (IgE) в образцах цельной крови, сыворотки и плазмы человека	Экспресс-тесты в наборе для определения общего и аллерген-специфических иммуноглобулинов класса Е (IgE) №1	1 набор (1 тест)	1 . Тест-кассета с 1 тест-полоской , индивидуальн о упакованная в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) – 1 шт.; 2. Инструкция п о применению - 1 шт.; 3. Пипетка одноразовая пластиковая - 1 шт.; 4. Буферный раствор - 1 шт.	РК МИ (in vitro)-0№ 025934	2 368,70
		Инъекционная игла, колпачок иглы, цилиндр, шток, поршень (уплотнитель). Изделие изготовлено из высококачественной полимерной					

1216	Шприц "Нэрия" инъекционный трехкомпонентный одноразовый стерильный	пластмассы. Шприц представляет собой полый градуированный цилиндр с иглой на одном конце и с открытым отверстием на другом конце, через который вводится шток с поршнем. Иглы изготовлены из нержавеющей ее медицинской стали, трубка иглы упругая, прочная и прямолинейная, конец иглы острый, без заусенцев. Канюля иглы хорошо фиксируется на кончике шприца. Игла снабжена предохранительным колпачком, обеспечивающим защиту иглы от повреждения.	Шприц "Нэрия" инъекционный трехкомпонентный одноразовый стерильный	штука	Шприц "Нэрия" инъекционный трехкомпонентный одноразовый стерильный 5мл с иглой размером 22Gx1 1/2" (0.7x38мм)	РК МИ (ИМН)-0№ 026048	21,46
		1. Простыни стерильные,					

размеры 210 *160см; 200 *180см; 200 *160см; 200 *140см; 200 *80см; 200* 70см; 160* 80см; 140* 110см; 140* 80см; 140* 70см по 1- ой штуке в упаковке. Изготавлива ются из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд) с плотностям и 28 г/м ² и 40 г/м ² . 2. Простыня стерильная с адгезивным краем, размер 240* 160см. 3. Простыня стерильная большая операционн ая, размер 190*160см. 4. Простыня стерильная с адгезивным краем, размер 160* 180см. 5. Простыня стерильная малая операционн ая, размер 120*160см. 6. Простыня стерильная впитывающ ая, размер							

		140*110см. 7. Простыня стерильная операционн ая, размер 100*80см. 8. Простыня стерильная с адгезивным краем, размер 90* 80 см, количество - 2 шт. 9. Простыня стерильная с периниальн ы м покрытием, с вырезом, размер 230* 180см. 10. Простыня стерильная, торакальная , с отверстием и с карманом-п риемником, размер 330* 300/200см. 11.					
1217	Простыни "Dolce-Pharm" и з нетканого материала стерильные, одноразовог о применения	Простыня стерильная операционн ая 250*160см с отверстием 28*32 см с карманом, отводом и инцизионно й пленкой. 12. Простыня стерильная с вырезом, размер 250*180см. 13. Простыня стерильная	Простыня стерильная 180*250см с вырезом, 70*80см с адгезивным краем	штука	Простыня стерильная 180*250см с вырезом, 70*80см с адгезивным краем	РК-ИМН-5 №017378	933,96

	д л я лапароскоп и и с отверстием, размер 32* 28см, инцизионна я пленка, липучка (карманы), размер 280* 180см . 14. Простыня стерильная д л я ангиографи и , 2 отверстия, размер 300* 180см. 15. Простыня стерильная впитывающ ая , с отверстием диаметром 7,5см с адгезивным слоем карман и фиксатор, размер 120* 120см. 16. Простыня стерильная 180*250см с вырезом, 70 *80см с адгезивным краем. Изготавлива ются из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд), СММС (Спанбонд Мелтблаун Мелтблаун Спанбонд) с плотностью						

		40 г/м² и из материала типа Спанлейс с плотностью 68 г/м². Стерилизация осуществляется газовым методом этилен-оксида или другим методом. Изделие поставляется в стерильном виде, в индивидуальной упаковке, готовое к эксплуатации.				
		Набор "ЛГ-ImmoVi a " рассчитан на проведение анализа в дубликатах 4 1 неизвестного, 6 калибровочных, 1 контрольного образцов, всего 96 определений при использовании всех стрипов планшета. Набор содержит все необходимые для			1. Планшет 9 6 - луночный полистироловый,	

1218	Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации и лютеинизирующего гормона в сыворотке крови "ЛГ-ImmoBia"	проведения анализов унифицированные и неспецифические реагенты. 1. Специфичность. Используемые в наборе реагентов моноклональные антитела обеспечивают высокую специфичность выявления ЛГ. Не обнаружено перекрестной реакции используемых моноклональных антител с хорионическим гонадотропином, стимулирующим и тиреотропными гормонами. 2. Чувствительность. Минимально определяемая концентрация ЛГ, рассчитанная на основании среднего арифметического	Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации и лютеинизирующего гормона в сыворотке крови "ЛГ-ImmoBia"	Набор	стрипированный, готовый для использования 2. Калибровочные пробы на основе сыворотки, содержащие известные количества лютеотропного гормона – 0; 5; 25; 50 ; 100 МЕ/л, готовые для использования – (калибровочная проба 0 – 2 мл, остальные по 0,8 мл) 3. Контрольной сыворотка на основе сыворотки крови человека с известным содержанием лютеотропного гормона, готова к использованию (0,8 мл) 4. Конъюгат готовый для использования (14 мл) 5. Раствор субстрата тетраметилбензидина (ТМБ), готовый к использованию (14 мл) 6. Концентрат промывочного	РК МИ (in vitro)-0№ 026686	231 508,34

		значения оптической плотности калибровоч ного образца В0 (0 мМЕ/мл) плюс 2? (? – среднее квадратичн ое отклонение от среднего арифметиче ского значения), н е превышает 0,3 мМЕ/мл. 3 . Воспроизво димость. Кoeffицие нт вариации результатов определени й концентрац ии ЛГ в контрольно м образце, н е превышает 8%.			раствора солевой раствор с твин-20 и бензойной кислотой), 26х-кратны й (22 мл) 7. Стоп-реаген т, готовый д л я использован ия (14 мл)		
		Халат, бязь белая; Рубашка, бязь белая; Брюки, бязь белая; Маска ватно-марле вая; Фартук, ПЭВД; Нарукавник и, бязь белая; Бахилы, бязь белая; Косынка, бязь белая; Сумка, бязь белая. 1. Халат - на					

1219	Комплект защитный нестерильный многоцветный	завязках сзади, с поясом, со стойким воротником. Рукава одношовные втачные, длинные 2. Рубашка с застежкой на пуговицах, со стойким воротником. Спина прямая. Рукава втачные. 3. Брюки по линии талии стянуты эластичной лентой или резинкой. 4. Фартук прямоугольной формы с завязками по линии талии, изготовлен из пленки полиэтиленовой. 5. Косынка на голову должен иметь треугольную форму. 6. Ватно-марлевая повязка (маска) состоит из слоя марли и слоев ваты в виде подушечки в середине повязки. Слой ваты должен	Комплект защитный нестерильный многоцветный размер 54-56 (XXL), рост 170	Комплект	1. Халат размер 54-56 (XXL), рост 170; 2. Рубашка размер 54-56 (XXL), рост 170; 3. Брюки, рост 170; 4. Маска ватно-марлевая; 5. Фартук, ПЭВД; 6. Наручники; 7. Бахилы; 8. Косынка; 9. Сумка	РК МИ (ИМН)-0№ 026196	27 560,20

		быть равномерным, без комков и пропусков, поверхность ватно-марлевой повязки (маски) должна быть без дырок и грязных пятен. 7. Наручники и парные, для крепления на руках используются цельные круговые резинки. 8. Сумка четырехугольной формы, с ручками. 9. Бахилы высокие, верх от спадания фиксируется на резинке или на завязках.					
	Экспресс-тесты в наборе для определения общего и аллерген-специфических иммуноглобулинов класса Е (IgE)" - это быстрый визуальный иммунохроматографический тест,	" Экспресс-тесты в наборе для определения общего и аллерген-специфических иммуноглобулинов класса Е (IgE)" - это быстрый визуальный иммунохроматографический тест,	Экспресс-тесты в наборе для определения общего и аллерген-сп		1 . Тест-кассета с 3 тест-полосками, индивидуальная упаковка в фольгу с влагопоглотителем (силикагель)		

1220	ецифически х иммуноглоб улинов класса Е (IgE)	используем ый для качественно г о определени я общего и аллерген-сп ецифически х иммуноглоб улинов Е (IgE) в образцах цельной крови, сыворотки и плазмы человека	ецифически х иммуноглоб улинов класса Е (IgE) №8	1 набор (20 тест-кассет)	– 20 шт.; 2. Инструкция п о применени ю - 1 шт.; 3. Пипетка одноразовая пластиковая - 20 шт.; 4. Буферный раствор – 2 шт.	РК МИ (in vitro)-0№ 025934	133 761,60
1221	Перчатки Vita Pharma медицински е хирургичес	Перчатки пятипалые бесшовные с краями закатанные в венчик/без венчика, с анатомичес кой формой (с большим пальцем, расположен ным по направлени ю к ладонной поверхност и указательно го пальца), пальцы могут быть прямыми и л и изогнутыми п о направлени ю к ладони. Перчатки медицински е различных вариантов исполнения изготовлен ы из смеси на основе	Перчатки Vita Pharma медицински е хирургичес к и е латексные стерильные с валиком опудренные	пара	Перчатки Vita Pharma медицински е хирургичес к и е латексные стерильные с валиком опудренные		297,74

	к и е латексные стерильные вариантами исполнения	натуральног о латекса. Перчатки имеют гладкую поверхность и л и текстуриров анную / микротекст урированну ю поверхность , нанесенным по всей поверхност и перчатки или ее части . Перчатки неопудренн ы е / опудренные с внутренним различным покрытием/ без, могут б ы т ь удлиненны м и , являются стерильным и. Размеры: 5,0~9,5.	/ неопудренн ы е текстуриров анные/ гладкие (размер 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5)		/ неопудренн ы е текстуриров анные/ гладкие (размер 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5)	РК МИ (ИМН)-0№ 025497	
		Набор " анти-НВс-Ig G-ImmoBia" рассчитан на проведение анализа в дубликатах 4 1 неизвестног о , 6			1. Планшет разборный (1 2 восьмилуно ч н ы х стрипов) с иммобилизо ванным на внутренней поверхности и лунок рекомбинан т н ы м НВсAg, готовый для использован и я 2 . Положитель н ы й		

1222	калибровочных, 1 контрольного образцов, всего 96 определений при использовании всех стрипов планшета. Набор содержит все необходимые для проведения анализов унифицированные и неспецифические реагенты. 1. Специфичность. Специфичность выявления иммуноглобулинов класса G к core-антигену вируса гепатита В "анти-HBc-Ig G-ImmoBia"	Набор реагентов для иммуоферментного выявления иммуноглобулинов класса G к HBcAg – составляет 100%: среднее арифметическое значение оптической плотности в лунках с отрицательными образцами ОПотр < ОПкрит. 2. Чувствительность. Чувствительность выявления иммуноглобулинов класса G к	Набор	контрольный образец (K+) на основе инаktivированной сыворотки крови человека, содержащий IgG к HBcAg, готовый для использования, (1,5 мл) 3 . Отрицательный контрольный образец (K-) на основе инаktivированной сыворотки крови человека, не содержащий IgG к HBcAg, готовый для использования, (2,5 мл) 4. Конъюгат, моноклональных антител к IgG человека, меченый пероксидазой хрена, готовый для использования (13,0 мл) 5. Раствор для разведения сывороток (PPC), готовый для использования, (12,0 мл)	РК МИ (in vitro)-0№ 027423	224 142,38

		НВсAg – составляет 100%: среднее арифметическое значение оптической плотности в лунках с положительными образцами ОП_{Полож} ≥ ОП_{Крит}.		6 . Концентрат фосфатно-олевого буферного раствора с твином (ФСБ-Т?25), (28,0 мл) 7. Раствор тетраметилбензидаина (раствор ТМБ), готовый для использования, (13,0 мл) 8 . Стоп-реагент, готов к использованию (12 мл)			
		Вакуумный контейнер для забора, хранения, транспортировки венозной крови, плазмы крови содержит специальный антикоагулянт КЗ ЭДТА с стабилизатором UVKU для пролонгирования стабильности клеток крови для гематологических исследований и проведения межлабораторно-сравнительных					

испытаний.
Изделие
стерильное,
однократно
г о
применения
. Цветовая
кодировка
соответству
е т
стандартизо
ванной
системе
подбора
цвета.
Pantone
красителей
2 5 8 .
Номинальн
ый объем:
2,0 мл; 4,0
мл, 6,0 мл,
8,0 мл, 10,0
мл, 12,0 мл.
Ц в е т
крышки
светло-фиол
етовый.
Антикоагул
я н т
позволяет
избежать
агрегации
тромбоцито
в (
появление
микросгуст
ков).
Предотвращ
а е т
свертывани
е крови
путем
блокирован
ия ионов
кальция.
ЭДТА не
влияет на
гематологич
еские
параметры.
Е г о
равномерно
е

1223	Вакуумный контейнер с антикоагулянтном КЗ ЭДТА с добавлением м стабилизатора	впрыскивание в качестве стабилизатора (UBKU) на стенки вакуумного контейнера проводится в два этапа, это дает возможность предотвращения распада эритроцитов. Для получения качественно го результата анализа сразу после взятия крови, аккуратно переворачивать контейнер впол оборота не менее 10 раз, с целью предотвращения образования микросгустков и агрегации тромбоцитов. Перемешивание в контейнере - обязательно требование при использовании и вакуумных контейнеров	Вакуумный контейнер с антикоагулянтном КЗ ЭДТА с добавлением м стабилизатора	штука	Вакуумный контейнер с антикоагулянтном КЗ ЭДТА с добавлением м стабилизатора, 6,0 мл	ПК МИ (in vitro)-0№ 026111	107,50

в. Плазма отделяется после центрифугирования. Рекомендуемая скорость центрифугирования – 2500-3000 об/мин или 1000-1500g в течение 10-15 минут. Вакуумный контейнер изготовлен из легкого, прозрачного, нетоксичного медицинского полиэтилентерефталата (ПЭТ), который отличается особой прочностью и хорошо препятствует газообмену. Контейнер имеет круглое дно, подходит ко всем видам центрифуг. Контейнеры должны быть прочными: при центрифугировании должны выдерживать ускорение до 3000 g по

продольной о с и . Крышки с вертикальн ы м и бороздками изготовлен ы и з полипропил ена (размер 16) и из полиэтилен а (размер 13) , обеспечива ю т герметично с т ь и безопасност ь , защищают о т прикоснове ний с внутренней поверхность ю пробки. Пробки резиновые изготовлен ы и з хлорбутилк аучука, покрыты гемоотталки вающим репелленто м . Обеспечива ю т герметично с т ь вакуумной системы. Т и п контейнеро в 13x75 мм, 16x100 мм и 16x120 мм. Производст в о контейнеро в соответству							

		е т требования м ISO 13485 .					
1224	Система эндопротези рования коленного и тазобедренн о г о суставов д л я восстановит ельной и реконструкт ивной хирургии, ортопедии MAZAАК (компоненты цементной и бесцементн о й фиксации, набор инструмент ов для их установки) в комплекте	Составные элементы протеза коленного сустава: - Мыщелок бедр а - Большеберц овый лоток - Большеберц о в ы й вкладыш - Пателлярны й компонент Составные элементы биполярног о протеза тазобедренн ого сустава: - Бедренный стержень - Головка бедренной кости - Биполярная головка - Полиэтилен о в а я ацетабулярн ая чашка - Централиза тор - Ограничите л ь Составные элементы тотального протеза тазобедренн ого сустава: - Бедренный стержень - Головка бедренной кости - Биполярная головка -	Система эндопротези рования коленного и тазобедренн о г о суставов д л я восстановит ельной и реконструкт ивной хирургии, ортопедии MAZAАК (компоненты цементной и бесцементн о й фиксации, набор инструмент ов для их установки) в комплекте	штука	Бедренная ножка (S4A16-1)	РК-ИМН-5 №019597	331 453,17

		Бесцементная металлическая ацетабулярная чашка - Бесцементный ацетабулярный полиэтиленовый вкладыш - Винт ацетабулярной чашки - Костный цемент					
1225	Экспресс тест для определения антител к хеликобактер пилори	Относительная чувствительность 95 %, специфичность 95,7%. Срок хранения 24 месяца. Температура хранения 2 - 3 0 градусов С	Экспресс тест для определения антител к хеликобактер пилори	Упаковка	Буферный раствор для проведения анализа. Силикагель. Кассета. Пипетка. Инструкция по применению.	РК-ИМН-5 №016443	19 391,43
1226	Медицинская упаковка крепированная бумага для паровой, газовой стерилизации марки "Sterilepack"	Размеры бумаги 300х300 мм 400х400 мм 450х450 мм 500х500 мм 600х600 мм 750х750 мм 900х900 мм 1000х1000 мм 1200х1200 мм Плотность бумаги должна быть 60 г/м² (±5%) Два слоя крепированной бумаги	Медицинская упаковочная крепированная бумага для паровой, газовой стерилизации марки "Sterilepack" 750х750 мм	штука	Медицинская упаковочная крепированная бумага для паровой, газовой стерилизации марки "Sterilepack" 750х750 мм		226,81

		должны выдерживат ь 3 кг				РК МИ (ИМН)-0№ 025392	
		Комплект "Dolce-Pharm" для общей операции на колене, стерильный, одноразового применения представляет собой ряд изделий, изготовленных из различных видов материала. Изделия выпускают в следующем ассортименте: 1. Простыня для стола (стандартная / усиленная) Размер: 150-250 см х 150-250 см Материал: Нетканый материал Плотность: 10 г/м² - 80 г / м² Количество: 1-2 шт. 2. Чулок/ бахилы/ бандаж для наложения гипса с эластичной фиксацией Размер чулка: 5-40 см х 50-150 см Размер бахил: 30-50 см х 50-100					

см Размер
бандажа: 10
-20 см х 150
-400 см
Материал:
Нетканый/
эластичный
материал
Плотность:
10 г/м² - 90
г / м²
Количество:
1 шт. / пара
3 .
Операционн
ая лента
Размер: 20-
70 см х 5-30
с м
Материал:
Нетканый
материал
Плотность:
10 г/м² - 80
г / м²
Количество:
1 шт. 4.
Чехол для
аспирации и
диатермии
Размер: 20-
70 см х 25-
90 см
Материал:
Полиэтилен
/
полипропил
ен Толщина
: 10 мкм -
120 мкм
Количество:
1 шт. 5.
Лезвия
металличес
кие (с/без
рукояткой (-
и)) Размер:
№11/№13/
№15/№22/
№23 Длина
рукоятки:
13-18 см
Материал:
лезвие – из

1. Простыня
для стола (стандартная
/ усиленная)
150-250 см
х 150-250
см - 1-2 шт.
2. Чулок/
бахилы/
бандаж для
наложения
гипса с
эластичной
фиксацией,
размер
чулка: 5-40
см х 50-150
см/размер
бахил: 30-50
см х 50-100
см/размер
бандажа: 10
-20 см х 150
-400 см - 1
шт. / пара 3.
Операционн
ая лента 20-
70 см х 5-30
см - 1 шт. 4.
Чехол для
аспирации и
диатермии
20-70 см х
25-90 см - 1
шт. 5.
Лезвия
металличес
кие (с/без

1227	Комплект "Dolce-Pharm" для общей операции на колене, стерильный, одноразового применения	нержавеющей стали, рукоятка – из полимера Количество: 1-3 шт. 6. Контейнер для хранения и учета игл Размер: 12 см х 9,2 см Материал: полимер Количество: 1 шт. 7. Очиститель наконечника коагулятора Размер: 5 см х 5 см Материал: поверхность из абразивного материала Количество: 1 шт. 8. Карандаш электрохирургический Длина карандаша: 19,5-21,5 см Длина шнура: 250-300 см Материал электрода: нержавеющая сталь Количество: 1 шт. 9. Халат хирургический стандартный / с усиленной защитой Размер: S/M /L/XL/XXL Материал:	Комплект "Dolce-Pharm" для общей операции на колене, стерильный, одноразового применения	комплект	рукояткой (-и)), размер: №11/№13/ №15/№22/ №23 - 1-3 шт. 6. Контейнер для хранения и учета игл 12 см х 9,2 см - 1 шт. 7. Очиститель наконечника коагулятора 5 см х 5 см - 1 шт. 8. Карандаш электрохирургический 19,5-21,5 см - 1 шт. 9. Халат хирургический стандартный / с усиленной защитой, размер: S/M /L/XL/XXL - 1-3 шт. 10. Простыня для конечности (стандартная / усиленная) 160-250 см х 160- 300 см - 1 шт. 11. Тампоны для лапаротомии, хирургические с/без рентгеноконтрастной нитью (-и) 5-80 см х 5-80 см - 1-10	РК МИ (ИМН)-0№ 026364	32 694,73

Нетканый материал
Плотность:
20 г/м² - 130
г / м²
Количество:
1-3 шт. 10.
Простыня
д л я
конечности
(
стандартная
/ усиленная)
Размер: 160-
250 см х 160
- 300 см
Материал:
Нетканый
материал,
полиэтилен/
полипропил
ен Толщина
: 10 мкм -
120 мкм
Количество:
1 шт. 11.
Тампоны
д л я
лапаротомии
,
хирургичес
кие с/без
рентгеноконт
растной
нитью (-и)
Размер: 5-80
см х 5-80 см
Материал:
медицинска
я марля
Плотность:
10 г/м² - 50
г / м²
Количество:
1-10 шт. 12.
Лоток
Объем: 800
мл – 5000
м л
Материал:
полимер
Количество:
1 шт.
Комплект

шт. 12.
Лоток,
объем: 800
мл – 5000
мл - 1 шт.

		поставляется в индивидуальной потребительской упаковке, готовый к эксплуатации. Фактически комплектация будет нанесена на макет упаковки.					
1228	Халат хирургический "Нэрия" из нетканого материала одноразовый стерильный	Халат хирургический с длинными рукавами, низ рукава, как на манжетах, так и на резинке, с завязками на поясе и на горловине, расположенными сзади, так же может быть на липучках. Изготавливается из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд), СММС (Спанбонд Мелтблаун Мелтблаун Спанбонд), Спанлейс. Стерильно. Предельные отклонения	Халат хирургический "Нэрия" из нетканого материала одноразовый стерильный размером XXL	штука	Халат хирургический "Нэрия" из нетканого материала одноразовый стерильный	РК-ИМН-5 №019345	684,59

	размером S, M, L, XL, XXL	о т номинальны х размеров п о основным местам измерения готовых изделий ± 10%. Плотность от 17 до 80 г/кв.м. Предельные отклонения о т номинальны х значений плотности ± 10%. Не токсично. Только для одноразовог о применения .			размером XXL, пл.28 г/кв.м			
		" 1 . Комбинезон СМС 40 г/ м2-1шт; 2. Маска медицинска я трехслойная -1 шт; 3. Фартук ПЭВД- 1 шт ; 4 . Нарукавник и СМС 40г/ м2- 1 шт; 5. Бахилы высокие СМС 40г/м2 - 1 пара; 6. Салфетка впитывающ ая 30х40 см, спанлейс 60г/м2- 1 шт;" 7. Перчатки медицински е- 1 пара.						

Комбинезон с капюшоном - на застежке молнии с закрытой планкой, рукава и брюки на резинке, без карманов, собранный резинкой задняя часть обеспечивает свободу движений. Изготовлен из нетканого С М С материала или из нетканого материала. Предназнач ен для обеспечения физическог о барьера, для снижения от риска возможного заражения передачи возбудителе й инфекционн ых агентов, вирусов и бактерий, также для защиты от контакта кожи с агрессивны ми средами. Маска представляе т собой медицинско е изделие,							

1229	Комплект защитный нестерильный одноразовый I	состоящее из трех слоев нетканого материала. Маска имеет средства фиксации из проволоки или гибкой пластмассы, обеспечивающей плотное прилегание и дополнительное защитное действие. Маска предназначена для защиты органов дыхания с целью снижения риска заражения от аллергенов и инфекций, передающихся воздушно-капельным путем. Фартук с нагрудником из полиэтиленовой пленки. Предназначен для защиты от брызгов, грязи передней части персонала. Наручники	Комплект защитный нестерильный одноразовый I, размером 54-56 (XXL), рост 170	Комплект	" 1 . Комбинезон СМС 40 г/м² размером 54-56 (XXL), рост 170; 2. Маска медицинская трехслойная ; 3. Фартук ПЭВД; 4. Наручники и СМС 40 г/м²; 5. Бахилы высокие СМС 40 г/м² ; 6. Салфетка впитывающая;" 7. Перчатки медицинские.	РК МИ (ИМН)-0№ 026528	17 505,52

изготовлен ы и з нетканого С М С материала или из нетканого материала. Предназнач ен для защиты рук и одежды от общепроизв одственных загрязнений . Бахилы высокие, верх от спадания фиксируетс я на резинке или на завязках, изготовлен ы и з нетканого С М С материала или из нетканого материала. Бахилы представля ют собой средства индивидуал ь н о й защиты, используем ы е в качестве защитного слоя обуви в работе для изоляции от бактерий и инфекций, загрязнений . Салфетка впитывающ а я изготовлена и з спанлейса.							

		Предназначены для дезинфекционной обработки рук медицинского персонала и рабочих поверхностей. Перчатки медицинские нестерильные, одноразовые. Предназначены для надевания на руку в медицинских целях для обеспечения барьера против потенциально инфекционных материалов и других загрязнителей.					
		Халат, бязь белая; Рубашка, бязь белая; Брюки, бязь белая; Маска ватно-марлевая; Фартук, ПЭВД; Нарукавники, бязь белая; Бахилы, бязь белая; Косынка, бязь белая; Сумка, бязь белая. 1.					

1230	Комплект защитный нестерильный многоразовый	Халат - на завязках сзади, с поясом, со стойким воротником. Рукава одношовные втачные, длинные 2. Рубашка с застежкой на пуговицах, со стойким воротником. Спина прямая. Рукава втачные. 3. Брюки по линии талии стянуты эластичной лентой или резинкой. 4. Фартук прямоугольной формы с завязками по линии талии, изготовлен из пленки полиэтиленовой. 5. Косынка на голову должен иметь треугольную форму. 6. Ватно-марлевая повязка (маска) состоит из слоя марли и слоев ваты в виде подушечки в середине повязки. Слой ваты	Комплект защитный нестерильный многоразовый размер 62-64 (XXXXL-XXL), рост 176	Комплект	1. Халат размер 62-64 (XXXXL-XXL), рост 176; 2. Рубашка размер 62-64 (XXXXL-XXL), рост 176; 3. Брюки, рост 176; 4. Маска ватно-марлевая; 5. Фартук, ПЭВД; 6. Нарукавники; 7. Бахилы; 8. Косынка; 9. Сумка	РК МИ (ИМН)-0№ 026196	27 560,20

		должен быть равномерны м, без комков и пропусков, поверхность ватно-марле вой повязки (маски) должна быть без дырок и грязных пятен. 7. Нарукавник и парные, для крепления на руках используют ся цельные круговые резинки. 8. Сумка четырёхуго льной формы, с ручками. 9. Бахилы высокие, верх от спадания фиксируетс я на резинке или на завязках.					
		1. Простыни стерильные, размеры 210 *160см; 200 *180см; 200 *160см; 200 *140см; 200 *80см; 200* 70см; 160* 80см; 140* 110см; 140* 80см; 140* 70см по 1- ой штуке в упаковке. Изготавлива ются из					

нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд) с плотностям и 28 г/м ² и 40 г/м ² . 2. Простыня стерильная с адгезивным краем, размер 240* 160см. 3. Простыня стерильная большая операционн ая, размер 190*160см. 4. Простыня стерильная с адгезивным краем, размер 160* 180см. 5. Простыня стерильная малая операционн ая, размер 120*160см. 6. Простыня стерильная впитывающ ая, размер 140*110см. 7. Простыня стерильная операционн ая, размер 100*80см. 8. Простыня стерильная с адгезивным краем, размер 90* 80см, количество - 2 шт. 9.							

1231	Простыни "Dolce-Pharm" из нетканого материала стерильные, одноразового применения	Простыня стерильная с периниальными покрытием, с вырезом, размер 230*180см. 10. Простыня стерильная, торакальная, с отверстием и с карманом-приемником, размер 330*300/200см. 11. Простыня стерильная операционная 250*160см с отверстием 28*32 см с карманом, отводом и инцизионной пленкой. 12. Простыня стерильная с вырезом, размер 250*180см. 13. Простыня стерильная для лапароскопии с отверстием, размер 32*28см, инцизионная пленка, липучка (карманы), размер 280*180см. 14. Простыня стерильная для	Простыня стерильная впитывающая, размер 140*110см	штука	Простыня стерильная впитывающая, размер 140*110см	РК-ИМН-5 №017378	235,64

ангиографи
и , 2
отверстия,
размер 300*
180см. 15.
Простыня
стерильная
впитывающ
ая , с
отверстием
диаметром
7,5см с
адгезивным
слоем
карман и
фиксатор,
размер 120*
120см. 16.
Простыня
стерильная
180*250см с
вырезом, 70
*80см с
адгезивным
краем.
Изготавлива
ются из
нетканого
материала
типа СМС (Спанбонд
Мелтблаун
Спанбонд),
СММС (Спанбонд
Мелтблаун
Мелтблаун
Спанбонд) с
плотностью
40 г/м² и из
материала
типа
Спанлейс с
плотностью
68 г/м².
Стерилизац
и я
осуществля
е т с я
газовым
методом
этилен-окси
да или
другим

		методом. Изделие поставляется в стерильном виде, в индивидуаль ной упаковке, готовое к эксплуатаци и.					
1232	Набор процедурны й одноразовы й стерильный для диализа	Набор процедурны й одноразовы й стерильный для диализа — это готовый к использован ию стерильный набор изделий для проведения процедуры диализа. Состоит из двух частей: для начала процедуры и для завершения процедуры диализа. Каждая из частей набора герметично упакована в комбиниров анную упаковку (бумага/ пленка). Д л я одноразовог о использован ия ! * Допускаетс я п о	Набор процедурны й одноразовы й стерильный для диализа №1 Набор д л я окончания процедуры (часть 2)	набор	1. Тампон марлевый б е з рентенконт растной нити, размером 5 см - 4 шт. 2. Салфетка марлевая 5× 5 см, 12- слойная - 5 шт. 3. Бинт фиксирующ и й эластичный 10 см×4 м - 1 шт. 4.	РК МИ (ИМН)-0№ 024934	2 159,59

		согласовани ю с заказчиком различная комплектаци и готовых изделий, из различных видов материала, различных типоразмер о в комплектую щ и х изделий в соответстви и с утвержденн о й комплектно стью.			Пластырная полоска 2×7 см - 6 шт.		
		Халат медицински й одноразовы й нестерильн ы й : хирургичес к и й , евростандар т , противочум н ы й изготавлива ются из нетканого материала типа СМС (спанбонд / мельтблаун/ спанбонд) / СММС (спанбонд/ мельтблаун/ мельтблаун/ спанбонд), спанбонд, ламинирова н н ы й спанбонд, вуденпалп с плотностям					

и 25 г/м² -
70 г/м²,
должны
быть
упакованы в
один или
два пакета.
Могут
выпускаться
как в
индивидуал
ь н о й
упаковке,
так и
групповой
упаковке по
количеству
согласованн
ых штук с
заказчиком.
Халат
хирургичес
к и й
одноразовы
й ,
изготавлива
ется из
водоотталки
вающего,
воздухопро
ницаемого,
безворсовог
о ,
гипоаллерге
нного
нетканого
полотна
типа СМС/
СММС,
спанбонд.
Халат с
удобной
горловиной
на завязке, с
одним
поясом, с
длинными
рукавами,
рукава с
мягкой
резинкой
и л и
манжетом.
Может быть

1233	Халат медицинский одноразовый : нестерильный : хирургический , евростандарт , противочумный	усилен снаружи полиэтиленом в области передней части халата и рукавов. Халат удобно сложен для надевания без дополнител ьной помощи. Халат евростандар т одноразовый , изготавливается из водоотталкивающего, воздухопро ницаемого, безворсового , гипоаллергенного нетканого полотна типа СМС/СММС, вуденпалп. Халат с длинными рукавами на трикотажном манжете, имеет четыре завязки в области спины. Ворот на застежке " липучкой", что упрощает застегивание. Может	Халат одноразовый нестерильный : противочумный	штука	Халат одноразовый нестерильный : противочумный	РК МИ (ИМН)-0№ 025767	1 101,03

быть усилен
впитывающ
ей вставкой
в области
переда и
рукавов.
Халат
сложен для
удобного
надевания
б е з
дополнител
ь н о й
помощи.
Халат
противочум
н ы й
одноразовы
й ,
изготавлива
ется из
водоотталки
вающего,
безворсовог
о ,
гипоаллерге
нного
нетканого
полотна
типа СМС/
СММС,
ламинирова
н н ы й
спанбонд.
Халат с
двумя
поясами, с
горловиной
на стойке и
завязках,
длинные
рукава на
резинке или
манжетах,
полы халата
глубоко
заходят
одна на
другую, что
обеспечивае
т
максимальн
ую защиту.
Завязки на

		горловины обеспечиваю т максимальн о е прилегание горловины халата к шее. Для одноразовог о использован ия!					
1234	Пластырь инфузионн ы й постинъекц ионный Bioplatax® стерильный, в упаковке №100, № 200	Пластырь состоит из нетканого материала, покрытого медицински м клеем, абсорбирую щ е й подушечки и защитной бумаги.	Пластырь инфузионн ы й постинъекц ионный Bioplatax® стерильный, в упаковке №100, № 200	штука	Пластырь инфузионн ы й постинъекц ионный Bioplatax® стерильный, в упаковке №100	РК МИ (ИМН)-0№ 024912	2,86
1235	Экспресс-те ст 5 в 1 для определени я антигенов и антител к антигенам вируса гепатита В: HBsAg, HBsAb, HBeAg, HBeAb, HBcAb" - э т о иммунохро матографич еский экспресс-те ст для качественн о определени я HBsAg, HBsAb, HBeAg, HBeAb, HBcAb	" Экспресс-те ст 5 в 1 для определени я антигенов и антител к антигенам вируса гепатита В: HBsAg, HBsAb, HBeAg, HBeAb, HBcAb" - э т о иммунохро матографич еский экспресс-те ст для качественн о определени я HBsAg, HBsAb, HBeAg, HBeAb, HBcAb в образцах	Экспресс-те ст 5 в 1 для определени я антигенов и антител к антигенам вируса гепатита В: HBsAg, HBsAb, HBeAg, HBeAb, HBcAb №2	1 набор (25 тестов)	1 . Тест-кассет а , индивидуал ь н о упакованная в фольгу с влагопогло тителем (силикагель) - 25 шт.; 2. Инструкция п о примени ни ю - 1 шт.; 3. Пипетка пластиковая одноразовая - 25 шт.; 4. Буферный раствор – 1 шт.	РК МИ (in vitro)-0№ 025660	52 335,12

		цельной крови, сыворотке и плазме человека					
1236	Защитные костюмы	Одноразовые медицинские защитные костюмы представляют собой изделие из нетканого материала состоящий из блузы с капюшоном и брюк. Блуза с капюшоном - с застежкой на молнии закрытой планкой, длинные рукава на резинке, без карманов, низ блузы собран резинкой. Брюки - низ и по линии талии стянуты эластичной резинкой. Поверхность на я плотность материала костюма должно быть не менее 20 г / м2.	Защитные костюмы размер 54-56 (XXL), рост 182	Штука	1. Блуза с капюшоном размер 54-56 (XXL), рост 182; 2. Брюки размер 54-56 (XXL), рост 182	РК МИ (ИМН)-0№ 026865	7 169,36
		Одноразовые медицинские защитные костюмы представляе					

1237	Защитные костюмы	т собой изделие из нетканого материала состоящий из блузы с капюшоном и брюк. Блуза с капюшоном - с застежкой на молнии закрытой планкой, длинные рукава на резинке, без карманов, низ блузы собран резинкой. Брюки - низ и по линии талии стянуты эластичной резинкой. Поверхность на я плотность материала костюма должно быть не менее 20 г / м2.	Защитные костюмы размер 58-60 (XXXXL-XXXL), рост 182	Штука	1. Блуза с капюшоном размер 58-60 (XXXXL-XXXL), рост 182; 2. Брюки размер 58-60 (XXXXL-XXXL), рост 182	РК МИ (ИМН)-0№ 026865	7 169,36
1238	Концентрированный щелочной раствор для	Гемодиализные растворы с помощью полупроходимых мембран корректируют кислотно-щелочное равновесие и водно-электролитный баланс. Оказывает	Концентрированный щелочной раствор для	штука	Формула (на 1 литр) Натрия бикарбонат		2 808,40

	гемодиализа "Rep-B" в объеме 6л, 10л	дезинтоксикационное действие и обеспечивает очищение крови от катаболитов . Формула (на 1 литр) ммоль/л: Натрия бикарбонат – 84 г. Вода очищенная (Osm) до – 1000 мл.	гемодиализа "Rep-B" в объеме 10л		- 84г. Вода очищенная (Osm) до - 1000 мл.	РК-ИМН-5 №020020	
1239	Халат хирургический "Нэрия" из нетканого материала одноразовый стерильный размером S, M, L, XL, XXL	Халат хирургический с длинными рукавами, низ рукава, как на манжетах, так и на резинке, с завязками на поясе и на горловине, расположенными сзади, так же может быть на липучках . Изготавливается из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд), СММС (Спанбонд Мелтблаун Мелтблаун Спанбонд), Спанлейс. Стерильно. Предельные отклонения от	Халат хирургический "Нэрия" из нетканого материала одноразовый стерильный размером XXL	штука	Халат хирургический "Нэрия" из нетканого материала одноразовый стерильный размером XXL, пл.30 г/кв.м	РК-ИМН-5 №019345	710,15

		номинальны х размеров п о основным местам измерения готовых изделий ± 1 0 % . Плотность от 17 до 80 г/кв.м. Предельные отклонения о т номинальны х значений плотности ± 10%. Не токсично. Только для одноразовог о применения .					
		О ч к и защитные 1 ш т ; Перчатки хирургичес кие 2 пары; Маска респиратор FFP3 1шт; Бахилы хирургичес кие высокие 1 пара; Брюки хирургичес кие 1шт; Куртка хирургичес к а я , короткий рукав 1шт; Нарукавник и медицински е на резинке 1 ш т ; Полотенце впитывающ ее 40*30-1					

шт; Фартук
хирургичес
к и й
длинный
1шт; Халат
хирургичес
к и й с
запахом и
стойкой (
противоэпи
демический
) 1 шт;
Шапочка-ш
л е м
хирургичес
к а я
противоэпи
демическая
1шт. СМС.
Халат с
длинными
рукавами
собранный
на резинке,
с запахом
на спине,
без боковых
швов. На
уровне
тали и
пришита
пояс-завязк
а. Пояс
фиксируетс
я спереди
халата.
Горловина
обработана
воротником
-стойкой с
завязками.
Изготовлен
а и з
нетканого
материала.
Куртка
хирургичес
к а я ,
короткий
рукав.
Короткий
рукав,
спина
прямая, без

1. Халат
хирургичес
к и й с
запахом и
стойкой (
противоэпи
демический
) размер 50-
52 (L-XL),
рост 182; 2.
Куртка
хирургичес
к а я ,
короткий
рукав
размер 50-
52 (L-XL),

РК МИ (
ИМН)-0№
026527

1240	Комплект одежды защитной врача-инфекциониста (для работы с возбудителями 1-2 групп патогенности в закрытых помещениях)	воротника. Изготовлен а из нетканого материала. Брюки хирургические. По линии талии стянуты эластичной лентой или резинкой, изготовлен и з нетканого материала. Маска-респиратор представляет собой складное медицинское изделие, состоящее из четырех слоев нетканого материала. Фартук с нагрудником и з полиэтиленовой пленки . Нарукавники парные, д л я крепления, на руках используются цельные круговые резинки изготовлен ы и з нетканого материала. Бахилы высокие, верх от спадания фиксируется на резинке	Комплект одежды защитной врача-инфекциониста (для работы с возбудителями 1-2 групп патогенности в закрытых помещениях) размер 50-52 (L-XL), рост 182	Комплект	рост 182; 3. Брюки хирургические рост 182 ; 4. Маска респиратор FFP3; 5. Очки защитные; 6 . Бахилы хирургические высокие ; 7 . Нарукавники и медицинские на резинке ; 8 . Полотенце впитывающее; 9 . Перчатки хирургические; 10. Фартук хирургический длинный; 11 . Шапочка-ш л е м хирургическая противоземическая	17 840,46

		и на завязках. Полотенце впитывающ ее размером 40*30 см, выполнена и з нетканого материала. Шапочка – ш л е м хирургичес к а я противоэпи демическая изготовлена и з нетканого материала, полностью закрывает волосистую часть головы и шею, открыто только лицо . Перчатки хирургичес к и е, одноразовы е. Очки защитные герметичны е, закрытые, с наголовной лентой обеспечива ющ и й возможност ь регулирова ния очков по обхвату головы.					
		Цилиндр-ф иксатор одноразовы й для двухсторон них игл (далее					

1241	цилиндр-фиксатор) представляет собой неокрашенное, прозрачное и ли полупрозрачное устройство, изготовленные из полипропилена (ПП) и предназначенный для фиксации двухсторонней иглы и пробирки в момент взятия крови из вены. Цилиндр-фиксатор имеет специальную "защелку", обеспечивающей жесткую фиксацию двухсторонней иглы для надежного крепления и предотвращение повторного применения. Цилиндр-фиксатор является составной частью системы для забора крови, состоящий из самой	Цилиндр-фиксатор одноразовый для двухсторонних игл	Цилиндр-фиксатор одноразовый для двухсторонних игл	штука	Цилиндр-фиксатор одноразовый со стерильной двухсторонней иглой 0,8х25мм (21Gх1), зеленая	РК-ИМН-5 №020995	116,82

		цилиндра-ф иксатора, вакуумной пробирки и двухсторон ней иглы.					
1242	Экспресс-те сты в наборе для определени я в моче от одного до тридцати шести наркотическ их средств и психотропн ых веществ	" Экспресс-те сты в наборе для определени я в моче от одного до тридцати шести наркотическ их средств и психотропн ых веществ" – это быстрый визуальный иммунохро матографич еский экспресс-те ст для качественно г о обнаружени я наркотическ их средств и психотропн ых веществ в моче человека. В зависимост и о т количества используем ых тест-полосо к (о дновремен н о определяем ых о т одного до тридцати шести из пятидесяти шести наркотическ	Экспресс-те сты в наборе для определени я в моче от одного до тридцати шести наркотическ их средств и психотропн ых веществ №2	1 набор (25 тестов)	1 . Тест-кассет а , содержащая о д н у тест-полоск у для определени я одного из пятидесяти шести видов наркотическ их средств и психотропн ых веществ (ACE, 7- ACL, ALP, AMP, a-PVP , BAR, BUP, BZO, CAF, CAT, CFYL, CLO, COC, COT, DIA, EDDP, ETG, FYL, GAB, HMO, K2, K3, K4, KET, KRA, LSD, 6- MAM, MCAT, MDA, MDMA, MDPHP, MDPV, MEP, MES, MET, MOR, MPD, MQL, MTD, NFYL , OPI, OXY, PCP, PGB, PPX, SOMA , TAP, TCA, THC, TLD, TML, TPM, TZD, ZAL,	ПК МИ (in vitro)-0№ 025862	29 763,86

		их средств и психотропных веществ), и иных условий использования, тест-полоски могут комплектоваться производителем в кассеты, панели, баночки и баночки с ключами.		ZOL, ZOP), индивидуальное упакованное в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) - 25 шт.; 2. Пипетка пластиковая одноразовая - 25 шт.; 3. Инструкция по применению - 1 шт.		
		Размерность: Размер S соответствует размеру 46-48; Размер M соответствует размеру 48-50; Размер L соответствует размеру 50-52; Размер XL соответствует размеру 52-54; Размер XXL соответствует размеру 54-56. Изделие конструктивно представляет собой халат с запахом на спине и длинными рукавами. Силуэт прямой, полочка цельнокроенная.			РК-ИМН-5 №016175	

1243	Халат медицинский (хирургический) "Нэрия" и з нетканого материала одноразовый нестерильный	Рукава рубашечные, втаченные длиной до запястья с центральным верхним швом. Низ рукава может фиксироваться на запястье с помощью резинки или трикотажной манжеты. По линии талии пояс. Пояс закреплен на уровне талии по центру полочки коротким швом. Халат имеет завязки на горловине. Фиксация может быть также исполнена застежками-липучками и завязками (на талии). Материал изготовления: нетканое полотно СМС (спанбонд + мельтблаун + спанбонд). Изделие нестерильно. Медицинское изделие предназначено для одноразовог	Халат медицинский (хирургический) "Нэрия" и з нетканого материала одноразовый нестерильный размером XXL, пл. 28 г/кв.м	штука	621,79

		о использован и я ! Предельные отклонения о т номинальны х размеров ± 10%. Поверхност н а я плотность от 17 до 80 г/м2.					
1244	Салфетки спиртовые однократно г о применения размерами 65х30 мм, 65х56 мм, в коробке № 100	Спиртовая салфетка, представляе т собой нетканое полотно, пропитанно е 70% раствором этилового спирта и упакованно е в герметичны й пакет	Салфетки спиртовые однократно г о применения размерами 65х56 мм, в коробке № 100	штука	Салфетки спиртовые однократно г о применения размерами 65х56 мм,	РК-ИМН-5 №018583	8,65
1245	Дезостерил- ЭФФЕКТ ((средство дезинфицир ующее для рук) гель; объемом 0,3 л, 1,0 л, 5,0 л	В качестве действующ их веществ содержит 5- хлор-2-(2,4- дихлорфено кси) фенол (триклозан) – 0,3%, 2- феноксизта нол, а также синергетиче с к и й комплекс (поверхност но-активны е вещества, увлажняющ и е и ухаживающ ие за кожей компоненты , регулятор кислотности ,	Дезостерил- ЭФФЕКТ ((средство дезинфицир ующее для рук) гель; объемом 0,3 л, 1,0 л, 5,0 л (флакон полимерны й цилиндриче с к и й объемом 1,0 л без дозатора)	флакон	гелеобразна я жидкость, флакон полимерны й цилиндриче ский	РК МИ (ИМН)-0№ 026132	6 079,85

		загуститель, пищевой краситель (опционально), отдушка и вода).					
1246	Экспресс-тест для определения кишечной палочки O157 (E.coli O157) в кале	" Экспресс-тест для определения кишечной палочки O157 (E.coli O157) в кале" - это иммунохроматографический экспресс-тест для качественного определения антигена E. coli O157, продуцирующая шигатоксин в образцах кала человека	Экспресс-тест для определения кишечной палочки O157 (E.coli O157) в кале №1	1 набор (1 тест)	1. Тест-кассета, индивидуальная упакованная в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) - 1 шт.; 2. Инструкция по применению - 1 шт.; 3. Флакон пластиковый с буферным раствором и аппликатором для сбора образцов - 1 шт.; 4. Пипетка одноразовая пластиковая - 1 шт.	РК МИ (in vitro)-0№ 025780	3 463,14
		Средство "Дезостерил-УНИВЕРСАЛ" представляет собой бесцветную/с желтоватым оттенком (от светло-желтого до коричневого цвета), прозрачную жидкость со слабым специфическим запахом					

1247	Средство дезинфицирующее для медицинских изделий "Дезостерил-УНИВЕРС АЛ" (жидкость)	. Содержит в своем составе: алкилдиметилбензиламоний хлорид – 10 ±0,5%, глутаровый альдегид – 2,0±0,5%, глиоксаль – 5,0±0,5%, а также другие функциональные и вспомогательные компоненты, обеспечивающие и дезодорирующее действие, в о д у очищенную.	Средство дезинфицирующее для медицинских изделий "Дезостерил-УНИВЕРС АЛ" (жидкость), объемом 5,0 л	канистра	жидкость, канистра полимерная	РК МИ (ИМН)-0№ 025840	26 742,23
		Набор процедурный "Dolce-Pharm" для катетеризации, стерильный, одноразового применения представляет собой ряд изделий, изготовленных из различных видов материала. Изделия выпускают в следующем ассортименте: 1.					

1248	Набор процедурный "Dolce-Pharm" для катетеризации и , стерильный, одноразового применения	Салфетка двухслойная Размер: 50-80 см х 50-80 см Материал: Нетканый материал Плотность: 10 г/м² - 50 г / м² Количество: 1 шт. 2. Салфетка двухслойная с отверстием 5 см Размер: 50-80 см х 50-80 см Материал: Нетканый материал Плотность: 10 г/м² - 50 г / м² Количество: 1 шт. 3. Клеши с кнопками-защелками Длина: 18-25 см Материал: полимер Количество: 1 шт. 4. Перчатки диагностические, смотровые, латексные, неопудренные Размер: XS/S/M/L/X L Материал: латекс Количество: 1 пара Набор поставляется в индивидуал	Набор процедурный "Dolce-Pharm" для катетеризации и , стерильный, одноразового применения	набор	1. Салфетка двухслойная 50-80 см х 50-80 см - 1 шт. 2. Салфетка двухслойная с отверстием 5 см, 50-80 см х 50-80 см - 1 шт. 3. Клеши с кнопками-защелками, длина: 18-25 см - 1 шт. 4. Перчатки диагностические, смотровые, латексные, неопудренные, размер: XS/S/M/L/XL - 1 пара	РК МИ (ИМН)-0№ 027294	24 266,64

		ь н о й потребитель с к о й упаковке, готовый к эксплуатаци и . Фактически комплектаци ия будет нанесена на макет упаковки.					
1249	Экспресс-тест для определения антигена возбудителя Сальмонелл Ұза (S.typhi/S.paratyphi) в кале	" Экспресс-тест для определения антигена возбудителя Сальмонелл Ұза (S.typhi/S.paratyphi) в кале" - это иммунохроматографический экспресс-тест для качественного определения антигенов Salmonella typhi (S.typhi) и Salmonella paratyphi (S.paratyphi) образцах кала человека	Экспресс-тест для определения антигена возбудителя Сальмонелл Ұза (S.typhi/S.paratyphi) в кале №2	1 набор (25 тестов)	1 . Тест-кассета , индивидуально упакованная в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) - 25 шт.; 2. Инструкция по применению - 1 шт.; 3. Флакон пластиковый с буферным раствором и аппликатором для сбора образцов – 25 шт.; 4. Пипетка одноразовая пластиковая - 25 шт.	РК МИ (in vitro)-0№ 025718	82 940,70
		" Экспресс-тест для определения антител к ВИЧ 1/2 (HIV 1/2) и антител к возбудителю сифилиса (Treponema			1 . Тест-кассета , индивидуально		

1250	Экспресс-тест для определения антител к ВИЧ 1/2 (HIV 1/2) и антител к возбудителю сифилиса (Treponema pallidum)	pallidum)" - это иммунохроматографический тест для качественного определения антител к ВИЧ 1/2, и Treponema pallidum (TR - возбудитель сифилиса) в образцах цельной крови, сыворотке и плазме человека	Экспресс-тест для определения антител к ВИЧ 1/2 (HIV 1/2) и антител к возбудителю сифилиса (Treponema pallidum) № 2	1 набор (25 тестов)	упакованная в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) - 25 шт.; 2. Инструкция по применению - 1 шт.; 3. Пипетка пластиковая одноразовая - 25 шт.; 4. Буферный раствор – 1 шт.	РК МИ (in vitro)-0№ 025776	25 038,89
1251	Экспресс-тест для определения Альфа-фетопротеина (AFP)	" Экспресс-тест для определения Альфа-фетопротеина (AFP)" - это иммунохроматографический экспресс-тест для качественного определения альфа-фетопротеина в образцах цельной крови, сыворотке и плазме человека	Экспресс-тест для определения Альфа-фетопротеина (AFP) №1	1 набор (1 тест)	1 . Тест-кассета , индивидуальн о упакованная в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) - 1 шт.; 2. Инструкция по применению - 1 шт.; 3. Пипетка одноразовая пластиковая - 1 шт.; 4. Буферный раствор - 1 шт.	РК МИ (in vitro)-0№ 025661	762,40
		Перчатки пятипалые бесшовные с краями закатанные в венчик/без венчика, с					

1252	Перчатки Vita Pharma медицинские хирургические латексные стерильные вариантами исполнения	анатомической формой (с большим пальцем, расположенным по направлению к ладонной поверхности и указательного пальца), пальцы могут быть прямыми и ли изогнутыми по направлению к ладони. Перчатки медицинские различных вариантов исполнения изготовлены из смеси на основе натурального латекса. Перчатки имеют гладкую поверхность и ли текстурированную / микротекстурированную поверхность, нанесенным по всей поверхности и перчатки или ее части . Перчатки неопудренные / опудренные с внутренним	Перчатки Vita Pharma медицинские хирургические латексные стерильные неопудренные микротекстурированные высокочувствительные (размер 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5)	пара	Перчатки Vita Pharma медицинские хирургические латексные стерильные неопудренные микротекстурированные высокочувствительные (размер 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5)	РК МИ (ИМН)-0№ 025497	342,86

		различным покрытием/ без, могут быть удлиненными, являются стерильными. Размеры: 5,0~9,5.					
		Коронавирусы — это семейство РНК-вирусов, которые поражают человека, других млекопитающих и птиц. Эти вирусы могут поражать дыхательную систему, ЖКТ и нервы. Наиболее распространенными и смертоносными считаются вирусы, поражающие дыхательные пути. Новый коронавирус 2019-nCoV относится к тому же семейству и очень похож по вызываемым симптомам и своему строению на коронавирус					РК-ИМН-5 №021585

1253	Экспресс-тест для обнаружения антигена вируса SARS-CoV-2 в мазках и зносоглотки "COVID-19 Ag"	ближневосточного респираторного синдрома и коронавируса с атипичной пневмонией. Как и все вирусы, 2019-nCov состоит из вириона — внутренней части, которая, собственно и выполняет всю работу, — и капсида — оболочки вируса, которая позволяет ему прикрепляться к мембране клеток. Обычно вирусы этого семейства вызывают заболевания в легкой форме, но иногда у больного может развиваться ТОРС — тяжелый острый респираторный синдром, который быстро приводит к смерти (не зря его еще прозвали "	Экспресс-тест для обнаружения антигена вируса SARS-CoV-2 в мазках и зносоглотки "COVID-19 Ag"	упаковка	1 . Тест-кассеты в герметичной упаковке с влагопоглотителем-25шт 2. Флакон - дозатор с буферным раствором для экстракции-25шт 3. Тампон- 25шт 4. Штатив-1шт	99 184,62

		пурпурная смерть"). Этот тест предназначен для профессионального использования в диагностике КВИ. Предельная относительная чувствительность составляет 87,1%, и предельная относительная специфика составляет 98,3%. Срок хранения 24 месяца. Температура хранения 2 - 3 0 градусов С.					
1254	Катетер Фолея баллонный силиконизированный	Катетеры Фолея выпускают и 3 силиконизированного латекса, что обеспечивает комфортность и безопасность для пациента. Плавный переход от баллона к кончику катетера уменьшает возникновение травм при его введении.	Катетер Фолея баллонный силиконизированный 3-х ходовой, стандартный, однократно го применения	штука	Катетер Фолея баллонный силиконизированный 3-х ходовой, стандартный, однократно го применения	РК МИ (ИМН)-0№ 026372	2 457,59

		Баллон имеет ребристую структуру для поддержания формы, а также для полного выпуска воздуха и легкого удаления катетера. Катетеры выпускают различных диаметров. Стерильно.	, стерильный. Размеры: 16Fr, 18Fr, 20Fr, 22Fr, 24Fr, 26Fr		, стерильный. Размеры: 16Fr, 18Fr, 20Fr, 22Fr, 24Fr, 26Fr		
1255	Дезостерил-ЭФФЕКТ (средство дезинфицирующее для рук) гель; объемом 0,3 л, 1,0 л, 5,0 л	В качестве действующих веществ содержит 5-хлор-2-(2,4-дихлорфенокси) фенол (триклозан) – 0,3%, 2-феноксизтанол, а также синергетический комплекс (поверхностно-активные вещества, увлажняющие и ухаживающие компоненты, регулятор кислотности, загуститель, пищевой краситель (опционально), отдушка и вода).	Дезостерил-ЭФФЕКТ (средство дезинфицирующее для рук) гель; объемом 0,3 л, 1,0 л, 5,0 л (флакон полимерный 0,3 л с дозатором)	флакон	гелеобразная жидкость, флакон полимерный, дозатор	РК МИ (ИМН)-0№ 026132	2 012,83
		Размеры бумаги 300х300 мм 400х400 мм					

1256	Медицинская упаковка крепированная бумага для паровой, газовой стерилизации марки "Sterilepack" 450х450 мм 500х500 мм 600х600 мм 750х750 мм 900х900 мм 1000х1000 мм 1200х1200 мм Плотность бумаги должна быть 60 г/м² (±5%) Два слоя крепированной бумаги должны выдерживать 3 кг	Медицинская упаковочная крепированная бумага для паровой, газовой стерилизации марки "Sterilepack" 400х400 мм	штука	Медицинская упаковочная крепированная бумага для паровой, газовой стерилизации марки "Sterilepack" 400х400 мм	РК МИ (ИМН)-№ 025392	75,32
	Пакет для стерилизации представляет собой прямоугольный конверт плоский (без складок) и со складками, изготовленный из белой бумаги и прозрачной многослойной пленки, с одним или несколькими химическими индикаторами 1 класса. Пакеты выпускаются двух видов – термосвариваемые и самозапечатывающиеся. Рулон для			Рулон комбиниров		

1257	Рулоны и пакеты для стерилизации и медицински х изделий	стерилизации и термосвари ваемый представляе т собой рукав плоский (без складок) и с о складками, изготовленн ый из белой бумаги и прозрачной многослойн ой пленки, с одним или нескольким и химическим и индикатора ми 1 класса. Рулоны и пакеты для стерилизации и медицински х изделий изготавлива ются по техническо й документац и и производит еля СТ ТОО 0107400028 85-020-2021 .	Рулоны и пакеты для стерилизации и медицински х изделий	штука	анный со складками термосвари ваемый, ширина рулона 400 мм, длина рулона 100 м	РК МИ (ИМН)-0№ 023958	34 637,08
		Цилиндр-фиксатор одноразовы й для двухсторон них игл (далее цилиндр-фиксатор) представляе т собой неокрашенн о е ,					

1258	прозрачное и л и полупрозра ч н о е устройство, изготовленн ы й и з полипропил ена (ПП) и предназначе нный для фиксации двухсторон ней иглы и пробирки в момент взятия крови из вены. Цилиндр-ф иксатор одноразовы й для двухсторон них игл	Цилиндр-ф иксатор одноразовы й для двухсторон них игл	штука	Цилиндр-фи ксатор одноразовы й с о стерильной двухсторон ней иглой 0,9х25мм (20Gx1), желтая	РК-ИМН-5 №020995	116,82

	Комплект защитный	Халат, бязь белая; Рубашка, бязь белая; Брюки, бязь белая; Маска ватно-марлевая; Фартук, ПЭВД; Нарукавники, бязь белая; Бахилы, бязь белая; Косынка, бязь белая; Сумка, бязь белая. 1. Халат - на завязках сзади, с поясом, со стойким воротником. Рукава одношовные втачные, длинные 2. Рубашка с застежкой на пуговицах, со стойким воротником. Спина прямая. Рукава втачные. 3. Брюки по линии талии стянуты эластичной лентой или резинкой. 4. Фартук прямоугольной формы с завязками по линии талии, изготовлен из пленки полиэтилен	Комплект защитный нестерильный		1. Халат размер 62-64 (XXXXL-XXXXL), рост 188; 2. Рубашка размер 62-64 (XXXXL-XX		

1259	нестерильный многоразовый	овой. 5. Косынка на голову должен иметь треугольную форму. 6. Ватно-марлевая повязка (маска) состоит из слоя марли и слоев ваты в виде подушечки в середине повязки. Слой ваты должен быть равномерным, без комков и пропусков, поверхность ватно-марлевой повязки (маски) должна быть без дырок и грязных пятен. 7. Нарукавник и парные, для крепления на руках используются цельные круговые резинки. 8. Сумка четырехугольной формы, с ручками. 9. Бахилы высокие, верх от спадания фиксируется на резинке	многоразовый размер 62-64 (XXXXL-XXXXXL), рост 188	Комплект	XXXXL), рост 188; 3. Брюки, рост 188; 4. Маска ватно-марлевая; 5. Фартук, ПЭВД; 6. Нарукавники; 7. Бахилы; 8. Косынка; 9. Сумка	РК МИ (ИМН)-0№ 026196	27 560,20

		или на завязках.					
1260	Защитные костюмы	Одноразовые медицинские защитные костюмы представляют собой изделие из нетканого материала состоящий из блузы с капюшоном и брюк. Блуза с капюшоном - с застежкой на молнии закрытой планкой, длинные рукава на резинке, без карманов, низ блузы собирается резинкой. Брюки - низ и по линии талии стянуты эластичной резинкой. Поверхность находящаяся плотность материала костюма должна быть не менее 20 г / м2.	Защитные костюмы размер 46- 48 (М), рост 164	Штука	1. Блуза с капюшоном размер 46- 48 (М), рост 164; 2. Брюки размер 46- 48 (М), рост 164	РК МИ (ИМН)-0№ 026865	7 169,36
		" Экспресс-тест для определения антител к возбудителю брюшного тифа и паратифа (			1 . Тест-кассета ,		

1261	Экспресс-тест для определения антител к возбудителю брюшного тифа и паратифа (S.typhi/S.paratyphi)	S.typhi/S.paratyphi)" - это иммунохроматографический экспресс-тест для качественного определения антител к возбудителю брюшного тифа и паратифа (S.typhi/S.paratyphi) в образцах цельной крови, сыворотке и плазме человека	Экспресс-тест для определения антител к возбудителю брюшного тифа и паратифа (S.typhi/S.paratyphi) №1	1 набор (1 тест)	индивидуально упакованная в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) - 1 шт.; 2. Инструкция по применению - 1 шт.; 3. Пипетка одноразовая пластиковая - 1 шт.; 4. Буферный раствор - 1 шт.	РК МИ (in vitro)-0№ 025772	1 219,06
	Халат хирургический "Нэрия" и з	Халат хирургический с длинными рукавами, низ рукава, как на манжетах, так и на резинке, с завязками на поясе и на горловине, расположенными сзади, так же может быть на липучках. Изготавливается из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд), СММС (Спанбонд	Халат хирургический "Нэрия"		Халат хирургический "Нэрия" и з нетканого		

1262	нетканого материала одноразовый стерильный размером S, M, L, XL, XXL	Мелтблаун Мелтблаун Спанбонд), Спанлейс. Стерильно. Предельные отклонения от номинальных размеров по основным местам измерения готовых изделий $\pm 10\%$. Плотность от 17 до 80 г/кв.м. Предельные отклонения от номинальных значений плотности $\pm 10\%$. Не токсично. Только для одноразового применения.	и з нетканого материала одноразовый стерильный размером S	штука	материала одноразовый стерильный размером S, плотность 30 г/кв.м - 1 шт.	РК-ИМН-5 №019345	676,49
		1 . Комбинезон СМС 40 г/м2-1шт; 2. Маска медицинская трехслойная -1 шт; 3. Фартук ПЭВД- 1 шт ; 4 . Наручники и СМС 40г/м2- 1 шт; 5. Бахилы высокие СМС 40г/м2 - 1 пара; 6. Салфетка впитывающ					

ая 30х40 см, спанлейс 60г/м2- 1 шт; 7. Перчатки медицински е- 1 пара. Комбинезон с капюшоном - на застежке молнии с закрытой планкой, рукава и брюки на резинке, без карманов, собранный резинкой задняя часть обеспечивает свободу движений. Изготовлен из нетканого С М С материала или из нетканого материала. Предназнач ен для обеспечения физическог о барьера, для снижения от риска возможного заражения передачи возбудителе й инфекционн ых агентов, вирусов и бактерий, также для защиты от контакта кожи с							

1263	Комплект защитный нестерильный одноразовый I	агрессивными средами. Маска представляет собой медицинское изделие, состоящее из трех слоев нетканого материала. Маска имеет средства фиксации из проволоки или гибкой пластмассы, обеспечивающей плотное прилегание и дополнительную защиту. Маска предназначена для защиты органов дыхания с целью снижения риска заражения от аллергенов и инфекций, передающихся воздушно-капельным путем. Фартук с нагрудником из полиэтиленовой пленки. Предназначен для защиты от	Комплект защитный нестерильный одноразовый I, размером 42-44 (S), рост 176	Комплект	1. Комбинезон СМС 40 г/м ² размером 42-44 (S), рост 176; 2. Маска медицинская трехслойная; 3. Фартук ПЭВД; 4. Наручники и СМС 40 г/м ² ; 5. Бахилы высокие СМС 40 г/м ² ; 6. Салфетка впитывающая; 7. Перчатки медицинские	РК МИ (ИМН)-0№ 026528	17 505,52

брызгов, грязи передней а с т и персонала. Нарукавник и изготовлен ы и з нетканого С М С материала или из нетканого материала. Предназнач ен для защиты рук и одежды от общепроизв одственных загрязнений . Бахилы высокие, верх от спадания фиксируетс я на резинке или на завязках, изготовлен ы и з нетканого С М С материала или из нетканого материала. Бахилы представля ют собой средства индивидуал ь н о й защиты, используем ы е в качестве защитного слоя обуви в работе для изоляции от бактерий и инфекций,							

		загрязнений . Салфетка впитывающ а я изготовлена и з спанлейса. Предназнач е н ы дезинфекци онной обработки р у к медицинско г о персонала и рабочих поверхности й. Перчатки медицински е нестерильн ы е , одноразовы е . Предназнач ены для надевания на руку в медицински х целях для обеспечения барьера против потенциаль н о инфекционн ы х материалов и других загрязнител ей.					
	Экспресс-те ст для	" Экспресс-те ст для определени я Прокальцит онина (РСТ) " - это иммунохро матографич еский экспресс-те	Экспресс-те ст для определени		1 . Тест-кассет а , индивидуал ь н о упакованная в фольгу с влагопогло тителем (с иликагель)		

1264	определены я Прокальцит онина (РСТ)	ст для качественно г о определены я Прокальцит онина в образцах цельной крови, сыворотке и плазме человека	я Прокальцит онина (РСТ) №2	1 набор (25 тестов)	- 25 шт.; 2. Инструкция п о применени ю - 1 шт.; 3. Пипетка одноразовая пластиковая - 25 шт.; 4. Буферный раствор – 1 шт.	РК МИ (in vitro)-0№ 025712	98 030,03
1265	Цилиндр-ф иксатор одноразовы й для двухсторон них игл	Цилиндр-ф иксатор одноразовы й для двухсторон них игл (д алее цилиндр-фи ксатор) представляе т собой неокрашенн о е , прозрачное и л и полупрозра ч н о е устройство, изготовленн ы й и з полипропил ена (ПП) и предназначе нный для фиксации двухсторон ней иглы и пробирки в момент взятия крови из вены. Цилиндр-ф иксатор имеет специальну ю "защелку" , обеспечива ю щ е й жесткую	Цилиндр-ф иксатор одноразовы й для двухсторон них игл	штука	Цилиндр-фи ксатор одноразовы й с о стерильной двухсторон ней иглой 0,7х38мм (22Gx1 1/2), черная	РК-ИМН-5 №020995	111,62

		фиксацию двухсторонней иглы для надежного крепления и предотвращения повторного применения . Цилиндр фиксатор является составной частью системы для забора крови, состоящий из самой цилиндра-фиксатора, вакуумной пробирки и двухсторонней иглы.					
1266	Экспресс-тест для определения липокалина, ассоциированного с желатиназой нейтрофилов (NGAL) в моче	" Экспресс-тест для определения липокалина, ассоциированного с желатиназой нейтрофилов (NGAL) в моче" - это иммунохроматографический экспресс-тест для качественного определения липокалина, ассоциированного с желатиназой нейтрофилов	Экспресс-тест для определения липокалина, ассоциированного с желатиназой нейтрофилов (NGAL) в моче №1	1 набор (1 тест)	1 . Тест-кассета , индивидуальная , упакованная в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) - 1 шт.; 2. Инструкция по применению - 1 шт.; 3. Пипетка одноразовая пластиковая - 1 шт.	РК МИ (in vitro)-0№ 025717	2 144,40

		в (NGAL) в образцах мочи человека					
1267	Набор для определения кардиального тропонина в сыворотке плазмы и цельной крови (Экспресс-тест "Тропонин")	Чувствительность и специфичность теста составляет по чувствительности 99,9%, специфичности 99,9%. Нижний предел обнаружения 0,5 нг/мл	Набор для определения кардиального тропонина в сыворотке плазмы и цельной крови (Экспресс-тест "Тропонин")	штука	1. Тест-кассета, упакованная в индивидуальную упаковку из алюминиевой фольги с осушителем – (25 шт.) 2. Одноразовая полиэтиленовая пипетка – (25 шт.) 3. Буферный раствор - (3 мл, 1 фл.)	РК МИ (in vitro)-0№ 026565	44 602,00
1268	Экспресс-тесты в наборе для определения общего и аллерген-специфических иммуноглобулинов класса Е (IgE)	"Экспресс-тесты в наборе для определения общего и аллерген-специфических иммуноглобулинов класса Е (IgE)" - это быстрый визуальный иммунохроматографический тест, используемый для качественного определения общего и аллерген-специфических иммуноглобулинов Е (	Экспресс-тесты в наборе для определения общего и аллерген-специфических иммуноглобулинов класса Е (IgE) №4	1 набор (1 тест-кассета)	1. Тест-кассета с 4 тест-полосками, индивидуальная упаковка в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) – 1 шт.; 2. Инструкция по применению - 1 шт.; 3. Пипетка одноразовая пластиковая - 1 шт.; 4.	РК МИ (in vitro)-0№ 025934	9 315,54

		IgE) в образцах цельной крови, сыворотки и плазмы человека			Буферный раствор – 1 шт.		
1269	Набор процедурный "Dolce-Pharm" для дезинфекции и операционного поля, стерильный,	Набор процедурный "Dolce-Pharm" для дезинфекции и операционного поля, стерильный, одноразового применения представляет собой ряд изделий, изготовленных из различных видов материала. Изделия выпускают в следующем ассортименте: 1. Тупферы марлевые с/без рентгеноконтрастной нитью (-и) Размер: круглые диаметром – 3-7 см/треугольной формы – 5-7 см х 5-7 см Материал: медицинская марля Плотность: 10 г/м2 - 50 г/м2 Количество:	Набор процедурный "Dolce-Pharm" для дезинфекции и операционного поля, стерильный,	набор	1. Тупферы марлевые с/без рентгеноконтрастной нитью (-и), размер: круглые диаметром – 3-7 см/треугольной формы – 5-7 см х 5-7 см - 1-5 шт. 2. Зажим, длина: 18-25 см - 1 шт	РК МИ (ИМН)-0№ 027441	4 105,07

	одноразового применения	1-5 шт. 2. Зажим Длина: 18-25 см Материал: полимер Количество: 1 шт. 3. Перчатки диагностические, смотровые, латексные, неопудренные Размер: XS/S/M/L/XL Материал: латекс Количество: 1 пара Набор поставляется в индивидуальной потребительской упаковке, готовый к эксплуатации. Фактическая комплектация будет нанесена на макет упаковки.	одноразового применения		3. Перчатки диагностические, смотровые, латексные, неопудренные, размер: XS/S/M/L/XL - 1 пара		
		Быстрый количественный тест на Липокалин, ассоциированный с желатиназой нейтрофилов (NGAL) для флуоресцентных анализаторов Finescare -			1. Тест-кассета индивидуал		

1270	Быстрый количественный тест на Липокалин, ассоциированный с желатиназой нейтрофилов (NGAL) для флуоресцентных анализаторов в Finesage	это иммунофлуоресцентный анализ, используемый вместе с флуоресцентными анализаторами Finesage (модель: FS-112, FS-113, FS-114, FS-205) для количественного определения концентрации Липокалина, ассоциированного с желатиназой нейтрофилов (NGAL) в образцах мочи человека.	Быстрый количественный тест на Липокалин, ассоциированный с желатиназой нейтрофилов (NGAL) для флуоресцентных анализаторов в Finesage	1 набор (25 тестов)	было упакованная в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) – 25 шт.; 2. Идентификационный чип – 1 шт.; 3 . Буферный раствор – 25 шт.; 4. Наконечник дозатора – 25 шт.; 5. Инструкция по применению – 1 шт.	РК МИ (in vitro)-0№ 026562	95 168,91
		1 . Комбинезон СМС 40 г/м2-1шт; 2. Маска медицинская трехслойная -1 шт; 3. Фартук ПЭВД- 1 шт ; 4 . Наручники и СМС 40г/м2- 1 шт; 5. Бахилы высокие СМС 40г/м2 - 1 пара; 6. Салфетка впитывающая 30х40 см, спанлейс					

60г/м2- 1 шт; 7. Перчатки медицинские- 1 пара. Комбинезон с капюшоном - на застежке молнии с закрытой планкой, рукава и брюки на резинке, без карманов, собранная резинкой задняя часть обеспечивает свободу движений. Изготовлен из нетканого С М С материала или из нетканого материала. Предназначен для обеспечения физического барьера, для снижения от риска возможного заражения передачи возбудителей инфекционных агентов, вирусов и бактерий, также для защиты от контакта кожи с агрессивными средами.						

1271	Комплект защитный нестерильный одноразовый I	Маска представляет собой медицинское изделие, состоящее из трех слоев нетканого материала. Маска имеет средства фиксации из проволоки или гибкой пластмассы, обеспечивающей плотное прилегание и дополнительную защиту. Маска предназначена для защиты органов дыхания с целью снижения риска заражения от аллергенов и инфекций, передающихся воздушно-капельным путем. Фартук с нагрудником из полиэтиленовой пленки. Предназначен для защиты от брызгов, грязи	Комплект защитный нестерильный одноразовый I, размером 50-52 (L-XL), рост 182	Комплект	1. Комбинезон СМС 40 г/м² размером 50-52 (L-XL), рост 182; 2. Маска медицинская трехслойная; 3. Фартук ПЭВД; 4. Нарукавники СМС 40 г/м²; 5. Бахилы высокие СМС 40 г/м²; 6. Салфетка впитывающая; 7. Перчатки медицинские	РК МИ (ИМН)-0№ 026528	17 505,52

передней а с т и персонала. Нарукавник и изготовлен ы и з нетканого С М С материала или из нетканого материала. Предназнач ен для защиты рук и одежды от общепроизв одственных загрязнений . Бахилы высокие, верх от спадания фиксируетс я на резинке или на завязках, изготовлен ы и з нетканого С М С материала или из нетканого материала. Бахилы представля ют собой средства индивидуал ь н о й защиты, используем ы е в качестве защитного слоя обуви в работе для изоляции от бактерий и инфекций, загрязнений . Салфетка							

		впитывающ а я изготовлена и з спанлейса. Предназнач е н ы дезинфекци онной обработки р у к медицинско г о персонала и рабочих поверхности й. Перчатки медицински е нестерильн ы е , одноразовы е . Предназнач ены для надевания на руку в медицински х целях для обеспечения барьера против потенциаль н о инфекционн ы х материалов и других загрязнител ей.				
	Экспресс-те ст для определени я N-терминал ьного промозгово г о натрийурет ического пептида (NT-proBNP) " - это	Экспресс-те ст для определени я N-терминал		1 . Тест-кассет а , индивидуал ь н о упакованная в фольгу с влагопогло тителем (силикагель)		

1272	ьного промозгового натрийуретического пептида (NT-proBNP)	иммунохроматографический экспресс-тест для качественного определения NT-proBNP в образцах цельной крови, сыворотке и плазме человека	ьного промозгового натрийуретического пептида (NT-proBNP) №2	1 набор (25 тестов)	- 25 шт.; 2. Инструкция по применению - 1 шт.; 3. Пипетка одноразовая пластиковая - 25 шт.; 4. Буферный раствор – 1 шт.	РК МИ (in vitro)-0№ 025662	84 263,10
1273	Экспресс-тесты в наборе для определения в слюне от одного до шестнадцати наркотических средств и психотропных веществ	" Экспресс-тесты в наборе для определения в слюне от одного до шестнадцати наркотических средств и психотропных веществ" – это быстрый визуальный иммунохроматографический экспресс-тест для качественного обнаружения наркотических средств и психотропных веществ в слюне человека. В зависимости от количества используемых тест-полосок	Экспресс-тесты в наборе для определения в слюне от одного до шестнадцати наркотических средств и психотропных веществ (№6	1 набор (150 баночек)	1. Баночка, содержащая от одной до шестнадцати тест-полосок, для одновременного определения от одного до шестнадцати из двадцати восьми видов наркотических средств и психотропных веществ (ALP, AMP, BAR, BUP, BZO, COC, COT, DIA, EDDP, FYL, K2, K3, KET, 6-MAM, MDMA, MDPV, MET, MQL, MTD, OPI, OXY, PCP,	РК МИ (in vitro)-0№ 026281	3 699 519,45

		одновремен н о определяем ых от одного до шестнадцат и и з двадцати восьюми наркотическ их средств и психотропн ых веществ) , и иных условий использован и я , тест-полоск и могут комплектов аться производит елем в кассеты и баночки.		PGB, PPX, TCA, THC/ Metabolite, THC/Parent, TML), индивидуал ь н о упакованны е в фольгу с влагопогло тителем ((силикагель) - 150 шт.; 2. Зонд-тампо н для сбора слюны – 150 шт.; 3. Инструкция п о применени ю - 1 шт.		
		1. Простыни стерильные, размеры 210 *160см; 200 *180см; 200 *160см; 200 *140см; 200 *80см; 200* 70см; 160* 80см; 140* 110см; 140* 80см; 140* 70см по 1- ой штуке в упаковке. Изготавлива ются из нетканого материала типа СМС ((Спанбонд Мелтблаун Спанбонд) с плотностям и 28 г/м² и 40 г/м². 2. Простыня стерильная с				

адгезивным
краем,
размер 240*
160см. 3.
Простыня
стерильная
большая
операционн
ая, размер
190*160см.
4. Простыня
стерильная
с
адгезивным
краем,
размер 160*
180см. 5.
Простыня
стерильная
малая
операционн
ая, размер
120*160см.
6. Простыня
стерильная
впитывающ
ая, размер
140*110см.
7. Простыня
стерильная
операционн
ая, размер
100*80см. 8.
Простыня
стерильная
с
адгезивным
краем,
размер 90*
80см,
количество
- 2 шт. 9.
Простыня
стерильная
с
периниальн
ы м
покрытием,
с вырезом,
размер 230*
180см. 10.
Простыня
стерильная,
торакальная

РК-ИМН-5
№017378

1274	Простыни "Dolce-Pharm" и з нетканого материала стерильные, однократного применения	с отверстием и с карманом-приемником, размер 330*300/200см. 1 1 . Простыня стерильная операционная 250*160см с отверстием 28*32 см с карманом, отводом и инцизионной пленкой. 1 2 . Простыня стерильная с вырезом, размер 250*180см. 13. Простыня стерильная для лапароскопии с отверстием, размер 32*28см, инцизионная пленка, липучка (карманы), размер 280*180см . 14. Простыня стерильная для ангиографии, 2 отверстия, размер 300*180см. 15. Простыня стерильная впитывающая, с отверстием диаметром 7,5см с	Простыни стерильные, размеры 210*160см; 200*180см; 200*160см; 200*140см; 200*80см; 200*70см; 160*80см; 140*110см; 140*80см; 140*70см	штука	Простыни стерильные, размеры 200*80 см	204,84

		адгезивным слоем карман и фиксатор, размер 120* 120см. 16. Простыня стерильная 180*250см с вырезом, 70 *80см с адгезивным краем. Изготавлива ются из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд), СММС (Спанбонд Мелтблаун Мелтблаун Спанбонд) с плотностью 40 г/м² и из материала типа Спанлейс с плотностью 68 г/м². Стерилизац и я осуществля е т с я газовым методом этилен-окси да или другим методом. Изделие поставляетс я в стерильном виде, в индивидуал ь н о й упаковке, готовое к эксплуатаци и.					

1275	Цилиндр-фиксатор одноразовый для двухсторонних игл (далее цилиндр-фиксатор) представляет собой неокрашенное, прозрачное или полупрозрачное устройство, изготовленное из полипропилена (ПП) и предназначенный для фиксации двухсторонней иглы и пробирки в момент взятия крови из вены. Цилиндр-фиксатор имеет специальную "защелку", обеспечивающей жесткую фиксацию двухсторонней иглы для надежного крепления и предотвращение повторного применения. Цилиндр фиксатор является	Цилиндр-фиксатор одноразовый для двухсторонних игл	штука	Цилиндр-фиксатор одноразовый со стерильной двухсторонней иглой 0,8х38мм (21Gx1 1/2), зеленая	РК-ИМН-5 №020995	111,62

		составной частью системы для забора крови, состоящий из самой цилиндра-фиксатора, вакуумной пробирки и двухсторонней иглы.					
1276	Набор процедурный одноразовый стерильный для диализа	Набор процедурный одноразовый стерильный для диализа — это готовый к использованию стерильный набор изделий для проведения процедуры диализа. Состоит из двух частей: для начала процедуры и для завершения процедуры диализа. Каждая из частей набора герметично упакована в комбинированную упаковку (бумага/пленка). Для одноразового использования! * Допускается	Набор процедурный одноразовый стерильный для диализа №2 Набор для начала процедуры (часть 1)	набор	1. Маска трехслойная на резинках - 1 шт. 2. Перчатки медицинские смотровые размером 7 - 1 пара. 3. Тампон нетканый без рентгенконтрастной нити, размером 5 см - 5 шт. 4. Покрывало без липкого края 50×75 см - 1 шт. 5. Шприц 5 мл, Luer - 2 шт. 6. Салфетка	РК МИ (ИМН)-0№ 024934	2 910,56

		я п о согласовани ю с заказчиком различная комплектаци ия готовых изделий, из различных видов материала, различных типоразмер о в комплектую щ и х изделий в соответстви и с утвержденн о й комплектно стью.			нетканая 7,5 ×7,5 см, 12- слойная - 5 шт. 7. Пластырная полоска 2×7 см - 6 шт.		
1277	Катетер Фоля баллонный силиконизи рованный	Катетеры Фоля выпускают и з силиконизи рованного латекса, что обеспечивае т комфортнос ть и безопасност ь для пациента. Плавный переход от баллона к кончику катетера уменьшает возникнове ние травм при его введении. Баллон имеет ребристую структуру д л я поддержани я формы, а	Катетер Фоля баллонный силиконизи рованный 2- х ходовой, с наконечник ом Тиманна , однократно г о применения , стерильный. Размеры: 12Fr, 14Fr, 16Fr, 18Fr, 20Fr.	штука	Катетер Фоля баллонный силиконизи рованный 2- х ходовой, с наконечник ом Тиманна , однократно г о применения , стерильный. Размеры: 12Fr, 14Fr, 16Fr, 18Fr, 20Fr	РК МИ (ИМН)-0№ 026372	2 333,11

		также для полного выпуска воздуха и легкого удаления катетера. Катетеры выпускают различных диаметров. Стерильно.					
1278	Экспресс-тесты в наборе для определения в моче от одного до тридцати шести наркотических средств и психотропных веществ	" Экспресс-тесты в наборе для определения в моче от одного до тридцати шести наркотических средств и психотропных веществ" — это быстрый визуальный иммунохроматографический экспресс-тест для качественного обнаружения наркотических средств и психотропных веществ в моче человека. В зависимости от количества используемых тест-полосок одновременно определяемых от	Экспресс-тесты в наборе для определения в моче от одного до тридцати шести наркотических средств и психотропных веществ №5	1 набор (1 баночка)	1. Баночка, содержащая от одной до восемнадцати тест-полосок для определения от одного до восемнадцати из пятидесяти шести видов наркотических средств и психотропных веществ (ACE, 7-ACL, ALP, AMP, a-PVP, BAR, BUP, BZO, CAF, CAT, CFYL, CLO, COC, COT, DIA, EDDP, ETG, FYL, GAB, HMO, K2, K3, K4, KET, KRA, LSD, 6-MAM, MCAT, MDA, MDMA, MDPHP, MDPV, MEP, MES,	ПК МИ (in vitro)-0№ 025862	21 522,35

		одного до тридцати шести из пятидесяти шести наркотических средств и психотропных веществ), и иных условий использования, тест-полоски могут комплектоваться производителем в кассеты, панели, баночки и баночки с ключами.		MET, MOR, MPD, MQL, MTD, NFYL, OPI, OXY, PCP, PGB, PPX, SOMA, TAP, TCA, THC, TLD, TML, TPM, TZD, ZAL, ZOL, ZOP), индивидуальное упакованное в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) - 1 шт.; 2. Инструкция по применению - 1 шт.			
1279	Марля медицинская "Dolce-Pharm" нестерильная, в кусках, размеры: 1м х 90см; 2м х 90см; 3м х 90см; 5м х 90см; 10м х 90см; 25м х 90см. Марля изготовлена из натурального хлопка. Поверхность плотность - от 28 г/м2 до 36 г/м2. Смачиваемость — не более 10 секунд.	Марля медицинская "Dolce-Pharm" нестерильная, в кусках, размеры: 1м х 90см; 2м х 90см; 3м х 90см; 5м х 90см; 10м х 90см; 25м х 90см. Марля медицинская "Dolce-Pharm" нестерильная, в кусках, размеры: 5м х 90см;	штука	Марля медицинская "Dolce-Pharm" нестерильная, в кусках, размеры: 5м х 90см;	РК МИ (ИМН)-0№ 025149	912,30	

		Капиллярно сть – не менее 10 см/ ч . Нестерильн ые отрезы сложены и запакованы в индивидуал ь н у ю упаковку (пакет), на которой имеется этикетка.					
1280	Экспресс-те ст для определени я алкоголя в моче	" Экспресс-те ст для определени я алкоголя в моче" - это иммунохро матографич еский экспресс-те ст для качественно г о определени я алкоголя в образцах м о ч и человека	Экспресс-те ст для определени я алкоголя в моче №2	1 набор (25 тестов)	1 . Тест-кассет а , индивидуал ь н о упакованная в фольгу с влагопогло тителем (РК МИ (in силикагель) vitro)-0№ - 25 шт.; 2. 025670 Инструкция п о применени ю - 1 шт.; 3. Пипетка одноразовая пластиковая - 25 шт.		24 585,62
	Средство дезинфицир	Таблетки белого цвета круглой формы с выпуклыми поверхности ми, с характерны м запахом хлора, весом 3,33 г . Содержит в качестве действующе го вещества натриевую с о л ь дихлоризоц	Средство дезинфицир ующее для медицински				

1281	ующее для медицинских изделий "Дезостерил-ХЛОР" (таблетки) весом 3,33 г, № 300	иануровой кислоты (дигидрат) – 80,5 % и вспомогательные компоненты (щелочные и/или щелочноземельные соли угольной кислоты, лимонная кислота, бензоат натрия, сульфанол). Масса активного хлора при растворении 1 таблетки в воде - 1,50 г.	х изделий "Дезостерил-ХЛОР" (таблетки) весом 3,33 г, № 300 (таблетки в блистере в полимерном контейнере)	контейнер полимерный	таблетки в блистере, полимерный контейнер	РК МИ (ИМН)-0№ 025851	8 084,15
1282	Экспресс-тест для определения антител к возбудителю болезни Шагаса (Trypanosoma cruzi)	"Экспресс-тест для определения антител к возбудителю болезни Шагаса (Trypanosoma cruzi)" - это иммунохроматографический экспресс-тест для качественного определения антител IgG к T. Cruzi в образцах цельной крови, сыворотке и плазме человека	Экспресс-тест для определения антител к возбудителю болезни Шагаса (Trypanosoma cruzi) №2	1 набор (40 тестов)	1. Тест-кассета, индивидуальная упаковка в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) - 40 шт.; 2. Инструкция по применению - 1 шт.; 3. Пипетка одноразовая пластиковая - 40 шт.; 4. Буферный раствор – 2 шт.	РК МИ (in vitro)-0№ 025669	125 362,50

1. Простыни стерильные, размеры 210 *160см; 200 *180см; 200 *160см; 200 *140см; 200 *80см; 200* 70см; 160* 80см; 140* 110см; 140* 80см; 140* 70см по 1- ой штуке в упаковке. Изготавлива ются из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд) с плотностям и 28 г/м ² и 40 г/м ² . 2. Простыня стерильная с адгезивным краем, размер 240* 160см. 3. Простыня стерильная большая операционн ая, размер 190*160см. 4. Простыня стерильная с адгезивным краем, размер 160* 180см. 5. Простыня стерильная малая операционн ая, размер 120*160см. 6. Простыня стерильная							

1283	впитывающая, размер 140*110см. 7. Простыня стерильная операционная, размер 100*80см. 8. Простыня стерильная с адгезивным краем, размер 90*80см, количество - 2 шт. 9. Простыня стерильная с периниальным покрытием, с вырезом, размер 230*180см. 10. Простыня стерильная, торакальная, с отверстием и с карманом-приемником, размер 330*300/200см. 11. Простыня стерильная операционная 250*160см с отверстием 28*32 см с карманом, отводом и инцизионной пленкой. 12. Простыня стерильная с вырезом, размер 250*180см. 13.	Простыни стерильные, размеры 210*160см; 200*180см; 200*160см; 200*140см; 200*80см; 200*70см; 160*80см; 140*110см; 140*80см; 140*70см	штука	Простыни стерильные, размеры 200*180см	РК-ИМН-5 №017378	399,95

Простыня стерильная для лапароскопии с отверстием, размер 32*28см, инцизионная пленка, липучка (карманы), размер 280*180см. 14. Простыня стерильная для ангиографии, 2 отверстия, размер 300*180см. 15. Простыня стерильная впитывающая, с отверстием диаметром 7,5см с адгезивным слоем карман и фиксатор, размер 120*120см. 16. Простыня стерильная 180*250см с вырезом, 70*80см с адгезивным краем. Изготавливаются из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд), СММС (Спанбонд Мелтблаун Мелтблаун

		Спанбонд) с плотностью 40 г/м² и из материала типа Спанлейс с плотностью 68 г/м². Стерилизация осуществляется газowym методом этилен-оксида или другим методом. Изделие поставляется в стерильном виде, в индивидуальной упаковке, готовое к эксплуатации.					
		Очки защитные 1 шт; Перчатки хирургические 2 пары; Маска респиратор FFP3 1шт; Бахилы хирургические высокие 1 пара; Брюки хирургические 1шт; Куртка хирургическая, короткий рукав 1шт; Нарукавники медицинские на резинке					

1 шт;
Полотенце
впитывающ
ее 40*30-1
шт; Фартук
хирургичес
к и й
длинный
1шт; Халат
хирургичес
к и й с
запахом и
стойкой (
противоэпи
демический
) 1 шт;
Шапочка-ш
л е м
хирургичес
к а я
противоэпи
демическая
1шт. СМС.
Халат с
длинными
рукавами
собранный
на резинке,
с запахом
на спине,
без боковых
швов. На
уровне
тали и
пришита
пояс-завязк
а. Пояс
фиксируетс
я спереди
халата.
Горловина
обработана
воротником
-стойкой с
завязками.
Изготовлен
а и з
нетканого
материала.
Куртка
хирургичес
к а я ,
короткий
рукав.

1. Халат
хирургичес
к и й с
запахом и
стойкой (
противоэпи
демический
) размер 46-
48 (М), рост
176; 2.
Куртка
хирургичес
к а я ,

1284	Комплект одежды защитной врача-инфекциониста (для работы с возбудителями 1-2 групп патогенности в закрытых помещениях)	Короткий рукав, спина прямая, без воротника. Изготовлен из нетканого материала. Брюки хирургические. По линии талии стянуты эластичной лентой или резинкой, изготовлены из нетканого материала. Маска-респиратор представляет собой складное медицинское изделие, состоящее из четырех слоев нетканого материала. Фартук с нагрудником из полиэтиленовой пленки. Нарукавники парные, для крепления, на руках используются цельные круговые резинки изготовлены из нетканого материала. Бахилы высокие,	Комплект одежды защитной врача-инфекциониста (для работы с возбудителями 1-2 групп патогенности в закрытых помещениях) размер 46-48 (М), рост 176	Комплект	короткий рукав размер 46-48 (М), рост 176; 3. Брюки хирургические рост 176; 4. Маска респиратор FFP3; 5. Очки защитные; 6. Бахилы хирургические высокие; 7. Нарукавники медицинские на резинке; 8. Полотенце впитывающее; 9. Перчатки хирургические; 10. Фартук хирургический длинный; 11. Шапочка-шлем хирургическая	РК МИ (ИМН)-0№ 026527	17 840,46

		верх от спадания фиксируетс я на резинке и н а завязках. Полотенце впитывающ ее размером 40*30 см, выполнена и з нетканого материала. Шапочка – ш л е м хирургичес к а я противоэпи демическая изготовлена и з нетканого материала, полностью закрывает волосистую часть головы и ш е ю , открыто только лицо . Перчатки хирургичес к и е , одноразовы е. Очки защитные герметичны е, закрытые, с наголовной лентой обеспечива ю щ и й возможност ь регулирова ния очков по обхвату головы.					
		Изделия изготавлива ются из					

1285	комбинированного материала на основе бумаги и картона-четырехслойной картонной бумаги, пропитанного крахмалом по ГОСТ 7699/клеем и покрытого внутри и снаружи водонепроницаемой пленкой. Крышка контейнера является единой конструкцией самого контейнера безопасной утилизации, которая закрывается с помощью сгиба – неотделяемой откидной крышки и закрывающейся с помощью замкового соединения. Дно контейнера закреплено клапаном-фиксатором, исключая возможность рассыпания и ли	Контейнер для сбора и безопасной утилизации медицинских отходов объемом 20,0 л для отходов класса В (красного цвета);	штука	Контейнер для сбора и безопасной утилизации медицинских отходов объемом 20,0 л для отходов класса В (красного цвета);	РК МИ (ИМН)-0№ 025329	1 746,92

		выпадения отходов. Контейнеры поставляют с я с ручкой, являющейся частью крышки. Изделия выпускают в следующих вариантах исполнения: -Контейнер для сбора и безопасной утилизации медицинских отходов объемом 2,5 л; 5,0 л;10,0 л;15,0 л;20,0 л для отходов класса Б (желтого цвета). - Контейнер для сбора и безопасной утилизации медицинских отходов объемом 2,5 л; 5,0 л;10,0 л;15,0 л;20,0 л для отходов класса В (красного цвета)					
		" Экспресс-тест для определения карциноэмбрионального антигена (CEA)" это иммунохроматографич			1 . Тест-кассета , индивидуальное упакованная в фольгу с влагопогло		

1286	Экспресс-тест для определения карциноэмбрионального антигена (CEA)	Экспресс-тест для качественного определения карциноэмбрионального антигена в образцах цельной крови, сыворотке и плазме человека	Экспресс-тест для определения карциноэмбрионального антигена (CEA) №2	1 набор (25 тестов)	ителем (силикагель) - 25 шт.; 2. Инструкция по применению - 1 шт.; 3. Пипетка одноразовая пластиковая - 25 шт.; 4. Буферный раствор – 1 шт.	РК МИ (in vitro)-0№ 025686	19 519,28
1287	Защитные костюмы	Одноразовые медицинские защитные костюмы представляют собой изделие из нетканого материала состоящий из блузы с капюшоном и брюк. Блуза с капюшоном - с застежкой на молнии закрытой планкой, длинные рукава на резинке, без карманов, низ блузы собран резинкой. Брюки - низ и по линии талии стянуты эластичной резинкой. Поверхность имеет плотность материала	Защитные костюмы размер 50-52 (L-XL), рост 182	штука	1.Блуза с капюшоном размер 50-52 (L-XL), рост 182; 2. Брюки размер 50-52 (L-XL), рост 182	РК МИ (ИМН)-0№ 026865	7 169,36

		костюма должно быть не менее 20 г / м2.					
1288	Быстрый количественный тест на Кортизол (Cortisol) для флуоресцентных анализаторов в Finescare	Быстрый количественный тест на Кортизол (Cortisol) для флуоресцентных анализаторов Finescare - это иммунофлуоресцентный анализ, используемый вместе с флуоресцентными анализаторами Finescare (модель: FS-112, FS-113, FS-114, FS-205) для количественного определения кортизола (Cortisol) в образцах цельной крови, сыворотки или плазмы человека	Быстрый количественный тест на Кортизол (Cortisol) для флуоресцентных анализаторов в Finescare	1 набор (25 тестов)	1 . Тест-кассета индивидуальна упакованная в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) – 25 шт.; 2. Идентификационный чип – 1 шт.; 3 . Буферный раствор – 25 шт.; 4. Наконечник дозатора – 25 шт.; 5. Инструкция по применению – 1 шт.	РК МИ (in vitro)-0№ 026622	95 168,91
1289	Салфетки спиртовые однократно го применения размерами 65х30 мм, 65х56 мм, в коробке № 100	Спиртовая салфетка, представляет собой нетканое полотно, пропитанное 70 % раствором этилового спирта и упакованно	Салфетки спиртовые однократно го применения размерами 65х30 мм, в коробке № 100	штука	Салфетки спиртовые однократно го применения размерами 65х30 мм,		7,66

		е в герметичны й пакет				РК-ИМН-5 №018583	
		Пробирка вакуумная состоит из пробирки, крышки и пробки. Вакуум в пробирках обеспечивае т взятие необходимо го объема исследуемо го образца. 1) Пробирка изготовлена из легкого, прозрачного полиэтилен терефталата , который отличается особой прочностью и хорошо препятствуе т газообмену. Пробирка химически чистая имеет круглое дно , подходит ко всем видам центрифуг. 2) Крышки с вертикальн ы м и бороздками изготовлен ы и з полиэтилен а , обеспечива ю т герметично сть и безопасност				РК-ИМН-5 №021154	

1290	Пробирки вакуумные стерильные "AVATUBE" для забора, хранения и анализа крови	ь , защищают от прикосновений с внутренней поверхностью пробки. 3) Пробка покрыта гемоотталкивающим репеллентом и обеспечивает герметичность вакуумной системы. В зависимости от назначения пробирки содержат добавки. Разреженное давление в пробирке обеспечивает взятие необходимого объема крови. Наружный диаметр крышек рассчитан к размерам иглодержателя производства ТОО "ЭкоФарм Интернейшнл". Изделие стерильное для одноразового использования. Тип пробирок:	Пробирки вакуумные стерильные "AVATUBE" для забора, хранения и анализа крови	штука	Пробирка вакуумная стерильная с CPDA для исследования и длительного хранения венозной крови объемом 9,0 мл	521,21

		13x75мм; 13x100мм; 16x100мм; 16x120мм. Втягиваемы й объем пробирок составляет в пределах от 1мл до 12мл .					
		Костюм хирургичес кий из нетканого материала нестерильн ы й , одноразовог о применения , размерами: М, L, XL, XXL, XXXL , XXXXL. Костюм изготавлива ется из водоотталки вающего, воздухопро ницаемого, безворсовог о , гипоаллерге нного нетканого полотна типа СМС (Спанбонд/ Мелтблаун/ Спанбонд), СММС (Спанбонд/ Мелтблаун/ Мелтблаун/ Спанбонд), С С (спанбонд), плотностью 25г/м²-55г/ м ² , конструктив но состоит				РК МИ (ИМН)-0№ 027132	

1291	Костюм хирургический нестерильный из рубашки и брюк. Рубашка прямого силуэта, без застежки, без рукавов или с короткими/длинными рукавами на резинках. Брюки классической формы на резинке или завязках с лентой на поясе для фиксации. Костюм должен быть упакован в полиэтиленовый пакет, и удобно сложен для надевания без дополнительной помощи. Изделие может быть предварительно завернуто в первичную упаковку - нетканое полотно любого типа, по согласованию с заказчиком. Могут выпускаться как в индивидуальной упаковке, так и	Костюм хирургический нестерильный	комплект	Рубашка XL, брюки XL	1 115,28

		групповой упаковке по количеству согласованных штук с заказчиком. Для одноразового использования!					
1292	Перчатки Vita Pharma медицинские хирургические латексные стерильные вариантами исполнения	Перчатки пятипалые бесшовные с краями закатанные в венчик/без венчика, с анатомической формой (с большим пальцем, расположенным по направлению к ладонной поверхности и указательного пальца), пальцы могут быть прямыми и ли изогнутыми по направлению к ладони. Перчатки медицинские различных вариантов исполнения изготовлены из смеси на основе натурального латекса. Перчатки имеют гладкую поверхность и ли	Перчатки Vita Pharma медицинские хирургические латексные стерильные с валиком опудренные / неопудренные текстурированные/ гладкие с внутренним полиуретановым	пара	Перчатки Vita Pharma медицинские хирургические латексные стерильные с валиком опудренные / неопудренные текстурированные/ гладкие с внутренним полиуретановым	РК МИ (ИМН)-0№ 025497	297,74

		текстуриров анную / микротекст урированну ю поверхность , нанесенным по всей поверхност и перчатки или ее части . Перчатки неопудренн ы е / опудренные с внутренним различным покрытием/ без, могут б ы т ь удлиненны м и , являются стерильным и. Размеры: 5,0~9,5.	покрытием (размер 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5)				
		Этот тест предназначе н для использован и я в диагностике желудочно- кишечного кровотечен ия. Кровь в ка ле свидетельст вует о внутренних кровотечен и я х , связанных с переизбытк о м патологичес к и х состояниям и желудочно- кишечного тракта, как					

1293	рак толстой кишки, язвы, полипы, колит, воспаление дивертикулита и трещины. Данный иммунохроматографический анализ является наиболее чувствительным и точным, чем традиционный анализ Guaiac, и его легче выполнить. Кроме того, этот тест не требует диетических ограничений до проведения анализа. На поверхности высокочувствительного теста - планшета FOB имеются маркировки Т и С, что означают "Контрольная полоска" и "Тестовая полоска" соответственно. Обе "Контрольная полоска" и "Тестовая	Экспресс тест для определения скрытой крови в кале (FOB)	Экспресс тест для определения скрытой крови в кале (FOB)	упаковка	1. Тест-полоска 2. Картонная коробка для пробирок с буферным разбавителем образца 3. ID стикер 4. Инструкция по применению на казахском и русском языках 5. Мультикассета 6. Силикагель 7. Пробирка для буферного разбавителя 8. Буферный разбавитель образца по 2 мл в пробирке 9. Запечатываемый пластиковые	РК-ИМН-5 №015041	42 343,41

полоска" не видны в окошке планшета до внесения образца. " Контрольная полоска" используется для процедурного контроля. Контрольная полоска всегда должна появиться, если тест-процедура выполняется и тестовые реагенты контрольной линии работают должным образом, независимо от наличия гемоглобина человека в образцах. Красная "Т" полоска появится в окошке планшета если достаточно гемоглобина в образце, и полоска не появится, если гемоглобин отсутствует. Чувствительность теста составляет 50нг (Hb)/мл буфера или 2,5 мкг (Hb)/г кала.

й пакет для мультикассеты 10. Запечатываемый пластиковый пакет для коробки с пробирками с буферным разбавителем образца 11. Пакет для сбора образца

		Срок хранения 24 месяца. Температура хранения 2 - 3 0 градусов С.					
1294	Шапочка медицинская одноразовая нестерильная: "Берет", "Пилотка", клип-берет "Шарлотта", "Колпак", "Коммодус", шлем "Капюшон", косынка, бандана	Шапочки медицинские одноразовые нестерильные: "Берет", "Пилотка", клип-берет "Шарлотта", "Колпак", "Коммодус", шлем "Капюшон", косынка, бандана изготавливаются из нетканого гипоаллергенного материала типа спанлейс, СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд), СС (Спанбонд Спанбонд), плотностям и 13 г/м ² - 70 г/м ² . Для одноразового использования.	Шапочка медицинская одноразовая нестерильная : клип-берет "Шарлотта"	штука	Шапочка медицинская одноразовая нестерильная : клип-берет "Шарлотта"	РК МИ (ИМН)-0№ 025768	32,00
		Игла для шприц-ручек состоит из канюли, вставки, внутреннего колпачка, внешнего защитного					

1295	Игла для шприц-ручек LANA FINE одноразового применения	колпачка и защитной медицинской бумаги. Вставка имеет универсальную винтовую резьбу для использования их со всеми видами шприц-ручек. Канюля изготовлена из тонкостенной нержавеющей стали с трехгранной лазерной заточкой и покрыта медицинским силиконом. Вставка, внутренний колпачок и внешний защитный колпачок изготовлены из полипропилена. Защитный колпачок и защитная медицинская бумага сохраняют стерильность инъекционной иглы. Изделие стерильное, для одноразового	Игла для шприц-ручек LANA FINE одноразового применения	штука	Иглы к шприц-ручке LANA FINE одноразового применения диаметром 0,33мм (29G), длиной 8 мм.	РК-ИМН-0 №023176	56,60

		использован ия. Иглы д л я подкожных инъекций имеют цветовую идентифика цию в зависимост и о т диаметра трубки иглы . Цвет потребитель с к о й этикетки и маркировки н а вторичной упаковке должны совпадать, окрашивани е внутреннего колпачка остается на усмотрение производит е л я . Диаметр иглы Длина иглы Цвет 0,33 мм (29G) 12 мм Красный 0,33 мм (29G) 12,7 мм Красный 0,30 мм (30G) 8 мм Желтый 0,25 мм (31G) 5 мм Фиолетовы й 0,25 мм (31G) 6 мм Фиолетовы й Упаковка- 100 шт.					
		" Экспресс-те с т ы в					

1296	наборе для определения в слюне от одного до шестнадцати наркотических средств и психотропных веществ" – это быстрый визуальный иммунохроматографический экспресс-тест для качественного обнаружения наркотических средств и психотропных веществ в слюне человека. В зависимости от количества используемых тест-полосок (одновременно или определяемых от одного до шестнадцати и из двадцати восьми наркотических средств и психотропных веществ), и иных условий использования, тест-полоски могут	Экспресс-тесты в наборе для определения в слюне от одного до шестнадцати наркотических средств и психотропных веществ в слюне человека. В зависимости от количества используемых тест-полосок (одновременно или определяемых от одного до шестнадцати и из двадцати восьми наркотических средств и психотропных веществ)	Экспресс-тесты в наборе для определения в слюне от одного до шестнадцати наркотических средств и психотропных веществ (№2	1 набор (8 тестов)	1 . Тест-кассета , содержащая одну тест-полоску, для определения одного из двадцати восьми видов наркотических средств и психотропных веществ (ALP, AMP, BAR, BUP, BZO, COC, COT, DIA, EDDP, FYL, K2, K3, KET, 6-MAM, MDMA, MDPV, MET, MQL, MTD, OPI, OXY, PCP, PGB, PPX, TCA, THC/ Metabolite, THC/Parent, TML), индивидуальное упакованное в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) - 8 шт.; 2. Зонд-тампон для сбора слюны – 8 шт.; 3. Пробирка пластиковая – 8 шт.; 4. Инструкция	ПК МИ (in vitro)-0№ 026281	32 427,48

		комплектоваться производителем в кассеты и баночки.			п о применению - 1 шт.		
1297	Система эндопротезирования коленного и тазобедренного суставов для восстановления и реконструктивной хирургии, ортопедии MAZAАК (компоненты цементной и бесцементной фиксации, набор инструментов для их установки) в комплекте	Составные элементы протеза коленного сустава: - Мыщелок бедра - Большеберцовый лоток - Большеберцовый вкладыш - Пателлярный компонент Составные элементы биполярного протеза тазобедренного сустава: - Бедренный стержень - Головка бедренной кости - Биполярная головка - Полиэтиленовая ацетабулярная чашка - Центризатор - Ограничитель Составные элементы тотального протеза тазобедренного сустава: - Бедренный стержень - Головка бедренной кости -	Система эндопротезирования коленного и тазобедренного суставов для восстановления и реконструктивной хирургии, ортопедии MAZAАК (компоненты цементной и бесцементной фиксации, набор инструментов для их установки) в комплекте	штука	Бедренная ножка (S1B01-0)	РК-ИМН-5 №019597	452 775,33

		Биполярная головка - Бесцементн а я металличес к а я ацетабулярн ая чашка - Бесцементн ы й ацетабулярн ы й полиэтилен о в ы й вкладыш - В и н т ацетабулярн ой чашки - Костный цемент				
		Пакет для стерилизаци и представляе т собой прямоуголь н ы й конверт плоский (без складок) и с о складками, изготовленн ый из белой бумаги и прозрачной многослойн ой пленки, с одним или нескольким и химическим и индикатора ми 1 класса. Пакеты выпускаютс я двух видов – термосвари ваемые и самозапечат ывающиеся. Рулон для			Пакет комбиниров	

1298	Рулоны и пакеты для стерилизации и медицинских изделий стерилизации и термосвариваемый представляет собой рукав плоский (без складок) и со складками, изготовленный из белой бумаги и прозрачной многослойной пленки, с одним или несколькими химическими индикаторами 1 класса. Рулоны и пакеты для стерилизации и медицинских изделий изготавливаются по технической документации и производителем СТ ТОО 010740002885-020-2021.	Рулоны и пакеты для стерилизации и медицинских изделий	штука	плоский термосвариваемый, ширина пакета 300 мм, длина пакета 500 мм	РК МИ (ИМН)-0№ 023958	123,34
	Герметично упакованный в полиэтиленовый пакет или ПВХ упаковку или комбинированную упаковку (бумага/пленка)			1. Халат. 2. Рубашка. 3. Сорочка. 4. Брюки . 5. Комбинезон		

1299	Комплект одежды и белья одноразовый стерильный	набор, в состав которого входят изделия одноразовые стерильные и 3 различных материалов: нетканое полотно различных видов, хлопчатобумажная пряжа, нить полиамидная, лайкра обкрученная, полиэтиленовая пленка, резина, натуральный высококачественный латекс, неопрен, полиизопрен, целлюлоза, марля, рибана.	Комплект одежды и белья одноразовый стерильный	комплект	6. Шапочка. 7. Маска трехслойная медицинская. 8. Фартук. 9. Нарукавники. 10. Бахилы. 11. Полотенце/салфетка (5-70)х(5-70) см. 12. Простыня/пеленка (70-400)х(70-400) см. 13. Подстилка впитывающая (60-90)х(60-90) см. 14. Перчатки латексные хирургические стерильные.	РК-ИМН-5 №020376	14 708,42
	Быстрый количественный тест на Высокочувствительный	Быстрый количественный тест на Высокочувствительный С-реактивный белок (HS CRP) для флуоресцентных анализаторов Finesage - это иммунофлуоресцентный анализ, используем	Быстрый количественный тест на Высокочувствительный		1. Тест-кассета индивидуальная упакованная в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) – 25 шт.; 2.		

1300	С-реактивный белок (HS CRP) для флуоресцентных анализаторов в Finescare	ый вместе с флуоресцентными анализаторами Finescare (модель: FS-112, FS-113, FS-114, FS-205) для количественного определения С-реактивного белка (СРБ) в цельной крови человека, сыворотке или плазме	С-реактивный белок (HS CRP) для флуоресцентных анализаторов в Finescare	1 набор (25 тестов)	Идентификационный чип – 1 шт.; 3 . Буферный раствор – 25 шт.; 4. Наконечник дозатора – 25 шт.; 5. Инструкция по применению – 1 шт.	РК МИ (in vitro)-0№ 026624	57 101,18
	Шприц "Нэрия" инъекционный	Инъекционная игла, колпачок иглы, цилиндр, шток, поршень (уплотнитель). Изделие изготовлено из высококачественной полимерной пластмассы. Шприц представляет собой полый градуированный цилиндр с иглой на одном конце и с открытым отверстием на другом конце, через который вводится шток с поршнем.	Шприц "Нэрия" инъекционный		Шприц "Нэрия" инъекционный трехкомпонентный одноразовый		

1301	трехкомпонентный одноразовый стерильный	Иглы изготовлены из нержавеющей медицинской стали, трубка иглы упругая, прочная и прямолинейная, конец иглы острый, без заусенцев. Канюля иглы хорошо фиксируется на кончике шприца. Игла снабжена предохранительным колпачком, обеспечивающим защиту иглы от повреждения.	трехкомпонентный одноразовый стерильный	штука	й стерильный 10мл с иглой размером 21Gx1 1/2" (0.8x38мм)	РК МИ (ИМН)-0№ 026048	27,42
1302	Экспресс тест Миоглобин/Тропонин I (для определения миоглобина, креатинкиназы-МВ, Тропонина I в цельной крови, сыворотке или плазме человека)	Чувствительность и специфичность теста составляет по чувствительности 99,9%, специфичности 99,9%. Нижний предел обнаружения для миоглобина 50 нг/мл, для креатинкиназы 5 нг/мл,	Экспресс тест Миоглобин/Тропонин I (для определения миоглобина, креатинкиназы-МВ, Тропонина I в цельной крови, сыворотке или плазме человека)	штука	1. Тест-кассета, упакованная в индивидуальную упаковку из алюминиевой фольги с осушителем – (25 шт.) 2. Одноразовая полиэтиленовая пипетка – (25 шт.) 3. Буферный		68 343,00

		д л я тропонина 0.5 нг/мл			раствор - (3 мл, 1 фл.)	РК МИ (in vitro)-0№ 026564	
		PRISMA, PRISMAFL EX Set должны б ы т ь использован ы только с аппаратом PRISMA и PRISMAFL E X соответстве нно, для обеспечения продолжите льного управления жидкостью и почечной заместитель ной терапии . Применение устройств предназначе но для пациентов, которые имеют острую почечную недостаточн ость, перегрузку жидкостью, или при сочетании обоих случаев. Э т и устройства предназначе ны для использован и я в следующих ви да х вено-венозн ой терапии: Медленной Продолжите				РК-ИМН-5 №006290	

1303	Набор для продолжительной замещающей почечной терапии (Устройство гемодиализации) Prismaflex	льной Ультрафильтрации (SCUF), Продолжительная Вено-Венозная Гемофильтрации (CWH), Продолжительного Вено-Венозного Гемодиализа (CWHDF), и Продолжительной Вено-Венозной Гемодиализации (CWHDF). PRISMA, PRISMAFL EX set это одноразовый экстракорпоральный контур. Устройства состоят из половолоконных гемофильтров / диализаторов и кровопроводящих магистралей. Технические характеристики: вес от 580 до 600г. Количество прогоняемой крови от	Набор для продолжительной замещающей почечной терапии (Устройство гемодиализации) Prismaflex HF1000 SET	набор	Набор для продолжительной замещающей почечной терапии (Устройство гемодиализации) Prismaflex HF 1000 set.	63 251,50

		90 до 107мл , максимальн ое давление крови 50мм рт ст. Максималь н а я скорость потока потока крови 50мл/ мин-75 мл/ м и н . Технически е характерист ики: Вес от 580 до 600г. ; Количество прогоняемо й крови от 90 до 107мл . ; Максималь н о е давление крови 50 мм.рт.ст.; Максималь н о е скорость потока потока крови 50мл/ мин - 75 мл/ мин.					
		Составные элементы протеза коленного сустава: - Мыщелок бедр а - Большеберц овый лоток - Большеберц о в ы й вкладыш - Пателлярны й компонент Составные элементы					

1304	Система эндопротезирования коленного и тазобедренного суставов для восстановительной и реконструктивной хирургии, ортопедии MAZAАК (компоненты цементной и бесцементной фиксации, набор инструментов для их установки) в комплекте	биполярного протеза тазобедренного сустава: - Бедренный стержень - Головка бедренной кости - Биполярная головка - Полиэтиленовая ацетабулярная чашка - Централизатор - Ограничитель Составные элементы тотального протеза тазобедренного сустава: - Бедренный стержень - Головка бедренной кости - Биполярная головка - Бесцементная металлическая ацетабулярная чашка - Бесцементный ацетабулярный полиэтиленовый вкладыш - Винт ацетабулярной чашки - Костный цемент	Система эндопротезирования коленного и тазобедренного суставов для восстановительной и реконструктивной хирургии, ортопедии MAZAАК (компоненты цементной и бесцементной фиксации, набор инструментов для их установки) в комплекте	штука	Бесцементная металлическая чашка (M7A12-46)	РК-ИМН-5 №019597	174 820,80
		Халат хирургический с длинными					

1305	рукавами, низ рукава, как на манжетах, так и на резинке, с завязками на поясе и на горловине, расположенными сзади, так же может быть на липучках. Изготавливается из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун (Спанбонд), СММС (Спанбонд Мелтблаун (Спанбонд), Спанлейс. Стерильно. Предельные отклонения от номинальных размеров по основным местам измерения готовых изделий $\pm 10\%$. Плотность от 17 до 80 г/кв.м. Предельные отклонения от номинальных значений плотности $\pm 10\%$. Не токсично.	Халат хирургический "Нэрия" из нетканого материала одноразовый стерильный размером S, M, L, XL, XXL	Халат хирургический "Нэрия" из нетканого материала одноразовый стерильный размером XL	штука	Халат хирургический "Нэрия" из нетканого материала одноразовый стерильный размером XL, пл.40 г/кв.м	РК-ИМН-5 №019345	749,05

		Только для одноразового применения.					
1306	Экспресс-тесты в наборе для определения в слюне от одного до шестнадцати наркотических средств и психотропных веществ	" Экспресс-тесты в наборе для определения в слюне от одного до шестнадцати наркотических средств и психотропных веществ" — это быстрый визуальный иммунохроматографический экспресс-тест для качественного обнаружения наркотических средств и психотропных веществ в слюне человека. В зависимости от количества используемых тест-полосок одновременно определяемых от одного до шестнадцати и из двадцати восьми наркотических средств и психотропных веществ (ALP, AMP, BAR, BUP, BZO, COC, COT, DIA, EDDP, FYL, K2, K3, KET, 6-MAM, MDMA, MDPV, MET, MQL, MTD, OPI, OXY, PCP, PGB, PPX, TCA, THC/Metabolite, THC/Parent, TML), индивидуальное упакованные в фольгу с влагопоглотителем (	Экспресс-тесты в наборе для определения в слюне от одного до шестнадцати наркотических средств и психотропных веществ №5	1 набор (1 баночка)	1. Баночка, содержащая от одной до шестнадцати тест-полосок, для одновременного определения от одного до шестнадцати и из двадцати восьми видов наркотических средств и психотропных веществ (ALP, AMP, BAR, BUP, BZO, COC, COT, DIA, EDDP, FYL, K2, K3, KET, 6-MAM, MDMA, MDPV, MET, MQL, MTD, OPI, OXY, PCP, PGB, PPX, TCA, THC/Metabolite, THC/Parent, TML), индивидуальное упакованные в фольгу с влагопоглотителем (	ПК МИ (in vitro)-0№ 026281	26 008,74

		психотропных веществ), и иных условий использования, тест-полоски могут комплектоваться производителем в кассеты и баночки.			силикагель) - 1 шт.; 2. Зонд-тампоны для сбора слюны – 1 шт.; 3. Инструкция по применению - 1 шт.		
1307	Агар Колумбийский с бараньей кровью	Агар Колумбийский с бараньей кровью представляет собой готовый агар, разлитый в чашки Петри. Одна чашка содержит примерно 20 мл готовой среды. pH 7,3 ± 0,2 при 25°C Цвет Красный Прозрачность Матовый Консистенция Гель Весовая дозировка 16,0 г ± 2,0 г	Агар Колумбийский с бараньей кровью	штука	1. Агар Колумбийский с бараньей кровью	РК МИ (in vitro)-0№ 025364	3 544,89
		Одноразовые медицинские защитные костюмы представляют собой изделие из нетканого материала					

1308	Защитные костюмы	состоящий из блузы с капюшоном и брюк. Блуза с капюшоном - с застежкой на молнии закрытой планкой, длинные рукава на резинке, без карманов, низ блузы собран резинкой. Брюки - низ и по линии талии стянуты эластичной резинкой. Поверхность а я плотность материала костюма должно быть не менее 20 г / м2.	Защитные костюмы размер 42-44 (S), рост 164	штука	1. Блуза с капюшоном размер 42-44 (S), рост 164; 2. Брюки размер 42-44 (S), рост 164	РК МИ (ИМН)-0№ 026865	7 169,36
1309	Дезостерил-ЭФФЕКТ (средство дезинфицирующее для рук) гель; объемом 0,3 л, 1,0 л, 5,0 л	В качестве действующих веществ содержит 5-хлор-2-(2,4-дихлорфенокси) фенол (триклозан) – 0,3%, 2-феноксизтанол, а также синергетический комплекс (поверхностно-активные вещества, увлажняющие и ухаживающие за кожей	Дезостерил-ЭФФЕКТ (средство дезинфицирующее для рук) гель; объемом 0,3 л, 1,0 л, 5,0 л (флакон полимерный прямоуголь н ы й	флакон	гелеобразная жидкость, флакон полимерный прямоуголь ный	РК МИ (ИМН)-0№ 026132	6 079,85

		компоненты , регулятор кислотности , загуститель, пищевой краситель (опционально), отдушка и вода).	объемом 1,0 л без дозатора)				
1310	Экспресс-тест для определения Кампилобактерии (Campylobacter) в кале	" Экспресс-тест для определения Кампилобактерии (Campylobacter) в кале" - это иммунохроматографический экспресс-тест для качественного определения антигена Кампилобактерии в образцах кала человека	Экспресс-тест для определения Кампилобактерии (Campylobacter) в кале № 2	1 набор (25 тестов)	1 . Тест-кассета , индивидуальное упакованная в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) - 25 шт.; 2. Инструкция по применению - 1 шт.; 3. Флакон пластиковый с буферным раствором и аппликатором для сбора образцов – 25 шт.; 4. Пипетка одноразовая пластиковая - 25 шт.	РК МИ (in vitro)-0№ 025723	82 940,70
		Составные элементы протеза коленного сустава: - Мыщелок бедра - Большеберцовый лоток - Большеберцовый вкладыш - Пателлярный					

1311	Система эндопротезирования коленного и тазобедренного суставов для восстановления и реконструктивной хирургии, ортопедии MAZAАК (компоненты цементной и бесцементной фиксации, набор инструментов для их установки) в комплекте	компонент Составные элементы биполярного протеза тазобедренного сустава: - Бедренный стержень - Головка бедренной кости - Биполярная головка - Полиэтиленовая ацетабулярная чашка - Центризатор - Ограничитель Составные элементы тотального протеза тазобедренного сустава: - Бедренный стержень - Головка бедренной кости - Биполярная головка - Бесцементная металлическая ацетабулярная чашка - Бесцементный ацетабулярный полиэтиленовый вкладыш - Винт ацетабулярной чашки - Костный цемент	Система эндопротезирования коленного и тазобедренного суставов для восстановления и реконструктивной хирургии, ортопедии MAZAАК (компоненты цементной и бесцементной фиксации, набор инструментов для их установки) в комплекте	штука	Большеберцовый лоток (CoCrMo)	РК-ИМН-5 №019597	342 672,01

1312	Экспресс-тесты в наборе для определения общего и аллерген-специфических иммуноглобулинов класса Е (IgE)" - это быстрый визуальный иммунохроматографический тест, используемый для качественного определения общего и аллерген-специфических иммуноглобулинов Е (IgE) в образцах цельной крови, сыворотки и плазмы человека	" Экспресс-тесты в наборе для определения общего и аллерген-специфических иммуноглобулинов класса Е (IgE)" - это быстрый визуальный иммунохроматографический тест, используемый для качественного определения общего и аллерген-специфических иммуноглобулинов Е (IgE) в образцах цельной крови, сыворотки и плазмы человека	Экспресс-тесты в наборе для определения общего и аллерген-специфических иммуноглобулинов класса Е (IgE) №10	1 набор (20 тест-кассет)	1 . Тест-кассета с 5 тест-полосками, индивидуальной упаковке в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) – 20 шт.; 2. Инструкция по применению - 1 шт.; 3. Пипетка одноразовая пластиковая - 20 шт.; 4. Буферный раствор – 2 шт.	РК МИ (in vitro)-0№ 025934	222 936,00
		" Экспресс-тесты в наборе для определения наркотических средств и психотропных веществ" - это быстрый			1 . Тест-кассета , содержащая одну тест-полоску, для определения одного из шестнадцати видов наркотических средств и психотропных веществ (AMP, BAR, BUP, BZO, COC, COT,		

1313	Экспресс-тесты в наборе для определения наркотических средств и психотропных веществ	визуальный иммунохроматографический экспресс-тест для качественного обнаружения наркотических средств и психотропных веществ в образцах цельной крови, сыворотке и плазме человека.	Экспресс-тесты в наборе для определения наркотических средств и психотропных веществ №2	1 набор (25 тестов)	EDDP, MDMA, MET, MTD, OPI, OXY, PCP, PPX, TCA, THC), индивидуальный упакованный в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) - 25 шт.; 2. Инструкция по применению - 1 шт.; 3. Пипетка пластиковая одноразовая - 25 шт.; 4. Буферный раствор - 1 шт.	ПК МИ (in vitro)-0№ 026479	33 432,07
1314	Быстрый количественный тест на С-реактивный белок (CRP) и Прокальцитонин (PCT) для флуоресцентных анализаторов в Finescape	Быстрый количественный тест на С-реактивный белок (CRP) и Прокальцитонин (PCT) для флуоресцентных анализаторов в Finescape - это иммунофлуоресцентный анализ, используемый вместе с флуоресцентными анализаторами Finescape (модель: FS-112, FS-113, FS-114, FS-205) для количественного	Быстрый количественный тест на С-реактивный белок (CRP) и Прокальцитонин (PCT) для флуоресцентных анализаторов в Finescape	1 набор (25 тестов)	1 . Тест-кассета индивидуальный упакованная в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) – 25 шт.; 2. Идентификационный чип – 1 шт.; 3 . Буферный раствор – 25 шт.; 4. Наконечник дозатора –	ПК МИ (in vitro)-0№ 026573	132 234,76

		определени я С-реактивн ого белка (CRP) и Прокальцит онина (РСТ) в образцах цельной крови, сыворотки или плазмы человека.			25 шт.; 5. Инструкция п о применени ю – 1 шт.		
1315	Агар Мюллера-Х интона с добавление м 5 % бараньей крови	Агар Мюллера-Х интона с добавление м 5 % бараньей крови представляе т собой готовый агар, разлитый в чашки Петри. Одна чашка содержит примерно 20 мл готовой среды pH 7,4 при 25° С Цвет Красный Прозрачнос ть Матовый Консистенц и я Гелеобразн ый Весовая дозировка 16 г ± 2,0 г.	Агар Мюллера-Х интона с добавление м 5 % бараньей крови	штука	1. Агар Мюллера-Х интона с добавление м 5 % бараньей крови; 2. Чашка Петри	РК МИ (in vitro)-0№ 026149	3 131,50
		Халат медицински й одноразовы й нестерильн ый : хирургичес кий , евростандар					

т ,
противочум
н ы й
изготавлива
ются из
нетканого
материала
типа СМС (
спанбонд /
мельтблаун/
спанбонд) /
СММС (
спанбонд/
мельтблаун/
мельтблаун/
спанбонд),
спанбонд,
ламинирова
н н ы й
спанбонд,
вуденпалп с
плотностям
и 25 г/м2 -
70 г/м2,
должны
б ы т ь
упакованы в
один или
два пакета.
Могут
выпускаться
как в
индивидуал
ь н о й
упаковке,
так и
групповой
упаковке по
количеству
согласованн
ых штук с
заказчиком.
Халат
хирургичес
к и й
одноразовы
й ,
изготавлива
ется из
водоотталки
вающего,
воздухопро
ницаемого,
безворсовог

1316	Халат медицинский одноразовый нестерильный : хирургический, евростандарт, противочумный	о , гипоаллергенного нетканого полотна типа СМС/ СММС, спанбонд. Халат с удобной горловиной на завязке, с одним поясом, с длинными рукавами, рукава с мягкой резинкой и л и манжетом. Может быть усилен снаружи полиэтилен о м в области передней части халата и рукавов. Халат удобно сложен для надевания б е з дополнитель ной помощи. Халат евростандар т , изготавлива ется из водоотталки вающего, воздухопро ницаемого, безворсовог о , гипоаллерге нного	Халат одноразовый нестерильный : хирургический	штука	Халат одноразовый нестерильный : хирургический	РК МИ (ИМН)-0№ 025767	918,13

нетканого полотна типа СМС/ СММС, вуденпалп. Халат с длинными рукавами на трикотажно м манжете, имеет четыре завязки в области спины. Ворот на застежке " липучкой", ч т о упрощает застегивани е. Может быть усилен впитывающ ей вставкой в области переда и рукавов. Халат сложен для удобного надевания б е з дополнител ь н о й помощи. Халат противочум н ы й одноразовы й , изготавлива ется из водоотталки вающего, безворсовог о , гипоаллерге нного нетканого полотна типа СМС/ СММС, ламинирова							

		нный спанбонд. Халат с двумя поясами, с горловиной на стойке и завязках, длинные рукава на резинке или манжетах, полы халата глубоко заходят одна на другую, что обеспечивае т максимальн ую защиту. Завязки на горловины обеспечива ю т максимальн о е прилегание горловины халата к шее. Для одноразовог о использован ия!					
		1. Халат СМС 40 г/ м2-1 дана; 2 . Рубашка СМС 40 г/ м2 -1 шт; 3. Брюки СМС 40 г/м2 -1 шт; 4. Маска трехслойная медицинска я-1 шт; 5. Фартук ПЭВД-1 шт; 6 . Наручник и- СМС 40г / м2 -1 шт; 7					

. Бахилы
высокие
СМС 40г /
м2-1 шт; 8.
Салфетка
впитывающ
ая 30х40 см,
спанлэйс
60г / м2 – 1
шт; 9. Шлем
/косынка
СМС 40г /
м2-1 шт; 10.
Перчатки
медицинска
я-1 пара.
Халат с
длинными
рукавами
собранный
на резинке,
с запахом
на спине,
без боковых
швов. На
уровне
тали и
пришита
пояс-завязк
а. Пояс
фиксируетс
я спереди
халата.
Горловина
обработана
воротником
-стойкой с
завязками.
Изготовлен
а и з
нетканого
С М С
материала
или из
нетканого
материала.
Рубашка.
Короткий
рукав,
спиана
прямая, без
воротника.
Изготовлен
а и з

1. Халат
СМС 40 г/
м 2
размером 58
- 60 (XXXL-XXX
XL), рост

1317	Комплект защитный нестерильный одноразовый II	нетканого СМС материала или из нетканого материала. Брюки. По линии талии стянуты эластичной лентой или резинкой, изготовлены из нетканого СМС материала или из нетканого материала. Маска представляет собой медицинское изделие, состоящее из трех слоев нетканого материала. Маска имеет средства фиксации из проволоки или гибкой пластмассы, обеспечивающей плотное прилегание и дополнительную защиту. Фартук с нагрудником из полиэтиленовой пленки. Нарукавник и изготовлен	Комплект защитный нестерильный одноразовый II, размером 58 - 60 (XXXL-XXXL), рост 182	Комплект	182; 2. Рубашка СМС 40 г/м² размером 58 - 60 (XXXL-XXXL), рост 182; 3. Брюки СМС 40 г/м² рост 182; 4. Маска медицинская трехслойная; 5. Фартук ПЭВД; 6. Нарукавник и СМС 40 г/м²; 7. Бахилы высокие СМС 40 г/м²; 8. Салфетка впитывающая; 9. Шлем/косынка; 10. Перчатки медицинские	РК МИ (ИМН)-0№ 026303	12 266,52

		ы из СМС материала или из нетканого материала. Бахилы высокие, верх от спадания фиксируется на резинке или на завязках, изготовлены из нетканого С М С материала или из нетканого материала. Салфетка впитывающая изготовлена из спанлейса. Шлем/ косынка изготовлена из нетканого С М С материала или из нетканого материала. Перчатки медицинские нестерильные, одноразовые.					
		Быстрый количественный тест на кардиальный Тропонин I (сTnI) для флуоресцентных анализаторов Finescare -			1 . Тест-кассета		

1318	Быстрый количественный тест на кардиальный Тропонин I (сTnI) для флуоресцентных анализаторов в Finescape	это иммунофлуоресцентный анализ, используемый вместе с флуоресцентными анализаторами Finescape (модель: FS-112, FS-113, FS-114, FS-205) для количественного определения кардиального Тропонина I (сTnI) в образцах цельной крови, сыворотки или плазмы человека.	Быстрый количественный тест на кардиальный Тропонин I (сTnI) для флуоресцентных анализаторов в Finescape	1 набор (25 тестов)	индивидуально упакованная в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) – 25 шт.; 2. Идентификационный чип – 1 шт.; 3 . Буферный раствор – 25 шт.; 4. Наконечник дозатора – 25 шт.; 5. Инструкция по применению – 1 шт.	РК МИ (in vitro)-0№ 026623	3 743,33
	Система эндопротезирования коленного и тазобедренного сустава	Составные элементы протеза коленного сустава: - Мышцелок бедра - Большеберцовый лоток - Большеберцовый вкладыш - Пателлярный компонент Составные элементы биполярного протеза тазобедренного сустава: - Бедренный стержень - Головка бедренной	Система эндопротезирования коленного и тазобедренного сустава				

1319	о г о суставов д л я восстановит ельной и реконструк тивной хирургии, ортопедии MAZAАК (компоненты цементной и бесцементн о й фиксации, набор инструмент ов для их установки) в комплекте	кости - Биполярная головка - Полиэтилен о в а я ацетабулярн ая чашка - Централиза т о р - Ограничите л ь Составные элементы тотального протеза тазобедренн ого сустава: - Бедренный стержень - Головка бедренной кости - Биполярная головка - Бесцементн а я металличес к а я ацетабулярн ая чашка - Бесцементн ы й ацетабулярн ы й полиэтилен о в ы й вкладыш - В и н т ацетабулярн ой чашки - Костный цемент	о г о суставов д л я восстановит ельной и реконструк тивной хирургии, ортопедии MAZAАК (компоненты цементной и бесцементн о й фиксации, набор инструмент ов для их установки) в комплекте	штука	Мыщелок бедренной кости (KF1800-0.5- L)	РК-ИМН-5 №019597	427 497,01
	Экспресс-те ст для	" Экспресс-те ст для определени я антигена Е вируса гепатита В (НВeAg)" - э т о иммунохро матографич еский	Экспресс-те ст для		1 . Тест-кассет а , индивидуал ь н о упакованная в фольгу с влагопогло тителем (силикагель)		

1320	определения антигена Е вируса гепатита В (HBeAg)	экспресс-тест для качественного определения антигена Е вируса гепатита В в образцах цельной крови, сыворотке и плазме человека	определения антигена Е вируса гепатита В (HBeAg) №1	1 набор (1 тест)	- 1 шт.; 2. Инструкция по применению - 1 шт.; 3. Пипетка одноразовая пластиковая - 1 шт.; 4. Буферный раствор - 1 шт.	РК МИ (in vitro)-0№ 025680	569,99
1321	Экспресс-тест для определения Простатического специфического антигена (PSA)	"Экспресс-тест для определения Простатического специфического антигена (PSA)" это иммунохроматографический экспресс-тест для качественного определения простатического специфического антигена в цельной крови, сыворотке, плазме человека	Экспресс-тест для определения Простатического специфического антигена (PSA) №2	1 набор (25 тестов)	1 . Тест-кассета , индивидуально упакованная в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) - 25 шт.; 2. Инструкция по применению - 1 шт.; 3. Пипетка одноразовая пластиковая - 25 шт.; 4. Буферный раствор – 1 шт.	РК МИ (in vitro)-0№ 025709	19 519,28
		Контейнеры изготовлены из легкого , прозрачного , нетоксичного медицинского					

1322	Контeйнер для биопроб, нестерильный	полипропиле на . Контeйнеры имеют плоское дно , с винтовой крышкой и ложкой вмонтированную в крышку. Винтовая крышка плотно прилегает к ободку, что обеспечивает полную герметичность при транспортировке биологического материала, Имеют поле для записи. Стерильный .Наличие герметично завинчивающейся крышки обеспечивает изоляцию от неприятных запахов, не позволяет перевозимую биоматериал у расплескиваться, вытекать и контактировать с окружающей средой. На стенку лабораторного контейнера	Контeйнер для биопроб, нестерильный	штука	Контeйнер для биопроб, нестерильный, 60 мл с ложкой	РК МИ (in vitro)-0№ 025078	85,72

		для сбора и транспортировки анализов нанесена градуировка, позволяющая контролировать объем наполнения. Контейнер для биопроб, готовый к применению самостоятельно.					
		Вакуумный контейнер для забора, хранения, транспортировки венозной крови, плазмы крови содержит специальный антикоагулянт К2 ЭДТА с стабилизатором UVKE для пролонгирования стабильности клеток крови для гематологических исследований и проведения межлабораторно-сравнительных испытаний. Изделие стерильное,					

однократно
г о
применения
. Цветовая
кодировка
соответству
е т
стандартизо
ванной
системе
подбора
цвета.
Pantone
красителей
2 5 8 .
Номинальн
ый объем -
2 мл, 8 мл.
Антикоагул
я н т
позволяет
избежать
агрегации
тромбоцито
в (
появление
микрогуст
ков).
Предотвращ
а ю т
свертывани
е крови
путем
блокирован
ия ионов
кальция.
ЭДТА не
влияет на
гематологич
еские
параметры.
Е г о
равномерно
е
впрыскиван
и е в
качестве
стабилизато
ра (UBKE)
на стенки
вакуумного
контейнера
проводится
в два этапа,

1323	Вакуумный контейнер с антикоагулянтном К2ЭДТА с добавлением стабилизатора	это дает возможность предотвращения распада эритроцитов. Для получения качественно го результата анализа сразу после взятия крови, аккуратно переворачивать контейнер впол оборота не менее 10 раз с целью предотвращения образования микросгустков и агрегации тромбоцитов. Перемешивание контейнера - обязательно требование при использовании и вакуумных контейнеров. Плазма отделяется после центрифугирования. Рекомендуюмая скорость центрифугирования –	Вакуумный контейнер с антикоагулянтном К2ЭДТА с добавлением стабилизатора	штука	Вакуумный контейнер с антикоагулянтном К2ЭДТА с добавлением стабилизатора, 8,0 мл.	РК МИ (in vitro)-0№ 026110	124,86

2500-3000 об/мин или 1000-1500g в течение 10 -15 минут. Изделие стерильное, однократно г о применения . Вакуумный контейнер изготовлен из легкого, прозрачного , нетоксичног о медицинско г о полиэтилен терефталата (ПЭТ), который отличается особой прочностью и хорошо препятствует газообмену. Контейнер имеет круглое дно , подходит ко всем видам центрифуг. Контейнеры должны б ы т ь прочными: п р и центрифуги ровании должны выдерживат ь ускорение до 3000 g по продольной о с и . Крышки с вертикальн							

	ы м и бороздками изготовлен ы и з полипропил ена (размер 16) и из полиэтилен а (размер 13) , обеспечива ю т герметично с т ь и безопасност ь , защищают о т прикоснове ний с внутренней поверхность ю пробки. Пробки резиновые изготовлен ы и з хлорбутилк аучука, покрыты гемоотталки вающим репелленто м . Обеспечива ю т герметично с т ь вакуумной системы. Т и п контейнеро в 13x75 мм и 16x100 мм . Производст в о контейнеро в соответству е т требования м ISO 13485 .					

1324	Комплект постельного белья одноразовый	Изделия, входящие в состав комплекта могут быть изготовлены из нетканых материалов различного вида и/или из тканого материала "Dahlia". Стерилизовано газовым или радиационным методом.	Комплект постельного белья одноразовый	комплект	1. Простыня (60-220)х(60-340) см. 2. Наволочка (50-90)х(50-90) см. 3. Пододеяльник (60-220)х(60-340) см. 4. Простыня на резинке на матрас (60-220)х(60-340)х(5-30) см. 5. Наматрасник (60-220)х(60-340)х(5-30) см.	РК-ИМН-5 №020296	32 488,60
1325	Средство дезинфицирующее для медицинских изделий "Дезостерил-ЭКСТРА" (таблетки) весом 3,33 г, № 300	Таблетки белого цвета круглой формы с выпуклыми поверхностями, с характерным запахом хлора, весом 3,33 г. Содержит в качестве действующего вещества натриевую соль дихлоризоциануровой кислоты (дигидрат) – 40,25% и вспомогательные компоненты (щелочные и/или щелочноземельные соли угольной кислоты, бензоат натрия).	Средство дезинфицирующее для медицинских изделий "Дезостерил-ЭКСТРА" (таблетки) весом 3,33 г, № 300 (полимерная банка с герметично запаянной пленкой и с многоразовой мембраной)	банка	таблетки, полимерная банка с герметично запаянной пленкой, многоразовая мембрана	РК МИ (ИМН)-0№ 026072	5 542,24

		Масса активного хлора при растворении 1 таблетки в воде – 0,75 г .					
		Изделия изготавлива ются из комбиниров анного материала на основе бумаги и картона-чет ырехслойно й картонной бумаги, пропитанно г о картофельн ы м крахмалом по ГОСТ 7699/клеем и покрытого внутри и снаружи водонепрон ицаемой пленкой. Крышка контейнера является единой конструкци ей самого контейнера безопасной утилизации, которая закрывается с помощью сгиба – неотделяем ой откидной крышки и закрывающ ейся с помощью замкового соединения. Д н о	Контейнер для сбора и безопасной		Контейнер для сбора и безопасной		

1326	Контейнеры для сбора и безопасной утилизации медицинских отходов, в вариантах исполнения контейнера закреплено клапаном-фиксатором, исключая возможность рассыпания или выпадения отходов. Контейнеры поставляются с ручкой, являющейся частью крышки. Изделия выпускают в следующих вариантах исполнения: -Контейнер для сбора и безопасной утилизации медицинских отходов объемом 2,5 л; 5,0 л;10,0 л;15,0 л;20,0 л для отходов класса Б (желтого цвета). - Контейнер для сбора и безопасной утилизации медицинских отходов объемом 2,5 л; 5,0 л;10,0 л;15,0 л;20,0 л для отходов класса В (красного цвета)	утилизации медицинских отходов объемом 15,0 л для отходов класса Б (желтого цвета);	штука	утилизации медицинских отходов объемом 15,0 л для отходов класса Б (желтого цвета);	РК МИ (ИМН)-0№ 025329	1 412,53

1327	Аспирацион ные и инъекционн ые фильтр-кан ю л и Polyspike имеет воздушный фильтр (0,1 ц / 0,2 ц / 0,45 ц) и фильтр от гидрофобны х бактерий (5,0 мкм). Низкое пробивающ ее усилие даже при прокалыван ии толстой резиновой пробки. Хорошие характерист и к и заправки и низкий объем заправки, простота использован и я благодаря эргономичн ому дизайну , простота использован ия одной рукой (открывание и закрывание) и защита от загрязнения с помощью предохрани тельной защелкиваю щейся крышки. Не	Аспирацион ные и инъекционн ые фильтр-кан ю л и Polyspike	штука	Polyspike-Ai rVented Spike с вентиляцие й и красной крышкой с защелкой, жидкостный фильтр	РК МИ (ИМН)-0№ 025006	477,02

		содержит ПВХ, ДЭГФ и латекса.					
1328	Агар Колумбийский с содержанием м бараньей крови, налидиксовой кислоты и колистина	Агар Колумбийский с содержанием м бараньей крови, налидиксовой кислоты и колистина представляет собой готовый агар, разлитый в чашки Петри. Одна чашка содержит примерно 20 мл готовой среды. рН 7,3 ± 0,2 при 25°C Цвет: красный Прозрачность: матовый Консистенция: гель Весовая дозировка: 18,5 г ± 2,0 г. Чашка Петри из полистирола Ø 90 мм h 16,2 мм, тройное отверстие, вентилируемая, стерильная.	Агар Колумбийский с содержанием м бараньей крови, налидиксовой кислоты и колистина	штука	1. Қарамында қой қаны, налидикс қышқылы және колистин бар Колумбиялық агар; 2. Чашка Петри	РК МИ (in vitro)-0№ 026151	3 544,89
		Изделия изготавливаются из комбинированного материала на основе бумаги и					

1329	картона-четырехслойной картонной бумаги, пропитанной картофельным крахмалом по ГОСТ 7699/клеем и покрытого внутри и снаружи водонепроницаемой пленкой. Крышка контейнера является единой конструкцией самого контейнера безопасной утилизации, которая закрывается с помощью сгиба – неотделяемой откидной крышки и закрывающейся с помощью замкового соединения. Дно контейнера закреплено клапаном-фиксатором, исключающим возможность рассыпания и ли выпадения отходов. Контейнеры поставляются с	Контейнер для сбора и безопасной утилизации медицинских отходов объемом 10,0 л для отходов класса Б (желтого цвета);	штука	Контейнер для сбора и безопасной утилизации медицинских отходов объемом 10,0 л для отходов класса Б (желтого цвета);	РК МИ (ИМН)-0№ 025329	1 173,49

		рукояткой, являющейся частью крышки. Изделия выпускают в следующих вариантах исполнения: -Контейнер для сбора и безопасной утилизации медицинских отходов объемом 2,5 л; 5,0 л;10,0 л;15,0 л;20,0 л для отходов класса Б (желтого цвета). - Контейнер для сбора и безопасной утилизации медицинских отходов объемом 2,5 л; 5,0 л;10,0 л;15,0 л;20,0 л для отходов класса В (красного цвета)					
	Быстрый количествен	Быстрый количественный тест на карциноэмбриональный антиген (СЕА) для флуоресцентных анализаторов Finescape - это иммунофлуоресцентный анализ, используем	Быстрый количествен		1 . Тест-кассета индивидуаль но упакованная в фольгу с влагопоглотителем (		

1330	ный тест на карциноэмбриональный антиген (СЕА) для флуоресцентных анализаторов в Finesage	ый вместе с флуоресцентными анализаторами Finesage (модель: FS-112, FS-113, FS-114, FS-205) для количественного определения Карциноэмбрионального антигена в образцах цельной крови, сыворотки или плазмы человека	ный тест на карциноэмбриональный антиген (СЕА) для флуоресцентных анализаторов в Finesage	1 набор (25 тестов)	силикагель) – 25 шт.; 2. Идентификационный чип – 1 шт.; 3 . Буферный раствор – 25 шт.; 4. Наконечник дозатора – 25 шт.; 5. Инструкция по применению – 1 шт.	РК МИ (in vitro)-0№ 026578	95 168,91
1331	Шапочка медицинская одноразовая нестерильная: "Берет", "Пилотка", клип-берет "Шарлотта", "Колпак", "Коммодус", шлем "Капюшон", косынка, бандана	Шапочки медицинские одноразовые нестерильные: "Берет", "Пилотка", клип-берет "Шарлотта", "Колпак", "Коммодус", шлем "Капюшон", косынка, бандана изготавливаются из нетканого гипоаллергенного материала типа спанлейс, СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд), СС (Спанбонд Спанбонд), плотностям	Шапочка медицинская одноразовая нестерильная: "Колпак"	штука	Шапочка медицинская одноразовая нестерильная: "Колпак"	РК МИ (ИМН)-0№ 025768	131,52

		и 13 г/м ² - 70 г/м ² . Для одноразового использования.					
		1. Халат СМС 40 г/м ² -1 дана; 2 . Рубашка СМС 40 г/м ² -1 шт; 3. Брюки СМС 40 г/м ² -1 шт; 4. Маска трехслойная медицинская-1 шт; 5. Фартук ПЭВД-1 шт; 6 . Нарукавники- СМС 40г / м ² -1 шт; 7 . Бахилы высокие СМС 40г / м ² -1 шт; 8. Салфетка впитывающая 30х40 см, спанлэйс 60г / м ² – 1 шт; 9. Шлем /косынка СМС 40г / м ² -1 шт; 10. Перчатки медицинская-1 пара. Халат с длинными рукавами собранный на резинке, с запахом на спине, без боковых швов. На уровне талии пришита пояс-завязк					

1332	Комплект защитный нестерильный одноразовый П	а. Пояс фиксируется спереди халата. Горловина обработана воротником-стойкой с завязками. Изготовлен из нетканого СМС материала или из нетканого материала. Рубашка. Короткий рукав, спиана прямая, без воротника. Изготовлен из нетканого СМС материала или из нетканого материала. Брюки. По линии талии стянуты эластичной лентой или резинкой, изготовлены из нетканого СМС материала или из нетканого материала. Маска представляет собой медицинское изделие, состоящее из трех слоев нетканого	Комплект защитный нестерильный одноразовый П, размером 54-56 (XXL), рост 170	комплект	1. Халат СМС 40 г/м² размером 54-56 (XXL), рост 170; 2. Рубашка СМС 40 г/м² размером 54-56 (XXL), рост 170; 3. Брюки СМС 40 г/м² рост 170; 4. Маска медицинская трехслойная; 5. Фартук ПЭВД; 6. Нарукавник и СМС 40 г/м²; 7. Бахилы высокие СМС 40 г/м²; 8. Салфетка впитывающая; 9. Шлем/косынка; 10.	РК МИ (ИМН)-0№ 026303	12 266,52

материала.
Маска имеет средства фиксации из проволоки или гибкой пластмассы, обеспечивающей плотное прилегание и дополнительную защиту.
Фартук с нагрудником из полиэтиленовой пленки.
Нарукавники изготовлены из СМС материала или из нетканого материала.
Бахилы высокие, верх от спадания фиксируется на резинке или на завязках, изготовлены из нетканого СМС материала или из нетканого материала.
Салфетка впитывающая изготовлена из спанлейса.
Шлем/косынка

Перчатки медицинские;

		изготовлена и 3 нетканого С М С материала или из нетканого материала. Перчатки медицинские нестерильные, одноразовые.					
1333	Защитные костюмы	Одноразовые медицинские защитные костюмы представляют собой изделие из нетканого материала состоящий из блузы с капюшоном и брюк. Блуза с капюшоном - с застежкой на молнии закрытой планкой, длинные рукава на резинке, без карманов, низ блузы собран резинкой. Брюки - низ и по линии талии стянуты эластичной резинкой. Поверхность на я плотность материала костюма	Защитные костюмы размер 46-48 (М), рост 176	штука	1. Блуза с капюшоном размер 46-48 (М), рост 176; 2. Брюки размер 46-48 (М), рост 176	РК МИ (ИМН)-0№ 026865	7 169,36

		должно быть не менее 20 г / м2.					
1334	Экспресс-тест для определения скрытой крови в кале (FOB)	" Экспресс-тест для определения скрытой крови в кале (FOB)" - это иммунохроматографический экспресс-тест для качественного определения гемоглобина в образцах кала человека	Экспресс-тест для определения скрытой крови в кале (FOB) №1	1 набор (1 тест)	1 . Тест-кассета , индивидуально упакованная в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) - 1 шт.; 2. Инструкция по применению - 1 шт.; 3. Флакон пластиковый с буферным раствором и аппликатором для сбора образцов – 1 шт.	РК МИ (in vitro)-0№ 025777	976,32
		Халат, бязь белая; Рубашка, бязь белая; Брюки, бязь белая; Маска ватно-марлевая; Фартук, ПЭВД; Нарукавники, бязь белая; Бахилы, бязь белая; Косынка, бязь белая; Сумка, бязь белая. 1. Халат - на завязках сзади, с поясом, со стойким воротником.					

1335	Комплект защитный нестерильный многоразовый	Рукава одношовные втачные, длинные 2. Рубашка с застежкой на пуговицах, со стойким воротником. Спина прямая. Рукава втачные. 3. Брюки по линии талии стянуты эластичной лентой или резинкой. 4. Фартук прямоугольной формы с завязками по линии талии, изготовлен из пленки полиэтиленовой. 5. Косынка на голову должен иметь треугольную форму. 6. Ватно-марлевая повязка (маска) состоит из слоя марли и слоев ваты в виде подушечки в середине повязки. Слой ваты должен быть равномерным, без комков и пропусков,	Комплект защитный нестерильный многоразовый размер 42-44 (S), рост 176	комплект	1. Халат размер 42-44 (S), рост 176; 2. Рубашка размер 42-44 (S), рост 176; 3. Брюки, рост 176; 4. Маска ватно-марлевая; 5. Фартук, ПЭВД; 6. Нарукавники; 7. Бахилы; 8. Косынка; 9. Сумка	РК МИ (ИМН)-0№ 026196	27 560,20

		поверхность ватно-марлевой повязки (маски) должна быть без дырок и грязных пятен. 7. Нарукавник и парные, для крепления на руках используют ся цельные круговые резинки. 8. Сумка четырёхугольной формы, с ручками. 9. Бахилы высокие, верх от спадания фиксируется на резинке или на завязках.					
1336	Быстрый количественный тест на Витамин Д (VD) для флуоресцентных	Быстрый количественный тест на Витамин Д (VD) для флуоресцентных анализаторов Finescape - это иммунофлуоресцентный анализ, используемый вместе с флуоресцентными анализаторами Finescape	Быстрый количественный тест на Витамин Д (VD) для флуоресцентных	1 набор (25 тестов)	1 . Тест-кассета индивидуальная упакованная в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) – 25 шт.; 2. Идентификационный чип – 1 шт.; 3 . Наконечник дозатора – 25 шт.; 4. Высвобождающий буфер А (содержит 7,2% TCSP)	ПК МИ (in vitro)-0№ 026621	99 926,99

	анализаторо в Finescape	(модель: FS-112, FS-113, FS-114, FS-205) для количественного определения общего содержания 25(OH) D2/D3 в сыворотке или плазме человека	анализаторо в Finescape		- 1 шт. х 2.5 мл; 5. Буфер обнаружения С – 1 шт. х 6 мл; 6. Флакон с лиофилизированным маркером витамина D – 2 шт.; 7. Пробирки – 25 шт.; 8. Инструкция по применению – 1 шт.		
1337	Чехол "Dolce-Pharm" для оборудования (стоматологическая, хирургия), стерильный, одноразового применения	Чехол изготавливается из полиэтилена с вспомогательными полосками и имеет размеры 5-20 х 150-350 см с плотностью от 10 до 70 мкг. Чехол предназначен для защиты, и укрытия стоматологического и хирургического оборудования. Изделие поставляется в индивидуальной потребительской упаковке, готовое к эксплуатации, в	Чехол "Dolce-Pharm" для оборудования (стоматологическая, хирургия), стерильный, одноразового применения	штука	Чехол "Dolce-Pharm" для оборудования (стоматологическая, хирургия), стерильный, одноразового применения		238,61

		количестве от 1 до 10 штук.			РК МИ (ИМН)-0№ 025942	
		1. Простыни стерильные, размеры 210*160см; 200*180см; 200*160см; 200*140см; 200*80см; 200*70см; 160*80см; 140*110см; 140*80см; 140*70см по 1-ой штуке в упаковке. Изготавливаются из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд) с плотностями и 28 г/м² и 40 г/м². 2. Простыня стерильная с адгезивным краем, размер 240*160см. 3. Простыня стерильная большая операционная, размер 190*160см. 4. Простыня стерильная с адгезивным краем, размер 160*180см. 5. Простыня стерильная малая операционная, размер				

1338	Простыни "Dolce-Pharm" и з нетканого материала стерильные, одноразовог о применения	120*160см. 6. Простыня стерильная впитывающ ая, размер 140*110см. 7. Простыня стерильная операционн ая, размер 100*80см. 8. Простыня стерильная с адгезивным краем, размер 90*80см, количество - 2 шт. 9. Простыня стерильная с периниальн ы м покрытием, с вырезом, размер 230*180см. 10. Простыня стерильная, торакальная , с отверстием и с карманом-п риемником, размер 330*300/200см. 1 1 . Простыня стерильная операционн ая 250*160см с отверстием 28*32 см с карманом, отводом и инцизионно й пленкой. 1 2 . Простыня стерильная	Простыни стерильные, размеры 210*160см; 200*180см; 200*160см; 200*140см; 200*80см; 200*70см; 160*80см; 140*110см; 140*80см; 140*70см	штука	Простыни стерильные, размеры 140*80 см	РК-ИМН-5 №017378	183,40

	с вырезом, размер 250*180см. 13. Простыня стерильная для лапароскопии с отверстием, размер 32*28см, инцизионная пленка, липучка (карманы), размер 280*180см . 14. Простыня стерильная для ангиографии, 2 отверстия, размер 300*180см. 15. Простыня стерильная впитывающая, с отверстием диаметром 7,5см с адгезивным слоем карман и фиксатор, размер 120*120см. 16. Простыня стерильная 180*250см с вырезом, 70*80см с адгезивным краем. Изготавливаются из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд), СММС (						

		Спанбонд Мелтблаун Мелтблаун Спанбонд) с плотностью 40 г/м² и из материала т и п а Спанлейс с плотностью 68 г/м². Стерилизац и я осуществля е т с я газовым методом этилен-окси да или другим методом. Изделие поставляетс я в стерильном виде, в индивидуал ь н о й упаковке, готовое к эксплуатаци и.					
		Инъекционн ая игла, колпачок иглы, цилиндр, шток, поршень (у плотнител ь). Изделие изготовлено и з высококаче ственной полимерной пластмассы. Шприц представляе т собой полый градуирова н н ы й цилиндр с					

1339	Шприц "Нэрия" инъекционный трехкомпонентный одноразовый стерильный	иглой на одном конце и с открытым отверстием на другом конце, через который вводится шток с поршнем. Иглы изготовлены из нержавеющей медицинской стали, трубка иглы упругая, прочная и прямолинейная, конец иглы острый, без заусенцев. Канюля иглы хорошо фиксируется на кончике шприца. Игла снабжена предохранительным колпачком, обеспечивающим защиту иглы от повреждения.	Шприц "Нэрия" инъекционный трехкомпонентный одноразовый стерильный	штука	Шприц "Нэрия" инъекционный трехкомпонентный одноразовый стерильный 2,5мл с иглой размером 23Gx1 1/4" (0.6x32мм)	РК МИ (ИМН)-0№ 026048	18,73
		Набор "Пролактин-I mmoVia" рассчитан на проведение анализа в дубликатах 4 1 неизвестног					

1340	о, 6 калибровочных, 1 контрольного образцов, всего 96 определений при использовании всех стрипов планшета. Набор содержит все необходимые для проведения анализов унифицированные и неспецифические реагенты. 1. Специфичность. Перекрестная реакция мышинных моноклональных антител к пролактину человека с другими аналитами приведена в таблице: Аналит Перекрестная реакция, % ТТГ <0.1 ЛГ <0.1 ХГ <0.1 2. Чувствительность. Минимальная достоверно определяемая набором "Пролактин-ImmoBia" концентрация Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации и пролактина в сыворотке крови "Пролактин-ImmoBia"	Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации и пролактина в сыворотке крови "Пролактин-ImmoBia"	набор	1. Планшет 96 -луночный полистироловый, стрипированный, готов к использованию 2. Калибровочные пробы на основе сыворотки, содержащие известные количества пролактина – 0; 100; 200 ; 1000; 2000 мМЕ/л, готовы к использованию – 5 фл (калибровочная проба – 2 мл, остальные по 0,8мл) 3. Контрольная сыворотка на основе сыворотки крови человека с известным содержанием пролактина, готова к использованию (0,8 мл) 4. Конъюгат, готов к использованию (14 мл) 5. Раствор субстрата тетраметилбензидина ТМБ, готов к	ПК МИ (in vitro)-0№ 026684	233 792,72

		и я пролактина в сыворотке (плазме) крови не превышает 5,0 мМЕ/л. 3 . Воспроизводимость. Коэффициент вариации результатов определения содержания пролактина в одном и том же образце сыворотки (плазмы) крови с использованием набора "Пролактин-I mmoBia" не превышает 8.0%			использован ию (14 мл) 6 . Концентрат отмывочног о раствора солевой раствор с твин-20 и бензойной кислотой, 26х-кратны й (22 мл) 7. Стоп - реагент (14 мл)		
1341	Экспресс-тест для определения алкоголя в слюне	" Экспресс-тест для определения алкоголя в слюне" - это иммунохроматографический экспресс-тест для качественного определения алкоголя в образцах слюны человека	Экспресс-тест для определения алкоголя в слюне №1	1 набор (1 тест)	1 . Тест-полоск а , индивидуал ь н о упакованная в фольгу с влагопоглот ителем (силикагель) - 1 шт.; 2. Инструкция п о применению - 1 шт.	РК МИ (in vitro)-0№ 025779	837,35
		Перчатки пятипалые бесшовные с краями закатанные в венчик/без					

1342	Перчатки Vita Pharma медицинские хирургические латексные стерильные вариантами исполнения	венчика, с анатомической формой (с большим пальцем, расположенным по направлению к ладонной поверхности и указательного пальца), пальцы могут быть прямыми и ли изогнутыми по направлению к ладони. Перчатки медицинские различных вариантов исполнения изготовлены из смеси на основе натурального латекса. Перчатки имеют гладкую поверхность и ли текстурированную / микротекстурированную поверхность, нанесенным по всей поверхности и перчатки или ее части . Перчатки неопудренные / опудренные с	Перчатки Vita Pharma медицинские хирургические латексные стерильные без валика опудренные / неопудренные / текстурированные / гладкие (размер 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5)	пара	Перчатки Vita Pharma медицинские хирургические латексные стерильные без валика опудренные / неопудренные / текстурированные / гладкие (размер 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5)	РК МИ (ИМН)-0№ 025497	342,86

		внутренним различным покрытием/ без, могут быть удлиненными, являются стерильными. Размеры: 5,0~9,5.					
1343	Экспресс-тесты в наборе для определения в моче от одного до тридцати шести наркотических средств и психотропных веществ	" Экспресс-тесты в наборе для определения в моче от одного до тридцати шести наркотических средств и психотропных веществ" – это быстрый визуальный иммунохроматографический экспресс-тест для качественного обнаружения наркотических средств и психотропных веществ в моче человека. В зависимости от количества используемых тест-полосок одновременно определяемых от одного до	Экспресс-тесты в наборе для определения в моче от одного до тридцати шести наркотических средств и психотропных веществ №4	1 набор (20 тест-панелей)	1 . Тест-панели , содержащие от одной до тридцати шести тест-полосок для определения от одного до тридцати шести из пятидесяти шести видов наркотических средств и психотропных веществ (ACE, 7-ACL, ALP, AMP, a-PVP, BAR, BUP, BZO, CAF, CAT, CFYL, CLO, COC, COT, DIA, EDDP, ETG, FYL, GAB, HMO, K2, K3, K4, KET, KRA, LSD, 6-MAM, MCAT, MDA, MDMA, MDPHP, MDPV, MEP, MES, MET, MOR,	ПК МИ (in vitro)-0№ 025862	812 861,28

		тридцати шести из пятидесяти шести наркотических средств и психотропных веществ), и иных условий использования, тест-полоски могут комплектоваться производителем в кассеты, панели, баночки и баночки с ключами.			MPD, MQL, MTD, NFYL, OPI, OXY, PCP, PGB, PPX, SOMA, TAP, TCA, THC, TLD, TML, TPM, TZD, ZAL, ZOL, ZOP), индивидуальное упакованное в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) - 20 шт.; 2. Инструкция по применению - 1 шт.		
1344	Быстрый количественный тест на Креатинфосфокиназу-МВ (СК-МВ) для флуоресцентных анализаторов в Finescare	Быстрый количественный тест на Креатинфосфокиназу-МВ (СК-МВ) для флуоресцентных анализаторов в Finescare (модель: FS-112, FS-113, FS-114, FS-205) для количественного определения изофермента	Быстрый количественный тест на Креатинфосфокиназу-МВ (СК-МВ) для флуоресцентных анализаторов в Finescare	1 набор (25 тестов)	1. Тест-кассета индивидуальное упакованная в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) – 25 шт.; 2. Идентификационный чип – 1 шт.; 3. Буферный раствор – 25 шт.; 4. Наконечник дозатора – 25 шт.; 5. Инструкция по	ПК МИ (in vitro)-0№ 026574	116 874,24

		Креатинфосфокиназы-М В (СК-МВ) в образцах цельной крови, сыворотки или плазмы человека.			применению – 1 шт.		
1345	Экспресс-тесты в наборе для определения общего и аллерген-специфических иммуноглобулинов класса Е (IgE)	" Экспресс-тесты в наборе для определения общего и аллерген-специфических иммуноглобулинов класса Е (IgE)" - это быстрый визуальный иммунохроматографический тест, используемый для качественного определения общего и аллерген-специфических иммуноглобулинов Е (IgE) в образцах цельной крови, сыворотки и плазмы человека	Экспресс-тесты в наборе для определения общего и аллерген-специфических иммуноглобулинов класса Е (IgE) №3	1 набор (1 тест-кассета)	1 . Тест-кассета с 3 тест-полосками, индивидуальное упакованная в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) – 1 шт.; 2. Инструкция по применению - 1 шт.; 3. Пипетка одноразовая пластиковая - 1 шт.; 4. Буферный раствор – 1 шт.	РК МИ (in vitro)-0№ 025934	6 986,66
		1. Простыни стерильные, размеры 210 *160см; 200 *180см; 200 *160см; 200 *140см; 200 *80см; 200*					

70см; 160*						
80см; 140*						
110см; 140*						
80см; 140*						
70см по 1-						
ой штуке в						
упаковке.						
Изготавлива						
ются из						
нетканого						
материала						
типа СМС (						
Спанбонд						
Мелтблаун						
Спанбонд) с						
плотностям						
и 28 г/м ² и						
40 г/м ² . 2.						
Простыня						
стерильная						
с						
адгезивным						
краем,						
размер 240*						
160см. 3.						
Простыня						
стерильная						
большая						
операционн						
ая, размер						
190*160см.						
4. Простыня						
стерильная						
с						
адгезивным						
краем,						
размер 160*						
180см. 5.						
Простыня						
стерильная						
малая						
операционн						
ая, размер						
120*160см.						
6. Простыня						
стерильная						
впитывающ						
ая, размер						
140*110см.						
7. Простыня						
стерильная						
операционн						
ая, размер						
100*80см. 8.						

1346	Простыни "Dolce-Pharm" и з нетканого материала стерильные, одноразовог о применения	Простыня стерильная с адгезивным краем, размер 90*80см, количество - 2 шт. 9. Простыня стерильная с периниальн ы м покрытием, с вырезом, размер 230*180см. 10. Простыня стерильная, торакальная , с отверстием и с карманом-п риемником, размер 330*300/200см. 1 1 . Простыня стерильная операционн ая 250*160см с отверстием 28*32 см с карманом, отводом и инцизионно й пленкой. 1 2 . Простыня стерильная с вырезом, размер 250*180см. 13. Простыня стерильная д л я лапароскоп и и с отверстием, размер 32*28см,	Простыни стерильные, размеры 210*160см; 200*180см; 200*160см; 200*140см; 200*80см; 200*70см; 160*80см; 140*110см; 140*80см; 140*70см	штука	Простыни стерильные, размеры 160*80 см	РК-ИМН-5 №017378	223,88

инцизионная пленка, липучка (карманы), размер 280*180см . 14.							
Простыня стерильная для ангиографии, 2 отверстия, размер 300*180см. 15.							
Простыня стерильная впитывающая, с отверстием диаметром 7,5см с адгезивным слоем карман и фиксатор, размер 120*120см. 16.							
Простыня стерильная 180*250см с вырезом, 70*80см с адгезивным краем.							
Изготавливаются из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд), СММС (Спанбонд Мелтблаун Мелтблаун Спанбонд) с плотностью 40 г/м ² и из материала типа Спанлейс с плотностью 68 г/м ² .							

		Стерилизац и я осуществля ет с я газовым методом этилен-окси да или другим методом. Изделие поставляетс я в стерильном виде, в индивидуал ь н о й упаковке, готовое к эксплуатаци и.					
1347	Одноразова я артериальна я венозная фистульная и г л а размеры: 13 G, 14 G, 15 G, 16 G, 17 G	- - гамма-стери лизуемые, иглы АВФ д л я однократно г о применения п р и гемодиализе - иглы с ультратонки м и стенками д л я безболезнен н о г о прокола и превосходн ого потока крови - текстурные крылья обеспечива ю т надежный захват в течение манипуляци й с иглой - мягкие гибкие трубки	Одноразова я артериальна я венозная фистульная и г л а размеры: 13 G, 14 G, 15 G, 16 G, 17 G	штука	Одноразова я артериальна я венозная фистульная и г л а размеры: 15 G	РК-ИМН-5 №009659	159,67

		абсорбирую т вибрации и уменьшают движения иглы в ходе лечения - с р о к годности: 5 лет - для однократно г о применения					
1348	Быстрый количествен ный тест на кардиальны й Тропонин I (cTnI) для флуоресцен т н ы х анализаторо в Finescare	Быстрый количествен ный тест на кардиальны й Тропонин I (cTnI) для флуоресцен т н ы х анализаторо в Finescare - э т о иммунофлу оресцентны й анализ, используем ый вместе с флуоресцен т н ы м и анализатора ми Finescare (модель: FS- 112, FS-113, FS-114, FS- 205) для количествен н о г о определени я кардиальног о Тропонина I (cTnI) в образцах цельной крови, сыворотки или плазмы человека.	Быстрый количествен ный тест на кардиальны й Тропонин I (cTnI) для флуоресцен т н ы х анализаторо в Finescare	1 набор (25 тестов)	1 . Тест-кассет а индивидуал ь н о упакованная в фольгу с влагопоглот ителем (с иликагель) – 25 шт.; 2. Идентифика ционный чип – 1 шт.; 3 . Буферный раствор – 25 шт.; 4. Наконечник дозатора – 25 шт.; 5. Инструкция п о применени ю – 1 шт.	ПК МИ (in vitro)-0№ 026623	90 410,84
		" Экспресс-те ст для					

1349	Экспресс-тест для определения белка, связывающего жирные кислоты сердечного типа (Н-ФАВР)	определения белка, связывающего жирные кислоты сердечного типа (Н-ФАВР)" - представляет собой быстрый диагностический тест для качественного определения сердечного ФАВР в цельной крови, плазме и сыворотке человека	Экспресс-тест для определения белка, связывающего жирные кислоты сердечного типа (Н-ФАВР) № 2	1 набор (25 тестов)	1. Тест-кассета, индивидуальная упакованная в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) - 25 шт.; 2. Инструкция по применению - 1 шт.; 3. Пипетка одноразовая пластиковая - 25 шт.; 4. Буферный раствор – 1 шт.	РК МИ (in vitro)-0№ 025710	19 519,28
		1. Простыни стерильные, размеры 210*160см; 200*180см; 200*160см; 200*140см; 200*80см; 200*70см; 160*80см; 140*110см; 140*80см; 140*70см по 1-ой штуке в упаковке. Изготавливаются из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд) с плотностями и 28 г/м² и 40 г/м². 2. Простыня стерильная с					

адгезивным
краем,
размер 240*
160см. 3.
Простыня
стерильная
большая
операционн
ая, размер
190*160см.
4. Простыня
стерильная
с
адгезивным
краем,
размер 160*
180см. 5.
Простыня
стерильная
малая
операционн
ая, размер
120*160см.
6. Простыня
стерильная
впитывающ
ая, размер
140*110см.
7. Простыня
стерильная
операционн
ая, размер
100*80см. 8.
Простыня
стерильная
с
адгезивным
краем,
размер 90*
80 см,
количество
- 2 шт. 9.
Простыня
стерильная
с
периниальн
ы м
покрытием,
с вырезом,
размер 230*
180см. 10.
Простыня
стерильная,
торакальная

РК-ИМН-5
№017378

1350	Простыни "Dolce-Pharm" и з нетканого материала стерильные, однократного применения	с отверстием и с карманом-приемником, размер 330*300/200см. 1 1 . Простыня стерильная операционная 250*160см с отверстием 28*32 см с карманом, отводом и инцизионной пленкой. 1 2 . Простыня стерильная с вырезом, размер 250*180см. 13. Простыня стерильная для лапароскопии с отверстием, размер 32*28см, инцизионная пленка, липучка (карманы), размер 280*180см . 14. Простыня стерильная для ангиографии, 2 отверстия, размер 300*180см. 15. Простыня стерильная впитывающая, с отверстием диаметром 7,5см с	Простыни стерильные, размеры 210*160см; 200*180см; 200*160см; 200*140см; 200*80см; 200*70см; 160*80см; 140*110см; 140*80см; 140*70см	штука	Простыни стерильные, размеры 200*140см	339,02

		адгезивным слоем карман и фиксатор, размер 120* 120см. 16. Простыня стерильная 180*250см с вырезом, 70 *80см с адгезивным краем. Изготавлива ются из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд), СММС (Спанбонд Мелтблаун Мелтблаун Спанбонд) с плотностью 40 г/м² и из материала типа Спанлейс с плотностью 68 г/м². Стерилизац ия осуществля ется газовым методом этилен-окси да или другим методом. Изделие поставляетс я в стерильном виде, в индивидуал ьной упаковке, готовое к эксплуатаци и.					

Комбинезон СМС 40 г/ м2-1шт; 2. Маска медицинска я трехслойная -1 шт; 3. Фартук ПЭВД- 1 шт ; 4 . Нарукавник и СМС 40г/ м2- 1 шт; 5. Бахилы высокие СМС 40г/м2 - 1 пара; 6. Салфетка впитывающ ая 30х40 см, спанлейс 60г/м2- 1 шт; 7. Перчатки медицински е- 1 пара. Комбинезон с капюшоном - н а застежке молнии с закрытой планкой, рукава и брюки на резинке, без карманов, собранный резинкой задняя часть обеспечивае т свободу движений. Изготовлен и з нетканого С М С материала или из нетканого материала. Предназнач							

ен для обеспечения физического барьера, для снижения от риска возможного заражения передачи возбудителе й инфекционн ых агентов, вирусов и бактерий, также для защиты от контакта кожи с агрессивны ми средами. Маска представляе т собой медицинско е изделие, состоящее из трех слоев нетканого материала. Маска имеет средства фиксации из проволоки или гибкой пластмассы, обеспечива ю щ е й плотное прилегание и дополнител ь н у ю защиту. Маска предназначе на для защиты органов дыхания с целью

1 .
Комбинезон
СМС 40 г/
м 2
размером 58
- 60 (XXXL-XXX
XL), рост
182; 2.
Маска

1351	Комплект защитный нестерильный одноразовый I	снижения риска заражения от аллергенов и инфекций, передающихся с воздушно-капельным путем. Фартук с нагрудником из полиэтиленовой пленки. Предназначен для защиты от брызгов, грязи передней части персонала. Норукавник и изготовлены из нетканого СМС материала или из нетканого материала. Предназначен для защиты рук и одежды от общепроизводственных загрязнений. Бахилы высокие, верх от спадания фиксируется на резинке или на завязках, изготовлены из нетканого СМС	Комплект защитный нестерильный одноразовый I, размером 58 - 60 (XXXL-XXXL), рост 182	комплект	медицинская трехслойная 3.; Фартук ПЭВД; 4. Норукавник и СМС 40 г/м2; 5. Бахилы высокие СМС 40 г/м2; 6. Салфетка впитывающая; 7. Перчатки медицинские	РК МИ (ИМН)-0№ 026528	17 505,52

материала или из нетканого материала. Бахилы представля ют собой средства индивидуал ь н о й защиты, используем ы е в качестве защитного слоя обуви в работе для изоляции от бактерий и инфекций, загрязнений . Салфетка впитывающ а я изготовлена и з спанлейса. Предназнач е н ы дезинфекци он н о й обработки р у к медицинско г о персонала и рабочих поверхности й. Перчатки медицински е нестерильн ы е , одноразовы е . Предназнач ены для надевания на руку в медицински х целях для обеспечения барьера против							

		потенциаль н о инфекционн ы х материалов и других загрязнител ей.					
		Комплект " Dolce-Pharm " для травматолог и и и ортопедии, стерильный, одноразовог о применения представляе т собой ряд изделий, изготовленн ых из различных видов материала. Изделия выпускают в следующем ассортимен те: 1. Чехол хирургичес кий на инструмент альный столик Размер: 145- 180 см х 75- 80 см Материал: Нетканый материал / полиэтилен овая пленка Плотность нетканого материала: 10 г/м2 - 70 г / м 2 Плотность полиэтилен овой пленки : 20 мкм -					

1352	Комплект "Dolce-Pharm" для травматологов и ортопедов, стерильный, одноразового применения	80 мкм Количество: 1 шт. 2. Простыня большая операционная (стандартная или усиленная) Размер: 160-200 см х 160-180 см Материал: Нетканый материал Плотность: 20 г/м² - 130 г/м² Количество: 1 шт. 3. Простыня большая операционная с эластичным отверстием, диаметром 3,5 см (стандартная или усиленная) Размер: 160-250 см х 160-250 см Материал: Нетканый материал Плотность: 20 г/м² - 130 г/м² Количество: 1 шт. 4. Бахилы/чулок хирургические Размер: 30-100 см х 30-50 см Материал: Нетканый материал Плотность: 10 г/м² - 70	Комплект "Dolce-Pharm" для травматологов и ортопедов, стерильный, одноразового применения	комплект	1. Чехол хирургический на инструментальный столик 145-180 см х 75-80 см - 1 шт. 2. Простыня большая операционная (стандартная или усиленная) 160-200 см х 160-180 см - 1 шт. 3. Простыня большая операционная с эластичным отверстием, диаметром 3,5 см (стандартная или усиленная) 160-250 см х 160-250 см - 1 шт. 4. Бахилы/чулок хирургические 30-100 см х 30-50 см - 1 шт. / пара 5. Операционная лента 20-50 см х 5-20 см - 1-2 шт. 6. Салфетка хирургическая	РК МИ (ИМН)-0№ 026629	3 774,99

г / м²
 Количество:
 1 шт. / пара
 5 .
 Операционн
 ая лента
 Размер: 20-
 50 см х 5-20
 с м
 Материал:
 Нетканый
 материал
 Плотность:
 10 г/м² - 80
 г / м²
 Количество:
 1-2 шт. 6.
 Салфетка
 хирургичес
 кая Размер:
 60-80 см х
 60-80 см
 Материал:
 Нетканый
 материал
 Плотность:
 10 г/м² - 80
 г / м²
 Количество:
 1 шт. 7.
 Простыня
 малая
 операционн
 ая с
 адгезивным
 краем
 Размер: 60-
 80 см х 60-
 80 см
 Материал:
 Нетканый
 материал
 Плотность:
 20 г/м² -
 130 г/м²
 Количество:
 1 шт.
 Комплект
 поставляется
 в
 индивидуал
 ь н о й
 потребитель
 с к о й

кая 60-80 см
 х 60-80 см –
 1 шт. 7.
 Простыня
 малая
 операционн
 ая с
 адгезивным
 краем 60-80
 см х 60-80
 см – 1 шт.

		упаковке, готовый к эксплуатаци и . Фактически я комплектац ия будет нанесена на макет упаковки.					
		Халат, бязь белая; Рубашка, бязь белая; Брюки, бязь белая; Маска ватно-марле вая; Фартук, ПЭВД; Нарукавник и, бязь белая; Бахилы, бязь белая; Косынка, бязь белая; Сумка, бязь белая. 1. Халат - на завязках сзади, с поясом, со стойким воротником. Рукава одношовны е втачные, длинные 2. Рубашка с застежкой на пуговицах, со стойким воротником. Спина прямая. Рукава втачные. 3. Брюки по линии талии стянуты эластичной					

РК МИ (ИМН)-0№
026196

1353	Комплект защитный нестерильный многоразовый	лентой или резинкой. 4. Фартук прямоугольной формы с завязками по линии талии, изготовлен из пленки полиэтиленовой. 5. Косынка на голову должен иметь треугольную форму. 6. Ватно-марлевая повязка (маска) состоит из слоя марли и слоев ваты в виде подушечки в середине повязки. Слой ваты должен быть равномерным, без комков и пропусков, поверхность ватно-марлевой повязки (маски) должна быть без дырок и грязных пятен. 7. Нарукавник и парные, для крепления на руках используются цельные круговые резинки. 8.	Комплект защитный нестерильный многоразовый размер 46-48 (М), рост 164	комплект	1. Халат размер 46-48 (М), рост 164; 2. Рубашка размер 46-48 (М), рост 164; 3. Брюки, рост 164; 4. Маска ватно-марлевая; 5. Фартук, ПЭВД; 6. Нарукавники; 7. Бахилы; 8. Косынка; 9. Сумка	27 560,20

		Сумка четырёхугольной формы, с ручками. 9. Бахилы высокие, верх от спадания фиксируется на резинке или на завязках.					
1354	Быстрый количествен ный тест на Тиреотропн ый гормон (TSH) для флуоресцен тных анализаторо в Finescare	Быстрый количествен ный тест на Тиреотропн ый гормон (TSH) для флуоресцен тных анализаторо в Finescare - это иммунофлу оресцентны й анализ, используем ый вместе с флуоресцен тными анализатора ми Finescare (модель: FS-112, FS-113, FS-114, FS-205) для количествен ного определени я Тиреотропн ого гормона (TSH) в цельной крови, сыворотке или плазме человека.	Быстрый количествен ный тест на Тиреотропн ый гормон (TSH) для флуоресцен тных анализаторо в Finescare	1 набор (25 тестов)	1 . Тест-кассет а индивидуал ьно упакованная в фольгу с влагопогло тителем (с иликагель) – 25 шт.; 2. Идентифика ционный чип – 1 шт.; 3 . Буферный раствор – 25 шт.; 4. Наконечник дозатора – 25 шт.; 5. Инструкция по применени ю – 1 шт.	ПК МИ (in vitro)-0№ 026626	3 178,99
		1 . Комбинезон СМС 40 г/ м2-1шт; 2. Маска					

медицинская							
я							
трехслойная							
-1 шт; 3.							
Фартук							
ПЭВД- 1 шт							
; 4 .							
Нарукавник							
и СМС 40г/							
м2- 1 шт; 5.							
Бахилы							
высокие							
СМС 40г/м2							
- 1 пара; 6.							
Салфетка							
впитывающая							
30х40 см,							
спанлейс							
60г/м2- 1							
шт; 7.							
Перчатки							
медицинские-							
1 пара.							
Комбинезон							
с							
капюшоном							
- на							
застежке							
молнии с							
закрытой							
планкой,							
рукава и							
брюки на							
резинке, без							
карманов,							
собранный							
резинкой							
задняя часть							
обеспечивает							
свободу							
движений.							
Изготовлен							
из							
нетканого							
С М С							
материала							
или из							
нетканого							
материала.							
Предназнач							
ен для							
обеспечения							
физического							
о барьера,							

	Комплект защитный нестерильный	для снижения от риска возможного заражения передачи возбудителе й инфекционн ых агентов, вирусов и бактерий, также для защиты от контакта кожи с агрессивны ми средами. Маска представляе т собой медицинско е изделие, состоящее из трех слоев нетканого материала. Маска имеет средства фиксации из проволоки или гибкой пластмассы, обеспечива ю щ е й плотное прилегание и дополнител ь н у ю защиту. Маска предназначе на для защиты органов дыхания с целью снижения риска заражения о т	Комплект защитный нестерильн ы й одноразовы й I ,		1 . Комбинезон СМС 40 г/ м 2 размером 62 - 64 (XXXXL-XX XXXL), рост 188: 2. Маска медицинска я трехслойная ; 3. Фартук		

1355	одноразовый I аллергенов и инфекций, передающихся воздушно-капельным путем. Фартук с нагрудником из полиэтиленовой пленки. Предназначен для защиты от брызгов, грязи передней части персонала. Нарукавники изготовлены из нетканого СМС материала или из нетканого материала. Предназначен для защиты рук и одежды от общепроизводственных загрязнений. Бахилы высокие, верх от спадания фиксируется на резинке или на завязках, изготовлены из нетканого СМС материала или из нетканого материала.	размером 62 - 64 (XXXXL-XXXXXL), рост 188	комплект	ПЭВД: 4. Нарукавники и СМС 40 г/м²: 5. Бахилы высокие СМС 40 г/м²: 6. Салфетка впитывающая: 7. Перчатки медицинские:	РК МИ (ИМН)-0№ 026528	17 505,52

Бахилы представля ют собой средства индивидуал ь н о й защиты, используем ы е в качестве защитного слоя обуви в работе для изоляции от бактерий и инфекций, загрязнений . Салфетка впитывающ а я изготовлена и з спанлейса. Предназнач е н ы дезинфекци онной обработки р у к медицинско г о персонала и рабочих поверхносте й. Перчатки медицински е нестерильн ы е , одноразовы е . Предназнач ены для надевания на руку в медицински х целях для обеспечения барьера против потенциаль н о инфекционн ы х							

		материалов и других загрязнителей.					
		Пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, для общего анализа мочи состоят из пробирки, крышки и резиновой пробки. Пробирки изготовлены из прочного полиэтилен терефталата (ПЭТ), имеют круглое дно, подходят ко всем видам центрифуг, должны выдерживать ускорение до 3000 g по продольной оси. Крышки с вертикальными бороздками изготовлены из полипропилена (размер 16) и из полиэтилена (размер 13), защищают от прикосновений с внутренней					

поверхность
ю пробки.
Ц в е т
пробирок
для крови
различный,
в
зависимост
и о т
добавок.
Пробки
резиновые
изготовлен
ы и з
хлорбутилк
аучука,
покрыты
гемоотталки
вающим
репелленто
м .
Обеспечива
ю т
герметично
с т ь
вакуумной
системы.
Вакуум в
пробирках
обеспечивае
т взятие
необходимо
го объема
исследуемо
го образца.
Пробирки
д л я
определени
я н а
яйцеглист
методом
соскоба
состоят из
укупоренно
й резиновой
пробкой
и л и
винтовой
крышкой
пробирки из
полиэтилен
терефталата
и палочки с
ватным

Одноразовы
е
стерильные
вакуумные
пробирки
AVATUBE
для забора и
хранения
венозной
крови,
плазмы
крови,
сыворотки
крови с
активаторо
м
свертывани
я и гелем
д л я
разделения
сыворотки,
с желтой
крышкой. -
Одноразовы
е
стерильные
вакуумные
пробирки
AVATUBE
для забора и
хранения
венозной
крови,
плазмы
крови,
сыворотки
крови с K2
ЭДТА ((
двукалиевая
соль ЭДТА)
д л я
гематологич
еских
исследован
ий, со
светло-фиол
етовой
крышкой. -
Одноразовы
е
стерильные
вакуумные

1356	Набор для клинико-лабораторных исследований "Кардиохирургический тип - 1"	тампоном на одном конце диаметром 5 мм, длина тампона 15 мм, общая длина палочки от 120 до 150 мм. Внутри пробирок имеется 1 % раствор гидрокарбоната натрия (NaHCO_3) или 50 % глицерин в количестве 2 мл. Контейнер объемом 120 мл для бесконтактного переноса мочи изготовлен из полипропилена, имеет градуировку до 100 мл, на крышке желтого цвета имеется отверстие для вакуумной пробирки со встроенной иглой с резиновой мембраной для прокалывания крышки пробирки. Иглодержатель – прозрачное и ли	Набор для клинико-лабораторных исследований "Кардиохирургический тип - 1"	набор	пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с натрия цитратом 3,8% (1:4) для определения CO_2 по методу Панченкова, с черной крышкой. - Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови с натрия фторидом и калия оксалатом для измерения глюкозы в плазме, с серой крышкой. - Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови,	РК МИ (in vitro)-0№ 023915	6 809,68

полупрозрач н о е
нестерильно
е
устройство
с
внутренней
резьбой не
менее 0,5
оборота,
соединяет и
обеспечивает жесткую
фиксацию
двухсторон
ней иглы с
вакуумной
пробиркой.
Стерильная
медицинска
я
двухсторон
няя игла
однократно
г о
применения
состоит из
канюли из
нержавеющ
ей стали с
двойным
косоугольн
ым срезом с
V-образной
лазерной
заточкой,
вставки из
полипропил
е н а ,
резиновой
мембраны,
колпачка (футляра).
Изделие
стерильное,
д л я
одноразовог
о
использован
и я .
Пластырь
гемостатиче
с к и й
обеспечивает

плазмы
крови,
сыворотки
крови, с
натрия
цитратом
3,8% (1:9)
д л я
исследован
ия системы
гемостаза, с
голубой
крышкой. -
Контейнер
с о
встроенным
устройством
бесконтактн
о г о
переноса
м о ч и
объемом
120 мл. -
Пробирки
вакуумные
стерильные
AVATUBE
для общего
анализа
м о ч и
объемом
10,0 мл. -
Пробирка
д л я
определени
я н а
яйце-глист
методом
соскоба. -
Контейнер
для сбора
биологичес
к о г о
материала
д л я
копрологич
еского
исследован
и я . -
Иглодержат
ель. - Игла
двухсторон
няя черная

т изоляцию поврежденной поверхности, профилактики инфицирования, полную атравматичность, высокую сорбционную способность. Спиртовая салфетка – нетканое полотно, пропитанное этиловым или изопропиловым спиртом, упакована в бумагу из алюминированной фольги. Только для наружного и только для однократного применения!

Предметное стекло со шлифованным краем используется для микроскопии.

Поверхность стекол гладкая, обезжиренная с отличным светопропусканием.

Покровные

стандартная, 0,7х38 мм; 22Gx1 ½. - Пластырь гемостатический Чушаван тм S№10, M№8, L№6, стерильный.

- Спиртовые салфетки Biopad® Budget однократного применения размерами 65х30 мм, 65х60 мм, в коробке №100, №200. - Предметное стекло шлифованное. - Покровное стекло.

		стекла — квадратные и л и прямоуголь н ы е пластины из стекла с гладкой поверхностью, без царапин и трещин. Основное назначение - покрытие материала, защита образцов. Применяют совместно с предметным и стеклами в микроскопи и.					
1357	Халат хирургический "Нэрия" и з нетканого материала одноразовы й стерильный ХС –1, ХС– 2	Стерильно. Предельные отклонения о т номинальны х размеров ± 2 см. Не токсичен. Только для одноразовог о применения .	Халат хирургический "Нэрия" и з нетканого материала одноразовы й стерильный ХС– 2	штука	Халат хирургический "Нэрия" и з нетканого материала одноразовы й стерильный – ХС – 2 1. Халат хирургический из нетканого материала СМС 40 гр/ м кв. для стандартны х и длительных процедур размером М – 1 шт.	РК-ИМН-5 №018190	1 087,89
		Составные элементы протеза коленного сустава: - Мыщелок					

1358	бедра - Большеберцовый лоток - Большеберцовый вкладыш - Пателлярный компонент Составные элементы биполярного протеза тазобедренного сустава: - Бедренный стержень - Головка бедренной кости - Биполярная головка - Полиэтиленовая ацетабулярная чашка - Централизатор - Ограничитель Составные элементы тотального протеза тазобедренного сустава: - Бедренный стержень - Головка бедренной кости - Биполярная головка - Бесцементная металлическая ацетабулярная чашка - Бесцементный ацетабулярный Система эндопротезирования коленного и тазобедренного суставов для восстановительной и реконструктивной хирургии, ортопедии MAZAАК (компоненты цементной и бесцементной фиксации, набор инструментов для их установки) в комплекте	Система эндопротезирования коленного и тазобедренного суставов для восстановительной и реконструктивной хирургии, ортопедии MAZAАК (компоненты цементной и бесцементной фиксации, набор инструментов для их установки) в комплекте	штука	Биполярная головка бедренной кости (D1C90-44/22)	РК-ИМН-5 №019597	175 037,62

		полиэтилен о в ы й вкладыш - В и н т ацетабулярн ой чашки - Костный цемент					
1359	Быстрый количествен ный тест на Бета-субъед иницу хорионичес кого гонадотроп ина (?-hCG) д л я флуоресцен т н ы х анализаторо в Finesage	Быстрый количествен ный тест на Бета-субъед иницу хорионичес кого гонадотроп ина (b -hCG) д л я флуоресцен т н ы х анализаторо в Finesage - э т о иммунофлу оресцентны й анализ, используем ый вместе с флуоресцен тными анализатора ми Finesage (модель: FS- 112, FS-113, FS-114, FS- 205) д л я количествен ного определени я Бета-субъед иницу хорионичес кого гонадотроп ина (b-hCG) в образцах цельной крови, сыворотки или плазмы человека	Быстрый количествен ный тест на Бета-субъед иницу хорионичес кого гонадотроп ина (b-hCG) д л я флуоресцен т н ы х анализаторо в Finesage	1 набор (25 тестов)	1 . Тест-кассет а индивидуал ь н о упакованная в фольгу с влагопогло тителем (с иликагель) – 25 шт.; 2. Идентифика ционный чип – 1 шт.; 3 . Буферный раствор – 25 шт.; 4. Наконечник дозатора – 25 шт.; 5. Инструкция п о применени ю – 1 шт.	ПК МИ (in vitro)-0№ 026571	76 135,47
		Быстрый количествен					

1360	Быстрый количественный тест на Трийодтиронин (Т3) для флуоресцентных анализаторов в Finesage	новый тест на Трийодтиронин (Т3) для флуоресцентных анализаторов в Finesage - это иммунофлуоресцентный анализ, используемый вместе с флуоресцентными анализаторами Finesage (модель: FS-112, FS-113, FS-114, FS-205) для количественного определения Трийодтиронина (Т3)) в образцах цельной крови, сыворотки или плазмы человека	Быстрый количественный тест на Трийодтиронин (Т3) для флуоресцентных анализаторов в Finesage	1 набор (25 тестов)	1. Тест-кассета индивидуальное упакованная в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) – 25 шт.; 2. Идентификационный чип – 1 шт.; 3. Буферный раствор – 25 шт.; 4. Наконечник дозатора – 25 шт.; 5. Инструкция по применению – 1 шт.	РК МИ (in vitro)-0№ 026586	81 573,27
1361	Экспресс-тест для определения Альфа-фетопротеина (AFP)	"Экспресс-тест для определения Альфа-фетопротеина (AFP)" - это иммунохроматографический экспресс-тест для качественного определения альфа-фетопротеина в образцах цельной	Экспресс-тест для определения Альфа-фетопротеина (AFP) №2	1 набор (25 тестов)	1. Тест-кассета, индивидуальное упакованная в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) - 25 шт.; 2. Инструкция по применению - 1 шт.; 3. Пипетка одноразовая пластиковая - 25 шт.; 4. Буферный	РК МИ (in vitro)-0№ 025661	18 581,46

		крови, сыворотке и плазме человека			раствор - 1 шт.		
1362	Пробирки без капилляра с активатором свертывания	Микропробирки предназначены для взятия, хранения, анализа и транспортирования капиллярной крови, взятой методом кожной пункции. Микропробирки представляют собой одноразовые нестерильные пробирки для забора капиллярной крови без капилляра, для исследования сыворотки крови с активатором свертывания, в целях исследования в условиях In Vitro. Состоит из пластикового контейнера и крышки. Крышка плотно прилегает к верхнему	Пробирки без капилляра с активатором свертывания	штука	Пробирки без капилляра с активатором свертывания, объемом 0,5 мл.	ПК МИ (in vitro)-0№ 026157	101,64

		краю. Объем забираемой крови 0,5 мл.					
	Набор реагентов для иммунофер ментного выявления	Набор "HSV 1,2 IgM- ImmoBia" рассчитан на проведение анализа 96 определени й при использован ии всех стрипов планшета.Н абор содержит все необходимы е для проведения анализов унифициров анные и неспецифич еские реагенты. 1. Специфичн ость.При проверке образцов, достоверно не содержащие Ig M антитела к антигенам HSV 1,2, специфично сть Набора реагентов " HSV 1,2 IgMImmoBi a "	Набор реагентов для иммунофер ментного выявления		1. Планшет, покрытый антигеном, 12 x 8 лунок в пакете с осушителем , готов к использован ию 2. Положитель ный контроль- раствор, содержащи й специфичес кие человечески е антитела, готовый к использован ию (2 мл) 3. Отрицатель ный контроль- раствор, не содержащи й специфичес ких человечески х антител, готовый к использован ию (2 мл) 4. CUT-OFF- раствор, содержащи й специфичес кие человечески е антитела в предельной концентрац ии, готовый к использован ию (3 мл) 5.		

1363	иммуноглобулинов класса М к вирусу простого герпеса 1и 2 типов "HSV 1,2 IgM-ImmoBia"	составляет 100%. 2. Чувствительность. При проверке образцов, достоверно содержащие IgМантитела к антигенам HSV 1,2, чувствительность Набора реагентов " HSV 1,2 IgMImmoBia " составляет 100%. 3. Воспроизводимость. Коэффициент вариации результатов определения содержания IgМ антител к антигенам HSV 1,2 в одном и том же образце сыворотки (плазмы) крови с использованием Набора реагентов " HSV 1,2 IgMImmoBia " не превышает 8,0%.	иммуноглобулинов класса М к вирусу простого герпеса 1и 2 типов "HSV 1,2 IgM-ImmoBia"	набор	Конъюгат-раствор, содержащий меченный пероксидазой животный иммуноглобулин к IgМ человека, готовый к использованию (15 мл) 6 . Разбавитель образца 2- Буфер со стабилизаторами белка и сорбентом IgG/RF, готовый к использованию (105 мл) 7. Реагент TMB-Complete 2 - Раствор хромогенного субстрата , содержащий TMB / H2O2, готовый к использованию (15 мл) 8 . Промывочный раствор - 2 0 ? концентрированный буфер (75 мл) 9. Стоп-реагент - Кислотный раствор, готовый к использованию (15 мл)	РК МИ (in vitro)-0№ 027444	222 394,13
		" Экспресс-тест для					

1364	Экспресс-тест для определения липокалина, ассоциированного с желатиназой нейтрофилов (NGAL) в моче	определения липокалина, ассоциированного с желатиназой нейтрофилов (NGAL) в моче" - это иммунохроматографический экспресс-тест для качественного определения липокалина, ассоциированного с желатиназой нейтрофилов (NGAL) в образцах мочи человека	Экспресс-тест для определения липокалина, ассоциированного с желатиназой нейтрофилов (NGAL) в моче №2	1 набор (25 тестов)	1. Тест-кассета, индивидуальная упаковка в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) - 25 шт.; 2. Инструкция по применению - 1 шт.; 3. Пипетка одноразовая пластиковая - 25 шт.	РК МИ (in vitro)-0№ 025717	51 357,57
		Набор процедурный "Dolce-Pharm" для катетеризации мочевого пузыря стерильный, одноразового применения представляет собой ряд изделий, изготовленных из различных видов материала. Изделия выпускают в следующем ассортименте					

1365	Набор процедурный "Dolce-Pharm" для катетеризации мочевого пузыря стерильный, одноразового применения	те: 1. Покрытие для стола (усиленное и л и стандартное) Размер: 50 -160 см х 50 -160 см Материал: нетканый материал Плотность: 10 г/м² - 80 г / м² Количество: 1 шт. 2. Покрытие для стола (усиленное и л и стандартное) Размер: 60 -160 см х 60 -160 см Материал: нетканый материал Плотность: 10 г/м² - 80 г / м² Количество: 1 шт. 3. Салфетки марлевые, хирургические с/без рентгеноконтрастной нитью (-и) Размер: 5-45 см х 5-45 см Материал: медицинская марля Плотность: 10 г/м² - 50 г / м² Количество: 1-2 шт. 4. Тампоны круглые, марлевые, с/б е з	Набор процедурный "Dolce-Pharm" для катетеризации мочевого пузыря стерильный, одноразового применения	набор	1. Покрытие для стола (усиленное и л и стандартное) 50-160 см х 50-160 см - 1 шт. 2. Покрытие для стола (усиленное и л и стандартное) 60-160 см х 60-160 см-1 шт. 3. Салфетки марлевые, хирургические с/без рентгеноконтрастной нитью (-и) 5 -45 см х 5-45 см - 1-2 шт. 4. Тампоны круглые, марлевые, с/б е з рентгеноконтрастной нитью (-и), диаметр: 3-7 см - 1-4 шт. 5. Пинцет пластиковый, длина: 12 -16 см - 1-2 шт. 6. Кювета градуированная, пластиковая , объем: 500 -1000 мл - 1 шт.	РК МИ (ИМН)-0№ 026936	5 321,51

		рентгенокон трастной нитью (-и) Диаметр: 3- 7 с м Материал: Медицинск ая марля Плотность: 10-40 г/м2 Количество: 1-4 шт. 5. Пинцет пластиковы й Длина: 12- 16 с м Материал: полимер Количество: 1-2 шт. 6. Кювета градуирова нная, пластиковая Объем: 500- 1000 мл Материал: полимер Количество: 1 шт.					
					1 . Ангиопрост ы н я 280х350 см, с отверстиям и, без вырезов, с операционн ой пленкой, с липким краем, с прозрачным и краями – 1 шт. 2. Простыня кардиохиру ргическая 274х320 см с отверстиям и, без вырезов, без прозрачных		

	краев, с карманами, с вставкой, с операционной пленкой, с липким краем – 1 шт. 3. Простыня 350х350 см с отверстием диаметром 10 см, без выреза, с операционной пленкой, с липким краем - 2 шт. 4. Простыня 150х350 см без отверстия, без выреза, без операционной пленки, без липкого края – 1 шт. 5. Чехол для аппарата 100х100 см – 1 шт. 6. Чехол для аппарата диаметром 100 см – 1 шт. 7. Чехол для камеры 13х250 см с картонным держателем – 1 шт. 8. Чехол для аспирации и диатермии 40х50х30 см – 1 шт. 9. Чехол для пульта 15*30 см – 1 шт. 10. Чехол		

	хирургический на инструментальный столик 80х145 см с впитывающей вставкой – 1 шт. 11.					
	Чехол для ручек операционных ламп – 1 шт. 12.					
	Мешок для сбора жидкости и отходов 100х100 см – 1 шт. 13.					
	Салфетка марлевая 10х10 см – 100 шт. 14.					
	Салфетка бумажная 100х100 см – 5 шт. 15.					
	Салфетка нетканая 100х100 см – 5 шт. 16.					
	Салфетка с рентгенконтрастной пластиной 30х30 см- 10 шт. 17.					
	Салфетка с рентгенконтрастной пластиной 45х45 см – 10 шт. 18.					
	Тампоны марлевые L – 20 шт. 19.					
	Тампоны марлевые S – 20 шт. 20.					
	Тампоны марлевые M – 20 шт. 21.					
	Подстилка					

	впитывающ	
	а я	
	влагонепро	
	ницаемая	
	60х90 см – 1	
	шт. 22.	
	Подстилка	
	впитывающ	
	а я	
	влагонепро	
	ницаемая	
	60х60 см – 1	
	шт. 23.	
	Губка с	
	рукояткой-	
	1 шт. 24.	
	Халат	
	хирургичес	
	кий XL, без	
	влагонепро	
	ницаемого	
	переда и	
	рукавов, с	
	усиленным	
	передом и	
	рукавами, с	
	трикотажно	
	й манжетой.	
	. – 5 шт. 25.	
	Бахила-чуло	
	к или	
	леггинс на	
	трикотажно	
	й манжете –	
	1 шт. 26.	
	Бахилы	
	низкие пл	
	55 – 1 пара.	
	27. Бахилы	
	высокие пл	
	.55 – 1 пара.	
	28 .	
	Шапочка-ко	
	лпак – 5 шт.	
	29. Маска	
	трехслойная	
	на резинках	
	– 5 шт. 30.	
	Стиkerы	
	д л я	
	маркирован	
	и я	
	Ўмкостей -	
	9 шт. 31.	

	Индивидуальный	Комплект включает в себя изделия, необходимые для проведения различных медицинских процедур. Изделия изготовлены из различных материалов: нетканое полотно различных типов, марля,	Индивидуальный		Перчатки стерильные хирургические – 5 пар. 3 2 . Скальпель №11 – 1 шт. 3 3 . Скальпель №22 – 1 шт. 3 4 . Скальпель №23 – 1 шт. 35. Щипцы медицинские зажимные – 1 шт. 36. Пинцет медицинский – 1 шт. 37. Зажимы медицинские – 1 шт. 38. Ножницы медицинские – 1 шт. 39. Иглодержатель – 1 шт. 4 0 . Ручка-держатель – 1 шт. 4 1 . Организатор для инструментов в пластиковые – 1 шт. 42. Организатор для инструментов коврик магнитный – 1 шт. 43. Перфоратор аорты – 1 шт. 44. Набор для инвазивного мониторинга кровяного давления – 1 шт. 45. Одноразовые		

1366	комплект д л я кардиохиру ргических и диагностиче с к и х процедур	хлопчатобу мажная пряжа, нить полиамидна я, лайкра обкрученна я, пластик медицински й, сталь хирургичес ка я , полиэтилен овая пленка, резина, натуральны й высококаче ственный латекс, неопрен, полиизопре н, дерево, хлопок, ПВХ.	комплект д л я кардиохиру ргических и диагностиче с к и х процедур	комплект	е ЭКГ электроды, - 4 шт. 46. Диагностич еский проводник – 1 шт. 47. Многоходов ые краны и блоки кранов – 1 шт. 48. Трехходово й краник однократно г о применения – 1 шт. 49. Линии высокого давления – 1 шт. 50. Линия мониторинг а давления – 1 шт. 51. Система для однократно г о применения – 1 шт. 52. Система для вливаний инфузионн ы х растворов однократно г о применения – 1 шт. 53. Шприц инъекционн ы й трехкомпон ентный 1мл с иглой – 1 шт. 54. Шприц инъекционн ы й трехкомпон ентный 3мл с иглой – 1 шт. 55.	РК-ИМН-5 №018789	303 199,83

	Шприц инъекционн ы й трехкомпон ентный 2мл с иглой – 1 шт. 56. Шприц инъекционн ы й трехкомпон ентный 5мл с иглой – 1 шт. 57. Шприц инъекционн ы й трехкомпон ентный 10мл с иглой – 1 шт. 58. Шприц инъекционн ы й трехкомпон ентный 20мл с иглой – 1 шт. 59. Шприц инъекционн ы й трехкомпон ентный 50мл с иглой – 1 шт. 60. Шприц 50 мл – 1 шт. 61. Шприц 12 мл – 1 шт . 62. Игла Сельдингер а 18G – 1 шт. 63. Игла инъекционн ая 20 G – 6 шт. 64. Счетчик игл – 1 шт. 65. Трансрадиа льный набор		

	интродьюсе ра – 1 шт. 6 6 . Индефлятор ы для кардиологи и и радиологии – 1 шт. 67. Чаша 120 мл – 1 шт. 68. Чаша 250 мл- 1 шт. 69. Чаша 500 мл – 1 шт. 70. Чаша 750 мл - 1 шт. 71. Чаша 1000 мл – 1 шт. 72. Чаша 1500 мл – 1 шт. 73. Чаша 2500 мл – 1 шт. 74. Чаша 5000 мл – 1 шт. 75. Чаша для хранения проводника 2500 мл – 1 шт. 76. Лоток прямоуголь н ы й 27x22x5 см – 1 шт. 77. Лоток почкообраз ный 700 мл – 1 шт. 78. Мочеприем ник – 1 шт. 79. Набор турникетов -1 шт. 80. Липучка д л я фиксации – 1 шт. 81. Держатель для шнура	

	на липучке – 1 шт. 82. Операционн ая лента – 3 шт. 83. Повязка для фиксация внутривенн ы х катетеров размерами 7см х 8,5см – 1 шт. 84. Прозрачная пленочная повязка для закрытия ран и фиксация катетеров, стерильная, однократно г о применения , размерами: 4,4см х 4,4см; - 1 шт. 85. Инцизная пленка45х4 5 см – 1 шт. 86. Банка дренажная – 1 шт. 87. Аспирацион ная трубка – 1 шт. 88. Очиститель наконечник а коагулятора – 1 шт. 89. Набор для маркирован ия кожи – 1 шт. 90. Бинты марлевые медицински е хлопчатобу мажные нестерильн ые 4м х10см	

					– 1 шт. 91. Бинт эластичный – 1 шт. 92. Пластырь Medipore 10 см х 35с м – 1 шт. 93. Катетер Фолея двухходово й размерами FR 14, - 1 шт. 94. Катетер торакальны й, прямой размерами (Ch): 28; - 1 шт. 95. Катетер торакальны й, угловой размерами (Ch): 28; - 1 шт. Катетер Янкауэра – 1 шт.		
		Материал упаковочны й состоит из 2-х слоев: и з медицинско й бумаги и полимерной многослойн ой пленки, соединенны х термошвом. Материал упаковочны й для однократно г о использован и я , проницаем д л я стерилизаци онных средств и непроницае					

1367	Материал упаковочный для стерилизации и медицинских изделий	м для микроорганизмов, сохраняет стерильность простерилизованного медицинского изделия при условии соблюдения требований закрытия, условий и сроков их хранения, закрытие производится с помощью термосварочного аппарата при температуре 180°C, при открытии упаковок не образуется ворсинок и разрыва материала, доступны в различных типоформах : в пакетах и рулонах со складкой и без складки, а также самоклеящиеся пакеты различных размеров, при стерилизационной обработке происходит изменение цвета индикатора.	Материал упаковочный для стерилизации и медицинских изделий №1	1 пакет	1. Пакеты для стерилизации без складок: ширина пакета 50-500 мм, длина 200-640 мм - 1 шт.; 2. Инструкция по применению - 1 шт.	РК МИ (ИМН)-0№ 026615	266,72

1368	Марля медицинская "Dolce-Pharm" нестерильная, в кусках, размеры: 1м х 90см; 2м х 90см; 3м х 90см; 5м х 90см; 10м х 90см; 25м х 90см. Марля медицинская "Dolce-Pharm" нестерильная, в кусках, размеры: 1м х 90см; 2м х 90см; 3м х 90см; 5м х 90см; 10м х 90см; 25м х 90см	Марля медицинская "Dolce-Pharm" нестерильная, в кусках, размеры: 1м х 90см; 2м х 90см; 3м х 90см; 5м х 90см; 10м х 90см; 25м х 90см. Марля изготовлена из натурального 100% хлопкового материала. Поверхность имеет плотность - от 28 г/м2 до 36 г/м2. Смачиваемость – не более 10 секунд. Капиллярность – не менее 10 см/ч. Нестерильные отрезки сложены и запакованы в индивидуальную упаковку (пакет), на которой имеется этикетка.	Марля медицинская "Dolce-Pharm" нестерильная, в кусках, размеры: 10м х 90см;	штука	Марля медицинская "Dolce-Pharm" нестерильная, в кусках, размеры: 10м х 90см;	РК МИ (ИМН)-0№ 025149	1 653,66
		" Экспресс-тесты в наборе для определения в моче от одного до тридцати			1 . Тест-кассета , содержащая одну тест-полоску для		

1369	Экспресс-тесты в наборе для определения в моче от одного до тридцати шести наркотических средств и психотропных веществ	шесть наркотических средств и психотропных веществ" – это быстрый визуальный иммунохроматографический экспресс-тест для качественного обнаружения наркотических средств и психотропных веществ в моче человека. В зависимости от количества используемых тест-полосок (одновременно определяемых от одного до тридцати шести из пятидесяти шести наркотических средств и психотропных веществ), и иных условий использования, тест-полоски могут комплектоваться производителем в кассеты,	Экспресс-тесты в наборе для определения в моче от одного до тридцати шести наркотических средств и психотропных веществ №1	1 набор (1 тест)	определения одного из пятидесяти шести видов наркотических средств и психотропных веществ (ACE, 7-ACL, ALP, AMP, a-PVP, BAR, BUP, BZO, CAF, CAT, CFYL, CLO, COC, COT, DIA, EDDP, ETG, FYL, GAB, HMO, K2, K3, K4, KET, KRA, LSD, 6-MAM, MCAT, MDA, MDMA, MDPHP, MDPV, MEP, MES, MET, MOR, MPD, MQL, MTD, NFYL, OPI, OXY, PCP, PGB, PPX, SOMA, TAP, TCA, THC, TLD, TML, TPM, TZD, ZAL, ZOL, ZOP), индивидуальных не упакованные в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) - 1 шт.; 2. Пипетка пластиковая одноразовая - 1 шт.; 3. Инструкция	ПК МИ (in vitro)-0№ 025862	1 221,34

		панели, баночки и баночки с ключами.			п о применени ю - 1 шт.		
1370	Экспресс-те ст для определени я антител к возбудителя м брюшного тифа и паратифа (S.typhi/ S.paratyphi)	" Экспресс-те ст для определени я антител к возбудителя м брюшного тифа и паратифа (S.typhi/ S.paratyphi)" - это иммунохро матографич еский экспресс-те ст для качественно г о определени я антител к возбудителя м брюшного тифа и паратифа (S.typhi/ S.paratyphi) в образцах цельной крови, сыворотке и плазме человека	Экспресс-те ст для определени я антител к возбудителя м брюшного тифа и паратифа (S.typhi/ S.paratyphi) №2	1 набор (25 тестов)	1 . Тест-кассет а , индивидуал ь н о упакованная в фольгу с влагопогло тителем (с иликагель) - 25 шт.; 2. Инструкция п о применени ю - 1 шт.; 3. Пипетка одноразовая пластиковая - 25 шт.; 4. Буферный раствор – 1 шт.	РК МИ (in vitro)-0№ 025772	29 708,18
		Марля медицинска я "Dolce-Pharm" нестерильна я, в кусках, размеры: 1м х 90см; 2м х 90см; 3м х 90см; 5м х 90см; 10м х 90см; 25м х 90см. Марля изготовлена и з					

1371	Марля медицинская "Dolce-Pharm" нестерильная, в кусках, размеры: 1м х 90см; 2м х 90см; 3м х 90см; 5м х 90см; 10м х 90см; 25м х 90см	натурального о 100% хлопкового к н а . Поверхност н а я плотность - от 28 г/м2 до 36 г/м2. Смачиваемо сть – не более 10 секунд. Капиллярно сть – не менее 10 см/ч . Нестерильн ые отрезы сложены и запакованы в индивидуал ь н у ю упаковку (пакет), на которой имеется этикетка.	Марля медицинская "Dolce-Pharm" нестерильная, в кусках, размеры: 1м х 90см;	штука	Марля медицинская "Dolce-Pharm" нестерильная, в кусках, размеры: 1м х 90см;	РК МИ (ИМН)-0№ 025149	291,65
1372	Защитные костюмы	Одноразовые медицинские защитные костюмы представляют собой изделие из нетканого материала состоящий из блузы с капюшоном и брюк. Блуза с капюшоном - с застежкой на молнии закрытой планкой, длинные рукава на резинке, без карманов,	Защитные костюмы размер 62-64 (XXXL-XXXL), рост 188	штука	1. Блуза с капюшоном размер 62-64 (XXXL-XXXL), рост 188; 2. Брюки размер 62-64 (	РК МИ (ИМН)-0№ 026865	7 169,36

		низ блузы собран резинкой. Брюки - низ и по линии талии стянуты эластичной резинкой. Поверхность на плотность материала костюма должно быть не менее 20 г / м2.		XXXL-XXXL), рост 188		
		Халат, бязь белая; Рубашка, бязь белая; Брюки, бязь белая; Маска ватно-марлевая; Фартук, ПЭВД; Нарукавники, бязь белая; Бахилы, бязь белая; Косынка, бязь белая; Сумка, бязь белая. 1. Халат - на завязках сзади, с поясом, со стойким воротником. Рукава одношовные втачные, длинные 2. Рубашка с застежкой на пуговицах, со стойким воротником. Спина				

1373	Комплект защитный нестерильный	прямая. Рукава втачные. 3. Брюки по линии талии стянуты эластичной лентой или резинкой. 4. Фартук прямоугольной формы с завязками по линии талии, изготовлен из пленки полиэтиленовой. 5. Косынка на голову должен иметь треугольную форму. 6. Ватно-марлевая повязка (маска) состоит из слоя марли и слоев ваты в виде подушечки в середине повязки. Слой ваты должен быть равномерным, без комков и пропусков, поверхность ватно-марлевой повязки (маски) должна быть без дырок и грязных пятен. 7. Наручники и парные,	Комплект защитный нестерильный многоцветный размер 50-52 (L-XL), рост 182	комплект	1. Халат размер 50-52 (L-XL), рост 182; 2. Рубашка размер 50-52 (L-XL), рост 182; 3. Брюки, рост 182; 4. Маска ватно-марлевая; 5. Фартук, ПЭВД; 6. Наручники; 7. Бахилы; 8. Косынка; 9. Сумка	РК МИ (ИМН)-0№ 026196	27 560,20

		для крепления на руках используются цельные круговые резинки. 8. Сумка четырехугольной формы, с ручками. 9. Бахилы высокие, верх от спадания фиксируется на резинке или на завязках.					
1374	Экспресс-тесты в наборе для определения общего и аллерген-специфических иммуноглобулинов класса Е (IgE)	"Экспресс-тесты в наборе для определения общего и аллерген-специфических иммуноглобулинов класса Е (IgE)" - это быстрый визуальный иммунохроматографический тест, используемый для качественного определения общего и аллерген-специфических иммуноглобулинов Е (IgE) в образцах цельной крови,	Экспресс-тесты в наборе для определения общего и аллерген-специфических иммуноглобулинов класса Е (IgE) №6	1 набор (25 тестов)	1 . Тест-кассета , индивидуальная упаковка в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) - 25 шт.; 2. Инструкция по применению - 1 шт.; 3. Пипетка одноразовая пластиковая - 25 шт.; 4. Буферный раствор – 1 шт.		56 729,25

		сыворотки и плазмы человека				РК МИ (in vitro)-0№ 025934	
1375	Экспресс-тест для определения Норовируса (Norovirus) геногрупп GI и GII в кале	" Экспресс-тест для определения Норовируса (Norovirus) геногрупп GI и GII в кале" - это иммунохроматографический экспресс-тест для качественного определения и дифференциации антигенов норовируса геногрупп GI и GII в образцах кала человека	Экспресс-тест для определения Норовируса (Norovirus) геногрупп GI и GII в кале №2	1 набор (25 тестов)	1 . Тест-кассета , индивидуальное упакованная в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) - 25 шт.; 2. Инструкция по применению - 1 шт.; 3. Флакон пластиковый с буферным раствором и аппликатором для сбора образцов – 25 шт.; 4. Пипетка одноразовая пластиковая - 25 шт.	РК МИ (in vitro)-0№ 025671	82 940,70
					1. Простыня большая операционная 250×320 см, с отверстием, с вставкой, с карманами - 1 шт. 2. Простыня большая операционная 400*400 см – 1 шт. 3. Простыня большая операционная 230×280 см с эластичным отверстием. – 1 шт. 4.		

	Простыня малая операционн ая 100*300 см – 1 шт. 5. Простыня малая операционн ая 80х100 с м с отверстием, с карманом – 1 шт. 6. Простыня кардиохиру ргическая 274*320 см с раскладным и крыльями, с вставкой, с отверстием, с карманом, с патронташа ми. – 1 шт. 7 . Ангиопрост ы н я 280х330 см с прозрачным и краями, с бортиками, с липким краем. – 1 шт. 8. Чехол для шнура 13*250 см с картонным держателем (телескопиче с к а я укладка) – 1 шт. 9. Чехол 15×200 см – 1 шт. 10. Чехол на руку/ногу 30×50 см – 1 шт. 11. Чехол	

1376	Комплект стерильный операционный одноразовый	Герметично упакованный в полиэтиленовый пакет или ПВХ упаковку или комбинированную упаковку (бумага/пленка) набор, в состав которого входят изделия одноразовые из различных материалов: нетканое полотно различных видов, хлопчатобумажная пряжа, нить полиамидная, лайкра обкрученная, полиэтиленовая пленка, резина, натуральный высококачественный латекс, неопрен, полиизопрен, целлюлоза, марля, рибана.	Комплект стерильный операционный одноразовый	комплект	диаметром 100 см – 1 шт. 12. Чехол 100*100 см – 1 шт. 13. Чехол хирургический на инструментальный столик 80*145 см с вставкой. – 1 шт. 14. Чехол на гастроскоп 35×170 см - 1 шт. 15. Одноразовый чехол на лампу – 1 шт. 16. Карман-приемник хирургический 35х67 см 2-секционный, с липким краем – 1 шт. 17. Салфетка хирургическая 70×70 см – 1 шт. 18. Салфетка хирургическая 45×45 см – 1 шт. 19. Марлевые тампоны впитывающие L – 1 шт. 20. Операционная лента 10×70 см – 1 шт. 21. Бахила чулок – 1 шт. 22. Халат	РК-ИМН-5 №021407	84 506,31

	хирургический XL с трикотажной манжетой – 1 шт. 23.				
	Халат евростандар				
	т с трикотажным манжетом XL, с усиленным передом и рукавами- 1 шт. 24.				
	Подстилка впитывающ				
	а я влагонепроницаемая 60 *90 см- 1 шт. 25.				
	Перчатки медицинские №8 – 1 пара. 26.				
	Ножницы медицинские – 1 шт. 27.				
	Чаша 120 мл – 1 шт. 28.				
	Чаша 250 мл – 1 шт. 29.				
	Чаша 500 мл – 1 шт. 30.				
	Чаша 750 мл – 1 шт. 31.				
	Чаша 1000 мл – 1 шт. 32.				
	Чаша 1500 мл – 1 шт. 33.				
	Чаша 2500 мл – 1 шт. 34.				
	Чаша для проводника 2500 мл – 1 шт. 35.				
	Чаша 5000 мл – 1 шт. 36.				
	Лоток –				

					1 шт. 37. Набор Янкауэра (Наконечник Янкауэра, аспирацион ная трубка) – 1 шт. 38. Держатель шнура на липучке – 1 шт. 39. Счетчик игл – 1 шт. 40. Зажим одноразовы й – 1 шт. 41. Коврик для инструмент ов – 1 шт. 4 2 . Органайзер – 1 шт. Губка с рукояткой – 1 шт.		
		Комплект включает в с е б я изделия, необходимы е для проведения различных медицински х процедур. Изделия изготовлен ы и з различных материалов: нетканое			1. Перчатки неопудренн ые, № 7 - 1 пара. 2. Перчатки неопудренн ые, № 8 - 1 пара. 3. Зажим - 1 шт. 4. Скальпель №11 - 1 шт. 5. Чаша 250 м л , градуирова нная - 1 шт. 6. Чаша 60 м л , градуирова нная - 1 шт. 7. Чаша для хранения проводника - 1 шт. 8. Диагностич еский проводник J изогнутый,		

1377	Комплект стерильный для ангиографии	полотно различных типов, марля, хлопчатобу мажная пряжа, нить полиамидна я, лайкра обкрученна я, пластик медицински й, сталь хирургичес ка я , полиэтилен овая пленка, резина, натуральны й высококаче ственный латекс, неопрен, полиизопре н, хлопок, ПВХ. Комплекту ю щ и е представлен ы плотностью от 15 г/м2 до 120 г/м2. * Допускаетс я п о согласовани ю с заказчиком различная комплектац ия готовых изделий, из различных видов материала, различных типоразмер о в комплектую щ и х изделий в соответствии	Комплект стерильный для ангиографи и	комплект	односторон ний, гибкий , диаметром 0,035"" , длиной 180 см - 1 шт. 9. Игла 21G - 1 шт. 10. И г л а Сельдингер а 18G - 1 шт . 11. Шприц 5 мл, Luer - 3 шт. 12. Шприц 10 мл, Luer - 1 шт. 13. Шприц 20 мл, Luer Lock - 1 шт. 14. Линия мониторинг а давления 500 psi, 120 см - 1 шт. 15 . Покрытие на стол 137 ×180 см - 1 шт. 16. Халат одноразовы й XL - 1 шт. 17. Халат одноразовы й усиленный L - 1 шт. 18. Ангиографи ческая простыня одноразовая 280×330 см с четырьмя отверстиям и - 1 шт. 19. Покрытие защитное на стол 150× 250 см - 1 шт. 20. Покрытие для снимков R 35 ,	РК МИ (ИМН)-0№ 024911	49 804,22

		и с утвержден о й комплектно стью			диаметром 100 см, из полиэтилен а - 1 шт. 21. Защитное покрытие 100×102 см, и з полиэтилен а толщиной 50 мкм - 1 шт. 22. Салфетка 10 ×10 см, 12- слойная - 30 шт.		
1378	Быстрый количествен ный тест на Миоглобин (Myo) для флуоресцен т н ы х анализаторо в Finescare	Быстрый количествен ный тест на Миоглобин (Myo) для флуоресцен т н ы х анализаторо в Finescare - э т о иммунофлу оресцентны й анализ, используем ый вместе с флуоресцен т н ы м и анализатора ми Finescare (модель: FS- 112, FS-113, FS-114, FS- 205) для количествен н о г о определени я Миоглобина (Myo) в образцах цельной крови или плазмы человека	Быстрый количествен ный тест на Миоглобин (Myo) для флуоресцен т н ы х анализаторо в Finescare	1 набор (25 тестов)	1 . Тест-кассет а индивидуал ь н о упакованная в фольгу с влагопогло тителем (с иликагель) – 25 шт.; 2. Идентифика ционный чип – 1 шт.; 3 . Буферный раствор – 25 шт.; 4. Наконечник дозатора – 25 шт.; 5. Инструкция п о применени ю – 1 шт.	РК МИ (in vitro)-0№ 026627	112 198,80
		О ч к и защитные 1 ш т ; Перчатки					

хирургичес кие 2 пары; Маска респиратор FFP3 1шт; Бахилы хирургичес кие высокие 1 пара; Брюки хирургичес кие 1шт; Куртка хирургичес кая, короткий рукав 1шт; Нарукавник и медицински е на резинке 1 шт; Полотенце впитывающ ее 40*30-1 шт; Фартук хирургичес кий длинный 1шт; Халат хирургичес кий с запахом и стойкой (противоэпи демический) 1шт; Шапочка-ш лем хирургичес кая противоэпи демическая 1шт. СМС. Халат с длинными рукавами собранный на резинке, с запахом на спине, без боковых швов. На уровне							

1379	Комплект одежды защитной врача-инфекциониста (для работы с возбудителями 1-2 групп патогенности в закрытых помещениях)	тали и пришита пояс-завязка. Пояс фиксируется спереди халата. Горловина обработана воротником-стойкой с завязками. Изготовлен из нетканого материала. Куртка хирургическая, короткий рукав. Короткий рукав, спина прямая, без воротника. Изготовлен из нетканого материала. Брюки хирургические. По линии талии стянуты эластичной лентой или резинкой, изготовлен из нетканого материала. Маска-респиратор представляет собой складное медицинское изделие, состоящее из четырех слоев нетканого материала.	Комплект одежды защитной врача-инфекциониста (для работы с возбудителями 1-2 групп патогенности в закрытых помещениях) размер 62-64 (XXXXL-XXL), рост 188	комплект	1. Халат хирургический с запахом и стойкой (противоэпидемический) размер 62-64 (XXXXL-XXL), рост 188; 2. Куртка хирургическая, короткий рукав размер 62-64 (XXXXL-XXL), рост 188; 3. Брюки хирургические рост 188; 4. Маска респиратор FFP3; 5. Очки защитные; 6. Бахилы хирургические высокие; 7. Нарукавник и медицинский на резинке; 8. Полотенце впитывающее; 9. Перчатки хирургические; 10. Фартук хирургический	РК МИ (ИМН)-0№ 026527	17 840,46

Фартук с нагрудником и из полиэтиленовой пленки.

Нарукавник и парные, для крепления, на руках используют ся цельные круговые резинки изготовлен ы и з нетканого материала.

Бахилы высокие, верх от спадания фиксируетс я на резинке и н а завязках.

Полотенце впитывающ ее размером 40*30 см, выполнена и з нетканого материала.

Шапочка — ш л е м хирургическ а я противоэпидемическая изготовлена и з нетканого материала, полностью закрывает волосистую часть головы и шею, открыто только лицо.

Перчатки

длинный; 11.

Шапочка-ш л е м хирургическ а я противоэпидемическая

		хирургические, одноразовые. Очки защитные герметичные, закрытые, с наголовной лентой обеспечивающей возможность регулирования очков по обхвату головы.					
1380	Средство дезинфицирующее для медицинских изделий "Дезостерил-СОФТ" (жидкость)	Средство "Дезостерил-СОФТ" представляет собой прозрачный водный раствор синего-голубого цвета, со специфическим запахом. Содержит в своем составе алкилдиметилбензиламоний хлорид – 15,0±0,5%, глиоксаль – 10,0±0,5%, а также другие функциональные и вспомогательные компоненты - краситель, ароматизатор, воду очищенную.	Средство дезинфицирующее для медицинских изделий "Дезостерил-СОФТ" (жидкость), объемом 2,0 л	флакон	жидкость, флакон полимерный	РК МИ (ИМН)-0№ 025745	11 440,52
		Экспресс-тест для определения					

1381	Экспресс-тест для определения антител к инфекциям TORCH: токсоплазмоз (Toxoplasma gondii), краснуха (Rubella virus), цитомегаловирус (Cytomegalovirus), простой герпес I, II типа (Herpes simplex virus I, II) – это быстрый визуальный иммунохроматографический экспресс-тест для качественного определения антител к инфекциям TORCH: токсоплазмоз (Toxoplasma gondii), краснуха (Rubella virus), цитомегаловирус (Cytomegalovirus), простой герпес I, II типа (Herpes simplex virus I, II) в образцах цельной крови,	я антител к инфекциям TORCH: токсоплазмоз (Toxoplasma gondii), краснуха (Rubella virus), цитомегаловирус (Cytomegalovirus), простой герпес I, II типа (Herpes simplex virus I, II) – это быстрый визуальный иммунохроматографический экспресс-тест для качественного определения антител к инфекциям TORCH: токсоплазмоз (Toxoplasma gondii), краснуха (Rubella virus), цитомегаловирус (Cytomegalovirus), простой герпес I, II типа (Herpes simplex virus I, II) в образцах цельной крови,	Экспресс-тест для определения антител к инфекциям TORCH: токсоплазмоз (Toxoplasma gondii), краснуха (Rubella virus), цитомегаловирус (Cytomegalovirus), простой герпес I, II типа (Herpes simplex virus I, II) № 2	1 набор (25 тестов)	1 . Тест-кассета , индивидуальная упаковка в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) - 25 шт.; 2. Инструкция по применению - 1 шт.; 3. Пипетка одноразовая пластиковая - 25 шт.; 4. Буферный раствор – 1 шт.	РК МИ (in vitro)-0№ 025711	102 813,75

		сыворотки и плазмы человека					
1382	Контейнеры для сбора и безопасной утилизации медицинских	Изделия изготавливаются из комбинированного материала на основе бумаги и картона-четырёхслойной картонной бумаги, пропитанного крахмалом по ГОСТ 7699/клеем и покрытого внутри и снаружи водонепроницаемой пленкой. Крышка контейнера является единой конструкцией самого контейнера безопасной утилизации, которая закрывается с помощью сгиба – неотделяемой откидной крышки и закрывающейся с помощью замкового соединения. Дно контейнера закреплено клапаном-фиксатором,	Контейнер для сбора и безопасной утилизации медицинских отходов объемом 5,0	штука	Контейнер для сбора и безопасной утилизации медицинских отходов объемом 5,0	885,50	

	х отходов, в вариантах исполнения	исключающ и м возможность рассыпания и л и выпадения отходов. Контейнеры поставляют с я с рукояткой, являющейся частью крышки. Изделия выпускают в следующих вариантах исполнения: -Контейнер для сбора и безопасной утилизации медицински х отходов объемом 2,5 л; 5,0 л;10,0 л;15,0 л;20,0 л для отходов класса Б (желтого цвета). - Контейнер для сбора и безопасной утилизации медицински х отходов объемом 2,5 л; 5,0 л;10,0 л;15,0 л;20,0 л для отходов класса В (красного цвета)	л для отходов класса В (красного цвета);		л для отходов класса В (красного цвета);	РК МИ (ИМН)-0№ 025329	
		Быстрый количествен ный тест на сТnI/ NT-ProBNP					

1383	Быстрый количественный тест на сTnI/NT-ProBNP для флуоресцентных анализаторов в Finesage	для флуоресцентных анализаторов в Finesage - это иммунофлуоресцентный анализ, используемый вместе с флуоресцентными анализаторами Finesage (модель: FS-112, FS-113, FS-114, FS-205) для количественного определения кардиального Тропонина I (сTnI) и N-терминального промозгового натрийуретического пептида (NT-proBNP) в образцах цельной крови, сыворотки или плазмы человека	Быстрый количественный тест на сTnI/NT-ProBNP для флуоресцентных анализаторов в Finesage	1 набор (25 тестов)	1 . Тест-кассета индивидуальное упакованная в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) – 25 шт.; 2. Идентификационный чип – 1 шт.; 3 . Буферный раствор – 25 шт.; 4. Наконечник дозатора – 25 шт.; 5. Инструкция по применению – 1 шт.	РК МИ (in vitro)-0№ 026558	187 666,36
	Экспресс-тест для определения	" Экспресс-тест для определения N-терминального промозгового натрийуретического пептида (NT-proBNP)	Экспресс-тест для определения		1 . Тест-кассета , индивидуальное упакованная в фольгу с влагопоглотителем (		

1384	N-терминального промозгового натрийуретического пептида (NT-proBNP)	" - это иммунохроматографический экспресс-тест для качественного определения NT-proBNP в образцах цельной крови, сыворотке и плазме человека	N-терминального промозгового натрийуретического пептида (NT-proBNP) №1	1 набор (1 тест)	силикагель) - 1 шт.; 2. Инструкция по применению - 1 шт.; 3. Пипетка одноразовая пластиковая -1 шт.; 4. Буферный раствор - 1 шт.	РК МИ (in vitro)-0№ 025662	3 518,35
1385	Быстрый количественный тест на белок S100B (S100?) для флуоресцентных анализаторов в Finescape	Быстрый количественный анализ, используемый вместе с флуоресцентными анализаторами Finescape (модель: FS-112, FS-113, FS-114, FS-205) для количественного определения S100b в цельной крови, сыворотке или плазме человека.	Быстрый количественный тест на белок S100B (S100b) для флуоресцентных анализаторов в Finescape	1 набор (25 тестов)	1 . Тест-кассета индивидуальной упаковке в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) – 25 шт.; 2. Идентификационный чип – 1 шт.; 3 . Буферный раствор – 25 шт.; 4. Наконечник дозатора – 25 шт.; 5. Инструкция по применению – 1 шт.	РК МИ (in vitro)-0№ 026587	133 570,08
		1. Халат СМС 40 г/м2-1 дана; 2 . Рубашка					

СМС 40 г/ м2 -1 шт; 3. Брюки СМС 40 г/м2 -1 шт; 4. Маска трехслойная медицинска я-1 шт; 5. Фартук ПЭВД-1 шт; 6 . Нарукавник и- СМС 40г / м2 -1 шт; 7 . Бахилы высокие СМС 40г / м2-1 шт; 8. Салфетка впитывающ ая 30х40 см, спанлэйс 60г / м2 – 1 шт; 9. Шлем /косынка СМС 40г / м2-1 шт; 10. Перчатки медицинска я-1 пара. Халат с длинными рукавами собранный на резинке, с запахом на спине, без боковых швов. На уровне тали и пришита пояс-завязк а. Пояс фиксируетс я спереди халата. Горловина обработана воротником -стойкой с завязками. Изготовлен							

1386	Комплект защитный нестерильный одноразовый П	а и з нетканого С М С материала или из нетканого материала. Рубашка. Короткий рукав, спиана прямая, без воротника. Изготовлен а и з нетканого С М С материала или из нетканого материала. Брюки. По линии талии стянуты эластичной лентой или резинкой, изготовлен ы и з нетканого С М С материала или из нетканого материала. Маска представляет собой медицинское изделие, состоящее из трех слоев нетканого материала. Маска имеет средства фиксации из проволоки или гибкой пластмассы, обеспечива ю щ е й	Комплект защитный нестерильн ы й одноразовы й П П , размером 50 -52 (L-XL), рост 182	комплект	1. Халат СМС 40 г/ м 2 размером 50 -52 (L-XL), рост 182; 2. Рубашка СМС 40 г/ м 2 размером 50 -52 (L-XL), рост 182; 3. Брюки СМС 40 г/м2 рост 182; 4. Маска медицинская я трехслойная ; 5. Фартук ПЭВД; 6. Нарукавник и СМС 40 г/ м2; 7. Бахилы высокие СМС 40 г/ м2; 8. Салфетка впитывающ ая; 9. Шлем/ косынка ; 10 . Перчатки медицински е	РК МИ (ИМН)-0№ 026303	12 266,52

плотное прилегание и дополнител ь н у ю защиту. Фартук с нагруднико м и з полиэтилен овой пленки . Нарукавник и изготовлен ы из СМС материала или из нетканого материала. Бахилы высокие, верх от спадания фиксируетс я на резинке или на завязках, изготовлен ы и з нетканого С М С материала или из нетканого материала. Салфетка впитывающ а я изготовлена и з спанлейса. Шлем/ косынка изготовлена и з нетканого С М С материала или из нетканого материала. Перчатки медицински							

		е нестерильн ы е , одноразовы е					
1387	Экспресс-те ст для определени я Креатинфос фокиназы- М В (С К-МВ)	" Экспресс-те ст для определени я Креатинфос фокиназы- М В (С К-МВ)" - э т о иммунохро матографич еский экспресс- тест для качественно г о определени я кардиома р а Креатинфос фокиназы- М В (С К-МВ) в образцах цельной крови, сыворотке и плазме человека	Экспресс-те ст для определени я Креатинфос фокиназы- М В (С К-МВ) №2	1 набор (25 тестов)	1 . Тест-кассет а , индивидуал ь н о упакованная в фольгу с влагопогло тителем (с иликагель) - 25 шт.; 2. Инструкция п о применени ю - 1 шт.; 3. Пипетка одноразовая пластиковая - 25 шт.; 4. Буферный раствор – 1 шт.	РК МИ (in vitro)-0№ 025714	34 377,47
		Размерность : Размер S соответству ет размеру 46-48; Размер M соответству ет размеру 48-50; Размер L соответству ет размеру 50-52; Размер XL соответству ет размеру 52-54; Размер XXL					

1388	Халат медицинский (хирургический) "Нэрия" и з нетканого материала одноразовый нестерильный	соответствует размеру 54-56. Изделие конструктивно представляет собой халат с запахом на спине и длинными рукавами. Силуэт прямой, полочка цельнокроенная. Рукава рубашечные, втаченные длиной до запястья с центральным верхним швом. Низ рукава может фиксироваться на запястье с помощью резинки или трикотажной манжеты. По линии талии пояс. Пояс закреплен на уровне талии по центру полочки коротким швом. Халат имеет завязки на горловине. Фиксация может быть также исполнена застежками-липучками	Халат медицинский (хирургический) "Нэрия" и з нетканого материала одноразовый нестерильный размером М	штука	РК-ИМН-5 №016175	559,89

		и завязками (на талии). Материал изготовления: нетканое полотно СМС (спанбонд + мельтблаун + спанбонд) . Изделие нестерильно . Медицинское изделие предназначено для одноразового использования! Предельные отклонения от номинальных размеров $\pm 10\%$. Поверхность на я плотность от 17 до 80 г/м2.				
		Составные элементы протеза коленного сустава: - Мышцелок бедра - Большеберцовый лоток - Большеберцовый вкладыш - Пателлярный компонент Составные элементы биполярного протеза тазобедренного сустава:				

1389	Система эндопротезирования коленного и тазобедренного суставов для восстановления и реконструктивной хирургии, ортопедии MAZAAK (компоненты цементной и бесцементной фиксации, набор инструментов для их установки) в комплекте	- Бедренный стержень - Головка бедренной кости - Биполярная головка - Полиэтиленовая ацетабулярная чашка - Централизатор - Ограничитель Составные элементы тотального протеза тазобедренного сустава: - Бедренный стержень - Головка бедренной кости - Биполярная головка - Бесцементная металлическая ацетабулярная чашка - Бесцементный ацетабулярный полиэтиленовый вкладыш - Винт ацетабулярной чашки - Костный цемент	Система эндопротезирования коленного и тазобедренного суставов для восстановления и реконструктивной хирургии, ортопедии MAZAAK (компоненты цементной и бесцементной фиксации, набор инструментов для их установки) в комплекте	штука	Пателлярный компонент (KP1B45-00)	РК-ИМН-5 №019597	65 258,92
		Комплект "Dolce-Pharm" операционный, стерильный, одноразового					

применения представляе т собой ряд изделий, изготовленн ых из различных видов материала: 1. Покрытие защитное стандартное /усиленное на инструмент альный стол Размер: 120- 150 см х 140 -160 см Материал: Нетканый материал Плотность: от 20 г/м ² до 120 г/м ² Количество: 1 шт. 2. Простыня одноразовая Размер: 160- 180 см х 250 -330 см Материал: Нетканый материал Плотность: от 20 г/м ² до 120 г/м ² Количество: 1 шт. 3. Лента операционн ая Размер: 10-50 см х 5 -10 см Материал: Нетканый материал Плотность: от 10 г/м ² до 60 г/м ² Количество: 1 шт. 4. Чехол							

хирургический на инструментальный стол
 Размер: 70-80 см х 145-180 см
 Материал: Нетканый материал
 Плотность: от 20 г/м² до 120 г/м²
 Количество: 1 шт. 5.
 Полотенце одноразовое,
 впитывающее
 ее Размер: 30 - 45 см х 30 - 45 см
 Материал: медицинская марля
 Плотность: от 10 г/м² до 120 г/м²
 Количество: 1 - 4 шт. 6.
 Чаша прямоугольная
 Объем: 3000 - 5000 мл
 Материал: Полимер
 Количество: 1 шт. 7.
 Чаша круглая
 Объем: 300 - 500 мл
 Материал: Полимер
 Количество: 1 шт. 8.
 Чаша круглая
 Объем: 200-300 мл
 Материал: Полимер
 Количество:

1. Покрытие защитное стандартное /усиленное на инструментальный стол 120-150 см х 140-160 см - 1 шт. 2. Простыня одноразовая 160-180 см х 250-330 см - 1 шт. 3. Лента операционная 10-50 см х 5-10 см - 1 шт. 4. Чехол хирургический на инструментальный стол 70-80 см х 145-180 см - 1 шт. 5. Полотенце одноразовое, впитывающее 30 - 45 см х 30 - 45 см - 1 - 4 шт. 6. Чаша прямоугольная, объем: 3000 - 5000 мл - 1 шт. 7.

1390	Комплект "Dolce-Pharm" операционный, стерильный, одноразовый	1 шт. 9. Чаша круглая Объем: 100 -150 мл Материал: Полимер Количество: 1 шт. 10. Игла одноразовая Размер: 18 G, длина игольной трубки -7 с м Материал: Полимер, металл Количество: 1 шт. 11. Игла инъекционн ая, одноразовая Размер: 20 G/ 21 G/ 22 G/ 23 G/ 24 G/ 25 G Материал: Полимер, металл Количество: 1- 6 шт. 12. Шприц Луер Лок Объем: 5 мл Материал: Полимер Количество: 1-2 шт. 13. Шприц Луер Лок Объем: 10 м л Материал: Полимер Количество: 1-2 шт. 14. Шприц Луер Лок Объем: 20 м л Материал:	Комплект "Dolce-Pharm" операционный, стерильный, одноразовый	комплект	Чаша круглая, объем: 300 - 500 мл - 1 шт. 8. Чаша круглая, объем: 200- 300 мл - 1 шт. 9. Чаша круглая, объем: 100 - 150 мл - 1 шт. 10. Игла одноразовая , размер: 18 G, длина игольной трубки -7 см - 1 шт. 11. Игла инъекционн ая, одноразовая , размер: 20 G/ 21 G/ 22 G/ 23 G/ 24 G/ 25 G - 1- 6 шт. 12. Шприц Луер Лок, объем: 5 мл - 1-2 шт. 13. Шприц Луер Лок, объем: 10 мл - 1-2 шт. 14. Шприц Луер Лок, объем: 20 мл - 1- 2 шт. 15. Инфузионна я линия высокого давления/ инфузионна я система, длина: 150- 200 см - 1-3 шт. 16. Краник 3-х ходовой, скорость потока: 500	РК МИ (ИМН)-0№ 027240	99 081,96

Полимер
 Количество:
 1- 2 шт. 15.
 Инфузионная линия
 высокого
 давления/
 инфузионная система
 Длина: 150-
 200 см
 Материал:
 Полимер
 Количество:
 1-3 шт. 16.
 Краник 3-х
 ходовой
 Скорость
 потока: 500
 мл/мин
 Материал:
 Полимер
 Количество:
 1 шт. 17.
 Ножницы
 хирургические
 Длина:
 12-15 см
 Материал:
 Металл
 Количество:
 1 шт. 18.
 Скальпель
 Размер: №
 10/ №11/ №
 1 2
 Материал:
 Металл
 Количество:
 1-2 шт. 19.
 Защитное
 покрытие
 Размер: 120-
 150 см х 140
 -160 см
 Материал:
 Нетканый
 материал
 Плотность:
 от 20 г/м² до
 120 г/м²
 Количество:
 1- 2 шт. 20.
 Салфетки

мл/мин - 1
 шт. 17.
 Ножницы
 хирургические,
 длина:
 12-15 см - 1
 шт. 18.
 Скальпель,
 размер: №
 10/ №11/ №
 12 - 1-2 шт.
 1 9 .
 Защитное
 покрытие
 120-150 см
 х 140-160
 см - 1- 2 шт.
 2 0 .
 Салфетки
 марлевые
 рентгеноконтрастные
 5-20 см х 5-
 20 см - 1-40
 шт. 21.
 Салфетки
 марлевые
 рентгеноконтрастные
 30-45 см х 30-
 45 см - 1-10
 шт. 22.
 Перчатки
 хирургические,
 размер:
 6/ 6,5/ 7/ 7,5
 / 8/ 8,5 - 1- 5
 пар. 23.
 Халат
 хирургический
 стандартный,
 размер: S/
 M/ L/ XL/
 XXL - 1-3
 шт.

марлевые
 рентгеноконтрастные
 Размер: 5-20 см х 5-20 см
 Материал: медицинская марля
 Плотность: от 10 г/м² до 40 г/м²
 Количество: 1-40 шт. 21.
 Салфетки марлевые рентгеноконтрастные
 Размер: 30-45 см х 30-45 см
 Материал: медицинская марля
 Плотность: от 10 г/м² до 40 г/м²
 Количество: 1-10 шт. 22.
 Перчатки хирургические
 Размер: 6/ 6,5/ 7/ 7,5 / 8/ 8,5
 Материал: Латекс
 Количество: 1- 5 пар. 23.
 Халат хирургический стандартный
 Размер: S/ M/ L/ XL/ XXXL
 Материал: Нетканый материал
 Плотность: от 20 г/м² до 60 г/м²
 Количество: 1-3 шт.
 Комплект поставляется

		я в индивидуальной потребительской упаковке, готовый к эксплуатации. Фактически комплектация будет нанесена на макет упаковки.					
1391	Экспресс-тест "Овуляция" для определения концентрации и лютеинизирующего гормона в моче и определения овуляции	Аналитическая чувствительность составляет 40 мМЕ/мл. Точность составляет 99%. Аналитическая специфичность / перекрестные реакции: отсутствует перекрестная реактивность с гормонами в указанных концентрациях ФСГ (1000 мМЕ/мл), ТТГ (1000 мМЕ/мл), ХГЧ (100 мМЕ/мл).	Экспресс-тест "Овуляция" для определения концентрации и лютеинизирующего гормона в моче и определения овуляции	штука	1. Тест-полоска, упакованная в индивидуальную упаковку из алюминиевой фольги с осушителем – (5 шт.)	РК МИ (in vitro)-0№ 026548	1 135,25
		Комплект хирургический изготавливается из нетканого материала типа СМС (					

1392	Комплект хирургический из нетканого материала, одноразовый, стерильный №1, №2, №3	спанбонд/мельтблаун/спанбонд), СММС (спанбонд/мельтблаун/мельтблаун/спанбонд), С С (спанбонд/спанбонд), мельтблаун, полиэтилен, с плотностями и 13 г/м2 - 90г/м2. Комплект может быть упакован в комбинированную упаковку; в стерилизованную упаковку (пакеты) по EN 868-5 или в два полиэтиленовых пакета. Изделие может быть предварительно завернуто в первичную упаковку - нетканое полотно любого типа, по согласованию с заказчиком. Для одноразового использования ! Допускается по согласованию с	Комплект хирургический из нетканого материала, одноразовый, стерильный №2	комплект	1. Халат хирургический М, L, XL, XXL (длина 110 - 150 см) СМС-40 – 1 шт.* 2. РК МИ (Шапочка-копачка/шапочка клип-берет – 1 шт.* 3. Маска трехслойная на резинках/или на завязках – 1 шт.* 4. Фартук – 1 шт.* 5. Бахилы высокие/низкие – 1 пара.*	РК МИ (ИМН)-0№027258	1 856,15

		заказчиком различная комплектация готовых изделий, из различных видов материала, различных типоразмеров и количеств комплектующих					
1393	Система эндопротезирования коленного и тазобедренного суставов для восстановления и реконструктивной хирургии, ортопедии MAZAАК (компоненты цементной и бесцементн	Составные элементы протеза коленного сустава: - Мыщелок бедра - Большеберцовый лоток - Большеберцовый вкладыш - Пателлярный компонент Составные элементы биполярного протеза тазобедренного сустава: - Бедренный стержень - Головка бедренной кости - Биполярная головка - Полиэтиленовая ацетабулярная чашка - Централизатор - Ограничитель Составные элементы тотального	Система эндопротезирования коленного и тазобедренного суставов для восстановления и реконструктивной хирургии, ортопедии MAZAАК (компоненты цементной и бесцементн	штука	Бедренная ножка (S2B30-0)	РК-ИМН-5 №019597	326 950,50

	о й фиксации, набор инструмент ов для их установки) в комплекте	протеза тазобедренн ого сустава: - Бедренный стержень - Головка бедренной кости - Биполярная головка - Бесцементн а я металличес к а я ацетабулярн ая чашка - Бесцементн ы й ацетабулярн ы й полиэтилен о в ы й вкладыш - В и н т ацетабулярн ой чашки - Костный цемент.	о й фиксации, набор инструмент ов для их установки) в комплекте				
					Катетер баллонный дилатацион ный для чрескожной транслюмин альной коронарной ангиопласти ки, Evolve 1,25x6мм., Катетер баллонный дилатацион ный для чрескожной транслюмин альной коронарной ангиопласти ки, Evolve 1,50x6 мм, Катетер баллонный дилатацион ный для		

	чрескожной транслюмин альной коронарной ангиопласти ки, Evolve 2,75x6 мм, Катетер баллонный дилатацион ный для чрескожной транслюмин альной коронарной ангиопласти ки, Evolve 3,00x6 мм, Катетер баллонный дилатацион ный для чрескожной транслюмин альной коронарной ангиопласти ки, Evolve 3,50x6 мм, Катетер баллонный дилатацион ный для чрескожной транслюмин альной коронарной ангиопласти ки, Evolve 4,00x6 мм, Катетер баллонный дилатацион ный для чрескожной транслюмин альной коронарной ангиопласти ки, Evolve 1,25x10 мм, Катетер баллонный дилатацион		

						ный для чрескожной транслюмин альной коронарной ангиопласти ки, Evolve 1,50x10 мм, Катетер баллонный дилатацион ный для чрескожной транслюмин альной коронарной ангиопласти ки, Evolve 2,00x10 мм, Катетер баллонный дилатацион ный для чрескожной транслюмин альной коронарной ангиопласти ки, Evolve 2,25x10 мм, Катетер баллонный дилатацион ный для чрескожной транслюмин альной коронарной ангиопласти ки, Evolve 2,50x10 мм, Катетер баллонный дилатацион ный для чрескожной транслюмин альной коронарной ангиопласти ки, Evolve 2,75x10 мм, Катетер баллонный			

Дилатационный катетер для ЧТКА Evolve состоит из проксимальной части, которая представляет собой гипотрубку из нержавеющей стали, и из гибкой дистальной части с осевой конструкцией с дилатацион

дилатационный для чрескожной транслюминальной коронарной ангиопластики, Evolve 3,00x10 мм, Катетер баллонный дилатационный для чрескожной транслюминальной коронарной ангиопластики, Evolve 3,50x10 мм, Катетер баллонный дилатационный для чрескожной транслюминальной коронарной ангиопластики, Evolve 4,00x10 мм, Катетер баллонный дилатационный для чрескожной транслюминальной коронарной ангиопластики, Evolve 1,25x15 мм, Катетер баллонный дилатационный для чрескожной транслюминальной коронарной ангиопластики, Evolve 1,50x15 мм, Катетер

1394	Катетер баллонный дилатационный для чрескожной транслюминальной коронарной ангиопластики, Evolve	ным баллоном на дистальном конце. Дистальная часть включает проводниковый просвет, по которому проходит проволочный проводник, и трубка для надувания баллона через люэровский разъем, расположенный на проксимальном конце. Проводниковый просвет позволяет использовать проволочные проводники диаметром до 0,014'' (0,36 мм), которые способствуют продвижению катетера через стенозированный участок. Место ввода проволочного проводника находится на дистальном	Катетер баллонный дилатационный для чрескожной транслюминальной коронарной ангиопластики, Evolve	штука	баллонный дилатационный для чрескожной транслюминальной коронарной ангиопластики, Evolve 2,00x15 мм, Катетер баллонный дилатационный для чрескожной транслюминальной коронарной ангиопластики, Evolve 2,25x15 мм, Катетер баллонный дилатационный для чрескожной транслюминальной коронарной ангиопластики, Evolve 2,50x15 мм, Катетер баллонный дилатационный для чрескожной транслюминальной коронарной ангиопластики, Evolve 2,75x15 мм, Катетер баллонный дилатационный для чрескожной транслюминальной коронарной ангиопластики, Evolve 3,00x15 мм,	РК МИ (ИМН)-0№ 025962	155 759,20

конце катетера, а вывода — в 25 см от него (место быстрой замены). Полезная длина катетера — 141 см. Баллон имеет 2 (два) рентгеноконтрастных платино-иридиевых маркера. Конец катетера имеет низкий профиль, не травматичен и легко принимает форму конуса для обеспечения продвижения изделия через стенозированный участок. Поверхность дистального участка катетера покрыта гидрофильным полимером, который уменьшает трение и обеспечивает проходимость изделия.

Катетер баллонный дилатационный для чрескожной транслюминальной коронарной ангиопластики, Evolve 3,50x15 мм, Катетер баллонный дилатационный для чрескожной транслюминальной коронарной ангиопластики, Evolve 4,00x15 мм, Катетер баллонный дилатационный для чрескожной транслюминальной коронарной ангиопластики, Evolve 2,00x20 мм, Катетер баллонный дилатационный для чрескожной транслюминальной коронарной ангиопластики, Evolve 2,25x20 мм, Катетер баллонный дилатационный для чрескожной транслюминальной коронарной ангиопластики, Evolve

						2,50x20 мм, Катетер баллонный дилатацион ный для чрескожной транслюмин альной коронарной ангиопласти ки, Evolve		
						2,75x20 мм, Катетер баллонный дилатацион ный для чрескожной транслюмин альной коронарной ангиопласти ки, Evolve		
						3,00x20 мм, Катетер баллонный дилатацион ный для чрескожной транслюмин альной коронарной ангиопласти ки, Evolve		
						3,50x20 мм, Катетер баллонный дилатацион ный для чрескожной транслюмин альной коронарной ангиопласти ки, Evolve		
						2,00x25 мм, Катетер баллонный дилатацион ный для чрескожной транслюмин альной коронарной ангиопласти		

						ки, Evolve 2,25x25 мм, Катетер баллонный дилатационный для чрескожной транслюминальной коронарной ангиопластики, Evolve 2,50x25 мм, Катетер баллонный дилатационный для чрескожной транслюминальной коронарной ангиопластики, Evolve 2,75x25 мм, Катетер баллонный дилатационный для чрескожной транслюминальной коронарной ангиопластики, Evolve 3,00x25 мм, Катетер баллонный дилатационный для чрескожной транслюминальной коронарной ангиопластики, Evolve 3,50x25 мм, Катетер баллонный дилатационный для чрескожной транслюминальной коронарной			

	ангиопласти ки, Evolve 2,00x30 мм, Катетер баллонный дилатацион ный для чрескожной транслюмин альной коронарной ангиопласти ки, Evolve 2,25x30 мм, Катетер баллонный дилатацион ный для чрескожной транслюмин альной коронарной ангиопласти ки, Evolve 2,50x30 мм, Катетер баллонный дилатацион ный для чрескожной транслюмин альной коронарной ангиопласти ки, Evolve 2,75x30 мм, Катетер баллонный дилатацион ный для чрескожной транслюмин альной коронарной ангиопласти ки, Evolve 3,00x30 мм, Катетер баллонный дилатацион ный для чрескожной транслюмин альной	

					коронарной ангиопластики, Evolve 3,50x30 мм		
1395	Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации свободного тироксина в сыворотке крови "Т4 свободный – ImmoBia"	Набор "Т4 свободный – ImmoBia" рассчитан на проведение анализа в дублях 41 неизвестного, 6 калибровочных образцов, 1 контрольного образца, всего 96 определений при использовании всех стрипов планшета. 1. Специфичность. Используемые в наборе моноклональные антитела обеспечивают высокую специфичность выявления Т4 св. 2. Чувствительность. Минимальное определяемая концентрация Т4 св., рассчитанная на основании среднего арифметического	Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации свободного тироксина в сыворотке крови "Т4 свободный – ImmoBia"	набор	-Планшет 96 -луночный полистироловый, стрипированный, готов к использованию Калибровочные пробы на основе сыворотке крови человека, содержащие известные количества свободного тироксина – 0; 5; 10; 25; 50 и 100 пмоль/л, готовы к использованию (по 0,8 мл каждая) - Контрольная сыворотка на основе сыворотки крови человека с известным содержанием свободного тироксина, готова для использования	РК МИ (in vitro)-0№ 026683	222 800,04

		значения концентрации и калибровочного образца B0 (0 пмоль/л) минус 2s (s – среднее квадратичное отклонение от среднего арифметического значения B0), не превышает 0,5 пмоль/л 3 . Воспроизводимость. Коэффициент вариации результатов определения концентрации T4 св. в контрольном образце не превышает 8%.		ия (0.8 мл) - Конъюгат, готов к использованию (14 мл) - Субстратный раствор тетраметилбензидина (ТМБ), готов к использованию (14 мл) - Концентрат отмывочного раствора (солевой раствор с твин-20 и бензойной кислотой), 26х-кратный (22 мл) - Стоп-реагент – 1 фл., 14,0 мл		
		Набор включает в себя комплектующие изделия, необходимые для сбора дыхательного контура различных модификаций : гофрированный, растяжимый, усиленный		1. Трубка усиленная диаметром 22 мм длиной 800 мм 2. Тройник пациента (Y-адаптер) с температурным портом , с портом дозированной введения, с защитным колпачком 3 . Поворотны		

1396	Набор дыхательных одноразовый стерильный	коаксиальны й , различных размеров: 15 или 22 мм. Изделия изготовлены из различных материалов: полипропилен а низкого давления (Р Р) , полиэтилен а высокого давления (Р Е) , поливинилхлорида (Р V C) , латекса каучукового , безлатексной эластичной резины, а также могут быть изготовлены из акрилонитрилбутадиенстирола (А B S) , вспененного полиэтилен а с примесями этилвинилацетата(РЕ + Е V А) , полистирола (P S) , K-resin.	Набор дыхательных одноразовый стерильный	набор	й угловой адаптер с портом, с защитным колпачком, с эластичной заглушкой, с трубкой длиной 200 мм 4. Мешок дыхательный безлатексный, объемом 3000 мл размером выхода 22 F 5. Маска дыхательная с обратным клапаном, размером 5 6 . Влагосборник 7. Фильтр с теплообменником и увлажнителем (HMEF) 8. Линия мониторинга СО2 9. Линия мониторинга давления 1 0 . Переходник 11. Прямой адаптер 12. Держатель для линий 1 3 . Держатель для трубок Защитный колпачок	РК-ИМН-5 №017807	16 015,79
		" Экспресс-тест для			1 . Тест-кассета , индивидуал		

1397	Экспресс-тест для определения Норовируса (Norovirus) геногрупп GI и GII в кале	определены Норовируса (Norovirus) геногрупп GI и GII в кале" - это иммунохроматографический экспресс-тест для качественного определения и дифференциации антигенов норовируса геногрупп GI и GII в образцах кала человека	Экспресс-тест для определения Норовируса (Norovirus) геногрупп GI и GII в кале №1	1 набор (1 тест)	бно упакованная в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) - 1 шт.; 2. Инструкция по применению - 1 шт.; 3. Флакон пластиковый с буферным раствором и аппликатором для сбора образцов – 1 шт.; 4. Пипетка одноразовая пластиковая - 1 шт.	РК МИ (in vitro)-0№ 025671	3 463,14
		Набор питательных сред для бактериологического исследования спинномозговой жидкости состоит из готовых плотных питательных сред с факторами роста, разлитых в чашки Петри. Одна чашка содержит примерно 20 мл готовой среды. Прозрачные, или матовые.					

1398	Набор питательных сред для бактериологического исследования спинномозговой жидкости	Гелеобразные, Весовая дозировка 18,5 г ± 2,0 г. Чашки Петри изготовлены из полистирола, имеют тройное отверстие, вентилируемые, стерильные. Размеры: диаметр (крышка чашки Петри) Ø 90 мм, высота h 16,5 мм. Бактериологическая петля объемом 1 мкл. Общая длина- 197 мм, длина иглы- 30 мм, внешний Ø петли - 2,5 мм, внутренний Ø петли - 0,95 мм, материал – полистирол. Цвет петель - нейтральный, тип жесткости - мягкий. Стерильные. Одноразовые. Предметное стекло шлифованное: размер: 25x75 мм, их толщина	Набор питательных сред для бактериологического исследования спинномозговой жидкости	Набор	1. Сывороточный агар объемом 20 мл, размер диаметра 90 мм, светло-желтого цвета; 2. 5 % кровяной агар объемом 20 мл, диаметром 90 мм, красного цвета; 3. Агар Колумбийский с бараньей кровью объемом 20 мл, диаметром 90 мм, вишнево-красного цвета; 4. Питательный агар в пробирке / наклонном объеме 5 мл, размером 16x120 мм, светло-желтого цвета; 5. Сывороточный агар в пробирке / наклонном объеме 5 мл, размером 16x120 мм, соломенно-желтого цвета; 6.	РК МИ (in vitro)-0№ 026268	139 970,19

стандартизированной, изготовлены из стекла, обладают высокой степенью прозрачности.

Одноразовые перчатки: длина не менее 230 мм, толщина не менее 0,1 мм и не более 0,2 мм, вес одной перчатки не менее 3,5 г и не более 5,0 г.

Материал: натуральный латекс.

Одноразовые маски: маски медицинские 3-слойные нестерильные, изготовлены из нетканого материала.

Размеры масок: ширина-9,5 ±0,5, длина-17,5±0,5.

Три складки, расположенные в середине изделия, предназначены для удобного расположения маски на лице.

Полужидкий агар объемом 5 мл, размером 16x120 мм, желтого цвета;

7. Шоколадный агар объемом 20 мл, диаметром 90 мм, коричневого (шоколадный) цвет;

8. Бактериологическая петля диаметром 1 мм;

9. Предметное стекло шлифованное размером 26x76 мм; 10.

Одноразовые перчатки; 11.

Одноразовая маска;

12. Чашка Петри;

		Имеется встроенный фиксатор для носа с целью прилегания маски по форме носа. Обеспечива е т максималъ ный уровень фильтрации .					
1399	Экспресс-те ст для определени я антигена Е вируса гепатита В (HBeAg)	" Экспресс-те ст для определени я антигена Е вируса гепатита В (HBeAg)" - э т о иммунохро матографич еский экспресс-те ст для качественно г о определени я антигена Е вируса гепатита В в образцах цельной крови, сыворотке и плазме человека	Экспресс-те ст для определени я антигена Е вируса гепатита В (HBeAg) №2	1 набор (25 тестов)	1 . Тест-кассет а , индивидуал ь н о упакованная в фольгу с влагопогло тителем (с иликагель) - 25 шт.; 2. Инструкция п о применени ю - 1 шт.; 3. Пипетка одноразовая пластиковая - 25 шт.; 4. Буферный раствор – 1 шт.	РК МИ (in vitro)-0№ 025680	13 892,04
		Набор реагентов предназначе н для использован ия при качественно м определени и нуклеокапс идного антигена коронавиру					

1400	Экспресс-тест для определения антигена COVID-19 (COVID-19 Ag)	с а , вызывающего тяжёлый острый респираторный синдром (SARS-CoV), в клиническом образце в течение короткого периода времени. Принцип действия теста основан на принципе иммунохроматографического анализа с коллоидным золотом и определяет белок нуклеокапсида SARS-CoV-2 в клинических образцах с помощью метода имунно-сэндвич.	Экспресс-тест для определения антигена COVID-19 (COVID-19 Ag) №2	1 набор (20 тестов)	1 . Тест-кассета , индивидуальное упакованная в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) - 20 шт.; 2. Инструкция по применению - 1 шт.; 3. Зонд-тампон для сбора образца - 21 шт.; 4. Буфер для лизиса - 21 шт.; 5. Флакон-колпачок с защитной крышкой - 21 шт.	РК-ИМН-0 №022973	55 740,30
1401	Дезостерил-ЭФФЕКТ (средство дезинфицирующее для	В качестве действующих веществ содержит 5-хлор-2-(2,4-дихлорфенокси) фенол (Дезостерил-триклозан) – 0,3%, 2-феноксизтанол, а также синергетический комплекс (поверхностно-активные	Дезостерил-ЭФФЕКТ (средство дезинфицирующее для рук) гель; объемом 0,3 л, 1,0 л, 5,0 л (флакон полимерный	флакон	гелеобразная жидкость, флакон полимерный		6 774,83

	рук) гель; объемом 0,3 л, 1,0 л, 5,0 л	е вещества, увлажняющ и е и ухаживающ ие за кожей компоненты , регулятор кислотности , загуститель, пищевой краситель (опциональн о), отдушка и вода).	й цилиндриче с к и й объемом 1,0 л с дозатором эйрлесс)		цилиндриче с к и й, дозатор эйрлесс	РК МИ (ИМН)-0№ 026132	
		Размерность : Размер S соответствует размеру 46-48; Размер М соответствует размеру 48-50; Размер L соответствует размеру 50-52; Размер XL соответствует размеру 52-54; Размер XXL соответствует размеру 54-56. Изделие конструктив н о представляе т собой халат с запахом на спине и длинными рукавами. Силуэт прямой, полочка цельнокрое нная. Рукава рубашечные , втачанные				РК-ИМН-5 №016175	

1402	Халат медицинский (хирургический) "Нэрия" из нетканого материала одноразовый нестерильный	длиной до запястья с центральным верхним швом. Низ рукава может фиксироваться на запястье с помощью резинки или трикотажной манжеты. По линии талии пояс. Пояс закреплен на уровне талии по центру полочки коротким швом. Халат имеет завязки на горловине. Фиксация может быть также исполнена застежками-липучками и завязками (на талии). Материал изготовления: нетканое полотно СМС (спанбонд + мельтблаун + спанбонд). Изделие нестерильно. Медицинское изделие предназначено для одноразового использования!	Халат медицинский (хирургический) "Нэрия" из нетканого материала одноразовый нестерильный размером L, пл. 30 г/кв.м	штука	601,84

		Предельные отклонения от номинальных размеров $\pm 10\%$. Поверхность на я плотность от 17 до 80 г/м².					
		Очки защитные 1 шт; Перчатки хирургические 2 пары; Маска респиратор FFP3 1шт; Бахилы хирургические высокие 1 пара; Брюки хирургические 1шт; Куртка хирургическая, короткий рукав 1шт; Нарукавники медицинские на резинке 1 шт; Полотенце впитывающее 40*30-1 шт; Фартук хирургический длинный 1шт; Халат хирургический с запахом и стойкой (противоэпидемический) 1 шт; Шапочка-шлем					

1403	хирургическая противоэпидемическая 1шт. СМС. Халат с длинными рукавами собранный на резинке, с запахом на спине, без боковых швов. На уровне талии пришита пояс-завязка. Пояс фиксируется спереди халата. Горловина обработана воротником-стойкой с завязками. Изготовлен из нетканого материала. Куртка хирургическая, короткий рукав. Короткий рукав, спина прямая, без воротника. Изготовлен из нетканого материала. Брюки хирургические. По линии талии стянуты эластичной лентой или резинкой, изготовлен Комплект одежды защитной врача-инфекциониста (для работы с возбудителями 1-2 групп патогенности в	Комплект одежды защитной врача-инфекциониста (для работы с возбудителями 1-2 групп патогенности в закрытых	комплект	1. Халат хирургический с запахом и стойкой (противоэпидемический) размер 50-52 (L-XL), рост 170; 2. Куртка хирургическая, короткий рукав размер 50-52 (L-XL), рост 170; 3. Брюки хирургические рост 170; 4. Маска респиратор FFP3; 5. Очки защитные; 6. Бахилы хирургические высокие; 7. Нарукавник	РК МИ (ИМН)-0№ 026527	17 840,46

закрытых помещений)	и з нетканого материала. Маска-респиратор представляет собой складное медицинское изделие, состоящее из четырех слоев нетканого материала. Фартук с нагрудником и з полиэтиленовой пленки . Нарукавник и парные, для крепления, на руках используются цельные круговые резинки изготовлены и з нетканого материала. Бахилы высокие, верх от спадания фиксируется на резинке и на завязках. Полотенце впитывающее размером 40*30 см, выполнена и з нетканого материала. Шапочка – шлем хирургическая	помещениях) размер 50-52 (L-XL), рост 170	и медицинское на резинке; 8 . Полотенце впитывающее; 9. Перчатки хирургические; 10. Фартук хирургический длинный; 11 . Шапочка-шлем хирургическая

		противозпи демическая изготовлена и з нетканого материала, полностью закрывает волосистую часть головы и шею, открыто только лицо . Перчатки хирургичес кие, одноразовы е. Очки защитные герметичны е, закрытые, с наголовной лентой обеспечива ющий возможност ь регулирова ния очков по обхвату головы.					
1404	Экспресс-те ст для определени я Креатинфос фокиназы- М В (С К-МВ)" - э т о иммунохро матографич еский экспресс- тест для качественно г о определени я кардиомарк е р а	" Экспресс-те ст для определени я Креатинфос фокиназы- М В (С К-МВ)" - э т о иммунохро матографич еский экспресс- тест для качественно г о определени я кардиомарк е р а	Экспресс-те ст для определени я Креатинфос фокиназы- М В (С К-МВ) №1	1 набор (1 тест)	1 . Тест-кассет а , индивидуал ь н о упакованная в фольгу с влагопогло тителем (с иликагель) - 1 шт.; 2. Инструкция п о применени ю - 1 шт.; 3. Пипетка одноразовая	РК МИ (in vitro)-0№ 025714	1 410,66

		Креатинфосфокиназы-М В (СК-МВ) в образцах цельной крови, сыворотке и плазме человека			пластиковая - 1 шт.; 4. Буферный раствор - 1 шт.		
1405	Комплект хирургический из нетканого материала, одноразовый, стерильный №1, №2, №3	Комплект хирургический изготавливается из нетканого материала типа СМС (спанбонд/мельтблаун/спанбонд), СММС (спанбонд/мельтблаун/мельтблаун/спанбонд), СС (спанбонд/спанбонд), мельтблаун, полиэтилен, с плотностями и 13 г/м2 - 90г/м2. Комплект может быть упакован в комбинированную упаковку; в стерилизационную упаковку (пакеты) по EN 868-5 или в два полиэтиленовых пакета. Изделие может быть предварительно обернуто в	Комплект хирургический из нетканого материала, одноразовый, стерильный №1	комплект	1. Халат хирургический М, L, XL, XXL (длина 110 - 150 см) СМС-40 – 1 шт.* 2. Шапочка-коллапс/шапочка клип-берет – 1 шт.* 3. Маска трехслойная на резинках/или на	РК МИ (ИМН)-0№027258	1 652,20

	первичную упаковку - нетканое полотно любого типа, по согласованию с заказчиком. Для одноразового использования ! Допускается по согласованию с заказчиком различная комплектация готовых изделий, из различных видов материала, различных типоразмеров и количеств комплектующих			завязках – 1 шт.*. 4. Бахилы высокие/ низкие – 1 пара.*		
	Вакуумный контейнер для забора, хранения, транспортировки венозной крови, плазмы крови содержит специальный антикоагулянт К2 ЭДТА с стабилизатором UVKE для пролонгирования стабильности					

и клеток
крови для
гематологич
еских
исследован
ий и
проведения
межлаборат
орно-сравни
тель-ных
испытаний.
Изделие
стерильное,
однократно
го
применения
. Цветовая
кодировка
соответству
ет
стандартизо
ванной
системе
подбора
цвета.
Pantone
красителей
2 5 8 .
Номинальн
ый объем -
2 мл, 8 мл.
Антикоагул
янт
позволяет
избежать
агрегации
тромбоцито
в (
появление
микрогуст
ков).
Предотвращ
ают
свертывани
е крови
путем
блокирован
ия ионов
кальция.
ЭДТА не
влияет на
гематологич
еские
параметры.

1406	Вакуумный контейнер с антикоагулянтами К2ЭДТА с добавлением стабилизатора	Его равномерно впрыскивание в качестве стабилизатора (UBKE) на стенки вакуумного контейнера проводится в два этапа, это дает возможность предотвращения распада эритроцитов. Для получения качественно го результата анализа сразу после взятия крови, аккуратно переворачивать контейнер впол оборота не менее 10 раз с целью предотвращения образования микросгустков и агрегации тромбоцитов. Перемешивание контейнера - обязательно требование при использовании	Вакуумный контейнер с антикоагулянтами К2ЭДТА с добавлением стабилизатора	штука	Вакуумный контейнер с антикоагулянтами К2ЭДТА с добавлением стабилизатора, 2,0 мл.	ПК МИ (in vitro)-0№ 026110	93,05

и и вакуумных контейнеро в. Плазма отделяется после центрифуги рования. Рекомендуе м а я скорость центрифуги рования – 2500-3000 об/мин или 1000-1500g в течение 10 -15 минут. Изделие стерильное, однократно г о применения . Вакуумный контейнер изготовлен из легкого, прозрачного , нетоксичног о медицинско г о полиэтилен терефталата (ПЭТ), который отличается особой прочностью и хорошо препятствуе т газообмену. Контейнер имеет круглое дно , подходит ко всем видам центрифуг. Контейнеры должны							

быть
прочными:
при
центрифуги
ровании
должны
выдерживат
ь ускорение
до 3000 g по
продольной
оси.
Крышки с
вертикальн
ыми
бороздками
изготовлен
ы из
полипропил
ена (размер
16) и из
полиэтилен
а (размер 13
) ,
обеспечива
ют
герметично
сть и
безопасност
ь ,
защищают
от
прикоснове
ний с
внутренней
поверхность
ю пробки.
Пробки
резиновые
изготовлен
ы из
хлорбутилк
аучука,
покрыты
гемоотталки
вающим
репелленто
м .
Обеспечива
ют
герметично
сть
вакуумной
системы.
Тип

		контейнеро в 13х75 мм и 16х100 мм . Производст в о контейнеро в соответству е т требования м ISO 13485 .					
1407	Экспресс-тесты в наборе для определения в моче от одного до тридцати шести наркотических средств и психотропных веществ	" Экспресс-тесты в наборе для определения в моче от одного до тридцати шести наркотических средств и психотропных веществ" — это быстрый визуальный иммунохроматографический экспресс-тест для качественного обнаружения наркотических средств и психотропных веществ в моче человека. В зависимости от количества используемых тест-полосок одновременно определяем	Экспресс-тесты в наборе для определения в моче от одного до тридцати шести наркотических средств и психотропных веществ №6	1 набор (90 баночек)	1. Баночка, содержащая от одной до восемнадцати тест-полосок для определения от одного до восемнадцати из пятидесяти видов наркотических средств и психотропных веществ (ACE, 7-ACL, ALP, AMP, a-PVP, BAR, BUP, BZO, CAF, CAT, CFYL, CLO, COC, COT, DIA, EDDP, ETG, FYL, GAB, HMO, K2, K3, K4, KET, KRA, LSD, 6-MAM, MCAT, MDA, MDMA, MDPHP, MDPV,	РК МИ (in vitro)-0№ 025862	1 828 937,88

		ых от одного до тридцати шести из пятидесяти шести наркотических средств и психотропных веществ), и иных условий использования, тест-полоски могут комплектоваться производителем в кассеты, панели, баночки и баночки с ключами.		MER, MES, MET, MOR, MPD, MQL, MTD, NFYL, OPI, OXY, PCP, PGB, PPX, SOMA, TAP, TCA, THC, TLD, TML, TPM, TZD, ZAL, ZOL, ZOP), индивидуальное упакованное в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) - 90 шт.; 2. Инструкция по применению - 1 шт.		
		Набор "Тестостерон - ImmoBia" рассчитан на проведение анализа в дубликатах 4 1 неизвестного, 6 калибровочных, 1 контрольного образцов, всего 96 определений при использовании всех стрипов планшета. Набор содержит все необходимые для проведения анализов		1. Планшет 9 6 - луночный полистироловый, стрипированный, готов к использованию. 2. Калибровочные пробы, инаktivированы, на основе сыворотки крови		

1408	Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации и тестостерона в сыворотке крови "Тестостерон - ImmoBia"	унифицированные и неспецифические реагенты. 1. Специфичность. Перекрестная реакция антител к тестостерону с другими стероидами составляет: с 5-а-дигидротестостероном – 100%; с андростендионом – 2,1%; с дегидроэпиандростероном – 1,6%, с эпитестостероном – 2%. 2. Чувствительность. Минимальная достоверно определяемая набором концентрация тестостерона не превышает 0,2 нмоль/л. 3. Воспроизводимость. Коэффициент вариации результатов определения содержания тестостерона в одном и том же образце	Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации и тестостерона в сыворотке крови "Тестостерон - ImmoBia"	набор	человека, содержащие известные количества тестостерона – 0; 1; 3; 10; 30; 100 (нмоль/л) (по 0,8 мл каждая). 3. Контрольная сыворотка, инаktivирована, на основе сыворотки крови человека с известным содержанием тестостерона, готовая для использования (0.8 мл). 4. Конъюгат, готов к использованию (14 мл). 5. Раствор субстрата тетраметилбензидина ТМБ, готов к использованию (14 мл). 6. Концентрат отмывочного раствора (солевой раствор с твин-20 и бензойной кислотой), 26х-кратный (22 мл). 7. Стоп-реагент – 1 фл., 14,0 мл	ПК МИ (in vitro)-0№ 026721	229 563,57

		сыворотки крови с использованием набора "Тестостерон-ImmoBia" не превышает 8%.					
1409	Вата медицинская "Dolce-Pharm" гигроскопическая, хирургическая, нестерильная, одноразового применения в индивидуальной упаковке 25 г, 50 г, 100 г	Вата медицинская "Dolce-Pharm" гигроскопическая, хирургическая, нестерильная, одноразового применения в индивидуальной упаковке 25 г, 50 г, 100 г. Вата медицинская гигроскопическая, выработана из хлопкового волокна свободного от посторонних примесей, отбеленная без использования хлора и его компонентов, выпускается ровными массами. Вата не содержит	Вата медицинская "Dolce-Pharm" гигроскопическая, хирургическая, нестерильная, одноразового применения в индивидуальной упаковке 25 г, 50 г, 100 г	штука	Вата медицинская "Dolce-Pharm" гигроскопическая, хирургическая, нестерильная, одноразового применения в индивидуальной упаковке 100 г	РК МИ (ИМН)-0№ 024968	848,23

		посторонни е запахи, легко расслаивает ся на параллельн ые слои произвольн ой толщины , обладает высокой сорбционно й способность ю. Изделие поставляетс я в индивидуал ь н о й упаковке по 25 г, 50 г и 100 г готовое к эксплуатаци и.					
		Контейнеры изготовлен ы из легкого , прозрачного , нетоксичног о медицинско г о полипропил е н а . Контейнеры имеют плоское дно , с винтовой крышкой и ложкой вмонтирова нную в крышку. Винтовая крышка плотно прилегает к ободку, что обеспечивает полную герметично					

1410	Контейнер для биопроб, стерильный	сть при транспортировке биологического материала, Имеют поле для записи. Стерильный. Наличие герметично завинчивающейся крышки обеспечивает изоляцию от неприятных запахов, не позволяет перевозимому биоматериалу расплескиваться, вытекать и контактировать с окружающей средой. На стенку лабораторного контейнера для сбора и транспортировки анализов нанесена градуировка, позволяющая контролировать объем наполнения. Контейнер для биопроб, готовый к применению самостоятельно.	Контейнер для биопроб, стерильный	штука	Контейнер для биопроб стерильный, 60 мл с ложкой	РК МИ (in vitro)-0№ 024981	96,68

1411	Защитные костюмы	Одноразовые медицинские защитные костюмы представляют собой изделие из нетканого материала состоящий из блузы с капюшоном и брюк. Блуза с капюшоном - с застежкой на молнии закрытой планкой, длинные рукава на резинке, без карманов, низ блузы собран резинкой. Брюки - низ и по линии талии стянуты эластичной резинкой. Поверхность ая плотность материала костюма должно быть не менее 20 г / м2.	Защитные костюмы размер 58-60 (XXXL-XXXL), рост 170	штука	1. Блуза с капюшоном размер 58-60 (XXXL-XXXL), рост 170; 2. Брюки размер 58-60 (XXXL-XXXL), рост 170	РК МИ (ИМН)-0№ 026865	7 169,36
		Быстрый количественный тест на Пролактин (PRL) для флуоресцентных анализаторов Finesage - это иммунофлу			1 . Тест-кассета индивидуальн о упакованная		

1412	Быстрый количественный тест на Пролактин (PRL) для флуоресцентных анализаторов в Finesage	оресцентный анализ, используемый вместе с флуоресцентными анализаторами Finesage (модель: FS-112, FS-113, FS-114, FS-205) для количественного определения пролактина (PRL) в образцах цельной крови, сыворотки или плазмы человека	Быстрый количественный тест на Пролактин (PRL) для флуоресцентных анализаторов в Finesage	1 набор (25 тестов)	в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) – 25 шт.; 2. Идентификационный чип – 1 шт.; 3. Буферный раствор – 25 шт.; 4. Наконечник дозатора – 25 шт.; 5. Инструкция по применению – 1 шт.	ПК МИ (in vitro)-0№ 026595	76 135,47
1413	Быстрый количественный тест на N-терминальный промозговой натрийуретический пептид (NT-proBNP) для флуоресцентных анализаторов в Finesage - это иммунофлуоресцентный анализ, используемый вместе с флуоресцентными анализаторами Finesage (модель: FS-112, FS-113, FS-114, FS-205) для флуоресцентных	Быстрый количественный тест на N-терминальный промозговой натрийуретический пептид (NT-proBNP) для флуоресцентных анализаторов в Finesage - это иммунофлуоресцентный анализ, используемый вместе с флуоресцентными анализаторами Finesage (модель: FS-112, FS-113, FS-114, FS-205) для флуоресцентных	Быстрый количественный тест на N-терминальный промозговой натрийуретический пептид (NT-proBNP) для флуоресцентных	1 набор (25 тестов)	1. Тест-кассета индивидуальное упакованная в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) – 25 шт.; 2. Идентификационный чип – 1 шт.; 3. Буферный раствор – 25 шт.; 4.	ПК МИ (in vitro)-0№ 026625	131 566,96

	анализаторо в Finescare	количествен н о г о определени я N-терминал ь н о г о проmozгово г о натрийурет ического пептида (NT-proBNP) в образцах цельной крови, сыворотки или плазмы человека	анализаторо в Finescare		Наконечник дозатора – 25 шт.; 5. Инструкция п о применени ю – 1 шт.		
1414	Быстрый количествен ный тест на Прогестеро н (PROG) д л я флуоресцен т н ы х анализаторо в Finescare - э т о иммунофлу оресцентны й анализ,	используем ый вместе с флуоресцен т н ы м и анализатора ми Finescare (модель: FS- 112, FS-113, FS-114, FS- 205) для количествен н о г о определени я прогестерон а (PROG) в образцах цельной крови, сыворотки или плазмы человека	Быстрый количествен ный тест на Прогестеро н (PROG) д л я флуоресцен т н ы х анализаторо в Finescare	1 набор (25 тестов)	1 . Тест-кассет а индивидуал ь н о упакованная в фольгу с влагопогло тителем (си ликагель) – 25 шт.; 2. Идентифика ционный чип – 1 шт.; 3 . Буферный раствор – 25 шт.; 4. Наконечник дозатора – 25 шт.; 5. Инструкция п о применени ю – 1 шт.	ПК МИ (in vitro)-0№ 026559	133 570,08

1415	Экспресс-тест 5 в 1 для определения антигенов и антител к антигенам вируса гепатита В: HBsAg, HBsAb, HBeAg, HBeAb, HBcAb" - это иммунохроматографический экспресс-тест для качественного определения HBsAg, HBsAb, HBeAg, HBeAb, HBcAb в образцах цельной крови, сыворотке и плазме человека	" Экспресс-тест 5 в 1 для определения антигенов и антител к антигенам вируса гепатита В: HBsAg, HBsAb, HBeAg, HBeAb, HBcAb" - это иммунохроматографический экспресс-тест для качественного определения HBsAg, HBsAb, HBeAg, HBeAb, HBcAb в образцах цельной крови, сыворотке и плазме человека	Экспресс-тест 5 в 1 для определения антигенов и антител к антигенам вируса гепатита В: HBsAg, HBsAb, HBeAg, HBeAb, HBcAb №1	1 набор (1 тест)	1 . Тест-кассета , индивидуальное упакованная в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) - 1 шт.; 2. Инструкция по применению - 1 шт.; 3. Пипетка одноразовая пластиковая - 1 шт.; 4. Буферный раствор - 1 шт.	РК МИ (in vitro)-0№ 025660	2 185,22
1416	Экспресс-тест для определения фальсификации мочи	" Экспресс-тест для определения фальсификации мочи" - это экспресс-тест для качественного определения креатинина, нитритов, глутаральдегида, pH, удельного веса,	Экспресс-тест для определения фальсификации мочи № 2	1 набор (50 тестов)	1 . Тест-полоска , индивидуальное упакованная в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) - 50 шт.; 2. Инструкция по применению - 1 шт.; 3. Карточка для интерпретац	РК МИ (in vitro)-0№ 026478	15 304,61

		окислителей и пиридиния хлорхромат а в образцах м о ч и человека.			и и результатов – 1 шт.		
1417	Быстрый количественный тест на Тиреотропный гормон (TSH) для флуоресцентных анализаторов в Finescare	Быстрый количественный тест на Тиреотропный гормон (TSH) для флуоресцентных анализаторов в Finescare - это иммунофлуоресцентный анализ, используемый вместе с флуоресцентными анализаторами Finescare (модель: FS-112, FS-113, FS-114, FS-205) для количественного определения Тиреотропного гормона (TSH) в цельной крови, сыворотке или плазме человека.	Быстрый количественный тест на Тиреотропный гормон (TSH) для флуоресцентных анализаторов в Finescare	1 набор (25 тестов)	1 . Тест-кассета индивидуальная упакованная в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) – 25 шт.; 2. Идентификационный чип – 1 шт.; 3 . Буферный раствор – 25 шт.; 4. Наконечник дозатора – 25 шт.; 5. Инструкция по применению – 1 шт.	ПК МИ (in vitro)-0№ 026626	76 135,47
		" Экспресс-тест для определения антител к возбудителю болезни Шагаса (Trypanosoma cruzi)" - это			1 . Тест-кассета , индивидуальная упакованная в фольгу с влагопоглот		

1418	Экспресс-тест для определения антител к возбудителю болезни Шагаса (Trypanosoma cruzi)	иммунохроматографический экспресс-тест для качественного определения антител IgG к T.Cruzi в образцах цельной крови, сыворотке и плазме человека	Экспресс-тест для определения антител к возбудителю болезни Шагаса (Trypanosoma cruzi) №1	1 набор (1 тест)	ителем (силикагель) - 1 шт.; 2. Инструкция по применению - 1 шт.; 3. Пипетка одноразовая пластиковая - 1 шт.; 4. Буферный раствор - 1 шт.	РК МИ (in vitro)-0№ 025669	3 329,94
1419	Система эндопротезирования коленного и тазобедренного суставов для восстановления и реконструктивной хирургии, ортопедии MAZAАК (компоненты	Составные элементы протеза коленного сустава: - Мышцелок бедра - Большеберцовый лоток - Большеберцовый вкладыш - Пателлярный компонент Составные элементы биполярного протеза тазобедренного сустава: - Бедренный стержень - Головка бедренной кости - Биполярная головка - Полиэтиленовая ацетабулярная чашка - Централизатор - Ограничитель	Система эндопротезирования коленного и тазобедренного суставов для восстановления и реконструктивной хирургии, ортопедии MAZAАК (компоненты	штука	Головка бедренной кости (H1C00-22/0)	РК-ИМН-5 №019597	78 592,67

	цементной и бесцементной фиксации, набор инструментов для их установки) в комплекте	Составные элементы тотального протеза тазобедренного сустава: - Бедренный стержень - Головка бедренной кости - Биполярная головка - Бесцементная металлическая ацетабулярная чашка - Бесцементный ацетабулярный полиэтиленовый вкладыш - Винт ацетабулярной чашки - Костный цемент	цементной и бесцементной фиксации, набор инструментов для их установки) в комплекте				
		Простыни медицинские одноразовые нестерильные изготовлены из нетканого материала, упакованы в один или два полиэтиленовых пакета. Могут выпускаться как в индивидуальной упаковке, так и					

1420	Простыни медицинские одноразовые нестерильные	групповой упаковке по количеству согласованных штук с заказчиком. Простыни одноразовые (40-400)x(40-400) см - размерность изделия ограничена указанными пределами, так как по согласованию с заказчиком возможно изготовление изделий различных типоразмеров. Простыни могут быть изготовлены: 1) из водоотталкивающего, воздухопроницаемого, безворсового нетканого полотна типов SMS (СМС), SS (СС), SMMS (СММС) плотностью от 13 г/м² до 70 г/м²; 2) и 3) многослойного впитывающего по всей поверхности и с одной стороны и абсолютно влагонепроницаемого с	Простыни медицинские одноразовые нестерильные	штука	РК МИ (ИМН)-0№ 025901	2 772,57

		другой, устойчивого к отслаиванию, безворсового нетканого материала типов ламинированный спанлейс, сантейс (Santeys), бретекс (Breattech) плотностью от 50 г/м² до 120 г/м². Для одноразового использования!					
		Катетер баллонный коронарный Powerline PTCA – это предназначенный для быстрой замены катетер для ЧТКА со встроенным стволом и дистальным баллоном средней степени растяжимости. В стволе имеется один просвет для раздувания и сдувания баллона и второй просвет, который открывается примерно в					

1421	Катетер баллонный коронарный Powerline РТСА размерами: диаметром (мм) - 1,5; 2,0; 2,5; 2,75; 3,0; 3,5; 4,0 мм длиной (мм) - 10; 15; 20; 25; 30 мм стерильный, однократно го применения	28 см проксимальнее баллона и предназначена для проведения гибкого проводника. Диаметр гибкого проводника не должен превышать 0,014 дюймов. На обоих концах баллона есть две рентгенопозитивные метки (дистальное и проксимальное плечо) для облегчения позиционирования. На стволе катетера имеются две метки, расположенные в 91 и 100 см от дистального конца. Баллон сконструирован так, чтобы определённому шагу при повышении давления внутри соответствовало определённое	Катетер баллонный коронарный Powerline РТСА размерами: диаметром (мм) - 2,0 мм длиной (мм) - 15 мм стерильный, однократно го применения	штука	РК-ИМН-5 №017145	67 130,81

увеличение диаметра.							
Давление раздувания баллона до номинального диаметра составляет 6 атм. На проксимальном конце дилатационного катетера имеется люэр-замок (колодка) для подсоединения устройства для раздувания.							
Описание устройства:							
Диаметр баллона (мм)							
) 1,5 – 4,0							
Длина баллона (мм)							
) 10; 15; 20; 25; 30							
Рабочая длина установочного катетера							
: 142 см							
Материал баллона							
Полиамидный эластомер							
Степень растяжимости баллона							
Полурастяжимый							
Давление раздувания баллона:							
Расчетное давление разрыва: 6 атм / 608							

		кПа 14 атм / 1418 кПа					
1422	Экспресс-тесты в наборе для определения общего и аллерген-специфических иммуноглобулинов класса Е (IgE)	"Экспресс-тесты в наборе для определения общего и аллерген-специфических иммуноглобулинов класса Е (IgE)" - это быстрый визуальный иммунохроматографический тест, используемый для качественного определения общего и аллерген-специфических иммуноглобулинов Е (IgE) в образцах цельной крови, сыворотки и плазмы человека	Экспресс-тесты в наборе для определения общего и аллерген-специфических иммуноглобулинов класса Е (IgE) №5	1 набор (1 тест)	1 . Тест-кассета с 5 тест-полосками, индивидуальной упаковке в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) – 1 шт.; 2. Инструкция по применению - 1 шт.; 3. Пипетка одноразовая пластиковая - 1 шт.; 4. Буферный раствор – 1 шт.	РК МИ (in vitro)-0№ 025934	11 644,43
1423	Мочеприемник объемом 2000мл с емкостью в 250, 500 мл для определения почасового диуреза	Камера для почасового измерения диуреза снабжена дифференциальной шкалой и отдельным сливным клапаном.	Мочеприемник объемом 2000мл с емкостью в 250, 500 мл для определения почасового диуреза	штука	Мочеприемник объемом 2000мл с емкостью в 250, 500 мл для определения почасового диуреза	РК-ИМН-5 №021392	2 254,69
		Агар солевой с маннитом (агар					

1424	Агар солевой с маннитом (агар Чапмана)	Чапмана) представляе т собой готовый агар, разлитый в чашки Петри. Одна чашка содержит примерно 20 мл готовой среды. рН 7,4 ± 0,2 при 25°C Цвет Красный Прозрачнос т ь Прозрачный Консистенц ия Гель Весовая дозировка 20,5 г ± 2,0 г. Чашка Петри из полистирол а Ø 90 мм h 16,2 мм, тройное отверстие, вентилируе м а я , стерильная.	Агар солевой с маннитом (агар Чапмана)	штука	1. Агар солевой с маннитом (агар Чапмана); 2. Чашка Петри	РК МИ (in vitro)-0№ 026147	2 563,87
		Вакуумный контейнер для забора, хранения, транспорти ровки венозной крови, плазмы крови содержит специальны й антикоагуля нт КЗ ЭДТА с о стабилизато ром UBKU					

для
пролонгиро
вания
стабильност
и клеток
крови для
гематологич
еских
исследован
ий и
проведения
межлаборат
орно-сравни
тельных
испытаний.
Изделие
стерильное,
однократно
го
применения
. Цветовая
кодировка
соответству
ет
стандартизо
ванной
системе
подбора
цвета.
Pantone
красителей
2 5 8 .
Номинальн
ый объем:
2,0 мл; 4,0
мл, 6,0 мл,
8,0 мл, 10,0
мл, 12,0 мл.
Цвет
крышки
светло-фиол
етовый.
Антикоагул
янт
позволяет
избежать
агрегации
тромбоцито
в (
появление
микрогуст
ков).
Предотвращ
ает

	свертывани е крови путем блокирован ия ионов кальция. ЭДТА не влияет на гематологич еские параметры. Е г о равномерно е впрыскиван и е в качестве стабилизато ра (UBKU) на стенки вакуумного контейнера проводится в два этапа, это дает возможност ь предотвращ е н и я распада эритроцито в. Для получения качественно г о результата анализа сразу после взятия крови, аккуратно переворачи в а т ь контейнер вполоборот а не менее 10 раз, с целью предотвращ е н и я	образования микросгуст ков и агрегации		Вакуумный контейнер с антикоагуля нтом К3	Вакуумный контейнер с антикоагуля нтом К3				

1425	ЭДТА с добавлением стабилизатора	тромбоциты в . Перемешивание контейнера - обязательно требование при использовании вакуумных контейнеров. Плазма отделяется после центрифугирования. Рекомендуются скорость центрифугирования – 2500-3000 об/мин или 1000-1500g в течение 10-15 минут. Вакуумный контейнер изготовлен из легкого, прозрачного, нетоксичного медицинского полиэтилен терефталата (ПЭТ), который отличается особой прочностью и хорошо препятствует газообмену. Контейнер имеет круглое дно , подходит	ЭДТА с добавлением стабилизатора	штука	ЭДТА с добавлением стабилизатора, 2,0 мл	РК МИ (in vitro)-0№ 026111	93,05

ко всем видам центрифуг. Контейнеры должны быть прочными: при центрифуги ровании должны выдерживат ь ускорение до 3000 g по продольной оси . Крышки с вертикальн ыми бороздками изготовлен ы из полипропил ена (размер 16) и из полиэтилен а (размер 13) , обеспечива ют герметично сть и безопасност ь , защищают от прикоснове ний с внутренней поверхность ю пробки. Пробки резиновые изготовлен ы из хлорбутилк аучука, покрыты гемоотталки вающим репелленто м . Обеспечива ют							

		герметично с т ь вакуумной системы. Т и п контейнеро в 13х75 мм, 16х100 мм и 16х120 мм. Производст в о контейнеро в соответству е т требования м ISO 13485 .					
1426	Комплект "Dolce-Pharm" и з нетканого материала для аборта, стерильный, одноразовог о применения	1. Простыня операционн а я , изготовлена и з нетканого материала 160 х 190 см - 1 шт. 2. Подстилка - пеленка впитывающ а я трехслойная , изготовлена и з нетканого материала 60 х 60 см - 1 шт. 3. Салфетка бумажная впитывающ ая 22 х 23 см - 4 шт.	Комплект "Dolce-Pharm" и з нетканого материала для аборта, стерильный, одноразовог о применения	комплект	1. Простыня операционн а я , изготовлена и з нетканого материала 160 х 190 см - 1 шт. 2. Подстилка - пеленка впитывающ а я трехслойная , изготовлена и з нетканого материала 60 х 60 см - 1 шт. 3. Салфетка бумажная впитывающ ая 22 х 23 см - 4 шт.	РК МИ (ИМН)-0№ 024538	765,34
	Экспресс - тест для качественно г о определени	Анализируе м ы й образец – цельная кровь, сыворотка, плазма Чувствител ьность: тест диагностиче	Экспресс - тест для качественно г о определени		1. Экспресс тест для качественно г о определени я антител IgG/ IgM к SARS-CoV-		

1427	я антител IgG/gM к SARS-CoV-2 в цельной крови, сыворотке или плазме крови человека COVID-19 IgG/IgM	ская % точность % чувствительность специфичность Covid-19 IgG 100 98.89 99,1 Covid-19 IgM 96.5 97.78 97 Время проведения теста: 5-15 минут	я антител IgG/gM к SARS-CoV-2 в цельной крови, сыворотке или плазме крови человека COVID-19 IgG/IgM	упаковка	2 в цельной крови, сыворотке или плазме крови человека COVID-19 IgG/IgM 2. Флакон-дозатор с буферным раствором 3 . Пипетка	РК-ИМН-5 №020630	91 204,56
		Трепонема pallidum (TP) является возбудителем сифилиса венерического заболевания . Сифилис - это болезнь, вызванная спирохетозной бактерией Т Р . Необходима клиническая информация о серологическом статусе сифилиса может быть получена путем обнаружения антител сифилиса применив иммунологический анализ человеческой крови. Так как даже сильно очищенные					

1428	антигены от привитого ТР могут содержать определенное количество заражающего материала вроде палочек ТР, то врожденный ТР антиген может вызвать неспецифическую реакцию при анализе испытательных образцов сыворотки крови, что в итоге приведет к более низкой чувствительности и плохой воспроизводимости результата. Чтобы обойти эти потенциальные проблемы в иммунологических анализах, исследователи создали гены ТР для выявления рекомбинантных антигенов в системе бактерии таких, как E Экспресс тест для определения антител сифилиса	Экспресс тест для определения антител сифилиса	упаковка	Тест - кассеты - 25 шт. Пипетки - 25 шт. Буферный раствор - 1 фл. Инструкция по применению.	РК-ИМН-5 №015043	18 229,02

coli и сосредоточились на мембранном белке TP. Так как антигены - рекомбинантный ген, то они являются неинфекционными. Высокочувствительный экспресс-тест для определения сифилиса - это иммунохроматографический анализ для качественного обнаружения антител всех изотипов (IgG, IgM, IgA) против TP. Этот тест предназначен для профессионального использования в диагностике сифилиса. Предельная относительная чувствительность составляет 99,2% (129/130), и предельная относительная специфика

		составляет 99,4% (169/170). Срок хранения 24 месяца. Температура хранения 2 - 3 0 градусов С.					
1429	Экспресс-тест для определения антител к возбудителю сифилиса (Treponema pallidum)	" Экспресс-тест для определения антител к возбудителю сифилиса (Treponema pallidum)" - это иммунохроматографический экспресс-тест для качественного определения антител к возбудителю сифилиса (Treponema pallidum) в образцах цельной крови, сыворотке и плазме человека	Экспресс-тест для определения антител к возбудителю сифилиса (Treponema pallidum) № 2	1 набор (25 тестов)	1 . Тест-кассета , индивидуальн о упакованная в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) - 25 шт.; 2. Инструкция по применению - 1 шт.; 3. Пипетка одноразовая пластиковая - 25 шт.; 4. Буферный раствор – 1 шт.	РК МИ (in vitro)-0№ 025678	13 892,04
1430	Экспресс-тест для определения Шигелл (	" Экспресс-тест для определения Шигелл (Shigella) в кале" - это иммунохроматографический экспресс-тест	Экспресс-тест для определения Шигелл (	1 набор (1 тест)	1 . Тест-кассета , индивидуальн о упакованная в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) - 1 шт.; 2. Инструкция по применению - 1 шт.; 3. Флакон		3 463,14

	Shigella) в кале	ст для качественно го определени я антигена Шигелл в образцах к а л а человека	Shigella) в кале №1		пластиковы й с буферным раствором и аппликатор ом для сбора образцов – 1 шт.; 4. Пипетка одноразовая пластиковая - 1 шт.	ПК МИ (in vitro)-0№ 025685	
		Комплект " Dolce-Pharm " для тотального эндопротези рования тазобедренн ого сустава, стерильный, одноразовог о применения представляе т собой ряд изделий, изготовленн ых и з различных видов материала. Изделия выпускают в следующем ассортимен те: 1. Простыня для стола (усиленная и л и стандартная) Размер: 100-160 см х 100-160 с м Материал: Нетканый материал Плотность: 10-80 г/м ² Количество:					

1431	Комплект "Dolce-Pharm" для тотального эндопротезирования тазобедренного сустава, стерильный, одноразового применения	1 шт. 2. Простыня операционная с U – образным вырезом (усиленная и л и стандартная) Размер: 160-250 см х 160-250 с м Материал: Нетканый материал Плотность: 20 г/м² - 130 г / м² Количество: 1 шт. 3. Чулок/ бахилы для наложения гипса с эластичной фиксацией Размер: 30-50 см х 50-70 см Материал: Нетканый материал Плотность: 10 г/м² - 70 г / м² Количество: 1 шт. 4. Чехол для аспирации и диатермии Размер: 20-70 см х 30-90 см Материал: Полиэтилен / полипропилен Плотность: 10 мкм – 80 м к м Количество: 1 шт. 5.	Комплект "Dolce-Pharm" для тотального эндопротезирования тазобедренного сустава, стерильный, одноразового применения	комплект	1. Простыня для стола (усиленная и л и стандартная) 100-160 см х 100-160 см - 1 шт. 2. Простыня операционная с U – образным вырезом (усиленная и л и стандартная) 160-250 см х 160-250 см - 1 шт. 3. Чулок/ бахилы для наложения гипса с эластичной фиксацией 30-50 см х 50-70 см - 1 шт. 4. Чехол для аспирации и диатермии 20-70 см х 30-90 см - 1 шт. 5. Банка дренажная и / или трубка дренажная для соединения, объем: 1000 мл – 2500 мл и / или длина трубки: 100 см – 400 см - 1 шт.	РК МИ (ИМН)-0№ 026864	6 877,18

		Банка дренажная и / или трубка дренажная д л я соединения Материал: Полимер Объем: 1000 мл – 2500 мл и / или длина трубки: 100 см – 400 см Количество: 1 шт. Комплект поставляется я в индивидуал ь н о й потребитель с к о й упаковке, готовый к эксплуатаци и . Фактическа я комплектац ия будет нанесена на макет упаковки.					
		Халат, бязь белая; Рубашка, бязь белая; Брюки, бязь белая; Маска ватно-марле вая; Фартук, ПЭВД; Нарукавник и, бязь белая; Бахилы, бязь белая; Косынка, бязь белая; Сумка, бязь белая. 1. Халат - на					

1432	Комплект защитный нестерильный многоцветный	завязках сзади, с поясом, со стойким воротником. Рукава одношовные втачные, длинные 2. Рубашка с застежкой на пуговицах, со стойким воротником. Спина прямая. Рукава втачные. 3. Брюки по линии талии стянуты эластичной лентой или резинкой. 4. Фартук прямоугольной формы с завязками по линии талии, изготовлен из пленки полиэтиленовой. 5. Косынка на голову должен иметь треугольную форму. 6. Ватно-марлевая повязка (маска) состоит из слоя марли и слоев ваты в виде подушечки в середине повязки. Слой ваты должен	Комплект защитный нестерильный многоцветный размер 54-56 (XXL), рост 182	комплект	1. Халат размер 54-56 (XXL), рост 182; 2. Рубашка размер 54-56 (XXL), рост 182; 3. Брюки, рост 182; 4. Маска ватно-марлевая; 5. Фартук, ПЭВД; 6. Наручники; 7. Бахилы; 8. Косынка; 9. Сумка	РК МИ (ИМН)-0№ 026196	27 560,20

		быть равномерны м, без комков и пропусков, поверхность ватно-марле вой повязки (маски) должна быть без дырок и грязных пятен. 7. Нарукавник и парные, для крепления на руках используют ся цельные круговые резинки. 8. Сумка четырёхуго льной формы, с ручками. 9. Бахилы высокие, верх от спадания фиксируетс я на резинке или на завязках.					
	Быстрый количествен ный тест на	Быстрый количествен ный тест на Простатиче ский специфичес кий антиген (PSA) для флуоресцен тных анализаторо в Finesage - это иммуофлу оресцентны й анализ, используем ый вместе с	Быстрый количествен ный тест на		1 . Тест-кассет а индивидуал ьно упакованная в фольгу с влагопогло тителем (		

1433	Простатический специфический антиген (PSA) для флуоресцентных анализаторов в Finescape	флуоресцентными анализаторами Finescape (модель: FS-112, FS-113, FS-114, FS-205) для количественного определения Простатический специфический антигена (PSA) в образцах цельной крови, сыворотки или плазмы человека.	Простатический специфический антиген (PSA) для флуоресцентных анализаторов в Finescape	1 набор (25 тестов)	силикагель) – 25 шт.; 2. Идентификационный чип – 1 шт.; 3. Буферный раствор – 25 шт.; 4. Наконечник дозатора – 25 шт.; 5. Инструкция по применению – 1 шт.	РК МИ (in vitro)-0№ 026591	71 376,83
1434	Экспресс-тесты в наборе для определения общего и аллерген-специфических иммуноглобулинов класса Е (IgE)	" Экспресс-тесты в наборе для определения общего и аллерген-специфических иммуноглобулинов класса Е (IgE)" - это быстрый визуальный иммунохроматографический тест, используемый для качественного определения общего и аллерген-специфических иммуноглобулинов Е (IgE) в	Экспресс-тесты в наборе для определения общего и аллерген-специфических иммуноглобулинов класса Е (IgE) №2	1 набор (1 тест-кассета)	1. Тест-кассета с 2 тест-полосками, индивидуальной упаковке в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) – 1 шт.; 2. Инструкция по применению - 1 шт.; 3. Пипетка одноразовая пластиковая - 1 шт.; 4. Буферный раствор – 1 шт.	РК МИ (in vitro)-0№ 025934	4 697,58

		образцах цельной крови, сыворотки и плазмы человека					
1435	Экспресс-тест для определения антигена Легионеллы (Legionella pneumophila) в моче	" Экспресс-тест для определения антигена Легионеллы (Legionella pneumophila) в моче" - это иммунохроматографический экспресс-тест для качественного определения антигена Легионеллы (Legionella pneumophila) серогруппы 1 в образцах мочи человека	Экспресс-тест для определения антигена Легионеллы (Legionella pneumophila) в моче №2	1 набор (25 тестов)	1 . Тест-кассета , индивидуально упакованная в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) - 25 шт.; 2. Инструкция по применению - 1 шт.; 3. Пипетка одноразовая пластиковая - 25 шт.	РК МИ (in vitro)-0№ 025707	118 726,16
		Халат хирургический с длинными рукавами, низ рукава, как на манжетах, так и на резинке, с завязками на поясе и на горловине, расположенными сзади, так же может быть на липучках . Изготавлива					

1436	Халат хирургический "Нэрия" и з нетканого материала одноразовый стерильный размером S, M, L, XL, XXL	ется из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд), СММС (Спанбонд Мелтблаун Мелтблаун Спанбонд), Спанлейс. Стерильно. Предельные отклонения о т номинальны х размеров п о основным местам измерения готовых изделий $\pm 10\%$. Плотность от 17 до 80 г/кв.м. Предельные отклонения о т номинальны х значений плотности $\pm 10\%$. Не токсично. Только для одноразовог о применения .	Халат хирургический "Нэрия" и з нетканого материала одноразовый стерильный размером XXL	штука	Халат хирургический "Нэрия" и з нетканого материала одноразовый стерильный размером XXL, пл.40 г/кв.м	РК-ИМН-5 №019345	792,61
		Изделия изготавливаются из комбинированного материала на основе бумаги и картона-четырёхслойной картонной бумаги,					

1437	Коробки из картона, пропитанного крахмалом по ГОСТ 7699/клею и покрытого внутри и снаружи водонепроницаемой пленкой. Крышка контейнера является единой конструкцией самого контейнера безопасной утилизации, которая закрывается с помощью сгиба – неотделяемой откидной крышки и закрывающейся с помощью замкового соединения. Коробки для сбора и безопасной утилизации медицинских отходов, в вариантах исполнения	Дно контейнера закреплено клапаном-фиксатором, исключая возможность рассыпания или выпадения отходов. Контейнеры поставляются с ручкой, являющейся частью крышки.	Контейнер для сбора и безопасной утилизации медицинских отходов объемом 2,5 л для отходов класса Б (желтого цвета);	штука	Контейнер для сбора и безопасной утилизации медицинских отходов объемом 2,5 л для отходов класса Б (желтого цвета);	РК МИ (ИМН)-0№ 025329	668,01

		Изделия выпускают в следующих вариантах исполнения: -Контейнер для сбора и безопасной утилизации медицинских отходов объемом 2,5 л; 5,0 л;10,0 л;15,0 л;20,0 л для отходов класса Б (желтого цвета). - Контейнер для сбора и безопасной утилизации медицинских отходов объемом 2,5 л; 5,0 л;10,0 л;15,0 л;20,0 л для отходов класса В (красного цвета)					
		Трансформальная система транскатетерной имплантации и аортального клапана ALLEGRA состоит из транскатетерного сердечного клапана ALLEGRA, трансформальной системы доставки					

ALLEGRA
Т Ф
включающую в себя трансформальную систему загрузки ALLEGRA TF. Все они являются неотъемлемой частью трансформальной системы транскатетерной имплантации аортального клапана ALLEGRA. Транскатетерный сердечный клапан ALLEGRA Transcatheter Heart Valve, THV (биопротез) состоит из саморасширяющегося стента из нитинола с надкольцевидным клапаном из бычьего перикарда. Размеры клапанов: 23 мм, 27 мм, 31 мм. Диаметр кольца ткани 23 (19-22), 27 (22-25), 31 (25-28). Периметр кольцевого

1438	пространств а: 23 (59.7 – 69.1) , 27 (69.1-78.5) , 31 (78.5-88). Площадь кольцевого пространств а: 23 (280 — 380 mm2) , 27 (380 — 490 mm2) , 31 (490 — 620 mm2). Внутренний диаметр клапана: 23 (16.5-21.5), 27 (22-24.5) , 31 (25-28). Система доставки ALLEGRA TF состоит из катетера размером: 15 Fr с дистальным коротким картриджем диаметром 18 Fr, в который помещается клапан. Совместим с проводником диаметром 0,035 мм. Полезная длина стержня катетера (115 см). Атравматический наконечник катетера и загрузочный соединитель рентгенокон	Трансформерная система транскатетерной имплантации и аортального клапана ALLEGRA, диаметром: 23, 27, 31 мм, в комплекте с принадлежностями (система доставки ALLEGRA TF и система загрузки ALLEGRA TF)	штука	Трансформерная система транскатетерной имплантации и аортального клапана ALLEGRA, диаметром: 27 мм, в комплекте с принадлежностями (система доставки ALLEGRA TF и система загрузки ALLEGRA TF)	РК-ИМН-0 №023108	10 850 287,80

трастны, колпачок со стороны входящего потока и картридж стержня катетера имеют рентгеноконтрастные кольца. Система загрузки ALLEGRA T F предназначена для загрузки транскатетерного сердечного клапана ALLEGRA в картридж трансформальной системы доставки ALLEGRA T F и состоит из загружающего инструмента, встречной воронки, загрузочного штифта для ориентации перикарда внутри стенки и загрузочного зажима для удержания механизма освобождения наконечника во время загрузки.							

		Система загрузки упакована вместе с системой доставки.					
		1 . Комбинезон СМС 40 г/м2-1шт; 2. Маска медицинская трехслойная -1 шт; 3. Фартук ПЭВД- 1 шт ; 4 . Нарукавник и СМС 40г/м2- 1 шт; 5. Бахилы высокие СМС 40г/м2 - 1 пара; 6. Салфетка впитывающая 30х40 см, спанлейс 60г/м2- 1 шт; 7. Перчатки медицинские- 1 пара. Комбинезон с капюшоном - н а застежке молнии с закрытой планкой, рукава и брюки на резинке, без карманов, собранная резинкой задняя часть обеспечивает свободу движений. Изготовлен и з					

нетканого
С М С
материала
или из
нетканого
материала.
Предназнач
ен для
обеспечения
физическог
о барьера,
д л я
снижения
от риска
возможного
заражения
передачи
возбудителе
й
инфекционн
ых агентов,
вирусов и
бактерий,
также для
защиты от
контакта
кожи с
агрессивны
ми средами.
Маска
представляе
т собой
медицинско
е изделие,
состоящее
из трех
слоев
нетканого
материала.
Маска
имеет
средства
фиксации из
проволоки
или гибкой
пластмассы,
обеспечива
ю щ е й
плотное
прилегание
и
дополнител
ь н у ю
защиту.

1439	Комплект защитный нестерильный одноразовый I	Маска предназначена для защиты органов дыхания с целью снижения риска заражения от аллергенов и инфекций, передающихся воздушно-капельным путем. Фартук с нагрудником из полиэтиленовой пленки. Предназначен для защиты от брызгов, грязи передней части персонала. Нарукавники изготовлены из нетканого СМС материала или из нетканого материала. Предназначен для защиты рук и одежды от общепроизводственных загрязнений. Бахилы высокие, верх от спадания фиксируется	Комплект защитный нестерильный одноразовый I, размером 50-52 (L-XL), рост 170	комплект	СМС 40 г/м² размером 50-52 (L-XL), рост 170; 2. Маска медицинская трехслойная; 3. Фартук ПЭВД; 4. Нарукавники СМС 40 г/м²; 5. Бахилы высокие СМС 40 г/м²; 6. Салфетка впитывающая;" 7. Перчатки медицинские	РК МИ (ИМН)-0№ 026528	17 505,52

я на резинке или на завязках, изготовлен ы и з нетканого С М С материала или из нетканого материала. Бахилы представля ют собой средства индивидуал ь н о й защиты, используем ы е в качестве защитного слоя обуви в работе для изоляции от бактерий и инфекций, загрязнений . Салфетка впитывающ а я изготовлена и з спанлейса. Предназнач е н ы дезинфекци онной обработки р у к медицинско г о персонала и рабочих поверхности й. Перчатки медицински е нестерильн ы е , одноразовы е . Предназнач ены для						

		надевания на руку в медицинских целях для обеспечения барьера против потенциальных инфекционных материалов и других загрязнителей.					
1440	Средство дезинфицирующее для медицинских изделий "Дезостерил-СОФТ" (жидкость)	Средство "Дезостерил-СОФТ" представляет собой прозрачный водный раствор синего цвета, со специфическим запахом. Содержит в своем составе алкилдиметилбензиламоний хлорид – 15,0±0,5%, глиоксаль – 10,0±0,5%, а также другие функциональные и вспомогательные компоненты - краситель, ароматизатор, воду очищенную.	Средство дезинфицирующее для медицинских изделий "Дезостерил-СОФТ" (жидкость), объемом 1,0 л	флакон	жидкость, флакон полимерный	РК МИ (ИМН)-0№ 025745	5 818,43
		Быстрый количественный тест на Мозговой натрийуретический					

1441	Быстрый количественный тест на Мозговой натрийуретический пептид (BNP) для флуоресцентных анализаторов в Finesage	пептид (BNP) для флуоресцентных анализаторов в Finesage - это иммунофлуоресцентный анализ, используемый вместе с флуоресцентными анализаторами Finesage (модель: FS-112, FS-113, FS-114, FS-205) для количественного определения мозговых натрийуретических пептидов (BNP) в образцах цельной крови или плазмы человека.	Быстрый количественный тест на Мозговой натрийуретический пептид (BNP) для флуоресцентных анализаторов в Finesage	1 набор (25 тестов)	1 . Тест-кассета индивидуальная упакованная в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) – 25 шт.; 2. Идентификационный чип – 1 шт.; 3 . Буферный раствор – 25 шт.; 4. Наконечник дозатора – 25 шт.; 5. Инструкция по применению – 1 шт.	ПК МИ (in vitro)-0№ 026572	131 566,96
		Набор "T4-ImmoBia" рассчитан на проведение анализа в дубликатах 4 1 неизвестного, 6 калибровочных, 1 контрольного образцов, всего 96 определений при использовании всех стрипов планшета.			1. Планшет 9 6 - луночный полистироловый, стрипированный, готов к использованию 2 .		

1442	Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации общего тироксина в сыворотке крови "T4-ImmoBia"	Набор содержит все необходимые для проведения анализов унифицированные и неспецифические реагенты. 1. Чувствительность. Минимальная, достоверно определяемая набором концентрация Т4 в сыворотке (плазме) крови не превышает 3 нмоль/л. 2. Воспроизводимость. Коэффициент вариации результатов определения содержания Т4 в одном и том же образце сыворотки (плазмы) крови с использованием набора не превышает 8%. 3. Специфичность. Перекрестная реакция мышинных моноклональных антител к	Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации общего тироксина в сыворотке крови "T4-ImmoBia"	набор	Калибровочные пробы на основе сыворотки крови человека, содержащие известные количества тироксина - 0; 32; 64; 160; 320 нмоль/л, готовы к использованию (по 0.8 мл каждая) 3. Конъюгат, готов к использованию (14 мл) 4 . Контрольная сыворотка на основе сыворотки крови человека с известным содержанием тироксина, готова к использованию (0.8 мл) 5. Раствор субстрата тетраметилбензидина (ТМБ), готов к использованию (14 мл) 6 . Концентрат отмывочного раствора (солевой раствор с твин-20 и бензойной кислотой), 26х-кратный (22 мл) 7. Стоп-реаген	РК МИ (in vitro)-0№ 027140	211 369,32

		Т 4 с другими аналитами приведена в таблице: Аналит Перекрестная реакция, % L-тироксин 1 0 0 D-тироксин 30 Т3 0.5			т, готов к использованию (14 мл)		
1443	Экспресс-тест для определения скрытой крови в кале (FOB)	" Экспресс-тест для определения скрытой крови в кале (FOB)" - это иммунохроматографический экспресс-тест для качественного определения гемоглобина в образцах кала человека	Экспресс-тест для определения скрытой крови в кале (FOB) №2	1 набор (25 тестов)	1 . Тест-кассета , индивидуальное упакованная в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) - 25 шт.; 2. Инструкция по применению - 1 шт.; 3. Флакон пластиковый с буферным раствором и аппликатором для сбора образцов – 25 шт.	РК МИ (in vitro)-0№ 025777	23 693,00
		Материал изготовления – нетканый материал на основе полипропилена . Изготавливается из нетканого материала типа Спанбонд, Мелтблаун, Спанлейс,					

	Вуденпалп, С С (Спанбонд+Спанбонд), С М С (Спанбонд + Мелтблаун+Спанбонд), СММС (Спанбонд+Мелтблаун+Мелтблаун+Спанбонд), ламинированное нетканое полотно (PE + PP), нетканое полотно Santeys VF 54 (Вискоза + ПЭ пленка), нетканое полотно Айрлайд, нетканый материал перфорированный спанлейс (Вискоза + Полиэфир). Изделие стерильно. Предельные отклонения от номинальных размеров ±10мм. Поверхность на я плотность 30, 42, 63 г/м². Предельные отклонения от номинальных плотностей ±10%.			1. Простыня 180 x 250см с вырезом 10 x 70см, с адгезивным краем - 1 шт. 2. Простыня операционная 100 x 160см / 160 x 200 см - 1 шт. 3. Простыня для покрытия головы 80 x 140 см - 1 шт. 4. Простыня на	РК МИ (ИМН)-0№ 026494
Комплект " Vita Pharma		Комплект " Vita Pharma			

1444	" и з нетканого материала д л я операции на голове, одноразовый стерильный Комплект поставляется в стерильном виде, в индивидуальной упаковке, готовое к эксплуатации . Комплектность: 1. Простыня 180 х 250см с вырезом 10 х 70см, с адгезивным краем - 1 шт . 2 . Простыня операционная 100 х 160см / 160 х 200 см - 1 шт. 3. Простыня д л я покрытия головы 80 х 140 см - 1 шт. 4. Простыня н а операционный стол 160 х 200 см - 1 шт. 5. Салфетка с адгезивным краем 80 см х 40 см – 1 шт. 6. Салфетка впитывающая 30 х 40см - 4 шт. 7. Лента операционная 10 х 50 см - 2 шт. 8. Чехол на инструментальный	" и з нетканого материала д л я операции на голове одноразовый стерильный	комплект	операционный стол 160 х 200 см - 1 шт. 5. Салфетка с адгезивным краем 80 см х 40 см – 1 шт. 6. Салфетка впитывающая 30 х 40см - 4 шт. 7. Лента операционная 10 х 50 см - 2 шт. 8. Чехол на инструментальный столик, изготовлен и з нетканого материала 145 × 80 см – 1шт.	3 841,87

		столик, изготовлен и 3 нетканого материала 145 ? 80 см – 1 шт. Примечание : * Допускаетс я п о согласовани ю с заказчиком различная комплектаци и изделий, различных размеров, видов материала и плотностей.					
1445	Средство дезинфицир ующее для медицински х изделий " Дезостерил- ЧАС" (жидкость)	Средство " Дезостерил-ЧАС" представляе т собой бесцветную/ с желтоватым оттенком прозрачную жидкость со слабым специфическим запахом . Содержит в своем составе алкилдимет илбензиламоний хлорид – 9,0 ±0,5%, дидецилдим етиламмоний хлорид – 4,0±0,5%, а также другие функционал ьные и вспомога т е л ь н ы е	Средство дезинфицир ующее для медицински х изделий " Дезостерил- ЧАС" (жидкость), объемом 0,5 л	флакон	жидкость, флакон полимерны й	РК МИ (ИМН)-0№ 025841	2 961,42

		компоненты - неионогенн о е поверхност но-активное вещество, ароматизато р, воду очищенную.					
1446	Набор процедурны й одноразовы й стерильный для диализа	Набор процедурны й одноразовы й стерильный для диализа — это готовый к использован и ю стерильный набор изделий для проведения процедуры диализа. Состоит из двух частей: для начала процедуры и для завершения процедуры диализа. Каждая из частей набора герметично упакована в комбиниров анную упаковку (бумага/ пленка). Д л я одноразовог о использован и я ! * Допускаетс я п о согласовани ю с	Набор процедурны й одноразовы й стерильный для диализа №1 Набор для начала процедуры (часть 1)	набор	1. Тампон марлевый, б е з рентенконт растной нити, размером 5 см - 5 шт. 2. Покрытие без липкого края 38×45 см - 1 шт. 3. Салфетка марлевая 5× 5 см, 12- слойная - 5 шт. 4. Пластырная полоска 2×7 см - 6 шт.	РК МИ (ИМН)-0№ 024934	1 817,90

		заказчиком различная комплектация готовых изделий, из различных видов материала, различных типоразмеров в комплектующих изделий в соответствии с утвержденной комплектностью.					
1447	Система для переливания крови и кровезаменителей Beesetix® Budget стерильная однократно го применения с иглами различных размеров	Система для переливания крови и кровезаменителей состоит из прокалывающего устройства с/без встроенного воздушного клапана, капельной камеры, инъекционного участка, гибкой трубки, роликового зажима, регулирующего скорость потока, фильтра крови и ее компонентов, иглы, защитного колпачка, с латексной трубкой (по запросу).	Система для переливания крови и кровезаменителей Beesetix® Budget стерильная однократно го применения с иглами различных размеров: 1 8 G (1.2x38мм);	штука	РК МИ (ИМН)-0№ 026338	98,45	

		Размеры: 1 8 G (1.2х38мм; 1.2х40мм), 2 0 G (0.9х38мм; 0.9х40мм), 2 1 G (0.8х38мм; 0.8х40мм), 2 2 G (0.7х38мм; 0.7х40мм)					
1448	Контейнеры "Нэрия" для сбора биологического материала, стерильные, одноразового применения, различных вариантов исполнения	Одноразовая емкость для сбора и транспортировки проб биоматериала. Контейнер снабжен герметично завинчивающейся крышкой, обеспечивающей надежную защиту от расплескивания, протекания и ингаляционного контакта. Изделие может быть изготовлено с ложкой, обеспечивающей бесконтактный отбор проб или без нее. Ложка в виде лопатки прикреплена к внутренней поверхности	Контейнер "Нэрия" для сбора биологического материала, стерильный, объем 30 мл	штука		РК-ИМН-5 №020826	63,12

		и крышки контейнера. Контейнеры градуированы до 30 мл, 60 мл, 100 мл, 120 мл и 125 мл. Материал изготовления : Контейнеры изготавливаются из гранул полипропилена (PP); Ложки и крышки изготавливаются из гранул полиэтилена высокой плотности (HDPE).					
		Одноразовая емкость для сбора и транспортировки проб биоматериала . Контейнер снабжен герметично закручивающейся крышкой, обеспечивающей надежную защиту от распыления , протекания и ингаляционного контакта. Изделие может быть изготовлено с ложкой,					

1449	Контейнеры "Нэрия" для сбора биологического материала, стерильные, одноразового применения, различных вариантов исполнения обеспечивающей бесконтактный отбор проб или без нее. Ложка в виде лопатки прикрепленная к внутренней поверхности и крышки контейнера. Контейнеры градуированы до 30 мл, 60 мл, 100 мл, 120 мл и 125 мл. Материал изготовления : Контейнеры изготавливаются из гранул полипропилена (PP); Ложки и крышки изготавливаются из гранул полиэтилена высокой плотности (HDPE).	Контейнер "Нэрия" для сбора биологического материала с ложкой, стерильный, объем 30 мл	штука		РК-ИМН-5 №020826	65,34
	Одноразовая емкость для сбора и транспортировки проб биоматериала . Контейнер снабжен герметично завинчивающейся крышкой, обеспечивающей					

1450	Контейнеры "Нэрия" для сбора биологического материала, нестерильные, одноразового применения, различных вариантов исполнения	надежную защиту от расплескивания, протекания и ингаляционного контакта. Изделие может быть изготовлено с ложкой, обеспечивающей бесконтактный отбор проб или без нее. Ложка в виде лопатки прикреплена к внутренней поверхности и крышки контейнера. Контейнеры градуированы до 30 мл, 60 мл, 100 мл, 120 мл и 125 мл. Материал изготовления : Контейнеры изготавливаются из полипропилена (PP); Ложки и крышки изготавливаются из гранул полиэтилена высокой плотности (HDPE).	Контейнер "Нэрия" для сбора биологического материала, нестерильный, объем 125 мл	штука	РК-ИМН-5 №020827	80,56
		Одноразовая емкость для сбора и				

1451	транспортировки проб биоматериала. Контейнер снабжен герметично завинчивающейся крышкой, обеспечивающей надежную защиту от распыливания, протекания и ингаляционного контакта. Изделие может быть изготовлено с ложкой, обеспечивающей бесконтактный отбор проб или без нее. Ложка в виде лопатки прикреплена к внутренней поверхности крышки контейнера. Контейнеры градуированы до 30 мл, 60 мл, 100 мл, 120 мл и 125 мл. Материал изготовления: Контейнеры изготавливаются из гранул полипропил	Контейнер "Нэрия" для сбора биологического материала, стерильные, одноразового применения, различных вариантов исполнения Контейнер "Нэрия" для сбора биологического материала, стерильный, объем 125 мл	штука	РК-ИМН-5 №020826	117,34

		ена (PP); Ложки и крышки изготавлива ются из гранул полиэтилен а высокой плотности (HDPE).					
1452	Контейнеры "Нэрия" для сбора биологического материала, стерильные, одноразового применения, различных вариантов исполнения	Одноразовая емкость для сбора и транспортировки проб биоматериала. Контейнер снабжен герметично закрывающейся крышкой, обеспечивающей надежную защиту от распыливания, протекания и ингаляционного контакта. Изделие может быть изготовлено с ложкой, обеспечивающей бесконтактный отбор проб или без нее. Ложка в виде лопатки прикреплена к внутренней поверхности крышки контейнера. Контейнеры	Контейнер "Нэрия" для сбора биологического материала, стерильный, одноразового применения объемом 100 мл	штука		РК-ИМН-5 №020826	115,74

		градуированы до 30 мл, 60 мл, 100 мл, 120 мл и 125 мл. Материал изготовлен из: Контейнеры изготавливаются из гранул полипропилена (PP); Ложки и крышки изготавливаются из гранул полиэтилена высокой плотности (HDPE).					
		Шприц инъекционный состоит из 3-х компонентов: цилиндр, шток-поршень и уплотнитель. Изготавливаются из полимерного материала объемами 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл). Шприцы укомплектованы иглами соответствующих размеров: 16G x 1½" (1,6 мм x 40 мм); 18G x 1½" (1,25 мм x 40 мм); 18G x 2" (1,8 мм x 50 мм).					

1453	Шприцы "Dolce-Pharm" инъекционные, безопасные, 3 - х компонентные объемами 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл), с иглами или без игл, стерильные, одноразового применения 1,25 мм x 50 мм); 19G x 1" (1,1 мм x 25 мм); 19G x 1½" (1,1 мм x 40 мм); 19G x 2" (1,1 мм x 50 мм); 20G x 1" (0,9 мм x 25 мм); 20G x 1½" (0,9 мм x 40 мм); 21G x 1" (0,8 мм x 25 мм); 21G x 1½" (0,8 мм x 40 мм); 21G x 2" (0,8 мм x 50 мм); 22G x 1" (0,7 мм x 25 мм); 22G x 1¼" (0,7 мм x 30 мм); 22G x 1½" (0,7 мм x 40 мм); 22G x 2" (0,7 мм x 50 мм); 23G x 1" (0,6 мм x 25 мм); 23G x 1¼" (0,6 мм x 30 мм); 24G x 1" (0,55 мм x 25 мм); 25G x 1" (0,5 мм x 25 мм); 26G x 1½" (0,45 мм x 13 мм); 26G x 1⅜" (0,45 мм x 10 мм); 27G x 1½" (0,4 мм x 13 мм); 28G x 1⅜" (0,36 мм x 10 мм); 29G x 1½" (0,33 мм x 12 мм). Иглы изготовлен	Шприцы "Dolce-Pharm" инъекционные, безопасные, 3 - х компонентные объемами 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл), с иглами или без игл, стерильные, одноразового применения, объем 2 мл, без игл	штука	РК МИ (ИМН)-0№024995	14,76

		ы и з нержавеющ ей стали, снабжены предохрани тельным и л и самогермет изирующим с я колпачком. Стерилизац ия изделия осуществля е т с я газовым методом с использован и е м этиленокси да. Изделие поставляетс я в стерильном виде, в индивидуал ь н о й упаковке готовое к использован ию.					
		Шприц инъекционн ый состоит из 3-х компоненто в: цилиндр, шток-порше н ь и уплотнител ь . Изготавлива ются из полимерног о материала объемами 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл). Шприцы укомплекто в а н ы иглами соответству					

1454	Шприцы "Dolce-Pharm" инъекционные, безопасные, 3 - х компонентные объемами 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл), с иглами или без игл, стерильные, одноразового применения	ю щ и х размеров: 16G x 1½" (1,6 мм x 40 мм); 18G x 1½" (1,25 мм x 40 мм); 18G x 2" (1,25 мм x 50 мм); 19G x 1" (1,1 мм x 25 мм); 19G x 1½" (1,1 мм x 40 мм); 19G x 2" (1,1 мм x 50 мм); 20G x 1" (0,9 мм x 25 мм); 20G x 1½" (0,9 мм x 40 мм); 21G x 1" (0,8 мм x 25 мм); 21G x 1½" (0,8 мм x 40 мм); 21G x 2" (0,8 мм x 50 мм); 22G x 1" (0,7 мм x 25 мм); 22G x 1¼" (0,7 мм x 30 мм); 22G x 1½" (0,7 мм x 40 мм); 22G x 2" (0,7 мм x 50 мм); 23G x 1" (0,6 мм x 25 мм); 23G x 1¼" (0,6 мм x 30 мм); 24G x 1" (0,55 мм x 25 мм); 25G x 1" (0,5 мм x 25 мм); 26G x 1½" (0,45 мм x 13 мм); 26G x 1¾" (0,45 мм x 10 мм); 27G x 1½" (0,4 мм x 13	Шприцы "Dolce-Pharm" инъекционные, безопасные, 3 - х компонентные объемами 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл), с иглами или без игл, стерильные, одноразового применения, объем 10 мл, с иглами	штука	РК МИ (ИМН)-0№ 024995	29,18

мм); 28G x 1 $\frac{3}{8}$ " (0,36 мм x 10 мм) ; 29G x 1 $\frac{1}{2}$ " (0,33 мм x 12 мм). Иглы изготовлены из нержавеющей стали, снабжены предохранительным или самогерметизирующим с я колпачком. Стерилизация изделия осуществляется газовым методом с использованием этиленоксида. Изделие поставляется в стерильном виде, в индивидуальной упаковке готовое к использованию.

Шприц инъекционный состоит из 3-х компонентов: цилиндр, шток-поршень и уплотнитель. Изготавливаются из полимерного материала объемами 1,

1455	Шприцы "Dolce-Pharm" инъекционные, безопасные, 3-х компонентные объемами 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл), с иглами или без игл, стерильные, одноразового применения	2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл). Шприцы укомплектованы иглами соответствующим размеров: 16G x 1½" (1,6 мм x 40 мм); 18G x 1½" (1,25 мм x 40 мм); 18G x 2" (1,25 мм x 50 мм); 19G x 1" (1,1 мм x 25 мм); 19G x 1½" (1,1 мм x 40 мм); 19G x 2" (1,1 мм x 50 мм); 20G x 1" (0,9 мм x 25 мм); 20G x 1½" (0,9 мм x 40 мм); 21G x 1" (0,8 мм x 25 мм); 21G x 1½" (0,8 мм x 40 мм); 21G x 2" (0,8 мм x 50 мм); 22G x 1" (0,7 мм x 25 мм); 22G x 1¼" (0,7 мм x 30 мм); 22G x 1½" (0,7 мм x 40 мм); 22G x 2" (0,7 мм x 50 мм); 23G x 1" (0,6 мм x 25 мм); 23G x 1¼" (0,6 мм x 30 мм); 24G x 1" (0,55 мм x 25 мм); 25G x 1" (0,5 мм	Шприцы "Dolce-Pharm" инъекционные, безопасные, 3-х компонентные объемами 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл), с иглами или без игл, стерильные, одноразового применения, объем 20 мл, без игл	штука	РК МИ (ИМН)-0№ 024995	35,82

х 25 мм);
 26G х 1½" (0,45 мм х 13 мм); 26G х 1⅜" (0,45 мм х 10 мм)
 ; 27G х 1½" (0,4 мм х 13 мм); 28G х 1⅜" (0,36 мм х 10 мм)
 ; 29G х 1½" (0,33 мм х 12 мм).
 И г л ы
 изготовлен
 ы и з
 нержавеющей
 ей стали,
 снабжены
 предохрани
 тельным
 и л и
 самогермет
 изирующим
 с я
 колпачком.
 Стерилизац
 ия изделия
 осуществля
 е т с я
 газовым
 методом с
 использован
 и е м
 этиленокси
 да. Изделие
 поставляется
 я в
 стерильном
 виде, в
 индивидуал
 ь н о й
 упаковке
 готовое к
 использован
 ию.

Шприц
 инъекционн
 ый состоит
 из 3-х
 компоненто
 в: цилиндр,
 шток-порше

1456	Шприцы "Dolce-Pharm" инъекционные, безопасные, 3 - х компонентные объемами 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30,	н ь и уплотнител ь . Изготавлива ются из полимерног о материала объемами 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл). Шприцы укомплекто в а н ы иглами соответству ю щ и х размеров: 16G х 1½" (1,6 мм х 40 мм); 18G х 1½" (1,25 мм х 40 мм) ; 18G х 2" (1,25 мм х 50 мм); 19G х 1 " (1,1 мм х 25 мм); 19G х 1½" (1,1 мм х 40 мм) ; 19G х 2" (1,1 мм х 50 мм); 20G х 1 " (0,9 мм х 25 мм); 20G х 1½" (0,9 мм х 40 мм) ; 21G х 1" (0,8 мм х 25 мм); 21G х 1½" (0,8 мм х 40 мм); 21G х 2" (0,8 мм х 50 мм); 22G х 1 " (0,7 мм х 25 мм); 22G х 1¼" (0,7 мм х 30 мм) ; 22G х 1½" (0,7 мм х 40 мм); 22G х 2 " (0,7 мм х 50 мм); 23G	Шприцы "Dolce-Pharm" инъекционн ые , безопасные, 3 - х компонентн ые объемами 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл),	штука	РК МИ (ИМН)-0№ 024995	39,40

50, 60 (мл), с иглами или без игл, стерильные, одноразовог о применения	х 1'' (0,6 мм х 25 мм); 23G х 1¼'' (0,6 мм х 30 мм); 24G х 1 '' (0,55 мм х 25 мм); 25G х 1'' (0,5 мм х 25 мм); 26G х 1½'' (0,45 мм х 13 мм); 26G х 1⅜'' (0,45 мм х 10 мм) ; 27G х 1½'' (0,4 мм х 13 мм); 28G х 1⅜'' (0,36 мм х 10 мм) ; 29G х 1½'' (0,33 мм х 12 мм). И г л ы изготовлен ы и з нержавеющ ей стали, снабжены предохрани тельным и л и самогермет изирующим с я колпачком. Стерилизац ия изделия осуществля е т с я газовым методом с использован и е м этиленокси да. Изделие поставляе т с я в стерильном виде, в индивидуал ь н о й упаковке готовое к	с иглами или без игл, стерильные, одноразовог о применения , объем 20 мл, с иглами					

		использован ию.					
	Шприцы "Dolce-Pharm"	Шприц инъекционный состоит из 3-х компонентов: цилиндр, шток-поршень и уплотнитель. Изготавливаются из полимерного материала объемами 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл). Шприцы укомплектованы иглами соответствующ их размеров: 16G x 1½" (1,6 мм x 40 мм); 18G x 1½" (1,25 мм x 40 мм); 18G x 2" (1,25 мм x 50 мм); 19G x 1" (1,1 мм x 25 мм); 19G x 1½" (1,1 мм x 40 мм); 19G x 2" (1,1 мм x 50 мм); 20G x 1" (0,9 мм x 25 мм); 20G x 1½" (0,9 мм x 40 мм); 21G x 1" (0,8 мм x 25 мм); 21G x 1½" (0,8 мм x 40 мм); 21G x 2" (0,8 мм x 50 мм); 22G x 1"	Шприцы "Dolce-Pharm" инъекционн			РК МИ (ИМН)-0№024995	

1457	инъекционн ы е , безопасные, 3 - х компонентн ы е объемами 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл), с иглами или без игл, стерильные, одноразовог о применения	” (0,7 мм х 25 мм); 22G х 1¼” (0,7 мм х 30 мм) ; 22G х 1½” (0,7 мм х 40 мм); 22G х 2 ” (0,7 мм х 50 мм); 23G х 1” (0,6 мм х 25 мм); 23G х 1¼” (0,6 мм х 30 мм); 24G х 1 ” (0,55 мм х 25 мм); 25G х 1” (0,5 мм х 25 мм); 26G х 1½” (0,45 мм х 13 мм); 26G х 1⅜” (0,45 мм х 10 мм) ; 27G х 1½” (0,4 мм х 13 мм); 28G х 1⅜” (0,36 мм х 10 мм) ; 29G х 1½” (0,33 мм х 12 мм). И г л ы изготовлен ы и з нержавеющ ей стали, снабжены предохрани тельным и л и самогермет изирующим с я колпачком. Стерилизац ия изделия осуществля е т с я газовым методом с использован и е м этиленокси да. Изделие	ы е , безопасные, 3 - х компонентн ы е объемами 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл), с иглами или без игл, стерильные, одноразовог о применения , объем: 2 мл, с иглами	штука	18,35

		поставляется в стерильном виде, в индивидуальной упаковке готовое к использованию.					
		Шприц инъекционный состоит из 3-х компонентов: цилиндр, шток-поршень и уплотнитель. Изготавливаются из полимерного материала объемами 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл). Шприцы укомплектованы иглами соответствующего размера: 16G x 1½" (1,6 мм x 40 мм); 18G x 1½" (1,25 мм x 40 мм); 18G x 2" (1,25 мм x 50 мм); 19G x 1" (1,1 мм x 25 мм); 19G x 1½" (1,1 мм x 40 мм); 19G x 2" (1,1 мм x 50 мм); 20G x 1" (0,9 мм x 25 мм); 20G x 1½" (0,9 мм x 40 мм)					

РК МИ (ИМН)-0№ 024995

1458	Шприцы "Dolce-Pharm" инъекционные, безопасные, 3 - х компонентные объемами 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл), с иглами или без игл, стерильные, одноразового применения ; 21G x 1" (0,8 мм x 25 мм); 21G x 1½" (0,8 мм x 40 мм); 21G x 2" (0,8 мм x 50 мм); 22G x 1" (0,7 мм x 25 мм); 22G x 1¼" (0,7 мм x 30 мм); 22G x 1½" (0,7 мм x 40 мм); 22G x 2" (0,7 мм x 50 мм); 23G x 1" (0,6 мм x 25 мм); 23G x 1¼" (0,6 мм x 30 мм); 24G x 1" (0,55 мм x 25 мм); 25G x 1" (0,5 мм x 25 мм); 26G x 1½" (0,45 мм x 13 мм); 26G x 1¾" (0,45 мм x 10 мм); 27G x 1½" (0,4 мм x 13 мм); 28G x 1¾" (0,36 мм x 10 мм); 29G x 1½" (0,33 мм x 12 мм). Иглы изготовлены из нержавеющей стали, снабжены предохранительным или самогерметизирующим с я колпачком. Стерилизация изделия	Шприцы "Dolce-Pharm" инъекционные, безопасные, 3 - х компонентные объемами 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл), с иглами или без игл, стерильные, одноразового применения, объем 5 мл, с иглами	штука	22,37

		осуществляется газovým методом с использованием этиленоксида.Изделие поставляется в стерильном виде, в индивидуальной упаковке готовое к использованию.					
		Шприц инъекционный состоит из 3-х компонентов: цилиндр, шток-поршень и уплотнитель. Изготавливаются из полимерного материала объемами 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл). Шприцы укомплектованы иглами соответствующим размеров: 16G x 1½” (1,6 мм x 40 мм); 18G x 1½” (1,25 мм x 40 мм); 18G x 2” (1,25 мм x 50 мм); 19G x 1” (1,1 мм x 25 мм); 19G x 1½” (1,1					

1459	Шприцы "Dolce-Pharm" инъекционные, безопасные, 3-х компонентные объемами 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл), с иглами или без игл, стерильные, одноразового применения мм х 40 мм) ; 19G х 2" (1,1 мм х 50 мм); 20G х 1" (0,9 мм х 25 мм); 20G х 1½" (0,9 мм х 40 мм) ; 21G х 1" (0,8 мм х 25 мм); 21G х 1½" (0,8 мм х 40 мм); 21G х 2" (0,8 мм х 50 мм); 22G х 1" (0,7 мм х 25 мм); 22G х 1¼" (0,7 мм х 30 мм) ; 22G х 1½" (0,7 мм х 40 мм); 22G х 2" (0,7 мм х 50 мм); 23G х 1" (0,6 мм х 25 мм); 23G х 1¼" (0,6 мм х 30 мм); 24G х 1" (0,55 мм х 25 мм); 25G х 1" (0,5 мм х 25 мм); 26G х 1½" (0,45 мм х 13 мм); 26G х 1⅜" (0,45 мм х 10 мм) ; 27G х 1½" (0,4 мм х 13 мм); 28G х 1⅜" (0,36 мм х 10 мм) ; 29G х 1½" (0,33 мм х 12 мм). Иглы изготовлены из нержавеющей стали, снабжены предохрани	Шприцы "Dolce-Pharm" инъекционные, безопасные, 3-х компонентные объемами 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл), с иглами или без игл, стерильные, одноразового применения, объем 2.5 мл, с иглами	штука	РК МИ (ИМН)-0№024995	19,30

		тельным и ли самогерметизирующим с я колпачком. Стерилизация изделия осуществляется газovým методом с использованием этиленоксида. Изделие поставляется в стерильном виде, в индивидуальной упаковке готовое к использованию.					
1460	Система для переливания крови "Нэрия" с иглой размером 18Gx1 1/2" (1.2x38мм), стерильная, однократно	Состав: колпачок, игла к емкости (с воздуховодом), заглушка воздуховода, капельница, фильтрующий узел, трубка (длина трубки 150 см), роликовый зажим, инъекционный узел, коннектор, инъекционная игла. Материал изготовления : Инъекционная игла,	Система для переливания крови "Нэрия" с иглой, стерильная,	штука	Система для переливания крови "Нэрия" с иглой размером 18Gx1 1/2" (1.2x38мм), стерильная, однократно	РК-ИМН-5 №020790	146,81

	г о применения	ABS – пластик сополимер акрилонитр ил-бутадиен -стирол, поливинилх лорид – PVC, HDPE, фильтр воздуховода , фильтрующ ий элемент и з пластмасс (фильтр для крови), резинка латексная.	однократно г о применения		г о применения		
1461	Контейнеры "Нэрия" для сбора биологичес кого материала, нестерильн ые ,	Одноразова я емкость для сбора и транспорти ровки проб биоматериа ла . Контейнер снабжен герметично завинчиваю щейся крышкой, обеспечива ющей надежную защиту от расплескива ния , протекания и ингаляцион ного контакта. Изделие может быть изготовлено с ложкой, обеспечива ющей бесконтактн ый отбор проб или без нее.	Контейнер " Нэрия" для сбора биологичес кого материала, с	штука		РК-ИМН-5 №020827	83,02

	одноразового применения, различных вариантов исполнения	Ложка в виде лопатки прикреплена к внутренней поверхности и крышки контейнера. Контейнеры градуированы до 30 мл, 60 мл, 100 мл, 120 мл и 125 мл. Материал изготовления : Контейнеры изготавливаются из полипропилена (PP); Ложки и крышки изготавливаются из гранул полиэтилена высокой плотности (HDPE).	ложкой, нестерильный, объем 125 мл				
		Одноразовая емкость для сбора и транспортировки проб биоматериала . Контейнер снабжен герметично закручивающейся крышкой, обеспечивающей надежную защиту от распыления , протекания и ингаляцион					

1462	Контейнеры "Нэрия" для сбора биологического материала, стерильные, одноразового применения, различных вариантов исполнения	ного контакта. Изделие может быть изготовлено с ложкой, обеспечивающей бесконтактный отбор проб или без нее. Ложка в виде лопатки прикреплена к внутренней поверхности крышки контейнера. Контейнеры градуированы до 30 мл, 60 мл, 100 мл, 120 мл и 125 мл. Материал изготовления : Контейнеры изготавливаются из гранул полипропилена (PP); Ложки и крышки изготавливаются из гранул полиэтилена высокой плотности (HDPE).	Контейнер "Нэрия" для сбора биологического материала с ложкой, стерильный, объемом 125 мл	штука		РК-ИМН-5 №020826	120,17
	Салфетки спиртовые "Нэрия"	Салфетки спиртовые "Нэрия" пропитаны изопропиловым спиртом от 70 до 99,8%. Изготовлен					

1463	размерами: 40х40мм, 80х80мм, 65х30мм, 65х56мм, 60х100мм	ы и з нетканого полотна ти п а Спанлейс (вискоза + полиэфир). Поставляют с я в упаковках по 200 и 400 шт.	Салфетки спиртовые " Нэрия" размерами: 40х40мм	штука		РК-ИМН-5 №019705	5,24
1464	Салфетки спиртовые " Нэрия" размерами: 40х40мм, 80х80мм, 65х30мм, 65х56мм, 60х100мм	Салфетки спиртовые " Нэрия" пропитаны изопропило в ы м спиртом от 70 до 99,8%. Изготовлен ы и з нетканого полотна ти п а Спанлейс (вискоза + полиэфир). Поставляют с я в упаковках по 200 и 400 шт.	Салфетки спиртовые " Нэрия" размерами: 80х80мм	штука		РК-ИМН-5 №019705	14,71
1465	Салфетки спиртовые " Нэрия" размерами: 40х40мм, 80х80мм, 65х30мм, 65х56мм, 60х100мм	Салфетки спиртовые " Нэрия" пропитаны изопропило в ы м спиртом от 70 до 99,8%. Изготовлен ы и з нетканого полотна ти п а Спанлейс (вискоза + полиэфир). Поставляют с я в	Салфетки спиртовые " Нэрия" размерами: 60х100мм	штука			12,97

		упаковках по 200 и 400 шт.				РК-ИМН-5 №019705	
1466	Бахилы защитные "Нэрия" из нетканого материала одноразовые нестерильные	Бахилы защитные, пл. 70 г/м кв – 1 пара. Оснащены эластичным и резинками . Высота 50 с м . Материал изготовлени я: материал нетканый. Верхний с л о й ламинирова нный, антистатиче ский, устойчивый к химическим и биологичес к и м жидкостям и загрязнения м . Внутренний с л о й дышащий, гипоаллерге нный, влагопиты вающий. Устойчивый н а растяжение и разрыв. Водонепрон ицаемый; светонепро ницаемый. Н е содержит латекс.	Бахилы защитные "Нэрия" из нетканого материала одноразовые нестерильные	пара		РК-ИМН-5 №021789	534,38
		Герметично упакованны й в полиэтилен					

1467	Процедурный комплект Clever	овые пакеты или ПВХ упаковку, или комбинированную упаковку (бумага/пленка) комплект, состоящий из изделий медицинского назначения, размерность которых ограничена указанными пределами в соответствии с комплектностью.	Петли и турникет для сосудов *	штука	РК-ИМН-5 №018732	18 612,04
		Тест-полоски предназначены для измерения концентрации глюкозы в капиллярной крови в клинико-диагностических лабораториях, самоконтроль. Используются совместно с Экспресс-анализатором концентрации глюкозы, холестерина и триглицеридов в капиллярной крови				

1468	Тест-полоски для определения концентрации глюкозы в капиллярной крови АВК Care Multi, с кодированием	АВК Care Multi. Используемый образец: Свежая капиллярная цельная кровь. Минимальный объем 1 мл Гематокрит в диапазоне 35-50% Диапазон измерения 100-600 мг/дл (0,6-33,3 ммоль/л) Чувствительность: Минимальный измеряемый объем: 130 мг/дл Точность: Средняя ошибка системы по сравнению с референтным методом на основе использования гексокиназы с плазмой составляет < 10%; Воспроизводимость Повторяемость: средняя погрешность < 5%; средний коэффициент вариации = 3,8% Воспроизводимость: средняя погрешность	Тест-полоски для определения концентрации глюкозы в капиллярной крови АВК Care Multi № 50, с кодированием	упаковка	РК-ИМН-0 №023379	5 121,20

		ь < 5%; средний коэффициен т вариации = 3,5% Среднее время для считывания 5 сек Температур н ы й диапазон д л я использован и я тест-полоск и 10-40С Ср о к хранения после первого вскрытия 90 дней Ср о к годности 24 месяца.					
		Тест-полоск и предназначе ны для измерения концентрац ии общего холестерина в капиллярно й крови в клинико-ди агностическ и х лаборатория х , самоконтро л ь . Используют с я совместно с Экспресс-ан ализатором концентрац ии глюкозы, холестерина и триглицери д о в в					

1469	Тест-полоски для определения концентрации общего холестерина в капиллярной крови АВК Care Multi	капиллярной крови ABK Care Multi. Используемый образец: Свежая капиллярная цельная кровь. Гематокрит в диапазоне 35-50% Диапазон измерения 130-400 мг/дл (3,3-10,3 ммоль/л) Чувствительность: Минимальный измеряемый объем: 130 мг/дл Точность: Средняя ошибка системы по сравнению с референтным методом СНОР-РАР составляет < 10%; Воспроизводимость Повторяемость: средняя погрешность < 5%; средний коэффициент вариации = 2,14% Воспроизводимость: средняя погрешность < 5%; средний коэффициент вариации = 3,95%	Тест-полоски для определения концентрации общего холестерина в капиллярной крови АВК Care Multi № 25	упаковка	РК-ИМН-0 №023378	12 989,75

		Среднее время для считывания Около 30 с е к Температур н ы й диапазон д л я использован и я тест-полоск и 10-40С Ср о к хранения после первого вскрытия 90 дней Срок годности 24 месяца					
		Тест-полоск и предназначе ны для измерения концентрац и и триглицери д о в в капиллярно й крови в клинико-ди агностическ и х лаборатория х , самоконтро л ь . Используют с я совместно с Экспресс-ан ализатором концентрац ии глюкозы, холестерина и триглицери д о в в капиллярно й крови ABK Care Multi.					

1470	Используем ый образец: Свежая капиллярна я цельная кровь. Гематокрит в диапазоне 35-50% Диапазон измерения 50-500 мг/ дл (0,56-5,6 ммоль/л) Тест-полоск и для определени я концентрац и и триглицери дов в капиллярно й крови ABK Care Multi	Тест-полоск и для определени я концентрац и и триглицери дов в капиллярно й крови ABK Care Multi № 25	упаковка	РК-ИМН-0 №023380	13 397,50

		с е к Температур н ы й диапазон д л я использован и я тест-полоск и 10-40С С р о к хранения после первого вскрытия 90 дней С р о к годности 24 месяца.					
		Тест-полоск и предназначе н д л я измерения концентрац ии глюкозы в капиллярно й крови в клинико-ди агностическ и х лаборатория х , самоконтро л ь . Использует с я совместно с Экспресс-ан ализатором концентрац ии глюкозы, в капиллярно й крови АТ Саге . Используем ый образец: Свежая капиллярна я цельная кровь . Минимальн ый объем 1 м к л					РК-ИМН-0 №023318

1471	Тест-полоски для определения концентрации глюкозы в капиллярной крови AT Care	Гематокрит в диапазоне: 35-50% Диапазон измерения: 20-600 мг/дл (1,1-33,3 ммоль/л) Чувствительность Минимальный измеряемый объем: 130 мкл Точность Средняя ошибка системы по сравнению с референтным методом на основе использования гексокиназы с плазмой составляет < 10%; Воспроизводимость Повторяемость: средняя погрешность < 5%; средний коэффициент вариации = 3,8%. Воспроизводимость: средняя погрешность < 5%; средний коэффициент вариации = 3,5% Среднее время для считывания 5 секунд Температурный	Тест-полоски для определения концентрации глюкозы капиллярной крови AT Care № 50	упаковка	Тест-полоски № 50	3 982,50

		диапазон д л я использован и я тест-полоск и 10-40 °С С р о к хранения после первого вскрытия 90 дней С р о к годности 24 месяца					
		Тест HbA1c Shyrai A1c д л я определени я гликирован н о г о гемоглобин а н а анализаторе гликирован н о г о гемоглобин а Shyrai A1c - предназначе н д л я количествен н о г о определени я гликирован н о г о гемоглобин а (HbA1c) в цельной крови человека. Используй н и е исключител ь н о медицински м и работникам и. Диапазон измерения 4,0 ~ 15,0 % (20 ~ 140 ммоль/моль					

1472	Тест HbA1c Shyrai A1c для определения гликированного гемоглобина	) Описание Один тест содержит все необходимое для проведения одного теста. Интегрированное пробоотборное устройство имеет капиллярную трубку, которая должна быть заполнена материалами и образца, а реакционный контейнер имеет место оптического считывания для измерения оптической плотности. Состав Компонент Количество / тест Протеаза ≥ 320 единиц Пероксидаза (хрен) ≥ 2 единиц Фруктозиламиноокислотная оксидаза $\geq 0,8$ единиц Хромоген $\geq 0,002$ мг Буферный раствор, поверхностно-активные вещества, наполнители	Тест HbA1c Shyrai A1c для определения гликированного гемоглобина, в упаковке № 1	штука	Тест HbA1c Shyrai A1c	ПК-ИМН-0 №023280	3 326,05

и и консервант ы $\geq 39,2$ мг Комплектна я упаковка 1 , 10 или 25 тестов HbA1c 1 х Листок-вкла ды ш . Информаци я для пациента. Условия хранения и использован ия 1 . Температур а хранения $+2^{\circ}\text{C} \sim +8^{\circ}$ С. Тест стабилен до истечения срока годности, указанного на упаковке, п р и хранении в холодильни ке при указанной температуре $+2^{\circ}\text{C} \sim +8^{\circ}$ С. 2 . Рабочая температура теста перед использован ием $+18^{\circ}\text{C}$ $\sim +32^{\circ}\text{C}$. С р о к годности С р о к годности - 12 месяцев с даты производств а (см. на упаковке и в штрих-коде) С р о к хранения							

		после вскрытия комплектной упаковки (№1, №10 и №25) – 2 месяца.					
1473	Шприц инъекционный трехкомпонентный стерильный однократно го применения Bioject® Budget объемами: 1мл, 2мл, 2.5мл, 3мл, 5мл, 10 мл, 20 мл, 50 мл с иглами 16Gx1 1/2", 18Gx1 1/2", 20Gx 1 1/2", 21Gx1 1/2", 22Gx1 1/2", 23Gx1", 23Gx1 1/2", 25Gx1", 26Gx1 1/2", 27Gx1 1/2"	Шприц изготовлен из высококачественного пластика и состоит из поршня, уплотнительного резинового кольца и цилиндра с градуировкой. Игла с трехгранной заточкой покрыта тонким слоем силикона и снабжена предохранительным колпачком, обеспечивающим защиту иглы от повреждения. Изделие стерильно, апирогенно, нетоксично. Стерилизован этиленоксидом. Срок годности 3 года.	Шприц инъекционный трехкомпонентный стерильный однократно го применения Bioject® Budget объемами : 2мл Шприц инъекционный трехкомпонентный стерильный однократно го применения Bioject® Budget объемами: 2мл с иглой 23Gx1"	штука		ПК-ИМН-5 №015146	13,85
		Шприц изготовлен из высококачественного пластика и состоит из					

1474	Шприц инъекционный трехкомпонентный стерильный однократно го применения Bioject® Budget объемами: 1мл, 2мл, 2.5мл, 3мл, 5мл, 10 мл, 20 мл, 50 мл с иглами 16Gx1 1/2", 18Gx1 1/2", 20Gx 1 1/2", 21Gx1 1/2", 22Gx1 1/2", 23Gx1", 23Gx1 1/2", 25Gx1", 26Gx1 1/2", 27Gx1 1/2"	поршня, уплотнителя резинового кольца и цилиндра с градуировкой. Игла с трехгранной заточкой покрыта тонким слоем силикона и снабжена предохранительным колпачком, обеспечивающим защиту иглы от повреждения. Изделие стерильно, апирогенно, нетоксично. Стерилизовано этиленоксидом. Срок годности 3 года.	Шприц инъекционный трехкомпонентный стерильный однократно го применения Bioject® Budget объемом: 5мл с иглой 22Gx1 1/2"	штука		РК-ИМН-5 №015146	15,13
1475	Скальпель Biolancet® Budget стерильный, однократно го применения, с защитой на лезвии/с защитным колпачком, с съемными лезвиями № 10, 10A, 11, 12, 12B, 12D, 13, 14, 15, 15A, 15C, 15D,	Состоит из пластиковой ручки, съемного лезвия, с защитой или с колпачком. Ручка изготовлена из АБС-пластика, лезвие из нержавеющей стали или из углеродистой стали с нержавеющей сталью	Скальпель Biolancet® Budget стерильный, однократно го применения, с защитой на лезвии/с защитным колпачком, с съемными лезвиями № 24 и з	штука		РК-ИМН-5 №013482	69,52

	16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22А, 23, 24, 25, 25А, 36, из нержавеющей / углеродистой стали, в коробке № 10	покрытием. Скальпель находится в индивидуальной упаковке. Стерилизован гамма-излучением. Срок годности: 5лет.	нержавеющей / углеродистой стали, в коробке № 10				
1476	Шприц Bioject® Budget инъекционный трехкомпонентный стерильный однократно го применения объемами: 1мл, 2мл, 2.5мл, 3мл, 5мл, 10мл, 20мл, 50мл; с иглами 16Gx11/2", 18Gx11/2", 20Gx11/2", 21Gx11/2", 22Gx11/2", 22Gx11/4, 23Gx1", 23Gx11/2", 25Gx1", 26Gx1/2", 27Gx1/2"	Шприц изготовлен из высококачественного пластика и состоит из поршня, уплотнительного резинового кольца и цилиндра с градуировкой. Игла с трехгранной заточкой покрыта тонким слоем силикона	Шприц Bioject® Budget инъекционный трехкомпонентный стерильный однократно го применения объемами: 50мл; с иглами 18Gx11/2"	штука		РК-ИМН-5 №016504	76,52
	Шприц Bioject® Budget инъекционный трехкомпонентный стерильный однократно го применения объемами: 1 мл, 2 мл, 2,5 мл, 3 мл, 5	Шприц изготовлен из высококачественного пластика и состоит из поршня, уплотнительного резинового	Шприц Bioject® Budget инъекционный трехкомпонентный стерильный однократно				

1477	мл, 10 мл, 20 мл, 50 мл с иглами 16Gx1 1/2", 18Gx1 1/2", 20Gx1 1/2", 21Gx1 1/2", 22Gx1 1/2", 23Gx1", 23Gx1 1/2", 25Gx1", 26Gx1/2", 27Gx1/2"	кольца и цилиндра с градуировк ой. Игла с трехгранной заточкой покрыта тонким слоем силикона.	г о применения объемами: 10мл с иглами 21Gx11/2"	штука		РК-ИМН-5 №016319	20,44
1478	Простыни "Нэрия" из нетканого материала одноразовые стерильные различных вариантов исполнения	Стерильно. Материал изготовления - нетканое полотно СС (спанбонд+спанбонд); СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); ламинированное нетканое полотно РЕ+РР (спанбонд+спанбонд+ламинация полиэтиленом); нетканое полотно Santeys (Вискоза+ПЭ пленка); Перфорированный спанлейс (Вискоза+Полиэфир); Спанлейс (вискоза+полиэфир); ламинированное нетканое полотно Спанлейс (вискоза+полиэфир+	Простыня "Нэрия" ламинированная одноразовая стерильная, размерами (см):	штука	Простыня "Нэрия" ламинированная одноразовая стерильная, размерами (см):	РК-ИМН-5 №019326	640,04

		ламинация полиэтилен ом). Предельные отклонения о т номинальны х размеров п о основным местам измерения готовых изделий ± 10 % . Плотность от 17 до 200 г/кв.м. Предельные отклонения о т номинальны х значений плотности ± 10%. Не токсично. Только для одноразовог о применения .	140x200; плотностью 40 г/кв.м		140x200; плотностью 40 г/кв.м		
1479	Комплект "Нэрия" постельного белья из нетканого материала одноразовы й нестерильн ый - КПБ	Материал изготовлени я - нетканое полотно СМС (спанбонд+ мельтблаун +спанбонд). Изделие нестерильно и готово к использован ию . Предельные отклонения о т номинальны х размеров ± 10 мм. Только для одноразовог о	Комплект "Нэрия" постельного белья из нетканого материала одноразовы й нестерильн ый - КПБ. 1. Пододеяльн ик из нетканого материала 210 см х 140 см – 1 шт. 2. Наволочка из нетканого материала 60 см х 60 см – 1 шт. 3. Простыня из нетканого	штука	1 . Пододеяльн ик из нетканого материала 210 см х 140 см – 1 шт. 2. Наволочка из нетканого материала 60 см х 60 см – 1 шт. 3. Простыня из нетканого	РК-ИМН-5 №016308	1 892,93

		применения	и з нетканого материала 210 см х 160 см – 1 шт.		материала 210 см х 160 см – 1 шт.		
1480	Комплект "Нэрия" из нетканого материала для оториноларингологических операций одноразовый стерильный - КОБ-1, КОБ - 1.1, КОБ - 1.2, КОБ - 1.3, КОБ - 1.4	Стерильно. Предельные отклонения от номинальных размеров ± 10%. Не токсичен. Только для одноразового применения	Комплект "Нэрия" из нетканого материала для оториноларингологических операций одноразовый стерильный - КОБ - 1.1, 1. Простыня на операционный стол 190 см х 160 см – 1 шт. 2. Простыня с адгезивным краем, из нетканого материала 90 см х 80 см – 1 шт. 3. Простыня из нетканого материала 160 см х 100 см, с вырезом 7 см х 40 см и адгезивным краем – 1 шт. 4. Чехол Мейо на инструментальный стол влагонепроницаемый, из нетканого материала 145 см х 80 см – 1 шт. 5. Адгезивная лента операционная, из нетканого материала 10 см х 50 см – 1 шт. 6.	штука	1. Простыня на операционный стол 190 см х 160 см – 1 шт. 2. Простыня с адгезивным краем, из нетканого материала 90 см х 80 см – 1 шт. 3. Простыня из нетканого материала 160 см х 100 см, с вырезом 7 см х 40 см и адгезивным краем – 1 шт. 4. Чехол Мейо на инструментальный стол влагонепроницаемый, из нетканого материала 145 см х 80 см – 1 шт. 5. Адгезивная лента операционная, из нетканого материала 10 см х 50 см – 1 шт. 6.	РК-ИМН-5 №018135	2 080,89

			операционная, из нетканого материала 10 см х 50 см – 1 шт. 6. Салфетка бумажная впитывающая 22 см х 23 см – 4 шт.		Салфетка бумажная впитывающая 22 см х 23 см – 4 шт.		
1481	Комплект "Нэрия" из нетканого материала для оториноларингологических операций одноразовый стерильный - КОБ-1, 1. КОБ - 1.1, КОБ - 1.2, КОБ - 1.3, КОБ - 1.4	Стерильно. Предельные отклонения от номинальных размеров ± 10%. Нетоксичен. Только для одноразового применения.	Комплект "Нэрия" из нетканого материала для оториноларингологических операций одноразовый стерильный - КОБ-1, 1. Простыня операционная 190 см х 160 см из нетканого материала – 1 шт. 2. Простыня операционная 160 см х 100 см с вырезом 7 см х 40 см из нетканого материала с адгезивным краем – 1 шт. 3. Простыня операционная 175 см х 160 см из нетканого материала с адгезивным краем – 1 шт. 4. Салфетка 80	штука	1. Простыня операционная 190 см х 160 см из нетканого материала – 1 шт. 2. Простыня операционная 160 см х 100 см с вырезом 7 см х 40 см из нетканого материала с адгезивным краем – 1 шт. 3. Простыня операционная 175 см х 160 см из нетканого материала с адгезивным краем – 1 шт. 4. Салфетка 80 см х 75 см из нетканого материала с адгезивным краем – 1	РК-ИМН-5 №018135	2 254,94

			см х 75 см и 3 нетканого материала с адгезивным краем – 1 шт. 5. Адгезивная лента операционная 10 см х 50 см из нетканого материала – 2 шт. 6. Салфетка 22 см х 23 см впитывающая из бумаги – 1 шт.		шт. 5. Адгезивная лента операционная 10 см х 50 см из нетканого материала – 2 шт. 6. Салфетка 22 см х 23 см впитывающая из бумаги – 1 шт.		
1482	Комплект "Нэрия" из нетканого материала для оториноларингологических операций одноразовый стерильный	Стерильно. Предельные отклонения от номинальных размеров ± 10%. Нетоксичен. Только для одноразового	Комплект "Нэрия" из нетканого материала для оториноларингологических операций одноразовый стерильный - КОБ - 1.4, 1. Простыня 180 см х 140 см, с адгезивным краем - 1 шт. 2. Простыня 70 см х 90 см, с адгезивным краем – 1 шт. 3. Простыня 150 см х 125 см с U-образным вырезом 7 см х 40 см и адгезивным слоем	штука	1. Простыня 180 см х 140 см, с адгезивным краем - 1 шт. 2. Простыня 70 см х 90 см, с адгезивным краем – 1 шт. 3. Простыня 150 см х 125 см с U-образным вырезом 7 см х 40 см и адгезивным слоем вокруг – 1 шт. 4. Чехол Мейо на инструментальный стол комбиниров	РК-ИМН-5 №018135	2 747,19

	- КОБ-1, КОБ - 1.1, КОБ - 1.2, КОБ - 1.3, КОБ - 1.4	о применения	вокруг – 1 шт. 4. Чехол Мейо на инструмент альный стол комбиниров анный 80 см х 145 см – 1 шт. 5. Салфетка бумажная впитывающ ая 25 см х 25 см – 4 шт . 6 . Простыня н а операционн ый стол 180 см х 140 см – 1 шт. 7. Адгезивная лента операционн ая 5 см х 50 см – 1 шт.		анный 80 см х 145 см – 1 шт. 5. Салфетка бумажная впитывающ ая 25 см х 25 см – 4 шт . 6 . Простыня н а операционн ый стол 180 см х 140 см – 1 шт. 7. Адгезивная лента операционн ая 5 см х 50 см – 1 шт.		
1483	Комплект "Нэрия" из нетканого материала для оториноларингологических операций одноразовый	Стерильно. Предельные отклонения от номинальных размеров ± 10%. Нетоксичен. Только для	Комплект "Нэрия" из нетканого материала для оториноларингологических операций одноразовый стерильный - КОБ - 1.2, 1. Простыня и з нетканого материала 150 см х 200 см – 1 шт.; 2 . Простыня д л я инструмент ального стола 80 см х 145 см – 1 шт.; 3. Простыня адгезивная	штука	1. Простыня и з нетканого материала 150 см х 200 см – 1 шт.; 2 . Простыня д л я инструмент ального стола 80 см х 145 см – 1 шт.; 3. Простыня адгезивная 75 см х 75 см – 1 шт.; 4 . Простыня адгезивная 200 см х 200 см – 1 шт.; 5	РК-ИМН-5 №018135	3 170,61

	стерильный - КОБ-1, КОБ - 1.1, КОБ - 1.2, КОБ - 1.3, КОБ - 1.4	одноразовог о применения .	75 см х 75 см – 1 шт.; 4 . Простыня адгезивная 200 см х 200 см – 1 шт.; 5 . Простыня 125 см х 150 с м с адгезивным разрезом 7 см х 40 см – 1 шт.; 6. Адгезивная лента операционн ая 10 см х 50 см – 2 шт .; 7. Салфетка бумажная 33 см х 33 см – 4 шт.		. Простыня 125 см х 150 с м с адгезивным разрезом 7 см х 40 см – 1 шт.; 6. Адгезивная лента операционн ая 10 см х 50 см – 2 шт .; 7. Салфетка бумажная 33 см х 33 см – 4 шт.		
1484	Шприц инъекционн ы й трехкомпон ентный стерильный однократно г о применения Bioject® Budget объемами: 1мл с иглой 25Gx1", 26Gx1/2", 27Gx1/2"; 2 мл с иглой 23Gx1"; 3мл с иглой 23Gx1 1/2"; 5мл с иглой 22Gx1 1/2"; 10мл с иглой 21Gx1 1/2"; 20мл с иглой 20Gx1 1/2"; 50мл с	Шприц изготовлен и з высококаче ственного пластика и состоит из поршня, уплотнител ьного резинового кольца, цилиндра с градуировк ой. Игла с трехгранной заточкой покрыта тонким слоем силикона. Стерилизов а н этиленокси дом. Срок годности: 5 лет.	Шприц инъекционн ы й трехкомпон ентный стерильный однократно г о применения Bioject® Budget объемом: 2 мл с иглой 23Gx1"	штука	РК-ИМН-5 №012114		14,12

	иглой 18Gx1 1/2", 21Gx1 1/2"						
1485	Шприц Bioject® Budget инъекционн ы й трехкомпон ентный стерильный однократно г о применения объемами: 1 мл, 2 мл, 2,5 мл, 3 мл, 5 мл, 10 мл, 20 мл, 50 мл с иглами 16Gx1 1/2", 18Gx1 1/2", 20Gx1 1/2", 21Gx1 1/2", 22Gx1 1/2", 23Gx1", 23Gx1 1/2", 25Gx1", 26Gx1/2", 27Gx1/2"	Шприц изготовлен и з высококаче ственного пластика и состоит из поршня, уплотнител ьного резинового кольца и цилиндра с градуировк ой. Игла с трехгранной заточкой покрыта тонким слоем силикона.	Шприц Bioject® Budget инъекционн ы й трехкомпон ентный стерильный однократно г о применения объемом 5мл с иглой 22Gx11/2"	штука		РК-ИМН-5 №016319	14,93
1486	Шприц Bioject® Budget инъекционн ы й трехкомпон ентный стерильный однократно г о применения объемами: 1 мл, 2 мл, 2,5 мл, 3 мл, 5 мл, 10 мл, 20 мл, 50 мл с иглами 16Gx1 1/2", 18Gx1 1/2", 20Gx1 1/2", 21Gx1 1/2", 22Gx1 1/2", 23Gx1", 23Gx1 1/2",	Шприц изготовлен и з высококаче ственного пластика и состоит из поршня, уплотнител ьного резинового кольца и цилиндра с градуировк ой. Игла с трехгранной заточкой покрыта тонким	Шприц Bioject® Budget инъекционн ы й трехкомпон ентный стерильный однократно г о применения объемами: 2 мл с иглами 23Gx1"	штука		РК-ИМН-5 №016319	14,11

	25Gx1", 26Gx1/2", 27Gx1/2"	слоем силикона.					
1487	Шприц Bioject® Budget инъекционн ы й трехкомпон ентный стерильный однократно г о применения объемами: 1мл, 2мл, 2.5мл, 3мл, 5мл, 10мл, 20мл, 50мл; с иглами 16Gx11/2", 18Gx11/2", 20Gx11/2", 21Gx11/2", 22Gx11/2", 22Gx11/4, 23Gx1", 23Gx11/2", 25Gx1", 26Gx1/2", 27Gx1/2"	Шприц изготовлен и з высококаче ственного пластика и состоит из поршня, уплотнител ьного резинового кольца и цилиндра с градуировк ой. Игла с трехгранной заточкой покрыта тонким слоем силикона.	Шприц Bioject® Budget инъекционн ы й трехкомпон ентный стерильный однократно г о применения объемами: 10мл; с иглами 21Gx11/2"	штука		РК-ИМН-5 №016504	23,65
1488	Шприц Bioject® Budget инъекционн ы й трехкомпон ентный инсулиновы й стерильный однократно г о применения объемом 1мл (100 IU) модификац ия: со съемной иглой 26Gx1/2", 27Gx1/2", 30Gx5/16",	Шприц изготовлен и з высококаче ственного пластика и состоит из поршня, уплотнител ьного резинового кольца и цилиндра с градуировк ой. Игла с трехгранной заточкой покрыта тонким слоем силикона. Стерилизов	Шприц Bioject® Budget инъекционн ы й трехкомпон ентный инсулиновы й стерильный однократно г о применения объемом 1мл (100 IU) модификац ия: со съемной	штука		РК-ИМН-5 №016956	17,22

	30Gx1/2", с несъемной иглой 30Gx5/16", 30Gx1/2", 31Gx1/2"	ана этилен оксидом. Срок годности: 5 лет.	иглой 30Gx1/2"				
1489	Шприц инъекционный трехкомпонентный стерильный однократно го применения Bioject® Budget объемами: 1мл, 2мл, 2.5мл, 3мл, 5мл, 10 мл, 20 мл, 50 мл с иглами 16Gx1 1/2", 18Gx1 1/2", 20Gx 1 1/2", 21Gx1 1/2", 22Gx1 1/2", 23Gx1", 23Gx1 1/2", 25Gx1", 26Gx1 1/2", 27Gx1 1/2"	Шприц изготовлен из высококачественного пластика и состоит из поршня, уплотнительного резинового кольца и цилиндра с градуировкой. Игла с трехгранной заточкой покрыта тонким слоем силикона и снабжена предохранительным колпачком, обеспечивающим защиту иглы от повреждения. Изделие стерильно, апиrogenно, нетоксично. Стерилизован этиленоксидом. Срок годности 3 года.	Шприц инъекционный трехкомпонентный стерильный однократно го применения Bioject® Budget объемами: 10 мл Шприц инъекционный трехкомпонентный стерильный однократно го применения Bioject® Budget объемами: 10 мл с иглой 21Gx1 1/2"	штука		ПК-ИМН-5 №015146	20,11
	Шприц инъекционный трехкомпонентный стерильный однократно го	Шприц изготовлен из высококачественного					

1490	применения Bioject® Budget объемами: 1мл с иглой 25Gx1", 26Gx1/2", 27Gx1/2"; 2 мл с иглой 23Gx1"; 3мл с иглой 23Gx1 1/2"; 5мл с иглой 22Gx1 1/2"; 10мл с иглой 21Gx1 1/2"; 20мл с иглой 20Gx1 1/2"; 50мл с иглой 18Gx1 1/2", 21Gx1 1/2"	пластика и состоит из поршня, уплотнительного резинового кольца, цилиндра с градуировкой. Игла с трехгранной заточкой покрыта тонким слоем силикона. Стерилизован этиленоксидом. Срок годности: 5 лет.	Шприц инъекционный трехкомпонентный стерильный однократно го применения Bioject® Budget объемами : 20 мл с иглой 20Gx1 1/2"	штука		РК-ИМН-5 №012114	30,47
1491	Шприц Bioject® Budget инъекционный трехкомпонентный стерильный однократно го применения объемами: 1 мл, 2 мл, 2,5 мл, 3 мл, 5 мл, 10 мл, 20 мл, 50 мл с иглами 16Gx1 1/2", 18Gx1 1/2", 20Gx1 1/2", 21Gx1 1/2", 22Gx1 1/2", 23Gx1", 23Gx1 1/2", 25Gx1", 26Gx1/2", 27Gx1/2"	Шприц изготовлен из высококачественного пластика и состоит из поршня, уплотнительного резинового кольца и цилиндра с градуировкой. Игла с трехгранной заточкой покрыта тонким слоем силикона.	Шприц Bioject® Budget инъекционный трехкомпонентный стерильный однократно го применения объемами : 20 мл с иглами 20Gx1 1/2"	штука		РК-ИМН-5 №016319	31,06
	Шприц Bioject® Budget						

1492	инъекционн ы й трехкомпон ентный стерильный однократно г о применения объемами: 1мл, 2мл, 2.5мл, 3мл, 5мл, 10мл, 20мл, 50мл; с иглами 16Gx11/2", 18Gx11/2", 20Gx11/2", 21Gx11/2", 22Gx11/2", 22Gx11/4, 23Gx1", 23Gx11/2", 25Gx1", 26Gx1/2", 27Gx1/2"	Шприц изготовлен и з высококаче ственного пластика и состоит из поршня, уплотнител ьного резинового кольца и цилиндра с градуировк ой. Игла с трехгранной заточкой покрыта тонким слоем силикона.	Шприц Bioject® Budget инъекционн ы й трехкомпон ентный стерильный однократно г о применения объемами: 20мл; с иглами 20Gx11/2"	штука		РК-ИМН-5 №016504	31,08
1493	Шприц инъекционн ы й трехкомпон ентный стерильный однократно г о применения Bioject® Budget объемами: 1мл, 2мл, 2.5мл, 3мл, 5мл, 10 мл, 20 мл, 50 мл с иглами 16Gx1 1/2", 18Gx1 1/2", 20Gx 1 1/2", 21Gx1 1/2", 22Gx1 1/2",	Шприц изготовлен и з высококаче ственного пластика и состоит из поршня, уплотнител ьного резинового кольца и цилиндра с градуировк ой. Игла с трехгранной заточкой покрыта тонким слоем силикона и снабжена предохрани тельным колпачком, обеспечива ющим защиту иглы от	Шприц инъекционн ы й трехкомпон ентный стерильный однократно г о применения Bioject® Budget объем: 20 мл с игл 20Gx	штука		РК-ИМН-5 №015146	31,47

	23Gx1", 23Gx1 1/2", 25Gx1", 26Gx1 1/2", 27Gx1 1/2"	повреждени й. Изделие стерильно, апирогенно, нетоксично. Стерилизов а н этиленокси дом. Срок годности 3 года.					
1494	Система для вливания инфузионн ы х растворов Bioset® Budget с иглой размером: 19G (1.1 x 38мм), 20G (0.9 x 38мм), 21G (0.8x 38мм), 22G (0.7 x 38мм) , 23G (0.6 x 38мм), стерильная, однократно г о применения	Система для вливания инфузионн ы х растворов состоит из: иглы, защитного колпачка для иглы, адаптера для иглы, инъекционн ого участка д л я дополнител ь н ы х инъекций, трубки, роликового зажима, регулирующ е г о скорость потока, капельной камеры, фильтра жидкости, прокалывающ е г о устройства с встроенным воздушным клапаном и воздушным фильтром. Стерилизов ана этилен оксидом.	Система для вливания инфузионн ы х растворов Bioset® Budget с иглой размером: 21G (0.8x 38мм), стерильная, однократно г о применения	штука	ПК-ИМН-5 №014849		50,41

		Срок годности: 5 лет.					
1495	Система для переливания крови и кровезаменителей Biosetix® Budget с иглой размером 18 G (1,2x38мм), стерильная, однократно го применения	Система для переливания крови и кровезаменителей состоит из: иглы, защитного колпачка для иглы, адаптера для иглы, инъекционного участка для дополнительных инъекций, трубки, роликового зажима, регулирующего скорость потока, капельной камеры, фильтра крови и ее компонентов, прокалывающего устройства с встроенным воздушным клапаном и воздушным фильтром.	Система для переливания крови и кровезаменителей Biosetix® Budget с иглой размером 18 G (1,2x38мм), стерильная, однократно го применения	штука		ПК-ИМН-5 №016505	118,20
		Скарификатор-копье стерильный одноразового применения из нержавеющей стали с острым наконечником					

1496	Скарификат о р ы стерильные одноразовог о применения	о м в индивидуал ь н о й упаковке, по 5 штук в ленте. Скарификат ор-игла стерильный одноразовог о применения и 3 полимерног о материала с острым наконечник о м в индивидуал ь н о й упаковке, по 10 штук в ленте. Способ стерилизаци и: оксидом этилена. Гарантийны й срок годности: 3 года со дня стерилизаци и. Каждое изделие должно иметь индивидуал ь н у ю упаковку с одной или двумя прозрачным и сторонами . Прозрачная сторона должна представлят ь собой полимерны й многослойн ы й материал с	Скарификат о р ы стерильные одноразовог о применения , копье	штука	Скарификат о р ы стерильные одноразовог о применения копье - 1 штука	РК-ИМН-5 №017039	5,76

		различной температурой плавления каждого слоя, непрозрачная - ламинированной бумаги или БГС.					
1497	Скарификаторы стерильные одноразового применения	Скарификатор-копье стерильный одноразового применения из нержавеющей стали с острым наконечником в индивидуальной упаковке, по 5 штук в ленте. Скарификатор-игла стерильный одноразового применения из полимерного материала с острым наконечником в индивидуальной упаковке, по 10 штук в ленте. Способ стерилизации: оксидом этилена. Гарантийный срок годности: 3 года со дня	Скарификаторы стерильные одноразового применения, игла	штука	Скарификаторы стерильные одноразового	РК-ИМН-5 №017039	5,76

		стерилизации. Каждое изделие должно иметь индивидуальную упаковку с одной или двумя прозрачными сторонами. Прозрачная сторона должна представлять собой полимерный многослойный материал с различной температурой плавления каждого слоя, непрозрачная - ламинированной бумаги или БГС.			применения игла - 1 штука		
		Маска представляет собой медицинское изделие, состоящее из трех слоев нетканого материала Спанбонд-Мельтблаун-Спанбонд с тремя складками и на эластичных резинках. Маска					

1498	Маска 3-х слойная	имеет средство фиксации из проволоки или гибкой пластмассы, обеспечива ю щ е плотное прилегание и дополнител ь н у ю защиту. Три складки в середине изделия, предназначе ны для удобного расположен ия маски на лице. Только для одноразовог о использован ия. Маски могут быть различной расцветки, с рисунком или без рисунка. Размеры: Ширина: 7,0 ± 0,5 см. Длина: 12,0 ± 0,5 см. Плотность не менее: 65 г/м2.	Маска 3- слойная, детская без рисунков, размером 12,0 x 7,0 см .	штука	Маска 3- слойная, детская без рисунков, размером 12,0 x 7,0 см	РК-ИМН-5 №022210	21,12
		Маски медицински е 3-слойные нестерильн ые, в различных вариантах исполнения изготовлен ы и з нетканого материала.					

1499	Маски медицинские 3-слойные нестерильные, в различных вариантах исполнения	Три складки расположены в середине изделия, предназначены для удобного расположения маски на лице. Имеется встроенный фиксатор для носа с целью прилегания маски по форме носа. Маски представлены двух видов: 1. Маски медицинские 3-слойные (нестерильные) с завязками; 2. Маски медицинские 3-слойные (нестерильные) на эластичных резинках-(с устройством крепления) Плотность нетканого материала- не менее 65 г/м2. Цвет: маски могут быть серого, белого, голубого или другой расцветки или с рисунками. Размеры	Маски медицинские 3-слойные (нестерильные) с завязками	штука	РК-ИМН-5 №022249	22,31

		маски: ширина- 9,5 см, длина- 17,5 см.					
1500	Маска трехслойная и з нетканого материала одноразовая	Маска трехслойная и з нетканого материала одноразовая изготовлена и з высококаче ственного материала различных цветов: бежевого, голубого, белого или другого цвета, или с рисунком. Масса должна быть не более 10 г, поверхност ная плотность не менее 100 г/м2. Размеры масок и их допустимые отклонения: ширина, см (9,5±0,5), длина, см (17,5±0,5). Три складки , расположен ные в середине изделия, предназначе ны для более удобного расположен ия маски на лице. Имеет встроенный	Маска трехслойная и з нетканого материала одноразовая	штука		РК-ИМН-5 №022220	26,40

		фиксатор для носа для улучшения прилегания и защиты и круглые крепления на резинках, которые крепятся за ушными раковинами. Обладает максимальной воздухопроницаемостью среди необъемных одноразовых масок. Обеспечивает максимальный уровень фильтрации.					
		Одноразовая емкость для сбора и транспортировки проб биоматериала. Контейнер снабжен герметично закручивающейся крышкой, обеспечивающей надежную защиту от распыления, протекания и ингаляционного контакта. Изделие может быть					

1501	Контейнеры "Нэрия" для сбора биологического материала, нестерильные, одноразового применения, различных вариантов исполнения	изготовлено с ложкой, обеспечивающей бесконтактный отбор проб или без нее. Ложка в виде лопатки прикреплена к внутренней поверхности и крышки контейнера. Контейнеры градуированы до 30 мл, 60 мл, 100 мл, 120 мл и 125 мл. Материал изготовления : Контейнеры изготавливаются из полипропилена (PP); Ложки и крышки изготавливаются из гранул полиэтилена высокой плотности (HDPE).	Контейнер "Нэрия" для сбора биологического материала, нестерильный	штука	Контейнер "Нэрия" для сбора биологического материала, нестерильный, одноразового применения объемом 60 мл	РК-ИМН-5 №020827	43,20
		Одноразовая емкость для сбора и транспортировки проб биоматериала . Контейнер снабжен герметично закрывающейся крышкой, обеспечива					

1502	Контейнеры "Нэрия" для сбора биологического материала, нестерильные, одноразового применения, различных вариантов исполнения	ю щ е й надежную защиту от расплескивания, протекания и ингаляционного контакта. Изделие может быть изготовлено с ложкой, обеспечивающей бесконтактный отбор проб или без нее. Ложка в виде лопатки прикреплен а к внутренней поверхности и крышки контейнера. Контейнеры градуированы до 30 мл, 60 мл, 100 мл, 120 мл и 125 мл. Материал изготовлен из : Контейнеры изготавливаются из полипропилена (PP); Ложки и крышки изготавливаются из гранул полиэтилена высокой плотности (HDPE).	Контейнер "Нэрия" для сбора биологического материала, с ложкой, нестерильный, одноразового применения	штука	РК-ИМН-5 №020827	45,04	
		Зонд урогениталь					

1503	Зонд уrogenиталь ный стерильный одноразовог о применения	н ы й изготовлен из АБС пластика. Зонд суживается к рабочей части, которая покрыта вискозным ворсом на длине 22±2 мм от дистального конца. На расстоянии 85±2 мм от дистального конца стержень имеет перемычку, обеспечива ющую легкое отламывани е рабочего конца с частью стержня. Общая длина изделия: 185±10 мм. Диаметр изделия 3+1 мм. Способ стерилизаци и: оксидом этилена. Гарантийны й срок годности: 3 года со дня стерилизаци и. Каждое изделие должно иметь индивидуал ьную упаковку с одной или	Зонд уrogenиталь ный стерильный одноразовог о применения	штука	ПК-ИМН-5 №016729	45,71

		двумя прозрачным и сторонами . Прозрачная сторона должна представлять собой полимерный многослойный материал с различной температурой плавления каждого слоя, непрозрачная - ламинированной бумаги или БГС.					
		Скарификатор одноразовый безболезненный автоматический стерильный выпускается в групповой таре по 100 штук в коробке. Изготовлен из пластика (ABS/PS). Масса инструмента в стерильном виде не более 10г. Типы скарификаторов в зависимости от					

1504	Скарификатор одноразовый безболезненный автоматический стерильный с глубиной прокола 1,2 мм с иглой 18G; 1,8 мм с иглой 26G; 1,8 мм с иглой 21G; 2,4 мм с иглой 21G; 2,8 мм с иглой 21G	глубины прокола кожи делятся по следующим размерам - глубина прокола 1,2 мм с иглой 18 G предназначен для прокола пятки новорожденных; глубина прокола 1,8 мм с иглой 26 G назначен для мониторинга содержания глюкозы в крови; глубина прокола 1,8 мм с иглой 21 G назначен для тестирования на гемоглобин, холестерол и в том числе для использования в педиатрии; глубина прокола 2,4 мм с иглой 21 G предназначен для прокола загрубевшей кожи; глубина прокола 2,8 мм с иглой	Скарификатор одноразовый безболезненный автоматический стерильный с глубиной прокола 1,8 мм с иглой 21G	штука	РК-ИМН-5 №017119	46,81

		21G - для отбора значительно г о количества крови Способ стерилизации: оксидом этилена. Гарантийны й срок годности: 3 года со дня стерилизации. Каждое изделие должно иметь индивидуал ь н у ю крышку					
		Скарификат о р одноразовы й безболезнен н ы й автоматичес к и й стерильный выпускается в групповой таре по 100 штук в коробке. Изготовлен из пластика (ABS/PS). Масса инструмент а в стерильном виде не более 10г. Т и п ы скарификат оров в зависимост и о т глубины прокола ко жи делятся по					

1505	Скарификатор одноразовый безболезненный автоматический стерильный с глубиной прокола 1,2 мм с иглой 18G; 1,8 мм с иглой 26G; 1,8 мм с иглой 21G; 2,4 мм с иглой 21G; 2,8 мм с иглой 21G	следующим размерам - глубина прокола 1,2 мм с иглой 1 8 G предназначен для прокола пятки новорожденных ; глубина прокола 1,8 мм с иглой 2 6 G назначен для мониторинга содержания глюкозы в крови; глубина прокола 1,8 мм с иглой 2 1 G назначен для тестирования на гемоглобин, холестерол и в том числе для использования в педиатрии; глубина прокола 2,4 мм с иглой 2 1 G предназначен для прокола загрубевшей кожи; глубина прокола 2,8 мм с иглой 21G - для отбора значительно	Скарификатор одноразовый безболезненный автоматический стерильный с глубиной прокола 1,8 мм с иглой 26G	штука	РК-ИМН-5 №017119	46,81

		количества крови Способ стерилизации: оксидом этилена. Гарантийный срок годности: 3 года со дня стерилизации. Каждое изделие должно иметь индивидуальную крышку				
		Скарификатор одноразовый безболезненный автоматический стерильный выпускается в групповой таре по 100 штук в коробке. Изготовлен из пластика (ABS/PS). Масса инструмента в стерильном виде не более 10г. Типы скарификаторов в зависимости от глубины прокола кожи делятся по следующим размерам - глубина прокола 1,2				РК-ИМН-5 №017119

1506	Скарификатор одноразовый безболезненный автоматический стерильный с глубиной прокола 1,2 мм с иглой 18G; 1,8 мм с иглой 26G; 1,8 мм с иглой 21G; 2,4 мм с иглой 21G; 2,8 мм с иглой 21G	мм с иглой 1 8 G предназначен для прокола пятки новорожденных; глубина прокола 1,8 мм с иглой 2 6 G назначен для мониторинга содержания глюкозы в крови; глубина прокола 1,8 мм с иглой 2 1 G назначен для тестирования на гемоглобин, холестерол и в том числе для использования в педиатрии; глубина прокола 2,4 мм с иглой 2 1 G предназначен для прокола загрубевшей кожи; глубина прокола 2,8 мм с иглой 21G - для отбора значительного количества крови Способ стерилизации	Скарификатор одноразовый безболезненный автоматический стерильный с глубиной прокола 2,4 мм с иглой 21G	штука	46,81

		и: оксидом этилена. Гарантийный срок годности: 3 года со дня стерилизации. Каждое изделие должно иметь индивидуальную крышку				
		Скарификатор одноразовый безболезненный автоматический стерильный выпускается в групповой таре по 100 штук в коробке. Изготовлен из пластика (ABS/PS). Масса инструмента в стерильном виде не более 10г. Типы скарификаторов в зависимости от глубины прокола кожи делятся по следующим размерам - глубина прокола 1,2 мм с иглой 18 G предназначены для			РК-ИМН-5 №017119	

1507	Скарификатор одноразовый безболезненный автоматический стерильный с глубиной прокола 1,2 мм с иглой 18G; 1,8 мм с иглой 26G; 1,8 мм с иглой 21G; 2,4 мм с иглой 21G; 2,8 мм с иглой 21G прокола пятки новорожденных; глубина прокола 1,8 мм с иглой 26 G назначен для мониторинга содержания глюкозы в крови; глубина прокола 1,8 мм с иглой 21 G назначен для тестирования на гемоглобин, холестерол и в том числе для использования в педиатрии; глубина прокола 2,4 мм с иглой 21 G предназначен для прокола загрубевшей кожи; глубина прокола 2,8 мм с иглой 21G - для отбора значительно го количества крови Способ стерилизации: оксидом этилена. Гарантийный срок	Скарификатор одноразовый безболезненный автоматический стерильный с глубиной прокола 2,8 мм иглой 21G	штука	46,81

		годности: 3 года со дня стерилизации. Каждое изделие должно иметь индивидуальную крышку				
		Скарификатор одноразовый безболезненный автоматический стерильный выпускается в групповой таре по 100 штук в коробке. Изготовлен из пластика (ABS/PS). Масса инструмента в стерильном виде не более 10г. Типы скарификаторов в зависимости от глубины прокола кожи делятся по следующим размерам - глубина прокола 1,2 мм с иглой 18 G предназначен для прокола пятки новорожденных;			РК-ИМН-5 №017119	

1508	Скарификатор одноразовый безболезненный автоматический стерильный с глубиной прокола 1,2 мм с иглой 18G; 1,8 мм с иглой 26G; 1,8 мм с иглой 21G; 2,4 мм с иглой 21G; 2,8 мм с иглой 21G глубина прокола 1,8 мм с иглой 26 G назначен для мониторинга содержания глюкозы в крови; глубина прокола 1,8 мм с иглой 21 G назначен для тестирования на гемоглобин, холестерол и в том числе для использования в педиатрии; глубина прокола 2,4 мм с иглой 21 G предназначен для прокола загрубевшей кожи; глубина прокола 2,8 мм с иглой 21G - для отбора значительного количества крови Способ стерилизации: оксидом этилена. Гарантийный срок годности: 3 года со дня стерилизации. Каждое	Скарификатор одноразовый безболезненный автоматический стерильный с глубиной прокола 1,2 мм с иглой 18G	штука	46,81

		изделие должно иметь индивидуальную крышку					
1509	Инструменты гинекологические стерильные одноразового применения (цервикальная щетка, цитощетка)	Изготовлен из АБС пластика. Масса инструмента в стерилизационной (конечной) упаковке должна быть не более - 10 г. Способ стерилизации: оксидом этилена. Гарантийный срок годности: 3 года со дня стерилизации. Каждое изделие должно иметь индивидуальную упаковку с одной или двумя прозрачными сторонами. Прозрачная сторона должна представлять собой полимерный многослойный материал с различной температурой плавления	Инструменты гинекологические стерильные одноразового применения (цервикальная щетка, цитощетка)	штука		РК-ИМН-5 №016835	51,42

		каждого слоя, непрозрачна я - ламинирова нной бумаги или БГС.					
1510	Бахилы "Нэрия" из нетканого материала одноразовые нестерильные различных вариантов исполнения	Материал изготовления - нетканое полотно СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд). Изделие нестерильно и готово к использованию. Предельные отклонения от номинальных размеров ± 10 мм. Только для одноразового применения.	Бахилы "Нэрия" из нетканого материала одноразовые нестерильные различных вариантов исполнения	пара	Бахилы "Нэрия" из нетканого материала одноразовые нестерильные различных вариантов исполнения	РК-ИМН-5 №016179	51,94
		Шпатель терапевтический стерильный одноразового применения деревянный изготовлен из 3 лиственных пород деревьев. Шпатели терапевтические стерильные одноразового применения пластиковые					

1511	Шпатели терапевтиче ские стерильные одноразовог о применения	изготовлен ы из АБС пластика. Светодиодн ая насадка для шпателя терапевтиче ского стерильного одноразовог о применения пластиковог о с о светодиодн ой насадкой прилагается на каждые 100 штук изделия. Способ стерилизаци и: оксидом этилена. Гарантийны й срок годности: 3 года со дня стерилизаци и. Каждое изделие должно иметь индивидуал ьную упаковку с одной или двумя прозрачным и сторонами . Прозрачная сторона должна представлят ь собой полимерны й многослойн ы й материал с различной температур о й	Шпатели терапевтиче ские стерильные одноразовог о применения , деревянный	штука	РК-ИМН-5 №016935	56,12

		плавления каждого слоя, непрозрачная - ламинированной бумаги или БГС.					
1512	Шпатели терапевтические стерильные	Шпатель терапевтический стерильный одноразового применения деревянный изготовлен из лиственных пород деревьев. Шпатели терапевтические стерильные одноразового применения пластиковые изготовлены из АБС пластика. Светодиодная насадка для шпателя терапевтического стерильного одноразового применения пластикового со светодиодной насадкой прилагается на каждые 100 штук изделия. Способ стерилизации: оксидом	Шпатель терапевтический стерильный одноразового применения	штука		РК-ИМН-5 №016935	56,12

	одноразовог о применения	этилена. Гарантийны й срок годности: 3 года со дня стерилизаци и. Каждое изделие должно иметь индивидуал ь н у ю упаковку с одной или двумя прозрачным и сторонами . Прозрачная сторона должна представлят ь собой полимерны й многослойн ы й материал с различной температур о й плавления каждого слоя, непрозрачна я - ламинирова н н о й бумаги или БГС.	пластиковы й				
		Шпатель терапевтиче с к и й стерильный одноразовог о применения деревянный изготовлен и 3 лиственных пород деревьев. Шпатели					

1513	Шпатели терапевтические стерильные одноразового применения	терапевтические стерильные одноразового применения пластиковые изготовлены из АБС пластика. Светодиодная насадка для шпателя терапевтического стерильного одноразового применения пластикового со светодиодной насадкой прилагается на каждые 100 штук изделия. Способ стерилизации: оксидом этилена. Гарантийный срок годности: 3 года со дня стерилизации. Каждое изделие должно иметь индивидуальную упаковку с одной или двумя прозрачными сторонами. Прозрачная сторона должна представлять собой	Шпатели терапевтические стерильные одноразового применения пластиковые со светодиодной насадкой	штука	РК-ИМН-5 №016935	56,12

		полимерны й многослойн ы й материал с различной температур о й плавления каждого слоя, непрозрачна я - ламинирова н н о й бумаги или БГС.					
1514	Контейнеры "Нэрия" для сбора биологичес к о г о материала, нестерильн ы е , одноразовог о применения	Одноразова я емкость для сбора и транспорти ровки проб биоматериа л а . Контейнер снабжен герметично завинчиваю щейся крышкой, обеспечива ющей надежную защиту от расплескива ния , протекания и ингаляцион н о г о контакта. Изделие может быть изготовлено с ложкой, обеспечива ющей бесконтактн ый отбор проб или без нее. Ложка в виде лопатки	Контейнер " Нэрия" для сбора биологичес к о г о материала, нестерильн ый	штука	Контейнер " Нэрия" для сбора биологичес к о г о материала, нестерильн ы й , одноразовог о	РК-ИМН-5 №020827	58,24

	, различных вариантов исполнения	прикреплен а к внутренней поверхности и крышки контейнера. Контейнеры градуированы до 30 мл, 60 мл, 100 мл, 120 мл и 125 мл. Материал изготовления : Контейнеры изготавливаются из полипропилена (PP); Ложки и крышки изготавливаются из гранул полиэтилена высокой плотности (HDPE).		применения объемом 120 мл		
		Одноразовая емкость для сбора и транспортировки проб биоматериала . Контейнер снабжен герметично закручивающейся крышкой, обеспечивающей надежную защиту от распыления , протекания и ингаляционного контакта. Изделие				

1515	Контейнеры "Нэрия" для сбора биологического материала, нестерильные, одноразового применения, различных вариантов исполнения	может быть изготовлено с ложкой, обеспечивающей бесконтактный отбор проб или без нее. Ложка в виде лопатки прикреплен к внутренней поверхности и крышки контейнера. Контейнеры градуированы до 30 мл, 60 мл, 100 мл, 120 мл и 125 мл. Материал изготовления : Контейнеры изготавливаются из полипропилена (PP); Ложки и крышки изготавливаются из гранул полиэтилена высокой плотности (HDPE).	Контейнер "Нэрия" для сбора биологического материала, с ложкой, нестерильный	штука	Контейнер "Нэрия" для сбора биологического материала, с ложкой, нестерильный, одноразового применения объемом 120 мл	РК-ИМН-5 №020827	59,80
	Вакуумная система для забора	Способ стерилизации: оксидом этилена. Гарантийный срок годности: 18 месяцев со дня стерилизации и для пробирок, 3 года для	Вакуумная система для забора венозной и капиллярной крови стерильная одноразового применения				

1516	венозной и капиллярно й крови стерильная одноразовог о применения	воронок, капилляров, несущих пробирок и держателя. Пробирки с различными наполнител ями и без, капилляры, воронки, держатели поставляют с я в групповой фасовке по 100 штук.	. Вакуумные пробирки б е з капилляра д л я гематологич еских исследован ий ЭДТА К3, объем забираемой крови 0,2 мл	штука		РК-ИМН-5 №018345	64,06
1517	Вакуумная система для забора венозной и капиллярно й крови стерильная одноразовог о применения	Способ стерилизаци и: оксидом этилена. Гарантийны й срок годности: 18 месяцев со дня стерилизаци и для пробирок , 3 года для воронок, капилляров, несущих пробирок и держателя. Пробирки с различными наполнител ями и без, капилляры, воронки, держатели поставляют с я в групповой фасовке по 100 штук.	Вакуумная система для забора венозной и капиллярно й крови стерильная одноразовог о применения . Пробирки вакуумные б е з капилляра д л я гемотологи ческих исследован ий ЭДТА К2,объем забираемой крови 0,5мл	штука		РК-ИМН-5 №018345	64,06
		Способ стерилизаци и: оксидом этилена. Гарантийны й срок годности:	Вакуумная система для забора				

1518	Вакуумная система для забора венозной и капиллярной крови стерильная одноразового применения	18 месяцев со дня стерилизации и для пробирок , 3 года для воронок, капилляров, несущих пробирок и держателя. Пробирки с различными наполнителями и без, капилляры, воронки, держатели поставляют с я в групповой фасовке по 100 штук.	венозной и капиллярной крови стерильная одноразового применения . Вакуумные пробирки с капилляром для гематологических исследований ЭДТА К2,объем забираемой крови 0,2 мл	штука	РК-ИМН-5 №018345	64,06
	Контейнеры "Нэрия" для сбора биологичес	Одноразовая емкость для сбора и транспортировки проб биоматериала . Контейнер снабжен герметично завинчивающейся крышкой, обеспечивающей надежную защиту от распыливания , протекания и ингаляционного контакта. Изделие может быть изготовлено с ложкой, обеспечивающей бесконтактн			Контейнер "Нэрия" для сбора	

1519	кого материала, стерильные, одноразового применения, различных вариантов исполнения	ый отбор проб или без нее. Ложка в виде лопатки прикреплен а к внутренней поверхности и крышки контейнера. Контейнеры градуированы до 30 мл, 60 мл, 100 мл, 120 мл и 125 мл. Материал изготовления : Контейнеры изготавливаются из гранул полипропилена (PP); Ложки и крышки изготавливаются из гранул полиэтилена высокой плотности (HDPE).	Контейнер "Нэрия" для сбора биологического материала, стерильный	штука	биологического материала, стерильный, одноразового применения объемом 120 мл	РК-ИМН-5 №020826	79,92	
		Одноразовая емкость для сбора и транспортировки проб биоматериала . Контейнер снабжен герметично закручивающейся крышкой, обеспечивающей надежную защиту от распыливания						

1520	Контейнеры "Нэрия" для сбора биологического материала, стерильные, одноразового применения, различных вариантов исполнения	ния, протекания и ингаляционного контакта. Изделие может быть изготовлено с ложкой, обеспечивающей бесконтактный отбор проб или без нее. Ложка в виде лопатки прикреплена к внутренней поверхности и крышки контейнера. Контейнеры градуированы до 30 мл, 60 мл, 100 мл, 120 мл и 125 мл. Материал изготовления : Контейнеры изготавливаются из гранул полипропилена (PP); Ложки и крышки изготавливаются из гранул полиэтилена высокой плотности (HDPE).	Контейнер "Нэрия" для сбора биологического материала с ложкой, стерильный	штука	Контейнер "Нэрия" для сбора биологического материала с ложкой, стерильный, одноразового применения объемом 120 мл	РК-ИМН-5 №020826	81,50
		Изготовлен из АБС пластика. Рабочие концы					

1521	Ложка Фолькмана стерильная одноразовог о применения	инструмент а имеют ложкообраз ную форму разных размеров. Толщина концов: 3,2 +0,5/-0,2 мм и 2,6±0,2 мм . Диаметр концов: 8± 0,5 и 6±0,5 м м соответстве нно. Общая длина изделия: 214±2 мм. Способ стерилизаци и: оксидом этилена. Гарантийны й срок годности: 3 года со дня стерилизаци и. Каждое изделие должно иметь индивидуал ь н у ю упаковку с одной или двумя прозрачным и сторонами . Прозрачная сторона должна представлят ь собой полимерны й многослойн ы й материал с различной температур о й плавления	Ложка Фолькмана стерильная одноразовог о применения	штука	РК-ИМН-5 №016836	83,64

		каждого слоя, непрозрачная - ламинированную бумагу или БГС.					
1522	Шапочка – колпак "Нэрия" из нетканого материала одноразовая нестерильная –ШК	Предельные отклонения от номинальных размеров ± 2 см. Не токсичен. Только для одноразового применения .	Шапочка – колпак "Нэрия" из нетканого материала одноразовая нестерильная –ШК	штука	Шапочка – колпак пл. 28 г/м.кв – 1 шт.	РК-ИМН-5 №018002	142,28
1523	Пеленки "Нэрия"из нетканого материала одноразовые нестерильные различных вариантов исполнения	Материал изготовления - нетканое полотно СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд). Изделие нестерильно и готово к использованию . Предельные отклонения от номинальных размеров ± 10 мм. Только для одноразового применения .	Пеленка многослойная "Нэрия"из нетканого материала одноразовая нестерильная размерами 60 см х 60 см	штука	Пеленка многослойная "Нэрия" и з нетканого материала одноразовая нестерильная размерами 60см х 60см	РК-ИМН-5 №016178	148,32
1524	Шапочка – колпак "Нэрия" из нетканого материала	Предельные отклонения от номинальных размеров ± 2 см. Не токсичен. Только для одноразовог	Шапочка – колпак "Нэрия" из нетканого материала	штука	Шапочка – колпак пл. 40 г/м.кв – 1 шт	РК-ИМН-5 №018002	153,54

	одноразовая нестерильная –ШК	о применения .	одноразовая нестерильная –ШК				
1525	Простыни "Нэрия" из нетканого материала одноразовые стерильные различных вариантов исполнения	Стерильно. Материал изготовления - нетканое полотно СС (спанбонд+спанбонд); СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); ламинированное нетканое полотно РЕ+РР (спанбонд+спанбонд+ламинация полиэтиленом); нетканое полотно Santeys (Вискоза+ПЭ пленка); Перфорированный спанлейс (Вискоза+Полиэфир); Спанлейс (вискоза+полиэфир); ламинированное нетканое полотно Спанлейс (вискоза+полиэфир+ламинация полиэтиленом). Предельные отклонения от номинальных размеров по основным	Простыня "Нэрия" с адгезивным краем из нетканого материала одноразовая стерильная	штука	Простыня "Нэрия" с адгезивным краем из нетканого материала одноразовая стерильная размерами (см): 70x80, пл. 25 г/кв м	РК-ИМН-5 №019326	174,86

		местам измерения готовых изделий $\pm 10\%$. Плотность от 17 до 200 г/кв.м. Предельные отклонения от номинальных значений плотности $\pm 10\%$. Не токсично. Только для одноразового применения.					
1526	Бахилы "Нэрия" из нетканого материала одноразовые стерильные различных вариантов исполнения	Стерильно. Предельные отклонения от номинальных размеров по основным местам измерения готовых изделий $\pm 10\%$. Плотность от 17 до 60 г/кв.м. Предельные отклонения от номинальных значений плотности $\pm 10\%$. Не токсично. Только для одноразового применения.	Бахилы "Нэрия" из нетканого материала одноразовые стерильные различных вариантов исполнения	пара	Бахилы высокие "Нэрия" из нетканого материала одноразовые стерильные, плотность 25 г/кв.м	РК-ИМН-5 №019272	183,22
					Чехол – рукав "Нэрия" на эндоскопич		

1527	Чехол – рукав "Нэрия" на эндоскопический инструмент арий из нетканого материала одноразовый стерильный – ЧР – 1, ЧР – 2	Стерильно. Предельные отклонения от номинальных размеров $\pm 10\%$. Не токсичен. Только для одноразового применения.	Чехол – рукав "Нэрия" на эндоскопический инструмент арий из нетканого материала одноразовый стерильный – ЧР – 2	штука	еский инструмент арий из нетканого материала одноразовый стерильный – ЧР – 2 1. Чехол для защиты кабелей и трубок эндоскопа одноразовый стерильный с 0 вспомогательными полосками для фиксации кабеля на входе, размером 13 см x 250 см – 1 шт.	РК-ИМН-5 №018003	234,44
1528	Сорочка для пациента "Нэрия" из нетканого материала одноразовая, нестерильная	Материал изготовления - нетканое полотно СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд). Изделие нестерильно и готово к использованию. Предельные отклонения от номинальных размеров $\pm 10\%$. Только для одноразового применения.	Сорочка для пациента "Нэрия" из нетканого материала одноразовая, нестерильная	штука		РК-ИМН-5 №016309	247,21
		Стерильно. Материал					

1529	Простыни "Нэрия" из нетканого материала одноразовые стерильные различных вариантов исполнения	изготовлены - нетканое полотно СС (спанбонд+спанбонд); СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); ламинированное нетканое полотно РЕ+РР (спанбонд+спанбонд+ламинация полиэтиленом); нетканое полотно Santeys (Вискоза+ПЭ пленка); Перфорированный спанлейс (Вискоза+Полиэфир); Спанлейс (вискоза+полиэфир); ламинированное нетканое полотно Спанлейс (вискоза+полиэфир+ламинация полиэтиленом). Предельные отклонения от номинальных размеров по основным местам измерения готовых изделий $\pm 10\%$.	Простыня "Нэрия" из нетканого материала одноразовая стерильная	штука	Простыня "Нэрия" из нетканого материала РК-ИМН-5 №019326 одноразовая стерильная размерами (см): 80x140, плотностью 40 г/кв.м	271,20

		Плотность от 17 до 200 г/кв.м. Предельные отклонения от номинальных значений плотности $\pm 10\%$. Не токсично. Только для одноразового применения.					
1530	Комплект изделий "Нэрия" гинекологический для патологии шейки матки одноразовый стерильный - КГ-ПШМ, КГ-ПШМ 1	Стерильно. Предельные отклонения от номинальных размеров ± 10 мм. Не токсичен. Только для одноразового применения.	Комплект изделий "Нэрия" гинекологический для патологии шейки матки одноразовый стерильный -КГ-ПШМ 1	штука	Комплект изделий "Нэрия" гинекологический для патологии шейки матки одноразовый стерильный -КГ-ПШМ 1 1. Салфетка подкладная из нетканого материала 30см х 40см – 1шт 2. Шпатель Эйера - ложка Фолькмана – 1 шт. 3. Зеркало Куско одноразовое (S,M, L) – 1 шт. 4. Перчатки латексные - 1 пара	РК-ИМН-5 №017481	287,74
	Комплект "Нэрия" из нетканого материала стоматологический для	Материал изготовления - нетканое полотно	Комплект "Нэрия" из нетканого материала стоматологический для		Салфетка 45 х 65см с овальным отверстием 7 х 10см, пл		

1531	парадонтол огических операций, одноразовы й , стерильный - КОБ-22	Спанлейс (вискоза+ полиэфир).	парадонтол огических операций, одноразовы й , стерильный - КОБ-22	штука	. 40 г/м кв. - 1 шт. - Салфетка впитывающ ая 50 x 80см , пл. 40 г/м кв. - 1 шт.	РК-ИМН-5 №020310	319,33
1532	Простыни "Нэрия" из нетканого материала одноразовые нестерильные различных вариантов исполнения	Материал изготовления - нетканое полотно СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд). Изделие нестерильно и готово к использованию . Предельные отклонения от номинальных размеров ± 10 %. Только для одноразового применения .	Простыня "Нэрия" из нетканого материала одноразовая нестерильная	штука	Простыня "Нэрия" из нетканого материала одноразовая нестерильная , размерами 80см х 200см, плотность 40г/кв.м	РК-ИМН-5 №016176	324,66
1533	Простыни "Нэрия" из нетканого материала одноразовые нестерильные различных вариантов исполнения	Материал изготовления - нетканое полотно СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд). Изделие нестерильно и готово к использованию . Предельные отклонения от номинальных размеров ± 10 %. Только для одноразовог	Простыня впитывающ ая "Нэрия" и з нетканого материала одноразовая нестерильна я	штука	Простыня впитывающ ая "Нэрия" и з нетканого материала одноразовая нестерильна я , размерами 60см х 60см .	РК-ИМН-5 №016176	342,78

		о применения .					
1534	Простыни "Нэрия" из нетканого материала одноразовые стерильные различных вариантов исполнения	Стерильно. Материал изготовления - нетканое полотно СС (спанбонд+спанбонд); СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); ламинированное нетканое полотно РЕ+РР (спанбонд+спанбонд+ламинация полиэтиленом); нетканое полотно Santeys (Вискоза+ПЭ пленка); Перфорированный спанлейс (Вискоза+Полиэфир); Спанлейс (вискоза+полиэфир); ламинированное нетканое полотно Спанлейс (вискоза+полиэфир+ламинация полиэтиленом). Предельные отклонения от номинальных размеров по основным	Простыня "Нэрия" из нетканого материала одноразовая стерильная	штука	Простыня "Нэрия" из нетканого материала одноразовая стерильная размерами 80смх200см, плотность 40г/кв.м	РК-ИМН-5 №019326	362,33

		местам измерения готовых изделий $\pm 10\%$. Плотность от 17 до 200 г/кв.м. Предельные отклонения от номинальных значений плотности $\pm 10\%$. Не токсично. Только для одноразового применения.					
1535	Набор изделий гинекологических для забора отделяемого шейки	Внешний вид изделий : - внешний пакет имеет одну или обе стороны прозрачные. Прозрачная сторона представляет собой один или больше тонких, соединенных между собой полимерных слоев, отличающихся с температурой плавления. Непрозрачная часть - ламинированная бумага или БГС. Шпатель по Эйру,	Набор изделий гинекологических для забора отделяемого шейки матки и влагалища одноразовый стерильный. 1) Зеркало гинекологическое влагалищное одноразовое по Куско из полистирола размеры S. 2) Шпатель гинекологический полимерный по Эйру одноразовый для забора материала на цитологическое исследование	набор	Набор изделий гинекологических для забора отделяемого шейки матки и	РК-ИМН-5 №020172	432,95

	матки и влагалища одноразовый стерильный	зеркало по Куско изготовлены из АБС пластика. Светодиодная насадка для шпателя гинекологического полимерного по Эйру с светодиодной насадкой прилагается на каждые 500 штук изделия. Способ стерилизации: оксидом этилена. Гарантийный срок годности: 5 года со дня стерилизации.	и е с подсветкой. 3) Подстилка (салфетка) адсорбирующая одноразовая и з нетканного материала (спанбонд), размер 40x55±5 см. 4) Перчатки смотровые, неопудренные, одноразовые размерами: XS, S, M, L, XL. 5) Светодиодная насадка (для шпателя гинекологического по Эйру с подсветкой).		влагалища одноразовый стерильный - 1 набор		
	Набор изделий	Внешний вид изделий : - внешний пакет имеет одну или обе стороны прозрачные. Прозрачная сторона представляет собой один или больше тонких, соединенных между собой полимерных слоев, отличающихся температурой плавления.	Набор изделий гинекологических для забора отделяемого шейки матки и влагалища одноразовый стерильный. 1. Зеркало гинекологическое влагалищное одноразовое по Куско из полистирола размеры S, M, L, XL. 2. Шпатель гинекологический		Набор изделий		

1536	гинекологических для забора отделяемого шейки матки и влагалища одноразовый стерильный	Непрозрачная часть - ламинированная бумага или БГС. Шпатель по Эйру, зеркало по Куско изготовлены из АБС пластика. Светодиодная насадка для шпателя гинекологического полимерного по Эйру с светодиодной насадкой прилагается на каждые 500 штук изделия. Способ стерилизации: оксидом этилена. Гарантийный	ческий полимерный по Эйру одноразовый для забора материала на цитологическое исследование без подсветки. 3. Подстилка (салфетка) адсорбирующая одноразовая из нетканного материала (спанбонд), размер 40x55±5 см. 4. Перчатки смотровые, неопудренные, одноразовые размерами: XS, S, M, L, XL.	набор	гинекологических для забора отделяемого шейки матки и влагалища одноразовый стерильный - 1 набор	РК-ИМН-5 №020172	432,95
		Внешний вид изделий: - внешний пакет имеет одну или обе стороны прозрачные. Прозрачная сторона представляет собой один или больше тонких, соединенных между собой полимерных слоев, отличающихся температур	Набор изделий гинекологических для забора отделяемого шейки матки и влагалища одноразовый стерильный. 1) Зеркало гинекологическое влагалищное одноразовое по Куско из полистирол				

1537	Набор изделий гинекологических для забора отделяемого шейки матки и влагиалища одноразовый стерильный	о й плавления. Непрозрачная часть - ламинированная бумага или БГС. Шпатель по Эйру, зеркало по Куско изготовлены из АБС пластика. Светодиодная насадка для шпателя гинекологического полимерного по Эйру с светодиодной насадкой прилагается на каждые 500 штук изделия. Способ стерилизации: оксидом этилена. Гарантийный срок годности: 5 года со дня стерилизации.	а размеры L . 2) Шпатель гинекологический полимерный по Эйру одноразовый для забора материала на цитологическое исследование без подсветкой. 3) Подстилка (салфетка) адсорбирующая одноразовая из нетканного материала (спанбонд), размер 40x55±5 см. 4) Перчатки смотровые, неопудренные, одноразовые размерами : XS, S, M, L, XL.	набор	РК-ИМН-5 №020172	432,95
		Внешний вид изделий : - внешний пакет имеет одну или обе стороны прозрачные. Прозрачная сторона представляет собой один или больше тонких,	Набор изделий гинекологических для забора отделяемого шейки матки и влагиалища одноразовый стерильный. 1) Зеркало гинекологическое влагиалищно			

1538	Набор изделий гинекологических для забора отделяемого шейки матки и влагалища одноразовый стерильный	соединенных между собой полимерных слоя, отличающихся с температурой плавления. Непрозрачная часть - ламинированная бумага или БГС. Шпатель по Эйру, зеркало по Куско изготовлены из АБС пластика. Светодиодная насадка для шпателя гинекологического полимерного по Эйру с светодиодной насадкой прилагается на каждые 500 штук изделия. Способ стерилизации: оксидом этилена. Гарантийный срок годности: 5 года со дня стерилизации.	е одноразовое по Куско из полистирола размеры М. 2) Шпатель гинекологический полимерный по Эйру одноразовый для забора материала на цитологическое исследование с подсветкой. 3) Подстилка (салфетка) адсорбирующая одноразовая и нетканного материала (спанбонд), размер 40x55±5 см. 4) Перчатки смотровые, неопудренные, одноразовые размерами: XS, S, M, L, XL. 5) Светодиодная насадка (для шпателя гинекологического по Эйру с подсветкой).	набор	РК-ИМН-5 №020172	432,95
		Внешний вид изделий: - внешний пакет имеет одну или обе стороны	Набор изделий гинекологических для			

1539	Набор изделий гинекологических для забора отделяемого шейки матки и влагалища одноразовый стерильный	прозрачные. Прозрачная сторона представляет собой один или больше тонких, соединенных между собой полимерных слоя, отличающихся с температурой плавления. Непрозрачная часть - ламинированная бумага или БГС. Шпатель по Эйру, зеркало по Куско изготовлены из АБС пластика. Светодиодная насадка для шпателя гинекологического полимерного по Эйру со светодиодной насадкой прилагается на каждые 500 штук изделия. Способ стерилизации: оксидом этилена. Гарантийный срок годности: 5 года со дня стерилизации.	забора отделяемого шейки матки и влагалища одноразовый стерильный. 1) Зеркало гинекологическое влагалищное одноразовое по Куско из полистирола размеры М. 2) Шпатель гинекологический полимерный по Эйру одноразовый для забора материала на цитологическое исследование без подсветкой. 3) Подстилка (салфетка) адсорбирующая одноразовая из нетканного материала (спанбонд), размер 40x55±5 см. 4) Перчатки смотровые, неопудренные, одноразовые размерами: XS, S, M, L, XL.	набор	РК-ИМН-5 №020172	432,95

1540	Набор изделий гинекологических для забора отделяемого шейки матки и влагалища одноразовый стерильный	Внешний вид изделий : - внешний пакет имеет одну или обе стороны прозрачные. Прозрачная сторона представляет собой один или больше тонких, соединенных между собой полимерных слоев, отличающихся с температурой плавления. Непрозрачная часть - ламинированная бумага или БГС. Шпатель по Эйру, зеркало по Куско изготовлены из АБС пластика. Светодиодная насадка для шпателя гинекологического полимерного по Эйру с светодиодной насадкой прилагается на каждые 500 штук изделия. Способ стерилизации: оксидом	Набор изделий гинекологических для забора отделяемого шейки матки и влагалища одноразовый стерильный. 1) Зеркало гинекологическое влагалищное одноразовое по Куско из полистирола размеры L . 2) Шпатель гинекологический полимерный по Эйру одноразовый для забора материала на цитологическое исследование с подсветкой. 3) Подстилка (салфетка) адсорбирующая одноразовая из нетканного материала (спанбонд), размер 40x55±5 см. 4) Перчатки смотровые, неопудренные, одноразовые размерами	набор	РК-ИМН-5 №020172	432,95

		этилена. Гарантийны й срок годности: 5 года со дня стерилизаци и.	: XS, S, M, L, XL. 5) Светодиодн ая насадка (для шпателя гинекологи ческого по Эйру с подсветкой) .				
1541	Комплект изделий "Нэрия" смотровой гинекологи ческий одноразовы й стерильный - КГ №2	Материалы изготовлени я: нетканый материал С С (спанбонд+ спанбонд); Полистирол (PS); Полиэтилен высокой плотности (HDPE); Салфетка подкладная 70см x 80см : нетканый материал СС, цвет голубой, однослойна я , прямоуголь ной формы, плотность от 10 до 300 г/м². Шпатель Эйра: Полиэтилен высокой плотности (HDPE). Зеркало гинекологи ческое по Куско одноразовое размерами S , M, L: Полистирол (PS), Полиэтилен высокой	Комплект изделий "Нэрия" смотровой гинекологи ческий одноразовы й стерильный - КГ №2	штука	1 Салфетка подкладная 70 см x 80 см - 1 шт.; 2 Шпатель Эйра - 1 шт. ; 3 ЦитощҮтка - 1 шт.; 4 Зеркало гинекологи ческое по Куско одноразовое размером S, M, L - 1 шт.; 5 Перчатки латексные размером M - 1 пара; 6	ПК-ИМН-5 №017534	472,61

		плотности (HDPE). Размер зеркала гинекологического по Куско определяет требования м и заказчика. Перчатки латексные размером М : латекс, цвет белый; Бахилы низкие: нетканый материал СС, цвет голубой, плотность от 17 до 60 г/м².		Бахилы низкие - 1 пара			
		Стерильно. Материал изготовления - нетканое полотно СС (спанбонд+спанбонд); СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); ламинированное нетканое полотно РЕ + РР (спанбонд+спанбонд+ламинация полиэтиленом); нетканое полотно Santeys (Вискоза+ПЭ пленка); Перфорированный					

1542	Простыни "Нэрия" из нетканого материала одноразовые стерильные различных вариантов исполнения	спанлейс (Вискоза+Полиэфир); Спанлейс (вискоза+полиэфир); ламинированное нетканое полотно Спанлейс (вискоза+полиэфир+ламинация полиэтиленом). Предельные отклонения от номинальных размеров по основным местам измерения готовых изделий $\pm 10\%$. Плотность от 17 до 200 г/кв.м. Предельные отклонения от номинальных значений плотности $\pm 10\%$. Нетоксично. Только для одноразового применения.	Простыня "Нэрия" с адгезивным краем из нетканого материала одноразовая стерильная	штука	Простыня "Нэрия" с адгезивным краем из нетканого материала одноразовая стерильная размерами (см): 80х90, пл. 54 г/м. кв.	РК-ИМН-5 №019326	505,31
1543	Комплект "Нэрия" из нетканого материала стоматологический для имплантации	Стерильно. Предельные отклонения от номинальных размеров ± 2 см. Нетоксичен.	Комплект "Нэрия" из нетканого материала стоматологический для имплантации	штука	1. Простыня 100 см х 160 см из нетканого материала, с овальным отверстием 7 см х 10 см – 1 шт. 2. Салфетка	РК-ИМН-5 №018006	528,33

	одноразовый стерильный – КОБ – 4	Только для одноразового применения .	одноразовый стерильный – КОБ – 4		впитывающая и из нетканого материала 80 см х 70 см – 1 шт.		
1544	Костюм хирургический "Нэрия" из нетканого материала одноразовый стерильный с длинными и короткими рукавами размером S, M, L, XL, XXL	Стерильно. Предельные отклонения от номинальных размеров по основным местам измерения готовых изделий $\pm$ 10%. Плотность от 17 до 80 г/кв.м. Предельные отклонения от номинальных значений плотности $\pm$ 10%. Не токсично. Только для одноразового применения .	Костюм хирургический "Нэрия" и из нетканого материала одноразовый стерильный с короткими рукавами	штука	Костюм хирургический "Нэрия" и из нетканого материала одноразовый стерильный с короткими рукавами размером S	РК-ИМН-5 №019346	756,58
1545	Костюм хирургический "Нэрия" из нетканого материала одноразовый стерильный с длинными и короткими	Стерильно. Предельные отклонения от номинальных размеров по основным местам измерения готовых изделий $\pm$ 10%. Плотность от 17 до 80 г/кв.м. Предельные отклонения от	Костюм хирургический "Нэрия" и из нетканого материала одноразовый	штука	Костюм хирургический "Нэрия" и из нетканого материала одноразовый стерильный с короткими	РК-ИМН-5 №019346	778,47

	рукавами размером S, M, L, XL, XXL	номинальны х значений плотности $\pm$ 10%. Не токсично. Только для одноразовог о применения .	стерильный с короткими рукавами		рукавами размером L		
1546	Костюм хирургичес кий "Нэрия" из нетканого материала одноразовы й стерильный с длинными и короткими рукавами размером S, M, L, XL, XXL	Стерильно. Предельные отклонения о т номинальны х размеров п о основным местам измерения готовых изделий $\pm$ 10%. Плотность от 17 до 80 г/кв.м. Предельные отклонения о т номинальны х значений плотности $\pm$ 10%. Не токсично. Только для одноразовог о применения .	Костюм хирургичес кий "Нэрия" и з нетканого материала одноразовы й стерильный с короткими рукавами	штука	Костюм хирургичес кий "Нэрия" и з нетканого материала одноразовы й стерильный с короткими рукавами размером XL	РК-ИМН-5 №019346	798,37
	Комплект изделий "Нэрия" гинекологическ	Стерильно. Предельные отклонения о т	Комплект изделий "Нэрия" гинекологическ		Комплект изделий "Нэрия" гинекологический для патологии шейки матки одноразовы й стерильный -КГ-ПШМ 1 . Салфетка подкладная 70 см х 80		

1547	ий для патологии шейки матки одноразовый стерильный - КГ-ПШМ, КГ-ПШМ 1	номинальных размеров ± 10 мм. Не токсичен. Только для одноразового применения	ий для патологии шейки матки одноразовый стерильный -КГ-ПШМ	штука	см - 1 шт. 2. Шпатель Эйера - ложка Фолькмана - 1 шт. 3. Зеркало Куско одноразовое (S, M, L) - 1 шт. 4. Перчатки латексные - 1 пара. 5. Пеленка впитывающая 60 см х 60 см – 1 шт.	РК-ИМН-5 №017481	810,04
1548	Костюм хирургический "Нэрия" из нетканого материала одноразовый стерильный с длинными и короткими рукавами размером S, M, L, XL, XXL	Стерильно. Предельные отклонения от номинальных размеров по основным местам измерения готовых изделий $\pm 10\%$. Плотность от 17 до 80 г/кв.м. Предельные отклонения от номинальных значений плотности $\pm 10\%$. Не токсично. Только для одноразового применения.	Костюм хирургический "Нэрия" из нетканого материала одноразовый стерильный с короткими рукавами	штука	Костюм хирургический "Нэрия" из нетканого материала одноразовый стерильный с короткими рукавами размером XXL	РК-ИМН-5 №019346	836,18
					Комплект "Нэрия" из нетканого материала, для новорожден		

1549	Комплект "Нэрия" из нетканого материала, для новорожденного одноразовый стерильный - КдН, КдН-1	Стерильно. Предельные отклонения от номинальных размеров ± 2 см. Нетоксичен. Только для одноразового применения.	Комплект "Нэрия" из нетканого материала, для новорожденного одноразовый стерильный - КдН-1	штука	ного одноразовый стерильный - КдН-1 1. Салфетка из нетканого материала 80 см х 90 см – 2 шт. 2. Подстилка впитывающая из нетканого материала 60 см х 60 см – 1 шт. 3. Браслет для идентификации из полимера – 1 шт. 4. Зажим для пуповины из полимера – 1 шт.	РК-ИМН-5 №018134	996,27
1550	Комплект "Нэрия" из нетканого материала, для новорожденного одноразовый стерильный - КдН, КдН-1	Стерильно. Предельные отклонения от номинальных размеров ± 2 см. Нетоксичен. Только для одноразового применения.	Комплект "Нэрия" из нетканого материала, для новорожденного одноразовый стерильный - КдН	штука	Комплект "Нэрия" из нетканого материала, для новорожденного одноразовый стерильный - КдН 1. Салфетка из нетканого материала 30 см х 30 см – 5 шт. 2. Простыня для новорожденного 100 см х 100 см – 2 шт. 3. Подстилка впитывающая влагонепро	РК-ИМН-5 №018134	1 107,72

					нищаемая 60 см х 60 см – 1 шт.		
1551	Комплект "Нэрия" операционных покрытий для Нейрохирургии (Позвоночный) из нетканого материала одноразовый стерильный – КОПНХП	Стерильно. Предельные отклонения от номинальных размеров ± 10 %. Нетоксичен. Только для одноразового применения.	Комплект "Нэрия" операционных покрытий для Нейрохирургии (Позвоночный) из нетканого материала одноразовый стерильный – КОПНХП	штука	1. Простыня 140 см х 220 см с адгезивным полем 7 см х 18 см - 1 шт. 2. Простыня 120 см х 140 см - 1 шт. 3. Простыня ламинированная 70 см х 80 см на инструментальный стол - 1 шт. 4. Чехол Мейона на инструментальный стол 140 см х 80 см - 1 шт.	РК-ИМН-5 №017153	1 602,50
		Стерильно. Материал изготовления - нетканое полотно СС (спанбонд+спанбонд); СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); ламинированное нетканое полотно РЕ+РР (спанбонд+спанбонд+ламинация полиэтиленом); нетканое полотно Santeys (Вискоза+ПЭ пленка); Перфорированный					

1552	Простыни "Нэрия" из нетканого материала одноразовые стерильные различных вариантов исполнения	спанлейс (Вискоза+Полиэфир); Спанлейс (вискоза+полиэфир); ламинированное нетканое полотно Спанлейс (вискоза+полиэфир+ламинация полиэтиленом). Предельные отклонения от номинальных размеров по основным местам измерения готовых изделий $\pm 10\%$. Плотность от 17 до 200 г/кв.м. Предельные отклонения от номинальных значений плотности $\pm 10\%$. Нетоксично. Только для одноразового применения.	Простыня "Нэрия" с адгезивным краем из нетканого материала одноразовая стерильная	штука	Простыня "Нэрия" с адгезивным краем из нетканого материала одноразовая стерильная размерами (см): 160x180, пл. 54 г/кв м	РК-ИМН-5 №019326	1 628,52
	Комплект "Нэрия" операционных покрытий	Стерильно. Предельные отклонения	Комплект "Нэрия" операционных		Комплект "Нэрия" операционных покрытий для Офтальмологов из нетканого материала		

1553	для Офтальмолог гов из нетканого материала одноразов й стерильный -КОПОФ, КОПОФ №1 ,КОПОФ № 2	от номинальны х размеров ± 10 %. Не токсичен. Только для одноразовог о применения .	покрытий для Офтальмолог гов из нетканого материала одноразов й стерильный -КОПОФ № 2	штука	одноразов й стерильный -КОПОФ № 2 1 . Простыня 100 см х 100 с м с карманом и адгезивным отверстием - 1 шт. 2. Салфетка 70 см х 80 см ламинирова нная - 2 шт.	РК-ИМН-5 №017166	1 711,93
1554	Комплект "Нэрия" операционн ых покрытий для Нейрохирург ии (Краниотом ии) из нетканого материала одноразов й стерильный -КОПНХК	Стерильно. Предельные отклонения от номинальны х размеров ± 10 мм. Не токсичен. Только для одноразовог о применения .	Комплект "Нэрия" операционн ых покрытий для Нейрохирург ии (Краниотом ии) из нетканого материала одноразов й стерильный -КОПНХК	штука	1. Простыня 140 см х 220 с м с адгезивным полем диаметром 12,2 см - 1 шт., 2. Простыня 120 см х 140 см - 1 шт., 3 . Пеленка впитывающ ая 60 см х 60 см - 1 шт ., 4. Простыня ламинирова нная 80 см х 70 см на инструмент альный стол - 1 шт., 5. Чехол Мейо на инструмент альный стол 140 см х 80 см - 1 шт.	РК-ИМН-5 №017155	1 956,44
		Стерильно. Материал изготовлени я - нетканое полотно СС (спанбонд+ спанбонд); СМС (спанбонд+					

1555	Простыни "Нэрия" из нетканого материала одноразовые стерильные различных вариантов исполнения	мельтблаун +спанбонд); ламинированное нетканое полотно PE + Р Р (спанбонд+спанбонд+ламинация полиэтиленом); нетканое полотно Santeys (Вискоза+ПЭ пленка); Перфорированный спанлейс (Вискоза+Полиэфир); Спанлейс (вискоза+полиэфир); ламинированное нетканое полотно Спанлейс (вискоза+полиэфир+ламинация полиэтиленом). Предельные отклонения от номинальных размеров по основным местам измерения готовых изделий $\pm 10\%$. Плотность от 17 до 200 г/кв.м. Предельные отклонения от номинальных	Простыня "Нэрия" с адгезивным краем из нетканого материала одноразовая стерильная	штука	Простыня "Нэрия" с адгезивным краем из нетканого материала одноразовая стерильная размерами (см): 160x240, пл. 54 г/кв м	РК-ИМН-5 №019326	2 038,53

		х значений плотности $\pm 10\%$. Не токсично. Только для одноразового применения.					
1556	Комплект "Нэрия" хирургический для усиленной защиты из нетканого материала одноразовый стерильный – КХУЗ – 1	Стерильно. Предельные отклонения от номинальных размеров ± 2 см. Не токсичен. Только для одноразового применения.	Комплект "Нэрия" хирургический для усиленной защиты из нетканого материала одноразовый стерильный – КХУЗ – 1	штука	1. Фартук ламинированный – 1 шт. 2. Комбинезон из нетканого материала – 1 шт. 3. Маска трехслойная из нетканого материала – 1 шт. 4. Бахилы высокие из нетканого материала – 1 пара.	РК-ИМН-5 №018129	2 322,67
	Комплект "Нэрия" из нетканого материала для оторинолар	Стерильно. Предельные отклонения от	Комплект "Нэрия" из нетканого материала		Комплект "Нэрия" из нетканого материала для оториноларингологических операций одноразовый стерильный - КОБ - 1.3 1. Простыня 180 см х 120 см, с отверстием диаметром 10 см с адгезивным краем вокруг и дополнительным впитывающ		

1557	ингологических операций одноразовый стерильный - КОБ-1, КОБ - 1.1, КОБ - 1.2, КОБ - 1.3, КОБ - 1.4	номинальных размеров $\pm 10\%$. Нетоксичен. Только для одноразового применения.	для оториноларингологических операций одноразовый стерильный - КОБ - 1.3	штука	им слоем вокруг области операционного поля – 1 шт. 2. Чехол Мейо на инструментальный стол комбинированный 80 см х 145 см – 1 шт. 3. Салфетка бумажная впитывающая 25 см х 25 см – 4 шт. 4. Простыня на операционный стол 180 см х 140 см – 1 шт. 5. Адгезивная лента операционная 5 см х 50 см – 1 шт.	РК-ИМН-5 №018135	2 474,47
1558	Комплект "Нэрия" из нетканого материала для операции на голове одноразовый	Стерильно. Предельные отклонения от номинальных размеров ± 2 см. Нетоксичен. Только для одноразового	Комплект "Нэрия" из нетканого материала для операции на голове одноразовый	штука	1. Чехол на инструментальный стол, из нетканого материала 145 см х 80 см – 1 шт. 2. Простыня из нетканого материала 250 см х 180 см с адгезивным вырезом 70 см х 10 см – 1 шт. 3. Простыня операционная из нетканого материала 160 см х 100	РК-ИМН-5 №018198	2 543,92

	й стерильный - КОБ–3.1	применения .	й стерильный - КОБ–3.1		см – 1 шт. 4. Салфетка с адгезивным краем 80 см х 40 см – 1 шт. 5. Адгезивная лента операционн ая, из нетканого материала 50 см х 10 см – 2 шт.		
1559	Простыни "Нэрия" из нетканого материала одноразовые стерильные различных вариантов исполнения	Изделие конструктивно представляет собой простыню различных размеров, которая используется для покрытия операционного стола и пациента при проведении различных операций. Материалы изготовления: нетканое полотно СС (спанбонд+спанбонд); СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); ламинированное нетканое полотно РЕ+РР (спанбонд+спанбонд+ламинация полиэтиленом); нетканое	Простыня "Нэрия" операционная с отверстием 28х32 см с карманом, отводом и инцизной пленкой, из нетканого материала одноразовая стерильная размерами 250х160 см,	штука	Простыня "Нэрия" операционная с отверстием 28х32 см с карманом, отводом и инцизной пленкой, из нетканого материала одноразовая стерильная размерами 250х160 см, пл.40г/кв.м	РК-ИМН-5 №020312	2 726,42

		полотно santeys (и пл.40г/кв.м Вискоза+ пл.54г/ ПЭ пленка); перфориров анный спанлейс (вискоза+ полиэфир); спанлейс (вискоза+ полиэфир); ламинирова н н о е нетканое полотно спанлейс (вискоза+ полиэфир+ ламинация полиэтилен ом).					
1560	Комплект "Нэрия" из нетканого материала для полушарной операции одноразовый , стерильный – КОБ – 3	Стерильно. Предельные отклонения от номинальных размеров ± 2 см. Не токсичен. Только для одноразового применения .	Комплект "Нэрия" из нетканого материала для полушарной операции одноразовый , стерильный – КОБ – 3	штука	1 . Карман-при Үмник с адгезивным краем из нетканого материала 55 см х 65 см – 1 шт., 2 . Чехол защитный диаметр 60 см, из нетканого материала – 1 шт., 3. Простыня и з нетканого материала 160 см х 140 с м с адгезивным вырезом 30 см х 40 см – 1 шт., 4. Простыня с адгезивным краем, из нетканого материала 210 см х 160	РК-ИМН-5 №018005	2 803,89

					см – 1 шт., 5 . Салфетка впитывающая, из нетканого материала 22 см х 23 см – 4 шт.		
1561	Комплект "Нэрия" из нетканого материала для урологических операций одноразовый, стерильный - КОБ-12, КОБ-12.1	Стерильно. Предельные отклонения от номинальных размеров ± 2 см. Нетоксичен. Только для одноразового применения .	Комплект "Нэрия" из нетканого материала для урологических операций одноразовый, стерильный - КОБ-12.1	штука	Комплект "Нэрия" из нетканого материала для урологических операций одноразовый, стерильный - КОБ-12.1 1. Простыня 240 см х 150 см с овальным отверстием 10 см х 20 см с адгезивным слоем вокруг – 1 шт. 2. Чехол Мейо на инструментальный стол 145см х 80см – 1 шт. 3. Бахилы высокие 120 см х 70 см – 2 шт. 4. Подстилка 60 см х 60 см – 1 шт. 5. Салфетка впитывающая 30 см х 40 см – 4 шт. 6 . Адгезивная лента операционная 5 см х 60 см – 2 шт.	РК-ИМН-5 №018133	2 964,74
					Комплект "Нэрия" из		

1562	Комплект "Нэрия" из нетканого материала для операции на позвоночнике, одноразовый стерильный – КОБ – 2, КОБ – 2.1	Стерильно. Предельные отклонения от номинальных размеров ± 2 см. Нетоксичен. Только для одноразового применения.	Комплект "Нэрия" из нетканого материала для операции на позвоночнике, одноразовый стерильный – КОБ – 2.1	штука	нетканого материала для операции на позвоночнике, одноразовый стерильный – КОБ – 2.1 1. Простыня 225 см х 320 см, с отверстием 11 см х 22 см, с адгезивным и краями, с впитывающим слоем вокруг области операционного поля – 1 шт. 2. Простыня на инструментальный стол 150 см х 190 см – 1 шт. 3. Полотенце из нетканого материала 30 см х 40 см – 2 шт. 4. Чехол Мейо на инструментальный стол комбинированный 80 см х 145 см – 1 шт.	РК-ИМН-5 №018004	3 746,39
					Простыня 240 см х 120 см, с отверстием диаметром 10 см х 20 см с адгезивным краем		

1563	Комплект "Нэрия" из нетканого материала для гинекологических операций одноразовый стерильный - КОБ – 18	Стерильно. Предельные отклонения от номинальных размеров ± 2 см. Не токсичен. Только для одноразового применения.	Комплект "Нэрия" из нетканого материала для гинекологических операций одноразовый стерильный - КОБ – 18	штука	вокруг и дополнительным впитывающим слоем вокруг области операционного поля – 1 шт. Чехол Мейо на инструментальный стол комбинированный 80 см x 145 см – 1 шт. Салфетка бумажная впитывающая 25 см x 25 см – 4 шт. Бахилы высокие 120 см x 70 см – 2 шт. Простыня на операционный стол 180 см x 140 см – 1 шт. Адгезивная лента операционная 5 см x 50 см – 2 шт. Подстилка впитывающая 60 см x 60 см – 1 шт.	РК-ИМН-5 №018132	4 023,85
		Изделие конструктивно представляет собой простыню различных размеров, которая используется для покрытия					

1564	Простыни "Нэрия" из нетканого материала одноразовые стерильные различных вариантов исполнения	операционного стола и пациента при проведении различных операций. Материалы изготовления: нетканое полотно СС (спанбонд+спанбонд); СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); ламинированное нетканое полотно РЕ+РР (спанбонд+спанбонд+ламинация полиэтиленом); нетканое полотно santeys (Вискоза+ПЭ пленка); перфорированный спанлейс (вискоза+полиэфир); спанлейс (вискоза+полиэфир); ламинированное нетканое полотно спанлейс (вискоза+полиэфир+ламинация полиэтиленом).	Простыня "Нэрия" для лапаротомии с отверстием размером 32х28 см, инцизной пленкой, с карманами, и двумя держателями в виде "пучки", из нетканого материала одноразовая стерильная размерами 280х180см, пл.40г/кв.м и пл.54г/кв.м	штука	Простыня "Нэрия" для лапаротомии с отверстием размером 32х28 см, инцизной пленкой, с карманами, и двумя держателями в виде "пучки", из нетканого материала одноразовая стерильная размерами 280х180см, пл.40г/кв.м	РК-ИМН-5 №020312	4 240,42
		Изделие конструктивно представляе					

1565	Простыни "Нэрия" из нетканого материала одноразовые стерильные различных вариантов исполнения	т собой простыню различных размеров, которая используется для покрытия операционного стола и пациента при проведении различных операций. Материалы изготовления: нетканое полотно СС (спанбонд+спанбонд); СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); ламинированное нетканое полотно РЕ+РР (спанбонд+спанбонд+ламинация полиэтиленом); нетканое полотно santeys (Вискоза+ПЭ пленка); перфорированный спанлейс (вискоза+полиэфир); спанлейс (вискоза+полиэфир); ламинированное нетканое полотно спанлейс (вискоза+	Простыня "Нэрия" операционная с отверстием 28х32 см с карманом, отводом и инцизной пленкой, из нетканого материала одноразовая стерильная размерами 250х160 см, пл.54г/кв.м	штука	РК-ИМН-5 №020312	4 323,33

		полиэфир+ ламинация полиэтиленом).					
1566	Комплект "Нэрия" для операции Кесарева сечения из нетканого материала одноразовый стерильный - КОПКС	Стерильно. Предельные отклонения от номинальных размеров ± 10 мм. Нетоксичен. Только для одноразового применения.	Комплект "Нэрия" для операции Кесарева сечения из нетканого материала одноразовый стерильный - КОПКС	штука	1. Простыня для кесарева сечения 140 см х 240 см с отводом и карманом для жидкости - 1 шт. 2. Простыня ламинированная на инструментальный стол 140 см х 200 см - 1 шт. 3. Пеленка впитывающая 60 см х 90 см - 1 шт. 4. Салфетка бумажная 20 см х 20 см - 4 шт. 5. Чехол Мейо на инструментальный стол 140 см х 80 см - 1 шт.	РК-ИМН-5 №017154	4 514,29
1567	Комплект "Нэрия" хирургический из нетканого материала для детской хирургии одноразовый	Стерильно. Предельные отклонения от номинальных размеров ± 2 см. Нетоксичен. Только для одноразового	Комплект "Нэрия" хирургический из нетканого материала для детской хирургии одноразовый	штука	Простыня из нетканого материала 150 см х 200 см – 1 шт. Простыня для инструментального стола 80 см х 145 см – 1 шт. Простыня для ног 170 см х 175 см с отверстием	РК-ИМН-5 №018195	4 618,73

	й стерильный - КОБ – 11	о применения .	й стерильный - КОБ – 11		– 1 шт. Простыня д л я анестезии 155 см х 260 с м с отверстием – 1 шт. Салфетка 33 см х 33 см – 4 шт.		
1568	Расширенн ы й комплект белья "Нэрия" для лапароскоп и и из нетканого материала, одноразовы й , стерильный - КОБ-31	Материал изготовлени я - нетканый материал С С (С спанбонд+ спанбонд); ламинирова н ный нетканый материал (РЕ+РР), нетканый материал Спанлейс (вискоза + полиэфир).	Расширенн ы й комплект белья "Нэрия" для лапароскоп и и из нетканого материала, одноразовы й , стерильный - КОБ-31	штука	Простыня 180 х 320см, с отверстием 25 х 30см с адгезивным краем вокруг и карманами, пл. 40 г/м кв . - 1 шт. Салфетка хирургичес кая 30 х 40см, пл. 40 г/м кв. - 5 шт. Чехол н а оборудован ие 15 х 200см, пл. 30 г/м кв. - 1 шт. Простыня н а операционн ый стол 140 х 180см, пл. 40 г/м кв. - 1 шт.	РК-ИМН-5 №020300	4 662,90
		Изделие конструктив н о представляе т собой простыню различных размеров, которая используетс я для покрытия операционн					

1569	Простыни "Нэрия" из нетканого материала одноразовые стерильные различных вариантов исполнения	ого стола и пациента при проведении различных операций. Материалы изготовлены: нетканое полотно СС (спанбонд+спанбонд); СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); ламинированное нетканое полотно РЕ + РР (спанбонд+спанбонд+ламинация полиэтиленом); нетканое полотно santeys (Вискоза+ПЭ пленка); перфорированный спанлейс (вискоза+полиэфир); спанлейс (вискоза+полиэфир); ламинированное нетканое полотно спанлейс (вискоза+полиэфир+ламинация полиэтиленом).	Простыня "Нэрия" торакальная, с отверстием и с карманом-прищипом, из нетканого материала одноразовая стерильная размерами 330х300/200 см, пл.40г/кв.м и пл.54г/кв.м	штука	Простыня "Нэрия" торакальная, с отверстием и с карманом-прищипом, из нетканого материала одноразовая стерильная размерами 330х300/200 см, пл.40г/кв.м	РК-ИМН-5 №020312	5 165,66
					Простыня с адгезивным краем 50 см х 50 см - 4 шт.		

1570	Комплект "Нэрия" операционных покрытий для Нейрохирургии (Краниотомии) из нетканого одноразового стерильного – КОПНХК – 1	Стерильно. Предельные отклонения от номинальных ± 2 см. Нетоксичен. Только для одноразового применения.	Комплект "Нэрия" операционных покрытий для Нейрохирургии (Краниотомии) из нетканого одноразового стерильного – КОПНХК – 1	штука	Простыня для краниотомии 230 см х 290 см, с инцизной пленкой, с мешком и отводом 30 см х 20 см - 1 шт. Простыня для операционного стола 150 см х 190 см, с впитывающей зоной 75 см х 190 см - 1 шт. Операционная адгезивная лента 9 см х 49 см - 1 шт. Полотенце 19 см х 25 см - 2 шт.	РК-ИМН-5 №018187	7 426,90
		Материал изготовления - нетканое полотно СС (спанбонд+спанбонд); ламинированное нетканое полотно (PE			1. Простыня 230 х 240см, с надлобковым вырезом диаметром 8 см с адгезивным краем вокруг, с отверстием 9 х 13см с дополнительным впитывающим слоем вокруг области операционного поля, со встроенным и бахилами и встроенным карманом		

1571	Комплект "Нэрия" из нетканого материала для гинекологических операций, одноразовый, стерильный - КОБ-25	+PP); нетканое полотно Santeys VF 54 (Вискоза + ПЭ пленка); Нетканое полотно Айрлайд (из целлюлозных и синтетических волокон); Нетканый материал перфорированный спанлейс (Вискоза + Полиэфир).	Комплект "Нэрия" из нетканого материала для гинекологических операций, одноразовый, стерильный - КОБ-25	штука	для сбора и отвода жидкости, пл. 54 г/м кв. - 1 шт. 2. Чехол на инструментальный стол комбинированный 80 x 145см, пл. 30 г/м кв. - 1 шт. 3. Салфетка впитывающая бумажная 25 x 25см - 4 шт. 4. Простыня на операционный стол 160 x 200см, пл. 40 г/м кв. - 1 шт. 5. Липкая лента 5 x 50см, пл. 40 г/м кв. - 2 шт. 6. Подстилка впитывающая 60 x 90см, пл. 240 г/м кв. - 1 шт.	РК-ИМН-5 №020307	7 431,91
		Материал изготовления - нетканое полотно СС (спанбонд +			Комплект "Нэрия" из нетканого материала операционный для артроскопии и одноразовый, стерильный – КОБ – 13.1 1. Простыня на инструментальный стол 150 см x 190		

1572	Комплект "Нэрия" из нетканого материала операционный для артроскопии и одноразовый, стерильный – КОБ – 13, КОБ – 13.1, КОБ – 13.2, КОБ – 13.3	спанбонд), ламинированное нетканое полотно (PE + PP), Santeys VF 54 (вискоза + ПЭ пленка), Перфорированный спанлейс (вискоза 70% + полиэфир 30%), Спанлейс (50% вискоза + 50% полиэфир)) Предельные отклонения от номинальных размеров по основным местам измерения готовых изделий $\pm 10\%$. Предельные отклонения от номинальных значений плотности $\pm 10\%$.	Комплект "Нэрия" из нетканого материала операционный для артроскопии и одноразовый, стерильный – КОБ – 13.1	штука	см, пл. 30 г/м.кв. – 1 шт. 2. Полотенце из нетканого материала 30 см х 40 см, пл. 40 г/м.кв. – 2 шт. 3. Чехол Мейо комбинированный на инструментальный стол 80 см х 145 см, пл. 30 г/м.кв. – 1 шт. 4. Адгезивная лента 10 см х 50 см – 1 шт. 5. Простыня 150 см х 180 см, пл. 40 г/м.кв. – 1 шт. 6. Бахила 33 см х 55 см, пл. 40 г/м.кв. – 1 шт. 7. Простыня для артроскопии и коленного сустава 225 см х 320 см с эластичным и отверстиям и диаметром 6 см и 7 см, встроенным приемным мешком для сбора жидкости и с выходным отверстием, пл. 54 г/м.кв. – 1 шт.	РК-ИМН-5 №020177	7 962,38

1573	Комплект "Нэрия" из нетканого материала операционный для артроскопии и одноразовый, стерильный – КОБ – 13, КОБ – 13.1, КОБ – 13.2, КОБ – 13.3	Материал изготовления - нетканое полотно СС (спанбонд + спанбонд), ламинированное нетканое полотно (PE + PP), Santeys VF 54 (вискоза + ПЭ пленка), Перфорированный спанлейс (вискоза 70% + полиэфир 30%), Спанлейс (50% вискоза + 50% полиэфир) Предельные отклонения от номинальных размеров по основным местам измерения готовых изделий $\pm 10\%$. Предельные отклонения от номинальных значений плотности $\pm 10\%$.	Комплект "Нэрия" из нетканого материала операционный для артроскопии и одноразовый, стерильный – КОБ – 13	штука	Комплект "Нэрия" из нетканого материала операционный для артроскопии и одноразовый, стерильный – КОБ – 13 1. Простыня двухслойная впитывающая для операционного стола 140 см x 190 см, пл. 54 г/м кв. – 1 шт. 2. Чехол Мейо комбинированный на инструментальный стол 80 см x 145 см, пл. 30 г/м кв. – 1 шт. 3. Простыня большая операционная 220 см x 320 см с эластичным отверстием 5 см и 7 см, с впитывающей зоной вокруг, отводом и карманом для сбора жидкости, пл. 54 г/м кв. – 1 шт.	РК-ИМН-5 №020177	8 022,47
		Изделие конструктивно представляет собой					

1574	Простыни "Нэрия" из нетканого материала одноразовые стерильные различных вариантов исполнения	простыню различных размеров, которая используется для покрытия операционного стола и пациента при проведении различных операций. Материалы изготовления: нетканое полотно СС (спанбонд+спанбонд); СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); ламинированное нетканое полотно РЕ + РР (спанбонд+спанбонд+ламинация полиэтиленом); нетканое полотно santeys (Вискоза+ПЭ пленка); перфорированный спанлейс (вискоза+полиэфир); спанлейс (вискоза+полиэфир); ламинированное нетканое полотно спанлейс (вискоза+полиэфир+простыню различных размеров, которая используется для покрытия операционного стола и пациента при проведении различных операций. Материалы изготовления: нетканое полотно СС (спанбонд+спанбонд); СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); ламинированное нетканое полотно РЕ + РР (спанбонд+спанбонд+ламинация полиэтиленом); нетканое полотно santeys (Вискоза+ПЭ пленка); перфорированный спанлейс (вискоза+полиэфир); спанлейс (вискоза+полиэфир); ламинированное нетканое полотно спанлейс (вискоза+полиэфир+простыня "Нэрия" торакальная, с отверстием и с карманом-прищипом, из нетканого материала одноразовая стерильная размерами 330х300/200 см, пл.40г/кв.м и пл.54г/кв.м \	штука	Простыня "Нэрия" торакальная, с отверстием и с карманом-прищипом, из нетканого материала одноразовая стерильная размерами 330х300/200 см, 54г/кв.м	РК-ИМН-5 №020312	9 092,30

		ламинация полиэтилен ом).					
1575	Комплект "Нэрия" из нетканого материала для кардиоваскулярных операций одноразовый стерильный - КОБ – 20	Стерильно. Предельные отклонения от номинальных размеров ± 10%. Не токсичен. Только для одноразового применения .	Комплект "Нэрия" из нетканого материала для кардиоваскулярных операций одноразовый стерильный - КОБ – 20	штука	Простыня на операционный стол 150 см х 190 см – 1 шт. Салфетка впитывающая из нетканого материала 30 см х 40 см – 4 шт. Чехол на стол Мейо 80 см х 145 см – 2 шт. Адгезивная лента операционная 9 см х 50 см – 2 шт. Бахилы 25 см х 40 см – 1 пара Простыня 175 см х 260 см с вырезом 20 см х 100 см – 1 шт. Кардиопростыня 300/225 см х 370 см, с отверстием 33 см х 38 см со встроенной инцизной пленкой с 3-м я карманами с обеих сторон – 1 шт.	РК-ИМН-5 №018186	11 636,63
					Простыня с адгезивным краем 80 х 90см, пл. 40 г/м кв. - 2		

1576	Комплект белья "Нэрия" для кардиоваскулярных операций из нетканого материала, одноразовый, стерильный - КОБ-30	Материал изготовления - нетканый материал С С (спанбонд+спанбонд), ламинированный нетканый материал (РЕ+РР), нетканый материал Santeys (Вискоза + ПЭ пленка), нетканый материал Спанлейс (вискоза + полиэфир).	Комплект белья "Нэрия" для кардиоваскулярных операций из нетканого материала, одноразовый, стерильный - КОБ-30	штука	шт. Простыня с перинеальным покрытием 200 х 260см, вырез 20 х 105см, пл. 54 г/м кв. - 1 шт. Полотенце 30 х 40см, пл. 40 г/м кв. - 6 шт. Операционная лента 10 х 50см, пл. 40 г/м кв. - 3 шт. Держатель для шнура 2 х 30см - 2 шт. Бахилы высокие 31,5/41,5 х 50см, пл. 40 г/м кв. - 1 пара Бахилы полиэтиленовые - 1 пара Простыня на операционный стол 160 х 240см, пл. 40 г/м кв. - 1 шт. Простыня на операционный стол 160 х 190см, пл. 40 г/м кв. - 1 шт. Мешок для дефибрилятора 33 х 38см, пл. 30 г/м кв. - 1 шт. Чехол на инструмент	РК-ИМН-5 №020301	16 238,85

					альный стол комбинированный 80 х 145см, пл. 30 г/м кв. - 1 шт. Простыня торакальная 200/300 х 330см (область оперативного вмешательства 32 х 40см), пл. 54 г/м кв. - 1 шт.		
1577	Маска 3-х слойная	Маска представляет собой медицинское изделие, состоящее из трех слоев нетканого материала Спанбонд-Мельтблаун-Спанбонд с тремя складками и на эластичных резинках. Маска имеет средство фиксации из проволоки или гибкой пластмассы, обеспечивающее плотное прилегание и дополнительную защиту. Три складки в середине изделия,	Маска 3-слойная, детская с рисунками, размером 12,0 х 7,0 см.	штука	РК-ИМН-5 №022210	21,12	

		предназначены для удобного расположения маски на лице. Только для одноразового использования. Маски могут быть различной расцветки, с рисунком или без рисунка. Размеры: Ширина: 7,0 ± 0,5 см. Длина: 12,0 ± 0,5 см. Плотность не менее: 65 г/м2.					
1578	Шприц инъекционный трехкомпонентный стерильный однократно го применения Bioject® Budget объемами: 1мл с иглой 25Gx1", 26Gx1/2", 27Gx1/2"; 2 мл с иглой 23Gx1"; 3мл с иглой 23Gx1 1/2"; 5мл с иглой 22Gx1 1/2"; 10мл с иглой 21Gx1 1/2"; 20мл с иглой 20Gx1 1/2"; 50мл с	Шприц изготовлен из высококачественного пластика и состоит из поршня, уплотнительного резинового кольца, цилиндра с градуировкой. Игла с трехгранной заточкой покрыта тонким слоем силикона. Стерилизован этиленокси	Шприц инъекционный трехкомпонентный стерильный однократно го применения Bioject® Budget объемами: 5мл с иглой 22Gx1 1/2"	штука		РК-ИМН-5 №012114	13,26

	иглой 18Gx1 1/2", 21Gx1 1/2"	дом. Срок годности: 5 лет.					
1579	Система для вливания инфузионн ы х растворов Bioset® Budget стерильная, однократно г о применения с иглой размером: 2 0 G (0.9x38мм), 2 1 G (0.8x38мм), 2 3 G (0.6x38мм)	Система для вливания инфузионн ы х растворов состоит из: защитного колпачка для иглы, иглы, капельной камеры, фильтра жидкости, трубки, регулятора потока. Стерилизов ано этилен оксидом.	Система для вливания инфузионн ы х растворов Bioset® Budget стерильная, однократно г о применения с иглой размером : 2 1 G (0.8x38мм)	штука		ПК-ИМН-5 №012116	49,52
1580	Система для вливания инфузионн ы х растворов Biosetix® Budget с иглой размером: 1 9 G (1.1x38мм), 2 0 G (0.9x38мм), 2 1 G (0.8x38мм), 2 2 G (0.7x38мм), 2 3 G (0.6x38мм), стерильная,	Система для вливания инфузионн ы х растворов состоит из: иглы, защитного колпачка для иглы, адаптера для иглы, инъекционн ого участка д л я дополнител ь н ы х инъекций, трубки, роликового зажима, регулирую щ е г о скорость потока, капельной камеры, фильтра жидкости, прокалываю щ е г о	Система для вливания инфузионн ы х растворов Biosetix® Budget с иглой размером 2 1 G (0.8x38мм), стерильная, однократно г о применения	штука		ПК-ИМН-5 №016506	49,64

	однократно г о применения	устройства с встроенным воздушным клапаном и воздушным фильтром. Стерилизов ана этилен оксидом. С р о к годности: 5 лет.				
1581	Система для вливания инфузионн ы х растворов Biosetix Budget с иглой размером: 1 9 G (1.1x38мм), 2 0 G (0.9x38мм), 2 1 G (0.8x38мм), 2 2 G (0.7x38мм), 2 3 G (0.6x38мм), стерильная, однократно г о применения	Система для вливания инфузионн ы х растворов состоит из: иглы, защитного колпачка для иглы, адаптера для иглы, инъекционн ого участка д л я дополнител ь н ы х инъекций, трубки, роликового зажима, регулирую щ е г о скорость потока, капельной камеры, фильтра жидкости, прокалываю щ е г о устройства с встроенным воздушным клапаном и воздушным фильтром. Стерилизов ана этилен оксидом.	Система для вливания инфузионн ы х растворов Biosetix Budget с иглой размером 21G (0.8x 38мм), стерильная, однократно г о применения	штука	ПК-ИМН-5 №016877	49,73

		Срок годности: 5 лет.					
1582	Простыни "Нэрия" из нетканого материала одноразовые стерильные различных вариантов исполнения	Изделие конструктивно представляет собой простыню различных размеров, которая используется для покрытия операционного стола и пациента при проведении различных операций. Материалы изготовления: нетканое полотно СС (спанбонд+спанбонд); СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); ламинированное нетканое полотно РЕ+РР (спанбонд+спанбонд+ламинация полиэтиленом); нетканое полотно santeys (Вискоза+ПЭ пленка); перфорированный спанлейс (вискоза+полиэфир); спанлейс (вискоза+	Простыня "Нэрия" операционная с отверстием 28х32 см с карманом, отводом и инцизной пленкой, из нетканого материала одноразовая стерильная размерами 250х160 см, пл.40г/кв.м и пл.54г/кв.м	штука	Простыня "Нэрия" операционная с отверстием 28х32 см с карманом, отводом и инцизной пленкой, из нетканого материала одноразовая стерильная размерами 250х160 см, пл.54г/кв.м	РК-ИМН-5 №020312	4 323,33

		полиэфир); ламинирова н н о е нетканое полотно спанлейс (вискоза+ полиэфир+ ламинация полиэтилен ом).				
1583	Комплект " Нэрия" операционн ы х покрытий д л я Офтальмоло гов из нетканого материала одноразовы й стерильный -КОПОФ, КОПОФ №1 ,КОПОФ №2	Стерильно. Предельные отклонения о т номинальны х размеров ± 10 %. Не токсичен. Только для одноразовог о применения .	Комплект " Нэрия" операционн ы х покрытий д л я Офтальмоло гов из нетканого материала одноразовы й стерильный - КОПОФ	штука	Комплект " Нэрия" операционн ы х покрытий д л я Офтальмоло гов из нетканого материала одноразовы й стерильный - КОПОФ 1. Простыня 120 см х 100 с м с адгезивным отверстием 4,5 см х 7,2 см - 1 шт. 2. Простыня на пациента 140 см х 80 с м с адгезивным краем - 1 шт . 3. Чехол Мейо на инструмент альный стол 140 см х 80 см - 1 шт. 4. Шапочка - берет - 1 шт . 5 . Салфетка бумажная 20 см х 20 см - 4 шт. 6. Пеленка впитывающ ая 60 см х	1 598,60

					60 см - 1 шт	РК-ИМН-5 №017166	
1584	Лейкопласт ыри "Нэрия " различных вариантов исполнения	В качестве материала основы могут быть использован ы : микропорис т ы й нетканый материал, нетканый материал – заменитель шелка, микропорис т ы й нетканый материал на основе целлюлозы, полиэтилен о в а я перфориров анная пленка, эластичная хлопчатобу мажная ткань, микропорис т ы й нетканый материал на основе полиэфирн ых волокон и целлюлозы. Клеевое покрытие: д л я лейкопласт ырей на нетканой, шелковой и бумажной основах используетс я термоплавк ий клей; для лейкопласт	Лейкопласт ыри "Нэрия " н а нетканой основе	штука	Лейкопласт ыри "Нэрия " н а нетканой основе, размером: 2,5смх5м	РК-ИМН-5 №019704	143,69

		ыря на полиэтилен овой основе используетс я адгезив д л я полиэтилен о в о й основы; для лейкопласт ыря на тканевой основе используетс я цинк-оксид ный клей; д л я гипоаллерге нного лейкопласт ы р я используетс я клей на водной основе. Лейкопласт ыри "Нэрия " поставляют с я в упаковках по (шт.): 12, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 26, 28, 30, 32, 33, 34, 36, 39, 42, 48, 65, 66.					
		В качестве материала основы могут быть использован ы : микропорис т ы й нетканый материал, нетканый материал – заменитель шелка, микропорис					

1585	Лейкопластыри "Нэрия" различных вариантов исполнения	т ы й нетканый материал на основе целлюлозы, полиэтилен о в а я перфориров анная пленка, эластичная хлопчатобу мажная ткань, микропорис т ы й нетканый материал на основе полиэфирн ых волокон и целлюлозы. Клеевое покрытие: д л я лейкопласт ырей на нетканой, шелковой и бумажной основах используетс я термоплавк ий клей; для лейкопласт ыря на полиэтилен овой основе используетс я адгезив д л я полиэтилен о в о й основы; для лейкопласт ыря на тканевой основе используетс я цинк-оксид ный клей;	Лейкопластыри "Нэрия" гипоаллергенные	штука	Лейкопластыри "Нэрия" гипоаллергенные размерами: 2,5смх5м	РК-ИМН-5 №019704	263,92

		для гипоаллергического лейкопластыря используется клей на водной основе. Лейкопластыри "Нэрия" поставляются в упаковках по (шт.): 12, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 26, 28, 30, 32, 33, 34, 36, 39, 42, 48, 65, 66.				
		В качестве материала основы могут быть использованы: микропористый нетканый материал, нетканый материал – заменитель шелка, микропористый нетканый материал на основе целлюлозы, полиэтилен овая перфорированная пленка, эластичная хлопчатобумажная ткань, микропористый нетканый				РК-ИМН-5 №019704

1586	Лейкопластыри "Нэрия" различных вариантов исполнения	материал на основе полиэфирных волокон и целлюлозы. Клеевое покрытие: для лейкопластырей на нетканой, шелковой и бумажной основах используется термопластичный клей; для лейкопластыря на полиэтиленовой основе используется адгезив для полиэтиленовой основы; для лейкопластыря на тканевой основе используется цинк-оксидный клей; для гипоаллергенного лейкопластыря используется клей на водной основе. Лейкопластыри "Нэрия" поставляются в упаковках по (шт.): 12, 14, 16, 18,	Лейкопластыри "Нэрия" на нетканой основе	штука	Лейкопластыри "Нэрия" на нетканой основе размерами: 5,0смх5м	287,12

		20, 21, 24, 26, 28, 30, 32, 33, 34, 36, 39, 42, 48, 65, 66.					
1587	Шприц инъекционн ы й BRANDO" объемом 2.0 мл, 5.0 мл, 10.0 мл, 20.0 мл, с размером иглы 21G x 1 1/2, 22G x 1 1/2, 23G x 1 1/4 стерильный, однократно г о применения	Шприц инъекционн ы й , представляе т собой поршневой насос, имеющий в составе: цилиндр с упорами для пальцев и с наконечник о м имеющий центральное отверстие, шток с упором, поршень. Н а цилиндре, между упорами для пальцев нанесена шкала градуировк и , расположен ная в плоскости, проходящая перпендику лярно к оси цилиндра. Шприцы объемом 2 м л укомплекто ваны иглой размером 23G x 1 1/4; шприцы объемом 5 мл и 10 мл укомплекто ваны иглой	Шприц инъекционн ы й " BRANDO" объемом 2.0 мл, с размером иглы 23G x 1 1/4 стерильный, однократно г о применения	штука	РК-ИМН-5 №021417	12,64	

		размером 22G x 1 1/2, шприцы объемом 20 мл укомплектованы иглой размером 21G x 1 1/2.					
1588	Шприц инъекционный "BRANDO" объемом 2.0 мл, 5.0 мл, 10.0 мл, 20.0 мл, с размером иглы 21G x 1 1/2, 22G x 1 1/2, 23G x 1 1/4 стерильный, однократно го применения	Шприц инъекционный, представляющий собой поршневой насос, имеющий в составе: цилиндр с упорами для пальцев и с наконечником имеющий центральное отверстие, шток с упором, поршень. На цилиндре, между упорами для пальцев нанесена шкала градуировки, расположенная в плоскости, проходящая перпендикулярно к оси цилиндра. Шприцы объемом 2 мл укомплектованы иглой размером 23G x 1 1/4; шприцы	Шприц инъекционный "BRANDO" объемом 10.0 мл с размером иглы 22G x 1 1/2 стерильный, однократно го применения	штука	ПК-ИМН-5 №021417	18,05	

		объемом 5 мл и 10 мл укомплектованы иглой размером 22G x 1 1/2, шприцы объемом 20 мл укомплектованы иглой размером 21G x 1 1/2.					
		Игла для шприц-ручек состоит из канюли, вставки, внутреннего колпачка, внешнего защитного колпачка и защитной медицинской бумаги. Вставка имеет универсальную винтовую резьбу для использования их со всеми видами шприц-ручек. Канюля изготовлена из тонкостенной нержавеющей стали с трехгранной лазерной заточкой и покрыта медицинским силиконом. Вставка, внутренний колпачок и					РК-ИМН-0 №023176

1589	Игла для шприц-ручек LANA FINE одноразового применения	внешний защитный колпачок изготовлены из полипропилена. Защитный колпачок и защитная медицинская бумага сохраняют стерильность инъекционной иглы. Изделие стерильное, для одноразового использования. Иглы для подкожных инъекций имеют цветовую идентификацию в зависимости от диаметра трубки иглы. Цвет потребительской этикетки и маркировки на вторичной упаковке должны совпадать, окрашивание внутреннего колпачка остается на усмотрение производителя. Диаметр	Игла для шприц-ручек LANA FINE одноразового применения диаметром 0,25 мм (31 G), длиной 5 мм.	штука	56,60

		иглы Длина иглы Цвет 0,33 мм (29G) 12 мм Красный 0,33 мм (29G) 12,7 мм Красный 0,30 мм (30G) 8 мм Желтый 0,25 мм (31G) 5 мм Фиолетовый 0,25 мм (31G) 6 мм Фиолетовый Упаковка- 100 шт.					
		Игла для шприц-ручек состоит из канюли, вставки, внутреннего колпачка, внешнего защитного колпачка и защитной медицинской бумаги. Вставка имеет универсальную винтовую резьбу для использования их со всеми видами шприц-ручек. Канюля изготовлена из тонкостенной нержавеющей стали с трехгранной лазерной заточкой и покрыта					

1590	Игла для шприц-ручек LANA FINE одноразового применения	медицински м силиконом. Вставка, внутренний колпачок и внешний защитный колпачок изготовлен ы и з полипропил е на . Защитный колпачок и защитная медицинска я бумага сохраняют стерильност ь инъекционн ой иглы. Изделие стерильное, д л я одноразовог о использован ия. Иглы д л я подкожных инъекций имеют цветовую идентифика цию в зависимост и о т диаметра трубки иглы . Цвет потребитель с к о й этикетки и маркировки н а вторичной упаковке должны совпадать, окрашивани е внутреннего	Игла для шприц-ручек LANA FINE одноразового применения диаметром 0,33 мм (29 G), длиной 12,7 мм	штука	РК-ИМН-0 №023176	56,60

		колпачка остается на усмотрение производит е л я . Диаметр иглы Длина иглы Цвет 0,33 мм (29G) 12 мм Красный 0,33 мм (29G) 12,7 мм Красный 0,30 мм (30G) 8 мм Желтый 0,25 мм (31G) 5 мм Фиолетовы й 0,25 мм (31G) 6 мм Фиолетовы й Упаковка- 100 шт.					
		Материалы изготовлени я: нетканый материал СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); нетканый материал С С (спанбонд+спанбонд); ламинирова н н ы й нетканый материал (PE+PP); нетканый материал Мельтблаун (МБ). Халат хирургичес к и й размером X L , нетканый материал СМС, цвет					

1591	Комплект "Нэрия" хирургический из нетканого материала одноразовый стерильный – КХ, КХ-1, КХ-2	голубой, плотность от 17 до 80 г/м ² ; Пилотка-коллапак, нетканый материал СМС, цвет голубой, плотность от 17 до 60 г/м ² ; Бахилы высокие, нетканый материал СС, цвет голубой, плотность от 17 до 60 г/м ² ; Маска медицинская трехслойная на резинках, нетканый материал СМС, нетканый материал Мельтблаун, нетканый материал СС, цвет голубой, плотность от 60 до 100 г/м ² ; Фартук ламинированный, ламинированный нетканый материал, цвет голубой, плотность от 17 до 60 г/м ² ; Шапочка-берет, нетканый материал	Комплект "Нэрия" хирургический из нетканого материала одноразовый стерильный – КХ-1	штука	Комплект "Нэрия" хирургический из нетканого материала одноразовый стерильный – КХ-1 1. Халат хирургический размером XL - 1 шт. 2. Пилотка-коллапак - 1 шт. 3. Бахилы высокие - 1 пара 4. Фартук ламинированный - 1 шт. 5. Маска медицинская трехслойная на резинках - 1 шт.	РК-ИМН-0 №023303	1 305,01

		СС, цвет голубой, плотность от 17 до 60 г/м ² ; Бахилы низкие, нетканый материал СС, цвет голубой, плотность от 17 до 60 г/м ² .					
1592	Комплект "Нэрия" для ограничени я операционн ого поля из нетканого материала одноразовы й стерильный	Материалы изготовлени я: нетканый материал С С (спанбонд+спанбонд); лента липкая; ламинирова н н ы й нетканый материал (РЕ+РР); бумага гигиеническ ая (основа) для пеленок . Салфетка 70см х 80см с липким краем, нетканый материал СС, лента липкая, однослойна я , прямоуголь ной формы, плотность от 10 до 300 г/м ² ; Простыня 140см х 200см, 80см х 140см с липким краем, нетканый	Комплект "Нэрия" для ограничени я операционн ого поля из нетканого материала одноразовы й	штука	Комплект "Нэрия" для ограничени я операционн ого поля из нетканого материала одноразовы й стерильный – КООП 1. Салфетка 70см х 80см с липким краем - 1 шт . 2 . Простыня 140см х 200см с липким краем - 1 шт . 3. Пеленка	РК-ИМН-0 №023302	1 606,07

	- КООП, КООП-1, КООП-2	материал СС, лента липкая, однослойная, не впитывающая, цвет голубой, плотность от 17 до 200 г/м²; Пеленка многослойная 60см х 60см, ламинированный нетканый материал, бумага, нетканый материал СС, трехслойная, впитывающая, цвет голубой, плотность от 20 до 200 г/м².	стерильный – КООП		многослойная 60см х 60см - 1 шт. 4. Салфетка 70см х 80см с липким краем - 1 шт. . 5 . Простыня 140см х 200см с липким краем - 1 шт. .		
		Материалы изготовления: нетканый материал СС (спанбонд+спанбонд); лента липкая; ламинированный нетканый материал (РЕ+РР); бумага гигиеническая (основа) для пеленок . Салфетка 70см х 80см с липким краем, нетканый					

1593	Комплект "Нэрия" для ограничени я операционн ого поля из нетканого материала одноразовы й стерильный - КООП, КООП-1, КООП-2	материал СС, лента липкая, однослойна я , прямоуголь ной формы, плотность от 10 до 300 г/м ² ; Простыня 140см х 200см, 80см х 140см с липким краем, нетканый материал СС, лента липкая, однослойна я , невпитываю щая, цвет голубой, плотность от 17 до 200 г/м ² ; Пеленка многослойн ая 60см х 60см, ламинирова н н ы й нетканый материал, бумага, нетканый материал С С , трехслойная , впитывающ ая, цвет голубой, плотность от 20 до 200 г/м ² .	Комплект "Нэрия" для ограничени я операционн ого поля из нетканого материала одноразовы й стерильный – КООП-1	штука	Комплект "Нэрия" для ограничени я операционн ого поля из нетканого материала одноразовы й стерильный – КООП-1 1 . Простыня 140см х 200см с липким краем - 2 шт . 2 . Простыня 80см х 140см с липким краем - 2 шт .	РК-ИМН-0 №023302	1 981,56
		Материалы изготовлени я: нетканый материал С С (спанбонд+					

1594	Комплект "Нэрия" для ограничения операционного поля из нетканого материала одноразовый стерильный - КООП, КООП-1, КООП-2	спанбонд); лента липкая; ламинированный нетканый материал (PE+PP); бумага гигиеническая (основа) для пеленок . Салфетка 70см x 80см с липким краем, нетканый материал СС, лента липкая, однослойная , прямоугольной формы, плотность от 10 до 300 г/м²; Простыня 140см x 200см, 80см x 140см с липким краем, нетканый материал СС, лента липкая, однослойная , невпитывающая, цвет голубой, плотность от 17 до 200 г/м²; Пеленка многослойная 60см x 60см, ламинированный нетканый материал, бумага,	Комплект "Нэрия" для ограничения операционного поля из нетканого материала одноразовый стерильный – КООП-2 1	штука	Комплект "Нэрия" для ограничения операционного поля из нетканого материала одноразовый стерильный – КООП-2 1 . Простыня 140см x 200см с липким краем - 2 шт . 2 . Салфетка 70см x 80см с липким краем - 2 шт .	РК-ИМН-0 №023302	1 774,41

		нетканый материал С С , трехслойная , впитывающая, цвет голубой, плотность от 20 до 200 г/м².					
1595	Процедурный комплект СРТ	Герметично упакованный в полиэтиленовые пакеты или ПВХ упаковку, или комбинированную упаковку (бумага/ пленка) комплект, состоящий из медицинских изделий, размерность которых ограничена указанными пределами в соответствии с комплектностью.	Трубка отсоса и наконечник отсоса, набор магистралей	штука		РК-ИМН-5 №020705	4 369,54
1596	Процедурный комплект СРТ	Герметично упакованный в полиэтиленовые пакеты или ПВХ упаковку, или комбинированную упаковку (бумага/ пленка) комплект, состоящий из	Маркер	штука		РК-ИМН-5 №020705	2 582,30

		медицинских изделий, размерность которых ограничена указанными пределами в соответствии с комплектностью.					
1597	Инфузионная линия Clever	Удлинительная линия длиной (см) : 15, 30, 60, 90, 100, 120, 150, 200. Предназначены для подключения к инфузионной системе	Инфузионная линия Clever	штука		РК-ИМН-5 №018700	4 274,55
1598	Процедурный комплект СРТ	Герметично упакованный в полиэтиленовые пакеты или ПВХ упаковку, или комбинированную упаковку (бумага/ пленка) комплект, состоящий из медицинских изделий, размерность которых ограничена указанными пределами в соответствии с комплектностью.	Кожный степлер СРТ	штука		РК-ИМН-5 №020705	16 568,50
		Герметично упакованный в					

1599	Процедурный комплект СРТ	полиэтиленовые пакеты или ПВХ упаковку, или комбинированную упаковку (бумага/пленка) комплект, состоящий из медицинских изделий, размерность которых ограничена указанными пределами в соответствии с комплектностью.	Интродьюсер универсальный	штука		РК-ИМН-5 №020705	15 084,42
1600	Процедурный комплект СРТ	Герметично упакованный в полиэтиленовые пакеты или ПВХ упаковку, или комбинированную упаковку (бумага/пленка) комплект, состоящий из медицинских изделий, размерность которых ограничена указанными пределами в соответствии с комплектностью.	Органайзеры: для инструментов, салфеток, датчиков	штука		РК-ИМН-5 №020705	8 244,21
		Герметично упакованный в					

1601	Процедурный комплект СРТ	полиэтиленовые пакеты или ПВХ упаковку, или комбинированную упаковку (бумага/пленка) комплект, состоящий из медицинских изделий, размерность которых ограничена указанными пределами в соответствии с комплектностью.	Халат хирургический усиленный/стандартный СРТ, размером S-XXL/XLL	штука		РК-ИМН-5 №020705	3 670,69
1602	Процедурный комплект СРТ	Герметично упакованный в полиэтиленовые пакеты или ПВХ упаковку, или комбинированную упаковку (бумага/пленка) комплект, состоящий из медицинских изделий, размерность которых ограничена указанными пределами в соответствии с комплектностью.	Дренажная банка СРТ 1150-2500 мл, резервуар дренажный, дренажная система "гармошка"	штука		РК-ИМН-5 №020705	39 187,53
		Герметично упакованный в					

1603	Процедурный комплект СРТ	полиэтиленовые пакеты или ПВХ упаковку, или комбинированную упаковку (бумага/пленка) комплект, состоящий из медицинских изделий, размерность которых ограничена указанными пределами в соответствии с комплектностью.	Комплект мочеприемника СРТ	штука		РК-ИМН-5 №020705	7 404,26
1604	Процедурный комплект СРТ	Герметично упакованный в полиэтиленовые пакеты или ПВХ упаковку, или комбинированную упаковку (бумага/пленка) комплект, состоящий из медицинских изделий, размерность которых ограничена указанными пределами в соответствии с комплектностью.	Носок 30х60 см, Бандаж / Эластичный Бинт, Бахилы 25-45х30-100 см	штука		РК-ИМН-5 №020705	4 419,50
		Герметично упакованный в					

1605	Процедурный комплект СРТ	полиэтиленовые пакеты или ПВХ упаковку, или комбинированную упаковку (бумага/пленка) комплект, состоящий из медицинских изделий, размерность которых ограничена указанными пределами в соответствии с комплектностью.	Защитное покрытие 15-250х30-250 см	штука		РК-ИМН-5 №020705	18 174,00
1606	Антисептическое средство "Фармдезин-септо" 50; 100; 200;	Средство "Фармдезин-септо" представляет собой готовый к применению кожный антисептик различных цветов и выпускается в виде прозрачной бесцветной жидкости или прозрачной жидкости красно-оранжевого цвета (модификация "ред") с характерным спиртовым запахом. Содержит: спирт	Антисептическое средство "Фармдезин-	штука		РК-ИМН-5 №021480	811,09

	500; 1000; 5000; 10000 мл	изопропило вый 50%, спирт пропиловый 20%, алкилдимет илбензилам моний хлорид 0,10% в качестве действующ их веществ (ДВ), а также функциональные добавки и воду, в состав окрашенной модификации и дополнительно входят пищевые красители.	септо" 100 мл				
1607	Процедурный комплект Clever	Герметично упакованный в полиэтиленовые пакеты или ПВХ упаковку, или комбинированную упаковку (бумага/пленка) комплект, состоящий из изделий медицинского назначения, размерность которых ограничена указанными пределами в соответствии	Процедурный комплект Clever	комплект		РК-ИМН-5 №018732	351 039,72

		и с комплектно стью.					
1608	Процедурный комплект Clever	Герметично упакованный в полиэтиленовые пакеты или ПВХ упаковку, или комбинированную упаковку (бумага/ пленка) комплект, состоящий из изделий медицинского назначения, размерность которых ограничена указанными пределами в соответствии с комплектно стью.	Набор коагулятора Clever	штука		РК-ИМН-5 №018732	8 160,52
1609	Процедурный комплект Clever	Герметично упакованный в полиэтиленовые пакеты или ПВХ упаковку, или комбинированную упаковку (бумага/ пленка) комплект, состоящий из изделий медицинского назначения, размерность которых ограничена указанными	Защитное покрытие: на стол, на ЭОП, для ног, для головы, подъягодичное, для камеры, для снимков	штука		РК-ИМН-5 №018732	3 704,61

		пределами в соответствии с комплектностью.					
1610	Процедурный комплект Clever	Герметично упакованный в полиэтиленовые пакеты или ПВХ упаковку, или комбинированную упаковку (бумага/пленка) комплект, состоящий из изделий медицинского назначения, размерность которых ограничена указанными пределами в соответствии с комплектностью.	Катетеры дренажные Clever: прямые и угловые Fr	штука		РК-ИМН-5 №018732	8 662,56
1611	Процедурный комплект Clever	Герметично упакованный в полиэтиленовые пакеты или ПВХ упаковку, или комбинированную упаковку (бумага/пленка) комплект, состоящий из изделий медицинского назначения, размерность которых	Резервуар дренажный Clever, дренажная банка Clever, дренажная система гармошка	штука		РК-ИМН-5 №018732	39 187,53

		ограничена указанными пределами в соответствии с комплектностью.					
1612	Процедурный комплект Clever	Герметично упакованный в полиэтиленовые пакеты или ПВХ упаковку, или комбинированную упаковку (бумага/пленка) комплект, состоящий из изделий медицинского назначения, размерность которых ограничена указанными пределами в соответствии с комплектностью.	Наконечник отсоса и трубка отсоса	штука		РК-ИМН-5 №018732	5 549,54
1613	Процедурный комплект Clever	Герметично упакованный в полиэтиленовые пакеты или ПВХ упаковку, или комбинированную упаковку (бумага/пленка) комплект, состоящий из изделий медицинского назначения,	Иглы одноразовые : функциональные, для подкожных и внутримыш	штука		РК-ИМН-5 №018732	4 504,65

		размерность которых ограничена указанными пределами в соответствии с комплектностью.	е ч н ы х инъекций*				
1614	Процедурный комплект Clever	Герметично упакованный в полиэтиленовые пакеты или ПВХ упаковку, и л и комбинированную упаковку (бумага/ пленка) комплект, состоящий из изделий медицинского назначения, размерность которых ограничена указанными пределами в соответствии с комплектностью.	Халат стандартный Clever; халат усиленный Clever; халаты хирургические, одноразовые*	штука		РК-ИМН-5 №018732	4 850,69
1615	Процедурный комплект Clever	Герметично упакованный в полиэтиленовые пакеты или ПВХ упаковку, и л и комбинированную упаковку (бумага/ пленка) комплект, состоящий из изделий медицинского	Петли и турникет для сосудов *	штука		РК-ИМН-5 №018732	18 612,04

		г о назначения, размерность которых ограничена указанными пределами в соответствии с комплектностью.					
1616	Процедурный комплект Clever	Герметично упакованный в полиэтиленовые пакеты или ПВХ упаковку, или комбинированную упаковку (бумага/ пленка) комплект, состоящий из изделий медицинского назначения, размерность которых ограничена указанными пределами в соответствии с комплектностью.	Бахилы, носок, бандаж*	штука		РК-ИМН-5 №018732	4 419,50
1617	Процедурный	Герметично упакованный в полиэтиленовые пакеты или ПВХ упаковку, или комбинированную упаковку (бумага/ пленка) комплект, состоящий	Простыня одноразовая, полотенце	штука			32 063,13

	комплект Clever	из изделий медицинско г о назначения, размерность которых ограничена указанными пределами в соответстви и с комплектно стью.	одноразовое *			РК-ИМН-5 №018732	
1618	Процедурн ы й комплект Clever	Герметично упакованны й в полиэтилен овые пакеты или ПВХ упаковку, и л и комбиниров анную упаковку (бумага/ пленка) комплект, состоящий из изделий медицинско г о назначения, размерность которых ограничена указанными пределами в соответстви и с комплектно стью.	Набор салфеток Clever: рентгенконт растные и нерентгенко нтрастные, марлевые впитывающ ие шарики	штука		РК-ИМН-5 №018732	4 666,31
		Герметично упакованны й в полиэтилен овые пакеты или ПВХ упаковку, и л и комбиниров анную упаковку (бумага/ пленка)					

1619	Процедурный комплект Clever	комплект, состоящий из изделий медицинского назначения, размерность которых ограничена указанными пределами в соответствии с комплектностью.	Организаторы: для инструментов, салфеток	штука		РК-ИМН-5 №018732	8 244,21
		Контейнер с встроенным устройством бесконтактного переноса мочи состоит из двух частей: контейнера и крышки с встроенным устройством для забора мочи. Контейнер и крышка изготовлены из полипропилена, имеет градуировку до 100 мл. Завинчивающаяся крышка окрашена в желтый цвет и обеспечивает герметичность контейнера, что обеспечивает					

т
безопасный
сбор и
транспорти
ровку мочи
для общего
анализа. На
крышке
имеется
отверстие
д л я
вакуумной
пробирки,
с о
встроенной
иглой с
резиновой
мембраной
д л я
прокалыван
ия крышки
пробирки.
Полный
объем
контейнера
120 мл, для
одноразовог
о
использован
и я .
Пробирки
вакуумные
стерильные
AVATUBE
б е з
консерванта
предназначе
ны для
сбора,
транспорти
ровки и
общего
анализа
мочи,
состоят из
т р е х
основных
частей:
пробирки,
крышки и
резиновой
пробки.
Пробирки
изготовлен

РК-ИМН-0
№023442

1620	Наборы одноразовые для взятия мочи 120-10 и 120-12 ы из легкого, прозрачного, нетоксичного медицинского полиэтилен-терефталата (ПЭТ), который отличается особой прочностью и хорошо препятствует газообмену. Пробирки имеют круглое дно, подходят ко всем видам центрифуг. Пробирки должны быть прочными: при центрифугировании должны выдерживать ускорение до 3000 g по продольной оси. Крышки с вертикальными бороздками изготовлены из полипропилена, обеспечивающую герметичность и безопасность, защищают	Наборы одноразовые для взятия мочи 120-10	Упаковка	639,31

	о т прикоснове ний с внутренней поверхность ю пробки. Пробки резиновые изготовлен ы и з хлорбутилк аучука, покрыты гемоотталки вающим репеллен-то м . Обеспечива ю т герметич-но с т ь вакуумной системы. Поддержива ю т бактериальн у ю стабильност ь образца до 48 часов п р и комнатной температуре . Вакуум в про-бирках обеспечивае т взятие необходимо го объема исследуе-мо го образца. Изделие стерильное. Стерилизац и я этиленокси дом. Для одноразовог о использо-ва ния!					
	Контейнер с о встроенным					

устройство							
м							
бесконтактн							
о г о							
переноса							
м о ч и							
состоит из							
двух частей:							
контейнера							
и крышки							
с о							
встроенным							
устройство							
м для							
забора мочи							
. Контейнер							
и крышка							
изготовлен							
ы и з							
полипропил							
ена, имеет							
градуировку							
до 100 мл.							
Завинчиваю							
щаяся							
крышка							
окрашена в							
желтый							
цвет и							
обеспечивае							
т							
герметично							
с т ь							
контейнера,							
ч т о							
обеспечивае							
т							
безопасный							
сбор и							
транспорти							
ровку мочи							
для общего							
анализа. На							
крышке							
имеется							
отверстие							
д л я							
вакуумной							
пробирки,							
с о							
встроенной							
иглой с							
резиновой							
мембраной							

1621	д л я прокалыван ия крышки пробирки. Полный объем контейнера 120 мл, для одноразовог о использован и я . Пробирки вакуумные стерильные AVATUBE б е з консерванта предназначе ны для сбора, транспорти ровки и общего анализа мочи, состоят из т р е х основных частей: пробирки, крышки и резиновой пробки. Пробирки изготовлен ы из легкого , прозрачного , нетоксич-но г о медицинско г о полиэтилен-терефталата (ПЭТ), который отличается особой прочностью и хорошо препятствуе т	Наборы одноразовы е для взятия мочи 120-10 и 120-12 Наборы одноразовы е для взятия мочи 120-12	Упаковка	РК-ИМН-0 №023442	640,66

газообмену.
Пробирки
имеют
круглое дно
, подходят
ко всем
видам
центрифуг.
Пробирки
должны
быть
прочными:
при
центрифуги
ровании
должны
выдерживат
ь ускорение
до 3000 g по
продольной
оси.
Крышки с
вертикальн
ыми
бороздками
изготовлен
ы из
полипропил
ена,
обеспечива
ют
герметично
сть и
безопасност
ь,
защищают
от
прикоснове
ний с
внутренней
поверхность
ю пробки.
Пробки
резиновые
изготовлен
ы из
хлорбутилк
аучука,
покрыты
гемоотталки
вающим
репеллен-то
м.
Обеспечива

		ю т герметич-но с т ь вакуумной системы. Поддержива ю т бактериальн у ю стабильност ь образца до 48 часов п р и комнатной температуре . Вакуум в про-бирках обеспечивает т взятие необходимо го объема исследуе-мо го образца. Изделие стерильное. Стерилизац и я этиленокси дом. Для одноразовог о использо-ва ния!					
		Тест-полоск и предназначе н для измерения концентрац ии глюкозы в капиллярно й крови в клинико-ди агностическ и х лаборатория х , самоконтро л ь . Использует с я совместно с Экспресс-ан					

1622	Тест-полоски для определения концентрации глюкозы в капиллярной крови AT Care	ализатором концентрации глюкозы, в капиллярной крови AT Care. Используемый образец: Свежая капиллярная цельная кровь. Минимальный объем 1 мл Гематокрит в диапазоне: 35-50% Диапазон измерения: 20-600 мг/дл (1,1-33,3 ммоль/л) Чувствительность Минимальный измеряемый объем: 130 мг/дл Точность Средняя ошибка системы по сравнению с референтным методом на основе использования гексокиназы с плазмой составляет < 10%; Воспроизводимость Повторяемость: средняя погрешность < 5%; средний коэффициент вариации	Тест-полоски для определения концентрации глюкозы капиллярной крови AT Care № 50	упаковка	РК-ИМН-0 №023318	3 982,50

		= 3,8%. Воспроизводимость: средняя погрешность <5%; средний коэффициент вариации = 3,5% Среднее время для считывания 5 секунд Температурный диапазон для использования тест-полоски 10-40 °C Срок хранения после первого вскрытия 90 дней Срок годности 24 месяца					
		Тест-полоски предназначены для измерения концентрации триглицеридов в капиллярной крови в клинико-диагностических лабораториях, самоконтроль. Используются совместно с Экспресс-анализатором концентрац					

1623	Тест-полоски для определения концентрации и триглицеридов в капиллярной крови ABK Care Multi	ии глюкозы, холестерина и триглицеридов в капиллярной крови ABK Care Multi. Используемый образец: Свежая капиллярная цельная кровь. Гематокрит в диапазоне 35-50% Диапазон измерения 50-500 мг/дл (0,56-5,6 ммоль/л) Чувствительность: Минимальный измеряемый объем: 50 мг/дл Точность: Средняя ошибка системы по сравнению с референтным методом G P O составляет < 10%; Воспроизводимость Повторяемость: средняя погрешность < 5%; средний коэффициент вариации = 4,66% Воспроизводимость: средняя погрешность	Тест-полоски для определения концентрации и триглицеридов в капиллярной крови ABK Care Multi № 25	упаковка	РК-ИМН-0 №023380	13 397,50

		ь < 5%; средний коэффициен т вариации = 4,62% Среднее время для считывания Около 30 с е к Температур н ы й диапазон д л я использован и я тест-полоск и 10-40С С р о к хранения после первого вскрытия 90 дней Сро к годности 24 месяца.						
		Тест-полоск и предназначе ны для измерения концентрац ии общего холестерина в капиллярно й крови в клинико-ди агностическ и х лаборатория х , самоконтро л ь . Используют с я совместно с Экспресс-ан ализатором концентрац ии глюкозы, холестерина и триглицери						

1624	Тест-полоски для определения концентрации общего холестерина в капиллярной крови АВК Care Multi	дов в капиллярной крови АВК Care Multi. Используемый образец: Свежая капиллярная цельная кровь. Гематокрит в диапазоне 35-50% Диапазон измерения 130-400 мг/дл (3,3-10,3 ммоль/л) Чувствительность: Минимальный измеряемый объем: 130 мг/дл Точность: Средняя ошибка системы по сравнению с референтным методом СНОР-РАР составляет < 10%; Воспроизводимость Повторяемость: средняя погрешность < 5%; средний коэффициент вариации = 2,14% Воспроизводимость: средняя погрешность < 5%; средний коэффициент вариации	Тест-полоски для определения концентрации общего холестерина в капиллярной крови АВК Care Multi № 25	упаковка	РК-ИМН-0 №023378	12 989,75

		= 3,95% Среднее время для считывания Около 30 сек Температурный диапазон для использования тест-полоски 10-40С Срок хранения после первого вскрытия 90 дней Срок годности 24 месяца					
		Тест HbA1c Shyrai A1c для определения гликированного гемоглобина на анализаторе гликированного гемоглобина Shyrai A1c - предназначен для количественного определения гликированного гемоглобина (HbA1c) в цельной крови человека. Использование исключительно					

1625	Тест HbA1c Shyrai A1c для определения гликированного гемоглобина	медицинским и работникам и. Диапазон измерения 4,0 ~ 15,0 % (20 ~ 140 ммоль/моль)) Описание Один тест содержит все необходимо для проведения одного теста. Интегрированное пробоотборное устройство имеет капиллярную трубку, которая должна быть заполнена материалами и образца, а реакционный контейнер имеет место оптического считывания для измерения оптической плотности. Состав Компонент Количество / тест Протеаза ≥ 320 единиц Пероксидаза (хрен) ≥ 2 единиц Фруктозиламиноокислотная оксидаза $\geq 0,8$ единиц	Тест HbA1c Shyrai A1c для определения гликированного гемоглобина, в упаковке № 1	штука	РК-ИМН-0 №023280	3 326,05

Хромоген $\geq 0,002$ мг
Буферный
раствор,
поверхност
но-активны
е вещества,
наполнител
и и
консервант
ы $\geq 39,2$ мг
Комплектна
я упаковка 1
, 10 или 25
тестов
HbA1c 1 x
Листок-вкла
ды ш .
Информаци
я для
пациента.
Условия
хранения и
использован
ия 1 .
Температур
а хранения
 $+2^{\circ}\text{C} \sim +8^{\circ}$
С. Тест
стабилен до
истечения
срока
годности,
указанного
на упаковке,
п р и
хранении в
холодильни
ке при
указанной
температуре
 $+2^{\circ}\text{C} \sim +8^{\circ}$
С. 2 .
Рабочая
температура
теста перед
использован
ием $+18^{\circ}\text{C}$
 $\sim +32^{\circ}\text{C}$.
С р о к
годности
С р о к
годности -
12 месяцев

		с даты производства (см. на упаковке и в штрих-коде) Срок хранения после вскрытия комплектно й упаковки (№1, №10 и №25) – 2 месяца.					
1626	Халат хирургический из нетканого материала одноразовый нестерильный (ламинированный и не ламинированный)	Изделие конструктивно представляет собой халат хирургический из нетканого материала одноразовый нестерильный (ламинированный и не ламинированный) с длинными рукавами, низ рукава, может быть на манжетах и на резинке , с завязками на поясе и на горловине, расположен ными сзади, так же может быть на липучках с завязками с обеих сторон. Материал изготовлен	Халат хирургический из нетканого материала одноразовый нестерильный не ламинированный	штука		ПК-ИМН-5 №021777	537,75

		я – нетканое полотно СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд) с плотностями и 25 г/м²; 28 г/м²; 30 г/м²; 40 г/м² и 42 г/м². Верхний слой материала ламинированный.					
1627	Халат хирургический из нетканого материала одноразовый нестерильный (ламинированный и не ламинированный)	Изделие конструктивно представляет собой халат хирургический из нетканого материала одноразовый нестерильный (ламинированный и не ламинированный) с длинными рукавами, низ рукава, может быть на манжетах и на резинке, с завязками на поясе и на горловине, расположенными сзади, так же может быть на липучках с завязками с обеих сторон.	Халат хирургический из нетканого материала одноразовый нестерильный (ламинированный и не ламинированный)	штука		РК-ИМН-5 №021777	537,75

		Материал изготовления – нетканое полотно СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд) с плотностями и 25 г/м²; 28 г/м²; 30 г/м²; 40 г/м² и 42 г/м². Верхний слой материала ламинированный.					
		Материал изготовления – нетканый материал на основе полипропилена. Изготавливается из нетканого материала типа Спанбонд, Мелтблаун, Спанлейс, Вуденпалп, СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд), СММС (Спанбонд-Мелтблаун-Мелтблаун-Спанбонд). Изделие стерильно. Размерность : Размер XS соответствует размеру 44-46; Размер S соответствует					

1628	Халат хирургический "Vita Pharma" стерильный, ламинированный и не ламинированный, одноразового применения размерами: XS, S, M, L, XL, XXL из нетканого материала в различных вариантах исполнения	ет размеру 46-48; Размер M соответствует размеру 48-50; Размер L соответствует размеру 50-52; Размер XL соответствует размеру 52-54; Размер XXL соответствует размеру 54-56. Предельные отклонения от номинальных размеров ± 10 мм. Поверхность ая плотность 10, 20, 30, 42, 60, 72 г/м². Предельные отклонения от номинальных плотностей ± 10 %. Прочность на разрыв в сухом и влажном состоянии, не менее, 40 кПа. Халат хирургический с длинными рукавами, низ рукава, как на манжетах, так и на резинке, с завязками	Халат хирургический "Vita Pharma" стерильный, одноразового применения размерами: XS, S, M, L, XL, XXL из нетканого материала в различных вариантах исполнения	штука	РК-ИМН-0 №023579	979,90

		на поясе и на горловине, расположен ными сзади, так же может быть на липучках . Манжета и горловина отшивается и з нетканого и л и трикотажно г о материала.					
1629	Одноразовый защитный костюм	Одноразовый защитный костюм-комбинезон с капюшоном должен иметь спереди застежку на молнии, закрытый с пришитым клапаном на липучке. Капюшон на эластичной резинке должен плотно прилегать к контуру лица, закрывать шею и подбородок. На рукавах, талий и внизу комбинезона должна быть вшита эластичная резинка. Изготовлен и з	Одноразовый защитный костюм	штука		РК МИ (ИМН)-0№ 023916	5 007,09

		нетканого материала плотностью не менее 40 г/м2.					
1630	Комплект КООП 1-2	Изделия изготовлены из нетканого полипропиленового материала, типа СМС (Спанбонд-Мелтблаун-Спанбонд) ламинированного/не ламинированного пленкой, плотностью 15 г/м ² - 40 г / м ² . Материал препятствует проникновению бактерий, устойчив к распространению микроорганизмов, инертен к кислотам, щелочам и спиртам, а также имеет антистатическую и антисептическую обработку. Адгезивный слой покрыт защитной бумажной полоской для удобства снятия.	Комплект КООП 1	комплект		РК-ИМН-0 №023639	1 439,90

		Лента предназначе на для фиксации простыней и инструмент ов на операционн ом поле.					
1631	Комплект КООП 1-2	Изделия изготовлен ы из нетканого полипропил енового материала, типа СМС (Спанбонд-Мелтблаун-Спанбонд) ламинированного/не ламинированного пленкой, плотностью 15 г/м ² - 40 г / м ² . Материал препятствует проникновению бактерий, устойчив к распространению микроорганизмов, инертен к кислотам, щелочам и спиртам, а также имеет антистатическую и антисептическую обработку. Адгезивный слой покрыт защитной	Комплект КООП 2	комплект		РК-ИМН-0 №023639	1 761,20

		бумажной полоской для удобства снятия. Лента предназначе на для фиксации простыней и инструмент ов на операционн ом поле.					
		Материал изготовлени я — нетканый материал на основе полипропил ена. Изготавлива ется из нетканого материала типа Спанбонд, Мелтблаун, Спанлейс, Вуденпалп, СМС (С Спанбонд Мелтблаун Спанбонд), СММС (С Спанбонд- Мелтблаун- Мелтблаун- Спанбонд). Изделие стерильно. Размерность : Размер XS соответству ет размеру 44-46; Размер S соответству ет размеру 46-48; Размер M соответству				РК-ИМН-0 №023579	

1632	Халат хирургический "Vita Pharma" стерильный, ламинированный и не ламинированный, одноразового применения размерами: XS, S, M, L, XL, XXL из нетканого материала в различных вариантах исполнения	ет размеру 48-50; Размер L соответствует размеру 50-52; Размер XL соответствует размеру 52-54; Размер XXL соответствует размеру 54-56. Предельные отклонения от номинальных размеров ± 10 мм. Поверхность на я плотность 10, 20, 30, 42, 60, 72 г/м². Предельные отклонения от номинальных плотностей ± 10 %. Прочность на разрыв в сухом и влажном состоянии, не менее, 40 кПа. Халат хирургический с длинными рукавами, низ рукава, как на манжетах, так и на резинке, с завязками на поясе и на горловине, расположен	Халат хирургический "Vita Pharma" стерильный, одноразового применения и з нетканого материала в различных вариантах исполнения	штука	3 052,35

		ными сзади, так же может быть на липучках . Манжета и горловина отшивается и з нетканого и л и трикотажно г о материала.					
1633	Комплект КООП 1-2	Изделия изготовлен ы и з нетканого полипропил енового материала, типа СМС (Спанбонд-Мелтблаун-Спанбонд) ламинирова нного/не ламинирова нного пленкой, плотностью 15 г/м²- 40 г / м ² . Материал препятствуе т проникнове н и ю бактерий, устойчив к распростран е н и ю микроорганизмов, инертен к кислотам, щелочам и спиртам, а также имеет антистатиче скую и антисептиче ск у ю обработку. Адгезивный	Комплект КООП	комплект		РК-ИМН-0 №023639	1 517,25

		с л о й покрыт защитной бумажной полоской д л я удобства снятия. Лента предназначе на для фиксации простыней и инструмент о в н а операционн ом поле.					
1634	Шапочка клип-берет "шарлотта" и з нетканого материала нестерильна я	Разработан ы и з практичног о нетканого материала – спанбонд. Снабжены специальны м и тянущимися резинками, позволяющ и м и надѸжно крепиться на голове. После длительного ношения резинка не оставляет следов на коже. Не токсичны, н е вызывают аллергическ их реакций и кожных раздражени й п р и эксплуатаци и . Не пропускают влагу но имеет	Шапочка клип-берет "шарлотта" и з нетканого материала	штука		РК-ИМН-0 №022926	32,40

	одноразово о применения	хорошую воздухопро ницаемость. После себя н е оставляет ворсинок на коже или волосах. Их удобно хранить, так как в сложенном виде они очень компактные . Изделия имеют цвета: голубые, зелёные, оранжевые, черные, желтые, фиолетовые , розовые, белые.					
1635	Бахилы " Vita Pharma" из нетканого материала одноразовые нестерильные различных вариантов исполнения	Изготавливается из нетканого материала типа Спанбонд, Мелтблаун, Спанлейс, Вуденпалп, СМС (Спанбонд-Мельтблаун-Спанбонд), СММС (Спанбонд-Мельтблаун - Мельтблаун-Спанбонд). Поверхность на я плотность (10, 20, 30, 42, 50, 60, 72 г/м² (± 10%). Не стерильные.	Бахилы высокие " Vita Pharma" ламинированные/не ламинированные из нетканого материала одноразовые не стерильные	пара	Бахилы высокие на завязках	РК-ИМН-0 №023535	186,00

1636	Бахилы "Vita Pharma" из нетканого материала одноразовые нестерильные различных вариантов исполнения	Изготавливается из нетканого материала типа Спанбонд, Мелтблаун, Спанлейс, Вуденпалп, СМС (Спанбонд-Мельтблаун-Спанбонд), СММС (Спанбонд-Мельтблаун-Мельтблаун-Спанбонд). Поверхность на я плотность (10, 20, 30, 42, 50, 60, 72 г/м² (± 10%). Не стерильные.	Бахилы низкие "Vita Pharma" ламинированные/не ламинированные из нетканого материала одноразовые не стерильные	пара	Бахилы низкие	РК-ИМН-0 №023535	48,00
		Защитный комплект противочумный, одноразового применения, стерильный изготовлен из нетканого СМС материала. В комплект входит: комбинезон из нетканого СМС материала - 1 шт, шлем из нетканого СМС материала - 1 шт, халат					

1637	Защитный комплект противочумный одноразовый стерильный	и з нетканого С М С материала - 1 шт, нарукавник и и з нетканого С М С материала - 1 пара, носки из х/б или из комбиниров анных синтетическ их тканей, защитные очки - 1 пара, респиратор - 1 шт, шапочка клип-берет - 1 шт, перчатки резиновые - 2 пары, фартук из нетканого С М С материала - 1 шт, полотенце и з нетканого С М С материала - 1 шт, сапоги резиновые - 1 пара, косынка из нетканого С М С материала - 1 шт, пижама нетканого С М С материала - 1 шт, бумажный лейкопласт ырь для	Защитный комплект противочумный одноразовый стерильный	комплект	ПК-ИМН-0 №023729	4 606,00

		фиксации размер 2,5* 500 см, сумка - 1 шт .					
1638	Контейнеры "Нэрия" для сбора биологического материала, нестерильные, одноразового применения, различных вариантов исполнения	Одноразовая емкость для сбора и транспортировки проб биоматериала. Контейнер снабжен герметично завинчивающейся крышкой, обеспечивающей надежную защиту от распыливания, протекания и ингаляционного контакта. Изделие может быть изготовлено с ложкой, обеспечивающей бесконтактный отбор проб или без нее. Ложка в виде лопатки прикреплена к внутренней поверхности крышки контейнера. Контейнеры градуированы до 30 мл, 60 мл, 100 мл, 120 мл и 125 мл.	Контейнер "Нэрия" для сбора биологического материала, нестерильный	штука	Контейнер "Нэрия" для сбора биологического материала, нестерильный, одноразового применения объемом 125 мл	РК-ИМН-5 №020827	80,56

		Материал изготовлен из полипропилена (PP); Ложки и крышки изготавливаются из гранул полиэтилена высокой плотности (HDPE).					
1639	Контейнеры "Нэрия" для сбора биологического материала, нестерильные, одноразового применения	Одноразовая емкость для сбора и транспортировки проб биоматериала. Контейнер снабжен герметично закручивающейся крышкой, обеспечивающей надежную защиту от распыления, протекания и ингаляционного контакта. Изделие может быть изготовлено с ложкой, обеспечивающей бесконтактный отбор проб или без нее. Ложка в виде лопатки	Контейнер "Нэрия" для сбора биологического материала, с	штука	Контейнер "Нэрия" для сбора биологического материала, с ложкой, нестерильный, одноразовый	РК-ИМН-5 №020827	83,02

	, различных вариантов исполнения	прикреплен а к внутренней поверхности и крышки контейнера. Контейнеры градуированы до 30 мл, 60 мл, 100 мл, 120 мл и 125 мл. Материал изготовления : Контейнеры изготавливаются из полипропилена (PP); Ложки и крышки изготавливаются из гранул полиэтилена высокой плотности (HDPE).	ложкой, нестерильный		применения объемом 125 мл		
		Одноразовая емкость для сбора и транспортировки проб биоматериала . Контейнер снабжен герметично закручивающейся крышкой, обеспечивающей надежную защиту от распыления , протекания и ингаляционного контакта. Изделие					

1640	Контейнеры "Нэрия" для сбора биологического материала, стерильные, одноразового применения, различных вариантов исполнения	может быть изготовлено с ложкой, обеспечивающей бесконтактный отбор проб или без нее. Ложка в виде лопатки прикреплена к внутренней поверхности и крышки контейнера. Контейнеры градуированы до 30 мл, 60 мл, 100 мл, 120 мл и 125 мл. Материал изготовления : Контейнеры изготавливаются из гранул полипропилена (PP); Ложки и крышки изготавливаются из гранул полиэтилена высокой плотности (HDPE).	Контейнер "Нэрия" для сбора биологического материала, стерильный	штука	Контейнер "Нэрия" для сбора биологического материала, стерильный, одноразового применения объемом 125 мл	РК-ИМН-5 №020826	117,34
		Одноразовая емкость для сбора и транспортировки проб биоматериала . Контейнер снабжен герметично закручивающейся					

1641	Кортейнеры "Нэрия" для сбора биологического материала, стерильные, одноразового применения, различных вариантов исполнения	крышкой, обеспечивающей надежную защиту от распыливания, протекания и ингаляционного контакта. Изделие может быть изготовлено с ложкой, обеспечивающей бесконтактный отбор проб или без нее. Ложка в виде лопатки прикреплена к внутренней поверхности и крышки контейнера. Контейнеры градуированы до 30 мл, 60 мл, 100 мл, 120 мл и 125 мл. Материал изготовления : Контейнеры изготавливаются из гранул полипропилена (PP); Ложки и крышки изготавливаются из гранул полиэтилена высокой	Контейнер "Нэрия" для сбора биологического материала с ложкой, стерильный	штука	Контейнер "Нэрия" для сбора биологического материала с ложкой, стерильный, одноразового применения объемом 125 мл	РК-ИМН-5 №020826	120,17

		плотности (HDPE).					
1642	Бахилы защитные "Нэрия" из нетканого материала одноразовые нестерильные	Бахилы защитные, пл. 70 г/м кв – 1 пара. Оснащены эластичным и резинками. Высота 50 см. Материал изготовления: материал нетканый. Верхний слой ламинированный, антистатический, устойчивый к химическим и биологическим жидкостям и загрязнениям. Внутренний слой дышащий, гипоаллергенный, впитывающий. Устойчивый на растяжение и разрыв. Водонепроницаемый; светонепроницаемый. Не содержит латекс.	Бахилы защитные "Нэрия" из нетканого материала одноразовые нестерильные	пара		РК-ИМН-5 №021789	534,38
		Одноразовая емкость для сбора и транспортировки проб					

1643	биоматериала . Контейнер снабжен герметично завинчивающейся крышкой, обеспечивающей надежную защиту от расплескивания , протекания и ингаляционного контакта. Изделие может быть изготовлено с ложкой, обеспечивающей бесконтактный отбор проб или без нее. Ложка в виде лопатки прикреплена к внутренней поверхности и крышки контейнера. Контейнеры градуированы до 30 мл, 60 мл, 100 мл, 120 мл и 125 мл. Материал изготовления : Контейнеры изготавливаются из гранул полипропилена (PP); Ложки и	Контейнер "Нэрия" для сбора биологического материала, стерильные, одноразового применения , различных вариантов исполнения	Контейнер "Нэрия" для сбора биологического материала, стерильный	штука	Контейнер "Нэрия" для сбора биологического материала, стерильный, одноразового применения объемом 30 мл	РК-ИМН-5 №020826	63,12

		крышки изготавливаются из гранул полиэтилена высокой плотности (HDPE).					
1644	Контейнеры "Нэрия" для сбора биологического материала, стерильные, одноразового применения, различных вариантов исполнения	Одноразовая емкость для сбора и транспортировки проб биоматериала. Контейнер снабжен герметично завинчивающейся крышкой, обеспечивающей надежную защиту от распыливания, протекания и ингаляционного контакта. Изделие может быть изготовлено с ложкой, обеспечивающей бесконтактный отбор проб или без нее. Ложка в виде лопатки прикреплена к внутренней поверхности крышки контейнера. Контейнеры градуированы до 30 мл,	Контейнер "Нэрия" для сбора биологического материала с ложкой, стерильный	штука	Контейнер "Нэрия" для сбора биологического материала с ложкой, стерильный, одноразового применения объемом 30 мл	РК-ИМН-5 №020826	65,34

		60 мл, 100 мл, 120 мл и 125 мл. Материал изготовления : Контейнеры изготавливаются из гранул полипропилена (PP); Ложки и крышки изготавливаются из гранул полиэтилена высокой плотности (HDPE).					
1645	Система для переливания крови "Нэрия" с иглой размером 18Gx1 1/2" (1.2x38мм), стерильная, однократно го применения	Состав: колпачок, игла к емкости (с воздуховодом), заглушка воздуховода, капельница, фильтрующий узел, трубка (длина трубки 150 см), роликовый зажим, инъекционный узел, коннектор, инъекционная игла. Материал изготовления : Инъекционная игла, ABS – пластик сополимер акрилонитрил-бутадиен	Система для переливания крови "Нэрия" с иглой, стерильная, однократно го применения	штука		РК-ИМН-5 №020790	146,81

		-стирол, поливинилхлорид – PVC, HDPE, фильтр воздуховода , фильтрующий элемент и з пластмасс (фильтр для крови), резинка латексная.					
		Маска респиратор Fish FFP1 без клапана. Защищает от пыли, возникающей при работе на различных промышленных предприятиях и стройке , а также других рабочих ситуациях, требующих защиты до 50 ПДК. Благодаря трехпанельной конструкции , респиратор подходит под разные формы лица , не вызывает дискомфорт а при движении и во время речи, а также его гораздо					

1646	Маска респиратор Fish FFP1 без клапана	более удобно носить, легко хранить, обеспечивает комфорт и стиль без ущерба для производительности. Формованная носовая панель помогает повторить форму носа и контуры лица и улучшить совместимость с защитными очками. Складное медицинское изделие, состоящее из четырех слоев нетканого материала, внутри содержится фильтр мейтблаун FFP1. Для одноразового применения.	Маска респиратор Fish FFP1 без клапана	штука		РК МИ (ИМН)-0№ 024089	755,23
		Маска респиратор Fish FFP2 без клапана. Защищает от пыли, возникающей при работе на различных промышленных предприятиях					

1647	Маска респиратор Fish FFP2 без клапана	ях и стройке , а также других рабочих ситуациях, требующих защиты до 50 ПДК. Благодаря трехпанельн о й конструкции и , респиратор подходит под разные формы лица , н е вызывает дискомфорт а при движении и во время речи, а также его гораздо более удобно носить, легко хранить, обеспечивае т комфорт и стиль без ущерба для производительности. Формованн ая носовая панель помогает повторить форму носа и контуры лица и улучшить совместимо сть с защитными очками. Складное медицинско е изделие, состоящее	Маска респиратор Fish FFP2 без клапана	штука	РК МИ (ИМН)-0№ 024090	770,85

		из четырех сло е в нетканого материала, внутри содержится фильтр мельтблаун FFP2. Для одноразовог о применения .					
1648	Маска респиратор	Маска респиратор Fish FFP3 без клапана. Защищает от пыли, возникающе й при работе на различных промышлен н ы х предприяти ях и стройке , а также других рабочих ситуациях, требующих защиты до 50 ПДК. Благодаря трехпанельн о й конструкци и , респиратор подходит под разные формы лица , не вызывает дискомфорт а при движении и во время речи, а также его гораздо более удобно	Маска респиратор	штука			796,96

	Fish FFP3 без клапана	носить, легко хранить, обеспечивает комфорт и стиль без ущерба для производительности. Формованная носовая панель помогает повторить форму носа и контуры лица и улучшить совместимость с защитными очками. Складное медицинское изделие, состоящее из четырех слоев нетканого материала, внутри содержится фильтр мельтблаун FFP3. Для одноразового применения .	Fish FFP3 без клапана			РК МИ (ИМН)-№ 024091	
		Маска респиратор Fish FFP1 с клапаном. Защищает от пыли, возникающей при работе на различных промышленных предприятиях и стройке , а также					

1649	Маска респиратор Fish FFP1 с клапаном	других рабочих ситуациях, требующих защиты до 50 ПДК. Благодаря трехпанельной конструкции, респиратор подходит под разные формы лица, не вызывает дискомфорт при движении и во время речи, а также его гораздо более удобно носить, легко хранить, обеспечивает комфорт и стиль без ущерба для производительности. Формованная носовая панель помогает повторить форму носа и контуры лица и улучшить совместимость с защитными очками. Наличие клапана выдоха облегчает дыхание и увеличивает	Маска респиратор Fish FFP1 с клапаном	штука	РК МИ (ИМН)-0№ 024092	854,88

		время использован ия. При выдохе клапан выводит из-под маски влагу и углекислый газ. При вдыхе клапан закрывается и воздух поступает сквозь защитный слой, через него не проходят вредные частицы и газы. Складное медицинское изделие, состоящее из четырех слоев нетканого материала, с о встроеным клапаном, внутри содержится фильтр м ельтблаун FFP1. Для одноразовог о применения .					
		Маска респиратор Fish FFP2 с клапаном-четырёхсло й н о е складное медицинское изделие в форме "					

1650	Маска респиратор Fish FFP2 с клапаном	рыбки (Fish)", имеющий трехпанельную конструкцию, с носовым металлическим зажимом, заушенные крепления в виде эластичной резины. Изготовленный из нетканого материала (СММС). Поверхностная плотность материала ≥ 100 г/м2. Имеется встроенный клапан, расположенный по середине маски, клапан оснащен мембраной, которая открывается при выдохе и закрывается при вдохе, что облегчает дыхание и увеличивает время использования. Размеры, см - длина -20,5 ($\pm 1,0$) - ширина-8,0 ($\pm 1,0$) - ширина верхней	Маска респиратор Fish FFP2 с клапаном	штука	РК МИ (ИМН)-0№024095	880,49

		панели -5,0 (±0,5) - ширина нижней панели -5,0 (±0,5) - диаметр встроенного клапана-4,0 (±0,5)					
		Маска респиратор Fish FFP3 с клапаном. Защищает от пыли, возникающе й при работе на различных промышлен ных предприяти ях и стройке , а также других рабочих ситуациях, требующих защиты до 50 ПДК. Благодаря трехпанельн ой конструкци и , респиратор подходит под разные формы лица , не вызывает дискомфорт а при движении и во время речи, а также его гораздо более удобно носить, легко хранить,					

РК МИ (ИМН)-0№
024096

1651	Маска респиратор Fish FFP3 с клапаном	обеспечивает комфорт и стиль без ущерба для производительности Формованная носовая панель помогает повторить форму носа и контуры лица и улучшить совместимость с защитными очками Наличие клапана выдоха облегчает дыхание и увеличивает время использования. При выдохе клапан выводит из-под маски влагу и углекислый газ. При вдохе клапан закрывается и воздух поступает сквозь защитный слой, через него не проходят вредные частицы и газы. Складное медицинское изделие, состоящее из четырех	Маска респиратор Fish FFP3 с клапаном	штука	942,39

		слоев нетканого материала, с о встроенным клапаном, внутри содержится фильтр мельтблаун FFP3. Для одноразовог о применения .					
1652	Салфетки спиртовые "Нэрия" размерами: 40х40мм, 80х80мм, 65х30мм, 65х56мм, 60х100мм	Салфетки спиртовые "Нэрия" пропитаны изопропило в ы м спиртом от 70 до 99,8%. Изготовлен ы и з нетканого полотна т и п а Спанлейс (вискоза + полиэфир). Поставляют с я в упаковках по 200 и 400 шт.	Салфетки спиртовые "Нэрия" размерами: 40х40мм	штука		РК-ИМН-5 №019705	5,24
1653	Салфетки спиртовые "Нэрия" размерами: 40х40мм, 80х80мм, 65х30мм, 65х56мм, 60х100мм	Салфетки спиртовые "Нэрия" пропитаны изопропило в ы м спиртом от 70 до 99,8%. Изготовлен ы и з нетканого полотна т и п а Спанлейс (вискоза + полиэфир). Поставляют с я в	Салфетки спиртовые "Нэрия" размерами: 60х100мм	штука		РК-ИМН-5 №019705	12,97

		упаковках по 200 и 400 шт.					
1654	Салфетки спиртовые "Нэрия" размерами: 40х40мм, 80х80мм, 65х30мм, 65х56мм, 60х100мм	Салфетки спиртовые "Нэрия" пропитаны изопропиловым спиртом от 70 до 99,8%. Изготовлены из нетканого полотна типа Спанлейс (вискоза + полиэфир). Поставляются в упаковках по 200 и 400 шт.	Салфетки спиртовые "Нэрия" размерами: 80х80мм	штука		РК-ИМН-5 №019705	14,71
		1 . Комбинезон защитный нестерильный изготовлен из хлопчатобумажной (ХБ) ткани. Размеры: XS (Extra Small, 42) – 4XL (4Extra Large, 64). Цвет: белый . Фиксация: эластичная резинка на рукавах и штанинах. Капюшон на эластичной резинке, плотно прилегающий к контуру лица .					

Плотность не менее 115 г/м ² . 2. Пижама (рубашка) из хлопчатобумажной (ХБ) ткани, рукав длинный, прямой и брюки длинные. Размер: XS (Extra Small, 42) – 4XL (4Extra Large , 64). Цвет: белый. Фиксация: эластичная тесьма. Плотность не менее 115 г/м ² . 3. Халат из хлопчатобумажной (ХБ) ткани. " Стойка" воротник, на завязках, рукава одношовные втачные, длинные. Плотность не менее 115 г/м ² или хлопчатобумажная ткань с водо-грязеотталкивающей, антистатической отделкой плотностью 140-180 г/м ² . 4. Фартук длинный изготовлен и 3							

полиэтилен
а /ПВХ,
толщиной
не менее 30
мкм. 5.
Капюшон /
шлем из
хлопчатобу
мажной (ХБ
) ткани,
плотностью
115 г/м². 6.
Косынка из
хлопчатобу
мажной (ХБ
) ткани,
плотностью
не менее
115 г/м². 7.
Размер
90х90х125
см. 7.
Шапочка из
хлопчатобу
мажной (ХБ
) ткани,
плотностью
не менее
115 г/м². 8.
Нарукавник
и и з
полиэтилен
а, толщиной
не менее 30
мкм. Размер
48х25 см. 9.
О ч к и
защитные с
плотно
прилежающ
им краем,
конструкци
и ,
обеспечива
ющей их
герметично
сть. Очки не
имеют
острых
кромek или
других
дефектов,
которые
могут

Защитный
комплект
противочум
н ы й
многоразов
о г о

1655	Защитный комплект противочумный многоразового применения	вызывать дискомфорт ; очковые стекла не содержат никаких значительных дефектов, ухудшающих видимость, а именно: пузырей, царапин, посторонних включений. 10 . Ватно-марлевая повязка (маска) из марли, длиной 50 см , шириной 125 см. Размер ватного пласта: длина 25 см, ширина 17 см. Маска марлевая медицинская 4 -х слойная, 8-и слойная, 16-и слойная. Фиксация: резинка или завязки. 11. Маска-респиратор фильтрующая с клапаном или без, фиксация – резина. 12. Маска медицинская из нетканого	применения . Комплектность: 1. Пижама, 2. Противочумный халат, 3 . Косынка, 4 . Капюшон, 5. Очки защитные, 6 . Носки, 7. Сапоги резиновые или из ПВХ , 8 . Ватно-марлевая повязка (маска), 9. Нарукавники, 10. Фартук длинный, 11 . Перчатки резиновые- 2 пары, 12. Полотенце, 13 . Инструкция по применению медицинско го изделия, 14. Сумка или пакет	комплект	РК-ИМН-0 №023417	22 625,47

материала СМС (спанбонд-м ельтблаун-с панбонд) трехслойная . Фиксация – резинка или завязка. 13. Носки и з хлопчатобу мажной (ХБ) или из комбиниров анных полусинтет ических тканей, однотонные и л и различных цветов. Тапочки с закрытой пяткой из кожи или кожзаменит еля. 14. Бахилы из хлопчатобу мажной (ХБ) ткани высокие или низкие. 15. Бахилы низкие из полиэтилен а. 16. Сапоги резиновые / ПВХ из резины или поливинилх лорида (ПВХ), размеры 37- 47. 17. Перчатки одноразовы е медицински е стерильные,							

пятипалые, опудренные и л и неопудренн ые, гладкие и л и текстуриров анные из латекса / нитрила / винила. Размер: S, M, L, XL, XXL. По согласовани ю с Заказчиком. 1 8 . Перчатки одноразовы е медицински е нестерильн ы е , пятипалые, опудренные и л и неопудренн ые, гладкие и л и текстуриров анные из латекса / нитрила / винила. Размер: S, M, L, XL, XXL. По согласовани ю с Заказчиком. 1 9 . Полотенце и з хлопчатобу мажной (ХБ) ткани (вафельная). Размер 70х70 см. 20 . Бумажный лейкопласт ырь на							

		нетканой основе в катушках. Размер: 2,5x10 см; 5x10 см.					
1656	Перчатки Vita Pharma медицински е диагностиче с к и е нестерильн ы е смотровые латексные опудренные и неопудренн ы е , одноразовы е , размерами: XS (extra small), S (Small), M (Medium), L (Large), XL (extra large) , XXL (extra extra large)	Медицинск ое изделие является диагностиче с к и м нестреильн ы м смотровым опудренны м и неопудренн ы м , одноразовы м . Изготовлен о и з натуральног о латекса высокого качества. Обеспечива е т надежную барьерную защиту от микроорган измов, нежелатель ных и опасных веществ. Размеры XS , S, M, L, XL, XXL. В упаковках по 90, 100 , 200 штук	Перчатки Vita Pharma медицински е диагностиче с к и е нестерильн ы е смотровые латексные опудренные , одноразовы е , размерами: XS (extra small), S (Small), M (Medium), L (Large), XL (extra large) , XXL (extra extra large)	пара		РК-ИМН-0 №023345	58,68
		Тест-полоск а KF Stick 1 G предназначе на для использован и я в качестве диагностиче ского средства in					

1657	vitro с использован и е м образцов мочи. Тест-полоск а содержит твердофазн ые участки реагента, прикреплен ные к пластиково й подложке, и предоставля ется в формате сухого реагента. Состав Содержания реагента на основе сухого веса д л я пропитки 1 0 0 тест-полос: Глюкоза Глюкозоокс идаза 451 единица Комплектна я упаковка Мочевые тест-полоск и по 50 или 100 шт, в пластиково м флаконе. В каждый флакон вложен влагопогло щающий элемент – силикагель. В каждую картонную упаковку с флаконом вложена инструкция.	КF Stick 1G – Тест-полоск а для визуального определени я содержания в моче	флакон	РК МИ (in vitro)-0№ 024233	2 551,96

содержания в моче глюкозы	Условия хранения и использован ия Хранить Мочевые тест-полоск и в недоступно м для детей месте. Беречь упаковку от прямого солнечного света. Не заморажива ть. Хранить в сухом месте. Хранить Мочевые тест-полоск и в оригинальн ом флаконе п р и температуре +2 °С ~ +30 °С. Не вынимать силикагель из флакона. Проводить измерения п р и температуре +10 °С ~ + 35 °С. Срок годности С р о к годности Мочевых тест-полосо к KF Stick - 24 месяца с д а т ы производств а. Срок хранения Мочевых тест-полосо к KF Stick после первого	глюкозы, флакон № 100			

		вскрытия флакона – 6 месяцев.					
1658	Бахилы " Vita Pharma " и з нетканого материала одноразовы е стерильные различных вариантов исполнения	Изготавлива ется из нетканого материала ти п а Спанбонд, Мелтблаун, Спанлейс, Вуденпалп, СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд), СММС (Спанбонд- Мелтблаун- Мелтблаун- Спанбонд). Поверхност н а я плотность 10, 20, 30, 42, 60, 72 г/ м 2 . Предельные отклонения о т номинальны х плотностей ±10%.	Бахилы " Vita Pharma " и з нетканого материала одноразовы е стерильные, бахилы низкие	пара		РК МИ (ИМН)-0№ 024214	180,00
1659	Бахилы " Vita Pharma " и з нетканого материала одноразовы е стерильные	Изготавлива ется из нетканого материала ти п а Спанбонд, Мелтблаун, Спанлейс, Вуденпалп, СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд), СММС (Спанбонд- Мелтблаун- Мелтблаун- Спанбонд). Поверхност н а я	Бахилы " Vita Pharma " и з нетканого материала одноразовы е стерильные различных вариантов исполнения,	пара		РК МИ (ИМН)-0№ 024214	243,60

	различных вариантов исполнения	плотность 10, 20, 30, 42, 60, 72 г/м ² . Предельные отклонения от номинальных плотностей ±10%.	бахилы высокие				
		Тест-полоска KF Stick 1 1 предназначена для использования в качестве диагностического средства in vitro с использованием образцов мочи. Полоса содержит твердофазные участки реагента, прикрепленные к пластиковой подложке, и предоставляется в формате сухого реагента. Состав Содержания реагента на основе сухого веса для пропитки 100 полос: Кровь Дигидропероксид 40 мг 3,3' , 5,5'-					

KF Stick 11 - Тест-полоск а для визуального определени я содержания	тетраметилб ензидин 3,7 м г Билирубин 2 , 4 - дихлорбенз олдиазония На 3.0 мг Щавелевая кислота 30.0 м г Уробилиног е н 4 - метоксибен золдиазони е вая соль 2.5 м г Лимонная кислота 30.0 мг Кетоны Нитропрусс ид натрия 20.0 мг Сульфат магния 246.5 мг Белки Тетрабромф еноловый синий 0.3 м г Лимонная кислота 110.0 мг Тринатрий цитрат 46.0 мг Нитриты р-арсанилов ая кислота 5.0 мг N- (1- нафтил) этилендиам ин 2HCl 6.0 мг Глюкоза Глюкозоокс идаза 451 единица pH Метилловый красный 0.04 мг Бромтимол синий 0.5 м г Удельный	KF Stick 11 - Тест-полоск а для визуального определени я содержания	РК МИ (in vitro)-0№ 024236

1660	в моче аскорбинов ой кислоты, билирубина, крови, глюкозы, кетонов, лейкоцитов, нитритов, рН, белка, удельного веса, уробилиног ена	в е с Бромотимол синий 1.2 м г Диэтилентр иаминпента уксусная кислота 12.0 м г Лейкоциты Сложный э ф и р фенилтиазо ловой аминокисло ты 1.0 мг Диазониева я соль 0.7 м г Аскорбинов ая кислота 2, 6 - дихлорфено линдофенол 1.60 мг Комплектна я упаковка Мочевые тест-полоск и по 50 или 100 шт, в пластиково м флаконе. В каждый флакон вложен влагопогло щающий элемент – силикагель. В каждую картонную упаковку с флаконом вложена инструкция. Условия хранения и использован ия Хранить Мочевые тест-полоск и в недоступно	в моче аскорбинов ой кислоты, билирубина, крови, глюкозы, кетонов, лейкоцитов, нитритов, рН, белка, удельного веса, уробилиног ена, флакон №100	флакон			14 016,99

	м для детей месте. Беречь упаковку от прямого солнечного света. Не заморажива ть. Хранить в сухом месте. Хранить Мочевые тест-полоск и в оригинальн ом флаконе п р и температуре +2 °С ~ +30 °С. Не вынимать силикагель из флакона. Проводить измерения п р и температуре +10 °С ~ + 35 °С. Срок годности С р о к годности Мочевых тест-полосо к KF Stick - 24 месяца с д а т ы производств а. Срок хранения Мочевых тест-полосо к KF Stick после первого вскрытия флакона – 6 месяцев.					
	Тест-полоск а KF Stick 1 0 предназначе на для					

использован и я в качестве диагностиче ского средства in vitro с использован и е м образцов мочи. Полоса содержит твёрдофазн ые участки реагента, прикреплен ные к пластиково й подложке, и предоставля ется в формате сухого реагента. Состав Содержания реагента на основе сухого веса д л я пропитки 100 полос: Кровь дигидропер оксид 40 мг 3,3' , 5,5'- тетраметилб ензидин 3,7 м г Билирубин 2 , 4 - дихлорбенз олдiazония Na 3.0 мг Щавелевая кислота 30.0 м г Уробилиног е н 4 - метоксибен золдiazоние вая соль 2.5							

1661	м г Лимонная кислота 30.0 мг Кетоны Нитропрусс ид натрия 20.0 мг Сульфат магния 246.5 мг Белки Тетрабромф еноловый синий 0.3 м г Лимонная кислота 110.0 мг Тринатрий цитрат 46.0 мг Нитрит р-арсанилов ая кислота 5.0 мг N- (1- нафтил) этилендиам ин 2HCl 6.0 мг Глюкоза KF Stick 10 - Тест-полоск а для визуального определени я содержания в моче глюкозы, рН, белка, крови, кетонов, билирубина, лейкоцитов, нитритов, удельного веса, уробилиног ена	Глюкозоокс идаза 451 единица рН Метиловый красный 0.04 мг Бромтимол синий 0.5 м г Удельный в е с Бромтимол синий 1.2 м г Диэтилентр иаминпента уксусная кислота 12.0 м г Лейкоциты Сложный э ф и р фенилтиазо ловой аминокисло ты 1.0 мг	KF Stick 10 - Тест-полоск а для визуального определени я содержания в моче глюкозы, рН, белка, крови, кетонов, билирубина, лейкоцитов, нитритов, удельного веса, уробилиног ена, флакон №100	флакон	РК МИ (in vitro)-0№ 024238	13 007,81

Диазониева
я соль 0.7
м г
Комплектна
я упаковка
Мочевые
тест-полоск
и по 50 или
100 шт, в
пластиково
м флаконе.
В каждый
флакон
вложен
влагопогло
щающий
элемент –
силикагель.
В каждую
картонную
упаковку с
флаконом
вложена
инструкция.
Условия
хранения и
использован
ия Хранить
Мочевые
тест-полоск
и в
недоступно
м для детей
месте.
Беречь
упаковку от
прямого
солнечного
света. Не
заморажива
ть. Хранить
в сухом
месте.
Хранить
Мочевые
тест-полоск
и в
оригинальн
ом флаконе
п р и
температуре
+2 °С ~ +30
°С. Не
вынимать

		силикагель из флакона. Проводить измерения п р и температуре +10 °С ~ + 35 °С. Срок годности С р о к годности Мочевых тест-полосо к KF Stick - 24 месяца с д а т ы производств а. Срок хранения Мочевых тест-полосо к KF Stick после первого вскрытия флакона – 6 месяцев.					
		Изделие имеет прямоуголь ную форму, т р и горизонталь н ы х складки, расположен н ы х посередине изделия и предназначе ных для более удобного расположен ия маски на лице. В верхней части маски имеется встроенный фиксатор д л я улучшения прилегания					

1662	Маска медицинская "Нэрия" трехслойная на резинках одноразовая нестерильная	маски за счет повторения формы носа . Крепление выполнено в виде ушных петель на резинках для обеспечения прилегания маски к лицу по бокам. Крепление резинок к маске расположено с внутренней стороны маски. Размеры: Высота - 9,5 см $\pm 10\%$; Длина - 17,5 см $\pm 10\%$; Длина носовой детали - от 7 до 15 см; Длина резинки с одной стороны - от 13 до 25 см. Маски могут быть различной расцветки, с надписью/ рисунком, выполненными тиснением в виде товарного знака и логотипа или без него .	Маска медицинская "Нэрия" трехслойная на резинках одноразовая нестерильная	штука		РК МИ (ИМН)-0№ 024241	24,42

Тест-полоска а KF Stick 3 G P P предназначе на для использован и я в качестве диагностиче ского средства in vitro с использован и е м образцов мочи. Полоса содержит твёрдофазн ые участки реагента, прикреплен ные к пластиково й подложке, и предоставля ется в формате сухого реагента. Состав Содержания реагента на основе сухого веса д л я пропитки 100 полос: Белки Тетрабромф еноловый синий 0.3 м г Лимонная кислота 110.0 мг Тринатрий цитрат 46.0 мг Глюкоза Глюкозоокс идаза 451 единица рН Метиловый							

1663	красный 0.04 мг Бромтимол синий 0.5 мг Комплектна я упаковка Мочевые тест-полоск и по 50 или 100 шт, в пластиково м флаконе. В каждый флакон вложен влагопогло щающий элемент – силикагель. В каждую картонную упаковку с флаконом вложена инструкция. Условия хранения и использован ия Хранить Мочевые тест-полоск и в недоступно м для детей месте. Беречь упаковку от прямого солнечного света. Не заморажива ть. Хранить в сухом месте. Хранить Мочевые тест-полоск и в оригинальн ом флаконе при температуре +2 °C ~ +30	KF Stick 3GPP - Тест-полоск а для визуального определени я содержания в моче глюкозы, рН, белка	флакон	ПК МИ (in vitro)-0№ 024239	4 562,47

		°С. Не вынимать силикагель из флакона. Проводить измерения п р и температуре +10 °С ~ + 35 °С. Срок годности С р о к годности Мочевых тест-полосо к KF Stick - 24 месяца с д а т ы производств а. Срок хранения Мочевых тест-полосо к KF Stick после первого вскрытия флакона – 6 месяцев.				
		Тест-полоск а KF Stick 3 G K A предназначе на для использован и я в качестве диагностиче ского средства in vitro с использован и е м образцов мочи. Полоса содержит твердофазн ые участки реагента, прикреплен ные к пластиково й подложке,				

1664	и предоставляется в формате сухого реагента. Состав Содержания реагента на основе сухого веса для пропитки 100 полос: Кетоны Нитропруссид натрия 20.0 мг Сульфат магния 246.5 мг Глюкоза Глюкозооксидаза 451 единица Аскорбиновая кислота 2, 6 - дихлорфенолиндофенол 1.60 мг Комплектная упаковка Мочевые тест-полоски по 50 или 100 шт, в пластиковом флаконе. В каждый флакон вложен влагопоглощающий элемент – силикагель. В каждую картонную упаковку с флаконом вложена инструкция. Условия хранения и KF Stick 3GKA - Тест-полоска для визуального определения содержания в моче глюкозы, кетонов, аскорбиновой кислоты	КФ Stick 3GKA - Тест-полоска для визуального определения содержания в моче глюкозы, кетонов, аскорбиновой кислоты, флакон № 100	флакон	ПК МИ (in vitro)-0№ 024224	4 240,33

использован
ия Хранить
Мочевые
тест-полоск
и в
недоступно
м для детей
месте.
Беречь
упаковку от
прямого
солнечного
света. Не
заморажива
ть. Хранить
в сухом
месте.
Хранить
Мочевые
тест-полоск
и в
оригинальн
ом флаконе
п р и
температуре
+2 °C ~ +30
°C. Не
вынимать
силикагель
из флакона.
Проводить
измерения
п р и
температуре
+10 °C ~ +
35 °C. Срок
годности
С р о к
годности
Мочевых
тест-полосо
к KF Stick -
24 месяца с
д а т ы
производств
а. Срок
хранения
Мочевых
тест-полосо
к KF Stick
после
первого
вскрытия

		флакона – 6 месяцев.					
		Тест-полоск а KF Stick 2 М С предназначе на для использован и я в качестве диагностиче ского средства in vitro с использован и е м образцов мочи. Тест-полоск а содержит твёрдофазн ые участки реагента, прикреплен ные к пластиково й подложке, и предоставля ется в формате сухого реагента. Состав Содержания реагента на основе сухого веса д л я пропитки 100 полос: Микроальбу м и н Сульфонефт алеин 91.2 м г Лимонная кислота 23.0 м г Креатинин 3 , 5 - динитробен зойная кислота 27.2				РК МИ (in vitro)-0№ 024223	

1665	м г Бензидин 294.0 мг Комплектна я упаковка Мочевые тест-полоск и по 50 или 100 шт, в пластиково м флаконе. В каждый флакон вложен влагопогло щающий элемент – силикагель. В каждую картонную упаковку с флаконом вложена инструкция. Условия хранения и использован ия Хранить Мочевые тест-полоск и в недоступно м для детей месте. Беречь упаковку от прямого солнечного света. Не заморажива ть. Хранить в сухом месте. Хранить Мочевые тест-полоск и в оригинальн ом флаконе п р и температуре +2 °С ~ +30 °С. Не вынимать	KF Stick 2МС - Тест-полоск а для визуального определени я содержания в моче микроальбу мина, креатинина	флакон	7 619,63

		силикагель из флакона. Проводить измерения п р и температуре +10 °С ~ + 35 °С. Срок годности С р о к годности Мочевых тест-полосо к KF Stick - 24 месяца с д а т ы производств а. Срок хранения Мочевых тест-полосо к KF Stick после первого вскрытия флакона – 6 месяцев.					
		Тест-полоск а KF Stick 2 G P предназначе на для использован и я в качестве диагностиче ского средства in vitro с использован и е м образцов мочи. Тест-полоск а содержит твердофазн ые участки реагента, прикреплен ные к пластиково й подложке, и предоставля					

1666	KF Stick 2 GP - Тест-полоска для визуального определения содержания в моче глюкозы, белка	ется в формате сухого реагента. Состав Содержания реагента на основе сухого веса для пропитки 100 тест-полос: Белки Тетрабромфеноловый синий 0.3 мг Лимонная кислота 110.0 мг Тринатрий цитрат 46.0 мг Глюкоза Глюкозооксидаза 451 единица Комплектная упаковка Мочевые тест-полоски по 50 или 100 шт, в пластиковом флаконе. В каждый флакон вложен влагопоглощающий элемент – силикагель. В каждую картонную упаковку с флаконом вложена инструкция. Условия хранения и использования Хранить Мочевые	KF Stick 2 GP - Тест-полоска для визуального определения содержания в моче глюкозы, белка, флакон № 100	флакон	ПК МИ (in vitro)-0№ 024237	3 719,95

тест-полоск
и в
недоступно
м для детей
месте.
Беречь
упаковку от
прямого
солнечного
света. Не
заморажива
ть. Хранить
в сухом
месте.
Хранить
Мочевые
тест-полоск
и в
оригинальн
ом флаконе
п р и
температуре
+2 °C ~ +30
°C. Не
вынимать
силикагель
из флакона.
Проводить
измерения
п р и
температуре
+10 °C ~ +
35 °C. Срок
годности
С р о к
годности
Мочевых
тест-полосо
к KF Stick -
24 месяца с
д а т ы
производств
а. Срок
хранения
Мочевых
тест-полосо
к KF Stick
после
первого
вскрытия
флакона – 6
месяцев.

Тест-полоск
а KF Stick

2 G K							
предназначе							
на для							
использован							
ия в							
качестве							
диагностиче							
ского							
средства in							
vitro с							
использован							
ием							
образцов							
мочи.							
Тест-полоск							
а содержит							
твердофазн							
ые участки							
реагента,							
прикреплен							
ные к							
пластиково							
й подложке,							
и							
предоставля							
ется в							
формате							
сухого							
реагента.							
Состав							
Содержания							
реагента на							
основе							
сухого веса							
для							
пропитки							
100 полос:							
Кетоны							
Нитропрусс							
ид натрия							
20.0 мг							
Сульфат							
магния							
246.5 мг							
Глюкоза							
Глюкозоокс							
идаза 451							
единица							
Комплектна							
я упаковка							
Мочевые							
тест-полоск							
и по 50 или							
100 шт, в							

1667	KF Stick 2 GK - Тест-полоска для визуального определения содержания в моче глюкозы, кетонов	пластиковом флаконе. В каждый флакон вложен влагопоглощающий элемент – силикагель. В каждую картонную упаковку с флаконом вложена инструкция. Условия хранения и использования Хранить Мочевые тест-полоски в недоступном для детей месте. Беречь упаковку от прямого солнечного света. Не замораживать. Хранить в сухом месте. Хранить Мочевые тест-полоски в оригинальном флаконе при температуре +2 °C ~ +30 °C. Не вынимать силикагель из флакона. Проводить измерения при температуре +10 °C ~ +35 °C. Срок годности	KF Stick 2 GK - Тест-полоска для визуального определения содержания в моче глюкозы, кетонов, флакон № 100	флакон		РК МИ (in vitro)-0№ 024234	3 382,87

		Срок годности Мочевых тест-полосок KF Stick - 24 месяца с даты производства. Срок хранения Мочевых тест-полосок KF Stick после первого вскрытия флакона – 6 месяцев.					
		Тест-полоска KF Stick 1 К предназначена для использования в качестве диагностического средства in vitro с использованием образцов мочи. Тест-полоска содержит твердофазные участки реагента, прикрепленные к пластиковой подложке, и предоставляется в формате сухого реагента. Состав Содержания реагента на основе сухого веса					

1668	д л я пропитки 100 полос: Кетоны Нитропрусс ид натрия 20.0 мг Сульфат магния 246.5 мг Комплектна я упаковка Мочевые тест-полоск и по 50 или 100 шт, в пластиково м флаконе. В каждый флакон вложен KF Stick 1K - Тест-полоск а для визуального определени я содержания в моче Кетонов	влагопогло щающий элемент — силикагель. В каждую картонную упаковку с флаконом вложена инструкция. Условия хранения и использован ия Хранить Мочевые тест-полоск и в недоступно м для детей месте. Беречь упаковку от прямого солнечного света. Не заморажива ть. Хранить в сухом месте. Хранить Мочевые тест-полоск и в KF Stick 1K - Тест-полоск а для визуального определени я содержания в моче Кетонов, флакон № 100	флакон	РК МИ (in vitro)-0№ 024231	3 264,77

		оригинальн ом флаконе п р и температуре +2 °С ~ +30 °С. Не вынимать силикагель из флакона. Проводить измерения п р и температуре +10 °С ~ + 35 °С. Срок годности С р о к годности Мочевых тест-полосо к KF Stick - 24 месяца с д а т ы производств а. Срок хранения Мочевых тест-полосо к KF Stick после первого вскрытия флакона – 6 месяцев.					
		Четырех или пяти, и л и шестислойн а я одноразовая маска из нетканого материала с классом фильтрующ е й эффективно сти FFP2 или KN 95, или N95, предназначе нные для защиты органов					

1669	Маска-респиратор	дыхания. Маска-респиратор крепятся на лице при помощи заушной резины, закрывая полость носа и рта Состоит из четырех или пяти, или шести слоев, два из которых фильтрующий слой "мельтблаун", внутренний слой изготовлен из приятного на ощупь материала, похожего на хлопок. Специальная конструкция обеспечивает плотное прилегание маски к лицу; устойчива к смятию и подходит для работы в высокотемпературной и влажной среде.	Маска-респиратор	штука		РК МИ (ИМН)-0№ 024338	190,22
	Фартук "Vita Pharma" из нетканого	Изделия изготовлены из нетканого материала типа СМС (	Фартук "Vita Pharma				

1670	материала одноразовы й стерильный (ламинирова нны й/ неламиниро ванные)	Спанбонд- Мельтблаун -Спанбонд) ламинирова нного / неламиниро ванного пленкой, плотностью (15-50) г/м² ± 10%.	" ламинирова нный из нетканого материала одноразовы й стерильный	штука		РК МИ (ИМН)-0№ 024297	425,54
1671	Подстилка- пеленка впитывающ ая "Vita Pharma", одноразовая , не стерильная, размерами 60*40 см, 60* 60 см, 60* 90 см. 60* 120 см	Подстилка- пеленка впитывающ ая состоит из: 1. полиэтилен овый слой, 2 . бумажный слой, 3. слой из измельченн о й целлюлозы, 4 . бумажный слой, 5. слой из нетканого полотна спанбонд. Изделие поставляетс я в индивидуал ь н о й упаковке, готовое к эксплуатаци и . Упаковыва ются в упаковку по 1 шт. Примечание : * Допускаетс я по согласовани ю с заказчиком различная комплектац	Подстилка- пеленка впитывающ ая "Vita Pharma", одноразовая , не стерильная, размерами 60*40 см, 60* 60 см, 60* 90 см. 60* 120 см, размер 60* 120 см	Штука		РК МИ (ИМН)-0№ 024295	501,90

		ия изделий, различных размеров, видов материала и плотностей					
1672	Фартук " Vita Pharma"из нетканого материала одноразовый нестерильный (ламинированный/неламинированный)	Изделия изготовлены из нетканого полипропиленового материала, типа СМС (Спанбонд-Мелтблаун-Спанбонд) ламинированного/неламинированного пленкой, плотностью 15 г/м ² - 40 г / м ² . Предельные отклонения от номинальных плотностей ±10% . Вариант исполнения: 1. Фартук " Vita Pharma" из нетканого материала одноразовый нестерильный 2. Фартук " Vita Pharma" ламинированный/неламинированный из нетканого материала одноразовый нестерильный	Фартук " Vita Pharma" не ламинированный из нетканого материала одноразовый нестерильный	штука		РК МИ (ИМН)-0№ 024189	268,20

		3. Фартук " Vita Pharma " ламинированный из нетканого материала одноразовый нестерильный 4. Фартук " Vita Pharma " не ламинированный из нетканого материала одноразовый нестерильный					
	Фартук " Vita Pharma"из нетканого материала одноразовы	Изделия изготовлены из нетканого полипропиленового материала, типа СМС (Спанбонд-Мелтблаун-Спанбонд) ламинированного/неламинированного пленкой, плотностью 15 г/м²- 40 г / м² . Предельные отклонения от номинальных плотностей ±10%. Вариант исполнения:	Фартук " Vita Pharma " ламинированный/неламинированный из				

1673	й нестерильн ы й (ламинирова н ный / неламиниро ванный)	й н е стерильный 2. Фартук " Vita Pharma " ламинирова н ный / не ламинирова н ный из нетканого материала одноразовы й н е стерильный 3. Фартук " Vita Pharma " ламинирова н ный из нетканого материала одноразовы й н е стерильный 4. Фартук " Vita Pharma " н е ламинирова н ный из нетканого материала одноразовы й н е стерильный	нетканого материала одноразовы й н е стерильный, ламинирова н ный	штука	РК МИ (312,60 ИМН)-0№ 024189	
		Материалы изготовлени я: нетканое полотно СС (спанбонд+ спанбонд); СМС (спанбонд+ мельтблаун +спанбонд); ламинирова н н о е нетканое полотно РЕ + Р Р (спанбонд+ спанбонд+ ламинация полиэтилен о м) ;				

1674	Простыни Vita Pharma стерильные и з нетканого материала, различного варианта исполнения и размеров	нетканое полотно Santeys (Вискоза+ПЭ пленка); перфорированный спанлейс (вискоза+полиэфир); спанлейс (вискоза+полиэфир); ламинированное нетканое полотно спанлейс (вискоза+полиэфир+ламинация полиэтиленом). Поверхностная плотность: (10-60) г/м² ± 10 г/м². Разных вариантов исполнения и размеров (70х80; 70х100; 70х140; 80х90; 80х100; 80х140; 80х160; 80х200; 100х100; 100х120; 110х140; 120х120; 120х140; 120х160; 140х200; 140х240; 160х180; 160х190; 160х200; 160х210; 160х240; 160х250;	Простыни "Vita Pharma" нестерильные из нетканого материала впитывающая, размеры: 70х80, 80х90	штука	РК МИ (ИМН)-0№ 024054	506,56

		180x200; 200x240; 200x300; 230x180; 240x350; 250x300; 250x350; 300x180) ± 1 0 % . Медицинск ое изделие конструктив н о представляе т собой простыню различных размеров, которая используетс я для покрытия операционн ого стола и пациента п р и проведении различных операций.				
		Тест-полоск а KF Stick 1 К предназначе на для использован и я в качестве диагностиче ского средства in vitro с использован и е м образцов мочи . Тест-полоск а содержит твердофазн ые участки реагента, прикреплен ные к пластиково й подложке,				

1675	и предоставляется в формате сухого реагента. Состав Содержания реагента на основе сухого веса для пропитки 100 полос: Кетоны Нитропруссид натрия 20.0 мг Сульфат магния 246.5 мг Комплектная упаковка Мочевые тест-полоски по 50 или 100 шт, в пластиковом флаконе. В каждый флакон вложен KF Stick 1K - Тест-полоска для визуального определения содержания в моче Кетонов	влагопоглощающий элемент – силикагель. В каждую картонную упаковку с флаконом вложена инструкция. Условия хранения и использования Хранить Мочевые тест-полоски в недоступном для детей месте. Беречь упаковку от	KF Stick 1K - Тест-полоска для визуального определения содержания в моче Кетонов, флакон №50	флакон	ПК МИ (in vitro)-0№ 024231	3 171,05

		прямого солнечного света. Не заморажива ть. Хранить в сухом месте. Хранить Мочевые тест-полоск и в оригинальн ом флаконе п р и температуре +2 °С ~ +30 °С. Не вынимать силикагель из флакона. Проводить измерения п р и температуре +10 °С ~ + 35 °С. Срок годности С р о к годности Мочевых тест-полосо к KF Stick - 24 месяца с д а т ы производств а. Срок хранения Мочевых тест-полосо к KF Stick после первого вскрытия флакона – 6 месяцев.					
		Тест-полоск а KF Stick 1 М предназначе на для использован и я в качестве диагностиче					

1676	сского средства in vitro с использованием образцов мочи. Тест-полоска содержит твердофазные участки реагента, прикрепленные к пластиковой подложке, и предоставляется в формате сухого реагента. Состав Содержания реагента на основе сухого веса для пропитки 100 полос: Микроальбумин Сульфонефталеин 91.2 мг Лимонная кислота 23.0 мг Комплектная упаковка Мочевые тест-полоски по 50 или 100 шт, в пластиковом флаконе. В каждый флакон вложен влагопоглощающий элемент — силикагель. В каждую KF Stick 1M - Тест-полоска для визуального определения	KF Stick 1M - Тест-полоска для визуального определения флакон	ПК МИ (in vitro)-0№ 024316	4 854,52

я содержания в моче Микроальбу мина	картонную упаковку с флаконом вложена инструкция. Условия хранения и использован ия Хранить Мочевые тест-полоск и в недоступно м для детей месте. Беречь упаковку от прямого солнечного света. Не заморажива ть. Хранить в сухом месте. Хранить Мочевые тест-полоск и в оригинальн ом флаконе п р и температуре +2 °С ~ +30 °С. Не вынимать силикагель из флакона. Проводить измерения п р и температуре +10 °С ~ + 35 °С. Срок годности С р о к годности Мочевых тест-полосо к KF Stick - 24 месяца с д а т ы производств а. Срок хранения	содержания в моче Микроальбу мина, № 100

		Мочевых тест-полосо к KF Stick после первого вскрытия флакона – 6 месяцев.					
		Материалы изготовлени я: нетканое полотно СС (спанбонд+ спанбонд); СМС ((спанбонд+ мельтблаун +спанбонд); ламинирова н н о е нетканое полотно РЕ + Р Р (спанбонд+ спанбонд+ ламинация полиэтилен о м) ; нетканое полотно Santeys (Вискоза+ ПЭ пленка); перфориров анный спанлейс (вискоза+ полиэфир); спанлейс (вискоза+ полиэфир); ламинирова н н о е нетканое полотно спанлейс (вискоза+ полиэфир+ ламинация полиэтилен о м) . Поверхност н а я плотность: (				РК МИ (ИМН)-0№ 024155	

1677	Простыни " Vita Pharma " нестерильные из нетканого материала, различного варианта исполнения и размеров 10-60) г/м² ± 10 г/м². Разных вариантов исполнения и размеров (70х80; 70х100; 70х140; 80х90; 80х100; 80х140; 80х160; 80х200; 100х100; 100х120; 110х140; 120х120; 120х140; 120х160; 140х200; 140х240; 160х180; 160х190; 160х200; 160х210; 160х240; 160х250; 180х200; 200х240; 200х300; 230х180; 240х350; 250х300; 250х350; 300х180) ± 10 % . Медицинское изделие конструктивное представляет собой простыню различных размеров, которая используется для покрытия операционного стола и пациента при	Простыни " Vita Pharma " нестерильные из нетканого материала операционная, размеры: 60х200, 80х200, 140х200, 160х200, 180х200 штука	332,04

		проведении различных операций.					
	Простыни Vita Pharma стерильные и з	Материалы изготовления: нетканое полотно СС (спанбонд+спанбонд); СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); ламинированное нетканое полотно РЕ + РР (спанбонд+спанбонд+ламинация полиэтиленом); нетканое полотно Santeys (Вискоза+ПЭ пленка); перфорированный спанлейс (вискоза+полиэфир); спанлейс (вискоза+полиэфир); ламинированное нетканое полотно спанлейс (вискоза+полиэфир+ламинация полиэтиленом). Поверхностьная плотность: (10-60) г/м² ± 10 г/м². Разных вариантов исполнения	Простыни "Vita Pharma" стерильные и з нетканого				

1678	нетканого материала, различного варианта исполнения и размеров	и размеров (70х80; 70х100; 70х140; 80х90; 80х100; 80х140; 80х160; 80х200; 100х100; 100х120; 110х140; 120х120; 120х140; 120х160; 140х200; 140х240; 160х180; 160х190; 160х200; 160х210; 160х240; 160х250; 180х200; 200х240; 200х300; 230х180; 240х350; 250х300; 250х350; 300х180) ± 10 % . Медицинское изделие конструктивно представляет собой простыню различных размеров, которая используется для покрытия операционного стола и пациента при проведении различных операций.	материала операционная, размеры: 80х200, 140х200, 160х200, 180х200	штука	РК МИ (ИМН)-0№ 024054	506,56
		Материалы изготовлени				

1679	я: нетканое полотно СС (спанбонд+ спанбонд); С М С (спанбонд+ мельтблаун +спанбонд); ламинирова н н о е нетканое полотно РЕ + Р Р (спанбонд+ спанбонд+ ламинация полиэтилен о м) ; нетканое полотно Santeys (Вискоза+ ПЭ пленка); перфориров анный спанлейс (вискоза+ полиэфир); спанлейс (вискоза+ полиэфир); ламинирова н н о е нетканое полотно спанлейс (вискоза+ полиэфир+ ламинация полиэтилен о м) . Поверхност н а я плотность: (Простыни " Простыни " 10-60) г/м² ± Vita Pharma Vita Pharma 10 г/м². " " Разных нестерильн нестерильн вариантов ые из ые из исполнения нетканого нетканого и размеров (материала материала, 70х80; операционн различного 70х100; ая, размеры: 70х140; 80х160, 80х90; 120х160,160	Простыни " Vita Pharma " нестерильн ые из нетканого материала, различного	штучка	РК МИ (ИМН)-0№ 024155	335,40

	варианта исполнения и размеров 80x100; 80x140; 80x160; 80x200; 100x100; 100x120; 110x140; 120x120; 120x140; 120x160; 140x200; 140x240; 160x180; 160x190; 160x200; 160x210; 160x240; 160x250; 180x200; 200x240; 200x300; 230x180; 240x350; 250x300; 250x350; 300x180) ± 10 % . Медицинское изделие конструктивно представляет собой простыню различных размеров, которая используется для покрытия операционного стола и пациента при проведении различных операций.	x180,160x190,160x210					
	Материалы изготовления: нетканое полотно СС (спанбонд+спанбонд); СМС (						

1680	Простыни Vita Pharma стерильные и 3 нетканого материала, различного варианта исполнения и размеров	спанбонд+мельтблаун+спанбонд); ламинированное нетканое полотно PE + Р Р (спанбонд+спанбонд+ламинация полиэтиленом); нетканое полотно Santeys (Вискоза+ПЭ пленка); перфорированный спанлейс (вискоза+полиэфир); спанлейс (вискоза+полиэфир); ламинированное нетканое полотно спанлейс (вискоза+полиэфир+ламинация полиэтиленом). Поверхностьная плотность: (10-60) г/м² ± 10 г/м². Разных вариантов исполнения и размеров (70x80; 70x100; 70x140; 80x90; 80x100; 80x140; 80x160; 80x200; 100x100;	Простыни "Vita Pharma" стерильные и 3 нетканого материала операционная, размеры: 80x160, 120x160, 160x180, 160x190, 160x210	штука	РК МИ (ИМН)-0№ 024054	507,43

	100x120; 110x140; 120x120; 120x140; 120x160; 140x200; 140x240; 160x180; 160x190; 160x200; 160x210; 160x240; 160x250; 180x200; 200x240; 200x300; 230x180; 240x350; 250x300; 250x350; 300x180) ± 10% . Медицинск ое изделие конструктив н о представляе т собой простыню различных размеров, которая используетс я для покрытия операционн ого стола и пациента п р и проведении различных операций.					
	Контейнер для сбора суточной мочи с прозрачной полоской, измерителн ой шкалой д л я визуального контроля состоит из					

двух частей:
контейнера
и крышки
с о
встроенным
устройство
м для
забора мочи
. Контейнер
и крышка
изготовлен
ы и з
полипропил
ена, имеет
градуировка
до 3000 мл.
Завинчиваю
щ а я с я
крышка
обеспечивае
т
герметично
с т ь
контейнера,
ч т о
обеспечивае
т
безопасный
с б о р
суточной
мочи .
Контейнер
с о
встроенным
устройство
м
бесконтактн
о г о
переноса
мочи
состоит из
двух частей:
контейнера
и крышки
с о
встроенным
устройство
м для
забора мочи
. Контейнер
и крышка
изготовлен
ы и з
полипропил

ена, имеет
градуировку
до 100 мл.
Завинчиваю
щаяся
крышка
окрашена в
желтый
цвет и
обеспечивае
т
герметично
с т ь
контейнера,
ч т о
обеспечивае
т
безопасный
сбор и
транспорти
ровку мочи
для общего
анализа. На
крышке
имеется
отверстие
д л я
вакуумной
пробирки,
с о
встроенной
иглой с
резиновой
мембраной
д л я
прокалыван
ия крышки
пробирки.
Полный
объем
контейнера
120 мл, для
одноразовог
о
использован
и я .
Пробирки
вакуумные
стерильные
AVATUBE
предназначе
ны для
сбора,
транспорти

1681	Набор для лабораторных исследований мочи	ровки, общего и микробиологического анализа мочи. Пробирки состоят из трех основных частей: пробирки, крышки и резиновой пробки. Пробирки изготовлены из легкого, прозрачного, нетоксичного медицинского полиэтилен терефталата (ПЭТ), который отличается особой прочностью и хорошо препятствует газообмену. Пробирки имеют круглое дно, подходят ко всем видам центрифуг. Пробирки должны быть прочными: при центрифугировании должны выдерживать ускорение до 3000 g по	Набор для лабораторных исследований мочи	Набор	ПК МИ (in vitro)-0№ 024168	8 699,43

продольной
о с и .
Крышки с
вертикальн
ы м и
бороздками
изготовлен
ы и з
полипропил
ена (размер
16) и из
полиэтилен
а (размер 13
) ,
обеспечива
ю т
герметично
с т ь и
безопасност
ь ,
защищают
о т
прикоснове
ний с
внутренней
поверхность
ю пробки.
Ц в е т
крышек для
общего
анализа
мочи —
желтый, для
микробиоло
гического
анализа
мочи —
оливковый.
Пробки
резиновые
изготовлен
ы и з
хлорбутилк
аучука,
покрыты
гемоотталки
вающим
репелленто
м .
Обеспечива
ю т
герметично
с т ь
вакуумной

системы.
Поддержива
ю т
бактериальн
ую
стабильност
ь образца до
48 часов
п р и
комнатной
температуре
. Вакуум в
пробирках
обеспечивает
взятие
необходимо
го объема
исследуемо
го образца.
Изделие
стерильное.
Стерилизац
и я
этиленокси
дом .
Пробирки
вакуумные
стерильные
AVATUBE
для общего
анализа
мочи без
консерванта
. Пробирки
вакуумные
стерильные
д л я
микробиоло
гического
анализа
м о ч и
содержат
консервант
№ 3 –
борную
кислоту в
соотношени
и
консервант
и реагент:
20 мг
борной
кислоты на
1 мл объема

		мочи. Консервант имеет вид белого порошка. Поддерживает бактериальную стабильность образца до 48 часов при комнатной температуре. Размер пробирки - 16x100 мм. Номинальный объем - 9,5 мл. Вакуум в пробирках обеспечивает взятие необходимого объема исследуемого образца. Медицинские изделия не содержат лекарственных средств. Медицинские изделия одноразового использования. Производство пробирок соответствует требованиям ISO 13485.					
		Материалы изготовления: нетканое полотно СС (спанбонд+спанбонд); СМС (					

1682	Простыни " Vita Pharma " нестерильные из нетканого материала, различного варианта исполнения и размеров	спанбонд+мельтблаун+спанбонд); ламинированное нетканое полотно PE + Р Р (спанбонд+спанбонд+ламинация полиэтиленом); нетканое полотно Santeys (Вискоза+ПЭ пленка); перфорированный спанлейс (вискоза+полиэфир); спанлейс (вискоза+полиэфир); ламинированное нетканое полотно спанлейс (вискоза+полиэфир+ламинация полиэтиленом). Поверхностьная плотность: (10-60) г/м² ± 10 г/м². Разных вариантов исполнения и размеров (70х80; 70х100; 70х140; 80х90; 80х100; 80х140; 80х160; 80х200; 100х100;	Простыни " Vita Pharma " нестерильные из нетканого материала операционная, размеры: 70х140, 80х140, 110х140,120х140	штука	РК МИ (ИМН)-0№ 024155	215,40

	100x120; 110x140; 120x120; 120x140; 120x160; 140x200; 140x240; 160x180; 160x190; 160x200; 160x210; 160x240; 160x250; 180x200; 200x240; 200x300; 230x180; 240x350; 250x300; 250x350; 300x180) ± 1 0 % . Медицинск ое изделие конструктив н о представляе т собой простыню различных размеров, которая используетс я для покрытия операционн ого стола и пациента п р и проведении различных операций.					
	Материалы изготовлени я: нетканое полотно СС (спанбонд+ спанбонд); С М С (спанбонд+ мельтблаун +спанбонд); ламинирова н н о е					

1683	Простыни Vita Pharma стерильные и з нетканого материала, различного варианта исполнения и размеров	нетканое полотно PE + Р Р (спанбонд+спанбонд+ламинация полиэтиленом); нетканое полотно Santeys (Вискоза+ПЭ пленка); перфорированный спанлейс (вискоза+полиэфир); спанлейс (вискоза+полиэфир); ламинированное нетканое полотно спанлейс (вискоза+полиэфир+ламинация полиэтиленом). Поверхностьная плотность: (10-60) г/м² ± 10 г/м². Разных вариантов исполнения и размеров (70х80; 70х100; 70х140; 80х90; 80х100; 80х140; 80х160; 80х200; 100х100; 100х120; 110х140; 120х120; 120х140; 120х160;	Простыни " Vita Pharma " стерильные и з нетканого материала операционная, размеры: 70х140, 80х140, 110х140, 120х140	штука	РК МИ (ИМН)-0№ 024054	387,00

	140x200; 140x240; 160x180; 160x190; 160x200; 160x210; 160x240; 160x250; 180x200; 200x240; 200x300; 230x180; 240x350; 250x300; 250x350; 300x180) ± 10%. Медицинское изделие конструктивно представляет собой простыню различных размеров, которая используется для покрытия операционного стола и пациента при проведении различных операций.					
	Материалы изготовления: нетканое полотно СС (спанбонд+спанбонд); СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); ламинированное нетканое полотно РЕ + РР (спанбонд+спанбонд+					

1684	Простыни " Vita Pharma " нестерильные из нетканого материала, различного варианта исполнения и размеров	ламинация полиэтиленом); нетканое полотно Santeys (Вискоза+ПЭ пленка); перфорированный спанлейс (вискоза+полиэфир); спанлейс (вискоза+полиэфир); ламинированное нетканое полотно спанлейс (вискоза+полиэфир+ламинация полиэтиленом). Поверхностная плотность: (10-60) г/м² ± 10 г/м². Разных вариантов исполнения и размеров (70х80; 70х100; 70х140; 80х90; 80х100; 80х140; 80х160; 80х200; 100х100; 100х120; 110х140; 120х120; 120х140; 120х160; 140х200; 140х240; 160х180; 160х190; 160х200;	Простыни " Vita Pharma " нестерильные из нетканого материала операционная, размеры: 70х100,80х100, 100х100,120х120,100х120	штука	РК МИ (ИМН)-0№ 024155	385,80

	160x210; 160x240; 160x250; 180x200; 200x240; 200x300; 230x180; 240x350; 250x300; 250x350; 300x180) ± 10% . Медицинское изделие конструктивно представляет собой простыню различных размеров, которая используется для покрытия операционного стола и пациента при проведении различных операций.					
	Материалы изготовления: нетканое полотно СС (спанбонд+спанбонд); СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); ламинированное нетканое полотно РЕ+РР (спанбонд+спанбонд+ламинация полиэтиленом); нетканое полотно					

1685	Простыни Vita Pharma стерильные и з нетканого материала, различного варианта исполнения и размеров	Santeys (Вискоза+ ПЭ пленка); перфорированный спанлейс (вискоза+ полиэфир); спанлейс (вискоза+ полиэфир); ламинированное нетканое полотно спанлейс (вискоза+ полиэфир+ ламинация полиэтиленом). Поверхность на я плотность: (10-60) г/м² ± 10 г/м². Разных вариантов исполнения и размеров (70х80; 70х100; 70х140; 80х90; 80х100; 80х140; 80х160; 80х200; 100х100; 100х120; 110х140; 120х120; 120х140; 120х160; 140х200; 140х240; 160х180; 160х190; 160х200; 160х210; 160х240; 160х250; 180х200; 200х240; Простыни " Vita Pharma " стерильные и з нетканого материала операция, размеры: 70х100, 80х100, 100х100, 120х120, 100х120	штука	РК МИ (ИМН)-0№ 024054	381,00

		200x300; 230x180; 240x350; 250x300; 250x350; 300x180) ± 10% . Медицинское изделие конструктивно представляет собой простыню различных размеров, которая используется для покрытия операционного стола и пациента при проведении различных операций.					
		Материалы изготовления: нетканое полотно СС (спанбонд+спанбонд); СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); ламинированное нетканое полотно РЕ + РР (спанбонд+спанбонд+ламинация полиэтиленом); нетканое полотно Santeys (Вискоза+ПЭ пленка); перфорированный					

1686	Простыни " Vita Pharma " нестерильн ые из нетканого материала, различного варианта исполнения и размеров	спанлейс (вискоза+ полиэфир); спанлейс (вискоза+ полиэфир); ламинированное нетканое полотно спанлейс (вискоза+ полиэфир+ ламинация полиэтиленом). Поверхность на я плотность: (10-60) г/м² ± 10 г/м². Разных вариантов исполнения и размеров (70х80; 70х100; 70х140; 80х90; 80х100; 80х140; 80х160; 80х200; 100х100; 100х120; 110х140; 120х120; 120х140; 120х160; 140х200; 140х240; 160х180; 160х190; 160х200; 160х210; 160х240; 160х250; 180х200; 200х240; 200х300; 230х180; 240х350; 250х300; 250х350;	Простыни " Vita Pharma " нестерильн ые из нетканого материала операционная, размеры: 140х240, 160х240, 200х240, 160х250, 180х230	штука	РК МИ (ИМН)-0№ 024155	418,68

		300x180) ± 10% . Медицинское изделие конструктивно представляет собой простыню различных размеров, которая используется для покрытия операционного стола и пациента при проведении различных операций.					
		Материалы изготовления: нетканое полотно СС (спанбонд+спанбонд); СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); ламинированное нетканое полотно РЕ + РР (спанбонд+спанбонд+ламинация полиэтиленом); нетканое полотно Santeys (Вискоза+ПЭ пленка); перфорированный спанлейс (вискоза+полиэфир); спанлейс (вискоза+					

1687	Простыни Vita Pharma стерильные и з нетканого материала, различного варианта исполнения и размеров	полиэфир); ламинированное нетканое полотно спанлейс (вискоза+полиэфир+ ламинация полиэтиленом). Поверхность на я плотность: (10-60) г/м ² ± 10 г/м ² . Разных вариантов исполнения и размеров (70х80; 70х100; 70х140; 80х90; 80х100; 80х140; 80х160; 80х200; 100х100; 100х120; 110х140; 120х120; 120х140; 120х160; 140х200; 140х240; 160х180; 160х190; 160х200; 160х210; 160х240; 160х250; 180х200; 200х240; 200х300; 230х180; 240х350; 250х300; 250х350; 300х180) ± 10 % . Медицинское изделие конструктив	Простыни " Vita Pharma " стерильные и з нетканого материала операционная, размеры: 140х240, 160х240, 200х240, 160х250, 180х230	штука	РК МИ (ИМН)-0№ 024054	775,44

		н о представляе т собой простыню различных размеров, которая используетс я для покрытия операционн ого стола и пациента п р и проведении различных операций.					
		Материалы изготовлени я: нетканое полотно СС (спанбонд+ спанбонд); С М С (спанбонд+ мельтблаун +спанбонд); ламинирова н н о е нетканое полотно РЕ + Р Р (спанбонд+ спанбонд+ ламинация полиэтилен о м) ; нетканое полотно Santeys (Вискоза+ ПЭ пленка); перфориров анный спанлейс (вискоза+ полиэфир); спанлейс (вискоза+ полиэфир); ламинирова н н о е нетканое полотно					РК МИ (ИМН)-0№ 024155

1688	Простыни " Vita Pharma " нестерильн ые и з нетканого материала, различного варианта исполнения и размеров	спанлейс (вискоза+ полиэфир+ ламинация полиэтилен о м) . Поверхност н а я плотность: (10-60) г/м² ± 10 г/м². Разных вариантов исполнения и размеров (70х80; 70х100; 70х140; 80х90; 80х100; 80х140; 80х160; 80х200; 100х100; 100х120; 110х140; 120х120; 120х140; 120х160; 140х200; 140х240; 160х180; 160х190; 160х200; 160х210; 160х240; 160х250; 180х200; 200х240; 200х300; 230х180; 240х350; 250х300; 250х350; 300х180) ± 10 % . Медицинск ое изделие конструктив н о представляе т собой простыню различных	Простыни " Vita Pharma " нестерильн ые и з нетканого материала операционн ая, размеры: 180х300,200 х 3 0 0 , 250х300,240 х350,250х35 0	штука	483,38

		размеров, которая используется для покрытия операционного стола и пациента при проведении различных операций.					
1689	Маска медицинская трехслойная на резинках и/или завязках	Изделие представляет собой трехслойную маску прямоугольной формы, изготовленную из нетканого материала. Изделие состоит из основы маски (фильтрующий слой помещенный, связанный или спрессованный между слоями материала) и средства крепления маски к голове пользователя (резинки и/или завязки). Имеет носовой фиксатор, расположенный в верхней части маски между	Маска медицинская трехслойная на резинках	штука		РК-ИМН-5 №020440	53,50

		слоями нетканого материала.					
1690	Подстилка-пеленка впитывающая "Vita Pharma", одноразовая, стерильная, размерами 60*40 см, 60*60 см, 60*90 см. 60*120 см	Подстилка-пеленка впитывающая состоит из: 1. полиэтиленовый слой, 2. бумажный слой, 3. слой из измельченной целлюлозы, 4. бумажный слой, 5. слой из нетканого полотна спанбонд. Изделие поставляется в стерильном виде, в индивидуальной упаковке, готовое к эксплуатации. Упаковываются в упаковку по 1 шт. Примечание: * Допускается по согласованию с заказчиком различная комплектация изделий, различных размеров, видов материала и плотностей.	Подстилка-пеленка впитывающая "Vita Pharma", одноразовая, стерильная, размерами 60*120 см	штука		РК МИ (ИМН)-0№ 024479	553,88

1691	Бахилы: высокие, низкие	Бахилы высокие на завязках. Бахилы низкие на резинках. Бахилы изготавлива ются из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд), С С (Спанбонд Спанбонд), СММС (Спанбонд Мелтблаун Мелтблаун Спанбонд) 13 г/м ² - 70 г/м ² . Только д л я одноразовог о применения .	Бахилы: высокие	штука		РК-ИМН-0 №023414	452,70
		Набор включает в с е б я комплектую щ и е изделия, необходимы е для сбора дыхательно го контура: - контур с двумя гофрирован ны ми конфигурир уемыми линиями вдоха и выдоха, устойчивым и к сдавлени ю , перегибам и					

1692	изломам; - длина контура до 3 м (3000 мм) (может быть изменена по требованию заказчика); - диаметр трубки: взрослый контур – 22 мм; - снабжен типовыми разъемами 22F для подключени я к аппарату ; - тройник пациента (Y -адаптер) со стороны пациента с разъемом 15F/22M. Y-адаптер может быть снабжен портами; - с двумя разборными влагосборн иками, встроенным и в линию вдоха и выдоха или без влагосборн иков; - с/без дополнител ьной трубки (лимб); - стерилизова но оксидом этилена; - однократно го применения . - F – внутренний (female " Набор дыхательны й одноразовы й стерильный: растяжимый с двумя влагосборн иками и дополнител ьной трубкой; растяжимый с угловым адаптером	Набор дыхательны й одноразовы й стерильный: растяжимый с двумя влагосборн иками и дополнител ьной трубкой, 1. Трубка растяжимая диаметром 22 мм и длиной 1500 мм – 4 шт; 2. Влагосборн ик – 2 шт; 3. Прямой адаптер 22Mx22F – 10 шт; 4. Переходник 22Mx22M – 2 шт; 5. Тройник пациента (Y-адаптеро м) с двумя портами – 1 Набор	РК-ИМН-0 №023676	10 676,25

женский");	шт; 6.
М –	Угловой
наружный (	адаптер с
male " "	портом – 1
мужской").	шт; 7.
Изделия	Трубка
изготовлен	растяжимая
ы и з	диаметром
различных	22 мм и
материалов:	длиной
полипропил	1000 мм – 1
ена низкого	шт.
давления (	
Р Р),	
полиэтилен	
а высокого	
давления (	
Р Е),	
поливинилх	
лорида (	
Р V C),	
латекса	
каучукового	
,	
безлатексно	
й	
эластичной	
резины, а	
также могут	
б ы т ь	
изготовлен	
ы и з	
акрилонитр	
илбутадиен	
стирола (	
А B S),	
вспененного	
полиэтилен	
а с	
примесями	
этилвинила	
цетата (PЕ+	
Е V A),	
полистирол	
а (P S),	
К-resin. *	
Допускаетс	
я п о	
согласовани	
ю с	
заказчиком	
возможны	
различные	
варианты	

		комплектации контура.					
1693	Комбинезон одноразовый нестерильный из нетканого материала	Комбинезон одноразовый нестерильный из нетканого материала различных плотностей. Комбинезон с капюшоном, застежка на замок-молнию и "липучку". Размеры: L (46-48), XL (50-52), XXL (54-56), XXXL (58-60), XXXXXL (74-76).	Комбинезон одноразовый нестерильный из нетканого материала.	штука		РК-ИМН-5 №021283	4 433,27
	Экспресс-тест для определения	Экспресс-тест для определения антител к вирусу гепатита С (HCV) – это качественный иммунохроматографический тест для визуального обнаружения антител к поверхностному антигену гепатита С (HCV) в образцах цельной крови / сыворотки / плазмы.	Экспресс-тест для определения				

1694	я антител к вирусу гепатита С (HCV)	Тест является одноразовым медицинским изделием для экспресс-диагностики in vitro и представляет собой полоски с нанесенными на мембраны реагентами для осуществления качественной иммунохроматографического анализа.	я антител к вирусу гепатита С (HCV) №1	1 набор (1 тест)	ПК МИ (in vitro)-0№ 024209	869,20
1695	Тест для определения поверхностного антигена вируса гепатита В (HBsAg)	Тест для определения поверхностного антигена вируса гепатита В (HBsAg) представляет собой качественный иммунохроматографический анализ для обнаружения поверхностного антигена к вирусу гепатита В (HBsAg) в цельной	Тест для определения поверхностного антигена вируса гепатита В (HBsAg) №1	1 набор (1 тест)		910,22

		крови, сыворотке или плазме.				РК МИ (in vitro)-0№ 024259	
1696	Экспресс-тест для определения поверхностного антигена вируса гепатита В (HBsAg)	Экспресс-тест для определения поверхностного антигена вируса гепатита В (HBsAg) (цельная кровь / сыворотка / плазма) представляет собой качественный иммунохроматографический анализ на основе мембранных полосок для обнаружения поверхностного антигена вируса гепатита В (HBsAg) в цельной крови, сыворотке и плазме.	Экспресс-тест для определения поверхностного антигена вируса гепатита В (HBsAg) №1	1 набор (1 тест)		РК МИ (in vitro)-0№ 024230	910,22
	Экспресс-тест для определения	Экспресс-тест для определения антител к ВИЧ 1/2 в транссудате слизистой оболочки рта - это иммунохроматографический экспресс-тест	Экспресс-тест для определения				

1697	я антител к ВИЧ 1/2 (HIV 1/2 O) в транссудате слизистой оболочки рта	ст для визуального обнаружения антител к вирусу иммунодефицита человека в пробах транссудата слизистой оболочки полости рта п р и диагностике ВИЧ-инфекции	я антител к ВИЧ 1/2 (HIV 1/2 O) в транссудате слизистой оболочки рта №1	1 набор (1 тест)		ПК МИ (in vitro)-0№ 024254	972,19
1698	Экспресс-тест для полуколичественного определения гемоглобина (FOB) и трансферрина человека (hTf) в кале	Высокочувствительный тест одношаговой картографии и представляет собой цветной хроматографический иммуноанализ для определения не только рака, но и предраковых поражений, желудочно-кишечного кровотечения и является дополнительным инструментом для скрининга колоректального рака в фекалиях (Transferrin and Fecal Occult Blood).	Экспресс-тест для полуколичественного определения Гемоглобина (FOB) и Трансферрина человека (hTf) в кале №1	1 набор (1 тест)		ПК МИ (in vitro)-0№ 024249	1 884,14

1699	Экспресс-тест для определения антител к поверхностному антигену вируса гепатита В (HBsAb)	" Экспресс-тест для определения антител к поверхностному антигену вируса гепатита В (HBsAb)" представляет собой качественный иммунохроматографический анализ на основе мембранных полосок для обнаружения антител к поверхностному антигену вируса гепатита В в цельной крови, сыворотке или плазме.	Экспресс-тест для определения антител к поверхностному антигену вируса гепатита В (HBsAb) №1	1 набор (1 тест)	РК МИ (in vitro)-0№ 024208	969,38
1700	Экспресс-тест для определения беременности (полоска)	Экспресс-тест для определения беременности (полоска) представляет собой качественный иммунохроматографический анализ на основе мембранных полосок для обнаружения	Экспресс-тест для определения беременности (полоска)	1 упаковка (100 тестов)	РК МИ (in vitro)-0№ 024253	19 822,48

		хорионического гонадотропина человека в образцах мочи.					
1701	Экспресс-тест для определения гестационной недели беременности	Экспресс-тест для определения гестационной недели беременности - это быстрый визуальный иммуноанализ для полуколичественного определения хорионического гонадотропина человека в образцах мочи человека. Этот набор предназначен для использования в качестве вспомогательного средства для оценки недель беременности.	Экспресс-тест для определения гестационной недели беременности	1 упаковка (25 тестов)		РК МИ (in vitro)-0№ 024257	24 898,24
		Чехол на инструментальный стол и 3 нетканого материала, размеры – длина и ширина: (80x145) см					

$\pm 10\%$,
 длина и
 ширина
 впитывающ
 его слоя (60×90) см $\pm$
 10% ,
 поверхность
 на я
 плотность
 $63 \text{ г/м}^2 \pm 7 \text{ г/}$
 м^2 .
 Простыни с
 адгезивным
 краем из
 нетканого
 полотна
 типа СМС (спанбонд-м
 ельтблаун-с
 панбонд) с
 липким
 краем,
 размеры –
 длина и
 ширина: (50×50) см $\pm$
 10% ,
 поверхность
 на я
 плотность
 $63 \text{ г/м}^2 \pm 7 \text{ г}$
 $/ \text{м}^2$.
 Простыня
 для
 краниотомии
 и
 одноразовая
 ,
 изготовленн
 ая из
 нетканого
 полотна
 типа СМС,
 размеры –
 длина и
 ширина: (240×290) см
 $\pm 10\%$,
 поверхность
 на я
 плотность
 $63 \text{ г/м}^2 \pm 7 \text{ г/}$
 м^2 , с

1702	Комплект покрытия стерильный операционн ы й одноразовы й для краниотомии	квадратным отверстием 20×20 см (± 10%), с впитывающ ей вставкой 60×90 см (± 10%). Простыня для операционн ого стола из нетканого полотна типа СМС, с липким краем, размеры – длина и ширина: (160х190) см ±10%, поверхност ная плотность 63 г/м² ±7 г/ м². Простыня впитывающ ая из нетканого материала, размеры – длина и ширина: (80х190) см ±10%, поверхност ная плотность 63 г/м² ±7 г/ м². Операционн ая лента одноразовая , из нетканого материала, размеры – длина и ширина: (10х50) см ± 10%, поверхност	Комплект покрытия стерильный операционн ы й одноразовы й для краниотомии	комплект	9 481,67

		на я плотность 63 г/м² ±7 г/ м². Салфетка из нетканого материала Спанлейс, размеры – длина и ширина: (20х20) см ± 10%, поверхност на я плотность 100 г/м² ±7 г/ м².					
1703	Простыня стерильная 180 х 250 см с вырезом, 70 х 80 см с адгезивным краем	Простыня стерильная 180×250 см с вырезом, 70×80 см с адгезивным краем, изготавлива ются из нетканого материала типа СМС/ СММС/ Спанлейс, Сантэйс с плотностью не менее (40 -120) г/м². Стерилизац и я осуществля ется газовым методом этилен - оксида или радиационн ым методом . Изделие поставляетс я в стерильном виде, в индивидуал ьной упаковке,	Простыня стерильная 180х250 см с вырезом, 70х80 см с адгезивным краем	штука		РК-ИМН-5 №022471	3 870,09

		готовое к эксплуатации.					
		Шапочка клип-берет одноразовая, из трехслойного нетканого материала СМС (спанбонд-мелтблаун-спанбонд), поверхностьная плотность 63 г/м ² ± 7 г/м ² ; Бахилы низкие одноразовые, с фиксирующей резинкой сверху, изготовленные из трехслойного нетканого материала СМС, поверхностьная плотность 63 г/м ² ± 7 г/м ² . Высота не менее 18 см, длина стопы не менее 36 см; Салфетка бумажная одноразовая, размеры – длина и ширина: (20х20) см ± 10%, поверхностьная плотность 63 г/м ² ± 7 г/м ² . Простыня					

1704	Комплект белья для рожениц, стерильный	впитывающ а я и з нетканого материала, размеры – длина и ширина: (60х60) см ± 10%, длина и ширина впитывающ его слоя (52х52) см ± 10%, поверхность н а я плотность 63 г/м² ± 7 г / м² ; Простыня влагонепро ницаемая из нетканого материала, размеры – длина и ширина: (80х140) см ± 10%, поверхност н а я плотность 63 г/м² ± 7 г / м² ; Салфетка, одноразовая из спанлейс, размеры – длина и ширина: (80х70) см ± 10%, поверхност н а я плотность 63 г/м² ± 7 г / м² ; Рубашка д л я роженицы акушерская одноразовая и з трехслойног	Комплект белья для рожениц, стерильный	комплект	РК-ИМН-5 №022468	5 206,84

о нетканого полотна типа СМС, поверхност ная плотность 63 г/м ² ± 7 г / м ² . Рубашка прямого силуэта, без застежки, рукав короткий; Прокладка многослойн ая впитывающ ая , одноразовая ; Маска медицинска я трехслойная на резинках и/или на завязках (РК-ИМН-5 №020440) и з нетканого полотна СМС, поверхност ная плотность 50 г/м ² ±7 г/ м ² . Имеет гибкий носовой фиксатор в верхней части маски . Маска типа I по стандарту ГОСТ Р 58396-2019; Нарукавник и одноразовы е и з нетканого материала (							

		ламинированный (спанбонд), поверхность плотность 75 г/м ² ± 7 г/м ² ; Фартук ламинированный, одноразовый из нетканого материала (ламинированный (спанбонд), поверхность плотность 75 г/м ² ± 7 г/м ² .					
1705	Комплект для искусственного родоразрешения	Комплект включает в себя изделия, необходимые для проведения медицинских процедур. Изделия изготовлены из различных материалов: различных типов нетканого полотна, марли и представлены плотностью от 15 г/м ² до 120 г/м ² .	Комплект для искусственного родоразрешения	комплект		РК-ИМН-0 №023627	19 529,54
		Комплект включает в себя изделия, необходимые для проведения медицинских					

1706	Комплект для операций для эндоскопии	х процедур. Изделия изготовлены из различных материалов: нетканое полотно различных типов, марля и представлены плотностью от 15 г/м2 до 120 г/м2.	Комплект для операций для эндоскопии	комплект		РК-ИМН-0 №023616	12 494,61
1707	Комплект для операций на тазобедренном суставе	Изделия изготовлены из различных материалов: нетканое полотно различных типов, марля и представлены плотностью от 15 г/м2 до 120 г/м2.	Комплект для операций на тазобедренном суставе	комплект		РК МИ (ИМН)-0№ 024434	14 035,34
		Простыни и салфетки нестерильные с перфорацией, одноразового применения, выпускаются в рулонах с перфорацией, которая позволяет без усилий оторвать салфетку/простынь с ровными краями. Простыни					

1708	Простыни и салфетки в рулоне с перфорацией	изготавливаются из нетканого материала типа СС (Спанбонд Спанбонд), СМС (Спанбонд Мельтблаун Спанбонд), СММС (Спанбонд Мельтблаун Мельтблаун Спанбонд), с плотностями и от 15 до 70 г/м2. Имеют размеры, ограниченные указанными пределами (50-300)×(50-400) см. Салфетки изготавливаются из нетканого впитывающего материала типа Спанлейс или бумажного полотна с плотностями и от 30 до 100 г/м2. Имеют размеры, ограниченные указанными пределами (5-100)×(5-100) см.	Простыни и салфетки в рулоне с перфорацией, салфетки в рулоне с перфорацией 70×80 см №100	рулон		РК МИ (ИМН)-0№ 024030	6 441,35
		Простыни и салфетки нестерильн					

1709	Простыни и салфетки в рулоне с перфорацией	ые с перфорацией, одноразового применения, выпускаются в рулонах с перфорацией, которая позволяет без усилий оторвать салфетку/простынь с ровными краями. Простыни изготавливаются из нетканого материала типа СС (Спанбонд, Спанбонд), СМС (Спанбонд, Мельтблаун, Спанбонд), СММС (Спанбонд, Мельтблаун, Мельтблаун, Спанбонд), с плотностями от 15 до 70 г/м². Имеют размеры, ограниченные указанными пределами (50-300)×(50-400) см. Салфетки изготавливаются из нетканого впитывающего	Простыни и салфетки в рулоне с перфорацией, простыни в рулоне с перфорацией 80×200 см №100	рулон	РК МИ (ИМН)-0№ 024030	18 056,08

		материала типа Спанлейс или бумажного полотна с плотностям и от 30 до 100 г/м2. Имеют размеры, ограниченн ые указанными пределами (5-100)×(5-100) см.					
		Тампоны марлевые медицински е нестерильн ые изготовлен ы из хлопчатобу мажной, отбеленной, медицинско й марли. При производств е тампонов марля складываетс я необработа нными краями (срезами) внутрь, чтобы предотврати ть попадание нитей и волокон в обрабатыва емые раны или другие поверхност и. Обладают высокой сорбционно					

1710	Тампоны марлевые медицинские нестерильные	й способность ю, не имеют никаких побочных эффектов и п р и контакте с кожей не вызывают раздражени я или аллергии. Тампоны изготавливаются в нестерильно м виде, свернуты в прямоуголь ную или овальную форму. Поверхност н а я плотность не менее 22 г/м². Капиллярно сть не менее 10 см/ч Степень белизны не менее 70 % Потребител ьская (первичная) упаковка индивидуал ьная: тампоны по 5 или 10 штук в пленочной оболочке и л и комбиниров анной упаковке из пленки и бумаги, с краями, сваренными термически	Марлевые тампоны нестерильн ы е одноразовог о применения размером 9,5 см х 18,5 см	штука	РК-ИМН-0 №022419	249,41

		м способом. Вторичная упаковка: № 10 (2 первичных упаковки № 5); № 20 (4 первичных упаковки № 5 или 2 первичных упаковки № 10); № 50 (10 первичных упаковок № 5 или 5 первичных упаковок № 10); № 100 (20 первичных упаковок № 5 или 10 первичных упаковок № 10); № 200 (40 первичных упаковок № 5 или 20 первичных упаковок № 10) в полимерном пакете, запаянном термически м способом. Срок хранения 5 лет					
		Тампоны марлевые медицински е нестерильн ые изготовлен ы из хлопчатобу мажной, отбеленной, медицинско					

	Тампоны марлевые	й марли. При производств е тампонов марля складываетс я необработа нными краями ((срезами) внутри, чтобы предотврати т ь попадание нитей и волокон в обрабатыва емые раны или другие поверхност и. Обладают высокой сорбционно й способность ю, не имеют никаких побочных эффектов и п р и контакте с кожей не вызывают раздражени я или аллергии. Тампоны изготавлива ются в нестерильно м виде, свернуты в прямоуголь ную или овальную форму. Поверхност н а я плотность не менее 22 г/м². Капиллярно	Марлевые тампоны нестерильн ы е			РК-ИМН-0 №022419	

1711	медицинские нестерильные	сть не менее 10 см/ч Степень белизны не менее 70 % Потребительская (первичная) упаковка индивидуальная: тампоны по 5 или 10 штук в пленочной оболочке и ли комбинированной упаковке из пленки и бумаги, с краями, сваренными термическим способом. Вторичная упаковка: № 10 (2 первичных упаковки № 5); № 20 (4 первичных упаковки № 5 или 2 первичных упаковки № 10); № 50 (10 первичных упаковок № 5 или 5 первичных упаковок № 10); № 100 (20 первичных упаковок № 5 или 10 первичных упаковок № 10); № 200 (40 первичных	одноразового применения размером 40 см х 40 см	штука		2 432,04

		упаковок № 5 или 20 первичных упаковок № 10) в полимерном пакете, запаянном термически м способом. Срок хранения 5 лет.					
		Тампоны марлевые медицински е нестерильн ы е изготовлен ы и з хлопчатобу мажной, отбеленной, медицинско й марли. П р и производств е тампонов марля складываетс я необработа нными краями (срезами) внутрь, чтобы предотврати т ь попадание нитей и волокон в обрабатыва емые раны или другие поверхност и. Обладают высокой сорбционно й способностью, не имеют никаких					

1712	Тампоны марлевые медицинские нестерильные	побочных эффектов и при контакте с кожей не вызывают раздражения или аллергии. Тампоны изготавливаются в нестерильном виде, свернуты в прямоугольную или овальную форму. Поверхность плотность не менее 22 г/м². Капиллярность не менее 10 см/ч. Степень белизны не менее 70 %. Потребительская (первичная) упаковка индивидуальная: тампоны по 5 или 10 штук в пленочной оболочке или комбинированной упаковке из пленки и бумаги, с краями, сваренными термическим способом. Вторичная упаковка: № 10 (2	Марлевые тампоны нестерильные одноразового применения диаметром 25 см	штука	РК-ИМН-0 №022419	1 182,69

	первичных упаковки № 5); № 20 (4 первичных упаковки № 5 или 2 первичных упаковки № 10); № 50 (1 0 первичных упаковок № 5 или 5 первичных упаковок № 10); № 100 (2 0 первичных упаковок № 5 или 10 первичных упаковок № 10); № 200 (4 0 первичных упаковок № 5 или 20 первичных упаковок № 10) в полимерном пакете, запаянном термическим способом. Срок хранения 5 лет.					
	Тампоны марлевые медицинские нестерильные изготовленные из хлопчатобумажной, отбеленной, медицинской марли. Производство тампонов					

1713	Тампоны марлевые медицинские нестерильные	марля складывается необработанными краями (срезами) внутрь, чтобы предотвратить попадание нитей и волокон в обрабатываемые раны или другие поверхности. Обладают высокой сорбционной способностью, не имеют никаких побочных эффектов и при контакте с кожей не вызывают раздражения или аллергии. Тампоны изготавливаются в нестерильном виде, свернуты в прямоугольную или овальную форму. Поверхность имеет плотность не менее 22 г/м². Капиллярность не менее 10 см/ч. Степень белизны не	Марлевые тампоны нестерильные одноразового	штука	РК-ИМН-0 №022419	2 708,81

менее 70 %	применения
Потребитель	диаметром
ьская (	40 см
первичная)	
упаковка	
индивидуал	
ьная:	
тампоны по	
5 или 10	
штук в	
пленочной	
оболочке	
и л и	
комбиниров	
анной	
упаковке из	
пленки и	
бумаги, с	
краями,	
сваренными	
термически	
м способом.	
Вторичная	
упаковка: №	
10 (2	
первичных	
упаковки №	
5); № 20 (4	
первичных	
упаковки №	
5 или 2	
первичных	
упаковки №	
10); № 50 (	
1 0	
первичных	
упаковок №	
5 или 5	
первичных	
упаковок №	
10); № 100 (	
2 0	
первичных	
упаковок №	
5 или 10	
первичных	
упаковок №	
10); № 200 (	
4 0	
первичных	
упаковок №	
5 или 20	
первичных	
упаковок №	

		10) в полимерном пакете, запаянном термическим способом. Срок хранения 5 лет.					
		Тампоны марлевые медицинские нестерильные изготовлены из хлопчатобумажной, отбеленной, медицинской марли. При производстве тампонов марля складывается необработанными краями (срезами) внутрь, чтобы предотвратить попадание нитей и волокон в обрабатываемые раны или другие поверхности. Обладают высокой сорбционной способностью, не имеют никаких побочных эффектов и при контакте с					

1714	Тампоны марлевые медицинские нестерильные	кожей не вызывают раздражения или аллергии. Тампоны изготавливаются в нестерильном виде, свернуты в прямоугольную или овальную форму. Поверхностная плотность не менее 22 г/м². Капиллярность не менее 10 см/ч. Степень белизны не менее 70 %. Потребительская (первичная) упаковка индивидуальная: тампоны по 5 или 10 штук в пленочной оболочке или комбинированной упаковке из пленки и бумаги, с краями, сваренными термическим способом. Вторичная упаковка: № 10 (2 первичных упаковки № 5); № 20 (4 первичных	Тампон многослойный марлевые нестерильный размером 5 см x 5 см	штука	РК-ИМН-0 №022419	53,45

		упаковки № 5 или 2 первичных упаковки № 10); № 50 (1 0 первичных упаковок № 5 или 5 первичных упаковок № 10); № 100 (2 0 первичных упаковок № 5 или 10 первичных упаковок № 10); № 200 (4 0 первичных упаковок № 5 или 20 первичных упаковок № 10) в полимерном пакете, запаянном термическим способом. Срок хранения 5 лет.					
		Тампоны марлевые медицинские нестерильные изготовлены из хлопчатобумажной, отбеленной, медицинской марли. При производстве тампонов марля складывается необработа					

1715	Тампоны марлевые медицинские нестерильные	нными краями (срезами) внутрь, чтобы предотвратить попадание нитей и волокон в обрабатываемые раны или другие поверхности. Обладают высокой сорбционной способностью, не имеют никаких побочных эффектов и при контакте с кожей не вызывают раздражения или аллергии. Тампоны изготавливаются в нестерильном виде, свернуты в прямоугольную или овальную форму. Поверхностная плотность не менее 22 г/м². Капиллярность не менее 10 см/ч. Степень белизны не менее 70 %. Потребительская (первичная)	Тампон многослойный марлевый нестерильный размером 7,5 см х 5 см	штука	РК-ИМН-0 №022419	71,26

упаковка индивидуал ьная: тампоны по 5 или 10 штук в пленочной оболочке и л и комбиниров анной упаковке из пленки и бумаги, с краями, сваренными термически м способом. Вторичная упаковка: № 10 (2 первичных упаковки № 5); № 20 (4 первичных упаковки № 5 или 2 первичных упаковки № 10); № 50 (10 первичных упаковок № 5 или 5 первичных упаковок № 10); № 100 (20 первичных упаковок № 5 или 10 первичных упаковок № 10); № 200 (40 первичных упаковок № 5 или 20 первичных упаковок № 10) в полимерном пакете, запаянном							

		термическим способом. Срок хранения 5 лет.					
		Тампоны марлевые медицинские нестерильные изготовлены из хлопчатобумажной, отбеленной, медицинской марли. При производстве тампонов марля складывается необработанными краями (срезами) внутрь, чтобы предотвратить попадание нитей и волокон в обрабатываемые раны или другие поверхности. Обладают высокой сорбционной способностью, не имеют никаких побочных эффектов и при контакте с кожей не вызывают раздражения или				РК-ИМН-0 №022419	

1716	Тампоны марлевые медицинские нестерильные	аллергии. Тампоны изготавливаются в нестерильном виде, свернуты в прямоугольную или овальную форму. Поверхность на плотность не менее 22 г/м². Капиллярность не менее 10 см/ч Степень белизны не менее 70 % Потребительская (первичная) упаковка индивидуальная: тампоны по 5 или 10 штук в пленочной оболочке или комбинированной упаковке из пленки и бумаги, с краями, сваренными термическим способом. Вторичная упаковка: № 10 (2 первичных упаковки № 5); № 20 (4 первичных упаковки № 5 или 2 первичных упаковки №	Тампон многослойный марлевый нестерильный размером 7,5 см х 7,5 см	штука	90,26

		10); № 50 (1 0 первичных упаковок № 5 или 5 первичных упаковок № 10); № 100 (2 0 первичных упаковок № 5 или 10 первичных упаковок № 10); № 200 (4 0 первичных упаковок № 5 или 20 первичных упаковок № 10) в полимерном пакете, запаянном термически м способом. С р о к хранения 5 лет.				
		Тампоны марлевые медицински е нестерильн ы е изготовлен ы и з хлопчатобу мажной, отбеленной, медицинско й марли. П р и производств е тампонов марля складываетс я необработа нными краями (срезами) внутри,				

1717	Тампоны марлевые медицинские нестерильные	чтобы предотвратить попадание нитей и волокон в обрабатываемые раны или другие поверхности. Обладают высокой сорбционной способностью, не имеют никаких побочных эффектов и при контакте с кожей не вызывают раздражения или аллергии. Тампоны изготавливаются в нестерильном виде, свернуты в прямоугольную или овальную форму. Поверхность на я плотность не менее 22 г/м². Капиллярность не менее 10 см/ч. Степень белизны не менее 70 %. Потребительская (первичная) упаковка индивидуальная: тампоны по	Тампон многослойный марлевый нестерильный размером 10 см x 7,5 см	штука	РК-ИМН-0 №022419	108,07

5 или 10 штук в пленочной оболочке и л и комбиниров анной упаковке из пленки и бумаги, с краями, сваренными термически м способом. Вторичная упаковка: № 10 (2 первичных упаковки № 5); № 20 (4 первичных упаковки № 5 или 2 первичных упаковки № 10); № 50 (10 первичных упаковок № 5 или 5 первичных упаковок № 10); № 100 (20 первичных упаковок № 5 или 10 первичных упаковок № 10); № 200 (40 первичных упаковок № 5 или 20 первичных упаковок № 10) в полимерном пакете, запаянном термически м способом. С р о к						

		хранения 5 лет.					
		Тампоны марлевые медицинские нестерильные изготовлены из хлопчатобумажной, отбеленной, медицинской марли. При производстве тампонов марля складывается необработанными краями (срезами) внутрь, чтобы предотвратить попадание нитей и волокон в обрабатываемые раны или другие поверхности. Обладают высокой сорбционной способностью, не имеют никаких побочных эффектов и при контакте с кожей не вызывают раздражения или аллергии. Тампоны изготавлива				РК-ИМН-0 №022419	

1718	Тампоны марлевые медицинские нестерильные	ются в нестерильном виде, свернуты в прямоугольную или овальную форму. Поверхность на плотность не менее 22 г/м². Капиллярность не менее 10 см/ч. Степень белизны не менее 70 %. Потребительская (первичная) упаковка индивидуальная: тампоны по 5 или 10 штук в пленочной оболочке или комбинированной упаковке из пленки и бумаги, с краями, сваренными термическим способом. Вторичная упаковка: № 10 (2 первичных упаковки № 5); № 20 (4 первичных упаковки № 5 или 2 первичных упаковки № 10); № 50 (10 первичных	Тампон многослойный марлевый нестерильный размером 10 см x 20 см	штука	288,59

		упаковок № 5 или 5 первичных упаковок № 10); № 100 (2 0 первичных упаковок № 5 или 10 первичных упаковок № 10); № 200 (4 0 первичных упаковок № 5 или 20 первичных упаковок № 10) в полимерном пакете, запаянном термическим способом. Срок хранения 5 лет.					
		Тампоны марлевые медицинские стерильные изготовлены из хлопчатобумажной, отбеленной, медицинской марли без рентгеноконтрастной нити или с рентгеноконтрастной нитью. При производстве тампонов марля складывается необработанными краями (срезами)					

1719	Тампоны марлевые медицинские стерильные	внутри, чтобы предотвратить попадание нитей и волокон в обрабатываемые раны, операционное поле, другие поверхности. Обладают высокой сорбционной способностью, не имеют никаких побочных эффектов и при контакте с кожей не вызывают раздражения или аллергии. Изготавливаются в стерильном виде, свернуты в прямоугольную или овальную форму. Поверхность на я плотность не менее 22 г / м² Капиллярность не менее 10 см/ч Степень белизны не менее 70 % Срок хранения 2 года Для одноразового	Стерильный одноразовый марлевый абсорбирующий тампон размером 9,5 см x 18,5 см	штука	РК-ИМН-0 №022418	419,23

использован ия Упаковка : индивидуал ьная, герметичная , обеспечивае т сохранность качества тампонов в течение срока годности и защиту от воздействия окружающе й среды и внешний механическ и х повреждени й.Вторична я упаковка: № 20 (4 первичных упаковки № 5 или 2 первичных упаковки № 10); № 50 (1 0 первичных упаковок № 5 или 5 первичных упаковок № 10); № 100 (2 0 первичных упаковок № 5 или 10 первичных упаковок № 10); № 200 (4 0 первичных упаковок № 5 или 20 первичных упаковок № 10) в полимерном							

		пакете, запаянном термическим способом.					
		Тампоны марлевые медицинские стерильные изготовлены из хлопчатобумажной, отбеленной, медицинской марли без рентгеноконтрастной нити или с рентгеноконтрастной нитью. При производстве тампонов марля складывается необработанными краями (срезами) внутрь, чтобы предотвратить попадание нитей и волокон в обрабатываемые раны, операционное поле, другие поверхности. Обладают высокой сорбционной способностью, не имеют никаких побочных эффектов и при				РК-ИМН-0 №022418	

1720	Тампоны марлевые медицинские стерильные	контакте с кожей не вызывают раздражения или аллергии. Изготавливаются в стерильном виде, свернуты в прямоугольную или овальную форму. Поверхность плотность не менее 22 г / м² Капиллярность не менее 10 см/ч Степень белизны не менее 70 % Срок хранения 2 года Для одноразового использования Упаковка : индивидуальная, герметичная , обеспечивающая сохранность качества тампонов в течение срока годности и защиту от воздействия окружающей среды и внешних механических повреждений	Стерильный одноразовый марлевый абсорбирующий тампон размером 20 см х 20 см	штука	1 289,64

		й.Вторична я упаковка: № 20 (4 первичных упаковки № 5 или 2 первичных упаковки № 10); № 50 (1 0 первичных упаковок № 5 или 5 первичных упаковок № 10); № 100 (2 0 первичных упаковок № 5 или 10 первичных упаковок № 10); № 200 (4 0 первичных упаковок № 5 или 20 первичных упаковок № 10) в полимерном пакете, запаянном термически м способом.					
		Тампоны марлевые медицински е стерильные изготовлен ы и з хлопчатобу мажной, отбеленной, медицинско й марли без рентгенокон трастной нити или с рентгенокон трастной нитью. При производств					

1721	Тампоны марлевые медицинские стерильные	е тампонов марля складывается необработанными краями (срезами) внутрь, чтобы предотвратить попадание нитей и волокон в обрабатываемые раны, операционное поле, другие поверхности. Обладают высокой сорбционной способностью, не имеют никаких побочных эффектов и при контакте с кожей не вызывают раздражения или аллергии. Изготавливаются в стерильном виде, свернуты в прямоугольную или овальную форму. Поверхность а я плотность не менее 22 г / м² Капиллярность не менее 10 см/ч	Стерильный одноразовый марлевый абсорбирующий тампон размером 30 см x 30 см	штука	РК-ИМН-0 №022418	2 443,82

Степень белизны не менее 70 % Срок хранения 2 года Для одноразовог о использован ия Упаковка : индивидуал ьная, герметичная , обеспечивае т сохранность качества тампонов в течение срока годности и защиту от воздействия окружающе й среды и внешний механическ и х повреждени й.Вторична я упаковка: № 20 (4 первичных упаковки № 5 или 2 первичных упаковки № 10); № 50 (1 0 первичных упаковок № 5 или 5 первичных упаковок № 10); № 100 (2 0 первичных упаковок № 5 или 10 первичных упаковок № 10); № 200 (							

		4 0 первичных упаковок № 5 или 20 первичных упаковок № 10) в полимерном пакете, запаянном термически м способом.					
		Тампоны марлевые медицински е стерильные изготовлен ы и з хлопчатобу мажной, отбеленной, медицинско й марли без рентгенокон трастной нити или с рентгенокон трастной нитью. При производств е тампонов марля складываетс я необработа нными краями (с резами) внутри, чтобы предотврати т ь попадание нитей и волокон в обрабатыва емые раны, операционн ое поле, другие поверхност и. Обладают высокой					

1722	Тампоны марлевые медицинские стерильные	сорбционно й способность ю, не имеют никаких побочных эффектов и п р и контакте с кожей не вызывают раздражени я или аллергии. Изготавлива ются в стерильном виде, свернуты в прямоуголь ную или овальную форму. Поверхност н а я плотность не менее 22 г / м 2 Капиллярно сть не менее 10 см/ч Степень белизны не менее 70 % С р о к хранения 2 года Для одноразовог о использован ия Упаковка : индивидуал ьная, герметичная , обеспечивае т сохранность качества тампонов в течение срока годности и	Стерильный одноразовы й марлевый абсорбирую щий тампон размером 40 см х 40 см	штука	РК-ИМН-0 №022418	4 175,05

		защиту от воздействия окружающей среды и внешний механических повреждений. Вторичная упаковка: № 20 (4 первичных упаковки № 5 или 2 первичных упаковки № 10); № 50 (10 первичных упаковок № 5 или 5 первичных упаковок № 10); № 100 (20 первичных упаковок № 5 или 10 первичных упаковок № 10); № 200 (40 первичных упаковок № 5 или 20 первичных упаковок № 10) в полимерном пакете, запаянном термическим способом.					
		Тампоны марлевые медицинские стерильные изготовлены из хлопчатобумажной, отбеленной, медицинско					

й марли без рентгеноконтрастной нити или с рентгеноконтрастной нитью. При производстве тампонов марля складывается необработанными краями (срезами) внутрь, чтобы предотвратить попадание нитей и волокон в обрабатываемые раны, операционное поле, другие поверхности. Обладают высокой сорбционной способностью, не имеют никаких побочных эффектов и при контакте с кожей не вызывают раздражения или аллергии. Изготавливаются в стерильном виде, свернуты в прямоугольную или овальную форму.

1723	Тампоны марлевые медицинские стерильные	Поверхность на я плотность не менее 22 г / м² Капиллярность не менее 10 см/ч Степень белизны не менее 70 % Срок хранения 2 года Для одноразового использования Упаковка : индивидуальная, герметичная , обеспечивае т сохранность качества тампонов в течение срока годности и защиту от воздействия окружающей среды и внешний механических повреждений.Вторичная упаковка: № 20 (4 первичных упаковки № 5 или 2 первичных упаковки № 10); № 50 (10 первичных упаковок № 5 или 5 первичных упаковок №	Марлевые тампоны с рентгеноконтрастной нитью стерильные одноразового применения диаметром 25 см	штука	2 355,49

		10); № 100 (2 0 первичных упаковок № 5 или 10 первичных упаковок № 10); № 200 (4 0 первичных упаковок № 5 или 20 первичных упаковок № 10) в полимерном пакете, запаянном термически м способом.					
		Тампоны марлевые медицински е стерильные изготовлен ы и з хлопчатобу мажной, отбеленной, медицинско й марли без рентгенокон трастной нити или с рентгенокон трастной нитью. При производств е тампонов марля складываетс я необработа нными краями (срезами) внутри, чтобы предотврати т ь попадание нитей и волокон в					

1724	Тампоны марлевые медицинские стерильные	обрабатываемые раны, операционное поле, другие поверхности. Обладают высокой сорбционной способностью, не имеют никаких побочных эффектов и при контакте с кожей не вызывают раздражения или аллергии. Изготавливаются в стерильном виде, свернуты в прямоугольную или овальную форму. Поверхность на плотность не менее 22 г / м² Капиллярность не менее 10 см/ч Степень белизны не менее 70 % Срок хранения 2 года Для одноразового использования Упаковка : индивидуальная, герметичная ,	Марлевые тампоны стерильные одноразового применения диаметром 25 см	штука	РК-ИМН-0 №022418	1 978,61

		обеспечивает сохранность качества тампонов в течение срока годности и защиту от воздействия окружающе й среды и внешний механическ и х повреждени й.Вторична я упаковка: № 20 (4 первичных упаковки № 5 или 2 первичных упаковки № 10); № 50 (1 0 первичных упаковок № 5 или 5 первичных упаковок № 10); № 100 (2 0 первичных упаковок № 5 или 10 первичных упаковок № 10); № 200 (4 0 первичных упаковок № 5 или 20 первичных упаковок № 10) в полимерном пакете, запаянном термически м способом.					
		Тампоны марлевые медицински					

е
стерильные
изготовлен
ы и з
хлопчатобу
мажной,
отбеленной,
медицинско
й марли без
рентгенокон
трастной
нити или с
рентгенокон
трастной
нитью. При
производств
е тампонов
марля
складываетс
я
необработа
нными
краями (с
резами)
внутри,
чтобы
предотврати
т ь
попадание
нитей и
волокон в
обрабатыва
емые раны,
операционн
ое поле,
другие
поверхност
и. Обладают
высокой
сорбционно
й
способность
ю, не имеют
никаких
побочных
эффектов и
п р и
контакте с
кожей не
вызывают
раздражени
я или
аллергии.
Изготавлива

1725	Тампоны марлевые медицинские стерильные	ются в стерильном виде, свернуты в прямоугольную или овальную форму. Поверхность а я плотность не менее 22 г / м 2 Капиллярность не менее 10 см/ч Степень белизны не менее 70 % Срок хранения 2 года Для одноразового использования Упаковка : индивидуальная, герметичная , обеспечивае т сохранность качества тампонов в течение срока годности и защиту от воздействия окружающей среды и внешний механических повреждении. Вторичная упаковка: № 20 (4 первичных упаковки № 5 или 2 первичных	Тампон многослойный марлевый стерильный с рентгеноконтрастной нитью размером 5 см х 5 см	штука	РК-ИМН-0 №022418	89,08

		упаковки № 10); № 50 (1 0 первичных упаковок № 5 или 5 первичных упаковок № 10); № 100 (2 0 первичных упаковок № 5 или 10 первичных упаковок № 10); № 200 (4 0 первичных упаковок № 5 или 20 первичных упаковок № 10) в полимерном пакете, запаянном термически м способом.					
		Халат хирургический с длинными рукавами, низ рукава, как на манжетах, так и на резинке, с завязками на поясе и на горловине, расположенными сзади, так же может быть на липучках . Изготавливается из нетканого материала типа СМС (Спанбонд					

1726	Халат хирургический "Нэрия" из нетканого материала одноразовый стерильный размером S, M, L, XL, XXL	Мелтблаун (Спанбонд), СММС (Спанбонд Мелтблаун Спанлейс. Стерильно. Предельные отклонения от номинальных размеров по основным местам измерения готовых изделий $\pm 10\%$. Плотность от 17 до 80 г/кв.м. Предельные отклонения от номинальных значений плотности $\pm 10\%$. Нетоксично. Только для одноразового применения	Халат хирургический "Нэрия" из нетканого материала одноразовый стерильный размером M	штука		РК-ИМН-5 №019345	675,22
		Салфетки марлевые медицинские с рентгеноконтрастной нитью стерильные одноразового применения изготовлены из хлопчатобумажной, отбеленной, медицинской марли с					

рентгенокон трастной нитью, предназначе нной для обеспечения возможност и быстрого и неинвазивн о г о обнаружени я очага заражения, е с л и перевязочн ы й материал является его источником. П р и производств е салфеток марля складываетс я обработанны ми краями (срезами) внутри, чтобы предотврати т ь попадание нитей и волокон в обрабатыва емые раны, операционн ое поле, другие поверхност и. Обладают высокой сорбционно й способност ю, не имеют никаких побочных эффектов и п р и контакте с кожей не							

1727	Салфетки марлевые медицинские стерильные	вызывают раздражения или аллергии. Салфетки изготавливаются в стерильном виде, складываются слоями и имеют прямоугольную форму. Стерилизуются в упакованном виде этиленоксидом в соответствии с правилами по стерилизации, утверждеными органами здравоохранения РК. Салфетки марлевые медицинские с рентгеноконтрастной нитью стерильные одноразового применения : - размером 5 см х 5 см имеют длину 5 см $\pm$ 0,5 см и ширину 5 см $\pm$ 0,5 см; - размером 7,5 см х 7,5 см имеют длину 7,5 см $\pm$ 0,5 см	Салфетки марлевые медицинские с рентгеноконтрастной нитью стерильные одноразового применения размером 7,5 см х 7,5 см	штука	РК-ИМН-0 №023163	135,40

		и ширину 7,5 см ± 0,5 см; - размером 10 см х 10 см имеют длину 10 см ± 0,5 см и ширину 10 см ± 0,5 см; Капиллярность не менее 10 см/ч Степень белизны не менее 70 % Срок хранения 2 года. Упаковка: Салфетки в количестве кратном 5, упаковывают в пленочную оболочку и ли оберточную бумагу, или комбинированную упаковку. Транспортная упаковка по 300 шт., 500 шт., 800 шт. и 1000 шт. в коробки из картона.					
		Салфетки марлевые медицинские с рентгеноконтрастной нитью стерильные одноразового применения изготовлены из					

хлопчатобу мажной, отбеленной, медицинско й марли с рентгенокон трастной нитью, предназначе нной для обеспечения возможност и быстрого и неинвазивн о г о обнаружени я очага заражения, е с л и перевязочн ы й материал является его источником. П р и производств е салфеток марля складываетс я обработанны ми краями (срезами) внутрь, чтобы предотврати т ь попадание нитей и волокон в обрабатыва емые раны, операционн ое поле, другие поверхност и. Обладают высокой сорбционно й способность ю, не имеют никаких							

1728	Салфетки марлевые медицинские стерильные	побочных эффектов и при контакте с кожей не вызывают раздражения или аллергии. Салфетки изготавливаются в стерильном виде, складываются слоями и имеют прямоугольную форму. Стерилизуются в упакованном виде этиленоксидом в соответствии с правилами по стерилизации, утвержденными органами здравоохранения РК. Салфетки марлевые медицинские с рентгеноконтрастной нитью стерильные одноразового применения : - размером 5 см х 5 см имеют длину 5 см ± 0,5 см и ширину 5 см ± 0,5 см;	Салфетки марлевые медицинские с рентгеноконтрастной нитью стерильные одноразового применения размером 10 см х 10 см	штука	РК-ИМН-0 №023163	211,40

		- размером 7,5 см х 7,5 см имеют длину 7,5 см ± 0,5 см и ширину 7,5 см ± 0,5 см; - размером 10 см х 10 см имеют длину 10 см ± 0,5 см и ширину 10 см ± 0,5 см; Капиллярность не менее 10 см/ч Степень белизны не менее 70 % Срок хранения 2 года. Упаковка: Салфетки в количестве кратном 5, упаковываю т в пленочную оболочку и л и оберточную бумагу, или комбиниров анную упаковку. Транспортн ая упаковка по 300 шт., 500 шт., 800 шт. и 1000 шт. в коробки из картона.					
		Изделие имеет прямоуголь ную форму, т р и горизонталь н ы х складки,					

1729	Маска медицинская "Нэрия" трехслойная на резинках, с угольным фильтром	расположены по середине изделия, предназначены для более удобного расположения маски на лице. В верхней части маски имеется встроенный фиксатор для носа. Маска имеет эластичные петли для фиксации, обеспечивающие более плотное прилегание маски к лицу по бокам. Для одноразового использования. Материал изготовления: состоит из двух слоев нетканого материала спанбонд и одного фильтрующего слоя сорбирующей поверхности, выполненного из полиэфирного волокна с активированным углем	Маска медицинская "Нэрия" трехслойная на резинках, с угольным фильтром	штука	РК-ИМН-5 №021815	27,43

		(угольный фильтр). Угольный фильтр обладает способностью поглощать вредные для человека примеси: летучие соединения, частицы пыли, неприятные запахи и бактерии. Размеры: Высота - 9,5 см $\pm 10\%$; Длина - 17,5 см $\pm 10\%$; Длина носовой детали - от 7 до 15 см; Длина резинки с одной стороны - от 13 до 25 см.					
		В качестве материала основы могут быть использованы : микропористый нетканый материал, нетканый материал – заменитель шелка, микропористый нетканый материал на основе целлюлозы, полиэтилен					

1730	Лейкопластыри "Нэрия" различных вариантов исполнения	овая перфорированная пленка, эластичная хлопчатобумажная ткань, микропористый нетканый материал на основе полиэфирных волокон и целлюлозы. Клеевое покрытие: для лейкопластырей на нетканой, шелковой и бумажной основах используется термопластичный клей; для лейкопластыря на полиэтиленовой основе используется адгезив для полиэтиленовой основы; для лейкопластыря на тканевой основе используется цинк-оксидный клей; для гипоаллергенного лейкопластыря используется	Лейкопластыри "Нэрия" гипоаллергенные	штука	Лейкопластыри "Нэрия" гипоаллергенные размерами: 5,0смх5м;	РК-ИМН-5 №019704	525,35

	я клей на водной основе. Лейкопластыри "Нэрия" поставляют с я в упаковках по (шт.): 12, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 26, 28, 30, 32, 33, 34, 36, 39, 42, 48, 65, 66.					
	1. Простыня операционная размером 1600х1900-1 шт; 2. Перчатки диагностические латексные-1 пара; 3. Маска трехслойная -1 шт; 4. Бахилы-1 пара; 5. Чехол трансвагинальный, ректальный латексный-1 шт. Простыня операционная размером 1600х1900 мм изготовлена из нетканого материала. Маска представляет собой медицинское изделие, состоящее из трех слоев					

1731	Комплект из нетканого материала, для УЗИ стерильный	нетканого материала. Маска имеет средства фиксации из проволоки или гибкой пластмассы, обеспечивающей плотное прилегание и дополнительную защиту. Бахилы высокие, верх от спадания фиксируется на резинке или на завязках. Перчатки диагностические латексные. Чехол трансвагинальный ректальный латексный-латексные презервативы, предназначенные для ректально-вагинального датчика аппарата ультразвукового исследования, они прозрачны (неокрашены) и имеют гладкую опудренную поверхность без смазки.	Комплект из нетканого материала, для УЗИ стерильный	упаковка	РК МИ (ИМН)-№ 024813	4 306,22

1732	Халат медицинский одноразовый	Одноразовый стойкий к жидкостям, длина до середины голени, закрытый спереди, сзади полы глубоко заходят друг к другу, длинные завязки на шее и на поясе, на запястьях стянуты плотно резинкой или манжетами. Изготовлен из нетканого материала. Поверхность на плотность материала халата должно быть не менее 20 г / м ² .	Халат медицинский одноразовый	штука	РК МИ (ИМН)-0№ 025112	2 229,77
		1. Салфетка изготовлена из нетканого материала 70*80 см-1 шт; 2. Перчатки диагностические изготовлены из латекса -1 пара; 3. Чехол трансвагинальный, ректальный латексный-1 шт.				

1733	Комплект и 3 нетканого материала для осмотра половых органов стерильный	Салфетка изготовлена из нетканого материала 70*80 см. Перчатки диагностические латексные. Латексные презервативы, предназначенные для ректально-вагинального датчика аппарата ультразвукового исследования, они прозрачны (неокрашены) и имеют гладкую опудренную поверхность без смазки.	Комплект и 3 нетканого материала для осмотра половых органов стерильный	комплект		РК МИ (ИМН)-0№ 025111	1 533,33
		Набор реагентов предназначен для использования при качественном определении нуклеокапсидного антигена коронавируса, вызывающего тяжелый острый респираторный синдром (SARS-CoV), в клиническо					

1734	Экспресс-тест для определения антигена COVID-19 (COVID-19 Ag)	м образце в течение короткого периода времени. Принцип действия теста основан на принципе иммунохроматографического анализа с коллоидным золотом и определяет белок нуклеокапсида SARS-CoV-2 в клинических образцах с помощью метода имунно-сэндвич.	Экспресс-тест для определения антигена COVID-19 (COVID-19 Ag) №1	1 набор (1 тест)		РК-ИМН-0 №022973	2 909,25
		Экспресс-тест обнаруживает антитела IgG / IgM к SARS-CoV-2 посредством визуальной интерпретации и изменения цвета. Античеловеческий IgG и античеловеческий IgM используются для обнаружения специфических антител в образцах					

1735	Covid 19 (IgG/IgM) экспресс-тест для определения антител IgG/IgM к SARS-CoV-2	цельной крови, сыворотки или плазмы человека. Когда образец добавляется в лунку для образца, специфические антитела IgM и / или IgG, если они присутствуют, будут связываться с антигенами SARS-CoV-2, конъюгированными с окрашенными микрочастицами на подушке для конъюгата. Поскольку образец перемещается вдоль полоски под действием капилляров и взаимодействует с реагентами на мембране, комплекс будет захвачен антителами против IgM человека и / или антителами против IgG человека,	1. Иммуносорбент-пластиковая кассета, упакованная в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) - 1 шт 2. Буферный раствор в пластиковом флаконе- 5мл± 0,01 мл (1флакон) 3. Одноразовая полиэтиленовая пипетка -1 шт 4. Инструкция по применению – 1 шт	штука	ПК МИ (in vitro)-0№ 024529	4 614,15

		иммобилизованными на тестовой области(-ях). Избыточные окрашенные частицы улавливаются в области внутреннего контроля. Состав изделия медицинского назначения: - Кассета с тест-полоской и влагопоглотителем - 25 шт; - Буферный раствор - 1 фл; - Пипетка - 25 шт; - Инструкция по применению.					
		Безопасные ланцеты стерильные одноразового применения выпускаются в групповой таре по 200 штук в коробке. Изготовлен из пластика (ABS/PS). Масса инструмента в стерильном виде не более 650 г.					

1736	Безопасные ланцеты стерильные одноразового применения : с глубиной прокола 1,2 мм с иглой 18G; 1,8 мм с иглой 26G ; 1,8 мм с иглой 21G; 2,4 мм с иглой 21G; 2,8 мм с иглой 21G	Т и п ы ланцет в зависимость от глубины прокола к о ж и делятся по следующим размерам – глубина прокола 1,2 мм с иглой 1 8 G назначе н д л я прокола пятки новорожден н ы х ; глубина прокола 1,8 мм с иглой 2 6 G назначен д л я мониторинг а содержания глюкозы в крови; глубина прокола 1,8 мм с иглой 2 1 G назначен д л я тестировани я н а гемоглобин, холестерол и в том числе для использован и я в педиатрии; глубина прокола 2,4 мм с иглой 2 1 G назначе н д л я прокола закрутивше	Безопасные ланцеты стерильные одноразовог о применения : с глубиной прокола 1,8 мм с иглой 21G;	штука	РК МИ (ИМН)-0№ 024000	120,00

		й кожи; глубина прокола 2,8 мм с иглой 21G - для отбора значительно г о количества крови Способ стерилизаци и: этилен оксид. Гарантийны й срок годности: 3 года со дня стерилизаци и. Каждое изделие должно иметь индивидуал ь н у ю крышку.					
		Безопасные ланцеты стерильные одноразовог о применения выпускаютс я в групповой таре по 200 штук в коробке. Изготовлен из пластика (ABS/PS). Масса инструмент а в стерильном виде не более 650 г. Типы ланцет в зависимост и о т глубины прокола к о ж и					

1737	Безопасные ланцеты стерильные одноразового применения : с глубиной прокола 1,2 мм с иглой 18G; 1,8 мм с иглой 26G ; 1,8 мм с иглой 21G; 2,4 мм с иглой 21G; 2,8 мм с иглой 21G	делятся по следующим размерам – глубина прокола 1,2 мм с иглой 1 8 G предназначе н для прокола пятки новорожден н ы х ; глубина прокола 1,8 мм с иглой 2 6 G назначен д л я мониторинг а содержания глюкозы в крови; глубина прокола 1,8 мм с иглой 2 1 G назначен д л я тестировани я н а гемоглобин, холестерол и в том числе для использован и я в педиатрии; глубина прокола 2,4 мм с иглой 2 1 G предназначе н для прокола загрубевше й кожи; глубина прокола 2,8 мм с иглой 21G - для отбора значительно	Безопасные ланцеты, стерильные, одноразовог о применения с глубиной прокола 1,8 мм с иглой 26G; 200 штук	штука	РК МИ (ИМН)-0№ 024000	120,00

		г о количества крови Способ стерилизаци и: этилен оксид. Гарантийны й срок годности: 3 года со дня стерилизаци и. Каждое изделие должно иметь индивидуал ь н у ю крышку.					
		Шприц инъекционн ый состоит из 3-х компоненто в: цилиндр, шток-порше н ь и уплотнител ь . Изготавлива ются из полимерног о материала объемами 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл). Шприцы укомплекто в а н ы иглами соответству ю щ и х размеров: 16G x 1½” (1,6 мм x 40 мм); 18G x 1½” (1,25 мм x 40 мм) ; 18G x 2” (1,25 мм x 50 мм); 19G x 1” (1,1 мм x 25 мм); 19G					

1738	Шприцы "Dolce-Pharm" инъекционные, безопасные, 3 - х компонентные объемами 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл), с иглами или без игл, стерильные, одноразового применения	х 1½" (1,1 мм х 40 мм); 19G х 2" (1,1 мм х 50 мм); 20G х 1" (0,9 мм х 25 мм); 20G х 1½" (0,9 мм х 40 мм); 21G х 1" (0,8 мм х 25 мм); 21G х 1½" (0,8 мм х 40 мм); 21G х 2" (0,8 мм х 50 мм); 22G х 1" (0,7 мм х 25 мм); 22G х 1¼" (0,7 мм х 30 мм); 22G х 1½" (0,7 мм х 40 мм); 22G х 2" (0,7 мм х 50 мм); 23G х 1" (0,6 мм х 25 мм); 23G х 1¼" (0,6 мм х 30 мм); 24G х 1" (0,55 мм х 25 мм); 25G х 1" (0,5 мм х 25 мм); 26G х 1½" (0,45 мм х 13 мм); 26G х 1⅜" (0,45 мм х 10 мм); 27G х 1½" (0,4 мм х 13 мм); 28G х 1⅜" (0,36 мм х 10 мм); 29G х 1½" (0,33 мм х 12 мм). Иглы изготовлены из нержавеющей стали, снабжены	Шприцы "Dolce-Pharm" инъекционные, безопасные, 3 - х компонентные объемами 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл), с иглами или без игл, стерильные, одноразового применения, объем 2 мл, без игл	штука	РК МИ (ИМН)-0№024995	14,76

		предохрани тельным и л и самогермет изирующим с я колпачком. Стерилизац ия изделия осуществля е т с я газовым методом с использован и е м этиленокси да. Изделие поставляетс я в стерильном виде, в индивидуал ь н о й упаковке готовое к использован ию.						
		Шприц инъекционн ый состоит из 3-х компоненто в: цилиндр, шток-порше н ь и уплотнител ь . Изготавлива ются из полимерног о материала объемами 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл). Шприцы укомплекто в а н ы иглами соответству ю щ и х размеров: 16G x 1½” (1,6 мм x 40						

1739	Шприцы "Dolce-Pharm" инъекционные, безопасные, 3 - х компонентные объемами 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл), с иглами или без игл, стерильные, одноразового применения	мм); 18G x 1½" (1,25 мм x 40 мм); 18G x 2" (1,25 мм x 50 мм); 19G x 1" (1,1 мм x 25 мм); 19G x 1½" (1,1 мм x 40 мм); 19G x 2" (1,1 мм x 50 мм); 20G x 1" (0,9 мм x 25 мм); 20G x 1½" (0,9 мм x 40 мм); 21G x 1" (0,8 мм x 25 мм); 21G x 1½" (0,8 мм x 40 мм); 21G x 2" (0,8 мм x 50 мм); 22G x 1" (0,7 мм x 25 мм); 22G x 1¼" (0,7 мм x 30 мм); 22G x 1½" (0,7 мм x 40 мм); 22G x 2" (0,7 мм x 50 мм); 23G x 1" (0,6 мм x 25 мм); 23G x 1¼" (0,6 мм x 30 мм); 24G x 1" (0,55 мм x 25 мм); 25G x 1" (0,5 мм x 25 мм); 26G x 1½" (0,45 мм x 13 мм); 26G x 1⅜" (0,45 мм x 10 мм); 27G x 1½" (0,4 мм x 13 мм); 28G x 1⅜" (0,36 мм x 10 мм); 29G x 1½"	Шприцы "Dolce-Pharm" инъекционные, безопасные, 3 - х компонентные объемами 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл), с иглами или без игл, стерильные, одноразового применения, объем: 2 мл, с иглами	штука	РК МИ (ИМН)-0№024995	18,35

		(0,33 мм х 12 мм). Иглы изготовлены из нержавеющей стали, снабжены предохранительным или самогерметизирующим с я колпачком. Стерилизация изделия осуществляется газовым методом с использованием этиленоксида. Изделие поставляется в стерильном виде, в индивидуальной упаковке готовое к использованию.					
		Шприц инъекционный состоит из 3-х компонентов: цилиндр, шток-поршень и уплотнитель. Изготавливаются из полимерного материала объемами 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл). Шприцы					

1740	Шприцы "Dolce-Pharm" инъекционные, безопасные, 3 - х компонентные объемами 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл), с иглами или без игл, стерильные, одноразового применения	укомплектованы иглами соответствующих размеров: 16G x 1½" (1,6 мм x 40 мм); 18G x 1½" (1,25 мм x 40 мм); 18G x 2" (1,25 мм x 50 мм); 19G x 1" (1,1 мм x 25 мм); 19G x 1½" (1,1 мм x 40 мм); 19G x 2" (1,1 мм x 50 мм); 20G x 1" (0,9 мм x 25 мм); 20G x 1½" (0,9 мм x 40 мм); 21G x 1" (0,8 мм x 25 мм); 21G x 1½" (0,8 мм x 40 мм); 21G x 2" (0,8 мм x 50 мм); 22G x 1" (0,7 мм x 25 мм); 22G x 1¼" (0,7 мм x 30 мм); 22G x 1½" (0,7 мм x 40 мм); 22G x 2" (0,7 мм x 50 мм); 23G x 1" (0,6 мм x 25 мм); 23G x 1¼" (0,6 мм x 30 мм); 24G x 1" (0,55 мм x 25 мм); 25G x 1" (0,5 мм x 25 мм); 26G x 1½" (0,45 мм x 13 мм); 26G x	Шприцы "Dolce-Pharm" инъекционные, безопасные, 3 - х компонентные объемами 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл), с иглами или без игл, стерильные, одноразового применения, объем 2.5 мл, с иглами	штука	ПК МИ (ИМН)-0№ 024995	19,30

		1$\frac{3}{8}$" (0,45 мм х 10 мм) ; 27G х 1$\frac{1}{2}$" (0,4 мм х 13 мм); 28G х 1$\frac{3}{8}$" (0,36 мм х 10 мм) ; 29G х 1$\frac{1}{2}$" (0,33 мм х 12 мм). Иглы изготовлены из нержавеющей стали, снабжены предохранительным или самогерметизирующим с я колпачком. Стерилизация изделия осуществляется газовым методом с использованием этиленоксида. Изделие поставляется в стерильном виде, в индивидуальной упаковке готовое к использованию.					
		Безопасные ланцеты стерильные одноразового применения выпускаются в групповой таре по 200 штук в					

1741	коробке. Изготовлен из пластика (ABS/PS). Масса инструмента в стерильном виде не более 650 г. Типы ланцет в зависимости от глубины прокола кожи делятся по следующим размерам – глубина прокола 1,2 мм с иглой 1 8 G предназначен для прокола пятки новорожденных ; глубина прокола 1,8 мм с иглой 2 6 G назначен для мониторинга содержания глюкозы в крови; глубина прокола 1,8 мм с иглой 2 1 G назначен для тестирования на гемоглобин, холестерол и в том числе для использования Безопасные ланцеты стерильные одноразового применения : с глубиной прокола 1,2 мм с иглой 18G; 1,8 мм с иглой 26G ; 1,8 мм с иглой 21G; 2,4 мм с иглой 21G; 2,8 мм с иглой 21G	Безопасные ланцеты стерильные одноразового применения : с глубиной прокола 2,8 мм с иглой 21G.	штука	РК МИ (ИМН)-0№ 024000	120,00

		и я в педиатрии; глубина прокола 2,4 мм с иглой 21 G предназначен для прокола загрубевшей кожи; глубина прокола 2,8 мм с иглой 21G - для отбора значительного количества крови Способ стерилизации: этиленоксид. Гарантийный срок годности: 3 года со дня стерилизации. Каждое изделие должно иметь индивидуальную крышку.					
		Безопасные ланцеты стерильные одноразового применения выпускаются в групповой таре по 200 штук в коробке. Изготовлен из пластика (ABS/PS). Масса инструмента в					

1742	Безопасные ланцеты стерильные одноразового применения : с глубиной прокола 1,2 мм с иглой 18G; 1,8 мм с иглой 26G ; 1,8 мм с иглой 21G; 2,4 мм с иглой 21G; 2,8 мм с иглой 21G	стерильном виде не более 650 г. Типы ланцет в зависимости от глубины прокола кожи делятся по следующим размерам – глубина прокола 1,2 мм с иглой 1 8 G предназначен для прокола пятки новорожденных ; глубина прокола 1,8 мм с иглой 2 6 G назначен для мониторинга содержания глюкозы в крови; глубина прокола 1,8 мм с иглой 2 1 G назначен для тестирования на гемоглобин, холестерол и в том числе для использования в педиатрии; глубина прокола 2,4 мм с иглой 2 1 G предназначен	Безопасные ланцеты, стерильные, одноразового применения с глубиной прокола 2,4 мм с иглой 21G	штука	РК МИ (ИМН)-0№ 024000	120,00

		н для прокола заглубевше й кожи; глубина прокола 2,8 мм с иглой 21G - для отбора значительно г о количества крови Способ стерилизаци и: этилен оксид. Гарантийны й срок годности: 3 года со дня стерилизаци и. Каждое изделие должно иметь индивидуал ь н у ю крышку.						
		Шприц инъекционн ый состоит из 3-х компоненто в: цилиндр, шток-порше н ь и уплотнител ь . Изготавлива ются из полимерног о материала объемами 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл). Шприцы укомплекто в а н ы иглами соответству ю щ и х размеров:						

1743	Шприцы "Dolce-Pharm" инъекционные, безопасные, 3-х компонентные объемами 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл), с иглами или без игл, стерильные, одноразового применения	16G x 1½" (1,6 мм x 40 мм); 18G x 1½" (1,25 мм x 40 мм); 18G x 2" (1,25 мм x 50 мм); 19G x 1" (1,1 мм x 25 мм); 19G x 1½" (1,1 мм x 40 мм); 19G x 2" (1,1 мм x 50 мм); 20G x 1" (0,9 мм x 25 мм); 20G x 1½" (0,9 мм x 40 мм); 21G x 1" (0,8 мм x 25 мм); 21G x 1½" (0,8 мм x 40 мм); 21G x 2" (0,8 мм x 50 мм); 22G x 1" (0,7 мм x 25 мм); 22G x 1¼" (0,7 мм x 30 мм); 22G x 1½" (0,7 мм x 40 мм); 22G x 2" (0,7 мм x 50 мм); 23G x 1" (0,6 мм x 25 мм); 23G x 1¼" (0,6 мм x 30 мм); 24G x 1" (0,55 мм x 25 мм); 25G x 1" (0,5 мм x 25 мм); 26G x 1½" (0,45 мм x 13 мм); 26G x 1⅜" (0,45 мм x 10 мм); 27G x 1½" (0,4 мм x 13 мм); 28G x 1⅜" (0,36	Шприцы "Dolce-Pharm" инъекционные, безопасные, 3-х компонентные объемами 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл), с иглами или без игл, стерильные, одноразового применения, объем 5 мл, с иглами	штука	РК МИ (ИМН)-0№024995	22,37

	мм х 10 мм) ; 29G х 1½” (0,33 мм х 12 мм). Иглы изготовлен ы и з нержавеющ ей стали, снабжены предохрани тельным и л и самогермет изирующим с я колпачком. Стерилизац ия изделия осуществля ет с я газовым методом с использован и е м этиленокси да.Изделие поставляетс я в стерильном виде, в индивидуал ь н о й упаковке готовое к использован ию.					
	Шприц инъекционн ый состоит из 3-х компоненто в: цилиндр, шток-порше н ь и уплотнител ь . Изготавлива ются из полимерног о материала объемами 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30,					

1744	Шприцы "Dolce-Pharm" инъекционные, безопасные, 3 - х компонентные объемами 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл), с иглами или без игл, стерильные, одноразового применения	50, 60 (мл). Шприцы укомплектованы иглами соответствующ их размеров: 16G x 1½" (1,6 мм x 40 мм); 18G x 1½" (1,25 мм x 40 мм); 18G x 2" (1,25 мм x 50 мм); 19G x 1" (1,1 мм x 25 мм); 19G x 1½" (1,1 мм x 40 мм); 19G x 2" (1,1 мм x 50 мм); 20G x 1" (0,9 мм x 25 мм); 20G x 1½" (0,9 мм x 40 мм); 21G x 1" (0,8 мм x 25 мм); 21G x 1½" (0,8 мм x 40 мм); 21G x 2" (0,8 мм x 50 мм); 22G x 1" (0,7 мм x 25 мм); 22G x 1¼" (0,7 мм x 30 мм); 22G x 1½" (0,7 мм x 40 мм); 22G x 2" (0,7 мм x 50 мм); 23G x 1" (0,6 мм x 25 мм); 23G x 1¼" (0,6 мм x 30 мм); 24G x 1" (0,55 мм x 25 мм); 25G x 1" (0,5 мм x 25 мм); 26G x 1½" (	Шприцы "Dolce-Pharm" инъекционные, безопасные, 3 - х компонентные объемами 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл), с иглами или без игл, стерильные, одноразового применения , объем 10 мл, с иглами	штука	РК МИ (ИМН)-0№024995	29,18

		0,45 мм х 13 мм); 26G х 1³/₈" (0,45 мм х 10 мм) ; 27G х 1¹/₂" (0,4 мм х 13 мм); 28G х 1³/₈" (0,36 мм х 10 мм) ; 29G х 1¹/₂" (0,33 мм х 12 мм). И г л ы изготовлен ы и з нержавеющей стали, снабжены предохранительным и л и самогерметизирующим с я колпачком. Стерилизац ия изделия осуществля е т с я газовым методом с использован и е м этиленокси да. Изделие поставляется в стерильном виде, в индивидуал ь н о й упаковке готовое к использованию.					
		Шприц инъекционн ый состоит из 3-х компоненто в: цилиндр, шток-порше н ь и уплотнител					

1745	Шприцы "Dolce-Pharm" инъекционные, безопасные, 3-х компонентные объемами 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл), с иглами или без игл,	ь . Изготавливаются из полимерного материала объемами 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл). Шприцы укомплектованы иглами соответствующим размеров: 16G x 1½" (1,6 мм x 40 мм); 18G x 1½" (1,25 мм x 40 мм); 18G x 2" (1,25 мм x 50 мм); 19G x 1" (1,1 мм x 25 мм); 19G x 1½" (1,1 мм x 40 мм); 19G x 2" (1,1 мм x 50 мм); 20G x 1" (0,9 мм x 25 мм); 20G x 1½" (0,9 мм x 40 мм); 21G x 1" (0,8 мм x 25 мм); 21G x 1½" (0,8 мм x 40 мм); 21G x 2" (0,8 мм x 50 мм); 22G x 1" (0,7 мм x 25 мм); 22G x 1¼" (0,7 мм x 30 мм); 22G x 1½" (0,7 мм x 40 мм); 22G x 2" (0,7 мм x 50 мм); 23G x 1" (0,6 мм x 25 мм);	Шприцы "Dolce-Pharm" инъекционные, безопасные, 3-х компонентные объемами 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл), с иглами или без игл, стерильные,	штука	РК МИ (ИМН)-0№ 024995	35,82

стерильные, одноразовог о применения	23G x 1¼” (0,6 мм x 30 мм); 24G x 1” (0,55 мм x 25 мм); 25G x 1” (0,5 мм x 25 мм); 26G x 1½” (0,45 мм x 13 мм); 26G x 1⅜” (0,45 мм x 10 мм); 27G x 1½” (0,4 мм x 13 мм); 28G x 1⅜” (0,36 мм x 10 мм); 29G x 1½” (0,33 мм x 12 мм). Иглы изготовлены из нержавеющей стали, снабжены предохранительным или самогерметизирующим с я колпачком. Стерилизация изделия осуществляется газовым методом с использованием этиленоксида. Изделие поставляется в стерильном виде, в индивидуальной упаковке готовое к использованию.	одноразовог о применения , объем 20 мл, без игл					

	Шприц инъекционный состоит из 3-х компонентов: цилиндр, шток-поршень и уплотнитель. Изготавливаются из полимерного материала объемами 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл). Шприцы укомплектованы иглами соответствующих размеров: 16G x 1½” (1,6 мм x 40 мм); 18G x 1½” (1,25 мм x 40 мм); 18G x 2” (1,25 мм x 50 мм); 19G x 1” (1,1 мм x 25 мм); 19G x 1½” (1,1 мм x 40 мм); 19G x 2” (1,1 мм x 50 мм); 20G x 1” (0,9 мм x 25 мм); 20G x 1½” (0,9 мм x 40 мм); 21G x 1” (0,8 мм x 25 мм); 21G x 1½” (0,8 мм x 40 мм); 21G x 2” (0,8 мм x 50 мм); 22G x 1” (0,7 мм x 25 мм); 22G	Шприцы "Dolce-Pharm" инъекционные, безопасные, 3-х компонентн					

1746	3 - х компонентн ы е объемами 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл), с иглами или без игл, стерильные, одноразовог о применения	х 1¼” (0,7 мм х 30 мм) ; 22G х 1½” (0,7 мм х 40 мм); 22G х 2 ” (0,7 мм х 50 мм); 23G х 1” (0,6 мм х 25 мм); 23G х 1¼” (0, 6 мм х 30 мм); 24G х 1 ” (0,55 мм х 25 мм); 25G х 1” (0,5 мм х 25 мм); 26G х 1½” (0, 45 мм х 13 мм); 26G х 1¾” (0,45 мм х 10 мм) ; 27G х 1½” (0,4 мм х 13 мм); 28G х 1¾” (0,36 мм х 10 мм) ; 29G х 1½” (0,33 мм х 12 мм). И г л ы изготовлен ы и з нержавеющ ей стали, снабжены предохрани тельным и л и самогермет изирующим с я колпачком. Стерилизац ия изделия осуществля е т с я газовым методом с использован и е м этиленокси да. Изделие поставляетс я в	ы е объемами 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл), с иглами или без игл, стерильные, одноразовог о применения , объем 20 мл, с иглами	штука		РК МИ (ИМН)-0№ 024995	39,40

		стерильном виде, в индивидуальной упаковке готовое к использованию.					
		Зонд урогенитальный двухсторонний изготовлен из АБС пластика. Зонд суживается к рабочей части, которая покрыта вязкозным ворсом. На расстоянии 85 ± 3 мм от дистального конца стержень имеет перемышку, обеспечивающую легкое отламывание рабочего конца с частью стержня. Ложка Фолькмана стерильная одноразового применения представляет собой полимерный двухсторонний ложкообразный зонд. Концы				РК МИ (ИМН)-0№ 024509	

1747	Инструменты для урогенитальных исследований и стерильный одноразового применения (зонд урогенитальный, ложка Фолькмана)	ложки Фолькмана имеют одинаковую закругленную форму, но разную длину, необходимо при выполнении различных манипуляций. Оба конца являются рабочими. Диаметр ложечек и их глубина позволяют качественно выполнять забор материала и помещать его на стекло или в питательную среду. Способ стерилизации: оксидом этилена. Гарантийный срок годности: 3 года со дня стерилизации. Каждое изделие должно иметь индивидуальную упаковку с одной или двумя прозрачными сторонами. Прозрачная сторона должна	Ложка Фолькмана стерильная одноразового применения	штука	120,00

		представляют собой полимерный однослойный материал с различной температурой плавления каждого слоя, непрозрачная - ламинированной бумаги или БГС. Выпускается в групповой полиэтиленовой упаковке по 100 шт					
		Зонд урогенитальный двухсторонний изготовлен из АБС пластика. Зонд суживается к рабочей части, которая покрыта вязким ворсом. На расстоянии 85±3 мм от дистального конца стержень имеет перемычку, обеспечивающую легкое отламывание рабочего конца с					

1748	Инструменты для урогенитальных исследований и стерильный одноразового применения (зонд урогенитальный, ложка Фолькмана)	частью стержня. Ложка Фолькмана стерильная одноразового применения представляет собой полимерный двухсторонний ложкообразный зонд. Концы ложки Фолькмана имеют одинаковую закругленную форму, но разную длину, необходимою при выполнении различных манипуляций. Оба конца являются рабочими. Диаметр ложечек и их глубина позволяют качественно выполнять забор материала и помещать его на стекло или в питательную среду. Способ стерилизации: оксидом этилена. Гарантийный срок годности: 3	Зонд урогенитальный двухсторонний стерильный одноразового применения	штука	РК МИ (ИМН)-0№ 024509	144,00

		года со дня стерилизации. Каждое изделие должно иметь индивидуальную упаковку с одной или двумя прозрачными сторонами. Прозрачная сторона должна представлять собой полимерный однослойный материал с различной температурой плавления каждого слоя, непрозрачная - ламинированной бумаги или БГС. Выпускается в групповой полиэтиленовой упаковке по 100 шт.					
		Изготовлен из АБС пластика. Масса инструмента в стерилизационной (конечной) упаковке должна быть не					

1749	Инструменты для ПАП-теста стерильные одноразового применения (цервикальная щетка, цитощетка)	более – 10 г. Способ стерилизации: оксидом этилена. Гарантийный срок годности: 3 года со дня стерилизации. Каждое изделие должно иметь индивидуальную упаковку с одной или двумя прозрачными сторонами. Прозрачная сторона должна представлять собой полимерный односторонний материал с различной температурой плавления каждого слоя, непрозрачная – ламинированной бумаги или БГС. Выпускается в групповой полиэтиленовой упаковке по 100 шт.	Инструменты для ПАП-теста стерильные одноразового применения (цервикальная щетка, цитощетка)	штука	РК МИ (ИМН)-0№ 024001	216,00
		Ланцет-копье стерильный одноразового				

1750	Ланцеты (скарификаторы) стерильные одноразового применения	о применения и з нержавеющей стали с острым наконечником в индивидуальной упаковке, по 5 штук в ленте, заводской групповой коробке по 200 штук. Ланцет-игла стерильный одноразового применения и з полимерного материала с острым наконечником производится по 100 штук в 2 групповых полиэтиленовых пакетах, заводской групповой коробке по 200 штук. Способ стерилизации: оксидом этилена. Гарантийный срок годности: 3 года со дня стерилизации.	Ланцет (скарификатор) стерильный одноразового применения игла	штука	РК МИ (ИМН)-0№ 024508	24,00
		Ланцет-копье стерильный одноразового				

1751	Ланцеты (скарификаторы) стерильные одноразового применения	применения и 3 нержавеющей стали с острым наконечником в индивидуальной упаковке, по 5 штук в ленте, заводской групповой коробке по 200 штук. Ланцет-игла стерильный одноразового применения и 3 полимерного материала с острым наконечником производится по 100 штук в 2 групповых полиэтиленовых пакетах, заводской групповой коробке по 200 штук. Способ стерилизации: оксидом этилена. Гарантийный срок годности: 3 года со дня стерилизации.	Ланцет (скарификатор) стерильный одноразового применения копье	штука	РК МИ (ИМН)-0№ 024508	24,00
		Шпатель терапевтический стерильный одноразового				

1752	Инструменты для ЛОР исследования, стерильные одноразового применения	применения деревянный изготовлен и з лиственных пород деревьев. Шпатели терапевтиче ские стерильные одноразовог о применения пластиковы е изготовлен ы из АБС пластика. Светодиодн ая насадка для шпателя терапевтиче ского стерильного одноразовог о применения пластиковог о с о светодиодн ой насадкой прилагается на каждые 100 штук изделия. Способ стерилизаци и: оксидом этилена. Гарантийны й срок годности: 3 года со дня стерилизаци и. Шпатели должны иметь индивидуал ьную упаковку с одной или двумя прозрачным	Шпатель терапевтический стерильный одноразового применения, деревянный	штука	РК МИ (ИМН)-0№ 024309	90,00

		и сторонами . Прозрачная сторона должна представлять собой полиэтиленовой однослойный материал с различной температурой плавления каждого слоя, непрозрачная – ламинированной бумаги или БГС.					
		Шпатель терапевтический стерильный одноразового применения деревянный изготовлен из лиственных пород деревьев. Шпатели терапевтические стерильные одноразового применения пластиковые изготовлены из АБС пластика. Светодиодная насадка для шпателя терапевтического стерильного					

1753	Инструменты для ЛОР исследования, стерильные одноразового применения	одноразового применения пластикового со светодиодной насадкой прилагается на каждые 100 штук изделия. Способ стерилизации: оксидом этилена. Гарантийный срок годности: 3 года со дня стерилизации. Шпатели должны иметь индивидуальную упаковку с одной или двумя прозрачными сторонами. Прозрачная сторона должна представлять собой полиэтиленовый односторонний материал с различной температурой плавления каждого слоя, непрозрачная – ламинированной бумаги или БГС.	Шпатель терапевтический стерильный одноразового применения, пластиковый	штука	РК МИ (ИМН)-0№ 024309	108,00
		Изготавливается из				

1754	Комплект " Vita Pharma " для операции на бедре одноразовый , стерильный	нетканого материала типа Спанбонд, Мельтблаун , Спанлейс, Вуденпалп, С С (Спанбонд + Спанбонд), СМС (Спанбонд + Мельтблаун + Спанбонд), СММС (Спанбонд + Мельтблаун + Мельтблаун + Спанбонд) , ламинированное нетканое полотно (PE +PP), нетканое полотно Santeys VF 54 (Вискоза + П Э пленка), нетканое полотно Айрлайд, нетканый материал перфорированный спанлейс (Вискоза + Полиэфир). Изделие стерильно. Предельные отклонения от номинальных размеров ±10 мм. Поверхность на я плотность (	Комплект " Vita Pharma " для операции на бедре одноразовый стерильный. 1) Простыня на операционный стол, размер 190х160 см – 1 шт. 2) Простыня с вырезом, размер 250х180 см – 1 шт. 3) Простыня с адгезивным краем, размер 240х160 см /180х160 см – 1 шт. 4) Простыня влагонепроницаемая с адгезивным краем, размер 90х80 см – 2 шт. 5) Чехол на инструментальный стол , размер 145х80 см – 1 шт. 6) Лента операционная, размер 50х10 см – 3 шт. 7) Бахилы / чулок – 1 пара.	комплект	РК МИ (ИМН)-0№ 024697	9 945,00

		25-70) г/м2 ($\pm 10\%$).				
1755	Комплект " Vita Pharma " для операции на бедре одноразовый , стерильный	Изготавливается из нетканого материала типа Спанбонд, Мельтблаун , Спанлейс, Вуденпалп, С С (Спанбонд + Спанбонд), СМС (Спанбонд + Мельтблаун + Спанбонд), СММС (Спанбонд + Мельтблаун + Мельтблаун + Спанбонд) , ламинированное нетканое полотно (PE + PP), нетканое полотно Santeys VF 54 (Вискоза + ПЭ пленка), нетканое полотно Айрлайд, нетканый материал перфорированный спанлейс (Вискоза + Полиэфир). Изделие стерильно. Предельные отклонения от номинальных размеров ± 10 мм.	Комплект " Vita Pharma " для операции на бедре одноразовый стерильный. 1) Простыня на операционный стол, размер 190х160 см – 1 шт. 2) Простыня с вырезом, размер 250х180 см – 1 шт. 3) Простыня с адгезивным краем, размер 240х160 см /180х160 см – 1 шт. 4) Простыня влагонепроницаемая с адгезивным краем, размер 90х80 см – 2 шт. 5) Лента операционная, размер 50х10 см – 3 шт.	комплект	РК МИ (ИМН)-0№ 024697	8 014,50

		Поверхност н а я плотность (25-70) г/м2 (±10%).					
1756	Комплект д л я пациента "Vita Pharma" и з нетканого материала нестерильн ы й одноразовог о применения	Материал изготовлени я – нетканый материал на основе полипропил е н а . Изготавлива ется из нетканого материала т и п а Спанбонд, Мелтблаун, Спанлейс, Вуденпалп, С С (Спанбонд + Спанбонд), С М С (Спанбонд + Мелтблаун + Спанбонд) , СММС (Спанбонд + Мелтблаун + Мелтблаун + Спанбонд) , ламинирова н н о е нетканое полотно (PE + P P) , нетканое полотно Santeys VF 54 (Вискоза + П Э пленка), нетканое полотно Айрлайд, нетканый материал перфориров анный	Комплект д л я пациента "Vita Pharma" и з нетканого материала нестерильн ы й одноразовог о применения · Комплектно сть: 1. Шапочка клип-берет – 1 шт.; 2. Халат одноразовы й – 1 шт.; 3. Рубашка / сорочка – 1 шт.; 4. Маска одноразовая – 1 шт.; 5. Бахилы	комплект	РК МИ (ИМН)-0№ 024623	1 249,50	

		спанлейс (Вискоза + Полиэфир). Изделие стерильно. Предельные отклонения от номинальных размеров ± 10 мм. Поверхность на плотность 30, 42, 63 г/м ² . Предельные отклонения от номинальных плотностей $\pm 10\%$.	высокие / низкие – 1 пара.				
1757	Перчатки Vita Pharma медицинские диагностические смотровые латексные стерильные	Перчатки из латекса, пятипалые бесшовные с краями закатанные в венчик. Перчатки диагностические латексные имеют текстурированную/гладкую поверхность. Размеры: XS, S, M, L, XL.	Перчатки из латекса, пятипалые бесшовные с краями закатанные в венчик. Перчатки диагностические латексные имеют текстурированную поверхность, опудренные. Размеры: XS, S, M, L, XL.	пара		РК МИ (ИМН)-0№ 024625	130,84
1758	Перчатки Vita Pharma медицинские диагностические	Перчатки из латекса, пятипалые бесшовные с краями закатанные в венчик. Перчатки диагностические латексные	Перчатки медицинские смотровые латексные Vita Pharma стерильные,	пара			109,18

	смотровые латексные стерильные	имеют текстурированную/гладкую поверхность. Размеры: XS, S, M, L, XL.	имеют гладкую поверхность			РК МИ (ИМН)-0№ 024625	
1759	Шпатель медицинский не стерильный, однократно го применения	Шпатель медицинский одноразовый из дерева или пластика. Длина: (140-160) мм ± 5,0 мм; ширина: (14-18) мм ± 3,0 мм; толщина: (1,4-1,7) мм ± 0,3 мм. Форма: прямая или изогнутая. Атравматичен, рабочая поверхность и края гладкие, не оказывает вредного воздействия и не вызывает раздражения.	Шпатель медицинский не стерильный, однократно го применения	штука		РК МИ (ИМН)-0№ 024826	40,61
		В состав геля входят: вода, карбомер, триэтаноламин, глицерин, полиэтилен гликоль, DMDM гидантоин, краситель. Внешний вид: однородная					

1760	Гель для лазерных и I P L процедур	вязкая жидкость без механических примесей, без запаха или со слабым специфическим запахом. Допускается наличие пузырьков воздуха в геле. Цветность: гель должен быть синим, зеленоватым или слабо окрашенным по сравнению с водой для инъекций. pH: 5.0 - 7.0. Вязкость: От 85.000 – 135.000 сР. Масса содержимого упаковки определяют в граммах. Допускаемая погрешность + 5%.	Гель для лазерных и I P L процедур, объем: 5000 г	штука	РК МИ (ИМН)-0№ 024624	5 015,00
		Экспресс тест ВИЧ 1 и ВИЧ 2 (HIV 1&2)-это одноэтапный экспресс-тест для визуального обнаружения антител к ВИЧ. При добавлении образца в				

1761	Экспресс тест ВИЧ1 и ВИЧ2 (HIV 1&2)	устройство, образец впитывается под действием капилляров в тест-полоску, смешивается с конъюгатом антиген-краситель и протекает через предварительное покрытие мембрану. На тесте образуется цветная полоска. Для тестирования на ВИЧ используется двойной сэндвич-метод антигена. Специфичность - 98,16-100%. Чувствительность-100%.	Экспресс тест ВИЧ1 и ВИЧ2 (HIV 1&2)	штука	Экспресс тест ВИЧ 1 и ВИЧ 2 (HIV 1&2)	РК-ИМН-5 №021879	99 923,28
		Внешний вид изделий : - внешний пакет имеет одну или обе стороны прозрачные. Прозрачная сторона представляет собой полиэтиленовый слой. Непрозрачная часть - ламинированная бумага					

1762	Комплект для гинекологического осмотра стерильный одноразового применения	или БГС. Шпатель по Эйру, зеркало по Куско изготовлены из АБС пластика. Светодиодная насадка для шпателя гинекологического полимерного по Эйру со светодиодной насадкой прилагается на каждые 500 штук изделия. Способ стерилизации: оксидом этилена. Гарантийный срок годности: 5 года со дня стерилизации.	Комплект для гинекологического осмотра стерильный одноразового применения, размер М.	комплект	РК МИ (ИМН)-0№ 025211	678,76
	Комплект для	Внешний вид изделий : - внешний пакет имеет одну или обе стороны прозрачные. Прозрачная сторона представляет собой полиэтиленовый слой. Непрозрачная часть - ламинированная бумага или БГС. Шпатель по Эйру, зеркало по Куско	Комплект для			

1763	гинекологического осмотра стерильный одноразовый о применения	изготовлены из АБС пластика. Светодиодная насадка для шпателя гинекологического полимерного по Эйру с о светодиодной насадкой прилагается на каждые 500 штук изделия. Способ стерилизации: оксидом этилена. Гарантийный срок годности: 5 года со дня стерилизации.	гинекологического осмотра стерильный одноразовый о применения, размер L.	комплект		РК МИ (ИМН)-0№ 025211	678,76
1764	Комплект для гинекологического осмотра стерильный одноразовый	Внешний вид изделий: - внешний пакет имеет одну или обе стороны прозрачные. Прозрачная сторона представляет собой полиэтиленовый слой. Непрозрачная часть - ламинированная бумага или БГС. Шпатель по Эйру, зеркало по Куско изготовлены из АБС пластика. Светодиодная насадка	Комплект для гинекологического осмотра стерильный одноразовый	комплект		РК МИ (ИМН)-0№ 025211	678,76

	о применения	для шпателя гинекологического полимерного по Эйру с о светодиодной насадкой прилагается на каждые 500 штук изделия. Способ стерилизации: оксидом этилена. Гарантийный срок годности: 5 года со дня стерилизации.	о применения , размер S.				
1765	Халат хирургический	Халат хирургический из нетканого материала. Верхний слой антистатичный , устойчивый к химическим и биологическим жидкостям и загрязнениям . Внутренний слой дышащий, гипоаллергенный , влаговпитывающий. Плотность материала: от 25-50 гр./кв.м. Устойчивый на	Халат хирургический	штука		РК МИ (ИМН)-0№ 025563	2 740,07

		растяжение и разрыв. Водонепроницаемый; светонепроницаемый. Не содержит латекс.					
1766	Перчатки Vita Pharma медицинские диагностические смотровые латексные стерильные	Перчатки из латекса, пятипалые бесшовные с краями закатанные в венчик. Перчатки диагностические латексные имеют текстурированную/гладкую поверхность. Размеры: XS, S, M, L, XL.	Перчатки из латекса, пятипалые бесшовные с краями закатанные в венчик. Перчатки диагностические латексные имеют текстурированную поверхность. Размеры: XS, S, M, L, XL.	пара		РК МИ (ИМН)-0№ 024625	130,84
1767	Картридж типа BiCart бикарбонатный (к аппаратам для гемодиализа): 650г; 720г; 1150г	Картридж BiCart - патрон из полипропелена, содержит сухой порошок Натрия бикарбоната (NaHCO ₃), который является источником бикарбоната необходимо для приготовления диализирующего раствора.	Картридж типа BiCart бикарбонатный (к аппаратам для гемодиализа): 720г Картридж BiCart - патрон из полипропелена, содержит сухой порошок Натрия бикарбоната (NaHCO ₃), который является источником бикарбоната необходимо для приготовления	штука		РК-ИМН-5 №021307	856,19

		Содержание : картридж BiCart не менее 720 г сухого порошка натрия бикарбоната (NaHCO3).	н и я диализирую щего раствора. Содержание : картридж BiCart не менее 720 г сухого порошка натрия бикарбоната (NaHCO3).				
1768	Катетеры гемодиализные для сосудистого доступа одно-, двух- и трехпросветные с принадлежностями, различных типоразмеров	Стерильные одноразовые катетеры краткосрочного использования для сосудистого доступа при проведении процедур гемодиализа. GamCath — это катетеры для кратковременного использования, изготовленные из термочувствительного полиуретана. Катетеры кратковременного использования GamCath выпускаются в различных конфигурациях — одно-, двух- или трехпросветные. В многопросветных катетерах	Катетеры гемодиализные для сосудистого доступа одно-, двух- и трехпросветные с принадлежностями, различных типоразмеров: 101799 GamCath GDC-1120.	штука	ПК-ИМН-5 №015760		19 883,60

		артериальная сторона указана красным зажимом, а венозная сторона - голубым зажимом. Объем заполнения напечатан на направляющей вставке зажима на каждом катетере. Стерилизованы этиленоксидом.					
		Халат длинный, закрытый спереди. Изготовлен из нетканого материала. Поверхность на плотность нетканого материала должно быть не менее 40 г/м². 2. Костюм в комплекте - рубашка, брюки изготовлены из нетканого материала. Рубашка-рукав длинный. Брюки длинные, по линии талии пояс стянут					

1769	Противочум н ы й комплект одежды из нетканого S M S материала и ламинирова н н о й целлюлозы, одноразовы й , стерильный	лентой (резинкой). Поверхностная плотность нетканого материала должно быть не менее 40 г/м2. 3. Нарукавники могут быть изготовлены из нетканого ламинированного материала или из полиэтилена толщиной пленки не менее 10 микрон. Плотность нетканого ламинированного материала должно быть не менее 40 г/м2. 4. Очки защитные закрытые. 5. Респиратор - фильтрующая маска, с или без клапана выдоха или маска марлевая медицинская 16-и слойная. 6. Капюшон закрывающий и й волосяную часть	Противочум н ы й комплект одежды из нетканого S M S материала и ламинирова н н о й целлюлозы, одноразовы й , стерильный	комплект	РК-ИМН-5 №021935	17 523,63

		головы. Изготовлен и 3 материала, из которого изготовлен комбинезон. 7 . Комбинезон может быть изготовлен и 3 нетканого ламинированного материала или из воздухопроницаемого нетканого материала. Поверхность на я плотность нетканого материала должно быть не менее 40г/м2. 8. Бахилы. Изготовлен и 3 материала, из которого изготовлен комбинезон. Поверхность на я плотность нетканого материала должно быть не менее 40 г / м2.					
		Маски медицинские 3-слойные нестерильные, в различных вариантах исполнения					

1770	Маски медицинские 3-слойные нестерильные, в различных вариантах исполнения	изготовлены из нетканого материала. Три складки расположены в середине изделия, предназначены для удобного расположения маски на лице. Имеется встроенный фиксатор для носа с целью прилегания маски по форме носа. Маски представлены двух видов: 1. Маски медицинские 3-слойные (нестерильные) с завязками; 2. Маски медицинские 3-слойные (нестерильные) на эластичных резинках-(с устройством крепления) Плотность нетканого материала- не менее 65 г/м 2. Цвет: маски могут быть серого, белого, голубого или другой	Маски медицинские 3-слойные (нестерильные) на эластичных резинках	штука	РК-ИМН-5 №022249	53,04

		расцветки или с рисунками. Размеры маски: ширина- 9,5 см, длина- 17,5 см.					
		Тест-полоск и предназначе ны для измерения концентрац ии глюкозы в капиллярно й крови в клинико-ди агностическ и х лаборатория х , самоконтро л ь . Используют с я совместно с Экспресс-ан ализатором концентрац ии глюкозы, холестерина и триглицери д о в в капиллярно й крови ABK Care Multi. Используем ый образец: Свежая капиллярна я цельная кровь. Минимальн ый объем 1 м к л Гематокрит в диапазоне 35-50% Диапазон измерения				РК-ИМН-0 №023379	

1771	Тест-полоски для определения концентрации глюкозы в капиллярной крови ABK Care Multi, с кодированием	100-600 мг/дл (0,6-33,3 ммоль/л) Чувствительность: Минимальная 10 мг/дл Точность: Средняя ошибка системы по сравнению с референтным методом на основе использования гексокиназы с плазмой составляет < 10%; Воспроизводимость: Повторяемость: средняя погрешность < 5%; средний коэффициент вариации = 3,8% Воспроизводимость: средняя погрешность < 5%; средний коэффициент вариации = 3,5% Среднее время для считывания 5 сек Температурный диапазон для использования тест-полоски	Тест-полоски для определения концентрации глюкозы в капиллярной крови ABK Care Multi № 50, с кодированием	упаковка	5 121,20

		и 10-40С Срок хранения после первого вскрытия 90 дней Срок годности 24 месяца.					
1772	Контейнеры "Нэрия" для сбора биологического материала, стерильные, одноразового применения, различных вариантов исполнения	Одноразовая емкость для сбора и транспортировки проб биоматериала. Контейнер снабжен герметично закрывающейся крышкой, обеспечивающей надежную защиту от распыления, протекания и ингаляционного контакта. Изделие может быть изготовлено с ложкой, обеспечивающей бесконтактный отбор проб или без нее. Ложка в виде лопатки прикреплена к внутренней поверхности крышки контейнера. Контейнеры градуированы	Контейнер "Нэрия" для сбора биологического материала, стерильный	штука	Контейнер "Нэрия" для сбора биологического материала, стерильный, одноразового применения объемом 100 мл	РК-ИМН-5 №020826	115,74

		ны до 30 мл, 60 мл, 100 мл, 120 мл и 125 мл. Материал изготовления : Контейнеры изготавливаются из гранул полипропилена (PP); Ложки и крышки изготавливаются из гранул полиэтилена высокой плотности (HDPE).				
1773	Маска 3-х слойная	Маска представляет собой медицинское изделие, состоящее из трех слоев нетканого материала Спанбонд-Мельтблаун-Спанбонд с тремя складками и на эластичных резинках. Маска имеет средство фиксации из проволоки или гибкой пластмассы, обеспечивающее плотное прилегание и дополнительную	Маска 3-слойная, детская с рисунками,	штука	РК-ИМН-5 №022210	43,52

		защиту. Три складки в середине изделия, предназначены для удобного расположения маски на лице. Только для одноразового использования. Маски могут быть различной расцветки, с рисунком или без рисунка. Размеры: Ширина: 7,0 ± 0,5 см. Длина: 12,0 ± 0,5 см. Плотность не менее: 65 г/м2.	размером 14,0 x 9,5 см				
1774	Простыни "Нэрия" из нетканого материала одноразовые нестерильные различных вариантов исполнения	Материал изготовления - нетканое полотно СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд). Изделие нестерильно и готово к использованию. Предельные отклонения от номинальных размеров ± 10 %. Только для одноразового применения.	Простыня "Нэрия" из нетканого материала одноразовая нестерильная	штука	Простыня "Нэрия" из нетканого материала одноразовая нестерильная, размерами 80см x 140 см. плотностью 40 г/кв.м	РК-ИМН-5 №016176	273,10

1775	Экспресс-тест "Хелико АГ-экспресс" для качественного обнаружения антигена H.pylori в фекалиях человека	Чувствительность и специфичность теста составляет по чувствительности 99%, специфичности 99%.	Экспресс-тест "Хелико АГ-экспресс" для качественного обнаружения антигена H.pylori в фекалиях человека	Упаковка	Тест-кассета, упакованная в индивидуальную упаковку из алюминиевой фольги с осушителем – (25 шт.) Флаконы для сбора образцов с буфером для экстракции – (2 мл, 25 шт.)	РК МИ (in vitro)-0№ 028118	50 385,44
1776	Экспресс тест ВИЧ 1 и ВИЧ 2 (HIV 1&2)	Чувствительность и специфичность теста составляет по чувствительности 100 %, специфичности 98-100 %.	Экспресс тест ВИЧ 1 и ВИЧ 2 (HIV 1&2)	Упаковка	Тест-кассета, упакованная в индивидуальную упаковку из алюминиевой фольги с осушителем – (25 шт.) Одноразовая полиэтиленовая пипетка – (25 шт.) Буферный раствор - (3 мл, 1 фл.)	РК МИ (in vitro)-0№ 027477	16 479,50
1777	Набор реагентов для иммунохроматографического определения антител к вирусу гепатита С (HCV) в сыворотке/плазме и цельной	Чувствительность и специфичность теста составляет по чувствительности 99-100 %,	Набор реагентов для иммунохроматографического определения антител к вирусу гепатита С (HCV) в сыворотке/плазме и цельной	Упаковка	Тест-кассета, упакованная в индивидуальную упаковку из алюминиевой фольги с осушителем – (25 шт.) Одноразовая полиэтиленовая	РК МИ (in vitro)-0№ 027769	13 944,12

	крови человека с принадлежностями	специфичности 99-100 %.	крови человека с принадлежностями		пипетка – (25 шт.) Буферный раствор - (3 мл, 1 фл.)		
1778	Экспресс тест СРБ высокочувствительный (для полуколичественного выявления С-реактивного белка в цельной крови, сыворотке или плазме человека)	Чувствительность и специфичность теста составляет по чувствительности 99,9%, специфичности 99,9%. Нижний порог определения 10 мкг/мл	Экспресс тест СРБ высокочувствительный (для полуколичественного выявления С-реактивного белка в цельной крови, сыворотке или плазме человека)	Упаковка	Тест-кассета, упакованная в индивидуальную упаковку из алюминиевой фольги с осушителем – (25 шт.) Одноразовая полиэтиленовая пипетка – (25 шт.) Буферный раствор - (1 мл, 1 фл.) Капилляры - (25 шт.)	РК МИ (in vitro)-0№ 028065	38 192,13
1779	Набор для определения ротавирусного антигена в фекалиях (Экспресс-тест "Ротавирус")	Чувствительность и специфичность теста составляет по чувствительности 99%, специфичности 99%.	Набор для определения ротавирусного антигена в фекалиях (Экспресс-тест "Ротавирус")	Упаковка	Тест-кассета, упакованная в индивидуальную упаковку из алюминиевой фольги с осушителем – (25 шт.) Флаконы для сбора образцов с буфером для экстракции – (2 мл, 25 шт.)	РК МИ (in vitro)-0№ 028078	28 384,19
	Тест система Туберкулез иммунохроматографический экспресс-тест	Чувствительность и специфичность	Тест система Туберкулез иммунохроматографический экспресс-тест		Тест-кассета, упакованная в индивидуальную упаковку из		

1780	ст для выявления антител к микобактериям туберкулеза в сыворотке, плазме или цельной крови человека с принадлежностями	сть теста составляет по чувствительности 99-100%, специфичности 99-100%.	ст для выявления антител к микобактериям туберкулеза в сыворотке, плазме или цельной крови человека с принадлежностями	Упаковка	алюминиевой фольги с осушителем – (25 шт.) Одноразовая полиэтиленовая пипетка – (25 шт.) Буферный раствор - (3 мл, 1 фл.)	РК МИ (in vitro)-0№ 027768	23 216,24
1781	Экспресс тест СА-125 (для выявления белка СА-125 в цельной крови, сыворотке или плазме человека)	Чувствительность и специфичность теста составляет по чувствительности 99%, специфичности 99%. Нижний предел обнаружения 40 МЕ/мл	Экспресс-тест СА-125 (для выявления белка СА-125 в цельной крови, сыворотке или плазме человека)	Упаковка	Тест-кассета, упакованная в индивидуальную упаковку из алюминиевой фольги с осушителем – (25 шт.). Одноразовая полиэтиленовая пипетка – (25 шт.). Буферный раствор - (3 мл, 1 фл.)	РК МИ (in vitro)-0№ 028085	128 212,56
1782	Экспресс тест Грипп А. Набор для выявления антигена вируса гриппа А в образцах назального	Чувствительность и специфичность теста составляет по чувствительности	Экспресс тест Грипп А. Набор для выявления антигена вируса гриппа А в образцах назального	Упаковка	Тест-кассета, упакованная в индивидуальную упаковку из алюминиевой фольги с осушителем – (20 шт.). Буферный раствор для экстракции – (10 мл, 1 фл.). Ватный тампон – (20 шт.). Одноразовая пробирка	РК МИ (in vitro)-0№ 028080	77 664,55

	мазка, мазка из горла	ности 99%, специфичности 99%.	мазка, мазка из горла		д л я выделения – (20 шт.). Пластиковы й наконечник на пробирку д л я выделения – (20 шт.). Штатив для пробирок – (1 шт.)		
1783	Набор для определения аденовирус н о й инфекции в респиратор н ы х образцах человека	Чувствител ьность и специфично сть теста составляет п о чувствитель ности 99%, специфично сти 99%	Набор для определения аденовирус н о й инфекции в респиратор н ы х образцах человека	Упаковка	Тест-кассет а , упакованная в индивидуал ь н у ю упаковку из алюминиево й фольги с осушителем – (25 шт.). Буферный раствор для экстракции – (10 мл, 1 ф л .). Ватный тампон – (25 шт.). Одноразова я пробирка д л я выделения – (25 шт.). Пластиковы й наконечник на пробирку д л я выделения – (25 шт.). Штатив для пробирок – (1 шт.)	РК МИ (in vitro)-0№ 028082	108 218,49
	Экспресс-те ст "АФП" (	Чувствител ьность и	Экспресс-те ст "АФП" (		Тест-кассет а , упакованная в индивидуал ь н у ю упаковку из		

1784	для выявления альфа-фето протеина в цельной крови, сыворотке или плазме человека)	специфичность теста составляет по чувствительности 99%, специфичности 99%.	для выявления альфа-фето протеина в цельной крови, сыворотке или плазме человека)	Упаковка	алюминиевой фольги с осушителем – (25 шт.). Одноразовая полиэтиленовая пипетка – (25 шт.). Буферный раствор - (3 мл, 1 фл.)	РК МИ (in vitro)-0№ 028122	21 939,72
1785	Набор реагентов для иммунохроматографического определения поверхностного антигена вируса гепатита В (HBsAg) в сыворотке/плазме и цельной крови человека с принадлежностями	Чувствительность и специфичность теста составляет по чувствительности 99-100 %, специфичности 99-100 %.	Набор реагентов для иммунохроматографического определения поверхностного антигена вируса гепатита В (HBsAg) в сыворотке/плазме и цельной крови человека с принадлежностями	Упаковка	Тест-кассета, упакованная в индивидуальную упаковку из алюминиевой фольги с осушителем – (25 шт.). Одноразовая полиэтиленовая пипетка – (25 шт.). Буферный раствор - (3 мл, 1 фл.)	РК МИ (in vitro)-0№ 027478	34 922,82
1786	Набор реагентов для иммунохроматографического определения антител к Treponema pallidum в сыворотке/плазме и цельной крови человека с	Чувствительность и специфичность теста составляет по чувствительности 99-100 %, специфичности 100 %.	Набор реагентов для иммунохроматографического определения антител к Treponema pallidum в сыворотке/плазме и цельной крови человека с	Упаковка	Тест-кассета, упакованная в индивидуальную упаковку из алюминиевой фольги с осушителем – (25 шт.). Одноразовая полиэтиленовая пипетка – (25 шт.). Буферный		7 588,39

	принадлежн остями		принадлежн остями		раствор - (3 мл, 1 фл.)	РК МИ (in vitro)-0№ 027770	
		1000нг/мл, тилидина- 50нг/мл, синтетическ и е каннабинои ды; JWH 007-50нг/мл , JWH 018- 50нг/мл, JWH 018- 700нг/мл, JWH 018- 800нг/мл, JWH 018- 2000нг/мл, JWH 073-50 нг/мл, JWH 019-800нг/ мл, JWH 200-2000нг/ мл, JWH 019-2000нг/ мл, JWH 122-6000 нг/ мл, JWH 081-100нг/ мл, JWH 098-230нг/ мл, JWH 116-120 нг/ мл, JWH 149-1500нг/ мл, JWH 073-2000нг/ мл, JWH 175-900нг/ мл, JWH 176-600 нг/ мл, JWH 184-100нг/ мл, JWH 185-350нг/ мл, JWH 192-300нг/ мл, JWH 193-300нг/ мл, JWH 194-300нг/ мл, JWH 195-2000нг/			Тест-полоск а для определени я амфетамина - 1 шт;		

мл, JWH
199-2000нг/
мл, JWH
196-4500нг/
мл, JWH
197-4000нг/
мл, JWH
198-2000нг/
мл, JWH
199-400нг/
мл, JWH
073-800 нг/
мл, RCS4-
1000нг/мл,
MAM2201-
150нг/мл,
HU210-
2000нг/мл,
JWH250-
2000 нг/мл,
JWH 210-
200нг/мл,
JWH398-
200нг/мл,
PB-22-10нг/
мл,JWH 030
-5;10 нг/мл,
JWH 072-5;
10 нг/мл,
JWH 145-5
нг/мл, THJ
018-5-10 нг/
мл, MN 18-
нг/мл, SDB
005-10нг/мл
, CBL 018-
10нг/мл,
Нафталин-1
-ил-1-
бензил-
1Н-индазол-
3 -
карбоксилат
-20нг/мл,
Нафталин-1
-ил-1-
бензил-
1Н-индол-3-
карбоксилат
-5нг/мл,
Хинолин-8-
ил-1-бензил
-1Н-индазол
- 3 -

Тест-полоск
а для
определени
я
барбитурато
в-1шт;
Тест-полоск
а для
определени
я
бензодиазеп
ина-1шт;
Тест-полоск
а для
определени
я
бупренорфи
на -1шт;
Тест-полоск
а для
определени
я кокаина-
1шт;
Тест-полоск
а для
определени
я
клоназепама
-1шт;
Тест-полоск
а для
определени
я котинина-
1шт;
Тест-полоск
а для
определени
я кетамина-
1шт;
Тест-полоск
а для
определени
я 6
моноацетил
морфина (6-
MAM)-1шт;
Тест-полоск
а для
определени
я
метаболичес
кого метадона-
1шт;
Тест-полоск

1787	Экспресс - Наркотест для одновременного определения от одного до четырнадцати наркотических веществ в различных комплектах в моче (AMP, BAR, BUP, BZO, CLO, COC, COT, EDDP, FYL, FLU, HMO, K2, KET, 6-MAM, MDMA, MDPV, MET, MOR, MPD, MQL, MTD, OPI, OXY, PPX, PCP, TCA, THC, TLD, TML, ZOL)	карбоксилат-10нг/мл, Хиолин-8-иловый эфир 1-бензил-1Н-индол-3-карбоновой кислоты-5-10нг/мл, РВ 22-5;10нг/мл, NPB 22-5;10нг/мл, 1-бензил-N-(хиолин-8-ил) - 1Н-индазол-3 - карбоксами д-5нг/мл, 1-бензил-N-(хиолин-8-ил) - 1Н-индол-3-карбоксами д-5нг/мл,N-(нафталин-1-ил) - 1Н-индол-3-карбоксами д-10нг/мл, ВВ-22 QUCHIC-5; 10нг/мл, EG 018-10нг/мл ,(1-пентил-1Н-индол-3-ил) (пиридин-3-ил)метанон-5;10нг/мл, RCS 4-5; 10нг/мл, UR 144 TMCP 018-20нг/мл , (1-пентил-1Н-индазол-3-ил) (2,2,3,3тетра метил-цикл опропил) метанон-10нг/мл, Метанандам	Тест-панель из 9 тест-полосок	штука	а для определени я метамфетам ина-1шт; Тест-полоск а для определени я метилфенид ата-1шт; Тест-полоск а для определени я метадона-1шт; Тест-полоск а для определени я марихуаны-1шт; Тест-полоск а для определени я морфина-1шт; Тест-полоск а для определени я МДМА (экстази) - 1шт; Тест-полоск а для определени я methaqualon e-1шт; Тест-полоск а для определени я оксикодона-1шт; Тест-полоск а для определени я опиатов-1шт; Тест-полоск а для определени я	РК-ИМН-5 №020692	7 103,07

ид, AM 356-10нг/мл;
 AM1220-20нг/мл, 3-бензоилиндол [(1Н-индол-3-ил) фенилметанон]-5нг/мл,
 CB 13; CRA 13, SAB 378-50нг/мл,
 Org 27569-20нг/мл,
 Org 27759-10нг/мл,
 Org 29647-10нг/мл,
 WIN 55,212-2-5нг/мл,
 SR-18,RCS-8,BTM-8,
 А В FUBINACA-5нг/мл,
 ADB-FUBINACA-10нг/мл,
 Метилвый эфир 3-метил-2-(1-бензил-1Н-индазол-3-карбоксамидо) бутановой кислоты-5нг/мл,
 Метилый эфир 3-метил-2-(1-бензил-1Н-индол-3-карбоксамидо) бутановой кислоты-5; 10нг/мл,
 Метилый эфир 3-метил-2-(1-пентил-

hydromorphone (НМО) - 1 шт;
 Тест-полоска для определения пропоксифена-1шт;
 Тест-полоска для определения синтетических каннабиноидов-1шт;
 Тест-полоска- для определения трициклических антидепрессантов-1шт;
 Тест-полоска для определения трамадола-1шт;
 Тест-полоска для определения фентанила-1шт;
 Тест-полоска для определения фенциклидина-1шт;
 Тест-полоска для определения флунитразапама-1шт;
 Тест-полоска для определения золпидема-1шт;
 Тест-полоска для

1Н-индазол-3 - карбоксами
до)
бутановой
кислоты-5;
10нг/мл,
Метиловый
эфир 3-
метил-2-(1-
пентил-
1Н-индол-3-
карбоксами
до)
бутановой
кислоты-5;
10нг/мл, 3-
адамантоил
индол [(
Адамантан-
1-ил)(
1Н-идол-3-
ил)метанон]
-20нг/мл,
APINACA,
AKB 48-
20Нг/мл,
ACBM 018-
20нг/мл, N-(
адамантан-1
-ил)-1-
бензил-
1Н-индазол-
3 -
карбоксами
д-20нг/мл,
Нафтаден-1-
ил(1-пентил
-
1Н-бензими
дазол-2-ил)
метанон-5;
10нг/мл,
AB-PINAC
A-5нг/мл,
MBA-018 -
5нг/мл, 5 F
ADB-5нг/мл
,
CUMYL-BI
CA-5нг/мл,
CUMYL-PI
NACA; SGT
24-5;10мг/

определени
я 3,4-
метилendio
-
киспировал
ерона (MDPY)-1
шт ;
Тест-полоск
а для
определени
я тилидина-
1шт

		м л , AB-CHMIN ACA-5;10					
		Экспресс-Н аркотест д л я одновремен н о г о определени я от одного д о четырнадца т и наркотическ их веществ включает 1,2,3,4,5,6,7, 8,9,10,11,12, 13,14 хроматогра фических тест- полосок в различных комплектац и я х комплектue м ы х производит елем. Тест-полоск и вложены в устройство и упакованы в индивидуал ь н у ю вакуумную упаковку из ламинирова н н о й алюминиев ой фольги с осушителем . Определени е основано н а принципе высокоспец ефичных иммунохим ических реакциях					

между
антигенами
и
антителами,
образуемый
комплекс,
вступает в
реакцию
конкурентн
о г о
связывания
с антигеном
,
иммобилизо
ванным в
тестовой
зоне,
образуя в
тестовой
зоне
полоску
розового
цвета.
Чувствител
ьность теста
(
минимально
определяем
ая
концентрац
ия) нг/мл
составляет:
амфетамина
40;50;300;
1000нг/мл,
барбитурато
в 50;300нг/
мл ,
бензодиазеп
инов 10;50;
100;300 нг/
мл ,
бупренорфи
на 5;10нг/
мл, кокаина
20;30;50;100
;300нг/мл,
клоназепам
а300нг/мл,
котинина50;
100нг/мл,
кетамин50;
100;300;
1000нг/мл,

6 -
 моноацетил
 морфина 10;
 25нг/мл,
 метаболиты
 метадона10
 0;300нг/мл,
 метамфетам
 ина40;50;
 300;500;
 1000 нг/мл,
 метилфенид
 ата300нг/мл
 ,
 метадона20
 0;300нг/мл,
 марихуаны
 12:30:50нг/
 м л ,
 морфина100
 ;300нг/мл,
 МДМА (
 экстази)20;
 40;50;500нг/
 м л ,
 methaqualon
 e300нг/мл,
 оксикодона
 20;40;100нг/
 мл, опиаты
 25;40;50;100
 ;300;1000;
 2000нг/мл,
 hydromorph
 one250нг/мл
 ,
 пропоксифе
 на50;300нг/
 м л ,
 трицикличе
 с к и х
 антидепресс
 антов 100;
 1000нг/мл,
 трамадола3
 0;100;200нг/
 м л ,
 фентанила1
 0;20нг/мл,
 фенциклиди
 на10;25нг/
 мл , ,
 флунитразе
 пама300нг/

Тест-полоск
 а для
 определени
 я
 амфетамина
 - 1 шт;
 Тест-полоск
 а для
 определени
 я
 барбитурато
 в- 1 шт;
 Тест-полоск
 а для
 определени
 я
 бензодиазеп
 ина-1шт;
 Тест-полоск
 а для
 определени
 я
 бупренорфи
 на -1шт;
 Тест-полоск
 а для
 определени
 я кокаина-
 1 шт;
 Тест-полоск
 а для

	Экспресс - Наркотест для одновремен ного определени я от одного до четырнацца ти наркотическ	мл , золпидема5 0нг/мл, 3,4метиленд ио-кспиро валерона (MDPY)- 1000нг/мл, тилидина- 50нг/мл, синтетическ и е каннабинои ды; JWH 007-50нг/мл , JWH 018- 50нг/мл, JWH 018- 700нг/мл, JWH 018- 800нг/мл, JWH 018- 2000нг/мл, JWH 073-50 нг/мл, JWH 019-800нг/ мл, JWH 200-2000нг/ мл, JWH 019-2000нг/ мл, JWH 122-6000 нг/ мл, JWH 081-100нг/ мл, JWH 098-230нг/ мл, JWH 116-120 нг/ мл, JWH 149-1500нг/ мл, JWH 073-2000нг/ мл, JWH 175-900нг/ мл, JWH 176-600 нг/ мл, JWH 184-100нг/ мл, JWH 185-350нг/ мл, JWH 192-300нг/ мл, JWH 193-300нг/			определени я клоназепам - 1 шт; Тест-полоск а для определени я котинина- 1 шт; Тест-полоск а для определени я кетамина- 1 шт; Тест-полоск а для определени я 6 моноацетил морфина (6- МAM)-1шт; Тест-полоск а для определени я метаболит в метадона- 1 шт; Тест-полоск а для определени я метамфетам ина-1шт; Тест-полоск а для определени я метилфенид ата-1шт; Тест-полоск а для определени я метадона- 1 шт; Тест-полоск а для определени я марихуаны- 1 шт; Тест-полоск а для определени		

1788	их веществ в различных комплектах в моче (AMP, BAR, BUP, BZO, CLO, COC, COT, EDDP, FYL, FLU, HMO, K2, KET, 6-MAM, MDMA, MDPV, MET, MOR, MPD, MQL, MTD, OPI, OXY, PPX, PCP, TCA, THC, TLD, TML, ZOL)	мл, JWH 194-300нг/мл, JWH 195-2000нг/мл, JWH 199-2000нг/мл, JWH 196-4500нг/мл, JWH 197-4000нг/мл, JWH 198-2000нг/мл, JWH 199-400нг/мл, JWH 073-800 нг/мл, RCS4-1000нг/мл, MAM2201-150нг/мл, HU210-2000нг/мл, JWH250-2000 нг/мл, JWH 210-200нг/мл, JWH398-200нг/мл, PB-22-10нг/мл, JWH 030-5;10 нг/мл, JWH 072-5;10 нг/мл, JWH 145-5 нг/мл, THJ 018-5-10 нг/мл, MN 18-нг/мл, SDB 005-10нг/мл, CBL 018-10нг/мл, Нафталин-1-ил-1-бензил-1Н-индазол-3-карбоксилат-20нг/мл, Нафталин-1-ил-1-бензил-1Н-индол-3-карбоксилат-5нг/мл,	Тест-панель из 2 тест-полосок	штука	я морфина-1 шт; Тест-полоска для определения MDMA (экстази) - 1 шт; Тест-полоска для определения methaqualone-1 шт; Тест-полоска для определения оксикодона-1 шт; Тест-полоска для определения опиатов-1 шт; Тест-полоска для определения hydromorphone (НМО) - 1 шт; Тест-полоска для определения пропоксифена-1шт; Тест-полоска для определения синтетических каннабиноидов-1шт; Тест-полоска для определения трициклических антидепрессантов-1шт;	РК-ИМН-5 №020692	2 395,47

Хиолин-8-ил-1-бензил-1Н-индазол-3-карбоксилат-10нг/мл, Хиолин-8-иловый эфир 1-бензил-1Н-индол-3-карбоновой кислоты-5-10нг/мл, РВ 22-5;10нг/мл, NPВ 22-5;10нг/мл, 1-бензил-N-(хиолин-8-ил) -1Н-индазол-3-карбоксами-д-5нг/мл, 1-бензил-N-(хиолин-8-ил) -1Н-индол-3-карбоксами-д-5нг/мл,N-(нафталин-1-ил) -1Н-индол-3-карбоксами-д-10нг/мл, ВВ-22 QUCНIC-5; 10нг/мл, EG 018-10нг/мл, (1-пентил-1Н-индол-3-ил) (пиридин-3-ил)метанон-5;10нг/мл, RCS 4-5; 10нг/мл, UR 144 ТМСР 018-20нг/мл, (1-пентил-1Н-индазол-3-ил) (2,2,3,3тетраметил-цикл

Тест-полоск а для определени я трамадола -1 шт; Тест-полоск а для определени я фентанила -1 шт; Тест-полоск а для определени я фенциклиди на-1шт; Тест-полоск а для определени я флуни-тразе пама-1шт; Тест-полоск а для определени я золпидема -1 шт; Тест-полоск а для определени я 3,4-метилендио-к-сипировал ерона (MDPY)-1 шт; Тест-полоск а для определени я тилидина-1шт

опропил) метанон- 10нг/мл, Метанандам ид, АМ 356- 10нг/мл; АМ1220- 20нг/мл, 3- бензоилинд о л [(1Н-индол-3- и л) фенилметан он]-5нг/мл, СВ 13; CRA 13, SAB 378 -50нг/мл, Org 27569- 20нг/мл, Org 27759- 10нг/мл, Org 29647- 10нг/мл, WIN 55,212- 2-5нг/мл, SR-18,RCS- 8,BTM-8, А В FUBINACA -5нг/мл, ADB-FUBI NACA-10нг / м л , Метиловый эфир 3- метил-2-(1- бензил- 1Н-индазол- 3 - карбоксами д о) бутановой кислоты-5нг / м л , Метиловый эфир 3- метил-2-(1- бензил- 1Н-индол-3- карбоксами д о) бутановой кислоты-5; 10нг/мл,							

Метилловый
 эфир 3-
 метил-2-(1-
 пентил-
 1Н-индазол-
 3 -
 карбоксами
 д о)
 бутановой
 кислоты-5;
 10нг/мл,
 Метилловый
 эфир 3-
 метил-2-(1-
 пентил-
 1Н-индол-3-
 карбоксами
 д о)
 бутановой
 кислоты-5;
 10нг/мл, 3-
 адамантоил
 индол [(
 Адамантан-
 1-ил)(
 1Н-идол-3-
 ил)метанон]
 -20нг/мл,
 APINACA,
 АКВ 48-
 20Нг/мл,
 ACBM 018-
 20нг/мл, N-(
 адамантан-1
 -ил)-1-
 бензил-
 1Н-индазол-
 3 -
 карбоксами
 д-20нг/мл,
 Нафтален-1-
 ил(1-пентил
 -
 1Н-бензими
 дазол-2-ил)
 метанон-5;
 10нг/мл,
 AB-PINAC
 A-5нг/мл,
 MBA-018 -
 5нг/мл, 5 F
 ADB-5нг/мл
 ,
 CUMYL-BI

		СА-5нг/мл, CUMYL-PI NACA; SGT 24-5;10мг/ м л , AB-CHMIN ACA-5;10					
		Экспресс-Н аркотест д л я одновремен н о г о определени я от одного д о четырнадца т и наркотическ их веществ включает 1,2,3,4,5,6,7, 8,9,10,11,12, 13,14 хроматогра фических тест- полосок в различных комплектац и я х комплектует м ы х производит елем. Тест-полоск и вложены в устройство и упакованы в индивидуал ь н у ю вакуумную упаковку из ламинирова н н о й алюминиев ой фольги с осушителем . Определени е основано н а принципе высокоспек					

ефичных
иммунохим
ических
реакциях
между
антигенами
и
антителами,
образуемый
комплекс,
вступает в
реакцию
конкурентн
о г о
связывания
с антигеном
,
иммобилизо
ванным в
тестовой
зоне,
образуя в
тестовой
зоне
полоску
розового
цвета.
Чувствител
ьность теста
(
минимально
определяем
а я
концентрац
ия) нг/мл
составляет:
амфетамина
40;50;300;
1000нг/мл,
барбитурато
в 50;300нг/
мл ,
бензодиазеп
инов 10;50;
100;300 нг/
мл ,
бупренорфи
на 5;10нг/
мл, кокаина
20;30;50;100
;300нг/мл,
клоназепам
а300нг/мл,
котинина50;

100нг/мл,
кетамин50;
100;300;
1000нг/мл,
6 -
моноацетил
морфин 10;
25нг/мл,
метаболиты
метадона10
0;300нг/мл,
метамфетам
ин40;50;
300;500;
1000 нг/мл,
метилфенид
ата300нг/мл
,
метадона20
0;300нг/мл,
марихуаны
12:30:50нг/
м л ,
морфин100
;300нг/мл,
МДМА (
экстази)20;
40;50;500нг/
м л ,
methaqualon
e300нг/мл,
оксикодона
20;40;100нг/
мл, опиаты
25;40;50;100
;300;1000;
2000нг/мл,
hydromorph
one250нг/мл
,
пропоксифе
на50;300нг/
м л ,
трицикличе
с к и х
антидепресс
антов 100;
1000нг/мл,
трамадола3
0;100;200нг/
м л ,
фентанила1
0;20нг/мл,
фенциклиди

Тест-полоск
а для
определени
я
амфетамина
- 1 шт;
Тест-полоск
а для
определени
я
барбитурато
в- 1 шт;
Тест-полоск
а для
определени
я
бензодиазеп
ина- 1шт;
Тест-полоск
а для
определени
я
бупренорфи
на -1шт;
Тест-полоск
а для
определени

Экспресс - Наркотест для одновременного определения от одного	на 10; 25 нг/мл, флунитразепам 300 нг/мл, золпидема 50 нг/мл, 3,4 метилендиоксипиовалерона (MDPY)-1000 нг/мл, тилидина-50 нг/мл, синтетическая каннабиноиды; JWH 007-50 нг/мл, JWH 018-50 нг/мл, JWH 018-700 нг/мл, JWH 018-800 нг/мл, JWH 018-2000 нг/мл, JWH 073-50 нг/мл, JWH 019-800 нг/мл, JWH 200-2000 нг/мл, JWH 019-2000 нг/мл, JWH 122-6000 нг/мл, JWH 081-100 нг/мл, JWH 098-230 нг/мл, JWH 116-120 нг/мл, JWH 149-1500 нг/мл, JWH 073-2000 нг/мл, JWH 175-900 нг/мл, JWH 176-600 нг/мл, JWH 184-100 нг/мл, JWH 185-350 нг/мл			я кокаина-1 шт; Тест-полоска для определения клоназепам-1 шт; Тест-полоска для определения котинина-1 шт; Тест-полоска для определения кетамина-1 шт; Тест-полоска для определения 6 моноацетилморфина (6-МAM)-1 шт; Тест-полоска для определения метаболитов метадона-1 шт; Тест-полоска для определения метамфетамина-1 шт; Тест-полоска для определения метилфенидата-1 шт; Тест-полоска для определения метадона-1 шт; Тест-полоска для определения марихуаны-		

1789	д о четыре т и нарко их в в раз комп иях в AMP, BUR, CLO, COT, , FYL, HMO, KET, MAM, MDMA, MDPV, MET, , MPD, MQL, OPI, PPX, TCA, TLD, ZOL)	мл, JWH 192-300нг/ мл, JWH 193-300нг/ мл, JWH 194-300нг/ мл, JWH 195-2000нг/ мл, JWH 199-2000нг/ мл, JWH 196-4500нг/ мл, JWH 197-4000нг/ мл, JWH 198-2000нг/ мл, JWH 199-400нг/ мл, JWH 073-800 нг/ мл, RCS4- 1000нг/мл, MAM2201- 150нг/мл, HU210- 2000нг/мл, JWH250- 2000 нг/мл, JWH 210- 200нг/мл, JWH398- 200нг/мл, PB-22-10нг/ мл,JWH 030 -5;10 нг/мл, JWH 072-5; 10 нг/мл, JWH 145-5 нг/мл, THJ 018-5-10 нг/ мл, MN 18- нг/мл, SDB 005-10нг/мл , CBL 018- 10нг/мл, Нафталин-1 -ил-1- бензил- 1Н-индазол- 3 - карбоксилат -20нг/мл, Нафталин-1 -ил-1-	Тест-панель из 11 тест- полосок	штука	1 шт; Тест-полоск а для определи я морфина- 1 шт; Тест-полоск а для определи я МДМА (экстази) - 1 шт; Тест-полоск а для определи я methaqualon e-1шт; Тест-полоск а для определи я оксикодона- 1 шт; Тест-полоск а для определи я опиатов- 1 шт; Тест-полоск а для определи я hydromorph one (HMO) - 1 шт; Тест-полоск а для определи я пропоксифе на-1шт; Тест-полоск а для определи я синтетическ и х каннабинои дов-1шт; Тест-полоск а- для определи я	РК-ИМН-5 №020692	11 420,37

бензил-1Н-индол-3-карбоксилат-5нг/мл, Хиолин-8-ил-1-бензил-1Н-индазол-3-карбоксилат-10нг/мл, Хиолин-8-иловый эфир 1-бензил-1Н-индол-3-карбоновой кислоты-5-10нг/мл, РВ 22-5;10нг/мл, NPB 22-5;10нг/мл, 1-бензил-N-(хиолин-8-ил) -1Н-индазол-3-карбоксами д-5нг/мл, 1-бензил-N-(хиолин-8-ил) -1Н-индол-3-карбоксами д-5нг/мл,N-(нафталин-1-ил) -1Н-индол-3-карбоксами д-10нг/мл, ВВ-22 QUCHIC-5; 10нг/мл, EG 018-10нг/мл ,(1-пентил-1Н-индол-3-ил) (пиридин-3-ил)метанон-5;10нг/мл, RCS 4-5; 10нг/мл, UR 144 ТМСР 018-20нг/мл , (1-пентил-	трициклических антидепрессантов-1шт; Тест-полоска для определения трамадола-1шт; Тест-полоска для определения фентанила-1шт; Тест-полоска для определения фенциклидина-1шт; Тест-полоска для определения флунитразепама-1шт; Тест-полоска для определения золпидема-1шт; Тест-полоска для определения 3,4-метилендиоксипировалерона (MDPY)-1шт; Тест-полоска для определения тилидина-1шт.

1Н-индазол-3-ил) (2,2,3,3тетраметил-циклопропил) метанон-10нг/мл, Метанандамид, АМ 356-10нг/мл; АМ1220-20нг/мл, 3-бензоилиндол [(1Н-индол-3-ил) фенилметанон]-5нг/мл, СВ 13; CRA 13, SAB 378-50нг/мл, Org 27569-20нг/мл, Org 27759-10нг/мл, Org 29647-10нг/мл, WIN 55,212-2-5нг/мл, SR-18,RCS-8,BTM-8, А В FUBINACA-5нг/мл, ADB-FUBINACA-10нг/мл, Метилвый эфир 3-метил-2-(1-бензил-1Н-индазол-3-карбоксамидо) бутановой кислоты-5нг/мл, Метилый эфир 3-метил-2-(1-бензил-1Н-индол-3-карбоксамидо)							

д о)
 бутановой
 кислоты-5;
 10нг/мл,
 Метилловый
 эфир 3-
 метил-2-(1-
 пентил-
 1Н-индазол-
 3 -
 карбоксами
 д о)
 бутановой
 кислоты-5;
 10нг/мл,
 Метилловый
 эфир 3-
 метил-2-(1-
 пентил-
 1Н-индол-3-
 карбоксами
 д о)
 бутановой
 кислоты-5;
 10нг/мл, 3-
 адамантоил
 индол [(
 Адамантан-
 1-ил)(
 1Н-идол-3-
 ил)метанон]
 -20нг/мл,
 APINACA,
 АКВ 48-
 20Нг/мл,
 ACBM 018-
 20нг/мл, N-(
 адамантан-1
 -ил)-1-
 бензил-
 1Н-индазол-
 3 -
 карбоксами
 д-20нг/мл,
 Нафтаген-1-
 ил(1-пентил
 -
 1Н-бензими
 дазол-2-ил)
 метанон-5;
 10нг/мл,
 АВ-PINAC
 А-5нг/мл,
 MBA-018 -

		5нг/мл, 5 F ADB-5нг/мл , CUMYL-BI CA-5нг/мл, CUMYL-PI NACA; SGT 24-5;10мг/ м л , AB-CHMIN ACA-5;10					
		Экспресс-Н аркотест д л я одновремен н о г о определени я от одного д о четырнадцать т и наркотическ их веществ включает 1,2,3,4,5,6,7, 8,9,10,11,12, 13,14 хроматогра фических тест- полосок в различных комплектац и я х комплектую м ы х производит елем. Тест-полоск и вложены в устройство и упакованы в индивидуал ь н у ю вакуумную упаковку из ламинирова н н о й алюминиев ой фольги с осушителем . Определени					

е основано
н а
принципе
высокоспец
ефичных
иммунохим
ических
реакциях
между
антигенами
и
антителами,
образуемый
комплекс,
вступает в
реакцию
конкурентн
о г о
связывания
с антигеном
,
иммобилизо
ванным в
тестовой
зоне,
образуя в
тестовой
зоне
полоску
розового
цвета.
Чувствител
ьность теста
(
минимально
определяем
а я
концентрац
ия) нг/мл
составляет:
амфетамина
40;50;300;
1000нг/мл,
барбитурато
в 50;300нг/
мл ,
бензодиазеп
инов 10;50;
100;300 нг/
мл ,
бупренорфи
на 5;10нг/
мл, кокаина
20;30;50;100

;300нг/мл,
 клоназепам
 а300нг/мл,
 котинина50;
 100нг/мл,
 кетамина50;
 100;300;
 1000нг/мл,
 6 -
 моноацетил
 морфина 10;
 25нг/мл,
 метаболиты
 метадона10
 0;300нг/мл,
 метамфетам
 ина40;50;
 300:500;
 1000 нг/мл,
 метилфенид
 ата300нг/мл
 ,
 метадона20
 0;300нг/мл,
 марихуаны
 12:30:50нг/
 м л ,
 морфина100
 ;300нг/мл,
 МДМА (
 экстази)20;
 40;50;500нг/
 м л ,
 methaqualon
 е300нг/мл,
 оксикодона
 20;40;100нг/
 мл, опиаты
 25;40;50;100
 ;300;1000;
 2000нг/мл,
 hydromorph
 one250нг/мл
 ,
 пропоксифе
 на50;300нг/
 м л ,
 трицикличе
 с к и х
 антидепресс
 антов 100;
 1000нг/мл,
 трамадола3
 0;100;200нг/

Тест-полоск
 а для
 определени
 я
 амфетамина
 - 1 шт;
 Тест-полоск
 а для
 определени
 я
 барбитурато
 в- 1 шт;
 Тест-полоск
 а для
 определени
 я
 бензодиазеп
 ина-1шт;
 Тест-полоск
 а для
 определени
 я
 бупренорфи

Экспресс -
Наркотест
для

мл,
фентанила1
0;20нг/мл,
фенциклиди
на10;25нг/
мл, ,
флуниотразе
пама300нг/
мл,
золпидема5
0нг/мл,
3,4метиленд
ио-ксипиро
валерона (MDPY)-
1000нг/мл,
тилидина-
50нг/мл,
синтетическ
и е
каннабинои
ды; JWH
007-50нг/мл
, JWH 018-
50нг/мл,
JWH 018-
700нг/мл,
JWH 018-
800нг/мл,
JWH 018-
2000нг/мл,
JWH 073-50
нг/мл, JWH
019-800нг/
мл, JWH
200-2000нг/
мл, JWH
019-2000нг/
мл, JWH
122-6000 нг/
мл, JWH
081-100нг/
мл, JWH
098-230нг/
мл, JWH
116-120 нг/
мл, JWH
149-1500нг/
мл, JWH
073-2000нг/
мл, JWH
175-900нг/
мл, JWH
176-600 нг/

на -1шт;
Тест-полоск
а для
определени
я кокаина-
1шт;
Тест-полоск
а для
определени
я
клоназепам
а-1шт;
Тест-полоск
а для
определени
я котинина-
1шт;
Тест-полоск
а для
определени
я кетамина-
1шт;
Тест-полоск
а для
определени
я 6
моноацетил
морфина (6-
МAM)-1шт;
Тест-полоск
а для
определени
я
метаболиз
м в метадона-
1шт;
Тест-полоск
а для
определени
я
метамфетам
ина-1шт;
Тест-полоск
а для
определени
я
метилфенид
ата-1шт;
Тест-полоск
а для
определени
я метадона-
1шт;
Тест-полоск

1790	одновременного определения от одного до четырнадцати наркотических веществ в различных комплектах в моче (AMP, BAR, BUP, BZO, CLO, COC, COT, EDDP, FYL, FLU, HMO, K2, KET, 6-MAM, MDMA, MDPV, MET, MOR, MPD, MQL, MTD, OPI, OXY, PPX, PCP, TCA, THC, TLD, TML, ZOL)	мл, JWH 184-100нг/ мл, JWH 185-350нг/ мл, JWH 192-300нг/ мл, JWH 193-300нг/ мл, JWH 194-300нг/ мл, JWH 195-2000нг/ мл, JWH 199-2000нг/ мл, JWH 196-4500нг/ мл, JWH 197-4000нг/ мл, JWH 198-2000нг/ мл, JWH 199-400нг/ мл, JWH 073-800 нг/ мл, RCS4-1000нг/мл, MAM2201-150нг/мл, HU210-2000нг/мл, JWH250-2000 нг/мл, JWH 210-200нг/мл, JWH398-200нг/мл, PB-22-10нг/мл, JWH 030-5;10 нг/мл, JWH 072-5;10 нг/мл, JWH 145-5 нг/мл, THJ 018-5-10 нг/мл, MN 18-нг/мл, SDB 005-10нг/мл, CBL 018-10нг/мл, Нафталин-1-ил-1-бензил-1Н-индазол-3 -	Тест-панель из 5 тест-полосок	штука	а для определения марихуаны-1 шт; Тест-полоска для определения морфина-1 шт; Тест-полоска для определения МДМА (экстази) -1 шт; Тест-полоска для определения methaqualone-1шт; Тест-полоска для определения оксикодона-1 шт; Тест-полоска для определения опиатов-1 шт; Тест-полоска для определения hydromorphone (НМО) -1 шт; Тест-полоска для определения пропоксифена-1шт; Тест-полоска для определения синтетических каннабиноидов-1шт;	РК-ИМН-5 №020692	4 474,56

карбоксилат -20нг/мл, Нафталин-1 -ил-1- бензил- 1Н-индол-3- карбоксилат -5нг/мл, Хиолин-8- ил-1-бензил -1Н-индазол - 3 - карбоксилат -10нг/мл, Хиолин-8- иловый эфир 1- бензил- 1Н-индол-3- карбоновой кислоты-5- 10нг/мл, РВ 22-5;10нг/ мл, NPB 22- 5;10нг/мл, 1 -бензил-N-(хиолин-8- и л) - 1Н-индазол- 3 - карбоксами д-5нг/мл, 1- бензил-N-(хиолин-8- и л) - 1Н-индол-3- карбоксами д-5нг/мл,N-(нафталин-1- и л) - 1Н-индол-3- карбоксами д-10нг/мл, ВВ-22 QUCHIC-5; 10нг/мл, EG 018-10нг/мл ,(1-пентил- 1Н-индол-3- и л) (пиридин-3- ил)метанон- 5;10нг/мл, RCS 4-5;	Тест-полоск а- для определени я трицикличе с к и х антидепресс антов-1шт; Тест-полоск а для определени я трамадола - 1 шт; Тест-полоск а для определени я фентанила - 1 шт; Тест-полоск а для определени я фенциклиди на-1шт; Тест-полоск а для определени я флунитразе пама-1шт; Тест-полоск а для определени я золпидема - 1 шт; Тест-полоск а для определени я 3,4- метилендио - ксипировал ерона (МDPY)-1 ш т ; Тест-полоск а для определени я тилидина- 1шт

10нг/мл, UR
 144 ТМСП
 018-20нг/мл
 , (1-пентил-
 1Н-индазол-
 3-ил) (
 2,2,3,3тетра
 метил-цикл
 опропил)
 метанон-
 10нг/мл,
 Метанандам
 ид, АМ 356-
 10нг/мл;
 АМ1220-
 20нг/мл, 3-
 бензоилинд
 о л [(
 1Н-индол-3-
 и л)
 фенилметан
 он]-5нг/мл,
 СВ 13; CRA
 13, SAB 378
 -50нг/мл,
 Org 27569-
 20нг/мл,
 Org 27759-
 10нг/мл,
 Org 29647-
 10нг/мл,
 WIN 55,212-
 2-5нг/мл,
 SR-18,RCS-
 8,BTM-8,
 А В
 FUBINACA
 -5нг/мл,
 ADB-FUBI
 NACA-10нг
 / м л ,
 Метиловый
 эфир 3-
 метил-2-(1-
 бензил-
 1Н-индазол-
 3 -
 карбоксами
 д о)
 бутановой
 кислоты-5нг
 / м л ,
 Метиловый
 эфир 3-

метил-2-(1-бензил-1Н-индол-3-карбоксами до) бутановой кислоты-5; 10нг/мл, Метиловый эфир 3-метил-2-(1-пентил-1Н-индазол-3 -карбоксами до) бутановой кислоты-5; 10нг/мл, Метиловый эфир 3-метил-2-(1-пентил-1Н-индол-3-карбоксами до) бутановой кислоты-5; 10нг/мл, 3-адамантоил индол [(Адамантан-1-ил)(1Н-идол-3-ил)метанон] -20нг/мл, APINACA, АКВ 48-20Нг/мл, АСВМ 018-20нг/мл, N-(адамантан-1-ил)-1-бензил-1Н-индазол-3 -карбоксами д-20нг/мл, Нафтален-1-ил(1-пентил -1Н-бензими дазол-2-ил) метанон-5;							

		10нг/мл, AB-PINAC A-5нг/мл, MBA-018 - 5нг/мл, 5 F ADB-5нг/мл , CUMYL-BI CA-5нг/мл, CUMYL-PI NACA; SGT 24-5;10мг/ м л , AB-CHMIN ACA-5;10					
		Экспресс-Н аркотест д л я одновремен н о г о определени я от одного д о четырнадцать т и наркотическ их веществ включает 1,2,3,4,5,6,7, 8,9,10,11,12, 13,14 хроматогра фических тест- полосок в различных комплектац и я х комплектует м ы х производит елем. Тест-полоск и вложены в устройство и упакованы в индивидуал ь н у ю вакуумную упаковку из ламинирова н н о й алюминиев					

ой фольги с осушителем .

Определение основано на принципе высокоспецифичных иммунохимических реакций между антигенами и антителами, образуемый комплекс, вступает в реакцию конкурентного связывания с антигеном ,

иммобилизованным в тестовой зоне, образуя в тестовой зоне полосу розового цвета.

Чувствительность теста (минимально определяемая концентрация) нг/мл составляет: амфетамина 40;50;300; 1000нг/мл, барбитурата в 50;300нг/мл , бензодиазепинов 10;50; 100;300 нг/мл ,

бупренорфи
 на 5;10нг/
 мл, кокаина
 20;30;50;100
 ;300нг/мл,
 клоназепам
 а300нг/мл,
 котинина50;
 100нг/мл,
 кетамина50;
 100;300;
 1000нг/мл,
 6 -
 моноацетил
 морфина 10;
 25нг/мл,
 метаболиты
 метадона10
 0;300нг/мл,
 метамфетам
 ина40;50;
 300:500;
 1000 нг/мл,
 метилфенид
 ата300нг/мл
 ,
 метадона20
 0;300нг/мл,
 марихуаны
 12:30:50нг/
 м л ,
 морфина100
 ;300нг/мл,
 МДМА (
 экстази)20;
 40;50;500нг/
 м л ,
 methaqualon
 е300нг/мл,
 оксикодона
 20;40;100нг/
 мл, опиаты
 25;40;50;100
 ;300;1000;
 2000нг/мл,
 hydromorph
 one250нг/мл
 ,
 пропоксифе
 на50;300нг/
 м л ,
 трицикличе
 с к и х
 антидепресс

1 .
 Тест-полоск
 а для
 определени
 я тилидина-
 1шт; 2.
 Тест-полоск
 а для
 определени
 я
 3,4метиленд
 ио-ксиипро
 валерона (
 МДРУ)-1
 шт; 3.
 Тест-полоск
 а для
 определени
 я золпидема
 -1шт 4.

антов 100;
1000нг/мл,
трамадола3
0;100;200нг/
мл ,
фентанила1
0;20нг/мл,
фенциклиди
на10;25нг/
мл , ,
флунитразе
пама300нг/
мл ,
золпидема5
0нг/мл,
3,4метиленд
ио-кспиро
валерона (
MDPY)-
1000нг/мл,
тилидина-
50нг/мл,
синтетическ
и е
каннабинои
ды; JWH
007-50нг/мл
, JWH 018-
50нг/мл,
JWH 018-
700нг/мл,
JWH 018-
800нг/мл,
JWH 018-
2000нг/мл,
JWH 073-50
нг/мл, JWH
019-800нг/
мл, JWH
200-2000нг/
мл, JWH
019-2000нг/
мл, JWH
122-6000 нг/
мл, JWH
081-100нг/
мл, JWH
098-230нг/
мл, JWH
116-120 нг/
мл, JWH
149-1500нг/
мл, JWH
073-2000нг/

Тест-полоск
а для
определени
я
флунитразе
пама-1шт 5.
Тест-полоск
а для
определени
я
фенциклиди
на-1шт 6.
Тест-полоск
а для
определени
я фентанила
-1шт 7.
Тест-полоск
а для
определени
я трамадола
-1шт 8.
Тест-полоск
а- для
определени
я
трицикличе
ских
антидепресс
антов-1шт 9
.
Тест-полоск
а для
определени
я
синтетическ
и х
каннабинои
дов-1шт 10.
Тест-полоск
а для
определени
я
пропоксифе
на-1шт 11.
Тест-полоск
а для
определени
я
hydromorph
one (НМО) -
1шт 12.
Тест-полоск
а для

1791	Экспресс - Наркотест для одновременного определения от одного до четырнадцати наркотических веществ в различных комплектах в моче (AMP, BAR, BUP, BZO, CLO, COC, COT, EDDP, FYL, FLU, HMO, K2, KET, 6-MAM, MDMA, MDPV, MET, MOR, MPD, MQL, MTD, OPI, OXY, PPX, PCP, TCA, THC, TLD, TML, ZOL)	мл, JWH 175-900нг/мл, JWH 176-600 нг/мл, JWH 184-100нг/мл, JWH 185-350нг/мл, JWH 192-300нг/мл, JWH 193-300нг/мл, JWH 194-300нг/мл, JWH 195-2000нг/мл, JWH 199-2000нг/мл, JWH 196-4500нг/мл, JWH 197-4000нг/мл, JWH 198-2000нг/мл, JWH 199-400нг/мл, JWH 073-800 нг/мл, RCS4-1000нг/мл, MAM2201-150нг/мл, HU210-2000нг/мл, JWH250-2000 нг/мл, JWH 210-200нг/мл, JWH398-200нг/мл, PB-22-10нг/мл, JWH 030-5;10 нг/мл, JWH 072-5;10 нг/мл, JWH 145-5 нг/мл, THJ 018-5-10 нг/мл, MN 18-нг/мл, SDB 005-10нг/мл, CBL 018-10нг/мл, Нафталин-1	Тест-панель из 1 тест-полоски	штука	определения опиатов-1шт 13. Тест-полоска для определения оксикодона-1шт 14. Тест-полоска для определения methaqualone-1шт 15. Тест-полоска для определения МДМА (экстази) -1шт 16. Тест-полоска для определения морфина-1шт 17. Тест-полоска для определения марихуаны-1шт 18. Тест-полоска для определения метадона-1шт 19. Тест-полоска для определения метилфенидата-1шт 20. Тест-полоска для определения метамфетамина-1шт 21. Тест-полоска для определения метаболита	РК-ИМН-5 №020692	1 829,03

-ил-1-бензил-1Н-индазол-3-карбоксилат-20нг/мл, Нафталин-1-ил-1-бензил-1Н-индол-3-карбоксилат-5нг/мл, Хиолин-8-ил-1-бензил-1Н-индазол-3-карбоксилат-10нг/мл, Хиолин-8-иловый эфир 1-бензил-1Н-индол-3-карбоновой кислоты-5-10нг/мл, РВ 22-5;10нг/мл, 1-бензил-N-(хиолин-8-ил)-1Н-индазол-3-карбоксами-д-5нг/мл, 1-бензил-N-(хиолин-8-ил)-1Н-индол-3-карбоксами-д-5нг/мл,N-(нафталин-1-ил)-1Н-индол-3-карбоксами-д-10нг/мл, ВВ-22 QUCHIC-5; 10нг/мл, EG 018-10нг/мл, (1-пентил-1Н-индол-3-ил)(	в метадо-на-1шт 22. Тест-полоск а для определени я 6 моноацетил морфина (6-МAM)-1шт 23. Тест-полоск а для определени я кетамина-1шт 24. Тест-полоск а для определени я котинина-1шт 25. Тест-полоск а для определени я клоназепама -1шт 26. Тест-полоск а для определени я кокаина-1шт 27. Тест-полоск а для определени я бупренорфи на -1шт 28. Тест-полоск а для определени я бензодиазеп ина-1шт 29. Тест-полоск а для определени я барбитурато в-1шт 30. Тест-полоск а для определени я

пиридин-3-ил)метанон-5;10нг/мл, RCS 4-5; 10нг/мл, UR 144 TMCP 018-20нг/мл, (1-пентил-1Н-индазол-3-ил) (2,2,3,3тетраметил-циклопропил) метанон-10нг/мл, Метанандамид, AM 356-10нг/мл; AM1220-20нг/мл, 3-бензоилиндол [(1Н-индол-3-ил) фенилметанон]-5нг/мл, CB 13; CRA 13, SAB 378-50нг/мл, Org 27569-20нг/мл, Org 27759-10нг/мл, Org 29647-10нг/мл, WIN 55,212-2-5нг/мл, SR-18,RCS-8,BTM-8, A B FUBINACA-5нг/мл, ADB-FUBINACA-10нг/мл, Метилвый эфир 3-метил-2-(1-бензил-1Н-индазол-3-карбоксамидо) бутановой

амфетамина-1шт

кислоты-5нг
 / мл ,
 Метилловый
 эфир 3-
 метил-2-(1-
 бензил-
 1Н-индол-3-
 карбоксами
 до)
 бутановой
 кислоты-5;
 10нг/мл,
 Метилловый
 эфир 3-
 метил-2-(1-
 пентил-
 1Н-индазол-
 3 -
 карбоксами
 до)
 бутановой
 кислоты-5;
 10нг/мл,
 Метилловый
 эфир 3-
 метил-2-(1-
 пентил-
 1Н-индол-3-
 карбоксами
 до)
 бутановой
 кислоты-5;
 10нг/мл, 3-
 адамантоил
 индол [(
 Адамантан-
 1-ил)(
 1Н-идол-3-
 ил)метанон]
 -20нг/мл,
 APINACA,
 АКВ 48-
 20Нг/мл,
 ACBM 018-
 20нг/мл, N-(
 адамантан-1
 -ил)-1-
 бензил-
 1Н-индазол-
 3 -
 карбоксами
 д-20нг/мл,
 Нафтаден-1-
 ил(1-пентил

		- 1Н-бензими дазол-2-ил) метанон-5; 10нг/мл, AB-PINAC A-5нг/мл, MBA-018 - 5нг/мл, 5 F ADB-5нг/мл , CUMYL-BI CA-5нг/мл, CUMYL-PI NACA; SGT 24-5;10мг/ м л , AB-CHMIN ACA-5;10					
		Экспресс-Н аркотест д л я одновремен н о г о определени я от одного д о четырнадца т и наркотическ их веществ включает 1,2,3,4,5,6,7, 8,9,10,11,12, 13,14 хроматогра фических тест- полосок в различных комплектац и я х комплектуе м ы х производит елем. Тест-полоск и вложены в устройство и упакованы в индивидуал ь н у ю вакуумную					

упаковку из
ламинирова
н н о й
алюминиев
ой фольги с
осушителем
.
Определени
е основано
н а
принципе
высокоспец
ефичных
иммунохим
ических
реакциях
между
антигенами
и
антителами,
образуемый
комплекс,
вступает в
реакцию
конкурентн
о г о
связывания
с антигеном
,
иммобилизо
ванным в
тестовой
з о н е ,
образуя в
тестовой
з о н е
полоску
розового
цвета.
Чувствител
ьность теста
(
минимально
определяем
а я
концентрац
ия) нг/мл
составляет:
амфетамина
40;50;300;
1000нг/мл,
барбитурато
в 50;300нг/
м л ,

бензодиазепинов 10;50;100;300 нг/мл, бупренорфина 5;10нг/мл, кокаина 20;30;50;100;300нг/мл, клоназепам 300нг/мл, котинина50;100нг/мл, кетамина50;100;300;1000нг/мл, 6 - моноацетилморфина 10;25нг/мл, метаболиты метадона100;300нг/мл, метамфетамин 40;50;300;500;1000 нг/мл, метилфенид 300нг/мл, метадона200;300нг/мл, марихуаны 12:30:50нг/мл, морфина100;300нг/мл, МДМА (экстази)20;40;50;500нг/мл, methaqualone 300нг/мл, оксикодона 20;40;100нг/мл, опиаты 25;40;50;100;300;1000;2000нг/мл, hydromorphone 250нг/мл, пропоксифена 50;300нг/мл

Тест-полоска для определения амфетамина - 1 шт
Тест-полоска для определения барбитуратов - 1 шт
Тест-полоска для определения

м л ,
трициклических
антидепрессантов 100;
1000нг/мл,
трамадола30;
100;200нг/мл,
фентанила10;
20нг/мл,
фенциклидина10;
25нг/мл,
флунитразапама300нг/мл,
золпидема50нг/мл,
3,4метилendio-кси-пировалерона (MDPY)-1000нг/мл,
тилидина-50нг/мл,
синтетические
каннабиноиды; JWH 007-50нг/мл,
JWH 018-50нг/мл,
JWH 018-700нг/мл,
JWH 018-800нг/мл,
JWH 018-2000нг/мл,
JWH 073-50нг/мл,
JWH 019-800нг/мл,
JWH 200-2000нг/мл,
JWH 019-2000нг/мл,
JWH 122-6000 нг/мл,
JWH 081-100нг/мл,
JWH 098-230нг/мл,
JWH 116-120 нг/

я
бензодиазепина-1шт
Тест-полоска для
определения
бупренорфина -1шт
Тест-полоска для
определения
кокаина-1шт
Тест-полоска для
определения
клоназепамы -1шт
Тест-полоска для
определения
котинина-1шт
Тест-полоска для
определения
кетамина-1шт
Тест-полоска для
определения
6 моноацетилморфина (6-MAM)-1шт
Тест-полоска для
определения
метаболизма метадона-1шт
Тест-полоска для
определения
метамфетамина-1шт
Тест-полоска для
определения

1792	Экспресс - Наркотест для одновременного определения от одного до четырнадцать и наркотических веществ в различных комплектах в моче (AMP, BAR, BUP, BZO, CLO, COC, COT, EDDP, FYL, FLU, HMO, K2, KET, 6-MAM, MDMA, MDPV, MET, MOR, MPD, MQL, MTD, OPI, OXY, PPX, PCP, TCA, THC, TLD, TML, ZOL)	мл, JWH 149-1500нг/ мл, JWH 073-2000нг/ мл, JWH 175-900нг/ мл, JWH 176-600 нг/ мл, JWH 184-100нг/ мл, JWH 185-350нг/ мл, JWH 192-300нг/ мл, JWH 193-300нг/ мл, JWH 194-300нг/ мл, JWH 195-2000нг/ мл, JWH 199-2000нг/ мл, JWH 196-4500нг/ мл, JWH 197-4000нг/ мл, JWH 198-2000нг/ мл, JWH 199-400нг/ мл, JWH 073-800 нг/ мл, RCS4-1000нг/мл, MAM2201-150нг/мл, HU210-2000нг/мл, JWH250-2000 нг/мл, JWH 210-200нг/мл, JWH398-200нг/мл, PB-22-10нг/мл, JWH 030-5;10 нг/мл, JWH 072-5;10 нг/мл, JWH 145-5 нг/мл, THJ 018-5-10 нг/мл, MN 18-нг/мл, SDB	Тест-панель из 12 тест-полосок	штука	метилфенид ата-1шт Тест-полоска для определения метадона-1 шт Тест-полоска для определения марихуаны-1 шт Тест-полоска для определения морфина-1 шт Тест-полоска для определения я methaqualone-1шт Тест-полоска для определения оксикодона-1 шт Тест-полоска для определения опиатов-1 шт Тест-полоска для определения hydromorphone (HMO) -1 шт Тест-полоска для определения пропоксифена-1шт	РК-ИМН-5 №020692	11 886,50

005-10нг/мл
, CBL 018-
10нг/мл,
Нафталин-1
-ил-1-
бензил-
1Н-индазол-
3 -
карбоксилат
-20нг/мл,
Нафталин-1
-ил-1-
бензил-
1Н-индол-3-
карбоксилат
-5нг/мл,
Хинолин-8-
ил-1-бензил
-1Н-индазол
- 3 -
карбоксилат
-10нг/мл,
Хинолин-8-
иловый
эфир 1-
бензил-
1Н-индол-3-
карбоновой
кислоты-5-
10нг/мл, РВ
22-5;10нг/
мл, NPB 22-
5;10нг/мл, 1
-бензил-N-(
хинолин-8-
ил) -
1Н-индазол-
3 -
карбоксами
д-5нг/мл, 1-
бензил-N-(
хинолин-8-
ил) -
1Н-индол-3-
карбоксами
д-5нг/мл,N-(
нафталин-1-
ил) -
1Н-индол-3-
карбоксами
д-10нг/мл,
ВВ-22
QUCHIC-5;
10нг/мл, EG

Тест-полоск
а для
определени
я
синтетическ
и х
каннабинои
дов-1шт
Тест-полоск
а- для
определени
я
трицикличе
с к и х
антидепресс
антов-1шт
Тест-полоск
а для
определени
я трамадола
- 1 ш т
Тест-полоск
а для
определени
я фентанила
- 1 ш т
Тест-полоск
а для
определени
я
фенциклиди
на-1шт
Тест-полоск
а для
определени
я
флунитразе
пама-1шт
Тест-полоск
а для
определени
я золпидема
- 1 ш т
Тест-полоск
а для
определени
я 3,4-
метилендио
-
киспировал
ерона (MDPY)-1
ш т
Тест-полоск

	018-10нг/мл ,(1-пентил- 1Н-индол-3- и л) (пиридин-3- ил)метанон- 5;10нг/мл, RCS 4-5; 10нг/мл, UR 144 ТМСР 018-20нг/мл , (1-пентил- 1Н-индазол- 3-ил) (2,2,3,3тетра метил-цикл опропил) метанон- 10нг/мл, Метанандам ид, АМ 356- 10нг/мл; АМ1220- 20нг/мл, 3- бензоилинд о л [(1Н-индол-3- и л) фенилметан он]-5нг/мл, СВ 13; CRA 13, SAB 378 -50нг/мл, Org 27569- 20нг/мл, Org 27759- 10нг/мл, Org 29647- 10нг/мл, WIN 55,212- 2-5нг/мл, SR-18,RCS- 8,BTM-8, А В FUBINACA -5нг/мл, ADB-FUBI NACA-10нг / м л , Метиловый эфир 3- метил-2-(1- бензил- 1Н-индазол-		а для определени я тилидина- 1шт			

3 -
 карбоксами
 д о)
 бутановой
 кислоты-5нг
 / мл ,
 Метилловый
 эфир 3-
 метил-2-(1-
 бензил-
 1Н-индол-3-
 карбоксами
 д о)
 бутановой
 кислоты-5;
 10нг/мл,
 Метилловый
 эфир 3-
 метил-2-(1-
 пентил-
 1Н-индазол-
 3 -
 карбоксами
 д о)
 бутановой
 кислоты-5;
 10нг/мл,
 Метилловый
 эфир 3-
 метил-2-(1-
 пентил-
 1Н-индол-3-
 карбоксами
 д о)
 бутановой
 кислоты-5;
 10нг/мл, 3-
 адамантоил
 индол [(
 Адамантан-
 1-ил)(
 1Н-идол-3-
 ил)метанон]
 -20нг/мл,
 APINACA,
 АКВ 48-
 20Нг/мл,
 ACBM 018-
 20нг/мл, N-(
 адамантан-1
 -ил)-1-
 бензил-
 1Н-индазол-
 3 -

		карбоксами д-20нг/мл, Нафтален-1- ил(1-пентил - 1Н-бензими дазол-2-ил) метанон-5; 10нг/мл, AB-PINAC A-5нг/мл, MBA-018 - 5нг/мл, 5 F ADB-5нг/мл , CUMYL-BI CA-5нг/мл, CUMYL-PI NACA; SGT 24-5;10мг/ м л , AB-CHMIN ACA-5;10					
		Экспресс-Н аркотест д л я одновремен н о г о определени я от одного д о четырнадца т и наркотическ их веществ включает 1,2,3,4,5,6,7, 8,9,10,11,12, 13,14 хроматогра фических т е с т - полосок в различных комплектац и я х комплектую м ы х производит елем. Тест-полоск и вложены в устройство и					

упакованы в индивидуальную вакуумную упаковку из ламинированной алюминиевой фольги с осушителем.

Определение основано на принципе высокоспецифичных иммунохимических реакций между антигенами и антителами, образуемый комплекс, вступает в реакцию конкурентного связывания с антигеном, иммобилизованным в тестовой зоне, образуя в тестовой зоне полосу розового цвета.

Чувствительность теста (минимально определяемая концентрация) нг/мл составляет: амфетамина 40;50;300;

1000нг/мл,
барбитурато
в 50;300нг/
мл,
бензодиазепинов 10;50;
100;300 нг/
мл,
бупренорфина 5;10нг/
мл, кокаина 20;30;50;100;
300нг/мл,
клоназепам 300нг/мл,
котинина50;
100нг/мл,
кетамин50;
100;300;
1000нг/мл,
6 -
моноацетилморфина 10;
25нг/мл,
метаболиты метадона10;
300нг/мл,
метамфетамин40;50;
300;500;
1000 нг/мл,
метилфенид ата300нг/мл,
метадона20;
300нг/мл,
марихуаны 12:30:50нг/
мл,
морфина100;
300нг/мл,
МДМА (экстази)20;
40;50;500нг/
мл,
methaqualone300нг/мл,
оксикодона 20;40;100нг/
мл, опиаты 25;40;50;100;
300;1000;
2000нг/мл,
hydromorph

Тест-полоска для определения амфетамина - 1 шт
Тест-полоска для определения барбитурато

one250нг/мл
,
пропоксифе
на50;300нг/
мл ,
трицикличе
ских
антидепресс
антов 100;
1000нг/мл,
трамадола3
0;100;200нг/
мл ,
фентанила1
0;20нг/мл,
фенциклиди
на10;25нг/
мл , ,
флунитразе
пама300нг/
мл ,
золпидема5
0нг/мл,
3,4метиленд
ио-кспиро
валерона (MDPY)-
1000нг/мл,
тилидина-
50нг/мл,
синтетическ
ие
каннабиноиды; JWH
007-50нг/мл
, JWH 018-
50нг/мл,
JWH 018-
700нг/мл,
JWH 018-
800нг/мл,
JWH 018-
2000нг/мл,
JWH 073-50
нг/мл, JWH
019-800нг/
мл, JWH
200-2000нг/
мл, JWH
019-2000нг/
мл, JWH
122-6000 нг/
мл, JWH
081-100нг/

в - 1 шт
Тест-полоск
а для
определени
я
бензодиазеп
ина-1шт
Тест-полоск
а для
определени
я
бупренорфи
на -1шт
Тест-полоск
а для
определени
я кокаина-
1 шт
Тест-полоск
а для
определени
я
клоназепам
- 1 шт
Тест-полоск
а для
определени
я котинина-
1 шт
Тест-полоск
а для
определени
я кетамина-
1 шт
Тест-полоск
а для
определени
я 6
моноацетил
морфина (6-
МAM)-1шт
Тест-полоск
а для
определени
я
метаболит
в метадона-
1 шт
Тест-полоск
а для
определени
я
метамфетам
ина-1шт

1793	Экспресс - Наркотест для одновременного определения от одного до четырнадцати наркотических веществ в различных комплектах в моче (AMP, BAR, BUP, BZO, CLO, COC, COT, EDDP, FYL, FLU, HMO, K2, KET, 6-MAM, MDMA, MDPV, MET, MOR, MPD, MQL, MTD, OPI, OXY, PPX, PCP, TCA, THC, TLD, TML, ZOL)	мл, JWH 098-230нг/ мл, JWH 116-120 нг/ мл, JWH 149-1500нг/ мл, JWH 073-2000нг/ мл, JWH 175-900нг/ мл, JWH 176-600 нг/ мл, JWH 184-100нг/ мл, JWH 185-350нг/ мл, JWH 192-300нг/ мл, JWH 193-300нг/ мл, JWH 194-300нг/ мл, JWH 195-2000нг/ мл, JWH 199-2000нг/ мл, JWH 196-4500нг/ мл, JWH 197-4000нг/ мл, JWH 198-2000нг/ мл, JWH 199-400нг/ мл, JWH 073-800 нг/ мл, RCS4-1000нг/мл, MAM2201-150нг/мл, HU210-2000нг/мл, JWH250-2000 нг/мл, JWH 210-200нг/мл, JWH398-200нг/мл, PB-22-10нг/мл, JWH 030-5;10 нг/мл, JWH 072-5;10 нг/мл, JWH 145-5	Тест-панель из 6 тест-полосок	штука	Тест-полоска для определения метилфенидата-1шт Тест-полоска для определения метадона-1шт Тест-полоска для определения марихуаны-1шт Тест-полоска для определения морфина-1шт Тест-полоска для определения МДМА (экстази) -1шт Тест-полоска для определения methaqualone-1шт Тест-полоска для определения оксикодона-1шт Тест-полоска для определения опиатов-1шт Тест-полоска для определения hydromorphone (НМО) -1шт Тест-полоска для	РК-ИМН-5 №020692	5 241,56

нг/мл, THJ
018-5-10 нг/
мл, MN 18-
нг/мл, SDB
005-10нг/мл
, CBL 018-
10нг/мл,
Нафталин-1
-ил-1-
бензил-
1Н-индазол-
3 -
карбоксилат
-20нг/мл,
Нафталин-1
-ил-1-
бензил-
1Н-индол-3-
карбоксилат
-5нг/мл,
Хинолин-8-
ил-1-бензил
-1Н-индазол
- 3 -
карбоксилат
-10нг/мл,
Хинолин-8-
иловый
эфир 1-
бензил-
1Н-индол-3-
карбоновой
кислоты-5-
10нг/мл, PB
22-5;10нг/
мл, NPВ 22-
5;10нг/мл, 1
-бензил-N-(
хинолин-8-
ил) -
1Н-индазол-
3 -
карбоксами
д-5нг/мл, 1-
бензил-N-(
хинолин-8-
ил) -
1Н-индол-3-
карбоксами
д-5нг/мл,N-(
нафталин-1-
ил) -
1Н-индол-3-
карбоксами

определени
я
пропоксифе
на-1шт
Тест-полоск
а для
определени
я
синтетическ
и х
каннабинои
дов-1шт
Тест-полоск
а- для
определени
я
трицикличе
с к и х
антидепресс
антов-1шт
Тест-полоск
а для
определени
я трамадола
- 1 ш т
Тест-полоск
а для
определени
я фентанила
- 1 ш т
Тест-полоск
а для
определени
я
фенциклиди
на-1шт
Тест-полоск
а для
определени
я
флунитразе
пама-1шт
Тест-полоск
а для
определени
я золпидема
- 1 ш т
Тест-полоск
а для
определени
я 3,4-
метилендио
-
кспировал

д-10нг/мл,
ВВ-22
QUCHIC-5;
10нг/мл, EG
018-10нг/мл
,(1-пентил-
1Н-индол-3-
и л) (
пиридин-3-
ил)метанон-
5;10нг/мл,
RCS 4-5;
10нг/мл, UR
144 ТМСР
018-20нг/мл
, (1-пентил-
1Н-индазол-
3-ил) (
2,2,3,3тетра
метил-цикл
опропил)
метанон-
10нг/мл,
Метанандам
ид, АМ 356-
10нг/мл;
АМ1220-
20нг/мл, 3-
бензоилинд
о л [(
1Н-индол-3-
и л)
фенилметан
он]-5нг/мл,
СВ 13; CRA
13, SAB 378
-50нг/мл,
Org 27569-
20нг/мл,
Org 27759-
10нг/мл,
Org 29647-
10нг/мл,
WIN 55,212-
2-5нг/мл,
SR-18,RCS-
8,BTM-8,
А В
FUBINACA
-5нг/мл,
ADB-FUBI
NACA-10нг
/ м л ,
Метиловый

ерона (
МДРУ)-1
ш т
Тест-полоск
а для
определени
я тилидина-
1шт

эфир 3-метил-2-(1-бензил-1Н-индазол-3 - карбоксами до)							
бутановой кислоты-5нг / мл ,							
Метиловый эфир 3-метил-2-(1-бензил-1Н-индол-3- карбоксами до)							
бутановой кислоты-5; 10нг/мл,							
Метиловый эфир 3-метил-2-(1-пентил-1Н-индазол-3 - карбоксами до)							
бутановой кислоты-5; 10нг/мл,							
Метиловый эфир 3-метил-2-(1-пентил-1Н-индол-3- карбоксами до)							
бутановой кислоты-5; 10нг/мл, 3-адамантоил индол [(Адамантан-1-ил)(1Н-идол-3-ил)метанон] -20нг/мл,							
APINACA, АКВ 48-20Нг/мл,							
АСВМ 018-20нг/мл, N-(адамантан-1							

		-ил)-1-бензил-1Н-индазол-3 - карбоксами д-20нг/мл, Нафтален-1-ил(1-пентил - 1Н-бензими дазол-2-ил) метанон-5; 10нг/мл, АВ-PINAC А-5нг/мл, МВА-018 - 5нг/мл, 5 F ADB-5нг/мл , CUMYL-BI СА-5нг/мл, CUMYL-PI NACA; SGT 24-5;10мг/ м л , АВ-CHMIN АСА-5;10					
		Экспресс-Н аркотест д л я одновремен ного определени я от одного д о четырнадца т и наркотическ их веществ включает 1,2,3,4,5,6,7, 8,9,10,11,12, 13,14 хроматогра фических тест-полосок в различных комплектац и я х комплектуе м ы х производит елем.					

Тест-полоск
и вложены в
устройство
и
упакованы в
индивидуал
ь н у ю
вакуумную
упаковку из
ламинирова
н н о й
алюминиев
ой фольги с
осушителем
.
Определени
е основано
н а
принципе
высокоспец
ефичных
иммунохим
ических
реакциях
между
антигенами
и
антителами,
образуемый
комплекс,
вступает в
реакцию
конкурентн
о г о
связывания
с антигеном
,
иммобилизо
ванным в
тестовой
з о н е,
образуя в
тестовой
з о н е
полоску
розового
цвета.
Чувствител
ьность теста
(
минимально
определяем
а я
концентрац

ия) нг/мл
составляет:
амфетамина
40;50;300;
1000нг/мл,
барбитурато
в 50;300нг/
м л ,
бензодиазеп
инов 10;50;
100;300 нг/
м л ,
бупренорфи
на 5;10нг/
мл, кокаина
20;30;50;100
;300нг/мл,
клоназепам
а300нг/мл,
котинина50;
100нг/мл,
кетамин50;
100;300;
1000нг/мл,
6 -
моноацетил
морфина 10;
25нг/мл,
метаболиты
метадона10
0;300нг/мл,
метамфетам
ина40;50;
300:500;
1000 нг/мл,
метилфенид
ата300нг/мл
,
метадона20
0;300нг/мл,
марихуаны
12:30:50нг/
м л ,
морфина100
;300нг/мл,
МДМА (
экстази)20;
40;50;500нг/
м л ,
methaqualon
е300нг/мл,
оксикодона
20;40;100нг/
мл, опиаты

Тест-полоск
а для
определени
я
амфетамина
- 1 ш т
Тест-полоск

25;40;50;100
;300;1000;
2000нг/мл,
hydromorphone
250нг/мл
,
пропоксифе
на50;300нг/
мл,
трицикличе
ских
антидепресс
антов 100;
1000нг/мл,
трамадола3
0;100;200нг/
мл,
фентанила1
0;20нг/мл,
фенциклиди
на10;25нг/
мл,
флунитразе
пама300нг/
мл,
золпидема5
0нг/мл,
3,4метиленд
ио-ксипиро
валерона (MDPY)-
1000нг/мл,
тилидина-
50нг/мл,
синтетическ
ие
каннабинои
ды; JWH
007-50нг/мл
, JWH 018-
50нг/мл,
JWH 018-
700нг/мл,
JWH 018-
800нг/мл,
JWH 018-
2000нг/мл,
JWH 073-50
нг/мл, JWH
019-800нг/
мл, JWH
200-2000нг/
мл, JWH
019-2000нг/

а для
определени
я
барбитурато
в - 1 шт
Тест-полоск
а для
определени
я
бензодиазеп
ина-1шт
Тест-полоск
а для
определени
я
бупренорфи
на -1шт
Тест-полоск
а для
определени
я кокаина-
1 шт
Тест-полоск
а для
определени
я
клоназепам
а - 1 шт
Тест-полоск
а для
определени
я котинина-
1 шт
Тест-полоск
а для
определени
я кетамина-
1 шт
Тест-полоск
а для
определени
я 6
моноацетил
морфина (6-
МAM)-1шт
Тест-полоск
а для
определени
я
метаболит
ов метадона-
1 шт
Тест-полоск
а для

1794	Экспресс - Наркотест для одновременного определения от одного до четырнадцати наркотических веществ в различных комплектах в моче (AMP, BAR, BUP, BZO, CLO, COC, COT, EDDP, FYL, FLU, HMO, K2, KET, 6-MAM, MDMA, MDPV, MET, MOR, MPD, MQL, MTD, OPI, OXY, PPX, PCP, TCA, THC, TLD, TML, ZOL)	мл, JWH 122-6000 нг/ мл, JWH 081-100нг/ мл, JWH 098-230нг/ мл, JWH 116-120 нг/ мл, JWH 149-1500нг/ мл, JWH 073-2000нг/ мл, JWH 175-900нг/ мл, JWH 176-600 нг/ мл, JWH 184-100нг/ мл, JWH 185-350нг/ мл, JWH 192-300нг/ мл, JWH 193-300нг/ мл, JWH 194-300нг/ мл, JWH 195-2000нг/ мл, JWH 199-2000нг/ мл, JWH 196-4500нг/ мл, JWH 197-4000нг/ мл, JWH 198-2000нг/ мл, JWH 199-400нг/ мл, JWH 073-800 нг/ мл, RCS4-1000нг/мл, MAM2201-150нг/мл, HU210-2000нг/мл, JWH250-2000 нг/мл, JWH 210-200нг/мл, JWH398-200нг/мл, PB-22-10нг/мл, JWH 030	Тест-панель из 7 тест-полосок	штука	определени я метамфетам ина-1шт Тест-полоск а для определени я метилфенид ата-1шт Тест-полоск а для определени я метадона- 1 ш т Тест-полоск а для определени я марихуаны- 1 ш т Тест-полоск а для определени я морфина- 1 ш т Тест-полоск а для определени я МДМА (экстази) - 1 ш т Тест-полоск а для определени я methaqualon e-1шт Тест-полоск а для определени я оксикодона- 1 ш т Тест-полоск а для определени я опиатов- 1 ш т Тест-полоск а для определени я hydromorph	РК-ИМН-5 №020692	5 595,56

-5;10 нг/мл,
JWH 072-5;
10 нг/мл,
JWH 145-5
нг/мл, THJ
018-5-10 нг/
мл, MN 18-
нг/мл, SDB
005-10нг/мл
, CBL 018-
10нг/мл,
Нафталин-1
-ил-1-
бензил-
1Н-индазол-
3 -
карбоксилат
-20нг/мл,
Нафталин-1
-ил-1-
бензил-
1Н-индол-3-
карбоксилат
-5нг/мл,
Хинолин-8-
ил-1-бензил
-1Н-индазол
- 3 -
карбоксилат
-10нг/мл,
Хинолин-8-
иловый
эфир 1-
бензил-
1Н-индол-3-
карбоновой
кислоты-5-
10нг/мл, PB
22-5;10нг/
мл, NPВ 22-
5;10нг/мл, 1
-бензил-N-(
хинолин-8-
ил) -
1Н-индазол-
3 -
карбоксами
д-5нг/мл, 1-
бензил-N-(
хинолин-8-
ил) -
1Н-индол-3-
карбоксами
д-5нг/мл,N-(

one (НМО) -
1 ш т
Тест-полоск
а для
определени
я
пропоксифе
на-1шт
Тест-полоск
а для
определени
я
синтетическ
и х
каннабинои
дов-1шт
Тест-полоск
а- для
определени
я
трицикличе
ск и х
антидепресс
антов-1шт
Тест-полоск
а для
определени
я трамадола
- 1 ш т
Тест-полоск
а для
определени
я фентанила
- 1 ш т
Тест-полоск
а для
определени
я
фенциклиди
на-1шт
Тест-полоск
а для
определени
я
флунитразе
пама-1шт
Тест-полоск
а для
определени
я золпидема
- 1 ш т
Тест-полоск
а для
определени

нафталин-1-ил) -
1Н-индол-3-карбоксами
д-10нг/мл,
ВВ-22
QUCHIC-5;
10нг/мл, EG
018-10нг/мл
,(1-пентил-
1Н-индол-3-ил) (
пиридин-3-ил)метанон-
5;10нг/мл,
RCS 4-5;
10нг/мл, UR
144 ТМСР
018-20нг/мл
, (1-пентил-
1Н-индазол-3-ил) (
2,2,3,3тетра
метил-цикл
опропил)
метанон-
10нг/мл,
Метанандам
ид, АМ 356-
10нг/мл;
АМ1220-
20нг/мл, 3-
бензоилинд
ол [(
1Н-индол-3-ил)
фенилметан
он]-5нг/мл,
СВ 13; CRA
13, SAB 378
-50нг/мл,
Org 27569-
20нг/мл,
Org 27759-
10нг/мл,
Org 29647-
10нг/мл,
WIN 55,212-
2-5нг/мл,
SR-18,RCS-
8,BTM-8,
А В
FUBINACA
-5нг/мл,

я 3,4-
метилендио
-
кспировал
ерона (
MDPY)-1
ш т
Тест-полоск
а для
определени
я тилидина-
1шт

ADB-FUBI NACA-10нг / м л , Метилловый эфир 3- метил-2-(1- бензил- 1Н-индазол- 3 - карбоксами д о) бутановой кислоты-5нг / м л , Метилловый эфир 3- метил-2-(1- бензил- 1Н-индол-3- карбоксами д о) бутановой кислоты-5; 10нг/мл, Метилловый эфир 3- метил-2-(1- пентил- 1Н-индазол- 3 - карбоксами д о) бутановой кислоты-5; 10нг/мл, Метилловый эфир 3- метил-2-(1- пентил- 1Н-индол-3- карбоксами д о) бутановой кислоты-5; 10нг/мл, 3- адамантоил индол [(Адамантан- 1 -ил)(1Н-идол-3- ил)метанон] -20нг/мл, APINACA, AKB 48-							

		20Нг/мл, АСВМ 018- 20нг/мл, N-(адамантан-1 -ил)-1- бензил- 1Н-индазол- 3 - карбоксами д-20нг/мл, Нафтален-1- ил(1-пентил - 1Н-бензими дазол-2-ил) метанон-5; 10нг/мл, AB-PINAC A-5нг/мл, MBA-018 - 5нг/мл, 5 F ADB-5нг/мл , CUMYL-BI CA-5нг/мл, CUMYL-PI NACA; SGT 24-5;10мг/ м л , AB-CHMIN ACA-5;10					
		Экспресс-Н аркотест д л я одновремен н о г о определени я от одного д о четырнадца т и наркотическ их веществ включает 1,2,3,4,5,6,7, 8,9,10,11,12, 13,14 хроматогра фических тест- полосок в различных комплектац и я х					

комплектующих производителем. Тест-полоски вложены в устройство и упакованы в индивидуальную вакуумную упаковку из ламинированной алюминиевой фольги с осушителем.

Определение основано на принципе высокоспецифичных иммунохимических реакциях между антигенами и антителами, образуемый комплекс, вступает в реакцию конкурентного связывания с антигеном, иммобилизованным в тестовой зоне, образуя в тестовой зоне полосу розового цвета. Чувствительность теста (

минимально определяем а я концентрация) нг/мл составляет: амфетамина 40;50;300; 1000нг/мл, барбитуратов 50;300нг/мл, бензодиазепинов 10;50; 100;300 нг/мл, бупренорфина 5;10нг/мл, кокаина 20;30;50;100;300нг/мл, клоназепама 300нг/мл, котинина 50; 100нг/мл, кетамина 50; 100;300; 1000нг/мл, 6 - моноацетилморфина 10; 25нг/мл, метаболиты метадона 100;300нг/мл, метамфетамин 40;50; 300;500; 1000 нг/мл, метилфенидата 300нг/мл, метадона 200;300нг/мл, марихуаны 12;30;50нг/мл, морфина 100;300нг/мл, МДМА (экстази) 20; 40;50;500нг/мл, methaqualon

Тест-полоска для определения

е300нг/мл,
оксикодона
20;40;100нг/
мл, опиаты
25;40;50;100
;300;1000;
2000нг/мл,
hydromorph
one250нг/мл
,
пропоксифе
на50;300нг/
м л ,
трицикличе
с к и х
антидепресс
антов 100;
1000нг/мл,
трамадола3
0;100;200нг/
м л ,
фентанила1
0;20нг/мл,
фенциклиди
на10;25нг/
м л , ,
флунитразе
пама300нг/
м л ,
золпидема5
0нг/мл,
3,4метиленд
ио-кспиро
валерона (MDPY)-
1000нг/мл,
тилидина-
50нг/мл,
синтетическ
и е
каннабинои
ды; JWH
007-50нг/мл
, JWH 018-
50нг/мл,
JWH 018-
700нг/мл,
JWH 018-
800нг/мл,
JWH 018-
2000нг/мл,
JWH 073-50
нг/мл, JWH
019-800нг/

я
амфетамина
- 1 ш т
Тест-полоск
а для
определени
я
барбитурато
в- 1 ш т
Тест-полоск
а для
определени
я
бензодиазеп
ина-1шт
Тест-полоск
а для
определени
я
бупренорфи
на -1шт
Тест-полоск
а для
определени
я кокаина-
1 ш т
Тест-полоск
а для
определени
я
клоназепам
а - 1 ш т
Тест-полоск
а для
определени
я котинина-
1 ш т
Тест-полоск
а для
определени
я кетамина-
1 ш т
Тест-полоск
а для
определени
я 6
моноацетил
морфина (6-
МAM)-1шт
Тест-полоск
а для
определени
я
метаболизиро

1795	Экспресс - Наркотест для одновременного определения от одного до четырнадцати наркотических веществ в различных комплектациях в моче (AMP, BAR, BUP, BZO, CLO, COC, COT, EDDP, FYL, FLU, HMO, K2, KET, 6-MAM, MDMA, MDPV, MET, MOR, MPD, MQL, MTD, OPI, OXY, PPX, PCP, TCA, THC, TLD, TML, ZOL)	мл, JWH 200-2000нг/ мл, JWH 019-2000нг/ мл, JWH 122-6000 нг/ мл, JWH 081-100нг/ мл, JWH 098-230нг/ мл, JWH 116-120 нг/ мл, JWH 149-1500нг/ мл, JWH 073-2000нг/ мл, JWH 175-900нг/ мл, JWH 176-600 нг/ мл, JWH 184-100нг/ мл, JWH 185-350нг/ мл, JWH 192-300нг/ мл, JWH 193-300нг/ мл, JWH 194-300нг/ мл, JWH 195-2000нг/ мл, JWH 199-2000нг/ мл, JWH 196-4500нг/ мл, JWH 197-4000нг/ мл, JWH 198-2000нг/ мл, JWH 199-400нг/ мл, JWH 073-800 нг/ мл, RCS4-1000нг/мл, MAM2201-150нг/мл, HU210-2000нг/мл, JWH250-2000 нг/мл, JWH 210-200нг/мл,	Тест-панель из 3 тест-полосок	штука	в метадона-1 шт Тест-полоска для определения метамфетамина-1шт Тест-полоска для определения метилфенидата-1шт Тест-полоска для определения метадона-1 шт Тест-полоска для определения марихуаны-1 шт Тест-полоска для определения морфина-1 шт Тест-полоска для определения МДМА (экстази) -1 шт Тест-полоска для определения methaqualone-1шт Тест-полоска для определения оксикодона-1 шт Тест-полоска для определения опиатов-1 шт Тест-полоска	РК-ИМН-5 №020692	3 203,48

JWN398-
200нг/мл,
PB-22-10нг/
мл,JWN 030
-5;10 нг/мл,
JWN 072-5;
10 нг/мл,
JWN 145-5
нг/мл, THJ
018-5-10 нг/
мл, MN 18-
нг/мл, SDB
005-10нг/мл
, CBL 018-
10нг/мл,
Нафталин-1
-ил-1-
бензил-
1Н-индазол-
3 -
карбоксилат
-20нг/мл,
Нафталин-1
-ил-1-
бензил-
1Н-индол-3-
карбоксилат
-5нг/мл,
Хинолин-8-
ил-1-бензил
-1Н-индазол
- 3 -
карбоксилат
-10нг/мл,
Хинолин-8-
иловый
эфир 1-
бензил-
1Н-индол-3-
карбоновой
кислоты-5-
10нг/мл, PB
22-5;10нг/
мл, NPВ 22-
5;10нг/мл, 1
-бензил-N-(
хинолин-8-
ил) -
1Н-индазол-
3 -
карбоксами
д-5нг/мл, 1-
бензил-N-(
хинолин-8-

а для
определени
я
hydromorph
one (НМО) -
1 шт
Тест-полоск
а для
определени
я
пропоксифе
на-1шт
Тест-полоск
а для
определени
я
синтетическ
и х
каннабинои
дов-1шт
Тест-полоск
а- для
определени
я
трицикличе
с к и х
антидепресс
антов-1шт
Тест-полоск
а для
определени
я трамадола
- 1 шт
Тест-полоск
а для
определени
я фентанила
- 1 шт
Тест-полоск
а для
определени
я
фенциклиди
на-1шт
Тест-полоск
а для
определени
я
флунитразе
пама-1шт
Тест-полоск
а для
определени
я
золпидема

и л) -
 1Н-индол-3-
 карбоксами
 д-5нг/мл,N-(
 нафталин-1-
 и л) -
 1Н-индол-3-
 карбоксами
 д-10нг/мл,
 ВВ-22
 QUCHIC-5;
 10нг/мл, EG
 018-10нг/мл
 ,(1-пентил-
 1Н-индол-3-
 и л) (
 пиридин-3-
 ил)метанон-
 5;10нг/мл,
 RCS 4-5;
 10нг/мл, UR
 144 ТМСР
 018-20нг/мл
 , (1-пентил-
 1Н-индазол-
 3-ил) (
 2,2,3,3тетра
 метил-цикл
 опропил)
 метанон-
 10нг/мл,
 Метанандам
 ид, АМ 356-
 10нг/мл;
 АМ1220-
 20нг/мл, 3-
 бензоилинд
 о л [(
 1Н-индол-3-
 и л)
 фенилметан
 он]-5нг/мл,
 СВ 13; CRA
 13, SAB 378
 -50нг/мл,
 Org 27569-
 20нг/мл,
 Org 27759-
 10нг/мл,
 Org 29647-
 10нг/мл,
 WIN 55,212-
 2-5нг/мл,
 SR-18,RCS-

- 1 ш т
 Тест-полоск
 а для
 определени
 я 3,4-
 метилендио
 -
 ксипировал
 ерона (
 МДРУ)-1
 ш т
 Тест-полоск
 а для
 определени
 я тилидина-
 1шт

8, BTM-8, А В FUBINACA -5 нг/мл, ADB-FUBI NACA-10 нг / мл, Метилвый эфир 3- метил-2-(1- бензил- 1Н-индазол- 3 - карбоксами до) бутановой кислоты-5 нг / мл, Метилвый эфир 3- метил-2-(1- бензил- 1Н-индол-3- карбоксами до) бутановой кислоты-5; 10 нг/мл, Метилвый эфир 3- метил-2-(1- пентил- 1Н-индазол- 3 - карбоксами до) бутановой кислоты-5; 10 нг/мл, Метилвый эфир 3- метил-2-(1- пентил- 1Н-индол-3- карбоксами до) бутановой кислоты-5; 10 нг/мл, 3- адамантоил индол [(Адамантан- 1-ил)(1Н-идол-3-							

		ил)метанон] -20нг/мл, APINACA, AKB 48- 20Нг/мл, ACBM 018- 20нг/мл, N-(адамантан-1 -ил)-1- бензил- 1Н-индазол- 3 - карбоксами д-20нг/мл, Нафтален-1- ил(1-пентил - 1Н-бензими дазол-2-ил) метанон-5; 10нг/мл, AB-PINAC A-5нг/мл, MBA-018 - 5нг/мл, 5 F ADB-5нг/мл , CUMYL-BI CA-5нг/мл, CUMYL-PI NACA; SGT 24-5;10мг/ м л , AB-CHMIN ACA-5;10					
		Экспресс-Н аркотест д л я одновремен н о г о определени я от одного д о четырнадца т и наркотическ их веществ включает 1,2,3,4,5,6,7, 8,9,10,11,12, 13,14 хроматогра фических тест-					

полосок в различных комплектах и их комплектующих производителем. Тест-полоски вложены в устройство и упакованы в индивидуальную вакуумную упаковку из ламинированной алюминиевой фольги с осушителем.

Определение основано на принципе высокоспецифичных иммунохимических реакций между антигенами и антителами, образуемый комплекс, вступает в реакцию конкурентного связывания с антигеном, иммобилизованным в тестовой зоне, образуя в тестовой зоне полосу розового

цвета.							
Чувствительность теста							
(							
минимально определяем							
а я							
концентрация) нг/мл							
составляет:							
амфетамина							
40;50;300;							
1000нг/мл,							
барбитуратов							
в 50;300нг/мл,							
бензодиазепинов							
10;50;100;300 нг/мл,							
бупренорфина							
5;10нг/мл, кокаина							
20;30;50;100;300нг/мл,							
клоназепам							
а300нг/мл,							
котинина50;100нг/мл,							
кетамин50;100;300;							
1000нг/мл,							
6 -							
моноацетилморфина							
10;25нг/мл,							
метаболиты метадона							
10;300нг/мл,							
метамфетамин							
40;50;300;500;							
1000 нг/мл,							
метилфенид							
ата300нг/мл,							
метадона							
20;300нг/мл,							
марихуаны							
12:30:50нг/мл,							
морфина							
100;300нг/мл,							
МДМА (							

экстази)20;
40;50;500нг/
м л ,
methaqualon
е300нг/мл,
оксикодона
20;40;100нг/
мл, опиаты
25;40;50;100
;300;1000;
2000нг/мл,
hydromorph
one250нг/мл
,
пропоксифе
на50;300нг/
м л ,
трициличе
с к и х
антидепресс
антов 100;
1000нг/мл,
трамадола3
0;100;200нг/
м л ,
фентанила1
0;20нг/мл,
фенциклиди
на10;25нг/
мл, ,
флунитразе
пама300нг/
м л ,
золпидема5
0нг/мл,
3,4метиленд
ио-ксихиро
валерона (MDPY)-
1000нг/мл,
тилидина-
50нг/мл,
синтетическ
и е
каннабинои
ды; JWH
007-50нг/мл
, JWH 018-
50нг/мл,
JWH 018-
700нг/мл,
JWH 018-
800нг/мл,
JWH 018-

Тест-полоск
а для
определени
я
амфетамина
- 1 ш т
Тест-полоск
а для
определени
я
барбитурато
в - 1 ш т
Тест-полоск
а для
определени
я
бензодиазеп
ина-1шт
Тест-полоск
а для
определени
я
бупренорфи
на -1шт
Тест-полоск
а для
определени
я кокаина-
1 ш т
Тест-полоск
а для
определени
я
клоназепам
а - 1 ш т
Тест-полоск
а для
определени
я котинина-
1 ш т
Тест-полоск
а для
определени
я кетамина-
1 ш т
Тест-полоск
а для
определени
я 6
моноацетил
морфина (6-
MAM)-1шт
Тест-полоск
а для

1796	Экспресс - Наркотест для одновременного определения от одного до четырнадцати наркотических веществ в различных комплектах в моче (AMP, BAR, BUP, BZO, CLO, COC, COT, EDDP, FYL, FLU, HMO, K2, KET, 6-MAM, MDMA, MDPV, MET, MOR, MPD, MQL, MTD, OPI, OXY, PPX, PCP, TCA, THC, TLD, TML, ZOL)	2000нг/мл, JWH 073-50 нг/мл, JWH 019-800нг/мл, JWH 200-2000нг/мл, JWH 019-2000нг/мл, JWH 122-6000 нг/мл, JWH 081-100нг/мл, JWH 098-230нг/мл, JWH 116-120 нг/мл, JWH 149-1500нг/мл, JWH 073-2000нг/мл, JWH 175-900нг/мл, JWH 176-600 нг/мл, JWH 184-100нг/мл, JWH 185-350нг/мл, JWH 192-300нг/мл, JWH 193-300нг/мл, JWH 194-300нг/мл, JWH 195-2000нг/мл, JWH 199-2000нг/мл, JWH 196-4500нг/мл, JWH 197-4000нг/мл, JWH 198-2000нг/мл, JWH 199-400нг/мл, JWH 073-800 нг/мл, RCS4-1000нг/мл, MAM2201-150нг/мл, HU210-2000нг/мл,	Тест-панель из 8 тест-полосок	штука	определены метаболиты в метадона-1 шт Тест-полоска для определения метамфетамина-1шт Тест-полоска для определения метилфенидата-1шт Тест-полоска для определения метадона-1 шт Тест-полоска для определения марихуаны-1 шт Тест-полоска для определения морфина-1 шт Тест-полоска для определения МДМА (экстази) - 1 шт Тест-полоска для определения methaqualone-1шт Тест-полоска для определения оксикодона-1 шт Тест-полоска для определения	РК-ИМН-5 №020692	6 939,27

JWN250-
2000 нг/мл,
JWN 210-
200нг/мл,
JWN398-
200нг/мл,
PB-22-10нг/
мл,JWN 030
-5;10 нг/мл,
JWN 072-5;
10 нг/мл,
JWN 145-5
нг/мл, THJ
018-5-10 нг/
мл, MN 18-
нг/мл, SDB
005-10нг/мл
, CBL 018-
10нг/мл,
Нафталин-1
-ил-1-
бензил-
1Н-индазол-
3 -
карбоксилат
-20нг/мл,
Нафталин-1
-ил-1-
бензил-
1Н-индол-3-
карбоксилат
-5нг/мл,
Хинолин-8-
ил-1-бензил
-1Н-индазол
- 3 -
карбоксилат
-10нг/мл,
Хинолин-8-
иловый
эфир 1-
бензил-
1Н-индол-3-
карбоновой
кислоты-5-
10нг/мл, PB
22-5;10нг/
мл, NPВ 22-
5;10нг/мл, 1
-бензил-N-(
хинолин-8-
ил) -
1Н-индазол-
3 -

я опиатов-
1 ш т
Тест-полоск
а для
определени
я
hydromorph
one (НМО) -
1 ш т
Тест-полоск
а для
определени
я
пропоксифе
на-1шт
Тест-полоск
а для
определени
я
синтетическ
и х
каннабинои
дов-1шт
Тест-полоск
а- для
определени
я
трицикличе
с к и х
антидепресс
антов-1шт
Тест-полоск
а для
определени
я трамадола
- 1 ш т
Тест-полоск
а для
определени
я фентанила
- 1 ш т
Тест-полоск
а для
определени
я
фенциклиди
на-1шт
Тест-полоск
а для
определени
я
флунитразе
пама-1шт
Тест-полоск

карбоксами
 д-5нг/мл, 1-
 бензил-N-(
 хинолин-8-
 и л) -
 1Н-индол-3-
 карбоксами
 д-5нг/мл,N-(
 нафталин-1-
 и л) -
 1Н-индол-3-
 карбоксами
 д-10нг/мл,
 ВВ-22
 QUCHIC-5;
 10нг/мл, EG
 018-10нг/мл
 ,(1-пентил-
 1Н-индол-3-
 и л) (
 пиридин-3-
 ил)метанон-
 5;10нг/мл,
 RCS 4-5;
 10нг/мл, UR
 144 ТМСР
 018-20нг/мл
 , (1-пентил-
 1Н-индазол-
 3-ил) (
 2,2,3,3тетра
 метил-цикл
 опропил)
 метанон-
 10нг/мл,
 Метанандам
 ид, АМ 356-
 10нг/мл;
 АМ1220-
 20нг/мл, 3-
 бензоилинд
 о л [(
 1Н-индол-3-
 и л)
 фенилметан
 он]-5нг/мл,
 СВ 13; CRA
 13, SAB 378
 -50нг/мл,
 Org 27569-
 20нг/мл,
 Org 27759-
 10нг/мл,
 Org 29647-

а для
 определени
 я золпидема
 - 1 ш т
 Тест-полоск
 а для
 определени
 я 3,4-
 метилендио
 -
 ксипировал
 ерона (
 МДРУ)-1
 ш т
 Тест-полоск
 а для
 определени
 я тилидина-
 1шт

10нг/мл, WIN 55,212- 2-5нг/мл, SR-18,RCS- 8,BTM-8, А В FUBINACA -5нг/мл, ADB-FUBI NACA-10нг / м л , Метилловый эфир 3- метил-2-(1- бензил- 1Н-индазол- 3 - карбоксами д о) бутановой кислоты-5нг / м л , Метилловый эфир 3- метил-2-(1- бензил- 1Н-индол-3- карбоксами д о) бутановой кислоты-5; 10нг/мл, Метилловый эфир 3- метил-2-(1- пентил- 1Н-индазол- 3 - карбоксами д о) бутановой кислоты-5; 10нг/мл, Метилловый эфир 3- метил-2-(1- пентил- 1Н-индол-3- карбоксами д о) бутановой кислоты-5; 10нг/мл, 3- адамантоил						

		индол [(Адамантан-1-ил)(1Н-идол-3-ил)метанон]-20нг/мл, APINACA, АКВ 48-20Нг/мл, АСВМ 018-20нг/мл, N-(адамантан-1-ил)-1-бензил-1Н-индазол-3-карбоксами-д-20нг/мл, Нафтален-1-ил(1-пентил-1Н-бензимидазол-2-ил)метанон-5; 10нг/мл, АВ-PINACA-5нг/мл, MBA-018 - 5нг/мл, 5 F ADB-5нг/мл, CUMYL-BICA-5нг/мл, CUMYL-PINACA; SGT 24-5;10мг/мл, АВ-CHMINACA-5;10				
		Экспресс-Наркотест для одновременного определения от одного до четырнадцати наркотических веществ включает 1,2,3,4,5,6,7, 8,9,10,11,12,				

13, 14
хроматогра-
фических
тест-
полосок в
различных
комплектац
и я х
комплектую
м ы х
производит
елем.
Тест-полоск
и вложены в
устройство
и
упакованы в
индивидуал
ь н у ю
вакуумную
упаковку из
ламинирова
н н о й
алюминиев
ой фольги с
осушителем
.
Определени
е основано
н а
принципе
высокоспец
ефичных
иммунохим
ических
реакциях
между
антигенами
и
антителами,
образуемый
комплекс,
вступает в
реакцию
конкурентн
о г о
связывания
с антигеном
,
иммобилизо
ванным в
тестовой
з о н е,
образуя в

тестовой з о н е полоску розового цвета. Чувствител ьность теста (минимально определяем а я концентрац ия) нг/мл составляет: амфетамина 40;50;300; 1000нг/мл, барбитурато в 50;300нг/ м л , бензодиазеп инов 10;50; 100;300 нг/ м л , бупренорфи на 5;10нг/ мл, кокаина 20;30;50;100 ;300нг/мл, клоназепам а300нг/мл, котинина50; 100нг/мл, кетаминa50; 100;300; 1000нг/мл, 6 - моноацетил морфина 10; 25нг/мл, метаболиты метадона10 0;300нг/мл, метамфетам ина40;50; 300;500; 1000 нг/мл, метилфенид ата300нг/мл , метадона20 0;300нг/мл, мариxuаны 12:30:50нг/							

м л ,
морфина100
;300нг/мл,
МДМА ((экстази)20;
40;50;500нг/
м л ,
methaqualon
е300нг/мл,
оксикодона
20;40;100нг/
мл, опиаты
25;40;50;100
;300;1000;
2000нг/мл,
hydromorph
one250нг/мл
,
пропоксифе
на50;300нг/
м л ,
трицикличе
с к и х
антидепресс
антов 100;
1000нг/мл,
трамадола3
0;100;200нг/
м л ,
фентанила1
0;20нг/мл,
фенциклиди
на10;25нг/
м л , ,
флунитразе
пама300нг/
м л ,
золпидема5
0нг/мл,
3,4метиленд
ио-ксиипро
валерона ((MDPY)-
1000нг/мл,
тилидина-
50нг/мл,
синтетическ
и е
каннабинои
ды; JWH
007-50нг/мл
, JWH 018-
50нг/мл,
JWH 018-

Тест-полоск
а для
определени
я
амфетамина
- 1 ш т
Тест-полоск
а для
определени
я
барбитурато
в - 1 ш т
Тест-полоск
а для
определени
я
бензодиазеп
ина-1шт
Тест-полоск
а для
определени
я
бупренорфи
на -1шт
Тест-полоск
а для
определени
я кокаина-
1 ш т
Тест-полоск
а для
определени
я
клоназепам
а - 1 ш т
Тест-полоск
а для
определени
я котинина-
1 ш т
Тест-полоск
а для
определени
я кетамина-
1 ш т
Тест-полоск
а для
определени
я 6
моноацетил

1797	Экспресс - Наркотест для одновременного определения от одного до четырнадцати наркотических веществ в различных комплектах в моче (AMP, BAR, BUP, BZO, CLO, COC, COT, EDDP, FYL, FLU, HMO, K2, KET, 6-MAM, MDMA, MDPV, MET, MOR, MPD, MQL, MTD, OPI, OXY, PPX, PCP,	700нг/мл, JWH 018-800нг/мл, JWH 018-2000нг/мл, JWH 073-50 нг/мл, JWH 019-800нг/мл, JWH 200-2000нг/мл, JWH 019-2000нг/мл, JWH 122-6000 нг/мл, JWH 081-100нг/мл, JWH 098-230нг/мл, JWH 116-120 нг/мл, JWH 149-1500нг/мл, JWH 073-2000нг/мл, JWH 175-900нг/мл, JWH 176-600 нг/мл, JWH 184-100нг/мл, JWH 185-350нг/мл, JWH 192-300нг/мл, JWH 193-300нг/мл, JWH 194-300нг/мл, JWH 195-2000нг/мл, JWH 199-2000нг/мл, JWH 196-4500нг/мл, JWH 197-4000нг/мл, JWH 198-2000нг/мл, JWH 199-400нг/мл, JWH 073-800 нг/мл, RCS4-1000нг/мл,	Тест-панель из 10 тест-полосок	штука	морфина (6-МAM)-1шт Тест-полоска для определения метаболитов метадона-1 шт Тест-полоска для определения метамфетамина-1шт Тест-полоска для определения метилфенидата-1шт Тест-полоска для определения метадона-1 шт Тест-полоска для определения марихуаны-1 шт Тест-полоска для определения морфина-1 шт Тест-полоска для определения МДМА (экстази) -1 шт Тест-полоска для определения methaqualone-1шт Тест-полоска для определения оксикодона-	РК-ИМН-5 №020692	7 973,55

TCA, THC, TLD, TML, ZOL)	MAM2201- 150нг/мл, HU210- 2000нг/мл, JWH250- 2000 нг/мл, JWH 210- 200нг/мл, JWH398- 200нг/мл, PB-22-10нг/ мл,JWH 030 -5;10 нг/мл, JWH 072-5; 10 нг/мл, JWH 145-5 нг/мл, THJ 018-5-10 нг/ мл, MN 18- нг/мл, SDB 005-10нг/мл , CBL 018- 10нг/мл, Нафталин-1 -ил-1- бензил- 1Н-индазол- 3 - карбоксилат -20нг/мл, Нафталин-1 -ил-1- бензил- 1Н-индол-3- карбоксилат -5нг/мл, Хинолин-8- ил-1-бензил -1Н-индазол - 3 - карбоксилат -10нг/мл, Хинолин-8- иловый эфир 1- бензил- 1Н-индол-3- карбоновой кислоты-5- 10нг/мл, PB 22-5;10нг/ мл, NPВ 22- 5;10нг/мл, 1 -бензил-N-(			1 ш т Тест-полоск а для определени я опиатов- 1 ш т Тест-полоск а для определени я hydromorph one (НМО) - 1 ш т Тест-полоск а для определени я пропоксифе на-1шт Тест-полоск а для определени я синтетическ и х каннабинои дов-1шт Тест-полоск а- для определени я трицикличе ск и х антидепресс антов-1шт Тест-полоск а для определени я трамадола - 1 ш т Тест-полоск а для определени я фентанила - 1 ш т Тест-полоск а для определени я фенциклиди на- 1 шт Тест-полоск а для определени		

хиолин-8-
 и л) -
 1Н-индазол-
 3 -
 карбоксами
 д-5нг/мл, 1-
 бензил-N-(
 хиолин-8-
 и л) -
 1Н-индол-3-
 карбоксами
 д-5нг/мл,N-(
 нафталин-1-
 и л) -
 1Н-индол-3-
 карбоксами
 д-10нг/мл,
 ВВ-22
 QUCHIC-5;
 10нг/мл, EG
 018-10нг/мл
 ,(1-пентил-
 1Н-индол-3-
 и л) (
 пиридин-3-
 ил)метанон-
 5;10нг/мл,
 RCS 4-5;
 10нг/мл, UR
 144 ТМСР
 018-20нг/мл
 , (1-пентил-
 1Н-индазол-
 3-ил) (
 2,2,3,3тетра
 метил-цикл
 опропил)
 метанон-
 10нг/мл,
 Метанандам
 ид, АМ 356-
 10нг/мл;
 АМ1220-
 20нг/мл, 3-
 бензоилинд
 ол [(
 1Н-индол-3-
 и л)
 фенилметан
 он]-5нг/мл,
 СВ 13; CRA
 13, SAB 378
 -50нг/мл,
 Org 27569-

я
 флуниотразе
 пама-1шт
 Тест-полоск
 а для
 определени
 я золпидема
 - 1 ш т
 Тест-полоск
 а для
 определени
 я 3,4-
 метилendio
 -
 ксипировал
 ерона (
 МDPY)-1
 ш т
 Тест-полоск
 а для
 определени
 я тилидина-
 1шт

20нг/мл, Org 27759- 10нг/мл, Org 29647- 10нг/мл, WIN 55,212- 2-5нг/мл, SR-18,RCS- 8,BTM-8, А В FUBINACA -5нг/мл, ADB-FUBI NACA-10нг / м л , Метилловый эфир 3- метил-2-(1- бензил- 1Н-индазол- 3 - карбоксами д о) бутановой кислоты-5нг / м л , Метилловый эфир 3- метил-2-(1- бензил- 1Н-индол-3- карбоксами д о) бутановой кислоты-5; 10нг/мл, Метилловый эфир 3- метил-2-(1- пентил- 1Н-индазол- 3 - карбоксами д о) бутановой кислоты-5; 10нг/мл, Метилловый эфир 3- метил-2-(1- пентил- 1Н-индол-3- карбоксами д о)						

		бутановой кислоты-5; 10нг/мл, 3- адамантоил индол [(Адамантан- 1-ил)(1Н-идол-3- ил)метанон] -20нг/мл, APINACA, AKB 48- 20Нг/мл, ACBM 018- 20нг/мл, N-(адамантан-1 -ил)-1- бензил- 1Н-индазол- 3 - карбоксами д-20нг/мл, Нафтален-1- ил(1-пентил - 1Н-бензими дазол-2-ил) метанон-5; 10нг/мл, AB-PINAC A-5нг/мл, MBA-018 - 5нг/мл, 5 F ADB-5нг/мл , CUMYL-BI CA-5нг/мл, CUMYL-PI NACA; SGT 24-5;10мг/ м л , AB-CHMIN ACA-5;10					
		Экспресс-Н аркотест д л я одновремен н о г о определени я от одного д о четырнадца т и наркотическ					

их веществ
включает
1,2,3,4,5,6,7,
8,9,10,11,12,
13,14
хроматогра
фических
тест-
полосок в
различных
комплектац
и я х
комплектue
м ы х
производит
елем .
Тест-полоск
и вложены в
устройство
и
упакованы в
индивидуал
ь н у ю
вакуумную
упаковку из
ламинирова
н н о й
алюминиев
ой фольги с
осушителем
.
Определени
е основано
н а
принципе
высокоस्प
ефичных
иммунохим
ических
реакциях
между
антигенами
и
антителами,
образуемый
комплекс,
вступает в
реакцию
конкурентн
о г о
связывания
с антигеном
,
иммобилизо

ванными в
тестовой
зоне,
образуя в
тестовой
зоне
полоску
розового
цвета.
Чувствительность теста
(
минимально
определяемая
концентрация) нг/мл
составляет:
амфетамина
40;50;300;
1000нг/мл,
барбитурата
в 50;300нг/
мл,
бензодиазепинов 10;50;
100;300 нг/
мл,
бупренорфина 5;10нг/
мл, кокаина
20;30;50;100
;300нг/мл,
клоназепам
а300нг/мл,
котинина50;
100нг/мл,
кетамин50;
100;300;
1000нг/мл,
6 -
моноацетил
морфина 10;
25нг/мл,
метаболиты
метадона10
0;300нг/мл,
метамфетамин
40;50;
300;500;
1000 нг/мл,
метилфенид
ата300нг/мл
,

метадона 200; 300 нг/мл,
 марихуаны 12:30:50 нг/мл,
 морфина 100; 300 нг/мл,
 МДМА (экстази) 20; 40; 50; 500 нг/мл,
 methaqualone 300 нг/мл,
 оксикодона 20; 40; 100 нг/мл,
 опиаты 25; 40; 50; 100; 300; 1000; 2000 нг/мл,
 hydromorphone 250 нг/мл,
 пропоксифена 50; 300 нг/мл,
 трициклических антидепрессантов 100; 1000 нг/мл,
 трамадола 30; 100; 200 нг/мл,
 фентанила 10; 20 нг/мл,
 фенциклиди на 10; 25 нг/мл,
 флунитразепама 300 нг/мл,
 золпидема 50 нг/мл,
 3,4-метилendio-ксипиروвалерона (MDPV)- 1000 нг/мл,
 тилидина- 50 нг/мл,
 синтетические каннабиноиды; JWH

Тест-полоска для определения амфетамина - 1 шт
 Тест-полоска для определения барбитуратов - 1 шт
 Тест-полоска для определения бензодиазепина - 1 шт
 Тест-полоска для определения бупренорфина - 1 шт
 Тест-полоска для определения кокаина - 1 шт
 Тест-полоска для определения клоназепама - 1 шт
 Тест-полоска для определения котинина - 1 шт
 Тест-полоска для определения кетамина - 1 шт
 Тест-полоска

1798	Экспресс - Наркотест для одновременного определения от одного до четырнадцати наркотических веществ в различных комплектах в моче (AMP, BAR, BUP, BZO, CLO, COC, COT, EDDP, FYL, FLU, HMO, K2, KET, 6-MAM, MDMA, MDPV, MET, MOR	007-50нг/мл, JWH 018-50нг/мл, JWH 018-700нг/мл, JWH 018-800нг/мл, JWH 018-2000нг/мл, JWH 073-50нг/мл, JWH 019-800нг/мл, JWH 200-2000нг/мл, JWH 019-2000нг/мл, JWH 122-6000 нг/мл, JWH 081-100нг/мл, JWH 098-230нг/мл, JWH 116-120 нг/мл, JWH 149-1500нг/мл, JWH 073-2000нг/мл, JWH 175-900нг/мл, JWH 176-600 нг/мл, JWH 184-100нг/мл, JWH 185-350нг/мл, JWH 192-300нг/мл, JWH 193-300нг/мл, JWH 194-300нг/мл, JWH 195-2000нг/мл, JWH 199-2000нг/мл, JWH 196-4500нг/мл, JWH 197-4000нг/мл, JWH 198-2000нг/мл, JWH 199-400нг/мл	Тест-панель из 4 тест-полосок	штука	а для определения 6 моноацетилморфина (6-MAM)-1шт Тест-полоска для определения метаболитов метадона-1 шт Тест-полоска для определения метамфетамина-1шт Тест-полоска для определения метилфенидата-1шт Тест-полоска для определения метадона-1 шт Тест-полоска для определения марихуаны-1 шт Тест-полоска для определения морфина-1 шт Тест-полоска для определения МДМА (экстази) - 1 шт Тест-полоска для определения methaqualone-1шт Тест-полоск	РК-ИМН-5 №020692	4 297,56

, MPD, MQL, MTD, OPI, OXY, PPX, PCP, TCA, THC, TLD, TML, ZOL)

мл, JWH 073-800 нг/мл, RCS4-1000нг/мл, MAM2201-150нг/мл, HU210-2000нг/мл, JWH250-2000 нг/мл, JWH 210-200нг/мл, JWH398-200нг/мл, PB-22-10нг/мл, JWH 030-5;10 нг/мл, JWH 072-5;10 нг/мл, JWH 145-5 нг/мл, THJ 018-5-10 нг/мл, MN 18-нг/мл, SDB 005-10нг/мл, CBL 018-10нг/мл, Нафталин-1-ил-1-бензил-1Н-индазол-3 - карбоксилат -20нг/мл, Нафталин-1-ил-1-бензил-1Н-индол-3-карбоксилат -5нг/мл, Хиолин-8-ил-1-бензил-1Н-индазол - 3 - карбоксилат -10нг/мл, Хиолин-8-иловый эфир 1-бензил-1Н-индол-3-карбоновой кислоты-5-10нг/мл, PB

а для определени
я
оксикодона-1 шт
Тест-полоск
а для определени
я опиатов-1 шт
Тест-полоск
а для определени
я
hydromorph one (НМО) -1 шт
Тест-полоск
а для определени
я
пропоксифе на-1шт
Тест-полоск
а для определени
я
синтетическ и х каннабиноидов-1шт
Тест-полоск
а- для определени
я
трицикличе с к и х антидепресс антов-1шт
Тест-полоск
а для определени
я трамадола - 1 шт
Тест-полоск
а для определени
я фентанила - 1 шт
Тест-полоск
а для определени
я
фенциклиди

22-5;10нг/мл, NPB 22-5;10нг/мл, 1-бензил-N-(хинолин-8-ил) - 1Н-индазол-3 - карбоксами д-5нг/мл, 1-бензил-N-(хинолин-8-ил) - 1Н-индол-3-карбоксами д-5нг/мл,N-(нафталин-1-ил) - 1Н-индол-3-карбоксами д-10нг/мл, ВВ-22 QUCHIC-5; 10нг/мл, EG 018-10нг/мл ,(1-пентил-1Н-индол-3-ил) (пиридин-3-ил)метанон-5;10нг/мл, RCS 4-5; 10нг/мл, UR 144 ТМСР 018-20нг/мл , (1-пентил-1Н-индазол-3-ил) (2,2,3,3тетра метил-цикл опропил) метанон-10нг/мл, Метанандам ид, АМ 356-10нг/мл; АМ1220-20нг/мл, 3-бензоилинд ол [(1Н-индол-3-ил) фенилметан он]-5нг/мл,

на-1шт
Тест-полоск а для определени я флунизатра пама-1шт
Тест-полоск а для определени я золпидема - 1 ш т
Тест-полоск а для определени я 3,4-метилendio - ксипировал ерона (МДРУ)-1 ш т
Тест-полоск а для определени я тилидина-1шт

CB 13; CRA 13, SAB 378 -50нг/мл, Org 27569- 20нг/мл, Org 27759- 10нг/мл, Org 29647- 10нг/мл, WIN 55,212- 2-5нг/мл, SR-18,RCS- 8,BTM-8, A B FUBINACA -5нг/мл, ADB-FUBI NACA-10нг / м л , Метилловый эфир 3- метил-2-(1- бензил- 1Н-индазол- 3 - карбоксами д о) бутановой кислоты-5нг / м л , Метилловый эфир 3- метил-2-(1- бензил- 1Н-индол-3- карбоксами д о) бутановой кислоты-5; 10нг/мл, Метилловый эфир 3- метил-2-(1- пентил- 1Н-индазол- 3 - карбоксами д о) бутановой кислоты-5; 10нг/мл, Метилловый эфир 3- метил-2-(1-						

		пентил-1Н-индол-3-карбоксами до) бутановой кислоты-5; 10нг/мл, 3-адамантоил индол [(Адамантан-1-ил)(1Н-идол-3-ил)метанон]-20нг/мл, APINACA, АКВ 48-20Нг/мл, АСВМ 018-20нг/мл, N-(адамантан-1-ил)-1-бензил-1Н-индазол-3-карбоксами д-20нг/мл, Нафтаден-1-ил(1-пентил-1Н-бензимидазол-2-ил)метанон-5; 10нг/мл, АВ-PINAC А-5нг/мл, МВА-018 - 5нг/мл, 5 F ADB-5нг/мл , CUMYL-BICA-5нг/мл, CUMYL-PINACA; SGT 24-5;10мг/мл , АВ-CHMINACA-5;10					
					1 . Иммуносорбент - планшет с иммобилизованным антигеном		

				ВПГ I и II типа – 1 шт; 2 . Положитель ный контроль ный образец (K+) – инактивиро ванная сыворотка крови человека, содержащая антитела класса G к антигену ВПГ I и II типа, инактивиро ванная – 1 флакон, 1,0 мл; 3. Отрицатель ный контроль ный образец (K-) - инактивиро ванная сыворотка крови человека, не содержащая антитела G к антигену ВПГ I и II типа, инактивиро ванная, бесцветная и л и светло-желт ая жидкость – 1 флакон, 1,0 мл; 4. Раствор конъюгата моноклонал ных антител мыши к IgG человека с пероксидазо			
"	ВПГ-IgG-K DT-ELISA"	Чувствител ность и специфично сть теста	"	ВПГ-IgG-K DT-ELISA"	ПК МИ (in vitro)-0№ 027335		
	- тест-систем			- тест-систем			

1799	а для выявления антител класса G к антигенам ВПГ I и II типа	составляет по чувствительности 100%, специфичности 100%.	а для выявления антител класса G к антигенам ВПГ I и II типа	Штука	й хрена (РКг-IgG) – прозрачная и ли опалесциру ю щ а я жидкость от пурпурного до красного цвета - 1 флакон, 10 мл; 5. Разводящий буферный раствор для сывороток (РБР-С) – прозрачная и ли опалесциру ю щ а я жидкость от фиолетовог о до синего цвета - 1 флакон, 10 мл; 6. Концентрат фосфатно-с олевого буферного раствора с твином (ФСБ-Т) – прозрачная или слегка опалесциру ю щ а я, бесцветная жидкость - 1 флакон, 25 мл; 7. Хромоген: тетраметилб ензидин - субстрат (ТМБ-субстр ат) – бесцветная и ли светло-желт ого цвета жидкость - 1 флакон,	60 479,28

					10 мл; 8. Стоп-реагент – прозрачная бесцветная жидкость - 1 флакон, 5 мл.		
					1 . Иммуносорбент - планшет с иммобилизованным рекомбинантным антигеном Chlamydia trachomatis – 1 шт.; 2. Положительный контрольный образец (K +) – инаktivированная сыворотка крови человека, содержащая антитела класса G к антигену Chlamydia trachomatis, жидкость красного цвета - 1 флакон, 1,0 мл; 3. Отрицательный контрольный образец (K -) - инаktivированная сыворотка крови человека, не содержащая антитела к Chlamydia	РК МИ (in vitro)-0№ 027322	

1800	" ХЛАМИДИЯ ТРАХОМАТИС-IgG-KDT-ELISA" - тест-система для выявления антител класса G к антигену Chlamydia trachomatis	Чувствительность и специфичность теста составляет по чувствительности 100%, специфичности 100%.	" ХЛАМИДИЯ ТРАХОМАТИС-IgG-KDT-ELISA" - тест-система для выявления антител класса G к антигену Chlamydia trachomatis	Штука	trachomatis — прозрачная или слегка опалесцирующая жидкость желтого цвета - 1 флакон, 1,0 мл; 4. Раствор конъюгата моноклональных антител мыши к IgG человека с пероксидазой хрена (РКг-IgG) — прозрачная или опалесцирующая жидкость от пурпурного до красного цвета - 1 флакон, 10 мл; 5. Разводящий буферный раствор для сывороток (РБР-С) — прозрачная или опалесцирующая жидкость от фиолетового до синего цвета - 1 флакон, 10 мл; 6. Концентрат фосфатно-олевого буферного раствора с твином (ФСБ-Т) — прозрачная	53 297,28

				или слегка опалесциру ющая, бесцветная жидкость - 1 флакон, 25 мл; 7. Хромоген: тетраметилб ензидин - субстрат (ТМБ-субстр ат) – бесцветная и л и светло-желт ого цвета жидкость - 1 флакон, 10 мл; 8. Стоп-реаген т – прозрачная бесцветная жидкость - 1 флакон, 5 мл		
				1 . Иммуносор бент - планшет с иммобилизо ванным рекомбинан т н ы м антигеном Opisthorchis felineus – 1 шт.; 2. Положитель н ы й контрольны й образец (K +) – инактивиро ванная сыворотка крови человека, содержащая антитела класса G к антигену Opisthorchis		

1801	" ОПИСТОР ХОЗ-IgG-K DT-ELISA" - тест-систем а для выявления антител класса G к антигену Opisthorchis felineus	Чувствительность и специфичность теста составляет по чувствительности 100%, специфичности 100%.	" ОПИСТОР ХОЗ-IgG-K DT-ELISA" - тест-систем а для выявления антител класса G к антигену Opisthorchis felineus	Штука	felineus, жидкость красного цвета - 1 флакон, 1,0 мл; 3. Отрицатель н ы й контрольны й образец (K -) - инактивиро ванная сыворотка крови человека, не содержащая антитела к Opisthorchis felineus – прозрачная или слегка опалесциру ющ а я жидкость желтого цвета - 1 флакон, 1,0 мл; 4. Раствор конъюгата моноклонал ь н ы х антител мыши к IgG человека с пероксидазо й хрена (PKγ-IgG) – прозрачная и л и опалесциру ющ а я жидкость от пурпурного до красного цвета - 1 флакон, 10 мл; 5. Разводящий буферный раствор для сывороток (РБР-С) –	РК МИ (in vitro)-0№ 027337	70 739,28

				прозрачная и л и опалесциру ю щ а я жидкость от фиолетовог о до синего цвета - 1 флакон, 10 мл; 6. Концентрат фосфатно-с олевого буферного раствора с твином (ФСБ-Т) – прозрачная или слегка опалесциру ю щ а я, бесцветная жидкость - 1 флакон, 25 мл; 7. Хромоген: тетраметилб ензидин - субстрат (ТМБ-субстр а т) – бесцветная и л и светло-желт ого цвета жидкость - 1 флакон, 10 мл; 8. Стоп-реаген т – прозрачная бесцветная жидкость - 1 флакон, 5 мл.		
				1 . Иммуносор бент - планшет с иммобилизо ванным рекомбинан т н ы м антигеном		

1802	" ВГС-IgG-K DT-ELISA" - тест-система для выявления	Чувствительность и специфичность теста составляет по чувствитель	" ВГС-IgG-K DT-ELISA" - тест-система для выявления	Штука	ВГС – 1 шт.; 2. Положительный контрольный образец (К+) – инаktivированная сыворотка крови человека, содержащая антитела класса G к антигену ВГС, жидкость красного цвета - 1 флакон, 1,0 мл; 3. Отрицательный контрольный образец (К-) - инаktivированная сыворотка крови человека, не содержащая антитела к ВГС – прозрачная или слегка опалесцирующая жидкость желтого цвета - 1 флакон, 1,0 мл; 4. Раствор конъюгата моноклональных антител мыши к IgG человека с пероксидазой хрена (РКг-IgG) –	РК МИ (in vitro)-0№ 027336	35 130,60

	антител класса G к вирусу гепатита С	ности 100%, специфично сти 100%.	антител класса G к вирусу гепатита С		прозрачная и л и опалесциру ю щ а я жидкость от пурпурного до красного цвета - 1 флакон, 10 мл; 5. Разводящий буферный раствор для сывороток (РБР-С) – прозрачная и л и опалесциру ю щ а я жидкость от фиолетовог о до синего цвета - 1 флакон, 10 мл; 6. Концентрат фосфатно-с олевого буферного раствора с твином (ФСБ-Т) – прозрачная или слегка опалесциру ю щ а я, бесцветная жидкость - 1 флакон, 25 мл; 7. Хромоген: тетраметилб ензидин - субстрат (ТМБ-субстр а т) – бесцветная и л и светло-желт ого цвета жидкость - 1 флакон, 10 мл; 8. Стоп-реаген		

					т — прозрачная бесцветная жидкость - 1 флакон, 5 мл.		
					1 . Иммуносор бент - планшет с иммобилизо ванным рекомбинан т н ы м антигеном Helicobacter pylori – 1 шт .; 2 . Положитель н ы й контрольны й образец (K +) – инактивиро ванная сыворотка крови человека, содержащая антитела класса G к антигену Helicobacter pylori, жидкость красного цвета - 1 флакон, 1,0 мл; 3 . Отрицатель н ы й контрольны й образец (K -) - инактивиро ванная сыворотка крови человека, не содержащая антитела к Helicobacter pylori – прозрачная	РК МИ (in vitro)-0№ 027325	

1803	" ХЕЛИКО-Ig G-KDT-ELISA" - тест-система для выявления антител класса G к СА G Helicobacter pylori	Чувствительность и специфичность теста составляет по чувствительности 100%, специфичности 100%.	" ХЕЛИКО-Ig G-KDT-ELISA" - тест-система для выявления антител класса G к СА G Helicobacter pylori	Штука	или слегка опалесцирующая жидкость желтого цвета - 1 флакон, 1,0 мл; 4. Раствор конъюгата моноклональных антител мыши к IgG человека с пероксидазой хрена (РКг-IgG) – прозрачная или опалесцирующая жидкость от пурпурного до красного цвета - 1 флакон, 10 мл; 5. Разводящий буферный раствор для сывороток (РБР-С) – прозрачная или опалесцирующая жидкость от фиолетового до синего цвета - 1 флакон, 10 мл; 6. Концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Т) – прозрачная или слегка опалесцирующая,	65 609,28

					бесцветная жидкость - 1 флакон, 25 мл; 7. Хромоген: тетраметилбензидин - субстрат (ТМБ-субстрат) – бесцветная или светло-желтого цвета жидкость - 1 флакон, 10 мл; 8. Стоп-реагент – прозрачная бесцветная жидкость - 1 флакон, 5 мл.		
					1 . Иммуносорбент - планшет с иммобилизованным рекомбинантными антигенами цитомегаловируса – 1 шт.; 2. Положительный контрольный образец (К+) – инаktivированная сыворотка крови человека, содержащая антитела класса G к антигену цитомегаловируса, жидкость красного		

1804	" ЦМВ-IgG-K DT-ELISA" - тест-систем а для выявления антител класса G к антигенам цитомегало вируса	Чувствительность и специфично сть теста составляет п о чувствитель ности 100%, специфично сти 100%.	" ЦМВ-IgG-K DT-ELISA" - тест-систем а для выявления антител класса G к антигенам цитомегало вируса	Штука	цвета - 1 флакон, 1,0 мл; 3. Отрицатель н ы й контрольны й образец (К -) - инактивиро ванная сыворотка крови человека, не содержащая антитела к цитомегало вирусу – прозрачная или слегка опалесциру ю щ а я жидкость желтого цвета - 1 флакон, 1,0 мл; 4. Раствор конъюгата моноклонал ь н ы х антител мыши к IgG человека с пероксидазо й хрена (РКг-IgG) – прозрачная и л и опалесциру ю щ а я жидкость от пурпурного до красного цвета - 1 флакон, 10 мл; 5. Разводящий буферный раствор для сывороток (РБР-С) – прозрачная и л и опалесциру	РК МИ (in vitro)-0№ 027323	86 015,28

				ю щ а я жидкость от фиолетовог о до синего цвета - 1 флакон, 10 мл; 6. Концентрат фосфатно-с олевого буферного раствора с твином (ФСБ-Т) – прозрачная или слегка опалесциру ющ а я, бесцветная жидкость - 1 флакон, 25 мл; 7. Хромоген: тетраметилб ензидин - субстрат (ТМБ-субстр ат) – бесцветная и л и светло-желт ого цвета жидкость - 1 флакон, 10 мл; 8. Стоп-реаген т – прозрачная бесцветная жидкость - 1 флакон, 5 мл.		
				1 . Иммуносор бент - планшет с иммобилизо ванным рекомбинан т н ы м антигеном Ascarida sp. – 1 шт.; 2. Положитель		

1805	" АСКАРИД А SP.- IgG-KDT-E LISA" - тест-система иммуноферментная для выявления антител	Чувствительность и специфичность теста составляет по чувствитель	" АСКАРИД А SP.- IgG-KDT-E LISA" - тест-система иммуноферментная для выявления антител	Штука	н ы й контрольный образец (К +) – инаktivированная сыворотка крови человека, содержащая антитела класса G к антигену Ascarida sp., жидкость красного цвета - 1 флакон, 1,0 мл; 3. Отрицатель н ы й контрольный образец (К -) - инаktivированная сыворотка крови человека, не содержащая антитела к Ascarida sp. – прозрачная или слегка опалесциру ю щ а я жидкость желтого цвета - 1 флакон, 1,0 мл; 4. Раствор конъюгата моноклонал ь н ы х антител мыши к IgG человека с пероксидазо й хрена (PKГ-IgG) – прозрачная и л и	ПК МИ (in vitro)-0№ 027289	89 777,28

класса G к антигену Ascarida sp	ности 100%, специфично сти 100%.	класса G к антигену Ascarida sp.	опалесциру ю щ а я жидкость от пурпурного до красного цвета - 1 флакон, 10 мл; 5. Разводящий буферный раствор для сывороток (РБР-С) – прозрачная и л и опалесциру ю щ а я жидкость от фиолетовог о до синего цвета - 1 флакон, 10 мл; 6. Концентрат фосфатно-с олевого буферного раствора с твином (ФСБ-Т) – прозрачная или слегка опалесциру ющая, бесцветная жидкость - 1 флакон, 25 мл; 7. Хромоген: тетраметилб ензидин - субстрат (ТМБ-субстр а т) – бесцветная и л и светло-желт ого цвета жидкость - 1 флакон, 10 мл; 8. Стоп-реаген т – прозрачная

					бесцветная жидкость - 1 флакон, 5 мл.		
					1 . Иммуносор бент - планшет с иммобилизо ванным рекомбинан т н ы м антигеном Lamblia intestinalis – 1 шт.; 2. Положитель н ы й контрольны й образец (K +) – инаktivиро ванная сыворотка крови человека, содержащая антитела класса G к антигену Lamblia intestinalis, жидкость красного цвета - 1 флакон, 1,0 мл; 3. Отрицатель н ы й контрольны й образец (K -) - инаktivиро ванная сыворотка крови человека, не содержащая антитела к Lamblia intestinalis – прозрачная или слегка опалесциру	РК МИ (in vitro)-0№ 027293	

1806	" ЛЯМБЛИО 3-IgG-KDT-ELISA" - тест-система для выявления антител класса G к <i>Lamblia intestinalis</i>	Чувствительность и специфичность теста составляет по чувствительности 100%, специфичности 100%.	" ЛЯМБЛИО 3-IgG-KDT-ELISA" - тест-система для выявления антител класса G к <i>Lamblia intestinalis</i>	Штука	ю щ а я жидкость желтого цвета - 1 флакон, 1,0 мл; 4. Раствор конъюгата моноклональных антител мыши к IgG человека с пероксидазой хрена (РКг-IgG) – прозрачная и л и опалесциру ю щ а я жидкость от пурпурного до красного цвета - 1 флакон, 10 мл; 5. Разводящий буферный раствор для сывороток (РБР-С) – прозрачная и л и опалесциру ю щ а я жидкость от фиолетового до синего цвета - 1 флакон, 10 мл; 6. Концентрат фосфатно-олевого буферного раствора с твином (ФСБ-Т) – прозрачная или слегка опалесциру ю щ а я, бесцветная жидкость -	62 759,28

				1 флакон, 25 мл; 7. Хромоген: тетраметилбензидин - субстрат (ТМБ-субстрат) – бесцветная или светло-желтого цвета жидкость - 1 флакон, 10 мл; 8. Стоп-реагент – прозрачная бесцветная жидкость - 1 флакон, 5 мл.		
				1 . Иммуносорбент - планшет с иммобилизованным токсином Листерииолизин О – 1 шт.; 2. Положительный контрольный образец (К+) – инаktivированная сыворотка крови человека, содержащая антитела класса G к токсину Листерииолизин О, жидкость красного цвета – 1 флакон, 1,0 мл; 3. Отрицатель		

1807	" ЛИСТЕРИИ O-IgG-KDT-ELISA" - тест-система для выявления видоспецифических антител класса G к токсину Листерииолин О	Чувствительность и специфичность теста составляет по чувствительности 100%, специфичности 100%.	" ЛИСТЕРИИ O-IgG-KDT-ELISA" - тест-система для выявления видоспецифических антител класса G к токсину Листерииолин О	Штука	новый контрольный образец (К-) - инактивированная сыворотка крови человека, не содержащая антитела к токсину Листерииолин О – прозрачная или слегка опалесцирующая жидкость желтого цвета – 1 флакон, 1,0 мл; 4. Раствор конъюгата моноклональных антител мыши к IgG человека с пероксидазой хрена (РКг- IgG) – прозрачная и ли опалесцирующая жидкость от пурпурного до красного цвета - 1 флакон, 10 мл; 5. Разводящий буферный раствор для сывороток (РБР-С) – прозрачная и ли опалесцирующая жидкость от фиолетового	РК МИ (in vitro)-0№ 027292	44 526,60

				о до синего цвета - 1 флакон, 10 мл; 6. Концентрат фосфатно-олевого буферного раствора с твином (ФСБ-Т) – прозрачная или слегка опалесцирующая, бесцветная жидкость - 1 флакон, 25 мл; 7. Хромоген: тетраметилбензидин - субстрат (ТМБ-субстрат) – бесцветная или светло-желтого цвета жидкость - 1 флакон, 10 мл; 8. Стоп-реагент – прозрачная бесцветная жидкость - 1 флакон, 5 мл.		
				1 . Иммуносорбент - планшет с иммобилизованным рекомбинантным антигеном Candida albicans – 1 шт.; 2. Положительный контрольный		

1808	"КАНДИДО 3-IgG-KDT-ELISA" - тест-система для выявления антител класса G к антигенам Candida albicans	Чувствительность и специфичность теста составляет по чувствительности 100%, специфичности 100%.	"КАНДИДО 3-IgG-KDT-ELISA" - тест-система для выявления антител класса G к антигенам Candida albicans	Штука	й образец (K+) – инактивированная сыворотка крови человека, содержащая антитела класса G к антигену Candida albicans, жидкость красного цвета - 1 флакон, 1,0 мл; 3. Отрицательный контрольный образец (K-) - инактивированная сыворотка крови человека, не содержащая антитела к Candida albicans – прозрачная или слегка опалесцирующая жидкость желтого цвета - 1 флакон, 1,0 мл; 4. Раствор конъюгата моноклональных антител мыши к IgG человека с пероксидазой хрена (PKr-IgG) – прозрачная или опалесцирующая жидкость желтого цвета - 1 флакон, 1,0 мл;	ПК МИ (in vitro)-0№ 027291	69 941,28

жидкость от пурпурного до красного цвета - 1 флакон, 10 мл; 5. Разводящий буферный раствор для сывороток (РБР-С) - прозрачная или опалесцирующая жидкость от фиолетового до синего цвета - 1 флакон, 10 мл; 6. Концентрат фосфатно-олевого буферного раствора с твином (ФСБ-Т) - прозрачная или слегка опалесцирующая, бесцветная жидкость - 1 флакон, 25 мл; 7. Хромоген: тетраметилбензидин - субстрат (ТМБ-субстрат) - бесцветная или светло-желтого цвета жидкость - 1 флакон, 10 мл; 8. Стоп-реагент - прозрачная бесцветная

					жидкость - 1 флакон, 5 мл.		
					1 . Иммуносор бент - планшет с иммобилизо ванным рекомбинан т н ы м антигеном Gardnerella vaginalis – 1 шт.; 2. Положитель н ы й контрольны й образец (K +) – инаktivиро ванная сыворотка крови человека, содержащая антитела класса G к антигену Gardnerella vaginalis, жидкость красного цвета - 1 флакон, 1,0 мл; 3. Отрицатель н ы й контрольны й образец (K -) - инаktivиро ванная сыворотка крови человека, не содержащая антитела к Gardnerella vaginalis – прозрачная или слегка опалесциру ю щ а я	РК МИ (in vitro)-0№ 027288	

1809	" ГАРДНЕРЕ ЛЛЕЗ-IgG-KDT-ELISA " - тест-система для выявления антител класса G к Gardnerella vaginalis	Чувствительность и специфичность теста составляет по чувствительности 100%, специфичности 100%.	" ГАРДНЕРЕ ЛЛЕЗ-IgG-KDT-ELISA " - тест-система для выявления антител класса G к Gardnerella vaginalis	Штука	жидкость желтого цвета - 1 флакон, 1,0 мл; 4. Раствор конъюгата моноклональных антител мыши к IgG человека с пероксидазой хрена (РКг-IgG) – прозрачная или опалесцирующая жидкость от пурпурного до красного цвета - 1 флакон, 10 мл; 5. Разводящий буферный раствор для сывороток (РБР-С) – прозрачная или опалесцирующая жидкость от фиолетового до синего цвета - 1 флакон, 10 мл; 6. Концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Т) – прозрачная или слегка опалесцирующая, бесцветная жидкость - 1 флакон,	57 287,28

				25 мл; 7. Хромоген: тетраметилбензидин - субстрат (ТМБ-субстрат) – бесцветная или светло-желтого цвета жидкость - 1 флакон, 10 мл; 8. Стоп-реагент – прозрачная бесцветная жидкость - 1 флакон, 5 мл.		
				1 . Иммуносорбент - планшет с иммобилизованным рекомбинантным антигеном <i>Mycoplasma hominis</i> – 1 шт.; 2. Положительный контрольный образец (К+) - сыворотка крови человека, содержащая антитела класса G к <i>Mycoplasma hominis</i>, инаktivированная, прозрачная жидкость красного цвета - 1 флакон, 1,0 мл; 3.		

1810	" МИКОПЛАЗМА-IgG-KDT-ELISA" - тест-система для выявления антител класса G к Mycoplasma hominis	Чувствительность и специфичность теста составляет по чувствительности 100%, специфичности 100%.	" МИКОПЛАЗМА-IgG-KDT-ELISA" - тест-система для выявления антител класса G к Mycoplasma hominis	Штука	Отрицательный контрольный образец (К-) - инактивированная сыворотка крови человека, не содержащая антитела к Mycoplasma hominis – прозрачная или слегка опалесцирующая жидкость желтого цвета - 1 флакон, 1,0 мл; 4. Раствор конъюгата моноклональных антител мыши к IgG человека с пероксидазой хрена (РКг-IgG) – прозрачная или опалесцирующая жидкость от пурпурного до красного цвета - 1 флакон, 10 мл; 5. Разводящий буферный раствор для сывороток (РБР-С) – прозрачная или опалесцирующая жидкость от фиолетового	РК МИ (in vitro)-0№ 027540	56 717,28

				о до синего цвета - 1 флакон, 10 мл; 6. Концентрат фосфатно-олевого буферного раствора с твином (ФСБ-Т) – прозрачная или слегка опалесцирующая, бесцветная жидкость - 1 флакон, 25 мл; 7. Хромоген: тетраметилбензидин - субстрат (ТМБ-субстрат) – бесцветная или светло-желтого цвета жидкость - 1 флакон, 10 мл; 8. Стоп-реагент – прозрачная бесцветная жидкость - 1 флакон, 5 мл.		
				1. Иммуносорбент - планшет с иммобилизованным рекомбинантным антигеном <i>Mycoplasma pneumoniae</i> – 1 шт.; 2. Положительный контрольный		

1811	" МИКОПЛА З М А PN-IgG-KD T-ELISA" - тест-систем а для выявления антител	Чувствительность и специфичность теста составляет по чувствительности 100%, специфичности 100%.	" МИКОПЛА З М А PN-IgG-KD T-ELISA" - тест-систем а для выявления антител	Штука	й образец (К+) - сыворотка крови человека, содержащая антитела класса G к <i>Mycoplasma pneumoniae</i> , инактивированная, прозрачная жидкость красного цвета - 1 флакон, 1,0 мл; 3. Отрицательный контрольный образец (К-) - инактивированная сыворотка крови человека, не содержащая антитела к <i>Mycoplasma pneumoniae</i> — прозрачная или слегка опалесцирующая жидкость желтого цвета - 1 флакон, 1,0 мл; 4. Раствор конъюгата моноклональных антител мыши к IgG человека с пероксидазой хрена (РКг-IgG) — прозрачная и л и	РК МИ (in vitro)-0№ 027526	59 681,28

класса G к
Mycoplasma
pneumoniae

класса G к
Mycoplasma
pneumoniae

опалесциру
ю щ а я
жидкость от
пурпурного
до красного
цвета - 1
флакон, 10
мл; 5.
Разводящий
буферный
раствор для
сывороток (РБР-С) –
прозрачная
и л и
опалесциру
ю щ а я
жидкость от
фиолетовог
о до синего
цвета - 1
флакон, 10
мл; 6.
Концентрат
фосфатно-с
олевого
буферного
раствора с
твином (ФСБ-Т) –
прозрачная
или слегка
опалесциру
ющ а я ,
бесцветная
жидкость -
1 флакон,
25 мл; 7.
Хромоген:
тетраметилб
ензидин -
субстрат (ТМБ-субстр
а т) –
бесцветная
и л и
светло-желт
ого цвета
жидкость -
1 флакон,
10 мл; 8.
Стоп-реаген
т –
прозрачная

					бесцветная жидкость - 1 флакон, 5 мл.		
					1 . Иммуносор бент - планшет с иммобилизо ванным рекомбинан т н ы м антигеном Treponema pallidum – 1 шт.; 2. Положитель н ы й контрольны й образец (K +) – инаktivиро ванная сыворотка крови человека, содержащая антитела класса G к антигену Treponema pallidum, жидкость красного цвета - 1 флакон, 1,0 мл; 3. Отрицатель н ы й контрольны й образец (K -) - инаktivиро ванная сыворотка крови человека, не содержащая антитела к Treponema pallidum – прозрачная или слегка опалесциру	РК МИ (in vitro)-0№ 027630	

1812	" СИФИЛИС-IgG-KDT-E LISA" - тест-система для выявления антител класса G к антигену Treponema pallidum	Чувствительность и специфичность теста составляет по чувствительности 100%, специфичности 100%.	" СИФИЛИС-IgG-KDT-E LISA" - тест-система для выявления антител класса G к антигену Treponema pallidum	Штука	ю щ а я жидкость желтого цвета - 1 флакон, 1,0 мл; 4. Раствор конъюгата моноклональных антител мыши к IgG человека с пероксидазой хрена (РКг-IgG) – прозрачная и л и опалесциру ю щ а я жидкость от пурпурного до красного цвета - 1 флакон, 10 мл; 5. Разводящий буферный раствор для сывороток (РБР-С) – прозрачная и л и опалесциру ю щ а я жидкость от фиолетового до синего цвета - 1 флакон, 10 мл; 6. Концентрат фосфатно-олевого буферного раствора с твином (ФСБ-Т) – прозрачная или слегка опалесциру ю щ а я, бесцветная жидкость -	55 349,28

				1 флакон, 25 мл; 7. Хромоген: тетраметилбензидин - субстрат (ТМБ-субстрат) – бесцветная или светло-желтого цвета жидкость - 1 флакон, 10 мл; 8. Стоп-реагент – прозрачная бесцветная жидкость - 1 флакон, 5 мл.		
				1 . Иммуносорбент - планшет с иммобилизованным рекомбинантным антигеном Ureaplasma sp. – 1 шт. 2 . Положительный контрольный образец (K+) – инаktivированная сыворотка крови человека, содержащая антитела класса G к антигену Ureaplasma sp. , жидкость красного цвета - 1 флакон, 1,0		

1813	" УРЕАПЛАЗ МА-IgG-KD T-ELISA" - тест-систем а для выявления антител класса G к антигенам Ureaplasma sp	Чувствител ьность и специфично сть теста составляет п о чувствитель ности 100%, специфично сти 100%.	" УРЕАПЛАЗ МА-IgG-KD T-ELISA" - тест-систем а для выявления антител класса G к антигенам Ureaplasma sp.	Штука	мл 3 . Отрицатель н ы й контрольны й образец (K -) - инактивиро ванная сыворотка крови человека, не содержащая антитела к Ureaplasma sp . , – прозрачная или слегка опалесциру ю щ а я жидкость желтого цвета - 1 флакон, 1,0 мл 4 . Раствор конъюгата моноклонал ь н ы х антител мыши к IgG человека с пероксидазо й хрена (PKγ-IgG) – прозрачная и л и опалесциру ю щ а я жидкость от пурпурного до красного цвета - 1 флакон, 10 мл 5 . Разводящий буферный раствор для сывороток (РБР-С) – прозрачная и л и опалесциру ю щ а я жидкость от	ПК МИ (in vitro)-0№ 027631	73 475,28

				фиолетового до синего цвета - 1 флакон, 10 мл 6. Концентрат фосфатно-олевого буферного раствора с твином (ФСБ-Т) – прозрачная или слегка опалесцирующая, бесцветная жидкость - 1 флакон, 25 мл 7. Хромоген: тетраметилбензидин - субстрат (ТМБ-субстрат) – бесцветная или светло-желтого цвета жидкость - 1 флакон, 10 мл 8. Стоп-реагент – прозрачная бесцветная жидкость - 1 флакон, 5 мл		
				1. Иммуносорбент - планшет с иммобилизованным рекомбинантным антигеном Neisseria gonorrhoeae – 1 шт.; 2. Положительный		

1814	" ГОНОРЕЯ-I gG-KDT-EL ISA" - тест-систем а для выявления антител класса G к антигенам	Чувствител ьность и специфично сть теста составляет п о чувствитель	" ГОНОРЕЯ-I gG-KDT-EL ISA" - тест-систем а для выявления антител класса G к антигенам	Штука	контрольны й образец (K+) – инактивиро ванная сыворотка крови человека, содержащая антитела класса G к антигену Neisseria gonorrhoeae, жидкость красного цвета - 1 флакон, 1,0 мл; 3. Отрицатель н ы й контрольны й образец (K-) – инактивиро ванная сыворотка крови человека, не содержащая антитела к Neisseria gonorrhoeae – прозрачная или слегка опалесциру ющ а я жидкость желтого цвета - 1 флакон, 1,0 мл; 4. Раствор конъюгата моноклонал ь н ы х антител мыши к IgG человека с пероксидазо й хрена (PKγ-IgG) – прозрачная	ПК МИ (in vitro)-0№ 027629	56 603,28

Neisseria gonorrhoeae	ности 100%, специфичности 100%.	Neisseria gonorrhoeae	и л и опалесциру ю щ а я жидкость от пурпурного до красного цвета - 1 флакон, 10 мл; 5. Разводящий буферный раствор для сывороток (РБР-С) – прозрачная и л и опалесциру ю щ а я жидкость от фиолетовог о до синего цвета - 1 флакон, 10 мл; 6. Концентрат фосфатно-с олевого буферного раствора с твином (ФСБ-Т) – прозрачная или слегка опалесциру ю щ а я, бесцветная жидкость - 1 флакон, 25 мл; 7. Хромоген: тетраметилб ензидин - субстрат (ТМБ-субстр а т) – бесцветная и л и светло-желт ого цвета жидкость - 1 флакон, 10 мл; 8. Стоп-реаген т –

					прозрачная бесцветная жидкость - 1 флакон, 5 мл.		
1815	Экспресс тест Хеликобактер в сыворотке плазмы и цельной крови Антитела ("Хелико АТ")	Чувствительность и специфичность теста составляет по чувствительности 99%, специфичности 99%.	Экспресс тест Хеликобактер в сыворотке плазмы и цельной крови Антитела ("Хелико АТ")	Упаковка	Тест-кассета, упакованная в индивидуальную упаковку из алюминиевой фольги с осушителем – (25 шт.); Одноразовая полиэтиленовая пипетка – (25 шт.); Буферный раствор - (3 мл, 1 фл.)	РК МИ (in vitro)-0№ 028064	27 645,56
1816	Экспресс тест Хламидия (для качественного обнаружения Chlamydia в женских мазках из шейки матки, мужских уретральных мазках или мужских образцах мочи)	Чувствительность и специфичность теста составляет по чувствительности 99%, специфичности 99%.	Экспресс тест Хламидия (для качественного обнаружения Chlamydia в женских мазках из шейки матки, мужских уретральных мазках или мужских образцах мочи)	Упаковка	Тест-кассета, упакованная в индивидуальную упаковку из алюминиевой фольги с осушителем – (25 шт.); Реагент для экстракции 1 – (10 мл, 1 фл.); Реагент для экстракции 2 – (10 мл, 1 фл.); Ватный тампон - (25 шт.); Одноразовая пробирка для выделения – (25 шт.); Пластиковый	РК МИ (in vitro)-0№ 028126	30 493,50

					наконечник на пробирку для выделения – (25 шт.); Штатив для пробирок – (1 шт.)		
1817	Экспресс тест СРБ (для выявления С-реактивного белка в цельной крови, сыворотке или плазме человека)	Чувствительность и специфичность теста составляет по чувствительности 99%, специфичности 99%. Нижний предел обнаружения 10 мкг/мл.	Экспресс тест СРБ (для выявления С-реактивного белка в цельной крови, сыворотке или плазме человека)	Упаковка	Тест-кассета , упакованная в индивидуальную упаковку из алюминиевой фольги с осушителем – (25 шт.); Одноразовая полиэтиленовая пипетка – (25 шт.); Буферный раствор - (1 мл, 25 фл.) ; Полиэтиленовый капилляр - (25 шт.)	РК МИ (in vitro)-0№ 028084	40 722,82
1818	Экспресс тест Инфекционный Мононуклеоз (для качественного выявления инфекционного мононуклеоза в цельной крови, сыворотке или плазме человека)	Чувствительность и специфичность теста составляет по чувствительности 99%, специфичности 99%.	Экспресс тест Инфекционный Мононуклеоз (для качественного выявления инфекционного мононуклеоза в цельной крови, сыворотке или плазме человека)	Упаковка	Тест-кассета , упакованная в индивидуальную упаковку из алюминиевой фольги с осушителем – (25 шт.); Одноразовая полиэтиленовая пипетка – (25 шт.); Буферный раствор - (5 мл, 1 фл.)	РК МИ (in vitro)-0№ 028079	29 754,87

1819	Экспресс тест Грипп А / В (двойной тест) (для выявления антигена вируса гриппа А и Б в образцах назального мазка, мазка из горла либо носоглоточного мазка)	Чувствительность и специфичность теста составляет по чувствительности 99%, специфичности 99%.	Экспресс-тест Грипп А/ В (двойной тест) (для выявления антигена вируса гриппа А и Б в образцах назального мазка, мазка из горла либо носоглоточного мазка)	Упаковка	Тест-кассета , упакованная в индивидуальную упаковку из алюминиевой фольги с осушителем – (20 шт.); Буферный раствор для экстракции – (10 мл, 1 фл.); Ватный тампон - (20 шт.); Одноразовая пробирка для выделения - (20 шт.); Пластиковый наконечник на пробирку для выделения – (20 шт.); Штатив для пробирок – (1 шт.)	РК МИ (in vitro)-0№ 028067	81 514,45
1820	Экспресс тест РСВ (для выявления антигена респираторно-синцитиального вируса в образцах	Чувствительность и специфичность теста составляет по чувствительности 99%,	Экспресс тест РСВ (для выявления антигена респираторно-синцитиального вируса в образцах	Упаковка	Тест-кассета , упакованная в индивидуальную упаковку из алюминиевой фольги с осушителем – (25 шт.); Буферный раствор для экстракции – (10 мл, 1 фл.); Ватный тампон – (25 шт.); Одноразовая	РК МИ (in vitro)-0№ 028120	119 225,96

	назального мазка либо назальных выделений)	специфичности 99%.	назального мазка либо назальных выделений)		я пробирка для выделения – (25 шт.); Пластиковый наконечник на пробирку для выделения – (25 шт.); Штатив для пробирок – (1 шт.)		
1821	Экспресс тест Токсин А / В (двойной тест) (для качественного обнаружения антигенов А и В Clostridium difficile в фекалиях человека)	Чувствительность и специфичность теста составляет по чувствительности 99%, специфичности 99%.	Экспресс тест Токсин А / В (двойной тест) (для качественного обнаружения антигенов А и В Clostridium difficile в фекалиях человека)	Упаковка	Тест-кассета, упакованная в индивидуальную упаковку из алюминиевой фольги с осушителем – (25 шт.); Флаконы для сбора образцов с буфером для экстракции – (2 мл, 25 шт.)	РК МИ (in vitro)-0№ 028077	112 912,80
1822	Экспресс тест Малярия. (для качественного определения белка HRP-II Plasmodium falciparum в цельной крови)	Чувствительность и специфичность теста составляет по чувствительности 99,9%, специфичности 99,9%..	Экспресс тест Малярия (для качественного определения белка HRP-II Plasmodium falciparum в цельной крови)	Упаковка	Тест-кассета, упакованная в индивидуальную упаковку из алюминиевой фольги с осушителем – (25 шт.); Одноразовая полиэтиленовая пипетка – (25 шт.); Буферный раствор - (3 мл, 1 фл.)	РК МИ (in vitro)-0№ 028068	23 167,95

1823	Экспресс т е с т Стрептокок к А (для выявления антигена Стрептокок ка группы А в образцах горлового мазка человека)	Чувствител ьность и специфично сть теста составляет п о чувствитель ности 99%, специфично сти 99%	Экспресс т е с т Стрептокок к А (для выявления антигена Стрептокок ка группы А в образцах горлового мазка человека)	Упаковка	Тест-кассет а , упакованная в индивидуал ь н у ю упаковку из алюминиево й фольги с осушителем – (25 шт.); Ватный тампон - (25 шт.); Одноразова я пробирка д л я выделения – (25 шт.); Пластиковы й наконечник на пробирку д л я выделения – (25 шт.); Штатив для пробирок – (1 шт.); Положитель н ы й контроль – (0,5 мл, 1 фл.) ; Отрицатель н ы й контроль – (0,5 мл, 1 фл.); Реагент № 1 д л я выделения – (10 мл, 1 фл.); Реагент №2 д л я выделения – (10 мл, 1 фл. .)	РК МИ (in vitro)-0№ 028083	30 914,87
					Тест-кассет а , упакованная в индивидуал ь н у ю упаковку из		

1824	Экспресс т е с т Стрептокок к В (для выявления антигена Стрептокок ка группы Б в урогениталь н ы х образцах мазка человека)	Чувствител ьность и специфично сть теста составляет п о чувствитель ности 99%, специфично сти 99%.	Экспресс т е с т Стрептокок к В (для выявления антигена Стрептокок ка группы Б в урогениталь н ы х образцах мазка человека)	Упаковка	алюминиево й фольги с осушителем – (25 шт.); Ватный тампон - (25 шт.); Одноразова я пробирка д л я выделения – (25 шт.); Пластиковы й наконечник на пробирку д л я выделения – (25 шт.); Штатив для пробирок – (1 шт.); Реагент №1 д л я выделения – (10 мл, 1 фл .); Реагент №2 для выделения – (10 мл, 1 фл .)	РК МИ (in vitro)-0№ 028081	95 304,83
1825	Экспресс т е с т Столбнячны й (для качественно г о определени я антител к токсину Clostridium tetani в цельной крови, сыворотке или плазме)	Чувствител ьность и специфично сть теста составляет п о чувствитель ности 99%, специфично сти 99%.	Экспресс т е с т Столбнячны й (для качественно г о определени я антител к токсину Clostridium tetani в цельной крови, сыворотке или плазме)	Упаковка	Тест-кассет а , упакованная в индивидуал ь н у ю упаковку из алюминиево й фольги с осушителем – (25 шт.); Одноразова я полиэтилен о в а я пипетка – (25 шт.); Буферный раствор - (3 мл, 1 фл.)	РК МИ (in vitro)-0№ 028121	86 012,58
		Бахилы высокие "					

Dolce-Pharm

1826	Бахилы высокие "Dolce-Pharm" медицинские, защитные, стерильные, одноразового применения	" медицинские, защитные, одноразового применения изготавливаются из защитного нетканого материала с плотностями от 25 г/м до 68 г/м. Верхний край фиксируется эластичной лентой или завязкой припаянной шов. Длина стопы 38 - 41 см ±10%; Высота от 40 см до 65 см ±10%.	Бахилы высокие "Dolce-Pharm" медицинские, защитные, стерильные, одноразового применения	пара	РК-ИМН-5 №020872	169,68
		Маска медицинская "Dolce-Pharm" трехслойная, прямоугольной формы, состоит из фильтрующего слоя (мельтблаун/ угольный фильтр), расположенный между двумя внешними слоями. Посередине имеет три уплотнения в виде				

1827	Маска медицинская "Dolce-Pharm" трехслойная, одноразового применения загнутого гармошкой материала для более удобного расположения маски на лице. В верхней части маски встроен полужесткий фиксатор. Маска фиксируется на лице за счет эластичных ушных петель или завязок.* Выпускается взрослого и детского типа стандартных размеров.* Примечание: Методы крепления ушных петель будут выполняться различными методами: припаивание, притачивание, встраивание уникальной съёмной медицинской силиконовой резинки.	Маска медицинская "Dolce-Pharm" трехслойная, одноразового применения	штука	Маска медицинская "Dolce-Pharm" трехслойная, одноразового применения	РК-ИМН-5 №021163	32,83
	Набор "Dolce-Pharm" стоматологический для					

	осмотра/ приема пациента, нестерильн ы й одноразовы й имеет следующий состав: 1. Салфетка-н агрудник стоматологи ческая 30- 80 х 30-65 см без/с вырезом 16 х 19 см**; 2 . Маска медицинска я*; 3. Подголовни к на стоматологи ческое кресло 19- 40 х 19-40 с м *. Примечания : * Допускаетс я по согласовани ю с заказчиком различная комплектац ия изделий, различных размеров, видов материала, плотностей и количеств в соответстви и с утверждѸн н о й комплектно стью, а также поставка комплектую щих в	Набор "Dolce-Pharm" стоматологи ческий для осмотра/ приема пациента, нестерильн ы й одноразовы й имеет	1 . Салфетка-н агрудник стоматологи ческая 30-80 х 30-65 см			

1828	" стоматологический для осмотра/приема пациента, нестерильный одноразовый	любой комплектации и отдельная поставка изделий входящих в набор. Фактически комплектация и наименование будут нанесены на потребительскую (индивидуальную) упаковку. * Допускается по желанию заказчика менять размер и расположение выреза. Изделия изготавливаются из нетканого материала типа СС, СМС, СММС, Спанлейс, Сантейс, Фибрелла с плотностью от 20 г/м и более. Маска медицинская может быть: взрослая трехслойная с мультблан / угольным фильтром на резинках/	следующий состав: 1. Салфетка-нагрудник стоматологическая 30-80 х 30-65 см без/с вырезом 16 х 19 см; 2. Маска медицинская; 3. Подголовник на стоматологическое кресло 19-40 х 19-40 см.	набор	без/с вырезом 16 х 19 см; 2. Маска медицинская; 3. Подголовник на стоматологическое кресло 19-40 х 19-40 см.	РК-ИМН-5 №021155	421,44

		завязках. Набор поставляется в индивидуальной потребительской упаковке, готовый к эксплуатации.					
		Набор "Dolce-Pharm" стоматологический для пародонтологических операций / имплантации, стерильный, одноразовый имеет следующий состав: 1. Салфетка-нагрудник стоматологическая, размер 30-80 х 30-65 см без/с вырезом 16 х 19 см*; 2. Нагрудник впитывающий 20-80 х 20-80 см*; 3. Маска медицинская*; 4. Шапочка клип-берет*; 5. Подголовник на стоматологическое кресло 19-40 х 19-40 см*; 6. Халат					

1829	хирургический*; 7. Простыня на кресло 100-220 х 100-150 см*. * Примечания : * Допускается по согласованию с заказчиком различная комплектация изделий, различных размеров, видов материала, плотностей и количеств в соответствии с утвержденной комплектностью, а также поставка комплектованных в любой комплектации и отдельная поставка изделий входящих в набор. Фактически комплектация и наименование будут нанесены на потребительскую (индивидуальную) упаковку. *	Набор "Dolce-Pharm" стоматологический для пародонтологических операций / имплантации, стерильный, одноразовый имеет следующий состав: 1. Салфетка-нагрудник стоматологическая, размер 30-80 х 30-65 см без/с вырезом 16 х 19 см; 2. Нагрудник впитывающий 20-80 х 20-80 см; 3. Маска медицинская; 4. Шапочка клип-берет; 5. Подголовник на стоматологическое кресло 19-40 х 19-40 см; 6. Халат хирургический; 7. Простыня на кресло 100-	набор	1. Салфетка-нагрудник стоматологическая, размер 30-80 х 30-65 см без/с вырезом 16 х 19 см; 2. Нагрудник впитывающий 20-80 х 20-80 см; 3. Маска медицинская; 4. Шапочка клип-берет; 5. Подголовник на стоматологическое кресло 19-40 х 19-40 см; 6. Халат хирургический; 7. Простыня на кресло 100-220 х 100-150 см.	РК-ИМН-5 №021236	3 759,46

		* Допускается по желанию заказчика менять размер и расположение выреза. Изделия изготавливаются из нетканого материала типа СС, СМС, СММС, Спанлейс, Сантейс, Фибрелла с плотностью от 10 г/м и более. Набор поставляется в индивидуальной потребительской упаковке, готовый к эксплуатации. Маска медицинская может быть: взрослая трехслойная с мельтблаун / угольным фильтром на резинках/ завязках. Стерилизация осуществляется газовым методом этилен-оксида.	220 x100-150 см.				

Набор "Dolce-Pharm" для лор операции, стерильный, одноразовый имеет следующий состав*: 1. Простыня на операционный стол, размер 100-190 х 100-180 см*; 2. Простыня с адгезивным краем, размер 50-120 х 50-120 см*; 3. Простыня с вырезом 7-40 х 7-40 см * * и адгезивным краем, размер 100-220 х 100-180 см*; 4. Чехол на инструментальный стол, размер 80-180 х 80-180 см, стандартный / усиленный* ; 5 . Операционная лента, размер 5-60 х 5-30 см*; 6. Салфетка впитывающая 10-50 х 10-50 см*. Примечания : * Допускается по согласованию	Набор "Dolce-Pharm" для лор операции, стерильный, одноразовый имеет следующий состав: 1. Простыня на

1830	Набор "Dolce-Pharm" для лор операции, стерильный, одноразовый	ю с заказчиком различная комплектация изделий, различных размеров, видов материала, плотностей и количеств в соответствии с утвержденной комплектностью, а также поставка комплектующих в любой комплектации и отдельная поставка изделий входящих в набор. Фактически комплектация и наименование будут нанесены на потребительскую (индивидуальную) упаковку. * Допускается по желанию заказчика менять размер и расположение выреза. Изделия изготавливаются из	операционный стол, размер 100-190 х 100-180 см; 2. Простыня с адгезивным краем, размер 50-120 х 50-120 см; 3. Простыня с вырезом 7-40 х 7-40 см и адгезивным краем, размер 100-220 х 100-180 см; 4. Чехол на инструментальный стол, размер 80-180 х 80-180 см, стандартный / усиленный; 5. Операционная лента, размер 5-60 х 5-30 см; 6. Салфетка впитывающая 10-50 х 10-50 см.	набор	1. Простыня на операционный стол; 2. Простыня с адгезивным краем; 3. Простыня с вырезом и адгезивным краем; 4. Чехол на инструментальный стол, стандартный / усиленный; 5. Операционная лента; 6. Салфетка впитывающая.	РК-ИМН-5 №021234	2 149,87

		нетканого материала типа СМС, СММС, Спанлейс, Сантейс, Фибрелла с плотностью от 25 г/м и более. Набор поставляется в индивидуальной потребительской упаковке, готовый к эксплуатации. Стерилизация осуществляется газowym методом этилен-оксида				
		Набор "Dolce-Pharm" для операции на грудной клетке, стерильный, одноразовый имеет следующий состав: 1. Простыня торакальная с отверстием 40 х 32 см с инцизионной пленкой, размер 330 х 300-320/220-240 см* * ; 2. Простыня на операционн				

1831	Набор "Dolce-Pharm" для операции на грудной	ый стол, размер 70-210 x 70-180 см*; 3. Простыня, размер 70-210 x 70-180 см*; 4. Чехол на инструментальный стол, размер 80-180 x 80-180 см, стандартный / усиленный* ; 5. Покрытие для гениталий с адгезивным краем 70-100 x 70-120 см*; 6. Мешок для дефибриллятора 30-50 x 30-50 см*; 7. Операционная лента, размер 5-60 x 5-30 см*; 8. Держатель для шнура 3-30 x 3-30 см*; 9. Салфетка впитывающая 10-50 x 10-50 см*. Примечания: * Допускается по согласованию с заказчиком различная комплектация изделий, различных	Набор "Dolce-Pharm" для операции на грудной клетке, стерильный, одноразовый имеет следующий состав: 1. Простыня торакальная с отверстием 40 x 32 см с инцизионной пленкой, размер 330 x 300-320/220-240 см; 2. Простыня на операционный стол, размер 70-210 x 70-180 см; 3. Простыня, размер 70-210 x 70-180 см; 4. Чехол на	1. Простыня торакальная с отверстием с инцизионной пленкой; 2. Простыня на операционный стол; 3. Простыня; 4. Чехол на инструментальный стол, стандартный /	РК-ИМН-5 №021235	6 934,45

клетке, стерильный, одноразовый	размеров, видов материала, плотностей и количеств в соответствии с утвержденной комплектностью, а также поставка комплектующих в любой комплектации и отдельная поставка изделий входящих в набор. Фактически комплектация и наименование будут нанесены на потребительскую (индивидуальную) упаковку. *	инструментальный стол, размер 80-180 х 80-180 см, стандартный / усиленный; 5. Покрывало для гениталий с адгезивным краем 70-100 х 70-120 см; 6. Мешок для дефибриллятора 30-50 х 30-50 см; 7. Операционная лента, размер 5-60 х 5-30 см; 8. Держатель для шнура 3-30 х 3-30 см; 9. Салфетка впитывающая 10-50 х 10-50 см.	усиленный; 5. Покрывало для гениталий с адгезивным краем; 6. Мешок для дефибриллятора; 7. Операционная лента; 8. Держатель для шнура; 9. Салфетка впитывающая.

		Фибрелла с плотностью от 25 г/м и более. Набор поставляется в индивидуальной потребительской упаковке, готовый к эксплуатации. Стерилизация осуществляется газовым методом этилен-оксида.					
		Набор "Dolce-Pharm" для индивидуальной защиты, нестерильный, одноразовый имеет следующий состав: 1. Маски хирургические четырехслойные противоожоговые М а х Protection FFP2 (без клапана) на резинках (РК-ИМН-5 №009876); 2. Перчатки смотровые латексные текстурированные					

1832	неопудренные естерильные "Derma-Tex" (РК-ИМН-5 №003454); 3 . Шапочка клип-берет " Dolce-Pharm " и з нетканого материала нестерильна я одноразовог о применения (РК-ИМН-5 №017251); 4 . Бахилы высокие " " Dolce-Pharm " для индивидуал ьной защиты, нестерильн ых, одноразов ых	Набор " " Dolce-Pharm " для индивидуал ьной защиты, нестерильн ых, одноразов ых набор	РК-ИМН-5 №021242	1. Очки защитные. 2 . Комбинезон защитный с капюшоном . 3. Бахилы высокие, защитные. 4 . Шапочка клип-берет. 5. Перчатки диагностиче ские, латексные, смотровые, текстуриров анные, неопудренн ые. 6. Маска хирургичес кая, четырёхс лодная, противожид костная на резинках	4 313,51

		маска, шапочка клип-берет, бахилы высокие и комбинезон) в наборе изготавливаются из нетканого защитного материала, перчатки из латекса и очки из полимера. Набор поставляется в индивидуальной потребительской упаковке, готовое к эксплуатации					
		Набор процедурный "Dolce-Pharm" с принадлежностями, стерильный, одноразового применения имеет следующий состав: 1. Простыни для коронарографии / стентирования / ангиографии и / аортокоронарного шунтирования / кардиохиру					

ргии (детская, взрослая) / аритмологи и / электрофизиологическ и х исследован и й / нейроинтервенции*; 2. Защитное покрытие на стол 150-240 х 150-240 см (стандартны е или усиленные)/ простыня одноразовая с адгезивным и краями 50-110 х 50-110 см/салфетка адгезивная 180 х 150 см*; 3. Чехол на инструмент альный стол 145-180 х 75-80 см*, стандартны й / усиленный*; 4 . Полотенце / салфетка впитывающ ие*; 5. Операционн ая лента 50-60 х 5-20 см*; 6. Халат хирургическ и й стандартны й / с усиленной защитой,	Набор процедурны й " Dolce-Pharm " с принадлежн остями, стерильный, одноразовог о применения имеет следующий состав: 1. Простыни д л я коронарогра ф и и / стентирован и я / ангиографи и и / аортокорон арного шунтирован и я / кардиохиру ргии (детская, взрослая) / аритмологи и / электрофизиологическ и х исследован и й / нейроинтервенции; 2.

размерами S, M, L, XL, XXL*; 7. Перчатки опудренные / неопудренные, хирургические / диагностические*; 8. Набор индеклятор а (шприц для раздувания баллонов)*; 9. Чулок 40-120 х 33-75 см/ бахилы/ бандаж*; 10. Иглы: инъекционные / подкожные/ артериально-интродьюсерные размером: от 18G до 25G*; 11. Операционная пленка/ повязка для закрытия ран и фиксации катетеров*; 12. Чехол для аспирации и диатермии*; 13. Полимерные чаши: для растворов/ хранения проводника/ почкообразный лоток/ кувшин/ лоток/	Защитное покрытие на стол 150-240 х 150-240 см (стандартные или усиленные)/ простыня одноразовая с адгезивным и краями 50-110 х 50-110 см/ салфетка адгезивная 180 х 150 см; 3. Чехол на инструментальный стол 145-180 х 75-80 см*, стандартный / усиленный*; 4. Полотенце / салфетка впитывающие; 5. Операционная лента 50-60 х 5-20 см; 6. Халат хирургический стандартный / с усиленной защитой, размерами S, M, L, XL, XXL*; 7. Перчатки опудренные / неопудренные, хирургические / диагностические; 8. Набор

стаканчик*; 1 4 .	индефлятор а (шприц
Проводник	д л я
диагностиче	раздувания
ский,	баллонов); 9
длиной 80-	. Чулок 40-
260 см*; 15.	120 х 33-75
Шприцы: с	см/ бахилы/
ротатором/	бандаж; 10.
д л я	Иглы:
инъекций/	инъекционн
ирригаций/	ы е /
шприц	подкожные/
колба*; 16.	артериально
Краники	-
двухходовы	интродьюсе
е или	р н ы е
трехходовы	размером:
е /	от 18G до
манифольд	25G; 11.
2-мя / 3-мя /	Операционн
4 - мя	ая пленка/
портами/	повязка для
У-коннекто	закрытия
р /	р а н и
безыгольно	фиксации
е	катетеров;
устройство	12. Чехол
д л я	д л я
аспирации и	аспирации и
инъекции	диатермии;
жидкостей*;	1 3 .
17. Лезвия (	Полимерны
с рукояткой	е чаши: для
)*; 18.	растворов/
Ножницы	хранения
хирургичес	проводника/
кие / пинцет	почкообраз
/ шипцы /	ный лоток/
зажим*; 19.	кувшин/
Салфетки	лоток/
размером 5-	стаканчик;
45 х 5-45 см	1 4 .
, марлевые,	Проводник
хирургичес	диагностиче
к и е /	ский,
рентгенокон	длиной 80-
трастные /	260 см; 15.
марлевые	Шприцы: с
шарики с	ротатором/
диаметром	д л я
3-7 см*; 20.	инъекций/
Шапочка-ко	ирригаций/
лпак; 21.	шприц

1833	Набор процедурный "Dolce-Pharm" с принадлежностями, стерильный, одноразового применения	Маска медицинская трехслойная на резинках/завязках*; 22. Чехол для аппарата 75-110 х 38-90 см/ пульта управления/ камеры/ чехол для ручек операционных ламп*; 23. Инфузионная линия для высокого давления/ линии удлинительные / линии для мониторинга давления/ инфузионная система (с регулятором)*; 24. Счетчик игл / площадка для утилизации острых предметов/ органайзер (держатель) для скальпеля*; 25. Одноразовый датчик измерения давления*; 26. Губка с рукояткой для обработки операционного поля/	колба; 16. Краники двухходовые или трехходовые / манифольд 2-мя / 3-мя / 4-мя портами/ Y-коннектор / безыгольное устройство для аспирации и инъекции жидкостей; 17. Лезвия (с рукояткой); 18. Ножницы хирургические / пинцет / шипцы / зажим; 19. Салфетки размером 5-45 х 5-45 см, марлевые, хирургические / рентгеноконтрастные / марлевые шарики с диаметром 3-7 см; 20. Шапочка-колпак; 21. Маска медицинская трехслойная на резинках/завязках; 22. Чехол для аппарата 75-110 х 38-90 см/ пульта управления/ камеры/ чехол для	набор	ПК-ИМН-5 №021275	390 165,00

губка для обработки рук*; 27. Комплект мочеприемника, катетер Фолея 8-26 Fg, с / без температурного датчика*; 28 . Дренажная система: банка дренажная с резервуаром 1 000-2 500 мл, трубки для соединения *; 29. Катетеры дренажные прямые / угловые / с/ без троакара : 10-40 CH с длиной 45-70 см*; 30. Наконечник отсоса Yankauer, аспирационная трубка отсоса 200 – 370 см*; 31. Ручка коагулятора в наборе, очиститель наконечника коагулятора *; 32. Устройство для компрессии места пункции; 33 . Аортальный выкусыватель (панч,	ручек операционных ламп; 23. Инфузионная линия для высокого давления/ линии удлинительные / линии для мониторинга давления/ инфузионная система (с регулятором); 24. Счетчик игл / площадка для утилизации острых предметов/ органайзер (держатель) для скальпеля; 25 . Одноразовый датчик измерения давления; 26. Губка с рукояткой для обработки операционного поля/ губка для обработки рук; 27. Комплект мочеприемника, катетер Фолея 8-26 Fg, с / без температурного датчика*; 28 . Дренажная система: банка

перфоратор корня аорты); 34. Петли/ турникет для сосудов ; 35. Мешки для сбора жидкостей/ отходов*; 3 6 . Электроды для ЭКГ; 37 . Кожный маркер (с линейкой)*; 3 8 . Назальный держатель для зондов и катетеров; 39. Стикеры д л я маркирован и я Умкостей с/ без текста*; 4 0 . Застежка (а клипсы) для крепления проводника * . *	дренажная с резервуаром 1 000-2 500 мл, трубки д л я соединения; 2 9 . Катетеры дренажные прямые / угловые / с/ без троакара : 10-40 СН с длиной 45- 70 см; 30. Наконечник отсоса Yankauer, аспирацион ная трубка отсоса 200 – 370 см; 31. Ручка коагулятора в наборе, очиститель наконечник а коагулятора ; 3 2 . Устройство д л я компрессии места пункции; 33 . Аортальный выкусывате ль (панч, перфоратор корня аорты); 34. Петли/ турникет для сосудов ; 35. Мешки для сбора жидкостей/ отходов; 36. Электроды для ЭКГ; 37 . Кожный маркер (с линейкой); 3 8 .

поставка комплектующих в любой комплектации и отдельная поставка изделий входящих в комплект. Фактически комплектация и наименование будут нанесены на потребительскую (индивидуальную) упаковку. Изделия изготавливаются из нетканого материала типа СМС, СММС, Спанлейс, Софтесс, Сантейс, Фибрелла и т.д. с плотностью от 25 г/м и более. Набор поставляется в индивидуальной потребительской упаковке, готовый к эксплуатации. Стерилизация осуществляется газовым	Назальный держатель для зондов и катетеров; 39. Стикеры для маркировки и я Умкостей с/ без текста; 40. Застежка (клипсы) для крепления проводника.

		методом этилен-окси да.					
1834	Набор "Dolce-Pharm" для полушарной операции, стерильный,	Набор "Dolce-Pharm" для полушарной операции, стерильный, одноразового применения имеет следующий состав: 1. Карман-прищипник с липким краем, размер 55х65/55 см*; 2. Чехол защитный диаметром 60 см*; 3. Простыня адгезивная с вырезом, размер 160х140 см* ; 4. Простыня с адгезивным краем, размер 70-210х70-180 см*; 5. Салфетка впитывающая, размер 10-50 х 10-50 см*; 6. Простыня на операционный стол, размер 160-210х70-180 см* . Примечание : * Допускается по согласовани	Набор "Dolce-Pharm" для полушарной операции, стерильный, одноразового применения имеет следующий состав: 1. Карман-прищипник с липким краем, размер 55х65/55 см*; 2. Чехол защитный диаметром 60 см; 3. Простыня адгезивная с вырезом, размер 160х140 см;	набор	1. Простыня на операционный стол, размер 160-210х70-180 см. 2. Салфетка впитывающая, размер 10-50 х 10-50 см. 3. Простыня с адгезивным краем, размер 70-210х70-180 см. 4. Простыня адгезивная с	РК-ИМН-5 №021445	2 914,52

	одноразового применения	ю с заказчиком различная комплектация изделий, различных размеров, видов материала, плотностей в соответствии с утвержденной комплектацией. Фактически комплектация будет нанесена на потребительскую (индивидуальную) упаковку. Изделия из нетканого материала изготавливаются с плотностью от 25 г/м и более. Стерилизация осуществляется газовым методом этилен-оксида.	4. Простыня с адгезивным краем, размер 70-210х70-180 см; 5. Салфетка впитывающая, размер 10-50 х 10-50 см; 6. Простыня на операционный стол, размер 160-210х70-180 см.		вырезом, размер 160х140 см. 5. Чехол защитный диаметром 60 см. 6. Карман-прищип с липким краем, размер 55х65/55 см		
		Комплект белья хирургического "Dolce-Pharm" для операции на позвоночнике стерильный, одноразового					

1835	Комплект белья хирургического "Dolce-Pharm" для операции на позвоночнике к е стерильный,	о применения имеет следующий состав: 1. Простыня на операционный стол из нетканого материала с плотностям и 25, 28, 35, 40, 60, 65, 70 г/м, размер 160-210 x 70-180 см –1 шт.*; 2. Простыня с отверстием 7 x 18 см с инцизионной пленкой и з нетканого материала с плотностям и 25, 28, 35, 40, 60, 65, 70 г/м, размер 300-320 x 160-180 см* – 1 шт.**; 3. Простыня с адгезивным краем из нетканого материала с плотностям и 25, 28, 35, 40, 60, 65, 70 г/м, размер 70-210 x 70-180 см –1 шт.*; 4. Чехол на инструментальный стол и з нетканого материала с плотностям	Комплект белья хирургического "Dolce-Pharm" для операции на позвоночнике к е стерильный, одноразового применения имеет следующий состав: 1. Простыня на операционный стол из нетканого материала с плотностям и 25, 28, 35, 40, 60, 65, 70 г/м ² , размер 160-210 x 70-180 см –1 шт.; 2. Простыня с отверстием 7 x 18 см с инцизионной пленкой и з нетканого материала с плотностям и 25, 28, 35, 40, 60, 65, 70 г/м ² , размер 300-320 x 160-180 см* – 1 шт.; 3.	комплект	1. Простыня на операционный стол из нетканого материала с плотностям и 25, 28, 35, 40, 60, 65, 70 г/м ² , размер 160-210 x 70-180 см –1 шт.; 2. Простыня с отверстием 7 x 18 см с инцизионной пленкой и з нетканого материала с плотностям и 25, 28, 35, 40, 60, 65, 70 г/м ² , размер 300-320 x 160-180 см* – 1 шт.; 3. Простыня с адгезивным краем из нетканого материала с плотностям и 25, 28, 35,	РК-ИМН-5 №021683	2 437,96

одноразового применения	и 25, 28, 35, 40, 60, 65, 70 г/м, размер 80-180 х 80-180 см, стандартный / усиленный –1 шт.*; 5. Салфетка впитывающая бумажная 10-50 х 10-50 см* – от 0 до 4 шт.** Примечание: * Допускается по согласованию с заказчиком различная вариация указанных размеров, видов материала, плотностей и количеств в соответствии с утвержденной комплектностью. ** Допускается по желанию заказчика менять размер и расположение выреза. * * * Допускается по желанию заказчика включить/	Простыня с адгезивным краем из нетканого материала с плотностями и 25, 28, 35, 40, 60, 65, 70 г/м ² , размер 70-210 х 70-180 см –1 шт.; 4. Чехол на инструментальный стол из нетканого материала с плотностями и 25, 28, 35, 40, 60, 65, 70 г/м ² , размер 80-180 х 80-180 см, стандартный / усиленный –1 шт.; 5. Салфетка впитывающая бумажная 10-50 х 10-50 см* – от 0 до 4 шт.	40, 60, 65, 70 г/м ² , размер 70-210 х 70-180 см –1 шт.; 4. Чехол на инструментальный стол из нетканого материала с плотностями и 25, 28, 35, 40, 60, 65, 70 г/м ² , размер 80-180 х 80-180 см, стандартный / усиленный –1 шт.; 5. Салфетка впитывающая бумажная 10-50 х 10-50 см* – от 0 до 4 шт.

		исключить комплектующее.					
1836	Простыня "Dolce-Pharm" для офтальмологии из нетканого материала, стерильная, одноразового применения	Простыня для офтальмологии размером 100-200 x 70-80 см имеет отверстие по центру диаметром 6-7 см и карман размером 26*20 см для приема жидкостей под отверстием. В свободный край кармана вставлен фиксатор-полоска для удобства сбора жидкостей при операции*. Примечание: * Допускается по согласованию с заказчиком различный размер, вид материала, плотность. Простыня изготавливается из нетканого материала типа СМС, СММС, Спанлейс, Сантейс,	Простыня "Dolce-Pharm" для офтальмологии из нетканого материала, стерильная, одноразового применения	штука	РК-ИМН-5 №022244	5 901,25	

	Фибрелла, и т.д. с плотностью от 25 г/м до 70 г/м. Карман для приема жидкостей изготавливается из ламинированного спанбонда с плотностью от 40 г/м до 70 г/м, из полиэтилена с плотностью от 60 мкн. до 80 мкн. Простыня поставляется в индивидуальной потребительской упаковке, готовое к эксплуатации. Стерилизация осуществляется газовым методом этилен-оксида.					
	Простыни стерильные, размеры 200*70см по 1-ой штуке в упаковке. Изготавливаются из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд) с					

1837	Простыни "Dolce-Pharm" и з нетканого материала стерильные, одноразовог о применения	плотностям и 28 г/м и 40 г/м. Стерилизац и я осуществля ет с я газовым методом этилен-окси да или другим методом. Изделие поставляется в стерильном виде, в индивидуал ь н о й упаковке, готовое к эксплуатаци и.	Простыни "Dolce-Pharm" и з нетканого материала стерильные, одноразовог о применения , размер 200x70 см	штука	Простыни "Dolce-Pharm" и з нетканого материала стерильные, одноразовог о применения , размер 200x70 см	РК-ИМН-5 №017378	218,77
1838	Простыни "Dolce-Pharm" и з нетканого материала стерильные, одноразовог о применения	Изготавлива ются из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд) с плотностям и 28 г/м и 40 г/м. Стерилизац и я осуществля ет с я газовым методом этилен-окси да или другим методом. Изделие поставляется в стерильном виде, в индивидуал ь н о й упаковке, готовое к	Простыни "Dolce-Pharm" и з нетканого материала стерильные, одноразовог о применения , размер 200x160 см	штука	Простыни "Dolce-Pharm" и з нетканого материала стерильные, одноразовог о применения , размер 200x160 см		528,46

		эксплуатаци и.				РК-ИМН-5 №017378	
1839	Набор для лигирования сосудов и тканей WESK Hem-o-Lok	Клипсы изготовлен ы и з полиацетал и не являются рассасываю щимися. Аппликатор ы произведен ы и з медицинско й нержавеющ ей стали	Аппликатор Hemolok M д л я открытой хирургии, загнутый, 27 см	штука		РК-ИМН-5 №009886	270 341,99
		1 . Шунтирую щая система Strata II, малая 46856 (длина катетера - 120 см), 27814 ((длина катетера - 90 см): - клапан Strata II малый - интегрирова н н ы й перитонеаль ный катетер , стандартны й , импрегниро ван барием - одноразовы й проводник д л я подкожного проведения катетера (не показан) 2. Шунтирую щая система Strata II, стандартная					

46866 (длина катетера - 120 см), 27815 (длина катетера - 90 см): - клапан Strata II стандартный - интегрированный перитонеальный катетер, стандартный, прозрачный, с полосой импрегнированной бариером - одноразовый проводник для подкожного проведения катетера, 60 см (не показан) 3. Шунтирующая система Strata II с БиоГлайд 27818 (размер клапана - малый), 27819 (размер клапана - стандартный): - клапан Strata II - интегрированный перитонеальный катетер, стандартный, прозрачный

1840	Шунтирующая система Strata II и Strata NSC с принадлежностями	, с полосой импрегнированной барьером - одноразовый проводник для подкожного проведения катетера, 60 см (не показан) 4. Шунтирующая система Strata II малая 46871 (вентрикулярный катетер - 8 см, перитонеальный катетер - 120 см), 46876 (вентрикулярный катетер - 11.5 см, перитонеальный катетер - 120 см): - клапан Strata II - интегрированный вентрикулярный катетер, стандартный, импрегнирован барьером - интегрированный перитонеальный катетер, стандартный, импрегнирован барьером - одноразовый Шунтирующая система Strata II и Strata NSC с принадлежностями	- штука	ПК-ИМН-5 №009728	1 161 923,73

й интродьюсе р для быстрого сброса катетера (не показан) - одноразовы й проводник д л я подкожного проведения катетера, 60 см (не показан) 5. Шунтирую щая система Strata II малая 27820 : - клапан Strata II, малый - интегрирова н н ы й вентрикуля р н ы й катетер, малый, импрегниро ван барием - интегрирова н н ы й перитонеаль ный катетер , малый, импрегниро ван барием - угловая клипса - одноразовы й интродьюсе р для быстрого сброса катетера (не показан) - одноразовы й проводник д л я подкожного проведения							

катетера, 60 см (не показан) 6. Шунтирующая система Strata II малая с БиоГлайд 27824: - клапан Strata II, малый - интегрированный вентрикулярный катетер, стандартный, прозрачный, с полосой импрегнированной бариом - интегрированный перитонеальный катетер, стандартный, прозрачный, с полосой импрегнированной бариом - угловая клипса - одноразовый интродьюсер для быстрого сброса катетера (не показан) - одноразовый проводник для подкожного проведения катетера, 60 см (не						

		показан) - Tuohy-Borst адаптер (не показан) 7. Шунтирую щая система Strata II, стандартная 46881 (вентрикуля р н ы й катетер - 11 с м , перитонеаль ный катетер - 120 см), 46886 (вентрикуля р н ы й катетер - 13.5 см, перитонеаль ный кат.					
1841	Набор центральных х венозных катетеров	Натуральны й резиновый латекс Этилцианоа крилитный адгезив Нитрометан о в ы й растворител ь Обработанн а я кукурузная м у к а Метил-этил кетоновый растворител ь Полиэфир-п олиуретан Цианоакрил итный адгезив Винилцеме нтный адгезив Поливинилх лорид Поликарбон а т	Центральны й венозный катетер 3- просветный CS-25853-E	штука		РК-ИМН-5 №011724	58 618,21

		Полипропилен Винил Полиэтилен низкой плотности					
1842	Набор урологический для стентирования и я мочеточников	Градуировка в см, полностью рентгеноконтрастные, загнутый конец с дренажным и отверстиями и , стерильные, одноразовые, упаковка включает карточку пациента. Проводники изготовлены и из медицинской стали	Мочеточниковый стент ЕСО, с центральной м отверстием, длина 28 см, Ch.6 310000 -028060	штука		РК-ИМН-5 №011715	28 251,95
1843	Костюм защитный "Климат" многообразного использования, нестерильный, размеры : 46-48/164-170; 50-52/ 164-170; 50-52/176-182; 54-56/170-176; 54-56/ 182-188; 58-60/176-182; 58-60/188-194 в комплектации с бахилами	Ткань защитная 100% полиэфир с водоотталкивающей и антибактериальной обработкой; Молния пластмассовая; Цвет: белый.	Костюм защитный "Климат" многообразного использования, нестерильный, размеры : 46-48/164-170; 50-52/ 164-170; 50-52/176-182; 54-56/170-176; 54-56/ 182-188; 58-60/176-182; 58-60/188-194 в комплектации с бахилами	Комплект	Костюм защитный "Климат" многообразного использования, нестерильный, размеры : 46-48/164-170; 50-52/ 164-170; 50-52/176-182; 54-56/170-176; 54-56/ 182-188; 58-60/176-182; 58-60/188-194 в комплектации с бахилами или без бахил (Комбинезон, бахилы, инструкция	РК-ИМН-5 №020845	11 128,79

	или без бахил		или без бахил		п о применени ю , потребитель с к а я упаковка)		
1844	Набор центральных венозных катетеров	Натуральный резиновый латекс Этилцианоакрилатный адгезив Нитрометан овый растворитель Обработанная кукурузная мука Метил-этил кетонный растворитель Полиэфир-полиуретан Цианоакрилатный адгезив Винилцеллюлозный адгезив Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Полиэтилен низкой плотности	Центральный венозный катетер с эхогенной иглой, СМ маркировкой, ЭКГ введение EU-26702-CVT	штука	РК-ИМН-5 №011724	16 693,94	
		1 . Люмбоперитонеальная шунтирующая система 44410 (длина катетера - 84 см, давление при оттоке 20 мл/ч -					

1845	Люмбопери тонеальные шунтирующ ие системы с принадлежн остями	14.0-24.0 см H2O): - люмбоперит онеальный катетер, 84 с м , импрегниро ван барием - коннектор - фиксаторы, 3 шт - тупая игла 20- gauge - тупая игла 14-gauge 2. Люмбопери тонеальная шунтирующ ая система, Т-образная 44520: - люмбоперит онеальный катетер, Т-образный - коннектор - фиксаторы , 2 шт 3. Люмбопери тонеальная шунтирующ ая система, К-образная 23069: - люмбоперит онеальный катетер, К-образный - коннектор - фиксатор стандартны й - фиксатор люмбоперит онеальный - тупая игла 20-gauge 4. Люмбопери тонеальный резервуар, 20 мм 44513 5 . Люмбопери тонеальный	Люмбопери тонеальные шунтирующ ие системы с принадлежн остями - Люмбопери тонеальная шунтирующ ая система	штука	РК-ИМН-5 №009729	135 878,40

		резервуар, 30 мм 44515 .					
1846	Люмбопери тонеальные шунтирующ ие системы с принадлежн остями	1 . Люмбопери тонеальная шунтирующ ая система 44410 (длина катетера - 84 см, давление при оттоке 20 мл/ч - 14.0-24.0 см Н2О): - люмбоперит онеальный катетер, 84 с м , импрегниро ван барием - коннектор - фиксаторы, 3 шт - тупая игла 20- gauge - тупая игла 14-gauge 2. Люмбопери тонеальная шунтирующ ая система, Т-образная 44520: - люмбоперит онеальный катетер, Т-образный - коннектор - фиксаторы , 2 шт 3. Люмбопери тонеальная шунтирующ ая система, К-образная 23069: - люмбоперит онеальный катетер, К-образный - коннектор	Люмбопери тонеальные шунтирующ ие системы с принадлежн остями - Вентрикуля р н ы й резервуар трансформи руемый, с боковым входным коннекторо м	штука	РК-ИМН-5 №009729		210 570,08

		- фиксатор стандартный - фиксатор люмбоперитонеальный - тупая игла 20-gauge 4. Люмбоперитонеальный резервуар, 20 мм 445135 Люмбоперитонеальный резервуар, 30 мм 44515					
1847	Набор урологический для стентирования мочеточников	Градуировка в см, полностью ретгеноконтрастные, загнутый конец с дренажным отверстием и , стерильные, одноразовые, упаковка включает карточку пациента. Проводники изготовлены из медицинской стали	Мочеточниковый стент ЕСО, цилиндрический закрытый, длина 26 см, Ch.4.8 310001-026048	штука		РК-ИМН-5 №011715	12 520,45
		СоСг сплав. Правый и левый. Сагиттальный единый радиус от 0 градусов до 95 град и фронтально. 9 размеров. W=51-74мм , L=57-82мм , Внутри W=35 до 58,					

толщина
 переднего
 фланца=
 7 мм,
 заднего=
 7.5мм,
 дистального
 =8.5мм.
 Изнутри 2
 выступа Н=
 12мм, D=
 7 мм.
 Кросс-линк
 полиэтилен
 3 раза
 облучен по
 3 Мрад (
 всего 9
 Мрад) и
 нагрет до
 130 град (
 X 3)
 Проволока -
 СоСг сплав.
 Поверхност
 ь —
 сферическая
 дуга. 5
 размеров;
 Толщина=8
 –24мм; L=
 61-82мм; W
 =40-54мм.
 Полиэтилен
 X 3 .
 Толщина=
 10мм.
 Шипы D=
 5мм, Н=5мм
 . Н =
 32,34,36,38
 мм. L=
 35,38,41,44
 мм .
 Полиэтилен
 X 3 .
 Толщина=
 8,10мм.
 Шипы D=
 5мм, Н=4
 или 5мм. D
 = 3 0 ,
 32,34,36,38
 мм .

Полиэтилен
Х 3 .
Толщина=
10мм. шипы
D=5мм, Н=
5мм. Н=
32,34,36,38
мм. L=
35,38,41,44
мм. CoCr
сплав.
Изнутри
пескоструй
ная
обработка.
Бокса нет.
Запас
ротации ± 5
град.. Запас
M / L
смещения:
до ± 2.5 мм.
Толщина=
8мм. CoCr
сплав.
Ножка
ступенчаты
й киль. W=
40 ,
44,47,51,54,
58мм. L=
61,66,71,77,
82,88мм.
Ножка Н=
30,35,40мм.
CoCr сплав,
правый и
левый,
сагиттально
единый
радиус от
15 градусов
до 75 град,
фронтально
единый
радиус.
Лимит
ротации ± 10
град. 6
размеров:
W=54-76мм
снаружи, W
=56-81мм
внутри,

1848	Система эндопротези рования коленного сустава	толщина фланцев 8мм. Короб L=17-21мм. H=короба 20-25мм. Мышелки L =20-30мм. Основание H=42-48мм. Изнутри отверстия д л я аугментов. CoCr сплав. Килевидной формы ножка со ступенчаты м и боковыми крыльями. W = 40,44,47,51, 5458мм . L= 61,66,71,77, 82,88мм. Ножка H= 30,35,40мм. 4 отверстия для винтов. CoCr сплав, толщина 5,10,15мм. Размеры 3,5,7,9,11,13 . +1 винт. CoCr сплав, толщина 5, 10мм. Размеры 3,5,7,9,11,13 . +1 винт. CoCr сплав. Толщина: 5 и 10мм. Размеры 3,5,7,9,11,13 . + 2 винта. CoCr сплав. Толщина: 5 и 10мм. Размеры 3,5,7,9,11,13	Система эндопротези рования коленного сустава - Дистальный бедренный опорный блок (аугмент) Triathlon 5 мм левый/ правый / Triathlon Femoral Distal Augment, 5mm Left/ Right размером 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; - Дистальный бедренный опорный блок (аугмент) Triathlon 10 мм левый/ правый / Triathlon Femoral Distal Augment, 10 mm Left/ Right размером 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; - Дистальный бедренный опорный блок (аугмент) Triathlon 15 мм левый/ правый / Triathlon Femoral Distal Augment, 15 mm Left/ Right	штука	ПК-ИМН-5 №012318	100 347,86

. + 2 винта. CoCr сплав. Толщина: 5 и 10мм. Размеры 3,5,7,9,11,13 . Наклон 5 град.+2 винта. Полиэтилен Х 3 . 8 размеров, толщина 9,11,13,16,1 9 мм. Полиэтилен Х 3 , 8 размеров, толщина 9,11,13,16,1 9 мм. Полиэтилен Х 3 , Толщина: 8, 9, 10 и 11мм . D = 27,29,31,33, 36,39мм. Шипы L= 5мм, D= 5.75мм. Полиэтилен Х 3 с . Толщина: 9,10,11мм. D = 33,36,39,42, 44мм. Шипы L= 5мм, D= 5.75мм. Полиэтилен Х 3 . Размеры= 1,2,3,4,5,6. Толщина= 8,9,10,12мм Сагиттальн о единый радиус в диапазоне от +10 град. до +110 град. D=	размером 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

выступов
7мм. Н=
выступов 7
и 12,5мм. 6
размеров.
Отклонение
переднего
фланца 7.5
град. CoCr
сплав.
Бортик для
вкладыша. 2
выступа –
перпендику
лярный и
наклонный.
6 размеров.
Левый мед./
Правый лат.
и Правый
мед./Левый
лат. CoCr
сплав, 8
размеров,
сагиттально
единый
радиус от
10 до 110
градусов,
передний
фланец
отклонен
вперед 7
град., L=59-
80мм, W=53
– 75мм, Н=
бокса –
23мм, бокс
L=21мм.
Основание
модульной
ножки: Н=
20мм, D=
15мм, угол
вальгуса – 6
град, имеет
циферблат
от 2 до 9,
резьба для
ножки/
адаптера.
CoCr сплав.
Ножка
ступенчаты

		й киль. W=40,42,44,46,49,52,56,59 мм. L=61,64,67,70,74,77,80,85 мм. Ножка D=15мм, H=20мм. Ножка имеет циферблат. В комплекте пулевидная ножка L=15мм и D=15мм.					
		1 . Шунтирующая система Contoured, малая 9003А (давление низкое), 9003В (давление среднее), 9003С (давление высокое): - клапан Contoured,с контролем оттока СМЖ, малый - вентрикулярный катетер, импрегнирован барием, с угловой клипсой, со стилетом (не показан) - кардиоперитонеальный катетер, стандартный , импрегниро					

ван барием 2 . Шунтирую щая система Contoured, стандартная 9003D ((давление низкое), 9003E ((давление среднее), 9003F ((давление высокое): - клапан Contoured,с контролем оттока СМЖ, стандартны й - вентрикуля рный катетер, импрегниро ван барием, с угловой клипсой, со стиллетом (не показан) - кардиопери тонеальный катетер, стандартны й , импрегниро ван барием 3 . Шунтирую щая система Burr Hole (на фрезевое отверстие) 9040A ((давление низкое, размер клапана - 12 мм), 9040B (давление среднее, размер							

1849	Шунтирую щ и е системы с клапаном контроля оттока СМЖ: Contoured (контурные), Burr Hole (на фрезевое отверстие), Ultra Small (ультра малые) и Button (пуговичные) с принадлежн остями	клапана - 12 мм), 9040C (давление высокое, размер клапана - 12 мм), 9040D (давление низкое, размер клапана - 16 мм), 9040E (давление среднее, размер клапана - 16 мм), 9040F (давление высокое, размер клапана - 16 мм): - клапан Burr Hole, с контролем оттока СМЖ - вентрикуляр н ы й катетер, стандартны й , импрегниро ван барием, со стилетом (не показан) - кардиопери тонеальный катетер, стандартны й , импрегниро ван барием 4 . Шунтирую щая система Ultra Small (ультра малая) 22011LL (давление очень низкое),	Шунтирую щ и е системы с клапаном контроля оттока СМЖ: Contoured (контурные), Burr Hole (на фрезевое отверстие), Ultra Small (ультра малые) и Button (пуговичные) с принадлежн остями Шунтирую щая система Contoured, малая	штука	РК-ИМН-5 №009744	211 790,90

22011L (							
давление							
низкое),							
22011M (							
давление							
среднее): -							
клапан Ultra							
Small, с							
контролем							
оттока							
СМЖ -							
вентрикуля							
рный							
катетер,							
малый, с							
угловой							
клипсой,							
импрегниро							
ван бариом,							
со стилетом							
(не показан)							
-							
кардиопери							
тонеальный							
катетер,							
малый,							
импрегниро							
ван бариом							
5 .							
Шунтирую							
щая система							
Contoured,							
стандартная							
46642 (							
давление							
низкое),							
46644 (							
давление							
среднее),							
46646 (							
давление							
высокое): -							
клапан с							
контролем							
оттока							
СМЖ,							
стандартны							
й -							
интегрирова							
нный							
кардиопери							
тонеальный							
катетер,							
стандартны							

		й , импрегниро ван барием 6 . Шунтирую щая система Contoured, стандартная 9046 B-L (давление низкое, длина катетера - 90 см), 9046 B - M (давление среднее, длина.					
1850	Набор центральных венозных катетеров	Натуральны й резиновый латекс Этилцианоа крилитный адгезив Нитрометан о в ы й растворител ь Обработанн а я кукурузная м у к а Метил-этил кетоновый растворител ь Полиэфир-п олиуретан Цианоакрил итный адгезив Винилцеме нтный адгезив Поливинилх лорид Поликарбон а т Полипропи лен Винил Полиэтилен низкой плотности	Центральны й венозный катетер CV- 24701-E	штука		РК-ИМН-5 №011724	8 981,56

1851	Набор урологический для стентирования и я мочеточников	Градуировка в см, полностью ретгеноконтрастные, загнутый конец с дренажным и отверстиями, стерильные, одноразовые, упаковка включает карточку пациента. Проводники изготовлены из медицинской стали Мочеточниковый стент DD, с центральным отверстием, для коаксиального применения, Ch.4.8/6/7/8/9, 26 см 335100	штука		РК-ИМН-5 №011715	48 592,86
		Ножки бедренные Accolade TMZF, TMZF Plus бывают следующих форм классические, безвортничковые, клиновидные с одной продольной бороздкой на передней и задней поверхностях, с наличием резбового отверстия для фиксации импактора. Тип фиксации в биологических тканях - пресс-фит, проксималь				

ная, остеointеграция. Материал ножки - б е т а титановый сплав Ti-12Mo-6Zr-2Fe. Покрытие ножки - плазменное титановое напыление в сочетании с мелкодисперсным гидроксиапатитовым покрытием толщиной в 50 мк циркулярно только в проксимальной части ножки. Дистальная часть ножки не имеет гидроксиапатитового покрытия. Конус ножки: 11.3/12.36, 5.40. Возможность использования с керамическими головками. Ножки бедренные Accolade II изготовлены из материала Ti-6Al-4V. Ножка имеет

клиновидную форму в 2 х плоскостях с углом клина в передне-задней плоскости - 60 и в медиально-латеральной -30. Длина шейки увеличивается пропорционально типоразмеру от 93 до 126 мм. Ножка имеет в проксимальной части плазменное напыление из коммерчески чистого титана с нанесением поверх гидроксиапатитового покрытия PureFix толщиной 50 мкм. Ножи бедренные дистальные Restoration Modular изготовлены из титанового сплава Ti-6Al-4V ELI. Варианты: прямые, изогнутые. Форма: желобоваты

1852	Система эндопротези рования тазобедренн ого сустава	е , цилиндриче ские, конические. Обработка поверхност и : плазменное напыление и з коммерческ и чистого титана. Соединение с телом – коническое с дополнител ь н о й стабилизаци ей винтом. Проксималь ное тело ножки: варианты: коническое, калькарное, рашпилевид н о е . Материал титановый сплав Ti- 6Al-4V ELI. Плазменное напыление и з коммерческ и чистого титана с нанесением поверх него с л о я гидроксиапа тита PureFix ™. Конус для головки V40 – 11.3/ 12.36 мм с уклоном 5 градусов 40 ?. Головка бедренная Stryker V40. Материал:	Модульное т е л о Restoration: коническое, проксималь н о е , рашпилевид н о е , проксималь ное тело с отростком, диаметром (мм): 19-31, высотой + 0 , + 10; + 20; + 30, размер 1-8	штука	РК-ИМН-5 №017510	574 205,94

Сплав CoCr.
 Диаметр
 22,2-32 мм.
 Имеет
 посадочный
 конус V40 -
 11.3/12.36
 мм с
 уклоном 5
 градусов 40.
 Глубина
 посадки на
 конус -4 - +
 12 мм.
 Головка
 бедренная
 STRYKER
 и 3
 алюминиев
 ой керамики
 V40.
 Материал:
 медицинска
 я
 алюминиева
 я керамика
 Al2O3.
 Диаметр
 28,32,36 мм.
 Имеет
 посадочный
 конус V40 –
 11.3/12.36
 мм с
 уклоном 5
 градусов 40.
 Глубина
 посадки на
 конус -5,-
 2,7, +0(STD
), +4, +5.
 Головка
 бедренная
 керамическ
 ая Bioloх
 delta V40.
 Материал:
 биокompози
 тный
 материал на
 основе
 Al2O3ZrO2.
 Диаметр 28,
 32,36 мм.

Имеет
посадочный
конус V40 –
11.3/12.36
мм с
уклоном 5
градусов 40.
Глубина
посадки на
конус -4 - +
7. Головка
бедренная
анатомичес
кая
универсаль
ная Biolox
delta.
Материал:
биокompози
тный
материал на
основе
 $Al_2O_3ZrO_2$.
Диаметр
28,32,36,40,
44 мм.
Имеет
универсаль
ный
посадочный
конус 16/14
мм.
Глубина
посадки на
конус +0 мм
. Адаптер
универсаль
ный V40,
C-TAPER.
Материал:
титановый
сплав (Ti-
6Al-4V).
Офсет: -2,5 ,
0 , +2,5 , +5
для
С-конуса и -
2,5 , 0 , +4
для конуса
V40. Два
варианта
внутреннего
конуса – 12/
14 мм и 11.3

		/12.36 мм с уклоном 5 градусов 40. Внешний конус – 14/16 мм.					
1853	Иглы для инсулиновых шприц-ручек Bioject® стерильные однократно го применения размерами: 32G (0.23 x8 мм; 0.23 x6 мм; 0.23 x4 мм), 31G(0.25 x4 мм; 0.25 x5 мм; 0.25 x6 мм; 0.25 x8 мм), 30G (0.30 x6 мм; 0.30 x8 мм; 0.30 x10 мм; 0.30 x12.7 мм), 29G (0.33 x6 мм; 0.33 x8 мм; 0.33 x12 мм; 0.33 x12.7 мм)	Стерильные иглы для инсулиновых шприц-ручек. Для однократно го применения, апиrogenны е, нетоксичны е. Продукт совместим со всеми коммерчески доступными инсулиновыми и шприц-ручками и устройствами доставки инсулина. Трубка иглы сделана из нержавеющей стали. Канюля, внешний и предохранительный колпачок из материала полипропилен а. Стерилизован этиленоксидом. - Срок годности: 5 лет	Иглы для инсулиновых шприц-ручек Bioject® стерильные однократно го применения размером: 31G (0.25 x6 мм)	штука		РК-ИМН-5 №014587	15,54
		Ножка бедренная Exeter V40					

цементной фиксации: форма классическая, с двойным клином, безворотничковая, со сглаженным наружно - проксимальным плечом . Материал: нержавеющая сталь Ortinox. Шеечный угол – 125. Обработка ножки – полировка. Конус для головки V40 – 11.3/12.36 мм с уклоном 5 градусов 40. Централизатор 2 в комплекте с каждой ножкой. Один - с центрующими лепестками, второй - без . Материал централизатора : полиметилметакрилат (PMMA). Ножка Exeter Contemporary изготовлена из высокомолекулярного полиэтилена N2Vac.						

Д в а
варианта: с
полями и
без полей.
Внутренний
диаметр 26-
32 мм.
Внешний
диаметр 46-
60 мм с
шагом в 2
мм. Чашка
имеет 4
выступа-спе
йсера из
ПММА (
полиметилм
етакрилата).
Высота
спейсеров –
2-3 мм.
Чашка
Exeter
изготовлена
и з
высокомоле
кулярного
полиэтилен
а .
Внутренние
диаметры
полиэтилен
овых чашек:
22,2; 26; 28;
3 2 .
Высокопро
фильная: +4
м м
относительн
о
низкопрофи
льной.
Головка
бедренная
STRYKER
V 4 0
изготовлена
и з
нержавеющ
ей сталь
высокой
прочности
REX 734
Orthinox.

1854	Система эндопротези рования тазобедренн ого сустава	Диаметр 22.2-36 мм. Имеет посадочный конус V40 – 11.3/12.36 мм с уклоном 5 градусов 40. Глубина посадки на конус -4 - + 8 мм. Сетка X-CHANGE изготовлена и з нержавеющ ей стали. Верхне - латеральная вертлужная (краевая): малая, большая, средняя; бедренная: калькарная, диафизарна я; для медиальной стенки вертлужной впадины: малая, большая; плоская сетка анатомичес к и предизогнут а и легко моделирует ся. Сетка д л я медиальной стенки вертлужной впадины имеет 6 лепестков, которые можно удалить при необходимо	Ножка бедренная Exeter V40 с офсетом (мм): 30; 33; 35,5; 37,5; 44; 50; 56, размер 0-6	штука	ПК-ИМН-5 №017494	122 661,03

сти . Диаметр 40 и 55 мм. Change® для края вертлужной впадины имеет три размера краевых сеток. Краевая сетка используетс я для обеспечения опороспосо бности края вертлужной впадины и может быть закреплена на месте саморежущ ими , самосверля щими винтами. Бедренная сетка позволяет хирургу укрепить стенку бедренной кости до обработки канала рашпилями и утрамбовки костного транспланта та. - Длина 200 мм - Ширина 70 мм - Радиус изгиба 20 мм - плоская сетка - Размеры 100 мм на 80 мм							

		Плоская сетка может использоваться в различных ситуациях при слабости кости и необходимости создания дополнительной прочности и опоры. Анатомическая феморальная сетка: высота 120 мм. Радиус изгиба в дистальной части 20 мм, в проксимальной 27 мм					
1855	Набор центральных венозных катетеров	Натуральный резиновый латекс Этилцианоакрилатный адгезив Нитрометановый растворитель Обработанная кукурузная мука Метил-этил кетоновый растворитель Полиэфир-полиуретан Цианоакрилатный адгезив Винилцементный	Центральный венозный катетер 3-просветный CS-25853	штука		РК-ИМН-5 №011724	53 476,08

		адгезив Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Полиэтилен низкой плотности					
1856	Набор урологических и для нефростомии	Пункционная канюля имеет ультразвуковой маркер на наконечнике. Катетеры произведены из полиуретана, рентгеноконтрастные. Коннекторы по типу Luer-Lock. Дилататоры имеют конические наконечники, градуировку в см. Балонные катетеры прозрачные, имеют градуировку в см. Все изделия стерильные, одноразового применения, безлатексные	Проводниковые катетеры Endoguide stiff, с прямым наконечником, 1000 мм0,028" 680143-000028	штука		РК-ИМН-5 №011720	14 309,10
		Ретракторная система MAST QUADRANT™ представляе					

1857	Ретракторная система MAST QUADRANT™ с принадлежностями	т собой трубчатую систему ретракторов , созданную для обеспечения для хирургов возможность и свободно отводить ткани посредством любых комбинаций отведения и сочленения лопастей. Система ретракторов MAST QUADRANT™ включает в себя инструмент ы , используем ые для доступа к позвоночнику у посредством м расширения надлежащи х (перекрываю щих) тканей , а также используется в качестве инструмент а отведения и удержания тканей для поддержани я доступа. Система может быть использован а совместно	Ретракторная система MAST QUADRANT™ с принадлежностями - Проволочный направитель острый/ тупой	штука	ПК-ИМН-5 №022434	17 886,36

		с микроскопа м и , источникам и подсветки , камерами и прочими средствами визуализаци и					
		Комплекту ющие № 1- 1 7 0 : Первичные и ревизионны е бесцементн ые (БЦ) TiAl6V ISO5832-3 (Т С). Первичные до 12 типоразмер о в . Стандартны е , укороченны е. Покрытия : гидроксиапа титовое (ГА) , ГА+ титановое напыление (Т i) , пескоструй ное (ПО). С воротником и без. Первичная цементная — и з нержавеющ ей стали ISO5832-9 (Н С). Шеечный угол 128 и 1350. Длина с ГА стандартной 110-190 мм,					

Латерализо-
 ванной 130-
 190 мм.
 Длина
 укороченно
 й 95-142 мм
 . Длина
 ножки с Ti
 +Ga 110-170
 /120-170 мм
 ; с ПО 115 -
 190 мм;
 цементной
 120-160/
 155 мм.
 Длина
 шейки с 10
 по 20
 размер
 неизменна,
 с 7 по 9 на
 3.5 мм
 короче.
 Ревизионны
 е ,
 бесцементн
 ы е
 покрытие Ti
 + GA. С
 дистальным
 блокирован
 ием (210-
 320 мм) и с
 дистальной
 прорезью (
 200-240 мм)
 . 6
 типоразмер
 ов. Конус
 12/14.
 Комплекту
 ющие №
 171-178:
 Ножка
 цементная,
 т и п а
 Мюллера,
 СН. Конус
 12/14. 8
 типоразмер
 о в .
 Продольные
 полированн
 ые бороздки

.
 Комплекту
 ющие №
 179-223:
 Ревизионна
 я модульная
 ножка БЦ. –
 Т С .
 Метафиз
 1300.Длина
 65,75,85,95
 м м .
 Покрытие
 Тi + ГА.
 Диаметр в
 дистальной
 части 20 мм
 . Офсет с
 головкой +0
 – 43 мм.
 Дистальный
 компонент (
 ножка)
 прямая (115
 , 145 и 175
 м м),
 изогнутая (
 205 мм), ПО
 . Диаметр
 10-20мм.
 Изогнутая
 ножка с
 отверстиям
 и
 блокирован
 ия и без.
 Прижимная
 пластина:
 100, 130,
 200, 240 и
 280 мм.
 Кортикальн
 ый шуруп с
 Г А ,
 самонареза
 ющий,
 диаметр 4,5
 мм, длина –
 16 - 50 мм,
 Н С .
 Комплекту
 ющие №
 224-266:
 конус 12/14,

1858	Протезы тазобедренного сустава в различных исполнениях	Из НС, СоСт. 28 мм : -7,-3.5,0,+3.5,+7,+10.5 . 32 и 36 мм):-4,0,+4,+8. Керамическое: 28мм - 3.5,0,+3.5. 32,36,40 мм: -4,0,+4 мм. Комплектуемые № 267-276: Материал – сверхвысокомолекулярный полиэтилен с умеренным количеством поперечных связей ISO 5834-1 & 2 (ПЭУК). Внутренний диаметр - 22.2/28мм, внешний 42 -58 мм, скошенный край в нижнем квадранте, наплыв – 1 5 0 Рентгенконтрастное кольцо НС. Комплектуемые № 277-299: Чашка двойной мобильности (ДМ) БЦ. Кованая НС.Диаметр 44-62мм. Пресс-фит с 3 рядами выступающ	ПЭ чашка цементной фиксации EMERGEN CE типа Чарнли, диаметр 22,2-42 мм (EMERGEN C E Cemented PE cup CHARNLEY type diameter 22,2-42	штука	РК-ИМН-5 №019836	55 931,65

их зубьев по периферии / с дополнительными шипами на вершине купола чашки. Покрытие Ti+ГА. Комплектуемые № 299-310: Полусферическая БЦ, ТС, 44-66 мм (45.26-67.66) для 3 вкладышей: ПЭУК, полиэтиленового кросс-линк (ПЭКЛ) и керамического. Внутренняя поверхность, коническая, гладкая. 10 антиротационных углублений на периферии. Покрытие Ti 400-600μm и ГА 80мм. До 4, отверстий для винтов. Комплектуемые № 311-351: Чашка ДМ, НС. 3 БЦ варианта и 1 цементный (Ц) . БЦ–покрытие Ti+ГА, Варианты: пресс-фит,

пресс-фит –
 трипод (с
 пластиной и
 2
 отверстиям
 и для
 штифтов),
 пресс-фит с
 5
 выступающ
 и м и
 пластинами
 и крючком.
 Чашка Ц
 полированн
 а я с
 глубокими
 поперечным
 и и
 продольным
 и бороздами
 . 45-65 мм.
 Штифты ТС
 , 7 мм,
 длина 15 мм
 .
 Комплекту
 ющие №
 352-383:
 Д в а
 варианта – с
 блокирующ
 им кольцом
 (четные
 диаметры с
 42 до 56 мм
) и
 деформируе
 м ы е (
 нечетные
 диаметры с
 41-59 мм).
 22.2/28мм.
 НС и ПЭУК
 .
 Комплекту
 ющие №
 384-405:
 Вкладыш –
 ПЭУК (
 40кГр),
 эксцентриче
 ский. 22.2/
 28мм.

Комплекту
 ющие №
 406-430:
 Т р и
 варианта:
 ПЭУК
 высокий
 противовыв
 иховый
 задний край
 (6 мм),
 передний
 скос в 32°,
 внутренний
 диаметр
 28mm.Кера
 мический (
 композит из
 алюминиев
 о й и
 циркониево
 й керамики)
 , дизайн с
 постоянным
 радиусом,
 диаметром
 32,36 и
 40мм ПЭКЛ
 с
 витамином
 Е ,
 последовате
 льное
 облучение
 UHMWPE в
 максимальн
 ой дозе 100
 кГр в
 вакууме,
 0.1% (к
 массе)
 М-токоферо
 ла, скос 20°,
 диаметром
 32/36мм.
 Комплекту
 ющие №
 431-435:
 Шплинтова
 нный шуруп
 . Т С ,
 25,30,35,40
 м м .
 Диаметр

		гладкой части 4.5мм , резьбовой – 6мм. Винт ТС, 25-55мм, диаметр 6мм.					
1859	Блокируем ые пластины и винты системы ChLP	Блокируем ые пластины и винты системы ChLP изготовлен ы из имплантаци онной стали (S); титана; титанового сплава (Т); сплава кобальта (Со). На поверхность и блокируемы х пластин нанесена маркировка „system: 4,0; 4,5; 5,0; 7,0” , идентифици рующая подходящие д л я использован и я с пластиной блокирующ ие винты диаметром 4,0; 4,5; 5,0; 7 , 0 соответстве н н о . Дополнител ь н о входящие в состав системы пластины и винты из	Блокируем ые пластины и винты системы ChLP - 4,5ChLP винт 2,4 длиной (L) (10,12,14,16, 18,20,22,24, 26,28,30,32, 34,36,38,40 мм) (H)	штука		ПК-ИМН-5 №009500	9 117,04

		титана окрашены: 4,0 – в зелѸный цвет; 4,5 в золотой цвет; 5,0 в коричневый цвет; 7,0 в голубой цвет, пластины и винты из титана в составе микросисте м ы окрашены: 1,2 - в синий цвет; 1,5 - в золотой цвет; 2,0 - в зелѸный цвет; 2,7 - в бирюзовый цвет.					
		Наружный двухкамерн ы й электрокард иостимулят о р , используем ый для проведения временной кардиостим уляции. Режимы стимуляции : DDD; D00; VDD; VVI; V00; VVT. Нижняя граница стимуляции (по обоим каналам): не более 30 имп/мин. Верхняя граница стимуляции					

(по обоим каналам): не менее 250 имп/мин. Нижняя граница для сверхчастой стимуляции (протокол BURST): не более 60 имп/мин. Верхняя граница сверхчастой стимуляции (протокол BURST): не менее 1000 имп/мин. Минимальное значение амплитуды стимуляционного импульса (по обоим каналам): не более 0,1 В. Максимальное значение амплитуды стимуляционного импульса (по обоим каналам): не менее 17 В. Длительность импульса (по обоим каналам): 1 мс. Минимальное значение чувствительности на предсердном канале: не более 0,2 мВ. Максимальное							

значение чувствительности на предсердном канале: не менее 10 мВ . Минимальное значение чувствительности на желудочковом канале: не более 1 м В . Максимальное значение чувствительности на желудочковом канале: не менее 20 м В . Минимальное значение АВ-задержки: не более 15 мс . Максимальное значение АВ-задержки: не менее 400 мс . Конфигурация электродов: монополярная / биполярная. Динамически меняющиеся значения желудочкового го рефрактерного периода в зависимости от текущего частотного							

1860	Электрокардиостимулятор, имплантируемый модификации: Enticos 4 SR, Enticos 4 DR, Enitra 6 SR, Enitra 6 SR-T, Enitra 6 DR, Enitra 6 DR-T, Enitra 8 SR-T, Enitra 8 DR-T, Enitra 8 HF-T, Enitra 8 HF-T QP с принадлежностями диапазона: 30-150 имп/мин: 225 мс, 151-200 имп/мин: 200 мс, 201-250 имп/мин: 175 мс. Динамически меняющиеся значения тотального предсердного рефрактерного периода в зависимости от текущего частотного диапазона: при 30-120 имп/мин: АВ-задержка+175 мс (мин. 400 мс), при 121-250 имп/мин: АВ-задержка+175 мс (мин. 240 мс). Тип батареи: щелочные марганцевые, 9В. Рекомендуюмая производителем модель батареи для использования в устройстве: Duracell Plus, 6LR61. Продолжительность работы после замены	Устройство Reocor: Reocor D	штука	РК-ИМН-5 №017679	2 603 217,10

батареи: не менее 500 ч,
п р и
выполняемо
й
стимуляции
с частотой
70 имп/мин,
амплитуде
импульсов 5
В и
сопротивле
нии на
электродах
не более
500 Ом;
Продолжите
льность
работы
после
предупрежд
ения о
необходимо
сти замены
батареи: не
менее 36 ч;
во время
замены: не
менее 30 с.
Минимальн
ое значение
импеданса:
не более
100 Ом.
Максималь
н о е
значение
импеданса:
не менее
3000 Ом.
Контроль
параметров:
звуковой
сигнал при
регистрации
значений
стимуляцио
нного
импеданса,
выходящего
за рамки
допустимых
значений;
светодиодна

	я индикация при низком заряде батареи; однократный звуковой сигнал при высокой частоте (более 180 имп/мин). Габариты: длина не более 160 мм, ширина не более 75 мм, толщина не более 35 мм. Масса, включая батарею: не более 260 г. Совместимость со всеми временными и эндокардиальными электродами с 2 мм коннекторами, а также с любыми имплантируемыми эндокардиальными электродами при использовании и соответствии их специализированных кабелей. В комплект поставки входит два кабеля пациента.					
	Блокируемые					

1861	Блокируем ые пластины и винты системы ChLP	пластины и винты системы ChLP изготовлен ы и з имплантаци онной стали (S); титана; титанового сплава (T); сплава кобальта (Co). На поверхност и блокируемы х пластин нанесена маркировка „system: 4,0; 4,5; 5,0; 7,0” , идентифици рующая подходящие д л я использован и я с пластиной блокирующ ие винты диаметром 4,0; 4,5; 5,0; 7 , 0 соответстве нно . Дополнител ь н о входящие в состав системы пластины и винты из титана окрашены: 4,0 – в зелёный цвет; 4,5 в золотой цвет; 5,0 в коричневый цвет; 7,0 в голубой	Блокируем ые пластины и винты системы ChLP 7.0ChLP пластина д л я бедренной кости проксималь ная левая, правая от 2 отв. до 16 отв. длиной (L) 132 до 426 мм	штука	ПК-ИМН-5 №009500	123 800,01

		цвет, пластины и винты из титана в составе микросистем ы окрашены: 1,2 - в синий цвет; 1,5 - в золотой цвет; 2,0 - в зеленый цвет; 2,7 - в бирюзовый цвет.				
1862	Набор урологический для нефростомии	Пункционная канюля имеет ультразвуковой маркер на наконечнике. Катетеры произведены из полиуретана, рентгеноконтрастные. Коннекторы по типу Luer-Lock. Дилататоры имеют конические наконечники, градуировку в см. Балонные катетеры прозрачные, имеют градуировку в см. Все изделия стерильные, одноразового применения	Проводниковые катетеры Endoguide stiff, с прямым наконечником, 1000 мм, 0,038" 680143-000038	штука	РК-ИМН-5 №011720	33 410,81

		безлатексны е					
1863	Хирургические ручные инструменты Conquest	Состав: Легированная сталь. Стерилизация: "Flash", этилен оксид (ЭТО).	Хирургические ручные инструменты Conquest - Кусачки хирургические с большими браншами изогнутые вправо/ влево Right/ Left Big Bite Punch - Conquest Series; размером 2.7 мм, угол 30°	штука		РК-ИМН-5 №014370	793 755,27
1864	Набор урологический для стентирования мочеточников	Градуировка в см, полностью ретгеноконтрастные, загнутый конец с дренажным и отверстиями, стерильные, одноразовые, упаковка включает карточку пациента. Проводники изготовлены из медицинской стали	Мочеточниковый стент Superglide Integral, с центральным отверстием, Ch.4.8/6/7/8/9, 24 см 334743	штука		РК-ИМН-5 №011715	48 592,86
		Пробирка вакуумная состоит из пробирки, крышки и пробки. Вакуум в пробирках обеспечивае					

1865	Пробирки вакуумные стерильные "AVATUBE" для забора , хранения и анализа крови	т взятие необходимо го объема исследуемо го образца. 1) Пробирка изготовлена из легкого, прозрачного полиэтилен терефталата , который отличается особой прочностью и хорошо препятствуе т газообмену. Пробирка химически чистая имеет круглое дно , подходит ко всем видам центрифуг. 2) Крышки с вертикальн ы м и бороздками изготовлен ы и з полиэтилен а , обеспечива ю т герметично сть и безопасност ь , защищают о т прикоснове ний с внутренней поверхности пробки. 3) Пробка покрыта гемоотталки вающим	Пробирка вакуумная стерильная с натрия цитратом 0,129 М (4:1) для исследован ия цельной крови для определени	штука	-	РК-ИМН-5 №021154	149,44

		репеллентом и обеспечивает герметичность вакуумной системы. В зависимости от назначения пробирки содержат добавки. Разреженное давление в пробирке обеспечивает взятие необходимого объема крови. Наружный диаметр крышек рассчитан к размерам иглодержателя производства ТОО "ЭкоФарм Интернейшнл". Изделие стерильное для одноразового использования. Тип пробирок: 13x75мм; 13x100мм; 16x100мм; 16x120мм. Втягиваемый объем пробирок составляет в пределах от 1мл до 12мл.	я СОЭ объемом 1,6 мл				

Набор
инструмент
ов для
микрохирур
г и и
ТЕЛЕСКОП
А С
10Х330ММ
30°/75°
ИГЛА
VERESS,
2.0Х120
М М
МИКРО-НО
ЖНИЦЫ
ИЗОГНУТ
Ы Е
5Х330ММ
ЗОНД ДЛЯ
ПАЛЬПАЦ
И И,
ГРАДУИРО
ВАННЫЙ,
5Х330ММ
ИГЛА
ИНЪЕКЦИ
ОННАЯ, 1.2
/5.0Х330
М М
КАНЮЛЯ
ИНЪЕКЦИ
ОННАЯ, 1.5
/5.0 Х 330
М М
УЗЛОВОЙ
ПРОВОДН
ИК, 4,5 Х
330 ММ
ТЕЛЕСКОП
А С
10Х330ММ
0°/75°
МИКРОНО
ЖНИЦЫ
ПРЯМЫЕ
5,5ММ,
5Х330ММ
ИГЛА
ИНЪЕКЦИ
ОННАЯ,
5Х330 ММ
ТРУБКА
АСПИРАЦ
ИОННАЯ,

1866	Набор инструмент ов для микрохирур гии	Нержавеющ ая сталь в соответстви и с DIN EN ISO 7153-1; Титановые сплавы в соответстви и с о стандартом DIN ISO 5832-3; Титан без примесей в соответстви и с DIN ISO 5832-2; легкий метал (А люминий)	С ЗАМК ОМ L U E R L O C K ТРУБКА АСПИРАЦ ИОННАЯ С ОТВЕРСТИ Е М , 5Х330ММ, 4 О Т В . УЗЛОВОЙ ПРОВОДН ИК, 4,5 Х 330 ММ РУКОЯТКА С ТРУБНЫМ КЛАПАНО М , БОЛЬШАЯ ТРУБКА АСПИРАЦ ИОННАЯ, 5.0Х330ММ ТРУБКА АСПИРАЦ ИОННАЯ, 10Х330ММ ЩИПЦЫ DORSEY ПРЯМЫЕ 20 ММ 5Х330ММ ЩИПЦЫ ПРЯМЫЕ, АТРАВМА ТИЧЕСКИЕ 27.5ММ 10Х330ММ ЩИПЦЫ ВАВСОСК, АТРАВМА ТИЧЕСКИЕ 26 ММ 10Х330ММ ТРУБКА АСПИРАЦ ИОННАЯ С ОТВЕРСТИ Е М , 5Х330ММ, 4 О Т В . КОРЗИНА ПРОВОЛО	набор	ПК-ИМН-5 №009292	7 261 705,85

			ЧНАЯ, 460X80X52, Ф 2 S КОНТЕЙН Е Р СТЕРИЛИЗ АЦИОННЫ Й АЛЮМИН ИЕВЫЙ 585X274X8 8 М М ПОДНОС ПРОВОЛО ЧНЫЙ, 482X250X5 0 М М ФИЛЬТР P T F E 190MM				
1867	Автоматиче с к и й инструмент для биопсии Pro-Mag™ Ultra ST в исполнении 7675, 7676, 7677 с модификац иями	Автоматиче с к и й биопсийный инструмент Pro-Mag™ Ultra, в исполнении 7675, 7676, 7677, создан д л я использован и я с одноразовы ми иглами	Автоматиче с к и й инструмент для биопсии Pro -Mag™ Ultra 7675	штука		РК-ИМН-5 №016915	1 205 573,52
1868	Набор центральный	Натуральный резиновый латекс Этилцианоа крилитный адгезив Нитрометан о в ы й растворител ь Обработанн а я кукурузная м у к а Метил-этил кетонный растворител ь Полиэфир-п	Центральны й венозный	штука		РК-ИМН-5 №011724	16 097,73

	х венозных катетеров	олиуретан Цианоакрилатный адгезив Винилцеллюлозный адгезив Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Полиэтилен низкой плотности	катетер ES-04150				
		Пробирка вакуумная состоит из пробирки, крышки и пробки. Вакуум в пробирках обеспечивает взятие необходимого объема исследуемого образца. 1) Пробирка изготовлена из легкого, прозрачного полиэтилен терефталата, который отличается особой прочностью и хорошо препятствует газообмену. Пробирка химически чистая имеет круглое дно, подходит ко всем видам центрифуг. 2) Крышки					

1869	Пробирки вакуумные стерильные "AVATUBE" для забора, хранения и анализа крови	с вертикальн ы м и бороздками изготовлен ы и з полиэтилен а , обеспечива ю т герметично сть и безопасност ь , защищают о т прикоснове ний с внутренней поверхность ю пробки. 3) Пробка покрыта гемоотталки вающим репелленто м и обеспечивае т герметично с т ь вакуумной системы. В зависимост и о т назначения пробирки содержат добавки. Разреженно е давление в пробирке обеспечивае т взятие необходимо го объема крови. Наружный диаметр крышек рассчитан к размерам иглодержат е л я	Пробирка вакуумная стерильная с калия оксалатом и натрия фторидом д л я исследован ия глюкозы в плазме венозной крови объемом 2,2 мл	штука	-	РК-ИМН-5 №021154	315,12

		производства а ТОО "ЭкоФарм Интернейш нл". Изделие стерильное для одноразовог о использован ия. Тип пробирок: 13х75мм; 13х100мм; 16х100мм; 16х120мм. Втягиваемы й объем пробирок составляет в пределах от 1мл до 12мл .					
		Ножки бедренные Accolade TMZF, TMZF Plus бывают следующих форм классически е , безвортничк овые, клиновидны е с одной продольной бороздкой на передней и задней поверхности х , с наличием резьбового отверстия для фиксации импактора. Тип фиксации в биологичес ких тканях -					

пресс-фит,
проксималь
ная,
остеоинтеграция.
Материал
ножки -
бета
титановый
сплав Ti-
12Mo-6Zr-
2Fe.
Покрытие
ножки -
плазменное
титановое
напыление
в сочетании
с
мелкодисперсным
гидроксиапатитовым
покрытием
толщиной в
50 мкм
циркулярно
только в
проксималь
ной части
ножки.
Дистальная
часть ножки
не имеет
гидроксиапатитового
покрытия.
Конус
ножки: 11.3/
12.36, 5.40.
Возможность
использования
с
керамическими
головками.
Ножки
бедренные
Accolade II
изготовлены
из
материала
Ti-6Al-4V.

Ножка имеет клиновидную форму в 2 х плоскостях с углом клина в передне-задней плоскости - 60 и в медиально-латеральной -30. Длина шейки увеличивает с я пропорционально типоразмеру от 93 до 126 мм. Ножка имеет в проксимальной части плазменное напыление и з коммерчески чистого титана с нанесением поверх гидроксиапатитового покрытие PureFix толщиной 50 мкм. Ножки бедренные дистальные Restoration Modular изготовлены и з титанового сплава Ti-6Al-4V ELI. Варианты: прямые, изогнутые.							

1870	Система эндопротези рования тазобедренн ого сустава	Форма: желобоватые, цилиндрические, конические. Обработка поверхности: плазменное напыление и з Ножка бедренная дистальная Restoration Modular: прямая желобоватая, изогнутая желобоватая, прямая коническая, изогнутая коническая, прямая цилиндрическая с плазменным напылением, изогнутая цилиндрическая с плазменным напылением, длиной (мм): 127, 155, 167, варианты: 195, 217, коническое, 235, 267, калькарное, 317, рашпилевидное. Диаметр (мм): 11-28 Материал титановый сплав Ti-6Al-4V ELI. Плазменное напыление и з коммерчески чистого титана с нанесением поверх него слоя гидроксиапатита PureFix™. Конус для головки V40 – 11.3/12.36 мм с уклоном 5 градусов 40°. Головка бедренная	штука	РК-ИМН-5 №017510	366 401,73

Stryker V40.
 Материал:
 Сплав CoCr.
 Диаметр
 22.2-32 мм.
 Имеет
 посадочный
 конус V40 -
 11.3/12.36
 мм с
 уклоном 5
 градусов 40.
 Глубина
 посадки на
 конус -4 - +
 12 мм.
 Головка
 бедренная
 STRYKER
 из
 алюминия
 с керамикой
 V40.
 Материал:
 медицинская
 алюминия
 керамика
 Al2O3.
 Диаметр
 28,32,36 мм.
 Имеет
 посадочный
 конус V40 –
 11.3/12.36
 мм с
 уклоном 5
 градусов 40.
 Глубина
 посадки на
 конус -5,-
 2,7, +0(STD
), +4, +5.
 Головка
 бедренная
 керамическая
 Biolox
 delta V40.
 Материал:
 биокерамика
 на
 основе
 Al2O3ZrO2.

Диаметр 28, 32,36 мм.
 Имеет посадочный конус V40 – 11.3/12.36 мм с уклоном 5 градусов 40.
 Глубина посадки на конус -4 - +7. Головка бедренная анатомическая универсальная Biolox delta.
 Материал: биокompозитный материал на основе $Al_2O_3ZrO_2$.
 Диаметр 28,32,36,40, 44 мм.
 Имеет универсальный посадочный конус 16/14 мм.
 Глубина посадки на конус +0 мм.
 . Адаптер универсальный V40, C-TAPER.
 Материал: титановый сплав (Ti-6Al-4V).
 Офсет: -2,5 , 0 , +2,5 , +5 для C-конуса и -2,5 , 0 , +4 для конуса V40. Два варианта внутреннего

		конуса – 12/14 мм и 11.3/12.36 мм с уклоном 5 градусов 40. Внешний конус – 14/16 мм.					
		1 . Шунтирующая система Strata II, малая 46856 (длина катетера - 120 см), 27814 (длина катетера - 90 см): - клапан Strata II малый - интегрированный перитонеальный катетер , стандартный , импрегнирован барием - одноразовый проводник для подкожного проведения катетера (не показан) 2. Шунтирующая система Strata II, стандартная 46866 (длина катетера - 120 см), 27815 (дина катетера - 90 см): - клапан Strata II стандартны					

й - интегрирова н н ы й перитонеаль ный катетер , стандартны й , прозрачный , с полосой импрегниро ванной барием - одноразовы й проводник д л я подкожного проведения катетера, 60 см (не показан) 3. Шунтирую щая система Strata II с БиоГлайд 27818 () размер клапана - малый), 27819 () размер клапана - стандартны й): - клапан Strata II - интегрирова н н ы й перитонеаль ный катетер , стандартны й , прозрачный , с полосой импрегниро ванной барием - одноразовы й проводник д л я подкожного проведения							

1871	Шунтирующая система Strata II и Strata NSC с принадлежностями	катетера, 60 см (не показан) 4. Шунтирующая система Strata II малая 46871 (вентрикулярный катетер - 8 см, перитонеальный катетер - 120 см), 46876 (вентрикулярный катетер - 11.5 см, перитонеальный катетер - 120 см): - клапан Strata II - интегрированный вентрикулярный катетер, стандартный, импрегнирован барием - Шунтирующая система Strata II и Strata NSC с принадлежностями - Шунтирующая система Strata II, малая одноразовый интродьюсер для быстрого сброса катетера (не показан) - одноразовый проводник	штука	ПК-ИМН-5 №009728	1 069 599,30

для подкожного проведения катетера, 60 см (не показан) 5. Шунтирую щая система Strata II малая 27820 : - клапан Strata II, малый - интегрирова нный вентрикуля рный катетер, малый, импрегниро ван барием - интегрирова нный перитонеаль ный катетер , малый, импрегниро ван барием - угловая клипса - одноразовы й интродьюсе р для быстрого сброса катетера (не показан) - одноразовы й проводник для подкожного проведения катетера, 60 см (не показан) 6. Шунтирую щая система Strata II малая с БиоГлайд 27824: - клапан							

	Strata II, малый - интегрирова н н ы й вентрикуля р н ы й катетер, стандартны й , прозрачный , с полосой импрегниро ванной барием - интегрирова н н ы й перитонеаль ный катетер , стандартны й , прозрачный , с полосой импрегниро ванной барием - угловая клипса - одноразовы й интродьюсе р для быстрого сброса катетера (не показан) - одноразовы й проводник д л я подкожного проведения катетера, 60 см (не показан) - Tuohy-Borst адаптер (не показан) 7. Шунтирую щая система Strata II, стандартная 46881 (вентрикуля						

		рный катетер - 11 см, перитонеальный катетер - 120 см), 46886 (вентрикулярный катетер - 13.5 см, перитонеальный кат.					
		Межтеловая система стабилизации шейного отдела позвоночника PEEK PREVAIL™ представляет собой устройство с внутренней фиксацией винтом для межтелового артродеза. Винты проходят через часть устройства, расположенную внутри тела позвонка, тем самым стабилизируют позвонок и предотвращая выпадение имплантата. Имплантат имеет двутавровую форму с 2 винтами по средней линии. Устройство					

1872	Межтеловое устройство шейного отдела позвоночника ка PEEK PREVAIL с принадлежностями	создано рентгенопрозрачным, и во внутри него должен располагать с я аутотрансплантат. Имплантат межтеловой системы стабилизации и шейного отдела позвоночника ка PEEK PREVAIL™ производит с я компанией PEEK OPTIMA® и содержит танталовые рентгеноконтрастные метки и нитиноловый механизм блокировки винта. Винты, используемые в данной системе (винты ZEPHIR® для передней фиксации шейного отдела), производятся из титанового сплава. Инструменты изготавливаются из различных материалов, широко	Межтеловое устройство шейного отдела позвоночника ка PEEK PREVAIL с принадлежностями Межтеловое устройство PEEK PREVAIL, размером (мм) 5x16x14, 6x16x14, 7x16x14, 8x16x14, 9x16x14	штука	ПК-ИМН-5 №010744	352 200,11

применяющ ихся при проведении ортопедиче ских и неврологич еских операций, включая нержавеющ ую сталь и ацетил-поли меры, которые отвечают принятым государстве нным и международ ным стандартам. Некоторые инструмент ы выполнены и з алюминия, а некоторые снабжены ручками, которые изготовлен ы и з композитны х материалов, склеенных с помощью синтетическ ой смолы, и так как они допускаютс я для стерилизаци и в автоклаве при помощи пара, следует избегать использован и я определенн ых							

		жидкостей. Ни один из инструмент о в не предназначе н для использован и я в качестве имплантата. Срок хранения: 8 лет.					
1873	Люмбопери тонеальные шунтирующ ие системы с принадлежн остями	1 . Люмбопери тонеальная шунтирующ ая система 44410 (длина катетера - 84 см, давление при оттоке 20 мл/ч - 14.0-24.0 см Н2О): - люмбоперит онеальный катетер, 84 с м , импрегниро ван барием - коннектор - фиксаторы, 3 шт - тупая игла 20- gauge - тупая игла 14-gauge 2. Люмбопери тонеальная шунтирующ ая система, Т-образная 44520: - люмбоперит онеальный катетер, Т-образный - коннектор - фиксаторы , 2 шт 3. Люмбопери	Люмбопери тонеальные шунтирующ ие системы с принадлежн остями - Прямой коннектор	штука		РК-ИМН-5 №009729	20 519,15

		тонеальная шунтирующая система, К-образная 23069: - люмбоперитонеальный катетер, К-образный - коннектор - фиксатор стандартный - фиксатор люмбоперитонеальный - тупая игла 20-gauge 4. Люмбоперитонеальный резервуар, 20 мм 445135 . Люмбоперитонеальный резервуар, 30 мм 44515 .					
		Пробирка вакуумная состоит из пробирки, крышки и пробки. Вакуум в пробирках обеспечивает взятие необходимого объема исследуемого образца. 1) Пробирка изготовлена из легкого, прозрачного полиэтилен терефталата , который отличается особой прочностью и хорошо препятствует					

1874	Пробирки вакуумные стерильные "AVATUBE" для забора, хранения и анализа крови	т газообмену. Пробирка химически чистая имеет круглое дно, подходит ко всем видам центрифуг. 2) Крышки с вертикальн ы м и бороздками изготовлен ы и з полиэтилен а, обеспечива ю т герметично ст ь и безопасност ь, защищают о т прикоснове н и й с внутренней поверхности пробки. 3) Пробка покрыта гемоотталки вающим репелленто м и обеспечивае т герметично ст ь вакуумной системы. В зависимость о т назначения пробирки содержат добавки. Разреженно е давление в пробирке	Пробирка вакуумная стерильная с активаторо м свертывани я для исследован и я сыворотки венозной крови, объемом 4,1 мл	штука	-	РК-ИМН-5 №021154	120,84

		обеспечивает взятие необходимого объема крови. Наружный диаметр крышек рассчитан к размерам иглодержателя производства ТОО "ЭкоФарм Интернейшнл". Изделие стерильное для одноразового использования. Тип пробирок: 13х75мм; 13х100мм; 16х100мм; 16х120мм. Втягиваемый объем пробирок составляет в пределах от 1мл до 12мл.					
		Блокируемые пластины и винты системы ChLР изготовлены из имплантационной стали (S); титана; титанового сплава (Т); сплава кобальта (Co). На поверхности					

1875	Блокируем ы е пластины и винты системы ChLP	блокируемы х пластин нанесена маркировка „system: 4,0; 4,5; 5,0; 7,0” , идентифици рующая подходящие д л я использован и я с пластиной блокирующ ие винты диаметром 4,0; 4,5; 5,0; 7 , 0 соответстве н н о . Дополнител ь н о входящие в состав системы пластины и винты из титана окрашены: 4,0 – в зелҀный цвет; 4,5 в золотой цвет; 5,0 в коричневый цвет; 7,0 в голубой цвет, пластины и винты из титана в составе микросисте м ы окрашены: 1,2 - в синий цвет; 1,5 - в золотой цвет; 2,0 - в зелҀный цвет; 2,7 - в	Блокируем ы е пластины и винты системы ChLP 5,0ChLP пластина д л я локтевого отростка левая, правая от 2 отв. до 12 отв., длиной (L) от 88 до 240 мм	штука	ПК-ИМН-5 №009500	128 971,81

		бирюзовый цвет.					
		Система VERTEX представляет собой дорсальную систему (систему заднего доступа), состоящую из множества разнообразных по форме и размерам пластин, стержней, крючков, винтов, многоосевых винтов и соединителей, которые могут быть жестко прикреплены к стержню в многообразных конфигурациях, специально сконструированных для каждого индивидуального случая. По усмотрению хирурга с этой системой может использоваться титановая проволока ATLAS. Система VERTEX					РК-ИМН-5 №016554

1876	Система для стабилизации шейного и грудного отделов позвоночника ка Vertex с принадлежащими	изготавливается из чистых материалов медицинских сортов: титана, титанового сплава, кобальтохромового сплава. Медицинские сорта титана, титанового сплава и/или кобальтохромового сплава могут сочетаться вместе. Запрещается использовать титан, титановый сплав и/или кобальтохромовый сплав в одной конструкции с нержавеющей сталью. Система VERTEX включает фиксирующее кольцо для многоосевого винта, изготовленное из сплава, обладающего свойством памяти формы (сплав	Система для стабилизации шейного и грудного отделов позвоночника ка Vertex с принадлежащими - Пластина затылочная регулируемая	штука	685 872,00

		нитинол - из никеля и титана). Сплав с эффектом памяти формы совместим с имплантатами только из титана, титанового сплава и кобальтохромового сплава. Соединители и проводящих винтов и некоторые многоосевые винты содержат эластомерные стыки на силиконовом клее, обычно используемом в имплантируемых медицинских устройствах. Запрещается использовать с нержавеющей сталью					
1877	"Набор инструментов для сосудистой хирургии НИСХ "Кмт"	Состоит из широкого спектра коррозионно-стойких инструментов, изготовленных из титанового сплава.	"Набор инструментов для сосудистой хирургии НИСХ "Кмт"	набор		РК-ИМН-5 №008761	9 109 837,00

1878	Набор урологический для стентирования и я мочеточников	Градуировка в см, полностью ретгеноконтрастные, загнутый конец с дренажным и отверстиями, стерильные, одноразовые, упаковка включает карточку пациента. Проводники изготовлены из медицинской стали	Мочеточниковый стент Integral, с центральным отверстием, для коаксиального применения (Ch. 3/4/4.8), 22 см 334706	штука	РК-ИМН-5 №011715	61 083,84
1879	Набор центральных венозных катетеров	Натуральный резиновый латекс Этилцианоакрилатный адгезив Нитрометановый растворитель Обработанная кукурузная мука Метил-этилкетонный растворитель Полиэфир-полиуретан Цианоакрилатный адгезив Винилцементный адгезив Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен	Трехпросветный Центральный Венозный Катетер CV-12123-F	штука	РК-ИМН-5 №011724	60 372,07

		лен Винил Полиэтилен низкой плотности					
1880	Люмбопери тонеальные шунтирующ ие системы с принадлежн остями	1 . Люмбопери тонеальная шунтирующ ая система 44410 (длина катетера - 84 см, давление при оттоке 20 мл/ч - 14.0-24.0 см Н2О): - люмбоперит онеальный катетер, 84 с м , импрегниро ван барием - коннектор - фиксаторы, 3 шт - тупая игла 20- gauge - тупая игла 14-gauge 2. Люмбопери тонеальная шунтирующ ая система, Т-образная 44520: - люмбоперит онеальный катетер, Т-образный - коннектор - фиксаторы , 2 шт 3. Люмбопери тонеальная шунтирующ ая система, К-образная 23069: - люмбоперит онеальный катетер, К-образный	Люмбопери тонеальные шунтирующ ие системы с принадлежн остями - Люмбопери тонеальная шунтирующ ая система, Т-образная	штука	РК-ИМН-5 №009729	197 747,93	

		- коннектор - фиксатор стандартны й - фиксатор люмбоперит онеальный - тупая игла 20-gauge 4. Люмбопери тонеальный резервуар, 20 мм 44513 5 . Люмбопери тонеальный резервуар, 30 мм 44515 .					
1881	Шприц Bioject® Budget инъекционн ы й трехкомпон ентный стерильный однократно г о применения объемами: 1мл, 2мл, 2,5мл, 3мл, 5мл, 10мл, 20мл, 50мл с иглами 16Gx11/2", 18Gx11/2", 20Gx11/2", 21Gx11/2", 22Gx11/2", 23Gx1", 23Gx11/2", 25Gx1", 26Gx1/2", 27Gx1/2"	Шприц изготовлен и з высококаче ственного пластика и состоит из поршня, уплотнител ьного резинового кольца и цилиндра с градуировк ой. Игла с трехгранной заточкой покрыта тонким слоем силикона.	Шприц Bioject® Budget инъекционн ы й трехкомпон ентный стерильный однократно г о применения объемом 1мл с иглой 23Gx1"	штука		РК-ИМН-5 №016319	43,91
		Натуральны й резиновый латекс Этилцианоа крилитный адгезив Нитрометан					

1882	Набор центральных венозных катетеров	о в ы й растворител ь Обработанн а я кукурузная м у к а Метил-этил кетонový растворител ь Полиэфир-п олиуретан Цианоакрил итный адгезив Винилцеме нтный адгезив Поливинилх лорид Поликарбон а т Полипропи лен Винил Полиэтилен низкой плотности	Центральны й венозный катетер CV- 04701, CV- 04706	штука	РК-ИМН-5 №011724	278 350,26
		Плечевая чашка: ТС + ГА ISO 5832-3ТС, выступающ ий конус. Диаметр 32 и 37мм, наклон 8 градусов. Плечевой вкладыш: П Э 2 варианта: стандартны й и противовыв иховый (сохраняющ ий) и 3 варианта высоты для каждого диаметра 14 , 16.5 и 19мм для				

диаметров 31 мм и 36 мм и 17.5, 20, 22.5 мм для диаметра 40 мм. Защелкивае тся на чашке. Плечевой регулятор: ISO 5832-3 ТС, высота 10 мм. Имеет конус и посадочное гнездо ТС. 10 мм. В комплекте имеет фиксирующ ий винт диаметром 6 мм и длиной 15 мм. Регулирую щий модуль : ТС, нейтральны й / с отклонение м 60. Длина 16 мм, ширина в центрально й части 10 мм. Двойной конус Морзе для ножки и суставного компонента. Головки плечевые: нержавеющ ая сталь M30NW по ISO 5832-9 (НС), Диаметр- 42						

1883	Протезы плечевого сустава UNIC в вариантах исполнения	-54мм, высота 17- 25 мм. Выступающ ий конус для ножки/ аугмента. I38-50; нержавеющ ая сталь M30NW по ISO 5832-9 (НС)диаметр : 40-52мм, высота 13- 23мм. Типы : стандартная и эксцентриче ская. Имеет посадочное гнездо прямоуголь н о й . Анатомичес к а я суставная впадина: П Э . Ширина 22,24,26мм, высота 30,33,36мм. Д в е фиксационн ых ножки. Винтовое суставное Г А основание: ТС. ГА покрытие на обращенной к суставной поверхност и лопатки стороне. Диаметр 26,30мм. Спиральны й клинок 17,5,22мм. 4 отверстия	Плечевой компонент UNIC "без ножки"	штука	РК-ИМН-5 №019831	278 350,26

для винтов.
Гленосфера:
нержавеющ
ая сталь
M30NW по
ISO 5832-9 (
НС); НС.
Диаметр
34,38мм. На
вершине
отверстие
д л я
фиксационн
ого винта.
Ревизионно
е винтовое
суставное
основание:
ТС с ГА
покрытие на
обращенной
к суставной
поверхност
и лопатки
стороне.
Спиральны
й клинок
длиной
20,25
или30мм. 4
отверстия
для винтов,
нижний
стабилизиру
ющ и й
фланец,
пластину
д л я
фиксации
н а
клювовидно
м отростке с
4
отверстиям
и. Винты:
ТС, диаметр
4 и 5мм, 15-
45мм с
шагом в
5 мм.;
Коттер винт
(
Шплинтова
нный шуруп

,
блокирующ
ий винт с
частичной
резьбой в
основании).
ТС. Длина:
20,25,30,35
мм.; ТС.
Фиксирующ
ий винт
диаметром
4 мм и
длиной 16
мм .
Диаметр
гладкой
части 4.5мм
, резьбовой
– 6мм.; ТС.
Фиксирующ
ий винт
диаметром
5 мм и
длиной 13.5
мм .
Плечевая
скобка: ТС,
диаметр 25-
34мм,
высота 9-
12мм Имеет
зубья для
головки
плеча; ТС,
длина 9.1мм
, диаметр
6мм . Just
Unic
Плечевая
ножка: ТС,
длина 70 и
83мм,
диаметр 8 и
9.5мм,
высота
скобки (
мобильной
регулирово
чной втулки
) 48, 38 и
53мм.
Головка
плечевая:

		нержавеющая сталь M30NW по ISO 5832-9 (НС).					
1884	Набор урологический для стентирования мочеточников	Градуировка в см, полностью ретгеноконтрастные, загнутый конец с дренажным и отверстиями, стерильные, одноразовые, упаковка включает карточку пациента. Проводники изготовлены из медицинской стали	Мочеточниковый стент D D, цилиндрический закрытый, для одновременного применения, Ch.4.8/6/7/8/9, 26 см 334800	штука		РК-ИМН-5 №011715	47 204,33
		Пробирка вакуумная состоит из пробирки, крышки и пробки. Вакуум в пробирках обеспечивает взятие необходимого объема исследуемого образца. 1) Пробирка изготовлена из легкого, прозрачного полиэтилен терефталата, который отличается особой прочностью и хорошо препятствует					

1885	Пробирки вакуумные стерильные "AVATUBE" для забора, хранения и анализа крови	газообмену. Пробирка химически чистая имеет круглое дно, подходит ко всем видам центрифуг. 2) Крышки с вертикальн ы м и бороздками изготовлен ы и з полиэтилен а, обеспечива ю т герметично с т ь и безопасност ь, защищают о т прикоснове н и й с внутренней поверхности пробки. 3) Пробка покрыта гемоотталки вающим репелленто м и обеспечивае т герметично с т ь вакуумной системы. В зависимость о т назначения пробирки содержат добавки. Разреженно е давление в пробирке обеспечивае	Пробирка вакуумная стерильная с К2 ЭДТА д л я определени я группы кр ови объемом 4,0 мл	штука	-	РК-ИМН-5 №021154	148,60

		т взятие необходимо го объема крови. Наружный диаметр крышек рассчитан к размерам иглодержат е л я производств а ТОО " ЭкоФарм Интернейш н л " . Изделие стерильное д л я одноразовог о использован ия. Тип пробирок: 13х75мм; 13х100мм; 16х100мм; 16х120мм. Втягиваемы й объем пробирок составляет в пределах от 1мл до 12мл .					
	Система блокируемы х компрессио н н ы х пластин и винтов для экстрamedул лярного блокируемо г о остеосинтез а Locking Compression Plate System состоит из фиксирующ и х компрессио	Система блокируемы х компрессио н н ы х пластин и винтов для экстрamedул лярного блокируемо г о остеосинтез а Locking Compression Plate System -Винт					

1886	нных пластин и винтов для экстрamedулярного блокируемого остеосинтеза Locking Compression Plate System	нных пластин, фиксирующих винтов и инструмент в . Пластины изготовлены из нелегированного титана, соответствующего ISO 5832-2-2014 для изделий , имплантируемых в организм человека и имеют анодированное покрытие серого цвета.	блокирующей диаметр 2,7 мм; длина 10 мм , 12 мм, 14 мм, 16 мм, 18 мм, 20 мм, 22 мм, 24 мм, 26 мм, 28 мм, 30 мм, 32 мм , 34 мм, 35мм, 36 мм , 38 мм, 40 мм, 42 мм, 44 мм, 45мм , 46 мм, 48 мм, 50 мм, 55 мм, 60 мм, 65 мм, 70 мм, 75 мм, 80 мм, 85 мм, 90мм	штука		РК-ИМН-5 №021667	4 227,22
		Цифровой двухкамерный имплантируемый МРТ-совместимый кардиовертер-дефибрилятор Migo MRI DR SureScan представляет собой мультипрограммное кардио-оборудование, которое автоматически принимает желудочковую тахикардию (VT/VF) и обеспечивает					

		т ее лечение при помощи дефибрилля ц и и , кардиоверс и и и антитахикар дийной стимуляции , а также контролиру е т и регулирует частоту сердечного ритма пациента посредство м активизации двухкамерн о й частотно-ад аптивной стимуляции п р и брадикарди и . Устройство: коннекторы IS-1, DF-4 / DF1; масса: 78 г/ 77г; объем: 34 см3/ 33 см3; Габариты: 68 мм/66 мм х 51 мм х 13 м м ; Материалы, контактиру ющие с тканями человека - Титан, полиуретан, силиконовы й каучук. Рентген контрастны й идентифика тор PFZ. Форма					

корпуса:
Физиологическая
контурированная;
Батарея:
Гибридная
CFx литий/
серебряная
ванадийоксидная
Максимальная
поставляемая энергия
36 Дж.
Максимальная
накопленная энергия
42 Дж.
Стандартное время
зарядки в начале
службы 8,3 сек.
Стандартное время на
момент наступления
рекомендуемого
времени замены (RRT) 12,3
сек. Срок службы: не
менее 8 лет
(с учетом
полугодовых
шоков с
максимальной
мощностью,
с 50%
стимулирующих
ПП и ПЖ,
амплитуда
2,5 В,
сопротивление
600 Ом,
ежекварталь

ные передачи данных с помощью удаленного наблюдения). Режим MVP – MVP (Managed Ventricular Pacing (Управляемая желудочковая стимуляция)) — это режим предсердной стимуляции, который предназначен для переключения в двухкамерный режим стимуляции при АВ блокаде. Режим MVP позволяет устройству работать в режиме стимуляции AAIR или AAI, когда АВ проведение интактно, но при АВ блокаде переключатся в режим стимуляции DDDR или DDD. Кроме того, он позволяет устройству выполнять

1887	Цифровой двухкамерный имплантируемый кардиовертер р-дефибрилятор Mirgo MRI DR SureScan	периодическ и е проверки проведения, обеспечивая обратное переключен ие в режим AAIR или AAI при возобновле нии АВ проведения. Режим MVP проводит поддержку стимуляции желудочков с резервирова нием в случае транзиторно й потери А В проведения. Режим AAIR<=> DDDR. Переключен ие режима (Mode Switch) – Э т а функция переключает в устройстве режим стимуляции с двухкамерн ого режима отслеживан и я предсердног о ритма на режим без отслеживан ия ритма во время предсердно й тахикардии	Цифровой двухкамерн ы й имплантиру ем ы й кардиоверте р-дефибри лятор Mirgo MRI DR SureScan DDME3D1// ICD-DR DDME3D1 MIRRO MRI	штука	ПК-ИМН-5 №022248	18 370 649,45

и. Эта функция предотвращает быструю желудочковую стимуляцию, которая может начаться в результате отслеживания высокой частоты предсердного ритма, и восстанавливает запрограммированный режим стимуляции после окончания окончания предсердной тахикардии и. PR Logic – Для реализации этой функциональной возможности используется паттерн и частотный анализ для разделения наджелудочковых тахикардий (НЖТ) и истинных желудочковых тахикардий, а также для приостановки

ненужной
детекции
ЖТ/ФЖ и
терапии во
время
эпизодов
НЖТ с
быстрым
прохождени
ем .
Оповещени
е о
целостности
П Ж
электрода (RV Lead
Integrity
Alert) – Эта
функция
уведомляет
пациента
звуковым
предупрежд
ающим
сигналом о
возможной
неполадке
П Ж
электрода,
вызванной
его
повреждени
ем. Когда
возникают
ситуации
оповещения
,
происходит
автоматичес
кая
настройка
параметров
устройства
для
предотвращ
ения
проведения
неадекватно
й терапии.
Кардиак
Компасс (Cardiac
Compass) –
эта функция

предоставля ет обзор сведений состояния пациента за последние 14 месяцев в виде графиков, демонстрир ующих долговреме н н ы е тренды сердечного ритма и статуса устройства (например, частота аритмий, сердечных сокращений и терапевтиче с к и х мероприяти й с помощью устройства). М Р Т совместимо сть – 1,5 Т и 3 Т, без зон ограничени я сканирован ия (включая область сердца), без ограничени я по росту пациента, б е з ограничени я п о продолжите льности процедуры М Р Т сканирован ия, при условии имплантаци							

		и с МРТ-совместимыми электродами, а также соблюдении требуемых производителем условий проведения исследования.					
1888	Система блокируемых компрессионных пластин и винтов для экстрамедуллярного блокируемого остеосинтеза Locking Compression Plate System	Система блокируемых компрессионных пластин и винтов для экстрамедуллярного блокируемого остеосинтеза Locking Compression Plate System состоит из фиксирующих компрессионных пластин, фиксирующих винтов и инструментов. Пластины изготовлены из нелегированного титана, соответствующего ISO 5832-2-2014 для изделий, имплантируемых в организм человека и имеют анодирован	Система блокируемых компрессионных пластин и винтов для экстрамедуллярного блокируемого остеосинтеза Locking Compression Plate System - Проксимальная латеральная большеберцовая пластина VI : 4, 5, 6, 7, 8 отверстий, длина 83 мм, 99 мм, 115 мм, 131 мм, 147 мм, левая, правая	штука		ПК-ИМН-5 №021667	63 577,19

		н о е покрытие серого цвета.					
1889	Ангиографи ческий катетер Uniscope, стерильный, однократно г о применения , варианты исполнения	Ангиографи ческий катетер Uniscope состоит в базовом варианте из т е л а катетера, вводящегос я в сосуд, проксималь н о г о разъема и разгрузочно й муфты на участке сопряжения первых двух частей. Кроме дистального сегмента, т е л о катетера усилено оплеткой из нержавеющ ей стали. Дистальный сегмент т е л а катетера сделан мягким для улучшенной гибкости и соответстви я форме кривизны сосуда с Джадкинс левого типа (JL), Джадкинс правого типа (JR), и пр. Для получения эффекта	Ангиографи ческий катетер Uniscope, стерильный, однократно г о применения , варианты исполнения	штука	Ангиографи ческий катетер Uniscope	РК-ИМН-5 №022142	19 276,31

		ангиографи и этот тип катетера имеет боковую полость(и) в дистальном сегменте. Это изделие не имеет комплектующих или отсоединяемых частей, не содержит в своём составе лекарственных средств. Предназначено для одноразового использования					
1890	Набор центральных венозных катетеров	Натуральный резиновый латекс Этилцианоакрилатный адгезив Нитрометановый растворитель Обработанная кукурузная мука Метил-этилкетон Полиэфир-полиуретан Цианоакрилатный адгезив Винилцеллюлозный адгезив Поливинилхлорид	Центральный венозный катетер CS-14854-E	штука		РК-ИМН-5 №011724	62 524,88

		Поликарбон а т Полипропи лен Винил Полиэтилен низкой плотности					
1891	Набор центральных х венозных катетеров	Натуральны й резиновый латекс Этилцианоа крилитный адгезив Нитрометан о в ы й растворител ь Обработанн а я кукурузная м у к а Метил-этил кетоновый растворител ь Полиэфир-п олиуретан Цианоакрил итный адгезив Винилцеме нтный адгезив Поливинилх лорид Поликарбон а т Полипропи лен Винил Полиэтилен низкой плотности	Двухпросве т н ы й Центральны й Венозный Катетер CV- 16702	штука		РК-ИМН-5 №011724	5 987,71
		Материалы, контактиру ющие с тканями т е л а человека (устройство н е нагревает окружающи е ткани до					

1892	Электрокардиостимулятор Adapta, Sensia, Versa с принадлежностями	температуры, представляющей опасность): Титан, полиуретан, силиконовый каучук. Тип батареи: литий-иодная, напряжение 2.8V. Срок хранения: 18 месяцев	Гипсовая катетерная система SELECTSITE	штука		РК-ИМН-5 №015792	189 150,19
1893	Система канюлированных интрамедуллярных стержней и блокирующих винтов для большеберцовой кости (II) Tibia Nail II System	Система канюлированных интрамедуллярных стержней и блокирующих винтов для большеберцовой кости (II) Tibia Nail II System состоит из большеберцовых канюлированных интрамедуллярных стержней и винтов, разных размеров, и инструментов к ним.	Система канюлированных интрамедуллярных стержней и блокирующих винтов для большеберцовой кости (II) Tibia Nail II System - Стержень большеберцовый канюлированный II, диаметр 8,5 мм, 9,0 мм, 10,0 мм, 11,0 мм длина 260 мм, 280 мм, 300 мм, 320 мм, 340 мм, 360 мм, 380 мм, 400 мм	штука		РК-ИМН-5 №021663	85 179,00
		Пробирка для определения на яйце глист методом соскоба состоит из самой					

1894	Пробирка для определения на яйце-глист методом соскоба	пробирки, крышки, палочки с ватным тампоном на одном конце. Пробирки изготовлены из пластикового материала (полипропилен, полиэтилен терефталат). Пробирка цилиндрической формы с круглым или конусным дном. Тип пробирки: 13х100, 16х100. Пробирка укупорена резиновой пробкой или винтовой крышкой. Внутри пробирок имеется раствор с 1 %-м содержанием гидрокарбоната натрия (NaHCO_3) или 50% глицерин в объеме 2 мл. Ватный тампон с палочкой размером S: диаметр 5мм, длина ватного	Пробирка для определения на яйце-глист методом соскоба	штука	1. Ватный тампон с палочкой. 2. Пробирка для определения на яйце-глист методом соскоба	РК-ИМН-5 №022649	280,34

		тампона 15 мм, общая длина от 120мм до 150мм. Упаковка: Каждый ватный тампон с палочкой упакован в бумажно-пл еночной (блистер) упаковке и герметично запаян. Пробирки в количестве 100 шт. вложены в ячейки поддона из пенополист ирола и обернуты в термоусад очную пленку. Пробирки в количестве 100 шт. в поддоне и ватные тампоны в количестве 100 шт. обернутые в пленку уложены в коробку из гофрирован ного картона.					
		Градуировк а в см, полностью рентгеноконт растные, загнутый конец с дренажным и	Мочеточник овый стент				

1895	Набор урологический для стентирования и я мочеточников	отверстиям и , стерильные, одноразовые, упаковка включает карточку пациента. Проводники изготовлены из медицинской стали	ЕСО, с центральным отверстием , длина 26 см, Ch.8 310000 -026080	штука		РК-ИМН-5 №011715	28 251,95
1896	Блокируем ы е пластины и винты системы ChLP	Блокируем ы е пластины и винты системы ChLP изготовлены из имплантационной стали (S); титана; титанового сплава (Т); сплава кобальта (Co). На поверхности блокируемых пластин нанесена маркировка „system: 4,0; 4,5; 5,0; 7,0” , идентифицирующая подходящие для использования с пластиной блокирующей винты диаметром 4,0; 4,5; 5,0; 7 , 0 соответственно . Дополнител ь н о	Блокируем ы е пластины и винты системы ChLP - 7,0ChLP пластина широкая для большеберцовой кости левая,	штука		РК-ИМН-5 №009500	74 685,21

		входящие в состав системы пластины и винты из титана окрашены: 4,0 – в зеленый цвет; 4,5 в золотой цвет; 5,0 в коричневый цвет; 7,0 в голубой цвет, пластины и винты из титана в составе микросистем ы окрашены: 1,2 - в синий цвет; 1,5 - в золотой цвет; 2,0 - в зеленый цвет; 2,7 - в бирюзовый цвет.	правая от 4 отв. до 14 отв., длиной (L) от 116 до 326 мм			
1897	Набор урологический для нефростомии	Пункционная канюля имеет ультразвуковой маркер на наконечнике. Катетеры произведены из полиуретана, рентгеноконтрастные. Коннекторы по типу Luer-Lock. Дилататоры имеют конические наконечники,	Фасциальный дилататор индивидуальный, 320 мм, наконечник		РК-ИМН-5 №011720	10 562,32

		градуировку в см. Балонные катетеры прозрачные, имеют градуировку в см. Все изделия стерильные, одноразового применения, безлатексные	1,05 мм/0,041" 340901				
1898	Набор урологический для стентирования мочеточников	Градуировка в см, полностью ретгеноконтрастные, загнутый конец с дренажным и отверстиями, стерильные, одноразовые, упаковка включает карточку пациента. Проводники изготовлены из медицинской стали	Мочеточниковый интегральный стент с одним "хвостом", цилиндрический закрытый, Ch.4.8/6/7/8/9, длина 90 см 334400	штука		РК-ИМН-5 №011715	49 981,41
1899	Набор урологический для стентирования мочеточников	Градуировка в см, полностью ретгеноконтрастные, загнутый конец с дренажным и отверстиями, стерильные, одноразовые, упаковка включает карточку	Мочеточниковый стент ЕСО, цилиндрический закрытый, длина 26 см, Ch.8	штука		РК-ИМН-5 №011715	35 316,43

		пациента. Проводники изготовлен ы и з медицинско й стали	310001- 026080				
1900	Система для задней шейной фиксации Posterior Cervical System	Система содержит мультиакси альные кортикальн ые и спонгиозны е винты, крючки различных видов и размеров, стержни диаметром 3.5 мм, пластины д л я окципитосп ондилодеза, поперечные стяжки и т.д . Компонент ы системы изготовлен ы из сплава титана, соответству ющего ISO 5832-3-2014 для изделий , имплантиру емых в организм человека и имеют анодирован н о е покрытие серого цвета.	Система для задней шейной фиксации Posterior Cervical System Пластина затылочная срединная, 3 отверстия; 4 отверстия	штука		РК-ИМН-5 №021679	67 093,05
		Ретракторна я система MAST QUADRAN T тм представляе					

1901	Ретракторная система MAST QUADRANT™ с принадлежностями	т собой трубчатую систему ретракторов, созданную для обеспечения для хирургов возможность и свободно отводить ткани посредством любых комбинаций отведения и сочленения лопастей. Система ретракторов MAST QUADRANT™ включает в себя инструмент ы, используем ые для доступа к позвоночнику у посредством расширения надлежащих (перекрывающих) тканей, а также используется в качестве инструмента отведения и удержания тканей для поддержания доступа. Система может быть использована совместно	Ретракторная система MAST QUADRANT™ с принадлежностями - Лопасть продольного тубусного ретрактора левая/правая MAST Quadrant 40, 50, 60, 70, 80 мм	штука	ПК-ИМН-5 №022434	703 683,75

		с микроскопа м и , источникам и подсветки , камерами и прочими средствами визуализаци и					
		Плечевая чашка: ТС + ГА ISO 5832-3ТС, выступающ ий конус. Диаметр 32 и 37мм, наклон 8 градусов. Плечевой вкладыш: П Э 2 варианта: стандартны й и противовыв иховый (сохраняющ ий) и 3 варианта высоты для каждого диаметра 14 , 16.5 и 19мм для диаметров 31мм и 36мм и 17.5, 20, 22.5мм д л я диаметра 40мм. Защелкивае тся на чашке. Плечевой регулятор: ISO 5832-3 ТС, высота 10мм. Имеет конус и посадочное					

гнездоТС. 10 мм. В комплекте имеет фиксирующ ий винт диаметром 6 мм и длиной 15 мм . Регулирующ ий модуль : Т С , нейтральны й / с отклонение м 60. Длина 16мм, ширина в центрально й части 10мм. Двойной конус Морзе для ножки и суставного компонента. Головки плечевые: нержавеющ ая сталь M30NW по ISO 5832-9 (Н С) , Диаметр- 42 -54мм, высота 17- 25 мм. Выступающ ий конус для ножки/ аугмента. I38-50; нержавеющ ая сталь M30NW по ISO 5832-9 (Н С) диаметр : 40-52мм, высота 13- 23мм. Типы : стандартная							

1902	Протезы плечевого сустава UNIC в вариантах исполнения	и эксцентриче ская. Имеет посадочное гнездо прямоуголь ной . Анатомичес кая суставная впадина: П Э . Ширина 22,24,26мм, высота 30,33,36мм. Д в е фиксационн ых ножки. Винтовое суставное Г А основание: ТС. ГА покрытие на обращенной к суставной поверхност и лопатки стороне. Диаметр 26,30мм. Спиральны й клинок 17.5,22мм. 4 отверстия для винтов. Гленосфера: нержавеющ ая сталь М30NW по ISO 5832-9 (НС); НС. Диаметр 34,38мм. На вершине отверстие д л я фиксационн ого винта. Ревизионно е винтовое суставное основание:	Высокомол екулярный П Э плечевой вкладыш для конуса 1 2 ° / диаметр 37 мм	штука	РК-ИМН-5 №019831	94 425,79

ТС с ГА
 покрытие на
 обращенной
 к суставной
 поверхности
 и лопатки
 стороне.
 Спиральны
 й клинок
 длиной
 20,25
 или 30 мм. 4
 отверстия
 для винтов,
 нижний
 стабилизиру
 ющий
 фланец,
 пластину
 для
 фиксации
 на
 ключовидно
 м отростке с
 4
 отверстиям
 и. Винты:
 ТС, диаметр
 4 и 5 мм, 15-
 45 мм с
 шагом в
 5 мм.;
 Коттер винт
 (
 Шплинтова
 нный шуруп
 ,
 блокирующ
 ий винт с
 частичной
 резьбой в
 основании).
 ТС. Длина:
 20,25,30,35
 мм.; ТС.
 Фиксирующ
 ий винт
 диаметром
 4 мм и
 длиной 16
 мм .
 Диаметр
 гладкой
 части 4.5 мм

		, резьбовой – 6мм.; ТС. Фиксирующий винт диаметром 5 мм и длиной 13.5 мм . Плечевая скобка: ТС, диаметр 25-34мм, высота 9-12мм Имеет зубья для головки плеча; ТС, длина 9.1мм , диаметр 6мм . Just U n i c Плечевая ножка: ТС, длина 70 и 83 мм, диаметр 8 и 9.5мм, высота скобки (мобильной регулировочной втулки) 48, 38 и 53 мм. Головка плечевая: нержавеющей сталь M30NW по ISO 5832-9 (НС).					
		Пробирка вакуумная состоит из пробирки, крышки и пробки. Вакуум в пробирках обеспечивает взятие необходимого объема исследуемо					

1903	Пробирки вакуумные стерильные "AVATUBE" для забора, хранения и анализа крови	го образца. 1) Пробирка изготовлена из легкого, прозрачного полиэтилен терефталата, который отличается особой прочностью и хорошо препятствует газообмену. Пробирка химически чистая имеет круглое дно, подходит ко всем видам центрифуг. 2) Крышки с вертикальными бороздками изготовлены из полиэтилена, обеспечивающие герметичность и безопасность, защищают от прикосновений с внутренней поверхностью пробки. 3) Пробка покрыта гемоотталкивающим репеллентом и обеспечивает	Пробирка вакуумная стерильная с активатором свертывания и разделительным гелем для исследования сыворотки венозной крови, объемом 8,5 мл	штука	-	РК-ИМН-5 №021154	180,06

		герметично с т ь вакуумной системы. В зависимост и о т назначения пробирки содержат добавки. Разреженно е давление в пробирке обеспечивае т взятие необходимо го объема крови. Наружный диаметр крышек рассчитан к размерам иглодержат е л я производств а ТОО " ЭкоФарм Интернейш н л " . Изделие стерильное д л я одноразовог о использован ия. Тип пробирок: 13x75мм; 13x100мм; 16x100мм; 16x120мм. Втягиваемы й объем пробирок составляет в пределах от 1мл до 12мл .					
		Сетка UltraPro сделана из примерно равных					

1904	Сетка UltraPro хирургическая композиционная из PROLENE и MONOCRYL, стерильная, однократно го применения, размерами (см): 30x30, 15x15, 15x10, 12x10, 6x11, 6x12x7.5, 6x12x10, 6x12x12, в упаковке №1, №3	частей рассасывающего моноволокнуа из полиглекарона-25 и нерассасывающего полипропиленового моноволокнуа. Размеры (см) - 30x30, 15x15, 15x10, 12x10, 6x11, 6x12x7.5, 6x12x10, 6x12x12. Стерилизовано окисью этилена. Не проводить повторную стерилизацию. Только для однократно го применения. Срок годности: - 5,5 лет.	Сетка UltraPro хирургическая композиционная из PROLENE и MONOCRYL, стерильная, однократно го применения, размерами (см): 30x30, 15x15, 15x10, 12x10, 6x11, 6x12x7.5, 6x12x10, 6x12x12, в упаковке №1, №3	штука	ПК-ИМН-5 №006523	76 809,19
		Плечевая чашка: ТС + ГА ISO 5832-3ТС, выступающий конус. Диаметр 32 и 37мм, наклон 8 градусов. Плечевой вкладыш: ПЭ 2 варианта: стандартный и противыввиховый (сохраняющий) и 3				

варианта
высоты для
каждого
диаметра 14
, 16.5 и
19мм для
диаметров
31мм и
36мм и 17.5,
20, 22.5мм
д л я
диаметра
40мм.
Защелкивае
тся на
чашке.
Плечевой
регулятор:
ISO 5832-3
ТС, высота
10мм.
Имеет
конус и
посадочное
гнездоТС.
10 мм. В
комплекте
имеет
фиксирующ
ий винт
диаметром
6 мм и
длиной 15
мм .
Регулирую
щий модуль
: Т С ,
нейтральны
й / с
отклонение
м 60. Длина
16мм,
ширина в
центрально
й части
10мм.
Двойной
конус
Морзе для
ножки и
суставного
компонента.
Головки
плечевые:

1905	Протезы плечевого сустава UNIC в вариантах исполнения	нержавеюш ая сталь M30NW по ISO 5832-9 (Н С), Диаметр- 42 -54мм, высота 17- 25 мм. Выступающ ий конус для ножки/ аугмента. I38-50; нержавеюш ая сталь M30NW по ISO 5832-9 (НС)диаметр : 40-52мм, высота 13- 23мм. Типы : стандартная и эксцентриче ская. Имеет посадочное гнездо прямоуголь н о й . Анатомичес к а я суставная впадина: П Э . Ширина 22,24,26мм, высота 30,33,36мм. Д в е фиксационн ых ножки. Винтовое суставное Г А основание: ТС. Г А покрытие на обращенной к суставной поверхност и лопатки стороне.	Цементная плечевая ножка	штука	РК-ИМН-5 №019831	213 256,96

Диаметр 26,30мм. Спиральны й клинок 17.5,22мм. 4 отверстия для винтов. Гленосфера: нержавеющ ая сталь M30NW по ISO 5832-9 (НС); НС. Диаметр 34,38мм. На вершине отверстие д л я фиксационн ого винта. Ревизионно е винтовое суставное основание: ТС с ГА покрытие на обращенной к суставной поверхност и лопатки стороне. Спиральны й клинок длиной 20,25 или30мм. 4 отверстия для винтов, нижний стабилизиру ющ и й фланец, пластину д л я фиксаци н а клювовидно м отростке с 4 отверстиям и. Винты: ТС, диаметр 4 и 5мм, 15- 45мм с							

шагом в 5 мм.;
Коттер винт (Шплинтовой шуруп, блокирующий винт с частичной резьбой в основании).
ТС. Длина: 20,25,30,35 мм.; ТС.
Фиксирующий винт диаметром 4 мм и длиной 16 мм.
Диаметр гладкой части 4.5мм, резьбовой – 6мм.; ТС.
Фиксирующий винт диаметром 5 мм и длиной 13.5 мм.
Плечевая скобка: ТС, диаметр 25-34мм, высота 9-12мм Имеет зубья для головки плеча; ТС, длина 9.1мм, диаметр 6мм . Just U n i c
Плечевая ножка: ТС, длина 70 и 83 мм, диаметр 8 и 9.5мм, высота скобки (мобильной

		регулировочной втулки) 48, 38 и 53 мм. Головка плечевая: нержавеющая сталь M30NW по ISO 5832-9 (НС).					
1906	Набор центральных венозных катетеров	Натуральный резиновый латекс Этилцианоакрилатный адгезив Нитрометановый растворитель Обработанная кукурузная мука Метил-этилкетонный растворитель Полиэфир-полиуретан Цианоакрилатный адгезив Винилцементный адгезив Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Полиэтилен низкой плотности	Двухпросветный Центральный Венозный Катетер You-Bend CV-13122-UF	штука		РК-ИМН-5 №011724	46 381,72
		Катетер для чрескожной транслюминальной ангиопластики (ЧТА) Cordis					

Катетер для чрескожной транслюминальной ангиопластики и POWERFLEX PRO	POWERFLEX PRO представляет собой катетер с дистальным надуваемым баллоном. На раздуваемой части баллона имеются два рентгеноконтрастных маркера, которые помогают позиционировать баллон. Кончик катетера выполнен конически, что облегчает ввод в периферические артерии и прохождение через участки выраженного стеноза. Интервал рабочего давления в баллоне ограничен номинальным давлением и расчетным давлением разрыва. При значениях давления больше расчетного все баллоны	Катетер для чрескожной транслюминальной ангиопластики и POWERFLEX PRO стерильный, длиной (см): 80, 135; диаметром баллона (мм): 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 и длиной баллона (см): 2, 3, 4, 6,			РК-ИМН-5 №018621	

1907	стерильный, длиной (см): 80, 135; диаметром баллона (мм): 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 и длиной баллона (см): 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 15, 22 расширяются до размеров, превышающих номинальные. В таблице соответствии на этикетке лотка приведены стандартные диаметры баллонов в зависимости от давления. Отверстие баллона с маркировкой "BALLOON" используется для наполнения и откачки баллона. Номинальный размер баллона указан на втулке. Отверстие (с маркировкой "THRU") используется для направления катетера по заранее позиционированному проводнику или для введения контрастного вещества и (или) физиологического раствора (не более 150	8, 10, 12, 15, 22 -Катетер для чрескожной транслюминальной ангиопластики и POWERFLEX PRO стерильный, длиной (см): 80, 135; диаметром баллона (мм): 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 и длиной баллона (см): 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 15, 22	штука	114 636,48

		фунтов/ кв.дюйм). Рентгеноко нтрастные маркеры отмечают установлен н у ю номинальну ю длину баллона.					
1908	Набор инструмент о в хирургичес ких "МТ" в следующих исполнения х : оторинолар ингологичес кий НИЛОР - "МТ"; поликлинич еский НИП- "МТ"; перевязочн ый малый НИПм-"МТ " ; перевязочн ый большой НИПб-"МТ"	Инструмент ы изготовлен ы и з нержавеющ е й коррозионн о-стойкой стали	Набор инструмент о в хирургичес ких "МТ" в следующих исполнения х : оторинолар ингологичес кий НИЛОР - "МТ"	набор		РК-ИМН-5 №016050	3 094 355,00
		Система для стентирован ия сонной артерии CASPER MicroVentio n состоит из д в у х основных компоненто в : непосредств е н н о самораскры вающегося стента и катетера доставки 5 F для быстрой замены (RX					

1909	Каротидная стент система Casper™	) . Компонент стента представляет собой двухслойную плетеную обмотку закрыто-пористой конструкции. Внешний слой стента имеет плетеную закрыто-пористую структуру с расширяющимися концами. Внутренний слой стента имеет закрыто-пористую структуру плетеной обмотки с порами размера мелкая ячейкой сетки. Как внешний, так и внутренний стенты изготовлены из никель-титана (нитинола). Стент разработан для расширения до заранее определенного диаметра при размещении при помощи	Каротидная стент система Casper™	штука	ПК-ИМН-5 №021205	700 328,89

	катетера доставки. После выхода из катетера для доставки в целевом очаге поражения имплантат расширяется до диаметра просвета сосуда. Система CASPER может использоваться с совместимым устройством для предупреждения эмболии (Embolic Protection Device, EPD) на проводнике размером 0,356 мм (0,014 дюйма), а также проводника и размером 0,356 мм (0,014 дюйма). Система доставки имеет длину 143 см.					
	Пробирка вакуумная состоит из пробирки, крышки и пробки. Вакуум в					

1910	Пробирки вакуумные стерильные "AVATUBE" для забора	пробирках обеспечивае т взятие необходимо го объема исследуемо го образца. 1) Пробирка изготовлена из легкого, прозрачного полиэтилен терефталата , который отличается особой прочностью и хорошо препятствуе т газообмену. Пробирка химически чистая имеет круглое дно , подходит ко всем видам центрифуг. 2) Крышки с вертикальн ы м и бороздками изготовлен ы и з полиэтилен а , обеспечива ю т герметично ст ь и безопасност ь , защищают о т прикоснове н и й с внутренней поверхность ю пробки. 3) Пробка покрыта	Пробирка вакуумная стерильная с активаторо м свертывани я и разделитель ным гелем д л я	штука	-	РК-ИМН-5 №021154	169,02

, хранения и анализа крови	гемоотталки вающим репеллентом и обеспечивае т герметично с т ь вакуумной системы. В зависимость от назначения пробирки содержат добавки. Разреженно е давление в пробирке обеспечивае т взятие необходимо го объема крови. Наружный диаметр крышек рассчитан к размерам иглодержат е л я производств а ТОО "ЭкоФарм Интернейш н л ". Изделие стерильное д л я одноразовог о использован ия. Тип пробирок: 13х75мм; 13х100мм; 16х100мм; 16х120мм. Втягиваемы й объем пробирок составляет в пределах от	исследован и я сыворотки венозной крови, объемом 5,1 мл

		1мл до 12мл .					
1911	Набор урологический для стентирования мочеточников	Градуировка в см, полностью ретгеноконтрастные, загнутый конец с дренажным и отверстиями, стерильные, одноразовые, упаковка включает карточку пациента. Проводники изготовлены из медицинской стали	Мочеточниковый стент Superglide Integral, цилиндрический, закрытый, Ch.4.8/6/7/8/9, 28см 334248	штука		РК-ИМН-5 №011715	48 592,86
1912	Хирургические ручные инструменты Conquest	Состав: Легированная сталь. Стерилизация: "Flash", этилен оксид (ЭТО).	Хирургические ручные инструменты Conquest - Зажим хирургический для суставной мышцы Loose Body Grasper - Conquest Series размером 3.4 мм	штука		РК-ИМН-5 №014370	785 311,07
1913	Набор урологический для стентирования	Градуировка в см, полностью ретгеноконтрастные, загнутый конец с дренажным и отверстиями, стерильные, одноразовые, упаковка	Мочеточниковый стент Superglide антирефлюксный с центральным отверстием,	штука		РК-ИМН-5 №011715	56 918,24

	и я мочеточник ов	включает карточку пациента. Проводники изготовлен ы и з медицинско й стали	Ch.4.8/6/7/8, 28 см 335441				
		Комплекту ющие № 1- 170 : Первичные и ревизионны е бесцементн ые (БЦ) TiAl6V ISO5832-3 (Т С). Первичные до 12 типоразмер о в . Стандартны е , укороченны е. Покрытия : гидроксипа титовое (ГА) , ГА+ титановое напыление (Т i) , пескоструй ное (ПО). С воротником и без. Первичная цементная – и з нержавеющ ей стали ISO5832-9 (Н С). Шеечный угол 128 и 1350. Длина с ГА стандартной 110-190 мм, Латерализо ванной 130-					

190 мм.
 Длина
 укороченно
 й 95-142 мм
 . Длина
 ножки с Ti
 +Ga 110-170
 /120-170 мм
 ; с ПО 115 -
 190 мм;
 цементной
 120-160/
 155 мм.
 Длина
 шейки с 10
 по 20
 размер
 неизменна,
 с 7 по 9 на
 3.5 мм
 короче.
 Ревизионны
 е ,
 бесцементн
 ы е
 покрытие Ti
 + GA. С
 дистальным
 блокирован
 ием (210-
 320 мм) и с
 дистальной
 прорезью (
 200-240 мм)
 . 6
 типоразмер
 ов. Конус
 12/14.
 Комплекту
 ющие №
 171-178:
 Ножка
 цементная,
 т и п а
 Мюллера,
 СН. Конус
 12/14. 8
 типоразмер
 о в .
 Продольные
 полированн
 ые бороздки
 .
 Комплекту

ющие №
 179-223:
 Ревизионна
 я модульная
 ножка БЦ. –
 Т С .
 Метафиз
 1300.Длина
 65,75,85,95
 м м .
 Покрытие
 Ti + GA.
 Диаметр в
 дистальной
 части 20 мм
 . Офсет с
 головкой +0
 – 43 мм.
 Дистальный
 компонент (
 ножка)
 прямая (115
 , 145 и 175
 м м) ,
 изогнутая (
 205 мм), ПО
 . Диаметр
 10-20мм.
 Изогнутая
 ножка с
 отверстиям
 и
 блокирован
 ия и без.
 Прижимная
 пластина:
 100, 130,
 200, 240 и
 280 мм.
 Кортикальн
 ый шуруп с
 GA ,
 самонареза
 ющий,
 диаметр 4,5
 мм, длина –
 16 - 50 мм,
 Н С .
 Комплекту
 ющие №
 224-266:
 конус 12/14,
 Из НС,
 CoCr. 28 мм

1914	Протезы тазобедренного сустава в различных вариантах исполнения	: -7,-3.5,0,+3.5,+7,+10.5 . 32 и 36 мм):-4,0,+4,+8. Керамическое: 28мм - 3.5,0,+3.5. 32,36,40 мм: -4,0,+4 мм. Комплектуемые № 267-276: Материал – сверхвысокомолекулярный полиэтилен с умеренным количеством поперечных связей ISO 5834-1 & 2 (ПЭУК). Внутренний диаметр - 22.2/28мм, внешний 42-58 мм, скошенный край в нижнем квадранте, напыл - 150 Рентгенконтрастное кольцо НС. Комплектуемые № 277-299: Чашка двойной мобильности (ДМ) БЦ. Кованая НС. Диаметр 44-62мм. Пресс-фит с 3 рядами выступающих зубьев по периферии /	Бедренная ножка STEMSYS TI+ГА, офсетная, 128°, без воротника	штука	РК-ИМН-5 №019836	285 433,24

с
дополнител
ьными
шипами на
вершине
купола
чашки.
Покрытие
Ti+ГА.
Комплекту
ющие №
299-310:
Полусферич
еская БЦ,
ТС, 44-66
мм (45.26-
67.66) для 3
вкладышей:
ПЭУК,
полиэтилен
ового
кросс-линк (ПЭКЛ) и
керамическ
ого.
Внутренняя
поверхность
, коническая
, гладкая. 10
антиротаци
онных
углублений
на
периферии.
Покрытие
Ti 400-
600μм и ГА
80мм. До 4,
отверстий
для винтов.
Комплекту
ющие №
311-351:
Чашка ДМ,
НС. 3 БЦ
варианта и 1
цементный (Ц) .
БЦ–покрыт
ие Ti+ГА,
Варианты:
пресс-фит,
пресс-фит –
трипод (с

пластиной и 2 отверстиям и для штифтов), пресс-фит с 5 выступающ и м и пластинами и крючком. Чашка Ц полированн а я с глубокими поперечным и и продольным и бороздами . 45-65 мм. Штифты ТС , 7 мм, длина 15 мм . Комплекту ющие № 352-383: Д в а варианта – с блокирующ им кольцом (четные диаметры с 42 до 56 мм) и деформируе мы е (нечетные диаметры с 41-59 мм). 22.2/28мм. НС и ПЭУК . Комплекту ющие № 384-405: Вкладыш – ПЭУК (40кГр), эксцентриче ский. 22.2/ 28мм. Комплекту ющие №							

406-430:
Т р и
варианта:
ПЭУК
высокий
противовыв
иховый
задний край
(6 мм),
передний
скос в 32°,
внутренний
диаметр
28mm.Кера
мический (
композит из
алюминиев
о й и
циркониево
й керамики)
, дизайн с
постоянным
радиусом,
диаметром
32,36 и
40мм ПЭКЛ
с
витамином
Е ,
последовате
льное
облучение
UHMWPE в
максималн
ой дозе 100
кГр в
вакууме,
0.1% (к
массе)
М-токоферо
ла, скос 20°,
диаметром
32/36мм.
Комплекту
ющие №
431-435:
Шплинтова
нный шуруп
. Т С ,
25,30,35,40
м м .
Диаметр
гладкой
части 4.5мм

		, резьбовой – 6мм. Винт ТС, 25- 55 мм, диаметр 6мм.					
		СоСт сплав. Правый и левый. Сагиттальн о единый радиус от 0 градусов до 95 град и фронтально. 9 размеров. W=51-74мм , L=57-82мм , Внутри W =35 до 58, толщина переднего фланца= 7 м м , заднего= 7.5 мм, дистального =8.5мм. Изнутри 2 выступа H= 12мм, D= 7 м м . Кросс-линк полиэтилен 3 раза облучен по 3 Мрад (всего 9 Мрад) и нагрет до 130 град (X 3) Проволока - СоСт сплав. Поверхност ь – сферическая дуга. 5 размеров; Толщина=8 –24мм; L= 61-82мм; W =40-54мм. Полиэтилен					

Х 3 .
 Толщина=
 10мм.
 Шипы D=
 5мм, H=5мм
 . H =
 32,34,36,38
 мм. L=
 35,38,41,44
 м м .
 Полиэтилен
 Х 3 .
 Толщина=
 8,10мм.
 Шипы D=
 5мм, H=4
 или 5мм. D
 = 30 ,
 32,34,36,38
 м м .
 Полиэтилен
 Х 3 .
 Толщина=
 10мм. шипы
 D=5мм, H=
 5мм. H=
 32,34,36,38
 мм. L=
 35,38,41,44
 мм. CoCr
 сплав.
 Изнутри
 пескоструй
 н а я
 обработка.
 Бокса нет.
 Запас
 ротации ± 5
 град.. Запас
 M / L
 смещения:
 до ± 2.5 мм.
 Толщина=
 8мм. CoCr
 сплав.
 Ножка
 ступенчаты
 й киль. W=
 40 ,
 44,47,51,54,
 58мм. L=
 61,66,71,77,
 82,88мм.
 Ножка H=

1915	Система эндопротези- рования коленного сустава	30,35,40мм. CoCr сплав, правый и левый, сагиттально единый радиус от 15 градусов до 75 град, фронтально единый радиус. Лимит ротации ± 10 град. 6 размеров: W=54-76мм снаружи, W =56-81мм внутри, толщина фланцев 8мм. Короб L=17-21мм. H=короба 20-25мм. Мышелки L =20-30мм. Основание H=42-48мм. Изнутри отверстия для аугментов. CoCr сплав. Килевидной формы ножка со ступенчаты ми боковыми крыльями. W = 40,44,47,51, 5458мм . L= 61,66,71,77, 82,88мм. Ножка H= 30,35,40мм. 4 отверстия для винтов. CoCr сплав, толщина 5,10,15мм.	Triathlon TS правый/ левый / Total stabilizer Femoral Component Left/Right 1,2,3,4,5,6,7, 8	штука	ПК-ИМН-5 №012318	490 239,84

Размеры
 3,5,7,9,11,13
 . +1 винт.
 CoCr сплав,
 толщина 5,
 10мм.
 Размеры
 3,5,7,9,11,13
 . +1 винт.
 CoCr сплав.
 Толщина: 5
 и 10мм.
 Размеры
 3,5,7,9,11,13
 . + 2 винта.
 CoCr сплав.
 Толщина: 5
 и 10мм.
 Размеры
 3,5,7,9,11,13
 . + 2 винта.
 CoCr сплав.
 Толщина: 5
 и 10мм.
 Размеры
 3,5,7,9,11,13
 . Наклон 5
 град.+2
 винта.
 Полиэтилен
 ХЗ. 8
 размеров,
 толщина
 9,11,13,16,1
 9 мм.
 Полиэтилен
 ХЗ, 8
 размеров,
 толщина
 9,11,13,16,1
 9 мм.
 Полиэтилен
 ХЗ,
 Толщина: 8,
 9, 10 и 11мм
 . D =
 27,29,31,33,
 36,39мм.
 Шипы L=
 5мм, D=
 5.75мм.
 Полиэтилен
 ХЗ с.
 Толщина:

9,10,11мм.
 D =
 33,36,39,42,
 44 мм.
 Шипы L=
 5мм, D=
 5.75мм.
 Полиэтилен
 Х 3 .
 Размеры=
 1,2,3,4,5,6.
 Толщина=
 8,9,10,12мм
 Сагиттальн
 о единый
 радиус в
 диапазоне
 от +10 град.
 до +110
 град. D=
 выступов
 7мм. Н=
 выступов 7
 и 12,5мм. 6
 размеров.
 Отклонение
 переднего
 фланца 7.5
 град. CoCr
 сплав.
 Бортник для
 вкладыша. 2
 выступа –
 перпендику
 лярный и
 наклонный.
 6 размеров.
 Левый мед./
 Правый лат.
 и Правый
 мед./Левый
 лат. CoCr
 сплав, 8
 размеров,
 сагиттально
 единый
 радиус от
 10 до 110
 градусов,
 передний
 фланец
 отклонен
 вперед 7
 град., L=59-

80мм, W=53 – 75мм, H= бокса – 23мм, бокс L=21мм. Основание модульной ножки: H= 20мм, D= 15мм, угол вальгуса – 6 град, имеет циферблат от 2 до 9, резьба для ножки/ адаптера. CoCr сплав. Ножка ступенчатый киль. W= 40,42,44,46, 49,52,56,59 мм. L= 61,64,67,70, 74,77,80,85 мм. Ножка D=15мм, H= 20мм. Ножка имеет циферблат. В комплекте пулевидная ножка L= 15мм и D= 15мм.

Чашка Tritanium изготовлена из титана. Форма чашки – полусферическая. Варианты расположения и й отверстий винтов: без отверстий, с секторным расположением

и ем 3 или 5 отверстий, равномерно распределен ные 10 отверстий. Покрытие чашки: пористый титан толщиной 1.5 мм с мелкодиспе рсным гидроксияп патитовым покрытием . Варианты расположен и й отверстий винтов: без отверстий; с секторным расположен и ем 3 или 5 отверстий; с равномерно распределен ными 8-12 отверстиям и. Покрытие чашки: титановое плазменное напыление в сочетании с мелкодиспе рсным гидроксияп патитовым покрытием или без него . Вкладыши Trident: фиксация вкладышей: полиэтилен овых — зацепление циркулярно го пояска с желобком в							

чашке, керамическ и х в металличес кой обойме – посадка на конус. Деротацион ная система вкладышей: полиэтилен овых – зацепление за не менее чем 12 деротацион ных зуба торца чашки прорезей торцевого кольца вкладыша. Керамическ и х в металличес кой обойме – конусная посадка; зацепление за, не менее чем, 4 деротацион ных зуба торца чашки прорезей торцевого кольца обоймы вкладыша. Особенност и материала полиэтилен о в ы х вкладышей - полиэтилен ультравысо комолекуля рного веса (UHMWPE) стерилизуе мый гамма							

1916	Система эндопротези рования тазобедренн ого сустава	излучением в азоте. Сверхвысок омолекуляр н ы й полиэтилен с большим количество м поперечных связей. Кодировка размеров чашек и вкладышей: альфа-код. Внутренние диаметры полиэтилен о в ы х вкладышей: 22 мм, 26 мм, 28 мм, 32 мм, 36, 40, 44 мм. Варианты дизайна полиэтилен о в ы х вкладышей: стандартны й , с козырьком; эксцентрич н ы й . Варианты у г л а наклона вкладышей 0°, 10°, 20°. Материал керамическ и х вкладышей - медицинска я алюминиева я керамика Al2O3 в титановой капсуле. Чашка Trident	Блоки ((аугменты) ацетабулярн ы е Restoration, диаметром (мм): 46-66)	штука	ПК-ИМН-5 №017493	516 938,88

полусферическая, PSL:
 форма чашки - полусферическая либо с двойным радиусом и расширением по периферии на 1.8 мм.
 Материал: титановый сплав (Ti-6Al-4V).
 Диаметр края чашки 41.8-74 мм.
 Толщина стенки чашки 1.5 мм. Головка бедренная C-TAPER, LFIT, CoCr изготовлена из сплава CoCr.
 Диаметр 22.2-44 мм.
 Имеет посадочный конус C-Taper 12/14. Глубина посадки на конус -5, -4, -3, -2, 5, 0 (STD), +2, 5, +3, +4, +5, +6, +7, 5, +8, +10, +12.
 Головка бедренная биполярная U H R изготовлена из высокомолекулярного полиэтилена ХЗ.
 Внешний

диаметр –36
 -56, 58, 61,
 64, 68, 72
 мм.
 Внутренний
 диаметр –
 22, 26, 28,
 32 мм. Винт
 G A P
 изготовлен
 титанового
 сплава (Ti-
 6Al-4V).
 Диаметр:
 6,5 мм.
 Длина: 15,
 20, 25, 30,
 35, 40, 45,
 50, 55, 60
 мм. Блоки (аугменты)
 ацетабулярные
 Restoration
 изготовлены
 коммерчески
 и чистого
 титана.
 Покрытия
 нет, цельные.
 Диаметр 46-
 66 мм,
 толщина 15,
 20, 25 мм.
 Средний
 размер пор
 467µm.
 Коэффициент
 трения
 1.015.
 Количество
 отверстий
 для винтов
 3 - 8 в
 зависимости
 и от размера
 . Диапазон
 возможного
 отклонения
 винтов 180
 для крайних
 отверстий.
 Винт

		СПОНГИОЗНЫЙ изготовлен из титанового сплава (Ti- 6Al-4V). Диаметр: 6,5 мм. Длина: 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 мм.					
		Плавное конусовидное сужение канюли, а также трехгранная заточка проводнико вой иглы обеспечива ют оптимальны е условия для пункции сосуда. Канюля изготовлена из термопласт ичного полиуретан а, который оптимально подходит для сложных вен и длительной катетеризац ии. Рентгенконт растность материала канюли позволяет контролиро вать ее положение. Специальны					РК-ИМН-5 №017480

1917	Канюля внутривенная одноразовая стерильная V o g t Medical, различных вариантов исполнения	е крылышки облегчают введение и позволяют надежно фиксировать канюлю на коже пациента и тем самым устраняют возможность случайного извлечения. Камера обратного тока крови позволяет быстро определять успешность проведения венопункции . Тонкостенная конструкция трубки позволяет обеспечить максимальную скорость инфузии при минимальном диаметре канюли. В ассортименте имеются модели с дополнительными инъекционным портом. Инъекционный порт служит для болюсного введения медикаментов и промывания катетера.	Канюля внутривенная одноразовая стерильная V o g t Medical, различных вариантов исполнения	штука	452,56

		Отсутствие латекса снижает риск развития аллергических реакций. Крылышки и инъекционный порт маркированы цветом в зависимости от размера канюли.					
1918	Система канюлированных винтов для остеосинтеза Cannulated Screw System	Система канюлированных винтов для остеосинтеза Cannulated Screw System состоит из канюлированных винтов для остеосинтеза разных размеров и инструментов. Винты изготовлены из сплава титана, соответствующего ISO 5832-3-2014 для изделий, имплантируемых в организм человека и имеют анодированное покрытие серого цвета.	Система канюлированных винтов для остеосинтеза Cannulated Screw System - Винт канюлированный самонарезающий SW4.0, диаметр 7,3 мм; длина резьбы 16 мм, 32 мм; длина винта 50 мм, 55 мм, 60 мм, 65 мм, 70 мм, 75 мм, 80 мм, 85 мм, 90 мм, 95 мм, 100 мм, 105 мм, 110 мм, 115 мм, 120 мм	штука		ПК-ИМН-5 №021664	21 165,53
		Градуировка в см, полностью					

1919	Набор урологический для стентирования и мочеточников	рентгеноконтрастные, загнутый конец с дренажным и отверстиями, стерильные, одноразовые, упаковка включает карточку пациента. Проводники изготовлены из медицинской стали	Мочеточниковый стент Superglide D D, цилиндрический закрытый, Ch.4.8/6/7/8, 28 см 334841	штука	РК-ИМН-5 №011715	55 529,71
1920	Набор центральных венозных катетеров	Натуральный резиновый латекс Этилцианоакрилатный адгезив Нитрометановый растворитель Обработанная кукурузная мука Метил-этилкетонный растворитель Полиэфир-полиуретан Цианоакрилатный адгезив Винилцеллюлозный адгезив Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил	Центральный венозный катетер ES-04301	штука	РК-ИМН-5 №011724	5 987,71

		Полиэтилен низкой плотности					
1921	Набор для лигирования сосудов и тканей WESK Hem-o-Lok	Клипсы изготовлен ы и з полиацетал и не являются рассасываю щимися. Аппликатор ы произведен ы и з медицинско й нержавеющ ей стали	Аппликатор Hemolok ML для открытой хирургии, загнутый, 27 см	штука		РК-ИМН-5 №009886	87 512,67
		Пробирка вакуумная состоит из пробирки, крышки и пробки. Вакуум в пробирках обеспечивае т взятие необходимо го объема исследуемо го образца. 1) Пробирка изготовлена из легкого, прозрачного полиэтилен терефталата , который отличается особой прочностью и хорошо препятствуе т газообмену. Пробирка химически чистая имеет круглое дно , подходит ко всем					

1922	Пробирки вакуумные стерильные "AVATUBE" для забора, хранения и анализа крови	видам центрифуг. 2) Крышки с вертикальными бороздками изготовлены из полиэтилена, обеспечивающую герметичность и безопасность, защищают от прикосновений с внутренней поверхностью пробки. 3) Пробка покрыта гемоотталкивающим репеллентом и обеспечивает герметичность вакуумной системы. В зависимости от назначения пробирки содержат добавки. Разреженное давление в пробирке обеспечивается взятием необходимого объема крови. Наружный диаметр крышек рассчитан к	Пробирка вакуумная стерильная с лития гепарином для исследования гепаринизированной плазмы венозной крови объемом 8,2 мл	штука	-	РК-ИМН-5 №021154	402,47

		размерам иглодержат е л я производств а ТОО " ЭкоФарм Интернейш н л " . Изделие стерильное д л я одноразовог о использован ия. Тип пробирок: 13x75мм; 13x100мм; 16x100мм; 16x120мм. Втягиваемы й объем пробирок составляет в пределах от 1мл до 12мл .					
1923	Переходная трубка повышенно й прочности д л я перитонеаль ного диализа	-Стерильно. - Непирогенн ая -Хранить п р и комнатной температуре 25 °С, избегать перенагрева ния. -Срок хранения 60 мес. Не использоват ь после истечения срока годности	Переходная трубка повышенно й прочности д л я перитонеаль ного диализа	штука		РК-ИМН-5 №008709	11 123,00
	Буры/сверла хирургичес	Инструмент ы	Буры/сверла хирургичес кие для оборудован ия для обработки костей -Бур хирургичес к и й				

1924	кие для оборудован ия для обработки костей	изготовлен ы и з медицинско й нержавеющ ей стали.	круглый, алмазный, грубый ELITE / Coarse Diamond Round 1,0 мм; 1,5 мм; 2,0 мм; 2,5 мм; 3,0 мм; 4,0 мм; 5,0 мм; 6,0 мм	штука		РК-ИМН-5 №021692	96 847,35
1925	Набор урологическ ий для нефростоми и	Пункционна я канюля имеет ультразвуко вой маркер н а наконечник е. Катетеры произведен ы и з полиуретан а , рентгенокон трастные. Коннекторы по типу Luer-Lock. Дилататоры имеют конические наконечник и , градуировку в см. Балонные катетеры прозрачные, имеют градуировку в см. Все изделия стерильные, одноразовог о применения , безлатексны е	Баллонный катетер с мочеточник о в ы м стентом 410 мм, Ch.12x4 , стент 0,6 мм/0,023'', баллон 3 мл 179005- 120040	штука		РК-ИМН-5 №011720	21 034,37
		Пункционна я канюля имеет ультразвуко					

1926	Набор урологический для нефростомии	вой маркер на наконечнике. Катетеры произведены из полиуретана, рентгеноконтрастные. Коннекторы по типу Luer-Lock. Дилататоры имеют конические наконечники, градуировку в см. Баллонные катетеры прозрачные, имеют градуировку в см. Все изделия стерильные, одноразового применения, безлатексные	Баллонный катетер для нефростомии и Superglide, Ch.12-14, 16-24, 3 мл, 5 мл, длина 410 мм 340409	штука		РК-ИМН-5 №011720	16 693,94
1927	Набор урологический для	Пункционная канюля имеет ультразвуковой маркер на наконечнике. Катетеры произведены из полиуретана, рентгеноконтрастные. Коннекторы по типу Luer-Lock. Дилататоры имеют конические	Катетер с мочеточниковым стентом 400 мм, Ch.16x8	штука		РК-ИМН-5 №011720	14 022,91

нефростоми и	наконечник и , градуировку в см. Балонные катетеры прозрачные, имеют градуировку в см. Все изделия стерильные, одноразовог о применения , безлатексны е	, стент 1,3 мм/0,050'' 179000- 160080				
	Изделия представля ют собой нити хирургичес к и е синтетическ и е рассасываю щиеся, созданные на основе сополимера полилакти н 910 (глико лид 90% и L-лактида 10%) с покрытием и з сополимера гликолида и L-лактида с о стеаратом кальция в своем составе. Нить окрашена в фиолетовый цвет для улучшения визуализаци и в ране.	Шовный хирургичес			РК-ИМН-5 №022327	

1928	Хирургический шовный материал Румакрил	Для нитей характерна особая атравматичность поверхности и надежность. Нить сохраняет 75 % прочности на разрыв IN VIVO через 2 недели, 50% через 3 недели, 25% через 4 недели; по прошествии 56-70 суток полностью рассасываются. Изделия поставляются в двойной стерильной упаковке. Внутренняя упаковка обеспечивает двойной контроль за содержимым упаковки на стерильном столе (содержит информацию о нити и игле). Иглы изготавливаются из нержавеющей и коррозионностойкой стали, разрешены к	к и й стерильный синтетический рассасывающийся материал Румакрил (Полиглактин 910) (фиолетовый), поставляется по размерам USP (метрически й): 6/0 (0.7) 5/0 (1); 4/0 (1,5); 3/0 (2); 2/0 (3); 0 (3,5); 1 (4); 2 (5) длиной нити (см): от 30 до 200 см с шагом 1 см, с иглой/ без иглы	штука	2 612,05

		применени ю в медицине. Метод стерилизации: этилен оксид (ЕО).					
		Пробирка вакуумная состоит из пробирки, крышки и пробки. Вакуум в пробирках обеспечивает взятие необходимого объема исследуемого образца. 1) Пробирка изготовлена из легкого, прозрачного полиэтилен терефталата, который отличается особой прочностью и хорошо препятствует газообмену. Пробирка химически чистая имеет круглое дно, подходит ко всем видам центрифуг. 2) Крышки с вертикальными бороздками изготовлены из полиэтилена, обеспечива					

РК-ИМН-5
№021154

1929	Пробирки вакуумные стерильные "AVATUBE" для забора, хранения и анализа крови	ю т герметично ст ь и безопасност ь , защищают о т прикоснове ний с внутренней поверхность ю пробки. 3) Пробка покрыта гемоотталки вающим репелленто м и обеспечивае т герметично ст ь вакуумной системы. В зависимость о т назначения пробирки содержат добавки. Разреженно е давление в пробирке обеспечивае т взятие необходимо го объема крови. Наружный диаметр крышек рассчитан к размерам иглодержат е л я производств а ТОО "ЭкоФарм Интернейш н л " . Изделие стерильное д л я одноразовог	Пробирка вакуумная стерильная с К2 ЭДТА д л я исследован ия цельной крови или плазмы венозной кро в и объемом 4,1 мл	штука	-	85,62

		о использован ия. Тип пробирок: 13x75мм; 13x100мм; 16x100мм; 16x120мм. Втягиваемы й объем пробирок составляет в пределах от 1мл до 12мл .					
1930	Набор центральных венозных катетеров	Натуральный резиновый латекс Этилцианоа крилитный адгезив Нитрометан овый растворитель ь Обработанн а я кукурузная м у к а Метил-этил кетонный растворитель ь Полиэфир-п олиуретан Цианоакрил итный адгезив Винилцеме нтный адгезив Поливинилх лорид Поликарбон а т Полипропи лен Винил Полиэтилен низкой плотности	Центральны й Венозный Катетер 2- просветный CS-25502	штука		РК-ИМН-5 №011724	49 397,99
		Пункционна я канюля имеет					

1931	Набор урологический для нефростомии	ультразвуковой маркер на наконечнике. Катетеры произведены из полиуретана, рентгеноконтрастные. Коннекторы по типу Luer-Lock. Дилататоры имеют конические наконечники, градуировку в см. Балонные катетеры прозрачные, имеют градуировку в см. Все изделия стерильные, одноразового применения, безлатексные	Проводниковые катетеры Endoguide stiff, с закругленными наконечником, 1000 мм, 0,035" 680153-000035	штука		РК-ИМН-5 №011720	35 500,47
		Система содержит мультиаксиальные кортикальные и спонгиозные винты, крючки различных видов и размеров, стержни диаметром 3.5 мм, пластины для окципитоспондилодеза,	Система для задней шейной				

1932	Система для задней шейной фиксации Posterior Cervical System	поперечные стяжки и т.д. . Компоненты системы изготовлены из сплава титана, соответствующего ISO 5832-3-2014 для изделий, имплантируемых в организм человека и имеют анодированное покрытие серого цвета.	фиксации Posterior Cervical System - Зажим поперечного коннектора	штука		РК-ИМН-5 №021679	11 924,24
		Пробирка вакуумная состоит из пробирки, крышки и пробки. Вакуум в пробирках обеспечивает взятие необходимого объема исследуемого образца. 1) Пробирка изготовлена из легкого, прозрачного полиэтилен терефталата, который отличается особой прочностью и хорошо препятствует газообмену. Пробирка химически чистая					

1933	Пробирки вакуумные стерильные "AVATUBE" для забора, хранения и анализа крови	имеет круглое дно, подходит ко всем видам центрифуг. 2) Крышки с вертикальными бороздками изготовлены из полиэтилена, обеспечивающую герметичность и безопасность, защищают от прикосновений с внутренней поверхности пробки. 3) Пробка покрыта гемоотталкивающим репеллентом и обеспечивает герметичность вакуумной системы. В зависимости от назначения пробирки содержат добавки. Разреженное давление в пробирке обеспечивает взятие необходимого объема крови.	Пробирка вакуумная стерильная с КЗ ЭДТА для исследования цельной крови или плазмы венозной крови объемом 3,2 мл	штука	-	РК-ИМН-5 №021154	210,58

		Наружный диаметр крышек рассчитан к размерам иглодержателя производства ТОО "ЭкоФарм Интернейшнл". Изделие стерильное для одноразового использования. Тип пробирок: 13х75мм; 13х100мм; 16х100мм; 16х120мм. Втягиваемый объем пробирок составляет в пределах от 1мл до 12мл.					
1934	Набор для лигирования сосудов и тканей WESK Hem-o-Lok	Клипсы изготовлены из полиацетата и не являются рассасывающимися. Аппликаторы произведены из медицинской нержавеющей стали	Аппликатор Hemolok L для открытой хирургии, загнутый, 27 см	штука		РК-ИМН-5 №009886	270 341,99
		Пункционная канюля имеет ультразвуковой маркер на кончике					

1935	Набор урологический для нефростомии	е. Катетеры произведены из полиуретана, рентгеноконтрастные. Коннекторы по типу Luer-Lock. Дилататоры имеют конические наконечники, градуировку в см. Балонные катетеры прозрачные, имеют градуировку в см. Все изделия стерильные, одноразового применения, безлатексные	Проводниковый катетер Endoguide stiff, с закругленным наконечником, 800 мм 0,035" 680151-000035	штука		РК-ИМН-5 №011720	56 912,40
1936	Набор урологический для стентирования мочеточников	Градуировка в см, полностью рентгеноконтрастные, загнутый конец с дренажным отверстием и, стерильные, одноразовые, упаковка включает карточку пациента. Проводники изготовлены из медицинской стали	Мочеточниковый стент Integral, с центральным отверстием, для коаксиального применения, Ch.4.8/6/7/8/9, 26 см 334702	штука		РК-ИМН-5 №011715	45 815,80

1937	Набор для лигирования сосудов и тканей WECK Hem-o-Lok	Клипсы изготовлены из полиацетата и не являются рассасывающимися. Аппликаторы произведены из медицинской нержавеющей стали	Эндоаппликатор Hemolok L (large) 10мм	штука		РК-ИМН-5 №009886	1 071 625,91
1938	Набор урологический для нефростомии	Пункционная канюля имеет ультразвуковой маркер на окончание. Катетеры произведены из полиуретана, рентгеноконтрастные. Коннекторы по типу Luer-Lock. Дилататоры имеют конические наконечники, градуировку в см. Балонные катетеры прозрачные, имеют градуировку в см. Все изделия стерильные, одноразового применения, безлатексные	Катетер с мочеточниковым стентом 400 мм, Ch.12x4, стент 0,6 мм/0,023'' 179000-120040	штука		РК-ИМН-5 №011720	14 022,91

Комплекту ющие № 1- 170: Первичные и ревизионны е бесцементн ые (БЦ) TiAl6V ISO5832-3 (Т С). Первичные до 12 типоразмер о в . Стандартны е , укороченны е. Покрытия : гидроксипа титовое (ГА) , ГА+ титановое напыление (Ti) , пескоструй ное (ПО). С воротником и без. Первичная цементная – и 3 нержавеющ ей стали ISO5832-9 (Н С). Шеечный угол 128 и 1350. Длина с ГА стандартной 110-190 мм, Латерализо ванной 130- 190 мм. Длина укороченно й 95-142 мм . Длина ножки с Ti +Ga 110-170 /120-170 мм							

; с ПО 115 -
190 мм;
цементной
120-160/
155 мм.
Длина
шейки с 10
по 20
размер
неизменна,
с 7 по 9 на
3.5 мм
короче.
Ревизионны
е ,
бесцементн
ы е
покрытие Ti
+ GA. С
дистальным
блокирован
ием (210-
320 мм) и с
дистальной
прорезью (200-240 мм)
. 6
типоразмер
ов. Конус
12/14.
Комплекту
ющие №
171-178:
Ножка
цементная,
типа
Мюллера,
СН. Конус
12/14. 8
типоразмер
ов.
Продольные
полированн
ые бороздки
. Комплекту
ющие №
179-223:
Ревизионна
я модульная
ножка БЦ. –
ТС.
Метафиз
1300. Длина

65,75,85,95
 мм.
 Покрытие
 Ti + GA.
 Диаметр в
 дистальной
 части 20 мм
 . Офсет с
 головкой +0
 – 43 мм.
 Дистальный
 компонент (ножка)
 прямая (115
 , 145 и 175
 мм),
 изогнутая (205 мм), ПО
 . Диаметр
 10-20мм.
 Изогнутая
 ножка с
 отверстиям
 и
 блокирован
 ия и без.
 Прижимная
 пластина:
 100, 130,
 200, 240 и
 280 мм.
 Кортикальн
 ый шуруп с
 GA,
 самонареза
 ющий,
 диаметр 4,5
 мм, длина –
 16 - 50 мм,
 НС.
 Комплекту
 ющие №
 224-266:
 конус 12/14,
 Из НС,
 CoCr. 28 мм
 : -7,-3.5,0,+
 3.5,+7,+10.5
 . 32 и 36 мм
):-4,0,+4,+8.
 Керамическ
 ие: 28мм -
 3.5,0,+3.5.
 32,36,40 мм:

1939	Протезы тазобедренного сустава в различных исполнениях	-4,0,+4 мм. Комплекту ющие № 267-276: Материал – сверхвысокомолекулярный полиэтилен с умеренным количеством поперечных связей ISO 5834-1 & 2 (ПЭУК). Внутренний диаметр - 22.2/28мм, внешний 42-58 мм, скошенный край в нижнем квадранте, наплыв – 1 5 0 Рентгенконтрастное кольцо НС. Комплекту ющие № 277-299: Чашка двойной мобильности (ДМ) БЦ. Кованая НС.Диаметр 44-62мм. Пресс-фит с 3 рядами выступающих зубьев по периферии / с дополнительными шипами на вершине купола чашки. Покрытие	Бедренная головка из нерж. стали 12/14 мм диаметр 28 мм	штука	РК-ИМН-5 №019836	60 866,80

Ti+ГА.
Комплекту
ющие №
299-310:
Полусферич
еская БЦ,
ТС, 44-66
мм (45.26-
67.66) для 3
вкладышей:
ПЭУК,
полиэтилен
о в о г о
кросс-линк (ПЭКЛ) и
керамическ
о г о .
Внутренняя
поверхность
, коническая
, гладкая. 10
антиротаци
онных
углублений
н а
периферии.
Покрытие
Ti 400-
600μм и ГА
80мм. До 4,
отверстий
для винтов.
Комплекту
ющие №
311-351:
Чашка ДМ,
НС. 3 БЦ
варианта и 1
цементный (Ц) .
БЦ–покрыт
ие Ti+ГА,
Варианты:
пресс-фит,
пресс-фит –
трипод (с
пластиной и
2
отверстиям
и для
штифтов),
пресс-фит с
5
выступающ

и м и
пластинами
и крючком.
Чашка Ц
полированн
а я с
глубокими
поперечным
и и
продольным
и бороздами
. 45-65 мм.
Штифты ТС
, 7 мм,
длина 15 мм
.
Комплекту
ющие №
352-383:
Д в а
варианта – с
блокирующ
им кольцом
(четные
диаметры с
42 до 56 мм
) и
деформируе
м ы е (
нечетные
диаметры с
41-59 мм).
22.2/28мм.
НС и ПЭУК
.
Комплекту
ющие №
384-405:
Вкладыш –
ПЭУК (
40кГр),
эксцентриче
ский. 22.2/
28мм.
Комплекту
ющие №
406-430:
Т р и
варианта:
ПЭУК
высокий
противовыв
иховый
задний край

	(6 мм), передний скос в 32°, внутренний диаметр 28mm.Керамический (композит из алюминиевой и циркониевой керамики), дизайн с постоянным радиусом, диаметром 32,36 и 40мм ПЭКЛ с витамином Е, последовательное облучение UHMWPE в максимальной дозе 100 кГр в вакууме, 0.1% (к массе) М-токоферола, скос 20°, диаметром 32/36мм. Комплектуемые № 431-435: Шплинтованный шуруп. Т С, 25,30,35,40 мм. Диаметр гладкой части 4.5мм, резьбовой – 6мм. Винт ТС, 25-55 мм, диаметр 6мм.					
	Градуировка в см,					

1940	Набор урологический для стентирования и я мочеточников	полностью ретгеноконтрастные, загнутый конец с дренажным и отверстиями, стерильные, одноразовые, упаковка включает карточку пациента. Проводники изготовлены из медицинской стали	Мочеточниковый стент Superglide Integral Plus с центральным отверстием, Ch.4.8/6/7/8, 26 см 334752	штука	РК-ИМН-5 №011715	91 625,77
1941	Набор урологический для стентирования и я мочеточников	Градуировка в см, полностью ретгеноконтрастные, загнутый конец с дренажным и отверстиями, стерильные, одноразовые, упаковка включает карточку пациента. Проводники изготовлены из медицинской стали	Мочеточниковый стент DD, цилиндрический закрытый, для одновременного применения, Ch.4.8/6/7/8/9, 26 см 334900	штука	РК-ИМН-5 №011715	47 204,33
1942	Набор урологический для стентирования	Градуировка в см, полностью ретгеноконтрастные, загнутый конец с дренажным и отверстиями, стерильные,	Мочеточниковый стент Integral, с центральным отверстием, для коаксиально	штука		61 083,84

	и я мочеточник ов	одноразовы е, упаковка включает карточку пациента. Проводники изготовлен ы и з медицинско й стали	г о применения (Ch. 3/4/4.8) , 18 см 334705			РК-ИМН-5 №011715	
		Проволочн ы й проводник для ЧТКА/ ЧТА имеет дистальный конец спиральног о типа или дистальный конец, покрытый пластиком. Спираль частично и л и полностью рентгеноконт растна, что облегчает выбор кровеносног о сосуда и определени е положения дистального конца проволочно г о проводника п о д контролем рентгеноско п и и . Поверхност ь проволочно г о проводника покрыта политетраф торэтилено м (ПТФЭ) и					

1943	Проводник ASANI PTCA Guide Wire ASANI Gaia	/ и л и гидрофильн ы м полимером и/или силиконом. Около 2 см дистального конца допускают изменение формы. Кроме того, п р и специально м заказе изделие поставляетс я с наконечник о м с предварител ь н о заданной формой. Доступен съемный удлинитель проводника ASANI INTECC длиной менее 300 с м , подсоединя емый к проксималь ному концу проволочно г о проводника. Общая длина после подсоедине н и я составляет 300-350 см.	Проводник ASANI PTCA Guide Wire ASANI Gaia	штука		РК-ИМН-5 №021240	65 143,92
		Блокируем ы е пластины и винты системы ChLP изготовлен					

1944	Блокируем ые пластины и винты системы ChLP	ы и з имплантаци онной стали (S); титана; титанового сплава (T); сплава кобальта (Co). На поверхност и блокируемы х пластин нанесена маркировка „system: 4,0; 4,5; 5,0; 7,0” , идентифици рующая подходящие для использован ия с пластиной блокирующ ие винты диаметром 4,0; 4,5; 5,0; 7,0 соответстве нно . Дополнител ьно входящие в состав системы пластины и винты из титана окрашены: 4,0 – в зелёный цвет; 4,5 в золотой цвет; 5,0 в коричневый цвет; 7,0 в голубой цвет, пластины и винты из титана в составе	Блокируем ые пластины и винты системы ChLP 7,0ChLP пластина для бедренной кости динамическ ая широкая от 2отв. до 8 отв., длиной (L) от 59 до 185 мм	штука	РК-ИМН-5 №009500	124 446,48

		микросистемы окрашены: 1,2 - в синий цвет; 1,5 - в золотой цвет; 2,0 - в зеленый цвет; 2,7 - в бирюзовый цвет.					
		Устройство состоит из межпозвонкового каркаса и костных винтов. Эти имплантаты предназначены только для однократного использования. Каркасы выпускаются для лордоза с наклоном 0 и 6 градусов, длиной 5-12 мм, шириной 15-20 мм и глубиной 12-16 мм. Данное устройство специально является рентгенопрозрачным; внутреннее пространство устройства предназначено для аутокостного трансплантата.	Межтеловое устройство			РК-ИМН-5 №022119	

1945	Межтелевое устройство шейного отдела позвонка Divergence с принадлежащими осями	Устройство изготовлено из полиэфирэфиркетона (ПЭЭК) медицинского класса; в него встроены рентгеноконтрастные маркеры из титанового сплава медицинского класса. Каркас для внутреннего введения из ПЭЭК поставляется в комплекте с заранее установленными встроенным поворотным механизмом фиксации из титанового сплава. Для использования с данным устройством поставляются самосверлящие и самонарезные костные винты, изготовленные из титанового сплава медицинского класса. Диаметр поставляемых костных винтов	шейного отдела позвонка Divergence с принадлежащими осями Блокируемые межпозвоноковые шейный кейдж, размером (мм): 5x15x12, 6x15x12, 7x15x12, 8x15x12, угол лордоза 6 градусов	штука	352 200,11

		составляет 3,5 мм и 4,0 мм, длина составляет 9-17 мм					
1946	Набор центральных венозных катетеров	Натуральный резиновый латекс Этилцианоакрилатный адгезив Нитрометановый растворитель Обработанная кукурузная мука Метил-этил кетоновый растворитель Полиэфир-полиуретан Цианоакрилатный адгезив Винилцементный адгезив Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Полиэтилен низкой плотности	Центральный венозный катетер с эхогенной иглой, СМ маркировкой, ЭКГ введение EU-15854-CVT	штука		РК-ИМН-5 №011724	22 656,06
		Ti сплав. D=10,11,12,13,14,16,17,18,19,21,23мм. L=80 и 155мм. CoCr сплав. L=40 см с D=15мм, 80 и 155мм с D=10,12,13,14,15,16,17,18,19,21,23мм.					

CoCr сплав.
2, 4, 6, 8мм,
h=25мм.
CoCr сплав.
Сагиттальн
о единый
радиус от
10 до 110
град.
Фронтально
каждый
мышелок -
свой радиус
,
симметричн
ы. Наклон
переднего
фланца 7
град.
Толщина
дистального
фланца 8мм
, заднего
9мм. W=53
- 75мм. L=
59-80мм.
CoCr сплав.
Сагиттальн
о единый
радиус от
10 до 110
градусов.
Фронтально
мышелки
имеют свои
радиусы.
Пескоструй
н а я
обработка
изнутри.
Вентрально
е
отклонение
переднего
фланца 7
градусов.
Толщина
переднего
фланца 7мм
,
дистального
- 8мм,
заднего -
9мм. Между

мышелками
 L=16,5мм,
 W
 требуемой
 резекции
 бокса=
 20.5мм. W=
 53 - 75мм. L
 =59-80мм.
 CoCr сплав.
 Дельтовидн
 ый киль.
 Пескоструй
 н а я
 обработка.
 L=61-85мм,
 W=40-59мм
 , Толщина
 3.3мм, W
 киль=40-
 58 мм,
 Толщина
 киль 2.6 -
 3.6мм, h
 киль=28-
 39 мм.
 Размеры
 1,2,3,4,5,6,7,
 8 .
 Кросс-линк
 полиэтилен,
 3х кратно
 облучен по
 3 Мрад (
 суммарно 9
 Мрад) и
 нагрет до
 130
 градусов
 Поверхност
 ь-сферическ
 ая дуга.
 Фиксационн
 а я
 проволока.
 5 размеров;
 Толщина: 8
 – 24мм; L=
 61-82мм; W
 =40-54мм.
 Размеры:
 XS,S,M,L,
 X L 5
 размеров.

1947	Система эндопротези рования коленного сустава	CoCr сплав. W=54-67мм , L=60-80мм . L между задними мышцелками =22.5мм. В задних мышцелках отверстие D =10.5мм для оси. CoCr сплав. Толщина 10 мм. Размеры: XS,S,M,L, XL. CoCr сплав. W= 42 - 55мм; L =67 - 80мм. Полиэтилен . Толщина: 10,13,16,20, 24мм CoCr сплав XS-XL задний вылет 3мм. CoCr сплав. LRG-XLRG задний вылет 5мм. Полиэтилен . L=16мм. Внутренний D=5 мм, Наружный D=11 мм. CoCr сплав. L=60мм. D= 10 мм. Полиэтилен . L=12мм. H =15 мм. Выступ блокирующ ий ось – L= 15 мм. Задаёт сгибание в 0 градусов. Полиэтилен . L=12мм. H	Бедренный компонент Triathlon CR правый/ левый / Triathlon CR Femoral Component Left/Right размером 1,2,3,4, 5,6,7,8	штука	ПК-ИМН-5 №012316	274 375,25

=15мм.
 Выступ
 блокирующ
 ий ось – L=
 15мм.
 Задаёт
 сгибание в 3
 градуса.
 Полиэтилен
 . L=35мм.
 Внешний D
 =9мм.
 Внутренний
 D =7мм. Ti
 сплав. D=
 10,11,12,13,
 14,16,17,18,
 19,21,23мм.
 L=80 и
 155мм.
 Материал:
 CoCr сплав.
 D =
 10,11,12,13,
 14,16,17,18,
 19,21,23мм.
 L=80 и
 155мм.
 CoCr сплав.
 H=25мм.
 CoCr сплав.
 Варианты:
 малый и
 стандартны
 й, левый и
 правый.
 Между
 задними
 мышечками
 L=22.5мм.
 Проксималь
 ная часть
 отверстия
 имеет
 только
 наружные
 стенки h=
 8мм и L=
 16мм. W=45
 - 54мм. L=
 52-60мм. H
 =75мм.
 CoCr сплав.
 Замещение

L=90мм; L=52мм; W=41 мм.
 Спереди покрытие из спечённых металлических шариков.
 CoCr сплав.
 Конус без резьбы и не требует винтов.
 Замещение L=90мм; L=65мм; W=41 мм.
 Покрытие из спечённых металлических шариков спереди.
 CoCr сплав.
 L=50мм, D=10 мм
 Полиэтилен . L=11мм.
 Внутренний D=5мм,
 Наружный D=11мм.
 CoCr сплав.
 Small, задний вылет 3мм.
 CoCr сплав.
 XS-XL задний вылет 3мм.
 Полиэтилен , Толщина: 10, 13, 16, 20, 24мм. Ti сплав,
 втулка CoCr сплав. D=26 мм.
 Замещение L=80 или 90мм.

Компонент ы системы изготавлива ются из: титанового сплава марки Ti- 6Al-4V, градация V, американск ий стандарт ASTM F136, немецкий стандарт DIN 17850. Выполнен в виде трубки круглой или овальной формы, диаметром 10, 13, 16 мм, длиной 10-70 мм с сетчатыми стенками в в и д е треугольник ов, по своей форме образующи м и поперечные кольца жесткости. Сетчатый дизайн служит для прорастания костного транспланта та. При имплантаци и меш заполняется костной тканью или остеоиндукт ивным материалом. Толщина стенки сетки меша не менее 1,5	Система имплантов Pyramesh ® с принадлежн

1948	Система имплантов Pyramesh® с принадлежностями Толщина поперечного кольца 1 мм. Не требует использования замыкателей торцевых крышек жесткости. Угловые допуски при установке от 0 до 30°. Интраоперационная возможность быстрой подгонки формы эндопротеза с помощью триммеров-кусачек. Цветовая маркировка производителя достигается путем анодизации поверхности имплантата в. Имеется литерная маркировка производителя. Для установки необходим уникальный набор монтажных инструментов. Имплантаты и монтажные инструменты	Круглый имплант PYRAMESH, размерами 10 x 100, 10 x 70, 13 x 70мм, 16 x 60мм, 19 x 90мм	штука	РК-ИМН-5 №009503	135 844,23

		совместимы с навигационной станцией. Срок хранения: 8 лет					
1949	Набор центральных венозных катетеров	Натуральный резиновый латекс Этилцианоакрилатный адгезив Нитрометановый растворитель Обработанная кукурузная мука Метил-этил кетонный растворитель Полиэфир-полиуретан Цианоакрилатный адгезив Винилцементный адгезив Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Полиэтилен низкой плотности	Центральный Венозный Катетер 2-просветный CS-25402	штука		РК-ИМН-5 №011724	49 397,99
		Плечевая чашка: ТС + ГА ISO 5832-3ТС, выступающий конус. Диаметр 32 и 37мм, наклон 8 градусов.					

Плечевой вкладыш: П Э 2 варианта: стандартный и противовойсковый (сохраняющий) и 3 варианта высоты для каждого диаметра 14, 16.5 и 19мм для диаметров 31мм и 36мм и 17.5, 20, 22.5мм для диаметра 40мм. Защелкивается на чашке. Плечевой регулятор: ISO 5832-3 ТС, высота 10мм. Имеет конус и посадочное гнездо ТС. 10 мм. В комплекте имеет фиксирующий винт диаметром 6 мм и длиной 15 мм. Регулирующий модуль: ТС, нейтральный / с отклонением 60. Длина 16мм, ширина в центрально

й части 10мм. Двойной конус Морзе для ножки и суставного компонента. Головки плечевые: нержавеющ ая сталь M30NW по ISO 5832-9 (H C), Диаметр- 42-54мм, высота 17-25 мм. Выступающ ий конус для ножки/ аугмента. I38-50; нержавеющ ая сталь M30NW по ISO 5832-9 (H C)диаметр : 40-52мм, высота 13-23мм. Типы : стандартная и эксцентриче ская. Имеет посадочное гнездо прямоуголь ной . Анатомичес кая суставная впадина: П Э . Ширина 22,24,26мм, высота 30,33,36мм. Д в е фиксационн ых ножки. Винтовое							

1950	Протезы плечевого сустава UNIC в вариантах исполнения	суставное Г А основание: ТС. ГА покрытие на обращенной к суставной поверхност и лопатки стороне. Диаметр 26,30мм. Спиральны й клинок 17,5,22мм. 4 отверстия для винтов. Гленосфера: нержавеющ ая сталь M30NW по ISO 5832-9 (H C); HC. Диаметр 34,38мм. На вершине отверстие д л я фиксационн ого винта. Ревизионно е винтовое суставное основание: ТС с ГА покрытие на обращенной к суставной поверхност и лопатки стороне. Спиральны й клинок длиной 20,25 или30мм. 4 отверстия для винтов, нижний стабилизиру ющ и й фланец, пластину д л я	Плечевая головка APBM	штука	РК-ИМН-5 №019831	184 656,64

фиксации
 на
 ключовидно
 м отростке с
 4
 отверстиям
 и. Винты:
 ТС, диаметр
 4 и 5мм, 15-
 45мм с
 шагом в
 5мм.;
 Коттер винт
 (
 Шплинтова
 нный шуруп
 ,
 блокирующ
 ий винт с
 частичной
 резьбой в
 основании).
 ТС. Длина:
 20,25,30,35
 мм.; ТС.
 Фиксирующ
 ий винт
 диаметром
 4 мм и
 длиной 16
 мм .
 Диаметр
 гладкой
 части 4.5мм
 , резьбовой
 – 6мм.; ТС.
 Фиксирующ
 ий винт
 диаметром
 5 мм и
 длиной 13.5
 мм .
 Плечевая
 скобка: ТС,
 диаметр 25-
 34мм,
 высота 9-
 12мм Имеет
 зубья для
 головки
 плеча; ТС,
 длина 9.1мм
 , диаметр
 6мм . Just

		Unic Плечевая ножка: ТС, длина 70 и 83 мм, диаметр 8 и 9.5 мм, высота скобки (мобильной регулируемо й втулки) 48, 38 и 53 мм. Головка плечевая: нержавеющ ая сталь M30NW по ISO 5832-9 (НС).					
1951	Набор для катетеризац ии и мочеточник ов	Рентгеноко нтрастные, градуирова ние в см, маркеры д л я идентифика ции правой и левой стороны, со стиллетом, адаптеры по типу Luer-Lock. Стерильные , одноразовы е	Проводнико вый катетер , с прямым и гибким наконечник ом , нитиноловы й 680160- 150035	штука		РК-ИМН-5 №011719	15 501,51
1952	Набор урологическ ий для стентирован ия мочеточник ов	Градуировк а в см, полностью ретгеноконт растные, загнутый конец с дренажным и отверстиям и , стерильные, одноразовы е, упаковка включает	Мочеточник овый стент Superglide антирефлюк сный с центрально м отверстием, Ch.4.8/6/7/8,	штука		РК-ИМН-5 №011715	56 918,24

	карточку пациента. Проводники изготовлен ы и з медицинско й стали	2 6 см 335440				
	Устройство: коннекторы : IS-1, IS-4/ IS-1, DF-4; масса не более 81 г.; объем не более 35 см ³ ; Габариты не более 74 мм х 51 мм х 13 мм; срок службы: более 7 лет (При 15% ПП, 50% ПЖ, 100% Л Ж стимуляция х , амплитуда 2,5 В, импеданс 600 Ом.) Материалы, контактиру ющие с тканями человека: Титан, полиуретан, силиконовы й каучук. Батарея: Гибридная CFx литий/ серебряная ванадийокс идная. Максималь ная запрограмм ированная энергия 35 Дж . Максималь					

на я поставляема я энергия 36 Дж. Максималь на я накопленна я энергия 42 Дж. Стандартно е время зарядки в начале службы 8,3 сек. Стандартно е время на момент наступлени я рекомендуе мого времени замены (RRT) 12,3 сек. Кардиак Компас – обзор состояния пациента за предшеству ющие 14 месяцев, с графиками: частоты возникнове ния аритмий, частоты сердечных сокращений , вариабельно сти сердечного ритма, двигательно й активности пациента, и эпизодов терапии (антитахисти							

1953	Имплантируемые кардиовертеры-дефибрилляторы Brava Quad CRT-D, Brava CRT-D с принадлежностями	муляция, дефибрилляция) с помощью устройства. Технология для сокращения количества необоснованных шоков : Алгоритмы дифференциации ФЖ / ЖТ / НЖТ. Морфологический дискриминатор высокой точности; алгоритм для распознавания гиперчувствительности Т-волны. Алгоритм для распознавания электромагнитного шума на электродах. Алгоритм для подачи тревожного сигнала при повреждении электрода. Алгоритм Подтверждение+ для предотвращения нанесения шока при неустойчивых ЖТ Наличие функции: расчет	Доставочный катетер C315H20, C315H40, C315HIS, C315J, C315S4, C315S5, C315S10	штука	ПК-ИМН-5 №020280	189 150,19

оптимизации АВ/ВВ задержек; автоматическая векторная оптимизация на ЛЖ электроде, минимум 16 программируемых векторов; Наличие функций: автоматическое измерение порогов стимуляции и автоматическое изменение выходных параметров при изменениях порогов во всех 3-х камерах; Функция частотной адаптации. Функция адаптации интервала АВ к частоте сердечных сокращений. Функция ответа на проведение ФП на желудочки. Функция стабилизации частоты сокращения желудочков. Режим сна. Функция овердрайв

		стимуляции после эпизода наджелудочковой тахикардии. Функция неконкурентной предсердной стимуляции.					
1954	Набор для катетеризации и мочеточников	Рентгеноконтрастные, градуирование в см, маркеры для идентификации правой и левой стороны, со стилетом, адаптеры по типу Luer-Lock. Стерильные, одноразовые	Адаптер Luer-Lock для Ch. 6-10, стерильный, одноразового применения 340703	штука		РК-ИМН-5 №011719	5 664,47
1955	Набор для катетеризации и мочеточников	Рентгеноконтрастные, градуирование в см, маркеры для идентификации правой и левой стороны, со стилетом, адаптеры по типу Luer-Lock. Стерильные, одноразовые	Мочеточниковый катетер Superglide с прямым наконечником цилиндрической и закрытый, Ch. 3-8, длина 70 см, с одним глазком 264701	штука		РК-ИМН-5 №011719	3 623,33
	Иглы для инсулиновых шприц-ручек						

1956	к Bioject® стерильные однократно го применения размерами: 3 2 G (0.23x8мм; 0.23x6мм; 0.23x4мм), 3 1 G (0.25x4мм; 0.25x5мм; 0.25x6мм; 0.25x8мм), 3 0 G (0.30x6мм; 0.30x8мм; 0.30x10мм; 0.30x12.7мм), 29G (0.33x6мм; 0.33x8мм; 0.33x12мм; 0.33x12.7мм)	Стерильные иглы для инсулиновых шприц-ручек. Для однократно го применения , апиrogenны е , нетоксичны е . В индивидуальн ой защитной упаковке	Иглы для инсулиновых шприц-ручек Bioject® стерильные однократно го применения размерами: 3 2 G (0.23x4мм)	штука		РК-ИМН-5 №017295	15,54
1957	Проводник ASAHI Silverway	Поверхность ASAHI Silverway покрыта силиконовым покрытием, гидрофильным покрытием. Гидрофильное покрытие состоит из трех слоев: верхнего слоя, базового слоя и предварительного слоя. Изделие обладает рентгеноконтрастностью к нему не прилагается никаких аксессуаров	Проводник ASAHI Silverway	штука		РК-ИМН-5 №021218	9 454,70

		Дистальный наконечник имеет угловатую форму и J-образную форму.					
1958	Проводнико вый катетер Vista Brite Tip	Проводнико в ы е катетеры Cordis имеют широкий несуженный просвет, который позволяет производит ь инъекции контрастног о вещества, мониторинг давления и облегчает внутрисосу дистое проведение интервенци онных устройств.	Проводнико вый катетер Vista Brite T i p - Проводнико вый катетер Vista Brite T i p диаметром 7F, 8F длиной 90,95,100 см	штука		РК-ИМН-0 №023061	46 965,14
			Набор инструмент ов для общей хирургии: КАНЮЛЯ (ГИЛЬЗА) ТРОАКАРА С РЫЧАГОМ Д Л Я ОТКРЫТИ Я И СМЕННОЙ МЕТАЛЛИ ЧЕСКОЙ ТРУБКОЙ, ГЛАДКАЯ, 11 ММ ТРОАКАР, С ТРЕХГРАН Н Ы М				

НАКОНЕЧНИКОМ, 11.0 ММ КАНЮЛЯ (ГИЛЬЗА) ТРОАКАРА С РЫЧАГОМ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ И СМЕННОЙ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ТРУБКОЙ, ГЛАДКАЯ, 5 . 5 ТРОАКАР , С ТРЕХГРАННЫМ НАКОНЕЧНИКОМ, 5.5ММ КАНЮЛЯ (ГИЛЬЗА) ПЕРЕХОДНИКА ДЛЯ ТРОАКАРА , 5 ММ НА 4 ММ ШИПЦЫ, ЗАХВАТЫВАЮЩИЕ ПРЯМЫЕ 14ММ 5Х330ММ ШИПЦЫ, ЗАХВАТЫВАЮЩИЕ ПРЯМЫЕ 11ММ 5Х330ММ ШИПЦЫ ЗАХВАТЫВАЮЩИЕ, КОГТЕВЫЕ 8.5ММ 3Х330ММ ШИПЦЫ, ЗАХВАТЫВАЮЩИЕ ПРЯМЫЕ 16ММ

Нержавеющая сталь в соответствии с DIN EN ISO 7153-1; Титановые сплавы в	5X330ММ НОЖНИЦЫ КЛЮВОВИДНЫЕ 9 ММ, 5X330ММ НОЖНИЦЫ METZENBERG А U М ИЗОГНУТЫЕ 17ММ, 5X330ММ БИОПСИЙНЫЕ ЩИПЦЫ 8 ММ, 5X330ММ БИОПСИЙНЫЕ ЩИПЦЫ 8 ММ, 5X330ММ ЭЛЕКТРОД-КРЮЧОК, 90 ГР., 5X330 ММ ЭЛЕКТРОД-ШПАТЕЛЬ, С АСПИРАЦИЕЙ, 5X330ММ МОНОПОЛЯРНЫЙ КАБЕЛЬ, 4ММ 3М ЩИПЦЫ БИПОЛЯРНЫЕ, 5X340ММ А ЩИПЦЫ БИПОЛЯРНЫЕ, ЗУБЧАТЫЕ, 3 ММ 5X340ММ А БИПОЛЯРНЫЙ КАБЕЛЬ 3М ERBE/ STORZ					

1959	Набор инструмент ов для общей хирургии	соответстви и с о стандартом DIN ISO 5832-3; Титан без примесей в соответстви и с DIN ISO 5832-2; легкий метал (Алюминий)	ВЕЕРООБР АЗНЫЙ ШПАТЕЛЬ, 10X380 ММ ИГЛОДЕР ЖАТЕЛЬ, ИЗОГНУТ ЫЙ ВЛЕВО , 5X335ММ ЗОНД СОНЕН (ВНУТРИМ АТОЧНЫЙ, КОМПЛЕК Т КАНЮЛЯ (ГИЛЬЗА) ТРОАКАРА С РЫЧАГОМ Д Л Я ОТКРЫТИ Я И СМЕННОЙ МЕТАЛЛИ ЧЕСКОЙ ТРУБКОЙ, ГЛАДКАЯ, 10ММ ТРОАКАР , С ТРЕХГРАН Н Ы М НАКОНЕЧ НИКОМ, 10.0ММ КАНЮЛЯ (Г ИЛЬЗА) ПЕРЕХОДН ИКА ДЛЯ ТРОАКАРА , 10ММ- 5.5ММ ЩИПЦЫ, ЗАХВАТЫ ВАЮЩИЕ ПРЯМЫЕ 13,4ММ 5X330ММ ЩИПЦЫ ПРЯМЫЕ 17,5ММ, 5X330ММ ЩИПЦЫ, ЗАХВАТЫ	набор	РК-ИМН-5 №009291	10 898 590,62

ВАЮЩИЕ
ПРЯМЫЕ
14ММ
5Х330ММ
ЭЛЕКТРОД
-КРЮЧОК,
С
АСПИРАЦ
ИЕЙ, 90ГР.,
5Х330ММ
КАНЮЛЯ (ГИЛЬЗА)
ТРОАКАРА
С
РЫЧАГОМ
Д Л Я
ОТКРЫТИ
Я И
СМЕННОЙ
МЕТАЛЛИ
ЧЕСКОЙ
ТРУБКОЙ,
ГЛАДКАЯ,
11ММ
ТРОАКАР,
С
ТРЕХГРАН
Н Ы М
НАКОНЕЧ
НИКОМ,
11.0 ММ
КАНЮЛЯ (ГИЛЬЗА)
ПЕРЕХОДН
ИКА ДЛ Я
ТРОАКАРА
, 11ММ -
5.5ММ
КАНЮЛЯ (ГИЛЬЗА)
ТРОАКАРА
HASSON С
ОТКИДНЫ
М
КЛАПАНО
М, 11ММ
ТРОАКАР,
ТУПОКОН
ЕЧНЫЙ,
11.0ММ
ЩИПЦЫ,
ЗАХВАТЫ
ВАЮЩИЕ
ПРЯМЫЕ

		13.4ММ 5Х330ММ НОЖНИЦ Ы ПЕРИТОН АЛЬНЫЕ, ПЯМЫЕ 20,5ММ, 5Х330ММ ЗАЖИМ Д Л Я ХОЛАНГИ ОГРАФИИ, 5Х300 ММ ЗЕРКАЛО АБДОМИН АЛЬНОЕ С ЗКЛАПАН А М И БИПОЛЯР Н Ы Й КАБЕЛЬ 3М ERBE/ STORZ КРЫШКА КОНТЕЙН Е Р А 583Х287М М				
	Система канюлирова н н ы х интрамедул лярных стержней и блокирующ их винтов д л я проксималь ного отдела бедренной кости Hip Fracture Nail System включает в с е б я проксималь н ы е канюлирова н н ы е бедренные стержени разных длин и	Система канюлирова н н ы х интрамедул лярных стержней и блокирующ их винтов				

1960	блокирующих винтов для проксимального отдела бедренной кости Hip Fracture Nail System	диаметров, шеечные канюлированные винты, блокирующие и инструмент. Стержни изготовлены из титанового сплава, соответствующего ISO 5832-3-2014 для изделий, имплантируемых в организм человека и имеют анодированное покрытие серого цвета.	для проксимального отдела бедренной кости Hip Fracture Nail System - Фиксационный проксимальный винт	штука		РК-ИМН-5 №021661	9 879,73
		Отверстие и створки сердечного клапана компании Medtronic Open Pivot™ изготовлены из пироуглерода. Подшиваемая манжета изготовлена из титана и ли кобальтового хрома, и полиэфирной ткани. Сердечный клапан Medtronic Open Pivot™ доступен					

в
аортальной
и
митральной
конфигурац
и и в
нескольких
манжетных
видах,
Стандартны
й, AP®,
Арех, AVG
и AP360®.
Клапана
серии AP
являются
сверх-кольц
е в о й
конфигурац
и е й
Стандартно
г о
сердечного
клапана.
Клапан
A V G
стандартны
й
аортальный
клапан в
комплекте с
Кондуитом.
Сердечные
клапана
Medtronic
Open Pivot
тм
доступны в
размерах от
16 до 33 мм
в
аортальной
позиции.
Отверстие
изготовлено
из 100%
пиролитиче
ского
углерода и
створки
изготовлен
ы и з
пиролитиче
ского

1961	Клапан сердца Medtronic OPEN PIVOT® - аортальный, митральный, , размерами (мм) 16-33, стерильный, однократно го применения, , различных вариантов исполнения, с принадлежащими	углерода покрытым на графитовую подложку, которая пропитана вольфрамом (20%) для рентгеноконтрастности. Каждая створка открывается максимум на 85 ° с максимальной дугой 60 ° всех размеров. Низкий профиль протеза является результатом дизайна двойной створки со сводными областями, расположенными полностью в отверстии кольца. Этот метод конструкции и минимизирует общую высоту клапана. Движение створки контролируется направляющими стержнями, расположенными на внутренней окружности отверстия	Клапан сердца Medtronic OPEN PIVOT® - аортальный, митральный, , размерами (мм) 16-33, стерильный, однократно го применения, , различных вариантов исполнения, с принадлежащими	штука	РК-ИМН-5 №012754	1 094 931,92

кольца, а створки плавно перемещать с я в пределах э т и х направляю щих. В районе поворота отсутствуют углубления или полости . Укрепляющ ий диск, стопорные кольца, и стопорная проволка окружающа я пироуглеро д н о е отверстие сделаны из титана или из МР35N, кобальт-хро мового сплава, для дополнител ь н о й прочности и рентгенокон трастности. Подшиваем ая манжета сердечного клапана Medtronic Open Pivot тм изготовлена и з полиэстера двойного велюра, который имеет историю использован и я в							

		сердечных протезных клапанах. Отдельные подшиваемые манжеты доступны для митральной и ли аортальной имплантации . Манжетные маркера (три на аортальной манжете при интервалах 120 ° и четыре на митральной манжете при интервалах 90 °) предоставляются для оказания помощи в равномерное размещение швов вокруг клапанного кольца. Срок годности: 5 лет.					
		Ножка бедренная Exeter V40 цементной фиксации: форма классическая , с двойным клином, безворотничковая, со сглаженным наружно -					

проксималь ным плечом . Материал: нержавеющ ая сталь Ortinox. Шеечный угол – 125. Обработка ножки – полировка. Конус для головки V40 – 11.3/ 12.36 мм с уклоном 5 градусов 40. Централиза тор 2 в комплекте с каждой ножкой. Один - с центрирующи м и лепестками, второй - без . Материал централизат о р а : полиметилм етакрилат (PMMA). Ножка Exeter Contemporar у изготовлена и з высокомоле кулярного полиэтилен а N2Vac. Д в а варианта: с полями и без полей. Внутренний диаметр 26- 32 мм. Внешний диаметр 46- 60 мм с шагом в 2							

мм. Чашка имеет 4 выступа-спейсера из ПММА (полиметилметакрилата). Высота спейсеров – 2-3 мм. Чашка Exeter изготовлена из высокомолекулярного полиэтилена.	
Внутренние диаметры полиэтиленовых чашек: 22,2; 26; 28; 32.	
Высокопрофильная: +4 мм относительно низкопрофильной.	
Головка бедренная STRYKER V 40 изготовлена из нержавеющей стали высокой прочности REX 734 Orthinox.	
Диаметр 22.2-36 мм. Имеет посадочный конус V40 – 11.3/12.36 мм с углом 5 градусов 40.	
Глубина посадки на	Система эндопротезирования тазобедренного сустава

1962	Система эндопротезирования тазобедренного сустава	конус -4 - +8 мм. Сетка X-CHANGE изготовлена из нержавеющей стали. Верхне -латеральная вертлужная (краевая): малая, большая, средняя; бедренная: калькарная, диафизарная; для медиальной стенки вертлужной впадины: малая, большая; плоская сетка анатомическая и предизогнута и легко моделируется. Сетка для медиальной стенки вертлужной впадины имеет 6 лепестков, которые можно удалить при необходимости. Диаметр 40 и 55 мм. Change® для края вертлужной впадины имеет три размера краевых сеток.	- Головка Stryker V40 Orthinox, диаметром (мм): 22,2; 26; 28; 32; 36 (-2; -3; -5; +0; +3; +4; +6; +8; +12)	штука	РК-ИМН-5 №017494	83 428,75

Краевая сетка используется для обеспечения опороспособности края вертлужной впадины и может быть закреплена на месте саморезующими, самосверлящими и винтами. Бедренная сетка позволяет хирургу укрепить стенку бедренной кости до обработки канала рашпилями и утрамбовки костного трансплантата. - Длина 200 мм - Ширина 70 мм - Радиус изгиба 20 мм - плоская сетка - Размеры 100 мм на 80 мм Плоская сетка может использоваться в различных ситуациях при слабости кости и необходимо с т и							

		создания дополнительной прочности и опоры. Анатомическая феморальная сетка: высота 120 мм. Радиус изгиба в дистальной части 20 мм , в проксимальной 27 мм					
1963	Набор центральных венозных катетеров	Натуральный резиновый латекс Этилцианоакрилатный адгезив Нитрометановый растворитель Обработанная кукурузная мука Метил-этил кетоновый растворитель Полиэфир-полиуретан Цианоакрилатный адгезив Винилцеллюлозный адгезив Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Полиэтилен низкой плотности	Центральный венозный катетер ES-04650	штука		РК-ИМН-5 №011724	10 179,11

1964	Шприцы инъекционные, безопасные и саморазрушающиеся однократно го применения стерильные V o g t Medical с иглами или без игл, объемами: 0,05мл, 0,1мл, 0,5мл, 1мл, 2,мл 3мл,5мл, 10мл, 20мл	Колпачок иглы - полипропилен; цилиндр - акрилонитрилбутадиенстирол; поршень - полипропилен; защитный специальный колпачок - полипропилен; шток поршня - резина (латексная или безлатексная); игла шприца - нержавеющей сталь медицинского качества; смазка - силиконового масла; автоматический уничтожитель - нержавеющей сталь	Шприцы инъекционные, безопасные и саморазрушающиеся однократно го применения стерильные V o g t Medical с иглами или без игл, объемами: 0,05мл, 0,1мл, 0,5мл, 1мл, 2мл 3мл,5мл, 10мл, 20мл	штука		РК-ИМН-5 №015510	92,12
	Диагностический проводник	Проводник Cordis имеет тросик из нержавеющей стали.	Диагностический проводник Cordis Emerald стерильный, однократно го применения, одно и/или двусторонний, длиной 150см, 175см, 180см, 220см, 260см с наличием				

1965	Cordis Emerald стерильный, однократно го применения, одно и/или двусторонний, длиной 150см, 175см, 180см, 220см, 260см с наличием прямых и J-изогнутых кончиков различной степени жесткости с радиусом J-загиба 1.5мм, 2мм, 3мм, 6мм и 15 мм	Тросик может быть покрыт PTFE (тефлоном) или может не иметь покрытия. Длина проводника, диаметр, конфигурация сердечника, гибкость, покрытие и конфигурация наконечника на ярлыке. Стерильно. Простерилизовано этиленоксидом. Только для однократно го применения	прямых и J-изогнутых кончиков различной степени жесткости с радиусом J-загиба 1.5мм, 2мм, 3мм, 6мм и 15 мм - Диагностический проводник Cordis Emerald стерильный, однократно го применения, одно и/или двусторонний, длиной 150см, 175см, 180см, 220см, 260см с наличием прямых и J-изогнутых кончиков различной степени жесткости с радиусом J-загиба 1.5мм, 2мм, 3мм, 6мм и 15 мм	штука		РК-ИМН-5 №016451	9 580,33
		Нить синтетическая, рассасывающаяся, плетеная, окрашенная, на основе 100% полигликолида, покрытие состоит из					

поликапрол актона и стеарата кальция. Нить окрашена в фиолетовый цвет для улучшения визуализаци и в ране. Нить сохраняет более 65% первоначаль н о й прочности после 2-х недель, более 40% после 3-х недель, через 60-90 дней нить полностью рассасывается с я , расщепляяс ь на воду и углекислый газ; Нити полигликол и д применяютс я для сопоставлен ия и/или лигировани я мягких тканей во в с е х областях хирургии, гинекологи и и гастроэнтер ологии, нить имеет покрытие, приводящее к минимально й травматизац	Шовный хирургичес к и й материал Полигликол ид. Нить из полигликол е в о й кислоты, плетеный, синтетическ

1966	Хирургический шовный материал "Полигликол ид"	ии ткани и облегчающе завязывание узлов. Изделия поставляют с я в двойной стерильной упаковке. Внутренняя упаковка обеспечивает двойной контроль за содержимым упаковки на стерильном столе (содержит информацию о нити и игле). Иглы изготавливаются из нержавеющей стали, разрешенной к применению в медицине. Метод стерилизации: этилен оксид (ЕО). Гарантийный срок годности - 3 года со дня стерилизации при соблюдении условий транспортирования и хранения. Форма выпуска:	и й , рассасывающийся, стерильный, однократно го применения , окрашенной (фиолетовой) поставляется размерами USP (метрически й): 6/0 (0.7), 5/0 (1), 4/0 (1,5), 3/0 (2), 2/0 (3), 1 (4) , 0 (3,5), 2(5) длиной нити (см): от 30 до 200 см с шагом 1 см, с иглой / без иглы	штука	РК-ИМН-5 №022328	1 357,79

		Шовная нить в безигольном исполнении или игла атравматическая с нитью с одним или двумя игольными наконечниками в двойных полимерных пакетах. Условных номеров (метрических размеров): 6/0 (0,7), 5/0 (1), 4/0 (1,5), 3/0 (2), 2/0 (3), 0 (3,5), 1 (4), 2 (5); Длиной нити от 0,50 м. до 1,50 м					
		Прозрачная капельная камера обеспечивает контроль подачи раствора (20 капель = 1мл $\pm$ 0.1 мл). Регулятор скорости потока роликового или барабанного типа, большой роликовый регулятор, удобен в использовании и обеспечивает хороший контроль					

1967	Система для вливания инфузионных	скорости потока. Точный регулятор скорости потока барабанного типа имеет две шкалы, что позволяет работать как с низковязкими и растворами. Большой фильтр с размерами ячеек 15 мкм обеспечивает высокую пропускную способность и надежную очистку раствора от примесей. Универсальный вентилируемый пластиковый шип - для легкого прокалывания контейнера. Воздуховод, снабженный фильтром и удобной крышкой, надежно защищает от попадания бактерий. Прозрачные соединительные трубки устойчивые к изломам	Система для вливания инфузионных	штука	РК-ИМН-5 №016724	550,41

растворов одноразовая "Vogt Medical"	позволяют контролиро вать качество и состояние вводимого раствора. Длина трубки стандартная 150 см или удлиненная до 300 см. Резиновый инъекционн ый узел обеспечивае т возможност ь проведения болюсных инъекций. Соединение Luer или L o s k адаптирова но к инъекционн ым иглам, перифериче ским и центрально м венозным катетерам. Инъекционн ая игла 21G (0,8 x 40 мм) с атравматич ной заточкой обеспечивае т безболезнен ую венепункци ю. Игла изготовлена и з хромо-нике левой стали с высоким содержание	растворов одноразовая "Vogt Medical"

		м углерода согласно стандарта Американск о г о Института Железа и Стали. Все пластифика торы, использован ные при производств е изделия проверены н а безопасност ь . Нетоксична, апирогенна, стерилизова н а этилен-окси дом.					
1968	Набор хирургичес к и х инструмент ов общего назначения	Медицинск и е инструмент ы изготавлива ются из: Нержавеющ ей стали различных марок, углеродисто й стали с коррозионн о-устойчив ы м покрытием, карбида вольфрама, титановых сплавов, алюминия, пластика. Инструмент а р и й следует хранить в сухом состоянии в помещении п р и	Набор хирургичес к и х инструмент ов общего назначения: 6 0 наименован ий, 213 предметов	комплект		РК-ИМН-5 №114903	2 144 395,00

		температуре 5-30°C и относительной влажности не более 70%.					
1969	Автоматический инструмент для биопсии Pro-Mag™ Ultra ST в исполнении 7675, 7676, 7677 с модификациями	Автоматический биопсийный инструмент Pro-Mag™ Ultra, в исполнении 7675, 7676, 7677, созданный для использования с одноразовыми иглами	Игла для биопсии Pro-Mag™ Short Throw 765114080, 765114120, 765114160, 765116080, 765116120, 765116160, 765118080, 765118120, 765118160, 765120080, 765120120, 765120160	штука		РК-ИМН-5 №016915	5 435,00
		Блокируемые пластины и винты системы ChLP изготовлены из имплантационной стали (S); титана; титанового сплава (T); сплава кобальта (Co). На поверхности блокируемых пластин нанесена маркировка „system: 4,0; 4,5; 5,0; 7,0”	Блокируемые пластины и винты системы ChLP				

1970	Блокируемые пластины и винты системы ChLP	пластиной блокирующее винты диаметром 4,0; 4,5; 5,0; 7,0 соответственно. Дополнительно входящие в состав системы пластины и винты из титана окрашены: 4,0 – в зеленый цвет; 4,5 в золотой цвет; 5,0 в коричневый цвет; 7,0 в голубой цвет, пластины и винты из титана в составе микросистем окрашены: 1,2 - в синий цвет; 1,5 - в золотой цвет; 2,0 - в зеленый цвет; 2,7 - в бирюзовый цвет.	7,0ChLP винт 5,0 длиной (L) (16,18,20,22,24,26,28,30,32,34,36,38,40,42,44,45,46,48,50,52,54,55,56,58,60,62,64,65,66,68,70,72,74,75,76,80,85,90,95,100,105,110 мм) (H), (T)	штука		РК-ИМН-5 №009500	7 766,37
		Физические характеристики устройства Объем: 12,1 см ³ Масса: 27,1 г Н x W x Db: 44,7 мм x 47,9 мм x 7,5 мм Площадь поверхность					

и 30.7 см2							
Рентгеноне							
проницаемы							
й							
идентифика							
торс В5							
Материалы,							
контактиру							
ющие с							
тканями							
человеческо							
г о							
организма d							
: Титан,							
полиуретан,							
силиконова							
я резина,							
клей из							
силиконово							
й резины							
Батарея:							
Одноклеточ							
н ы й							
литий-иодн							
ый MPT							
совместимы							
е							
электрокард							
иостимулят							
оры Vitatron							
DR MRI							
SureScan							
являются							
мульти							
программир							
уемыми							
кардиологи							
ческими							
устройства							
ми, которые							
мониторят и							
регулируют							
частоту							
сердечных							
сокращений							
пациента,							
выполняя							
однокамерн							
ую или							
двухкамерн							
у ю							
частотно-ад							
аптивную							
стимуляцию							

1971	Двухкамерный имплантируемый кардиостимулятор Vitatron Q70 DR MRI SureScan™, Vitatron G70 DR MRI SureScan™	при брадикардии. SVP (интеллектуальная желудочковая стимуляция) – Функция SVP способствует спонтанному проведению, уменьшая стимуляцию правого желудочка, которая не является необходимой. Функция SVP функционирует, когда запрограммирован режим либо AAIR<=>DDDR, либо AAI<=>DDD. Функция Reduced VP – Эта программируемая функция предназначена для определения времени спонтанного АВ проведения пациента и изменения интервалов BAB и CAB, поддерживая спонтанной	Двухкамерный имплантируемый кардиостимулятор Vitatron G70 DR MRI SureScan™ с принадлежностями	штука	ПК-ИМН-5 №022488	1 052 710,89

с принадлежн остями	активации желудочков и отслеживан ия быстрых предсердны х сокращений . Функция R a t e Adaptive AV (RAAV) (Частотная адаптация A B задержки) – Э т а функция обеспечивае т изменение интервалов стимуляции (P A V) и мониторинга (S A V) атриовентри кулярного (AV) узла, когда при двухкамерн ой работе происходит увеличение и л и снижение частоты сердечного ритма, с поддержани е м отслеживан ия 1:1 и AV-синхрон изма. Automatic PVARP (Автоматиче ский пост желудочков ы й предсердны й рефрактерн ый период (				

		ПЖПРП)) – Э т а функция предохраня ет от тахикардии, индуцирова н н о й электрокард иостимулят ором, и обеспечивае т соотношени е частоты блокады более 2:1, исходя из средней предсердно й частоты. Функция Автоматиче с к и й ПЖПРП улучшает защиту от индуцирова н н о й электрокард иостимулят о р о м тахикардии, продлевая ПЖПРП п р и меньшей частоте отслеживан и я и обеспечивая соотношени е частоты блокады более 2:1, укорачивая ПЖПРП и ВАВ (при необходимо сти) при большей частоте отслеживан ия.					

1972	Хирургические ручные инструменты Conquest	Состав: Легированная сталь. Стерилизация: "Flash", этилен оксид (ЭТО).	Хирургические ручные инструменты Conquest - Выкусыватель хирургический обратный Straight Backbiter - Conquest Series размером 3.4 мм, угол 0°	штука		РК-ИМН-5 №014370	1 148 411,88
1973	Ретракторная система MAST QUADRANT	Ретракторная система MAST QUADRANT™ представляет собой трубчатую систему ретракторов, созданную для обеспечения для хирургов возможность и свободно отводить ткани посредством любых комбинаций отведения и сочленения лопастей. Система ретракторов MAST QUADRANT™ включает в себя инструменты, используемые для доступа к позвоночнику	Ретракторная система MAST QUADRANT™	штука		РК-ИМН-5 №022434	340 838,82

	Т т м с принадлежн остями	к у посредство м расширения надлежащи х (перекрываю щих) тканей , а также используетс я в качестве инструмент а отведения и удержания тканей для поддержани я доступа. Система может быть использован а совместно с микроскопа м и , источникам и подсветки , камерами и прочими средствами визуализаци и	принадлежн остями - Кейс				
1974	Буры/сверла хирургичес кие для оборудован ия для обработки костей	Инструмент ы изготовлен ы и з медицинско й нержавеющ ей стали.	Буры/сверла хирургичес кие для оборудован ия для обработки костей -Бур хирургичес кий ELITE ZYPHR / Zyphr Round Fluted 2,0 мм; 2,5 мм; 3,5 мм; 4,0 мм; 5,0 мм; 6,0 мм; 7,0мм	штука		РК-ИМН-5 №021692	61 258,87
		Натуральны й резиновый латекс					

1975	Набор центральных х венозных катетеров	Этилцианоакрилатный адгезив Нитрометан овый растворитель ь Обработанная кукурузная мука Метил-этил кетонный растворитель ь Полиэфир-полиуретан Цианоакрилатный адгезив Винилцементный адгезив Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Полиэтилен низкой плотности	Центральный Венозный Катетер 2- просветный CS-24402	штука	РК-ИМН-5 №011724	17 886,36
		Пробирка вакуумная состоит из пробирки, крышки и пробки. Вакуум в пробирках обеспечивает взятие необходимого объема исследуемого образца. 1) Пробирка изготовлена из легкого, прозрачного полиэтилен терефталата , который отличается				

1976	Пробирки вакуумные стерильные "AVATUBE" для забора, хранения и анализа крови	особой прочностью и хорошо препятствуют газообмену. Пробирка химически чистая имеет круглое дно, подходит ко всем видам центрифуг. 2) Крышки с вертикальными бороздками изготовлены из полиэтилена, обеспечивающую герметичность и безопасность, защищают от прикосновений с внутренней поверхностью пробки. 3) Пробка покрыта гемоотталкивающим репеллентом и обеспечивает герметичность вакуумной системы. В зависимости от назначения пробирки содержат	Пробирка вакуумная стерильная с активатором свертывания для исследования сыворотки венозной крови, объемом 10,0 мл	штука	-	РК-ИМН-5 №021154	408,65

		добавки. Разреженно е давление в пробирке обеспечивает взятие необходимого объема крови. Наружный диаметр крышек рассчитан к размерам иглодержат е л я производств а ТОО "ЭкоФарм Интернейш н л ". Изделие стерильное д л я одноразовог о использован ия. Тип пробирок: 13x75мм; 13x100мм; 16x100мм; 16x120мм. Втягиваемы й объем пробирок составляет в пределах от 1мл до 12мл .				
		Изделие состоит из дистального наконечник а, полого стержня, протектора и соединителя . На наружную поверхность дистального наконечник				

1977	Микрокатетер ASAHI Corsair Pro	а и дистальной части стержня нанесено гидрофильное покрытие . Наконечник является рентгеноконтрастным и позволяет ясно различить дистальный конец.	Микрокатетер ASAHI Corsair Pro	штука		РК-ИМН-5 №020745	211 397,39
1978	Набор центральных венозных катетеров	Натуральный резиновый латекс Этилцианоакрилитный адгезив Нитрометановый растворитель Обработанная кукурузная мука Метил-этил кетоновый растворитель Полиэфир-полиуретан Цианоакрилитный адгезив Винилцементный адгезив Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Полиэтилен низкой плотности	Двухпросветный Центральный Венозный Катетер CV-26702-E	штука		РК-ИМН-5 №011724	7 784,02

1979	Набор центральных венозных катетеров	Натуральный резиновый латекс Этилцианоакрилатный адгезив Нитрометановый растворитель Обработанная кукурузная мука Метил-этил кетоновый растворитель Полиэфир-полиуретан Цианоакрилатный адгезив Винилцементный адгезив Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Полиэтилен низкой плотности	Педиатрический центральный венозный катетер CS-16402	штука		РК-ИМН-5 №011724	40 493,08
		Блокируемые пластины и винты системы ChLР изготовленные из имплантационной стали (S); титана; титанового сплава (Т); сплава кобальта (Co). На поверхность					

1980	Блокируем ые пластины и винты системы ChLP	блокируемы х пластин нанесена маркировка „system: 4,0; 4,5; 5,0; 7,0” , идентифици рующая подходящие д л я использован и я с пластиной блокирующ ие винты диаметром 4,0; 4,5; 5,0; 7 , 0 соответстве н н о . Дополнител ь н о входящие в состав системы пластины и винты из титана окрашены: 4,0 – в зелҀный цвет; 4,5 в золотой цвет; 5,0 в коричневый цвет; 7,0 в голубой цвет, пластины и винты из титана в составе микросисте м ы окрашены: 1,2 - в синий цвет; 1,5 - в золотой цвет; 2,0 - в зелҀный цвет; 2,7 - в	Блокируем ые пластины и винты системы ChLP - 4,0ChLP пластина прямая 2/ 3отв.L-47 мм, 2/4отв.L -58 мм	- штука	ПК-ИМН-5 №009500	40 508,60

		бирюзовый цвет.					
		Пробирка вакуумная состоит из пробирки, крышки и пробки. Вакуум в пробирках обеспечивает взятие необходимого объема исследуемого образца. 1) Пробирка изготовлена из легкого, прозрачного полиэтилен терефталата , который отличается особой прочностью и хорошо препятствует газообмену. Пробирка химически чистая имеет круглое дно , подходит ко всем видам центрифуг. 2) Крышки с вертикальн ы м и бороздками изготовлен ы и з полиэтилен а , обеспечива ю т герметично ст ь и безопасност ь ,				РК-ИМН-5 №021154	

1981	Пробирки вакуумные стерильные "AVATUBE" для забора, хранения и анализа крови	защищают от прикосновений с внутренней поверхностью пробки. 3) Пробка покрыта гемоотталкивающим репеллентом и обеспечивает герметичность вакуумной системы. В зависимости от назначения пробирки содержат добавки. Разреженное давление в пробирке обеспечивает взятие необходимого объема крови. Наружный диаметр крышек рассчитан к размерам иглодержателя производства ТОО "ЭкоФарм Интернейшнл". Изделие стерильное для одноразового использования. Тип пробирок: 13x75мм;	Пробирка вакуумная стерильная с К2 ЭДТА для исследования цельной крови или плазмы венозной крови объемом 12,0 мл	штука	-	124,13

		13х100мм; 16х100мм; 16х120мм. Втягиваемы й объем пробирок составляет в пределах от 1мл до 12мл .					
1982	Катетер Тиманна, размеры СН 8, 10, 12, 14, 16 с изогнутым рабочим концом	Уретральны й катетер, изготовленн ый из эластичного материала поливинилх лорид медицинско го назначения с изогнутым рабочим концом конической формы, облегчающ и м катетеризац ию у больных с обструктив ной патологией уретры, а также при катетеризац ии мочевого пузыря. Наличие боковых глазков обеспечивае т наилучший дренаж без риска закупорки. Срок хранения – 5 лет, стерильный, однократно го	Катетер Тиманна, размеры СН 8, 10, 12, 14, 16 с изогнутым рабочим концом	штука	на 1 единицу Катетер Тиманна, размеры СН 8, 10, 12, 14, 16 с изогнутым рабочим концом	603,83	

		применения .				РК-ИМН-5 №019795	
1983	Комплект магистралей с многоходов ой кассетой д л я перитонеаль н о г о диализа	- Стерильно . - Апирогенн ый канал подачи жидкостей. - Стерилизов а н о этиленокси дом. - Содержание и л и присутствие фталата: Бис(2- этилгексил) фталат (D ЕНР) - Изделие однократно г о применения . - Не подлежит повторной стерилизаци и. - Хранить п р и комнатной температуре 25°С, избегать перенагрева ния. - Срок хранения 60 мес. Не использоват ь после истечения срока годности	Комплект магистралей с многоходов ой кассетой д л я перитонеаль н о г о диализа	штука		РК-ИМН-5 №008712	9 705,77
		Ретракторна я система MAST QUADRAN Т тм представляе т собой трубчатую систему ретракторов					

1984	Ретракторная система MAST QUADRANT™ с принадлежностями	, созданную для обеспечения для хирургов возможность и свободно отводить ткани посредством любых комбинаций отведения и сочленения лопастей. Система ретракторов MAST QUADRANT™ включает в себя инструмент ы , используемые для доступа к позвоночнику посредством расширения надлежащих (перекрывающих) тканей , а также используется в качестве инструмента отведения и удержания тканей для поддержания доступа. Система может быть использована совместно с микроскопом и , источникам	Ретракторная система MAST QUADRANT™ с принадлежностями - Система освещения MAST QUADRANT	штук	ПК-ИМН-5 №022434	329 477,53

		и подсветки , камерами и прочими средствами визуализаци и					
1985	Блокируем ы е пластины и винты системы ChLP	Блокируем ы е пластины и винты системы ChLP изготовлен ы и з имплантаци онной стали (S); титана; титанового сплава (T); сплава кобальта (Co). На поверхност и блокируемы х пластин нанесена маркировка „system: 4,0; 4,5; 5,0; 7,0” , идентифици рующая подходящие д л я использован и я с пластиной блокирующ ие винты диаметром 4,0; 4,5; 5,0; 7 , 0 соответстве н н о . Дополнител ь н о входящие в состав системы пластины и винты из титана окрашены:	Блокируем ы е пластины и винты системы ChLP 4,0ChLP пластина Т-образная 3/3отв.L-40 мм, 3/4 отв.L-51 мм	- штука	ПК-ИМН-5 №009500	49 351,46	

		4,0 – в зелѸный цвет; 4,5 в золотой цвет; 5,0 в коричневый цвет; 7,0 в голубой цвет, пластины и винты из титана в составе микросисте м ы окрашены: 1,2 - в синий цвет; 1,5 - в золотой цвет; 2,0 - в зелѸный цвет; 2,7 - в бирюзовый цвет.					
1986	Набор инструмент о в хирургичес ких "МТ" в следующих исполнения х : оторинолар ингологичес кий НИЛОР - "МТ"; поликлинич еский НИП- "МТ"; перевязочн ый малый НИПм-"МТ " ; перевязочн ый большой НИПб-"МТ"	Инструмент ы изготовлен ы и з нержавеющ е й коррозионн о-стойкой стали	Набор инструмент о в хирургичес ких "МТ" в следующих исполнения х : перевязочн ый большой НИПб-"МТ"	набор		РК-ИМН-5 №016050	1 117 600,00
		1 . Люмбопери тонеальная шунтирующ ая система 44410 () длина					

1987	Люмбоперитонеальные шунтирующие системы с принадлежностями	катетера - 84 см, давление при оттоке 20 мл/ч - 14.0-24.0 см Н2О): - люмбоперитонеальный катетер, 84 см, импрегнирован барием - коннектор - фиксаторы, 3 шт - тупая игла 20-gauge - тупая игла 14-gauge 2. Люмбоперитонеальная шунтирующая система, Т-образная 44520: - люмбоперитонеальный катетер, Т-образный - коннектор - фиксаторы, 2 шт 3. Люмбоперитонеальная шунтирующая система, К-образная 23069: - люмбоперитонеальный катетер, К-образный - коннектор - фиксатор стандартный - фиксатор люмбоперитонеальный - тупая игла 20-gauge 4. Люмбоперитонеальный	Люмбоперитонеальные шунтирующие системы с принадлежностями - Коннектор трехходовой	штука	РК-ИМН-5 №009729	166 222,90

		резервуар, 20 мм 44513 5 . Люмбопери тонеальный резервуар, 30 мм 44515 .					
1988	Аспирацион ный катетер Export AP в наборе	Катетер с двойным просветом, совместимы м с проволочны м и проводника ми 0,014", а также с системой временной окклюзии Guard Wire и аспирацион н ы й системой. Имеет дистальный рентгеноконтрастный наконечник и проксималь н ы й Луэровский наконечник. Этот наконечник предназначе н для подключени я аспирацион ной линии и аспирацион ного шприца. Также, соответству ющего размера шприц, наполненны й	Аспирацион ный катетер Export AP в наборе	штука		ПК-ИМН-5 №015160	51 984,00

		инфузатом, может прикрепляться к аспирационной линии для инфузий. Оптимальный уровень аспирации 52сс/мин, внутренний диаметр просвета 0,043", наружный диаметр просвета 0,068". Хранить в сухом и темном месте.					
1989	Набор урологический для стентирования мочеточников	Градуировка в см, полностью ретгеноконтрастные, загнутый конец с дренажным и отверстиями, стерильные, одноразовые, упаковка включает карточку пациента. Проводники изготовлены из медицинской стали	Мочеточниковый стент антирефлюксный с DD клапаном, цилиндрический, закрытый, Ch.4.8/6/7/8/9, 26 см 335300	штука		РК-ИМН-5 №011715	50 468,71
	Пластырь медицинский нестерильный на нетканой основе S&F® белого	Пластырь гипоаллергенный, микропористый состоит из нетканой вискозы Клей на	Пластырь медицинский нестерильный на				

1990	цвета, размерами: шириной от 0,5см до 25см, длиной от 1 см до 2000 см, с шагом 0,2 см	акриловой основе с содержанием м Оксид Цинка. Для однократно г о использован ия.	нетканой основе S&F® белого цвета, размером: 3см*500см	упаковка	-	РК-ИМН-5 №017580	704,95
		Проволочн ы й проводник для ЧТКА/ ЧТА имеет дистальный конец спиральног о типа или дистальный конец, покрытый пластиком. Спираль частично и л и полностью рентгеноконтрастна, что облегчает выбор кровеносног о сосуда и определени е положения дистального конца проволочно г о проводника п о д контролем рентгеноско п и и . Поверхност ь проволочно г о проводника покрыта политетраф торэтиленом (ПТФЭ) и /и л и					

1991	Проводник ASAHI SUOH 03	гидрофильн ы м полимером и/или силиконом. Около 2 см дистального конца допускают изменение формы. Кроме того, п р и специально м заказе изделие поставляется с наконечник о м с предварител ь н о заданной формой. Доступен съёмный удлинитель проводника ASAHI INTECC длиной менее 300 с м , подсоединя емый к проксималь ному концу проволочно г о проводника. Общая длина после подсоедине н и я составляет 300-350 см.	Проводник ASAHI SUOH 03	штука		РК-ИМН-5 №021369	98 044,89
		Пробирка вакуумная состоит из пробирки, крышки и пробки. Вакуум в пробирках					

1992	Пробирки вакуумные стерильные "AVATUBE" для забора, хранения и анализа крови	обеспечивает взятие необходимого объема исследуемого образца. 1) Пробирка изготовлена из легкого, прозрачного полиэтилен терефталата, который отличается особой прочностью и хорошо препятствует газообмену. Пробирка химически чистая имеет круглое дно, подходит ко всем видам центрифуг. 2) Крышки с вертикальными бороздками изготовлены из полиэтилена, обеспечивающую герметичность и безопасность, защищают от прикосновений с внутренней поверхностью пробки. 3) Пробка покрыта гемоотталки	Пробирка вакуумная стерильная с активатором свертывания для исследования сыворотки венозной	штука	-	РК-ИМН-5 №021154	129,79

	вающим репелленто м и обеспечивае т герметично с т ь вакуумной системы. В зависимост и о т назначения пробирки содержат добавки. Разреженно е давление в пробирке обеспечивае т взятие необходимо го объема крови. Наружный диаметр крышек рассчитан к размерам иглодержат е л я производств а ТОО "ЭкоФарм Интернейш н л ". Изделие стерильное д л я одноразовог о использован ия. Тип пробирок: 13x75мм; 13x100мм; 16x100мм; 16x120мм. Втягиваемы й объем пробирок составляет в пределах от 1мл до 12мл .	крови, объемом 6,1 мл					

1993	Салфетки марлевые 5х5 см, 7,5х7,5 см, 10х10 см; 6, 8, 10, 12, 14, 16-слойные	Салфетки размерами 5х5 см, 7,5х7,5 см, 10х10 см выпускаются в стерильном виде, разной слойности – 6,8,10,12,14, 16-слойные, изготовленные из марли медицинской, имеющие равномерную структуру, обладает свойством смачивания биологических жидкостей и растворов лекарственных препаратов, абсорбирует и удерживают раневое отделяемое. Поверхностная плотность – (15-36) г/м2. Салфетки с или без рентгеноконтрастной нити.	Салфетки марлевые 7,5х7,5 см; 12-слойные, без рентгеноконтрастной нити - 10 шт	Упаковка	Салфетки марлевые 7,5х7,5 см; 12-слойные, без рентгеноконтрастной нити - 10 шт	РК-ИМН-5 №021051	609,43
		Вакуумная пробирка состоит из самой пробирки из полиэтилена терефталата размерами 13х75мм и 13х100 мм, безопасной					

крышки из
полиэтилен
а, пробки,
покрытой
гемоотталки
вающим
репелленто
м .
Пробирки
п о
назначению
содержат
разные
добавки:
Пробирки с
активаторо
м
свертывани
я для
получения
сыворотки
крови,
применяютс
я в
биохимии,
серологии,
иммунологи
и .
Внутренние
стенки
пробирки
покрыты
кремния
диоксидом,
который
уменьшает
время
свертывани
я и
усиливает
стягивание
сгустка, при
э т о м
увеличивает
объе м
получаемой
сыворотки.
Добавка-ди
оксид
кремния (SiO_2).
Пробирки с
активаторо
м

свертывани
я и гелем
применяютс
я в
биохимии,
серологии,
иммунологи
и для
разделения
сыворотки
от сгустка
крови и
транспорти
ровки
образца.
Добавка-ди
оксид
кремния (SiO_2). На
д н е
пробирки
содержится
разделитель
н ы й
олефинолиг
омерный
г е л ь
высокого
качества.
Форма
расположен
ия, оттенок
цвета и
в и д ы
разделитель
ного геля на
результаты
лабораторн
ых анализов
напрямую
не влияют,
так как гель
не является
добавкой.
Пробирки с
 K_2 ЭДТА
д л я
гематологич
еских,
иммуногема
тологически
х ,
иммунологи
ческих

1994	Наборы для забора венозной крови одноразовые	исследований . Пробирки содержат двукальиесую соль этилендиаминтетрауксу сной кислоты 1,2-2мг на 1мл крови. Антикоагулянт позволяет избежать агрегации тромбоцитов (появление микросгустков). Предотвращает свертывание крови путем блокирования ионов кальция. ЭДТА не влияет на гематологические параметры. Изделие стерильное, для одноразового использования . Стерильная медицинская двухсторонняя игла однократно го применения размерами 21Gx1 1/2 0.8x38мм и 22Gx1 1/2	Набор для забора венозной крови одноразовый АГ5 21G-100	штука	-	РК-ИМН-5 №022020	46 385,87

0.7x38мм. Состоит из канюли из нержавеющ ей стали с двойным косоугольн ым срезом с V-образной лазерной заточкой, покрытой медицински м силиконом, вставки из полипропил е н а , резиновой мембраны, колпачки (футляры). Изделие стерильное, д л я одноразовог о использован и я . Иглодержат е л ь представляе т собой неокрашенн о е , прозрачное и л и полупрозра ч н о е устройство, изготовленн ы й и з полипропил е н а и предназначе нный для фиксации двухсторон ней иглы и пробирки в момент взятия крови из вены.							

Изделие для однократно г о применения , н е стерильное. Спиртовая салфетка представляе т собой нетканое полотно, пропитанно е этиловым и л и изопропило в ы м спиртом и упаковано е в бумагу и з алюминиев ой фольги. Только для наружного применения . Только для однократно г о применения . Размерами : 40х40мм, 65х30мм, 65х60мм, 65х56мм. Гемостатич еский пластырь обеспечивае т изоляцию поврежденн о й поверхност и , профилакти к у инфицирова ния, полную атравматич ность, высокую сорбционну ю способность							

		. Изделие стерильное, однократно г о применения . Срок годности набора устанавливается по наименьше му сроку годности медицински х изделий, входящего в комплект, от 12 до 18 месяцев.					
		Вакуумная пробирка состоит из самой пробирки из полиэтилен терефталата размерами 13х75мм и 13х100 мм, безопасной крышки из полиэтилен а, пробки, покрытой гемоотталки вающим репелленто м . Пробирки п о назначению содержат разные добавки: Пробирки с активаторо м свертывани я для получения сыворотки крови, применяются в					

биохимии, серологии, иммунологии и . Внутренние стенки пробирки покрыты кремния диоксидом, который уменьшает время свертывания и усиливает стягивание сгустка, при этом увеличивает объем получаемой сыворотки. Добавка-диоксид кремния (SiO_2). Пробирки с активатором свертывания и гелем применяются в биохимии, серологии, иммунологии и для разделения сыворотки от сгустка крови и транспортировки образца. Добавка-диоксид кремния (SiO_2). На дне пробирки содержится разделительный

олефинолиг
омерный
гель
высокого
качества.
Форма
расположен
ия, оттенок
цвета и
виды
разделитель
ного геля на
результаты
лабораторн
ых анализов
напрямую
не влияют,
так как гель
не является
добавкой.
Пробирки с
К2 ЭДТА
для
гематологич
еских,
иммуногема
тологически
х ,
иммунологи
ческих
исследован
ий .
Пробирки
содержат
двукалиеву
ю соль
этилендиам
интетрауксу
с н о й
кислоты 1,2
-2мг на 1мл
крови.
Антикоагул
я н т
позволяет
избежать
агрегации
тромбоцито
в (
появление
микрогуст
ков).
Предотвращ
а е т

1995	Наборы для забора венозной крови одноразовые	свертывание крови путем блокирования ионов кальция. ЭДТА не влияет на гематологические параметры. Изделие стерильное, для одноразового использования. Стерильная медицинская двухсторонняя игла однократно го применения размерами 21Gx1 1/2 0.8x38мм и 22Gx1 1/2 0.7x38мм. Состоит из канюли из нержавеющей стали с двойным косоугольным срезом с V-образной лазерной заточкой, покрытой медицинским силиконом, вставки из полипропиленовая, резиновой мембраны, колпачки (футляры). Изделие стерильное,	Набор для забора венозной крови одноразовый K2 22G-100	штука	РК-ИМН-5 №022020	44 667,38

для одноразового использования. Иглодержатель представляет собой неокрашенное, прозрачное или полупрозрачное устройство, изготовленный из полипропилена и предназначенный для фиксации двухсторонней иглы и пробирки в момент взятия крови из вены. Изделие для однократного применения, не стерильное. Спиртовая салфетка представляет собой нетканое полотно, пропитанное этиловым или изопропиловым спиртом и упаковано в бумагу из алюминиевой фольги. Только для

		наружного применения . Только для однократно го применения . Размерами : 40х40мм, 65х30мм, 65х60мм, 65х56мм. Гемостатический пластырь обеспечивает изоляцию поврежденной поверхности , профилактики инфицирования, полную атравматичность, высокую сорбционную способность . Изделие стерильное, однократно го применения . Срок годности набора устанавливается по наименьшему сроку годности медицинских изделий, входящего в комплект, от 12 до 18 месяцев.					
		Вакуумная пробирка состоит из самой пробирки из					

полиэтилен терефталата размерами 13x75мм и 13x100 мм, безопасной крышки из полиэтилен а, пробки, покрытой гемоотталки вающим репелленто м . Пробирки п о назначению содержат разные добавки: Пробирки с активаторо м свертывани я для получения сыворотки крови, применяютс я в биохимии, серологии, иммунологи и . Внутренние стенки пробирки покрыты кремния диоксидом, который уменьшает время свертывани я и усиливает стягивание сгустка, при э т о м увеличивает объе м получаемой сыворотки. Добавка-ди							

оксид кремния (SiO_2). Пробирки с активатором свертывания и гелем применяются в биохимии, серологии, иммунологии и для разделения сыворотки от сгустка крови и транспортировки образца. Добавка-диоксид кремния (SiO_2). Наличие пробирки содержится разделительный олефинолигмерный гель высокого качества. Форма расположения, оттенок цвета и виды разделительного геля на результаты лабораторных анализов напрямую не влияют, так как гель не является добавкой. Пробирки с $\text{K}_2\text{ЭДТА}$ для гематологич							

1996	еских, иммуногематологически х , иммунологических исследований . Пробирки содержат двукалиевую соль этилендиаминтетрауксусной кислоты 1,2-2мг на 1мл крови. Антикоагулянт позволяет избежать агрегации тромбоцитов (появление микросгустков). Предотвращает свертывание крови путем блокирования ионов кальция. ЭДТА не влияет на гематологические параметры. Изделие стерильное, для одноразового использования . Стерильная медицинская двухсторонняя игла однократно	Набор для забора венозной крови одноразовый Набор для забора венозной крови одноразовый А6 21G-100 КБУ	штука	РК-ИМН-5 №022020	47 423,27

г о
применения
размерами
21Gx1 1/2
0.8x38мм и
22Gx1 1/2
0.7x38мм.
Состоит из
канюли из
нержавеющ
ей стали с
двойным
косоугольн
ым срезом с
V-образной
лазерной
заточкой,
покрытой
медицински
м
силиконом,
вставки из
полипропил
е на ,
резиновой
мембраны,
колпачки (футляры).
Изделие
стерильное,
д л я
одноразовог
о
использован
и я .
Иглодержат
е л ь
представляе
т собой
неокрашенн
о е ,
прозрачное
и л и
полупрозра
ч н о е
устройство,
изготовленн
ы й и з
полипропил
е на и
предназначе
нный для
фиксации
двухсторон

ней иглы и пробирки в момент взятия крови из вены. Изделие для однократно г о применения , н е стерильное. Спиртовая салфетка представляе т собой нетканое полотно, пропитанно е этиловым и л и изопропило в ы м спиртом и упакованно е в бумагу и з алюминиев ой фольги. Только для наружного применения . Только для однократно г о применения . Размерами : 40х40мм, 65х30мм, 65х60мм, 65х56мм. Гемостатич еский пластырь обеспечивае т изоляцию поврежденн о й поверхност и , профилакти к у инфицирова ния, полную							

		атравматичность, высокую сорбционную способность. Изделие стерильное, однократно го применения. Срок годности набора устанавливается по наименьшему сроку годности медицинских изделий, входящего в комплект, от 12 до 18 месяцев.					
1997	Набор центральных венозных катетеров	Натуральный резиновый латекс Этилцианоакрилатный адгезив Нитрометановый растворитель Обработанная кукурузная мука Метил-этилкетон Полиэфир-полиуретан Цианоакрилатный адгезив Винилцеллюлозный адгезив Поливинилхлорид	Центральный Венозный Катетер 2-просветный CV-12702	штука		РК-ИМН-5 №011724	19 633,27

		Поликарбон а т Полипропи лен Винил Полиэтилен низкой плотности					
1998	Блокируем ы е пластины и винты системы ChLP	Блокируем ы е пластины и винты системы ChLP изготовлен ы и з имплантаци онной стали (S); титана; титанового сплава (T); сплава кобальта (Co). На поверхност и блокируемы х пластин нанесена маркировка „system: 4,0; 4,5; 5,0; 7,0” , идентифици рующая подходящие д л я использован и я с пластиной блокирующ ие винты диаметром 4,0; 4,5; 5,0; 7 , 0 соответстве н н о . Дополнител ь н о входящие в состав системы пластины и винты из титана	Блокируем ы е пластины и винты системы ChLP - 7,0ChLP пластина широкая, компрессио нная с ограниченн ы м контактом от 4отв. до 18отв., длиной от 89 до 383 мм	штука	ПК-ИМН-5 №009500	57 905,71	

		окрашены: 4,0 – в зелёный цвет; 4,5 в золотой цвет; 5,0 в коричневый цвет; 7,0 в голубой цвет, пластины и винты из титана в составе микросисте м ы окрашены: 1,2 - в синий цвет; 1,5 - в золотой цвет; 2,0 - в зелёный цвет; 2,7 - в бирюзовый цвет.					
1999	Автоматиче с к и й инструмент для биопсии Pro-Mag™ Ultra ST в исполнении 7675, 7676, 7677 с модификац иями	Автоматиче с к и й биопсийный инструмент Pro-Mag™ Ultra, в исполнении 7675, 7676, 7677, создан д л я использован и я с одноразовы ми иглами	Автоматиче с к и й инструмент для биопсии Pro -Mag TM Ultra 2.2 7677	штука		РК-ИМН-5 №016915	1 205 573,52
		Ретракторна я система MAST QUADRAN T™ представляе т собой трубчатую систему ретракторов , созданную д л я обеспечения д л я					

2000	Ретракторная система MAST QUADRANT™ с принадлежностями	хирургов возможность и свободно отводить ткани посредством любых комбинаций отведения и сочленения лопастей. Система ретракторов MAST QUADRANT™ включает в себя инструмент ы , используемые для доступа к позвоночнику у посредством расширения подлежащих (перекрывающих) тканей , а также используется в качестве инструмент а отведения и удержания тканей для поддержания доступа. Система может быть использована совместно с микроскопом и , источникам и подсветки , камерами и прочими средствами	Ретракторная система MAST QUADRANT™ с принадлежностями - Инструмент для сборки медиальной и латеральной стойки	штука	ПК-ИМН-5 №022434	1 097 746,65

		визуализаци и					
2001	Набор центральных венозных катетеров	Натуральный резиновый латекс Этилцианоакрилатный адгезив Нитрометан овый растворитель Обработанная кукурузная мука Метил-этил кетоновый растворитель Полиэфир-полиуретан Цианоакрилатный адгезив Винилцементный адгезив Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Полиэтилен низкой плотности	Центральный венозный катетер CV-24301-E	штука		РК-ИМН-5 №011724	8 981,56
		Хирургический шовный материал "Кетгут"- изделия представляют собой нити хирургические синтетические, нерассасывающиеся, изготовленные из					

2002	Хирургический шовный материал "Кетгут"	материала "Полиамид". Нити обладают относительной прочностью на разрыв, апиrogenны, вызывают умеренную реакцию тканей. Химически стойкий состав нитей: модифицированный полиамид. Метод стерилизации: радиационный (R). Гарантийный срок годности – 5 лет со дня стерилизации и при соблюдении условий транспортирования и хранения. Поставляется размерами USP (метрически): 5/0 (1,5), 4/0 (2), 3/0 (3), 2/0 (3,5), 0 (4), 1 (5), 2 (6), 3 (7), 1 (5), 0 (4) длиной нити 15 до 150 см с шагом 1 см, с иглой и без иглы.	Шовный хирургический материал Кетгут, простая мононить, неокрашенная, рассасывающаяся, стерильная, поставляется размерами USP (метрически): 5/0 (1,5), 4/0 (2), 3/0 (3), 2/0 (3,5), 0 (4), 1 (5), 2 (6), 3 (7), 1 (5), 0 (4) длиной нити 15 до 150 см с шагом 1 см, с иглой и без иглы.	штука	сантиметр	РК-ИМН-5 №022383	899,84

2003	Система для задней шейной фиксации Posterior Cervical System	Система содержит мультиаксиальные кортикальные и спонгиозные винты, крючки различных видов и размеров, стержни диаметром 3.5 мм, пластины для окципитоспондилодеза, поперечные стяжки и т.д. Компоненты системы изготовлены из сплава титана, соответствующего ISO 5832-3-2014 для изделий, имплантируемых в организм человека и имеют анодированное покрытие серого цвета.	Система для задней шейной фиксации Posterior Cervical System Пластина для окципитоспондилодеза, длина 100 мм; 200 мм	штука	ПК-ИМН-5 №021679	59 877,09
		1. Люмботонетональная шунтирующая система 44410 (длина катетера - 84 см, давление при оттоке 20 мл/ч -				

2004	Люмбопери тонеальные шунтирующ ие системы с принадлежн остями	14.0-24.0 см H2O): - люмбоперит онеальный катетер, 84 с м , импрегниро ван барием - коннектор - фиксаторы, 3 шт - тупая игла 20- gauge - тупая игла 14-gauge 2. Люмбопери тонеальная шунтирующ ая система, Т-образная 44520: - люмбоперит онеальный катетер, Т-образный - коннектор - фиксаторы , 2 шт 3. Люмбопери тонеальная шунтирующ ая система, К-образная 23069: - люмбоперит онеальный катетер, К-образный - коннектор - фиксатор стандартны й - фиксатор люмбоперит онеальный - тупая игла 20-gauge 4. Люмбопери тонеальный резервуар, 20 мм 44513 5 . Люмбопери тонеальный	Люмбопери тонеальные шунтирующ ие системы с принадлежн остями - Вентрикуля р н ы й резервуар трансформи руемый, с боковым входным коннекторо м	штука	РК-ИМН-5 №009729	210 570,08

		резервуар, 30 мм 44515 .					
		Пробирка вакуумная состоит из пробирки, крышки и пробки. Вакуум в пробирках обеспечивается взятием необходимого объема исследуемого образца. 1) Пробирка изготовлена из легкого, прозрачного полиэтилен терефталата, который отличается особой прочностью и хорошо препятствует газообмену. Пробирка химически чистая имеет круглое дно, подходит ко всем видам центрифуг. 2) Крышки с вертикальными бороздками изготовлены из полиэтилена, обеспечивающую герметичность и безопасность				РК-ИМН-5 №021154	

2005	Пробирки вакуумные стерильные "AVATUBE" для забора, хранения и анализа крови	ь , защищают от прикосновений с внутренней поверхности пробки. 3) Пробка покрыта гемоотталкивающим репеллентом и обеспечивает герметичность вакуумной системы. В зависимости от назначения пробирки содержат добавки. Разреженое давление в пробирке обеспечивает взятие необходимого объема крови. Наружный диаметр крышек рассчитан к размерам иглодержателя производства ТОО "ЭкоФарм Интернейшнл". Изделие стерильное для одноразового использования. Тип пробирок:	Пробирка вакуумная стерильная с КЗ ЭДТА для исследования цельной крови или плазмы венозной крови объемом 8,2 мл	штука	-	210,30

		13х75мм; 13х100мм; 16х100мм; 16х120мм. Втягиваемы й объем пробирок составляет в пределах от 1мл до 12мл .					
		Изделия представля ют собой н и т и хирургичес к и е синтетическ и е , нерассасыва ющиеся, монофилам ентные, изготовленн ые и з полипропил е н а . Устойчив к повторным сгибам при поддержке сердечной пропульсии. Нить с иглой размещена в пластикову ю катушку, что дает свойство контролиру емого линейного растяжения. Изделия поставляют с я в двойной стерильной упаковке. Внутренняя упаковка обеспечивае т двойной	Шовный хирургичес к и й			РК-ИМН-5 №022341	

2006	Хирургический шовный материал "Полипропилен"	контроль за содержимым упаковки на стерильном столе (содержит информацию о нити и игле). Иглы изготавливаются из нержавеющей коррозионноостойкой стали, разрешены к применению в медицине. Метод стерилизации: этиленоксид (ЕО). Гарантийный срок годности – 5 лет со дня стерилизации при соблюдении условий транспортирования и хранения. Форма выпуска: Шовная нить в безигольном исполнении или игла атравматическая с нитью с одним или двумя игольными наконечниками в двойных	материал Полипропилен, мононить полипропиленовая, синтетический, окрашенный (синий), не рассасывающаяся, стерильная, поставляется размерами USP (метрически): 6/0 (0,7), 5/0 (1), 4/0 (1,5), 3/0 (2), 2/0 (3), 0 (3,5), 1 (4). Длина отрезка нити от 15 до 150 см с шагом в 1 см с иглой	штука	сантиметр	5 258,08

		полимерных пакетах. Условных номеров (метрических размеров): 6/0 (0,7), 5/0 (1), 4/0 (1,5), 3/0 (2), 2/0 (3), 0 (3,5), 1 (4), 2 (5); Длиной нити от 0,50 м. до 1,50 м.				
2007	Ретракторная система MAST QUADRANT™ с принадлежностями	Ретракторная система MAST QUADRANT™ представляет собой трубчатую систему ретракторов, созданную для обеспечения для хирургов возможности свободно отводить ткани посредством любых комбинаций отведения и сочленения лопастей. Система ретракторов MAST QUADRANT™ включает в себя инструменты, используемые для доступа к позвоночнику посредством	Ретракторная система MAST QUADRANT™ с принадлежностями - Лопасть ретрактора MAST Quadrant узкая/		РК-ИМН-5 №022434	507 573,49

		м расширения надлежащих (перекрывающих) тканей, а также используется в качестве инструмента отведения и удержания тканей для поддержания доступа. Система может быть использована совместно с микроскопами, источниками и подсветки, камерами и прочими средствами визуализации	широкая 50, 70, 90 мм				
		Мочеприемник одноразовый VOGT MEDICAL производится в трех видах слива: прямым, крестообразным или винтовым. Мочеприемник состоит из универсального переходника, отводной трубки, мешка для забора мочи и сливного					

2008	Мочеприемник одноразовый VOGT MEDICAL с прямым, крестообразным или винтовым сливом объемами 500, 750, 900, 1000, 1500, 2000 мл и педиатрические объемом 100 мл и 200 мл	крана. Универсальный переходник позволяет надежно подключить к мочевому катетеру. Устойчивая к перегибам трубка позволяет удобно разместить мочеприемник, а усиленные крепежные отверстия на мешке - зафиксировать в вертикальном положении мочеприемник. Мешок мочеприемника оснащен специальными невозвратными клапаном, который предотвращает обратный ток мочи, значительно снижая риск развития восходящей инфекции.	Мочеприемник одноразовый VOGT MEDICAL с прямым, крестообразным или винтовым сливом объемами 500, 750, 900, 1000, 1500, 2000 мл и педиатрические объемом 100 мл и 200 мл	штука	РК-ИМН-5 №010104	152,30
		1. Люмботоннеальная шунтирующая система 44410 (длина катетера -				

2009	Люмбоперитонеальные шунтирующие системы с принадлежностями	84 см, давление при оттоке 20 мл/ч - 14.0-24.0 см H2O): - люмбоперитонеальный катетер, 84 см, импрегнирован барием - коннектор - фиксаторы, 3 шт - тупая игла 20-gauge - тупая игла 14-gauge 2. Люмбоперитонеальная шунтирующая система, Т-образная 44520: - люмбоперитонеальный катетер, Т-образный - коннектор - фиксаторы, 2 шт 3. Люмбоперитонеальная шунтирующая система, К-образная 23069: - люмбоперитонеальный катетер, К-образный - коннектор - фиксатор стандартный - фиксатор люмбоперитонеальный - тупая игла 20-gauge 4. Люмбоперитонеальный резервуар,	Люмбоперитонеальные шунтирующие системы с принадлежностями - Вентрикулярный резервуар с донным коннектором	штука	РК-ИМН-5 №009729	278 351,70

		20 мм 44513 5 Люмбоперитонеальный резервуар, 30 мм 44515 .					
2010	Набор центральных венозных катетеров	Натуральный резиновый латекс Этилцианоакрилатный адгезив Нитрометановый растворитель Обработанная кукурузная мука Метил-этил кетонный растворитель Полиэфир-полиуретан Цианоакрилатный адгезив Винилцеллюлозный адгезив Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Полиэтилен низкой плотности	Двухпросветный Центральный Венозный Катетер CV-16702-E	штука		РК-ИМН-5 №011724	20 056,57
	Набор урологических для	Градуировка в см, полностью ретгеноконтрастные, загнутый конец с дренажным отверстием и ,	Мочеточниковый стент Superglide DD с центральными				

2011	стентирован и я мочеточник ов	стерильные, одноразовы е, упаковка включает карточку пациента. Проводники изготовлен ы и з медицинско й стали	м отверстием, Ch.4.8/6/7/8, 24 см 335143	штука		РК-ИМН-5 №011715	55 529,71
		Пробирка вакуумная состоит из пробирки, крышки и пробки. Вакуум в пробирках обеспечивает т взятие необходимо го объема исследуемо го образца. 1) Пробирка изготовлена из легкого, прозрачного полиэтилен терефталата , который отличается особой прочностью и хорошо препятствуе т газообмену. Пробирка химически чистая имеет круглое дно , подходит ко всем видам центрифуг. 2) Крышки с вертикальн ы м и бороздками изготовлен				РК-ИМН-5 №021154	

2012	Пробирки вакуумные стерильные "AVATUBE" для забора , хранения и анализа крови	ы и з полиэтилен а , обеспечива ю т герметично ст ь и безопасност ь , защищают о т прикоснове н ий с внутренней поверхность ю пробки. 3) Пробка покрыта гемоотталки вающим репелленто м и обеспечивае т герметично ст ь вакуумной системы. В зависимость о т назначения пробирки содержат добавки. Разреженно е давление в пробирке обеспечивае т взятие необходимо го объема крови. Наружный диаметр крышек рассчитан к размерам иглодержат е л я производств а ТОО " ЭкоФарм Интернейш н л " .	Пробирка вакуумная стерильная с CPDA для исследован и я и длительного хранения венозной крови объемом 5,0 мл	штука	-	515,52

		Изделие стерильное для одноразового использования. Тип пробирок: 13x75мм; 13x100мм; 16x100мм; 16x120мм. Втягиваемый объем пробирок составляет в пределах от 1мл до 12мл .					
2013	Лезвия хирургические для обработки костей	Лезвия используют ся с операционными оборудованиями системы CORE и TPS. Состав : нержавеющая сталь Стерилизованно гамма-излучением. Предназначены для одноразового использования.	Лезвия хирургические для обработки костей --" Лезвие хирургическое для стернотомной пилы / Sternum Blade, Offset размером: 6.3x0.79x32 "	штука		РК-ИМН-5 №020834	33 244,58
		Система для вертебропластики предназначена для укрепления поврежденного тела позвонка с использованием костного					

2014	цемент VERTAPLE X . Процедуры смешивания и введения костного цемента в тело поврежденн ого позвонка осуществля ются системой доставки Autoplex. Увеличенно е рабочее время около 20 мин Система для вертебропла стики на основе костного цемента VERTAPLE X Время схватывани я цемента: in vivo (37° C) 10.2 минут Состав: 30% концентрац ия сульфат бария. Система смешивания и доставки: Высота: 14.0 см. Ширина: 11.4 см. Глубина: 17.8 см. Длина: 40.6 см. Масса: 0.84 кг. Источник питания: внутренний батарейный аккумулято р (постоянный ток), 1.5 V D C щелочной аккумулято	Система для вертебропла стики на основе костного цемента VERTAPLE X -Цемент костный VERTAPLE X SPINE CEMENT TWIN CE	штука	РК-ИМН-5 №016190	49 590,51

		р. Время подготовки цемента к введению занимает не более 60 секунд					
		Периферический катетер баллонный дилатационный с рабочей длиной доставляющей системы 90, 130 и 150 см. Система доставки: катетер OTW (по проводнику). Материал баллона: полукристаллический полимер. Укладка баллона на катетере: 5-ти лепестковая. Наличие на баллоне гидрофобного покрытия с лоскутным нанесением. Наличие рентгеноконтрастных маркеров с нулевым профайлом. Количество маркеров не менее 2 шт. Диаметр					
	Катетер баллонный дилатацион	шафта: не более 3,8 и не более	Катетер баллонный дилатацион			РК-ИМН-5 №014668	

2015	н ы й перифериче ский Passeo 1 8 , стерильный, однократно г о применения , размерами: диаметром (мм) 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; длиной (мм) 20,0; 40,0; 60,0; 80,0; 120,0; 150,0; 170,0; 200,0	3,9F (для О 6.0/7.0 мм х 170-200 мм) . Номинальн ое давление (NP) не менее 6 атм. Расчетное давление разрыва баллона (RBP) не менее: 12 атм (о 5.0мм х 150мм, о 6.0 -7.0мм х 20- 200мм), не менее 13 атм (о 4.0- 5.0мм х 170- 200 мм), не менее 14 атм (о 2.0 - 3.5мм х 200мм), не менее 5 атм (о 2.0 - 3.5мм х 20 - 170мм, о 4.0мм х 20 - 150мм, о 5.0мм х 20 - 120мм). Минимальн ый диаметр интродьюсе ра не более 4F (о 2.0 - 7.0 мм), не более 5F (о 6.0 х 120 - 200 мм, о 7.0 х 80 - 200 мм). Совместимо с проводнико м 0.018 ". Размеры: диаметр баллона 2.0, 2.5, 3.0, 3.5,	н ы й перифериче ский Passeo 1 8 , стерильный, однократно г о применения , размерами: диаметром (мм) 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; длиной (мм) 20,0; 40,0; 60,0; 80,0; 120,0; 150,0; 170,0; 200,0	штука	98 702,91

		4.0, 5.0, 6.0, 7.0 мм. Длина баллона 20, 40, 60, 80, 120, 150, 170, 200 мм.					
2016	Набор для лигирования сосудов и тканей WESK Hem-o-Lok	Клипсы изготовлены из полиацетата и не являются рассасывающимися. Аппликаторы произведены из медицинской нержавеющей стали	Инструмент для удаления клипс Hemolok XL	штука		РК-ИМН-5 №009886	270 341,99
		1. Клапан Delta, стандартный 24048 (режим функционирования - 0.5)) 42822 (режим функционирования - 1.0)) 42823 (режим функционирования - 1.5)) 42824 (режим функционирования - 2.0)) 92822 с БиоГлайд (режим функционирования - 1.0)) 92823 с БиоГлайд (режим функционирования - 1.5)) 92824 с БиоГлайд (					

		режим функционирования - 2.0) 2. Клапан Delta, малый 24147 (режим функционирования - 0.5) 42812 (режим функционирования - 1.0) 42813 (режим функционирования - 1.5) 42814 (режим функционирования - 2.0) 92812 с БиоГлайд (режим функционирования - 1.0) 92813 с БиоГлайд (режим функционирования - 1.5) 92814 с БиоГлайд (режим функционирования - 2.0) 3. Клапан Delta, неонатальный 27219-1 (режим функционирования - 1.0) 27219-5 (режим функционирования - 1.5) 27219-2 (режим функционирования - 2.0) 4. Клапан Delta, Burr	Шунтирую щ и е системы с клапаном Дельта с принадлежн остями - Шунтирую щая система Дельта, стандартная			ПК-ИМН-5 №009727	137 088,00
2017	Шунтирую щ и е системы с клапаном Дельта с принадлежн остями		штука				

Hole 42830 (давление-0.5, размер - 12 мм)							
42832 (давление - 1.0, размер 12 мм)							
42833 (давление - 1.5, размер - 12 мм)							
42834 (давление - 2.0, размер 12 мм)							
42840 (давление-0.5, размер - 16 мм)							
42842 (давление - 1.0, размер 16 мм)							
42843 (давление - 1.5, размер - 16 мм)							
42844 (давление - 2.0, размер 16 мм)							
92832 с БиоГлайд (давление - 1.0, размер 12 мм)							
92833 с БиоГлайд (давление - 1.5, размер - 12 мм)							
92834 с БиоГлайд (режим функционирования - 2.0)							
) 92842 с БиоГлайд (режим функционирования - 1.0)							
) 92843 с БиоГлайд (							

		режим функционирования - 1.5) 92844 с БиоГлайд (режим функционирования - 2.0).					
2018	Система канюлированных интрамедуллярных стержней и блокирующих винтов для проксимального отдела бедренной кости Hip Fracture Nail System	Система канюлированных интрамедуллярных стержней и блокирующих винтов для проксимального отдела бедренной кости Hip Fracture Nail System включает в себя проксимальные канюлированные бедренные стержни разных длин и диаметров, шеечные канюлированные винты, винты блокирующие и инструмент ы. Стержни изготовлены из титанового сплава, соответствующего ISO 5832-3-2014 для изделий , имплантируемых в	Система канюлированных интрамедуллярных стержней и блокирующих винтов для проксимального отдела бедренной кости Hip Fracture Nail System Винт шеечный, канюлированный, диаметр 10,5 мм, длина 75мм, 80мм, 85мм, 90мм, 95мм, 100мм, 105мм, 110мм, 115мм, 120мм	штука		ПК-ИМН-5 №021661	35 322,37

		организм человека и имеют анодированное покрытие серого цвета.					
2019	Иглы для инсулиновых шприц-ручек Bioject® стерильные однократно го применения	Стерильные иглы для инсулиновых шприц-ручек. Для однократного применения, апирогенные, нетоксичные. Продукт совместим со всеми коммерческими доступными инсулиновыми и шприц-ручками и устройствами доставки инсулина. Трубкаи глы сделана из нержавеющей стали. Канюля, внешний и предохранительный колпачок из материала полипропилена. Стерилизован этиленоксидом. - Срок годности: 5 лет	Иглы для инсулиновых шприц-ручек Bioject® стерильные однократно го применения размером: 31G (0.25 x4 мм)	штука	РК-ИМН-5 №014587	15,54	

2020	Набор центральных венозных катетеров	Натуральный резиновый латекс Этилцианоакрилатный адгезив Нитрометановый растворитель Обработанная кукурузная мука Метил-этил кетоновый растворитель Полиэфир-полиуретан Цианоакрилатный адгезив Винилцементный адгезив Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Полиэтилен низкой плотности	Центральный венозный катетер CS-12402	штука	РК-ИМН-5 №011724	35 162,08
		Ножки бедренные Accolade TMZF, TMZF Plus бывают следующих форм классические, безвортничковые, клиновидные с одной продольной бороздкой на передней и задней				

поверхности
х, с
наличием
резьбового
отверстия
для
фиксации
импактора.
Тип
фиксации в
биологичес
ких тканях -
пресс-фит,
проксималь
ная,
остеоинтегр
ация.
Материал
ножки -
бета
титановый
сплав Ti-
12Mo-6Zr-
2Fe.
Покрытие
ножки -
плазменное
титановое
напыление
в сочетании
с
мелкодиспе
рсным
гидроксиапа
титовым
покрытием
толщиной в
50 μm
циркулярно
только в
проксималь
ной части
ножки.
Дистальная
часть ножки
не имеет
гидроксиапа
титового
покрытия.
Конус
ножки: 11.3/
12.36, 5.40.
Возможност
ь

использован
и я с
керамическ
и м и
головками.
Ножки
бедренные
Accolade II
изготовлен
ы и з
материала
Ti-6Al-4V.
Ножка
имеет
клиновидну
ю форму в
2 х
плоскостях
с углом
клина в
передне-зад
н е й
плоскости -
60 и в
медиально-
латеральной
-30. Длина
шейки
увеличивает
с я
пропорцион
ально
типоразмер
у от 93 до
126 мм.
Ножка
имеет в
проксималь
ной части
плазменное
напыление
и з
коммерческ
и чистого
титана с
нанесением
поверх
гидроксиапа
титового
покрытие
PureFix
толщиной
50 м.
Ножки

2021	Система эндопротези рования тазобедренн ого сустава	бедренные дистальные Restoration Modular изготовлен ы и з титанового сплава Ti- 6Al-4V ELI. Варианты: прямые, изогнутые. Форма: желобоваты е , цилиндриче ские , конические. Обработка поверхност и : плазменное напыление и з коммерческ и чистого титана. Соединение с телом – коническое с дополнител ь н о й стабилизаци ей винтом. Проксималь ное тело ножки: варианты: коническое, калькарное, рашпилевид н о е . Материал титановый сплав Ti- 6Al-4V ELI. Плазменное напыление и з коммерческ и чистого титана с нанесением	Система эндопротези рования тазобедренн ого сустава: - Ножка бедренная Accolade II, размер 0-11	штука	РК-ИМН-5 №017510	272 671,06

поверх него с л о я гидроксипа тита PureFix ™. Конус для головки V40 – 11.3/ 12.36 мм с уклоном 5 градусов 40 ?. Головка бедренная Stryker V40. Материал: Сплав CoCr. Диаметр 22.2-32 мм. Имеет посадочный конус V40 - 11.3/12.36 м м с уклоном 5 градусов 40. Глубина посадки на конус -4 - + 12 мм. Головка бедренная STRYKER и з алюминиев ой керамики V 4 0 . Материал: медицинска я алюминиева я керамика Al2O3. Диаметр 28,32,36 мм. Имеет посадочный конус V40 – 11.3/12.36 м м с уклоном 5 градусов 40. Глубина посадки на конус -5,- 2,7, +0(STD							

), +4, +5.
Головка
бедренная
керамическ
ая Bioloх
delta V40.
Материал:
биокompози
т н ы й
материал на
основе
Al2O3ZrO2.
Диаметр 28,
32,36 мм.
Имеет
посадочный
конус V40 –
11.3/12.36
м м с
уклоном 5
градусов 40.
Глубина
посадки на
конус -4 - +
7. Головка
бедренная
анатомичес
к а я
универсаль
ная Bioloх
delta.
Материал:
биокompози
т н ы й
материал на
основе
Al2O3ZrO2.
Диаметр
28,32,36,40,
44 мм.
Имеет
универсаль
н ы й
посадочный
конус 16/14
м м .
Глубина
посадки на
конус +0 мм
. Адаптер
универсаль
ный V40,
C-TAPER.
Материал:

		титановый сплав (Ti-6Al-4V). Офсет: -2,5 , 0 , +2,5 , +5 д л я С-конуса и - 2,5 , 0 , +4 для конуса V40. Два варианта внутреннего конуса – 12/14 мм и 11.3/12.36 мм с уклоном 5 градусов 40. Внешний конус – 14/16 мм.					
2022	Набор урологический для стентирования и я мочеточников	Градуировка в см, полностью ретгеноконтрастные, загнутый конец с дренажным и отверстиями , стерильные, одноразовые, упаковка включает карточку пациента. Проводники изготовлены из медицинской стали	Мочеточниковый стент Superglide Integral, цилиндрический, закрытый , Ch.4.8/6/7/8/9, 26 см 334247	штука		РК-ИМН-5 №011715	20 867,42
		Натуральный резиновый латекс Этилцианоакрилатный адгезив Нитрометановый растворитель Обработанный					

2023	Набор центральных венозных катетеров	а я кукурузная мука Метил-этил кетоновый растворитель Полиэфир-полиуретан Цианоакрилатный адгезив Винилцементный адгезив Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Полиэтилен низкой плотности	Центральный венозный катетер CV-04306	штука	РК-ИМН-5 №011724	5 435,00
2024	Набор урологический для стентирования и мочеточников	Градуировка в см, полностью ретгеноконтрастные, загнутый конец с дренажным и отверстиями, стерильные, одноразовые, упаковка включает карточку пациента. Проводники изготовлены из медицинской стали	Мочеточниковый стент Superglide DD с центральным отверстием, Ch.4.8/6/7/8, 22 см 335142	штука	РК-ИМН-5 №011715	55 529,71
		Блокируемые пластины и винты системы ChLP изготовлены из				

2025	Блокируем ые пластины и винты системы ChLP	имплантаци онной стали (S); титана; титанового сплава (T); сплава кобальта (Co). На поверхност и блокируемы х пластин нанесена маркировка „system: 4,0; 4,5; 5,0; 7,0” , идентифици рующая подходящие для использован ия с пластиной блокирующ ие винты диаметром 4,0; 4,5; 5,0; 7 , 0 соответстве нно . Дополнител ь н о входящие в состав системы пластины и винты из титана окрашены: 4,0 – в зелґный цвет; 4,5 в золотой цвет; 5,0 в коричневый цвет; 7,0 в голубой цвет, пластины и винты из титана в составе микросисте	Блокируем ые пластины и винты системы ChLP - 5,0ChLP пластина большеберц о в а я дистальная медиальная 7отв.,9отв. длиной L- 167,197	штука	ПК-ИМН-5 №009500	145 456,92

		м ы окрашены: 1,2 - в синий цвет; 1,5 - в золотой цвет; 2,0 - в зелёный цвет; 2,7 - в бирюзовый цвет.					
2026	Электрокар диостимуля тор Adapta, Sensia, Versa с принадлежн остями	Материалы, контактиру ющие с тканями те ла человека (устройство н е нагревает окружающи е ткани до температур ы , представля ющ ей опасность): Титан, полиуретан, силиконовы й каучук. Тип батарее : литий-иодн а я , напряжение 2.8V. Срок хранения: 18 месяцев	Электрокар диостимуля тор Adapta с принадлежн остями	штука		РК-ИМН-5 №015792	135 821,30
		Пункционна я канюля имеет ультразвуко вой маркер н а наконечник е. Катетеры произведен ы и з полиуретан а , рентгеноконт растные. Коннекторы					

2027	Набор урологический для нефростомии	по типу Luer-Lock. Дилататоры имеют конические наконечники, градуировку в см. Балонные катетеры прозрачные, имеют градуировку в см. Все изделия стерильные, одноразового применения, безлатексные	Дилататор индивидуальный, наконечник 1,05 мм/0,041", 3,1 мм 340201	штука		РК-ИМН-5 №011720	35 779,48
2028	Набор урологический для стентирования мочеточников	Градуировка в см, полностью ретгеноконтрастные, загнутый конец с дренажным отверстием, стерильные, одноразовые, упаковка включает карточку пациента. Проводники изготовлены из медицинской стали	Мочеточниковый стент DD, цилиндрический закрытый, для одновременного применения, Ch.4.8/6/7/8/9, 22 см 334811	штука		РК-ИМН-5 №011715	47 204,33
		Система блокируемых компрессионных пластин и винтов для экстрамедуллярного	Система блокируемых компрессионных пластин и				

2029	Система блокируемых компрессионных пластин и винтов для экстрamedулярного блокируемого г о остеосинтеза Locking Compression Plate System	блокируемо г о остеосинтеза Locking Compression Plate System состоит из фиксирующих компрессионных пластин, фиксирующих их винтов и инструмент о в . Пластины изготовленны из нелегированного титана, соответствующего ISO 5832-2-2014 для изделий, имплантируемых в организм человека и имеют анодированное покрытие серого цвета.	винтов для экстрamedулярного блокируемого г о остеосинтеза Locking Compression Plate System - Винт блокирующий диаметр 5,0мм; длина 10 мм, 12 мм, 14 мм, 16 мм, 18 мм, 20 мм, 22 мм, 24 мм, 26 мм, 28 мм, 30 мм, 32 мм, 34 мм, 35мм, 36 мм, 38 мм, 40 мм, 42 мм, 44 мм, 45мм, 46 мм, 48 мм, 50 мм, 55 мм, 60 мм, 65 мм, 70 мм, 75 мм, 80 мм, 85 мм, 90мм	штука	РК-ИМН-5 №021667	8 083,41
		Пробирка вакуумная состоит из пробирки, крышки и пробки. Вакуум в пробирках обеспечивает взятие необходимого объема исследуемого образца. 1) Пробирка изготовлена из легкого, прозрачного				

2030	полиэтилен терефталата , который отличается особой прочностью и хорошо препятствует газообмену. Пробирка химически чистая имеет круглое дно , подходит ко всем видам центрифуг. 2) Крышки с вертикальными и бороздками изготовлены из полиэтилена , обеспечивающую герметичность и безопасность , защищают от прикосновений с внутренней поверхности пробки. 3) Пробка покрыта гемоотталкивающим репеллентом и обеспечивают герметичность вакуумной системы. В Пробирки вакуумные стерильные "AVATUBE " для забора , хранения и анализа крови	Пробирка вакуумная стерильная с активатором свертывания и разделительным гелем для исследования сыворотки венозной крови, объемом 10 мл	штука	-	РК-ИМН-5 №021154	393,14

		и о т назначения пробирки содержат добавки. Разреженно е давление в пробирке обеспечивае т взятие необходимо го объема крови. Наружный диаметр крышек рассчитан к размерам иглодержат е л я производств а ТОО " ЭкоФарм Интернейш н л ". Изделие стерильное д л я одноразовог о использован ия. Тип пробирок: 13х75мм; 13х100мм; 16х100мм; 16х120мм. Втягиваемы й объем пробирок составляет в пределах от 1мл до 12мл .					
2031	Пластырь медицински й нестерильн ый на нетканой основе S&F ® белого цвета, размерами:	Пластырь гипоаллерге нный, микропорис тый состоит из нетканой вискозы Клей на акриловой основе с	Пластырь медицински й нестерильн ый на нетканой основе S&F ® белого	упаковка	-	РК-ИМН-5 №017580	480,92

	шириной от 0,5см до 25 см, длиной от 1 см до 2000 см, с шагом 0,2 см	содержание м Оксид Цинка Для однократно го использован ия.	цвета, размером: 2см *500см				
2032	Набор для вертебропластики PCD/VertaPlex HV	Набор для вертебропластики PCD/VertaPlex HV предназначен для укрепления повреждѐнного тела позвонка с использованием костного цемента VertaPlex HV . Процедуры смешивания и введения костного цемента в тело поврежденн о го позвонка осуществля ю т с я системой доставки системы PCD (Precision Cement Delivery System). Время схватывани я цемента: in vivo (37° C) 10.2 минут Состав: 30% концентрац ия сульфат бария. Точный	Набор для вертебропластики PCD/VertaPlex HV - Цемент костный VertaPlex HV	штука		ПК-ИМН-5 №016194	99 181,03

		контроль количества вводимого цемента: 0,2 см ³ на половину оборота картриджа. Время смешивания в системе доставки: около 2-х минут.					
2033	Набор центральных венозных катетеров	Натуральный резиновый латекс Этилцианоакрилатный адгезив Нитрометановый растворитель Обработанная кукурузная мука Метил-этилкетонный растворитель Полиэфир-полиуретан Цианоакрилатный адгезив Винилцеллюлозный адгезив Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Полиэтилен низкой плотности	Центральный Венозный Катетер 2-просветный CS-22502	штука		РК-ИМН-5 №011724	49 397,99
		Клипсы изготовлены из полиацетата					

2034	Набор для лигирования сосудов и тканей WECK Hem-o-Lok	и не являются рассасывающимися. Аппликаторы произведены из медицинской нержавеющей стали	Аппликатор Hem-o-lok M для открытой хирургии, загнутый, 20 см	штука		РК-ИМН-5 №009886	270 341,99
2035	Катетер SOFIA™ / SOFIA™ Plus и SOFIA™ EX	Катетер SOFIA является незаостренным, однопросветным гибким катетером, армированным спиральной и плетеной обмоткой. Дистальный сегмент может изменять форму под действием пара для облегчения выбора сосуда; он также имеет гидрофильное покрытие для навигации через сосудистые сети. Рентген-контрастная метка расположена на дистальном конце катетера для визуализации	Катетер SOFIA™ Катетер SOFIA™ Plus Катетер SOFIA™ EX	штука		РК-ИМН-5 №021095	645 089,90

		и во время флуороскоп ии					
2036	Набор для лигирования сосудов и тканей WESK Nem-o-Lok	Клипсы изготовлен ы и з полиацетал и не являются рассасываю щимися. Аппликатор ы произведен ы и з медицинско й нержавеющ ей стали	Аппликатор Nemolok ML для открытой хирургии, 27см, под углом вправо 70°	штука		РК-ИМН-5 №009886	270 341,99
2037	Иглы для инсулиновы х шприц-руче к Bioject® стерильные однократно г о применения размерами: 3 2 G (0.23x8мм; 0.23x6мм; 0.23x4мм), 3 1 G (0.25x4мм; 0.25x5мм; 0.25x6мм; 0.25x8мм), 3 0 G (0.30x6мм; 0.30x8мм; 0.30x10мм; 0.30x12.7мм) , 29G (0.33x6мм; 0.33x8мм; 0.33x12мм;	Стерильные иглы для инсулиновы х шприц-руче к. Для однократно г о применения , апирогенны е , нетоксичны е. Продукт совместим со всеми коммерческ (и доступными инсулиновы м и шприц-ручк а м и и устройства ми доставки инсулина. Трубка и г л ы сделана из нержавеющ ей стали. Канюля, внешний и предохрани тельный	Иглы для инсулиновы х шприц-руче к Bioject® стерильные однократно г о применения размером: 2 9 G (0.33x8мм)	штука		РК-ИМН-5 №017143	12,59

	0.33x12.7мм)	колпачок из полипропилена. Стерилизованы этиленоксидом. Срок годности: 3 года					
2038	Система канюлированных интрамедуллярных стержней и блокирующих винтов для бедренной кости (II) Femoral Nail II System	Система канюлированных интрамедуллярных стержней и блокирующих винтов для бедренной кости (II) Femoral Nail II System состоит из бедренных канюлированных стержней и блокирующих винтов, разных диаметров и размеров, и инструментов к ним.	Система канюлированных интрамедуллярных стержней и блокирующих винтов для бедренной кости (II) Femoral Nail II System - Блокирующий винт, диаметр 5 мм; 6,5мм; длина 32 мм, 34мм, 36мм, 38мм, 40мм, 42мм, 44мм, 46мм, 48мм, 50мм, 52мм, 54мм, 56мм, 58мм, 60мм, 62мм, 64мм, 65мм, 66мм, 68мм, 70мм, 72мм, 74мм, 75мм, 76мм, 78мм, 80мм, 82мм, 84мм, 85мм, 86мм, 88мм, 90мм, 92мм, 94мм, 95мм, 96мм, 98мм, 100мм.	штука		ПК-ИМН-5 №021662	5 987,71
		Пробирка вакуумная состоит из пробирки, крышки и пробки. Вакуум в					

2039	пробирках обеспечивае т взятие необходимо го объема исследуемо го образца. 1) Пробирка изготовлена из легкого, прозрачного полиэтилен терефталата , который отличается особой прочностью и хорошо препятствует т газообмену. Пробирка химически чистая имеет круглое дно , подходит ко всем видам центрифуг. 2) Крышки с вертикальн ы м и бороздками изготовлен ы и з полиэтилен а , обеспечива ю т герметично сть и безопасност ь , защищают о т прикоснове ний с внутренней поверхность ю пробки. 3) Пробка покрыта	Пробирка вакуумная стерильная с К2 ЭДТА д л я исследован ия цельной крови или плазмы	штука	-	РК-ИМН-5 №021154	100,38

, хранения и анализа крови	гемоотталки вающим репеллентом и обеспечивает герметичность вакуумной системы. В зависимости от назначения пробирки содержат добавки. Разреженое давление в пробирке обеспечивает взятие необходимого объема крови. Наружный диаметр крышек рассчитан к размерам иглодержателя производства ТОО "ЭкоФарм Интернейшнл". Изделие стерильное для одноразового использования. Тип пробирок: 13х75мм; 13х100мм; 16х100мм; 16х120мм. Втягиваемый объем пробирок составляет в пределах от	венозной крови объемом 2,5 мл				

		1мл до 12мл .					
2040	Набор для лигирования сосудов и тканей WESK Horizon	Клипсы изготовлены из титана и не являются рассасывающимися. Аппликаторы произведены из медицинской нержавеющей стали	Клип-аппликатор Horizon, SS, Large, 8", 11", 14", загнутые.	штука		РК-ИМН-5 №011190	204 583,70
2041	Набор урологический для стентирования мочеточников	Градуировка в см, полностью ретгеноконтрастные, загнутый конец с дренажным и отверстиями, стерильные, одноразовые, упаковка включает карточку пациента. Проводники изготовлены из медицинской стали	Мочеточниковый стент ЕСО, цилиндрический, закрытый, длина 26 см, Ch.6 310001-026060	штука		РК-ИМН-5 №011715	12 520,45
		Пробирка вакуумная состоит из пробирки, крышки и пробки. Вакуум в пробирках обеспечивает взятие необходимого объема исследуемого образца.					

2042	Пробирки вакуумные стерильные "AVATUBE" для забора, хранения и анализа крови	1) Пробирка изготовлена из легкого, прозрачного полиэтилен терефталата, который отличается особой прочностью и хорошо препятствует газообмену. Пробирка химически чистая имеет круглое дно, подходит ко всем видам центрифуг. 2) Крышки с вертикальными бороздками изготовлены из полиэтилена, обеспечивающую герметичность и безопасность, защищают от прикосновений с внутренней поверхности пробки. 3) Пробка покрыта гемоотталкивающим репеллентом и обеспечивает герметично	Пробирка вакуумная стерильная с лития гепарином и разделительным гелем для исследования гепаринизированной плазмы объемом 3,5 мл	штука	-	РК-ИМН-5 №021154	363,41

		с т ь вакуумной системы. В зависимост и о т назначения пробирки содержат добавки. Разреженно е давление в пробирке обеспечивае т взятие необходимо го объема крови. Наружный диаметр крышек рассчитан к размерам иглодержат е л я производств а ТОО " ЭкоФарм Интернейш н л " . Изделие стерильное д л я одноразовог о использован ия. Тип пробирок: 13x75мм; 13x100мм; 16x100мм; 16x120мм. Втягиваемы й объем пробирок составляет в пределах от 1мл до 12мл .					
		Система блокируемы х компрессио н н ы х пластин и					

2043	Система блокируемых компрессионных пластин и винтов для экстрамедуллярного блокируемого остеосинтеза Locking Compression Plate System	винтов для экстрамедуллярного блокируемого остеосинтеза Locking Compression Plate System состоит из фиксирующих компрессионных пластин, фиксирующих винтов и инструмент о в . Пластины изготовлены из нелегированного титана, соответствующего ISO 5832-2-2014 для изделий, имплантируемых в организм человека и имеют анодированное покрытие серого цвета.	Система блокируемых компрессионных пластин и винтов для экстрамедуллярного блокируемого остеосинтеза Locking Compression Plate System - Проксимальная латеральная бедренная пластина III : 5, 7, 9, 11, 13 отверстий, длина 118 мм, 154 мм, 190 мм, 226 мм, 262 мм, левая, правая	штука	ПК-ИМН-5 №021667	90 721,47
2044	Набор урологический для стентирования мочеточников	Градуировка в см, полностью ретгеноконтрастные, загнутый конец с дренажным отверстием и , стерильные, одноразовые, упаковка включает	Мочеточниковый стент Integral, цилиндрический закрытый, для однократного применения (Ch. 3/4/4.8	штука	ПК-ИМН-5 №011715	52 064,20

		карточку пациента. Проводники изготовлен ы и з медицинско й стали	- детский), 22 см 334263				
2045	Автоматиче с к и й инструмент для биопсии Pro-Mag™ Ultra ST в исполнении 7675, 7676, 7677 с модификац иями	Автоматиче с к и й биопсийный инструмент Pro-Mag™ Ultra, в исполнении 7675, 7676, 7677, создан д л я использован и я с одноразовы ми иглами	Игла для биопсии Pro-Mag™ Ultra 765014100, 765014120, 765014160, 765014200, 765016100, 765016160, 765016200, 765016250, 765018100, 765018160, 765018200, 765018250, 765018300, 765020100, 765020160, 765020200.	штука		РК-ИМН-5 №016915	5 435,00
2046	Система блокируемы х компрессио нных пластин и винтов для экстремедул лярного блокируемо г о остеосинтез а Locking Compression Plate System состоит из фиксирующ и х компрессио нных пластин, фиксирующ их винтов и инструмент о в . Пластины изготовлен	Система блокируемы х компрессио нных пластин и винтов для экстремедул лярного блокируемо г о остеосинтез а Locking Compression Plate System состоит из фиксирующ и х компрессио нных пластин, фиксирующ их винтов и инструмент о в . Пластины изготовлен	Система блокируемы х компрессио нных пластин и винтов для экстремедул лярного блокируемо г о остеосинтез а Locking Compression Plate System - Проксималь н а я пластина д л я	штука		РК-ИМН-5 №021667	64 467,67

	a Locking Compression Plate System	ы и з нелегирован ного титана, соответству ющего ISO 5832-2-2014 для изделий , имплантиру емых в организм человека и имеют анодирован н о е покрытие серого цвета.	локтевой кости II: 4, 6 , 8, 10, 12, 1 4 отверстий, длина 86 мм , 125 мм, 151 мм, 177 мм, 203 мм, 229 мм, левая; правая				
2047	Набор для катетеризации и мочеточников	Рентгеноконтрастные, градуирование в см, маркеры для идентификации правой и левой стороны, со стилетом, адаптеры по типу Luer-Lock. Стерильные, одноразовые	Мочеточниковый катетер для стандартного применения, цилиндрический, закрытый, Ch. 3-8, длина 70 см, экстра гладкий 223600	штука		РК-ИМН-5 №011719	2 436,03
		Одна вагинальная свеча содержит: натрия гиалуронат 5.90 мг (эквивалентно кислоте гиалуроновой 5.00 мг), твердый жир, масляный экстракт центеллы азиатской, жирораство					

2048	Лилайз Роза , свечи вагинальны е, 5мг, №10	римый экстракт алоэ, масляный экстракт календулы, масло чайного дерева, бутилирова нный гидроксито луол, пропилпара гидроксид бензоат, изобутилпа рагидроксид бензоат, бутилпараг идроксидбен зоат.	Лилайз Роза , свечи вагинальны е, 5мг, №10	штука		РК-ИМН-5 №014596	277,06
2049	Набор центральных венозных катетеров	Натуральный резиновый латекс Этилцианоак рилитный адгезив Нитрометан овый растворитель Обработанная кукурузная мука Метил-этил кетонный растворитель Полиэфир-поли уретан Цианоакрил итный адгезив Винилцемент ный адгезив Поливинилх лорид Поликарбонат Полипропи	Центральный венозный катетер CS- 15123-E	штука		РК-ИМН-5 №011724	65 815,36

		лен Винил Полиэтилен низкой плотности					
2050	Набор урологическ ий для стентирован и я мочеточник ов	Градуировк а в см, полностью рентгеноконт растные, загнутый конец с дренажным и отверстиям и , стерильные, одноразовы е, упаковка включает карточку пациента. Проводники изготовлен ы и з медицинско й стали	Мочеточник овый стент антирефлюк с н ы й клапан, с центрально м отверстием, Ch.3/4, 20 см 335406	штука		РК-ИМН-5 №011715	62 472,38
2051	Набор центрально х венозных катетеров	Натуральны й резиновый латекс Этилцианоа крилитный адгезив Нитрометан о в ы й растворител ь Обработанн а я кукурузная м у к а Метил-этил кетоновый растворител ь Полиэфир-п олиуретан Дианоакрил итный адгезив Винилцеме нтный адгезив Поливинилх	Двухпросве т н ы й Центрально й Венозный Катетер CV- 22702-E	штука		РК-ИМН-5 №011724	35 328,30

		лорид Поликарбон а т Полипропи лен Винил Полиэтилен низкой плотности					
2052	Комплект стерильный для стентирован ия	Комплект стерильный для стентирован ия 1. Губка-стик для обработки операционн ого поля - 1шт; 2. 1 Чаша 250 мл , градуирова нная – 1 шт 3. Чаша 500 мл - градуирова на - 1 шт; 4. 1 Чаша 60 мл – прозрачная – 1 шт; 5. Счетчик игл – 1 шт 6. Игла 21 G – 1 шт; 7. Игла 27 G – 1 шт ; 8. Шприц 10мл – с наконечник ом типа Luer Lock – 1 шт 9. Покрытие на стол 150см х 137см – 1 шт; 10. Халат одноразовы й Размер - XL. – 3 шт 1 1 . Простыня	Комплект стерильный для стентирован ия 1. Губка-стик для обработки операционн ого поля - 1шт; 2. 1 Чаша 250 мл , градуирова нная – 1 шт 3. Чаша 500 мл - градуирова на - 1 шт; 4. 1 Чаша 60 мл – прозрачная – 1 шт; 5. Счетчик игл – 1 шт 6. Игла 21 G – 1 шт; 7. Игла 27 G – 1 шт ; 8. Шприц 10мл – с наконечник ом типа Luer Lock – 1 шт 9. Покрытие на стол 150см х 137см – 1 шт; 10. Халат одноразовы й Размер - XL. – 3 шт 1 1 . Простыня	Комплект	1 . Губка-стик для обработки операционн ого поля - 1шт; 2. 1 Чаша 250 мл , градуирова нная – 1 шт 3. Чаша 500 мл - градуирова на - 1 шт; 4. 1 Чаша 60 мл – прозрачная – 1 шт; 5. Счетчик игл – 1 шт 6. Игла 21 G – 1 шт; 7. Игла 27 G – 1 шт ; 8. Шприц 10мл – с наконечник ом типа Luer Lock – 1 шт 9. Покрытие на стол 150см х 137см – 1 шт; 10. Халат одноразовы й Размер - XL. – 3 шт 1 1 . Простыня одноразовая - Средняя	РК-ИМН-5 №021530	35 539,58

		одноразовая - Средняя общая площадь составляет 355*100см. 4 отверстия, д в а прозрачных поля – 1 шт; 1 2 . Покрытие защитное для камеры - 122.5см х 122.5см из полиэтилен а толщиной 50 мкм – 1 шт; 13. Салфетка 10х10см 12 слойная – 30 шт; 14. Лоток – глубокий, голубой – 1 шт	одноразовая - Средняя общая площадь составляет 355*100см. 4 отверстия, д в а прозрачных поля – 1 шт; 1 2 . Покрытие защитное для камеры - 122.5см х 122.5см из полиэтилен а толщиной 50 мкм – 1 шт; 13. Салфетка 10х10см 12 слойная – 30 шт; 14. Лоток – глубокий, голубой – 1 шт		общая площадь составляет 355*100см. 4 отверстия, д в а прозрачных поля – 1 шт; 1 2 . Покрытие защитное для камеры - 122.5см х 122.5см из полиэтилен а толщиной 50 мкм – 1 шт; 13. Салфетка 10х10см 12 слойная – 30 шт; 14. Лоток – глубокий, голубой – 1 шт		
2053	Набор урологическ ий для стентирован и я мочеточник ов	Градуировк а в см, полностью ретгеноконт растные, загнутый конец с дренажным и отверстиям и , стерильные, одноразовы е, упаковка включает карточку пациента. Проводники изготовлен ы и з медицинско й стали	Мочеточник овый стент Integral, цилиндриче с к и й закрытый, д л я одновремен н о го применения , Ch.4.8/6/7/8/9, 30 см 334202	штука		РК-ИМН-5 №011715	42 380,90
		Комплекту ющие № 1-170: Первичные					

и
ревизионны
е
бесцементн
ые (БЦ)
TiAl6V
ISO5832-3 (Т С).
Первичные
до 12
типоразмер
о в .
Стандартны
е ,
укороченны
е. Покрытия
:
гидроксипа
титовое (Г А
) , Г А +
титановое
напыление (Т i),
пескоструй
ное (ПО). С
воротником
и без.
Первичная
цементная –
и з
нержавеющ
ей стали
ISO5832-9 (Н С).
Шеечный
угол 128 и
1350. Длина
с Г А
стандартной
110-190 мм,
Латерализо
ванной 130-
190 мм.
Длина
укороченно
й 95-142 мм
. Длина
ножи с Ti
+Ga 110-170
/120-170 мм
; с ПО 115 -
190 мм;
цементной
120-160/

155 мм. Длина шейки с 10 по 20 размер неизменна, с 7 по 9 на 3.5 мм короче. Ревизионны е , бесцементн ы е покрытие Ti + GA. С дистальным блокирован ием (210- 320 мм) и с дистальной прорезью (200-240 мм) . 6 типоразмер ов. Конус 12/14. Комплекту ющие № 171-178: Ножка цементная, типа Мюллера, СН. Конус 12/14. 8 типоразмер ов . Продольные полированн ые бороздки . Комплекту ющие № 179-223: Ревизионна я модульная ножка БЦ. – ТС . Метафиз 1300.Длина 65,75,85,95 мм . Покрытие Ti + GA.							

Диаметр в дистальной части 20 мм . Офсет с головкой +0 – 43 мм. Дистальный компонент (ножка) прямая (115, 145 и 175 мм), изогнутая (205 мм), ПО . Диаметр 10-20мм. Изогнутая ножка с отверстиям и блокирован ия и без. Прижимная пластина: 100, 130, 200, 240 и 280 мм. Кортикальн ый шуруп с Г А , самонареза ющий, диаметр 4,5 мм, длина – 16 - 50 мм, Н С . Комплекту ющие № 224-266: конус 12/14, Из НС, СоСт. 28 мм : -7,-3.5,0,+ 3.5,+7,+10.5 . 32 и 36 мм): -4,0,+4,+8. Керамическ ие: 28мм - 3.5,0,+3.5. 32,36,40 мм: -4,0,+4 мм. Комплекту ющие № 267-276:

2054	Протезы тазобедренного сустава в различных вариантах исполнения	Материал – сверхвысокомолекулярный полиэтилен с умеренным количеством поперечных связей ISO 5834-1 & 2 (ПЭУК). Внутренний диаметр - 22.2/28мм, внешний 42-58 мм, скошенный край в нижнем квадранте, наплыв – 150 Рентгенконтрастное кольцо НС. Комплектуемые № 277-299: Чашка двойной мобильности (ДМ) БЦ. Кованая НС. Диаметр 44-62мм. Пресс-фит с 3 рядами выступающих зубьев по периферии / с дополнительными шипами на вершине купола чашки. Покрытие Ti+ГА. Комплектуемые № 299-310:	Подвижный вкладыш двойной подвижности для головки 28мм	штука	РК-ИМН-5 №019836	104 296,08

Полусферическая БЦ, ТС, 44-66 мм (45.26-67.66) для 3 вкладышей: ПЭУК, полиэтиленового кросс-линк (ПЭКЛ) и керамического.

Внутренняя поверхность, коническая, гладкая. 10 антиротационных углублений на периферии.

Покрытие Ti 400-600μм и ГА 80мм. До 4, отверстий для винтов.

Комплекующие № 311-351: Чашка ДМ, НС. 3 БЦ варианта и 1 цементный (Ц).

БЦ–покрытие Ti+ГА, Варианты: пресс-фит, пресс-фит – трипод (с пластиной и 2 отверстиям и для штифтов), пресс-фит с 5 выступающ и м и пластинами и крючком.

Чашка Ц

полированн а я с глубокими поперечным и и продольным и бороздами . 45-65 мм. Штифты ТС , 7 мм, длина 15 мм . Комплекту ющие № 352-383: Д в а варианта – с блокирующ им кольцом (четные диаметры с 42 до 56 мм) и деформируе м ы е (нечетные диаметры с 41-59 мм). 22.2/28мм. НС и ПЭУК . Комплекту ющие № 384-405: Вкладыш – ПЭУК (40кГр), эксцентриче ский. 22.2/ 28мм. Комплекту ющие № 406-430: Т р и варианта: ПЭУК высокий противовыв иховый задний край (6 мм), передний скос в 32°, внутренний							

	диаметр 28mm.Керамический (композит из алюминиевой и циркониевой керамики), дизайн с постоянным радиусом, диаметром 32,36 и 40мм ПЭКЛ с витамином Е , последовательное облучение UHMWPE в максимальной дозе 100 кГр в вакууме, 0.1% (к массе) М-токоферола, скос 20°, диаметром 32/36мм. Комплектуемые № 431-435: Шплинтованный шуруп . Т С, 25,30,35,40 мм . Диаметр гладкой части 4.5мм , резьбовой – 6мм. Винт Т С, 25-55 мм, диаметр 6мм.					
	Градуировка в см, полностью ретгеноконтрастные, загнутый					

2055	Набор урологический для стентирования и я мочеточников	конец с дренажным и отверстиями , стерильные, одноразовые, упаковка включает карточку пациента. Проводники изготовлены из медицинской стали	Мочеточниковый стент Superglide Integral, с центральным отверстием , Ch.4.8/6/7/8/9, 26 см 334740	штука		РК-ИМН-5 №011715	23 252,27
2056	Набор центральных венозных катетеров	Натуральный резиновый латекс Этилцианоакрилатный адгезив Нитрометановый растворитель Обработанная кукурузная мука Метил-этилкетонный растворитель Полиэфир-полиуретан Цианоакрилатный адгезив Винилцементный адгезив Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Полиэтилен низкой плотности	Центральный венозный катетер CS-25142-F	штука		РК-ИМН-5 №011724	98 720,12
		Вакуумная пробирка					

состоит из самой пробирки из полиэтилен терефталата размерами 13x75мм и 13x100 мм, безопасной крышки из полиэтилен а, пробки, покрытой гемоотталки вающим репелленто м .							
Пробирки п о назначению содержат разные добавки:							
Пробирки с активаторо м свертывани я для получения сыворотки крови, применяются в биохимии, серологии, иммунологи и .							
Внутренние стенки пробирки покрыты кремния диоксидом, который уменьшает время свертывани я и усиливает стягивание сгустка, при э т о м увеличивает объем							

получаемой сыворотки. Добавка-диоксид кремния (SiO_2). Пробирки с активатором свертывания и гелем применяются в биохимии, серологии, иммунологии и для разделения сыворотки от сгустка крови и транспортировки образца. Добавка-диоксид кремния (SiO_2). На дне пробирки содержится разделительный олефинолигomerный гель высокого качества. Форма расположения, оттенок цвета и виды разделительного геля на результаты лабораторных анализов напрямую не влияют, так как гель не является добавкой. Пробирки с

2057	Наборы для забора венозной крови одноразовые	К2 ЭДТА для гематологических, иммуногематологических, иммунологических исследований. Пробирки содержат двукалиевую соль этилендиаминтетрауксусной кислоты 1,2-2мг на 1мл крови. Антикоагулянт позволяет избежать агрегации тромбоцитов (появление микросгустков). Предотвращает свертывание крови путем блокирования ионов кальция. ЭДТА не влияет на гематологические параметры. Изделие стерильное, для одноразового использования. Стерильная медицинская	Набор для забора венозной крови одноразовый АГ5 21G-100 КБУ	штука	-	РК-ИМН-5 №022020	47 525,87

двухсторон
няя игла
однократно
г о
применения
размерами
21Gx1 1/2
0.8x38мм и
22Gx1 1/2
0.7x38мм.
Состоит из
канюли из
нержавеющ
ей стали с
двойным
косоугольн
ым срезом с
V-образной
лазерной
заточкой,
покрытой
медицински
м
силиконом,
вставки из
полипропил
е н а ,
резиновой
мембраны,
колпачки (
футляры).
Изделие
стерильное,
д л я
одноразовог
о
использован
и я .
Иглодержат
е л ь
представляе
т собой
неокрашенн
о е ,
прозрачное
и л и
полупрозра
ч н о е
устройство,
изготовленн
ы й и з
полипропил
е н а и
предназначе

	нный для фиксации двухсторонней иглы и пробирки в момент взятия крови из вены. Изделие для однократного применения, не стерильное. Спиртовая салфетка представляет собой нетканое полотно, пропитанное этиловым или изопропиловым спиртом и упакованное в бумагу и з						
	алюминиевой фольги. Только для наружного применения . Только для однократного применения . Размерами : 40х40мм, 65х30мм, 65х60мм, 65х56мм. Гемостатический пластырь обеспечивает изоляцию поврежденной поверхности , профилактики						

		к у инфицирова ния, полную атравматич ность, высокую сорбционну ю способность . Изделие стерильное, однократно г о применения . Срок годности набора устанавлива ется по наименьше му сроку годности медицински х изделий, входящего в комплект, от 12 до 18 месяцев.					
		Предназнач ены для оксигенотер апии в условиях стационара. Изготовлен ы и з мягкого эластичного гибкого ПВХ, не содержит латекса. Носовая часть не содержит фталатов. Состоит из трубки длиной 1500, 2100, 3000 мм двумя носовыми трубками,					

2058	Канюля назальная кислородная, детский, размеры – XS, S, взрослый, размер - L	наконечник и которых вводятся в носовую полость, которая с одной стороны заканчивается стандартным коннектором, соответствующим международным стандартам для присоединения к источнику кислорода, с другой стороны образует петлю. Срок годности – 5 лет, стерильный, однократно го применения.	Канюля назальная кислородная, детский, размеры – XS, S, взрослый, размер - L	штука	на 1 единицу "	РК-ИМН-5 №019794	842,48
	Набор урологическ	Пункционная канюля имеет ультразвуковой маркер на наконечнике. Катетеры произведены из полиуретана, рентгеноконтрастные. Коннекторы по типу Luer-Lock. Дилататоры имеют	Катетер с мочеточником в стентом 400				

2059	ий для нефростоми и	конические наконечники , градуировку в см. Балонные катетеры прозрачные, имеют градуировку в см. Все изделия стерильные, одноразового применения , безлатексные	мм, Ch.18x8 , стент 1,3 мм/0,050” 179000-180080	штука		РК-ИМН-5 №011720	14 022,91
		Материал стента: кобальт-хромовый сплав (L-605) с покрытием из аморфного карбида кремния, наружная поверхность стента покрыта электротканью полиуретановой мембраной. Толщина каркаса для стентов не более О 2,25 -3,00 мм - 60 мкм (0,0024”) и для О 3,5-4,0 мм - 80мкм (0,0031”), О 4,5-5,0 мм - 120мкм (0,0047”). Толщина					

2060	Система коронарного стента с покрытием РК Parugus	покрытия стента не более 90 мкм. Конструкция каркаса стента: матричный, по типу двойной спирали. Длина стентов: 15, 20, 26 мм. Номинальный диаметр стентов: 2.5/3.0/3.5/4.0/4.5/5.0 мм. Система доставки быстрой смены. Материал баллона: полукристаллический ко-полимер. Два вмонтированных платиноидных диетических маркера с нулевым профилем. Диаметр проводника не более 0.014” (0.3556 мм). Рабочая длина катетера - 140 см. Номинальное давление не менее 8 атм для диаметров 2,5 -3,5 мм, 7 атм 4,00 -5,00 мм.	Система коронарного стента с покрытием РК Parugus	штука	РК-ИМН-5 №020953	496 544,90

		Расчетное давление разрыва баллона не менее 16 атм. для Ø 2,5 -4,0 мм; не менее 14 атм. для Ø 4,5 -5,0 мм. . Срок хранения не менее 24 месяцев.					
2061	Набор урологический для стентирования мочеточников	Градуировка в см, полностью ретгеноконтрастные, загнутый конец с дренажным отверстием и , стерильные, одноразовые, упаковка включает карточку пациента. Проводники изготовлены из медицинской стали	Мочеточниковый стент Integral, цилиндрический закрытый, для одновременного применения (Ch. 3/4/4.8 - детский), 15 см 334231	штука		РК-ИМН-5 №011715	52 064,20
		Шприц изготовлен из высококачественного пластика и состоит из цилиндра с градуировкой, поршня, резинового уплотнительного кольца, иглы, защитного колпачка, металлического					

2062	Шприц инъекционный трехкомпонентный саморазрушающийся Bioject® AD стерильный однократно го применения объемами: 0,05мл; 0,1мл; 0,5мл; 1 мл; 2 мл; 2,5 мл; 3 мл; 5мл; 10мл с иглами: 27Gx3/8", 26Gx3/8", 23Gx1", 25Gx1"; 22Gx1?"; 21Gx1?"; 18Gx1?"	кого зажима (0,05 мл; 0,1 мл; 0,5 мл; 1 мл) или пластмассового устройства блокировки (2 мл; 2,5 мл; 3 мл; 5 мл; 10 мл), препятствующего повторное использование. Игла с трехгранной заточкой покрыта тонким слоем силикона. Конструкция шприца выполнена таким образом, что позволяет безошибочно заполнить шприц необходимым количеством препарата. Стерилизован этиленоксидом. Срок годности: 5 лет.	Шприц инъекционный трехкомпонентный саморазрушающийся Bioject® AD стерильный однократно го применения объемом 0,5мл с иглой 23Gx1"	штука	РК-ИМН-5 №020686	38,39
		Межтеловая система стабилизации шейного отдела позвоночника PEEK PREVAIL™ представляет собой устройство				

с
внутренней
фиксацией
винтом для
межтелового
артродеза.
Винты
проходят
через часть
устройства,
расположен
ную внутри
тела
позвонка,
тем самым
стабилизиру
я позвонок
и
предотвращ
ая
выпадение
имплантата.
Имплантат
имеет
двухаврову
ю форму с 2
винтами по
средней
линии.
Устройство
создано
рентгенопро
зрачным, и
во внутри
него должен
располагать
ся
аутоотранспл
антат.
Имплантат
межтеловой
системы
стабилизации
и шейного
отдела
позвоночни
ка PEEK
PREVAIL™
производит
ся
компанией
P E E K
OPTIMA®
и содержит

2063	Межтеловое устройство шейного отдела позвоночника ка PEEK PREVAIL с принадлежн остями	танталовые рентгеноконтрастные метки и нитиноловый механизм блокировки винта. Винты, используемые в данной системе (винты ZEPHIR® для передней фиксации шейного отдела), производятся из титанового сплава. Инструменты изготавливаются из различных материалов, широко применяющихся при проведении ортопедических и неврологических операций, включая нержавеющую сталь и ацетил-полимеры, которые отвечают принятым государственным и международным стандартам. Некоторые инструменты	Межтеловое устройство шейного отдела позвоночника ка PEEK PREVAIL с принадлежн остями Самонарезающий винт 3.5 мм ZEPHIR, длиной (мм) 11, 13, 15, 17	штука	РК-ИМН-5 №010744	26 227,60

		выполнены и 3 алюминия, а некоторые снабжены ручками, которые изготовлены из композитных материалов, склеенных с помощью синтетической смолы, и так как они допускаются для стерилизации в автоклаве при помощи пара, следует избегать использования определенных жидкостей. Ни один из инструментов не предназначен для использования в качестве имплантата. Срок хранения: 8 лет.					
2064	Шприц инъекционный трехкомпонентный туберкулинový стерильный однократно	Шприц изготовлен из высококачественного пластика и состоит из поршня, уплотнительного резинового	Шприц инъекционный трехкомпонентный туберкулинový стерильный	штука			14,99

	г о применения Bioject® Budget объемом 1мл с иглой 27Gx1/2", 30Gx1/2"	кольца и цилиндра с градуировк ой. Игла с трехгранной заточкой покрыта тонким слоем силикона	однократно г о применения Bioject® Budget объемом 1мл с иглой 30Gx1/2"			РК-ИМН-5 №017456	
		Пробирка вакуумная состоит из пробирки, крышки и пробки. Вакуум в пробирках обеспечивает взятие необходимого объема исследуемого образца. 1) Пробирка изготовлена из легкого, прозрачного полиэтилен терефталата , который отличается особой прочностью и хорошо препятствует газообмену. Пробирка химически чистая имеет круглое дно , подходит ко всем видам центрифуг. 2) Крышки с вертикальн ы м и бороздками изготовлен ы и з				РК-ИМН-5 №021154	

2065	Пробирки вакуумные стерильные "AVATUBE" для забора, хранения и анализа крови	полиэтилен а , обеспечива ю т герметично ст ь и безопасност ь , защищают о т прикоснове ний с внутренней поверхность ю пробки. 3) Пробка покрыта гемоотталки вающим репелленто м и обеспечивае т герметично ст ь вакуумной системы. В зависимость о т назначения пробирки содержат добавки. Разреженно е давление в пробирке обеспечивае т взятие необходимо го объема крови. Наружный диаметр крышек рассчитан к размерам иглодержат е л я производств а ТОО "ЭкоФарм Интернейш н л " . Изделие	Пробирка вакуумная стерильная с натрия цитратом 0,129 М (9:1) для исследован ия образца цитратной плазмы венозной крови объемом 3,15 мл	штука	-	126,38

		стерильное для одноразового использования. Тип пробирок: 13x75мм; 13x100мм; 16x100мм; 16x120мм. Втягиваемый объем пробирок составляет в пределах от 1мл до 12мл .					
2066	Набор для лигирования сосудов и тканей WESK Hem-o-Lok	Клипсы изготовлены из полиацетата и не являются рассасывающимися. Аппликаторы произведены из медицинской нержавеющей стали	Аппликатор Hemolok ML для открытой хирургии, загнутый, 20 см	штука		РК-ИМН-5 №009886	270 341,99
		Плечевая чашка: ТС + ГА ISO 5832-3ТС, выступающий конус. Диаметр 32 и 37мм, наклон 8 градусов. Плечевой вкладыш: ПЭ 2 варианта: стандартный и противовывиховый (сохраняющий) и 3					

варианта
высоты для
каждого
диаметра 14
, 16.5 и
19мм для
диаметров
31мм и
36мм и 17.5,
20, 22.5мм
д л я
диаметра
40мм.
Защелкивае
тся на
чашке.
Плечевой
регулятор:
ISO 5832-3
ТС, высота
10мм.
Имеет
конус и
посадочное
гнездоТС.
10 мм. В
комплекте
имеет
фиксирующ
ий винт
диаметром
6 мм и
длиной 15
мм .
Регулирую
щий модуль
: Т С ,
нейтральны
й / с
отклонение
м 60. Длина
16мм,
ширина в
центрально
й части
10мм.
Двойной
конус
Морзе для
ножки и
суставного
компонента.
Головки
плечевые:

2067	Протезы плечевого сустава UNIC в вариантах исполнения	нержавеюш ая сталь M30NW по ISO 5832-9 (Н С), Диаметр- 42 -54мм, высота 17- 25 мм. Выступающ ий конус для ножки/ аугмента. I38-50; нержавеюш ая сталь M30NW по ISO 5832-9 (НС)диаметр : 40-52мм, высота 13- 23мм. Типы : стандартная и эксцентриче ская. Имеет посадочное гнездо прямоуголь н о й . Анатомичес к а я суставная впадина: П Э . Ширина 22,24,26мм, высота 30,33,36мм. Д в е фиксационн ых ножки. Винтовое суставное Г А основание: ТС. Г А покрытие на обращенной к суставной поверхност и лопатки стороне.	Плечевая головка	штука	РК-ИМН-5 №019831	146 012,16

Диаметр 26,30мм. Спиральны й клинок 17.5,22мм. 4 отверстия для винтов. Гленосфера: нержавеющ ая сталь M30NW по ISO 5832-9 (НС); НС. Диаметр 34,38мм. На вершине отверстие д л я фиксационн ого винта. Ревизионно е винтовое суставное основание: ТС с ГА покрытие на обращенной к суставной поверхност и лопатки стороне. Спиральны й клинок длиной 20,25 или30мм. 4 отверстия для винтов, нижний стабилизиру ющ и й фланец, пластину д л я фиксаци н а клювовидно м отростке с 4 отверстиям и. Винты: ТС, диаметр 4 и 5мм, 15- 45мм с							

шагом в 5 мм.; Коттер винт (Шплинтовой шуруп, блокирующий винт с частичной резьбой в основании). ТС. Длина: 20,25,30,35 мм.; ТС. Фиксирующий винт диаметром 4 мм и длиной 16 мм. Диаметр гладкой части 4.5мм, резьбовой – 6мм.; ТС. Фиксирующий винт диаметром 5 мм и длиной 13.5 мм. Плечевая скобка: ТС, диаметр 25-34мм, высота 9-12мм Имеет зубья для головки плеча; ТС, длина 9.1мм, диаметр 6мм. Just U n i c Плечевая ножка: ТС, длина 70 и 83 мм, диаметр 8 и 9.5мм, высота скобки (мобильной

		регулируемо й втулке) 48, 38 и 53 мм. Головка плечевая: нержавею щая сталь M30NW по ISO 5832-9 (H C).					
2068	Диагностич еские ангиографи ческие катетеры Super Torque, Super Torque Plus	Выпускаем ые катетеры Cordis имеют различные размеры по французско й шкале и варианты конфигурац ий. Эти катетеры оснащены атравматиче скими наконечник ом с витым или невитым корпусом. Приведенн ые спецификац ии относятся к адаптеру катетера: 1. Максималь ное значение давления (фунт/кв. дюйм). 2. Внешний диаметр катетера (F) . 3. Длина катетера (см) . 4 . Максималь ный диаметр проводника	Диагностич еские ангиографи ческие катетеры Super Torque, Super Torque Plus - Диагностич еские ангиографи ческие катетеры Super Torque, Super Torque Plus	штука	РК-ИМН-0 №022747	12 818,56	

		(дюймы). Ц в е т надписи на адаптере указывает на размер катетера по французско й шкале: 4F (1,35 мм) Красный; 5F (1,65 мм) Серый; 6F (2,0 мм) Зеленый; 7F (2,3 мм) Оранжевый; 8F (2,7 мм) Синий.					
2069	Катетер центральный венозный одно-, двух- и трехканаль ный , одноразов ый , стерильный V o g t Medical, с	Катетер изготовлен и з полиуретан а с атравматиче ским кончиком в виде усеченного конуса, который снижает риск повреждени я сосудистой стенки и облегчает установку катетера. Катетер оборудован устройств ом для фиксаци и к о ж е пациента и зажимом остановки потока. Тонкостен ная конструкци я позволяет	Катетер центральный венозный одно-, двух- и трехканаль ный , одноразов ый , стерильный V o g t Medical, с	штука		РК-ИМН-5 №010232	19 669,03

	принадлежн остями для применения	обеспечить высокую пропускную способность каналов, сохраняя прочность катетера. J-образный проволочны й проводник с удобной системой доставки одной рукой . Съёмный стерильный лоток позволяет подавать весь набор оператору в стерильном виде	принадлежн остями для применения				
		Физические характерист и к и устройства Объем: 12,1 см3 Масса: 27,1 г Н x W x Db: 44,7 мм x 47,9 мм x 7,5 мм Площадь поверхност и 30.7 см2 Рентгене проницаемы й идентифика торс B5 Материалы, контактиру ющие с тканями человеческо г о организма d : Титан, полиуретан, силиконова я резина,					

клей из
силиконово
й резины
Батарея:
Одноклеточ
н ы й
литий-иодн
ый МРТ
совместимы
е
электрокард
иостимулят
оры Vitatron
DR MRI
SureScan
являются
мульти
программир
уемыми
кардиологи
ческими
устройства
ми, которые
мониторят и
регулируют
частоту
сердечных
сокращений
пациента,
выполняя
однокамерн
ую или
двухкамерн
ую
частотно-ад
аптивную
стимуляцию
п р и
брадикарди
и. SVP (интеллектуа
льная
желудочков
а я
стимуляция
) – Функция
S V P
способствует
спонтанном
у
проведению
, уменьшая
стимуляцию

2070	Двухкамерный имплантируемый кардиостимулятор Vitatron Q70 DR MRI SureScan™, Vitatron G70 DR MRI SureScan™ с принадлежащими	правого желудочка, которая не является необходимой. Функция S V P функционирует, когда запрограммирован режим либо AAIR<=>DDDR, либо AAИ<=>DDD. Функция Reduced VP – Эта программируемая функция предназначена для определения времени спонтанного АВ проведения пациента и изменения интервалов BAB и CAB, поддержания спонтанной активации желудочков и отслеживания быстрых предсердных сокращений. Функция Rate Adaptive AV (RAAV) (Частотная адаптация АВ задержки) – Эта	Двухкамерный имплантируемый кардиостимулятор Vitatron Q70 DR MRI SureScan™, Vitatron G70 DR MRI SureScan™ с принадлежащими	Штука	ПК-ИМН-5 №022488	590 531,40

функция обеспечивает изменение интервалов стимуляции (P AV) и мониторинга (S AV) атриовентри- кулярного (AV) узла, когда при двухкамерной работе происходит увеличение или снижение частоты сердечного ритма, с поддержанием отслеживания 1:1 и AV-синхронизма. Automatic PVARP (Автоматиче- ский пост- желудочковый предсердный рефрактерный период (ПЖПРП)) – Эта функция предохраняет от тахикардии, индуциро- ванной электрокард- иостимулятором, и обеспечивает соотношение частоты блокады более 2:1,							

		исходя из средней предсердно й частоты. Функция Автоматиче с к и й ПЖПРП улучшает защиту от индуцирова н н о й электрокард иостимулят о р о м тахикардии, продлевая ПЖПРП п р и меньшей частоте отслеживан и я и обеспечивая соотношени е частоты блокады более 2:1, укорачивая ПЖПРП и ВAB (при необходимо сти) при большей частоте отслеживан ия.					
		Ретракторна я система MAST QUADRAN T тм представляе т собой трубчатую систему ретракторов , созданную д л я обеспечения д л я хирургов возможност и свободно					

2071	Ретракторная система MAST QUADRANT™ с принадлежностями	отводить ткани посредством любых комбинаций отведения и сочленения лопастей. Система ретракторов MAST QUADRANT™ включает в себя инструменты, используемые для доступа к позвоночнику посредством расширения надлежащих (перекрывающих) тканей, а также используется в качестве инструмента отведения и удержания тканей для поддержания доступа. Система может быть использована совместно с микроскопами, источниками и подсветки, камерами и прочими средствами визуализации	Ретракторная система MAST QUADRANT™ с принадлежностями - Лоток кейса	штука	ПК-ИМН-5 №022434	562 947,00

2072	Набор центральных венозных катетеров	Натуральный резиновый латекс Этилцианоакрилатный адгезив Нитрометановый растворитель Обработанная кукурузная мука Метил-этил кетоновый растворитель Полиэфир-полиуретан Цианоакрилатный адгезив Винилцементный адгезив Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Полиэтилен низкой плотности	Центральный венозный катетер CS-14502	штука	РК-ИМН-5 №011724	13 116,67
	Набор центральных	Натуральный резиновый латекс Этилцианоакрилатный адгезив Нитрометановый растворитель Обработанная кукурузная мука Метил-этил кетоновый растворитель	Центральный венозный			

2073	х венозных катетеров	ь Полиэфир-полиуретан Цианоакрилатный адгезив Винилцементный адгезив Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Полиэтилен низкой плотности	катетер 4-просветный CS-15854	штука	РК-ИМН-5 №011724	26 928,11
		Имплантируемый МРТ-совместимый мультипрограммируемый двухкамерный частотно-адаптирующий электрокардиостимулятор с функцией активного контроля захвата по обоим каналам в комплекте с принадлежностями. Режимы стимуляции: ВЫКЛ.; DDD(R); VVI(R); AAI(R); DDI(R); A00(R); VDD(R); VVT; AAT; VDI(R); V00(R);				

DVI(R); D00(R); DDT. Значение базовой частоты (по обоим каналам) в диапазоне, но не уже чем от 30 до 200 имп/ мин. Значение амплитуды стимуляцио нного импульса (по обоим каналам) в диапазоне, но не уже чем от 0,2 до 7,5 В. Значение длительност и импульса (по обоим каналам) в диапазоне, но не уже чем от 0,1 до 1,5 мс. Наличие функции активного контроля захвата (КЗ) (по обоим каналам). Наличие контроля эффективно с т и желудочков о й стимуляции с оценкой эффективно сти каждого навязываем ого стимула . Возможност							

ь
автоматичес
к о г о
определени
я
оптимальны
х значений
чувствитель
ности на
обоих
каналах на
постоянной
основе.
Максималь
ная частота
отслеживан
ия по
желудочков
ому каналу:
200 уд/мин.
Сенсор
частотной
адаптации:
акселеромет
р. Функция
частотного
гистерезиса:
наличие
минимум
тр Ү х
вариантов
гистерезиса
-
динамическ
и й
гистерезис;
повторный
гистерезис;
поисковый
гистерезис.
Значение
предсердно-
желудочков
ой задержки
в диапазоне,
но не уже
чем от 20 до
350 мс.
Возможност
ь
отдельного
программир
ования для
шести

частотных диапазонов и раздельного программирования для спонтанных и стимуляционных событий. Автоматический алгоритм минимизации желудочковой стимуляции за счет интеллектуального увеличения АВ-задержки, наличие повторного, поискового АВ-гистерезиса и отрицательного для обеспечения постоянной желудочковой стимуляции . Наличие программируемого ночного ритма стимуляции . Функция автоматического контроля электродов: наличие подпорогового измерения импеданса электродов не реже,							

2074	Электрокардиостимулятор, имплантируемый модификации: Enticos 4 SR, Enticos 4 DR, Enitra 6 SR, Enitra 6 SR-T, Enitra 6 DR, Enitra 6 DR-T, Enitra 8 SR-T, Enitra 8 DR-T, Enitra 8 HF-T, Enitra 8 HF-T QP с принадлежностями чем через каждые 30 с независимо от фазы собственного проведения и ли стимуляции. Функция автоматическ о й проверки электродов: наличие - возможность автоматическ о го изменения полярности детекции и стимуляции при выходе значений импеданса за рамки допустимых значений. Функция автоматическ о й инициализац и и аппарата в момент имплантации: наличие, активация накопления статистики, выполнение автоматическ о го определени я полярности электрода. МРТ-совместимость без зон ограничени я сканирован	Электрокардиостимулятор, имплантируемый модификации: Enticos 4 DR с принадлежностями	комплект	ПК-ИМН-5 №017679	890 173,26

ия (Full Body Scan) при условии использования в комбинации с МРТ-совместимыми электродами, а также соблюдении требуемых производителем условий проведения исследования.

Возможность проведения процедуры неинвазивного ЭФИ.

Возможность автоматической записи внутрисердечных электрограмм (ВЭГМ) в память ЭКС: не менее 4-х эпизодов длительностью до 10 с каждый.

Проведение автоматических тестов определения чувствительности, порогов стимуляции и сопротивления по обоим каналам при контрольно

м осмотре пациента: наличие. Расчётный срок службы: более 12 лет при 50% стимуляции в режиме DDD(R) с базовой частотой не менее 60 имп/мин; амплитудой предсердног о и желудочков ого стимулов не менее 2,5 В; длительност ью импульса по обоим каналам не менее 0,4 мс ; импедансом обоих электродов не более 500 Ом. Масса: не более 23,2 г. Толщина: не более 6,5 мм. Объём: не более 11 см ³ . Эндокардиа льный МРТ-совмес тимый биполярный электрод активной фиксации. Материал изоляционн ого слоя - полиуретан. Максималь							

н ы й
диаметр
электрода
не более 5,9
Френч.
Варианты
д л и н
электрода,
45, 53 и 60
см. Стероид
-
дексаметазо
на ацетат (
содержится
в
резервуаре
д л я
постепенног
о
высвобожде
ния).
Межполюсн
о е
расстояние
не более 10
мм. Тип
спирали
выдвигаема
я /
ретрактируе
мая спираль
,
электрическ
и активная.
Д л и н а
выдвижения
спирали не
более 1.8
м м ,
материал
спирали
иридиевый
сплав,
фрактальная
поверхность
, площадь
не менее 4.5
м м ? .
Наличие
рентгеновск
ой метки
положения
спирали.
Рекомендуе

		м ы й интродьюсе р не более 6 Френч.					
2075	Набор урологическ ий для стентирован и я мочеточник ов	Градуировк а в см, полностью ретгеноконт растные, загнутый конец с дренажным и отверстиям и , стерильные, одноразовы е, упаковка включает карточку пациента. Проводники изготовлен ы и з медицинско й стали	Мочеточник овый стент антирефлюк сный с DD клапаном, цилиндриче ский , закрытый (Ch.4.8, детский) , 10 см 335315	штука		РК-ИМН-5 №011715	58 306,77
		Чемоданы скорой помощи оснащены всеми необходимы м и материалам и и инструмент ами для оказания экстренной помощи. В с е необходимы е приборы и инструмент ы для оказания первой медицинско й и врачебной скорой помощи хорошо обозримы и					

2076	Чемодан экстренной медицинской помощи Hersill в комплекте	надежно закреплены в чемодане. Возможность изменения конфигурации и внутренних секций, возможность обработки / дезинфекции внутренних секций. Замки и возможность опломбирования гарантируют надежное хранение содержимого чемодана. Комфортная переноска за счет эргономичной ручки. Благодаря закругленным углам минимализируется опасность пораниться о края чемодана. Наличие в чемодане держателей для ампул на разное количество. Возможность проведения различного спектра реанимационных действий за счет	Чемодан экстренной медицинской помощи Hersill в комплекте	комплект	ПК-ИМН-5 №114986	371 607,80

		наличия большого выбора комплектую щ и х чемодана. Габариты, вес и другие параметры по запросу в зависимост и о т комплектац ии чемодана . Условия хранения: Окружающа я температура : 0-50°С Относитель н а я влажность: 30-75% Атмосферн ое давление: 70 -106 кПа Условия эксплуатаци и : Окружающа я температура : 10-30° СОтносител ь н а я влажность: 30-75% Атмосферн ое давление: 70 -106 кПа.				
		Набор инструмент ов для общей хирургии НОЖНИЦ Ы ХИРУРГИЧ ЕСКИЕ, ПРЯМЫЕ, ОСТР./ТУП ., 14,5 СМ НОЖНИЦ				

	Ы Д С METZENB AUM, ТОНКЕ, ИЗОГНУТ ЫЕ, 18 СМ ЗАЖИМ CRILE КРОВООСТ АНАВЛИВ АЮЩИЙ, ИЗОГНУТ ЫЙ, 14 СМ ЗАЖИМ COLLER CRILE КРОВООСТ АНАВЛИВ АЮЩИЙ, ИЗОГНУТ ЫЙ, 16 ЗАЖИМ SAROT КРООСТА НАВЛИВА ЮЩИЙ, ПРЯМОЙ, 24 СМ ЗАЖИМ KOSHER, ПРЯМОЙ, 20 СМ ЗАЖИМ KOSHER , ИЗОГНУТ ЫЙ, 22 СМ ЗАЖИМ KOSHER , ИЗОГНУТ ЫЙ, 16 СМ MIXTER DISS FCPS 23 СМ ЗАЖИМ OVERHOL T, ДЕЛИК., ИЗОГНУТ ЫЙ, 22,0 С М ЗАЖИМ OVERHOL T, ДЕЛИК., ИЗОГНУТ ЫЙ, 29,5					

2077	Набор инструментов для общей хирургии	Нержавеющая сталь в соответствии с DIN EN ISO 7153-1; Титановые сплавы в соответствии с стандартом DIN ISO 5832-3; Титан без примесей в соответствии с DIN ISO 5832-2; легкий металл (Алюминий)	С М ЗАЖИМ LERICHE КРОВООСТАНАВЛИВАЮЩИЙ, ПРЯМОЙ, 15 СМ ЗАЖИМ LERICHE КРОВООСТАНАВЛИВАЮЩИЙ, ИЗОГНУТЫЙ, 15 СМ ЗАЖИМЫ PEERS ДЛЯ ОПЕРАЦИОННОГО БУМАЖНОГО БЕЛЬЯ, 14,5 СМ ЗАЖИМ FOERSTER ДЛЯ ТАМПОНОВ, ПРЯМОЙ, 24,5 СМ, ЗУБЧАТЫЙ ИГЛОДЕРЖАТЕЛЬ TG MAYO HEGAR, 16 СМ ИГЛОДЕРЖАТЕЛЬ TG MAYO HEGAR, 18,5 СМ ИГЛОДЕРЖАТЕЛЬ TG MAYO HEGAR, 20,5 СМ ИГЛА DESCHAMPS, ОСТР., ПРАВ., 20,5 СМ ИГЛА DESCHAMPS, ОСТР., ЛЕВ., 20,5	набор	РК-ИМН-5 №009291	5 322 626,57

				С М ЗАЖИМ ВАВСОСК КИШЕЧНЫ Й, 16 СМ ЗАЖИМ ВАВСОСК КИШЕЧНЫ Й, 20,5 СМ ЗОНД GROOVED ЖЕЛОБОВ АТЫЙ, 16 СМ ЗОНД С ГЛАЗКОМ, 14, 5СМ, НЕРЖАВ. ТРУБКА YANKAUE R АСПИРАЦ ИОННАЯ, 29 СМ РЕТРАКТО Р VOLKMAN , 4 ТУП.ЗУБЦ А, 21,5 СМ РЕТРАКТО Р VOLKMAN , 6 ТУП.ЗУБЦ А, 21,5 СМ РЕТРАКТО Р US ARMY , 21 СМ, НАБОР ИЗ 2 РЕТРАКТО Р FARABEUF , 12,5 СМ, НАБОР РЕТРАКТО Р PARKER, 18 СМ, НАБОР ИЗ 2 РЕТРАКТО Р KELLY, 23,5СМ, 50X41 ММ			

			ПЕТРАКТО P KELLY, 23,5CM, 74X65 MM ПЕТРАКТО P DEAVER, 30 CM 50 М М ПЕТРАКТО P RIBBON, 33 CM 25 М М ПЕТРАКТО P RIBBON, 33 CM 50 М М ПЕТРАКТО P BALFOUR DEER ЗАЖИМ MICULICZ Д Л Я БРЮШИН Ы, 18,5 КРЫШКА КОНТЕЙН ЕРА				
2078	Набор урологический для стентирования и я мочеточников	Градуировк а в см, полностью ретгеноконт растные, загнутый конец с дренажным и отверстиям и , стерильные, одноразовы е, упаковка включает карточку пациента. Проводники изготовлен ы и з медицинско й стали	Мочеточник овый стент Superglide антирефлюк сный с DD клапаном, цилиндриче с к и й закрытый, Ch.4.8/6/7/8, 26 см 335340	штука		РК-ИМН-5 №011715	56 918,24
		Градуировк а в см, полностью ретгеноконт					

2079	Набор урологический для стентирования и мочеточников	растные, загнутый конец с дренажным и отверстиями, стерильные, одноразовые, упаковка включает карточку пациента. Проводники изготовлены из медицинской стали	Мочеточниковый стент Integral, с центральным отверстием, для коаксиального применения (Ch. 3/4/4.8), 12 см 334700	штука		РК-ИМН-5 №011715	61 083,84
		Устройство состоит из межпозвонкового каркаса и костных винтов. Эти имплантаты предназначены только для однократного использования. Каркасы выпускаются для лордоза с наклоном 0 и 6 градусов, длиной 5-12 мм, шириной 15-20 мм и глубиной 12-16 мм. Данное устройство специально является рентгенопрозрачным; внутреннее пространство устройства				РК-ИМН-5 №022119	

2080	Межтелевое устройство шейного отдела позвонка Divergence с принадлежащими	предназначено для аутокостного трансплантата. Устройство изготовлено из полиэфирэфиркетона (ПЭЭК) медицинского класса; в него встроены рентгеноконтрастные маркеры из титанового сплава медицинского класса. Каркас для внутреннего введения из ПЭЭК поставляется в комплекте с заранее установленным встроенным поворотным механизмом фиксации из титанового сплава. Для использования с данным устройством поставляются самосверлящие и самонарезные костные винты, изготовленные из титанового сплава Межтелевое устройство шейного отдела позвонка Divergence с принадлежащими Блокируемый межпозвоночный шейный кейдж, размером (мм): 5х17х14, 6х17х14, 7х17х14, 8х17х14, угол лордоза 6 градусов	штука	352 200,11

		медицинского класса. Диаметр поставляемых костных винтов составляет 3,5 мм и 4,0 мм, длина составляет 9-17 мм					
2081	Набор для лигирования сосудов и тканей WESK Hem-o-Lok	Клипсы изготовлены из полиацетата и не являются рассасывающимися. Аппликаторы произведены из медицинской нержавеющей стали	Эндоскопический ручной аппликатор Hemolok ML, 5мм диаметр	штука		РК-ИМН-5 №009886	1 071 625,91
2082	Набор операционных изделий одноразовых	Герметично упакованный в полиэтиленовые пакеты или ПВХ упаковку или комбинированную упаковку (бумага/пленка) набор, в состав которого входят изделия одноразовые стерильные, изготовленные из марли медицинской, нетканого полотна или ваты	Набор операционных изделий одноразовых стерильных: Тампон марлевый без	Набор	Тампон марлевый без резинового кольца, без рентгеноконтрастной	РК-ИМН-5 №017963	483,13

	й стерильный	медицинско й, имеющие достаточно равномерну ю структуру , хорошо смачиваютс я биологичес к и м и жидкостями и растворами лекарственн ы х препаратов, эффективно поглощают и удерживают раневое отделяемое	резинового кольца, без рентгенокон трастной нити L - 5 шт	нити L - 5 шт			
		Система VERTEX представляе т собой дорсальную систему (систему заднего доступа), состоящую и з множества разнообразн ых по форме и размерам пластин, стержней, крючков, винтов, многоосевы х винтов и соединителе й, которые могут быть жестко прикреплен ы к стержню в многообраз н ы х конфигурац					

2083	Система для стабилизации шейного и грудного отделов позвоночника ка Vertex с принадлежн остями	и я х , специально сконструир ованных для каждого индивидуал ьного случая. По усмотрению хирурга с этой системой может использоват ь с я титановая проволока ATLAS. Система VERTEX изготавлива ется из чистых материалов медицински х сортов: титана, титанового сплава, кобальтохро мового сплава. Медицинск ие сорта титана, титанового сплава и/ и л и кобальтохро мового сплава могут сочетаться вместе. Запрещаетс я использоват ь титан, титановый сплав и/или кобальтохро мовый сплав в одной	Система для стабилизации шейного и грудного отделов позвоночника ка Vertex с принадлежн остями Стержень затылочно-шейный предизогнут ы й диаметром (мм) 3.5, длиной (мм) 200	штука	ПК-ИМН-5 №016554	176 826,78

конструкции
и с
нержавеющ
ей сталью.
Система
VERTEX
включает
фиксирующ
ее кольцо
для
многоосево
го винта,
изготовленн
ое из сплава
,
обладающег
о свойством
памяти
формы (с
сплав
нитинол - из
никеля и
титана).
Сплав с
эффектом
памяти
формы
совместим с
имплантата
ми только
из титана,
титанового
сплава и
кобальтохро
мового
сплава.
Соединител
и
проводящих
винтов и
некоторые
многоосевы
е винты
содержат
эластомерн
ые стыки на
силиконово
м клее,
обычно
используем
ом в
имплантиру
емых
медицински

		х устройствах . Запрещаетс я использоват ь с нержавеющ ей сталью					
2084	Набор центральных х венозных катетеров	Натуральны й резиновый латекс Этилцианоа крилитный адгезив Нитрометан о в ы й растворител ь Обработанн а я кукурузная м у к а Метил-этил кетоновый растворител ь Полиэфир-п олиуретан Дианоакрил итный адгезив Винилцеме нтный адгезив Поливинилх лорид Поликарбон а т Полипропи лен Винил Полиэтилен низкой плотности	Центральны й венозный катетер CU- 25122-F	штука		РК-ИМН-5 №011724	23 252,27
		Цифровой двухкамерн ы й имплантиру е м ы й МРТ-совмес тимый кардиоверте р-дефибрил					

лятор Primo MRI DR SureScan представляе т собой мультипрог рамное кардио-обор удование, которое автоматичес к и воспринима е т желудочков у ю тахикардии ю (VT/VF) и тахикардии ю предсердий (AT/AF) и обеспечивает ее лечение при помощи дефибрилля ции, кардиоверс ии и антибрадикар дийной стимуляции , а также контролирует и регулирует частоту сердечного ритма пациента посредство м активизации двухкамерн ой частотно-ад аптивной стимуляции при брадикардии и Устройство: коннекторы IS-1, DF-4 /							

DF1; масса: 78 г/ 77г; объем: 34 см3/ 33 см3; Габариты: 68 мм/66 мм x 51 мм x 13 мм ; Материалы, контактиру ющие с тканями человека - Титан, полиуретан, силиконовы й каучук. Рентген контрастны й идентифика тор PFZ. Форма корпуса: Физиологич еская контуриров анная; Батарея: Гибридная CFx литий/ серебряная ванадийокс идная Максималь ная поставляема я энергия 36Дж. Максималь ная накопленна я энергия 42Дж. Стандартно е время зарядки в начале службы 8,3 сек . Стандартно е время на момент наступлени							

2085	Цифровой двухкамерный имплантируемый кардиовертер-дефибрилятор Primo MRI DR SureScan	я рекомендуемого времени замены (RRT) 12,3 сек. Срок службы: не менее 8 лет (с учетом полугодовых шоков с максимальной мощностью, с 50% стимуляцией ПП и ПЖ, амплитуда 2,5 В, сопротивление 600 Ом, ежеквартальные передачи данных с помощью удаленного наблюдения). Кардиак Компас – обзор состояния пациента за предшествующие 14 месяцев, с графиками: частоты возникновения и аритмий, частоты сердечных сокращений, вариабельности сердечного ритма, двигательной активности пациента, и	Цифровой двухкамерный имплантируемый кардиовертер-дефибрилятор Primo MRI DR SureScan DDMD3D4//ICD-DR DDMD3D4 PRIMO MRI	Штука	ПК-ИМН-5 №021165	18 370 649,45

эпизодов терапии (антитахисти муляция, дефибрилля ция) с помощью устройства. Технология для сокращения количества необоснова нных шоков СмартШок: алгоритмы для дифференци ации ФЖ / ЖТ / НЖТ на основе анализа взаимодейс твия предсердных и желудочковых сигналов , ЧСС, регулярности ритма; морфологический дискриминатор высокой точности; алгоритм для распознавания гиперчувствительности Т-волны. Алгоритм для распознавания электромагнитного шума на электродах. Алгоритм для подачи тревожного							

		сигнала при повреждении электрода. Алгоритм Подтверждение+ для предотвращения нанесения шока при неустойчивых ЖТ МРТ совместимость – 1,5 Т и 3 Т, без зон ограничения сканирования (включая область сердца), без ограничения по росту пациента, без ограничения по продолжительности процедуры МРТ сканирования, при условии имплантации с МРТ-совместимыми электродами, а также соблюдении требуемых производителем условий проведения исследования.					
		Натуральный резиновый латекс Этилцианоакрилатный					

2086	Набор центральных венозных катетеров	адгезив Нитрометан о в ы й растворител ь Обработанн а я кукурузная м у к а Метил-этил кетоновый растворител ь Полиэфир-п олиуретан Цианоакрил итный адгезив Винилцеме нтный адгезив Поливинилх лорид Поликарбон а т Полипропи лен Винил Полиэтилен низкой плотности	Центральны й венозный катетер ES- 04701, ES- 04706, ES- 04730	штука		РК-ИМН-5 №011724	5 987,71
2087	Набор урологическ ий для стентирован и я мочеточник ов	Градуировк а в см, полностью ретгеноконт растные, загнутый конец с дренажным и отверстиям и , стерильные, одноразовы е, упаковка включает карточку пациента. Проводники изготовлен ы и з медицинско й стали	Мочеточник овый стент ЕСО, с центрально м отверстием, длина 28 см, Ch.4.8 310000- 028048	штука		РК-ИМН-5 №011715	11 376,65
		Блокируем ы е					

2088	Блокируем ы е пластины и винты системы ChLP	пластины и винты системы ChLP изготовлен ы и з имплантаци онной стали (S); титана; титанового сплава (T); сплава кобальта (Co). На поверхност и блокируемы х пластин нанесена маркировка „system: 4,0; 4,5; 5,0; 7,0” , идентифици рующая подходящие д л я использован и я с пластиной блокирующ ие винты диаметром 4,0; 4,5; 5,0; 7 , 0 соответстве н н о . Дополнител ь н о входящие в состав системы пластины и винты из титана окрашены: 4,0 – в зелҀный цвет; 4,5 в золотой цвет; 5,0 в коричневый цвет; 7,0 в голубой	Блокируем ы е пластины и винты системы ChLP 4,0ChLP пластина реконструкт ивная прямая 3отв . L-54 мм, 4отв. L-64 мм, 5отв. L- 74 мм, 6отв. L-84 мм, 7отв. L-94 мм, 8отв. L- 104 мм, 9отв. L-114 мм, 10отв. L- -124 мм.	штука	ПК-ИМН-5 №009500	52 312,55

		цвет, пластины и винты из титана в составе микросистем ы окрашены: 1,2 - в синий цвет; 1,5 - в золотой цвет; 2,0 - в зеленый цвет; 2,7 - в бирюзовый цвет.					
2089	Интракраниальный стент LVIS, LVIS Jr и LVIS EVO	Низкопрофильное визуализируемое интракраниальное поддерживающее устройство LVIS и LVIS Jr. – это самораскрывающееся никель-титановое однопроволочное плетеное устройство, с гибкой конструкцией закрытых ячеек, которое может быть введено и извлечено одним оператором. Устройство LVIS и LVIS Jr. поставляется стерильным в комплекте	Интракраниальный стент LVIS Интракраниальный стент LVIS Jr Интракраниальный стент LVIS EVO	штука	ПК-ИМН-5 №021027		1 196 210,00

		с интродьюсе ром и отсоединяе мым толкателем					
2090	Набор урологическ ий для стентирован ия мочеточник ов	Градуировк а в см, полностью ретгеноконт растные, загнутый конец с дренажным и отверстиям и , стерильные, одноразовы е, упаковка включает карточку пациента. Проводники изготовлен ы из медицинско й стали	Мочеточник овый стент Е С О , цилиндриче ский закрытый, длина 26 см, Ch.7 310001- 026070	штука		РК-ИМН-5 №011715	35 316,43
2091	Набор урологическ ий для нефростоми и	Пункционна я канюля имеет ультразвуко вой маркер на наконечник е. Катетеры произведен ы из полиуретан а , рентгенокон трастные. Коннекторы по типу Luer-Lock. Дилататоры имеют конические наконечник и , градуировку в см . Балонные катетеры	Катетер с мочеточник овым стендом 400 мм, Ch.22x8 мм, стент 1,3 мм/0,050'' 179000- 220080	штука		РК-ИМН-5 №011720	14 022,91

		прозрачные, имеют градуировку в см. Все изделия стерильные, одноразового применения, безлатексные					
		Пробирка вакуумная состоит из пробирки, крышки и пробки. Вакуум в пробирках обеспечивает взятие необходимого объема исследуемого образца. 1) Пробирка изготовлена из легкого, прозрачного полиэтилен терефталата, который отличается особой прочностью и хорошо препятствует газообмену. Пробирка химически чистая имеет круглое дно, подходит ко всем видам центрифуг. 2) Крышки с вертикальными бороздками				РК-ИМН-5 №021154	

2092	Пробирки вакуумные стерильные "AVATUBE" для забора, хранения и анализа крови	изготовлен ы и з полиэтилен а , обеспечива ю т герметично сть и безопасност ь , защищают о т прикоснове ний с внутренней поверхность ю пробки. 3) Пробка покрыта гемоотталки вающим репелленто м и обеспечивае т герметично с т ь вакуумной системы. В зависимост и о т назначения пробирки содержат добавки. Разреженно е давление в пробирке обеспечивае т взятие необходимо го объема крови. Наружный диаметр крышек рассчитан к размерам иглодержат е л я производств а ТОО "ЭкоФарм Интернейш	Пробирка вакуумная стерильная с лития гепарином д л я исследован и я гепаринизи рованной плазмы венозной кро ви объемом 2,2 мл	штука	-	301,16

		н л " . Изделие стерильное д л я одноразовог о использован ия. Тип пробирок: 13x75мм; 13x100мм; 16x100мм; 16x120мм. Втягиваемы й объем пробирок составляет в пределах от 1мл до 12мл .					
2093	Набор урологическ ий для стентирован и я мочеточник ов	Градуировк а в см, полностью рентгеноконт растные, загнутый конец с дренажным и отверстиям и , стерильные, одноразовы е, упаковка включает карточку пациента. Проводники изготовлен ы и з медицинско й стали	Мочеточник овый стент D D , цилиндриче с к и й закрытый, д л я одновремен н о г о применения Ch.4.8/6/7/8/ 9 , 28 см 334801	штука		РК-ИМН-5 №011715	47 204,33
		Натуральны й резиновый латекс Этилцианоа крилитный адгезив Нитрометан о в ы й растворител ь Обработанн					

2094	Набор центральных венозных катетеров	а я кукурузная мука Метил-этил кетоновый растворитель Полиэфир-полиуретан Цианоакрилатный адгезив Винилцементный адгезив Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Полиэтилен низкой плотности	Двухпросветный Центральный Венозный Катетер CV-17702	штука		РК-ИМН-5 №011724	20 056,57
2095	Буры/сверла хирургические для оборудования для обработки костей	Инструменты изготовлены из медицинской нержавеющей стали.	Буры/сверла хирургические для оборудования для обработки костей - Сверло хирургическое с проводником для проволоки ELITE / Wire Pass Drill Bit диаметром 1 мм; 1,3 мм ; 1,5 мм; 1,7 мм; 2 мм	штука		РК-ИМН-5 №021692	77 011,15
2096	Набор инструментов в хирургических "МТ" для экстренной акушерско-гинекологической	Инструменты изготовлены из нержавеющей	Набор инструментов в хирургических "МТ" для экстренной акушерско-гинекологической	набор		РК-ИМН-5 №016048	3 029 813,60

	помощи НИЭАГ- МТ"	" коррозионн о-стойкой стали	помощи НИЭАГ- МТ"	"				
		Пробирка вакуумная состоит из пробирки, крышки и пробки. Вакуум в пробирках обеспечивае т взятие необходимо го объема исследуемо го образца. 1) Пробирка изготовлена из легкого, прозрачного полиэтилен терефталата , который отличается особой прочностью и хорошо препятствуе т газообмену. Пробирка химически чистая имеет круглое дно , подходит ко всем видам центрифуг. 2) Крышки с вертикальн ы м и бороздками изготовлен ы и з полиэтилен а , обеспечива ю т герметично сть и безопасност					РК-ИМН-5 №021154	

2097	Пробирки вакуумные стерильные "AVATUBE" для забора, хранения и анализа крови	ь , защищают от прикосновений с внутренней поверхности пробки. 3) Пробка покрыта гемоотталкивающим репеллентом и обеспечивает герметичность вакуумной системы. В зависимости от назначения пробирки содержат добавки. Разреженое давление в пробирке обеспечивает взятие необходимого объема крови. Наружный диаметр крышек рассчитан к размерам иглодержателя производства ТОО "ЭкоФарм Интернейшнл". Изделие стерильное для одноразового использования. Тип пробирок:	Пробирка вакуумная стерильная с K2 ЭДТА для исследования цельной крови или плазмы венозной крови объемом 8,2 мл	штука	-	124,06

		13х75мм; 13х100мм; 16х100мм; 16х120мм. Втягиваемы й объем пробирок составляет в пределах от 1мл до 12мл .					
			Набор инструмент ов для общей хирургии НОЖНИЦ Ы TOENNIS-A DSON, ИЗОГНУТ ЫЕ, 17,5 С М НОЖНИЦ Ы MAYO-NO VLE, ПРЯМЫЕ, 16,5 СМ ЗАЖИМ DANDY КРОВООСТ АНАВЛИВ АЮЩИЙ, ИЗОГНУТ ЫЙ В СТОРОНУ, 14 СМ ЗАЖИМ ADSON КРОВООСТ АНАВЛИВ АЮЩИЙ, ПРЯМОЙ, 19 СМ ЗАЖИМ CRILE КРОВООСТ АНАВЛИВ АЮЩИЙ, ИЗОГНУТ ЫЙ, 14 СМ ЗАЖИМЫ VASCNAU				

С Д Л Я
О П Е Р А Ц И
О Н Н О Г О
Б Е Л Ь Я , 9
С М
З А Ж И М
F O E R S T E R
Д Л Я
Т А М П О Н О
В ,
П Р Я М О Й ,
24,5 С М ,
З У Б Ч А Т Ы
Й П И Н Ц Е Т
A D S O N
П Е Р Е В Я З О
Ч Н Ы Й , 12
С М
П И Н Ц Е Т
A D S O N
Х И Р У Р Г И Ч
Е С К И Й ,
З У Б Ц Ы 1Х2
 , 12 С М
П И Н Ц Е Т
T A Y L O R
C U S H I N G
П Е Р Е В Я З О
Ч Н Ы Й , 17,5
П И Н Ц Е Т
T A Y L O R
C U S H I N G
Х И Р У Р Г И Ч
Е С К И Й ,
17,5
П И Н Ц Е Т
T A Y L O R
C U S H I N G ,
Ш Т Ы К О В О
Й , 18
П И Н Ц Е Т
T A Y L O R
C U S H I N G ,
Ш Т Ы К О В О
Й , 18,5
П И Н Ц Е Т
G E R A L D
П Е Р Е В Я З О
Ч Н Ы Й ,
П Р Я М О Й ,
17,5 С М
П И Н Ц Е Т
G E R A L D
П Е Р Е В Я З О

ЧНЫЙ, ПРЯМОЙ, 18 СМ НАБОР ИНСТРУМ ЕНТОВ HUDSON КРАНИАЛ ЬНЫЙ ФРЕЗА HUDSON 10 ММ ФРЕЗА HUDSON 14 ММ РУКОЯТКА ДЛЯ ПИЛЫ GIGLI, ПАРА ПИЛА OLIVECRO N A ПРОВОЛО ЧНАЯ, 40СМ НАПРАВЛ ЯЮЩАЯ ПИЛЫ BAILEY GIGLI НАПРАВЛ ЯЮЩАЯ ADSON, 15 С М ЩИПЦЫ RANEY Д Л Я НАЛОЖЕН И Я И СНЯТИЯ КЛИПС, 16 С М ЗАЖИМ RANEY КОЖНОГО ЛОВНОЙ, 12 ШТ. ТРУБКА FRAZIER АСПИРАЦ ИОННАЯ, 2,3 ММ ТРУБКА FRAZIER							

АСПИРАЦИОННАЯ, 3,3 ММ ТРУБКА FRAZIER
АСПИРАЦИОННАЯ, 2,3 ММ ТРУБКА FRAZIER
АСПИРАЦИОННАЯ, 3,7ММ КРЮЧОК ADSON, ТУПОКОНЕЧН., 20 С М
КРЮЧОК CRILE ДЛЯ НЕРВА, ПРЯМОЙ, 21,5 СМ
РЕТРАКТОР LANEY, 1 ОСТР.ЗУБЕЦ, 12 СМ
СЕПАРАТОР SACHS Д Л Я НЕРВА, 20 С М
ДИССЕКТОР , ТОЛСТЫЙ, 24СМ
ЭЛЕВАТОР FRAZIER ДЮРАЛЕВЫЙ, 16,5 С М
ЭЛЕВАТОР ADSON С ПЛОСКИМ КРАЕМ, 17 С М
ЭЛЕВАТОР LANGENBESK, ШИРОКИЙ , 19,5СМ
ЭЛЕВАТОР NOEN ПЕРИОСТА

2098	Набор инструмент ов для общей хирургии	Нержавеющ ая сталь в соответстви и с DIN EN ISO 7153-1; Титановые сплавы в соответстви и с о стандартом DIN ISO 5832-3; Титан без примесей в соответстви и с DIN ISO 5832-2; легкий метал (Алюминий)	ЛЬНЫЙ, 19CM15MM КЮРЕТКА BRUNS, 23 С М , ОВАЛЬНА Я , 1 РЕТРАКТО Р DAVIS МОЗГОВО Й, 13X190 М М РЕТРАКТО Р DAVIS МОЗГОВО Й, 16X190 М М ШПАТЕЛЬ OLIVECRO N A МОЗГОВО Й, 7/9 ШПАТЕЛЬ OLIVECRO N A МОЗГОВО Й,11/13MM РЕТРАКТО Р CUSHING , МАЛ., 21СМ РЕТРАКТО Р TAYLOR ПОЗВОНО ЧНЫЙ, МАЛ. РЕТРАКТО Р TAYLOR ПОЗВОНО ЧНЫЙ, БОЛЬШ. ЩИПЦЫ CRUTCHFI E L D ТРАКЦИО ННЫЕ, 105MM ДРЕЛЬ BUNNEL РУЧНАЯ, 4 М М РЕТРАКТО Р LOVE Д Л Я	набор	ПК-ИМН-5 №009291	11 678 285,88

НЕРВНЫХ
КОРЕШКО
В, ИЗОГН.
НА 45°,
УГЛОВОЙ,
1 8
РЕТРАКТО
Р
SCOV-HAV
ERFIELD
ГЕМИЛАМ
ИНЭКТОМ
ИЧЕСКИЙ
РЕТРАКТО
Р JANSEN,
ТУПОАКО
НЕЧНЫЙ,
11 СМ
РЕТРАКТО
Р
БЕСКМАН
N, 31,5СМ
РЕТРАКТО
Р ADSON,
ЗУБЦЫ 3Х4
ОСТРЫЕ,
ДЛИНА 28
С М
РЕТРАКТО
Р
WEITLANE
R, 3Х4,
ОСТР.,
19,5СМ
РЕТРАКТО
Р
WEITLANE
R, ЗУБЦЫ
3Х4, ОСТР.,
19,5СМ
РЕТРАКТО
Р
WEITLANE
R, ЗУБЦЫ
3Х4, ОСТР.,
25 СМ
РЕТРАКТО
Р
WEITLANE
R, ЗУБЦЫ
3Х4, ОСТР.,
16,5СМ
КУСАЧКИ
LUER,

ИЗОГНУТ
ЫЕ, 18 CM
КУСАЧКИ
ECHLIN, 23
CM 2X10
M M
КУСАЧКИ
FRYKHOL
M ,
ШИРОКИЕ
БРАНШИ,
24,5CM
КУСАЧКИ
L UER
STILLE
КОСТНЫЕ,
ПРЯМЫЕ,
22 CM
КУСАЧКИ
KER, 5X180
,
ВЫКУСЫВ
АТЕЛЬ
КВЕРХУ
НА 90°,
РАЗБОРН.
КУСАЧКИ
KER, 5X180
,
ВЫКУСЫВ
АТЕЛЬ
КВЕРХУ
НА 130 °,
РАЗБОРН.
КУСАЧКИ
KER, ЗАГН.
.,3X180,
ВЫКУСЫВ
АТЕЛЬ
КВЕРХУ
НА 90°,
РАЗБОРН.
КУСАЧКИ
KER, 3X180
,
ВЫКУСЫВ
АТЕЛЬ
КВЕРХУ
НА 130°,
РАЗБОРН.
КУСАЧКИ
CUSHING,
2X10MM,
ПРЯМЫЕ,

18 CM КУСАЧКИ LOVE GRUENW, 3X10MM 18 CM КУСАЧКИ SPURLING, 4X10MM, 18 , ПРЯМЫЕ КУСАЧКИ LOVE GRUENW, 3X10MM 18 CM КУСАЧКИ SPURLING, 4X10MM, 18 , ВЫКУСЫВ АНИЕ ВНИЗ ИГЛОДЕР ЖАТЕЛЬ MAYO HEGAR, 20,5 CM ИГЛОДЕР ЖАТЕЛЬ HALSEY, ГЛАДКИЙ, 13 CM ИГЛОДЕР ЖАТЕЛЬ TG CRILE WOOD , 18 CM , ГЛАДКИЙ ПИНЦЕТ DEBAKEY СОСУДИС ТЫЙ, 15,5 CM, 2,0MM ПИНЦЕТ DEBAKEY A G СОСУДИС ТЫЙ , 15,5 CM, 2,0MM ПИНЦЕТ DEBAKEY A G СОСУДИС							

ТЫЙ , 15,5
СМ, 2,0ММ
РЕТРАКТО
Р
VOLKMAN
, 4
ОСТР.ЗУБЦ
А, 21,5 СМ
РЕТРАКТО
Р ADSON
BABY, 3Х4,
ОСТР., 14
С М
РЕТРАКТО
Р
MOLLISON
, ДЛИНА 15
СМ, ОСТР.
КРЮЧОК
GILLIES,
ОСТРЫЙ
КРЮЧОК
ADSON,
ОСТРОКО
НЕЧН., 20
С М
КРЮЧОК
CUSHING
Д Л Я
НЕРВА,
19СМ, МАЛ
.
ДЕРЖАТЕ
ЛЬ LEYLA
Д Л Я
МОЗГОВЫ
Х
ШПАТЕЛЕ
Й ,
КРУГЛЫЙ
ДЕРЖАТЕ
ЛЬ LEYLA
Д Л Я
МОЗГОВЫ
Х
ШПАТЕЛЕ
Й ,
ПЛОСКИЙ
ШАРИКОВ
О Е
СОЧЛЕНЕ
Н И Е
LEYLA
СТЕРЖЕНЬ

			ДЕРЖАТЕ ЛЬ LEYLA СОЕДИНИ ТЕЛЬНАЯ ГОЛОВКА, ПОВОРАЧ ИВАЮЩА Я С Я ГИБКАЯ РУКА LEYLA				
		Пробирка вакуумная состоит из пробирки, крышки и пробки. Вакуум в пробирках обеспечивае т взятие необходимо го объема исследуемо го образца. 1) Пробирка изготовлена из легкого, прозрачного полиэтилен терефталата , который отличается особой прочностью и хорошо препятствуе т газообмену. Пробирка химически чистая имеет круглое дно , подходит ко всем видам центрифуг. 2) Крышки с вертикальн ы м и бороздками изготовлен				РК-ИМН-5 №021154	

2099	Пробирки вакуумные стерильные "AVATUBE" для забора, хранения и анализа крови	ы и з полиэтилен а , обеспечива ю т герметично ст ь и безопасност ь , защищают о т прикоснове н ий с внутренней поверхность ю пробки. 3) Пробка покрыта гемоотталки вающим репелленто м и обеспечивае т герметично ст ь вакуумной системы. В зависимость о т назначения пробирки содержат добавки. Разреженно е давление в пробирке обеспечивае т взятие необходимо го объема крови. Наружный диаметр крышек рассчитан к размерам иглодержат е л я производств а ТОО "ЭкоФарм Интернейш н л " .	Пробирка вакуумная стерильная с К2 ЭДТА и разделитель ным гелем д л я исследован и я неразведенн ой плазмы венозной кро ви объемом 8,5 мл	штука	-	313,64

		Изделие стерильное для одноразового использования. Тип пробирок: 13х75мм; 13х100мм; 16х100мм; 16х120мм. Втягиваемый объем пробирок составляет в пределах от 1мл до 12мл.					
2100	Набор урологический для стентирования мочеточников	Градуировка в см, полностью ретгеноконтрастные, загнутый конец с дренажным и отверстиями, стерильные, одноразовые, упаковка включает карточку пациента. Проводники изготовлены из медицинской стали	Мочеточниковый стент Superglide Integral DD Tumor, с центральным отверстием, Ch. 6/7/8, 26 см 335628	штука		РК-ИМН-5 №011715	223 033,57
		Система канюлированных интрамедуллярных стержней и блокирующих винтов для проксимального отдела бедренной кости Hip					

2101	Система канюлированных интрамедуллярных стержней и блокирующих винтов для проксимального отдела бедренной кости Hip Fracture Nail System	Fracture Nail System включает в себя проксимальные канюлированные бедренные стержни разных длин и диаметров, шеечные канюлированные винты, блокирующие и инструмент ы. Стержни изготовлены из титанового сплава, соответствующего ISO 5832-3-2014 для изделий, имплантируемых в организм человека и имеют анодированное покрытие серого цвета.	Система канюлированных интрамедуллярных стержней и блокирующих винтов для проксимального отдела бедренной кости Hip Fracture Nail System - Проксимальный канюлированный бедренный стержень, короткий, диаметр 9,5мм, 10мм, 11мм, 12мм, 13мм, 14мм, длина 200мм, 230мм	штука	ПК-ИМН-5 №021661	80 219,95
2102	Набор урологический для стентирования	Градуировка в см, полностью ретгеноконтрастные, загнутый конец с дренажным и отверстиями, стерильные, одноразовые, упаковка	Мочеточниковый стент Superglide DD с центральным отверстием, Ch.4.8/6/7/8	штука	ПК-ИМН-5 №011715	55 529,71

	и я мочеточник ов	включает карточку пациента. Проводники изготовлен ы и з медицинско й стали	, 26 см 335140				
		1 . Шунтирую щая система Strata II, малая 46856 (длина катетера - 120 см), 27814 ((длина катетера - 90 см): - клапан Strata II малый - интегрирова н н ы й перитонеаль ный катетер , стандартны й , импрегниро ван барием - одноразовы й проводник д л я подкожного проведения катетера (не показан) 2. Шунтирую щая система Strata II, стандартная 46866 ((длина катетера - 120 см), 27815 (дина катетера - 90 см): - клапан Strata II стандартны					

й - интегрирова н н ы й перитонеаль ный катетер , стандартны й , прозрачный , с полосой импрегниро ванной барием - одноразовы й проводник д л я подкожного проведения катетера, 60 см (не показан) 3. Шунтирую щая система Strata II с БиоГлайд 27818 () размер клапана - малый), 27819 () размер клапана - стандартны й): - клапан Strata II - интегрирова н н ы й перитонеаль ный катетер , стандартны й , прозрачный , с полосой импрегниро ванной барием - одноразовы й проводник д л я подкожного проведения							

2103	Шунтирующая система Strata II и Strata NSC с принадлежностями	катетера, 60 см (не показан) 4. Шунтирующая система Strata II малая 46871 (вентрикулярный катетер - 8 см, перитонеальный катетер - 120 см), 46876 (вентрикулярный катетер - 11.5 см, перитонеальный катетер - 120 см): - клапан Strata II - интегрированных вентрикулярный катетер, стандартный, импрегнирован бариером - интегрированных перитонеальный катетер, стандартный, импрегнирован бариером - одноразовый интродьюсер для быстрого сброса катетера (не показан) - одноразовый проводник Шунтирующая система Strata II и Strata NSC с принадлежностями - Набор для регулирования Клапанов STRATA II и STRATA NSC	штука	ПК-ИМН-5 №009728	2 814 735,00

для подкожного проведения катетера, 60 см (не показан) 5. Шунтирую щая система Strata II малая 27820 : - клапан Strata II, малый - интегрирова нный вентрикуля рный катетер, малый, импрегниро ван барием - интегрирова нный перитонеаль ный катетер , малый, импрегниро ван барием - угловая клипса - одноразовы й интродьюсе р для быстрого сброса катетера (не показан) - одноразовы й проводник для подкожного проведения катетера, 60 см (не показан) 6. Шунтирую щая система Strata II малая с БиоГлайд 27824: - клапан							

Strata II, малый - интегрирова н н ы й вентрикуля р н ы й катетер, стандартны й , прозрачный , с полосой импрегниро ванной барием - интегрирова н н ы й перитонеаль ный катетер , стандартны й , прозрачный , с полосой импрегниро ванной барием - угловая клипса - одноразовы й интродьюсе р для быстрого сброса катетера (не показан) - одноразовы й проводник д л я подкожного проведения катетера, 60 см (не показан) - Tuohy-Borst адаптер (не показан) 7. Шунтирую щая система Strata II, стандартная 46881 () вентрикуля							

		рный катетер - 11 см , перитонеальный катетер - 120 см), 46886 (вентрикулярный катетер - 13.5 см, перитонеальный кат.					
		CoCr сплав. Правый и левый. Сагиттальный единый радиус от 0 градусов до 95 град и фронтально. 9 размеров. W=51-74мм , L=57-82мм , Внутри W =35 до 58, толщина переднего фланца= 7 мм , заднего= 7.5мм, дистального =8.5мм. Изнутри 2 выступа H= 12мм, D= 7 мм . Кросс-линк полиэтилен 3 раза облучен по 3 Мрад (всего 9 Мрад) и нагрет до 130 град (X 3) Проволока - CoCr сплав. Поверхность — сферическая					

дуга. 5
 размеров;
 Толщина=8
 –24мм; L=
 61-82мм; W
 =40-54мм.
 Полиэтилен
 Х 3 .
 Толщина=
 10 мм.
 Шипы D=
 5мм, H=5мм
 . H =
 32,34,36,38
 мм. L=
 35,38,41,44
 м м .
 Полиэтилен
 Х 3 .
 Толщина=
 8,10мм.
 Шипы D=
 5мм, H=4
 или 5мм. D
 = 3 0 ,
 32,34,36,38
 м м .
 Полиэтилен
 Х 3 .
 Толщина=
 10мм. шипы
 D=5мм, H=
 5мм. H=
 32,34,36,38
 мм. L=
 35,38,41,44
 мм. CoCr
 сплав.
 Изнутри
 пескоструй
 н а я
 обработка.
 Бокса нет.
 Запас
 ротации ±5
 град.. Запас
 М / L
 смещения:
 до ± 2.5мм.
 Толщина=
 8мм. CoCr
 сплав.
 Ножка
 ступенчатые

й киль. W=40, 44,47,51,54, 58мм. L=61,66,71,77, 82,88мм. Ножка H=30,35,40мм. CoCr сплав, правый и левый, сагиттально единый радиус от 15 градусов до 75 град, фронтально единый радиус. Лимит ротации ±10 град. 6 размеров: W=54-76мм снаружи, W=56-81мм внутри, толщина фланцев 8мм. Короб L=17-21мм. H=короба 20-25мм. Мышелки L=20-30мм. Основание H=42-48мм. Изнутри отверстия для аугментов. CoCr сплав. Килевидной формы ножка со ступенчатыми боковыми крыльями. W = 40,44,47,51, 5458мм . L= 61,66,71,77, 82,88мм.	Система эндопротезирования коленного сустава - Желобоватая ножка Triathlon/Triathlon Titanium Fluted Stem 10 мм x100мм, 11 мм x100мм, 12 мм x100мм, 13 мм

2104	Система эндопротези рования коленного сустава	Ножка Н= 30,35,40мм. 4 отверстия для винтов. CoCr сплав, толщина 5,10,15мм. Размеры 3,5,7,9,11,13 . +1 винт. CoCr сплав, толщина 5,10мм. Размеры 3,5,7,9,11,13 . +1 винт. CoCr сплав. Толщина: 5 и 10мм. Размеры 3,5,7,9,11,13 . +2 винта. CoCr сплав. Толщина: 5 и 10мм. Размеры 3,5,7,9,11,13 . Наклон 5 град.+2 винта. Полиэтилен ХЗ. 8 размеров, толщина 9,11,13,16,19 мм. Полиэтилен ХЗ, 8 размеров, толщина 9,11,13,16,19 мм. Полиэтилен ХЗ, Толщина: 8, 9, 10 и 11мм . D = 27,29,31,33,	штuka		РК-ИМН-5 №012318	147 307,88

36,39мм.
 Шипы L=
 5мм, D=
 5.75мм.
 Полиэтилен
 X 3 с.
 Толщина:
 9,10,11мм.
 D =
 33,36,39,42,
 44мм.
 Шипы L=
 5мм, D=
 5.75мм.
 Полиэтилен
 X 3 .
 Размеры=
 1,2,3,4,5,6.
 Толщина=
 8,9,10,12мм
 Сагиттальн
 о единый
 радиус в
 диапазоне
 от +10 град.
 до +110
 град. D=
 выступов
 7мм. H=
 выступов 7
 и 12,5мм. 6
 размеров.
 Отклонение
 переднего
 фланца 7.5
 град. CoCr
 сплав.
 Бортник для
 вкладыша. 2
 выступа –
 перпендику
 лярный и
 наклонный.
 6 размеров.
 Левый мед./
 Правый лат.
 и Правый
 мед./Левый
 лат. CoCr
 сплав, 8
 размеров,
 сагиттально
 единый
 радиус от

		10 до 110 градусов, передний фланец отклонен вперед 7 град., L=59- 80мм, W=53 – 75мм, H= бокса – 23мм, бокс L=21мм. Основание модульной ножки: H= 20мм, D= 15мм, угол вальгуса – 6 град, имеет циферблат от 2 до 9, резьба для ножки/ адаптера. СоСт сплав. Ножка ступенчаты й киль. W= 40,42,44,46, 49,52,56,59 мм. L= 61,64,67,70, 74,77,80,85 мм. Ножка D=15мм, H= 20мм. Ножка имеет циферблат. В комплекте пулевидная ножка L= 15мм и D= 15мм.					
		Система блокируемы х компрессио н н ы х пластин и винтов для экстрамедул лярного					

2105	Система блокируемых компрессионных пластин и винтов для экстремедулярного блокируемого г о остеосинтеза а Locking Compression Plate System	блокируемого г о остеосинтеза а Locking Compression Plate System состоит из фиксирующих и х компрессионных пластин, фиксирующих винтов и инструмент о в . Пластины изготовлены из нелегированного титана, соответствующего ISO 5832-2-2014 для изделий , имплантируемых в организм человека и имеют анодированное покрытие серого цвета.	Система блокируемых компрессионных пластин и винтов для экстремедулярного блокируемого г о остеосинтеза а Locking Compression Plate System - Проксимальная медиальная Т-образная большеберцовая пластина II: 4, 5, 6, 7, 8 отверстий, 81 мм, 97 мм, 113 мм, 129 мм, 145 мм, левая, правая	штука	РК-ИМН-5 №021667	63 592,54
		Пробирка вакуумная состоит из пробирки, крышки и пробки. Вакуум в пробирках обеспечивает взятие необходимого объема исследуемого образца. 1) Пробирка изготовлена из легкого, прозрачного				

2106	полиэтилен терефталата , который отличается особой прочностью и хорошо препятствует газообмену. Пробирка химически чистая имеет круглое дно , подходит ко всем видам центрифуг. 2) Крышки с вертикальными и бороздками изготовлены из полиэтилена , обеспечивающую герметичность и безопасность , защищают от прикосновений с внутренней поверхности пробки. 3) Пробка покрыта гемоотталкивающим репеллентом и обеспечивает герметичность вакуумной системы. В Пробирки вакуумные стерильные "AVATUBE " для забора , хранения и анализа крови	Пробирка вакуумная стерильная с активатором свертывания и разделительным гелем для исследования сыворотки венозной крови, объемом 3,6 мл.	штука	-	РК-ИМН-5 №021154	152,11

		и от назначения пробирки содержат добавки. Разреженное давление в пробирке обеспечивает взятие необходимого объема крови. Наружный диаметр крышек рассчитан к размерам иглодержателя для производства ТОО "ЭкоФарм Интернейшнл". Изделие стерильное для одноразового использования. Тип пробирок: 13х75мм; 13х100мм; 16х100мм; 16х120мм. Втягиваемый объем пробирок составляет в пределах от 1мл до 12мл.					
		Ножки бедренные Accolade TMZF, TMZF Plus бывают следующих форм классические ,					

безвортничковые,
клиновидные с одной
продольной бороздкой
на передней и задней
поверхностях, с
наличием резбового
отверстия для
фиксации импактора.
Тип фиксации в
биологических тканях -
пресс-фит, проксималь
ная, остеоинтеграция.
Материал ножки -
бета титановый сплав Ti-
12Mo-6Zr-2Fe.
Покрытие ножки -
плазменное титановое
напыление в сочетании
с мелкодисперсным
гидроксиапатитовым
покрытием толщиной в
50 мк циркулярно
только в проксималь
ной части ножки.
Дистальная часть ножки
не имеет

гидроксипа
титового
покрытия.
Конус
ножки: 11.3/
12.36, 5.40.
Возможност
ь
использован
и я с
керамическ
и м и
головками.
Ножки
бедренные
Accolade II
изготовлен
ы и з
материала
Ti-6Al-4V.
Ножка
имеет
клиновидну
ю форму в
2 х
плоскостях
с углом
клина в
передне-зад
н е й
плоскости -
60 и в
медиально-
латеральной
-30. Длина
шейки
увеличивает
с я
пропорцион
ально
типоразмер
у от 93 до
126 мм.
Ножка
имеет в
проксималь
ной части
плазменное
напыление
и з
коммерческ
и чистого
титана с
нанесением

2107	Система эндопротези рования тазобедренн ого сустава	поверх гидроксипа титового покрытие PureFix толщиной 50 м. Ножки бедренные дистальные Restoration Modular изготовлен ы и з титанового сплава Ti- 6Al-4V ELI. Варианты: прямые, изогнутые. Форма: желобоваты е , цилиндриче ские, конические. Обработка поверхност и : плазменное напыление и з коммерческ и чистого титана. Соединение с телом – коническое с дополнител ь н о й стабилизаци ей винтом. Проксималь ное тело ножки: варианты: коническое, калькарное, рашпилевид н о е . Материал титановый сплав Ti-	Система эндопротези рования тазобедренн ого сустава - Вкладыш Trident X3, диаметром (мм): 22; 26; 28; 32; 36; 40; 44	штука	ПК-ИМН-5 №017510	120 368,30

6Al-4V ELI.
Плазменное
напыление
и з
коммерческ
и чистого
титана с
нанесением
поверх него
с л о я
гидроксиапа
тита PureFix
™. Конус
для головки
V40 – 11.3/
12.36 мм с
уклоном 5
градусов 40
?. Головка
бедренная
Stryker V40.
Материал:
Сплав CoCr.
Диаметр
22.2-32 мм.
Имеет
посадочный
конус V40 -
11.3/12.36
м м с
уклоном 5
градусов 40.
Глубина
посадки на
конус -4 - +
12 мм.
Головка
бедренная
STRYKER
и з
алюминиев
ой керамики
V 4 0 .
Материал:
медицинска
я
алюминиева
я керамика
Al2O3.
Диаметр
28,32,36 мм.
Имеет
посадочный
конус V40 –

11.3/12.36	м м с	уклоном 5	градусов 40.	Глубина	посадки на	конус -5,-	2,7, +0(STD	), +4, +5.	Головка	бедренная	керамическ	ая Biolox	delta V40.	Материал:	биокомпози	т н ы й	материал на	основе	Al2O3ZrO2.	Диаметр 28,	32,36 мм.	Имеет	посадочный	конус V40 –	11.3/12.36	м м с	уклоном 5	градусов 40.	Глубина	посадки на	конус -4 - +	7. Головка	бедренная	анатомичес	к а я	универсаль	ная Biolox	delta.	Материал:	биокомпози	т н ы й	материал на	основе	Al2O3ZrO2.	Диаметр	28,32,36,40,	44 мм.	Имеет	универсаль	н ы й	посадочный	конус 16/14	м м .

		Глубина посадки на конус +0 мм . Адаптер универсальный V40, C-TAPER. Материал: титановый сплав (Ti-6Al-4V). Офсет: -2,5 , 0 , +2,5 , +5 д л я С-конуса и - 2,5 , 0 , +4 для конуса V40. Два варианта внутреннего конуса – 12/14 мм и 11.3/12.36 мм с уклоном 5 градусов 40. Внешний конус – 14/16 мм.					
2108	Система канюлированных компрессионных винтов HB (II) HB Headless Cannulated Compression Screw(II) System	Система канюлированных компрессионных винтов HB (II) HB Headless Cannulated Compression Screw(II) System состоит из канюлированных компрессионных	Система канюлированных компрессионных винтов HB (II) HB Headless Cannulated Compression Screw(II) System В и н т канюлированных компрессионный T8 (HB) , диаметр 3,0 мм; длина резьбы 4мм, 5 мм, 6мм, 7мм, 8мм, 9мм, 10мм, 12мм, 14мм, 16мм, длина	штука		ПК-ИМН-5 №021666	21 463,63

		винтов разных диаметров и размеров и инструмент ов.	винта 10мм, 11мм, 12мм, 13мм, 14мм, 15мм, 16мм, 17мм, 18мм, 19мм, 20мм, 21мм, 22мм, 23мм, 24мм, 25мм, 26мм, 27мм, 28мм, 29мм, 30мм, 32мм, 34мм, 36мм, 38мм, 40мм				
		-Баллонные окклюзионн ые катетеры Scepter C, Scepter XC и Scepter Mini представля ют собой двухпросвет ные катетеры с гидрофильн ым покрытием на наружной поверхност и. Просвет, предназначе нный для проводника, используетс я для введения проводника и доставки препаратов. Просвет для накачивани я используетс я исключител ьно для накачивани я и опорожнени я баллона. Просветы					

2109	баллонных катетеров, предназначенные для проводника, совместимы с проводником и диаметром 0,36 мм (0,014 дюйма) или менее, а накачивание и опорожнение баллона возможно в присутствии проводника или без него. Выпускаются баллонные катетеры различного размера и длины. Встроенные рентгеноконтрастные метки облегчают визуализацию при рентгеноскопии и указывают на положение баллона. В баллоне имеется дистальное отверстие для удаления воздуха, которое позволяет вытеснить Баллонный окклюзионный катетер Scepter (варианты исполнения: Scepter C, Scepter XC и Scepter Mini)	Баллонный окклюзионный катетер Scepter (варианты исполнения: Scepter C, Scepter XC и Scepter Mini) во всех вариантах исполнения	штука	РК-ИМН-5 №020734	683 185,76

	воздух из просвета для накачивани я перед использован ием . Баллонные окклюзионн ые катетеры Scepter C, Scepter XC и Scepter Mini предназначе ны только для однократно го применения . Повторная стерилизаци я или повторное использован ие баллонных катетеров не допускаютс я. После использован ия удалите катетер в отходы в соответстви и с правилами больницы, администра тивных и/ или местных органов власти. Не используйте баллонные катетеры, если стерильная упаковка была вскрыта или повреждена					

2110	Набор инструмент ов для микрохирур гии	Нержавеющ ая сталь в соответстви и с DIN EN ISO 7153-1; Титановые сплавы в соответстви и с о стандартом DIN ISO 5832-3; Титан без примесей в соответстви и с DIN ISO 5832-2;	Набор инструмент ов для микрохирур гии МИКРОНО ЖНИЦЫ, ИЗОГНУТ ЫЕ, MRR, ДЛИНА 14,5 СМ МИКРО-ДИ ССЕКЦИО ННЫЕ НОЖНИЦ Ы , ИЗОГНУТ ЫЕ, С РУЧКАМИ ПО ТИПУ КРУГЛОЙ ПРУЖИНЫ , ДЛИНА 14,5 СМ ПИНЦЕТ PG ДЛЯ ЗАВЯЗЫВА НИЯ ШВА, 15СМ, ПРЯМОЙ, КРУГЛАЯ РУЧКА ПИНЦЕТ PG ДЛЯ ЗАВЯЗЫВА НИЯ ШВА, 15СМ, ИЗОГНУТ Ы Й , КРУГЛАЯ РУЧКА ПИНЦЕТ PG ДЛЯ ЗАВЯЗЫВА НИЯ ШВА, 12СМ, ПРЯМОЙ, КРУГЛАЯ РУЧКА ПИНЦЕТ CASTROV Д Л Я НАЛОЖЕН ИЯ ШВОВ,	набор	РК-ИМН-5 №009292	4 878 809,80

		легкий метал (, 0,3 ММ Алюминий)	ЗУБЦЫ 1Х2 ИГЛОДЕР ЖАТЕЛЬ DG 16,0СМ, ПРЯМОЙ, Б Е З ЗАХВАТА, ПЛОСК.РУ Ч К А ИГЛОДЕР ЖАТЕЛЬ DG 16,0СМ, ИЗОГНУТ ЫЙ, БЕЗ ЗАХВАТА, ПЛОСК.РУ Ч К А ДИССЕКТО Р CASPAR 1 М М 20.5СМ КОНТЕЙН Е Р СТЕРИЛИЗ АЦИОННЫ Й АЛЮМИН ЕВЫЙ 310Х131Х5 6 М М ПОДНОС ПРОВОЛО ЧНЫЙ 265Х120Х4 5 М М МНОГОРА ЗОВЫЙ ФИЛЬТР 215Х95ММ			
		Пункционна я канюля имеет ультразвуко вой маркер н а наконечник е. Катетеры произведен ы и з полиуретан а , рентгенокон трастные.				

2111	Набор урологический для нефростомии	Коннекторы по типу Luer-Lock. Дилататоры имеют конические наконечники, градуировку в см. Баллонные катетеры прозрачные, имеют градуировку в см. Все изделия стерильные, одноразового применения, безлатексные	Баллонный катетер с мочеточником в 410 мм, Ch.18x8, стент 1,3 мм/0,050", баллон 5 мл 179005-180080	штука		РК-ИМН-5 №011720	21 034,37
2112	Система канюлированных интрамедуллярных стержней и блокирующих винтов для большеберцовой кости (II) Tibia Nail II System	Система канюлированных интрамедуллярных стержней и блокирующих винтов для большеберцовой кости (II) Tibia Nail II System состоит из большеберцовых канюлированных стержней и винтов, разных размеров, и инструментов к ним.	Система канюлированных интрамедуллярных стержней и блокирующих винтов для большеберцовой кости (II) Tibia Nail II System - Блокирующий винт II, диаметр 4,5мм; 5,0 мм; длина 27мм, 29мм, 31мм, 33мм, 35 мм, 37мм, 39мм, 41мм, 43мм, 45мм, 47мм, 49мм, 51мм, 53мм, 55мм, 57мм, 59мм, 61мм, 63мм, 65мм, 67мм, 69мм, 71мм,	штука		РК-ИМН-5 №021663	6 287,10

			73мм, 75мм, 77мм, 79мм, 83мм, 87мм, 91мм, 95мм			
	Комплект стерильный д л я коронарных и	Комплект включает в с е б я изделия, необходимы е д л я проведения различных медицински х процедур. Изделия изготовлен ы и з различных материалов: нетканое полотно различных типов, марля, хлопчатобу	1. Перчатки хирургичес кие №6,5 - 1 шт; 2. Перчатки хирургичес кие №8- 1 шт; 3. Скальпель хирургичес кий №11 - 1 шт; 4. Чаша 60 мл - 2 шт ; 5. Чаша д л я хранения проводника 2500 мл- 1 шт; 6. Чаша 250 мл- 1шт ; 7 . Диагностич еский проводник J изогнутый, односторон ний, гибкий , диаметром 0,035", длиной 150 см - 1 шт; 8. Игла 21G - 1 шт 9. Игла 18G – 1 шт; 10. Шприц 20 мл Luer Lock - 1 шт; 11. Шприц 20 мл Luer - 2 шт; 12. Полотенце для рук 40× 60 см - 2 шт ; 13. Халат XL - 2 шт; 1 4 . Простыня 137×150 см - 1 шт; 15. Ангиопрост		1. Перчатки хирургичес кие №6,5 - 1 шт; 2. Перчатки хирургичес кие №8- 1 шт; 3. Скальпель хирургичес кий №11 - 1 шт; 4. Чаша 60 мл - 2 шт ; 5. Чаша д л я хранения проводника 2500 мл- 1 шт; 6. Чаша 250 мл- 1шт ; 7 . Диагностич еский проводник J изогнутый, односторон ний, гибкий , диаметром 0,035", длиной 150 см - 1 шт; 8. Игла 21G - 1 шт 9. Игла 18G – 1 шт; 10. Шприц 20 мл Luer Lock - 1 шт; 11. Шприц 20 мл Luer - 2 шт; 12. Полотенце для рук 40× 60 см - 2 шт ; 13. Халат XL - 2 шт; 1 4 . Простыня 137×150 см - 1 шт; 15. Ангиопрост	

2113	периферических интервенционных процедур	мажная пряжа, нить полиамидная, лайкра обкрученная, пластик медицинский, сталь хирургическая, полиэтиленовая пленка, резина, натуральной высококачественный латекс, неопрен, полиизопрен, хлопок, ПВХ.	ыня 280×330 см с четырьмя отверстиями - 1 шт; 16. Покрытие для аппарата 100×100 см - 1 шт 17. Покрытие для аппарата R 6 5 , диаметром 120 см - 1 шт; 18. Салфетка 10×10 см - 50 шт; 19. Манифольд 3-х ходовой – 1 шт; 20. Мешок для сбора жидкости и отходов 50×60 см - 1 шт; 21. Электроды для временной кардиостимуляции - 4 шт; 22. Удлинительная инфузионная линия 500 psi, 90 см– 1 шт; 23. Удлинительная инфузионная линия 1200 psi, 90 см – 1 шт; 24. Зажим медицинский – 1 шт	Комплект	ыня 280×330 см с четырьмя отверстиями - 1 шт; 16. Покрытие для аппарата 100×100 см - 1 шт 17. Покрытие для аппарата R 6 5 , диаметром 120 см - 1 шт; 18. Салфетка 10×10 см - 50 шт; 19. Манифольд 3-х ходовой – 1 шт; 20. Мешок для сбора жидкости и отходов 50×60 см - 1 шт; 21. Электроды для временной кардиостимуляции - 4 шт; 22. Удлинительная инфузионная линия 500 psi, 90 см– 1 шт; 23. Удлинительная инфузионная линия 1200 psi, 90 см – 1 шт; 24. Зажим медицинский – 1 шт	РК-ИМН-5 №021011	39 755,89
		Система блокируемых компрессии					

2114	Система блокируемых компрессионных пластин и винтов для экстрамедуллярного блокируемого остеосинтеза Locking Compression Plate System	нных пластин и винтов для экстрамедуллярного блокируемого остеосинтеза Locking Compression Plate System состоит из фиксирующих компрессионных пластин, фиксирующих винтов и инструментов. Пластины изготовлены из нелегированного титана, соответствующего ISO 5832-2-2014 для изделий, имплантируемых в организм человека и имеют анодированное покрытие серого цвета.	Система блокируемых компрессионных пластин и винтов для экстрамедуллярного блокируемого остеосинтеза Locking Compression Plate System -Пяточная пластина VIII: 51 мм, 60 мм, 68 мм, левая, правая	штука	ПК-ИМН-5 №021667	63 592,54
		Предназначены для проведения внутривенного вливания лекарственных средств с помощью шприцевого дозатора в условиях лечебно-про				

2115	Удлинитель инфузионный стерильный, однократно го применения	филактических учреждений, облегчает проведение инфузионной терапии и з различных источников, а также процесс контроля за ними. Состоит из прозрачной трубки, изготовленной из ПВХ медицинского назначения, номинальная длина, мм – 1500, 2500, расчетное давление, мПА – не более низкого давления 0,4 (У1), высокого давления 6,5 (У2). Коннектор FLL и коннектор MLL. Срок хранения – 5 лет, стерильный, однократно го применения.	Удлинитель инфузионный стерильный, однократно го применения	штука	на 1 единицу Состоит из прозрачной трубки, изготовленной из ПВХ медицинского назначения, номинальная длина, мм – 1500, 2500, расчетное давление, мПА – не более низкого давления 0,4 (У1), высокого давления 6,5 (У2). Коннектор FLL и коннектор MLL. Срок хранения – 5 лет, стерильный, однократно го применения.	РК-ИМН-5 №019797	762,77
		Блокируемые пластины и винты системы ChLP изготовлены и з					

2116	Блокируем ы е пластины и винты системы ChLP	имплантаци онной стали (S); титана; титанового сплава (T); сплава кобальта (Co). На поверхност и блокируемы х пластин нанесена маркировка „system: 4,0; 4,5; 5,0; 7,0” , идентифици рующая подходящие д л я использован и я с пластиной блокирующ ие винты диаметром 4,0; 4,5; 5,0; 7 , 0 соответстве н н о . Дополнител ь н о входящие в состав системы пластины и винты из титана окрашены: 4,0 – в зелҀный цвет; 4,5 в золотой цвет; 5,0 в коричневый цвет; 7,0 в голубой цвет, пластины и винты из титана в составе микросисте	Блокируем ы е пластины и винты системы ChLP 4,5ChLP пластина реконструкт ивная прямая узкая от 4отв. до 22 отв., длиной (L) от 88 до 340 мм	штука	ПК-ИМН-5 №009500	41 847,73

		м ы окрашены: 1,2 - в синий цвет; 1,5 - в золотой цвет; 2,0 - в зелѸный цвет; 2,7 - в бирюзовый цвет.					
2117	Набор центральных х венозных катетеров	Натуральны й резиновый латекс Этилцианоа крилитный адгезив Нитрометан о в ы й растворител ь Обработанн а я кукурузная м у к а Метил-этил кетоновый растворител ь Полиэфир-п олиуретан Цианоакрил итный адгезив Винилцеме нтный адгезив Поливинилх лорид Поликарбон а т Полипропи лен Винил Полиэтилен низкой плотности	Педиатриче с к и й центральный катетер ES- 14402	штука		РК-ИМН-5 №011724	48 026,96
		Стерильные иглы для инсулиновы х шприц-руче к. Для однократно					

2118	Иглы для инсулиновых шприц-ручек Bioject® стерильные однократно го применения размерами: 32G (0.23 x8 мм; 0.23 x6 мм; 0.23 x4 мм), 31G(0.25 x4 мм; 0.25 x5 мм; 0.25 x6 мм; 0.25 x8 мм), 30G (0.30 x6 мм; 0.30 x8 мм; 0.30 x10 мм; 0.30 x12.7 мм), 29G (0.33 x6 мм; 0.33 x8 мм; 0.33 x12 мм; 0.33 x12.7 мм)	го применения, апиогенные, нетоксичные. Продукт совместим со всеми коммерческими доступными инсулиновыми и шприц-ручками и устройствами доставки инсулина. Трубка иглы сделана из нержавеющей стали. Канюля, внешний и предохранительный колпачок из материала полипропилена. Стерилизован этиленоксидом. - Срок годности: 5 лет	Иглы для инсулиновых шприц-ручек Bioject® стерильные однократно го применения размером: 30G (0.30 x6 мм)	штука		РК-ИМН-5 №014587	15,54
2119	ЭКТОРИНС -С, спрей для носа, 50 мл	1 мл спрея содержит: эктоин – 10 мг, морская соль – 9 мг, вода очищенная, бензалкония хлорид - 0,1 мг/мл. ЭКТОРИНС -С – это изотонический раствор морской соли с	ЭКТОРИНС -С, спрей для носа, 50 мл	штука		РК-ИМН-5 №019245	3 434,40

		эктоином. Н е вызывает привыкания					
2120	Набор урологическ ий для стентирован и я мочеточник ов	Градуировк а в см, полностью рентгеноконт растные, загнутый конец с дренажным и отверстиям и , стерильные, одноразовы е, упаковка включает карточку пациента. Проводники изготовлен ы и з медицинско й стали	Мочеточник овый стент DD, с центрально м отверстием, д л я коаксиально г о применения , Ch.4.8/6/7/ 8/9, 22 см 335112	штука		РК-ИМН-5 №011715	48 592,86
		Катетер баллонный для ЧТА выделяющи й паклитаксел , стерильный, однократно г о применения . Система доставки: катетер OTW (по проводнику) . Покрытие баллона - равномерно е покрытие связующим носителем- матрицей, содержащей не более 3 м к г паклитаксел а на 1 кв.мм					

2121	Катетер баллонный для ЧТА Passeo 18 Lux, выделяющий паклитаксел, стерильный, однократно го применения, рабочей длиной (см) 90; 130; 150; с диаметром баллона (мм) 2,0; 2,5; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; длиной баллона (мм) 40,0; 80,0; 120,0	. Матрица покрытия - паклитаксел и бутирил-тригексилцитрат. Наличие системы защиты баллона от повреждения. Наличие рентгенконтрастных маркеров с нулевым профайлом. Количество маркеров: 2 шт. Диаметр shaft не более 3,8F. Номинальное давление (NP) не более 6 атм. Расчетное давление разрыва баллона (RBP) не более 15 атм (о 2,0-5,0мм), и не более 12 атм (о 6,0-7,0мм). Минимальный диаметр интродьюсера: 4F (о 2,0 - 4,0 мм), 5F (о 5,0-7,0мм) . Совместимость с проводником - 0.018 ". На проксимальном конце катетера расположен	Катетер баллонный для ЧТА Passeo 18 Lux, выделяющий паклитаксел, стерильный, однократно го применения, рабочей длиной (см) 90; 130; 150; с диаметром баллона (мм) 2,0; 2,5; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; длиной баллона (мм) 40,0; 80,0; 120,0	штука	РК-ИМН-5 №018071	256 281,24

		о два порта Люэра. Рабочая длина системы доставки (см): 90; 130; 150. Диаметр баллона (мм): 2,0; 2,5; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0. Длина баллона (мм) 40,0; 80,0; 120,0.					
2122	Набор инструментов в хирургических "МТ" в следующих исполнениях : оториноларингологический НИЛОР - "МТ"; поликлинический НИП-"МТ"; перевязочный малый НИПм-"МТ" ; перевязочный большой НИПб-"МТ"	Инструменты изготовлены из нержавеющей и коррозионно-стойкой стали	Набор инструментов в хирургических "МТ" в следующих исполнениях : поликлинический НИП-"МТ"	набор		РК-ИМН-5 №016050	1 722 501,00
		Пункционная канюля имеет ультразвуковой маркер на кончике. Катетеры произведены из полиуретана, рентгеноконтрастные. Коннекторы	Балонный катетер для				

2123	Набор урологический для нефростомии	по типу Люер-Lock. Дилататоры имеют конические наконечники, градуировку в см. Балонные катетеры прозрачные, имеют градуировку в см. Все изделия стерильные, одноразового применения, безлатексные	нефростомии с отсоединяющимся раструбом, Ch.12-14, 16-24, 3 мл, 5 мл, длина 450 мм 340500	штука	РК-ИМН-5 №011720	12 520,45
		1 . Шунтирующая система Strata II, малая 46856 (длина катетера - 120 см), 27814 (длина катетера - 90 см): - клапан Strata II малый - интегрированный перитонеальный катетер, стандартный, импрегнирован барием - одноразовый проводник для подкожного проведения катетера (не				

показан) 2. Шунтирующая система Strata II, стандартная 46866 (длина катетера - 120 см), 27815 (длина катетера - 90 см): - клапан Strata II стандартный - интегрированный перитонеальный катетер, стандартный, прозрачный, с полосой импрегнированной барием - одноразовый проводник для подкожного проведения катетера, 60 см (не показан) 3. Шунтирующая система Strata II с БиоГлайд 27818 (размер клапана - малый), 27819 (размер клапана - стандартный): - клапан Strata II - интегрированный перитонеаль

2124	Шунтирую щая система Strata II и Strata NSC с	ный катетер , стандартны й , прозрачный , с полосой импрегниро ванной барием - одноразовы й проводник д л я подкожного проведения катетера, 60 см (не показан) 4. Шунтирую щая система Strata II малая 46871 (вентрикуля р н ы й катетер - 8 с м , перитонеаль ный катетер - 120 см), 46876 (вентрикуля р н ы й катетер - 11.5 см, перитонеаль ный катетер - 120 см): - клапан Strata II - интегрирова н н ы й вентрикуля р н ы й катетер, стандартны й , импрегниро ван барием - интегрирова н н ы й перитонеаль ный катетер , Шунтирую щая система Strata II и Strata NSC с принадлежн остями -	штука	ПК-ИМН-5 №009728	900 715,20

	принадлежн остями	стандартны й , импрегниро ван барием - одноразовы й интродьюсе р для быстрого сброса катетера (не показан) - одноразовы й проводник д л я подкожного проведения катетера, 60 см (не показан) 5. Шунтирую щая система Strata II малая 27820 : - клапан Strata II, малый - интегрирова н н ы й вентрикуля р н ы й катетер, малый, импрегниро ван барием - интегрирова н н ы й перитонеаль ный катетер , малый, импрегниро ван барием - угловая клипса - одноразовы й интродьюсе р для быстрого сброса катетера (не показан) - одноразовы	Шунтирую щая система Strata NSC, малая				

й
проводник
д л я
подкожного
проведения
катетера, 60
см (не
показан) 6.
Шунтирую
щая система
Strata II
малая с
БиоГлайд
27824: -
клапан
Strata II,
малый -
интегрирова
н н ы й
вентрикуля
р н ы й
катетер,
стандартны
й ,
прозрачный
, с полосой
импрегниро
ванной
барием -
интегрирова
н н ы й
перитонеаль
ный катетер
,
стандартны
й ,
прозрачный
, с полосой
импрегниро
ванной
барием -
угловая
клипса -
одноразовы
й
интродьюсе
р д л я
быстрого
сброса
катетера (не
показан) -
одноразовы
й
проводник

		для подкожного проведения катетера, 60 см (не показан) - Tuohy-Borst адаптер (не показан) 7. Шунтирую щая система Strata II, стандартная 46881 (вентрикуля рный катетер - 11 см, перитонеаль ный катетер - 120 см), 46886 (вентрикуля рный катетер - 13.5 см, перитонеаль ный кат.					
		Помпы микроинфуз ионные одноразовы е стерильные VOGT MEDICAL потока объемами 100 и 275 мл с болюсом или без болюса с постоянной или с регулируем ой скоростью. Имеет заданную скорость постоянной микроинфуз ии, которая					

2125	Помпы микроинфузионные одноразовые стерильные VOGTMEDICAL объемами 100 и 275 мл с болюсом или без болюса с постоянной или с регулируемой скоростью потока	обеспечивает сбалансированным сокращением эластичного баллона. За счет наличия болюсного модуля может обеспечивать пациенту возможность самостоятельного проведения дополнительной инъекции и регулировать интенсивность анальгезии. Помпа с регулятором скорости базальной микроинфузии и позволяет подобрать необходимую скорость введения медикаментов пациенту, учитывая его индивидуальные особенности. Имеет систему трубок с внутренним трехгранным сечением, что позволяет	Помпы микроинфузионные одноразовые стерильные VOGTMEDICAL объемами 100 и 275 мл с болюсом или без болюса с постоянной или с регулируемой скоростью потока	штука	РК-ИМН-5 №010329	16 640,28

		обеспечить непрерывность инфузии даже в случае перегибания трубок.					
	Баллонный дилатационный катетер NEON, NEON NC	Катетер NEON: соответствие баллона: номинальное давление (NP): 0,6 Мпа (6 Атм), номинальное давление разрыва (RBP): 1,4 Мпа (14 Атм); максимальный диаметр проволочного проводника 0,36 мм (0,014 дюйма); Катетер NEON NC: соответствие баллона: диаметр баллона меньше или равно 2,00 мм : номинальное давление (NP): 1,2 Мпа (12 Атм), номинальное давление разрыва (RBP): 2,0 Мпа (20 Атм); диаметр баллона от 2,25 мм до 4,00 мм:	Баллонный дилатационный катетер NEON, NEON NC стерильный, для чрескожной транслюминальной коронарной ангиопластики и Баллонный дилатационный катетер NEON, NEON NC				

2126	стерильный, д л я чрескожной транслюмин альной коронарной ангиопласти ки	номинально е давление (NP): 1,2 Мпа (12 Атм), номинально е давление разрыва (RBP): 2,2 Мпа (22 Атм); диаметр баллона больше или равно 4,25 м м : номинально е давление (NP): 1,2 Мпа (12 Атм), номинально е давление разрыва (RBP): 2,0 Мпа (20 Атм); максимальн ый диаметр проволочно г о проводника 0,36 мм (0,014 дюйма). Эффективна я длина катетера NEON и NEON NC (о т дистального наконечник а д о компенсато р а натяжения) составляет 1460 мм.	стерильный, д л я чрескожной транслюмин альной коронарной ангиопласти ки с диаметром баллона (мм): 1.0, 1.5, 1.75, 2.0, 2.25, 2.50, 2.75, 3.0, 3.25, 3.50, 3.75, 4.0, 4.25, 4.50 и длиной баллона (мм): 6, 8, 10, 15,20	штука	РК-ИМН-5 №020800	60 675,45
		Герметично упакованны й в полиэтилен овые пакеты				

2127	Набор операционн о-перевязоч н ы х изделий одноразовы й стерильный	или ПВХ упаковку и л и комбиниров анную упаковку (бумага/ пленка) набор, в состав которого входят изделия одноразовы е стерильные, изготовленн ые из марли медицинско й, нетканого полотна или в а т ы медицинско й, имеющие достаточно равномерну ю структуру , хорошо смачиваюτσ я биологичес к и м и жидкостями и растворами лекарственн ы х препаратов, эффективно поглощают и удерживают раневое отделяемое Тампон марлевый б е з резинового кольца, без рентгенокон трастной нити L - 10 шт	Набор операционн о-перевязоч н ы х изделий одноразовы й стерильный: Тампон марлевый б е з резинового кольца, без рентгенокон трастной нити L - 10 шт	Набор	Тампон марлевый б е з резинового кольца, без рентгенокон трастной нити L - 10 шт	РК-ИМН-5 №017963	854,31

CoCr сплав.
 Правый и
 левый.
 Сагиттальн
 о единый
 радиус от 0
 градусов до
 95 град и
 фронтально.
 9 размеров.
 $W=51-74\text{мм}$
 $L=57-82\text{мм}$
 , Внутри W
 $=35$ до 58 ,
 толщина
 переднего
 фланца=
 7 мм ,
 заднего=
 7.5мм ,
 дистального
 $=8.5\text{мм}$.
 Изнутри 2
 выступа $H=$
 12мм , $D=$
 7 мм .
 Кросс-линк
 полиэтилен
 3 раза
 облучен по
 3 Мрад (
 всего 9
 Мрад) и
 нагрет до
 130 град (
 $X 3$)
 Проволока -
 CoCr сплав.
 Поверхност
 ь —
 сферическая
 дуга. 5
 размеров;
 Толщина= 8
 -24мм ; $L=$
 $61-82\text{мм}$; W
 $=40-54\text{мм}$.
 Полиэтилен
 $X 3$.
 Толщина=
 10мм .
 Шипы $D=$
 5мм , $H=5\text{мм}$
 . $H =$

32,34,36,38
 мм. L=
 35,38,41,44
 мм.
 Полиэтилен
 Х 3 .
 Толщина=
 8,10мм.
 Шипы D=
 5мм, Н=4
 или 5мм. D
 = 3 0 ,
 32,34,36,38
 мм.
 Полиэтилен
 Х 3 .
 Толщина=
 10мм. шипы
 D=5мм, Н=
 5мм. Н=
 32,34,36,38
 мм. L=
 35,38,41,44
 мм. СоСг
 сплав.
 Изнутри
 пескоструй
 ная
 обработка.
 Бокса нет.
 Запас
 ротации ± 5
 град.. Запас
 М / L
 смещения:
 до ± 2.5 мм.
 Толщина=
 8мм. СоСг
 сплав.
 Ножка
 ступенчаты
 й киль. W=
 4 0 ,
 44,47,51,54,
 58мм. L=
 61,66,71,77,
 82,88мм.
 Ножка Н=
 30,35,40мм.
 СоСг сплав,
 правый и
 левый,
 сагиттально
 единый

2128	Система эндопротези- рования коленного сустава	радиус от 15 градусов до 75 град, фронтально единый радиус. Лимит ротации ± 10 град. 6 размеров: W=54-76мм снаружи, W=56-81мм внутри, толщина фланцев 8мм. Короб L=17-21мм. H=короба 20-25мм. Мышелки L=20-30мм. Основание H=42-48мм. Изнутри отверстия для аугментов. CoCr сплав. Килевидной формы ножка со ступенчатыми боковыми крыльями. W = 40,44,47,51, 5458мм . L= 61,66,71,77, 82,88мм. Ножка H= 30,35,40мм. 4 отверстия для винтов. CoCr сплав, толщина 5,10,15мм. Размеры 3,5,7,9,11,13 . +1 винт. CoCr сплав, толщина 5, 10мм.	Задний бедренный опорный блок (аугмент) Triathlon 5 мм / Triathlon Femoral Posterior Augment, 5 m m размером 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8	штука	ПК-ИМН-5 №012318	100 347,86

Размеры
 3,5,7,9,11,13
 . +1 винт.
 CoCt сплав.
 Толщина: 5
 и 10мм.
 Размеры
 3,5,7,9,11,13
 . + 2 винта.
 CoCt сплав.
 Толщина: 5
 и 10мм.
 Размеры
 3,5,7,9,11,13
 . + 2 винта.
 CoCt сплав.
 Толщина: 5
 и 10мм.
 Размеры
 3,5,7,9,11,13
 . Наклон 5
 град.+2
 винта.
 Полиэтилен
 X 3 . 8
 размеров,
 толщина
 9,11,13,16,1
 9 мм.
 Полиэтилен
 X 3 , 8
 размеров,
 толщина
 9,11,13,16,1
 9 мм.
 Полиэтилен
 X 3 ,
 Толщина: 8,
 9, 10 и 11мм
 . D =
 27,29,31,33,
 36,39мм.
 Шипы L=
 5мм, D=
 5.75мм.
 Полиэтилен
 X 3 с.
 Толщина:
 9,10,11мм.
 D =
 33,36,39,42,
 44мм.
 Шипы L=
 5мм, D=

5.75мм.
Полиэтилен
Х 3 .
Размеры=
1,2,3,4,5,6.
Толщина=
8,9,10,12мм
Сагиттальн
о единый
радиус в
диапазоне
от +10 град.
до +110
град. D=
выступов
7мм. Н=
выступов 7
и 12,5мм. 6
размеров.
Отклонение
переднего
фланца 7.5
град. CoCr
сплав.
Бортик для
вкладыша. 2
выступа –
перпендику
лярный и
наклонный.
6 размеров.
Левый мед./
Правый лат.
и Правый
мед./Левый
лат. CoCr
сплав, 8
размеров,
сагиттально
единый
радиус от
10 до 110
градусов,
передний
фланец
отклонен
вперед 7
град., L=59-
80мм, W=53
– 75мм, Н=
бокса –
23мм, бокс
L=21мм.
Основание

	модульной ножки: Н= 20мм, D= 15мм, угол вальгуса – 6 град, имеет циферблат от 2 до 9, резьба для ножки/ адаптера. CoCr сплав. Ножка ступенчаты й киль. W= 40,42,44,46, 49,52,56,59 мм. L= 61,64,67,70, 74,77,80,85 мм. Ножка D=15мм, Н= 20мм. Ножка имеет циферблат. В комплекте пулевидная ножка L= 15мм и D= 15мм.					
	Система для вертебропла стики предназначе на для укрепления повреждѐн ного тела позвонка с использован и е м костного цемента VERTAPLE X . Процедуры смешивания и введения костного цемента в т е л о поврежденн					

2129	Система для вертебропластики на основе костного цемента VERTAPLEX	о г о позвонка осуществля ются системой доставки Autoplex. Увеличенно е рабочее время около 20 мин Время схватывани я цемента: in vivo (37° С) 10.2 минут Состав: 30% концентрац ия сульфат бария. Система смешивания и доставки: Высота: 14.0 см. Ширина: 11.4 см. Глубина: 17.8 см. Длина: 40.6 см. Масса: 0.84 кг. Источник питания: внутренний батарейный аккумулято р (постоянный ток), 1.5 V D C щелочной аккумулято р. Время подготовки цемента к введению занимает не более 60 секунд	Система для вертебропластики на основе костного цемента VERTAPLEX -Игла с конусным срезом MATCH-GR OUND BEVEL TIP INTRODUCTION NEEDLE, размером 10G, 5 дюймов; 11G, 5 дюймов; 13G, 5 дюймов	штука	ПК-ИМН-5 №016190	22 059,85
		МРТ-совмес тимый имплантиру				

емый трехкамерный электрокардио- стимулятор с физиологической частотной адаптацией в ответ на физические и эмоциональные нагрузки, с функцией беспроводной телеметрии и активного контроля захвата по всем каналам в комплекте с принадлежностями. Режимы стимуляции : DDD-CLS; VVI-CLS; DDD(R); VVI(R); AAI(R); DDI(R); A00(R); VDD(R); VVT; AAT; VDI(R); V00(R); DDD(R)- ADI(R); DVI(R); D00(R); DDT; ВЫКЛ. Значение базовой частоты в диапазоне, но не уже чем от 30 до 200 имп/							

мин. Значение амплитуды стимуляцио нного импульса (по всем каналам) в диапазоне, но не уже чем от 0,2 до 7,5 В. Значение длительност и импульса (по всем каналам) в диапазоне, но не уже чем от 0,1 до 1,5 мс. Наличие функции активного контроля захвата (по всем каналам) с оценкой эффективно сти каждого навязываем ого стимула . Возможност ь автоматичес кого определени я оптимальны х значений чувствитель ности на всех каналах на постоянной основе. Максималь ная частота отслеживан ия по желудочков ому каналу:							

200 уд/мин. Наличие д в у х сенсоров частотной адаптации: 1 . Акселероме тр, 2. Импедансн ы й с быстрой реакцией как на физическую , так и на ментальную нагрузки с возможност ью работы с биполярны м и и монополярн ы м и электродам и. Функция частотного гистерезиса: наличие минимум т р Ў х вариантов гистерезиса - динамическ и й гистерезис; повторный гистерезис; поисковый гистерезис. Значение предсердно- желудочков ой задержки в диапазоне, но не уже чем от 20 до 350 мс. Возможност ь отдельного программир ования для							

шести частотных диапазонов и раздельного программи рования для спонтанных и стимуляцио нных событий. Автоматиче ский алгоритм минимизаци и желудочков ой стимуляции за счет интеллектуа льного увеличения АВ-задержк и, наличие повторного, поискового АВ-гистерез иса и отрицательн ого для обеспечения постоянной желудочков ой стимуляции . Минимизац ия желудочков ой стимуляции за счет используем ого алгоритма переключен ия режимов с DDD(R) на ADI(R) при регистрации собственног							

2130	о АВ-проведе ния и обратное переключен ие при отсутствии регистрируе м о г о собственног о АВ-проведе ния и необходимо с т и выполнения устройство м страховочно й желудочков о й стимуляции . Наличие функции предсердно й подавляющ е й стимуляции д л я обеспечения ингибирова н и я аритмогенн ых очагов пароксизма льных предсердны х ре-ентри тахикардий при условии и х толерантнос т и к принимаемо й антиаритми ческой медикамент озной терапии и с т и Электрокар диостимуля т о р , имплантиру е м ы й модификац ии: Enticos 4 SR, Enticos 4 DR, Enitra 6 SR, Enitra 6 SR-T, Enitra 6 DR, Enitra 6 DR-T, Enitra 8 SR-T, Enitra 8 DR-T, Enitra 8 HF-T, Enitra 8	Электрокар диостимуля т о р , имплантиру е м ы й модификац ии: Enitra 8 HF-T QP с принадлежн остями	комплект	ПК-ИМН-5 №017679	1 940 349,14

HF-T QP с принадлежн остями	проведения/ неэффектив ной РЧА у данного пациента. Возможност ь программир ования значения VV-задержк и в диапазоне от 0 до 100 мс после стимулируе мого желудочков ого события , возможност ь выбора ведущей и ведомой камеры (правый или левый желудочек). Наличие не менее 13 вариантов векторов полярности левожелудо чковой стимуляции . Наличии функции д л я тестировани я ЛЖ-электро да, для упрощения выборы оптимально го вектора стимуляции . Измерение трансторака льного импеданса для оценки прогрессиро

вания
сердечной
недостаточн
ости.
МРТ-совмес
тимост ь без
з о н
ограничени
я
сканирован
ия (Full
Body Scan)
– 1,5 и 3,0
Тесла при
условии
использован
и я в
комбинации
с
МРТ-совмес
тимыми
электродам
и, а также
соблюдении
требуемых
производит
е л е м
условий
проведения
исследован
ия. Наличие
специальног
о
ГМС-сенсор
а для
автоматичес
ко го
обнаружени
я МР-поля и
минимизаци
и времени
нахождения
пациента в
МРТ-режим
е .
Длительнос
ть работы
сенсора
после
каждой
активации
до 14 дней.
Функция
автоматичес

кого контроля электродов: наличие подпорогов ого измерения импеданса электродов не реже, чем через каждые 30 с независимо от фазы собственног о проведения или стимуляции . Функция автоматичес кой проверки электродов: наличие - возможност ь автоматичес кого изменения полярности детекции и стимуляции при выходе значений импеданса за рамки допустимых значений. Функция автоматичес кой инициализа ции аппарата в момент имплантаци и: наличие, активация накопления статистики, выполнение автоматичес кого							

	определени я полярности электрода. Возможност ь автоматичес кой записи внутрисерде ч н ы х электрограм м (ВЭГМ) в память ЭКС : не менее 20 эпизодов длительност ью до 10 с каждый. Проведение автоматичес ких тестов определени я чувствитель ности, порогов стимуляции и сопротивле ния по обоим каналам при контрольно м осмотре пациента: наличие. Поддержка системы мобильного удалённого мониторинг а пациента с ежедневной беспроводн о й передачей в с е й статистичес к о й информаци и и внутрисерде ч н ы х электрограм						

	м по сети сотовой связи в полностью автоматичес ком режиме без участия пациента на ежедневной основе. РасчѸтный с р о к службы: не менее 9,8 лет при 15% стимуляции ПП, 100% стимуляции ПЖ/ЛЖ с амплитудой не менее 2,5 В , длительност ь ю импульса не менее 0,4 мс , базовой частотой 60 имп/мин, сопротивле нием на электродах не более 500 Ом. Масса: не более 31,2 г. Толщина: не более 6,5 мм. ОбъѸм: не более 15 см3.					
	Натуральны й резиновый латекс Этилцианоа крилитный адгезив Нитрометан о в ы й растворител ь Обработанн а я					

2131	Набор центральных венозных катетеров	кукурузная мука Метил-этил кетонный растворитель Полиэфир-п олиуретан Цианоакрил итный адгезив Винилцеме нтный адгезив Поливинилх лорид Поликарбон ат Полипропи лен Винил Полиэтилен низкой плотности	Двухпросве тный Центральны й Венозный Катетер CV- 15802	штука	РК-ИМН-5 №011724	5 987,71
		Плечевая чашка: ТС + ГА ISO 5832-3ТС, выступающ ий конус. Диаметр 32 и 37мм, наклон 8 градусов. Плечевой вкладыш: ПЭ 2 варианта: стандартны й и противовыв иховый (сохраняющ ий) и 3 варианта высоты для каждого диаметра 14 , 16.5 и 19мм для диаметров 31мм и 36мм и 17.5, 20, 22.5мм для				

диаметра
40 мм.
Защелкивае
тся на
чашке.
Плечевой
регулятор:
ISO 5832-3
ТС, высота
10 мм.
Имеет
конус и
посадочное
гнездо ТС.
10 мм. В
комплекте
имеет
фиксирующ
ий винт
диаметром
6 мм и
длиной 15
мм.
Регулирую
щий модуль
: ТС,
нейтральны
й / с
отклонение
м 60. Длина
16 мм,
ширина в
центрально
й части
10 мм.
Двойной
конус
Морзе для
ножки и
суставного
компонента.
Головки
плечевые:
нержавеющ
ая сталь
M30NW по
ISO 5832-9 (
НС),
Диаметр- 42
-54 мм,
высота 17-
25 мм.
Выступающ
ий конус

2132	Протезы плечевого сустава UNIC в вариантах исполнения	для ножки/ аугмента. I38-50; нержавеющ ая сталь M30NW по ISO 5832-9 (HC)диаметр : 40-52мм, высота 13- 23мм. Типы : стандартная и эксцентриче ская. Имеет посадочное гнездо прямоуголь н о й . Анатомичес к а я суставная впадина: П Э . Ширина 22,24,26мм, высота 30,33,36мм. Д в е фиксационн ых ножки. Винтовое суставное Г А основание: ТС. Г А покрытие на обращенной к суставной поверхност и лопатки стороне. Диаметр 26,30мм. Спиральны й клинок 17.5,22мм. 4 отверстия для винтов. Гленосфера: нержавеющ ая сталь M30NW по	Винтовое суставное Г А основание	штука	РК-ИМН-5 №019831	200 730,55

ISO 5832-9 (НС); НС. Диаметр 34,38мм. На вершине отверстие для фиксационного винта. Ревизионное винтовое суставное основание: ТС с ГА покрытие на обращенной к суставной поверхности лопатки стороне. Спиральный клинок длиной 20,25 или 30мм. 4 отверстия для винтов, нижний стабилизирующий фланец, пластину для фиксации на клювовидном отростке с 4 отверстиями. Винты: ТС, диаметр 4 и 5мм, 15-45мм с шагом в 5мм.; Коттер винт (Шплинтованный шуруп, блокирующий винт с частичной резьбой в

	основании). ТС. Длина: 20,25,30,35 мм.; ТС. Фиксирующ ий винт диаметром 4 мм и длиной 16 мм . Диаметр гладкой части 4.5мм , резьбовой – 6мм.; ТС. Фиксирующ ий винт диаметром 5 мм и длиной 13.5 мм . Плечевая скобка: ТС, диаметр 25- 34мм, высота 9- 12мм Имеет зубья для головки плеча; ТС, длина 9.1мм , диаметр 6мм . Just Unic Плечевая ножка: ТС, длина 70 и 83мм, диаметр 8 и 9.5мм, высота скобки (мобильной регулирово чной втулки) 48, 38 и 53мм. Головка плечевая: нержавеющ ая сталь M30NW по ISO 5832-9 (НС).					

2133	Набор центральных венозных катетеров	Натуральный резиновый латекс Этилцианоакрилатный адгезив Нитрометановый растворитель Обработанная кукурузная мука Метил-этилкетонный растворитель Полиэфир-полиуретан Цианоакрилатный адгезив Винилцеллюлозный адгезив Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Полиэтилен низкой плотности	Центральный венозный катетер с эхогенной иглой, СМ маркировкой, ЭКГ введение EU-25854-CVT	штука		РК-ИМН-5 №011724	24 933,43
	Иглы для инсулиновых шприц-ручек Bioject® стерильные одноразового применения	Стерильные иглы для инсулиновых шприц-ручек. Для одноразового применения, апирогенные, нетоксичные. Продукт совместим со всеми коммерческими					

2134	размерами: 32G (0.23 x8 мм; 0.23 x6 мм; 0.23 x4 мм), 31G(0.25 x4 мм; 0.25 x5 мм; 0.25 x6 мм; 0.25 x8 мм), 30G (0.30 x6 мм; 0.30 x8 мм; 0.30 x10 мм; 0.30 x12.7 мм), 29G (0.33 x6 мм; 0.33 x8 мм; 0.33 x12 мм; 0.33 x12.7 мм)	доступными инсулиновы м и шприц-ручек а м и и устройства ми доставки инсулина. Трубк а и г л ы сделана из нержавеющей стали. Канюля, внешний и предохранительный колпачок из материала полипропил е н а . Стерилизов а н этиленоксидом. - Срок годности: 5 лет	Иглы для инсулиновы х шприц-ручек Bioject® стерильные однократно г о применения размером: 29G (0.33 x12.7 мм)	штука		РК-ИМН-5 №014587	15,54
		Дистальный конец периферического управляемого проводника ASAHI Peripheral Guide Wire имеет спиральную оплетку или пластиковое покрытие. Спиральная оплетка частично и л и полностью рентгеноконтрастна, что облегчает выбор кровеносного сосуда и проверку					

2135	Проводник ASAHI Peripheral Guide Wire	положения дистального конца проволочно г о проводника с помощью рентгеноско п и и . Поверхност ь стержня покрыта политетраф торэтилено м (ПТФЭ). Дистальный конец длиной около 2 см может принимать разные формы. Выпускаем ы й компанией ASAHI INTECC съемный удлинитель проводника (далее " удлинитель") предназначе н для подсоедине ния к проксималь ному концу данного проволочно г о проводника длиной до 300 см. Полная длина системы после подсоедине ния составляет от 300 до	Проводник ASAHI Peripheral Guide Wire	штука	РК-ИМН-5 №021372	57 905,71

		400 см. Устройство для вращения может находиться в той же упаковке.					
2136	Система для задней шейной фиксации Posterior Cervical System	Система содержит мультиакси альные кортикальн ые и спонгиозны е винты, крючки различных видов и размеров, стержни диаметром 3.5 мм, пластины для окципитосп ондилодеза, поперечные стяжки и т.д . Компонент ы системы изготовлен ы из сплава титана, соответству ющего ISO 5832-3-2014 для изделий , имплантиру емых в организм человека и имеют анодирован ное покрытие серого цвета.	Система для задней шейной фиксации Posterior Cervical System - Мультиакси альный кортикальн ый винт диаметр 3,5; 4,0 мм, штука длина 10мм, 12мм, 14мм, 16мм, 18мм, 20мм, 22мм, 24мм, 26мм, 28мм, 30мм, 32мм, 34мм, 36мм, 38мм, 40мм, 42мм, 44мм, 46мм, 48мм, 50мм, 52мм			РК-ИМН-5 №021679	37 400,15
		Блокируем ые пластины и винты					

2137	Блокируем ы е пластины и винты системы ChLP	системы С h L P изготовлен ы и з имплантаци онной стали (S); титана; титанового сплава (Т); сплава кобальта (Co). На поверхност и блокируемы х пластин нанесена маркировка „system: 4,0; 4,5; 5,0; 7,0” , идентифици рующая подходящие д л я использован и я с пластиной блокирующ ие винты диаметром 4,0; 4,5; 5,0; 7 , 0 соответстве н н о . Дополнител ь н о входящие в состав системы пластины и винты из титана окрашены: 4,0 – в зелґный цвет; 4,5 в золотой цвет; 5,0 в коричневый цвет; 7,0 в голубой цвет, пластины и	Блокируем ы е пластины и винты системы ChLP -4,5 С h L P пластина ключичная с крючком левая, правая от 4 отв. до 8 отв ., высота крючка (Н- 12,15,18 мм)	штука	РК-ИМН-5 №009500	61 524,81

		винты из титана в составе микросистемы окрашены: 1,2 - в синий цвет; 1,5 - в золотой цвет; 2,0 - в зеленый цвет; 2,7 - в бирюзовый цвет.					
2138	Набор урологический для стентирования мочеточников	Градуировка в см, полностью ретгеноконтрастные, загнутый конец с дренажным и отверстиями, стерильные, одноразовые, упаковка включает карточку пациента. Проводники изготовлены из медицинской стали	Мочеточниковый стент Integral, с центральным отверстием, для коаксиального применения, Ch.4.8/6/7/8/9, 22 см 334710	штука		РК-ИМН-5 №011715	45 815,80
2139	Шприц Bioject® Budget инъекционный трехкомпонентный стерильный однократно го применения объемами: 1мл, 2мл, 2,5мл, 3мл, 5мл, 10мл, 20мл, 50мл с иглами	Шприц изготовлен из высококачественного пластика и состоит из поршня, уплотнительного резинового кольца и цилиндра с градуировкой	Шприц Bioject® Budget инъекционный трехкомпонентный стерильный однократно го применения	штука		РК-ИМН-5 №016319	66,02

	16Gx11/2", 18Gx11/2", 20Gx11/2", 21Gx11/2", 22Gx11/2", 23Gx1", 23Gx11/2", 25Gx1", 26Gx1/2", 27Gx1/2"	ой. Игла с трехгранной заточкой покрыта тонким слоем силикона.	объемом 50мл с иглой 18Gx11/2"				
2140	Система блокируемы х компрессио н н ы х пластин и винтов для экстрamedул лярного блокируемо г о остеосинтез а Locking Compression Plate System	Система блокируемы х компрессио н н ы х пластин и винтов для экстрamedул лярного блокируемо г о остеосинтез а Locking Compression Plate System состоит из фиксирующ и х компрессио н н ы х пластин, фиксирующ их винтов и инструмент о в . Пластины изготовлен ы и з нелегирован ного титана, соответству ющего ISO 5832-2-2014 для изделий , имплантиру емых в организм человека и имеют анодирован н о е	Система блокируемы х компрессио н н ы х пластин и винтов для экстрamedул лярного блокируемо г о остеосинтез а Locking Compression Plate System - Проксималь н а я латеральная большеберц о в а я пластина VII: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 отверстий, 90 мм, 108 мм, 126 мм, 144 мм, 162 мм, 180 мм, 198 мм, 216 мм, 234 мм, 252 мм, 270 мм, 288 мм, 306 мм, левая; правая	штука	ПК-ИМН-5 №021667	85 179,00	

		покрытие серого цвета.					
2141	Салфетки марлевые 5х5 см, 7,5х7,5 см, 10х10 см; 6, 8, 10, 12, 14, 16-слойные	Салфетки размерами 5х5 см, выпускаютс я в стерильном виде, разной слойности – 6,8,10,12,14, 16-слойные, изготовленн ые из марли медицинско й, имеющие равномерну ю структуру , обладает свойством смачивания биологичес к и х жидкостей и растворов лекарственн ы х препаратов, абсорбирует и удерживают раневое отделяемое. Салфетки с или без рентгенокон трастной нити. Салфетки марлевые 5х5 см, 12- слойные, б е з рентгенокон трастной нити - 10 шт	Салфетки марлевые 5х5 см, 12- слойные, б е з рентгенокон трастной нити - 10 шт	Упаковка	Салфетки марлевые 5х5 см, 12- слойные, б е з рентгенокон трастной нити - 10 шт	РК-ИМН-5 №021051	527,13
		Физические характерист и к и устройства Объем: 9,7 см3 Масса:					

2142	Однокамерный имплантируемый кардиостимулятор Vitatron G20 SR MRI SureScan™ с принадлежностями	21,5 г Н x W x Db: 40,2 мм x 42,9 мм x 7,5 мм Площадь поверхности и 26,9 см2 Рентгенонепроницаемый идентификатор: V5 Материалы, контактирующие с тканями человеческого организма: Титан, полиуретан, кремниевый каучук, клей кремниевого каучука Батарея: Одноклеточный литий-иодный MPT совместимые электрокардиостимуляторы Vitatron SR MRI SureScan являются мультипрограммируемыми кардиологическими устройствами, которые мониторят и регулируют частоту сердечных сокращений пациента, выполняя однокамерн	Однокамерный имплантируемый кардиостимулятор Vitatron G20 SR MRI SureScan™ с принадлежностями	штука	ПК-ИМН-5 №022296	590 531,40

		у ю частотно-адаптивную стимуляцию при брадикардии. Ответ на проведенную ФП – Эта функция упорядочивает желудочковый ритм во время предсердной тахикардии и предсердной фибрилляции, изменяя частоту стимуляции на пошаговой основе, чтобы добиться стимуляции при более 50 % желудочковых событий.				
2143	Набор урологических и для стентирования мочеточников	Градуировка в см, полностью ретгеноконтрастные, загнутый конец с дренажным и отверстиями, стерильные, одноразовые, упаковка включает карточку пациента. Проводники изготовлен	Мочеточниковый стент Integral, с центральным отверстием, для коаксиального применения (Ch. 3/4/4.8), 15 см 334704	штука	РК-ИМН-5 №011715	61 083,84

		ы и з медицинско й стали					
2144	Набор для катетеризац и и мочеточник ов	Ренстгеноко нтрастные, градуирова ние в см, маркеры д л я идентифика ции правой и левой стороны, со стиллетом, адаптеры по ти п у Luer-Lock. Стерильные , одноразовы е	Катетер окклюзионн ы й , двухпросвет н ы й , закругленн ы й наконечник олива , Ch. 5-7 , длина 80 см , с одним глазком 340802	штука		РК-ИМН-5 №011719	118 276,19
	Проводнико в ы е катетеры Sherpa NX	Проводнико вый катетер состоит из втулки Люэра, разгрузочна я муфта, стержень, сегментов, вольфрамов о й маркерной полоски, манжетов и мягкого наконечник а. Стержень представляе т собой полимерну ю трубку со слоями из различных материалов - нейлоновой внешней оболочки, оплетки из нержавеющ ей стали, нейлоновог о	Проводнико в ы е катетеры Sherpa NX				

2145	Active, Sherpa NX Balanced, размерами 5F, 6F, 7F, 8 F , стерильные, однократно г о применения	промежуточ ного слоя и смазывающ е г о покрытия (силикон или HDPE). Проводнико в ы е катетеры Medtronic имеют разные изгибы для соответстви я определенн ы м анатомическ и м особенностям . Проводнико в ы е катетеры доступны в различных французски х калибрах (5-9F), с боковыми отверстиям и или без них, а также доступны катетеры различной длины.	Active, Sherpa NX Balanced, размерами 5F, 6F, 7F, 8 F , стерильные, однократно г о применения	штука	ПК-ИМН-5 №021167	23 252,27
		Защитный комбинезон с капюшоном - спереди застежка на молнии, закрывающ ей молнию клапаном на липучке, с пришитым капюшоном , рукава " реглан" не сковывает				

движения,
низ рукавов
плотно
фиксируетс
я с
помощью
эластичной
тесьмы ((
резинки),
ш в ы
обеспечива
ю т
дополнител
ь н у ю
защиту и
прочность
комбинезон
а .
Комбинезон
изготовлен
и з
нетканого
материала "
Тайвек" ((
и л и
аналогичног
о типа) на
основе
полипропил
е н а с
добавление
м
полиэтилен
а и
обладают
водоотталки
вающими,
антистатист
ическими,
воздухопро
ницаемыми
свойствами.
Размеры: 46
(М)-64(
XXXXXL),
ростами 152
-188, из них
размер 54(
XXL) и рост
(176) по
умолчанию.
Бахилы-
высота 35
см, и з

1 .
Инструкция
п о
медицинско
м у
применени

2146	Защитный комплект одноразового применения	материала из чего изготовлен комбинезон. Очки защитные, плотно прилегающ им краем, изогнутыми стеклами и ли конструкции , обеспечива ющий их герметично сть, без вентиляцио нных отверстий. Маска фильтрующ ая- состоит и з фильтрующ их слоев и с клапана выдоха с высокой степенью защиты. Перчатки, латексные, текстуриров анные или гладкие, опудренные и ли неопудренн ые , нестерильн ые , одноразовы е . Предназнач ены для защиты рук и предупрежд ения распростран ения инфекции.	Защитный комплект одноразовог о применения	комплект	ю медицинско го изделия,2 . Перчатки резиновые (нитриловые и/или виниловые, размерами: S(6,5)-XL (9,5), из них размер M(7) п о умолчанию) ,3. Перчатки латексные (размерами: S(6,5)-XL (9,5), из них размер M(7) п о умолчанию) , 4.Салфетка одноразовая , 5. Очки защитные , 6.Маска фильтрующ ая, 7. Бахилы, 8. Защитный комбинезон с капюшоном (размерами: 46(M)-64(XXXXXL), ростами 158 -188, из них размер 54(XXL) и рост (176) по умолчанию)	РК-ИМН-5 №021261	6 874,05

		Перчатки нитриловые , неопудренн ы е , гипоаллерге нные, нестерильн ы е , одноразовы е. Перчатки виниловые - неопудренн ы е , нестерильн ы е , одноразовы е. Перчатки нитриловые и виниловые предназначе ны для защиты рук и предупрежд е н и я распростран е н и я инфекции. Размерами: S(6,5)-XL (9,5), из них размер M(7) п о умолчанию. Салфетка одноразовая , Материал: ткань спанлейс, размер 40см х 40 см. Утвержденн а я инструкция п о медицинско м у применени ю медицинско го изделия.					

2147	Блокируем ы е пластины и винты системы ChLP изготовлен ы и з имплантаци онной стали (S); титана; титанового сплава (T); сплава кобальта (Co). На поверхност и блокируемы х пластин нанесена маркировка „system: 4,0; 4,5; 5,0; 7,0” , идентифици рующая подходящие д л я использован и я с пластиной блокирующ ие винты диаметром 4,0; 4,5; 5,0; 7 , 0 соответстве н н о . Дополнител ь н о входящие в состав системы пластины и винты из титана окрашены: 4,0 – в зелҀный цвет; 4,5 в золотой цвет; 5,0 в коричневый	Блокируем ы е пластины и винты системы ChLP - 7,0ChLP пластина большеберц о в а я проксималь н а я латеральная левая, правая от 3отв. до 10отв., длиной (L) от 131 до 278 мм	штука	ПК-ИМН-5 №009500	113 133,16

		цвет; 7,0 в голубой цвет, пластины и винты из титана в составе микросистем окрашены: 1,2 - в синий цвет; 1,5 - в золотой цвет; 2,0 - в зеленый цвет; 2,7 - в бирюзовый цвет.					
2148	Набор для катетеризации и мочеточников	Рентгеноконтрастные, градуирование в см, маркеры для идентификации правой и левой стороны, со стилетом, адаптеры по типу Luer-Lock. Стерильные, одноразовые	Мочеточниковый катетер для стандартного применения, для коаксиального применения, с центральным отверстием, Ch. 3/4/4,8, длина 70 см, с двумя глазками 223604	штука		РК-ИМН-5 №011719	2 436,03
		Пробирка вакуумная состоит из пробирки, крышки и пробки. Вакуум в пробирках обеспечивает взятие необходимого объема исследуемого образца. 1) Пробирка изготовлена					

2149	Пробирки вакуумные стерильные "AVATUBE" для забора, хранения и анализа крови	из легкого, прозрачного полиэтилен терефталата, который отличается особой прочностью и хорошо препятствует газообмену. Пробирка химически чистая имеет круглое дно, подходит ко всем видам центрифуг. 2) Крышки с вертикальными бороздками изготовлены из полиэтилена, обеспечивающие герметичность и безопасность, защищают от прикосновения с внутренней поверхностью пробки. 3) Пробка покрыта гемоотталкивающим репеллентом и обеспечивает герметичность вакуумной	Пробирка вакуумная стерильная с лития гепарином для исследования и гепаринизированной плазмы венозной крови объемом 9,1 мл	штука	-	РК-ИМН-5 №021154	424,38

		системы. В зависимости от назначения пробирки содержат добавки. Разреженное давление в пробирке обеспечивает взятие необходимого объема крови. Наружный диаметр крышек рассчитан к размерам иглодержателя производства ТОО "ЭкоФарм Интернейшнл". Изделие стерильное для одноразового использования. Тип пробирок: 13x75мм; 13x100мм; 16x100мм; 16x120мм. Втягиваемый объем пробирок составляет в пределах от 1мл до 12мл.					
		Пункционная канюля имеет ультразвуковой маркер на кончике. Катетеры					

2150	Набор урологический для нефростомии	произведены из полиуретана, рентгеноконтрастные. Коннекторы по типу Luer-Lock. Дилататоры имеют конические наконечники, градуировку в см. Балонные катетеры прозрачные, имеют градуировку в см. Все изделия стерильные, одноразового применения, безлатексные	Проводниковые катетеры Endoguide stiff, с прямым наконечником, 1200 мм, 0,038" 680145-000038	штука	РК-ИМН-5 №011720	33 410,81
2151	Шприц Bioject® Budget инъекционный трехкомпонентный стерильный однократно го применения объемами: 1мл, 2мл, 2,5мл, 3мл, 5мл, 10мл, 20мл, 50мл с иглами 16Gx1 1/2", 18Gx1 1/2", 20Gx1 1/2", 21Gx1 1/2", 22Gx1 1/2", 23Gx1", 23Gx1 1/2",	Шприц изготовлен из высококачественного пластика и состоит из поршня, уплотнителя резинового кольца и цилиндра с градуировкой. Игла с трехгранной заточкой покрыта тонким слоем силикона.	Шприц Bioject® Budget инъекционный стерильный однократно го применения объемом 1мл с иглой 25Gx1"	штука	РК-ИМН-5 №016319	43,91

	25Gx1", 26Gx1/2", 27Gx1/2"					
		СоСг сплав. Правый и левый. Сагиттальн о единый радиус от 0 градусов до 95 град и фронтально. 9 размеров. W=51-74мм , L=57-82мм , Внутри W =35 до 58, толщина переднего фланца= 7 м м , заднего= 7.5мм, дистального =8.5мм. Изнутри 2 выступа Н= 12мм, D= 7 м м . Кросс-линк полиэтилен 3 раза облучен по 3 Мрад (всего 9 Мрад) и нагрет до 130 град (Х 3) Проволока - СоСг сплав. Поверхност ь — сферическая дуга. 5 размеров; Толщина=8 –24мм; L= 61-82мм; W =40-54мм. Полиэтилен Х 3 . Толщина= 10мм.				

Шипы D=5мм, H=5мм.
 H = 32,34,36,38 мм.
 L=35,38,41,44 мм.
 Полиэтилен X 3.
 Толщина=8,10мм.
 Шипы D=5мм, H=4 или 5мм. D=30, 32,34,36,38 мм.
 Полиэтилен X 3.
 Толщина=10мм. шипы D=5мм, H=5мм. H=32,34,36,38 мм.
 L=35,38,41,44 мм. CoCr сплав.
 Изнутри пескоструйная обработка.
 Бокса нет.
 Запас ротации ± 5 град..
 Запас M / L смещения: до ± 2.5 мм.
 Толщина=8мм. CoCr сплав.
 Ножка ступенчатый киль. W=40, 44,47,51,54, 58мм.
 L=61,66,71,77, 82,88мм.
 Ножка H=30,35,40мм.
 CoCr сплав, правый и

2152	Система эндопротези рования коленного сустава	левый, сагиттально единый радиус от 15 градусов до 75 град, фронтально единый радиус. Лимит ротации ± 10 град. 6 размеров: W=54-76мм снаружи, W =56-81мм внутри, толщина фланцев 8мм. Короб L=17-21мм. Н=короба 20-25мм. Мышелки L =20-30мм. Основание Н=42-48мм. Изнутри отверстия д л я аугментов. CoCr сплав. Килевидной формы ножка со ступенчаты м и боковыми крыльями. W = 40,44,47,51, 5458мм . L= 61,66,71,77, 82,88мм. Ножка Н= 30,35,40мм. 4 отверстия для винтов. CoCr сплав, толщина 5,10,15мм. Размеры 3,5,7,9,11,13 . +1 винт.	Система эндопротези рования коленного сустава - Офсетный адаптер Triathlon/ Triathlon Offset Adaptor размером 2, 4, 6, 8мм +1 винт.	штука	РК-ИМН-5 №012318	268 126,54

CoCr сплав, толщина 5, 10 мм. Размеры 3,5,7,9,11,13 . +1 винт. CoCr сплав. Толщина: 5 и 10 мм. Размеры 3,5,7,9,11,13 . + 2 винта. CoCr сплав. Толщина: 5 и 10 мм. Размеры 3,5,7,9,11,13 . + 2 винта. CoCr сплав. Толщина: 5 и 10 мм. Размеры 3,5,7,9,11,13 . Наклон 5 град.+2 винта. Полиэтилен ХЗ. 8 размеров, толщина 9,11,13,16,1 9 мм. Полиэтилен ХЗ, 8 размеров, толщина 9,11,13,16,1 9 мм. Полиэтилен ХЗ, Толщина: 8, 9, 10 и 11мм . D = 27,29,31,33, 36,39мм. Шипы L= 5мм, D= 5.75мм. Полиэтилен ХЗ с. Толщина: 9,10,11мм. D = 33,36,39,42,							

44мм.
Шипы L=
5мм, D=
5.75мм.
Полиэтилен
Х 3 .
Размеры=
1,2,3,4,5,6.
Толщина=
8,9,10,12мм
Сагиттальн
о единый
радиус в
диапазоне
от +10 град.
до +110
град. D=
выступов
7мм. Н=
выступов 7
и 12,5мм. 6
размеров.
Отклонение
переднего
фланца 7.5
град. CoCr
сплав.
Бортник для
вкладыша. 2
выступа –
перпендику
лярный и
наклонный.
6 размеров.
Левый мед./
Правый лат.
и Правый
мед./Левый
лат. CoCr
сплав, 8
размеров,
сагиттально
единый
радиус от
10 до 110
градусов,
передний
фланец
отклонен
вперед 7
град., L=59-
80мм, W=53
– 75мм, H=
бокса –

		23мм, бокс L=21мм. Основание модульной ножки: Н= 20мм, D= 15мм, угол вальгуса – 6 град, имеет циферблат от 2 до 9, резьба для ножки/ адаптера. CoCt сплав. Ножка ступенчаты й киль. W= 40,42,44,46, 49,52,56,59 мм. L= 61,64,67,70, 74,77,80,85 мм. Ножка D=15мм, Н= 20мм. Ножка имеет циферблат. В комплекте пулевидная ножка L= 15мм и D= 15мм.					
		В состав геля входят: вода, карбомер, триэтанола м и н , глицерин, полиэтилен гликоль, DMDM гидантоин, краситель. Внешний в и д : однородная вязкая жидкость б е з механическ					

2153	Гель для ультразвуко в ы х исследован ий	их примесей , без запаха или со слабым специфичес ким запахом . Допускаетс я наличие пузырьков воздуха в геле. Цветность: гель должен быть синим, зеленоваты м или слабо окрашенны м по сравнению с водой для инъекций. pH: 5.0 - 7.0. Вязкость: От 85.000 – 135.000 сР. Масса содержимог о упаковки определяют в граммах. Допускаема я погрешност ь + 5%. Гель должен легко удаляться с тела пациента или датчика . Текучесть геля: гель должен обеспечиват ь смачиваемо с т ь поверхност и кожи при распределен ии его пут ьм л ьгкого	Гель для ультразвуко в ы х исследован ий (РУ РК-ИМН-5 №022466 от 23 июня 2021 года) во флаконе 260 г	флакон	Вода, карбомер, триэтанола м и н , глицерин, полиэтилен гликоль, DMDM гидантоин, краситель	РК-ИМН-5 №022466	328,62

		разглажива ния. Гель должен быть расфасован в потребитель скую тару (пластиковы е флаконы и ли пластиковы е канистры) с укупорочны м и средствами.					
2154	Модульные хирургичес к и е ретрактора конструкци и Thompson"	Хирургичес к и е инструмент ы ретрактора изготовлен ы и з высокопроч н о й гипоаллерге н н о й нержавеющ ей стали марки AISI серий 420A, твѳрдость по шкале С Роквелла 51 , в соответстви и с стандартом качества производств а и ISO 13485:2003. Н е содержат токсичных веществ, устойчивы к возникнове н и ю гальваничес к о г о эффекта, коррозии,	Модульные хирургичес к и е ретрактора конструкци и Thompson"	штука		ПК-ИМН-5 №016939	3 011 766,45

		хорошо переносят стерилизацию.					
2155	Перчатки латексные хирургические VOGT MEDICAL стерильные, опудренные и неопудренные, размерами: 5.5, 6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0, 8.5, 9.0	Перчатки имеют анатомическое строение с изогнутыми пальцами. Манжета перчатки удлинена до 280 мм и имеет окантовку. Микроскопическая шероховатость ладонной поверхности и позволяет обеспечить захват и удерживать инструмент во время манипуляций как в сухой, так и во влажной среде. Эластичность перчаток обеспечивает комфорт и естественную прилегаемость к ладони. Зоны усиленной прочности перчаток обеспечивают дополнительную степень безопасности при работе в	Перчатки латексные хирургические VOGT MEDICAL стерильные, опудренные и неопудренные, размерами: 5.5, 6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0, 8.5, 9.0	пара		РК-ИМН-5 №010681	85,98

		операционн ом поле. 1 п а р а перчаток латексных хирургичес ких (1 левая и 1 правая перчатка) завернута в индивидуал ь н у ю обертку, которая упакована в индивидуал ь н ы й пакетик.					
2156	Набор центральных венозных катетеров	Натуральны й резиновый латекс Этилцианоа крилитный адгезив Нитрометан о в ы й растворител ь Обработанн а я кукурузная м у к а Метил-этил кетоновый растворител ь Полиэфир-п олиуретан Цианоакрил итный адгезив Винилцеме нтный адгезив Поливинилх лорид Поликарбон а т Полипропи лен Винил Полиэтилен низкой плотности	Трехпросве т н ы й Центральны й Венозный Катетер CV- 25703-E	штука		РК-ИМН-5 №011724	8 382,79

2157	Блокируем ы е пластины и винты системы С h L P изготовлен ы и з имплантаци онной стали (S); титана; титанового сплава (T); сплава кобальта (Co). На поверхност и блокируемы х пластин нанесена маркировка „system: 4,0; 4,5; 5,0; 7,0” , идентифици рующая подходящие д л я использован и я с пластиной блокирующ ие винты диаметром 4,0; 4,5; 5,0; 7 , 0 соответстве н н о . Дополнител ь н о входящие в состав системы пластины и винты из титана окрашены: 4,0 – в зелґный цвет; 4,5 в золотой цвет; 5,0 в коричневый	Блокируем ы е пластины и винты системы С h L P 7,0СhLP вин т серкляжный	штука	ПК-ИМН-5 №009500	7 091,02

		цвет; 7,0 в голубой цвет, пластины и винты из титана в составе микросистем ы окрашены: 1,2 - в синий цвет; 1,5 - в золотой цвет; 2,0 - в зеленый цвет; 2,7 - в бирюзовый цвет.					
2158	Люмбоперитонеальные шунтирующие системы	1 . Люмбоперитонеальная шунтирующая система 44410 (длина катетера - 84 см, давление при оттоке 20 мл/ч - 14.0-24.0 см H2O): - люмбоперитонеальный катетер, 84 см, импрегнирован барием - коннектор - фиксаторы, 3 шт - тупая игла 20-gauge - тупая игла 14-gauge 2. Люмбоперитонеальная шунтирующая система, Т-образная 44520: - люмбоперитонеальный	Люмбоперитонеальные шунтирующие системы с принадлежн	штука			224 953,62

	с принадлежностями	катетер, Т-образный - коннектор - фиксаторы, 2 шт 3. Люмбоперитонеальная шунтирующая система, К-образная 23069: - люмбоперитонеальный катетер, К-образный - коннектор - фиксатор стандартный - фиксатор люмбоперитонеальный - тупая игла 20-gauge 4. Люмбоперитонеальный резервуар, 20 мм 44513 5 . Люмбоперитонеальный резервуар, 30 мм 44515 .	остями - Вентрикулярный резервуар, трансформируемый		РК-ИМН-5 №009729	
2159	Буфер для гамет Cook Sydney IVF K-SIGB-20, K-SIGB-50, K-SIGB-100 20 мл, 50 мл, 100 мл	Используется при механической отмывке гамет во время подготовки к этапу оплодотворения в процедуре ЭКО. Условия хранения: при температуре от 2°C до 8°C. Срок годности 140 дней.	Буфер для гамет Cook Sydney IVF K-SIGB-50, 50 мл	флакон	РК-ИМН-5 №011785	25 248,07

2160	Набор урологический для стентирования мочеточников	Градуировка в см, полностью ретгеноконтрастные, загнутый конец с дренажным и отверстиями, стерильные, одноразовые, упаковка включает карточку пациента. Проводники изготовлены из медицинской стали	Мочеточниковый стент Superglide Integral, с центральным отверстием, Ch.4.8/6/7/8/9, 22 см 334742	штука		РК-ИМН-5 №011715	48 592,86
2161	Набор инструментов в хирургических "МТ" в следующих исполнениях : операционный большой НИОБ-"МТ" ; нейрохирургический НИН-"МТ"	Инструменты изготовлены из нержавеющей и коррозионно-стойкой стали	Набор инструментов в хирургических "МТ" в следующих исполнениях : операционный большой НИОБ-"МТ"	набор		РК-ИМН-5 №016049	7 501 890,00
		Пункционная канюля имеет ультразвуковой маркер на кончике. Катетеры произведены из полиуретана, рентгеноконтрастные. Коннекторы по типу Luer-Lock.	Проводники в катетеры Endoguide				

2162	Набор урологический для нефростомии	Дилататоры имеют конические наконечники, градуировку в см. Балонные катетеры прозрачные, имеют градуировку в см. Все изделия стерильные, одноразового применения, безлатексные	stiff, с закругленными наконечником, 1000 мм, 0,038" 680153-000038	штука		РК-ИМН-5 №011720	35 500,47
2163	Набор центральных венозных катетеров	Натуральный резиновый латекс Этилцианоакрилатный адгезив Нитрометановый растворитель Обработанная кукурузная мука Метил-этилкетонный растворитель Полиэфир-полиуретан Цианоакрилатный адгезив Винилцементный адгезив Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил	Центральный венозный катетер CS-15242-VSP, CS-15322-VSP, CS-15552-VSP, CS-15282-VSP, CS-15362-VSP	штука		РК-ИМН-5 №011724	88 679,51

		Полиэтилен низкой плотности					
		Пробирка вакуумная состоит из пробирки, крышки и пробки. Вакуум в пробирках обеспечивае т взятие необходимо го объема исследуемо го образца. 1) Пробирка изготовлена из легкого, прозрачного полиэтилен терефталата , который отличается особой прочностью и хорошо препятствуе т газообмену. Пробирка химически чистая имеет круглое дно , подходит ко всем видам центрифуг. 2) Крышки с вертикальн ы м и бороздками изготовлен ы и з полиэтилен а , обеспечива ю т герметично сть и безопасност				РК-ИМН-5 №021154	

2164	Пробирки вакуумные стерильные "AVATUBE" для забора, хранения и анализа крови	ь , защищают от прикосновений с внутренней поверхностью пробки. 3) Пробка покрыта гемоотталкивающим репеллентом и обеспечивает герметичность вакуумной системы. В зависимости от назначения пробирки содержат добавки. Разреженое давление в пробирке обеспечивает взятие необходимого объема крови. Наружный диаметр крышек рассчитан к размерам иглодержателя производства ТОО "ЭкоФарм Интернейшнл". Изделие стерильное для одноразового использования. Тип пробирок:	Пробирка вакуумная стерильная с кремнеземом для определения группы крови объемом 6,0 мл	штука	-	131,22

		13x75мм; 13x100мм; 16x100мм; 16x120мм. Втягиваемы й объем пробирок составляет в пределах от 1мл до 12мл .					
		Система VERTEX представляе т собой дорсальную систему (систему заднего доступа), состоящую и з множества разнообразн ых по форме и размерам пластин, стержней, крючков, винтов, многоосевы х винтов и соединителе й, которые могут быть жестко прикреплен ы к стержню в многообраз ных конфигурац иях , специально сконструир ованных для каждого индивидуал ьного случая. По усмотрению хирурга с этой					

2165	Система для стабилизации шейного и грудного отделов позвоночника ка Vertex с принадлежностями	системой может использоваться титановая проволока ATLAS. Система VERTEX изготавливается из чистых материалов медицинских сортов: титана, титанового сплава, кобальтохромового сплава. Медицинские сорта титана, титанового сплава и/или кобальтохромового сплава могут сочетаться вместе. Запрещается использовать титан, титановый сплав и/или кобальтохромовый сплав в одной конструкции с нержавеющей сталью. Система VERTEX включает фиксирующее кольцо для многоосево	Система для стабилизации шейного и грудного отделов позвоночника ка Vertex с принадлежностями - Гайка блокирующая	штука	ПК-ИМН-5 №016554	8 845,20

	го винта, изготовленн ое из сплава , обладающег о свойством памяти формы (сплав нитинол - из никеля и титана). Сплав с эффектом памяти формы совместим с имплантата ми только из титана, титанового сплава и кобальтохро мового сплава. Соединител и проводящих винтов и некоторые многоосевы е винты содержат эластомерн ые стыки на силиконово м клее, обычно используем о м в имплантиру ем ы х медицински х устройствах . Запрещаетс я использоват ь с нержавеющей сталью					
	Стерильные иглы для					

2166	Иглы для инсулиновых шприц-ручек Bioject® стерильные однократно применения размерами: 32G (0.23 x8 мм; 0.23 x6 мм; 0.23 x4 мм), 31G(0.25 x4 мм; 0.25 x5 мм; 0.25 x6 мм; 0.25 x8 мм), 30G (0.30 x6 мм; 0.30 x8 мм; 0.30 x10 мм; 0.30 x12.7 мм), 29G (0.33 x6 мм; 0.33 x8 мм; 0.33 x12 мм; 0.33 x12.7 мм)	инсулиновых шприц-ручек. Для однократно го применения , апиrogenны е , нетоксичны е. Продукт совместим со всеми коммерчески доступными инсулиновыми и шприц-ручками и устройствами доставки инсулина. Трубка иглы сделана из нержавеющей стали. Канюля, внешний и предохранительный колпачок из материала полипропилен а . Стерилизован этиленоксидом. - Срок годности: 5 лет	Иглы для инсулиновых шприц-ручек Bioject® стерильные однократно го применения размером: 31G (0.25 x5 мм)	штука	РК-ИМН-5 №014587	15,54
	Ретракторная система MAST QUADRANT™ представляет собой трубчатую систему ретракторов , созданную					

2167	Ретракторная система MAST QUADRANT™ с принадлежностями	для обеспечения для хирургов возможность и свободно отводить ткани посредством любых комбинаций отведения и сочленения лопастей. Система ретракторов MAST QUADRANT™ включает в себя инструмент ы , используемые для доступа к позвоночнику у посредством расширения надлежащих (перекрывающих) тканей , а также используется в качестве инструмента отведения и удержания тканей для поддержания доступа. Система может быть использована совместно с микроскопом и , источникам и подсветки	Ретракторная система MAST QUADRANT™ с принадлежностями - Ретрактор MAST Quadrant	штука	ПК-ИМН-5 №022434	3 462 124,05

		, камерами и прочими средствами визуализации					
2168	Система канюлированных компрессионных винтов HB (II) HB Headless Cannulated Compression Screw(II) System	Система канюлированных компрессионных винтов HB (II) HB Headless Cannulated Compression Screw(II) System состоит из канюлированных компрессионных винтов разных диаметров и размеров и инструментов.	Система канюлированных компрессионных винтов HB (II) HB Headless Cannulated Compression Screw(II) System - Винт канюлированный компрессионный Т6 (HB), диаметр 2,4 мм; длина резьбы 4 мм, 5 мм, 6мм, 7 мм, 8мм, 9мм, 10мм, 12мм, 14мм, 16мм, длина винта 10 мм, 11мм, 12мм, 13мм, 14мм, 15мм, 16мм, 17мм, 18мм, 19мм, 20мм, 21мм, 22мм, 23мм, 24мм, 25мм, 26мм, 27мм, 28мм, 29мм, 30мм, 32мм, 34мм, 36мм, 38мм, 40мм	штука		РК-ИМН-5 №021666	21 463,63
		Биопротез Hancock II из свиной ткани состоит из свиных аортальных клапанов, которые					

были
сохранены в
устойчивом
глютаральд
егиде,
установлен
ы
двухступен
чатым
процессом,
и затем
соответству
ю щ е
приспособл
ены к
гибкому
ацетильном
у полимеру
стенгов.
Фиксация
ткани с
устойчивым
глютаральд
егидом
производит
фактически
неантигенн
ы й
поршневый
клапан.Стен
т ы
аортальных
и
митральных
клапанов
сконструир
ованы из
ацетильного
полимера. У
стенга
имеется
легкий
нижний
профиль (сечение,
приблизите
льно 2 мм),
который
проходит
через все
размеры
клапана.Био
протез
Hancock II

2169	из свиного материала обрабатывается процессом "Т6", при котором смягчаются твердые створки свиного клапана, данные исследования были проведены на животных. Температура хранения должна составлять от 15°C до 25°C (59°F до 77°F). Обязательно проверяйте дату истечения срока годности продукта на лейбле упаковки. Условия транспортировки. Биопротезы Hancock II из свиного материала должны храниться м /у 5 и 25 градусами по Цельсию (41 -77 по Фаренгейту) . Рефрижерац и я (заморажива ние) не Биологический протез (Протез клапана сердца биологический Hancock II T505 CINCH II; Протез клапана сердца биологический Hancock II Ultra T505 CINCH II; Протез клапана сердца биологический Hancock II	Биологический протез (Протез клапана сердца биологический Hancock II T505 CINCH II; Протез клапана сердца биологический Hancock II Ultra T505 CINCH II; Протез клапана сердца биологический Hancock II	штука	РК-ИМН-5 №006296	700 684,78

Т 5 1 0 CINCH): аортальный, размерами: 21,23,25,27, 29 мм.; митральный , размерами: 25,27,29,31, 33 мм	обязательна , т.к. это может повредить биопротез. Хранение в условиях комнатной температур ы (выше 25 градусов по Цельсию/77 градусов по Фаренгейту) считается удовлетвор ительным, биопротез не должен подвергаться действию солнечного света или других ультрафиол етовых лучей, а так ж е находиться в месте, где присутству ю т значительн ы е колебания температур ы . Биопротезы Hancock II из свиного материала, производств а Medtronic, стерилизует ся 0.2% буферным раствором глютараль дегида. Стерильнос ть не нарушена, е с л и упаковка не	Т 5 1 0 CINCH): аортальный, размерами: 21,23,25,27, 29 мм.; митральный , размерами: 25,27,29,31, 33 мм

		открыта и не повреждена. Снаружи контейнер не стерилен и не должен помещаться на стерильную поверхность. Температура хранения должна составлять от 15°C до 25°C (59°F до 77°F). Обязательно проверяйте дату истечения срока годности продукта на лейбле упаковки. Условия транспортировки: Биопротезы Napcosk II из свиного материала должны храниться м /у 5 и 25 градусами по Цельсию (41 -77 по Фаренгейту) . Рефрижерац и я (заморажива ние)					
			Система канюлирова н н ы х компрессио н н ы х винтов НВ (				

2170	Система канюлированных компрессионных винтов HB (II) HB Headless Cannulated Compression Screw(II) System	Система канюлированных компрессионных винтов HB (II) HB Headless Cannulated Compression Screw(II) System состоит из канюлированных компрессионных винтов разных диаметров и размеров и инструментов.	II) HB Headless Cannulated Compression Screw(II) System - Винт канюлированный компрессионный T25 (HB), диаметр 5,5мм; 6,5мм; длина резьбы 8мм, 12мм, 16мм, длина винта 25мм, 30мм, 35мм, 40мм, 45мм, 50мм, 55мм, 60мм, 65мм, 70мм, 75мм, 80мм, 85мм, 90мм, 95мм, 100мм	штука		ПК-ИМН-5 №021666	24 042,95
		Система CoreValve™ Evolut™ Pro состоит из аортального клапана для транскатетерной установки CoreValve™ Evolut™ Pro, системы катетерной доставки EnVeo™ Pro и приспособления для загрузки клапана EnVeo™ Pro. Аортальный клапан (биопротез) разработан					

2171	Система CoreValve™ Evolut™ Pro ; Аортальный клапан для транскатетерной установки CoreValve™ Evolut™ Pro ; Система катетерной доставки EnVeo™ Pro ; Приспособление для загрузки клапана EnVeo™ Pro	для замены клапана без выполнения операции на открытом сердце и без одновременного хирургического удаления пораженного клапана. Изготовленный из нитинола каркас имеет многоуровневую саморазворачивающуюся конструкцию и обладает рентгеноконтрастными свойствами. Биопротез имеет три размера: 23, 26, 29 мм. Катетер облегчает размещение биопротеза в кольце аортального клапана. Катетер в сборе сохраняет гибкость. Он совместим с проводником диаметром 0,889 мм. Приспособление для загрузки сжимает	Система CoreValve™ Evolut™ Pro ; Аортальный клапан для транскатетерной установки CoreValve™ Evolut™ Pro ; Система катетерной доставки EnVeo™ Pro ; Приспособление для загрузки клапана EnVeo™ Pro	комплект	ПК-ИМН-5 №021422	8 239 292,30

		биопротез и загружает его в катетер.					
2172	Набор центральных венозных катетеров	Натуральный резиновый латекс Этилцианоа крилитный адгезив Нитрометан овый растворитель Обработанн ая кукурузная мука Метил-этил кетонный растворитель Полиэфир-п олиуретан Цианоакрил итный адгезив Винилцеме нтный адгезив Поливинилх лорид Поликарбон ат Полипропи лен Винил Полиэтилен низкой плотности	Центральны й Венозный Катетер 3- просветный CS-12703	штука	РК-ИМН-5 №011724	39 092,06	
		Натуральный резиновый латекс Этилцианоа крилитный адгезив Нитрометан овый растворитель Обработанн ая кукурузная					

2173	Набор центральных х венозных катетеров	м у к а Метил-этил кетоновый растворител ь Полиэфир-п олиуретан Цианоакрил итный адгезив Винилцеме нтный адгезив Поливинилх лорид Поликарбон а т Полипропи лен Винил Полиэтилен низкой плотности	Центральны й Венозный Катетер 2- просветный CV-46702-E	штука		РК-ИМН-5 №011724	29 041,51
		Пробирка вакуумная состоит из пробирки, крышки и пробки. Вакуум в пробирках обеспечивае т взятие необходимо го объема исследуемо го образца. 1) Пробирка изготовлена из легкого, прозрачного полиэтилен терефталата , который отличается особой прочностью и хорошо препятствуе т газообмену. Пробирка химически чистая имеет					

2174	Пробирки вакуумные стерильные "AVATUBE" для забора, хранения и анализа крови	круглое дно, подходит ко всем видам центрифуг. 2) Крышки с вертикальными и бороздками изготовлены из полиэтилена, обеспечиваю т герметичность и безопасность, защищают от прикосновений с внутренней поверхностью пробки. 3) Пробка покрыта гемоотталкивающим репеллентом и обеспечивает герметичность вакуумной системы. В зависимости от назначения пробирки содержат добавки. Разреженное давление в пробирке обеспечивает взятие необходимого объема крови. Наружный	Пробирка вакуумная стерильная с K2 ЭДТА для исследования цельной крови или плазмы венозной крови объемом 2,1 мл	штука	-	РК-ИМН-5 №021154	80,99

		диаметр крышек рассчитан к размерам иглодержат е л я производств а ТОО " ЭкоФарм Интернейш н л " . Изделие стерильное д л я одноразовог о использован ия. Тип пробирок: 13х75мм; 13х100мм; 16х100мм; 16х120мм. Втягиваемы й объем пробирок составляет в пределах от 1мл до 12мл .					
		Набор инструмент ов для общей хирургии НОЖНИЦ Ы D C NELSON-M ETZENBAU М , ПРЯМЫЕ, ТОНКИЕ, 28,5 СМ ЗАЖИМ FOERSTER Д Л Я ТАМПОНО В , ИЗОГНУТ ЫЙ, 24,5 С М , ЗУБЧАТЫ Й ИГЛОДЕР					

Нержавеющая сталь в соответствии с DIN EN	ЖАТЕЛЬ CRILE WOOD, 15 С М ИГЛОДЕР ЖАТЕЛЬ TG CRILE WOOD , 18 С М , ГЛАДКИЙ ИГЛОДЕР ЖАТЕЛЬ JAMESON, 23 СМ ТРУБКА COOLEY АСПИРАЦ ИОННАЯ, 36СМ ТРУБКА COOLEY АСПИРАЦ ИОННАЯ, 35 СМ ТРУБКА YANKAUE R АСПИРАЦ ИОННАЯ, 29 СМ РЕТРАКТО Р VOLKMAN , 3 ОСТР.ЗУБЦ А, 21,5 СМ РЕТРАКТО Р VOLKMAN , 3 ТУП.ЗУБЦ А, 21,5 СМ РЕТРАКТО Р CUSHING ВЕННЫЙ, 22,5 СМ РЕТРАКТО Р RICHARDS ON-EASTM AN НАБОР ЗАЖИМ COOLEY Д Л Я			РК-ИМН-5 №009291	

2175	Набор инструмент ов для общей хирургии	ISO 7153-1; Титановые сплавы в соответстви и с о стандартом DIN ISO 5832-3; Титан без примесей в соответстви и с DIN ISO 5832-2; легкий метал (Алюминий)	АНАСТАМ ОЗА, 17,5 С М ЗАЖИМ COOLEY ЛИГАТУРН ЫЙ, 16 СМ, МАЛЫЙ, ИЗОГНУТ Ы Й ЗАЖИМ COOLEY Д Л Я ПОЧЕЧНО Й АРТЕРИИ, 27,5СМ НОЖНИЦ Ы SC-ROTT- SMITH СОСУДИС ТЫЕ, 18,5СМ 45° ЗАЖИМ DEBAKEY GLOVER БУЛЬДОЖ НЫЙ, ИЗОГНУТ., 12 СМ ЗАЖИМ LELAND-J ONES СОСУДИС Т. ПЕРИФ., 15УГЛ. ЗАЖИМ DEBAKEY ДЛЯ АОРТ. - АНЕВРЕЗМ ., 26СМ ЗАЖИМ DEBAKEY WEBER Д Л Я АОРТЫ, 25 СМ ЗАЖИМ WYLIE Д Л Я АОРТЫ И АНАСТОМ	набор	8 871 255,93

		ОЗА, 26СМ ЗАЖИМ ДЕВАКЕУ УНИВЕРС АЛЬНЫЙ, УГЛОВОЙ, 20СМ ЗАЖИМ ДЕВАКЕУ SATINSKY, 24,5СМ ЗАЖИМ ДЕВАКЕУ GLOVER, УГЛОВОЙ, 20,5СМ ЗАЖИМ ДЕВАКЕУ GLOVER, УГЛОВОЙ, 20,5СМ ЗАЖИМ COOLEY ПІАСА , 21СМ ЗАЖИМ COOLEY Д Л Я АОРТЫ, 27СМ КРЫШКА КОНТЕЙН Е Р А 301X280М М					
		Система самораскры вающегося нитинолово го стента д л я перифериче с к и х сосудов с рабочей длиной системы 90 и 135 см. Материал стента: нитинол. Материал пассивного протективн					

2176	Система самораскрывающегося нитинолового стента для периферических сосудов Pulsar-18 / Pulsar-18 T3	о г о покрытия стента - аморфный карбид кремния – необходим д л я ускоренной эндотелизац и и и уменьшения агрегации тромбоцито в, а также снижения диффузии ионов металлов в окружающи е ткани (обязательно е наличие). Толщина элементов каркаса стента: не более 140 м к м . Ширина элементов каркаса стента не более 85 м к м . Дизайн стента по т и п у пик-впадин а д л я предотвращения эффекта "рыбьей чешуи". Наличие трехаксиаль н о й системы с плетеным шифтом для точного позиционир ования и	Система самораскрывающегося нитинолово го стента д л я перифериче с к и х сосудов Pulsar-18 / Pulsar-18 T3 (20-80mm)	штука	РК-ИМН-5 №021302	352 386,71

	раскрытия стен-та. Маркеры стен-та: 6 золотых маркеров на каждых концах стен-та. Тип катетера OTW (по проводнику) . Рекомендуе- м ы й диаметр проводника 0,018". Наличие механизма в в и д е рукоятки с плавным роликовым механизмом д л я удобства раскрытия стен-та одной рукой . Минимальн- ый диаметр рекомендуе- м о г о интродьюсе- ра 4F. Диаметр ш-фта не более 3,6F. Наличие гидрофобно- го покрытия ш-фта. Размеры: диаметр стен-та 4,0; 5,0; 6,0;7,0 м м . Варианты длин стен-та: 20; 30; 40; 60; 80мм.					

2177	Система блокируемых компрессионных пластин и винтов для экстрamedулярного блокируемого остеосинтеза Locking Compression Plate System	Система блокируемых компрессионных пластин и винтов для экстрamedулярного блокируемого остеосинтеза Locking Compression Plate System состоит из фиксирующих компрессионных пластин, фиксирующих их винтов и инструментов. Пластины изготовлены из нелегированного титана, соответствующего ISO 5832-2-2014 для изделий, имплантируемых в организм человека и имеют анодированное покрытие серого цвета.	Система блокируемых компрессионных пластин и винтов для экстрamedулярного блокируемого остеосинтеза Locking Compression Plate System -Пластина прямая диафизарная, большеберцовая: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17 отверстий, 111 мм; 128,5 мм; 146 мм; 163,5 мм; 181 мм; 198,5 мм; 216 мм; 233,5 мм; 251 мм; 286 мм; 321 мм	штука	РК-ИМН-5 №021667	51 049,06
		Шприц изготовлен из высококачественного пластика и состоит из цилиндра с градуировк				

2178	Шприц инъекционный трехкомпонентный саморазрушающийся Bioject® AD стерильный однократно го применения объемами: 0,05мл; 0,1мл; 0,5мл; 1 мл; 2 мл; 2,5 мл; 3 мл; 5мл; 10мл с иглами: 27Gx3/8", 26Gx3/8", 23Gx1", 25Gx1"; 22Gx1?"; 21Gx1?"; 18Gx1?"	ой, поршня, резинового уплотнителя кольца, иглы, защитного колпачка, металлического зажима (0,05 мл; 0,1 мл; 0,5 мл; 1 мл) или пластмассового устройства блокировки (2 мл; 2,5 мл; 3 мл; 5 мл; 10 мл), препятствующего повторное использование. Игла с трехгранной заточкой покрыта тонким слоем силикона. Конструкция шприца выполнена таким образом, что позволяет безошибочно заполнить шприц необходимым количеством препарата. Стерилизован этиленоксидом. Срок годности: 5 лет.	Шприц инъекционный трехкомпонентный саморазрушающийся Bioject® AD стерильный однократно го применения объемом 0,05мл с иглой 27Gx3/8"	штука	РК-ИМН-5 №020686	38,39
		Стерильные иглы для				

2179	Иглы для инсулиновых шприц-ручек Bioject® стерильные однократно го применения размерами: 32G (0.23 x8 мм; 0.23 x6 мм; 0.23 x4 мм), 31G(0.25 x4 мм; 0.25 x5 мм; 0.25 x6 мм; 0.25 x8 мм), 30G (0.30 x6 мм; 0.30 x8 мм; 0.30 x10 мм; 0.30 x12.7 мм), 29G (0.33 x6 мм; 0.33 x8 мм; 0.33 x12 мм; 0.33 x12.7 мм)	инсулиновых шприц-ручек. Для однократно го применения, апиrogenные, нетоксичные. Продукт совместим со всеми коммерческими доступными инсулиновыми и шприц-ручками и устройствами доставки инсулина. Трубка иглы сделана из нержавеющей стали. Канюля, внешний и предохранительный колпачок из материала полипропилен. Стерилизован этиленоксидом. - Срок годности: 5 лет	Иглы для инсулиновых шприц-ручек Bioject® стерильные однократно го применения размером: 30G (0.30 x12.7 мм)	штука	РК-ИМН-5 №014587	15,54
	Натуральный резиновый латекс Этилцианоакрилатный адгезив Нитрометановый растворитель					

2180	Набор центральных венозных катетеров	Обработанная кукурузная мука Метил-этил кетоновый растворитель Полиэфир-полиуретан Цианоакрилатный адгезив Винилцементный адгезив Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Полиэтилен низкой плотности	Центральный Венозный Катетер 2-просветный CS-16702-E	штука		РК-ИМН-5 №011724	38 534,03
		Устройство: коннекторы : IS-1, IS-4/IS-1, DF-4; масса не более 81 г.; объем не более 35 см ³ ; Габариты не более 74 мм х 51 мм х 13 мм; срок службы: более 7 лет (При 15% ПП, 50% ПЖ, 100% Л Ж стимуляция х , амплитуда 2,5 В, импеданс 600 Ом.) Материалы, контактирующие с тканями					

человека: Титан, полиуретан, силиконовый каучук. Батарея: Гибридная CFx литий/ серебряная ванадийокс идная. Максималь ная запрограмм ированная энергия 35 Дж. Максималь ная поставляема я энергия 36Дж. Максималь ная накопленна я энергия 42Дж. Стандартно е время зарядки в начале службы 8,3 сек. Стандартно е время на момент наступлени я рекомендуе мого времени замены (RRT) 12,3 сек. Кардиак Компас – обзор состояния пациента за предшеству ющие 14 месяцев, с графиками: частоты							

2181	Имплантируемые кардиовертеры-дефибрилляторы Brava Quad CRT-D, Brava CRT-D с принадлежностями	возникновения аритмий, частоты сердечных сокращений, вариабельности и сердечного ритма, двигательной активности пациента, и эпизодов терапии (антитахистимуляция, дефибрилляция) с помощью устройства. Технология для сокращения количества необоснованных шоков : Алгоритмы дифференциации ФЖ / ЖТ / НЖТ. Морфологический дискриминатор высокой точности; алгоритм для распознавания гиперчувствительности Т-волны. Алгоритм для распознавания электромагнитного шума на электродах.	- Монитор пациента MyCareLink	штука	РК-ИМН-5 №020280	389 294,74

Алгоритм для подачи тревожного сигнала при повреждении электрода.							
Алгоритм Подтверждение+ для предотвращения нанесения шока при неустойчивых ЖТ							
Наличие функции: расчет оптимизации AV/VV задержек; автоматическая векторная оптимизация на ЛЖ электроде, минимум 16 программируемых векторов;							
Наличие функций: автоматическое измерение порогов стимуляции и автоматическое изменение выходных параметров при изменениях порогов во всех 3-х камерах;							
Функция частотной адаптации.							
Функция адаптации							

		интервала А В к частоте сердечных сокращений . Функция ответа на проведение Ф П на желудочки. Функция стабилизации и частоты сокращения желудочков. Режим сна. Функция оведрайв стимуляции после эпизода наджелудоч ковой тахикардии. Функция неконкурент ной предсердно й стимуляции .					
2182	Система для задней шейной фиксации Posterior	Система содержит мультиакси альные кортикальн ые и спонгиозны е винты, крючки различных видов и размеров, стержни диаметром 3.5 мм, пластины для окципитосп ондилодеза, поперечные стяжки и т.д . Компонент	Система для задней шейной фиксации Posterior Cervical System - Мультиакси альный кортикальн ый винт с	штука		РК-ИМН-5 №021679	38 587,46

Cervical System	ы системы изготовлен ы из сплава титана, соответствующего ISO 5832-3-2014 для изделий , имплантируемых в организм человека и имеют анодированное покрытие серого цвета.	частичной нарезкой диаметр 3,5 мм, длина 22мм, 24мм, 26мм, 28мм, 30мм, 32мм, 34мм, 36мм				
	CoCr сплав. Правый и левый. Сагиттальный единый радиус от 0 градусов до 95 град и фронтально. 9 размеров. W=51-74мм , L=57-82мм , Внутри W=35 до 58, толщина переднего фланца= 7 мм, заднего= 7.5мм, дистального=8.5мм. Изнутри 2 выступа H= 12мм, D= 7 мм . Кросс-линк полиэтилен 3 раза облучен по 3 Мрад (всего 9 Мрад) и нагрет до 130 град (					

Х 3)
 Проволока -
 СоСт сплав.
 Поверхност
 ь —
 сферическая
 дуга. 5
 размеров;
 Толщина=8
 –24мм; L=
 61-82мм; W
 =40-54мм.
 Полиэтилен
 Х 3 .
 Толщина=
 10 мм.
 Шипы D=
 5мм, Н=5мм
 . Н =
 32,34,36,38
 мм. L=
 35,38,41,44
 м м .
 Полиэтилен
 Х 3 .
 Толщина=
 8,10мм.
 Шипы D=
 5мм, Н=4
 или 5мм. D
 = 3 0 ,
 32,34,36,38
 м м .
 Полиэтилен
 Х 3 .
 Толщина=
 10мм. шипы
 D=5мм, Н=
 5мм. Н=
 32,34,36,38
 мм. L=
 35,38,41,44
 мм. СоСт
 сплав.
 Изнутри
 пескоструй
 н а я
 обработка.
 Бокса нет.
 Запас
 ротации ±5
 град.. Запас
 М / L
 смещения:

до ± 2.5 мм.
 Толщина=
 8мм. CoCr
 сплав.
 Ножка
 ступенчаты
 й киль. W=
 40 ,
 44,47,51,54,
 58мм. L=
 61,66,71,77,
 82,88мм.
 Ножка H=
 30,35,40мм.
 CoCr сплав,
 правый и
 левый,
 сагиттально
 единый
 радиус от
 15 градусов
 до 75 град,
 фронтально
 единый
 радиус.
 Лимит
 ротации ± 10
 град. 6
 размеров:
 W=54-76мм
 снаружи, W
 =56-81мм
 внутри,
 толщина
 фланцев
 8мм. Короб
 L=17-21мм.
 H=короба
 20-25мм.
 Мышелки L
 =20-30мм.
 Основание
 H=42-48мм.
 Изнутри
 отверстия
 д л я
 аугментов.
 CoCr сплав.
 Килевидной
 формы
 ножка со
 ступенчаты
 м и
 боковыми

2183	Система эндопротези рования коленного сустава	крыльями. W = 40,44,47,51, 5458мм . L= 61,66,71,77, 82,88мм. Ножка Н= 30,35,40мм. 4 отверстия для винтов. CoCr сплав, толщина 5,10,15мм. Размеры 3,5,7,9,11,13 . +1 винт. CoCr сплав, толщина 5, 10 мм. Размеры 3,5,7,9,11,13 . +1 винт. CoCr сплав. Толщина: 5 и 10мм. Размеры 3,5,7,9,11,13 . + 2 винта. CoCr сплав. Толщина: 5 и 10мм. Размеры 3,5,7,9,11,13 . + 2 винта. CoCr сплав. Толщина: 5 и 10мм. Размеры 3,5,7,9,11,13 . Наклон 5 град.+2 винта. Полиэтилен ХЗ. 8 размеров, толщина 9,11,13,16,1 9 мм. Полиэтилен ХЗ, 8 размеров, толщина 9,11,13,16,1 9 мм.	Система эндопротези рования коленного сустава - Большеберц о в ы й вкладыш Triathlon TS X 3 / Triathlon TS Plus Tibial Insert, X3 № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, размером 9, 11, 13, 16, 19, 22, 25, 28, 31 мм	штука	РК-ИМН-5 №012318	167 942,44

Полиэтилен
 Х 3 ,
 Толщина: 8,
 9, 10 и 11мм
 . D =
 27,29,31,33,
 36,39мм.
 Шипы L=
 5мм, D=
 5.75мм.
 Полиэтилен
 Х 3 с .
 Толщина:
 9,10,11мм.
 D =
 33,36,39,42,
 44мм.
 Шипы L=
 5мм, D=
 5.75мм.
 Полиэтилен
 Х 3 .
 Размеры=
 1,2,3,4,5,6.
 Толщина=
 8,9,10,12мм
 Сагиттальн
 о единый
 радиус в
 диапазоне
 от +10 град.
 до +110
 град. D=
 выступов
 7мм. Н=
 выступов 7
 и 12,5мм. 6
 размеров.
 Отклонение
 переднего
 фланца 7.5
 град. СоСг
 сплав.
 Бортник для
 вкладыша. 2
 выступа –
 перпендику
 лярный и
 наклонный.
 6 размеров.
 Левый мед./
 Правый лат.
 и Правый
 мед./Левый

	лат. CoCr сплав, 8 размеров, сагиттально единый радиус от 10 до 110 градусов, передний фланец отклонен вперед 7 град., L=59-80мм, W=53 – 75мм, H= бокса – 23мм, бокс L=21мм. Основание модульной ножки: H= 20мм, D= 15мм, угол вальгуса – 6 град, имеет циферблат от 2 до 9, резьба для ножки/ адаптера. CoCr сплав. Ножка ступенчатый киль. W= 40,42,44,46, 49,52,56,59 мм. L= 61,64,67,70, 74,77,80,85 мм. Ножка D=15мм, H= 20мм. Ножка имеет циферблат. В комплекте пулевидная ножка L= 15мм и D= 15мм.					
	Система блокируемых					

2184	Система блокируемых компрессионных пластин и винтов для экстрамедуллярного блокируемого остеосинтеза Locking Compression Plate System	компрессионных пластин и винтов для экстрамедуллярного блокируемого остеосинтеза Locking Compression Plate System состоит из фиксирующих компрессионных пластин, фиксирующих винтов и инструментов. Пластины изготовлены из нелегированного титана, соответствующего ISO 5832-2-2014 для изделий, имплантируемых в организм человека и имеют анодированное покрытие серого цвета.	Система блокируемых компрессионных пластин и винтов для экстрамедуллярного блокируемого остеосинтеза Locking Compression Plate System -Дистальная латеральная малоберцовая пластина VI: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 отверстий, длина 69 мм, 82 мм, 95 мм, 108 мм, 121 мм, 134 мм, 147 мм, 160 мм, 173 мм, 186 мм, левая, правая	штука		ПК-ИМН-5 №021667	63 884,25
2185	Пластырь медицинский нестерильный на тканевой основе S&F, размерами: шириной от 1 см до 10 см, длиной	Пластырь гипоаллергенный, воздухопроницаемый тканевая основа с нанесенной клеевой массой. Клей на акриловой	Пластырь медицинский нестерильный на тканевой	упаковка	-	ПК-ИМН-5 №017584	506,72

	от 50 см до 2000 см, с шагом 0,2 см	основе с содержание м Оксид Цинка	основе S&F, размером: 2 см*500 см				
2186	Хирургический шовный материал "Румасан"	Нерассасывающийся плетеный шовный материал из полиэфирных комплексных нитей. Нити обладают высокой биологической инертностью, прочностью, хорошими манипуляционными свойствами. Применяются в общей хирургии для аппроксимации тканей и наложения лигатур. Нити не рекомендованы для использования при операциях на органах мочевыделительной и желчевыделительной систем (риск камнеобразования), а также в бактериально-контаминированных тканях.	Шовный хирургический материал Румасан, нить синтетическая лавсановая (полиэфирная), плетеная, с фторкаучуковым покрытием, неокрашенная, не рассасывающаяся, стерильная, одноразовая, поставляется размерами USP (	штука	ПК-ИМН-5 №022362	1 714,79	

		Рекомендованы для ушивания апоневроза, кожи, подкожной клетчатки, мышц, фасций, слизистых оболочек, сухожилий, сосудов, а также в качестве лигатурных материалов. Нити прочны, эластичны, легко и надежно вяжутся хирургическими узлами с использованием стандартной мануальной техники завязывания, а также с помощью инструментов. Метод стерилизации: радиационный (R).	метрически й): 6/0 (0,7); 5/0 (1); 4/0 (1,5); 3/0 (2); 2/0 (3); 0 (3,5); 1(4); 2(5); 3-4 (6) Длина отрезка нити от 30 до 2000 см с шагом в 1 см с иглой/ без иглы, в катушке.				
		Натуральный резиновый латекс Этилцианоакрилатный адгезив Нитрометановый растворитель Обработанная кукурузная					

2187	Набор центральных венозных катетеров	м у к а Метил-этил кетоновый растворител ь Полиэфир-п олиуретан Цианоакрил итный адгезив Винилцеме нтный адгезив Поливинилх лорид Поликарбон а т Полипропи лен Винил Полиэтилен низкой плотности	Центральны й венозный катетер CS- 22123-F, CS -25123-F	штука		РК-ИМН-5 №011724	80 896,71
		Пробирка вакуумная состоит из пробирки, крышки и пробки. Вакуум в пробирках обеспечивае т взятие необходимо го объема исследуемо го образца. 1) Пробирка изготовлена из легкого, прозрачного полиэтилен терефталата , который отличается особой прочностью и хорошо препятствуе т газообмену. Пробирка химически чистая имеет					

2188	Пробирки вакуумные стерильные "AVATUBE" для забора , хранения и анализа крови	круглое дно , подходит ко всем видам центрифуг. 2) Крышки с вертикальн ы м и бороздками изготовлен ы и з полиэтилен а , обеспечива ю т герметично с т ь и безопасност ь , защищают о т прикоснове н ий с внутренней поверхностью пробки. 3) Пробка покрыта гемоотталки вающим репелленто м и обеспечивае т герметично с т ь вакуумной системы. В зависимость о т назначения пробирки содержат добавки. Разреженно е давление в пробирке обеспечивае т взятие необходимо го объема крови. Наружный	Пробирка вакуумная стерильная без добавок объемом 6,2 мл	штука	-	РК-ИМН-5 №021154	83,02

		диаметр крышек рассчитан к размерам иглодержат е л я производств а ТОО "ЭкоФарм Интернейш н л " . Изделие стерильное д л я одноразовог о использован ия. Тип пробирок: 13x75мм; 13x100мм; 16x100мм; 16x120мм. Втягиваемы й объем пробирок составляет в пределах от 1мл до 12мл .					
2189	Набор центральных венозных катетеров	Натуральны й резиновый латекс Этилцианоа крилитный адгезив Нитрометан о в ы й растворител ь Обработанн а я кукурузная м у к а Метил-этил кетоновый растворител ь Полиэфир-п олиуретан Цианоакрил итный адгезив	Трехпросве т н ы й Центральны й Венозный Катетер CV- 15703-E	штука		РК-ИМН-5 №011724	8 382,79

		Винилцементный адгезив Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Полиэтилен низкой плотности					
2190	Набор центральных венозных катетеров	Натуральный резиновый латекс Этилцианоакрилатный адгезив Нитрометановый растворитель Обработанная кукурузная мука Метил-этил кетонный растворитель Полиэфир-полиуретан Цианоакрилатный адгезив Винилцементный адгезив Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Полиэтилен низкой плотности	Центральный венозный катетер CS-24706-E	штука		РК-ИМН-5 №011724	80 896,71
		Материал стента: кобальт-хромовый сплав, L-605 с двумя					

типами покрытия. 1) Пассивное покрытие: аморфный карбид кремния, 2) активное покрытие: биodeгради руемый полимер Полилактид (L-ПЛА, Poly-L-Lacti с Acid, PLLA) включающи й антипролиф еративный препарат Сиролимус. Д о з а лекарственн о г о вещества не более 1.4 мкг/мм2. Лекарствен н о е вещество выделяется в течении 12-14 недель. Толщина каркаса для стендов О 2,25 -3,00 мм - не более 60 мкм (0,0024 ”) и для О 3,5-4,0 мм – не более 80мкм (0,0031”). Кроссинг профиль стенда не более 0.039” (0.994 мм) для О3мм.							

2191	Конструкция каркаса стента: матричный, по типу двойной спирали. Длина стентов: 9, 13, 15, 18, 22, 26, 30, 35, 40 мм. Номинальный диаметр стентов: 2.25/2.5/2.75/3.0/3.5/4.0 мм. Система доставки быстрой смены. Предукорочение стента номинальным диаметром 2.25-3.0мм: 0 % и диаметром 3.5-4.0 мм: - 0.7%. Материал баллона: полукристаллический ко-полимер. Покрытие дистального тубуса (шафта) гидрофильное. Два вмонтированных платиноидных маркера с нулевым профилем. Диаметр проводника не более 0.014” Коронарная стеновая системы Orsiro с покрытием Sirolimus размерами (мм):малый (small) - диаметром 2.25, 2.50, 2.75, 3.0, средний (medium) -	Коронарная стеновая системы Orsiro с покрытием Sirolimus размерами (мм):малый (small) - диаметром 2.25, 2.50, 2.75, 3.0, средний (medium) - штука	РК-ИМН-5 №010035	256 281,24

диаметром 3.5, 4.0, длиной стента (мм) 9,13,15,18,22,26,30, 35 и 40 с устройством доставки быстрой смены	0.3556 мм). Диаметр проводника этого катетера не более 5 F (минимальный внутренний диаметр 0.056" (1.4224 мм). Диаметр дистальной торцевой части (профиль входа) - 0.017" (0.4318 мм). Рабочая длина катетера - 140 см. Диаметр проксимального тубуса (шафта) не более 2,0 F. Диаметр дистального тубуса (шафта) стента номинальным диаметром не более 2.25 – 3.5 мм - 2,6 F. Диаметр дистального тубуса (шафта) стента номинальным диаметром 4,0 мм не более 2,8 F. Номинальное давление не менее 8 атм.	диаметром 3.5, 4.0, длиной стента (мм) 9,13,15,18,22,26,30, 35 и 40 с устройством доставки быстрой смены

Расчетное давление разрыва баллона не менее 16 атм. для всех размеров. Диаметр стента 2,25 мм при давлении 8 атм.: 2,25 мм . Диаметр стента 2,25 мм при давлении 16 атм.: 2,50 мм . Наличие Системы усиленной передачи воздействия шфта. Маркеры тубуса (шфта) на расстоянии 92 см и 102 см от наконечник а . Подтвержде ние клиническо й эффективно сти и безопасност и стента по результатам рандомизи рованных клинически х исследован ий с участием не менее 32500 пациентов. Срок хранения не							

		менее 24 месяцев.					
2192	Фрезы хирургичес кие для оборудован ия для обработки костей	Инструмент ы изготовлен ы и з медицинско й нержавеющ ей стали.	Фрезы хирургичес кие для оборудован ия для обработки костей - Фреза хирургичес кая для шейвера Hummer 4 и Hummer E S S х агрессивная , изогнутая на 40°, конвексное, стерильная, диаметром 4 мм, длиной 11 см	упаковка		РК-ИМН-5 №021414	878 197,32
		1 . Шунтирую щая система Strata II, малая 46856 (длина катетера - 120 см), 27814 ((длина катетера - 90 см): - клапан Strata II малый - интегрирова н ный перитонеаль ный катетер , стандартны й , импрегниро ван барием - одноразовы й проводник д л я подкожного					

проведения
 катетера (не
 показан) 2.
 Шунтирую
 щая система
 Strata II,
 стандартная
 46866 (
 длина
 катетера -
 120 см),
 27815 (дина
 катетера -
 90 см): -
 клапан
 Strata II
 стандартны
 й -
 интегрирова
 н н ы й
 перитонеаль
 ный катетер
 ,
 стандартны
 й ,
 прозрачный
 , с полосой
 импрегниро
 ванной
 барием -
 одноразовы
 й
 проводник
 д л я
 подкожного
 проведения
 катетера, 60
 см (не
 показан) 3.
 Шунтирую
 щая система
 Strata II с
 БиоГлайд
 27818 (
 размер
 клапана -
 малый),
 27819 (
 размер
 клапана -
 стандартны
 й): - клапан
 Strata II -
 интегрирова

	Шунтирую щая система	н н ы й перитонеаль ный катетер , стандартны й , прозрачный , с полосой импрегниро ванной барием - одноразовы й проводник д л я подкожного проведения катетера, 60 см (не показан) 4. Шунтирую щая система Strata II малая 46871 (вентрикуля р н ы й катетер - 8 с м , перитонеаль ный катетер - 120 см), 46876 (вентрикуля р н ы й катетер - 11.5 см, перитонеаль ный катетер - 120 см): - клапан Strata II - интегрирова н н ы й вентрикуля р н ы й катетер, стандартны й , импрегниро ван барием - интегрирова н н ы й перитонеаль	Шунтирую щая система Strata II и Strata NSC с принадлежн остями - Вентрикуля р н ы й				

2193	Strata II и Strata NSC с принадлежностями	ный катетер , стандартный , импрегнирован барием - одноразовый интродьюсер для быстрого сброса катетера (не показан) - одноразовый проводник для подкожного проведения катетера, 60 см (не показан) 5. Шунтирующая система Strata II малая 27820 : - клапан Strata II, малый - интегрированный вентрикулярный катетер, малый, импрегнирован барием - интегрированный перитонеальный катетер , малый, импрегнирован барием - угловая клипса - одноразовый интродьюсер для быстрого сброса катетера (не	катетер, стандартный с увеличенными и отверстиями , импрегнирован барием	штука	РК-ИМН-5 №009728	77 886,28

	показан) - одноразовы й проводник д л я подкожного проведения катетера, 60 см (не показан) 6. Шунтирую щая система Strata II малая с БиоГлайд 27824: - клапан Strata II, малый - интегрирова н н ы й вентрикуля р н ы й катетер, стандартны й , прозрачный , с полосой импрегниро ванной барием - интегрирова н н ы й перитонеаль ный катетер , стандартны й , прозрачный , с полосой импрегниро ванной барием - угловая клипса - одноразовы й интродьюсе р д л я быстрого сброса катетера (не показан) - одноразовы						

		й проводник д л я подкожного проведения катетера, 60 см (не показан) - Tuohy-Borst адаптер (не показан) 7. Шунтирую щая система Strata II, стандартная 46881 (вентрикуля р н ы й катетер - 11 с м , перитонеаль ный катетер - 120 см), 46886 (вентрикуля р н ы й катетер - 13.5 см, перитонеаль ный кат.					
2194	Система блокируемы х компрессио н н ы х пластин и винтов для экстремедул лярного блокируемо г о остеосинтез а Locking Compression Plate System состоит из фиксирующ и х компрессио н н ы х пластин, фиксирующ их винтов и инструмент	Система блокируемы х компрессио н н ы х пластин и винтов для экстремедул лярного блокируемо г о остеосинтез а Locking Compression Plate System -	штука		ПК-ИМН-5 №021667	77 011,15	

	блокируемо г о остеосинтез а Locking Compression Plate System	о в . Пластины изготовлен ы и з нелегирован ного титана, соответству ющего ISO 5832-2-2014 для изделий , имплантиру емых в организм человека и имеют анодирован н о е покрытие серого цвета.	Проксималь н а я латеральная плечевая пластина IV : 3, 4, 5, 6, 7, 8 отверстий, длина 78 мм , 90 мм, 102 мм, 114 мм, 126 мм, 138 мм; левая, правая				
		Блокируем ы е пластины и винты системы C h L P изготовлен ы и з имплантаци онной стали (S); титана; титанового сплава (T); сплава кобальта (Co). На поверхност и блокируемы х пластин нанесена маркировка „system: 4,0; 4,5; 5,0; 7,0” , идентифици рующая подходящие д л я использован и я с пластиной блокирующ	Блокируем ы е пластины и				

2195	Блокируем ые пластины и винты системы ChLP	ие винты диаметром 4,0; 4,5; 5,0; 7 , 0 соответстве нно . Дополнител ь н о входящие в состав системы пластины и винты из титана окрашены: 4,0 – в зелѸный цвет; 4,5 в золотой цвет; 5,0 в коричневый цвет; 7,0 в голубой цвет, пластины и винты из титана в составе микросисте м ы окрашены: 1,2 - в синий цвет; 1,5 - в золотой цвет; 2,0 - в зелѸный цвет; 2,7 - в бирюзовый цвет.	винты системы ChLP 4,0ChLP пластина для сустава Лисфранка левая, правая длиной (L- 39,48,59 мм)	штука		РК-ИМН-5 №009500	75 014,21
		1 . Люмбопери тонеальная шунтирующ ая система 44410 () длина катетера - 84 см, давление при оттоке 20 мл/ч - 14.0-24.0 см H2O): -					

2196	Люмбопери тонеальные шунтирующ ие системы с принадлежн остями	люмбоперит онеальный катетер, 84 с м , импрегниро ван барием - коннектор - фиксаторы, 3 шт - тупая игла 20- gauge - тупая игла 14-gauge 2. Люмбопери тонеальная шунтирующ ая система, Т-образная 44520: - люмбоперит онеальный катетер, Т-образный - коннектор - фиксаторы , 2 шт 3. Люмбопери тонеальная шунтирующ ая система, К-образная 23069: - люмбоперит онеальный катетер, К-образный - коннектор - фиксатор стандартны й - фиксатор люмбоперит онеальный - тупая игла 20-gauge 4. Люмбопери тонеальный резервуар, 20 мм 44513 5 . Люмбопери тонеальный резервуар,	Люмбопери тонеальные шунтирующ ие системы с принадлежн остями - Люмбопери тонеальная шунтирующ ая система, К-образная	штука	РК-ИМН-5 №009729	301 074,29

		30 мм 44515					
2197	Набор урологический для стентирования мочеточников	Градуировка в см, полностью ретроградные, загнутый конец с дренажным отверстием и , стерильные, одноразовые, упаковка включает карточку пациента. Проводники изготовлены из медицинской стали	Мочеточниковый интегральный стент с одним "хвостом", с центральным отверстием, Ch.4.8/6/7/8/9, длина 90 см 334479	штука		РК-ИМН-5 №011715	49 981,41
2198	Набор урологический для нефростомии	Пункционная канюля имеет ультразвуковой маркер на наконечнике. Катетеры произведены из полиуретана , рентгеноконтрастные. Коннекторы по типу Luer-Lock. Дилататоры имеют конические наконечники и , градуировку в см. Балонные катетеры прозрачные, имеют градуировку в см. Все	Проводниковый катетер Endoguide stiff, с закругленными наконечником, 800 мм, 0,028" 680151-000028	штука		РК-ИМН-5 №011720	56 912,40

		изделия стерильные, одноразовог о применения , безлатексны е					
		Ножка бедренная Exeter V40 цементной фиксации: форма классическа я , с двойным клином, безворотнич ковая, со сглаженным наружно - проксималь ным плечом . Материал: нержавеющ ая сталь Ortinox. Шеечный угол – 125. Обработка ножки – полировка. Конус для головки V40 – 11.3/ 12.36 мм с уклоном 5 градусов 40. Централиза тор 2 в комплекте с каждой ножкой. Один - с центрирующи м и лепестками, второй - без . Материал централизат о р а : полиметилм етакрилат (					

PMMA).
Ножка
Exeter
Contemporar
у
изготовлена
и з
высокомоле
кулярного
полиэтилен
а N2Vac.
Д в а
варианта: с
полями и
без полей.
Внутренний
диаметр 26-
32 мм.
Внешний
диаметр 46-
60 мм с
шагом в 2
мм. Чашка
имеет 4
выступа-спе
йсера из
ПММА (
полиметилм
етакрилата).
Высота
спейсеров –
2-3 мм.
Чашка
Exeter
изготовлена
и з
высокомоле
кулярного
полиэтилен
а .
Внутренние
диаметры
полиэтилен
овых чашек:
22,2; 26; 28;
3 2 .
Высокопро
фильная: +4
м м
относительн
о
низкопрофи
льной.
Головка

2199	Система эндопротези рования тазобедренн ого сустава	бедренная STRYKER V 4 0 изготовлена и з нержавеющ ей сталь высокой прочности REX 734 Orthinox. Диаметр 22.2-36 мм. Имеет посадочный конус V40 – 11.3/12.36 мм с уклоном 5 градусов 40. Глубина посадки на конус -4 - + 8 мм. Сетка X-CHANGE изготовлена и з нержавеющ ей стали. Верхне - латеральная вертлужная (краевая): малая, большая, средняя; бедренная: калькарная, диафизарна я; для медиальной стенки вертлужной впадины: малая, большая; плоская сетка анатомичес к и предизогнут а и легко моделирует ся. Сетка	Система эндопротези рования тазобедренн ого сустава - Ножка бедренная Exeter цементной фиксации клиновидна я, длинная с офсетом (мм): 30; 33; 35,5; 37,5; 44; 50; 56, длиной (мм) : 95; 115; 125; 150; 200; 205; 220; 240; 260	штука	РК-ИМН-5 №017494	454 451,76

	для медиальной стенки вертлужной впадины имеет 6 лепестков, которые можно удалить при необходимо сти . Диаметр 40 и 55 мм. Change® для края вертлужной впадины имеет три размера краевых сеток. Краевая сетка используетс я для обеспечения опороспосо бности края вертлужной впадины и может быть закреплена на месте саморежущ ими , самосверля щими винтами. Бедренная сетка позволяет хирургу укрепить стенку бедренной кости до обработки канала рашпилями и утрамбовки костного транспланта						

		та. - Длина 200 мм - Ширина 70 мм - Радиус изгиба 20 мм - плоская сетка - Размеры 100 мм на 80 мм Плоская сетка может использоват ься в различных ситуациях при слабости кости и необходимо с т и создания дополнител ь н о й прочности и опоры. Анатомичес к а я феморальна я сетка: высота 120 мм. Радиус изгиба в дистальной части 20 мм , в проксималь ной 27 мм					
		Блокируем ы е пластины и винты системы ChLP изготовлен ы и з имплантаци онной стали (S); титана; титанового сплава (T); сплава кобальта (					

2200	Блокируем ы е пластины и винты системы ChLP	Co). На поверхност и блокируемы х пластин нанесена маркировка „system: 4,0; 4,5; 5,0; 7,0” , идентифици рующая подходящие д л я использован и я с пластиной блокирующ ие винты диаметром 4,0; 4,5; 5,0; 7 , 0 соответстве н н о . Дополнител ь н о входящие в состав системы пластины и винты из титана окрашены: 4,0 – в зелҀный цвет; 4,5 в золотой цвет; 5,0 в коричневый цвет; 7,0 в голубой цвет, пластины и винты из титана в составе микросисте м ы окрашены: 1,2 - в синий цвет; 1,5 - в золотой цвет; 2,0 - в	Блокируем ы е пластины и винты системы ChLP - 5,0ChLP пластина большеберц о в а я дистальная медиальная левая, правая от 4отв. до 14отв., длиной (L) от 123 до 273 мм	штука	ПК-ИМН-5 №009500	101 271,49

		зелёный цвет; 2,7 - в бирюзовый цвет.					
		Пробирка вакуумная состоит из пробирки, крышки и пробки. Вакуум в пробирках обеспечивает взятие необходимого объема исследуемого образца. 1) Пробирка изготовлена из легкого, прозрачного полиэтилен терефталата, который отличается особой прочностью и хорошо препятствует газообмену. Пробирка химически чистая имеет круглое дно, подходит ко всем видам центрифуг. 2) Крышки с вертикальными бороздками изготовлены из полиэтилена, обеспечивающую герметичность и				РК-ИМН-5 №021154	

2201	Пробирки вакуумные стерильные "AVATUBE" для забора, хранения и анализа крови	безопасность, защищают от прикосновений с внутренней поверхностью пробки. 3) Пробка покрыта гемоотталкивающим репеллентом и обеспечивает герметичность вакуумной системы. В зависимости от назначения пробирки содержат добавки. Разреженое давление в пробирке обеспечивает взятие необходимого объема крови. Наружный диаметр крышек рассчитан к размерам иглодержателя производства ТОО "ЭкоФарм Интернейшнл". Изделие стерильное для одноразового использования. Тип	Пробирка вакуумная стерильная с активатором свертывания для исследования сыворотки венозной крови, объемом 2,2 мл	штука	-	109,96

		пробирок: 13х75мм; 13х100мм; 16х100мм; 16х120мм. Втягиваемы й объем пробирок составляет в пределах от 1мл до 12мл .					
		Пробирка вакуумная состоит из пробирки, крышки и пробки. Вакуум в пробирках обеспечивает т взятие необходимо го объема исследуемо го образца. 1) Пробирка изготовлена из легкого, прозрачного полиэтилен терефталата , который отличается особой прочностью и хорошо препятствуе т газообмену. Пробирка химически чистая имеет круглое дно , подходит ко всем видам центрифуг. 2) Крышки с вертикальн ы м и бороздками					РК-ИМН-5 №021154

2202	Пробирки вакуумные стерильные "AVATUBE" для забора, хранения и анализа крови	изготовлен ы и з полиэтилен а , обеспечива ю т герметично сть и безопасност ь , защищают о т прикоснове ний с внутренней поверхност ю пробки. 3) Пробка покрыта гемоотталки вающим репелленто м и обеспечивае т герметично с т ь вакуумной системы. В зависимост и о т назначения пробирки содержат добавки. Разреженно е давление в пробирке обеспечивае т взятие необходимо го объема крови. Наружный диаметр крышек рассчитан к размерам иглодержат е л я производств а ТОО "ЭкоФарм Интернейш	Пробирка вакуумная стерильная с К2 ЭДТА для исследования цельной крови или плазмы венозной крови объемом 10,0 мл	штука	-	124,13

		н л " . Изделие стерильное д л я одноразовог о использован ия. Тип пробирок: 13x75мм; 13x100мм; 16x100мм; 16x120мм. Втягиваемы й объем пробирок составляет в пределах от 1мл до 12мл .					
2203	Набор центральных венозных катетеров	Натуральны й резиновый латекс Этилцианоа крилитный адгезив Нитрометан о в ы й растворител ь Обработанн а я кукурузная м у к а Метил-этил кетонный растворител ь Полиэфир-п олиуретан Цианоакрил итный адгезив Винилцеме нтный адгезив Поливинилх лорид Поликарбон а т Полипропи лен Винил Полиэтилен	ЦЕНТРАЛЬ Н Ы Й ВЕНОЗНЫ Й КАТЕТЕР C A N , компонент CAR-02400, CAR-02800 ,CAR-03200 , CAR- 03600 ,CAR -05500	штука			44 523,99

		низкой плотности				РК-ИМН-5 №011724	
		Данное перфузионное устройство нетоксично, апирогенно, стерилизовано этиленоксидом. Острые иглы имеет трехгранную заточку, а также гладкую поверхность, покрытую специальной смазкой, что позволяет проводить пункцию сосудов атравматично и безболезненно. Широкий ассортимент игл позволяет подобрать необходимый размер, в зависимости от типа манипуляции и с учетом особенностей пациента. Гибкие прозрачные удлинительные трубки позволяют проводить манипуляции на удалении от места венепункции					

2204	и , контролиро в а т ь инфузию медикамент ов, а также снижают р и с к механическ о г о повреждени я сосудов. Гибкие "крылышки", с цветовой кодировкой в соответствии с размером иглы, обеспечива ют легкую и эффективну ю фиксацию устройства. Размер иглы дополнител ь н о маркируетс я н а крылышках. Заглушка на дистальном конце обеспечивае т дополнител ь н о е удобство п р и неоднократ н о м вливании. Имеются модификац ии, которые помимо основных элементов, включают в с е б я дополнител Набор перфузионн ы й одноразовы й VOGT MEDICAL в составе: игла "бабочка" размеры 18G, 19G, 20G, 21G, 22G, 23G, 24G, 25G, 26G, 27G т и п соединения Luer или Luer Lock, соединитель ная трубка, защитный колпачок, коннектор, с безопасным механизмом или без, с адаптером или без	Набор перфузионн ы й одноразовы й VOGT MEDICAL в составе: игла "бабочка" размеры 18G, 19G, 20G, 21G, 22G, 23G, 24G, 25G, 26G, 27G т и п соединения Luer или Luer Lock, соединитель ная трубка, защитный колпачок, коннектор, с безопасным механизмом или без, с адаптером или без	штука	РК-ИМН-5 №114966	135,11

		ь н ы е устройства, обеспечива ю щ и е безопасност ь и защиту персонала о т инфицирова н и я - пластиковы й корпус, а так же адаптер для вакуумной пробирки. Защитный механизм (и г л а убирается в пластиковы й корпус), надежно вмонтирова н в конструкци ю иглы, не ограничивае т выбор места и угла прокола, а так же служит гарантией одноразовог о использован и я устройства. Использует с я в условиях стационара. Устройства имеют стандартну ю форму и упаковку, привычную для работы медицинско г о персонала.					

2205	Набор урологический для стентирования мочеточников	Градуировка в см, полностью ретгеноконтрастные, загнутый конец с дренажным отверстием и , стерильные, одноразовые, упаковка включает карточку пациента. Проводники изготовлены из медицинской стали Мочеточниковый стент Integral, цилиндрический закрытый, для одновременного применения , Ch.4.8/6/7/8/9, 28 см 334201	штука		РК-ИМН-5 №011715	42 380,90
		В набор для двухсторонних игл 21G ИГПСС входит: 1) стерильная медицинская двухсторонняя игла однократно го применения (игла двухсторонняя стандартная) размером 21Gx1 1/2" (0,8x38 мм), цвет зеленый - 1 шт; 2) иглодержатель - 1 шт; 3) гемостатический пластырь - 1 шт; 4) спиртовая салфетка - 2				

ш т .
Стерильная
медицинска
я
двухсторон
няя игла
однократно
г о
применения
состоит из
канюли из
нержавеющ
ей стали с
двойным
косоугольн
ым срезом с
V-образной
лазерной
заточкой,
покрытой
медицински
м
силиконом,
вставки из
полипропил
е н а ,
резиновой
мембраны,
колпачки (
футляры).
Изделие
стерильное,
д л я
одноразовог
о
использован
и я .
Иглодержат
е л ь
представляе
т собой
неокрашенн
о е ,
прозрачное
и л и
полупрозра
ч н о е
устройство,
изготовленн
ы й и з
полипропил
е н а и
предназначе
нный для

фиксации двухсторон ней иглы и пробирки в момент взятия крови из вены. Изделие для одноразовог о использован и я . Спиртовая салфетка представляе т собой нетканое полотно, пропитанно е этиловым и л и изопропило в ы м спиртом и упакованно е в бумагу и з алюминиев ой фольги. Только для наружного применения . Только для однократно г о применения . Гемостатич еский пластырь обеспечивае т изоляцию поврежденн о й поверхност и , профилакти к у инфицирова ния, полную атравматич ность, высокую							

2206	Наборы для двухсторонних игл	сорбционную способность . В набор для двухсторонних игл 22G ИГПСС входит: 1) стерильная медицинская двухсторонняя игла однократно го применения (игла двухсторонняя стандартная) размером 22Gx1 1/2" (0,7x38 мм), цвет черный - 1 шт; 2) иглодержатель - 1 шт; 3) гемостатический пластырь - 1 шт; 4) спиртовая салфетка - 2 шт . Стерильная медицинская двухсторонняя игла однократно го применения состоит из канюли из нержавеющей стали с двойным косоугольным срезом с V-образной лазерной заточкой,	Набор для двухсторонних игл 21G ИГПСС	упаковка	-	РК-ИМН-5 №021818	204,23

	покрытой медицинским силиконом, вставки из полипропилена, резиновой мембраны, колпачки (футляры). Изделие стерильное, для одноразового использования. Иглодержатель представляет собой неокрашенное, прозрачное или полупрозрачное устройство, изготовленное из полипропилена и предназначенный для фиксации двухсторонней иглы и пробирки в момент взятия крови из вены. Изделие для одноразового использования. Спиртовая салфетка представляет собой нетканое полотно,						

пропитанно
е этиловым
и л и
изопропило
в ы м
спиртом и
упаковано
е в бумагу
и з
алюминиев
ой фольги.
Только для
наружного
применения
. Только для
однократно
г о
применения
.
Гемостатич
еский
пластырь
обеспечивае
т изоляцию
поврежденн
о й
поверхност
и ,
профилакти
к у
инфицирова
ния, полную
атравматич
ность,
высокую
сорбционну
ю
способность
. Срок
годности
набора
устанавлива
ется по
наименьше
му сроку
годности
медицински
х изделий,
входящего в
комплект,
от 18 до 24
месяцев.

Натуральны
й

2207	Набор центральных венозных катетеров	резиновый латекс Этилцианоакрилатный адгезив Нитрометановый растворитель Обработанная кукурузная мука Метил-этилкетонный растворитель Полиэфир-полиуретан Цианоакрилатный адгезив Винилцементный адгезив Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Полиэтилен низкой плотности	Центральный венозный катетер ES-04306	штука	РК-ИМН-5 №011724	8 382,79
2208	Набор центральных венозных катетеров	Натуральный резиновый латекс Этилцианоакрилатный адгезив Нитрометановый растворитель Обработанная кукурузная мука Метил-этилкетонный растворитель Полиэфир-п	Центральный венозный	штука	РК-ИМН-5 №011724	34 046,01

		олиуретан Цианоакрил итный адгезив Винилцементный адгезив Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Полиэтилен низкой плотности	катетер 3-просветный CS-15853-E				
2209	Набор центральных венозных катетеров	Натуральный резиновый латекс Этилцианоакрилитный адгезив Нитрометановый растворитель Обработанная кукурузная мука Метил-этил кетонный растворитель Полиэфир-полиуретан Цианоакрилитный адгезив Винилцементный адгезив Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Полиэтилен низкой плотности	Центральный венозный катетер 3-просветный CV-12853	штука		РК-ИМН-5 №011724	23 443,36
		Градуировка в см,					

2210	Набор урологический для стентирования и мочеточников	полностью ретгеноконтрастные, загнутый конец с дренажным и отверстиями, стерильные, одноразовые, упаковка включает карточку пациента. Проводники изготовлены из медицинской стали	Мочеточниковый стент ЕСО, с центральным отверстием, длина 28 см, Ch.7 310000-028070	штука		РК-ИМН-5 №011715	28 251,95
		Блокируемые пластины и винты системы ChLР изготовлены из имплантационной стали (S); титана; титанового сплава (Т); сплава кобальта (Co). На поверхности блокируемых пластин нанесена маркировка „system: 4,0; 4,5; 5,0; 7,0” , идентифицирующая подходящие для использования с пластиной блокирующие винты	Блокируемые пластины и винты системы				

2211	Блокируем ые пластины и винты системы ChLP	диаметром 4,0; 4,5; 5,0; 7, 0 соответстве нно. Дополнител ьно входящие в состав системы пластины и винты из титана окрашены: 4,0 – в зеленый цвет; 4,5 в золотой цвет; 5,0 в коричневый цвет; 7,0 в голубой цвет, пластины и винты из титана в составе микросисте мы окрашены: 1,2 - в синий цвет; 1,5 - в золотой цвет; 2,0 - в зеленый цвет; 2,7 - в бирюзовый цвет.	ChLP - 4,0ChLP пластина L-образная косая левая, правая 3/ 2отв.L-32 мм, 3/3отв.L -43 мм, 3/4 отв.L-54 мм	штука		РК-ИМН-5 №009500	37 993,80
		Шприц изготовлен из высококаче ственного пластика и состоит из цилиндра с градуировк ой, поршня, резинового уплотнител ьного кольца, иглы,					

2212	Шприц инъекционный трехкомпонентный саморазрушающийся Bioject® AD стерильный однократно го применения объемами: 0,05мл; 0,1мл; 0,5мл; 1 мл; 2 мл; 2,5 мл; 3 мл; 5мл; 10мл с иглами: 27Gx3/8", 26Gx3/8", 23Gx1", 25Gx1"; 22Gx1?"; 21Gx1?"; 18Gx1?"	защитного колпачка, металлического зажима (0,05 мл; 0,1 мл; 0,5 мл; 1 мл) или пластмассового устройства блокировки (2 мл; 2,5 мл; 3 мл; 5 мл; 10 мл), препятствующего повторное использование. Игла с трехгранной заточкой покрыта тонким слоем силикона. Конструкция шприца выполнена таким образом, что позволяет безошибочно заполнить шприц необходимым количеством препарата. Стерилизован этиленоксидом. Срок годности: 5 лет.	Шприц инъекционный трехкомпонентный саморазрушающийся Bioject® AD стерильный однократно го применения объемом 1 мл с иглой 23Gx1"	штука		РК-ИМН-5 №020686	39,18
		Градуировка в см, полностью ретгеноконтрастные, загнутый конец с дренажным	Мочеточниковый стент				

2213	Набор урологический для стентирования и я мочеточников	и отверстиям и , стерильные, одноразовые, упаковка включает карточку пациента. Проводники изготовлены из медицинской стали	Superglide Integral DD Tumor, цилиндрический, закрытый , Ch.6/7, 28 см 335528	штука		РК-ИМН-5 №011715	223 033,57
		Дилатационный катетер для чрескожной транслюминальной ангиопластики (ЧТА) Cordis SABER представляет собой катетер с дистальным наполняемым баллоном. Рентгеноконтрастные полоски-маркеры отмечают расширяющую часть баллона и помогают в его позиционировании. На баллонах длиной 100 мм и более расположены 1 (одна) полоска-маркер в дистальном отделе и 2 (две) полоски-маркера в					

2214	проксимальном отделе. На баллонах длиной менее 100 мм расположен по 1 (одной) полоске-маркеру в дистальном и проксимальном отделах. Наконечник катетера имеет форму конуса, что облегчает его ввод в периферические артерии и прохождения через участки выраженных стенозов. На баллоны SABER нанесено гидрофильное покрытие, разработанное для повышения скользящей способности и в течение всего периода использования изделия. Интервал рабочего давления в баллоне ограничен номинальным Дилатационный катетер для чрескожной транслюминальной ангиопластики SABER стерильный, длиной (см): 90, 150; диаметром баллона (мм): 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и длиной баллона (см): 2, 3, 4, 6, 8, 10, 15, 20	Дилатационный катетер для чрескожной транслюминальной ангиопластики SABER стерильный, длиной (см): 90, 150; диаметром баллона (мм): 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и длиной баллона (см): 2, 3, 4, 6, 8, 10, 15, 20 - Дилатационный катетер для чрескожной транслюминальной ангиопластики SABER стерильный, длиной (см): 90, 150; диаметром баллона (мм): 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 5, 6, 7	штука	РК-ИМН-5 №020043	154 186,07

давлением и расчетным давлением разрыва. П р и значениях давления больше номинально го все баллоны расширяютс я д о размеров, превышаю щ и х номинальны е. Для наполнения и откачки баллона используетс я отверстие баллона с маркировко й "BALLOON" на адаптере. Стандартны й размер баллона указан на адаптере. Отверстие д л я проводника (с маркировко й "THRU") используетс я для введения катетера по заранее позиционир ованному проводнику. Рентгеноко нтрастные полоски-ма ркеры отмечают указанную номинальну	, 8, 9, 10 и длиной баллона (см): 2, 3, 4, 6, 8, 10, 15, 20					

		ю длину баллона (расстояние от внешнего края самого проксимального до внешнего края самого дистального маркера).					
	Коронарный управляемый проводник ASAHI PTCA Soft, Grand Slam, Standard, Miracle 3, Miracle 6, Miracle 12, Rinato, Route,	Проволочный проводник для ЧТКА/ЧТА имеет дистальный конец спирального типа или дистальный конец, покрытый пластиком. Спираль частично или полностью рентгеноконтрастна, что облегчает выбор кровеносного сосуда и определение положения дистального конца проволочно го проводника под контролем рентгеноскопии. Поверхность проволочного проводника покрыта политетрафторэтиленом	Коронарный управляемый проводник ASAHI PTCA Soft, Grand Slam, Standard, Miracle 3, Miracle 6, Miracle 12, Rinato, Route,				

2215	Conquest, Conquest Pro, Conquest Pro 8-20, Conquest Pro 12, ULTIMATE bros 3, PROWATE R, PROWATE Rflex, Fielder, Fielder FC, Fielder XT, удлинитель ASANI Extension	м (ПТФЭ) и /и ли гидрофильны м полимером и/или силиконом. Около 2 см дистального конца допускают изменение формы. Кроме того, п р и специально м заказе изделие поставляется с наконечником с предваритель н о заданной формой. Доступен съемный удлинитель проводника ASANI INTECC длиной менее 300 с м , подключаемый к проксималь ному концу проволочно г о проводника. Общая длина после подсоедине н и я составляет 300-350 см.	Conquest, Conquest Pro, Conquest Pro 8-20, Conquest Pro 12, ULTIMATE bros 3, PROWATE R, PROWATE Rflex, Fielder, Fielder FC, Fielder XT, удлинитель ASANI Extension	штука		ПК-ИМН-5 №021239	84 226,48
		З о н д представляет собой эластичную трубку с закрытой					

2216	Зонд желудочны й (с делениями 45, 55, 65, 75 см) стерильный однократно го применения . Размеры: СН 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, длина 1000 мм, диаметры – 2.0 мм; 2.7 мм; 3.3 мм; 4.0 мм; 4.7 мм; 5.3 мм; 6.0 мм; 6.7 мм; 7.3 мм	вводимой частью и двумя боковыми отверстиям и изготовленн ую из поливинилх лорида медицинско го назначения. Высокая эластичност ь трубки обеспечивае т атравматич ность процедуры. Увеличенн ые боковые отверстия обеспечива ют эффективны й пассаж жидкости. Просвет трубки не перекрывае тся при перекручив ании. Технически е характерист ики: размеры - СН 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, длина зонда 1000 мм, диаметр трубки (мм) – 2.0, 2.7, 3.3, 4.0, 4.7, 5.3, 6.0, 6.7, 7.3. Каждому размеру зонда	Зонд желудочны й (с делениями 45, 55, 65, 75 см) стерильный однократно го применения . Размеры: СН 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, длина 1000 мм, диаметры – 2.0 мм; 2.7 мм; 3.3 мм; 4.0 мм; 4.7 мм; 5.3 мм; 6.0 мм; 6.7 мм; 7.3 мм	штука	на 1 единицу	РК-ИМН-5 №020566	670,75

		соответству е т определенн ый цвет коннектора, ч т о позволяет быстро определить размер зонда. Зонд упакован в индивидуал ьный пакет из пленки полимерной или других материалов. Стерилизац и я - радиационн ый метод. С р о к годности - 5 лет.					
		Пробирка вакуумная состоит из пробирки, крышки и пробки. Вакуум в пробирках обеспечивае т взятие необходимо го объема исследуемо го образца. 1) Пробирка изготовлена из легкого, прозрачного полиэтилен терефталата , который отличается особой прочностью и хорошо препятствуе т газообмену. Пробирка					

2217	химически чистая имеет круглое дно , подходит ко всем видам центрифуг. 2) Крышки с вертикальн ы м и бороздками изготовлен ы и з полиэтилен а , обеспечива ю т герметично ст ь и безопасност ь , защищают о т прикоснове н ий с внутренней поверхности пробки. 3) Пробка покрыта гемоотталки вающим репелленто м и обеспечивае т герметично ст ь вакуумной системы. В зависимость о т назначения пробирки содержат добавки. Разреженно е давление в пробирке обеспечивае т взятие необходимо	Пробирки вакуумные стерильные "AVATUBE " для забора , хранения и анализа крови Пробирка вакуумная стерильная без добавок объемом 10,0 мл	штука	-	РК-ИМН-5 №021154	125,70

	го объема крови. Наружный диаметр крышек рассчитан к размерам иглодержат е л я производств а ТОО "ЭкоФарм Интернейш н л " . Изделие стерильное д л я одноразовог о использован ия. Тип пробирок: 13х75мм; 13х100мм; 16х100мм; 16х120мм. Втягиваемы й объем пробирок составляет в пределах от 1мл до 12мл .					
	Пробирка вакуумная состоит из пробирки, крышки и пробки. Вакуум в пробирках обеспечивае т взятие необходимо го объема исследуемо го образца. 1) Пробирка изготовлена из легкого, прозрачного полиэтилен терефталата , который					

2218	Пробирки вакуумные стерильные "AVATUBE" для забора, хранения и анализа крови	отличается особой прочностью и хорошо препятствуют газообмену. Пробирка химически чистая имеет круглое дно, подходит ко всем видам центрифуг. 2) Крышки с вертикальными и бороздками изготовлены из полиэтилена, обеспечивающую герметичность и безопасность, защищают от прикосновений с внутренней поверхности пробки. 3) Пробка покрыта гемоотталкивающим репеллентом и обеспечивает герметичность вакуумной системы. В зависимости от назначения пробирки	Пробирка вакуумная стерильная с натрия цитратом 0,109 М (9:1) для исследования образца цитратной плазмы венозной крови объемом 2,7 мл	штука	-	РК-ИМН-5 №021154	108,26

		содержат добавки. Разреженное давление в пробирке обеспечивает взятие необходимого объема крови. Наружный диаметр крышек рассчитан к размерам иглодержателя производства ТОО "ЭкоФарм Интернейшнл". Изделие стерильное для одноразового использования. Тип пробирок: 13х75мм; 13х100мм; 16х100мм; 16х120мм. Втягиваемый объем пробирок составляет в пределах от 1мл до 12мл.					
2219	Набор урологический для стентирования	Градуировка в см, полностью ретгеноконтрастные, загнутый конец с дренажным и отверстиями, стерильные, одноразовые	Мочеточниковый стент ЕСО, с центральным отверстием,	штука		РК-ИМН-5 №011715	28 251,95

	мочеточников	е, упаковка включает карточку пациента. Проводники изготовлены из медицинской стали	длина 26 см, Ch.7 310000-026070				
2220	Набор центральных венозных катетеров	Натуральный резиновый латекс Этилцианоакрилатный адгезив Нитрометановый растворитель Обработанная кукурузная мука Метил-этил кетонный растворитель Полиэфир-полиуретан Цианоакрилатный адгезив Винилцеллюлозный адгезив Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Полиэтилен низкой плотности	Центральный венозный катетер CD-10802, CD-13902	штука		РК-ИМН-5 №011724	32 929,94
		Натуральный резиновый латекс Этилцианоакрилатный адгезив Нитрометановый					

2221	Набор центральных венозных катетеров	растворитель Обработанная кукурузная мука Метил-этил кетоновый растворитель Полиэфир-полиуретан Цианоакрилатный адгезив Винилцементный адгезив Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Полиэтилен низкой плотности	Центральный венозный катетер 3-просветный CV-12703-E	штука		РК-ИМН-5 №011724	20 193,70
2222	Набор для лигирования сосудов и тканей WESK Нем-o-Lok	Клипсы изготовлены из полиацетата и не являются рассасывающимися. Аппликаторы произведены из медицинской нержавеющей стали	Клипсы Nemolok ML для сосудов и тканей 3-10мм (14 картриджей по 6 клипсов)	упаковка		РК-ИМН-5 №009886	270 341,99
		Натуральный резиновый латекс Этилцианоакрилатный адгезив Нитрометановый растворитель					

2223	Набор центральных венозных катетеров	Обработанная кукурузная мука Метил-этил кетоновый растворитель Полиэфир-полиуретан Цианоакрилатный адгезив Винилцементный адгезив Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Полиэтилен низкой плотности	Центральный Венозный Катетер 2-просветный CS-25802-E	штука	РК-ИМН-5 №011724	21 875,02
		Пробирка вакуумная состоит из пробирки, крышки и пробки. Вакуум в пробирках обеспечивает взятие необходимого объема исследуемого образца. 1) Пробирка изготовлена из легкого, прозрачного полиэтилен терефталата, который отличается особой прочностью и хорошо препятствует газообмену. Пробирка				

2224	Пробирки вакуумные стерильные "AVATUBE" для забора, хранения и анализа крови	химически чистая имеет круглое дно, подходит ко всем видам центрифуг. 2) Крышки с вертикальн ы м и бороздками изготовлен ы и з полиэтилен а, обеспечива ю т герметично ст ь и безопасност ь, защищают о т прикоснове н ий с внутренней поверхности пробки. 3) Пробка покрыта гемоотталки вающим репелленто м и обеспечивае т герметично ст ь вакуумной системы. В зависимость о т назначения пробирки содержат добавки. Разреженно е давление в пробирке обеспечивае т взятие необходимо	Пробирка вакуумная стерильная с КЗ ЭДТА д л я исследован ия цельной крови или плазмы венозной крови объемом 2,5 мл	штука	-	РК-ИМН-5 №021154	212,78

		го объема крови. Наружный диаметр крышек рассчитан к размерам иглодержат е л я производств а ТОО " ЭкоФарм Интернейш н л " . Изделие стерильное д л я одноразовог о использован ия. Тип пробирок: 13х75мм; 13х100мм; 16х100мм; 16х120мм. Втягиваемы й объем пробирок составляет в пределах от 1мл до 12мл .				
		Тi сплав. D= 10,11,12,13, 14,16,17,18, 19,21,23мм. L=80 и 155мм. CoCr сплав. L=40 см с D =15мм, 80 и 155мм с D= 10,12,13,14, 15,16,17,18, 19,21,23мм. CoCr сплав. 2, 4, 6, 8мм, h=25мм. CoCr сплав. Сагиттальн о единый радиус от 10 до 110				

град. Фронтально каждый мышцелок - свой радиус , симметричн ы. Наклон переднего фланца 7 град. Толщина дистального фланца 8мм , заднего 9мм. W=53 - 75мм. L= 59-80мм. CoCт сплав. Сагиттальн о единый радиус от 10 до 110 градусов. Фронтально мышцелки имеют свои радиусы. Пескоструй н а я обработка изнутри. Вентрально е отклонение переднего фланца 7 градусов. Толщина переднего фланца 7мм , дистального - 8 мм, заднего - 9мм. Между мышцелками L=16,5мм, W требуемой резекции бокса= 20.5мм. W= 53 - 75мм. L							

=59-80мм.
 CoCr сплав.
 Дельтовидн
 ый киль.
 Пескоструй
 н а я
 обработка.
 L=61-85мм,
 W=40-59мм
 , Толщина
 3.3мм, W
 кия=40-
 58 мм,
 Толщина
 кия 2.6 -
 3.6мм, h
 кия=28-
 39 мм.
 Размеры
 1,2,3,4,5,6,7,
 8 .
 Кросс-линк
 полиэтилен,
 3х кратно
 облучен по
 3 Мрад (
 суммарно 9
 Мрад) и
 нагрет до
 130
 градусов
 Поверхност
 ь-сферическ
 ая дуга.
 Фиксационн
 а я
 проволока.
 5 размеров;
 Толщина: 8
 – 24мм; L=
 61-82мм; W
 =40-54мм.
 Размеры:
 XS,S,M,L,
 X L 5
 размеров.
 CoCr сплав.
 W=54-67мм
 , L=60-80мм
 . L между
 задними
 мышелками
 =22.5мм. В
 задних

2225	Система эндопротези рования коленного сустава	мышцелках отверстие D =10.5мм для оси. CoCr сплав. Толщина 10 мм. Размеры: XS,S,M,L, XL. CoCr сплав. W= 42 - 55мм; L =67 - 80мм. Полиэтилен . Толщина: 10,13,16,20, 24мм CoCr сплав XS-XL задний вылет 3мм. CoCr сплав. LRG-XLRG задний вылет 5мм. Полиэтилен . L=16мм. Внутренний D=5мм, Наружный D=11мм. CoCr сплав. L=60мм. D= 10 мм. Полиэтилен . L=12мм. H =15мм. Выступ блокирующ ий ось – L= 15 мм. Задаёт сгибание в 0 градусов. Полиэтилен . L=12мм. H =15мм. Выступ блокирующ ий ось – L= 15 мм. Задаёт сгибание в 3 градуса.	Система эндопротези рования коленного сустава - Большеберц о в ы й компонент Triathlon, первичный, цементной фиксации/ Triathlon Primary Tibial Baseplate – Cemented размером 1,2,3,4,5,6,7, 8	штука	РК-ИМН-5 №012316	167 369,26

Полиэтилен
. L=35мм.
Внешний D
=9 мм.
Внутренний
D =7мм. Ti
сплав. D=
10,11,12,13,
14,16,17,18,
19,21,23мм.
L=80 и
155мм.
Материал:
CoCr сплав.
D =
10,11,12,13,
14,16,17,18,
19,21,23мм.
L=80 и
155мм.
CoCr сплав.
H=25мм.
CoCr сплав.
Варианты:
малый и
стандартны
й, левый и
правый.
Между
задними
мышцелками
L=22.5мм.
Проксималь
ная часть
отверстия
имеет
только
наружные
стенки h=
8мм и L=
16мм. W=45
- 54мм. L=
52-60мм. H
=75мм.
CoCr сплав.
Замещение
L=90мм; L=
52мм; W=
41 мм.
Спереди
покрытие из
спеченных
металличес
ких

		шариков. CoCr сплав. Конус без резьбы и не требует винтов. Замещение L=90мм; L= 65мм; W= 41 мм. Покрытие и з спечённых металличес ких шариков спереди. CoCr сплав. L=50мм, D= 10 мм Полиэтилен . L=11мм. Внутренний D=5мм, Наружный D=11мм. CoCr сплав. Small, задний вылет 3мм. CoCr сплав. XS-XL задний вылет 3мм. Полиэтилен , Толщина: 10, 13, 16, 20, 24мм. Ti сплав, втулка CoCr сплав. D= 26мм. Замещение L=80 или 90мм.					
		1 . Люмбопери тонеальная шунтирующ ая система 44410 () длина катетера - 84 см,					

2226	Люмбоперитонеальные шунтирующие системы с принадлежностями	давление при оттоке 20 мл/ч - 14.0-24.0 см Н2О): - люмбоперитонеальный катетер, 84 см, импрегнирован барием - коннектор - фиксаторы, 3 шт - тупая игла 20-gauge - тупая игла 14-gauge 2. Люмбоперитонеальная шунтирующая система, Т-образная 44520: - люмбоперитонеальный катетер, Т-образный - коннектор - фиксаторы, 2 шт 3. Люмбоперитонеальная шунтирующая система, К-образная 23069: - люмбоперитонеальный катетер, К-образный - коннектор - фиксатор стандартный - фиксатор люмбоперитонеальный - тупая игла 20-gauge 4. Люмбоперитонеальный резервуар, 20 мм 44513	Люмбоперитонеальные шунтирующие системы с принадлежностями - Вентрикулярный резервуар, неонатальный	штука	РК-ИМН-5 №009729	214 943,40

		5 . Люмбопери тонеальный резервуар, 30 мм 44515 .					
2227	Набор для вертебропла стики PCD/ VertaPlex HV	Набор для вертебропла стики PCD/ VertaPlex H V предназначе н для укрепления повреждѐн ного тела позвонка с использован и е м костного цемента VertaPlex H V . Процедуры смешивания и введения костного цемента в тел о поврежденн о г о позвонка осуществля ю т с я системой доставки системы P C D (Precision Cement Delivery System). Время схватывани я цемента: in vivo (37° C) 10.2 минут Состав: 30% концентрац ия сульфат бария. Точный контроль	Набор для вертебропла стики PCD/ VertaPlex H V - Система смешивания и доставки PCD System с короткой удлинитель ной трубкой P C D PRECISION System with short extension tube	штука	ПК-ИМН-5 №016194	138 480,88	

		количества вводимого цемента: 0,2 см ³ на половину оборота картриджа. Время смешивания в системе доставки: около 2-х минут.					
2228	Набор урологический для стентирования и мочеточников	Градуировка в см, полностью ретгеноконтрастные, загнутый конец с дренажным и отверстиями, стерильные, одноразовые, упаковка включает карточку пациента. Проводники изготовлены из медицинской стали	Мочеточниковый стент антирефлюксный с DD клапаном, с центральным отверстием (Ch.4.8, детский), 22 см 335417	штука		РК-ИМН-5 №011715	67 332,25
		Мобильное устройство для автоматической, ежедневной передачи данных в систему удаленного мониторинга, работающее на постоянной основе, без участия пациента, с возможностью					

ь ю экстренного внепланово го экспорта данных по факту зарегистрир ованного важного клиническо го или техническог о события. Наличие функции обратной связи, при помощи передачи врачом визуального оповещения д л я пациента на трансммиттер . Поддержка мирового роуминга с отсутствием абонентско й платы. Передача технически х параметров имплантиро ванного устройства: значения чувствитель ности, порогов стимуляции , запрограмм ированных параметров стимуляции и значения импеданса для всех трех камер сердца (правое							

предсердие, правый желудочек и левый желудочек); значения шокового импеданса; статус имплантата, уровня заряда батареи. Оповещени е врача системой удаленного мониторинг а в виде смс , e-mail, факса о важных клинически х событиях: снижении процента бивентрику лярной стимуляции и ресинхрони зирующей терапии сердца, регистрации желудочков о й тахикардии/ фибрилляции и желудочков с выделением первого шока, эпизодов желудочков о й тахикардии/ фибрилляции и желудочков, медленной желудочков							

2229	Электрокардиостимулятор, имплантируемый с модификацией: Enticos 4 SR, Enticos 4 DR, Enitra 6 SR, Enitra 6 SR-T, Enitra 6 DR, Enitra 6 DR-T, Enitra 8 SR-T, Enitra 8 DR-T, Enitra 8 HF-T, Enitra 8 HF-T QP с принадлежностями	о й тахикардии, трепетания предсердий и фибрилляции и предсердий, первого эпизода фибрилляции и предсердий, процента предсердных нарушений ритма сердца, продолжительности самого длительного эпизода фибрилляции предсердий. Оповещение врача системой удаленного мониторинга при нарушении регулярности и отправляемых данных от пациента. Передача внутрисердечной электрограммы (ВЭГМ) в высоком разрешении. Формирование статистики на ежедневной основе с анализом трендов	Система телемониторинга (Home Monitoring Service Center) Cardio Messenger Smart: Cardio Messenger Smart 3G	штука	ПК-ИМН-5 №017679	202 712,10

клиническо й и техническо й категорий в динамике. Возможност ь хранения данных по пациенту, включая все получаемые ВЭГМ, на серверах системы без ограничени й по объему и времени. Обеспечени е возможност и ежедневной передачи данных при помощи трансмитте ра в систему удаленного мониторинг а с уменьшение м расчетного срока службы имплантата не более чем на 3 месяца. Максималь н о е допустимое расстояние д о устройства: не менее 2 м . Минимальн о е допустимое расстояние не более 15 с м . Передача							

данных между имплантато м и устройство м по каналу MICS (Medical Implant Communicat ion Service) на частоте от 402 до 405 МГц. Мощность передачи: 25 мкВт. Модуль передачи данных: стандарт GSM GPRS, GSM EDGE, UMTS WCDMA. Поддержива е м ы е частотные диапазоны GSM GPRS, GSM EDGE : 850/900/ 1800/1900 МГц. Мощность передачи GSM GPRS сигнала 2 Вт (850/900 МГц), 1 Вт (1800/1900 МГц). Мощность передачи GSM EDGE сигнала 0.5 Вт (850/900 МГц), 0.4 Вт (1800/ 1900 МГц). Поддержива е м ы е частотные диапазоны							

		UMTS WCDMA: 850/900/ 1700/1900/ 2100 МГц. Мощность передачи UMTS WCDMA сигнала 0,25 Вт. Батарея устройства - литий-ионн а я . Минимальн а я продолжите льность работы без подзарядки 48 часов. Срок службы: 6 лет. Наличие L E D дисплея. Габариты мобильного устройства пациента: длина не более 130 мм, ширина не более 65 мм , толщина не более 17 мм . Масса мобильного устройства пациента: не более 127 г.					
		Ретракторна я система MAST QUADRAN T тм представляе т собой трубчатую систему ретракторов					

2230	Ретракторная система MAST QUADRANT™ с принадлежностями	, созданную для обеспечения для хирургов возможность и свободно отводить ткани посредством любых комбинаций отведения и сочленения лопастей. Система ретракторов MAST QUADRANT™ включает в себя инструмент ы , используем ые для доступа к позвоночнику у посредством расширения подлежащих (перекрывающих) тканей , а также используется в качестве инструмента отведения и удержания тканей для поддержания доступа. Система может быть использована совместно с микроскопом и , источникам	Ретракторная система MAST QUADRANT™ с принадлежностями - Открыватель Quadrant	штука	ПК-ИМН-5 №022434	227 225,88

		и подсветки , камерами и прочими средствами визуализации					
2231	Система универсальных ретроградных гибких стержней Universal Retrograde Nail System	Система универсальных ретроградных гибких стержней Universal Retrograde Nail System включает в себя ретроградный гибкий универсальный стержень разных диаметров, винты и инструменты.	Система универсальных ретроградных гибких стержней Universal Retrograde Nail System -Стержень ретроградный гибкий универсальный, диаметр 2мм; 2,5 мм; 3 мм; 3,5мм; 4 мм, длина 440 мм	штука		РК-ИМН-5 №021669	39 774,76
		Изделия представляют собой нити хирургические синтетические, нерассасывающиеся, изготовленные из материала "Шелк". Нить окрашена черного цвета. Изделия поставляются в двойной стерильной упаковке. Внутренняя упаковка обеспечивает	Шовный хирургический материал Шелк, нить одноразовая натуральная шелковая, неокрашенная, нерассасывающаяся, стерильная, поставляется				

2232	Хирургический шовный материал "Шелк"	т двойной контроль за содержимым упаковки на стерильном столе (содержит информацию о нити и игле). Иглы изготавливаются из нержавеющей коррозионноостойкой стали, разрешены к применению в медицине. Метод стерилизации : радиационный (R).	я размерами USP (метрически й): 5/0 (1); 4/0 (1,5); 3/0 (2); 2/0 (3); 0 (3,5); 1 (4); 2 (5) 3-4 (6) Длина отрезка нити от 30 до 200 см с шагом в 1 см с иглой / без иглы	штука	сантиметр (см)	РК-ИМН-5 №022347	1 387,54
2233	Набор урологический для стентирования мочеточников	Градуировка в см, полностью ретгеноконтрастные, загнутый конец с дренажным отверстием и , стерильные, одноразовые, упаковка включает карточку пациента. Проводники изготовлены из медицинской стали	Мочеточниковый стент с антирефлюксным клапаном, цилиндрический закрытый, Ch.3/4, 18 см 335305	штука		РК-ИМН-5 №011715	59 695,31
		СоСг сплав. Правый и левый. Сагиттальн					

о единый
 радиус от 0
 градусов до
 95 град и
 фронтально.
 9 размеров.
 $W=51-74\text{мм}$
 , $L=57-82\text{мм}$
 , Внутри W
 $=35$ до 58 ,
 толщина
 переднего
 фланца=
 7 мм ,
 заднего=
 7.5мм ,
 дистального
 $=8.5\text{мм}$.
 Изнутри 2
 выступа $H=$
 12мм , $D=$
 7 мм .
 Кросс-линк
 полиэтилен
 3 раза
 облучен по
 3 Мрад (
 всего 9
 Мрад) и
 нагрет до
 130 град (
 $X\ 3$)
 Проволока -
 CoCr сплав.
 Поверхност
 ь —
 сферическая
 дуга. 5
 размеров;
 Толщина= 8
 -24мм ; $L=$
 $61-82\text{мм}$; W
 $=40-54\text{мм}$.
 Полиэтилен
 $X\ 3$.
 Толщина=
 10мм .
 Шипы $D=$
 5мм , $H=5\text{мм}$
 . $H=$
 $32,34,36,38$
 мм . $L=$
 $35,38,41,44$
 мм .

Полиэтилен
 Х 3 .
 Толщина=
 8,10мм.
 Шипы D=
 5мм, Н=4
 или 5мм. D
 = 3 0 ,
 32,34,36,38
 м м .
 Полиэтилен
 Х 3 .
 Толщина=
 10мм. шипы
 D=5мм, Н=
 5мм. Н=
 32,34,36,38
 мм. L=
 35,38,41,44
 мм. СоСг
 сплав.
 Изнутри
 пескоструй
 н а я
 обработка.
 Бокса нет.
 Запас
 ротации ± 5
 град.. Запас
 М / L
 смещения:
 до ± 2.5 мм.
 Толщина=
 8мм. СоСг
 сплав.
 Ножка
 ступенчаты
 й киль. W=
 4 0 ,
 44,47,51,54,
 58мм. L=
 61,66,71,77,
 82,88мм.
 Ножка Н=
 30,35,40мм.
 СоСг сплав,
 правый и
 левый,
 сагиттально
 единый
 радиус от
 15 градусов
 до 75 град,
 фронтально

2234	Система эндопротези рования коленного сустава	единый радиус. Лимит ротации ± 10 град. 6 размеров: W=54-76мм снаружи, W =56-81мм внутри, толщина фланцев 8мм. Короб L=17-21мм. Н=короба 20-25мм. Мышелки L =20-30мм. Основание Н=42-48мм. Изнутри отверстия д л я аугментов. CoCr сплав. Килевидной формы ножка со ступенчаты м и боковыми крыльями. W = 40,44,47,51, 5458мм . L= 61,66,71,77, 82,88мм. Ножка Н= 30,35,40мм. 4 отверстия для винтов. CoCr сплав, толщина 5,10,15мм. Размеры 3,5,7,9,11,13 . +1 винт. CoCr сплав, толщина 5, 10мм. Размеры 3,5,7,9,11,13 . +1 винт. CoCr сплав.	Система эндопротези рования коленного сустава Большеберц о в ы й компонент серии 7000, стандартны й/ SERIES 7 0 0 0 STANDAR D TIBIA 3,4,5,6,7,9,1 1,13	штука	ПК-ИМН-5 №012318	167 942,44

Толщина: 5
и 10мм.
Размеры
3,5,7,9,11,13
. + 2 винта.
СоСт сплав.
Толщина: 5
и 10мм.
Размеры
3,5,7,9,11,13
. + 2 винта.
СоСт сплав.
Толщина: 5
и 10мм.
Размеры
3,5,7,9,11,13
. Наклон 5
град.+2
винта.
Полиэтилен
Х 3 . 8
размеров,
толщина
9,11,13,16,1
9 мм.
Полиэтилен
Х 3 , 8
размеров,
толщина
9,11,13,16,1
9 мм.
Полиэтилен
Х 3 ,
Толщина: 8,
9, 10 и 11мм
. D =
27,29,31,33,
36,39мм.
Шипы L=
5мм, D=
5.75мм.
Полиэтилен
Х 3 с .
Толщина:
9,10,11мм.
D =
33,36,39,42,
44мм.
Шипы L=
5мм, D=
5.75мм.
Полиэтилен
Х 3 .
Размеры=

1,2,3,4,5,6.
Толщина=
8,9,10,12мм
Сагиттальн
о единый
радиус в
диапазоне
от +10 град.
до +110
град. D=
выступов
7мм. H=
выступов 7
и 12,5мм. 6
размеров.
Отклонение
переднего
фланца 7.5
град. CoCr
сплав.
Бортик для
вкладыша. 2
выступа –
перпендику
лярный и
наклонный.
6 размеров.
Левый мед./
Правый лат.
и Правый
мед./Левый
лат. CoCr
сплав, 8
размеров,
сагиттально
единый
радиус от
10 до 110
градусов,
передний
фланец
отклонен
вперед 7
град., L=59-
80мм, W=53
– 75мм, H=
бокса –
23мм, бокс
L=21мм.
Основание
модульной
ножки: H=
20мм, D=
15мм, угол

		вальгуса – 6 град, имеет циферблат от 2 до 9, резьба для ножки/адаптера. СоСт сплав. Ножка ступенчатый киль. W=40,42,44,46,49,52,56,59 мм. L=61,64,67,70,74,77,80,85 мм. Ножка D=15мм, H=20мм. Ножка имеет циферблат. В комплекте пулевидная ножка L=15мм и D=15мм.					
2235	Набор центральных венозных катетеров	Натуральный резиновый латекс Этилцианоакрилатный адгезив Нитрометановый растворитель Обработанная кукурузная мука Метил-этил кетоновый растворитель Полиэфир-полиуретан Цианоакрилатный адгезив Винилцементный	Центральный венозный катетер 4-просветный CV-25854	штука		РК-ИМН-5 №011724	26 791,57

		адгезив Поливинилх лорид Поликарбон а т Полипропи лен Винил Полиэтилен низкой плотности					
2236	Набор для лигировани я сосудов и тканей WECK Horizon	Клипсы изготовлен ы из титана и н е являются рассасываю щимися. Аппликатор ы произведен ы и з медицинско й нержавеющ ей стали	Лигирующая клипса Horizon Microclip Титановая	упаковка		РК-ИМН-5 №011190	204 583,70
		Ретракторна я система MAST QUADRAN T тм представляе т собой трубчатую систему ретракторов , созданную д л я обеспечения д л я хирургов возможност и свободно отводить ткани посредство м любых комбинаций отведения и сочленения лопастей. Система ретракторов MAST QUADRAN					

2237	Ретракторная система MAST QUADRANT™ с принадлежностями	Т™м включает в себя инструменты, используемые для доступа к позвоночнику у посредством расширения надлежащих (перекрывающих) тканей, а также используется в качестве инструмента отведения и удержания тканей для поддержания доступа. Система может быть использована совместно с микроскопом и, источникам и подсветки, камерами и прочими средствами визуализации	Ретракторная система MAST QUADRANT™ с принадлежностями - Зажим крепежа гибкой стрелы к операционному столу	штука	ПК-ИМН-5 №022434	743 090,04
2238	Набор урологический для стентирования	Градуировка в см, полностью ретгеноконтрастные, загнутый конец с дренажным и отверстиями, стерильные, одноразовые	Мочеточниковый стент с антирефлюксным клапаном, цилиндриче	штука	ПК-ИМН-5 №011715	59 695,31

	мочеточников	е, упаковка включает карточку пациента. Проводники изготовлены из медицинской стали	с к и й закрытый, Ch.3/4, 15 см 335304				
2239	Шприцы двухкомпонентные Vogt Medical в различных вариантах исполнения: Объемом: 1мл, 2 мл, 3 мл, 5 мл, 10 мл и 20 мл С соединением: Луер, Луер Лок Без игл или с иглами: интегрированной, приложенной или надетой иглой Размеры игл : 0,3 мм (30G) x 13 мм; 0,33 мм (29G) x 13 мм; 0,4 мм (27G) x 13 мм; 0,4 мм (27G) x 19 мм; 0,45 мм (26G) x 13 мм; 0,45 мм (26G) x 16 мм; 0,45 мм (26G) x 10 мм; 0,5 мм (25G) x 25 мм; 0,55 мм (24G) x 25 мм; 0,6 мм (23G) x 25 мм; 0,6 мм (	Шприц представляет собой полый градуированный цилиндр со встроенной иглой и с открытым концом, через	Шприцы двухкомпонентные Vogt Medical в различных вариантах исполнения: Объемом: 1 мл, 2 мл, 3 мл, 5 мл, 10 мл и 20 мл С соединением: Луер, Луер Лок Без игл или с иглами: интегрированной, приложенной или надетой иглой Размеры игл : 0,3 мм (30G) x 13 мм; 0,33 мм (29G) x 13 мм; 0,4 мм (27G) x 13 мм; 0,4 мм (27G) x 19 мм; 0,45 мм (26G) x 13 мм; 0,45 мм (26G) x 16 мм; 0,45 мм (26G) x 10 мм; 0,5 мм (25G) x 25 мм; 0,55 мм (24G) x 25 мм; 0,6 мм (23G) x 25 мм; 0,6 мм (	штука	ПК-ИМН-5 №016108	73,69	

23G) x 30 мм; 0,7 мм (22G) x 30 мм; 0,7 мм (22G) x 40 мм; 0,7 мм (22G) x 50 мм; 0,7 мм (22G) x 25 мм; 0,8 мм (21G) x 40 мм; 0,8 мм (21G) x 50 мм; 0,8 мм (21G) x 25 мм; 0,8 мм (21G) x 16 мм; 0,9 мм (20G) x 40 мм; 0,9 мм (20G) x 25 мм; 1,1 мм (19G) x 25 мм; 1,1 мм (19G) x 40 мм; 1,1 мм (19G) x 50 мм; 1,2 мм (18G) x 40 мм; 1,2 мм (18G) x 50 мм; 1,6 мм (16G) x 40 мм; 1,8 мм (15G) x 40 мм; 2,1 мм (14G) x 40 мм	который вводится в цилиндр шток с поршнем.	23G) x 30 мм; 0,7 мм (22G) x 30 мм; 0,7 мм (22G) x 40 мм; 0,7 мм (22G) x 50 мм; 0,7 мм (22G) x 25 мм; 0,8 мм (21G) x 40 мм; 0,8 мм (21G) x 50 мм; 0,8 мм (21G) x 25 мм; 0,8 мм (21G) x 16 мм; 0,9 мм (20G) x 40 мм; 0,9 мм (20G) x 25 мм; 1,1 мм (19G) x 25 мм; 1,1 мм (19G) x 40 мм; 1,1 мм (19G) x 50 мм; 1,2 мм (18G) x 40 мм; 1,2 мм (18G) x 50 мм; 1,6 мм (16G) x 40 мм; 1,8 мм (15G) x 40 мм; 2,1 мм (14G) x 40 мм					
	Натуральный резиновый латекс Этилцианоакрилатный адгезив Нитрометановый растворитель Обработанная кукурузная мука Метил-этил						

2240	Набор центральных венозных катетеров	кетоновый растворитель Полиэфир-полиуретан Цианоакрилатный адгезив Винилцементный адгезив Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Полиэтилен низкой плотности	Центральный венозный катетер 3-просветный CS-12853	штука		РК-ИМН-5 №011724	39 092,06
2241	Набор урологический для стентирования мочеточников	Градуировка в см, полностью ретгеноконтрастные, загнутый конец с дренажным и отверстиями, стерильные, одноразовые, упаковка включает карточку пациента. Проводники изготовлены из медицинской стали	Мочеточниковый стент ЕСО, с центральным отверстием, длина 28 см, Ch.8 310000-028080	штука		РК-ИМН-5 №011715	28 251,95
		Пункционная канюля имеет ультразвуковой маркер на кончике. Катетеры произведены из полиуретана,					

2242	Набор урологический для нефростомии	рентгеноконтрастные. Коннекторы по типу Luer-Lock. Дилататоры имеют конические наконечники, градуировку в см. Балонные катетеры прозрачные, имеют градуировку в см. Все изделия стерильные, одноразового применения, безлатексные	Пункционные принадлежности MIPP-Set 341200-000140	штука		РК-ИМН-5 №011720	181 446,62
2243	Набор операционно-перевязочных	Герметично упакованный в полиэтиленовые пакеты или ПВХ упаковку или комбинированную упаковку (бумага/пленка) набор, в состав которого входят изделия одноразовые стерильные, изготовленные из марли медицинского, нетканого полотна или ваты медицинско	Набор операционно-перевязочных изделий одноразовый	Набор	Тампон нетканый без		514,73

изделий одноразовы й стерильный	й, имеющие достаточно равномерну ю структуру , хорошо смачиваютс я биологичес к и м и жидкостями и растворами лекарственн ы х препаратов, эффективно поглощают и удерживают раневое отделяемое Тампон нетканый б е з резинового кольца, М - 10 шт	стерильный Тампон нетканый б е з резинового кольца, М - 10 шт		резинового кольца, М - 10 шт	РК-ИМН-5 №017963		
	Пробирка вакуумная состоит из пробирки, крышки и пробки. Вакуум в пробирках обеспечивае т взятие необходимо го объема исследуемо го образца. 1) Пробирка изготовлена из легкого, прозрачного полиэтилен терефталата , который отличается особой прочностью и хорошо препятствуе т						

2244	Пробирки вакуумные стерильные "AVATUBE" для забора, хранения и анализа крови	газообмену. Пробирка химически чистая имеет круглое дно, подходит ко всем видам центрифуг. 2) Крышки с вертикальн ы м и бороздками изготовлен ы и з полиэтилен а, обеспечива ю т герметично ст ь и безопасност ь, защищают о т прикоснове н и й с внутренней поверхности пробки. 3) Пробка покрыта гемоотталки вающим репелленто м и обеспечивае т герметично ст ь вакуумной системы. В зависимость о т назначения пробирки содержат добавки. Разреженно е давление в пробирке обеспечивае	Пробирка вакуумная стерильная с натрия цитратом 0,109 М (9:1) для исследован ия образца цитратной плазмы венозной кро в и объемом 1,8 мл	штука	-	РК-ИМН-5 №021154	102,38

		т взятие необходимо го объема крови. Наружный диаметр крышек рассчитан к размерам иглодержат е л я производств а ТОО " ЭкоФарм Интернейш н л " . Изделие стерильное д л я одноразовог о использован ия. Тип пробирок: 13х75мм; 13х100мм; 16х100мм; 16х120мм. Втягиваемы й объем пробирок составляет в пределах от 1мл до 12мл .					
2245	Набор урологическ ий для стентирован и я мочеточник ов	Градуировк а в см, полностью ретгеноконт растные, загнутый конец с дренажным и отверстиям и , стерильные, одноразовы е, упаковка включает карточку пациента. Проводники изготовлен	Мочеточник овый стент Integral, цилиндриче с к и й закрытый, д л я одновремен н о г о применения , Ch.4.8/6/7/ 8/9 22 см 334212	штука		РК-ИМН-5 №011715	42 380,90

		ы и з медицинско й стали					
2246	Набор урологическ ий для стентирован ия мочеточник ов	Градуировк а в см, полностью ретгеноконт растные, загнутый конец с дренажным и отверстиям и , стерильные, одноразовы е, упаковка включает карточку пациента. Проводники изготовлен ы и з медицинско й стали	Мочеточник овый стент антирефлюк сный клапан, с центрально м отверстием, Ch.3/4, 22 см 335407	штука		РК-ИМН-5 №011715	62 472,38
2247	Набор для катетеризац ии мочеточник ов	Ренстгеноко нтрастные, градуирова ние в см, маркеры д л я идентифика ции правой и левой стороны, со стиллетом, адаптеры по типу Luer-Lock. Стерильные , одноразовы е	Мочеточник о в ы й катетер для стандартног о применения с наконечник ом олива , Ch. 3-8 , длина 70 см 263802	штука		РК-ИМН-5 №011719	9 131,26
	Фрезы хирургичес	Инструмент ы изготовлен	Фрезы хирургичес кие для оборудован ия для обработки костей - Фреза хирургичес кая для				

2248	кие для оборудован ия для обработки костей	ы и з медицинско й нержавеющ ей стали.	шейвера Hummer 4/ Hummer E S S х агрессивная , изогнутая на 12/40/60° , стерильная , диаметром 4 мм, длиной 11 см	упаковка		РК-ИМН-5 №021414	748 719,51
		Цифровой двухкамерн ы й имплантиру е м ы й MPT-совмес т и м ы й кардиоверте р-дефибрил лятор Primo MRI DR SureScan представляе т собой мультипрог раммное кардио-обор удование, которое автоматичес к и воспринима е т желудочков у ю тахикардии ю (VT/VF) и тахикардии ю предсердий (AT/AF) и обеспечивае т ее лечение при помощи дефибрилля ц и и , кардиоверс и и и антитахикар дийной стимуляции , а также					

контролиру ет и регулиру ет частоту сердечного ритма пациента посредство м активизации двухкамерн ой частотно-ад аптивной стимуляции при брадикарди и Устройство: коннекторы IS-1, DF-4 / DF1; масса: 78 г/ 77г; объем: 34 см3/ 33 см3; Габариты: 68 мм/66 мм x 51 мм x 13 мм ; Материалы, контактиру ющие с тканями человека - Титан, полиуретан, силиконовы й каучук. Рентген контрастны й идентифика тор PFZ. Форма корпуса: Физиологич еская контуриров анная; Батарея: Гибридная CFx литий/ серебряная ванадийокс							

2249	Цифровой двухкамерный имплантируемый кардиовертер р-дефибрилятор Primo MRI DR SureScan	идная Максимальная поставляемая энергия 36Дж. Максимальная накопленная энергия 42Дж. Стандартное время зарядки в начале службы 8,3 сек. Стандартное время на момент наступления рекомендуемого времени замены (RRT) 12,3 сек. Срок службы: не менее 8 лет (с учетом полугодовых шоков с максимальной о й мощностью, с 50% стимуляцией ПП и ПЖ, амплитуда 2,5 В, сопротивление 600 Ом, ежеквартальные передачи данных с помощью удаленного наблюдения). Кардиак Компас – обзор состояния	Цифровой двухкамерный имплантируемый кардиовертер р-дефибрилятор Primo MRI DR SureScan DDMD3D1// ICD-DR DDMD3D1 PRIMO MRI	Штука	ПК-ИМН-5 №021165	19 353 554,91

пациента за предшествующие 14 месяцев, с графиками: частоты возникновения и аритмий, частоты сердечных сокращений, вариабельности сердечного ритма, двигательной активности пациента, и эпизодов терапии (антитахистмуляция, дефибрилляция) с помощью устройства. Технология для сокращения количества необоснованных шоков СмартШок: алгоритмы для дифференциации ФЖ / ЖТ / НЖТ на основе анализа взаимодействия предсердных и желудочковых сигналов, ЧСС, регулярности ритма; морфологический							

дискримина
тор высокой
точности;
алгоритм
д л я
распознаван
и я
гиперчувств
ительности
Т-волны.
Алгоритм
д л я
распознаван
и я
электромагн
итного
шума на
электродах.
Алгоритм
для подачи
тревожного
сигнала при
повреждени
и электрода.
Алгоритм
Подтвержде
ние+ для
предотвращ
е н и я
нанесения
шока при
неустойчив
ых ЖТ МРТ
совместимо
сть – 1,5 Т и
3 Т, без зон
ограничени
я
сканирован
ия (включая
область
сердца), без
ограничени
я по росту
пациента,
б е з
ограничени
я п о
продолжите
льности
процедуры
М Р Т
сканирован
ия, при

		условии имплантации с МРТ-совместимыми электродами, а также соблюдении требуемых производителем условий проведения исследования.					
		Физические характеристики устройства Объем: 12,1 см3 Масса: 27,1 г H x W x Db: 44,7 мм x 47,9 мм x 7,5 мм Площадь поверхности 30.7 см2 Рентгенопроницаемый идентификатор B5 Материалы, контактирующие с тканями человеческого организма d : Титан, полиуретан, силиконовая резина, клей из силиконовой резины Батарея: Одноклеточный литий-ионный МРТ совместимый е					

электрокардиостимуляторы Vitatron DR MRI SureScan являются мультипрограммируемыми кардиологическими устройствами, которые мониторят и регулируют частоту сердечных сокращений пациента, выполняя однокамерную или двухкамерную частотно-адаптивную стимуляцию при брадикардии. SVP (интеллектуальная желудочковая стимуляция) – Функция SVP способствует спонтанному проведению, уменьшая стимуляцию правого желудочка, которая не является необходимой. Функция SVP функционирует, когда запрограмм

2250	Двухкамерный имплантируемый кардиостимулятор Vitatron Q70 DR MRI SureScan™, Vitatron G70 DR MRI SureScan™ с принадлежностями	ирован режим либо AAIR<=>DDDR, либо AAИ<=>DDD. Функция Reduced VP – Эта программируемая функция предназначена для определения времени спонтанного АВ проведения пациента и изменения интервалов BAB и CAB, поддержания спонтанной активации желудочков и отслеживания быстрых предсердных сокращений. Функция Rate Adaptive AV (RAAV) (Частотная адаптация АВ задержки) – Эта функция обеспечивает изменение интервалов стимуляции (PAV) и мониторинга (SAV) атриовентрикулярного (	Двухкамерный имплантируемый кардиостимулятор Vitatron Q70 DR MRI SureScan™ с принадлежностями	штука	ПК-ИМН-5 №022488	1 294 215,15

AV) узла, когда при двухкамерной работе происходит увеличение или снижение частоты сердечного ритма, с поддержанием 1:1 и AV-синхронизма.
Automatic PVARP (Автоматический постжелудочковый предсердный рефрактерный период (ПЖПРП)) – Эта функция предохраняет от тахикардии, индуцированной электрокардиостимулятором, и обеспечивает соотношение частоты блокады более 2:1, исходя из средней предсердной частоты. Функция Автоматический ПЖПРП улучшает защиту от

		индуцирова н н о й электрокард иостимулят о р о м тахикардии, продлевая ПЖПРП п р и меньшей частоте отслеживан и я и обеспечивая соотношени е частоты блокады более 2:1, укорачивая ПЖПРП и В АВ (при необходимо сти) при большей частоте отслеживан ия.					
2251	ПОВЯЗКА S & F® раневая стерильная адгезивная на нетканой основе с вискозной подушечкой , размерами: 9см*5см,	повязка медицинска я стерильная на нетканой перфориров анной основе с впитывающ е й подушечкой Размерами: 9см*10см, 9см*15см, 9см*20см, 9см*25см, 9см*30см. Материал основы: нетканая, перфориров анная. Комбиниро ванное изделие представляе т собой	ПОВЯЗКА S & F® раневая стерильная адгезивная на нетканой основе с вискозной	упаковка	-	РК-ИМН-5 №017582	986,46

	9см*10см, 9см*15см, 9см*20см, 9см*25см, 9см*30см , 25 мм * 72 мм упаковками №1, №100	фиксирующ у ю перфориров анную часть на нетканом полотне прямоуголь ной формы с липким клеевым слоем из оксид-цинка , с абсорбирую щ е й подушечкой и защитным слоем из бумаги силиконизи рованной и л и антиадгезио нной.	подушечкой , размером: 9см*30см, упаковка № 1				
		Система CAPSTONE ® состоит и з различных по форме и размерам кейджей, которые могут устанавлива ться между двумя люмбальны ми или люмбосакра льными телами позвонка д л я оказания поддержки и коррекции во время люмбальной хирургии межтеловог о спондилоде за. Полая					

2252	Система CAPSTONE ® с принадлежн остями	геометрия имплантов позволяет им быть заполненными и аутокостными трансплантатам. При использовании системы CAPSTONE® рекомендуются дополнительные внутренние фиксации, в частности с прямыми боковыми, TLIF и PLIF доступами, и в случаях спондилеза. Данное устройство - РЕЕК устройство для спондилодеза (ПОЛИЭФИРЭФИРКЕТОН), предназначенное для обеспечения стабилизации и ускорения сращения кости во время стандартного заживления после хирургической коррекции нарушений	Система CAPSTONE® с принадлежностями Кейджи CAPSTONE® РЕЕК, размерами 08х22, 08х26, 08х32, 08х36, 10х22, 10х26, 10х32, 10х36, 12х22, 12х26, 12х32, 12х36, 14х22, 14х26, 14х32, 14х36, 16х22, 16х26, 16х32, 16х36	штука	ПК-ИМН-5 №009546	222 681,36

		позвоночника. Изделие должно быть имплантировано только врачом, который полностью ознакомлен с материальными и хирургическими аспектами импланта и проинструктирован относительно его механических и материальных применений и ограничений. Срок хранения для системы : 8 лет.					
2253	Набор центральных венозных катетеров	Натуральный резиновый латекс Этилцианоакрилатный адгезив Нитрометановый растворитель Обработанная кукурузная мука Метил-этил кетоновый растворитель Полиэфир-полиуретан Цианоакрил	Центральный Венозный Катетер 2-просветный CS-16702	штука		РК-ИМН-5 №011724	37 696,98

		итный адгезив Винилце ментный адгезив Поливинилх лорид Поликарбон ат Полипропи лен Винил Полиэтилен низкой плотности					
		Цифровой двухкамерн ый имплантиру емый MPT-совмес тимый кардиоверте р-дефибрил лятор Mirgo MRI DR SureScan представляе т собой мультипрог раммное кардио-обор удование, которое автоматичес ки воспринима ет желудочков ую тахикардию (VT/VF) и обеспечивае т ее лечение при помощи дефибрилля ции, кардиоверс ии и антитахикар дийной стимуляции , а также контролиру ет и					

регулирует частоту сердечного ритма пациента посредством активизации двухкамерной частотно-адаптивной стимуляции при брадикардии .

Устройство: коннекторы IS-1, DF-4 / DF1; масса: 78 г/ 77г; объем: 34 см3/ 33 см3; Габариты: 68 мм/66 мм х 51 мм х 13 мм ;

Материалы, контактирующие с тканями человека - Титан, полиуретан, силиконовый каучук.

Рентгеноконтрастный идентификатор PFZ.

Форма корпуса: Физиологическая контурированная;

Батарея: Гибридная CFx литий/серебряная ванадийоксидная

Максималь

на я поставляема я энергия 36 Дж. Максималь на я накопленна я энергия 42 Дж. Стандартно е время зарядки в начале службы 8,3 сек . Стандартно е время на момент наступлени я рекомендуе мого времени замены (RRT) 12,3 сек. Срок службы: не менее 8 лет (с учѣтом полугодовы х шоков с максимальн о й мощностью, с 50 % стимулящие й ПП и ПЖ, амплитуда 2,5 В, сопротивле ние 600 Ом, ежекварталь н ы е передачи данных с помощью удаленного наблюдения). Режим MVP – MVP (Managed Ventricular Pacing (Управляема							

я желудочков а я стимуляция) — это режим предсердно й стимуляции , который предназначе н для переключен и я в двухкамерн ый режим стимуляции при АВ блокаде. Режим MVP позволяет устройству работать в режиме стимуляции AAIR или AAI, когда А В проведение интактно, но при АВ блокаде переключат ься в режим стимуляции DDDR или DDD. Кроме того, о н позволяет устройству выполнять периодичес к и е проверки проведения, обеспечивая обратное переключен ие в режим AAIR или AAI при возобновле нии АВ							

2254	Цифровой двухкамерный имплантируемый кардиовертер р-дефибрилятор Mirgo MRI DR SureScan	проведения. Режим MVP проводит поддержку стимуляции желудочков с резервированием в случае транзиторной потери А В проведения. Режим AAIR<=> DDDR. Переключе- ние режима (Mode Switch) – Эта функция переключает в устройстве режим стимуляции с двухкамерного режима отслежива- ния предсердног о ритма на режим без отслежива- ния ритма во время предсердно й тахикардии. Эта функция предотвращает быструю желудочков ую стимуляцию, которая может начаться в результате	Цифровой двухкамерный имплантируемый кардиовертер р-дефибрилятор Mirgo MRI DR SureScan DDME3D4// ICD-DR DDME3D4 MIRRO MRI	штука	ПК-ИМН-5 №022248	19 353 554,91

отслеживан ия высокой частоты предсердног о ритма, и восстанавли в а е т запрограмм ированный режим стимуляции после окончания окончания предсердно й тахикардии и. PR Logic – Для реализации этой функционал ьной возможност и используетс я паттерн и частотный анализ для разделения наджелудоч ковых тахикардий (НЖТ) и истинных желудочков ых тахикардии й, а также для приостанов ки ненужной детекции ЖТ/ФЖ и терапии во время эпизодов НЖТ с быстрым прохождени ем . Оповещени е о							

целостности П Ж электрода (RV Lead Integrity Alert) – Эта функция уведомляет пациента звуковым предупрежд ающим сигналом о возможной неполадке П Ж электрода, вызванной е г о повреждени ем. Когда возникают ситуации оповещения , происходит автоматичес к а я настройка параметров устройства д л я предотвращ е н и я проведения неадекватно й терапии. Кардиак Компасс (Cardiac Compass) – эта функция предоставля ет обзор сведений состояния пациента за последние 14 месяцев в виде графиков, демонстрир ующих долговреме							

н н ы е
тренды
сердечного
ритма и
статуса
устройства (например,
частота
аритмий,
сердечных
сокращений
и
терапевтиче
с к и х
мероприяти
й с
помощью
устройства).
М Р Т
совместимо
сть – 1,5 Т и
3 Т, без зон
ограничени
я
сканирован
ия (включая
область
сердца), без
ограничени
я по росту
пациента,
б е з
ограничени
я п о
продолжите
льности
процедуры
М Р Т
сканирован
ия, при
условии
имплантаци
и с
МРТ-совмес
тимыми
электродам
и, а также
соблюдении
требуемых
производит
е л е м
условий
проведения

		исследован ия.					
2255	Маска медицинска я одноразовая , трехслойная с креплением на резинках и л и завязках	Изделие из 3 - х слойного нетканого материала на резинках и л и завязках; три складки , расположен ные в середине изделия, предназначе ны для более удобного расположен ия маски на лице. Имеет встроенный фиксатор для носа д л я улучшения прилегания и защиты, крепление на резинках и/или завязках.	Маска медицинска я одноразовая , трехслойная с креплением на резинках и л и завязках	штука	маска	РК-ИМН-5 №021774	23,10
2256	Набор центрально	Натуральны й резиновый латекс Этилцианоа крилитный адгезив Нитрометан о в ы й растворител ь Обработанн а я кукурузная м у к а Метил-этил кетонный растворител ь Полиэфир-п	Центральны й венозный	штука		РК-ИМН-5 №011724	20 271,21

	х венозных катетеров	олиуретан Цианоакрилатный адгезив Винилцеллюлозный адгезив Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Полиэтилен низкой плотности	катетер ES-04522				
2257	Лезвия хирургические для обработки костей	Лезвия используются с операционными оборудованием системы CORE и TPS. Состав : нержавеющая сталь Стерилизована о гамма-излучением. Предназначены для одноразового использования.	Лезвия хирургические для обработки костей - Лезвие хирургическое для сагиттальной пилы с двойной режущей кромкой / Dual Cut Sagittal Blade размером: 18x1.27x90	штука		РК-ИМН-5 №020834	20 867,42
	Среда для сперматозоидов Cook	Среда для сперматозоидов применяется для обеспечения сперматозоидов "жидкой" средой с питательными веществами и сохранения					

2258	Sydney IVF K-SISM-20, K-SISM-50, K-SISM-100 20 мл, 50 мл , 100 мл	и х подвижност и во время обработки методом флотации и последующ его этапа оплодотвор ения. Условия хранения: п р и температуре от 2 °С до 8 °С. Срок годности 140 дней.	Среда для сперматозо идов Cook Sydney IVF K-SISM-50, 50 мл	флакон		РК-ИМН-5 №011782	25 490,28
2259	Иглы для инсулиновы х шприц-руче к Bioject® стерильные однократно г о применения размерами: 32G (0.23 x8 мм; 0.23 x6 мм; 0.23 x4 мм), 31G(0.25 x4 мм; 0.25 x5 мм; 0.25 x6 мм; 0.25 x8 мм), 30G (0.30 x6 мм; 0.30 x8 мм; 0.30 x10 мм; 0.30 x12.7 мм), 29G (0.33 x6 мм; 0.33 x8	Стерильные иглы для инсулиновы х шприц-руче к. Для однократно г о применения , апирогенны е , нетоксичны е. Продукт совместим со всеми коммерческ и доступными инсулиновы м и шприц-ручк а м и и устройства ми доставки инсулина. Трубка и г л ы сделана из нержавеющ ей стали. Канюля, внешний и предохрани тельный колпачок из	Иглы для инсулиновы х шприц-руче к Bioject® стерильные однократно г о применения размером: 31G (0.25 x8 мм)	штука		РК-ИМН-5 №014587	15,54

	мм; 0.33 x12 мм; 0.33 x12.7 мм)	материала полипропил е на . Стерилизов а н этиленокси дом. - Срок годности: 5 лет					
		Комплекту ющие № 1- 170 : Первичные и ревизионны е бесцементн ые (БЦ) TiAl6V ISO5832-3 (Т С). Первичные до 12 типоразмер о в . Стандартны е , укороченны е. Покрытия : гидроксипа титовое (ГА) , ГА+ титановое напыление (Т i) , пескоструй ное (ПО). С воротником и без. Первичная цементная – и з нержавеющ ей стали ISO5832-9 (Н С). Шеечный угол 128 и 1350. Длина с ГА стандартной 110-190 мм, Латерализо					

ванной 130-190 мм.
 Длина укороченной 95-142 мм.
 . Длина ножки с Ti +Ga 110-170 /120-170 мм ; с ПО 115 - 190 мм; цементной 120-160/ 155 мм.
 Длина шейки с 10 по 20 размер неизменна, с 7 по 9 на 3.5 мм короче.
 Ревизионные , бесцементные покрытие Ti + GA. С дистальным блокированием (210-320 мм) и с дистальной прорезью (200-240 мм)
 . 6 типоразмеров. Конус 12/14.
 Комплектующие № 171-178:
 Ножка цементная, типа Мюллера, СН. Конус 12/14. 8 типоразмеров .
 Продольные полированные бороздки .

Комплекту
 ющие №
 179-223:
 Ревизионна
 я модульная
 ножка БЦ. –
 Т С .
 Метафиз
 1300.Длина
 65,75,85,95
 м м .
 Покрытие
 Ti + GA.
 Диаметр в
 дистальной
 части 20 мм
 . Офсет с
 головкой +0
 – 43 мм.
 Дистальный
 компонент (
 ножка)
 прямая (115
 , 145 и 175
 м м),
 изогнутая (
 205 мм), ПО
 . Диаметр
 10-20мм.
 Изогнутая
 ножка с
 отверстиям
 и
 блокирован
 ия и без.
 Прижимная
 пластина:
 100, 130,
 200, 240 и
 280 мм.
 Кортикальн
 ый шуруп с
 GA ,
 самонареза
 ющий,
 диаметр 4,5
 мм, длина –
 16 - 50 мм,
 Н С .
 Комплекту
 ющие №
 224-266:
 конус 12/14,
 Из НС,

2260	Протезы тазобедренного сустава в различных вариантах исполнения	СоСт. 28 мм : -7,-3.5,0,+3.5,+7,+10.5 . 32 и 36 мм):-4,0,+4,+8. Керамическое: 28мм - 3.5,0,+3.5. 32,36,40 мм:-4,0,+4 мм. Комплектуемые № 267-276: Материал – сверхвысокомолекулярный полиэтилен с умеренным количеством поперечных связей ISO 5834-1 & 2 (ПЭУК). Внутренний диаметр - 22.2/28мм, внешний 42-58 мм, скошенный край в нижнем квадранте, наплыв – 1 5 0 Рентгенконтрастное кольцо НС. Комплектуемые № 277-299: Чашка двойной мобильности (ДМ) БЦ. Кованая НС.Диаметр 44-62мм. Пресс-фит с 3 рядами выступающих зубьев по	Прямая ножка	штука	РК-ИМН-5 №019836	230 653,12

периферии /
 с
 дополнительными
 шипами на
 вершине
 купола
 чашки.
 Покрытие
 Ti+ГА.
 Комплекту
 ющие №
 299-310:
 Полусферич
 еская БЦ,
 ТС, 44-66
 мм (45.26-
 67.66) для 3
 вкладышей:
 ПЭУК,
 полиэтилен
 ового
 кросс-линк (ПЭКЛ) и
 керамическ
 о го .
 Внутренняя
 поверхность
 , коническая
 , гладкая. 10
 антиротаци
 онных
 углублений
 н а
 периферии.
 Покрытие
 Ti 400-
 600μм и ГА
 80мм. До 4,
 отверстий
 для винтов.
 Комплекту
 ющие №
 311-351:
 Чашка ДМ,
 НС. 3 БЦ
 варианта и 1
 цементный (Ц) .
 БЦ–покрыт
 ие Ti+ГА,
 Варианты:
 пресс-фит,
 пресс-фит –

трипод (с пластиной и 2 отверстиям и для штифтов), пресс-фит с 5 выступающ и м и пластинами и крючком. Чашка Ц полированн а я с глубокими поперечным и и продольным и бороздами . 45-65 мм. Штифты ТС , 7 мм, длина 15 мм . Комплекту ющие № 352-383: Д в а варианта – с блокирующ им кольцом (четные диаметры с 42 до 56 мм) и деформируе м ы е (нечетные диаметры с 41-59 мм). 22.2/28мм. НС и ПЭУК . Комплекту ющие № 384-405: Вкладыш – ПЭУК (40кГр), эксцентриче ский. 22.2/ 28мм. Комплекту							

ющие № 406-430: Т р и варианта: ПЭУК высокий противовыв иховый задний край (6 мм), передний скос в 32°, внутренний диаметр 28mm.Кера мический (композит из алюминиев о й и циркониево й керамики) , дизайн с постоянным радиусом, диаметром 32,36 и 40мм ПЭКЛ с витамином Е , последовате льное облучение UHMWPE в максималън ой дозе 100 кГр в вакууме, 0.1% (к массе) М-токоферо ла, скос 20°, диаметром 32/36мм. Комплекту ющие № 431-435: Шплинтова нный шуруп . Т С , 25,30,35,40 м м . Диаметр гладкой							

		части 4.5мм , резьбовой – 6мм. Винт ТС, 25- 55мм, диаметр 6мм.					
2261	Набор урологическ ий для нефростоми и	Пункционна я канюля имеет ультразвуко вой маркер на наконечник е. Катетеры произведен ы из полиуретан а , рентгеноконт растные. Коннекторы по типу Лиг-Lock. Дилататоры имеют конические наконечник и , градуировку в см . Баллонные катетеры прозрачные, имеют градуировку в см. Все изделия стерильные, одноразовог о применения , безлатексны е	Баллонный катетер с мочеточник овым стентом 410 мм, Ch.16x6 , стент 0,8 мм/0,031'', баллон 5 мл 179005- 160060	штука	РК-ИМН-5 №011720	21 034,37	
		Изделия является синтетическ им рассасываю щимся стерильным хирургичес ким					

2262	Хирургический шовный материал "Румакрил Плюс"	шовным материалом, изготовленным из сополимера, который на 90 % состоит из гликолида и на 10% из L-лактида. Эмпирическая формула сополимера – (C₂H₂O₂)_m(C₃H₄O₂)_n. Плетеный шовный материал покрываются смесью, состоящей из равных частей сополимера гликолида и лактида (Полилактин 370) и стеарата кальция. Показано, что сополимер Полилактин 910 и Полилактин 370 со стеаратом кальция не имеют антигенной активности, апирогенны и вызывают лишь незначительную реакцию тканей во время рассасывания. Шовный материал Шовный материал Румакрил плюс с антибактериальным покрытием поставляется размерами USP (метрически): 6/0 (0.7); 5/0 (1); 4/0 (1,5); 3/0 (2); 2/0 (3); 0 (3,5); 1 (4); 2 (5) длиной нити (см): от 30 до 200 см с шагом	штука	сантиметр (см)	РК-ИМН-5 №022330	2 856,00

		содержит " 1 см, с Триклозан", иглой и /без антибактери иглы. альный агент широкого спектра действия, в количестве не более 150 мкг/м . Окрашиваю т путем добавления красителя в процессе полимериза ции. Также производит с я неокрашенн ый шовный материал. Шовный материал могут иметь различную толщину и длину, поставлятьс я отдельно или в комбинации с иглами различных типов и размеров, изготовленн ыми из нержавеющей стали. Метод стерилизаци и: этилен оксидом (EO).					
		Система блокируемы х компрессио н н ы х пластин и винтов для экстрамедул					

2263	Система блокируемых компрессионных пластин и винтов для экстремедуллярного блокируемого остеосинтеза Locking Compression Plate System	лярного блокируемого остеосинтеза Locking Compression Plate System состоит из фиксирующих компрессионных пластин, фиксирующих винтов и инструмент о в . Пластины изготовлены из нелегированного титана, соответствующего ISO 5832-2-2014 для изделий , имплантируемых в организм человека и имеют анодированное покрытие серого цвета.	Система блокируемых компрессионных пластин и винтов для экстремедуллярного блокируемого остеосинтеза Locking Compression Plate System -Дистальная латеральная пластина для плечевой кости II: 4, 6 , 8, 10, 12 отверстий, длина 70 мм , 94 мм, 120 мм, 146 мм, 172 мм, левая, правая	штука	ПК-ИМН-5 №021667	78 177,99
		Натуральный резиновый латекс Этилцианоакрилатный адгезив Нитрометановый растворитель Обработанная кукурузная мука Метил-этил кетонный	Двухпросветный			

2264	Набор центральных венозных катетеров	растворитель Полиэфир-полиуретан Цианоакрилатный адгезив Винилцементный адгезив Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Полиэтилен низкой плотности	Центральный Венозный Катетер CV-12122-F	штука		РК-ИМН-5 №011724	45 378,85
2265	Набор урологический для стентирования мочеточников	Градуировка в см, полностью рентгеноконтрастные, загнутый конец с дренажным и отверстиями, стерильные, одноразовые, упаковка включает карточку пациента. Проводники изготовлены из медицинской стали	Мочеточниковый стент Integral, цилиндрический закрытый, для уретрореноскопов, Ch .4.8, 26 см 334205	штука		РК-ИМН-5 №011715	55 529,71
		Натуральный резиновый латекс Этилцианоакрилатный адгезив Нитрометановый растворитель Обработанная					

2266	Набор центральных венозных катетеров	кукурузная мука Метил-этил кетоновый растворитель Полиэфир-полиуретан Цианоакрилитный адгезив Винилцементный адгезив Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Полиэтилен низкой плотности	Трехпросветный Центральный Венозный Катетер CS-12853	штука	РК-ИМН-5 №011724	41 745,69
2267	Набор центральных венозных катетеров	Натуральный резиновый латекс Этилцианоакрилитный адгезив Нитрометановый растворитель Обработанная кукурузная мука Метил-этил кетоновый растворитель Полиэфир-полиуретан Цианоакрилитный адгезив Винилцементный адгезив Поливинилхлорид Поликарбонат	Центральный венозный катетер CV-13122-UF	штука	РК-ИМН-5 №011724	15 501,51

		Полипропи лен Винил Полиэтилен низкой плотности					
		Пробирка вакуумная состоит из пробирки, крышки и пробки. Вакуум в пробирках обеспечивает т взятие необходимого объема исследуемого образца. 1) Пробирка изготовлена из легкого, прозрачного полиэтилен терефталата , который отличается особой прочностью и хорошо препятствует газообмену. Пробирка химически чистая имеет круглое дно , подходит ко всем видам центрифуг. 2) Крышки с вертикальн ы м и бороздками изготовлен ы и з полиэтилен а , обеспечива ю т герметично				РК-ИМН-5 №021154	

2268	Пробирки вакуумные стерильные "AVATUBE" для забора, хранения и анализа крови	сть и безопасность, защищают от прикосновений с внутренней поверхности пробки. 3) Пробка покрыта гемоотталкивающим репеллентом и обеспечивает герметичность вакуумной системы. В зависимости от назначения пробирки содержат добавки. Разреженное давление в пробирке обеспечивает взятие необходимого объема крови. Наружный диаметр крышек рассчитан к размерам иглодержателя производства ТОО "ЭкоФарм Интернейшнл". Изделие стерильное для одноразового использования	Пробирка вакуумная стерильная с активатором свертывания для исследования сыворотки венозной крови, объемом 8,2 мл	штука	-	149,41

		ия. Тип пробирок: 13х75мм; 13х100мм; 16х100мм; 16х120мм. Втягиваемый объем пробирок составляет в пределах от 1мл до 12мл.					
2269	Набор урологический для стентирования мочеточников	Градуировка в см, полностью ретгеноконтрастные, загнутый конец с дренажным отверстием и , стерильные, одноразовые, упаковка включает карточку пациента. Проводники изготовлены из медицинской стали	Мочеточниковый стент антирефлюксный с DD клапаном, цилиндрический, закрытый (Ch.4.8, детский), 12 см 335309	штука		РК-ИМН-5 №011715	58 306,77
2270	Набор урологический для стентирования мочеточников	Градуировка в см, полностью ретгеноконтрастные, загнутый конец с дренажным отверстием и , стерильные, одноразовые, упаковка включает карточку пациента. Проводники изготовлен	Мочеточниковый стент Superglide Integral, цилиндрический, закрытый , Ch.4.8/6/7/8/9 , 22 см 334246	штука		РК-ИМН-5 №011715	48 592,86

		ы и з медицинско й стали					
2271	Набор урологическ ий для стентирован и я мочеточник ов	Градуировк а в см, полностью рентгеноконт растные, загнутый конец с дренажным и отверстиям и , стерильные, одноразовы е, упаковка включает карточку пациента. Проводники изготовлен ы и з медицинско й стали	Мочеточник овый стент Superglide Integral DD Tumor, с центрально м отверстием , Ch.7 , 20 см 335620	штука		РК-ИМН-5 №011715	223 033,57
		Система для закрытия места пункции сосуда EXOSEAL состоит из рассасываю щейся гемостатиче ской губки и устройства для ее установки (устанавлива ющего устройства). Устанавлив ающее устройство состоит из сборной рукоятки и доставляющ ей трубки. Рассасываю щаяся гемостатиче					

2272	Устройство для закрытия места пункции сосудов Cordis ExoSeal, стерильное, размерами 5F, 6F, 7F	ская губка полностью закрыта в дистальной части доставляющей трубки. Через уже имеющийся катетер-интродьюсер с указанным внутренним диаметром по французской шкале (F) и рабочей длиной не более 12 см устанавливающее устройство устанавливается и разворачивается т рассасывающуюся губку на внешней поверхности и сосуда в месте доступа к бедренной артерии; при этом не требуется менять катетер-интродьюсер перед установкой губки. Гемостаз достигается, когда рассасывающаяся гемостатическая губка накладывается	Устройство для закрытия места пункции сосудов Cordis ExoSeal, стерильное, размерами 5F, 6F, 7F - Устройство для закрытия места пункции сосудов Cordis ExoSeal, стерильное, размерами 5F, 6F, 7F	штука	РК-ИМН-5 №016807	103 848,37

		тся сверху на место пункции артерии. Значительное рассасывание губки наблюдается примерно через 30 дней, а полное — через 60—90 дней после имплантации. Система EXOSEAL не содержит компонентов, изготовленных из латекса. Гемостатическая губка системы EXOSEAL совместима с МРТ.					
2273	Набор урологический для стентирования мочеточников	Градуировка в см, полностью ретгеноконтрастные, загнутый конец с дренажным и отверстиями, стерильные, одноразовые, упаковка включает карточку пациента. Проводники изготовлены из медицинской стали	Мочеточниковый стент DD, с центральным отверстием, для коаксиального применения, Ch.4.8/6/7/8/9, 28 см 335101	штука		РК-ИМН-5 №011715	48 592,86

CoCr сплав.
 Правый и
 левый.
 Сагиттальн
 о единый
 радиус от 0
 градусов до
 95 град и
 фронтально.
 9 размеров.
 $W=51-74\text{мм}$
 $L=57-82\text{мм}$
 , Внутри W
 $=35$ до 58 ,
 толщина
 переднего
 фланца=
 7 мм ,
 заднего=
 7.5мм ,
 дистального
 $=8.5\text{мм}$.
 Изнутри 2
 выступа $H=$
 12мм , $D=$
 7 мм .
 Кросс-линк
 полиэтилен
 3 раза
 облучен по
 3 Мрад (
 всего 9
 Мрад) и
 нагрет до
 130 град (
 $X\ 3$)
 Проволока -
 CoCr сплав.
 Поверхност
 ь —
 сферическая
 дуга. 5
 размеров;
 Толщина= 8
 -24мм ; $L=$
 $61-82\text{мм}$; W
 $=40-54\text{мм}$.
 Полиэтилен
 $X\ 3$.
 Толщина=
 10мм .
 Шипы $D=$
 5мм , $H=5\text{мм}$
 . $H =$

32,34,36,38
 мм. L=
 35,38,41,44
 мм.
 Полиэтилен
 Х 3 .
 Толщина=
 8,10мм.
 Шипы D=
 5мм, Н=4
 или 5мм. D
 = 3 0 ,
 32,34,36,38
 мм.
 Полиэтилен
 Х 3 .
 Толщина=
 10мм. шипы
 D=5мм, Н=
 5мм. Н=
 32,34,36,38
 мм. L=
 35,38,41,44
 мм. СоСг
 сплав.
 Изнутри
 пескоструй
 ная
 обработка.
 Бокса нет.
 Запас
 ротации ± 5
 град.. Запас
 М / L
 смещения:
 до ± 2.5 мм.
 Толщина=
 8мм. СоСг
 сплав.
 Ножка
 ступенчаты
 й киль. W=
 4 0 ,
 44,47,51,54,
 58мм. L=
 61,66,71,77,
 82,88мм.
 Ножка Н=
 30,35,40мм.
 СоСг сплав,
 правый и
 левый,
 сагиттально
 единый

2274	Система эндопротези- рования коленного сустава	радиус от 15 градусов до 75 град, фронтально единый радиус. Лимит ротации ± 10 град. 6 размеров: W=54-76мм снаружи, W=56-81мм внутри, толщина фланцев 8мм. Короб L=17-21мм. Н=короба 20-25мм. Мышелки L=20-30мм. Основание Н=42-48мм. Изнутри отверстия для аугментов. CoCr сплав. Килевидной формы ножка со ступенчатыми боковыми крыльями. W = 40,44,47,51, 5458мм . L= 61,66,71,77, 82,88мм. Ножка Н= 30,35,40мм. 4 отверстия для винтов. CoCr сплав, толщина 5,10,15мм. Размеры 3,5,7,9,11,13 . +1 винт. CoCr сплав, толщина 5, 10 мм.	Система эндопротези- рования коленного сустава - Бедренный компонент Scorpio NRG PS левый/ правый / Scorpio NRG PS Femoral Left /Right № 3,4,5,6,7,8,9, 11,13; - Бедренный компонент Scorpio NRG CR левый/ правый / Scorpio NRG CR Femoral Component Left/Right №3L,3R,4L,	штука	ПК-ИМН-5 №012318	272 671,06

Размеры 3,5,7,9,11,13 . +1 винт. CoCт сплав. Толщина: 5 и 10мм.	4R,5L, 5R, 6L,6R,7L,7R ,8L, 8R,9L, 9R,11L, 11R ,13L,13R
Размеры 3,5,7,9,11,13 . + 2 винта. CoCт сплав. Толщина: 5 и 10мм.	
Размеры 3,5,7,9,11,13 . + 2 винта. CoCт сплав. Толщина: 5 и 10мм.	
Размеры 3,5,7,9,11,13 . Наклон 5 град.+2 винта.	
Полиэтилен X 3. 8 размеров, толщина 9,11,13,16,1 9 мм.	
Полиэтилен X 3, 8 размеров, толщина 9,11,13,16,1 9 мм.	
Полиэтилен X 3 , Толщина: 8, 9, 10 и 11мм . D = 27,29,31,33, 36,39мм.	
Шипы L= 5мм, D= 5.75мм.	
Полиэтилен X 3 с. Толщина: 9,10,11мм. D = 33,36,39,42, 44мм.	
Шипы L= 5мм, D=	

5.75мм.
Полиэтилен
Х 3 .
Размеры=
1,2,3,4,5,6.
Толщина=
8,9,10,12мм
Сагиттальн
о единый
радиус в
диапазоне
от +10 град.
до +110
град. D=
выступов
7мм. Н=
выступов 7
и 12,5мм. 6
размеров.
Отклонение
переднего
фланца 7.5
град. CoCr
сплав.
Бортик для
вкладыша. 2
выступа –
перпендику
лярный и
наклонный.
6 размеров.
Левый мед./
Правый лат.
и Правый
мед./Левый
лат. CoCr
сплав, 8
размеров,
сагиттально
единый
радиус от
10 до 110
градусов,
передний
фланец
отклонен
вперед 7
град., L=59-
80мм, W=53
– 75мм, Н=
бокса –
23мм, бокс
L=21мм.
Основание

		модульной ножки: Н=20мм, D=15мм, угол вальгуса – 6 град, имеет циферблат от 2 до 9, резьба для ножки/адаптера. CoCr сплав. Ножка ступенчатый киль. W=40,42,44,46,49,52,56,59 мм. L=61,64,67,70,74,77,80,85 мм. Ножка D=15мм, Н=20мм. Ножка имеет циферблат. В комплекте пулевидная ножка L=15мм и D=15мм.					
2275	Набор центральных венозных катетеров	Натуральный резиновый латекс Этилцианоакрилатный адгезив Нитрометановый растворитель Обработанная кукурузная мука Метил-этил кетоновый растворитель Полиэфир-полиуретан Цианоакрил	Педиатрический центральный венозный катетер CS-15553-E	штука		РК-ИМН-5 №011724	40 214,07

		итный адгезив Винилце ментный адгезив Поливинилх лорид Поликарбон а т Полипропи лен Винил Полиэтилен низкой плотности					
2276	Набор для лигировани я сосудов и тканей WECK Horizon	Клипсы изготовлен ы из титана и не являются рассасываю щимися. Аппликатор ы произведен ы и з медицинско й нержавеющ ей стали	Лигирующая клипса Horizon, Титановая, размеры Small, Small-Wide, Medium, Medium - Large, Large	упаковка		РК-ИМН-5 №011190	53 091,02
		1 . Люмбопери тонеальная шунтирующ ая система 44410 () длина катетера - 84 см, давление при оттоке 20 мл/ч - 14.0-24.0 см H2O): - люмбоперит онеальный катетер, 84 с м , импрегниро ван барием - коннектор - фиксаторы, 3 шт - тупая игла 20- gauge -					

2277	Люмбопери тонеальные шунтирующ ие системы с принадлежн остями	тупая игла 14-gauge 2. Люмбопери тонеальная шунтирующ ая система, Т-образная 44520: - люмбоперит онеальный катетер, Т-образный - коннектор - фиксаторы , 2 шт 3. Люмбопери тонеальная шунтирующ ая система, К-образная 23069: - люмбоперит онеальный катетер, К-образный - коннектор - фиксатор стандартны й - фиксатор люмбоперит онеальный - тупая игла 20-gauge 4. Люмбопери тонеальный резервуар, 20 мм 44513 5 . Люмбопери тонеальный резервуар, 30 мм 44515 .	Люмбопери тонеальные шунтирующ ие системы с принадлежн остями Система наружного дренажа и мониторинг а DUET	штука	РК-ИМН-5 №009729	147 881,06
		Натуральны й резиновый латекс Этилцианоа крилитный адгезив Нитрометан о в ы й растворител				

2278	Набор центральных венозных катетеров	ь Обработанная кукурузная мука Метил-этил кетоновый растворитель Полиэфир-полиуретан Цианоакрилатный адгезив Винилцементный адгезив Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Полиэтилен низкой плотности	Центральный венозный катетер 3-просветный CS-14403	штука		РК-ИМН-5 №011724	41 157,98
2279	Набор изделий и инструментов в фельдшерский для медицинской помощи на дому "НИИ-ФП-" Кмт"	Набор в упаковке предприятия-изготовителя должен храниться в закрытом помещении при температуре от минус 40 до плюс 50 С и относительной влажности воздуха 80 процентов. Воздух не должен содержать примесей, вызывающих коррозию	Набор изделий и инструментов в фельдшерский для медицинской помощи на дому "НИИ-ФП-" Кмт	набор		РК-ИМН-5 №019394	18 684 87,50
		Градуировка в см, полностью ретгеноконт					

2280	Набор урологический для стентирования мочеочников	растные, загнутый конец с дренажным и отверстиями , стерильные, одноразовые, упаковка включает карточку пациента. Проводники изготовлены из медицинской стали	Мочеточниковый стент Superglide Integral, цилиндрический, закрытый , Ch.4.8/6/7/8/9 , 30 см 334249	штука		РК-ИМН-5 №011715	48 592,86
2281	Набор урологический для стентирования мочеочников	Градуировка в см, полностью ретроградные, загнутый конец с дренажным и отверстиями , стерильные, одноразовые, упаковка включает карточку пациента. Проводники изготовлены из медицинской стали	Мочеточниковый стент антирефлюксный с DD клапаном, с центральным отверстием (Ch.4.8, детский), 15 см 335414	штука		РК-ИМН-5 №011715	67 332,25
			Набор инструментов для общей хирургии НОЖНИЦЫ ХИРУРГИЧЕСКИЕ, ПРЯМЫЕ, ОСТР./ ОСТР., 14,5 С М НОЖНИЦ				

2282	Набор инструмент ов для микрохирур гии	Нержавеющ ая сталь в соответстви и с DIN EN ISO 7153-1; Титановые сплавы в соответстви и с о стандартом DIN ISO 5832-3; Титан без примесей в	Ы ХИРУРГИЧ ЕСКИЕ, ПРЯМЫЕ, ТУП./ТУП., 14,5 СМ НОЖНИЦ Ы ХИРУРГИЧ ЕСКИЕ,, ИЗОГНУТ ЫЕ, ТУП./ ТУП., 14,5 С М НОЖНИЦ Ы Д С МА У О ДИССЕКЦ ИОННЫЕ, ПРЯМЫЕ, 17 СМ НОЖНИЦ Ы Д С МА У О ДИССЕКЦ ИОННЫЕ, ИЗОГНУТ ЫЕ, 17 СМ ЗАЖИМ HALSTED- MOSQUITO , ПРЯМОЙ, 12 СМ ЗАЖИМ HALSTED- MOSQUITO , ИЗОГНУТ ЫЙ, 12 СМ ЗАЖИМ ROCHESTE R PEAN, ИЗОГНУТ ЫЙ, 20 СМ ЗАЖИМЫ BASKNAU S ДЛЯ ОПЕРАЦИ ОННОГО БЕЛЬЯ , 13,5 СМ ПИНЦЕТ THUMB ПЕРЕВЯЗО	набор	РК-ИМН-5 №009292	2 280 672,15

соответстви и с DIN ISO 5832-2; легкий метал (Алюминий)	ЧНЫЙ, 14,5 С М ПИНЦЕТ ПЕРЕВЯЗО ЧНЫЙ, 20 С М ПИНЦЕТ ХИРУРГИЧ ЕСКИЙ, 14,5СМ, ЗУБЦЫ 1Х2 ПИНЦЕТ ХИРУРГИЧ ЕСКИЙ, МОД. США , 20,5СМ, ЗУБЦЫ 1Х2 ПИНЦЕТ ADSON ХИРУРГИЧ ЕСКИЙ, ЗУБЦЫ 1Х2 , 12 СМ ЗАЖИМ ALLIS ХИРУРГИЧ ЕСКИЙ, ЗУБЦЫ 5Х6 , 15,5СМ ЗАЖИМ ALLIS ХИРУРГИЧ ЕСКИЙ, ЗУБЦЫ 5Х6 , 19СМ НОЖНИЦ Ы METZENB А U M, ПРЯМЫЕ, 11,5 СМ НОЖНИЦ Ы METZENB А U M, ИЗОГНУТ ЫЕ, 11,5 С М ПОДНОС ПРОВОЛО ЧНЫЙ, 48Х24Х5 С М КОНТЕЙН

			Е Р АЛЮМИН ИЕВЫЙ 585X274X1 3 8 ММ ФИЛЬТР				
2283	Набор урологическ ий для стентирован и я мочеточник ов	Градуировк а в см, полностью ретгеноконт растные, загнутый конец с дренажным и отверстиям и , стерильные, одноразовы е, упаковка включает карточку пациента. Проводники изготовлен ы и з медицинско й стали	Мочеточник овый стент антирефлюк сный с DD клапаном, с центрально м отверстием, Ch.4.8/6/7/8 , 26 см 335400	штука		РК-ИМН-5 №011715	55 529,71
2284	Набор урологическ ий для стентирован и я мочеточник ов	Градуировк а в см, полностью ретгеноконт растные, загнутый конец с дренажным и отверстиям и , стерильные, одноразовы е, упаковка включает карточку пациента. Проводники изготовлен ы и з медицинско й стали	Мочеточник овый стент Е С О , цилиндриче с к и й закрытый, длина 28 см, , Ch.4.8 310001- 028048	штука		РК-ИМН-5 №011715	35 316,43
			Набор инструмент ов для				

2285	Набор инструмент ов для общей хирургии	Нержавеющ ая сталь в соответстви и с DIN EN ISO 7153-1; Титановые сплавы в соответстви и с о стандартом DIN ISO 5832-3; Титан без примесей в соответстви и с DIN ISO 5832-2; легкий метал (Алюминий)	общей хирургии РАСШИРИ ТЕЛЬ СОСУДИС Т Ы Й 0.5ММ ДЛИНА 12,5СМ РАСШИРИ ТЕЛЬ СОСУДИС ТЫЙ 1,0 М М ДЛИНА 12,5СМ ЗОНД JACOBSON ПУГОВЧА ТЫЙ, 18,5 СМ ЗОНД JACOBSON С РАЗДВОЕН Н Ы М КОНЦОМ, 18,5 СМ РАСПАТОР YASARGIL, 18,5СМ КЛИПС MUELLER, ПРЯМОЙ, 4СМ, 50° КЛИПС MUELLER, ИЗОГНУТ ЫЙ, 4СМ, 50° КЛИПС MUELLER, УГЛОВОЙ, 4СМ, 50° КРЫШКА КОНТЕЙН Е Р А 305X140М М , СЕРЕБРО СИЛИКОН ОВЫЙ М А Т 260X160М М	набор	РК-ИМН-5 №009291	3 674 980,63

Компонент ы системы изготавлива ются из: титанового сплава марки Ti- 6Al-4V, градация V, американск ий стандарт ASTM F136, немецкий стандарт DIN 17850. Выполнен в виде трубки круглой или овальной формы, диаметром 10, 13, 16 мм, длиной 10-70 мм с сетчатыми стенками в в и д е треугольник ов, по своей форме образующи м и поперечные кольца жесткости. Сетчатый дизайн служит для прорастания костного транспланта та. При имплантаци и меш заполняется костной тканью или остеоиндукт ивным материалом. Толщина стенки сетки меша не менее 1,5	Система имплантов Pyramesh ®

2286	Система имплантов Pyramesh® с принадлежностями	м м . Толщина поперечного кольца 1 мм. Не требует использования я замыкательных торцевых крышек жесткости. Угловые допуски при установке от 0 до 30°. Интраоперационная возможность быстрой подгонки формы эндопротеза с помощью триммеров-кусачек. Цветовая маркировка производителем достигается путем анодизации поверхности имплантата в. Имеется литерная маркировка производителя. Для установки необходим уникальный набор монтажных инструментов. Имплантаты и монтажные инструменты	с принадлежностями Круглый имплант PYRAMESH Н , размерами 25 x 100 мм	штука	РК-ИМН-5 №009503	188 880,80

		совместимы с навигационной станцией. Срок хранения: 8 лет					
2287	Устройство для раздувания баллонов Everest, одноразовое, в комплекте	Применение устройства облегчает использования катетеров и проводочных проводников в катетерах при интервенционных процедурах. Y-образный тройной адаптер Piton предназначен для использования на направляющем катетере при вазкулярных вмешательствах для обеспечения порта введения жидкостей в сосудистую систему, а также изоляцию устройств, вводимых с помощью данного устройства. Стерилизация - этилен	Устройство для раздувания баллонов Everest, одноразовое, в комплекте	штука		ПК-ИМН-5 №011292	15 447,90

		оксидом. Срок годности -2 года.					
2288	Система канюлирова н н ы х компрессио н н ы х винтов НВ (II) НВ Headless Cannulated Compression Screw(II) System	Система канюлирова н н ы х компрессио н н ы х винтов НВ (II) НВ Headless Cannulated Compression Screw(II) System состоит из канюлирова н н ы х компрессио н н ы х винтов разных диаметров и размеров и инструмент ов.	Система канюлирова н н ы х компрессио н н ы х винтов НВ (II) НВ Headless Cannulated Compression Screw(II) System - В и н т канюлирова н н ы й компрессио нный Т10 (НВ), диаметр 4,0мм; 4,5мм; длина резьбы 5мм, 6мм, 8мм, 9мм, 10мм, 12мм, 13мм, 14мм, 16мм, 17мм, 18мм, 20мм, 22мм, 23мм, 24мм, длина винта 16мм, 18мм, 20мм, 22мм, 23мм, 24мм, 25мм, 26мм, 28мм, 30мм, 32мм, 34мм, 35мм, 36мм, 38мм, 40мм, 42мм, 44мм, 45мм, 46мм, 48мм, 50мм, 52мм, 54мм, 55мм, 56мм, 58мм, 60мм, 64мм, 65мм, 68мм, 70мм, 72мм, 75мм,	штука		ПК-ИМН-5 №021666	21 463,63

			80мм, 85мм, 90мм, 95мм, 100мм				
2289	Набор центральных венозных катетеров	Натуральный резиновый латекс Этилцианоакрилатный адгезив Нитрометан овый растворитель Обработанная кукурузная мука Метил-этил кетонный растворитель Полиэфир-полиуретан Цианоакрилатный адгезив Винилцементный адгезив Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Полиэтилен низкой плотности	Центральный венозный катетер CS- 24306-E, CS- 24701-E	штука		РК-ИМН-5 №011724	47 991,95
2290	Буры/сверла хирургические для оборудования для	Инструменты изготовленные и из медицинского	Буры/сверла хирургические для оборудования для обработки костей -Бур хирургический круглый, алмазный ELITE / Fine Diamond диаметром 0,5 мм; 0,7	штука		РК-ИМН-5 №021692	51 340,77

	обработки костей	й нержавеющ ей стали.	мм; 1 мм; 1,5 мм; 2 мм ; 2,5 мм; 3 мм; 3,5 мм; 4 мм; 4,5 мм ; 5 мм; 5,5 мм; 6 мм; 6,5 мм				
2291	Набор урологическ ий для стентирован и я мочеточник ов	Градуировк а в см, полностью рентгеноконт растные, загнутый конец с дренажным и отверстиям и , стерильные, одноразовы е, упаковка включает карточку пациента. Проводники изготовлен ы и з медицинско й стали	Мочеточник овый стент антирефлюк сный с DD клапаном, с центрально м отверстием, Ch.4.8/6/7/8, 28 см 335401	штука		РК-ИМН-5 №011715	55 529,71
		Пробирка вакуумная состоит из пробирки, крышки и пробки. Вакуум в пробирках обеспечивае т взятие необходимо го объема исследуемо го образца. 1) Пробирка изготовлена из легкого, прозрачного полиэтилен терефталата , который отличается особой прочностью					

2292	Пробирки вакуумные стерильные "AVATUBE" для забора, хранения и анализа крови	и хорошо препятствует газообмену. Пробирка химически чистая имеет круглое дно, подходит ко всем видам центрифуг. 2) Крышки с вертикальными бороздками изготовлены из полиэтилена, обеспечивающую герметичность и безопасность, защищают от прикосновений с внутренней поверхностью пробки. 3) Пробка покрыта гемоотталкивающим репеллентом и обеспечивает герметичность вакуумной системы. В зависимости от назначения пробирки содержат добавки. Разреженно	Пробирка вакуумная стерильная с К2 ЭДТА и разделительным гелем для исследования и я неразведенной плазмы венозной крови объемом 10,0 мл	штука	-	РК-ИМН-5 №021154	377,54

		е давление в пробирке обеспечивается взятием необходимого объема крови. Наружный диаметр крышек рассчитан к размерам иглодержателя производства ТОО "ЭкоФарм Интернейшнл". Изделие стерильное для одноразового использования. Тип пробирок: 13х75мм; 13х100мм; 16х100мм; 16х120мм. Втягиваемый объем пробирок составляет в пределах от 1мл до 12мл.					
2293	Набор для лигирования сосудов и тканей WESK Hem-o-Lok	Клипсы изготовлены из полиацетата и не являются рассасываемыми. Аппликаторы произведены из медицинской нержавеющей стали	Лоток для стерилизации/хранения	штука		РК-ИМН-5 №009886	602 786,76

2294	Набор урологический для стентирования и я мочеточников	Градуировка в см, полностью ретгеноконтрастные, загнутый конец с дренажным и отверстиями, стерильные, одноразовые, упаковка включает карточку пациента. Проводники изготовлены из медицинской стали	Мочеточниковый стент с антирефлюксным клапаном, цилиндрический закрытый, Ch.4, 10 см 335316	штука	РК-ИМН-5 №011715	59 695,31
		Блокируемые пластины и винты системы ChLP изготовлены из имплантационной стали (S); титана; титанового сплава (T); сплава кобальта (Co). На поверхности блокируемых пластин нанесена маркировка „system: 4,0; 4,5; 5,0; 7,0”	Блокируемые пластины и винты системы ChLP -Винт			

2295	Блокируемые пластины и винты системы ChLP	блокирующие винты диаметром 4,0; 4,5; 5,0; 7,0 соответственно. Дополнительно входящие в состав системы пластины и винты из титана окрашены: 4,0 – в зеленый цвет; 4,5 в золотой цвет; 5,0 в коричневый цвет; 7,0 в голубой цвет, пластины и винты из титана в составе микросистемы окрашены: 1,2 – в синий цвет; 1,5 – в золотой цвет; 2,0 – в зеленый цвет; 2,7 – в бирюзовый цвет.	кортикальные самонарезающий 4,5 длиной (L) (20,22,24,26, 28, 30,32,34,36, 38, 40,42,44,46, 48, 50,52,54,56, 58,60, 65,70,75,80, 85,90,95 мм) (H), (T)	штука		ПК-ИМН-5 №009500	4 767,75
		Система инфузионная MiniMed™ Quick-Set™ предназначена для подкожной инфузии инсулина из резервуара "Medtronic MiniMed					

Paradigm
Reservoir"
инсулиново
й помпы "
Инсулинова
я помпа и
система
постоянного
мониторинг
а глюкозы "
Medtronic
MiniMed
Paradigm
REAL-Time
" " .
Описание:
Инфузионн
ая система
состоит из
катетера (трубки)
длиной 23
дюйма (около 60 см
) или 43
дюйма (около 110
см),
проксималь
н о г о
коннектора
катетера,
перифериче
ской втулки
, которая
включает в
с е б я
съёмную
вводную
иглу и
встроенную
мягкую
канюлю (6мм или
9мм) из
политетраф
торэтилена.
Конфигурац
и я
патентованн
о г о
коннектора
катетера
инфузионно

й системы Quick-Set разработана для стыкового соединения с коннектором резервуара "Medtronic MiniMed Paradigm Reservoir".
Конец коннектора катетера, совместимый с коннектором резервуара, присоединяется к резервуару при повороте его по часовой стрелке на 1/4 оборота с "щелчком и блокировкой" ("snap and lock").
Игла коннектора катетера используется для прокола перегородки резервуара.
Встроенная канюля 25 калибра вводится в подкожную ткань съемной вводной иглой из нержавеющей

2296	Система инфузионная MiniMed™ Quick-Set™, модель MMT-396A, MMT-397A, MMT-398A, MMT-399A, стерильная, однократно го применения, в упаковке №10 ей стали 27 калибра. Встроенная канюля представлена длиной как 6мм, так и 9мм. Клейкая накладка защищает втулку и подкожную канюлю, а также линию инфузии. Инфузионная система имеет функцию отсоединения, блокировку коннектора по принципу "нажать и повернуть", состоящего из внешней и внутренней деталей. Съёмная вводная игла построена во внутреннюю часть. Внутренний коннектор с встроенной канюлей закрывается внешним коннектором. Съёмная вводная игла вводится через самозакупоривающуюся	Система инфузионная MiniMed™ Quick-Set™, модель MMT-397A, стерильная, однократно го применения	набор	ПК-ИМН-5 №021857	4554,69

я мембрану
внутреннего
коннектора,
проходит
через
внутреннюю
полость
встроенной
мягкой
канюли и
выходит с
другой
стороны
встроенной
мягкой
канюли.
Дополнительно
поставляется
деталь
внешнего
коннектора
(заглушка).
Комбинация
из двух
длин
катетера и
подкожной
канюли дает
четыре
модели
устройства:
ММТ-396А
43 дюйма (110 см) -
9мм; ММТ-397А - 23
дюйма (60 см) - 9мм;
ММТ-398А
- 43 дюйма (110 см) -
6мм; ММТ-399А - 23
дюйма (60 см) - 6мм.
Внутренний
диаметр
трубки
0,38мм;
Внешний
диаметр
трубки
1,5мм;

		Длина трубки 23 дюйма (60 см); 43 дюйма (110 см); Количество полостей одна; Форма полости круглая; Конфигурация кончика ПТФЭ катетер над иглой; Внутренний диаметр катетера 0,39мм; Внешний диаметр катетера 0,52мм; Длина катетера 6мм, 9мм; Кончик катетера Скошенный 15 до 30 градусов.				
2297	Набор урологическ	Пункционная канюля имеет ультразвуковой маркер на наконечнике. Катетеры произведены из полиуретана, рентгеноконтрастные. Коннекторы по типу Luer-Lock. Дилататоры имеют конические наконечники	Балонный катетер для нефростомии с неотсоединяющимся раструбом, Ch.12-14, 16		РК-ИМН-5 №011720	21 034,37

	ий для нефростомии	и , градуировку в см. Балонные катетеры прозрачные, имеют градуировку в см. Все изделия стерильные, одноразового применения, безлатексные	-24, 3 мл, 5 мл, длина 450 мм 340502				
2298	Люмбоперитонеальные шунтирующие системы	1 . Люмбоперитонеальная шунтирующая система 44410 (длина катетера - 84 см, давление при оттоке 20 мл/ч - 14.0-24.0 см Н2О): - люмбоперитонеальный катетер, 84 см , импрегнирован барием - коннектор - фиксаторы, 3 шт - тупая игла 20-gauge - тупая игла 14-gauge 2. Люмбоперитонеальная шунтирующая система, Т-образная 44520: - люмбоперитонеальный катетер, Т-образный	Люмбоперитонеальные шунтирующие системы с принадлежностями - Вентрикулярный резервуар с		РК-ИМН-5 №009729		261 309,76

	с принадлежностями	- коннектор - фиксаторы , 2 шт 3. Люмбоперитонеальная шунтирующая система, К-образная 23069: - люмбоперитонеальный катетер, К-образный - коннектор - фиксатор стандартный - фиксатор люмбоперитонеальный - тупая игла 20-gauge 4. Люмбоперитонеальный резервуар, 20 мм 44513 5 . Люмбоперитонеальный резервуар, 30 мм 44515 .	боковым входным и выходным коннекторами				
2299	Набор урологический для нефростомии	Пункционная канюля имеет ультразвуковой маркер на наконечнике. Катетеры произведены из полиуретана , рентгеноконтрастные. Коннекторы по типу Luer-Lock. Дилататоры имеют конические наконечники ,	Баллонный катетер с мочеточниковым стентом 410 мм, Ch.16x8 мм/0,050'' ,	штука		РК-ИМН-5 №011720	21 034,37

		градуировку в см. Балонные катетеры прозрачные, имеют градуировку в см. Все изделия стерильные, одноразового применения, безлатексные	баллон 5 мл 179005-160080				
2300	Блокируемые пластины и винты	Блокируемые пластины и винты системы ChLP изготовлены из имплантационной стали (S); титана; титанового сплава (T); сплава кобальта (Co). На поверхности блокируемых пластин нанесена маркировка „system: 4,0; 4,5; 5,0; 7,0” , идентифицирующая подходящие для использования с пластиной блокирующей винты диаметром 4,0; 4,5; 5,0; 7,0	Блокируемые пластины и винты системы ChLP 4,0ChLP	штука	РК-ИМН-5 №009500	75 014,21	

	системы ChLP	н н о . Дополнител ь н о входящие в состав системы пластины и винты из титана окрашены: 4,0 – в зелҀный цвет; 4,5 в золотой цвет; 5,0 в коричневый цвет; 7,0 в голубой цвет, пластины и винты из титана в составе микросисте м ы окрашены: 1,2 - в синий цвет; 1,5 - в золотой цвет; 2,0 - в зелҀный цвет; 2,7 - в бирюзовый цвет.	пластина изогнутая правая 5 отв . L-46 мм				
		Шовный материал VICRYL Rapide является синтетическ и м рассасываю щимся стерильным хирургичес к и м шовным материалом, изготовленн ы м из сополимера, состоящего на 90% из					

2301	Шовный материал VICRYL Rapide (Polyglactin 910) синтетический, плетеный, рассасывающийся, стерильный, неокрашенный, условным № 3-0, 2-0, 0, 1, длиной см: 70, 75, 90, 2x70, с	гликолида и на 10% из L-лактида. Эмпирическая формула сополимера $(C_2H_2O_2)_m(C_3H_4O_2)_n$. Характерная быстрая потеря прочности на растяжение является результатом использования полимера с более низкой молекулярной массой, чем в обычном шовном материале VICRYL (ПОЛИГЛАКТИН 910). Шовный материал VICRYL Rapide получается путем нанесения покрытия на плетеную нить сополимера, состоящего на 90% из капролактона и на 10% из гликолида, покрытого затем составом сополимера, состоящего из равных частей гликолида и	Шовный материал VICRYL Rapide (Polyglactin 910) синтетический, плетеный, рассасывающийся, стерильный, неокрашенный, условным № 3-0, 2-0, 0, 1, длиной см: 70, 75, 90, 2x70, с	штука	РК-ИМН-5 №017857	3 376,33

атравматическими иглами и без	лактида (полилактида на 370) и кальция стеарата. Сополимер Полилактид 910 и его покрытия показали себя как неантигенные, апирогенные и вызывающие слабую тканевую реакцию во время периода абсорбции. Шовные материалы VICRYL Rapide поставляются с я неокрашенными или окрашивают с я фиолетовым D&C-№2 (Номер цветового кода: 60725) при полимеризации. Шовные материалы VICRYL Rapide могут иметь различную толщину и длину нити, поставяться отдельно или вместе с иглами из нержавеющей стали	атравматическими иглами и без

		различных типов и размеров.					
2302	Блокируем ы е пластины и винты системы ChLP	Блокируем ы е пластины и винты системы ChLP изготовлен ы и з имплантаци онной стали (S); титана; титанового сплава (T); сплава кобальта (Co). На поверхност и блокируемы х пластин нанесена маркировка „system: 4,0; 4,5; 5,0; 7,0” , идентифици рующая подходящие д л я использован и я с пластиной блокирующ ие винты диаметром 4,0; 4,5; 5,0; 7 , 0 соответстве н н о . Дополнител ь н о входящие в состав системы пластины и винты из титана окрашены: 4,0 – в зелґный цвет; 4,5 в	Блокируем ы е пластины и винты системы ChLP 5,0ChLP пластина большеберц о в а я дистальная L-образная левая, правая от 3 отв. до 16 отв., длиной (L) от 105 до 300 мм	штука		ПК-ИМН-5 №009500	128 648,56

		золотой цвет; 5,0 в коричневый цвет; 7,0 в голубой цвет, пластины и винты из титана в составе микросистем ы окрашены: 1,2 - в синий цвет; 1,5 - в золотой цвет; 2,0 - в зеленый цвет; 2,7 - в бирюзовый цвет.					
2303	Набор урологический для стентирования мочеточников	Градуировка в см, полностью ретгеноконтрастные, загнутый конец с дренажным и отверстиями, стерильные, одноразовые, упаковка включает карточку пациента. Проводники изготовлены из медицинской стали	Мочеточниковый стент DD, с центральным отверстием, для коаксиального применения, Ch.4.8/6/7/8/9, 24 см 335111	штука		РК-ИМН-5 №011715	48 592,86
		Пункционная канюля имеет ультразвуковой маркер на кончике. Катетеры произведены из					

2304	Набор урологический для нефростомии	полиуретан а , рентгеноконтрастные. Коннекторы по типу Luer-Lock. Дилататоры имеют конические наконечники , градуировку в см. Балонные катетеры прозрачные, имеют градуировку в см. Все изделия стерильные, одноразового применения , безлатексные	Проводниковые катетеры Endoguide stiff, с прямым наконечником, 1200 мм , 0,035" 680145-000035	штука		РК-ИМН-5 №011720	33 410,81
		Пробирка вакуумная состоит из пробирки, крышки и пробки. Вакуум в пробирках обеспечивает взятие необходимого объема исследуемого образца. 1) Пробирка изготовлена из легкого, прозрачного полиэтилен терефталата , который отличается особой прочностью и хорошо препятствует					

2305	Пробирки вакуумные стерильные "AVATUBE" для забора, хранения и анализа крови	т газообмену. Пробирка химически чистая имеет круглое дно, подходит ко всем видам центрифуг. 2) Крышки с вертикальн ы м и бороздками изготовлен ы и з полиэтилен а, обеспечива ю т герметично ст ь и безопасност ь, защищают о т прикоснове н и й с внутренней поверхности пробки. 3) Пробка покрыта гемоотталки вающим репелленто м и обеспечивае т герметично ст ь вакуумной системы. В зависимость о т назначения пробирки содержат добавки. Разреженно е давление в пробирке	Пробирка вакуумная стерильная с КЗ ЭДТА д л я исследован ия цельной крови или плазмы венозной кро в и объемом 4,2 мл	штука	-	РК-ИМН-5 №021154	210,60

		обеспечивает взятие необходимого объема крови. Наружный диаметр крышек рассчитан к размерам иглодержателя для производства ТОО "ЭкоФарм Интернейшнл". Изделие стерильное для одноразового использования. Тип пробирок: 13х75мм; 13х100мм; 16х100мм; 16х120мм. Втягиваемый объем пробирок составляет в пределах от 1мл до 12мл.					
		Пункционная канюля имеет ультразвуковой маркер на наконечнике. Катетеры произведены из полиуретана, рентгеноконтрастные. Коннекторы по типу Luer-Lock. Дилататоры	Катетер с мочеточниковым				

2306	Набор урологический для нефростомии	имеют конические наконечники, градуировку в см. Балонные катетеры прозрачные, имеют градуировку в см. Все изделия стерильные, одноразового применения, безлатексные	стентом 400 мм, Ch.14х5, стент 0,8 мм/0,031'' 179000-140050	штука		РК-ИМН-5 №011720	14 022,91
2307	Набор центральных венозных катетеров	Натуральный резиновый латекс Этилцианоакрилатный адгезив Нитрометановый растворитель Обработанная кукурузная мука Метил-этил кетоновый растворитель Полиэфир-полиуретан Цианоакрилатный адгезив Винилцеллюлозный адгезив Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Полиэтилен	Трехпросветный Центральный Венозный Катетер CV-24703-E	штука			29 041,52

		низкой плотности			РК-ИМН-5 №011724	
2308	Шприцы трехкомпонентные Vogt Medical в различных вариантах исполнения: Объемом: 1 мл, 2 мл, 2 (2,5) мл, 3 мл, 5 мл, 5 (6) мл, 10 мл, 10 (12) мл, 20 мл, 20 (22) мл, 50 мл, 50 (60) мл, 100 мл, 120 мл С соединением: Луер, Луер Лок или катетерного типа Без иглы или с иглами: интегрированной, приложенной или надетой иглой Размеры иглы: 0,3 мм (30G) x 13 мм; 0,33 мм (29G) x 13 мм; 0,4 мм (27G) x 13 мм; 0,4 мм (27G) x 19 мм; 0,45 мм (26G) x 13 мм; 0,45 мм (26G) x 16 мм; 0,45 мм (26G) x 10 мм; 0,5 мм (25G) x 25 мм; 0,55 мм (24G) x 25 мм; 0,6 мм (	Шприц представляет собой полый градуированный цилиндр со встроенной иглой и с открытым концом, через который вводится в	Шприцы трехкомпонентные Vogt Medical в различных вариантах исполнения: Объемом: 1 мл, 2 мл, 2 (2,5) мл, 3 мл, 5 мл, 5 (6) мл, 10 мл, 10 (12) мл, 20 мл, 20 (22) мл, 50 мл, 50 (60) мл, 100 мл, 120 мл С соединением: Луер, Луер Лок или катетерного типа Без иглы или с иглами: интегрированной, приложенной или надетой иглой Размеры иглы: 0,3 мм (30G) x 13 мм; 0,33 мм (29G) x 13 мм; 0,4 мм (27G) x 13 мм; 0,4 мм (27G) x 19 мм; 0,45 мм (26G) x 13 мм; 0,45 мм (26G) x 16 мм; 0,45 мм (26G) x 10 мм; 0,5 мм (25G) x 25 мм; 0,55 мм (24G) x 25 мм; 0,6 мм (	штука	РК-ИМН-5 №016107	73,69

	23G) x 25 мм; 0,6 мм (23G) x 30 мм; 0,7 мм (22G) x 30 мм; 0,7 мм (22G) x 40 мм; 0,7 мм (22G) x 50 мм; 0,7 мм (22G) x 25 мм; 0,8 мм (21G) x 40 мм; 0,8 мм (21G) x 50 мм; 0,8 мм (21G) x 25 мм; 0,8 мм (21G) x 16 мм; 0,9 мм (20G) x 40 мм; 0,9 мм (20G) x 25 мм; 1,1 мм (19G) x 25мм ; 1,1 мм (19G) x 40 мм; 1,1 мм (19G) x 50 мм; 1,2 мм (18G) x 40 мм; 1,2 мм (18G) x 50 мм; 1,6 мм (16G) x 40 мм; 1,8 мм (15G) x 40 мм; 2,1 мм (14G) x 40 мм	цилиндр шток с поршнем.	23G) x 25 мм; 0,6 мм (23G) x 30 мм; 0,7 мм (22G) x 30 мм; 0,7 мм (22G) x 40 мм; 0,7 мм (22G) x 50 мм; 0,7 мм (22G) x 25 мм; 0,8 мм (21G) x 40 мм; 0,8 мм (21G) x 50 мм; 0,8 мм (21G) x 25 мм; 0,8 мм (21G) x 16 мм; 0,9 мм (20G) x 40 мм; 0,9 мм (20G) x 25 мм; 1,1 мм (19G) x 25мм ; 1,1 мм (19G) x 40 мм; 1,1 мм (19G) x 50 мм; 1,2 мм (18G) x 40 мм; 1,2 мм (18G) x 50 мм; 1,6 мм (16G) x 40 мм; 1,8 мм (15G) x 40 мм; 2,1 мм (14G) x 40 мм				
		Система блокируемы х компрессио н н ы х пластин и винтов для экстрamedул лярного блокируемо х о osteosинтез а Locking Compression	Система блокируемы х компрессио н н ы х пластин и винтов для				

2309	Система блокируемых компрессионных пластин и винтов для экстрamedулярного блокируемого остеосинтеза Locking Compression Plate System	Plate System состоит из фиксирующих компрессионных пластин, фиксирующих винтов и инструмент о в . Пластины изготовлены из нелегированного титана, соответствующего ISO 5832-2-2014 для изделий, имплантируемых в организм человека и имеют анодированное покрытие серого цвета.	экстрamedулярного блокируемого остеосинтеза Locking Compression Plate System -Дистальная медиальная пластина для плечевой кости II: 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 отверстий, длина 58 мм, 84 мм, 110 мм, 136 мм, 162 мм, 188 мм, 214 мм, левая, правая	штука	ПК-ИМН-5 №021667	78 178,00
		Герметично упакованный в полиэтиленовые пакеты или ПВХ упаковку или комбинированную упаковку (бумага/ пленка) набор, в состав которого входят изделия одноразовые стерильные, изготовленные из марли	Набор операционн			

2310	Набор операционн о-перевязоч н ы х изделий одноразовы й стерильный	медицинско й, нетканого полотна или в а т ы медицинско й, имеющие достаточно равномерну ю структуру , хорошо смачиваютс я биологичес к и м и жидкостями и растворами лекарственн ы х препаратов, эффективно поглощают и удерживают раневое отделяемое Тампон нетканый б е з резинового кольца, L - 5 шт	о-перевязоч н ы х изделий одноразовы й стерильный Тампон нетканый б е з резинового кольца, L - 5 шт	Набор	Тампон нетканый б е з резинового кольца, L - 5 шт	РК-ИМН-5 №017963	409,97
2311	Набор центрально х венозных катетеров	Натуральны й резиновый латекс Этилцианоа крилитный адгезив Нитрометан о в ы й растворител ь Обработанн а я кукурузная м у к а Метил-этил кетонный растворител ь Полиэфир-п олиуретан Цианоакрил	Трехпросве т н ы й Центральны й Венозный Катетер CV- 15553	штука		РК-ИМН-5 №011724	29 041,52

		итный адгезив Винилцементный адгезив Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Полиэтилен низкой плотности					
2312	Катетер проводниковый ASAHI SheathLess Eaucath	Наружная поверхность проводникового катетера ASAHI SheathLess Eaucath покрыта гидрофильными полимером, чтобы обеспечить высокую смазочную способность при влажной поверхности. Внутренняя полость shaft (за исключением части соединителя) покрыта фторполимерным слоем для облегчения движения проводникового катетера и других устройств. Размеры	Катетер проводниковый ASAHI SheathLess Eaucath	штука		РК-ИМН-5 №021220	90 148,66

		катетера 6.5 , 7.5, 8.5 Fr, длина 85, 100 и 110 см. Катетер упакован в стерильную упаковку.					
2313	Система блокируемых компрессионных пластин и винтов для экстрамедуллярного блокируемого г о остеосинтеза Locking Compression Plate System	Система блокируемых компрессионных пластин и винтов для экстрамедуллярного блокируемого г о остеосинтеза Locking Compression Plate System состоит из фиксирующих компрессионных пластин, фиксирующих винтов и инструмент о в . Пластины изготовлены из нелегированного титана, соответствующего ISO 5832-2-2014 для изделий , имплантируемых в организм человека и имеют анодированное покрытие серого цвета.	Система блокируемых компрессионных пластин и винтов для экстрамедуллярного блокируемого г о остеосинтеза Locking Compression Plate System - Винт блокирующий и й , канюлированный диаметр 6,5 мм, длина 35 мм, 40 мм, 45 мм, 50 мм, 55 мм, 60 мм, 65 мм, 70 мм, 75 мм, 80 мм, 85 мм, 90 мм, 95 мм, 100 мм, 105 мм, 110 мм, 115 мм, 120 мм	штука		РК-ИМН-5 №021667	9 879,73

2314	Система блокируемых компрессионных пластин и винтов для экстрамедуллярного блокируемого остеосинтеза Locking Compression Plate System состоит из фиксирующих компрессионных пластин, фиксирующих винтов и инструмент ов . Пластины изготовлены из нелегированного титана, соответствующего ISO 5832-2-2014 для изделий , имплантируемых в организм человека и имеют анодированное покрытие серого цвета.	Система блокируемых компрессионных пластин и винтов для экстрамедуллярного блокируемого остеосинтеза Locking Compression Plate System -Пластина прямая диафизарная, бедренная : 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18 отверстий, длина 144мм, 162 мм, 180 мм, 198 мм, 216 мм, 234 мм, 252 мм, 288 мм, 324 мм, 360 мм	штука	ПК-ИМН-5 №021667	55 891,43
	Система блокируемых компрессионных пластин и винтов для экстрамедуллярного	Система блокируемых			

2315	Система блокируемых компрессионных пластин и винтов для экстрамедуллярного блокируемого остеосинтеза Locking Compression Plate System	блокируемого остеосинтеза Locking Compression Plate System состоит из фиксирующих компрессионных пластин, фиксирующих винтов и инструмент о в . Пластины изготовлены из нелегированного титана, соответствующего ISO 5832-2-2014 для изделий, имплантируемых в организм человека и имеют анодированное покрытие серого цвета.	компрессионных пластин и винтов для экстрамедуллярного блокируемого остеосинтеза Locking Compression Plate System -Пластина изогнутая диафизарная, бедренная I; II: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 отверстий, длина 143 мм, 161 мм, 179 мм, 197 мм, 215 мм, 233 мм, 251 мм, 269 мм, 287 мм, 305 мм, 323 мм, 341 мм, 359 мм	штука	РК-ИМН-5 №021667	92 180,01
2316	Набор для катетеризации и мочеточников	Рентгеноконтрастные, градуирование в см, маркеры для идентификации правой и левой стороны, со стилетом, адаптеры по типу Luer-Lock. Стерильные, одноразовые	Проводниковый катетер, с гибким наконечником, с тефлоновым покрытием, длина 150 см 264201	штука	РК-ИМН-5 №011719	20 277,17

2317	Блокируем ы е пластины и винты системы ChLP	Блокируем ы е пластины и винты системы ChLP изготовлен ы и з имплантаци онной стали (S); титана; титанового сплава (T); сплава кобальта (Co). На поверхност и блокируемы х пластин нанесена маркировка „system: 4,0; 4,5; 5,0; 7,0” , идентифици рующая подходящие д л я использован и я с пластиной блокирующ ие винты диаметром 4,0; 4,5; 5,0; 7 , 0 соответстве н н о . Дополнител ь н о входящие в состав системы пластины и винты из титана окрашены: 4,0 – в зелҀный цвет; 4,5 в золотой цвет; 5,0 в коричневый	Блокируем ы е пластины и винты системы ChLP 4,0ChLP пластина изогнутая левая 5 отв. L-46 мм	штука	ПК-ИМН-5 №009500	75 014,21

		цвет; 7,0 в голубой цвет, пластины и винты из титана в составе микросистем ы окрашены: 1,2 - в синий цвет; 1,5 - в золотой цвет; 2,0 - в зеленый цвет; 2,7 - в бирюзовый цвет.				
2318	Набор центральных венозных катетеров	Натуральный резиновый латекс Этилцианоакрилатный адгезив Нитрометановый растворитель Обработанная кукурузная мука Метил-этилкетон Растворитель Полиэфир-полиуретан Цианоакрилатный адгезив Винилцеллюлозный адгезив Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил	Центральный венозный катетер 3-просветный CS-25553	штука	РК-ИМН-5 №011724	141 541,66

		Полиэтилен низкой плотности					
2319	Набор для лигирования сосудов и тканей WESK Hem-o-Lok	Клипсы изготовлен ы и з полиацетал и не являются рассасываю щимися. Аппликатор ы произведен ы и з медицинско й нержавеющ ей стали	Аппликатор Hemolok М д л я открытой хирургии, под углом, 27см 70°	штука		РК-ИМН-5 №009886	270 341,99
2320	Набор урологическ ий для нефростоми и	Пункционна я канюля имеет ультразвуко вой маркер н а наконечник е. Катетеры произведен ы и з полиуретан а , рентгеноконт растные. Коннекторы по типу Luer-Lock. Дилататоры имеют конические наконечник и , градуировку в см. Балонные катетеры прозрачные, имеют градуировку в см. Все изделия стерильные, одноразовог о применения	Проводнико в ы й катетеры Endoguide stiff, с прямым наконечник ом, 800 мм 0,035" 680141- 000035	штука		РК-ИМН-5 №011720	33 410,81

		безлатексны е					
2321	Набор урологическ ий для стентирован ия мочеточник ов	Градуировк а в см, полностью рентгеноконт растные, загнутый конец с дренажным и отверстиям и , стерильные, одноразовы е, упаковка включает карточку пациента. Проводники изготовлен ы и з медицинско й стали	Мочеточник овый стент антирефлюк с н ы й клапан, с центрально м отверстием, Ch.3/4, 18 см 335405	штука		РК-ИМН-5 №011715	62 472,38
		Пробирка вакуумная состоит из пробирки, крышки и пробки. Вакуум в пробирках обеспечивае т взятие необходимо го объема исследуемо го образца. 1) Пробирка изготовлена из легкого, прозрачного полиэтилен терефталата , который отличается особой прочностью и хорошо препятствуе т газообмену. Пробирка					

2322	Пробирки вакуумные стерильные "AVATUBE" для забора, хранения и анализа крови	химически чистая имеет круглое дно, подходит ко всем видам центрифуг. 2) Крышки с вертикальными и бороздками изготовлены из полиэтилена, обеспечивающую герметичность и безопасность, защищают от прикосновений с внутренней поверхности пробки. 3) Пробка покрыта гемоотталкивающим репеллентом и обеспечивает герметичность вакуумной системы. В зависимости от назначения пробирки содержат добавки. Разреженное давление в пробирке обеспечивает взятие необходимо	Пробирка вакуумная стерильная с активатором свертывания для исследования сыворотки венозной крови, объемом 3,1 мл	штука	-	РК-ИМН-5 №021154	285,52

		го объема крови. Наружный диаметр крышек рассчитан к размерам иглодержат е л я производств а ТОО "ЭкоФарм Интернейш н л " . Изделие стерильное д л я одноразовог о использован ия. Тип пробирок: 13х75мм; 13х100мм; 16х100мм; 16х120мм. Втягиваемы й объем пробирок составляет в пределах от 1мл до 12мл .					
2323	Салфетки марлевые 5х5 см, 7,5х7,5 см, 10х10 см; 6,	Салфетки размерами 5х5 см, 7,5х7,5 см, 10х10 см выпускаютс я в стерильном виде, разной слойности – 6,8,10,12,14, 16-слойные, изготовленн ые из марли медицинско й, имеющие равномерну ю структуру , обладает свойством	Салфетки марлевые 10х10 см; 12-слойные, б е з	Упаковка	Салфетки марлевые 10х10 см; 12-слойные, б е з	РК-ИМН-5 №021051	745,85

	8, 10, 12, 14, 16-слойные	смачивания биологических жидкостей и растворов лекарственных препаратов, абсорбирует и удерживают раневое отделяемое. Салфетки с или без рентгеноконтрастной нитью.	рентгеноконтрастной нити - 10 шт		рентгеноконтрастной нити - 10 шт		
2324	Набор урологический для стентирования мочеточников	Градуировка в см, полностью рентгеноконтрастные, загнутый конец с дренажным отверстием и , стерильные, одноразовые, упаковка включает карточку пациента. Проводники изготовлены из медицинской стали	Мочеточниковый стент Superglide D D , цилиндрический закрытый, Ch.4.8/6/7/8, 24 см 334846	штука		РК-ИМН-5 №011715	55 529,71
2325	Набор для лигирования сосудов и тканей WESK Hem-o-Lok	Клипсы изготовлены из полиацетата и не являются рассасывающимися. Аппликаторы произведены из медицинской	Аппликатор Hemolok XL 27см, под углом вправо 70°	штука			270 341,99

		нержавеющей стали				РК-ИМН-5 №009886	
2326	Набор урологический для стентирования мочеточников	Градуировка в см, полностью ретгеноконтрастные, загнутый конец с дренажным отверстием и , стерильные, одноразовые, упаковка включает карточку пациента. Проводники изготовлены из медицинской стали	Мочеточниковый стент Superglide Integral DD Tumor, цилиндрический, закрытый , Ch.6/7 , 26 см 335526	штука		РК-ИМН-5 №011715	223 033,57
2327	Колпачок MiniCap для перитонеального диализа	- Стерильно - Не пирогенно - Хранить при комнатной температуре 25°С, избегать перенагревания. - Срок хранения 18 мес. Не использовать после истечения срока годности истечения срока годности.	Колпачок MiniCap для перитонеального диализа	штука		РК-ИМН-5 №008713	281,34
		Градуировка в см, полностью ретгеноконтрастные, загнутый конец с дренажным	Мочеточниковый стент D D ,				

2328	Набор урологический для стентирования и я мочеточников	и отверстия и , стерильные, одноразовые, упаковка включает карточку пациента. Проводники изготовлены из медицинской стали	цилиндрический закрытый, для уретрореноскопов , Ch.4.8, 26 см 335200	штука		РК-ИМН-5 №011715	49 981,41
2329	Набор урологический для стентирования и я мочеточников	Градуировка в см, полностью ретгеноконтрастные, загнутый конец с дренажным и отверстия и , стерильные, одноразовые, упаковка включает карточку пациента. Проводники изготовлены из медицинской стали	Мочеточниковый стент антирефлюксный с DD клапаном, с центральным отверстием (Ch.4.8, детский), 20 см 335416	штука		РК-ИМН-5 №011715	67 332,25
		Шприц изготовлен из высококачественного пластика и состоит из цилиндра с градуировкой, поршня, резинового уплотнителя, кольца, иглы, защитного колпачка, металлического					

2330	Шприц инъекционный трехкомпонентный саморазрушающийся Bioject® AD стерильный однократно го применения объемами: 0,05мл; 0,1мл; 0,5мл; 1мл; 2мл; 2,5мл; 3мл; 5мл; 10мл с иглами: 27G*3/8", 26G*3/8", 23G*1", 25G*1"; 22G*1 1/4", 21G*1 1/2"; 18G*1 1/2"	кого зажима (0,05 мл; 0,1 мл; 0,5 мл; 1 мл) или пластмассового устройства блокировки (2 мл; 2,5 мл; 3 мл; 5 мл; 10 мл), препятствующего повторное использование. Игла с трехгранной заточкой покрыта тонким слоем силикона. Конструкция шприца выполнена таким образом, что позволяет безошибочно заполнить шприц необходимым количеством препарата. Стерилизован этиленоксидом. Срок годности: 5 лет.	Шприц инъекционный трехкомпонентный саморазрушающийся Bioject® AD стерильный однократно го применения объемом 0,1 мл с иглой 27G*3/8	штука	РК-ИМН-5 №014097	21,64
2331	Набор для лигирования сосудов и тканей WESK Hem-o-Lok	Клипсы изготовлены из полиацетата и не являются рассасывающимися. Аппликаторы произведены	Аппликатор Hemolok L для открытой	штука	РК-ИМН-5 №009886	270 341,99

		ы и з медицинско й нержавеющ ей стали	хирургии 27см, под углом 70°				
		Система инфузионна я MiniMed ™ Quick-Set ™ предназначе на для подкожной инфузии инсулина из резервуара " Medtronic MiniMed Paradigm Reservoir" инсулиново й помпы " Инсулинова я помпа и система постоянного мониторинг а глюкозы " Medtronic MiniMed Paradigm REAL-Time " " . Описание: Инфузионн ая система состоит из катетера (трубки) длиной 23 дюйма (около 60 см) или 43 дюйма (около 110 с м), проксималь н о г о коннектора катетера, перифериче ской втулки , которая включает в					

с е б я
съемную
вводную
иглу и
встроенную
мягкую
канюлю (6
мм или 9
мм) из
политетраф
торэтилена.
Конфигурац
и я
патентованн
о г о
коннектора
катетера
инфузионно
й системы
Quick-Set
разработана
д л я
стыкового
соединения
с
коннекторо
м
резервуара "
Medtronic
MiniMed
Paradigm
Reservoir".
Конец
коннектора
катетера,
совместимы
й с
коннекторо
м
резервуара,
присоединя
ется к
резервуару
п р и
повороте
его по
часовой
стрелке на 1
/4 оборота с
"щелчком и
блокировко
й" ("snap
and lock").
И г л а

2332	коннектора катетера используется для прокола перегородки и резервуара. Встроенная канюля 25 калибра вводится в подкожную ткань съемной вводной иглой из нержавеющей стали 27 калибра. Встроенная канюля представлена длиной как 6мм, так и 9мм. Клейкая накладка защищает втулку и подкожную канюлю, а также линию инфузии. Инфузионная система имеет функцию отсоединения, блокировку коннектора по принципу "нажать и повернуть", состоящего из внешней и внутренней деталей. Съемная вводная Система инфузионная MiniMed[™] Quick-Set[™], модель MMT-396A, MMT-397A, MMT-398A, MMT-399A, стерильная, однократно го применения, в упаковке №10 Система инфузионная MiniMed[™] Quick-Set[™], модель MMT-399A, стерильная, однократно го применения	набор	РК-ИМН-5 №021857	4559,35

и г л а
встроена во
внутреннюю
часть.
Внутренний
коннектор с
встроенной
канюлей
закрывается
внешним
коннектором.
Съемная
вводная
и г л а
вводится
через
самозакрывающуюся
мембрану
внутреннего
коннектора,
проходит
через
внутреннюю
полость
встроенной
мягкой
канюли и
выходит с
другой
стороны
встроенной
мягкой
канюли.
Дополнительно
поставляется
деталь
внешнего
коннектора
(заглушка).
Комбинация
из двух
длин
катетера и
подкожной
канюли дает
четыре
модели
устройства:
ММТ-396А
43 дюйма (110 см) -
9мм; ММТ-

	397A - 23 дюйма (60 см) - 9мм; ММТ-398A - 43 дюйма (110 см) - 6мм; ММТ-399A - 23 дюйма (60 см) - 6мм. Внутренний диаметр трубки 0,38мм; Внешний диаметр трубки 1,5мм; Длина трубки 23 дюйма (60 см); 43 дюйма (110 см); Количество полостей одна; Форма полости круглая; Конфигурация кончика ПТФЭ катетер над иглой; Внутренний диаметр катетера 0,39мм; Внешний диаметр катетера 0,52мм; Длина катетера 6мм, 9мм; Кончик катетера Скошенный 15 до 30 градусов.					
	Клипсы изготовлены из					

2333	Набор для лигирования сосудов и тканей WESK Hem-o-Lok	полиацеталей и не являются рассасывающимися. Аппликаторы произведены из медицинской нержавеющей стали	Клипсы Hemolok L для сосудов и тканей 5-13мм (14 картриджей по 6 клипсов)	Упаковка		РК-ИМН-5 №009886	270 341,99
		Пробирка вакуумная состоит из пробирки, крышки и пробки. Вакуум в пробирках обеспечивается взятием необходимого объема исследуемого образца. 1) Пробирка изготовлена из легкого, прозрачного полиэтилен терефталата, который отличается особой прочностью и хорошо препятствует газообмену. Пробирка химически чистая имеет круглое дно, подходит ко всем видам центрифуг. 2) Крышки с вертикальными				РК-ИМН-5 №021154	

2334	Пробирки вакуумные стерильные "AVATUBE" для забора, хранения и анализа крови	бороздками изготовлены из полиэтилена, обеспечивающую герметичность и безопасность, защищают от прикосновений с внутренней поверхности пробки. 3) Пробка покрыта гемоотталкивающим репеллентом и обеспечивает герметичность вакуумной системы. В зависимости от назначения пробирки содержат добавки. Разреженное давление в пробирке обеспечивает взятие необходимого объема крови. Наружный диаметр крышек рассчитан к размерам иглодержателя производства ТОО "ЭкоФарм"	Пробирка вакуумная стерильная с натрия цитратом 0,129 М (9:1) для исследования образца цитратной плазмы венозной крови объемом 4,5 мл	штука	128,69

		Интернейш н л " . Изделие стерильное д л я одноразовог о использован ия. Тип пробирок: 13x75мм; 13x100мм; 16x100мм; 16x120мм. Втягиваемы й объем пробирок составляет в пределах от 1мл до 12мл .					
2335	Набор центрально х венозных катетеров	Натуральны й резиновый латекс Этилцианоа крилитный адгезив Нитрометан о в ы й растворител ь Обработанн а я кукурузная м у к а Метил-этил кетоновый растворител ь Полиэфир-п олиуретан Цианоакрил итный адгезив Винилцеме нтный адгезив Поливинилх лорид Поликарбон а т Полипропи лен Винил	Центральны й Венозный Катетер 2- просветный CS-15802-E	штука		РК-ИМН-5 №011724	39 092,06

		Полиэтилен низкой плотности					
		Система самораскры вающегося нитиноголо го стента д л я перифериче с к и х сосудов рабочей длиной 90 и 135 см. Тип доставочно й системы: OTW (по проводнику). Показана д л я применения у пациентов с атеросклеро тическим поражением артерий бедр и подколенно -берцового сегмента, а также в случае недостаточн ы х результатов чрескожной транслюмин альной ангиопласти ки, при остаточном стенозе и расслоении. Материал стента: нитинол. Наличие пассивного протективн о г о покрытия стента для				РК-ИМН-5 №016578	

2336	Система самораскрывающегося нитинолового стента для периферических сосудов Pulsar-35, стерильная, однократно го применения, размерами: диаметром (мм) 5; 6; 7; длиной (мм) 30,0; 40,0; 60,0; 80,0; 100,0; 120,0; 150,0; 170,0; 200,0	ускоренной эндотелизац и и и уменьшения агрегации тромбоцито в, а также снижения диффузии ионов металлов в окружающи е ткани. Материал пассивного покрытия: аморфный карбид кремния. Толщина элементов каркаса стента не более 140 м к м . Ширина элементов каркаса стента не более 85 м к м . Дизайн стента по типу пик-впадин а для предотвращ ения эффекта "рыбьей чешуи". Рентгенконтрастность: наличие не менее 6 золотых рентгенконтрастных маркера на каждом конце стента. Рекомендуют м ы й	Система самораскрывающегося нитинолового стента для периферических сосудов Pulsar-35 (30-80 mm), стерильная, однократно го применения, размерами: диаметром (мм) 5; 6; 7; длиной (мм) 30,0; 40,0; 60,0; 80,0	штука	352 386,71

		диаметр проводника 0,035". Наличие механизма раскрытия стента в виде "пистолетной" рукоятки для удобства раскрытия одной рукой. Совместимость с проводниками в катетере не более 6Fr. Гидрофобное покрытие shaft. Варианты диаметров стента: 5,0; 6,0; 7,0 мм. Варианты длин стента: 30; 40; 60; 80 мм.					
2337	Набор центральных венозных катетеров	Натуральный резиновый латекс Этилцианоакрилатный адгезив Нитрометановый растворитель Обработанная кукурузная мука Метил-этилкетон Полиэфир-полиуретан	Центральный венозный катетер CS-22122-F, CS-25122-F	штука		РК-ИМН-5 №011724	57 589,17

		Цианоакри- литный адгезив Винилце- ментный адгезив Поливинилх- лорид Поликарбон- ат Полипропи- лен Винил Полиэтилен низкой плотности					
2338	Блокируем ые пластины и	Блокируем ые пластины и винты системы ChLP изготовлен ы и з имплантаци- онной стали (S); титана; титанового сплава (T); сплава кобальта (Co). На поверхност и блокируемы х пластин нанесена маркировка „system: 4,0; 4,5; 5,0; 7,0” , идентифици- рующая подходящие для использован ия с пластиной блокирующ ие винты диаметром 4,0; 4,5; 5,0; 7, 0 соответстве- нно.	Блокируем ые пластины и винты системы ChLP 4,0ChLP пластина	-	штука	РК-ИМН-5 №009500	63 827,88

	винты системы ChLP	Дополнительно входящие в состав системы пластины и винты из титана окрашены: 4,0 – в зеленый цвет; 4,5 в золотой цвет; 5,0 в коричневый цвет; 7,0 в голубой цвет, пластины и винты из титана в составе микросистемы окрашены: 1,2 - в синий цвет; 1,5 - в золотой цвет; 2,0 - в зеленый цвет; 2,7 - в бирюзовый цвет.	Х-образная длиной (L-23,25,30,35 мм)				
	Шприц инъекционн	Шприц изготовлен из высококачественного пластика и состоит из цилиндра с градуировкой, поршня, резинового уплотнительного кольца, иглы, защитного колпачка, металлического зажима (0,05 мл; 0,1					

2339	ы й трехкомпонентный саморазрушающийся Bioject® AD стерильный однократно го применения объемами: 0,05мл; 0,1мл; 0,5мл; 1 мл; 2 мл; 2,5 мл; 3 мл; 5мл; 10мл с иглами: 27Gx3/8", 26Gx3/8", 23Gx1", 25Gx1"; 22Gx1?"; 21Gx1?"; 18Gx1"	мл; 0,5 мл; 1 мл) или пластмассов ого устройства блокировки (2 мл; 2,5 мл; 3 мл; 5 мл; 10 мл), препятству ющего повторное использован ие. Игла с трехгранной заточкой покрыта тонким слоем силикона. Конструкци я шприца выполнена таким образом, что позволяет безошибочн о заполнить шприц необходимы м количество м препарата . Стерилизов ан этиленокси дом. Срок годности: 5 лет.	Шприц инъекционн ы й трехкомпон ентный саморазруш ающийся Bioject® AD стерильный однократно го применения объемом 0,1мл с иглой 27Gx3/8"	штука		РК-ИМН-5 №020686	38,39
		Система блокируемы х компрессио нных пластин и винтов для экстрamedул лярного блокируемо го остеосинтез а Locking	Система блокируемы х компрессио нных				

2340	Система блокируемых компрессионных пластин и винтов для экстрамедуллярного блокируемого остеосинтеза Locking Compression Plate System	Compression Plate System состоит из фиксирующих компрессионных пластин, фиксирующих винтов и инструмент о в . Пластины изготовлены из нелегированного титана, соответствующего ISO 5832-2-2014 для изделий , имплантируемых в организм человека и имеют анодированное покрытие серого цвета.	пластин и винтов для экстрамедуллярного блокируемого остеосинтеза Locking Compression Plate System - Проксимальная латеральная большеберцовая пластина IV : 5, 7, 9, 11 отверстий, длина 137 мм, 169 мм, 201 мм, 233 мм, левая, правая	штука		РК-ИМН-5 №021667	70 010,14
2341	Набор для катетеризации и мочеточников	Рентгеноконтрастные, градуирование в см, маркеры для идентификации правой и левой стороны, стилетом, адаптеры по типу Luer-Lock. Стерильные , одноразовые	Адаптер Luer-Lock, для Ch. 7-12 , стерильный, одноразового применения 547201	штука		РК-ИМН-5 №011719	1 431,17
		Пробирка вакуумная состоит из пробирки,					

Пробирки вакуумные стерильные "AVATUBE	крышки и пробки. Вакуум в пробирках обеспечивае т взятие необходимого объема исследуемо го образца. 1) Пробирка изготовлена из легкого, прозрачного полиэтилен терефталата , который отличается особой прочностью и хорошо препятствуе т газообмену. Пробирка химически чистая имеет круглое дно , подходит ко всем видам центрифуг. 2) Крышки с вертикальн ы м и бороздками изготовлен ы и з полиэтилен а , обеспечива ю т герметично сть и безопасност ь , защищают о т прикоснове н ий с внутренней поверхностью	Пробирка вакуумная стерильная с К2 ЭДТА и разделитель ным гелем д л я				

2342	" для забора , хранения и анализа крови ю пробки. 3) Пробка покрыта гемоотталкивающим репеллентом и обеспечивает герметичность вакуумной системы. В зависимости от назначения пробирки содержат добавки. Разреженное давление в пробирке обеспечивает взятие необходимого объема крови. Наружный диаметр крышек рассчитан к размерам иглодержателя производства ТОО "ЭкоФарм Интернейшнл". Изделие стерильное для одноразового использования. Тип пробирок: 13x75мм; 13x100мм; 16x100мм; 16x120мм. Втягиваемый объем пробирок	исследованы я неразведенной плазмы венозной крови объемом 5,0 мл	штука	226,31

		составляет в пределах от 1мл до 12мл .					
2343	Ретракторная система MAST QUADRANT™ с принадлежностями	Ретракторная система MAST QUADRANT™ представляет собой трубчатую систему ретракторов, созданную для обеспечения для хирургов возможности свободно отводить ткани посредством любых комбинаций отведения и сочленения лопастей. Система ретракторов MAST QUADRANT™ включает в себя инструменты, используемые для доступа к позвоночнику посредством расширения подлежащих (перекрывающих) тканей, а также используется в качестве инструмент	Ретракторная система MAST QUADRANT™ с принадлежностями - Кейс внешний	штука	ПК-ИМН-5 №022434	340 838,82	

		а отведения и удержания тканей для поддержания доступа. Система может быть использована совместно с микроскопом и , источникам и подсветки , камерами и прочими средствами визуализации					
2344	Иглы для инсулиновых шприц-ручек Bioject® стерильные однократно го применения размерами: 32G (0.23 x8 мм; 0.23 x6 мм; 0.23 x4 мм), 31G(0.25 x4 мм; 0.25 x5 мм; 0.25 x6 мм; 0.25 x8 мм), 30G (0.30 x6 мм; 0.30 x8 мм; 0.30 x10 мм; 0.30 x12.7 мм), 29G (0.33 x6 мм; 0.33 x8	Стерильные иглы для инсулиновых шприц-ручек. Для однократно го применения , апирогенные , нетоксичные. Продукт совместим со всеми коммерческими доступными инсулиновыми шприц-ручками и устройствами доставки инсулина. Трубка иглы сделана из нержавеющей стали. Канюля, внешний и предохрани	Иглы для инсулиновых шприц-ручек Bioject® стерильные однократно го применения размером: 32 G (0.23x6мм)	штука		ПК-ИМН-5 №014587	15,54

	мм; 0.33 x12 мм; 0.33 x12.7 мм)	тельный колпачок из материала полипропилен а . Стерилизован этиленоксидом. - Срок годности: 5 лет					
2345	Микрокатетер Headway/ Headway 17 Advanced Soft/ Headway 17 Advanced/ Headway 21/ Headway 27/ Headway Duo /Wedge	Микрокатетер Headway представляет собой однопросветный катетер, предназначенный для введения по управляемому проводнику с целью доступа к мелким, извитым сосудам. Полужесткая проксимальная часть переходит в подвижный дистальный наконечник, это облегчает продвижение по сосудам. Две рентгеноконтрастные метки на дистальном конце помогают рентгеноскопической визуализации. Наружная поверхность	Микрокатетер Headway/ Headway 17 Advanced Soft/ Headway 17 Advanced/ Headway 21/ Headway 27/ Headway Duo /Wedge Интродьюсер - Формирующая оправка	штука	ПК-ИМН-5 №021026		260 125,46

		микрокатет ера покрыта гидрофильн ы м полимером д л я улучшения скользящих свойств. Разъем Люэра на втулке микрокатет е р а используетс я для подсоедине н и я вспомогател ь н ы х принадлежн остей.				
2346	Система блокируемы х компрессио н н ы х пластин и винтов для экстрamedул лярного блокируемо г о остеосинтез а Locking Compression Plate System состоит из фиксирующ и х компрессио н н ы х пластин, фиксирующ их винтов и инструмент о в . Пластины изготовлен ы и з нелегирован ного титана, соответству ющего ISO	Система блокируемы х компрессио н н ы х пластин и винтов для экстрamedул лярного блокируемо г о остеосинтез а Locking Compression Plate System -Винт блокирующ ий (T15) диаметр 3,5 мм, длина 10 мм, 12 мм, 14 мм, 16 мм, 18 мм, 20 мм, 22 мм, 24 мм, 26 мм, 28 мм, 30 мм, 32 мм, 34 мм, 35	штука		РК-ИМН-5 №021667	4 227,22

		5832-2-2014 для изделий , имплантируемых в организм человека и имеют анодированное покрытие серого цвета.	мм, 36 мм, 38 мм, 40 мм, 42 мм, 45 мм, 50 мм, 55 мм, 60 мм, 65 мм, 70 мм, 75 мм, 80 мм, 85 мм, 90 мм, 95 мм, 100 мм				
2347	Люмбоперитонеальные шунтирующие системы с принадлежностями	1 . Люмбоперитонеальная шунтирующая система 44410 (длина катетера - 84 см, давление при оттоке 20 мл/ч - 14.0-24.0 см Н2О): - люмбоперитонеальный катетер, 84 см , импрегнирован барием - коннектор - фиксаторы, 3 шт - тупая игла 20-gauge - тупая игла 14-gauge 2. Люмбоперитонеальная шунтирующая система, Т-образная 44520: - люмбоперитонеальный катетер, Т-образный - коннектор - фиксаторы , 2 шт 3. Люмбопери	Люмбоперитонеальные шунтирующие системы с принадлежностями - Вентрикулярный резервуар	штука		РК-ИМН-5 №009729	238 587,17

		тонеальная шунтирующая система, К-образная 23069: - люмбоперитонеальный катетер, К-образный - коннектор - фиксатор стандартный - фиксатор люмбоперитонеальный - тупая игла 20-gauge 4. Люмбоперитонеальный резервуар, 20 мм 445135 . Люмбоперитонеальный резервуар, 30 мм 44515 .					
		Биорезорбируемый скаффолд из магниевого сплава с активным покрытием: биodeградируемый полимер Полилактид (L-ПЛА, Poly-L-Lactic Acid, PLLA) включающий антипролиферативный препарат Сиролимус. Доза лекарственного вещества не более 1.4					

2348	мкм/мм². Толщина и ширина каркаса не более 150 мкм. Длина каркаса: 15, 20, 25 мм. Номинальный диаметр каркасов: 3.0; 3.5 мм. Максимально расширяемый диаметр не менее номинальный диаметр + 0,6 мм. Два танталовых рентгенконтрастных маркера на обоих концах каркаса. Система доставки быстрой смены. Материал баллона: Система Sirolimus - элюирующего саморассасывающегося коронарного магниевого каркаса Magmaris, стерильная, однократно применения, размерами: диаметр (мм): 3.0; 3.5; длина (мм): 15; 20; 25	полукристаллический полимер. Система доставки снабжена гидрофобным покрытием на наружной поверхности и проксимального ствола и гидрофильным покрытием на наружной Система Sirolimus - элюирующего саморассасывающегося коронарного магниевого каркаса Magmaris, стерильная, однократно применения, размерами: диаметр (мм): 3.0; 3.5; длина (мм): 15; 20; 25	штука	РК-ИМН-5 №016580	761 917,20

поверхности
и
дистального
ствола.
Метки
ствола
расположены
на
гипотрубке
в двух
местах и
указывают
на длину
катетера
при
плечевом (92 см) и
бедренном
доступе (102 см) от
дистального
конца
системы
доставки.
Рекомендуемый
интродьюсер не более
6F (мин. 0,070" - 1,778 мм).
Диаметр
проводника не более
0.014" (0.3556 мм).
Диаметр
проксимального тубуса
(шафта) не более 2,0 F.
Диаметр
дистального тубуса (шафта) не
более 2,9 F.
Номинальное давление не менее 10 атм.
Расчетное давление
разрыва баллона не

		менее 16 атм. для всех размеров.					
2349	Набор урологическ ий для стентирован ия мочеточник ов	Градуировк а в см, полностью ретгеноконт растные, загнутый конец с дренажным и отверстиям и , стерильные, одноразовы е, упаковка включает карточку пациента. Проводники изготовлен ы и з медицинско й стали	Мочеточник овый интегральн ый стент с закрытыми двусторонн ими наконечник ами, 26 см, Ch.4.8/6/7/8/ 9 334209	штука		ПК-ИМН-5 №011715	45 815,80
2350	Набор урологическ ий для стентирован ия мочеточник ов	Градуировк а в см, полностью ретгеноконт растные, загнутый конец с дренажным и отверстиям и , стерильные, одноразовы е, упаковка включает карточку пациента. Проводники изготовлен ы и з медицинско й стали	Мочеточник овый стент антирефлюк сный с DD клапаном, цилиндриче ский, закрытый, Ch.4.8/6/7/8/ 9, 24 см 335311	штука		ПК-ИМН-5 №011715	51 369,94
		Система содержит мультиакси альные кортикальн					

2351	Система для задней шейной фиксации Posterior Cervical System	ые и спонгиозные винты, крючки различных видов и размеров, стержни диаметром 3.5 мм, пластины для окципитоспондилодеза, поперечные стяжки и т.д. Компоненты системы изготовлены из сплава титана, соответствующего ISO 5832-3-2014 для изделий, имплантируемых в организм человека и имеют анодированное покрытие серого цвета.	Система для задней шейной фиксации Posterior Cervical System - Стержень поперечного коннектора, длина 40мм; 45мм; 50мм; 55мм; 60мм; 65мм; 70мм	штука		РК-ИМН-5 №021679	17 886,36
		Пробирки вакуумные состоят из трех основных частей: пробирки, крышки и резиновой пробки. Пробирки вакуумные пластиковые изготовлены из легкого					

2352	Пробирка вакуумная стерильная для общего анализа мочи	прозрачного, нетоксичного медицинского полиэтилен терефталата (ПЭТ). Крышки с вертикальными и бороздками изготовлены из полипропилена (размер 16). Цвет крышек для общего анализа мочи – желтый. Пробки резиновые изготовлены из хлорбутилкаучука, покрыты гемоотталкивающим репеллен-то м. Изделие стерильное, для одноразового использования. Метод стерилизации пробирок – газовый – этиленоксидом.	Пробирки вакуумные стерильные AVATUBE для общего анализа мочи, объемом 12 мл	штука		РК-ИМН-5 №021029	126,47
		Натуральный резиновый латекс Этилцианокрилитный адгезив Нитрометановый					

2353	Набор центральных венозных катетеров	растворитель Обработанная кукурузная мука Метил-этил кетоновый растворитель Полиэфир-полиуретан Цианоакрилатный адгезив Винилцементный адгезив Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Полиэтилен низкой плотности	Центральный венозный катетер ES-04660	штука		РК-ИМН-5 №011724	15 501,51
2354	Хирургические ручные инструменты Conquest	Состав: Легированная сталь. Стерилизация: "Flash", этилен оксид (ЭТО).	Кусачки хирургические с большими branшами изогнутые вправо/ влево Right/ Left Big Bite Punch - Conquest Series; размером 3.4 мм, угол 30°	штука		РК-ИМН-5 №014370	726 764,58
		Пробирка вакуумная состоит из пробирки, крышки и пробки. Вакуум в пробирках обеспечивает взятие необходимого объема					

2355	Пробирки вакуумные стерильные "AVATUBE" для забора, хранения и анализа крови	исследуемого образца. 1) Пробирка изготовлена из легкого, прозрачного полиэтилена терефталата, который отличается особой прочностью и хорошо препятствует газообмену. Пробирка химически чистая имеет круглое дно, подходит ко всем видам центрифуг. 2) Крышки с вертикальными и бороздками изготовлены из полиэтилена, обеспечивающие герметичность и безопасность, защищают от прикосновений с внутренней поверхностью пробки. 3) Пробка покрыта гемоотталкивающим репеллентом и обеспечивает	Пробирка вакуумная стерильная с натрием гепарином для исследования гепаринизированной плазмы венозной крови объемом 4,2 мл	штука	РК-ИМН-5 №021154	324,66

		т герметично с т ь вакуумной системы. В зависимость от назначения пробирки содержат добавки. Разреженное давление в пробирке обеспечивает взятие необходимо го объема крови. Наружный диаметр крышек рассчитан к размерам иглодержат е л я производств а ТОО "ЭкоФарм Интернейш н л ". Изделие стерильное д л я одноразовог о использован ия. Тип пробирок: 13х75мм; 13х100мм; 16х100мм; 16х120мм. Втягиваемы й объем пробирок составляет в пределах от 1мл до 12мл .					
		Градуйровка в см, полностью ретгеноконт					

2356	Набор урологический для стентирования и я мочеточников	растные, загнутый конец с дренажным и отверстиям и , стерильные, одноразовые, упаковка включает карточку пациента. Проводники изготовлены из медицинско й стали	Мочеточниковый стент Integral, цилиндрический закрытый, для одновременного применения , Ch.4.8/6/7/8/9, 26 см 334200	штука		РК-ИМН-5 №011715	42 380,90
		Пробирка вакуумная состоит из пробирки, крышки и пробки. Вакуум в пробирках обеспечивает взятие необходимого объема исследуемого образца. 1) Пробирка изготовлена из легкого, прозрачного полиэтилен терефталата , который отличается особой прочностью и хорошо препятствует газообмену. Пробирка химически чистая имеет круглое дно , подходит ко всем видам					

2357	Пробирки вакуумные стерильные "AVATUBE" для забора, хранения и анализа крови	центрифуг. 2) Крышки с вертикальн ы м и бороздками изготовлен ы и з полиэтилен а , обеспечива ю т герметично с т ь и безопасност ь , защищают о т прикоснове н и й с внутренней поверхности ю пробки. 3) Пробка покрыта гемоотталки вающим репелленто м и обеспечивае т герметично с т ь вакуумной системы. В зависимость и о т назначения пробирки содержат добавки. Разреженно е давление в пробирке обеспечивае т взятие необходимо го объема крови. Наружный диаметр крышек рассчитан к размерам	Пробирка вакуумная стерильная с натрия гепарином д л я исследован и я гепаринизи рованной плазмы венозной кро ви объемом 9,2 мл	штука	ПК-ИМН-5 №021154	753,32

		иглодержат е л я производств а ТОО "ЭкоФарм Интернейш н л " . Изделие стерильное д л я одноразовог о использован ия. Тип пробирок: 13x75мм; 13x100мм; 16x100мм; 16x120мм. Втягиваемы й объем пробирок составляет в пределах от 1мл до 12мл .					
		Блокируем ы е пластины и винты системы С h L P изготовлен ы и з имплантаци онной стали (S); титана; титанового сплава (Т); сплава кобальта (Co). На поверхност и блокируемы х пластин нанесена маркировка „system: 4,0; 4,5; 5,0; 7,0” , идентифици рующая подходящие					

2358	Блокируем ые пластины и винты системы ChLP	д л я использован и я с пластиной блокирующ ие винты диаметром 4,0; 4,5; 5,0; 7 , 0 соответстве н н о . Дополнител ь н о входящие в состав системы пластины и винты из титана окрашены: 4,0 – в зел Ү ный цвет; 4,5 в золотой цвет; 5,0 в коричневый цвет; 7,0 в голубой цвет, пластины и винты из титана в составе микросисте м ы окрашены: 1,2 - в синий цвет; 1,5 - в золотой цвет; 2,0 - в зел Ү ный цвет; 2,7 - в бирюзовый цвет.	Блокируем ы е пластины и винты системы ChLP 4,0ChLP пластина Т-образная длиной L-38 , 40, 42, 44, 46 мм	штука		РК-ИМН-5 №009500	63 827,88
		Пробирка вакуумная состоит из пробирки, крышки и пробки. Вакуум в пробирках обеспечивае					

2359	Пробирки вакуумные стерильные "AVATUBE" для забора , хранения и анализа крови	т взятие необходимо го объема исследуемо го образца. 1) Пробирка изготовлена из легкого, прозрачного полиэтилен терефталата , который отличается особой прочностью и хорошо препятствует газообмену. Пробирка химически чистая имеет круглое дно , подходит ко всем видам центрифуг. 2) Крышки с вертикальн ы м и бороздками изготовлен ы и з полиэтилен а , обеспечива ю т герметично сть и безопасность , защищают о т прикоснове ний с внутренней поверхности пробки. 3) Пробка покрыта гемоотталки вающим	Пробирка вакуумная стерильная с активаторо м свертывани я и разделитель ным гелем д л я исследован и я сыворотки	штука	РК-ИМН-5 №021154	286,52

		репеллентом и обеспечивается герметичность вакуумной системы. В зависимости от назначения пробирки содержат добавки. Разреженное давление в пробирке обеспечивает взятие необходимого объема крови. Наружный диаметр крышек рассчитан к размерам иглодержателя производства ТОО "ЭкоФарм Интернейшнл". Изделие стерильное для одноразового использования. Тип пробирок: 13x75мм; 13x100мм; 16x100мм; 16x120мм. Втягиваемый объем пробирок составляет в пределах от 1мл до 12мл.	венозной крови, объемом 2,5 мл				

2360	Система канюлированных интрамедуллярных стержней и блокирующих винтов для большеберцовой кости (II) Tibia Nail II System	Система канюлированных интрамедуллярных стержней и блокирующих винтов для большеберцовой кости (II) Tibia Nail II System состоит из больших канюлированных стержней и винтов, разных размеров, и инструментов к ним.	Система канюлированных интрамедуллярных стержней и блокирующих винтов для большеберцовой кости (II) Tibia Nail II System - Блокирующий винт, диаметр 5,0 мм; 4,5 мм; длина 28 мм, 30 мм, 32 мм, 34 мм, 36 мм, 38 мм, 40 мм, 42 мм, 44 мм, 46 мм, 48 мм, 50 мм, 52 мм, 54 мм, 56 мм, 58 мм, 60 мм, 62 мм, 64 мм, 66 мм, 68 мм, 70 мм, 72 мм, 74 мм, 76 мм, 78 мм, 80 мм, 82 мм, 84 мм, 86 мм, 88 мм, 90 мм	штука	ПК-ИМН-5 №021663	5 736,95
		Цифровой однокамерный имплантируемый кардиовертер-дефибрилятор Primo MRI VR SureScan представляет собой мультипрограммное кардио-оборудование, которое автоматически воспринимает				

е т
желудочков
у ю
тахикардии
ю (VT/VF) и
обеспечивае
т ее лечение
при помощи
дефибрилля
ции,
кардиоверс
ии и
антитахикар
дийной
стимуляции
, а также
контролиру
ет и
регулируе
т частоту
сердечного
ритма
пациента
посредство
м
активизации
однокамерн
ой
частотно-ад
аптивной
стимуляции
при
брадикарди
и ;
Устройство:
коннекторы
DF-4/ DF-1;
масса: 77г;
объем: 33
см³ ;
Габариты:
66 мм/64 мм
x 51 мм x 13
мм ;
Материалы,
контактиру
ющие с
тканями
человека -
Титан,
полиуретан,
силиконовы
й каучук.
Рентген

2361	Цифровой однокамерн ы й имплантиру е м ы й кардиоверте р-дефибрил	контрастны й идентифика тор PFZ/ PXT. Форма корпуса: Физиологич еская контуриров анная; Батарея: Гибридная CFx литий/ серебряная ванадийокс идная Максималь н а я поставляема я энергия 36Дж. Максималь н а я накопленна я энергия 42Дж. Стандартно е время зарядки в начале службы 8,3 с е к . Стандартно е время на момент наступлени я рекомендуе мо го времени замены (RRT) 12,3 сек. Срок службы: не менее 10 лет (с учѸтом полугодовы х шоков с максимальн о й мощностью, с 50 % стимуляцие	Цифровой однокамерн ы й имплантиру е м ы й кардиоверте р-дефибрил лятор Primo MRI VR	штука	РК-ИМН-5 №021208	17 830 220,33

лятор Primo MRI VR SureScan	й П Ж, амплитуда 2,5 В, сопротивление 600 Ом, ежекварталь н ы е передачи данных с помощью удаленного наблюдения). Кардиак Компас – обзор состояния пациента за предшествова ющие 14 месяцев, с графиками: частоты возникнове н и я аритмий, частоты сердечных сокращений , вариабельно с т и сердечного ритма, двигательно й активности пациента, и эпизодов терапии (антитахисти муляция, дефибрилля ция) с помощью устройства. Технология д л я сокращения количества необоснова нных шоков СмартШок: морфологич еский	SureScan DVMD3D4// ICD-VR DVMD3D4 PRIMO MRI			

дискримина
тор высокой
точности;
алгоритм
д л я
распознаван
и я
гиперчувств
ительности
Т-волны.
Алгоритм
д л я
распознаван
и я
электромагн
итного
шума на
электродах.
Алгоритм
для подачи
тревожного
сигнала при
повреждени
и электрода.
Алгоритм
Подтвержде
ние+ для
предотвращ
е н и я
нанесения
шока при
неустойчив
ых ЖТ МРТ
совместимо
сть – 1,5 Т и
3 Т, без зон
ограничени
я
сканирован
ия (включая
область
сердца), без
ограничени
я по росту
пациента,
б е з
ограничени
я п о
продолжите
льности
процедуры
М Р Т
сканирован
ия, при

		условии имплантации и с МРТ-совместимыми электродами, а также соблюдении требуемых производителем условий проведения исследования					
2362	Пластырь медицинский нестерильный на тканевой основе S&F, размерами: шириной от 1 см до 10 см, длиной от 50 см до 2000 см, с шагом 0,2 см	Пластырь гипоаллергенный, воздухопроницаемый тканевая основа с нанесенной клеевой массой. Клей на акриловой основе с содержанием Оксид Цинка	Пластырь медицинский нестерильный на тканевой основе S&F, размером: 3 см* 500 см	упаковка		РК-ИМН-5 №017584	761,25
		Комплекты № 1-170 : Первичные и ревизионные бесцементные (БЦ) TiAl6V ISO5832-3 (ТС). Первичные до 12 типоразмеров. Стандартные, укороченные. Покрытия : гидроксиапатитовое (ГА					

), ГА+ титановое напыление (Ti), пескоструйное (ПО). С воротником и без. Первичная цементная – и з нержавеющей стали ISO5832-9 (НС). Шеечный угол 128 и 1350. Длина с ГА стандартной 110-190 мм, Латерализованной 130-190 мм. Длина укороченной 95-142 мм. Длина ножки с Ti+Ga 110-170/120-170 мм; с ПО 115 - 190 мм; цементной 120-160/155 мм. Длина шейки с 10 по 20 размер неизменна, с 7 по 9 на 3.5 мм короче. Ревизионные, бесцементные покрытие Ti+ГА. С дистальным блокированием (210-320 мм) и с

дистальной
прорезью (200-240 мм)
.
6
типоразмер
ов. Конус
12/14.
Комплекту
ющие №
171-178:
Ножка
цементная,
типа
Мюллера,
СН. Конус
12/14. 8
типоразмер
ов .
Продольные
полированн
ые бороздки
.
Комплекту
ющие №
179-223:
Ревизионна
я модульная
ножка БЦ. –
Т С .
Метафиз
1300.Длина
65,75,85,95
мм .
Покрытие
Ti + GA.
Диаметр в
дистальной
части 20 мм
.
Офсет с
головкой +0
– 43 мм.
Дистальный
компонент (ножка)
прямая (115
, 145 и 175
мм),
изогнутая (205 мм), ПО
.
Диаметр
10-20мм.
Изогнутая
ножка с
отверстиям

и
блокирован
ия и без.
Прижимная
пластина:
100, 130,
200, 240 и
280 мм.
Кортикальн
ый шуруп с
Г А ,
самонареза
ющий,
диаметр 4,5
мм, длина –
16 - 50 мм,
Н С .
Комплекту
ющие №
224-266:
конус 12/14,
Из НС,
СоСт. 28 мм
: -7,-3.5,0,+
3.5,+7,+10.5
. 32 и 36 мм
):-4,0,+4,+8.
Керамическ
ие: 28мм -
3.5,0,+3.5.
32,36,40 мм:
-4,0,+4 мм.
Комплекту
ющие №
267-276:
Материал –
сверхвысок
омолекуляр
н ы й
полиэтилен
с
умеренным
количество
м
поперечных
связей ISO
5834-1 & 2 (ПЭУК).
Внутренний
диаметр -
22.2/28мм,
внешний 42
-58 мм,
скошенный

2363	Протезы тазобедренного сустава в различных вариантах исполнения край в нижнем квадранте, наплыв – 1 5 0 Рентгенконтрастное кольцо НС. Комплектуемые № 277-299: Чашка двойной мобильности (ДМ) БЦ. Кованая НС. Диаметр 44-62мм. Пресс-фит с 3 рядами выступающих зубьев по периферии / с дополнительными шипами на вершине купола чашки. Покрытие Ti+ГА. Комплектуемые № 299-310: Полусферическая БЦ, ТС, 44-66 мм (45.26-67.66) для 3 вкладышей: ПЭУК, полиэтиленового кросс-линк (ПЭКЛ) и керамического. Внутренняя поверхность, коническая, гладкая. 10 антиротационных	Чашка САРТИV D M с двойной подвижностью	штука		РК-ИМН-5 №019836	321 953,31

углублений
на
периферии.
Покрытие
Ti 400-
600μм и ГА
80мм. До 4,
отверстий
для винтов.
Комплекту
ющие №
311-351:
Чашка ДМ,
НС. 3 БЦ
варианта и 1
цементный (Ц).
БЦ–покрыт
ие Ti+ГА,
Варианты:
пресс-фит,
пресс-фит –
трипод (с
пластиной и
2
отверстиям
и для
штифтов),
пресс-фит с
5
выступающ
ими
пластинами
и крючком.
Чашка Ц
полированн
ая с
глубокими
поперечным
и и
продольным
и бороздами
. 45-65 мм.
Штифты ТС
, 7 мм,
длина 15 мм
.
Комплекту
ющие №
352-383:
Два
варианта – с
блокирующ
им кольцом

(четные диаметры с 42 до 56 мм) и деформируемые (нечетные диаметры с 41-59 мм). 22.2/28мм. НС и ПЭУК . Комплектуемые № 384-405: Вкладыш – ПЭУК (40кГр), эксцентрический. 22.2/28мм. Комплектуемые № 406-430: Три варианта: ПЭУК высокий противовыпиховый задний край (6 мм), передний скос в 32°, внутренний диаметр 28mm.Керамический (композит из алюминиевой и циркониевой керамики), дизайн с постоянным радиусом, диаметром 32,36 и 40мм ПЭКЛ с витамином Е, последовательное							

		облучение UHMWPE в максимальной дозе 100 кГр в вакууме, 0.1% (к массе) М-токоферола, скос 20°, диаметром 32/36мм. Комплектуемые № 431-435: Шплинтованный шуруп . Т С , 25,30,35,40 мм . Диаметр гладкой части 4.5мм , резьбовой – 6мм. Винт ТС, 25-55 мм, диаметр 6мм.					
		Проводник Traxcess – это управляемый проводник диаметром 0,36 мм (0,014 дюйм) , состоящий из 3 дистальной спирали диаметром 0,30 мм (0,012 дюйм) , изготовленной из рентгеноконтрастной платины и нержавеющей стали.	- Traxcess 14 ; -				

2364	Проводник Traxcess	часть покрыта гидрофильн ы м материалом д л я обеспечения скользкости . Дистальным 14 мм спирали можно придавать разную форму. Дистальная внутренняя проволока изготовлена из нитинола , а проксималь ная часть – и з нержавеющ ей стали. Проксималь н ы й стержень покрыт политетраф торэтилено м (ПТФЭ).	Traxcess 14 E X; - Traxcess Docking Wire; - Traxcess 7 Mini; - Traxcess 7 Mini Xsoft; - Traxcess 14 SELECT	штука	ПК-ИМН-5 №021033	199 760,84
		Имплантиру е м ы й MPT-совмес тимый мультипрог раммируем ы й однокамерн ы й частотно-ад аптирующие й электрокард иостимулят ор SSIR с функцией активного контроля захвата. Режимы				

стимуляции
: ВЫКЛ;
VVIR;
AAIR; A00;
VVI; AAI;
A00R; VVT;
AAT; V00;
V00R.
Значение
базовой
частоты в
диапазоне,
но не уже
чем от 30 до
200 имп/
мин.
Значение
амплитуды
стимуляцио
нного
импульса в
диапазоне,
но не уже
чем от 0,2
до 7,5 В.
Значение
длительност
и импульса
в диапазоне,
но не уже
чем от 0,1
до 1,5 мс.
Наличие
функции
активного
контроля
захвата.
Наличие
контроля
эффективно
с т и
желудочков
о й
стимуляции
с оценкой
эффективно
сти каждого
навязываем
ого стимула
.
Возможност
ь
автоматичес
к о г о

определени
я
оптимальны
х значений
чувствитель
ности на
постоянной
основе.
Функция
частотного
гистерезиса:
наличие
минимум
тр $\times$
вариантов
гистерезиса
-
динамическ
и й
гистерезис;
повторный
гистерезис;
поисковый
гистерезис.
Наличие
программир
уемого
ночного
ритма
стимуляции
.
МРТ-совмес
тимость без
з о н
ограничени
я
сканирован
ия (Full
Body Scan)
при условии
использован
и я в
комбинации
с
МРТ-совмес
тимыми
электродам
и, а также
соблюдении
требуемых
производит
е л е м
условий
проведения

2365	исследован ия. Функция автоматичес к о г о контроля электрода: наличие подпорогов о г о измерения импеданса электродов каждые 30 с независимо от фазы собственног о проведения и л и стимуляции . Функция автоматичес к о й Электрокар диостимуля т о р , имплантиру е м ы й модификац ии: Enticos 4 SR, Enticos 4 DR, Enitra 6 SR, Enitra 6 SR-T, Enitra 6 DR, Enitra 6 DR-T, Enitra 8 SR-T, Enitra 8 DR-T, Enitra 8 HF-T, Enitra 8 HF-T QP с принадлежн остями	проверки электрода: наличие - возможност ь автоматичес к о г о изменения полярности детекции и стимуляции при выходе значений импеданса за рамки допустимых значений. Функция автоматичес к о й инициализа ц и и аппарата в момент имплантаци и: наличие, активация накопления статистики, выполнение автоматичес Электрокар диостимуля т о р , имплантиру е м ы й модификац ии: Enticos 4 S R с принадлежн остями	комплект	РК-ИМН-5 №017679	686 995,34

кого определени я полярности электрода. Возможност ь автоматичес кой записи внутрисерде ч н ы х электрограм м (ВЭГМ) в память ЭКС : 4 - х эпизодов длительност ью до 10 с каждый. Возможност ь проведения автоматичес ких тестов определени я чувствитель ности, порогов стимуляции и сопротивле ния при контрольно м осмотре пациента. Запись данных пациента в память ЭКС : наличие. РасчѸтный с р о к службы: 16 лет 10 месяцев при 5 0 % стимуляции с базовой частотой не менее 60 имп/мин; амплитудой стимулов не							

менее 2,5 В; длительност ь ю импульса не менее 0,4 мс ; импедансом электрода не более 500 Ом. Масса не более 20,8 г. Толщина не более 6,5 мм. Объём не более 10 см ³ . Эндокардиа льный МРТ-совмес тимый биполярный электрод активной фиксации. Материал изоляционн ого слоя - полиуретан. Максималь ный диаметр электрода не более 5,9 Френч. Варианты длин электрода, 45, 53 и 60 см. Стероид - дексаметазо на ацетат (содержится в резервуаре для постепенног о высвобожде ния) . Межполюсн ое расстояние						

		не более 10 мм. Тип спирали выдвигаемая / ретрактируемая спираль, электрически активная. Длина выдвижения спирали не более 1.8 м м, материал спирали иридиевый сплав, фрактальная поверхность, площадь не менее 4.5 м м². Наличие рентгеновской метки положения спирали. Рекомендуемый интродьюсер не более 6 Френч.					
	Жесткий баллонный	Катетер баллонный RISE™ NC, предназначенный для быстрой замены (rapid exchange, RX), с жестким баллоном (Non-Compliant, NC), для чрескожной транслюминальной коронарной ангиопласти	Жесткий баллонный				

2366	катетер для ЧТКА RISE™ NC	ки (ЧКТА) имеет систему встроенного стержня и баллон вблизи дистального конца. Один просвет стержня предназначен для раздувания и сдувания баллона, а второй — для продвижения по проводнику.	катетер для ЧТКА RISE™ NC	штука		РК-ИМН-5 №021206	79 620,35
2367	Набор центральных венозных катетеров	Натуральный резиновый латекс Этилцианоакрилатный адгезив Нитрометановый растворитель Обработанная кукурузная мука Метил-этилкетонный растворитель Полиэфир-полиуретан Цианоакрилатный адгезив Винилцементный адгезив Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил	Центральный венозный катетер 3-просветный CS-15403	штука		РК-ИМН-5 №011724	34 906,81

		Полиэтилен низкой плотности					
		Предназначен для оперативного скрепления открытых и закрытых переломов трубчатых костей. Твердость метчиков и сверл изготовленных из нержавеющей стали 40х13, после термообработки должна быть HRC-54-56; твердость отверток, ключа для изгиба пластин и бойка троакара из стали 30х13, после термообработки - HRC 48-50; твердость остальных инструментов изготовленных из нержавеющей стали 20х13, после термообработки HRC 42-46; параметры шероховато					

2368	Набор винтов и пластин титановых для остеосинтеза переломов трубчатых костей и инструмент ов для их установки НОПтк-01 в комплекте	с т и наружных поверхности имплантато в (винтов, пластин, стержней, штифтов и подкладок под винты), Ra, должны быть не более 0,4 мкм (кроме резьбовых), остальных - не более 1,25 мкм; пластины прямые и диафиз угловых пластин должны выдерживат ь испытания н а сопротивле ние изгибу п р о воздействий усилия равного 60 кг . ; назначенны й ресурс винтов должен быть не менее 20 циклов приложения крутящего момента, соответству ющего крутящему момент, критерием соответстви я является механическ о е	Набор винтов и пластин титановых для остеосинтеза переломов трубчатых костей и инструмент ов для их установки НОПтк-01 в комплекте	набор	РК-ИМН-5 №000603	24 349 011,50

		разрушение имплантата; назначенный ресурс пластин должен быть не менее 20 циклов нагружения на изгиб, критерием соответствия является механическое разрушение имплантата. Область применения - травматология.					
		Ножки бедренные Accolade TMZF, TMZF Plus бывают следующих форм классические, безвортничковые, клиновидные с одной продольной бороздкой на передней и задней поверхности, с наличием резьбового отверстия для фиксации импактора. Тип фиксации в биологических тканях - пресс-фит,					

проксималь ная, остеоинтеграция. Материал ножки - бета титановый сплав Ti- 12Mo-6Zr- 2Fe. Покрытие ножки - плазменное титановое напыление в сочетании с мелкодисперсным гидроксиапатитовым покрытием толщиной в 50 мк циркулярно только в проксималь ной части ножки. Дистальная часть ножки не имеет гидроксиапатитового покрытия. Конус ножки: 11.3/ 12.36, 5.40. Возможность использования с керамическими головками. Ножки бедренные Accolade II изготовлены из материала Ti-6Al-4V. Ножка							

имеет клиновидную форму в 2 х плоскостях с углом клина в передне-задней плоскости - 60 и в медиально-латеральной -30. Длина шейки увеличивает с я пропорционально типоразмеру от 93 до 126 мм. Ножка имеет в проксимальной части плазменное напыление и 3 коммерчески чистого титана с нанесением поверх гидроксиапатитового покрытие PureFix толщиной 50 мкм. Ножи бедренные дистальные Restoration Modular изготовлены из титанового сплава Ti-6Al-4V ELI. Варианты: прямые, изогнутые. Форма:

2369	Система эндопротезирования тазобедренного сустава	желобоваты е , цилиндрические, конические. Обработка поверхности : плазменное напыление и з коммерчески чистого титана. Соединение с телом – коническое с дополнительной стабилизацией винтом. Проксимальное тело ножки: варианты: коническое, калькарное, рашпилевидное . Материал титановый сплав Ti-6Al-4V ELI. Плазменное напыление и з коммерчески чистого титана с нанесением поверх него слоя гидроксиапатита PureFix™. Конус для головки V40 – 11.3/12.36 мм с уклоном 5 градусов 40°. Головка бедренная Stryker V40.	Вкладыш Trident, диаметром (мм): 22; 26; 28; 32; 36; 40; 44	штука	РК-ИМН-5 №017510	81 678,49

Материал:
 Сплав CoCr.
 Диаметр
 22,2-32 мм.
 Имеет
 посадочный
 конус V40 -
 11.3/12.36
 мм с
 уклоном 5
 градусов 40.
 Глубина
 посадки на
 конус -4 - +
 12 мм.
 Головка
 бедренная
 STRYKER
 и 3
 алюминиев
 ой керамики
 V 4 0 .
 Материал:
 медицинска
 я
 алюминиева
 я керамика
 Al2O3.
 Диаметр
 28,32,36 мм.
 Имеет
 посадочный
 конус V40 –
 11.3/12.36
 мм с
 уклоном 5
 градусов 40.
 Глубина
 посадки на
 конус -5,-
 2,7, +0(STD
), +4, +5.
 Головка
 бедренная
 керамическ
 ая Biolox
 delta V40.
 Материал:
 биокompози
 т н ы й
 материал на
 основе
 Al2O3ZrO2.
 Диаметр 28,

32,36 мм.
 Имеет
 посадочный
 конус V40 –
 11.3/12.36
 мм с
 уклоном 5
 градусов 40.
 Глубина
 посадки на
 конус -4 - +
 7. Головка
 бедренная
 анатомичес
 к а я
 универсаль
 ная Biolox
 delta.
 Материал:
 биокompози
 т н ы й
 материал на
 основе
 $Al_2O_3ZrO_2$.
 Диаметр
 28,32,36,40,
 44 мм.
 Имеет
 универсаль
 н ы й
 посадочный
 конус 16/14
 мм .
 Глубина
 посадки на
 конус +0 мм
 . Адаптер
 универсаль
 ный V40,
 C-TAPER.
 Материал:
 титановый
 сплав (Ti-
 6Al-4V).
 Офсет: -2,5 ,
 0 , +2,5 , +5
 д л я
 C-конуса и -
 2,5 , 0 , +4
 для конуса
 V40. Два
 варианта
 внутреннего
 конуса – 12/

		14 мм и 11.3 /12.36 мм с уклоном 5 градусов 40. Внешний конус – 14/16 мм.					
2370	Набор центральных венозных катетеров	Натуральный резиновый латекс Этилцианоакрилатный адгезив Нитрометановый растворитель Обработанная кукурузная мука Метил-этил кетоновый растворитель Полиэфир-полиуретан Цианоакрилатный адгезив Винилцеллюлозный адгезив Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Полиэтилен низкой плотности	Центральный венозный катетер CV-12122-UF	штука		РК-ИМН-5 №011724	18 482,57
2371	Набор для катетеризации	Рентгеноконтрастные, градуированные в см, маркеры для идентификации правой и левой стороны, стилетом,	Мочеточниковый катетер Superglide, с загнутым наконечником, для коаксиально	штука		РК-ИМН-5 №011719	18 178,51

	и и мочеточник ов	адаптеры по типу Luer-Lock. Стерильные , одноразовы е	г о применения , с одним глазком 264811				
		Система самораскры вающегося нитиолово го стента для перифериче ских сосудов с рабочей длиной системы 90 и 135 см. Материал стента: нителин. Материал пассивного протективн ого покрытия стента - аморфный карбид кремния – необходим для ускоренной эндотелизац ии и уменьшения агрегации тромбоцито в, а также снижения диффузии ионов металлов в окружающи е ткани (обязательно е наличие). Толщина элементов каркаса стента: не более 140				РК-ИМН-5 №021302	

2372	Система самораскрывающегося нитинолового стента для периферических сосудов Pulsar-18 / Pulsar-18 T3	м к м . Ширина элементов каркаса стента не более 85 м к м . Дизайн стента по типу пик-впадина для предотвращения эффекта "рыбьей чешуи". Наличие трехаксиальной системы с плетеным шрифтом для точного позиционирования и раскрытия стента. Маркеры стента: 6 золотых маркеров на каждом конце стента. Тип катетера OTW (по проводнику) . Рекомендуемый диаметр проводника 0,018". Наличие механизма в виде рукоятки с плавным роликовым механизмом для удобства раскрытия	Система самораскрывающегося нитинолового стента для периферических сосудов Pulsar-18 / Pulsar-18 T3 (100-120мм)	штука	416 457,02

		стен та одной рукой . Минимальн ый диаметр рекомендуе мо го интродьюсе ра 4F. Диаметр ш афта не более 3,6F. Наличие гидрофобно го покрытия ш афта. Размеры: диаметр стен та 4,0; 5,0; 6,0;7,0 м м . Варианты длин стен та: 100; 120 мм.					
2373	Сборник мочи для детей. Номинальна я вместимост ь 100мл	Детский сборник для м о ч и представляе т собой пакетик из полимерног о материала с гипоаллерге н н ы м клеевым слоем. Влагостойк и й гипоаллерге н н ы й клеевой с л о й обеспечивае т сильную адгезию, ч т о позволяет аккуратно и быстро закрепить сборник мочи. Сборник	Сборник мочи для детей. Номинальна я вместимост ь 100 мл	штука		РК-ИМН-5 №010011	331,56

		мочи имеет поролоновую прокладку.					
		СоСт сплав. Правый и левый. Сагиттальный единый радиус от 0 градусов до 95 град и фронтально. 9 размеров. W=51-74мм, L=57-82мм, Внутри W=35 до 58, толщина переднего фланца=7 мм, заднего=7.5мм, дистального=8.5мм. Изнутри 2 выступа H=12мм, D=7 мм. Кросс-линк полиэтилен 3 раза облучен по 3 Мрад (всего 9 Мрад) и нагрет до 130 град (X 3) Проволока - СоСт сплав. Поверхность – сферическая дуга. 5 размеров; Толщина=8–24мм; L=61-82мм; W=40-54мм. Полиэтилен X 3 . Толщина=					

10 мм.
 Шипы D=5 мм, H=5 мм.
 H = 32,34,36,38 мм.
 L=35,38,41,44 мм.
 Полиэтилен X 3.
 Толщина=8,10 мм.
 Шипы D=5 мм, H=4 или 5 мм. D=30, 32,34,36,38 мм.
 Полиэтилен X 3.
 Толщина=10 мм. шипы D=5 мм, H=5 мм. H=32,34,36,38 мм.
 L=35,38,41,44 мм. CoCr сплав.
 Изнутри пескоструйная обработка.
 Бокса нет.
 Запас ротации ± 5 град..
 Запас M / L смещения: до ± 2.5 мм.
 Толщина=8 мм. CoCr сплав.
 Ножка ступенчатый киль. W=40, 44,47,51,54, 58 мм.
 L=61,66,71,77, 82,88 мм.
 Ножка H=30,35,40 мм.
 CoCr сплав,

2374	Система эндопротези рования коленного сустава	правый и левый, сагиттально единый радиус от 15 градусов до 75 град, фронтально единый радиус. Лимит ротации ± 10 град. 6 размеров: W=54-76мм снаружи, W =56-81мм внутри, толщина фланцев 8мм. Короб L=17-21мм. Н=короба 20-25мм. Мышелки L =20-30мм. Основание Н=42-48мм. Изнутри отверстия для аугментов. CoCr сплав. Килевидной формы ножка со ступенчаты ми боковыми крыльями. W = 40,44,47,51, 5458мм . L= 61,66,71,77, 82,88мм. Ножка Н= 30,35,40мм. 4 отверстия для винтов. CoCr сплав, толщина 5,10,15мм. Размеры 3,5,7,9,11,13	Система эндопротези рования коленного сустава - Блок опорный большеберц овый, половинчат ый (аугмент) Triathlon цементной фиксации 5 мм левый/ правый/ 5mm Tibial Augment Left/Right размером 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; - Блок опорный большеберц овый,	штука	РК-ИМН-5 №012318	359 584,96

. +1 винт. CoCr сплав, толщина 5, 10 мм. Размеры 3,5,7,9,11,13	половинчат ый (аугмент) Triathlon цементной фик-сации 10 мм/ 10mm Tibial
. +1 винт. CoCr сплав. Толщина: 5 и 10 мм. Размеры 3,5,7,9,11,13	Augment Left/Right размером 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
. + 2 винта. CoCr сплав. Толщина: 5 и 10 мм. Размеры 3,5,7,9,11,13	
. + 2 винта. CoCr сплав. Толщина: 5 и 10 мм. Размеры 3,5,7,9,11,13	
. Наклон 5 град.+2 винта. Полиэтилен ХЗ . 8 размеров, толщина 9,11,13,16,1 9 мм .	
Полиэтилен ХЗ , 8 размеров, толщина 9,11,13,16,1 9 мм .	
Полиэтилен ХЗ , Толщина: 8, 9, 10 и 11мм . D = 27,29,31,33, 36,39мм.	
Шипы L= 5мм, D= 5.75мм.	
Полиэтилен ХЗ с . Толщина: 9,10,11мм. D =	

33,36,39,42,
44мм.
Шипы L=
5мм, D=
5.75мм.
Полиэтилен
Х 3 .
Размеры=
1,2,3,4,5,6.
Толщина=
8,9,10,12мм
Сагиттальн
о единый
радиус в
диапазоне
от +10 град.
до +110
град. D=
выступов
7мм. Н=
выступов 7
и 12,5мм. 6
размеров.
Отклонение
переднего
фланца 7.5
град. CoCr
сплав.
Бортик для
вкладыша. 2
выступа –
перпендику
лярный и
наклонный.
6 размеров.
Левый мед./
Правый лат.
и Правый
мед./Левый
лат. CoCr
сплав, 8
размеров,
сагиттально
единый
радиус от
10 до 110
градусов,
передний
фланец
отклонен
вперед 7
град., L=59-
80мм, W=53
– 75мм, H=

		бокса – 23мм, бокс L=21мм. Основание модульной ножки: H=20мм, D=15мм, угол вальгуса – 6 град, имеет циферблат от 2 до 9, резьба для ножки/адаптера. СоСт сплав. Ножка ступенчатый киль. W=40,42,44,46,49,52,56,59 мм. L=61,64,67,70,74,77,80,85 мм. Ножка D=15мм, H=20мм. Ножка имеет циферблат. В комплекте пулевидная ножка L=15мм и D=15мм.					
		Изготовлены из нетканого материала полипропилен плотностью 42 гр./кв.м., 70 гр./кв.м. Комбинезоны с капюшоном и застежкой-молнией. Клапан на липучке, покрывающ					

2375	Защитный комбинезон (ламинированный и не ламинированный) усиленный однократно го применения	и й застежку-молнию. Капюшон на эластичной резинке, плотно прилегающий к контуру лица, закрывающий шею и подбородке. Внизу рукавов, брюк, на талии и капюшоне вшита резинка. Верхний слой материала ламинированный.	Защитный комбинезон (ламинированный и не ламинированный) усиленный однократно го применения	штука	комбинезон	РК-ИМН-5 №021775	1 628,40
2376	Набор центральных венозных катетеров	Натуральный резиновый латекс Этилцианоакрилитный адгезив Нитрометановый растворитель Обработанная кукурузная мука Метил-этил кетоновый растворитель Полиэфир-полиуретан Цианоакрилитный адгезив Винилцеллюлозный адгезив	Центральный венозный катетер 3-просветный CV-45703-E	штука		РК-ИМН-5 №011724	31 813,87

		Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Полиэтилен низкой плотности					
		Отоларингологический депрессор языка (далее – Лор-шпатель) полимерный , стерильный, для однократного применения , изогнутый, двухсторонний . Изготавливается из полипропиленов прозрачным и в различной цветовой гамме: белый, красный, голубой, желтый, зеленый, розовый и фиолетовый . Размеры: длина – 155 мм; ширина – 18 мм / 12 мм ; толщина – 2,5 мм. Лор-шпатель имеет изогнутую форму под углом 27°,				РК-ИМН-5 №022654	

2377	Отоларингологический депрессор языка (Лор-шпатель)	поверхность идеально гладкая, края имеют закругленную кромку. Форма изгиба облегчает осмотр полости рта за счет увеличения видимости полости, в связи с тем, что, удерживая шпатель, палец осматривающего медработника находится ниже, чем при осмотре прямым шпателем, и не заслоняет ротовую полость. Концы имеют разную ширину, широкая часть лор-шпателя предназначена для осмотра ротовой полости взрослого человека, а узкая часть – для осмотра ротовой полости ребенка. На	Отоларингологический депрессор языка (Лор-шпатель)	штука	90,02

		обоих концах имеются углубления эллипсовидной формы для обеспечения удобного захвата и надежной фиксации в руке врача в перчатках.					
2378	Набор урологический для стентирования мочеточников	Градуировка в см, полностью ретгеноконтрастные, загнутый конец с дренажным и отверстиями, стерильные, одноразовые, упаковка включает карточку пациента. Проводники изготовлены из медицинской стали	Мочеточниковый стент Superglide Integral DD Tumor, с центральным отверстием, Ch.6/7/8, 26 см 335626	штука		РК-ИМН-5 №011715	95 680,52
	Иглы для инсулиновых шприц-ручек Bioject® стерильные одноразового применения	Стерильные иглы для инсулиновых шприц-ручек. Для однократного применения, апирогенные, нетоксичные. Продукт совместим со всеми коммерческими					

2379	размерами: 32G (0.23 x8 мм; 0.23 x6 мм; 0.23 x4 мм), 31G(0.25 x4 мм; 0.25 x5 мм; 0.25 x6 мм; 0.25 x8 мм), 30G (0.30 x6 мм; 0.30 x8 мм; 0.30 x10 мм; 0.30 x12.7 мм), 29G (0.33 x6 мм; 0.33 x8 мм; 0.33 x12 мм; 0.33 x12.7 мм)	доступными инсулиновы м и шприц-ручк а м и и устройства ми доставки инсулина. Трубк а и г л ы сделана из нержавеющей ей стали. Канюля, внешний и предохрани тельный колпачок из материала полипропил е н а . Стерилизов а н этиленокси дом. - Срок годности: 5 лет	Иглы для инсулиновы х шприц-ручек Bioject® стерильные однократно г о применения размером: 3 2 G (0.23x8мм)	штука		РК-ИМН-5 №014587	15,54
2380	Система универсаль н ы х ретроградн ых гибких стержней Universal Retrograde Nail System	Система универсаль н ы х ретроградн ых гибких стержней Universal Retrograde Nail System включает в с е б я ретроградн ый гибкий универсаль н ы й стержень разных диаметров, винты и инструмент ы.	Система универсаль н ы х ретроградн ых гибких стержней Universal Retrograde Nail System -Слепой винт	штука		РК-ИМН-5 №021669	13 712,88
		Стерильные иглы для инсулиновы х шприц-ручек. Для					

2381	Иглы для инсулиновых шприц-ручек Bioject® стерильные однократно го применения размерами: 32G (0.23 x8 мм; 0.23 x6 мм; 0.23 x4 мм), 31G (0.25 x4 мм; 0.25 x5 мм; 0.25 x6 мм; 0.25 x8 мм), 30G (0.30 x6 мм; 0.30 x8 мм; 0.30 x10 мм; 0.30 x12.7 мм), 29G (0.33 x6 мм; 0.33 x8 мм; 0.33 x12 мм; 0.33 x12.7 мм)	однократно го применения, апиногенные, нетоксичные. Продукт совместим со всеми коммерческими доступными инсулиновыми шприц-ручками и устройствами доставки инсулина. Трубка иглы сделана из нержавеющей стали. Канюля, внешний и предохранительный колпачок из материала полипропилена. Стерилизован этиленоксидом. - Срок годности: 5 лет	Иглы для инсулиновых шприц-ручек Bioject® стерильные однократно го применения размером: 32 G (0.23x4мм)	штука	РК-ИМН-5 №014587	15,54
	Пробирка вакуумная состоит из пробирки, крышки и пробки. Вакуум в пробирках обеспечивает взятие необходимого объема исследуемого образца. 1) Пробирка					

2382	Пробирки вакуумные стерильные "AVATUBE" для забора, хранения и анализа крови	изготовлена из легкого, прозрачного полиэтилен терефталата, который отличается особой прочностью и хорошо препятствует газообмену. Пробирка химически чистая имеет круглое дно, подходит ко всем видам центрифуг. 2) Крышки с вертикальными бороздками изготовлены из полиэтилена, обеспечивающую герметичность и безопасность, защищают от прикосновений с внутренней поверхностью пробки. 3) Пробка покрыта гемоотталкивающим репеллентом и обеспечивает герметичность	Пробирка вакуумная стерильная с лития гепарином и разделительным гелем для исследования и гепаринизированной плазмы объемом 5,0 мл	штука	РК-ИМН-5 №021154	375,20

		вакуумной системы. В зависимости от назначения пробирки содержат добавки. Разреженное давление в пробирке обеспечивает взятие необходимого объема крови. Наружный диаметр крышек рассчитан к размерам иглодержателя производства ТОО "ЭкоФарм Интернейшнл". Изделие стерильное для одноразового использования. Тип пробирок: 13x75мм; 13x100мм; 16x100мм; 16x120мм. Втягиваемый объем пробирок составляет в пределах от 1мл до 12мл.					
		Натуральный резиновый латекс Этилцианоакрилатный адгезив					

2383	Набор центральных венозных катетеров	Нитрометан о в ы й растворител ь Обработанн а я кукурузная м у к а Метил-этил кетонový растворител ь Полиэфир-п олиуретан Цианоакрил итный адгезив Винилцеме нтный адгезив Поливинилх лорид Поликарбон а т Полипропи лен Винил Полиэтилен низкой плотности	Двухпросве т н ы й Центральны й Венозный Катетер CV- 14702	штука		РК-ИМН-5 №011724	20 754,14
2384	Набор урологическ ий для стентирован и я мочеточник ов	Градуировк а в см, полностью рентгеноконт растные, загнутый конец с дренажным и отверстиям и , стерильные, одноразовы е, упаковка включает карточку пациента. Проводники изготовлен ы и з медицинско й стали	Мочеточник овый стент Integral, цилиндриче с к и й закрытый, д л я одновремен н о г о применения (Ch. 3/4/4.8 - детский), 1 2 с м 334207	штука		РК-ИМН-5 №011715	52 064,20
		Пробирка вакуумная состоит из					

Пробирки вакуумные стерильные	пробирки, крышки и пробки. Вакуум в пробирках обеспечивает взятие необходимого объема исследуемого образца. 1) Пробирка изготовлена из легкого, прозрачного полиэтилен терефталата, который отличается особой прочностью и хорошо препятствует газообмену. Пробирка химически чистая имеет круглое дно, подходит ко всем видам центрифуг. 2) Крышки с вертикальными бороздками изготовлены из полиэтилена, обеспечивающую герметичность и безопасность, защищают от прикосновений с внутренней	Пробирка вакуумная стерильная с К2 ЭДТА и разделительным гелем				

2385	"AVATUBE" для забора, хранения и анализа крови	поверхность ю пробки. 3) Пробка покрыта гемоотталкивающим репеллентом и обеспечивает герметичность вакуумной системы. В зависимости от назначения пробирки содержат добавки. Разреженое давление в пробирке обеспечивает взятие необходимого объема крови. Наружный диаметр крышек рассчитан к размерам иглодержателя производства ТОО "ЭкоФарм Интернейшнл". Изделие стерильное для одноразового использования. Тип пробирок: 13x75мм; 13x100мм; 16x100мм; 16x120мм. Втягиваемый объем	для исследования и неразведенной плазмы венозной крови объемом 3,5 мл	штука	-	РК-ИМН-5 №021154	221,50

		пробирок составляет в пределах от 1мл до 12мл .					
2386	Набор урологическ ий для нефростоми и	Пункционна я канюля имеет ультразвуко вой маркер на наконечник е. Катетеры произведен ы из полиуретан а , рентгенокон трастные. Коннекторы по типу Luer-Lock. Дилататоры имеют конические наконечник и , градуировку в см. Балонные катетеры прозрачные, имеют градуировку в см. Все изделия стерильные, одноразовог о применения , безлатексны е	Проводнико вый катетеры Endoguide stiff, с закругленн ым наконечник ом, 800 мм 0,038" 680151- 000038	штука		РК-ИМН-5 №011720	56 912,40
		Натуральны й резиновый латекс Этилцианоа крилитный адгезив Нитрометан овый растворител ь					

2387	Набор центральных венозных катетеров	Обработанная кукурузная мука Метил-этил кетоновый растворитель Полиэфир-полиуретан Цианоакрилатный адгезив Винилцементный адгезив Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Полиэтилен низкой плотности	Центральный венозный катетер CU-22122-F	штука		РК-ИМН-5 №011724	54 847,11
2388	Система блокируемых компрессионных пластин и винтов для экстремедулярного блокируемого гомеоостеосинтеза Locking Compression Plate System	Система блокируемых компрессионных пластин и винтов для экстремедулярного блокируемого гомеоостеосинтеза Locking Compression Plate System состоит из фиксирующих компрессионных пластин, фиксирующих винтов и инструментов. Пластины изготовлены из нелегирован	Система блокируемых компрессионных пластин и винтов для экстремедулярного блокируемого гомеоостеосинтеза Locking Compression Plate System -Пластина для ключицы диафизарная II: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 отверстий,	штука		РК-ИМН-5 №021667	70 010,14

	a Locking Compression Plate System	ного титана, соответствующего ISO 5832-2-2014 для изделий, имплантируемых в организм человека и имеют анодированное покрытие серого цвета.	длина 71,9 мм; 83,9 мм; 95,8 мм; 107,5 мм; 118,9 мм; 129,9 мм; 140,3 мм, левая, правая				
		Чашка Tritanium изготовлена из титана. Форма чашки – полусферическая. Варианты расположения и й отверстий винтов: без отверстий, с секторным расположением 3 или 5 отверстий, равномерно распределенные 10 отверстий. Покрытие чашки: пористый титан толщиной 1.5 мм с мелкодисперсным гидроксиапатитовым покрытием. Варианты расположения и й отверстий винтов: без					

	отверстий; с секторным расположен ием 3 или 5 отверстий; с равномерно распределен ными 8-12 отверстиям и. Покрытие чашки: титановое плазменное напыление в сочетании с мелкодиспе рсным гидроксиап патитовым покрытием или без него . Вкладыши Trident: фиксация вкладышей: полиэтилен овых — зацепление циркулярно го пояса с желобком в чашке, керамическ их в металличес кой обойме — посадка на конус. Деротацион ная система вкладышей: полиэтилен овых — зацепление за не менее чем 12 деротацион ных зуба торца чашки прорезей торцевого кольца					

вкладыша.
Керамическ
и х в
металличес
кой обойме
– конусная
посадка;
зацепление
за, не менее
чем, 4
деротацион
ных зуба
торца
чашки
прорезей
торцевого
кольца
обоймы
вкладыша.
Особенност
и материала
полиэтилен
о в ы х
вкладышей
-
полиэтилен
ультравысо
комолекуля
рного веса (UHMWPE)
стерилизуе
мый гамма
излучением
в азоте.
Сверхвысок
омолекуляр
н ы й
полиэтилен
с большим
количество
м
поперечных
связей.
Кодировка
размеров
чашек и
вкладышей:
альфа-код.
Внутренние
диаметры
полиэтилен
о в ы х
вкладышей:
22 мм, 26

Система
эндопротези
рования

2389	Система эндопротези рования тазобедренн ого сустава	мм, 28 мм, 32 мм, 36, 40, 44 мм. Варианты дизайна полиэтилен о в ы х вкладышей: стандартны й , с козырьком; эксцентрич н ы й . Варианты у г л а наклона вкладышей 0°, 10°, 20°. Материал керамическ и х вкладышей - медицинска я алюминиева я керамика Al2O3 в титановой капсуле. Чашка Trident полусферич еская, PSL: форма чашки - полусферич еская либо с двойным радиусом и расширение м п о периферии на 1.8 мм. Материал: титановый сплав (Ti- 6Al-4V). Диаметр края чашки 41.8-74 мм. Толщина стенки чашки 1.5	тазобедренн ого сустава - Чашка Tritanium полусферич еская, с отверстиям и для винтов и без отверстий, диаметром (мм): 44-80	штука	ПК-ИМН-5 №017493	312 435,59

мм. Головка
 бедренная
 C-TAPER,
 LFIT, CoCr
 изготовлена
 из сплава
 CoCr.
 Диаметр
 22.2-44 мм.
 Имеет
 посадочный
 конус
 C-Taper 12/
 14. Глубина
 посадки на
 конус -5, -4,
 -3,-2,5, 0(
 STD), +2,5,
 +3,+4, +5, +
 6,+7,5, +8,+
 10,+12.
 Головка
 бедренная
 биполярная
 U H R
 изготовлена
 из
 высокомоле
 кулярного
 полиэтилен
 а ХЗ.
 Внешний
 диаметр –36
 -56, 58, 61,
 64, 68, 72
 мм.
 Внутренний
 диаметр –
 22, 26, 28,
 32 мм. Винт
 G A P
 изготовлен
 титанового
 сплава (Ti-
 6Al-4V).
 Диаметр:
 6,5 мм.
 Длина: 15,
 20, 25, 30,
 35, 40, 45,
 50, 55, 60
 мм. Блоки (
 аугменты)
 ацетабулярн

	ы е Restoration изготовлен ы коммерческ и чистого титана. Покрытия нет, цельны. Диаметр 46- 66 мм, толщина 15, 20, 25 мм. Средний размер пор 467?m6. Коэффицие нт трения 1.015. Количество отверстий для винтов 3 - 8 в зависимост и от размера . Диапазон возможного отклонения винтов 180 для крайних отверстий. В и н т спонгиозны й изготовлен и з титанового сплава (Ti- 6Al-4V). Диаметр: 6,5 мм. Длина: 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 мм.					
	Цифровой однокамерн ы й имплантиру е м ы й кардиоверте р-дефибрил лятор Mirgo					

MRI VR SureScan представляе т собой мультипрог раммное кардио-обор удование, которое автоматичес к и воспринима е т желудочков у ю тахикардии ю (VT/VF) и обеспечивае т ее лечение при помощи дефибрилля ции, кардиоверс ии и антибрадикар дийной стимуляции , а также контролиру ет и регулирует частоту сердечного ритма пациента посредство м активизации однокамерн ой частотно-ад аптивной стимуляции при брадикарди и ; Устройство: коннекторы DF-4/ DF-1; масса: 77г; объем: 33 см ³ ; Габариты: 66 мм/64 мм							

х 51 мм х 13 мм ; Материалы, контактиру ющие с тканями человека - Титан, полиуретан, силиконовы й каучук. Рентген контрастны й идентифика тор PFZ/ PXT. Форма корпуса: Физиологич еская контуриров анная; Батарея: Гибридная CFx литий/ серебряная ванадийокс идная Максималь ная поставляема я энергия 36Дж. Максималь ная накопленна я энергия 42Дж. Стандартно е время зарядки в начале службы 8,3 сек. Стандартно е время на момент наступлени я рекомендуе мого времени замены (RRT) 12,3							

сек. Срок службы: не менее 10 лет (с учетом полугодовых шоков с максимальной мощностью, с 50% стимулирующие ПЖ, амплитуда 2,5 В, сопротивление 600 Ом, ежеквартальные передачи данных с помощью удаленного наблюдения) .							
Оповещение о целостности ПЖ электрода (RV Lead Integrity Alert) – Эта функция уведомляет пациента звуковым предупреждающим сигналом о возможной неполадке ПЖ электрода, вызванной его повреждением. Когда возникают ситуации оповещения, происходит автоматичес							

		к а я настройка параметров устройства д л я предотвращ е н и я проведения неадекватно й терапии. Тренды Кардиак Компас (Cardiac Compass) – обзор состояния пациента за предшеству ющие 14 месяцев, с графиками: частоты возникнове н и я аритмий, частоты сердечных сокращений , вариабельно с т и сердечного ритма, двигательно й активности пациента, и эпизодов терапии (ан титахисти муляция, дефибрилля ция) с помощью устройства. Стимуляция после разряда для ЖТ/ФЖ (Post VT/VF Shock Pacing) – Э т а					
	Цифровой однокамерн ы й		Цифровой однокамерн ы й имплантиру е м ы й кардиоверте				

2390	имплантируемый кардиовертер р-дефибрилятор Mirgo MRI VR SureScan	функция обеспечивающего проведение временной овердрайв стимуляции в течение запрограммированного промежутка времени после применения к желудочку высоковольтной терапии. Стабилизация частоты сокращений желудочков (Ventricular Rate Stabilization (VRS)) – Эта функция управления частотой сокращения желудочков динамически корректирует частоту стимуляции для устранения долгой паузы, которая обычно следует за желудочковой экстрасистолой (ЖЭС). Функция Wavelet – Эта функция создана для	р-дефибрилятор Mirgo MRI VR SureScan DVME3D1// ICD-VR DVME3D1 MIRRO MRI	штука	ПК-ИМН-5 №022247	658 045,64

предотвраще ния детекции эпизодов НЖТ с быстрым прохождени ем в качестве желудочков ых тахикардий, путем сравнения формы каждого комплекса QRS с шаблоном во время быстрого желудочков ого ритма. Функция предоставля ет опцию автоматичес кого сбора и сохранения сохраненно го шаблона. Начало (Onset) – Эта функция используетс я для предотвращ ения детекции синусовой тахикардии в качестве ЖТ, путем оценки ускорения желудочков ой частоты. Стабильнос ть (Stability) – Эта функция предотвращ ает детекцию							

фибрилляции и предсердий в качестве желудочков о й тахикардии и путем оценки стабильности и частоты сокращений желудочков. Если устройство определяет, что частота желудочков ых сокращений нестабильна , то оно приостанав ливает детекцию ЖТ. Терапии фибрилляции и желудочков (ФЖ) – Для лечения эпизодов Ф Ж предусмотр ены автоматичес кие дефибрилля ционные разряды. Для первой дефибрилля ционной терапии перед подачей разряда требуется подтвержде ние ФЖ. Если после подачи первого							

разряда нарушается синхрониза ция, последующ ие разряды подаются асинхронно. Функция ATP During Charging (АТС во время зарядки) позволяет устройству наносить последовате льности импульсов желудочков ой антитахикар дической стимуляции (АТС) во время зарядки конденсатор ов для нанесения первого дефибрилля ционного разряда. Устройство также может быть запрограмм ировано на подачу дополнител ьной последовате льности АТС-терапии и до начала зарядки. Желудочков ая антитахикар дическая стимуляция (АТС) – Эти							

		терапии отвечают на эпизод ЖТ или БЖТ быстрыми последова- тельными импульсов для прекращени я обнаруж					
2391	Набор центральных венозных катетеров	Натуральный резиновый латекс Этилцианоа- крилитный адгезив Нитрометан овый растворитель Обработанная кукурузная мука Метил-этил кетонный растворитель Полиэфир-поли- уретан Цианоакри- литный адгезив Винилцемент- ный адгезив Поливинилх- лорид Поликарбонат Полипропи- лен Винил Полиэтилен низкой плотности	Двухпросвет- ный Центральный Венозный Катетер CS- 12142-F	штука		РК-ИМН-5 №011724	132 645,87
		Ножки бедренные Accolade TMZF, TMZF Plus бывают следующих					

форм классически е , безвортничковые, клиновидные с одной продольной бороздкой на передней и задней поверхности , с наличием резьбового отверстия для фиксации импактора. Тип фиксации в биологических тканях - пресс-фит, проксимальная , остеоинтеграция .

Материал ножки - б е т а титановый сплав Ti-12Mo-6Zr-2Fe .

Покрытие ножки - плазменное титановое напыление в сочетании с мелкодисперсным гидроксиапатитовым покрытием толщиной в 50 мк циркулярно только в проксимальной части ножки.

Дистальная часть ножки не имеет гидроксиапатитового покрытия. Конус ножки: 11.3/12.36, 5.40. Возможность использования с керамическими головками. Ножки бедренные Accolade II изготовлены из материала Ti-6Al-4V. Ножка имеет клиновидную форму в 2 х плоскостях с углом клина в передне-задней плоскости - 60 и в медиально-латеральной -30. Длина шейки увеличивает ся пропорционально типоразмеру от 93 до 126 мм. Ножка имеет в проксимальной части плазменное напыление из коммерческ							

2392	Система эндопротезирования тазобедренного сустава	и чистого титана с нанесением поверх гидроксиапатитового покрытие PureFix толщиной 50 мкм. Ножки бедренные дистальные Restoration Modular изготовлены из титанового сплава Ti-6Al-4V ELI. Варианты: прямые, изогнутые. Форма: желобоватые, цилиндрические, конические. Обработка поверхности : плазменное напыление из коммерчески чистого титана. Соединение с телом – коническое с дополнительной стабилизацией винтом. Проксимальное тело ножки: варианты: коническое, калькарное, рашпилевидное.	Система эндопротезирования тазобедренного сустава - Головка бедренная Stryker V40, диаметром (мм): 22,2; 26; 28; 32; 36 (+0; +3; +4; +6; +8; +12; -3; -4)	штука	РК-ИМН-5 №017510	80 511,66

Материал титановый сплав Ti- 6Al-4V ELI. Плазменное напыление и з коммерческ и чистого титана с нанесением поверх него с л о я гидроксипа тита PureFix ™. Конус для головки V40 – 11.3/ 12.36 мм с уклоном 5 градусов 40 ?. Головка бедренная Stryker V40. Материал: Сплав CoCr. Диаметр 22.2-32 мм. Имеет посадочный конус V40 - 11.3/12.36 мм с уклоном 5 градусов 40. Глубина посадки на конус -4 - + 12 мм. Головка бедренная STRYKER и з алюминиев ой керамики V 4 0 . Материал: медицинска я алюминиева я керамика Al2O3. Диаметр 28,32,36 мм.							

Имеет посадочный конус V40 – 11.3/12.36 мм с уклоном 5 градусов 40. Глубина посадки на конус -5,- 2,7, +0(STD) , +4, +5. Головка бедренная керамическ ая Biolox delta V40. Материал: биокompози т н ы й материал на основе Al2O3ZrO2. Диаметр 28, 32,36 мм. Имеет посадочный конус V40 – 11.3/12.36 мм с уклоном 5 градусов 40. Глубина посадки на конус -4 - + 7. Головка бедренная анатомичес к а я универсаль ная Biolox delta. Материал: биокompози т н ы й материал на основе Al2O3ZrO2. Диаметр 28,32,36,40, 44 мм. Имеет универсаль н ы й							

		посадочный конус 16/14 мм . Глубина посадки на конус +0 мм . Адаптер универсальный V40, C-TAPER. Материал: титановый сплав (Ti-6Al-4V). Офсет: -2,5 , 0 , +2,5 , +5 мм для С-конуса и - 2,5 , 0 , +4 мм для конуса V40. Два варианта внутреннего конуса – 12/14 мм и 11.3/12.36 мм с уклоном 5 градусов 40. Внешний конус – 14/16 мм.					
2393	Набор урологический для стентирования и мочеточников	Градуировка в см, полностью ретгеноконтрастные, загнутый конец с дренажным и отверстиями , стерильные, одноразовые, упаковка включает карточку пациента. Проводники изготовлены из медицинской стали	Мочеточниковый стент Superglide Integral Plus с центральным отверстием, Ch.4.8/6/7/8, 24 см 334751	штука		РК-ИМН-5 №011715	91 625,77

2394	Набор для катетеризации и мочеточников	Рентгеноконтрастные, градуирование в см, маркеры для идентификации правой и левой стороны, со стилетом, адаптеры по типу Luer-Lock. Стерильные, одноразовые	Катетер окклюзионный, двухпросветный, для коаксиального применения, с центральным отверстием, Ch. 4-7, длина 80 см 340800	штука		РК-ИМН-5 №011719	113 550,61
		Ножки бедренные Accolade TMZF, TMZF Plus бывают следующих форм классические, безвортничковые, клиновидные с одной продольной бороздкой на передней и задней поверхности, с наличием резьбового отверстия для фиксации импактора. Тип фиксации в биологических тканях - пресс-фит, проксимальная, остеointеграция. Материал					

ножки - бета титановый сплав Ti- 12Mo-6Zr- 2Fe. Покрытие ножки - плазменное титановое напыление в сочетании с мелкодиспе рсным гидроксиапа титовым покрытием толщиной в 50 μm циркулярно только в проксималь ной части ножки. Дистальная часть ножки не имеет гидроксиапа титового покрытия. Конус ножки: 11.3/ 12.36, 5.40. Возможност ь использован ия с керамическ ими головками. Ножки бедренные Accolade II изготовлен ы из материала Ti-6Al-4V. Ножка имеет клиновидну ю форму в 2х плоскостях							

с углом
клина в
передне-зад
ней
плоскости -
60 и в
медиально-
латеральной
-30. Длина
шейки
увеличивает
ся
пропорцион
ально
типоразмер
у от 93 до
126 мм.
Ножка
имеет в
проксималь
ной части
плазменное
напыление
и з
коммерческ
и чистого
титана с
нанесением
поверх
гидроксиапа
титового
покрытие
PureFix
толщиной
50 м.
Ножки
бедренные
дистальные
Restoration
Modular
изготовлен
ы и з
титанового
сплава Ti-
6Al-4V ELI.
Варианты:
прямые,
изогнутые.
Форма:
желобоваты
е ,
цилиндриче
ские,
конические.

2395	Система эндопротезирования тазобедренного сустава	Обработка поверхности : плазменное напыление и з коммерческ и чистого титана. Соединение с телом – коническое с дополнитель ной стабилизаци ей винтом. Проксималь ное тело ножки: варианты: коническое, калькарное, рашпилевид ное . Материал титановый сплав Ti-6Al-4V ELI. Плазменное напыление и з коммерческ и чистого титана с нанесением поверх него с л о я гидроксиапа тита PureFix тм. Конус для головки V40 – 11.3/12.36 мм с уклоном 5 градусов 40 ? . Головка бедренная Stryker V40. Материал: Сплав CoCr. Диаметр 22.2-32 мм. Имеет	Система эндопротези рования тазобедренн ого сустава - Чашка ацетабулярн ая Trident, Trident PSL, полусферич еская, с отверстиям и для винтов и без отверстий, диаметром (мм): 40-74	штука	ПК-ИМН-5 №017510	130 685,59

посадочный
 конус V40 -
 11.3/12.36
 мм с
 уклоном 5
 градусов 40.
 Глубина
 посадки на
 конус -4 - +
 12 мм.
 Головка
 бедренная
 STRYKER
 и 3
 алюминев
 ой керамики
 V 4 0 .
 Материал:
 медицинска
 я
 алюминиева
 я керамика
 Al2O3.
 Диаметр
 28,32,36 мм.
 Имеет
 посадочный
 конус V40 –
 11.3/12.36
 мм с
 уклоном 5
 градусов 40.
 Глубина
 посадки на
 конус -5,-
 2,7, +0(STD
), +4, +5.
 Головка
 бедренная
 керамическ
 ая Biolox
 delta V40.
 Материал:
 биокompози
 т н ы й
 материал на
 основе
 Al2O3ZrO2.
 Диаметр 28,
 32,36 мм.
 Имеет
 посадочный
 конус V40 –
 11.3/12.36

мм с
 уклоном 5
 градусов 40.
 Глубина
 посадки на
 конус -4 - +
 7. Головка
 бедренная
 анатомичес
 к а я
 универсаль
 ная Biolox
 delta.
 Материал:
 биокompози
 т н ы й
 материал на
 основе
 $\text{Al}_2\text{O}_3\text{ZrO}_2$.
 Диаметр
 28,32,36,40,
 44 мм.
 Имеет
 универсаль
 н ы й
 посадочный
 конус 16/14
 мм .
 Глубина
 посадки на
 конус +0 мм
 . Адаптер
 универсаль
 ный V40,
 C-TAPER.
 Материал:
 титановый
 сплав (Ti-
 6Al-4V).
 Офсет: -2,5 ,
 0 , +2,5 , +5
 д л я
 C-конуса и -
 2,5 , 0 , +4
 для конуса
 V40. Два
 варианта
 внутреннего
 конуса – 12/
 14 мм и 11.3
 /12.36 мм с
 уклоном 5
 градусов 40.
 Внешний

		конус – 14/ 16 мм.					
2396	Набор урологический для нефростомии	Пункционная канюля имеет ультразвуковой маркер на наконечнике. Катетеры произведены из полиуретана, рентгеноконтрастные. Коннекторы по типу Luer-Lock. Дилататоры имеют конические наконечники, градуировку в см. Балонные катетеры прозрачные, имеют градуировку в см. Все изделия стерильные, одноразового применения, безлатексные	Проводниковые катетеры Endoguide stiff, с закругленными наконечником, 1000 мм 0,028" 680153-000028	штука		РК-ИМН-5 №011720	35 500,47
2397	Набор для лигирования сосудов и тканей WESK Horizon	Клипсы изготовлены из титана и не являются рассасывающимися. Аппликаторы произведены из медицинско	Клип-аппликатор Horizon, Загнутый, SS, размеры Microclip, 6" (15 см), 8" (20 см)	штука		РК-ИМН-5 №011190	204 583,70

		й нержавеющ ей стали					
		1 . Шунтирую щая система Strata II, малая 46856 (длина катетера - 120 см), 27814 ((длина катетера - 90 см): - клапан Strata II малый - интегрирова н н ы й перитонеаль ный катетер , стандартны й , импрегниро ван барием - одноразовы й проводник д л я подкожного проведения катетера (не показан) 2. Шунтирую щая система Strata II, стандартная 46866 ((длина катетера - 120 см), 27815 (дина катетера - 90 см): - клапан Strata II стандартны й - интегрирова н н ы й перитонеаль ный катетер					

стандартный, прозрачный, с полосой импрегнированной бариером - одноразовый проводник для подкожного проведения катетера, 60 см (не показан) 3. Шунтирующая система Strata II с БиоГлайд 27818 (размер клапана - малый), 27819 (размер клапана - стандартный): - клапан Strata II - интегрированный перитонеальный катетер, стандартный, прозрачный, с полосой импрегнированной бариером - одноразовый проводник для подкожного проведения катетера, 60 см (не показан) 4. Шунтирующая система

2398	Шунтирую щая система Strata II и Strata NSC с принадлежн остями	Strata II малая 46871 (вентрикуля р н ы й катетер - 8 с м , перитонеаль ный катетер - 120 см), 46876 ((вентрикуля р н ы й катетер - 11.5 см, перитонеаль ный катетер - 120 см): - клапан Strata II - интегрирова н н ы й вентрикуля р н ы й катетер, стандартны й , импрегниро ван барием - интегрирова н н ы й перитонеаль ный катетер , стандартны й , импрегниро ван барием - одноразовы й интродьюсе р д л я быстрого сброса катетера (не показан) - одноразовы й проводник д л я подкожного проведения катетера, 60 см (не	Шунтирую щая система Strata II и Strata NSC с принадлежн остями Перитонеал ь н ы й катетер, стандартны й , с открытым концом, с щелевыми отверстиям и , импрегниро ван барием	штука	ПК-ИМН-5 №009728	67 968,18

	показан) 5. Шунтирующая система Strata II малая 27820 : - клапан Strata II, малый - интегрированный вентрикулярный катетер, малый, импрегнирован барием - интегрированный перитонеальный катетер , малый, импрегнирован барием - угловая клипса - одноразовый интродьюсер для быстрого сброса катетера (не показан) - одноразовый проводник для подкожного проведения катетера, 60 см (не показан) 6. Шунтирующая система Strata II малая с БиоГлайд 27824: - клапан Strata II, малый - интегрированный вентрикулярный						

р н ы й катетер, стандартны й , прозрачный , с полосой импрегниро ванной барием - интегрирова н н ы й перитонеаль ный катетер , стандартны й , прозрачный , с полосой импрегниро ванной барием - угловая клипса - одноразовы й интродьюсе р д л я быстрого сброса катетера (не показан) - одноразовы й проводник д л я подкожного проведения катетера, 60 см (не показан) - Tuohy-Borst адаптер (не показан) 7. Шунтирую щая система Strata II, стандартная 46881 () вентрикуля р н ы й катетер - 11 с м , перитонеаль ный катетер							

		- 120 см), 46886 ((вентрикулярный катетер - 13.5 см, перитонеальный кат.					
		Пробирка вакуумная состоит из пробирки, крышки и пробки. Вакуум в пробирках обеспечивает взятие необходимого объема исследуемого образца. 1) Пробирка изготовлена из легкого, прозрачного полиэтилен терефталата , который отличается особой прочностью и хорошо препятствует газообмену. Пробирка химически чистая имеет круглое дно , подходит ко всем видам центрифуг. 2) Крышки с вертикальными и бороздками изготовлены из полиэтилена ,					РК-ИМН-5 №021154

2399	Пробирки вакуумные стерильные "AVATUBE" для забора, хранения и анализа крови	обеспечива ю т герметично с т ь и безопасност ь , защищают о т прикоснове н ий с внутренней поверхности пробки. 3) Пробка покрыта гемоотталки вающим репелленто м и обеспечивае т герметично с т ь вакуумной системы. В зависимость и о т назначения пробирки содержат добавки. Разреженно е давление в пробирке обеспечивае т взятие необходимо го объема крови. Наружный диаметр крышек рассчитан к размерам иглодержат е л я производств а ТОО "ЭкоФарм Интернейш н л ". Изделие стерильное д л я	Пробирка вакуумная стерильная с К2 ЭДТА д л я исследован ия цельной крови или плазмы венозной кро в и объемом 2,3 мл	штука	-	100,38

		одноразовог о использован ия. Тип пробирок: 13x75мм; 13x100мм; 16x100мм; 16x120мм. Втягиваемы й объем пробирок составляет в пределах от 1мл до 12мл .					
		1 . Шунтирую щая система Strata II, малая 46856 (длина катетера - 120 см), 27814 ((длина катетера - 90 см): - клапан Strata II малый - интегрирова н н ы й перитонеаль ный катетер , стандартны й , импрегниро ван барием - одноразовы й проводник д л я подкожного проведения катетера (не показан) 2. Шунтирую щая система Strata II, стандартная 46866 ((длина					

катетера - 120 см), 27815 (дина катетера - 90 см): - клапан Strata II стандартны й - интегрирова н н ы й перитонеаль ный катетер , стандартны й , прозрачный , с полосой импрегниро ванной барием - одноразовы й проводник д л я подкожного проведения катетера, 60 см (не показан) 3. Шунтирую щая система Strata II с БиоГлайд 27818 ((размер клапана - малый), 27819 ((размер клапана - стандартны й): - клапан Strata II - интегрирова н н ы й перитонеаль ный катетер , стандартны й , прозрачный , с полосой импрегниро							

2400	Шунтирую щая система Strata II и Strata NSC с принадлежн остями	ванной барием - одноразовы й проводник д л я подкожного проведения катетера, 60 см (не показан) 4. Шунтирую щая система Strata II малая 46871 (вентрикуля р н ы й катетер - 8 с м , перитонеаль ный катетер - 120 см), 46876 ((вентрикуля р н ы й катетер - 11.5 см, перитонеаль ный катетер - 120 см): - клапан Strata II - интегрирова н н ы й вентрикуля р н ы й катетер, стандартны й , импрегниро ван барием - интегрирова н н ы й перитонеаль ный катетер , стандартны й , импрегниро ван барием - одноразовы й интродьюсе Шунтирую щая система Strata II и Strata NSC с принадлежн остями - Вентрикуля р н ы й катетер с БиоГлайд, стандартны й , прозрачный с полосой импрегниро ванной барием	штука	ПК-ИМН-5 №009728	93 571,20

р для быстрого сброса катетера (не показан) - одноразовый проводник для подкожного проведения катетера, 60 см (не показан) 5. Шунтирующая система Strata II малая 27820 : - клапан Strata II, малый - интегрированный вентрикулярный катетер, малый, импрегнирован барием - интегрированный перитонеальный катетер, малый, импрегнирован барием - угловая клипса - одноразовый интродьюсер для быстрого сброса катетера (не показан) - одноразовый проводник для подкожного проведения катетера, 60 см (не							

	показан) 6. Шунтирую щая система Strata II малая с БиоГлайд 27824: - клапан Strata II, малый - интегрирова нный вентрикуля рный катетер, стандартны й , прозрачный , с полосой импрегниро ванной барием - интегрирова нный перитонеаль ный катетер , стандартны й , прозрачный , с полосой импрегниро ванной барием - угловая клипса - одноразовы й интродьюсе р для быстрого сброса катетера (не показан) - одноразовы й проводник для подкожного проведения катетера, 60 см (не показан) - Tuohy-Borst					

		адаптер (не показан) 7. Шунтирующая система Strata II, стандартная 46881 (вентрикулярный катетер - 11 см, перитонеальный катетер - 120 см), 46886 (вентрикулярный катетер - 13.5 см, перитонеальный кат.					
		Внутрипросветное устройство перенаправления кровотока FRED/ FRED Jr / FRED X представляет собой самораскрывающийся никель - титановый сплетенный из одной проволоки эластичный двуслойный стент с замкнутыми ячейками, раскрытие и извлечение которого может осуществляться одновременно одним оператором. Система					

2401	Система FRED/ FRED Jr/ FRED X для перенаправления кровотока интракраниальных сосудов	FRED/ FRED Jr / FRED X характеризуется комплексным двуслойным перекрытием, рассчитанным главным образом на шейку аневризмы. Система FRED/ FRED Jr / FRED X снабжена дистальной и проксимальной метками на концах, а также вплетенным и спиральным и метками, отвечающими внутренней рабочую длину стента при рентгеноскопической визуализации. Система FRED/ FRED Jr / FRED X упакована стерильной в виде одного узла в сборе и интродьюсером и отсоединяемыми	Система FRED/ FRED Jr/ FRED X для перенаправления кровотока интракраниальных сосудов	штука	ПК-ИМН-5 №021928	4 219 116,50

		проводником доставки.					
2402	Пробирка вакуумная стерильная для микробиологического анализа мочи	Пробирки вакуумные состоят из трех основных частей: пробирки, крышки и резиновой пробки. Пробирки вакуумные пластиковые изготовлены из легкого, прозрачного, нетоксичного медицинского полиэтилен терефталата (ПЭТ). Крышки с вертикальными и бороздками изготовлены из полипропилена (размер 16) и из полиэтилена (размер 13). Цвет крышек для микробиологического анализа мочи с консервантом — оливковый. Пробки резиновые изготовлены из хлорбутилкаучука,	Пробирки вакуумные стерильные AVATUBE для микробиологического анализа мочи с консервантом, объемом 4 мл	штука	-	РК-ИМН-5 №020975	134,86

		покрыты гемоотталки вающим репелленто м. Изделие стерильное, д л я одноразовог о использован ия. Метод стерилизаци и пробирок – газовый – этилен оксидом.					
2403	Набор центральных венозных катетеров	Натуральны й резиновый латекс Этилцианоа крилитный адгезив Нитрометан о в ы й растворител ь Обработанн а я кукурузная м у к а Метил-этил кетоновый растворител ь Полиэфир-п олиуретан Цианоакрил итный адгезив Винилцеме нтный адгезив Поливинилх лорид Поликарбон а т Полипропи лен Винил Полиэтилен низкой плотности	Центральны й венозный катетер CV- 04301	штука		РК-ИМН-5 №011724	4 831,11
		Градуировк а в см,					

2404	Набор урологический для стентирования мочеточников	полностью рентгеноконтрастные, загнутый конец с дренажным и отверстиями, стерильные, одноразовые, упаковка включает карточку пациента. Проводники изготовлены из медицинской стали	Мочеточниковый стент Superglide Integral, цилиндрический, закрытый, Ch.4.8/6/7/8/9, 24 см 334250	штука		РК-ИМН-5 №011715	20 867,42
2405	Набор центральных венозных катетеров	Натуральный резиновый латекс Этилцианоакрилатный адгезив Нитрометановый растворитель Обработанная кукурузная мука Метил-этил кетонный растворитель Полиэфир-полиуретан Цианоакрилатный адгезив Винилцеллюлозный адгезив Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Полиэтилен	Центральный Венозный Катетер 2-просветный CS-14402	штука			11 924,24

		низкой плотности				РК-ИМН-5 №011724	
		Пробирка вакуумная состоит из пробирки, крышки и пробки. Вакуум в пробирках обеспечивается взятием необходимого объема исследуемого образца. 1) Пробирка изготовлена из легкого, прозрачного полиэтилен терефталата, который отличается особой прочностью и хорошо препятствует газообмену. Пробирка химически чистая имеет круглое дно, подходит ко всем видам центрифуг. 2) Крышки с вертикальными бороздками изготовлены из полиэтилена, обеспечивающую герметичность и безопасность,				РК-ИМН-5 №021154	

2406	Пробирки вакуумные стерильные "AVATUBE" для забора, хранения и анализа крови	защищают от прикосновений с внутренней поверхностью пробки. 3) Пробка покрыта гемоотталкивающим репеллентом и обеспечивает герметичность вакуумной системы. В зависимости от назначения пробирки содержат добавки. Разреженное давление в пробирке обеспечивает взятие необходимого объема крови. Наружный диаметр крышек рассчитан к размерам иглодержателей производства ТОО "ЭкоФарм Интернейшнл". Изделие стерильное для одноразового использования. Тип пробирок: 13x75мм;	Пробирка вакуумная стерильная с активатором свертывания для исследования сыворотки венозной крови, объемом 5,0 мл	штука	-	286,76

		13x100мм; 16x100мм; 16x120мм. Втягиваемый объем пробирок составляет в пределах от 1мл до 12мл .					
2407	Набор урологический для стентирования и я мочеточников	Градуировка в см, полностью ретгеноконтрастные, загнутый конец с дренажным и отверстиями , стерильные, одноразовые, упаковка включает карточку пациента. Проводники изготовлены из медицинской стали	Мочеточниковый стент антирефлюксный с DD клапаном, с центральным отверстием (Ch.4.8, детский), 12 см 335413	штука		РК-ИМН-5 №011715	67 332,25
		Пробирки вакуумные состоят из трех основных частей: пробирки, крышки и резиновой пробки. Пробирки вакуумные пластиковые изготовлены из легкого , прозрачного , нетоксичного медицинского					

2408	Пробирка вакуумная стерильная для общего анализа мочи	г о полиэтилен терефталата (ПЭТ). Крышки с вертикальн ы м и бороздками изготовлен ы и з полипропил ена (размер 16). Цвет крышек для общего анализа мочи – желтый. Пробки резиновые изготовлен ы и з хлорбутилк аучука, покрыты гемоотталки вающим репелленто м. Изделие стерильное, д л я одноразовог о использован ия. Метод стерилизаци и пробирок – газовый – этиленокси дом.	Пробирки вакуумные стерильные AVATUBE для общего анализа мочи, объемом 10 мл	штука	-	РК-ИМН-5 №021029	125,45
		Система блокируемы х компрессио н н ы х пластин и винтов для экстрamedул лярного блокируемо г о остеосинтез а Locking Compression	Система блокируемы х компрессио н н ы х				

2409	Система блокируемых компрессионных пластин и винтов для экстрамедуллярного блокируемого остеосинтеза Locking Compression Plate System	Plate System состоит из фиксирующих компрессионных пластин, фиксирующих винтов и инструмент о в . Пластины изготовлены из нелегированного титана, соответствующего ISO 5832-2-2014 для изделий, имплантируемых в организм человека и имеют анодированное покрытие серого цвета.	пластин и винтов для экстрамедуллярного блокируемого остеосинтеза Locking Compression Plate System -Пластина ключичная с крючком IV: 5, 6, 7 отверстий, длина 76 мм, 91 мм, 106 мм, глубина крючка 14 мм, 17 мм, левая; правая	штука		РК-ИМН-5 №021667	64 467,67
		Вакуумная пробирка состоит из самой пробирки из полиэтилен терефталата размерами 13x75мм и 13x100 мм, безопасной крышки из полиэтилена, пробки, покрытой гемоотталкивающим репеллентом . Пробирки по назначению содержат					

разные
добавки:
Пробирки с
активаторо
м
свертывани
я для
получения
сыворотки
крови,
применяютс
я в
биохимии,
серологии,
иммунологи
и .
Внутренние
стенки
пробирки
покрыты
кремния
диоксидом,
который
уменьшает
время
свертывани
я и
усиливает
стягивание
сгустка, при
этом
увеличивает
объем
получаемой
сыворотки.
Добавка-ди
оксид
кремния (SiO_2).
Пробирки с
активаторо
м
свертывани
я и гелем
применяютс
я в
биохимии,
серологии,
иммунологи
и для
разделения
сыворотки
от сгустка
крови и

транспорти ровки образца. Добавка-ди оксид кремния (SiO ₂). На д н е пробирки содержится разделитель н ы й олефинолиг омерный г е л ь высокого качества. Форма расположен ия, оттенок цвета и в и д ы разделитель ного геля на результаты лабораторн ых анализов напрямую не влияют, так как гель не является добавкой. Пробирки с K ₂ ЭДТА д л я гематологич еских, иммуногема тологически х , иммунологи ческих исследован и й . Пробирки содержат двукалиеву ю соль этилендиам интетрауксу с н о й кислоты 1,2 -2мг на 1мл крови.							

2410	Наборы для забора венозной крови одноразовые	Антикоагулянт позволяет избежать агрегации тромбоцитов (появление микросгустков). Предотвращает свертывание крови путем блокирования ионов кальция. ЭДТА не влияет на гематологические параметры. Изделие стерильное, для одноразового использования. Стерильная медицинская двухсторонняя игла однократно го применения размерами 21Gx1 1/2 0.8x38мм и 22Gx1 1/2 0.7x38мм. Состоит из канюли из нержавеющей стали с двойным косоугольным срезом с V-образной лазерной заточкой, покрытой	Набор для забора венозной крови одноразовый K2 22G-100 КБУ	упаковка	-	РК-ИМН-5 №022020	45 827,38

медицински м силиконом, вставки из полипропил е н а , резиновой мембраны, колпачки (футляры). Изделие стерильное, д л я одноразовог о использован и я . Иглодержат е л ь представляе т собой неокрашенн о е , прозрачное и л и полупрозра ч н о е устройство, изготовленн ы й из полипропил е н а и предназначе нный для фиксации двухсторон ней иглы и пробирки в момент взятия крови из вены. Изделие для однократно г о применения , н е стерильное. Спиртовая салфетка представляе т собой нетканое полотно,							

пропитанно е этиловым и л и изопропило в ы м спиртом и упакованно е в бумагу и з алюминиев ой фольги. Только для наружного применения . Только для однократно г о применения . Размерами : 40х40мм, 65х30мм, 65х60мм, 65х56мм. Гемостатич еский пластырь обеспечивае т изоляцию поврежденн о й поверхност и , профилакти к у инфицирова ния, полную атравматич ность, высокую сорбционну ю способность . Изделие стерильное, однократно г о применения . Срок годности набора устанавлива ется по наименьше му сроку							

		годности медицински х изделий, входящего в комплект, от 12 до 18 месяцев.					
		Комплекту ющие № 1- 1 7 0 : Первичные и ревизионны е бесцементн ые (БЦ) TiAl6V ISO5832-3 (Т С). Первичные до 12 типоразмер о в . Стандартны е , укороченны е. Покрытия : гидроксипа титовое (ГА) , Г А + титановое напыление (Т i) , пескоструй ное (ПО). С воротником и без. Первичная цементная – и 3 нержавеющ ей стали ISO5832-9 (Н С). Шеечный угол 128 и 1350. Длина с Г А стандартной 110-190 мм, Латерализо ванной 130- 190 мм.					

Длина
 укороченно
 й 95-142 мм
 . Длина
 ножки с Ti
 +Ga 110-170
 /120-170 мм
 ; с ПО 115 -
 190 мм;
 цементной
 120-160/
 155 мм.
 Длина
 шейки с 10
 по 20
 размер
 неизменна,
 с 7 по 9 на
 3.5 мм
 короче.
 Ревизионны
 е ,
 бесцементн
 ы е
 покрытие Ti
 + GA. С
 дистальным
 блокирован
 ием (210-
 320 мм) и с
 дистальной
 прорезью (
 200-240 мм)
 . 6
 типоразмер
 ов. Конус
 12/14.
 Комплекту
 ющие №
 171-178:
 Ножка
 цементная,
 т и п а
 Мюллера,
 СН. Конус
 12/14. 8
 типоразмер
 о в .
 Продольные
 полированн
 ые бороздки
 .
 Комплекту
 ющие №

179-223:
Ревизионная модульная ножка БЦ. – Т С .
Метафиз 1300.Длина 65,75,85,95 мм .
Покрытие Ti + GA.
Диаметр в дистальной части 20 мм .
Офсет с головкой +0 – 43 мм.
Дистальный компонент (ножка) прямая (115 , 145 и 175 мм),
изогнутая (205 мм), ПО .
Диаметр 10-20мм.
Изогнутая ножка с отверстиям и блокирован ия и без.
Прижимная пластина: 100, 130, 200, 240 и 280 мм.
Кортикальн ый шуруп с GA , самонареза ющий, диаметр 4,5 мм, длина – 16 - 50 мм, Н С .
Комплекту ющие № 224-266:
конус 12/14, Из НС,
CoCr. 28 мм : -7,-3.5,0,+

2411	Протезы тазобедренного сустава в различных вариантах исполнения	3.5,+7,+10.5 . 32 и 36 мм):-4,0,+4,+8. Керамическое: 28мм - 3.5,0,+3.5. 32,36,40 мм: -4,0,+4 мм. Комплектуемые № 267-276: Материал – сверхвысокомолекулярный полиэтилен с умеренным количеством поперечных связей ISO 5834-1 & 2 (ПЭУК). Внутренний диаметр - 22.2/28мм, внешний 42 -58 мм, скошенный край в нижнем квадранте, наплыв – 1 5 0 Рентгенконтрастное кольцо НС. Комплектуемые № 277-299: Чашка двойной мобильности (ДМ) БЦ. Кованая НС. Диаметр 44-62мм. Пресс-фит с 3 рядами выступающих зубьев по периферии / с	Протезы тазобедренного сустава в различных вариантах исполнения	штука	РК-ИМН-5 №019836	132 527,42

дополнительными шипами на вершине купола чашки. Покрытие Ti+ГА. Комплектующие № 299-310: Полусферическая БЦ, ТС, 44-66 мм (45.26-67.66) для 3 вкладышей: ПЭУК, полиэтиленового кросс-линк (ПЭКЛ) и керамического. Внутренняя поверхность, коническая, гладкая. 10 антиротационных углублений на периферии. Покрытие Ti 400-600μм и ГА 80мм. До 4, отверстий для винтов. Комплектующие № 311-351: Чашка ДМ, НС. 3 БЦ варианта и 1 цементный (Ц). БЦ–покрытие Ti+ГА, Варианты: пресс-фит, пресс-фит – трипод (с пластиной и

2	отверстиям и для штифтов), пресс-фит с 5 выступающ и м и пластинами и крючком. Чашка Ц полированн а я с глубокими поперечным и и продольным и бороздами . 45-65 мм. Штифты ТС , 7 мм, длина 15 мм . Комплекту ющие № 352-383: Д в а варианта – с блокирующ им кольцом (четные диаметры с 42 до 56 мм) и деформируе м ы е (нечетные диаметры с 41-59 мм). 22.2/28мм. НС и ПЭУК . Комплекту ющие № 384-405: Вкладыш – ПЭУК (40кГр), эксцентриче ский. 22.2/ 28мм. Комплекту ющие № 406-430:						

Т р и
варианта:
ПЭУК
высокий
противовыв
иховый
задний край
(6 мм),
передний
скос в 32°,
внутренний
диаметр
28mm.Кера
мический (
композит из
алюминиев
о й и
циркониево
й керамики)
, дизайн с
постоянным
радиусом,
диаметром
32,36 и
40мм ПЭКЛ
с
витамином
Е ,
последовате
льное
облучение
UHMWPE в
максимальн
ой дозе 100
кГр в
вакууме,
0.1% (к
массе)
М-токоферо
ла, скос 20°,
диаметром
32/36мм.
Комплекту
ющие №
431-435:
Шплинтова
нный шуруп
. Т С,
25,30,35,40
м м .
Диаметр
гладкой
части 4.5мм
, резьбовой

		– 6мм. Винт ТС, 25- 55мм, диаметр 6мм.					
		Система VERTEX представляет собой дорсальную систему (систему заднего доступа), состоящую из множества разнообразных по форме и размерам пластин, стержней, крючков, винтов, многоосевых винтов и соединителей, которые могут быть жестко прикреплены к стержню в различных конфигурациях, специально сконструированных для каждого индивидуального случая. По усмотрению хирурга с этой системой может использоваться титановая проволока					

2412	Система для стабилизации и шейного и грудного отделов позвоночника ка Vertex с принадлежн остями	ATLAS. Система VERTEX изготавливается из чистых материалов медицински х сортов: титана, титанового сплава, кобальтохро мового сплава. Медицинск ие сорта титана, титанового сплава и/ и л и кобальтохро мового сплава могут сочетаться вместе. Запрещаетс я использовать титан, титановый сплав и/или кобальтохро мовый сплав в одной конструкци и с нержавеющей сталью. Система VERTEX включает фиксирующ ее кольцо д л я многоосево го винта, изготовленн ое из сплава , обладающег о свойством	Система для стабилизации шейного и грудного отделов позвоночни ка Vertex с принадлежн остями - штука	ПК-ИМН-5 №016554	41 133,60

		памяти формы (сплав нитинол - из никеля и титана). Сплав с эффектом памяти формы совместим с имплантатами только из титана, титанового сплава и кобальтохромового сплава. Соединители проводящих винтов и некоторые многоосевые винты содержат эластомерные стыки на силиконовом клее, обычно используемом в имплантируемых медицинских устройствах. Запрещается использовать с нержавеющей сталью					
		Система блокируемых компрессионных пластин и винтов для экстрamedул	Система блокируемых компрессионных пластин и				

2413	Система блокируемых компрессионных пластин и винтов для экстрамедуллярного блокируемого остеосинтеза Locking Compression Plate System	лярного блокируемого остеосинтеза Locking Compression Plate System состоит из фиксирующих компрессионных пластин, фиксирующих винтов и инструментов. Пластины изготовлены из нелегированного титана, соответствующего ISO 5832-2-2014 для изделий, имплантируемых в организм человека и имеют анодированное покрытие серого цвета.	винтов для экстрамедуллярного блокируемого остеосинтеза Locking Compression Plate System -Прямая реконструктивная пластина II 3,5 мм; 4,5 мм: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18 отверстий; длина 86 мм, 99 мм, 112 мм, 116мм, 125 мм, 133мм, 138 мм, 150мм, 151 мм, 164 мм, 167мм, 184мм, 190 мм, 201мм, 216 мм, 218мм, 242 мм, 252мм, 286 мм, 321 мм;	штука		РК-ИМН-5 №021667	40 071,60
2414	Набор урологический для стентирования мочеточников	Градуировка в см, полностью ретгеноконтрастные, загнутый конец с дренажным отверстием и , стерильные, одноразовые, упаковка включает карточку пациента.	Мочеточниковый стент DD, с центральным отверстием, для коаксиального применения	штука		РК-ИМН-5 №011715	48 592,86

		Проводники , Ch.4.8/6/7/ изготовлен 8/9 , 30 см ы и з 335102 медицинско й стали				
2415	Иглы для инсулиновы х шприц-руче к Bioject® стерильные однократно г о применения размерами: 32G (0.23 x8 мм; 0.23 x6 мм; 0.23 x4 мм), 31G(0.25 x4 мм; 0.25 x5 мм; 0.25 x6 мм; 0.25 x8 мм), 30G (0.30 x6 мм; 0.30 x8 мм; 0.30 x10 мм; 0.30 x12.7 мм), 29G (0.33 x6 мм; 0.33 x8 мм; 0.33 x12 мм; 0.33 x12.7 мм)	Стерильные иглы для инсулиновы х шприц-руче к. Для однократно г о применения , апирогенны е , нетоксичны е. Продукт совместим со всеми коммерческ и доступными инсулиновы м и шприц-ручк ами и устройства ми доставки инсулина. Трубка и г лы сделана из нержавеющ ей стали. Канюля, внешний и предохрани тельный колпачок из материала полипропил е н а . Стерилизов а н этиленокси дом. - Срок годности: 5 лет	Иглы для инсулиновы х шприц-руче к Bioject® стерильные однократно г о применения размером: 29G (0.33 x6 мм)	штука	РК-ИМН-5 №014587	15,54
		Блокируем ы е пластины и винты				

2416	Блокируем ы е пластины и винты системы ChLP	системы ChLP изготовлен ы и з имплантаци онной стали (S); титана; титанового сплава (T); сплава кобальта (Co). На поверхност и блокируемы х пластин нанесена маркировка „system: 4,0; 4,5; 5,0; 7,0” , идентифици рующая подходящие д л я использован и я с пластиной блокирующ ие винты диаметром 4,0; 4,5; 5,0; 7 , 0 соответстве н н о . Дополнител ь н о входящие в состав системы пластины и винты из титана окрашены: 4,0 – в зелґный цвет; 4,5 в золотой цвет; 5,0 в коричневый цвет; 7,0 в голубой цвет, пластины и	Блокируем ы е пластины и винты системы ChLP - 7,0ChLP пластина д л я мышцелков большеберц овой кости левая, правая от Зотв. до12 отв., длиной (L) от 147 до 297 мм	штука	ПК-ИМН-5 №009500	101 334,99

		винты из титана в составе микросистемы окрашены: 1,2 - в синий цвет; 1,5 - в золотой цвет; 2,0 - в зеленый цвет; 2,7 - в бирюзовый цвет.				
2417	Автоматический инструмент для биопсии Pro-Mag™ Ultra ST в исполнении 7675, 7676, 7677 с модификациями	Автоматический биопсийный инструмент Pro-Mag™ Ultra, в исполнении 7675, 7676, 7677, созданный для использования с одноразовыми иглами	Автоматический инструмент для биопсии Pro -Mag™ Ultra ST 7676	штука	ПК-ИМН-5 №016915	511 258,23
2418	Набор урологический для нефростомии	Пункционная канюля имеет ультразвуковой маркер на наконечнике. Катетеры произведены из полиуретана, рентгеноконтрастные. Коннекторы по типу Luer-Lock. Дилататоры имеют конические наконечники, градуировку в см. Балонные	Пункционная канюля Superglide PCN Exchange set, Ch.6, 8, 10, проводниковый катетер 0,028 ", 0.038 " 340014	штука	ПК-ИМН-5 №011720	64 298,47

		катетеры прозрачные, имеют градуировку в см. Все изделия стерильные, одноразового применения, безлатексные					
2419	Хирургические ручные инструменты Conquest	Состав: Легированная сталь. Стерилизация: "Flash", этилен оксид (ЭТО).	Хирургические ручные инструменты Conquest - Выкусыватель хирургический концевой изогнутый влево/вправо Left/Right Tip Biter - Conquest Series размером 3.4 мм, угол 45°	штука		РК-ИМН-5 №014370	793 755,27
2420	Набор урологический для стентирования мочеточников	Градуировка в см, полностью ретгеноконтрастные, загнутый конец с дренажным отверстием, стерильные, одноразовые, упаковка включает карточку пациента. Проводники изготовлен	Мочеточниковый стент с антирефлюксным клапаном, цилиндрический закрытый, Ch.3/4, 12 см 335303	штука			59 695,31

		ы и з медицинско й стали				РК-ИМН-5 №011715	
2421	Набор урологическ ий для нефростоми и	Пункционна я канюля имеет ультразвуко вой маркер н а наконечник е. Катетеры произведен ы и з полиуретан а , рентгенокон трастные. Коннекторы по типу Luer-Lock. Дилататоры имеют конические наконечник и , градуировку в см. Балонные катетеры прозрачные, имеют градуировку в см. Все изделия стерильные, одноразовог о применения , безлатексны е	Баллонный катетер с мочеточник о в ы м стендом 410 мм, Ch.20x8 , стент 1,3 мм/0,050'', баллон 5 мл 179005- 200080	штука		РК-ИМН-5 №011720	21 034,37
2422	Набор для лигировани я сосудов и тканей WESK Hem-o-Lok	Клипсы изготовлен ы и з полиацетал и не являются рассасываю щимися. Аппликатор ы произведен ы и з медицинско	Ручной инструмент д л я удаления клипс Hemolok XL 10мм	штука		РК-ИМН-5 №009886	1 071 625,91

		й нержавеющ ей стали					
2423	Набор урологическ ий для стентирован ия мочеточник ов	Градуировк а в см, полностью ретгеноконт растные, загнутый конец с дренажным и отверстиям и , стерильные, одноразовы е, упаковка включает карточку пациента. Проводники изготовлен ы и з медицинско й стали	Мочеточник овый стент Integral, с центрально м отверстием, для коаксиально го применения , Ch.4.8/6/7/ 8/9 , 28 см 334703	штука		РК-ИМН-5 №011715	18 482,57
2424	Набор для лигировани я сосудов и тканей WESK Hem-o-Lok	Клипсы изготовлен ы и з полиацетал и не являются рассасываю щимися. Аппликатор ы произведен ы и з медицинско й нержавеющ ей стали	Эндоскопич еский ручной аппликатор Hemolok XL , 10 мм	штука		РК-ИМН-5 №009886	1 071 625,91
		Блокируем ые пластины и винты системы ChLP изготовлен ы и з имплантаци онной стали (S); титана; титанового					

2425	Блокируем ые пластины и винты системы ChLP	сплава (Т); сплава кобальта (Co). На поверхност и блокируемы х пластин нанесена маркировка „system: 4,0; 4,5; 5,0; 7,0” , идентифици рующая подходящие д л я использован ия с пластиной блокирующ ие винты диаметром 4,0; 4,5; 5,0; 7 , 0 соответстве нно . Дополнител ь н о входящие в состав системы пластины и винты из титана окрашены: 4,0 – в зелґный цвет; 4,5 в золотой цвет; 5,0 в коричневый цвет; 7,0 в голубой цвет, пластины и винты из титана в составе микросисте м ы окрашены: 1,2 - в синий цвет;	Блокируем ые пластины и винты системы ChLP 5,0ChLP пластина прямая 1/3 трубки от 3 отв. до 12 отв., длиной (L) от 33 до 141 мм	штука	ПК-ИМН-5 №009500	45 732,35

		1,5 - в золотой цвет; 2,0 - в зеленый цвет; 2,7 - в бирюзовый цвет.					
2426	Нейроваскулярный проволочный проводник ASAHI CHIKAI / CHIKAI 008 / CHIKAI 10 black / CHIKAI black 14 / CHIKAI black 18 / CHIKAI X 010	Нейроваскулярный проволочный проводник ASAHI CHIKAI имеет дистальный конец спирального типа. Спираль частично или полностью рентгеноконтрастна, что облегчает выбор кровеносного сосуда и проверку положения дистального конца проволочного проводника катетера с помощью рентгеноscopicпии. Дистальный конец может принимать разные формы. Поверхность стержня покрыта политетрафторэтиленом (ПТФЭ) или имеет гидрофильн	Нейроваскулярный проволочный проводник ASAHI CHIKAI / CHIKAI 008 / CHIKAI 10 black / CHIKAI black 14 / CHIKAI black 18 / CHIKAI X 010	штука			92 122,72

		ое покрытие .			РК-ИМН-5 №020771	
2427	Набор урологическ ий для нефростоми и	Пункционна я канюля имеет ультразвуко вой маркер на наконечник е. Катетеры произведен ы из полиуретан а , рентгеноконт растные. Коннекторы по типу Luer-Lock. Дилататоры имеют конические наконечник и , градуировку в см. Балонные катетеры прозрачные, имеют градуировку в см. Все изделия стерильные, одноразовог о применения , безлатексны е	Катетер с мочеточник овым стентом 400 мм, Ch.20x8 , стент 1,3 мм/0,050'' 179000- 200080	штука	РК-ИМН-5 №011720	14 022,91
		Материал мембраны: Polysulfon, внутренний диаметр: 195 μm, толщина стенки: 35 μm , подключени я для крови: EN1283, подключени е для				

2428	Капиллярный диализатор Xevonta LO10, LO12, LO15, LO20, LO23, HI 10, HI 12, HI 15, HI 20, HI 23 стерильный, однократно го применения	диализирующей жидкости: EN1283, материал корпуса: поликарбонат, заливочная масса: полиуретан, уплотнительное кольцо: силикон, стерилизация: гамма. Характеристики in vitro и физические данные по EN 1283 (UF-коэффициент, ANSI/AAMI RD 16, человеческая кровь, гематокрит 32%, общий протеин 6%, T-37°C)	Капиллярный диализатор Xevonta LO10, LO12, LO15, LO20, LO23, HI 10, HI 12, HI 15, HI 20, HI 23 стерильный, однократно го применения	штука		РК-ИМН-5 №014822	5 789,42
2429	Набор урологический для стентирования мочеточников	Градуировка в см, полностью ретгеноконтрастные, загнутый конец с дренажным и отверстиями, стерильные, одноразовые, упаковка включает карточку пациента. Проводники изготовлены из медицинской стали	Мочеточниковый стент Integral, цилиндрический закрытый, для однократного применения (Ch. 3/4/4.8 -детский), 20 см 334232	штука		РК-ИМН-5 №011715	52 064,20

2430	Набор для лигирования сосудов и тканей WESK Hem-o-Lok	Клипсы изготовлены из полиацеталей и не являются рассасывающимися. Аппликаторы произведены из медицинской нержавеющей стали	Клипсы Hem-o-lok М для сосудов и тканей 2-7мм (14 картриджей по 6 клипс)	упаковка		РК-ИМН-5 №009886	270 341,99
		Плечевая чашка: ТС + ГА ISO 5832-3ТС, выступающий конус. Диаметр 32 и 37мм, наклон 8 градусов. Плечевой вкладыш: ПЭ 2 варианта: стандартный и противовывиховый (сохраняющий) и 3 варианта высоты для каждого диаметра 14, 16.5 и 19мм для диаметров 31мм и 36мм и 17.5, 20, 22.5мм для диаметра 40мм. Защелкивается на чашке. Плечевой регулятор:					

ISO 5832-3
ТС, высота
10 мм.
Имеет
конус и
посадочное
гнездо ТС.
10 мм. В
комплекте
имеет
фиксирующ
ий винт
диаметром
6 мм и
длиной 15
мм .
Регулирую
щий модуль
: ТС,
нейтральны
й / с
отклонение
м 60. Длина
16 мм,
ширина в
центрально
й части
10 мм.
Двойной
конус
Морзе для
ножки и
суставного
компонента.
Головки
плечевые:
нержавеющ
ая сталь
M30NW по
ISO 5832-9 (
НС),
Диаметр- 42
-54 мм,
высота 17-
25 мм.
Выступающ
ий конус
для ножки/
аугмента.
I38-50;
нержавеющ
ая сталь
M30NW по
ISO 5832-9 (

2431	Протезы плечевого сустава UNIC в вариантах исполнения	НС)диаметр : 40-52мм, высота 13-23мм. Типы : стандартная и эксцентрическая. Имеет посадочное гнездо прямоугольной . Анатомическая суставная впадина: П Э . Ширина 22,24,26мм, высота 30,33,36мм. Д в е фиксационных ножки. Винтовое суставное Г А основание: ТС. ГА покрытие на обращенной к суставной поверхности и лопатки стороне. Диаметр 26,30мм. Спиральный клинок 17.5,22мм. 4 отверстия для винтов. Гленосфера: нержавеющая сталь М30NW по ISO 5832-9 (НС); НС. Диаметр 34,38мм. На вершине отверстие для	Протезы плечевого сустава UNIC в вариантах исполнения	штука	РК-ИМН-5 №019831	27 117,33

фиксационного винта.
Ревизионное винтовое
суставное
основание:
ТС с ГА
покрытие на
обращенной
к суставной
поверхности
и лопатки
стороне.
Спиральный
клинок
длиной
20,25
или 30 мм. 4
отверстия
для винтов,
нижний
стабилизиру
ющий
фланец,
пластину
для
фиксации
на
клювовидно
м отростке с
4
отверстиям
и. Винты:
ТС, диаметр
4 и 5 мм, 15-
45 мм с
шагом в
5 мм.;
Коттер винт
(
Шплинтова
нный шуруп
,
блокирующ
ий винт с
частичной
резьбой в
основании).
ТС. Длина:
20,25,30,35
мм.; ТС.
Фиксирующ
ий винт
диаметром

	4 мм и длиной 16 мм . Диаметр гладкой части 4.5мм , резьбовой – 6мм.; ТС. Фиксирующий винт диаметром 5 мм и длиной 13.5 мм . Плечевая скобка: ТС, диаметр 25-34мм, высота 9-12мм Имеет зубья для головки плеча; ТС, длина 9.1мм , диаметр 6мм . Just U n i c Плечевая ножка: ТС, длина 70 и 83мм, диаметр 8 и 9.5мм, высота скобки (мобильной регулировочной втулки) 48, 38 и 53мм . Головка плечевая: нержавеющей сталь M30NW по ISO 5832-9 (НС).					
	1 . Шунтирующая система Strata II, малая 46856 (длина катетера -					

	120 см), 27814 (длина катетера - 90 см): - клапан Strata II малый - интегрирова н н ы й перитонеаль ный катетер , стандартны й , импрегниро ван барием - одноразовы й проводник д л я подкожного проведения катетера (не показан) 2. Шунтирую щая система Strata II, стандартная 46866 (длина катетера - 120 см), 27815 (дина катетера - 90 см): - клапан Strata II стандартны й - интегрирова н н ы й перитонеаль ный катетер , стандартны й , прозрачный , с полосой импрегниро ванной барием - одноразовы й					

проводник д л я подкожного проведения катетера, 60 см (не показан) 3. Шунтирую щая система Strata II с БиоГлайд 27818 () размер клапана - малый), 27819 () размер клапана - стандартны й): - клапан Strata II - интегрирова н н ы й перитонеаль ный катетер , стандартны й , прозрачный , с полосой импрегниро ванной барием - одноразовы й проводник д л я подкожного проведения катетера, 60 см (не показан) 4. Шунтирую щая система Strata II малая 46871 () вентрикуля р н ы й катетер - 8 с м , перитонеаль ный катетер - 120 см),							

2432	Шунтирую щая система Strata II и Strata NSC с принадлежн остями	46876 (вентрикуля р н ы й катетер - 11.5 см, перитонеаль ный катетер - 120 см): - клапан Strata II - интегрирова н н ы й вентрикуля р н ы й катетер, стандартны й , импрегниро ван барием - интегрирова н н ы й перитонеаль ный катетер , стандартны й , импрегниро ван барием - одноразовы й интродьюсе р д л я быстрого сброса катетера (не показан) - одноразовы й проводник д л я подкожного проведения катетера, 60 см (не показан) 5. Шунтирую щая система Strata II малая 27820 : - клапан Strata II, малый - интегрирова н н ы й	Шунтирую щая система Strata II и Strata NSC с принадлежн остями - Стальной стиллет	штука	ПК-ИМН-5 №009728	61 258,87

вентрикуля р н ы й катетер, малый, импрегниро ван барием - интегрирова н н ы й перитонеаль ный катетер , малый, импрегниро ван барием - угловая клипса - одноразовы й интродьюсе р д л я быстрого сброса катетера (не показан) - одноразовы й проводник д л я подкожного проведения катетера, 60 см (не показан) 6. Шунтирую щая система Strata II малая с БиоГлайд 27824: - клапан Strata II, малый - интегрирова н н ы й вентрикуля р н ы й катетер, стандартны й , прозрачный , с полосой импрегниро ванной барием - интегрирова							

	н н ы й перитонеаль ный катетер , стандартны й , прозрачный , с полосой импрегниро ванной барием - угловая клипса - одноразовы й интродьюсе р для быстрого сброса катетера (не показан) - одноразовы й проводник д л я подкожного проведения катетера, 60 см (не показан) - Tuohy-Borst адаптер (не показан) 7. Шунтирую щая система Strata II, стандартная 46881 (вентрикуля р н ы й катетер - 11 с м , перитонеаль ный катетер - 120 см), 46886 (вентрикуля р н ы й катетер - 13.5 см, перитонеаль ный кат.					
	Натуральны й					

2433	Набор центральных х венозных катетеров	резиновый латекс Этилцианоа крилитный адгезив Нитрометан о в ы й растворител ь Обработанн а я кукурузная м у к а Метил-этил кетоновый растворител ь Полиэфир-п олиуретан Цианоакрил итный адгезив Винилцеме нтный адгезив Поливинилх лорид Поликарбон а т Полипропи лен Винил Полиэтилен низкой плотности	Центральны й венозный катетер 4- просветный CV-12854	штука	РК-ИМН-5 №011724	26 791,57
		1. Клапан Delta, стандартны й 24048 (режим функционир ования - 0.5) 42822 (режим функционир ования - 1.0) 42823 (режим функционир ования - 1.5) 42824 (режим функционир ования - 2.0) 92822 с				

Шунтирую щ и е системы с	БиоГлайд (режим функционир ования - 1.0) 92823 с			
	БиоГлайд (режим функционир ования - 1.5) 92824 с			
	БиоГлайд (режим функционир ования - 2.0) 2. Клапан Delta, малый 24147 (режим функционир ования - 0.5) 42812 (режим функционир ования - 1.0) 42813 (режим функционир ования - 1.5) 42814 (режим функционир ования - 2.0) 92812 с			
	БиоГлайд (режим функционир ования - 1.0) 92813 с			
	БиоГлайд (режим функционир ования - 1.5) 92814 с			
	БиоГлайд (режим функционир ования - 2.0) 3. Клапан Delta, неонатальн ый 27219-1 (режим функционир	Шунтирую щ и е системы с клапаном Дельта с		
				РК-ИМН-5 №009727

2434	клапаном Дельта с принадлежн остями	ования - 1.0) 27219-5 (режим функционир ования - 1.5) 27219-2 (режим функционир ования - 2.0) 4. Клапан Delta, Burr Hole 42830 (давление- 0.5, размер - 12 мм) 42832 (давление - 1.0, размер 12 мм) 42833 (давление - 1.5, размер - 12 мм) 42834 (давление - 2.0, размер 12 мм) 42840 (давление- 0.5, размер - 16 мм) 42842 (давление - 1.0, размер 16 мм) 42843 (давление - 1.5, размер - 16 мм) 42844 (давление - 2.0, размер 16 мм) 92832 с БиоГлайд (давление - 1.0, размер 12 мм) 92833 с БиоГлайд (давление - 1.5, размер - 12 мм) 92834 с	принадлежн остями Шунтирую щая система Дельта, малая	штука		284 600,41

	БиоГлайд (режим функционирования - 2.0) 92842 с БиоГлайд (режим функционирования - 1.0) 92843 с БиоГлайд (режим функционирования - 1.5) 92844 с БиоГлайд (режим функционирования - 2.0).					
	Устройство состоит из межпозвонкового каркаса и костных винтов. Эти имплантаты предназначены только для однократного использования. Каркасы выпускаются для лордоза с наклоном 0 и 6 градусов , длиной 5-12 мм, шириной 15-20 мм и глубиной 12-16 мм. Данное устройство специально является рентгенопрозрачным; внутреннее пространств					

2435	Межтелевое устройство шейного отдела позвонка Divergence с принадлежностями	о устройства предназначено для аутокостного трансплантата. Устройство изготовлено из полиэфирэфиркетона (ПЭЭК) медицинского класса; в него встроены рентгеноконтрастные маркеры из титанового сплава медицинского класса. Каркас для внутреннего введения из ПЭЭК поставляется в комплекте с заранее установленным встроенным поворотным механизмом фиксации из титанового сплава. Для использования с данным устройством поставляются самосверлящие и самонарезные костные винты, изготовленные из	Межтелевое устройство шейного отдела позвонка Divergence с принадлежностями Самосверлящий винт диаметром (мм): 3.5, 4.0, длиной (мм): 11, 13, 15	штука	РК-ИМН-5 №022119	24 339,78

		титанового сплава медицинского класса. Диаметр поставляемых костных винтов составляет 3,5 мм и 4,0 мм, длина составляет 9-17 мм					
		Система самораскрывающегося нитинолового стента для периферических сосудов, стерильная, однократно го применения. Тип доставочной системы: OTW (по проводнику). Материал стента – нитинол. Наличие не менее 4 золотых рентгенконтрастных маркеров на каждом конце стента. Стент полностью покрыт протективными м веществом – аморфный карбид кремния, для ускоренной					РК-ИМН-5 №018072

2436	Система самораскрывающегося нитинолового стента для периферических сосудов Astron, стерильная, однократно го применения, рабочей длиной (см) 70; 120; с диаметром стента (мм) 7; 8; 9; 10; длиной стента (мм) 30,0; 40,0; 60,0; 80,0	эндотелизац и и и уменьшения агрегации тромбоцито в, а также снижения диффузии ионов металлов в окружающи е ткани. Толщина элементов каркаса стента не менее 225 мкм (для диаметра 10 мм не менее 230 мкм). Дизайн стента по типу - пик-впадин а . Рекомендуе м ы й диаметр проводника 0,035". Диаметр проксималь ного shaft не более 5,2 F . Совместимо сть с проводнико в ы м катетером 6 F r . Система доставки снабжена трубкой, которая предназначе на для введения в гемостатиче ский клапан интродьюсе ра с целью	Система самораскрывающегося нитинолового стента для периферических сосудов Astron, стерильная, однократно го применения, рабочей длиной (см) 70; 120; с диаметром стента (мм) 7; 8; 9; 10; длиной стента (мм) 30,0; 40,0; 60,0; 80,0	штука	278 705,85

		уменьшения трения между системой доставки и гемостатическим клапаном при освобождении стента. Рабочая длина системы доставки (см): 70; 120. Диаметр стента (мм): 7; 8; 9; 10. Длина стента (мм): 30,0; 40,0; 60,0; 80,0.				
2437	Набор урологический для нефростомии	Пункционная канюля имеет ультразвуковой маркер на наконечнике. Катетеры произведены из полиуретана, рентгеноконтрастные. Коннекторы по типу Luer-Lock. Дилататоры имеют конические наконечники, градуировку в см. Баллонные катетеры прозрачные, имеют градуировку в см. Все изделия	Баллонный катетер для нефростомии Superglide, Ch.12-14, 16-24, 3 мл, 5 мл, длина 240 мм 340408	штука	РК-ИМН-5 №011720	39 092,06

		стерильные, одноразового применения, безлатексные					
2438	Набор урологический для стентирования мочеточников	Градуировка в см, полностью ретгеноконтрастные, загнутый конец с дренажным отверстием, стерильные, одноразовые, упаковка включает карточку пациента. Проводники изготовлены из медицинской стали	Мочеточниковый стент ЕСО, цилиндрический, закрытый, длина 28 см, Ch.7 310001-028070	штука		РК-ИМН-5 №011715	35 316,43
		Комплектуемые № 1-170: Первичные и ревизионные бесцементные (БЦ) TiAl6V ISO5832-3 (ТС). Первичные до 12 типоразмеров. Стандартные, укороченные. Покрытия: гидроксиапатитовое (ГА), ГА+титановое					

напыление (Ti), пескоструйное (ПО). С воротником и без. Первичная цементная – и з нержавеющей стали ISO5832-9 (НС). Шеечный угол 128 и 1350. Длина с ГА стандартной 110-190 мм, Латерализованной 130- 190 мм. Длина укороченной 95-142 мм . Длина ножки с Ti +Ga 110-170 /120-170 мм ; с ПО 115 - 190 мм; цементной 120-160/ 155 мм. Длина шейки с 10 по 20 размер неизменна, с 7 по 9 на 3.5 мм короче. Ревизионные, бесцементные с покрытием Ti + ГА. С дистальным блокированием (210- 320 мм) и с дистальной прорезью (							

200-240 мм)
. 6
типоразмер
ов. Конус
12/14.
Комплекту
ющие №
171-178:
Ножка
цементная,
типа
Мюллера,
СН. Конус
12/14. 8
типоразмер
ов.
Продольные
полированн
ые бороздки
.
Комплекту
ющие №
179-223:
Ревизионна
я модульная
ножка БЦ. –
Т С .
Метафиз
1300.Длина
65,75,85,95
мм.
Покрытие
Ti + GA.
Диаметр в
дистальной
части 20 мм
. Офсет с
головкой +0
– 43 мм.
Дистальный
компонент (ножка)
прямая (115
, 145 и 175
мм),
изогнутая (205 мм), ПО
. Диаметр
10-20мм.
Изогнутая
ножка с
отверстиям
и
блокирован

Протезы тазобедренн	ия и без. Прижимная пластина: 100, 130, 200, 240 и 280 мм. Кортикальн ый шуруп с Г А , самонареза ющий, диаметр 4,5 мм, длина – 16 - 50 мм, Н С . Комплекту ющие № 224-266: конус 12/14, Из НС, СоСт. 28 мм : -7,-3.5,0,+ 3.5,+7,+10.5 . 32 и 36 мм):-4,0,+4,+8. Керамическ ие: 28мм - 3.5,0,+3.5. 32,36,40 мм: -4,0,+4 мм. Комплекту ющие № 267-276: Материал – сверхвысок омолекуляр н ы й полиэтилен с умеренным количество м поперечных связей ISO 5834-1 & 2 (ПЭУК). Внутренний диаметр - 22.2/28мм, внешний 42 -58 мм, скошенный край в нижнем	Чашка цементной фиксации с

2439	ого сустава в различных вариантах исполнения	квадранте, наплав – 1 5 0 Рентгенконт растное кольцо НС. Комплекту ющие № 277-299: Чашка двойной мобильност и (ДМ) БЦ. Кованая НС.Диаметр 44-62мм. Пресс-фит с 3 рядами выступающ их зубьев по периферии / с дополнител ьными шипами на вершине купола чашки. Покрытие Ti+ГА. Комплекту ющие № 299-310: Полусферич еская БЦ, ТС, 44-66 мм (45.26- 67.66) для 3 вкладышей: ПЭУК, полиэтилен ового кросс-линк (ПЭКЛ) и керамическ ого . Внутренняя поверхность , коническая , гладкая. 10 антиротаци онных углублений на	двойной подвижност ью CAPITOLE С	штука	РК-ИМН-5 №019836	234 817,69

периферии.
Покрытие
Ti 400-
600μm и ГА
80мм. До 4,
отверстий
для винтов.
Комплекту
ющие №
311-351:
Чашка ДМ,
НС. 3 БЦ
варианта и 1
цементный (Ц) .
БЦ–покрыт
ие Ti+ГА,
Варианты:
пресс-фит,
пресс-фит –
трипод (с
пластиной и
2
отверстиям
и для
штифтов),
пресс-фит с
5
выступающ
и м и
пластинами
и крючком.
Чашка Ц
полированн
а я с
глубокими
поперечным
и и
продольным
и бороздами
. 45-65 мм.
Штифты ТС
, 7 мм,
длина 15 мм
.
Комплекту
ющие №
352-383:
Д в а
варианта – с
блокирующ
им кольцом
(четные
диаметры с

42 до 56 мм
) и деформируемые (нечетные диаметры с 41-59 мм). 22.2/28мм. НС и ПЭУК .
Комплектуемые № 384-405: Вкладыш – ПЭУК (40кГр), эксцентрический. 22.2/28мм.
Комплектуемые № 406-430: Т р и варианта: ПЭУК высокий противовывиховый задний край (6 мм), передний скос в 32°, внутренний диаметр 28mm.Керамический (композит из алюминиевой и циркониевой керамики) , дизайн с постоянным радиусом, диаметром 32,36 и 40мм ПЭКЛ с витамином Е , последовательное облучение UHMWPE в

		максимальной дозе 100 кГр в вакууме, 0.1% (к массе) М-токоферола, скос 20°, диаметром 32/36мм. Комплектуемые № 431-435: Шплинтованный шуруп . Т С, 25,30,35,40 мм . Диаметр гладкой части 4.5мм , резьбовой – 6мм. Винт Т С, 25-55 мм, диаметр 6мм.					
2440	Система канюлированных винтов для остеосинтеза Cannulated Screw System	Система канюлированных винтов для остеосинтеза Cannulated Screw System состоит из канюлированных винтов для остеосинтеза разных размеров и инструмент ов. Винты изготовлены из сплава титана, соответствующего ISO 5832-3-2014 для изделий , имплантируемых в	Система канюлированных винтов для остеосинтеза Cannulated Screw System - Шайба, диаметр 6,5 мм; 7,0 мм; 10,0 мм; 13 мм	штука		РК-ИМН-5 №021664	3 623,33

		организм человека и имеют анодированное покрытие серого цвета.					
		Наружный однокамерный электрокардиостимулятор, используемый для проведения временной кардиостимуляции. Режимы стимуляции: S00; SSI; SST. Нижняя граница стимуляции: не более 30 имп/мин. Верхняя граница стимуляции: не менее 250 имп/мин. Нижняя граница для сверхчастой стимуляции (протокол BURST): не более 60 имп/мин. Верхняя граница сверхчастой стимуляции (протокол BURST): не менее 1000 имп/мин. Минимальное значение амплитуды					

стимуляцию
ного
импульса:
не более 0,1
В .
Максималь
ное
значение
амплитуды
стимуляцио
ного
импульса:
не менее 17
В .
Длительнос
ть импульса
: 1 мс.
Минимальн
ое значение
чувствитель
ности: не
более 1 мВ.
Максималь
ное
значение
чувствитель
ности: не
менее 20 мВ
.
Конфигурац
ия
электродов:
монополярн
ая /
биполярная.
Динамическ
и
меняющиес
я значения
желудочков
ого
рефрактерн
ого периода
в
зависимост
и от
текущего
частотного
диапазона:
30-150 имп/
мин: 225 мс,
151-200 имп
/мин: 200 мс
, 201-250

2441	Электрокардиостимулятор, имплантируемый модификации: Enticos 4 SR, Enticos 4 DR, Enitra 6 SR, Enitra 6 SR-T, Enitra 6 DR, Enitra 6 DR-T, Enitra 8 SR-T, Enitra 8 DR-T, Enitra 8 HF-T, Enitra 8 HF-T QP с принадлежностями	имп/мин: 175 мс. Тип батареи: щелочные марганцевые, 9В. Рекомендуюмая производителем модель батареи для использования в устройстве: Duracell Plus, 6LR61. Продолжительность работы после замены батареи: не менее 600 ч, при выполняемой стимуляции с частотой 70 имп/мин, амплитуде импульсов 5 В и сопротивлении на электродах не более 500 Ом; Продолжительность работы после предупреждения о необходимости замены батареи: не менее 36 ч; во время замены: не менее 30 с. Минимальное значение импеданса: не более	Устройство Reocor: Reocor S	штука	ПК-ИМН-5 №017679	1 463 662,20

100 Ом. Максималь н о е значение импеданса: не менее 3000 Ом. Контроль параметров: звуковой сигнал при регистрации значений стимуляцио нного импеданса, выходящего за рамки допустимых значений; светодиодна я индикация при низком заряде батареи; однократны й звуковой сигнал при высокой частоте (более 180 имп/мин). Габариты: длина не более 160 мм, ширина не более 75 м м , толщина не более 35 мм . Масса, включая батарею: не более 245 г. Совместимо сть со всеми временным и эндокардиа льными электродам и с 2 мм коннектора ми, а также							

		с любыми имплантируемыми эндокардиальными электродами и при использовании и соответствующих специализированных кабелей. В комплект поставки входит два кабеля пациента.					
2442	Набор для катетеризации и мочеточников	Рентгеноконтрастные, градуирование в см, маркеры для идентификации правой и левой стороны, со стилетом, адаптеры по типу Luer-Lock. Стерильные, одноразовые	Мочеточниковый катетер для стандартного применения, цилиндрический, закрытый, Ch. 3-8, Ch. 3-10, длина 70 см 263602	штука		РК-ИМН-5 №011719	2 436,03
		Пробирка вакуумная состоит из пробирки, крышки и пробки. Вакуум в пробирках обеспечивает взятие необходимого объема исследуемого образца. 1) Пробирка изготовлена из легкого,					

2443	Пробирки вакуумные стерильные "AVATUBE" для забора, хранения и анализа крови	прозрачного полиэтилен терефталата, который отличается особой прочностью и хорошо препятствует газообмену. Пробирка химически чистая имеет круглое дно, подходит ко всем видам центрифуг. 2) Крышки с вертикальными бороздками изготовлены из полиэтилена, обеспечивающую герметичность и безопасность, защищают от прикосновений с внутренней поверхностью пробки. 3) Пробка покрыта гомоотталкивающим репеллентом и обеспечивает герметичность вакуумной системы. В	Пробирка вакуумная стерильная с лития гепарином для исследования гепаринизированной плазмы венозной крови объемом 6,2 мл	штука	-	РК-ИМН-5 №021154	521,44

		зависимост и о т назначения пробирки содержат добавки. Разреженно е давление в пробирке обеспечивае т взятие необходимо го объема крови. Наружный диаметр крышек рассчитан к размерам иглодержат е л я производств а ТОО " ЭкоФарм Интернейш н л ". Изделие стерильное д л я одноразовог о использован ия. Тип пробирок: 13x75мм; 13x100мм; 16x100мм; 16x120мм. Втягиваемы й объем пробирок составляет в пределах от 1мл до 12мл .					
		Система самораскры вающегося нитиолово го стента д л я перифериче ских сосудов с					

2444	Система самораскрывающегося нитинолового стента для	рабочей длиной системы 90 и 135 см. Материал стента: нитинол. Материал пассивного протективного покрытия стента - аморфный карбид кремния – необходим для ускоренной эндотелизации и уменьшения агрегации тромбоцитов, а также снижения диффузии ионов металлов в окружающие ткани (обязательно наличие). Толщина элементов каркаса стента: не более 140 мкм. Ширина элементов каркаса стента не более 85 мкм. Дизайн стента по типу пик-впадина для предотвращения эффекта "рыбьей чешуи"	Система самораскрывающегося нитинолового стента для периферических артерий	штука	РК-ИМН-5 №021302	480 527,33

периферических сосудов Pulsar-18 / Pulsar-18 T3	чешуи". Наличие трехаксиальной системы сцепления с плетеным шрифтом для точного позиционирования и раскрытия стента. Маркеры стента: 6 золотых маркеров на каждом конце стента. Тип катетера ОТВ (по проводнику) . Рекомендуемый диаметр проводника 0,018". Наличие механизма в виде рукоятки с плавным роликовым механизмом для удобства раскрытия стента одной рукой . Минимальный диаметр рекомендуемого интродьюсера 4F. Диаметр шфта не более 3,6F. Наличие гидрофобного покрытия шфта.	ских сосудов Pulsar-18 / Pulsar-18 T3 (150; 170 mm)

		Размеры: диаметр стента 4,0; 5,0; 6,0;7,0 м м . Варианты длин стента: 150;170 мм.					
2445	Блокируем ы е пластины и винты системы ChLP	Блокируем ы е пластины и винты системы ChLP изготовлен ы и з имплантаци онной стали (S); титана; титанового сплава (T); сплава кобальта (Co). На поверхност и блокируемы х пластин нанесена маркировка „system: 4,0; 4,5; 5,0; 7,0” , идентифици рующая подходящие д л я использован и я с пластиной блокирующ ие винты диаметром 4,0; 4,5; 5,0; 7 , 0 соответстве н н о . Дополнител ь н о входящие в состав системы пластины и винты из	Блокируем ы е пластины и винты системы ChLP - 7,0ChLP вин т канюлирова нный 7,3 длиной (L) (30,35,40,45, 5 0 , 55,60,65,70, 75,80, 85,90,95,100 ,105,110 мм) (H), (T)	штука	РК-ИМН-5 №009500	20 845,94	

		титана окрашены: 4,0 – в зелѳный цвет; 4,5 в золотой цвет; 5,0 в коричневый цвет; 7,0 в голубой цвет, пластины и винты из титана в составе микросисте м ы окрашены: 1,2 - в синий цвет; 1,5 - в золотой цвет; 2,0 - в зелѳный цвет; 2,7 - в бирюзовый цвет.				
2446	Набор урологическ ий для нефростоми и	Пункционна я канюля имеет ультразвуко вой маркер н а наконечник е. Катетеры произведен ы и з полиуретан а , рентгеноконт растные. Коннекторы по типу Luer-Lock. Дилататоры имеют конические наконечник и , градуировку в см. Балонные катетеры прозрачные,	Баллонный катетер с мочеточник о в ы м стендом 410 мм, Ch.22x8 , стент 1,3 мм/0,050’’, баллон 5 мл 179005- 220080	штука	РК-ИМН-5 №011720	21 034,37

		имеют градуировку в см. Все изделия стерильные, одноразового применения, безлатексные					
2447	Набор для катетеризации и мочеточников	Ренстгеноконтрастные, градуирование в см, маркеры для идентификации правой и левой стороны, со стилетом, адаптеры по типу Luer-Lock. Стерильные, одноразовые	Мочеточниковый катетер для стандартного применения, для коаксиального применения, с центральным отверстием, Ch. 3/4/4,8, длина 70 см 264600	штука		РК-ИМН-5 №011719	5 897,89
2448	Набор для катетеризации и мочеточников	Ренстгеноконтрастные, градуирование в см, маркеры для идентификации правой и левой стороны, со стилетом, адаптеры по типу Luer-Lock. Стерильные, одноразовые	Адаптер Luer-Lock для Ch. 3-6, стерильный, одноразового применения 340702	штука		РК-ИМН-5 №011719	5 664,48
		Пункционная канюля имеет ультразвуковой маркер на					

2449	Набор урологический для нефростомии	наконечник е. Катетеры произведены из полиуретана, рентгеноконтрастные. Коннекторы по типу Luer-Lock. Дилататоры имеют конические наконечники, градуировку в см. Балонные катетеры прозрачные, имеют градуировку в см. Все изделия стерильные, одноразового применения, безлатексные	Проводниковые катетеры Endoguide stiff, с закругленными наконечником, 1200 мм, 0,035" 680155-000035	штука	РК-ИМН-5 №011720	35 500,47
2450	Набор центральных венозных катетеров	Натуральный резиновый латекс Этилцианоакрилатный адгезив Нитрометановый растворитель Обработанная кукурузная мука Метил-этилкетоновый растворитель Полиэфир-полиуретан Цианоакрил	Центральный венозный катетер с эхогенной иглой, 50 см маркировкой, ЭКГ	штука	РК-ИМН-5 №011724	12 520,45

		итный адгезив Винилце нтный адгезив Поливинилх лорид Поликарбон а т Полипропи лен Винил Полиэтилен низкой плотности	введение EU-04701- CVT				
		Пробирка вакуумная состоит из пробирки, крышки и пробки. Вакуум в пробирках обеспечивае т взятие необходимо го объема исследуемо го образца. 1) Пробирка изготовлена из легкого, прозрачного полиэтилен терефталата , который отличается особой прочностью и хорошо препятствуе т газообмену. Пробирка химически чистая имеет круглое дно , подходит ко всем видам центрифуг. 2) Крышки с вертикальн					РК-ИМН-5 №021154

2451	Пробирки вакуумные стерильные "AVATUBE" для забора, хранения и анализа крови	ы м и бороздками изготовлен ы и з полиэтилен а , обеспечива ю т герметично ст ь и безопасност ь , защищают о т прикоснове н ий с внутренней поверхности пробки. 3) Пробка покрыта гомеоталки вающим репелленто м и обеспечивае т герметично ст ь вакуумной системы. В зависимость о т назначения пробирки содержат добавки. Разреженно е давление в пробирке обеспечивае т взятие необходимо го объема крови. Наружный диаметр крышек рассчитан к размерам иглодержат е л я производств а ТОО " Пробирка вакуумная стерильная с К2 ЭДТА д л я исследован ия цельной крови или плазмы венозной крови объемом 3,1 мл	штука	-	85,52

		ЭкоФарм Интернейш н л " . Изделие стерильное д л я одноразовог о использован ия. Тип пробирок: 13х75мм; 13х100мм; 16х100мм; 16х120мм. Втягиваемы й объем пробирок составляет в пределах от 1мл до 12мл .					
		Система самораскры вающегося нитиолово го стента д л я перифериче ских сосудов рабочей длиной 90 и 135 см. Тип доставочно й системы: OTW (по проводнику). Показана д л я применения у пациентов с атеросклеро тическим поражением артерий бедр и подколенно -берцового сегмента, а также в случае недостаточн					

2452	Система самораскрывающегося нитинолового стента для периферических сосудов Pulsar-35, стерильная, однократно го применения, размерами: диаметром (мм) 5; 6; 7; длиной (мм) 30,0; 40,0; 60,0; 80,0; 100,0; 120,0; 150,0; 170,0; 200,0	ых результатов чрескожной транслюминальной ангиопластики, при остаточном стенозе и расслоении. Материал стента: нитинол. Наличие пассивного протективного го покрытия стента для ускоренной эндотелизации и и уменьшения агрегации тромбоцитов, а также снижения диффузии ионов металлов в окружающие ткани. Материал пассивного покрытия: аморфный карбид кремния. Толщина элементов каркаса стента не более 140 мкм. Ширина элементов каркаса стента не более 85 мкм. Дизайн стента по типу пик-впадин	Система самораскрывающегося нитинолового стента для периферических сосудов Pulsar-35 (100-120 mm) , стерильная, однократно го применения, размерами: диаметром (мм) 5; 6; 7; длиной (мм) 100,0; 120,0;	штука	РК-ИМН-5 №016578	384 421,86

	а для предотвращения эффекта "рыбьей чешуи". Рентгенконтрастность: наличие не менее 6 золотых рентгенконтрастных маркера на каждом конце стента. Рекомендуемый диаметр проводника 0,035". Наличие механизма раскрытия стента в виде "пистолетной" рукоятки для удобства раскрытия одной рукой. Совместимость с проводниками в катетером не более 6Fr. Гидрофобное покрытие shaft. Варианты диаметров стента: 5,0; 6,0; 7,0 мм. Варианты длин стента: 100; 120 мм.					
	Натуральный резиновый					

2453	Набор центральных венозных катетеров	латекс Этилцианоакрилатный адгезив Нитрометановый растворитель Обработанная кукурузная мука Метил-этилкетонный растворитель Полиэфир-полиуретан Цианоакрилатный адгезив Винилцементный адгезив Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Полиэтилен низкой плотности	Трехпросветный Центральный Венозный Катетер CV-14703	штука		РК-ИМН-5 №011724	30 157,59
2454	Набор центральных венозных катетеров	Натуральный резиновый латекс Этилцианоакрилатный адгезив Нитрометановый растворитель Обработанная кукурузная мука Метил-этилкетонный растворитель Полиэфир-полиуретан	Центральный венозный катетер 4-просветный CS-25854-E	штука		РК-ИМН-5 №011724	16 097,73

		Цианоакрилатный адгезив Винилцементный адгезив Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Полиэтилен низкой плотности					
		РНІІ представляет собой неадгезивный жидкий эмболизирующий материал, состоящий из сополимера, растворенного в ДМСО (диметилсульфоксиде). Йодный компонент химически связан с сополимером и выступает в качестве рентгеноконтрастного материала при рентгеноскопической визуализации. Набор для начала работы с жидкой эмболизирующей системой РНІІ					

2455	Жидкая эмболическая система PHIL / PHIL LV / REPHIL /	состоит из стерильного, предварительно заполненного шприца объемом 1 мл с жидким эмболизирующим препаратом PHIL, стерильного, предварительно заполненного шприца объемом 1 мл с ДМСО и универсального переходника для микрокатетера. Жидкая эмболизирующая система Re-PHIL состоит из двух стерильных, предварительно заполненных шприцев объемом 1 мл с жидким эмболизирующим препаратом PHIL и универсальным переходником для микрокатетера. Для обеспечения	Жидкая эмболическая система PHIL / PHIL LV / REPHIL /	штука	ПК-ИМН-0 №022672	563 818,73

REPHIL LV (25%, 30%, 35%)	доступа к сосуду, намеченном у для эмболизации и , применяют совместимы й с ДМСО микрокатет ер доставки, показанный к применени ю в сосудах нервной системы и л и перифериче с к и х сосудах. Жидкая эмболизиру ю щ а я система R H I L доступна в нескольких фармоколог ических вариантах: R H I L 35 %, R H I L 30 %, R H I L 25 % и жидкий эмболизиру ю щ и й препарат R H I L L V низкой вязкости. Жидкие эмболизиру ю щ и е препараты R H I L L V и R H I L 25 % проникают глубже в о ч а г и патологичес к о г о процесса в сравнении с	REPHIL LV (25%, 30%, 35%)

		препаратам и RHIL 30 % или 35 %. Жидкий эмболизирующий препарат RHIL LV используется с устройствами для снижения скорости потока, такими как баллонный катетер, для повышения контроля за инъекцией. Окончательное затвердевание препаратов RHIL происходит в течение трех минут, независимо от фармакологического варианта.					
2456	Электрокардиостимуляторы Adapta, Sensia, Versa с принадлежностями	Материалы, контактирующие с тканями тела человека (устройство не нагревает окружающие ткани до температуры, представляющей опасность): Титан, полиуретан, силиконовые	Электрокардиостимуляторы Sensia с принадлежностями	штука		РК-ИМН-5 №015792	352 200,11

		й каучук. Тип батареи : литий-ионн а я , напряжение 2.8V. Срок хранения: 18 месяцев					
2457	Набор для катетеризации и мочеточников	Рентгеноконтрастные, градуирование в см, маркеры для идентификации правой и левой стороны, со стилетом, адаптеры по типу Luer-Lock. Стерильные, одноразовые	Катетер окклюзионный, однопросветный, цилиндрический, закрытый, Ch. 3-5, длина 80 см 340700	штука		РК-ИМН-5 №011719	109 443,34
2458	Набор урологический для стентирования мочеточников	Градуировка в см, полностью рентгеноконтрастные, загнутый конец с дренажным и отверстием и, стерильные, одноразовые, упаковка включает карточку пациента. Проводники изготовлены из медицинской стали	Мочеточниковый стент Integral, с центральным отверстием, для коаксиального применения (Ch. 3/4/4.8), 20 см 334760	штука		РК-ИМН-5 №011715	61 083,84
		повязка медицинская стерильная					

2459	ПОВЯЗКА S & F ® раневая стерильная адгезивная на нетканой основе с вискозной подушечкой , размерами: 9см*5см, 9см*10см, 9см*15см, 9см*20см, 9см*25см, 9см*30см , 25 мм * 72 мм упаковками №1, №100	на нетканой перфорированной основе с впитывающей подушечкой Размерами: 9см*10см, 9см*15см, 9см*20см, 9см*25см, 9см*30см. Материал основы: нетканая, перфорированная. Комбинированное изделие представляет собой фиксирующую перфорированную часть на нетканом полотне прямоугольной формы с липким клеевым слоем из оксид-цинка , с абсорбирующей подушечкой и защитным слоем из бумаги силиконизированной и ли антиадгезионной.	ПОВЯЗКА S & F ® раневая стерильная адгезивная на нетканой основе с вискозной подушечкой , размером: 9см*15см, упаковка №1	упаковка	-	РК-ИМН-5 №017582	497,34
		Натуральный резиновый латекс Этилцианоакрилатный адгезив					

2460	Набор центральных венозных катетеров	Нитрометан о в ы й растворител ь Обработанн а я кукурузная м у к а Метил-этил кетонový растворител ь Полиэфир-п олиуретан Цианоакрил итный адгезив Винилцеме нтный адгезив Поливинилх лорид Поликарбон а т Полипропи лен Винил Полиэтилен низкой плотности	Четырехпро светный Центральны й Венозный Катетер CS- 12854-E	штука		РК-ИМН-5 №011724	62 571,56
2461	Набор для лигирования сосудов и тканей WESK Hem-o-Lok	Клипсы изготовлен ы и з полиацетал и не являются рассасываю щимися. Аппликатор ы произведен ы и з медицинско й нержавеющ ей стали	Аппликатор Hemolok XL д л я открытой хирургии, 27 см	штука		РК-ИМН-5 №009886	87 512,67
		Натуральны й резиновый латекс Этилцианоа крилитный адгезив Нитрометан о в ы й					

2462	Набор центральных венозных катетеров	растворитель Обработанная кукурузная мука Метил-этил кетоновый растворитель Полиэфир-полиуретан Цианоакрилитный адгезив Винилцементный адгезив Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Полиэтилен низкой плотности	Центральный венозный катетер 3-просветный CV-42703	штука	РК-ИМН-5 №011724	54 887,94
2463	Набор центральных венозных катетеров	Натуральный резиновый латекс Этилцианоакрилитный адгезив Нитрометановый растворитель Обработанная кукурузная мука Метил-этил кетоновый растворитель Полиэфир-полиуретан Цианоакрилитный адгезив Винилцементный адгезив	Центральный Венозный Катетер 2-просветный CS-12802	штука	РК-ИМН-5 №011724	35 185,83

		Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Полиэтилен низкой плотности					
2464	Набор урологический для стентирования мочеточников	Градуировка в см, полностью ретгеноконтрастные, загнутый конец с дренажным отверстием и , стерильные, одноразовые, упаковка включает карточку пациента. Проводники изготовлены из медицинской стали	Мочеточниковый стент Superglide Integral, с центральным отверстием , Ch.4.8/6/7/8/9 , 28 см 334741	штука		РК-ИМН-5 №011715	20 867,42
2465	Набор центральных венозных катетеров	Натуральный резиновый латекс Этилцианоакрилатный адгезив Нитрометановый растворитель Обработанная кукурузная мука Метил-этилкетон Полиэфир-полиуретан Цианоакрилатный	Центральный Венозный Катетер 2-просветный CV-17702-E	штука		РК-ИМН-5 №011724	30 157,59

		адгезив Винилцементный адгезив Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Полиэтилен низкой плотности					
2466	Блокируем ые пластины и винты системы ChLP	Блокируем ые пластины и винты системы ChLP изготовлен ы из имплантаци онной стали (S); титана; титанового сплава (T); сплава кобальта (Co). На поверхност и блокируемы х пластин нанесена маркировка „system: 4,0; 4,5; 5,0; 7,0” , идентифици рующая подходящие для использован ия с пластиной блокирующ ие винты диаметром 4,0; 4,5; 5,0; 7, 0 соответстве нно . Дополнител ьно	Блокируем ые пластины и винты системы ChLP -Винт кортикальн ый самонареза ющий 3,5 длиной (L) 10,12,14,16, 18,20,22,24, 26,28,30,32,	штука		РК-ИМН-5 №009500	3 090,97

		входящие в состав системы пластины и винты из титана окрашены: 4,0 – в зеленый цвет; 4,5 в золотой цвет; 5,0 в коричневый цвет; 7,0 в голубой цвет, пластины и винты из титана в составе микросистемы окрашены: 1,2 - в синий цвет; 1,5 - в золотой цвет; 2,0 - в зеленый цвет; 2,7 - в бирюзовый цвет.	34,36, 38,40,45,50, 55, 60,65,70,75, 80, 85,90 мм) (Н), (Т)				
2467	Набор центральных венозных катетеров	Натуральный резиновый латекс Этилцианоакрилатный адгезив Нитрометановый растворитель Обработанная кукурузная мука Метил-этил кетонный растворитель Полиэфир-полиуретан Цианоакрил	Центральный венозный катетер CS-12123-F	штука		РК-ИМН-5 №011724	43 532,58

		итный адгезив Винилцементный адгезив Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Полиэтилен низкой плотности					
2468	Набор урологический для стентирования и мочеточников	Градуировка в см, полностью ретгеноконтрастные, загнутый конец с дренажным отверстием и , стерильные, одноразовые, упаковка включает карточку пациента. Проводники изготовлены из медицинской стали	Мочеточниковый стент Integral, цилиндрический закрытый, для уретрореноскопов Ch .4.8, 28 см 334206	штука		РК-ИМН-5 №011715	55 529,71
		Одна ректальная свеча содержит: натрия гиалуронат 5.90 мг (эквивалентно кислоте гиалуроновой 5.00 мг), твердый жир, масляный экстракт центеллы азиатской, жирораство					

2469	Прокталуро н, свечи ректальные, 5мг, №10	римый экстракт алоэ, масляный экстракт календулы, масло чайного дерева, бутилирова нный гидроксито луол, пропилпара гидро-ксибе нзоат, изобутилпа рагидрокси бензоат, бутилпараг идроксибен зоат.	Прокталуро н, свечи ректальные, 5мг, №10	штука		РК-ИМН-5 №014595	187,02
2470	Иглы для инсулиновы х шприц-руче к Bioject® стерильные однократно го применения размерами: 32G (0.23 x8 мм; 0.23 x6 мм; 0.23 x4 мм), 31G(0.25 x4 мм; 0.25 x5 мм; 0.25 x6 мм; 0.25 x8 мм), 30G (0.30 x6 мм; 0.30 x8 мм; 0.30 x10 мм; 0.30 x12.7 мм),	Стерильные иглы для инсулиновы х шприц-руче к. Для однократно го применения , апирогенны е , нетоксичны е. Продукт совместим со всеми коммерческ и доступными инсулиновы м и шприц-ручк ами и устройства ми доставки инсулина. Трубка иглы сделана из нержавеющ ей стали. Канюля,	Иглы для инсулиновы х шприц-руче к Bioject® стерильные однократно го применения размером: 29G (0.33 x12 мм)	штука		РК-ИМН-5 №014587	15,54

	29G (0.33 x6 мм; 0.33 x8 мм; 0.33 x12 мм; 0.33 x12.7 мм)	внешний и предохранительный колпачок из материала полипропиленовый. Стерилизован этиленоксидом. - Срок годности: 5 лет					
2471	Набор урологический для нефростомии	Пункционная канюля имеет ультразвуковой маркер на кончике. Катетеры произведены из полиуретана, рентгеноконтрастные. Коннекторы по типу Luer-Lock. Дилататоры имеют конические наконечники, градуировку в см. Баллонные катетеры прозрачные, имеют градуировку в см. Все изделия стерильные, одноразового применения, безлатексные	Баллонный катетер с мочеточниковым стентом 410 мм, Ch.14x5 мм, стент 0,8 мм/0,031'', баллон 3 мл 179005-140050	штука		РК-ИМН-5 №011720	21 034,37
		Натуральный резиновый					

2472	Набор центральных венозных катетеров	латекс Этилцианоакрилатный адгезив Нитрометановый растворитель Обработанная кукурузная мука Метил-этилкетонный растворитель Полиэфир-полиуретан Цианоакрилатный адгезив Винилцеллюлозный адгезив Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Полиэтилен низкой плотности	Центральный венозный катетер с эхогенной иглой, СМ маркировкой, ЭКГ введение EU-25802-CVT, EU-15703-CVT, EU-16702-CVT	штука	РК-ИМН-5 №011724	16 097,73
		Ретракторная система MAST QUADRANT™ представляет собой трубчатую систему ретракторов, созданную для обеспечения для хирургов возможности свободно отводить ткани посредством любых				

2473	Ретракторная система MAST QUADRANT™ с принадлежностями	комбинаций отведения и сочленения лопастей. Система ретракторов MAST QUADRANT™ включает в себя инструмент ы , используем ые для доступа к позвоночнику у посредством расширения надлежащих (перекрывающих) тканей , а также используется в качестве инструмента отведения и удержания тканей для поддержания доступа. Система может быть использована совместно с микроскопом и , источникам и подсветки , камерами и прочими средствами визуализации	Ретракторная система MAST QUADRANT™ с принадлежностями - Гибкая рука	штука	ПК-ИМН-5 №022434	539 661,47
		Блокируемые пластины и винты системы				

2474	Блокируем ы е пластины и винты системы ChLP	С h L P изготовлен ы и з имплантаци онной стали (S); титана; титанового сплава (Т); сплава кобальта (Co). На поверхност и блокируемы х пластин нанесена маркировка „system: 4,0; 4,5; 5,0; 7,0” , идентифици рующая подходящие д л я использован и я с пластиной блокирующ ие винты диаметром 4,0; 4,5; 5,0; 7 , 0 соответстве н н о . Дополнител ь н о входящие в состав системы пластины и винты из титана окрашены: 4,0 – в зелґный цвет; 4,5 в золотой цвет; 5,0 в коричневый цвет; 7,0 в голубой цвет, пластины и винты из	Блокируем ы е пластины и винты системы ChLP - 5,0ChLP пластина узкая, компрессио нная с ограниченн ы м контактом от 4отв. до18 отв., длиной (L) от 73 до 283 мм	штука	ПК-ИМН-5 №009500	45 195,55

		титана в составе микросистем окрашены: 1,2 - в синий цвет; 1,5 - в золотой цвет; 2,0 - в зеленый цвет; 2,7 - в бирюзовый цвет.					
		Плечевая чашка: ТС + ГА ISO 5832-3ТС, выступающий конус. Диаметр 32 и 37мм, наклон 8 градусов. Плечевой вкладыш: ПЭ 2 варианта: стандартный и противовывиховый (сохраняющий) и 3 варианта высоты для каждого диаметра 14, 16.5 и 19мм для диаметров 31мм и 36мм и 17.5, 20, 22.5мм для диаметра 40мм. Защелкивается на чашке. Плечевой регулятор: ISO 5832-3 ТС, высота					

10 мм.
Имеет конус и посадочное гнездо ТС. 10 мм. В комплекте имеет фиксирующий винт диаметром 6 мм и длиной 15 мм.
Регулирующий модуль : ТС, нейтральный / с отклонением 60. Длина 16 мм, ширина в центральной части 10 мм.
Двойной конус Морзе для ножки и суставного компонента. Головки плечевые: нержавеющей сталь M30NW по ISO 5832-9 (НС), Диаметр- 42-54 мм, высота 17-25 мм.
Выступающий конус для ножки/аугмента. I38-50; нержавеющей сталь M30NW по ISO 5832-9 (НС) диаметр : 40-52 мм,

2475	Протезы плечевого сустава UNIC в вариантах исполнения	высота 13-23мм. Типы : стандартная и эксцентрическая. Имеет посадочное гнездо прямоугольной. Анатомическая суставная впадина: П Э . Ширина 22,24,26мм, высота 30,33,36мм. Д в е фиксационных ножки. Винтовое суставное Г А основание: ТС. Г А покрытие на обращенной к суставной поверхности и лопатки стороне. Диаметр 26,30мм. Спиральный клинок 17,5,22мм. 4 отверстия для винтов. Гленосфера: нержавеющей сталь М30NW по ISO 5832-9 (НС); НС. Диаметр 34,38мм. На вершине отверстие для фиксационного винта.	Конус плечевой чашки 12°/ диаметр 37 мм	штука	РК-ИМН-5 №019831	140 608,36

Ревизионно е винтовое суставное основание: ТС с ГА покрытие на обращенной к суставной поверхност и лопатки стороне. Спиральны й клинок длинной 20,25 или30мм. 4 отверстия для винтов, нижний стабилизиру ющ и й фланец, пластину д л я фиксации н а клювовидно м отростке с 4 отверстиям и. Винты: ТС, диаметр 4 и 5мм, 15- 45мм с шагом в 5мм.; Коттер винт (Шплинтова нный шуруп , блокирующ ий винт с частичной резьбой в основании). ТС. Длина: 20,25,30,35 мм.; ТС. Фиксирующ ий винт диаметром 4 мм и длинной 16							

		м м . Диаметр гладкой части 4.5мм , резьбовой – 6мм.; ТС. Фиксирующ ий винт диаметром 5 мм и длиной 13.5 мм . Плечевая скобка: ТС, диаметр 25- 34мм, высота 9- 12мм Имеет зубья для головки плеча; ТС, длина 9.1мм , диаметр 6мм . Just U n i c Плечевая ножка: ТС, длина 70 и 83 мм, диаметр 8 и 9.5мм, высота скобки (мобильной регулирово чной втулки) 48, 38 и 53 мм. Головка плечевая: нержавеющ ая сталь M30NW по ISO 5832-9 (НС).					
		Жидкий компонент: однородный , бесцветный, горючий, со сладким и немного резким					

2476	Рентгеноко нтрастный костный цемент Surgical Simplex P в комплектах	запахом. Состав: метилметак рилат ((мономер), N , N - диметилпар атолуидин, гидрохинон. Порошковы й компонент: тонко диспергиро ванный. Состав: метилметак рилат ((нтрастный костный стирольный сополимер), пероксид бензоила, полиметилм етакрилат, бария сульфат. Готовая смесь: Время смешивания : 3,5 мин. Время твердения: 11,69 мин. Максималь н а я температура (экзотермиче ский эффект): 75,7°C. Средняя сила сжатия : 82МПа. Модуль изгиба: 2020МПа. Сила изгиба : 70МПа.	Рентгеноко нтрастный костный цемент Surgical Simplex P в комплектах	комплект	ПК-ИМН-5 №013065	24 933,43
		Спинальная и г л а Quinke Point с коротким				

вторичным
срезом
позволяет
атравматич
н о
пунктирова
ть твердую
мозговую
оболочку и
значительно
снижает
р и с к
развития
постпункци
онной
головной
боли.Спина
льная игла
Pencil Point
имеет
коническую
форму
острия иглы
б е з
режущих
граней, что
позволяет
атравматич
н о
пунктирова
ть твердую
мозговую
оболочку (максимальн
ых эффект
раздвижени
я волокон) и
сводит к
минимуму
р и с к
развития
постпункци
онной
головной
боли.
Боковое
отверстие
на кончике
и г л ы
позволяет
обеспечить
направленн
ое введение
анестезиру

2477	Иглы спинальные для региональн ой анестезии V o g t Medical Quincke Point или Pencil Point (длина 90 или 120мм)- без проводнико вой иглы размерами 18G, 19G, 20G, 21G, 22G, 23G, 24G, 25G, 26G, 27G-с проводнико вой иглой размерами 25G (21G), 26G (22G), 27G (22G)	ющего раствора. Специальны й дизайн бокового отверстия и подогнанны й мендрен иглы позволяют исключить эффект биопсии при пункции.Иг лы изготовлен ы из высококаче ственной стали, имеют тонкостенн ую конструкци ю и гладкую поверхность для легкой и атравматич ной пункции. Прозрачное окно визуализаци и павильона иглы с эффектом увеличитель ного стекла позволяет быстро определять обратный ток ликвора и помогает точно позиционир овать кончик иглы в субарахнои дальном	Иглы спинальные для региональн ой анестезии V o g t Medical Quincke Point или Pencil Point (длина 90 или 120мм)- без проводнико вой иглы размерами 18G, 19G, 20G, 21G, 22G, 23G, 24G, 25G, 26G, 27G-с проводнико вой иглой размерами 25G (21G), 26G (22G), 27G (22G), V o g t Medical Vertrieb GmbH	штука	РК-ИМН-5 №010780	4 257,42

		пространств е. Павильон иглы имеет удобный захват для проведения манипуляци й и цветовую кодировку в зависимост и о т диаметра иглы. В ассортимен те имеются спинальные иглы с короткой проводнико вой иглой. Проводнико вая игла предназначе на для прохождени я плотных тканей и необходимо г о направлени я спинальной иглы.					
2478	Набор урологическ ий для стентирован и я мочеточник ов	Градуировк а в см, полностью рентгеноконт растные, загнутый конец с дренажным и отверстиям и , стерильные, одноразовы е, упаковка включает карточку пациента. Проводники изготовлен ы и з	Мочеточник овый стент Superglide Integral DD Tumor, цилиндриче ский, закрытый , Ch. 6/7, 24 см 335524	штука			95 680,52

		медицинско й стали			РК-ИМН-5 №011715	
2479	Набор урологическ ий для нефростоми и	Пункционна я канюля имеет ультразвуко вой маркер н а наконечник е. Катетеры произведен ы и з полиуретан а , рентгенокон трастные. Коннекторы по типу Luer-Lock. Дилататоры имеют конические наконечник и , градуировку в см. Балонные катетеры прозрачные, имеют градуировку в см. Все изделия стерильные, одноразовог о применения , безлатексны е	Баллонный катетер с мочеточник о в ы м стентом 410 мм, Ch.24x8 , стент 1,3 мм/0,050'', баллон 5 мл 179005- 240080	штука	РК-ИМН-5 №011720	21 034,37
		Блокируем ы е пластины и винты системы С h L Р изготовлен ы и з имплантаци онной стали (S); титана; титанового сплава (Т); сплава				

2480	Блокируем ые пластины и винты системы ChLP	кобальта (Co). На поверхность и блокируемых пластин нанесена маркировка „system: 4,0; 4,5; 5,0; 7,0” идентифицирующая подходящие для использования с пластиной блокирующей винты диаметром 4,0; 4,5; 5,0; 7,0 соответственно. Дополнительно входящие в состав системы пластины и винты из титана окрашены: 4,0 – в зеленый цвет; 4,5 в золотой цвет; 5,0 в коричневый цвет; 7,0 в голубой цвет, пластины и винты из титана в составе микросистем окрашены: 1,2 - в синий цвет; 1,5 - в золотой	Блокируемые пластины и винты системы ChLP 5,0ChLP - штука	ПК-ИМН-5 №009500	56 918,68

		цвет; 2,0 - в зелѸный цвет; 2,7 - в бирюзовый цвет.					
2481	Набор инструмент о в хирургичес ких "МТ" в следующих исполнения х : операционн ый большой НИОб-"МТ" ; нейрохирур гический НИН-"МТ"	Инструмент ы изготовлен ы и з нержавеющ е й коррозионн о-стойкой стали	Набор инструмент о в хирургичес ких "МТ" в следующих исполнения х : нейрохирур гический НИН-"МТ"	набор		РК-ИМН-5 №016049	493 395,00
2482	Набор операционн о-перевязоч н ы х изделий одноразовы й стерильный	Герметично упакованны й в полиэтилен овые пакеты или ПВХ упаковку и л и комбиниров анную упаковку (бумага/ пленка) набор, в состав которого входят изделия одноразовы е стерильные, изготовленн ые из марли медицинско й, нетканого полотна или в а т ы медицинско й, имеющие достаточно равномерну ю структуру , хорошо смачиваютс	Набор операционн о-перевязоч н ы х изделий одноразовы й стерильный: Тампон марлевый б е з резинового кольца, без рентгенокон трастной нити М - 10 шт	Набор	Тампон марлевый б е з резинового кольца, без рентгенокон трастной нити М - 10 шт	РК-ИМН-5 №017963	743,00

		я биологичес к и м и жидкостями и растворами лекарственн ы х препаратов, эффективно поглощают и удерживают раневое отделяемое					
		Плечевая чашка: ТС + ГА ISO 5832-3ТС, выступающ ий конус. Диаметр 32 и 37мм, наклон 8 градусов. Плечевой вкладыш: П Э 2 варианта: стандартны й и противовыв иховый (с охраняющ ий) и 3 варианта высоты для каждого диаметра 14 , 16.5 и 19мм для диаметров 31мм и 36мм и 17.5, 20, 22.5мм д л я диаметра 40мм. Защелкивае тся на чашке. Плечевой регулятор: ISO 5832-3					

ТС, высота 10 мм. Имеет конус и посадочное гнездо ТС. 10 мм. В комплекте имеет фиксирующ ий винт диаметром 6 мм и длиной 15 мм. Регулирую щий модуль : ТС, нейтральны й / с отклонение м 60. Длина 16 мм, ширина в центрально й части 10 мм. Двойной конус Морзе для ножки и суставного компонента. Головки плечевые: нержавеющ ая сталь M30NW по ISO 5832-9 (H C), Диаметр- 42 -54 мм, высота 17- 25 мм. Выступающ ий конус для ножки/ аугмента. I38-50; нержавеющ ая сталь M30NW по ISO 5832-9 (H C) диаметр							

2483	Протезы плечевого сустава UNIC в вариантах исполнения	: 40-52мм, высота 13- 23мм. Типы : стандартная и эксцентриче ская. Имеет посадочное гнездо прямоуголь ной . Анатомичес кая суставная впадина: П Э . Ширина 22,24,26мм, высота 30,33,36мм. Две фиксационн ых ножки. Винтовое суставное Г А основание: ТС. ГА покрытие на обращенной к суставной поверхност и лопатки стороне. Диаметр 26,30мм. Спиральны й клинок 17.5,22мм. 4 отверстия для винтов. Гленосфера: нержавеющ ая сталь M30NW по ISO 5832-9 (НС); НС. Диаметр 34,38мм. На вершине отверстие для фиксационн	Гленосфера и з нержавеющ ей стали	штука	РК-ИМН-5 №019831	120 244,39

ого винта.
Ревизионно
е винтовое
суставное
основание:
ТС с ГА
покрытие на
обращенной
к суставной
поверхност
и лопатки
стороне.
Спиральны
й клинок
длиной
20,25
или30мм. 4
отверстия
для винтов,
нижний
стабилизиру
ющий
фланец,
пластину
д л я
фиксации
н а
клювовидно
м отростке с
4
отверстиям
и. Винты:
ТС, диаметр
4 и 5мм, 15-
45мм с
шагом в
5мм.;
Коттер винт
(
Шплинтова
нный шуруп
,
блокирующ
ий винт с
частичной
резьбой в
основании).
ТС. Длина:
20,25,30,35
мм.; ТС.
Фиксирующ
ий винт
диаметром
4 мм и

		длиной 16 мм . Диаметр гладкой части 4.5мм , резьбовой – 6мм.; ТС. Фиксирующий винт диаметром 5 мм и длиной 13.5 мм . Плечевая скобка: ТС, диаметр 25-34мм, высота 9-12мм Имеет зубья для головки плеча; ТС, длина 9.1мм , диаметр 6мм . Just U n i c Плечевая ножка: ТС, длина 70 и 83 мм, диаметр 8 и 9.5мм, высота скобки (мобильной регулировочной втулки) 48, 38 и 53 мм. Головка плечевая: нержавеющей сталь M30NW по ISO 5832-9 (НС).					
		Градуировка в см, полностью ретгеноконтрастные, загнутый конец с дренажным	Мочеточниковый стент				

2484	Набор урологический для стентирования и я мочеточников	и отверстиям и , стерильные, одноразовые, упаковка включает карточку пациента. Проводники изготовлены из медицинской стали	антирефлюксный с DD клапаном, цилиндрический, закрытый (Ch.4.8, детский), 20 см 335313	штука		РК-ИМН-5 №011715	58 306,77
2485	Система блокируемых компрессионных пластин и винтов для экстрамедуллярного блокируемого остеосинтеза Locking Compression Plate System	Система блокируемых компрессионных пластин, фиксирующих компрессионных пластин, их винтов и инструмент ов . Пластины изготовлены из нелегированного титана, соответствующего ISO 5832-2-2014 для изделий , имплантируемых в организм человека и имеют	Система блокируемых компрессионных пластин и винтов для экстрамедуллярного блокируемого остеосинтеза Locking Compression Plate System -Пластина для ключицы с латеральным расширением II: 3, 4, 5, 6, 7, 8 отверстий, длина 76 мм , 88 мм, 100 мм, 112 мм, 124 мм, 135 мм, левая, правая	штука		РК-ИМН-5 №021667	71 760,39

		анодированное покрытие серого цвета.					
2486	Система спирали MicroPlex для эндоваскулярной эмболизации и в комплекте с принадлежностями	Предназначена для эндоваскулярной эмболизации и внутричерепных аневризм и прочих неврова­с­ку­лярных нарушений, таких как АВВП и артериовенозные анастомозы. Система MCS также предназначена для лечения окклюзии кровеносных сосудов неврова­с­ку­лярной системы посредством постоянного пресечения кровотока к аневризме или другой сосудистой мальформации, а также для артериальной и венозной эмболизации и в периферической сосудистой сети	Система спирали MicroPlex для эндоваскулярной эмболизации в комплекте с принадлежностями во всех вариантах исполнения Контроллер отсоединения V-Grip Толкатель подачи V – Trak	штука	ПК-ИМН-5 №021066	304 333,97	

2487	Набор урологический для стентирования и я мочеточников	Градуировка в см, полностью ретгеноконтрастные, загнутый конец с дренажным и отверстиями, стерильные, одноразовые, упаковка включает карточку пациента. Проводники изготовлены из медицинской стали Мочеточниковый стент с антирефлюксным клапаном, цилиндрический закрытый, Ch.3/4, 22 см 335307	штука		РК-ИМН-5 №011715	59 695,31
		Материал стента: Кобальт хромовый сплав, L-605 . Имеется пассивное покрытие: Аморфный карбид кремния. Толщина каркаса стента: О 2,0-3,0 мм – не более 60 мкм (0,0024 "); О 3,5-4,0 мм – не более 80 мкм (0,0031 "); О 4,5-5,0 мм - 120 мкм (0,0047 ") . Конструкция каркаса стента: двойная спираль. Система доставки:				

2488	Коронарная стент система PRO-Kinetic Energy: диаметр (мм): 2.0; 2.25; 2.5; 2.75; 3.0; 3.5; 4.0; 4.5; 5.0. длина(мм): 9; 13; 15; 18; 20; 22; 26; 30; 35; 40, стерильная, однократно го применения	Rx (быстрой смены). Материал баллона: Полукристаллический ко-полимер. Покрытие дистального тубуса (шафта): гидрофильное. Маркеры: 2, платино-иридиевые, вмонтированные. Длина стентов: 9, 13, 15, 18, 20, 22, 26, 30, 35, 40 мм. Номинальный диаметр стентов: 2,0/2.25/2.5/2.75/3.0/3.5/4.0/4,5/5,0 мм. Рекомендуются диаметр проводника: не более 0.014" (0.3556 мм); Рекомендуются диаметр рабочего катетера: не более 5 F (минимальный внутренний диаметр 0.056"/1.4224 мм). Диаметр дистальной торцевой части (профиль	Коронарная стент система PRO-Kinetic Energy: диаметр (мм): 2.0; 2.25; 2.5; 2.75; 3.0; 3.5; 4.0; 4.5; 5.0. длина(мм): 9; 13; 15; 18; 20; 22; 26; 30; 35; 40, стерильная, однократно го применения	штука	ПК-ИМН-5 №009160	110 547,26

		входа): 0.017” (0.4318 мм). Рабочая длина катетера: не более 140 см. Диаметр проксимального тубуса (шафта): 2,0 F Диаметр дистального тубуса (шафта) стента: 2,5F (O 2,0-3,5 мм), 2,8F (O 4,0-5,0 мм). Номинальное давление: не менее 9 атм . Расчетное давление разрыва баллона: 16 атм (O 2,0-4,0 мм), 14 атм (O 4,5-5,0 мм). Передача усилия на дистальную часть: Система усиленной передачи воздействия . Маркеры тубуса (шафта) на расстоянии 92 см и 102 см от наконечника.					
		Цифровой однокамерный имплантируемый кардиовертер-дефибрил					

лятор Primo MRI VR SureScan представляе т собой мультипрог раммное кардио-обор удование, которое автоматичес к и воспринима е т желудочков у ю тахикардию (VT/VF) и обеспечивае т ее лечение при помощи дефибрилля ции, кардиоверс ии и антибрадикар дийной стимуляции , а также контролиру ет и регулирует частоту сердечного ритма пациента посредство м активизации однокамерн ой частотно-ад аптивной стимуляции при брадикарди и ; Устройство: коннекторы DF-4/ DF-1; масса: 77г; объем: 33 см ³ ; Габариты:							

66 мм/64 мм
х 51 мм х 13
мм ;
Материалы,
контактиру
ющие с
тканями
человека -
Титан,
полиуретан,
силиконовы
й каучук.
Рентген
контрастны
й
идентифика
тор PFZ/
PXT. Форма
корпуса:
Физиологич
еская
контуриров
анная;
Батарея:
Гибридная
CFx литий/
серебряная
ванадийокс
идная
Максималь
ная
поставляема
я энергия
36Дж.
Максималь
ная
накопленна
я энергия
42Дж.
Стандартно
е время
зарядки в
начале
службы 8,3
сек .
Стандартно
е время на
момент
наступлени
я
рекомендуе
мого
времени
замены (

2489	Цифровой однокамерн ы й имплантиру е м ы й кардиоверте р-дефибрил лятор Primo MRI VR SureScan	RRT) 12,3 сек. Срок службы: не менее 10 лет (с учѣтом полугодовы х шоков с максимальн о й мощностью, с 50% стимуляцие й ПЖ, амплитуда 2,5 В, сопротивле ние 600 Ом, ежекварталь н ы е передачи данных с помощью удаленного наблюдения) . Кардиак Компас – обзор состояния пациента за предшеству ющие 14 месяцев, с графиками: частоты возникнове н и я аритмий, частоты сердечных сокращений , вариабельно с т и сердечного ритма, двигательно й активности пациента, и эпизодов терапии (антитахисти муляция,	Цифровой однокамерн ы й имплантиру е м ы й кардиоверте р-дефибрил лятор Primo MRI VR SureScan DVMD3D1// ICD-VR DVMD3D1 PRIMO MRI	штука	ПК-ИМН-5 №021208	18 783 852,55

дефибрилля
ция) с
помощью
устройства.
Технология
для
сокращения
количества
необоснова
нных шоков
СмартШок:
морфологич
еский
дискримина
тор высокой
точности;
алгоритм
для
распознаван
ия
гиперчувств
ительности
Т-волны.
Алгоритм
для
распознаван
ия
электромагн
итного
шума на
электродах.
Алгоритм
для подачи
тревожного
сигнала при
повреждени
и электрода.
Алгоритм
Подтвержде
ние+ для
предотвращ
ения
нанесения
шока при
неустойчив
ых ЖТ МРТ
совместимо
сть – 1,5 Т и
3 Т, без зон
ограничени
я
сканирован
ия (включая
область

		сердца), без ограничени я по росту пациента, б е з ограничени я п о продолжите льности процедуры М Р Т сканирован ия, при условии имплантаци и с МРТ-совмес тимыми электродам и, а также соблюдении требуемых производит е л е м условий проведения исследован ия					
		Пробирка вакуумная состоит из пробирки, крышки и пробки. Вакуум в пробирках обеспечивае т взятие необходимо го объема исследуемо го образца. 1) Пробирка изготовлена из легкого, прозрачного полиэтилен терефталата , который отличается особой прочностью и хорошо препятствуе					

2490	Пробирки вакуумные стерильные "AVATUBE" для забора, хранения и анализа крови	т газообмену. Пробирка химически чистая имеет круглое дно, подходит ко всем видам центрифуг. 2) Крышки с вертикальн ы м и бороздками изготовлен ы и з полиэтилен а, обеспечива ю т герметично ст ь и безопасност ь, защищают о т прикоснове н ий с внутренней поверхности пробки. 3) Пробка покрыта гемоотталки вающим репелленто м и обеспечивае т герметично ст ь вакуумной системы. В зависимость и о т назначения пробирки содержат добавки. Разреженно е давление в пробирке	Пробирка вакуумная стерильная с калия оксалатом и натрия фторидом д л я исследован ия глюкозы в плазме венозной кро ви объемом 4,0 мл	штука	-	РК-ИМН-5 №021154	315,19

		обеспечивает взятие необходимого объема крови. Наружный диаметр крышек рассчитан к размерам иглодержателя производства ТОО "ЭкоФарм Интернейшнл". Изделие стерильное для одноразового использования. Тип пробирок: 13х75мм; 13х100мм; 16х100мм; 16х120мм. Втягиваемый объем пробирок составляет в пределах от 1мл до 12мл.					
	Иглы для инсулиновых шприц-ручек Bioject® стерильные одноразового применения размерами: 3 2 G (	Стерильные иглы для инсулиновых шприц-ручек. Для однократного применения, апиrogenные, нетоксичные. Продукт совместим со всеми коммерческими	Иглы для инсулиновых				

2491	0.23x8мм; 0.23x6мм; 0.23x4мм), 3 1 G (0.25x4мм; 0.25x5мм; 0.25x6мм; 0.25x8мм), 3 0 G ((0.30x6мм; 0.30x8мм; 0.30x10мм; 0.30x12.7мм) , 29G ((0.33x6мм; 0.33x8мм; 0.33x12мм; 0.33x12.7мм))	доступными инсулиновы м и шприц-ручк а м и устройства ми доставки инсулина. Трубка и г л ы сделана из нержавеющ ей стали. Канюля, внешний и предохрани тельный колпачок из полипропил е н а . Стерилизов а н ы этиленокси дом. Срок годности: 3 года	х шприц-руче к Bioject® стерильные однократно г о применения размером: 3 1 G ((0.25x5мм)	штука		РК-ИМН-5 №017143	12,82
			Набор инструмент ов для общей хирургии НОЖНИЦ Ы MAYO, ПРЯМЫЕ, 17 СМ НОЖНИЦ Ы MAYO, ИЗОГНУТ ЫЕ, 15 СМ НОЖНИЦ Ы KILNER (GLASSMA NN), ИЗОГНУТ ЫЕ, 12,5 С М ЗАЖИМ KELLY КРОВООСТ АНАВЛИВ АЮЩИЙ, ПРЯМОЙ, 14 СМ				

2492	Набор инструмент ов для общей хирургии	Нержавеющ ая сталь в соответстви и с DIN EN ISO 7153-1; Титановые сплавы в соответстви и с о стандартом DIN ISO 5832-3; Титан без примесей в соответстви и с DIN ISO 5832-2; легкий метал (Алюминий)	ЗАЖИМЫ BASKNAU S для ОПЕРАЦИ ОННОГО БЕЛЬЯ, 13,5 см ИГЛОДЕР ЖАТЕЛЬ TG MAYO HEGAR, 18,5 см ЩИПЦЫ LANEY для ЗОБА, 15,5см РЕТРАКТО Р DEEVER, 18 см 19 мм ЗЕРКАЛО AUVARD BERLIND, 102X45мм ПИНЦЕТ T G SEMKEN, 15 см ПИНЦЕТ BROWN ХИРУРГИЧ ЕСКИЙ, 14,5 см ПИНЦЕТ АНАТОМИ ЧЕСКИЙ, ГЛАДК., УГЛОВОЙ, 20 см РЕТРАКТО Р HEANEY SIMON ВАГИНАЛ ЬНЫЙ, 115X25 ЩИПЦЫ для ПАРАМЕТ РИЕВ, МИНИМАЛ ЬНО ИЗОГНУТ ЫЕ, 24,5см ЗАЖИМ	набор	РК-ИМН-5 №009291	1 746 060,25

			GROSS ПЕРЕВЯЗО ЧНЫЙ, ПРЯМОЙ, 20 СМ ЗАЖИМ GROSS ПЕРЕВЯЗО ЧНЫЙ, ИЗОГНУТ ЫЙ, 20 СМ ЗАЖИМ MAIER, ПРЯМОЙ, Б Е З ЗАЩЕЛКИ, 26 ЗАЖИМ MAIER, ИЗОГНУТ ЫЙ, БЕЗ ЗАЩЕЛКИ, 2 6 С М ЗАЖИМ PEAN, ИЗОГНУТ ЫЙ, 13 СМ УРЕТРАЛЬ НЫЙ ЗОНД SIMS, ГРАДУИРО ВАННЫЙ, 3 4 С М КЮРЕТКА SIMS, ТУПОКОН ЕЧНАЯ/ ЖЕСТКАЯ, 1 1 М М КРЮЧОК, 2 2 С М ХИРУРГИЧ ЕСКИЕ НОЖНИЦ Ы , ПРЯМЫЕ, ТУП./ТУП., ТОНКИЕ, 12,5 СМ ЗЕРКАЛО KRISTELLE R ВЛАГАЛИ ЩНОЕ, 105X33ММ				

Пробирка вакуумная состоит из пробирки, крышки и пробки. Вакуум в пробирках обеспечивает взятие необходимого объема исследуемого образца.	
1) Пробирка изготовлена из легкого, прозрачного полиэтилен терефталата , который отличается особой прочностью и хорошо препятствует газообмену. Пробирка химически чистая имеет круглое дно , подходит ко всем видам центрифуг.	
2) Крышки с вертикальными бороздками изготовлены из полиэтилена , обеспечивающие герметичность и безопасность , защищают	Пробирка вакуумная стерильная

2493	Пробирки вакуумные стерильные "AVATUBE" для забора, хранения и анализа крови прикоснове н и й с внутренней поверхностью пробки. 3) Пробка покрыта гемоотталкивающим репеллентом и обеспечивает герметичность вакуумной системы. В зависимости от назначения пробирки содержат добавки. Разреженное давление в пробирке обеспечивает взятие необходимого объема крови. Наружный диаметр крышек рассчитан к размерам иглодержателя производства ТОО "ЭкоФарм Интернейшнл". Изделие стерильное для одноразового использования. Тип пробирок: 13x75мм; 13x100мм; 16x100мм;	с активатором свертывания для исследования сыворотки венозной крови, объемом 12,0 мл	штука	-	РК-ИМН-5 №021154	408,65

		16x120мм. Втягиваемый объем пробирок составляет в пределах от 1мл до 12мл.					
2494	Шприц инъекционный трехкомпонентный туберкулиновый стерильный однократно го применения Bioject® Budget объемом 1мл с иглой 27Gx1/2", 30Gx1/2"	Шприц изготовлен из высококачественного пластика и состоит из поршня, уплотнительного резинового кольца и цилиндра с градуировкой. Игла с трехгранной заточкой покрыта тонким слоем силикона. Стерилизован этиленоксидом. Срок годности: 3 года.	Шприц инъекционный трехкомпонентный туберкулиновый стерильный однократно го применения Bioject® Budget объемом 1мл с иглой 30Gx1/2"	штука		РК-ИМН-5 №014342	15,00
2495	Маска медицинская трехслойная	Маска трехслойная из нетканого материала, антибактериальный слой мейтблаун/угольный фильтр, прямоугольной формы, на резинке, с носовым фиксатором. При осмотре не должно	Маска медицинская трехслойная	штука	нетканый материал, проволоочная вставка, резинка	РК-ИМН-5 №021319	32,66

	одноразового применения	быть поврежденной, загрязнений, без рваных краев, гибкий носовой фиксатор и эластичные резинки.	одноразового применения				
2496	Набор урологический для нефростомии	Пункционная канюля имеет ультразвуковой маркер на наконечнике. Катетеры произведены из полиуретана, рентгеноконтрастные. Коннекторы по типу Luer-Lock. Дилататоры имеют конические наконечники, градуировку в см. Балонные катетеры прозрачные, имеют градуировку в см. Все изделия стерильные, одноразового применения, безлатексные	Трубки Renax, 160 мм 341100	штука	РК-ИМН-5 №011720	15 501,51	
		Натуральный резиновый латекс					

2497	Набор центральных венозных катетеров	Этилцианоакрилатный адгезив Нитрометановый растворитель Обработанная кукурузная мука Метил-этил кетоновый растворитель Полиэфир-полиуретан Цианоакрилатный адгезив Винилцементный адгезив Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Полиэтилен низкой плотности	Центральный венозный катетер 3-просветный BR-12853	штука	РК-ИМН-5 №011724	36 859,93
		Пробирка вакуумная состоит из пробирки, крышки и пробки. Вакуум в пробирках обеспечивает взятие необходимого объема исследуемого образца. 1) Пробирка изготовлена из легкого, прозрачного полиэтилен терефталата, который отличается				

2498	особой прочностью и хорошо препятствуют газообмену. Пробирка химически чистая имеет круглое дно , подходит ко всем видам центрифуг. 2) Крышки с вертикальн ы м и бороздками изготовлен ы и з полиэтилен а , обеспечива ю т герметично с т ь и безопасност ь , защищают о т прикоснове н ий с внутренней поверхностью пробки. 3) Пробка покрыта гемоотталки вающим репелленто м и обеспечивае т герметично с т ь вакуумной системы. В зависимость о т назначения пробирки содержат	Пробирка вакуумная стерильная с К2 ЭДТА д л я определени я группы крови объемом 6,0 мл	штука	-	РК-ИМН-5 №021154	149,86

		добавки. Разреженно е давление в пробирке обеспечивает взятие необходимо го объема крови. Наружный диаметр крышек рассчитан к размерам иглодержат е л я производств а ТОО "ЭкоФарм Интернейш н л ". Изделие стерильное д л я одноразовог о использован ия. Тип пробирок: 13x75мм; 13x100мм; 16x100мм; 16x120мм. Втягиваемы й объем пробирок составляет в пределах от 1мл до 12мл .					
		Натуральны й резиновый латекс Этилцианоа крилитный адгезив Нитрометан о в ы й растворител ь Обработанн а я кукурузная					

2499	Набор центральных венозных катетеров	м у к а Метил-этил кетоновый растворител ь Полиэфир-п олиуретан Дианоакрил итный адгезив Винилцеме нтный адгезив Поливинилх лорид Поликарбон а т Полипропи лен Винил Полиэтилен низкой плотности	Двухпросве т н ы й Центральны й Венозный Катетер CS- 12122-F	штука		РК-ИМН-5 №011724	45 378,85
	Пробирка вакуумная	Пробирки вакуумные состоят из т р е х основных частей: пробирки, крышки и резиновой пробки. Пробирки вакуумные пластиковы е изготовлен ы из легкого , прозрачного , нетоксичног о медицинско г о полиэтилен терефталата (ПЭТ). Крышки с вертикальн ы м и бороздками изготовлен ы и з	Пробирки вакуумные стерильные AVATUBE				

2500	стерильная для микробиологического анализа мочи	полипропилен (размер 16) и из полиэтилена (размер 13). Цвет крышек для микробиологического анализа мочи с консервантом – оливковый. Пробки резиновые изготовлены из хлорбутилкаучука, покрыты гемоотталкивающим репеллентом. Изделие стерильное, для одноразового использования. Метод стерилизации и пробирок – газовый – этиленоксидом.	для микробиологического анализа мочи с консервантом, объемом 6,0 мл	штука	-	РК-ИМН-5 №020975	136,66
		Система содержит мультиаксиальные кортикальные и спонгиозные винты, крючки различных видов и размеров, стержни диаметром 3.5 мм, пластины для окципитосп	Система для задней шейной фиксации Posterior Cervical System -				

2501	Система для задней шейной фиксации Posterior Cervical System	ондилодеза, поперечные стяжки и т.д. . Компоненты системы изготовлены из сплава титана, соответствующего ISO 5832-3-2014 для изделий, имплантируемых в организм человека и имеют анодированное покрытие серого цвета.	Мультиаксальный спонгиозный винт, диаметр 4,0 мм, длина 10мм, 12мм, 14мм, 16мм, 18мм, 20мм, 22мм, 24мм, 26мм, 28мм, 30мм, 32мм, 34мм, 36мм, 38мм, 40мм	штука		РК-ИМН-5 №021679	38 587,46
2502	Набор урологический для стентирования мочеточников	Градуировка в см, полностью ретгеноконтрастные, загнутый конец с дренажным отверстием и , стерильные, одноразовые, упаковка включает карточку пациента. Проводники изготовлены из медицинской стали	Мочеточниковый стент Superglide Integral DD Tumor, с центральным отверстием, Ch.7, 22 см 335622	штука		РК-ИМН-5 №011715	223 033,57
		CoCr сплав. Правый и левый. Сагиттальный единый радиус от 0 градусов до 95 град и					

фронтально.
 9 размеров.
 $W=51-74\text{мм}$
 $L=57-82\text{мм}$
 , Внутри W
 $=35$ до 58 ,
 толщина
 переднего
 фланца=
 7 мм ,
 заднего=
 7.5мм ,
 дистального
 $=8.5\text{мм}$.
 Изнутри 2
 выступа $H=$
 12мм , $D=$
 7 мм .
 Кросс-линк
 полиэтилен
 3 раза
 облучен по
 3 Мрад (
 всего 9
 Мрад) и
 нагрет до
 130 град (
 $\times 3$)
 Проволока -
 CoCr сплав.
 Поверхност
 ь —
 сферическая
 дуга. 5
 размеров;
 Толщина= 8
 -24мм ; $L=$
 $61-82\text{мм}$; W
 $=40-54\text{мм}$.
 Полиэтилен
 $\times 3$.
 Толщина=
 10мм .
 Шипы $D=$
 5мм , $H=5\text{мм}$
 . $H=$
 $32,34,36,38$
 мм . $L=$
 $35,38,41,44$
 мм .
 Полиэтилен
 $\times 3$.
 Толщина=
 $8,10\text{мм}$.

Шипы D=5мм, H=4 или 5мм. D=30, 32,34,36,38 мм. Полиэтилен X3. Толщина=10мм. шипы D=5мм, H=5мм. H=32,34,36,38 мм. L=35,38,41,44 мм. CoCr сплав. Изнутри пескоструйная обработка. Бокса нет. Запас ротации ±5 град.. Запас M / L смещения: до ± 2.5мм. Толщина=8мм. CoCr сплав. Ножка ступенчатый киль. W=40, 44,47,51,54, 58мм. L=61,66,71,77, 82,88мм. Ножка H=30,35,40мм. CoCr сплав, правый и левый, сагиттально единый радиус от 15 градусов до 75 град, фронтально единый радиус. Лимит ротации ±10	Система эндопротезирования коленного сустава - Большеберцовый вкладыш Scorpio NRG X3 PS/ Scorpio

2503	Система эндопротези- рования коленного сустава	град. 6 размеров: W=54-76мм снаружи, W =56-81мм внутри, толщина фланцев 8мм. Короб L=17-21мм. H=короба 20-25мм. Мышечки L =20-30мм. Основание H=42-48мм. Изнутри отверстия д л я аугментов. CoCr сплав. Килевидной формы ножка со ступенчаты м и боковыми крыльями. W = 40,44,47,51, 5458мм . L= 61,66,71,77, 82,88мм. Ножка H= 30,35,40мм. 4 отверстия для винтов. CoCr сплав, толщина 5,10,15мм. Размеры 3,5,7,9,11,13 . +1 винт. CoCr сплав, толщина 5, 10 мм. Размеры 3,5,7,9,11,13 . +1 винт. CoCr сплав. Толщина: 5 и 10мм. Размеры 3,5,7,9,11,13	NRG X3 PS Tibial Insert размером 3- 8мм, 3- 10мм, 3- 12мм, 3- 15мм, 3- 18мм, 3- 21мм, 3- 24мм, 5- 8мм, 5- 10мм, 5- 12мм, 5- 15мм, 5- 18мм, 5- 21мм, 5- 24мм, 7- 8мм, 7- 10мм, 7- 12мм, 7- 15мм, 7- 18мм, 7- 21мм, 7- 24мм, 9- 8мм, 9- 10мм, 9- 12мм, 9- 15мм, 9- 18мм, 9- 21мм, 9- 24мм, 11- 8мм, 11- 10мм, 11- 12мм, 11- 15мм, 11- 18мм, 11- 21мм, 11- 24мм - Большеберц о в ы й вкладыш Scorpio NRG X3/ Scorpio NRG X3 CR Tibial Insert раз-мером 3 -8мм, 3- 10мм, 3- 12мм, 3- 15мм, 3- 18мм, 3- 21мм, 3- 24мм, 5-	штука	РК-ИМН-5 №012318	105 598,62

. + 2 винта.	8мм,	5-
СоСг сплав.	10мм,	5-
Толщина: 5	12мм,	5-
и 10мм.	15мм,	5-
Размеры	18мм,	5-
3,5,7,9,11,13	21мм,	5-
. + 2 винта.	24мм,	7-
СоСг сплав.	8мм,	7-
Толщина: 5	10мм,	7-
и 10мм.	12мм,	7-
Размеры	15мм,	7-
3,5,7,9,11,13	18мм,	7-
. Наклон 5	21мм,	7-
град.+2	24мм,	9-
винта.	8мм,	9-
Полиэтилен	10мм,	9-
Х 3 . 8	12мм,	9-
размеров,	15мм,	9-
толщина	18мм,	9-
9,11,13,16,1	21мм,	9-
9 мм.	24мм,	11-
Полиэтилен	8мм,	11-
Х 3 , 8	10мм,	11-
размеров,	12мм,	11-
толщина	15мм,	11-
9,11,13,16,1	18мм,	11-
9 мм.	21мм,	11-
Полиэтилен	24мм	
Х 3 ,		
Толщина: 8,		
9, 10 и 11мм		
. D =		
27,29,31,33,		
36,39мм.		
Шипы L=		
5мм, D=		
5.75мм.		
Полиэтилен		
Х 3 с .		
Толщина:		
9,10,11мм.		
D =		
33,36,39,42,		
44мм.		
Шипы L=		
5мм, D=		
5.75мм.		
Полиэтилен		
Х 3 .		
Размеры=		
1,2,3,4,5,6.		
Толщина=		
8,9,10,12мм		
Сагиттальн		

о единый
радиус в
диапазоне
от +10 град.
до +110
град. D=
выступов
7мм. H=
выступов 7
и 12,5мм. 6
размеров.
Отклонение
переднего
фланца 7.5
град. CoCr
сплав.
Бортник для
вкладыша. 2
выступа –
перпендику
лярный и
наклонный.
6 размеров.
Левый мед./
Правый лат.
и Правый
мед./Левый
лат. CoCr
сплав, 8
размеров,
сагиттально
единый
радиус от
10 до 110
градусов,
передний
фланец
отклонен
вперед 7
град., L=59-
80мм, W=53
– 75мм, H=
бокса –
23мм, бокс
L=21мм.
Основание
модульной
ножки: H=
20мм, D=
15мм, угол
вальгуса – 6
град, имеет
циферблат
от 2 до 9,

		резьба для ножки/адаптера. СоСг сплав. Ножка ступенчатый киль. W=40,42,44,46,49,52,56,59 мм. L=61,64,67,70,74,77,80,85 мм. Ножка D=15мм, H=20 мм. Ножка имеет циферблат. В комплекте пулевидная ножка L=15мм и D=15мм.					
		Пробирка вакуумная состоит из пробирки, крышки и пробки. Вакуум в пробирках обеспечивает взятие необходимого объема исследуемого образца. 1) Пробирка изготовлена из легкого, прозрачного полиэтилен терефталата, который отличается особой прочностью и хорошо препятствует газообмену. Пробирка химически					

2504	Пробирки вакуумные стерильные "AVATUBE" для забора, хранения и анализа крови	чистая имеет круглое дно, подходит ко всем видам центрифуг. 2) Крышки с вертикальными и бороздками изготовлены из полиэтилена, обеспечиваю т герметичность и безопасность, защищают от прикосновений с внутренней поверхностью пробки. 3) Пробка покрыта гомеоталкивающим репеллентом и обеспечивае т герметичность вакуумной системы. В зависимости от назначения пробирки содержат добавки. Разреженное давление в пробирке обеспечивае т взятие необходимого объема	Пробирка вакуумная стерильная без добавок объемом 8,2 мл	штука	-	РК-ИМН-5 №021154	95,36

		крови. Наружный диаметр крышек рассчитан к размерам иглодержат е л я производств а ТОО "ЭкоФарм Интернейш н л " . Изделие стерильное д л я одноразовог о использован ия. Тип пробирок: 13х75мм; 13х100мм; 16х100мм; 16х120мм. Втягиваемы й объем пробирок составляет в пределах от 1мл до 12мл .					
2505	Набор инструмент ов для	Нержавеющ ая сталь в соответствии с DIN EN ISO 7153-1; Титановые сплавы в соответствии с о стандартом DIN ISO	Набор инструмент ов для микрохирур г и и ЗАЖИМ HALSTED-MOSQUITO , ПРЯМОЙ, 12 СМ ЗАЖИМ HALSTED-MOSQUITO , ИЗОГНУТ ЫЙ, 12 СМ ЗАЖИМЫ BASKNAU S ДЛЯ ОПЕРАЦИ ОННОГО БЕЛЬЯ, 9	набор		РК-ИМН-5 №009292	2 059 081,23

	микрохирургии	5832-3; Титан без примесей в соответствии с DIN ISO 5832-2; легкий металл (Алюминий)	С М НОЖНИЦЫ ПРОВОЛОЧНЫЕ, 12 С М КОНТЕЙНЕР СТЕРИЛИЗАЦИОННЫЙ 303X275X70 РТФЕ ФИЛЬТР 190ММ ПОДНОС ПРОВОЛОЧНЫЙ 250X240X30ММ				
		Порт i-Port Advance представляет собой подкожный стерильный, апиrogenный, одноразовый инъекционный порт, который сочетает в себе инъекционный порт с устройством для введения. Инъекционный порт является встроенной частью устройства для введения. Порт i-Port Advance представляет собой стерильное устройство,					

2506	Порт для инъекций i-port Advance™, модель ММТ-100, ММТ-101, ММТ-100Т, ММТ-101Т, с длиной иглы (мм) 6, 9 ; стерильный, однократно го применения , №2 и №10	поставляем о е в собранном виде для одноразового использования. Порт сконструирован и работает следующим образом: инъекционный порт вставляется подкожно с помощью иглы-интродьюсера из нержавеющей стали, которая затем извлекается, оставляя мягкий катетер в месте, через которое доставляется лекарство. Порт удерживается на месте с помощью пластыря. Это простое приспособление обеспечивает пользование практически безболезненное, комфортное и надежное введение. Изделие выполнено из ПВХ, без фталата и	Порт для инъекций i-port Advance™, модель ММТ-100, с длиной иглы (мм) 6; стерильный, однократно го применения	штука	РК-ИМН-5 №015171	4 021,90

латекса.
i-Port
Advance®
используетс
я в течение
периода
времени
длительност
ью до 72
часов или
д л я
выполнения
до 75
инъекций (в
зависимост
и от того,
ч т о
наступит
раньше).
Хранить
порт i?Port
Advance
п р и
комнатной
температуре
. Не хранить
и н е
оставлять
устройство
п о д
прямыми
солнечными
лучами.
Остаточный
объем -
канал
доставки
препарата:
менее
0,0026 мл (
0,26 МЕ).
Совместимо
сть: с
устройство
м i-port
Advance®
используют
ся иглы
длиной от 5
до 8 мм (от
3/16 до 5/16
дюйма).
Упаковка:
штучная

		упаковка по 10 устройств в каждой коробке (приблизительно на 1 месяц терапии). Доступны две модели инъекционного порта с длиной канюли 6 мм или 9 мм.					
2507	Набор урологический для стентирования мочеточников	Градуировка в см, полностью ретгеноконтрастные, загнутый конец с дренажным отверстием и , стерильные, одноразовые, упаковка включает карточку пациента. Проводники изготовлены из медицинской стали	Мочеточниковый стент антирефлюксный с DD клапаном, цилиндрический, закрытый (Ch.4.8, детский), 22 см 335312	штука		РК-ИМН-5 №011715	58 306,77
		Набор для вертебропластики VertaPlex HV / AutoPlex предназначен для укрепления поврежденного тела позвонка с использованием костного					

2508	Набор для вертебропластики VertaPlex Н V / AutoPlex	цемента VertaPlex Н V . Процедуры смешивания и введения костного цемента в тело поврежденно го позвонка осуществля е т с я системой доставки Autoplex. Рабочее время около 18 минут Время схватывани я цемента: in vivo (37 ° С) 10.2 минут Состав: 30% концентрац ия сульфат бария. Система смешивания и доставки: Высота: 14.0 см. Ширина: 11.4 см. Глубина: 17.8 см. Длина: 40.6 см. Масса: 0.84 кг. Источник питания: внутренний батарейный аккумулято р (постоянный ток), 1.5 V D C щелочной аккумулято р. Время	Набор для вертебропластики VertaPlex Н V / AutoPlex - Система смешивания и доставки костного цемента AutoPlex	штука	РК-ИМН-5 №016189	335 942,10

		подготовки цемента к введению занимает не более 60 секунд					
2509	Иглы для инсулиновых шприц-ручек Bioject® стерильные однократно го применения размерами: 3 2 G (0.23x8мм; 0.23x6мм; 0.23x4мм), 3 1 G (0.25x4мм; 0.25x5мм; 0.25x6мм; 0.25x8мм), 3 0 G (0.30x6мм; 0.30x8мм; 0.30x10мм; 0.30x12.7мм), 29G (0.33x6мм; 0.33x8мм; 0.33x12мм; 0.33x12.7мм)	Стерильные иглы для инсулиновых шприц-ручек. Для однократно го применения, апиrogenны е, нетоксичны е. Продукт совместим со всеми коммерчески доступными инсулиновыми шприц-ручками и устройствами доставки инсулина. Трубкаи глы сделана из нержавеющей стали. Канюля, внешний и предохранительный колпачок из полипропилен а. Стерилизован ы этиленоксидом. Срок годности: 3 года	Иглы для инсулиновых шприц-ручек Bioject® стерильные однократно го применения размером: 2 9 G (0.33x12,7мм)	штука	ПК-ИМН-5 №017143	12,59	
		Ретракторная система MAST QUADRAN					

2510	Ретракторная система MAST QUADRANT™ с принадлежностями	Т™м представляе т собой трубчатую систему ретракторов , созданную д л я обеспечения д л я хирургов возможность и свободно отводить ткани посредством любых комбинаций отведения и сочленения лопастей. Система ретракторов MAST QUADRANT™ включает в с е б я инструмент ы , используем ые для доступа к позвоночнику посредством расширения надлежащих (перекрывающих) тканей , а также используется в качестве инструмент а отведения и удержания тканей для поддержания доступа. Система может быть Ретракторная система MAST QUADRANT™ с принадлежностями - Дилататор Metrx 5.3, 9.4, 12.8, 14.6, 16.8, 18.8, 20.8, 22.8, 24.8 мм	штука	ПК-ИМН-5 №022434	177 686,54

		использован а совместно с микроскопа м и , источникам и подсветки , камерами и прочими средствами визуализаци и					
		1 . Шунтирую щая система Contoured, малая 9003А (давление низкое), 9003В (давление среднее), 9003С (давление высокое): - клапан Contoured,с контролем оттока СМЖ, малый - вентрикуля р н ы й катетер, импрегниро ван барием, с угловой клипсой, со стиллетом (не показан) - кардиопери тонеальный катетер, стандартны й , импрегниро ван барием 2 . Шунтирую щая система Contoured, стандартная					

9003D (	давление						
низкое),							
9003E (	давление						
среднее),							
9003F (	давление						
высокое): -							
клапан							
Contoured,с							
контролем							
оттока							
СМЖ,							
стандартны							
й -							
вентрикуля							
р н ы й							
катетер,							
импрегниро							
ван барием,							
с угловой							
клипсой, со							
стиллетом (							
не показан)							
-							
кардиопери							
тонеальный							
катетер,							
стандартны							
й ,							
импрегниро							
ван барием							
3 .							
Шунтирую							
щая система							
Burr Hole (							
на фрезевое							
отверстие)							
9040A (	давление						
низкое,							
размер							
клапана - 12							
мм), 9040B (	давление						
среднее,							
размер							
клапана - 12							
мм), 9040C (	давление						
высокое,							
размер							
клапана - 12							

2511	Шунтирую щ и е системы с клапаном контроля оттока СМЖ: Controured (контурные), Burr Hole (на фрезевое отверстие), Ultra Small (ультра малые) и Button (пуговичные) с принадлежн остями мм), 9040D (давление низкое, размер клапана - 16 мм), 9040E (давление среднее, размер клапана - 16 мм), 9040F (давление высокое, размер клапана - 16 мм): - клапан Burr Hole, с контролем оттока СМЖ - вентрикуля р н ы й катетер, стандартны й , импрегниро ван барием, со стилетом (не показан) - кардиопери тонеальный катетер, стандартны й , импрегниро ван барием 4 . Шунтирую щ ая система Ultra Small (ультра малая) 22011LL (давление очень низкое), 22011L (давление низкое), 22011M (давление среднее): -	Шунтирую щ и е системы с клапаном контроля оттока СМЖ: Controured (контурные), Burr Hole (на фрезевое отверстие), Ultra Small (ультра малые) и Button (пуговичные) с принадлежн остями Шунтирую щ ая система Burr Hole (на фрезевое отверстие)	штука	РК-ИМН-5 №009744	237 735,08

клапан Ultra Small, с контролем оттока СМЖ - вентрикулярный катетер, малый, с угловой клипсой, импрегнирован барием, со стилетом (не показан) - кардиоперитонеальный катетер, малый, импрегнирован барием 5 . Шунтирующая система Contoured, стандартная 46642 (давление низкое), 46644 (давление среднее), 46646 (давление высокое): - клапан с контролем оттока СМЖ, стандартный - интегрированный кардиоперитонеальный катетер, стандартный , импрегнирован барием 6 . Шунтирующая система						

		Contoured, стандартная 9046 В-L (давление низкое, длина катетера - 90 см), 9046 В - М (давление среднее, длина.					
2512	Набор центральных венозных катетеров	Натуральный резиновый латекс Этилцианоакрилатный адгезив Нитрометановый растворитель Обработанная кукурузная мука Метил-этил кетонный растворитель Полиэфир-полиуретан Цианоакрилатный адгезив Винилцементный адгезив Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Полиэтилен низкой плотности	Центральный венозный катетер 3-просветный CS-12703-E	штука		РК-ИМН-5 №011724	41 157,97
		Пробирка вакуумная состоит из пробирки, крышки и пробки.					

2513	Пробирки вакуумные стерильные "AVATUBE" для забора, хранения и	Вакуум в пробирках обеспечивает взятие необходимого объема исследуемого образца. 1) Пробирка изготовлена из легкого, прозрачного полиэтилен терефталата, который отличается особой прочностью и хорошо препятствует газообмену. Пробирка химически чистая имеет круглое дно, подходит ко всем видам центрифуг. 2) Крышки с вертикальными бороздками изготовлены из полиэтилена, обеспечивающие герметичность и безопасность, защищают от прикосновений с внутренней поверхностью пробки. 3) Пробка	Пробирка вакуумная стерильная с лития гепарином для исследования гепаринизи	штука	-	РК-ИМН-5 №021154	316,04

анализа крови	покрыта гемоотталки вающим репелленто м и обеспечивае т герметично с т ь вакуумной системы. В зависимост и о т назначения пробирки содержат добавки. Разреженно е давление в пробирке обеспечивае т взятие необходимо го объема крови. Наружный диаметр крышек рассчитан к размерам иглодержат е л я производств а ТОО " ЭкоФарм Интернейш н л ". Изделие стерильное д л я одноразовог о использован ия. Тип пробирок: 13x75мм; 13x100мм; 16x100мм; 16x120мм. Втягиваемы й объем пробирок составляет в пределах от	рованной плазмы венозной к р о в и объемом 4,2 мл					

		1мл до 12мл .					
2514	Набор урологический для стентирования мочеточников	Градуировка в см, полностью ретгеноконтрастные, загнутый конец с дренажным отверстием и , стерильные, одноразовые, упаковка включает карточку пациента. Проводники изготовлены из медицинской стали	Мочеточниковый стент антирефлюксный с DD клапаном, цилиндрический, закрытый (Ch.4.8, детский) , 15 см 335314	штука		РК-ИМН-5 №011715	24 933,43
2515	Набор центральных венозных катетеров	Натуральный резиновый латекс Этилцианоакрилатный адгезив Нитрометановый растворитель Обработанная кукурузная мука Метил-этил кетоновый растворитель Полиэфир-полиуретан Цианоакрилатный адгезив Винилцеллюлозный адгезив Поливинилхлорид Поликарбон	Центральный венозный катетер 5-просветный CS-15855	штука		РК-ИМН-5 №011724	48 814,57

		а т Полипропи лен Винил Полиэтилен низкой плотности					
2516	Набор центральных венозных катетеров	Натуральный резиновый латекс Этилцианоа крилитный адгезив Нитрометан овый растворитель Обработанн ая кукурузная мука Метил-этил кетоновый растворитель Полиэфир-п олиуретан Цианоакрил итный адгезив Винилцеме нтный адгезив Поливинилх лорид Поликарбон а т Полипропи лен Винил Полиэтилен низкой плотности	Центральны й венозный катетер 3- просветный BR-12703	штука		РК-ИМН-5 №011724	39 092,06
		Система блокируемы х компрессио нных пластин и винтов для экстрамедул лярного блокируемо го остеосинтез	Система блокируемы х компрессио				

2517	Система блокируемых компрессионных пластин и винтов для экстрамедулярного блокируемого остеосинтеза Locking Compression Plate System	а Locking Compression Plate System состоит из фиксирующих компрессионных пластин, фиксирующих винтов и инструмент о в . Пластины изготовлены из нелегированного титана, соответствующего ISO 5832-2-2014 для изделий , имплантируемых в организм человека и имеют анодированное покрытие серого цвета.	нных пластин и винтов для экстрамедулярного блокируемого остеосинтеза Locking Compression Plate System - Дистальная латеральная большеберцовая пластина II: 5, 7, 9, 11, 13 отверстий, 112 мм, 144 мм, 176 мм, 208 мм, 240 мм, левая, правая	штука		ПК-ИМН-5 №021667	77 011,15
2518	Набор урологический для стентирования мочеточников	Градуировка в см, полностью ретгеноконтрастные, загнутый конец с дренажным отверстием и , стерильные, одноразовые, упаковка включает карточку пациента. Проводники изготовлен	Мочеточниковый стент ЕСО, с центральным отверстием, длина 26 см, Ch.6 310000-026060	штука		ПК-ИМН-5 №011715	28 251,95

		ы и з медицинско й стали					
		Катетер ЧТКА быстрозаме няемого типа производства а ASAHI INTECC снабжён баллоном для дилатации сосудов (накачан до надлежащего диаметра и длины при заданном давлении) на его концевой части. Один или два рентгеноконтрастных маркера, прикреплены внутри баллона, что позволяет точно позиционировать баллон в стенотических областях. Наружная поверхность дистального конца, примерно до 38 см от кончика, покрыта гидрофильным полимером, чтобы обеспечить				РК-ИМН-5 №021586	

2519	Катетер баллонный дилатацион ный ASAHI PTCA Douvan Kamui	смазывающ ую способность , когда поверхность влажная. (Д л я катетеров с диаметром баллона 2,75 мм или более, баллон не покрыт гидрофильн ым полимером.) Приблизите льно 25 см от кончика дистального конца обладает коаксиально й структурой, что позволяет вводить проводник диаметром 0,36 мм (0,014") просвет для проводника через порт направляющ ей проволоки (открытие). Основная часть катетера оснащена ступицей, которая функционир ует как порт для накачивани я / дефляции баллона.	Катетер баллонный дилатацион ный ASAHI PTCA Douvan Kamui	штука	87 516,58

		Два маркера присоединены на расстоянии около 95 см (для плечевых) и 105 см (для бедренных сосудов) от кончика для отображения примерного положения, до которого кончик данного продукта должен выйти из направляющего катетера					
2520	Набор урологический для стентирования мочеточников	Градуировка в см, полностью ретгеноконтрастные, загнутый конец с дренажным и отверстиями, стерильные, одноразовые, упаковка включает карточку пациента. Проводники изготовлены из медицинской стали	Мочеточниковый стент антирефлюксный с DD клапаном, с центральным отверстием (Ch.4.8, детский), 18 см 335415	штука		РК-ИМН-5 №011715	67 332,25
		Система блокируемых компрессионных пластин и винтов для экстрамедуллярных	Система блокируемых компрессионных				

2521	Система блокируемых компрессионных пластин и винтов для экстрamedулярного блокируемого г о остеосинтеза Locking Compression Plate System	лярного блокируемого г о остеосинтеза Locking Compression Plate System состоит из фиксирующих компрессионных пластин, фиксирующих их винтов и инструмент о в . Пластины изготовлены из нелегированного титана, соответствующего ISO 5832-2-2014 для изделий , имплантируемых в организм человека и имеют анодированное покрытие серого цвета.	пластин и винтов для экстрamedулярного блокируемого г о остеосинтеза Locking Compression Plate System -Винт блокирующий диаметр 3,5мм; длина 10 мм , 12 мм, 14 мм, 16 мм, 18 мм, 20 мм, 22 мм, 24 мм, 26 мм, 28 мм, 30 мм,32 мм , 34 мм, 35мм, 36 мм , 38 мм, 40 мм, 42 мм, 44 мм, 45мм , 46 мм, 48 мм, 50 мм, 55 мм, 60 мм, 65 мм, 70 мм, 75 мм, 80 мм, 85 мм, 90мм	штука	РК-ИМН-5 №021667	3 349,54
	Система канюлированных винтов	Система канюлированных винтов для остеосинтеза Cannulated Screw System состоит из канюлированных винтов для остеосинтеза разных размеров и инструмент ов. Винты	Система канюлированных винтов для остеосинтеза Cannulated Screw System - Винт канюлированный с самонарезающим (1/2; 1/3) Т8, диаметр 3 мм, длина резьбы 5 мм			

2522	для остеосинтеза Cannulated Screw System	изготовлен ы из сплава титана, соответству ющего ISO 5832-3-2014 для изделий , имплантиру емых в организм человека и имеют анодирован ное покрытие серого цвета.	, 6мм, 7мм, 8мм, 9мм, 10мм, 11мм, 12мм, 13мм, 14мм, 15мм, 17мм, 19мм; длина винта 16 мм, 17мм , 18мм, 19мм, 20мм, 21мм, 22мм, 23мм, 24мм, 25мм, 26мм, 27мм, 28мм, 29мм, 30мм, 32мм, 34мм, 36мм, 38мм, 40мм	штука		РК-ИМН-5 №021664	13 712,88
		1 . Шунтирую щая система Strata II, малая 46856 (длина катетера - 120 см), 27814 ((длина катетера - 90 см): - клапан Strata II малый - интегрирова нный перитонеаль ный катетер , стандартны й , импрегниро ван барием - одноразовы й проводник для подкожного проведения катетера (не показан) 2. Шунтирую щая система Strata II, стандартная					

46866 (длина катетера - 120 см),
 27815 (длина катетера - 90 см): - клапан Strata II стандартный - интегрированный перитонеальный катетер,
 стандартный, прозрачный, с полосой импрегнированной бариом - одноразовый проводник для подкожного проведения катетера, 60 см (не показан) 3. Шунтирующая система Strata II с БиоГлайд 27818 (размер клапана - малый),
 27819 (размер клапана - стандартный): - клапан Strata II - интегрированный перитонеальный катетер,
 стандартный, прозрачный

2523	Шунтирующая система Strata II и Strata NSC с принадлежностями	, с полосой импрегнированной барьером - одноразовый проводник для подкожного проведения катетера, 60 см (не показан) 4. Шунтирующая система Strata II малая 46871 (вентрикулярный катетер - 8 см, перитонеальный катетер - 120 см), 46876 (вентрикулярный катетер - 11.5 см, перитонеальный катетер - 120 см): - клапан Strata II - интегрированный вентрикулярный катетер, стандартный, импрегнирован барьером - интегрированный перитонеальный катетер, стандартный, импрегнирован барьером -	Шунтирующая система Strata II и Strata NSC с принадлежностями - Шунтирующая система Strata NSC с Биоглайд	штука	ПК-ИМН-5 №009728	985 157,25

й интродьюсе р для быстрого сброса катетера (не показан) - одноразовы й проводник д л я подкожного проведения катетера, 60 см (не показан) 5. Шунтирую щая система Strata II малая 27820 : - клапан Strata II, малый - интегрирова н н ы й вентрикуля р н ы й катетер, малый, импрегниро ван барием - интегрирова н н ы й перитонеаль ный катетер , малый, импрегниро ван барием - угловая клипса - одноразовы й интродьюсе р для быстрого сброса катетера (не показан) - одноразовы й проводник д л я подкожного проведения							

катетера, 60 см (не показан) 6. Шунтирующая система Strata II малая с БиоГлайд 27824: - клапан Strata II, малый - интегрированный вентрикулярный катетер, стандартный, прозрачный, с полосой импрегнированной барием - интегрированный перитонеальный катетер, стандартный, прозрачный, с полосой импрегнированной барием - угловая клипса - одноразовый интродьюсер для быстрого сброса катетера (не показан) - одноразовый проводник для подкожного проведения катетера, 60 см (не						

		показан) - Tuohy-Borst адаптер (не показан) 7. Шунтирую щая система Strata II, стандартная 46881 (вентрикуля р н ы й катетер - 11 с м , перитонеаль ный катетер - 120 см), 46886 (вентрикуля р н ы й катетер - 13.5 см, перитонеаль ный кат.					
2524	Набор урологическ ий для стентирован и я мочеточник ов	Градуировк а в см, полностью ретгеноконт растные, загнутый конец с дренажным и отверстиям и , стерильные, одноразовы е, упаковка включает карточку пациента. Проводники изготовлен ы и з медицинско й стали	Мочеточник овый стент Integral, с центрально м отверстием, д л я коаксиально г о применения , Ch.4.8/6/7/ 8/9, 30 см 334714	штука		РК-ИМН-5 №011715	44 610,12
2525	Набор для лигировани я сосудов и тканей	Клипсы изготовлен ы и з полиацетала и н е являются рассасываю щимися. Аппликатор	Клипса Nemolok XL для сосудов и тканей 7- 16мм (14	упаковка			270 341,99

	WECK Hem-o-Lok	ы произведен ы и з медицинско й нержавеющ ей стали	картриджей п о 6 клипсов)			РК-ИМН-5 №009886	
2526	Титановый адаптер для катетера для перитонеаль ного диализа	Данный адаптер представляе т собой охватываю щ и й адаптер с замком Люэра и двойным уплотнение м и включает в с е б я комбиниров анный двухкомпон ентный коннектор для катетера с установкой путем надавливан ия или зацепления за зубцы. Адаптер предназначе н для подключени я катетера д л я перитонеаль н о г о диализа к системе для доставки раствора через коннектор с замком. Данный адаптер совместим с катетерами д л я	Титановый адаптер для катетера для перитонеаль ного диализа	штука		РК-ИМН-5 №008710	25 691,04

		перитонеаль ного диализа следующих номинальны х размеров: внутренний диаметр 2,6 мм / внешний диаметр 5 мм и внутренний диаметр 3,5 мм / внешний диаметр 5,1 мм . Стерильно, апиrogenно. Стерилизов ано этиленокси дом . Хранить при комнатной температуре . Срок хранения 60 мес. Не использоват ь после истечения срока годности						
			Набор инструмент ов для общей хирургии НОЖНИЦ Ы ХИРУРГИЧ ЕСКИЕ, ПРЯМЫЕ, ОСТР./ТУП ., 12 СМ НОЖНИЦ Ы ХИРУРГИЧ ЕСКИЕ, ПРЯМЫЕ, ОСТР./ТУП					

2527	Набор инструментов для общей хирургии	Нержавеющая сталь в соответствии с DIN EN ISO 7153-1; Титановые сплавы в соответствии с стандартом DIN ISO 5832-3; Титан без примесей в соответствии с DIN ISO 5832-2; легкий металл (Алюминий) 15 СМ НОЖНИЦЫ ДЛЯ СНЯТИЯ ПОВЯЗОК SMITH, 18 С М НОЖНИЦЫ LISTER Д Л Я СНЯТИЯ ПОВЯЗОК, 18 СМ НОЖНИЦЫ ХИРУРГИЧЕСКИЕ, ИЗОГНУТЫЕ, ОСТР./ТУП., 16,5 С М ХИРУРГИЧЕСКИЕ НОЖНИЦЫ , ИЗОГНУТЫЕ, ОСТР./ТУП., 20,5 С М ПИНЦЕТ Т G SEMKEN, 15 СМ ПИНЦЕТ BROWN ХИРУРГИЧЕСКИЙ, 14,5 СМ 1532. ПИНЦЕТ, 12 - 20 СМ (Производитель: Lawton GmbH & Co. KG Medizintechnik, Германия, Модель: TG SEMKEN) ПУГОВЧА Т.ЗОНД, ДИАМ .2ММ,16	набор	РК-ИМН-5 №009291	1 197 479,87

			С М ЗАЖИМ AG CRILE - RANKIN КРООСТА НАВЛИВА ЮЩИЙ, ПРЯМОЙ, 16 ЗАЖИМ MAIER ПЕРЕВЯЗО ЧНЫЙ, ПРЯМОЙ, Б Е З ЗАЩЕЛКИ, 2 6 КОНТЕЙН Е Р СТРЕИЛИЗ АЦИОННЫ Й KONRICH 340X165М М ФИЛЬТРЫ. НАБОР 5 Ш Т ЧАША Д Л Я ХРАНЕНИ Я (ПОЧКООБР АЗНАЯ) 250X140X4 0 ЧАША Д Л Я ХРАНЕНИ Я (ПОЧКООБР АЗНАЯ) 250X140X4 0				
2528	Фрезы хирургичес кие для оборудован ия для обработки костей	Инструмент ы изготовлен ы и з медицинско й нержавеющ ей стали.	Фрезы хирургичес кие для оборудован ия для обработки костей - Фреза конусообраз ная серии	штука		РК-ИМН-5 №021418	56 883,24

			SD/PD, размером 16x1.7 мм				
2529	Система канюлировн ных винтов д л я osteosintez a Cannulated Screw System	Система канюлировн ных винтов д л я osteosintez a Cannulated Screw System состоит из канюлировн ных винтов д л я osteosintez а разных размеров и инструмент ов. Винты изготовлен ы из сплава титана, соответству ющего ISO 5832-3-2014 для изделий , имплантиру емых в организм человека и имеют анодирован н о е покрытие серого цвета.	Система канюлировн ных винтов д л я osteosintez a Cannulated Screw System - Винт канюлирова н н ы й самонареза ющий (1/2; 1/3) T10, диаметр 4 мм; длина резьбы 4 мм , 5 мм, 6 мм, 8 мм, 9 мм, 10 мм, 11мм , 12 мм, 13 мм, 14 мм, 15 мм, 16 мм, 17 мм, 18 мм, 19 мм, 20 мм, 21 мм, 22 мм, 23 мм, 24 мм, 25 мм, 26 мм, 27 мм, 28 мм, 29 мм, 30 мм, 32 мм, 34 мм, 36 мм; длина винта 10 мм, 12 мм, 14 мм, 16 мм, 18 мм, 20 мм, 22 мм, 24 мм, 26 мм, 28 мм, 30 мм, 32 мм, 34 мм, 36 мм, 38 мм, 40 мм, 42 мм, 44 мм, 46 мм, 48 мм, 50 мм, 52 мм, 54	штука	ПК-ИМН-5 №021664	14 905,30	

			мм, 56 мм, 58 мм, 60 мм, 64 мм, 68 мм, 72 мм				
2530	Зеркало гинекологическое прозрачное одноразовое VOGT MEDICAL: Тип "А",	Закругленные атравматичные края ложек зеркала обеспечиваю т безопасность осмотра и манипуляций . Прозрачные ложки зеркал из медицинско г о полистирен а обеспечиваю т проведение полноценно го осмотра. Ассортимен т размеров (S-малый, М-средний, L-большой) позволяет учесть индивидуал ь н ы е особенност и пациентки . Ассортимен т фиксаторов в зависимост и о т манипуляци й предоставля е т возможност ь выбора необходимо	Зеркало гинекологическое прозрачное одноразовое VOGT MEDICAL: Тип "А", Тип "В" и	штука		РК-ИМН-5 №010599	356,19

	Тип "В" и Тип "С", размерами S , М, L	й модификац ии: Тип "А" (Винтовой фиксатор, тип "Куско") , Тип "В" (Стандартны й фиксатор, тип "трещетка"), Тип "С" (Универсаль ный фиксатор, поворотный тип). Стерильные гинекологи ческие зеркала запакованы в индивидуал ьные полиэтилен овые упаковки, которые уложены слоями в транспортн ые короба (20 шт. в одном слое, 5 слоев, отделенных друг от друга воздушно-п узырьковой пленкой). 100 штук в одном коробе.	Тип "С", размерами S , М, L, Vogt Medical Vertrieb GmbH				
		Градуировк а в см, полностью рентгеноконт растные, загнутый конец с дренажным и	Мочеточник овый стент Superglide D D с				

2531	Набор урологический для стентирования и я мочеточников	отверстиям и , стерильные, одноразовые, упаковка включает карточку пациента. Проводники изготовлены из медицинской стали	центральным отверстием , Ch.4.8/6/7/8 , 28 см 335141	штука		РК-ИМН-5 №011715	55 529,71
2532	Набор урологический для стентирования и я мочеточников	Градуировка в см, полностью ретгеноконтрастные, загнутый конец с дренажным и отверстиям и , стерильные, одноразовые, упаковка включает карточку пациента. Проводники изготовлены из медицинской стали	Мочеточниковый стент антирефлюксный с DD клапаном, цилиндрический , закрытый (Ch.4.8, детский), 15 см 335310	штука		РК-ИМН-5 №011715	57 787,53
		Пробирка вакуумная состоит из пробирки, крышки и пробки. Вакуум в пробирках обеспечивает взятие необходимого объема исследуемого образца. 1) Пробирка изготовлена из легкого, прозрачного полиэтилен					

2533	Пробирки вакуумные стерильные "AVATUBE" для забора, хранения и анализа крови	терефталата, который отличается особой прочностью и хорошо препятствует газообмену. Пробирка химически чистая имеет круглое дно, подходит ко всем видам центрифуг. 2) Крышки с вертикальными и бороздками изготовлены из полиэтилена, обеспечивающую герметичность и безопасность, защищают от прикосновений с внутренней поверхностью пробки. 3) Пробка покрыта гемоотталкивающим репеллентом и обеспечивает герметичность вакуумной системы. В зависимости от	Пробирка вакуумная стерильная без реагента для аликвотирования объемом 10,0 мл	штука	-	РК-ИМН-5 №021154	126,90

		назначения пробирки содержат добавки. Разреженно е давление в пробирке обеспечивает взятие необходимого объема крови. Наружный диаметр крышек рассчитан к размерам иглодержат е л я производства а ТОО "ЭкоФарм Интернейш н л ". Изделие стерильное д л я одноразовог о использован ия. Тип пробирок: 13x75мм; 13x100мм; 16x100мм; 16x120мм. Втягиваемы й объем пробирок составляет в пределах от 1мл до 12мл .				
		Натуральны й резиновый латекс Этилцианоа крилитный адгезив Нитрометан о в ы й растворител ь				

2534	Набор центральных венозных катетеров	Обработанная кукурузная мука Метил-этил кетоновый растворитель Полиэфир-полиуретан Цианоакрилатный адгезив Винилцементный адгезив Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Полиэтилен низкой плотности	Центральный венозный катетер CV-12142-UF	штука		РК-ИМН-5 №011724	20 271,21
2535	Набор для лигирования сосудов и тканей WESK Horizon	Клипсы изготовлены из титана и не являются рассасывающимися. Аппликаторы произведены из медицинской нержавеющей стали	Эндоскопический Клип-Аппликатор Horizon, размеры Medium, Medium-Large, Large	штука		РК-ИМН-5 №011190	562 947,00
2536	Лезвия хирургические для	Лезвия используются с операционными оборудован и ем системы CORE и TPS. Состав : нержавеющая сталь Стерилизов	Лезвия хирургические для обработки костей -- Лезвие хирургическое агрессивное , тонкое для осциллятор	штука		РК-ИМН-5 №020834	19 675,00

	обработки костей	а н о гамма-излуч ением. Предназнач ены для одноразовог о использован ия.	ной и сагиттально й микропил / Thin Offset , размером: 13.0x0.61x3 4.5				
2537	Набор центральных венозных катетеров	Натуральны й резиновый латекс Этилцианоа крилитный адгезив Нитрометан о в ы й растворител ь Обработанн а я кукурузная м у к а Метил-этил кетоновый растворител ь Полиэфир-п олиуретан Дианоакрил итный адгезив Винилцеме нтный адгезив Поливинилх лорид Поликарбон а т Полипропи лен Винил Полиэтилен низкой плотности	Центральны й венозный катетер 4- просветный CS-22854	штука		РК-ИМН-5 №011724	47 991,95
		Градуировк а в см, полностью рентгеноконт растные, загнутый конец с дренажным и	Мочеточник овый стент с				

2538	Набор урологический для стентирования и я мочеточников	отверстиям и , стерильные, одноразовые, упаковка включает карточку пациента. Проводники изготовлены из медицинской стали	антирефлюксным клапаном, цилиндрический закрытый, Ch.3/4, 20 см 335306	штука		РК-ИМН-5 №011715	59 695,31
2539	Набор урологический для стентирования и я мочеточников	Градуировка в см, полностью ретгеноконтрастные, загнутый конец с дренажным и отверстиям и , стерильные, одноразовые, упаковка включает карточку пациента. Проводники изготовлены из медицинской стали	Мочеточниковый стент D D , цилиндрический закрытый, для уретрореноскопов , Ch .4.8, 28 см 335201	штука		РК-ИМН-5 №011715	49 981,40
		Блокируемые пластины и винты системы ChLR изготовлены из имплантационной стали (S); титана; титанового сплава (T); сплава кобальта (Co). На поверхность и блокируемы					

2540	Блокируем ы е пластины и винты системы ChLP	х пластин нанесена маркировка „system: 4,0; 4,5; 5,0; 7,0” , идентифици рующая подходящие д л я использован и я с пластиной блокирующ ие винты диаметром 4,0; 4,5; 5,0; 7 , 0 соответстве н н о . Дополнител ь н о входящие в состав системы пластины и винты из титана окрашены: 4,0 – в зелҀный цвет; 4,5 в золотой цвет; 5,0 в коричневый цвет; 7,0 в голубой цвет, пластины и винты из титана в составе микросисте м ы окрашены: 1,2 - в синий цвет; 1,5 - в золотой цвет; 2,0 - в зелҀный цвет; 2,7 - в бирюзовый цвет.	Блокируем ы е пластины и винты системы ChLP 4,0ChLP пластина для лучевой кости узкая левая, правая 3отв.L-53 мм, 4отв.L- 64 мм, 5отв.L-75 мм	штука	ПК-ИМН-5 №009500	41 178,16

2541	Блокируем ы е пластины и винты системы ChLP	Блокируем ы е пластины и винты системы ChLP изготовлен ы и з имплантаци онной стали (S); титана; титанового сплава (T); сплава кобальта (Co). На поверхност и блокируемы х пластин нанесена маркировка „system: 4,0; 4,5; 5,0; 7,0” , идентифици рующая подходящие д л я использован и я с пластиной блокирующ ие винты диаметром 4,0; 4,5; 5,0; 7 , 0 соответстве н н о . Дополнител ь н о входящие в состав системы пластины и винты из титана окрашены: 4,0 – в зелҀный цвет; 4,5 в золотой цвет; 5,0 в коричневый	Блокируем ы е пластины и винты системы 4,5ChLP пластина для пятки с крючком левая, правая	штука	ПК-ИМН-5 №009500	76 330,25

		цвет; 7,0 в голубой цвет, пластины и винты из титана в составе микросистем окрашены: 1,2 - в синий цвет; 1,5 - в золотой цвет; 2,0 - в зеленый цвет; 2,7 - в бирюзовый цвет.				
2542	Набор урологический для нефростомии	Пункционная канюля имеет ультразвуковой маркер на наконечнике. Катетеры произведены из полиуретана, рентгеноконтрастные. Коннекторы по типу Luer-Lock. Дилататоры имеют конические наконечники, градуировку в см. Балонные катетеры прозрачные, имеют градуировку в см. Все изделия стерильные, одноразового применения	Пункционная канюля Superglide Puncture set PCN 3-step, Ch.6, 8, 10, пункционная канюля 19.5 G, 17.5 G, длина 120 мм, 200 мм 340013	штука	ПК-ИМН-5 №011720	39 196,46

		Безлатексны е					
2543	Блокируем ы е пластины и винты системы ChLP	Блокируем ы е пластины и винты системы ChLP изготовлен ы и з имплантаци онной стали (S); титана; титанового сплава (Т); сплава кобальта (Со). На поверхность и блокируемы х пластин нанесена маркировка „system: 4,0; 4,5; 5,0; 7,0” , идентифици рующая подходящие д л я использован и я с пластиной блокирующ ие винты диаметром 4,0; 4,5; 5,0; 7 , 0 соответстве н н о . Дополнител ь н о входящие в состав системы пластины и винты из титана окрашены: 4,0 – в зелҀный цвет; 4,5 в	Блокируем ы е пластины и винты системы ChLP 4,0ChLP пластина изогнутая 4отв. L-39 мм, 6 отв. L-54 мм	штука		ПК-ИМН-5 №009500	75 014,21

		золотой цвет; 5,0 в коричневый цвет; 7,0 в голубой цвет, пластины и винты из титана в составе микросистем ы окрашены: 1,2 - в синий цвет; 1,5 - в золотой цвет; 2,0 - в зеленый цвет; 2,7 - в бирюзовый цвет.				
2544	Иглы для инсулиновых шприц-ручек Bioject® стерильные однократно го применения размерами: 32G (0.23 x8 мм; 0.23 x6 мм; 0.23 x4 мм), 31G(0.25 x4 мм; 0.25 x5 мм; 0.25 x6 мм; 0.25 x8 мм), 30G (0.30 x6 мм; 0.30 x8 мм; 0.30 x10 мм; 0.30 x12.7 мм),	Стерильные иглы для инсулиновых шприц-ручек. Для однократно го применения , апирогенны е , нетоксичны е. Продукт совместим со всеми коммерчески доступными инсулиновыми шприц-ручками и устройствами доставки инсулина. Трубка иглы сделана из нержавеющей стали. Канюля,	Иглы для инсулиновых шприц-ручек Bioject® стерильные однократно го применения размером: 30G (0.30 x10 мм)	штука	РК-ИМН-5 №014587	15,54

	29G (0.33 x6 мм; 0.33 x8 мм; 0.33 x12 мм; 0.33 x12.7 мм)	внешний и предохранительный колпачок из материала полипропилена. Стерилизован этиленоксидом. - Срок годности: 5 лет					
	Система CoreValve™ Evolut™ R: Аортальный клапан для транскатетерной установки CoreValve™ Evolut™ R, системы катетерной доставки EnVeo™ R и приспособления для загрузки клапана EnVeo™ R. Аортальный клапан (биопротез) разработан для замены клапана без выполнения операции на открытом сердце и без одновременного хирургического удаления пораженного клапана. Изготовленный из нитинола	Система CoreValve™ Evolut™ R состоит из аортального клапана для транскатетерной установки CoreValve™ Evolut™ R, системы катетерной доставки EnVeo™ R, и приспособления для загрузки клапана EnVeo™ R. Аортальный клапан (биопротез) разработан для замены клапана без выполнения операции на открытом сердце и без одновременного хирургического удаления пораженного клапана. Изготовленный из нитинола	Система CoreValve™ Evolut™ R: Аортальный клапан для транскатетерной установки CoreValve™				

2545	Evolut™ R; Система катетерной доставки EnVeo™ R; Приспособление для загрузки клапана EnVeo™ R	каркас имеет многоуровневую саморазворачивающуюся конструкцию и обладает рентгеноконтрастными свойствами. Биопротез имеет три размера: 23, 26, 29 мм. Катетер облегчает размещение биопротеза в кольце аортального клапана. Катетер в сборе сохраняет гибкость. Он совместим с проводником диаметром 0,889 мм. Приспособление для загрузки сжимает биопротез и загружает его в катетер.	Evolut™ R; Система катетерной доставки EnVeo™ R; Приспособление для загрузки клапана EnVeo™ R	комплект		РК-ИМН-5 №015904	8 234 225,77
		1 . Шунтирующая система Strata II, малая 46856 (длина катетера - 120 см), 27814 (длина катетера - 90 см): -					

клапан Strata II малый - интегрирова н н ы й перитонеаль ный катетер , стандартны й , импрегниро ван барием - одноразовы й проводник д л я подкожного проведения катетера (не показан) 2. Шунтирую щая система Strata II, стандартная 46866 (д л и н а катетера - 120 см), 27815 (дина катетера - 90 см): - клапан Strata II стандартны й - интегрирова н н ы й перитонеаль ный катетер , стандартны й , прозрачный , с полосой импрегниро ванной барием - одноразовы й проводник д л я подкожного проведения катетера, 60							

	см (не показан) 3. Шунтирую щая система Strata II с БиоГлайд 27818 () размер клапана - малый), 27819 () размер клапана - стандартны й): - клапан Strata II - интегрирова н н ы й перитонеаль ный катетер , стандартны й , прозрачный , с полосой импрегниро ванной барием - одноразовы й проводник д л я подкожного проведения катетера, 60 см (не показан) 4. Шунтирую щая система Strata II малая 46871 () вентрикуля р н ы й катетер - 8 с м , перитонеаль ный катетер - 120 см), 46876 () вентрикуля р н ы й катетер - 11.5 см,						

2546	Шунтирую щая система Strata II и Strata NSC с принадлежн остями	перитонеаль ный катетер - 120 см): - клапан Strata II - интегрирова н н ы й вентрикуля р н ы й катетер, стандартны й , импрегниро ван барием - интегрирова н н ы й перитонеаль ный катетер , стандартны й , импрегниро ван барием - одноразовы й интродьюсе р д л я быстрого сброса катетера (не показан) - одноразовы й проводник д л я подкожного проведения катетера, 60 см (не показан) 5. Шунтирую щая система Strata II малая 27820 : - клапан Strata II, малый - интегрирова н н ы й вентрикуля р н ы й катетер, малый, импрегниро	Шунтирую щая система Strata II и Strata NSC с принадлежн остями - Шунтирую щая система Strata II, стандартная	штука	ПК-ИМН-5 №009728	1 041 451,95

ван барием - интегрирова н н ы й перитонеаль ный катетер , малый, импрегниро ван барием - угловая клипса - одноразовы й интродьюсе р для быстрого сброса катетера (не показан) - одноразовы й проводник д л я подкожного проведения катетера, 60 см (не показан) 6. Шунтирую щая система Strata II малая с БиоГлайд 27824: - клапан Strata II, малый - интегрирова н н ы й вентрикуля р н ы й катетер, стандартны й , прозрачный , с полосой импрегниро ванной барием - интегрирова н н ы й перитонеаль ный катетер , стандартны							

		й , прозрачный , с полосой импрегниро ванной барием - угловая клипса - одноразовы й интродьюсе р для быстрого сброса катетера (не показан) - одноразовы й проводник д л я подкожного проведения катетера, 60 см (не показан) - Tuohy-Borst адаптер (не показан) 7. Шунтирую щая система Strata II, стандартная 46881 (вентрикуля р н ы й катетер - 11 с м , перитонеаль ный катетер - 120 см), 46886 (вентрикуля р н ы й катетер - 13.5 см, перитонеаль ный кат.					
		Градуировк а в см, полностью рентгеноконт растные, загнутый конец с	Мочеточник овый стент				

2547	Набор урологический для стентирования и я мочеточников	дренажным и отверстиям и , стерильные, одноразовые, упаковка включает карточку пациента. Проводники изготовлены из медицинской стали	Integral, цилиндрический закрытый, для одновременного применения , Ch.4.8/6/7/8/9, 24 см 334211	штука		РК-ИМН-5 №011715	18 482,57
		1 . Шунтирующая система Contoured, малая 9003А (давление низкое), 9003В (давление среднее), 9003С (давление высокое): - клапан Contoured,с контролем оттока СМЖ, малый - вентрикулярный катетер, импрегнирован барием, с угловой клипсой, со стилетом (не показан) - кардиоперитонеальный катетер, стандартный , импрегнирован барием 2 . Шунтирую					

щая система
 Contoured,
 стандартная
 9003D (давление
 низкое),
 9003E (давление
 среднее),
 9003F (давление
 высокое): -
 клапан
 Contoured,с
 контролем
 оттока
 СМЖ,
 стандартны
 й -
 вентрикуля
 р н ы й
 катетер,
 импрегниро
 ван барием,
 с угловой
 клипсой, со
 стилетом (не показан)
 -
 кардиопери
 itoneальный
 катетер,
 стандартны
 й ,
 импрегниро
 ван барием
 3 .
 Шунтирую
 щая система
 Bugt Hole (на фрезное
 отверстие)
 9040A (давление
 низкое,
 размер
 клапана - 12
 мм), 9040B (давление
 среднее,
 размер
 клапана - 12
 мм), 9040C (давление

2548	Шунтирую щ и е системы с клапаном контроля оттока СМЖ: Controured (контурные), Burr Hole (на фрезевое отверстие), Ultra Small (ультра малые) и Button (пуговичные) с принадлежн остями	высокое, размер клапана - 12 мм), 9040D (давление низкое, размер клапана - 16 мм), 9040E (давление среднее, размер клапана - 16 мм), 9040F (давление высокое, размер клапана - 16 мм): - клапан Burr Hole, с контролем оттока СМЖ - вентрикуля р н ы й катетер, стандартны й , импрегниро ван барием, со стилетом (не показан) - кардиопери тонеальный катетер, стандартны й , импрегниро ван барием 4 . Шунтирую щая система Ultra Small (ультра малая) 22011LL (давление очень низкое), 22011L (давление низкое),	Шунтирую щ и е системы с клапаном контроля оттока СМЖ: Controured (контурные), Burr Hole (на фрезевое отверстие), Ultra Small (ультра малые) и Button (пуговичные) с принадлежн остями Шунтирую щая система Ultra Small (ультра малая)	штука	ПК-ИМН-5 №009744	250 800,57

22011M (							
давление							
среднее): -							
клапан Ultra							
Small, с							
контролем							
оттока							
СМЖ -							
вентрикуля							
р н ы й							
катетер,							
малый, с							
угловой							
клипсой,							
импрегниро							
ван барием,							
со стилетом							
(не показан)							
-							
кардиопери							
тонеальный							
катетер,							
малый,							
импрегниро							
ван барием							
5 .							
Шунтирую							
щая система							
Contoured,							
стандартная							
46642 (							
давление							
низкое),							
46644 (							
давление							
среднее),							
46646 (							
давление							
высокое): -							
клапан с							
контролем							
оттока							
СМЖ,							
стандартны							
й -							
интегрирова							
н н ы й							
кардиопери							
тониальный							
катетер,							
стандартны							
й ,							
импрегниро							
ван барием							

		6 . Шунтирую щая система Contoured, стандартная 9046 B-L () давление низкое, длина катетера - 90 см), 9046 B - M () давление среднее, длина.					
2549	Блокируем ы е пластины и винты системы ChLP изготовлен ы и з имплантаци онной стали (S); титана; титанового сплава (T); сплава кобальта () Co). На поверхност и блокируемы х пластин нанесена маркировка „system: 4,0; 4,5; 5,0; 7,0” , идентифици рующая подходящие д л я использован и я с пластиной блокирующ ие винты диаметром 4,0; 4,5; 5,0; 7 , 0 соответстве н н о .	Блокируем ы е пластины и винты системы ChLP 4,0ChLP пластина для лучевой кости широкая			ПК-ИМН-5 №009500		41 847,73

	винты системы ChLP	Дополнительно входящие в состав системы пластины и винты из титана окрашены: 4,0 – в зеленый цвет; 4,5 в золотой цвет; 5,0 в коричневый цвет; 7,0 в голубой цвет, пластины и винты из титана в составе микросистемы окрашены: 1,2 - в синий цвет; 1,5 - в золотой цвет; 2,0 - в зеленый цвет; 2,7 - в бирюзовый цвет.	левая, правая 3отв.L-53 мм, 4отв.L-64 мм, 5отв.L-75 мм				
		Система канюлированных интрамедуллярных стержней и блокирующих винтов для проксимального отдела бедренной кости Hip Fracture Nail System включает в себя проксимальные канюлирова	Система канюлированных интрамедуллярных стержней и блокирующих винтов для проксимального отдела				

2550	Система канюлированных интрамедуллярных стержней и блокирующих винтов для проксимального отдела бедренной кости Hip Fracture Nail System	нные бедренные стержни разных длин и диаметров, шеечные канюлированные винты, блокирующие и инструмент. Стержни изготовлены из титанового сплава, соответствующего ISO 5832-3-2014 для изделий, имплантируемых в организм человека и имеют анодированное покрытие серого цвета.	бедренной кости Hip Fracture Nail System - Блокирующий винт, диаметр 5 мм, длина 32 мм, 34мм, 36мм, 38мм, 40мм, 42мм, 44мм, 46мм, 48мм, 50мм, 52мм, 54мм, 56мм, 58мм, 60мм, 62мм, 64мм, 66мм, 68мм, 70мм, 72мм, 74мм, 76мм, 78мм, 80мм, 82мм, 84мм, 86мм, 88мм, 90мм.	штука		ПК-ИМН-5 №021661	5 736,94
2551	Хирургические ручные инструменты Conquest	Состав: Легированная сталь. Стерилизация: "Flash", этилен оксид (ЭТО).	Кусачки хирургические с большими браншами прямые Straight Big Bite Punch - Conquest Series размером 3,4 мм, угол 0°	штука		ПК-ИМН-5 №014370	712 127,96
		V M Катетеры Фоля вводятся через мочеиспускательный канал в					

мочевой
пузырь и
применяютс
я для
вывода
мочи,
очищения
мочевого
пузыря и
послеопера
ционного
удаления
сгустков
крови и
мочевых
остатков из
мочевого
пузыря, а
также для
уретральног
о гемостаза.
Модели
размерами 6
– 10 Fr
используют
с я в
педиатрии.
Прочный и
симметричн
ый баллон
гарантирует
максимальн
ую
безопасност
ь при
использован
ии Два
латерально
расположен
ных
больших
дренажных
отверстия
обеспечива
ют
эффективны
й отток
мочи
Широкий
ассортимент
катетеров
позволяет
правильно
подобрать

необходимую модель
Катетер
может быть
2-ходовым
или 3-
ходовым (дополнительный канал для промывания мочевого пузыря и введения лекарственных препаратов)
Латексный материал обеспечивает гибкость катетера и комфорт для пациента
Силиконовое покрытие облегчает установку катетера, предупреждает раздражение слизистой оболочки мочеиспускательного канала и снижает риск развития аллергической реакции
Цветовая кодировка коннектора, а также маркировка объема заполнения баллона обеспечивают дополнительный

2552	V M Катетеры Фолея одноразовые стерильные силиконовые и латексные с силиконовым покрытием 2-х и 3-х ходовые ьное удобство при использовании и медицинским персоналом Педиатрические катетеры Фоллея размерами 6 - 10 Fr снабжены армирующими и проводками из нейлона, необходимы для предотвращения изломов катетера при его введении. Длина армирующего провода обычно превышает длину катетера V M Катетеры Фолея одноразовые стерильные 2-х и 3-х ходовые предназначены для длительного использования (латексные до 7 суток). Дополнительные технические характеристики.	V M Катетеры Фолея одноразовые стерильные силиконовые и латексные с силиконовым покрытием 2-х и 3-х ходовые, Vogt Medical Vertrieb GmbH	штука	РК-ИМН-5 №021821	856,19

Прочность на разрыв (усилие на разрыв) в с е х трубчатых узлов силиконово го катетера ? 16Н. Прочность на разрыв (усилие на разрыв) в с е х трубчатых узлов латексного катетера ? 8 Н . Прочность на разрыв(усилие на разрыв) нейлоновог о армирующе го провода ? 160Н. Катетеры Фолея одноразовы е стерильные силиконовы е 2 - х ходовые V o g t Medical , размер 8 FR , 10 FR, 12 FR, 14 FR, 16 FR, 18 FR, 20 FR, 22 FR, 24 F R . Катетеры Фолея одноразовы е стерильные силиконовы е 3 - х ходовые							

	V o g t Medical , размер 16 FR, 18 FR, 20 FR, 22 FR, 24 FR. Катетеры Фолея одноразовы е стерильные латексные с силиконовы м покрытием 2-ходовые V o g t Medical, размер 8 FR , 10 FR, 12 FR, 14 FR, 16 FR, 18 FR, 20 FR, 22 FR, 24 FR, 26 FR. Катетеры Фолея одноразовы е стерильные латексные с силиконовы м покрытием 3-ходовые V o g t Medical, размер 16 FR, 18 FR, 20 FR, 22 FR, 24 FR, 26 FR.					
	Пробирка вакуумная состоит из пробирки, крышки и пробки. Вакуум в пробирках обеспечивае т взятие необходимо го объема					

2553	Пробирки вакуумные стерильные "AVATUBE" для забора , хранения и анализа крови	исследуемо го образца. 1) Пробирка изготовлена из легкого, прозрачного полиэтилен терефталата , который отличается особой прочностью и хорошо препятствует газообмену. Пробирка химически чистая имеет круглое дно , подходит ко всем видам центрифуг. 2) Крышки с вертикальн ы м и бороздками изготовлен ы и з полиэтилен а , обеспечива ю т герметично ст ь и безопасност ь , защищают о т прикоснове н и й с внутренней поверхностью пробки. 3) Пробка покрыта гемоотталки вающим репелленто м и обеспечивае	Пробирка вакуумная стерильная без реагента д л я аликвотиро вания объемом 3,0 мл	штука	-	РК-ИМН-5 №021154	95,47

		т герметично с т ь вакуумной системы. В зависимость от назначения пробирки содержат добавки. Разреженное давление в пробирке обеспечивает взятие необходимо го объема крови. Наружный диаметр крышек рассчитан к размерам иглодержат е л я производств а ТОО "ЭкоФарм Интернейш н л ". Изделие стерильное д л я одноразовог о использован ия. Тип пробирок: 13х75мм; 13х100мм; 16х100мм; 16х120мм. Втягиваемы й объем пробирок составляет в пределах от 1мл до 12мл .					
		Натуральны й резиновый латекс					

2554	Набор центральных венозных катетеров	Этилцианоакрилатный адгезив Нитрометановый растворитель Обработанная кукурузная мука Метил-этил кетоновый растворитель Полиэфир-полиуретан Цианоакрилатный адгезив Винилцементный адгезив Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Полиэтилен низкой плотности	Центральный Венозный Катетер 2-просветный CS-22802	штука		РК-ИМН-5 №011724	49 397,99
2555	Набор урологический для стентирования мочеточников	Градуировка в см, полностью ретгеноконтрастные, загнутый конец с дренажным и отверстиями, стерильные, одноразовые, упаковка включает карточку пациента. Проводники изготовлены из медицинской стали	Мочеточниковый стент антирефлюксный клапан, с центральным отверстием, Ch.3/4, 12 см 335403	штука		РК-ИМН-5 №011715	62 472,38

2556	Набор урологический для стентирования мочеточников	Градуировка в см, полностью ретгеноконтрастные, загнутый конец с дренажным и отверстиями, стерильные, одноразовые, упаковка включает карточку пациента. Проводники изготовлены из медицинской стали Мочеточниковый стент Superglide D D , цилиндрический и закрытый, Ch.4.8/6/7/8, 28 см 334941	штука		РК-ИМН-5 №011715	55 529,71
		Набор инструментов для микрохирургии: ЗАЖИМЫ BASKNAUS ДЛЯ ОПЕРАЦИОННОГО БЕЛЬЯ , 9 С М ПИНЦЕТ ADSON ПЕРЕВЯЗОЧНЫЙ, 12 С М ПИНЦЕТ ADSON ХИРУРГИЧЕСКИЙ, ЗУБЦЫ 1Х2 , 12 С М ПИНЦЕТ TAYLOR CUSHING ПЕРЕВЯЗОЧНЫЙ, 17,5 ПИНЦЕТ TAYLOR CUSHING ХИРУРГИЧ				

2557	Набор инструмент ов для микрохирур гии	ЕСКИЙ, 17,5 ПИНЦЕТ TAYLOR CUSHING, ШТЫКОВО Й, 18 ПИНЦЕТ TAYLOR CUSHING, ШТЫКОВО Й, 18,5 ТРУБКА FRAZIER АСПИРАЦ ИОННАЯ, 2,3 ММ ТРУБКА FRAZIER АСПИРАЦ ИОННАЯ, 3,3 ММ ТРУБКА FRAZIER АСПИРАЦ ИОННАЯ, 2,3 ММ ТРУБКА FRAZIER АСПИРАЦ ИОННАЯ, 3,7ММ РЕТРАКТО Р WEITLANE R, 3X4, ОСТР., 19,5СМ РЕТРАКТО Р WEITLANE R, ЗУБЦЫ 3X4, ОСТР., 19,5СМ РЕТРАКТО Р WEITLANE R, ЗУБЦЫ 3X4, ОСТР., 25СМ РЕТРАКТО Р WEITLANE R, ЗУБЦЫ	набор	ПК-ИМН-5 №009292	182 958,94

легкий метал Алюминий)	3X4, ОСТР., (16,5CM КУСАЧКИ LUER, ИЗОГНУТ ЫЕ, 18 CM КУСАЧКИ KER, 5X180 , ВЫКУСЫВ АТЕЛЬ КВЕРХУ НА 90°, РАЗБОРН. КУСАЧКИ KER, 5X180 , ВЫКУСЫВ АТЕЛЬ КВЕРХУ НА 130 °, РАЗБОРН. КУСАЧКИ KER, ЗАГН. .,3X180, ВЫКУСЫВ АТЕЛЬ КВЕРХУ НА 90°, РАЗБОРН. КУСАЧКИ KER, 3X180 , ВЫКУСЫВ АТЕЛЬ КВЕРХУ НА 130°, РАЗБОРН. ИГЛОДЕР ЖАТЕЛЬ TG CRILE WOOD , 18 С М , ГЛАДКИЙ ПИНЦЕТ DEBAKEУ СОСУДИС ТЫЙ, 15,5 СМ, 2,0ММ ПИНЦЕТ DEBAKEУ А G СОСУДИС ТЫЙ , 15,5

			СМ, 2,0ММ ПИНЦЕТ DEBAKEY А G СОСУДИС ТЫЙ , 15,5 СМ, 2,0ММ РЕТРАКТО Р MOLLISON , ДЛИНА 15 СМ, ОСТР. КРЮЧОК CUSHING Д Л Я НЕРВА, 19СМ, МАЛ .				
2558	Набор урологическ ий для стентирован и я мочеточник ов	Градуировк а в см, полностью ретгеноконт растные, загнутый конец с дренажным и отверстиям и , стерильные, одноразовы е, упаковка включает карточку пациента. Проводники изготовлен ы и з медицинско й стали	Мочеточник овый стент антирефлюк сный с DD клапаном, цилиндриче ский, закрытый, Ch.4.8/6/7/8/ 9, 28 см 335301	штука		РК-ИМН-5 №011715	51 369,94
2559	Набор урологическ ий для стентирован	Градуировк а в см, полностью ретгеноконт растные, загнутый конец с дренажным и отверстиям и , стерильные, одноразовы е, упаковка	Мочеточник овый стент Е С О , цилиндриче ский закрытый, длина 28 см, , Ch. 8	штука		РК-ИМН-5 №011715	35 316,43

	и я мочеточник ов	включает карточку пациента. Проводники изготовлен ы и з медицинско й стали	310001- 028080				
2560	Пробирка вакуумная стерильная д л я микробиоло гического анализа мочи	Пробирки вакуумные состоят из т р е х основных частей: пробирки, крышки и резиновой пробки. Пробирки вакуумные пластико-в ы е изготовлен ы из легкого , прозрачного , нетоксичног о медицинско г о полиэтилен тере-фталат а (ПЭТ). Крышки с вертикальн ы м и бороздками изготовлен ы и з полипропил ена (размер 16) и из полиэтилен а (размер 13). Цвет крышек для микробиоло гичес-кого анализа мочи с консер-вант о м — оливковый.	Пробирки вакуумные стерильные AVATUBE д л я микробиоло гического анализа мочи с консерванто м, объемом 9,5 мл	штука	-	РК-ИМН-5 №020975	148,93

		Пробки резиновые изготовлены из хлорбутилкаучука, покрыты гемоотталкивающим репеллен-том. Изделие стерильное, для одноразового использования. Метод стерилизации пробирок – газовый – этиленоксидом.				
2561	Набор центральных венозных катетеров	Натуральный резиновый латекс Этилцианоакрилатный адгезив Нитрометановый растворитель Обработанная кукурузная мука Метил-этилкетон Полиэфир-полиуретан Цианоакрилатный адгезив Винилцементный адгезив Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен	Центральный венозный катетер ES-04218	штука	РК-ИМН-5 №011724	12 520,45

		лен Винил Полиэтилен низкой плотности					
2562	Материал хирургичес к и й гемостатиче с к и й рассасываю щийся стерильный SURGICEL NU-KNIT размерами (см): 1.25x5, 5x7.5, 10x20, 5x35, 2.5x2.5, 7.5x10, 15.2x22.9, в	Хирургичес к и й, гемостатиче с к и й, рассасываю щийся, стерильный, плетеный материал, изготовленн ый путем регулируем о г о оксидирова н и я регенериров анной целлюлозы. Материал имеет белый цвет с бледно-жел т ы м оттенком и слабый сладковаты й запах, обладает высокой прочностью и может имплантиро ваться в рану без повреждени й . Отличается прочностью , с возможност ь ю накладыват ь швы или резать, не опасаясь расплетения . Быстро абсорбирую т жидкие	Материал хирургичес к и й гемостатиче с к и й рассасываю щийся стерильный SURGICEL NU-KNIT размерами (см): 1.25x5, 5x7.5, 10x20, 5x35, 2.5x2.5, 7.5x10, 15.2x22.9, в	штука		ПК-ИМН-5 №001449	19 132,06

	упаковке № 10, №12	среды, может адаптироваться к неровным поверхностям и не прилипает к влажным инструментам или перчаткам. Форма выпуска: полоски размерами (см): 1.25x5, 5x7.5, 10x20, 5x35, 2.5x2.5, 7.5x10, 15.2x22.9. Стерильный. Стерилизация радиационным методом. Только для однократного применения. Срок годности: 5 лет	упаковке № 10, №12				
		Чашка Tritanium изготовлена из титана. Форма чашки – полусферическая. Варианты расположения и й отверстий винтов: без отверстий, с секторным расположением 3 или 5 отверстий, равномерно					

распределен ные 10 отверстий. Покрытие чашки: пористый титан толщиной 1.5 мм с мелкодиспе рсным гидроксиап патитовым покрытием . Варианты расположен и й отверстий винтов: без отверстий; с секторным расположен ием 3 или 5 отверстий; с равномерно распределен ными 8-12 отверстиям и. Покрытие чашки: титановое плазменное напыление в сочетании с мелкодиспе рсным гидроксиап патитовым покрытием или без него . Вкладыши Trident: фиксация вкладышей: полиэтилен овых — зацепление циркулярно го пояска с желобком в чашке, керамическ и х в							

металлической обойме – посадка на конус. Деротационная система вкладышей: полиэтиленовых – зацепление за не менее чем 12 деротационных зуба торца чашки прорезей торцевого кольца вкладыша. Керамический в металлической обойме – конусная посадка; зацепление за, не менее чем, 4 деротационных зуба торца чашки прорезей торцевого кольца обоймы вкладыша. Особенности материала полиэтиленовых вкладышей - полиэтилен ультравысокомолекулярного веса (UHMWPE) стерилизуемый гамма излучением в азоте. Сверхвысок

2563	Система эндопротези рования тазобедренн ого сустава	омолекуляр н ы й полиэтилен с большим количество м поперечных связей. Кодировка размеров чашек и вкладышей: альфа-код. Внутренние диаметры полиэтилен о в ы х вкладышей: 22 мм, 26 мм, 28 мм, 32 мм, 36, 40, 44 мм. Варианты дизайна полиэтилен о в ы х вкладышей: стандартны й , с козырьком; эксцентрич н ы й . Варианты у г л а наклона вкладышей 0°, 10°, 20°. Материал керамическ и х вкладышей - медицинска я алюминиева я керамика Al2O3 в титановой капсуле. Чашка Trident полусферич еская, PSL: форма	Винт GAP, длиной 15- 60 мм	штука	РК-ИМН-5 №017493	39 181,11

чашки -
 полусферич
 еская либо с
 двойным
 радиусом и
 расширение
 м п о
 периферии
 на 1.8 мм.
 Материал:
 титановый
 сплав (Ti-
 6Al-4V).
 Диаметр
 края чашки
 41.8-74 мм.
 Толщина
 стенки
 чашки 1.5
 мм. Головка
 бедренная
 C-TAPER,
 LFIT, CoCr
 изготовлена
 из сплава
 CoCr.
 Диаметр
 22.2-44 мм.
 Имеет
 посадочный
 конус
 C-Taper 12/
 14. Глубина
 посадки на
 конус -5, -4,
 -3,-2,5, 0(
 STD), +2,5,
 +3,+4, +5, +
 6,+7,5, +8,+
 10,+12.
 Головка
 бедренная
 биполярная
 U H R
 изготовлена
 и з
 высокомоле
 кулярного
 полиэтилен
 а X3 .
 Внешний
 диаметр –36
 -56, 58, 61,
 64, 68, 72

м м .
 Внутренний
 диаметр –
 22, 26, 28,
 32 мм. Винт
 G A P
 изготовлен
 титанового
 сплава (Ti-
 6Al-4V).
 Диаметр:
 6,5 мм.
 Длина: 15,
 20, 25, 30,
 35, 40, 45,
 50, 55, 60
 мм. Блоки (
 аугменты)
 ацетабулярн
 ы е
 Restoration
 изготовлен
 ы
 коммерческ
 и чистого
 титана.
 Покрытия
 нет, цельны.
 Диаметр 46-
 66 мм,
 толщина 15,
 20, 25 мм.
 Средний
 размер пор
 467?m6.
 Коэффицие
 нт трения
 1.015.
 Количество
 отверстий
 для винтов
 3 - 8 в
 зависимость
 и от размера
 . Диапазон
 возможного
 отклонения
 винтов 180
 для крайних
 отверстий.
 В и н т
 спонгиозны
 й
 изготовлен

		и 3 титанового сплава (Ti- 6Al-4V). Диаметр: 6,5 мм. Длина: 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 мм.					
2564	Система канюлировн ных винтов д л я остеосинтез а Cannulated Screw System	Система канюлировн ных винтов д л я остеосинтез а Cannulated Screw System состоит из канюлировн ных винтов д л я остеосинтез а разных размеров и инструмент ов. Винты изготовлен ы из сплава титана, соответству ющего ISO 5832-3-2014 для изделий , имплантиру емых в организм человека и имеют анодирован н о е покрытие серого цвета.	Система канюлировн ных винтов д л я остеосинтез а Cannulated Screw System В и н т канюлирова н н ы й самонареза ю щ и й SW3.5, диаметр 4,5 мм, длина 20 мм, 22 мм, 24 мм, 26 мм, 28 мм, 30 мм, 32 мм, 34 мм, 36 мм, 38 мм, 40 мм, 42 мм, 44 мм, 46 мм, 48 мм, 50 мм, 52 мм, 54 мм, 56 мм, 58 мм, 60 мм, 62 мм, 64 мм, 66 мм, 68 мм, 70 мм, 72 мм	штука		ПК-ИМН-5 №021664	17 290,15
		Система блокируемы х компрессио н н ы х пластин и винтов для экстрамедул					

2565	Система блокируемых компрессионных пластин и винтов для экстрamedулярного блокируемого г о остеосинтеза Locking Compression Plate System	лярного блокируемого г о остеосинтеза Locking Compression Plate System состоит из фиксирующих компрессионных пластин, фиксирующих винтов и инструмент о в . Пластины изготовлены из нелегированного титана, соответствующего ISO 5832-2-2014 для изделий , имплантируемых в организм человека и имеют анодированное покрытие серого цвета.	Система блокируемых компрессионных пластин и винтов для экстрamedулярного блокируемого г о остеосинтеза Locking Compression Plate System -Пластина прямая диафизарная, для локтевой и лучевой кости: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 отверстий, длина 73 мм , 86 мм, 99 мм, 112 мм, 125 мм, 138 мм, 151 мм, 164 мм, 177 мм	штука		ПК-ИМН-5 №021667	46 090,01
	Система блокируемых	Система блокируемых компрессионных пластин и винтов для экстрamedулярного блокируемого г о остеосинтеза Locking Compression Plate System состоит из фиксирующ	Система блокируемых компрессионных пластин и				

2566	х компрессио н н ы х пластин и винтов для экстрamedул лярного блокируемо г о остеосинтез а Locking Compression Plate System	и х компрессио н н ы х пластин, фиксирующ их винтов и инструмент о в . Пластины изготовлен ы и з нелегирован ного титана, соответству ющего ISO 5832-2-2014 для изделий , имплантиру емых в организм человека и имеют анодирован н о е покрытие серого цвета.	винтов для экстрamedул лярного блокируемо г о остеосинтез а Locking Compression Plate System -Пластина ключичная с крючком V : 4 отверстия, длина 68 мм , левая, правая	штука		РК-ИМН-5 №021667	63 592,54
		Блокируем ы е пластины и винты системы С h L P изготовлен ы и з имплантаци онной стали (S); титана; титанового сплава (Т); сплава кобальта (Co). На поверхност и блокируемы х пластин нанесена маркировка „system: 4,0; 4,5; 5,0; 7,0” , идентифици					

2567	Блокируем ы е пластины и винты системы ChLP	рующая подходящие д л я использован и я с пластиной блокирующ ие винты диаметром 4,0; 4,5; 5,0; 7 , 0 соответстве н н о . Дополнител ь н о входящие в состав системы пластины и винты из титана окрашены: 4,0 – в зелҀный цвет; 4,5 в золотой цвет; 5,0 в коричневый цвет; 7,0 в голубой цвет, пластины и винты из титана в составе микросисте м ы окрашены: 1,2 - в синий цвет; 1,5 - в золотой цвет; 2,0 - в зелҀный цвет; 2,7 - в бирюзовый цвет.	Блокируем ы е пластины и винты системы ChLP 4,0ChLP винт 2,7 штука длиной (L) (6,8,10,12,14, 16,18,20,22, 24 , 26,28,30,32, 34,36,38,40 мм) (Т)			ПК-ИМН-5 №009500	12 440,32
		Система содержит мультиакси альные кортикальн ы е и спонгиозны					

2568	Система для задней шейной фиксации Posterior Cervical System	е винты, крючки различных видов и размеров, стержни диаметром 3.5 мм, пластины для окципитоспондилодеза, поперечные стяжки и т.д. Компоненты системы изготовлены из сплава титана, соответствующего ISO 5832-3-2014 для изделий, имплантируемых в организм человека и имеют анодированное покрытие серого цвета.	Система для задней шейной фиксации Posterior Cervical System - Винт затылочный, диаметр 4,0 мм; 4,5 мм, длина 6мм, 8мм, 10мм, 12мм, 14мм, 16мм, 18мм, 20мм	штука	ПК-ИМН-5 №021679	37 400,15
		Поверхность перчаток текстурирована, что обеспечивает захват инструментария как в сухой, так и во влажной среде. Малая толщина перчаток увеличивает тактильную чувствительность. Перчатки				

2569	Перчатки медицинские смотровые нитриловые VOGT MEDICAL, опудренные или неопудренные, нестерильные, размерами: XS, S, M, L, XL	прилегают к руке за счет термолабильности нитрила. Являются альтернативой для тех, кто страдает латексной аллергией. 100 штук перчаток смотровых нитриловых (при размере XL -95 штук) сложены в одну диспенсерную коробку, 10 коробок упакованы в один транспортный короб (всего в коробе 1000 штук перчаток, при размере XL -950 штук).	Перчатки медицинские смотровые нитриловые VOGT MEDICAL, опудренные или неопудренные, нестерильные, размерами: XS, S, M, L, XL	1 пара	РК-ИМН-5 №011472	69,40
2570	Набор центральных венозных катетеров	Натуральный резиновый латекс Этилцианоакрилатный адгезив Нитрометановый растворитель Обработанная кукурузная мука Метил-этил кетоновый растворитель Полиэфир-п	Центральный венозный	штука	РК-ИМН-5 №011724	52 653,46

		олиуретан Цианоакрил итный адгезив Винилцементный адгезив Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Полиэтилен низкой плотности	катетер 4-просветный CV-42854				
2571	Набор для лигирования сосудов и тканей WECK Hem-o-Lok	Клипсы изготовлены из полиацетата и не являются рассасывающимися. Аппликаторы произведены из медицинской нержавеющей стали	Инструмент для удаления клипс при открытой хирургии Hemolok M / ML / L	штука		РК-ИМН-5 №009886	270 341,99
		Капрон - шовный хирургический не рассасывающийся материал, плетеный и ли крученный, и з капроновых (полиамидных) комплексных нитей. Н и т и обладают хорошими физико-механическими					

2572	Хирургический шовный материал "Капрон"	и манипуляционными свойствами, вызывают умеренную тканевую реакцию. В организме нити разрушаются в течение длительного времени, в результате чего прочность их постепенно снижается. Нити хирургические неокрашенные или окрашенные в черный цвет. Шовный хирургический материал Капрон, нить полиамидная, плетеная или крученая, с покрытием или без покрытия, окрашенная или неокрашенная, не рассасывающаяся, стерильная, поставляется по размерам USP (метрически	Шовный хирургический материал Капрон, нить полиамидная, плетеная/крученая, с покрытием/без покрытия, окрашенная / неокрашенная, не рассасывающаяся, стерильная, поставляется размерами USP (метрически й): 5/0 (1); 4/0 (1,5); 3/0 (2); 2/0 (3); 0 (3,5); 1 (4); 2 (5) Длина отрезка нити от 30 до 2000 см; с шагом 1 см, с иглой/без иглы, в катушке.	штука	сантиметр	РК-ИМН-5 №022329	1 153,18

		й): 6/0 (0,7), 5/0 (1), 4/0 (1,5), 3/0 (2), 2/0 (3), 0 (3,5), 1 (4), 2 (5), 3/4 (6); Длина отрезка нити от 30 до 200 см с шагом в 1 см с оснащением одной или двумя нержавеющими и , аэравматическими иглами различных типов и форм или без иглы длиной нити от 150 см до 20 метров с шагом 1 см.					
2573	Apisal Dead Sea Jet, спрей назальный, 125 мл	Изотонический раствор воды морской. Бесцветный прозрачный раствор. pH: 5,5 - 7,5 Осмоляльно сть 370-500 мОсмоль/кг Хранение при температуре не выше 25 °С Срок хранения 3 года . Использовать в течение 6 месяцев после вскрытия флакона.	Apisal Dead Sea Jet, спрей назальный, 125 мл	Флакон		РК-ИМН-5 №020954	3 045,03

2574	Набор урологический для стентирования мочеточников	Градировка в см, полностью ретгеноконтрастные, загнутый конец с дренажным и отверстиями, стерильные, одноразовые, упаковка включает карточку пациента. Проводники изготовлены из медицинской стали Мочеточниковый стент D D , цилиндрический закрытый, для одномоментного применения, Ch.4.8/6/7/8/9, 22 см 334812	штука		РК-ИМН-5 №011715	42 380,90
		Набор инструментов для общей хирургии НОЖНИЦЫ ХИРУРГИЧЕСКИЕ, ПРЯМЫЕ, ОСТР./ТУП., 12 СМ НОЖНИЦЫ ХИРУРГИЧЕСКИЕ, ПРЯМЫЕ, ОСТР./ТУП., 15 СМ НОЖНИЦЫ ДЛЯ СНЯТИЯ ПОВЯЗОК SMITH, 18 СМ НОЖНИЦЫ LISTER ДЛЯ СНЯТИЯ ПОВЯЗОК, 18 СМ НОЖНИЦЫ				

2575	Набор инструмент ов для общей хирургии	Нержавеющ ая сталь в соответстви и с DIN EN ISO 7153-1; Титановые сплавы в соответстви и с о стандартом DIN ISO 5832-3; Титан без примесей в соответстви и с DIN ISO 5832-2; легкий метал (Алюминий)	Ы ХИРУРГИЧ ЕСКИЕ, ИЗОГНУТ ЫЕ, ОСТР./ ТУП., 16,5 С М ХИРУРГИЧ ЕСКИЕ НОЖНИЦ Ы , ИЗОГНУТ ЫЕ, ОСТР./ ТУП., 20,5 С М ПИНЦЕТ Т G SEMKEN, 15 СМ ПИНЦЕТ BROWN ХИРУРГИЧ ЕСКИЙ, 14,5 СМ ПИНЦЕТ BROWN ХИРУРГИЧ ЕСКИЙ, 14,5 СМ ПУГОВЧА Т.ЗОНД, ДИАМ .2ММ,16 С М ИГЛОДЕР ЖАТЕЛЬ N E W ORLEANS , 17,5 СМ ЗАЖИМ AG CRILE - RANKIN КРООСТА НАВЛИВА ЮЩИЙ, ПРЯМОЙ, 16 ЗАЖИМ MAIER ПЕРЕВЯЗО ЧНЫЙ, ПРЯМОЙ, Б Е 3 ЗАЩЕЛКИ, 26 СМ	набор	РК-ИМН-5 №009291	165 995,44

			Ч А Ш А Д Л Я Х Р А Н Е Н И Я (П О Ч К О О Б Р А З Н А Я) 250X140X4 0				
2576	Система для задней шейной фиксация Posterior Cervical System	Система содержит мультиакси альные кортикальн ые и спонгиозны е винты, крючки различных видов и размеров, стержни диаметром 3.5 мм, пластины д л я окципитосп ондилодеза, поперечные стяжки и т.д . Компонент ы системы изготовлен ы из сплава титана, соответству ющего ISO 5832-3-2014 для изделий , имплантиру емых в организм человека и имеют анодирован н о е покрытие серого цвета.	Система для задней шейной фиксация Posterior Cervical System - Стержень, длина 120 мм, 240 мм, 300 мм	штука		РК-ИМН-5 №021679	11 924,24
		Блокируем ые пластины и винты					

2577	Блокируем ы е пластины и винты системы ChLP	системы ChLP изготовлен ы и з имплантаци онной стали (S); титана; титанового сплава (T); сплава кобальта (Co). На поверхност и блокируемы х пластин нанесена маркировка „system: 4,0; 4,5; 5,0; 7,0” , идентифици рующая подходящие д л я использован и я с пластиной блокирующ ие винты диаметром 4,0; 4,5; 5,0; 7 , 0 соответстве н н о . Дополнител ь н о входящие в состав системы пластины и винты из титана окрашены: 4,0 – в зелґный цвет; 4,5 в золотой цвет; 5,0 в коричневый цвет; 7,0 в голубой цвет, пластины и	Блокируем ы е пластины и винты системы ChLP - 5,0ChLP пластина д л я плечевой кости от 3отв. до 12 отв., длиной (L) от 101 до 236 мм	штука	ПК-ИМН-5 №009500	91 135,69

		винты из титана в составе микросистемы окрашены: 1,2 - в синий цвет; 1,5 - в золотой цвет; 2,0 - в зеленый цвет; 2,7 - в бирюзовый цвет.				
2578	Ретракторная система MAST QUADRANT™ с принадлежностями	Ретракторная система MAST QUADRANT™ представляет собой трубчатую систему ретракторов, созданную для обеспечения для хирургов возможности свободно отводить ткани посредством любых комбинаций отведения и сочленения лопастей. Система ретракторов MAST QUADRANT™ включает в себя инструменты, используемые для доступа к позвоночнику	Ретракторная система MAST QUADRANT™ с принадлежн	штука	РК-ИМН-5 №022434	131 831,95

		посредством расширения надлежащих (перекрывающих) тканей, а также используется в качестве инструмента отведения и удержания тканей для поддержания доступа. Система может быть использована совместно с микроскопом и, источникам и подсветки, камерами и прочими средствами визуализации	остями - Вращатель гибкой руки				
2579	Фрезы хирургические для оборудования для обработки костей	Инструменты изготовлены из медицинской нержавеющей стали.	Фрезы хирургические для оборудования для обработки костей - Фреза - перфоратор Zyphr™	штука		РК-ИМН-5 №021418	185 137,92
2580	Набор урологический для стентирования	Градуировка в см, полностью ретгеноконтрастные, загнутый конец с дренажным и отверстиями, стерильные, одноразовые	Мочеточниковый стент Superglide D D, цилиндрический и закрытый,	штука		РК-ИМН-5 №011715	55 529,71

	мочеточников	е, упаковка включает карточку пациента. Проводники изготовлены из медицинской стали	Ch.4.8/6/7/8, 26 см 334840				
2581	Хирургические ручные инструменты Conquest	Состав: Легированная сталь. Стерилизация: "Flash", этилен оксид (ЭТО).	Хирургические ручные инструменты Conquest - Зажим хирургический для мягкой ткани Soft Tissue Grasper with Ratchet - Conquest Series размером 2.7 мм x 120 мм	штука		РК-ИМН-5 №014370	1 060 029,20
		Пробирка вакуумная состоит из пробирки, крышки и пробки. Вакуум в пробирках обеспечивает взятие необходимого объема исследуемого образца. 1) Пробирка изготовлена из легкого, прозрачного полиэтилен терефталата, который отличается особой прочностью и хорошо препятствует газообмену.					

2582	Пробирки вакуумные стерильные "AVATUBE" для забора, хранения и анализа крови	Пробирка химически чистая имеет круглое дно, подходит ко всем видам центрифуг. 2) Крышки с вертикальн ы м и бороздками изготовлен ы и з полиэтилен а , обеспечива ю т герметично ст ь и безопасност ь , защищают о т прикоснове н и й с внутренней поверхность ю пробки. 3) Пробка покрыта гемоотталки вающим репелленто м и обеспечивае т герметично с т ь вакуумной системы. В зависимость о т назначения пробирки содержат добавки. Разреженно е давление в пробирке обеспечивае т взятие	Пробирка вакуумная стерильная с ACD для исследован и я и длительного хранения венозной кр ови объемом 6,0 мл	штука	-	РК-ИМН-5 №021154	521,78

		необходимо го объема крови. Наружный диаметр крышек рассчитан к размерам иглодержат е л я производств а ТОО " ЭкоФарм Интернейш н л " . Изделие стерильное д л я одноразовог о использован ия. Тип пробирок: 13х75мм; 13х100мм; 16х100мм; 16х120мм. Втягиваемы й объем пробирок составляет в пределах от 1мл до 12мл .					
		Герметично упакованны й в полиэтилен овые пакеты или ПВХ упаковку и л и комбиниров анную упаковку (бумага/ пленка) набор, в состав которого входят изделия одноразовы е	Набор операционн				

2583	Набор операционных изделий одноразовый стерильный	стерильные, изготовленные из марли медицинский, нетканого полотна или ваты медицинский, имеющие достаточно равномерную структуру, хорошо смачиваются биологическими жидкостями и растворами лекарственных препаратов, эффективно поглощают и удерживают раневое отделяемое	о-перевязочных изделий одноразовый стерильный Тампон нетканый без резинового кольца, L - 10 шт	Набор	Тампон нетканый без резинового кольца, L - 10 шт	РК-ИМН-5 №017963	676,62
2584	Хирургические ручные инструменты Conquest	Состав: Легированная сталь. Стерилизация: "Flash", этилен оксид (ЭТО).	Хирургические ручные инструменты Conquest - Кусачки хирургические прямые Straight Scoop Jaw Punch - Conquest Series размером 3.4 мм, угол 0°	штука		РК-ИМН-5 №014370	793 755,27
		Натуральный резиновый латекс Этилцианоакрилатный адгезив Нитрометановый растворитель					

2585	Набор центральных венозных катетеров	Обработанная кукурузная мука Метил-этил кетоновый растворитель Полиэфир-полиуретан Цианоакрилатный адгезив Винилцементный адгезив Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Полиэтилен низкой плотности	Центральный венозный катетер 3-просветный CS-15703	штука	РК-ИМН-5 №011724	36 836,18
		Устройство состоит из межпозвонкового каркаса и костных винтов. Эти имплантаты предназначены только для однократного использования. Каркасы выпускаются для лордоза с наклоном 0 и 6 градусов, длиной 5-12 мм, шириной 15-20 мм и глубиной 12-16 мм. Данное устройство				

2586	Межтелевое устройство шейного отдела позвонка Divergence с принадлежащими	специально является рентгенопрозрачным; внутреннее пространство устройства предназначено для аутокостного трансплантата. Устройство изготовлено из полиэфирэфиркетона (ПЭЭК) медицинского класса; в него встроены рентгеноконтрастные маркеры из титанового сплава медицинского класса. Каркас для внутреннего введения из ПЭЭК поставляется в комплекте с заранее установленным встроенным поворотным механизмом фиксации из титанового сплава. Для использования с данным устройством поставляются самосверля	Межтелевое устройство шейного отдела позвонка Divergence с принадлежащими Самонарезной винт диаметром (мм): 3.5, 4.0, длиной (мм): 11, 13, 15	штука	РК-ИМН-5 №022119	25 040,29

		щие и самонарезные костные винты, изготовленные из титанового сплава медицинского класса. Диаметр поставляемых костных винтов составляет 3,5 мм и 4,0 мм, длина составляет 9-17 мм					
		Пробирка вакуумная состоит из пробирки, крышки и пробки. Вакуум в пробирках обеспечивает взятие необходимого объема исследуемого образца. 1) Пробирка изготовлена из легкого, прозрачного полиэтилен терефталата, который отличается особой прочностью и хорошо препятствует газообмену. Пробирка химически чистая имеет круглое дно, подходит ко всем					

2587	Пробирки вакуумные стерильные "AVATUBE" для забора, хранения и анализа крови	видам центрифуг. 2) Крышки с вертикальн ы м и бороздками изготовлен ы и з полиэтилен а , обеспечива ю т герметично ст ь и безопасност ь , защищают о т прикоснове н и й с внутренней поверхности пробки. 3) Пробка покрыта гемоотталки вающим репелленто м и обеспечивае т герметично ст ь вакуумной системы. В зависимость о т назначения пробирки содержат добавки. Разреженно е давление в пробирке обеспечивае т взятие необходимо го объема крови. Наружный диаметр крышек рассчитан к	Пробирка вакуумная стерильная с CPDA для исследован и я и длительного хранения венозной крови объемом 8,5 мл	штука	-	РК-ИМН-5 №021154	521,47

		размерам иглодержат е л я производств а ТОО "ЭкоФарм Интернейш н л ". Изделие стерильное д л я одноразовог о использован ия. Тип пробирок: 13х75мм; 13х100мм; 16х100мм; 16х120мм. Втягиваемы й объем пробирок составляет в пределах от 1мл до 12мл .				
		Комплект стерильный процедурны й кардиологи ческий для коронарогра фии 1. Простынь 280х350 см с двумя прозрачным и краями и с 4 - мя овальными отверстиям и , плотность 104 - 1 шт; 2 . Халат хирургичес кий 68 плотность - 2 шт; 3. Чаша 60 мл, прозрачная, градуирова		1. Простынь 280х350 см с двумя прозрачным и краями и с 4 - мя овальными отверстиям и , плотность 104 - 1 шт; 2 . Халат хирургичес кий 68 плотность - 2 шт; 3. Чаша 60 мл, прозрачная, градуирова нная - 1 шт; 4. Чаша 250 м л , градуирова		

2588	Комплект стерильный процедурный кардиологический для коронарографии	Комплект включает в себя изделия, необходимые для проведения различных медицинских процедур. Изделия изготовлены из различных материалов: нетканое полотно различных типов, марля, хлопчатобу мажная пряжа, нить полиамидная, лайкра обкрученная, пластик медицинский, сталь хирургическая, полиэтиленовая пленка, резина, натуральной высококачественный латекс, неопрен, полиизопрен, хлопок, ПВХ. нная - 1 шт; 4. Чаша 250 мл, градуированная, синяя - 1 шт; 5. Чаша для проводника 2500 мл, голубая - 1 шт; 6. Зажим - 1 шт; 7. Салфетка 10x10 см, 8-ми слойная - 30 шт; 8. Проводник J изогнутый, диаметр 0,035", 150 см, длина 150 см - 1 шт; 9. Покрытие на стол 137x180 см, 5 4 плотность - 1 шт; 10. Линия давления 1200 psi, 120 см - 1 шт; 11. Перчатки 7,5 - 1 пара; 12 . Перчатки 8 - 1 пара; 13. Скальпель №11 - 1 шт; 14. Шприц 2 мл Luer - 1 шт; 15. Шприц 5 мл Luer - 1 шт; 16. Шприц 10 мл Luer - 1 шт; 17. Шприц 20 мл Luer - 1 шт; 18. Покрытие	Комплект	нная, синяя - 1 шт; 5. Чаша для проводника 2500 мл, голубая - 1 шт; 6. Зажим - 1 шт; 7. Салфетка 10x10 см, 8-ми слойная - 30 шт; 8. Проводник J изогнутый, диаметр 0,035", 150 см, длина 150 см - 1 шт; 9. Покрытие на стол 137x180 см, 5 4 плотность - 1 шт; 10. Линия давления 1200 psi, 120 см - 1 шт; 11. Перчатки 7,5 - 1 пара; 12 . Перчатки 8 - 1 пара; 13. Скальпель №11 - 1 шт; 14. Шприц 2 мл Luer - 1 шт; 15. Шприц 5 мл Luer - 1 шт; 16. Шприц 10 мл Luer - 1 шт; 17. Шприц 20 мл Luer - 1 шт; 18. Покрытие для аппарата диаметр 70 см; 19.	РК-ИМН-5 №020865	32 555,40

		д л я аппарата диаметр 70 см; 19. Покрытие д л я аппарата 120х120 см; 2 0 . Полотенце для рук 40х40 см - 2 шт			Покрытие д л я аппарата 120х120 см; 2 0 . Полотенце для рук 40х40 см - 2 шт		
		Проволочн ы й проводник для ЧТКА/ ЧТА имеет дистальный конец спиральног о типа или дистальный конец, покрытый пластиком. Спираль частично и л и полностью рентгенокон трастна, что облегчает выбор кровеносног о сосуда и определени е положения дистального конца проволочно г о проводника п о д контролем рентгеноско п и и . Поверхност ь проволочно г о проводника покрыта					

2589	Проводник ASAHI PTCA Guide Wire Fielder XT-A, XT-R	политетраф торэтилено м (ПТФЭ) и / и л и гидрофильн ы м полимером и/или силиконом. Около 2 см дистального конца допускают изменение формы. Кроме того, п р и специально м заказе изделие поставляетс я с наконечник о м с предварител ь н о заданной формой. Доступен съемный удлинитель проводника ASAHI INTECC длиной менее 300 с м , подсоединя емый к проксималь ному концу проволочно г о проводника. Общая длина после подсоедине н и я составляет 300-350 см.	Проводник ASAHI PTCA Guide Wire Fielder XT-A, XT-R	штука		ПК-ИМН-5 №021222	43 521,63
		Натуральны й резиновый латекс					

2590	Набор центральных венозных катетеров	Этилцианоакрилатный адгезив Нитрометановый растворитель Обработанная кукурузная мука Метил-этил кетоновый растворитель Полиэфир-полиуретан Цианоакрилатный адгезив Винилцементный адгезив Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Полиэтилен низкой плотности	Трехпросветный Центральный Венозный Катетер CV-15703	штука		РК-ИМН-5 №011724	5 987,71
2591	Набор для катетеризации и мочеточников	Рентгеноконтрастные, градуирование в см, маркеры для идентификации правой и левой стороны, со стилетом, адаптеры по типу Luer-Lock. Стерильные, одноразовые	Мочеточниковый катетер для стандартного применения, цилиндрический, закрытый, Ch. 3-8, Ch. 3-10, длина 70 см, с двумя глазками 223606	штука		РК-ИМН-5 №011719	5 897,89
		Натуральный резиновый латекс					

2592	Набор центральных венозных катетеров	Этилцианоакрилатный адгезив Нитрометановый растворитель Обработанная кукурузная мука Метил-этилкетон Полиэфир-полиуретан Цианоакрилатный адгезив Винилцементный адгезив Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Полиэтилен низкой плотности	Центральный венозный катетер CS-15142-F	штука	РК-ИМН-5 №011724	121 508,93
2593	Набор центральных венозных катетеров	Натуральный резиновый латекс Этилцианоакрилатный адгезив Нитрометановый растворитель Обработанная кукурузная мука Метил-этилкетон Полиэфир-полиуретан Цианоакрилатный адгезив	Центральный венозный катетер 5-просветный CS-25855	штука	РК-ИМН-5 №011724	48 063,95

		итный адгезив Винилцементный адгезив Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Полиэтилен низкой плотности					
2594	Набор для катетеризации и мочеточников	Рентгеноконтрастные, градуирование в см, маркеры для идентификации правой и левой стороны, со стилетом, адаптеры по типу Luer-Lock. Стерильные, одноразовые	Мочеточниковый катетер Superglide, с центральным отверстием, для коаксиального применения, Ch. 3-8, длина 70 см, с одним глазком 264711	штука		РК-ИМН-5 №011719	3 623,33
		Чашка Tritanium изготовлена из титана. Форма чашки – полусферическая. Варианты расположены и й отверстий винтов: без отверстий, с секторным расположением 3 или 5 отверстий, равномерно распределенные 10 отверстий.					

Покрытие чашки: пористый титан толщиной 1.5 мм с мелкодиспе рсным гидроксияп патитовым покрытием . Варианты расположен и й отверстий винтов: без отверстий; с секторным расположен ием 3 или 5 отверстий; с равномерно распределен ными 8-12 отверстиям и. Покрытие чашки: титановое плазменное напыление в сочетании с мелкодиспе рсным гидроксияп патитовым покрытием или без него . Вкладыши Trident: фиксация вкладышей: полиэтилен овых — зацепление циркулярно го пояска с желобком в чашке, керамическ и х в металличес кой обойме — посадка на							

конус.
Деротационная система вкладышей: полиэтиленовых – зацепление за не менее чем 12 деротационных зуба торца чашки прорезей торцевого кольца вкладыша. Керамический в металлической обойме – конусная посадка; зацепление за, не менее чем, 4 деротационных зуба торца чашки прорезей торцевого кольца обоймы вкладыша. Особенность и материала полиэтиленовых вкладышей – полиэтилен ультравысокомолекулярного веса (UHMWPE) стерилизуемый гамма излучением в азоте. Сверхвысокомолекулярный полиэтилен

2595	Система эндопротезирования тазобедренного сустава	с большим количеством поперечных связей. Кодировка размеров чашек и вкладышей: альфа-код. Внутренние диаметры полиэтиленовых вкладышей: 22 мм, 26 мм, 28 мм, 32 мм, 36, 40, 44 мм. Варианты дизайна полиэтиленовых вкладышей: стандартный, с козырьком; эксцентричный. Варианты угла наклона вкладышей 0°, 10°, 20°. Материал керамических вкладышей - медицинская алюминия керамика Al2O3 в титановой капсуле. Чашка Trident полусферическая, PSL: форма чашки - полусферическая либо с	Система эндопротезирования тазобедренного сустава - Головка бедренная LFIT CoCr V40, диаметром (мм): 36; 40; 44	штука	ПК-ИМН-5 №017493	194 882,02

двойным
 радиусом и
 расширение
 м п о
 периферии
 на 1.8 мм.
 Материал:
 титановый
 сплав (Ti-
 6Al-4V).
 Диаметр
 края чашки
 41.8-74 мм.
 Толщина
 стенки
 чашки 1.5
 мм. Головка
 бедренная
 C-TAPER,
 LFIT, CoCr
 изготовлена
 из сплава
 CoCr.
 Диаметр
 22.2-44 мм.
 Имеет
 посадочный
 конус
 C-Taper 12/
 14. Глубина
 посадки на
 конус -5, -4,
 -3,-2,5, 0(
 STD), +2,5,
 +3,+4, +5, +
 6,+7,5, +8,+
 10,+12.
 Головка
 бедренная
 биполярная
 U H R
 изготовлена
 и з
 высокомоле
 кулярного
 полиэтилен
 а X3 .
 Внешний
 диаметр –36
 -56, 58, 61,
 64, 68, 72
 м м .
 Внутренний
 диаметр –

22, 26, 28,
 32 мм. Винт
 G A P
 изготовлен
 титанового
 сплава (Ti-
 6Al-4V).
 Диаметр:
 6,5 мм.
 Длина: 15,
 20, 25, 30,
 35, 40, 45,
 50, 55, 60
 мм. Блоки (
 аугменты)
 ацетабулярн
 ы е
 Restoration
 изготовлен
 ы
 коммерческ
 и чистого
 титана.
 Покрытия
 нет, цельны.
 Диаметр 46-
 66 мм,
 толщина 15,
 20, 25 мм.
 Средний
 размер пор
 467?m6.
 Коэффицие
 нт трения
 1.015.
 Количество
 отверстий
 для винтов
 3 - 8 в
 зависимост
 и от размера
 . Диапазон
 возможного
 отклонения
 винтов 180
 для крайних
 отверстий.
 В и н т
 спонгиозны
 й
 изготовлен
 и з
 титанового
 сплава (Ti-

		6A1-4V). Диаметр: 6,5 мм. Длина: 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 мм.					
2596	Набор урологическ ий для нефростоми и	Пункционна я канюля имеет ультразвуко вой маркер на наконечник е. Катетеры произведен ы из полиуретан а , рентгеноконт растные. Коннекторы по типу Luer-Lock. Дилататоры имеют конические наконечник и , градуировку в см. Балонные катетеры прозрачные, имеют градуировку в см. Все изделия стерильные, одноразовог о применения , безлатексны е	Катетер с мочеточник овым стендом 400 мм, Ch.16x6 , стент 0,8 мм/0,031'' 179000- 160060	штука		РК-ИМН-5 №011720	14 022,91
		Система VERTEX представляе т собой дорсальную систему () систему заднего					

доступа),
состоящую
и 3
множества
разнообразн
ых по
форме и
размерам
пластин,
стержней,
крючков,
винтов,
многоосевы
х винтов и
соединителе
й, которые
могут быть
жестко
прикреплен
ы к
стержню в
многообраз
ных
конфигурац
иях,
специально
сконструир
ованных
для каждого
индивидуал
ьного
случая. По
усмотрению
хирурга с
этой
системой
может
использоват
ься
титановая
проволока
ATLAS.
Система
VERTEX
изготавлива
ется из
чистых
материалов
медицински
х сортов:
титана,
титанового
сплава,
кобальтохро

2597	Система для стабилизации шейного и грудного отделов позвоночника Vertex с принадлежностями	мового сплава. Медицинские сорта титана, титанового сплава и/или кобальтхромового сплава могут сочетаться вместе. Запрещается использовать титан, титановый сплав и/или кобальтхромовый сплав в одной конструкции с нержавеющей сталью. Система VERTEX включает фиксирующее кольцо для многоосевого винта, изготовленное из сплава, обладающего свойством памяти формы (сплав нитинол - из никеля и титана). Сплав с эффектом памяти формы совместим с имплантатами только	Система для стабилизации шейного и грудного отделов позвоночника Vertex с принадлежностями - Винт многоосевой частично-нарезной диаметром 3.5, 4.0 мм, длиной 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40	штука	РК-ИМН-5 №016554	116 069,44

		из титана, титанового сплава и кобальтохромового сплава. Соединители и проводящих винтов и некоторые многоосевые винты содержат эластомерные стыки на силиконовом клее, обычно используемом в имплантируемых медицинских устройствах. Запрещается использовать с нержавеющей сталью				
2598	Набор урологическ	Пункционная канюля имеет ультразвуковой маркер на наконечнике. Катетеры произведены из полиуретана, рентгеноконтрастные. Коннекторы по типу Luer-Lock. Дилататоры имеют конические наконечники	Дилататор, длина 540 мм, 360 мм, наконечник 1,05 мм/	штука	РК-ИМН-5 №011720	46 090,01

	ий для нефростомии	и , градуировку в см. Балонные катетеры прозрачные, имеют градуировку в см. Все изделия стерильные, одноразового применения, безлатексные	0,041", 3,1 мм 340200				
		В набор для двухсторонних игл 21G ИГПСС входит: 1) стерильная медицинская двухсторонняя игла однократно го применения (игла двухсторонняя стандартная) размером 21Gx1 1/2" (0,8x38 мм), цвет зеленый - 1 шт; 2) иглодержатель - 1 шт; 3) гемостатический пластырь - 1 шт; 4) спиртовая салфетка - 2 шт. Стерильная медицинская двухсторон					

няя игла
однократно
г о
применения
состоит из
канюли из
нержавеющ
ей стали с
двойным
косоугольн
ым срезом с
V-образной
лазерной
заточкой,
покрытой
медицински
м
силиконом,
вставки из
полипропил
е на ,
резиновой
мембраны,
колпачки (
футляры).
Изделие
стерильное,
д л я
одноразовог
о
использован
и я .
Иглодержат
е л ь
представляе
т собой
неокрашенн
о е ,
прозрачное
и л и
полупрозра
ч н о е
устройство,
изготовленн
ы й и з
полипропил
е на и
предназначе
нный для
фиксации
двухсторон
ней иглы и
пробирки в
момент

взятия крови из вены. Изделие для одноразовог о использован и я . Спиртовая салфетка представляе т собой нетканое полотно, пропитанно е этиловым и л и изопропило в ы м спиртом и упакованно е в бумагу и з алюминиев ой фольги. Только для наружного применения . Только для однократно г о применения . Гемостатич еский пластырь обеспечивае т изоляцию поврежденн о й поверхност и , профилакти к у инфицирова ния, полную атравматич ность, высокую сорбционну ю способность . В набор д л я							

2599	Наборы для двухсторонних игл	двухсторонних игл 22G ИГПСС входит: 1) стерильная медицинская двухсторонняя игла однократно го применения (игла двухсторонняя стандартная) размером 22Gx1 1/2" (0,7x38 мм), цвет черный - 1 шт; 2) иглодержатель - 1 шт; 3) гемостатический пластырь - 1 шт; 4) спиртовая салфетка - 2 шт. Стерильная медицинская двухсторонняя игла однократно го применения состоит из канюли из нержавеющей стали с двойным косоугольным срезом с V-образной лазерной заточкой, покрытой медицинским силиконом, вставки из	Набор для двухсторонних игл 22G ИГПСС	упаковка	-	РК-ИМН-5 №021818	492,04

полипропил е н а , резиновой мембраны, колпачки (футляры). Изделие стерильное, д л я одноразовог о использован и я . Иглодержат е л ь представляе т собой неокрашенн о е , прозрачное и л и полупрозра ч н о е устройство, изготовленн ы й и з полипропил е н а и предназначе нный для фиксации двухсторон ней иглы и пробирки в момент взятия крови из вены. Изделие для одноразовог о использован и я . Спиртовая салфетка представляе т собой нетканое полотно, пропитанно е этиловым и л и изопропило в ы м							

		спиртом и упакованно е в бумагу и з алюминиев ой фольги. Только для наружного применения . Только для однократно г о применения . Гемостатич еский пластырь обеспечивае т изоляцию поврежденн о й поверхност и , профилакти к у инфицирова ния, полную атравматич ность, высокую сорбционну ю способность . Срок годности набора устанавлива ется по наименше му сроку годности медицински х изделий, входящего в комплект, от 18 до 24 месяцев.					
		Градуировк а в см, полностью рентгеноконт растные, загнутый конец с					

2600	Набор урологический для стентирования и мочеточников	дренажным и отверстиям и , стерильные, одноразовые, упаковка включает карточку пациента. Проводники изготовлены из медицинской стали	Мочеточниковый интегральный стент с закрытыми двусторонними наконечниками, 28 см, Ch.4.8/6/7/8/9 334210	штука		РК-ИМН-5 №011715	45 815,80
2601	Система для вертебропластики на основе костного цемента	Система для вертебропластики предназначена для укрепления поврежденного тела позвонка с использованием костного цемента VERTAPLEX . Процедуры смешивания и введения костного цемента в тело поврежденного позвонка осуществляются системой доставки Autoplex. Увеличенно рабочее время около 20 мин. Время схватывания цемента: in vivo (37° C) 10.2 минут	Система для вертебропластики на основе костного цемента VERTAPLEX -Игла с фасетным срезом MATCH-GROUND FOUR FACET TIP INTRODUC	штука		РК-ИМН-5 №016190	35 619,19

VERTAPLEX		Состав: 30% концентрация сульфат бария. Система смешивания и доставки: Высота: 14.0 см. Ширина: 11.4 см. Глубина: 17.8 см. Длина: 40.6 см. Масса: 0.84 кг. Источник питания: внутренний батарейный аккумулятор (постоянный ток), 1.5 V D C щелочной аккумулятор. Время подготовки цемента к введению занимает не более 60 секунд	T I O N NEEDLE, размером 10 G, 5 дюймов, 11 G, 5 дюймов; размером 13 G, 5 дюймов				
			1.Перчатки хирургические полиизопреновые латексные, неопудренные № 7,0 - 1 шт.; 2. Перчатки хирургические полиизопреновые латексные неопудренные № 7,5 - 2 шт.; 3. Зажим с замком. -		1.Перчатки хирургические полиизопреновые латексные, неопудренные № 7,0 - 1 шт.; 2. Перчатки хирургические полиизопреновые латексные неопудренные № 7,5 - 2 шт.; 3. Зажим с замком. -		

2602	Комплект стерильный для электрофизиологических исследований	Комплект включает в себя изделия, необходимые для проведения различных медицинских процедур. Изделия изготовлены из различных материалов: нетканое полотно различных типов, марля, хлопчатобумажная пряжа, нить полиамидная, лайкра обкрученная, пластик медицинский, сталь хирургическая, полиэтиленовая пленка, резина, натуральной высококачественный	1 шт.; 4. Скальпель №11 -1шт.; 5. Чаша градуированная из синего полипропилена Ымкостью 250мл -2шт.; 6. Чаша градуированная из синего полипропилена Ымкостью 500мл - 1шт.; 7. Чаша градуированная из прозрачного полипропилена Ымкостью 60мл -1шт.; 8. Игла инъекционная 22G - 1шт.; 9. Игла инъекционная 21G - 1шт.; 10. Шприц 20 мл LL -2шт.; 11. Покрытие настольное 3-х слойное 150 x 190 см . -1шт.; 12. Халат хирургический L-2шт.; 13. Полотенце для рук 60 x40 см – 2шт.; 14. Простыня с клейким краем	Комплект	1 шт.; 4. Скальпель №11 -1шт.; 5. Чаша градуированная из синего полипропилена Ымкостью 250мл -2шт.; 6. Чаша градуированная из синего полипропилена Ымкостью 500мл - 1шт.; 7. Чаша градуированная из прозрачного полипропилена Ымкостью 60мл -1шт.; 8. Игла инъекционная 22G - 1шт.; 9. Игла инъекционная 21G - 1шт.; 10. Шприц 20 мл LL -2шт.; 11. Покрытие настольное 3-х слойное 150 x 190 см . -1шт.; 12. Халат хирургический L-2шт.; 13. Полотенце для рук 60 x40 см – 2шт.; 14. Простыня с клейким краем	РК-ИМН-5 №020779	35 078,55

		латекс, неопрен, полиизопрен, хлопок, ПВХ. 100х100 см-1шт.; 15. Простыня для ЭФИ 230х320см, с 5 отверстиями, 3-х слойная - 1шт.; 16. Покрытие для аппарата, диаметром 100 см, R-35 прозрачный, циркулярный, на эластичной резинке, круглое, из полиэтилена - 1шт.; 17. Чехол для оборудования 100×100 см прозрачный, квадратный, из полиэтилена – 1 шт.; 18. Салфетка марлевая 10х10 см, 12 слойная, без рентген контраста – 20 шт		100х100 см-1шт.; 15. Простыня для ЭФИ 230х320см, с 5 отверстиями, 3-х слойная - 1шт.; 16. Покрытие для аппарата, диаметром 100 см, R-35 прозрачный, циркулярный, на эластичной резинке, круглое, из полиэтилена - 1шт.; 17. Чехол для оборудования 100×100 см прозрачный, квадратный, из полиэтилена – 1 шт.; 18. Салфетка марлевая 10х10 см, 12 слойная, без рентген контраста – 20 шт			
		Натуральный резиновый латекс Этилцианоакрилатный адгезив Нитрометановый растворитель Обработанная					

2603	Набор центральных венозных катетеров	кукурузная мука Метил-этил кетоновый растворитель Полиэфир-полиуретан Цианоакрилитный адгезив Винилцементный адгезив Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Полиэтилен низкой плотности	Центральный венозный катетер 3-просветный CV-45703	штука		РК-ИМН-5 №011724	25 135,27
2604	Набор урологический для стентирования мочеточников	Градуировка в см, полностью ретгеноконтрастные, загнутый конец с дренажным отверстием, стерильные, одноразовые, упаковка включает карточку пациента. Проводники изготовлены из медицинской стали	Мочеточниковый стент Superglide Integral Plus с центральным отверстием, Ch.4.8/6/7/8, 28 см 334753	штука		РК-ИМН-5 №011715	91 625,77
		Пункционная канюля имеет ультразвуковой маркер на окончание. Катетеры произведен					

2605	Набор урологический для нефростомии	ы и з полиуретан а , рентгеноконтрастные. Коннекторы по типу Luer-Lock. Дилататоры имеют конические наконечники , градуировку в см. Балонные катетеры прозрачные, имеют градуировку в см. Все изделия стерильные, одноразового применения , безлатексные	Пункционная канюля Superglide Puncture set PCN 2-step, Ch.6, 8, 10, пункционная канюля 19.5 G, 17.5 G, длина 120 мм, 200 мм 340012	штука		РК-ИМН-5 №011720	66 760,50
2606	Винты для остеосинтеза	Винты самостоятельные с подкладками или с костными пластинами. Материал: титановый сплав Ti6Al4V, нержавеющая сталь. Стерилизация: водяной пар. Температур а- 134°C. Давление - 2 атмосферы выше атмф. давления (сверхдавление) Время	Винты для остеосинтеза -Винт кортикальный самонарезающий диаметром 4,5 мм, длиной от 10 до 120 мм	штука		РК-ИМН-5 №012319	4 767,75

		экспозиции - 15 минут Время сушки - 20 минут					
2607	Набор центральных х венозных катетеров	Натуральный резиновый латекс Этилцианоакрилатный адгезив Нитрометан овый растворитель Обработанная кукурузная мука Метил-этил кетонный растворитель Полиэфир-полиуретан Цианоакрилатный адгезив Винилцементный адгезив Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Полиэтилен низкой плотности	Центральный венозный катетер 3- просветный CS-15853	штука	РК-ИМН-5 №011724	8 382,79	
		Порт i-Port Advance представляет собой подкожный стерильный, апиrogenный, одноразовый инъекционный порт, который					

сочетает в себе инъекционный порт с устройством для введения. Инъекционный порт является встроенной частью устройства для введения. Порт i-Port Advance представляет собой стерильное устройство, поставляемое в собранном виде для одноразового использования. Порт сконструирован и работает следующим образом: инъекционный порт вставляется подкожно с помощью иглы-интродьюсера из нержавеющей стали, которая затем извлекается, оставляя мягкий катетер в месте, через которое доставляется лекарство. Порт

2608	Порт для инъекций i-port Advance™, модель MMT-100, MMT-101, MMT-100T, MMT-101T, с длиной иглы (мм) 6, 9 ; стерильный, однократно го применения , №2 и №10	удерживает ся на месте с помощью пластыря. Это простое приспособл е н и е обеспечивае т пользовател ю практически безболезнен н о е , комфортное и надежное введение. Изделие выполнено из ПВХ, без фталата и латекса. i-Port Advance® используется в течение периода времени длительност ью до 72 часов или д л я выполнения до 75 инъекций (в зависимость и от того, ч т о наступит раньше). Хранить порт i?Port Advance п р и комнатной температуре . Не хранить и н е оставлять устройство п о д прямыми солнечными лучами.	Порт для инъекций i-port Advance™, модель MMT-101, с длиной иглы (мм) 9; стерильный, однократно го применения	штука	РК-ИМН-5 №015171	4 021,90

		Остаточный объем - канал доставки препарата: менее 0,0026 мл (0,26 МЕ). Совместимость: с устройством i-port Advance® используются иглы длиной от 5 до 8 мм (от 3/16 до 5/16 дюйма). Упаковка: штучная упаковка по 10 устройств в каждой коробке (приблизительно на 1 месяц терапии). Доступны две модели инъекционного порта с длиной канюли 6 мм или 9 мм.				
		Система блокируемых компрессионных пластин и винтов для экстремедулярного блокируемого остеосинтеза Locking Compression Plate System состоит из	Система блокируемых компрессионных пластин и винтов для экстремедулярного			

2609	Система блокируемых компрессионных пластин и винтов для экстрамедулярного блокируемого остеосинтеза Locking Compression Plate System	фиксирующих компрессионных пластин, фиксирующих винтов и инструмент о в . Пластины изготовлены из нелегированного титана, соответствующего ISO 5832-2-2014 для изделий, имплантируемых в организм человека и имеют анодированное покрытие серого цвета.	лярного блокируемого остеосинтеза Locking Compression Plate System -Дистальная латеральная бедренная пластина IV : 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 отверстий, длина 127 мм, 159 мм, 191 мм, 223 мм, 255 мм, 287 мм, 319 мм, левая, правая	штука	ПК-ИМН-5 №021667	70 010,14
		CoCr сплав. Правый и левый. Сагиттально единый радиус от 0 градусов до 95 град и фронтально. 9 размеров. W=51-74мм, L=57-82мм, Внутри W=35 до 58, толщина переднего фланца= 7 мм, заднего= 7.5мм, дистального=8.5мм. Изнутри 2 выступа H= 12мм, D=				

7 мм .
Кросс-линк
полиэтилен
3 раза
облучен по
3 Мрад (
всего 9
Мрад) и
нагрет до
130 град (
X 3)
Проволока -
СоСг сплав.
Поверхност
ь —
сферическая
дуга. 5
размеров;
Толщина=8
–24мм; L=
61-82мм; W
=40-54мм.
Полиэтилен
X 3 .
Толщина=
10 мм.
Шипы D=
5мм, H=5мм
. H =
32,34,36,38
мм. L=
35,38,41,44
мм .
Полиэтилен
X 3 .
Толщина=
8,10мм.
Шипы D=
5мм, H=4
или 5мм. D
= 3 0 ,
32,34,36,38
мм .
Полиэтилен
X 3 .
Толщина=
10мм. шипы
D=5мм, H=
5мм. H=
32,34,36,38
мм. L=
35,38,41,44
мм. СоСг
сплав.

Изнутри
пескоструй
н а я
обработка.
Бокса нет.
Запас
ротации ± 5
град.. Запас
М / L
смещения:
до ± 2.5 мм.
Толщина=
8мм. CoCr
сплав.
Ножка
ступенчаты
й киль. W=
40 ,
44,47,51,54,
58мм. L=
61,66,71,77,
82,88мм.
Ножка H=
30,35,40мм.
CoCr сплав,
правый и
левый,
сагиттально
единый
радиус от
15 градусов
до 75 град,
фронтально
единый
радиус.
Лимит
ротации ± 10
град. 6
размеров:
W=54-76мм
снаружи, W
=56-81мм
внутри,
толщина
фланцев
8мм. Короб
L=17-21мм.
H=короба
20-25мм.
Мышелки L
=20-30мм.
Основание
H=42-48мм.
Изнутри

2610	Система эндопротези рования коленного сустава	отверстия д л я аугментов. CoCr сплав. Килевидной формы ножка со ступенчаты м и боковыми крыльями. W = 40,44,47,51, 5458мм . L= 61,66,71,77, 82,88мм. Ножка Н= 30,35,40мм. 4 отверстия для винтов. CoCr сплав, толщина 5,10,15мм. Размеры 3,5,7,9,11,13 . +1 винт. CoCr сплав, толщина 5, 10 мм. Размеры 3,5,7,9,11,13 . +1 винт. CoCr сплав. Толщина: 5 и 10мм. Размеры 3,5,7,9,11,13 . + 2 винта. CoCr сплав. Толщина: 5 и 10мм. Размеры 3,5,7,9,11,13 . + 2 винта. CoCr сплав. Толщина: 5 и 10мм. Размеры 3,5,7,9,11,13 . Наклон 5 град.+2 винта. Полиэтилен ХЗ. 8	Система эндопротези рования коленного сустава - Универсаль н ы й большеберц о в ы й компонент цементной фиксации Triathlon/ Total Stabilizer Universal Baseplate размером 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8	штука	РК-ИМН-5 №012318	242 563,63

размеров,
 толщина
 9,11,13,16,1
 9 мм.
 Полиэтилен
 Х 3, 8
 размеров,
 толщина
 9,11,13,16,1
 9 мм.
 Полиэтилен
 Х 3 ,
 Толщина: 8,
 9, 10 и 11мм
 . D =
 27,29,31,33,
 36,39мм.
 Шипы L=
 5мм, D=
 5.75мм.
 Полиэтилен
 Х 3 с .
 Толщина:
 9,10,11мм.
 D =
 33,36,39,42,
 44мм.
 Шипы L=
 5мм, D=
 5.75мм.
 Полиэтилен
 Х 3 .
 Размеры=
 1,2,3,4,5,6.
 Толщина=
 8,9,10,12мм
 Сагиттальн
 о единый
 радиус в
 диапазоне
 от +10 град.
 до +110
 град. D=
 выступов
 7мм. Н=
 выступов 7
 и 12,5мм. 6
 размеров.
 Отклонение
 переднего
 фланца 7.5
 град. СоСг
 сплав.
 Бортник для

вкладыша. 2							
выступа –							
перпендику							
лярный и							
наклонный.							
6 размеров.							
Левый мед./							
Правый лат.							
и Правый							
мед./Левый							
лат. CoCr							
сплав, 8							
размеров,							
сагиттально							
единый							
радиус от							
10 до 110							
градусов,							
передний							
фланец							
отклонен							
вперед 7							
град., L=59-							
80мм, W=53							
– 75мм, H=							
бокса –							
23мм, бокс							
L=21мм.							
Основание							
модульной							
ножки: H=							
20мм, D=							
15мм, угол							
вальгуса – 6							
град, имеет							
циферблат							
от 2 до 9,							
резьба для							
ножки/							
адаптера.							
CoCr сплав.							
Ножка							
ступенчаты							
й киль. W=							
40,42,44,46,							
49,52,56,59							
мм. L=							
61,64,67,70,							
74,77,80,85							
мм. Ножка							
D=15мм, H=							
20мм.							
Ножка							
имеет							

		циферблат. В комплекте пулевидная ножка L= 15мм и D= 15мм.					
2611	Набор центральных венозных катетеров	Натуральный резиновый латекс Этилцианоакрилатный адгезив Нитрометан овый растворитель Обработанная кукурузная мука Метил-этил кетонный растворитель Полиэфир-полиуретан Цианоакрилатный адгезив Винилцементный адгезив Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Полиэтилен низкой плотности	Центральный венозный катетер 4- просветный CS-15854-E	штука		РК-ИМН-5 №011724	61 667,26
		CoCr сплав. Правый и левый. Сагиттальный единый радиус от 0 градусов до 95 град и фронтально. 9 размеров. W=51-74мм					

, L=57-82мм
, Внутри W
=35 до 58,
толщина
переднего
фланца=
7 мм,
заднего=
7.5мм,
дистального
=8.5мм.
Изнутри 2
выступа H=
12мм, D=
7 мм.
Кросс-линк
полиэтилен
3 раза
облучен по
3 Мрад (
всего 9
Мрад) и
нагрет до
130 град (
X 3)
Проволока -
СоСг сплав.
Поверхност
ь –
сферическая
дуга. 5
размеров;
Толщина=8
–24мм; L=
61-82мм; W
=40-54мм.
Полиэтилен
X 3 .
Толщина=
10 мм.
Шипы D=
5мм, H=5мм
. H =
32,34,36,38
мм. L=
35,38,41,44
мм.
Полиэтилен
X 3 .
Толщина=
8,10мм.
Шипы D=
5мм, H=4
или 5мм. D

= 30 ,
 32,34,36,38
 мм .
 Полиэтилен
 Х 3 .
 Толщина=
 10мм. шипы
 D=5мм, Н=
 5мм. Н=
 32,34,36,38
 мм. L=
 35,38,41,44
 мм. CoCr
 сплав.
 Изнутри
 пескоструй
 ная
 обработка.
 Бокса нет.
 Запас
 ротации ± 5
 град.. Запас
 M / L
 смещения:
 до ± 2.5 мм.
 Толщина=
 8мм. CoCr
 сплав.
 Ножка
 ступенчаты
 й киль. W=
 40 ,
 44,47,51,54,
 58мм. L=
 61,66,71,77,
 82,88мм.
 Ножка Н=
 30,35,40мм.
 CoCr сплав,
 правый и
 левый,
 сагиттально
 единый
 радиус от
 15 градусов
 до 75 град,
 фронтально
 единый
 радиус.
 Лимит
 ротации ± 10
 град. 6
 размеров:
 W=54-76мм

2612	Система эндопротези- рования коленного сустава	снаружи, W =56-81мм внутри, толщина фланцев 8мм. Короб L=17-21мм. H=короба 20-25мм. Мыщелки L =20-30мм. Основание H=42-48мм. Изнутри отверстия д л я аугментов. CoCr сплав. Килевидной формы ножка со ступенчаты м и боковыми крыльями. W = 40,44,47,51, 5458мм . L= 61,66,71,77, 82,88мм. Ножка H= 30,35,40мм. 4 отверстия для винтов. CoCr сплав, толщина 5,10,15мм. Размеры 3,5,7,9,11,13 . +1 винт. CoCr сплав, толщина 5, 10мм. Размеры 3,5,7,9,11,13 . +1 винт. CoCr сплав. Толщина: 5 и 10мм. Размеры 3,5,7,9,11,13 . + 2 винта. CoCr сплав. Толщина: 5	Вкладыш большеберц о в ы й Triathlon CR X 3 / TRIATHLO N CR X3 TIBIAL INSERT 1-9 мм, 1-11мм, 1-13мм,1- 16мм,1- 19мм, 2- 9 мм, 2-11мм, 2- 13мм,2- 16мм,2- 19мм, 3-9 мм, 3-11мм, 3-13мм,3- 16мм,3- 19мм, 4-9 мм, 4-11мм, 4-13мм,4- 16мм,4- 19мм,5-9 мм, 5-11мм, 5-13мм,5- 16мм,5- 19мм, 6-9 мм, 6-11мм, 6-13мм,6- 16мм,6- 19мм, 7-9 мм, 7-11мм, 7-13мм,7- 16мм,7- 19мм, 8-9 мм, 8-11мм, 8-13мм,8- 16мм,8- 19мм	штука	РК-ИМН-5 №012318	117 502,39

и 10мм.
Размеры
3,5,7,9,11,13
. + 2 винта.
CoCr сплав.
Толщина: 5
и 10мм.
Размеры
3,5,7,9,11,13
. Наклон 5
град.+2
винта.
Полиэтилен
ХЗ. 8
размеров,
толщина
9,11,13,16,1
9 мм.
Полиэтилен
ХЗ, 8
размеров,
толщина
9,11,13,16,1
9 мм.
Полиэтилен
ХЗ,
Толщина: 8,
9, 10 и 11мм
. D =
27,29,31,33,
36,39мм.
Шипы L=
5мм, D=
5.75мм.
Полиэтилен
ХЗ с.
Толщина:
9,10,11мм.
D =
33,36,39,42,
44мм.
Шипы L=
5мм, D=
5.75мм.
Полиэтилен
ХЗ.
Размеры=
1,2,3,4,5,6.
Толщина=
8,9,10,12мм
Сагиттальн
о единый
радиус в
диапазоне

от +10 град.
до +110
град. D=
выступов
7мм. H=
выступов 7
и 12,5мм. 6
размеров.
Отклонение
переднего
фланца 7.5
град. CoCr
сплав.
Бортник для
вкладыша. 2
выступа –
перпендику
лярный и
наклонный.
6 размеров.
Левый мед./
Правый лат.
и Правый
мед./Левый
лат. CoCr
сплав, 8
размеров,
сагиттально
единый
радиус от
10 до 110
градусов,
передний
фланец
отклонен
вперед 7
град., L=59-
80мм, W=53
– 75мм, H=
бокса –
23мм, бокс
L=21мм.
Основание
модульной
ножки: H=
20мм, D=
15мм, угол
вальгуса – 6
град, имеет
циферблат
от 2 до 9,
резьба для
ножки/
адаптера.

		CoCr сплав. Ножка ступенчатый киль. W=40,42,44,46,49,52,56,59 мм. L=61,64,67,70,74,77,80,85 мм. Ножка D=15мм, H=20мм. Ножка имеет циферблат. В комплекте пулевидная ножка L=15мм и D=15мм.					
2613	Лезвия хирургические для обработки костей	Лезвия используют ся с операционными м оборудован и е м системы CORE и TPS. Состав : нержавеющей сталь Стерилизован о гамма-излучением. Предназначены для одноразового использования.	Лезвия хирургические для обработки костей - Лезвие хирургическое толстое для реципрокной микропилы / Precision Reciprocating	штука		РК-ИМН-5 №020834	50 757,35
		Градуировка в см, полностью рентгеноконт	Система блокируемых компрессионных пластин и винтов для экстремедулярного блокируемо				

2614	Система блокируемых компрессионных пластин и винтов для экстрамедуллярного блокируемого г о остеосинтеза Locking Compression Plate System	растные, загнутый конец с дренажным и отверстиями, стерильные, одноразовые, упаковка включает карточку пациента. Проводники изготовлены из медицинской стали	г о остеосинтеза Locking Compression Plate System - Проксимальная латеральная плечевая пластина II длинная: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 отверстий, длина 86 мм, 104 мм, 122 мм, 140 мм, 158 мм, 176 мм, 194 мм, 212 мм, 230 мм, 248 мм, 266 мм	штука	РК-ИМН-5 №021667	90 138,06
2615	Система блокируемых компрессионных пластин и винтов для экстрамедуллярного блокируемого г о остеосинтеза Locking Compression Plate System	Система блокируемых компрессионных пластин и винтов для экстрамедуллярного блокируемого г о остеосинтеза Locking Compression Plate System состоит из фиксирующих компрессионных пластин, фиксирующих винтов и инструментов. Пластины изготовлены из нелегированного титана,	Система блокируемых компрессионных пластин и винтов для экстрамедуллярного блокируемого г о остеосинтеза Locking Compression Plate System - Дистальная медиальная большеберцовая пластина II: 4, 6, 8, 10, 12, 14	штука	РК-ИМН-5 №021667	77 886,28

		соответству ющего ISO 5832-2-2014 для изделий , имплатиру емых в организм человека и имеют анодирован н о е покрытие серого цвета.	отверстий, 105,5 мм; 129,5 мм; 153,5 мм; 177,5 мм; 201,5 мм; 225,5 мм, левая, правая				
		Пробирка вакуумная состоит из пробирки, крышки и пробки. Вакуум в пробирках обеспечивает взятие необходимо го объема исследуемо го образца. 1) Пробирка изготовлена из легкого, прозрачного полиэтилен терефталата , который отличается особой прочностью и хорошо препятствует газообмену. Пробирка химически чистая имеет круглое дно , подходит ко всем видам центрифуг. 2) Крышки с					

2616	Пробирки вакуумные стерильные "AVATUBE" для забора, хранения и анализа крови	вертикальн ы м и бороздками изготовлен ы и з полиэтилен а , обеспечива ю т герметично сть и безопасност ь , защищают о т прикоснове ний с внутренней поверхность ю пробки. 3) Пробка покрыта гемоотталки вающим репелленто м и обеспечивае т герметично с т ь вакуумной системы. В зависимост и о т назначения пробирки содержат добавки. Разреженно е давление в пробирке обеспечивае т взятие необходимо го объема крови. Наружный диаметр крышек рассчитан к размерам иглодержат е л я производств	Пробирка вакуумная стерильная без добавок объемом 4,2 мл	штука	РК-ИМН-5 №021154	74,77

		а ТОО "ЭкоФарм Интернейшнл". Изделие стерильное для одноразового использования. Тип пробирок: 13x75мм; 13x100мм; 16x100мм; 16x120мм. Втягиваемый объем пробирок составляет в пределах от 1мл до 12мл.					
2617	Набор урологический для стентирования мочеточников	Градуировка в см, полностью ретгеноконтрастные, загнутый конец с дренажным отверстием, стерильные, одноразовые, упаковка включает карточку пациента. Проводники изготовлены из медицинской стали	Мочеточниковый стент антирефлюксный клапан, с центральным отверстием, Ch.3/4, 15 см 335404	штука		РК-ИМН-5 №011715	63 055,79
		Стерильно. - Апирогенный канал жидкостей. - Стерилизованно этиленокси					

2618	Дренажный комплект циклера для автоматизированного перитонеального диализа	дом. -Объем 15 л. - Содержание и ли присутствие фталата: Бис(2-этилгексил) фталат (Дренажный комплект циклера для автоматизированного перитонеального диализа) - Изделие однократно го применения . - Не подлежит повторной стерилизации. -Хранить п р и комнатной температуре 25°С, избегать перенагревания. -Срок хранения 60 мес. Не использовать после истечения срока годности	штука		ПК-ИМН-5 №008706	3 834,69
		Цифровой однокамерный имплантируемый кардиовертер-дефибрилятор Miigo MRI VR SureScan представляе т собой мультипрограммное кардио-оборудование, которое автоматическ и воспринимает				

желудочков ую тахикардию ю (VT/VF) и обеспечивает ее лечение при помощи дефибрилля ции, кардиоверс ии и антитахикар дийной стимуляции , а также контролирует и регулирует частоту сердечного ритма пациента посредство м активизации однокамерн ой частотно-ад аптивной стимуляции при брадикарди и ; Устройство: коннекторы DF-4/ DF-1; масса: 77г; объем: 33 см ³ ; Габариты: 66 мм/64 мм x 51 мм x 13 мм ; Материалы, контактиру ющие с тканями человека - Титан, полиуретан, силиконовы й каучук. Рентген контрастны							

й идентифика тор PFZ/ РХТ. Форма корпуса: Физиологич еская контуриров анная; Батарея: Гибридная CFx литий/ серебряная ванадийокс идная Максималь на я поставляема я энергия 36Дж. Максималь на я накопленна я энергия 42Дж. Стандартно е время зарядки в начале службы 8,3 сек. Стандартно е время на момент наступлени я рекомендуе мого времени замены (RRT) 12,3 сек. Срок службы: не менее 10 лет (с учѣтом полугодовы х шоков с максимальн о й мощностью, с 50% стимулящие й ПЖ,							

амплитуда
2,5 В,
сопротивле
ние 600 Ом,
ежекварталь
н ы е
передачи
данных с
помощью
удаленного
наблюдения
) .
Оповещени
е о
целостности
П Ж
электрода (RV Lead
Integrity
Alert) – Эта
функция
уведомляет
пациента
звуковым
предупрежд
ающим
сигналом о
возможной
неполадке
П Ж
электрода,
вызванной
е г о
повреждени
ем. Когда
возникают
ситуации
оповещения
,
происходит
автоматичес
к а я
настройка
параметров
устройства
д л я
предотвращ
е н и я
проведения
неадекватно
й терапии.
Тренды
Кардиак
Компас (

2619	Цифровой однокамерн ы й имплантиру е м ы й кардиоверте р-дефибрил лятор Mirro MRI VR SureScan	Cardiac Compass) – обзор состояния пациента за предшеству ющие 14 месяцев, с графиками: частоты возникнове н и я аритмий, частоты сердечных сокращений , вариабельно с т и сердечного ритма, двигательно й активности пациента, и эпизодов терапии (антитахисти муляция, дефибрилля ция) с помощью устройства. Стимуляция после разряда для ЖТ/ФЖ (Post VT/VF Shock Pacing) – Э т а функция обеспечивает проведение временной овердрайв стимуляции в течение запрограмм ированного промежутка времени после	Цифровой однокамерн ы й имплантиру е м ы й кардиоверте р-дефибрил лятор Mirro MRI VR SureScan DVME3D4// ICD-VR DVME3D4 MIRRO MRI	штука	ПК-ИМН-5 №022247	671 781,54

применения
к
желудочку
высоковольтной
терапии.
Стабилизация частоты сокращений желудочков (Ventricular Rate Stabilization (VRS)) – Эта функция управления частотой сокращения желудочков динамически корректирует частоту стимуляции для устранения долгой паузы, которая обычно следует за желудочковыми экстрасистолами (ЖЭС). Функция Wavelet – Эта функция создана для предотвращения детекции эпизодов НЖТ с быстрым прохождением в качестве желудочковыхых тахикардий, путем

	сравнения формы каждого комплекса QRS с шаблоном во время быстрого желудочков ого ритма. Функция предоставля ет опцию автоматичес кого сбора и сохранения сохраненно го шаблона. Начало (Onset) – Эта функция используетс я для предотвращ ения детекции синусовой тахикардии в качестве ЖТ, путем оценки ускорения желудочков ой частоты. Стабильнос ть (Stability) – Эта функция предотвращ ает детекцию фибрилляци и предсердий в качестве желудочков ой тахикардии и путем оценки стабильност и частоты сокращений желудочков.						

Если устройство определяет, что частота желудочковых сокращений нестабильна, то оно приостанавливает детекцию ЖТ. Терапии фибрилляции желудочков (ФЖ) – Для лечения эпизодов ФЖ предусмотрены автоматические дефибрилляционные разряды. Для первой дефибрилляционной терапии перед подачей разряда требуется подтверждение ФЖ. Если после подачи первого разряда нарушается синхронизация, последующие разряды подаются асинхронно. Функция ATP During Charging (АТС во время

	зарядки) позволяет устройству наносить последовательности импульсов желудочковой антитахикардической стимуляции (АТС) во время зарядки конденсаторов для нанесения первого дефибрилляционного разряда. Устройство также может быть запрограммировано на подачу дополнительной последовательности АТС-терапии до начала зарядки. Желудочковая антитахикардическая стимуляция (АТС) – Эти терапии отвечают на эпизод ЖТ или БЖТ быстрыми последовательностями импульсов для прекращения обнаруж					
	Пробирка вакуумная					

		состоит из пробирки, крышки и пробки. Вакуум в пробирках обеспечивает взятие необходимого объема исследуемого образца. 1) Пробирка изготовлена из легкого, прозрачного полиэтилен терефталата , который отличается особой прочностью и хорошо препятствует газообмену. Пробирка химически чистая имеет круглое дно , подходит ко всем видам центрифуг. 2) Крышки с вертикальн ы м и бороздками изготовлен ы и з полиэтилен а , обеспечива ю т герметично ст ь и безопасност ь , защищают о т прикоснове н и й с					
Пробирки вакуумные		Пробирка вакуумная стерильная с К2 ЭДТА					

2620	стерильные "AVATUBE" для забора, хранения и анализа крови внутренней поверхность ю пробки. 3) Пробка покрыта гемоотталкивающим репеллентом и обеспечивает герметичность вакуумной системы. В зависимости от назначения пробирки содержат добавки. Разреженное давление в пробирке обеспечивается взятие необходимого объема крови. Наружный диаметр крышек рассчитан к размерам иглодержателя производства ТОО "ЭкоФарм Интернейшнл". Изделие стерильное для одноразового использования. Тип пробирок: 13x75мм; 13x100мм; 16x100мм; 16x120мм. Втягиваемы	для исследования цельной крови или плазмы венозной крови объемом 6,2 мл	штука	-	РК-ИМН-5 №021154	95,51

		й объем пробирок составляет в пределах от 1мл до 12мл .					
		Пробирка вакуумная состоит из пробирки, крышки и пробки. Вакуум в пробирках обеспечивае т взятие необходимого объема исследуемо го образца. 1) Пробирка изготовлена из легкого, прозрачного полиэтилен терефталата , который отличается особой прочностью и хорошо препятствуе т газообмену. Пробирка химически чистая имеет круглое дно , подходит ко всем видам центрифуг. 2) Крышки с вертикальн ы м и бороздками изготовлен ы и з полиэтилен а , обеспечива ю т				РК-ИМН-5 №021154	

2621	Пробирки вакуумные стерильные "AVATUBE" для забора, хранения и анализа крови	герметично сть и безопасност ь , защищают от прикоснове ний с внутренней поверхность ю пробки. 3) Пробка покрыта гемоотталки вающим репелленто м и обеспечивае т герметично сть вакуумной системы. В зависимост и от назначения пробирки содержат добавки. Разреженно е давление в пробирке обеспечивае т взятие необходимо го объема крови. Наружный диаметр крышек рассчитан к размерам иглодержат ел я производств а ТОО "ЭкоФарм Интернейш нл". Изделие стерильное д л я одноразовог о	Пробирка вакуумная стерильная с лития гепарином и разделительным гелем д л я исследований и я гепаринизированной плазмы объемом 8,2 мл	штука	-	417,14

		использован ия. Тип пробирок: 13x75мм; 13x100мм; 16x100мм; 16x120мм. Втягиваемы й объем пробирок составляет в пределах от 1мл до 12мл .					
		1 . Шунтирую щая система Strata II, малая 46856 (длина катетера - 120 см), 27814 ((длина катетера - 90 см): - клапан Strata II малый - интегрирова н н ы й перитонеаль ный катетер , стандартны й , импрегниро ван барием - одноразовы й проводник д л я подкожного проведения катетера (не показан) 2. Шунтирую щая система Strata II, стандартная 46866 ((длина катетера - 120 см),					

27815 (дина
 катетера -
 90 см): -
 клапан
 Strata II
 стандартны
 й -
 интегрирова
 н н ы й
 перитонеаль
 ный катетер
 ,
 стандартны
 й ,
 прозрачный
 , с полосой
 импрегниро
 ванной
 барием -
 одноразовы
 й
 проводник
 д л я
 подкожного
 проведения
 катетера, 60
 см (не
 показан) 3.
 Шунтирую
 щая система
 Strata II с
 БиоГлайд
 27818 ((
 размер
 клапана -
 малый),
 27819 ((
 размер
 клапана -
 стандартны
 й): - клапан
 Strata II -
 интегрирова
 н н ы й
 перитонеаль
 ный катетер
 ,
 стандартны
 й ,
 прозрачный
 , с полосой
 импрегниро
 ванной
 барием -

2622	Шунтирующая система Strata II и Strata NSC с принадлежностями	одноразовый проводник для подкожного проведения катетера, 60 см (не показан) 4. Шунтирующая система Strata II малая 46871 (вентрикулярный катетер - 8 см, перитонеальный катетер - 120 см), 46876 (вентрикулярный катетер - 11.5 см, перитонеальный катетер - 120 см): - клапан Strata II - интегрированный вентрикулярный катетер, стандартный, импрегнирован барием - интегрированный перитонеальный катетер, стандартный, импрегнирован барием - одноразовый интродьюсер для быстрого	Шунтирующая система Strata II и Strata NSC с принадлежностями - Шунтирующая система Strata NSC, стандартная	штука	ПК-ИМН-5 №009728	900 715,20

сброса катетера (не показан) - одноразовы й проводник д л я подкожного проведения катетера, 60 см (не показан) 5. Шунтирую щая система Strata II малая 27820 : - клапан Strata II, малый - интегрирова н н ы й вентрикуля р н ы й катетер, малый, импрегниро ван барием - интегрирова н н ы й перитонеаль ный катетер , малый, импрегниро ван барием - угловая клипса - одноразовы й интродьюсе р д л я быстрого сброса катетера (не показан) - одноразовы й проводник д л я подкожного проведения катетера, 60 см (не показан) 6. Шунтирую							

щая система Strata II малая с БиоГлайд 27824: - клапан Strata II, малый - интегрирова нный вентрикуля рный катетер, стандартны й , прозрачный , с полосой импрегниро ванной барием - интегрирова нный перитонеаль ный катетер , стандартны й , прозрачный , с полосой импрегниро ванной барием - угловая клипса - одноразовы й интродьюсе р для быстрого сброса катетера (не показан) - одноразовы й проводник для подкожного проведения катетера, 60 см (не показан) - Tuohy-Borst адаптер (не показан) 7.							

		Шунтирующая система Strata II, стандартная 46881 (вентрикулярный катетер - 11 см, перитонеальный катетер - 120 см), 46886 (вентрикулярный катетер - 13.5 см, перитонеальный кат.					
2623	Набор урологический для стентирования мочеточников	Градуировка в см, полностью ретгеноконтрастные, загнутый конец с дренажным и отверстиями, стерильные, одноразовые, упаковка включает карточку пациента. Проводники изготовлены из медицинской стали Мочеточниковый стент Superglide Integral DD Tumor, с центральным отверстием, Ch.7, 24 см 335624	штука		РК-ИМН-5 №011715	223 033,57	
		Шприц изготовлен из высококачественного пластика и состоит из цилиндра с градуировкой, поршня, резинового уплотнителя					

2624	Шприц инъекционный трехкомпонентный саморазрушающийся Bioject® AD стерильный однократно го применения объемами: 0,05мл; 0,1мл; 0,5мл; 1мл; 2мл; 2,5мл; 3мл; 5мл; 10мл с иглами: 27G*3/8", 26G*3/8", 23G*1", 25G*1"; 22G*1 1/4", 21G*1 1/2"; 18G*1 1/2"	кольца, иглы, защитного колпачка, металлического зажима (0,05 мл; 0,1 мл; 0,5 мл; 1 мл) или пластмассового устройства блокировки (2 мл; 2,5 мл; 3 мл; 5 мл; 10 мл), препятствующего повторное использование. Игла с трехгранной заточкой покрыта тонким слоем силикона. Конструкция шприца выполнена таким образом, что позволяет безошибочно заполнить шприц необходимым количеством препарата. Стерилизован этиленоксидом. Срок годности: 5 лет.	Шприц инъекционный трехкомпонентный саморазрушающийся Bioject® AD стерильный однократно го применения объемом 1,0 мл с иглой 23G*1	штука	РК-ИМН-5 №014097	21,64
		Натуральный резиновый латекс Этилцианоакрилатный				

2625	Набор центральных венозных катетеров	адгезив Нитрометан о в ы й растворител ь Обработанн а я кукурузная м у к а Метил-этил кетоновый растворител ь Полиэфир-п олиуретан Цианоакрил итный адгезив Винилцеме нтный адгезив Поливинилх лорид Поликарбон а т Полипропи лен Винил Полиэтилен низкой плотности	Центральны й венозный катетер 3- просветный CS-15703-E	штука		РК-ИМН-5 №011724	40 184,38
2626	Автоматиче с к и й инструмент для биопсии Pro-Mag™ Ultra ST в исполнении 7675, 7676, 7677 с модификац иями	Автоматиче с к и й биопсийный инструмент Pro-Mag™ Ultra, в исполнении 7675, 7676, 7677, создан д л я использован и я с одноразовы ми иглами	Коаксиальн ая игла интродьюсе р а MCXS1410 A X , MCXS1416 A X , MCXS1610 A X , MCXS1616 A X , MCXS1810 A X , MCXS1816 A X , MCXS1820 A X , MCXS2010 A Y , MCXS2016 AY	штука		РК-ИМН-5 №016915	5 435,00
		Натуральны й					

2627	Набор центральных венозных катетеров	резиновый латекс Этилцианоакрилатный адгезив Нитрометановый растворитель Обработанная кукурузная мука Метил-этилкетон растворитель Полиэфир-полиуретан Цианоакрилатный адгезив Винилцементный адгезив Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Полиэтилен низкой плотности	Центральный венозный катетер CS-15402	штука		РК-ИМН-5 №011724	41 858,48
		МРТ-совместимый имплантируемый мультипрограммируемый двухкамерный частотно-адаптирующий электрокардиостимулятор с функцией беспроводной телеметрии и активного					

контроля захвата по обоим каналам. Режимы стимуляции : ВЫКЛ.; DDD(R); DDD(R)- ADI(R); DDI(R); DVI(R); DDT; DOO(R); VDD(R); VDI(R); VVI(R); VVT; VOO(R); AAI(R); AAT; AOO(R) . Значение базовой частоты (по обоим каналам) в диапазоне, но не уже чем от 30 до 200 имп/ мин . Значение амплитуды стимуляцио нного импульса (по обоим каналам) в диапазоне, но не уже чем от 0,2 до 7,5 В. Значение длительност и импульса (по обоим каналам) в диапазоне, но не уже чем от 0,1 до 1,5 мс. Наличие функции активного контроля							

захвата по обоим каналам. Наличие контроля эффективно с т и желудочков о й стимуляции с оценкой эффективно сти каждого навязываем ого стимула .

Возможност ь автоматическ о го определени я оптимальны х значений чувствитель ности на обо их каналах на постоянной основе. Максималь ная частота отслеживан и я по желудочков ому каналу: 200 уд/мин. Сенсор частотной адаптации: акселеромет р. Функция частотного гистерезиса: наличие минимум т р Ψ х вариантов гистерезиса - динамическ и й гистерезис; повторный

гистерезис;
поисковый
гистерезис.
Значение
предсердно-
желудочков
ой задержки
в диапазоне,
но не уже
чем от 20 до
350 мс.
Динамическ
а я
АВ-задержк
а :
возможност
ь
отдельного
программир
ования для
шести
частотных
диапазонов
и
раздельного
программир
ования для
спонтанных
и
стимуляцио
нных
событий.
Автоматиче
ский
алгоритм
минимизаци
и
желудочков
ой
стимуляции
за счет
интеллектуа
льного
увеличения
АВ-задержк
и, наличие
повторного,
поискового
АВ-гистерез
иса и
отрицательн
ого для
обеспечения
постоянной

желудочков о й стимуляции . Наличие программир уемого ночного ритма стимуляции . Минимизац и я желудочков о й стимуляции за счет используем о г о алгоритма переключен ия режимов с DDD(R) на ADI(R) п р и регистрации собственног о АВ-проведе ния и обратное переключен ие при отсутствии регистрируе мо г о собственног о АВ-проведе ния и необходимо с т и выполнения устройство м страховочно й желудочков о й стимуляции . Измерение трансторака льного импеданса для оценки							

2628	Электрокардиостимулятор, имплантируемый модификации: Enticos 4 SR, Enticos 4 DR, Enitra 6 SR, Enitra 6 SR-T, Enitra 6 DR, Enitra 6 DR-T, Enitra 8 SR-T, Enitra 8 DR-T, Enitra 8 HF-T, Enitra 8 HF-T QP с принадлежностями	прогрессирования сердечной недостаточности. МРТ-совместимость без зон ограничения сканирования (Full Body Scan) – 1,5 и 3,0 Тесла при условии использования в комбинации с МРТ-совместимыми электродами, а также соблюдении требуемых производителем условий проведения исследования. Наличие специального ГМС-сенсора для автоматического обнаружения МР-поля и минимизации времени нахождения пациента в МРТ-режиме. Длительность работы сенсора после каждой активации до 14 дней. Функция	Электрокардиостимулятор, имплантируемый модификации: Enitra 6 DR-T с принадлежностями	комплект	ПК-ИМН-5 №017679	1 126 367,59

автоматичес к о г о контроля электродов с возможност ью его отключения , для более индивидуал ь н о й настройки пациента: наличие подпорогов о г о измерения импеданса электродов не реже, чем через каждые 30 с независимо от фазы собственног о проведения и л и стимуляции . Функция автоматичес к о й проверки электродов: наличие - возможност ь автоматичес к о г о изменения полярности детекции и стимуляции при выходе значений импеданса за рамки допустимых значений. Функция автоматичес к о й инициализа ц и и							

аппарата в момент имплантации: наличие, активация накопления статистики, выполнение автоматического определения полярности электрода. Возможность проведения процедуры неинвазивного ЭФИ. Возможность автоматической записи внутрисердечных электрограмм (ВЭГМ) в память ЭКС: не менее 12 эпизодов длительностью до 10 с каждый. Проведение автоматических тестов определения чувствительности, порогов стимуляции и сопротивления по обоим каналам при контрольном осмотре пациента: наличие. Поддержка системы

мобильного удалённого мониторинга пациента с ежедневной беспроводной передачей всей статистической информации и внутрисердечных электрограмм по сети сотовой связи в полностью автоматическом режиме без участия пациента на ежедневной основе без снижения расчетного срока службы устройства. Расчётный срок службы: 11 лет 4 месяца при 50% стимуляции в режиме DDD(R) с базовой частотой не менее 60 имп/мин; амплитудой стимуляции не менее 2,5 В ; длительность импульса не менее 0,4 мс ; импедансом не более							

500 Ом,
включенны
х функциях
диагностик
и. Масса: не
более 23,2 г.
Толщина:
не более 6,5
мм. Объём:
не более 11
см³.
Эндокардиа
льный
МРТ-совмес
тимый
биполярный
электрод
активной
фиксации.
Материал
изоляционн
ого слоя -
полиуретан.
Максималь
ный
диаметр
электрода
не более 5,9
Френч.
Варианты
длины
электрода,
45, 53 и 60
см. Стероид
-
дексаметазо
на ацетат (
содержится
в
резервуаре
для
постепенног
о
высвобожде
ния).
Межполюсн
ое
расстояние
не более 10
мм. Тип
спирали
выдвигаема
я /
ретрактируе

		мая спираль , электрическ и активная. Длина выдвижения спирали не более 1.8 мм , материал спирали иридиевый сплав, фрактальная поверхность , площадь не менее 4.5 мм² . Наличие рентгеновск ой метки положения спирали. Рекомендуе мый интродьюсе р не более 6 Френч.					
		Компонент ы бедренные и большеберц овые доступны вариантах с сохранение м задней крестообраз ной связки (C R), с задней стабилизаци ей (PS), мышцелково й стабилизаци ей (CS) и полной стабилизаци онной (TS). Металличес кие большеберц					

о в ы е
компоненты
могут
использоват
ь с я с
полиэтилен
овыми
вкладышам
и PS, CR и
CS и TS (универсаль
н ы й
большеберц
о в ы й
компонент).
Компонент
бедренный
бесцементн
о й
фиксации
Triathlon PA
PS / CR
Beaded:
материал -
кобальтохро
мовый
сплав.
Форма -
анатомичес
кая (правый
и левый).
Внутренняя
поверхность
имеет
покрытие в
в и д е
шаровидны
х гранул,
покрытых
гидроксиапа
титом.
Ширина: 59
- 80 мм,
передне-зад
ний размер:
53 - 75 мм.
Толщина
дистального
и заднего
фланцев 8.5
м м .
Вентрально
е
отклонение

переднего
фланца – 7
градусов.
С R - с
сохранение
м задней
крестообраз
ной связки:
Н а
внутренней
поверхност
и
дистальных
мышцелков
имеются
деротацион
ные ножки
высотой
15.5 мм и
диаметром
7 мм. PS с
задней
стабилизаци
ей: На
внутренней
поверхност
и
дистальных
и задних
мышцелков
имеются
отверстия
д л я
фиксации
аугментов
и л и
деротацион
ных ножек.
В между
мышцелками
имеется
углубление
в виде бокса
высотой
стенки 20.7
мм и
шириной
20.8 мм.
Вкладыш
большеберц
овый X3
Triathlon CS
Insert:
материал -

2629	Имплантаты системы Triathlon Knee System для эндопротезирования коленного сустава	сверхвысокомолекулярный полиэтилен с большим количеством поперечных связей. Блокирующая CoCr проволока идет по всему периметру вкладыша. Тип - фиксированный, мышечково стабилизационный. Толщина вкладыша с учетом толщины основания большеберцового компонента: 9, 11, 13, 16, 19 мм. Механизм фиксации на большеберцовом компоненте - методом защелкивания. Компонент большеберцовый Triathlon CS / PS All-Polyethylene Tibia: материал - сверхвысокомолекулярный полиэтилен. Универсаль	Имплантаты системы Triathlon Knee System для эндопротезирования коленного сустава - Компонент большеберцовый Triathlon CS All-Polyethylene Tibia, размер 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8, толщина (мм): 9; 11; 13; 16	штука	ПК-ИМН-5 №017482	234 042,66

ный для правого и левого суставов. Блокирующ ая СоСг проволока идет по всему периметру вкладыша. Передне-зад ние размеры тибиальног о основания : 40 - 60 мм. Медиально- латеральны е размеры тибиальног о основания : 61 - 85 мм. Высота килевидной части ножки - 20 - 28 мм. Ширина на границе с тибиальным основанием: 42 - 53 мм. Ножка имеет центрально ую цилиндрич ескую часть диаметром 16 мм и высотой 40 мм . Толщина тибиальног о основания : 9, 11, 13, 16 мм. Фиксация цементная. С S : Увеличена высота переднего к р а я							

основания и
межмышцелк
овой зоны.
Стабилизац
и я
мышцелкова
я .
Геометрия
артикуляци
онной части
позволяет
использоват
ь компонент
п р и
сохранении
задней
крестообраз
ной связки
и без. PS: В
центре
вкладыша
имеется
стабилизаци
онный
выступ.
Стабилизац
и я -
заднестабил
изированная
, за счет
выступа в
центрально
й части
тибиальног
о
компонента.
Компонент
большеберц
о в ы й
Triathlon
Tritanium
Tibial
Baseplate:
материал -
титановый
сплав.
Форма -
универсаль
н а я .
Поверхност
ь ,
контактиру
ющая с
костью,

		имеет пористое покрытие из коммерчески чистого титана. Передне-задние размеры основания: 40, 42, 44, 46, 49, 52, 56, 59 мм. Медиально-латеральные размеры основания: 61, 64, 67, 70, 74, 77, 80, 85 мм. Высота основания: 3.3 мм. Толщина киля: 2.6 - 3.6 мм. Ширина киля: 40 - 58 мм. Высота киля: 28 - 39 мм. Тип фиксации - бесцементная.				
2630	Набор центральных венозных катетеров	Натуральный резиновый латекс Этилцианоакрилатный адгезив Нитрометановый растворитель Обработанная кукурузная мука Метил-этилкетон Полиэфир-полиуретан	Трехпросветный Центральный Венозный Катетер CV-25703	штука	РК-ИМН-5 №011724	8 382,79

		Цианоакри- л и т н ы й адгезив Винилце- ме н т н ы й адгезив Поливинилх- лорид Поликарбон- а т Полипропи- лен Винил Полиэтилен низкой плотности					
2631	Набор урологическ- и й для стентирован- и я мочеточник- ов	Градуировк- а в см, полностью ретгеноконт- растные, загнутый конец с дренажным и отверстиям и , стерильные, одноразовы- е, упаковка включает карточку пациента. Проводники изготовлен- ы и з медицинско- й стали	Мочеточник- о в ы й стент антирефлюк- с н ы й с DD клапаном, цилиндриче- с к и й , закрытый , Ch.4.8/6/7/8/ 9, 22 см 335312	штука		РК-ИМН-5 №011715	51 369,94
		Уретральны- й катетер выполнен и з эластичного материала поливинилх- лорид медицинско- г о назначения с шарообразн- о й округленно- й головкой рабочего					

2632	Катетер урологический с шарообразной округленной головкой, размеры СН 10, 12, 14, 16, 18	конца, предназначе н для введения в уретру. Выполняет сразу две задачи – обеспечивае т с я нормальный отток мочи и уменьшаетс я объем простаты. Наличие боковых глазков обеспечивает т наилучший дренаж без риска закупорки. С р о к хранения – 5 лет, стерильный, однократно г о применения . и	Катетер урологический с шарообразной округленной головкой, размеры СН 10, 12, 14, 16, 18	штука	на 1 единицу Катетер урологический с шарообразной округленной головкой, размеры СН 10, 12, 14, 16, 18	РК-ИМН-5 №019796	603,83
		Устройство состоит из межпозвонкового каркаса и костных винтов. Эти имплантаты предназначе ны только для однократно г о использован ия. Каркасы выпускаютс я для лордоза с наклоном 0 и 6 градусов , длиной 5-					

2633	Межтелевое устройство шейного отдела позвонка Divergence с принадлежностями	12 мм, шириной 15-20 мм и глубиной 12-16 мм. Данное устройство специально является рентгенопрозрачным; внутреннее пространство устройства предназначено для аутокостного трансплантата. Устройство изготовлено из полиэфирэфиркетона (ПЭЭК) медицинского класса; в него встроены рентгеноконтрастные маркеры из титанового сплава медицинского класса. Каркас для внутреннего введения из ПЭЭК поставляется в комплекте с заранее установленным встроенным поворотным механизмом фиксации из титанового сплава. Для	Межтелевое устройство шейного отдела позвонка Divergence с принадлежностями. Блокируемый межпозвоноковый шейный кейдж параллельный, размером (мм): 5x17x14, 6x17x14, 7x17x14, 8x17x14, 9x17x14, 10x17x14	штука	РК-ИМН-5 №022119	348 507,70

		использован ия с данным устройство м поставляют с я самосверля щие и самонарезн ые костные винты, изготовленн ые из титанового сплава медицинско го класса. Диаметр поставляем ых костных винтов составляет 3,5 мм и 4,0 мм, длина составляет 9 -17 мм					
		Устройство состоит из межпозвонк ового каркаса и костных винтов. Эти имплантаты предназначе ны только для однократно го использован ия. Каркасы выпускаютс я для лордоза с наклоном 0 и 6 градусов , длиной 5- 12 мм, шириной 15 -20 мм и глубиной 12 -16 мм. Данное устройство					

2634	Межтелевое устройство шейного отдела позвонка Divergence с принадлежащими	специально является рентгенопрозрачным; внутреннее пространство устройства предназначено для аутокостного трансплантата. Устройство изготовлено из полиэфирэфиркетона (ПЭЭК) медицинского класса; в него встроены рентгеноконтрастные маркеры из титанового сплава медицинского класса. Каркас для внутреннего введения из ПЭЭК поставляется в комплекте с заранее установленным встроенным поворотным механизмом фиксации из титанового сплава. Для использования с данным устройством поставляются самосверля Межтелевое устройство шейного отдела позвонка Divergence с принадлежащими Блокируемый межпозвоноковый шейный кейдж параллельный, размером (мм): 5x15x12, 6x15x12, 7x15x12, 8x15x12, 9x15x12, 10x15x12	штука	РК-ИМН-5 №022119	349 927,86

		щие и самонарезные костные винты, изготовленные из титанового сплава медицинского класса. Диаметр поставляемых костных винтов составляет 3,5 мм и 4,0 мм, длина составляет 9-17 мм				
2635	Набор центральных венозных катетеров	Натуральный резиновый латекс Этилцианоакрилатный адгезив Нитрометановый растворитель Обработанная кукурузная мука Метил-этилкетон Полиэфир-полиуретан Цианоакрилатный адгезив Винилцеллюлозный адгезив Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил	Центральный венозный катетер с эхогенной иглой, СМ маркировкой, ЭКГ введение EU-25703-CVT	штука	РК-ИМН-5 №011724	18 482,57

		Полиэтилен низкой плотности					
		Пробирка вакуумная состоит из пробирки, крышки и пробки. Вакуум в пробирках обеспечивае т взятие необходимо го объема исследуемо го образца. 1) Пробирка изготовлена из легкого, прозрачного полиэтилен терефталата , который отличается особой прочностью и хорошо препятствуе т газообмену. Пробирка химически чистая имеет круглое дно , подходит ко всем видам центрифуг. 2) Крышки с вертикальн ы м и бороздками изготовлен ы и з полиэтилен а , обеспечива ю т герметично ст ь и безопасност				РК-ИМН-5 №021154	

2636	Пробирки вакуумные стерильные "AVATUBE" для забора, хранения и анализа крови	ь , защищают от прикосновений с внутренней поверхности пробки. 3) Пробка покрыта гемоотталкивающим репеллентом и обеспечивает герметичность вакуумной системы. В зависимости от назначения пробирки содержат добавки. Разреженое давление в пробирке обеспечивает взятие необходимого объема крови. Наружный диаметр крышек рассчитан к размерам иглодержателя производства ТОО "ЭкоФарм Интернейшнл". Изделие стерильное для одноразового использования. Тип пробирок:	Пробирка вакуумная стерильная с КЗ ЭДТА для исследования цельной крови или плазмы венозной крови объемом 6,2 мл	штука	-	211,26

		13х75мм; 13х100мм; 16х100мм; 16х120мм. Втягиваемы й объем пробирок составляет в пределах от 1мл до 12мл .					
2637	Набор центральных х венозных катетеров	Натуральны й резиновый латекс Этилцианоа крилитный адгезив Нитрометан о в ы й растворител ь Обработанн а я кукурузная м у к а Метил-этил кетонный растворител ь Полиэфир-п олиуретан Цианоакрил итный адгезив Винилцеме нтный адгезив Поливинилх лорид Поликарбон а т Полипропи лен Винил Полиэтилен низкой плотности	Трехпросве т н ы й Центральны й Венозный Катетер CV- 14703-E	штука		РК-ИМН-5 №011724	25 414,29
		Пункционна я канюля имеет ультразвуко вой маркер н а наконечник					

2638	Набор урологический для нефростомии	е. Катетеры произведены из полиуретана, рентгеноконтрастные. Коннекторы по типу Luer-Lock. Дилататоры имеют конические наконечники, градуировку в см. Балонные катетеры прозрачные, имеют градуировку в см. Все изделия стерильные, одноразового применения, безлатексные	Пункционная канюля Fine 2-составная для выполнения 2-этапной техники, 17.5 G, 200 мм 340057-000000	штука	РК-ИМН-5 №011720	8 981,56
2639	Система блокируемых компрессионных пластин и винтов для экстремедулярного блокируемого остеосинтеза Locking Compression Plate System	Система блокируемых компрессионных пластин и винтов для экстремедулярного блокируемого остеосинтеза Locking Compression Plate System состоит из фиксирующих компрессионных пластин, фиксирующих винтов и	Система блокируемых компрессионных пластин и винтов для экстремедулярного блокируемого остеосинтеза Locking Compression	штука		77 011,15

	лярного блокируемо г о остеосинтез а Locking Compression Plate System	инструмент о в . Пластины изготовлен ы и з нелегирован ного титана, соответству ющего ISO 5832-2-2014 для изделий , имплантиру емых в организм человека и имеют анодирован н о е покрытие серого цвета.	Plate System -Дистальная медиальная большеберц о в а я пластина II: 5, 7, 9, 11, 1 3 отверстий, 112 мм, 144 мм, 176 мм, 208 мм, 240 мм, левая, правая			РК-ИМН-5 №021667	
		Проволочн ы й проводник для ЧТКА/ ЧТА имеет дистальный конец спиральног о типа или дистальный конец, покрытый пластиком. Спираль частично и л и полностью рентгеноконт растна, что облегчает выбор кровеносног о сосуда и определени е положения дистального конца проволочно г о проводника п о д				РК-ИМН-5 №020898	

2640	Проводник ASAHI PTCA Guide Wire ASAH RG3	контролем рентгеноско п и и . Поверхност ь проволочно г о проводника покрыта политетраф торэтилено м (ПТФЭ) и /и ли гидрофильн ы м полимером и/или силиконом. Около 2 см дистального конца допускают изменение формы. Кроме того, п р и специально м заказе изделие поставляетс я с наконечник о м с предварител ь н о заданной формой. Доступен съемный удлинитель проводника ASAHI INTECC длиной менее 300 с м , подсоединя емый к проксималь ному концу проволочно г о проводника. Общая	Проводник ASAHI PTCA Guide Wire ASAH RG3	штука	64 759,38

		длина после подсоедине н и я составляет 300-350 см.					
		Быстрозаме няемый баллонный катетер высокого давления для ЧТКА рабочей длиной не менее 145 с м . Предназнач ен для проведения постдилатац ии стентов и дилатации тяжелых поражений коронарных артерий. Материал баллона: полукриста ллический полимер. Укладка баллона на катетере: 3х лепестковая . Наличие лоскутного покрытия баллона для точного позиционир ования и предотвращ е н и я эффекта проскальзы вания. Наличие платиноири диевых маркеров с нулевым профайлом. Количество					

2641	маркеров не менее 2 штук. Совместимость с проводником 0.014". Диаметр проксимального shaft не более 2.0 F. Диаметр дистального shaft не более 2.6F (для баллонов диаметром 2.0 – 3.75 мм), 2.7F (для баллонов диаметром 4.0 – 5.0 мм) . Наличие очень коротких плеч, что снижает продольное увеличение баллона и предотвращает травмирования здоровых тканей за пределами зоны поражения. Дополнительная маркировка проксимального shaft от наконечника 92 и 102 см . Гидрофильное покрытие (от баллона	Катетер баллонный для ЧТКА быстросменяемый Pantera LEO , стерильный, однократно го применения , размерами: диаметром (мм) 2,0; 2,25; 2,5; 2,75; 3,0; 3,25; 3,5; 3,75; 4,0; 4,5 ; 5,0; длиной (мм) 8,0; 12,0; 15,0; 20,0; 30,0	Катетер баллонный для ЧТКА быстросменяемый Pantera LEO , стерильный, однократно го применения , размерами: диаметром (мм) 2,0; 2,25; 2,5; 2,75; 3,0; 3,25; 3,5; 3,75; 4,0; 4,5 ; 5,0; длиной (мм) 8,0; 12,0; 15,0; 20,0; 30,0	штука	РК-ИМН-5 №014777	52 641,55

до порта
выхода
проводника)
и
гидрофобно
е (баллон и
наконечник)
.
Рекомендов
анный
направляю
щий катетер
не более 5F.
Профиль
входа не
более 0.018"
.
Номинальн
ое давление
не менее 14
а т м .
Расчетное
давление
разрыва не
менее 20
атм (О 2.0-
4.0 мм) и не
более 18
атм (О 4.5-
5.0 мм).
Расширение
диаметра
баллона от
номинально
го давления
д о
расчетного
давления
разрыва не
более чем
на 3,0% или
0,09 мм (для
баллона
диаметром
3,0 мм).
Размеры:
Диаметр
баллона 2,0;
2,25; 2,5;
2,75; 3,0;
3,25; 3,5;
3,75; 4,0; 4,5
; 5,0 мм.
Длина

		баллона 8; 12; 15; 20; 30.					
2642	Набор для лигирования сосудов и тканей WESK Hem-o-Lok	Клипсы изготовлены из полиацетата и не являются рассасываемыми. Аппликаторы произведены из медицинской нержавеющей стали	Эндоаппликатор для удаления клипс Hemolok M / ML / L, 5 мм диаметр	штука		РК-ИМН-5 №009886	1 071 625,91
2643	Фрезы хирургические для оборудования для обработки костей	Инструменты изготовлены из медицинской нержавеющей стали.	Фрезы хирургические для оборудования для обработки костей - Фреза хирургическая для шейвера Hummer 4/ Hummer ESSx агрессивная, зубчатая, стерильная, диаметром 4 мм, длиной 8 см; диаметром 3,5 мм, длиной 8 см	упаковка		РК-ИМН-5 №021414	255 629,12
		Натуральный резиновый латекс Этилцианакрилатный адгезив Нитрометановый растворитель					

2644	Набор центральных венозных катетеров	Обработанная кукурузная мука Метил-этил кетоновый растворитель Полиэфир-полиуретан Цианоакрилатный адгезив Винилцементный адгезив Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Полиэтилен низкой плотности	Центральный венозный катетер 3-просветный CV-22703-E	штука		РК-ИМН-5 №011724	17 290,15
2645	Набор инструментов для офтальмохирургии К-мТ	Набор для офтальмохирургии "КМТ" состоит из широкого спектра коррозионноостойких инструментов, изготовленных из титанового сплава и нержавеющей стали	Набор инструментов для офтальмохирургии К-мТ	набор		РК-ИМН-5 №008763	458 152,50
		Пункционная канюля имеет ультразвуковой маркер на кончике. Катетеры произведены из полиуретана,					

2646	Набор урологический для нефростомии	рентгеноконтрастные. Коннекторы по типу Luer-Lock. Дилататоры имеют конические наконечники, градуировку в см. Балонные катетеры прозрачные, имеют градуировку в см. Все изделия стерильные, одноразового применения, безлатексные	Проводниковые катетеры Endoguide stiff, с закругленным наконечником, 1200 мм, 0,038" 680155-000038	штука		РК-ИМН-5 №011720	35 500,47
2647	Хирургические ручные инструменты Conquest	Состав: Легированная сталь. Стерилизация: "Flash", этиленоксид (ЭТО).	Хирургические ручные инструменты Conquest - Кусачки хирургические с большими браншами прямые Straight Big Bite Punch - Conquest Series размером 2.7 мм, угол 0°	штука		РК-ИМН-5 №014370	726 764,58
		ASAHI Caravel предназначен для обеспечения поддержки при размещении проводочных проводников					

2648	Микрокатетер ASANI Caravel	в коронарных и периферических сосудах и может использоваться для замены одного проволочного проводника другим. Также используется в качестве вспомогательного средства для подачи контрастного вещества в коронарные и периферические сосуды.	Микрокатетер ASANI Caravel	штука	ПК-ИМН-5 №020835	211 397,39
2649	Система блокируемых компрессионных пластин и винтов для экстремедулярного	Система блокируемых компрессионных пластин и винтов для экстремедулярного блокируемого остеосинтеза Locking Compression Plate System состоит из фиксирующих компрессионных пластин, фиксирующих винтов и инструмент	Система блокируемых компрессионных пластин и винтов для экстремедулярного блокируемого остеосинтеза Locking Compression Plate System -Пластина прямая диафизарна	штука	ПК-ИМН-5 №021667	51 049,06

	блокируемо г о остеосинтез а Locking Compression Plate System	о в . Пластины изготовлен ы и з нелегирован ного титана, соответству ющего ISO 5832-2-2014 для изделий , имплантиру емых в организм человека и имеют анодирован н о е покрытие серого цвета.	я, для плечевой кости: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 отверстий, 78,5 мм; 93,2 мм; 107,9 мм; 122,6 мм; 137,3 мм; 152 мм; 166,7 мм; 181,4 мм; 196,1 мм				
		Блокируем ы е пластины и винты системы ChLP изготовлен ы и з имплантаци онной стали (S); титана; титанового сплава (T); сплава кобальта (Co). На поверхност и блокируемы х пластин нанесена маркировка „system: 4,0; 4,5; 5,0; 7,0” , идентифици рующая подходящие д л я использован и я с пластиной блокирующ	Блокируем ы е пластины и винты системы ChLP - 5,0ChLP				

2650	Блокируем ые пластины и винты системы ChLP	ие винты диаметром 4,0; 4,5; 5,0; 7 , 0 соответстве нно . Дополнител ь н о входящие в состав системы пластины и винты из титана окрашены: 4,0 – в зелёный цвет; 4,5 в золотой цвет; 5,0 в коричневый цвет; 7,0 в голубой цвет, пластины и винты из титана в составе микросисте м ы окрашены: 1,2 - в синий цвет; 1,5 - в золотой цвет; 2,0 - в зелёный цвет; 2,7 - в бирюзовый цвет.	винт 3,5 длиной (L) (10,12,14,16, 1 8 , 20,22,24,26, 28,30, 32,34,36,38, 40,42, 44,46,48,50, 5 2 , 54,56,58,60, 6 5 , 70,75,80,85 мм) (H), (T)	штука		РК-ИМН-5 №009500	6 415,70
		Катетеры аспирацион ные стерильные, нетоксичны е , однократно го применения . Катетер представляе т собой эластичную трубку с					

2651	отверстиям и в заходной части, изготовленную из поливинилхлорида медицинского назначения. Просвет трубки не перекрывается при перекручивании. Катетер аспирационный однократно го применения, стерильный. Размеры: СН 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, длина 700 мм, диаметры - 2.0 мм; 2.7 мм; 3.3 мм; 4.0 мм; 4.7 мм; 5.3 мм; 6.0 мм; 6.7 мм	Катетер аспирационный однократно го применения, стерильный. Размеры: СН 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, длина 700 мм, диаметры - 2.0 мм; 2.7 мм; 3.3 мм; 4.0 мм; 4.7 мм; 5.3 мм; 6.0 мм; 6.7 мм Контроллер позволяет пальцевым прижатием регулировать силу разряжения в трубке. Длина катетера 700 мм, диаметр (мм): 2.0, 2.7, 3.3, 4.0, 4.7, 5.3, 6.0, 6.7, размеры СН 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Каждому размеру соответствует определенный цвет коннектора, что позволяет быстро	штука	на 1 единицу Катетер аспирационный однократно го применения, стерильный. Размеры: СН 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, длина 700 мм, диаметры - 2.0 мм; 2.7 мм; 3.3 мм; 4.0 мм; 4.7 мм; 5.3 мм; 6.0 мм; 6.7 мм	РК-ИМН-5 №020562	472,38

		определить размер катетера. Стерилизация - радиационный метод. Срок годности изделия - 5 лет.					
2652	Набор урологический для нефростомии	Пункционная канюля имеет ультразвуковой маркер на наконечнике. Катетеры произведены из полиуретана, рентгеноконтрастные. Коннекторы по типу Luer-Lock. Дилататоры имеют конические наконечники, градуировку в см. Балонные катетеры прозрачные, имеют градуировку в см. Все изделия стерильные, одноразового применения, безлатексные	Проводниковые катетеры Endoguide stiff, с закругленным наконечником, 1200 мм, 0,028" 680155-000028	штука		РК-ИМН-5 №011720	35 500,47
		Комплектуемые № 1-170: Первичные и					

ревизионны
е
бесцементн
ые (БЦ)
TiAl6V
ISO5832-3 (Т С).
Первичные
до 12
типоразмер
о в .
Стандартны
е ,
укороченны
е. Покрытия
:
гидроксиапа
титовое (ГА
) , ГА+
титановое
напыление (Т i),
пескоструй
ное (ПО). С
воротником
и без.
Первичная
цементная –
и 3
нержавеющ
ей стали
ISO5832-9 (Н С).
Шеечный
угол 128 и
1350. Длина
с ГА
стандартной
110-190 мм,
Латерализо
ванной 130-
190 мм.
Длина
укороченно
й 95-142 мм
. Длина
ножки с Ti
+Ga 110-170
/120-170 мм
; с ПО 115 -
190 мм;
цементной
120-160/
155 мм.

Длина
 шейки с 10
 по 20
 размер
 неизменна,
 с 7 по 9 на
 3.5 мм
 короче.
 Ревизионны
 е ,
 бесцементн
 ы е
 покрытие Ti
 + GA. С
 дистальным
 блокирован
 ием (210-
 320 мм) и с
 дистальной
 прорезью (200-240 мм)
 . 6
 типоразмер
 ов. Конус
 12/14.
 Комплекту
 ющие №
 171-178:
 Ножка
 цементная,
 т и п а
 Мюллера,
 СН. Конус
 12/14. 8
 типоразмер
 о в .
 Продольные
 полированн
 ые бороздки
 .
 Комплекту
 ющие №
 179-223:
 Ревизионна
 я модульная
 ножка БЦ. –
 Т С .
 Метафиз
 1300. Длина
 65,75,85,95
 м м .
 Покрытие
 Ti + GA.
 Диаметр в

дистальной
 части 20 мм
 . Офсет с
 головкой +0
 – 43 мм.
 Дистальный
 компонент (
 ножка)
 прямая (115
 , 145 и 175
 мм),
 изогнутая (
 205 мм), ПО
 . Диаметр
 10-20мм.
 Изогнутая
 ножка с
 отверстиям
 и
 блокирован
 ия и без.
 Прижимная
 пластина:
 100, 130,
 200, 240 и
 280 мм.
 Кортикальн
 ый шуруп с
 Г А ,
 самонареза
 ющий,
 диаметр 4,5
 мм, длина –
 16 - 50 мм,
 Н С .
 Комплекту
 ющие №
 224-266:
 конус 12/14,
 Из НС,
 СоСт. 28 мм
 : -7,-3.5,0,+
 3.5,+7,+10.5
 . 32 и 36 мм
):-4,0,+4,+8.
 Керамическ
 ие: 28мм -
 3.5,0,+3.5.
 32,36,40 мм:
 -4,0,+4 мм.
 Комплекту
 ющие №
 267-276:
 Материал –

2653	Протезы тазобедренного сустава в различных вариантах исполнения	сверхвысокомолекулярный полиэтилен с умеренным количеством поперечных связей ISO 5834-1 & 2 (ПЭУК). Внутренний диаметр - 22.2/28мм, внешний 42-58 мм, скошенный край в нижнем квадранте, наплыв – 1 5 0 Рентгенконтрастное кольцо НС. Комплектуемые № 277-299: Чашка двойной мобильности (ДМ) БЦ. Кованая НС. Диаметр 44-62мм. Пресс-фит с 3 рядами выступающих зубьев по периферии / с дополнительными шипами на вершине купола чашки. Покрытие Ti+ГА. Комплектуемые № 299-310: Полусферич	Метафиз 130°	штука	РК-ИМН-5 №019836	453 617,79

еская БЦ,
ТС, 44-66
мм (45.26-
67.66) для 3
вкладышей:
ПЭУК,
полиэтилен
ового
кросс-линк (ПЭКЛ) и
керамическ
ого.
Внутренняя
поверхность
, коническая
, гладкая. 10
антиротаци
онных
углублений
на
периферии.
Покрытие
Ti 400-
600μm и GA
80mm. До 4,
отверстий
для винтов.
Комплекту
ющие №
311-351:
Чашка ДМ,
НС. 3 БЦ
варианта и 1
цементный (Ц).
БЦ–покрыт
ие Ti+GA,
Варианты:
пресс-фит,
пресс-фит –
трипод (с
пластиной и
2
отверстиям
и для
штифтов),
пресс-фит с
5
выступающ
ими
пластинами
и крючком.
Чашка Ц
полированн

а я с
глубокими
поперечным
и и
продольным
и бороздами
. 45-65 мм.
Штифты ТС
, 7 мм,
длина 15 мм
.
Комплекту
ющие №
352-383:
Д в а
варианта – с
блокирующ
им кольцом
(четные
диаметры с
42 до 56 мм
) и
деформируе
мые (
нечетные
диаметры с
41-59 мм).
22.2/28мм.
НС и ПЭУК
.
Комплекту
ющие №
384-405:
Вкладыш –
ПЭУК (
40кГр),
эксцентриче
ский. 22.2/
28мм.
Комплекту
ющие №
406-430:
Т р и
варианта:
ПЭУК
высокий
противовыв
иховый
задний край
(6 мм),
передний
скос в 32°,
внутренний
диаметр

		28mm.Керамический (композит из алюминиевой и циркониевой керамики), дизайн с постоянным радиусом, диаметром 32,36 и 40мм ПЭКЛ с витамином Е, последовательное облучение UHMWPE в максимальной дозе 100 кГр в вакууме, 0.1% (к массе) М-токоферола, скос 20°, диаметром 32/36мм. Комплектуемые № 431-435: Шплинтованный шуруп. Т С, 25,30,35,40 мм. Диаметр гладкой части 4.5мм, резьбовой – 6мм. Винт ТС, 25-55 мм, диаметр 6мм.					
		Перчатки отличаются высокой прочностью и эластичностью, в то же					

2654	Перчатки медицинские смотровые латексные VOGT MEDICAL нестерильные гладкие и текстурированные, опудренные и неопудренные размеры XS, S, M, L, XL	время они мягкие и хорошо сохраняют первоначальную форму. Перчатки гладкие и текстурированные. Микроскопическая шероховатость ладонной поверхности и текстурированных перчаток позволяет обеспечить отличный захват и надежно удерживать инструмент во время манипуляций как в сухой, так и во влажной среде. Перчатки имеют универсальную форму (одинаковы для обеих рук) с удобной окантовкой и удлиненной манжетой (длина перчатки от кончика среднего пальца до валика 240 мм), что обеспечивает легкое	Перчатки медицинские смотровые латексные VOGT MEDICAL нестерильные гладкие и текстурированные, опудренные и неопудренные размерами XS, S, M, L, XL, Vogt Medical Vertrieb GmbH	пара	РК-ИМН-5 №010713	43,42

		надевание, идеальное прилегание, надежное фиксирование (перчатка не сползает) и быстрое снятие перчаток после окончания манипуляций.				
		Аспирационный катетер Export Advance представляет собой двухпросветный катетер с конструкцией для управления одним оператором, совместимый с проводниками 0,36 мм (0,014 дюйма), проводниками катетером с минимальным диаметром 6 F (минимальный внутренний диаметр 1,78 мм (0,070 дюйма)) или 7 F (минимальный внутренний диаметр 2,03 мм (			РК-ИМН-5 №013401	

2655	Аспирацион ный катетер Export Advance в наборе, стерильный, одноразовог о применения	0,080 дюйма)) и системой временной окклюзии и аспирации GuardWire. Он имеет дистальный рентгенокон трастный концевой маркер, проксималь н ы й люэровский порт и предварител ь н о установлен ный стилет (в соответству ю щ и х случаях). Проксималь н ы й люэровский п о р т предназначе н для подсоедине н и я аспирацион ной линии (в ходит в набор) и аспирацион н о г о шприца (в ходит в набор). Кроме того, д л я вливания жидкостей к аспирацион ной линии можно подсоедини т ь соответству ющего размера	Аспирацион ный катетер Export Advance в наборе, стерильный, одноразовог о применения	штука	65 284,45

		шприц с инфузатом. Храните катетер Export Advance в прохладном сухом месте . Срок хранения 2 года.					
		Плечевая чашка: TC + GA ISO 5832-3TC, выступающий конус. Диаметр 32 и 37мм, наклон 8 градусов. Плечевой вкладыш: ПЭ 2 варианта: стандартный и противовывиховый (сохраняющий) и 3 варианта высоты для каждого диаметра 14, 16.5 и 19мм для диаметров 31мм и 36мм и 17.5, 20, 22.5мм для диаметра 40мм. Защелкивается на чашке. Плечевой регулятор: ISO 5832-3 TC, высота 10мм. Имеет конус и					

посадочное гнездоТС. 10 мм. В комплекте имеет фиксирующий винт диаметром 6 мм и длиной 15 мм . Регулирующий модуль : ТС , нейтральный / с отклонение м 60. Длина 16мм, ширина в центральной части 10мм. Двойной конус Морзе для ножки и суставного компонента. Головки плечевые: нержавеющей сталь M30NW по ISO 5832-9 (НС), Диаметр- 42-54мм, высота 17-25 мм. Выступающий конус для ножки/аугмента. I38-50; нержавеющей сталь M30NW по ISO 5832-9 (НС)диаметр : 40-52мм, высота 13-23мм. Типы :							

2656	Протезы плечевого сустава UNIC в вариантах исполнения	стандартная и эксцентриче ская. Имеет посадочное гнездо прямоуголь ной . Анатомичес кая суставная впадина: П Э . Ширина 22,24,26мм, высота 30,33,36мм. Д в е фиксационн ых ножки. Винтовое суставное Г А основание: ТС. ГА покрытие на обращенной к суставной поверхност и лопатки стороне. Диаметр 26,30мм. Спиральны й клинок 17.5,22мм. 4 отверстия для винтов. Гленосфера: нержавеющ ая сталь M30NW по ISO 5832-9 (НС); НС. Диаметр 34,38мм. На вершине отверстие д л я фиксационн ого винта. Ревизионно е винтовое суставное	Анатомичес кая суставная впадина цементной фиксации	штука	РК-ИМН-5 №019831	96 300,36

основание:
ТС с ГА
покрытие на
обращенной
к суставной
поверхности
и лопатки
стороне.
Спиральный
клинок
длиной
20,25
или 30 мм. 4
отверстия
для винтов,
нижний
стабилизиру
ющий
фланец,
пластину
для
фиксации
на
клювовидно
м отростке с
4
отверстиями.
и. Винты:
ТС, диаметр
4 и 5 мм, 15-
45 мм с
шагом в
5 мм.;
Коттер винт
(
Шплинтова
нный шуруп
,
блокирующ
ий винт с
частичной
резьбой в
основании).
ТС. Длина:
20,25,30,35
мм.; ТС.
Фиксирующ
ий винт
диаметром
4 мм и
длиной 16
мм.
Диаметр
гладкой

		части 4.5мм , резьбовой – 6мм.; ТС. Фиксирующ ий винт диаметром 5 мм и длиной 13.5 мм . Плечевая скобка: ТС, диаметр 25- 34мм, высота 9- 12мм Имеет зубья для головки плеча; ТС, длина 9.1мм , диаметр 6мм . Just Unic Плечевая ножка: ТС, длина 70 и 83мм, диаметр 8 и 9.5мм, высота скобки (мобильной регулирово чной втулки) 48, 38 и 53мм. Головка плечевая: нержавеющ ая сталь M30NW по ISO 5832-9 (НС).				
		Цилиндр-ф иксатор одноразовы й для двухсторон них игл (далее цилиндр-фи ксатор) представляе т собой неокрашенн				

2657	о е , прозрачное и л и полупрозра ч н о е устройство, изготовленн ы й и з полипропил ена (ПП) и предназначе нный для фиксации двухсторон ней иглы и пробирки в момент взятия крови из вены. Цилиндр-ф иксатор одноразовы й для двухсторон них игл Цилиндр-ф иксатор имеет специальну ю "защелку" обеспечива ю щ е й жесткую фиксацию двухсторон ней иглы д л я надежного крепления и предотвращ е н и е повторно применения . Цилиндр фиксатор является составной частью системы для забора крови, состоящий из самой цилиндра-ф иксатора, вакуумной пробирки и	Цилиндр-ф иксатор одноразовы й для двухсторон них игл	штука	РК-ИМН-5 №020995	28,09

		двухсторонней иглы.					
2658	Набор урологический для стентирования мочеточников	Градуировка в см, полностью ретгеноконтрастные, загнутый конец с дренажным отверстием и , стерильные, одноразовые, упаковка включает карточку пациента. Проводники изготовлены из медицинской стали	Мочеточниковый стент Superglide антирефлюксный с DD клапаном, цилиндрический закрытый, Ch.4.8/6/7/8, 28 см 335341	штука		РК-ИМН-5 №011715	26 120,74
		1 . Шунтирующая система Strata II, малая 46856 (длина катетера - 120 см), 27814 (длина катетера - 90 см): - клапан Strata II малый - интегрированный перитонеальный катетер , стандартный , импрегнирован барием - одноразовый проводник для подкожного проведения					

катетера (не показан) 2. Шунтирующая система Strata II, стандартная 46866 (длина катетера - 120 см), 27815 (длина катетера - 90 см): - клапан Strata II стандартный - интегрированный перитонеальный катетер, стандартный, прозрачный, с полосой импрегнированной бариом - одноразовый проводник для подкожного проведения катетера, 60 см (не показан) 3. Шунтирующая система Strata II с БиоГлайд 27818 (размер клапана - малый), 27819 (размер клапана - стандартный): - клапан Strata II - интегрированный

	перитонеальный катетер , стандартный , прозрачный , с полосой импрегнированной барием - одноразовый проводник для подкожного проведения катетера, 60 см (не показан) 4. Шунтирующая система Strata II малая 46871 (вентрикулярный катетер - 8 см , перитонеальный катетер - 120 см), 46876 (вентрикулярный катетер - 11.5 см, перитонеальный катетер - 120 см): - клапан Strata II - интегрированный вентрикулярный катетер, стандартный , импрегнирован барием - интегрированный перитонеальный катетер	Шунтирующая система Strata II и Strata NSC с принадлежностями -				

Шунтирующая система
Strata II и

2659	Strata NSC с , принадлежн стандартны остями й , импрегниро ван барием - одноразовы й интродьюсе р для быстрого сброса катетера (не показан) - одноразовы й проводник д л я подкожного проведения катетера, 60 см (не показан) 5. Шунтирую щая система Strata II малая 27820 : - клапан Strata II, малый - интегрирова н н ы й вентрикуля р н ы й катетер, малый, импрегниро ван барием - интегрирова н н ы й перитонеаль ный катетер , малый, импрегниро ван барием - угловая клипса - одноразовы й интродьюсе р для быстрого сброса катетера (не показан) -	Шунтирую щая система Strata II, стандартная с БиоГлайд	штука	РК-ИМН-5 №009728	968 268,84

одноразовы й проводник д л я подкожного проведения катетера, 60 см (не показан) 6. Шунтирую щая система Strata II малая с БиоГлайд 27824: - клапан Strata II, малый - интегрирова н н ы й вентрикуля р н ы й катетер, стандартны й , прозрачный , с полосой импрегниро ванной барием - интегрирова н н ы й перитонеаль ный катетер , стандартны й , прозрачный , с полосой импрегниро ванной барием - угловая клипса - одноразовы й интродьюсе р д л я быстрого сброса катетера (не показан) - одноразовы й							

		проводник для подкожного проведения катетера, 60 см (не показан) - Tuohy-Borst адаптер (не показан) 7. Шунтирую щая система Strata II, стандартная 46881 (вентрикуля рный катетер - 11 см , перитонеаль ный катетер - 120 см), 46886 (вентрикуля рный катетер - 13.5 см, перитонеаль ный кат.					
2660	Система канюлирова нных интрамедул лярных стержней и блокирующ их винтов для бедренной кости (II) Femoral Nail II System	Система канюлирова нных интрамедул лярных стержней и блокирующ их винтов для бедренной кости (II) Femoral Nail II System состоит из бедренных канюлирова нных стержней и блокирующ их винтов, разных диаметров и	Система канюлирова нных интрамедул лярных стержней и блокирующ их винтов для бедренной кости (II) Femoral Nail II System - Стержень бедренный канюлирова нный II, диаметр 9,5 мм, 10мм, 11мм, 12мм, 13мм, длина 340 мм, 360мм, 380мм, 400мм,	штука		РК-ИМН-5 №021662	107 057,17

		размеров, и инструмент ов к ним.	420мм, 440мм, 460мм, 480мм, левый, правый				
2661	Блокируем ы е пластины и винты системы ChLP	Блокируем ы е пластины и винты системы ChLP изготовлен ы и з имплантаци онной стали (S); титана; титанового сплава (T); сплава кобальта (Co). На поверхность и блокируемы х пластин нанесена маркировка „system: 4,0; 4,5; 5,0; 7,0” , идентифици рующая подходящие д л я использован и я с пластиной блокирующ ие винты диаметром 4,0; 4,5; 5,0; 7 , 0 соответственно н н о . Дополнител ь н о входящие в состав системы пластины и винты из титана окрашены:	Блокируем ы е пластины и винты системы ChLP 7,0ChLP в ин т канюлирова н н ы й телескопиче ский 7,3, длиной (L) (70,75,80,85, 90,95, 100,105,110, 115,120,125, 130 мм)	штука		ПК-ИМН-5 №009500	34 482,53

		4,0 – в зелѸный цвет; 4,5 в золотой цвет; 5,0 в коричневый цвет; 7,0 в голубой цвет, пластины и винты из титана в составе микросисте м ы окрашены: 1,2 - в синий цвет; 1,5 - в золотой цвет; 2,0 - в зелѸный цвет; 2,7 - в бирюзовый цвет.					
2662	Набор урологическ ий для нефростоми и	Пункционна я канюля имеет ультразвуко вой маркер н а наконечник е. Катетеры произведен ы и з полиуретан а , рентгенокон трастные. Коннекторы по типу Luer-Lock. Дилататоры имеют конические наконечник и , градуировку в с м . Балонные катетеры прозрачные, имеют градуировку	Проводнико в ы е катетеры Endoguide stiff, с прямым наконечник ом, 1000 мм , 0,035" 680143- 000035	штука	ПК-ИМН-5 №011720		14 309,09

		в см. Все изделия стерильные, одноразового применения, безлатексные					
	Система кейджей CORNERST	Системы кейджей CORNERST ONE-SR™ PEEK и ANATOMICAL PEEK разной ширины, высоты и геометрических характеристик, которые могут быть вставлены между двумя шейно-позвоночными дисками для поддержки и коррекции во время операций по интеркорпоральному спондилодезу. Вогнутые геометрические формы имплантатов позволяют упаковывать их in situ; могут быть использованы аутокостный трансплантат или заменитель костной ткани.	Система кейджей CORNERST ONE SR® с принадлежностями Кейджи CORNERST				

2663	ONE SR® с принадлежностями	Системы кейджей CORNERST ONE-SR™ PEEK и ANATOMI CAL PEEK состоят из клеток PEEK (полиэфирэфиркетон), соответствующего спецификации и материала Medtronic MSD-MS-201, отвечающей минимальным стандартам ASTM F2026, и титанового сплава, соответствующего спецификации и материала Medtronic MSD-MS-103, отвечающей минимальным стандартам ASTM F136. Срок хранения для системы : 8 лет.	ONE® PEEK, размерами 14х11х4 мм, 14х11х5 мм, 14х11х6 мм, 14х11х7мм, 14х11х8 мм, 14х11х9 мм	штука	ПК-ИМН-5 №009502	217 809,31
		Градуировка в см, полностью ретгеноконтрастные, загнутый конец с дренажным и	Мочеточниковый стент Superglide DD ,			

2664	Набор урологический для стентирования и мочеочников	отверстиям и , стерильные, одноразовые, упаковка включает карточку пациента. Проводники изготовлены из медицинской стали	цилиндрический закрытый, Ch.4.8/6/7/8, 26 см 334940	штука		РК-ИМН-5 №011715	55 529,71
2665	Набор для катетеризации и мочеочников	Рентгеноконтрастные, градуирование в см, маркеры для идентификации правой и левой стороны, со стилетом, адаптеры по типу Luer-Lock. Стерильные , одноразовые	Мочеточниковый катетер Superglide с прямым наконечником цилиндрический закрытый, Ch. 3-8, длина 70 см, с двумя глазками 264702	штука		РК-ИМН-5 №011719	8 706,13
2666	Набор для катетеризации и мочеочников	Рентгеноконтрастные, градуирование в см, маркеры для идентификации правой и левой стороны, со стилетом, адаптеры по типу Luer-Lock. Стерильные , одноразовые	Мочеточниковый катетер Superglide, с загнутым наконечником, для коаксиального применения 264810	штука		РК-ИМН-5 №011719	18 178,51
		Градуировка в см, полностью рентгеноконт					

2667	Набор урологический для стентирования и мочеточников	растные, загнутый конец с дренажным отверстием и , стерильные, одноразовые, упаковка включает карточку пациента. Проводники изготовлены из медицинской стали	Мочеточниковый стент DD, с центральным отверстием, для коаксиального применения, Ch.4.8/6/7/8/9, 28 см 335166	штука		РК-ИМН-5 №011715	48 592,86
2668	Набор для катетеризации и мочеточников	Рентгеноконтрастные, градуирование в см, маркеры для идентификации правой и левой стороны, со стилетом, адаптеры по типу Luer-Lock. Стерильные, одноразовые	Адаптер Luer-Lock, для Ch. 3-7, стерильный, одноразового применения 547200	штука		РК-ИМН-5 №011719	1 431,17
		Продукт состоит в базовом варианте из тела катетера, вводящегося в сосуд, проксимального разъема и разгрузочной муфты на участке сопряжения первых двух частей. Кроме					

2669	Ангиографический катетер ASAHI Judkins Right, ASAHI Judkins Left, ASAHI Amplatz Right, ASAHI Amplatz Left, ASAHI Internal mammary, ASAHI Multipurpose, ASAHI TG, ASAHI Mitsudo, ASAHI Pigtail Straight, ASAHI Pigtail Angle, размерами: (Fr): 4.2, 5.2, 6, стерильные, однократно го применения	дистального сегмента, тело катетера усилено оплеткой из нержавеющей стали. Дистальный сегмент тела катетера сделан мягким для улучшенной гибкости и соответствия форме кривизны сосуда с Джадкинс левого типа (JL), Джадкинс правого типа (JR), и пр. Для получения эффекта ангиографии и этот тип катетера имеет боковую полость(и) в дистальном сегменте. Этот продукт не имеет комплектующих или отсоединяемых частей. Тип: Ангио катетер Фр. Размеры: 4.2Fr., 5.2Fr., 6Fr. Тип пигтейл: Прямой, 125?, 135?, 145? Тип формы Джадкинс	Ангиографический катетер ASAHI Judkins Right, ASAHI Judkins Left, ASAHI Amplatz Right, ASAHI Amplatz Left, ASAHI Internal mammary, ASAHI Multipurpose, ASAHI TG, ASAHI Mitsudo, ASAHI Pigtail Straight, ASAHI Pigtail Angle, размерами: (Fr): 4.2, 5.2, 6, стерильные, однократно го применения	штука	ПК-ИМН-5 №015753	10 805,37

		левый/ Амплатц левый: JL/ AL Тип формы Джадкинсп равый/ Амплатцпра вый: JR/AR				
	Гель для ультразвуко	В состав геля входят: вода, карбомер, триэтанола м и н , глицерин, полиэтилен гликоль, DMDM гидантоин, краситель. Внешний в и д : однородная вязкая жидкость б е з механическ их примесей , без запаха или со слабым специфичес ким запахом . Допускаетс я наличие пузырьков воздуха в геле . Цветность: гель должен быть синим, зеленоваты м или слабо окрашенны м п о сравнению с водой для инъекций. pH: 5.0 - 7.0. Вязкость: От 85.000 – 135.000 сР.	Гель для ультразвуко в ы х исследован ий (РУ РК-ИМН-5		Вода, карбомер, триэтанола м и н , глицерин,	

2670	в ы х исследован ий	Масса содержимог о упаковки определяют в граммах. Допускаема я погрешност ь + 5%. Гель должен легко удаляться с т е л а пациента или датчика . Текучесть геля: гель должен обеспечиват ь смачиваемо с т ь поверхност и кожи при распределен ии его пут ь м л ь гкого разглажива ния. Гель должен б ы т ь расфасован в потребитель скую тару (пластиковы е флаконы и л и пластиковы е канистры) с укупорочны м и средствами.	№022466 от 23 июня 2021 года) в канистре полимерной 5 кг	штука	полиэтилен гликоль, DMDM гидантоин, краситель	РК-ИМН-5 №022466	4 215,86
		Натуральны й резиновый латекс Этилцианоа крилитный адгезив Нитрометан о в ы й					

2671	Набор центральных х венозных катетеров	растворитель Обработанная кукурузная мука Метил-этил кетонный растворитель Полиэфир-полиуретан Цианоакрилатный адгезив Винилцементный адгезив Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Полиэтилен низкой плотности	Центральный венозный катетер 3-просветный BR-24703	штука	РК-ИМН-5 №011724	39 067,31
		Блокируемые пластины и винты системы ChLР изготовлены из имплантационной стали (S); титана; титанового сплава (Т); сплава кобальта (Co). На поверхности и блокируемых пластин нанесена маркировка „system: 4,0; 4,5; 5,0; 7,0” , идентифицирующая				

2672	Блокируем ы е пластины и винты системы ChLP	подходящие д л я использован и я с пластиной блокирующ ие винты диаметром 4,0; 4,5; 5,0; 7 , 0 соответстве н н о . Дополнител ь н о входящие в состав системы пластины и винты из титана окрашены: 4,0 – в зелҀный цвет; 4,5 в золотой цвет; 5,0 в коричневый цвет; 7,0 в голубой цвет, пластины и винты из титана в составе микросисте м ы окрашены: 1,2 - в синий цвет; 1,5 - в золотой цвет; 2,0 - в зелҀный цвет; 2,7 - в бирюзовый цвет.	Блокируем ы е пластины и винты системы ChLP - 7,0ChLP пластина д л я мышцелков бедренной кости левая, правая от 4отв. до 16 отв., длиной (L) от 138 до 387 мм	штука	ПК-ИМН-5 №009500	101 664,00
		Система VERTEX представляе т собой дорсальную систему () систему заднего				

доступа),
состоящую
и 3
множества
разнообразн
ых по
форме и
размерам
пластин,
стержней,
крючков,
винтов,
многоосевы
х винтов и
соединителе
й, которые
могут быть
жестко
прикреплен
ы к
стержню в
многообраз
ных
конфигурац
иях,
специально
сконструир
ованных
для каждого
индивидуал
ьного
случая. По
усмотрению
хирурга с
этой
системой
может
использоват
ься
титановая
проволока
ATLAS.
Система
VERTEX
изготавлива
ется из
чистых
материалов
медицински
х сортов:
титана,
титанового
сплава,
кобальтохро

2673	Система для стабилизации шейного и грудного отделов позвоночника ка Vertex с принадлежностями	мового сплава. Медицинские сорта титана, титанового сплава и/или кобальтхромового сплава могут сочетаться вместе. Запрещается использовать титан, титановый сплав и/или кобальтхромовый сплав в одной конструкции с нержавеющей сталью. Система VERTEX включает фиксирующее кольцо для многоосевого винта, изготовленное из сплава, обладающего свойством памяти формы (сплав нитинол - из никеля и титана). Сплав с эффектом памяти формы совместим с имплантатами только	Система для стабилизации шейного и грудного отделов позвоночника ка Vertex с принадлежностями - Винт многоосевой диаметром 3.5, 4.0, 4.5 мм, длиной 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52	штука	РК-ИМН-5 №016554	110 849,38

		из титана, титанового сплава и кобальтохромового сплава. Соединители и проводящих винтов и некоторые многоосевые винты содержат эластомерные стыки на силиконовом клее, обычно используемом в имплантируемых медицинских устройствах. Запрещается использовать с нержавеющей сталью					
2674	Набор центральных венозных катетеров	Натуральный резиновый латекс Этилцианоакрилатный адгезив Нитрометановый растворитель Обработанная кукурузная мука Метил-этилкетон Полиэфир-полиуретан	Центральный венозный катетер 3-просветный BR-15853	штука		РК-ИМН-5 №011724	8 382,79

		Цианоакрилатный адгезив Винилцементный адгезив Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Полиэтилен низкой плотности				
2675	Хирургические ручные инструменты Conquest	Состав: Легированная сталь. Стерилизация: "Flash", этилен оксид (ЭТО).	Хирургические ручные инструменты Conquest - Кусачки хирургические в форме полумесяца менисковые правые/левые Right/Left Meniscal Crescent Punch - Conquest Series размером 3.4 мм, угол 0°	штука	РК-ИМН-5 №014370	793 755,27
	Набор урологический	Пункционная канюля имеет ультразвуковой маркер на наконечнике. Катетеры произведены из полиуретана, рентгеноконтрастные. Коннекторы по типу Luer-Lock. Дилататоры имеют	Фасциальный дилататор Fascial Dilator set,			

2676	ий для нефростоми и	конические наконечники , градуировку в см. Балонные катетеры прозрачные, имеют градуировку в см. Все изделия стерильные, одноразового применения , безлатексные	320 мм, наконечник 1,05 мм/ 0,041" 340900	штука		РК-ИМН-5 №011720	150 976,25
	Ретракторная система MAST QUADRANT тм	представляет собой трубчатую систему ретракторов , созданную для обеспечения для хирургов возможность и свободно отводить ткани посредством любых комбинаций отведения и сочленения лопастей. Система ретракторов MAST QUADRANT тм включает в себя	Ретракторная система MAST QUADRANT				
	Ретракторная система MAST	инструменты , используем					

2677	QUADRANT™ с принадлежностями	ые для доступа к позвоночнику у посредством расширения подлежащих (перекрывающих) тканей, а также используется в качестве инструмента отведения и удержания тканей для поддержания доступа. Система может быть использована совместно с микроскопами, источниками подсветки, камерами и прочими средствами визуализации	Т™ с принадлежностями Крышка кейса	штука		РК-ИМН-5 №022434	58 341,78
		1 . Шунтирующая система Contoured, малая 9003А (давление низкое), 9003В (давление среднее), 9003С (давление высокое): - клапан Contoured,с контролем оттока СМЖ,					

малый - вентрикуля р н ы й катетер, импрегниро ван барием, с угловой клипсой, со стиллетом (не показан) - кардиопери тонеальный катетер, стандартны й , импрегниро ван барием 2 . Шунтирую щая система Contoured, стандартная 9003D (давление низкое), 9003E (давление среднее), 9003F (давление высокое): - клапан Contoured,с контролем оттока С М Ж , стандартны й - вентрикуля р н ы й катетер, импрегниро ван барием, с угловой клипсой, со стиллетом (не показан) - кардиопери тонеальный катетер, стандартны й ,						

2678	Шунтирую щ и е системы с клапаном контроля оттока СМЖ: Controured (контурные), Burr Hole (на фрезевое отверстие), Ultra Small (ультра малые) и Button (пуговичные) с принадлежн остями	импрегниро ван барием 3 . Шунтирую щая система Burr Hole (на фрезевое отверстие) 9040A (давление низкое, размер клапана - 12 мм), 9040B (давление среднее, размер клапана - 12 мм), 9040C (давление высокое, размер клапана - 12 мм), 9040D (давление низкое, размер клапана - 16 мм), 9040E (давление среднее, размер клапана - 16 мм): - клапан Burr Hole, с контролем оттока СМЖ - вентрикуля р н ы й катетер, стандартны й , импрегниро ван барием, со стилетом (не показан) -	Шунтирую щ и е системы с клапаном контроля оттока СМЖ: Controured (контурные), Burr Hole (на фрезевое отверстие), Ultra Small (ультра малые) и Button (пуговичные) с принадлежн остями Шунтирую щая система Button (пуговичная)	штука	РК-ИМН-5 №009744	362 537,10

кардиопери тонеальный катетер, стандартны й , импрегниро ван барием 4 . Шунтирую щая система Ultra Small (ультра малая) 22011LL ((давление очень низкое), 22011L ((давление низкое), 22011M ((давление среднее): - клапан Ultra Small, с контролем оттока СМЖ - вентрикуля р н ы й катетер, малый, с угловой клипсой, импрегниро ван барием, со стилетом (не показан) - кардиопери тонеальный катетер, малый, импрегниро ван барием 5 . Шунтирую щая система Contoured, стандартная 46642 ((давление низкое), 46644 (							

		давление среднее), 46646 (давление высокое): - клапан с контролем оттока СМЖ, стандартный - интегрированный кардиоперитониаальный катетер, стандартный, импрегнирован барием 6 . Шунтирующая система Contoured, стандартная 9046 В-Л (давление низкое, длина катетера - 90 см), 9046 В - М (давление среднее, длина.					
2679	Микрокатетер ASAHI Corsair Pro XS	Изделие состоит из дистального наконечника, полого стержня, протектора и соединителя, длиной 135 и 150 см. На наружную поверхность дистального наконечника и дистальной части	Микрокатетер ASAHI Corsair Pro XS	штука		РК-ИМН-5 №021461	308 972,66

		стержня нанесено гидрофильн ое покрытие . Наконечник является рентгеноконт растным и позволяет я с н о различить дистальный конец.					
2680	Набор урологическ ий для стентирован и я мочеточник ов	Градуировк а в см, полностью ретгеноконт растные, загнутый конец с дренажным и отверстиям и , стерильные, одноразовы е, упаковка включает карточку пациента. Проводники изготовлен ы и з медицинско й стали	Мочеточник овый стент D D , цилиндриче с к и й закрытый, д л я одновремен н о г о применения , Ch.4.8/6/7/ 8/9, 30 см 334802	штука		РК-ИМН-5 №011715	47 204,33
	Набор центральный	Натуральны й резиновый латекс Этилцианоа крилитный адгезив Нитрометан о в ы й растворител ь Обработанн а я кукурузная м у к а Метил-этил кетонный растворител	Трехпросве т н ы й Центральны				

2681	х венозных катетеров	ь Полиэфир-полиуретан Цианоакрилатный адгезив Винилцементный адгезив Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Полиэтилен низкой плотности	й Венозный Катетер CV-12703	штука		РК-ИМН-5 №011724	21 034,37
2682	Винты для остеосинтеза	Винты самостоятельные с подкладками или с костными пластинами. Материал: титановый сплав Ti6Al4V, нержавеющей сталь Стерилизация: водяной пар Температура- 134°C Давление - 2 атмосферы выше атмф. давления (сверхдавление) Время экспозиции - 15 минут Время сушки - 20 минут	Винты для остеосинтеза - Винт кортикальный самонарезающий диаметром 3,5 мм, длиной от 10 до 110 мм	штука		РК-ИМН-5 №012319	3 746,10
		Пункционная канюля имеет ультразвуковой маркер	на				

2683	Набор урологический для нефростомии	наконечник е. Катетеры произведены из полиуретана, рентгеноконтрастные. Коннекторы по типу Luer-Lock. Дилататоры имеют конические наконечники, градуировку в см. Балонные катетеры прозрачные, имеют градуировку в см. Все изделия стерильные, одноразового применения, безлатексные	Проводниковые катетеры Endoguide stiff, с прямым наконечником, 1200 мм, 0,028" 680145-000028	штука	РК-ИМН-5 №011720	33 410,81
	Иглы для инсулиновых шприц-ручек Bioject® стерильные одноразового применения размерами: 3 2 G (0.23x8мм; 0.23x6мм; 0.23x4мм), 3 1 G (	Стерильные иглы для инсулиновых шприц-ручек. Для однократного применения, апиrogenные, нетоксичные. Продукт совместим со всеми коммерческими и инсулиновыми шприц-ручками	Иглы для инсулиновых шприц-ручек Bioject® стерильные			

2684	0.25x4мм; 0.25x5мм; 0.25x6мм; 0.25x8мм), 30 G (Трубка 0.30x6мм; 0.30x8мм; 0.30x10мм; 0.30x12.7мм) , 29G (Канюля, 0.33x6мм; 0.33x8мм; 0.33x12мм; 0.33x12.7мм)	ами и устройства ми доставки инсулина. Трубка иглы сделана из нержавеющ ей стали. Канюля, внешний и предохрани тельный колпачок из полипропил ена. Стерилизов аны этиленокси дом. Срок годности: 3 года	однократно го применения размером: 29 G (0.33x6мм)	штука		РК-ИМН-5 №017143	12,97
2685	Набор урологическ ий для стентирован ия мочеточник ов	Градуировк а в см, полностью ретгеноконт растные, загнутый конец с дренажным и отверстиям и , стерильные, одноразовы е, упаковка включает карточку пациента. Проводники изготовлен ы из медицинско й стали	Мочеточник овый стент ЕСО, с центрально м отверстием, длина 26 см, Ch.4.8 310000- 026048	штука		РК-ИМН-5 №011715	11 376,65
		Ткань 100% хлопчатобу мажная с антибактери альной и водоотталки вающей пропиткой, плотностью не менее					

2686	135 г/м2, молния пластмассовая, тесьма эластичная шириной 0,8 см, нитки хлопчатобумажные швейные (№ 40, 50), нитки армированные швейные (№45ЛЛ, 44ЛХ). Цвет : белый или зеленовато-голубой. Во избежание проникновения вирусной инфекции, рукава и штаны Комбинезона внизу стянуты резинкой, спинка комбинезона стянута резинкой в области талии, капюшон комбинезона стянут резинкой и плотно прилегает к лицу, замок-молния по всей длине закрыт защитной планкой, выполненной из хлопчатобумажной Костюм защитный "Капсула" многоразового использования, нестерильный, размеры : 46-48/164-170; 50-52/164-170; 50-52/176-182; 54-56/170-176; 54-56/182-188; 58-60/176-182; 58-60/188-194 в комплекте с бахилами	Костюм защитный "Капсула" многоразового использования, нестерильный, размеры : 46-48/164-170; 50-52/164-170; 50-52/176-182; 54-56/170-176; 54-56/182-188; 58-60/176-182; 58-60/188-194 в комплекте с бахилами или без бахил (Комбинезон, бахилы, инструкция	РК-ИМН-5 №020982	10 678,51

	или без бахил	ткани с водоотталки вающей и антибактери альной пропиткой, защитная планка зафиксиров анна лентой велькро, бегунок замка-молн и и с фиксатором и защищен планкой. Фасон комбинезон а предусмотр ен таким образом, что при поднятии рук вверх, рукава не вызывают натяжения бокового шва и смещения манжет вниз от кисти к локтю. Бахилы высокие, 48 см, на завязках, изготовлен ы из ткани " Капсула".	или без бахил		п о применени ю , потребитель ска я упаковка)		
		Вакуумная пробирка состоит из самой пробирки из полиэтилен терефталата размерами 13x75мм и 13x100 мм, безопасной					

крышки из
полиэтилен
а, пробки,
покрытой
гемоотталки
вающим
репелленто
м .
Пробирки
п о
назначению
содержат
разные
добавки:
Пробирки с
активаторо
м
свертывани
я для
получения
сыворотки
крови,
применяютс
я в
биохимии,
серологии,
иммунологи
и .
Внутренние
стенки
пробирки
покрыты
кремния
диоксидом,
который
уменьшает
время
свертывани
я и
усиливает
стягивание
сгустка, при
э том
увеличивает
объем
получаемой
сыворотки.
Добавка-ди
оксид
кремния (SiO_2).
Пробирки с
активаторо
м

свертывани
я и гелем
применяютс
я в
биохимии,
серологии,
иммунологи
и для
разделения
сыворотки
от сгустка
крови и
транспорти
ровки
образца.
Добавка-ди
оксид
кремния (SiO_2). На
д н е
пробирки
содержится
разделитель
н ы й
олефинолиг
омерный
г е л ь
высокого
качества.
Форма
расположен
ия, оттенок
цвета и
в и д ы
разделитель
ного геля на
результаты
лабораторн
ых анализов
напрямую
не влияют,
так как гель
не является
добавкой.
Пробирки с
 K_2 ЭДТА
д л я
гематологич
еских,
иммуногема
тологически
х ,
иммунологи
ческих

2687	Наборы для забора венозной крови одноразовые	исследований и й . Пробирки содержат двукалиевую соль этилендиаминтетрауксусной кислоты 1,2-2мг на 1мл крови. Антикоагулянт позволяет избежать агрегации тромбоцитов (появление микросгустков). Предотвращает свертывание крови путем блокирования ионов кальция. ЭДТА не влияет на гематологические параметры. Изделие стерильное, для одноразового использования . Стерильная медицинская двухсторонняя игла однократно го применения размерами 21Gx1 1/2 0.8x38мм и 22Gx1 1/2	Набор для забора венозной крови одноразовый А6 21G-100	упаковка	1 . Спиртовые салфетки (из набора А6 21G-100). 2 . Гемостатический пластырь (из набора А6 21G-100). 3 . Иглодержатель (из набора А6 21G-100).4. Стерильная медицинская двухсторонняя игла однократно го применения (игла двухсторонняя стандартная) размером 21Gx1 1/2" (0,8x38 мм), цвет зеленый (из набора А6 21G-100). 5. Одноразовые стерильные вакуумные пробирки для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, объемом 6,0 мл (с активатором	РК-ИМН-5 №022020	46 283,27

0.7х38мм.
Состоит из канюли из нержавеющей стали с двойным косоугольным срезом с V-образной лазерной заточкой, покрытой медицинским силиконом, вставки из полипропилена, резиновой мембраны, колпачки (футляры).
Изделие стерильное, для одноразового использования.
Иглодержатель представляет собой неокрашенное, прозрачное или полупрозрачное устройство, изготовленное из полипропилена и предназначенный для фиксации двухсторонней иглы и пробирки в момент взятия крови из вены.

свертывания), цвет крышки красный (из набора А6 21G-100)

Изделие для однократно г о применения , н е стерильное. Спиртовая салфетка представляе т собой нетканое полотно, пропитанно е этиловым и л и изопропило в ы м спиртом и упаковано е в бумагу и з алюминиев ой фольги. Только для наружного применения . Только для однократно г о применения . Размерами : 40х40мм, 65х30мм, 65х60мм, 65х56мм. Гемостатич еский пластырь обеспечивае т изоляцию поврежденн о й поверхност и , профилакти к у инфицирова ния, полную атравматич ность, высокую сорбционну ю способность							

		. Изделие стерильное, однократно г о применения . Срок годности набора устанавливается по наименьшему сроку годности медицинских изделий, входящего в комплект, от 12 до 18 месяцев.					
2688	Шприц инъекционный трехкомпонентный стерильный однократно г о применения Bioject® Budget объемами: 1мл с иглой 25Gx1", 26Gx1/2", 27Gx1/2"; 2 мл с иглой 23Gx1"; 3мл с иглой 23Gx1 1/2"; 5мл с иглой 22Gx1 1/2"; 10мл с иглой 21Gx1 1/2"; 20мл с иглой 20Gx1 1/2"; 50мл с иглой 18Gx1 1/2", 21Gx1 1/2"	Шприц изготовлен из высококачественного пластика и состоит из поршня, уплотнительного резинового кольца, цилиндра с градуировкой. Игла с трехгранной заточкой покрыта тонким слоем силикона. Стерилизован этиленоксидом. Срок годности: 5 лет.	Шприц инъекционный трехкомпонентный стерильный однократно г о применения Bioject® Budget объемом: 50мл с иглой 18Gx1 1/2"	штука		ПК-ИМН-5 №012114	77,81
		Чашка Tritanium изготовлена					

из титана. Форма чашки — полусферич еская. Варианты расположен и й отверстий винтов: без отверстий, с секторным расположен ием 3 или 5 отверстий, равномерно распределен ные 10 отверстий. Покрытие чашки: пористый титан толщиной 1.5 мм с мелкодиспе рсным гидроксиап патитовым покрытием . Варианты расположен и й отверстий винтов: без отверстий; с секторным расположен ием 3 или 5 отверстий; с равномерно распределен ными 8-12 отверстиям и. Покрытие чашки: титановое плазменное напыление в сочетании с мелкодиспе рсным гидроксиап							

патитовым покрытием или без него . Вкладыши Trident: фиксация вкладышей: полиэтилен овых – зацепление циркулярно го пояска с желобком в чашке, керамическ и х в металличес кой обойме – посадка на конус. Деротацион ная система вкладышей: полиэтилен овых – зацепление за не менее чем 12 деротацион ных зуба торца чашки прорезей торцевого кольца вкладыша. Керамическ и х в металличес кой обойме – конусная посадка; зацепление за, не менее чем, 4 деротацион ных зуба торца чашки прорезей торцевого кольца обоймы вкладыша.							

2689	Система эндопротезирования тазобедренного сустава	Особенность и материала полиэтиленовых вкладышей - полиэтилен ультравысокомолекулярного веса (UHMWPE) стерилизуемый гамма излучением в азоте. Сверхвысокомолекулярный полиэтилен с большим количеством поперечных связей. Кодировка размеров чашек и вкладышей: альфа-код. Внутренние диаметры полиэтиленовых вкладышей: 22 мм, 26 мм, 28 мм, 32 мм, 36, 40, 44 мм. Варианты дизайна полиэтиленовых вкладышей: стандартный, с козырьком; эксцентричный. Варианты угла наклона вкладышей 0°, 10°, 20°. Материал	Система эндопротезирования тазобедренного сустава - Винт спонгиозный Тогх, диаметр 6,5 мм, длиной (мм): 16- 60	штука	РК-ИМН-5 №017493	26 714,39

керамическ
и х
вкладышей
-
медицинска
я
алюминиева
я керамика
 Al_2O_3 в
титановой
капсуле.
Чашка
Trident
полусферич
еская, PSL:
форма
чашки -
полусферич
еская либо с
двойным
радиусом и
расширение
м по
периферии
на 1.8 мм.
Материал:
титановый
сплав (Ti-
6Al-4V).
Диаметр
края чашки
41.8-74 мм.
Толщина
стенки
чашки 1.5
мм. Головка
бедренная
C-TAPER,
LFIT, CoCr
изготовлена
из сплава
CoCr.
Диаметр
22.2-44 мм.
Имеет
посадочный
конус
C-Taper 12/
14. Глубина
посадки на
конус -5, -4,
-3,-2,5, 0(
STD), +2,5,
+3,+4, +5, +

6,+7,5, +8,+10,+12.
Головка
бедренная
биполярная
U H R
изготовлена
и з
высокомоле
кулярного
полиэтилен
а X 3 .
Внешний
диаметр –36
-56, 58, 61,
64, 68, 72
м м .
Внутренний
диаметр –
22, 26, 28,
32 мм. Винт
G A P
изготовлен
титанового
сплава (Ti-
6Al-4V).
Диаметр:
6,5 мм.
Длина: 15,
20, 25, 30,
35, 40, 45,
50, 55, 60
мм. Блоки (
аугменты)
ацетабулярн
ы е
Restoration
изготовлен
ы
коммерческ
и чистого
титана.
Покрытия
нет, цельны.
Диаметр 46-
66 мм,
толщина 15,
20, 25 мм.
Средний
размер пор
467?м6.
Коэффицие
нт трения
1.015.

		Количество отверстий для винтов 3 - 8 в зависимости от размера . Диапазон возможного отклонения винтов 180 для крайних отверстий. В и н т спонгиозны й изготовлен и з титанового сплава (Ti-6Al-4V). Диаметр: 6,5 мм. Длина: 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 мм.					
2690	Набор урологическ ий для стентирован и я мочеточник ов	Градуировк а в см, полностью ретгеноконт растные, загнутый конец с дренажным и отверстиям и , стерильные, одноразовы е, упаковка включает карточку пациента. Проводники изготовлен ы и з медицинско й стали	Мочеточник овый стент антирефлюк сный с DD клапаном, с центральны м отверстием, Ch.4.8/6/7/8, 24 см 335411	штука		РК-ИМН-5 №011715	55 529,73
		Направляю щий катетер Chareron представляе т собой					

2691	Комплект проводниковых катетеров Chaperon (F): F4/F5 /F6	систему из двух катетеров, один из которых наружный, а второй внутренний катетер. Оба катетера проводниковый и внутренний являются однопросветными с армированной оплеткой из нержавеющей стали. Катетеры изготовлены с заранее установленной формой дистального сегмента, способствующей продвижению интервенционных и диагностических устройств в сосудистой системе человека. Оба катетера содержат рентгеноконтрастный маркер в дистальном сегменте. Катетеры доступны в различных формах концевой	Комплект проводниковых катетеров Chaperon (F): F4/F5 /F6 во всех вариантах исполнения	штука	ПК-ИМН-5 №021015	71 066,10

		части, которые специфичны анатомии пациента и предпочтениям врача. Катетеры могут быть следующих диаметров: Система проводниковых катетеров Chareron, диаметр - Fr . Проводниковый катетер 5 Fr-0,059"/1,5 мм ВД, 6 Fr-0,071"/1,8 мм ВД. Внутренний катетер 4 Fr-0,041"/1,05 мм ВД, 5 Fr-0,048"/1,22 мм ВД					
2692	Набор для лигирования сосудов и тканей WECK Horizon	Клипсы изготовлены из титана и не являются рассасывающимися. Аппликаторы произведены из медицинской нержавеющей стали	Клип-аппликатор Horizon, SS, Medium-Large (M-L), 8" (20 см), 11" (28 см), 14" (35 см), загнутые.	штука		РК-ИМН-5 №011190	102 098,12
		Система самораскрывающегося нитинолового стента для периферических сосудов					

	рабочей длиной 90 и 135 см. Тип доставочной системы: OTW (по проводнику). Показана для применения у пациентов с атеросклеротическим поражением артерий бедра и подколенно-берцового сегмента, а также в случае недостаточных результатов чрескожной транслюминальной ангиопластики, при остаточном стенозе и расслоении. Материал стента: нитинол. Наличие пассивного протективного покрытия стента для ускоренной эндотелизации и уменьшения агрегации тромбоцитов, а также снижения диффузии ионов металлов в окружающую среду.						
Система самораскрывающегося нитинолового стента для		Система самораскрывающегося нитинолового стента					

2693	периферических сосудов Pulsar-35, стерильная, однократно го применения, размерами: диаметром (мм) 5; 6; 7; длиной (мм) 30,0; 40,0; 60,0; 80,0; 100,0; 120,0; 150,0; 170,0; 200,0 е ткани. Материал пассивного покрытия: аморфный карбид кремния. Толщина элементов каркаса стента не более 140 мкм. Ширина элементов каркаса стента не более 85 мкм. Дизайн стента по типу пик-впадина для предотвращения эффекта "рыбьей чешуи". Рентгенконтрастность: наличие не менее 6 золотых рентгенконтрастных маркера на каждом конце стента. Рекомендуются диаметр проводника 0,035". Наличие механизма раскрытия стента в виде "пистолетной" рукоятки для удобства	для периферических сосудов Pulsar-35 (150; 170 mm) , стерильная, однократно го применения, размерами: диаметром (мм) 5; 6; 7; длиной (мм) 150,0; 170,0 штука	РК-ИМН-5 №016578	448 492,17

		раскрытия одной рукой · Совместимость с проводниками в катетером не более 6Fr · Гидрофобное покрытие shaft. Варианты диаметров стента: 5,0; 6,0; 7,0 мм. Варианты длин стента: 150; 170 мм.					
2694	Набор центральных венозных катетеров	Натуральный резиновый латекс Этилцианоакрилатный адгезив Нитрометановый растворитель Обработанная кукурузная мука Метил-этил кетонный растворитель Полиэфир-полиуретан Цианоакрилатный адгезив Винилцеллюлозный адгезив Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Полиэтилен	Центральный венозный катетер 4-просветный CS-22854-E	штука			51 008,22

		низкой плотности			РК-ИМН-5 №011724	
2695	Набор урологический для стентирования мочеточников	Градуировка в см, полностью ретгеноконтрастные, загнутый конец с дренажным отверстием, стерильные, одноразовые, упаковка включает карточку пациента. Проводники изготовлены из медицинской стали	Мочеточниковый стент ЕСО, цилиндрический, закрытый, длина 28 см, Ch.6 310001-028060	штука	РК-ИМН-5 №011715	35 316,43
2696	Система коронарного стента с лекарственным покрытием BioFreedom™ Ultra размерами: диаметром (мм): 2,25; 2,5; 2,75; 3;	Препарат ВА9 (непатентованное название в США/МНН: умиролимус) — полусинтетическое производное сиролимуса с повышенной липофильностью. Препарат ВА9, как указано на СЛП BioFreedom Ultra, подавляет пролиферацию гладких миоцитов с целью уменьшения	Система коронарного стента с лекарственным покрытием BioFreedom™ Ultra размерами: диаметром (мм): 2,25; 2,5; 2,75; 3;	штука	РК-ИМН-0 №022687	353 027,41

	3,5;4; длинной (мм) : 9,14,19,24,2 9,33,36	частоты возникнове н и я рестеноза. Лекарствен н о е покрытие состоит из действующе го вещества В А 9 (Биолимус А 9), которое наносится н а аблюминаль н у ю поверхность стента без полимерног о носителя.	3,5;4; длинной (мм) : 9,14,19,24,2 9,33,36				
2697	Иглы для инсулиновы х шприц-руче к Bioject® стерильные однократно г о применения размерами: 32G (0.23 x8 мм; 0.23 x6 мм; 0.23 x4 мм), 31G(0.25 x4 мм; 0.25 x5 мм; 0.25 x6 мм; 0.25 x8 мм), 30G (0.30 x6 мм; 0.30 x8 мм; 0.30 x10 мм; 0.30 x12.7 мм),	Стерильные иглы для инсулиновы х шприц-руче к. Для однократно г о применения , апирогенны е , нетоксичны е. Продукт совместим со всеми коммерческ и доступными инсулиновы м и шприц-ручк а м и и устройства ми доставки инсулина. Трубка и г лы сделана из нержавеющ ей стали. Канюля,	Иглы для инсулиновы х шприц-руче к Bioject® стерильные однократно г о применения размером: 30G (0.30 x8 мм)	штука	РК-ИМН-5 №014587	15,54	

	29G (0.33 x6 мм; 0.33 x8 мм; 0.33 x12 мм; 0.33 x12.7 мм)	внешний и предохранительный колпачок из материала полипропилена. Стерилизован этиленоксидом. - Срок годности: 5 лет					
		Пробирка вакуумная состоит из пробирки, крышки и пробки. Вакуум в пробирках обеспечивает взятие необходимого объема исследуемого образца. 1) Пробирка изготовлена из легкого, прозрачного полиэтилен терефталата, который отличается особой прочностью и хорошо препятствует газообмену. Пробирка химически чистая имеет круглое дно, подходит ко всем видам центрифуг. 2) Крышки с вертикальными					РК-ИМН-5 №021154

2698	Пробирки вакуумные стерильные "AVATUBE" для забора, хранения и анализа крови	бороздками изготовлены из полиэтилена, обеспечивающую герметичность и безопасность, защищают от прикосновений с внутренней поверхности пробки. 3) Пробка покрыта гемоотталкивающим репеллентом и обеспечивает герметичность вакуумной системы. В зависимости от назначения пробирки содержат добавки. Разреженное давление в пробирке обеспечивает взятие необходимого объема крови. Наружный диаметр крышек рассчитан к размерам иглодержателя производства ТОО "ЭкоФарм"	Пробирка вакуумная стерильная с кремнеземом для определения группы крови объемом 4,0 мл	штука	-	120,40

		Интернейш н л " . Изделие стерильное д л я одноразовог о использован ия. Тип пробирок: 13x75мм; 13x100мм; 16x100мм; 16x120мм. Втягиваемы й объем пробирок составляет в пределах от 1мл до 12мл .					
		Материал баллона: полукриста ллический ко-полимер. Покрытие: гидрофильн о е о т баллона до порта выхода проводника, покрытие баллона и наконечник а О 1.25-2.0 — гидрофильн о е; О 2.5-4.0 - гидрофобно е. Система доставки: R x (монорельсо вый катетер быстрой смены). Диаметр дистальной торцевой части (профиль					

2699	Катетер для баллонного расширения коронарных артерий Pantera Pro, диаметром (мм) 1,25; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; длиной (мм) 6,0; 10,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0	входа) – не более 0.017” (0.4318 мм). Проксимальный диаметр тубуса (шафта) не более-2 F. Дистальный диаметр тубуса (шафта) не более-: 2.6 F (для баллонов O 1.25 – 2.0 мм), 2.7 F (для O 2.5 - 3.5 мм), 2.9 F (для O 4.0 мм) . Рекомендуются диаметр рабочего катетера – не более 5 F (минимальный внутренний диаметр 0.056” / 1.4224 мм). Рекомендуются диаметр проводника: не более 0.014” (0.3556 мм). Система складывания баллона для O 1.25-1,5 – в виде двух лепестков; O 2.0-4.0- в виде трех листков. Рабочая длина: не	Катетер для баллонного расширения коронарных артерий Pantera Pro, диаметром (мм) 1,25; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; длиной (мм) 6,0; 10,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0	штука	РК-ИМН-5 №015317	52 641,55

	менее 140 с м . Маркеры баллона: платиново-и ридиевые. Количество маркеров баллона – для О 1,25- 1,5 мм одна метка; О 2,0 -4,0 мм две метки. Маркеры тубуса (шафта): для доступа через бедренную и лучевую артерии, на расстоянии 92 см и 102 см от наконечник а . Номинальн ое давление: не менее 7 а т м . Расчетное давление разрыва: не менее 14 атм для всех размеров баллонов. Номинальн ый диаметр баллона: 1.25/1.5/2.0/ 2.5/3.0/3.5/ 4.0 мм. Длина баллона: 6/ 10/15/20/25/ 30 мм.					
	Натуральны й резиновый латекс Этилцианоа крилитный					

2700	Набор центральных венозных катетеров	адгезив Нитрометан о в ы й растворител ь Обработанн а я кукурузная м у к а Метил-этил кетоновый растворител ь Полиэфир-п олиуретан Цианоакрил итный адгезив Винилцеме нтный адгезив Поливинилх лорид Поликарбон а т Полипропи лен Винил Полиэтилен низкой плотности	Центральны й Венозный Катетер 2- просветный CV-25802-E	штука	РК-ИМН-5 №011724	21 781,13
		1 . Шунтирую щая система Contoured, малая 9003А (давление низкое), 9003В (давление среднее), 9003С (давление высокое): - клапан Contoured,с контролем оттока СМЖ, малый - вентрикуля р н ы й катетер, импрегниро				

ван барием, с угловой клипсой, со стиллетом (не показан) - кардиопери тонеальный катетер, стандартны й , импрегниро ван барием 2 . Шунтирую щая система Contoured, стандартная 9003D (давление низкое), 9003E (давление среднее), 9003F (давление высокое): - клапан Contoured,с контролем оттока СМЖ, стандартны й - вентрикуля р н ы й катетер, импрегниро ван барием, с угловой клипсой, со стиллетом (не показан) - кардиопери тонеальный катетер, стандартны й , импрегниро ван барием 3 . Шунтирую щая система							

2701	Шунтирую щ и е системы с клапаном контроля оттока СМЖ: Contoured (контурные), Burr Hole (на фрезевое отверстие), Ultra Small (ультра малые) и Button (пуговичные) с принадлежн остями	Burr Hole (на фрезевое отверстие) 9040A (давление низкое, размер клапана - 12 мм), 9040B (давление среднее, размер клапана - 12 мм), 9040C (давление высокое, размер клапана - 12 мм), 9040D (давление низкое, размер клапана - 16 мм), 9040E (давление среднее, размер клапана - 16 мм), 9040F (давление высокое, размер клапана - 16 мм): - клапан Burr Hole, с контролем оттока СМЖ - вентрикуляр н ы й катетер, стандартны й , импрегниро ван барием, со стилетом (не показан) - кардиопери тонеальный катетер, стандартны й ,	Шунтирую щ и е системы с клапаном контроля оттока СМЖ: Contoured (контурные), Burr Hole (на фрезевое отверстие), Ultra Small (ультра малые) и Button (пуговичные) с принадлежн остями - Шунтирую щ ая система Contoured, стандартная	штука	РК-ИМН-5 №009744	216 662,95

импрегниро
 ван барием
 4 .
 Шунтирую
 щая система
 Ultra Small (ультра
 малая)
 22011LL (давление
 очень
 низкое),
 22011L (давление
 низкое),
 22011M (давление
 среднее): -
 клапан Ultra
 Small, с
 контролем
 оттока
 СМЖ -
 вентрикуля
 р н ы й
 катетер,
 малый, с
 угловой
 клипсой,
 импрегниро
 ван барием,
 со стилетом
 (не показан)
 -
 кардиопери
 тонеальный
 катетер,
 малый,
 импрегниро
 ван барием
 5 .
 Шунтирую
 щая система
 Contoured,
 стандартная
 46642 (давление
 низкое),
 46644 (давление
 среднее),
 46646 (давление
 высокое): -

		клапан с контролем оттока СМЖ, стандартный - интегрированный кардиоперитониальный катетер, стандартный, импрегнирован барием 6. Шунтирующая система Contoured, стандартная 9046 В-Л (давление низкое, длина катетера - 90 см), 9046 В-М (давление среднее, длина.					
2702	Набор центральных венозных катетеров	Натуральный резиновый латекс Этилцианоакрилатный адгезив Нитрометановый растворитель Обработанная кукурузная мука Метил-этилкетонный растворитель Полиэфир-полиуретан Цианоакрилатный адгезив	Центральный Венозный Катетер 2-просветный CV-45802-E	штука		РК-ИМН-5 №011724	30 157,59

		Винилцементный адгезив Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Полиэтилен низкой плотности					
2703	Цифровой имплантируемый кардиостимулятор Solara™ Quad CRT-P M R I SureScan™	Содержимое стерильной упаковки – в комплект поставки входит 1 имплантируемый кардиостимулятор с сердечной ресинхронизирующей терапией (СРТ-ЭКС) и 1 динамометрический ключ. Физические характеристики Solara™ Quad CRT-P M R I SureScan™: Объем - 19,5 см3 Масса – 30 г В х Ш х Г - 59 мм х 46.5 мм х 11 мм Рентгеноконтрастный идентификатор – RNP Идентификатор Medtronic – Площадь поверхности и титановой	Цифровой имплантируемый кардиостимулятор Solara™ Quad CRT-P M R I SureScan™	штука	РК-ИМН-0 №022843	4 655 008,74	

		Умкости устройства - 34.8 см² Материалы, контактиру ющие с человеческо й тканью - титан, полиуретан, силиконовы й каучук Аккумулято р - Гибридный CFx литий / серебро оксид ванадия Потреблени е тока (при 100%-ной стимуляции)а 12.77 мкА Потреблени е тока (при 100%-Ом ингибирована нии)b 7.14 мкА					
		Пробирка вакуумная состоит из пробирки, крышки и пробки. Вакуум в пробирках обеспечивает взятие необходимо го объема исследуемо го образца. 1) Пробирка изготовлена из легкого, прозрачного полиэтилен терефталата , который отличается особой					

2704	Пробирки вакуумные стерильные "AVATUBE" для забора, хранения и анализа крови	прочностью и хорошо препятствуют газообмену. Пробирка химически чистая имеет круглое дно, подходит ко всем видам центрифуг. 2) Крышки с вертикальными и бороздками изготовлены из полиэтилена, обеспечивающую герметичность и безопасность, защищают от прикосновений с внутренней поверхностью пробки. 3) Пробка покрыта гемоотталкивающим репеллентом и обеспечивает герметичность вакуумной системы. В зависимости от назначения пробирки содержат добавки.	Пробирка вакуумная стерильная с КЗ ЭДТА для исследования цельной крови или плазмы венозной крови объемом 2,2 мл	штука	-	РК-ИМН-5 №021154	116,45

		Разреженно е давление в пробирке обеспечивает взятие необходимо го объема крови. Наружный диаметр крышек рассчитан к размерам иглодержат е л я производств а ТОО " ЭкоФарм Интернейш н л ". Изделие стерильное д л я одноразовог о использован ия. Тип пробирок: 13х75мм; 13х100мм; 16х100мм; 16х120мм. Втягиваемы й объем пробирок составляет в пределах от 1мл до 12мл .					
		1 . Люмбопери тонеальная шунтирующ ая система 44410 (длина катетера - 84 см, давление при оттоке 20 мл/ч - 14.0-24.0 см Н2О): - люмбоперит					

2705	Люмбоперитонеальные шунтирующие системы с принадлежностями	онеальный катетер, 84 см, импрегнирован барием - коннектор - фиксаторы, 3 шт - тупая игла 20-gauge - тупая игла 14-gauge 2. Люмбоперитонеальная шунтирующая система, Т-образная 44520: - люмбоперитонеальный катетер, Т-образный - коннектор - фиксаторы, 2 шт 3. Люмбоперитонеальная шунтирующая система, К-образная 23069: - люмбоперитонеальный катетер, К-образный - коннектор - фиксатор стандартный - фиксатор люмбоперитонеальный - тупая игла 20-gauge 4. Люмбоперитонеальный резервуар, 20 мм 44513 5 . Люмбоперитонеальный резервуар, 30 мм 44515 .	Люмбоперитонеальные шунтирующие системы с принадлежностями - Вентрикулярный резервуар Burt Hole	штука	РК-ИМН-5 №009729	166 222,90

2706	Набор центральных венозных катетеров	Натуральный резиновый латекс Этилцианоакрилатный адгезив Нитрометан овый растворитель Обработанная кукурузная мука Метил-этил кетонный растворитель Полиэфир-полиуретан Цианоакрилатный адгезив Винилцементный адгезив Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Полиэтилен низкой плотности	Центральный венозный катетер CS-16123-F	штука		РК-ИМН-5 №011724	75 412,58
	Набор центральных	Натуральный резиновый латекс Этилцианоакрилатный адгезив Нитрометан овый растворитель Обработанная кукурузная мука Метил-этил кетонный растворитель	Педиатрический центральный				

2707	х венозных катетеров	ь Полиэфир-полиуретан Цианоакрилатный адгезив Винилцементный адгезив Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Полиэтилен низкой плотности	й венозный катетер CS-16553-E	штука		РК-ИМН-5 №011724	14 309,09
2708	Набор урологический для стентирования и я мочеточников	Градуировка в см, полностью ретгеноконтрастные, загнутый конец с дренажным и отверстиями, стерильные, одноразовые, упаковка включает карточку пациента. Проводники изготовлены из медицинской стали	Мочеточниковый стент Integral, с центральным отверстием, для коаксиального применения, Ch.4.8/6/7/8/9, 24 см 334711	штука		РК-ИМН-5 №011715	18 482,57
		Чашка Tritanium изготовлена из титана. Форма чашки – полусферическая. Варианты расположения и й отверстий винтов: без отверстий, с					

секторным расположен ием 3 или 5 отверстий, равномерно распределен ные 10 отверстий. Покрытие чашки: пористый титан толщиной 1.5 мм с мелкодиспе рсным гидроксиап патитовым покрытием . Варианты расположен и й отверстий винтов: без отверстий; с секторным расположен ием 3 или 5 отверстий; с равномерно распределен ными 8-12 отверстиям и. Покрытие чашки: титановое плазменное напыление в сочетании с мелкодиспе рсным гидроксиап патитовым покрытием или без него . Вкладыши Trident: фиксация вкладышей: полиэтилен овых — зацепление циркулярно							

го пояска с
желобком в
чашке,
керамическ
и х в
металличес
кой обойме
– посадка на
конус.
Деротацион
ная система
вкладышей:
полиэтилен
овых –
зацепление
за не менее
чем 12
деротацион
ных зуба
торца
чашки
прорезей
торцевого
кольца
вкладыша.
Керамическ
и х в
металличес
кой обойме
– конусная
посадка;
зацепление
за, не менее
чем, 4
деротацион
ных зуба
торца
чашки
прорезей
торцевого
кольца
обоймы
вкладыша.
Особенност
и материала
полиэтилен
о в ы х
вкладышей
-
полиэтилен
ультравысо
комолекуля
рного веса (UHMWPE)

2709	Система эндопротези рования тазобедренн ого сустава	стерилизуе мый гамма излучением в азоте. Сверхвысок омолекуляр н ы й полиэтилен с большим количество м поперечных связей. Кодировка размеров чашек и вкладышей: альфа-код. Внутренние диаметры полиэтилен о в ы х вкладышей: 22 мм, 26 мм, 28 мм, 32 мм, 36, 40, 44 мм. Варианты дизайна полиэтилен о в ы х вкладышей: стандартны й , с козырьком; эксцентрич н ы й . Варианты у г л а наклона вкладышей 0°, 10°, 20° . Материал керамическ и х вкладышей - медицинска я алюминиева я керамика Al2O3 в титановой капсуле.	Головка бедренная биполярная UHR , диаметром (мм): 36-72	штука	РК-ИМН-5 №017493	93 346,84

Чашка Trident полусферич еская, PSL: форма чашки - полусферич еская либо с двойным радиусом и расширение м по периферии на 1.8 мм. Материал: титановый сплав (Ti- 6Al-4V). Диаметр края чашки 41.8-74 мм. Толщина стенки чашки 1.5 мм. Головка бедренная C-TAPER, LFIT, CoCr изготовлена из сплава CoCr. Диаметр 22.2-44 мм. Имеет посадочный конус C-Taper 12/ 14. Глубина посадки на конус -5, -4, -3,-2,5, 0(STD), +2,5, +3,+4, +5, + 6,+7,5, +8,+ 10,+12. Головка бедренная биполярная U H R изготовлена и з высокомоле кулярного полиэтилен							

а Х 3 .
 Внешний
 диаметр –36
 -56, 58, 61,
 64, 68, 72
 мм .
 Внутренний
 диаметр –
 22, 26, 28,
 32 мм. Винт
 G A P
 изготовлен
 титанового
 сплава (Ti-
 6Al-4V).
 Диаметр:
 6,5 мм.
 Длина: 15,
 20, 25, 30,
 35, 40, 45,
 50, 55, 60
 мм. Блоки (аугменты)
 ацетабулярные
 Restoration
 изготовлены
 коммерчески
 и чистого
 титана.
 Покрытия
 нет, цельные.
 Диаметр 46-
 66 мм,
 толщина 15,
 20, 25 мм.
 Средний
 размер пор
 467µm.
 Коэффициент трения
 1.015.
 Количество
 отверстий
 для винтов
 3 - 8 в
 зависимости
 и от размера
 . Диапазон
 возможного
 отклонения
 винтов 180
 для крайних

		отверстий. В и н т спонгиозны й изготовлен и з титанового сплава (Ti- 6Al-4V). Диаметр: 6,5 мм. Длина: 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 мм.					
2710	Система для задней шейной фиксация Posterior Cervical System	Система содержит мультиакси альные кортикальн ые и спонгиозны е винты, крючки различных видов и размеров, стержни диаметром 3.5 мм, пластины д л я окципитосп ондилодеза, поперечные стяжки и т.д . Компонент ы системы изготовлен ы из сплава титана, соответству ющего ISO 5832-3-2014 для изделий , имплантиру емых в организм человека и имеют анодирован	Система для задней шейной фиксация Posterior Cervical System Коннектор по типу " домино"	штука		РК-ИМН-5 №021679	44 702,08

		ное покрытие серого цвета.					
2711	Набор для катетеризации и мочеточников	Рентгеноконтрастные, градуирование в см, маркеры для идентификации правой и левой стороны, со стилетом, адаптеры по типу Luer-Lock. Стерильные, одноразовые	Мочеточниковый катетер по Chevassu с наконечником whistle, Ch. 4-12, длина 70 см, для рутинного введения контрастной среды 267500	штука		РК-ИМН-5 №011719	20 277,17
2712	Хирургические ручные инструменты Conquest	Состав: Легированная сталь. Стерилизация: "Flash", этилен оксид (ЭТО).	Хирургические ручные инструменты Conquest - Зажим хирургический для мягкой ткани Soft Tissue Grasper without Ratchet - Conquest Series размером 3,4 мм x 120 мм	штука		РК-ИМН-5 №014370	793 755,27
		Блокируемые пластины и винты системы ChLR изготовлены из имплантационной стали (S); титана; титанового сплава (Т);					

2713	Блокируем ые пластины и винты системы ChLP	сплава кобальта (Co). На поверхности блокируемых пластин нанесена маркировка „system: 4,0; 4,5; 5,0; 7,0” идентифицирующая подходящие для использования с пластиной блокирующей винты диаметром 4,0; 4,5; 5,0; 7,0 соответственно. Дополнительно входящие в состав системы пластины и винты из титана окрашены: 4,0 – в зеленый цвет; 4,5 в золотой цвет; 5,0 в коричневый цвет; 7,0 в голубой цвет, пластины и винты из титана в составе микросистемы окрашены: 1,2 – в синий цвет; 1,5 – в	Блокируем ые пластины и винты системы ChLP - 5,0ChLP пластина узкая для мышелков большеберцовой кости левая, правая от 4отв. до 16отв., длиной (L) от 109 до 289 мм	штука	ПК-ИМН-5 №009500	73 698,17

		золотой цвет; 2,0 - в зеленый цвет; 2,7 - в бирюзовый цвет.					
		Баллон с лекарственным покрытием на быстрозаменяемом катетере рабочей длиной не менее 140 см . Профиль входа не более 0,017” . Наличие платиноидных маркеров с нулевым профайлом. Количество маркеров не менее 2 штук. Совместимость с проводником 0.014". Диаметр проксимального shaft не более 2.0F . Диаметр дистального shaft не более 2.5F (O 2.0 – 3.5 мм), 2.6F (O 4.0мм). Дополнительная маркировка проксимального shaft от наконечник				РК-ИМН-5 №013770	

2714	Катетер баллонный для ЧТКА Pantera Lux, выделяющий Паклитаксел, стерильный, однократно го применения, размерами: диаметром (мм) 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; длиной (мм) 10,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0 а 92 и 102 см. Укладка баллона на катетере: 3-х лепестковая. Система усиленной передачи воздействия shaft. Рекомендованный направляющий катетер не более 5F. Номинальное давление не менее 7 атм. Расчетное давление разрыва не менее 13 атм (Ø 2.0-3.5 мм) и 12 атм (Ø 4.0мм). Баллон катетера имеет покрытие носителем-матрицей, содержащей 3 мг Паклитаксела на 1 мм². Полимерная основа покрытия: Бутирил-тригексил-цитрат. Зона покрытия на цилиндрической и конусной части баллона, выходящая за границы проксимального и	Катетер баллонный для ЧТКА Pantera Lux, выделяющий Паклитаксел, стерильный, однократно го применения, размерами: диаметром (мм) 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; длиной (мм) 10,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0	штука	256 281,24

		дистального маркеров. Размеры: диаметр (мм)) 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; длина (мм) 10,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0.					
2715	Система блокируемых компрессионных пластин и винтов для экстрамедуллярного блокируемого остеосинтеза Locking Compression Plate System	Система блокируемых компрессионных пластин и винтов для экстрамедуллярного блокируемого остеосинтеза Locking Compression Plate System состоит из фиксирующих компрессионных пластин, фиксирующих их винтов и инструмент о в . Пластины изготовлены из нелегированного титана, соответствующего ISO 5832-2-2014 для изделий, имплантируемых в организм человека и имеют анодированное	Система блокируемых компрессионных пластин и винтов для экстрамедуллярного блокируемого остеосинтеза Locking Compression Plate System Дистальная латеральная бедренная пластина II: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 отверстий, 122 мм, 140 мм, 158 мм, 176 мм, 194 мм, 212 мм, 230 мм, 248 мм, 266 мм, 284 мм, левая; правая	штука	ПК-ИМН-5 №021667		85 179,00

		покрытие серого цвета.					
2716	Стерильный одноразовый комплект и мешок для приготовления полного парентерального питания (TPN)	Набор для подготовки и применения полного парентерального питания содержит полиэтилен низкой плотности, полиэтилен высокой плотности, гидрофобную мембрану PES, гидрофобный полипропилен ПТФЭ, АБС, этилвинилацетат, поликарбонат, ПВХ. На мешке для полного парентерального питания имеется шкала, показывающая объем жидкости. Можно отслеживать изменения в растворе. Стерилизован оксидом этилена. Не предназначен для повторной стерилизации. Не содержит латекса и	Стерильный одноразовый комплект и мешок для приготовления полного парентерального питания (TPN)	штука	Комплект для полного парентерального питания (ППП) 1000 мл – Состоит из 5 частей	РК МИ (ИМН)-0№ 025899	25 912,11

		ДЭГФ. Является одноразовы м.					
2717	Костюм хирурга (рубашка, брюки) "Нэрия" из нетканого материала одноразовый стерильный с короткими рукавами размерами S, M, L, XL, XXL	Изделие конструктивн о представляе т собой рубашку с короткими рукавами и брюки на завязках. Наличие V-образной горловины на рубашке обеспечивает быстру и комфорт надевания и носки. Повышенна я комфортнос ть во время носки обеспечивае тся за счет использован и я материала изготовлени я – вуденпалпа, соответству ющего по функционал ьности хлопку. Материал изготовлени я - нетканое полотно Вуденпалп (Целлюлоза + полиэфир) .	Костюм хирурга (рубашка, брюки) " Нэрия" из нетканого материала одноразовы й стерильный с короткими рукавами размерами M	штука	1. Рубашка хирургичес ка я с короткими рукавами, размером M - 1 шт., 2. Брюки хирургичес к и е , размером M - 1 шт.	РК-ИМН-5 №020191	3 235,05
		Размеры бумаги 300x300 мм 400x400 мм 450x450 мм					

2718	Медицинская упаковка крепированная бумага для паровой, газовой стерилизации марки "Sterilepack"	500x500 мм 600x600 мм 750x750 мм 900x900 мм 1000x1000 мм 1200x1200 мм Плотность бумаги должна быть 60 г/м ² (±5%) Два слоя крепированной бумаги должны выдерживать 3 кг	Медицинская упаковочная крепированная бумага для паровой, газовой стерилизации марки "Sterilepack" 1000x1000 мм	штука	Медицинская упаковочная крепированная бумага для паровой, газовой стерилизации марки "Sterilepack" 1000x1000 мм	РК МИ (ИМН)-0№ 025392	346,34
2719	Контейнер полимерный для крови и ее 4 компонента в 4х камерный с раствором гемоконсерванта "CPD", ресуспендирующим раствором "	Контейнер представляет собой стерильную замкнутую полимерную систему, состоящую из 4х 4х камер, изготовленных из пленки ПВХ и соединенные между собой магистралью и, изготовленные из трубок ПВХ. Для проведения венопункции используется игла размером 16 G, поверхность которой обработана силиконом (для	Контейнер полимерный для крови и ее 4 компонента в 4х камерный с раствором гемоконсерванта "CPD", ресуспендирующим раствором "	штука	4х камерный с раствором CPD; 4х камерный с раствором SAGM; Две 4х камеры для компонента в крови; Фильтр лейкоцитарный для цельной крови; 4х камерный для первой порции крови; Адаптер для	РК МИ (ИМН)-0№ 026439	19 288,28

	PAGGSM" и фильтром для удаления лейкоцитов из цельной крови	безболезнен о й венепункци и), а острй имеет трУхгранну ю заточку. На головке иглы имеется метка (либо грань) с целью определени я среза иглы . Для защиты персонала от иглы (после донации) в конструкции и Контейнера предусмотр е н протектор.	PAGGSM" и фильтром для удаления лейкоцитов из цельной крови		вакуумной пробирки; И г л а донорская 1 6 G ; Протектор иглы; Полимерны е магистрали; Зажимы для магистралей	
					1 Диссектор микрохирургический, 220х2,5 мм 5 2 Зажим кровоостанавливающий нейрохирургический изогнутый 30 3 Зажим кровоостанавливающий нейрохирургический прямой 30 4 Зажим кровоостанавливающий типа " Москит", изогнутый п о плоскости 10 5 Зажим кровоостанавливающий	

типа "Москит", изогнутый по ребру 10 6 Зажим кровоостанавливающий типа "Москит" прямой 10 7 3 о н д хирургический желобоватый, 170 мм 10 8 Игла для спинно-мозговой пункции А-10х90 30 20 9 Игла для спинно-мозговой пункции А-12х120 30 20 10 Игла лигатурная тупая левая № 3 5 11 И г л а лигатурная тупая правая № 3 5 12 Игла хирургическая 4А1-0,6х30 100 13 Игла хирургическая 4В1-0,6х20 100 1 4 Игла-вилка лигатурная 5 15 Канюля для прокола желудочков головного мозга (комплект) 1 0 1 6 Коловорот с металлической ручкой

	с набором фрез 1 17			
	Крючок для изоляции нервных стволов 5 18			
	Крючок хирургичес кий 4-х зубый острый № 1,190 мм 5			
	19 Крючок хирургичес кий 3-х зубый острый №2, 200 мм 5 20			
	Крючок хирургичес кий 2-х зубый острый, 200 мм 5 21			
	Крючок хирургичес кий 4-х зубый тупой № 1,200 мм 5			
	22 Кусачки Дальгрена д л я взрослых 2			
	23 Кусачки костные для операций на позвоночни ке (для межпозвонк овых дисков) 2 24			
	Кусачки костные для операций на позвоночни ке (для межпозвонк овых дисков) 2 25			
	Кусачки Егорова-Фр ейдина №1, 246 мм 2 26			

	Кусачки Егорова-Фр ейдина №2, 246 мм 2 27			
	Кусачки Егорова-Фр ейдина №3, 255 мм 2 28			
	Кусачки нейрохирур гические, изогнутые п о плоскости 2			
	29 Кусачки нейрохирур гические, изогнутые по ребру 2			
	30 Кусачки с полукруглы ми губками мощные 2			
	31 Кюретка нейрохирур гическая большая 2			
	32 Кюретка нейрохирур гическая средняя 2 33			
	Ложка ушная двухсторон няя острая 2			
	34 Комплект ложек нейрохирур гических овальных жестких острых (4 шт.) 2 35			
	Комлект ложек нейрохирур гических острых круглых односторон них (4 шт.) 2 36			
	Набор инструмент			

2720	Набор инструмент ов хирургических "МТ" в следующих исполнениях : операционный большой НИОБ-"МТ" ; нейрохирургический НИН-"МТ"	Набор состоит из хирургических и х инструмент ов , предназначенных для проведения врачебных манипуляций на органах и тканях человека с целью механического воздействия на них, а также определенных действий с материалами , применяемыми при этих манипуляциях . Инструмент ы изготовлены из коррозионноостойких сталей, разрешенных к применению в медицинской практике согласно ГОСТ 19126-2007, поставляются	Набор инструмент ов хирургических "МТ" в следующих исполнениях : нейрохирургический НИН-"МТ"	набор	ов для наложения и снятия клипс на сосуды головного мозга с комплектом клипс 2 37 Набор фрез и сверл (к коловороту) 2 3 8 Напильник плоский тупоконечный 2 3 9 Нож для вскрытия оболочки опухоли НК210х6,5 2 4 0 Ножницы нейрохирургические по типу конхотома 5 4 1 Ножницы с узкими закругленными и лезвиями вертикально изогнутые, 175 мм 5 42 Ножницы сосудистые горизонтальные но изогнутые, 160 мм 5 43 Ножницы сосудистые прямые, 160 мм 5 44 Ножницы тупоконечные вертикально изогнутые, 140 мм 5 45 П и л а	РК-ИМН-5 №016049	17 043 400,00

нестерильны
ми и
подлежат
обязательно
й
дезинфекции
и ,
предстерили
зационной
очистке и
стерилизации.

проволочная
витая
хирургическая
для
распиливания
костей,
500 мм 50
46 Пинцет
анатомический
общего
назначения
150x2,5мм 5
47 Пинцет
для
коагуляции
ПА 200x1,0
5 48 Пинцет
для твердой
мозговой
оболочки
ПХ 200x1,3
5 49 Пинцет
для
удерживания
опухоли
головного
мозга ПС
210x17 2 50
Пинцет для
удерживания
опухоли
головного
мозга ПС
210x22 2 51
Пинцет для
удерживания
опухоли
головного
мозга ПС
210x8 2 52
Пинцет для
хиазмальной
области
изогнутый
ПА и
200x1,2 4 53
Пинцет
зубчато-лапчатый
ПХ
150x5,5 4 54
Пинцет
хирургический
общего
назначения,

	200х2,5 мм	
	2 55 Пинцет	
	хирургический общего назначения	
	150х2,5 мм	
	4 5 6	
	Подъемник	
	для мягких тканей 4 57	
	Проводник	
	пи л ы	
	проволочно	
	й витой	
	хирургичес	
	кой, 250 мм	
	4 5 8	
	Ранорасшир	
	итель	
	нейрохирур	
	гический с	
	острыми	
	губками 2	
	59 Распатор	
	изогнутый	
	малый 2 60	
	Распатор	
	прямой 4 61	
	Ручки к	
	проволочны	
	м пилам (	
	пара) 10 62	
	Скальпель	
	брюшистый	
	средний Сб	
	150х40 (	
	нержавеющ	
	ая сталь) 5	
	6 3	
	Скальпель	
	глазной	
	остроконеч	
	н ы й	
	средний Со	
	130х20 5 64	
	Спринцовка	
	резиновая	
	и л и	
	полимерная,	
	180 см3 2 65	
	Спринцовка	
	резиновая	
	и л и	
	полимерная,	

30 см3 2 66
Спринцовка
резиновая
и л и
полимерная,
90 см3 2 67
Шпатель
нейрохирур
гический
двухсторон
ний с шир.
раб. части 8
мм 20 68
Шпатель
нейрохирур
гический
двухсторон
ний с
шириной
рабочей
части 15 мм
20 69
Шпатель
нейрохирур
гический
двухсторон
ний с
шириной
рабочей
части 20 мм
20 70
Шпатель
нейрохирур
гический
односторон
ний с
шириной
рабочей
части 6 мм
20 71
Шпатель
нейрохирур
гический
односторон
ний с
шириной
рабочей
части 10 мм
20 72
Шпатель
нейрохирур
гический
односторон
ний с

					шириной рабочей части 20 мм 2 0 73 Шпатель нейрохирур гический односторон ний с шириной рабочей части 26 мм 2 0 74 Щипцы костные-кус а ч к и шарнирные с двойной передачей, с прямыми губками, изогнутые п о плоскости 2 75 Щипцы ложкообраз ные для удаления опухолей мозга 2 76 Щипцы предохрани тельные для сверления черепа 2 77 Элеватор двухсторон ний для отделения мягких тканей от костнохрящ евой стенки носовой перегородки 5		
		Микропроб и р к и предназначе ны для взятия, хранения, анализа и транспорти					

2721	Пробирки с/ без капилляра с активатором свертывания и гелем	рования капиллярно й крови, взятой методом кожной пункции. Микропроб ирки представля ют собой одноразовы е нестерильн ы е пробирки для забора капиллярно й крови с и б е з капилляра, д л я исследован и я сыворотки крови с активаторо м свертывани я и гелем, в целях исследован и я в условиях In Vitro. Состоит из пластиковог о контейнера и крышки. Крышка плотно прилегает к верхнему краю. Объем забираемой крови 0,5 мл.	Пробирки с/ б е з капилляра с активаторо м свертывани я и гелем	Штука	Пробирка с капилляром с активаторо м свертывани я и гелем, объемом 0,5 мл.	РК МИ (in vitro)-0№ 027224	118,39
		Изделие конструктивн о представляе т собой					

2722	Костюм хирурга (рубашка, брюки) "Нэрия" из нетканого материала одноразовый стерильный с короткими рукавами размерами S, M, L, XL, XXL	рубашку с короткими рукавами и брюки на завязках. Наличие V-образной горловины на рубашке обеспечивает быструю и комфорт надевания и носки. Повышенная комфортность во время носки обеспечивается за счет использования материала изготовления – вуденпалпа, соответствующего по функциональности хлопку. Материал изготовления - нетканое полотно Вуденпалп (Целлюлоза + полиэфир)	Костюм хирурга (рубашка, брюки) "Нэрия" из нетканого материала одноразовый стерильный с короткими рукавами размерами XXL	штука	1. Рубашка хирургическая с короткими рукавами, размером XXL - 1 шт., 2. Брюки хирургические, размером XXL - 1 шт.	РК-ИМН-5 №020191	3 688,94
		Варианты исполнения: 1.Комплект для гемодиализа "Dolce-Pharm" стерильный, одноразового применения 2.Комплект для			1. Перчатки диагностические, смотровые, латексные, неопудренные, размер: XS/S/M/L/		

2723	Комплект для гемодиализа "Dolce-Pharm" стерильный, одноразового применения, в вариантах исполнения	гемодиализа № 1 "Dolce-Pharm" стерильный, одноразового применения .3.Комплект для гемодиализа (подключени е на АВФ) № 2 "Dolce-Pharm" стерильный, одноразового применения 4.Комплект для гемодиализа (отключение от АВФ) № 3 "Dolce-Pharm" стерильный, одноразового применения 5 .Комплект для гемодиализа (подключени е на ЦВК) № 4 "Dolce-Pharm" стерильный, одноразового применения .6.Комплект для гемодиализа (отключение от ЦВК) №5	Комплект для гемодиализа "Dolce-Pharm" стерильный, одноразового применения	комплект	XL - 1 пара. 2. Маска медицинская трехслойная на резинках/завязках - 1 шт. 3. Салфетка впитывающая многослойная 40-90 см х 40-90 см - 1 шт. 4. Салфетка хирургическая 30-80 см х 30-80 см - 1 шт. 5. Тампоны впитывающие , хирургические, размер: круглые диаметром – 3-7 см/треугольной формы – 5-7 см х 5-7 см - 1- 6 шт. 6. Салфетки хирургические 5-45 см х 5-45 см - 1-6 шт. 7. Шприцы одноразовые , трУхкомпонентные, объем: 50-100 мл - 1-2 шт. 8. Шприцы одноразовые , трУхкомпонентные, объем: 100-200 мл - 1-3 шт. 9. Фиксирующ	РК МИ (ИМН)-0№ 027767	44 133,24

	" Dolce-Pharm " стерильный, одноразовог о применения .7.Комплект д л я гемодиализа (подключени е и отключение от АВФ) № 6 " Dolce-Pharm " стерильный, одноразовог о применения .		ая полоска с / б е з подушечки 2-20 см х 2- 120 см - 1-6 шт. 10. Гемостатич еский пластырь с подушечкой , диаметр: 2 -10 см - 1-2 шт. 11. Заглушка для катетера , диаметр: 1 -2 см - 1-2 шт.			
	Пробирки с капилляром представля ют собой одноразовы е нестерильн ы е пробирки для забора капиллярно й крови в целях исследован и я в условиях in vitro, изготовлен ы из легкого , прозрачного , нетоксичног о медицинско г о полиэтилен терефталата (ПЭТ), который отличается					

2724	Пробирки вакуумные с капилляром	особой прочностью и хорошо препятствуют газообмену. Крышки с вертикальными и бороздками изготовлены из полиэтилена, обеспечивающие герметичность и безопасность. Крышка плотно прилегает к верхнему краю. Цвет крышки – фиолетовый. Объем забираемой крови 0,2-0,5 мл. Пробирки имеют отметку определенного объема наполнения – указана на этикетке. Пробирки с капилляром применяются для взятия капиллярной крови у населения, в особенности, у новорожденных и детей младшего возраста, пожилых пациентов и пациентов,	Пробирки вакуумные с капилляром	Штука	Пробирки вакуумные с капилляром, 0,5 мл	ПК МИ (in vitro)-0№ 027110	101,70

		получающи х интенсивну ю терапию, забор венозной крови у которых затруднител е н . Одноразовы е , прозрачные пробирки с капилляром для взятия, транспорти ровки капиллярно й крови					
		КалоприУм ник на адгезивной основе однокомпон ентный (неразъемны й) дренируемы й с о встроенной плоской пластиной состоит из неразъемно го , герметично го , опорожняем ого через закрывающ ее с я дренажное отверстие стомного мешка и непрозрачн ого / прозрачного , многослойн ого, не пропускаю щего запах					

2725	КалоприЎм н и к " Dolce-Pharm " однокомпонентный, дренируемый, в упаковке по 5 шт.	материала (пленки), с односторонним или двусторонним мягким покрытием, с дренажным отверстием (портом), с зажимом и л и застежкой д л я закрывания дренажного отверстия, с фильтром или без фильтра, со встроенной плоской адгезивной пластиной. Трафарет с печатным изображением для вырезания отверстия в соответствии с диаметром стомы изображѐн на упаковке /защитной пленке адгезивного кольца. КалоприЎм н и к " Dolce-Pharm " имеет/ не имеет стартовое отверстие д л я вырезания. Изделие для одноразового использован	КалоприЎм н и к " Dolce-Pharm " однокомпонентный, дренируемый, в упаковке по 5 шт. (диаметр вырезаемого отверстия от 20 до 70 мм)	упаковка	КалоприЎм н и к " Dolce-Pharm " однокомпонентный, дренируемый, в упаковке по 5 шт. (диаметр вырезаемого отверстия от 20 до 70 мм)	РК МИ (ИМН)-0№ 027627	9 195,17

		ия. Система крепления калоприём ников, состоящая из липкого фланца и с/ б е з герметизиру ющего адгезивного кольца, позволяет надёжно удерживать ёмкость на те ле пациента. Выпускают с я несколько модификац и й однокомпон ентных калоприём ников " " Dolce-Pharm ": диаметр вырезаемого отверстия от 20 до 60 мм, диаметр вырезаемого отверстия от 20 до 70 мм и диаметр вырезаемого отверстия от 20 до 80 мм.				
		Пробирки для забора капиллярно й крови с капилляром д л я исследован ия глюкозы с наполнител ем флюорид натрия/				

2726	Пробирки вакуумные с капилляром с наполнителем флюорид натрия/оксалат калия	оксалат калия состоит из пластикового контейнера и цветной крышки . Контейнер служит коллектором крови. Крышка снабжена капилляром. Пробирки имеют отметку определенного объема наполнения которая указана на этикетке. Добавка-натрия флюорид и калия оксалат. Концентрация добавки и наполнитель ей и их допустимые отклонения, соотношения кровь/реагент соответствующим требованиям международных стандартов. Встроенный капилляр позволяет быстро и аккуратно набрать кровь в пробирку.	Пробирки вакуумные с капилляром с наполнителем флюорид натрия/оксалат калия	Штука	Пробирки вакуумные с капилляром с наполнителем флюорид натрия/оксалат калия объемом 0,5 мл	РК МИ (in vitro)-0№ 027223	113,34

		Крышка-герметично завинчивающаяся. Наличие второй крышки на петельке помогает сохранять пробы в процессе транспортировки, когда капилляр удален. Пробирки не являются вакуумными.					
		Повязка абсорбирующая "Dolce-Pharm" неадгезивная, атравматичная, стерильная, одноразового применения на нетканой основе, неокклюзионная, гипоаллергенная, может применяться как вторичная абсорбирующая повязка. Отсутствие адгезивного слоя делает повязку особенно удобной для участков с нежной кожей.					

2727	Повязка абсорбирующая "Dolce-Pharm" неадгезивная, атравматичная, стерильная, одноразового применения	Минимальное прилегание контактной поверхности к ране уменьшает болезненные ощущения при смене повязки. Уникальная конструкция изделия обеспечивает эффективную абсорбцию и удержание жидкости, предотвращает скопление экссудата и утечку, предотвращает попадание жидкости. Работает под компрессионными повязками. При абсорбировании экссудата сохраняет структуру и целостность, не становясь при этом громоздкой и тяжелой. Стерилизация изделия осуществляется газовым методом с	Повязка абсорбирующая "Dolce-Pharm" неадгезивная, атравматичная, стерильная, одноразового применения	штука	Повязка абсорбирующая "Dolce-Pharm" неадгезивная, атравматичная, стерильная, одноразового применения	РК МИ (ИМН)-0№ 027816	4 943,67

		использован и е м этиленокси да. Изделие поставляетс я в стерильном виде, в индивидуал ь н о й упаковке готовое к эксплуатаци и.					
2728	Костюм хирурга (рубашка, брюки) "Н? рия" из нетканого материала одноразовы й стерильный с короткими рукавами размерами S , M, L, XL, XXL	Изделие конструктив н о представляе т собой рубашку с короткими рукавами и брюки на завязках. Наличие V-образной горловины на рубашке обеспечивае т быстроту и комфорт надевания и носки. Повышенна я комфорта нос ть во время носки обеспе чивае тся за счет использо ван и я материала изготовлени я – вуденпалпа, соответству ющего по функционал ьности хлопку. Материал изготовлени я - нетканое	Костюм хирурга (рубашка, брюки) " Нэрия" из нетканого материала одноразовы й стерильный с короткими рукавами размерами S	штука	1. Рубашка хирургичес ка я с короткими рукавами, размером S – 1 шт., 2. Брюки хирургичес к и е , размером S – 1 шт.	РК-ИМН-5 №020191	3 235,05

		полотно Вуденпалп (Целлюлоза + полиэфир) .					
		Комплект "Dolce-Pharm" для вертикальной изоляции, стерильный, одноразового применения представляет собой ряд изделий, изготовленных из различных видов материала. Изделия выпускают в следующем ассортименте: 1. Простыня для стола (стандартная /усиленная) Размер: 100-160 х 160-250 см Материал: Нетканый материал Плотность: 28 г/м ² - 80 г/м ² . Количество: 1 – 2 шт. 2. Простыня для вертикальной изоляции Размер: 150-320 х 150-250 см Материал: Полиэтилен / полипропил					

ен Толщина
: 10 мкм -
120 мкм
Количество:
1 шт. 3.
Лезвие (с/
б е з
рукоятки)
Размер: №
15 Длина
рукоятки:
13-18 см
Материал:
лезвие – из
нержавеющ
ей стали,
рукоятка –
из полимера
Количество:
1 шт. 4.
Лезвие (с/
б е з
рукоятки)
Размер: №
23 Длина
рукоятки:
13-18 см
Материал:
лезвие – из
нержавеющ
ей стали,
рукоятка –
из полимера
Количество:
1 шт. 5.
Простыня
Размер: 90-
160 х 90-160
с м
Материал:
Нетканый
материал
Плотность:
20 г/м² - 70
г/м².
Количество:
1 шт. 6.
Простыня
для стола
Мейо
Размер: 70-
80 х 140-180
с м
Материал:

1.Простыня
для стола (стандартная
/усиленная)
100-160 х
160-250 см -
1 – 2 шт. 2.
Простыня
д л я
вертикально
й изоляции
150-320 х
150-250 см
– 1 шт. 3.
Лезвие (с/
б е з
рукоятки),
размер: №
15, длина
рукоятки:
13-18 см - 1
шт. 4.
Лезвие (с/
б е з
рукоятки),
размер: №
23, длина
рукоятки:
13-18 см - 1
шт. 5.
Простыня
90-160 х 90-
160 см - 1
шт. 6.
Простыня

2729	Комплект "Dolce-Pharm" для вертикальной изоляции, стерильный, одноразового применения	Нетканый материал/ ПЭ пленка Плотность: 10 г/м² - 70 г/м². Толщина: 20-80 мкм Количество: 1 шт. 7. Шприц для ирригации Материал: Полимер Объем: 50 мл Количество: 1 шт. 8. Маркер хирургический с/без линейки Материал: Полимер Длина: 10-15 см Количество: 1 шт. 9. Карандаш электрохирургический Длина карандаша: 19,5-21,5 см Длина шнура: 250-300 см Материал электрода: нержавеющей сталь Количество: 1 шт. 10. Халат хирургический стандартный / с усиленной защитой Размер: S, M, L, XL, XXXL Материал:	Комплект "Dolce-Pharm" для вертикальной изоляции, стерильный, одноразового применения	комплект	для стола Мейо 70-80 x 140-180 см - 1 шт. 7. Шприц для ирригации, объем: 50 мл - 1 шт. 8. Маркер хирургический с/без линейки, длина: 10-15 см - 1 шт. 9. Карандаш электрохирургический, длина 19,5-21,5 см - 1 шт. 10. Халат хирургический стандартный / с усиленной защитой, размер: S, M, L, XL, XXL - 1 – 2 шт. 11. Тампоны для лапаротомии, хирургические с/без рентгеноконтрастной нити 5-80 см x 5-80 см - 1-10 шт. 12. Лоток обычный/почкообразный, объем: 500-800 мл - 1 шт. 13. Очиститель наконечника коагулятора	РК МИ (ИМН)-0№ 027725	50 281,07

Нетканый материал
 Плотность:
 20 г/м² - 130
 г / м²
 Количество:
 1 – 2 шт. 11.
 Тампоны
 д л я
 лапаротомии ,
 хирургические с/без
 рентгеноконтрастной
 нити Размер
 : 5-80 см х 5
 -80 см
 Материал:
 медицинская
 марля
 Плотность:
 10 г/м² - 50
 г / м²
 Количество:
 1-10 шт. 12.
 Лоток
 обычный/
 почкообразный
 Материал:
 Полимер
 Объем: 500-
 800 мл
 Количество:
 1 шт. 13.
 Очиститель
 наконечника
 коагулятора
 Размер:5 см
 х 5 см
 Материал:
 пенная
 подушечка
 с
 абразивной
 поверхностью
 Количество:
 1 шт .
 Комплект
 поставляется
 в

5 см х 5 см -
 1 шт.

		индивидуальной потребительской упаковке, готовый к эксплуатации. Фактическая комплектация будет нанесена на макет упаковки.					
2730	Костюм хирургический "Нэрия" и з нетканого материала одноразовый стерильный с длинными и короткими рукавами размером S, M, L, XL, XXL	Стерильно. Предельные отклонения от номинальных размеров по основным местам измерения готовых изделий $\pm 10\%$. Плотность от 17 до 80 г/кв.м. Предельные отклонения от номинальных значений плотности $\pm 10\%$. Нетоксично. Только для одноразового применения.	Костюм хирургический "Нэрия" и з нетканого материала одноразовый стерильный с длинными рукавами	штука	Костюм хирургический "Нэрия" и з нетканого материала одноразовый стерильный с длинными рукавами размером XXL	РК-ИМН-5 №019346	1 014,47
		Игла катетер бабочка "Dolce-Pharm" стерильный, одноразового применения					

2731	Игла катетер бабочка "Dolce-Pharm" стерильный, одноразового применения : 19G, 20G, 21G, 22G, 23G, 24G, 25G, 26G, 27G; длина трубки – 25, 26, 27, 28, 29, 30 см	представляет собой гибкую, тонкую прозрачную трубку, которая позволяет проводить манипуляции вдали от места венепункции, снижая риск смещения иглы и случайного повреждения вены. С одного конца катетера-бабочки имеется соединение типа Луер и ли Луер-Лок с защитным колпачком, с другого конца трубки находится катетер с защитным колпачком. Катетер внутривенный бабочка имеет гибкие "крылышки" с цветовой кодировкой в зависимости от размера иглы, которая обеспечивает легкую и эффективную	Игла катетер бабочка "Dolce-Pharm" стерильный, одноразового применения : 24G; длина трубки – 25, 26, 27, 28, 29, 30 см.	штука	Игла катетер бабочка "Dolce-Pharm" стерильный, одноразового применения : 24G; длина трубки – 25, 26, 27, 28, 29, 30 см.	РК МИ (ИМН)-0№ 027931	438,03

		ю фиксацию устройства на поверхност и кожи. Размер иглы дополнител ьно маркируетс я на " крылышках ". Вливание происходит через тонкие гибкие соединитель ные трубки, благодаря которым игла не двигается внутри вены при манипуляци и с трубкой. Размеры игл : 19-27G; а(длина трубки)=25- 30 см.					
		Коробки для безопасной утилизации медицински х отходов произведен ы в соответстви и с квалификац ией продуктов по системе " Безопасност ь качества работы" Всемирной организац ии здравоохран ения WHO /					

	2732 Контейнер (коробка) для безопасной утилизации медицинских отходов класса "Б" и "В"	PQS / E10 / GUIDE.1.3 - "Рекомендации для производителей оборудования для обращения с отходами PQS / E10" и соответствующим правилам "Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, обезвреживанию, хранению отходов на объектах здравоохранения" № КР ДСМ -96/2020 от 11.08.2020г. Предназначены для сбора, хранения и безопасной утилизации острого инструментария, объемом 5 или 10 литров. Спецификация: Объем (литр): 5л / 10 л Номинальная вместимость шприцев: 80 штук (5 литров) /155 штук (10	Контейнер (коробка) для безопасной утилизации медицинских отходов класса "В", 5л. штука		Контейнер (коробка) для безопасной утилизации медицинских отходов класса "В", 5л.	РК МИ (ИМН)-0№ 027578	484,51

литров) Размеры до сборки (мм) : 620 * 270 * 4,5 (±5 мм) (5 литров) 730 * 385 * 4,5 (±5 мм) (10 литров) Размеры после сборки (мм) : 320 * 155 * 120 (±5 мм) (5 литров) 315 * 210 * 180 (±5 мм) (10 литров) Вес пустого (гр.): 120 гр. (±10 гр.) (5 литров) 200 гр. (±10 гр.) (10 литров) Диаметр отверстия д л я шприцев (мм): 38 мм (±1 мм) Материал: микрогофро картон, микрогофро картон ламинирова нный, трехслойны й картон, трехслойны й ламинирова нный картон, четырёхсло й н ы й картон, четырёхсло й н ы й ламинирова нный картон Цвет : Класс "Б" - желтый							

		Класс "В" - красный					
2733	Катетер баллонный коронарный Mergen Alpha / Mergen Alpha NC	Катетеры предназначе ны для использован ия в кардиохиру ргии и только в условиях клиники или специализи рованного медицинско го учреждения . Баллонный катетер представляе т собой полурастяж имый катетер ЧТКА с быстрым обменом, со встроенным стержнем и дистальным баллоном.	Катетер баллонный коронарный Mergen Alpha / Mergen Alpha NC	штука	Катетер баллонный коронарный Mergen Alpha / Mergen Alpha NC	РК МИ (ИМН)-0№ 027987	79 839,46
		Варианты исполнения: 1.Комплект для гемодиализа " Dolce-Pharm " стерильный, одноразовог о применения .2.Комплект для гемодиализа № 1 " Dolce-Pharm " стерильный, одноразовог о применения			Подключен ие на АВФ 1. Салфетка		

2734	Комплект для гемодиализа "Dolce-Pharm" стерильный, одноразового применения, в вариантах исполнения	3.Комплект для гемодиализа (подключение на АВФ) № 2 "Dolce-Pharm" стерильный, одноразового применения 4.Комплект для гемодиализа (отключение от АВФ) № 3 "Dolce-Pharm" стерильный, одноразового применения 5. Комплект для гемодиализа (подключение на ЦВК) № 4 "Dolce-Pharm" стерильный, одноразового применения 6.Комплект для гемодиализа (отключение от ЦВК) №5 "Dolce-Pharm" стерильный, одноразового применения 7.Комплект	Комплект для гемодиализа (подключение и отключение от АВФ) № 6 "Dolce-Pharm" стерильный, одноразового применения	комплект	45-50 см х 45-50 см - 1 шт. 2. Перчатки диагностические, смотровые, неопудренные, размер: XS/S/M/L/XL - 1 пара. 3. Лейкопластырь 10-15 см х 1-1,5 см - 1-4 шт. 4. Лейкопластырь 10-15 см х 2-2,5 см - 1-4 шт. 5. Тампоны 7,5-10 см х 7,5-10 см - 1-6 шт. Отключение от АВФ 1. Перчатки диагностические, смотровые, неопудренные, размер: XS/S/M/L/XL - 1 пара. 2. Перчатки диагностические, смотровые, неопудренные, размер: XS/S/M/L/XL -1 шт. 3. Тампоны, размер: 7,5-10 см х 7,5-10 см - 1-4 шт. 4. Пластырь 10-15 см х 1-3 см - 1-2 шт.	РК МИ (ИМН)-0№ 027767	3 746,25

		для гемодиализа (подключения и отключения от АВФ) № 6 "Dolce-Pharm" стерильный, одноразового применения.					
2735	Шарики марлевые "Dolce-Pharm" с рентгеноконтрастной нитью, стерильные, одноразового применения	Шарики марлевые "Dolce-Pharm" с рентгеноконтрастной нитью, стерильные, одноразового применения. Шарики марлевые с рентгеноконтрастной нитью изготовлены из медицинской перевязочной марли, отбеленной бесхлорным методом, с подвернутыми внутрь кромками. Рентгеноконтрастная нить позволяет обнаружить марлевый шарик через рентген неинвазивно, если он был забыт в	Шарики марлевые "Dolce-Pharm" с рентгеноконтрастной нитью, стерильные, одноразового применения . 5 см.	штука	Шарики марлевые "Dolce-Pharm" с рентгеноконтрастной нитью, стерильные, одноразового применения	РК МИ (ИМН)-0№ 025116	406,39

		организме человека во время проведения операций. Стерилизация осуществляется газовым методом этилен-оксида. Изделие диаметром 2,5 см поставляется в стерильном виде, в индивидуальной упаковке по 20, 50, 100 шт., и диаметром 5 см по 1, 2, 5 или 10 шт.					
2736	Костюм хирурга (рубашка, брюки) "Нэрия" из нетканого материала одноразовый стерильный с короткими рукавами	Изделие конструктивно представляет собой рубашку с короткими рукавами и брюки на завязках. Наличие V-образной горловины на рубашке обеспечивает быстроту и комфорт надевания и носки. Повышенная комфортность во время носки обеспечивается за счет использования	Костюм хирурга (рубашка, брюки) "Нэрия" из нетканого материала одноразовый стерильный с короткими	штука	1. Рубашка хирургическая с короткими рукавами, размером XL - 1 шт., 2. Брюки хирургические,	РК-ИМН-5 №020191	3 484,51

	размерами S, M, L, XL, XXL	и я материала изготовлены — вуденпалпа, соответствующего по функциональности хлопку. Материал изготовлены - нетканое полотно Вуденпалп (Целлюлоза + полиэфир).	рукавами размерами XL		размером XL - 1 шт.		
2737	Несущие пробирки	Несущие пробирки изготовлены из легкого, прозрачного, нетоксичного медицинского полиэтилен терефталата (ПЭТ), который отличается особой прочностью и хорошо препятствует газообмену. Крышки с вертикальными бороздками изготовлены из полиэтилена, обеспечивающую герметичность и безопасность. Несущие	Несущие пробирки	Штука	Несущие пробирки 13x75 мм	РК МИ (in vitro)-0№ 026824	86,10

		пробирки д л я биоматериа л а стерильные. Несущие пробирки для биопроб , готовы к применени ю самостоятел ьно. Не предназначе но для взятия крови. Несущие пробирки состоит из тр е х основных частей: пробирки, крышки и резиновой пробки.				
	Пробирки с/ б е з	Микропроб и р к и предназначе ны для взятия, хранения, анализа и транспорти рования капиллярно й крови, взятой методом кожной пункции. Микропроб и р к и представля ют собой одноразовы е нестерильн ы е пробирки для забора капиллярно й крови с и	Пробирки с/ б е з		Пробирка б е з капилляра с	

2738	капилляра с активатором м свертывания и гелем	б е з капилляра, д л я исследован и я сыворотки крови с активаторо м свертывани я и гелем, в целях исследован и я в условиях In Vitro. Состоит из пластиковог о контейнера и крышки. Крышка плотно прилегает к верхнему краю. Объем забираемой крови 0,5 мл.	капилляра с активаторо м свертывани я и гелем	Штука	активаторо м свертывани я и гелем, объемом 0,5 мл.	РК МИ (in vitro)-0№ 027224	106,76
2739	Костюм хирурга (рубашка, брюки) "Нэрия" из нетканого материала одноразовы й	Изделие конструктив н о представляе т собой рубашку с короткими рукавами и брюки на завязках. Наличие V-образной горловины на рубашке обеспечивае т быстроту и комфорт надевания и носки. Повышенна я комфортабильность во время носки	Костюм хирурга (рубашка, брюки) " Нэрия" из нетканого материала одноразовы й	штука	1. Рубашка хирургическая с короткими рукавами, размером L - 1 шт., 2.	РК-ИМН-5 №020191	3 484,51

	стерильный с короткими рукавами размерами S , M, L, XL, XXL	обеспечивается за счет использования материала изготовления – вуденпалпа, соответствующего по функциональности хлопку. Материал изготовления - нетканое полотно Вуденпалп (Целлюлоза + полиэфир) .	й стерильный с короткими рукавами размерами L		Брюки хирургические , размером L - 1 шт.		
		Коробки для безопасной утилизации медицинских отходов произведены в соответствии с квалификацией продуктов по системе "Безопасность качества работы" Всемирной организации здравоохранения WHO / PQS / E10 / GUIDE.1.3 - "Рекомендации для производителей оборудования для обращения с отходами					

2740	Коробка) д л я безопасной утилизации медицински х отходов класса "Б" и "В" и соответствую т правилам " Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, обезврежив анию, хранению отходов на объектах здравоохранения" № КР ДСМ -96/2020 от 11.08.2020г. Предназнач ены для сбора, хранения и безопасной утилизации острого инструмента, объемом 5 или 10 литров. Специфика ция: Объем (литр): 5л / 1 0 л Номинальна я вместимост ь шприцев: 80 штук (5 литров) /155 штук (10 литров) Размеры до сборки (мм) : 620 * 270 * 4,5 (±5 мм) (5 литров) 730 * 385 * 4,5 (±5 мм) (10 литров) Размеры после	Коробка) д л я безопасной утилизации медицински х отходов класса "Б", 10л.	штука	Коробка) д л я безопасной утилизации медицински х отходов класса "Б", 10л.	РК МИ (ИМН)-0№ 027578	522,42

		сборки (мм) : 320 * 155 * 120 (±5 мм) (5 литров) 315 * 210 * 180 (±5 мм) (10 литров) Вес пустого (гр.): 120 гр. (±10 гр.) (5 литров) 200 гр. (±10 гр.) (10 литров) Диаметр отверстия д л я шприцев (мм): 38 мм (±1 мм) Материал: микрогофро картон, микрогофро картон ламинирова нный, трехслойны й картон, трехслойны й ламинирова нный картон, четырёхсло й н ы й картон, четырёхсло й н ы й ламинирова нный картон Цвет : Класс "Б" - желтый Класс "В" - красный					
		Варианты исполнения: 1.Комплект д л я гемодиализа " Dolce-Pharm " стерильный,					

2741	Комплект для гемодиализа "Dolce-Pharm" стерильный, одноразового применения, в вариантах исполнения	одноразового применения .2.Комплект для гемодиализа № 1 "Dolce-Pharm" стерильный, одноразового применения .3.Комплект для гемодиализа (подключени е на АВФ) № 2 "Dolce-Pharm" стерильный, одноразового применения 4.Комплект для гемодиализа (отключение от АВФ) № 3 "Dolce-Pharm" стерильный, одноразового применения . 5 . Комплект для гемодиализа (подключени е на ЦВК) № 4 "Dolce-Pharm" стерильный, одноразового применения .6.Комплект	Комплект для гемодиализа (отключение от ЦВК) №5 "Dolce-Pharm" стерильный, одноразового применения	комплект	1. Простыня малая, хирургическая 45-50 см х 30-40 см - 1 шт. 2. Перчатки диагностические, смотровые, неопудренные, размер: XS/S/M/L/XL - 1 пара. 3. Салфетка впитывающая 7,5-10 см х 7,5-10 см - 1-4 шт. 4. Мешочек для катетера 22-25 см х 8-10 см - 1 шт. 5. Колпачки для катетера, диаметр: 1-2 см - 2 шт.	РК МИ (ИМН)-0№ 027767	2 810,71

		д л я гемодиализа (отключение от ЦВК) №5 " Dolce-Pharm " стерильный, одноразовог о применения .7.Комплект д л я гемодиализа (подключени е и отключение от АВФ) № 6 "Dolce-Pharm " стерильный, одноразовог о применения .					
		Одноразова я емкость для сбора и транспорти ровки проб биоматериа л а . Контейнер снабжен герметично завинчиваю щейся крышкой, обеспечива ю щ е й надежную защиту от расплескива н и я , протекания и ингаляцион н о г о контакта. Изделие может быть					

2742	Контейнеры "Н?рия" для сбора биологического материала, стерильные, одноразового применения, различных вариантов исполнения	изготовлено с ложкой, обеспечивающей бесконтактный отбор проб или без нее. Ложка в виде лопатки прикреплен а к внутренней поверхности и крышки контейнера. Контейнеры градуированы до 30 мл, 60 мл, 100 мл, 120 мл и 125 мл. Материал изготовления : Контейнеры изготавливаются из гранул полипропилена (PP); Ложки и крышки изготавливаются из гранул полиэтилена высокой плотности (HDPE).	Контейнер "Нэрия" для сбора биологического материала с ложкой, стерильный	штука	Контейнер "НКрия" для сбора биологического материала с ложкой, стерильный, одноразового применения объемом 100 мл	РК-ИМН-5 №020826	115,48
		Варианты исполнения: 1.Комплект для гемодиализа "Dolce-Pharm" стерильный, одноразового применения .2.Комплект					

2743	Комплект для гемодиализа "Dolce-Pharm" стерильный, одноразового применения, в вариантах исполнения	для гемодиализа № 1 "Dolce-Pharm" стерильный, одноразового применения .3.Комплект для гемодиализа (подключение на АВФ) № 2 "Dolce-Pharm" стерильный, одноразового применения 4.Комплект для гемодиализа (отключение от АВФ) № 3 "Dolce-Pharm" стерильный, одноразового применения 5 .Комплект для гемодиализа (подключение на ЦВК) № 4 "Dolce-Pharm" стерильный, одноразового применения .6.Комплект для гемодиализа (отключение	Комплект для гемодиализа № 1 "Dolce-Pharm" стерильный, одноразового применения	комплект	1. Перчатки диагностические, смотровые, латексные, неопудренные, размер: XS/S/M/L/XL - 1 пара. 2. Маска медицинская трехслойная на резинках/завязках - 1 шт. 3. Салфетка хирургическая 40-90 см х 40-90 см - 1 шт. 4. Тампоны впитывающие, хирургические, размер: круглые диаметром – 3-7 см/треугольной формы – 5-7 см х 5-7 см - 1-5 шт. 5. Салфетки хирургические 5-45 см х 5-45 см - 1-5 шт. 6. Шприцы одноразовые, трехкомпонентные, объем: 5 мл - 1-2 шт. 7. Фиксирующая полоска с б е з подушечки 2-20 см х 2-120 см - 1-6	РК МИ (ИМН)-0№ 027767	44 199,06

		от ЦБК) №5 " Dolce-Pharm " стерильный, одноразовог о применения .7.Комплект д л я гемодиализа (подключени е и отключение от АВФ) № 6 " Dolce-Pharm " стерильный, одноразовог о применения .			шт. 8. Гемостатич еский пластырь с подушечкой , диаметр: 2 -10 см - 1-2 шт		
		И г л а катетер бабочка " Dolce-Pharm " стерильный, одноразовог о применения , представляе т собой гибкую, тонкую прозрачную трубку, которая позволяет проводить манипуляци и вдали от места венепункци и, снижая р и с к смещения иглы и случайного повреждени я вены. С					

2744	Игла катетер бабочка "Dolce-Pharm" стерильный, одноразового применения : 19G, 20G, 21G, 22G, 23G, 24G, 25G, 26G, 27G; длина трубки – 25, 26, 27, 28, 29, 30 см	одного конца катетера-бабочки имеется соединение типа Луер и ли Луер-Лок с защитным колпачком, с другого конца трубки находится катетер с защитным колпачком. Катетер внутривенный бабочка имеет гибкие "крылышки" с цветовой кодировкой в зависимости от размера иглы, которая обеспечивает легкую и эффективную фиксацию устройства на поверхность и кожи. Размер иглы дополнительно маркируется на "крылышках". Вливание происходит через тонкие гибкие соединительные трубки, благодаря	Игла катетер бабочка "Dolce-Pharm"	штука	Игла катетер бабочка "Dolce-Pharm"	стерильный, одноразового применения : 20G; длина трубки – 25, 26, 27, 28, 29, 30 см.	411,05	РК МИ (ИМН)-0№ 027931

		которым игла не двигается внутри вены при манипуляции с трубкой. Размеры игл : 19-27G; а(длина трубки)=25-30 см.					
2745	Костюм хирургический "Нэрия" и з нетканого материала одноразовый стерильный с длинными и короткими рукавами размером S, M, L, XL, XXL	Стерильно. Предельные отклонения от номинальных размеров по основным местам измерения готовых изделий $\pm 10\%$. Плотность от 17 до 80 г/кв.м. Предельные отклонения от номинальных значений плотности $\pm 10\%$. Не токсично. Только для одноразового применения.	Костюм хирургический "Нэрия" и з нетканого материала одноразовый стерильный с длинными рукавами	штука	Костюм хирургический "Нэрия" и з нетканого материала одноразовый стерильный с длинными рукавами размером L	РК-ИМН-5 №019346	969,34
	Костюм хирургический "Нэрия" и з нетканого материала	Стерильно. Предельные отклонения от номинальных размеров по основным местам измерения готовых изделий $\pm 10\%$.	Костюм хирургический "Нэрия" и з		Костюм хирургический "Нэрия" и з		

2746	одноразовый стерильный с длинными и короткими рукавами размером S, M, L, XL, XXL	Плотность от 17 до 80 г/кв.м. Предельные отклонения от номинальных значений плотности $\pm 10\%$. Нетоксично. Только для одноразового применения.	нетканого материала одноразовый стерильный с длинными рукавами	штука	нетканого материала одноразовый стерильный с длинными рукавами размером S	РК-ИМН-5 №019346	924,22
2747	Шарики марлевые "Dolce-Pharm" с рентгеноконтрастной нитью, стерильные,	Шарики марлевые "Dolce-Pharm" с рентгеноконтрастной нитью, стерильные, одноразового применения. Шарики марлевые с рентгеноконтрастной нитью изготовлены из медицинской перевязочной марли, отбеленной бесхлорным методом, с подвернутыми внутрь кромками. Рентгеноконтрастная нить позволяет обнаружить марлевый шарик через рентген неинвазивно, если он	Шарики марлевые "Dolce-Pharm" с рентгеноконтрастной нитью, стерильные, одноразового	штука	Шарики марлевые "Dolce-Pharm" с рентгеноконтрастной нитью, стерильные,	РК МИ (ИМН)-0№ 025116	202,36

	одноразовог о применения	был забыт в о организме применения человека во . 2,5 см. время проведения операций. Стерилизац и я осуществля е т с я газовым методом этилен-окси да. Изделие диаметром 2,5 см поставляетс я в стерильном виде, в индивидуал ь н о й упаковке по 20, 50, 100 шт., и диаметром 5 см по 1, 2, 5 или 10 шт.			одноразовог о применения			
		И г л а катетер бабочка " Dolce-Pharm " стерильный, одноразовог о применения , представляе т собой гибкую, тонкую прозрачную трубку, которая позволяет проводить манипуляци и вдали от места венепункци и, снижая р и с к смещения						

2748	Игла катетер бабочка "Dolce-Pharm" стерильный, одноразового применения : 19G, 20G, 21G, 22G, 23G, 24G, 25G, 26G, 27G; длина трубки – 25, 26, 27, 28, 29, 30 см	иглы и случайного повреждения вены. С одного конца катетера-бабочки имеется соединение типа Луер или Луер-Лок с защитным колпачком, с другого конца трубки находится катетер с защитным колпачком. Катетер внутривенный бабочка имеет гибкие "крылышки" с цветовой кодировкой в зависимости от размера иглы, которая обеспечивает легкую и эффективную фиксацию устройства на поверхности кожи. Размер иглы дополнительно маркируется на "крылышках". Вливание происходит через тонкие	Игла катетер бабочка "Dolce-Pharm" стерильный, одноразового применения : 25G; длина трубки – 25, 26, 27, 28, 29, 30 см.	штука	Игла катетер бабочка "Dolce-Pharm" стерильный, одноразового применения : 25G; длина трубки – 25, 26, 27, 28, 29, 30 см.	РК МИ (ИМН)-0№ 027931	445,20

		гибкие соединительные трубки, благодаря которым игла не двигается внутри вены при манипуляции с трубкой. Размеры игл : 19-27G; а(длина трубки)=25-30 см.					
2749	Костюм хирургический "Нэрия" и з нетканого материала одноразовый стерильный с длинными и короткими рукавами размером S, M, L, XL, XXL	Стерильно. Предельные отклонения от номинальных размеров по основным местам измерения готовых изделий $\pm 10\%$. Плотность от 17 до 80 г/кв.м. Предельные отклонения от номинальных значений плотности $\pm 10\%$. Нетоксично. Только для одноразового применения.	Костюм хирургический "Нэрия" и з нетканого материала одноразовый стерильный с короткими рукавами	штука	Костюм хирургический "Нэрия" и з нетканого материала одноразовый стерильный с короткими рукавами размером M	РК-ИМН-5 №019346	894,21
		Пробирки для забора капиллярной крови состоит из пластикового контейнера и цветной					

2750	Пробирки вакуумные без капилляра с наполнителем флюорид натрия/оксалат калия	крышки. Контейнер служит коллектором крови. Крышка снабжена капилляром. Пробирки имеют отметку определенного объема наполнения которая указана на этикетке. Добавка-натрий фторид и калий оксалат. Концентрация добавки и наполнителей и их допустимые отклонения, соотношения кровь/реагент соответствуют требованиям международных стандартов. Встроенный капилляр позволяет быстро и аккуратно набрать кровь в пробирку. Крышка-герметично завинчивающаяся. Наличие второй крышки на	Пробирки вакуумные без капилляра с наполнителем флюорид натрия/оксалат калия	Штука	Пробирки вакуумные без капилляра с наполнителем флюорид натрия/оксалат калия объемом 0,2 мл	РК МИ (in vitro)-0№ 026874	101,70

		петельке помогает сохранять пробы в процессе транспорти ровки, когда капилляр удален.					
	Комплект для гемодиализа " Dolce-Pharm " стерильный, одноразовог о применения .2.Комплект для гемодиализа № 1 " Dolce-Pharm " стерильный, одноразовог о применения .3.Комплект для гемодиализа (подключени е на АВФ) № 2 " Dolce-Pharm " стерильный, одноразовог о применения 4.Комплект для гемодиализа (отключение от АВФ) № 3 " Dolce-Pharm " стерильный,	Варианты исполнения: 1.Комплект для гемодиализа " Dolce-Pharm " стерильный, одноразовог о применения .2.Комплект для гемодиализа № 1 " Dolce-Pharm " стерильный, одноразовог о применения .3.Комплект для гемодиализа (подключени е на АВФ) № 2 " Dolce-Pharm " стерильный, одноразовог о применения 4.Комплект для гемодиализа (отключение от АВФ) № 3 " Dolce-Pharm " стерильный,	Комплект для гемодиализа (подключени е на ЦВК)		1. Простыня малая, хирургичес кая 45-50 см х 30-40 см - 1-2 шт. 2. Перчатки диагностиче ские, смотровые,		

2751	стерильный, одноразового применения, в вариантах исполнения	одноразового применения . 5 . Комплект для гемодиализа (подключение на ЦБК) № 4 "Dolce-Pharm" стерильный, одноразового применения . 6 . Комплект для гемодиализа (отключение от ЦБК) № 5 "Dolce-Pharm" стерильный, одноразового применения . 7 . Комплект для гемодиализа (подключение и отключение от АВФ) № 6 "Dolce-Pharm" стерильный, одноразового применения .	№ 4 "Dolce-Pharm" стерильный, одноразового применения	комплект	неопудренные, размер: XS/S/M/L/XL - 1 пара. 3. Бандаж для фиксации катетера, размер: 8-10 см х 8 – 11 см - 1 шт.	РК МИ (ИМН)-0№ 027767	4 221,93
		Игла катетер бабочка "Dolce-Pharm" стерильный, одноразового					

2752	Игла катетер бабочка "Dolce-Pharm" стерильный, одноразового применения : 19G, 20G, 21G, 22G, 23G, 24G, 25G, 26G, 27G; длина трубки – 25, 26, 27, 28, 29, 30 см	применения , представляе т собой гибкую, тонкую прозрачную трубку, которая позволяет проводить манипуляци и вдали от места венепункци и, снижая р и с к смещения иглы и случайного повреждени я вены. С одного конца катетера-бабочки имеется соединение типа Луер и л и Луер-Лок с защитным колпачком, с другого конца трубки находится катетер с защитным колпачком. Катетер внутривенн ый бабочка имеет гибкие "крылышки" с цветовой кодировкой в зависимост и от размера иглы, которая обеспечивае	Игла катетер бабочка "Dolce-Pharm" стерильный, одноразовог о применения : 23G; длина трубки – 25, 26, 27, 28, 29, 30 см.	штука	Игла катетер бабочка "Dolce-Pharm" стерильный, одноразовог о применения : 23G; длина трубки – 25, 26, 27, 28, 29, 30 см.	РК МИ (ИМН)-0№ 027931	430,86

		т легкую и эффективную фиксацию устройства на поверхность и кожи. Размер иглы дополнительно но маркируется на "крылышках". Вливание происходит через тонкие гибкие соединительные трубки, благодаря которым игла не двигается внутри вены при манипуляции с трубкой. Размеры игл : 19-27G; а(длина трубки)=25-30 см.					
		Одноразовая емкость для сбора и транспортировки проб биоматериала . Контейнер снабжен герметично завинчивающейся крышкой, обеспечивающей надежную защиту от распыления , протекания					

2753	Контейнеры "Нэрия" для сбора биологического материала, нестерильные, одноразового применения, различных вариантов исполнения	и ингаляционного контакта. Изделие может быть изготовлено с ложкой, обеспечивающей бесконтактный отбор проб или без нее. Ложка в виде лопатки прикреплена к внутренней поверхности крышки контейнера. Контейнеры градуированы до 30 мл, 60 мл, 100 мл, 120 мл и 125 мл. Материал изготовления : Контейнеры изготавливаются из полипропилена (PP); Ложки и крышки изготавливаются из гранул полиэтилена высокой плотности (HDPE).	Контейнер "Нэрия" для сбора биологического материала, с ложкой, нестерильный	штука	Контейнер "НКрия" для сбора биологического материала, с ложкой, нестерильный, одноразового применения объемом 100 мл	РК-ИМН-5 №020827	80,21
		Игла катетер бабочка "Dolce-Pharm" стерильный, одноразовый					

2754	Игла катетер бабочка "Dolce-Pharm" стерильный, одноразового применения : 19G, 20G, 21G, 22G, 23G, 24G, 25G, 26G, 27G; длина трубки – 25, 26, 27, 28, 29, 30 см	применения , представляе т собой гибкую, тонкую прозрачную трубку, которая позволяет проводить манипуляци и вдали от места венепункци и, снижая р и с к смещения иглы и случайного повреждени я вены. С одного конца катетера-бабочки имеется соединение типа Луер и л и Луер-Лок с защитным колпачком, с другого конца трубки находится катетер с защитным колпачком. Катетер внутривенн ый бабочка имеет гибкие "крылышки" с цветовой кодировкой в зависимост и от размера иглы, которая обеспечивае	Игла катетер бабочка "Dolce-Pharm" стерильный, одноразовог о применения : 19G; длина трубки – 25, 26, 27, 28, 29, 30 см.	штука	Игла катетер бабочка "Dolce-Pharm" стерильный, одноразовог о применения : 19G; длина трубки – 25, 26, 27, 28, 29, 30 см.	РК МИ (ИМН)-0№ 027931	403,86

		т легкую и эффективную фиксацию устройства на поверхность и кожи. Размер иглы дополнительно но маркируется на "крылышках". Вливание происходит через тонкие гибкие соединительные трубки, благодаря которым игла не двигается внутри вены при манипуляции с трубкой. Размеры игл: 19-27G; а(длина трубки)=25-30 см.					
2755	Медицинская упаковка крепированная бумага для паровой, газовой стерилизации марки "Sterilepack"	Размеры бумаги 300х300 мм 400х400 мм 450х450 мм 500х500 мм 600х600 мм 750х750 мм 900х900 мм 1000х1000 мм 1200х1200 мм Плотность бумаги должна быть 60 г/м² (±5%) Два слоя крепирован	Медицинская упаковочная крепированная бумага для паровой, газовой стерилизации марки "Sterilepack" 900х900 мм	штука	Медицинская упаковочная крепированная бумага для паровой, газовой стерилизации марки "Sterilepack" 900х900 мм	РК МИ (ИМН)-0№ 025392	336,97

		ной бумаги должны выдерживат ь 3 кг					
2756	Костюм хирургичес кий "Нэрия" и з нетканого материала одноразовы й стерильный с длинными и короткими рукавами размером S, M, L, XL, XXL	Стерильно. Предельные отклонения о т номинальны х размеров п о основным местам измерения готовых изделий $\pm$ 10 % . Плотность от 17 до 80 г/кв.м. Предельные отклонения о т номинальны х значений плотности $\pm$ 10%. Не токсично. Только для одноразовог о применения .	Костюм хирургичес кий "Нэрия" и з нетканого материала одноразовы й стерильный с длинными рукавами	штука	Костюм хирургичес кий "Нэрия" и з нетканого материала одноразовы й стерильный с длинными рукавами размером M	РК-ИМН-5 №019346	924,22
		Калоприём ник на адгезивной основе однокомпон ентный (неразъемны й) дренируемы й с о встроенной плоской пластиной состоит из неразъемно го , герметично го , опорожняем ого через закрывающ					

2757	Калоприёмник "Dolce-Pharm" однокомпонентный, дренажный, в упаковке по 5 шт.	е е с я дренажное отверстие стомного мешка и непрозрачного / прозрачного, многослойного, не пропускающего запаха материала (пленки), с односторонним или двусторонним мягким покрытием, с дренажным отверстием (портом), с зажимом или застёжкой для закрывания дренажного отверстия, с фильтром или без фильтра, со встроенной плоской адгезивной пластиной. Трафарет с печатным изображением для вырезания отверстия в соответствии с диаметром стомы изображён на упаковке /защитной пленке адгезивного кольца.	Калоприёмник "Dolce-Pharm" однокомпонентный, дренажный, в упаковке по 5 шт. (диаметр вырезаемого отверстия от 20 до 60 мм)	упаковка	Калоприёмник "Dolce-Pharm" однокомпонентный, дренажный, в упаковке по 5 шт. (диаметр вырезаемого отверстия от 20 до 60 мм)	РК МИ (ИМН)-0№ 027627	8 889,00

КалоприЎм н и к "							
Dolce-Pharm							
" имеет/ не							
имеет							
стартовое							
отверстие							
д л я							
вырезания.							
Изделие для							
одноразовог							
о							
использован							
ия. Система							
крепления							
калоприЎм							
ников,							
состоящая							
из липкого							
фланца и с/							
б е з							
герметизиру							
ющего							
адгезивного							
кольца,							
позволяет							
надЎжно							
удерживать							
Ўмкость на							
т е л е							
пациента.							
Выпускают							
с я							
несколько							
модификац							
и й							
однокомпон							
ентных							
калоприЎм							
ников "							
Dolce-Pharm							
" : диаметр							
вырезаемого							
отверстия							
от 20 до 60							
мм, диаметр							
вырезаемого							
отверстия							
от 20 до 70							
м м и							
диаметр							
вырезаемого							
отверстия							

		от 20 до 80 мм.					
2758	Игла катетер бабочка "Dolce-Pharm" стерильный, одноразового применения Игла катетер бабочка "Dolce-Pharm" стерильный, одноразового применения : 19G, 20G, 21G, 22G, 23G, 24G,	Игла катетер бабочка "Dolce-Pharm" стерильный, одноразового применения , представляет собой гибкую, тонкую прозрачную трубку, которая позволяет проводить манипуляции вдали от места венепункции, снижая риск смещения иглы и случайного повреждения вены. С одного конца катетера-бабочки имеется соединение типа Луер или Луер-Лок с защитным колпачком, с другого конца трубки находится катетер с защитным колпачком. Катетер внутривенный бабочка имеет	Игла катетер бабочка "Dolce-Pharm" стерильный, одноразового применения : 26G; длина	штука	Игла катетер бабочка "Dolce-Pharm" стерильный, одноразового применения : 26G; длина	РК МИ (ИМН)-0№ 027931	452,37

	25G, 26G, 27G; длина трубки – 25, 26, 27, 28, 29, 30 см	гибкие "крылышки" с цветовой кодировкой в зависимости от размера иглы, которая обеспечивает легкую и эффективную фиксацию устройства на поверхности кожи. Размер иглы дополнительно маркируется на "крылышках". Вливание происходит через тонкие гибкие соединительные трубки, благодаря которым игла не двигается внутри вены при манипуляции с трубкой. Размеры игл: 19-27G; а(длина трубки)=25-30 см.	трубки – 25, 26, 27, 28, 29, 30 см.				
		Игла катетер бабочка "Dolce-Pharm" стерильный, одноразового применения					

2759	представляет собой гибкую, тонкую прозрачную трубку, которая позволяет проводить манипуляции вдали от места венепункции, снижая риск смещения иглы и случайного повреждения вены. С одного конца катетера-бабочки имеется соединение типа Луер или Луер-Лок с защитным колпачком, с другого конца трубки находится катетер с защитным колпачком. Катетер внутривенный бабочка имеет гибкие "крылышки" с цветовой кодировкой в зависимости от размера иглы, которая обеспечивает легкую и эффективную	Игла катетер бабочка "Dolce-Pharm" стерильный, одноразового применения : 19G, 20G, 21G, 22G, 23G, 24G, 25G, 26G, 27G; длина трубки – 25, 26, 27, 28, 29, 30 см	Игла катетер бабочка "Dolce-Pharm" стерильный, одноразового применения : 27G; длина трубки – 25, 26, 27, 28, 29, 30 см.	штука	Игла катетер бабочка "Dolce-Pharm" стерильный, одноразового применения : 27G; длина трубки – 25, 26, 27, 28, 29, 30 см.	РК МИ (ИМН)-0№ 027931	459,54

		ю фиксацию устройства на поверхност и кожи. Размер иглы дополнител ьно маркируетс я на " крылышках ". Вливание происходит через тонкие гибкие соединитель ные трубки, благодаря которым игла не двигается внутри вены при манипуляци и с трубкой. Размеры игл : 19-27G; а(длина трубки)=25- 30 см.					
		Коробки для безопасной утилизации медицински х отходов произведен ы в соответстви и с квалификац ией продуктов по системе " Безопасност ь качества работы" Всемирной организац ии здравоохран ения WHO /					

		PQS / E10 / GUIDE.1.3 - " Рекомендации для производителей оборудования для обращения с отходами PQS / E10" и соответствующим правилам "Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, обезвреживанию, хранению отходов на объектах здравоохранения" № КР ДСМ -96/2020 от 11.08.2020г. Предназначены для сбора, хранения и безопасной утилизации острого инструментария,					
2760	Контейнер (коробка) для безопасной утилизации медицинских отходов класса "Б" и "В"	объемом 5 или 10 литров. Спецификация: Объем (литр): 5л / 10 л Номинальная вместимость шприцев: 80 штук (5 литров) /155 штук (10	Контейнер (коробка) для безопасной утилизации медицинских отходов класса "В", 10л.	штука	Контейнер (коробка) для безопасной утилизации медицинских отходов класса "В", 10л.	РК МИ (ИМН)-0№ 027578	522,42

литров) Размеры до сборки (мм) : 620 * 270 * 4,5 (±5 мм) (5 литров) 730 * 385 * 4,5 (±5 мм) (10 литров) Размеры после сборки (мм) : 320 * 155 * 120 (±5 мм) (5 литров) 315 * 210 * 180 (±5 мм) (10 литров) Вес пустого (гр.): 120 гр. (±10 гр.) (5 литров) 200 гр. (±10 гр.) (10 литров) Диаметр отверстия д л я шприцев (мм): 38 мм (±1 мм) Материал: микрогофро картон, микрогофро картон ламинирова нный, трехслойны й картон, трехслойны й ламинирова нный картон, четырёхсло й н ы й картон, четырёхсло й н ы й ламинирова нный картон Цвет : Класс "Б" - желтый							

		Класс "В" - красный					
2761	Комплект для гемодиализа " Dolce-Pharm " стерильный, одноразовог о применения , в вариантах исполнения	Варианты исполнения: 1.Комплект для гемодиализа " Dolce-Pharm " стерильный, одноразовог о применения .2.Комплект для гемодиализа № 1 " Dolce-Pharm " стерильный, одноразовог о применения .3.Комплект для гемодиализа (подключени е на АВФ) № 2 " Dolce-Pharm " стерильный, одноразовог о применения 4.Комплект для гемодиализа (отключение от АВФ) № 3 Dolce-Pharm " стерильный, одноразовог о применения 5 . Комплект для гемодиализа	Комплект для гемодиализа (подключени е на АВФ) № 2 " Dolce-Pharm " стерильный, одноразовог о применения	комплект	1. Перчатки диагностиче ские, смотровые, неопудренн ые, размер: XS/S/M/L/ XL - 1 пара. 2. Простыня малая, хирургичес кая, ламинирова нная 45-50 см х 30-40 см - 1 шт. 3. Фиксирующ ая полоска 10-15 см х 2	РК МИ (ИМН)-0№ 027767	2 341,94

		(подключени е на ЦБК) № 4 "Dolce-Pharm" стерильный, одноразовог о применения .6.Комплект д л я гемодиализа (отключение от ЦБК) №5 "Dolce-Pharm" стерильный, одноразовог о применения .7.Комплект д л я гемодиализа (подключени е и отключение от АВФ) № 6 "Dolce-Pharm" стерильный, одноразовог о применения .			-5 см - 1-4 шт. 4. Фиксирующ ая полоска 10-15 см х 2 -5 см - 1-4 шт.		
		Коробки д л я безопасной утилизации медицински х отходов произведен ы в соответстви и с квалификац и е й продуктов по системе " Безопасност					

2762	ь качества работы" Всемирной организации здравоохранения WHO / PQS / E10 / GUIDE.1.3 - " Рекомендации для производителей оборудования для обращения с отходами PQS / E10" и соответствующим правилам " Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, обезвреживанию, хранению отходов на объектах здравоохранения" № КР ДСМ -96/2020 от 11.08.2020г. Предназначены для сбора, хранения и безопасной утилизации острого инструментария, Контейнер (коробка) для безопасной утилизации медицинских отходов	Контейнер (коробка) для безопасной утилизации медицинских отходов	штука	Контейнер (коробка) для безопасной утилизации медицинских отходов РК МИ (ИМН)-0№ 027578	484,51

класса "Б" и "В"	Номинальная вместимость шприцев: 80 штук (5 литров) /155 штук (10 литров) Размеры до сборки (мм): 620 * 270 * 4,5 (±5 мм) (5 литров) 730 * 385 * 4,5 (±5 мм) (10 литров) Размеры после сборки (мм): 320 * 155 * 120 (±5 мм) (5 литров) 315 * 210 * 180 (±5 мм) (10 литров) Вес пустого (гр.): 120 гр. (±10 гр.) (5 литров) 200 гр. (±10 гр.) (10 литров) Диаметр отверстия для шприцев (мм): 38 мм (±1 мм) Материал: микрогофро картон, микрогофро картон ламинированный, трехслойный картон, трехслойный ламинированный картон, четырехслойный картон,	класса "Б", 5л.	класса "Б", 5л.				

		четырёхслойный ламинированный картон Цвет : Класс "Б" - желтый Класс "В" - красный					
2763	Костюм хирургический "Нэрия" и 3 нетканого материала одноразовый стерильный с длинными и короткими рукавами размером S, M, L, XL, XXL	Стерильно. Предельные отклонения от номинальных размеров по основным местам измерения готовых изделий $\pm 10\%$. Плотность от 17 до 80 г/кв.м. Предельные отклонения от номинальных значений плотности $\pm 10\%$. Нетоксично. Только для одноразового применения.	Костюм хирургический "Нэрия" и 3 нетканого материала одноразовый стерильный с длинными рукавами	штука	Костюм хирургический "Нэрия" и 3 нетканого материала одноразовый стерильный с длинными рукавами размером XL	РК-ИМН-5 №019346	969,34
		Калоприёмник на адгезивной основе однокомпонентный (неразъемный) дренируемый с встроенной плоской пластиной состоит из неразъемного,					

2764	КалоприУм ник Dolce-Pharm " однокомпон ентный, дренируемы й , в	герметично го , опорожняем ого через закрывающ е е с я дренажное отверстие стомного мешка и непрозрачн ого / прозрачного , многослойн ого, не пропускаю щего запах материала (пленки), с односторон ним или двусторонн им мягким покрытием, с дренажным отверстием (портом), с зажимом и л и застежкой д л я закрывания дренажного отверстия, с фильтром или без фильтра, со встроенной плоской адгезивной пластиной. Трафарет с печатным изображени ем для вырезания отверстия в соответстви и с диаметром стомы изображУн	КалоприУм ник " " Dolce-Pharm " однокомпон ентный, дренируемы й , в упаковке по 5 шт. (диаметр вырезаемог	упаковка	КалоприУм ник " " Dolce-Pharm " однокомпон ентный, дренируемы й , в упаковке по 5 шт. (диаметр вырезаемог	РК МИ (ИМН)-0№ 027627	9 960,44

упаковке по 5 шт.	на упаковке /защитной пленке адгезивного кольца. КалоприЎм н и к " Dolce-Pharm " имеет/ не имеет стартовое отверстие д л я вырезания. Изделие для одноразовог о использован ия. Система крепления калоприЎм ников, состоящая из липкого фланца и с/ б е з герметизиру ющего адгезивного кольца, позволяет надЎжно удерживать Ўмкость на т е л е пациента. Выпускают с я несколько модификац и й однокомпон ентных калоприЎм ников " Dolce-Pharm ": диаметр вырезаемог о отверстия от 20 до 60 мм, диаметр вырезаемог о отверстия от 20 до 70	о отверстия от 20 до 80 мм)	о отверстия от 20 до 80 мм)			

		м м и диаметр вырезаемого отверстия от 20 до 80 мм.					
		Tulpar Alpha представляет собой платформу из кобальт-хромового сплава с покрытием из биоразлагаемого полимера. СВЛ — это комбинированное устройство, состоящее из двух ключевых компонентов в : собственно, стента (полимерное покрытие которого содержит активное фармацевтическое вещество Violimus A9™ (BA9™)) и системы доставки. Описание компонента в устройства • Расширяемый баллоном внутрикоронарный стент из кобальт-хро					РК МИ (ИМН)-0№ 027415

2765	Система коронарного стента Tulpar Alpha с лекарственным покрытием	мового сплава, соответствующего требованиям стандарта ASTM F562, с покрытием из биоразлагаемого полимера (полимолочной кислоты) с препаратом В А 9, предварительное установлено на полуподатливую систему доставки баллона быстрой замены. • Система доставки имеет две рентгеноконтрастные метки, которые отмечают концы стента при рентгеноскопии для правильного расположения стента. • На проксимальном конце системы доставки имеется люэр-коннектор типа "мама" (	Система коронарного стента Tulpar Alpha с лекарственным покрытием диаметром: 2,0; 2,25; 2,50; 2,75; 3,00; 3,25; 3,50; 4,00; 4,5; длиной 5,0; 8; 9; 12; 13; 14; 15; 16; 18; 19; 22; 23; 24; 26; 28; 29; 30; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 40; 44, 48.	штука	Система коронарного стента TulparAlpha с лекарственным покрытием диаметром: 2,0; 2,25; 2,50; 2,75; 3,00; 3,25; 3,50; 4,00; 4,5; длиной 5,0; 8; 9; 12; 13; 14; 15; 16; 18; 19; 22; 23; 24; 26; 28; 29; 30; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 40; 44, 48	315 947,64

		гнездовая часть). Этот узел присоединяют к порту для раздувания баллона. Проводник вводят через дистальный кончик катетера, и он выходит на 27,5 см проксимально от конца системы доставки.					
2766	Перчатки mediOk диагностические нитриловые неопудренные текстурированные нестерильные одноразовые	Перчатки диагностические (смотровые) нитриловые изготовлены из нитрил-бутадиен-каучука. По фактуре внешней поверхности - текстурированные на пальцах. Неопудренные. Амбидекстральные (плоские), без разделения на правую и левую руки. Изделия нестерильные. В картонной упаковке по 100 штук (50 пар). Существует	Перчатки mediOk диагностические нитриловые неопудренные текстурированные нестерильные одноразовые размер XS	пара	Перчатки mediOk диагностические нитриловые неопудренные текстурированные нестерильные одноразовые размер XS	РК МИ (ИМН)-0№ 028150	171,48

		п я т ь номинальны х размеров: - сверхмалый (XS) - малый (S) - средний (M) - большой (L) - сверхбольш ой (XL)					
2767	Стерильный одноразовы й инфузионн ый мешок д л я химиотерап и и , в следующих исполнения х: 250 мл, 500 мл,	Светозащи щенный инфузионн ый мешок Е V А благодаря своей структуры, защищенно й о т ультрафиол етового излучения, предотвращ ает вредное воздействие дневного света. Доступны варианты объемов 250 мл, 500 мл, 1000 мл, 2000 мл и 3000 мл для адаптации к различным объемам заказа. Инфузионн ый мешок д л я химиотерап и и содержит полипропил ен, ПВХ, этилвинила цетат. На инфузионно м мешоке д л я	Стерильный одноразовы й инфузионн ый мешок д л я химиотерап и и , в следующих исполнения х: 250 мл, 500 мл,	штука		РК МИ (ИМН)-0№ 025900	3 692,76

	1000 мл, 2000 мл, 3000 мл	химиотерап ии должна быть шкала, показываю щая объем жидкости. Можно отслеживать изменения в растворе. Мешок имеет структуру этилвинила цетата. Не содержит латекса и ДЭГФ. Является одноразовы м . Стерилизов ан окисью этилена. Не предназначе н для повторной стерилизаци и.	1000 мл, 2000 мл, 3000 мл				
		И г л а катетер бабочка " Dolce-Pharm " стерильный, одноразовог о применения , представляе т собой гибкую, тонкую прозрачную трубку, которая позволяет проводить манипуляци и вдали от места венепункци и, снижая р и с к					

2768	Игла катетер бабочка "Dolce-Pharm" стерильный, одноразового применения : 19G, 20G, 21G, 22G, 23G, 24G, 25G, 26G, 27G; длина трубки – 25, 26, 27, 28, 29, 30 см Катетер внутривенный бабочка имеет гибкие "крылышки" с цветовой кодировкой в зависимости от размера иглы, которая обеспечивает легкую и эффективную фиксацию устройства на поверхности кожи. Размер иглы дополнительно маркируется на "крылышках". Вливание происходит через	смещения иглы и случайного повреждения вены. С одного конца катетера-бабочки имеется соединение типа Луер или Луер-Лок с защитным колпачком, с другого конца трубки находится катетер с защитным колпачком. Катетер Игла катетер бабочка "Dolce-Pharm" стерильный, одноразового применения : 22G; длина трубки – 25, 26, 27, 28, 29, 30 см.	штука	Игла катетер бабочка "Dolce-Pharm" стерильный, одноразового применения : 22G; длина трубки – 25, 26, 27, 28, 29, 30 см.	РК МИ (ИМН)-0№ 027931	423,69

		тонкие гибкие соединитель ные трубки, благодаря которым игла не двигается внутри вены п р и манипуляци и с трубкой. Размеры игл : 19-27G; а(длина трубки)=25- 30 см.					
		Варианты исполнения: 1.Комплект д л я гемодиализа " Dolce-Pharm " стерильный, одноразовог о применения .2.Комплект д л я гемодиализа № 1 " Dolce-Pharm " стерильный, одноразовог о применения .3.Комплект д л я гемодиализа (подключени е на АВФ) № 2 " Dolce-Pharm " стерильный, одноразовог о применения 4.Комплект д л я					1. Перчатки диагностиче

2769	Комплект для гемодиализа "Dolce-Pharm" стерильный, одноразового применения, в вариантах исполнения	гемодиализа (отключение от АВФ) № 3 "Dolce-Pharm" стерильный, одноразового применения . 5 . Комплект для гемодиализа (подключение на ЦВК) № 4 "Dolce-Pharm" стерильный, одноразового применения .6. Комплект для гемодиализа (отключение от ЦВК) №5 "Dolce-Pharm" стерильный, одноразового применения .7. Комплект для гемодиализа (подключение и отключение от АВФ) № 6 "Dolce-Pharm" стерильный, одноразового применения .	Комплект для гемодиализа (отключение от АВФ) № 3 "Dolce-Pharm" стерильный, одноразового применения	комплект	ские, смотровые, неопудренные, размер: XS/S/M/L/XL - 1 пара. 2. Перчатки диагностические, смотровые, неопудренные, размер: XS/S/M/L/XL - 1 шт. 3 . Бандаж гемостатический 4-8 см х 2-3 см - 1-2 шт.	РК МИ (ИМН)-0№ 027767	2 277,30

2770	Игла катетер бабочка "Dolce-Pharm" стерильный, одноразового применения : 19G, 20G, 21G, 22G, 23G, 24G, 25G, 26G, 27G; длина трубки – 25,	Игла катетер бабочка "Dolce-Pharm" стерильный, одноразового применения : 19G, 20G, 21G, 22G, 23G, 24G, 25G, 26G, 27G; длина трубки – 25,	Игла катетер бабочка "Dolce-Pharm" стерильный, одноразового применения : 21G; длина трубки – 25, 26, 27, 28, 29, 30 см.	штука	Игла катетер бабочка "Dolce-Pharm" стерильный, одноразового применения : 21G; длина трубки – 25, 26, 27, 28, 29, 30 см.	РК МИ (ИМН)-0№ 027931	418,26

	26, 27, 28, 29, 30 см	с цветовой кодировкой в зависимости от размера иглы, которая обеспечивает легкую и эффективную фиксацию устройства на поверхность и кожи. Размер иглы дополнительно маркируется на "крылышках". Вливание происходит через тонкие гибкие соединительные трубки, благодаря которым игла не двигается внутри вены при манипуляции с трубкой. Размеры игл : 19-27G; а(длина трубки)=25-30 см.					
		Изделие состоит из соединителя безыгольного соединения, защитного клапана безыгольного соединения, скользящег					

2771	о зажима, трубки из ПВХ, поворотного люэровского 2- и 3-ходового Y-образного соединителя и крышки штекерного соединителя воздуховода. Перед использованием изделия поверхность клапана необходимо протереть и продезинфицировать. Для этого не должно быть перепада уровня и зазора между силиконом внутри клапана и внешним пластиком. Изделие имеет прозрачный цвет. Клапан без колпачка. Находится в конструкции, которая не допускает обратного потока жидкости. Фильтры 1,2 мкм используются для растворов	Стерильные одноразовые системы для	Стерильные одноразовые системы для	штука	Адаптер для флакона – 20 мм	РК МИ (ИМН)-0№ 025898	3 262,68

вливания и переливания	липидов, а 0,2 мкм – для растворов, не содержащих липидов. Крышка соединителя без воздуховода, разъем Люэра, желтая трубка из ПВХ, положительный 0,2 мкм, фильтр 1,2 мкм, конус Люэра, открываемый зажим, крышка разъема Люэра без резьбы, прямое сырье для стерилизации мешка. Имеется крышка с воздушным каналом на одном конце изделия и крышка без воздушного канала на другом конце. Содержит полипропилен. Стерилизован оксидом этилена. Не предназначен для повторной стерилизации	вливания и переливания			

		и. Не содержит латекса и ДЭГФ. Является одноразовым.					
		Сосудистый интродьюсер FLUENT состоит из оболочки интродьюсера, расширителя, мини-проводника и иглы (по запросу можно включить устройство для компрессии места пункции, шприц и скальпель). Оболочка интродьюсера включает в себя одноходовой клапан и трехходовой кран на боковом отведении. Оболочку интродьюсера можно использовать вместе с катетером такого же диаметра или на 2 Fr меньшего диаметра без подтекания крови из клапана.				РК МИ (ИМН)-0№ 028010	

2772	Сосудистый интродьюсер FLUENT размером (Fr):от 4 до 10, длиной (см):от 5 до 45	Расширитель: точная подгонка расширителя к оболочке интродьюсера позволяет производить движение расширителя и оболочки одновременно. Иглу используют для введения мини-проводника. Мини-проводник обеспечивает доступ к месту прокола после удаления иглы и перед вставкой интродьюсера. Оболочка интродьюсера включает в себя одноходовой клапан и трехходовой кран на боковом отведении. Оболочку интродьюсера можно использовать вместе с катетером такого же диаметра или на 2 Fr меньшего	Сосудистый интродьюсер FLUENT размером (Fr): от 4 до 10, длиной (см): от 5 до 45	штука	Оболочка интродьюсера, Расширитель, Игла, Мини-проводник, Скальпель, Устройство для компрессии места пункции, Шприц	23 290,82

		диаметра б е з подтекания крови из клапана.					
2773	Мочеприем н и к Dolce-Pharm " педиатричес к и й , объемами 100, 200 (мл) , стерильный, одноразовог о применения	Мочеприем н и к педиатричес кий имеет объемы: 100 , 200 (мл) и универсаль н у ю конструкци ю (для мальчиков и девочек), с мерной шкалой, изготовлен и з полимерног о материала (прозрачный полиэтилен) . Изделие снабжено отверстием с нанесенным вокруг него гипоаллерге н н ы м липким покрытием, которое надежно приклеивает ся к коже вокруг полового органа ребенка, исключая протекание жидкости, и позволяет легко приклеивать и снимать мочеприемн ик. Объем собранной	Мочеприем н и к Dolce-Pharm " педиатричес к и й , объемами 100 (мл), стерильный, одноразовог о применения	штука	Мочеприем н и к Dolce-Pharm " педиатричес к и й , объемами 100 (мл), стерильный, одноразовог о применения	РК МИ (ИМН)-0№ 027723	472,38

		жидкости считывается с градуирова нной шкалой, расположен ной на передней части мочеприемн ика.					
		Интродьюсе р Glidesheath Slender™ состоит из интродьюсе ра (шафта и дилататора), минипровод ника с гибкими наконечник ами и инъекционн ой иглы. Поверхност ь оболочки изделия покрыта гидрофильн ым покрытием "M Coat™", которое сокращает коэффициен т трения. Интродьюсе р: включает одноходово й клапан и трехходово й кран на боковом отверстие. Интродьюсе р можно использоват ь вместе с катетером такого же диаметра					

2774	или на 2 Fr меньшего диаметра без подтекания крови из клапана. Дилататор: точная подгонка дилататора к интродьюсеру позволяет производить движение дилататора и оболочки одновременно. Пружинный минипроводник с гибким наконечником. Инъекционная игла: металлическая или пластиковая игла. Устройство для введения проводника. Внутренний диаметр наконечника дилататора равен наружному диаметру минипроводника. Гемостатический клапан Tegimo поддерживает высокий уровень	Интродьюсер Glidesheath Slender™ с гидрофильным покрытием для обеспечения трансрадиального доступа, варианты исполнения	Интродьюсер Glidesheath Slender™ с гидрофильным покрытием для обеспечения трансрадиального доступа, в комплекте: интродьюсер Glidesheath Slender™ размером: 7Fr, длиной 16 см – 1 шт., дилататор – 1 шт., минипроводник пружинный диаметром: 0.021" (0.54 мм), длиной: 80 см – 1 шт., металлическая инъекционная игла	штука	Интродьюсер Glidesheath Slender™ с гидрофильным покрытием для обеспечения трансрадиального доступа, в комплекте: интродьюсер Glidesheath Slender™ размером: 7Fr, длиной 16 см – 1 шт., дилататор – 1 шт., минипроводник пружинный диаметром: 0.021" (0.54 мм), длиной: 80 см – 1 шт., металлическая инъекционная игла	РК-ИМН-0 №023271	13 576,76

гемостаза.
Плавный
переход "шафт-дилататор" и оптимальная конусообразная конструкция дилататора позволяют уменьшить сопротивление проколу.
Тонкая рентгеноконтрастная стенка с муфтой предотвращает перекручивание, обеспечивает легкое управление катетером.
Дилататор снабжен клипсой, которая фиксирует дилататор при введении и позволяет осуществлять удаление дилататора одной рукой.
Длина интродьюсера: 10 см; 16 см.
Внутренний диаметр интродьюсера: 5Fr; 6Fr; 7Fr.
Внутренний диаметр дилататора:

размером:
21G (0.80 мм) x 35 мм (1 2/5") – 1 шт.

размером:
21G (0.80 мм) x 35 мм (1 2/5") – 1 шт.

		0,018"; 0.021"; 0.025"; 0.035". Игла пластиковая и л и металличес к а я : 20Gx35мм; 20Gx51мм; 22Gx32мм; 21Gx35мм.					
2775	Перчатки mediOk диагностиче ские нитриловые неопудренн ые текстуриров анные нестерильн ые одноразовы е	Перчатки диагностиче ские ((с мотровые) нитриловые изготовлен ы и х нитрил-бута диен-каучук а. По фактуре внешней поверхност и - текстуриров анные на пальцах. Неопудренн ые . Амбидекстр альные ((плоские), без разделения на правую и левую руки. Изделия нестерильн ые . В картонной упаковке по 100 штук ((50 пар). Существует пять номинальны х размеров: - сверхмалый (XS) - малый (S) - средний (M)	Перчатки mediOk диагностиче ские нитриловые неопудренн ые текстуриров анные нестерильн ые одноразовы е размер L	Пара	Перчатки mediOk диагностиче ские нитриловые неопудренн ые текстуриров анные нестерильн ые одноразовы е размер L	РК МИ ((ИМН)-0№ 028150	171,48

		- большой (L) - сверхбольшой (XL)					
2776	Перчатки mediOk диагностические нитриловые неопудренные текстурированные нестерильные одноразовые	Перчатки диагностические (смотровые) нитриловые изготовлены из нитрил-бутадиен-каучука. По фактуре внешней поверхности - текстурированные на пальцах. Неопудренные. Амбидекстральные (плоские), без разделения на правую и левую руки. Изделия нестерильные. В картонной упаковке по 100 штук (50 пар). Существует пять номинальных размеров: - сверхмалый (XS) - малый (S) - средний (M) - большой (L) - сверхбольшой (XL)	Перчатки mediOk диагностические нитриловые неопудренные текстурированные нестерильные одноразовые размер XL	Пара	Перчатки mediOk диагностические нитриловые неопудренные текстурированные нестерильные одноразовые размер XL	РК МИ (ИМН)-0№ 028150	171,48
		Перчатки диагностические (смотровые)					

2777	Перчатки mediOk диагностические нитриловые неопудренные текстурированные нестерильные одноразовые	нитриловые изготовлены из нитрил-бутадиен-каучука. По фактуре внешней поверхности - текстурированные на пальцах. Неопудренные. Амбидекстральные (плоские), без разделения на правую и левую руки. Изделия нестерильные. В картонной упаковке по 100 штук (50 пар). Существует пять номинальных размеров: - сверхмалый (XS) - малый (S) - средний (M) - большой (L) - сверхбольшой (XL)	Перчатки mediOk диагностические нитриловые неопудренные текстурированные нестерильные одноразовые размер M	пара	Перчатки mediOk диагностические нитриловые неопудренные текстурированные нестерильные одноразовые размер M	РК МИ (ИМН)-0№ 028150	171,48
		Перчатки диагностические (смотровые) нитриловые изготовлены из нитрил-бутадиен-каучука. По фактуре внешней					

2778	Перчатки mediOk диагностические нитриловые неопудренные текстурированные нестерильные одноразовые	поверхности - текстурированные на пальцах. Неопудренные. Амбидекстральные (плоские), без разделения на правую и левую руки. Изделия нестерильные. В картонной упаковке по 100 штук (50 пар). Существует пять номинальных размеров: - сверхмалый (XS) - малый (S) - средний (M) - большой (L) - сверхбольшой (XL)	Перчатки mediOk диагностические нитриловые неопудренные текстурированные нестерильные одноразовые размер S	пара	Перчатки mediOk диагностические нитриловые неопудренные текстурированные нестерильные одноразовые размер S	РК МИ (ИМН)-0№ 028150	171,48
		Набор "HBcAg-анти тела-ImmoV i a " рассчитан на проведение анализа в дубликатах 4 1 неизвестного, 6 калибровочных, 1 контрольного образцов, всего 96 определений при использован			1. Планшет разборный (1 2 восьмилучных стрипов) с иммобилизованным на внутренней поверхности лунок рекомбинантным HBcAg, готовый для использования 2. Положительный контрольный		

2779	Набор реагентов для иммуноферментного выявления суммарных антител к core антигену вируса гепатита В "HBcAg-анти тела-ImmoB ia"	ии всех стрипов планшета. Набор содержит все необходимые для проведения анализов унифицированные и неспецифические реагенты. Набор дополнительно комплектуется: - 1 шт. - 3 шт.; - 1 шт. - 1 шт. Специфичность. Специфичность выявления антител к HBcAg — составляет 100%: значения оптической плотности в лунках с отрицательными	Набор реагентов для иммуноферментного выявления суммарных антител к core антигену вируса гепатита В "HBcAg-анти тела-ImmoB ia" Вариант комплектации 2	- Набор	й образец (K+) на основе инаktivированной сыворотки крови человека, содержащий антитела к HBcAg, готовый для использования, (1,0 мл) 3 . Отрицательный контрольный образец (K-) на основе инаktivированной сыворотки крови человека, не содержащий антитела к HBcAg, готовый для использования, (1,5 мл) 4. Конъюгат моноклональных антител к HBcAg с пероксидазой хрена, готовый для использования (13,0 мл) 5 . Концентрат фосфатно-олевого буферного раствора с твином (ФСБ-Т?25), (28,0 мл) 6. Раствор тетраметилбензидина (	РК МИ (in vitro)-0№ 027490	222 710,43

		образцами ОПотр. > ОПкрит. 2. Чувствительность. Чувствительность выявления антител к НВсAg — составляет 100%: значения оптической плотности в лунках с положительными образцами ОПполож. ≤ ОПкрит		раствор ТМБ), готовый для использования, (13,0 мл) 7 . Стоп-реагент, готов к использованию (12 мл) 8 . Наконечники для пипеточных дозаторов 2-200 мкл 9. Наконечники для пипеточных дозаторов 50-1000 мкл		
		Набор "Mycoplasma hominis G-ImmoBia" рассчитан на проведение 96 анализов, включая контроли. Возможны 1 2 независимых постановок ИФА, при каждой из которых 3 лунки используют для постановки контролей. Набор дополнительно комплектуется: - планшеткой для заклеивания		1. Планшет разборный с иммобилизованным рекомбинантным антигеном р 1 2 0 Mycoplasma hominis, 1 шт 2 . Отрицательный контрольный образец (К –), инактивированный – на основе инактивированной сыворотки крови человека, не содержащий иммуноглобулины класса G к Mycoplasma hominis (1 мл), 1 флакон 3.		

2780	Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к Mycoplasma hominis "Mycoplasma hominis G - ImmoBia"	планшета – 3 шт.; - наконечник и для пипеточных дозаторов на 2–200 мкл – 1000 шт - наконечник и для пипеточных дозаторов на 50–1000 мкл – 500 шт 1. Специфичность. Результат качественно го определени я набором иммуноглобулинов класса G к Mycoplasma hominis в образцах сывороток, не содержащих специфические IgG к Mycoplasma hominis: специфичность по иммуноглобулинам класса G к Mycoplasma hominis – 100%. 2. Чувствительность. Результат качественно го определени я набором иммуноглобулинов класса G к	Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к Mycoplasma hominis "Mycoplasma hominis G - ImmoBia" Вариант комплектации 2	Набор	Конъюгат, концентрат – антитела к Ig G человека, меченные пероксидазой хрена (1,5 мл), 1 флакон 4. Раствор для разведения конъюгата (РК) (13 мл), 1 флакон 5. Разводящий буфер для сывороток (РБС) (13 мл), 1 флакон 6. 25-кратный концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Т?25) (28 мл), 1 флакон 7. Раствор тетраметилбензидина (ТМБ) (13 мл), 1 флакон 8. Стоп-реагент (12 мл), 1 флакон 9. Положительный контрольный образец (К+), инаktivированный – на основе инаktivированной сыворотки крови человека, содержащи	РК МИ (in vitro)-0№ 027984	206 606,43

		Mycoplasma hominis в образцах сывороток, содержащих специфические IgG к Mycoplasma hominis: чувствительность по иммуноглобулинам класса G к Mycoplasma hominis – 100%.		й иммуноглобулины класса G к Mycoplasma hominis (0,5 мл), 1 флакон 10. Наконечник и для пипеточных дозаторов 2-200 мкл 11. Наконечник и для пипеточных дозаторов 50-1000 мкл		
		Набор "ImmoBia-B ЭБ-VCAIgG" рассчитан на проведение анализа 96 определений при использовании всех стрипов планшета. Набор содержит в с е		1. Планшет разборный (12 x 8 лунок) с иммобилизованными на внутренней поверхности лунок рекомбинантными антигенами VCA ЭБ, готовый для использования 2 . Отрицательный контроль (K –) (калибратор1) 5ед/мл - не содержащий специфических человеческих антител, раствор готовый к использованию (2,0 мл) 3. CUT-OFF (калибратор 2), 20ед/мл раствор,		

2781	необходимы для проведения анализов унифицированных и неспецифические реагенты. Набор дополнительных комплектуется: - Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к капсидному антигену VCA вируса Эпштейна-Барр в сыворотке (плазме) крови ImmoBia-B ЭБ-VCA-IgG"	планкой для заклеивания планшета – 3 шт.; - наконечник и для пипеточных дозаторов на 2–200 мкл – 1000 шт - наконечник и для пипеточных дозаторов на 50–1000 мкл – 500 шт 1. Чувствительность. Чувствительность выявления IgG к VCA ВЭБ – соответствии результатов определения набором IgG к VCA ВЭБ составляет 100%: значения оптической плотности в лунках с положительными	Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к капсидному антигену VCA вируса Эпштейна-Барр в сыворотке (плазме) крови "ImmoBia-B ЭБ-VCA-IgG" Вариант комплектации 2	содержащий специфические человеческие антитела в предельной концентрации, готовый к использованию (3 мл) 4. Положительный контроль (К +) (калибратор 3) 80ед/мл - содержащий специфические человеческие антитела, раствор готовый к использованию (2 мл); 5. Калибратор 4 (320 ед / мл) содержащий специфические человеческие антитела, готовый к использованию раствор (2 мл) 6. Конъюгат - раствор, содержащий меченный пероксидазой животный иммуноглобулин к IgG человека, готовый к использованию (15 мл) 7	РК МИ (in vitro)-0№ 027422	225 740,73

		ными образцами больше О Пкрит. 2. Специфичность. Специфичность выявления IgG к VCA ВЭБ – соответствие результатов определения набором IgG к VCA ВЭБ – составляет 100%: значения оптической плотности в лунках с отрицательными образцами меньше 0,8× О Пкрит.			. Разбавитель образца 2 - Буфер со стабилизаторами протеина, готовый к использованию (105 мл) 8. Реагент ТМБ-Complete 2 Раствор хромогенного субстрата , содержащий ТМБ / H2O2, готовый к использованию (15 мл) 9 . 20х концентрированный буфер-промывочный раствор (75 мл) 10. Стоп-реагент 1 М раствор серной кислоты, готовый к использованию (15 мл) 11 . Наконечники для пипеточных дозаторов 2-200 мкл 12. Наконечники для пипеточных дозаторов 50-1000 мкл		
					1. Планшет разборный (1 2 восьмилучных		

Набор реагентов для иммуноферментного	Набор рассчитан на проведение 96 анализов образцов сыворотки (плазмы) крови, включая контроли. Возможно дробное использование набора. Набор содержит все необходимые для проведения анализов унифицированные и неспецифические реагенты. Набор дополняется но комплектуется: - планшеткой для заклеивания планшета – 3 шт.; - наконечник и для пипеточных дозаторов на 2–200 мкл – 1000 шт - наконечник и для пипеточных дозаторов на 50–1000 мкл – 500	Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглоб	стрипов) с иммобилизованными на внутренней поверхности лунок антигенами лямблий, готовый для использования 2. Положительный контрольный образец (K+) на основе инаktivированной сыворотки крови человека, содержащий IgA, IgM, IgG к антигенам лямблий, готовый для использования (1,5 мл) 3. Отрицательный контрольный образец (K–) на основе инаktivированной сыворотки крови человека, не содержащий IgA, IgM, IgG к антигенам лямблий, готовый для использования (2,5 мл) 4. Конъюгат моноклональных антител к

2782	выявления иммуноглобулинов классов А, М, G к антигенам лямблий в сыворотке (плазме) крови " Лямблия-антитела-Imm oBia"	шт 1 . Специфичность. Специфичность выявления иммуноглобулинов классов А, М, G к антигенам лямблий – соответствие результатов выявления набором IgA, IgM, Ig G к антигенам лямблий составляет 100%. 2. Чувствительность. Чувствительность выявления иммуноглобулинов классов А, М, G к антигенам лямблий – соответствие результатов выявления набором IgA, IgM, Ig G к антигенам лямблий составляет 100%. 3. Титр образца, содержащего иммуноглобулины классов А, М, G к антигенам	улинов классов А, М, G к антигенам лямблий в сыворотке (плазме) крови " Лямблия-антитела-Imm oBia" Вариант комплектации 2	Набор	IgA, IgM, I g G человека с пероксидазой хрена, готовый для использования (13,0 мл) 5. Раствор для предварительного разведения сывороток (РПРС) (10,0 мл) 6. Раствор для разведения сывороток (РРС), готовый для использования, (12,0 мл) 7 . Концентрат фосфатно-олевого буферного раствора с твином (ФСБ-Т?25), (28,0 мл) 8. Раствор тетраметилбензидина, (ТМБ), готов к использованию (13,0 мл) 9 . Стоп-реагент (0,5 М серная кислота), готов к использованию, (12,0 мл) 10. Бумага для заклеивания планшета 11 . Инструкция по	ПК МИ (in vitro)-0№ 027876	205 900,83

		лямблей, не менее 1:800.			применению 12. Наконечник и для пипеточных дозаторов 2-200 мкл 13. Наконечник и для пипеточных дозаторов 50-1000 мкл		
		Набор "Trichomonas vaginalis-Ig A-ImmoBia" рассчитан на проведение 96 анализов. Возможны 12 независимых постановок ИФА по 8 анализов каждая, включая контроли. Набор содержит все необходимые для проведения анализов унифицированные и неспецифические реагенты. Набор дополнительно комплектуется: - планшеткой для заклеивания планшета – 3 шт.; - наконечник и для			1. Планшет разборный с иммобилизованным антигеном Trichomonas vaginalis, 1 шт 2. Конъюгат, лиофилизированный – 1 фл 3. 25-кратный концентрат фосфатно-олевого буферного раствора с твином (ФСБ-Т?25) – 1 фл., 28 мл 4. Раствор для предварительного разведения (	РК МИ (in vitro)-0№ 028004	

2783	Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса А к <i>Trichomonas vaginalis</i> в сыворотке (плазме) крови "Trichomonas vaginalis-Ig A-ImmoBia"	пипеточных дозаторов на 2–200 мкл – 1000 шт - наконечник и для пипеточных дозаторов на 50–1000 мкл – 500 шт 1. Специфичность. Специфичность по IgA к <i>Trichomonas vaginalis</i> - соответствии результатов качественно го определения набором Ig A к <i>Trichomonas vaginalis</i> в образцах сывороток, не содержащих Ig A к <i>Trichomonas vaginalis</i>, составляет 100%. 2. Чувствительность. Чувствительность по Ig A к <i>Trichomonas vaginalis</i> - соответствии результатов качественно го определения набором Ig A к <i>Trichomonas</i>	Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса А к <i>Trichomonas vaginalis</i> в сыворотке (плазме) крови "Trichomonas vaginalis-Ig A-ImmoBia" Вариант комплектации 2	Набор	РПР) – 1 фл., 3 мл 5. Раствор для разведения сывороток (РС) – 1 фл., 13 мл 6. Раствор для разведения конъюгата (РК) – 1 фл., 13 мл 7. Раствор тетраметилбензидина (ТМБ) – 1 фл., 13 мл 8. Стоп-реагент – 1 фл., 12 мл 9. Положительный контрольный образец (К+), инаktivированный ? 1 фл., 0,5 мл 10. Отрицательный контрольный образец (К?), инаktivированный – 1 фл. 1 мл 11. Наконечник и для пипеточных дозаторов 2-200 мкл 12. Наконечник и для пипеточных дозаторов 50-1000 мкл	205 900,83

		vaginalis в образцах сывороток, содержащих Ig A к Trichomonas , составляет 100%.					
		Набор " ImmoBia-H ВcAg-IgM" рассчитан на проведение анализа в дубликатах 4 1 неизвестног о , 6 калибровоч ных, 1 контрольно го образцов, всего 96 определени й при использован ии всех стрипов планшета. Набор содержит в с е необходимы е для проведения анализов унифициров анные и неспецифич еские реагенты. Набор дополнител ь н о комплектуе тся: - пл Ынкой для заклеивания планшета – 3 шт.; -			1. Планшет разборный (1 2 восьмилуно ч ных стрипов) с иммобилизо ванными на внутренней поверхност и лунок моноклонал ьными антителами к IgM, готовый для использован ия 2 . Положитель н ы й контрольны й образец К + на основе инаktivиро ванной сыворотки крови человека, содержащи й IgM к core-антиге ну вируса гепатита В, готовый для использован ия, (1,5 мл) 3 . Отрицатель н ы й контрольны й образец К - на основе инаktivиро ванной сыворотки крови	РК МИ (in vitro)-0№ 027443	

2784	Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса М к core-антигену вируса гепатита В "ImmoBia-H BsAg-IgM"	наконечник и для пипеточных дозаторов на 2–200 мкл – 1000 шт - наконечник и для пипеточных дозаторов на 50–1000 мкл – 500 шт 1. Специфичность. Специфичность набора при исследовании отрицательных сывороток составляет 100 %. При этом: – среднее значение ОП в лунках с отрицательными контрольным образцом (ОПср.К–) должно быть не более 0,25; – среднее значение ОП в лунках с положительными контрольным образцом (ОПср.К+) должно быть не менее 1,5. 2. Чувствительность. Чувствительность	Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса М к core-антигену вируса гепатита В "ImmoBia-H BsAg-IgM" Вариант комплектации 2	Набор	человека, не содержащий IgM к core-антигену вируса гепатита В, готовый для использования, (2,5 мл) 4. Конъюгат , рекомбинантный HBsAg, меченный пероксидазой хрена, готовый для использования (13,0 мл) 5. Раствор для разведения сывороток (РРС), готовый для использования, (12,0 мл) 6 . Концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Г?25), (по 28,0 мл) 7. Раствор тетраметилбензидина (раствор ТМБ), готовый для использования, (13,0 мл) 8 . Стоп-реагент , прозрачная бесцветная жидкость, готов к использованию (12 мл) 9	223 070,43

		ьность набора – выявление специфических IgM к HBsAg в образце в титре не менее 1:3200.			Наконечник и для пипеточных дозаторов 2-200 мкл 10. Наконечник и для пипеточных дозаторов 50-1000 мкл		
		Набор "ImmoVia-анти-ВГС-спектр" рассчитан на проведение 2 4 исследований, включая контроли по выявлению иммуноглобулинов классов G и M к ВГС. Возможны 6 независимых постановок по 4 анализа каждая, включая контроли. Набор содержит все необходимые для проведения анализов унифицированные и неспецифические реагенты. Набор дополнительно комплектуется: - плУнкой для			1. Планшет разборный с иммобилизованными на внутренней поверхности лунок рекомбинантными антигенами ВГС, готовый для использования 2. Положительный контрольный образец К+, инаktivированный, готовый для использования, (1 мл) 3. Отрицательный контрольный образец К-, инаktivированный,	РК МИ (in vitro)-0№ 027532	

2785	Набор реагентов для иммуноферментного выявления антител к индивидуальным белкам вируса гепатита С (core, NS3, NS4, NS5) "ImmoBia-анти-ВГС-спектр"	заклеивания планшета – 3 шт.; - наконечники для пипеточных дозаторов на 2–200 мкл – 1000 шт - наконечники для пипеточных дозаторов на 50–1000 мкл – 500 шт 1. Чувствительность. Результат качественно го определени я набором иммуноглобулинов классов G и M к индивидуальным белкам вируса гепатита С (core, NS3, NS4, NS5) в образцах сывороток, содержащие антитела к В Г С : чувствительность по антителам к ВГС - 100%. 2 . Специфичность. Результат качественно го определени я набором иммуноглобулинов	Набор реагентов для иммуноферментного выявления антител к индивидуальным белкам вируса гепатита С (core, NS3, NS4, NS5) "ImmoBia-анти-ВГС-спектр" Вариант комплектации 2	Набор	готовый для использования, (1 мл) 4. Конъюгат (антитела к IgM и IgG человека, меченные пероксидазой хрена), концентрат (1,5 мл) 5. Раствор для разведения сывороток (РС), готовый для использования, (10 мл) 6 . Раствор для разведения конъюгата (РК), готовый для использования (13 мл) 7. Концентрат фосфатно-олевого буферного раствора с твином (ФСБ-Т725), (28,0 мл) 8. Субстратный буферный раствор (СБР), готовый для использования (13 мл) 9. Тетраметилбензидин (ТМБ), концентрат, (1,5 мл) 10. Стоп-реагент, готов к использованию, (12 мл) 11 . Наконечники для	221 718,12

		классов G и M к индивидуальным белкам вируса гепатита C (core, NS3, NS4, NS5) в образцах сывороток, не содержащие антитела к ВГС: специфичность по антителам к ВГС - 100%.		пипеточных дозаторов 2-200 мкл 12. Наконечник и для пипеточных дозаторов 50-1000 мкл		
		Набор "Геп-С-IgG-IgM-ImmoBia" рассчитан на проведение 96 (8x12) анализов, включая контроли. Набор предназначен для ручной постановки анализа. Возможно использование набора в автоматических ИФА-анализаторах открытого типа. Набор дополнителен комплектуются: - планшеткой для заклеивания планшета – 3 шт.; -		1. Планшет цельный с иммобилизованными рекомбинантными антигенами вируса гепатита С, готовый для использования, 1 шт 2. Положительный контрольный образец (K+) на основе инаktivированной сыворотки крови человека, содержащий антитела к ВГС, готовый для использования (1 мл), 1 флакон 3. Отрицатель		

2786	Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G и M к вирусу гепатита С "Геп-С-IgG-IgM-ImmoBia"	наконечник и для пипеточных дозаторов на 2–200 мкл – 1000 шт - наконечник и для пипеточных дозаторов на 50–1000 мкл – 500 шт 1. Специфичность. Специфичность по антителам к ВГС – соответствии результатов качественно го определени я набором иммуноглобулинов классов G и M к ВГС в сыворотках, не содержащих антитела к вирусу гепатита С – 100%. 2. Чувствительность. Чувствительность по антителам к ВГС – соответствии результатов качественно го определени я набором иммуноглобулинов классов G и	Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G и M к вирусу гепатита С "Геп-С-IgG-IgM-ImmoBia" Вариант комплектации 2	Набор	ный контрольный образец (К-) на основе инаktivированной сыворотки крови человека, не содержащий антитела к ВГС, готовый для использования (1 мл), 1 флакон 4. Конъюгат (смесь антител к IgG и IgM человека, меченных пероксидазой хрена), концентрат (1,5 мл) 5. Раствор для разведения сывороток (РС) (10 мл), 1 флакон 6. Раствор для разведения конъюгата (РК) (13 мл), 1 флакон 7. 25-кратный концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Тх25) (28 мл), 1 флакон 8. Субстранный буферный раствор (СБР) (13 мл), 1 флакон 9 . Тетраметил	РК МИ (in vitro)-0№ 027875	210 520,88

		М к ВГС в сыворотках, содержащих антитела к вирусу гепатита С – 100%. 3. – значения О П в лунках с отрицательными контрольными образцом (ОП К–) не более 0,2; – значения О П в лунках с положительными контрольными образцом (ОП К+) не менее 0,8.		бензидин (ТМБ), концентрат (1,5 мл), 1 флакон 10. Стоп-реагент, готовый для использования (21 мл), 1 флакон 11. Наконечники для пипеточных дозаторов 2-200 мкл 12. Наконечники для пипеточных дозаторов 50-1000 мкл		
		Набор "HBe-антиген-ImmoBia" рассчитан на проведение анализа в дубликатах 4 1 неизвестного, 6 калибровочных, 1 контрольного образцов, всего 96 определений при использовании всех стрипов планшета. Набор содержит все необходимые для проведения анализов		1. Планшет разборный (1 2 восьмилучных стрипов) с иммобилизованными на внутренней поверхности лунок моноклональными антителами к HBeAg, готовый для использования 2. Положительный контрольный образец (К+) на основе рекомбинантного HBeAg, готовый для		

2787	Набор реагентов для иммуноферментного выявления Е-антигена вируса гепатита В "HBe-антиген- ImmoBia"	унифицированные и неспецифические реагенты. Набор дополнительных комплектуется: - пипеткой для заклеивания планшета – 3 шт.; - наконечник и для пипеточных дозаторов на 2–200 мкл – 1000 шт - наконечник и для пипеточных дозаторов на 50–1000 мкл – 500 шт 1. Специфичность. При проверке образцов, достоверно не содержащих HBeAg, диагностическая специфичность Набора реагентов "HBe-антиген- ImmoBia" составляет 100%. 2. Чувствительность. При проверке образцов, достоверно содержащих HBeAg, диагностиче	Набор реагентов для иммуноферментного выявления Е-антигена вируса гепатита В "HBe-антиген- ImmoBia" Вариант комплектации 2	Набор	использованная, (1,5 мл) 3. Отрицательный контрольный образец (К–) на основе инаktivированной сыворотки крови человека, не содержащий HBeAg, готовый для использования, (2,5 мл) 4. Конъюгат моноклональных антител к HBeAg с пероксидазой хрена, готовый для использования (13,0 мл) 5. 25-кратный концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Т?25), (28,0 мл) 6. Раствор тетраметилбензидина (раствор ТМБ), готовый для использования, (13,0 мл) 7. Стоп-реагент, готов к использованию, (12,0 мл) 8. Наконечник	РК МИ (in vitro)-0№ 027529	223 293,18

		с к а я чувствитель ность Набора реагентов "HBe-антиге н-ImmoBia" составляет 100%.		и для пипеточных дозаторов 2- 200 мкл 9. Наконечник и для пипеточных дозаторов 50-1000 мкл		
		Набор "Тестостерон - ImmoBia" рассчитан на проведение анализа в дубликатах 4 1 неизвестног о , 6 калибровоч ных, 1 контрольно го образцов, всего 96 определени й при использован ии всех стрипов планшета. Набор содержит в с е необходимы е для проведения анализов унифициров анные и неспецифич еские реагенты. Набор дополнител ь н о комплектует ся: - плУнкой для заклеивания планшета – 3 шт.; - наконечник		1. Планшет 9 6 - луночный полистирол ов ый, стрипирова нный, готов к использован ию 2. Калибровоч ные пробы, инактивиро ваны, на основе сыворотки крови человека, содержащие известные количества тестостерон а – 0; 1; 3; 10; 30; 100 (н моль/л) (по 0,8 мл	РК МИ (in vitro)-0№ 026721	

2788	Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации и тестостерона в сыворотке крови "Тестостерон - ImmoBia"	и для пипеточных дозаторов на 2–200 мкл – 1000 шт - наконечник и для пипеточных дозаторов на 50–1000 мкл – 500 шт 1. Специфичность. Перекрестная реакция антител к тестостерону с другими стероидами составляет: с 5-а-дигидротестостероном – 100%; с андростендионом – 2,1%; с дегидроэпиандростероном – 1,6%, с эпитестостероном – 2%. 2. Чувствительность. Минимальная достоверно определяемая набором концентрация тестостерона не превышает 0,2 нмоль/л. 3. Воспроизводимость. Коэффициент вариации	Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации и тестостерона в сыворотке крови "Тестостерон - ImmoBia" Вариант комплектации 2	каждая) 3. Контрольная сыворотка , инаktivирована, на основе сыворотки крови человека с известным содержанием тестостерона, готова для использования (0.8 мл) 4 . Конъюгат, готов к использованию (14 мл) 5 . Раствор субстрата тетраметилбензидина ТМБ, готов к использованию (14 мл) 6 . Концентрат отмывочного раствора (солевой раствор с твин-20 и бензойной кислотой), 26х-кратный (22 мл) 7. Стоп-реагент – 1 фл., 14,0 мл 8. Наконечник и для пипеточных дозаторов 2-200 мкл 9. Наконечник и для пипеточных дозаторов 50-1000 мкл	229 563,57

		результатов определени я содержания тестостерон а в одном и том же образце сыворотки крови с использован ием набора " Тестостерон -ImmoBia" н е превышает 8%.					
		Набор реагентов " антиген р24 –ВИЧ-1- ImmoBia" рассчитан н а проведение 96 анализов в режиме выявления р 2 4 - антигена или 48 анализов в режиме подтвержде н и я , включая контроли. Д л я исследован			1. Планшет разборный с иммобилизо ванными моноклонал ьными антителами к антигену р24 ВИЧ-1, готов к использован ию 2. Положитель н ы й контрольны й образец (К +), содержащи й рекомбинан тный р24 ВИЧ-1 в концентрац ии 160 пг/ м л , инаktivиро ванный, готов к использован ию (2 мл) 3. Отрицатель н ы й контрольны й образец (К -), инаktivиро		

2789	Набор реагентов для иммуферментного выявления и подтверждения наличия антигена p24 ВИЧ-1 "антиген p24 –ВИЧ-1- ImmoBia"	и я небольшой партии проб в режиме выявления возможны 1 2 независимых постановок ИФА по 8 анализов, включая контроли (3 на каждую постановку) , в режиме подтверждения – 6 независимых постановок по 8 анализов, включая контроли (3 на каждую постановку) . Набор содержит все необходимые для проведения анализов унифицированные и неспецифические реагенты. Набор дополнительно комплектуется: - плѸнкой для заклеивания планшета – 3 шт.; - наконечники для пипеточных дозаторов	Набор реагентов для иммуферментного выявления и подтверждения наличия антигена p24 ВИЧ-1 "антиген p24 –ВИЧ-1- ImmoBia" Вариант комплектации 2	Набор	ванный, готов к использованию (6 мл) 4. Конъюгат №1 - концентрат (биотинилированные антитела к p24 ВИЧ-1), прозрачная синего цвета жидкость (1,5 мл) 5. Конъюгат №2 - концентрат (стрептавидин-пероксидаза), прозрачная оранжевого цвета жидкость (1,5 мл) 6. Раствор для разведения конъюгата №1 (РК 1), готов к использованию (13 мл) 7 . Раствор для разведения конъюгата №2 (РК 2), готов к использованию (13 мл) 8 . Раствор подтверждающего агента (РПА) - (антитела к p24 ВИЧ-1), готов к использованию (3 мл) 9. Раствор для	РК МИ (in vitro)-0№ 027717	387 197,54

		на 2–200 мкл – 1000 шт - наконечник и для пипеточных дозаторов на 50–1000 мкл – 500 шт 1 . Специфичность . Специфичность набора по антигену р24 ВИЧ-1 составляет 100%. 2. Чувствительность . Чувствительность по антигену р24 ВИЧ-1 – минимальная концентрация антигена р24 ВИЧ-1, достоверно определяемая набором, составляет 5 пг/мл		разведения образцов (РРО), прозрачная светло-зелёного цвета жидкость, готов к использованию (6 мл) 10 . Концентрат фосфатно-олевого буферного раствора с твином (ФСБ-Тх25), (по 28 мл) 1 1 . Субстратный буферный раствор (СБР), готовый для использования (13 мл) 1 2 . Тетраметилбензидин (ТМБ), концентрат, (1,5 мл) 13. Стоп-реагент, готов к использованию (12 мл) 1 4 . Наконечник и для пипеточных дозаторов 2–200 мкл 15. Наконечник и для пипеточных дозаторов 50–1000 мкл			
		Набор " Аскарида-IgG-Immobi а " рассчитан на					

проведение
 9 6
 определени
 й, включая
 контрольны
 е образцы,
 допускается
 1 2
 независимы
 х
 постановок
 п о 8
 анализов
 каждая,
 включая
 контроли.
 Набор
 содержит
 в с е
 необходимы
 е для
 проведения
 анализов
 унифициров
 анные и
 неспецифич
 еские
 реагенты.
 Набор
 дополнител
 ь н о
 комплектуе
 тся: -
 плУнкой
 для
 заклеивания
 планшета –
 3 шт.; -
 наконечник
 и для
 пипеточных
 дозаторов
 на 2–200
 мкл – 1000
 ш т -
 наконечник
 и для
 пипеточных
 дозаторов
 на 50–1000
 мкл – 500
 ш т 1 .
 Специфичн
 ость.

1. Планшет
 разборный (1 2
 восьмилуно
 ч н ы х
 стрипов) с
 иммобилизо
 ванными на
 внутренней
 поверхност
 и лунок
 антигенами
Ascaris lumbricoides
 , готовый
 для
 использован
 и я 2 .
 Конъюгат
 моноклонал
 ь н ы х
 антител к
 I g G
 человека с
 пероксидазо
 й хрена,
 готовый для
 использован
 и я (13,0 мл)
 3. Раствор
 для
 предварител
 ь ного
 разведения
 сывороток (РПРС) (10,0
 мл) 4 .
 Раствор для
 разведения
 сывороток (РРС),

2790	Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к антигенам Ascaris lumbricoides в сыворотке (плазме) крови "Аскарида-Ig G – ImmoBia"	Специфичность выявления иммуноглобулинов класса G к антигенам Ascaris lumbricoides – соответствие результатов качественного выявления набором иммуноглобулинов класса G к антигенам Ascaris lumbricoides, составляет 100%: средние арифметические значения оптической плотности для каждой пары лунок с отрицательными сыворотками и меньше либо равны величине диагностического значения оптической плотности, умноженного на 0,85 ($ОПотр \leq 0,85 \times ОПД$). 2. Чувствительность. Чувствительность	Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к антигенам Ascaris lumbricoides в сыворотке (плазме) крови "Аскарида-Ig G – ImmoBia" Вариант комплектации 2	Набор	готовый для использования, (12,0 мл) 5. 25-кратный концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Т?25), (28,0 мл) 6. Раствор тетраметилбензида, (ТМБ), готов к использованию (13,0 мл) 7. Положительный контрольный образец (K+) на основе инаktivированной сыворотки крови человека, содержащий иммуноглобулины класса G к антигенам Ascaris lumbricoides, готовый для использования (1,5 мл) 8. Отрицательный контрольный образец (K-) на основе инаktivированной сыворотки	РК МИ (in vitro)-0№ 027983	201 583,28

		выявления иммуноглобулинов класса G к антигенам <i>Ascaris lumbricoides</i> – соответствие результатов качественного выявления набором иммуноглобулинов класса G к антигенам <i>Ascaris lumbricoides</i>, составляет 100%: средние арифметические значения оптической плотности для каждой пары лунок с положительными сыворотками больше либо равны величине диагностического значения оптической плотности (ОП_{полож} ≥ ОПД). 3. Титр стандартного образца должен быть не менее 1:800.		крови человека, не содержащий иммуноглобулины класса G к антигенам <i>Ascaris lumbricoides</i>, готовый для использования (2,5 мл) 9. Стоп-реагент, готов к использованию, (12,0 мл) 10. Наконечник и для пипеточных дозаторов 2-200 мкл 11. Наконечник и для пипеточных дозаторов 50-1000 мкл		
				1. Планшет, покрытый антигеном,		

Набор "Chlamydia trachomatis-Ig A - ImmoBia" рассчитан на проведение анализа 96 определений при использовании всех стрипов планшета. Набор содержит все необходимые для проведения анализов унифицированные и неспецифические реагенты. Набор дополнителен комплектуются: - планшеткой для заклеивания планшета – 3 шт.; - наконечник и для пипеточных дозаторов на 2–200 мкл – 1000

12 x 8 лунок в пакете с осушителем, готовый к использованию — 1 шт 2 . Положительный контроль (K +) (калибратор 3) 80ед/мл - содержащий специфические человеческие антитела, раствор готовый к использованию (2,0 мл) 3 . Отрицательный контроль (K –) (калибратор 1) 5ед/мл - не содержащий специфических человеческих антител, раствор готовый к использованию (2,0 мл) 4. Конъюгат - раствор, содержащий меченный пероксидазой животный иммуноглобулин к IgA человека, готовый к использованию (15 мл) 5 . Разбавитель

2791	Набор реагентов для иммуноферментного выявления видоспецифических иммуноглобулинов класса А к Chlamydia trachomatis "Chlamydia trachomatis-Ig A - ImmoBia"	шт - наконечник и для пипеточных дозаторов на 50–1000 мкл – 500 шт 1. Чувствительность Результат качественно го определения набором иммуноглобулинов класса А к Chlamydia trachomatis, включающие образцы сывороток, содержащие специфические IgA к Chlamydia trachomatis: по иммуноглобулинам класса А к Chlamydia trachomatis – 100%. 2. Специфичность Результат качественно го определения набором иммуноглобулинов класса А к Chlamydia trachomatis, включающие образцы сывороток, не содержащие IgA к Chlamydia	Набор реагентов для иммуноферментного выявления видоспецифических иммуноглобулинов класса А к Chlamydia trachomatis "Chlamydia trachomatis-Ig A - ImmoBia" - Вариант комплектации 2	Набор	образца 2. Буфер со стабилизаторами протеина, готовый к использованию (105 мл) 6 . Стоп-реагент . Кислотный раствор, готовый к использованию (15 мл) 7 . CUT-OFF (калибратор 2), 20ед/мл раствор, содержащий специфические человеческие антитела в предельной концентрации, готовый к использованию (3,0 мл) 8 . Калибратор 4 (320 ед / мл) содержащий специфические человеческие антитела, готовый к использованию раствор (2,0 мл) 9. Реагент ТМБ-Complete 2 Раствор хромогенного субстрата , содержащий	РК МИ (in vitro)-0№ 027534	220 164,08

		trachomatis: п о иммуноглоб улинам класса А к Chlamydia trachomatis – 100%.		й ТМВ / Н2О2, готовый к использован ию (15 мл) 10. 20 х концентрир ованный буфер - промывочн ый раствор (75 мл) 11. Наконечник и для пипеточных дозаторов 2- 200 мкл 12. Наконечник и для пипеточных дозаторов 50-1000 мкл		
		Набор "HSV 1,2 IgM- ImmoBia" рассчитан н а проведение анализа 96 определени й при использован ии всех стрипов планшета. Набор содержит в с е необходимы е для проведения анализов унифициров анные и неспецифич еские реагенты. Набор дополнител ь н о комплектует ся: - плУнкой д л я		1. Планшет, покрытый антигеном, 12 х 8 лунок в пакете с осушителем , готов к использован ию 2. Положитель н ы й контроль- раствор, содержащи й специфичес к и е человечески е антитела, готовый к использован ию (2 мл) 3. Отрицатель н ы й контроль- раствор, не содержащи й специфичес к и х человечески х антител,		

2792	Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса М к вирусу простого герпеса 1и 2 типов "HSV 1,2 IgM-ImmoBia"	заклеивания планшета – 3 шт.; - наконечник и для пипеточных дозаторов на 2–200 мкл – 1000 шт - наконечник и для пипеточных дозаторов на 50–1000 мкл – 500 шт 1 . Специфичность. При проверке образцов, достоверно не содержащие I g M антитела к антигенам HSV 1,2, специфичность Набора реагентов " HSV 1,2 IgM-ImmoB i a " составляет 100%. 2. Чувствительность. При проверке образцов, достоверно содержащие I g M антитела к антигенам HSV 1,2, чувствительность Набора реагентов " HSV 1,2 IgMImmoBi a " составляет	Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса М к вирусу простого герпеса 1и 2 типов "HSV 1,2 IgM-ImmoBia" Вариант комплектац ии 2	Набор	готовый к использованию (2 мл) 4. CUT-OFF-раствор, содержащи й специфичес к и е человечески е антитела в предельной концентрац ии, готовый к использованию (3 мл) 5. Конъюгат-раствор, содержащи й меченный пероксидазо й животный иммуноглоб улин к IgM человека, готовый к использован ию (15 мл) 6 . Разбавитель образца 2- Буфер со стабилизато рами белка и сорбентом IgG/RF, готовый к использован ию (105 мл) 7. Реагент TMB-Comple te 2 - Раствор хромогенно го субстрата , содержащи й TMB / H2O2, готовый к использован ию (15 мл) 8 .	РК МИ (in vitro)-0№ 027444	222 394,13

		100%. 3. Воспроизводимость. Коэффициент вариации результатов определения содержания IgM антител к антигенам HSV 1,2 в одном и том же образце сыворотки (плазмы) крови с использованием Набора реагентов " HSV 1,2 IgMImmoBia" не превышает 8,0%.		Промывочный раствор - 2 0 ? концентрированный буфер (75 мл) 9. Стоп-реагент - Кислотный раствор, готовый к использованию (15 мл) 1 0 . Наконечник и для пипеточных дозаторов 2-200 мкл 11. Наконечник и для пипеточных дозаторов 50-1000 мкл		
		Набор "HSV 1,2 IgG-ImmoBia" рассчитан на проведение анализа 96 определений при использовании всех стрипов планшета. Набор содержит все необходимые для		1 . Положительный контроль (K +) (калибратор 3) 80ед/мл - содержащий специфические человеческие антитела, раствор готовый к использованию (2,0 мл) 2 . Отрицательный контроль(K -) (калибратор1) 5ед/мл - не содержащий специфических человечески		

2793	проведения анализов унифицированные и неспецифические реагенты. Набор дополнительно комплектуется: - планшетной для заклеивания планшета – 3 шт.; - наконечники для пипеточных дозаторов на 2–200 мкл – 1000 шт - наконечники для пипеточных дозаторов на 50–1000 мкл – 500 шт 1. Специфичность. При проверке образцов, достоверно не содержащие Ig G антитела к антигенам HSV 1,2, специфичность Набора реагентов " HSV 1,2 IgG-ImmoBia" составляет 100%. 2. Чувствительность. При проверке образцов,	Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов в сыворотке (плазме) " HSV 1,2 IgG - ImmoBia" Вариант комплектации 2	Набор	х антител, раствор готовый к использованию (2,0 мл) 3. CUT-OFF (калибратор 2), 20ед/мл раствор, содержащий специфические человеческие антитела в предельной концентрации, готовый к использованию (3,0 мл) 4 . Калибратор 4 (160 ед/мл)) содержащий специфические человеческие антитела, готовый к использованию (2,0 мл) 5. Конъюгат - раствор, содержащий меченный пероксидазой животный иммуноглобулин к IgG человека, готовый к использованию (15 мл) 6 . Разбавитель образца 2- Готовый к использованию буфер со стабилизато	РК МИ (in vitro)-0№ 027394	222 633,68

		достоверно содержащие I g G антитела к антигенам HSV 1,2, чувствитель ность Набора реагентов " HSV 1,2 IgG-ImmoBi a " составляет 100%. 3. Воспроизво димость. Коэффицие нт вариации результатов определени я содержания IgG антител к антигенам HSV 1,2 в одном и том же образце сыворотки (плазмы) крови с использован ием Набора реагентов " HSV 1,2 IgG-ImmoBi a " не превышает 8,0%.			рами белка (105 мл) 7. Реагент TMB-Compl ete 2- Готовый к использован ию раствор хромогенно го субстрата , содержащи й TMB/ H2O2 (15 мл) 8. Промывочн ый раствор- 2 0 ? концентрир ованный буфер (75 мл) 9. Стоп-реаген т – 1M раствор серной кислоты, готовый к использован ию (15 мл) 10. Планшет , покрытый антигеном, 12 x 8 лунок в пакете с осушителем , готовый к использован ию 11. Наконечник и для пипеточных дозаторов 2- 200 мкл; 12. Наконечник и для пипеточных дозаторов 50-1000 мкл		
					1. Планшет, покрытый антигеном, 12 x 8 лунок в пакете с		

Набор реагентов	Набор "Chlamydia trachomatis Ig G - ImmoBia" рассчитан на проведение анализа 96 определений при использовании всех стрипов планшета. Набор содержит все необходимые для проведения анализов унифицированные и неспецифические реагенты. Набор дополнител ьно комплектуе тся: - пл Ынкой для заклеивания планшета – 3 шт.; - наконечник и для пипеточных дозаторов на 2–200 мкл – 1000 шт - наконечник и для	Набор реагентов для	осушителем , готовый к использован ию 2. Положитель н ы й контроль (калибратор 3) 80 ед/мл, содержащи й специфичес к и е человечески е антитела, готовый к использован ию раствор (2,0 мл) 3. Отрицатель н ы й контроль (калибратор 1) 5 ед/мл, н е содержащи й специфичес к и х человечески х антител, готовый к использован ию раствор (2,0 мл) 4. CUT-OFF (Калибратор 2) 20 ед/мл — раствор, содержащи й специфичес к и е человечески е антитела в предельной концентрац ии, готовый к использован ию (3,0 мл) 5 . Калибратор 4 (320 ед/мл

2794	для иммуноферментного выявления видоспецифических иммуноглобулинов класса G к Chlamydia trachomatis "Chlamydia trachomatis-IgG-ImmoBia"	пипеточных дозаторов на 50–1000 мкл – 500 шт Чувствительность Результат качественно определены набором иммуноглобулинов класса G к Chlamydia trachomatis, включающие образцы сывороток, содержащие специфические IgG к Chlamydia trachomatis: по иммуноглобулинам класса G к Chlamydia trachomatis – 100%. Специфичность Результат качественно определены набором иммуноглобулинов класса G к Chlamydia trachomatis, включающие образцы сывороток, содержащие IgG к Chlamydia trachomatis: по иммуноглобу	иммуноферментного выявления видоспецифических иммуноглобулинов класса G к Chlamydia trachomatis "Chlamydia trachomatis-IgG-ImmoBia" - Вариант комплектации 2	Набор	) — готовый к использованию раствор, содержащий специфические человеческие антитела (2,0 мл) 6. Конъюгат. Раствор, содержащий меченный пероксидазой животный иммуноглобулин к IgG человека, готовый к использованию (15,0 мл) 7 . Разбавитель образца 2. Буфер со стабилизаторами протеина, готовый к использованию (105 мл) 8. Реагент TMB-Complete 2. Раствор хромогенного субстрата, содержащий TMB / H2O2, готовый к использованию (15 мл) 9 . Промывочный раствор. 20 ? концентрированный буфер (75 мл) 10.	РК МИ (in vitro)-0№ 027393	219 576,08

		улинам класса G к Chlamydia trachomatis – 100%.		Стоп-реаген т . Кислотный раствор, готовый к использован ию (15 мл) 1 1 . Наконечник и для пипеточных дозаторов 2- 200 мкл 12. Наконечник и для пипеточных дозаторов 50-1000 мкл		
		Набор " TTГ-ImmoB i a " рассчитан на проведение анализа в дубликатах 4 1 неизвестног о , 6 калибровоч ных, 1 контрольно го образцов, всего 96 определени й при использован ии всех стрипов планшета. Набор содержит в с е необходимы е для проведения анализов унифициров анные и неспецифич еские реагенты. Набор дополнител		1. Планшет 9 6 - луночный полистирол ов ый, стрипирова нный, готов к использован ию 2. Калибровоч ные пробы на основе фосфатного буфера (рН 7.2–7.4), содержащие известные количества тиреотропн		

2795	Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации тиреотропного гормона (ТТГ) в сыворотке (плазме) крови "ТТГ-ImmoVia"	В комплектуются: - планшет для заклеивания планшета – 3 шт.; - наконечники для пипеток на 2–200 мкл – 1000 шт - наконечники для пипеток на 50–1000 мкл – 500 шт 1. Специфичность. Перекрестная реакция мышинных моноклональных антител к бета-цепи ТТГ с другими анализатами приведена в таблице: Аналит Перекрестная реакция, % ХГ <0.1 ЛГ <0.1 ФСГ <0.1 2. Чувствительность. Минимальная достоверно определяемая концентрация ТТГ в сыворотке (плазме) крови не	Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации тиреотропного гормона (ТТГ) в сыворотке (плазме) крови "ТТГ-ImmoVia" Вариант комплектации 2	Набор	ого гормона – 0; 0.2; 1; 5 ; 10; 20 мМЕ/л, готовы к использованию (калибровочная проба 0 мМЕ/л – 2 мл , остальные – по 0.8 мл каждая) 3. Контрольная образец на основе сыворотки крови человека с известным содержанием тиреотропного гормона , готова к использованию (0.8 мл 4 .Конъюгат, готов к использованию (14 мл) 5 .Раствор субстрата тетраметилбензидина (ТМБ), готов к использованию (14 мл) 6 .Концентрат отмывочного раствора (солевой раствор с твин-20 и бензойной кислотой), 26х-кратный (22 мл) 7. Стоп-реагент – 1 фл., 14,0 мл 8. Наконечник	РК МИ (in vitro)-0№ 026681	212 639,40

		превышает 0.04 мМЕ/л. 3 . Воспроизво- димость. Кoeffицие- нт вариации результатов определени- я содержания ТТГ в одном и том же образце сыворотки (плазмы) крови с использован- ием набора " ТТГ-ImmoB- ia " не превышает 8.0%.		и для пипеточных дозаторов 2- 200 мкл 9. Наконечник и для пипеточных дозаторов 50-1000 мкл		
		Набор "Св- Т 3 - ImmoBia" рассчитан на проведение анализа в дубликатах 4 1 неизвестног- о , 6 калибровоч- ных, 1 контрольно- го образцов, всего 96 определени- й при использован- ии всех стрипов планшета. Набор содержит все необходимы- е для проведения анализов унифициров		1. Планшет 9 6 - луночный полистирол- овый, стрипирован- ный, готов к использован- ию; 2. Калибровоч- ные пробы		

2796	Набор реагентов для иммуоферментного определения концентрации и свободной фракции трийодтиронина в сыворотке крови "Св Т 3 - ImmoBia"	анные и неспецифические реагенты. Набор дополнительных комплектуется: - планшетной для заклеивания планшета – 3 шт.; - наконечники для пипеточных дозаторов на 2–200 мкл – 1000 шт - наконечники для пипеточных дозаторов на 50–1000 мкл – 500 шт 1. Специфичность. Перекрестная реакция кроличьих поликлональных антител к Т 3 с другими анализатами приведена в таблице: Анализ Перекрестная реакция, % L-T3 100 D-T3 100 L-тироксин 0.01 D-тироксин 0.04 2. Чувствительность. Минимальная	Набор реагентов для иммуоферментного определения концентрации и свободной фракции трийодтиронина в сыворотке крови "Св Т 3 - ImmoBia" Вариант комплектации 2	Набор	на основе фосфатного буфера (pH 7.2–7.4), содержащие известные количества трийодтиронина – 0; 2.5; 5; 10; 20; 40 пмоль/л, готовы к использованию-6 фла, по 0.8 мл каждая; 3. Контрольная сыворотка на основе сыворотки крови человека с известным содержанием свободного трийодтиронина, готова к использованию – 1 фла., 0,8 мл;; 4. Конъюгат, готов к использованию - 1 фла., 14мл; 5. Раствор субстрата тетраметилбензидина (ТМБ), готов к использованию - 14 мл; 6. Концентрат отмывочного раствора (солевой раствор с твин-20 и бензойной кислотой),	РК МИ (in vitro)-0№ 026682	222 470,76

		достоверно определяемая Набором "свТ3-ImmoBia" концентрация свТ3 в сыворотке (плазме) крови не превышает 0.5 пмоль/л. 3 . Воспроизводимость. Коэффициент вариации результатов определения содержания свТ3 в одном и том же образце сыворотки (плазмы) крови с использованием Набора "свТ3-ImmoBia" не превышает 8.0%.		26х-кратный - 22 мл; 7. Стоп - реагент – 1 фл.,14 мл;8. Наконечники для пипеточных дозаторов 2-200 мкл; 9. Наконечники для пипеточных дозаторов 50-1000 мкл .		
		Набор "Mycoplasma hominis A-ImmoBia" рассчитан на проведение 96 анализов, включая контроли. Возможны 1 2 независимых постановок ИФА, при каждой из		1. Планшет разборный с иммобилизованным рекомбинантным антигеном р 1 2 0 Mycoplasma hominis; 2. Положительный контрольный образец (К +), инаktivированный – на основе инаktivированной		

2797	Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса А к <i>Mycoplasma hominis</i> "Mycoplasma hominis A – ImmoBia"	которых 3 лунки используют для постановки контролей. Набор дополнител ь н о комплектуе тся: - п л ы н кой для заклеивания планшета – 3 шт.; - наконечник и для пипеточных дозаторов на 2–200 мкл – 1000 шт - наконечник и для пипеточных дозаторов на 50–1000 мкл – 500 шт 1 . Специфичн ость . Специфичн ость по IgA к <i>Mycoplasma hominis</i> – соответствии е результатов качественно г о определени я набором Ig A к <i>Mycoplasma hominis</i> в образцах сывороток, н е содержащих Ig A к <i>Mycoplasma hominis</i> –	Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса М к <i>Mycoplasma hominis</i> " <i>Mycoplasma hominis</i> A - ImmoBia" Вариант комплектац ии 2	Набор	сыворотки крови человека, содержащи й иммуноглоб улины класса А к <i>Mycoplasma hominis</i>, (0,5 мл); 3. Отрицатель н ы й контрольный образец (К –), инаktivиро ванный – на основе инаktivиро ванной сыворотки крови человека, не содержащи й иммуноглоб улины класса А к <i>Mycoplasma hominis</i>, (1 мл) –; 4. Конъюгат, концентрат – антитела к I g A человека, меченные пероксидазо й хрена, (1,5 мл); 5. Раствор для разведения конъюгата (РК), (13 мл) ; 6. Раствор д л я разведения сывороток (РС), (13 мл) ; 7. 25-кратный концентрат фосфатно-с	РК МИ (in vitro)-0№ 028037	204 254,43

		100% 2. Чувствительность. Чувствительность по Ig A к Mycoplasma hominis – соответствии результатов качественно го определения набором Ig A к Mycoplasma hominis в образцах сывороток, содержащих Ig A к Mycoplasma hominis – 100%		олевого буферного раствора с твином (ФСБ-Т?25), (28 мл); 8. Раствор тетраметилбензида (раствор ТМБ), 13 мл ; 9 . Стоп-реагент, готов к использованию, 12 мл; 10 . Наконечник и для пипеточных дозаторов 2-200 мкл; 11. Наконечник и для пипеточных дозаторов 50-1000 мкл .		
		Набор "ЦМВ-IgM-Immобia" рассчитан на проведение анализа в дубликатах 4 6 исследуемых образцов и 2 проб контрольных сывороток (всего 96 определений). Набор содержит все необходимые для проведения анализов унифицированные и неспецифич		1. Планшет 9 6 - луночный полистироловый, стрипированный, готов к использованию, 1 шт; 2. Контрольные сыворотки (отрицательн		

2798	Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса М к цитомегало вирусу в сыворотке (плазме) крови "ЦМВ-IgM-I mmoBia"	еские реагенты. Набор дополнительно комплектуется: - планшетной для заклеивания планшета – 3 шт.; - наконечник и для пипеточных дозаторов на 2–200 мкл – 1000 шт - наконечник и для пипеточных дозаторов на 50–1000 мкл – 500 шт 1. Специфичность. При проверке нативных образцов, достоверно не содержащие Ig M антитела к антигенам Cytomegalo virus, специфичность Набора реагентов "ЦМВ-IgM-I mmoBia" составляет 100%. 2. Чувствительность. При проверке нативных образцов, достоверно содержащие I g M	Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса М к цитомегало вирусу в сыворотке (плазме) крови "ЦМВ-IgM-I mmoBia" Вариант комплектации 2	Набор	ый и положительный (контроли) на основе сыворотки крови человека с известным содержанием IgM антител к антигенам Cytomegalo virus, готовы к использованию ((K-)- 0,5 мл и (K+) - 0.2 мл соответственно), 2 флакона; 3. Конъюгат, готов к использованию (14 мл), 1 флакон; 4. ИФА-Буфер, готов к использованию (14 мл), 1 флакон; 5. Раствор субстрата тетраметилбензидина (ТМБ), готовый для использования (14,0 мл), 1 флакон; 6. Концентрат отмывочного раствора (солевой раствор с твин-20 и бензойной кислотой), 26х-кратный (22 мл), 1 флакон; 7. Стоп-реаген	РК МИ (in vitro)-0№ 027877	216 014,43

		антитела к антигенам Cytomegalo virus, чувствительность Набора реагентов "ЦМВ-IgM-Immobilia" составляет 100%. 3. Воспроизводимость. Коэффициент вариации результатов определения содержания IgM антител к антигенам Cytomegalo virus в одном и том же образце сыворотки (плазмы) крови с использованием Набора реагентов "ЦМВ-IgM-Immobilia" не превышает 8,0%.		т, готовый для использования (14,0 мл), 1 флакон;8. Наконечники для пипеточных дозаторов 2-200 мкл Наконечники для пипеточных дозаторов 2-200 мкл пипеточных дозаторов 2-200 мкл; 9. Наконечники для пипеточных дозаторов 50-1000 мкл.		
		Набор "Trichomonas vaginalis-IgG-Immobilia" рассчитан на проведение 96 анализов. Возможны 1-2 независимых постановок ИФА по 8 анализов каждая, включая контроли.		1.Планшет разборный с иммобилизованным антигеном Trichomonas		

2799	Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к <i>Trichomonas vaginalis</i> в сыворотке (плазме) "Trichomonas vaginalis-Ig G-ImmoBia"	Набор содержит все необходимые для проведения анализов унифицированные и неспецифические реагенты. Набор дополнительно комплектуется: - планшеткой для заклеивания планшета – 3 шт.; - наконечник и для пипеточных дозаторов на 2–200 мкл – 1000 шт - наконечник и для пипеточных дозаторов на 50–1000 мкл – 500 шт 1. Специфичность. Специфичность по IgG к <i>Trichomonas vaginalis</i> - соответствии результатов качественно го определения набором Ig G к <i>Trichomonas vaginalis</i> в образцах	Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к <i>Trichomonas vaginalis</i> в сыворотке (плазме) "Trichomonas vaginalis-Ig G-ImmoBia" Вариант комплектации 2	Набор	vaginalis, 1 шт; 2. Положительный контрольный образец (K+), инаktivированный – на основе инаktivированной сыворотки крови человека, содержащей иммуноглобулины класса A к <i>Mycoplasma hominis</i> , (0,5 мл); 3. Отрицательный контрольный образец (K?), инаktivированный – 1 фл. 1 мл;; 4. Конъюгат, лиофилизированный – 1 фл;; 5. Раствор для разведения конъюгата (PK), (13 мл); 6. Раствор для предварительного разведения (РПР) – 1 фл., 3 мл; 7. Раствор для разведения сывороток (PC) – 1 фл., 13 мл;; 8. Раствор для разведения конъюгата (	PK МИ (in vitro)-0№ 027964	213 486,12

		сывороток, не содержащих Ig G к <i>Trichomonas vaginalis</i>, составляет 100%. 2. Чувствительность. Чувствительность по Ig G к <i>Trichomonas vaginalis</i> - соответствии результатов качественно го определения набором Ig G к <i>Trichomonas vaginalis</i> в образцах сывороток, содержащих Ig G к <i>Trichomonas</i> , составляет 100%.		РК) – 1 фл., 13 мл; 9. Раствор тетраметилбензидина (ТМБ) – 1 фл., 13 мл; 10. Стоп-реагент – 1 фл., 12 мл; 11. Наконечники для пипеточных дозаторов 2-200 мкл; 12. Наконечники для пипеточных дозаторов 50-1000 мкл.		
		Набор "ВГВ-НВsAg-ImmoBia" рассчитан на проведение анализа в дубликатах 4 1 неизвестного, 6 калибровочных, 1 контрольного образцов, всего 96 определений при использовании всех стрипов планшета.		1.Планшет полистироловый, стрипированный, на внутренней поверхности лунок планшета иммобилизованы антитела к		

	Набор реагентов для иммуферментного	Набор содержит все необходимые для проведения анализов унифицированные и неспецифические реагенты. Набор дополнител ь н о комплектуе тся: - п л ў н кой д л я заклеивания планшета – 3 шт.; - наконечник и для пипеточных дозаторов на 2–200 мкл – 1000 шт - наконечник и для пипеточных дозаторов на 50–1000 мкл – 500 шт 1 . Специфичн ость. При проверке образцов, достоверно н е содержащих HBsAg, диагностиче с к а я специфично сть Набора реагентов " ВГВ-HBsAg - ImmoBia" составляет 100%. 2. Аналитичес	Набор реагентов д л я иммунофер ментного выявления HBsAg в		HBsAg, готов к использован ию; 2. Отрицатель н ы й контроль K- , инаktivиро ван, на основе сыворотки крови человека, не содержащей HBsAg, бесцветная жидкость, готов к использован ию, (3,0 мл) ; 3 . Положитель н ы й контроль K1 + , инаktivиро ван, на основе сыворотки крови человека, содержащей HBsAg, готов к использован ию, (1,0 мл) ; ; 4 . Положитель н ы й контроль K2 + , инаktivиро ван, на основе сыворотки крови человека, содержащей HBsAg, готов к использован ию, (1,0 мл) ; 5 .	РК МИ (in vitro)-0№ 027560	

2800	выявления HBsAg в сыворотке (плазме) крови вируса гепатита В "ВГВ-HBsAg -ImmoBia"	какая чувствительность. Минимальная достоверно выявляемая концентрация поверхностного антигена вируса гепатита В (HBsAg), по способу 1 - 0,01 МЕ/мл, по способу 2 - 0,05 МЕ/мл. 3. Чувствительность. При проверке образцов, достоверно содержащих HBsAg, диагностическая чувствительность Набора реагентов "ВГВ-HBsAg -ImmoBia" составляет 100%. 4. Воспроизводимость. Внутрисериальный коэффициент вариации выявления HBsAg в одном и том же образце сыворотки (плазмы) крови с использованием Набора реагентов "	сыворотке (плазме) крови вируса гепатита В "ВГВ-HBsAg -ImmoBia" Вариант комплектации 2	Набор	Конъюгат В , прозрачная окрашенная жидкость, готов к использованию (4,0 мл); 6 . Концентрат конъюгата А , прозрачная окрашенная жидкость, 11-кратный концентрат, (0,5 мл); 7. Буфер для разведения концентрата конъюгата А , прозрачная окрашенная жидкость, готов к использованию, (5,0 мл) ; 8 . Субстратный раствор тетраметилбензидина (ТМБ), прозрачная бесцветная жидкость, готов к использованию, (14 мл); 9 . Концентрат отмывочного раствора, прозрачная бесцветная жидкость, 26-кратный концентрат, (22 мл); 10. Стоп-реагент , прозрачная бесцветная	218 425,32

		ВГВ-HBsAg-ImmoBia" не превышает 6,0%. Межсерийный коэффициент вариации выявления HBsAg в одном и том же образце сыворотки (плазмы) крови с использованием Набора реагентов " ВГВ-HBsAg-ImmoBia" не превышает 7,0%.		жидкость, готов к использованию (14 мл); 11. Наконечники для пипеточных дозаторов 2-200 мкл; 12. Наконечники для пипеточных дозаторов 50-1000 мкл.		
		Набор " АПФ-ImmoBia" рассчитан на проведение анализа в дубликатах 41 неизвестного, 6 калибровочных, 1 контрольного образцов, всего 96 определений при использовании всех стрипов планшета. Набор содержит все необходимые для проведения анализов		1. Планшет 96 -луночный полистироловый, стрипированный, готов к использованию; 2. Калибровочные пробы на основе		

2801	Набор реагентов для иммуферментного определения концентрации и альфа-фето протеина в сыворотке крови "АФП-Immo Bia"	унифицированные и неспецифические реагенты. Набор дополнительных комплектующих: - планшетной для заклеивания планшета – 3 шт.; - наконечники для пипеточных дозаторов на 2–200 мкл – 1000 шт - наконечники для пипеточных дозаторов на 50–1000 мкл – 500 шт 1. Специфичность. Перекрестная реакция мышинных моноклональных антител к АФП человека с другими анализатами приведена в таблице: Анализ Перекрестная реакция, % Сывороточный альбумин < 0.1 ХГ <0.1 Плацентарный лактоген <0.1 2. Воспроизво	Набор реагентов для иммуферментного определения концентрации и альфа-фето протеина в сыворотке крови "АФП-Immo Bia" Вариант комплектации 2	Набор	трис-буфера (рН 7.2-7.4), содержащие известные количества альфа-фетопротеина – 0; 5; 15; 50; 150; 500 МЕ/мл, готовы к использованию (калибровочная проба 0 МЕ/мл – 6 мл, остальные – по 0.8 мл каждая); 3. Конъюгат, готов к использованию (14 мл); 4. Контрольная сыворотка на основе сыворотки крови человека с известным содержанием альфа-фето протеина, готова к использованию (0.8 мл); 5. Раствор субстрата тетраметилбензидина (ТМБ), готов к использованию (14 мл); 6. Концентрат отмывочного раствора (солевой раствор с твин-20 и	РК МИ (in vitro)-0№ 027356	212 155,52

		димось. Коэффицие нт вариации результатов определени я содержания АФП в одном и том же образце сыворотки (плазмы) крови с использован ием Набора н е превышает 8.0%. 3. Чувствител ьность. Минимальн а я достоверно определяем ая Набором " АФП-Immo B i a " концентрац ия АФП в сыворотке (плазме) крови не превышает 0.9 МЕ/мл.		бензойной кислотой), 26х-кратны й (22 мл);. Стоп-реаген т, готов к использован ию (14 мл); 8 . Наконечник и для пипеточных дозаторов 2- 200 мкл; 9. Наконечник и для пипеточных дозаторов 50-1000 мкл .			
		Набор " ЛГ-ImmoBi a " рассчитан н а проведение анализа в дубликатах 4 1 неизвестног о , 6 калибровоч ных, 1 контрольно го образцов, всего 96 определени й при использован					

2802	Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации и лютеинизирующего	ии всех стрипов планшета. Набор содержит все необходимые для проведения анализов унифицированные и неспецифические реагенты. Набор дополнительно комплектуется: - планшеткой для заклеивания планшета – 3 шт.; - наконечники для пипеточных дозаторов на 2–200 мкл – 1000 шт - наконечники для пипеточных дозаторов на 50–1000 мкл – 500 шт 1. Специфичность. Используемые в наборе реагенты моноклональные антитела обеспечивают высокую специфичность выявления ЛГ. Не обнаружено	Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации и лютеинизирующего гормона в	Набор	1. Планшет 96 - луночный полистироловый, стрипированный, готовый для использования; 2. Калибровочные пробы на основе сыворотки, содержащие известные количества лютеотропного гормона – 0; 5; 25; 50 ; 100 МЕ/л, готовые для использования – (калибровочная проба 0 – 2 мл, остальные по 0,8 мл); 3. Контрольная сыворотка на основе сыворотки крови человека с известным содержанием лютеотропного гормона , готова к использованию (0,8 мл); 4. Конъюгат готовый для	РК МИ (in vitro)-0№ 026686	231 508,34

гормона в сыворотке крови "ЛГ-ImmoBia"	перекрестной реакции используемых моноклональных антител с хорионическим гонадотропином, фолликулостимулирующим и тиреотропными гормонами. 2. Чувствительность. Минимально определяемая концентрация ЛГ, рассчитанная на основании среднего арифметического значения оптической плотности калибровочного образца В0 (0 мМЕ/мл) плюс 2s (s – среднее квадратичное отклонение от среднего арифметического значения), не превышает 0,3 мМЕ/мл. 3. Воспроизводимость.	сыворотке крови "ЛГ-ImmoBia" Вариант комплектации 2	использования (14 мл); 5. Раствор субстрата тетраметилбензидина (ТМБ), готовый к использованию (14 мл); 6. Концентрат промывочного раствора солевой раствор с твин-20 и бензойной кислотой), 26х-кратный (22 мл); 7. Стоп-реагент, готовый для использования (14 мл); 8. Наконечник и для пипеточных дозаторов 2-200 мкл; 9. Наконечник и для пипеточных дозаторов 50-1000 мкл.

		Коэффициент вариации результатов определений концентрации ЛГ в контрольном образце, не превышает 8%.				
		Набор "Пролактин-I mmoVia" рассчитан на проведение анализа в дубликатах 4 1 неизвестного, 6 калибровочных, 1 контрольного образцов, всего 96 определений при использовании всех стрипов планшета. Набор содержит все необходимые для проведения анализов унифицированные и неспецифические реагенты. Набор дополнительно комплектуется: - планкой для заклеивания			1. Планшет 9 6 -луночный полистироловый, стрипированный, готовый для использования; 2. Калибровочные пробы на основе сыворотки, содержащие известные количества пролактина – 0; 100; 200 мМЕ/л, готовые к использованию	РК МИ (in vitro)-0№ 026684

2803	Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации и пролактина в сыворотке крови "Пролактин-ImmoBia"	планшета – 3 шт.; - наконечник и для пипеточных дозаторов на 2–200 мкл – 1000 шт - наконечник и для пипеточных дозаторов на 50–1000 мкл – 500 шт 1 . Специфичность . Перекрестная реакция мышинных моноклональных антител к пролактину человека с другими анализатами приведена в таблице: Аналит Перекрестная реакция, % ТТГ <0.1 ЛГ <0.1 ХГ <0.1 2. Чувствительность. Минимальная достоверно определяемая набором "Пролактин ImmoBia" концентрация пролактина в сыворотке (плазме) крови не превышает 5,0 мМЕ/л. 3 .	Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации и пролактина в сыворотке крови "Пролактин-ImmoBia" Вариант комплектации 2	Набор	ию – 5 фл (калибровочная проба – 2 мл, остальные по 0,8мл); 3. Контрольная сыворотка на основе сыворотки крови человека с известным содержанием пролактина, готова к использованию (0,8 мл); 4. Конъюгат готовый для использования (14 мл); 5 . Раствор субстрата тетраметилбензидина (ТМБ), готовый к использованию (14 мл); 6 . Концентрат отмывочного раствора солевой раствор с твин-20 и бензойной кислотой, 26х-кратный (22 мл); 7. Стоп-реагент, готовый для использования (14 мл); 8 . Наконечник и для пипеточных дозаторов 2–200 мкл; 9. Наконечник	233 792,72

		Воспроизводимость. Коэффициент вариации результатов определения содержания пролактина в одном и том же образце сыворотки (плазмы) крови с использованием набора "Пролактин-Immobilia" не превышает 8.0%		и для пипеточных дозаторов 50-1000 мкл		
		Набор "T4-Immobilia" рассчитан на проведение анализа в дубликатах 4 1 неизвестного, 6 калибровочных, 1 контрольного образцов, всего 96 определений при использовании всех стрипов планшета. Набор содержит все необходимые для проведения анализов унифицированные и неспецифические		1. Планшет 96 -луночный полистироловый, стрипированный, готов к использованию; 2. Калибровоч		

2804	Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации общего тироксина в сыворотке крови "T4-ImmoBia"	реагенты. Набор дополнительных комплектуется: - планшет для заклеивания планшета – 3 шт.; - наконечники для пипеточных дозаторов на 2–200 мкл – 1000 шт - наконечники для пипеточных дозаторов на 50–1000 мкл – 500 шт 1. Чувствительность. Минимальная, достоверно определяемая набором концентрация Т4 в сыворотке (плазме) крови не превышает 3 нмоль/л. 2. Воспроизводимость. Коэффициент вариации результатов определения содержания Т4 в одном и том же образце сыворотки (плазмы) крови с	Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации общего тироксина в сыворотке крови "T4-ImmoBia" Вариант комплектации 2	Набор	ные пробы на основе сыворотки крови человека, содержащие известные количества тироксина - 0; 32; 64; 160; 320 нмоль/л, готовы к использованию (по 0.8 мл каждая); 3. Конъюгат, готов к использованию (14 мл); 4. Контрольная сыворотка на основе сыворотки крови человека с известным содержанием тироксина в сыворотке, готова к использованию (0.8 мл); 5. Раствор субстрата тетраметилбензидина (ТМБ), готов к использованию (14 мл); 6. Концентрат отмывочного раствора (солевой раствор с твин-20 и бензойной кислотой), 26х-кратный (22 мл); 7. Стоп-реагент, готов к	РК МИ (in vitro)-0№ 027140	211 369,32

		использован ием набора н е превышает 8%. 3. Специфичн ость. Перекрестн ая реакция мышинных моноклонал ь н ы х антител к Т 4 с другими аналитами приведена в таблице: Аналит Перекрестн ая реакция, % L-тироксин 1 0 0 D-тироксин 30 Т3 0.5 Перекрестн ая реакция, % L-тироксин 1 0 0 D-тироксин 30 Т3 0.5		использован ию (14 мл); 8 . Наконечник и для пипеточных дозаторов 2- 200 мкл; 9. Наконечник и для пипеточных дозаторов 50-1000 мкл		
		Набор "Токсо-IgM-I mmoVia" рассчитан н а проведение анализа 92 неизвестны х образцов, 4 контрольны х образцов (всего 96 определени й при использован ии всего планшета), допускается		1. Планшет разборный 9 6 луночных с иммобилизо ванным на внутренней поверхност и лунок Toxoplasma gondii, готовый для использован ия 2 . Положитель н ы й контрольны й образец (К+) на основе инактивиро		

2805	Набор реагентов для иммуоферментного выявления иммуноглобулинов класса М к <i>Toxoplasma gondii</i> "Токсо-IgM-ImmunoBia"	1 2 независимых постановок ИФА по 8 образцов, включая контроли. Набор дополнител ь н о комплектуе тся: - пл Ынкой д л я заклеивания планшета – 3 шт.; - наконечник и для пипеточных дозаторов на 2–200 мкл – 1000 шт - наконечник и для пипеточных дозаторов на 50–1000 мкл – 500 шт 1 . Чувствительность. Результат качественно г о определени я набором иммуноглобулинов класса М к <i>Toxoplasma gondii</i> в образцах сывороток, содержащих специфичес кие IgM к <i>Toxoplasma gondii</i>: чувствитель ность по иммуноглоб	Набор реагентов д л я иммуоферментного выявления иммуноглобулинов класса М к <i>Toxoplasma gondii</i> "Токсо-IgM-ImmunoBia" Вариант комплектац ии 2	Набор	ванной сыворотки крови человека, содержащи й IgM к <i>Toxoplasma gondii</i>, готовый для использован ия, (1,5 мл) 3 . Отрицатель н ы й контрольны й образец (К–) на основе инаktivиро ванной сыворотки крови человека, не содержащи й IgM к <i>Toxoplasma gondii</i>, готовый для использован ия (2,5 мл) 4 . Конъюгат моноклонал ь н ы х антител к I g M человека с пероксидазо й хрена, готовый для использован ия (13,0 мл) 5. Раствор д л я предварител ь н о г о разведения сывороток (РПРС) (10,0 мл) 6. Раствор для разведения сывороток (РРС), готовый для	РК МИ (in vitro)-0№ 028005	231 135,38

		улинам класса М к <i>Toxoplasma gondii</i> – 100%. 2. Специфичность. Результат качественно го определения набором иммуноглобулинов класса М к <i>Toxoplasma gondii</i> в образцах сывороток, содержащих не специфические IgМ к <i>Toxoplasma gondii</i>: специфичность по иммуноглобулинам класса М к <i>Toxoplasma gondii</i> – 100%.		использования, (12,0 мл) 7 . Концентрат фосфатно-олевого буферного раствора с твином (ФСБ-Г?25), (28,0 мл) 8. Раствор тетраметилбензида, (ТМБ), готов к использованию (13,0 мл) 9 . Стоп-реагент, готов к использованию, (12,0 мл) 10 . Наконечники для пипеточных дозаторов 2-200 мкл 11. Наконечники для пипеточных дозаторов 50-1000 мкл .		
		Набор "ФСГ-Immobilia" рассчитан на проведение анализа в дубликатах 4 1 неизвестного, 6 калибровочных, 1 контрольного образцов, всего 96 определений при использован				

2806	Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации и фолликулов тимулирующего	ии всех стрипов планшета. Набор содержит все необходимые для проведения анализов унифицированные и неспецифические реагенты. Набор дополнительно комплектуется: - планкой для заклеивания планшета – 3 шт.; - наконечник и для пипеточных дозаторов на 2–200 мкл – 1000 шт - наконечник и для пипеточных дозаторов на 50–1000 мкл – 500 шт 1. Специфичность. Используемые в наборе реагенты моноклональные антитела обеспечивают высокую специфичность выявления ФСГ. Не обнаружено Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации и фолликулов тимулирующего гормона в сыворотке	Набор	1. Планшет 9 6 - луночный полистироловый, стрипированный, готов к использованию 2. Калибровочные пробы на основе сыворотки, содержащие известные количества фолликулов тимулирующего гормона – 0; 5; 25; 50; 100 (МЕ/л), готовы к использованию – (калибровочная проба 0 МЕ/л – 2 мл, остальные по 0,8 мл каждый) 3. Контрольная сыворотка на основе сыворотки крови человека с известным содержанием фолликулов тимулирующего гормона, готова к использованию – 1 флакон, 0,8 мл 4. Конъюгат, готов к использованию	ПК МИ (in vitro)-0№ 026722	231 694,82

гормона в сыворотке крови "ФСГ - ImmoBia"	перекрестной реакции используемых моноклональных антител с хорионическим гонадотропином, лютеинизирующим и тиреотропными гормонами. 2. Чувствительность. Минимально определяемая концентрация ФСГ, рассчитанная на основании среднего арифметического значения оптической плотности калибровочного образца В0 плюс 2s (s – среднее квадратичное отклонение от среднего арифметического значения), не превышает 0,3 мМЕ/мл. 3. Воспроизводимость. Коэффициент вариации	крови "ФСГ - ImmoBia" Вариант комплектации 2	ию – 1 флакон; 14 мл 5. Раствор субстрата тетраметилбензидина (ТМБ), готовый к использованию – 1 флакон; 14 мл 6. Концентрат отмывочного раствора (солевой раствор с твин-20 и бензойной кислотой) 26х-кратный – 1 флакон, 22 мл; 7. Стоп-реагент, готовый для использования – 1 флакон; 14 мл 8. Наконечники для пипеточных дозаторов 2-200 мкл 9. Наконечники для пипеточных дозаторов 50-1000 мкл.

		результатов определений концентрации ФСГ в контрольном образце, не превышает 8%.					
		Набор "Т4 свободный – ImmoBia" рассчитан на проведение анализа в дублях 41 неизвестного, 6 калибровочных образцов, 1 контрольного образца, всего 96 определений при использовании всех стрипов планшета. Набор дополнительного комплекта: - пипеткой для заклеивания планшета – 3 шт.; - наконечник и для пипеточных дозаторов на 2–200 мкл – 1000 шт - наконечник и для пипеточных дозаторов на 50–1000			1. Планшет 96 - луночный полистироловый, стрипированный, готов к использованию 2. Калибровочные пробы на основе сыворотки, содержащие известные количества фолликулостимулирующего гормона – 0; 5; 25; 50; 100 (МЕ/л), готовы к использованию – (калибровочная проба 0 МЕ/л – 2 мл, остальные по 0,8 мл каждый) 3. Контрольная сыворотка на основе сыворотки крови человека с	РК МИ (in vitro)-0№ 026683	

2807	Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации и свободного тироксина в сыворотке крови "Т4 свободный – ImmoBia"	мкл – 500 шт 1. Специфичность. Используемые в наборе моноклональные антитела обеспечивают высокую специфичность выявления Т4 св. 2. Чувствительность. Минимально определяемая концентрация Т4 св., рассчитанная на основании среднего арифметического значения концентрации и калибровочного образца В0 (0 пмоль/л) минус 2s (s – среднее квадратичное отклонение от среднего арифметического значения В0), не превышает 0,5 пмоль/л 3. Воспроизводимость. Коэффициент вариации результатов	Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации и свободной фракции тироксина в сыворотке крови "Т4 свободный – ImmoBia" Вариант комплектации 2	Набор	известным содержанием фолликулоstimулирующего гормона, готова к использованию – 1 флакон, 0,8 мл 4. Конъюгат, готов к использованию – 1 флакон; 14 мл 5. Раствор субстрата тетраметилбензидина (ТМБ), готов к использованию – 1 флакон; 14 мл 6. Концентрат отмывочного раствора (солевой раствор с твин-20 и бензойной кислотой) 26х-кратный – 1 флакон, 22 мл; 7. Стоп-реагент, готовый для использования – 1 флакон; 14 мл 8. Наконечник и для пипеточных дозаторов 2-200 мкл 9. Наконечник и для	222 800,04

		определени я концентрац ии Т4 св. в контрольно м образце н е превышает 8%.			пипеточных дозаторов 50-1000 мкл .		
2808	Экспресс тест на определени е наркотическ их средств КазМедТест	Калибратор/ пороговые концентрац ии: Морфин 300 нг\мл Трамадол 100 нг\мл Мефедрон 100 нг\мл Синтетичес кий канабис 50 нг\мл Барбитурат ы 300 нг\мл 3, 4 - метилэнеди оксиметамф етамин 500 нг\мл Бензодиазеп ины 300 нг\ м л Тетрагидро каннабинол, марихуана 50 нг\мл. Метилендио ксихировал ерон 300 нг\ м л 4 - метилэткати нон 500 нг\ м л Стаканчик на 8 и 10 видов тестов.	Стаканчик на 10 видов тестов	штука	Стаканчик на 10 видов тестов	РК МИ (in vitro)-0№ 027903	3 129,70
		Набор "p24 –ВИЧ-1,2- ImmoBia" рассчитан н а проведение анализа в дубликатах			1. Планшет 9 6 - луночный стрипирова		

9 0
исследуемы
х образцов,
6 проб
контрольны
х сывороток
, всего 192
определени
й. Набор
содержит
в с е
необходимы
е для
проведения
анализов
унифициров
анные и
неспецифич
еские
реагенты.
Набор
дополнител
ь н о
комплектуе
тся: -
плУнкой
д л я
заклеивания
планшета –
3 шт.; -
наконечник
и для
пипеточных
дозаторов
на 2–200
мкл – 1000
ш т -
наконечник
и для
пипеточных
дозаторов
на 50–1000
мкл – 500
ш т 1 .
Специфичн
ость. При
проверке
образцов
сыворотки и
плазмы
крови
человека,
достоверно
н е

нный, в
лунках
которого
иммобилизо
ваны :
рекомбинан
т н ы е
антигены
ВИЧ I (
группа M)
gp41, gp120,
gp160, ВИЧ
I (группа 0)
gp41,
рекомбинан
т н ы й
антиген
gp36 ВИЧ II
и
моноклонал
ь н ы е
антитела к
антигену
p24 ВИЧ I,
готов к
использован
ию, 2 шт; 2.
Отрицатель
н ы й
контрольны
й образец (
K -),
инактивиро
ван, на
основе
сыворотки
крови
человека, не
содержащи
й антиген
p24 ВИЧ I и
антитела к
ВИЧ I (0), II
, готов к
использован
ию (3,0 мл);
3 .
Положитель
н ы й
контрольны
й образец (
K 1 +),
инактивиро
ван, на

2809	Набор реагентов для иммуноферментного выявления антител к ВИЧ-1,2 и антигена р24 ВИЧ-1 " р24 –ВИЧ-1, 2 - ImmoBia"	содержащих специфическ и е антитела к вирусам иммунодефицита человека I и II типов (ВИЧ I, II) ВИЧ I группы 0 и антиген р24 ВИЧ I, диагностическая специфичность Набора реагентов " р24 –ВИЧ-1, 2 - ImmoBia" составляет 100%. 2. Чувствительность. При проверке образцов сыворотки и плазмы крови человека, достоверно содержащих специфическ и е антитела к вирусам иммунодефицита человека I и II типов (ВИЧ I, II) ВИЧ I группы 0 и/или антиген р24 ВИЧ I, диагностическая чувствительность Набора реагентов " р24 –ВИЧ-	Набор реагентов для иммуноферментного выявления антител к ВИЧ-1,2 и антигена р24 ВИЧ-1 " р24 –ВИЧ-1, 2 - ImmoBia" Вариант комплектации 2	набор	основе сыворотки крови человека, содержащей специфическ и е антитела к ВИЧ I (0), II , готов к использованию.(1,0 мл); 4 . Положительный контрольный образец (К2+), инаktivирован, на основе сыворотки крови человека, содержащей высокоочищенный рекомбинант ный антиген р24 ВИЧ I, готов к использованию (1,0 мл); 5. Конъюгат А, готов к использованию (6,5 мл); 6 . Концентрат конъюгата В (11-кратный) (2,5 мл); 7. Буфер для разведения концентрата конъюгата В, готов к использованию, (30 мл); 8. Раствор	ПК МИ (in vitro)-0№ 027846	228 689,54

	1, 2 - ImmoBia" составляет 100%. 3. Воспроизводимость Межсерийный коэффициент вариации результатов выявления антител к вирусам иммунодефицита человека I и II типов (ВИЧ I, II) ВИЧ I группы 0 и антигена р24 ВИЧ I в одном и том же образце сыворотки (плазмы) крови с использованием Набора реагентов "р24 –ВИЧ-1, 2 - ImmoBia" не превышает 7,0%.		субстрата тетраметилбензидина (ТМБ), готов к использованию (30,0 мл); 9. Концентрат отмывочного раствора (солевой раствор с твин-20 и бензойной кислотой) 26-кратный, (100 мл); 10. Стоп-реагент, готов к использованию (30 мл); 11. Наконечник и для пипеточных дозаторов 2-200 мкл; 12. Наконечник и для пипеточных дозаторов 50-1000 мкл		

Приложение 3 к приказу
Министра здравоохранения
Республики Казахстан
от 5 августа 2021 года
№ ҚР ДСМ -77

Перечень утративших силу некоторых приказов Министерства здравоохранения Республики Казахстан

1. Приказ Министерства здравоохранения Республики Казахстан от 5 июня 2020 года № ҚР ДСМ-62/2020 "Об утверждении предельных цен на торговое наименование лекарственных средств в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных

правовых актов под № 20828, опубликован 12 июня 2020 года в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан).

2. Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 2 июля 2020 года № ҚР ДСМ-74/2020 "О внесении изменений в приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 5 июня 2020 года № ҚР ДСМ-62/2020 "Об утверждении предельных цен на торговое наименование лекарственных средств в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 20927, опубликован 09 июля 2020 года в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан).

3. Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 5 августа 2020 года № ҚР ДСМ - 95/2020 "О внесении изменения в приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 5 июня 2020 года № ҚР ДСМ-62/2020 "Об утверждении предельных цен на торговое наименование лекарственных средств в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 21061, опубликован 06 августа 2020 года в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан).

4. Приказ исполняющего обязанности Министра здравоохранения Республики Казахстан от 17 июня 2020 года № ҚР ДСМ-66/2020 "Об утверждении предельных цен на торговое наименование медицинского изделия в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 20870, опубликован 19 июня 2020 года в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан).

5. Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 5 августа 2020 года № ҚР ДСМ - 94/2020 "О внесении изменения в приказ исполняющего обязанности Министра здравоохранения Республики Казахстан от 17 июня 2020 года № ҚР ДСМ-66/2020 "Об утверждении предельных цен на торговое наименование медицинского изделия в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 21066, опубликован 07 августа 2020 года в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан).

