

Об утверждении предельных цен на торговое наименование лекарственных средств и медицинских изделий в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования

Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № ҚР ДСМ -77. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 6 августа 2021 года № 23886.

В соответствии с пунктом 3 статьи 245 Кодекса Республики Казахстан "О здоровье народа и системе здравоохранения" ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить:

1) предельные цены на торговое наименование лекарственных средств в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования согласно приложению 1 к настоящему приказу;

2) предельные цены на торговое наименование медицинских изделий в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования согласно приложению 2 к настоящему приказу.

2. Признать утратившими силу некоторые приказы Министерства здравоохранения Республики Казахстан по перечню согласно приложению 3 к настоящему приказу.

3. Департаменту лекарственной политики Министерства здравоохранения Республики Казахстан в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:

1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

2) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Министерства здравоохранения Республики Казахстан после его официального опубликования;

3) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего приказа представление в Юридический департамент Министерства здравоохранения Республики Казахстан сведений об исполнении мероприятий, предусмотренных подпунктами 1) и 2) настоящего пункта.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на курирующего вице-министра здравоохранения Республики Казахстан.

5. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

Предельные цены на торговое наименование лекарственных средств в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования

Сноска. Предельные цены – в редакции приказа Министра здравоохранения РК от 21.07.2025 № 476 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

№ п/п	Торговое наименование	Международное непатентованное наименование*	Лекарственная форма, дозировка, концентрация, объем, фасовка	АТХ код	Регистрационное удостоверение	Производитель	Единица измерения	Предельная цена в рамках ГОБМП и (или) системе ОСМС
1	Аминоплазмаль Гепат 10%	Нет данных	Раствор для инфузий, 10 %, 500 мл, №10	B05BA01	РК-ЛС-5№008887	Б. Браун Мельзунген АГ	Бутылка	2 724,87
2	Натриевая соль пара-аминосаляциловой кислоты 5,52 г	Нет данных	Порошок дозированный для приготовления раствора для приема внутрь, 12.5 гр, № 25	J04AA02	РК-ЛС-5№010629	Химфарм	Пакет	56,53
3	L-ЦЕТ®	Левометилэтизин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 5 мг, № 100	R06AE09	РК-ЛС-5№015743	Кусум Хелткер Pvt. Ltd	Таблетка	54,35
4	Абакавир и Ламивудин	Нет данных	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 600 мг/300 мг, № 30	J05AR02	РК-ЛС-5№025153	Маклеодс Фармасьютикалз Лимитед	Таблетка	519,52

5	АБИЗОЛ®	Арипипразол	Таблетки, 30 мг, № 14	N05AX12	РК-ЛС-3№ 021042	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	Таблетка	2 686,13
6	АБИЗОЛ®	Арипипразол	Таблетки, 30 мг, № 28	N05AX12	РК-ЛС-3№ 021042	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	таблетка	2 686,13
7	АБИЗОЛ®	Арипипразол	Таблетки, 20 мг, № 28	N05AX12	РК-ЛС-3№ 021041	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	таблетка	2 066,24
8	АБИЗОЛ®	Арипипразол	Таблетки, 15 мг, № 14	N05AX12	РК-ЛС-3№ 021040	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	Таблетка	571,60
9	АБИЗОЛ®	Арипипразол	Таблетки, 15 мг, № 28	N05AX12	РК-ЛС-3№ 021040	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	таблетка	1 653,01
10	АБИЗОЛ®	Арипипразол	Таблетки, 10 мг, № 14	N05AX12	РК-ЛС-3№ 021039	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	Таблетка	653,29
11	АБИЗОЛ®	Арипипразол	Таблетки, 10 мг, № 28	N05AX12	РК-ЛС-3№ 021039	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	таблетка	1 119,03
12	АБИЗОЛ®	Арипипразол	Таблетки, 5 мг, № 14	N05AX12	РК-ЛС-3№ 021038	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	Таблетка	632,25
13	АБИЗОЛ®	Арипипразол	Таблетки, 5 мг, № 28	N05AX12	РК-ЛС-3№ 021038	Нобел Алматинская Фармацевт		632,25

						ическая Фабрика	таблетка	
14	Абилифай Ментена®	Арипипраз ол	Лиофилиз ат для приготовл ения суспензии для инъекций с пролонгир ованным высвобож дением, 400 мг, 10 мл, №1	N05AX12	РК-ЛС-5№ 026143	Оцука Фармасьо тикал Ко., Лтд.	Флакон	78 808,07
15	Абиранекс	Абиратеро н	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 500 мг, №60	L02BX03	РК-ЛС-5№ 026199	Абди Ибрахим Глобал Фарм	таблетка	11 854,07
16	Авастин	Бевацизум аб	Концентра т для приготовл ения раствора для инфузий, 400 мг/16 мл, 16 мл, №1	L01XC07	РК-ЛС-5№ 009863	Ф.Хоффма нн-Ля Рош Лтд.	Флакон	415 369,46
17	Авастин	Бевацизум аб	Концентра т для приготовл ения раствора для инфузий, 400 мг/16 мл, 16 мл, №1	L01XC07	РК-ЛС-5№ 019084	Р о ш Диагности кс ГмбХ	Флакон	441 022,70
18	Авастин	Бевацизум аб	Концентра т для приготовл ения раствора для инфузий, 100 мг/4 мл, 4 мл, №1	L01XC07	РК-ЛС-5№ 009862	Ф.Хоффма нн-Ля Рош Лтд.	Флакон	117 147,44

19	Авастин	Бевацизумаб	Концентра т для приготовл ения раствора для инфузий, 100 мг/4 мл, 4 мл, №1	L01XC07	РК-ЛС-5№ 019083	Р о ш Диагности кс ГмбХ	Флакон	125 751,03
20	Авелокс®	Моксифло ксацин	Раствор для инфузий, 400 мг/250 мл, 250 мл , № 1	J01MA14	РК-ЛС-5№ 003600	Байер АГ	Флакон	6 569,66
21	Авелокс®	Моксифло ксацин	Таблетки, покрытые оболочкой , 400 мг, № 5	J01MA14	РК-ЛС-5№ 003599	Байер АГ	Таблетка	619,36
22	АВЕФОЛ	Пропофол	Эмульсия для инъекций и инфузий , 1 %, 20 мл, № 5	N01AX10	РК-ЛС-5№ 121827	ООО "Донгкук Фармасьют икал Ко., Лтд."	Ампула	1 165,28
23	Авиксон	Цефтриакс он	Порошок для приготовл ения раствора для инъекций, 1 г, №1	J01DD04	РК-ЛС-5№ 023342	Свисс Парэнтэра лс Лтд.	флакон	1 023,23
24	Авименти н	Н е т данных	Порошок для приготовл ения суспензии, 400 мг/57 мл, №1	J01CR02	РК-ЛС-5№ 026114	МЕДИЦЕ Ф ФАРМА	флакон	3 889,04
25	Авименти н	Н е т данных	Порошок для приготовл ения суспензии, 200 мг/ 28.5 мг, № 1	J01CR02	РК-ЛС-5№ 026113	МЕДИЦЕ Ф ФАРМА	флакон	2 612,63
			Таблетки, покрытые					

26	Авиментин	Нет данных	пленочной оболочкой, 375 мг, №6	J01CR02	РК-ЛС-5№026120	МЕДИЦЕФ ФАРМА	таблетка	204,34
27	Авиментин	Нет данных	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 1000 мг, №12	J01CR02	РК-ЛС-5№026118	МЕДИЦЕФ ФАРМА	таблетка	116,43
28	Авиментин	Нет данных	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 625 мг, №20	J01CR02	РК-ЛС-5№026119	МЕДИЦЕФ ФАРМА	таблетка	79,28
29	АВИПРАКС	Цеффиксим	Порошок для приготовления суспензии для приема внутрь, 100 мг/5 мл, 100 мл, №1	J01DD08	РК-ЛС-5№025308	Индкеми Хелс Специалитис Пвт. Лтд.	Флакон	2 068,78
30	АВИПРАКС 200	Цеффиксим	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 200 мг, №10	J01DD08	РК-ЛС-5№025299	Indchemie Health Specialities Pvt. Ltd.	Таблетка	234,66
31	АВИФОЛ®	Пропофол	Эмульсия для инъекций, 1 %, 20 мл, № 1	N01AX10	РК-ЛС-5№023935	Напрод Лайф Сайенсиз Пвт. Лтд.	Флакон	2 226,68
32	АВИФОЛ®	Пропофол	Эмульсия для инъекций, 1 %, 10 мл, № 1	N01AX10	РК-ЛС-5№023935	Напрод Лайф Сайенсиз Пвт. Лтд.	Флакон	1 810,53
33	Авонекс®	Интерферон бета	Раствор для внутримышечных инъекций, 30 мкг/0.5 мл, №4	L03AB07	РК-ЛС-5№121917	Веттер Фарма-Фертигунг ГмбХ & Ко.КГ	Шприц-ручка	81 524,23
						ТЕВА Чешские		

34	Агалатес	Каберголин	Таблетки, 0.5 мг, №8	G02CB03	РК-ЛС-5№ 020301	Предприятие с.р.о.	таблетка	711,18
35	Агвистат®	Нет данных	Таблетки, покрытые оболочкой, 5мг/160 мг, №28	C09DB01	РК-ЛС-3№ 122148	ВИВА ФАРМ	таблетка	100,72
36	Агвистат®	Нет данных	Таблетки, покрытые оболочкой, 10мг/160 мг, №28	C09DB01	РК-ЛС-3№ 122149	ВИВА ФАРМ	таблетка	106,20
37	Адалира	Адалимумаб	Раствор для подкожного введения, 40 мг/0.8 мл, 0.8 мл, №2	L04AB04	РК-ЛС-0№ 025258	Карагандинский фармацевтический комплекс	шприц	82 692,05
38	Альбумин человеческий	Альбумин	Раствор для инфузий, 20 %, 100 мл, №1	B05AA01	РК-ЛС-5№ 024870	Такеда Мануфактуринг Австрия АГ	флакон	30 465,08
39	Альбумин человеческий	Альбумин	Раствор для инфузий, 20 %, 100 мл, №1	B05AA01	РК-ЛС-5№ 024876	Такеда Мануфактуринг Италия С.п.А.	флакон	30 465,08
40	Альбумин человеческий	Альбумин	Раствор для инфузий, 25 %, 50 мл, №1	B05AA01	РК-ЛС-5№ 024877	Такеда Мануфактуринг Италия С.п.А.	флакон	20 764,35
41	Альбумин человеческий	Альбумин	Раствор для инфузий, 20 %, 50 мл, №1	B05AA01	РК-ЛС-5№ 024870	Такеда Мануфактуринг Австрия АГ	флакон	15 265,48
42	Альбумин человеческий	Альбумин	Раствор для инфузий, 20 %, 50 мл, №1	B05AA01	РК-ЛС-5№ 024876	Такеда Мануфактуринг Италия С.п.А.	флакон	15 265,48
	Адасель, вакцина для профилактики дифтерии (с							

43	уменьшен н ы м содержани е м антигена), столбняка и коклюша (бесклеточ ная), комбинир ованная, адсорбиро ванная	Н е т данных	Суспензия д л я инъекций, 0.5 мл (1 доза), №1	J07AJ52	РК-ЛС-5№ 024420	Санофи Пастер Лимитед	флакон	14 294,93
44	Адваграф ®	Такролим ус	Капсулы с пролонгир ованным высвобожд ением, 5 мг, №50	L04AD02	РК-ЛС-5№ 018308	Астеллас Ирланд Ко . Лтд.	Капсула	3 257,30
45	Адваграф ®	Такролим ус	Капсулы с пролонгир ованным высвобожд ением, 1 мг, №50	L04AD02	РК-ЛС-5№ 018307	Астеллас Ирланд Ко . Лтд.	капсула	664,36
46	Адваграф ®	Такролим ус	Капсулы с пролонгир ованным высвобожд ением, 0.5 мг, № 50	L04AD02	РК-ЛС-5№ 018306	Астеллас Ирланд Ко . Лтд.	капсула	408,00
47	Адвантан ®	Метилпре днизолона ацепонат	Эмульсия, 0.1 %, 20 г , №1	D07AC14	РК-ЛС-5№ 013880	Л Е О Фарма Мануфэкч уринг Итали С.р.л.	Туба	3 542,10
48	Адвантан ®	Метилпре днизолона ацепонат	М а з ь жирная, 0,1%, 15 г, №1	D07AC14	РК-ЛС-5№ 013897	Л Е О Фарма Мануфэкч уринг Итали С.р.л.	Туба	1 773,18
49	Адвантан ®	Метилпре днизолона ацепонат	Крем, 0,1%, 15 г, №1	D07AC14	РК-ЛС-5№ 015837	Л Е О Фарма Мануфэкч уринг Итали С.р.л.	Туба	1 729,58

50	Адвантан®	Метилпреднизолон ацетонат	Мазь, 0,1%, 15 г, №1	D07AC14	РК-ЛС-5№ 015838	Л Е О Фарма Мануфэкчуринг Итали С.р.л.	Туба	1 729,58
51	Адвейт	Октоког альфа	Лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения в комплекте с растворителем - вода для инъекций, 3000 МЕ, 5 мл, №1	B02BD02	РК-БП-5№ 022332	Баксалта Мануфактуринг Сарл	флакон	567 612,55
52	Адвейт	Октоког альфа	Лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения в комплекте с растворителем - вода для инъекций, 2000 МЕ, 5 мл, №1	B02BD02	РК-БП-5№ 022331	Баксалта Мануфактуринг Сарл	флакон	381 849,18
53	Адвейт	Октоког альфа	Лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения в комплекте с растворителем -	B02BD02	РК-БП-5№ 022330	Баксалта Мануфактуринг Сарл		286 387,44

			вода для инъекций, 1500 МЕ, 5 мл, №1				флакон	
54	Адвейт	Октоког альфа	Лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения в комплекте с растворителем - вода для инъекций, 1000 МЕ, 2 мл, №1	B02BD02	РК-БП-5№ 022329	Баксалта Мануфактуринг Сарл	флакон	89 676,23
55	Адвейт	Октоког альфа	Лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения в комплекте с растворителем - вода для инъекций, 1000 МЕ, 5 мл, №1	B02BD02	РК-БП-5№ 022329	Баксалта Мануфактуринг Сарл	флакон	114 000,00
56	Адвейт	Октоког альфа	Лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения в комплекте с растворителем - вода для инъекций,	B02BD02	РК-БП-5№ 022328	Баксалта Мануфактуринг Сарл		45 032,22

			500 МЕ, 2 мл, №1				флакон	
57	Адвейт	Октоког альфа	Лиофилиз ат для приготовл ения раствора для внутривен ного введения в комплекте с растворит елем - вода для инъекций, 500 МЕ, 5 мл, №1	B02BD02	РК-БП-5№ 022328	Баксалта Мануфакт уринг Сарл	флакон	57 000,00
58	Адвейт	Октоког альфа	Лиофилиз ат для приготовл ения раствора для внутривен ного введения в комплекте с растворит елем - вода для инъекций, 250 МЕ, 2 мл, №1	B02BD02	РК-БП-5№ 022327	Баксалта Мануфакт уринг Сарл	флакон	22 613,16
59	Адвейт	Октоког альфа	Лиофилиз ат для приготовл ения раствора для внутривен ного введения в комплекте с растворит елем - вода для инъекций, 250 МЕ, 5 мл, №1	B02BD02	РК-БП-5№ 022327	Баксалта Мануфакт уринг Сарл	флакон	29 000,00

60	Адемпас®	Риоцигуат	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 2.5 мг, № 42	C02KX05	РК-ЛС-5№ 021626	Байер АГ	таблетка	10 388,49
61	Адемпас®	Риоцигуат	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 1.5 мг, № 42	C02KX05	РК-ЛС-5№ 021631	Байер АГ	Таблетка	10 388,49
62	Адемпас®	Риоцигуат	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 2 мг, № 42	C02KX05	РК-ЛС-5№ 021624	Байер АГ	таблетка	9 909,28
63	Адемпас®	Риоцигуат	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 1 мг, № 42	C02KX05	РК-ЛС-5№ 021625	Байер АГ	Таблетка	9 909,28
64	Аджифер®	Н е т данных	Раствор д л я инъекций, 20 мг/мл, 5 мл, №5	B03AC02	РК-ЛС-5№ 024370	Аджио Фармацевт икалз Лтд	Ампула	2 012,96
65	Аджови	Фреманезу маб	Раствор д л я подкожног о введения , 225 мг/ 1.5 мл, 1.5 мл, №1	N02CD03	РК-ЛС-5№ 024533	Веттер Фарма-Фе ртигунг ГмбХ и Ко . КГ	шприц	201 928,00
66	Адиноейт	Н е т данных	Лиофилиз ат д л я приготowl е н и я раствора д л я внутривен ного введения в комплекте с растворит елем - вода д л я	B02BD02	РК-БП-5№ 024747	Баксалта Мануфакт уринг Сарл		302 412,00

			инъекций, 1000 МЕ, 2 мл, №1				флакон	
67	Адиноейт	Н е т данных	Лиофилиз ат для приготовл ения раствора д л я внутривен ного введения в комплекте с растворит елем - вода для инъекций, 500 МЕ, 2 мл, №1	B02BD02	РК-БП-5№ 024748	Баксалта Мануфакт уринг Сарл	флакон	152 570,03
68	Адиноейт	Н е т данных	Лиофилиз ат для приготовл ения раствора д л я внутривен ного введения в комплекте с растворит елем - вода для инъекций, 250 МЕ, 2 мл, №1	B02BD02	РК-БП-5№ 024743	Баксалта Мануфакт уринг Сарл	флакон	77 649,09
69	Адренали н-Здоровь е	Эпинефри н	Раствор д л я инъекций, 0,18 %, 1 мл, № 10	C01CA24	РК-ЛС-5№ 011371	Фармацевт ическая компания Здоровье	Ампула	89,02
70	Адцетрис ®	Брентукси м а б ведотин	Порошок д л я приготовл ения концентра та для раствора д л я инфузий, 50 мг, №1	L01FX05	РК-ЛС-5№ 020641	Б С П Фармасьо тикалс С.П.А.	флакон	1 327 095,33

71	Азалептол	Клозапин	Таблетки, 100 мг, № 50	N05AH02	РК-ЛС-5№ 018247	Технолог	таблетка	37,01
72	Азалептол	Клозапин	Таблетки, 25 мг, № 50	N05AH02	РК-ЛС-5№ 018246	Технолог	таблетка	13,01
73	Азацитидин Аккорд	Азацитидин	Лиофилизат для приготовления суспензии для подкожного введения, 100 мг, 30 мл, №1	L01BC07	РК-ЛС-5№ 025069	Интас Фармасьютикалс Лимитед	Флакон	54 015,65
74	Азацитидин-Виста	Азацитидин	Лиофилизат для приготовления суспензии для подкожного введения, 100 мг, №1	L01BC07	РК-ЛС-5№ 025764	Нанг Куанг Фармасьютикал Ко. Лтд.	флакон	54 015,65
75	Азилект	Разагилин	Таблетки, 1 мг, № 100	N04BD02	РК-ЛС-5№ 021074	Тева Фармасьютикал Индастриз Лтд	таблетка	516,31
76	Азилект	Разагилин	Таблетки, 1 мг, №30	N04BD02	РК-ЛС-5№ 021074	Тева Фармасьютикал Индастриз Лтд	Таблетка	361,42
77	Азираг	Азитромицин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 500 мг, №3	J01FA10	РК-ЛС-5№ 025586	Биодил Фармасьютикалс Пвт. Лтд.	Таблетка	294,95
78	Азитромед	Азитромицин	Капсулы, 250 мг, № 10	J01FA10	РК-ЛС-5№ 025129	Протек Биофарма Пвт. Лтд.	капсула	258,01
79	Азицин	Азитромицин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 500 мг, №3	J01FA10	РК-ЛС-5№ 021346	Пабяницкий Фармацевтический Завод Польфа АО	Таблетка	410,91

80	Азицин	Азитромицин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 250 мг, №6	J01FA10	РК-ЛС-5№021347	Пабяницкий Фармацевтический Завод Польфа АО	Таблетка	233,29
81	АЗО 250	Азитромицин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 250 мг, № 6	J01FA10	РК-ЛС-5№022234	Тулип Лаб Приват Лимитед	Таблетка	301,54
82	АЗО 500	Азитромицин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 500 мг, № 3	J01FA10	РК-ЛС-5№022242	Тулип Лаб Приват Лимитед	Таблетка	601,77
83	Аимафикс	Н е т данных	Лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения в комплекте с растворителем (вода для инъекций), 1000 МЕ, №1	B02BD04	РК-БП-5№122069	Кедрион С.п.А.	Флакон	120 139,15
84	Аимафикс	Н е т данных	Лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения в комплекте с растворителем (вода для инъекций), 500 МЕ, № 1	B02BD04	РК-БП-5№122068	Кедрион С.п.А.	Флакон	60 577,78

85	Айбранс®	Палбоцик либ	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 125 мг, №21	L01EF01	РК-ЛС-5№ 024879	Пфайзер Мануфакт уринг Дойчланд ГмбХ	таблетка	63 306,36
86	Айбранс®	Палбоцик либ	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 75 мг, № 21	L01EF01	РК-ЛС-5№ 024881	Пфайзер Мануфакт уринг Дойчланд ГмбХ	таблетка	63 306,36
87	Айбранс®	Палбоцик либ	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 100 мг, №21	L01EF01	РК-ЛС-5№ 024880	Пфайзер Мануфакт уринг Дойчланд ГмбХ	таблетка	58 308,72
88	Айбранс™	Палбоцик либ	Капсулы, 75 мг, № 21	L01EF01	РК-ЛС-5№ 023344	Пфайзер Мануфакт уринг Дойчланд ГмбХ	капсула	61 153,73
89	Айбранс™	Палбоцик либ	Капсулы, 100 мг, № 21	L01EF01	РК-ЛС-5№ 023345	Пфайзер Мануфакт уринг Дойчланд ГмбХ	капсула	61 153,73
90	Айбранс™	Палбоцик либ	Капсулы, 125 мг, № 21	L01EF01	РК-ЛС-5№ 023346	Пфайзер Мануфакт уринг Дойчланд ГмбХ	капсула	61 153,73
91	Ай-Фос	Ибандрон о в а я кислота	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 150мг № 2	M05BA06	РК-ЛС-5№ 022405	Маклеодс Фармасьо тикалз Лимитед	Таблетка	1 758,90
92	АКВАДЕТ Р И М витамин Д3	Колекальц иферол	Капли для приема внутри, 15 000 МЕ/мл , 10 мл, № 1	A11CC05	РК-ЛС-5№ 025002	Химфарм	Флакон	966,76
93	АКВАДЕТ Р И М витамин Д3	Колекальц иферол	Капли для приема внутри, 15 000 МЕ/мл , 10 мл, № 2	A11CC05	РК-ЛС-5№ 025002	Химфарм	флакон	966,76

94	Аквидин	Н е т данных	Таблетки вагинальн ы е (пессарии), 200 мг, № 10	G01AX11	РК-ЛС-5№ 122106	Акрити Фармасьют икалз Пвт . Лтд	Таблетка	142,60
95	Аккофил	Филграсти м	Раствор д л я подкожног о введения и инфузий , 300 мкг/ 0.5 мл, №1	L03AA02	РК-ЛС-5№ 025969	Интас Фармасьют икалс Лимитед	Шприц	9 188,31
96	Акласта®	Золедроно в а я кислота	Раствор д л я инфузий, 5 мг/100 мл, 100 мл, № 1	M05BA08	РК-ЛС-5№ 004510	Фрезениус Ка б и Австрия ГмбХ	флакон	82 088,01
97	Акнекутан ®	Изотретин оин	Капсулы, 16 мг, № 30	D10BA01	РК-ЛС-5№ 021046	С М Б Технолод жи С.А.	Капсула	474,45
98	Акнекутан ®	Изотретин оин	Капсулы, 8 мг, № 30	D10BA01	РК-ЛС-5№ 021045	С М Б Технолод жи С.А.	Капсула	273,58
99	Акпим	Цефепим	Порошок д л я приготовл ения раствора д л я инъекций, 1 г, № 1	J01DE01	РК-ЛС-5№ 016557	Акрити Фармасьют икалз Пвт . Лтд.	Флакон	2 180,68
100	Акридерм	Бетаметаз он	Крем для наружного применени я, 0,05%, 30 г, №1	D07AC01	РК-ЛС-5№ 000561	Акционер н о е общество " Химико-ф армацевти ческий комбинат " АКРИХИ Н" (АО " АКРИХИ Н")	Туба	939,04
			Крем для наружного			Акционер н о е общество " Химико-ф армацевти		

101	Акридерм	Бетаметазон	применения, 0,05%, 15 г, №1	D07AC01	РК-ЛС-5№000561	ческий комбинат "АКРИХИН" (АО "АКРИХИН")	Туба	463,79
102	Аксен Форт®	Напроксен	Таблетки, 550 мг, №10	M01AE02	РК-ЛС-5№022149	Али Раиф Илач Санаи А.Ш.	таблетка	66,94
103	Аксим	Цефотаксим	Порошок для приготовления раствора для инъекций, 1 г, №1	J01DD01	РК-ЛС-5№016604	Акрити Фармасьютикалз Пвт. Лтд	Флакон	557,56
104	АКСИТА НИБ®	Акситиниб	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 5 мг, №56	L01XE17	РК-ЛС-5№025639	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	таблетка	14 291,77
105	АКСИТА НИБ®	Акситиниб	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 1 мг, №56	L01XE17	РК-ЛС-5№025640	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	таблетка	2 964,32
106	Аксон	Цефтриаксон	Порошок для приготовления раствора для инъекций, 1 г, 15 мл, №1	J01DD04	РК-ЛС-5№016570	Акрити Фармасьютикалз Пвт. Лтд	Флакон	1 023,06
107	Аксудропин®	Нет данных	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг/160 мг, №28	C09DB01	РК-ЛС-5№023746	Новартис Фармасьютика С.А.	Таблетка	102,37
108	Аксудропин®	Нет данных	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 5 мг/160 мг, №28	C09DB01	РК-ЛС-5№023747	Новартис Фармасьютика С.А.	Таблетка	100,64

109	Аксудропин®	Нет данных	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 5 мг/80 мг, № 28	C09DB01	РК-ЛС-5№ 023748	Новartis Фармасьютика С.А.	Таблетка	55,90
110	Актемра®	Тоцилизумаб	Концентрат для приготовления инфузионного раствора, 200мг/10мл, 10 мл, №1	L04AC07	РК-ЛС-5№ 014975	Чугай Фарма Мануфактуринг Ко., Лтд.	флакон	126 893,03
111	Актемра®	Тоцилизумаб	Раствор для подкожных инъекций, 162 мг/0.9 мл, 0.9 мл, №4	L04AC07	РК-ЛС-5№ 022414	Веттер Фарма-Фертигунг ГмбХ и Ко.КГ	Шприц-тюбик	88 783,80
112	Актемра®	Тоцилизумаб	Концентрат для приготовления инфузионного раствора, 80 мг/4мл, 4 мл, №1	L04AC07	РК-ЛС-5№ 014974	Чугай Фарма Мануфактуринг Ко., Лтд.	Флакон	51 863,90
113	Актилизе®	Алтеплаза	Порошок лиофилизированный для приготовления раствора для внутривенных инфузий в комплексе с растворителем (вода для инъекций), 50 мг, №1	B01AD02	РК-ЛС-5№ 013222	Берингер Ингельхайм Фарма ГмбХ и Ко. КГ	флакон	159 479,04
			Раствор для					

114	Актрапид® НМ	Инсулин человеческий	инъекций, 100 МЕ/мл, 10 мл, № 1	A10AB01	РК-ЛС-5№ 025121	Ново Нордиск Продакшн САС	флакон	1 403,61
115	Актрапид® НМ Пенфилл®	Инсулин человеческий	Раствор для инъекций, 100 МЕ/мл, 3 мл, № 5	A10AB01	РК-ЛС-5№ 022183	Ново Нордиск Продакшн САС	Картридж	1 609,07
116	Алвента®	Венлафаксин	Капсулы с пролонгированным высвобождением, 150 мг, № 30	N06AX16	РК-ЛС-5№ 014786	КРКА, д.д., Ново место	капсула	66,56
117	Алвента®	Венлафаксин	Капсулы с пролонгированным высвобождением, 75 мг, №30	N06AX16	РК-ЛС-5№ 014785	КРКА, д.д., Ново место	капсула	40,18
118	Алвокейд	Бортезомиб	Лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения, 1 мг, 10 мл, №1	L01XX32	РК-ЛС-5№ 024701	НаноАлванд Ко.	флакон	18 991,42
119	Алгис	Дезлоратадин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 5 мг, № 10	R06AX27	РК-ЛС-5№ 121876	СПЕЦИФАР С.А.	Таблетка	126,41
120	Алево	Левифлоксацин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 500 мг, № 10	J01MA12	РК-ЛС-5№ 019705	Алкем Лабораториз Лтд	Таблетка	209,33
121	Алеценза®	Алектиниб	Капсулы, 150 мг, № 224	L01ED03	РК-ЛС-5№ 024157	Экселла ГмбХ и Ко . КГ	капсула	7 496,31
122	АЛЗАНСЕР®	Донепезил	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой	N06DA02	РК-ЛС-3№ 020409	Нобел Алматинская Фармацевт		231,77

			, 10 мг, № 14			ическая Фабрика	таблетка	
123	АЛЗАНСЕР®	Донепезил	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 5 мг, № 14	N06DA02	РК-ЛС-3№ 020408	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	таблетка	152,72
124	Алзепил®	Донепезил	Таблетки, покрытые оболочкой, 10 мг, № 28	N06DA02	РК-ЛС-5№ 015771	ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ ЗАВОД ЭГИС	Таблетка	297,11
125	Алзепил®	Донепезил	Таблетки, покрытые оболочкой, 5 мг, № 28	N06DA02	РК-ЛС-5№ 015770	ЗАО "Фармацевтический завод ЭГИС"	Таблетка	234,90
126	Алкосон®	Дисульфирам	Таблетки, 500 мг, № 14	N07BB01	РК-ЛС-5№ 006129	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	таблетка	79,72
127	Аллервэй	Левоцетиризин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 5 мг, № 30	R06AE09	РК-ЛС-5№ 023168	Д - р Редди'с Лабораториес Лимитед	таблетка	53,62
128	Аллергозан®	Хлоропирамидин	Таблетки, покрытые оболочкой, 25 мг, № 20	R06AC03	РК-ЛС-5№ 011297	СОФАРМА	Таблетка	31,13
129	Аллергопроесс	Хлоропирамидин	Раствор для инъекций, 2 %, 1 мл, №5	R06AC03	РК-ЛС-3№ 021453	Химфарм	Ампула	95,33
130	Алмиба	Левокарнитин	Раствор для инъекций, 1г/5мл, 5 мл, №5	A16AA01	РК-ЛС-5№ 022315	Мефар Илач Санаи А.Ш.	Ампула	922,04
131	Алмонт 10	Монтелукаст	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг, № 28	R03DC03	РК-ЛС-5№ 023673	Алкем Лабораториз Лтд	Таблетка	134,40

132	Алотендин®	Н е т данных	Таблетки, 5мг/10мг, №30	C07FB07	РК-ЛС-5№ 017960	ЗАО "Фармацевтический завод ЭГИС"	Таблетка	174,38
133	Алотендин®	Н е т данных	Таблетки, 5 мг/5 мг, № 30	C07FB07	РК-ЛС-5№ 017959	ЗАО "Фармацевтический завод ЭГИС"	Таблетка	78,52
134	Алпитоз - 4.5	Н е т данных	Порошок для приготовления раствора для внутривенных инъекций и инфузий , 4.5 г, №1	J01CR05	РК-ЛС-5№ 122019	Алхеми Медицина Пвт. Лтд.	Флакон	1 753,41
135	Алтебрел	Этанерцепт	Раствор для подкожного введения , 50 мг, 1 мл, №4	L04AB01	РК-ЛС-5№ 025285	АриоЖен Фармед	шприц	56 352,21
136	Алтебрел	Этанерцепт	Раствор для подкожного введения , 25 мг, 0.5 мл, №4	L04AB01	РК-ЛС-5№ 025286	АриоЖен Фармед	шприц	36 872,80
137	Алувиа	Н е т данных	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 200 мг/50 мг, №120	J05AR10	РК-ЛС-5№ 014087	Эббви Дойчленд ГмбХ и Ко . КГ	Таблетка	266,11
138	Алувиа	Н е т данных	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 100 мг/25 мг, №60	J05AR10	РК-ЛС-5№ 016561	Эббви Дойчленд ГмбХ и Ко	Таблетка	180,37
139	Алунбриг®	Бригатиниб	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 180 мг, №28	L01ED04	РК-ЛС-5№ 024246	Пенн Фармасьютикал Сервисиз Лтд.	Таблетка	50 213,43

140	Алунбриг®	Бригатини б	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 90 мг, № 28	L01ED04	РК-ЛС-5№ 024245	Пенн Фармасьютикал Сервисиз Лтд.	Таблетка	28 448,20
141	Алунбриг®	Бригатини б	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 30 мг, № 28	L01ED04	РК-ЛС-5№ 024244	Пенн Фармасьютикал Сервисиз Лтд.	Таблетка	12 442,06
142	Альбезол®	Албендазол	Таблетки, 400 мг, № 1	P02CA03	РК-ЛС-5№ 019329	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	таблетка	168,89
143	Альбезол®	Албендазол	Таблетки, 400 мг, № 30	P02CA03	РК-ЛС-5№ 019329	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	таблетка	168,89
144	Альбезол®	Албендазол	Таблетки, 400 мг, № 60	P02CA03	РК-ЛС-5№ 019329	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	таблетка	168,89
145	АЛЬБУВЕН	Альбумин	Раствор для инфузий, 10%, 100 мл, №1	B05AA01	РК-ЛС-5№ 004531	"БИОФАРМА ПЛАЗМА"	флакон	16 034,20
146	Альбумин Биофарма/АЛЬБУВЕН	Альбумин	Раствор для инфузий, 20%, 100 мл, № 1	B05AA01	РК-ЛС-5№ 004526	ООО "БИОФАРМА ПЛАЗМА"	Флакон	21 325,56
147	Альбумин-Биофарма / АЛЬБУВЕН	Альбумин	Раствор для инфузий, 10%, 50 мл, №1	B05AA01	РК-ЛС-5№ 004525	"БИОФАРМА ПЛАЗМА"	Флакон	8 465,09
148	Альбунорм™	Альбумин	Раствор для инфузий, 20 %, 100 мл, №1	B05AA01	РК-ЛС-5№ 020605	Октафарма Фармацевтика Продуктосгес м.б.Х	флакон	29 561,70

149	Альбурекс®	Н е т данных	Раствор д л я инфузий, 20 %, 100 мл, № 1	B05AA01	РК-ЛС-5№ 021259	СиЭсЭл Беринг АГ	Флакон	28 602,84
150	Альбурекс®	Н е т данных	Раствор д л я инфузий, 20 %, 50 мл, № 1	B05AA01	РК-ЛС-5№ 021259	СиЭсЭл Беринг АГ	Флакон	15 052,58
151	Альвеофакт®	Н е т данных	Лиофилиз ат д л я приготовл ения суспензии д л я эндотрахе ального введения в комплекте с растворит елем, 45 мг/мл, 108 мг, № 1	R07AA02	РК-ЛС-5№ 018881	Лиомарк Фарма ГмбХ	Флакон	113 254,56
152	Альвеофакт®	Н е т данных	Лиофилиз ат д л я приготовл ения суспензии д л я эндотрахе ального введения в комплекте с растворит елем, 45 мг/мл, 54 мг, № 1	R07AA02	РК-ЛС-5№ 018880	Лиомарк Фарма ГмбХ	Флакон	103 406,34
153	Альвеско®	Циклезони д	Аэрозоль д л я ингаляций , дозирован ный, 160 мкг, 5 мл (60 доз), № 1	R03BA08	РК-ЛС-5№ 021018	Киндева Драг Деливери Лтд.	баллон	8 564,95
			Аэрозоль д л я ингаляций ,					

154	Альвеско®	Циклезонид	дозированный, 80 мкг, 5 мл, №1	R03BA08	РК-ЛС-5№021017	ЗМ Хэлс Кеа Лимитед	Баллон	6 337,54
155	Альдарон®	Спиронолактон	Капсулы, 100 мг, №30	C03DA01	РК-ЛС-5№015568	Абди Ибрахим Глобал Фарм	капсула	62,84
156	Альдарон®	Спиронолактон	Капсулы 50мг, №30	C03DA01	РК-ЛС-5№015567	Абди Ибрахим Глобал Фарм	капсула	40,52
157	Альдарон®	Спиронолактон	Таблетки, 25 мг, №20	C03DA01	РК-ЛС-5№015623	Абди Ибрахим Глобал Фарм	таблетка	34,87
158	Альдуразим®	Ларонидаза	Концентрат для приготовления раствора для инфузий 5 мл, 100 ЕД /мл, №1	A16AB05	РК-ЛС-5№016685	Веттер Фарма-Фертигунг ГмбХ и Ко.КГ	флакон	211 280,76
159	АЛЬФА ДЗ	Альфакальцидол	Капсулы, 0.25 мкг, №30	A11CC03	РК-ЛС-5№013326	Каталент Германия Эбербах ГмбХ	Капсула	74,54
160	Альфа Нормикс	Рифаксимин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 200 мг, №12	A07AA11	РК-ЛС-5№012837	Альфасигма С.п.А.	Таблетка	259,11
161	Альфадол	Альфакальцидол	Капсулы, 1 мкг, №30	A11CC03	РК-ЛС-5№025661	Панацея Биотек Фарма Лтд .	Капсула	103,58
162	Альфадол	Альфакальцидол	Капсулы, 1 мкг, №100	A11CC03	РК-ЛС-5№025661	Панацея Биотек Фарма Лтд .	Капсула	102,68
163	Альфадол	Альфакальцидол	Капсулы, 0.25 мкг, №30	A11CC03	РК-ЛС-5№025662	Панацея Биотек Фарма Лтд .	Капсула	55,68
164	Альфадол	Альфакальцидол	Капсулы, 0.25 мкг, №100	A11CC03	РК-ЛС-5№025662	Панацея Биотек Фарма Лтд .	Капсула	47,65

165	Альфацеф	Цефепим	Порошок для приготовл ения раствора для внутривен ного и внутримы шечного введения, 1 г, №1	J01DE01	РК-ЛС-5№ 025167	Медокеми Лтд	флакон	1 495,97
166	Альфацеф	Цефепим	Порошок для приготовл ения раствора для внутривен ного и внутримы шечного введения, 1 г, №10	J01DE01	РК-ЛС-5№ 025167	Медокеми Лтд	Флакон	1 695,55
167	Амбро®	Амброксо л	Сироп, 30мг/5мл, 100 мл, № 1	R05CB06	РК-ЛС-5№ 010433	Химфарм	Флакон	209,17
168	Амбро®	Амброксо л	Сироп, 15мг/5мл, 100 мл, № 1	R05CB06	РК-ЛС-5№ 010434	Химфарм	Флакон	622,30
169	Амбро®	Амброксо л	Раствор для приема внутри и ингаляций , 7.5 мг/мл, 100 мл, № 1	R05CB06	РК-ЛС-5№ 020013	Химфарм	Флакон	703,54
170	Амбро®	Амброксо л	Раствор для инъекций, 15мг/2мл, 2 мл, №5	R05CB06	РК-ЛС-5№ 010604	Химфарм	Ампула	135,60
						Публично е акционерн о е общество " Научно-пр		

171	Амброксол 15	Амброксол	Сироп, 100 мл, 15 мг/5 мл №1	R05CB06	РК-ЛС-5№023437	производственный центр "Борщаговский химико-фармацевтический завод"	Флакон	359,60
172	Амброксол а гидрохлорид	Амброксол	Таблетки, 30 мг, №20	R05CB06	РК-ЛС-5№010028	Лекхим-Харьков	таблетка	7,68
173	Амброксол-ТК	Амброксол	Сироп, 15 мг/5 мл, 100 мл, №1	R05CB06	РК-ЛС-5№025155	ТК Фарм Актобе	флакон	678,83
174	Амвастан	Аторвастатин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 20 мг, №30	C10AA05	РК-ЛС-5№019191	"Уорлд Медицин Илач Сан. ве Тидж. А.Ш."	таблетка	129,47
175	Амвастан	Аторвастатин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг, №30	C10AA05	РК-ЛС-5№019190	"Уорлд Медицин Илач Сан. ве Тидж. А.Ш."	Таблетка	94,67
176	Амизолид	Линезолид	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 600 мг, №20	J01XX08	РК-ЛС-5№022031	Абди Ибрахим Глобал Фарм	Таблетка	417,53
177	Амикацин	Амикацин	Порошок для приготовления раствора для инъекций, 500 мг, №1	J01GB06	РК-ЛС-3№021481	Химфарм	флакон	440,60
178	Аминазин®	Хлорпромазин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 100 мг, №10	N05AA01	РК-ЛС-5№023098	Валента Фарм	Таблетка	49,30
			Таблетки, покрытые					

179	Аминазин®	Хлорпромазин	пленочной оболочкой, 50 мг, №10	N05AA01	РК-ЛС-5№023097	Валента Фарм	Таблетка	43,61
180	Аминазин®	Хлорпромазин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 25 мг, №10	N05AA01	РК-ЛС-5№023096	Валента Фарм	Таблетка	34,55
181	Аминазин-Здоровье	Хлорпромазин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 25 мг, №20	N05AA01	РК-ЛС-5№014548	Фармацевтическая компания Здоровье	Таблетка	18,09
182	Аминовен Инфант	Нет данных	Раствор для инфузий, 10 %, 100 мл, №10	B05BA01	РК-ЛС-5№021420	Фрезениус Каби Австрия ГмбХ	флакон	7 286,80
183	Аминокапроновая кислота	Аминокапроновая кислота	Раствор для инфузий, 5%, 100 мл, №1	B02AA01	РК-ЛС-5№010484	НУР-МАЙ ФАРМАЦИЯ	полипропиленовый контейнер	377,43
184	Аминоплазмаль Б.Браун 10% Е	Нет данных	Раствор для инфузий, 10 %, 500 мл, №10	B05BA10	РК-ЛС-5№019389	Б. Браун Мельзунген АГ	Бутылка	1 936,28
185	Аминоплазмаль Б.Браун 5% Е	Нет данных	Раствор для инфузий, 5 %, 500 мл, №10	B05BA10	РК-ЛС-5№019390	Б. Браун Мельзунген АГ	Бутылка	1 611,56
186	Амиодарон	Амиодарон	Таблетки, 200мг, №30	C01BD01	РК-ЛС-5№016246	Открытое акционерное общество "Борисовский завод медицинских препаратов" (ОАО "БЗМП")	Таблетка	25,48
187		Амисульприд	Раствор для приема	N05AL05	РК-ЛС-5№024975	Химфарм	флакон	7 399,84

	АМИСУЛ БПРИД-С АНТО®		внутри, 100 мг/мл, 60 мл, №1					
188	Амитрипт илин	Амитрипт илин	Таблетки, покрытые оболочкой , 25 мг, № 50	N06AA09	РК-ЛС-5№ 022186	Технолог	таблетка	8,59
189	Амитрипт илин-ТК	Амитрипт илин	Таблетки, 25 мг, № 10	N06AA09	РК-ЛС-5№ 024874	ТК Фарм Актобе	Таблетка	7,60
190	Амитрипт илин-ТК	Амитрипт илин	Таблетки, 25 мг, № 50	N06AA09	РК-ЛС-5№ 024874	ТК Фарм Актобе	таблетка	7,60
191	Амлипин	Н е т данных	Таблетки, покрытые оболочкой , 5мг/5 мг, №30	C09BB03	РК-ЛС-5№ 016177	"Уорлд Медицин Илач Сан. ве Тидж. А.Ш."	таблетка	72,90
192	Амлодипи н-ТК	Амлодипи н	Таблетки, 10 мг, № 10	C08CA01	РК-ЛС-0№ 025593	"ТК Фарм Актобе"	таблетка	112,80
193	Амлодипи н-ТК	Амлодипи н	Таблетки, 10 мг, № 30	C08CA01	РК-ЛС-0№ 025593	"ТК Фарм Актобе"	таблетка	109,20
194	Амлодипи н-ТК	Амлодипи н	Таблетки, 5 мг, №30	C08CA01	РК-ЛС-0№ 025594	"ТК Фарм Актобе"	таблетка	67,60
195	Амлодипи н-ТК	Амлодипи н	Таблетки, 5 мг, №10	C08CA01	РК-ЛС-0№ 025594	"ТК Фарм Актобе"	таблетка	67,20
196	АМОКС	Амоксици ллин	Капсулы, 500 мг, № 10	J01CA04	РК-ЛС-5№ 024958	Браун Лаборатор и е с Лимитед	Капсула	152,70
197	АМОКС	Амоксици ллин	Капсулы, 250 мг, № 10	J01CA04	РК-ЛС-5№ 024959	Браун Лаборатор и е с Лимитед	Капсула	95,96
198	Амоксикл ав®	Н е т данных	Порошок д л я приготовл ения суспензии д л я приема внутри, 156,25 мг/ 5 мл, 25 гр , №1	J01CR02	РК-ЛС-5№ 004905	Л е к Фармасьют икалс д.д.	флакон	751,49
			Порошок д л я					

199	Амоксицилин®	Нет данных	приготовления суспензии для приема внутрь, 156.25 мг/5 мл, 7.88 гр, №1	J01CR02	РК-ЛС-5№025102	Сандоз ГмбХ	флакон	751,49
200	Ампициллин	Ампициллин	Порошок для приготовления раствора для инъекций, 1 г, № 50	J01CA01	РК-ЛС-5№021598	Норс Чайна Фармасьютикал Ко., Лтд	Флакон	61,39
201	Амприлан®	Рамиприл	Таблетки, 10 мг, № 28	C09AA05	РК-ЛС-5№012572	КРКА, д.д., Ново Место	Таблетка	41,40
202	Амри-К	Фитоменадион	Раствор для внутримышечного введения, 10 мг/мл, 1 мл, №5	B02BA01	РК-ЛС-5№018193	Амрия Фармасьютикал Индастриз	ампула	132,74
203	Амфолип	Амфотерицин В	Концентрат (липидный комплекс) для приготовления раствора для внутривенного введения, 50 мг/10 мл, 10 мл, №1	J02AA01	РК-ЛС-5№023874	Бхарат Сирамс Энд Ваксинс Лимитед	Флакон	53 626,42
204	Анальгин	Метамизол натрия	Раствор для инъекций, 50 %, 2 мл, №10	N02BB02	РК-ЛС-5№010438	Химфарм	Ампула	42,67
205	Анальгин	Метамизол натрия	Раствор для инъекций, 50 %, 2 мл № 5	N02BB02	РК-ЛС-5№010438	Химфарм	Ампула	41,34

206	Анаприлин	Пропранолол	Таблетки, 40 мг, №100	C07AA05	РК-ЛС-5№010290	Биосинтез	Таблетка	1,22
207	Анаприлин	Пропранолол	Таблетки, 10 мг, №100	C07AA05	РК-ЛС-5№010289	Биосинтез	Таблетка	0,78
208	Анасома	Анастрозол	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 1 мг, №30	L02BG03	РК-ЛС-5№025224	Юджиа Фарма Спешиалайт и з Лимитэд	Таблетка	93,84
209	Андазол	Албендазол	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 200 мг, №6	P02CA03	РК-ЛС-5№121812	Биофарма Илач Сан. ве Тидж. А.Ш.	таблетка	582,55
210	Андрокур®	Ципротерон	Таблетки, 50 мг, №20	G03HA01	РК-ЛС-5№016205	Байер Веймар ГмбХ и Ко.КГ	Таблетка	186,38
211	Андрокур® Депо	Ципротерон	Раствор для внутримышечных инъекций масляный, 300 мг/3 мл, 3 мл, №3	G03HA01	РК-ЛС-5№004353	Байер АГ	Ампула	3 504,95
212	Андролит	Энзалутамид	Капсулы, 40 мг, №112	L02BB04	РК-ЛС-5№025077	Лотус Фармасьютикал Ко., Лтд	Капсула	6 804,06
213	Анеста	Нет данних	Крем для наружного применения, 60 г, №1	N01BB20	РК-ЛС-5№023719	Аджио Фармацевтикалз Лтд	Туба	6 214,90
214	Анеста	Нет данних	Крем для наружного применения, 30 г, №1	N01BB20	РК-ЛС-5№023719	Аджио Фармацевтикалз Лтд	Туба	4 701,01
215	Анидулафунгин	Анидулафунгин	Лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления	J02AX06	РК-ЛС-5№025793	"Фармидея"		79 721,56

			раствора для инфузий, 100 мг, 30 мл, №1				Флакон	
216	Анима-А	Н е т данных	Крем для наружного применени я, 30 гр, № 1	D08AC52	РК-ЛС-5№ 024184	Аджио Фармацевт икалз Лтд	туба	1 480,17
217	Анима-А	Н е т данных	Крем для наружного применени я, 10 гр, № 1	D08AC52	РК-ЛС-5№ 024184	Аджио Фармацевт икалз Лтд	туба	766,64
218	Антарис М	Н е т данных	Таблетки, покрытые оболочкой , №30	A10BD02	РК-ЛС-5№ 015561	А б д и Ибрахим Глобал Фарм	таблетка	104,95
219	Антарис®	Глимепир ид	Таблетки, 6 мг, №30	A10BB12	РК-ЛС-5№ 016775	Т О О " А б д и Ибрахим Глобал Фарм"	таблетка	191,43
220	Антарис®	Глимепир ид	Таблетки 1 мг, №30	A10BB12	РК-ЛС-5№ 011049	А б д и Ибрахим Глобал Фарм	таблетка	46,30
221	Антарис®	Глимепир ид	Таблетки, 3 мг, №30	A10BB12	РК-ЛС-5№ 011050	А б д и Ибрахим Глобал Фарм	таблетка	39,81
222	Антарис®	Глимепир ид	Таблетки, 4 мг №30	A10BB12	РК-ЛС-5№ 011051	А б д и Ибрахим Глобал Фарм	таблетка	38,82
223	Антарис®	Глимепир ид	Таблетки, 2 мг, №30	A10BB12	РК-ЛС-5№ 015565	А б д и Ибрахим Глобал Фарм	таблетка	24,16
224	Антибакт/ АНТИБА КТ®	Деквалини я хлорид	Таблетки вагинальн ые, 10 мг, № 6	G01AC05	РК-ЛС-5№ 022397	Нобел Алматинс к а я Фармацевт ическая Фабрика	Таблетка	460,47
	Адсорбир ованный дифтерийн о-столбня ч н ы й							

225	анатоксин очищенный с уменьшенны м содержанием антигенов	Нет данных	Суспензия для инъекций, 10 доз., 5 мл, №50	J07AM51	РК-БП-5№ 024232	Серум Институт оф Индия Пвт. Лтд.	флакон	1 176,92
226	Апбрави	Селекси п	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 1000 мкг, №60	B01AC27	РК-ЛС-5№ 024596	Экселла ГмбХ и Ко . КГ	Таблетка	23 151,68
227	Апбрави	Селекси п	таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 600 мкг, №60	B01AC27	РК-ЛС-5№ 024598	Экселла ГмбХ и Ко . КГ	Таблетка	23 151,68
228	Апбрави	Селекси п	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 400 мкг, №60	B01AC27	РК-ЛС-5№ 024599	Экселла ГмбХ и Ко . КГ	Таблетка	23 151,68
229	Апбрави	Селекси п	таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 200 мкг, №140	B01AC27	РК-ЛС-5№ 024600	Актелион Фармасьо тикалз Лтд .; Экселла Гмбх и Ко. КГ	Таблетка	24 117,79
230	Апбрави	Селекси п	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 1600 мкг, №60	B01AC27	РК-ЛС-5№ 024601	Экселла ГмбХ и Ко . КГ	Таблетка	23 151,68
231	Апбрави	Селекси п	таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 1400 мкг, №60	B01AC27	РК-ЛС-5№ 024602	Экселла ГмбХ и Ко . КГ	Таблетка	23 151,68
232	Апбрави	Селекси п	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 1200 мкг, №60	B01AC27	РК-ЛС-5№ 024603	Экселла ГмбХ и Ко . КГ	Таблетка	23 151,68
			Таблетки, покрытые					

233	Апбрави	Селексипа г	пленочной оболочкой , 800 мкг, №60	B01AC27	РК-ЛС-5№ 024597	Экселла Гмбх и Ко. КГ	таблетка	20 959,48
234	Апбрави	Селексипа г	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 200 мкг, №60	B01AC27	РК-ЛС-5№ 024600	Экселла Гмбх и Ко. КГ	таблетка	20 959,48
235	Апидра® СолоСтар ®	Инсулин глюлизин	Раствор д л я инъекций, 100 ЕД/мл, 3 мл, №5	A10AB06	РК-ЛС-5№ 014329	Санофи-А вентис Дойчланд ГмбХ	шприц-ру чка	2 044,46
236	Апиксар	Апиксабан	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 2,5 мг, № 60	B01AF02	РК-ЛС-0№ 026171	А б д и Ибрахим Глобал Фарм	таблетка	278,96
237	Апиксар	Апиксабан	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг, №60	B01AF02	РК-ЛС-0№ 026172	А б д и Ибрахим	таблетка	278,96
238	Арабитро	Абиратеро н	Таблетки, 250 мг, № 120	L02BX03	РК-ЛС-5№ 023285	Гленмарк Фармасьо тикалз Лтд	таблетка	6 969,69
239	Аранесп®	Дарбэпоэ тин альфа	Раствор д л я инъекций, 500 мкг, 1 мл, №1	B03XA02	РК-ЛС-5№ 018966	Амджен Мэньюфэк чуринг Лимитед	Шприц	314 387,83
240	Аранесп®	Дарбэпоэ тин альфа	Раствор д л я инъекций, 30 мкг, 0.3 мл, №1	B03XA02	РК-ЛС-5№ 018960	Амджен Мэньюфэк чуринг Лимитед	Шприц	19 857,39
241	Аранесп®	Дарбэпоэ тин альфа	Раствор д л я инъекций, 20 мкг, 0.5 мл, №1	B03XA02	РК-ЛС-5№ 018959	Амджен Мэньюфэк чуринг Лимитед	Шприц	13 386,28
			Порошок лиофилизи рованный д л я приготовл е н и я раствора					

242	АРДУАН®	Пипекурония бромид	для внутривенного введения в комплексе с растворителем (0.9 % раствор натрия хлорида), 4 мг, №25	M03AC06	РК-ЛС-5№014612	Гедеон Рихтер	флакон	678,29
243	Арикстра	Фондапаринукс натрия	Раствор для подкожного и внутривенного введения в предварительно наполненные шприцах, 2,5мг/0,5мл, 0.5 мл, №10	B01AX05	РК-ЛС-5№010383	Аспен Нотр Дам де Бондевиль	шприц	2 985,79
244	Аримидекс®	Анастрозол	Таблетки, покрытые оболочкой, 1 мг, №28	L02BG03	РК-ЛС-5№003893	АстраЗенека Фармасьютикалс ЛП	Таблетка	293,04
245	Арифон® Ретард	Индапамид	таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой, №30	C03BA11	ЛП - №000156-ГП-KZ	СЕРВЬЕ РУС	Таблетка	49,03
246	Артоксан	Теноксикам	Лиофилизированный порошок для приготовления раствора для инъекций в комплексе с	M01AC02	РК-ЛС-5№017137	"УОРЛД МЕДИЦИНАЛ ЧАН. ВЕТИДЖ. А.Ш."		997,94

			растворителем, 20 мг, №3				флакон	
247	Артоксан	Теноксикам	Суппозиторий ректальный, 20 мг, №5	M01AC02	РК-ЛС-5№023065	УОРЛД МЕДИЦИН ИЛАЧ САН. ВЕТИДЖ. А.Ш.	суппозиторий	381,77
248	Артоксан	Теноксикам	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 20 мг, №10	M01AC02	РК-ЛС-5№023231	"Уорлд Медицин Илач Сан. ве Тидж. А.Ш."	таблетка	141,03
249	Артокол	Кетопрофен	Раствор для внутримышечного введения, 100 мг/2 мл, 2 мл, №5	M01AE03	РК-ЛС-5№022313	"Уорлд Медицин Илач Сан. Ве Тидж. А.Ш."	ампула	340,19
250	Артокол	Кетопрофен	Гель, 2,5 %, 45 гр, №1	M02AA10	РК-ЛС-5№024054	Уорлд Медицин Илач Сан. ве Тидж. А.Ш.	туба	1 926,03
251	Артрум	Кетопрофен	Суппозиторий ректальный, 100 мг, №10	M01AE03	РК-ЛС-5№121660	Биосинтез	Суппозиторий	68,58
252	Арутимол	Тимолол	Капли глазные, 0,5%, 5 мл, №1	S01ED01	РК-ЛС-5№010935	Д р . Герхард Манн Химико-фармацевтическое предприятие ГмбХ	Флакон	1 210,30
253	Архимакс	Меропенем	Порошок для приготовления раствора для внутривенного введения, 1000 мг, №10	J01DH02	РК-ЛС-5№121700	Медокеми Лтд	флакон	4 086,65

254	АСИБРОКС	Ацетилсалициловая кислота	Таблетки шипучие, 600 мг, №12	R05CB01	РК-ЛС-5№025304	К.О. Уорлд Медицин Европа С.Р.Л.	таблетка	113,46
255	Асиброкс	Ацетилсалициловая кислота	Таблетки шипучие, 600 мг, №10	R05CB01	РК-ЛС-5№020342	Фарма Эстика Мануфактуринг	таблетка	113,22
256	Асиброкс	Ацетилсалициловая кислота	Таблетки шипучие, 200 мг, №20	R05CB01	РК-ЛС-5№020341	Фарма Эстика Мануфактуринг	таблетка	56,58
257	АСИБРОКС	Ацетилсалициловая кислота	Таблетки шипучие, 200 мг, №24	R05CB01	РК-ЛС-5№025305	К.О. Уорлд Медицин Европа С.Р.Л.	таблетка	69,56
258	Аскорбиновая кислота	Аскорбиновая кислота	Раствор для инъекций, 50 мг/мл, 2 мл, №10	A11GA01	РК-ЛС-5№022479	ЧАО Лекхим-Харьков	ампула	30,61
259	Аскорбиновая кислота	Аскорбиновая кислота	Раствор для внутривенного и внутримышечного введения, 5%, 2 мл, №10	A11GA01	РК-ЛС-5№010027	Биосинтез	Ампула	23,03
260	Аскорбиновая кислота (витамин С)	Аскорбиновая кислота	Раствор для инъекций, 5 %, 2 мл, №10	A11GA01	РК-ЛС-5№010541	Химфарм	Ампула	28,41
261	Аспан	Пантопразол	Таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой, 40 мг, №28	A02BC02	РК-ЛС-5№021205	Дрогсан Илачлары Сан. ве Тидж. А.Ш.	таблетка	49,83
262	Аспирин кардио®	Ацетилсалициловая кислота	Таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой	B01AC06	РК-ЛС-5№013405	Байер АГ		21,64

			оболочкой , 300 мг, № 30				Таблетка	
263	Аспирин® кардио	Ацетилсалициловая кислота	Таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой , 100 мг, №28	B01AC06	РК-ЛС-5№ 013404	Байер АГ	таблетка	21,53
264	АС-тромбоин	Ацетилсалициловая кислота	Таблетки кишечнорастворимые, покрытые оболочкой , 100 мг, №30	B01AC06	РК-ЛС-5№ 010463	ТОО "Абди Ибрахим Глобал Фарм"	таблетка	14,66
265	Атгам®	Нет данных	Концентрат для приготовления раствора для инфузий, 50 мг/мл, 5 мл, №5	L04AA03	РК-ЛС-5№ 023716	Фармация и Апджон Компани ЭлЭлСи	ампула	211 101,70
266	Атенатив	Антитромбин III	Порошок лиофилизированный для приготовления раствора для внутривенного введения в комплексе с растворителем (вода для инъекций), 1000 МЕ, 20 мл, № 1	B01AB02	РК-ЛС-5№ 014216	Octapharma AB	Флакон	226 850,96
			Порошок лиофилизированный для приготовления					

267	Атенатив	Антитромбин III	раствора для внутривенного введения в комплексе с растворителем (вода для инъекций), 500 МЕ, № 1	B01AB02	РК-ЛС-5№ 014215	Octapharma AB	флакон	87 387,27
268	Аторвастатин	Аторвастатин	Таблетки, покрытые оболочкой, 40 мг, № 30	C10AA05	РК-ЛС-5№ 021531	Лекфарм	Таблетка	89,03
269	Аторвастатин	Аторвастатин	Таблетки, покрытые оболочкой, 20 мг, № 30	C10AA05	РК-ЛС-5№ 021530	Лекфарм	Таблетка	51,08
270	Аторвастатин	Аторвастатин	Таблетки, покрытые оболочкой, 10 мг, № 30	C10AA05	РК-ЛС-5№ 021529	Лекфарм	Таблетка	37,90
271	Аторвастатин Зентива	Аторвастатин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 40 мг, № 30	C10AA05	РК-ЛС-5№ 025172	Зентива, к.с.	Таблетка	92,46
272	Аторвастатин Зентива	Аторвастатин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 20 мг, № 30	C10AA05	РК-ЛС-5№ 025173	Зентива, к.с.	Таблетка	80,90
273	Аторвастатин Зентива	Аторвастатин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг, № 30	C10AA05	РК-ЛС-5№ 025174	Зентива, к.с.	Таблетка	67,44
274	АТОРВАС ТАТИН-С АНТО®	Аторвастатин	Таблетки, покрытые оболочкой, 40 мг, № 30	C10AA05	РК-ЛС-5№ 024678	Химфарм	таблетка	95,15

275	АТОРВАС ТАТИН-С АНТО®	Аторваста тин	Таблетки, покрытые оболочкой , 20 мг, № 30	C10AA05	РК-ЛС-5№ 024679	Химфарм	таблетка	89,79
276	АТОРВАС ТАТИН-С АНТО®	Аторваста тин	Таблетки, покрытые оболочкой , 10 мг, № 30	C10AA05	РК-ЛС-5№ 024680	Химфарм	Таблетка	57,97
277	Аторис®	Аторваста тин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 40 мг, № 30	C10AA05	РК-ЛС-5№ 014849	КРКА, д.д. , Ново место	Таблетка	72,00
278	Аторис®	Аторваста тин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 10 мг, № 30	C10AA05	РК-ЛС-5№ 009808	КРКА, д.д. , Ново место	Таблетка	34,80
279	Атосибан ФармИдея	Атосибан	Концентра т для приготовл ения раствора для инфузий, 37.5 мг/5 мл, 5 мл, №1	G02CX01	РК-ЛС-5№ 024038	ФармИдея	Флакон	29 119,99
280	Атосибан ФармИдея	Атосибан	Раствор для инъекций, 6.75 мг/0,9 мл, 0.9 мл, №1	G02CX01	РК-ЛС-5№ 024048	ФармИдея	Флакон	5 435,00
281	Атракурий Калцекс	Атракурия безилат	Раствор для внутривен ного введения, 10 мг мл, 2,5 мл, №5	M03AC04	РК-ЛС-5№ 024276	Х Б М Фарма с.р.о.	Ампула	395,49
			Порошок для приготовл ения раствора для внутримы					

282	Атрикс	Цефтриаксон	шечных инъекций в комплекте с растворителем (лидокаина гидрохлорид, раствор для инъекций 1 %), 3.5 мл, №1	J01DD04	РК-ЛС-5№ 020715	Митим С.р.л.	Ампула	1 710,08
283	Аугментин®	Нет данных	Порошок для приготовления суспензии для приема внутрь, 400 мг/57 мг/5 мл, 70 мл, №1	J01CR02	РК-ЛС-5№ 004472	Глаксо Веллком Продакшн	Флакон	1 668,63
284	Аугментин®	Нет данных	Порошок для приготовления суспензии для приема внутрь, 200 мг/28,5 мг/5 мл, 70 мл, №1	J01CR02	РК-ЛС-5№ 004471	Глаксо Веллком Продакшн	Флакон	1 439,15
285	Аугментин®	Нет данных	Порошок для приготовления суспензии для приема внутрь, 125 мг/31,25 мг/5 мл, 100 мл, №1	J01CR02	РК-ЛС-5№ 005807	Глаксо Веллком Продакшн	Флакон	1 073,55
			Таблетки, покрытые пленочной					

286	Аугментин®	Нет данных	оболочкой, 875 мг/125 мг, №14	J01CR02	РК-ЛС-5№004473	СмитКляйн Бичем Лимитед	Таблетка	166,33
287	Аугментин®	Нет данных	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 500 мг/125 мг, №14	J01CR02	РК-ЛС-5№009993	СмитКляйн Бичем Лимитед	Таблетка	113,26
288	Ауроксетин	Цефуроксим	Таблетки, 500 мг, №10	J01DC02	РК-ЛС-5№022254	Ауробиндо Фарма Лимитед	Таблетка	197,39
289	Афинитор®	Эверолимус	Таблетки, 10 мг, №30	L01EG02	РК-ЛС-5№019539	Новартис Фарма Штейн АГ	таблетка	15 315,64
290	Афинитор®	Эверолимус	Таблетки, 5 мг, №30	L01EG02	РК-ЛС-5№019538	Новартис Фарма Штейн АГ	таблетка	11 273,20
291	Афлодерм	Алклометазон	Мазь для наружного применения, 0,05 %, 40 гр, №1	D07AB10	РК-ЛС-5№016153	БЕЛУПО, лекарства и косметика д.д.	туба	2 275,04
292	Афлодерм	Алклометазон	Крем для наружного применения, 0,05 %, 40 гр, №1	D07AB10	РК-ЛС-5№016154	БЕЛУПО, лекарства и косметика д.д.	туба	2 280,17
293	Афлодерм	Алклометазон	Мазь для наружного применения, 0,05 %, 20 гр, №1	D07AB10	РК-ЛС-5№016153	БЕЛУПО, лекарства и косметика д.д.	туба	1 706,47
294	Афлодерм	Алклометазон	Крем для наружного применения, 0,05 %, 20 гр, №1	D07AB10	РК-ЛС-5№016154	БЕЛУПО, лекарства и косметика д.д.	туба	1 708,49
295	Ацеклоран®	Ацеклофенак	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг, №20	M01AB16	РК-ЛС-5№016307	Абди Ибрахим Глобал Фарм	таблетка	55,07
			Порошок для приготовления раствора					

296	Ацетилцис теин Вива Фарм	Ацетилцис теин	д л я приема внутри, 600 мг, 3 г, №10	R05CB01	РК-ЛС-5№ 024133	ВИВА ФАРМ	пакетик	98,41
297	Ацетилцис теин Вива Фарм	Ацетилцис теин	Порошок д л я приготовл ения раствора д л я приема внутри, 200 мг, 3 г, №20	R05CB01	РК-ЛС-5№ 024132	ВИВА ФАРМ	пакетик	58,76
298	Ациклови р Белупо	Ациклови р	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 400 мг, №35	J05AB01	РК-ЛС-5№ 021003	БЕЛУПО, лекарства и косметика д.д.	ТАБЛЕТК А	104,96
299	Ациклови р Белупо	Ациклови р	Крем для наружного применени я, 5 %, 10 гр, №1	D06BB03	РК-ЛС-5№ 021281	БЕЛУПО, лекарства и косметика д.д.	туба	778,17
300	Ациклови р Белупо	Ациклови р	Крем для наружного применени я, 5 %, 5 гр , №1	D06BB03	РК-ЛС-5№ 021281	БЕЛУПО, лекарства и косметика д.д.	туба	637,56
301	Ациклови р Белупо	Ациклови р	Крем для наружного применени я, 5 %, 2 гр , №1	D06BB03	РК-ЛС-5№ 021281	БЕЛУПО, лекарства и косметика д.д.	туба	534,75
302	Ациклови р-СВС	Ациклови р	Таблетки, 200 мг, № 20	J05AB01	РК-ЛС-3№ 019709	ТК Фарм Актобе	Таблетка	10,08
303	Бавенсио®	Авелумаб	Концентра т для приготовл ения раствора д л я инфузий, 20 мг/мл, 10 мл, №1	L01FF04	РК-ЛС-5№ 025721	Мерк Сероно С.А.	флакон	375 375,25
304	Багеда		Таблетки, покрытые пленочной	L04AA13		"Уорлд Медицин	Таблетка	235,73

		Лефлуномид	оболочкой, 20 мг №30		РК-ЛС-5№023533	Илач Сан. ве Тидж. А.Ш."		
305	Байдуреон®	Эксенатид	Суспензия для подкожного введения с пролонгированным высвобождением, 2 мг/0.85 мл, 0,85 мл, №4	A10BJ01	РК-ЛС-5№024852	Амилин Огайо ЭлЭлСи	шприц-ручка-автоинжектор	9 433,13
306	Баклосан	Баклофен	Таблетки, 25 мг, №50	M03BX01	РК-ЛС-5№025148	Фармацевтический завод "ПОЛЬФАРМА" АО	Таблетка	45,12
307	Баклосан	Баклофен	Таблетки, 10 мг, №50	M03BX01	РК-ЛС-5№025149	Фармацевтический завод "ПОЛЬФАРМА" АО	таблетка	28,25
308	СЕКРАЗОЛ® ДЛЯ ДЕТЕЙ/ СЕКРАЗОЛ®	Амброксол	Сироп, 15мг/5мл, 100 мл №1	R05CB06	РК-ЛС-5№016349	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	Флакон	622,30
309	Баралгин® М	Метамизол натрия	Раствор для инъекций, 500 мг/мл, 5 мл, №5	N02BB02	РК-ЛС-5№016260	Элизиум Фармасьютикалс Лтд	ампула	297,84
310	БАСАЛОГ	Инсулин гларгин	Раствор для подкожного введения, 100 МЕ/мл, 3 мл, №5	A10AE04	РК-ЛС-5№024946	Биокон Сдн. Бхд	Картридж	2 437,96
311	Бевацизумаб	Бевацизумаб	Концентрат для приготовления раствора для инфузий, 25 мг/мл, 16 мл, №1	L01FG01	РК-ЛС-5№023687	Карагандинский фармацевтический комплекс	флакон	372 917,33

312	Бевацизум аб	Бевацизум аб	Концентра т для пригото в л е н и я раствора д л я инфузий, 25 мг/мл, 4 мл, №1	L01FG01	РК-БП-5№ 023685	Караганди нский фармацевт ический комплекс	флакон	94 030,84
313	Беклазон Э к о Легкое Дыхание	Бекломета зон	Аэрозоль д л я ингаляций дозирован н ы й, активире м ы й вдохом, 250 мкг/ доза, 200 Доза, №1	R03BA01	РК-ЛС-5№ 019759	Нортон Вотерфорд	баллон	2 509,93
314	Беклазон Э к о Легкое Дыхание	Бекломета зон	Аэрозоль д л я ингаляций дозирован н ы й, активире м ы й вдохом, 100 мкг/ доза, 200 Доза, №1	R03BA01	РК-ЛС-5№ 019758	Нортон Вотерфорд	баллон	1 785,67
315	БЕЛАКНЕ	Адапален	Гель для наружного применени я, 0.1%, 30 гр, №1	D10AD03	РК-ЛС-5№ 021056	БЕЛУПО, лекарства и косметика д.д.	туба	3 455,01
316	БЕЛАКНЕ	Адапален	Крем для наружного применени я, 0.1 %, 30 гр, №1	D10AD03	РК-ЛС-5№ 021055	БЕЛУПО, лекарства и косметика д.д.	туба	3 324,50
317	Белифрин	Фенилэфр ин	Капли глазные, 25 мг/мл, 5 мл, №1	S01FB01	РК-ЛС-5№ 023627	Балканфар ма-Разград АД	Флакон	1 568,10
318	Белогент	Н е т данных	Крем для наружного применени я, 30 гр, № 1	D07CC01	РК-ЛС-5№ 016295	БЕЛУПО, лекарства и косметика д.д.	туба	1 991,95
			Мазь для наружного			БЕЛУПО, лекарства		

319	Белогент	Н е т данных	применени я, 30 гр, № 1	D07CC01	РК-ЛС-5№ 016296	и косметика д.д.	туба	1 991,95
320	Белогент	Н е т данных	Крем для наружного применени я, 15 гр, № 1	D07CC01	РК-ЛС-5№ 016295	БЕЛУПО, лекарства и косметика д.д.	туба	1 476,79
321	Белогент	Н е т данных	Мазь для наружного применени я, 15 гр, № 1	D07CC01	РК-ЛС-5№ 016296	БЕЛУПО, лекарства и косметика д.д.	туба	1 476,79
322	Белодерм	Бетаметаз он	Мазь для наружного применени я, 0,05 %, 30 гр, №1	D07AC01	РК-ЛС-5№ 015483	БЕЛУПО, лекарства и косметика д.д.	туба	1 474,28
323	Белодерм	Бетаметаз он	Крем для наружного применени я, 0,05 %, 30 гр, №1	D07AC01	РК-ЛС-5№ 015485	БЕЛУПО, лекарства и косметика д.д.	туба	1 474,02
324	Белодерм	Бетаметаз он	Мазь для наружного применени я, 0,05 %, 15 гр, №1	D07AC01	РК-ЛС-5№ 015483	БЕЛУПО, лекарства и косметика д.д.	туба	1 096,88
325	Белодерм	Бетаметаз он	Крем для наружного применени я, 0,05 %, 15 гр, №1	D07AC01	РК-ЛС-5№ 015485	БЕЛУПО, лекарства и косметика д.д.	туба	1 091,20
326	Белодерм Экспресс	Бетаметаз он	Спрей для наружного применени я, 0,05 %, 50 мл, № 1	D07AC01	РК-ЛС-5№ 021178	БЕЛУПО, лекарства и косметика д.д.	Флакон	2 805,28
327	Белодерм Экспресс	Бетаметаз он	Спрей для наружного применени я, 0,05 %, 20 мл, №1	D07AC01	РК-ЛС-5№ 021178	БЕЛУПО, лекарства и косметика д.д.	флакон	1 864,36
328	Белосалик	Н е т данных	Спрей для наружного применени я, 100 мл, №1	D07XC01	РК-ЛС-5№ 021258	БЕЛУПО, лекарства и косметика д.д.	флакон	7 246,35
329	Белосалик		Спрей для наружного применени	D07XC01		БЕЛУПО, лекарства и	флакон	2 985,39

		Н е т данных	я, 50 мл, №1		РК-ЛС-5№ 021258	косметика д.д.		
330	Белосалик	Н е т данных	Мазь для наружного применени я, 30 гр, № 1	D07XC01	РК-ЛС-5№ 016136	БЕЛУПО, лекарства и косметика д.д.	туба	2 032,26
331	Белосалик	Н е т данных	Мазь для наружного применени я, 15 гр, № 1	D07XC01	РК-ЛС-5№ 016136	БЕЛУПО, лекарства и косметика д.д.	туба	1 094,14
332	Белосалик лосьон	Н е т данных	Раствор д л я наружного применени я, 100 мл, №1	D07XC01	РК-ЛС-5№ 016132	БЕЛУПО, лекарства и косметика д.д.	флакон	6 510,23
333	Белосалик лосьон	Н е т данных	Раствор д л я наружного применени я, 50 мл, №1	D07XC01	РК-ЛС-5№ 016132	БЕЛУПО, лекарства и косметика д.д.	флакон	2 552,81
334	Уголь активиров анный	Н е т данных	Капсулы, 200 мг, № 20	A07BA01	РК-ЛС-3№ 021043	ТК Фарм Актобе	Капсула	30,60
335	Уголь активиров анный Ультра-Ад сорб	Н е т данных	Таблетки, 0,25 г, № 10	A07BA01	РК-ЛС-5№ 016619	Дольче(Казахстан)	Таблетка	5,76
336	Бендамуст ин Аккорд	Бендамуст ин	Порошок д л я приготовл ения концентра та для приготовл ения раствора д л я инфузий, 100 мг, № 5	L01AA09	РК-ЛС-5№ 025122	Интас Фармасьют икалс Лимитед	Флакон	139 145,09
337	Бендоки	Бендамуст ин	Концентра т для приготовл ения раствора д л я инфузий,	L01AA09	РК-ЛС-5№ 026019	Юджиа Фарма Спешиала йт и з Лимитэд		213 343,40

			25 мг/мл, 4 мл, №1				Флакон	
338	Бендоки 25	Бендамустин	Порошок для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий, 25 мг, №1	L01AA09	РК-ЛС-5№025873	Юджиа Фарма Спешиалайт из Лимитэд	Флакон	131 398,08
339	БенеФикс®	Нонаког альфа	Порошок лиофилизированный для приготовления раствора для внутривенного введения в комплексе с растворителем, 2000 МЕ, №1	B02BD04	РК-ЛС-5№021013	Вайет Фарма С.А .	Флакон	580 668,12
340	БенеФикс®	Нонаког альфа	Порошок лиофилизированный для приготовления раствора для внутривенного введения, в комплексе с растворителем, 1000 МЕ, №1	B02BD04	РК-ЛС-5№021014	Вайет Фарма С.А .	комплект с растворителем	274 558,50
			Порошок лиофилизированный для приготовления					

341	БенеФикс®	Нонаког альфа	раствора для внутривенного введения, в комплекте с растворителем, 500 МЕ, №1	B02BD04	РК-ЛС-5№021015	Вайет Фарма С.А	флакон	138 516,00
342	БенеФикс®	Нонаког альфа	Порошок лиофилизированный для приготовления раствора для внутривенного введения в комплекте с растворителем, 250 МЕ, №1	B02BD04	РК-ЛС-5№021016	Вайет Фарма С.А	Флакон	75 211,29
343	Бенлиста	Белимумаб	Леофилизат для приготовления раствора для инфузий, 400 мг, №1	L04AA26	РК-БП-5№018915	ГлаксоСмитКляйн Мэньюфэчуринг С.п.А.	Флакон	216 841,25
344	Бенлиста	Белимумаб	Леофилизат для приготовления раствора для инфузий, 120 мг, №1	L04AA26	РК-БП-5№018914	ГлаксоСмитКляйн Мэньюфэчуринг С.п.А.	Флакон	62 559,78
345	БЕНТЕРО		Порошок лиофилизированный для приготовления концентрата, для	L01AA09		ХЕТЕРО ЛАБС	флакон	145 206,55

		Бендамусти ин	приготовл ения раствора для инфузий, 100 мг, 20 мл, №1		РК-ЛС-5№ 025096	ЛИМИТЕ Д		
346	Бериате®	Н е т данных	Лиофилиз ат для приготовл ения раствора для внутривен ного введения в комплекте с растворит елем, 1000 МЕ, 10 мл, № 1	B02BD02	РК-ЛС-5№ 019421	СиЭсЭл Беринг ГмбХ	Флакон	45 708,28
347	Бериате®	Н е т данных	Лиофилиз ат для приготовл ения раствора для внутривен ного введения в комплекте с растворит елем, 500 МЕ, 5 мл, № 1	B02BD02	РК-ЛС-5№ 019420	СиЭсЭл Беринг ГмбХ	Флакон	23 291,30
348	Берни	Фосфомиц ин	Гранулы для приготовл ения раствора для приема внутри, 3 г , №2	J01XX01	РК-ЛС-5№ 022306	СПЕШЛ ПРОДАКТ С ЛАЙН С.П.А.	Саше	1 208,87
349	Беродуал ®	Н е т данных	Раствор для ингаляций , 20 мл, № 1	R03AL01	РК-ЛС-5№ 014273	Институт де Ангели С.Р.Л.	флакон	1 756,77
			Аэрозоль для					

350	Беродуал® Н	Н е т данных	ингаляций , дозирован ный, 200 доз., 10 мл , №1	R03AL01	РК-ЛС-5№ 010908	Берингер Ингельхай м Фарма ГмбХ и Ко . КГ	баллон	2 656,78
351	Бетагист	Бетагисти н	Таблетки, 24 мг, № 30	N07CA01	РК-ЛС-5№ 019067	Нобел Алматинс к а я Фармацевт ическая Фабрика	таблетка	92,85
352	Бетагист	Бетагисти н	Таблетки, 16 мг, № 30	N07CA01	РК-ЛС-5№ 019066	Нобел Алматинс к а я Фармацевт ическая Фабрика	таблетка	83,13
353	Бетагист	Бетагисти н	Таблетки, 8 мг, №30	N07CA01	РК-ЛС-5№ 019068	Нобел Алматинс к а я Фармацевт ическая Фабрика	таблетка	55,54
354	Бетадин®	Н е т данных	Мазь для наружного применени я, 10%, 20 гр, №1	D08AG02	РК-ЛС-5№ 004388	ЗАО " Фармацевт ический завод ЭГИС"	туба	1 543,41
355	Бетадин®	Н е т данных	Суппозито р и и вагинальн ые, 200 мг, № 7	G01AX11	РК-ЛС-5№ 009783	ЗАО " Фармацевт ический завод ЭГИС"	Суппозито рий	241,86
356	Бетадин®	Н е т данных	Суппозито р и и вагинальн ые, 200 мг, №14	G01AX11	РК-ЛС-5№ 009783	ФАРМАЦ ЕВТИЧЕС К И Й ЗАВОД ЭГИС	Суппозито рий	120,60
357	Бетак	Бетаксоло л	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 10 мг, № 30	C07AB05	РК-ЛС-5№ 121701	Медокеми Лтд	таблетка	46,92
358	Бетак	Бетаксоло л	Таблетки, покрытые оболочкой , 20 мг, № 30	C07AB05	РК-ЛС-5№ 009856	Медокеми Лтд	таблетка	67,97

359	Беталок®	Метопролол	Раствор для внутривенного введения, 1 мг/мл, 5 мл, №5	C07AB02	РК-ЛС-5№017152	Сенекси	Ампула	907,13
360	Бетамакс	Сульпирид	Таблетки, 200 мг, №30	N05AL01	РК-ЛС-5№023479	Гриндекс	таблетка	64,07
361	Бетамакс	Сульпирид	Таблетки, 100 мг, №30	N05AL01	РК-ЛС-5№023478	Гриндекс	таблетка	53,59
362	Бетасерк®	Бетагистин	Таблетки, 24 мг, №20	N07CA01	РК-ЛС-5№018571	Майлан Лабораториз САС	Таблетка	169,03
363	Бетасерк®	Бетагистин	Таблетки, 24 мг, №60	N07CA01	РК-ЛС-5№018571	Майлан Лабораториз САС	Таблетка	132,64
364	Бетасерк®	Бетагистин	Таблетки, 16 мг, №30	N07CA01	РК-ЛС-5№018570	Майлан Лабораториз САС	Таблетка	118,75
365	Бетасерк®	Бетагистин	Таблетки, 8 мг, №30	N07CA01	РК-ЛС-5№018569	Майлан Лабораториз САС	Таблетка	79,34
366	Бетаспан® Депо	Бетаметазон	Суспензия для инъекций, 1 мл, №5	H02AB01	РК-ЛС-5№021126	Фармак	Ампула	786,48
367	БЕФРОН®	Ибупрофен	Суспензия, 100 мг/5 мл, 100 мл, №1	M01AE01	РК-ЛС-5№019116	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	флакон	800,33
368	Бианли	Палиперидон	Суспензия для внутримышечного введения с пролонгированным высвобождением, 1000 мг, 1000 мг/5 мл, 5 мл, №1	N05AX13	ЛП-№004479-РГ-KZ	Янссен Фармацевтика НВ	шприц	999 294,01
			Суспензия для внутримышечного введения					

369	Бианли	Палиперидон	шечного введения с пролонгированным высвобождением, 700 мг, 700 мг/3.5 мл, 3.5 мл, №1	N05AX13	ЛП- № 004479-РГ-KZ	Янссен Фармацевтика НВ	шприц	685 785,56
370	Биденза	Энзалутамид	Капсулы, 40 мг, № 112	L02BB04	РК-ЛС-5№ 025030	Б Д Р Фармасьютикалс Интернейшнл Пвт. Лтд.	Капсула	6 804,06
371	Бидирон	Абиратерон	Таблетки, 500 мг, № 60	L02BX03	РК-ЛС-5№ 024667	Б Д Р Фармасьютикалс Интернэшнл Пвт.Лтд	Таблетка	11 854,07
372	Бидирон	Абиратерон	Таблетки, 250 мг, № 120	L02BX03	РК-ЛС-5№ 024668	Б Д Р Фармасьютикалс Интернэшнл Пвт.Лтд	Таблетка	7 281,68
373	БИКАТЕРО	Бикалутамид	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 50 мг, № 30	L02BB03	РК-ЛС-5№ 024586	ХЕТЕРОЛАБС ЛИМИТЕД	Таблетка	161,24
374	Биманокс®	Бримонидин	Капли глазные, 2 мг/мл, 5 мл, №1	S01EA05	РК-ЛС-5№ 122083	ЯДРАН-ГАЛЕНСКИ ЛАБОРАТОРИИ а.о.	Флакон	1 774,83
375	Бинокрит®	Эпоэтин альфа	Раствор для инъекций, 40000 МЕ/1 мл, 1 мл, №6	B03XA01	РК-ЛС-5№ 021024	И Д Т Биологика ГмбХ	Шприц	56 528,32
376	Бинокрит®	Эпоэтин альфа	Раствор для инъекций, 2000 МЕ/1 мл, 1 мл, №6	B03XA01	РК-ЛС-5№ 021025	И Д Т Биологика ГмбХ	Шприц	3 166,57

377	БИОВЕН	Н е т данных	Раствор д л я инфузий, 10%, 100 мл, №1	J06BA02	РК-БП-5№ 025256	" БИОФАР М А ПЛАЗМА"	флакон	202 404,52
378	БИОВЕН	Н е т данных	Раствор д л я инфузий, 10%, 50 мл , №1	J06BA02	РК-БП-5№ 025256	" БИОФАР М А ПЛАЗМА"	флакон	107 523,65
379	БИОВЕН МОНО	Н е т данных	Раствор д л я инфузий, 50 мл, №1	J06BA02	РК-БП-5№ 017941	" БИОФАР М А ПЛАЗМА"	флакон	50 076,80
380	Бисакодил	Бисакодил	Суппозито р и и ректальны е, 10 мг, № 10	A06AB02	РК-ЛС-5№ 009754	ФАРМАП РИМ	Суппозито рий	36,23
381	Бисакодил	Бисакодил	Суппозито р и и ректальны е, 0.01 г, №10	A06AB02	РК-ЛС-5№ 010998	Ч А О Лекхим-Х арьков	Суппозито рий	30,71
382	Бисакодил -Нижфарм	Бисакодил	Суппозито р и и ректальны е, 10 мг, № 10	A06AB02	РК-ЛС-5№ 010219	А О " " Нижфарм"	суппозито рий	25,79
383	Бисептол	Н е т данных	Таблетки, 960 мг, № 10	J01EE01	РК-ЛС-5№ 121690	Адамед Фарма	Таблетка	108,13
384	Бисептол	Н е т данных	Таблетки, 480 мг, № 20	J01EE01	РК-ЛС-5№ 014517	Пабяницк и й фармацевт ический завод Польфа	Таблетка	53,39
385	Бисептол	Н е т данных	Таблетки, 120 мг, № 20	J01EE01	РК-ЛС-5№ 014518	Пабяницк и й фармацевт ический завод Польфа	Таблетка	28,24
386	Бисептрим	Н е т данных	Таблетки, №20	J01EE01	РК-ЛС-5№ 010960	Химфарм	Таблетка	53,39
387	Бисомор	Бисопроло л	Таблетки, покрытые пленочной	C07AB07	РК-ЛС-5№ 019276	Э д ж Фарма	Таблетка	40,03

			оболочкой , 10 мг, № 30			Прайвет Лимитед		
388	Бисомор	Бисопроло л	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 5 мг, № 30	C07AB07	РК-ЛС-5№ 019275	Э д ж Фарма Прайвет Лимитед	Таблетка	31,26
389	Бисомор	Бисопроло л	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 2.5 мг, № 30	C07AB07	РК-ЛС-5№ 019274	Э д ж Фарма Прайвет Лимитед	Таблетка	28,27
390	Бисопроло л	Бисопроло л	Таблетки, покрытые оболочкой , 10 мг, № 30	C07AB07	РК-ЛС-5№ 023794	Химфарм	Таблетка	21,61
391	Бисопроло л	Бисопроло л	Таблетки, покрытые оболочкой , 5 мг, № 30	C07AB07	РК-ЛС-5№ 023795	Химфарм	Таблетка	15,52
392	Бисопроло л	Бисопроло л	Таблетки, покрытые оболочкой , 2.5 мг, № 30	C07AB07	РК-ЛС-5№ 023793	Химфарм	Таблетка	14,08
393	Бисопроло л	Бисопроло л	Таблетки, покрытые оболочкой , 10 мг, № 30	C07AB07	РК-ЛС-5№ 019959	СООО " Лекфарм"	Таблетка	27,07
394	Бисопроло л	Бисопроло л	Таблетки, покрытые оболочкой , 5 мг, № 30	C07AB07	РК-ЛС-5№ 019958	СООО " Лекфарм"	Таблетка	19,15
395	Бисопроло л Вива Фарм	Бисопроло л	Таблетки, покрытые оболочкой , 10 мг, № 30	C07AB07	РК-ЛС-5№ 022198	ВИВА ФАРМ	таблетка	31,01
396	Бисопроло л Вива Фарм	Бисопроло л	Таблетки, покрытые оболочкой , 5 мг, № 30	C07AB07	РК-ЛС-5№ 022197	ВИВА ФАРМ	таблетка	30,70

397	Бисопролол Вива Фарм	Бисопролол	Таблетки, покрытые оболочкой, 2.5 мг, №30	C07AB07	РК-ЛС-5№022196	ВИВА ФАРМ	таблетка	25,14
398	БЛОГИР-3	Дезлоратадин	Раствор оральный, 0.5 мг/мл, 60 мл, №1	R06AX27	РК-ЛС-5№022192	ФАМАР А.В.Е.	флакон	2 169,92
399	БЛОГИР-3	Дезлоратадин	Таблетки для рассасывания, 5 мг, №10	R06AX27	РК-ЛС-5№022158	Дженефарм С.А.	таблетка	224,89
400	БЛОГИР-3	Дезлоратадин	Таблетки для рассасывания, 5 мг, №30	R06AX27	РК-ЛС-5№022158	Дженефарм С.А.	таблетка	119,83
401	Блотрен	Монтелукаст	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг, №28	R03DC03	РК-ЛС-5№025382	Дева Холдинг А.Ш.	таблетка	59,54
402	Боботик	Симетикон	Эмульсия для приема внутрь, 66.66 мг/мл, 30 мл, №1	A03AX13	РК-ЛС-5№015656	Фармацевтический завод "ПОЛЬФАРМА" АО Отдел Медана в Серадзе	Флакон	1 372,07
403	Бозентан-АИГФ	Бозентан	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 125 мг, №56	C02KX01	РК-ЛС-5№026176	Абди Ибрахим Глобал Фарм	таблетка	10 045,13
404	Бокакорт-С	Флутиказон	Аэрозоль для ингаляций, дозированный, 250 мкг/доза, 120 Доза, №1	R03BA05	РК-ЛС-5№024721	Медикэир Байосайнс Лабораторис С.А.	Баллон	5 844,87
405	Бонеост		Таблетки, покрытые пленочной оболочкой	M05BA06	РК-ЛС-5№023831	PHARMA THEN S.A.	таблетка	6 509,67

		Ибандрон овая кислота	, 150 мг, №1					
406	Бонспри	Офатумум аб	Раствор для подкожног о введения , 20 мг/0,4 мл, 0.4 мл, №1	L04AA52	РК-ЛС-5№ 025168	Новartis Фарма Штейн АГ	шприц	576 056,79
407	Боризол	Рилузол	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 50 мг, № 60	N07XX02	РК-ЛС-5№ 020992	Публично е акционерн о е общество " Научно-пр оизводств енный центр " Борщаговс к и й химико-фа рмацевтич еский завод"	Таблетка	570,02
408	БортезоВи ста	Бортезоми б	Лиофилиз ат для приготовл ения раствора для внутривен ного и подкожног о введения , 3.5 мг, № 1	L01XX32	РК-ЛС-5№ 025014	онкомед мануфекту ринг а.с.	флакон	108 328,16
409	БортезоВи ста	Бортезоми б	Лиофилиз ат для приготовл ения раствора для внутривен ного и подкожног о введения , 2.5 мг, № 1	L01XX32	РК-ЛС-5№ 025015	онкомед мануфекту ринг а.с.	флакон	74 119,27
			Лиофилиз ированны й порошок					

410	Бортезомиб Сандоз®	Бортезомиб	для приготовления раствора для внутривенного введения, 1 мг, №1	L01XX32	РК-ЛС-5№ 024397	Онкомед мануфакчуринг а.с.	Флакон	112 526,12
411	Бортеро	Бортезомиб	Лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и подкожного введения, 3.5 мг, №1	L01XX32	РК-ЛС-5№ 022307	ХЕТЕРО ЛАБС ЛИМИТЕД	флакон	41 105,76
412	Босфит	Бозентан	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 125 мг, № 56	C02KX01	РК-ЛС-5№ 024681	Ауробиндо Фарма Лимитед	Таблетка	10 158,90
413	Брезтри™ Аэросфера	Нет данных	Аэрозоль для ингаляций дозированный, 160 мкг/7.2 мкг/5 мкг/доза, 120 доз, №1	R03AL11	РК-ЛС-5№ 026212	AstraZeneca Dunkerque Production	Ингалятор	28 289,81
414	Брилинта™	Тикагрелор	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 90 мг, № 56	B01AC24	РК-ЛС-5№ 018487	АстраЗенека АБ	Таблетка	406,40
415	Брилинта™	Тикагрелор	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 60 мг, № 56	B01AC24	РК-ЛС-5№ 023335	Астра Зенека АБ	Таблетка	351,85
416	Бринзопт Плюс	Нет данных	Капли глазные, суспензия, 10 мг/мл +	S01ED51	РК-ЛС-5№ 024304		Флакон	3 405,45

			5 мг/мл, 5 мл, №1			Ромфарм Компани С.Р.Л.		
417	Бринтелликс®	Вортиоксетин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 20 мг, №28	N06AX26	РК-ЛС-5№026085	Х. Лундбек А/О	таблетка	720,95
418	Бринтелликс®	Вортиоксетин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг, №28	N06AX26	РК-ЛС-5№026086	Х. Лундбек А/О	таблетка	416,76
419	Бринтелликс®	Вортиоксетин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 5 мг, №28	N06AX26	РК-ЛС-5№026087	Х. Лундбек А/О	таблетка	212,09
420	Бромокриптин-Рихтер	Бромокриптин	Таблетки, 2,5 мг, №30	G02CB01	РК-ЛС-5№003958	Гедеон Рихтер	Таблетка	64,90
421	Бронолак	Амброксол	Сироп, 15 мг/5 мл, 100 мл, №1	R05CB06	РК-ЛС-5№022749	"Уорлд Медицин Илач Сан. ве Тидж. А.Ш."	Флакон	622,30
422	Бронолак	Амброксол	Таблетки, 30 мг, №20	R05CB06	РК-ЛС-5№018507	"Уорлд Медицин Илач Сан. ве Тидж. А.Ш."	таблетка	28,13
423	Бронхитол-ГЕН	Маннитол	Порошок для ингаляций дозированный, 40 мг, №280	R05CB16	РК-ЛС-5№026088	Фармаксис Лтд.	капсула	503,46
424	Бронхитол-ГЕН	Маннитол	Порошок для ингаляций дозированный, 40 мг, №10	R05CB16	РК-ЛС-5№026088	Фармаксис Лтд.	капсула	387,22
425	Бупивакаин Гриндекс	Бупивакаин	Раствор для инъекций, 5мг/мл, 10 мл №5	N01BB01	РК-ЛС-5№023172	Х Б М Фарма с.р.о.	Ампула	365,27

426	Бупивакаин Гриндекс Спинал	Бупивакаин	Раствор для инъекций, 5мг/мл, 4 мл № 5	N01BB01	РК-ЛС-5№ 023064	Х Б М Фарма с.р.о.	Ампула	598,10
427	Бупивакаин Гриндекс Спинал	Бупивакаин	Раствор для инъекций, 5 мг/мл, 4 мл №5	N01BB01	РК-ЛС-5№ 010790	Сантоника АО	Ампула	441,19
428	Бустрикс® , вакцина для профилакти ки дифтерии, столбняка, коклюша (бесклеточ ная) адсорбиро ванная жидкая (АБКДС)	Н е т данных	Суспензия для инъекций, 0,5 мл/ доза, 0.5 мл, №1	J07AJ52	РК-БП-5№ 018911	ГлаксоСм итКляйн Байолодж икалз с.а.	шприц	5 894,86
429	Буфомикс Изихейлер	Н е т данных	Порошок для ингаляций , 320 мкг/9 мкг, №1	R03AK07	РК-ЛС-5№ 024801	Орион Корпорей шн	ингалятор	8 981,90
430	Буфомикс Изихейлер	Н е т данных	Порошок для ингаляций , 80 мкг/ 4,5 мкг, 120доз, № 1	R03AK07	РК-ЛС-5№ 024800	Орион Корпорей шн	ингалятор	8 847,29
431	Буфомикс Изихейлер	Н е т данных	Порошок для ингаляций , 160/4,5 мкг, 120доз, № 1	R03AK07	РК-ЛС-5№ 022199	Орион Корпорей шн	ингалятор	6 238,07
432	Буфомикс Изихейлер	Н е т данных	Порошок для ингаляций , 160/4,5 мкг, 60 доз , №1	R03AK07	РК-ЛС-5№ 022199	Орион Корпорей шн	ингалятор	4 882,98
433	Вакцина против		Суспензия для инъекций,	J07BC01		Серум Институт	Флакон	784,17

	гепатита В (рДНК)	Н е т данных	20 мкг/1 мл, №50		РК-БП-5№ 024320	оф Индия Пвт. Лтд.		
434	Вагацит	Валганцик ловир	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 450 мг, №10	J05AB14	РК-ЛС-5№ 025779	Панацея Биотек Фарма Лтд	Таблетка	1 942,58
435	Вазонит® ретард	Пентокси филлин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой пролонгир ованного высвобож дения, 600 мг, № 20	C04AD03	РК-ЛС-5№ 020470	ГЛ Фарма ГмбХ	Таблетка	85,98
436	ВАЗОСТЕ НОН	Алпростад ил	Концентра т для приготовл ения раствора для инфузий, 20 мкг/мл, 1 мл, №10	C01EA01	РК-ЛС-5№ 023677	Кевельт	ампула	4 281,12
437	Вайдаза	Азацириди н	Лиофилиз ат для приготовл ения суспензии для подкожног о введения , 100 мг, №1	L01BC07	РК-ЛС-5№ 121977	Бакстер Онкология ГмбХ	флакон	77 165,21
438	Вайлопин	Оланзапин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 10 мг, № 28	N05AH03	РК-ЛС-5№ 025242	Рекордати Илач Сан. ве Тидж. А.Ш.	таблетка	89,90
439	Валавекс®	Валацикло вир	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 500 мг, №10	J05AB11	РК-ЛС-5№ 019443	ВИВА ФАРМ	таблетка	294,53
440	Валавекс®	Валацикло вир	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой	J05AB11	РК-ЛС-5№ 019443	ВИВА ФАРМ		154,17

			, 500 мг, №30				таблетка	
441	Валавир®	Валацикло вир	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 500 мг, №42	J05AB11	РК-ЛС-5№ 015856	Фармак	Таблетка	383,12
442	Валавир®	Валацикло вир	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 500 мг, №10	J05AB11	РК-ЛС-5№ 015856	Фармак	Таблетка	320,74
443	Валат	Вальпроев ая кислота	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , пролонгир ованного высвобож дения, 500 мг, №30	N03AG01	РК-ЛС-5№ 025355	Ауробинд о Фарма Лимитед	Таблетка	38,42
444	Валганцик ловир В и в а Фарм	Валганцик ловир	Таблетки, покрытые оболочкой , 450 мг, №10	J05AB14	РК-ЛС-5№ 023377	ВИВА ФАРМ	таблетка	1 376,79
445	Валганцик ловир В и в а Фарм	Валганцик ловир	Таблетки, покрытые оболочкой , 450 мг, №60	J05AB14	РК-ЛС-5№ 023377	ВИВА ФАРМ	таблетка	1 025,46
446	Валмак	Валсартан	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 160 мг, №30	C09CA03	РК-ЛС-5№ 023022	Маклеодс Фармасьо тикалз Лимитед	Таблетка	29,95
447	Валмак	Валсартан	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 80 мг, № 30	C09CA03	РК-ЛС-5№ 023021	Маклеодс Фармасьо тикалз Лимитед	Таблетка	20,08
448	Валмак	Валсартан	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 40 мг, № 30	C09CA03	РК-ЛС-5№ 023020	Маклеодс Фармасьо тикалз Лимитед	Таблетка	13,31

449	БАЛМАК-Н	Н е т данных	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 160 мг/ 25 мг, № 30	C09DA03	РК-ЛС-5№ 023004	Маклеодс Фармасьо тикалз Лимитед	Таблетка	67,09
450	БАЛМАК-Н	Н е т данных	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 160 мг/ 25 мг, № 90	C09DA03	РК-ЛС-5№ 023004	Маклеодс Фармасьо тикалз Лимитед	Таблетка	41,98
451	БАЛМАК-Н	Н е т данных	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 160 мг/ 12.5 мг, № 90	C09DA03	РК-ЛС-5№ 023005	Маклеодс Фармасьо тикалз Лимитед	Таблетка	34,64
452	БАЛМАК-Н	Н е т данных	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 80 мг/ 12.5 мг, № 30	C09DA03	РК-ЛС-5№ 023003	Маклеодс Фармасьо тикалз Лимитед	Таблетка	50,81
453	Валодип	Н е т данных	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 10мг/ 160мг, № 28	C09DB01	РК-ЛС-5№ 020959	КРКА-РУ С	Таблетка	110,03
454	Валодип	Н е т данных	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 5 мг/ 160мг, № 28	C09DB01	РК-ЛС-5№ 020958	КРКА-РУ С	Таблетка	100,80
455	Валтеро	Валацикло вир	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 500 мг, №30	J05AB11	РК-ЛС-5№ 023242	ХЕТЕРО ЛАБС ЛИМИТЕ Д	Таблетка	117,85
456	Вальдокса н®	Агомелати н	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой	N06AX22	РК-ЛС-5№ 018656	Л е Лаборатуа	Таблетка	320,22

			, 25 мг, № 28			р Сервье Индастри		
457	Вальпроев ая кислота	Вальпроев ая кислота	Раствор д л я инъекций, 100 мг/мл, 5 мл, №5	N03AG01	РК-ЛС-5№ 024311	Химфарм	ампула	1 874,25
458	Вальпрокс Хроно	Вальпроев ая кислота	Таблетки с пролонгир ованным высвобож дением, покрытые пленочной оболочкой , 500 мг, №30	N03AG01	РК-ЛС-5№ 025012	А б д и Ибрахим Глобал Фарм	таблетка	38,41
459	Вальпрокс Хроно	Вальпроев ая кислота	Таблетки с пролонгир ованным высвобож дением, покрытые пленочной оболочкой , 300 мг, №30	N03AG01	РК-ЛС-5№ 025013	А б д и Ибрахим Глобал Фарм	таблетка	23,91
460	Вальсакор ®	Валсартан	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 160 мг, №28	C09CA03	РК-ЛС-5№ 013585	КРКА, д.д. , Ново место	Таблетка	70,71
461	Вальсакор ®	Валсартан	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 80 мг, № 28	C09CA03	РК-ЛС-5№ 013584	КРКА, д.д. , Ново место	Таблетка	47,64
462	Ванатекс	Валсартан	Таблетки, покрытые оболочкой , 160 мг, №28	C09CA03	РК-ЛС-5№ 019148	Фармацевт ический завод Польфарм а АО	Таблетка	70,71
463	Ванатекс	Валсартан	Таблетки, покрытые оболочкой , 80 мг, № 28	C09CA03	РК-ЛС-5№ 019147	Фармацевт ический завод Польфарм а АО	Таблетка	54,40
464			Таблетки, покрытые оболочкой	C09DA03		Фармацевт ический завод	Таблетка	98,74

	Ванатекс Комби	Н е т данных	, 160/12,5 мг, №28		РК-ЛС-5№ 019287	Польфарм а АО		
465	Ванатекс Комби	Н е т данных	Таблетки, покрытые оболочкой , 80/12,5 мг, №28	C09DA03	РК-ЛС-5№ 019286	Фармацевт ический завод Польфарм а АО	Таблетка	55,25
466	Варгатеф ®	Нинтедани б	Капсулы мягкие, 150 мг, № 60	L01EX09	РК-ЛС-5№ 022500	Каталент Германия Эбербах ГмбХ	капсула	13 203,18
467	Варгатеф ®	Нинтедани б	Капсулы мягкие, 100 мг, № 60	L01EX09	РК-ЛС-5№ 022499	Каталент Германия Эбербах ГмбХ	капсула	7 869,67
468	Варфалан	Варфарин	Таблетки, 2.5 мг, № 50	B01AA03	РК-ЛС-5№ 025055	Аджио Фармацевт икалз Лтд	таблетка	5,46
469	Варфалан	Варфарин	Таблетки, 2.5 мг, № 100	B01AA03	РК-ЛС-5№ 025055	Аджио Фармацевт икалз Лтд	таблетка	5,46
470	ВАРФАРЕ КС®	Варфарин	Таблетки, 5 мг, № 100	B01AA03	РК-ЛС-5№ 010198	Гриндекс	Таблетка	11,30
471	Варфарин	Варфарин	Таблетки, 2.5 мг, № 40	B01AA03	РК-ЛС-5№ 023563	Белмедпре параты РУП	Таблетка	5,46
472	Варфарин Никомед	Варфарин	Таблетки, 2.5 мг, № 100	B01AA03	РК-ЛС-5№ 018721	Такеда Фарма Сп.з о.о.	Таблетка	7,80
473	Васталома	Фулвестра нт	Раствор д л я внутримы шечного введения, 250 мг/5 мл, 5 мл, №2	L02BA03	РК-ЛС-5№ 025635	Лаборатор и о с Фармалан С.А.	Шприц	26 696,52
474	ВЕБУЛИС	Илопрост	Раствор д л я ингаляций , 10 мкг/мл , 2 мл, № 30	B01AC11	РК-ЛС-5№ 025171	Д е в а Холдинг А.С.	ампула	5 324,32
475	Вегадерм	Н е т данных	Мазь, 15 г, №1	D07XC01	РК-ЛС-5№ 023013	Балканфар ма-Разград АД	Туба	2 283,63
			Порошок д л я приготовл ения					

476	Вегапенем	Меропенем	раствора д л я инъекций и л и инфузий, 1000 мг, №1	J01DH02	РК-ЛС-5№ 023459	Анфарм Хеллас С.А.	Флакон	6 216,76
477	Вегапенем	Меропенем	Порошок д л я приготовл ения раствора д л я инъекций и л и инфузий, 500 мг, № 1	J01DH02	РК-ЛС-5№ 023458	Анфарм Хеллас С.А.	Флакон	2 221,14
478	Вегацеф	Цефтриакс он	Порошок д л я приготовл ения раствора д л я инъекций и л и инфузий, 1000 мг, №1	J01DD04	РК-ЛС-5№ 024786	ЭйСиЭс ДОБФАР С.П.А.	Флакон	2 317,07
479	Вегтазон	Мометазо н	Крем, 1 мг /г, 15 г, № 1	D07AC13	РК-ЛС-5№ 023043	Балканфар ма-Разград АД	Туба	2 398,04
480	Вектибикс	Панитуму маб	Концентра т д л я приготовл ения раствора д л я инфузий, 20 мг/мл (100 мг/5 мл), 5 мл, №1	L01XC08	РК-ЛС-5№ 020049	Амджен Мэньюфэк чуринг Лимитед	Флакон	169 724,98
481	Велаксин ®	Венлафакс ин	Капсулы с пролонгир ованным высвобож дением, 150 мг, № 28	N06AX16	РК-ЛС-5№ 005012	ЗАО " Фармацевт ический завод ЭГИС"	Капсула	134,78
			Таблетки, покрытые					

482	ВЕЛСОФ	Н е т данных	пленочной оболочкой , 400 мг/ 100 мг, № 28	J05AP55	РК-ЛС-5№ 024724	ХЕТЕРО ЛАБС ЛИМИТЕ Д	Таблетка	1 345,60
483	Венклекст а	Венетокла кс	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 100 мг, №7	L01XX52	РК-ЛС-5№ 024332	ЭббВи Айрлэнд НЛ Б.В.	таблетка	23 079,37
484	Венклекст а	Венетокла кс	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 100 мг, №112	L01XX52	РК-ЛС-5№ 024332	ЭббВи Айрлэнд НЛ Б.В.	таблетка	20 915,61
485	Венклекст а	Венетокла кс	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 100 мг, №14	L01XX52	РК-ЛС-5№ 024332	ЭббВи Айрлэнд НЛ Б.В.	таблетка	21 569,07
486	Венклекст а	Венетокла кс	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 50 мг, № 7	L01XX52	РК-ЛС-5№ 024331	ЭббВи Айрлэнд НЛ Б.В.	Таблетка	11 726,23
487	Венклекст а	Венетокла кс	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 10 мг, № 14	L01XX52	РК-ЛС-5№ 024330	ЭббВи Айрлэнд НЛ Б.В.	Таблетка	2 393,55
488	Венлаксор ®	Венлафакс ин	Таблетки, 75 мг, № 30	N06AX16	РК-ЛС-5№ 004257	Гриндекс	Таблетка	80,13
489	Вентавис ®	Илопрост	Раствор д л я ингаляций , 10 мкг/мл , 2 мл, № 30	B01AC11	РК-ЛС-5№ 020401	Берлимед С.А.	ампула	7 539,48
490	Вентолин ®	Сальбутам ол	Аэрозоль д л я ингаляций , дозирован ный, 100	R03AC02	РК-ЛС-5№ 004652	Глаксо Вэллко Продакше н		752,99

			мкг/доза, 200 Доза, №1				Баллон	
491	Вентолин® дыхательный раствор	Сальбутамол	Раствор для небулайзера, 5 мг/мл, 20 мл, №1	R03AC02	РК-ЛС-5№006081	Глаксо Оперэйшен с Великобритания Лимитед	Флакон	622,60
492	Верабез	Рабепразол	Таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой, 20 мг, №14	A02BC04	РК-ЛС-5№022292	Лаборатори о с Ликонса, С.А.	Таблетка	234,35
493	Верабез	Рабепразол	Таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой, 10 мг, №14	A02BC04	РК-ЛС-5№022291	Лаборатори о с Ликонса, С.А.	Таблетка	121,94
494	Веракол	Цефтриаксон	Порошок для приготовления раствора для инъекций, в комплекте с растворителем (1% раствор лидокаина гидрохлорида для инъекций), 1 гр, №1	J01DD04	РК-ЛС-5№021614	ДЕМО С.А. Фармасютикал Индастри	Флакон	1 239,22
495	Вермокс	Мебендазол	Таблетки, 100 мг, №6	P02CA01	РК-ЛС-5№010231	Гедеон Рихтер Румыния А.О.	Таблетка	131,48
496	Вессел Дуэ Ф	Сулодексид	Капсулы, 250 ЛЕ, №50	B01AB11	РК-ЛС-5№003681	Альфасигма С.п.А.	Капсула	194,39

497	Вестинорм®	Бетагистин	Таблетки, 24 мг, № 30	N07CA01	РК-ЛС-5№ 017889	Фармак	Таблетка	86,66
498	Вестинорм®	Бетагистин	Таблетки, 16 мг, № 30	N07CA01	РК-ЛС-5№ 017888	Фармак	Таблетка	70,85
499	ВИВАЙР А	Силденафил	Таблетки жевательные, 100 мг, №1	G04BE03	РК-ЛС-5№ 022267	Дженефарм С.А.	Таблетка	1 029,64
500	ВИВАЙР А	Силденафил	Таблетки жевательные, 50 мг, №1	G04BE03	РК-ЛС-5№ 022266	Дженефарм С.А.	Таблетка	643,52
501	ВИВАЙР А	Силденафил	Таблетки жевательные, 100 мг, №4	G04BE03	РК-ЛС-5№ 022267	Дженефарм С.А.	Таблетка	514,82
502	ВИВАЙР А	Силденафил	Таблетки жевательные, 50 мг, №4	G04BE03	РК-ЛС-5№ 022266	Дженефарм С.А.	Таблетка	258,48
503	ВиваКор®	Нет данных	Таблетки, 10мг/20мг, №28	C09BB03	РК-ЛС-5№ 023445	ВИВА ФАРМ	таблетка	105,24
504	ВиваКор®	Нет данных	Таблетки, 5мг/10мг, №30	C09BB03	РК-ЛС-5№ 023444	ВИВА ФАРМ	таблетка	80,94
505	ВиваКор®	Нет данных	Таблетки, 5мг/5 мг, №30	C09BB03	РК-ЛС-5№ 023443	ВИВА ФАРМ	таблетка	71,88
506	ВиваКор®	Нет данных	Таблетки, 10мг/20мг, № 30	C09BB03	РК-ЛС-5№ 023445	ВИВА ФАРМ	Таблетка	64,69
507	Вигексол	Йогексол	Раствор для инъекций, 350 мг йода/мл, 100 мл, № 10	V08AB02	РК-ЛС-3№ 122077	НУР-МАЙ ФАРМАЦИЯ	флакон	8 707,06
508	Вигексол	Йогексол	Раствор для инъекций, 300 мг йода/мл, 20 мл № 1	V08AB02	РК-ЛС-3№ 122076	НУР-МАЙ ФАРМАЦИЯ	Флакон	3 500,98
			Раствор для инъекций,					

509	Вигексол	Йогексол	350 мг йода/мл, 20 мл, № 10	V08AB02	РК-ЛС-3№ 122077	НУР-МАЙ ФАРМАЦ ИЯ	флакон	2 734,95
510	Вигексол	Йогексол	Раствор д л я инъекций, 300 мг йода/мл, 50 мл, № 10	V08AB02	РК-ЛС-3№ 122076	НУР-МАЙ ФАРМАЦ ИЯ	флакон	3 231,50
511	Вигексол	Йогексол	Раствор д л я инъекций, 350 мг йода/мл, 50 мл, № 10	V08AB02	РК-ЛС-3№ 122077	НУР-МАЙ ФАРМАЦ ИЯ	флакон	3 206,41
512	ВИДАНО Л®	Транексам о в а я кислота	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 500 мг, №30	B02AA02	РК-ЛС-5№ 121658	Кусум Хелткер Пвт. Лтд	Таблетка	147,38
513	Видиксано л	Йодиксано л	Раствор д л я инъекций, 320 мг йода/мл, 20 мл, № 10	V08AB09	РК-ЛС-3№ 122097	НУР-МАЙ ФАРМАЦ ИЯ	флакон	5 182,54
514	Видиксано л	Йодиксано л	Раствор д л я инъекций, 320 мг йода/мл, 100 мл, № 10	V08AB09	РК-ЛС-3№ 122097	НУР-МАЙ ФАРМАЦ ИЯ	флакон	4 553,12
515	Видиксано л	Йодиксано л	Раствор д л я инъекций, 320 мг йода/мл, 50 мл, № 10	V08AB09	РК-ЛС-3№ 122097	НУР-МАЙ ФАРМАЦ ИЯ	флакон	4 455,83
516	Видора	Н е т данных	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой №28	G03AA12	РК-ЛС-5№ 122133	Лаборатор иос Леон Фарма С.А .	таблетка	78,83
			Таблетки, покрытые					

517	Видора микро	Н е т данных	пленочной оболочкой , №28	G03AA12	РК-ЛС-5№ 122134	Лаборатор иос Леон Фарма С.А .	таблетка	69,25
518	Видроп	Колекальц иферол	Капли для приема внутри, 2800 МЕ/ мл, 15 мл, №1	A11CC05	РК-ЛС-5№ 023110	Медикал Юнион Фармасьо тикалс	Флакон	421,21
519	Визанна®	Диеногест	Таблетки, 2 мг, №28	G03DB08	РК-ЛС-5№ 017601	Байер Веймар ГмбХ и Ко.КГ	таблетка	426,62
520	Визипак™	Йодиксано л	Раствор д л я инъекций, 320 мг йода/мл, 100 мл, № 10	V08AB09	РК-ЛС-5№ 016258	ДжиИ Хэлскеа Ирландия Лимитед	флакон	6 504,45
521	Визипак™	Йодиксано л	Раствор д л я инъекций, 320 мг йода/мл, 200 мл, № 10	V08AB09	РК-ЛС-5№ 016258	ДжиИ Хэлскеа Ирландия Лимитед	флакон	6 504,45
522	Визипак™	Йодиксано л	Раствор д л я инъекций, 320 мг йода/мл, 50 мл, № 10	V08AB09	РК-ЛС-5№ 016257	ДжиИ Хэлскеа Ирландия Лимитед	флакон	6 316,22
523	Визкью	Бролуцизу маб	Раствор д л я внутригла зного введения, 120 мг/мл, 2 мл, №1	S01LA06	РК-ЛС-5№ 024790	Новартис Фарма Штейн АГ	флакон	195 329,62
524	Виктоза®	Лираглути д	Раствор д л я подкожног о введения , 6 мг/мл, 3 мл, №2	A10BJ02	РК-ЛС-5№ 017120	Ново Нордиск А /С	шприц-ру чка	16 896,36
			Лиофилиз ат для приготовл ения					

525	Вилате™ 1000 МЕ	Н е т данных	раствора д л я внутривен н о г о введения в о флаконе в комплекте с растворит елем (вода д л я инъекций с 0.1% полисорба том 80) и набором д л я введения, 1000 МЕ, 10 мл, №1	B02BD06	РК-ЛС-5№ 020623	Октафарм а Фармацевт и к а Продуктио нсгес м.б.Х	Флакон	212 339,00
526	Вилате™ 500 МЕ	Н е т данных	Лиофилиз ат для приготовл ения раствора д л я внутривен н о г о введения в о флаконе в комплекте с растворит елем (вода д л я инъекций с 0.1% полисорба том 80) и набором д л я введения, 500 МЕ, 5 мл, №1	B02BD06	РК-ЛС-5№ 020624	Октафарм а Фармацевт и к а Продуктио нсгес м.б.Х	Флакон	106 633,83
527	ВИЛГЛА Д	Вилдаглип тин	Таблетки, 50 мг, № 30	A10BH02	РК-ЛС-5№ 024904	ХЕТЕРО ЛАБС ЛИМИТЕ Д	таблетка	109,49
528				A10BH02		Гетц Фарма (	таблетка	76,76

	Вилдаглип тин-Гетц Фарма	Вилдаглип тин	Таблетки, 50 мг, № 28		РК-ЛС-5№ 025837	Пвт.) Лимитед		
529	Вимизим®	Элосульфа за альфа	Концентра т для приготовл ения раствора для инфузий, 1 мг/мл, 5 мл, №1	A16AB12	РК-ЛС-5№ 024088	Веттер Фарма-Фе ртигунг ГмбХ и Ко.КГ	Флакон	429 671,21
530	Винорелб и н Келун-Каз фарм	Винорелб ин	Концентра т для приготовл ения раствора для инфузий, 50мг/5 мл, 5 мл, № 1	L01CA04	РК-ЛС-5№ 022275	Kelun-Kaz pharm (Келун-Каз фарм)	Флакон	63 346,77
531	Винорелб и н Келун-Каз фарм	Винорелб ин	Концентра т для приготовл ения раствора для инфузий, 10 мг/1 мл, 1 мл, № 1	L01CA04	РК-ЛС-5№ 022274	Kelun-Kaz pharm (Келун-Каз фарм)	Флакон	7 551,06
532	Випидия тм	Алоглипти н	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 25 мг, № 28	A10BH04	РК-ЛС-5№ 021177	Такеда Айлэнд Лимитед	Таблетка	240,65
533	Випидия тм	Алоглипти н	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 12.5 мг, №28	A10BH04	РК-ЛС-5№ 021176	Такеда Айлэнд Лимитед	Таблетка	199,26
534	Випромид	Йопромид	Раствор для внутрисос удистого введения, 370 мг йода/мл, 100 мл, № 10	V08AB05	РК-ЛС-5№ 022721	НУР-МАЙ ФАРМАЦ ИЯ	флакон	9 056,88

535	Випромид	Йопромид	Раствор д л я внутрисос удистого введения, 300 мг йода/мл, 100 мл, № 10	V08AB05	РК-ЛС-5№ 022720	НУР-МАЙ ФАРМАЦ ИЯ	флакон	7 301,69
536	Випромид	Йопромид	Раствор д л я внутрисос удистого введения, 370 мг йода/мл, 50 мл, № 10	V08AB05	РК-ЛС-5№ 022721	НУР-МАЙ ФАРМАЦ ИЯ	флакон	5 197,70
537	Випромид	Йопромид	Раствор д л я внутрисос удистого введения, 300 мг йода/мл, 50 мл, № 10	V08AB05	РК-ЛС-5№ 022720	НУР-МАЙ ФАРМАЦ ИЯ	флакон	4 647,94
538	Випромид	Йопромид	Раствор д л я внутрисос удистого введения, 300 мг йода/мл, 20 мл, № 10	V08AB05	РК-ЛС-5№ 022720	НУР-МАЙ ФАРМАЦ ИЯ	флакон	3 658,00
539	Виракар®	Абакавир	Таблетки, покрытые оболочкой , 300 мг, №60	J05AF06	РК-ЛС-3№ 021526	А б д и Ибрахим Глобал Фарм	таблетка	211,96
540	Вирдак	Даклатасв ир	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 60 мг, № 28	J05AP07	РК-ЛС-5№ 023276	ХЕТЕРО ЛАБС ЛИМИТЕ Д	Таблетка	65,06
541	Ви-Сан	Н е т данных	Таблетки, покрытые оболочкой , 120 мг, №30	A02BX05	РК-ЛС-0№ 025458	А О Химфарм	таблетка	42,00

542	Витаксон®	Н е т данных	Раствор д л я внутримы шечного введения, 2 мл, №5	A11DB	РК-ЛС-5№ 018698	Фармак	ампула	361,10
543	Витаксон®	Н е т данных	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , №60	A11DB	РК-ЛС-5№ 019877	"Фармак"	таблетка	106,43
544	ВИТАМИ Н С 500 В и в а Фарм	Аскорбин о в а я кислота	Таблетки жевательн ые, 500 мг, №10	A11GA01	РК-ЛС-5№ 018434	ВИВА ФАРМ	Таблетка	73,69
545	ВИТАМИ Н С 500 В и в а Фарм	Аскорбин о в а я кислота	Таблетки жевательн ые, 500 мг, №20	A11GA01	РК-ЛС-5№ 018434	ВИВА ФАРМ	таблетка	44,70
546	Вифенд®	Вориконаз ол	Лиофилиз ат д л я приготовл ения раствора д л я инфузий, 200 мг, № 1	J02AC03	РК-ЛС-5№ 014469	Фармация и Апджон Кампани	Флаконт	38 638,99
547	Вифенд®	Вориконаз ол	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 50 мг, № 14	J02AC03	РК-ЛС-5№ 014467	Пфайзер Италия С.р.л.	Таблетка	3 079,54
548	ВОРИКА	Вориконаз ол	Лиофилиз ат д л я приготовл ения раствора д л я инфузий, 200 мг, 25 мл, №1	J02AC03	РК-ЛС-5№ 024684	АСПИРО ФАРМА ЛИМИТЕ Д	флаконт	11 376,65
549	Вотриент	Пазопаниб	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 400 мг, №60	L01EX03	РК-ЛС-5№ 017862	Зигфрид Барбера С.Л.	таблетка	13 176,25
			Лиофилиз ат д л я приготовл					

550	ВПРИВ	Велаглуцер а альфа	ения раствора для инфузий, 400 ЕД, № 1	A16AB10	РК-ЛС-5№ 024128	Веттер Фарма-Фе ртигунг ГмбХ & Ко.КГ	флакон	428 502,18
551	ГАБЕСАТ	Габексат	Лиофилиз ат для приготовл ения раствора для инфузий в комплекте с растворит елем (вода для инъекций), 100 мг, № 1	B02AB	РК-ЛС-5№ 025867	Биоиндаст р и Лаборатор и о Итальяно Медицина ли С.п.А. (Биоиндаст ри Л.И.М. С.п.А.)	флакон	6 854,66
552	Гадовист®	Гадобутро л	Раствор для внутривен ного введения, 1 ммоль/ мл, 15 мл, №5	V08CA09	РК-ЛС-5№ 010980	Байер АГ	флакон	28 921,95
553	Гадовист®	Гадобутро л	Раствор для внутривен ного введения, 1 ммоль/ мл, 7.5 мл, №5	V08CA09	РК-ЛС-5№ 010980	Байер АГ	шприц	19 309,88
554	Газива®	Обинутузу маб	Концентра т для приготовл ения инфузион ного раствора, 1000 мг/40 мл, 40 мл, №1	L01FA03	РК-ЛС-5№ 121935	Р о ш Диагности кс ГмбХ	Флакон	1 128 793,18
555	Гайро	Орнидазол	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 500 мг, №100	J01XD03	РК-ЛС-5№ 013932	Панацея Биотек Фарма Лтд .	Таблетка	205,92

556	ГАЛАНТ АМИН ДС	Галантами н	Раствор д л я инъекций, 10 мг/мл, 1 мл, №10	N06DA04	РК-ЛС-5№ 025333	ВЕТПРО М АД	ампула	452,49
557	ГАЛАНТ АМИН ДС	Галантами н	Раствор д л я инъекций, 5 мг/мл, 1 мл, №10	N06DA04	РК-ЛС-5№ 025334	ВЕТПРО М АД	ампула	232,73
558	Галоперид о л деканоат	Галоперид ол	Масляный раствор д л я инъекций, 50 мг/мл, 1 мл, № 5	N05AD01	РК-ЛС-5№ 010234	Геден Рихтер	Ампула	398,78
559	Галотан	Галотан	Жидкость д л я ингаляцио нного наркоза, флакон, 250 мл, № 1	N01AB01	РК-ЛС-5№ 018654	Пирамал Энтерпрай с е с Лимитед	Флакон	8 727,06
560	Гальвус®	Вилдаглип тин	Таблетки, 50 мг, № 28	A10BH02	РК-ЛС-5№ 021485	ООО " Новартис Фармасьо тикал Мэньюфек чуринг"	таблетка	156,42
561	Гамманор м	Н е т данных	Раствор д л я инъекций, 165 мг/мл, 20 мл, №1	J06BA01	РК-ЛС-5№ 018321	Октафарм а АБ	Флакон	126 716,27
562	Гамманор м	Н е т данных	Раствор д л я инъекций, 165 мг/мл, 10 мл, №1	J06BA01	РК-ЛС-5№ 018320	Октафарм а АБ	флакон	64 578,67
563	Ганвир	Ганциклов ир	Лиофилиз ат для приготовл ения раствора д л я инфузий, 500 мг, № 25	J05AB06	РК-ЛС-5№ 025765	Глэнд Фарма Лимитед	Флакон	14 158,96
			Таблетки, покрытые пленочной					

564	Гансил	Валганцикловир	оболочкой, 450 мг, №100	J05AB14	РК-ЛС-5№023277	Хетеро Лабс Лимитед	Таблетка	1 043,57
565	Гансил	Валганцикловир	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 450 мг, №60	J05AB14	РК-ЛС-5№023277	ХЕТЕРО ЛАБС ЛИМИТЕД	таблетка	977,16
566	Гардасил® вакцина против вируса папилломы человека квадριвалентная рекомбинантная (типов 6, 11, 16, 18)	Н е т данных	Суспензия д л я внутримышечного введения, 0,5 мл, №1	J07BM01	РК-БП-5№014205	Мерк Шарп и Доум ЛЛС	флакон	49 431,85
567	Гардасил® вакцина против вируса папилломы человека квадριвалентная рекомбинантная (типов 6, 11, 16, 18)	Н е т данных	Суспензия д л я внутримышечного введения, 0.5 мл, №1	J07BM01	РК-БП-5№014206	Мерк Шарп и Доум ЛЛС	шприц	49 431,85
568	Гардасил® 9, вакцина против вируса папилломы человека 9 - валентная рекомбинантная (типов 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52, 58)	Н е т данных	Суспензия д л я внутримышечного введения, 0.5 мл, №1	J07BM03	РК-БП-5№022433	Мерк Шарп и Доум ЛЛС	шприц	57 123,14
	Гексаксим® , вакцина (адсорбированная) против							

569	дифтерии, столбняка, коклюша (бесклеточная), гепатита В (рекомбинантная рДНК), полиомиелита (инактивированная) и гемофильной инфекции Haemophilus influenzae типа b конъюгированная	Н е т данных	Суспензия для инъекций, 0,5 мл/1доза, 1 мл, №1	J07CA09	РК-БП-5№ 020263	Санофи Пастер	Шприц	16 034,52
570	Гелмадол	Албендазол	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 200 мг, №2	P02CA03	РК-ЛС-5№ 021118	"Уорлд Медицин Илач Сан. ве Тидж. А.Ш."	таблетка	357,10
571	Гелофузин	Н е т данных	Раствор для инфузий, 4 %, 500 мл, №10	B05AA06	РК-ЛС-5№ 008994	Б.Браун Медикал АГ	бутылка	1 571,24
572	ГЕЛЬМИ НОРМ 400	Албендазол	Таблетки жевательные, 400 мг, №1	P02CA03	РК-ЛС-5№ 024768	З И М ЛАБОРАТ ОРИЕС ЛИМИТЕ Д	Таблетка	168,89
573	Гемангиол®	Пропранолол	Раствор для приема внутрь, 3,75 мг/мл, 120 мл, № 1	C07AA05	РК-ЛС-5№ 022615	Пьер Фабр Медикамент Продакшн	Флакон	86 667,93
			Лиофилизат для приготовления раствора для внутривен					

574	Гемате® П	Н е т данных	н о г о введения в комплекте с растворит елем (вода д л я инъекций), 500 ME + 1200 ME, № 1	B02BD06	РК-БП-5№ 021112	СиЭсЭл Беринг ГмбХ	Флакон	110 753,01
575	Гемлибра ®	Эмицизум аб	Раствор д л я инъекций, 150 мг/1 мл, №1	B02BX06	РК-БП-5№ 024345	Чугай Фарма Мануфакт уринг Ко., Лтд.	флакон	4 970 100,33
576	Гемлибра ®	Эмицизум аб	Раствор д л я инъекций, 105 мг/0.7 мл, 0.7 мл, №1	B02BX06	РК-БП-5№ 024341	Чугай Фарма Мануфакт уринг Ко., Лтд.	флакон	3 371 089,82
577	Гемлибра ®	Эмицизум аб	Раствор д л я инъекций 0,4 мл, 60 мг/0.4 мл, №1	B02BX06	РК-БП-5№ 024344	Чугай Фарма Мануфакт уринг Ко., Лтд.	флакон	1 861 378,63
578	Гемлибра ®	Эмицизум аб	Раствор д л я инъекций, 30 мг/1 мл, 1 мл, №1	B02BX06	РК-БП-5№ 024343	Чугай Фарма Мануфакт уринг Ко., Лтд.	флакон	963 168,53
579	ГЕМТЕРО	Гемцитаби н	Лиофилиз ат для приготовл ения раствора д л я внутривен н о г о введения, 1 г, 50 мл, №1	L01BC05	РК-ЛС-5№ 024607	ХЕТЕРО ЛАБС ЛИМИТЕ Д	флакон	8 513,14
580	ГЕМТЕРО	Гемцитаби н	Лиофилиз ат для приготовл ения раствора д л я внутривен н о г о	L01BC05	РК-ЛС-5№ 024606	ХЕТЕРО ЛАБС ЛИМИТЕ Д		3 373,51

			введения, 200 мг, 10 мл, №1				флакон	
581	Гемцитабин-Келун-Казфарм	Гемцитабин	Лиофилизат для приготовления раствора для инфузий, 1000 мг, № 1	L01BC05	РК-ЛС-5№023147	Kelun-Kazpharm (Келун-Казфарм)	Флакон	7 917,24
582	Гемцитабин-Келун-Казфарм	Гемцитабин	Лиофилизат для приготовления раствора для инфузий, 200 мг, № 1	L01BC05	РК-ЛС-5№023146	Kelun-Kazpharm (Келун-Казфарм)	Флакон	3 181,56
583	Гентамицина сульфат	Гентамицин	Раствор для инъекций, 4 %, 2 мл, №10	J01GB03	РК-ЛС-5№015746	Химфарм	Ампула	88,28
584	Гепарин	Гепарин натрия	Раствор для инъекций, 5000 МЕ/мл, 5 мл, №5	B01AB01	РК-ЛС-5№016565	Белмедпрепараты	Флакон	1 435,27
585	ГЕПАРИН - ИНДАР	Гепарин натрия	Раствор для инъекций, 5000 МЕ\мл, 5 мл, №5	B01AB01	РК-ЛС-5№121907	"ИНДАР"	Флакон	1 395,57
586	Гепасан®	Гепарин натрия	Раствор для инъекций, 5000 МЕ/мл, 5 мл, №5	B01AB01	РК-ЛС-3№021501	Химфарм	ампула	1 484,33
587	Гептрокс	Урсодезоксихолевая кислота	Капсулы твердые, 300 мг, № 20	A05AA02	РК-ЛС-5№121673	"Уорлд Медицин Илач Сан. ве Тидж. А.Ш."	капсула	178,09
588			Раствор для инъекций,	L01FD01		Ф . Хоффманн	флакон	524 574,77

	Герцептин®	Трастузумаб	120 мг/мл, 5 мл, №1		РК-ЛС-5№022261	-Ля Рош Лтд.		
589	Гестрон	Прогестерон	Капсулы, 200 мг, №30	G03DA04	РК-ЛС-5№025762	Лаборатория Леон Фарма С.А.	капсула	210,88
590	Гетино-Б	Тенофовир	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 300 мг, №30	J05AF07	РК-ЛС-5№023164	Гетц Фарма (Пвт) Лимитед	Таблетка	47,11
591	Гефитеро	Гефитиниб	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 250 мг, №30	L01XE02	РК-ЛС-5№023600	ХЕТЕРО ЛАБС ЛИМИТЕД	Таблетка	2 518,85
592	ГЕФИТИН®	Гефитиниб	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 250 мг, №30	L01XE02	РК-ЛС-5№022133	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	таблетка	2 518,85
593	Гидрокортизон	Гидрокортизон	Мазь для наружного применения, 1%, 10 г, №1	D07AA02	РК-ЛС-5№009806	Биосинтез	Туба	208,80
594	Гидрокортизона ацетат	Гидрокортизон	Суспензия для инъекций, 2,5 %, 2 мл, №10	H02AB09	РК-ЛС-5№010934	Фармак	Ампула	78,61
595	Гидрокортизон-Рихтер	Нет данных	Суспензия микрокристаллическая для инъекций, 5 мл, №1	H02BX	РК-ЛС-5№016463	Гедеон Рихтер	Флакон	899,82
596	Гидрокситилкрахмал 200/0.5	Нет данных	Раствор для инфузий, 6%, 500 мл, №1	B05AA07	РК-ЛС-5№022277	Kelun-Kazpharm (Келун-Казфарм)	Флакон	1 198,88
597	Гидротен/Гидротен®	Декспантенол	Крем для наружного применения, 5%, 30 г, №1	D03AX03	РК-ЛС-5№022321	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	Туба	1 195,00

598	Гидротен®	Декспантенол	Мазь для наружного применения, 5%, 30 гр № 1	D03AX03	РК-ЛС-5№ 022322	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	Туба	1 195,00
599	Гинопрогест	Прогестерон	Капсулы, 100 мг, № 30	G03DA04	РК-ЛС-5№ 122045	Лаборатория Леон Фарма С.А.	капсула	66,32
600	Гинопрогест	Прогестерон	Капсулы, 200 мг, № 30	G03DA04	РК-ЛС-5№ 122046	Лаборатория Леон Фарма С.А.	капсула	139,40
601	Гиотриф®	Афатиниб	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 40 мг, № 28	L01EB03	РК-ЛС-5№ 022285	Берингер Ингельхайм Фарма ГмбХ и Ко. КГ	Таблетка	20 911,39
602	Гиотриф®	Афатиниб	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 30 мг, № 28	L01EB03	РК-ЛС-5№ 022287	Берингер Ингельхайм Фарма ГмбХ и Ко. КГ	таблетка	16 404,56
603	Гиотриф®	Афатиниб	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 20 мг, № 28	L01EB03	РК-ЛС-5№ 022256	Берингер Ингельхайм Фарма ГмбХ и Ко. КГ	таблетка	15 055,69
604	Гипотиазид®	Гидрохлоротиазид	Таблетки, 100 мг, № 20	C03AA03	РК-ЛС-5№ 013403	ХИНОИН завод Фармацевтических и Химических Продуктов	Таблетка	55,00
605	ГЛАТАНОСТ	Латанопрост	Капли глазные, 0,05 мг/мл, 2.5 мл, №1	S01EE01	РК-ЛС-5№ 025067	РАФАРМ С.А.	Флакон	3 310,97
606	Глаумакс®	Дорзоламида	Капли глазные, 20 мг/мл, 5 мл, №1	S01EC03	РК-ЛС-5№ 121976	ЯДРАН-ГАЛЕНСКИЙ ЛАБОРАТОРИЙ а.о.	Флакон	2 550,68
607			Капли глазные, 20мг/мл+	S01ED51		ЯДРАН-ГАЛЕНСКИЙ	Флакон	2 753,53

	Глаумакс® Плюс	Н е т данных	5мг/мл, 5 мл, №1		РК-ЛС-5№ 122052	ЛАБОРАТ ОРИЙ а.о.		
608	Гливек®	Иматиниб	Таблетки, покрытые оболочкой , 400 мг, №30	L01EA01	РК-ЛС-5№ 014234	Новартис Фарма Продакшн с ГмбХ	таблетка	2 943,50
609	Гливек®	Иматиниб	Таблетки, покрытые оболочкой , 100 мг, №60	L01XE01	РК-ЛС-5№ 014233	Новартис Фарма Продакшн с ГмбХ	Таблетка	684,68
610	ГлиДиа® МВ	Гликлазид	Таблетки с модифици рованным высвобожд ением 60мг, №30	A10BB09	РК-ЛС-5№ 023163	А б д и Ибрахим Глобал Фарм	таблетка	30,76
611	Гликлазид	Гликлазид	Таблетки 80 мг, № 60	A10BB09	РК-ЛС-5№ 016493	А б д и Ибрахим Глобал Фарм	таблетка	21,39
612	Гликлазид МВ	Гликлазид	Таблетки с модифици рованным высвобожд ением, 60 мг, №30	A10BB09	РК-ЛС-5№ 022972	СООО " Лекфарм"	Таблетка	30,76
613	Глиолан®	Н е т данных	Порошок д л я приготовл ения раствора д л я приема внутри, 1.5 г, №1	L01XD04	РК-ЛС-5№ 024769	Лиоконтра кт ГмбХ	Флаконт	814 062,63
614	Глипресси н	Терлипрес син	Порошок лиофилиз ированный д л я приготовл ения раствора д л я инъекций в комплекте с растворит елем, 1 мг, №1	H01BA04	РК-ЛС-5№ 020276	Ферринг ГмбХ	Флаконт	34 798,40

615	Глипта	Вилдаглип тин	Таблетки, 50 мг, № 28	A10BH02	РК-ЛС-5№ 025550	А б д и Ибрахим Глобал Фарм	таблетка	109,49
616	ГлюкаГен ® 1 мг ГипоКит	Глюкагон	Лиофилиз ат для приготовл ения раствора для инъекций в комплекте с растворит елем, 1 мг, №1	H04AA01	РК-ЛС-5№ 011432	Ново Нордиск А /С	флакон	5 873,83
617	Глюкованс ®	Н е т данных	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 500 мг/5 мг, №30	A10BD02	РК-ЛС-5№ 018919	Мерк Сантэ с.а.с .	таблетка	45,80
618	Глюкованс ®	Н е т данных	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 500 мг/ 2,5 мг, № 30	A10BD02	РК-ЛС-5№ 018918	Мерк Сантэ с.а.с .	таблетка	42,70
619	Глюкоза	Н е т данных	Раствор для инфузий, 10 %, 500 мл, №30	B05CX01	РК-ЛС-3№ 020671	Kelun-Kaz pharm (Келун-Каз фарм)	флакон	462,45
620	Глюкоза	Н е т данных	Раствор для инфузий, 10 %, 500 мл, № 1	B05CX01	РК-ЛС-3№ 020671	Kelun-Kaz pharm (Келун-Каз фарм)	Флакон	461,39
621	Глюкоза	Н е т данных	Раствор для инфузий, 5 %, 500 мл, №30	B05CX01	РК-ЛС-3№ 020672	Kelun-Kaz pharm (Келун-Каз фарм)	флакон	194,09
622	Глюкоза	Н е т данных	Раствор для инфузий, 5 %, 400 мл, №30	B05CX01	РК-ЛС-3№ 020672	Kelun-Kaz pharm (Келун-Каз фарм)	флакон	250,66
			Раствор для					

623	Глюкоза	Н е т данных	инфузий, 10 %, 250 мл, №40	B05CX01	РК-ЛС-3№ 020671	Kelun-Kaz pharm (Келун-Каз фарм)	флакон	386,52
624	Глюкоза	Н е т данных	Раствор д л я инфузий, 10 %, 250 мл, № 1	B05CX01	РК-ЛС-3№ 020671	Kelun-Kaz pharm (Келун-Каз фарм)	Флакон	383,76
625	Глюкоза	Н е т данных	Раствор д л я инфузий, 10 %, 200 мл, №40	B05CX01	РК-ЛС-3№ 020671	Kelun-Kaz pharm (Келун-Каз фарм)	флакон	206,77
626	Глюкоза	Н е т данных	Раствор д л я инфузий, 5 %, 250 мл, №40	B05CX01	РК-ЛС-3№ 020672	Kelun-Kaz pharm (Келун-Каз фарм)	флакон	169,40
627	Глюкоза	Н е т данных	Раствор д л я инфузий, 10 %, 100 мл, № 1	B05CX01	РК-ЛС-3№ 020671	Kelun-Kaz pharm (Келун-Каз фарм)	Флакон	312,00
628	Глюкоза	Н е т данных	Раствор д л я инфузий, 10%, 400 мл, №1	B05CX01	РК-ЛС-5№ 011850	НУР-МАЙ ФАРМАЦ ИЯ	полипропи леновый контейнер	268,80
629	Глюкоза	Н е т данных	Раствор д л я инфузий, 10 %, 400 мл, № 1	B05CX01	РК-ЛС-3№ 020671	Kelun-Kaz pharm (Келун-Каз фарм)	Флакон	255,49
630	Глюкоза	Н е т данных	Раствор д л я инфузий, 10%, 200 мл, №1	B05CX01	РК-ЛС-5№ 011850	НУР-МАЙ ФАРМАЦ ИЯ	полипропи леновый контейнер	206,77
631	Глюкоза	Н е т данных	Раствор д л я инфузий, 5 %, 100 мл, №120	B05CX01	РК-ЛС-3№ 020672	Kelun-Kaz pharm (Келун-Каз фарм)	флакон	147,28
632	Глюкоза	Н е т данных	Раствор д л я инфузий, 10 %, 200 мл, № 1	B05CX01	РК-ЛС-3№ 020671	Kelun-Kaz pharm (Келун-Каз фарм)	Флакон	200,40
			Раствор д л я			Kelun-Kaz pharm (		

633	Глюкоза	Н е т данных	инфузий, 5 %, 200 мл, №40	B05CX01	РК-ЛС-3№ 020672	Келун-Каз фарм)	флакон	197,96
634	Глюкоза	Н е т данных	Раствор д л я инфузий, 5 %, 400 мл, № 1	B05CX01	РК-ЛС-3№ 020672	Kelun-Kaz pharm (Келун-Каз фарм)	Флакон	214,61
635	Глюкоза	Н е т данных	Раствор д л я инфузий, 5%, 500 мл , №1	B05CX01	РК-ЛС-5№ 011849	НУР-МАЙ ФАРМАЦ ИЯ	Контейнер	188,57
636	Глюкоза	Н е т данных	Раствор д л я инфузий, 5 %, 500 мл, № 1	B05CX01	РК-ЛС-3№ 020672	Kelun-Kaz pharm (Келун-Каз фарм)	Флакон	182,23
637	Глюкоза	Н е т данных	Раствор д л я инфузий, 5%, 400 мл , №1	B05CX01	РК-ЛС-5№ 011849	НУР-МАЙ ФАРМАЦ ИЯ	Контейнер	181,88
638	Глюкоза	Н е т данных	Раствор д л я инфузий, 5 %, 200 мл, № 1	B05CX01	РК-ЛС-3№ 020672	Kelun-Kaz pharm (Келун-Каз фарм)	Флакон	157,20
639	Глюкоза	Н е т данных	Раствор д л я инфузий, 5%, 200 мл , №1	B05CX01	РК-ЛС-5№ 011849	НУР-МАЙ ФАРМАЦ ИЯ	полипропи леновый контейнер	144,00
640	Глюкоза	Н е т данных	Раствор д л я инфузий, 5%, 100 мл , №1	B05CX01	РК-ЛС-5№ 011849	НУР-МАЙ ФАРМАЦ ИЯ	полипропи леновый контейнер	132,00
641	Глюкоза	Н е т данных	Раствор д л я инфузий, 5%, 250 мл , №1	B05CX01	РК-ЛС-5№ 011849	НУР-МАЙ ФАРМАЦ ИЯ	полипропи леновый контейнер	142,77
642	Глюкоза	Н е т данных	Раствор д л я инфузий, 5 %, 250 мл, № 1	B05CX01	РК-ЛС-3№ 020672	Kelun-Kaz pharm (Келун-Каз фарм)	Флакон	127,85
643	Глюкоза		Раствор д л я инфузий, 5	B05CX01		Kelun-Kaz pharm (	Флакон	105,22

		Н е т данных	%, 100 мл, № 1		РК-ЛС-3№ 020672	Келун-Каз фарм)		
644	Глюкоза	Н е т данных	Раствор д л я внутривен ного введения, 40 %, 5 мл , №5	B05CX01	РК-ЛС-5№ 014692	Химфарм	Ампула	74,63
645	Глюкоза	Н е т данных	Раствор д л я инфузий, 5%, 400 мл , №1	B05CX01	РК-ЛС-5№ 004660	Биосинтез	Бутылка	250,66
646	Глюкоза	Н е т данных	Раствор д л я инфузий, 10%, 200 мл, №1	B05CX01	РК-ЛС-5№ 012534	Биосинтез	Бутылка	206,77
647	Глюкоза	Н е т данных	Раствор д л я инфузий, 5%, 200 мл , №1	B05CX01	РК-ЛС-5№ 004660	Биосинтез	Бутылка	197,96
648	Глюкоза	Н е т данных	Раствор д л я инфузий, 5 %, 500 мл, №1	B05CX01	РК-ЛС-5№ 026001	Синьцзянс к а я фармацевт ическая компания Хуашидан ь	флакон	172,76
649	Глюкоза	Н е т данных	Раствор д л я инфузий, 5 %, 250 мл, №1	B05CX01	РК-ЛС-5№ 026001	Синьцзянс к а я фармацевт ическая компания Хуашидан ь	флакон	156,98
650	Глюкоза	Н е т данных	Раствор д л я инфузий, 5 %, 100 мл, №1	B05CX01	РК-ЛС-5№ 026001	Синьцзянс к а я фармацевт ическая компания Хуашидан ь	флакон	135,88
651	Глюкоза	Н е т данных	Раствор д л я внутривен ного введения,	B05CX01	РК-ЛС-5№ 022535	ДАЛЬХИ МФАРМ		31,78

			400 мг/мл, 10 мл, № 10				ампула	
652	Глюкоза	Н е т данных	Раствор д л я внутривен ного введения, 400 мг/мл, 10 мл №10	B05CX01	РК-ЛС-5№ 018405	Новосибх имфарм	Ампула	37,92
653	Глюконил ®	Метформин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой 1000 мг, №60	A10BA02	РК-ЛС-5№ 011018	А б д и Ибрахим Глобал Фарм	таблетка	25,20
654	Глюконил ®	Метформин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 850 мг, №60	A10BA02	РК-ЛС-5№ 007294	А б д и Ибрахим Глобал Фарм	таблетка	17,32
655	Глюконил ®	Метформин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 500 мг, №60	A10BA02	РК-ЛС-5№ 004155	А б д и Ибрахим Глобал Фарм	таблетка	12,60
656	Глюкорон ®	Н е т данных	Таблетки, покрытые оболочкой , 500 мг/5 мг, №30	A10BD02	РК-ЛС-3№ 022420	А б д и Ибрахим Глобал Фарм	таблетка	27,22
657	Глюкорон ®	Н е т данных	Таблетки, покрытые оболочкой , 500 мг/ 2,5 мг, № 30	A10BD02	РК-ЛС-3№ 022419	А б д и Ибрахим Глобал Фарм	таблетка	26,35
658	Глюкофаж ®	Метформин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 1000 мг, №60	A10BA02	РК-ЛС-5№ 020407	Мерк С.Л.	таблетка	34,42
659	Глюкофаж ®	Метформин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 850 мг, №60	A10BA02	РК-ЛС-5№ 020406	Мерк С.Л.	Таблетка	24,74

660	Глюкофаж®	Метформин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 500 мг, №60	A10BA02	РК-ЛС-5№020405	Мерк С.Л.	таблетка	17,11
661	Глюкофаж® XR	Метформин	Таблетки с пролонгированным высвобождением, 750 мг, №60	A10BA02	РК-ЛС-5№021100	Мерк Хелскеа КГаА	таблетка	57,89
662	Глюкофаж® XR	Метформин	Таблетки с пролонгированным высвобождением, 1000 мг, №60	A10BA02	РК-ЛС-5№021101	Мерк Хелскеа КГаА	таблетка	39,10
663	Глюкофаж® XR	Метформин	Таблетки с пролонгированным высвобождением, 500 мг, №30	A10BA02	РК-ЛС-5№014774	Мерк Сантэ с.а.с	таблетка	29,60
664	Глюцеразим	Имиглюцераз	Лиофилизат для приготовления раствора для инфузий, 400 ЕД, №1	A16AB02	РК-ЛС-5№024591	Карагандинский фармацевтический комплекс	флакон	359 513,91
665	Гонал-Ф®	Фоллитропин альфа	Раствор для инъекций 1.5 мл, 900 МЕ (66 мкг)/1,5 мл, №1	G03GA05	РК-ЛС-5№018838	Мерк Сероно С.п.А.	шприц-ручка	111 885,92
666	Гонал-Ф®	Фоллитропин альфа	Раствор для инъекций, 300 МЕ (22мкг)/0,5 мл, 0,5 мл, №1	G03GA05	РК-ЛС-5№018836	Мерк Сероно С.п.А.	шприц-ручка	38 476,64
			Порошок лиофилиз					

667	Гонал-Ф®	Фоллитропин альфа	рованный для приготовл ения раствора для инъекций в комплекте с растворит елем, 5.5 мкг (75 МЕ), 3 мл, №1	G03GA05	РК-ЛС-5№ 009278	Мерк Сероно С.А.	флакон	14 121,15
668	Гордокс®	Апротини н	Раствор для инъекций, 100000 КИЕ, 10 мл, № 25	B02AB01	РК-ЛС-5№ 016288	Гедеон Рихтер	Ампула	1 277,50
669	Граноцит ® 34	Ленограст им	Лиофилиз ат для приготовл ения раствора для внутривен ного и подкожног о введения в комплекте с растворит елем, 33.6 млн.МЕ, 1 мл, №5	L03AA10	РК-ЛС-5№ 011030	Санофи Винтроп Индустрия	Флакон	25 461,29
670	Грипповир -ТК	Умифенов ир	Капсулы, 100 мг, № 20	J05AX13	РК-ЛС-5№ 022206	ТК Фарм Актобе	капсула	252,00
671	Гриппол® Квадривал е н т Вакцина гриппозна я четырёхва лентная инактивир ованная субъедини ч н а я	Н е т данных	Раствор для внутримы шечного и подкожног о введения По 0.5 мл (1 доза) в шприце, №1	J07BB02	РК-БП-5№ 024489	ООО "Н П О Петровакс Фарм"		1 760,01

	адьювант ная						шприц	
672	Гриппол® плюс (Вакцина гриппозна я тривалент ная инактивир ованная полимер-с убъединич ная)	Н е т данных	Суспензия д л я внутримы шечного и подкожног о введения 0,5мл, №1	J07BB02	РК-БП-5№ 019456	ООО "Н П О Петровакс Фарм"	шприц	1 013,79
673	Фактор IX Грифолз	Н е т данных	Лиофилиз ат д л я приготовл ения раствора д л я инфузий, 1500 МЕ, №1	B02BD04	РК-ЛС-5№ 018557	Института Грифолз, С.А.	Флакон	315 802,51
674	Фактор IX Грифолз	Н е т данных	Лиофилиз ат д л я приготовл ения раствора д л я инфузий, 1000 МЕ, №1	B02BD04	РК-ЛС-5№ 018556	Института Грифолз, С.А.	Флакон	211 454,36
675	Фактор IX Грифолз	Н е т данных	Лиофилиз ат д л я приготовл ения раствора д л я инфузий, 500 МЕ, № 1	B02BD04	РК-ЛС-5№ 018555	Института Грифолз, С.А.	Флакон	106 186,87
676	ГЭК- 200 АФ	Н е т данных	Раствор д л я инфузий, 10%, 500 мл, №1	B05AA07	РК-ЛС-5№ 018240	НУР-МАЙ ФАРМАЦ ИЯ	полипропи леновый контейнер	4 931,22
677	Дайвобет ®	Н е т данных	Мазь для наружного применени я, 30 г, №1	D05AX52	РК-ЛС-5№ 020337	Л Е О Лэборатор и с Лимитед	Туба	7 252,21
			Порошок д л я					

678	Дакарбази н медак	Дакарбази н	приготовл ения раствора д л я внутривен ного введения, 500 мг, № 1	L01AX04	РК-ЛС-5№ 011766	Онкотек Фарма Продукци он ГмбХ	Флакон	7 856,56
679	Дакарбази н медак	Дакарбази н	Порошок д л я приготовл ения раствора д л я внутривен ного введения, 200 мг, № 10	L01AX04	РК-ЛС-5№ 011764	Онкотек Фарма Продукци он ГмбХ	Флакон	570,34
680	Дакоген®	Децитабин	Лиофилиз ат для приготовл ения раствора д л я инфузий, 50 мг, №1	L01BC08	РК-ЛС-5№ 020784	Б С П Фармасьо тикалс С.п.А.	Флакон	485 922,92
681	Далтракс	Абакавир / Долутегра вир / Ламивуди н	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 600 мг/ 50 мг/ 300 мг, №30	J05AR13	ЛП - № 0003159- РГ-KZ	ХЕТЕРО ЛАБС ЛИМИТЕ Д	таблетка	1 655,73
682	Дарзалекс	Даратуму маб	Раствор д л я подкожног о введения , 1800 мг, 15 мл, №1	L01FC01	РК-ЛС-5№ 025287	Силаг АГ	флакон	2 388 627,51
683	Дарзалекс	Даратуму маб	Концентра т для приготовл ения раствора д л я инфузий, 400мг / 20 мл, 20 мл, №1	L01FC01	РК-БП-5№ 023400	Силаг АГ	флакон	697 406,27

684	Дарзалекс	Даратумумаб	Концентра т для пригото в л е н и я раствора д л я инфузий, 100 мг / 5 мл, 5 мл, №1	L01FC01	РК-БП-5№ 023399	Силаг АГ	флакон	177 044,26
685	Девит 50 000	Колекальциферол	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 50000 МЕ, №8	A11CC05	РК-ЛС-5№ 023446	Квест Витаминз Мидл Ист Фзе	Таблетка	730,56
686	Дезирет	Дезогестрел	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 75 мкг, №28	G03AC09	РК-ЛС-5№ 122137	Лабораториос Леон Фарма С.А .	таблетка	71,90
687	Дезлор®	Дезлоратадин	Таблетки, покрытые оболочкой , 5 мг, № 10	R06AX27	РК-ЛС-5№ 019618	ВИВА ФАРМ	таблетка	140,59
688	ДЕЗЛОРА ТАДИН	Дезлоратадин	Раствор д л я приема внутрь, 0.5 мг/мл, 120 мл, №1	R06AX27	РК-ЛС-5№ 025529	" ВЕТПРО М" АД	флакон	1 442,45
689	Дезлоратадин-ТК	Дезлоратадин	Сироп, 0.5 мг/мл, 100 мл, №1	R06AX27	РК-ЛС-0№ 025768	ТК Фарм Актобе	флакон	2 814,35
690	Дезлоратадин-ТК	Дезлоратадин	Сироп, 0.5 мг/мл, 60 мл, №1	R06AX27	РК-ЛС-0№ 025768	ТК Фарм Актобе	флакон	2 166,99
691	Дезлоратадин-ТК	Дезлоратадин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 5 мг, № 10	R06AX27	РК-ЛС-0№ 025706	"ТК Фарм Актобе"	Таблетка	188,92
692	Дезурсолон®	Урсодезоксихолевая кислота	Капсулы с модифици рованным высвобождени ем, 450 мг, № 20	A05AA02	РК-ЛС-5№ 121650	А В С Фармасьютиси С.п.А .	Капсула	386,90

693	Декапептил Депо	Триптореллин	Лиофилизат для приготовления суспензии для инъекций в комплекте с растворителем, 3.75 мг, №1	L02AE04	РК-ЛС-5№011393	Ферринг ГмбХ	Ампула	40 618,48
694	Декапептил	Триптореллин	Раствор для инъекций, 0,1 мг/мл, 1 мл, № 7	L02AE04	РК-ЛС-5№011392	Ферринг ГмбХ	шприц-ампула	2 507,53
695	Декарис	Левамизол	Таблетки, 150 мг, № 1	P02CE01	РК-ЛС-5№012009	Гедеон Рихтер Румыния А.О.	Таблетка	412,80
696	Дексамед	Дексаметазон	Раствор для инъекций, 4 мг/мл, 1 мл, № 5	H02AB02	РК-ЛС-5№012416	Медокеми Лтд	Ампула	450,69
697	Дексамед	Дексаметазон	Раствор для инъекций, 4 мг/мл, 1 мл №10	H02AB02	РК-ЛС-5№012416	Медокеми Лтд	Ампула	232,38
698	Дексамед	Дексаметазон	Раствор для инъекций, 4 мг/мл, 1 мл, №100	H02AB02	РК-ЛС-5№012416	Медокеми Лтд	Ампула	54,31
699	Дексаметазон	Дексаметазон	Капли глазные, 0,1 %, 10мл, №1	S01BA01	РК-ЛС-5№010723	Медоптик	Флакон	215,66
700	Дексаметазон	Дексаметазон	Капли глазные, суспензия, 0,1 %, 10 мл, №1	S01BA01	РК-ЛС-5№019633	Ромфарм Компани С.Р.Л.	Флакон	446,91
701	Дексаметазон	Дексаметазон	Капли глазные, 1 мг/мл, 10 мл, №1	S01BA01	РК-ЛС-5№003506	Фармак	Флакон	200,26

702	Дексамета зон	Дексамета зон	Раствор д л я инъекций, 4 мг/мл, 1 мл, №25	H02AB02	РК-ЛС-5№ 003394	КРКА, д.д. , Ново место	ампула	66,47
703	Дексамета зон	Дексамета зон	Раствор д л я инъекций, 4 мг/мл, 1 мл, № 25	H02AB02	РК-ЛС-5№ 020631	Ромфарм Компани С.Р.Л.	Ампула	69,99
704	Дексамета зон	Дексамета зон	Раствор д л я инъекций, 4 мг/мл, 1 мл, №10	H02AB02	РК-ЛС-5№ 018102	Р У П "Белмедпре параты"	Ампула	47,90
705	Дексамета зон	Дексамета зон	Раствор д л я инъекций, 4 мг/мл, 2 мл, №10	H02AB02	РК-ЛС-5№ 018102	Р У П "Белмедпре параты"	Ампула	47,90
706	Дексамета зон - КРКА	Дексамета зон	Таблетки, 0.5 мг, № 10	H02AB02	РК-ЛС-5№ 024288	КРКА, д.д. , Ново место	таблетка	65,80
707	Дексамета зон а фосфат	Дексамета зон	Раствор д л я инъекций, 4 мг/мл, 1 мл, №10	H02AB02	РК-ЛС-5№ 015867	Фармак	Ампула	57,52
708	Дексамета зон-Аджи о	Дексамета зон	Раствор д л я инъекций, 4 мг/мл, 1 мл, №25	H02AB02	РК-ЛС-5№ 023520	Аджио Фармацевт икалз Лтд	Ампула	32,40
709	ДексаТобр ом	Н е т данных	Капли глазные, суспензия, 5мл, №1	S01CA01	РК-ЛС-5№ 010915	Ромфарм Компани С.Р.Л.	Флакон	775,31
710	Дексдор	Дексметет омидин	Концентра т д л я приготовл ения раствора д л я инфузий, 100 мкг/мл , 4 мл, №4	N05CM18	РК-ЛС-5№ 020367	Орион Корпорей шн	Флакон	19 138,46
			Концентра т д л я приготовл ения раствора					

711	Дексдор	Дексмететомидин	д л я инфузий, 100 мкг/мл, 2 мл, № 25	N05CM18	РК-ЛС-5№ 020366	Орион Корпорейшн	ампула	7 162,48
712	Дексерил®	Н е т данных	Крем для наружного применения, 250 г, № 1	D02AX	РК-ЛС-5№ 020814	Пьер Фабр Медикамент Продакшн	туба	2 470,33
713	Дексмететомидин	Дексмететомидин	Концентра т для приготовления раствора д л я инфузий, 100 мкг/мл, 2 мл, №4	N05CM18	РК-ЛС-5№ 025411	"Фармидея"	Флакон	3 960,91
714	Дексомидин	Дексмететомидин	Концентра т для приготовления раствора д л я инфузий, 100 мкг/мл, 4 мл, №5	N05CM18	РК-ЛС-5№ 025244	"НУР-МАЙ ФАРМАЦИЯ"	флакон	10 183,87
715	Дексомидин	Дексмететомидин	Концентра т для приготовления раствора д л я инфузий, 100 мкг/мл, 2 мл, №5	N05CM18	РК-ЛС-5№ 025244	"НУР-МАЙ ФАРМАЦИЯ"	флакон	5 913,43
716	Декссимб	Дексмететомидин	Концентра т для приготовления раствора д л я инфузий, 100 мкг/мл, 2 мл, №5	N05CM18	РК-ЛС-5№ 024224	Гланд Фарма Лимитед	Флакон	6 051,01
717	Декссимб	Дексмететомидин	Концентра т для приготовления раствора д л я	N05CM18	РК-ЛС-5№ 024224		Флакон	6 051,01

			инфузий, 100 мкг/мл , 2 мл, № 10			Гланд Фарма Лимитед		
718	ДЕКСТАН ОЛ	Декскетоп рофен	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 25 мг, № 10	M01AE17	РК-ЛС-5№ 019061	Нобел Алматинс к а я Фармацевт ическая Фабрика	таблетка	84,74
719	Декстомид	Дексметет омидин	Концентра т для приготовл ения раствора для инфузий, 100 мкг/мл , 2 мл, №5	N05CM18	РК-ЛС-5№ 024708	Аром Илач Сан. Лтд. Сти	Флакон	6 051,01
720	Декстран 40	Декстран	Раствор для инфузий, 10 %, 200 мл, № 1	B05AA05	РК-ЛС-3№ 021314	Kelun-Kaz pharm (Келун-Каз фарм)	Флакон	1 921,37
721	Декстран 40	Декстран	Раствор для инфузий, 10 %, 400 мл, № 1	B05AA05	РК-ЛС-3№ 021314	Kelun-Kaz pharm (Келун-Каз фарм)	Флакон	849,21
722	Декстран 40	Декстран	Раствор для инфузий, 6 %, 400 мл, № 1	B05AA05	РК-ЛС-3№ 021313	Kelun-Kaz pharm (Келун-Каз фарм)	Флакон	837,34
723	Декстран 40	Декстран	Раствор для инфузий, 6 %, 200 мл, № 1	B05AA05	РК-ЛС-3№ 021313	Kelun-Kaz pharm (Келун-Каз фарм)	Флакон	543,73
724	Дельтиба ®	Деламани д	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 50 мг, № 48	J04AK06	РК-ЛС-5№ 024728	Оцука Фармасьют икал Ко., Лтд	таблетка	1 834,67
725	ДЕНИГМ А®	Мемантин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 10 мг, № 140	N06DX01	РК-ЛС-5№ 021506	Кусум Хелткер Пвт. Лтд	Таблетка	98,26

726	ДЕНИГМ А®	Мемантин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 10 мг, № 14	N06DX01	РК-ЛС-5№ 021506	Кусум Хелткер Пвт. Лтд	Таблетка	79,84
727	Денкап	Мелоксикам	Таблетки, 15 мг, № 10	M01AC06	РК-ЛС-5№ 024674	Дева Холдинг А.С.	таблетка	146,35
728	Депакин®	Вальпровая кислота	Сироп, 5 г/ 100 мл, 150 мл, № 1	N03AG01	РК-ЛС-5№ 019795	Унифер Ликвид Мануфактуринг	флакон	705,70
729	Депакин® Хроно	Вальпровая кислота	Таблетки, покрытые оболочкой , пролонгированного высвобождения, делимые, 500 мг, № 30	N03AG01	РК-ЛС-5№ 014555	Санофи Винтроп Индустрия	таблетка	54,88
730	ДЕПАКИН® ХРОНО	Вальпровая кислота	Таблетки, покрытые оболочкой , пролонгированного действия, делимые, 300 мг, № 100	N03AG01	РК-ЛС-5№ 013747	Санофи Винтроп Индустрия	таблетка	34,14
731	Депакин® Хроносфера™	Вальпровая кислота	Гранулы пролонгированного действия, 500 мг, № 30	N03AG01	РК-ЛС-5№ 013590	Санофи Винтроп Индустрия	Пакетик	95,39
732	Депакин® Хроносфера™	Вальпровая кислота	Гранулы пролонгированного действия, 250 мг, 0.75 г, № 50	N03AG01	РК-ЛС-5№ 013589	Санофи Винтроп Индустрия	Пакет	65,78
733	Депакин® Хроносфера™	Вальпровая кислота	Гранулы пролонгированного действия, 250 мг,	N03AG01	РК-ЛС-5№ 013589	Санофи Винтроп Индустрия		51,42

			0.75 гр, № 30				пакетик	
734	ДЕПРЕС	Флуоксетин	Капсулы, 20 мг, № 16	N06AB03	РК-ЛС-5№ 016176	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	капсула	51,13
735	Дерилайф	Клобетазол	Крем для наружного применения, 0.05 %, 50 гр, №1	D07AD01	РК-ЛС-5№ 022616	"Уорлд Медицин Илач Сан. ве Тидж. А.Ш."	туба	1 927,73
736	ДЕРМАЗОЛ®	Кетоконазол	Шампунь, 2 %, 100 мл, №1	D01AC08	РК-ЛС-5№ 014266	Кусум Хелткер Pvt. Ltd	Флакон	3 361,71
737	ДЕРМАЗОЛ®	Кетоконазол	Крем, 2%, 30 г, №1	D01AC08	РК-ЛС-5№ 013158	Кусум Хелткер Pvt. Ltd	Туба	2 192,42
738	ДЕРМАЗОЛ®	Кетоконазол	Шампунь, 2 %, 50 мл, №1	D01AC08	РК-ЛС-5№ 014266	Кусум Хелткер Pvt. Ltd	Флакон	1 600,19
739	ДЕРМАЗОЛ®	Кетоконазол	Крем, 2%, 15 г, №1	D01AC08	РК-ЛС-5№ 013158	Кусум Хелткер Pvt. Ltd	Туба	1 153,33
740	ДЕРМАЗОЛ®	Кетоконазол	Шампунь, 2 %, №20	D01AC08	РК-ЛС-5№ 014266	Кусум Хелткер Pvt. Ltd	Саше - пакетик	184,24
741	ДЕРМАЗОЛ®	Кетоконазол	Суппозитории вагинальные, 400 мг, №10	G01AF11	РК-ЛС-5№ 023728	Кусум Хелткер Pvt. Ltd	Суппозиторий	135,11
742	Десмопресин-Тева	Десмопресин	Таблетки, 0.2 мг, № 30	H01BA02	РК-ЛС-5№ 020136	Тева Фармасьютикал Воркс Приват Лимитед Компани	таблетка	244,07
743	ДЕТОПРОФ	Эторикокиб	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 60 мг, № 28	M01AH05	РК-ЛС-5№ 024727	LABORATORIOS NORMON S.A.	таблетка	57,83
744	Джаденутм	Деферазирокс	Таблетки, покрытые пленочной	V03AC03	РК-ЛС-5№ 023291		Таблетка	4 991,12

			оболочкой , 360 мг, № 30			Новартис Фарма Штейн АГ		
745	Джадену тм	Деферазир окс	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 180 мг, № 30	V03AC03	РК-ЛС-5№ 023290	Новартис Фарма Штейн АГ	Таблетка	4 762,67
746	Джакави®	Руксолити ниб	Таблетки, 15 мг, № 56	L01XE18	РК-ЛС-5№ 021459	Новартис Фарма Штейн АГ	таблетка	25 243,92
747	Джакави®	Руксолити ниб	Таблетки, 5 мг, №56	L01XE18	РК-ЛС-5№ 021458	Новартис Фарма Штейн АГ	таблетка	11 899,53
748	Джардинс ®	Эмпаглиф лозин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 10 мг, № 30	A10BK03	РК-ЛС-5№ 121764	Роттендор ф Фарма ГмбХ	таблетка	607,45
749	Джардинс ®	Эмпаглиф лозин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 25 мг, № 30	A10BK03	РК-ЛС-5№ 121765	Роттендор ф Фарма ГмбХ	таблетка	607,45
750	Джес®	Н е т данных	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , №28	G03AA12	РК-ЛС-5№ 011639	Байер Веймар ГмбХ и Ко.КГ	таблетка	159,60
751	Дживи®	Дамоктоко г альфа пэгол	Лиофилиз ат для приготовл ения раствора д л я внутривен ного введения в комплекте с растворит елем, 2000 МЕ, №1	B02BD02	РК-ЛС-5№ 024937	Байер Хелскэр ЛЛС	флакон	609 883,56
			Лиофилиз ат для приготовл ения раствора д л я					

752	Дживи®	Дамоктоко г альфа пэгол	внутривен ного введения в комплекте с растворит елем, 1000 МЕ, №1	B02BD02	РК-ЛС-5№ 024936	Байер Хелскэр ЛЛС	флакон	307 713,98
753	Дживи®	Дамоктоко г альфа пэгол	Лиофилиз ат для приготовл ения раствора для внутривен ного введения в комплекте с растворит елем, 500 МЕ, №1	B02BD02	РК-ЛС-5№ 024935	Байер Хелскэр ЛЛС	флакон	155 243,09
754	Джинтроп ин®	Соматроп ин	Лиофилиз ированны й порошок для приготовл ения раствора для подкожног о введения в комплекте с растворит елем (вода для инъекций), 10 МЕ, 3.33 мг, № 10	H01AC01	РК-БП-5№ 022782	ГенеСайен с Фармасью тикалс Ко. , Лтд.	Флакон	10 852,69
755	Джинтроп ин®	Соматроп ин	Лиофилиз ированны й порошок для приготовл ения раствора для подкожног о введения в	H01AC01	РК-БП-5№ 022782	ГенеСайен с Фармасью		10 852,69

			комплекте с растворителем (вода для инъекций), 10 МЕ, 3.33 мг, №5			тикалс Ко. , Лтд.	Флакон	
756	Джинтропин®	Соматропин	Лиофилизированный порошок для приготовления раствора для подкожного введения в комплекте с растворителем (вода для инъекций), 4 МЕ, №5	H01AC01	РК-БП-5№022697	ГенеСайенс Фармасьютикалс Ко. , Лтд.	Флакон	4 118,62
757	Диабетон® MR	Гликлазид	Таблетки с модифицированным высвобождением, 60 мг, №30	A10BB09	РК-ЛС-5№018105	Ле Лабораторуа р Сервье Индастри	Таблетка	43,94
758	Диаглизид® MR	Гликлазид	Таблетки с пролонгированным высвобождением, 60 мг, №30	A10BB09	РК-ЛС-5№122156	Фармак	Таблетка	30,76
759	Диакарб	Ацетазоламид	Таблетки, 250 мг, №30	S01EC01	ЛП - №000359-РГ-KZ	Фармацевтический завод Польфарма АО	Таблетка	60,64
760	Дианил ПД4 с глюкозой	Нет данных	Раствор для перитонеального диализа, 2.27%, 5000 мл, №2	B05D	РК-ЛС-5№017746	Бакстер Хелскеа С.А.	Пакет	7 067,24

761	Дианил ПД4 с глюкозой	Н е т данных	Раствор д л я перитонеа льного диализа, 3,86%, 5000 мл, №2	B05D	РК-ЛС-5№ 017747	Бакстер Хелскеа С.А.	Пакет	6 498,25
762	Дианил ПД4 с глюкозой	Н е т данных	Раствор д л я перитонеа льного диализа, 1,36%, 5000 мл, №2	B05D	РК-ЛС-5№ 017745	Бакстер Хелскеа С.А.	Пакет	6 118,94
763	Дианил ПД4 с глюкозой	Н е т данных	Раствор д л я перитонеа льного диализа, 1,36%, 2000 мл, №5	B05D	РК-ЛС-5№ 017745	Бакстер Хелскеа С.А.	Пакет	3 719,60
764	Дианил ПД4 с глюкозой	Н е т данных	Раствор д л я перитонеа льного диализа, 2.27%, 2000 мл, №5	B05D	РК-ЛС-5№ 017746	Бакстер Хелскеа С.А.	Пакет	3 573,37
765	Дианил ПД4 с глюкозой	Н е т данных	Раствор д л я перитонеа льного диализа, 3,86%, 2000 мл, №5	B05D	РК-ЛС-5№ 017747	Бакстер Хелскеа С.А.	Пакет	3 109,21
766	Диаскинте ст®	Н е т данных	Раствор д л я внутрикож ного введения, 0.2/0.1 мкг /мл (1 доза , 3 мл, №1	V01AA20	РК-БП-5№ 022754	ГЕНЕРИУ М	флакон	16 414,75
767	Дивигель	Эстрадиол	Гель для наружного	G03CA03			пакет	139,72

			применени я, 0.1 %, 1 гр, №28		РК-ЛС-5№ 009623	Орион Корпорей шн		
768	Дигоксин	Дигоксин	Таблетки, 0,25 мг, № 40	C01AA05	РК-ЛС-5№ 015693	Борщаговс кий ХФЗ НПЦ	Таблетка	2,94
769	ДИГОКС И Н ГРИНДЕКС	Дигоксин	Таблетки, 0.25мг № 50	C01AA05	РК-ЛС-5№ 002437	Гриндекс	Таблетка	7,13
770	Дизена	Диеногест	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 2 мг, № 28	G03DB08	РК-ЛС-5№ 024490	Хаупт Фарма Мюнстер ГмбХ	таблетка	305,08
771	Диклоген	Диклофен ак	Раствор д л я внутривен ного и внутримы шечного введения, 75мг/3мл, 3 мл, №5	M01AB05	РК-ЛС-5№ 011701	Аджио Фармацевт икалз Лтд	Ампула	26,17
772	ДИКЛОС ЕЙФ®	Диклофен ак	Суппозито р и и ректальны е, 100 мг, №10	M01AB05	РК-ЛС-5№ 023623	Кусум Хелткер Пвт. Лтд	Суппозито рий	63,23
773	ДИКЛОС ЕЙФ®	Диклофен ак	Суппозито р и и ректальны е, 50 мг, № 10	M01AB05	РК-ЛС-5№ 023852	Кусум Хелткер Пвт. Лтд	Суппозито рий	45,47
774	ДИКЛОС ЕЙФ® Форте Эмульсион ный гель	Диклофен ак	Гель для наружного применени я, 2%, 100 г, №1	M02AA15	РК-ЛС-5№ 024416	Кусум Хелткер Пвт. Лтд	Туба	1 571,24
775	ДИКЛОС ЕЙФ® Форте Эмульсион ный гель	Диклофен ак	Гель для наружного применени я, 2%, 30 г, №1	M02AA15	РК-ЛС-5№ 024416	Кусум Хелткер Пвт. Лтд	Туба	729,98
776	ДИКЛОТ ОЛ	Ацеклофен ак	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 100 мг, №30	M01AB16	РК-ЛС-5№ 020560	Кусум Хелткер Пвт. Лтд	Таблетка	62,22

777	Диклофен ак	Диклофен ак	Капли глазные, 1 мг/мл, 5 мл, № 1	S01BC03	РК-ЛС-5№ 011045	Ромфарм Компани С.Р.Л.	Флакон	1 169,70
778	Диклофен ак-Тева	Диклофен ак	Таблетки, покрытые кишечнор астворимо й оболочкой , 50 мг, № 50	M01AB05	РК-ЛС-5№ 003871	Меркле ГмбХ	таблетка	24,19
779	Димедрол	Дифенгид рамин	Раствор д л я инъекций, 1 %, 1 мл, №10	R06AA02	РК-ЛС-5№ 010372	Химфарм	ампула	33,21
780	Диметилф умарат-Ви ста	Диметилф умарат	Капсулы кишечнор астворимы е, 240 мг, №60	L04AX07	РК-ЛС-5№ 026121	Синтон Чили Лтда .	Капсула	2 635,51
781	Диметилф умарат-Ви ста	Диметилф умарат	кишечнор астворимы е капсулы, 120мг, № 20	L04AX07	РК-ЛС-5№ 026122	Синтон Чили Лтда , Чили	Капсула	1 468,70
782	ДИМИА®	Н е т данных	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 3 мг/0,02 мг, № 28	G03AA12	РК-ЛС-5№ 019523	Гедеон Рихтер	Таблетка	64,32
783	Дипрофол	Пропофол	Эмульсия д л я инфузий, 20 мг/мл, 50 мл, №1	N01AX10	РК-ЛС-5№ 024471	Фармак	Флакон	4 038,87
784	Дипрофол ®	Пропофол	Эмульсия д л я инфузий, 10 мг/мл, 50 мл, №1	N01AX10	РК-ЛС-5№ 024472	"Фармак"	флакон	911,24
785	Дипрофол ®	Пропофол	Эмульсия д л я инфузий, 10 мг/мл, 20 мл, №5	N01AX10	РК-ЛС-5№ 024472	"Фармак"	ампула	364,81
786	Дисоль		Раствор д л я инфузий,	B05BB01		Биосинтез	Бутылка	258,17

		Н е т данных	400 мл, № 1		РК-ЛС-5№ 013214			
787	Дисоль	Н е т данных	Раствор д л я инфузий, 200 мл, № 1	B05BB01	РК-ЛС-5№ 013214	Биосинтез	Бутылка	217,78
788	Диспорт®	Н е т данных	Лиофилиз ат для приготовл ения раствора д л я внутримы шечного и подкожног о введения , 500 ЕД, №1	M03AX01	РК-БП-5№ 015757	Ипсен Биофарм Лимитед	Флакон	81 956,67
789	Диспорт®	Н е т данных	Лиофилиз ат для приготовл ения раствора д л я внутримы шечного и подкожног о введения , 300 ЕД, №1	M03AX01	РК-БП-5№ 020468	ИПСЕН Биофарм Лтд	флакон	58 866,52
790	Диферели н®	Трипторел ин	Лиофилиз ат для приготовл ения раствора д л я подкожног о введения в комплекте с растворит елем (0,9 % раствор натрия хлорида), 0,1 мг, №7	L02AE04	РК-ЛС-5№ 005487	ИПСЕН Фарма Биотек	флакон	1 804,28
			Лиофилиз ат для приготовл ения суспензии					

791	Диферелин® 11,25 мг	Трипторелин	для внутримышечного и подкожного введения пролонгированного действия в комплексе с растворителем, 11,25 мг, №1	L02AE04	РК-ЛС-5№014844	ИПСЕН Фарма Биотек	флакон	82 306,63
792	Диферелин® 3,75 мг	Трипторелин	Лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного введения пролонгированного действия в комплексе с растворителем, 3,75 мг, 2 мл, №1	L02AE04	РК-ЛС-5№003064	Ипсен Фарма Биотек	флакон	36 345,42
793	Дихлор	Хлорталидон	Таблетки, 25 мг, №30	C03BA04	РК-ЛС-5№022612	Ипка Лаборатори з Лимитед	Таблетка	45,55
794	Дихлор	Хлорталидон	Таблетки, 12.5 мг, №30	C03BA04	РК-ЛС-5№022611	Ипка Лаборатори з Лимитед	Таблетка	33,47
795	Добкард	Добутамин	Концентрат для приготовления раствора для инфузий, 250 мг/20 мл, 20 мл, №10	C01CA07	РК-ЛС-5№025130	Вем Илач Сан. ве Тидж. А.Ш.	ампула	1 827,02
796	Докса-Дюра	Доксазозин	Таблетки, 4 мг, №30	C02CA04	РК-ЛС-5№024617	Ауробиндо Фарма Лимитед	Таблетка	122,40

797	Докса-Дюра	Доксазозин	Таблетки, 2 мг, №30	C02CA04	РК-ЛС-5№024618	Ауробиндо Фарма Лимитед	Таблетка	102,35
798	Доксициклин -ТК	Доксициклин	Капсулы, 100 мг, №10	J01AA02	РК-ЛС-5№016325	ТК Фарм Актобе	капсула	27,92
799	Доксорубин и н Сандоз®	Доксорубин	Концентрат для приготовления раствора для инфузий, 50 мг/25 мл, 25 мл, №1	L01DB01	РК-ЛС-5№025732	ФАРЕВА Унтерах ГмбХ	флакон	6 514,56
800	Доксорубин и н Сандоз®	Доксорубин	Концентрат для приготовления раствора для инфузий, 10 мг/ 5мл, 5 мл, №1	L01DB01	РК-ЛС-5№025733	ФАРЕВА Унтерах ГмбХ	флакон	2 973,37
801	ДОМРИД®	Домперидон	Суспензия для приема внутрь, 1 мг/мл, 60 мл, №1	A03FA03	РК-ЛС-5№122063	КУСУМ ФАРМ	Флакон	2 070,62
802	ДОМРИД®	Домперидон	Таблетки, покрытые оболочкой, 10 мг, №30	A03FA03	РК-ЛС-5№121930	КУСУМ ФАРМ	Таблетка	60,79
803	Дониум-ТК	Домперидон	Таблетки, 10 мг, №30	A03FA03	РК-ЛС-3№122158	ТК Фарм Актобе	таблетка	42,62
804	Допамин	Допамин	Раствор для инъекций, 4%, 5 мл, №5	C01CA04	РК-ЛС-3№021477	Химфарм	ампула	186,76
805	Допегит®	Метилдопа	Таблетки, 250 мг, №50	C02AB01	РК-ЛС-5№015863	ЗАО "Фармацевтический завод ЭГИС"	Таблетка	33,53
						"Уорлд Медицин		

806	ДОПРОК ИН	Домперидон	Таблетки, 10 мг, № 20	A03FA03	РК-ЛС-5№ 022355	Илач Сан. ве Тидж. А.Ш."	таблетка	39,50
807	Дорамицин	Спирамицин	Таблетки, покрытые оболочкой , 3е+006 МЕ, №10	J01FA02	РК-ЛС-5№ 018034	Уорлд Медицин Илач Сан.ве Тидж. А.Ш.	таблетка	177,30
808	Дорзопт Плюс	Нет данных	Капли глазные, 20 мг/мл + 5 мг/мл, 5мл, №1	S01ED51	РК-ЛС-5№ 024064	К.О. Ромфарм Компани С.Р.Л.	Флакон-ка пельница	4 172,74
809	Дорсоб	Дорзоламид	Капли глазные, 2 %, 5 мл № 1	S01EC03	РК-ЛС-5№ 023546	ФАМАР А.В.Е.	Флакон	2 965,52
810	Дорсоб -Т	Нет данных	Капли глазные, 5 мл, №1	S01ED51	РК-ЛС-5№ 023547	ФАМАР А.В.Е.	Флакон	3 643,77
811	Достинекс ®	Каберголин	Таблетки, 0.5 мг, №2	G02CB03	РК-ЛС-5№ 012082	Пфайзер Италия С.р.л.	Таблетка	1 046,80
812	Достинекс ®	Каберголин	Таблетки, 0.5 мг, №8	G02CB03	РК-ЛС-5№ 012082	Пфайзер Италия С.р.л.	Таблетка	1 015,97
813	Дотагита	Гадотеро вая кислота	Раствор для инъекций, 279,32 мг/ мл (0,5 ммоль/мл), 20 мл, №1	V08CA02	РК-ЛС-5№ 024827	Фармак	Флакон	13 373,57
814	Дотагита	Гадотеро вая кислота	Раствор для инъекций, 279,32 мг/ мл (0,5 ммоль/мл), 15 мл, №1	V08CA02	РК-ЛС-5№ 024827	"Фармак"	флакон	10 748,58
815	Дотагита	Гадотеро вая кислота	Раствор для инъекций, 279,32 мг/ мл (0,5 ммоль/мл), 10 мл, №1	V08CA02	РК-ЛС-5№ 024827	Фармак	Флакон	7 685,66
			Раствор для внутривен					

816	Дотаграф®	Гадотеровая кислота	ного введения, 0,5 ммоль/мл, 20 мл, №10	V08CA02	РК-ЛС-5№024908	Занохемия Фармацойтика ГмбХ	флакон	14 876,58
817	Доцетаксел-Келун-Казфарм	Доцетаксел	Концентра т для приготовления раствора для инфузий, 80 мг/4 мл, 4 мл, № 1	L01CD02	РК-ЛС-3№121654	Kelun-Kaz pharm (Келун-Каз фарм)	Флакон	56 817,92
818	Доцетаксел-Келун-Казфарм	Доцетаксел	Концентра т для приготовления раствора для инфузий, 20 мг/ мл, 1 мл, № 1	L01CD02	РК-ЛС-3№121653	Kelun-Kaz pharm (Келун-Каз фарм)	Флакон	17 859,45
819	Дронис	нет данных	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 3 мг+0.02мг, № 24	G03AA12	РК-ЛС-5№021021	Дронис	Таблетка	93,20
820	Дротаверин	Дротаверин	Раствор для инъекций, 40 мг/2 мл, 2 мл, №5	A03AD02	РК-ЛС-5№022172	Химфарм	Ампула	75,20
821	Дротаверин	Дротаверин	Раствор для инъекций, 40 мг/2 мл, 2 мл, №10	A03AD02	РК-ЛС-5№022172	Химфарм	Ампула	75,20
822	ДУКСЕТ®	Дулоксетин	Капсулы с отложенным высвобождением, 60 мг, №14	N06AX21	РК-ЛС-5№022764	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	капсула	332,26
823	ДУКСЕТ®	Дулоксетин	Капсулы с отложенным высвобождением, 30 мг, №28	N06AX21	РК-ЛС-5№022761	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	капсула	242,72

824	ДУЛЕТ	Долутегра вир	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 50 мг, № 30	J05AX12	РК-ЛС-5№ 025624	С а н Фармасью тикал Индастрие з Лтд.	Таблетка	1 134,44
825	ДУЛЕТ	Долутегра вир	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 50 мг, № 90	J05AX12	РК-ЛС-5№ 025624	С а н Фармасью тикал Индастрие з Лтд.	Таблетка	1 134,44
826	Дуолазид	Н е т данных	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , №60	J05AR01	РК-ЛС-3№ 021498	"Абди Ибрахим Глобал Фарм"	таблетка	58,69
827	Дуопрост	Н е т данных	Капли глазные, 2,5 мл, №1	S01ED51	РК-ЛС-5№ 018955	К . О . Ромфарм Компани С.Р.Л.	Флакон	5 009,16
828	Дусконал Ретард	Мебеверин	Капсулы с модифици рованным высвобожд ением, 200 мг, № 30	A03AA04	РК-ЛС-5№ 023024	"Уорлд Медицин Илач Сан. ве Тидж. А.Ш."	капсула	76,59
829	Дутабит	Дутастери д	Капсулы, 0,5 мг, № 30	G04CB02	РК-ЛС-5№ 024694	Ауробинд о Фарма Лимитед	Капсула	149,03
830	Дутамс	Н е т данных	Капсулы твердые, 0,5 мг + 0,4 мг, № 30	G04CA52	РК-ЛС-5№ 024917	Лаборатор иос ЛЕОН ФАРМА С.А.	Капсула	197,93
831	Дутасвитэ	Дутастери д	Капсулы, 0.5 мг, № 30	G04CB02	РК-ЛС-5№ 023945	Синдеа Фарма СЛ	Капсула	153,95
832	Дюспатал ин®	Мебеверин	Капсулы ретард, 200 мг, № 30	A03AA04	РК-ЛС-5№ 013750	Майлан Лаборатор из САС	Капсула	139,13
833	Дюфалак®	Лактулоза	Сироп, 667 г/л, 500 мл, № 1	A06AD11	РК-ЛС-5№ 018066	Эбботт Байолодж икалз Б.В.	Сироп	2 774,02
834	Дюфалак®	Лактулоза	Сироп, 667 г/л, 200 мл, № 1	A06AD11	РК-ЛС-5№ 018066	Эбботт Байолодж икалз Б.В.	Сироп	1 372,30

835	Дюфастон®	Дидрогестерон	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг, №20	G03DB01	РК-ЛС-5№014248	Эбботт Байолоджикалз Б.В.	Таблетка	136,73
836	Ерадиком	Флуконазол	Капсулы, 150 мг, №3	J02AC01	РК-ЛС-5№017871	Квалити Фармасьютикалс ПВТ Лтд (ОТП)	Капсула	349,42
837	Ерадиком	Флуконазол	Капсулы, 150 мг, №1	J02AC01	РК-ЛС-5№017871	Протек Биофарма Пвт. Лтд.	капсула	504,84
838	ЖАДЕБЕЛ®	Деферазирокс	Таблетки диспергируемые, 500 мг, №30	V03AC03	РК-ЛС-0№026150	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	таблетка	3 684,68
839	ЖАДЕБЕЛ®	Деферазирокс	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 360 мг, №30	V03AC03	РК-ЛС-5№024711	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	Таблетка	3 493,78
840	ЖАДЕБЕЛ®	Деферазирокс	Таблетки диспергируемые, 250 мг, №30	V03AC03	РК-ЛС-0№026149	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	таблетка	3 377,26
841	ЖАДЕБЕЛ®	Деферазирокс	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 180 мг, №30	V03AC03	РК-ЛС-5№024710	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	Таблетка	3 333,87
842	ЖАДЕБЕЛ®	Деферазирокс	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 90 мг, №30	V03AC03	РК-ЛС-5№024709	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	Таблетка	2 161,16
843	Жасмед	Азитромицин	Порошок для приготовления суспензии для приема внутрь,	J01FA10	РК-ЛС-5№022954	Лабораториос Лесви С.Л.		1 943,42

			200 мг/5 мл, №1				Флакон	
844	Жасмед	Азитромицин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 500 мг, №3	J01FA10	РК-ЛС-5№021509	РЕПЛЕК ФАРМ Лтд. Скопье	Таблетка	620,61
845	Завицефта®	Н е т данных	Порошок д л я приготовления концентрата для приготовления раствора д л я инфузий, 2000 мг/500 мг, №10	J01DD52	РК-ЛС-5№024340	ЭйСиЭс ДОБФАР С.П.А.	флакон	54 906,94
846	Залаин®	Сертаконазол	Крем для наружного применения, 2 %, №1	D01AC14	РК-ЛС-5№005045	Феррер Интернасионал А.О.	Туба	2 969,28
847	Зарсио®	Филграстим	Раствор д л я подкожного и внутривенного введения, 30 млн. ЕД /0.5 мл, 0.5 мл, №1	L03AA02	РК-ЛС-5№025159	Сандоз ГмбХ	Шприц	6 088,12
848	ЗАТИНИБ®	Дазатиниб	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 70 мг, №60	L01XE06	РК-ЛС-5№022366	Нобел Алматинска я Фармацевтическая Фабрика	таблетка	19 368,13
849	ЗАТИНИБ®	Дазатиниб	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 50 мг, №60	L01XE06	РК-ЛС-5№022365	Нобел Алматинска я Фармацевтическая Фабрика	таблетка	17 431,31
			Порошок д л я приготовления					

850	Зацеф	Цефтазидим	раствора для инъекций, 1 гр, №1	J01DD02	РК-ЛС-5№ 019579	Борщаговский ХФЗ НПЦ	Флакон	1 036,60
851	Зелбораф®	Вемурафениб	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 240 мг, №56	L01EC01	РК-ЛС-5№ 020338	Делфарм Милано С.р.л.	таблетка	9 392,98
852	Зелбораф®	Вемурафениб	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 240 мг, №56	L01EC01	ЛП - № 000249- ГП-KZ	Делфарм Милано С.р.л.	таблетка	9 392,98
853	Земплар®	Парикалцитол	Раствор для инъекций, 5 мкг/мл, 1 мл, №5	H05BX02	РК-ЛС-5№ 019298	Авара Лискате Фармасьютикал Сервисез С.п.А	флакон	4 750,76
854	Зентавекс	Нет данных	Мазь, 150 мг/г, 50 г, №1	D02AB	РК-ЛС-5№ 022029	Фармалабор - Продуктос Фармасьютикос С.А.	Туба	2 419,70
855	Зеффикс®	Ламивудин	Раствор для приема внутри, 5 мг/мл, 240 мл, №1	J05AF05	РК-ЛС-5№ 016700	Бора Фармасьютикал Сервисес Инк.	Флакон	5 811,72
856	Зеффикс®	Ламивудин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 100 мг, №28	J05AF05	РК-ЛС-5№ 003545	ГлаксоСмитКляйн Фармасьютикалз С.А. .	Таблетка	368,99
857	Зиаген®	Абакавир	Раствор для приема внутри, 20 мг/мл, 240 мл, №1	J05AF06	РК-ЛС-5№ 011980	ГлаксоСмитКляйн Инк.	Флакон	16 348,45
858	Зибан	Цефтриаксон	Порошок для приготовления раствора для инъекций	J01DD04	РК-ЛС-5№ 018799	Медокеми Лтд		1 577,40

			и инфузий , 1 г, №1				Флакон	
859	Зидоас	Зидовудин	Капсулы 100 мг № 100	J05AF01	РК-ЛС-3№ 021549	Абди Ибрахим Глобал Фарм	капсула	41,77
860	Зидолам	Н е т данных	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 150 мг/ 300 мг, № 60	J05AR01	РК-ЛС-5№ 023727	ХЕТЕРО ЛАБС ЛИМИТЕ Д	Таблетка	58,69
861	Зикадия™	Церитини б	Капсулы, 150 мг, № 150	L01XE28	РК-ЛС-5№ 022282	Новартис Фарма Штейн АГ	капсула	14 599,62
862	Зилт®	Клопидогр ел	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 75 мг, № 28	B01AC04	РК-ЛС-5№ 023109	КРКА-РУ С	Таблетка	54,00
863	Зиннат®	Цефурокс им	Гранулы д л я приготовл ения суспензии д л я приема внутри, 125 мг/5 мл, №1	J01DC02	РК-ЛС-5№ 004693	Глаксо Оперэйше н с Великобри тания Лимитед	Флакон	1 699,62
864	Зинфоро®	Цефтарол и н а фосамил	Порошок д л я приготовл ения раствора д л я инфузий, 600 мг, № 10	J01DI02	РК-ЛС-5№ 021294	ЭйСиЭс Добфар С.п.А.	флакон	25 277,49
865	ЗИОМИЦ ИН®	Азитроми цин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 500 мг, №3	J01FA10	РК-ЛС-5№ 018476	Кусум Хелткер Пвт. Лтд	Таблетка	386,90
866	ЗИОМИЦ ИН®	Азитроми цин	Таблетки, покрытые пленочной	J01FA10	РК-ЛС-5№ 018475		Таблетка	196,52

			оболочкой , 250 мг, №6			Кусум Хелткер Пвт. Лтд		
867	Зиромин	Азитроми цин	Порошок д л я приготовл ения суспензии д л я приема внутри, 200 мг/5 мл, №1	J01FA10	РК-ЛС-5№ 023401	"Уорлд Медицин Илач Сан. ве Тидж. А.Ш."	флакон	1 320,10
868	Зиромин	Азитроми цин	Таблетки, покрытые оболочкой , 500 мг, №3	J01FA10	РК-ЛС-5№ 016605	" ЛАБОРАТ ОРИ Я БЕЙЛИ-К РЕАТ"	таблетка	620,61
869	Зитига®	Абиратеро н	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 500 мг, № 60	L02BX03	РК-ЛС-5№ 023378	Патеон Франс С.А.С.	Таблетка	14 191,37
870	Зитига®	Абиратеро н	Таблетки, 250 мг, № 120	L02BX03	РК-ЛС-5№ 019490	Патеон Инк.	Таблетка	9 757,34
871	ЗИТМАК ®	Азитроми цин	Порошок д л я приготовл ения суспензии д л я приема внутри, 200 мг/5 мл, 30 мл, №1	J01FA10	РК-ЛС-5№ 019120	Нобел Алматинс к а я Фармацевт ическая Фабрика	флакон	1 909,95
872	ЗИТМАК ®	Азитроми цин	Порошок д л я приготовл ения суспензии д л я приема внутри, 200 мг/5 мл, 15 мл, №1	J01FA10	РК-ЛС-5№ 019120	Нобел Алматинс к а я Фармацевт ическая Фабрика	флакон	1 576,75
			Порошок д л я приготовл					

873	ЗИТМАК®	Азитромицин	ения суспензии для приема внутрь, 100 мг/5 мл, 20 мл, №1	J01FA10	РК-ЛС-5№019119	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	флакон	1 117,13
874	ЗИТМАК®	Азитромицин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 500 мг, №3	J01FA10	РК-ЛС-5№014990	А О "Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика"	таблетка	547,41
875	ЗИТМАК®	Азитромицин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 250 мг, №6	J01FA10	РК-ЛС-5№016449	А О "Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика"	таблетка	277,03
876	ЗИТМАК®	Азитромицин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 125 мг, №6	J01FA10	РК-ЛС-5№016450	А О "Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика"	таблетка	234,42
877	Зифта-1000	Цефтазидим	Порошок для приготовления раствора для инъекций, 1000 мг, №1	J01DD02	РК-ЛС-5№023078	Свисс Парэнтэра лс Лтд.	флакон	1 049,99
878	Зобон	Золедроновая кислота	Раствор для инфузий, 5 мг/100 мл, 100 мл, №1	M05BA08	РК-ЛС-5№121770	С а н Фармасьютикал Индастрие с Лтд	Флакон	68 341,24
879	Зоели	Н е т данных	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, №28	G03AA14	РК-ЛС-5№019886	Дельфарм Лилль С.А.С	Таблетка	240,89
			Имплантат с пролонгир					

880	Золадекс	Гозерелин	ованным высвобожд ением для подкожног о введения , 3.6 мг, № 1	L02AE03	РК-ЛС-5№ 003869	Астра Зенека ЮК Лтд	Шприц-ап пликатор	26 873,24
881	Золадекс тм	Гозерелин	Имплантат для подкожног о введения пролонгир ованного действия в шприце-ап пликаторе с защитным механизмо м, 10.8 мг, №1	L02AE03	РК-ЛС-5№ 018523	АстраЗене ка ЮК Лимитед	Шприц-ап пликатор	87 990,97
882	Золедроно вая кислота-К елун-Казф арм	Золедроно вая кислота	Концентра т для приготовл ения раствора для инфузий, 4 мг/5 мл, 5 мл, №1	M05BA08	РК-ЛС-5№ 023425	Kelun-Kaz pharm (К елун-Каз фарм)	Флакон	16 196,20
883	Золекс	Золедроно вая кислота	Концентра т для приготовл ения раствора для инфузий, 4 мг/5 мл, 5 мл, №1	M05BA08	РК-ЛС-5№ 024425	" НУР-МАЙ ФАРМАЦ ИЯ"	флакон	26 904,00
884	Золеост	Золедроно вая кислота	Концентра т для приготовл ения раствора для инфузий, 4 мг/5 мл, 5 мл, №1	M05BA08	РК-ЛС-5№ 024896	СИНТОН ИСПАНИ Я СЛ	флакон	17 727,89
			Порошок лиофилизи рованный для					

885	Зомактон	Соматропин	приготовления раствора для инъекций в комплекте с растворителем, 10 мг, №1	H01AC01	РК-ЛС-5№016806	Вассербург е р Арцнаймиттельверк ГмбХ	Флакон	98 997,28
886	Зомактон	Соматропин	Порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инъекций в комплекте с растворителем, 4 мг, №1	H01AC01	РК-ЛС-5№016805	Ферринг ГмбХ	флакон	37 075,97
887	Зомета®	Золедронов а я кислота	Концентра т для приготовления раствора для инфузий, 4 мг/5 мл, 5 мл, №1	M05BA08	РК-ЛС-5№005510	Фрезениус Ка б и Австрия ГмбХ	флакон	38 434,29
888	ЗОНДАН®	Ондансетрон	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 8 мг, №6	A04AA01	РК-ЛС-5№025612	Нобел Алматинс к а я Фармацевт ическая Фабрика	таблетка	836,50
889	ЗОНДАН®	Ондансетрон	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 4 мг, №6	A04AA01	РК-ЛС-5№025614	Нобел Алматинс к а я Фармацевт ическая Фабрика	таблетка	396,00
890	ЗОНИК®	Прегабали н	Капсулы, 75 мг, №14	N03AX16	РК-ЛС-5№024216	Кусум Хелткер Пвт. Лтд	Капсула	172,03

891	ЗОНИК®	Прегабалин	Капсулы, 150 мг, № 56	N03AX16	РК-ЛС-5№ 024078	Кусум Хелткер Пвт. Лтд	Капсула	172,02
892	ЗОНИК®	Прегабалин	Капсулы, 75 мг, № 56	N03AX16	РК-ЛС-5№ 024216	Кусум Хелткер Пвт. Лтд	Капсула	135,11
893	ЗОРЕСАН®	Зонисамид	Капсулы, 100 мг, № 30	N03AX15	РК-ЛС-5№ 024545	Кусум Хелткер Пвт. Лтд.	Капсула	217,55
894	ЗОРЕСАН®	Зонисамид	Капсулы, 25 мг, № 30	N03AX15	РК-ЛС-5№ 024543	Кусум Хелткер Пвт. Лтд.	Капсула	125,80
895	Зоцеф®	Цефутоксим	Порошок для приготовления раствора для инъекций, 1.5 г, №1	J01DC02	РК-ЛС-5№ 005013	Алкем Лабораториз Лтд	Флакон	671,92
896	Зоцеф®	Цефутоксим	Порошок для приготовления раствора для инъекций, 750 мг, № 1	J01DC02	РК-ЛС-5№ 005006	Алкем Лабораториз Лтд	Флакон	379,52
897	Зоцеф®	Цефутоксим	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 500 мг, №10	J01DC02	РК-ЛС-5№ 005459	Алкем Лабораториз Лтд	Таблетка	265,22
898	Зоцеф®	Цефутоксим	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 250 мг, №10	J01DC02	РК-ЛС-5№ 005436	Алкем Лабораториз Лтд	Таблетка	127,92
899	И.Г.Вена	Нет данных	Раствор для инфузий, 50 мг/мл, 200 мл, № 1	J06BA02	РК-БП-5№ 122050	Кедрион С.п.А.	Флакон	278 496,78
			Раствор для внутривенных					

900	И.Г.Вена	Н е т данных	инфузий, 50 мг/мл, 100 мл, № 1	J06BA02	РК-БП-5№ 122049	Кедрион С.п.А.	Флакон	140 502,32
901	И.Г.Вена	Н е т данных	Раствор д л я инфузий, 50 мг/мл, 50 мл, №1	J06BA02	РК-БП-5№ 122048	Кедрион С.п.А.	Флакон	71 538,65
902	И.Г.Вена	Н е т данных	Раствор д л я инфузий, 50 мг/мл, 20 мл, №1	J06BA02	РК-БП-5№ 122047	Кедрион С.п.А.	Флакон	20 543,03
903	Ибупрофе н	Ибупрофе н	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 200 мг, №50	M01AE01	РК-ЛС-5№ 017841	Белмедпре параты	Таблетка	5,18
904	Ибупрофе н NOBEL ®	Ибупрофе н	Суспензия со вкусом тутти-фру тти, 100 мг /5 мл, 100 мл, №1	M01AE01	РК-ЛС-5№ 025435	Нобел Алматинс к а я Фармацевт ическая Фабрика	Флакон	800,33
905	Ибупрофе н NOBEL ®	Ибупрофе н	Суспензия со вкусом клубники, 100 мг/5 мл, 100 мл , №1	M01AE01	РК-ЛС-5№ 025436	Нобел Алматинс к а я Фармацевт ическая Фабрика	Флакон	800,33
906	Ибупрофе н Вива Фарм	Ибупрофе н	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 200 мг, №14	M01AE01	РК-ЛС-5№ 122119	ВИВА ФАРМ	таблетка	5,18
907	Ибупрофе н Вива Фарм	Ибупрофе н	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 400 мг, №20	M01AE01	РК-ЛС-5№ 122120	ВИВА ФАРМ	таблетка	38,39
908	Ибупрофе н Форте NOBEL®	Ибупрофе н	Суспензия со вкусом клубники, 200 мг/5 мл, 100 мл , №1	M01AE01	РК-ЛС-5№ 025433	Нобел Алматинс к а я Фармацевт ическая Фабрика	Флакон	1 084,81

909	Ибупрофен Форте NOBEL®	Ибупрофен	Суспензия со вкусом тутти-фрутти, 200 мг /5 мл, 100 мл, №1	M01AE01	РК-ЛС-5№ 025434	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	Флакон	1 084,81
910	Ибуфен Бэби	Ибупрофен	Суппозитории ректальные, 125мг №5	M01AE01	РК-ЛС-5№ 022552	Фармина	Суппозиторий	143,69
911	Ибуфен® Д Форте	Ибупрофен	Суспензия для приема внутрь, 200 мг/5 мл, 100 мл, №1	M01AE01	РК-ЛС-5№ 018923	Медана Фарма	Флакон	1 084,81
912	Ибуфен® мини Юниор	Ибупрофен	Капсулы мягкие, 100 мг, №15	M01AE01	РК-ЛС-5№ 023056	Медана Фарма	Капсула	36,94
913	Ибуфен® Ультра	Ибупрофен	Капсулы, 200 мг, №10	M01AE01	РК-ЛС-5№ 018920	Медана Фарма	Капсула	51,65
914	Идарубицин гидрохлорид ФаРес™ 5 мг/5 мл	Идарубицин	Раствор для инъекций, 5 мг, 1 мг/мл, 5 мл, №1	L01DB06	РК-ЛС-5№ 023245	Тимоорган Фармации ГмбХ	Флакон	34 266,48
915	Изипенем	Меропенем	Порошок для приготовления раствора для внутривенного введения, 1 г, №1	J01DH02	РК-ЛС-5№ 023596	БКРС Фарма Пвт. Лтд.	Флакон	6 216,76
916	ИЗО-МИК	Изосорбид динитрат	Спрей подъязычный дозированный, 1,25мг/доза, 15 мл, №1	C01DA08	РК-ЛС-5№ 013582	Микрохим НПФ	Флакон	3 153,26
			Таблетки пролонгированного			Научно-производственная		

917	Изо-Мик Лонг	Изосорбид а динитрат	действия, 60 мг, № 50	C01DA08	РК-ЛС-5№ 018859	фирма МИКРОХ ИМ	Таблетка	37,13
918	Изо-Мик Лонг	Изосорбид а динитрат	Таблетки пролонгированного действия, 40 мг, № 50	C01DA08	РК-ЛС-5№ 018858	Научно-производственная фирма МИКРОХ ИМ	Таблетка	20,88
919	Изо-Мик Лонг	Изосорбид а динитрат	Таблетки пролонгированного действия, 20 мг, № 50	C01DA08	РК-ЛС-5№ 018857	Научно-производственная фирма МИКРОХ ИМ	Таблетка	16,39
920	Изониазид	Изониазид	Сироп, 100 мг/5 мл, 200 мл, № 1	J04AC01	РК-ЛС-5№ 019862	Юрия-Фарм	Флакон	1 912,28
921	Изоптин®	Верапамил	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 40 мг, № 100	C08DA01	РК-ЛС-5№ 013857	ФАМАР А.В.Е. Антуса	Таблетка	22,93
922	Изосорбид а динитрат	Изосорбид а динитрат	Концентрат для приготовления раствора для инфузий, 0,1%, 10 мл, №5	C01DA08	РК-ЛС-5№ 022246	Химфарм	ампула	348,14
923	Изотрой 100	Изофлуран	Жидкость для ингаляционного наркоза, 100 мл, № 1	N01AB06	РК-ЛС-5№ 023631	Тройкаа Фармасьютикалс Лимитед	Бутылка	15 320,94
924	Изотрой 250	Изофлуран	Жидкость для ингаляционного наркоза, 250 мл, № 1	N01AB06	РК-ЛС-5№ 023630	Тройкаа Фармасьютикалс Лимитед	Бутылка	28 172,86
925			Жидкость для ингаляционного	N01AB06		Пирамал Энтерпрай	Флакон	32 116,07

	Изофлуран	Изофлуран	наркоза, 250 мл, №1		РК-ЛС-5№018634	с е с Лимитед		
926	Изофлуран	Изофлуран	Жидкость для ингаляционного наркоза, флакон, 100 мл, №1	N01AB06	РК-ЛС-5№018634	Пирамал Энтерпрайс е с Лимитед	Флакон	14 994,74
927	ИКСГЕВА®	Денозумаб	Раствор для подкожного введения, 70 мг/мл, 1.7 мл, №1	M05BX04	РК-ЛС-5№019749	Амджен Мэньюфэкчуринг Лимитед	Флакон	126 036,65
928	ИЛСИРА	Левилимаб	Раствор для подкожного введения, 180 мг/мл, 0.9 мл, №2	L04AC	РК-ЛС-5№025527	"БИОКАД"	шприц	179 593,40
929	Имбрувика®	Ибрутиниб	Капсулы, 140 мг, №90	L01EL01	РК-ЛС-5№021240	Силаг АГ	капсула	28 851,97
930	Имипенем + Циластатин	Нет данных	Порошок для приготовления раствора для внутривенного введения, №1	J01DH51	РК-ЛС-5№010367	Химфарм	флакон	5 821,60
931	Иммард	Гидроксизин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 200 мг, №30	P01BA02	РК-ЛС-5№023751	Ипка Лабораториз Лимитед	Таблетка	40,74
932	Иммунат	Нет данных	Лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения,	B02BD06	РК-ЛС-5№013498	Такеда Мануфактуринг Австрия АГ		100 291,87

			1000 МЕ, 10 мл, №1				флакон	
933	Иммунат	Н е т данных	Лиофилиз ат для приготовл ения раствора д л я внутривен ного введения, 500 МЕ, 5 мл, №1	B02BD06	РК-ЛС-5№ 013497	Такеда Мануфакт уринг Австрия АГ	флакон	50 145,65
934	Иммунат	Н е т данных	Лиофилиз ат для приготовл ения раствора д л я внутривен ного введения, 250 МЕ, 5 мл, №1	B02BD06	РК-ЛС-5№ 013496	Такеда Мануфакт уринг Австрия АГ	флакон	25 287,35
935	Иммунин	Н е т данных	Лиофилиз ат для приготовл ения раствора д л я инфузий, 1200 МЕ, 10 мл, №1	B02BD04	РК-ЛС-5№ 018681	Такеда Мануфакт уринг Австрия АГ	флакон	128 800,00
936	Иммунин	Н е т данных	Лиофилиз ат для приготовл ения раствора д л я инфузий, 600 МЕ, 5 мл, №1	B02BD04	РК-ЛС-5№ 018680	Такеда Мануфакт уринг Австрия АГ	флакон	64 680,00
937	ИММУТИ Н®	Иматиниб	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 200 мг, №60	L01EA01	РК-ЛС-5№ 025228	Нобел Алматинс к а я Фармацевт ическая Фабрика	таблетка	6 552,00
938	ИММУТИ Н®	Иматиниб		L01EA01	РК-ЛС-3№ 020867	Нобел Алматинс к а я Фармацевт	капсула	3 332,00

			Капсулы, 100 мг, № 60			ическая Фабрика		
939	ИММУТИ Н®	Иматиниб	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 400 мг, №30	L01EA01	РК-ЛС-3№ 019472	Нобел Алматинс к а я Фармацевт ическая Фабрика	таблетка	2 525,19
940	ИММУТИ Н®	Иматиниб	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 100 мг, №120	L01EA01	РК-ЛС-5№ 016320	Нобел Алматинс к а я Фармацевт ическая Фабрика	таблетка	570,65
941	Имфинзи тм	Дурвалума б	Концентра т для приготовл ения раствора для инфузий, 500 мг, № 1	L01XC28	РК-БП-5№ 024448	Catalent Indiana LLC	Флакон	1 199 446,29
942	Имфинзи тм	Дурвалума б	Концентра т для приготовл ения раствора для инфузий, 120 мг, № 1	L01XC28	РК-БП-5№ 024449	Catalent Indiana LLC	Флакон	290 484,31
943	Инбутол	Этамбутол	Раствор для инъекций, 100 мг/мл, 20 мл, № 1	J04AK02	РК-ЛС-5№ 019769	Юрия-Фар м	Флакон	2 119,34
944	Инвега®	Палипери дон	Таблетки, покрытые оболочкой с пролонгир ованным высвобож дением, 9 мг, №28	N05AX13	РК-ЛС-5№ 019529	Янссен Силаг Мануфэкч уринг ЛЛС	Таблетка	947,03
945	Инвега®		Таблетки, покрытые оболочкой с пролонгир	N05AX13		Янссен Силаг Мануфэкч	Таблетка	532,36

		Палипери дон	ованным высвобож дением, 6 мг, №28		РК-ЛС-5№ 019528	уринг ЛЛС		
946	Инвега®	Палипери дон	Таблетки, покрытые оболочкой с пролонгир ованным высвобож дением, 3 мг, №28	N05AX13	РК-ЛС-5№ 019527	Янссен Силаг Мануфэкч уринг ЛЛС	Таблетка	344,45
947	Инвокана ®	Канаглифл озин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 300 мг, №30	A10BK02	РК-ЛС-5№ 021310	Янссен-Си лаг С.п.А.	Таблетка	523,25
948	Инвокана ®	Канаглифл озин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 100 мг, №30	A10BK02	РК-ЛС-5№ 021311	Янссен-Си лаг С.п.А.	Таблетка	505,93
949	Индамид	Индапами д	Таблетки, покрытые оболочкой , 2.5 мг, № 30	C03BA11	РК-ЛС-5№ 015844	Химфарм	таблетка	15,55
950	Индапами д SR	Индапами д	Таблетки, покрытые оболочкой с пролонгир ованным высвобож дением, 1.5 мг, № 30	C03BA11	РК-ЛС-5№ 025180	Химфарм	таблетка	28,58
951	Индапами д-Тева 1,5 мг	Индапами д	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , пролонгир ованного высвобож дения, 1.5 мг, №30	C03BA11	РК-ЛС-5№ 014770	Меркле ГмбХ	таблетка	24,19
			Таблетки, покрытые					

952	Индомета ц и н Софарма	Индомета цин	кишечнорастворимой оболочкой, 25 мг, №30	M01AB01	РК-ЛС-5№ 011720	СОФАРМА	Таблетка	3,76
953	Инестом	Левакарнитин	Раствор для инъекций, 1 г/5 мл, 5 мл, №5	A16AA01	РК-ЛС-5№ 018079	Хелп С.А.	Ампула	385,67
954	Инестом	Левакарнитин	Раствор для приема внутрь, 1 г /10 мл, 10 мл, №10	A16AA01	РК-ЛС-5№ 018078	Хелп С.А.	Флакон	197,75
955	Инлайта®	Акситиниб	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 5 мг, №56	L01EK01	РК-ЛС-5№ 020885	Пфайзер Мануфактуринг Дойчланд ГмбХ	таблетка	20 416,81
956	Инлайта®	Акситиниб	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 1 мг, №56	L01EK01	РК-ЛС-5№ 020884	Пфайзер Мануфактуринг Дойчланд ГмбХ	таблетка	4 234,74
957	Интеленс®	Этравирин	Таблетки, 200 мг, №60	J05AG04	РК-ЛС-5№ 021209	Янссен-Силаг С.п.А.	таблетка	1 644,29
958	Интеленс®	Этравирин	Таблетки, 100 мг, №120	J05AG04	РК-ЛС-5№ 014509	Янссен-Силаг С.п.А.	Таблетка	822,14
959	Интербетин®	Интерферон бета-1b	Лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения в комплекте с растворителем, 0.3 мг, №5	L03AB08	РК-БП-5№ 024194	Карагандинский фармацевтический комплекс	Флакон	14 754,73
960			Раствор для инфузий,	J06BA02			Флакон	289 149,32

	Интралект®	Н е т данных	10 %, 100 мл, № 1		РК-БП-5№ 021519	Биотест АГ		
961	Интралект®	Н е т данных	Раствор д л я инфузий, 5%, 100 мл , № 1	J06BA02	РК-БП-5№ 021518	Биотест АГ	Флакон	217 302,95
962	Интралект®	Н е т данных	Раствор д л я инфузий, 10 %, 50 мл №1	J06BA02	РК-БП-5№ 021519	Биотест АГ	Флакон	159 685,85
963	Интрафен	Ибупрофе н	Раствор д л я внутривен ного введения, 800 мг/8 мл, 8 мл, №10	M01AE01	РК-ЛС-5№ 024422	Производс твенное подраздел ение-фабр ика АО Ген Илач ве Саглык Урунлери Санаи ве Тиджарет АШ	флакон	2 319,99
964	Интрафен	Ибупрофе н	Раствор д л я внутривен ного введения, 400 мг/4 мл, 4 мл, №10	M01AE01	РК-ЛС-5№ 024423	Производс твенное подраздел ение-фабр ика АО Ген Илач ве Саглык Урунлери Санаи ве Тиджарет АШ	флакон	1 164,96
965	Инфанрик с гекса, вакцина дифтерийн о-столбня ч н а я бесклеточ н а я коклюшн а , комбинир ованная с вакциной против гепатита В рекомбина нтной, вакциной против	Н е т данных	Суспензия д л я инъекций в комплекте с порошком лиофилизи рованным, 0.5 мл/	J07CA09	РК-БП-5№ 013446	ГлаксоСм итКляйн Байолодж икалз с.а.		18 451,74

	полимиел и т а инактивир ованной и вакциной против Haemophil u s influenzae тип b		доза, 0.5 мл, №10				Шприц	
966	Инфанрик с гекса, вакцина дифтерийн о-столбня ч н а я бесклеточ н а я коклюшна я , комбинир ованная с вакциной против гепатита В рекомбина нтной, вакциной против полимиел и т а инактивир ованной и вакциной против Haemophil u s influenzae тип b	Н е т данных	Суспензия д л я инъекций в комплекте с порошком лиофилизи рованным, 0.5 мл/ доза, 0.5 мл, №1	J07CA09	РК-БП-5№ 013446	ГлаксоСм итКляйн Байолодж икалз с.а.	Шприц	11 996,75
967	Инфанрик с ИПВ+ Н i b (вакцина д л я профилакт и к и дифтерии, столбняка, коклюша (бесклеточ н а я), полиомиел и т а (инактивир	Н е т данных	Суспензия д л я инъекций в комплекте с порошком	J07CA06	РК-БП-5№ 018564	ГлаксоСм итКляйн	Шприц	11 367,26

	ованная) и инфекции, вызываемой Haemophilus influenzae тип b конъюгированная (адсорбированная))		лиофилизированным, 0,5 мл (1 доза), №1			Байолоджикалз с.а.		
968	Инфенак	Ацеклофенак	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 100 мг, № 10	M01AB16	РК-ЛС-5№ 013356	Тулип Лаб Приват Лимитед	Таблетка	101,51
969	Инфликсимаб	Инфликсимаб	Лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для внутривенного введения 100 мг, № 1	L04AB02	РК-ЛС-5№ 025559	ТОО Карагандинский фармацевтический комплекс	флакон	124 664,48
970	Инфликсимаб	Инфликсимаб	Лиофилизат для приготовления раствора для инфузий, 100 мг, № 1	L04AB02	РК-ЛС-5№ 025559	БИОКАД	Флакон	102 243,97
971	Инфлювак®	Нет данных	Суспензия для инъекций, 0.5 мл, №1	J07BB02	РК-БП-5№ 014228	Эбботт Байолоджикалз Б.В.	Шприц	2 003,81
972	Ипратерол	Нет данных	Раствор для ингаляций, 0.25 мг/	R03AL01	РК-ЛС-5№ 025432	Открытое акционерное общество "Фармстандарт-Лекс	флакон-капельница	1 229,74

			мл + 0.5 мг/мл, 20 мл, №1			редства", (ОАО "Фармстандарт-Лексредства")		
973	Ирбедрин	Ирбесартан	Таблетки, 300 мг, №10	C09CA04	РК-ЛС-5№025213	Медикал Юнион Фармасьютикалс	Таблетка	124,67
974	Ирбесан®	Ирбесартан	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 150 мг, №14	C09CA04	РК-ЛС-3№019662	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	таблетка	102,37
975	Ирбесан® 300	Ирбесартан	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 300 мг, №14	C09CA04	РК-ЛС-3№019663	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	Таблетка	124,67
976	Ирбесан® 75	Ирбесартан	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 75 мг, №14	C09CA04	РК-ЛС-3№019661	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	Таблетка	64,81
977	Иринотека н медак	Иринотека н	Концентрат для приготовления раствора для инфузий, 20 мг/мл, 15 мл, №1	L01CE02	РК-ЛС-5№020001	Онкотек Фарма Продукцион ГмбХ	Флакон	13 018,13
978	Иринотека н медак	Иринотека н	Концентрат для приготовления раствора для инфузий, 20 мг/мл, 5 мл, №1	L01CE02	РК-ЛС-5№020000	Онкотек Фарма Продукцион ГмбХ	Флакон	4 538,55
979	Иринотека н медак	Иринотека н	Концентрат для приготовления раствора для инфузий,	L01CE02	РК-ЛС-5№019999	Онкотек Фарма Продукцион ГмбХ		3 313,42

			20 мг/мл, 2 мл, №1				Флакон	
980	Иринотека н-Тева	Иринотека н	Концентра т для приготовл ения раствора для инфузий, 100 мг/5 мл, 5 мл, №1	L01CE02	РК-ЛС-5№ 018567	С.К. Синдан-Ф арма С.Р.Л .	флакон	12 626,29
981	Иринотека н-Тева	Иринотека н	Концентра т для приготовл ения раствора для инфузий, 40 мг/2 мл, 2 мл, №1	L01CE02	РК-ЛС-5№ 018566	С.К. Синдан-Ф арма С.Р.Л .	флакон	2 684,12
982	ИРИТЕРО	Иринотека н	Концентра т для приготовл ения раствора для инфузий, 100 мг/5 мл, 5 мл, №1	L01XX19	РК-ЛС-5№ 025079	ХЕТЕРО ЛАБС ЛИМИТЕ Д	флакон	10 647,00
983	ИРИТЕРО	Иринотека н	Концентра т для приготовл ения раствора для инфузий, 40 мг/2 мл, 2 мл, №1	L01XX19	РК-ЛС-5№ 025078	ХЕТЕРО ЛАБС ЛИМИТЕ Д	флакон	2 684,12
984	ИРОНТУ	Иринотека н	Концентра т для приготовл ения раствора для инфузий, 100 мг/5 мл, 5 мл, №1	L01CE02	РК-ЛС-5№ 025669	Онко Илач Санайи ве Тикарет А.С.	Флакон	28 132,88
			Концентра т для					

985	ИРОНТУ	Иринотека н	приготовл е н и я раствора д л я инфузий, 40 мг/2 мл, 2 мл, №1	L01CE02	РК-ЛС-5№ 025670	Онко Илач Санайи ве Тикарет А.С.	Флакон	11 556,66
986	Итракон®	Итраконаз ол	Капсулы, 100 мг, № 15	J02AC02	РК-ЛС-5№ 005682	Фармак	Капсула	323,06
987	Йонделис ®	Трабектед ин	Лиофилиз ат для приготовл е н и я раствора д л я инфузий, 1 мг, №1	L01CX01	РК-ЛС-5№ 015109	Бакстер Онколодж и ГмбХ	флакон	967 660,27
988	Кабометик с	Кабозанти ниб	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 20 мг, № 30	L01XE26	РК-ЛС-5№ 025808	Патеон Инк.	таблетка	82 479,45
989	Кабометик с	Кабозанти ниб	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 40 мг, № 30	L01XE26	РК-ЛС-5№ 025809	Патеон Инк.	таблетка	82 479,45
990	Кабометик с	Кабозанти ниб	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 60 мг, № 30	L01XE26	РК-ЛС-5№ 025810	Патеон Инк.	таблетка	82 479,45
991	Кавинтон ®	Винпоцет ин	Раствор д л я инъекций, 10 мг/2 мл, 2 мл, №10	N06BX18	РК-ЛС-5№ 013066	Гедеон Рихтер	ампула	134,50
992	Кадсила®	Трастузум а б эмтанзин	Порошок лиофилизи рованный д л я приготовл е н и я концентра та для инфузион ного раствора,	L01FD03	РК-ЛС-5№ 121696	Ф.Хоффма нн-Ля Рош Лтд.	флакон	

			160 мг, №1					1 159 530,05
993	Кадсила®	Трастузум а б эмтанзин	Порошок лиофилизиро- ванный для приготовле- ния концентра- та для инфузион- ного раствора, 100 мг, №1	L01FD03	РК-ЛС-5№ 121695	Ф.Хоффма- нн-Ля Рош Лтд.	флакон	723 687,12
994	Кайендра	Сипонимо д	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 2 мг, № 28	L04AA42	РК-ЛС-5№ 024793	Новартис Фарма Штейн АГ	таблетка	19 832,96
995	Кайендра	Сипонимо д	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 0.25 мг, №12	L04AA42	РК-ЛС-5№ 024796	Новартис Фарма Штейн АГ	таблетка	4 169,81
996	Кайендра	Сипонимо д	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 0.25 мг, №120	L04AA42	РК-ЛС-5№ 024796	Новартис Фарма Штейн АГ	таблетка	3 868,92
997	Калетра®	Н е т данных	Раствор для приема внутри, 60 мл, №5	J05AR10	РК-ЛС-5№ 024722	ЭббВи Инк.	Флакон	6 115,13
998	Калия хлорид	Н е т данных	Раствор для внутривен- ного введения, 40 мг/мл, 10 мл, №5	B05XA01	РК-ЛС-5№ 024315	Химфарм	ампула	51,57
999	Калия хлорид	Н е т данных	Раствор для внутривен- ного введения, 40 мг/мл, 10 мл №1	B05XA01	РК-ЛС-5№ 024315	Химфарм	Ампула	51,57

1000	Калимин 60 Н	Пиридост игмина бромид	Таблетки, №100	N07AA02	РК-ЛС-5№ 009630	Клоке Фарма-Се рвис ГмбХ	таблетка	110,14
1001	Калквенс ®	Акалабрут иниб	Капсулы, 100 мг, № 60	L01EL02	РК-ЛС-5№ 025022	AstraZenec a AB	капсула	43 195,63
1002	Кальция глюконат стабилизи рованный	Н е т данных	Раствор д л я инъекций, 100 мг/мл, 10 мл, № 10	A12AA03	РК-ЛС-5№ 010253	Фармак	Ампула	116,78
1003	Кальция глюконат стабилизи рованный	Н е т данных	Раствор д л я инъекций, 100 мг/мл, 5 мл, №10	A12AA03	РК-ЛС-5№ 010252	Фармак	Ампула	67,31
1004	Кальция хлорид	Н е т данных	Раствор д л я инъекций, 10%, 5 мл, №5	B05XA07	РК-ЛС-5№ 015110	Химфарм	Ампула	64,43
1005	Канамици на сульфат	Канамици н	Порошок д л я приготовл ения раствора д л я инъекций, 1 г, №1	J01GB04	РК-ЛС-5№ 018013	Химфарм	флакон	259,15
1006	Кандекор ®	Кандесарт ан	Таблетки, 16 мг, № 28	C09CA06	РК-ЛС-5№ 019821	КРКА, д.д. , Ново Место	Таблетка	62,40
1007	Кандекор ®	Кандесарт ан	Таблетки, 8 мг, №28	C09CA06	РК-ЛС-5№ 019820	КРКА, д.д. , Ново Место	Таблетка	44,40
1008	Кандесарт ан Вива Фарм	Кандесарт ан	Таблетки, 16 мг, № 30	C09CA06	РК-ЛС-5№ 024789	ВИВА ФАРМ	таблетка	62,40
1009	Кандесарт ан Вива Фарм	Кандесарт ан	Таблетки, 8 мг, №30	C09CA06	РК-ЛС-5№ 024788	ВИВА ФАРМ	таблетка	44,40
1010	Кандидер м	Н е т данных	Крем, 15 г, №1	D07XC	РК-ЛС-5№ 012371	Гленмарк Фармасьют икалз Лтд	Туба	2 037,40
1011	Кандифик с	Флуконазо л	Капсулы, 150 мг, № 1	J02AC01	РК-ЛС-5№ 019818	Арафарма Груп С.А.	Капсула	2 169,18
			Крем для наружного					

1012	Канизон® Плюс	Н е т данных	применени я, 15 г, №1	D07XC01	РК-ЛС-5№ 025471	Аджио Фармацевт икалз Лтд	Туба	2 263,71
1013	КАНТАБ ®	Кандесарт ан	Таблетки, 16 мг, № 14	C09CA06	РК-ЛС-3№ 021635	Нобел Алматинс к а я Фармацевт ическая Фабрика	таблетка	62,40
1014	КАНТАБ ®	Кандесарт ан	Таблетки, 16 мг, № 28	C09CA06	РК-ЛС-3№ 021635	Нобел Алматинс к а я Фармацевт ическая Фабрика	таблетка	62,40
1015	КАНТАБ ®	Кандесарт ан	Таблетки, 8 мг, №14	C09CA06	РК-ЛС-3№ 021634	Нобел Алматинс к а я Фармацевт ическая Фабрика	таблетка	44,40
1016	КАНТАБ ®	Кандесарт ан	Таблетки, 8 мг, №28	C09CA06	РК-ЛС-3№ 021634	Нобел Алматинс к а я Фармацевт ическая Фабрика	таблетка	44,40
1017	КАНТАБ ®	Кандесарт ан	Таблетки, 4 мг, №28	C09CA06	РК-ЛС-3№ 021633	Нобел Алматинс к а я Фармацевт ическая Фабрика	таблетка	53,15
1018	Канума™	Себелипаз а альфа	Концентра т для приготовл ения раствора для инфузий, 2 мг/мл, 10 мл, №1	A16AB14	РК-ЛС-5№ 026291	Alexion Pharma Internation a l Operations Limited	Флакон	3 032 499,72
1019	Капетеро	Капецитаб ин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 500 мг, №20	L01BC06	РК-ЛС-5№ 021185	ХЕТЕРО ЛАБС ЛИМИТЕ Д	Таблетка	223,39
1020	Капецитаб ин	Капецитаб ин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой	L01BC06	РК-ЛС-5№ 025946		таблетка	221,09

			, 500 мг, №30			Шилпа Медикэа Лимитед		
1021	Капоксин	Левифлоксацин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 500 мг, №7	J01MA12	РК-ЛС-5№025241	Рекордати Илач Сан. ве Тидж. А.Ш.	таблетка	211,30
1022	Капреомицин а сульфат	Капреомицин	Порошок для приготовления раствора для инъекций, 1 г, № 1	J04AB30	РК-ЛС-5№015043	Химфарм	Флакон	2 152,73
1023	Каптоприл	Каптоприл	Таблетки 25 мг, № 20	C09AA01	РК-ЛС-5№009646	Абди Ибрахим Глобал Фарм	таблетка	6,20
1024	Каптоприл Вива Фарм	Каптоприл	Таблетки, 25 мг, № 30	C09AA01	РК-ЛС-5№018187	ВИВА ФАРМ	таблетка	32,27
1025	Каптоприл Н Вива Фарм	Нет данных	Таблетки, 50 мг/25мг, №30	C09BA01	РК-ЛС-5№021637	ВИВА ФАРМ	таблетка	73,91
1026	Капфуро®	Капецитабин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 500 мг, №120	L01BC06	РК-ЛС-5№022560	Д - р Редди'с Лаборатори с Лимитед	таблетка	234,92
1027	Карбалекс	Карбамазепин	Таблетки, 200 мг, № 50	N03AF01	РК-ЛС-5№014317	Г. Л. Фарма ГмбХ	Таблетка	35,14
1028	Карбамазепин	Карбамазепин	Таблетки, 200 мг, № 50	N03AF01	РК-ЛС-5№018383	Технолог	таблетка	20,33
1029	Карбетон Фармидея	Карбетон	Раствор для внутривенного введения, 100 мкг/мл, 1 мл, №1	H01BB03	РК-ЛС-5№024835	ООО Фармидея	Флакон	8 416,13
			Концентра т для приготовления раствора					

1030	Карбоплатин медак	Карбоплатин	для инфузий, 450 мг, 450 мг/45 мл, 45 мл, №1	L01XA02	РК-ЛС-5№023984	Онкотек Фарма Продукцион ГмбХ	Флакон	20 967,65
1031	Карбоплатин-Келун-Казфарм	Карбоплатин	Концентра т для приготовления раствора для инфузий, 150 мг/15 мл, 15 мл, № 1	L01XA02	РК-ЛС-5№023492	Kelun-Kaz pharm (Келун-Каз фарм)	Флакон	9 232,92
1032	Карбоплатин-Келун-Казфарм	Карбоплатин	Концентра т для приготовления раствора для инфузий, 50 мг/5 мл, 5 мл, № 1	L01XA02	РК-ЛС-5№023491	Kelun-Kaz pharm (Келун-Каз фарм)	Флакон	3 065,58
1033	Карбоплатин-Келун-Казфарм	Карбоплатин	Концентра т для приготовления раствора для инфузий, 10 мг/мл, 1 мл, № 1	L01XA02	РК-ЛС-5№023490	Kelun-Kaz pharm (Келун-Каз фарм)	Флакон	2 725,01
1034	КАРВИД ИЛ®	Карведилол	Таблетки, 6,25 мг, № 28	C07AG02	РК-ЛС-5№016335	Гриндекс	Таблетка	32,16
1035	Карденор	Норэпинефрин	Концентра т для приготовления раствора для инфузий, 4 мг/4 мл, 4 , №10	C01CA03	РК-ЛС-5№025479	Вем Илач Сан. ве Тидж. А.Ш.	ампула	1 100,82
1036	Кардиопр ил®	Фозиноприл	Таблетки, 20 мг, № 20	C09AA09	РК-ЛС-5№019333	Химфарм	таблетка	75,30
1037	Кардиопр ил®	Фозиноприл	Таблетки, 10 мг, № 20	C09AA09	РК-ЛС-5№019332	Химфарм	Таблетка	65,82

1038	КАРДОРИ ТМ	Бисопроло л	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 10 мг, № 30	C07AB07	РК-ЛС-5№ 022822	Нобел Алматинс к а я Фармацевт ическая Фабрика	Таблетка	24,00
1039	КАРДОРИ ТМ	Бисопроло л	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 5 мг, № 30	C07AB07	РК-ЛС-5№ 022821	Нобел Алматинс к а я Фармацевт ическая Фабрика	Таблетка	17,19
1040	КАРДОРИ ТМ	Бисопроло л	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 2,5 мг, № 30	C07AB07	РК-ЛС-5№ 022820	Нобел Алматинс к а я Фармацевт ическая Фабрика	Таблетка	13,96
1041	КАРЛОН ®	Эналаприл	Таблетки, 10 мг, № 60	C09AA02	РК-ЛС-5№ 015773	Нобел Алматинс к а я Фармацевт ическая Фабрика	таблетка	21,26
1042	КАРЛОН ®	Эналаприл	Таблетки, 5 мг, №60	C09AA02	РК-ЛС-5№ 015772	Нобел Алматинс к а я Фармацевт ическая Фабрика	таблетка	9,52
1043	Карнилев	Левакарни тин	Раствор д л я внутривен ного введения, 200 мг/мл, 5 мл, №5	A16AA01	РК-ЛС-5№ 121708	ХЕЛП С.А .	ампула	392,10
1044	Карнилев	Левакарни тин	Оральный раствор, 100 мг/1 мл, 10 мл, №10	A16AA01	РК-ЛС-5№ 121823	ХЕЛП С.А .	флакон	197,75
1045	Картан	Левакарни тин	Раствор д л я инъекций, 1 г/5 мл, 5 мл, №5	A16AA01	РК-ЛС-5№ 004457	ДЕМО С . А . Фармасьют икал Индастри	Ампула	899,40
1046	Картан	Левакарни тин	Раствор д л я приема	A16AA01	РК-ЛС-5№ 004400	ДЕМО С . А . Фармасьют икал		449,70

			внутри, 1 г /10 мл, 10 мл, №10			тикал Индастри	Ампула	
1047	Касгин	Каспофунгин	Порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инфузий, 70 мг, №1	J02AX04	РК-ЛС-5№ 022787	Гланд Фарма Лимитед	Флакон	71 572,62
1048	Касгин	Каспофунгин	Порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инфузий, 50 мг, №1	J02AX04	РК-ЛС-5№ 022785	Гланд Фарма Лимитед	флакон	58 943,15
1049	Касполиоф	Каспофунгин	Леофилизат для приготовления раствора для инфузий, 50 мг, №1	J02AX04	РК-ЛС-5№ 025141	К.О. Ромфарм Компани С.Р.Л.	флакон	88 641,04
1050	Касфоцин	Каспофунгин	Леофилизат для приготовления концентрата, предназначенного для получения раствора для инфузий, 50 мг, №1	J02AX04	РК-ЛС-5№ 023732	Глэнд Фарма Лимитед	Флакон	67 909,53
1051	Катеджельс лидокаином	Нет данных	Гель для наружного применения, 12.5 г, №1	N01BB52	РК-ЛС-5№ 013306	Монтавит Гес. м.б. Х	Шприц	827,72
			Раствор для					

1052	Катенокс	Эноксапарин натрия	инъекций, 4000 анти-Ха/0,4 мл, 0.4 мл, №1	B01AB05	РК-ЛС-5№021376	Глэнд Фарма Лимитед	Шприц	1 347,68
1053	Катенокс	Эноксапарин натрия	Раствор для инъекций, 4000 анти-Ха МЕ/0.4 мл, 0.4 мл, №10	B01AB05	РК-ЛС-5№021376	Глэнд Фарма Лимитед	Шприц	1 252,92
1054	Катенокс	Эноксапарин натрия	Раствор для инъекций, 2000 анти-Ха МЕ/0.2 мл, 0.2 мл, №10	B01AB05	РК-ЛС-5№021375	Глэнд Фарма Лимитед	Шприц	1 305,07
1055	КВАМАТ ЕЛ®	Фамотидин	Порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инъекций в комплекте с растворителем (0.9 % раствор натрия хлорида), №5	A02BA03	РК-ЛС-5№016290	Гедеон Рихтер	флакон	363,85
1056	Кварцеф	Цефтриаксон	Порошок для приготовления раствора для инъекций, 1000 мг, №1	J01DD04	РК-ЛС-5№024434	Нектар ЛайфСайнс и Лимитед - Юнит VI	флакон	1 403,99
1057	Квентиакс®	Кветиапин	Таблетки, покрытые пленочной	N05AH04	РК-ЛС-5№017055		Таблетка	105,54

			оболочкой , 300мг № 60			КРКА, д.д. , Ново Место		
1058	Квентиакс®	Кветиапин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 100мг № 60	N05AH04	РК-ЛС-5№ 017053	КРКА, д.д. , Ново Место	Таблетка	56,94
1059	Квентиакс®	Кветиапин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 200мг № 60	N05AH04	РК-ЛС-5№ 017054	КРКА, д.д. , Ново Место	Таблетка	52,69
1060	Кворекс®	Клопидогр ел	Таблетки, покрытые оболочкой , 75 мг, № 20	B01AC04	РК-ЛС-5№ 018891	А О Химфарм	таблетка	115,75
1061	Кейвер®	Декскетоп рофен	Раствор д л я инъекций, 50 мг/2 мл, 2 мл, №10	M01AE17	РК-ЛС-5№ 023902	"Фармак"	ампула	371,59
1062	Кеппра®	Леветирац етам	Раствор д л я орального применени я, 100 мг/ мл, 300 мл , №1	N03AX14	РК-ЛС-5№ 014608	НекстФар ма САС	Флакон	13 007,23
1063	Кетамин	Кетамин	Раствор д л я инъекций, 50 мг/мл, 10 мл, №5	N01AX03	РК-ЛС-5№ 003486	Фармак	Флакон	626,86
1064	КЕТАМИ Н-САНТО ®	Кетамин	Раствор д л я инъекций, 50 мг/мл, 10 мл, №5	N01AX03	РК-ЛС-5№ 024627	Химфарм	Ампула	626,86
1065	Кетанейм	Кетопрофе н	Раствор д л я внутримы шечного введения, 100 мг/2мл , 2 мл, № 10	M01AE03	РК-ЛС-5№ 024996	ВЕТПРО М АД	ампула	496,28

1066	Кетанов	Кеторолак	Раствор для внутримышечного введения, 30 мг/мл, 1 мл, №10	M01AB15	РК-ЛС-5№ 018301	С.К. Терапия С.А.	Ампула	94,18
1067	Кетанов	Кеторолак	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 10 мг, № 100	M01AB15	РК-ЛС-5№ 022709	С.К. Терапия С.А.	Таблетка	18,44
1068	Кетанов	Кеторолак	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 10 мг, № 20	M01AB15	РК-ЛС-5№ 022709	С.К. Терапия С.А.	Таблетка	16,12
1069	Кетиап®	Кветиапин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 200 мг, № 60	N05AH04	РК-ЛС-5№ 018812	Фармацевт ический завод Польфарм а	Таблетка	59,00
1070	Кетокона	Кетоконазол	Крем для наружного применения, 2 %, 15 г , №1	D01AC08	РК-ЛС-5№ 025306	Аджио Фармацевт икалз Лтд	Туба	1 136,61
1071	Кетомед®	Кетопрофен	Гель для наружного применения, 2,5 %, 50 гр, №1	M02AA10	РК-ЛС-5№ 025276	" ВЕТПРО М" АД	туба	534,57
1072	Кетонал®	Кетопрофен	Суппозитории, 100 мг, №12	M01AE03	РК-ЛС-5№ 004280	Генвеон Илач Санаи ве Тикарет Аноним Сиркети	Суппозиторий	138,77
1073	Кетонал® ДУО	Кетопрофен	Капсулы с модифици рованным высвобожд ением, 150 мг, № 20	M01AE03	РК-ЛС-5№ 003761	Ле к Фармасьо тикалс д.д.	капсула	63,80
			Раствор для внутривен ного и					

1074	Кетопрофен Ромфарм	Кетопрофен	внутримышечного введения, 50 мг/мл, 2мл, №10	M01AE03	РК-ЛС-5№018832	К.О. Ромфарм Компани С.Р.Л.	Ампула	148,58
1075	Кеторол®	Кеторолак	Раствор для внутримышечного введения, 30 мг/мл, 1 мл, №10	M01AB15	РК-ЛС-5№003763	Д - р Редди'с Лаборатори с Лимитед	Ампула	82,63
1076	Кеторол®	Кеторолак	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг, №20	M01AB15	РК-ЛС-5№003762	Д - р Редди'с Лаборатори с Лимитед	таблетка	10,75
1077	Кеторолак	Кеторолак	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг, №20	M01AB15	РК-ЛС-5№019754	Лекфарм	Таблетка	25,54
1078	Кеторолак Ромфарм	Кеторолак	Раствор для внутривенного и внутримышечного введения, 30 мг/мл, 1 мл, №10	M01AB15	РК-ЛС-5№018893	К.О. Ромфарм Компани С.Р.Л.	Ампула	49,74
1079	Кеторосан	Кеторолак	Раствор для инъекций, 30 мг/мл, 1 мл, №5	M01AB15	РК-ЛС-5№023730	Химфарм	ампула	100,80
1080	Кетостерил	Нет данных	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, №100	V06DD	РК-ЛС-5№022982	Лабесфал Лаборатори о с Алмиро, С.А.	таблетка	161,87
1081	Кетотифен	Кетотифен	Таблетки 1 мг, №30	R06AX17	РК-ЛС-5№015825	Абди Ибрахим Глобал Фарм	таблетка	9,91
1082	Кетотоп®		Раствор для внутривенного и внутримышечного введения, 30 мг/мл, 1 мл, №5	M01AE03		Химфарм	Ампула	109,76

		Кетопрофе н	шечного введения, 100 мг/2мл , 2 мл, №5		РК-ЛС-5№ 013002			
1083	Кетотоп®	Кетопрофе н	Капсулы, 50 мг, № 20	M01AE03	РК-ЛС-5№ 018675	Химфарм	Капсула	48,10
1084	Кетотоп® форте	Кетопрофе н	Таблетки, покрытые оболочкой , 100 мг, №20	M01AE03	РК-ЛС-5№ 018346	Химфарм	Таблетка	30,10
1085	Кивекса®	Н е т данных	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , №30	J05AR02	РК-ЛС-5№ 005697	ГлаксоСм итКляйн Фармасьо тикалз С.А .	Таблетка	742,17
1086	Киовиг	Н е т данных	Раствор д л я инфузий, 100 мг/мл, 100 мл, № 1	J06BA02	РК-БП-5№ 018128	Баксалта Бельгия Мануфакт уринг С.А.	флакон	377 850,00
1087	Киовиг	Н е т данных	Раствор д л я инфузий, 100 мг/мл, 50 мл, №1	J06BA02	РК-БП-5№ 018127	Баксалта Бельгия Мануфакт уринг С.А.	флакон	189 750,00
1088	Кискали™	Рибоцикли б	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 200 мг, №63	L01XE42	РК-ЛС-5№ 023757	Новартис Сингапур Фармасьо тикал Маньюфак туринг Пте Лтд	Таблетка	12 133,44
1089	Кискали™	Рибоцикли б	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 200 мг, №63	L01XE42	РК-ЛС-5№ 023757	ООО " Новартис Фармасьо тикал Мэньюфек чуринг"	таблетка	12 133,44
1090	Китруда	Пемброли зумаб	Концентра т д л я приготовл ения раствора д л я инфузий, 25 мг/мл, 4 мл, №1	L01FF02	РК-БП-5№ 021845	М С Д Ирландия (Карлоу)	флакон	859 662,06

1091	КЛАБЕЛ®	Кларитромицин	Порошок для приготовления суспензии для приема внутрь, 250 мг/5 мл, 49.35 гр, №1	J01FA09	РК-ЛС-5№024595	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	флакон	4 720,00
1092	КЛАБЕЛ®	Кларитромицин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 500 мг, №14	J01FA09	РК-ЛС-5№010792	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	таблетка	271,13
1093	КЛАБЕЛ®	Кларитромицин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 250 мг, №14	J01FA09	РК-ЛС-5№018468	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	таблетка	171,43
1094	Клавам	Нет данных	Порошок для приготовления суспензии для приема внутрь, 228,5 мг/5 мл, 16.66 г, №1	J01CR02	РК-ЛС-5№018408	Алкем Лабораториз Лтд	Флакон	1 350,95
1095	Клавам	Нет данных	Порошок для приготовления суспензии для приема внутрь, 156.25 мг/5 мл, 16.66 г, №1	J01CR02	РК-ЛС-5№018407	Алкем Лабораториз Лтд	Флакон	751,49
1096	Клавам	Нет данных	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 375 мг, № 20	J01CR02	РК-ЛС-5№011974	Алкем Лабораториз Лтд	Таблетка	71,45

1097	Клавам	Н е т данных	Таблетки, покрытые оболочкой , 625 мг, №20	J01CR02	РК-ЛС-5№ 011975	Indchemie Health Specialities Pvt. Ltd.	Таблетка	79,28
1098	Клавирекс	Н е т данных	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 875мг/ 125мг, № 12	J01CR02	РК-ЛС-5№ 023737	ЛАБОРАТ ОРИОС НОРМОН, С.А.	Таблетка	116,43
1099	Клавирекс	Н е т данных	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 500мг/ 125мг, № 12	J01CR02	РК-ЛС-5№ 023736	ЛАБОРАТ ОРИОС НОРМОН, С.А.	Таблетка	79,28
1100	Клайра®	Н е т данных	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , №28	G03AB08	РК-ЛС-5№ 019670	Байер Веймар ГмбХ и Ко.КГ	таблетка	168,00
1101	Кларискан	Гадотеров ая кислота	Раствор д л я внутривен н о г о введения, 0,5 ммоль/ мл, 15 мл, №10	V08CA02	РК-ЛС-5№ 026141	ДжиИ Хэлскеа АС	флакон	11 252,70
1102	Класт®	Монтелук аст	Таблетки жевательн ые, 5 мг, №14	R03DC03	РК-ЛС-3№ 019642	Нобел Алматинс к а я Фармацевт ическая Фабрика	таблетка	51,80
1103	Класт®	Монтелук аст	Таблетки жевательн ые, 4 мг, №14	R03DC03	РК-ЛС-3№ 019641	Нобел Алматинс к а я Фармацевт ическая Фабрика	таблетка	99,41
1104	КЛАСТ®	Монтелук аст	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 10 мг, № 14	R03DC03	РК-ЛС-5№ 019252	Нобел Алматинс к а я Фармацевт ическая Фабрика	таблетка	111,13
			Эмульсия д л я					

1105	Клевипрек с	Клевидип ин	внутривен н о г о введения, 0,5 мг/мл, 50 мл, №1	C08CA16	РК-ЛС-5№ 121857	Фрезениус Ка б и Австрия ГмбХ	флакон	100 622,85
1106	Клевипрек с	Клевидип ин	Эмульсия д л я внутривен н о г о введения, 0,5 мг/мл, 50 мл, № 10	C08CA16	РК-ЛС-5№ 121857	Фрезениус Ка б и Австрия ГмбХ	флакон	84 568,00
1107	Клексан®	Эноксапар ин натрия	Раствор д л я инъекций, 6000 анти-Ха МЕ/0,6 мл, 0.6 мл, №2	B01AB05	РК-ЛС-5№ 012229	Санофи Винтроп Индустрия	шприц	2 222,90
1108	Клексан®	Эноксапар ин натрия	Раствор д л я инъекций, 8000 анти-Ха МЕ/0,8 мл, 0.8 мл, № 10	B01AB05	РК-ЛС-5№ 012230	Санофи Винтроп Индустрия	Шприц	2 015,57
1109	Клексан®	Эноксапар ин натрия	Раствор д л я инъекций, 4000 анти-Ха МЕ/0,4 мл, 0.4 мл, № 10	B01AB05	РК-ЛС-5№ 012228	Санофи Винтроп Индустрия	Шприц	1 142,05
1110	Клеримед	Кларитро мицин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 500 мг, № 14	J01FA09	РК-ЛС-5№ 019037	Медокеми Лтд	Таблетка	246,60
1111	Клеримед	Кларитро мицин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 250 мг, №14	J01FA09	РК-ЛС-5№ 019036	Медокеми Лтд	Таблетка	172,36
			Раствор д л я внутривен			Биоиндаст р и Лаборатор и о		

1112	КЛЕСТОН	Транексамовая кислота	нового введения, 500 мг/5 мл, 5 мл, №5	B02AA02	РК-ЛС-5№025868	Итальяно Медицина ли С.п.А. (Биоиндастри Л.И.М. С.п.А.)	ампула	422,11
1113	Климонорм®	Нет данных	Драже, №21	G03FB09	РК-ЛС-5№015628	Дельфарм Лилль С.А.С	драже	242,71
1114	Клобефторд	Клобетазол	Крем для наружного применения, 30 г, №1	D07AD01	РК-ЛС-5№023861	Оксфорд Лабораториз Пвт. Лтд	Туба	1 365,66
1115	КЛОВИК С	Клопидогрел	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 300 мг, №14	B01AC04	РК-ЛС-5№018917	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	таблетка	1 363,75
1116	КЛОВИК С 75 / КЛОВИК С	Клопидогрел	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 75 мг, №14	B01AC04	РК-ЛС-5№018916	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	Таблетка	115,75
1117	Клодифен	Диклофенак	Раствор для внутривенного и внутримышечного введения, 75 мг / 3 мл, 3 мл, №5	M01AB05	РК-ЛС-5№024368	Уорлд Медицин Илач Сан. ве Тидж. А.Ш.	ампула	239,51
1118	Клодифен	Диклофенак	Гель, 5 %, №1	M02AA15	РК-ЛС-5№024273	Уорлд Медицин Илач Сан. ве Тидж. А.Ш.	туба	1 825,13
1119	КЛОНАЗЕПАМ VIS	Клоназепам	Таблетки, 2 мг, №30	N03AE01	РК-ЛС-5№025093	ВИВА ФАРМ	Таблетка	59,35
1120	КЛОПИ-75	Клопидогрел	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 75мг №28	B01AC04	РК-ЛС-5№022790	Маклеодс Фармасьютикалз Лимитед	Таблетка	120,70
1121			Таблетки, покрытые оболочкой	B01AC04			Таблетка	107,44

	Клопидогр ель Вива Фарм	Клопидогр ел	, 75 мг, № 14		РК-ЛС-0№ 025743	ВИВА ФАРМ		
1122	Клопидогр ель Вива Фарм	Клопидогр ел	Таблетки, покрытые оболочкой , 75 мг, № 28	B01AC04	РК-ЛС-0№ 025743	ВИВА ФАРМ	таблетка	86,88
1123	Клопиксол	Зуклопент иксол	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 10 мг, № 50	N05AF05	РК-ЛС-5№ 026096	Х . Лундбек А /О	таблетка	59,23
1124	Клопиксол	Зуклопент иксол	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2 мг, №50	N05AF05	РК-ЛС-5№ 026098	Х . Лундбек А /О	таблетка	32,83
1125	Клопиксол депо	Зуклопент иксол	Раствор д л я внутримы шечного введения (масляный) , 200 мг/мл , 1 мл, № 10	N05AF05	РК-ЛС-5№ 026097	Х . Лундбек А /О	ампула	1 343,37
1126	Клопиксол -акуфаз	Зуклопент иксол	Раствор д л я внутримы шечного введения (масляный) , 50 мг/мл, 1 мл, №5	N05AF05	РК-ЛС-5№ 026089	Х . Лундбек А /О/	ампула	1 085,53
1127	Клостилбе гит®	Кломифен	Таблетки, 50 мг, № 10	G03GB02	РК-ЛС-5№ 005861	ЗАО " Фармацевт ический завод ЭГИС"	Таблетка	257,86
1128	КЛОТЕКС	Эноксапар ин натрия	Раствор д л я инъекций в предварит ельно заполненн ы х шприцах, 6000 МЕ (60 мг)/0.6	B01AB05	РК-ЛС-5№ 025629	Шеньчжен Текдоу Фармасьо тикал Ко., Лтд.		1 738,82

			мл, 0.6 мл, №10				Шприц	
1129	КЛОТЕКС	Эноксапар ин натрия	Раствор д л я инъекций в предварит ельно заполненн ы х шприцах, 8000 МЕ (80 мг)/0.8 мл, 0.8 мл, №10	B01AB05	РК-ЛС-5№ 025628	Шеньчжен Текдоу Фармасью тикал Ко., Лтд.	Шприц	1 814,01
1130	КЛОТЕКС	Эноксапар ин натрия	Раствор д л я инъекций в предварит ельно заполненн ы х шприцах, 4000 МЕ (40 мг)/0.4 мл, 0.4 мл, №10	B01AB05	РК-ЛС-5№ 025630	Шеньчжен Текдоу Фармасью тикал Ко., Лтд.	Шприц	1 347,67
1131	Клотрим	Клотримаз ол	Таблетки вагинальн ые, 100 мг, №10	G01AF02	РК-ЛС-5№ 004765	Protech Biopharma Pvt. Ltd.	таблетка	67,56
1132	Клотримаз ол	Клотримаз ол	Крем, 1%, 20 г, №1	D01AC01	РК-ЛС-5№ 005354	ГлаксоСм итКляйн Фармасью тикалз С.А .	Туба	432,17
1133	Клотримаз ол	Клотримаз ол	Крем, 1%, 20 г, №1	D01AC01	РК-ЛС-5№ 024822	Хиперион С.А.	Туба	302,52
1134	Клотримаз ол	Клотримаз ол	Мазь, 1%, 25 гр, №1	D01AC01	РК-ЛС-5№ 019578	Борщаговс кий ХФЗ НПЦ	Туба	267,22
1135	КЛОФАН ®	Клотримаз ол	Суппозито р и и вагинальн ые, 100 мг, №6	G01AF02	РК-ЛС-5№ 023993	Кусум Хелткер Пвт. Лтд	Суппозито рий	198,11
1136	КЛОФАН ®	Клотримаз ол	Крем, 1%, 20 гр, №1	D01AC01	РК-ЛС-5№ 025770	Кусум Хелткер Пвт. Лтд.	туба	302,52

1137	КЛОФАН®	Клотримазол	Суппозитор и вагинальные, 500 мг, №1	G01AF02	РК-ЛС-5№023809	Кусум Хелткер Пвт. Лтд	Суппозиторий	1 296,83
1138	КЛОФАН®	Клотримазол	Крем, 10 %, 7 г, №1	G01AF02	РК-ЛС-5№121974	Кусум Хелткер Пвт. Лтд	Туба	907,90
1139	КОВИФОР	Ремдесивир	Лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий, 100 мг, №6	J05AX	РК-ЛС-5№025234	АСПИРО ФАРМА ЛИМИТЕД	Флакон	5 987,71
1140	Козэнтикс®	Секукинумаб	Раствор для подкожного введения, 150 мг/мл, 1 мл, №1	L04AC10	РК-ЛС-5№024318	Новартис Фарма Штейн АГ	шприц	219 170,38
1141	Ко-Ирбесан®	Нет данных	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 300 мг/12,5 мг, №14	C09DA04	РК-ЛС-3№020380	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	Таблетка	140,34
1142	Ко-Ирбесан®	Нет данных	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 150 мг/12,5 мг, №14	C09DA04	РК-ЛС-3№020379	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	Таблетка	123,84
1143	Коледан	Колекальциферол	Капли для приема внутрь, 15000 МЕ/мл, 10 мл, №1	A11CC05	РК-ЛС-5№024055	УОРЛД МЕДИЦИНАЛ ЧАН. ВЕТИДЖ. А.Ш.	флакон	2 048,22
1144	КОЛИКИД®	Симетикон	Суспензия оральная, 40 мг/мл, №1	A03AX13	РК-ЛС-5№023904	КУСУМ ФАРМ	Банка	1 502,78

1145	КОЛИКИ Д®	Симетикон	Таблетки, покрытые оболочкой, 125 мг, №15	A03AX13	РК-ЛС-5№023613	КУСУМ ФАРМ	Таблетка	65,63
1146	КОЛИКИ Д®	Симетикон	Таблетки, покрытые оболочкой, 125 мг, №60	A03AX13	РК-ЛС-5№023613	КУСУМ ФАРМ	Таблетка	42,98
1147	Колисод	Колистиметат натрия	Лиофилизат для приготовления раствора для инъекций, инфузии и ингаляций в комплексе с растворителем, 4.5 млн МЕ, 2 мл, №1	J01XB01	РК-ЛС-5№025516	Вем Илач Сан. ве Тидж. А.Ш.	флакон	11 924,24
1148	КО-ЛОРКАР®	Нет данных	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, №14	C09DA01	РК-ЛС-5№022173	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	таблетка	110,30
1149	КО-ЛОРКАР® ФОРТ	Нет данных	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, №14	C09DA01	РК-ЛС-5№022174	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	таблетка	193,85
1150	Комбутол	Этамбутол	Таблетки, 400 мг, №1000	J04AK02	РК-ЛС-5№020274	Концепт Фармасьютикалс Лимитед	Таблетка	13,73
1151	Кометад	Колистиметат натрия	Порошок для приготовления раствора для внутривенного введения и ли	J01XB01	РК-ЛС-5№025230	Кселлия Фармасьютикалс АпС		9 610,75

			ингаляций , 2e+006 МЕ, 160 мг, №10				флакон	
1152	Кометад	Колистиме нат натрия	Порошок для приготовл ения раствора для внутривен ного введения или ингаляций , 1000000 МЕ, 80 мг, №10	J01XB01	РК-ЛС-5№ 025454	Кселлия Фармасьо тикалс АпС	Флакон	5 682,53
1153	Кометад	Колистиме нат натрия	Порошок для приготовл ения раствора для внутривен ного введения, 1e+006 ЕД , №10	J01XB01	РК-ЛС-5№ 022506	Кселлия Фармасьо тикалс АпС	флакон	5 682,53
1154	Комплера	Н е т данных	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , №30	J05AR08	РК-ЛС-5№ 022580	Патеон Инк.	таблетка	5 179,69
1155	Конверид	Н е т данных	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 300мг/ 12,5 мг, № 30	C09DA04	РК-ЛС-5№ 024027	Медокеми Лтд	Таблетка	180,08
1156	Конверид	Н е т данных	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 150мг/ 12.5 мг № 30	C09DA04	РК-ЛС-5№ 024028	Медокеми Лтд	Таблетка	135,07
1157	Конвулекс		Раствор для	N03AG01			Ампула	1 874,25

		Вальпроев ая кислота	инъекций, 100 мг/мл, 5 мл, №5		РК-ЛС-5№ 003615	Г . Л . Фарма ГмбХ		
1158	Конвулекс ®	Вальпроев ая кислота	Сироп для детей, 100 мл, №1	N03AG01	РК-ЛС-5№ 014720	G.L.Pharm a GmbH	Флакон	2 035,61
1159	Конвулекс ®	Вальпроев ая кислота	Капли оральные, 100 мл, № 1	N03AG01	РК-ЛС-5№ 014719	G.L.Pharm a GmbH	Флакон	863,51
1160	Конвулекс ®	Вальпроев ая кислота	Капсулы с отложенн ы м высвобож дением, 500 мг, № 100	N03AG01	РК-ЛС-5№ 014767	Г . Л . Фарма ГмбХ	Капсула	37,22
1161	Конвулекс ®	Вальпроев ая кислота	Капсулы с отложенн ы м высвобож дением, 300 мг, № 100	N03AG01	РК-ЛС-5№ 014766	Г . Л . Фарма ГмбХ	Капсула	37,04
1162	Конвулекс ®	Вальпроев ая кислота	Капсулы с отложенн ы м высвобож дением, 150 мг, № 100	N03AG01	РК-ЛС-5№ 014765	Г . Л . Фарма ГмбХ	Капсула	16,89
1163	Конкор®	Биспроло л	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 10 мг, № 30	C07AB07	РК-ЛС-5№ 014588	Мерк Хелскеа КГаА	Таблетка	65,18
1164	Конкор®	Биспроло л	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 10 мг, № 50	C07AB07	РК-ЛС-5№ 014588	Мерк Хелскеа КГаА	таблетка	55,32
1165	Конкор®	Биспроло л	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 5 мг, № 30	C07AB07	РК-ЛС-5№ 014587	Мерк Хелскеа КГаА	Таблетка	47,28
			Таблетки, покрытые					

1166	Конкор®	Бисопролол	пленочной оболочкой, 5 мг, №50	C07AB07	РК-ЛС-5№014587	Мерк Хелскеа КГаА	таблетка	44,65
1167	Конкор® Кор	Бисопролол	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 2,5 мг, №30	C07AB07	РК-ЛС-5№003593	Мерк Хелскеа КГаА	таблетка	40,39
1168	КОНФУНДУС®	Н е т данных	Таблетки, №100	N04BA02	РК-ЛС-5№025760	Кусум Хелткер Pvt. Ltd.	Таблетка	54,76
1169	Копаксон® - Тева	Н е т данных	Раствор для подкожного введения, 20 мг/мл, 1 мл, №28	L03AX13	РК-ЛС-5№121941	Нортон Хелзка Лимитед Т/А Ивакс Фармасьютикалз ЮК	шприц	8 052,05
1170	Копаксон®-Тева	Н е т данных	Раствор для подкожного введения, 40 мг/мл, 1 мл, №12	L03AX13	РК-ЛС-5№022126	Нортон Хелзка Лимитед Т/А Ивакс Фармасьютикалз ЮК	шприц	19 587,39
1171	Копаксон®-Тева	Н е т данных	Раствор для подкожного введения, 40 мг/мл, 1 мл, №12	L03AX13	РК-ЛС-5№022236	Тева Фармацевтические Предприятия Лимитед	шприц	19 587,39
1172	Копаксон®-Тева	Н е т данных	Раствор для подкожного введения, 20 мг/мл, 1 мл, №28	L03AX13	РК-ЛС-5№017374	Тева Фармацевтические Предприятия Лимитед	шприц	8 052,05
1173	Кораксан®	Ивабрадин	Таблетки, покрытые пленочные оболочкой, 7,5 мг, №56	C01EB17	ЛП - №000306-ГП-KZ	Лаборатории Сервье Индастри	таблетка	126,43
1174	Кораксан®	Ивабрадин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 5 мг, №56	C01EB17	ЛП - №000306-ГП-KZ	Лаборатории Сервье Индастри	таблетка	121,93

1175	Кораксан®	Ивабрадин	Таблетки, покрытые оболочкой, 7.5 мг, №56	C01EB17	РК-ЛС-5№009979	Л е Лаборатуа р Сервье Индастри	Таблетка	112,48
1176	Кораксан®	Ивабрадин	Таблетки, покрытые оболочкой, 5 мг, №56	C01EB17	РК-ЛС-5№009978	Л е Лаборатуа р Сервье Индастри	Таблетка	108,46
1177	Корнерегель	Декспантенол	Гель глазной, 5%, 10 г, №1	S01XA12	РК-ЛС-5№004512	Д - р Герхард Манн Химиико-Фармацевтическое предприятие ГмбХ	Туба	1 699,13
1178	Корнерегель	Декспантенол	Гель глазной, 5%, 5 г, №1	S01XA12	РК-ЛС-5№004512	Д - р Герхард Манн Химиико-Фармацевтическое предприятие ГмбХ	Туба	856,19
1179	КОРОНИМ®	Амлодипин	Таблетки, 10 мг, №50	C08CA01	РК-ЛС-5№015667	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	таблетка	99,91
1180	КОРОНИМ®	Амлодипин	Таблетки, 5 мг, №50	C08CA01	РК-ЛС-5№015666	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	таблетка	52,57
1181	Кортимент	Будесонид	Таблетки с пролонгированным высвобождением, 9 мг, №30	A07EA06	РК-ЛС-5№023278	Космо С.П.А.	таблетка	1 457,08
1182	Коселуго™	Селуметиниб	Капсулы, 25 мг, №60	L01EE04	РК-ЛС-5№026289	Patheon Pharmaceuticals Inc.	капсула	122 427,77
1183	КосмоФер®	Нет данных	Раствор для инъекций, 50 мг/мл, 2 мл, №5	B03AC06	РК-ЛС-5№007849	Фармакосмос А/С	Ампула	3 208,94

1184	Котеллик®	Кобиметиниб	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20мг, №63	L01EE02	ЛП-№ 000141-ГП-KZ	Ф.Хоффманн-Ля Рош Лтд.	таблетка	32 281,40
1185	Котеллик®	Кобиметиниб	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20мг, №63	L01EE02	ЛП-№ 000141-ГП-KZ	Экселла ГмбХ и Ко . КГ	таблетка	32 281,40
1186	Котеллик®	Кобиметиниб	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 20 мг, № 63	L01EE02	РК-ЛС-5№ 022643	Ф.Хоффманн-Ля Рош Лтд.	таблетка	31 671,97
1187	Котеллик®	Кобиметиниб	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 20 мг, № 63	L01EE02	РК-ЛС-5№ 022643	Экселла ГмбХ и Ко . КГ	таблетка	31 671,97
1188	Креон® 10000	Н е т данных	Капсулы, содержащие минимикросферы, покрытые кишечнорастворимой оболочкой , 150 мг, №20	A09AA02	РК-ЛС-5№ 010897	Абботт Лабораториз ГмбХ	капсула	116,42
1189	Креон® 10000	Н е т данных	Капсулы, содержащие минимикросферы, покрытые кишечнорастворимой оболочкой , 150 мг, №50	A09AA02	РК-ЛС-5№ 010897	Абботт Лабораториз ГмбХ	капсула	97,90
			Капсулы, содержащие минимикросферы, покрытые					

1190	Креон® 25000	Н е т данных	кишечнорастворимой оболочкой, 300 мг, №20	A09AA02	РК-ЛС-5№ 010898	Абботт Лабораториз ГмбХ	капсула	208,76
1191	Креон® 25000	Н е т данных	Капсулы, содержащие минимикросферы, покрытые кишечнорастворимой оболочкой, 300 мг, №50	A09AA02	РК-ЛС-5№ 010898	Абботт Лабораториз ГмбХ	капсула	199,16
1192	Крестор	Розувастатин	Таблетки, покрытые оболочкой, 20 мг, №28	C10AA07	РК-ЛС-5№ 012494	Ай Пи Эр Фармасьютикалс Инк.	Таблетка	237,85
1193	Крестор	Розувастатин	Таблетки, покрытые оболочкой, 10 мг, №28	C10AA07	РК-ЛС-5№ 012493	Ай Пи Эр Фармасьютикалс Инк.	Таблетка	191,70
1194	Кристи	Н е т данных	Таблетки, покрытые оболочкой, 3 мг/0.03 мг, №21	G03AA12	РК-ЛС-5№ 021436	Лабораториос Леон Фарма С.А.	таблетка	98,92
1195	Круровит®	Цилостазол	Таблетки, 100 мг, №56	B01AC23	РК-ЛС-5№ 121894	ЗАО "Фармацевтический завод ЭГИС"	Таблетка	57,68
1196	Ксалатамакс	Латанопрост	Капли глазные, 0,005 %, 2.5 мл, №1	S01EE01	РК-ЛС-5№ 017056	ЯДРАН-ГАЛЕНСКИЙ ЛАБОРАТОРИЙ а.о.	Флакон	1 825,54
1197	Ксалкори®	кризотиниб	Капсулы, 200 мг, №60	L01ED01	РК-ЛС-5№ 020770	Пфайзер Мануфактуринг Дойчланд ГмбХ	капсула	29 800,17
1198				L01ED01		Пфайзер Мануфакт	капсула	27 901,55

	Ксалкори®	кризотини б	Капсулы, 250 мг, № 60		РК-ЛС-5№ 020769	уринг Дойчланд ГмбХ		
1199	Ксамиол®	Н е т данных	Гель, 30 г, №1	D05AX52	РК-ЛС-5№ 017985	Л Е О Фарма А/С	Флакон	10 637,34
1200	Ксарелто®	Риварокса бан	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 10 мг, № 10	B01AF01	РК-ЛС-5№ 014326	Байер АГ	Таблетка	896,25
1201	Ксарелто®	Риварокса бан	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 10 мг, № 30	B01AF01	РК-ЛС-5№ 014326	Байер АГ	таблетка	705,00
1202	Ксарелто®	Риварокса бан	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 20 мг, № 100	B01AF01	РК-ЛС-5№ 019006	Байер АГ	Таблетка	691,32
1203	Ксарелто®	Риварокса бан	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 20 мг, № 28	B01AF01	РК-ЛС-5№ 019006	Байер АГ	таблетка	649,19
1204	Ксарелто®	Риварокса бан	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 15 мг, № 28	B01AF01	РК-ЛС-5№ 019005	Байер АГ	таблетка	644,15
1205	Ксарелто®	Риварокса бан	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 2.5 мг, № 56	B01AF01	РК-ЛС-5№ 020533	Байер АГ	таблетка	352,50
1206	Ксельжанс®	Тофацити ниб	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 5 мг, № 56	L04AA29	РК-ЛС-5№ 023758	Пфайзер Мануфакт уринг Дойчланд ГмбХ	таблетка	5 438,72
			Суспензия д л я внутримы					

1207	Ксеплион®	Палиперидон	шечного введения пролонгированного действия, 150 мг/1,5 мл, 1,5 мл, №1	N05AX13	РК-ЛС-5№019152	Янссен Фармацевтика Н.В.	Шприц	171 639,70
1208	Ксеплион®	Палиперидон	Суспензия для внутримышечного введения пролонгированного действия, 100 мг/1 мл, 1мл, №1	N05AX13	РК-ЛС-5№019151	Янссен Фармацевтика Н.В.	Шприц	116 660,24
1209	Ксеплион®	Палиперидон	Суспензия для внутримышечного введения пролонгированного действия, 75мг/0,75 мл, 0,75 мл, №1	N05AX13	РК-ЛС-5№019150	Янссен Фармацевтика Н.В.	Шприц	96 342,89
1210	Ксефокам	Лорноксикам	Лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения, 8 мг, №5	M01AC05	РК-ЛС-5№020054	Вассербург е р Арцнаймиттельверк ГмбХ	флакон	1 084,92
1211	Ксефокам	Лорноксикам	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 4 мг, №10	M01AC05	РК-ЛС-5№019986	Такеда ГмбХ, Ораниенбург	таблетка	90,70
			Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, с					

1212	Ксигдуо™ XR	Н е т данных	пролонгир ованным высвобожд ением, 10 мг / 1000 мг, №28	A10BD15	РК-ЛС-5№ 023816	АстраЗене к а Фармасьют икалс ЛП	Таблетка	417,35
1213	Ксигдуо™ XR	Н е т данных	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , с пролонгир ованным высвобожд ением, 5 мг/1000 мг , №28	A10BD15	РК-ЛС-5№ 023814	АстраЗене к а Фармасьют икалс ЛП	Таблетка	400,35
1214	Ксолар®	Омализум аб	Порошок д л я приготовл ения раствора д л я инъекций в комплекте с растворит елем, 150 мг, 2 мл, №1	R03DX05	РК-ЛС-5№ 121775	Новартис Фарма Штейн АГ	Флакон	89 183,35
1215	Ксон®	Цефтриакс он	Порошок д л я приготовл ения раствора д л я инъекций, 1 г, №1	J01DD04	РК-ЛС-5№ 004570	Сансе Лаборатор из Пвт. Лтд	Флакон	918,79
1216	Кстанди	Энзалутам ид	Капсулы, 40 мг, № 112	L02BB04	РК-ЛС-5№ 121644	Каталент Фарма Солюшнз, ЛЛС	капсула	9 720,09
1217	Куван®	Сапроптер ин	Таблетки растворим ые, 100 мг, № 120	A16AX07	РК-ЛС-5№ 019261	Экселла ГмбХ и Ко . КГ	Таблетка	10 147,09
1218	Кувитру		Раствор д л я подкожног о введения	J06BA01		Баксалта Бельгия	флакон	279 551,69

		Н е т данных	, 200 мг/мл , 40 мл, № 1		РК-ЛС-5№ 024863	Мануфакт уринг С.А.		
1219	Кувитру	Н е т данных	Раствор д л я подкожног о введения , 200 мг/мл , 20 мл, № 1	J06BA01	РК-ЛС-5№ 024863	Баксалта Бельгия Мануфакт уринг С.А.	флакон	141 657,93
1220	Кувитру	Н е т данных	Раствор д л я подкожног о введения , 200 мг/мл , 10 мл, № 1	J06BA01	РК-ЛС-5№ 024863	Баксалта Бельгия Мануфакт уринг С.А.	флакон	71 768,60
1221	Кувитру	Н е т данных	Раствор д л я подкожног о введения , 200 мг/мл , 5 мл, №1	J06BA01	РК-ЛС-5№ 024863	Баксалта Бельгия Мануфакт уринг С.А.	флакон	36 353,24
1222	Куленто	Монтелук аст	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 10 мг, № 28	R03DC03	РК-ЛС-5№ 025223	"Уорлд Медицин Илач Сан. ве Тидж. А.Ш."	Таблетка	198,74
1223	Куленто	Монтелук аст	Таблетки жевательн ые, 5 мг, №28	R03DC03	РК-ЛС-5№ 025904	"Уорлд Медицин Илач Сан. ве Тидж. А.Ш."	Таблетка	79,54
1224	Куленто	Монтелук аст	Таблетки жевательн ые, 4 мг, №28	R03DC03	РК-ЛС-5№ 025903	"Уорлд Медицин Илач Сан. ве Тидж. А.Ш."	Таблетка	69,56
1225	Куросурф ®	Н е т данных	Суспензия д л я эндотрахе ального введения, 80 мг/мл, 1.5 мл, №1	R07AA02	РК-ЛС-5№ 025058	Къези Фармацеу тици С.п.А	флакон	137 760,00
1226	КУСТОД ИОЛ	Н е т данных	Раствор д л я перфузий, 1000 мл, №6	B05XA16	РК-ЛС-5№ 025459	Др. Франц КҮлер Хеми ГмбХ	пакет	53 126,18

1227	КУСТОДИОЛ	Н е т данных	Раствор д л я перфузий, 500 мл, № 10	B05XA16	РК-ЛС-5№ 025459	Др. Франц КҮлер Хеми ГмбХ	Флакон	26 708,95
1228	Вакцина против кори, живая аттенуиро ванная лиофилизи рованная	Н е т данных	Лиофилиз ат д л я приготовл ения раствора д л я подкожног о введения в комплекте с растворит елем, 10 доз, №50	J07BD01	РК-БП-5№ 022966	Серум Институт оф Индия Пвт. Лтд.	Флакон	3 499,09
1229	Вакцина против кори, живая аттенуиро ванная лиофилизи рованная	Н е т данных	Лиофилиз ат д л я приготовл ения раствора д л я подкожног о введения в комплекте с растворит елем, 1 доза во флаконе, №50	J07BD01	РК-БП-5№ 022966	Серум Институт оф Индия Пвт. Лтд.	Флакон	459,33
1230	Вакцина против кори, паротита и краснухи живая аттенуиро ванная (лиофилизи рованная)	Н е т данных	Лиофилиз ат д л я приготовл ения раствора д л я подкожног о введения в комплекте с растворит елем, 1 доза, №50	J07BD52	РК-БП-5№ 013464	Серум Институт оф Индия Пвт. Лтд.	флакон	3 046,00
1231	Лакома	Латанопр ост	Капли глазные, 0.005 %, №1	S01EE01	РК-ЛС-5№ 022673	Аджанта Фарма Лимитед	Флакон-ка пельница	3 310,97

1232	Лакома-Т	Н е т данных	Капли глазные, 2.5 мл, №1	S01ED51	РК-ЛС-5№ 016192	Аджанта Фарма Лимитед	Флакон	4 389,13
1233	Лакрис	Дезогестр ел	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 75 мкг, №28	G03AC09	РК-ЛС-5№ 023806	Laboratori os Leon Farma S.A.	таблетка	85,58
1234	ЛАКС	Натрия пикосульф ат	Капли для приема внутри, 7.5 мг/мл, 20 мл, №1	A06AB08	РК-ЛС-5№ 025580	ВЕТПРО М АД	флакон	1 158,80
1235	Лактинет ®-Рихтер	Дезогестр ел	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 0,075 мг, № 28	G03AC09	РК-ЛС-5№ 013311	Гедеон Рихтер	Таблетка	74,34
1236	Лактон	Н е т данных	Капсулы, №20	A07FA51	РК-ЛС-5№ 011039	Protech Biopharma Pvt. Ltd.	капсула	73,69
1237	Лактон-Д	Н е т данных	Капсулы, №20	A07FA01	РК-ЛС-5№ 022434	Протек Биофарма ПВТ Лтд	капсула	70,62
1238	Лактулоза -ТК	Лактулоза	Сироп, 667 мг/мл, 1000 мл, №1	A06AD11	РК-ЛС-5№ 023089	ТК Фарм Актобе	флакон	7 764,12
1239	Лактулоза -ТК	Лактулоза	Сироп, 667 мг/мл, 500 мл, № 1	A06AD11	РК-ЛС-5№ 023089	ТК Фарм Актобе	флакон	1 941,81
1240	Лактулоза -ТК	Лактулоза	Сироп, 667 мг/мл, 200 мл, № 1	A06AD11	РК-ЛС-5№ 023089	ТК Фарм Актобе	флакон	960,61
1241	Ламиас® 150	Ламивуди н	Таблетки, покрытые оболочкой , 150 мг, №60	J05AF05	РК-ЛС-3№ 020657	А б д и Ибрахим Глобал Фарм	Таблетка	60,38
1242	Ламикон®	Тербинаф ин	Крем, 1 %, 15 г, №1	D01AE15	РК-ЛС-5№ 005678	Фармак	Туба	1 490,42
1243	Ламикон®	Тербинаф ин	Спрей для наружного применени я, 1 %, 25 г , №1	D01AE15	РК-ЛС-5№ 005679	Фармак	Флакон	1 442,05

1244	Ламиктал®	Ламотриджин	Таблетки жевательные, 100 мг, №30	N03AX09	РК-ЛС-5№011586	ГлаксоСмитКляйн Фармасьютикалз С.А.	Таблетка	171,28
1245	Ламиктал®	Ламотриджин	Таблетки жевательные, 50 мг, №30	N03AX09	РК-ЛС-5№011589	ГлаксоСмитКляйн Фармасьютикалз С.А.	Таблетка	108,49
1246	Ламиктал®	Ламотриджин	Таблетки жевательные, 25 мг, №30	N03AX09	РК-ЛС-5№011588	ГлаксоСмитКляйн Фармасьютикалз С.А.	Таблетка	55,57
1247	Ламиктал®	Ламотриджин	Таблетки жевательные, 5 мг, №30	N03AX09	РК-ЛС-5№011585	ГлаксоСмитКляйн Фармасьютикалз С.А.	Таблетка	22,60
1248	ЛАМОТРИДЖИН - САНТО®	Ламотриджин	Таблетки жевательные, 50 мг, №30	N03AX09	РК-ЛС-0№025933	Химфарм	таблетка	75,94
1249	ЛАМОТРИДЖИН - САНТО®	Ламотриджин	Таблетки жевательные, 25 мг, №30	N03AX09	РК-ЛС-0№025934	Химфарм	таблетка	38,90
1250	Ланиб	Лапатиниб	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 250 мг, №30	L01XE07	РК-ЛС-5№025003	Б Д Р Фармасьютикалс Интернейшнл Пвт. Лтд.	Таблетка	2 292,59
1251	ЛАНИСТОР®	Ламотриджин	Таблетки, 100 мг, №30	N03AX09	РК-ЛС-5№024453	Кусум Хелткер Пвт. Лтд.	Таблетка	119,39
1252	ЛАНИСТОР®	Ламотриджин	Таблетки, 50 мг, №30	N03AX09	РК-ЛС-5№024454	Кусум Хелткер Пвт. Лтд.	Таблетка	67,78
1253	ЛАНИСТОР®	Ламотриджин	Таблетки, 25 мг, №30	N03AX09	РК-ЛС-5№024455	Кусум Хелткер Пвт. Лтд.	Таблетка	38,90
1254	Ланотан®	Латанопрост	Капли глазные, 0.05 мг/мл, 2.5 мл, №1	S01EE01	РК-ЛС-5№020517	Фармак	флакон	1 324,59
1255	Лансобел®	Лансопридол		A02BC03	РК-ЛС-5№011007	Нобел Алматинская Фармацевт	Капсула	105,00

			Капсулы, 30 мг, № 28			ическая Фабрика		
1256	Лантус® СолоСтар®	Инсулин гларгин	Раствор д л я инъекций, 100 ЕД/мл, 3 мл, №5	A10AE04	РК-ЛС-5№ 014303	Санофи-А вентис Дойчланд ГмбХ	Картридж	3 803,47
1257	ЛАРФИКС®	Лорноксикам	Таблетки, покрытые оболочкой , 8 мг, № 30	M01AC05	РК-ЛС-5№ 020678	Кусум Хелткер Пвт. Лтд	Таблетка	68,38
1258	Латасопт	Латанопрост	Капли глазные, 0,005%, 2.5 мл, №1	S01EE01	РК-ЛС-5№ 017428	Уорлд Медицин Илач Сан. ве Тидж. А.Ш.	флакон	3 310,97
1259	Лднил®	Розувастатин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 20 мг, № 30	C10AA07	РК-ЛС-5№ 018759	МСН Лаборатор и е з Прайвэт Лимитед	Таблетка	89,35
1260	Левамизол -ТК	Левамизол	Таблетки, 50 мг, №2	P02CE01	РК-ЛС-5№ 024806	ТК Фарм Актобе	Таблетка	381,00
1261	Левамизол -ТК	Левамизол	Таблетки, 150 мг, № 1	P02CE01	РК-ЛС-5№ 024807	ТК Фарм Актобе	Таблетка	288,96
1262	Левемир® ФлексПен®	Инсулин детемир	Раствор д л я подкожног о введения , 100 ЕД/ мл, 3 мл, №5	A10AE05	РК-ЛС-5№ 024412	Ново Нордиск Продукао Фармасьо тика до Бразил Лтда	шприц-ру чка	4 130,00
1263	Леветра	Леветирацетам	Концентра т д л я приготовл ения раствора д л я внутривен ного введения, 500 мг/5 мл, 5 мл, №1	N03AX14	РК-ЛС-5№ 024142	АСПИРО ФАРМА ЛИМИТЕ Д	флакон	8 292,02
			Таблетки, покрытые пленочной			Нобел Алматинс к а я		

1264	ЛЕВОЗИН 250	Левифлоксацин	оболочкой, 250 мг, №5	J01MA12	РК-ЛС-5№014991	Фармацевтическая Фабрика	таблетка	239,40
1265	ЛЕВОЗИН 500	Левифлоксацин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 500 мг, №5	J01MA12	РК-ЛС-5№014992	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	таблетка	374,21
1266	ЛЕВОЗИН 750	Левифлоксацин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 750 мг, №7	J01MA12	РК-ЛС-5№014993	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	таблетка	392,50
1267	ЛевОказ	Левифлоксацин	Раствор для инфузий, 5 мг/мл, 100 мл, №1	J01MA12	РК-ЛС-3№021341	Kelun-Kaz pharm (Келун-Каз фарм)	флакон	481,62
1268	ЛевОказ	Левифлоксацин	Раствор для инфузий, 5 мг/мл, 100 мл, №120	J01MA12	РК-ЛС-3№021341	Kelun-Kaz pharm (Келун-Каз фарм)	флакон	574,36
1269	ЛевОказ	Левифлоксацин	Раствор для инфузий, 3 мг/мл, 100 мл, №120	J01MA12	РК-ЛС-3№021340	ТОО "Kelun-Kaz pharm" (Келун-Каз фарм)	флакон	380,96
1270	ЛевОказ	Левифлоксацин	Раствор для инфузий 2 мг/мл, 100 мл, №120	J01MA12	РК-ЛС-3№021339	ТОО "Kelun-Kaz pharm" (Келун-Каз фарм)	флакон	257,41
1271	ЛевОказ	Левифлоксацин	Раствор для инфузий, 2 мг/мл, 100 мл, №1	J01MA12	РК-ЛС-3№021339	Kelun-Kaz pharm (Келун-Каз фарм)	флакон	216,16
1272	ЛевОкарби сан	Н е т данных	Таблетки, покрытые оболочкой, 250 мг/25 мг, №100	N04BA02	РК-ЛС-5№019932	Химфарм	таблетка	61,60
1273	ЛевОком®	Н е т данных	Таблетки, 250 мг/25 мг, №100	N04BA02	РК-ЛС-5№003125	ООО "Фарма Старт"	таблетка	81,22
			Раствор для инфузий,			"Мефар Илач		

1274	Левоксимед	Левифлоксацин	500мг/100мл, 100мл, №1	J01MA12	РК-ЛС-5№022208	Санайии А.Ш."	флакон	2 880,68
1275	Левоксимед	Левифлоксацин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 500 мг, №7	J01MA12	РК-ЛС-5№023068	"Уорлд Медицин Илач Сан. ве Тидж. А.Ш."	таблетка	396,87
1276	Леволет	Левифлоксацин	Раствор для инфузий, 500мг/100мл, №1	J01MA12	РК-ЛС-5№017575	Д - р Редди'с Лаборатори с Лимитед	Флакон	1 877,82
1277	Леволет	Левифлоксацин	Таблетки, 750 мг, №10	J01MA12	РК-ЛС-5№021616	Д - р Редди'с Лаборатори с Лимитед	Таблетка	362,75
1278	Леволет	Левифлоксацин	Таблетки, покрытые оболочкой, 500 мг, №10	J01MA12	РК-ЛС-5№016575	Д р . Редди'с Лаборатори с Лимитед	Таблетка	200,76
1279	Левомак 500	Левифлоксацин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 500 мг, №5	J01MA12	РК-ЛС-5№003356	Маклеодс Фармасьютикалз Лимитед	Таблетка	536,95
1280	Левомецетин	Хлорамфеникол	Порошок для приготовления раствора для инъекций, 1 г, №40	J01BA01	РК-ЛС-5№009793	П А О Киевмедпрепарат	Флакон	425,58
1281	Левосетил	Левецетиризин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 5 мг, №20	R06AE09	РК-ЛС-5№023582	"Уорлд Медицин Илач Сан. ве Тидж. А.Ш."	таблетка	53,41
1282	Левосимендан	Левосимендан	Концентрат для приготовления раствора для инфузий,	C01CX08	РК-ЛС-5№025818	"Фармидея"		155 365,92

			2,5 мг/мл, 5 мл, №1				Флакон	
1283	Левотирон	Левотирок син натрия	Таблетки, 175 мкг, №100	H03AA01	РК-ЛС-5№ 024379	АБДИ ИБРАХИ М	таблетка	17,77
1284	Левотирон	Левотирок син натрия	Таблетки, 150 мкг, №100	H03AA01	РК-ЛС-5№ 024380	АБДИ ИБРАХИ М	таблетка	10,08
1285	Левотирон	Левотирок син натрия	Таблетки, 125 мкг, №100	H03AA01	РК-ЛС-5№ 024381	АБДИ ИБРАХИ М	таблетка	9,18
1286	Левотирон	Левотирок син натрия	Таблетки, 100 мкг, №100	H03AA01	РК-ЛС-5№ 024382	АБДИ ИБРАХИ М	таблетка	8,32
1287	Левотирон	Левотирок син натрия	Таблетки, 75 мкг, № 100	H03AA01	РК-ЛС-5№ 024383	АБДИ ИБРАХИ М	таблетка	8,32
1288	Левотирон	Левотирок син натрия	Таблетки, 50 мкг, № 100	H03AA01	РК-ЛС-5№ 024384	АБДИ ИБРАХИ М	таблетка	7,39
1289	Левотирон	Левотирок син натрия	Таблетки, 25мкг, № 100	H03AA01	РК-ЛС-5№ 024385	АБДИ ИБРАХИ М	таблетка	5,61
1290	Левофлокс ацин	Левофлокс ацин	Раствор д л я инфузий, 5 мг/мл, 100 мл, №1	J01MA12	РК-ЛС-5№ 022353	Химфарм	Бутылка	513,49
1291	Левофлокс ацин	Левофлокс ацин	Раствор д л я инфузий, 3 мг/мл, 100 мл, № 1	J01MA12	РК-ЛС-3№ 021340	Kelun-Kaz pharm ((Келун-Каз фарм)	Флакон	315,12
1292	Левофоли к	Н е т данных	Раствор д л я внутривен н о г о введения и л и инфузий, 50 мг/мл, 4 мл, №1	V03AF10	РК-ЛС-5№ 025439	Зигфрид Хамельн ГмбХ	Флакон	9 069,76
1293	Левофоли к	Н е т данных	Раствор д л я внутривен н о г о введения и л и инфузий, 50 мг/мл, 1 мл, №1	V03AF10	РК-ЛС-5№ 025441	Зигфрид Хамельн ГмбХ	Флакон	7 907,99

1294	ЛЕВОЯПС	Левифлоксацин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 500 мг, №10	J01MA12	РК-ЛС-5№024916	PHARMATHEN S.A.	Таблетка	520,54
1295	Левояпс	Левифлоксацин	Капли глазные, 5 мг/мл, 5 мл, №1	S01AE05	РК-ЛС-5№023524	Балканфарма-Разград АД	Флакон	2 684,59
1296	Лейковорин-Тева	Кальция фолинат	Раствор для инъекций, 10 мг/мл, 5 мл, №1	V03AF03	РК-ЛС-5№013592	Фармахем и Б.В.	флакон	1 655,73
1297	Лексур	Левифлоксацин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 750 мг, №7	J01MA12	РК-ЛС-5№024884	Аргис Фармaceutикалс Инк. Ко.	Таблетка	470,82
1298	Лексур	Левифлоксацин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 500 мг, №7	J01MA12	РК-ЛС-5№024883	Аргис Фармaceutикалс Инк. Ко.	Таблетка	396,78
1299	Лемоксол	Цефтазидим	Порошок для приготовления раствора для инъекций, 2 гр, №1	J01DD02	РК-ЛС-5№004025	ДЕМО С.А. Фармасьютикал Индастри	Флакон	3 480,58
1300	Лемоксол	Цефтазидим	Порошок для приготовления раствора для инъекций, 1 гр, №1	J01DD02	РК-ЛС-5№004024	ДЕМО С.А. Фармасьютикал Индастри	Флакон	2 611,21
1301	Леналидо мид-Виста	Леналидо мид	Капсулы, 25 мг, №21	L04AX04	РК-ЛС-5№025998	Синтон Чили Лтда .	капсула	33 860,37
1302	Леналидо мид-Виста	Леналидо мид	Капсулы, 15 мг, №21	L04AX04	РК-ЛС-5№025997	Синтон Чили Лтда .	капсула	20 926,93

1303	Леналидо мид-Виста	Леналидо мид	Капсулы, 10 мг, № 21	L04AX04	РК-ЛС-5№ 025996	Синтон Чили Лтда .	капсула	18 311,06
1304	Лениол	Парацетам ол	Раствор д л я инфузий, 1 %, 100 мл, №1	N02BE01	РК-ЛС-5№ 025681	Оцука Фармасьо тикал Индия Прайвет Лимитед	Мешок	619,39
1305	ЛЕТЕРО	Летрозол	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 2.5 мг, № 30	L02BG04	РК-ЛС-5№ 024580	ХЕТЕРО ЛА БС ЛИМИТЕ Д	Таблетка	371,28
1306	Летродэй	Летрозол	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 2.5 мг, № 30	L02BG04	РК-ЛС-5№ 025217	Юджиа Фарма Спешиала й т и з Лимитед	Таблетка	827,72
1307	Летрозол- Тева	Летрозол	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 2.5 мг, № 30	L02BG04	РК-ЛС-5№ 019320	С. К. Синдан - Фарма С.Р.Л.	таблетка	72,09
1308	ЛЕФНО®	Лефлуном ид	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 20 мг, № 30	L04AA13	РК-ЛС-5№ 016712	Кусум Хелткер Пвт. Лтд	Таблетка	116,69
1309	Ливониб	Сорафени б	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 200 мг, №120	L01XE05	РК-ЛС-5№ 025802	Б Д Р Фармасьо тикалс Интерней шнл Пвт. Лтд.	Таблетка	3 836,73
1310	Лидокаин	Лидокаин	Аэрозоль, 10%, 38 гр , №1	N01BB02	РК-ЛС-5№ 010030	ЗАО " Фармацевт ический завод ЭГИС"	Флакон	1 376,35
1311	Лидокаин	Лидокаин	Раствор д л я инъекций, 1%, 5 мл, №5	N01BB02	РК-ЛС-5№ 023161	Аджио Фармацевт икалз Лимитед	Ампула	92,78
			Раствор д л я			Частное акционерн		

1312	Лидокаин	Лидокаин	инъекций, 10 мг/мл, 3.5 мл, № 10	N01BB02	РК-ЛС-5№ 023602	о е общество " Лекхим-Х арьков"	ампула	46,06
1313	Лидокаина гидрохлор ид	Лидокаин	Раствор д л я инъекций, 1%, 3.5 мл, №5	N01BB02	ЛП- № 000370- РГ-KZ	А О Химфарм"	ампула	46,06
1314	Лидокаина гидрохлор ид	Лидокаин	Раствор д л я инъекций, 1%, 3.5 мл, №5	N01BB02	РК-ЛС-5№ 013599	Химфарм	Ампула	45,32
1315	Лидокаина гидрохлор ид	Лидокаин	Раствор д л я инъекций, 2%, 2 мл, №10	N01BB02	РК-ЛС-5№ 013600	Химфарм	ампула	25,77
1316	Лизинопр ил	Лизинопр ил	Таблетки, 10 мг, № 30	C09AA03	РК-ЛС-5№ 019916	Биохимик	Таблетка	13,26
1317	Лизинопр ил	Лизинопр ил	Таблетки, 5 мг, № 20	C09AA03	РК-ЛС-5№ 019915	Биохимик	Таблетка	10,14
1318	Лизинопр ил-Тева	Лизинопр ил	Таблетки, 10 мг, № 50	C09AA03	РК-ЛС-5№ 011759	Меркле ГмбХ	таблетка	44,72
1319	Лизинопр ил-ТК	Лизинопр ил	Таблетки, 10 мг, № 30	C09AA03	РК-ЛС-5№ 025142	ТК Фарм Актобе	таблетка	28,95
1320	Линезол	Линезолид	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 600 мг, №10	J01XX08	РК-ЛС-5№ 023887	HETERO LABS LIMITED	Таблетка	400,84
1321	Линезолид	Линезолид	Раствор д л я инфузий, 2 мг/мл, 300 мл, №1	J01XX08	РК-ЛС-0№ 026170	Kelun-Kaz pharm ((Келун-Каз фарм)	флакон	15 145,00
1322	Линезолид	Линезолид	Раствор д л я инфузий, 2 мг/мл, 100 мл, №1	J01XX08	РК-ЛС-5№ 024815	НУР-МАЙ ФАРМАЦ ИЯ	полипропи леновый контейнер	15 022,68
1323	Линезолид	Линезолид	Раствор д л я	J01XX08		Kelun-Kaz pharm (	флакон	14 795,50

			инфузий, 2 мг/мл, 200 мл, №1		РК-ЛС-0№ 026170	Келун-Каз фарм)		
1324	Линезолид	Линезолид	Раствор д л я инфузий, 2 мг/мл, 100 мл, №1	J01XX08	РК-ЛС-0№ 026170	Kelun-Kaz pharm (Келун-Каз фарм)	флакон	13 630,50
1325	Линезолид	Линезолид	Раствор д л я инфузий, 2 мг/мл, 300 мл, №1	J01XX08	РК-ЛС-5№ 024815	НУР-МАЙ ФАРМАЦИЯ	полипропи леновый контейнер	2 388,37
1326	Линозид	Линезолид	Раствор д л я инфузий, 2 мг/мл, 300 мл, №1	J01XX08	РК-ЛС-5№ 022209	"Уорлд Медицин Илач Сан. ве Тидж. А.Ш."	флакон	15 343,87
1327	ЛИНОЛИД®	Линезолид	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 600 мг, №10	J01XX08	РК-ЛС-5№ 022195	Кусум Хелткер Pvt. Ltd	Таблетка	422,86
1328	Линпарза®	Олапариб	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 150 мг, №56	L01XK01	РК-ЛС-5№ 024819	AbbVie Limited	Таблетка	21 577,99
1329	Линпарза®	Олапариб	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 100 мг, №56	L01XK01	РК-ЛС-5№ 024820	AbbVie Limited	Таблетка	21 479,34
1330	Липофунд ин МСТ/ЛСТ 20%	Н е т данных	Эмульсия д л я внутривен н ы х инфузий, 20 %, 500 мл, №10	B05BA02	РК-ЛС-5№ 012243	Б. Браун Мельзунге н АГ	Флакон	3 864,68
1331	Лисоф	Н е т данных	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 90 мг/400 мг, №28	J05AP51	РК-ЛС-5№ 024905	ХЕТЕРО ЛАБС ЛИМИТЕ Д	Таблетка	1 272,11
			Таблетки, покрытые			Байер Веймар		

1332	Логест®	Н е т данных	оболочкой , №21	G03AA10	РК-ЛС-5№ 015836	ГмбХ и Ко.КГ	таблетка	134,40
1333	Локсидол	Мелоксик ам	Суппозито р и и ректальны е, 15 мг, № 6	M01AC06	РК-ЛС-5№ 019530	"Уорлд Медицин Илач Сан. ве Тидж. А.Ш."	суппозито рий	372,59
1334	Локсидол	Мелоксик ам	Раствор д л я внутримы шечного введения, 15 мг/1.5 мл, 1.5 мл, №3	M01AC06	РК-ЛС-5№ 022905	"Уорлд Медицин Илач Сан. ве Тидж. А.Ш."	ампула	382,41
1335	Локсидол	Мелоксик ам	Таблетки, 15 мг, № 20	M01AC06	РК-ЛС-5№ 019660	"Уорлд Медицин Илач Сан. ве Тидж. А.Ш."	таблетка	59,22
1336	Лоноскар	Лорноксик ам	Лиофилиз ат для приготовл ения раствора д л я внутривен ного и внутримы шечного введения, 8 мг, №5	M01AC05	РК-ЛС-5№ 025453	M S Pharma Jordan	флакон	759,44
1337	Лонсурф®	Н е т данных	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 20 мг + 8,19 мг, № 20	L01BC59	РК-ЛС-5№ 026424	Тайхо Фармасьо тикал Ко., Лтд	таблетка	17 543,52
1338	Лонсурф®	Н е т данных	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 15 мг + 6,14 мг, № 20	L01BC59	РК-ЛС-5№ 026418	Тайхо Фармасьо тикал Ко., Лтд	таблетка	13 157,00
1339	Лонсурф®	Н е т данных	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой	L01BC59	РК-ЛС-5№ 026424	Тайхо Фармасьо	таблетка	17 848,66

			, 20 мг + 8,19 мг, № 60			тикал Ко., Лтд		
1340	Лоперами д а гидрохлор ид "ЛХ"	Лоперами д	Таблетки, 0.002 г, № 20	A07DA03	РК-ЛС-5№ 001515	Ч А О Лекхим-Х арьков	таблетка	6,44
1341	Лоперами д-ТК	Лоперами д	Капсулы, 2 мг, №30	A07DA03	РК-ЛС-5№ 016227	ТК Фарм Актобе	капсула	16,56
1342	Лоперами д-ТК	Лоперами д	Капсулы, 2 мг, №10	A07DA03	РК-ЛС-5№ 016227	ТК Фарм Актобе	капсула	6,79
1343	Лопигрол	Клопидогр ел	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 75 мг, № 14	B01AC04	РК-ЛС-5№ 023162	"Уорлд Медицин Илач Сан. ве Тидж. А.Ш."	Таблетка	160,99
1344	Лопинави р и ритонавир	Н е т данных	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 200 мг/50 мг, №120	J05AR10	РК-ЛС-5№ 024913	Ауробинд о Фарма Лимитед	Таблетка	186,28
1345	Лопинави р и ритонавир	Н е т данных	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 100 мг/25 мг, №60	J05AR10	РК-ЛС-5№ 024911	Ауробинд о Фарма Лимитед	Таблетка	129,97
1346	Л-Оптик Ромфарм	Левовфлокс ацин	Капли глазные, 0.5 %, 5 мл, №1	S01AE05	РК-ЛС-5№ 022555	Ромфарм Компани С.Р.Л.	Флакон	2 029,95
1347	Лоратал®	Лоратадин	Таблетки, 10 мг, № 10	R06AX13	РК-ЛС-5№ 005332	Нобел Алматинс к а я Фармацевт ическая Фабрика	таблетка	106,08
1348	Лорбрена ®	Лорлатини б	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 100 мг, №30	L01ED05	РК-ЛС-5№ 025641	Пфайзер Мануфакт уринг Дойчланд ГмбХ	таблетка	69 198,22
1349	Лорбрена ®	Лорлатини б	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 25 мг, № 90	L01ED05	РК-ЛС-5№ 025642	Пфайзер Мануфакт уринг Дойчланд ГмбХ	Таблетка	20 278,54

1350	Лордес®	Дезлоратадин	Сироп, 2,5 мг/5 мл, 100 мл №1	R06AX27	РК-ЛС-5№018984	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	Флакон	2 023,00
1351	Лордес®	Дезлоратадин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 5 мг, №10	R06AX27	РК-ЛС-5№018988	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	Таблетка	188,92
1352	Лориста®	Лозартан	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 100 мг, №28	C09CA01	РК-ЛС-5№020399	КРКА, д.д., Ново место	Таблетка	41,50
1353	Лориста®	Лозартан	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 50 мг, №28	C09CA01	РК-ЛС-5№020398	КРКА, д.д., Ново место	Таблетка	34,54
1354	ЛОРКАР ФОРТ®	Лозартан	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 100 мг, №14	C09CA01	РК-ЛС-5№022159	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	таблетка	41,50
1355	ЛОРКАР®	Лозартан	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 50 мг, №14	C09CA01	РК-ЛС-5№022160	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	таблетка	34,54
1356	Лорнадо	Лорноксикам	Лиофилизированный порошок для приготовления раствора для инъекций, в комплекте с растворителем (вода для инъекций),	M01AC05	РК-ЛС-5№025510	"Уорлд Медицин Илач Сан. ве Тидж. А.Ш."		759,44

			8 мг, 2 мл, №1				флакон	
1357	Лорнадо	Лорноксикам	Лиофилизированный порошок для приготовления раствора для инъекций, в комплекте с растворителем (вода для инъекций), 8 мг, 2 мл, №3	M01AC05	РК-ЛС-5№025510	Мефар Илач Санайии А.Ш.	Флакон	759,44
1358	Лорнадо	Лорноксикам	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 8 мг, №10	M01AC05	РК-ЛС-5№025512	"Уорлд Медицин Илач Сан. ве Тидж. А.Ш."	таблетка	65,10
1359	Лорноксикам Вива Фарм	Лорноксикам	Таблетки, покрытые оболочкой, 8 мг, №10	M01AC05	РК-ЛС-5№024268	ВИВА Фарм	таблетка	71,24
1360	Лорноксикам Вива Фарм	Лорноксикам	Таблетки, покрытые оболочкой, 4 мг, №10	M01AC05	РК-ЛС-5№024267	ВИВА Фарм	таблетка	66,74
1361	Лунизол-сановель	Флуконазол	Капсулы, 150 мг, №2	J02AC01	РК-ЛС-5№010212	Сановель Фармако-индустриальная торговая компания	Капсула	113,17
1362	Луцентис®	Ранибизумаб	Раствор для внутриглазного введения, 10 мг/мл, 0.23 мл, №1	S01LA04	РК-ЛС-5№016259	Новartis Фарма Штейн АГ	флакон	257 162,88
			Порошок лиофилиз					

1363	Люкрин Депо	Лейпрорел ин	рованный д л я приготовл ения суспензии д л я внутримы шечного и подкожног о введения с растворит елем в предварит ельно-нап олненном двухкамер н о м шприце (PDS), 11.25 мг, 1 мл, №1	L02AE02	РК-ЛС-5№ 017716	Такеда Фармасьют икал Компани Лтд	Шприц	154 630,36
1364	Лютеина	Прогестерон	Таблетки вагинальн ые, 200 мг, №30	G03DA04	РК-ЛС-5№ 021468	Пабяницк и й Фармацевт ический Завод Польфа АО	Таблетка	263,84
1365	Лютеина	Прогестерон	Таблетки вагинальн ые, 100 мг, №30	G03DA04	РК-ЛС-5№ 021469	Пабяницк и й Фармацевт ический Завод Польфа АО	Таблетка	169,90
1366	Люфи -500	Левифлоксацин	Таблетки, покрытые плочной оболочкой , 500 мг, №5	J01MA12	РК-ЛС-5№ 023819	И п к а Лаборатор и з Лимитед	Таблетка	194,86
1367	Мабтера®	Ритуксимаб	Раствор д л я подкожны х инъекций 11.7 мл, 1400 мг/ 11.7 мл, № 1	L01FA01	РК-ЛС-5№ 022464	Ф . Хоффманн -Ля Рош Лтд.	флакон	450 531,62
			Раствор д л я					

1368	МАБУРА	Адалимум аб	инъекций, 40 мг/0.8 мл, 0.8 мл, №1	L04AB04	РК-ЛС-5№ 026129	ХЕТЕРО БИОФАР М А ЛИМИТЕ Д	Шприц	303 914,60
1369	Мавенкла д®	Кладрибин	Таблетки, 10 мг, №1	L04AA40	РК-ЛС-5№ 024218	НерФарМа С.Р.Л.	таблетка	1 341 120,20
1370	Мавирет	Н е т данных	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , №84	J05AP57	РК-ЛС-5№ 023818	Фурнье Лэборатор и з Айрлэнд лимитед	таблетка	14 481,99
1371	Магния сульфат	Н е т данных	Раствор д л я инъекций, 25 %, 5 мл , №5	B05XA05	РК-ЛС-5№ 014343	Химфарм	ампула	68,89
1372	Майсепт-250	Микофеноловая кислота	Капсулы, 250 мг, № 30	L04AA06	РК-ЛС-5№ 019305	Панацея Биотек Лтд	Капсула	104,97
1373	Майсепт-С	Микофеноловая кислота	Таблетки с пролонгир ованным высвобождением, покрытые оболочкой , 360 мг, №120	L04AA06	РК-ЛС-5№ 025702	Панацея Биотек Фарма Лтд .	Таблетка	499,07
1374	Майсепт-С	Микофеноловая кислота	Таблетки с пролонгир ованным высвобождением, покрытые оболочкой , 180 мг, №120	L04AA06	РК-ЛС-5№ 025703	Панацея Биотек Фарма Лтд .	Таблетка	239,53
1375	Майфорти к®	Микофеноловая кислота	Таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой , 360 мг, №120	L04AA06	РК-ЛС-5№ 014108	Новартис Фарма Продакшнс ГмбХ	таблетка	664,84
1376	Майфорти к®	Микофеноловая кислота	Таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой	L04AA06	РК-ЛС-5№ 014107	Новартис Фарма Продакшнс ГмбХ		323,35

			, 180 мг, №120				Таблетка	
1377	Макролак	Макрогол	Порошок для приготовл ения раствора для приема внутри, 10 гр, №20	A06AD15	РК-ЛС-5№ 025462	СУЛТАН	пакетик	59,52
1378	Макронор м	Макрогол	Порошок для приготовл ения раствора для приема внутри, № 4	A06AD65	РК-ЛС-5№ 024691	СУЛТАН	пакетик	856,82
1379	Макропен ®	Мидеками цин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 400 мг, №16	J01FA03	РК-ЛС-5№ 003624	КРКА, д.д. , Ново место	таблетка	84,34
1380	Максифло кс	Моксифло ксацин	Капли глазные, 5 мг/мл, 5мл , №1	S01AE07	РК-ЛС-5№ 023950	Ромфарм Компани С.Р.Л.	Флакон	929,09
1381	Маннитол	Маннитол	Раствор для инфузий, 15 %, 400 мл, №1	B05BC01	РК-ЛС-3№ 020712	НУР-МАЙ ФАРМАЦ ИЯ	полипропи леновый контейнер	1 087,45
1382	Маннитол	Маннитол	Раствор для инфузий, 15 %, 200 мл, №1	B05BC01	РК-ЛС-3№ 020712	НУР-МАЙ ФАРМАЦ ИЯ	полипропи леновый контейнер	740,90
1383	Маннитол - Келун-Каз фарм	Маннитол	Раствор для инфузий, 15%, 400 мл, №30	B05BC01	РК-ЛС-5№ 022181	Kelun-Kaz pharm (Келун-Каз фарм)	флакон	1 575,91
1384	Маннитол - Келун-Каз фарм	Маннитол	Раствор для инфузий, 15%, 200 мл, №40	B05BC01	РК-ЛС-5№ 022181	Kelun-Kaz pharm (Келун-Каз фарм)	флакон	932,10

1385	Маннитол - Келун-Каз фарм	Маннитол	Раствор д л я инфузий, 15%, 200 мл, № 1	B05BC01	РК-ЛС-5№ 022181	Kelun-Kaz pharm (Келун-Каз фарм)	Флакон	925,89
1386	Маннитол - Келун-Каз фарм	Маннитол	Раствор д л я инфузий, 15%, 400 мл, № 1	B05BC01	РК-ЛС-5№ 022181	Kelun-Kaz pharm (Келун-Каз фарм)	Флакон	921,70
1387	МАПРОФЕН®	Флурбипрофен	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 100 мг, №30	M01AE09	РК-ЛС-5№ 018933	Нобел Алматинска я Фармацевтическая Фабрика	таблетка	84,00
1388	Мардозия	Н е т данных	Капли глазные, №1	S01ED51	РК-ЛС-5№ 024787	Фамар А.В.Е.	Флакон-капельница	2 486,03
1389	МАСИПАН®	Мацитента н	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг, № 28	C02KX04	РК-ЛС-0№ 026013	Нобел Алматинска я Фармацевтическая Фабрика	таблетка	26 723,55
1390	Мевак АСУW, вакцина менингококковая групп АСУW135 полисахаридная лиофилизированная (очищенная)	Н е т данных	Порошок лиофилизированный д л я инъекций в комплекте с растворителем, 0.5 мл/доза, 0.5 мл, № 10	J07AH04	РК-БП-5№ 024744	Ю й с и Валвакс Байотехнологии Ко.	Флакон	13 141,12
1391	Меверин®	Мебеверин	Капсулы, 200 г, №30	A03AA04	РК-ЛС-5№ 020071	П А О Киевмедпрепарат	Капсула	62,23
1392	МЕГАСЕФ®	Цефуроксим	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 500 мг, №10	J01DC02	РК-ЛС-5№ 019223	Нобел Алматинска я Фармацевтическая Фабрика	таблетка	265,22
1393	МЕГАСЕФ®	Цефуроксим	Таблетки, покрытые пленочной	J01DC02	РК-ЛС-5№ 019222	Нобел Алматинска я		133,39

			оболочкой , 250 мг, №10			Фармацевт ическая Фабрика	таблетка	
1394	Медаксон	Цефтриаксон	Порошок для приготовл ения раствора для внутривен ного и внутримы шечного введения, 2 г, №10	J01DD04	РК-ЛС-5№ 025198	Медокеми (Фар Ист) Лтд	Флакон	2 190,23
1395	Медаксон	Цефтриаксон	Порошок для приготовл ения раствора для внутривен ного и внутримы шечного введения, 1 г, №1	J01DD04	РК-ЛС-5№ 025197	Медокеми (Фар Ист) Лтд	Флакон	1 015,12
1396	Медаксон	Цефтриаксон	Порошок для приготовл ения раствора для внутривен ного и внутримы шечного введения, 1 г, №10	J01DD04	РК-ЛС-5№ 025197	Медокеми (Фар Ист) Лтд	Флакон	1 015,12
1397	Медаксон	Цефтриаксон	Порошок для приготовл ения раствора для инъекций в комплекте с растворит елем ((лидокаина гидрохлор	J01DD04	РК-ЛС-5№ 024646	Медокеми Лтд		1 194,55

			ида, 1% раствор для инъекций), 1 г, № 1				Флакон	
1398	Медетром	Н е т данных	Капли глазные, суспензия, 5 мл, №1	S01CA01	РК-ЛС-5№ 025048	"Уорлд Медицин Илач Сан. ве Тидж. А.Ш."	флакон	775,31
1399	Медоклав	Н е т данных	Порошок для приготовления суспензии для приема внутрь, 156,25 мг/ 5 мл, №1	J01CR02	РК-ЛС-5№ 004851	Медокеми Лтд	Флакон	751,49
1400	Медоклав	Н е т данных	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 1 г, №14	J01CR02	РК-ЛС-5№ 012912	Медокеми Лтд	Таблетка	116,43
1401	Медоклав форте	Н е т данных	Порошок для приготовления суспензии для приема внутрь, 312,5 мг/5 мл, №1	J01CR02	РК-ЛС-5№ 004925	Медокеми Лтд	Флакон	2 934,03
1402	Медофлюкон	Флуконазол	Капсулы, 150 мг, № 1	J02AC01	РК-ЛС-5№ 014457	Медокеми Лтд	Капсула	931,83
1403	Медролгин	Кеторолак	Раствор для внутривенного и внутримышечного введения, 30 мг/мл, 1 мл, №5	M01AB15	РК-ЛС-5№ 022281	Уорлд Медицин Илач Сан. ве Тидж. А.Ш.	ампула	315,90
1404	Медрон	Тербинафин	Таблетки, 250 мг, № 14	D01BA02	РК-ЛС-5№ 018983	Медокеми Лтд	Таблетка	225,94
			Таблетки, покрытые					

1405	Мезавант	Месалазин	кишечнорастворимой оболочкой, с пролонгированным высвобождением, 1.2 г, №60	A07EC02	РК-ЛС-5№121786	Космо С.п.А.	Таблетка	426,57
1406	МЕЗАКАР®	Карбамазепин	Таблетки, 200 мг, №50	N03AF01	РК-ЛС-5№019783	Кусум Хелткер Пвт. Лтд	Таблетка	20,86
1407	Мезакар® SR	Карбамазепин	Таблетки с пролонгированным высвобождением, 400 мг, №50	N03AF01	РК-ЛС-5№019782	Кусум Хелткер Пвт. Лтд	Таблетка	31,79
1408	МЕЗО Крем	Мометазон	Крем для наружного применения, 0.1 %, 15 г, №1	D07AC13	РК-ЛС-5№024945	Аджио Фармацевтикалз Лтд	Туба	2 372,07
1409	Мекинист®	Траметиниб	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 2 мг, №30	L01EE01	РК-ЛС-5№023074	Новартис Фарма Штейн АГ	таблетка	23 721,52
1410	МЕЛБЕК ФОРТ®	Мелоксикам	Таблетки, 15 мг, №30	M01AC06	РК-ЛС-5№004689	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	таблетка	79,90
1411	МЕЛБЕК®	Мелоксикам	Таблетки, 7.5 мг, №30	M01AC06	РК-ЛС-5№004687	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	таблетка	18,82
1412	Мелоксикам	Мелоксикам	Раствор для инъекций, 15мг/1,5 мл, 1,5 мл, №5	M01AC06	РК-ЛС-5№024285	А О Химфарм	ампула	390,40
			Раствор для внутримышечного введения					

1413	МЕЛОКС ИФАРМ	Мелоксик ам	шечного введения, 15 мг/1,5 мл, 1.5 мл, №10	M01AC06	РК-ЛС-5№ 025193	" ВЕТПРО М" АД	ампула	429,80
1414	МЕЛОКС ИФАРМ	Мелоксик ам	Раствор д л я внутримы шечного введения, 15 мг/1,5 мл, 1.5 мл, №3	M01AC06	РК-ЛС-5№ 025193	" ВЕТПРО М" АД	ампула	294,37
1415	МЕЛОКС ИФАРМ	Мелоксик ам	Раствор д л я внутримы шечного введения, 15 мг/1,5 мл, 1.5 мл, №5	M01AC06	РК-ЛС-5№ 025193	" ВЕТПРО М" АД	ампула	263,21
1416	Мелофлекс Ромфарм	Мелоксик ам	Раствор д л я внутримы шечного введения, 15 мг/1,5 мл, 1,5 мл, №5	M01AC06	РК-ЛС-5№ 022763	Ромфарм Компани С.Р.Л.	Ампула	552,93
1417	Мелофлекс Ромфарм	Мелоксик ам	Раствор д л я внутримы шечного введения, 15 мг/1,5 мл, 1,5 мл, №3	M01AC06	РК-ЛС-5№ 022763	Ромфарм Компани С.Р.Л.	Ампула	382,41
1418	Мельдокс	Мельдоний	Капсулы, 500 мг, № 20	C01EB22	РК-ЛС-5№ 025176	ТК Фарм Актобе	капсула	195,76
1419	Мельдокс	Мельдоний	Капсулы, 250 мг, № 20	C01EB22	РК-ЛС-5№ 025177	ТК Фарм Актобе	капсула	117,84
1420	Мельдокс	Мельдоний	Капсулы, 500 мг, № 60	C01EB22	РК-ЛС-5№ 025176	ТК Фарм Актобе	капсула	78,58
1421	Мельдокс	Мельдоний	Капсулы, 250 мг, № 40	C01EB22	РК-ЛС-5№ 025177	ТК Фарм Актобе	капсула	39,08
			Таблетки, покрытые					

1422	Мемантин	Мемантин	пленочной оболочкой , 20 мг, № 30	N06DX01	РК-ЛС-5№ 025352	Синтон Испания, С.Л.	Таблетка	460,84
1423	Мемантин	Мемантин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 10 мг, № 30	N06DX01	РК-ЛС-5№ 025353	Синтон Испания, С.Л.	Таблетка	89,05
1424	Меногон	Н е т данных	Порошок лиофилизированный д л я приготовления раствора д л я инъекций в комплекте с растворит елем, №10	G03GA02	РК-ЛС-5№ 016581	Ферринг ГмбХ	Ампула	6 462,55
1425	Менопур	Н е т данных	Порошок лиофилизированный д л я приготовления раствора д л я инъекций в комплекте с растворит елем, 1200 МЕ, №1	G03GA02	РК-ЛС-5№ 019141	Ферринг ГмбХ	Флакон	149 199,14
1426	Менопур	Н е т данных	Порошок лиофилизированный д л я приготовления раствора д л я инъекций в комплекте с	G03GA02	РК-ЛС-5№ 019140	Ферринг ГмбХ		79 108,01

			растворит елем, 600 МЕ, №1				флакон	
1427	Менопур	Н е т данных	Порошок лиофилизи рованный д л я приготовл ения раствора д л я инъекций в комплекте с растворит елем, 75 МЕ ФСГ и 75 МЕ ЛГ, №10	G03GA02	РК-ЛС-5№ 013725	Ферринг ГмбХ	флакон	8 143,20
1428	Менсер	Миансери н	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 30 мг, № 30	N06AX03	РК-ЛС-5№ 022581	Пабяницк и й Фармацевт ический Завод Польфа АО	Таблетка	86,27
1429	Меркацин	Амикацин	Раствор д л я внутривен ного и внутримы шечного введения, 500 мг/2 мл, 2 мл, №1	J01GB06	РК-ЛС-5№ 122054	Е.И.П.И.К о.	флакон	1 204,26
1430	Меркацин	Амикацин	Раствор д л я внутривен ного и внутримы шечного введения, 100 мг/2 мл, 2 мл, №1	J01GB06	РК-ЛС-5№ 122053	Е.И.П.И.К о.	флакон	894,85
1431	Мерограм	Меропене м	Порошок д л я приготовл ения раствора д л я	J01DH02	РК-ЛС-5№ 122094	Ауронекст Фарма	Флакон	6 089,96

			инъекций, 1000 мг, № 1			Приват Лимитед		
1432	Мерограм	Меропене м	Порошок д л я приготовл ения раствора д л я инъекций, 500 мг, № 1	J01DH02	РК-ЛС-5№ 122093	Ауронекст Фарма Приват Лимитед	Флакон	4 156,91
1433	Меронем®	Меропене м	Лиофилиз ат д л я приготовл ения раствора д л я внутривен ного введения, 1 г, № 10	J01DH02	РК-ЛС-5№ 017669	ЭйСиЭс Добфар С.п.А.	Флакон	8 656,28
1434	Меронем®	Меропене м	Лиофилиз ат д л я приготовл ения раствора д л я внутривен ного введения, 0,5 г, № 10	J01DH02	РК-ЛС-5№ 017668	ЭйСиЭс Добфар С.п.А.	Флакон	5 089,72
1435	Меропене м	Меропене м	Порошок д л я приготовл ения раствора д л я инъекций, 1 г, №1	J01DH02	РК-ЛС-5№ 016486	Химфарм	флакон	5 796,47
1436	Меропене м	Меропене м	Порошок д л я приготовл ения раствора д л я инъекций, 0.5 г, №1	J01DH02	РК-ЛС-5№ 016485	Химфарм	флакон	4 156,91
			Порошок д л я приготовл ения					

1437	МЕРОПЕНЕМ - АВИМЕД	Меропенем	раствора для инъекций и инфузий, 1000 мг, №1	J01DH02	РК-ЛС-5№025220	BROOKS LABORATORIES LIMITED	Флакон	6 216,76
1438	Мертенил®	Розувастатин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 40 мг, №30	C10AA07	РК-ЛС-5№018357	Гедеон Рихтер	Таблетка	150,29
1439	Мертенил®	Розувастатин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 20 мг, №30	C10AA07	РК-ЛС-5№018356	Гедеон Рихтер	Таблетка	118,75
1440	Мертенил®	Розувастатин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг, №30	C10AA07	РК-ЛС-5№018355	Гедеон Рихтер	Таблетка	74,14
1441	Мертенил®	Розувастатин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 5 мг, №30	C10AA07	РК-ЛС-5№018354	Гедеон Рихтер	Таблетка	38,95
1442	Месакол	Месалазин	Таблетки, покрытые оболочкой, 400 мг, №50	A07EC02	РК-ЛС-5№009852	Сан Фарма Лаборатори е з Лимитед	Таблетка	129,24
1443	МЕСАЛАЗИН-САНТО®	Месалазин	Таблетки пролонгированного действия, 500 мг, №50	A07EC02	РК-ЛС-0№025709	Химфарм	таблетка	111,59
1444	Метадон	Метадон	Раствор для орального применения, 5 мг/мл, 1000 мл, №1	N07BC02	РК-ЛС-5№121922	Л.Молтен и К. дей Ф. Лии Аллити Сочета д и Езерчицио С.п.А.	бутылка вместе с дозатором	16 141,68
			Раствор для приема			Уорлд Медицин		

1445	Метакартин	Левакартин	внутрь, 2 г /10 мл, 10 мл, №10	A16AA01	РК-ЛС-5№023481	Илач Сан. ве Тидж. А.Ш.	флакон	376,66
1446	Метакартин	Левакартин	Раствор д л я внутривен ного введения, 1 г/5 мл, 5 мл, №5	A16AA01	РК-ЛС-5№022362	"Уорлд Медицин Илач Сан. ве Тидж. А.Ш."	ампула	380,86
1447	Метапред нилон	Метилпреднизолон	Таблетки, 8 мг, №30	H02AB04	РК-ЛС-5№025650	Стерил-Ж ене Лайф Сайэнсиз (П) Лтд	Таблетка	138,53
1448	Метапред нилон	Метилпреднизолон	Таблетки, 16 мг, №30	H02AB04	РК-ЛС-5№025649	Стерил-Ж ене Лайф Сайэнсиз (П) Лтд	Таблетка	55,60
1449	Метапред нилон	Метилпреднизолон	Таблетки, 4 мг, №30	H02AB04	РК-ЛС-5№025651	Стерил-Ж ене Лайф Сайэнсиз (П) Лтд	Таблетка	31,81
1450	Метикур	Метилпреднизолон	Порошок лиофилизированный д л я приготовления раствора д л я внутримышечного и внутривен ного введения в комплекте с растворит елем, 250 мг, №1	H02AB04	РК-ЛС-5№025720	Вем Илач Сан. ве Тидж. А.Ш.	флакон	3 623,33
1451	Метипред	Метилпреднизолон	Таблетки, 16 мг, №30	H02AB04	РК-ЛС-5№016732	Орион Корпорей шн	таблетка	79,43
1452	Метипред	Метилпреднизолон	Таблетки, 4 мг, №30	H02AB04	РК-ЛС-5№016731	Орион Корпорей шн	таблетка	45,44
1453	Методжек т®	Метотрексат	Раствор д л я инъекций, шприц-ру	L01BA01	РК-ЛС-5№022840	Онкотек Фарма	Шприц-ручка	6 125,96

			чка, 50 мг/ мл, 0.6 мл, №1			Продукци он ГмбХ		
1454	Методжек т®	Метотрекс ат	Раствор д л я инъекций, шприц-ру чка, 50 мг/ мл, 0.5 мл, №1	L01BA01	РК-ЛС-5№ 022842	Онкотек Фарма Продукци он ГмбХ	Шприц-ру чка	5 034,58
1455	Методжек т®	Метотрекс ат	Раствор д л я инъекций, шприц-ру чка, 50 мг/ мл, 0.45 мл, №1	L01BA01	РК-ЛС-5№ 022843	Онкотек Фарма Продукци он ГмбХ	Шприц-ру чка	5 034,58
1456	Методжек т®	Метотрекс ат	Раствор д л я инъекций, шприц-ру чка, 50 мг/ мл, 0.4 мл, №1	L01BA01	РК-ЛС-5№ 022844	Онкотек Фарма Продукци он ГмбХ	Шприц-ру чка	5 855,71
1457	Методжек т®	Метотрекс ат	Раствор д л я инъекций, 50 мг/мл, 0.35 мл, № 1	L01BA01	РК-ЛС-5№ 020256	Онкотек Фарма Продукци он ГмбХ	Шприц	6 527,62
1458	Методжек т®	Метотрекс ат	Раствор д л я инъекций, 50 мг/мл, 0.3 мл, №1	L01BA01	РК-ЛС-5№ 020255	Онкотек Фарма Продукци он ГмбХ	Шприц	6 114,58
1459	Методжек т®	Метотрекс ат	Раствор д л я инъекций, 50 мг/мл, 0.4 мл, №1	L01BA01	РК-ЛС-5№ 020257	Онкотек Фарма Продукци он ГмбХ	Шприц	6 114,58
1460	Методжек т®	Метотрекс ат	Раствор д л я инъекций, 50 мг/мл, 0.45 мл, № 1	L01BA01	РК-ЛС-5№ 020258	Онкотек Фарма Продукци он ГмбХ	Шприц	6 114,58
1461	Методжек т®	Метотрекс ат	Раствор д л я инъекций, шприц, 50 мг/мл, 0.6 мл, №1	L01BA01	РК-ЛС-5№ 020261	Онкотек Фарма Продукци он ГмбХ	Шприц	6 114,58

1462	Методжет®	Метотрексат	Раствор для инъекций, 50 мг/мл, 0.2 мл, №1	L01BA01	РК-ЛС-5№020253	Онкотек Фарма Продукцион ГмбХ	Шприц	5 862,06
1463	Методжет®	Метотрексат	Раствор для инъекций, 50 мг/мл, 0.25 мл, №1	L01BA01	РК-ЛС-5№020254	Онкотек Фарма Продукцион ГмбХ	Шприц	5 855,16
1464	Методжет®	Метотрексат	Раствор для инъекций, шприц, 50 мг/мл, 0.5 мл, №1	L01BA01	РК-ЛС-5№020259	Онкотек Фарма Продукцион ГмбХ	Шприц	4 271,00
1465	Методжет®	Метотрексат	Раствор для инъекций, 50 мг/мл, 0.15 мл, №1	L01BA01	РК-ЛС-5№020252	Онкотек Фарма Продукцион ГмбХ	Шприц	3 606,47
1466	Методжет®	Метотрексат	Раствор для инъекций, шприц-ручка, 50 мг/мл, 0.35 мл, №1	L04AX03	РК-ЛС-5№022845	Онкотек Фарма Продукцион ГмбХ	Шприц-ручка	6 451,06
1467	Методжет®	Метотрексат	Раствор для инъекций, 50 мг/мл, 0.3 мл, №1	L04AX03	РК-ЛС-5№022846	Онкотек Фарма Продукцион ГмбХ	Шприц-ручка	6 434,01
1468	Методжет®	Метотрексат	Раствор для инъекций, шприц-ручка, 50 мг/мл, 0.25 мл, №1	L04AX03	РК-ЛС-5№022847	Онкотек Фарма Продукцион ГмбХ	Шприц-ручка	6 228,40
1469	Методжет®	Метотрексат	Раствор для инъекций, шприц-ручка, 50 мг/мл, 0.2 мл, №1	L04AX03	РК-ЛС-5№022848	Онкотек Фарма Продукцион ГмбХ	Шприц-ручка	5 285,40
			Раствор для инъекций,			Онкотек Фарма		

1470	Методжек т®	Метотрекс ат	50 мг/мл, 0.15 мл, № 1	L04AX03	РК-ЛС-5№ 022849	Продукци он ГмбХ	Шприц-ру чка	4 290,98
1471	Метопрол ол	Метопрол ол	Раствор д л я инъекций, 1 мг/мл, 5 мл, №5	C07AB02	РК-ЛС-5№ 024233	Химфарм	ампула	669,32
1472	Метотрекс ат	Метотрекс ат	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 5 мг, № 20	L01BA01	РК-ЛС-5№ 020525	Белмедпре параты РУП	Таблетка	35,95
1473	Метотрекс ат	Метотрекс ат	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 2.5 мг, № 20	L01BA01	РК-ЛС-5№ 020524	Белмедпре параты РУП	Таблетка	5,63
1474	Метотрекс ат медак	Метотрекс ат	Раствор д л я инъекций, 5000 мг, 100 мг/мл, 50 мл, №1	L01BA01	РК-ЛС-5№ 024985	Онкотек Фарма Продукци он ГмбХ	Флакон	96 171,86
1475	Метотрекс ат медак	Метотрекс ат	Раствор д л я инъекций, 1000 мг, 100 мг/мл, 10 мл, №1	L01BA01	РК-ЛС-5№ 024984	Онкотек Фарма Продукци он ГмбХ	Флакон	25 778,65
1476	Метотрекс ат медак	Метотрекс ат	Раствор д л я инъекций, 500 мг, 25 мг/мл, 20 мл, №1	L01BA01	РК-ЛС-5№ 024713	Онкотек Фарма Продукци он ГмбХ	Флакон	17 988,18
1477	Метотрекс ат медак	Метотрекс ат	Раствор д л я инъекций, 50 мг, 25 мг/мл, 2 мл, №1	L01BA01	РК-ЛС-5№ 024712	Онкотек Фарма Продукци он ГмбХ	Флакон	16 336,11
1478	Метотрекс ат-Келун- Казфарм	Метотрекс ат	Раствор д л я инъекций, 15 мг/1,5 мл, 1.5 мл, № 1	L01BA01	РК-ЛС-5№ 023254	Kelun-Kaz pharm (Келун-Каз фарм)	Флакон	4 645,68

1479	Метотрексат-Келун-Казфарм	Метотрексат	Раствор для инъекций, 10 мг/1 мл, 1 мл, № 1	L01BA01	РК-ЛС-5№ 023253	Kelun-Kaz pharm (Келун-Каз фарм)	Флакон	4 313,75
1480	Метотрексат-Келун-Казфарм	Метотрексат	Раствор для инъекций, 20 мг/2 мл, 2 мл, № 1	L01BA01	РК-ЛС-5№ 023255	Kelun-Kaz pharm (Келун-Каз фарм)	Флакон	5 555,10
1481	Метотрексат-Келун-Казфарм	Метотрексат	Раствор для инъекций, 7,5 мг/0,75 мл, 0.75 мл, № 1	L01BA01	РК-ЛС-5№ 023252	Kelun-Kaz pharm (Келун-Каз фарм)	Флакон	4 045,39
1482	Метплатин	Ситаглиптин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 100 мг, №28	A10BH01	РК-ЛС-5№ 025970	Д р . Редди'с Лаборатори с Лимитед	таблетка	304,01
1483	Метплатин	Ситаглиптин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 50 мг, № 28	A10BH01	РК-ЛС-5№ 025971	Д р . Редди'с Лаборатори с Лимитед	таблетка	264,91
1484	Метплатин	Ситаглиптин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 25 мг, № 28	A10BH01	РК-ЛС-5№ 025972	Д р . Редди'с Лаборатори с Лимитед	таблетка	235,52
1485	Метрид	Метронидазол	Раствор для инфузий, 0,5%, 100 мл, № 1	J01XD01	РК-ЛС-5№ 016129	оЦука Фармасьютикал Индия Прайвет Лимитед	Флакон	170,16
1486	МетроКаз	Метронидазол	Раствор для инфузий, 0,5 %, 100 мл, №120	J01XD01	РК-ЛС-3№ 021312	Kelun-Kaz pharm (Келун-Каз фарм)	флакон	201,19
1487	МетроКаз	Метронидазол	Раствор для инфузий, 0,5 %, 100 мл, №1	J01XD01	РК-ЛС-3№ 021312	Kelun-Kaz pharm (Келун-Каз фарм)	флакон	170,16

1488	Метронид азол	Метронид азол	Раствор д л я инфузий, 5 мг/мл, 100 мл, №1	J01XD01	РК-ЛС-5№ 023015	НУР-МАЙ ФАРМАЦ ИЯ	полипропи леновый контейнер	170,16
1489	Метронид азол	Метронид азол	Таблетки, 250 мг, № 10	J01XD01	РК-ЛС-5№ 011223	Борисовск ий завод медицинск и х препара то в	Таблетка	3,58
1490	Мигтера® 2.5	Золмитрип тан	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 2.5 мг, № 6	N02CC03	РК-ЛС-3№ 121671	Нобел Алматинс к а я Фармацевт ическая Фабрика	Таблетка	364,80
1491	Мигтера® 5.0	Золмитрип тан	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 5 мг, №6	N02CC03	РК-ЛС-3№ 121672	Нобел Алматинс к а я Фармацевт ическая Фабрика	Таблетка	640,52
1492	Мидиана®	Н е т данных	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 3 мг/0,03 мг, № 21	G03AA12	РК-ЛС-5№ 017396	Гедеон Рихтер	Таблетка	85,86
1493	Мидокалм -Рихтер	Толперизо н + [Лидокаин]	Раствор д л я внутримы шечного введения, 100 мг+2,5 мг/мл, 1 мл, №5	M03BX04	ЛП - № 000473- ГП-KZ	Гедеон Рихтер	ампула	501,90
1494	Мизопрос тол	Мизопрос тол	Таблетки, 0.2 мг, №4	G02AD06	РК-ЛС-5№ 009944	Цзычжу Ресурс Фармасьют икал Ко., Лтд.	таблетка	183,29
1495	Микалиоф Ромфарм	Микафунг ин	Лиофилиз ат для приготавл ения концентра та для приготавл ения раствора д л я	J02AX05	РК-ЛС-5№ 025596	К . О . Ромфарм Компани С.Р.Л.		83 480,36

			инфузий, 100 мг, № 1				Флакон	
1496	Микалиоф Ромфарм	Микафунг ин	Лиофилиз ат для приготовл ения концентра та для приготовл ения раствора для инфузий, 50 мг, №1	J02AX05	РК-ЛС-5№ 025595	К. О . Ромфарм Компани С.Р.Л.	Флакон	49 283,93
1497	Микардис ®	Телмисарт ан	Таблетки, 80 мг, № 28	C09CA07	РК-ЛС-5№ 019903	Берингер Ингельхай м Эллас А.Е.	Таблетка	76,51
1498	Микардис ® Плюс	Н е т данных	Таблетки, 80 мг/12.5 мг, №28	C09DA07	РК-ЛС-5№ 020193	Берингер Ингельхай м Эллас А.Е.	Таблетка	76,51
1499	Микафунг ин	Микафунг ин	Лиофилиз ат для приготовл ения концентра та для приготовл ения раствора для инфузий, 100 мг, 316 мг, № 1	J02AX05	РК-ЛС-5№ 025948	"Фармидея "	Флакон	113 482,81
1500	Микафунг ин	Микафунг ин	Лиофилиз ат для приготовл ения концентра та для приготовл ения раствора для инфузий, 50 мг, 263 мг, №1	J02AX05	РК-ЛС-5№ 025947	"Фармидея "	Флакон	60 976,02
						ХЕТЕРО ЛАБС		

1501	Микоп	Микофено ловая кислота	Капсулы, 250 мг, № 100	L04AA06	РК-ЛС-5№ 023016	ЛИМИТЕ Д	капсула	104,97
1502	МИКОП	Микофено ла та мофетил	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 500 мг, №100	L04AA06	РК-ЛС-5№ 024649	HETERO LABS LIMITED	Таблетка	167,78
1503	Микосан®	Флуконазо л	Раствор д л я инфузий, 200 мг/100 мл, 100 мл , №1	J02AC01	РК-ЛС-5№ 022558	Химфарм	Бутылка	747,89
1504	Микразим ®	Н е т данных	Капсулы, 10000 ЕД, №50	A09AA02	РК-ЛС-5№ 016740	А О АВВА РУС"	Капсула	53,72
1505	Микразим ® KZ	Н е т данных	Капсулы, 25000 ЕД, №20	A09AA02	РК-ЛС-5№ 016742	А О АВВА РУС"	капсула	174,48
1506	Микразим ® KZ	Н е т данных	Капсулы, 25000 ЕД, №50	A09AA02	РК-ЛС-5№ 016742	А О АВВА РУС"	капсула	124,51
1507	Микразим ® KZ	Н е т данных	Капсулы, 10000 ЕД, №20	A09AA02	РК-ЛС-5№ 016740	А О АВВА РУС"	капсула	95,38
1508	Микстард ® 30 НМ	Инсулин человечес кий	Суспензия д л я подкожног о введения , 100 МЕ/ мл, 10 мл, №1	A10AD01	РК-ЛС-5№ 025138	Ново Нордиск Продакшн САС	флакон	1 411,10
1509	Микстард ® 30 НМ Пенфилл®	Инсулин человечес кий	Суспензия д л я подкожног о введения , 100 МЕ/ мл, 3 мл, № 5	A10AD01	РК-ЛС-5№ 019009	Ново Нордиск А /С	Картридж	1 026,27
1510	МИЛОФЕ Н	Ибупрофе н	Суспензия д л я приема внутри, 100 мг/5 мл, 100 мл , №1	M01AE01	РК-ЛС-5№ 025406	ВЕТПРО М АД	флакон	1 103,63
1511	Милурит®			M04AA01		ЗАО Фармацевт ический	Таблетка	33,64

		Аллопури нол	Таблетки, 300 мг, № 30		РК-ЛС-5№ 122060	завод ЭГИС"		
1512	Милурит®	Аллопури нол	Таблетки, 100 мг, № 50	M04AA01	РК-ЛС-5№ 122059	ЗАО " Фармацевт ический завод ЭГИС"	Таблетка	16,94
1513	Минирин	Десмопрес син	Таблетки, 0.2 мг, № 30	H01BA02	РК-ЛС-5№ 012522	Ферринг Интернеш нл Сентер СА	Таблетка	552,20
1514	Минирин	Десмопрес син	Таблетки, 0.1 мг, № 30	H01BA02	РК-ЛС-5№ 012521	Ферринг Интернеш нл Сентер СА	Таблетка	285,70
1515	Минирин МЕЛТ	Десмопрес син	Лиофилиз а т пероральн ый, 240 мкг, №30	H01BA02	РК-ЛС-5№ 016705	Каталент Ю.К. Свиндон Зидис Лтд	лиофилиза т	1 228,77
1516	Минирин МЕЛТ	Десмопрес син	Лиофилиз а т пероральн ый, 120 мкг, №30	H01BA02	РК-ЛС-5№ 016704	Каталент Ю.К. Свиндон Зидис Лтд	лиофилиза т	669,99
1517	Минирин МЕЛТ	Десмопрес син	Лиофилиз а т пероральн ый, 60 мкг , №30	H01BA02	РК-ЛС-5№ 016703	Каталент Ю.К. Свиндон Зидис Лтд	лиофилиза т	337,06
1518	Мирапекс ® ПВ	Прамипек сол	Таблетки с пролонгир ованным высвобож дением, 1.5 мг, № 30	N04BC05	РК-ЛС-5№ 018328	Роттендор ф Фарма ГмбХ	таблетка	281,36
1519	Мирапекс ® ПВ	Прамипек сол	Таблетки с пролонгир ованным высвобож дением, 0.75 мг, № 30	N04BC05	РК-ЛС-5№ 016925	Роттендор ф Фарма ГмбХ	таблетка	193,40
1520	Мирапекс ® ПВ	Прамипек сол	Таблетки с пролонгир ованным высвобож	N04BC05	РК-ЛС-5№ 018327	Роттендор ф Фарма ГмбХ		81,02

			дением, 0.375 мг, №30				таблетка	
1521	Мирена®	Левоноргестрел	Система внутриматочная терапевтическая, 20 мкг/24 ч, №1	G02BA03	РК-ЛС-5№015812	Байер Ой	внутриматочная система	45 453,44
1522	Миртел	Миртазапин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 30 мг, №30	N06AX11	РК-ЛС-5№018367	G.L.Pharm a GmbH	Таблетка	203,49
1523	Мирцера®	Н е т данных	Раствор д л я внутривенных и подкожных инъекций, 50 мкг/0.3 мл, 0.3 мл, №1	B03XA03	РК-ЛС-5№013869	Ф.Хоффманн-Ля Рош Лтд.	Шприц-тюбик	35 221,44
1524	МИСОЛ®	Сертралин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 100 мг, №14	N06AB06	РК-ЛС-5№019284	Нобел Алматинска я Фармацевтическая Фабрика	таблетка	204,34
1525	МИСОЛ®	Сертралин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 50 мг, №14	N06AB06	РК-ЛС-5№019283	Нобел Алматинска я Фармацевтическая Фабрика	таблетка	100,90
1526	МИСТОЛ®	Метронидазол	Суппозитории вагинальные, 500 мг, №10	G01AF01	РК-ЛС-5№023690	Кусум Хелткер Пвт. Лтд	Суппозиторий	104,40
1527	Митомицин медак	Митомицин	Лиофилизат для приготовления раствора д л я внутривенного и внутривенного	L01DC03	РК-ЛС-5№025785	Онкомед мануфакчуринг а.с.		141 107,07

			ырного введения, 40 мг, №1				Флакон	
1528	Мифепристон	Мифепристон	Таблетки, 200 мг, №1	G03XB01	РК-ЛС-5№009918	Чайна Ресурс З и ж у Фармасьютикал Ко., Лтд.	таблетка	4 381,66
1529	Мовипреп®	Н е т данных	Порошок д л я приготовления раствора д л я приема внутрь, 112 г, №2	A06AD	РК-ЛС-5№019791	Норджин Лимитед	Пакет	1 963,50
1530	Модерм®	Мометазон	Крем, 0,1%, 15 гр, №1	D07AC13	РК-ЛС-5№016627	"Фармак"	туба	1 739,08
1531	Модерм®	Мометазон	Мазь, 0,1%, 15 гр, №1	D07AC13	РК-ЛС-5№016628	А О Фармак	туба	1 662,54
1532	МоксиКаз	Моксифлоксацин	Раствор д л я инфузий, 400 мг/250 мл, №40	J01MA14	РК-ЛС-5№022372	Kelun-Kaz pharm (Келун-Каз фарм)	флакон	4 598,76
1533	МоксиКаз	Моксифлоксацин	Раствор д л я инфузий, 400 мг/250 мл, 250 мл, №1	J01MA14	РК-ЛС-5№022372	Kelun-Kaz pharm (Келун-Каз фарм)	флакон	4 598,76
1534	Моксикум	Моксифлоксацин	Раствор д л я инфузий, 400 мг/250 мл, 250 мл, №1	J01MA14	РК-ЛС-5№022175	Уорлд Медицин Илач Сан. ве Тидж. А.Ш.	флакон	4 598,76
1535	Моксикум	Моксифлоксацин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 400 мг, №7	J01MA14	РК-ЛС-5№023286	"Уорлд Медицин Илач Сан. ве Тидж. А.Ш."	таблетка	433,55
1536	Моксилен	Амоксициллин	Капсулы, 500 мг, №20	J01CA04	РК-ЛС-5№023482	Медокеми Лтд	Капсула	76,31

1537	Моксилен	Амоксициллин	Капсулы, 250 мг, № 20	J01CA04	РК-ЛС-5№ 023483	Медокеми Лтд	Капсула	22,52
1538	Моксимера	Моксифлоксацин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 400 мг, №7	J01MA14	РК-ЛС-5№ 024729	Дева Холдинг А.С.	таблетка	433,55
1539	Моксифлокс	Моксифлоксацин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 400 мг, №10	J01MA14	РК-ЛС-3№ 019966	Абди Ибрахим Глобал Фарм	таблетка	433,55
1540	Моксифлоксацин	Моксифлоксацин	Раствор для инфузий, 400 мг/250 мл, 250 мл, №1	J01MA14	РК-ЛС-5№ 022351	Химфарм	Бутылка	4 598,76
1541	Моксонидин	Моксонидин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 0.4 мг, № 30	C02AC05	РК-ЛС-5№ 021364	Лекфарм	Таблетка	90,01
1542	Моксонидин	Моксонидин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 0.2 мг, № 30	C02AC05	РК-ЛС-5№ 021362	Лекфарм	Таблетка	60,36
1543	Моксонидин NOBEL®	Моксонидин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 0.4 мг, № 28	C02AC05	РК-ЛС-5№ 025767	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	таблетка	90,01
1544	Моксонидин NOBEL®	Моксонидин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 0.4 мг, № 14	C02AC05	РК-ЛС-5№ 025767	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	таблетка	90,01
1545	Моксонидин NOBEL®	Моксонидин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 0.2 мг, № 28	C02AC05	РК-ЛС-5№ 025766	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	таблетка	60,36

1546	Моксонидин NOBEL®	Моксонидин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 0.2 мг, №14	C02AC05	РК-ЛС-5№025766	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	таблетка	60,36
1547	Момейд	Мометазон	Мазь, 15 гр, №1	D07AC13	РК-ЛС-5№014710	Гленмарк Фармасьютикалз Лтд	туба	355,82
1548	Момейд	Мометазон	Крем, 15 гр, №1	D07AC13	РК-ЛС-5№014779	Гленмарк Фармасьютикалз Лтд	туба	355,82
1549	Момейд	Мометазон	Мазь, 5 г, №1	D07AC13	РК-ЛС-5№014710	Гленмарк Фармасьютикалз Лтд	Туба	128,96
1550	Момейд	Мометазон	Крем, 5 г, №1	D07AC13	РК-ЛС-5№014779	Гленмарк Фармасьютикалз Лтд	Туба	128,96
1551	Мометокс	Мометазон	Крем, 0.1%, 15 г, №1	D07AC13	РК-ЛС-5№016297	Оксфорд Лабораториз Пвт. Лтд	Туба	1 756,64
1552	Монидерм	Бетаметазон	Мазь, 1 мг /г, 15 г, №1	D07AC01	РК-ЛС-5№023850	Балканфарма-Разград АД	Туба	1 206,26
1553	Монкаста®	Монтелукаст	Таблетки жевательные, 4 мг №28	R03DC03	РК-ЛС-5№022663	КРКА, д.д., Ново место	Таблетка	42,00
1554	Монтелукаст	Монтелукаст	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг, №30	R03DC03	РК-ЛС-5№025444	Синтон Испания, С.Л.	Таблетка	111,13
1555	Монтелукаст	Монтелукаст	Таблетки жевательные, 4 мг, №30	R03DC03	РК-ЛС-5№025418	Синтон Испания, С.Л.	Таблетка	98,86
1556	Монтелукаст	Монтелукаст	Таблетки жевательные, 5 мг, №30	R03DC03	РК-ЛС-5№025417	Синтон Испания, С.Л.	Таблетка	51,80
1557	Монтемак 10	Монтелукаст	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг, №30	R03DC03	РК-ЛС-5№022689	Маклеодс Фармасьютикалз Лимитед	Таблетка	86,24

1558	Монтигет	Монтелукаст	Гранулы педиатрические, 4 мг № 14	R03DC03	РК-ЛС-5№ 017721	Гетц Фарма (Пвт) Лимитед	Саше	301,20
1559	Монтигет	Монтелукаст	Таблетки жевательные, 4 мг № 14	R03DC03	РК-ЛС-5№ 017689	Гетц Фарма (Пвт) Лимитед	Таблетка	264,00
1560	Монурал	Фосфомицин	Гранулы для приготовления раствора для приема внутрь, 3 г, 8 г, №2	J01XX01	РК-ЛС-5№ 016799	Замбон Свитцерланд Лтд.	пакет	1 790,47
1561	Монурал	Фосфомицин	Гранулы для приготовления раствора для приема внутрь, 3 г, 8 гр, №1	J01XX01	РК-ЛС-5№ 016799	Замбон Свитцерланд Лтд.	Пакет	1 790,47
1562	Моресерк	Бетагистин	Таблетки, 24 мг, № 30	N07CA01	РК-ЛС-5№ 021190	МЕРКЕЗ Лаборатору Фармaceutикал анд Траде Ко.	Таблетка	92,85
1563	Моресерк	Бетагистин	Таблетки, 16 мг, № 30	N07CA01	РК-ЛС-5№ 021191	МЕРКЕЗ Лаборатору Фармaceutикал анд Траде Ко.	Таблетка	77,54
1564	Морфина гидрохлорид	Н е т данных	Раствор для инъекций, 1 %, 1 мл, №5	N02AA01	РК-ЛС-5№ 015880	Химфарм	ампула	151,30
1565	Морфина сульфат VIC	Морфин	Таблетки, 10 мг, № 50	N02AA01	РК-ЛС-5№ 023133	ВИВА ФАРМ	таблетка	46,27
1566	Морфина сульфат VIC	Морфин	Таблетки, 10 мг, № 10	N02AA01	РК-ЛС-5№ 023133	ВИВА ФАРМ	Таблетка	42,80

1567	Морфина сульфат VIC	Морфин	Таблетки, 5 мг, №50	N02AA01	РК-ЛС-5№ 023132	ВИВА ФАРМ	таблетка	27,07
1568	МОТИГА СТ 10	Домперидон	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг, № 10	A03FA03	РК-ЛС-5№ 024356	З И М ЛАБОРАТОРИЕС ЛИМИТЕД	Таблетка	63,20
1569	Мотинорм®	Домперидон	Сироп, 60 мл, №1	A03FA03	РК-ЛС-5№ 012906	Медлей Фармасьютикалз Лтд	Флакон	1 737,79
1570	Мотинорм®	Домперидон	Капли для приема внутрь, 5 мл, №1	A03FA03	РК-ЛС-5№ 012907	Медлей Фармасьютикалз Лтд	Флакон	1 740,73
1571	Мотинорм®	Домперидон	Таблетки, 10 мг, № 30	A03FA03	РК-ЛС-5№ 009890	Медлей Фармасьютикалз Лтд	Таблетка	55,44
1572	МУКЕКС®	Амброксол	Таблетки, 30 мг, № 20	R05CB06	РК-ЛС-5№ 016301	Кусум Хелткер Pvt. Лтд	Таблетка	18,42
1573	Мукосол	Карбоцистеин	Сироп для детей, 120 мл, №1	R05CB03	РК-ЛС-5№ 011517	Медикал Юнион Фармасьютикалс	Флакон	1 063,53
1574	Мупобел	Мупироцин	Крем для наружного применения, 2 %, 15 гр № 1	D06AX09	РК-ЛС-5№ 022607	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	Туба	1 015,75
1575	Мупобел	Мупироцин	Мазь для наружного применения, 2 %, 15 гр №1	D06AX09	РК-ЛС-5№ 022610	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	Туба	1 015,75
1576	Мупобел®	Мупироцин	Крем для наружного применения, 2 %, 30 г №1	D06AX09	РК-ЛС-5№ 022607	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	Туба	1 856,40
1577	Мупобел®	Мупироцин	Мазь для наружного применения, 2 %, 30 г №1	D06AX09	РК-ЛС-5№ 022610	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	Туба	1 856,40

1578	Триоксид мышьяка медак	Н е т данных	Концентра т для приготавл ения раствора для инфузий, 1 мг/мл, 10 мл, №10	L01XX27	РК-ЛС-5№ 025315	Фебра Пти Лтд	Флакон	82 554,94
1579	Наглазим	Галсульфа за	Концентра т для приготавл ения раствора для инфузий, 1 мг/мл, 5 мл, №1	A16AB08	РК-ЛС-5№ 020729	Веттер Фарма-Фе ртигунг ГмбХ и Ко.КГ	Флакон	638 280,15
1580	Назофлай ®	Мометазон	Спрей назальный , суспензия, 50 мкг/доза, 140 Доза, №1	R01AD09	РК-ЛС-5№ 023973	Апотекс, Инк	флакон	4 665,68
1581	Налгезин ®	Напроксен	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 275 мг, №10	M01AE02	РК-ЛС-5№ 009798	КРКА, д.д. , Ново Место	Таблетка	54,00
1582	Налгезин ® Форте	Напроксен	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 550 мг, №10	M01AE02	РК-ЛС-5№ 009799	КРКА, д.д. , Ново Место	Таблетка	42,00
1583	Напрофф	Напроксен	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 550 мг, №10	M01AE02	РК-ЛС-5№ 018778	"Уорлд Медицин Илач Сан. ве Тидж. А.Ш."	таблетка	95,69
1584	Нарайя	Н е т данных	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , №28	G03AA12	РК-ЛС-5№ 122092	Лаборатор иос Леон Фарма С.А .	таблетка	84,02
			Спрей дозированный для интраназа					

1585	Насобек-Тева	Бекломета зон	льного применения, 50 мкг/доза, 200 Доза, №1	R01AD01	РК-ЛС-5№004325	ТЕВА Чешские Предприятия с.р.о.	флакон	886,77
1586	Натрия оксидбутират	Натрия оксидат	Раствор для инъекций, 200 мг/мл, 10 мл, №10	N01AX11	РК-ЛС-5№014369	Фармак	Ампула	196,67
1587	Натрия тиосульфат	Н е т данных	Раствор для инъекций, 30%, 10 мл, №5	V03AB06	РК-ЛС-3№021441	Химфарм	Ампула	152,54
1588	Натрия хлорид	Н е т данных	Раствор для инъекций, 0,9 %, 5 мл, №5	V07AB	РК-ЛС-5№010181	А О Химфарм	ампула	53,34
1589	Натрия хлорид	Н е т данных	Раствор для инъекций, 0.9 %, 10 мл №10	V07AB	РК-ЛС-5№011346	Новосибх имфарм ОАО	Ампула	50,47
1590	Натрия хлорид	Н е т данных	Раствор для инъекций, 0.9%, 10 мл, №10	V07AB	РК-ЛС-5№022534	Дальхимфарм	Ампула	26,66
1591	Натрия хлорид	Н е т данных	Раствор для инфузий, 0,9 %, 500 мл, №30	B05BB01	РК-ЛС-3№020643	Kelun-Kaz pharm (Келун-Каз фарм)	флакон	194,09
1592	Натрия хлорид	Н е т данных	Раствор для инфузий, 0,9 %, 250 мл, №40	B05BB01	РК-ЛС-3№020643	Kelun-Kaz pharm (Келун-Каз фарм)	флакон	169,40
1593	Натрия хлорид	Н е т данных	Раствор для инфузий, 0,9 %, 400 мл, №30	B05BB01	РК-ЛС-3№020643	Kelun-Kaz pharm (Келун-Каз фарм)	флакон	249,10
1594	Натрия хлорид	Н е т данных	Раствор для инфузий, 0,9 %, 200 мл, №40	B05BB01	РК-ЛС-3№020643	Kelun-Kaz pharm (Келун-Каз фарм)	флакон	207,84

1595	Натрия хлорид	Н е т данных	Раствор д л я инфузий, 0,9 %, 400 мл, №1	B05BB01	РК-ЛС-3№ 020643	Kelun-Kaz pharm (Келун-Каз фарм)	Флакон	249,10
1596	Натрия хлорид	Н е т данных	Раствор д л я инфузий, 0,9 %, 200 мл, №1	B05BB01	РК-ЛС-3№ 020643	Kelun-Kaz pharm (Келун-Каз фарм)	Флакон	207,84
1597	Натрия хлорид	Н е т данных	Раствор д л я инфузий, 0,9 %, 100 мл, №120	B05BB01	РК-ЛС-3№ 020643	Kelun-Kaz pharm (Келун-Каз фарм)	флакон	147,28
1598	Натрия хлорид	Н е т данных	Раствор д л я инфузий, 0,9 %, 500 мл, №1	B05BB01	РК-ЛС-3№ 020643	Kelun-Kaz pharm (Келун-Каз фарм)	Флакон	122,04
1599	Натрия хлорид	Н е т данных	Раствор д л я инфузий, 0,9 %, 250 мл, №1	B05BB01	РК-ЛС-3№ 020643	Kelun-Kaz pharm (Келун-Каз фарм)	Флакон	154,16
1600	Натрия хлорид	Н е т данных	Раствор д л я инфузий, 0,9 %, 100 мл, №1	B05BB01	РК-ЛС-3№ 020643	Kelun-Kaz pharm (Келун-Каз фарм)	Флакон	77,47
1601	Натрия хлорид	Н е т данных	Раствор д л я инфузий, 0,9 %, 500 мл, №1	B05BB01	РК-ЛС-5№ 009408	Синьцзянс к а я фармацевт ическая компания Хуашидан ь	флакон	122,04
1602	Натрия хлорид	Н е т данных	Раствор д л я инфузий, 0,9 %, 250 мл, №1	B05BB01	РК-ЛС-5№ 009407	Синьцзянс к а я фармацевт ическая компания Хуашидан ь	флакон	154,16
1603	Натрия хлорид	Н е т данных	Раствор д л я инфузий, 0,9 %, 100 мл, №1	B05BB01	РК-ЛС-5№ 009406	Синьцзянс к а я фармацевт ическая компания Хуашидан ь	флакон	77,47

1604	Натрия хлорид	Н е т данных	Раствор д л я инфузий, 0.9 %, 1000 мл, №1	B05CB01	РК-ЛС-3№ 019988	НУР-МАЙ ФАРМАЦ ИЯ	Контейнер	537,75
1605	Натрия хлорид	Н е т данных	Раствор д л я инфузий, 0.9 %, 400 мл, №1	B05CB01	РК-ЛС-3№ 019988	НУР-МАЙ ФАРМАЦ ИЯ	Контейнер	249,10
1606	Натрия хлорид	Н е т данных	Раствор д л я инфузий, 0.9 %, 500 мл, №1	B05CB01	РК-ЛС-3№ 019988	НУР-МАЙ ФАРМАЦ ИЯ	Контейнер	122,04
1607	Натрия хлорид	Н е т данных	Раствор д л я инфузий, 0.9 %, 250 мл, №1	B05CB01	РК-ЛС-3№ 019988	" НУР-МАЙ ФАРМАЦ ИЯ"	полипропи леновый контейнер	154,16
1608	Натрия хлорид	Н е т данных	Раствор д л я инфузий, 0.9 %, 100 мл, №1	B05CB01	РК-ЛС-3№ 019988	" НУР-МАЙ ФАРМАЦ ИЯ"	полипропи леновый контейнер	77,47
1609	Натрия хлорид	Н е т данных	Раствор д л я инфузий, 0,9 %, 400 мл, №1	B05CB01	РК-ЛС-5№ 012531	Биосинтез	Бутылка	249,10
1610	Натрия хлорид	Н е т данных	Раствор д л я инфузий, 0,9 %, 200 мл, №1	B05CB01	РК-ЛС-5№ 012531	Биосинтез	Бутылка	207,84
1611	Цефотаксим натрия	Цефотаксим	Порошок д л я приготовления раствора д л я инъекций, 1 г, №1	J01DD01	РК-ЛС-3№ 021402	Химфарм	флакон	229,10
1612	Натриофоллин медак	Н е т данных	Раствор д л я инъекций и л и инфузий, 50 мг/ мл 400 мг, 8 мл, №1	V03AF06	РК-ЛС-5№ 015100	Хаупт Фарма Вольфратс хаузен ГмбХ	Флакон	30 250,53

1613	Натриофоллин медак	Нет данных	Раствор для инъекций и инфузий, 50 мг/мл 100 мг, 2 мл, №1	V03AF06	РК-ЛС-5№015099	Хаупт Фарма Вольфратсхаузен ГмбХ	Флакон	7 830,58
1614	Натрия йодид131I	Нет данных	Раствор для приема внутрь, 3500 МБк/мл, 2 мл, № 1	V10XA01	РК-ЛС-5№025038	РГП на ПХВ "Институт ядерной физики" Министерства энергетик и Республик и Казахстан	флакон	368 042,62
1615	Небидо®	Тестостерон	Раствор для внутримышечного введения, 250мг/мл, 4 Мл, №1	G03BA03	РК-ЛС-5№009483	Байер АГ	Флакон	30 436,08
1616	Нексавар®	Сорафениб	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 200 мг, №112	L01EX02	РК-ЛС-5№011933	Байер АГ	Таблетка	5 481,04
1617	Нексивол	Небиволол	Таблетки 5 мг №28	C07AB12	РК-ЛС-5№015808	Абди Ибрахим Глобал Фарм	таблетка	91,99
1618	Нексиум	Эзомепразол	Таблетки, покрытые оболочкой, 40 мг, № 14	A02BC05	РК-ЛС-5№012404	Астра Зенека АБ	Таблетка	134,41
1619	Нексиум	Эзомепразол	Таблетки, покрытые оболочкой, 20 мг, № 14	A02BC05	РК-ЛС-5№012403	Астра Зенека АБ	Таблетка	50,76
1620	Немотан	Нимодипин	Таблетки, покрытые пленочной	C08CA06	РК-ЛС-5№019321	Медокеми Лтд		59,89

			оболочкой , 30 мг № 30				Таблетка	
1621	Неогриппин	Н е т данных	Таблетки, №20	R05X	РК-ЛС-5№ 004382	Протек Биофарма Пвт. Лтд.	таблетка	33,78
1622	Неофен	Ибупрофе н	Суппозито р и и ректальны е, 60 мг, № 10	M01AE01	РК-ЛС-5№ 022201	БЕЛУПО, лекарства и косметика д.д.	суппозито рий	111,00
1623	Неофен Форте	Ибупрофе н	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 400 мг, №10	M01AE01	РК-ЛС-5№ 022163	БЕЛУПО, лекарства и косметика д.д.	Таблетка	86,47
1624	НеоЦитот ект®	Н е т данных	Раствор д л я внутривен ного введения, 10 мл/1000 Е, 10 мл, №1	J06BB09	РК-БП-5№ 012801	Биотест АГ	флакон	62 477,83
1625	Нефротект	Н е т данных	Раствор д л я инфузий, 250 мл, № 10	B05BA01	РК-ЛС-5№ 021595	Фрезениус Ка б и Австрия ГмбХ	флакон	6 291,15
1626	Нефротект	Н е т данных	Раствор д л я инфузий, 500мл, № 10	B05BA01	РК-ЛС-5№ 021595	Фрезениус Ка б и Австрия ГмбХ	Флакон	3 314,73
1627	Нивалин®	Галантами н	Раствор д л я инъекций, 10 мг/мл, 1 мл, № 10	N06DA04	РК-ЛС-5№ 011160	СОФАРМ А	Ампула	483,85
1628	Нивалин®	Галантами н	Раствор д л я инъекций, 5 мг/мл, 1 мл, № 10	N06DA04	РК-ЛС-5№ 011159	СОФАРМ А	Ампула	246,40
1629	Нивалин®	Галантами н	Раствор д л я инъекций, 2,5 мг/мл, 1 мл, № 10	N06DA04	РК-ЛС-5№ 011158	СОФАРМ А	Ампула	131,90

1630	Нивалин®	Галантами н	Таблетки, 5 мг, № 60	N06DA04	РК-ЛС-5№ 010820	СОФАРМ А	Таблетка	104,15
1631	Никлодокс	Доксицикл ин	Капсулы, 100 мг, № 14	J01AA02	РК-ЛС-5№ 024716	Дев а Холдинг А.С	капсула	101,69
1632	Никотино в а я кислота	Никотино в а я кислота	Раствор д л я инъекций, 1%, 1 мл, №10	C04AC01	РК-ЛС-5№ 009415	Химфарм	ампула	37,74
1633	Никотино в а я кислота	Никотино в а я кислота	Раствор д л я инъекций, 1%, 1 мл № 5	C04AC01	РК-ЛС-5№ 009415	Химфарм	Ампула	32,44
1634	Никсар®	Биластин	Таблетки, 20 мг, № 10	R06AX29	РК-ЛС-5№ 020369	А . Менарини Мэнюфекч еринг Лоджисти кс энд Сервисиз С.р.л.	Таблетка	88,38
1635	НИЛОТИ Н®	Нилотини б	Капсулы, 150 мг, № 30	L01XE08	РК-ЛС-5№ 024401	Нобел Алматинс к а я Фармацевт ическая Фабрика	капсула	6 557,15
1636	НИЛОТИ Н®	Нилотини б	Капсулы, 150 мг, № 60	L01XE08	РК-ЛС-5№ 024401	Нобел Алматинс к а я Фармацевт ическая Фабрика	капсула	6 557,15
1637	НИЛОТИ Н®	Нилотини б	Капсулы, 200 мг, № 30	L01XE08	РК-ЛС-5№ 024400	Нобел Алматинс к а я Фармацевт ическая Фабрика	капсула	6 445,73
1638	НИЛОТИ Н®	Нилотини б	Капсулы, 200 мг, № 60	L01XE08	РК-ЛС-5№ 024400	Нобел Алматинс к а я Фармацевт ическая Фабрика	капсула	6 445,73
	Нименрик с ® конъюгир ованная		Порошок лиофилизи рованный д л я			Пфайзер Мануфакт		

1639	вакцина против менингококковой инфекции серогрупп А, С, W-135, Y	Н е т данных	инъекций в комплекте с растворителем, 0.5 мл/доза, №1	J07AH08	РК-БП-5№122126	уринг Бельгия Н.В.	шприц	17 681,23
1640	Нимотоп®	Нимодипин	Раствор для инфузий, 10 мг/50 мл, 50 мл, №1	C08CA06	РК-ЛС-5№011041	Солюфарм Фармацой ти ш е Эрцойгнис се ГмбХ	Флакон	2 869,09
1641	Нинларо®	Иксасомиб	Капсулы, 4 мг, №3	L01XG03	РК-ЛС-5№023324	Хаупт Фарма Амарег ГмбХ	капсула	431 896,67
1642	Нинларо®	Иксасомиб	Капсулы, 3 мг, №3	L01XG03	РК-ЛС-5№023325	Хаупт Фарма Амарег ГмбХ	Капсула	431 896,67
1643	Нинларо®	Иксасомиб	Капсулы, 4 мг, №1	L01XX50	РК-ЛС-5№023324	Хаупт Фарма Амарег ГмбХ	Капсула	409 732,08
1644	Нистатин	Нистатин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 500000 ЕД, №20	A07AA02	РК-ЛС-5№012814	Биосинтез	Таблетка	7,98
1645	Нистатин	Нистатин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 250000 ЕД, №20	A07AA02	РК-ЛС-5№012813	Биосинтез	Таблетка	6,44
1646	Нитроглицерин-KZ	Н е т данных	Таблетки подъязычные, 0.5 мг, №40	C01DA02	РК-ЛС-5№014078	Технолог	таблетка	6,64
1647	Нитроминт®	Нитроглицерин	Аэрозоль подъязычный дозированный, 0.4 мг/доза, 10 гр, №1	C01DA02	РК-ЛС-5№010074	ЗАО " Фармацевтический завод ЭГИС"	Баллон	1 165,03
			Таблетки, покрытые					

1648	Нифедипин	Нифедипин	оболочкой, 20 мг, №50	C08CA05	РК-ЛС-5№023656	Технолог	таблетка	6,38
1649	Нифедипин	Нифедипин	Таблетки, покрытые оболочкой, 10 мг, №50	C08CA05	РК-ЛС-5№023655	Технолог	таблетка	4,06
1650	НОБЕТАЗОН®	Бетаметазон	Мазь для наружного применения, 0,1 %, 30 гр, №1	D07AC01	РК-ЛС-5№022367	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	туба	1 175,88
1651	НОБЕТАЗОН®	Бетаметазон	Крем для наружного применения, 0,1 %, 30 гр, №1	D07AC01	РК-ЛС-5№022398	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	туба	1 175,88
1652	НОБЕТАЗОН®	Бетаметазон	Мазь для наружного применения, 0,1 %, 15 г №1	D07AC01	РК-ЛС-5№022367	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	Туба	896,25
1653	НОБЕТАЗОН®	Бетаметазон	Крем для наружного применения, 0,1 %, 15 г №1	D07AC01	РК-ЛС-5№022398	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	Туба	896,25
1654	Новаоксин	Кларитромицин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 500 мг, №14	J01FA09	РК-ЛС-5№024726	Дева Холдинг А.С.	таблетка	212,58
1655	НОВАПРАМ	Эсциталопрам	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 20 мг, №28	N06AB10	РК-ЛС-5№025066	ЛАБОРАТОРИОС НОРМОН, С.А.	таблетка	74,88
1656	Новапрекс	Напроксен	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 550 мг, №20	M01AE02	РК-ЛС-5№024717	Дева Холдинг А.С.	таблетка	46,58

1657	Новиган® Нео	Ибупрофе н	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 400 мг, №20	M01AE01	РК-ЛС-5№ 023201	Лаборатор и о с Нормон С.А.	таблетка	26,54
1658	Новилс	Триентин	Капсулы, 250 мг, № 100	A16AX12	РК-ЛС-5№ 025020	Производс твенное подраздел ение-фабр ика АО Ген Илач ве Саглык Урунлери Санайе Тиджарет АШ	капсула	6 005,15
1659	Новокаин	Прокаин	Раствор д л я инъекций, 0.5 %, 5 мл, №5	N01BA02	РК-ЛС-5№ 010373	Химфарм	ампула	22,61
1660	Новокаин	Прокаин	Раствор д л я инъекций, 0,5 %, 5 мл, №10	N01BA02	РК-ЛС-5№ 010747	Биосинтез	Ампула	22,61
1661	НовоМикс ® 30 ФлексПен ®	Инсулин аспарт	Суспензия д л я подкожног о введения , 100 ЕД/ мл, № 5	A10AD05	РК-ЛС-5№ 017570	Ново Нордиск А /С	Картридж	2 589,50
1662	НовоМикс ® 30 ФлексПен ®	Инсулин аспарт	Суспензия д л я подкожног о введения , 100 ЕД/ мл, 3 мл, №5	A10AD05	РК-ЛС-5№ 024284	Ново Нордиск Продакшн САС	шприц-ру чка	2 589,50
1663	НовоРапи д®	Инсулин аспарт	Раствор д л я инъекций, 100 ЕД/мл, 10 мл, №1	A10AB05	РК-ЛС-5№ 025137	Ново Нордиск Фармасьо тикал Индастриз	флакон	7 973,20
1664	НовоРапи д®	Инсулин аспарт	Раствор д л я инъекций, 100 ЕД/мл, 10 мл, №1	A10AB05	РК-ЛС-5№ 021556	Ново Нордиск А /С	Флакон	7 909,91
			Раствор д л я					

1665	НовоРапи д ® ФлексПен ®	Инсулин аспарт	подкожног о и внутривен ного введения, 100 ЕД/мл, 3 мл, № 5	A10AB05	РК-ЛС-5№ 017119	Ново Нордиск А /С	Картридж	2 533,83
1666	НовоРапи д ® ФлексПен ®	Инсулин аспарт	Раствор д л я подкожног о и внутривен ного введения, 100 ЕД/мл, 3 мл, №5	A10AB05	РК-ЛС-5№ 024396	Ново Нордиск Продукао Фармасьо тика до Бразил Лтда	Шприц-ру чка	2 589,50
1667	Ноксафил ®	Позаконаз ол	Суспензия д л я приема внутри, 40 мг/мл, 105 мл, №1	J02AC04	РК-ЛС-5№ 013411	Патеон Инк.	Флакон	261 502,90
1668	Нолаксен	Н е т данных	Таблетки, покрытые оболочкой , 25 мг/25 мг, №20	C03EA01	РК-ЛС-5№ 015794	Уорлд Медин Илач Сан. ве Тидж. А.Ш.	таблетка	122,47
1669	Нолипрел ® Аргинин	Н е т данных	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 2,5 мг/ 0,625мг, №30	C09BA04	РК-ЛС-5№ 023379	СЕРВЬЕ РУС	Таблетка	78,53
1670	Нолипрел ® Би-форте	Н е т данных	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 10 мг/2,5 мг, №30	C09BA04	РК-ЛС-5№ 023381	ООО " СЕРВЬЕ РУС"	таблетка	152,02
1671	Нолипрел ® Форте Аргинин	Индапами д + Периндоп рил	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 1,25 мг+5 мг, №30	C09BA04	ЛП- № 000175- ГП-KZ	ООО " СЕРВЬЕ РУС"	таблетка	100,61
1672	Нолипрел ® Форте Аргинин	Н е т данных	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 5 мг/1,25 мг, №30	C09BA04	РК-ЛС-5№ 023380	СЕРВЬЕ РУС	Таблетка	79,63

1673	Нольпаза®	Пантопразол	Порошок для приготовления раствора для инъекций, 40 мг, №1	A02BC02	РК-ЛС-5№020220	Валдефарм	Флакон	958,39
1674	Нольпаза®	Пантопразол	Порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инъекций, 40мг №10	A02BC02	РК-ЛС-5№020220	Валдефарм	Флакон	940,47
1675	Нольпаза®	Пантопразол	Таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой, 20 мг, №28	A02BC02	РК-ЛС-5№020528	КРКА, д.д., Ново место	таблетка	63,52
1676	Нольпаза®	Пантопразол	Таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой, 40 мг, №28	A02BC02	РК-ЛС-5№020529	КРКА, д.д., Ново место	таблетка	46,72
1677	Носмин®	Цетиризин	Таблетки, покрытые оболочкой 10 мг №10	R06AE07	РК-ЛС-5№004043	Абди Ибрахим Глобал Фарм	таблетка	74,72
1678	НОТТА-сановель	Монтелукаст	Таблетки жевательные, 5 мг №28	R03DC03	РК-ЛС-5№016772	Сановель Фармако-индустриальная торговая компания	Таблетка	22,57
1679	НОТТА-сановель	Монтелукаст	Таблетки, покрытые оболочкой, 10 мг №28	R03DC03	РК-ЛС-5№016768	Сановель Фармако-индустриальная торговая компания	Таблетка	22,40
						Сановель Фармако-и		

1680	НОТТА-савель	Монтелукаст	Таблетки жевательные, 4 мг № 28	R03DC03	РК-ЛС-5№ 016767	индустриальная торговая компания	Таблетка	20,72
1681	Ношверин	Дротаверин	Раствор для инъекций, 20 мг/мл, 2 мл, №5	A03AD02	РК-ЛС-5№ 022504	ЧАО Лекхим-Харьков	ампула	100,18
1682	Но-шпа®	Дротаверин	Раствор для инъекций, 40 мг/2 мл, 2 мл, №5	A03AD02	РК-ЛС-5№ 000987	ХИНОИН завод Фармацевтических и Химических Продуктов	ампула	164,32
1683	Нубека®	Даролутамид	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 300 мг, №112	L02BB06	РК-ЛС-5№ 024823	Орион Корпорейшн	таблетка	13 596,72
1684	Нувик	Симоктоког альфа	Лиофилизированный порошок для приготовления раствора для внутривенного введения в комплексе с растворителем (вода для инъекции) и набором для введения, 2000 МЕ, № 1	B02BD02	РК-ЛС-5№ 121962	Октафарма АБ	Флакон	521 308,09
			Лиофилизированный порошок для приготовления раствора для внутривен					

1685	Нувик	Симокток ог альфа	ного введения в комплекте с растворит елем (вода для инъекций) и набором для введения, 2,5мл 1000МЕ, №1	B02BD02	РК-ЛС-5№ 121960	Октафарм а АБ	флаконт	101 417,58
1686	Нувик	Симокток ог альфа	Лиофилиз ированны й порошок для приготовл ения раствора для внутривен ного введения в комплекте с растворит елем (вода для инъекций) и набором для введения, 500 МЕ, 2,5 мл, №1	B02BD02	РК-ЛС-5№ 121959	Октафарм а АБ	Флаконт	50 711,44
1687	Нувик	Симокток ог альфа	Лиофилиз ированны й порошок для приготовл ения раствора для внутривен ного введения в комплекте с растворит елем (вода для инъекций) и набором	B02BD02	РК-ЛС-5№ 121958	Октафарм а АБ		25 662,41

			д л я введения, 250 МЕ, 2,5 мл, №1				Флакон	
1688	Нумета G13E	Н е т данных	Эмульсия д л я инфузий, 300 мл, № 10	B05BA10	РК-ЛС-5№ 023536	Бакстер С.А.	Контейнер	37 902,82
1689	Нумета G16E	Н е т данных	Эмульсия д л я инфузий, 500 мл, № 6	B05BA10	РК-ЛС-5№ 023537	Бакстер С.А.	Контейнер	41 553,35
1690	Нумета G19E	Н е т данных	Эмульсия д л я инфузий, 1000 мл, №6	B05BA10	РК-ЛС-5№ 023538	Бакстер С.А.	Контейнер	37 577,48
1691	Нупента	Пантопраз ол	Таблетки, покрытые кишечнор астворимо й оболочкой , 40 мг, № 28	A02BC02	РК-ЛС-5№ 023136	Маклеодс Фармасьют икалз Лимитед	Таблетка	32,40
1692	Нупента	Пантопраз ол	Таблетки, покрытые кишечнор астворимо й оболочкой , 20 мг, № 28	A02BC02	РК-ЛС-5№ 023135	Маклеодс Фармасьют икалз Лимитед	Таблетка	25,13
1693	НуТРИфле кс Липид пери	Н е т данных	Эмульсия д л я инфузий, 1875 мл, №5	B05BA10	РК-ЛС-5№ 019244	Б. Браун Мельзунге н АГ	Пакет	12 516,46
1694	НуТРИфле кс Липид пери	Н е т данных	Эмульсия д л я инфузий, 1250 мл, №5	B05BA10	РК-ЛС-5№ 019242	Б. Браун Мельзунге н АГ	Пакет	11 033,94
1695	НуТРИфле кс Липид плюс	Н е т данных	Эмульсия д л я инфузий, 1875 мл, №5	B05BA10	РК-ЛС-5№ 019243	Б. Браун Мельзунге н АГ	Пакет	11 719,53

1696	НутриФлекс Липид плюс	Н е т данных	Эмульсия для инфузий, 1250 мл, №5	B05BA10	РК-ЛС-5№019249	Б. Браун Мельзунген АГ	Пакет	11 086,68
1697	НутриФлекс Липид специал	Н е т данных	Эмульсия для инфузий, 1875 мл, №5	B05BA10	РК-ЛС-5№019247	Б. Браун Мельзунген АГ	пакет	13 330,97
1698	НутриФлекс Липид специал	Н е т данных	Эмульсия для инфузий, 1250 мл, №5	B05BA10	РК-ЛС-5№019246	Б. Браун Мельзунген АГ	Пакет	12 071,12
1699	НутриФлекс Липид специал	Н е т данных	Эмульсия для инфузий, 625 мл, №5	B05BA10	РК-ЛС-5№019241	Б. Браун Мельзунген АГ	Пакет	8 024,71
1700	НЬЮРОПЕНТИН®	Габапентин	Капсулы, 300 мг, №30	N03AX12	РК-ЛС-5№021632	Кусум Хелткер Пвт. Лтд	Капсула	68,02
1701	Вакцина чумная живая сухая	Н е т данных	Лиофилизат для приготовления суспензии для накожного введения, 2 мл, №10	J07AK	РК-БП-5№003951	РГП на ПХВ "Национальный научный центр особо опасных инфекций имени Масгута Айкимбаева"	ампула	5 075,29
1702	Обетимус	Обетихоле в а я кислота	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг, №30	A05AA04	РК-ЛС-5№025842	Оптимус Фарма Прайвэт Лимитэд	Таблетка	8 276,40
1703	Обетимус	Обетихоле в а я кислота	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 5 мг, №30	A05AA04	РК-ЛС-5№025843	Оптимус Фарма Прайвэт Лимитэд	Таблетка	4 494,44
1704	Овитрель®		Раствор для инъекций, 250 мкг/	G03GA08	РК-ЛС-5№018899		шприц	13 092,82

		Хориогона дотропин альфа	0,5 мл, 0.5 мл, №1			Мерк Сероно С.п.А.		
1705	Овирель®	Хориогона дотропин альфа	Раствор д л я инъекций, 250 мкг/ 0.5 мл, 0.5 мл, №1	G03GA08	РК-ЛС-5№ 022920	Мерк Сероно С.п.А.	шприц-ру чка	12 818,55
1706	Одефсей	н е т данных	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 25 мг + 25 мг + 200 мг, № 30	J05AR19	ЛП- № 000474- РГ-KZ	Патеон Инк.	таблетка	4 516,83
1707	ОД-Неб	Небиволол	Таблетки, 5 мг, №28	C07AB12	РК-ЛС-5№ 019198	Э д ж Фарма Прайвет Лимитед	Таблетка	121,87
1708	Оземпик®	Семаглути д	Раствор д л я подкожног о введения , 1,34 мг/ мл, 3 мл, №1	A10BJ06	РК-ЛС-5№ 024719	Но в о Нордиск А /С	Шприц-ру чка	44 844,57
1709	Оземпик®	Семаглути д	Раствор д л я подкожног о введения , 1,34 мг/ мл, 1.5 мл, №1	A10BJ06	РК-ЛС-5№ 024745	Но в о Нордиск А /С	шприц-ру чка	29 777,32
1710	Окревус®	Окрелизу маб	Концентра т д л я приготовл ения раствора д л я инфузий, 300 мг/10 мл, 10 мл, №1	L04AA36	РК-ЛС-5№ 024011	Р о ш Диагности кс ГмбХ	флакон	1 620 842,99
1711	Оксалипла тин медак	Оксалипла тин	Концентра т д л я приготовл ения раствора д л я инфузий,	L01XA03	РК-ЛС-5№ 025442	Онкомед мануфакче ринг а.с.		19 190,82

			100 мг, 5 мг/мл, 20 мл, №1				Флакон	
1712	Оксалиплатин медак	Оксалиплатин	Концентра т для приготовления раствора д л я инфузий, 50 мг, 5 мг /мл, 10 мл, №1	L01XA03	РК-ЛС-5№ 025443	Онкомед мануфакче ринг а.с.	Флакон	12 997,21
1713	Оксалиплатин-Келун-Казфарм	Оксалиплатин	Концентра т для приготовления раствора д л я инфузий, 50 мг/10 мл, 10 мл, № 1	L01XA03	РК-ЛС-5№ 022270	Kelun-Kaz pharm (Келун-Каз фарм)	Флакон	4 785,82
1714	Оксапин®	Оскарбазепин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 300 мг, №30	N03AF02	РК-ЛС-5№ 018849	Кусум Хелткер Пвт. Лтд.	Таблетка	92,80
1715	Окситоцин	Окситоцин	Раствор д л я внутривен ного и внутримы шечного введения, 5 МЕ/мл, 1 мл, №10	H01BB02	РК-ЛС-5№ 022533	ДАЛЬХИ МФАРМ	ампула	22,73
1716	Окситоцин Гриндекс	Окситоцин	Раствор д л я внутривен ного и внутримы шечного введения, 5 МЕ/мл, 1 мл №10	H01BB02	РК-ЛС-5№ 010645	Сантоника АО	Ампула	93,11
1717	Окситоцин Гриндекс	Окситоцин	Раствор д л я инъекций, 5 МЕ/мл, 1 мл № 10	H01BB02	РК-ЛС-5№ 022381	Х Б М Фарма с.р.о.	Ампула	93,11

1718	ОКСИТО ЦИН-РИХ ТЕР	Окситоци н	Раствор д л я инъекций, 5 МЕ/мл, 1 мл, №5	H01BB02	РК-ЛС-5№ 014562	Гедеон Рихтер	ампула	215,64
1719	ОКТАГА М™ 10%	Н е т данных	Раствор д л я инфузий, 10%, 100 мл, №1	J06BA02	РК-ЛС-5№ 014188	Октафарм а Фармацевт и к а Продуктио нсгес м.б.Х	флакон	405 269,88
1720	ОКТАГА М™ 10%	Н е т данных	Раствор д л я инфузий, 10%, 50 мл , №1	J06BA02	РК-ЛС-5№ 014188	Октафарм а Фармацевт и к а Продуктио нсгес м.б.Х	флакон	203 519,81
1721	ОКТАГА М™ 10%	Н е т данных	Раствор д л я инфузий, 10%, 20 мл , №1	J06BA02	РК-ЛС-5№ 014188	Октафарм а Фармацевт и к а Продуктио нсгес м.б.Х	флакон	59 897,86
1722	Октанайн ™ Ф	Н е т данных	Лиофилиз ированны й порошок д л я приготовл ения раствора д л я инфузий в комплекте с растворит елем (вода д л я инъекции) и набором д л я введения, 1000 МЕ, 10 мл, №1	B02BD04	РК-ЛС-5№ 014185	Octapharm а Pharmazeu t i k a Produktion sges m.b.H (Октафарм а Фармацевт и к а Продуктио нсгес м.б.Х)	флакон	151 538,13
			Лиофилиз ированны й порошок д л я приготовл ения раствора					

1723	Октанайн тм Ф	Н е т данных	д л я инфузий в комплекте с растворит елем (вода д л я инъекции) и набором д л я введения 500 МЕ, 5 мл, № 1	B02BD04	РК-ЛС-5№ 014184	Октафарм а Фармацевт и к а Продуктио нсгес м.б.Х	Флаконт	88 057,53
1724	Октанайн тм Ф	Н е т данных	Лиофилиз ированны й порошок д л я приготовл ения раствора д л я инфузий в комплекте с растворит елем (вода д л я инъекции) и набором д л я введения, 250 МЕ, 5 мл, №1	B02BD04	РК-ЛС-5№ 014183	Октафарм а Фармацевт и к а Продуктио нсгес м.б.Х	флаконт	65 338,64
1725	Октанат® 1000	Н е т данных	Лиофилиз ат д л я приготовл ения раствора д л я внутривен ного введения в комплекте с растворит елем (вода д л я инъекций) и набором д л я введения, 1000 МЕ, 10 мл, №1	B02BD02	РК-ЛС-5№ 004915	Октафарм а Фармацевт и к а Продуктио нсгес м.б.Х	Флаконт	149 361,83

1726	Октанат® 1000	Н е т данных	Лиофилиз ат для приготовл ения раствора для внутривен ного введения в комплекте с растворит елем (вода для инъекций) и набором для введения, 1000 МЕ, 10 мл, № 1	B02BD02	РК-БП-5№ 023463	Octapharm а АВ	флакон	76 334,69
1727	Октанат® 250	Н е т данных	Лиофилиз ат для приготовл ения раствора для внутривен ного введения в комплекте с растворит елем (вода для инъекций) и набором для введения, 250 МЕ, 5 мл, №1	B02BD02	РК-ЛС-5№ 004913	Октафарм а Фармацевт и к а Продуктио нсгес м.б.Х	Флакон	43 422,85
1728	Октанат® 250	Н е т данных	Лиофилиз ат для приготовл ения раствора для внутривен ного введения в комплекте с растворит елем (вода для	B02BD02	РК-БП-5№ 023461	Octapharm а АВ		19 367,99

			инъекций) и набором для введения, 250 МЕ, 5 мл, №1				Флакон	
1729	Октанат® 500	Н е т данных	Лиофилиз ат для приготовл ения раствора для внутривен ного введения в комплекте с растворит елем (вода для инъекций) и набором для введения, 500 МЕ, 10 мл, №1	B02BD02	РК-ЛС-5№ 004914	Октафарм а Фармацевт и к а Продуктио нсгес м.б.Х	Флакон	74 713,99
1730	Октанат® 500	Н е т данных	Лиофилиз ат для приготовл ения раствора для внутривен ного введения в комплекте с растворит елем (вода для инъекций) и набором для введения, 500 МЕ, 10 мл, №1	B02BD02	РК-БП-5№ 023462	Octapharm а АВ	Флакон	38 347,71
			Лиофилиз ат для приготовл ения раствора для внутривен					

1731	Октанат® LV	Н е т данных	ного введения в комплекте с растворит елем (вода д л я инъекций) и набором д л я введения, 1000 МЕ, № 1	B02BD02	РК-БП-5№ 022116	Октафарм а Фармацевт и к а Продуктио нсгес м.б.Х	Флакон	397 635,50
1732	Октанат® LV	Н е т данных	Лиофилиз ат д л я приготовл ения раствора д л я внутривен ного введения в комплекте с растворит елем (вода д л я инъекций) и набором д л я введения, 500 МЕ, № 1	B02BD02	РК-БП-5№ 022117	Октафарм а Фармацевт и к а Продуктио нсгес м.б.Х	Флакон	199 685,94
1733	Октаплекс тм 500 МЕ (концентра т протромби нового комплекса)	Н е т данных	Лиофилиз ированны й порошок д л я приготовл ения раствора д л я внутривен ного введения в комплекте с растворит елем (вода д л я инъекции) и набором д л я	B02BD01	РК-ЛС-5№ 014192	Октафарм а Фармацевт и к а Продуктио нсгес м.б.Х		110 169,69

			введения 500 МЕ, 20 мл, №1				флакон	
1734	Октоклоти н®	Морокток ог альфа	Лиофилиз ат для приготовл ения раствора для внутривен ного введения в комплекте с растворит елем ((раствор натрия хлорида 0,9 %) 2000 МЕ, №1	B02BD02	РК-ЛС-5№ 025100	Караганди нский фармацевт ический комплекс	Флакон	174 652,80
1735	Октоклоти н®	Морокток ог альфа	Лиофилиз ат для приготовл ения раствора для внутривен ного введения в комплекте с растворит елем ((раствор натрия хлорида 0,9 %), 1000 МЕ, №1	B02BD02	РК-ЛС-5№ 025097	Караганди нский фармацевт ический комплекс	флакон	88 885,80
1736	Октоклоти н®	Морокток ог альфа	Лиофилиз ат для приготовл ения раствора для внутривен ного введения в комплекте с растворит	B02BD02	РК-ЛС-5№ 025098	Караганди нский фармацевт ический комплекс		45 222,60

			елем (раствор натрия хлорида 0,9 %), 500 МЕ, №1				флакон	
1737	Октра®	Октреотид	Раствор для внутривенного и подкожного введения, 0,1 мг/мл, 1 мл, №5	H01CB02	РК-ЛС-5№019800	Фармак	ампула	557,10
1738	Октрид	Октреотид	Раствор для инъекций, 100 мкг/мл, 1 мл, №1	H01CB02	РК-ЛС-5№010635	С а н Фармасьютикал Индастриес Лтд	Ампула	557,10
1739	Оланзапин В и в а Фарм	Оланзапин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг, №28	N05AH03	РК-ЛС-0№025882	ВИВА ФАРМ	таблетка	120,34
1740	Оликлинмель N4-550 E	Н е т данных	Эмульсия для инфузий, 1500 мл, №4	B05BA10	РК-ЛС-5№017913	Бакстер С.А.	Контейнер	12 201,78
1741	Оликлинмель N7-1000 E	Н е т данных	Эмульсия для инфузий, 1500 мл, №4	B05BA10	РК-ЛС-5№017916	Бакстер С.А.	Контейнер	13 739,64
1742	Олумиант тм	Барицитин иб	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 2 мг, №28	L04AA37	РК-ЛС-5№025051	Лилли дель Карибе Инк.	таблетка	14 753,21
1743	Олумиант тм	Барицитин иб	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 4 мг, №28	L04AA37	РК-ЛС-5№025050	Лилли дель Карибе Инк.	таблетка	9 500,88
1744	ОЛФРЕКС	Оланзапин	Таблетки диспергируемые в	N05AH03	РК-ЛС-5№022153	Нобел Алматинска я		447,03

			полости рта, 10 мг, № 14			Фармацевтическая Фабрика	Таблетка	
1745	ОЛФРЕКС	Оланзапин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг, № 14	N05AH03	РК-ЛС-5№ 022151	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	таблетка	447,03
1746	ОЛФРЕКС	Оланзапин	Таблетки диспергируемые в полости рта, 5 мг, № 14	N05AH03	РК-ЛС-5№ 022141	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	Таблетка	226,52
1747	ОЛФРЕКС	Оланзапин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 5 мг, № 14	N05AH03	РК-ЛС-5№ 022140	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	таблетка	226,52
1748	Омаренс	Тамсулозин	Капсулы с модифицированным высвобождением, 0.4 мг, № 30	G04CA02	РК-ЛС-5№ 121721	Синтон Испания, С.Л.	капсула	91,70
1749	Омаренс Т	Тамсулозин	Таблетки с пролонгированным высвобождением, 0.4 мг, № 30	G04CA02	РК-ЛС-5№ 121816	Синтон Испания С.Л.	таблетка	95,26
1750	Омегаст®	Омепразол	Капсулы кишечнорастворимые, 20 мг, № 14	A02BC01	РК-ЛС-5№ 004575	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	капсула	17,03
1751	Омегаст®	Омепразол	Капсулы кишечнорастворимые, 20 мг, № 10	A02BC01	РК-ЛС-5№ 004575	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	капсула	17,03
1752	Омегаст®	Омепразол	Капсулы кишечнорастворимые	A02BC01	РК-ЛС-5№ 004575	Нобел Алматинская		25,46

			е, 20 мг, № 30			Фармацевтическая Фабрика	капсула	
1753	Омез®	Омепразол	Лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения, 40 мг, 10 мл, №1	A02BC01	РК-ЛС-5№ 009627	NAPROD LIFE SCIENCES PVT.LTD.	флакон	872,21
1754	Омез®	Омепразол	Капсулы кишечнорастворимые, 40 мг, № 28	A02BC01	РК-ЛС-5№ 016782	Д - р Редди'с Лаборатори с Лимитед	капсула	53,74
1755	Омез®	Омепразол	Капсулы кишечнорастворимые, 20 мг, № 30	A02BC01	РК-ЛС-5№ 016563	Д - р Редди'с Лаборатори с Лимитед	капсула	31,32
1756	Омез®	Омепразол	Капсулы кишечнорастворимые, 10 мг, № 30	A02BC01	РК-ЛС-5№ 016781	Д - р Редди'с Лаборатори с Лимитед	капсула	17,20
1757	Омепразол	Омепразол	Капсулы, 20 мг, № 30	A02BC01	РК-ЛС-5№ 021199	Лекфарм	Капсула	10,02
1758	ОМЕПРАЗОЛ-ВИСТА	Омепразол	Капсулы кишечнорастворимые, 20 мг, № 10	A02BC01	РК-ЛС-5№ 025403	З И М ЛАБОРАТОРИЕС ЛИМИТЕД	Капсула	33,79
1759	ОМЕПРАЗОЛ-ВИСТА	Омепразол	Капсулы кишечнорастворимые, 20 мг, № 30	A02BC01	РК-ЛС-5№ 025403	З И М ЛАБОРАТОРИЕС ЛИМИТЕД	Капсула	31,03
1760	ОМЕПРАЗОЛ-ВИСТА	Омепразол	Капсулы кишечнорастворимые, 20 мг, № 100	A02BC01	РК-ЛС-5№ 025403	З И М ЛАБОРАТОРИЕС ЛИМИТЕД	Капсула	18,31
1761		Йогексол	Раствор для инъекций, 350 мг	V08AB02		ДжиИ Хэлскеа	флакон	18 058,36

	Омнипак тм		йода/мл, 200 мл, № 10		РК-ЛС-5№ 019355	Ирландия Лимитед		
1762	Омнипак тм	Йогексол	Раствор д л я инъекций, 350 мг йода/мл, 100 мл, № 10	V08AB02	РК-ЛС-5№ 019355	Джи И Хэлскеа Ирландия Лимитед	флакон	9 337,04
1763	Омнипак тм	Йогексол	Раствор д л я инъекций, 300 мг йода/мл, 50 мл, № 10	V08AB02	РК-ЛС-5№ 019354	Джи И Хэлскеа Ирландия Лимитед	флакон	4 616,43
1764	Омнипак тм	Йогексол	Раствор д л я инъекций, 350 мг йода/мл, 50 мл, № 10	V08AB02	РК-ЛС-5№ 019355	Джи И Хэлскеа Ирландия Лимитед	Флакон	4 580,58
1765	Омнискан тм	Гадодиамид	Раствор д л я внутривен ного введения, 0,5 ммоль/ мл, 15 мл, №10	V08CA03	РК-ЛС-5№ 004344	Джи И Хэлскеа Ирландия Лимитед	флакон	10 530,74
1766	Омнитроп ®	Соматропин	Раствор д л я инъекций, 15мг/1,5мл , 1.5 мл, № 1	H01AC01	РК-ЛС-5№ 020772	Сандоз ГмбХ	картридж	105 283,10
1767	Омнитроп ®	Соматропин	Раствор д л я инъекций, 10мг/1,5мл , 1.5 мл, № 1	H01AC01	РК-ЛС-5№ 020773	Сандоз ГмбХ	картридж	25 951,38
1768	Онбрез® Бризхалер ®	Индакатерол	Капсулы с порошком д л я ингаляций , 150 мкг, №30	R03AC18	РК-ЛС-5№ 019852	Siegfried Barbera S.L.	Капсула	298,34
			Капсулы с порошком					

1769	Онбрез® Бризхалер ®	Индакатерол	для ингаляций, 300 мкг, №30	R03AC18	РК-ЛС-5№019853	Siegfried Barbera S.L.	капсула	249,43
1770	Ондансетрон	Ондансетрон	Раствор для инъекций, 4 мг/2 мл, 2 мл, №5	A04AA01	РК-ЛС-3№021463	Химфарм	ампула	78,53
1771	Ондансетрон	Ондансетрон	Раствор для инъекций, 2мг/мл, 4 мл, № 5	A04AA01	РК-ЛС-5№013007	Борщаговский ХФЗ НПЦ	Ампула	100,37
1772	Ондансетрон	Ондансетрон	Раствор для внутривенного и внутримышечного введения, 2 мг/мл, 4 мл, №10	A04AA01	РК-ЛС-5№022567	Новосибх имфарм	Ампула	71,63
1773	Ондансетрон	Ондансетрон	Раствор для внутривенного и внутримышечного введения, 2 мг/мл, 4 мл №5	A04AA01	РК-ЛС-5№022567	Новосибх имфарм	Ампула	67,06
1774	Онкаспар®	Пэгаспарг аза	лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения и инфузий, 3750 МЕ, 5мл, №1	L01XX24	ЛП - №000545-ГП-KZ	Лаборатории Сервье Индастри	флакон	839 123,99
1775	Опредакс	Омепразол	Капсулы кишечнорастворимые, 40 мг, №14	A02BC01	РК-ЛС-5№017686	Лаборатории о с Ликонса, С.А.	Капсула	130,09
1776	Опредакс	Омепразол	Капсулы кишечнорастворимые	A02BC01		Лаборатории о с	Капсула	66,30

			е, 40 мг, № 28		РК-ЛС-5№ 017686	Ликонса, С.А.		
1777	Опредакс	Омепразол	Капсулы кишечнорастворимые, 20 мг, № 28	A02BC01	РК-ЛС-5№ 017685	Лаборатория о с Ликонса, С.А.	Капсула	49,37
1778	Опсамит®	Мацитента н	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг, № 30	C02KX04	РК-ЛС-5№ 024665	Экселла Гмбх и Ко. КГ	таблетка	38 176,50
1779	Орадро	Кларитромицин	Порошок лиофилизированный для приготовления раствора для внутривенных инфузий в комплекте с растворителем (вода для инъекций), 500 мг, 800 мг, № 1	J01FA09	РК-ЛС-5№ 025089	Мефар Илач Санайии А.Ш.	флакон	2 262,83
1780	Орадро	Кларитромицин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 500 мг, №14	J01FA09	РК-ЛС-5№ 025073	Уорлд Медицин Илач Сан. ве Тидж. А.Ш.	таблетка	195,29
1781	ОРГИЛ®	Орнидазол	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 500 мг, №10	P01AB03	РК-ЛС-5№ 011691	Кусум Хелткер Pvt. Ltd.	Таблетка	159,67
1782	ОРНИКА П® 250/ОРНИКА П®	Орнидазол	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 250 мг, №20	P01AB03	РК-ЛС-5№ 019091	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	Таблетка	52,74

1783	ОРНИКА П® 500/ ОРНИКА П®	Орнидазол	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 500 мг, № 10	P01AB03	РК-ЛС-5№ 019092	Нобел Алматинс к а я Фармацевт ическая Фабрика	Таблетка	95,21
1784	ОРС Вива Фарм	Н е т данных	Порошок д л я приготовл ения раствора д л я приема внутри, 20.5 гр, № 20	A07CA	РК-ЛС-5№ 022967	ВИВА ФАРМ	Пакет	196,04
1785	Осевир	Осельтами вир	Капсулы, 75 мг, № 10	J05AH02	ЛП - № 003138- РГ-KZ	А б д и Ибрахим Глобал Фарм	капсула	337,15
1786	Осевир	Осельтами вир	Капсулы, 75 мг, № 10	J05AH02	РК-ЛС-5№ 024641	А б д и Ибрахим Глобал Фарм	капсула	257,92
1787	Оспамокс ®	Амоксици ллин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 1000 мг, №12	J01CA04	РК-ЛС-5№ 016567	Сандоз ГмбХ	таблетка	72,16
1788	Оспамокс ®	Амоксици ллин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 500 мг, №12	J01CA04	РК-ЛС-5№ 016566	Сандоз ГмбХ	таблетка	46,30
1789	Остеолекс	Золедроно в а я кислота	Раствор д л я инфузий, 5 мг/100 мл, 100 мл, № 1	M05BA08	РК-ЛС-5№ 024424	НУР-МАЙ ФАРМАЦ ИЯ	флакон	68 341,24
1790	ОфлоКаз	Офлоксац ин	Раствор д л я инфузий, 2 мг/мл, 100 мл, №1	J01MA01	РК-ЛС-3№ 021326	Kelun-Kaz pharm (Келун-Каз фарм)	флакон	387,76
1791	ОфлоКаз	Офлоксац ин	Раствор д л я инфузий, 2 мг/мл, 100 мл, №120	J01MA01	РК-ЛС-3№ 021326	Kelun-Kaz pharm (Келун-Каз фарм)	флакон	455,47

1792	Офлокса®	Офлоксац ин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 400 мг, №10	J01MA01	РК-ЛС-5№ 015492	ТОО Абди Ибрахим Глобал Фарм"	таблетка	419,04
1793	Офлокса®	Офлоксац ин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг, № 10	J01MA01	РК-ЛС-5№ 004047	Абди Ибрахим Глобал Фарм	таблетка	192,76
1794	Офлокса®	Офлоксац ин	Таблетки, покрытые оболочкой , 200 мг, №100	J01MA01	РК-ЛС-5№ 004047	Абди Ибрахим Глобал Фарм	Таблетка	168,91
1795	Офлоксац ин	Офлоксац ин	Раствор д л я инфузий, 2 мг/мл, 100 мл, №1	J01MA01	РК-ЛС-5№ 022352	Химфарм	Бутылка	691,80
1796	Офтагель ®	Карбомер	Гель глазной, 0,25%, № 1	S01XA20	РК-ЛС-5№ 010476	Урсафарм Арцнайми ттель ГмбХ	Флакон	1 447,51
1797	Офтан® Дексаметазон	Дексаметазон	Капли глазные, 1 мг/мл, 5 мл, № 1	S01BA01	РК-ЛС-5№ 009645	НекстФар ма	Флакон-ка пельница	1 017,51
1798	Офтан® Тимолол	Тимолол	Капли глазные, 5 мг/мл, 5 мл, № 1	S01ED01	РК-ЛС-5№ 003426	Сантен АО	Флакон	356,69
1799	Пабал	Карбетацин	Раствор д л я инъекций, 100 мкг/мл , 1 мл, №5	H01BB03	РК-ЛС-5№ 021570	Ферринг ГмбХ	флакон	11 940,97
1800	ПАГАМА КС®	Прегабалин	Капсулы, 300 мг, № 14	N03AX16	РК-ЛС-3№ 121678	Нобел Алматинс к а я Фармацевт ическая Фабрика	капсула	451,71
1801	ПАГАМА КС®	Прегабалин	Капсулы, 150 мг, № 14	N03AX16	РК-ЛС-3№ 121677	Нобел Алматинс к а я Фармацевт ическая Фабрика	капсула	157,01

1802	ПАГАМА КС®	Прегабали н	Капсулы, 75 мг, № 14	N03AX16	РК-ЛС-3№ 121676	Нобел Алматинс к а я Фармацевт ическая Фабрика	капсула	131,80
1803	ПАГАМА КС®	Прегабали н	Капсулы, 25 мг, № 14	N03AX16	РК-ЛС-3№ 121675	Нобел Алматинс к а я Фармацевт ическая Фабрика	капсула	66,00
1804	ПАГАМА КС®	Прегабали н	Капсулы, 25 мг, № 28	N03AX16	РК-ЛС-3№ 121675	Нобел Алматинс к а я Фармацевт ическая Фабрика	капсула	79,30
1805	Паклиолл	Паклитакс ел	Лиофилиз ат для приготовл ения суспензии для инфузий, 100 мг, № 1	L01CD01	РК-ЛС-5№ 025817	Панацея Биотек Фарма Лтд .	Флакон	291 794,32
1806	Паклитакс ел-Келун- Казфарм	Паклитакс ел	Концентра т для приготовл ения раствора для инфузий, 300 мг/50 мл, 50 мл, №1	L01CD01	РК-ЛС-5№ 022475	Kelun-Kaz pharm (Келун-Каз фарм)	Флакон	40 571,76
1807	Паклитакс ел-Келун- Казфарм	Паклитакс ел	Концентра т для приготовл ения раствора для инфузий, 60мг/10 мл , 10 мл, № 1	L01CD01	РК-ЛС-3№ 121656	Kelun-Kaz pharm (Келун-Каз фарм)	Флакон	38 703,40
			Концентра т для приготовл ения раствора			Kelun-Kaz pharm (		

1808	Паклитаксел-Келун-Казфарм	Паклитаксел	для инфузий, 100мг/16.7 мл, 16.7 мл, № 1	L01CD01	РК-ЛС-3№ 121657	Келун-Казфарм)	Флакон	14 725,47
1809	Паклитаксел-Келун-Казфарм	Паклитаксел	Концентра т для приготовления раствора для инфузий, 30 мг/5 мл, 5 мл, № 1	L01CD01	РК-ЛС-3№ 121655	Kelun-Kaz pharm (Келун-Казфарм)	Флакон	6 823,63
1810	Палиперидон	Палиперидон	Таблетки, покрытые оболочкой с пролонгированным высвобождением, 9 мг, №30	N05AX13	РК-ЛС-5№ 025683	Inventia Healthcare Limited	Таблетка	662,92
1811	Палиперидон	Палиперидон	Таблетки, покрытые оболочкой с пролонгированным высвобождением, 6 мг, №30	N05AX13	РК-ЛС-5№ 025684	Inventia Healthcare Limited	Таблетка	419,45
1812	Палиперидон	Палиперидон	Таблетки, покрытые оболочкой с пролонгированным высвобождением, 3 мг, №30	N05AX13	РК-ЛС-5№ 025685	Inventia Healthcare Limited	Таблетка	286,69
1813	Палиперидон-АИГФ	Палиперидон	Таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой, 6 мг, № 30	N05AX13	РК-ЛС-5№ 025052	Абди Ибрахим Глобал Фарм	таблетка	419,45

1814	Палиперидон-АИГФ	Палиперидон	Таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой, 3 мг, №30	N05AX13	РК-ЛС-5№025053	Абди Ибрахим Глобал Фарм	таблетка	286,69
1815	Памидекс	Памидроновая кислота	Концентрат для приготовления раствора для инфузий, 90 мг/30 мл, 30 мл, №1	M05BA03	РК-ЛС-5№025238	НУР-МАЙ ФАРМАЦИЯ	флакон	45 138,51
1816	Памидекс	Памидроновая кислота	Концентрат для приготовления раствора для инфузий, 30 мг/10 мл, 10 мл, №1	M05BA03	РК-ЛС-5№025240	НУР-МАЙ ФАРМАЦИЯ	флакон	19 008,56
1817	Пан IV	Пантопразол	Лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения, 40 мг, №1	A02BC02	РК-ЛС-5№025579	East African (India) Overseas	Флакон	1 108,49
1818	Панграф	Такролимус	Капсулы, 5 мг, №100	L04AD02	РК-ЛС-5№025074	Панацея Биотек Фарма Лтд .	Капсула	1 056,12
1819	Панграф	Такролимус	Капсулы, 1 мг, №60	L04AD02	РК-ЛС-5№025075	Панацея Биотек Фарма Лтд .	Капсула	212,08
1820	Панграф	Такролимус	Капсулы, 0.5 мг, №60	L04AD02	РК-ЛС-5№025070	Панацея Биотек Фарма Лтд .	Капсула	110,44

1821	Панзига	Н е т данных	Раствор д л я инфузий, 100 мг/мл, 200 мл, № 1	J06BA02	РК-БП-5№ 024176	Октафарм а-Линголь схайм	Флакон	856 323,15
1822	Панзига	Н е т данных	Раствор д л я инфузий 100мг/мл, 100мл, №1	J06BA02	РК-БП-5№ 024175	Октафарм а-Линголь схайм	флакон	415 401,47
1823	Панзига	Н е т данных	Раствор д л я инфузий, 100 мг/мл, 50 мл, №1	J06BA02	РК-БП-5№ 024174	Октафарм а-Линголь схайм	флакон	203 987,78
1824	Панзинор м® 10000	Н е т данных	Капсулы, 10000ЕД, №21	A09AA02	РК-ЛС-5№ 013295	КРКА, д.д. , Ново место	Капсула	56,70
1825	Панкреази м	Н е т данных	Таблетки, покрытые кишечнор астворимо й оболочкой , №20	A09AA02	РК-ЛС-5№ 000992	Технолог	таблетка	18,42
1826	Панкреати н	Н е т данных	Таблетки кишечнор астворимы е , покрытые пленочной оболочкой , 25 ЕД, № 60	A09AA02	РК-ЛС-5№ 010039	Биосинтез	Таблетка	6,10
1827	Панкрим®	Н е т данных	Таблетки, покрытые кишечнор астворимо й оболочкой , №20	A09AA02	РК-ЛС-5№ 009437	Химфарм	таблетка	31,08
1828	Панкрим® 10000	Н е т данных	Таблетки, покрытые кишечнор астворимо й оболочкой , №20	A09AA02	РК-ЛС-5№ 025170	Химфарм	таблетка	87,90
			Таблетки, покрытые кишечнор					

1829	Пантаз	Пантопразол	астворимой оболочкой, 40 мг, № 30	A02BC02	РК-ЛС-5№ 001833	Медлей Фармасьютикалз Лтд	Таблетка	72,53
1830	ПАНТАП®	Пантопразол	Лиофилизированный порошок для приготовления раствора для внутривенного введения, 40 мг, №1	A02BC02	РК-ЛС-5№ 024669	Нобел Илач Санаи ве Тиджарет А.Ш.	флакон	891,95
1831	ПАНТАП® 20	Пантопразол	Таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой, 20 мг, № 28	A02BC02	РК-ЛС-0№ 025834	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	таблетка	66,37
1832	ПАНТАП® 20	Пантопразол	Таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой, 20 мг, № 14	A02BC02	РК-ЛС-0№ 025834	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	Таблетка	66,37
1833	ПАНТАП® 40	Пантопразол	Таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой, 40 мг, № 14	A02BC02	РК-ЛС-5№ 014805	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	Таблетка	51,51
1834	ПАНТАП® 40	Пантопразол	Таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой, 40 мг, № 28	A02BC02	РК-ЛС-5№ 014805	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	таблетка	49,83
			Таблетки с отложенным			С а н Фармасьютикал		

1835	Пантасан	Пантопразол	высвобождением, 40 мг, № 30	A02BC02	РК-ЛС-5№ 121645	Индастриес Лтд	Таблетка	89,76
1836	Пантасан 20	Пантопразол	Таблетки с отложенным высвобождением, 20 мг, №30	A02BC02	РК-ЛС-5№ 022300	Сан Фармасьютикал Индастриес Лтд.	Таблетка	40,99
1837	ПАНТИН	Пантопразол	Лиофилизат для приготовления раствора для инъекций, 40 мг, № 10	A02BC02	РК-ЛС-5№ 024853	АСПИРО ФАРМА ЛИМИТЕД	Флакон	1 508,85
1838	Пантоспей	Пантопразол	Порошок лиофилизированный для приготовления раствора для внутривенного введения, 40 мг, №1	A02BC02	РК-ЛС-5№ 022203	Лаборатории о с Нормон С.А.	флакон	1 108,49
1839	Пантоспей	Пантопразол	Таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой, 20 мг, № 28	A02BC02	РК-ЛС-5№ 023506	Лаборатории о с Нормон С.А.	таблетка	40,44
1840	Пантоспей	Пантопразол	Таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой, 40 мг, № 28	A02BC02	РК-ЛС-5№ 023507	Лаборатории о с Нормон С.А.	таблетка	49,83
1841	Папаверина гидрохлорид	Нет данных	Суппозитории ректальные, 0.02 г, №10	A03AD01	РК-ЛС-5№ 013148	Биосинтез	Суппозиторий	25,61

1842	Парастами к	Пантопраз ол	Лиофилиз ированны й порошок д л я приготовл ения раствора д л я инъекций, 40 мг, №1	A02BC02	РК-ЛС-5№ 023243	ДЕМО С . А . Фармасьют икал Индастри	Флакон	1 108,49
1843	Парацетам ол	Парацетам ол	Суппозито р и и ректальны е, 125 мг, №6	N02BE01	РК-ЛС-5№ 009727	ФАРМАП РИМ	Суппозито рий	40,15
1844	Парацетам ол	Парацетам ол	Таблетки, 0,5 г, № 10	N02BE01	РК-ЛС-5№ 008635	Фармстан дарт-Лекс редства	Таблетка	3,68
1845	Парацетам ол	Парацетам ол	Таблетки, 0.5 г, №20	N02BE01	РК-ЛС-5№ 008635	Фармстан дарт-Лекс редства	Таблетка	3,68
1846	Парацетам ол Б.Браун	Парацетам ол	Раствор д л я инфузий, 10 мг/мл, 100 мл, № 10	N02BE01	РК-ЛС-5№ 024052	Б.Браун Медикал С.А.	бутылка	595,66
1847	Парацетам ол Б.Браун	Парацетам ол	Раствор д л я инфузий, 10 мг/мл, 50 мл, № 10	N02BE01	РК-ЛС-5№ 024051	Б.Браун Медикал С.А.	Бутылка	219,85
1848	Парацетам ол Вива Фарм	Парацетам ол	Суппозито р и и ректальны е, 150 мг, №6	N02BE01	РК-ЛС-5№ 023827	ВИВА ФАРМ	суппозито рий	140,22
1849	Парацетам ол Вива Фарм	Парацетам ол	Суппозито р и и ректальны е, 300 мг, №6	N02BE01	РК-ЛС-5№ 023828	ВИВА ФАРМ	суппозито рий	146,78
1850	Парацетам ол Вива Фарм	Парацетам ол	Суппозито р и и ректальны е, 80 мг, № 6	N02BE01	РК-ЛС-5№ 023826	ВИВА ФАРМ	суппозито рий	122,26
1851			Суппозито р и и ректальны	N02BE01				127,63

	Парацетамол Вива Фарм	Парацетамол	е, 300 мг, №10		РК-ЛС-5№023828	ВИВА ФАРМ	Суппозиторий	
1852	Парацетамол Вива Фарм	Парацетамол	Суппозиторий и ректальный, 80 мг, №10	N02BE01	РК-ЛС-5№023826	ВИВА ФАРМ	суппозиторий	120,84
1853	Парацетамол Вива Фарм	Парацетамол	Суппозиторий и ректальный, 150 мг, №10	N02BE01	РК-ЛС-5№023827	ВИВА ФАРМ	Суппозиторий	121,93
1854	Парлазин®	Цетиризин	Таблетки, покрытые оболочкой, 10 мг, №30	R06AE07	РК-ЛС-5№014618	ЗАО "Фармацевтический завод ЭГИС"	Таблетка	47,48
1855	ПАРЛИН®	Разагилин	Таблетки, 1 мг, №30	N04BD02	РК-ЛС-5№024862	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	таблетка	361,42
1856	Парсабив	Этелкальцетид	Раствор для внутривенного введения, 2.5 мг, 0.5 мл, №6	H05BX04	РК-ЛС-5№023620	Патеон Мэньюфэчуринг Сервисез ЛЛС	Флакон	6 175,06
1857	Пемброриа®	Пембролизумаб	Концентрат для приготовления раствора для инфузий, 25 мг/мл, 4 мл, №1	L01FF02	РК-ЛС-5№026269	Карагандинский фармацевтический комплекс	флакон	773 695,85
1858	Пемгем	Пеметрексед	Лиофилизат для приготовления раствора для инфузий, 500 мг, №1	L01BA04	РК-ЛС-5№022870	Д - р Редди'с Лабораториес Лимитед	флакон	70 085,40
			Лиофилизат для приготовления					

1859	Пемгем	Пеметрексед	ения раствора для инфузий, 100 мг, №1	L01BA04	РК-ЛС-5№022871	Д - р Редди'с Лаборатори с Лимитед	флакон	19 335,92
1860	Пеметрексед	Пеметрексед	Лиофилизированный порошок для приготовления раствора для инфузий, 500 мг, 50 мл, №1	L01BA04	РК-ЛС-5№023061	Государственное научное учреждение "Институт биоорганической химии Национальной академии наук Беларуси"	Флакон	147 650,46
1861	Пеметрексед-Келун-Казфарм	Пеметрексед	Лиофилизат для приготовления раствора для инфузий, 500 мг, 50 мл, №1	L01BA04	РК-ЛС-5№022305	Kelun-Kaz pharm (Келун-Казфарм)	Флакон	71 950,31
1862	Пеметрексед-Келун-Казфарм	Пеметрексед	Лиофилизат для приготовления раствора для инфузий, 500 мг, 50 мл, №1	L01BA04	РК-ЛС-5№023140	Kelun-Kaz pharm (Келун-Казфарм)	Флакон	71 950,31
1863	Пеметрексед-Келун-Казфарм	Пеметрексед	Лиофилизат для приготовления раствора для инфузий, 100 мг, 10 мл, №1	L01BA04	РК-ЛС-5№022304	Kelun-Kaz pharm (Келун-Казфарм)	Флакон	19 335,92
1864	Пеметрексед-Келун-Казфарм	Пеметрексед	Лиофилизат для приготовления раствора для	L01BA04	РК-ЛС-5№023139	Kelun-Kaz pharm (	Флакон	19 335,92

			инфузий, 100 мг, 10 мл, № 1			Келун-Каз фарм)		
1865	ПЕНЗИМ ® 10000	Н е т данных	Таблетки покрытые кишечнорастворимой пленочной оболочкой , №60	A09AA02	РК-ЛС-5№ 023142	Нобел Алматинс к а я Фармацевт ическая Фабрика	Таблетка	54,00
1866	Пентаглоб ин	Н е т данных	Раствор д л я внутривен ного введения, 100 мл, 50 мг № 1	J06BA02	РК-БП-5№ 012734	Биотест АГ	Флакон	179 604,33
1867	Пентаглоб ин	Н е т данных	Раствор д л я внутривен ного введения, 50 мл, №1	J06BA02	РК-БП-5№ 012734	Биотест АГ	Флакон	106 347,69
1868	Пентаглоб ин	Н е т данных	Раствор д л я внутривен ного введения, 10 мл, №1	J06BA02	РК-БП-5№ 012734	Биотест АГ	флакон	25 753,00
1869	Пентаксим , вакцина д л я профилакти ки дифтерии и столбняка адсорбиро ванная; коклюша ацеллюляр ная; полиомиел и т а инактивир ованная и инфекции, вызываем о й Haemophil u s influenzae	Н е т данных	Лиофилиз а т в комплекте с суспензией, 0.5мл/1 доза, №1	J07CA06	РК-БП-5№ 013231	Санофи Пастер		11 258,64

	тип б, конъюгир ованная						флакон	
1870	Пентаса	Месалазин	Суспензия ректальная , 1г/100мл, 100 мл, № 7	A07EC02	РК-ЛС-5№ 023334	Ферринг- Лечива, а.с	флакон	1 530,86
1871	Пентаса	Месалазин	Суппозито р и и ректальны е, 1000 мг, №28	A07EC02	РК-ЛС-5№ 020246	Ферринг Интернеш нл Сентер СА	суппозито рий	668,24
1872	Пентаса	Месалазин	Гранулы с пролонгир ованным высвобож дением, 2 г, №60	A07EC02	РК-ЛС-5№ 020277	Ферринг Интернеш нл Сентер СА	пакетик	629,65
1873	Пентаса	Месалазин	Таблетки с пролонгир ованным высвобож дением, 1 гр, №60	A07EC02	РК-ЛС-5№ 025237	Ферринг Интернеш нл Сентер СА	таблетка	303,47
1874	Пентаса	Месалазин	Таблетки с пролонгир ованным высвобож дением, 500 мг, № 50	A07EC02	РК-ЛС-5№ 019018	Ферринг Интернеш нл Сентер СА	таблетка	159,42
1875	Пентокси филлин	Пентокси филлин	Раствор д л я инъекций, 2%, 5 мл, №5	C04AD03	РК-ЛС-5№ 010015	Химфарм	Ампула	90,00
1876	Перговери с®	Н е т данных	Порошок лиофилизи рованный д л я приготовл ения раствора д л я инъекций в комплекте с растворит	G03GA30	РК-ЛС-5№ 019097	Мерк Сероно С.А.		30 174,82

			елем, 150/ 75 ХБ/МЕ, 1 мл, №1				Флакон	
1877	Периндид	Н е т данных	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 4 мг/1,25 мг, №30	C09BA04	РК-ЛС-5№ 020894	Э д ж Фарма Прайвет Лимитед	Таблетка	115,18
1878	Периндид	Н е т данных	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 2 мг/ 0,625 мг, №30	C09BA04	РК-ЛС-5№ 020893	Э д ж Фарма Прайвет Лимитед	Таблетка	74,58
1879	Перьета®	Пертузума б	Концентра т для приготовл ения инфузион ного раствора, 420 мг/14 мл, 14 мл, №1	L01FD02	РК-ЛС-5№ 021585	Р о ш Диагности кс ГмбХ	флакон	1 037 136,00
1880	Пиколакс ®	Натрия пикосульф ат	Капли оральные, 0,75 %, 30 мл, №1	A06AB08	РК-ЛС-5№ 013426	Фармак	Флакон	2 062,40
1881	Пиколакс ®	Натрия пикосульф ат	Капли оральные, 0,75 %, 15 мл, №1	A06AB08	РК-ЛС-5№ 013426	Фармак	флакон	1 125,74
1882	Пиколакс ®	Натрия пикосульф ат	Таблетки, 7.5 мг, № 10	A06AB08	РК-ЛС-5№ 020172	Фармак	Таблетка	111,97
1883	Пиколакс ®	Натрия пикосульф ат	Таблетки, 7.5 мг, № 30	A06AB08	РК-ЛС-5№ 020172	Фармак	таблетка	106,06
1884	Пикопреп	Н е т данных	Порошок д л я приготовл ения раствора д л я приема внутри, 16.1 гр, № 2	A06AB58	РК-ЛС-5№ 017969	Ферринг Фармацевт икалс ((пакет Китай) Ко. , Лтд.		1 524,08

1885	Пилокарпин	Пилокарпин	Глазные капли, 10 мг/мл, 10 мл, №1	S01EB01	РК-ЛС-5№006019	"Фармак"	флакон	159,67
1886	Пиминам	Нет данных	Порошок для приготовления раствора для инъекций, 1 г, №1	J01DH51	РК-ЛС-5№018638	Оксфорд Лабораториз Pvt. Ltd	Флакон	7 185,17
1887	Пипольфен®	Прометазин	Раствор для инъекций, 25 мг/мл, 2 мл, №10	R06AD02	РК-ЛС-5№014671	ЗАО "Фармацевтический завод ЭГИС"	Ампула	215,90
1888	Пиридоксин (гидрохлорид Витамин В6)	Пиридоксин	Раствор для инъекций, 5 %, 1 мл, №10	A11HA02	РК-ЛС-5№014278	АО Химфарм	ампула	44,74
1889	ПИРИТАН®	Прамипексол	Таблетки, 0.18 мг, №30	N04BC05	РК-ЛС-5№024834	Кусум Хелткер Pvt. Ltd.	Таблетка	160,95
1890	ПИРИТАН®	Прамипексол	Таблетки, 0.7 мг, №30	N04BC05	РК-ЛС-5№024833	Кусум Хелткер Pvt. Ltd.	Таблетка	123,77
1891	ПИРФЕКТ	Пирфенидон	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 801 мг, №90	L04AX05	РК-ЛС-5№025042	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	таблетка	7 370,00
1892	ПИРФЕКТ	Пирфенидон	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 200 мг, №252	L04AX05	РК-ЛС-5№024248	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	таблетка	2 176,87
1893	ПИРФЕКТ	Пирфенидон	Капсулы, 267 мг, №90	L04AX05	РК-ЛС-5№025041	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	капсула	2 061,55
1894	ПК-Мерц	Амантадин	Раствор для инфузий, 200 мг/500	N04BB01	РК-ЛС-5№014836		флакон	4 049,89

			мл, 500 мл , №2			Б.Браун Медикал С.А.		
1895	ПК-Мерц	Амантадин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 100 мг, №30	N04BB01	РК-ЛС-5№ 014837	Клоке Фарма-Се рвис ГмбХ	таблетка	63,55
1896	Плегриди ®	Пэгинтерферон бета-1a	Раствор для подкожного введения , 125 мкг/ 0,5 мл, 0.5 мл, №2	L03AB13	РК-БП-5№ 022430	Веттер Фарма-Фе ртигунг ГмбХ & Ко.КГ	шприц-ру чка	115 034,12
1897	Плегриди ®	Пэгинтерферон бета-1a	Раствор для подкожного введения , 63 мкг/ 0,5 мл, 94 мкг/0,5 мл, 0.5 мл, №2	L03AB13	РК-БП-5№ 022429	Веттер Фарма-Фе ртигунг ГмбХ & Ко.КГ	шприц-ру чка	74 159,35
1898	Племонем тм 1г	Меропенем	Порошок для приготовл ения раствора для инъекций, 1 г, №1	J01DH02	РК-ЛС-5№ 016818	Плетхико Фармасьют икалз Лтд	Флакон	2 452,98
1899	Пленмокс и	Моксифлоксацин	Раствор для инфузий, 400 мг/100 мл, 100 мл , № 1	J01MA14	РК-ЛС-5№ 022502	Акумс Драгс и Фармасьют икалс Лтд .	Флакон	11 434,86
1900	Повидон-й од	Нет данных	Раствор для наружного применени я, 10%, 1000 мл, №1	D08AG02	РК-ЛС-5№ 121910	"ТК Фарм Актобе"	флакон	3 904,71
1901	Повидон- Йод	Нет данных	Раствор для наружного применени я, 1 %, 1000 мл, №1	D08AG02	РК-ЛС-5№ 020418	СУЛТАН	флакон	4 956,00

1902	Повидон-йод	Н е т данных	Раствор д л я наружного применени я, 10%, 100 мл, № 1	D08AG02	РК-ЛС-5№ 121910	"ТК Фарм Актобе"	флакон	579,70
1903	Повидон-йод	Н е т данных	Раствор д л я наружного применени я, 10%, 50 мл, №1	D08AG02	РК-ЛС-5№ 121910	"ТК Фарм Актобе"	флакон	356,62
1904	Повидон-Йод	Н е т данных	Раствор д л я наружного применени я, 1 %, 100 мл, №1	D08AG02	РК-ЛС-5№ 020418	СУЛТАН	Флакон	537,75
1905	Повидон-йод	Н е т данных	Раствор д л я наружного применени я, 10%, 30 мл, №1	D08AG02	РК-ЛС-5№ 121910	"ТК Фарм Актобе"	флакон	244,42
1906	Повидон-Йод	Н е т данных	Раствор д л я наружного применени я, 1 %, 30 мл, №1	D08AG02	РК-ЛС-5№ 020418	СУЛТАН	Флакон	454,10
1907	Позинег	Цефепим	Порошок д л я приготовл ения раствора д л я инъекций, 1000 мг, №1	J01DE01	РК-ЛС-5№ 024982	Ауробинд о Фарма Лимитед	Флакон	2 301,04
1908	Полайви®	Полатузумаб ведотин	Лиофилиз ат для приготовл ения концентра та для приготовл ения раствора д л я	L01FX14	РК-ЛС-5№ 025084	Б С П Фармасьют икалз С.п.А.	флакон	

			инфузий, 140 мг, № 1					4 400 166,39
1909	Полаксин Б	Полимикс ин В	Лиофилиз ат для приготовл ения раствора для инъекций, 500 000 МЕ, №1	J01XB02	РК-ЛС-5№ 024648	Бхарат Сирамс Э н д Ваксинс Лимитед	флакон	9 718,06
1910	Полприл	Рамиприл	Капсулы, 5 мг, №28	C09AA05	РК-ЛС-5№ 014332	Фармацевт ический завод Польфарм а АО	Капсула	38,57
1911	Полькорто лон®	Триамцин олон	Таблетки, 4 мг, №50	H02AB08	РК-ЛС-5№ 001165	Пабяницк и й Фармацевт ический Завод Польфа АО	Таблетка	44,98
1912	Польсукса н	Суксамето н и я хлорид	Раствор для инъекций, 100 мг/5мл , 5 мл, №5	M03AB01	РК-ЛС-5№ 021409	Химфарм	ампула	187,94
1913	Помпезо	Эзомепраз ол	Лиофилиз ированны й порошок для приготовл ения раствора для инъекций, 40 мг, №1	A02BC05	РК-ЛС-5№ 023560	"Уорлд Медицин Илач Сан. ве Тидж. А.Ш."	флакон	1 820,93
1914	ПОМПЕЗ О-ВМ	Эзомепраз ол	Капсулы кишечнор астворимы е, 40 мг, № 28	A02BC05	РК-ЛС-5№ 024842	Уорлд Медицин Илач Сан. ве Тидж. А.Ш.	Капсула	176,77
1915	ПОМПЕЗ О-ВМ	Эзомепраз ол	Капсулы кишечнор астворимы е, 20 мг, № 28	A02BC05	РК-ЛС-5№ 024843	Уорлд Медицин Илач Сан. ве Тидж. А.Ш.	Капсула	85,49
1916	Порталак	Лактулоза	Сироп, 667 мг/мл,	A06AD11		БЕЛУПО, лекарства и	флакон	1 703,46

			250 мл, № 1		РК-ЛС-5№ 121787	косметика д.д.		
1917	Порталак	Лактулоза	Сироп, 667 мг/мл, 500 мл, № 1	A06AD11	РК-ЛС-5№ 121787	БЕЛУПО, лекарства и косметика д.д.	флакон	1 941,81
1918	Посдизол	Позаконазол	Суспензия для приема внутрь, 40 мг/мл, 105 мл, №1	J02AC04	РК-ЛС-5№ 025425	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	Флакон	183 052,03
1919	Прадакса®	Дабигатран аэтексилат	Капсулы, 75 мг, № 10	B01AE07	РК-ЛС-5№ 014829	Берингер Ингельхайм Фарма ГмбХ и Ко . КГ	Капсула	286,18
1920	Прадакса®	Дабигатран аэтексилат	Капсулы, 110 мг, № 60	B01AE07	РК-ЛС-5№ 018956	Берингер Ингельхайм Фарма ГмбХ и Ко . КГ	капсула	281,82
1921	Прадакса®	Дабигатран аэтексилат	Капсулы, 150 мг, № 60	B01AE07	РК-ЛС-5№ 018979	Берингер Ингельхайм Фарма ГмбХ и Ко . КГ	капсула	281,75
1922	Пражестан	Прогестерон	Капсулы, 200 мг, № 30	G03DA04	РК-ЛС-5№ 025266	Лабораториос Леон Фарма С.А .	Капсула	210,88
1923	Пражестан	Прогестерон	Капсулы, 100 мг, № 30	G03DA04	РК-ЛС-5№ 025267	Лабораториос Леон Фарма С.А .	Капсула	105,44
1924	Превенар 13® (вакцина пневмококковая полисахаридная конъюгированная адсорбированная инактивированная, жидкая)	Нет данных	Суспензия для внутримышечного введения, 0,5мл/доза , 0.5 мл, № 1	J07AL02	РК-БП-5№ 016730	Пфайзер Ирландия Фармасьютикалс	шприц	13 530,92

1925	Превенар 13® (вакцина пневмококковая полисахаридная конъюгированная адсорбированная инактивированная, жидкая)	Н е т данных	Суспензия д л я внутримышечного введения, 0,5мл/доза, 0.5 мл, № 10	J07AL02	РК-БП-5№ 016730	Пфайзер Ирландия Фармасьютикалс	шприц	12 262,35
1926	Превенар® 20 (вакцина пневмококковая полисахаридная конъюгированная инактивированная 20-валентная адсорбированная)	Н е т данных	Суспензия д л я внутримышечного введения, 0,5 мл/доза, 0.5 мл, №1	J07AL02	РК-БП-5№ 026148	Пфайзер Ирландия Фармасьютикалс	шприц	30 869,97
1927	Прегабалин-Рихтер	Прегабалин	Капсулы, 150 мг, № 14	N03AX16	РК-ЛС-5№ 020857	ГЕДЕОН РИХТЕР - РУС	Капсула	103,97
1928	Прегабалин-Рихтер	Прегабалин	Капсулы, 75 мг, № 14	N03AX16	РК-ЛС-5№ 020856	ГЕДЕОН РИХТЕР - РУС	Капсула	75,44
1929	Прегабин	Прегабалин	Капсулы, 150 мг, № 30	N03AX16	РК-ЛС-5№ 023605	ООО "Фарма Старт"	капсула	148,78
1930	Прегабин	Прегабалин	Капсулы, 75 мг, № 30	N03AX16	РК-ЛС-5№ 023604	ООО "Фарма Старт"	капсула	103,30
1931	Преднизолон	Преднизолон	Раствор д л я внутривенного и внутримышечного введения, 30 мг/мл, 1 мл, № 3	H02AB06	РК-ЛС-5№ 011406	Аджио Фармацевтикалз Лтд	Ампула	70,70
1932	Пренесса®	Периндоприл	Таблетки, 8 мг, № 30	C09AA04	РК-ЛС-5№ 014922	КРКА, д.д., Ново место	Таблетка	46,04

1933	Пренесса®	Периндоп рил	Таблетки, 4 мг, № 30	C09AA04	РК-ЛС-5№ 014921	КРКА, д.д. , Ново место	Таблетка	29,40
1934	Престариу м®	Периндоп рил	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг №30	C09AA04	ЛП - № 000574- ГП-KZ	Лаборатор ии Сервье Индастри	таблетка	73,48
1935	Престариу м®	Периндоп рил	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг №30	C09AA04	ЛП - № 000574- ГП-KZ	Лаборатор ии Сервье Индастри	таблетка	70,74
1936	Престариу м® 10мг	Периндоп рил	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 10 мг, № 30	C09AA04	РК-ЛС-5№ 023211	Сердикс	Таблетка	67,06
1937	Престариу м® 10мг	Периндоп рил	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 10 мг, № 30	C09AA04	РК-ЛС-5№ 011492	Л е Лаборатуа р Сервье Индастри	Таблетка	56,63
1938	Престариу м® 5мг	Периндоп рил	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 5 мг, № 30	C09AA04	РК-ЛС-5№ 023210	Сердикс	Таблетка	61,76
1939	Престариу м® 5мг	Периндоп рил	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 5 мг, № 30	C09AA04	РК-ЛС-5№ 011490	Л е Лаборатуа р Сервье Индастри	Таблетка	56,63
1940	Префакси н	Венлафакс ин	Капсулы пролонгир ованного действия, 150 мг, № 28	N06AX16	РК-ЛС-5№ 017928	Фарматен Интернеш нл С.А.	Капсула	94,99
1941	Префакси н	Венлафакс ин	Капсулы пролонгир ованного действия, 75 мг, № 28	N06AX16	РК-ЛС-5№ 017927	Фарматен Интернеш нл С.А.	Капсула	68,46
			Суспензия оральная,			Марко В и т и		

1942	Привитусс	Клоперастин	708 мг/100 мл, 100 мл, №1	R05DB21	РК-ЛС-5№019001	Фармaceutиси С.п.А.	флакон	3 337,36
1943	Примовис ^{т®}	Гадоксетовая кислота	Раствор для внутривенного введения, 0,25 ммоль/мл, 10 мл, №1	V08CA10	РК-ЛС-5№017853	Байер АГ	шприц	58 779,11
1944	Прогинова [®]	Эстрадиол	Таблетки, покрытые сахарной оболочкой, 2 мг, №21	G03CA03	РК-ЛС-5№011426	Дельфарм Лилль С.А.С	таблетка	236,09
1945	Програф [®]	Такролимус	Концентра т для приготовления раствора для внутривенного введения, 5 мг/мл, 1 мл, №10	L04AD02	РК-ЛС-5№010353	Астеллас Ирланд Ко . Лтд.	ампула	18 814,37
1946	Програф [®]	Такролимус	Капсулы, 1 мг, №50	L04AD02	РК-ЛС-5№010351	Астеллас Ирланд Ко . Лтд.	капсула	671,64
1947	Програф [®]	Такролимус	Капсулы, 0.5 мг, №50	L04AD02	РК-ЛС-5№010352	Астеллас Ирланд Ко . Лтд.	капсула	337,21
1948	Пролатан	Латанопрост	Капли глазные, 0.005 %, 2.5 мл, №1	S01EE01	РК-ЛС-5№020007	СЕНТИСС ФАРМА Пвт.Лтд.	Флакон	2 588,27
1949	Пролиа [®]	Денозумаб	Раствор для подкожного введения, 60мг/мл, 1 мл, №1	M05BX04	РК-БП-5№018769	Амджен Мэньюфэк чуринг Лимитед	Шприц	78 001,30
1950	Промедол	Тримеперидин	Раствор для инъекций, 2 %, 1 мл, №10	N02AB	РК-ЛС-5№010158	Химфарм	Ампула	226,85
			Раствор для					

1951	Промедол	Тримеперидин	инъекций, 2 %, 1 мл, №5	N02AB	РК-ЛС-5№ 010158	Химфарм	Ампула	213,75
1952	Пропанорм®	Пропафенон	Таблетки, покрытые оболочкой, 300 мг, №50	C01BC03	РК-ЛС-5№ 000391	ПРО.МЕД. ЦС Прага а.о.	Таблетка	62,03
1953	Пропофол Каби	Пропофол	Эмульсия для внутривенного введения, 20 мг/мл, 50 мл, №1	N01AX10	РК-ЛС-5№ 024153	Фрезениус Каби Австрия ГмбХ	Флакон	3 864,89
1954	Пропофол Каби	Пропофол	Эмульсия для внутривенного введения, 20 мг/мл, 50 мл, №10	N01AX10	РК-ЛС-5№ 024153	Фрезениус Каби Австрия ГмбХ	флакон	2 218,62
1955	Пропофол Каби	Пропофол	Эмульсия для внутривенного введения, 10 мг/мл, 50 мл, №1	N01AX10	РК-ЛС-5№ 024151	Фрезениус Каби Австрия ГмбХ	Флакон	1 086,89
1956	Пропофол Каби	Пропофол	Эмульсия для внутривенного введения, 10 мг/мл, 50 мл, №10	N01AX10	РК-ЛС-5№ 024151	Фрезениус Каби Австрия ГмбХ	Флакон	1 208,00
1957	Пропофол Каби	Пропофол	Эмульсия для внутривенного введения, 10 мг/мл, 20 мл, №5	N01AX10	РК-ЛС-5№ 024152	Фрезениус Каби Австрия ГмбХ	Ампула	471,85
1958	Пропофол-Липуро 1%	Пропофол	Эмульсия для внутривенного введения,	N01AX10	РК-ЛС-5№ 014716	Б. Браун Мельзунген АГ		1 084,03

			10 мг/мл, 50 мл, № 10				Флакон	
1959	Пропофол -Липуро 1%	Пропофол	Эмульсия д л я внутривен ного введения, 10 мг/мл, 20 мл, №5	N01AX10	РК-ЛС-5№ 014715	Б. Браун Мельзунге н АГ	Ампула	442,80
1960	Протафан ® НМ	Инсулин человечес кий	Суспензия д л я подкожног о введения , 100 МЕ/ мл, 10 мл, №1	A10AC01	РК-ЛС-5№ 025059	Ново Нордиск Продакшн САС	флакон	1 411,10
1961	Протафан ® НМ Пенфилл®	Инсулин человечес кий	Суспензия д л я подкожног о введения , 100 МЕ/ мл, 3 мл, № 5	A10AC01	РК-ЛС-5№ 016309	Ново Нордиск А /С	Картридж	799,15
1962	Протектоп аза	Пантопраз ол	Порошок лиофилизи рованный д л я приготовл ения раствора д л я инъекций, 40 мг, №1	A02BC02	РК-ЛС-5№ 024277	Ромфарм Компани С.Р.Л.	флакон	850,08
1963	Пульмикорт®	Будесонид	Суспензия д л я ингаляций дозирован ная, 0.5 мг /мл, 2 мл, №20	R03BA02	РК-ЛС-5№ 017366	Астра Зенека АБ	Ампула	296,72
1964	Пульмикорт®	Будесонид	Суспензия д л я ингаляций дозирован ная, 0.25 мг/мл, 2 мл, №20	R03BA02	РК-ЛС-5№ 017365	Астра Зенека АБ	Ампула	288,22
			Таблетки, покрытые кишечнора створимо			Маклеодс Фармасьо		

1965	Рабемак	Рабепразол	й оболочкой, 20 мг, № 14	A02BC04	РК-ЛС-5№ 023512	тикалз Лимитед	Таблетка	115,32
1966	Рабемак	Рабепразол	Таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой, 10 мг, № 14	A02BC04	РК-ЛС-5№ 023511	Маклеодс Фармасьютикалз Лимитед	Таблетка	77,50
1967	РАБИВАК С-С, вакцина антирабическая концентрированная очищенная инактивированная	Н е т данных	Лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения в комплексе с растворителем, 2.5 МЕ, 5 мл, №1	J07BG01	РК-БП-5№ 024202	Серум Институт оф Индия Pvt. Ltd.	Флакон	4 233,45
1968	Рабишилд, человеческие моноклональные антитела против бешенства	Н е т данных	Раствор для внутримышечного введения, 100 МЕ/2.5 мл, 2.5 мл, №1	J06BB05	РК-БП-5№ 024203	Серум Институт оф Индия Pvt. Ltd.	Флакон	8 454,37
1969	Равел® СР	Индапамид	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, с пролонгированным высвобождением, 1.5 мг, № 30	C03BA11	РК-ЛС-5№ 019819	КРКА, д.д., Ново Место	Таблетка	20,63
			Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, с					

1970	Равел® СР	Индапами д	пролонгир ованным высвобожд ением, 1.5 мг, № 60	C03BA11	РК-ЛС-5№ 019819	КРКА, д.д. , Ново Место	Таблетка	20,46
1971	Разо	Рабепразо л	Таблетки, покрытые кишечнор астворимо й оболочкой , 20 мг, № 30	A02BC04	РК-ЛС-5№ 023543	Д - р Редди'с Лаборатор и с Лимитед	таблетка	81,86
1972	Райзодег® ФлексТач ®	Н е т данных	Раствор д л я инъекций, 100 ЕД/мл, 3 мл, №5	A10AD06	РК-ЛС-5№ 020600	Н о в о Нордиск А /С	Шприц-ру чка	5 947,81
1973	Рамизес®	Рамиприл	Таблетки, 10 мг, № 30	C09AA05	РК-ЛС-5№ 018649	Фармак	Таблетка	86,08
1974	Рамизес®	Рамиприл	Таблетки, 5 мг, №30	C09AA05	РК-ЛС-5№ 018648	Фармак	Таблетка	54,42
1975	Рамизес®	Рамиприл	Таблетки, 2,5 мг, № 30	C09AA05	РК-ЛС-5№ 018647	Фармак	Таблетка	47,38
1976	Рамиприл В и в а Фарм	Рамиприл	Таблетки, 10 мг, №30	C09AA05	РК-ЛС-3№ 022395	ВИВА ФАРМ	Таблетка	52,04
1977	Рамиприл В и в а Фарм	Рамиприл	Таблетки, 5 мг, №30	C09AA05	РК-ЛС-3№ 022394	ВИВА ФАРМ	Таблетка	43,32
1978	РАМИПР ИЛ-САНТ О®	Рамиприл	Таблетки, 10 мг, № 30	C09AA05	РК-ЛС-5№ 024676	Химфарм	таблетка	56,12
1979	РАМИПР ИЛ-САНТ О®	Рамиприл	Таблетки, 5 мг, №30	C09AA05	РК-ЛС-5№ 024677	Химфарм	таблетка	45,22
1980	РАМИПР ИЛ-САНТ О®	Рамиприл	Таблетки, 2.5 мг, № 30	C09AA05	РК-ЛС-5№ 024675	Химфарм	таблетка	36,62
1981	РАНВЭК	Упадацити ниб	Таблетки с пролонгир ованным высвобожд ением, покрытые пленочной	L04AA44	РК-ЛС-5№ 024968	ЭббВи Айрлэнд НЛ Б.В.		10 645,47

			оболочкой , 15 мг, № 28				таблетка	
1982	Ранокарду м®	Ранолазин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , с пролонгир ованным высвобожд ением, 1000 мг, №60	C01EB18	РК-ЛС-5№ 022879	Аджио Фармацевт икалз Лтд	таблетка	289,08
1983	Ранокарду м®	Ранолазин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , с пролонгир ованным высвобожд ением, 750 мг, № 60	C01EB18	РК-ЛС-5№ 022880	Аджио Фармацевт икалз Лтд	таблетка	274,52
1984	Ранокарду м®	Ранолазин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , с пролонгир ованным высвобожд ением, 500 мг, № 60	C01EB18	РК-ЛС-5№ 022881	Аджио Фармацевт икалз Лтд	таблетка	265,59
1985	Рапиклав	Н е т данных	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 875 мг/ 125мг, № 14	J01CR02	РК-ЛС-5№ 021148	И п к а Лаборатор и з Лимитед	Таблетка	116,43
1986	Рапилин	Инсулин аспарт	Раствор д л я подкожног о введения , 100 ЕД/ мл, 3 мл, №1	A10AB05	РК-ЛС-5№ 025968	Ган&Ли Фармасью тикалс	картридж	2 284,91

1987	Реагила®	Карипразин	Капсулы, 1.5 мг, №28	N05AX15	РК-ЛС-5№024084	Гедеон Рихтер	Капсула	839,08
1988	Реагила®	Карипразин	Капсулы, 3 мг, №28	N05AX15	РК-ЛС-5№024083	Гедеон Рихтер	Капсула	838,84
1989	Реагила®	Карипразин	Капсулы, 6 мг, №28	N05AX15	РК-ЛС-5№024081	Гедеон Рихтер	Капсула	837,03
1990	Реагила®	Карипразин	Капсулы, 4.5 мг, №28	N05AX15	РК-ЛС-5№024082	Гедеон Рихтер	Капсула	836,81
1991	Реафем	Прогестерон	Капсулы мягкие, 200 мг, №30	G03DA04	РК-ЛС-5№023251	Лабораториос Леон Фарма С.А.	Капсула	210,88
1992	Реафем	Прогестерон	Капсулы мягкие, 100 мг, №30	G03DA04	РК-ЛС-5№023250	Лабораториос Леон Фарма С.А.	Капсула	105,44
1993	Реафем	Прогестерон	Капсулы мягкие, 100 мг, №20	G03DA04	РК-ЛС-5№023250	Лабораториос Леон Фарма С.А.	Капсула	105,44
1994	Ребиф®	Интерферон бета-1a	Раствор для инъекций, 44 мкг/0,5 мл, 0.5 мл, №12	L03AB07	РК-ЛС-5№000177	Мерк Сероно С.п.А.	Шприц	27 596,46
1995	Ревакард®	Алтеплаза	Порошок лиофилизированный для приготовления раствора для внутривенных инфузий, в комплекте с растворителем - водой для инъекций, 50 мг, №1	B01AD02	РК-ЛС-5№024126	Карагандинский фармацевтический комплекс	Флакон	143 531,14
			Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, с					

1996	Ревелол XL100	Метопролол	пролонгированным высвобождением, 100 мг, №30	C07AB02	РК-ЛС-5№018776	И п к а Лаборатори з Лимитед	Таблетка	18,73
1997	Ревелол XL 50	Метопролол	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, с пролонгированным высвобождением, 50 мг, №30	C07AB02	РК-ЛС-5№018775	И п к а Лаборатори з Лимитед	Таблетка	15,31
1998	Ревмоксикам®	Мелоксикам	Раствор для инъекций, 1 %, 1.5 мл, №5	M01AC06	РК-ЛС-5№011649	А О Фармак	ампула	235,39
1999	Ревмоксикам®	Мелоксикам	Таблетки, 15 мг, №10	M01AC06	РК-ЛС-5№010193	Фармак	Таблетка	43,61
2000	Ревмоксикам®	Мелоксикам	Таблетки, 15 мг, №20	M01AC06	РК-ЛС-5№010193	Фармак	таблетка	43,61
2001	Ревмоксикам®	Мелоксикам	Таблетки, 7.5 мг, №20	M01AC06	РК-ЛС-5№010194	Фармак	Таблетка	17,02
2002	Револейд тм	Элтромбопаг	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 50 мг, №28	B02BX05	РК-ЛС-5№017558	Зигфрид Барбера С.Л.	таблетка	19 935,51
2003	Револейд тм	Элтромбопаг	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 25 мг, №28	B02BX05	РК-ЛС-5№017559	Зигфрид Барбера С.Л.	таблетка	10 753,53
2004	Регид-К	Н е т данных	Порошок для приготовления раствора для приема внутрь, 20.5 г, №1	A07CA	РК-ЛС-5№025357	СУЛТАН	Пакетик	324,00

2005	Регид-К	Н е т данных	Порошок д л я приготовл е н и я раствора д л я приема внутри, 27.9 г, №1	A07CA	РК-ЛС-5№ 025357	СУЛТАН	Пакетик	78,94
2006	Регид-К	Н е т данных	Порошок д л я приготовл е н и я раствора д л я орального применени я, 18,9 г, №50	A07CA	РК-ЛС-3№ 021263	Султан	Пакетик	185,95
2007	Регид-К	Н е т данных	Порошок д л я приготовл е н и я раствора д л я приема внутри, 10.7 г, №1	A07CA	РК-ЛС-5№ 025357	СУЛТАН	Пакетик	212,45
2008	Регидрон	Н е т данных	Порошок д л я приготовл е н и я раствора д л я приема внутри, 18.9 г, № 20	A07CA	РК-ЛС-5№ 016344	Рецифарм Паретс, С.Л.У	Пакет	185,95
2009	Регидрон Оптим	Н е т данных	Порошок д л я приготовл е н и я раствора д л я приема внутри, 10,7 г, № 20	A07CA	РК-ЛС-5№ 016345	Рецифарм Паретс С.Л.У	Пакет	212,45
2010	Регулон®	Н е т данных	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 0,03 мг/	G03AA09	РК-ЛС-5№ 011399	Гедеон Рихтер		82,43

			0,15 мг, № 21				Таблетка	
2011	Резелиго	Гозерелин	Имплантат с пролонгированным высвобождением для подкожного введения, 3.6 мг, № 1	L02AE03	РК-ЛС-5№ 024247	A M W GmbH	шприц	18 811,27
2012	Резолста®	Н е т данных	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 800мг/150мг, № 30	J05AR14	РК-ЛС-5№ 022425	Янссен Орто ЛЛС	таблетка	3 196,95
2013	Резонатив тм	Н е т данных	Раствор для внутримышечных инъекций, 625 МЕ/мл, 2 мл, №1	J06BB01	РК-ЛС-5№ 014187	Октафарм а АБ	ампула	26 481,61
2014	Резонатив тм	Н е т данных	Раствор для внутримышечных инъекций, 625 МЕ/мл, 1 мл, №1	J06BB01	РК-ЛС-5№ 014186	Октафарм а АБ	Ампула	23 385,62
2015	Реклин	Мелоксикам	Раствор для внутримышечного введения, 15 мг/1.5 мл, 1.5 мл, №5	M01AC06	РК-ЛС-5№ 022030	Хелп С.А.	Ампула	363,66
2016	Рековелль	Фоллитропин дельта	Раствор для инъекций, 72 мкг/2.16 мл, 2.16 мл, № 1	G03GA10	РК-ЛС-5№ 024150	Веттер Фарма Фертигунг ГмбХ и Ко . КГ	шприц-ручка	209 283,49
			Раствор для инъекций,			Веттер Фарма		

2017	Рековелль	Фоллитропин дельта	36 мкг/ 1.08 мл, 1.08 мл, №1	G03GA10	РК-ЛС-5№ 024149	Фертигунг ГмбХ и Ко . КГ	шприц-ру чка	107 756,70
2018	Рековелль	Фоллитропин дельта	Раствор д л я инъекций, 12 мкг/ 0.36 мл, 0.36 мл, №1	G03GA10	РК-ЛС-5№ 024147	Веттер Фарма Фертигунг ГмбХ и Ко . КГ	шприц-ру чка	35 183,89
2019	Рекормон®	Эпоэтин бета	Раствор д л я инъекций, 2000 МЕ/ 0,3 мл, 0,3 мл, №6	B03XA01	РК-ЛС-5№ 015703	Р о ш Диагности кс ГмбХ	шприц	5 380,65
2020	Рексалти®	Брекспир азол	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 4 мг, № 28	N05AX16	РК-ЛС-5№ 026147	Оцука Фармасьо тикал Ко., Лтд.	таблетка	2 070,27
2021	Рексалти®	Брекспир азол	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 3 мг, № 28	N05AX16	РК-ЛС-5№ 026146	Оцука Фармасьо тикал Ко., Лтд.	таблетка	1 888,93
2022	Рексалти®	Брекспир азол	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 2 мг, № 28	N05AX16	РК-ЛС-5№ 026145	Оцука Фармасьо тикал Ко., Лтд.	таблетка	1 524,69
2023	Рексалти®	Брекспир азол	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 1 мг, № 28	N05AX16	РК-ЛС-5№ 026144	Оцука Фармасьо тикал Ко., Лтд.	таблетка	931,76
2024	Реланиум	Диазепам	Раствор д л я внутримы шечных и внутривен н ы х инъекций, 5 мг/мл, 2 мл, №5	N05BA01	РК-ЛС-5№ 014355	Фармацевт ический завод " ПОЛЬФА РМА" АО	Ампула	213,99
						Przedsiębiorstwo		

2025	Реликва	Гидроксизин	Сироп, 10 мг/ 5мл, 200 мл, №1	N05BB01	РК-ЛС-5№025672	Produkcji Farmaceutycznej HASCO-LEK S.A.	флакон	4 891,50
2026	Релиум	Диазепам	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 5 мг, №20	N05BA01	РК-ЛС-5№011025	Тархоминский фармацевтический завод "Польфа" Акционерное Общество	Таблетка	17,32
2027	Ремедиа	Левифлоксацин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 500 мг, №5	J01MA12	РК-ЛС-5№018415	Симпекс Фарма Пвт. Лтд	Таблетка	327,99
2028	Ремедиа	Левифлоксацин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 500 мг, №10	J01MA12	РК-ЛС-5№018415	Симпекс Фарма Пвт. Лтд	Таблетка	322,42
2029	Реместип	Терлипресин	Раствор для инъекций 2мл, 0.1 мг /мл, №5	H01BA04	РК-ЛС-5№018976	Зентива, к.с.	ампула	2 637,06
2030	Ремикейд®	Инflixсимаб	Порошок лиофилизированный для приготовления концентрата для приготовления раствора для внутривенного введения, 100 мг, №1	L04AB02	РК-БП-5№019692	Силаг АГ	флакон	179 749,12
2031	РЕМУНДЕ	Изотретиноин	мягкие желатиновые капсулы,	D10BA01		Биофарма Илач	капсула	82,54

			20 мг, № 30		ЛП - № 002495-РГ-KZ	Сан.ве.Ти дж.А.Ш		
2032	РЕМУНД Е	Изотретин оин	мягкие желатинов ы е капсулы, 10 мг, № 30	D10BA01	ЛП - № 002495- РГ-KZ	Биофарма И л а ч Сан.ве.Ти дж.А.Ш	капсула	46,18
2033	Ренвела®	Севеламер	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 800 мг, №180	V03AE02	РК-ЛС-5№ 018305	Джензайм Ирландия Лтд	таблетка	188,60
2034	Реополигл юкин	Декстран	Раствор д л я инфузий, 10%, 400 мл, №1	B05AA05	РК-ЛС-5№ 022799	НУР-МАЙ ФАРМАЦ ИЯ	полипропи леновый контейнер	3 112,69
2035	Реополигл юкин	Декстран	Раствор д л я инфузий, 10%, 200 мл, №1	B05AA05	РК-ЛС-5№ 022799	НУР-МАЙ ФАРМАЦ ИЯ	полипропи леновый контейнер	2 081,11
2036	Репалид®	Репалини д	Таблетки 1 мг, №30	A10BX02	РК-ЛС-5№ 018188	А б д и Ибрахим Глобал Фарм	таблетка	74,76
2037	Репалид®	Репалини д	Таблетки 2 мг №30	A10BX02	РК-ЛС-5№ 018189	А б д и Ибрахим Глобал Фарм	таблетка	59,55
2038	Реплагал	Агалсидаз а альфа	Концентра т д л я приготовл е н и я раствора д л я инфузий, 1 мг/мл, 3.5 мл, №1	A16AB03	РК-ЛС-5№ 023493	Веттер Фарма-Фе ртигунг ГмбХ & Ко.КГ	флакон	619 841,57
2039	Ресиджен	Интерфер он бета-1a	Раствор д л я инъекций, 44 мкг/0,5 мл, 0,5 мл, №12	L03AB07	РК-ЛС-5№ 024723	СиннаЖен Ко.	Шприц	22 008,15
			Раствор д л я инъекций,					

2040	Ресиджен	Интерферон бета-1a	44 мкг/0,5 мл, 1 мл, № 12	L03AB07	РК-ЛС-5№ 024723	СиннаЖен Ко.	Шприц	21 451,37
2041	Респанол	Толперизон	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 150 мг, №30	M03BX04	РК-ЛС-5№ 023303	Аджио Фармацевтикалз Лтд	таблетка	34,92
2042	Респанол	Толперизон	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 50 мг, № 30	M03BX04	РК-ЛС-5№ 023304	Аджио Фармацевтикалз Лтд	таблетка	27,50
2043	Респолак	Пропофол	Эмульсия для внутривенного введения, 200 мг, 20 мл, №1	N01AX10	ЛП - № 004090-РГ-KZ	Аспиро Фарма Лимитед	флакон	990,60
2044	Ретровир	Зидовудин	Раствор для приема внутрь, 10 мг/мл, 200 мл, №1	J05AF01	РК-ЛС-5№ 011013	Бора Фармасьютикал Сервисес Инк.	Флакон	5 155,30
2045	РИВАКСА	Ривароксабан	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 20 мг, № 30	B01AF01	РК-ЛС-5№ 025643	ХЕТЕРО ЛАБС ЛИМИТЕД	Таблетка	186,20
2046	РИВАКСА	Ривароксабан	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг, № 30	B01AF01	РК-ЛС-5№ 025648	ХЕТЕРО ЛАБС ЛИМИТЕД	Таблетка	170,03
2047	РИВАКСА	Ривароксабан	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 15 мг, № 30	B01AF01	РК-ЛС-5№ 025644	ХЕТЕРО ЛАБС ЛИМИТЕД	таблетка	186,20
2048	РИВАКСА	Ривароксабан	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 2,5 мг, № 30	B01AF01	РК-ЛС-5№ 025645	ХЕТЕРО ЛАБС ЛИМИТЕД	Таблетка	132,19

2049	Риваксан	Риварокса бан	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг, № 30	B01AF01	РК-ЛС-5№ 025906	Государственное предприятие АКАДЕМ ФАРМ	Таблетка	493,50
2050	Риваксан	Риварокса бан	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 20 мг, № 30	B01AF01	РК-ЛС-5№ 025908	Государственное предприятие АКАДЕМ ФАРМ	Таблетка	454,43
2051	Риваксан	Риварокса бан	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 15 мг, № 30	B01AF01	РК-ЛС-5№ 025907	Государственное предприятие АКАДЕМ ФАРМ	Таблетка	450,91
2052	Ривамус	Риварокса бан	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг, № 100	B01AF01	РК-ЛС-5№ 025990	Оптимус Фарма Прайвэт Лимитэд	Таблетка	493,50
2053	Ривамус	Риварокса бан	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 20 мг, № 100	B01AF01	РК-ЛС-5№ 025988	Оптимус Фарма Прайвэт Лимитэд	Таблетка	454,43
2054	Ривамус	Риварокса бан	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 15 мг, № 100	B01AF01	РК-ЛС-5№ 025989	Оптимус Фарма Прайвэт Лимитэд	Таблетка	450,91
2055	Риварокса бан NOBEL®	Риварокса бан	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг, № 30	B01AF01	РК-ЛС-5№ 024663	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	таблетка	493,50
2056	Риварокса бан NOBEL®	Риварокса бан	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 20 мг, № 30	B01AF01	РК-ЛС-5№ 024661	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	таблетка	454,43
2057		Риварокса бан	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой	B01AF01	РК-ЛС-5№ 024661	Нобел Алматинская Фармацевт	таблетка	454,43

	Риварокса б а н NOBEL®		, 20 мг, № 100			ическая Фабрика		
2058	Риварокса б а н NOBEL®	Риварокса бан	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 15 мг, № 30	B01AF01	РК-ЛС-5№ 024662	Нобел Алматинс к а я Фармацевт ическая Фабрика	таблетка	435,11
2059	Ривирин®	Рибавирин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 200 мг, №30	J05AP01	РК-ЛС-5№ 017878	А б д и Ибрахим Глобал Фарм	таблетка	227,89
2060	Ривоксар	Риварокса бан	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 10 мг, № 30	B01AF01	РК-ЛС-5№ 024775	А б д и Ибрахим Глобал Фарм	таблетка	475,75
2061	Ривоксар	Риварокса бан	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 20 мг, № 28	B01AF01	РК-ЛС-5№ 024777	А б д и Ибрахим Глобал Фарм	таблетка	454,43
2062	Ривоксар	Риварокса бан	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 15 мг, № 28	B01AF01	РК-ЛС-5№ 024776	А б д и Ибрахим Глобал Фарм	таблетка	435,11
2063	Ривоксар	Риварокса бан	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 10 мг, № 28	B01AF01	РК-ЛС-5№ 024775	А б д и Ибрахим Глобал Фарм	таблетка	423,77
2064	Ривоксар	Риварокса бан	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 2,5 мг, № 28	B01AF01	РК-ЛС-5№ 024774	А б д и Ибрахим Глобал Фарм	таблетка	238,00
2065	Риджинол ®	Ламотрид жин	Таблетки, 50 мг, № 30	N03AX09	РК-ЛС-5№ 019648	Химфарм	таблетка	56,63
2066	Риджинол ®	Ламотрид жин	Таблетки, 25 мг, № 30	N03AX09	РК-ЛС-5№ 019647	Химфарм	таблетка	38,90

2067	Ризоптан	Ризатрипт ан	Таблетки, 10 мг, №3	N02CC04	РК-ЛС-5№ 023551	ООО Фарма Старт"	таблетка	425,89
2068	Ризоптан	Ризатрипт ан	Таблетки, 10 мг, №6	N02CC04	РК-ЛС-5№ 023551	ООО Фарма Старт"	таблетка	361,92
2069	РИКОФЕ Н для детей	Ибупрофе н	Суспензия д л я приема внутри, 100 мг/5 мл, 100 мл , №1	M01AE01	РК-ЛС-5№ 025404	Браун Лаборатор и е с Лимитед	Флакон	747,33
2070	РинГлар®	Инсулин гларгин	Раствор д л я подкожног о введения , 100 ЕД/ мл, 3 мл, №5	A10AE04	РК-ЛС-5№ 024577	Караганди нский фармацевт ический комплекс	картридж	2 573,93
2071	Риносол	Бекломета зон	Аэрозоль д л я ингаляций , дозирован ный, 250 мкг, 200 Доза, №1	R03BA01	РК-ЛС-5№ 025637	МЕДИКЭ И Р БАЙОСА Й Н С ЛАБОРАТ ОРИС С.А .	Баллон	4 300,00
2072	Ринт с ментолом	Оксиметаз олин	Спрей назальный , 0.5 мг/мл, 10 мл, №1	R01AA05	РК-ЛС-5№ 021010	Фармак	Флакон	558,91
2073	Ринт увлажняю щий	Оксиметаз олин	Спрей назальный , 0.5 мг/мл, 10 мл, №1	R01AA05	РК-ЛС-5№ 021031	Фармак	Флакон	562,64
2074	Рисперидо н	Рисперидо н	Раствор д л я приема внутри, 1 мг/мл, 30 мл, №1	N05AX08	РК-ЛС-5№ 019617	А О Химфарм	флакон	9 090,81
2075	Рисперидо н	Рисперидо н	Таблетки, 4 мг, №20	N05AX08	РК-ЛС-5№ 014727	Химфарм	таблетка	243,44
2076	Рисперидо н	Рисперидо н	Таблетки, 2 мг, №20	N05AX08	РК-ЛС-5№ 014726	Химфарм	таблетка	127,42
			Порошок д л я приготовл ения суспензии					

2077	Рисполепт Конста®	Рисперидо н	пролонгир ованного действия д л я внутримы шечного введения в комплекте с растворит елем, 37.5 мг, №1	N05AX08	РК-ЛС-5№ 013625	Алкермес Инк.	флакон	54 694,30
2078	Рисполепт Конста®	Рисперидо н	Порошок д л я приготовл е н и я суспензии пролонгир ованного действия д л я внутримы шечного введения в комплекте с растворит елем, 25 мг, №1	N05AX08	РК-ЛС-5№ 013624	Алкермес Инк.	флакон с комплект ом	37 417,42
2079	Ритазум	Ризатрипт ан	Таблетки диспергир уемые в полости рта, 10 мг, №2	N02CC04	РК-ЛС-5№ 023084	Лаборатор иос Лесви, С.Л.	Таблетка	1 357,98
2080	РИТОКО М	Н е т данных	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 200 мг/50 мг, №120	J05AR10	РК-ЛС-5№ 025878	ХЕТЕРО ЛАБС ЛИМИТЕ Д	Таблетка	117,71
2081	РИТОКО М	Н е т данных	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 100 мг/25 мг, №120	J05AR10	РК-ЛС-5№ 025879	ХЕТЕРО ЛАБС ЛИМИТЕ Д	Таблетка	79,62
2082	Ритуксима б	Ритуксима б	Концентра т д л я приготовл е н и я раствора д л я	L01FA01	РК-ЛС-5№ 023141	Караганди нский		281 017,59

			инфузий, 10 мг/мл, 50 мл, №1			фармацевт ический комплекс	Флакон	
2083	Ритуксима б	Ритуксима б	Концентра т для приготовл ения раствора для инфузий, 10 мг/мл, 10 мл, №2	L01FA01	РК-ЛС-5№ 023115	Караганди нский фармацевт ический комплекс	флакон	60 253,56
2084	Роджитир окс	Левотирок син натрия	Таблетки, 100 мкг, №100	H03AA01	РК-ЛС-5№ 026011	А к м е Дженерик с ЛЛП	Таблетка	8,32
2085	Роджитир окс	Левотирок син натрия	Таблетки, 75 мкг, № 100	H03AA01	РК-ЛС-5№ 026010	А к м е Дженерик с ЛЛП	Таблетка	8,32
2086	Роджитир окс	Левотирок син натрия	Таблетки, 50 мкг, № 100	H03AA01	РК-ЛС-5№ 026009	А к м е Дженерик с ЛЛП	Таблетка	7,39
2087	Роджитир окс	Левотирок син натрия	Таблетки, 25 мкг, № 100	H03AA01	РК-ЛС-5№ 026007	А к м е Дженерик с ЛЛП	Таблетка	5,61
2088	Розамет®	Метронида зол	Крем для наружного применени я, 1 %, 25 гр, №1	D06BX01	РК-ЛС-5№ 010800	ЯДРАН-Г АЛЕНСК И ЛАБОРАТ ОРИЙ а.о.	Туба	1 018,45
2089	Розеофунг ин–АС®	Н е т данных	Мазь, 2 %, 20 г, 1 туба в пачке из картона	D01AA	РК-ЛС-5№ 023225	Промышл енная микробиол огия	Туба	4 540,33
2090	Розувастат ин	Розувастат ин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 20 мг, № 30	C10AA07	РК-ЛС-5№ 025865	Г е т ц Фарма (П вт.) Лимитед	таблетка	76,76
2091	Розувастат ин	Розувастат ин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 10 мг, № 30	C10AA07	РК-ЛС-5№ 025864	Г е т ц Фарма (П вт.) Лимитед	таблетка	52,20
2092	Розувастат ин	Розувастат ин	Таблетки, покрытые пленочной	C10AA07	РК-ЛС-5№ 025863	Г е т ц Фарма (	таблетка	38,88

			оболочкой , 5 мг, № 30			Пвт.) Лимитед		
2093	Розулип® Плюс	Н е т данных	Капсулы, 20 мг/10 мг, №30	C10BA06	РК-ЛС-5№ 122118	ЗАО " Фармацевт ический завод ЭГИС"	Капсула	281,62
2094	Розулип® Плюс	Н е т данных	Капсулы, 10 мг/10 мг, №30	C10BA06	РК-ЛС-5№ 122117	ЗАО " Фармацевт ический завод ЭГИС"	Капсула	203,70
2095	Розутор 10	Розувастат ин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 10 мг, № 30	C10AA07	РК-ЛС-5№ 023395	Аджанта Фарма Лимитед	Таблетка	78,90
2096	Розутор 20	Розувастат ин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 20 мг, № 30	C10AA07	РК-ЛС-5№ 023394	Аджанта Фарма Лимитед	Таблетка	125,65
2097	РОКСИБЕ Л®	Рокситром инин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 150 мг, №10	J01FA06	РК-ЛС-5№ 004574	Нобел Алматинс к а я Фармацевт ическая Фабрика	таблетка	116,54
2098	Рокурониу м	Рокурония бромид	Раствор д л я внутривен н о г о введения, 10 мг/мл, 10 мл, № 10	M03AC09	РК-ЛС-5№ 024462	НУР-МАЙ ФАРМАЦ ИЯ	флакон	2 816,10
2099	Рокурониу м	Рокурония бромид	Раствор д л я внутривен н о г о введения, 10 мг/мл, 5 мл, №10	M03AC09	РК-ЛС-5№ 024463	НУР-МАЙ ФАРМАЦ ИЯ	флакон	655,29
2100	Ролиноз	Цетиризин	Капли для приема внутри, 10 мг/мл, 20 мл, №1	R06AE07	РК-ЛС-5№ 017858	Уорлд Медицин Илач Сан. ве Тидж. А.Ш.	флакон	2 490,03

2101	Ролиноз	Цетиризин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг, № 20	R06AE07	РК-ЛС-5№ 023593	"Уорлд Медицин Илач Сан. ве Тидж. А.Ш."	таблетка	95,95
2102	Ромеран	Рокурония бромид	Раствор для внутривенного введения, 10 мг/мл, 10 мл, № 10	M03AC09	РК-ЛС-5№ 023731	Глэнд Фарма Лимитед	Флакон	2 816,10
2103	Ромеран	Рокурония бромид	Раствор для внутривенного введения, 10 мг/мл, 5 мл, №10	M03AC09	РК-ЛС-5№ 023731	Глэнд Фарма Лимитед	Флакон	655,29
2104	Ронколейкин®	Н е т данных	Раствор для инфузий и подкожного введения, 1 мг/мл (1 000 000 ME), 1 000 000 ME, 1 мг/мл, №5	L03AC	РК-БП-5№ 013362	ООО "Н П К БИОТЕХ"	ампула	13 217,16
2105	Ронколейкин®	Н е т данных	Раствор для инфузий и подкожного введения, 0,5 мг/мл (500 000 ME), 500 000 ME, 1 мл, №5	L03AC	РК-БП-5№ 013361	ООО "Н П К БИОТЕХ"	ампула	5 637,88
2106	Ронколейкин®	Н е т данных	Раствор для инфузий и подкожного введения, 250 000 ME, 0,25 мг/мл (250 000 ME), №5	L03AC	РК-БП-5№ 013360	ООО "Н П К БИОТЕХ"	ампула	3 314,05

2107	Ропивакаин-Санто	Ропивакаин	Раствор для инъекций, 10 мг/мл, 10 мл, №5	N01BB09	РК-ЛС-5№024523	Химфарм	Ампула	3 073,73
2108	Ропивакаин-Санто	Ропивакаин	Раствор для инъекций, 7.5 мг/мл, 10 мл, №5	N01BB09	РК-ЛС-5№024524	Химфарм	Ампула	2 634,24
2109	Ропивин	Ропивакаин	Раствор для инъекций, 2 мг/мл, 20 мл, №5	N01BB09	РК-ЛС-5№022600	НУР-МАЙ ФАРМАЦИЯ	флакон	2 576,00
2110	Ропивин	Ропивакаин	Раствор для инъекций, 10 мг/мл, 10 мл, №5	N01BB09	РК-ЛС-5№022637	НУР-МАЙ ФАРМАЦИЯ	флакон	2 759,47
2111	Ропивин	Ропивакаин	Раствор для инъекций, 7.5 мг/мл, 10 мл, №5	N01BB09	РК-ЛС-5№022636	НУР-МАЙ ФАРМАЦИЯ	флакон	2 090,83
2112	Росустар	Розувастатин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг, №30	C10AA07	РК-ЛС-5№022907	"Уорлд Медицин Илач Сан. ве Тидж. А.Ш."	таблетка	92,34
2113	Росустар	Розувастатин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 20 мг, №30	C10AA07	РК-ЛС-5№022912	"Уорлд Медицин Илач Сан. ве Тидж. А.Ш."	таблетка	67,14
2114	Роталуд	Тизанидин	Таблетки, 2 мг, №10	M03BX02	РК-ЛС-5№024321	Уорлд Медицин Илач Сан. ве Тидж. А.Ш.	Таблетка	306,10
2115	Роталуд	Тизанидин	Таблетки, 4 мг, №10	M03BX02	РК-ЛС-5№024324	Уорлд Медицин Илач Сан. ве Тидж. А.Ш.	Таблетка	66,53
			Раствор для внутримышечного			"Уорлд Медицин		

2116	Ротафер	Н е т данных	введения, 100 мг/2 мл, 2 мл, №5	B03AC	РК-ЛС-5№ 121987	Илач Сан. ве Тидж. А.Ш."	ампула	538,22
2117	Ротацеф	Цефтриакс он	Порошок д л я приготовл ения раствора д л я внутримы шечного введения в комплекте с растворит елем (1 % раствор лидокаина гидрохлор ида 3.5 мл) , 1 г, №1	J01DD04	РК-ЛС-5№ 022323	ФармаВиж н Сан.ве Тидж.А.Ш .	флакон	1 463,41
2118	РОТАЦЕ Ф	Цефтриакс он	Порошок д л я приготовл ения раствора д л я инъекций в комплекте с растворит елем (1% раствор лидокаина гидрохлор ида), 1 г, №1	J01DD04	РК-ЛС-5№ 017622	ЛДП - Лаборатор и о с Торлан С.А.	флакон	1 371,67
2119	Рофилас	Рофлумил аст	Таблетки, 0.5 мг, № 30	R03DX07	РК-ЛС-5№ 022751	ХЕТЕРО ЛАБС ЛИМИТЕ Д	Таблетка	340,19
2120	Рофлоксан	Офлоксац ин	Раствор д л я инфузий, 2 мг/мл, 100 мл, №1	J01MA01	РК-ЛС-5№ 023406	Мефар Илач Санайии А.Ш.	флакон	3 746,33
2121	Рофлоксан	Офлоксац ин	Таблетки, покрытые пленочной	J01MA01	РК-ЛС-5№ 025835	Уорлд Медицин Илач Сан.		267,14

			оболочкой , 200 мг, №10			ве Тидж. А.Ш.	таблетка	
2122	Рофлузол	Флуконазол	Капсулы, 150 мг, № 1	J02AC01	РК-ЛС-5№ 019691	К.О. Славия Фарм С.Р.Л.	капсула	1 610,23
2123	Рубуфин	Налбуфин	Раствор для инъекций, 10 мг/мл, 1 мл, №10	N02AF02	РК-ЛС-5№ 122030	Русан Фарма Лтд	Ампула	884,43
2124	РУЗОЛОС ТИН	Розувастатин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 20 мг, № 28	C10AA07	РК-ЛС-5№ 024574	Лаборатор и о с Нормон С.А.	таблетка	114,55
2125	Р-Цин	Рифамицин	Капсулы, 300 мг, № 1000	J04AB02	РК-ЛС-5№ 013640	Концепт Фармасьют икалс Лимитед	Капсула	29,30
2126	Р-Цин	Рифампицин	Капсулы, 150 мг, № 1000	J04AB02	РК-ЛС-5№ 013639	Концепт Фармасьют икалс Лимитед	Капсула	14,45
2127	Сайзен®	Соматропин	Раствор для инъекций, 20 мг, 2.5 мл, №1	H01AC01	РК-БП-5№ 023856	Мерк Сероно С.п.А.	Картридж	111 457,80
2128	Сайзен®	Соматропин	Раствор для инъекций, 12 мг, 1.5 мл, №1	H01AC01	РК-БП-5№ 023855	Мерк Сероно С.п.А.	картридж	66 364,76
2129	Сайзен®	Соматропин	Раствор для инъекций, 6 мг, 1.03 мл, №1	H01AC01	РК-БП-5№ 023854	Мерк Сероно С.п.А.	картридж	33 094,80
2130	Сайзен® 8 мг Клик.изи"	Соматропин	Порошок лиофилиз ированный для приготовл ения раствора для инъекций в	H01AC01	РК-ЛС-5№ 020033	Мерк Сероно С.п.А.		42 620,79

			комплекте с растворителем, 8 мг № 1				Флакон	
2131	Салтрол	Н е т данных	Аэрозоль д л я ингаляций , дозирован ный, 25/ 250 мкг № 1	R03AK06	РК-ЛС-5№ 023484	Г е т ц Фарма ((П в т) Лимитед	Контейнер	4 343,58
2132	Салтрол	Н е т данных	Аэрозоль д л я ингаляций , дозирован ный, 25/ 125 мкг № 1	R03AK06	РК-ЛС-5№ 023485	Г е т ц Фарма ((П в т) Лимитед	Контейнер	3 565,24
2133	Сальбутамол	Сальбутамол	Аэрозоль д л я ингаляций , дозирован ный, 100 мкг/доза, 200 Доза, №1	R03AC02	РК-ЛС-5№ 000838	Г лаксо Вэллком Продакше н	Баллон	527,09
2134	Сальбутамол-Фармстандарт	Сальбутамол	Аэрозоль д л я ингаляций дозирован ный, 100 мкг/доза, 200 Доза, №1	R03AC02	РК-ЛС-5№ 026072	Фармстан дарт-Лекс редства	баллон	527,09
2135	Сангера	Транексамовая кислота	Раствор д л я инъекций, 100 мг/мл, 10 мл, №5	B02AA02	РК-ЛС-5№ 023634	Юрия-Фарм	Ампула	994,12
2136	Сангера	Транексамовая кислота	Раствор д л я инъекций, 100 мг/мл, 5 мл, №5	B02AA02	РК-ЛС-5№ 023634	Юрия-Фарм	Ампула	736,12
2137		Циклоспорин	Раствор д л я приема внутри,	L04AD01	РК-ЛС-5№ 121828		флакон	30 356,71

	Сандиммун® Неорал®		100 мг/мл, 50 мл, №1			Дельфарм Юнинг С.А.С.		
2138	Сандиммун® Неорал®	Циклоспорин	Капсулы, 100 мг, №50	L04AD01	РК-ЛС-5№003822	Каталент Германия Эбербах ГмбХ	капсула	568,22
2139	Сандиммун® Неорал®	Циклоспорин	Капсулы, 25 мг, №50	L04AD01	РК-ЛС-5№003793	Каталент Германия Эбербах ГмбХ	капсула	146,28
2140	Сандостатин®	Октреотид	Раствор для подкожных инъекций, 0.1 мг/мл, 1 мл, №5	H01CB02	РК-ЛС-5№004657	Новартис Фарма Штейн АГ	Ампула	722,27
2141	Сандостатин® ЛАР	Октреотид	Микросферы для приготовления суспензии для инъекций в комплекте с растворителем, 30 мг, №1	H01CB02	РК-ЛС-5№021187	Сандоз ГмбХ	Флакон	269 845,84
2142	Сандостатин® ЛАР	Октреотид	Микросферы для приготовления суспензии для инъекций в комплекте с растворителем, 20 мг, №1	H01CB02	РК-ЛС-5№020988	Сандоз ГмбХ	флакон	147 606,96
2143	Сантодарон	Амиодарон	Раствор для инъекций, 150мг/3 мл, 3 мл, №5	C01BD01	РК-ЛС-3№021464	Химфарм	ампула	127,36
			Раствор для инфузий,					

2144	Санфлоркс®	Ципрофлоксацин	200мг/100мл, 100мл, №1	J01MA02	РК-ЛС-5№022626	Химфарм	Бутылка	164,65
2145	Сафнело®	Анифролумаб	Концентрат для приготовления раствора для инфузий, 150 мг/мл, 2 мл, № 1	L04AG11	РК-ЛС-5№026211	AstraZeneca Nijmegen B.V.	флакон	496 065,14
2146	СЕВЕЛАМЕР	Севеламер	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 800 мг, №180	V03AE02	РК-ЛС-5№025362	Synthon Hispania S.L.	Таблетка	139,64
2147	Севкар	Севеламер	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 400 мг, №50	V03AE02	РК-ЛС-5№025543	Эмкьюар Фармасьютикалз Лтд	Таблетка	293,77
2148	Севкар	Севеламер	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 800 мг, №50	V03AE02	РК-ЛС-5№025544	Эмкьюар Фармасьютикалз Лтд	Таблетка	139,64
2149	Сево-Анестеран	Севофлуран	Жидкость для ингаляций, 250 мл, №1	N01AB08	РК-ЛС-5№024114	К.О. Ромфарм Компани С.Р.Л.	флакон	30 222,88
2150	Севовор	Севофлуран	Жидкость для ингаляционного наркоза, 99.97-100 %, 250 мл, №6	N01AB08	РК-ЛС-5№024705	Шанхай Хенгруи Фармасьютикал Ко., Лтд	Флакон	36 229,12
2151	Севотрой 250	Севофлуран	Жидкость для ингаляций, 250 мл, №1	N01AB08	РК-ЛС-5№023625	Тройкаа Фармасьютикалс Лимитед	Бутылка	42 838,01
			Раствор для ингаляционного			Пирамал Энтерпрай		

2152	Севофлуран	Севофлуран	наркоза, флакон, 250 мл, № 6	N01AB08	РК-ЛС-5№ 018164	с е с Лимитед	Флакон	31 242,74
2153	Севпрам	Эсциталопрам	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг, № 28	N06AB10	РК-ЛС-5№ 021370	МЕРКЕЗ Лаборатору Фармaceutикал анд Траде Ко.	Таблетка	93,54
2154	СЕКРАЗОЛ®	Амброксол	Сироп, 30мг/5мл, 150 мл № 1	R05CB06	РК-ЛС-5№ 016348	Нобел Алматинска я Фармацевтическая Фабрика	Флакон	558,69
2155	Секразол®	Амброксол	Таблетки, 30 мг, № 30	R05CB06	РК-ЛС-5№ 018929	Нобел Алматинска я Фармацевтическая Фабрика	Таблетка	19,55
2156	Секразол®	Амброксол	Таблетки, 30 мг, № 20	R05CB06	РК-ЛС-5№ 018929	Нобел Алматинска я Фармацевтическая Фабрика	Таблетка	19,55
2157	Селемин 5-S Плюс	Нет данных	Раствор для инфузий, 500 мл, № 1	B05BA10	РК-ЛС-5№ 009065	оЦука Фармасьютикал Индия Прайвет Лимитед	Флакон	3 024,83
2158	Селемин 5-S Плюс	Нет данных	Раствор для инфузий, 200 мл, № 1	B05BA10	РК-ЛС-5№ 016679	оЦука Фармасьютикал Индия Прайвет Лимитед	Флакон	2 781,77
2159	Селлсепт®	Микофеноловая кислота	Капсулы, 250 мг, № 100	L04AA06	РК-ЛС-5№ 004241	Делфарм Милано С.р.л.	капсула	149,95
2160	Селофен	Залеплон	Капсулы, 10 мг, № 20	N05CF03	РК-ЛС-5№ 121835	Фармацевтический завод Адамед Фарма АО	Капсула	73,39
			Порошок для приготовления					

2161	Селтозиди м	Цефтазиди м	ения раствора для инъекций, 1 г, №10	J01DD02	РК-ЛС-5№ 024849	ЭйСиЭс ДОБФАР С.П.А.	флакон	3 898,14
2162	Семиклот ин	Эптаког альфа (активированный)	Лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения в комплекте с растворителем (вода для инъекций), 2.4 мг, 5 мл, №1	B02BD08	РК-ЛС-5№ 023117	Карагандинский фармацевтический комплекс	флакон	216 444,72
2163	Семиклот ин	Эптаког альфа (активированный)	Лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения в комплекте с растворителем (вода для инъекций), 1,2 мг, 5 мл, №1	B02BD08	РК-ЛС-5№ 023116	Карагандинский фармацевтический комплекс	флакон	110 209,69
2164	СЕМЛОП ИН®	Левамлодипин	Таблетки, 5 мг, №28	C08CA01	РК-ЛС-5№ 019883	КУСУМ ФАРМ	Таблетка	77,56
2165	СЕМЛОП ИН®	Левамлодипин	Таблетки, 2.5 мг, №28	C08CA01	РК-ЛС-5№ 019882	КУСУМ ФАРМ	Таблетка	47,72
2166	Сенурикс Дуо	Нет данных	Таблетки с модифицированным высвобождением, покрытые пленочной	G04CA53	РК-ЛС-5№ 025554	СИНТОН ИСПАНИЯ СЛ		251,78

			оболочкой , 6 мг + 0,4 мг, №30				Таблетка	
2167	СЕРВОНЕ КС®	Донепезил	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 10 мг, № 28	N06DA02	РК-ЛС-5№ 020765	Кусум Хелткер Пвт. Лтд	Таблетка	147,06
2168	СЕРВОНЕ КС®	Донепезил	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 5 мг, № 28	N06DA02	РК-ЛС-5№ 020766	Кусум Хелткер Пвт. Лтд	Таблетка	87,91
2169	Серетид® Мультиди ск®	Н е т данных	Порошок д л я ингаляций , 50 мкг/ 500 мкг, 60 Доза, №1	R03AK06	РК-ЛС-5№ 003892	Глаксо Веллком Продакшн	Ингалятор	8 182,08
2170	Серетид® Мультиди ск®	Н е т данных	Порошок д л я ингаляций , 50 мкг/ 250 мкг, 60 Доза, №1	R03AK06	РК-ЛС-5№ 003891	Глаксо Веллком Продакшн	Ингалятор	7 063,29
2171	Серетид® Мультиди ск®	Н е т данных	Порошок д л я ингаляций , 50 мкг/ 100 мкг, 60 Доза, №1	R03AK06	РК-ЛС-5№ 003890	Глаксо Веллком Продакшн	Ингалятор	5 437,62
2172	Сертикан ®	Эверолим ус	Таблетки, 0.75 мг, № 60	L04AA18	РК-ЛС-5№ 121921	Новартис Фарма Штейн АГ	Таблетка	1 391,37
2173	Сертикан ®	Эверолим ус	Таблетки, 0.25 мг, № 60	L04AA18	РК-ЛС-5№ 121920	Новартис Фарма Штейн АГ	таблетка	543,44
2174	Сертоспан	Бетаметаз он	Суспензия д л я инъекций, 5мг+2мг/ мл, №1	H02AB01	РК-ЛС-5№ 023668	"Уорлд Медицин Илач Сан. ве Тидж. А.Ш."	ампула	1 224,87
2175	Сертофен		Таблетки, покрытые пленочной оболочкой	M01AE17		"Уорлд Медицин	таблетка	84,74

		Декскетопрофен	, 25 мг, № 20		РК-ЛС-5№ 121698	Илач Сан. ве Тидж. А.Ш."		
2176	Сертохол	Урсодезоксихолевая кислота	Капсулы, 250 мг, № 20	A05AA02	РК-ЛС-5№ 025340	"Уорлд Медицин Илач Сан. ве Тидж. А.Ш."	капсула	215,99
2177	Сегимед	Левецетиризин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 5 мг, № 20	R06AE09	РК-ЛС-5№ 024882	СИНТОН ИСПАНИЯ СЛ	Таблетка	212,62
2178	СЕФПОТЭК®	Цефподоксим	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 200 мг, № 10	J01DD13	РК-ЛС-5№ 022135	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	Таблетка	197,34
2179	СИБРАВА	Инклизиран	Раствор для подкожного введения, 284 мг/1.5 мл, 1.5 мл, №1	C10AX16	РК-ЛС-5№ 025332	Сандоз ГмбХ	шприц	652 760,28
2180	Сикора	Циклоспорин	Мягкие капсулы, 100 мг, № 30	L04AD01	РК-ЛС-5№ 025384	"Уорлд Медицин Илач Сан. ве Тидж. А.Ш."	Капсула	133,57
2181	Сикора	Циклоспорин	Мягкие капсулы, 100 мг, № 50	L04AD01	РК-ЛС-5№ 025384	"Уорлд Медицин Илач Сан. ве Тидж. А.Ш."	Капсула	133,57
2182	Силгра	Силденафил	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 100 мг, №4	G04BE03	РК-ЛС-5№ 025724	Э д ж Фарма Прайвет Лимитед	Таблетка	1 220,07
2183	Силгра	Силденафил	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 50 мг, № 4	G04BE03	РК-ЛС-5№ 025722	Э д ж Фарма Прайвет Лимитед	Таблетка	1 016,72
			Таблетки, покрытые					

2184	СИЛДЕМ АКС	Силденаф ил	пленочной оболочкой , 100 мг, №4	G04BE03	РК-ЛС-5№ 025415	РЕПЛЕК ФАРМ Лтд. Скопье	Таблетка	1 548,84
2185	СИЛДЕМ АКС	Силденаф ил	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 50 мг, № 4	G04BE03	РК-ЛС-5№ 025416	РЕПЛЕК ФАРМ Лтд. Скопье	Таблетка	1 239,08
2186	Силодозин NOBEL®	Силодозин	Капсулы, 8 мг, №30	G04CA04	РК-ЛС-5№ 025351	Нобел Алматинс к а я Фармацевт ическая Фабрика	капсула	130,37
2187	Силодозин NOBEL®	Силодозин	Капсулы, 4 мг, №30	G04CA04	РК-ЛС-5№ 025350	Нобел Алматинс к а я Фармацевт ическая Фабрика	капсула	98,28
2188	Силфект	Силденаф ил	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 100 мг, №4	G04BE03	РК-ЛС-5№ 023072	"Уорлд Медицин Илач Сан. ве Тидж. А.Ш."	таблетка	237,97
2189	Симбикор т Турбухале р™	Н е т данных	Порошок д л я ингаляций дозирован ный, 320/9 мкг/доза, 60 Доза, №1	R03AK07	РК-ЛС-5№ 018526	Астра Зенека АБ	Ингалятор	12 831,28
2190	Симбикор т ® Турбухале р®	Н е т данных	Порошок д л я ингаляций , 80/4.5 мкг/доза, 120 Доза, №1	R03BX	РК-ЛС-5№ 011413	Астра Зенека АБ	Ингалятор	12 638,99
2191	Симбикор т ® Турбухале р®	Н е т данных	Порошок д л я ингаляций , 160/4.5 мкг/доза, 120 Доза, №1	R03BX	РК-ЛС-5№ 011414	Астра Зенека АБ	Ингалятор	12 607,65
			Порошок д л я					

2192	Симбикорт® Турбухалер®	Нет данных	ингаляций, 80/4.5 мкг/доза, 60 Доза, №1	R03BX	РК-ЛС-5№011411	Астра Зенека АБ	Ингалятор	7 701,40
2193	Симбикорт® Турбухалер®	Нет данных	Порошок для ингаляций, 160/4.5 мкг/доза, 60 Доза, №1	R03BX	РК-ЛС-5№011412	Астра Зенека АБ	Ингалятор	6 975,68
2194	Симбикорт™ Рапихалер	Нет данных	Аэрозоль для ингаляций, дозированный, 80/4,5 мкг/доза, №1	R03AK07	РК-ЛС-5№023870	АстраЗенека Дюнкерк Продакшн	Ингалятор	14 778,03
2195	Симбикорт™ Рапихалер	Нет данных	Аэрозоль для ингаляций, дозированный, 160/4,5 мкг/доза, №1	R03AK07	РК-ЛС-5№023871	АстраЗенека Дюнкерк Продакшн	Ингалятор	13 903,67
2196	Симдакс	Левосимендан	Концентрат для приготовления раствора для инфузий, 2.5 мг/мл, 5 мл, №1	C01CX08	РК-ЛС-5№017616	Орион Корпорейшн	флакон	221 951,32
2197	Симпони®	Голимумаб	Раствор для инъекций, 50 мг/0,5 мл, 0.5 мл, №1	L04AB06	РК-БП-5№020824	Бакстер Фармасьютикал Солюшнз ЛЛС	шприц	279 272,52
2198	Симпони®	Голимумаб	Раствор для инъекций, 45 мг/0.45 мл, 0.45 мл, №1	L04AB06	РК-ЛС-5№024659	Бакстер Фармасьютикал Солюшнз ЛЛС	шприц-ручка	303 801,11
			Лиофилизат для приготовления					

2199	Симулект®	Базиликсимаб	ени я инъекцион ного/ инфузион ного раствора в комплекте с растворит елем (вода д л я инъекций), 20 мг, №1	L04AC02	РК-ЛС-5№ 014725	Новартис Фарма Штейн АГ	флакон	349 096,58
2200	Синагис®	Паливизумаб	Раствор д л я внутримы шечного введения, 50 мг, 0,5 мл, №1	J06BD01	РК-БП-5№ 023137	Берингер Ингельхай м Фарма ГмБХ и Ко . КГ	флакон	227 578,05
2201	Синегра®	Силденафил	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 25 мг, № 12	G04BE03	РК-ЛС-5№ 018508	А О " Нобел Алматинс к а я Фармацевт ическая Фабрика"	таблетка	677,17
2202	СИНЕГРА®	Силденафил	Порошок д л я приготowl е н и я суспензии д л я приема внутрь, 10 мг/мл, №1	C02KX	РК-ЛС-5№ 025528	Нобел Алматинс к а я Фармацевт ическая Фабрика	флакон	51 300,00
2203	Синегра® 100	Силденафил	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 100 мг, №12	G04BE03	РК-ЛС-5№ 018510	Нобел Алматинс к а я Фармацевт ическая Фабрика	Таблетка	1 029,64
2204	СИНЕГРА® 20 Cardio	Силденафил	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 20 мг, № 10	G04BE03	РК-ЛС-5№ 023720	Нобел Алматинс к а я Фармацевт ическая Фабрика	таблетка	871,51
2205	Синегра® 50	Силденафил	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой	G04BE03	РК-ЛС-5№ 018509	Нобел Алматинс к а я Фармацевт		643,52

			, 50 мг, №12			ическая Фабрика	Таблетка	
2206	СИНЕГРА® ODT	Силденафил	Таблетки диспергируемые в полости рта, 100 мг, №12	G04BE03	РК-ЛС-5№023919	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	Таблетка	1 029,64
2207	СИНЕГРА® ODT	Силденафил	Таблетки диспергируемые в полости рта, 50 мг, №12	G04BE03	РК-ЛС-5№023918	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	Таблетка	643,52
2208	СИНЕГРА® ODT	Силденафил	Таблетки диспергируемые в полости рта, 25 мг, №12	G04BE03	РК-ЛС-5№023917	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	Таблетка	674,33
2209	Синекорт	Нет данных	Аэрозоль для ингаляций, дозированный, 160 мкг/4.5 мкг, 120 Доза, №1	R03AK07	РК-ЛС-5№023628	Гетц Фарма (Пвт) Лимитед	Контейнер	9 732,57
2210	Синнал-ф	Фоллитропин альфа	Раствор для подкожного введения, 900 МЕ/1.5 мл, 1.5 мл, №6	G03GA05	РК-ЛС-5№025984	СиннаЖен Ко.	Картридж	98 797,20
2211	Синнал-ф	Фоллитропин альфа	Раствор для подкожного введения, 450 МЕ/0.75 мл, 0.75 мл, №6	G03GA05	РК-ЛС-5№025985	СиннаЖен Ко.	Картридж	46 619,94
			Лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного					

2212	СинноВекс	Интерферон бета-1a	введения в комплекте с растворителем и набором для введения, 30 мкг (6 млн МЕ), №4	L03AB07	РК-ЛС-5№ 021547	СиннаЖен Ко.	Флакон	26 540,35
2213	Синномер	Нет данных	Раствор для подкожного введения в предварительно заполненных шприцах, 40 мг/мл, 1 мл, №12	L03AX13	РК-ЛС-5№ 024755	СиннаЖен Ко.	Шприц	13 711,17
2214	СинноПар	Терипаратид	Раствор для подкожного введения в картридже, 250 мкг/мл, 2.4 мл, №6	H05AA02	РК-ЛС-5№ 025532	СиннаЖен Ко.	Шприц-ручка	100 450,99
2215	Сирамза™	Рамуцирумаб	Концентрат для приготовления раствора для инфузий, 10 мг/мл, 10 мл, №1	L01XC21	РК-ЛС-5№ 022614	Элай Лилли энд Компани	флакон	203 058,46
2216	Сиспрес®	Ципрофлоксацин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 750 мг, №10	J01MA02	РК-ЛС-3№ 019666	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	таблетка	134,88
2217	Сиспрес®	Ципрофлоксацин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 500 мг, №10	J01MA02	РК-ЛС-5№ 011434	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	таблетка	83,21

2218	Сиспрес®	Ципрофлоксацин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 250 мг, №10	J01MA02	РК-ЛС-5№011433	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	таблетка	35,93
2219	СИТАГЛИН	Ситаглиптин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 100 мг, №28	A10BH01	РК-ЛС-0№026000	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	таблетка	190,04
2220	Ситаглисан	Ситаглиптин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 50 мг, №28	A10BH01	РК-ЛС-5№025583	Фармацевтический завод Польфарма АО	таблетка	166,59
2221	Ситаглисан	Ситаглиптин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 100 мг, №28	A10BH01	РК-ЛС-5№025582	Фармацевтический завод Польфарма АО	таблетка	116,69
2222	Скинорен®	Азелаиновая кислота	Гель 30гр, 15 %, №1	D10AX03	РК-ЛС-5№014885	ЛЕО Фарма Мануфэкчуринг Итали С.р.л.	туба	4 644,39
2223	Скинорен®	Азелаиновая кислота	Гель, 15 %, 15 г, №1	D10AX03	РК-ЛС-5№014885	ЛЕО Фарма Мануфэкчуринг Итали С.р.л.	Туба	2 926,96
2224	Скувига	Нет данных	Раствор для подкожного введения, 165 мг/мл, 24 мл, №1	J06BA01	РК-ЛС-5№026173	Октафарма АБ	флакон	201 726,12
2225	Скувига	Нет данных	Раствор для подкожного введения, 165 мг/мл	J06BA01	РК-ЛС-5№026173	Октафарма Фармацевтика Продуктионсгес м.б.Х (Octapharma)		201 726,12

			, 24 мл, №1			Pharmazeutika Produktion sges m.b.H)	флакон	
2226	Скувиг	Нет данных	Раствор для подкожного введения, 165 мг/мл, 20 мл, №1	J06BA01	РК-ЛС-5№026173	Октафарма АБ	флакон	174 936,19
2227	Скувиг	Нет данных	Раствор для подкожного введения, 165 мг/мл, 20 мл, №1	J06BA01	РК-ЛС-5№026173	Октафарма Фармацевтика Продуктионсгес м.б.Х	флакон	174 936,19
2228	Скувиг	Нет данных	Раствор для подкожного введения, 165 мг/мл, 12 мл, №1	J06BA01	РК-ЛС-5№026173	Октафарма АБ	флакон	111 863,30
2229	Скувиг	Нет данных	Раствор для подкожного введения 12мл, 165мг/мл, №1	J06BA01	РК-ЛС-5№026173	Октафарма Фармацевтика Продуктионсгес м.б.Х	флакон	111 863,30
2230	Слидерон	Метилпреднизолон	Таблетки, 16 мг, №20	H02AB04	РК-ЛС-5№022288	Балканфарма-Разград АД	таблетка	55,60
2231	Слидерон	Метилпреднизолон	Таблетки, 4 мг, №20	H02AB04	РК-ЛС-5№022271	Балканфарма-Разград АД	таблетка	31,81
2232	С-МЕЗОЛ	Эзомепразол	Лиофилизат для приготовления раствора для инъекций и инфузий, 40 мг, №1	A02BC05	РК-ЛС-5№023890	Напрод Лайф Сайенсиз Пвт. Лтд.	Флакон	1 856,77
2233	СМОФКабивен		Эмульсия для инфузий,	B05BA10			контейнер	25 067,70

	центральный	Н е т данных	1477 мл, №4		РК-ЛС-5№ 121990	Фрезениус Каби АБ		
2234	СМОФКаб ивен центральный	Н е т данных	Эмульсия д л я инфузий, 986 мл, № 4	B05BA10	РК-ЛС-5№ 121989	Фрезениус Каби АБ	контейнер	18 858,78
2235	СМОФлип ид	Н е т данных	Эмульсия д л я инфузий, 20%, 100 мл, №10	B05BA02	РК-ЛС-5№ 021591	Фрезениус Ка б и Австрия ГмбХ	флакон	5 095,24
2236	Содифол	Н е т данных	Раствор д л я инъекций и л и инфузий, 50 мг/мл, 8 мл, №1	V03AF06	РК-ЛС-5№ 024461	НУР-МАЙ ФАРМАЦ ИЯ	флакон	30 250,53
2237	Содифол	Н е т данных	Раствор д л я инъекций и л и инфузий, 50 мг/мл, 2 мл, №1	V03AF06	РК-ЛС-5№ 024461	НУР-МАЙ ФАРМАЦ ИЯ	флакон	8 239,09
2238	Солерон	Амисульп рид	Таблетки, 200 мг, № 30	N05AL05	РК-ЛС-5№ 023553	ООО " Фарма Старт"	таблетка	246,48
2239	Солерон	Амисульп рид	Таблетки, 100 мг, № 30	N05AL05	РК-ЛС-5№ 023552	ООО " Фарма Старт"	таблетка	143,76
2240	Соливо	Лефлуном ид	Таблетки, 20 мг, № 30	L04AA13	РК-ЛС-5№ 025973	Эмкьюр Фармасью тикалс Лимитед	таблетка	633,03
2241	Соликва® СолоСтар ®	Н е т данных	Раствор д л я подкожног о введения , 100 ЕД/ мл + 50 мкг/мл, 3 мл, №5	A10AE54	РК-ЛС-5№ 024584	Санофи-А вентис Дойчланд ГмбХ	шприц-ру чка	9 280,00
2242	Соликва® СолоСтар ®	Н е т данных	Раствор д л я подкожног о введения , 100 ЕД/ мл + 50 мкг/мл, 3 мл, №5	A10AE54	РК-ЛС-5№ 024583	Санофи-А вентис Дойчланд ГмбХ		7 400,80

			мл + 33 мкг/мл, 3 мл, №5				картридж	
2243	Солфран®	Амброксол	Таблетки, 30 мг, № 20	R05CB06	РК-ЛС-5№ 015824	Абди Ибрахим Глобал Фарм	таблетка	19,55
2244	Сомаверт®	Пегвисомант	Лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения в комплекте с растворителем, 20 мг, №30	H01AX01	РК-ЛС-5№ 024942	Пфайзер Мануфактуринг Бельгия Н.В.	флакон	52 820,52
2245	Сомаверт®	Пегвисомант	Лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения в комплекте с растворителем, 15 мг, №30	H01AX01	РК-ЛС-5№ 024941	Пфайзер Мануфактуринг Бельгия Н.В.	флакон	44 008,34
2246	Сомаверт®	Пегвисомант	Лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения в комплекте с растворителем, 10 мг, №30	H01AX01	РК-ЛС-5№ 024940	Пфайзер Мануфактуринг Бельгия Н.В.	флакон	29 861,21
			Раствор для инъекций пролонгир					

2247	Соматулин ® Аутожель ®	Ланреотид	ованного высвобождения, 120 мг, 0.5 мл, №1	H01CB03	РК-ЛС-5№ 000351	ИПСЕН Фарма Биотек	шприц	416 020,53
2248	Соматулин ® Аутожель ®	Ланреотид	Раствор для инъекций пролонгир ованного высвобождения, 90 мг, 0.5 мл, №1	H01CB03	РК-ЛС-5№ 000350	ИПСЕН Фарма Биотек	шприц	328 739,03
2249	Соматулин ® Аутожель ®	Ланреотид	Раствор для инъекций пролонгир ованного высвобождения, 60 мг, 0.5 мл, №1	H01CB03	РК-ЛС-5№ 000349	ИПСЕН Фарма Биотек	шприц	306 595,32
2250	Сомпраз	Эзомепразол	Лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения в комплекте с растворителем ((раствор натрия хлорида 0,9 %), 40 мг, № 1	A02BC05	РК-ЛС-5№ 020239	С а н Фармасьютикал Индастриз Лтд	Флакон	1 342,50
2251	Сонлайф	Зопиклон	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 7.5 мг, № 10	N05CF01	РК-ЛС-5№ 121877	Синтон Испания, С.Л.	Таблетка	113,27
2252	СОРАФЕН	Сорафениб	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 200 мг, №112	L01XE05	РК-ЛС-5№ 025037	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	Таблетка	3 836,73

2253	Сорафени 6 NOBEL ®	Сорафени 6	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 200 мг, №112	L01XE05	РК-ЛС-5№ 025088	Нобел Алматинс к а я Фармацевт ическая Фабрика	таблетка	3 836,73
2254	Софген	Софосбув ир	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 400 мг, №28	J05AX15	РК-ЛС-5№ 022490	ХЕТЕРО ЛАБС ЛИМИТЕ Д	Таблетка	288,64
2255	Софосбин	Софосбув ир	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 400 мг, №28	J05AP08	РК-ЛС-5№ 025090	Глобал На п и Фармасью тикалз	Таблетка	1 280,64
2256	Спаверин	Мебеверин	Капсулы с пролонгир ованным высвобожд ением, 200 мг, № 30	A03AA04	РК-ЛС-5№ 022931	СООО " Лекфарм"	Капсула	63,02
2257	Спайрекс	Спирамиц ин	Таблетки, покрытые оболочкой , 3 млн МЕ , №10	J01FA02	РК-ЛС-5№ 000590	Медикал Юнион Фармасью тикалс	Таблетка	177,30
2258	Спеда (вакцина антирабич еская для человека)	Н е т данных	Порошок лиофилизи рованный д л я приготовл ения раствора д л я внутримы шечного введения в комплекте с растворит елем, 2.5 МЕ, 0.5 мл , №5	J07BG01	РК-БП-5№ 020477	Лиаонинг Ченг Да Биотехнол оджи Ко., Лтд.	Флакон	5 078,27
			Порошок лиофилизи рованный д л я приготовл					

2259	Спектрила	Аспарагин аза	ения концентра та, для приготовл ения раствора д л я инфузий, 10000 МЕ, 20 мл, №1	L01XX02	РК-ЛС-5№ 023946	Рентшлер Биофарма СЕ	Флакон	308 758,95
2260	Спинразатм	Нусинерсе н	Раствор д л я интратека льного введения, 2.4 мг/мл, 5 мл, №1	M09AX07	РК-ЛС-5№ 025109	Патеон Италия С.п.А.	флакон	37 548 508,44
2261	Спиолто® Респимат®	Н е т данных	Раствор д л я ингаляций в комплекте с ингалятор о м Респимат ®, 2,5 мкг/ 2,5 мкг/1 ингаляций , 4 мл, №1	R03AL06	РК-ЛС-5№ 022545	Берингер Ингельхай м Фарма ГмбХ и Ко . КГ	картридж	17 549,56
2262	Спирива® Респимат®	Тиотропия бромид	Раствор д л я ингаляций в комплекте с ингалятор о м Респимат ®, 2,5 мкг/ ингаляция, 4 мл, №1	R03BB04	РК-ЛС-5№ 014869	Берингер Ингельхай м Фарма ГмбХ и Ко . КГ	картридж	11 990,97
2263	Спрамакс	Спирамиц ин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 3 млн МЕ , №14	J01FA02	РК-ЛС-5№ 021125	МЕРКЕЗ Лаборатор у Фармaceut икал анд Траде Ко.	Таблетка	190,58
			Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , с					

2264	СР-Кларен	Кларитромицин	пролонгированным высвобождением, 500 мг, № 7	J01FA09	РК-ЛС-5№ 019639	Э д ж Фарма Прайвет Лимитед	Таблетка	310,43
2265	СТАЛЕВО	Н е т данных	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 200 мг/50 мг/200 мг, №30	N04BA03	РК-ЛС-5№ 025844	Орион Корпорей шн	таблетка	311,47
2266	СТАЛЕВО	Н е т данных	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 200 мг/50 мг/200 мг, №100	N04BA03	РК-ЛС-5№ 025844	Орион Корпорей шн	таблетка	186,89
2267	Стамик	Пантопразол	Таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой , 40 мг, № 14	A02BC02	РК-ЛС-5№ 021220	Меркез Лаборатору Фармaceutикалс анд Траде Ко.	Таблетка	51,51
2268	Аллерген туберкулезный очищенный в стандартном разведении и очищенный туберкулин в стандартн	Н е т данных	Раствор для внутривенного введения, 2 ТЕ/0,1 мл, 1 мл, №10	V04CF01	РК-БП-5№ 021297	Федеральное государственное унитарное предприятие " Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт вакцин и сывороток и предприятие по производству бактериальных препаратов "		3 582,08

	о м разведени и)					Федеральн о г о медико-би ологическ о г о агентства (Ф Г У П СПбНИИ ВС ФМБА России)	Ампула	
2269	Стелара®	Устекину маб	Концентра т для приготовл ения раствора для инфузий, 130 мг, 26 мл, №1	L04AC05	РК-БП-5№ 023287	Силаг АГ	Флакон	1 231 929,78
2270	Стелара®	Устекину маб	Раствор для подкожног о введения в предварит ельно заполненн ы х шприцах, 90 мг, 1мл, №1	L04AC05	РК-БП-5№ 023289	Силаг АГ	Шприц	1 231 678,16
2271	Стелара®	Устекину маб	Раствор для подкожног о введения , 45 мг/0.5 мл, 0.5 мл, №1	L04AC05	РК-ЛС-5№ 025057	Силаг АГ	флакон	1 203 705,49
2272	Стелара®	Устекину маб	Раствор для инъекций, 45 мг, 0.5 мл, №1	L04AC05	РК-БП-5№ 023288	Силаг АГ	Шприц	1 146 379,92
2273	Стерикорт	Гидрокорт изон	Порошок для приготовл ения раствора для внутривен ного и внутримы шечного	H02AB09	РК-ЛС-5№ 022554	Карнатака Антибиот икс & Фармасьо тикалс Лимитед		672,90

			введения, 100 мг, № 10				Флакон	
2274	Стерофун дин ISO	Н е т данных	Раствор д л я инфузий, 1000 мл, №10	B05BB01	РК-ЛС-5№ 019798	Б. Браун Мельзунге н АГ	Флакон	943,96
2275	Стерофун дин ISO	Н е т данных	Раствор д л я инфузий, 500 мл, № 10	B05BB01	РК-ЛС-5№ 019798	Б. Браун Мельзунге н АГ	флакон	556,52
2276	Стиварга®	Регорафен иб	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 40 мг, № 84	L01EX05	ЛП - № 000334- ГП-KZ	Байер АГ	таблетка	13 178,22
2277	Стиварга®	Регорафен иб	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 40 мг, № 84	L01EX05	РК-ЛС-5№ 020781	Байер АГ	таблетка	12 738,08
2278	Стопресс	Периндоп рил	Таблетки, 8 мг, №30	C09AA04	РК-ЛС-3№ 020971	Химфарм	таблетка	51,52
2279	Стопресс	Периндоп рил	Таблетки, 4 мг, №30	C09AA04	РК-ЛС-3№ 020970	Химфарм	таблетка	29,89
2280	Стопресс	Периндоп рил	Таблетки, 4 мг № 10	C09AA04	РК-ЛС-3№ 020970	Химфарм	Таблетка	28,46
2281	Стопресс Инда	Н е т данных	Таблетки, 4 мг+1.25 мг, №30	C09BA04	РК-ЛС-0№ 025792	Химфарм	таблетка	96,80
2282	Стопресс Инда	Н е т данных	Таблетки, 2 мг+0.625 мг, №30	C09BA04	РК-ЛС-0№ 025791	Химфарм	таблетка	74,58
2283	Стопресс ®	Периндоп рил	Таблетки, 8 мг, № 30	C09AA04	РК-ЛС-5№ 016745	Фармацевт ический завод Польфарм а АО	Таблетка	50,81
2284	Стопресс ®	Периндоп рил	Таблетки, 4 мг, № 30	C09AA04	РК-ЛС-5№ 016744	Фармацевт ический завод Польфарм а АО	Таблетка	27,72
			Раствор д л я подкожног о введения			Alexion Pharma Internation		

2285	Стрензик	Асфотаза альфа	, 100 мг/мл, 0,8 мл, №12	A16AB13	РК-ЛС-5№026305	a l Operations Limited	флакон	2 019 391,58
2286	Стрензик	Асфотаза альфа	Раствор для подкожного введения, 100 мг/мл, 80 мг/0,8 мл, 0,8 мл, №12	A16AB13	РК-ЛС-5№026305	Patheon Italia, S.p.A.	флакон	2 019 391,58
2287	Стрензик	Асфотаза альфа	Раствор для подкожного введения, 40 мг/мл, 1 мл, №12	A16AB13	РК-ЛС-5№026303	Alexion Pharma International a l Operations Limited	флакон	832 655,99
2288	Стрензик	Асфотаза альфа	Раствор для подкожного введения 40 мг/мл, 28 мг/0.7 мл, №12	A16AB13	РК-ЛС-5№026302	Patheon Italia, S.p.A.	флакон	705 703,31
2289	Субатиниб®	Сунитиниб	Капсулы, 50 мг, №30	L01XE04	РК-ЛС-5№024733	Нобел Алматинска я Фармацевтическая Фабрика	капсула	46 730,88
2290	Субатиниб®	Сунитиниб	Капсулы, 25 мг, №30	L01XE04	РК-ЛС-5№024734	Нобел Алматинска я Фармацевтическая Фабрика	капсула	10 413,87
2291	Субатиниб®	Сунитиниб	Капсулы, 12.5 мг, №30	L01XE04	РК-ЛС-5№024735	Нобел Алматинска я Фармацевтическая Фабрика	капсула	5 229,37
2292	Сульфасалазин-ЕН	Сульфасалазин	Таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой, 500 мг, №50	A07EC01	РК-ЛС-5№003273	КРКА, д.д., Ново место	таблетка	61,68
			Порошок для					

2293	СУМАБА КТ	Азитроми цин	приготовл ения суспензии для приема внутри, 200мг/5мл, 30 мл, №1	J01FA10	РК-ЛС-5№ 025107	З И М ЛАБОРАТ ОРИЕС ЛИМИТЕ Д	Флакон	2 920,77
2294	СУМАБА КТ	Азитроми цин	Порошок для приготовл ения суспензии для приема внутри, 200мг/5мл, 15 мл, №1	J01FA10	РК-ЛС-5№ 025107	З И М ЛАБОРАТ ОРИЕС ЛИМИТЕ Д	Флакон	1 943,42
2295	СУМАБА КТ	Азитроми цин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 500 мг, №3	J01FA10	РК-ЛС-5№ 025106	З И М ЛАБОРАТ ОРИЕС ЛИМИТЕ Д	Таблетка	620,61
2296	Сумамед® форте	Азитроми цин	Порошок для приготовл ения суспензии для приема внутри, 200 мг/5 мл, 35.6 гр , №1	J01FA10	РК-ЛС-5№ 003533	Плива Хрватска д.о.о.	флакон	936,62
2297	Сумамокс	Азитроми цин	Гранулы для приготовл ения суспензии для приема внутри, 200мг/5мл, 13 г, №1	J01FA10	РК-ЛС-5№ 021400	Оксфорд Лаборатор из Пвт. Лтд	Флакон	1 354,90
2298	Сумамокс	Азитроми цин	Гранулы для приготовл ения суспензии для приема внутри,	J01FA10	РК-ЛС-5№ 021399	Оксфорд Лаборатор из Пвт. Лтд		1 117,13

			100 мг/5мл , 8 г, №1				Флакон	
2299	Сумамокс	Азитромицин	Таблетки, покрытые оболочкой, 500 мг, №3	J01FA10	РК-ЛС-5№018974	Оксфорд Лабораториз Pvt. Лтд	Таблетка	620,61
2300	Сумафикс	Суматриптан	Таблетки, 100 мг, №20	N02CC01	РК-ЛС-5№024651	Ауробиндо Фарма Лимитед	Таблетка	902,63
2301	Сумафикс	Суматриптан	Таблетки, 50 мг, №20	N02CC01	РК-ЛС-5№024652	Ауробиндо Фарма Лимитед	Таблетка	721,60
2302	Сунитиниб	Сунитиниб	Капсулы, 25 мг, №28	L01XE04	РК-ЛС-5№025386	Лотус Фармасьютикал Ко., Лтд	Капсула	10 413,87
2303	Сунитиниб	Сунитиниб	Капсулы, 12.5 мг, №28	L01XE04	РК-ЛС-5№025387	Лотус Фармасьютикал Ко., Лтд	Капсула	5 229,37
2304	Супрастин®	Хлоропирамин	Раствор для инъекций, 20 мг/мл, 1 мл, №5	R06AC03	РК-ЛС-5№015727	ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ ЗАВОД ЭГИС	Ампула	262,64
2305	Сурванта	Нет данных	Суспензия для эндотрахеального введения, 25 мг/мл, 4 мл, №1	R07AA02	РК-ЛС-5№018123	Эббви Инк.	флакон	101 529,30
2306	Водорода перекись	Нет данных	Раствор для наружного применения, 3 %, 100 мл, №1	D08AX01	РК-ЛС-5№025345	СУЛТАН	Флакон	216,00
2307	Сутент	Сунитиниб	Капсулы, 25 мг, №30	L01XE04	РК-ЛС-5№010308	Пфайзер Италия С.р.л.	Капсула	14 876,95
2308	Сутент	Сунитиниб	Капсулы, 12.5 мг, №30	L01XE04	РК-ЛС-5№010310	Пфайзер Италия С.р.л.	Капсула	7 470,53
2309	Сцембликс	Асциминиб	Таблетки, покрытые пленочной	L01EA06	ЛП - №001723-ГП-KZ	Новартис Фарма Штейн АГ		26 590,04

			оболочкой , 20 мг, № 60				таблетка	
2310	Сцемблик с	Асцимини б	Таблетки, покрытые плУночно й оболочкой , 40 мг, № 60	L01EA06	ЛП - № 001723- ГП-KZ	Новартис Фарма Штейн АГ	таблетка	26 590,04
2311	Сэидекс	Дексметет омидин	Концентра т для приготовл ения раствора для инфузий, 100 мкг/мл , 2 мл, №5	N05CM18	РК-ЛС-5№ 025119	Цзянсу Хенгруи Медицин Ко., Лтд.	Флакон	5 938,62
2312	Сэйфол	Пропофол	Эмульсия для внутривен ного введения и инфузий, 10 мг/мл, 20 мл, №5	N01AX10	РК-ЛС-5№ 025081	Новел Фармасьют икал Лаборатор иес	Флакон	329,78
2313	Таглин®	Вилдаглип тин	Таблетки, 50 мг, № 56	A10BH02	РК-ЛС-5№ 024850	Нобел Алматинс к а я Фармацевт ическая Фабрика	таблетка	109,49
2314	Таглин®	Вилдаглип тин	Таблетки, 50 мг, № 180	A10BH02	РК-ЛС-5№ 024850	Нобел Алматинс к а я Фармацевт ическая Фабрика	таблетка	109,49
2315	Таглин®	Вилдаглип тин	Таблетки, 50 мг, № 28	A10BH02	РК-ЛС-5№ 024850	Нобел Алматинс к а я Фармацевт ическая Фабрика	таблетка	109,49
2316	Тагриссо тм	Осимерти ниб	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 40 мг, № 30	L01EB04	РК-ЛС-5№ 023566	АстраЗене ка АБ	Таблетка	84 959,46

2317	Тагриссо ™	Осимерти ниб	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 80 мг, № 30	L01EB04	РК-ЛС-5№ 023567	АстраЗене ка АБ	Таблетка	84 799,03
2318	ТАДАЛЕК С®	Тадалафил	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 20 мг, № 2	G04BE08	РК-ЛС-5№ 024699	Нобел Алматинс к а я Фармацевт ическая Фабрика	таблетка	1 170,20
2319	ТАДАЛЕК С®	Тадалафил	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 5 мг, № 14	G04BE08	РК-ЛС-5№ 024700	Нобел Алматинс к а я Фармацевт ическая Фабрика	таблетка	368,47
2320	ТАДАМЕ Д-20	Тадалафил	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 20 мг, № 1	G04BE08	РК-ЛС-5№ 024791	Протек Биофарма Пвт. Лтд.	таблетка	1 985,36
2321	ТАДАМЕ Д-20	Тадалафил	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 20 мг, № 4	G04BE08	РК-ЛС-5№ 024791	Протек Биофарма Пвт. Лтд.	таблетка	996,86
2322	ТАДАМЕ Д-20	Тадалафил	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 20 мг, № 10	G04BE08	РК-ЛС-5№ 024791	Протек Биофарма Пвт. Лтд.	таблетка	669,08
2323	Тадес	Дезлората дин	Оральный раствор, 0.50 мг/мл, 120 мл, № 1	R06AX27	РК-ЛС-5№ 021517	Лаборатор и о с Нормон С.А.	Флакон	1 459,65
2324	Тадес	Дезлората дин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 5 мг, № 10	R06AX27	РК-ЛС-5№ 021408	Лаборатор и о с Нормон, С.А.	Таблетка	257,90
2325	Тайверб	Лапатиниб	Таблетки, покрытые пленочной	L01EH01	РК-ЛС-5№ 013294	Сандоз С.Р.Л.		3 275,13

			оболочкой , 250 мг, №140				таблетка	
2326	Тайген	Тигецикли н	Лиофилиз ат для приготовл ения раствора для инфузий, 50 мг, № 10	J01AA12	РК-ЛС-5№ 024410	Гланд Фарма Лимитед	Флакон	16 306,18
2327	ТАЙГЕРО Н®	Левифлокс ацин	Раствор для инфузий, 500 мг/100 мл, 100 мл , №1	J01MA12	РК-ЛС-5№ 023052	АМАНТА ХЕЛТКЕР ЛТД	Флакон	2 437,57
2328	ТАЙГЕРО Н®	Левифлокс ацин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 500 мг, №5	J01MA12	РК-ЛС-5№ 122025	Кусум Хелткер Пвт. Лтд.	Таблетка	337,76
2329	ТАЙГЕРО Н®	Левифлокс ацин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 750 мг, №5	J01MA12	РК-ЛС-5№ 122024	Кусум Хелткер Пвт. Лтд.	Таблетка	325,49
2330	Тайлол®	Парацетам ол	Суспензия , 120мг/ 5мл, 100 мл, №1	N02BE01	РК-ЛС-5№ 010808	Нобел Алматинс к а я Фармацевт ическая Фабрика	флакон	717,00
2331	Тайлол® 6 Плюс	Парацетам ол	Суспензия , 250 мг/5 мл, 100 мл , №1	N02BE01	РК-ЛС-5№ 010807	Нобел Алматинс к а я Фармацевт ическая Фабрика	флакон	836,50
2332	Тайсабри тм	Натализум аб	Концентра т для приготовл ения раствора для инфузий, 300 мг/15 мл, 15 мл, №1	L04AA23	РК-ЛС-5№ 020175	Веттер Фарма-Фе ртигунг ГмбХ & Ко.КГ	Флакон	536 663,65

2333	Такзайро	Ланаделум аб	Раствор д л я подкожног о введения в предварит ельно заполненн ом шприце , 300 мг/2 мл (150 мг /мл), 2 мл, №1	B06AC05	РК-ЛС-5№ 025344	Веттер Фарма-Фе ртигунг ГмбХ и Ко.КГ	шприц	2 791 932,00
2334	Таксим-О- Форте	Цефиксим	Порошок д л я приготовл ения суспензии д л я приема внутри, 100 мг/5 мл, 32 г, №1	J01DD08	РК-ЛС-5№ 019034	Алкем Лаборатор из Лтд	Флакон	1 631,95
2335	Талзенна®	Талазопар иб	Капсулы, 1 мг, №30	L01XK04	РК-ЛС-5№ 025655	Эксцелла ГмбХ и Ко . КГ	капсула	73 656,41
2336	Талзенна®	Талазопар иб	Капсулы, 0.25 мг, № 30	L01XK04	РК-ЛС-5№ 025656	Эксцелла ГмбХ и Ко . КГ	капсула	24 982,83
2337	Таллитон ®	Карведило л	Таблетки, 6,25 мг, № 28	C07AG02	РК-ЛС-5№ 013537	ЗАО " Фармацевт ический завод ЭГИС"	Таблетка	45,11
2338	Талц™	Иксекизум аб	Раствор д л я подкожног о введения , 80 мг/мл, 1 мл, №1	L04AC13	РК-ЛС-5№ 025288	Элай Лилли энд Компани	автоинъек тор	424 315,69
2339	Тамекраз	Н е т данных	Мазь глазная, 5 г, №1	S01CA01	РК-ЛС-5№ 023614	Балканфар ма-Разград АД	Туба	1 647,71
2340	Тамсукем	Тамсулози н	Капсулы твердые, 0.4 мг, № 30	G04CA02	РК-ЛС-5№ 025991	Alkem Laboratorie s Ltd	капсула	91,70
2341	Танелеб	Небиволол	Таблетки, 5 мг, №28	C07AB12	РК-ЛС-5№ 020123	СПЕЦИФ АР С.А.	Таблетка	89,98

2342	Таптиком®	Н е т данных	Капли глазные, № 30	S01ED51	РК-ЛС-5№ 024090	Лаборатуа р Юнитер	Тюбик-кап ельница	242,00
2343	Тасигна®	Нилотини б	Капсулы, 150 мг, № 28	L01EA03	РК-ЛС-5№ 020682	Новартис Фарма Штейн АГ	капсула	9 367,35
2344	Тасигна®	Нилотини б	Капсулы, 200 мг, № 28	L01EA03	РК-ЛС-5№ 013836	Новартис Фарма Штейн АГ	капсула	9 208,19
2345	Тафинлар®	Дабрафен иб	Капсулы, 75 мг, № 120	L01EC02	РК-ЛС-5№ 020852	ООО "Новартис Фармасьютикал Мэньюфекчуриг"	капсула	15 813,40
2346	ТАФЛОТ АН®	Тафлупрос т	Капли глазные, 2,5мл, №1	S01EE05	РК-ЛС-5№ 016263	Завод Шига компаний "Сантен Фармасьютикалз Ко., Лтд"	Флакон-ка пельница	3 651,20
2347	Тафлотан®	Тафлупрос т	Капли глазные, 15 мкг/мл, 0.3 мл, № 30	S01EE05	РК-ЛС-5№ 016264	НекстФар ма	Тюбик-кап ельница	279,48
2348	Тафлотан® БК	Тафлупрос т	Капли глазные, 15 мкг/мл, 3 мл, №1	S01EE05	РК-ЛС-5№ 024919	Тубилюкс Фарма С.п.А.	Флакон	6 062,69
2349	ТАФНЕК СТ	Тенофови р алафенами д	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 25 мг, № 30	J05AF13	РК-ЛС-5№ 024715	ХЕТЕРО ЛАБС ЛИМИТЕ Д	Таблетка	385,70
2350	ТАФНЕК СТ - ЕМ	Н е т данных	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 200 мг/25 мг, №30	J05AR17	РК-ЛС-5№ 025029	ANNORA PHARMA PRIVATE LIMITED	Таблетка	611,57
2351	Тахибен®	Урапидил	Раствор д л я внутривен ного введения, 5 мг/мл, 10 мл, № 5	C02CA06	РК-ЛС-5№ 022025	Сенекси	Ампула	784,89

2352	Тахибен®	Урапидил	Раствор д л я внутривен н о г о введения, 5 мг/мл, 5 мл, № 5	C02CA06	РК-ЛС-5№ 022025	Сенекси	Ампула	575,54
2353	Тахокомб ®	Н е т данных	Абсорбир ующее гемостати ческое средство, губка, №1	B02BC30	РК-ЛС-5№ 010583	Такеда Австрия ГмбХ	контейнер	75 537,00
2354	Тахокомб ®	Н е т данных	Абсорбир ующее гемостати ческое средство, губка, №2	B02BC30	РК-ЛС-5№ 010582	Такеда Австрия ГмбХ	губка	70 478,43
2355	Тахокомб ®	Н е т данных	Абсорбир ующее гемостати ческое средство, губка, №1	B02BC30	РК-ЛС-5№ 010581	Такеда Австрия ГмбХ	Губка	18 793,78
2356	Твардокс Н	Н е т данных	Таблетки, 80/12.5 мг, №28	C09DA07	РК-ЛС-5№ 024628	ЛАБОРАТ ОРИОС ЛИКОНС А, С.А.	Таблетка	53,56
2357	Теветен®	Эпросарта н	Таблетки, покрытые оболочкой , 600 мг, №14	C09CA02	РК-ЛС-5№ 003276	Майлан Лаборатор из САС	Таблетка	477,18
2358	ТЕГРАД	Долутегра вир	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 50 мг, № 30	J05AX12	РК-ЛС-5№ 025303	ХЕТЕРО ЛАБС ЛИМИТЕ Д	Таблетка	591,18
2359	Тезспире	Тезепелум аб	Раствор д л я подкожног о введения 110 мг/мл, 1.91 мл, № 1	R03DX11	РК-ЛС-5№ 026190	Amgen Manufactur ing Ltd	шприц	560 073,72
			Раствор д л я подкожног о введения , 110 мг/мл					

2360	Тезспире	Тезепелум аб	, по 1.91 м л препарата помещают в автоинжекторы (AI), №1	R03DX11	РК-ЛС-5№ 026190	Amgen Manufacturing Ltd	Автоинжектор	560 073,72
2361	Текавир	Энтекавир	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 0.5 мг, № 30	J05AF10	РК-ЛС-5№ 022665	ХЕТЕРО ЛАБС ЛИМИТЕ Д	Таблетка	292,30
2362	ТЕКНАЗОЛ®	Итраконазол	Капсулы, 100 мг, № 15	J02AC02	РК-ЛС-5№ 014797	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	капсула	245,87
2363	Тексикам	Теноксикам	Лиофилизированный порошок для приготовления раствора для инъекций, в комплекте с растворителем (вода для инъекций), 20 мг, №1	M01AC02	РК-ЛС-5№ 023214	Анфарм Эллас А.О .	Флакон	980,08
2364	Текфидера®	Диметилфумарат	Капсулы кишечнорастворимые, твердые, 240 мг, № 56	L04AX07	РК-ЛС-5№ 022354	Корден Фарма Фрибург СА	капсула	6 706,23
2365	Текфидера®	Диметилфумарат	Капсулы кишечнорастворимые, твердые, 120 мг, № 14	L04AX07	РК-ЛС-5№ 022326	Корден Фарма Фрибург СА	капсула	3 765,24
			Таблетки, покрытые пленочной			С а н Фармасьо		

2366	ТЕЛАТРИ	Н е т данных	оболочкой , 50мг/ 300мг/ 300мг, № 30	J05AR27	РК-ЛС-5№ 025620	тикал Индастрие з Лтд.	Таблетка	1 191,16
2367	ТЕЛАТРИ	Н е т данных	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 50мг/ 300мг/ 300мг, № 90	J05AR27	РК-ЛС-5№ 025620	С а н Фармасью тикал Индастрие з Лтд.	Таблетка	1 191,16
2368	ТЕЛДАЙ	Н е т данных	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 50мг/ 300мг/ 300мг, № 30	J05AR27	РК-ЛС-5№ 025400	ХЕТЕРО ЛАБС ЛИМИТЕ Д	Таблетка	1 019,28
2369	Телзап®	Телмисарт ан	Таблетки, 80 мг, № 30	C09CA07	РК-ЛС-5№ 019844	Санофи И л а ч Санайи ве Тиджарет А.Ш.	Таблетка	53,56
2370	ТЕЛМИТ ЕК®	Телмисарт ан	Таблетки, 80 мг, № 14	C09CA07	РК-ЛС-5№ 023366	Нобел Алматинс к а я Фармацевт ическая Фабрика	Таблетка	53,56
2371	Телсартан ®	Телмисарт ан	Таблетки, 80 мг, № 30	C09CA07	РК-ЛС-5№ 121842	Д р . Редди'с Лаборатор и с Лимитед	таблетка	53,56
2372	Телсартан ®	Телмисарт ан	Таблетки, 40 мг, № 30	C09CA07	РК-ЛС-5№ 121841	Д - р Редди'с Лаборатор и с Лимитед	Таблетка	42,66
2373	ТЕНМИФ А	Н е т данных	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 600/200/ 300 мг, № 30	J05AR06	РК-ЛС-5№ 024752	ХЕТЕРО ЛАБС ЛИМИТЕ Д	Таблетка	119,68
			Таблетки, покрытые пленочной			Нобел Алматинс к а я		

2374	ТЕНОБЕЛ	Тенофови р	оболочкой , 300 мг, №30	J05AF07	РК-ЛС-5№ 023606	Фармацевт ическая Фабрика	Таблетка	80,35
2375	Теноксика м-Сэлтфар ®	Теноксика м	Лиофилиз ат для приготовл ения раствора для внутримы шечного и внутривен ного введения, в комплекте с растворит елем (вода для инъекций), 20 мг, №1	M01AC02	РК-ЛС-5№ 024918	Дева Холдинг А.Ш.	флакон	874,54
2376	Теноф	Тенофови р	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 300 мг, №30	J05AF07	РК-ЛС-5№ 023522	ХЕТЕРО ЛАБС ЛИМИТЕ Д	Таблетка	110,54
2377	Теofil® CP	Теofilли н	Капсулы с пролонгир ованным высвобож дением, 300 мг, № 30	R03DA04	РК-ЛС-5№ 009964	Нобел Алматинс к а я Фармацевт ическая Фабрика	капсула	61,54
2378	Теofil® CP	Теofilли н	Капсулы с пролонгир ованным высвобож дением, 200 мг, № 30	R03DA04	РК-ЛС-5№ 009963	Нобел Алматинс к а я Фармацевт ическая Фабрика	капсула	46,00
2379	Теofil® CP	Теofilли н	Капсулы с пролонгир ованным высвобож дением, 100 мг, № 30	R03DA04	РК-ЛС-5№ 005568	Нобел Алматинс к а я Фармацевт ическая Фабрика	капсула	36,00
2380	ТЕРБИЗИ Л®	Тербинаф ин	Крем, 1%, 15 г, №1	D01AE15	РК-ЛС-5№ 004549	Гедеон Рихтер	Туба	1 589,60

2381	Терикс®	Цетиризин	Таблетки, покрытые оболочкой, 10 мг, №10	R06AE07	РК-ЛС-5№121995	Али Раиф Илач Санаи А.Ш.	таблетка	122,82
2382	Терифлун омид-Тева	Терифлун омид	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 14 мг, №28	L04AA31	РК-ЛС-5№024864	Тева Фармацевтические Предприятия Лтд	таблетка	2 816,61
2383	Вакцина лиофилизированная глютама т БЦЖ для внутр икожного введения	Нет данных	Лиофилизат для приготовления суспензии для внутр икожного введения в комплексе с растворителем, №50	J07AN01	РК-ЛС-5№025165	Серум Институт оф Индия Pvt. Лтд.	флакон	2 400,08
2384	Терфалин®	Тербинафин	Крем, 1 %, 15 гр, №1	D01AE15	РК-ЛС-5№011618	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	туба	1 684,59
2385	Терфалин®	Тербинафин	Таблетки, 250 мг, №14	D01BA02	РК-ЛС-5№016316	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	таблетка	281,48
2386	Тетраксим, вакцина (адсорбированная) против дифтерии, столбняка, коклюша (бесклеточная) и полиомиелита (инактивированная)	Нет данных	Суспензия для инъекций, 0.5 мл/1 доза, 0.5 мл, №1	J07CA02	РК-БП-5№021521	Санофи Пастер С.А.	Шприц	11 549,07
			Мазь для наружного					

2387	Тетрацикл ин	Тетрацикл ин	применени я, 3 %, 15 г , №1	D06AA04	РК-ЛС-5№ 010996	Биосинтез	Туба	201,01
2388	Тецентрик ®	Атезолизу маб	Концентра т для приготовл ения раствора для инфузий, 1200 мг/20 мл, 20 мл, №1	L01FF05	РК-ЛС-5№ 024868	Ф . Хоффманн -Ля Рош Лтд.	флакон	1 600 439,52
2389	Тецентрик ®	Атезолизу маб	Концентра т для приготовл ения раствора для инфузий, 840 мг/14 мл, 14 мл, №1	L01FF05	РК-ЛС-5№ 025062	Ф . Хоффманн -Ля Рош Лтд.	флакон	1 187 384,67
2390	Тиамазол- АИГФ	Тиамазол	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 20 мг, № 50	H03BB02	РК-ЛС-5№ 025548	АБДИ ИБРАХИ М	Таблетка	111,26
2391	Тиамазол- АИГФ	Тиамазол	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 10 мг, № 50	H03BB02	РК-ЛС-5№ 025549	АБДИ ИБРАХИ М	Таблетка	41,97
2392	Тивикай	Долутегра вир	Таблетки диспергир уемые, 5 мг, №60	J05AX12	РК-ЛС-5№ 025110	Глаксо Оперэйше н с Великобри тания Лимитед (Глаксо Вэллком Оперэйше нс)	Таблетка	1 862,30
2393	Тивикай®	Долутегра вир	Таблетки, покрытые пленочной	J05AX12	РК-ЛС-5№ 021169	Глаксо Оперэйше н с Великобри тания Лимитед (Глаксо		1 653,39

			оболочкой , 50 мг, № 30			Вэлком Оперэйше нс)	Таблетка	
2394	Тивортин	Аргинин	Раствор д л я инфузий, 4,2 %, 100 мл, № 1	B05BA01	РК-ЛС-5№ 019778	Юрия-Фар м	Бутылка	4 220,34
2395	Тигераза®	Дорназа альфа	раствор д л я ингаляций , 2.5 мг/2.5 мл, 2.5 мл, №6	R05CB13	РК-ЛС-5№ 025257	Акционер н о е Общество " ГЕНЕРИУ М" (АО " ГЕНЕРИУ М")	ампула	7 798,38
2396	Тизанил	Тизанидин	Таблетки, 4 мг, №30	M03BX02	РК-ЛС-5№ 003961	Симпекс Фарма Пвт . Лтд	Таблетка	39,50
2397	Тизанил	Тизанидин	Таблетки, 2 мг, №30	M03BX02	РК-ЛС-5№ 003962	Симпекс Фарма Пвт . Лтд	Таблетка	28,04
2398	Тизерцин ®	Левомепр омазин	Таблетки, покрытые оболочкой , 25 мг, № 50	N05AA02	РК-ЛС-5№ 004387	ЗАО " Фармацевт ический завод ЭГИС"	Таблетка	20,39
2399	ТикоВак (вакцина против клещевого вирусного энцефалита культуральная инактивированная очищенная сорбированная)	Н е т данных	Суспензия д л я внутримы шечного введения, 0,5 мл/ доза, 0.5 мл, №1	J07BA01	РК-БП-5№ 024995	Пфайзер Мануфакт уринг Бельгия Н.В.	шприц	12 157,10
2400	ТикоВак Джуниор (вакцина против клещевого вирусного энцефалита культуральная)	Н е т данных	Суспензия д л я внутримы шечного введения, 0,25 мл/	J07BA01	РК-БП-5№ 024994	Пфайзер Мануфакт		11 313,92

	инактивированная очищенная сорбированная)		доза, 0.25 мл, №1			уринг Бельгия Н.В.	шприц	
2401	Тимексон	Н е т данных	Раствор д л я подкожног о введения , 20 мг/мл, 1 мл, №28	L03AX13	РК-ЛС-5№ 025526	"БИОКАД "	Шприц	2 053,93
2402	ТИММАЛ ®	Тимолол	Капли глазные, 0,5%, 5 мл , №1	S01ED01	РК-ЛС-5№ 012479	ЛеКос	Флакон	731,34
2403	Тимоглобу лин®	Н е т данных	Лиофилиз ат для приготowl е н и я раствора д л я инфузий, 25 мг, 10 мл, №1	L04AA04	РК-БП-5№ 018130	Джензайм Поликлон алс С.А.С.	флакон	56 285,03
2404	ТИОЗИД ®	Тиоколхик озид	Таблетки, 8 мг, №10	M03BX05	РК-ЛС-3№ 021511	А О " Нобел Алматинс к а я Фармацевт ическая Фабрика"	таблетка	192,00
2405	ТИОЗИД ®	Тиоколхик озид	Таблетки, 4 мг, №10	M03BX05	РК-ЛС-3№ 021510	А О " Нобел Алматинс к а я Фармацевт ическая Фабрика"	таблетка	96,00
2406	Тиопентал -КМП	Тиопентал натрия	Порошок лиофилизи рованный д л я приготowl е н и я раствора д л я инъекций, 1 г, №40	N01AF03	РК-ЛС-5№ 000327	П А О Киевмедп репарат	Флакон	747,26
			Таблетки, покрытые пленочной					

2407	Тирозол®	Тиамазол	оболочкой , 10 мг, № 50	H03BB02	РК-ЛС-5№ 020724	Мерк Хелскеа КГаА	таблетка	56,06
2408	Тирозол®	Тиамазол	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 5 мг, № 50	H03BB02	РК-ЛС-5№ 020723	Мерк Хелскеа КГаА	таблетка	31,22
2409	ТИРОФА Н	Тирофиба н	Концентра т для приготовл ения раствора для инфузий, 12,5 мг/50 мл, 50 мл, №1	B01AC17	РК-ЛС-5№ 024398	Онко Илач Санайи ве Тикарет А.С.	Флакон	46 487,43
2410	Тисинон®	Нитизино н	Капсулы, 10 мг, № 60	A16AX04	РК-ЛС-5№ 024355	Нобел Алматинс к а я Фармацевт ическая Фабрика	капсула	14 300,00
2411	Тисинон®	Нитизино н	Капсулы, 5 мг, №60	A16AX04	РК-ЛС-5№ 024354	Нобел Алматинс к а я Фармацевт ическая Фабрика	капсула	7 955,00
2412	Тоби® Подхалер ®	Тобрамиц ин	Порошок для ингаляций в капсулах , 28 мг, № 224	J01GB01	РК-ЛС-5№ 122055	Новартис Фармасьо тикалс Корпорэй шн	Капсула	6 984,62
2413	Тобраменс	Тобрамиц ин	Мазь глазная, 3 мг/г, 5 г, №1	S01AA12	РК-ЛС-5№ 023607	Балканфар ма-Разград АД	Туба	1 203,51
2414	ТОБРЕКС *	Тобрамиц ин	Мазь офтальмол огическая, 0,3%, 3.5 гр, №1	S01AA12	РК-ЛС-5№ 013919	Siegfried El Masnou S.A.	туба	884,14
2415	ТОБРЕКС *	Тобрамиц ин	Капли глазные, 0.3 %, 5 мл, №1	S01AA12	РК-ЛС-5№ 013217	с.а.Алкон- Куврер н.в .	флакон	711,59

2416	Тобром	Тобрамицин	Капли глазные, 0.3 %, 5мл, №1	S01AA12	РК-ЛС-5№023974	Ромфарм Компани С.Р.Л.	флакон	526,56
2417	Токката®	Толперизон	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 150 мг, №30	M03BX04	РК-ЛС-5№025447	Фармак	таблетка	41,35
2418	Толкимадо	Толперизон	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 150 мг, №30	M03BX04	РК-ЛС-5№025144	"Уорлд Медицин Илач Сан. ве Тидж. А.Ш."	таблетка	38,06
2419	Толкимадо	Толперизон	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 50 мг, №30	M03BX04	РК-ЛС-5№025145	"Уорлд Медицин Илач Сан. ве Тидж. А.Ш."	Таблетка	24,10
2420	Томиклар	Кларитромицин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 500 мг, №14	J01FA09	РК-ЛС-5№021425	РЕПЛЕК ФАРМ Л т д Скопье	Таблетка	315,73
2421	Томогексол®	Йогексол	Раствор для инъекций, 350 мг йода/мл, 100 мл, №1	V08AB02	РК-ЛС-5№018757	Фармак	флакон	8 707,06
2422	Томогексол®	Йогексол	Раствор для инъекций, 350 мг йода/мл, 20 мл, №1	V08AB02	РК-ЛС-5№018755	Фармак	Флакон	2 734,95
2423	Томогексол®	Йогексол	Раствор для инъекций, 300 мг йода/мл, 50 мл, №1	V08AB02	РК-ЛС-5№018754	Фармак	Флакон	3 231,50
2424	Томогексол®	Йогексол	Раствор для инъекций,	V08AB02	РК-ЛС-5№018756	Фармак		3 206,41

			350 мг йода/мл, 50 мл, №1				флакон	
2425	Топамакс®	Топирамат	Капсулы, 50 мг, № 60	N03AX11	РК-ЛС-5№ 010414	Янссен-Ор то ЛЛС	Капсула	173,54
2426	Топамакс®	Топирамат	Капсулы, 25 мг, № 60	N03AX11	РК-ЛС-5№ 003911	Янссен-Ор то ЛЛС	Капсула	91,22
2427	Торасемид	Торасемид	Таблетки, 5 мг, №60	C03CA04	РК-ЛС-5№ 122127	Хетеро Ла б с Лимитед	Таблетка	37,12
2428	Торасемид	Торасемид	Таблетки, 10 мг, № 60	C03CA04	РК-ЛС-5№ 122128	Хетеро Ла б с Лимитед	Таблетка	38,51
2429	ТОРИДИ УМ®	Торасемид	Таблетки, 10 мг, № 30	C03CA04	РК-ЛС-5№ 024656	Лек С.А.	Таблетка	76,97
2430	ТОРИДИ УМ®	Торасемид	Таблетки, 20 мг, № 30	C03CA04	РК-ЛС-5№ 024655	Лек С.А.	Таблетка	67,34
2431	ТОРИДИ УМ®	Торасемид	Таблетки, 5 мг, №30	C03CA04	РК-ЛС-5№ 024657	Лек С.А.	Таблетка	65,65
2432	Торсид	Торасемид	Таблетки, 5 мг, №30	C03CA04	РК-ЛС-5№ 015860	Фармак	Таблетка	17,26
2433	Торсид	Торасемид	Таблетки, 10 мг, № 30	C03CA04	РК-ЛС-5№ 015861	Фармак	Таблетка	17,39
2434	Травапрес с Ромфарм	Травопрос т	Капли глазные, 0,04 мг/мл, 2,5 мл, №1	S01EE04	РК-ЛС-5№ 022646	Ромфарм Компани С.Р.Л.	Флакон	2 131,68
2435	ТРАЖЕН ТА®	Линаглипт ин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 5 мг, № 30	A10BH05	РК-ЛС-5№ 018822	Вест-Вард Колумбус Инк.	таблетка	381,13
2436	Трайкор®	Фенофибр ат	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 145 мг, №30	C10AB05	РК-ЛС-5№ 019646	Фурнье Лаборатор ии Ирланд Лтд	Таблетка	229,54
2437	Тракриум®	Атракурия безилат	Раствор д л я внутривен н о г о введения, 25 мг/2,5	M03AC04	РК-ЛС-5№ 012157	ГлаксоСм итКляйн		563,81

			мл, 2.5 мл, №5			Мэньюфэк чуринг С.п.А.	Ампула	
2438	Трактоцил	Атосибан	Концентра т для приготовл ения раствора для инфузий, 7.5 мг/мл, 5 мл, №1	G02CX01	РК-ЛС-5№ 015528	Ферринг ГмбХ	флакон	35 083,30
2439	Трактоцил	Атосибан	Раствор для внутривен ного введения 7,5 мг/мл, 0,9 мл, № 1	G02CX01	РК-ЛС-5№ 015662	Ферринг ГмбХ	флакон	11 556,57
2440	Трамадол	Трамадол	Раствор для инъекций, 5 %, 2 мл, №5	N02AX02	РК-ЛС-5№ 014045	Химфарм	ампула	103,33
2441	Трамадол	Трамадол	Раствор для инъекций, 5 %, 2 мл № 10	N02AX02	РК-ЛС-5№ 014045	Химфарм	Ампула	90,21
2442	Трамадол	Трамадол	Раствор для инъекций, 5 %, 1 мл, №5	N02AX02	РК-ЛС-5№ 014045	Химфарм	ампула	84,89
2443	Трамадол	Трамадол	Раствор для инъекций, 5 %, 1 мл №10	N02AX02	РК-ЛС-5№ 014045	Химфарм	Ампула	74,11
2444	Трамадол	Трамадол	Таблетки, покрытые оболочкой , 50 мг, № 20	N02AX02	РК-ЛС-3№ 019591	Химфарм	таблетка	32,10
2445	Трамадол	Трамадол	Капсулы, 50 мг, № 30	N02AX02	РК-ЛС-5№ 015658	Фармак	Капсула	75,52
2446	Трамадол	Трамадол	Капсулы, 50 мг, № 20	N02AX02	РК-ЛС-5№ 121793	Протек Биофарма Пвт. Лтд.	капсула	33,55

2447	Трамадол Ланнахер	Трамадол	Раствор д л я инъекций, 100 мг/2 мл, 2 мл, №5	N02AX02	РК-ЛС-5№ 013923	Г . Л . Фарма ГмбХ	Ампула	103,65
2448	Трамадол Ланнахер	Трамадол	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 50 мг, № 20	N02AX02	РК-ЛС-5№ 013925	Г . Л . Фарма ГмбХ	Таблетка	31,68
2449	Трамин	Транексам о в а я кислота	Раствор д л я инъекций, 500 мг/5 мл, 5 мл, № 10	B02AA02	РК-ЛС-5№ 013143	Хилтон Фарма ((Ампула Пвт.) Лтд		1 124,84
2450	Трамин	Транексам о в а я кислота	Капсулы, 500 мг, № 20	B02AA02	РК-ЛС-5№ 013202	Хилтон Фарма ((Капсула Пвт.) Лтд		156,43
2451	Транексам о в а я кислота	Транексам о в а я кислота	Раствор д л я внутривен ного введения, 50 мг/мл, 5 мл, №5	B02AA02	РК-ЛС-5№ 024640	Химфарм	ампула	1 025,27
2452	Трансларн а™	Аталурен	Гранулы д л я приготовл ения суспензии д л я приема внутрь, 4000 мг., 1000 мг., №30	M09AX03	РК-ЛС-5№ 024441	ROVI PHARMA INDUSTRI A L SERVICES S.A	Пакетик-с аше	405 486,43
2453	Трансларн а™	Аталурен	Гранулы д л я приготовл ения суспензии д л я приема внутрь, 250мг, 1000мг, № 30	M09AX03	РК-ЛС-5№ 024442	ROVI PHARMA INDUSTRI A L SERVICES S.A.	Пакетик-с аше	101 804,50
			Гранулы д л я					

2454	Трансларн а ^{тм}	Аталурен	приготовл ения суспензии для приема внутри, 125 мг, 500 мг, № 30	M09AX03	РК-ЛС-5№ 024443	ROVI PHARMA INDUSTRI A L SERVICES S.A.	Пакетик-с аше	50 514,83
2455	Трастузум аб	Трастузум аб	Лиофилиз ат для приготовл ения концентра та для приготовл ения раствора для инфузий, в комплекте с растворит елем – бактериос татическо й водой для инъекций, 440 мг, № 1	L01XC03	РК-БП-5№ 023665	Т О О Караганди нский фармацевт ический комплекс	флакон	394 095,51
2456	ТРАФИЛ	Тадалафил	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 5 мг, № 10	G04BE08	РК-ЛС-5№ 024758	ХЕТЕРО ЛАБС ЛИМИТЕ Д	Таблетка	368,47
2457	Тревикта тм	Палипери дон	Суспензия для инъекций с пролонгир ованным высвобож дением, 525 мг, 2.625 мл, №1	N05AX13	РК-ЛС-5№ 022778	Янссен Фармацевт ика НВ	Шприц	500 128,94
			Суспензия для инъекций с пролонгир					

2458	Тревикта тм	Палипери дон	ованным высвобож дением, 350 мг, 1.75 мл, № 1	N05AX13	РК-ЛС-5№ 022777	Янссен Фармацевт ика НВ	Шприц	360 466,84
2459	Треконди	Треосульф ан	Лиофилиз ат для приготовл ения раствора для инфузий, 5000 мг, №1	L01AB02	РК-ЛС-5№ 025602	Онкотек Фарма Продукци он ГмбХ	Флакон	251 782,13
2460	Треконди	Треосульф ан	Лиофилиз ат для приготовл ения раствора для инфузий, 1000 мг, №1	L01AB02	РК-ЛС-5№ 025603	Онкотек Фарма Продукци он ГмбХ	Флакон	61 841,85
2461	Тремфея	Гуселькум аб	Раствор для подкожног о введения , 100 мг, 1 мл, №1	L04AC16	РК-ЛС-5№ 025157	Силаг АГ	автоинжек тор	876 370,25
2462	Тресиба® ФлексТач ®	Инсулин деглудек	Раствор для инъекций, 100 ЕД/мл, 3 мл, №5	A10AE06	РК-ЛС-5№ 020668	Ново Нордиск А /С	шприц-ру чка	5 231,12
2463	Тривентин	Тикагрело р	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 90 мг, № 56	B01AC24	ЛП - № 000869- РГ-KZ	Абди Ибрахим Глобал Фарм	Таблетка	284,48
2464	Тривентин	Тикагрело р	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 90 мг, № 56	B01AC24	РК-ЛС-5№ 024592	Абди Ибрахим Глобал Фарм	таблетка	284,48
2465	Тривентин	Тикагрело р	Таблетки, покрытые пленочной	B01AC24		Абди Ибрахим	Таблетка	246,29

			оболочкой , 60 мг, № 56		ЛП- № 000869- РГ-KZ	Глобал Фарм		
2466	Тривентин	Тикагрелор	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой 60мг, № 56	B01AC24	РК-ЛС-5№ 024593	Абди Ибрахим Глобал Фарм	таблетка	246,29
2467	ТРИГРИМ	Торасемид	Таблетки, 10 мг, № 30	C03CA04	РК-ЛС-5№ 024886	Химфарм	Таблетка	51,00
2468	ТРИГРИМ	Торасемид	Таблетки, 5 мг, №30	C03CA04	РК-ЛС-5№ 024888	Химфарм	Таблетка	45,58
2469	ТРИГРИМ	Торасемид	Таблетки, 2.5 мг, № 30	C03CA04	РК-ЛС-5№ 024885	Химфарм	Таблетка	29,92
2470	Триграм	Торасемид	Таблетки, 10 мг, № 30	C03CA04	РК-ЛС-5№ 016739	Фармацевт ический завод Польфарм а АО	Таблетка	65,35
2471	Триграм	Торасемид	Таблетки, 2.5 мг, № 30	C03CA04	РК-ЛС-5№ 016737	Фармацевт ический завод Польфарм а АО	Таблетка	29,92
2472	Тридокс	Н е т данных	Крем, 15 г, №1	D07XC01	РК-ЛС-5№ 017082	Оксфорд Лаборатор из Пвт. Лтд	Туба	2 892,25
2473	Три-Регол ®	Н е т данных	Таблетки, покрытые оболочкой , №63	G03AB03	РК-ЛС-5№ 002049	Гедеон Рихтер	Таблетка	53,16
2474	Триттико ®	Тразодон	Таблетки с пролонгир ованным высвобожд ением, 150 мг, № 20	N06AX05	РК-ЛС-5№ 019504	Азиенде Кимике Риуните Анжелини Франческо А.К.Р.А.Ф. С.п.А	Таблетка	167,68
2475	Триумек®	Н е т данных	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 50 мг/600 мг/300 мг, №30	J05AR13	Л П № 000001- РГ-KZ	Глаксо Оперэйше н с Великобри тания Лтд. Глаксо Вэлком Оперэйше нс	Таблетка	2 505,43

2476	Тромбо АСС®	Ацетилсалициловая кислота	Таблетки, покрытые кишечнорастворимой пленочной оболочкой, 75 мг, № 30	B01AC06	РК-ЛС-5№ 019017	G.L.Pharm a GmbH	Таблетка	25,09
2477	Тромбо АСС®	Ацетилсалициловая кислота	Таблетки, покрытые кишечнорастворимой пленочной оболочкой, 75 мг, № 100	B01AC06	РК-ЛС-5№ 019017	G.L.Pharm a GmbH	Таблетка	22,34
2478	Тромбо АСС®	Ацетилсалициловая кислота	Таблетки покрытые кишечнорастворимой пленочной оболочкой, 100 мг, № 30	B01AC06	РК-ЛС-5№ 020386	Г. Л. Фарма ГмбХ	Таблетка	7,78
2479	Тромбо АСС®	Ацетилсалициловая кислота	Таблетки покрытые кишечнорастворимой пленочной оболочкой, 50 мг, № 30	B01AC06	РК-ЛС-5№ 020385	Г. Л. Фарма ГмбХ	Таблетка	6,96
2480	Тромбопол	Ацетилсалициловая кислота	Таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой, 150 мг, №30	B01AC06	РК-ЛС-0№ 025367	Химфарм	таблетка	14,39
2481	Тромбопол	Ацетилсалициловая кислота	Таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой, 75 мг, № 30	B01AC06	РК-ЛС-0№ 025368	А О Химфарм	таблетка	18,30

2482	Тромбопол	Ацетилсалициловая кислота	Таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой, 100 мг, №30	B01AC06	РК-ЛС-0№025290	Химфарм	таблетка	14,66
2483	Тромбопол	Ацетилсалициловая кислота	Таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой, 150 мг, № 30	B01AC06	РК-ЛС-5№015841	Фармацевтический завод Польфарма АО	Таблетка	14,39
2484	Тромбопол	Ацетилсалициловая кислота	Таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой, 75 мг, № 30	B01AC06	РК-ЛС-5№015840	Фармацевтический завод Польфарма АО	Таблетка	10,16
2485	Тромборель	Клопидогрел	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 75 мг, № 28	B01AC04	РК-ЛС-5№019270	Эдж Фарма Прайвет Лимитед	Таблетка	46,93
2486	Тропикамид	Тропикамид	Капли глазные, 1%, 10 мл, № 1	S01FA06	РК-ЛС-5№010726	Ромфарм Компани С.Р.Л.	Флакон	960,00
2487	Тропикамид	Тропикамид	Капли глазные, 0,5%, 10 мл, № 1	S01FA06	РК-ЛС-5№010727	Ромфарм Компани С.Р.Л.	Флакон	476,98
2488	Тро-цефтриакс	Цефтриаксон	Порошок для приготовления раствора для инъекций, 1 гр, №1	J01DD04	РК-ЛС-5№022438	Реянг Фармасьютикал Ко., Лтд.	Флакон	991,46
2489	Трулисит®	Дулаглутид	Раствор для подкожного введения	A10BJ05	РК-ЛС-5№022156	Элай Лилли энд Компани	шприц-ручка	8 545,64

			, 0,75 мг/ 0,5 мл, 0,5 мл, №4					
2490	Трулисити ®	Дулаглутид	Раствор для подкожного введения, 1,5 мг/0,5 мл, 0,5 мл, №4	A10BJ05	РК-ЛС-5№ 022157	Элай Лилли энд Компани	шприц-ру чка	12 092,83
2491	Труменба ® (вакцина менингоко кковая группы В (рекомбина нтная, адсорбиро ванная) для профилакти ки менинго ковых инфекций)	Нет данных	Суспензия для внутримы шечного введения, 0,5 мл/ доза, 0.5 мл, №10	J07AH09	РК-БП-5№ 024228	Пфайзер Ирландия Фармасью тикалс	шприц	38 610,90
2492	Труменба ® (вакцина менингоко кковая группы В (рекомбина нтная, адсорбиро ванная) для профилакти ки менинго ковых инфекций)	Нет данных	Суспензия для внутримы шечного введения, 0,5 мл/ доза, 0.5 мл, №1	J07AH09	РК-БП-5№ 024228	Пфайзер Ирландия Фармасью тикалс	шприц	37 616,48
2493	Туберкулин	Нет данных	Раствор для внутрикож ного введения, 2 ТЕ, 1 мл, №10	V04CF01	РК-БП-5№ 023853	"ЛЕККО"	флакон	3 107,86
2494	Тугина		Раствор для	B02AA02			Ампула	1 123,23

		Транексам о в а я кислота	инъекций, 100 мг/мл, 5 мл, № 5		РК-ЛС-5№ 121933	Тулип Лаб Приват Лимитед		
2495	Тугина	Транексам о в а я кислота	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 500 мг, № 10	B02AA02	РК-ЛС-5№ 023930	Тулип Лаб Приват Лимитед	Таблетка	169,19
2496	Туджео СолоСтар ®	Инсулин гларгин	Раствор д л я инъекций 300 ЕД/мл, 1,5 мл, № 5	A10AE04	РК-ЛС-5№ 022125	Санофи-А вентис Дойчланд ГмбХ	картридж	3 782,53
2497	Вакцина противогр иппозная расщеплен н а я инактивир ованная	Н е т данных	Суспензия д л я инъекций, 0.5 мл, №1	J07BB02	РК-БП-5№ 022377	Синовак Биотек Ко. , Лтд	Шприц	1 637,09
2498	Увиромед	Валацикло вир	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 500 мг, №10	J05AB11	РК-ЛС-5№ 022990	"УОРЛД МЕДИЦИ Н ИЛАЧ САН. ВЕ ТИДЖ. А.Ш."	таблетка	320,74
2499	УЛКАРИ Л®	Ациклови р	Таблетки, 800 мг, № 25	J05AB01	РК-ЛС-5№ 009927	Нобел Алматинс к а я Фармацевт ическая Фабрика	таблетка	143,00
2500	УЛКАРИ Л®	Ациклови р	Таблетки, 400 мг, № 25	J05AB01	РК-ЛС-5№ 018846	Нобел Алматинс к а я Фармацевт ическая Фабрика	таблетка	76,94
2501	УЛКАРИ Л®	Ациклови р	Таблетки, 200 мг, № 25	J05AB01	РК-ЛС-5№ 018845	Нобел Алматинс к а я Фармацевт ическая Фабрика	таблетка	38,89
2502	Улкарил®	Ациклови р	Крем, 5%, 10 г №1	D06BB03	РК-ЛС-5№ 016130	Нобел Алматинс к а я Фармацевт ическая Фабрика	Туба	695,00

2503	Улкарил®	Ациклови р	Крем, 5%, 5 гр, №1	D06BB03	РК-ЛС-5№ 016130	Нобел Алматинс к а я Фармацевт ическая Фабрика	туба	781,59
2504	Улкарил®	Ациклови р	Крем, 5%, 2 г №1	D06BB03	РК-ЛС-5№ 016130	Нобел Алматинс к а я Фармацевт ическая Фабрика	Туба	463,34
2505	Улсепан	Пантопраз ол	Таблетки, покрытые кишечнор астворимо й оболочкой , 40 мг, № 14	A02BC02	РК-ЛС-5№ 019534	"Уорлд Медицин Илач Сан. ве Тидж. А.Ш."	таблетка	51,51
2506	Ултомири с™	Равулизум аб	Концентра т для приготовл ения раствора для инфузий, 1100 мг, 11 мл, № 1	L04AJ02	РК-ЛС-5№ 026238	Alexion Pharma Internation a l Operations Limited	флакон	9 127 078,06
2507	Ултомири с™	Равулизум аб	Концентра т для приготовл ения раствора для инфузий, 300 мг, 3 мл, №1	L04AJ02	РК-ЛС-5№ 026237	Alexion Pharma Internation a l Operations Limited	флакон	2 486 996,64
2508	Улькавис ®	Н е т данных	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 120 мг, №112	A02BX05	РК-ЛС-5№ 022995	КРКА, д.д. , Ново место	Таблетка	42,00
2509	Ультибро тм Бризхалер ®	Н е т данных	Порошок для ингаляций в капсулах , 110/ 50мкг, № 30	R03AL04	РК-ЛС-5№ 121800	Siegfried Barbera S.L.	капсула	579,41

2510	Ультравист®	Йопромид	Раствор д л я внутрисос удистого введения, 370 мг йода/мл, 500 мл, № 8	V08AB05	РК-ЛС-5№ 015635	Байер АГ	флакон	12 938,40
2511	Ультравист®	Йопромид	Раствор д л я внутрисос удистого введения, 370 мг йода/мл, 100 мл, № 10	V08AB05	РК-ЛС-5№ 015636	Байер АГ	флакон	12 938,40
2512	Ультравист®	Йопромид	Раствор д л я внутрисос удистого введения, 370 мг йода/мл, 200 мл, № 10	V08AB05	РК-ЛС-5№ 015636	Байер АГ	флакон	12 938,40
2513	Ультравист®	Йопромид	Раствор д л я внутрисос удистого введения, 300 мг йода/мл, 100 мл, № 10	V08AB05	РК-ЛС-5№ 015634	Байер АГ	флакон	10 430,98
2514	Ультравист®	Йопромид	Раствор д л я внутрисос удистого введения, 370 мг йода/мл, 50 мл, № 10	V08AB05	РК-ЛС-5№ 015635	Байер АГ	флакон	7 425,29
2515	Ультравист®	Йопромид	Раствор д л я внутрисос удистого введения, 300 мг	V08AB05	РК-ЛС-5№ 015633	Байер АГ		6 639,91

			йода/мл, 50 мл, № 10				флакон	
2516	Ультрикс Квадри Вакцина гриппозна я четырёхва лентная инактивир ованная расщеплен ная	Н е т данных	Суспензия д л я внутримы шечного введения, 0.5 мл/ доза, 0.5 мл, №1	J07BB02	РК-БП-5№ 024889	О О О ФОРТ	Шприц	3 838,60
2517	УЛЬТРОК С®	Розувастат ин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 20 мг, № 14	C10AA07	РК-ЛС-5№ 016352	Нобел Алматинс к а я Фармацевт ическая Фабрика	таблетка	126,76
2518	УЛЬТРОК С®	Розувастат ин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 10 мг, № 14	C10AA07	РК-ЛС-5№ 016353	Нобел Алматинс к а я Фармацевт ическая Фабрика	таблетка	102,99
2519	Урапидил Калцекс	Урапидил	Раствор д л я внутривен ного введения, 5 мг/мл, 10 мл, №5	C02CA06	РК-ЛС-5№ 025388	Х Б М Фарма с.р.о.	ампула	784,89
2520	Урапидил Калцекс	Урапидил	Раствор д л я внутривен ного введения, 5 мг/мл, 5 мл, №5	C02CA06	РК-ЛС-5№ 025388	Х Б М Фарма с.р.о.	ампула	575,54
2521	Уримак	Тамсулози н	Капсулы с модифици рованным высвобож дением, 0.4 мг, № 30	G04CA02	РК-ЛС-5№ 022406	Маклеодс Фармасьо тикалз Лимитед	Капсула	54,58
			Порошок и растворит ель для приготовл					

2522	УРО-БЦЖ медак	Н е т данных	ения суспензии д л я внутрипуз ырного введения, №1	L03AX03	РК-БП-5№ 015766	Билтховен Биологика лс Б.В.	Флакон	91 830,59
2523	Уромитекс ан	Месна	Раствор д л я внутривен н о г о введения, 400 мг/4 мл, 4 мл, №15	V03AF01	РК-ЛС-5№ 017565	Бакстер Онкология ГмбХ	Ампула	794,15
2524	Урсодекс ® Форте	Урсодезок сиколовая кислота	Капсулы, 500 мг, № 30	A05AA02	РК-ЛС-0№ 025578	Химфарм	Капсула	252,00
2525	Урсодекс ®	Урсодезок сиколовая кислота	Капсулы, 250 мг, № 50	A05AA02	РК-ЛС-5№ 018295	Химфарм	капсула	90,91
2526	Урсозим®	Урсодезок сиколовая кислота	Капсулы, 250 мг, № 30	A05AA02	РК-ЛС-5№ 017901	А б д и Ибрахим Глобал Фарм	капсула	136,85
2527	Урсозим®	Урсодезок сиколовая кислота	Капсулы 250 мг, № 60	A05AA02	РК-ЛС-5№ 017901	А б д и Ибрахим Глобал Фарм	капсула	136,85
2528	Урсозим®	Урсодезок сиколовая кислота	Капсулы, 250 мг, № 120	A05AA02	РК-ЛС-5№ 017901	Т О О " А б д и Ибрахим Глобал Фарм"	капсула	136,85
2529	Урсолив AVVA	Урсодезок сиколовая кислота	Капсулы, 250 мг, № 100	A05AA02	РК-ЛС-5№ 018892	А О " А В В А РУС"	капсула	99,33
2530	Урсолив AVVA	Урсодезок сиколовая кислота	Капсулы, 250 мг, № 50	A05AA02	РК-ЛС-5№ 018892	А О " А В В А РУС"	Капсула	95,22
2531	Урсофлор	Урсодезок сиколовая кислота	Капсулы желатинов ые, 300 мг, №20	A05AA02	РК-ЛС-5№ 018957	Специальн ая линия продукта С.П.А.	Капсула	271,12
2532	УРСОЦИ Д®	Урсодезок сиколовая кислота	Капсулы, 250 мг, № 60	A05AA02	РК-ЛС-3№ 021557	Нобел Алматинс к а я Фармацевт ическая Фабрика	капсула	94,67

2533	УРСОЦИ Д®	Урсодезок сиколовая кислота	Капсулы, 250 мг, № 90	A05AA02	РК-ЛС-3№ 021557	Нобел Алматинс к а я Фармацевт ическая Фабрика	капсула	94,67
2534	Урфоцин	Фосфомиц ин	Гранулы д л я приготовл ения раствора д л я приема внутри, 3 г , №1	J01XX01	РК-ЛС-5№ 021611	Дрогсан Илачлары Сан. ве Тидж. А.Ш.	саше	2 131,52
2535	Утрожеста н®	Прогестер он	Капсулы, 200 мг, № 14	G03DA04	РК-ЛС-5№ 023292	Синдеа Фарма СЛ	Капсула	301,25
2536	Утрожеста н®	Прогестер он	Капсулы, 100 мг, № 28	G03DA04	РК-ЛС-5№ 023293	Синдеа Фарма СЛ	Капсула	150,63
2537	Фабразим ®	Агалзидаз а бета	Лиофилиз ат для приготовл ения концентра та для приготовл ения раствора д л я инфузий, 35 мг, №1	A16AB04	ЛП - № 000039- РГ-KZ	Джензайм Ирландия Лимитед	Флаконт	1 098 643,23
2538	Фабразим ®	Агалзидаз а бета	Лиофилиз ат для приготовл ения концентра та для приготовл ения раствора д л я инфузий, 35 мг, №1	A16AB04	РК-ЛС-5№ 016681	Джензайм Ирландия Лимитед	Флаконт	953 764,43
2539	Фазенра®	Бенрализу маб	Раствор д л я подкожног о введения , 30 мг, 1 мл, №1	R03DX10	РК-БП-5№ 024939	Catalent Indiana LLC	автоинжек тор	970 704,24

2540	Фазлодекс тм	Фульвестрант	Раствор д л я внутримы шечных инъекций в шприце, 250мг, 250 мг/5 мл, 5 мл, №1	L02BA03	РК-ЛС-5№ 019052	Веттер Фарма-Фе ртигун ГмбХ & Ко. КГ	Шприц	79 790,44
2541	ФАМО®	Фамотиди н	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 40 мг, № 30	A02BA03	РК-ЛС-5№ 011351	Нобел Алматинс к а я Фармацевт ическая Фабрика	таблетка	29,24
2542	ФАМОТЕ Л	Фамотиди н	Порошок д л я приготовл ения раствора д л я внутривен ного введения в комплекте с растворит елем (0.9 % раствор натрия хлорида), 20 мг, 5 мл , №5	A02BA03	РК-ЛС-5№ 025881	Браун Лаборатор и е с Лимитед	флакон	773,84
2543	Фамцикло вир Вива Фарм	Фамцикло вир	Таблетки, покрытые оболочкой , 250 мг, №21	J05AB09	РК-ЛС-3№ 022357	ВИВА ФАРМ	Таблетка	340,10
2544	Фангифлю	Флуконазо л	Капсулы, 150 мг, № 1	J02AC01	РК-ЛС-5№ 019166	Э д ж Фарма Прайвет Лимитед	Капсула	1 267,29
2545	Фанди®	Н е т данных	Лиофилиз ат д л я приготовл ения раствора д л я инфузий в комплекте с растворит елем -	B02BD06	РК-ЛС-5№ 017431	Института Грифолз, С.А.		179 515,32

			вода для инъекций, 1000 МЕ, №1				Флакон	
2546	Фанди®	Н е т данных	Лиофилизат для приготовления раствора для инфузий в комплекте с растворителем - вода для инъекций, 500 МЕ, №1	B02BD06	РК-ЛС-5№017430	Института Грифолз, С.А.	Флакон	90 183,35
2547	Фанди®	Н е т данных	Лиофилизат для приготовления раствора для инфузий в комплекте с растворителем - вода для инъекций, 250 МЕ, №1	B02BD06	РК-ЛС-5№017429	Института Грифолз, С.А.	Флакон	48 005,11
2548	ФАНИГАН® GR	Диклофенак	Таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой, 50 мг, №10	M01	РК-ЛС-5№024746	Кусум Хелткер Pvt. Ltd.	Таблетка	28,21
2549	ФАНИГАН® ДЭЙ	Диклофенак	Гель для наружного применения, 50 мг/г, 100 г, №1	M02AA15	РК-ЛС-5№022132	Кусум Хелткер Pvt. Ltd	Туба	2 046,26
2550	ФАНИГАН® ДЭЙ	Диклофенак	Гель для наружного применения, 50 мг/г, 30 г, №1	M02AA15	РК-ЛС-5№022132	Кусум Хелткер Pvt. Ltd	Туба	990,74

2551	Фарестон	Торемифе н	Таблетки, 60 мг, № 30	L02BA02	РК-ЛС-5№ 016607	Орион Корпорей шн	таблетка	430,68
2552	Фарестон	Торемифе н	Таблетки, 20 мг, № 30	L02BA02	РК-ЛС-5№ 016606	Орион Корпорей шн	Таблетка	206,59
2553	Фармадип ин®	Нифедипи н	Капли оральные, 2 %, 25 мл , №1	C08CA05	РК-ЛС-5№ 014415	Фармак	Флакон	356,20
2554	Фармадип ин®	Нифедипи н	Капли оральные, 2 %, 5 мл, №1	C08CA05	РК-ЛС-5№ 014415	Фармак	Флакон	356,20
2555	Фармазол ин®	Ксиломета золин	Капли назальные, 0.1 %, 10 мл, №1	R01AA07	РК-ЛС-5№ 016466	Фармак	Флакон	458,65
2556	Фармазол ин®	Ксиломета золин	Капли назальные, 0.05 %, 10 мл, №1	R01AA07	РК-ЛС-5№ 016465	Фармак	Флакон	450,10
2557	Фармазол ин® Н	Ксиломета золин	Спрей назальный , 1 мг/мл, 15 мл, №1	R01AA07	РК-ЛС-5№ 015731	Фармак	Флакон	813,26
2558	ФЕБРОФ ИД	Кетопрофе н	Раствор д л я внутривен ного и внутримы шечного введения, 100 мг/2 мл, 2 мл, №10	M01AE03	РК-ЛС-5№ 025390	А О Химфарм	ампула	115,25
2559	ФЕБРОФ ИД	Кетопрофе н	Раствор д л я внутривен ного и внутримы шечного введения, 100 мг/2 мл, 2 мл, №5	M01AE03	РК-ЛС-5№ 025390	Химфарм	Ампула	115,25
2560	ФЕБРОФ ИД	Кетопрофе н	Капсулы, 50 мг, № 20	M01AE03	РК-ЛС-0№ 025727	Химфарм	капсула	50,50
			Таблетки, покрытые					

2561	ФЕБРОФ ИД форте	Кетопрофе н	оболочкой , 100 мг, №20	M01AE03	РК-ЛС-0№ 025728	Химфарм	таблетка	28,73
2562	Фейба®	Н е т данных	Лиофилиз ат для приготовл ения раствора для инфузий, 1000 ЕД, №1	B02BD03	РК-ЛС-5№ 018683	Такеда Мануфакт уринг Австрия АГ	флакон	327 881,62
2563	Фейба®	Н е т данных	Лиофилиз ат для приготовл ения раствора для инфузий, 500 ЕД, № 1	B02BD03	РК-ЛС-5№ 018682	Такеда Мануфакт уринг Австрия АГ	флакон	165 394,84
2564	ФЕММЕЦ ИН	Солифена цин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 5 мг, № 30	G04BD08	РК-ЛС-5№ 025846	Биофарма Илач Сан. ве Тидж. А.Ш.	Таблетка	115,02
2565	Фентанил	Фентанил	Раствор для инъекций, 0,005%, 2 мл, №5	N01AH01	РК-ЛС-5№ 015713	Химфарм	Ампула	331,51
2566	Ферзапин	Оланзапин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 10 мг, № 30	N05AH03	РК-ЛС-5№ 020866	REPLEK FARM Ltd Skopje	таблетка	469,95
2567	Ферзапин	Оланзапин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 5 мг, № 30	N05AH03	РК-ЛС-5№ 020865	REPLEK FARM Ltd Skopje	таблетка	226,52
2568	Феринжек т®	Железа карбоксим альтоза	Раствор для внутривен ного введения, 50 мг/мл, 10 мл, №1	B03AC	РК-ЛС-5№ 023025	И Д Т Биология ГмбХ	Флакон	38 217,02

2569	Феринжект®	Железа карбоксимальтоза	Раствор для внутривенного введения, 50мг/мл, 10 мл, №5	B03AC	РК-ЛС-5№023025	И Д Т Биология ГмбХ	Флакон	29 007,91
2570	Феркайл®	Н е т данных	Раствор для инъекций, 50 мг/мл, 2 мл, № 100	B03AC06	РК-ЛС-5№007850	Лаборатория СТЕРОПС/А	Ампула	389,21
2571	Ферретаб комп	Н е т данных	Капсулы с пролонгированным высвобождением, № 30	B03AD02	РК-ЛС-5№015591	Джи Эль Фарма ГмбХ	Капсула	73,16
2572	Ферро Витале	Н е т данных	Раствор для внутривенного введения, 20 мг/мл, 5 мл, №5	B03AC02	РК-ЛС-5№025883	Глэнд Фарма Лимитед	Ампула	2 012,96
2573	Ферровит®	Н е т данных	Таблетки, покрытые оболочкой , №50	B03AE10	РК-ЛС-5№013864	Химфарм	таблетка	18,26
2574	Ферровит® - С	Н е т данных	Сироп, 100 мл, № 1	B03AE10	РК-ЛС-5№018256	Химфарм	флакон	850,61
2575	Ферровит-С	Н е т данных	Капли для приема внутрь, 25 мл, №1	B03AA07	РК-ЛС-5№012856	Химфарм	флакон	540,15
2576	Ферсинол	Н е т данных	Раствор для инъекций, 100 мг/2 мл, 2 мл, №5	B03AC	РК-ЛС-5№019772	Идол Илач Долум Сан . ве Тидж. А.Ш.	ампула	596,93
2577	Фесго®	Н е т данных	Раствор для подкожного введения , 1200 мг + 600 мг/15 мл, 15 мл, №1	L01XY02	РК-ЛС-5№025633	Ф . Хоффманн -Ля Рош Лтд.	флакон	2 897 608,24

2578	Фесго®	Н е т данных	Раствор д л я подкожног о введения , 600 мг + 600 мг/10 мл, 10 мл, №1	L01XY02	РК-ЛС-5№ 025634	Ф . Хоффманн -Ля Рош Лтд.	флакон	1 623 208,85
2579	Физионил 40 с глюкозой	Н е т данных	Раствор д л я перитонеа льного диализа, 1.36%, 2000 мл, №5	B05D	РК-ЛС-5№ 018378	Бакстер Хелскеа С.А.	Пакет	6 874,64
2580	Физионил 40 с глюкозой	Н е т данных	Раствор д л я перитонеа льного диализа, 2.27%, 2000 мл, №5	B05D	РК-ЛС-5№ 018377	Бакстер Хелскеа С.А.	Пакет	6 477,27
2581	Физиотенз ®	Моксонид ин	Таблетки, покрытые оболочкой , 0,4 мг, № 84	C02AC05	РК-ЛС-5№ 018401	Нобел Алматинс к а я Фармацевт ическая Фабрика	Таблетка	126,91
2582	Физиотенз ®	Моксонид ин	Таблетки, покрытые оболочкой , 0.4 мг, № 14	C02AC05	РК-ЛС-5№ 018401	Нобел Алматинс к а я Фармацевт ическая Фабрика	таблетка	126,91
2583	Физиотенз ®	Моксонид ин	Таблетки, покрытые оболочкой , 0,2 мг, № 84	C02AC05	РК-ЛС-5№ 018402	Нобел Алматинс к а я Фармацевт ическая Фабрика	Таблетка	85,13
2584	Физиотенз ®	Моксонид ин	Таблетки, покрытые оболочкой , 0.2 мг, № 14	C02AC05	РК-ЛС-5№ 018402	Нобел Алматинс к а я Фармацевт ическая Фабрика	таблетка	85,13
2585			Таблетки с пролонгир ованным высвобожд	N03AF01		Т е в а Оператион	таблетка	61,22

	Финлепси н ретард - Тева	Карбамазе пин	дением, 400 мг, № 50		РК-ЛС-5№ 015883	Поланд Ср.з.о.о.		
2586	Финлепси н-Тева	Карбамазе пин	Таблетки, 200 мг, № 50	N03AF01	РК-ЛС-5№ 013786	Т е v a Operations Poland Sp.z.o.o.	таблетка	44,29
2587	Финотерб	Тербинаф ин	Крем для наружного применени я, 1%, 15 г, №1	D01AE15	РК-ЛС-5№ 022363	Лаборатор и о с Ликонса, С.А.	Туба	1 456,45
2588	Фирмагон	Дегарелик с	Порошок лиофилизи рованный д л я приготовл е н и я раствора д л я инъекций в комплекте с растворит елем, 80 мг, 4.2 мл, №3	L02BX02	РК-ЛС-5№ 017566	Ферринг ГмбХ	флакон	54 158,68
2589	Фирмагон	Дегарелик с	Порошок лиофилизи рованный д л я приготовл е н и я раствора д л я инъекций в комплекте с растворит елем, 120 мг, 3 мл, №2	L02BX02	РК-ЛС-5№ 017567	Ферринг ГмбХ	флакон	50 685,39
			Порошок лиофилизи рованный д л я приготовл е н и я концентра та для приготовл					

2590	Фламмеги с®	Инфликсимаб	е н и я раствора д л я внутривен н о г о введения, 100 мг, № 1	L04AB02	РК-ЛС-5№ 020035	СЕЛЛТРИ ОН, Инк.	Флакон	85 299,57
2591	Флапрокс	Ципрофлоксацин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 500 мг, №10	J01MA02	РК-ЛС-5№ 019733	"Уорлд Медицин Илач Сан. ве Тидж. А.Ш."	таблетка	136,44
2592	Флебогам ма 10% ДИФ	Н е т данных	Раствор д л я инфузий, 10%, 200 мл, №1	J06BA02	РК-ЛС-5№ 022024	Института Грифолз, С.А.	Флакон	612 500,77
2593	Флебогам ма 10% ДИФ	Н е т данных	Раствор д л я инфузий, 10%, 100 мл, №1	J06BA02	РК-ЛС-5№ 022024	Института Грифолз, С.А.	Флакон	307 512,14
2594	Флебогам ма 10% ДИФ	Н е т данных	Раствор д л я инфузий, 10%, 50 мл , №1	J06BA02	РК-ЛС-5№ 022024	Института Грифолз, С.А.	Флакон	153 605,21
2595	Фликсоти д® 125	Флутиказон	Аэрозоль д л я ингаляций , дозирован ный, 125 мкг/доза, 60 Доза, №1	R03BA05	РК-ЛС-5№ 004664	Глаксо Вэллком С.А.	Баллон	3 445,05
2596	Фликсоти д® 250	Флутиказон	Аэрозоль д л я ингаляций , дозирован ный, 250 мкг/доза, 120 Доза, №1	R03BA05	РК-ЛС-5№ 004663	Глаксо Вэллком С.А.	Баллон	8 368,73
2597			Аэрозоль д л я ингаляций , дозирован	R03BA05			Баллон	2 382,38

	Фликсотид® 50	Флутиказон	новый, 50мкг/доза, 120 Доза, №1		РК-ЛС-5№010057	Глаксо Вэлком С.А.		
2598	Флоксал	Офлоксацин	Мазь глазная, 0,3 %, 3 г, №1	S01AE01	РК-ЛС-5№004829	Д р . Герхард Манн Химико-фармацевтическое предприятие ГмбХ	Туба	1 991,45
2599	Флоксал	Офлоксацин	Капли глазные, 0,3 %, 5 мл, №1	S01AE01	РК-ЛС-5№004828	Д р . Герхард Манн Химико-фармацевтическое предприятие ГмбХ	Флакон-капельница	1 723,24
2600	ФЛОКСЕЛАН	Моксифлоксацин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 400 мг, №10	J01MA14	РК-ЛС-5№025399	Медокеми (Фар Ист) Лтд	таблетка	433,55
2601	Флоксимед	Ципрофлоксацин	Капли глазные, 0,3%, 5 мл, №1	S01AE03	РК-ЛС-5№003704	Уорлд Медицин Илач Сан. ве Тидж. А.Ш.	флакон	1 431,17
2602	Флувир	Осельтамивир	Капсулы, 75 мг, №10	J05AH02	РК-ЛС-5№023897	ХЕТЕРО ЛАБС ЛИМИТЕД	Капсула	257,92
2603	Флувир	Осельтамивир	Капсулы, 30 мг, №10	J05AH02	РК-ЛС-5№023895	ХЕТЕРО ЛАБС ЛИМИТЕД	Капсула	214,19
2604	Флувоксин 100	Флувоксамин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 100 мг, №50	N06AB08	РК-ЛС-5№003094	Сан Фармасьютикал Индастриес Лтд	Таблетка	176,59
2605	Флударабин-Келун-Казфарм	Флударабин	Концентрат для приготовления раствора для инфузий,	L01BB05	РК-ЛС-5№023228	Kelun-Kaz pharm (Келун-Казфарм)		18 393,67

			50 мг/ 2 мл , 2 мл, № 1				Флакон	
2606	Флузамед	Флуконазол	Капсулы, 150 мг, № 1	J02AC01	РК-ЛС-5№ 022396	Е.И.П.И.К о.	капсула	1 248,72
2607	Флуимуцил	Ацетилцистеин	Раствор для инъекций и ингаляций , 100 мг/мл , 3 мл №5	R05CB01	РК-ЛС-5№ 018165	Замбон С.П.А.	Ампула	395,62
2608	Флуимуцил	Ацетилцистеин	Таблетки шипучие, 600 мг, № 10	R05CB01	РК-ЛС-5№ 016795	Замбон Свитцерланд Лтд.	Таблетка	165,33
2609	Флуимуцил	Ацетилцистеин	Таблетки шипучие, 600 мг, № 20	R05CB01	РК-ЛС-5№ 016795	Замбон Свитцерланд Лтд.	Таблетка	147,94
2610	Флуимуцил	Ацетилцистеин	Гранулы для приготовления раствора для приема внутри, 200 мг, 1 г. №20	R05CB01	РК-ЛС-5№ 014693	Замбон Свитцерланд Лтд.	Пакет	92,55
2611	Флукап	Осельтамивир	Порошок для приготовления суспензии для приема внутри, 6 мг/мл, 13 гр, №1	J05AH02	РК-ЛС-5№ 025759	HETERO LABS LIMITED	флакон	2 594,37
2612	ФлукоКаз	Флуконазол	Раствор для инфузий, 2 мг/мл, 100 мл, №1	J02AC01	РК-ЛС-3№ 021330	Kelun-Kaz pharm (Келун-Каз фарм)	флакон	681,36
2613	ФлукоКаз	Флуконазол	Раствор для инфузий, 2 мг/мл, 100 мл, №120	J02AC01	РК-ЛС-3№ 021330	ТОО "Kelun-Kaz pharm" (Келун-Каз фарм)	флакон	812,25

2614	Флуконазо л	Флуконазо л	Таблетки, покрытые оболочкой , 150 мг, №2	J02AC01	РК-ЛС-5№ 000027	Технолог	таблетка	290,51
2615	Флуконазо л	Флуконазо л	Таблетки, покрытые оболочкой , 150 мг, №1	J02AC01	РК-ЛС-5№ 000027	Технолог	таблетка	268,79
2616	Флуконазо л	Флуконазо л	Таблетки, покрытые оболочкой , 100 мг, №10	J02AC01	РК-ЛС-5№ 000622	Технолог	таблетка	83,59
2617	Флуконазо л	Флуконазо л	Таблетки, покрытые оболочкой , 50 мг, № 10	J02AC01	РК-ЛС-5№ 000621	Технолог	таблетка	46,06
2618	Флуконазо л-ТК	Флуконазо л	Капсулы, 150 мг, № 1	J02AC01	РК-ЛС-5№ 016578	ТК Фарм Актобе	Капсула	419,90
2619	Флуконазо л-ТК	Флуконазо л	Капсулы, 100 мг, № 10	J02AC01	РК-ЛС-5№ 016576	ТК Фарм Актобе	Капсула	77,28
2620	Флуконазо л-ТК	Флуконазо л	Капсулы, 50 мг, № 10	J02AC01	РК-ЛС-3№ 020817	ТК Фарм Актобе	Капсула	65,55
2621	Флунол®	Флуконазо л	Сироп, 25 мг/5 мл, 70 мл, №1	J02AC01	РК-ЛС-3№ 121707	Нобел Алматинс к а я Фармацевт ическая Фабрика	флакон	2 261,00
2622	Флунол®	Флуконазо л	Капсулы, 150 мг, № 2	J02AC01	РК-ЛС-5№ 004572	Нобел Алматинс к а я Фармацевт ическая Фабрика	капсула	800,64
2623	Флунол®	Флуконазо л	Капсулы, 150 мг, № 1	J02AC01	РК-ЛС-5№ 004572	Нобел Алматинс к а я Фармацевт ическая Фабрика	Капсула	800,64
2624	Флунол®	Флуконазо л		J02AC01	РК-ЛС-5№ 018143	Нобел Алматинс к а я Фармацевт	капсула	274,44

			Капсулы, 100 мг, № 30			ическая Фабрика		
2625	Флунол®	Флуконазо л	Капсулы, 50 мг, №7	J02AC01	РК-ЛС-5№ 014466	Нобел Алматинс к а я Фармацевт ическая Фабрика	капсула	259,26
2626	Флуоксети н Ланнахер	Флуоксети н	Капсулы, 20 мг, № 20	N06AB03	РК-ЛС-5№ 014887	G.L.Pharm a GmbH	Капсула	34,70
2627	Флутинекс ®	Флутиказо н	Спрей назальный , 50 мкг/ доза, 14.5 гр, №1	R01AD08	РК-ЛС-5№ 122029	Дрогсан Илачлары Сан. ве Тидж. А.Ш.	флакон	3 349,53
2628	ФЛУТИС АЛ	Флуоксети н	Капсулы, 20 мг, № 30	N06AB03	РК-ЛС-5№ 024554	Кусум Хелткер Пвт. Лтд.	Капсула	67,55
2629	Флю-М (Вакцина гриппозна я инактивир ованная расщеплен ная)	Н е т данных	Суспензия д л я внутримы шечного введения, 0.5 мл, № 10	J07BB02	РК-ЛС-5№ 025604	Федеральн о е государств енное унитарное предприят и е "Санкт-Пет ербургски й научно-ис следовател ьский институт вакцин и сывороток и предприят ие по производс т в у бактерийн ы х препарато в " Федеральн о г о медико-би ологическ о г о агентства (ФГУП СПбНИИ		1 511,30

						ВС ФМБА России)	ампула	
2630	ФЛЮТ® Аванс	Бензокаин	Суппозито р и и ректальны е, №12	C05AD03	РК-ЛС-5№ 024604	Кусум Хелткер Пвт. Лтд	Суппозито рий	135,11
2631	Фобос	Флуконазо л	Капсулы, 150 мг, № 1	J02AC01	РК-ЛС-5№ 020490	Реплек Фарм Лтд	Капсула	1 445,78
2632	Фобос	Флуконазо л	Капсулы, 200 мг, № 7	J02AC01	РК-ЛС-5№ 020491	Реплек Фарм Лтд	Капсула	561,95
2633	Фобос	Флуконазо л	Капсулы, 50 мг, №7	J02AC01	РК-ЛС-5№ 020489	Реплек Фарм Лтд	Капсула	352,80
2634	Фозикард Н	Н е т данных	Таблетки, 20 мг/12,5 мг, №28	C09BA09	РК-ЛС-5№ 013910	Балканфар ма-Дупни ца АД	Таблетка	44,54
2635	Фозинопр ил Вива Фарм	Фозинопр ил	Таблетки, 20 мг, № 28	C09AA09	РК-ЛС-5№ 018186	ВИВА ФАРМ	Таблетка	86,09
2636	Фозинопр ил Вива Фарм	Фозинопр ил	Таблетки 10 мг, № 28	C09AA09	РК-ЛС-5№ 018185	ВИВА ФАРМ	таблетка	71,27
2637	Фолацин®	Фолиевая кислота	Таблетки, 5 мг, №30	B03BB01	РК-ЛС-5№ 019543	ЯДРАН-Г АЛЕНСК И ЛАБОРАТ ОРИЙ а.о.	Таблетка	32,36
2638	ФОЛИГР АФ	Фоллитро пин альфа	Лиофилиз ат для приготовл ения раствора для инъекций в комплекте с растворит елем (вода для инъекций), 75 МЕ, №1	G03GA05	РК-ЛС-5№ 025522	БХАРАТ СЕРУМС Э Н Д ВАКЦИН С ЛИМИТЕ Д	Флакон	8 668,87
2639	Фолиевая кислота	Фолиевая кислота	Таблетки, 5 мг, №50	B03BB01	РК-ЛС-5№ 023598	Технолог	таблетка	7,13
2640	Фолиевая кислота	Фолиевая кислота	Таблетки, 1 мг, №50	B03BB01	РК-ЛС-5№ 023597	Технолог	таблетка	3,44
2641	Фолика			B03BB01		А б д и Ибрахим	таблетка	65,48

		Фолиевая кислота	Таблетки, 5 мг, №30		РК-ЛС-3№122033	Глобал Фарм		
2642	Фолиспей	Фолиевая кислота	Таблетки, 5 мг, №20	B03BB01	РК-ЛС-5№023574	РЕПЛЕК ФАРМ Л т д Скопье	Таблетка	109,62
2643	Формисон ид®	Н е т данных	Порошок д л я ингаляций дозированный, 320 мкг/9 мкг, 120доз, №1	R03AK07	РК-ЛС-5№024139	Фармстан дарт-Лекс редства	Капсула в комплекте с ингалятором	21 806,77
2644	Формисон ид®	Н е т данных	Порошок д л я ингаляций дозированный, 320 мкг/9 мкг, 60 доз, №1	R03AK07	РК-ЛС-5№024139	Фармстан дарт-Лекс редства	Капсула в комплекте с ингалятором	8 981,90
2645	Формисон ид®	Н е т данных	Порошок д л я ингаляций дозированный, 80 мкг/4.5 мкг, 120 доз, №1	R03AK07	РК-ЛС-5№024141	Фармстан дарт-Лекс редства	Капсула в комплекте с ингалятором	8 847,29
2646	Формисон ид®	Н е т данных	Порошок д л я ингаляций дозированный, 160 мкг/4.5 мкг, 120 доз, №1	R03AK07	РК-ЛС-5№024140	Фармстан дарт-Лекс редства	Капсула в комплекте с ингалятором	8 825,36
2647	Формисон ид®	Н е т данных	Порошок д л я ингаляций дозированный, 320 мкг/9 мкг, 30 доз, №1	R03AK07	РК-ЛС-5№024139	Фармстан дарт-Лекс редства	Капсула в комплекте с ингалятором	5 526,93
2648	Формисон ид®	Н е т данных	Порошок д л я ингаляций дозированный, 80 мкг/4.5 мкг, 60 доз, №1	R03AK07	РК-ЛС-5№024141	Фармстан дарт-Лекс редства	Капсула в комплекте с ингалятором	4 506,50

2649	Формисон ид®	Н е т данных	Порошок д л я ингаляций дозирован ный, 160 мкг/4.5 мкг, 60 доз , №1	R03AK07	РК-ЛС-5№ 024140	Фармстан дарт-Лекс редства	Капсула в комплекте с ингалятор ом	4 882,98
2650	Формисон ид®	Н е т данных	Порошок д л я ингаляций дозирован ный, 160 мкг/4.5 мкг, 30 доз , №1	R03AK07	РК-ЛС-5№ 024140	Фармстан дарт-Лекс редства	Капсула в комплекте с ингалятор ом	2 775,89
2651	Формисон ид®	Н е т данных	Порошок д л я ингаляций дозирован ный, 80 мкг/4.5 мкг, 30 доз , №1	R03AK07	РК-ЛС-5№ 024141	Фармстан дарт-Лекс редства	Капсула в комплекте с ингалятор ом	2 276,29
2652	Форсига™	Дапаглифл озин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 10 мг, № 14	A10BK01	РК-ЛС-5№ 023472	АстраЗене к а Фармасьют икалс ЛП	Таблетка	528,14
2653	Форсига™	Дапаглифл озин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 10 мг, № 28	A10BK01	РК-ЛС-5№ 023472	АстраЗене к а Фармасьют икалс ЛП	Таблетка	419,67
2654	Форстео®	Терипарат ид	Раствор д л я подкожног о введения , 250 мкг/ мл, 2.4 мл, №1	H05AA02	РК-ЛС-5№ 021064	Лилли Франс С.А.С.	картридж	111 612,21
2655	Фортека®	Пролголи маб	Концентра т д л я приготовл ения раствора д л я инфузий, 20 мг/мл, 5 мл, №1	L01XC	РК-ЛС-5№ 025525	"БИОКАД "	флакон	1 121 537,68

2656	Фортранс®	Н е т данных	Порошок д л я приготовл ения раствора д л я приема внутри, № 4	A06AD15	РК-ЛС-5№ 005236	Бофур Ипсен Индастри	Пакетик	775,91
2657	Форцип	Ципрофло ксацин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 500 мг, №10	J01MA02	РК-ЛС-5№ 021377	РЕПЛЕК ФАРМ Л т д. Скопье	Таблетка	238,67
2658	Форцип	Ципрофло ксацин	Капли глазные и ушные, 3 мг/мл, 5 мл, №1	S03AA07	РК-ЛС-5№ 023573	Балканфар ма-Разград АД	Флакон	1 172,09
2659	ФОСТЕР®	Н е т данных	Аэрозоль д л я ингаляций , дозирован ный, 100 мкг/6 мкг/ доза, 120 Доза, №1	R03AK08	РК-ЛС-5№ 023940	Къези Фармацев тици С.п.А	Баллон	16 554,43
2660	Фосфомед	Фосфомиц ин	Гранулиро ванный порошок д л я приготовл ения раствора д л я приема внутри, 3 г , 8 гр, №1	J01XX01	РК-ЛС-5№ 023111	"Уорлд Медицин Илач Сан. ве Тидж. А.Ш."	саше-паке т	2 364,74
2661	Фосфомед	Фосфомиц ин	Гранулиро ванный порошок д л я приготовл ения раствора д л я приема внутри, 3 г , 8 гр, №2	J01XX01	РК-ЛС-5№ 023111	"Уорлд Медицин Илач Сан. ве Тидж. А.Ш."	саше-паке т	1 089,51

2662	Фраксипарин	Надропарин кальция	Раствор для инъекций, 7600МЕанти-Ха/ 0,8мл, 0.8 мл, №10	B01AB06	РК-ЛС-5№013682	Аспен Нотр Дам де Бондевиль	шприц	3 563,84
2663	Фраксипарин	Надропарин кальция	Раствор для инъекций, 5700МЕанти-Ха/ 0,6мл, 0.6 мл, №10	B01AB06	РК-ЛС-5№013681	Аспен Нотр Дам де Бондевиль	шприц	2 819,28
2664	Фраксипарин	Надропарин кальция	Раствор для инъекций, 3800 МЕанти-Ха/ 0.4мл, 0.4 мл, №10	B01AB06	РК-ЛС-5№004639	Аспен Нотр Дам де Бондевиль	Шприц	2 061,37
2665	Фраксипарин	Надропарин кальция	Раствор для инъекций, 2850МЕанти-Ха/ 0,3 мл, 0.3 мл, №10	B01AB06	РК-ЛС-5№013680	Аспен Нотр Дам де Бондевиль	Шприц	1 791,15
2666	Фривэй Комби	Н е т данных	Раствор для ингаляций , 25 мл, №1	R03AL01	РК-ЛС-5№024635	Фармак	флакон	1 168,09
2667	Фромилид®	Кларитромицин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 500 мг, №14	J01FA09	РК-ЛС-5№009682	КРКА, д.д., Ново место	Таблетка	144,00
2668	ФС-1	Н е т данных	Раствор для приема внутрь, 50 мл, №1	J01X	РК-ЛС-5№025967	"Научный центр противоинфекционных препаратов"	флакон	4 130,00
2669	Фторокорт®	Триамцинолон	Мазь, 0,1 %, 15 гр, №1	D07AB09	РК-ЛС-5№002043	Гедеон Рихтер	туба	1 135,25
			Раствор для внутривен					

2670	Фторурац ил ФаРес ®	Фторурац ил	ного введения, 1000 мг, 50 мг/мл, 20 мл, №1	L01BC02	РК-ЛС-5№ 025807	Тимоорган Фармации ГмбХ	Флакон	3 171,54
2671	Фторурац ил ФаРес ®	Фторурац ил	Раствор д л я внутривен ного введения, 500 мг, 50 мг/мл, 10 мл, №1	L01BC02	РК-ЛС-5№ 025806	Тимоорган Фармации ГмбХ	Флакон	3 303,89
2672	Фторурац ил ФаРес ®	Фторурац ил	Раствор д л я внутривен ного введения, 250 мг, 50 мг/мл, 5 мл, №1	L01BC02	РК-ЛС-5№ 025805	Тимоорган Фармации ГмбХ	Флакон	2 404,09
2673	Фулвафит	Фулвестра нт	Раствор д л я внутримы шечных инъекций в шприце, 250 мг/5 мл, 5 мл, №2	L02BA03	РК-ЛС-5№ 025888	Юджиа Фарма Спешиала й т и з Лимитэд	Шприц	55 853,31
2674	Фулвестра нт-Тева	Фулвестра нт	Раствор д л я внутримы шечных инъекций в шприце, 250 мг/5 мл, 5 мл, №1	L02BA03	РК-ЛС-5№ 023542	ПЛИВА Хрватска д.о.о.	шприц	25 554,83
2675	Фульвестр ант Сандоз ®	Фулвестра нт	Раствор д л я внутримы шечных инъекций, 250 мг/5 мл, 5 мл, №2	L02BA03	РК-ЛС-5№ 024179	ФАРЕВА Унтерах ГмбХ	Шприц	50 899,61
2676		Фулвестра нт	Раствор д л я внутримы шечных инъекций	L02BA03	РК-ЛС-5№ 024438	ЭВЕР Фарма	Шприц	16 300,84

	Фульвестрант ЭВЕР Фарма		в шприце, 250мг/5мл, 5 мл, №2			Йена ГмбХ		
2677	Фунгостатин®	Нистатин	Гранулы для приготовления суспензии для местного применения, 100 000 ЕД/мл 7.5 г/50 мл, 7.5 гр, №1	D01AA01	РК-ЛС-5№ 019093	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	флакон	1 570,80
2678	Фурадонин	Нитрофурантоин	Таблетки, 50 мг, № 10	J01XE01	РК-ЛС-5№ 019338	Открытое акционерное общество "Борисовский завод медицинских препаратов" (ОАО "БЗМП")	Таблетка	2,99
2679	Фуросемид	Фуросемид	Раствор для инъекций, 1 %, 2 мл № 5	C03CA01	РК-ЛС-5№ 013872	Химфарм	Ампула	39,58
2680	Фуросемид	Фуросемид	Раствор для инъекций, 1 %, 2 мл, №10	C03CA01	РК-ЛС-5№ 013872	Химфарм	ампула	29,43
2681	ФУЦИС®	Флуконазол	Раствор для инфузий, 2 мг/мл, 100 мл, №1	J02AC01	РК-ЛС-5№ 019201	"АМАНТА ХЕЛТКЕР ЛТД"	Флакон	2 247,69
2682	ФУЦИС®	Флуконазол	Таблетки, 150 мг, № 1	J02AC01	РК-ЛС-5№ 009767	Кусум Хелткер Pvt. Лтд	Таблетка	1 443,34
2683	ФУЦИС®	Флуконазол	Таблетки, 200 мг, № 4	J02AC01	РК-ЛС-5№ 009768	Кусум Хелткер Pvt. Лтд	Таблетка	972,38
2684	ФУЦИС®	Флуконазол	Таблетки, 150 мг, № 4	J02AC01	РК-ЛС-5№ 009767	Кусум Хелткер Pvt. Лтд	Таблетка	648,26

2685	ФУЦИС®	Флуконазол	Таблетки, 100 мг, №10	J02AC01	РК-ЛС-5№009766	Кусум Хелткер Pvt. Ltd	Таблетка	239,13
2686	ФУЦИС® ДТ	Флуконазол	Таблетки диспергируемые, 50 мг, №4	J02AC01	РК-ЛС-5№018183	Кусум Хелткер Pvt. Ltd	Таблетка	594,49
2687	Хаврикс® 720 детский, инактивированная вакцина против гепатита А	Нет данных	Суспензия для инъекций, 1 доза/0,5 мл, 0.5 мл, №1	J07BC02	РК-БП-5№005902	ГлаксоСмитКляйн Байолоджикалз с.а.	Шприц	2 993,88
2688	Халавен®	Эрибулин	Раствор для внутривенного введения, 0,5 мг/мл, №1	L01XX41	РК-ЛС-5№025688	Б С П Фармасьютикалс С.п.А.	Флакон	180 467,00
2689	Хантераза	Идурсульфаз бета	Концентрат для приготовления раствора для инфузий, 2 мг/мл, 3 мл, №1	A16AB16	РК-ЛС-5№023725	Грин Кросс Корпорейшн	Флакон	1 093 895,55
2690	Хартил®	Рамиприл	Таблетки, 5 мг, №28	C09AA05	РК-ЛС-5№015173	ЗАО "Фармацевтический завод ЭГИС"	Таблетка	100,18
2691	Хартил®	Рамиприл	Таблетки, 10 мг, №28	C09AA05	РК-ЛС-5№015174	ЗАО "Фармацевтический завод ЭГИС"	Таблетка	75,96
2692	Хартил® Амло	Нет данных	Капсулы, 10 мг/5 мг, №30	C09BB07	РК-ЛС-5№020061	ЗАО "Фармацевтический завод ЭГИС"	Капсула	174,37
2693	Хартил® Амло	Нет данных	Капсулы, 5 мг/5 мг, №30	C09BB07	РК-ЛС-5№020060	ЗАО "Фармацевтический завод ЭГИС"	Капсула	138,34

2694	Хиконцил	Амоксицилин	Капсулы, 500 мг, № 16	J01CA04	РК-ЛС-5№ 020128	КРКА, д.д. , Ново Место	капсула	40,48
2695	Хиконцил	Амоксицилин	Капсулы, 250 мг, № 16	J01CA04	РК-ЛС-5№ 020127	КРКА, д.д. , Ново место	Капсула	20,16
2696	Хиримозтм	Адалимумаб	Раствор для подкожного введения, 40 мг/0.8 мл, 0.8 мл, №2	L04AB04	РК-ЛС-5№ 025539	Сандоз ГмбХ	шприц	92 749,60
2697	Хитразол®	Итраконазол	Раствор оральный, 10 мг/мл, 150 мл, № 1	J02AC02	РК-ЛС-5№ 018467	Химфарм	флакон	10 289,78
2698	Хлоргексидина биглюконат	Нет данных	Раствор для наружного применения, 0.05 %, 100 мл, № 1	D08AC02	РК-ЛС-5№ 025222	СУЛТАН	Флакон	180,00
2699	Хлоропирамин -ТК	Хлоропирамин	Таблетки, 25 мг, № 10	R06AC03	РК-ЛС-5№ 025183	"ТК Фарм Актобе"	Таблетка	31,13
2700	Хлоропирамин -ТК	Хлоропирамин	Таблетки, 25 мг, № 20	R06AC03	РК-ЛС-5№ 025183	"ТК Фарм Актобе"	таблетка	31,13
2701	Холоксан	Ифосфамид	Порошок для приготовления раствора для внутривенного введения, 2 г, №1	L01AA06	РК-ЛС-5№ 017039	Бакстер Онкология ГмбХ	Флакон	19 856,54
2702	Холоксан	Ифосфамид	Порошок для приготовления раствора для внутривенного введения, 1 г, №1	L01AA06	РК-ЛС-5№ 017038	Бакстер Онкология ГмбХ	Флакон	13 374,60

2703	Холоксан	Ифосфамид	Порошок для приготовления раствора для внутривенного введения, 0.5 г, №1	L01AA06	РК-ЛС-5№017040	Бакстер Онкология ГмбХ	Флакон	7 186,65
2704	Холудексан	Урсодезоксихолевая кислота	Капсулы, 300 мг, №20	A05AA02	РК-ЛС-5№015800	"Уорлд Медицин Илач Сан. ве Тидж. А.Ш."	капсула	178,09
2705	Хорапур	Гонадотропин хорионический	Порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инъекций в комплекте с растворителем, 5000 МЕ, №3	G03GA01	РК-ЛС-5№023659	Ферринг ГмбХ	флакон	3 333,98
2706	Хумалог®	Инсулин лизпро	Раствор для инъекций, 100 МЕ/мл, 10 мл, №1	A10AB04	РК-ЛС-5№020591	Элай Лилли энд Компани	флакон	8 039,99
2707	Хумалог®	Инсулин лизпро	Раствор для инъекций, 100 МЕ/мл, 3 мл, №5	A10AB04	РК-ЛС-5№121946	Элай Лилли Италия С.п.А.	Картридж	2 497,13
2708	Хумалог® Микс 25	Инсулин лизпро	Суспензия для подкожного введения, 100 МЕ/мл, 3 мл, №5	A10AD04	РК-ЛС-5№121957	Элай Лилли Италия С.п.А.	Картридж	2 497,13
2709			Суспензия для подкожного введения	A10AD04		Элай Лилли	Картридж	2 497,13

	Хумалог® Микс 50	Инсулин лизпро	, 100 МЕ/ мл, 3 мл, №5		РК-ЛС-5№ 121947	Италия С.п.А.		
2710	Хумира®	Адалimum аб	Раствор д л я подкожног о введения , 40 мг/ 0,4 мл, 0.4 мл, №2	L04AB04	РК-БП-5№ 023227	Веттер Фарма-Фе ртигунг ГмбХ и Ко . КГ	шприц	113 536,02
2711	ЦВЕТОКС	Цетиризин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 10 мг, № 20	R06AE07	РК-ЛС-5№ 025545	Реплек Фарм Лтд Скопье	таблетка	99,11
2712	Цевикап	Аскорбин о в а я кислота	Капли для приема внутри, 100 мг/мл, 30 мл, №1	A11GA01	РК-ЛС-5№ 004333	Медана Фарма	Флакон	579,22
2713	Цеолин, вакцина против вируса папиллом ы человека бивалентн ая (типы 16, 18), рекомбина нтная, адсорбиро ванная	Н е т данных	Суспензия д л я внутримы шечного введения, 0.5 мл/ доза, 0.5 мл, №10	J07BM02	РК-БП-5№ 026140	Сямынь Инновакс Биотек Ко. , Лтд.	флакон	50 319,78
2714	Церварикс ®, вакцина рекомбина нтная против Вируса Папиллом ы Человека типов 16 и 1 8 , содержаш а я адьювант AS04	Н е т данных	Суспензия д л я инъекций, 0,5 мл/ доза, 0.5 мл, №1	J07BM02	РК-БП-5№ 010155	ГлаксоСм итКляйн Байолодж икалз С.А.	Шприц	28 257,60
2715				B01AC23		Лаборатор и о с	таблетка	65,00

	ЦЕРРЕПАРИН	Цилостазол	Таблетки, 100 мг, № 56		РК-ЛС-5№ 024573	Нормон С.А.		
2716	Церукал®-Тева	Метоклопрамид	Таблетки, 10 мг, № 50	A03FA01	РК-ЛС-5№ 011280	Плива Хрватска д.о.о.	таблетка	16,73
2717	Церулин®	Метоклопрамид	Раствор для инъекций, 0,5%, 2 мл, №10	A03FA01	РК-ЛС-5№ 015849	Химфарм	ампула	48,96
2718	Цетакарб	Ацетазоламид	Таблетки, 250 мг, № 10	S01EC01	РК-ЛС-5№ 025445	"ТК Фарм Актобе"	таблетка	60,64
2719	Цетакарб	Ацетазоламид	Таблетки, 250 мг, № 100	S01EC01	РК-ЛС-5№ 025445	"ТК Фарм Актобе"	таблетка	60,64
2720	Цетакарб	Ацетазоламид	Таблетки, 250 мг, № 30	S01EC01	РК-ЛС-5№ 025445	"ТК Фарм Актобе"	таблетка	60,64
2721	Цетиризин	Цетиризин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг, № 10	R06AE07	РК-ЛС-5№ 025318	"Казахская фармацевтическая компания" МЕДСЕРВИС ПЛЮС"	Таблетка	86,03
2722	Цетиризин Вива Фарм	Цетиризин	Таблетки, покрытые оболочкой, 10 мг, № 10	R06AE07	РК-ЛС-5№ 024666	ВИВА ФАРМ	таблетка	80,44
2723	Цетиризин Вива Фарм	Цетиризин	Таблетки, покрытые оболочкой, 10 мг, № 20	R06AE07	РК-ЛС-5№ 024666	ВИВА ФАРМ	Таблетка	64,72
2724	Цетрин®	Цетиризин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг, № 20	R06AE07	РК-ЛС-5№ 003698	Д - р Редди'с Лабораториес Лимитед	таблетка	42,68
			Порошок лиофилизированный для приготовления раствора					

2725	Цетротид®	Цетрореликс	для инъекций в комплекте с растворителем, 0,25 мг, №7	H01CC02	РК-ЛС-5№122104	ФАРЕВА ПАУ 2	Флакон	16 110,11
2726	Цетротид®	Цетрореликс	Порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инъекций в комплекте с растворителем, 0.25 мг, 1 мл, №7	H01CC02	РК-ЛС-5№001959	Бакстер Онкология ГмбХ	флакон	9 719,68
2727	Цеф III®	Цефтриаксон	Порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения, 1 г, №1	J01DD04	РК-ЛС-5№005046	Химфарм	флакон	196,51
2728	Цеф III®	Цефтриаксон	Порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения, 0.5 г, №1	J01DD04	РК-ЛС-5№018266	Химфарм	флакон	150,92
2729	Цеф IV®	Цефепим	Порошок для приготовления раствора	J01DE01	РК-ЛС-5№014898	Химфарм		1 551,03

			д л я инъекций, 1 г, №1				флакон	
2730	Цеф IV®	Цефепим	Порошок д л я приготовл ения раствора д л я инъекций, 0.5 г, №1	J01DE01	РК-ЛС-5№ 014897	Химфарм	флакон	1 155,98
2731	Цефазоли н	Цефазоли н	Порошок д л я приготовл ения раствора д л я внутривен ного и внутримы шечного введения, 1 г, №1	J01DB04	РК-ЛС-5№ 019432	Биосинтез	Флакон	164,58
2732	Цефазоли н а натриевая соль	Цефазоли н	Порошок д л я приготовл ения раствора д л я инъекций, 1 г, №1	J01DB04	РК-ЛС-5№ 014939	Химфарм	флакон	164,58
2733	Цефазоли н а натриевая соль	Цефазоли н	Порошок д л я приготовл ения раствора д л я инъекций, 500 мг, № 1	J01DB04	РК-ЛС-5№ 018314	Химфарм	флакон	132,70
2734	Цефамед	Цефтриакс он	Порошок д л я приготовл ения раствора д л я инъекций в комплекте с растворит елем (1 % раствор	J01DD04	РК-ЛС-5№ 024988	Е.И.П.И.К о.		1 959,28

			лидокаина гидрохлорида), 1 г, №1				флакон	
2735	Цефамед	Цефтриаксон	Порошок для приготовления раствора для инъекций в комплекте с растворителем (1 % раствор лидокаина гидрохлорида), 0.5 г, №1	J01DD04	РК-ЛС-5№024989	Е.И.П.И.Ко.	флакон	1 552,96
2736	Цефекон® Д	Парацетамол	Суппозитории ректальные, 250 мг, №10	N02BE01	РК-ЛС-5№016504	Нижфарм	суппозиторий	46,42
2737	Цефекон® Д	Парацетамол	Суппозитории ректальные, 100 мг, №10	N02BE01	РК-ЛС-5№016503	Нижфарм	суппозиторий	40,79
2738	Цефепим	Цефепим	Порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения, 1 г, №1	J01DE01	РК-ЛС-5№020006	Красфарма	Флакон	627,38
2739	ЦЕФЕПИМ-АВИМ ЕД	Цефепим	Порошок для приготовления раствора для инъекций, 1000 мг, №1	J01DE01	РК-ЛС-5№025297	КАДИЛА ФАРМАС БЮТИКАЛ С ЛИМИТЕ Д	Флакон	2 429,39

2740	Цефим	Цефиксим	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 200 мг, № 8	J01DD08	РК-ЛС-5№ 011016	Медокеми лтд	Таблетка	404,98
2741	Цефим	Цефиксим	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 200 мг, № 10	J01DD08	РК-ЛС-5№ 011016	Медокеми лтд	Таблетка	346,33
2742	Цефобогид	Цефоперазон	Порошок для приготовления раствора для инъекций, 1 г, № 1	J01DD12	РК-ЛС-5№ 019632	Борщаговский ХФЗ НПЦ	Флакон	752,75
2743	Цефподол	Цефподоксим	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 200 мг, №20	J01DD13	РК-ЛС-5№ 023784	"ФармаВижн Сан. ве Тидж. А. Ш."	таблетка	157,73
2744	Цефтазидим	Цефтазидим	Порошок для приготовления раствора для инъекций, 2000 мг, №1	J01DD02	РК-ЛС-5№ 010424	Химфарм	флакон	1 665,67
2745	Цефтазидим	Цефтазидим	Порошок для приготовления раствора для инъекций, 1000 мг, №1	J01DD02	РК-ЛС-5№ 010423	Химфарм	флакон	629,42
2746	Цефтазидим	Цефтазидим	Порошок для приготовления раствора для	J01DD02	РК-ЛС-5№ 010422	Химфарм		331,55

			инъекций, 500 мг, № 1				флакон	
2747	Цефтриакс он	Цефтриакс он	Порошок д л я приготовл ения раствора д л я внутривен ного и внутримы шечного введения, 1 г, №1	J01DD04	РК-ЛС-5№ 013733	Биосинтез	Флакон	120,24
2748	Цефтриакс он S	Цефтриакс он	Порошок д л я приготовл ения раствора д л я внутривен ного и внутримы шечного введения, 1 г, №10	J01DD04	РК-ЛС-5№ 024805	Медокеми Лтд (Завод С)	Флакон	1 005,77
2749	Цефтриакс он S	Цефтриакс он	Порошок д л я приготовл ения раствора д л я внутривен ного и внутримы шечного введения, 1 г, №100	J01DD04	РК-ЛС-5№ 024805	Медокеми Лтд (Завод С)	Флакон	967,58
2750	Цефурокс им	Цефурокс им	Порошок д л я приготовл ения раствора д л я инъекций, 1500 мг, №1	J01DC02	РК-ЛС-5№ 010440	Химфарм	флакон	654,20
2751			Порошок д л я приготовл ения раствора	J01DC02			флакон	357,16

	Цефурокс им	Цефурокс им	д л я инъекций, 750 мг, № 1		РК-ЛС-5№ 010439			
2752	Цефурокс им	Цефурокс им	Порошок д л я приготовл ения раствора д л я инъекций, 750 мг , № 1	J01DC02	РК-ЛС-5№ 023579	Свисс Парэнтэра лс Pvt. Лтд.	Флакон	637,22
2753	Цефяпс	Цефурокс им	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 500 мг, №12	J01DC02	РК-ЛС-5№ 024764	Нектар ЛайфСайн с и с Лимитед - Юнит VI	таблетка	335,09
2754	Цефяпс	Цефурокс им	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 250 мг, №12	J01DC02	РК-ЛС-5№ 024763	Нектар ЛайфСайн с и с Лимитед - Юнит VI	таблетка	197,22
2755	Цианокоба ламин (Витамин B12)	Цианокоба ламин	Раствор д л я инъекций, 0,05 %, 1 мл, №10	B03BA01	РК-ЛС-5№ 010631	Химфарм	ампула	28,77
2756	Цианокоба ламин (Витамин B12)	Цианокоба ламин	Раствор д л я инъекций, 0,05 %, 1 мл, № 5	B03BA01	РК-ЛС-5№ 010631	Химфарм	Ампула	43,64
2757	Циклодол	Тригексиф енидил	Таблетки, 2 мг, №40	N04AA01	РК-ЛС-5№ 003347	Борщаговс кий ХФЗ НПЦ	Таблетка	4,56
2758	Циклодол Гриндекс	Тригексиф енидил	Таблетки, 2 мг, №50	N04AA01	РК-ЛС-5№ 011004	Гриндекс	таблетка	7,09
2759	Циклосери н	Циклосери н	Капсулы 250 мг, № 60	J04AB01	РК-ЛС-5№ 005359	А б д и Ибрахим Глобал Фарм	капсула	266,82
2760	Циклофос фамид-Ке лун-Казфа рм	Циклофос фамид	Лиофилиз ат д л я приготовл ения раствора д л я внутривен	L01AA01	РК-ЛС-5№ 023424	Kelun-Kaz pharm (Келун-Каз фарм)		1 137,13

			ного введения, 200 мг. № 1				Флакон	
2761	ЦИНЕСЕТ®	Цинакальцет	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 90 мг, № 28	H05BX01	РК-ЛС-5№ 022853	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	таблетка	5 516,50
2762	ЦИНЕСЕТ®	Цинакальцет	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 60 мг, № 28	H05BX01	РК-ЛС-5№ 022877	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	таблетка	4 205,52
2763	ЦИНЕСЕТ®	Цинакальцет	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 30 мг, № 28	H05BX01	РК-ЛС-5№ 022876	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	таблетка	2 406,37
2764	Цинрайз	Нет данных	Лиофилизат для приготовления раствора для инъекций, 500 МЕ, № 2	B06AC01	РК-ЛС-5№ 024837	Такеда Мануфактуринг Австрия АГ	флакон	275 061,33
2765	ЦипроКаз	Ципрофлоксацин	Раствор для инфузий, 0,2 %, 100 мл, №1	J01MA02	РК-ЛС-3№ 021327	Kelun-Kaz pharm (Келун-Каз фарм)	флакон	164,65
2766	ЦипроКаз	Ципрофлоксацин	Раствор для инфузий, 0,2 %, 100 мл, №120	J01MA02	РК-ЛС-3№ 021327	Kelun-Kaz pharm (Келун-Каз фарм)	флакон	195,60
2767	Ципрокс	Ципрофлоксацин	Раствор для инфузий, 0,2%, 100 мл, № 1	J01MA02	РК-ЛС-5№ 001822	КларисоЦука Прайвэт Лимитед	Флакон	164,65
2768	Ципролет	Ципрофлоксацин	Раствор для инфузий, 200 мг/100 мл, 100 мл, №1	J01MA02	РК-ЛС-5№ 016609	Д - р Редди'с Лабораториес Лимитед	флакон	733,87

2769	Ципролет®	Ципрофлоксацин	Таблетки, покрытые оболочкой, 500 мг, №10	J01MA02	РК-ЛС-5№016508	Д - р Редди'с Лаборатори с Лимитед	таблетка	59,17
2770	Ципролет®	Ципрофлоксацин	Таблетки, покрытые оболочкой, 250 мг, №10	J01MA02	РК-ЛС-5№016507	Д - р Редди'с Лаборатори с Лимитед	таблетка	29,56
2771	Ципролет®	Ципрофлоксацин	Капли глазные, 3 мг/мл, 5 мл, №1	S01AX13	РК-ЛС-5№014723	Д - р Редди'с Лаборатори с Лимитед	флакон	294,26
2772	Ципрофлоксацин	Ципрофлоксацин	Таблетки, покрытые оболочкой, 500 мг, №10	J01MA02	РК-ЛС-5№023448	Технолог	таблетка	95,72
2773	Ципрофлоксацин	Ципрофлоксацин	Таблетки, покрытые оболочкой, 250 мг, №10	J01MA02	РК-ЛС-5№023447	Технолог	таблетка	53,42
2774	Цисплатин-Келун Казфарм	Цисплатин	Концентра т для приготовления раствора для инфузий, 50 мг/50 мл, 50 мл, № 1	L01XA01	РК-ЛС-5№022276	Kelun-Kaz pharm (Келун-Каз фарм)	Флакон	3 257,99
2775	Цисплатин-Келун Казфарм	Цисплатин	Концентра т для приготовления раствора для инфузий, 20 мг/20 мл, 20 мл, № 1	L01XA01	РК-ЛС-5№023014	Kelun-Kaz pharm (Келун-Каз фарм)	Флакон	1 405,73
2776	Эбрантил®	Урапидил	Раствор для внутривенного введения, 5 мг/мл, 10 мл, №5	C02CA06	РК-ЛС-5№020597	Такеда Австрия ГмбХ	Ампула	1 121,27

2777	Эбрантил®	Урапидил	Раствор для внутривенного введения, 5 мг/мл, 5 мл, №5	C02CA06	РК-ЛС-5№020597	Такеда Австрия ГмбХ	ампула	822,20
2778	Эверолим ус-Виста	Эверолим ус	Таблетки, 10 мг, №30	L01XE10	РК-ЛС-5№025693	Синтон Чили Лтда .	Таблетка	10 720,95
2779	Эверолим ус-Виста	Эверолим ус	Таблетки, 5 мг, №30	L01XE10	РК-ЛС-5№025694	Синтон Чили Лтда .	Таблетка	7 891,24
2780	Эвказолин® Аква	Ксиломета золин	Спрей назальный, 1 мг/г, 10 гр, №1	R01AA07	РК-ЛС-5№013223	Фармак	Флакон	832,41
2781	Эврисди®	Рисдиплам	Порошок для приготовления раствора для приема внутрь, 0.75 мг/мл, 2 г, №1	M09AX10	РК-ЛС-5№025937	Ф Хоффманн Ля РОШ ЛТД	флакон	4 122 188,77
2782	Эгилок®	Метопролол	Таблетки, 100 мг, №60	C07AB02	РК-ЛС-5№012142	ЗАО "Фармацевтический завод ЭГИС"	Таблетка	18,73
2783	Эгилок®	Метопролол	Таблетки, 50 мг, №60	C07AB02	РК-ЛС-5№012141	ЗАО "Фармацевтический завод ЭГИС"	Таблетка	12,70
2784	Эгилок®	Метопролол	Таблетки, 25 мг, №60	C07AB02	РК-ЛС-5№012140	ЗАО "Фармацевтический завод ЭГИС"	Таблетка	6,35
2785	Эдем®	Дезлоратадин	Таблетки, покрытые оболочкой, 5 мг, №10	R06AX27	РК-ЛС-5№019801	Фармак	Таблетка	73,37
2786	Эдлис	Тадалафил	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой	G04BE08	РК-ЛС-5№025726	Э д ж Фарма	Таблетка	1 084,50

			, 20 мг, №4			Прайвет Лимитед		
2787	Эзиум	Эзомепразол	Порошок для приготовления раствора для внутривенного введения, 40 мг, 1.6 мл, №1	A02BC05	РК-ЛС-5№024718	АРОМ ИЛАЧ САН. ЛТД.СТИ	Флакон	609,75
2788	Эзомепразол-ГЕН	Эзомепразол	Лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения 40 мг №1	A02BC05	РК-ЛС-5№024753	Производственное подразделение-фабрика АО Ген Илач ве Саглык Урунлери Санаи ве Тиджарет АШ	флакон	799,60
2789	Эйлеа®	Афлиберцепт	Раствор для инъекций, 40 мг/мл, 0.278 мл, №1	S01LA05	РК-ЛС-5№020045	Байер АГ	флакон	290 154,00
2790	Эйрбуфотм Форспиро®	Н е т данных	Порошок для ингаляций дозированный, 160мкг/4.5мкг/120 доз, №1	R03AK07	РК-ЛС-5№024336	Аэрофарм ГмбХ	Ингалятор	8 825,36
2791	Эйрбуфотм Форспиро®	Н е т данных	Порошок для ингаляций дозированный, 160мкг/4.5мкг/доза, 60 доз, №1	R03AK07	РК-ЛС-5№024336	Аэрофарм ГмбХ	Ингалятор	4 882,98
2792	Эквимер®	Н е т данных	Капсулы, 20 мг/10 мг/20 мг, №30	C10BX07	РК-ЛС-5№024046	Гедеон Рихтер	капсула	186,00

2793	Эквимер®	Н е т данных	Капсулы, 20 мг/10 мг/10 мг, №30	C10BX07	РК-ЛС-5№ 024045	Гедеон Рихтер	капсула	172,84
2794	Эквимер®	Н е т данных	Капсулы, 10 мг/5 мг/ 20 мг, № 30	C10BX07	РК-ЛС-5№ 024044	Гедеон Рихтер	капсула	171,60
2795	Эквимер®	Н е т данных	Капсулы, 10 мг/5мг/ 10 мг, № 30	C10BX07	РК-ЛС-5№ 024043	Гедеон Рихтер	капсула	146,89
2796	Эквираб (сыворотка антирабическая лошадиная)	Н е т данных	Раствор д л я инъекций, 5 мл, №1	J06AA06	РК-БП-5№ 016464	Бхарат Серумс э н д Вакцинс Лимитед	Флакон	4 471,27
2797	Экзифин®	Тербинаф ин	Крем, 1 %, 10 гр, №1	D01AE15	РК-ЛС-5№ 014091	Д р . Редди'с Лаборатор ис Лтд	туба	1 205,83
2798	Экорал	Циклоспо рин	Капсулы, 100 мг, № 50	L04AD01	РК-ЛС-5№ 009871	Т е в а Чешские Предприят ия с.р.о.	капсула	118,66
2799	Экорал	Циклоспо рин	Капсулы, 50 мг, № 50	L04AD01	РК-ЛС-5№ 009870	Т е в а Чешские Предприят ия с.р.о.	капсула	80,12
2800	Экорал	Циклоспо рин	Капсулы, 25 мг, № 50	L04AD01	РК-ЛС-5№ 009869	Т е в а Чешские Предприят ия с.р.о.	капсула	26,79
2801	Экофомур а л ® AVVA	Фосфомиц ин	Гранулы д л я приготовл е н и я раствора д л я приема внутри, 3 г , 8 г, №1	J01XX01	РК-ЛС-5№ 023649	А О АВВА РУС"	Пакет	1 989,62
2802	Экофуцин ® AVVA	Натамици н	Суппозито р и и вагинальн ые, 100 мг, №3	G01AA02	РК-ЛС-5№ 025401	А О АВВА РУС"	суппозито рий	468,87
2803			Суппозито р и и вагинальн	G01AA02				451,54

	Экофуцин® AVVA	Натамицин	ые, 100 мг, №6		РК-ЛС-5№025401	А О АВВА РУС"	" суппозиторий	
2804	Эксиджад®	Деферазирокс	Таблетки диспергируемые, 500 мг, №28	V03AC03	РК-ЛС-5№014244	Сандоз С.Р.Л.	таблетка	5 263,83
2805	Эксиджад®	Деферазирокс	Таблетки диспергируемые, 250 мг, №28	V03AC03	РК-ЛС-5№014243	Сандоз С.Р.Л.	таблетка	4 824,65
2806	Элапраза®	Идурсульфаз	Концентрат для приготовления раствора для инфузий, 2 мг/мл, 3 мл, №1	A16AB09	РК-ЛС-5№022911	Веттер Фарма Фертигунг ГмбХ и Ко . КГ	флакон	1 130 420,07
2807	Элафра	Лефлуномид	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 20 мг, №30	L04AA13	РК-ЛС-5№020156	Хаупт Фарма Мюнстер ГмбХ	таблетка	200,00
2808	Элизария®	Экулизумаб	концентрат для приготовления раствора для инфузий, 30 мл, №1	L04AA25	РК-ЛС-5№024589	Акционерное Общество " ГЕНЕРИУМ" (АО " ГЕНЕРИУМ")	Флакон	1 734 087,97
2809	Эликвис	Апиксабан	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 2.5 мг, №60	B01AF02	РК-ЛС-5№020719	Бристол-Майерс Скуибб Мануфактуринг Кампани	Таблетка	398,51
2810	Эликвис	Апиксабан	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 5 мг, №60	B01AF02	РК-ЛС-5№020720	Бристол-Майерс Скуибб Мануфактуринг Кампани	Таблетка	398,51
2811	Элимаб	Экулизумаб	Концентрат для приготовления раствора для	L04AA25	РК-ЛС-5№025039	Карагандинский	флакон	

			инфузий, 10 мг/мл, 30 мл, №1			фармацевт ический комплекс	1 734 087,97
2812	Элтромбо п а г NOBEL®	Элтромбо паг	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 75 мг, № 14	B02BX05	РК-ЛС-0№ 026158	Нобел Алматинс к а я Фармацевт ическая Фабрика	таблетка 37 120,00
2813	Элтромбо п а г NOBEL®	Элтромбо паг	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 75 мг, № 28	B02BX05	РК-ЛС-0№ 026158	Нобел Алматинс к а я Фармацевт ическая Фабрика	таблетка 37 120,00
2814	Элтромбо п а г NOBEL®	Элтромбо паг	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 50 мг, № 14	B02BX05	РК-ЛС-0№ 026157	Нобел Алматинс к а я Фармацевт ическая Фабрика	таблетка 13 954,86
2815	Элтромбо п а г NOBEL®	Элтромбо паг	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 50 мг, № 28	B02BX05	РК-ЛС-0№ 026157	Нобел Алматинс к а я Фармацевт ическая Фабрика	таблетка 13 954,86
2816	Элтромбо п а г NOBEL®	Элтромбо паг	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 25 мг, № 14	B02BX05	РК-ЛС-0№ 026156	Нобел Алматинс к а я Фармацевт ическая Фабрика	таблетка 7 527,47
2817	Элтромбо п а г NOBEL®	Элтромбо паг	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 25 мг, № 28	B02BX05	РК-ЛС-0№ 026156	Нобел Алматинс к а я Фармацевт ическая Фабрика	таблетка 7 527,47
2818	Эльпаг	Элтромбо паг	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 75 мг, № 28	B02BX05	РК-ЛС-0№ 026153	А б д и Ибрахим Глобал Фарм	таблетка 33 376,20
2819	Эльпаг	Элтромбо паг	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 50 мг, № 28	B02BX05	РК-ЛС-0№ 026152	А б д и Ибрахим Глобал Фарм	таблетка 13 954,86

2820	Эльпаг	Элтромбопаг	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 25 мг, № 28	B02BX05	РК-ЛС-0№ 026151	Абди Ибрахим Глобал Фарм	таблетка	7 527,47
2821	Эманера®	Эзомепразол	Капсулы кишечнорастворимые, 40 мг, № 14	A02BC05	РК-ЛС-5№ 019227	КРКА, д.д., Ново Место	Капсула	118,80
2822	Эманера®	Эзомепразол	Капсулы кишечнорастворимые, 20 мг, № 14	A02BC05	РК-ЛС-5№ 019226	КРКА, д.д., Ново Место	Капсула	69,44
2823	Эменд	Апрепитант	Капсулы, 125 мг, № 1	A04AD12	РК-ЛС-5№ 015509	Алкermес Фарма Ирландия Лтд	Капсула	8 870,93
2824	Эменд	Апрепитант	Капсулы, 80 мг, №2	A04AD12	РК-ЛС-5№ 015508	Алкermес Фарма Ирландия Лтд	Капсула	7 375,08
2825	Эмоклот	Нет данных	Лиофилизат для приготовления раствора для инъекций в комплекте с растворителем - вода для инъекций, 1000 ME, 10 мл, №1	B02BD02	РК-БП-5№ 122041	Кедрион С.п.А.	Флакон	60 901,08
2826	Эмоклот	Нет данных	Лиофилизат для приготовления раствора для инфузий в комплекте с растворителем (водой для	B02BD02	РК-БП-5№ 122040	Кедрион С.п.А.		5 344,79

			инъекций), 500 МЕ, 10 мл, №1				Флакон	
2827	Эмтритен	Н е т данных	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 200 мг/ 300 мг, № 30	J05AR03	РК-ЛС-5№ 024979	HETERO LABS LIMITED	таблетка	70,34
2828	Эмтрицит абин и тенофовир а дизопрокс и л а фумарат	Н е т данных	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 200 мг/ 300 мг, № 30	J05AR03	РК-ЛС-5№ 024611	Лаурус Ла б с Лимитед	Таблетка	836,95
2829	Эналаприл NOBEL®	Эналаприл	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 20 мг, № 60	C09AA02	РК-ЛС-5№ 025448	Нобел Алматинс к а я Фармацевт ическая Фабрика	таблетка	39,60
2830	Эналаприл NOBEL®	Эналаприл	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 10 мг, № 60	C09AA02	РК-ЛС-5№ 025449	Нобел Алматинс к а я Фармацевт ическая Фабрика	Таблетка	21,26
2831	Эналаприл NOBEL®	Эналаприл	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 5 мг, № 60	C09AA02	РК-ЛС-5№ 025450	Нобел Алматинс к а я Фармацевт ическая Фабрика	Таблетка	9,52
2832	Эналаприл NOBEL®	Эналаприл	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 2.5 мг, № 60	C09AA02	РК-ЛС-5№ 025451	Нобел Алматинс к а я Фармацевт ическая Фабрика	таблетка	12,37
2833	Эналаприл ат	Эналаприл ат	Раствор д л я инъекций, 1,25 мг/мл, 1 мл, № 10	C09AA	РК-ЛС-3№ 021457	Химфарм	Ампула	408,70
2834	Эналаприл ат	Эналаприл	Раствор д л я инъекций, 1,25 мг/мл, 1 мл, №5	C09AA02	РК-ЛС-3№ 021457	Химфарм	ампула	427,38

2835	Энам®	Эналаприл	Таблетки, 10 мг, № 30	C09AA02	РК-ЛС-5№ 011901	Д - р Редди'с Лаборатор и с Лимитед	таблетка	14,74
2836	Энам®	Эналаприл	Таблетки, 5 мг, №30	C09AA02	РК-ЛС-5№ 011900	Д - р Редди'с Лаборатор и с Лимитед	таблетка	9,52
2837	Энам®	Эналаприл	Таблетки, 2.5 мг, № 30	C09AA02	РК-ЛС-5№ 011899	Д - р Редди'с Лаборатор и с Лимитед	таблетка	5,53
2838	Энап®	Эналаприл	Таблетки, 20 мг, № 20	C09AA02	РК-ЛС-5№ 010409	КРКА, д.д. , Ново место	Таблетка	39,60
2839	Энап®	Эналаприл	Таблетки, 10 мг, № 20	C09AA02	РК-ЛС-5№ 010408	КРКА, д.д. , Ново место	Таблетка	27,78
2840	Энап®	Эналаприл	Таблетки, 2.5 мг, № 20	C09AA02	РК-ЛС-5№ 012003	КРКА, д.д. , Ново Место	Таблетка	19,20
2841	Энбрел Лио	Этанерцеп т	Порошок лиофилизи рованный д л я приготовл ения раствора д л я инъекций в комплекте с растворит елем (вода д л я инъекций), 25 мг, №4	L04AB01	РК-ЛС-5№ 021440	Пфайзер Мануфакт уринг Бельгия Н.В.	флакон	33 128,32
2842	Энбрел Май Клик	Этанерцеп т	Раствор д л я инъекций в предварит ельно наполненн ы х шприц-ру	L04AB01	РК-ЛС-5№ 021439	Пфайзер Мануфакт уринг Бельгия Н.В.	шприц-ру чка	62 613,57

			чках, 50 мг, 1 мл, №4					
2843	Эндоксан	Циклофосфамид	Порошок для приготовления раствора для внутривенного введения, 1000 мг, №1	L01AA01	РК-ЛС-5№ 017597	Бакстер Онкология ГмбХ	Флакон	5 911,13
2844	Эндоксан	Циклофосфамид	Порошок для приготовления раствора для внутривенного введения, 500 мг, №1	L01AA01	РК-ЛС-5№ 017596	Бакстер Онкология ГмбХ	Флакон	3 029,81
2845	Эндоксан	Циклофосфамид	Порошок для приготовления раствора для внутривенного введения, 200 мг, №1	L01AA01	РК-ЛС-5№ 017595	Бакстер Онкология ГмбХ	Флакон	1 624,47
2846	Эндоксан	Циклофосфамид	Таблетки, покрытые сахарной оболочкой, 50 мг, №50	L01AA01	РК-ЛС-5№ 023045	Хаупт Фарма АмареГмбХ	Таблетка	101,12
2847	Энплейт	Ромиплостим	Порошок для приготовления раствора для подкожного введения, 250 мкг, №1	B02BX04	РК-ЛС-5№ 019786	Патеон Италия С.п.А.	Флакон	262 103,00

2848	Энспринг®	Сатрализумаб	Раствор для подкожного введения, 120 мг/мл, 1 мл, №1	L04AC19	РК-ЛС-5№025358	Чугай Фарма Мануфактуринг Ко., Лтд.	Шприц-тюбик	5 312 630,15
2849	Энтекавир Вива Фарм	Энтекавир	Таблетки, покрытые оболочкой, 0.5 мг, №30	J05AF10	РК-ЛС-5№024050	ВИВА ФАРМ	Таблетка	292,30
2850	Энтивио®	Ведолизумаб	Порошок для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий, 300 мг, №1	L04AA33	РК-ЛС-5№022402	Такеда Фармасьютикал Компани Лимитед	флакон	677 600,00
2851	Энтивио®	Ведолизумаб	Раствор для подкожного введения, 160 мг/мл, 0.68 мл, №1	L04AA33	РК-ЛС-5№025275	Веттер Фарма-Фертигунг ГмбХ и Ко . КГ	шприц-ручка	182 472,62
2852	Энфин	Налбуфин	Раствор для инъекций, 10 мг/мл, 1 мл, №5	N02AF02	РК-ЛС-5№023980	Стериль-Джин Лайф Сайенсиз (Р) Лтд.	Ампула	819,50
2853	Энфин	Налбуфин	Раствор для инъекций, 5 мг/мл, 1 мл, №5	N02AF02	РК-ЛС-5№023979	Стериль-Джин Лайф Сайенсиз (Р) Лтд.	Ампула	409,54
2854	Энцифер	Нет данных	Раствор для внутривенного введения, 2 г/5 мл, 5 мл, №5	B03AC02	РК-ЛС-5№022929	Эмкьюр Фармасьютикалс Лтд	Ампула	1 766,11
			Раствор для			Производственное подразделение-фабр		

2855	Эпамор	Апоморфин	подкожног о введения , 50 мг/5 мл, 5 мл, №5	N04BC07	РК-ЛС-5№ 025551	ика АО Ген Илач ве Саглык Урунлери Санайи ве Тиджарет АШ	ампула	2 095,68
2856	Эпамор	Апоморфин	Раствор д л я подкожног о введения , 20 мг/2 мл, 2 мл, №5	N04BC07	РК-ЛС-5№ 025552	Производс твенное подраздел ение-фабр ика АО Ген Илач ве Саглык Урунлери Санайи ве Тиджарет АШ	ампула	621,50
2857	Эпикс	Леветирац етам	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 1000 мг, №50	N03AX14	РК-ЛС-5№ 015588	А б д и Ибрахим Глобал Фарм	таблетка	307,97
2858	Эпикс	Леветирац етам	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 500 мг, №50	N03AX14	РК-ЛС-5№ 015586	А б д и Ибрахим Глобал Фарм	таблетка	159,97
2859	Эпикс	Леветирац етам	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 250 мг, №50	N03AX14	РК-ЛС-5№ 015587	А б д и Ибрахим Глобал Фарм	таблетка	80,32
2860	Эпикс	Леветирац етам	Концентра т д л я приготовл ения раствора д л я инфузий, 500 мг/5 мл, 5 мл, №10	N03AX14	РК-ЛС-5№ 026169	Идол Илач Долум Санайи ве Тиджарет А.Ш.	флакон	3 286,70
2861	Эпнон®	Эплеренон	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 50 мг, № 30	C03DA04	РК-ЛС-5№ 020746	М С Н Лаборатор и е з Прайвэт Лимитед	Таблетка	159,46

2862	Эпнон®	Эплеренон	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 25 мг, № 30	C03DA04	РК-ЛС-5№ 020747	М С Н Лаборатори е з Прайвэт Лимитед	Таблетка	112,01
2863	Эпосан	Эпоэтин зета	Раствор д л я инъекций, 40000 МЕ/ 1 мл, 1 мл, №1	B03XA01	РК-ЛС-5№ 022219	R o v i Pharma Industrial Services, S.A., Мадрид, П о контракту STADA Arzneimittel AG, Германия	шприц	47 282,86
2864	Эпосан	Эпоэтин зета	Раствор д л я инъекций, 10000 МЕ/ 1 мл, 1 мл, №1	B03XA01	РК-ЛС-5№ 022218	R o v i Pharma Industrial Services, S.A., Мадрид, П о контракту STADA Arzneimittel AG, Германия	Шприц	14 000,00
2865	Эпосан	Эпоэтин зета	Раствор д л я инъекций, 2000 МЕ/ 0,6 мл, 0.6 мл, №6	B03XA01	РК-ЛС-5№ 022215	R o v i Pharma Industrial Services, S.A., Мадрид, П о контракту STADA Arzneimittel AG, Германия	шприц	4 956,00
2866	Эпосан	Эпоэтин зета	Раствор д л я инъекций, 1000 МЕ/ 0,3 мл, 0.3 мл, №6	B03XA01	РК-ЛС-5№ 022214	R o v i Pharma Industrial Services, S.A., Мадрид, П о контракту STADA		2 700,00

						Arzneimittel AG, Германия	Шприц	
2867	Эпрекс	Эпоэтин альфа	Раствор для внутривенного и подкожного введения, 40000 МЕ/1 мл, 1 мл, №6	B03XA01	РК-БП-5№005836	Силаг АГ	Шприц	56 542,69
2868	Эпрекс	Эпоэтин альфа	Раствор для внутривенного и подкожного введения, 2000 МЕ/0,5мл, 0.5 мл, №6	B03XA01	РК-БП-5№009694	Силаг АГ	Шприц	6 100,23
2869	Эраксис®	Анидулафунгин	Лиофилизат для приготовления раствора для инфузий, 100 мг, №1	J02AX06	РК-ЛС-5№017762	Фармация и Апджон Кампани	Флакон	113 887,94
2870	Эрбинол	Тербинафин	Крем для наружного применения, 10 мг/г, 20 гр, №1	D01AE15	РК-ЛС-5№121773	Уорлд Медицин Илач Сан. ве Тидж. А.Ш.	туба	1 944,47
2871	Эрбинол	Тербинафин	Спрей для наружного применения, 1 %, 20 мл, №1	D01AE15	РК-ЛС-5№019224	"Уорлд Медицин Илач Сан. ве Тидж. А.Ш."	флакон	1 652,67
2872	Эрбинол	Тербинафин	Таблетки, 250 мг, №14	D01BA02	РК-ЛС-5№021582	"Уорлд Медицин Илач Сан. ве Тидж. А.Ш."	таблетка	281,48
2873	Эрбитукс®	Цетуксимаб	Раствор для инфузий, 5 мг/мл, 20 мл, №1	L01FE01	РК-ЛС-5№013421	Мерк Хелскеа КГаА	флакон	87 871,47
			Раствор для					

2874	Эргокальц иферол (витамин D2)	Эргокальц иферол	приема внутри, 0,125 %, 10 мл, №1	A11CC01	РК-ЛС-5№ 020293	Технолог	флакон	463,54
2875	Эритроми цин	Эритроми цин	Таблетки, покрытые кишечнор астворимо й оболочкой , 250 мг, №10	J01FA01	РК-ЛС-5№ 010098	Биосинтез	Таблетка	23,34
2876	Эрлеада	Апалутам ид	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 60 мг, № 120	L02BB05	РК-ЛС-5№ 024698	Янссен Орто ЛЛС	таблетка	11 468,91
2877	ЭРМЕСТО	Силденаф ил	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 100 мг, №4	G04BE03	РК-ЛС-5№ 024930	ЛАБОРАТ ОРИОС НОРМОН, С.А.	таблетка	958,16
2878	ЭРТИНОБ ®	Эрлотиниб	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 150 мг, №30	L01EB02	РК-ЛС-5№ 022136	Нобел Алматинс к а я Фармацевт ическая Фабрика	таблетка	14 425,54
2879	ЭРТИНОБ ®	Эрлотиниб	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 100 мг, №30	L01EB02	РК-ЛС-5№ 022134	Нобел Алматинс к а я Фармацевт ическая Фабрика	таблетка	12 135,28
2880	ЭрФлюСа л ® Форспиро ®	Н е т данных	Порошок д л я ингаляций дозирован ный, 50 мкг/500 мкг, 12.5 мг, 60 доз №1	R03AK06	РК-ЛС-5№ 021590	Аэрофарм ГмбХ	Ингалятор	5 727,46
2881	ЭрФлюСа л ® Форспиро ®	Н е т данных	Порошок д л я ингаляций дозирован ный, 50 мкг/250 мкг, 12.5	R03AK06	РК-ЛС-5№ 021589	Аэрофарм ГмбХ		4 944,30

			мг, 60 доз, №1				Ингалятор	
2882	Эсбриет®	Пирфенидон	Капсулы, 267 мг, № 270	L04AX05	РК-ЛС-5№ 022577	Каталент Фарма Солюшнз, ЛЛС	Капсула	2 945,07
2883	ЭСЗОЛ®	Итраконазол	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 100 мг, №10	J02AC02	РК-ЛС-5№ 019075	Кусум Хелткер Пвт. Лтд	Таблетка	393,04
2884	Эслотин	Дезлоратадин	Сироп, 2,5 мг/5мл, 60 мл, №1	R06AX27	РК-ЛС-5№ 022936	"Уорлд Медицин Илач Сан. ве Тидж. А.Ш."	флакон	843,96
2885	Эслотин	Дезлоратадин	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 5 мг, № 10	R06AX27	РК-ЛС-5№ 023094	"Уорлд Медицин Илач Сан. ве Тидж. А.Ш."	таблетка	167,70
2886	ЭСОМ®	Эзомепразол	Капсулы кишечнорастворимые, 40 мг, № 14	A02BC05	РК-ЛС-5№ 022137	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	капсула	144,36
2887	ЭСОМ®	Эзомепразол	Капсулы кишечнорастворимые, 20 мг, № 14	A02BC05	РК-ЛС-5№ 022138	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	капсула	81,89
2888	Эсопол	Эзомепразол	Лиофилизат для приготовления раствора для инфузий, 40 мг, 5 мл, №10	A02BC05	РК-ЛС-5№ 024634	АСПИРО ФАРМА ЛИМИТЕ Д	Флакон	1 665,49
2889	Эсопол	Эзомепразол	Лиофилизат для приготовления раствора для	A02BC05	РК-ЛС-5№ 024634	АСПИРО ФАРМА ЛИМИТЕ Д		1 518,08

			инфузий, 40 мг, 5 мл , №1				флакон	
2890	Эспиро	Эплеренон	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 50 мг, № 30	C03DA04	РК-ЛС-5№ 020233	Фармацевт ический завод Польфарм а АО	Таблетка	135,11
2891	Эспиро	Эплеренон	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 25 мг, № 30	C03DA04	РК-ЛС-5№ 020232	Фармацевт ический завод Польфарм а АО	Таблетка	112,58
2892	Эспумизан ® L капли для детей	Симетико н	Капли для приема внутри (эмульсия), 30 мл №1	A03AX13	РК-ЛС-5№ 019918	Берлин - Хеми АГ (Менарини Групп)	Флакон	1 058,01
2893	Эстива- 600	Эфавиренз	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 600 мг, №30	J05AG03	РК-ЛС-5№ 023601	ХЕТЕРО ЛАБС ЛИМИТЕ Д	Таблетка	87,58
2894	Эстидерм- ТК	Нафтифин	Раствор д л я наружного применени я, 10 мг/мл , 20 мл, № 1	D01AE22	РК-ЛС-5№ 024682	ТК Фарм Актобе	флакон	5 520,04
2895	Эстидерм- ТК	Нафтифин	Раствор д л я наружного применени я, 10 мг/мл , 10 мл, № 1	D01AE22	РК-ЛС-5№ 024682	ТК Фарм Актобе	флакон	3 550,62
2896	Эстрожель ®	Эстрадиол	Гель трансдерм альный, 0,60 мг/г, 80 г, №1	G03CA03	РК-ЛС-5№ 024237	Делфарм Дрогенбос СА	Флакон	5 218,65
2897	ЭСЦИТА ®	Эсциталоп рам	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 20 мг, № 14	N06AB10	РК-ЛС-5№ 022981	Нобел Алматинс к а я Фармацевт ическая Фабрика	таблетка	74,88

2898	ЭСЦИТА®	Эсциталопрам	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг, №14	N06AB10	РК-ЛС-5№022980	Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика	таблетка	93,23
2899	Этамзилат	Этамзилат	Раствор для инъекций, 12,5 %, 2 мл, №5	B02BX01	РК-ЛС-3№021445	Химфарм	ампула	68,00
2900	Этамзилат	Этамзилат	Раствор для инъекций, 12,5 %, 2 мл, № 50	B02BX01	РК-ЛС-3№021445	Химфарм	Ампула	64,75
2901	Этацид	Мометазон	Спрей назальный дозированный, 0.05 %, 18 гр, №1	R01AD09	РК-ЛС-5№022922	"Уорлд Медицин Илач Сан. ве Тидж. А.Ш."	флакон	2 734,44
2902	Спирт этиловый	Н е т данных	Раствор для наружного применения, 90%, 90 мл, №1	D08AX08	РК-ЛС-5№023845	ТК Фарм Актобе	Флакон	201,48
2903	Спирт этиловый	Н е т данных	Раствор для наружного применения, 70%, 90 мл, №1	D08AX08	РК-ЛС-5№023844	ТК Фарм Актобе	Флакон	186,72
2904	Спирт этиловый	Н е т данных	Раствор для наружного применения, 90%, 50 мл, №1	D08AX08	РК-ЛС-5№023845	ТК Фарм Актобе	Флакон	132,00
2905	Спирт этиловый	Н е т данных	Раствор для наружного применения, 70%, 50 мл, №1	D08AX08	РК-ЛС-5№023844	ТК Фарм Актобе	Флакон	128,16
2906	Этова	Этодолак	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 400 мг, №30	M01AB08	РК-ЛС-5№022513	И п к а Лаборатор и з Лимитед	Таблетка	45,78

2907	ЭТОДИН ФОРТ®	Этодолак	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 400 мг, №28	M01AB08	РК-ЛС-5№ 010974	Нобел Алматинс к а я Фармацевт ическая Фабрика	таблетка	50,72
2908	Этодин® СР	Этодолак	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , с пролонгир ованным высвобож дением, 600 мг, № 10	M01AB08	РК-ЛС-3№ 020494	Нобел Алматинс к а я Фармацевт ическая Фабрика	таблетка	141,00
2909	Эутирокс ®	Левотирок син натрия	Таблетки, 150 мкг, №100	H03AA01	РК-ЛС-5№ 014670	Мерк Хелскеа КГаА	таблетка	14,27
2910	Эутирокс ®	Левотирок син натрия	Таблетки, 125 мкг, №100	H03AA01	РК-ЛС-5№ 014669	Мерк Хелскеа КГаА	Таблетка	13,12
2911	Эутирокс ®	Левотирок син натрия	Таблетки, 75 мкг, № 100	H03AA01	РК-ЛС-5№ 014667	Мерк Хелскеа КГаА	таблетка	10,80
2912	Эутирокс ®	Левотирок син натрия	Таблетки, 100 мкг, №100	H03AA01	РК-ЛС-5№ 014668	Мерк Хелскеа КГаА	таблетка	9,49
2913	Эутирокс ®	Левотирок син натрия	Таблетки, 50 мкг, № 100	H03AA01	РК-ЛС-5№ 014666	Мерк Хелскеа КГаА	таблетка	8,45
2914	Эутирокс ®	Левотирок син натрия	Таблетки, 25 мкг, № 100	H03AA01	РК-ЛС-5№ 014665	Мерк Хелскеа КГаА	Таблетка	8,02
2915	Эуфиллин	Аминофил лин	Раствор д л я инъекций, 2,4%, 5 мл , №5	R03DA05	РК-ЛС-5№ 000096	Химфарм	ампула	65,59
2916	Эфавиренз , эмтрицита бин и тенофовир а дизопрокс и л а фумарат	Н е т данных	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 600 мг/ 200 мг/300 мг, №30	J05AR06	РК-ЛС-5№ 020725	Ауробинд о Фарма Лимитед	Таблетка	3 434,40
						Фармалаб о р -		

2917	Эфзакорт	Дефлазако рт	Таблетки, 6 мг, №20	H02AB13	РК-ЛС-5№ 025621	Продуктос Фармасьют икос С.А.	таблетка	242,39
2918	Эфлейра®	Нетакимаб	Раствор д л я подкожног о введения , 60 мг/мл, 1 мл, №2	L04AC20	РК-БП-5№ 025848	БИОКАД	шприц	65 231,83
2919	Юперิโอ™	Н е т данных	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 100 мг, №28	C09DX04	РК-ЛС-5№ 023195	Новartis Фарма С.п.А	таблетка	521,37
2920	Юперิโอ™	Н е т данных	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 200 мг, №28	C09DX04	РК-ЛС-5№ 023196	Новartis Фарма С.п.А	таблетка	521,37
2921	Юперิโอ™	Н е т данных	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , 50 мг, № 28	C09DX04	РК-ЛС-5№ 023194	Новartis Фарма С.п.А	таблетка	520,74
2922	Ю-ТРИП	Улинастат ин	Порошок лиофилизи рованный д л я приготовл е н и я раствора д л я инъекций, 100000 МЕ, №1	B02AB05	РК-ЛС-5№ 024785	БХАРАТ СЕРУМС Э Н Д ВАКЦИН С ЛИМИТЕ Д	флакон	26 695,50
2923	Ярина®	Н е т данных	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой , №21	G03AA12	РК-ЛС-5№ 012999	Байер Веймар ГмбХ и Ко.КГ	таблетка	156,00

Примечание:

* Согласно рекомендации Всемирной организации здравоохранения, международное непатентованное наименование не применяется в случае наличия в составе лекарственного средства нескольких веществ.

Приложение 2 к приказу
Министра здравоохранения

Предельные цены на торговое наименование медицинских изделий в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования

Сноска. Предельные цены – в редакции приказа Министра здравоохранения РК от 21.07.2025 № 476 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

№	Торговое наименование	Техническая характеристика	Вариант исполнения	Единица измерения	Составляющие одной единицы измерения	Регистрационное удостоверение	Предельная цена
1	Шприц инъекционный трехкомпонентный стерильный однократно го применения Bioject® Budget объемами: 1мл, 2мл, 2.5мл, 3мл, 5мл, 10 мл, 20 мл, 50 мл с иглами 16Gx1 1/2", 18Gx1 1/2", 20Gx1 1/2", 21Gx1 1/2", 22Gx1 1/2", 23Gx1", 23Gx1 1/2", 25Gx1", 26Gx1 1/2", 27Gx1 1/2"	Шприц изготовлен из высококачественного пластика и состоит из поршня, уплотнительного резинового кольца и цилиндра с градуировкой. Игла с трехгранной заточкой покрыта тонким слоем силикона и снабжена предохранительным колпачком, обеспечивающим защиту иглы от повреждения. Изделие стерильно, апиrogenно, нетоксично. Стерилизован	Шприц инъекционный трехкомпонентный стерильный однократно го применения Bioject® Budget объемами: 2.5мл Шприц инъекционный трехкомпонентный стерильный однократно го применения Bioject® Budget объемами: 2.5мл с иглой 23Gx1"	штука		РК-ИМН-5 №015146	17,07

		этиленокси дом. Срок годности 3 года.					
2	Шприц инъекционн ы й трехкомпонентный стерильный однократно г о применения Bioject® Budget объемами: 1мл с иглой 25Gx1", 26Gx1/2", 27Gx1/2"; 2 мл с иглой 23Gx1"; 3мл с иглой 23Gx1 1/2"; 5мл с иглой 22Gx1 1/2"; 10мл с иглой 21Gx1 1/2"; 20мл с иглой 20Gx1 1/2"; 50мл с иглой 18Gx1 1/2", 21Gx1 1/2"	Шприц изготовлен и з высококачественного пластика и состоит из поршня, уплотнител ьного резинового кольца, цилиндра с градуировк ой. Игла с трехгранной заточкой покрыта тонким слоем силикона. Стерилизов а н этиленокси дом. Срок годности: 5 лет.	Шприц инъекционн ы й трехкомпонентный стерильный однократно г о применения Bioject® Budget объемами: 3мл с иглой 23Gx1 1/2"	штука		РК-ИМН-5 №012114	14,80
3	Шприц Bioject® Budget инъекционн ы й трехкомпонентный стерильный однократно г о применения объемами: 1 мл, 2 мл, 2,5 мл, 3 мл, 5 мл, 10 мл, 20 мл, 50 мл с иглами 16Gx1 1/2",	Шприц изготовлен и з высококачественного пластика и состоит из поршня, уплотнител ьного резинового кольца и цилиндра с градуировк ой. Игла с	Шприц Bioject® Budget инъекционн ы й трехкомпонентный стерильный однократно г о применения объемами:	штука		РК-ИМН-5 №016319	15,82

	18Gx1 1/2", 20Gx1 1/2", 21Gx1 1/2", 22Gx1 1/2", 23Gx1", 23Gx1 1/2", 25Gx1", 26Gx1/2", 27Gx1/2"	трехгранной заточкой покрыта тонким слоем силикона.	3 мл с иглами 23Gx1 1/2				
4	Скальпель Biolancet® Budget стерильный, однократно г о применения , с защитой на лезвии/с защитным колпачком, с о съёмными лезвиями № 10, 10A, 11, 12, 12B, 12D, 13, 14, 15, 15A, 15C, 15D, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22A, 23, 24, 25, 25A, 36, из нержавеющ е й / углеродисто й стали, в коробке № 10	Состоит из пластиково й ручки, съёмного лезвия, с защитой или с колпачком. Ручка изготовлена из АБС-пласти ка, лезвие из нержавеющ ей стали или из углеродисто й стали с нержавеющ им покрытием. Скальпель находится в индивидуал ь н о й упаковке. Стерилизов а н гамма-излуч ением. Срок годности: 5лет.	Скальпель Biolancet® Budget стерильный, однократно г о применения , с защитой на лезвии/с защитным колпачком, с о съёмными лезвиями № 11 из нержавеющ е й / углеродисто й стали, в коробке № 10	штука		РК-ИМН-5 №013482	67,31
	Скальпель Biolancet® Budget стерильный, однократно г о применения , с защитой на лезвии/с защитным	Состоит из пластиково й ручки, съёмного лезвия, с защитой или с колпачком. Ручка изготовлена из АБС-пласти	Скальпель Biolancet® Budget стерильный, однократно г о				

5	колпачком, с о съёмными лезвиями № 10, 10A, 11, 12, 12B, 12D, 13, 14, 15, 15A, 15C, 15D, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22A, 23, 24, 25, 25A, 36, из нержавеющей е й / углеродисто й стали, в коробке № 10	ка, лезвие и з нержавеющей е й стали или из углеродисто й стали с нержавеющей и м покрытием. Скальпель находится в индивидуал ь н о й упаковке. Стерилизов а н гамма-излуч ением. Срок годности: 5лет.	применения , с защитой на лезвии/с защитным колпачком, с о съёмными лезвиями № 1 2 из нержавеющей е й / углеродисто й стали, в коробке № 10	штука		РК-ИМН-5 №013482	64,71
6	Скальпель Biolancet® Budget стерильный, однократно г о применения , с защитой на лезвии/с защитным колпачком, с о съёмными лезвиями № 10, 10A, 11, 12, 12B, 12D, 13, 14, 15, 15A, 15C, 15D, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22A, 23, 24, 25, 25A, 36, из нержавеющей е й / углеродисто й стали, в коробке № 10	Состоит из пластиково й ручки, съёмного лезвия, с защитой или с колпачком. Ручка изготовлена и з АБС-пласти ка, лезвие и з нержавеющей е й стали или из углеродисто й стали с нержавеющей и м покрытием. Скальпель находится в индивидуал ь н о й упаковке. Стерилизов а н гамма-излуч ением. Срок годности: 5лет.	Скальпель Biolancet® Budget стерильный, однократно г о применения , с защитой на лезвии/с защитным колпачком, с о съёмными лезвиями № 1 3 из нержавеющей е й / углеродисто й стали, в коробке № 10	штука		РК-ИМН-5 №013482	67,41

7	Скальпель Biolancet® Budget стерильный, однократно го применения , с защитой на лезвии/с защитным колпачком, с о съёмными лезвиями № 10, 10A, 11, 12, 12B, 12D, 13, 14, 15, 15A, 15C, 15D, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22A, 23, 24, 25, 25A, 36, из нержавеющей е й / углеродисто й стали, в коробке № 10	Состоит из пластиково й ручки, съёмного лезвия, с защитой или с колпачком. Ручка изготовлена и з АБС-пласти ка, лезвие и з нержавеющей ей стали или из углеродисто й стали с нержавеющей и м покрытием. Скальпель находится в индивидуал ь н о й упаковке. Стерилизов а н гамма-излуч ением. Срок годности: 5лет.	Скальпель Biolancet® Budget стерильный, однократно го применения , с защитой на лезвии/с защитным колпачком, с о съёмными лезвиями № 15 из нержавеющей е й / углеродисто й стали, в коробке № 10	штука	РК-ИМН-5 №013482	67,31
8	Скальпель Biolancet® Budget стерильный, однократно го применения , с защитой на лезвии/с защитным колпачком, с о съёмными лезвиями № 10, 10A, 11, 12, 12B, 12D, 13, 14, 15, 15A, 15C, 15D,	Состоит из пластиково й ручки, съёмного лезвия, с защитой или с колпачком. Ручка изготовлена и з АБС-пласти ка, лезвие и з нержавеющей ей стали или из углеродисто й стали с нержавеющей и м	Скальпель Biolancet® Budget стерильный, однократно го применения , с защитой на лезвии/с защитным колпачком, с о съёмными лезвиями № 15С из	штука	РК-ИМН-5 №013482	67,41

	16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22А, 23, 24, 25, 25А, 36, из нержавеющей / углеродистой стали, в коробке № 10	покрытием. Скальпель находится в индивидуальной упаковке. Стерилизован гамма-излучением. Срок годности: 5лет.	нержавеющей / углеродистой стали, в коробке № 10				
9	Скальпель Biolancet® Budget стерильный, однократно го применения, с защитой на лезвии/с защитным колпачком, с съёмными лезвиями № 10, 10А, 11, 12, 12В, 12D, 13, 14, 15, 15А, 15С, 15D, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22А, 23, 24, 25, 25А, 36, из нержавеющей / углеродистой стали, в коробке № 10	Состоит из пластиковой ручки, съёмного лезвия, с защитой или с колпачком. Ручка изготовлена из АБС-пластика, лезвие из нержавеющей / углеродистой стали с покрытием. Скальпель находится в индивидуальной упаковке. Стерилизован гамма-излучением. Срок годности: 5лет.	Скальпель Biolancet® Budget стерильный, однократно го применения, с защитой на лезвии/с защитным колпачком, с съёмными лезвиями № 16 из нержавеющей / углеродистой стали, в коробке № 10	штука		РК-ИМН-5 №013482	65,43
	Скальпель Biolancet® Budget стерильный, однократно го применения	Состоит из пластиковой ручки, съёмного лезвия, с защитой или с колпачком. Ручка	Скальпель Biolancet® Budget				

10	, с защитой на лезвии/с защитным колпачком, с о съёмными лезвиями № 10, 10A, 11, 12, 12B, 12D, 13, 14, 15, 15A, 15C, 15D, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22A, 23, 24, 25, 25A, 36, из нержавеющей е й / углеродисто й стали, в коробке № 10	изготовлена и з АБС-пласти ка, лезвие и з нержавеющей е й стали или из углеродисто й стали с нержавеющей и м покрытием. Скальпель находится в индивидуал ь н о й упаковке. Стерилизов а н гамма-излуч ением. Срок годности: 5лет.	стерильный, однократно г о применения , с защитой на лезвии/с защитным колпачком, с о съёмными лезвиями № 18 из нержавеющей е й / углеродисто й стали, в коробке № 10	штука		РК-ИМН-5 №013482	67,31
11	Скальпель Biolancet® Budget стерильный, однократно г о применения , с защитой на лезвии/с защитным колпачком, с о съёмными лезвиями № 10, 10A, 11, 12, 12B, 12D, 13, 14, 15, 15A, 15C, 15D, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22A, 23, 24, 25, 25A, 36, из нержавеющей е й / углеродисто й стали, в	Состоит из пластиково й ручки, съёмного лезвия, с защитой или с колпачком. Ручка изготовлена и з АБС-пласти ка, лезвие и з нержавеющей е й стали или из углеродисто й стали с нержавеющей и м покрытием. Скальпель находится в индивидуал ь н о й упаковке. Стерилизов а н гамма-излуч	Скальпель Biolancet® Budget стерильный, однократно г о применения , с защитой на лезвии/с защитным колпачком, с о съёмными лезвиями № 19 из нержавеющей е й / углеродисто й стали, в коробке № 10	штука		РК-ИМН-5 №013482	67,41

	коробке № 10	ением. Срок годности: 5лет.					
12	Скальпель Biolancet® Budget стерильный, однократно го применения, с защитой на лезвии/с защитным колпачком, с о съёмными лезвиями № 10, 10A, 11, 12, 12B, 12D, 13, 14, 15, 15A, 15C, 15D, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22A, 23, 24, 25, 25A, 36, из нержавеющей е й / углеродисто й стали, в коробке № 10	Состоит из пластиково й ручки, съёмного лезвия, с защитой или с колпачком. Ручка изготовлена и з АБС-пласти ка, лезвие и з нержавеющей ей стали или из углеродисто й стали с нержавеющей и м покрытием. Скальпель находится в индивидуал ь н о й упаковке. Стерилизов а н гамма-излуч ением. Срок годности: 5лет.	Скальпель Biolancet® Budget стерильный, однократно го применения, с защитой на лезвии/с защитным колпачком, с о съёмными лезвиями № 20 из нержавеющей е й / углеродисто й стали, в коробке № 10	штука		РК-ИМН-5 №013482	70,24
13	Скальпель Biolancet® Budget стерильный, однократно го применения, с защитой на лезвии/с защитным колпачком, с о съёмными лезвиями № 10, 10A, 11, 12, 12B,	Состоит из пластиково й ручки, съёмного лезвия, с защитой или с колпачком. Ручка изготовлена и з АБС-пласти ка, лезвие и з нержавеющей ей стали или из углеродисто	Скальпель Biolancet® Budget стерильный, однократно го применения, с защитой на лезвии/с защитным колпачком, с о	штука		РК-ИМН-5 №013482	67,41

	12D, 13, 14, 15, 15A, 15C, 15D, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22A, 23, 24, 25, 25A, 36, из нержавеющей / углеродистой стали, в коробке № 10	й стали с нержавеющей и м покрытием. Скальпель находится в индивидуальной упаковке. Стерилизован гамма-излучением. Срок годности: 5лет.	съёмными лезвиями № 22 из нержавеющей / углеродистой стали, в коробке № 10				
14	Скальпель Biolancet® Budget стерильный, однократно го применения , с защитой на лезвии/с защитным колпачком, с о съёмными лезвиями № 10, 10A, 11, 12, 12B, 12D, 13, 14, 15, 15A, 15C, 15D, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22A, 23, 24, 25, 25A, 36, из нержавеющей / углеродистой стали, в коробке № 10	Состоит из пластиковой ручки, съёмного лезвия, с защитой или с колпачком. Ручка изготовлена из АБС-пластика, лезвие из нержавеющей / углеродистой стали с нержавеющей и м покрытием. Скальпель находится в индивидуальной упаковке. Стерилизован гамма-излучением. Срок годности: 5лет.	Скальпель Biolancet® Budget стерильный, однократно го применения , с защитой на лезвии/с защитным колпачком, с о съёмными лезвиями № 10 из нержавеющей / углеродистой стали, в коробке № 10	штука		РК-ИМН-5 №013482	69,51
	Скальпель Biolancet® Budget стерильный,	Состоит из пластиковой ручки, съёмного лезвия, с защитой					

15	однократно г о применения , с защитой на лезвии/с защитным колпачком, с о съемными лезвиями № 10, 10A, 11, 12, 12B, 12D, 13, 14, 15, 15A, 15C, 15D, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22A, 23, 24, 25, 25A, 36, из нержавеющ е й / углеродисто й стали, в коробке № 10	или с колпачком. Ручка изготовлена из АБС-пласти ка, лезвие из нержавеющ ей стали или из углеродисто й стали с нержавеющ им покрытием. Скальпель находится в индивидуал ьной упаковке. Стерилизов ан гамма-излуч ением. Срок годности: 5лет.	Скальпель Biolancet® Budget стерильный, однократно г о применения , с защитой на лезвии/с защитным колпачком, с о съемными лезвиями № 23 из нержавеющ е й / углеродисто й стали, в коробке № 10	штука		РК-ИМН-5 №013482	67,41
16	Скальпель Biolancet® Budget стерильный, однократно г о применения , с защитой на лезвии/с защитным колпачком, с о съемными лезвиями № 10, 10A, 11, 12, 12B, 12D, 13, 14, 15, 15A, 15C, 15D, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22A, 23, 24, 25, 25A, 36, из нержавеющ	Состоит из пластиково й ручки, съемного лезвия, с защитой или с колпачком. Ручка изготовлена из АБС-пласти ка, лезвие из нержавеющ ей стали или из углеродисто й стали с нержавеющ им покрытием. Скальпель находится в индивидуал ьной упаковке.	Скальпель Biolancet® Budget стерильный, однократно г о применения , с защитой на лезвии/с защитным колпачком, с о съемными лезвиями № 21 из нержавеющ е й / углеродисто й стали, в коробке № 10	штука		РК-ИМН-5 №013482	67,41

	е й / углеродисто й стали, в коробке № 10	Стерилизов а н гамма-излуч ением. Срок годности: 5лет.					
17	Скальпель Biolancet® Budget стерильный, однократно г о применения , с защитой на лезвии/с защитным колпачком, с о съёмными лезвиями № 10, 10A, 11, 12, 12B, 12D, 13, 14, 15, 15A, 15C, 15D, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22A, 23, 24, 25, 25A, 36, из нержавеющ е й / углеродисто й стали, в коробке № 10	Состоит из пластиково й ручки, съёмного лезвия, с защитой или с колпачком. Ручка изготовлена и з АБС-пласти ка, лезвие и з нержавеющ ей стали или из углеродисто й стали с нержавеющ и м покрытием. Скальпель находится в индивидуал ь н о й упаковке. Стерилизов а н гамма-излуч ением. Срок годности: 5лет.	Скальпель Biolancet® Budget стерильный, однократно г о применения , с защитой на лезвии/с защитным колпачком, с о съёмными лезвиями № 25 из нержавеющ е й / углеродисто й стали, в коробке № 10	штука		РК-ИМН-5 №013482	65,43
	Шприц инъекционн ы й трехкомпон ентный стерильный однократно г о	Шприц изготовлен и з высококаче ственного пластика и состоит из поршня, уплотнител ьного резинового кольца и цилиндра с градуировк ой. Игла с	Шприц инъекционн				

18	применения Bioject® Budget объемами: 1мл, 2мл, 2.5мл, 3мл, 5мл, 10 мл, 20 мл, 50 мл с иглами 16Gx1 1/2", 18Gx1 1/2", 20Gx 1 1/2", 21Gx1 1/2", 22Gx1 1/2", 23Gx1", 23Gx1 1/2", 25Gx1", 26Gx1 1/2", 27Gx1 1/2"	трехгранной заточкой покрыта тонким слоем силикона и снабжена предохранительным колпачком, обеспечивающим защиту иглы от повреждения. Изделие стерильно, апиrogenно, нетоксично. Стерилизовано этиленоксидом. Срок годности 3 года.	ы й трехкомпонентный стерильный однократно го применения Bioject® Budget объемами: 50 мл с иглами 18Gx1 1/2"	штука		РК-ИМН-5 №015146	104,86
		Вариант исполнения 1 : Калоприемник однокомпонентный недренируемый со встроенной гидроколлоидной адгезивной пластиной, отверстием 10-80 мм, нетканой прокладкой с двух сторон, без карбонового фильтра. Вариант исполнения 2 : Калоприемник однокомпонентный					

	недренируемый со встроенной гидроколлоидной адгезивной пластиной, отверстием 10-80 мм, нетканой прокладкой с двух сторон, с карбоновым фильтром. Вариант исполнения 3 :					
Калоприемник и к однокомпонентный дренируемый со встроенной гидроколлоидной адгезивной пластиной, отверстием 10-80 мм, нетканой прокладкой с двух сторон, без карбонового фильтра, с зажимом. Вариант исполнения 4 :	Калоприемник и к однокомпонентный дренируемый со встроенной гидроколлоидной адгезивной пластиной, отверстием 10-80 мм, нетканой прокладкой с двух сторон, с карбоновым фильтром. Вариант исполнения 3 :	Калоприемник и к однокомпонентный дренируемый со встроенной гидроколлоидной адгезивной пластиной, отверстием 10-80 мм, нетканой прокладкой с двух сторон, с карбоновым фильтром. Вариант исполнения 3 :				
Калоприемник и к однокомпонентный Beestox®,	Калоприемник и к однокомпонентный Beestox®,	Калоприемник и к однокомпонентный Beestox®,			РК-ИМН-5 №017926	
	Калоприемник и к однокомпонентный дренируемый со встроенной гидроколлоидной адгезивной пластиной, отверстием 10-80 мм, нетканой прокладкой с двух сторон, без карбонового фильтра, с зажимом. Вариант исполнения 4 :	Калоприемник и к однокомпонентный Beestox®, дренируемый и недренируемый, в различных вариантах исполнения Калоприемник и к однокомпонентный				

19	дренируемы й и недренируе мый, в различных вариантах исполнения	нетканой прокладкой с двух сторон, с карбоновым фильтром, с застежкой на липучку. Вариант исполнения 5 : Калоприемн и к однокомпон ентный детский дренируемы й с о встроенной гидроколло идной адгезивной пластиной, с отверстием 10-50 мм, нетканой прокладкой с двух сторон, без карбонового фильтра, с зажимом. Недренируе мый калоприемн и к предназначе н для однократно го применения , опорожнени ю не подлежит. Емкость дренируемо го калоприемн ика имеет пластикову ю застежку-за	ентный дренируемы й с о встроенной гидроколло идной адгезивной пластиной, отверстием 10-80 мм, нетканой прокладкой с двух сторон, без карбонового фильтра, с зажимом.	штука			533,70

		жим или застёжку на липучке, позволяющие удалять содержимое и промывать калоприёмник, не снимая его со стомы. В мешок интегрирован угольный фильтр, который нейтрализует неприятный запах и обеспечивает отток газов, предотвращая слипание стенок мешка. Срок хранения: 3 года.					
		Вариант исполнения 1 : Калоприёмник однокомпонентный недренируемый со встроенной гидроколлоидной адгезивной пластиной, отверстием 10-80 мм, нетканой прокладкой с двух сторон, без карбонового фильтра. Вариант					

исполнения
2 :
Калоприемн
и к
однокомпон
ентный
недренируе
мый со
встроенной
гидроколло
идной
адгезивной
пластиной,
отверстием
10-80 мм,
нетканой
прокладкой
с двух
сторон, с
карбоновым
фильтром.
Вариант
исполнения
3 :
Калоприемн
и к
однокомпон
ентный
дренируемы
й с о
встроенной
гидроколло
идной
адгезивной
пластиной,
отверстием
10-80 мм,
нетканой
прокладкой
с двух
сторон, без
карбонового
фильтра, с
зажимом.
Вариант
исполнения
4 :
Калоприемн
и к
однокомпон
ентный
дренируемы
й с о
встроенной

Калоприемн
и к
однокомпон
ентный

РК-ИМН-5
№017926

20	Калоприемный и к однокомпонентный Beestox®, дренаруемый и недренируемый, в различных вариантах исполнения	гидроколлоидной адгезивной пластиной, отверстием 10-80 мм, нетканой прокладкой с двух сторон, с карбоновым фильтром, с застежкой на липучку. Вариант исполнения 5 : Калоприемный и к однокомпонентный детский дренаруемый с о встроенной гидроколлоидной адгезивной пластиной, с отверстием 10-50 мм, нетканой прокладкой с двух сторон, без карбонового фильтра, с зажимом. Недренируемый калоприемный и к предназначен для однократного применения, опорожнению не подлежит. Емкость дренаруемо	Beestox® дренаруемый с о встроенной гидроколлоидной адгезивной пластиной, отверстием 10-80 мм, нетканой прокладкой с двух сторон, с карбоновым фильтром, с застежкой на липучку	штука		613,77

		г о калоприемника имеет пластиковую застежку-зажим или застежку на липучке, позволяющие удалять содержимое и промывать калоприемник, не снимая его со стомы. В мешок интегрирован угольный фильтр, который нейтрализует неприятный запах и обеспечивает отток газов, предотвращая слипание стенок мешка. Срок хранения: 3 года.				
21	Канюля/ катетер внутривенный периферический Bioflokage® Budget с инъекционным клапаном,	Состоит из трубки иглы, трубки катетера, канюли катетера инъекционного клапана, канюли иглы, камеры возврата крови, заглушки. Выпускается с иглой размерами:	Вариант исполнения: Канюля/ катетер внутривенный периферический Bioflokage® Budget с инъекционн	штука	РК-ИМН-5 №014851	68,17

	размерами: 14G, 16G, 17G, 18G, 20G, 22G, 24G, 26G	14G, 16G, 17G, 18G, 20G, 22G, 24G, 26G Стерилизован этилен оксидом Срок годности 5 лет.	ы м клапаном, размерами: 18G				
22	Канюля/ катетер внутривенный периферический Bioflokage® Budget с инъекционным клапаном, размерами: 14G, 16G, 17G, 18G, 20G, 22G, 24G, 26G	Состоит из трубки иглы, трубки катетера, канюли катетера инъекционного клапана, канюли иглы, камеры возврата крови, заглушки. Выпускается с иглой размерами: 14G, 16G, 17G, 18G, 20G, 22G, 24G, 26G Стерилизован этилен оксидом Срок годности 5 лет.	Канюля/ катетер внутривенный периферический Bioflokage® Budget с инъекционным клапаном, размерами: 20G	штука		РК-ИМН-5 №014851	66,33
		Диализаторы Revaclear 300 и Revaclear 400 предназначены для лечения острой и хронической почечной недостаточности с помощью гемодиализа или гемодиализа	Диализатор синтетический капиллярный высокопоточный Revaclear 300. Мембрана, применяемая в этом устройстве, представляе				

ьтрации. Мембрана, применяема я в этом устройстве, представляе т собой смесь из ПАЭС/ПВП . Кровь поступает через входной порт и распростран яется по полым волокам. Каждое полое волокну имеет внутренний диаметр приблизите льно 190 микрон (	т собой смесь из ПАЭС/ПВП . Кровь поступает через входной порт и распростран яется по полым волокам. Каждое полое волокну имеет внутренний диаметр приблизите льно 190 микрон (
внутренний диаметр приблизите льно 190 микрон (	внутренний диаметр полого волокну) и толщину оболочки 35 микрон.
Каждое полое волокну имеет внутренний диаметр приблизите льно 190 микрон (	Каждое полое волокну имеет внутренний диаметр полого волокну) и толщину оболочки 35 микрон.
Количество полых волокон в каждом диализаторе прибл.	Количество полых волокон в каждом диализаторе прибл.
12000 (	прибл. 9600 (Revaclear 300).
Revaclear 400), прибл.	Протяженно с т ь
9600 (	активной мембраны
Revaclear 300).	236 мм во в с е х
Протяженно с т ь	изделиях Revaclear.
активной мембраны	Площадь поверхност и мембраны
236 мм во в с е х	1 , 4
изделиях Revaclear.	квадратных метров (
	Revaclear 300). На каждом

23	Диализатор синтетическ и й капиллярны й высокопото ч н ы й Revaclear 3 0 0 , Revaclear 4 0 0 , Revaclear 500	Площадь поверхност и мембраны 1 , 8 квадратных метров (в а Revaclear 400), 1,4 квадратных метров (отс Revaclear 300). На каждом конце устройства полые волокна герметизиро в а н ы полиуретан ом для отделения отсека крови от отсека фильтрата. Корпус и коллектор данного диализатора изготовлен ы и з поликарбон а т а . Посредство м гидростатич еского или трансмембр анного давления, которые создаются сочетанием положитель ного и отрицательн о г о давления в области мембраны, жидкая часть плазмы, наряду с некоторыми растворенн ы м и веществами с более низкой молекулярн ой массой, проходит через мембрану в фильтрат	штука	РК-ИМН-5 №017291	3 090,96

		наряду с некоторыми растворенными и веществами с более низкой молекулярной массой, проходит через мембрану в фильтрат или в отсек устройства, предназначенный для диализата. В процессе гемодиализа уремически е токсины и продукты жизнедеятельности поступают из крови пациента в данное устройство посредством конвекции и диффузии через мембрану и далее, в счетчик потока протекающей диализной жидкости. Диализат выводится из устройства через порт вывода диализата. Вариант исполнения: Диализатор синтетический и капиллярный высокопоточный Revaclear 300				
		Диализаторы Revaclear 300 и Revaclear 400				

предназначе ны для лечения острой и хроническо й почечной недостаточн ости с помощью гемодиализа и л и гемодиафил ьтрации. Мембрана, применяема я в этом устройстве, представляе т собой смесь из ПАЭС/ПВП . Кровь поступает через входной порт и распростран яется по полым волоконкам. Каждое полое волокно имеет внутренний диаметр приблизите льно 190 микрон ((внутренний диаметр полого волокна) и толщину оболочки 35 микрон. Количество полых волокон в каждом диализаторе прибл. 12000 (Revaclear							

24	Диализатор синтетический капиллярный высокопоточный Revaclear 300, Revaclear 400, Revaclear 500	400), приibl. 9600 (Revaclear 300). Протяженно ст ь активной мембраны 236 мм во все х изделиях Revaclear. Площадь поверхность и мембраны 1 , 8 квадратных метров (Revaclear 400), 1,4 квадратных метров (Revaclear 300). На каждом конце устройства полые волокна герметизированы полиуретаном для отделения отсека крови от отсека фильтрата. Корпус и коллектор данного диализатора изготовлены из поликарбоната . Посредством гидростатического или трансмембранного давления, которые	Диализатор синтетический капиллярный высокопоточный Revaclear 400	штука	РК-ИМН-5 №017291	2 527,18

создаются сочетанием положительного и отрицательного давления в области мембраны, жидкая часть плазмы, наряду с некоторыми растворенными веществами с более низкой молекулярной массой, проходит через мембрану в фильтрат или в отсек устройства, предназначенный для диализата. В процессе гемодиализа уремические токсины и продукты жизнедеятельности поступают из крови пациента в данное устройство посредством конвекции и диффузии через мембрану и далее, в счетчик потока протекающей диализной жидкости.

		Диализат выводится и з устройства через порт вывода диализата.					
25	Спиртовая салфетка Biopad® Budget однократно г о применения размерами 65х30 мм, 65х60 мм, в коробке № 100, №200	Спиртовая салфетка представляет собой нетканое полотно, пропитанно е изопропило в ы м спиртом и упакованно е в бумагу и з алюминиев ой фольги. Изопропило вый спирт 70 % . Только для наружного применения . Только для однократно г о применения .Срок годности 5 лет.	Спиртовая салфетка Biopad® Budget однократно г о применения размером 65х30 мм, в коробке № 100	штука		РК-ИМН-5 №011191	3,80
26	Спиртовая салфетка Biopad® Budget однократно г о применения размерами 65х60 мм, в	Спиртовая салфетка представляет собой нетканое полотно, пропитанно е изопропило в ы м спиртом и упакованно е в бумагу и з алюминиев ой фольги. Изопропило вый спирт	Спиртовая салфетка Biopad® Budget однократно г о применения размером 65х60 мм, в	штука		РК-ИМН-5 №011191	6,60

	коробке № 100	70 % . Только для наружного применения . Только для однократно г о применения .Срок годности 5 лет.	коробке № 100				
27	Скарификатор Biolancet® стерильный, однократно г о применения вариантов исполнения: Flake размерами L в коробке №200	Вариант исполнения Flake представляет с собой одноразовый стерильный скарификатор из нержавеющей стали в индивидуальной упаковке.	Скарификатор Biolancet® стерильный, однократно г о применения вариантов исполнения: Flake размерами L в коробке №200	штука		ПК-ИМН-5 №015388	6,36
		Пластыри медицинские "Нэрия" на различных основах представляют с собой комбинированное изделие прямоугольной формы, включающее фиксирующую часть в виде основы-подложки из различных материалов с липким клеевым слоем; впитывающей подушечки					

28	и з нетканого полотна; защитного покрытия д л я впитывающ е г о слоя-подуш ечки; гладкого бумажного покрытия для защиты липкого слоя. В качестве материала основы могут быть использован ы Пластыри медицински е "Нэрия" различных вариантов исполнения	следующие материалы: адгезивный нетканый материал, адгезивный нетканый материал—за менитель шелка, адгезивная полиэтилен о в а я перфориров анная пленка, адгезивная эластичная хлопчатобу мажная ткань, адгезивная полимерная пленка. Клеевое покрытие: термоплавк ий клей; Подушечка: нетканое полотно — спанлейс (Пластыри медицински е "Нэрия" на нетканой основе	штука	Пластыри медицински е "Нэрия" на нетканой основе размерами: 19мм х 72мм	РК-ИМН-5 №019703	7,12

		вискоза + полиэфир). Защитное покрытие д л я впитывающ е г о слоя-подуш ечки: полиэфирн ы е текстуриров анные нити (DTY). Защитное бумажное покрытие д л я клеевого слоя, нанесенного на материал основы.					
		Пластыри медицински е "Нэрия" н а различных основах представля ют собой комбиниров анное изделие прямоуголь ной формы, включающе е фиксирующ ую часть в в и д е основы-под ложки из различных материалов с липким клеевым слоем; впитывающ е й подушечки и з нетканого полотна;					

29	защитного покрытия для впитывающего слоя-подушечки; гладкого бумажного покрытия для защиты липкого слоя. В качестве материала основы могут быть использованы следующие материалы: адгезивный нетканый материал, адгезивный нетканый материал—заменитель шелка, адгезивная полиэтиленовая перфорированная пленка, адгезивная эластичная хлопчатобумажная ткань, адгезивная полимерная пленка. Клеевое покрытие: термоплавкий клей; Подушечка: нетканое полотно — спанлейс (вискоза + полиэфир). Защитное	Пластыри медицинские "Нэрия" различных вариантов исполнения	Пластыри медицинские "Нэрия" на нетканой основе	штука	Пластыри медицинские "Нэрия" на нетканой основе размерами: 25мм х 72мм	РК-ИМН-5 №019703	8,06

		покрытие для впитывающего слоя-подушечки: полиэфирные текстурированные нити (DTY). Защитное бумажное покрытие для клеевого слоя, нанесенного на материал основы.					
30	Скарификатор Biolancet® стерильный, однократно го применения вариантов исполнения: Twist с иглой размерами: 28G, 30G в коробке № 100	Вариант исполнения Twist представляет собой одноразовый стерильный скарификатор с острием из нержавеющей стали и основой из полиэтилена низкой плотности. Может использоваться с устройством для безболезненного прокалывания, входящего в комплект прибора, измеряющего уровень сахара крови.	Скарификатор Biolancet® стерильный, однократно го применения вариант исполнения: Twist с иглой размером: 28 G в коробке № 100	штука		РК-ИМН-5 №015388	8,73

31	Скарификатор Biolancet® стерильный, однократно го применения вариантов исполнения: Twist с иглой размерами: 23 G в коробке № 100	Вариант исполнения Twist представляет собой одноразовый стерильный скарификатор с острием из нержавеющей стали и основой из полиэтилена низкой плотности. Может использоваться с устройством для безболезненного прокалывания, входящего в комплект прибора, измеряющего уровень сахара крови.	Скарификатор Biolancet® стерильный, однократно го применения вариантов исполнения: Twist с иглой размерами: 23 G в коробке № 100	штука		РК-ИМН-5 №015388	9,27
32	Изделия медицинские для забора крови	Держатель стандартный, одноразовый (Standard tube holder)	Держатель стандартный, одноразовый (Standard tube holder)	штука		РК-ИМН-5 №012381	11,78
		Пластыри медицинские "Нэрия" на различных основах представляют собой комбинированное изделие прямоугольной формы, включающее					

33	фиксирующую часть в виде основы-подложки из различных материалов с липким клеевым слоем; впитывающей подушечки и нетканого полотна; защитного покрытия для впитывающего слоя-подушечки; гладкого бумажного покрытия для защиты липкого слоя. В качестве материала основы могут быть использованы следующие материалы: адгезивный нетканый материал, адгезивный нетканый материал—заменитель шелка, адгезивная полиэтиленовая перфорированная пленка, адгезивная эластичная хлопчатобу	Пластыри медицинские "Нэрия" на полимерной основе	штука	Пластыри медицинские "Нэрия" на полимерной основе размерами: 19мм х 72 мм	РК-ИМН-5 №019703	12,70

		мажная ткань, адгезивная полимерная пленка. Клеевое покрытие: термоплавкий клей; Подушечка: нетканое полотно – спанлейс (вискоза + полиэфир). Защитное покрытие для впитывающего слоя-подушечки: полиэфирные текстурированные нити (DTY). Защитное бумажное покрытие для клеевого слоя, нанесенного на материал основы.					
34	Салфетки спиртовые "Нэрия" размерами: 40х40мм, 80х80мм, 65х30мм, 65х56мм, 60х100мм	Салфетки спиртовые "Нэрия" пропитаны изопропиловым спиртом от 70 до 99,8%. Изготовлены из нетканого полотна типа Спанлейс (вискоза + полиэфир). Поставляются в	Салфетки спиртовые "Нэрия" размерами: 65х30мм	штука		РК-ИМН-5 №019705	13,13

		упаковках по 200 и 400 шт.					
35	Шприц Bioject® Budget инъекционный трехкомпонентный стерильный однократно го применения объемами: 2.5мл; с иглами 23Gx1"	Шприц изготовлен из высококачественного пластика и состоит из поршня, уплотнительного резинового кольца и цилиндра с градуировкой. Игла с трехгранной заточкой покрыта тонким слоем силикона	Шприц Bioject® Budget инъекционный трехкомпонентный стерильный однократно го применения объемом 2,5 мл с иглой 23Gx1	штука		ПК-ИМН-5 №016504	14,59
36	Шпатель медицинский Biolop® однократно го применения стерильный, размерами 140x14x1.6 мм (детский)	Шпатель медицинский Biolop® однократно го применения, стерильный, размером 140x14x1.6 мм (детский) изготовлен из экологически чистой древесины. Не оказывает вредного воздействия, не вызывает раздражения. Атравматичен, имеет шлифованную поверхность и края.	Шпатель медицинский Biolop® однократно го применения стерильный, размером 140x14x1.6 мм (детский)	штука		ПК-ИМН-5 №018624	12,29

		Стерилизован этиленоксидом. Срок годности: 5 лет.					
37	Шприц Bioject® Budget инъекционный трехкомпонентный стерильный однократно го применения объемами: 2,5мл с иглами 23Gx1"	Шприц изготовлен из высококачественного пластика и состоит из поршня, уплотнительного резинового кольца и цилиндра с градуировкой. Игла с трехгранной заточкой покрыта тонким слоем силикона.	Шприц Bioject® Budget инъекционный трехкомпонентный стерильный однократно го применения объемом 2,5мл, 23Gx1"	штука		РК-ИМН-5 №016319	15,28
38	Шпатель медицинский BioIop® однократно го применения стерильный, размерами 150x18x1.6 мм	Шпатель медицинский BioIop® однократно го применения , стерильный, размерами 150x18x1.6 мм, 140x14x1.6 мм (детский)) изготовлен из экологически чистой древесины. Не оказывает вредного воздействия , не вызывает раздражения . А травматич	Шпатель медицинский BioIop® однократно го применения стерильный, размером 150x18x1.6 мм	штука		РК-ИМН-5 №018624	12,60

		ен, имеет шлифованн ую поверхность и края. Стерилизов ан этиленокси дом. Срок годности: 5 лет.					
39	Шприц инъекционн ый трехкомпон ентный инсулиновы й стерильный однократно го применения Bioject® Budget объемом 1мл (100IU) , модификац ия: со съемной иглой 30Gx1/2"	Шприц изготовлен из высококаче ственного пластика и состоит из поршня, уплотнител ьного резинового кольца, цилиндра с градуировк ой. Игла с трехгранной заточкой покрыта тонким слоем силикона. Стерилизов ан этиленокси дом. Срок годности: 5 лет.	Шприц инъекционн ый трехкомпон ентный инсулиновы й стерильный однократно го применения Bioject® Budget объемом 1мл (100IU) со съемной иглой 30Gx1/2"	штука		ПК-ИМН-5 №012113	14,55
		Пластыри медицински е "Нэрия" на различных основах представля ют собой комбиниров анное изделие прямоуголь ной формы, включающе е фиксирующ					

40	Пластыри медицинские "Нэрия" различных вариантов исполнения	ую часть в виде основы-подложки из различных материалов с липким клеевым слоем; впитывающей подушечки и 3 нетканого полотна; защитного покрытия для впитывающего слоя-подушечки; гладкого бумажного покрытия для защиты липкого слоя. В качестве материала основы могут быть использованы следующие материалы: адгезивный нетканый материал, адгезивный нетканый материал–заменитель шелка, адгезивная полиэтиленовая перфорированная пленка, адгезивная эластичная хлопчатобумажная	Пластыри медицинские "Нэрия" на полимерной основе	штука	Пластыри медицинские "Нэрия" на полимерной основе размерами: 25мм х 72мм	РК-ИМН-5 №019703	15,25

		ткань, адгезивная полимерная пленка. Клеевое покрытие: термоплавкий клей; Подушечка: нетканое полотно – спанлейс (вискоза + полиэфир). Защитное покрытие для впитывающего слоя-подушечки: полиэфирные текстурированные нити (DTY). Защитное бумажное покрытие для клеевого слоя, нанесенного на материал основы.					
41	Шприц инъекционный трехкомпонентный стерильный однократно го применения Bioject® Budget объемами: 1 мл с	Шприц изготовлен из высококачественного пластика и состоит из поршня, уплотнителя резинового кольца, цилиндра с градуировкой. Игла с трехгранной заточкой покрыта тонким	Шприц инъекционный трехкомпонентный стерильный однократно го применения Bioject® Budget объемом:	штука		РК-ИМН-5 №015146	15,94

	иглами 27Gx1 1/2"	слоем силикона. Стерилизов а н этиленокси дом. Срок годности: 3 года.	1мл с иглой 27Gx 1/2"				
42	Салфетки спиртовые " Нэрия" пропитаны изопропило в ы м спиртом от 70 до 99,8%. Изготовлен ы и з нетканого полотна т и п а Спанлейс (вискоза + полиэфир). Поставляют с я в упаковках по 200 и 400 шт.	Салфетки спиртовые " Нэрия" пропитаны изопропило в ы м спиртом от 70 до 99,8%. Изготовлен ы и з нетканого полотна т и п а Спанлейс (вискоза + полиэфир). Поставляют с я в упаковках по 200 и 400 шт.	Салфетки спиртовые " Нэрия" размерами: 65х56мм	штука		РК-ИМН-5 №019705	16,70
43	Шприц Bioject® Budget инъекционн ы й трехкомпон ентный стерильный однократно г о применения объемами: 3мл; с иглами 23Gx1"	Шприц изготовлен и з высококаче ственного пластика и состоит из поршня, уплотнител ьного резинового кольца и цилиндра с градуировк ой. Игла с трехгранной заточкой покрыта тонким слоем силикона	Шприц Bioject® Budget инъекционн ы й трехкомпон ентный стерильный однократно г о применения объемом 3мл с иглой 23Gx1"	штука		РК-ИМН-5 №016504	13,71
		Шприц изготовлен и з					

44	Шприц инъекционный трехкомпонентный стерильный однократно го применения Bioject® Budget объемами: 3мл, с иглами 23Gx1 1/2"	высококачественного пластика и состоит из поршня, уплотнительного резинового кольца, цилиндра с градуировкой. Игла с трехгранной заточкой покрыта тонким слоем силикона. Стерилизован этиленоксидом. Срок годности: 3 года.	Шприц инъекционный трехкомпонентный стерильный однократно го применения Bioject® Budget объемом 3мл, 23Gx1 1/2"	штука		ПК-ИМН-5 №015146	13,88
45	Вакуумная система для забора венозной и капиллярной крови стерильная одноразового применения	Способ стерилизации: оксидом этилена. Гарантийный срок годности: 18 месяцев со дня стерилизации и для пробирок, 3 года для воронок, капилляров, несущих пробирок и держателя. Пробирки с различными наполнителями и без, капилляры, воронки, держатели поставляются в групповой фасовке по 100 штук.	Вакуумная система для забора венозной и капиллярной крови стерильная одноразового применения. Внутренний объем капилляра 80 мкл.	штука	Капилляры из полипропилена. Внутренний объем капилляра 80 мкл.	ПК-ИМН-5 №018345	25,50

46	Иглодержатель	Иглодержатель представляет собой неокрашенное, полупрозрачное устройство. Изготовлено из полипропилена. Предназначен для фиксации иглы и пробирки в момент взятия крови из вены. Обеспечивает жесткую фиксацию иглы для надежного крепления и предотвращает сброс иглы во время венепункции. Не стерилен. Иглодержатель является составной частью системы для забора крови. Длина – 51,7 мм., Масса – 2,4 г	Иглодержатель	штука		РК-ИМН-5 №015200	19,32
		Иглодержатель одноразовый представляет собой неокрашенное,					

47	Иглодержатель	полупрозрачное устройство. Изготовлено из полипропилена. Предназначен для фиксации иглы и пробирки в момент взятия крови из вены. Обеспечивает жесткую фиксацию иглы для надежного крепления и предотвращает сброс иглы во время венепункции. Не стерилен. Иглодержатель является составной частью системы для забора крови. Длина – 51,7 мм., Масса – 2,4 г	Иглодержатель одноразовый	штука		РК-ИМН-5 №015200	19,32
	Шприц Bioject® Budget инъекционный трехкомпонентный туберкулин	Шприц изготовлен из высококачественного пластика и состоит из поршня, уплотнительного резинового кольца и цилиндра с градуировк	Шприц Bioject® Budget инъекционный трехкомпонентный				

48	о в ы й стерильный однократно г о применения объемом 1 мл с иглой 27Gx1/2", 30Gx1/2"	ой. Игла с трехгранной заточкой покрыта тонким слоем силикона. Номинальн ый объем 1 мл. Цена деления шкалы: 0,01 мл. Срок годности: 5 лет.	туберкулин о в ы й стерильный однократно г о применения объемом 1 мл с иглой 30Gx1/2"	штука		РК-ИМН-5 №017074	17,08
49	Шприц инъекционн ы й трехкомпон ентный туберкулин о в ы й стерильный однократно г о применения Bioject® Budget объемом 1мл с иглой 27Gx1/2", 30Gx1/2"	Шприц изготовлен и з высококаче ственного пластика и состоит из поршня, уплотнител ьного резинового кольца, цилиндра с градуировк ой. Игла с трехгранной заточкой покрыта тонким слоем силикона. Стерилизов а н этиленокси дом. Срок годности: 5 лет.	Шприц инъекционн ы й трехкомпон ентный туберкулин о в ы й стерильный однократно г о применения Bioject® Budget объемом 1мл с иглой 30Gx1/2"	штука		РК-ИМН-5 №012115	18,19
50	Изделия медицински е для забора крови	Насадка для получения капли крови VacuDrop	Насадка для получения капли крови VacuDrop	штука		РК-ИМН-5 №012381	20,78
	Презервати в и з	Презервати в производит с я и з натуральног о латекса. Особенност					

51	натурально о латекса с ароматизир ованной (яблоко, банан, вишня, клубника, банан) и не ароматизир ованной смазкой, гладкий "Ванька-Вст анька"® в упаковке № 1, №3, №12	и : с ароматизир ованной (яблоко, вишня, клубника, банан) и не ароматизир ованной смазкой, текстуриров анной и гладкой поверхность ю размерами: ширина - 52 ±2мм, длина - 175мм± 5 м м , толщина - 0,065± 0.015мм Срок годности 5 лет	Презервати в и з натурально о латекса с н е ароматизир ованной смазкой гладкий "Ванька-Вст анька"® в упаковке № 1 (на упаковке надпись " бесплатно")	штука		РК-ИМН-5 №114939	22,20
52	Презервати в и з натурально о латекса с ароматизир ованной (яблоко, банан, вишня, клубника, банан) и не ароматизир ованной смазкой, гладкий "Ванька-Вст анька"® в упаковке № 1, №3, №12	Презервати в производит ся и з натурально о латекса. Особенност и : с ароматизир ованной (яблоко, вишня, клубника, банан) и не ароматизир ованной смазкой, текстуриров анной и гладкой поверхность ю размерами: ширина - 52 ±2мм, длина - 175мм± 5 м м , толщина -	Презервати в и з натурально о латекса с н е ароматизир ованной смазкой гладкий "Ванька-Вст анька"® в упаковке № 1 (на упаковке надпись " бесплатно")	штука		РК-ИМН-5 №114939	22,20

		0,065± 0.015мм Срок годности 5 лет					
53	Шприц инъекционн ы й трехкомпон ентный инсулиновы й стерильный однократно г о применения Bioject® Budget объемом 1мл (100IU) , модификац ии: с несъемной иглой 30Gx1/2"	Шприц изготовлен и з высококаче ственного пластика и состоит из поршня, уплотнител ьного резинового кольца и цилиндра с градуировк ой. Игла с трехгранной заточкой покрыта тонким слоем силикона.	Шприц инъекционн ы й трехкомпон ентный инсулиновы й стерильный однократно г о применения Bioject® Budget объемом 1мл (100IU) , модификац ии: с несъемной иглой 30Gx1/2"	штука		ПК-ИМН-5 №017496	23,10
54	Шпатель Эйра цервикальн ы й, стерильный, однократно г о применения "Нэрия"	Шпатель Эйра цервикальн ый состоит из цельной цилиндриче ской ручки, н а противопол ожных концах которой размещены д в е лопаточки различной формы. Более длинный и узкий конец используетс я для получения материала с поверхност и зева цервикальн ого канала,	Шпатель Эйра цервикальн ы й, стерильный, однократно г о применения "Нэрия"	штука		ПК-ИМН-5 №020788	25,96

		другой - более низкий и широкий - для получения материала с поверхностью шейки матки. Материал изготовления - гранулы полиэтилена высокой плотности (HDPE).					
55	Ложка Фолькмана "Нэрия" одноразовая, стерильная	Ложка Фолькмана представляет собой одноразовый инструмент, который состоит из рукоятки, на противоположных концах которой размещены две рабочие части в виде ложек разного размера. Материал изготовления - гранулы полиэтилена высокой плотности (HDPE).	Ложка Фолькмана "Нэрия" одноразовая, стерильная	штука		РК-ИМН-5 №020777	27,13
	Шприц Bioject® Budget инъекционный трехкомпонентный	Шприц изготовлен из высококачественного пластика и состоит из поршня, уплотнителя	Шприц Bioject® Budget инъекционный трехкомпонентный				

56	ентный инсулиновый стерильный однократно го применения объемом 1мл (100 IU) модификация: с несъемной иглой 30Gx1/2", 31Gx1/2"	ьного резинового кольца и цилиндра с градуировкой. Игла с трехгранной заточкой покрыта тонким слоем силикона. Стерилизован этилен оксидом. Срок годности: 5 лет.	ентный инсулиновый стерильный однократно го применения объемом 1мл (100 IU) модификация: с несъемной иглой 30Gx1/2"	штука		РК-ИМН-5 №016956	27,30
57	Шприц инъекционный трехкомпонентный инсулиновый стерильный однократно го применения Bioject® Budget объемом 1мл (100IU) , модификация: с несъемной иглой 30Gx1/2"	Шприц изготовлен из высококачественного пластика и состоит из поршня, уплотнителя резинового кольца, цилиндра с градуировкой. Игла с трехгранной заточкой покрыта тонким слоем силикона. Стерилизован этиленоксидом. Срок годности: 5 лет.	Шприц инъекционный трехкомпонентный инсулиновый стерильный однократно го применения Bioject® Budget объемом 1мл (100IU) , модификация: с несъемной иглой 30Gx1/2"	штука		РК-ИМН-5 №012113	28,32
		Материал изготовления - нетканое полотно СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд). Изделие					

58	Шапочка-берет "Нэрия" и з нетканого материала одноразовая нестерильна я	нестерильно и готово к использован и ю . Предельные отклонения о т номинальн ых размеров ± 10 мм. Только для одноразовог о применения .	Шапочка-берет "Нэрия" и з нетканого материала одноразовая нестерильна я	штука		РК-ИМН-5 №016180	38,14
59	Шапочка клип-берет " Dolce-Pharm " и з нетканого материала нестерильна я одноразовог о применения	Шапочка клип-берет – изделие прямоуголь ной формы из плотно сложенных между собой складок в в и д е гармошки. Крайние складки образуют резинку шапочки шириной 3 ± 1 см и диаметром 19 ± 1 см. По бокам материал плотно склеен, что да е т возможность при раскрытии шапочки приобретать материалу форму головы. Изготавлива ется из нетканого материала с плотностям	Шапочка клип-берет " Dolce-Pharm " и з нетканого материала нестерильна я одноразовог о применения	штука			36,00

		и 10 г/кв.м и 20 г/кв.м.			РК-ИМН-5 №017251	
60	Скарификат о р Biobladex® S a f e стерильный безопасный автоматичес к и й однократно г о применения с иглой размерами: 18G, 21G, 23G, 26G, 28 G в коробке № 100	Скарификат о р Biobladex® S a f e стерильный безопасный автоматичес к и й однократно г о применения с иглой размерами: 28 G в коробке № 100	Скарификат о р Biobladex® S a f e стерильный безопасный автоматичес к и й однократно г о применения с иглой размерами: 28 G в коробке № 100	штука	РК-ИМН-5 №016957	33,92
61	Скарификат о р Biobladex® S a f e стерильный безопасный автоматичес к и й однократно г о применения с иглой размерами: 18G, 21G, 23G, 26G, 28 G в коробке № 100	Скарификат о р Biobladex® S a f e стерильный безопасный автоматичес к и й однократно г о применения с иглой размерами: 26 G в коробке № 100	Скарификат о р Biobladex® S a f e стерильный безопасный автоматичес к и й однократно г о применения с иглой размерами: 26 G в коробке № 100	штука	РК-ИМН-5 №016957	33,92
62	Скарификат о р Biobladex® S a f e стерильный безопасный автоматичес к и й однократно г о применения с иглой размерами: 18G, 21G, 23G, 26G,	Скарификат о р Biobladex® S a f e стерильный безопасный автоматичес к и й однократно г о применения с иглой размерами: 21 G (глубина	Скарификат о р Biobladex® S a f e стерильный безопасный автоматичес к и й однократно г о применения с иглой размерами: 21 G (глубина	штука	РК-ИМН-5 №016957	33,92

	28 G в коробке № 100	прокола 2,8мм) в коробке № 100	прокола 2,8мм) в коробке № 100				
63	Скарификатор Biobladex® Safe стерильный безопасный автоматический одноразового применения с иглой размерами: 18G, 21G, 23G, 26G, 28 G в коробке № 100	Скарификатор Biobladex® Safe стерильный безопасный автоматический одноразового применения с иглой размерами: 23 G в коробке № 100	Скарификатор Biobladex® Safe стерильный безопасный автоматический одноразового применения с иглой размерами: 23 G в коробке № 100	штука		РК-ИМН-5 №016957	33,92
64	Скарификатор Biobladex® Safe стерильный безопасный автоматический одноразового применения с иглой размерами: 18G, 21G, 23G, 26G, 28 G в коробке № 100	Скарификатор Biobladex® Safe стерильный безопасный автоматический одноразового применения с иглой размерами: 21 G (глубина прокола 2,4 мм) в коробке № 100	Скарификатор Biobladex® Safe стерильный безопасный автоматический одноразового применения с иглой размерами: 21 G (глубина прокола 2,4 мм) в коробке № 100	штука		РК-ИМН-5 №016957	33,92
65	Скарификатор Biobladex® Safe стерильный безопасный автоматический одноразового применения с иглой	Скарификатор Biobladex® Safe стерильный безопасный автоматический одноразового применения с иглой	Скарификатор Biobladex® Safe стерильный безопасный автоматический одноразового применения с иглой	штука		РК-ИМН-5 №016957	31,97

	размерами: 18G, 21G, 23G, 26G, 28G в коробке № 100	размерами: 21G ((глубина прокола 1,8 мм) в коробке № 100	размерами: 21G ((глубина прокола 1,8 мм) в коробке № 100				
66	Салфетки "Нэрия" из нетканого материала одноразовые нестерильные размерами 30см х 40см, 40см х 60см, 40см х 80см, 60см х 60см, 60см х 80см, 70см х 80см, 80см х 100см	Материал изготовления - нетканое полотно СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд). Изделие нестерильно и готово к использованию. Предельные отклонения от номинальных размеров ± 10 мм. Только для одноразового применения.	Салфетки "Нэрия" из нетканого материала одноразовые нестерильные размерами 30 см х 40 см	штука	Салфетки "Нэрия" из нетканого материала одноразовые нестерильные размерами 30 см х 40 см	РК-ИМН-5 №016157	36,56
67	Изделия медицинские для забора крови	Двухсторонние иглы VACUETTE® Multiple Use Drawing Needles размерами 21G х 1" (0,8мм х 25мм) в комплекте без держателя	Двухсторонние иглы VACUETTE® Multiple Use Drawing Needles размерами 21G х 1" (0,8мм х 25мм) в комплекте без держателя	штука		РК-ИМН-5 №012381	34,63
68	Изделия медицинские для забора крови	Двухсторонние иглы VACUETTE® Multiple Use Drawing Needles размерами 22G х 1 1/2" (0,7мм х	Двухсторонние иглы VACUETTE® Multiple Use Drawing Needles размерами 22G х 1 1/2" (0,7мм х	штука		РК-ИМН-5 №012381	34,63

		38мм) в комплекте без держателя	38мм) в комплекте без держателя				
69	Вакуумная система для забора венозной и капиллярной крови стерильная одноразового применения	Способ стерилизации: оксидом этилена. Гарантийный срок годности: 18 месяцев со дня стерилизации и для пробирок, 3 года для воронок, капилляров, несущих пробирок и держателя. Пробирки с различными наполнителями и без, капилляры, воронки, держатели поставляются в групповой фасовке по 100 штук.	Вакуумная система для забора венозной и капиллярной крови стерильная одноразового применения. Вакуумные пробирки (стеклянные, 13х50 мм) для гематологических исследований ЭДТА К2, объем забираемой крови 1 мл	штука		РК-ИМН-5 №018345	59,17
		Имеет две модификации: USS-1 изготовлена из полиэтилена; USS-2 изготовлена из АБС-пластика. Состоит из двух браншей дугообразной формы, соединенных между собой кольцом. Имеет с					

70	Зажим пупочный Biosage® стерильный, однократно го применения, модификации: UCC-1	внутренней стороны ребристую рабочую поверхность с атравматическими зубчиками (насечками), которые удерживают пуповину в одном положении, и специальные фиксирующий замок с затвором, который обеспечивает прочную фиксацию на пуповине в одном положении и предотвращает случайное (преждевременное) раскрытие зажима. Изделие является атравматичным, биосовместимым и обеспечивает надежное крепление на пуповине. Стерилизация этиленоксид. Срок годности 5 лет.	Зажим пупочный Biosage® стерильный, однократно го применения, модификации: UCC-1	штука		РК-ИМН-5 №012445	33,02
		Изготовлен а и з					

71	Цитощетка цервикальн а я стерильная однократно г о применения Biocare®	полипропил ена. Длина 174 мм, ширина 4,5 м м . Наличие щетинки на рабочей части цитощетки позволяет собрать достаточно количество материала д л я различных видов исследован ий. При необходимо сти рабочая часть может б ы т ь согнута под любым углом по отношению к рукоятке.	Цитощетка цервикальн а я стерильная однократно г о применения Biocare®	штука		РК-ИМН-5 №011725	34,48
72	Набор операционн о-перевязоч н ы х изделий одноразовы й стерильный	Набор операционн о-перевязоч н ы х изделий одноразовы й стерильный (Тампон нетканый б е з резинового кольца S - 1 шт)	Набор операционн о-перевязоч н ы х изделий одноразовы й стерильный (Тампон нетканый б е з резинового кольца S - 1 шт)	набор		РК-ИМН-5 №017963	40,51
	Салфетки "Нэрия" из нетканого материала одноразовые нестерильные	Материал изготовления - нетканое полотно СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд). Изделие нестерильно и готово к	Салфетки "Нэрия" из нетканого материала одноразовые				

73	размерами 30см х 40см, 40см х 60см, 40см х 80см, 60см х 60см, 60см х 80см, 70см х 80см, 80см х 100см	использованы . Предельные отклонения от номинальных размеров ± 10 мм. Только для одноразового применения .	е нестерильные размерами 30 см х 40 см , плотность 40г/кв.м	штука		РК-ИМН-5 №016157	40,66
		Игла представляет собой специальную стерильную трубку заточенную с обеих концов, для использования с многоразовыми иглодержателем, обеспечивающим закрытость системы, при которой кровь попадает в пробирку без контакта с внешней средой. Одна часть иглы предназначена для введения в вену пациента, другая - закрытая резиновым клапаном , для того, чтобы					

74	проколоть резиновую часть пробки пробирки. За счет резинового клапана сохраняется герметичность системы во время смены пробирок, что дает возможность отбора нескольких проб при однократной венепункции. В зависимости от состояния вен у пациента используют с я различные типы игл отличающиеся с я размером и цветовым обозначением диаметра иглы (цвета колпачка футляра иглы). Игла двухсторонняя желтая для забора большого объема крови из крупных вен (стандартная 20G*1 1/2; 0,9*38мм) Трубка и Стерильные медицинские двухсторонние иглы однократно го применения	Игла медицинская стерильная двусторонняя для забора крови, желтая, 0,9x38 мм, 20Gx1 1/2	штука	РК-ИМН-5 №016033	40,98

иглы
изготовлен
ы и з
коррозионн
о-стойкого
металла.
Иглы в
упаковке
устойчивы к
применяем
ым методам
стерилизаци
и .
Стерилизов
ан этилен
оксидом. В
промаркиро
ванную
фирменную
картонную
коробку,
укладывают
иглы в
потребитель
ской
упаковке по
100 шт. (
групповая
упаковка).
Групповую
фирменную
картонную
коробку с
иглами
помещают
по 30 штук
в коробку
и з
гофрирован
ного
картона (
транспортна
я упаковка).
Иглы
хранят в
транспортн
ой таре в
сухих
закрытых
складских
помещениях
при
температуре

		не выше 25° С.					
75	Стерильные медицинские двухсторонние иглы однократно го применения	Игла медицинская стерильная двусторонняя для забора крови, желтая, 0,9х38 мм, 20Gх1 1/2. Трубка иглы цельная, изготовлена из нержавеющей стали с лазерной заточкой с обоих концов. Трубка иглы покрыта силиконовой смазкой, что снижает травмирование тканей при прокалывании. Вставка изготовлена из полипропилена. Вставка с трубкой иглы крепится при помощи высококачественного медицинского клея белого цвета, который обеспечивает высокую прочность соединения.	Игла двухсторонняя желтая стандартная, 0,9х38 мм, 20 Gх1 1/2	штука		РК-ИМН-5 №016033	40,98

		Резиновая мембрана имеет гибкий клапан из каучука, с высокой эластичностью. Колпачки изготовлены из полипропилена. Размеры иглы (диаметр/длина) - 0,9х38мм; Условное обозначение - 20 Gx1 ½; Тип - стандартный; Цветовая кодировка - желтая.					
		Игла медицинская стерильная двусторонняя для забора крови, зеленая, 0,8х38 мм, 21Gx1 1/2. Трубка иглы цельная, изготовлена из нержавеющей стали с лазерной заточкой с обоих концов. Трубка иглы покрыта силиконовой смазкой,					

76	Стерильные медицинские двухсторонние иглы однократно го применения что снижает травмирования тканей при прокалывании. Вставка изготовлена из полипропилена. Вставка с трубкой иглы крепится при помощи высококачественного медицинского клея белого цвета, который обеспечивает высокую прочность соединения. Резиновая мембрана имеет гибкий клапан из каучука, с высокой эластичностью . Колпачки изготовлены из полипропилена . Размеры иглы (диаметр/ длина) - 0,8х38мм; Условное обозначение - 21 Gx1 ½; Тип - стандартный; Цветовая кодировка - зеленый.	Игла медицинская стерильная двусторонняя для забора крови, зеленая, 0,8х38 мм, 21Gx1 1/2	штука		РК-ИМН-5 №016033	41,11
	Игла представляе					

	т собой специальну ю стерильную трубку заточенную с обеих концов, для использован ия с многоразов ыми иглодержат елем, обеспечива ющим закрытость системы, при которой кровь попадает в пробирку без контакта с внешней средой. Одна часть иглы предназначе на для введения в вену пациента, другая - закрытая резиновым клапаном , для того, чтобы проколоть резиновую часть пробки пробирки. За счет резинового клапана сохраняется герметично сть системы во время смены пробирок, что дает						

77	Стерильные медицинские двухсторонние иглы однократно го применения .	возможность отбора нескольких проб при однократной венепункции . В зависимости от состояния вен у пациента используют с я различные типы игл отличающиеся с я размером и цветовым обозначением диаметра иглы (цвета колпачка футляра иглы). Игла двухсторонняя зеленая для пациентов с нормальными венами (стандартная 21G*1 1/2, 0,8*38мм) Трубка и иглы изготовлены из коррозионно-стойкого металла. Иглы в упаковке устойчивы к применяемым методам стерилизации . Стерилизован этиленоксидом. В промаркиро	Игла двухсторонняя зеленая стандартная , 0,8x38 мм, 21 Gx1 1/2	штука	РК-ИМН-5 №016033	41,11

		ванную фирменную картонную коробку, укладывают иглы в потребитель ской упаковке по 100 шт. (групповая упаковка). Групповую фирменную картонную коробку с иглами помещают по 30 штук в коробку из гофрирован ного картона (транспортная упаковка). Иглы хранят в транспортной таре в сухих закрытых складских помещениях при температуре не выше 25° С.					
		Игла медицинская стерильная двусторонняя для забора крови, черная, 0,7х38 мм, 22Gх1 1/2. Трубка иглы цельная, изготовлена из					

78	Стерильные медицинские двухсторонние иглы однократно го применения	нержавеющей стали с лазерной заточкой с обоих концов. Трубка иглы покрыта силиконовой смазкой, что снижает травмирование тканей при прокалывании. Вставка изготовлена из полипропилена. Вставка с трубкой иглы крепится при помощи высококачественного медицинского клея белого цвета, который обеспечивает высокую прочность соединения. Резиновая мембрана имеет гибкий клапан из каучука, с высокой эластичностью. Колпачки изготовлены из полипропилена. Размеры иглы (диаметр/длина) -	Игла медицинская стерильная двусторонняя для забора крови, черная, 0,7х38 мм, 22Gx1 1/2	штука	РК-ИМН-5 №016033	42,37

		0,7х38мм; Условное обозначение - 22 Gx1 ½; Т и п - стандартны й; Цветовая кодировка - черный					
		И г л а представляе т собой специальну ю стерильную трубку заточенную с обеих концов, для использован и я с многоразов ы м иглодержат елем, обеспечива ю щ и м закрытость системы, при которой кровь попадает в пробирку б е з контакта с внешней средой. Одна часть и г л ы предназначе на для введения в в е н у пациента, другая - закрытая резиновым клапаном , для того, чтобы проколоть резиновую часть пробки					

79	пробирки. За счет резинового клапана сохраняется герметичность системы во время смены пробирок, что дает возможность отбора нескольких проб при однократной венепункции. В зависимости от состояния вен у пациента используются различные типы игл отличающиеся размером и цветовым обозначением диаметра иглы (цвета колпачка футляра иглы). Игла двухсторонняя черная для взрослых и детей тонкими венами (стандартная 22G*1 1/2; 0,7*38 мм) Трубка и иглы изготовлены из коррозионно-стойкого	Игла двухсторонняя черная стандартная, 0,7x38 мм, 22 Gx1 1/2	штука	ПК-ИМН-5 №016033	42,37

	металла. Иглы в упаковке устойчивы к применяемым методам стерилизации. Стерилизован этилен оксидом. В промаркированную фирменную картонную коробку, укладывают иглы в потребительской упаковке по 100 шт. (групповая упаковка). Групповую фирменную картонную коробку с иглами помещают по 30 штук в коробку из гофрированного картона (транспортная упаковка). Иглы хранят в транспортной таре в сухих закрытых складских помещениях при температуре не выше 25°С.					
	Изготовлен из полипропилена. Длина					

80	Цитошетка цервикальн а я стерильная однократно г о применения Биосаргex®	174 мм, ширина 4,5 м м . Наличие щетинок на рабочей части цитошетки позволяет собрать достаточное количество материала д л я различных видов исследований. При необходимости рабочая часть может б ы т ь согнута под любым углом по отношению к рукоятке.	Цитошетка цервикальн а я стерильная однократно г о применения Биосаргex®	штука		РК-ИМН-5 №018387	34,48
81	Вакуумная система для забора венозной и капиллярно й крови стерильная одноразовог о применения	Способ стерилизаци и: оксидом этилена. Гарантийны й срок годности: 18 месяцев со дня стерилизаци и д л я пробирок , 3 года для воронок, капилляров, несущих пробирок и держателя. Пробирки с различными наполнител ями и без, капилляры, воронки, держатели поставляют с я в	Вакуумная система для забора венозной и капиллярно й крови стерильная одноразовог о применения . Вакуумные пробирки с капилляром д л я гематологич еских исследований ЭДТА КЗ, объем забираемой крови 0,5 мл	штука		РК-ИМН-5 №018345	66,00

		групповой фасовке по 100 штук.					
82	Ложка Фолькмана стерильная однократно го применения Биосаргex®	Изготовлен а и з АБС-пласти ка. Общая длина 212,5мм, ширина 12,2мм. Состоит из ручки, на противополо жных концах которой размещены рабочие части в виде ложек одинаковой закругленно й формы, имеющие различную длину и ширину.	Ложка Фолькмана стерильная однократно го применения Биосаргex®	штука		РК-ИМН-5 №018389	37,66
83	Изделия медицински е для забора крови	Вакуумные пробирки для забора крови VACUETTE® диаметром 13 мм, длиной 75 мм, с наполнител е м активатор свҮртывани я (CAT Serum Clot Activator)	Вакуумные пробирки для забора крови VACUETTE® диаметром 13 мм, длиной 75 мм, с наполнител е м активатор свҮртывани я (CAT Serum Clot Activator)	штука		РК-ИМН-5 №012381	45,02
	Набор операционн о-перевязоч	Набор операционн о-перевязоч н ы х изделий одноразовы й стерильный	Тампон марлевый б е з резинового кольца, без				

84	н ы х изделий одноразовы й стерильный	(Тампон марлевый б е з резинового кольца, без рентгенокон трастной нити S - 1 шт)	рентгенокон трастной нити S - 1 шт	набор		РК-ИМН-5 №017963	45,92
85	Изделия медицински е для забора крови	Вакуумные пробирки для забора крови VACUETTE ® диаметром 13 мм, длиной 100 мм, с наполнител ем K2ЭДТА (К 2 Е K2EDTA)	Вакуумные пробирки для забора крови VACUETTE ® диаметром 13 мм, длиной 100 мм, с наполнител ем K2ЭДТА (К 2 Е K2EDTA)	штука		РК-ИМН-5 №012381	45,02
86	Изделия медицински е для забора крови	Вакуумные пробирки для забора крови VACUETTE ® диаметром 13 мм, длиной 75 мм, с наполнител ем K2ЭДТА (К 2 Е K2EDTA)	Вакуумные пробирки для забора крови VACUETTE ® диаметром 13 мм, длиной 75 мм, с наполнител ем K2ЭДТА (К 2 Е K2EDTA)	штука		РК-ИМН-5 №012381	45,02
		Изготовлен и з АБС-пласти ка. Состоит из цельной цилиндриче ской ручки, н а противопол ожных концах которой размещены рабочие части в виде лопаток					

87	Шпатель Эйра цервикальн ый стерильный однократно го применения Биосаргex®	У-образной формы, отличающи хся по размерам. Более длинный и узкий конец используетс я для получения материала с поверхност и зева цервикальн ого канала, другой – более низкий и широкий – для получения материала с поверхност и шейки матки.	Шпатель Эйра цервикальн ый стерильный однократно го применения Биосаргex®	штука		РК-ИМН-5 №018388	40,48
88	Изделия медицински е для забора крови	Вакуумные пробирки для забора крови VACUETTE ® диаметром 13 мм, длиной 75 мм, с наполнител ем литий гепарин (LH Lithium Heparin)	Вакуумные пробирки для забора крови VACUETTE ® диаметром 13 мм, длиной 75 мм, с наполнител ем литий гепарин (LH Lithium Heparin)	штука		РК-ИМН-5 №012381	48,48
89	Изделия медицински е для забора крови	Двухсторон ние иглы VACUETTE ® VISIO PLUS Needles с прозрачной камерой размерами 21G x 1 1/2"	Двухсторон ние иглы VACUETTE ® VISIO PLUS Needles с прозрачной камерой размерами 21G x 1 1/2"	штука			48,48

		(0,8мм х 38мм) без держателя	(0,8мм х 38мм) без держателя			РК-ИМН-5 №012381	
90	Изделия медицинские для забора крови	Двухсторонние иглы VACUETTE® VISIO PLUS Needles с прозрачной камерой размерами 21G х 1" (0,8мм х 25мм) без держателя	Двухсторонние иглы VACUETTE® VISIO PLUS Needles с прозрачной камерой размерами 21G х 1" (0,8мм х 25мм) без держателя	штука		РК-ИМН-5 №012381	48,48
91	Изделия медицинские для забора крови	Двухсторонние иглы VACUETTE® VISIO PLUS Needles с прозрачной камерой размерами 22G х 1 1/2" (0,7мм х 38мм) в комплекте без держателя	Двухсторонние иглы VACUETTE® VISIO PLUS Needles с прозрачной камерой размерами 22G х 1 1/2" (0,7мм х 38мм) в комплекте без держателя	штука		РК-ИМН-5 №012381	48,48
92	Изделия медицинские для забора крови	Двухсторонние иглы VACUETTE® VISIO PLUS Needles с прозрачной камерой размерами 22G х 1" (0,7мм х 25мм) без держателя	Двухсторонние иглы VACUETTE® VISIO PLUS Needles с прозрачной камерой размерами 22G х 1" (0,7мм х 25мм) без держателя	штука		РК-ИМН-5 №012381	48,48
93	Изделия медицинские для забора крови	Жгуты одноразовые 48см х 2,5см	Жгуты одноразовые 48см х 2,5см	штука		РК-ИМН-5 №012381	48,48
	Одноразовые стерильные вакуумные	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки				

94	пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, объемом от 1 мл до 9 мл	AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, без добавок, с белой крышкой, 2мл	AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, без добавок, с белой крышкой, 2мл	штука		РК-ИМН-5 №016032	53,14
95	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, объемом от 1 мл до 9 мл	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, без добавок, с белой крышкой, 4мл	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, без добавок, с белой крышкой, 4мл	штука		РК-ИМН-5 №016032	53,14
96	Изделия медицинские для забора крови	Вакуумные пробирки для забора крови VACUETTE® диаметром 13 мм, длиной 75 мм, с наполнителем цитрат натрия 3,2% (9 NC Coagulation sodium citrate 3,2%)	Вакуумные пробирки для забора крови VACUETTE® диаметром 13 мм, длиной 75 мм, с наполнителем цитрат натрия 3,2% (9 NC Coagulation sodium citrate 3,2%)	штука		РК-ИМН-5 №012381	51,95
		Вакуумные пробирки для забора крови	Вакуумные пробирки для забора крови				

97	Изделия медицинские для забора крови	VACUETTE® диаметром 16 мм, длиной 100мм, без наполнителя (CAT No Additive)	VACUETTE® диаметром 16 мм, длиной 100мм, без наполнителя (CAT No Additive)	штука		РК-ИМН-5 №012381	51,95
98	Изделия медицинские для забора крови	Пробирки MiniCollect® диаметром 16 мм, длиной 43мм с различными наполнителями K2ЭДТА (K2E K2EDTA) в комплекте без несущей пробиркой	Пробирки MiniCollect® диаметром 16 мм, длиной 43мм с различными наполнителями K2ЭДТА (K2E K2EDTA) в комплекте без несущей пробиркой	набор		РК-ИМН-5 №012381	51,95
		Маска медицинская "ММЗ", трехслойная, одноразовая, из нетканого материала Spunbond, Meltblaun, на эластичных резинках и носовым фиксатором, цвет-синий Маска медицинская "ММЗ", трехслойная, одноразовая представляет собой повязку на лицо прямоугольной формы, закрывающ					

99	Маски медицинские "ММЗ", трехслойные, одноразовые	ую рот и нос. Три складки, расположенные в середине изделия, предназначены для более удобного расположения маски на лице. Состоит из верхнего и нижнего слоя из нетканого материала (спандбонд) окрашенного в синий цвет плотностью 15±5 г/м2, и фильтрующего слоя (мельтблаун) плотностью 25±2 г/м2. Имеет встроенный фиксатор для носа для улучшения прилегания и защиты, крепление на резинках. Обладает воздухопроницаемостью. Размеры: длина – 17,5 см, высота 9,5 см.	Маска медицинская "ММЗ", трехслойная, одноразовая, из нетканого материала Spunbond, Meltblau, на эластичных резинках и носовым фиксатором, цвет-синий	штука	РК-ИМН-5 №020763	54,00
100	Система вакуумного забора мочи Vacuette с принадлежностями	Держатели размерами 10 см	Держатели размерами 10 см	штука	РК-ИМН-5 №012383	51,95

101	Изделия медицинские для забора крови	Вакуумные пробирки для забора крови VACUETTE® диаметром 13 мм, длиной 75 мм, с наполнителем цитрат натрия 3,8% (9 NC Coagulation sodium citrate 3,8%)	Вакуумные пробирки для забора крови VACUETTE® диаметром 13 мм, длиной 75 мм, с наполнителем цитрат натрия 3,8% (9 NC Coagulation sodium citrate 3,8%)	штука		РК-ИМН-5 №012381	55,42
102	Изделия медицинские для забора крови	Вакуумные пробирки для забора крови VACUETTE® диаметром 16 мм, длиной 100 мм, с наполнителем К2ЭДТА (К2Е К2EDТА)	Вакуумные пробирки для забора крови VACUETTE® диаметром 16 мм, длиной 100 мм, с наполнителем К2ЭДТА (К2Е К2EDТА)	штука		РК-ИМН-5 №012381	55,42
103	Лейкопластырь медицинский Bioplatax® на нетканой основе в катушках размерами: 1,25смх5м	Производится на нетканой основе, покрытой медицинским термостеплением размерами 1,25смх5м, 2,5смх5м, 5смх5м, 1,25смх10м, 2,5смх10м, 5смх10м	Лейкопластырь медицинский Bioplatax® на нетканой основе в катушках размером 1,25смх5м	штука		РК-ИМН-5 №008183	51,94
		Бахилы низкие четырехугольной формы на резинках.					

104	Бахилы низкие "Dolce-Pharm" и из нетканого материала нестерильные, одноразового применения	Боковые стороны пропаяны, а верхние скреплены резинкой. Длина каждой бахилы 39±2 см, высота 16±2 см, ширина резинки 3,5±1 мм. Бахилы изготавливаются из нетканого материала типа СС (Спанбонд Спанбонд) с плотностью 28г/ кв.м.	Бахилы низкие "Dolce-Pharm" и из нетканого материала нестерильные, одноразового применения	пара		РК-ИМН-5 №017766	60,00
105	Изделия медицинские для забора крови	Пробирки вакуумные диаметром 16 мм, длиной 100 мм без наполнителя	Пробирки вакуумные диаметром 16 мм, длиной 100 мм без наполнителя	штука		РК-ИМН-5 №012381	55,42
		Одноразовая емкость для сбора и транспортировки проб биоматериала. Контейнер снабжен герметично закручивающейся крышкой, обеспечивающей надежную защиту от распыления, протекания и ингаляцион					

106	Контейнеры "Нэрия" для сбора биологического материала, стерильные, одноразового применения, различных вариантов исполнения	ного контакта. Изделие может быть изготовлено с ложкой, обеспечивающей бесконтактный отбор проб или без нее. Ложка в виде лопатки прикреплена к внутренней поверхности крышки контейнера. Контейнеры градуированы до 30 мл, 60 мл, 100 мл, 120 мл и 125 мл. Материал изготовления : Контейнеры изготавливаются из гранул полипропилена (PP); Ложки и крышки изготавливаются из гранул полиэтилена высокой плотности (HDPE).	Контейнер "Нэрия" для сбора биологического материала, стерильный	штука	Контейнер "Нэрия" для сбора биологического материала, стерильный, одноразового применения объемом 60 мл	РК-ИМН-5 №020826	81,64
107	Вакуумная система для забора венозной и капиллярной крови стерильная	Пробирки вакуумные для забора капиллярной крови с капилляром для гематологических	Пробирки вакуумные для забора капиллярной крови с капилляром для гематологических	штука		РК-ИМН-5 №018345	60,42

	одноразового применения	исследований ЭДТА К2 объем забираемой крови 0,5 мл	исследований ЭДТА К2 объем забираемой крови 0,5 мл				
108	Шпатель Эйра "Dolce-Pharm" цервикальный	Шпатель Эйра – одноразовый стерильный инструмент для забора материала с поверхности и слизистых оболочек и кожи для бактериологических, цитологических и других исследований. Шпатель Эйра цервикальный изготовлен из пластика. Состоит из цельной цилиндрической ручки, на противоположных концах которой размещены рабочие части в виде лопаток У-образной формы, отличающихся по размерам. Более длинный и узкий конец используется для	Шпатель Эйра "Dolce-Pharm" цервикальный	штука			60,48

	ый , одноразовый , стерильный	получения материала с поверхности и зева цервикальн ого канала, другой – более низкий и широкий – для получения материала с поверхности и шейки матки. Упакован в пакет из ламинирован ной полиэтилен овой пленки и газопроница емой бумаги. Стерилизац ия осуществля ется газовым методом этиленокси да или другим методом. Изделие поставляетс я в стерильном виде, в индивидуал ьной упаковке готовое к эксплуатаци и.	ый , одноразовый , стерильный		РК-ИМН-5 №018249	
		Вакуумные пробирки для забора крови VACUETTE ® диаметром	Вакуумные пробирки для забора крови VACUETTE ® диаметром			

109	Изделия медицинские для забора крови	13 мм, длиной 75 мм, с наполнителем активатор свёртывания и разделительный гель (CAT Serum Sep Clot Activator)	13 мм, длиной 75 мм, с наполнителем активатор свёртывания и разделительный гель (CAT Serum Sep Clot Activator)	штука		РК-ИМН-5 №012381	58,87
110	Изделия медицинские для забора крови	Пробирки MiniCollect® диаметром 16 мм, длиной 43 мм с различными наполнителями K2ЭДТА (K2E K2EDTA) в комплекте с стандартной несущей пробиркой	Пробирки MiniCollect® диаметром 16 мм, длиной 43 мм с различными наполнителями K2ЭДТА (K2E K2EDTA) в комплекте с стандартной несущей пробиркой	набор		РК-ИМН-5 №012381	58,87
111	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы, сыворотки крови, с K3 ЭДТА (трехкалияевая соль) для гематологических исследований, с	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы, сыворотки крови, с K3 ЭДТА (трехкалияевая соль) для гематологических исследований, с	штука			60,82

		фиолетовой крышкой 4 мл	фиолетовой крышкой 4 мл		РК-ИМН-5 №016032	
112	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с К2 ЭДТА (двукальциевая соль ЭДТА) для гематологических исследований, со светло-фиолетовой крышкой 1мл	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с К2 ЭДТА (двукальциевая соль ЭДТА) для гематологических исследований, со светло-фиолетовой крышкой 1мл	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с К2 ЭДТА (двукальциевая соль ЭДТА) для гематологических исследований, со светло-фиолетовой крышкой 1мл	штука	РК-ИМН-5 №016032	61,70
	Перчатки медицинские и из натурального латекса	Изготовлены из натурального латекса высокого качества; - Опудрены биосовместимым кукурузным крахмалом USP; - Обеспечивают надежную барьерную защиту от микроорганизмов, нежелательных и опасных веществ; - Манжета с валиком	Перчатки медицинские и из натурального латекса			

113	Biohandix® смотровые, опудренные , нестерильн ые №100	облегчает надевание, препятствуе т скатыванию и обеспечивае т лучшую фиксацию; - Высокая эластичност ь обеспечивае т полную естественну ю посадку по руке и хорошую тактильную чувствитель ность; - Размеры XS , S, M, L, XL; - Срок годности: 5 лет-	Biohandix® смотровые, опудренные , нестерильн ые №100 размер S	штука		ПК-ИМН-5 №017237	54,66
114	Перчатки медицински е и з натуральног о латекса Biohandix® смотровые, опудренные	Изготовлен ы и з натуральног о латекса высокого качества; - Опудрены биосовмест и м ы м кукурузным крахмалом USP; - Обеспечива ю т надежную барьерную защиту от микроорган измов, нежелатель ных и опасных веществ; - Манжета с валиком облегчает надевание, препятствуе	Перчатки медицински е и з натуральног о латекса Biohandix® смотровые, опудренные	штука		ПК-ИМН-5 №017237	54,66

	, нестерильные №100 т скатыванию и обеспечивае т лучшую фиксацию; - Высокая эластичность ь обеспечивае т полную естественну ю посадку по руке и хорошую тактильную чувствитель ность; - Размеры XS , S, M, L, XL; - Срок годности: 5 лет-	, нестерильн ые №100 размер М				
115	Перчатки медицинские и з натурального латекса Biohandix® смотровые, опудренные , нестерильные №100	Изготовлен ы и з натурального латекса высокого качества; - Опудрены биосовмест и м ы м кукурузным крахмалом USP; - Обеспечива ю т надежную барьерную защиту от микроорганизмов, нежелатель ных и опасных веществ; - Манжета с валиком облегчает надевание, препятствуе т скатыванию и	Перчатки медицински е и з натурального латекса Biohandix® смотровые, опудренные ,	штука	РК-ИМН-5 №017237	54,66

		обеспечивает лучшую фиксацию; - Высокая эластичность обеспечивает полную естественную посадку по руке и хорошую тактильную чувствительность; - Размеры XS, S, M, L, XL; - Срок годности: 5 лет-	нестерильные №100 размер L				
116	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, объемом от 1 мл до 9 мл	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с К2 ЭДТА (двукалиевая соль ЭДТА) для гематологических исследований, со светло-фиолетовой крышкой 2 мл	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с К2 ЭДТА (двукалиевая соль ЭДТА) для гематологических исследований, со светло-фиолетовой крышкой 2 мл	штука		РК-ИМН-5 №016032	61,79
	Канюля/ катетер	Состоит из трубки иглы, трубки катетера, канюли катетера инъекционного клапана,					

117	внутривенный периферический Bioflokage® Budget с инъекционным клапаном, размерами: 14G, 16G, 17G, 18G, 20G, 22G, 24G, 26G	канюли иглы, камеры возврата крови, заглушки. Выпускается с иглой размерами: 14G, 16G, 17G, 18G, 20G, 22G, 24G, 26G Стерилизован этилен оксидом Срок годности 5 лет.	Канюля/ катетер внутривенный периферический Bioflokage® Budget с инъекционным клапаном, размером: 18G	штука		РК-ИМН-5 №014851	68,71
118	Канюля/ катетер внутривенный периферический Bioflokage® Budget с инъекционным клапаном, размерами: 14G, 16G, 17G, 18G, 20G, 22G, 24G, 26G	Состоит из трубки иглы, трубки катетера, канюли катетера инъекционного клапана, канюли иглы, камеры возврата крови, заглушки. Выпускается с иглой размерами: 14G, 16G, 17G, 18G, 20G, 22G, 24G, 26G Стерилизован этилен оксидом Срок годности 5 лет.	Канюля/ катетер внутривенный периферический Bioflokage® Budget с инъекционным клапаном, размером 20G	штука		РК-ИМН-5 №014851	68,71
	Канюля/ катетер	Состоит из трубки иглы, трубки катетера, канюли катетера инъекционного клапана,					

119	внутривенный периферический Bioflokage® Budget с инъекционным клапаном, размерами: 14G, 16G, 17G, 18G, 20G, 22G, 24G, 26G	канюли иглы, камеры возврата крови, заглушки. Выпускается с иглой размерами: 14G, 16G, 17G, 18G, 20G, 22G, 24G, 26G. Стерилизован этиленоксидом. Срок годности 5 лет.	Канюля/катетер внутривенный периферический Bioflokage® Budget с инъекционным клапаном, размером 22G	штука		РК-ИМН-5 №014851	68,71
	Маски медицинские Dolce-Pharm трехслойные на завязках, на резинках (взрослые, детские) в упаковке № 50, №100, одноразового применения, прямоугольной формы (18 см х 10 см ±2 см), (14,5 смх9,5 см±1 см) посередине имеют три уплотнения в виде загнутого гармошкой материала. Края масок завернуты и склеены. В верхней части маски на	Маски медицинские Dolce-Pharm трехслойные	Маски медицинские Dolce-Pharm трехслойные				

120	е н а завязках, на резинках (взрослые, детские) в упаковке № 50, № 100	расстоянии ~ 5 мм вставлена в материал проволочка длиной 9±2 см, 9±1. По бокам масок пропаяны резинки длиной 15-16 см, на завязках шириной 1 см и длиной 40-42 см и резинки длиной 12-14 см. Маски состоят из верхнего слоя нетканого материала плотностью 20 г/м2, фильтра из полипропил е н а и нижнего слоя из нетканого материала 20 г/м2.	е н а завязках, на резинках (взрослые, детские) в упаковке № 50, № 100	штука	РК-ИМН-5 №010008	62,16
		Одноразовая емкость для сбора и транспорти ровки проб биоматериала . Контейнер снабжен герметично заворачиваю щейся крышкой, обеспечивающей надежную защиту от расплескива				

121	Контейнеры "Нэрия" для сбора биологического материала, стерильные, одноразового применения, различных вариантов исполнения	ния, протекания и ингаляционного контакта. Изделие может быть изготовлено с ложкой, обеспечивающей бесконтактный отбор проб или без нее. Ложка в виде лопатки прикреплена к внутренней поверхности и крышки контейнера. Контейнеры градуированы до 30 мл, 60 мл, 100 мл, 120 мл и 125 мл. Материал изготовления : Контейнеры изготавливаются из гранул полипропилена (PP); Ложки и крышки изготавливаются из гранул полиэтилена высокой плотности (HDPE).	Контейнер "Нэрия" для сбора биологического материала с ложкой, стерильный	штука	Контейнер "Нэрия" для сбора биологического материала с ложкой, стерильный, одноразового применения объемом 60 мл	РК-ИМН-5 №020826	83,90
	Одноразовые стерильные вакуумные	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки				

122	пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, объемом от 1 мл до 9 мл	AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, без добавок, с белой крышкой, 6мл	AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, без добавок, с белой крышкой, 6мл	штука		РК-ИМН-5 №016032	62,70
123	Вакуумная система для забора венозной и капиллярной крови стерильная одноразового применения	Пробирки вакуумные без капилляра для гематологических исследований ЭДТА K2 объем забираемой крови 0,2 мл	Пробирки вакуумные без капилляра для гематологических исследований ЭДТА K2 объем забираемой крови 0,2 мл	штука		РК-ИМН-5 №018345	64,06
124	Изделия медицинские для забора крови	Вакуумные пробирки для забора крови VACUETTE® диаметром 13 мм, длиной 100 мм, с наполнителем активатор свёртывания и разделительный гель (CAT Serum Sep Clot Activator)	Вакуумные пробирки для забора крови VACUETTE® диаметром 13 мм, длиной 100 мм, с наполнителем активатор свёртывания и разделительный гель (CAT Serum Sep Clot Activator)	штука		РК-ИМН-5 №012381	62,34
		Вакуумные пробирки для забора крови VACUETTE® диаметром	Вакуумные пробирки для забора крови VACUETTE® диаметром				

125	Изделия медицински е для забора крови	13 мм, длиной 75мм, с наполнител ем литий гепарин и разделитель ный гель (LH Lithium Heparin Sep)	13 мм, длиной 75мм, с наполнител ем литий гепарин и разделитель ный гель (LH Lithium Heparin Sep)	штука		РК-ИМН-5 №012381	62,34
		И г л а представляе т собой специальну ю стерильную трубку заточенную с обеих концов, для использован ия с многоразов ы м иглодержат елем, обеспечива ю щ и м закрытость системы, при которой кровь попадает в пробирку б е з контакта с внешней средой. Одна часть и г л ы предназначе на для введения в в е н у пациента, другая - закрытая резиновым клапаном , для того, чтобы проколоть резиновую часть					

126	пробки пробирки. За счет резинового клапана сохраняется герметично сть системы во время смены пробирок, что дает возможност ь отбора нескольких проб при однократно й венепункци и . В зависимост и о т состояния вен у пациента используют с я различные типы игл отличающи е с я размером и цветовым обозначени ем диаметра иглы (цвета колпачка футляра иглы). Игла медицинска я стерильная двусторонн яя для забора крови, черная, 0,7x25 мм, 22Gx1. Трубка и иглы изготовлен ы и з коррозионн	Игла медицинска я стерильная двухсторонн яя для забора крови, черная 22G *1; 0,7*25 мм.	штука	РК-ИМН-5 №016033	65,50

	о-стойкого металла. Иглы в упаковке устойчивы к применяемым методам стерилизации . Стерилизован этилен оксидом. В промаркированную фирменную картонную коробку, укладывают иглы в потребительской упаковке по 100 шт. (групповая упаковка). Групповую фирменную картонную коробку с иглами помещают по 30 штук в коробку из гофрированного картона (транспортная упаковка). Иглы хранят в транспортной таре в сухих закрытых складских помещениях при температуре не выше 25° С.					
	Игла представляет собой					

специальную стерильную трубку заточенную с обеих концов, для использования с многоразовыми иглодержателем, обеспечивающим закрытость системы, при которой кровь попадает в пробирку без контакта с внешней средой. Одна часть иглы предназначена для введения в вену пациента, другая - закрытая резиновым клапаном , для того, чтобы проколоть резиновую часть пробки пробирки. За счет резинового клапана сохраняется герметичность системы во время смены пробирок, что дает возможность							

127	Стерильные медицинские двухсторонние иглы однократно го применения	ь отбора нескольких проб при однократно й венепункци и . В зависимость от состояния вен у пациента используют с я различные типы игл отличающи е с я размером и цветовым обозначени ем диаметра иглы (цвета колпачка футляра иглы). Игла двухсторонн яя черная д л я взрослых и детей тонкими венами (короткая 22G*1; 0,7* 25 мм) Трубка и иглы изготовлен ы и з коррозионн о-стойкого металла. Иглы в упаковке устойчивы к применяем ым методам стерилизаци и . Стерилизов ан этилен оксидом. В промаркиро	Игла двухсторонн яя черная короткая 22G*1, 0,7* 25 мм.	штука	РК-ИМН-5 №016033	65,50

		ванную фирменную картонную коробку, укладывают иглы в потребительской упаковке по 100 шт. (групповая упаковка). Групповую фирменную картонную коробку с иглами помещают по 30 штук в коробку из гофрированного картона (транспортная упаковка). Иглы хранят в транспортной таре в сухих закрытых складских помещениях при температуре не выше 25°С.					
		Игла медицинская стерильная двусторонняя для забора крови, зеленая, 0,8х25 мм, 21Gх1. Трубка иглы цельная, изготовлена из					

128	Стерильные медицинские двухсторонние иглы однократно го применения	нержавеющей стали с лазерной заточкой с обоих концов. Трубка иглы покрыта силиконовой смазкой, что снижает травмирование тканей при прокалывании. Вставка изготовлена из полипропилена. Вставка с трубкой иглы крепится при помощи высококачественного медицинского клея белого цвета, который обеспечивает высокую прочность соединения. Резиновая мембрана имеет гибкий клапан из каучука, с высокой эластичностью. Колпачки изготовлены из полипропилена. Размеры иглы (диаметр/длина) -	Игла медицинская стерильная двусторонняя для забора крови, зеленая, 0,8x25 мм, 21Gx1.	штука	РК-ИМН-5 №016033	65,66

		0,8х25мм; Условное обозначение - 21 Gx1; Т и п - короткий; Цветовая кодировка - зеленый.					
		И г л а представляе т собой специальну ю стерильную трубку заточенную с обеих концов, для использован и я с многоразов ы м иглодержат елем, обеспечива ю щ и м закрытость системы, при которой кровь попадает в пробирку б е з контакта с внешней средой. Одна часть и г л ы предназначе на для введения в в е н у пациента, другая - закрытая резиновым клапаном , для того, чтобы проколоть резиновую часть пробки					

129	Стерильные медицинские двухсторонние иглы однократно го применения	пробирки. За счет резинового клапана сохраняется герметичность системы во время смены пробирок, что дает возможность отбора нескольких проб при однократно й венепункци и . В зависимости от состояния вен у пациента используют с я различные типы игл отличающи е с я размером и цветовым обозначени ем диаметра иглы (цвета колпачка футляра иглы). Игла двухсторон няя зеленая д л я пациентов с нормальны ми венами (короткая 21G*1; 0,8* 25 мм) Трубка и иглы изготовлен ы и з коррозионн о-стойкого металла.	Игла двухсторон няя зеленая (короткая 21G*1; 0,8* 25 мм)	штука	РК-ИМН-5 №016033		65,66

	Иглы в упаковке устойчивы к применяемым методам стерилизации. Стерилизован этиленоксидом. В промаркированную фирменную картонную коробку, укладывают иглы в потребительской упаковке по 100 шт. (групповая упаковка). Групповую фирменную картонную коробку с иглами помещают по 30 штук в коробку из гофрированного картона (транспортная упаковка). Иглы хранят в транспортной таре в сухих закрытых складских помещениях при температуре не выше 25°С.					
	Игла медицинская стерильная двусторонн					

130	Стерильные медицинские двухсторонние иглы однократно го применения	яя для забора крови, желтая 0,9х25 мм, 20Gх1. Трубка иглы цельная, изготовлена из нержавеющей стали с лазерной заточкой с обоих концов. Трубка иглы покрыта силиконовой смазкой, что снижает травмирование тканей при прокалывании. Вставка изготовлена из полипропилена. Вставка с трубкой иглы крепится при помощи высококачественного медицинского клея белого цвета, который обеспечивает высокую прочность соединения. Резиновая мембрана имеет гибкий клапан из каучука, с высокой	Игла медицинская стерильная двусторонняя для забора крови, желтая 0,9х25 мм, 20Gх1	штука	РК-ИМН-5 №016033	65,71

		эластичность ю . Колпачки изготовлены из полипропилена . Размеры иглы (диаметр/ длина) - 0,9х25мм; Условное обозначение - 20Gх1; Тип - короткий; Цветовая кодировка - желтая.					
		Игла представляет собой специальную стерильную трубку заточенную с обеих концов, для использования с многоразовыми иглодержателем, обеспечивающим закрытость системы, при которой кровь попадает в пробирку без контакта с внешней средой. Одна часть иглы предназначена для введения в вену					

131	пациента, другая - закрытая резиновым клапаном , для того, чтобы проколоть резиновую часть пробки пробирки. За счет резинового клапана сохраняется герметичность системы во время смены пробирок, что дает возможность отбора нескольких проб при однократно й венепункци и . В зависимости от состояния вен у пациента используют с я различные типы игл отличающи е с я размером и цветовым обозначени ем диаметра иглы (цвета колпачка футляра иглы). Игла двухсторон ня желтая для забора большого объема Стерильные медицински е двухсторон ние иглы однократно г о применения	Игла двухсторон ня желтая короткая 20G*1, 0,9* 25мм	штука	РК-ИМН-5 №016033	65,71

крови из крупных вен (короткая 20G*1; 0,9* 25мм) Трубка и иглы изготовлен ы из коррозионн о-стойкого металла. Иглы в упаковке устойчивы к применяем ым методам стерилизаци и . Стерилизов ан этилен оксидом. В промаркиро ванную фирменную картонную коробку, укладывают иглы в потребитель ской упаковке по 100 шт. (групповая упаковка). Групповую фирменную картонную коробку с иглами помещают по 30 штук в коробку из гофрирован ного картона (транспортна я упаковка). Иглы хранят в транспортн ой таре в							

		сухих закрытых складских помещениях п р и температуре не выше 25° С.					
132	Набор операционн о-перевязоч н ы х изделий одноразовы й стерильный	Набор операционн о-перевязоч н ы х изделий одноразовы й стерильный (Тампон нетканый б е з резинового кольца М - 1 шт)	Тампон нетканый б е з резинового кольца М - 1 шт	набор		РК-ИМН-5 №017963	65,81
133	Одноразовы е стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, объемом от 1 мл до 9 мл	Одноразовы е стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, без добавок, с белой крышкой, 5мл	Одноразовы е стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, без добавок, с белой крышкой, 5мл	штука		РК-ИМН-5 №016032	66,34
134	Изделия медицински е для забора крови	Держатель HOLDEX®	Держатель HOLDEX®	штука		РК-ИМН-5 №012381	62,34
	Одноразовы е стерильные вакуумные пробирки	Одноразовы е стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной	Одноразовы е стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной				

135	AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, объемом от 1 мл до 9 мл	крови, плазмы крови, сыворотки крови, с КЗ ЭДТА (трехкалиевая соль) для гематологических исследований, с фиолетовой крышкой 2мл	крови, плазмы крови, сыворотки крови, с КЗ ЭДТА (трехкалиевая соль) для гематологических исследований, с фиолетовой крышкой 2мл	штука		РК-ИМН-5 №016032	68,17
136	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, объемом от 1 мл до 9 мл	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, без добавок, с белой крышкой, 9мл	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, без добавок, с белой крышкой, 9мл	штука		РК-ИМН-5 №016032	68,38
137	Пилотка-коллапс "Нэрия" из нетканого материала одноразовая нестерильная	Материал изготовления - нетканое полотно СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд). Изделие нестерильно и готово к использованию. Предельные отклонения от номинальных размеров $\pm 10\%$. Только для одноразового	Пилотка-коллапс "Нэрия" из нетканого материала одноразовая нестерильная	штука		РК-ИМН-5 №016177	69,43

		о применения .					
138	Канюля/ катетер внутривенн ы й перифериче с к и й Bioflokage® Budget с инъекционн ы м клапаном, размерами: 14G, 16G, 17G, 18G, 20G, 22G, 24G, 26G	Состоит из трубки иглы , трубки катетера, канюли катетера инъекционн ого клапана, канюли иглы, камеры возврата крови, заглушки. Выпускаетс я с иглой размерами: 14G, 16G, 17G,18G, 20G, 22G, 24G,26G Стерилизов ан этилен оксидом С р о к годности 5 лет.	Канюля/ катетер внутривенн ы й перифериче с к и й Bioflokage® Budget с инъекционн ы м клапаном, размерами: 16G	штука		РК-ИМН-5 №014851	78,39
139	Канюля/ катетер внутривенн ы й перифериче с к и й Bioflokage® Budget с инъекционн ы м клапаном, размерами: 14G, 16G, 17G, 18G, 20G, 22G, 24G, 26G	Состоит из трубки иглы , трубки катетера, канюли катетера инъекционн ого клапана, канюли иглы, камеры возврата крови, заглушки. Выпускаетс я с иглой размерами: 14G, 16G, 17G,18G, 20G, 22G, 24G,26G Стерилизов ан этилен оксидом	Канюля/ катетер внутривенн ы й перифериче с к и й Bioflokage® Budget с инъекционн ы м клапаном, размером 24G	штука		РК-ИМН-5 №014851	78,39

		Срок годности 5 лет.					
140	Детская маска-респиратор (Butterfly Type) "Dolce-Pharm" медицинская, одноразового применения	Уникальная конструкция маски-респиратора типа "Butterfly", обеспечивает комфорт при использовании, не стесняя движений при ношении. Верхний и нижний слои изготовлены из высококачественного нетканого материала, внутри содержится фильтр мельтблаун. Детская защитная маска-респиратор крепится на лице ребенка с помощью специальных заушных резинок, рассчитанных на детское лицо, что обеспечивает прочность фиксации. При производстве масок-респираторов	Детская маска-респиратор (Butterfly Type) "Dolce-Pharm" медицинская, одноразового применения	штука		РК-ИМН-5 №020401	72,00

		медицинских для детей используют ся материалы свободные от стекловолокна и натурального латекса, что делает ее гипоаллергенной.					
141	Скальпель Biolancet® Budget стерильный, однократно го применения , с защитой на лезвии/с защитным колпачком, с о съёмными лезвиями № 10, 10А, 11, 12, 12В, 12D, 13, 14, 15, 15А, 15С, 15D, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22А, 23, 24, 25, 25А, 36, из нержавеющей е й / углеродистой стали, в коробке № 10	Состоит из пластиково й ручки, съёмного лезвия, с защитой или с колпачком. Ручка изготовлена из АБС-пластика, лезвие из нержавеющей е й стали или из углеродистой стали с нержавеющей и м покрытием. Скальпель находится в индивидуаль ной упаковке. Стерилизован гамма-излучением. Срок годности: 5лет.	Скальпель Biolancet® Budget стерильный, однократно го применения , с защитой на лезвии/с защитным колпачком, с о съёмными лезвиями № 10А из углеродистой стали, в коробке № 10	штука		РК-ИМН-5 №013482	76,28
	Скальпель Biolancet® Budget стерильный, однократно го						

142	применения , с защитой на лезвии/с защитным колпачком, с о съёмными лезвиями № 10, 10А, 11, 12, 12В, 12D, 13, 14, 15, 15А, 15С, 15D, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22А, 23, 24, 25, 25А, 36, из нержавеющей / углеродистой стали, в коробке № 10	Скальпель Biolancet® Budget стерильный, однократно го применения , с защитным колпачком, с о съёмными лезвиями № 36, из углеродистой стали, в коробке № 10	Скальпель Biolancet® Budget стерильный, однократно го применения , с защитным колпачком, с о съёмными лезвиями № 36, из углеродистой стали, в коробке № 10	штука		РК-ИМН-5 №013482	76,28
143	Скальпель Biolancet® Budget стерильный, однократно го применения , с защитой на лезвии/с защитным колпачком, с о съёмными лезвиями № 10, 10А, 11, 12, 12В, 12D, 13, 14, 15, 15А, 15С, 15D, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22А, 23, 24, 25, 25А, 36, из нержавеющей / углеродистой стали, в коробке № 10	Скальпель Biolancet® Budget стерильный, однократно го применения , с защитным колпачком, с о съёмными лезвиями № 12В из углеродистой стали, в коробке № 10	Скальпель Biolancet® Budget стерильный, однократно го применения , с защитным колпачком, с о съёмными лезвиями № 12В из углеродистой стали, в коробке № 10	штука		РК-ИМН-5 №013482	76,28

144	Скальпель Biolancet® Budget стерильный, однократно го применения , с защитой на лезвии/с защитным колпачком, с о съёмными лезвиями № 10, 10А, 11, 12, 12В, 12D, 13, 14, 15, 15А, 15С, 15D, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22А, 23, 24, 25, 25А, 36, из нержавеющей / углеродистой стали, в коробке № 10	Скальпель Biolancet® Budget стерильный, однократно го применения , с защитным колпачком, с о съёмными лезвиями № 12D из углеродистой стали, в коробке № 10	Скальпель Biolancet® Budget стерильный, однократно го применения , с защитным колпачком, с о съёмными лезвиями № 12D из углеродистой стали, в коробке № 10	штука	РК-ИМН-5 №013482	76,28
145	Скальпель Biolancet® Budget стерильный, однократно го применения , с защитой на лезвии/с защитным колпачком, с о съёмными лезвиями № 10, 10А, 11, 12, 12В, 12D, 13, 14, 15, 15А, 15С, 15D, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22А, 23, 24, 25, 25А, 36, из	Скальпель Biolancet® Budget стерильный, однократно го применения , с защитным колпачком, с о съёмными лезвиями № 14 из углеродистой стали, в коробке № 10	Скальпель Biolancet® Budget стерильный, однократно го применения , с защитным колпачком, с о съёмными лезвиями № 14 из углеродистой стали, в коробке № 10	штука	РК-ИМН-5 №013482	76,28

	нержавеющ е й / углеродисто й стали, в коробке № 10						
146	Скальпель Biolancet® Budget стерильный, однократно г о применения , с защитой на лезвии/с защитным колпачком, с о съёмными лезвиями № 10, 10А, 11, 12, 12В, 12D, 13, 14, 15, 15А, 15С, 15D, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22А, 23, 24, 25, 25А, 36, из нержавеющ е й / углеродисто й стали, в коробке № 10	Скальпель Biolancet® Budget стерильный, однократно г о применения , с защитой на лезвии/с защитным колпачком, с о съёмными лезвиями № 15 А из углеродисто й стали, в коробке № 10	Скальпель Biolancet® Budget стерильный, однократно г о применения , с защитой на лезвии/с защитным колпачком, с о съёмными лезвиями № 15 А из углеродисто й стали, в коробке № 10	штука		РК-ИМН-5 №013482	76,28
147	Скальпель Biolancet® Budget стерильный, однократно г о применения , с защитой на лезвии/с защитным колпачком, с о съёмными лезвиями № 10, 10А, 11, 12, 12В, 12D, 13, 14, 15, 15А,	Скальпель Biolancet® Budget стерильный, однократно г о применения , с защитным колпачком, с о съёмными	Скальпель Biolancet® Budget стерильный, однократно г о применения , с защитным колпачком, с о съёмными	штука		РК-ИМН-5 №013482	76,28

	15С, 15D, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22А, 23, 24, 25, 25А, 36, из нержавеющей / углеродистой стали, в коробке № 10	лезвиями № 15D из углеродистой стали, в коробке № 10	лезвиями № 15D из углеродистой стали, в коробке № 10				
148	Скальпель Biolancet® Budget стерильный, однократно го применения, с защитой на лезвии/с защитным колпачком, с о съёмными лезвиями № 10, 10А, 11, 12, 12В, 12D, 13, 14, 15, 15А, 15С, 15D, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22А, 23, 24, 25, 25А, 36, из нержавеющей / углеродистой стали, в коробке № 10	Скальпель Biolancet® Budget стерильный, однократно го применения, с защитным колпачком, с о съёмными лезвиями № 22А из углеродистой стали, в коробке № 10	Скальпель Biolancet® Budget стерильный, однократно го применения, с защитным колпачком, с о съёмными лезвиями № 22А из углеродистой стали, в коробке № 10	штука		РК-ИМН-5 №013482	76,78
	Скальпель Biolancet® Budget стерильный, однократно го применения, с защитой на лезвии/с защитным колпачком, с о	Скальпель Biolancet® Budget стерильный, однократно го	Скальпель Biolancet® Budget стерильный, однократно го				

149	съемными лезвиями № 10, 10А, 11, 12, 12В, 12D, 13, 14, 15, 15А, 15С, 15D, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22А, 23, 24, 25, 25А, 36, из нержавеющей / углеродистой стали, в коробке № 10	применения , с защитным колпачком, с о съемными лезвиями № 17 из углеродистой стали, в коробке № 10	применения , с защитным колпачком, с о съемными лезвиями № 17 из углеродистой стали, в коробке № 10	штука		РК-ИМН-5 №013482	76,78
150	Скальпель Biolancet® Budget стерильный, однократно го применения , с защитой на лезвии/с защитным колпачком, с о съемными лезвиями № 10, 10А, 11, 12, 12В, 12D, 13, 14, 15, 15А, 15С, 15D, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22А, 23, 24, 25, 25А, 36, из нержавеющей / углеродистой стали, в коробке № 10	Скальпель Biolancet® Budget стерильный, однократно го применения , с защитным колпачком, с о съемными лезвиями № 25А из углеродистой стали, в коробке № 10	Скальпель Biolancet® Budget стерильный, однократно го применения , с защитным колпачком, с о съемными лезвиями № 25А из углеродистой стали, в коробке № 10	штука		РК-ИМН-5 №013482	76,78
	Одноразовые	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE				

151	стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с КЗ ЭДТА (трехкалиева я соль) для гематологических исследований, с фиолетовой крышкой 1мл	для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с КЗ ЭДТА (трехкалиева я соль) для гематологических исследований, с фиолетовой крышкой 1мл	для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с КЗ ЭДТА (трехкалиева я соль) для гематологических исследований, с фиолетовой крышкой 1мл	штука		РК-ИМН-5 №016032	73,21
	В качестве основы могут быть использованы : микропористый нетканый материал, нетканый материал – заменитель шелка, микропористый нетканый материал на основе целлюлозы, полиэтиленовая перфорированная пленка, эластичная хлопчатобумажная ткань, микропористый нетканый материал на основе полиэфирных волокон						

152	Лейкопластыри "Нэрия" различных вариантов исполнения	и целлюлозы. Клеевое покрытие: для лейкопластырей на нетканой, шелковой и бумажной основах используется термопластичный клей; для лейкопластыря на полиэтиленовой основе используется адгезив для полиэтиленовой основы; для лейкопластыря на тканевой основе используется цинк-оксидный клей; для гипоаллергенного лейкопластыря используется клей на водной основе. Лейкопластыри "Нэрия" поставляются в упаковках по (шт.): 12, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 26, 28, 30, 32, 33, 34,	Лейкопластыри "Нэрия" на нетканой основе	штука	Лейкопластыри "Нэрия" на нетканой основе размерами: 1,25смх5м	РК-ИМН-5 №019704	72,91

		36, 39, 42, 48, 65, 66.					
153	Перчатки медицинские смотровые и из натурального латекса Biohandix® P F , неопудренные , гипоаллергенные, нестерильные , текстурированные, размерами S	Изготовлены из натурального латекса высокого качества; - Обеспечивают надежную барьерную защиту от микроорганизмов, нежелательных и опасных веществ; - Манжета с валиком облегчает надевание, препятствует скатыванию и обеспечивает лучшую фиксацию; - Вы	Перчатки медицинские смотровые и из натурального латекса Biohandix® P F , неопудренные , гипоаллергенные, нестерильные , текстурированные, размерами S	штука		РК-ИМН-5 №017236	66,94
154	Перчатки медицинские смотровые и из натурального латекса Biohandix® P F , неопудренные , гипоаллергенные, нестерильные , текстурированные	Изготовлены из натурального латекса высокого качества; - Обеспечивают надежную барьерную защиту от микроорганизмов, нежелательных и опасных веществ; - Манжета с валиком облегчает надевание, препятствует	Перчатки медицинские смотровые и из натурального латекса Biohandix® P F , неопудренные , гипоаллергенные, нестерильные , текстурированные	штука		РК-ИМН-5 №017236	66,94

	анные, размерами М	скатыванию и обеспечивае т лучшую фиксацию; - Вы	анные, размерами М				
155	Перчатки медицински е смотровые и з натурального о латекса Biohandix® Р F , неопудренн ы е , гипоаллерге нные, нестерильн ы е , текстуриров анные, размерами L	Изготовлен ы и з натурального о латекса высокого качества; - Обеспечива ю т надежную барьерную защиту от микроорганизмов, нежелатель ных и опасных веществ; - Манжета с валиком облегчает надевание, препятствует скатыванию и обеспечивае т лучшую фиксацию; - Вы	Перчатки медицински е смотровые и з натурального о латекса Biohandix® Р F , неопудренн ы е , гипоаллерге нные, нестерильн ы е , текстуриров анные, размерами L	штука		РК-ИМН-5 №017236	66,94
156	Изделия медицински е для забора крови	Вакуумные пробирки для забора крови VACUETTE® диаметром 16 мм, длиной 100 мм, с наполнител е м активатор свҀртывани я и разделитель ный гель (	Вакуумные пробирки для забора крови VACUETTE® диаметром 16 мм, длиной 100 мм, с наполнител е м активатор свҀртывани я и разделитель ный гель (	штука		РК-ИМН-5 №012381	72,73

		CAT Serum Sep Clot Activator)	CAT Serum Sep Clot Activator)				
157	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы сыворотки крови, объемом от 1 мл до 9 мл	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с КЗ ЭДТА (трехкалье вая соль) для гематологич еских исследован ий, с фиолетовой крышкой 6 мл	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с КЗ ЭДТА (трехкалье вая соль) для гематологич еских исследован ий, с фиолетовой крышкой 6 мл	штука		РК-ИМН-5 №016032	77,22
158	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы сыворотки крови, объемом от 1 мл до 9 мл	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы сыворотки крови, с натрия цитратом 3,8% (1:9) для исследован ия системы гемостаза, с голубой крышкой, 3,5 мл	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы сыворотки крови, с натрия цитратом 3,8% (1:9) для исследован ия системы гемостаза, с голубой крышкой, 3,5 мл	штука		РК-ИМН-5 №016032	77,74
		Одноразовые	Одноразовые				

159	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, объемом от 1 мл до 9 мл	стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с К2 ЭДТА (двукалиевая соль ЭДТА) для гематологических исследований, со светло-фиолетовой крышкой 4 мл	стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с К2 ЭДТА (двукалиевая соль ЭДТА) для гематологических исследований, со светло-фиолетовой крышкой 4 мл	штука	ПК-ИМН-5 №016032	78,05
		В качестве материала основы могут быть использованы : микропористый нетканый материал, нетканый материал – заменитель шелка, микропористый нетканый материал на основе целлюлозы, полиэтиленовая перфорированная пленка, эластичная хлопчатобумажная ткань, микропорис				

160	Лейкопластыри "Нэрия" различных вариантов исполнения	т ы й нетканый материал на основе полиэфирн ых волокон и целлюлозы. Клеевое покрытие: д л я лейкопласт ырей на нетканой, шелковой и бумажной основах используетс я термоплавк ий клей; для лейкопласт ыря на полиэтилен овой основе используетс я адгезив д л я полиэтилен о в о й основы; для лейкопласт ыря на тканевой основе используетс я цинк-оксид ный клей; д л я гипоаллерге нного лейкопласт ы р я используетс я клей на водной основе. Лейкопласт ыри "Нэрия " поставляют с я в упаковках	Лейкопластыри "Нэрия" на бумажной основе	штука	Лейкопластыри "Нэрия" на бумажной основе размерами: 2,0смх5м	РК-ИМН-5 №019704	77,94

		по (шт.): 12, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 26, 28, 30, 32, 33, 34, 36, 39, 42, 48, 65, 66.					
161	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с натрием цитратом 3,8% (1:4) для определения СОЭ по методу Панченкова, с черной крышкой, 2,4мл	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с натрием цитратом 3,8% (1:4) для определения СОЭ по методу Панченкова, с черной крышкой, 2,4мл	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с натрием цитратом 3,8% (1:4) для определения СОЭ по методу Панченкова, с черной крышкой, 2,4мл	штука		ПК-ИМН-5 №016032	79,96
	Система для вливания инфузионных растворов "	Состав: колпачок, игла к емкости (с воздуховодом), заглушка воздуховода, капельница, фильтрующий узел, трубка (длина трубки - 150 см и 300 см), роликовый зажим, инъекционный узел, коннектор, инъекцион			Система для вливания инфузионных растворов "		

162	Нэрия" стерильная, однократно г о применения с иглой размером: 21Gx1 1/2" (0.8x38мм)	ая игла. Материал изготовлени я : Инъекционн ая игла, ABS – пластик Сополимер акрилонитр ил-бутадиен -стирол, поливинилх лорид – PVC, HDPE, фильтр воздуховода , фильтрующ ий элемент и з пластмасс (фильтр для инфузий), резинка латексная.	ы х растворов " Нэрия" стерильная, однократно г о применения	штука	Нэрия" стерильная, однократно г о применения с иглой размером: 21Gx1 1/2" (0.8x38мм)	РК-ИМН-5 №020791	85,52
163	Одноразовы е стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с активаторо м свертывани я и гелем д л я разделения сыворотки, с желтой крышкой 3.5мл	Одноразовы е стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с активаторо м свертывани я и гелем д л я разделения сыворотки, с желтой крышкой 3.5мл	Одноразовы е стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с активаторо м свертывани я и гелем д л я разделения сыворотки, с желтой крышкой 3.5мл	штука		РК-ИМН-5 №016032	81,01
	Одноразовы е	Одноразовы е стерильные вакуумные	Одноразовы е стерильные вакуумные				

164	стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, объемом от 1 мл до 9 мл	пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с активатором свертывания, с красной крышкой 4 мл	пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с активатором свертывания, с красной крышкой 4 мл	штука		РК-ИМН-5 №016032	81,20
165	Ложка Фолькмана двусторонней пластмассовой (урогенитальный зонд), стерильный, одноразовый	Изготовлен из полипропилена, Условия хранения: Должно храниться в сухом, отапливаемом помещении при температуре от -5°C до +30°C на стеллажах, на расстоянии не менее 1 метра от нагревательных приборов. Срок годности 3 года.	Ложка Фолькмана двусторонней пластмассовой (урогенитальный зонд), стерильный, одноразовый	штука		РК-ИМН-5 №009557	81,24
		Маски медицинские изготавливаются двух типов; - двухслойные; - трехслойные. Маски изготавливаются двух					

166	Маски медицинские из нетканых материалов одноразовые, нестерильные, двухслойные, трехслойные, в упаковке № 50, №100	видов: - на резинках без носового фиксатора; - на резинках с носовым фиксатором. Требования к маскам Маски должны быть изготовлены из цельного куска материала. Геометрические размеры масок на резинках должны быть: - длина (175±20) мм; - ширина (95±20) мм; - длина резинки (140±20) мм. Верхние кромки маски должны быть сварены основовязаны м переплетены м цепочки".	Маски медицинские из нетканых материалов одноразовые, нестерильные, двухслойные, трехслойные, в упаковке № 50, №100	штука	РК-ИМН-5 №017227	81,48
	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови,	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови,			

167	венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, объемом от 1 мл до 9 мл	плазмы крови, сыворотки крови, с активатором свертывания, с красной крышкой 6 мл	плазмы крови, сыворотки крови, с активатором свертывания, с красной крышкой 6 мл	штука		РК-ИМН-5 №016032	81,92
168	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, объемом от 1 мл до 9 мл	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с КЗ ЭДТА (трехкалиевая соль) для гематологических исследований, с фиолетовой крышкой 3мл	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с КЗ ЭДТА (трехкалиевая соль) для гематологических исследований, с фиолетовой крышкой 3мл	штука		РК-ИМН-5 №016032	82,63
169	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови,	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с активатором свертывания и гелем для разделения	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с активатором свертывания и гелем для разделения	штука		РК-ИМН-5 №016032	82,74

	объемом от 1 мл до 9 мл	сыворотки, с желтой крышкой 5мл	сыворотки, с желтой крышкой 5мл				
170	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с натрия цитратом 3,2% (1:9) для исследования системы гемостаза, с о светло-голубой крышкой, 2 мл	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с натрия цитратом 3,2% (1:9) для исследования системы гемостаза, с о светло-голубой крышкой, 2 мл	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с натрия цитратом 3,2% (1:9) для исследования системы гемостаза, с о светло-голубой крышкой, 2 мл	штука		РК-ИМН-5 №016032	83,16
171	Канюля/катетер внутривенный периферический Bioflokage® Budget с инъекционным клапаном, размерами: 14G, 16G, 17G, 18G, 20G, 22G, 24G, 26G	Состоит из трубки иглы, трубки катетера, канюли катетера инъекционного клапана, канюли иглы, камеры возврата крови, заглушки. Выпускается с иглой размерами: 14G, 16G, 17G, 18G, 20G, 22G, 24G, 26G Стерилизован этилен оксидом	Канюля/катетер внутривенный периферический Bioflokage® Budget с инъекционным клапаном, размерами: 14G	штука		РК-ИМН-5 №014851	92,30

		Срок годности 5 лет.					
172	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, объемом от 1 мл до 9 мл	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с активатором свертывания, с красной крышкой 9 мл	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с активатором свертывания, с красной крышкой 9 мл	штука		РК-ИМН-5 №016032	83,98
173	Контейнер для мочи стерильный	Контейнер изготовлен из ПЭТ пластика. Способ стерилизации: оксидом этилена. Гарантийный срок годности: 5 лет. Контейнеры поставляют ся в групповой упаковке по 5 штук.	Контейнер для мочи стерильный	штука		РК-ИМН-5 №020402	84,00
	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови,	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови,				

174	хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, объемом от 1 мл до 9 мл	сыворотки крови, с натрия цитратом 3,2% (1:9) д л я исследован ия системы гемостаза, с о светло-голу б о й крышкой, 3 мл	сыворотки крови, с натрия цитратом 3,2% (1:9) д л я исследован ия системы гемостаза, с о светло-голу б о й крышкой, 3 мл	штука		РК-ИМН-5 №016032	84,85
175	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с натрия цитратом 3,8% (1:9) д л я исследован ия системы гемостаза, с голубой крышкой, 5 мл	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с натрия цитратом 3,8% (1:9) д л я исследован ия системы гемостаза, с голубой крышкой, 5 мл	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с натрия цитратом 3,8% (1:9) д л я исследован ия системы гемостаза, с голубой крышкой, 5 мл	штука		РК-ИМН-5 №016032	86,17
176	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с К2 ЭДТА (двукалиевая	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с К2 ЭДТА (двукалиевая	штука		РК-ИМН-5 №016032	87,13

	крови, сыворотки крови, объемом от 1 мл до 9 мл	соль ЭДТА) для гематологических исследований, со светло-фиолетовой крышкой 8мл	соль ЭДТА) для гематологических исследований, со светло-фиолетовой крышкой 8мл				
177	Набор операционных изделий одноразовый стерильный	Набор операционных изделий одноразовый стерильный (Тампон марлевый без резинового кольца, без рентгеноконтрастной нити М - 1 шт)	Тампон марлевый без резинового кольца, без рентгеноконтрастной нити М - 1 шт	набор		РК-ИМН-5 №017963	87,46
178	Изделия медицинские для забора крови	Вакуумные пробирки для забора крови VACUETTE® диаметром 9 мм, длиной 120мм, с наполнителем цитрат натрия 3,2% для COЭ (4NC ESR Sodium citrate 3,2%)	Вакуумные пробирки для забора крови VACUETTE® диаметром 9 мм, длиной 120мм, с наполнителем цитрат натрия 3,2% для COЭ (4NC ESR Sodium citrate 3,2%)	штука		РК-ИМН-5 №012381	86,58
	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной				

179	AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, объемом от 1 мл до 9 мл	крови, плазмы крови, сыворотки крови, с КЗ ЭДТА (трехкалиевая соль) для гематологических исследований, с фиолетовой крышкой 9 мл	крови, плазмы крови, сыворотки крови, с КЗ ЭДТА (трехкалиевая соль) для гематологических исследований, с фиолетовой крышкой 9 мл	штука		РК-ИМН-5 №016032	89,59
180	Маски медицинские Dolce-Pharm трехслойные на завязках, на резинках (взрослые,	Маски медицинские Dolce-Pharm трехслойные на завязках, на резинках (взрослые, детские) в упаковке № 50, №100, одноразового применения, прямоугольной формы (18 см х 10 см ±2 см), (14,5 смх9,5 см±1 см) посередине имеют три уплотнения в виде загнутого гармошкой материала. Края масок завернуты и склеены. В верхней части маски на расстоянии ~5 мм вставлена в материал	Маски медицинские Dolce-Pharm трехслойные на завязках, на резинках (взрослые,	штука		РК-ИМН-5 №010008	89,78

	детские) в упаковке № 50, № 100	проволочка длиной 9±2 см, 9±1. По бокам масок пропаяны резинки длиной 15-16 см, на завязках шириной 1 см и длиной 40-42 см и резинки длиной 12-14 см. Маски состоят из верхнего слоя нетканого материала плотностью 20 г/м2, фильтра из полипропилена и нижнего слоя из нетканого материала 20 г/м2.	детские) в упаковке № 50, № 100				
181	Катетер аспирационный SURU ровный, с клапаном и с вакуум контролем стерильный, однократно го применения размерами FG 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24	Материал изделия Медицинский ПВХ. Длина изделия - 50 см Цветовая кодировка размеров. Рентгеноконтрастная полоса Открытый атравматичный дистальный конец, 2 боковых отверстия Стерилизация :	Катетер аспирационный SURU ровный, с клапаном и с вакуум контролем стерильный, однократно го применения размерами FG 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24	штука		РК-ИМН-5 №011451	92,12

		Этилен-оксидом. Срок годности: 5 лет.					
182	Набор операционных изделий одноразовый стерильный	Набор операционных изделий одноразовый стерильный (Тампон нетканый без резинового кольца L - 1 шт)	Тампон нетканый без резинового кольца L - 1 шт	набор		РК-ИМН-5 №017963	93,41
183	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, объемом от 1 мл до 9 мл	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с К2 ЭДТА (двукалиевая соль ЭДТА) для гематологических исследований, со светло-фиолетовой крышкой 9 мл	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с К2 ЭДТА (двукалиевая соль ЭДТА) для гематологических исследований, со светло-фиолетовой крышкой 9 мл	штука		РК-ИМН-5 №016032	94,06
184	Изделия медицинские для забора крови	Контейнеры различных конфигураций объемами 100 мл	Контейнеры различных конфигураций объемами 100 мл	контейнер		РК-ИМН-5 №012381	86,58
		Одноразовая тара для отбора и					

185	Контeйнер для сбора биоматериала, стерильный, одноразового применения, 60 мл, 100 мл, Контeйнер для сбора биоматериала, с ложкой, стерильный, одноразового применения, 60 мл	транспортировки проб биоматериала. Контeйнер снабжен герметично завинчивающей крышкой, обеспечивающей надежную защиту от распыливания, протекания и ингаляционного контакта. Изготавливается из полипропилена, с крышкой из полиэтилена высокого давления. Изделие может быть изготовлено с ложкой, обеспечивающей бесконтактный отбор проб или без нее (по требованию заказчика). Контeйнеры градуированы до 60 или 100 мл, с шагом градуировки 10 мл. Стерилизация осуществляется газовым методом	Контeйнер для сбора биоматериала, с ложкой, стерильный, одноразового применения, 60 мл	штука	РК-ИМН-5 №018174	94,14

		этиленокси да. Изделие поставляется в стерильном виде, в индивидуальной упаковке готовое к эксплуатации.					
186	Перчатки диагностические латексные гладкие опудренные нестерильные PANAGLO V E S размерами: 5-6 (XS), 6-7 (S), 7-8 (M), 8-9 (L), 9-10 (XL)	Перчатки латексные пятипалые бесшовные с краями закатанным и в венчик. Перчатки диагностические латексные опудренные размерами: 5-6 (XS), 6-7 (S), 7-8 (M), 8-9 (L), 9-10 (XL) имеют гладкую поверхность.	Перчатки диагностические латексные гладкие опудренные нестерильные PANAGLO V E S размерами: 5-6 (XS), 6-7 (S), 7-8 (M), 8-9 (L), 9-10 (XL)	пара		РК-ИМН-5 №015706	92,24
187	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с К2 ЭДТА (двукалиевая соль ЭДТА) для гематологических исследований, со светло-фиол	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с К2 ЭДТА (двукалиевая соль ЭДТА) для гематологических исследований, со светло-фиол	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с К2 ЭДТА (двукалиевая соль ЭДТА) для гематологических исследований, со светло-фиол	штука		РК-ИМН-5 №016032	96,46

		етовой крышкой 6 мл	етовой крышкой 6 мл				
188	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с К2 ЭДТА (двукальциевая соль ЭДТА) для гематологических исследований, со светло-фиолетовой крышкой 3 мл	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с К2 ЭДТА (двукальциевая соль ЭДТА) для гематологических исследований, со светло-фиолетовой крышкой 3 мл	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с К2 ЭДТА (двукальциевая соль ЭДТА) для гематологических исследований, со светло-фиолетовой крышкой 3 мл	штука		РК-ИМН-5 №016032	98,98
189	Лейкопластырь медицинский Bioplatax ® на нетканой основе в катушках размерами: 2,5смх5м	Производится на нетканой основе, покрытой медицинским термоклеем размерами 1,25смх5м, 2,5смх5м, 5смх5м, 1,25смх10м, 2,5смх10м, 5смх10м	Лейкопластырь медицинский Bioplatax ® на нетканой основе в катушках размерами: 2,5смх5м	штука		РК-ИМН-5 №008183	98,46
		Одноразовая тара для отбора и транспортировки проб биоматериала. Контейнер снабжен					

190	Контейнер для сбора биоматериала, нестерильный, одноразового применения, 60 мл, 100 мл, Контейнер для сбора биоматериала, с ложкой, нестерильный, одноразового применения, 60 мл	герметично завинчивающейся крышкой, обеспечивающей надежную защиту от расплескивания, протекания и ингаляционного контакта. Изготавливается из полипропилена, с крышкой из полиэтилена высокого давления. Изделие может быть изготовлено с ложкой, обеспечивающей бесконтактный отбор проб или без нее (по требованию заказчика). Контейнеры градуированы до 60 или 100 мл, с шагом градуировки 10 мл. Изделие поставляется в индивидуальной упаковке готовое к эксплуатации.	Контейнер для сбора биоматериала, с ложкой, нестерильный, одноразового применения, 60 мл	контейнер	РК-ИМН-5 №018104	100,79
		Одноразовые стерильные	Одноразовые стерильные			

191	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, объемом от 1 мл до 9 мл	вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с активатором свертывания, с красной крышкой 8 мл	вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с активатором свертывания, с красной крышкой 8 мл	штука		РК-ИМН-5 №016032	102,89
192	Лейкопластырь медицинский гипоаллергенный Bioplatax® в катушках размерами: 1смх5м; 1,25смх5м; 2смх5м; 2,5смх5м; 4смх5м; 5смх5м; 1,25смх10м; 2,5смх10м; 5смх10м	Производится на хлопковой основе, покрытой медицинским термоклеем, размерами 1смх5м; 1,25смх5м; 2смх5м; 2,5смх5м; 4смх5м; 5смх5м; 1,25смх10м; 2,5смх10м; 5смх10м. Для однократного применения.	Лейкопластырь медицинский гипоаллергенный Bioplatax® в катушках размером 1,25смх5м	штука		РК-ИМН-5 №008182	98,04
193	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с	штука		РК-ИМН-5 №016032	104,23

	сыворотки крови, объемом от 1 мл до 9 мл	активатором свертывания, с красной крышкой, 1мл	активатором свертывания, с красной крышкой, 1мл				
194	Изделия медицинские для забора крови	Пробирки вакуумные диаметром 16 мм, длиной 100 мм с наполнителями	Пробирки вакуумные диаметром 16 мм, длиной 100 мм с наполнителями	штука		РК-ИМН-5 №012381	96,97
195	Салфетки "Нэрия" из нетканого материала одноразовые стерильные различных	Стерильно. Материал изготовления - нетканое полотно СС (спанбонд+спанбонд), СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); ламинированное нетканое полотно РЕ+РР (спанбонд+спанбонд+ламинация полиэтиленом); Перфорированный спанлейс (Вискоза+Полиэфир); Спанлейс (вискоза+полиэфир); ламинированное нетканое полотно Спанлейс (вискоза+полиэфир+ламинация полиэтиленом); Бумага основа (на	Салфетка "Нэрия" из нетканого материала одноразовая стерильная	Штука	Салфетка "Нэрия" из нетканого материала одноразовая стерильная, размерами (см): 40х70, пл. 28 г/кв.м	РК-ИМН-5 №019325	105,66

	вариантов исполнения	основе целлюзы). Предельные отклонения от номинальных размеров по основным местам измерения готовых изделий $\pm 10\%$. Плотность от 10 до 300 г/кв.м. Предельные отклонения от номинальных значений плотности $\pm 10\%$. Нетоксично. Только для одноразового применения.					
196	Салфетки "Нэрия" из нетканого материала одноразовые нестерильные размерами 30см х 40см, 40см х 60см, 40см х 80см, 60см х 60см, 60см х 80см, 70см х 80см, 80см х 100см	Материал изготовления - нетканое полотно СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд). Изделие нестерильно и готово к использованию. Предельные отклонения от номинальных размеров ± 10 мм. Только для одноразового применения.	Салфетки "Нэрия" из нетканого материала одноразовые нестерильные размерами 70 см х 80 см	штука	Салфетки "Нэрия" из нетканого материала одноразовые нестерильные размерами 70 см х 80 см, плотность 28г/кв.м	РК-ИМН-5 №016157	106,01

197	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с лития гепарином для получения плазмы, с зеленой крышкой, 3мл	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с лития гепарином для получения плазмы, с зеленой крышкой, 3мл	штука		РК-ИМН-5 №016032	109,88
198	Перчатки диагностические латексные гладкие опудренные стерильные PANAGLO V E S размерами: 5-6 (XS), 6-7 (S), 7-8 (M), 8-9 (L), 9-10 (XL)	Перчатки латексные пятипалые бесшовные с краями закатанным и в венчик. Перчатки диагностические латексные опудренные стерильные PANAGLO V E S размерами: 5-6 (XS), 6-7 (S), 7-8 (M), 8-9 (L), 9-10 (XL) имеют текстурированную поверхность	пара		РК-ИМН-5 №015709	106,64
199	Лейкопластырь медицинский Bioplatax® на нетканой основе в катушках размерами: 1,25смх10м	Производится на нетканой основе, покрытой медицинским термостепляющим клеем размерами 1,25смх5м, 2,5смх5м, 5смх5м, 1,25смх10м	штука		РК-ИМН-5 №008183	91,28

		1,25смх10м, 2,5смх10м, 5смх10м					
200	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с активаторо м свертывани я и гелем для разделения сыворотки, с желтой крышкой 8 мл	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с активаторо м свертывани я и гелем для разделения сыворотки, с желтой крышкой 8 мл	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с активаторо м свертывани я и гелем для разделения сыворотки, с желтой крышкой 8 мл	штука		ПК-ИМН-5 №016032	111,07
		Стерильно. Материал изготовлени я - нетканое полотно СС (спанбонд+ спанбонд), СМС (спанбонд+ мельтблаун +спанбонд); ламинирова нное нетканое полотно РЕ + РР (спанбонд+ спанбонд+ ламинация полиэтилен ом); Перфориров анный спанлейс (Вискоза+ Полиэфир); Спанлейс (					

201	Салфетки "Нэрия" из нетканого материала одноразовые стерильные различных вариантов исполнения	вискоза+полиэфир); ламинированное нетканое полотно Спанлейс (вискоза+полиэфир+ламинация полиэтиленом); Бумага основа (на основе целлюлозы). Предельные отклонения от номинальных размеров по основным местам измерения готовых изделий $\pm 10\%$. Плотность от 10 до 300 г/кв.м. Предельные отклонения от номинальных значений плотности $\pm 10\%$. Нетоксично. Только для одноразового применения.	Салфетка "Нэрия" из нетканого материала одноразовая стерильная	штука	Салфетка "Нэрия" из нетканого материала одноразовая стерильная размерами (см): 40х80, пл. 28 г/кв.м	РК-ИМН-5 №019325	111,98
202	Перчатки диагностические латексные текстурированные неопудренные нестерильные PANAGLO	Натуральный латекс, текстурированная поверхность	Перчатки диагностические латексные текстурированные неопудренные нестерильные PANAGLO	пара		РК-ИМН-5 №015704	111,44

	V E S размерами: 5-6 (XS), 6-7 (S), 7-8 (M), 8-9 (L), 9-10 (XL)		V E S размерами: 5-6 (XS), 6-7 (S), 7-8 (M), 8-9 (L), 9-10 (XL)				
203	Маски медицинск е Dolce-Pharm трехслойны е н а резинках с угольным	Маска угольная одноразовог о применения , прямоуголь ной формы (18 см х 10 см ±2 см) посередине имеют три уплотнения в виде загнутого гармошкой материала. Края масок завернуты и склеены. В верхней части маски н а расстоянии ~5 мм вставлена в материал проволочка длиной 9±2 см. По бокам масок на резинках н а расстоянии ~5 мм от верхнего и нижнего края припаяны замкнутые резинки длиной 15- 16 см. маска состоит верхнего слоя из нетканого материала	Маски медицинск е Dolce-Pharm трехслойны е н а резинках с угольным	штука		РК-ИМН-5 №010007	115,44

фильтром в упаковке № 100	плотностью 20 г/м2, угольного фильтра и нижнего слоя из нетканого материала 20 г/м2. Условия хранения: должны храниться в сухом, отапливаемом помещении при температуре от - 25°С до +35°С на стеллажах, на расстоянии не менее 1 метра от нагревательных приборов, в местах защищенных от агрессивных сред. Влажность не более 75%. Срок годности 5 лет.	фильтром в упаковке № 100				
	В качестве материала основы могут быть использованы : микропористый нетканый материал, нетканый материал – заменитель шелка, микропорис					

204	Лейкопластыри "Нэрия" различных вариантов исполнения	т ы й нетканый материал на основе целлюлозы, полиэтилен о в а я перфориров анная пленка, эластичная хлопчатобу мажная ткань, микропорис т ы й нетканый материал на основе полиэфирн ых волокон и целлюлозы. Клеевое покрытие: д л я лейкопласт ырей на нетканой, шелковой и бумажной основах используетс я термоплавк ий клей; для лейкопласт ыря на полиэтилен овой основе используетс я адгезив д л я полиэтилен о в о й основы; для лейкопласт ыря на тканевой основе используетс я цинк-оксид ный клей;	Лейкопластыри "Нэрия" на нетканой основе.	штука	Лейкопластыри "Нэрия" на нетканой основе размерами: 2,0смх5м	РК-ИМН-5 №019704	116,63

		для гипоаллергического лейкопластыря используется клей на водной основе. Лейкопластыри "Нэрия" поставляются в упаковках по (шт.): 12, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 26, 28, 30, 32, 33, 34, 36, 39, 42, 48, 65, 66.					
	Салфетки "Нэрия" из	Стерильно. Материал изготовления - нетканое полотно СС (спанбонд+спанбонд), СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); ламинированное нетканое полотно РЕ+РР (спанбонд+спанбонд+ламинация полиэтиленом); Перфорированный спанлейс (Вискоза+Полиэфир); Спанлейс (вискоза+полиэфир); ламинированное нетканое			Салфетка "Нэрия" из		

205	нетканого материала одноразовые стерильные различных вариантов исполнения	полотно Спанлейс (вискоза+полиэфир+ламинация полиэтиленом); Бумага основа (на основе целлюзы). Предельные отклонения от номинальных размеров по основным местам измерения готовых изделий $\pm 10\%$. Плотность от 10 до 300 г/кв.м. Предельные отклонения от номинальных значений плотности $\pm 10\%$. Нетоксично. Только для одноразового применения.	Салфетка "Нэрия" из нетканого материала одноразовая стерильная	штука	нетканого материала одноразовая стерильная размерами (см): 40х70, плотность 40 г/кв.м.	РК-ИМН-5 №019325	119,22
	Перчатки "Exam-Smooth" диагностические, смотровые, латексные, гладкие, опудренные	Перчатки диагностические, смотровые, латексные, гладкие, опудренные, стерильные, пятипалые бесшовные с краями, закатанным и в венчик. Стерилизация	Перчатки "Exam-Smooth" диагностические, смотровые, латексные, гладкие, опудренные				

206	, стерильные, размерами: 5-6 (XS), 6,5 (S), 7-7,5 (M) , 8-8,5 (L), 9-10 (XL), в упаковке № 1	осуществля е т с я газовым методом этилен-окси да. Изделие поставляетс я в стерильном виде, в индивидуал ь н о й упаковке готовое к эксплуатаци и.	, стерильные, размерами: 5-6 (XS), 6,5 (S), 7-7,5 (M) , 8-8,5 (L), 9-10 (XL), в упаковке № 1	пара		РК-ИМН-5 №019636	120,00
207	Одноразовы е стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с объемом от 1 мл до 9 мл	Одноразовы е стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с системой ACD/CPDA д л я иммуногема тологии и длительного хранения клеток плазмы, со светло-желт ой крышкой , 6 мл	Одноразовы е стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с системой ACD/CPDA д л я иммуногема тологии и длительного хранения клеток плазмы, со светло-желт ой крышкой , 6 мл	штука		РК-ИМН-5 №016032	120,80
		Изготовлен ы и з высококаче ственного синтетическ ого нитрила ; - Обеспечива ю т надежную химическую и					

208	Перчатки медицинские нитриловые смотровые нестерильные с текстурными, модификациями: опудренные Biohandix® размерами: S в упаковке № 100	биологическую защиту; - Манжета с валиком облегчает надевание, препятствует скатыванию и обеспечивает лучшую фиксацию; - Высокая эластичность обеспечивает полную естественную посадку по руке и хорошую тактильную чувствительность; - Текстурированная поверхность (перчатки текстурированы на ладони или на пальцах) обеспечивает надежный захват и удержание инструментов при работе в условиях повышенной влажности; - Отсутствие пудры – кукурузного крахмала (у неопудренных перчаток) и специальная обработка (хлорирован	Перчатки медицинские нитриловые смотровые нестерильные с текстурными, модификациями: опудренные Biohandix®, размер S в упаковке № 100	штука	ПК-ИМН-5 №017041	122,82

		и е) существенно уменьшают возможность возникновения аллергических реакций; - Не содержат латекс, не вызывают аллергическую реакцию ; - Размеры XS, S, M, L, XL.					
		Изготовлены из высококачественного синтетического нитрила ; - Обеспечивают надежную химическую и биологическую защиту; - Манжета с валиком облегчает надевание, препятствует скатыванию и обеспечивает лучшую фиксацию; - Высокая эластичность обеспечивает полную естественную посадку по руке и хорошую тактильную					

209	Перчатки медицинские нитриловые смотровые нестерильные текстурированные, модифицированные: опудренные Biohandix® размерами: М в упаковке № 100	чувствительность; - Текстурированная поверхность (перчатки текстурированы на ладони или на пальцах) обеспечивает надежный захват и удержание инструмент ов при работе в условиях повышенной влажности; - Отсутствие пудры – кукурузного крахмала (у неопудренных перчаток) и специальная обработка (хлорирование) существенно уменьшают возможность возникновения аллергических реакций; - Не содержат латекс, не вызывают аллергическую реакцию; - Размеры XS, S, M, L, XL.	Перчатки медицинские нитриловые смотровые нестерильные текстурированные, модифицированные: опудренные Biohandix® размерами: М в упаковке № 100	штука		РК-ИМН-5 №017041	122,82
		Изготовлены из высококачественного					

210	Перчатки медицинские нитриловые смотровые нестерильные текстурированные, модифицированные: опудренные Biohandix®, размерами: L, в упаковке № 100	синтетического нитрила; - Обеспечивают надежную химическую и биологическую защиту; - Манжета с валиком облегчает надевание, препятствует скатыванию и обеспечивает лучшую фиксацию; - Высокая эластичность обеспечивает полную естественную посадку по руке и хорошую тактильную чувствительность; - Текстурированная поверхность (перчатки текстурированы на ладони или на пальцах) обеспечивает надежный захват и удержание инструментов при работе в условиях повышенной влажности; - Отсутствие пудры –	Перчатки медицинские нитриловые смотровые нестерильные текстурированные, модифицированные: опудренные Biohandix®, размерами: L, в упаковке № 100	штука	РК-ИМН-5 №017041	122,82

		кукурузного крахмала (у неопудренных перчаток) и специальная обработка (хлорирование) существенно уменьшают возможность возникновения аллергических реакций; - Не содержат латекс, не вызывают аллергическую реакцию; - Размеры XS, S, M, L, XL.					
		Изготовлены из высококачественного синтетического нитрила; - Обеспечивают надежную химическую и биологическую защиту; - Манжета с валиком облегчает надевание, препятствует скатыванию и обеспечивает лучшую фиксацию; - Высокая эластичность					

211	Перчатки медицинские нитриловые смотровые нестерильные текстурированные, модифицированные: неопудренные Biohandix® P F , размерами: М в упаковке № 100	обеспечивает полную естественную посадку по руке и хорошую тактильную чувствительность; - Текстурированная поверхность (перчатки текстурированы на ладони или на пальцах) обеспечивает надежный захват и удержание инструмент ов при работе в условиях повышенной влажности; - Отсутствие пудры – кукурузного крахмала (у неопудренных перчаток) и специальная обработка (хлорирование) существенно уменьшают возможность возникновения аллергических реакций; - Не содержат латекс, не вызывают аллергическ	Перчатки медицинские нитриловые смотровые нестерильные текстурированные, модифицированные: неопудренные Biohandix® P F , размерами: М в упаковке № 100	штука	РК-ИМН-5 №017041	122,82

		ую реакцию ; - Размеры XS, S, M, L, XL.					
212	Перчатки медицински е нитриловые смотровые нестерильн ы е текстуриров анные, модификац и и : неопудренн ы е Biohandix® P F , размерами: L в	Изготовлен ы и з высококаче ственного синтетическ ого нитрила ; - Обеспечива ю т надежную химическую и биологичес кую защиту; - Манжета с валиком облегчает надевание, препятствуе т скатыванию и обеспечивае т лучшую фиксацию; - Высокая эластичност ь обеспечивае т полную естественну ю посадку по руке и хорошую тактильную чувствитель ность; - Текстуриро ванная поверхность (перчатки текстуриров аны на ладони или на пальцах) обеспечивае т надежный захват и удержание инструмент	Перчатки медицински е нитриловые смотровые нестерильн ы е текстуриров анные, модификац и и : неопудренн ы е Biohandix® P F , размерами: L в	штука	РК-ИМН-5 №017041	122,82	

	упаковке № 100	ов при работе в условиях повышенной влажности ; - Отсутствие пудры – кукурузного крахмала (у неопудренных перчаток) и специальная обработка (хлорирование) существенно уменьшают возможность возникновения и аллергических реакций; - Не содержат латекс, не вызывают аллергическую реакцию ; - Размеры XS, S, M, L, XL.	упаковке № 100				
		Изготовлены из высококачественного синтетического нитрила ; - Обеспечивают надежную химическую и биологическую защиту; - Манжета с валиком облегчает надевание, препятствует					

213	Перчатки медицинские нитриловые смотровые нестерильные текстурированные, модификации: неопудренные Biohandix® P F , размерами: S в упаковке № 100	т скатыванию и обеспечивает лучшую фиксацию; - Высокая эластичность обеспечивает полную естественную посадку по руке и хорошую тактильную чувствительность; - Текстурированная поверхность (перчатки текстурированы на ладони или на пальцах) обеспечивает надежный захват и удержание инструмент ов при работе в условиях повышенной влажности ; - Отсутствие пудры – кукурузного крахмала (у неопудренных перчаток) и специальная обработка (хлорирование) существенно уменьшают возможность возникнове	Перчатки медицинские нитриловые смотровые нестерильные текстурированные, модификации: неопудренные Biohandix® P F , размерами: S в упаковке № 100	штука	ПК-ИМН-5 №017041	122,82

		н и я аллергическ их реакций; - Н е содержат латекс, не вызывают аллергическ ую реакцию ; - Размеры XS, S, M, L, XL.					
214	Одноразовы е стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, объемом от 1 мл до 9 мл	Одноразовы е стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с лития гепарином д л я получения плазмы, с зеленой крышкой, бмл	Одноразовы е стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с лития гепарином д л я получения плазмы, с зеленой крышкой, бмл	штука		РК-ИМН-5 №016032	123,56
	Зеркало гинекологи ческое Biospec® Budget стерильное однократно	Представля ет собой двухстворча т о е влагалищно е зеркало в форме " утиного клюва", изготовленн о е из прочного теплопрово дного атравматиче ского прозрачного пластика. Выпускаетс я размерами	Зеркало гинекологи ческое Biospec® Budget стерильное однократно				

215	г о применения , тип В, размер М в упаковке № 1	S, M, L трех типов. Тип А имеет центральны й винтовой фиксатор, тип В боковой винтовой фиксатор, тип С ступенчаты й фиксатор. Стерилизов ан этилен оксидом. Срок годности: 5 лет	г о применения , тип В, размер М в упаковке № 1	штука		РК-ИМН-5 №020393	118,03
216	Зеркало гинекологи ческое Biospec® Budget стерильное однократно г о применения , тип В+, размерами М, в упаковке № 1	Представля ет собой двухстворча т о е влажнители е зеркало в форме "у тиного клюва", изготовленн о е из прочного теплопрово дного атравматиче ского прозрачного пластика. Выпускаетс я размерами S, M, L одного типа . Тип В+ с боковым винтовым фиксатором . Стерилизов ан этилен оксидом. Срок годности: 5 лет.	Зеркало гинекологи ческое Biospec® Budget стерильное однократно г о применения , тип В+, размерами М, в упаковке № 1	штука		РК-ИМН-5 №014354	118,03
		Одноразовы е	Одноразовы е				

217	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, объемом от 1 мл до 9 мл	стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с лития гепарином для получения плазмы, с зеленой крышкой, 9мл	стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с лития гепарином для получения плазмы, с зеленой крышкой, 9мл	штука	РК-ИМН-5 №016032	125,99
218	Зеркало гинекологическое Biospec® Budget стерильное однократно го применения, типы А, В, С, размерами S, M, L, в упаковке № 1	Представляет собой двухстворчатое влагалищное зеркало в форме "утиного клюва", изготовленное из прочного теплопроводного атравматического прозрачного пластика. Выпускается размерами S, M, L трех типов. Тип А имеет центральный винтовой фиксатор, тип В боковой винтовой фиксатор, тип С ступенчатый фиксатор. Стерилизов	Зеркало гинекологическое Biospec® Budget стерильное однократно го применения, типы В, размер S в упаковке № 1	штука	РК-ИМН-5 №020393	116,16

		ан этилен оксидом. Срок годности: 5 лет					
219	Зеркало гинекологическое Biospec® Budget стерильное однократно го применения , тип В+, размерами S , в упаковке №1	Представляет собой двухстворчатое влагалищное зеркало в форме " утиного клюва", изготовленное из прочного теплопроводного атравматического прозрачного пластика. Выпускается размерами S, M, L одного типа . Тип В+ с боковым винтовым фиксатором . Стерилизован этилен оксидом. Срок годности: 5 лет.	Зеркало гинекологическое Biospec® Budget стерильное однократно го применения , тип В+, размерами S , в упаковке №1	штука		РК-ИМН-5 №014354	116,16
220	Лейкопластырь медицинский Bioplatax® на шелковой основе в катушках размерами: 1,25смх5м	Производится на основе шелковой ткани, покрытой медицинским термостеплением размерами 1,25смх5м; 2,5смх5м; 5смх5м; 1,25смх10м; 2,5смх10м; 5смх10м.	Лейкопластырь медицинский Bioplatax® на шелковой основе в катушках размерами: 1,25смх5м	штука		РК-ИМН-5 №008181	119,29

221	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с натрия фторидом и калия оксалатом для измерения глюкозы в плазме, с серой крышкой 3 мл	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с натрия фторидом и калия оксалатом для измерения глюкозы в плазме, с серой крышкой 3 мл	штука		РК-ИМН-5 №016032	127,15
	Стерильно. Материал изготовления - нетканое полотно СС (спанбонд+спанбонд), СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); ламинированное нетканое полотно РЕ + РР (спанбонд+спанбонд+ламинация полиэтиленом); Перфорированный спанлейс (Вискоза+Полиэфир); Спанлейс (вискоза+полиэфир);					

222	Салфетки "Нэрия" из нетканого материала одноразовые стерильные различных вариантов исполнения	ламинированное нетканое полотно Спанлейс (вискоза+полиэфир+ламинация полиэтиленом); Бумага основа (на основе целлюзы). Предельные отклонения от номинальных размеров по основным местам измерения готовых изделий $\pm 10\%$. Плотность от 10 до 300 г/кв.м. Предельные отклонения от номинальных значений плотности $\pm 10\%$. Нетоксично. Только для одноразового применения.	Салфетка "Нэрия" из нетканого материала одноразовая стерильная	штука	Салфетка "Нэрия" из нетканого материала одноразовая стерильная размерами (см): 40x80; Плотность 40 г/кв.м.	РК-ИМН-5 №019325	127,15
223	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы, сыворотки	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы, сыворотки	штука		РК-ИМН-5 №016032	129,19

	крови, сыворотки крови, объемом от 1 мл до 9 мл	крови, с активатором свертывания, с красной крышкой 2 мл	крови, с активатором свертывания, с красной крышкой 2 мл				
224	Зеркало гинекологическое Biospec® Budget стерильное однократно го применения, тип В+, размерами L, в упаковке № 1	Представляет собой двухстворчатое влагалищное зеркало в форме "утиного клюва", изготовленное из прочного теплопроводного атравматического прозрачного пластика. Выпускается размерами S, M, L одного типа. Тип В+ с боковым винтовым фиксатором. Стерилизован этиленоксидом. Срок годности: 5 лет.	Зеркало гинекологическое Biospec® Budget стерильное однократно го применения, тип В+, размерами L, в упаковке № 1	штука		РК-ИМН-5 №014354	116,16
		Представляет собой двухстворчатое влагалищное зеркало в форме "утиного клюва", изготовленное из прочного теплопроводного					

225	Зеркало гинекологическое Biospec® Budget стерильное однократно го применения , типы В, размер L в упаковке № 1	атравматического прозрачного пластика. Выпускается размерами S, M, L трех типов. Тип А имеет центральны й винтовой фиксатор, тип В боковой винтовой фиксатор, тип С ступенчатый фиксатор. Стерилизован этилен оксидом. Срок годности: 5 лет	Зеркало гинекологическое Biospec® Budget стерильное однократно го применения , типы В, размер L в упаковке № 1	штука		РК-ИМН-5 №020393	116,16
226	Набор операционных изделий одноразовый стерильный	Набор операционных изделий одноразовый стерильный (Тампон марлевый без резинового кольца, без рентгеноконтрастной нити L - 1 шт)	Тампон марлевый без резинового кольца, без рентгеноконтрастной нити L - 1 шт	набор		РК-ИМН-5 №017963	131,90
227	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови,	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови,	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови,	штука		РК-ИМН-5 №016032	132,31

	плазмы крови, сыворотки крови, объемом от 1 мл до 9 мл	сыворотки крови, с активатором свертывания, с красной крышкой 3 мл	сыворотки крови, с активатором свертывания, с красной крышкой 3 мл				
228	Лейкопластыри "Нэрия" различных	В качестве материала основы могут быть использованы : микропористый нетканый материал, нетканый материал – заменитель шелка, микропористый нетканый материал на основе целлюлозы, полиэтиленовая перфорированная пленка, эластичная хлопчатобумажная ткань, микропористый нетканый материал на основе полиэфирных волокон и целлюлозы. Клеевое покрытие: для лейкопластырей на нетканой, шелковой и бумажной	Лейкопластыри "Нэрия"	штука	Лейкопластыри "Нэрия" гипоаллергенные		131,92

	вариантов исполнения	основах используется термопластичный клей; для лейкопластыря на полиэтиленовой основе используется адгезив для полиэтиленовой основы; для лейкопластыря на тканевой основе используется цинк-оксидный клей; для гипоаллергенного лейкопластыря используется клей на водной основе. Лейкопластыри "Нэрия" поставляются в упаковках по (шт.): 12, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 26, 28, 30, 32, 33, 34, 36, 39, 42, 48, 65, 66.	гипоаллергенные		нны е размерами: 1,25смх5м	РК-ИМН-5 №019704	
229	Перчатки диагностические латексные текстурированные неопудренные стерильные	Натуральный латекс, текстуриров	Перчатки диагностические латексные текстурированные неопудренные стерильные	пара		РК-ИМН-5 №015664	129,44

	PANAGLO V E S размерами: 5-6 (XS), 6- 7 (S), 7-8 (M) , 8-9 (L), 9- 10 (XL)	анная поверхность	PANAGLO V E S размерами: 5-6 (XS), 6- 7 (S), 7-8 (M) , 8-9 (L), 9- 10 (XL)				
230	Салфетки "Нэрия" из нетканого материала одноразовые стерильные различных вариантов исполнения	Стерильно. Материал изготовления - нетканое полотно СС (спанбонд+спанбонд), СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); ламинированное нетканое полотно РЕ+РР (спанбонд+спанбонд+ламинация полиэтиленом); Перфорированный спанлейс (Вискоза+Полиэфир); Спанлейс (вискоза+полиэфир); ламинированное нетканое полотно Спанлейс (вискоза+полиэфир+ламинация полиэтиленом); Бумага основа (на основе целлюзы). Предельные отклонения от номинальных размеров	Салфетка "Нэрия" из нетканого материала одноразовая стерильная	штука	Салфетка "Нэрия" из нетканого материала одноразовая стерильная размерами (см): 70х70, пл. 28 г/кв.м	ПК-ИМН-5 №019325	133,08

		п о основным местам измерения готовых изделий $\pm$ 10% . Плотность от 10 до 300 г/кв.м. Предельные отклонения о т номинальны х значений плотности $\pm$ 10%. Не токсично. Только для одноразовог о применения .					
231	Одноразовы е стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, объемом от 1 мл до 9 мл	Одноразовы е стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с лития гепарином д л я получения плазмы, с зеленой крышкой, 2мл	Одноразовы е стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с лития гепарином д л я получения плазмы, с зеленой крышкой, 2мл	штука		РК-ИМН-5 №016032	138,05
	Одноразовы е стерильные вакуумные пробирки AVATUBE	Одноразовы е стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной	Одноразовы е стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной				

232	для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, объемом от 1 мл до 9 мл	крови, плазмы крови, сыворотки крови, с лития гепарином д л я получения плазмы, с зеленой крышкой, 1мл	крови, плазмы крови, сыворотки крови, с лития гепарином д л я получения плазмы, с зеленой крышкой, 1мл	штука		РК-ИМН-5 №016032	141,46
233	Перчатки "Derma-Tex" диагностические, смотровые, латексные, текстурированные, неопудренные, стерильные, размерами: 5-6 (XS), 6,5 (S), 7-7,5 (M), 8-8,5 (L), 9-10 (XL) в упаковке № 1	Перчатки – пятипалые, бесшовные с краями, закатанным и в венчик, без пудры, и з натурального латекса, с текстурированной наружной поверхностью, стерильные. Стерилизация осуществляется газом методом этилен-оксида. Изделие поставляется в стерильном виде, в индивидуальной упаковке готовое к эксплуатации.	Перчатки "Derma-Tex" диагностические, смотровые, латексные, текстурированные, неопудренные, стерильные, размерами: 5-6 (XS), 6,5 (S), 7-7,5 (M), 8-8,5 (L), 9-10 (XL) в упаковке № 1	пара		РК-ИМН-5 №019680	144,00
		В качестве материала основы могут быть использованы : микропорис					

234	Лейкопластыри "Нэрия" различных вариантов исполнения	т ы й нетканый материал, нетканый материал – заменитель шелка, микропорист ы й нетканый материал на основе целлюлозы, полиэтилен о в а я перфорированная пленка, эластичная хлопчатобумажная ткань, микропорист ы й нетканый материал на основе полиэфирных волокон и целлюлозы. Клеевое покрытие: д л я лейкопластырей на нетканой, шелковой и бумажной основах используетс я термопластичный клей; для лейкопластыря на полиэтиленовой основе используетс я адгезив д л я полиэтилен о в о й основы; для	Лейкопластыри "Нэрия" н а нетканой основе	штука	Лейкопластыри "Нэрия" н а нетканой основе размерами: 1,25смх10м	РК-ИМН-5 №019704	143,69

		лейкопласт ыря на тканевой основе используетс я цинк-оксид ный клей; д л я гипоаллерге нного лейкопласт ы р я используетс я клей на водной основе. Лейкопласт ыри "Нэрия " поставляют с я в упаковках по (шт.): 12, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 26, 28, 30, 32, 33, 34, 36, 39, 42, 48, 65, 66.					
		Мочеприем ники могут фиксироват ься на кровати, инвалидном кресле, стойке или на ноге. Обладают следующим и характерист иками: - мешок мочеприемн и к а оснащен специальны м невозвратн ы м клапаном, который					

235	предотвращает обратный ток мочи, значительно снижая риск развития восходящей инфекции; - устойчивая к перегибам дренажная трубка позволяет разместить мочеприемник удобно; - уплотнительные кольца для крепления мешка фиксируют мочеприемник в вертикальном положении; - сливной клапан легко открыть или закрыть одной рукой, даже пациентам с ограниченной подвижностью рук; - универсальный переходник позволяет надежно подключить к катетеру; - на передней стенке мочеприемника нанесены линии Мочеприемник Biocare® Budget стерильный однократно го применения, различных вариантов исполнения	Мочеприемник Biocare®Budget стерильный однократно го применения, стандартного типа, объемом 1000мл, с дренажной трубкой 90см, с выдвижным клапаном	штука	РК-ИМН-5 №014288	131,78

		градуировки, по которым легко определить объем мочи в мешке; - эластичный ремешок для крепления (для ножного типа) представляет собой эластичную ленту, продетую через уплотнительные кольца с обеих сторон края пакета, и двух пуговиц на каждом ремешке для фиксации ремешка на ноге. Срок годности 5 лет. Не применять после истечения срока годности. Стерилизация этилен оксидом.				
236	Салфетки стоматологические "Dolce-Pharm" нестерильные	Салфетка размером 40 * 50 см состоит из двух слоев рифленой бумаги и прочного одного слоя полиэтиленовой пленки	Салфетки стоматологические "Dolce-Pharm" нестерильные	штука	РК-ИМН-5 №017841	149,64

	одноразового применения	. Обладает хорошей впитываемостью и влагозащитными свойствами.	одноразового применения				
237	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с активатором свертывания и гелем для разделения сыворотки, с желтой крышкой 1мл	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с активатором свертывания и гелем для разделения сыворотки, с желтой крышкой 1мл	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с активатором свертывания и гелем для разделения сыворотки, с желтой крышкой 1мл	штука		ПК-ИМН-5 №016032	150,74
238	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с активатором свертывания и гелем для получения плазмы, с зеленой крышкой, 4мл	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с активатором свертывания и гелем для получения плазмы, с зеленой крышкой, 4мл	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с активатором свертывания и гелем для получения плазмы, с зеленой крышкой, 4мл	штука		ПК-ИМН-5 №016032	152,63

239	Шапочка-колпак "Dolce-Pharm" из нетканого материала нестерильная одноразового применения	Шапочка – колпак - изделие дугообразной формы с завязками на затылке. Изготавливается из нетканого материала с плотностью 40 г/кв.м.	Шапочка-колпак "Dolce-Pharm" из нетканого материала нестерильная одноразового применения	штука		РК-ИМН-5 №017252	158,40
240	Салфетки "Нэрия" из нетканого материала одноразовые стерильные различных вариантов исполнения	Стерильно. Материал изготовления - нетканое полотно СС (спанбонд+спанбонд), СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); ламинированное нетканое полотно РЕ+РР (спанбонд+спанбонд+ламинация полиэтиленом); Перфорированный спанлейс (Вискоза+Полиэфир); Спанлейс (вискоза+полиэфир); ламинированное нетканое полотно Спанлейс (вискоза+полиэфир+ламинация полиэтиленом); Бумага основа (на основе	Салфетка "Нэрия" из нетканого материала одноразовая стерильная	штука	Салфетка "Нэрия" из нетканого материала одноразовая стерильная размерами (см): 70х70, пл. 40 г/кв.м.	РК-ИМН-5 №019325	160,28

		целлюзы). Предельные отклонения от номинальных размеров по основным местам измерения готовых изделий $\pm 10\%$. Плотность от 10 до 300 г/кв.м. Предельные отклонения от номинальных значений плотности $\pm 10\%$. Не токсично. Только для одноразового применения.					
241	Салфетки "Dolce-Pharm" и из нетканого материала нестерильные, одноразового применения	Салфетки нестерильные, одноразового применения имеют размеры: 40*30 см, 80*70 см. Изготавливаются из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд) с плотностями и 28 г/кв.м и 40 г/кв.м.	Салфетки "Dolce-Pharm" и из нетканого материала нестерильные, одноразового применения	штука		РК-ИМН-5 №017285	162,06
		Материал изготовления - нетканое полотно					

242	Салфетки "Нэрия" из нетканого материала одноразовые нестерильные размерами 30см х 40см, 40см х 60см, 40см х 80см, 60см х 60см, 60см х 80см, 70см х 80см, 80см х 80см, 80см х 100см	СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд). Изделие нестерильно и готово к использованию. Предельные отклонения от номинальных размеров ± 10 мм. Только для одноразового применения.	Салфетки "Нэрия" из нетканого материала одноразовые нестерильные размерами 70 см х 80 см	штука	Салфетки "Нэрия" из нетканого материала одноразовые нестерильные размерами 70см х 80см, плотностью 25 г/кв.м	РК-ИМН-5 №016157	162,44
243	Изделия медицинские для забора крови	Держатель VACUETTE® QUICKSHIELD safety tube holder с защитой от укола иглой одноразовый в комплекте с иглой	Держатель VACUETTE® QUICKSHIELD safety tube holder с защитой от укола иглой одноразовый в комплекте с иглой	штука		РК-ИМН-5 №012381	152,39
		Мочеприемники могут фиксироваться на кровати, инвалидном кресле, стойке или на ноге. Обладают следующими характеристиками: - мешок мочеприемника оснащен специальными невозвратными					

244	Мочеприемник Biocare® Budget стерильный однократно го применения, различных вариантов исполнения	клапаном, который предотвращает обратный ток мочи, значительно снижая риск развития восходящей инфекции; - устойчивая к перегибам дренажная трубка позволяет разместить мочеприемник удобно; - уплотнительные кольца для крепления мешка фиксируют мочеприемник в вертикальном положении; - сливной клапан легко открыть или закрыть одной рукой, даже пациентам с ограниченной подвижностью рук; - универсальный переходник позволяет надежно подключить к катетеру; - на передней стенке мочеприемника	Мочеприемник Biocare® Budget стерильный однократно го применения, стандартного типа, объемом 2000мл, с дренажной трубкой 90см, с выдвижным клапаном	штука	РК-ИМН-5 №014288	137,46

		нанесены линии градуировк и, по которым легко определить объем мочи в мешке; - эластичный ремешок для крепления (для ножного типа) представляе т собой эластичную ленту, продетую через уплотнител ьные кольца с обеих сторон края пакета, и двух пуговиц на каждом ремешке для фиксация ремешка на ноге. Срок годности 5 лет. Не применять после истечения срока годности. Стерилизац ия этилен оксидом.					
245	Изделия медицински е для забора крови	Иглы бабочки в комплекте с луэр-адапте ром Blood Collection Sets + Luer Adapter размерами	Иглы бабочки в комплекте с луэр-адапте ром Blood Collection Sets + Luer Adapter размерами	штука		РК-ИМН-5 №012381	155,84

		23Gx3/4" (0,6x19мм) с длиной катетера 19см	23Gx3/4" (0,6x19мм) с длиной катетера 19см				
246	Лейкопластырь медицинский гипоаллергенный Bioplatax® в катушках размерами: 1смх5м; 1,25смх5м; 2смх5м; 2,5смх5м; 4смх5м; 5смх5м; 1,25смх10м; 2,5смх10м; 5смх10м	Производится на хлопковой основе, покрытой медицинским термоклеем, размерами 1смх5м; 1,25смх5м; 2смх5м; 2,5смх5м; 4смх5м; 5смх5м; 1,25смх10м; 2,5смх10м; 5смх10м. Для однократного применения.	Лейкопластырь медицинский гипоаллергенный Bioplatax® в катушках размером 2,5смх5м	штука		РК-ИМН-5 №008182	185,71
247	Бандана "Dolce-Pharm" из нетканого материала нестерильная, одноразового применения	Бандана – головной убор в виде платка без козырька с завязками на затылке. Изготавливается из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд) с плотностями и 28 г/кв.м. и 40 г/кв.м.	Бандана "Dolce-Pharm" из нетканого материала нестерильная, одноразового применения	штука		РК-ИМН-5 №017250	173,29
		В качестве материала основы могут быть использованы : микропорис					

248	Лейкопластыри "Нэрия" различных вариантов исполнения	т ы й нетканый материал, нетканый материал – заменитель шелка, микропорис т ы й нетканый материал на основе целлюлозы, полиэтилен о в а я перфориров анная пленка, эластичная хлопчатобу мажная ткань, микропорис т ы й нетканый материал на основе полиэфирн ых волокон и целлюлозы. Клеевое покрытие: д л я лейкопласт ырей на нетканой, шелковой и бумажной основах используетс я термоплавк ий клей; для лейкопласт ыря на полиэтилен овой основе используетс я адгезив д л я полиэтилен о в о й основы; для	Лейкопластыри "Нэрия" на нетканой основе	штука	Лейкопластыри "Нэрия" на нетканой основе размерами: 3,0смх5м	РК-ИМН-5 №019704	172,32

		лейкопласт ыря на тканевой основе используетс я цинк-оксид ный клей; д л я гипоаллерге нного лейкопласт ы р я используетс я клей на водной основе. Лейкопласт ыри "Нэрия " поставляют с я в упаковках по (шт.): 12, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 26, 28, 30, 32, 33, 34, 36, 39, 42, 48, 65, 66.					
249	Скальпель стерильный, однократно г о применения , с размерами лезвий малые/мини /короткие/ длинные № 1G, 2G, 3G, 4G, 5G, 8G, 9, 10, 10A, 10B, 10G, 10S, 11, 11K , 11P, 12, 12B, 12D, 12G, 13, 14, 15, 15A, 15B, 15C, 15G, 15T, 16 , 17, 18, 19, 20, 21, 22,	Скальпели с лезвиями с большим или малым соединение м различных размеров	Скальпель стерильный, однократно г о применения , с размерами лезвий малые/мини /короткие/ длинные 1G , 2G, 3G, 4G , 5G, 8G, 9, 10, 10A, 10B, 10G, 10S, 11, 11K , 11P, 12, 12B, 12D, 12G, 13, 14,	набор		РК-ИМН-5 №017588	165,82

	22А, 22В, 23, 24, 25, 25 А в упаковке № 1 0 Варианты исполнения МАЛЫЙ СКАЛЬПЕЛ Б стерильный однократно г о применения		15, 15А, 15В, 15С, 15G, 15Т, 16, 17, 18,, 19, 20, 21, 22, 22А, 22В, 23, 24, 25, 25 А в упаковке № 10				
250	Простыни "Нэрия" из нетканого материала одноразовые нестерильные различных вариантов исполнения	Материал изготовления - нетканое полотно СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд). Изделие нестерильно и готово к использованию. Предельные отклонения от номинальных размеров ± 10 %. Только для одноразового применения.	Простыня "Нэрия" из нетканого материала одноразовая нестерильная	штука	Простыня "Нэрия" из нетканого материала одноразовая нестерильная, размерами 80см х 140 см, плотность 28г/кв.м	РК-ИМН-5 №016176	177,01
251	Салфетки "Нэрия" из нетканого материала одноразовые нестерильные размерами 30см х 40см, 40см х 60см, 40см х 80см,	Материал изготовления - нетканое полотно СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд). Изделие нестерильно и готово к использованию. Предельные отклонения от	Салфетки "Нэрия" из нетканого материала одноразовые нестерильные	штука	Салфетки "Нэрия" из нетканого материала одноразовые нестерильные размерами 70 см х 80	РК-ИМН-5 №016157	178,34

	60см х 60см , 60см х 80см, 70см х 80см, 80см х 100см	номинальны х размеров ± 10 мм. Только для одноразовог о применения .	ы е размерами 70см х 80см		см, пл. 40г/ кв.м		
252	Одноразовы е стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с лития гепарином и гелем для получения плазмы, со светло-зеле н о й крышкой, объемом 3мл.	Одноразовы е стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с лития гепарином и гелем для получения плазмы, со светло-зеле н о й крышкой, объемом 3мл.	Одноразовы е стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с лития гепарином и гелем для получения плазмы, со светло- зеленой крышкой, объемом 3мл.	штука		РК-ИМН-5 №016032	181,45
253	Лейкопласт ы р ь медицински й Bioplatax ® на нетканой основе в катушках размерами: 2,5смх10м	Производит ся на нетканой основе, покрытой медицински м термоклеем размерами 1,25смх5м, 2,5смх5м, 5смх5м, 1,25смх10м, 2,5смх10м, 5смх10м	Лейкопласт ы р ь медицински й Bioplatax ® на нетканой основе в катушках размером 2,5смх10м	штука		РК-ИМН-5 №008183	193,03
	Лейкопласт ы р ь медицински й Bioplatax ® на нетканой	Производит ся на нетканой основе,	Лейкопласт ы р ь медицински й Bioplatax				

254	основе в катушках размерами: 1,25смх5м; 2,5смх5м; 5смх5м; 1,25смх10м; 2,5смх10м; 5смх10м	покрытой медицинским термоклеем размерами 5смх5м	® на нетканой основе в катушках размерами: 5смх5м	штука		РК-ИМН-5 №008183	197,26
		Модификация крепления: с ремешком, состоит из пакета/мешка для сбора мочи, не содержащего латекс, объемами 1000мл, 2000мл; Т-образного сливного клапана; порта для взятия проб мочи; встроенного антирефлюксного клапана с коническим коннектором и защитным колпачком; дренажной трубки с внешним диаметром от 6,0мм до 10,5мм и длиной 100см; ремешка для крепления. Модификация крепления: с завязками, состоит из				РК-ИМН-5 №011726	

255	Мочеприемник Biosage® стерильный однократно го применения, объемами: 1000 мл, модификации и крепления: с завязками	пакета/ мешка для сбора мочи, не содержащего латекс, объемами 1000мл, 2000мл; Т-образного сливного клапана; встроенного антирефлюксного клапана с коническим коннектором и защитным колпачком; дренажной трубки с внешним диаметром от 6,0мм до 10,5мм и длиной 90см; двойных завязок для крепления. Т-образный сливной клапан легко открыть или закрыть одной рукой. При закрытии клапана слышен характерный щелчок. Визуально можно определить, закрыт ли клапан. Дренажная трубка устойчива к перегибам.	Мочеприемник Biosage® стерильный однократно го применения, объемом: 1000 мл, модификации и крепления: с завязками	штука	165,82

		Встроенный антирефлюксный клапан с коническим коннектором предотвращает обратный заброс мочи, даже если мешок/ пакет перевернут снизу вверх. Цена деления измерительной шкалы: 1000 мл – 50 мл, 2000 мл – 100 мл.					
256	Перчатки диагностические нитриловые текстурированные неопудренные нестерильные PANAGLO V E S размерами: 5-6 (XS), 6-7 (S), 7-8 (M), 8-9 (L), 9-10 (XL)	Перчатки латексные пятипалые бесшовные с краями закатанным и в венчик. Перчатки диагностические нестерильные опудренные латексные текстурированные имеют текстурированную поверхность.	Перчатки диагностические нитриловые текстурированные неопудренные нестерильные PANAGLO V E S размерами: 5-6 (XS), 6-7 (S), 7-8 (M), 8-9 (L), 9-10 (XL)	пара		РК-ИМН-5 №015705	183,44
	Перчатки хирургические латексные нестерильные PANAGLO V E S	Перчатки изготавливают из смеси на основе натурального каучука или нитрильного латекса, или на основе сополимера	Перчатки хирургические латексные нестерильные PANAGLO V E S				

257	размерами: 6.0, 6. 5,7. 0,7.5, 8.0, 8.5, 9.0 с длинной манжетой анатомической формы	бутадиен-стирольного каучука, каучуковой эмульсии на основе сополимера бутадиен-стирола или раствора термоэластопласта.	размерами: 6.0, 6. 5,7. 0,7.5, 8.0, 8.5, 9.0 с длинной манжетой анатомической формы	пара		РК-ИМН-5 №015707	188,24
258	Простыни "Нэрия" из нетканого материала одноразовые стерильные различных вариантов исполнения	Стерильно. Материал изготовления - нетканое полотно СС (спанбонд+спанбонд); СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); ламинированное нетканое полотно РЕ+РР (спанбонд+спанбонд+ламинация полиэтиленом); нетканое полотно Santeys (Вискоза+ПЭ пленка); Перфорированный спанлейс (Вискоза+Полиэфир); Спанлейс (вискоза+полиэфир); ламинированное нетканое полотно Спанлейс (вискоза+полиэфир+ламинация	Простыня "Нэрия" из нетканого материала одноразовая стерильная	штука	Простыня "Нэрия" из нетканого материала одноразовая стерильная размерами (см): 80x140, плотностью 25 г/кв.м	РК-ИМН-5 №019326	203,34

		полиэтиленом). Предельные отклонения от номинальных размеров по основным местам измерения готовых изделий $\pm 10\%$. Плотность от 17 до 200 г/кв.м. Предельные отклонения от номинальных значений плотности $\pm 10\%$. Не токсично. Только для одноразового применения.					
		Модификация крепления: с ремешком, состоит из пакета/мешка для сбора мочи, не содержащего латекс, объемами 1000мл, 2000мл; Т-образного сливного клапана; порта для взятия проб мочи; встроенного антирефлюксного клапана с					

259	Мочеприемник Biosage® стерильный однократно го применения, объемами: 2000 мл, модификации и крепления: с завязками	коническим коннектором и защитным колпачком; дренажной трубки с внешним диаметром от 6,0мм до 10,5мм и длиной 100см; ремешка для крепления. Модификация крепления: с завязками, состоит из пакета/мешка для сбора мочи, не содержащего латекс, объемами 1000мл, 2000мл; Т-образного сливного клапана; встроенного антирефлюксного клапана с коническим коннектором и защитным колпачком; дренажной трубки с внешним диаметром от 6,0мм до 10,5мм и длиной 90см; двойных завязок для крепления. Т-образный	Мочеприемник Biosage® стерильный однократно го применения, объемом: 2000 мл, модификации и крепления: с завязками	штука	РК-ИМН-5 №011726	172,62

		сливной клапан легко открыть или закрыть одной рукой . При закрытии клапана слышен характерный щелчок. Визуально можно определить, закрыт ли клапан. Дренажная трубка устойчива к перегибам. Встроенный антирефлюксный клапан с коническим коннектором предотвращает обратный заброс мочи , даже если мешок/ пакет перевернут снизу вверх. Цена деления измерительной шкалы: 1000 мл – 50 мл, 2000 мл – 100 мл.				
	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови,	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови,			

260	для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, объемом от 1 мл до 9 мл	плазмы крови, сыворотки крови, с активатором свертывания и гелем для разделения сыворотки, с желтой крышкой 2мл	плазмы крови, сыворотки крови, с активатором свертывания и гелем для разделения сыворотки, с желтой крышкой 2мл	штука		РК-ИМН-5 №016032	200,53
261	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, объемом от 1 мл до 9 мл	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с лития гепарином и гелем для получения плазмы, со светло-зеленой крышкой, 8 мл	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с лития гепарином и гелем для получения плазмы, со светло-зеленой крышкой, 8 мл	штука		РК-ИМН-5 №016032	203,77
262	Бахилы "Нэрия" из нетканого материала одноразовые нестерильные	Материал изготовления - нетканое полотно СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд). Изделие нестерильно и готово к использованию. Предельные отклонения от номинальны	Бахилы "Нэрия" из нетканого материала одноразовые нестерильные	пара	Бахилы высокие "	РК-ИМН-5 №016179	205,46

	различных вариантов исполнения	х размеров ± 10 мм. Только для одноразового применения	различных вариантов исполнения		ые, пл.40 г/кв.м - 1 пара		
263	Чехол – рукав "Нэрия" на эндоскопический инструментарий из нетканого материала одноразовый стерильный – ЧР – 1, ЧР – 2	Стерильно. Предельные отклонения от номинальных размеров $\pm 10\%$. Нетоксичен. Только для одноразового применения	Чехол – рукав "Нэрия" на эндоскопический инструментарий из нетканого материала одноразовый стерильный – ЧР – 1	штука	1. Чехол для ручки эндоскопа из мягкого трехслойного материала 25 см х 80 см с фиксирующими лентами – 1 шт.	РК-ИМН-5 №018003	206,41
264	Изделия медицинские для забора крови	Иглы бабочки в комплекте с луэр-адаптером и держателем Blood Collection Sets + Holder размерами 21Gx3/4" (0,8x19мм) с длиной катетера 19см	Иглы бабочки в комплекте с луэр-адаптером и держателем Blood Collection Sets + Holder размерами 21Gx3/4" (0,8x19мм) с длиной катетера 19см	штука		РК-ИМН-5 №012381	193,94
265	Изделия медицинские для забора крови	Иглы бабочки в комплекте с луэр-адаптером и держателем Blood Collection Sets + Holder размерами 23Gx3/4" (0,6x19мм) с длиной катетера 19см	Иглы бабочки в комплекте с луэр-адаптером и держателем Blood Collection Sets + Holder размерами 23Gx3/4" (0,6x19мм) с длиной катетера 19см	штука		РК-ИМН-5 №012381	193,94

266	Лейкопластырь медицинский гипоаллергенный Bioplatax® в катушках размерами: 1,25смх10м	Производится на хлопковой основе, покрытой медицинским термостеп, размерами 1смх5м; 1,25смх5м; 2смх5м; 2,5смх5м; 4смх5м; 5смх5м; 1,25смх10м; 2,5смх10м; 5смх10м. Для однократного применения.	Лейкопластырь медицинский гипоаллергенный Bioplatax® в катушках размером 1,25смх10м	штука		РК-ИМН-5 №008182	186,04
267	Лейкопластырь медицинский гипоаллергенный Bioplatax® в катушках размерами: 1смх5м; 1,25смх5м; 2смх5м; 2,5смх5м; 4смх5м; 5смх5м; 1,25смх10м; 2,5смх10м; 5смх10м	Производится на хлопковой основе, покрытой медицинским термостеп, размерами 1смх5м; 1,25смх5м; 2смх5м; 2,5смх5м; 4смх5м; 5смх5м; 1,25смх10м; 2,5смх10м; 5смх10м. Для однократного применения.	Лейкопластырь медицинский гипоаллергенный Bioplatax® в катушках размером 1,25смх10м	штука		РК-ИМН-5 №008182	186,04
		Стерильно. Материал изготовления - нетканое полотно СС (спанбонд+спанбонд); СМС (					

268	Простыни "Нэрия" из нетканого материала одноразовые стерильные различных вариантов исполнения	спанбонд+мельтблаун+спанбонд); ламинированное нетканое полотно PE+PP (спанбонд+спанбонд+ламинация полиэтиленом); нетканое полотно Santeys (Вискоза+ПЭ пленка); Перфорированный спанлейс (Вискоза+Полиэфир); Спанлейс (вискоза+полиэфир); ламинированное нетканое полотно Спанлейс (вискоза+полиэфир+ламинация полиэтиленом). Предельные отклонения от номинальных размеров по основным местам измерения готовых изделий $\pm 10\%$. Плотность от 17 до 200 г/кв.м. Предельные отклонения от	Простыня "Нэрия" с адгезивным краем из нетканого материала одноразовая стерильная	штука	Простыня "Нэрия" с адгезивным краем из нетканого материала одноразовая стерильная размерами (см): 70x80, пл. 40 г/кв м	РК-ИМН-5 №019326	223,92

		номинальн х значений плотности $\pm$ 10%. Не токсично. Только для одноразовог о применения .					
		В качестве материала основы могут быть использован ы : микропорис т ы й нетканый материал, нетканый материал – заменитель шелка, микропорис т ы й нетканый материал на основе целлюлозы, полиэтилен о в а я перфориров анная пленка, эластичная хлопчатобу мажная ткань, микропорис т ы й нетканый материал на основе полиэфирн ых волокон и целлюлозы. Клеевое покрытие: д л я лейкопласт ырей на нетканой,					Лейкопласт ыри "Нэрия

269	Лейкопластыри "Нэрия" различных вариантов исполнения шелковой и бумажной основах используется термопластичный клей; для лейкопластыря на полиэтиленовой основе используется адгезив для полиэтиленовой основы; для лейкопластыря на тканевой основе используется цинк-оксидный клей; для гипоаллергенного лейкопластыря используется клей на водной основе. Лейкопластыри "Нэрия" поставляются в упаковках по (шт.): 12, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 26, 28, 30, 32, 33, 34, 36, 39, 42, 48, 65, 66.	Лейкопластыри "Нэрия" гипоаллергенные	штука	"гипоаллергенные размерами: 2,0смх5м	РК-ИМН-5 №019704	211,01	
	Стерильно. Материал изготовления - нетканое полотно СС (спанбонд+спанбонд);						

270	Простыни "Нэрия" из нетканого материала одноразовые стерильные различных вариантов исполнения	СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); ламинированное нетканое полотно РЕ+РР (спанбонд+спанбонд+ламинация полиэтиленом); нетканое полотно Santeys (Вискоза+ПЭ пленка); Перфорированный спанлейс (Вискоза+Полиэфир); Спанлейс (вискоза+полиэфир); ламинированное нетканое полотно Спанлейс (вискоза+полиэфир+ламинация полиэтиленом). Предельные отклонения от номинальных размеров по основным местам измерения готовых изделий $\pm 10\%$. Плотность от 17 до 200 г/кв.м. Предельные отклонения	Простыня "Нэрия" из нетканого материала одноразовая стерильная	штука	Простыня "Нэрия" из нетканого материала одноразовая стерильная размерами (см): 80x140, плотность 28 г/кв.м	РК-ИМН-5 №019326	213,97

		о т номинальны х значений плотности $\pm$ 10%. Не токсично. Только для одноразовог о применения .					
271	Набор операционн о-перевязоч н ы х изделий одноразовы й стерильный	Герметично упакованны й в полиэтилен овые пакеты или ПВХ упаковку и л и комбиниров анную упаковку (бумага/ пленка) набор, в состав которого входят изделия одноразовы е стерильные, изготовленн ые из марли медицинско й, нетканого полотна или в а т ы медицинско й, имеющие достаточно равномерну ю структуру , хорошо смачиваютс я биологичес к и м и жидкостями и растворами лекарственн ы х препаратов,	Тампон марлевый б е з резинового кольца, без рентгенокон трастной нити S - 5 шт	набор		РК-ИМН-5 №017963	239,25

		эффективно поглощают и удерживают раневое отделяемое					
272	Зеркало вагинальное с ручным фиксатором (Зеркало Куско), стерильный, одноразовый с размерами: S, M, L	Изготовлен из полистирола, снабжено надежным фиксатором, что обеспечивает большой диапазон фиксирующихся положений инструмента Условия хранения: Должно храниться в сухом, отапливаемом помещении при температуре от -5°C до +30°C на стеллажах, на расстоянии не менее 1 метра от нагревательных приборов. Срок годности 3 года.	Зеркало вагинальное с ручным фиксатором (Зеркало Куско), стерильный, одноразовый с размерами: S, M, L	штука		РК-ИМН-5 №009556	216,00
273	Перчатки диагностические нитриловые текстурированные неопудренные стерильные PANAGLO	Перчатки латексные пятипалые бесшовные с краями закатанными в венчик. Перчатки диагностические неопудренные стерильные опудренные	Перчатки диагностические нитриловые текстурированные неопудренные стерильные PANAGLO	пара		РК-ИМН-5 №015708	212,24

	V E S размерами: 5-6 (XS), 6- 7 (S), 7-8 (M , 8-9 (L), 9- 10 (XL)	латексные текстуриров анные имеют текстуриров анную поверхность	V E S размерами: 5-6 (XS), 6- 7 (S), 7-8 (M , 8-9 (L), 9- 10 (XL)				
274	Простыни "Нэрия" из нетканого материала одноразовые стерильные различных вариантов исполнения	Стерильно. Материал изготовления - нетканое полотно СС (спанбонд+спанбонд); СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); ламинированное нетканое полотно РЕ+РР (спанбонд+спанбонд+ламинация полиэтиленом); нетканое полотно Santeys (Вискоза+ПЭ пленка); Перфорированный спанлейс (Вискоза+Полиэфир); Спанлейс (вискоза+полиэфир); ламинированное нетканое полотно Спанлейс (вискоза+полиэфир+ламинация полиэтиленом). Предельные отклонения от	Простыня "Нэрия" из нетканого материала одноразовая стерильная	штука	Простыня "НКрия" из нетканого материала одноразовая стерильная размерами (см): 70x140, плотность 28 г/кв.м.	РК-ИМН-5 №019326	215,77

		номинальн х размеров п о основным местам измерения готовых изделий ± 10% . Плотность от 17 до 200 г/кв.м. Предельные отклонения о т номинальн х значений плотности ± 10%. Не токсично. Только для одноразовог о применения .					
275	Одноразовы е стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с лития гепарином и гелем для получения плазмы, со светло- зеленой крышкой, 2 мл	Одноразовы е стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с лития гепарином и гелем для получения плазмы, со светло- зеленой крышкой, 2 мл	Одноразовы е стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с лития гепарином и гелем для получения плазмы, со светло- зеленой крышкой, 2 мл	штука		РК-ИМН-5 №016032	217,14
		Перчатки хирургичес к и е латексные пятипалые с бесшовным					

276	Перчатки "Surgical-Tex" хирургические, латексные, стерильные, текстурированные, неопудренные, размерами 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; в упаковке № 1	и краями, закатанным и в венчик, текстурированные анатомической формы неопудренные. Стерилизация осуществляется газowym методом этиленоксида. Изделие поставляется в стерильном виде, в индивидуальной упаковке готовое к эксплуатации.	Перчатки "Surgical-Tex" хирургические, латексные, стерильные, текстурированные, неопудренные, размерами 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; в упаковке № 1	пара	РК-ИМН-5 №018591	221,50
277	Перчатки хирургические латексные стерильные PANAGLO V E S размерами: 6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0, 8.5, 9.0 с длинной манжетой анатомической формы	Перчатки хирургические латексные имеют анатомическую форму и длину манжеты 280 мм. По качеству и внешнему виду соответствуют ГОСТ Р 52238-2004	Перчатки хирургические латексные стерильные PANAGLO V E S размерами: 6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0, 8.5, 9.0 с длинной манжетой анатомической формы	пара	РК-ИМН-5 №015703	218,24
	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови,	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови,			

278	для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, объемом от 1 мл до 9 мл	плазмы крови, сыворотки крови, с лития гепарином и гелем для получения плазмы, со светло-зеленой крышкой, 4 мл	плазмы крови, сыворотки крови, с лития гепарином и гелем для получения плазмы, со светло-зеленой крышкой, 4 мл	штука		РК-ИМН-5 №016032	222,79
279	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, объемом от 1 мл до 9 мл	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с натрия гепарином для получения плазмы, с ярко-зеленой крышкой 9 мл	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с натрия гепарином для получения плазмы, с ярко-зеленой крышкой 9 мл	штука		РК-ИМН-5 №016032	223,02
280	Лейкопластырь медицинский Bioplatax® на шелковой основе в катушках размерами: 2,5смх5м	Производится на основе шелковой ткани, покрытой медицинским термостеплением размерами 1,25смх5м; 2,5смх5м; 5смх5м; 1,25смх10м; 2,5смх10м; 5смх10м.	Лейкопластырь медицинский Bioplatax® на шелковой основе в катушках размерами: 2,5смх5м	штука		РК-ИМН-5 №008181	252,94
		Перчатки пятипалые бесшовные					

281	Перчатки "Nitrile-Tex" диагностические, смотровые, нитриловые, текстурированные, неопудренные, стерильные, размерами: 5-6 (XS), 6,5 (S), 7-7,5 (M), 8-8,5 (L), 9-10 (XL), в упаковке № 1	с краями, закатанным и в венчик, неопудренные, сделаны из нитрила с текстурированной поверхностью, текстурированные, стерильные. Стерилизация осуществляется газowym методом этилен-оксида. Изделие поставляется в стерильном виде, в индивидуальной упаковке готовое к эксплуатации.	Перчатки "Nitrile-Tex" диагностические, смотровые, нитриловые, текстурированные, неопудренные, стерильные, размерами: 5-6 (XS), 6,5 (S), 7-7,5 (M), 8-8,5 (L), 9-10 (XL), в упаковке № 1	пара		РК-ИМН-5 №019669	234,00
282	Простыни "Нэрия" из нетканого материала одноразовые нестерильные различных вариантов исполнения	Материал изготовления - нетканое полотно СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд). Изделие нестерильно и готово к использованию. Предельные отклонения от номинальных размеров ± 10 мм. Только для одноразового применения. Размером	Простыни "Нэрия" из нетканого материала одноразовая нестерильная, размером 80см х 140см	штука			237,11

		80см х 140см				РК-ИМН-5 №016176	
283	Катетер Фолея Biocare® Budget 2-х и 3-х ходовой однократно го применения стерильный, размерами: 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 FR/CH; модификац ии : латексный с силиконовы м покрытием, с кончиком Тиманна, силиконовы й ; разновидно с т и стандартны й, женский, детский	Катетер Фолея Biocare® Budget 2-х ходовой однократно го применения стерильный, размер 18 FR/CH модификац ии : латексный с силиконовы м покрытием; разновидно с т ь стандартны й	Катетер Фолея Biocare® Budget 2-х ходовой однократно го применения стерильный, размер 18 FR/CH модификац ии : латексный с силиконовы м покрытием; разновидно с т ь стандартны й	штука		РК-ИМН-5 №014619	227,77
284	Катетер Фолея Biocare® Budget 2-х и 3-х ходовой однократно го применения стерильный, размерами: 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 FR/CH; модификац ии : латексный с силиконовы м покрытием, с кончиком	Катетер Фолея Biocare® Budget 2-х ходовой однократно го применения стерильный, размер 20 FR/CH модификац ии : латексный с силиконовы м покрытием;	Катетер Фолея Biocare® Budget 2-х ходовой однократно го применения стерильный, размер 20 FR/CH модификац ии : латексный с силиконовы м покрытием;	штука		РК-ИМН-5 №014619	225,49

	Тиманна, силиконовый ; разнообразный стандартный, женский, детский	разновидный стандартный	разновидный стандартный				
285	Катетер Фолея Biocare® Budget 2-х и 3-х ходовой однократно го применения стерильный, размерами: 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 FR/CH; модификации : латексный с силиконовым покрытием, с кончиком Тиманна, силиконовый ; разнообразный стандартный, женский, детский	Катетер Фолея Biocare® Budget 2-х ходовой однократно го применения стерильный, размер 16 FR/CH; модификации : латексный с силиконовым покрытием; разнообразный стандартный	Катетер Фолея Biocare® Budget 2-х ходовой однократно го применения стерильный, размер 16 FR/CH; модификации : латексный с силиконовым покрытием; разнообразный стандартный	штука		РК-ИМН-5 №014619	231,11
286	Катетер Фолея Biocare® Budget 2-х и 3-х ходовой однократно го применения стерильный, размерами: 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 FR/CH; модификации : латексный с силиконовым покрытием, с кончиком Тиманна, силиконовый ; разнообразный стандартный, женский, детский	Катетер Фолея Biocare® Budget 2-х ходовой однократно го применения стерильный, размер 14 FR/CH; модификации : латексный с силиконовым покрытием; разнообразный стандартный	Катетер Фолея Biocare® Budget 2-х ходовой однократно го применения стерильный, размер 14 FR/CH; модификации : латексный с силиконовым покрытием; разнообразный стандартный	штука			225,49

	и и : латексный с силиконовы м покрытием, с кончиком Тиманна, силиконовы й ; разновидно с т и стандартны й, женский, детский	модификац и и : латексный с силиконовы м покрытием; разновидно с т и стандартны й	модификац и и : латексный с силиконовы м покрытием; разновидно с т и стандартны й		РК-ИМН-5 №014619	
287	Катетер Фоля Biocare® Budget 2-х и 3-х ходовой однократно г о применения стерильный, размерами: 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 FR/CH; модификац и и : латексный с силиконовы м покрытием, с кончиком Тиманна, силиконовы й ; разновидно с т и стандартны й, женский, детский	Катетер Фоля Biocare® Budget 2-х ходовой однократно г о применения стерильный, размерами: 12 FR/CH; модификац и и : латексный с силиконовы м покрытием, разновидно с т и стандартны й	Катетер Фоля Biocare® Budget 2-х ходовой однократно г о применения стерильный, размерами: 12 FR/CH; модификац и и : латексный с силиконовы м покрытием, разновидно с т и стандартны й	штука	РК-ИМН-5 №014619	225,49
	Катетер Фоля Biocare® Budget 2-х и 3-х ходовой однократно г о применения стерильный, размерами:	Катетер Фоля Biocare® Budget 2-х ходовой	Катетер Фоля Biocare® Budget 2-х ходовой			

288	6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 FR/CH; модификации : латексный с силиконовым покрытием, с кончиком Тиманна, силиконовой ; разнообразности стандартный, женский, детский	однократно го применения стерильный, размер 22 FR/CH модификации : латексный с силиконовым покрытием; разнообразности стандартный	однократно го применения стерильный, размер 22 FR/CH модификации : латексный с силиконовым покрытием; разнообразности стандартный	штука		РК-ИМН-5 №014619	221,18
289	Перчатки " Surgical-Smooth " хирургические, латексные, гладкие, опудренные, стерильные, размерами: 6; 6,5; 7; 7,5 ; 8; 8,5; 9 в упаковке № 1, №50	Перчатки хирургические, стерильные, опудренные, имеют анатомическую форму и длинную манжету. Стерилизация осуществляется газowym методом этиленоксида. Изделие поставляется в стерильном виде, в индивидуальной упаковке готовое к эксплуатации.	Перчатки " Surgical-Smooth " хирургические, латексные, гладкие, опудренные, стерильные, размерами: 6; 6,5; 7; 7,5 ; 8; 8,5; 9 в упаковке № 1, №50	пара		РК-ИМН-5 №019635	240,00
		Стерильно. Материал изготовления - нетканое полотно СС (спанбонд+					

290	Простыни "Нэрия" из нетканого материала одноразовые стерильные различных вариантов исполнения	спанбонд); СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); ламинированное нетканое полотно РЕ+РР (спанбонд+спанбонд+ламинация полиэтиленом); нетканое полотно Santeys (Вискоза+ПЭ пленка); Перфорированный спанлейс (Вискоза+Полиэфир); Спанлейс (Вискоза+полиэфир); ламинированное нетканое полотно Спанлейс (Вискоза+полиэфир+ламинация полиэтиленом). Предельные отклонения от номинальных размеров по основным местам измерения готовых изделий $\pm 10\%$. Плотность от 17 до 200 г/кв.м. Предельные	Простыня "Нэрия" с адгезивным краем из нетканого материала одноразовая стерильная размерами (см): 80x140, пл.25 г/м кв	РК-ИМН-5 №019326	253,64

		отклонения о т номинальны х значений плотности $\pm$ 10%. Не токсично. Только для одноразовог о применения .					
291	Бахилы "Нэрия" из нетканого материала одноразовые стерильные различных вариантов исполнения	Стерильно. Предельные отклонения о т номинальны х размеров п о основным местам измерения готовых изделий $\pm$ 10 % . Плотность от 17 до 60 г/кв.м. Предельные отклонения о т номинальны х значений плотности $\pm$ 10%. Не токсично. Только для одноразовог о применения .	Бахилы "Нэрия" из нетканого материала одноразовые стерильные различных вариантов исполнения	пара	Бахилы высокие "Нэрия" из нетканого материала одноразовые стерильные, плотность 40 г/кв.м	РК-ИМН-5 №019272	244,42
	Повязка "Нэрия"	В зависимости от модели, изделие может состоять из следующих видов материалов: прозрачная адгезивная полиуретановая пленка,	Повязка "Нэрия"		Повязка "Нэрия"		

292	послеоперационная адгезивная с абсорбирующей подушечкой, стерильная, одноразовая, различных вариантов исполнения	защитная антиадгезионная бумага, антиадгезионная полиэтиленовая пленка, нетканый адгезивный материал типа спанлейс (вискоза+полиэфир), защитное покрытие для впитывающей подушечки - полиэфирные нити DTU.	послеоперационная адгезивная на полимерной основе с абсорбирующей подушечкой, стерильная, одноразовая	штука	послеоперационная адгезивная на полимерной основе с абсорбирующей подушечкой, стерильная, одноразовая размерами: 6см x 10см	РК-ИМН-5 №019861	244,02
293	Салфетки "Dolce-Pharm" из нетканого материала стерильные, одноразового применения, размерами: 70*80 см, 70*40 см, 70*70 см, 80*40 см	Салфетки стерильные, одноразового применения имеют размеры: 70*80 см; 70*40 см; 70*70 см; 80*40 см. Изготавливаются из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд) с плотностью 28 г/м², 40 г/м². Стерилизация осуществляется газowym методом этилен-окси	Салфетки "Dolce-Pharm" из нетканого материала стерильные, одноразового применения, размерами: 70*80 см, 70*40 см, 70*70 см, 80*40 см	штука		РК-ИМН-5 №017322	249,60

		да. Изделие поставляется в стерильном виде, в индивидуальной упаковке, готовое к эксплуатации.					
294	Простыни "Нэрия" из нетканого материала одноразовые стерильные различных вариантов исполнения	Стерильно. Материал изготовления - нетканое полотно СС (спанбонд+спанбонд); СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); ламинированное нетканое полотно РЕ+РР (спанбонд+спанбонд+ламинация полиэтиленом); нетканое полотно Santeys (Вискоза+ПЭ пленка); Перфорированный спанлейс (Вискоза+Полиэфир); Спанлейс (Вискоза+полиэфир); ламинированное нетканое полотно Спанлейс (Вискоза+полиэфир+ламинация полиэтилен	Простыня "Нэрия" из нетканого материала одноразовая стерильная	штука	Простыня "Нэрия" из нетканого материала одноразовая стерильная размерами (см): 80x160, пл.28 г/кв.м	РК-ИМН-5 №019326	248,87

		о м). Предельные отклонения от номинальных размеров по основным местам измерения готовых изделий $\pm 10\%$. Плотность от 17 до 200 г/кв.м. Предельные отклонения от номинальных значений плотности $\pm 10\%$. Не токсично. Только для одноразового применения.				
295	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с натрием фторидом и калием оксалатом для измерения глюкозы в плазме, с серой крышкой 2 мл	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с натрием фторидом и калием оксалатом для измерения глюкозы в плазме, с серой крышкой 2 мл	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с натрием фторидом и калием оксалатом для измерения глюкозы в плазме, с серой крышкой 2 мл	штука	РК-ИМН-5 №016032	251,09

296	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с натрия гепарином для объема от 1 мл до 9 мл	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с натрия гепарином для пополнения плазмы, с ярко-зеленой крышкой 4 мл	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с натрия гепарином для пополнения плазмы, с ярко-зеленой крышкой 4 мл	штука		РК-ИМН-5 №016032	253,18
297	Простыни "Нэрия" из нетканого материала одноразовые нестерильные различных вариантов исполнения	Материал изготовления - нетканое полотно СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд). Изделие нестерильно и готово к использованию. Предельные отклонения от номинальных размеров $\pm 10\%$. Только для одноразового применения.	Простыня "Нэрия" из нетканого материала одноразовая нестерильная	штука	Простыня "Нэрия" из нетканого материала одноразовая нестерильная, размерами 80см х 200см, плотность 28г/кв.м	РК-ИМН-5 №016176	252,86
		В качестве материала основы могут быть использованы : микропористый					

298	Лейкопластыри "Нэрия" различных вариантов исполнения	нетканый материал, нетканый материал – заменитель шелка, микропористый нетканый материал на основе целлюлозы, полиэтиленовая перфорированная пленка, эластичная хлопчатобумажная ткань, микропористый нетканый материал на основе полиэфирных волокон и целлюлозы. Клеевое покрытие: для лейкопластырей на нетканой, шелковой и бумажной основах используется термопластичный клей; для лейкопластыря на полиэтиленовой основе используется адгезив для полиэтиленовой основы; для лейкопласт	Лейкопластыри "Нэрия" гипоаллергенные	штука	Лейкопластыри "Нэрия" гипоаллергенные размерами: 1,25смх10м	РК-ИМН-5 №019704	263,76

		ыря на тканевой основе используетс я цинк-оксид ный клей; д л я гипоаллерге нного лейкопласт ы р я используетс я клей на водной основе. Лейкопласт ыри "Нэрия " поставляют с я в упаковках по (шт.): 12, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 26, 28, 30, 32, 33, 34, 36, 39, 42, 48, 65, 66.						
		Мочеприем ники могут фиксироват ься на кровати, инвалидном кресле, стойке или на ноге. Обладают следующим и характерист иками: - мешок мочеприемн и к а оснащен специальны м невозвратн ы м клапаном, который предотвращ						

299	Мочеприемник Biocare® Budget стерильный однократно го применения, различных вариантов исполнения	а е т обратный ток мочи, значительно снижая риск развития восходящей инфекции; - устойчивая к перегибам дренажная трубка позволяет разместить мочеприемник удобно; - уплотнительные кольца для крепления мешка фиксируют мочеприемник в вертикальном положении; - сливной клапан легко открыть или закрыть одной рукой, даже пациентам с ограниченной подвижностью рук; - универсальный переходник позволяет надежно подключить ся к катетеру; - на передней стенке мочеприемника нанесены линии градуировки	Мочеприемник Biocare® Budget стерильный однократно го применения, ножного типа, объемом 500мл, без дренажной трубки, с выдвижным клапаном, эластичным и ремешками для крепления	штука	РК-ИМН-5 №014288	228,68

		и, по которым легко определить объем мочи в мешке; - эластичный ремешок для крепления (для ножного типа) представляе т собой эластичную ленту, продетую через уплотнител ьные кольца с обеих сторон края пакета, и дв у х пуговиц на каждом ремешке для фиксации ремешка на ноге. Срок годности 5 лет. Не применять после истечения срока годности. Стерилизац ия этилен оксидом.					
		В качестве материала основы могут быть использован ы : микропорис т ы й нетканый материал, нетканый материал –					

300	заменитель шелка, микропористый нетканый материал на основе целлюлозы, полиэтиленовая перфорированная пленка, эластичная хлопчатобумажная ткань, микропористый нетканый материал на основе полиэфирных волокон и целлюлозы. Клеевое покрытие: для лейкопластырей на нетканой, шелковой и бумажной основах используется термопластичный клей; для лейкопластыря на полиэтиленовой основе используется адгезив для полиэтиленовой основы; для лейкопластыря на тканевой основе используется	Лейкопластыри "Нэрия" различных вариантов исполнения	Лейкопластыри "Нэрия" на шелковой основе	штука	Лейкопластыри "Нэрия" на шелковой основе размерами: 2,0смх5м	РК-ИМН-5 №019704	275,60

		я цинк-оксид ный клей; д л я гипоаллерге нного лейкопласт ы р я используетс я клей на водной основе. Лейкопласт ыри "Нэрия " поставляют с я в упаковках по (шт.): 12, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 26, 28, 30, 32, 33, 34, 36, 39, 42, 48, 65, 66.					
	Простыни "Нэрия" из нетканого	Изделие конструктив н о представляе т собой простыню различных размеров, которая используетс я для покрытия операционн ого стола и пациента п р и проведении различных операций. Материалы изготовлени я: нетканое полотно СС (спанбонд+ спанбонд); СМС (спанбонд+ мельтблаун +спанбонд);	Простыня "Нэрия" операционн а я и з		Простыня "Нэрия" операционн		

301	материала одноразовые стерильные различных вариантов исполнения	ламинированное нетканое полотно РЕ + РР (размерами спанбонд+ спанбонд+ ламинация полиэтиленом); нетканое полотно santeys (Вискоза+ ПЭ пленка); перфорированный спанлейс (вискоза+ полиэфир); спанлейс (вискоза+ полиэфир); ламинированное нетканое полотно спанлейс (вискоза+ полиэфир+ ламинация полиэтиленом).	нетканого материала одноразовая стерильная размерами 80х100см, пл.40г/кв.м и пл.54г/кв.м	штука	ая и з нетканого материала одноразовая стерильная размерами 80х100см, пл.40г/кв.м	РК-ИМН-5 №020312	277,55
302	Лейкопластырь медицинский Bioplatax ® на шелковой основе в катушках размерами: 1,25смх10м	Производится на основе шелковой ткани, покрытой медицинским термоклеем размерами 1,25смх5м; 2,5смх5м; 5смх5м; 1,25смх10м; 2,5смх10м; 5смх10м.	Лейкопластырь медицинский Bioplatax ® на шелковой основе в катушках размерами: 1,25смх10м	штука		РК-ИМН-5 №008181	248,94
		В качестве материала основы могут быть использованы :					

303	Лейкопластыри "Нэрия" различных вариантов исполнения	микропористый нетканый материал, нетканый материал – заменитель шелка, микропористый нетканый материал на основе целлюлозы, полиэтиленовая перфорированная пленка, эластичная хлопчатобумажная ткань, микропористый нетканый материал на основе полиэфиновых волокон и целлюлозы. Клеевое покрытие: для лейкопластырей на нетканой, шелковой и бумажной основах используется термопластичный клей; для лейкопластыря на полиэтиленовой основе используется адгезив для полиэтиленовой	Лейкопластыри "Нэрия" на нетканой основе	штука	Лейкопластыри "Нэрия" на нетканой основе размерами: 2,5смх10м	РК-ИМН-5 №019704	287,10

		основы, для лейкопластыря на тканевой основе используется цинк-оксидный клей; для гипоаллергенного лейкопластыря используется клей на водной основе. Лейкопластыри "Нэрия" поставляются в упаковках по (шт.): 12, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 26, 28, 30, 32, 33, 34, 36, 39, 42, 48, 65, 66.					
		В качестве материала основы могут быть использованы: микропористый нетканый материал, нетканый материал – заменитель шелка, микропористый нетканый материал на основе целлюлозы, полиэтиленовая перфориров					

304	Лейкопласт ыри "Нэрия " различных вариантов исполнения	анная пленка, эластичная хлопчатобу мажная ткань, микропорис т ы й нетканый материал на основе полиэфирн ых волокон и целлюлозы. Клеевое покрытие: д л я лейкопласт ырей на нетканой, шелковой и бумажной основах используетс я термоплавк ий клей; для лейкопласт ыря на полиэтилен овой основе используетс я адгезив д л я полиэтилен о в о й основы; для лейкопласт ыря на тканевой основе используетс я цинк-оксид ный клей; д л я гипоаллерге нного лейкопласт ы р я используетс я клей на водной	Лейкопласт ыри "Нэрия " н а шелковой основе размерами 3,0смх5м	штука	РК-ИМН-5 №019704	287,57

		основе. Лейкопластыри "Нэрия" поставляются в упаковках по (шт.): 12, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 26, 28, 30, 32, 33, 34, 36, 39, 42, 48, 65, 66.					
305	Фартук ламинированный "Нэрия" из нетканого материала одноразовый нестерильный – Ф	Предельные отклонения от номинальных размеров ± 2 см. Нетоксичен. Только для одноразового применения.	Фартук ламинированный "Нэрия" из нетканого материала одноразовый нестерильный – Ф	штука	Фартук ламинированный плотность 28 г/м кв. – 5 шт.	РК-ИМН-5 №018008	288,29
		Стерильно. Материал изготовления - нетканое полотно СС (спанбонд+спанбонд); СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); ламинированное нетканое полотно РЕ+РР (спанбонд+спанбонд+ламинация полиэтиленом); нетканое полотно Santeys (Вискоза+ПЭ пленка); Перфорированный					

306	Простыни "Нэрия" из нетканого материала одноразовые стерильные различных вариантов исполнения	спанлейс (Вискоза+Полиэфир); Спанлейс (вискоза+полиэфир); ламинированное нетканое полотно Спанлейс (вискоза+полиэфир+ламинация полиэтиленом). Предельные отклонения от номинальных размеров по основным местам измерения готовых изделий $\pm 10\%$. Плотность от 17 до 200 г/кв.м. Предельные отклонения от номинальных значений плотности $\pm 10\%$. Нетоксично. Только для одноразового применения.	Простыня "Нэрия" из нетканого материала одноразовая стерильная	штука	Простыня "Нэрия" из нетканого материала одноразовая стерильная размерами (см): 70х140, пл.40 г/кв.м	РК-ИМН-5 №019326	308,74
	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови,	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови,				

307	для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, объемом от 1 мл до 9 мл	плазмы крови, сыворотки крови, с лития гепарином и гелем для получения плазмы, со светло-зеленой крышкой, 6 мл	плазмы крови, сыворотки крови, с лития гепарином и гелем для получения плазмы, со светло-зеленой крышкой, 6 мл	штука		РК-ИМН-5 №016032	301,87
308	Простыни "Нэрия" из нетканого материала одноразовые стерильные различных вариантов исполнения	Стерильно. Материал изготовления - нетканое полотно СС (спанбонд+спанбонд); СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); ламинированное нетканое полотно РЕ+РР (спанбонд+спанбонд+ламинация полиэтиленом); нетканое полотно Santeys (Вискоза+ПЭ пленка); Перфорированный спанлейс (Вискоза+Полиэфир); Спанлейс (вискоза+полиэфир); ламинированное нетканое полотно Спанлейс (вискоза+полиэфир+	Простыня "Нэрия" из нетканого материала одноразовая стерильная	штука	Простыня "Нэрия" из нетканого материала одноразовая стерильная размерами (см):	РК-ИМН-5 №019326	303,52

		ламинация полиэтилен о м). Предельные отклонения о т номинальны х размеров п о основным местам измерения готовых изделий ± 10 % . Плотность от 17 до 200 г/кв.м. Предельные отклонения о т номинальны х значений плотности ± 10%. Не токсично. Только для одноразовог о применения .		110х140см, плотность 28 г/кв.м.		
		Мочеприем ники могут фиксироват ься на кровати, инвалидном кресле, стойке или на ноге. Обладают следующим и характерист иками: - мешок мочеприемн и к а оснащен специальны м невозвратн ы м клапаном,				

309	Мочеприемник Biosage® Budget стерильный однократно го применения, различных вариантов исполнения	который предотвращает обратный ток мочи, значительно снижая риск развития восходящей инфекции; - устойчивая к перегибам дренажная трубка позволяет разместить мочеприемник удобно; - уплотнительные кольца для крепления мешка фиксируют мочеприемник в вертикальном положении; - сливной клапан легко открыть или закрыть одной рукой, даже пациентам с ограниченной подвижностью рук; - универсальный переходник позволяет надежно подключить к катетеру; - на передней стенке мочеприемника нанесены	Мочеприемник Biosage® Budget стерильный однократно го применения, ножного типа, объемом 750мл, без дренажной трубки, с Т-образным клапаном, эластичным и ремешками для крепления	штука	РК-ИМН-5 №014288	259,48

		линии градуировки, по которым легко определить объем мочи в мешке; - эластичный ремешок для крепления (для ножного типа) представляет собой эластичную ленту, продетую через уплотнительные кольца с обеих сторон края пакета, и двух пуговиц на каждом ремешке для фиксации ремешка на ноге. Срок годности 5 лет. Не применять после истечения срока годности. Стерилизация этилен оксидом.					
	Шапочка-шлем "Dolce-Pharm" из	Шапочка – шлем - изделие в виде шлема с центральными швом на лбу, цельнокроеными	Шапочка-шлем "Dolce-Pharm" из				

310	нетканого материала нестерильная одноразового применения	завязками и вырезом-отверстием в виде капли. Изготавливается из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд) с плотностями и 28 г/м² и 40 г/м².	нетканого материала нестерильная одноразового применения	штука		РК-ИМН-5 №017320	315,44
311	Катетер Фолея Biocare® Budget 2-х и 3-х ходовой однократно го применения стерильный, размерами: 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 FR/CH; модификации и : латексный с силиконовым покрытием, с кончиком Тиманна, силиконовый ; разнообразны стандартный, женский, детский	Катетер Фолея Biocare® Budget 2-х ходовой однократно го применения стерильный, размер 8, FR/CH; модификации и : латексный с силиконовым покрытием, разнообразность детский	Катетер Фолея Biocare® Budget 2-х ходовой однократно го применения стерильный, размер 8, FR/CH; модификации и : латексный с силиконовым покрытием, разнообразность детский	штука		РК-ИМН-5 №014619	281,30
	Катетер Фолея Biocare® Budget 2-х и 3-х ходовой однократно го применения стерильный,	Катетер Фолея Biocare®	Катетер Фолея Biocare®				

312	размерами: 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 FR/CH; модификации и : латексный с силиконовым покрытием, с кончиком Тиманна, силиконовый ; разнообразны с т и стандартны й, женский, детский	Budget 2-х ходовой однократно го применения стерильный, размер 10 FR/CH; модификации и : латексный с силиконовым покрытием, разнообразность детский	Budget 2-х ходовой однократно го применения стерильный, размер 10 FR/CH; модификации и : латексный с силиконовым покрытием, разнообразность детский	штука		РК-ИМН-5 №014619	286,78
		В качестве материала основы могут быть использованы : микропористый нетканый материал, нетканый материал – заменитель шелка, микропористый нетканый материал на основе целлюлозы, полиэтиленовая перфорированная пленка, эластичная хлопчатобумажная ткань, микропористый нетканый материал на				РК-ИМН-5 №019704	

313	Лейкопластыри "Нэрия" различных вариантов исполнения	основе полиэфирных волокон и целлюлозы. Клеевое покрытие: для лейкопластырей на нетканой, шелковой и бумажной основах используется термопластичный клей; для лейкопластыря на полиэтиленовой основе используется адгезив для полиэтиленовой основы; для лейкопластыря на тканевой основе используется цинк-оксидный клей; для гипоаллергенного лейкопластыря используется клей на водной основе. Лейкопластыри "Нэрия" поставляются в упаковках по (шт.): 12, 14, 16, 18, 20, 21, 24,	Лейкопластыри "Нэрия" гипоаллергенные	штука	Лейкопластыри "Нэрия" гипоаллергенные размерами: 3,0смх5м	316,51

		26, 28, 30, 32, 33, 34, 36, 39, 42, 48, 65, 66.					
314	Катетер уретральный женский, однократно го применения, стерильный, размеры: СН 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, длиной 18 см, диаметром (мм): 2.0, 2.7	Катетер женский стерильный, нетоксичный, однократно го применения, изготовлен из поливинилхлорида медицинского го назначения. Катетер представляет собой эластичную трубку с закрытым закругленным концом, что обеспечивает атравматичность процедуры. Просвет трубки не перекрывается при перекручивании. При визуальном контроле невооруженным глазом поверхность катетера не должна иметь посторонних включений. Допускается не более 3 -х посторонних	Катетер уретральный женский, однократно го применения, стерильный, размеры: СН 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, длиной 18 см, диаметром (мм): 2.0, 2.7	штука	РК-ИМН-5 №004028	319,20	

	, 3.3, 4.0, 4.7 , 5.3, 6.0, 6.7	х включений площадью 0,25 кв.мм каждое, не влияющих на функциональные свойства. Наружная поверхность эффективно й длины катетера, включая дистальный конец, не должна иметь технологических и поверхностных дефектов и должна обеспечивать минимальное травмирование в процессе его использования	, 3.3, 4.0, 4.7 , 5.3, 6.0, 6.7				
315	Катетер Фолея Biocare® Budget 2-х и 3-х ходовой однократно го применения стерильный, размерами: 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 FR/CH; модификации : латексный с	Катетер Фолея Biocare® Budget 2-х ходовой однократно го применения стерильный, размер 26 FR/CH модификации :	Катетер Фолея Biocare® Budget 2-х ходовой однократно го применения стерильный, размер 26 FR/CH модификации :	штука		РК-ИМН-5 №014619	286,78

	силиконовы м покрытием, с кончиком Тиманна, силиконовы й ; разновидно с т и стандартны й, женский, детский	латексный с силиконовы м покрытием; разновидно с т ь стандартны й	латексный с силиконовы м покрытием; разновидно с т ь стандартны й				
316	Катетер Фоля Biocare® Budget 2-х и 3-х ходовой однократно г о применения стерильный, размерами: 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 FR/CH; модификац и и : латексный с силиконовы м покрытием, с кончиком Тиманна, силиконовы й ; разновидно с т и стандартны й, женский, детский	Катетер Фоля Biocare® Budget 2-х ходовой однократно г о применения стерильный, размерами: 6 FR/CH; модификац и и : латексный с силиконовы м покрытием, с кончиком Тиманна, силиконовы й ; разновидно с т и стандартны й, женский, детский	Катетер Фоля Biocare® Budget 2-х ходовой однократно г о применения стерильный, размерами: 6 FR/CH; модификац и и : латексный с силиконовы м покрытием, с кончиком Тиманна, силиконовы й ; разновидно с т и стандартны й, женский, детский	штука		РК-ИМН-5 №014619	322,18
	Катетер Фоля Biocare® Budget 2-х и 3-х ходовой однократно г о применения стерильный, размерами: 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18,	Катетер Фоля Biocare® Budget 2-х ходовой однократно г о	Катетер Фоля Biocare® Budget 2-х ходовой однократно г о				

317	20, 22, 24, 26, 28, 30 FR/CH; модификации и : латексный с силиконовым покрытием, с кончиком Тиманна, силиконовый ; разнообразности стандартный, женский, детский	применения стерильный, размер 24 FR/CH модификации и : латексный с силиконовым покрытием; разнообразности стандартный	применения стерильный, размер 24 FR/CH модификации и : латексный с силиконовым покрытием; разнообразности стандартный	штука		РК-ИМН-5 №014619	301,37
318	Повязка "Нэрия" послеоперационная адгезивная с абсорбирующей подушечкой , стерильная , одноразовая , различных вариантов исполнения	В зависимости от модели, изделие может состоять из следующих видов материалов: прозрачная адгезивная полиуретановая пленка, защитная антиадгезионная бумага , антиадгезионная полиэтиленовая пленка, нетканый адгезивный материал типа спанлейс (вискоза+полиэфир), защитное покрытие для впитывающей подушечки - полиэфир	Повязка "Нэрия" послеоперационная адгезивная на нетканой основе с абсорбирующей подушечкой , стерильная , одноразовая	штука	Повязка "Нэрия" послеоперационная адгезивная на нетканой основе с абсорбирующей подушечкой , стерильная , одноразовая размерами: 5см х 7,2см		319,87

		ые нити DTY.				РК-ИМН-5 №019861	
319	Простыни "Нэрия" из нетканого материала одноразовые стерильные различных вариантов исполнения	Стерильно. Материал изготовления - нетканое полотно СС (спанбонд+спанбонд); СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); ламинированное нетканое полотно РЕ+РР (спанбонд+спанбонд+ламинация полиэтиленом); нетканое полотно Santeys (Вискоза+ПЭ пленка); Перфорированный спанлейс (Вискоза+Полиэфир); Спанлейс (вискоза+полиэфир); ламинированное нетканое полотно Спанлейс (вискоза+полиэфир+ламинация полиэтиленом). Предельные отклонения от номинальных размеров по основным местам	Простыня "Нэрия" из нетканого материала одноразовая стерильная	штука	Простыня "Нэрия" из нетканого материала одноразовая стерильная размерами 80смх200см, плотность 28 г/кв.м.	РК-ИМН-5 №019326	321,20

		измерения готовых изделий $\pm 10\%$. Плотность от 17 до 200 г/кв.м. Предельные отклонения от номинальных значений плотности $\pm 10\%$. Не токсично. Только для одноразового применения.				
	Простыни "Нэрия" из нетканого	Стерильно. Материал изготовления - нетканое полотно СС (спанбонд+спанбонд); СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); ламинированное нетканое полотно РЕ+РР (спанбонд+спанбонд+ламинация полиэтиленом); нетканое полотно Santeys (Вискоза+ПЭ пленка); Перфорированный спанлейс (Вискоза+Полиэфир); Спанлейс (вискоза+полиэфир);	Простыня "Нэрия" с	Простыня "Нэрия" с адгезивным		

320	материала одноразовые стерильные различных вариантов исполнения	ламинированное нетканое полотно Спанлейс (вискоза+ полиэфир+ ламинация полиэтиленом). Предельные отклонения от номинальных размеров по основным местам измерения готовых изделий $\pm 10\%$. Плотность от 17 до 200 г/кв.м. Предельные отклонения от номинальных значений плотности $\pm 10\%$. Нетоксично. Только для одноразового применения.	адгезивным краем из нетканого материала одноразовая стерильная	штука	краем из нетканого материала одноразовая стерильная размерами (см): 80х140, пл. 40 г/м кв	РК-ИМН-5 №019326	345,14
321	Фартук "Нэрия" из нетканого материала одноразовый	Стерильно. Предельные отклонения от номинальных размеров по основным местам измерения готовых изделий $\pm 10\%$. Плотность от 17 до 60 г/кв.м.	Фартук ламинированный "Нэрия" из нетканого материала	штука	Фартук ламинированный "Нэрия" из нетканого материала одноразовый	РК-ИМН-5 №019347	323,34

	стерильный различных вариантов исполнения	Пределные отклонения о т номинальн х значений плотности ± 10%. Не токсично. Только для одноразовог о применения .	одноразовы й стерильный		й стерильный плотностью 28 г/кв.м.		
		Зонд для энтеральног о питания стерильный, нетоксичны й , однократно г о применения изготовлен и х поливиилхл орида медицинско г о назначения. Специально обработанн а я поверхность облегчает введение зонда и атравматич ность процедуры. Гладкий закругленн ый конец исключает дискомфорт п р и введении. Зонд с рентгеноконт растной полосой находясь в просвете желудочно- кишечного					
	Зонд для энтеральног о питания стерильный,		Зонд для энтеральног о питания стерильный,				

322	однократно г о применения . Размеры: СН 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 длина 40 с м диаметр 2,0 мм; 2,7 мм; 3,3 мм; 4,0 мм; 4,7 мм; 5,3 мм; 6,0 мм; 6,7 мм	тракта у пациента, не теряет своих свойств в течение 3-х недель. Рентгеноко нтрастная полоса позволяет контролиро вать положение зонда. Технически е характерист ики: длина зонда 40 см, диаметром (мм): 2.0; 2.7 ; 3.3; 4.0; 4.7 ; 5.3; 6.0; 6.7 . Размеры СН 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Каждому размеру зонда соответству ет определенн ый цвет коннектора, что позволяет быстро определить размер зонда. Способ стерилизаци и - радиационн ый метод. Срок годности - 5 лет.	однократно г о применения . Размеры: СН 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 длина 40 с м диаметр 2,0 мм; 2,7 мм; 3,3 мм; 4,0 мм; 4,7 мм; 5,3 мм; 6,0 мм; 6,7 мм	штука		РК-ИМН-5 №004024	328,80
		В зависимост и от модели, изделие					

323	Повязка "Нэрия" послеоперационная адгезивная с абсорбирующей подушечкой, стерильная, одноразовая, различных вариантов исполнения	может состоять из следующих видов материалов: прозрачная адгезивная полиуретановая пленка, защитная антиадгезионная бумага, антиадгезионная полиэтиленовая пленка, нетканый адгезивный материал типа спанлейс (вискоза+полиэфир), защитное покрытие для впитывающей подушечки - полиэфирные нити DTY.	Повязка "Нэрия" послеоперационная адгезивная на нетканой основе с абсорбирующей подушечкой, стерильная, одноразовая	штука	Повязка "Нэрия" послеоперационная адгезивная на нетканой основе с абсорбирующей подушечкой, стерильная, одноразовая размерами: 6см x 10см	РК-ИМН-5 №019861	326,66
324	Фартук ламинированный "Нэрия" из нетканого материала одноразовый нестерильный – Ф	Предельные отклонения от номинальных размеров ± 2 см. Не токсичен. Только для одноразового применения.	Фартук ламинированный "Нэрия" из нетканого материала одноразовый нестерильный – Ф	штука	Фартук ламинированный плотность 40 г/м кв. – 5 шт.	РК-ИМН-5 №018008	328,33
		Стерильно. Материал изготовления - нетканое полотно СС (спанбонд+спанбонд); СМС (					

325	Простыни "Нэрия" из нетканого материала одноразовые стерильные различных вариантов исполнения	спанбонд+мельтблаун+спанбонд); ламинированное нетканое полотно PE+PP (спанбонд+спанбонд+ламинация полиэтиленом); нетканое полотно Santeys (Вискоза+ПЭ пленка); Перфорированный спанлейс (Вискоза+Полиэфир); Спанлейс (вискоза+полиэфир); ламинированное нетканое полотно Спанлейс (вискоза+полиэфир+ламинация полиэтиленом). Предельные отклонения от номинальных размеров по основным местам измерения готовых изделий $\pm 10\%$. Плотность от 17 до 200 г/кв.м. Предельные отклонения от	Простыня "Нэрия" из нетканого материала одноразовая стерильная	штука	Простыня "Нэрия" из нетканого материала одноразовая стерильная размерами (см): 80x160, пл.40 г/кв.м	РК-ИМН-5 №019326	334,46

		номинальных значений плотности $\pm 10\%$. Нетоксично. Только для одноразового применения.					
326	Бахилы высокие "Dolce-Pharm" и из нетканого материала нестерильные одноразового применения	Бахилы высокие на завязках трапециевидной формы. Швы запаяны. В заднем шве бахил запаяны завязки шириной 3 см, длиной 55 см. Ширина по стопе каждой бахилы 39-41 см, высота 60 см. Бахилы изготавливаются из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд) с плотностями и 28г/кв.м. и 40 г/кв.м.	Бахилы высокие "Dolce-Pharm" и из нетканого материала нестерильные одноразового применения	пара		РК-ИМН-5 №017123	342,70
		Маски хирургические модификации SEP1 и SEP1-A с защитным экраном и/или без, четырехслойные, представляе					

327	Маска MAG хирургическая четырехслойная, модификации SEP1	т собой изделия из нетканого материала, нестерильные, прямоугольной формы, плиссированные, на завязках или резинках, с гибким носовым фиксатором из полипропилена или алюминия. Противоожоговый слой изготовлен из нетканого материала полученный из полипропиленовых микроволокон. Маска модификации SEP-1 выпускается в упаковке № 35, № 50. Маска модификации SEP1-A выпускается в упаковке № 25, № 35.	Маска MAG хирургическая четырехслойная, модификации SEP1	штука		РК-ИМН-5 №019396	344,40
		Основные размеры скобки должны соответствовать чертежам. Масса скобки должна					

328	Скобка для пуповины, однократно го применения, стерильная	быть не более 5 г. Поверхность скобки должна быть без раковин, трещин, сбоев, посторонних включений, заусенцев. Допускается не более 3-х посторонних включений, не влияющих на функциональные свойства, площадью не более 0,25 кв. мм каждое. Скобки должны быть стерильными. Скобки должны быть нетоксичными.	Скобка для пуповины, однократно го применения, стерильная	штука		РК-ИМН-5 №001273	351,60
		Катетер Нелатона стерильный, нетоксичный, однократно го применения, изготовлен из поливинилхлорида медицинского назначения. Катетер					

329	представляе т собой эластичную трубку с закрытым закругленн ым концом, ч т о обеспечивае т атравматич ность процедуры. Просвет трубки не перекрывае тся при перекручив ании. При визуальном контроле невооружен ным глазом поверхность , катетера не должна иметь посторонни х включений. Допускаетс я не более 3 - х посторонни х включений площадью 0,25 кв. мм каждое, не влияющих н а функционал ь н ы е свойства. Наружная поверхность эффективно й длины катетера, включая дистальный конец, не должна иметь	Катетер Нелатона однократно г о применения , стерильный, размеры: СН 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 длиной 40 см, диаметром (мм): 2.0, 2.7 3.3, 4.0, 4.7, 5.3, 6.0, 6.7, 7.3, 8.0	Катетер Нелатона однократно г о применения , стерильный, размеры: СН 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 длиной 40 см, диаметром (мм): 2.0, 2.7 3.3, 4.0, 4.7, 5.3, 6.0, 6.7, 7.3, 8.0	штука	РК-ИМН-5 №004026	351,60

		технологических и поверхностных дефектов и должна обеспечивать минимальное травмирование в процессе его использования.					
330	Простыни "Нэрия" из нетканого материала одноразовые стерильные	Стерильно. Материал изготовления - нетканое полотно СС (спанбонд+спанбонд); СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); ламинированное нетканое полотно РЕ + РР (спанбонд+спанбонд+ламинация полиэтиленом); нетканое полотно Santeys (Вискоза+ПЭ пленка); Перфорированный спанлейс (Вискоза+Полиэфир); Спанлейс (вискоза+полиэфир); ламинированное нетканое полотно	Простыня "Нэрия" с адгезивным краем из нетканого материала	штука	Простыня "Нэрия" с адгезивным краем из нетканого материала одноразовая	РК-ИМН-5 №019326	355,01

	различных вариантов исполнения	Спанлейс (вискоза+ полиэфир+ ламинация полиэтиленом). Предельные отклонения от номинальных размеров по основным местам измерения готовых изделий $\pm 10\%$. Плотность от 17 до 200 г/кв.м. Предельные отклонения от номинальных значений плотности $\pm 10\%$. Не токсично. Только для одноразового применения.	одноразовая стерильная		стерильная размерами (см): 80х90, пл. 40 г/кв.м		
331	Лейкопластырь медицинский гипоаллергенный Bioplatax® в катушках размерами: 5смх5м	Производится на хлопковой основе, покрытой медицинским термостепле, размерами 1смх5м; 1,25смх5м; 2смх5м; 2,5смх5м; 4смх5м; 5смх5м; 1,25смх10м; 2,5смх10м; 5смх10м. Для однократно	Лейкопластырь медицинский гипоаллергенный Bioplatax® в катушках размерами: 5смх5м	штука	РК-ИМН-5 №008182		367,86

		г о применения .					
332	Маски хирургическ и е четырехсло й н ы е противожид костные М а х Protection FFP1 (без клапана) на резинках в упаковке № 2, №25 Маски хирургическ и е четырехсло й н ы е противожид костные М а х Protection FFP1 (без клапана) на резинках в упаковке № 2, №25	Маски хирургическ и е четырехсло й н ы е противожид костные М а х Protection FFP1 (без клапана) на резинках в упаковке № 2, №25, трапеционо й формы (23 см х 8 см х12,5см ±2 см). Края масок завернуты и склеены. В верхней части маски н а расстоянии ~6 мм вставлена в материал проволочка длиной 11,5 ±1 см. Посередине имеют припаяны замкнутые резинки длиной 21,5 ±1 см. Маска состоит из верхнего слоя из нетканого материала плотностью 25 г/м2, фильтра со степенью защитой на 78% из	Маски хирургическ и е четырехсло й н ы е противожид костные М а х Protection FFP1 (без клапана) на резинках в упаковке № 2, №25	штука		РК-ИМН-5 №009877	360,00

		полипропилен, пленки Лонцет и нижнего слоя из нетканого материала 35 г/м2.					
333	Маска "Dolce-Pharm" противожидкостная четырехслойная FFP1 (без клапана) на резинке, в упаковке 50 штук	Изготовлена из высококачественного синтетического нетканого материала. Внешний слой изготовлен из гидрофобного нетканого материала. Снабжена антибактериальным фильтром, который изготовлен из 100% полипропилена. Хранить в сухом,отапливаемом помещении при температуре от 0°С до +30°С на стеллажах, на расстоянии не менее 1 метра от нагревательных приборов. Влажность не более 85%	Маска "Dolce-Pharm" противожидкостная четырехслойная FFP1 (без клапана) на резинке, в упаковке 50 штук	штука	ПК-ИМН-5 №016028	360,00	

334	Простыни "Нэрия" из нетканого материала одноразовые стерильные различных вариантов исполнения	Стерильно. Материал изготовления - нетканое полотно СС (спанбонд+спанбонд); СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); ламинированное нетканое полотно РЕ+РР (спанбонд+спанбонд+ламинация полиэтиленом); нетканое полотно Santeys (Вискоза+ПЭ пленка); Перфорированный спанлейс (Вискоза+Полиэфир); Спанлейс (вискоза+полиэфир); ламинированное нетканое полотно Спанлейс (вискоза+полиэфир+ламинация полиэтиленом). Предельные отклонения от номинальных размеров по основным местам измерения готовых	Простыня "Нэрия" из нетканого материала одноразовая стерильная	штука	Простыня "Нэрия" из нетканого материала одноразовая стерильная размерами 110 смх140 см, плотность 40 г/кв.м.	РК-ИМН-5 №019326	358,46

		изделий ± 10% . Плотность от 17 до 200 г/кв.м. Предельные отклонения от номинальных значений плотности ± 10%. Не токсично. Только для одноразового применения .					
	Зонд для энтерального питания стерильный, нетоксичный , однократно го применения изготовлен из поливинилхлорида медицинского назначения. Специально обработанная поверхность облегчает введение зонда и атравматичность процедуры. Гладкий закругленный конец исключает дискомфорт при введении. Зонд с рентгеноконтрастной	Зонд для энтерального питания стерильный, нетоксичный , однократно го применения изготовлен из поливинилхлорида медицинского назначения. Специально обработанная поверхность облегчает введение зонда и атравматичность процедуры. Гладкий закругленный конец исключает дискомфорт при введении. Зонд с рентгеноконтрастной	Зонд для энтерального питания стерильный, нетоксичный , однократно го применения изготовлен из поливинилхлорида медицинского назначения. Специально обработанная поверхность облегчает введение зонда и атравматичность процедуры. Гладкий закругленный конец исключает дискомфорт при введении. Зонд с рентгеноконтрастной				

335	применения . Размеры: СН 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, длина 600 мм , диаметры – 2.0 мм; 2.7 мм; 3.3 мм; 4.0 мм; 4.7 мм; 5.3 мм; 6.0 мм; 6.7 мм полосой находясь в просвете желудочно-кишечного тракта у пациента, не теряет своих свойств в течение 3-х недель. Рентгеноконтрастная полоса позволяет контролировать положение зонда. Технические характеристики: длина зонда 600 мм , диаметры (мм): 2.0 мм; 2.7 мм; 3.3 мм; 4.0 мм; 4.7 мм; 5.3 мм; 6.0 мм; 6.7 мм. Размеры СН 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 . Стерилизация – радиационный метод. Срок годности - 5 лет.	применения . Размеры: СН 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, длина 600 мм , диаметры – 2.0 мм; 2.7 мм; 3.3 мм; 4.0 мм; 4.7 мм; 5.3 мм; 6.0 мм; 6.7 мм	штука		РК-ИМН-5 №020563	361,20
	Стерильно. Предельные отклонения от номинальных размеров по основным местам измерения			Фартук ламиниров		

336	Фартук "Нэрия" из нетканого материала одноразовый стерильный различных вариантов исполнения	готовых изделий $\pm 10\%$. Плотность от 17 до 60 г/кв.м. Предельные отклонения от номинальных значений плотности $\pm 10\%$. Нетоксично. Только для одноразового применения.	Фартук ламинированный "Нэрия" из нетканого материала одноразовый стерильный	штука	Фартук "Нэрия" из нетканого материала одноразовый стерильный, плотностью 40 г/кв.м	РК-ИМН-5 №019347	360,95
337	Перчатки "Surgical-Microtex" микрохирургические латексные текстурированные неопудренные стерильные, размерами 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0, в упаковке 1 пара, 50 пар	Перчатки "Surgical-Microtex" микрохирургические латексные текстурированные неопудренные стерильные, размерами 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0, в упаковке 1 пара, 50 пар. Хранить при температуре от 0°C до +25 °C, при относительной влажности воздуха не выше 85%. Беречь от прямых солнечных лучей.	Перчатки "Surgical-Microtex" микрохирургические латексные текстурированные неопудренные стерильные, размерами 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0, в упаковке 1 пара, 50 пар	пара		РК-ИМН-5 №015975	363,48
	Катетер Фолея Biocare® Budget 2-х и						

338	3-х ходовой однократно г о применения стерильный, размерами: 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 FR/CH; модификац и и : латексный с силиконовы м покрытием, с кончиком Тиманна, силиконовы й ; разнообразно с т и стандартны й, женский, детский	Катетер Фолея Biocare® Budget 3-х ходовой однократно г о применения стерильный, размер 26 FR/CH модификац и и : латексный с силиконовы м покрытием; разнообразно с т ь стандартны й	Катетер Фолея Biocare® Budget 3-х ходовой однократно г о применения стерильный, размер 26 FR/CH модификац и и : латексный с силиконовы м покрытием; разнообразно с т ь стандартны й	штука		РК-ИМН-5 №014619	331,27
339	Катетер Фолея Biocare® Budget 2-х и 3-х ходовой однократно г о применения стерильный, размерами: 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 FR/CH; модификац и и : латексный с силиконовы м покрытием, с кончиком Тиманна, силиконовы й ; разнообразно с т и стандартны	Катетер Фолея Biocare® Budget 3-х ходовой однократно г о применения стерильный, размер 22 FR/CH модификац и и : латексный с силиконовы м покрытием; разнообразно с т ь стандартны й	Катетер Фолея Biocare® Budget 3-х ходовой однократно г о применения стерильный, размер 22 FR/CH модификац и и : латексный с силиконовы м покрытием; разнообразно с т ь стандартны й	штука			331,27

	й, женский, детский				ПК-ИМН-5 №014619	
340	Катетер Фолея Biocare® Budget 2-х и 3-х ходовой однократно го применения стерильный, размерами: 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 FR/CH; модификации и : латексный с силиконовым покрытием, с кончиком Тиманна, силиконовый ; разнообразны с т и стандартны й, женский, детский	Катетер Фолея Biocare® Budget 3-х ходовой однократно го применения стерильный, размер 20 FR/CH модификации и : латексный с силиконовым покрытием; разнообразны с т ь стандартны й	Катетер Фолея Biocare® Budget 3-х ходовой однократно го применения стерильный, размер 20 FR/CH модификации и : латексный с силиконовым покрытием; разнообразны с т ь стандартны й	штука	ПК-ИМН-5 №014619	331,27
341	Катетер Фолея Biocare® Budget 2-х и 3-х ходовой однократно го применения стерильный, размерами: 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 FR/CH; модификации и : латексный с силиконовым покрытием, с кончиком	Катетер Фолея Biocare® Budget 3-х ходовой однократно го применения стерильный, размер 24 FR/CH модификации и : латексный с силиконовым покрытием;	Катетер Фолея Biocare® Budget 3-х ходовой однократно го применения стерильный, размер 24 FR/CH модификации и : латексный с силиконовым покрытием;	штука	ПК-ИМН-5 №014619	331,27

	Тиманна, силиконовый ; разнovidно с т и стандартный, женский, детский	разнovidно с т ь стандартный	разнovidно с т ь стандартный				
342	Перчатки " Surgical-Ort " ортопедические латексные текстурированные неопудренные стерильные, размерами: 6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0, 8.5, 9.0, в упаковке 1 пара, 50 пар	Перчатки " Surgical- Ort " ортопедические латексные текстурированные неопудренные стерильные, размерами: 6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0, 8.5, 9.0, в упаковке 1 пара, 50 пар . Хранить п р и температуре от 0°С до + 25 °С, при относительн о й влажности воздуха не выше 85%. Беречь от прямых солнечных лучей. Срок годности: 3года. Не применять после истечения срока годности.	Перчатки " Surgical-Ort " ортопедические латексные текстурированные неопудренные стерильные, размерами: 6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0, 8.5, 9.0, в упаковке 1 пара, 50 пар	пара	РК-ИМН-5 №015972	377,96	
	Лейкопластырь медицинский гипоаллергенный	Производится на хлопковой основе, покрытой медицинским термостепом,					

343	н н ы й Bioplatax® в катушках размерами: 1смх5м; 1,25смх5м; 2смх5м; 2,5смх5м; 4смх5м; 5смх5м; 1,25смх10м; 2,5смх10м; 5смх10м	размерами 1смх5м; 1,25смх5м; 2смх5м; 2,5смх5м; 4смх5м; 5смх5м; 1,25смх10м; 2,5смх10м; 5смх10м. Д л я однократно г о применения .	Лейкопласт ы р ь медицински й гипоаллерге н н ы й Bioplatax® в катушках размером 2,5смх10м	штука		РК-ИМН-5 №008182	370,31
344	Гель для ультразвуко в ы х исследован ий Beegelux ® в о флаконе 250 г и в канистре 5л	Нейтрален, растворим в воде, сохраняет вязкость независимо о т температур ы и рН кожи. Легко и равномерно наносится на кожу и н е оказывает раздражаю щ е г о действия. Состав: карбомер (940), глицерин, триэтанола м и н , додecilсул ьфат натрия , Tween-80, э т и л гидроксид бензоата, дистиллиро ванная вода. С р о к годности - 2 года.	Гель для ультразвуко в ы х исследован ий Beegelux ® в о флаконе 250 г	штука		РК-ИМН-5 №003945	334,73
		Гипсовый бинт " MARAI"					

представляет собой полосы медицинско й марли, пропитанные гипсовой массой, равномерно распределен ной по марле. Гипсовый бинт " MARAI" соответствует требованиям м : технического регламента " Требования к безопасности и медицинско й техники и изделий медицинско г о назначения" ; настоящего стандарта и изготовлен п о технологиче с к о й документаци и , утвержденн о й в установленном порядке . Б е з внешних дефектов: дефектов намотки (дыр , складок, смещения

345	Гипсовый бинт "MARAI"	угла), следов неравномерной пропитки гипсовой композицией. Имеют ровно обрезанные (без бахромы) технологические кромки. Гипсовые бинты "MARAI" имеют длину 270,0 ± 15,0 см; 300,0 ± 18,0 см; 360,0 ± 20,0 см и ширину 5,0 ± 0,2 см; 7,5 ± 0,3 см; 10,0 ± 0,5 см; 12,5 ± 0,8 см; 15,0 ± 1,0 см; 17,5 ± 1,0 см; 20,0 ± 1,0 см. Поверхность на я плотность гипсовых бинтов – не менее 300 г/м² и не более 700 г/м². Осыпаемость гипсовой композиции – не более 10%. Время смачивания – не более 20 с. Уровень вымывания гипсовой композиции	Гипсовый бинт "MARAI"	" штука	Гипсовый бинт "MARAI", размер 10 см x 300 см	РК-ИМН-5 №017280	739,18

		– не более 10%. Время образования устойчивой формы модельного образца гипсовой повязки прямоугольной формы – не менее 2 мин. и не более 10 мин. Окончательное затвердевание происходит за 24 ч. Остаточная деформация модельного образца гипсовой повязки цилиндрической формы при диаметральном сжатии (после снятия неразрушающей тестовой нагрузки) через 2 ч и через 24 ч после изготовления образца – не более 2 мм. Разрушающая нагрузка модельного образца гипсовой повязки цилиндрической формы при					

		диаметральном сжатии через 2 ч после изготовления образца – не менее 9,8 (1,0) Н (кгс) и через 24 ч после изготовления образца – не менее 13,7 (1,4) Н (кгс). Каждый гипсовый бинт упакован в потребительскую (первичную) упаковку. Срок годности: 18 месяцев.					
346	Набор гинекологический Biocare® Gynaecological Budget стерильный однократно го применения, модификации: 1, 2, 3, 4	Модификация 3: Зеркало гинекологическое (размер S) - 1 шт. Перчатки смотровые и 3 натурального латекса (размер М) - 1 пара Салфетка подкладная 50х50см - 1 шт. Салфетка бумажная 80х40см - 1 шт.	Набор гинекологический Biocare® Gynaecological Budget стерильный однократно го применения, модификация 3: Зеркало гинекологическое размер S - 1 шт. Перчатки смотровые и 3 натурального латекса размер М - 1 пара Салфетка подкладная 50х50см - 1	набор		РК-ИМН-5 №011990	421,84

		Цитощетка цервикальн ая - 1шт.	ш т . Салфетка бумажная 80х40см - 1 ш т . Цитощетка цервикальн ая - 1шт.				
347	Набор гинекологи ческий Biocare® Gynaecologi cal Budget стерильный однократно г о применения , модификац ии: 1, 2, 3, 4	Модификац ия 3 : Зеркало гинекологи ческое (, размер М) - 1 шт . Перчатки смотровые и з натуральног о латекса (, размер М) - 1 пара Салфетка подкладная 50х50см - 1 шт . Салфетка бумажная 80х40см - 1 шт . Цитощетка цервикальн ая - 1шт.	Набор гинекологи ческий Biocare® Gynaecologi cal Budget стерильный однократно г о применения , модификац ия 3 : Зеркало гинекологи ческое размер М - 1 шт . Перчатки смотровые и з натуральног о латекса размер М - 1 пара Салфетка подкладная 50х50см - 1 шт . Салфетка бумажная 80х40см - 1 шт . Цитощетка цервикальн ая - 1шт.	набор		РК-ИМН-5 №011990	421,84
		Модификац ия 3 : Зеркало гинекологи	Набор гинекологи ческий Biocare® Gynaecologi cal Budget стерильный однократно г о применения				

348	Набор гинекологический Biocare® Gynaecological Budget стерильный однократно го применения , модификации: 1, 2, 3, 4	ческое (, размер L) - 1 шт. Перчатки смотровые и з натурального латекса (размер M) - 1 пара Салфетка подкладная 50х50см - 1 шт. Салфетка бумажная 80х40см - 1 шт. Цитошетка цервикальн ая - 1шт.	набор		РК-ИМН-5 №011990	421,84	
349	Повязка "Нэрия" для фиксации и установки катетеров, стерильная, одноразовая , различных вариантов исполнения	В зависимости от модели, изделие может состоять из следующих видов материалов: полиуретановая пленка, антиадгезионная бумага , нетканый материал, нетканый материал типа спанлейс (вискоза+полиэфир), клеевое покрытие.	Повязка "Нэрия" для фиксации и установки катетеров, стерильная, одноразовая	штука	Повязка "Нэрия" для фиксации и установки катетеров, стерильная, одноразовая размером: 6 х 7см	РК-ИМН-5 №019862	400,75
		Модификация крепления: с ремешком, состоит из					

	пакета/ мешка для сбора мочи, н е содержащег о латекс, объемами 1000мл, 2000мл; Т-образного сливного клапана; порта для взятия проб мочи; встроенного антирефлюк сного клапана с коническим коннекторо м и защитным колпачком; дренажной трубки с внешним диаметром от 6,0мм до 10,5мм и длиной 100см; ремешка д л я крепления. Модификац и я крепления: с завязками, состоит из пакета/ мешка для сбора мочи, н е содержащег о латекс, объемами 1000мл, 2000мл; Т-образного сливного клапана; встроенного антирефлюк	Мочеприем ник Виосаге ® стерильный	Мочеприем ник Виосаге ® стерильный

350	однократно г о применения , объемами: 1000 мл, модификац и и крепления: с ремешком	сного клапана с коническим коннекторо м и защитным колпачком; дренажной трубки с внешним диаметром от 6,0мм до 10,5мм и длиной 90см; двойных завязок для крепления. Т-образный сливной клапан легко открыть или закрыть одной рукой . При закрытии клапана слышен характерны й щелчок. Визуально можно определить, закрыт ли клапан. Дренажная трубка устойчива к перегибам. Встроенный антирефлюк с н ы й клапан с коническим коннекторо м предотвращ а е т обратный заброс мочи , даже если мешок/ пакет	штuka		РК-ИМН-5 №011726	335,02

		перевернут снизу вверх. Ц е н а деления измеритель ной шкалы: 1000 мл – 50 мл, 2000 мл – 100 мл.					
351	Простыни "Нэрия" из нетканого материала одноразовые стерильные различных вариантов исполнения	Стерильно. Материал изготовления - нетканое полотно СС (спанбонд+спанбонд); С М С (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); ламинированное нетканое полотно РЕ + Р Р (спанбонд+спанбонд+ламинация полиэтиленом); нетканое полотно Santeys (Вискоза+ПЭ пленка); Перфорированный спанлейс (Вискоза+Полиэфир); Спанлейс (вискоза+полиэфир); ламинированное нетканое полотно Спанлейс (вискоза+полиэфир+ламинация полиэтиленом). Предельные	Простыня "Нэрия" из нетканого материала одноразовая стерильная	штука	Простыня "Нэрия" из нетканого материала одноразовая стерильная размерами (см): 140x200, плотностью 25 г/кв.м	РК-ИМН-5 №019326	406,25

		отклонения о т номинальны х размеров п о основным местам измерения готовых изделий ± 10% . Плотность от 17 до 200 г/кв.м. Предельные отклонения о т номинальны х значений плотности ± 10%. Не токсично. Только для одноразовог о применения .					
352	Катетер подключич н ы й стерильный, апирогенны й , нетоксичны й однократно г о применения . Размеры катетера диаметр 0,6 мм, диаметр 1,0 мм, диаметр 1,4 мм	С р о к нахождения катетера в венозной системе не должен превышать 20 суток п р и катетеризац и и центрально х вен. Срок хранения 2 года	Катетер подключич н ы й стерильный, апирогенны й , нетоксичны й однократно г о применения . Размеры катетера диаметр 0,6 мм, диаметр 1,0 мм, диаметр 1,4 мм	штука		РК-ИМН-5 №000565	410,40
	Повязка "Нэрия" для фиксации и	В зависимост и от модели, изделие может состоять из следующих видов материалов:			Повязка "Нэрия" для		

353	установки катетеров, стерильная, одноразовая, различных вариантов исполнения	полиуретановая пленка, антиадгезионная бумага, нетканый материал, нетканый материал типа спанлейс (вискоза+полиэфир), клеевое покрытие.	Повязка "Нэрия" для фиксации и установки катетеров, стерильная, одноразовая	штука	фиксации и установки катетеров, стерильная, одноразовая размером: 6,5 x 8,5см	РК-ИМН-5 №019862	415,42
	Маски хирургические четырехслойные противоожид костные М а х Protection FFP2 (без клапана) на резинках в упаковке № 2 5 , трапеционо й формы (23 см х 8 см х12,5см ±2 см). Края масок завернуты и склеены. В верхней части маски н а расстоянии ~6 мм вставлена в материал проволочка длиной 11,5 ±1 см. Посередине имеют, припаяны замкнутые резинки длиной 21,5 ±1 см. Маска		Маски хирургические четырехслойные противоожид				

354	костные М а х Protection FFP2 (без клапана) на резинках в упаковке № 2, № 25	состоит из верхнего слоя из нетканого материала плотностью 25 г/м2, фильтра со степенью защитой на 92% из полипропил ена, пленки Лонцет и нижнего слоя из нетканого материала 35 г/м2. Условия хранения: Должно хранится в сухом, отапливаем о м помещении п р и температуре от -25°C до +30°C на стеллажах, н а расстоянии не менее 1 метра от нагреватель н ы х приборов. С р о к годности 5 лет.	костные М а х Protection FFP2 (без клапана) на резинках в упаковке № 2, № 25	штука		РК-ИМН-5 №009876	420,00
		Изготовлен а и з высококаче ственного синтетическ о г о нетканого материала. Внешний с л о й изготовлен и з					

355	Маска "Dolce-Pharm" противоэпидемиологическая четырехслойная FFP2 (без клапана) на резинке, в упаковке 50 штук	гидрофобно го нетканого материала. Снабжена антибактериальным фильтром, который изготовлен из 100% полипропилена. Хранить в сухом, отапливаемом помещении при температуре от 0°C до +30°C на стеллажах, на расстоянии не менее 1 метра от нагревательных приборов. Влажность не более 85%	Маска "Dolce-Pharm" противоэпидемиологическая четырехслойная FFP2 (без клапана) на резинке, в упаковке 50 штук	штука		РК-ИМН-5 №015980	420,00
		Изготовлен из высококачественного синтетического го нетканого материала. Внешний слой изготовлен из гидрофобно го нетканого материала. Снабжена антибактериальным фильтром, который					

356	Маска "Dolce-Pharm" противоожид костная четырехсло йная FFP1 (с клапаном) на резинке, в упаковке 40 штук	изготовлен из 100% полипропил ена . Наличие клапана выдоха облегчает дыхание и увеличивает время использован ия. При выдохе клапан выводит из-под маски влагу и углекислый газ. При вдо хе клапан закрывается и воздух поступает сквозь защитный слой, через него не проходят вредные частицы и газ ы. Хранить в сухом, отапливаем о м помещении п р и температуре от 0°С до + 30°С на стеллажах, н а расстоянии не менее 1 метра от нагреватель н ы х приборов. Влажность не более 85%	Маска "Dolce-Pharm" противоожид костная четырехсло йная FFP1 (с клапаном) на резинке, в упаковке 40 штук	штука	РК-ИМН-5 №016029	420,00

357	Набор операционн о-перевязоч н ы х изделий одноразовы й стерильный	Герметично упакованны й в полиэтилен овые пакеты или ПВХ упаковку и л и комбиниров анную упаковку (бумага/ пленка) набор, в состав которого входят изделия одноразовы е стерильные, изготовленн ые из марли медицинско й, нетканого полотна или в а т ы медицинско й, имеющие достаточно равномерну ю структуру , хорошо смачиваютс я биологичес к и м и жидкостями и растворами лекарственн ы х препаратов, эффективно поглощают и удерживают раневое отделяемое	Тампон марлевый б е з резинового кольца, без рентгенокон трастной нити М - 5 шт	набор	РК-ИМН-5 №017963	425,26
	Лейкопласт ы р ь	Производит ся н а нетканой основе, покрытой	Лейкопласт ы р ь			

358	медицинский Bioplatax® на нетканой основе в катушках размерами: 5смх10м	медицинский м термклеем размерами 1,25смх5м, 2,5смх5м, 5смх5м, 1,25смх10м, 2,5смх10м, 5смх10м	медицинский Bioplatax® на нетканой основе в катушках размерами: 5смх10м	штука		РК-ИМН-5 №008183	385,69
		Модификация крепления: с ремешком, состоит из пакета/мешка для сбора мочи, не содержащего латекс, объемами 1000мл, 2000мл; Т-образного сливного клапана; порта для взятия проб мочи; встроенного антирефлюксного клапана с коническим коннектором и защитным колпачком; дренажной трубки с внешним диаметром от 6,0мм до 10,5мм и длиной 100см; ремешка для крепления. Модификация крепления: с завязками,				РК-ИМН-5 №011726	

359	Мочеприемник Biosage® стерильный однократно го применения, объемами: 2000 мл, модификации и крепления: с ремешком	состоит из пакета/ мешка для сбора мочи, не содержащего латекс, объемами 1000мл, 2000мл; Т-образного сливного клапана; встроенного антирефлюксного клапана с коническим коннектором и защитным колпачком; дренажной трубки с внешним диаметром от 6,0мм до 10,5мм и длиной 90см; двойных завязок для крепления. Т-образный сливной клапан легко открыть или закрыть одной рукой. При закрытии клапана слышен характерный щелчок. Визуально можно определить, закрыт ли клапан. Дренажная трубка устойчива к	Мочеприемник Biosage® стерильный однократно го применения, объемами: 2000 мл, модификации и крепления: с ремешком	штука	351,42

		перегибам. Встроенный антирефлюк с н ы й клапан с коническим коннекторо м предотвращ а е т обратный заброс мочи , даже если мешок/ пакет перевернут снизу вверх. Ц е н а деления измеритель ной шкалы: 1000 мл – 50 мл, 2000 мл – 100 мл.					
360	Комплект " Dolce-Pharm " и з нетканого материала для осмотра половых органов стерильный, одноразовог о применения	1. Салфетка изготовлена и з нетканого материала 70 x 80 см - 1 шт. 2. Перчатки диагностиче ские, изготовлен ы из латекса - 1 пара. 3. Чехол транс вагинальны й , ректальный изготовлен из латекса - 1 шт.	Комплект " Dolce-Pharm " и з нетканого материала для осмотра половых органов стерильный, одноразовог о применения	комплект		РК-ИМН-5 №015701	426,62
		Катетеры отсасываю щ и е стерильные, нетоксичны е , однократно г о применения . Катетер					

361	представляет собой эластичную трубку с отверстиями в заходной части, изготовленную из поливинилхлорида медицинского назначения. Просвет трубки не перекрывается при перекручивании. Катетеры для отсасывания выпускают двух видов с контролем и без контроля. Контроллер позволяет пальцевым прижатием регулировать силу разряжения в трубке. Длина катетера 52 см, диаметр (мм): 2.0, 2.7, 3.3, 4.0, 4.7, 5.3, 6.0, 6.7. Катетер отсасывающий однократно го применения, стерильный, размеры: СН 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 длиной 52 см диаметр (мм) 2.0, 2.7, 3.3, 4.0, 4.7, 5.3, 6.0, 6.7. Катетер отсасывающий однократно го применения, стерильный, размеры: СН 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 длиной 52 см диаметр (мм) 2.0, 2.7, 3.3, 4.0, 4.7, 5.3, 6.0, 6.7. Каждому размеру соответствует определенный цвет	Катетер отсасывающий однократно го применения, стерильный, размеры: СН 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 длиной 52 см диаметр (мм) 2.0, 2.7, 3.3, 4.0, 4.7, 5.3, 6.0, 6.7. Катетер отсасывающий однократно го применения, стерильный, размеры: СН 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 длиной 52 см диаметр (мм) 2.0, 2.7, 3.3, 4.0, 4.7, 5.3, 6.0, 6.7. Каждому размеру соответствует определенный цвет	штука	ПК-ИМН-5 №004025	430,20

		коннектора, ч т о позволяет быстро определить размер катетера. Способ стерилизации - радиационный метод. Срок годности изделия - 5 лет.					
362	Фартук ламинированный "Dolce-Pharm" стерильный, одноразового применения	Фартук ламинированный "Dolce-Pharm" стерильный, одноразового применения и з нетканого материала Условия хранения: Хранить в сухом помещении п р и температуре от минус 5 °С до плюс 35 °С, на стеллажах и поддонах на расстоянии не менее 1 метра от нагревательных приборов, в местах защищенных от солнечных лучей. Влажность не более 80 %. Срок	Фартук ламинированный "Dolce-Pharm" стерильный, одноразового применения	штука			434,93

		годности 3 года				РК-ИМН-5 №015642	
363	Иглы спинальные SURUSPIN ® тип Квинке, Карандаш с/ без интродьюсе ра, размерами (G): 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25: 1. Игла. 2 . Сгибающий зонд. 3. Втулка зонда. 4. Втулка иглы. 5. Футляр для иглы"	Игла спинальная SURUSPIN ® тип Квинке без интродьюсе ра, размерами (G): 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25: 1. Игла. 2 . Сгибающий зонд. 3. Втулка зонда. 4. Втулка иглы. 5. Футляр для иглы"	Игла спинальная SURUSPIN ® тип Квинке без интродьюсе ра, размерами (G): 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25: 1. Игла. 2 . Сгибающий зонд. 3. Втулка зонда. 4. Втулка иглы. 5. Футляр для иглы"	штука		РК-ИМН-5 №011454	440,32
364	Повязка "Нэрия" послеоперационная адгезивная с абсорбирующей подушечкой, стерильная, одноразовая, различных вариантов исполнения	В зависимости от модели, изделие может состоять из следующих видов материалов: прозрачная адгезивная полиуретановая пленка, защитная антиадгезионная бумага, антиадгезионная полиэтиленовая пленка, нетканый адгезивный материал типа спанлейс (вискоза+полиэфир), защитное покрытие для	Повязка "Нэрия" послеоперационная адгезивная на нетканой основе с абсорбирующей подушечкой, стерильная, одноразовая	штука		РК-ИМН-5 №019861	442,11
					Повязка "Нэрия" послеоперационная адгезивная на нетканой основе с абсорбирующей подушечкой, стерильная, одноразовая размерами: 10см x 15см		

		впитывающ е й подушечки - полиэфирн ые нити DTY.					
365	Катетер пупочный рентгеноконтрастный, стерильный, однократно г о применения , стерильный, размеры: СН 4, 5, 6, 8 длиной 38 с м , диаметром (мм): 1.3, 1.7 , 2.0, 2.7	Катетер пупочный рентгеноконтрастный, стерильный, однократно г о применения . Изготовлен и з поливинилхлорида медицинско г о назначения. Катетеры должны соответствовать требованиям СТ ТОО, изготавливаться по рабочим чертежам и технологическим инструкциям утвержденным в установленном порядке . Наружная поверхность эффективной длины катетера, включая дистальный конец, не должна иметь технологических и поверхностных	Катетер пупочный рентгеноконтрастный, однократно г о применения , стерильный, размеры: СН 4, 5, 6, 8 длиной 38 с м , диаметром (мм): 1.3, 1.7 , 2.0, 2.7	штука		ПК-ИМН-5 №004027	452,91

		дефектов и должна обеспечивать минимальное травмирование в процессе его использования. Катетеры должны быть стерильными					
366	Простыни "Нэрия" из нетканого материала одноразовые	Стерильно. Материал изготовления - нетканое полотно СС (спанбонд+спанбонд); СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); ламинированное нетканое полотно РЕ+РР (спанбонд+спанбонд+ламинация полиэтиленом); нетканое полотно Santeys (Вискоза+ПЭ пленка); Перфорированный спанлейс (Вискоза+Полиэфир); Спанлейс (Вискоза+полиэфир); ламинированное нетканое	Простыня "Нэрия" из нетканого материала	штука	Простыня "Нэрия" из нетканого материала одноразовая стерильная	РК-ИМН-5 №019326	452,34

	стерильные различных вариантов исполнения	полотно Спанлейс (вискоза+ полиэфир+ ламинация полиэтилен о м) . Предельные отклонения о т номинальны х размеров п о основным местам измерения готовых изделий ± 1 0 % . Плотность от 17 до 200 г/кв. м. Предельные отклонения о т номинальны х значений плотности ± 10%. Не токсично. Только для одноразовог о применения .	одноразовая стерильная		размерами 140смх200с м , плотность 28г/кв.м.		
		Стерильно. Материал изготовлени я - нетканое полотно СС (спанбонд+ спанбонд); С М С (спанбонд+ мельтблаун +спанбонд); ламинирова н н о е нетканое полотно РЕ + Р Р (спанбонд+ спанбонд+ ламинация					

367	Простыни "Нэрия" из нетканого материала одноразовые стерильные различных вариантов исполнения	полиэтиленом); нетканое полотно Santeys (Вискоза+ПЭ пленка); Перфорированный спанлейс (Вискоза+Полиэфир); Спанлейс (вискоза+полиэфир); ламинированное нетканое полотно Спанлейс (вискоза+полиэфир+ламинация полиэтиленом). Предельные отклонения от номинальных размеров по основным местам измерения готовых изделий $\pm 10\%$. Плотность от 17 до 200 г/кв.м. Предельные отклонения от номинальных значений плотности $\pm 10\%$. Нетоксично. Только для одноразового применения.	Простыня "Нэрия" ламинированная одноразовая стерильная, размерами (см): 140x200, плотностью 25 г/кв.м	штука	РК-ИМН-5 №019326	467,19

368	Повязка "Нэрия" послеоперационная адгезивная с абсорбирующей подушечкой, стерильная, одноразовая, различных вариантов исполнения	В зависимости от модели, изделие может состоять из следующих видов материалов: прозрачная адгезивная полиуретановая пленка, защитная антиадгезионная бумага, антиадгезионная полиэтиленовая пленка, нетканый адгезивный материал типа спанлейс (вискоза+полиэфир), защитное покрытие для впитывающей подушечки - полиэфирные нити DTY.	Повязка "Нэрия" послеоперационная адгезивная на нетканой основе с абсорбирующей подушечкой, стерильная, одноразовая	штука	Повязка "Нэрия" послеоперационная адгезивная на нетканой основе с абсорбирующей подушечкой, стерильная, одноразовая размерами: 10см x 20см	РК-ИМН-5 №019861	473,27
		Маски хирургические четырехслойные противожидкостные М а х Protection FFP2 (с клапаном) на резинках в упаковке №2, №25 , трапециoidal формы (23					

369	Маски хирургические четырехслойные противоожид костные М а х Protection FFP2 (с клапаном) на резинках в упаковке №2, №25	см х 8 см х12,5см ±2 см). Края масок завернуты и склеены. В верхней части маски на расстоянии ~6 мм вставлена в материал проволочка длиной 11,5 ±1 см. Посередине имеют, припаяны замкнутые резинки длиной 21,5 ±1 см. Маска состоит из верхнего слоя из нетканого материала плотностью 25 г/м2, фильтра со степенью защитой на 92% из полипропилена, пленки Лонцет и нижнего слоя из нетканого материала 35 г/м2.	Маски хирургические четырехслойные противоожид костные М а х Protection FFP2 (с клапаном) на резинках в упаковке №2, №25	штука	РК-ИМН-5 №010333	478,00
		Изготовлен а и з высококачественного синтетическ о г о нетканого материала. Внешний слой изготовлен				

370	Маска "Dolce-Pharm" противоэпидемиологическая четырехслойная FFP3 (без клапана) на резинке, в упаковке 50 штук	и з гидрофобно г о нетканого материала. Снабжена антибактериальным фильтром, который изготовлен из 100% полипропилена . Хранить в сухом, отапливаемом помещении при температуре от 0°C до +30°C на стеллажах, на расстоянии не менее 1 метра от нагревательных приборов. Влажность не более 85%	Маска "Dolce-Pharm" противоэпидемиологическая четырехслойная FFP3 (без клапана) на резинке, в упаковке 50 штук	штука		РК-ИМН-5 №015973	478,00
		Изготовлен из высококачественного синтетического нетканого материала. Внешний слой изготовлен и з гидрофобно г о нетканого материала. Снабжена антибактериальным фильтром,					

371	который изготовлен из 100% полипропил е н а . Изготовлен а и з высококаче ственного синтетическ о г о нетканого материала. Внешний с л о й изготовлен и з гидрофобно г о нетканого материала. Снабжена антибактери альным фильтром, который изготовлен из 100% полипропил е н а . Наличие клапана выдоха облегчает дыхание и увеличивает время использован ия. При выдохе клапан выводит из-под маски влагу и углекислый газ. При вдохе клапан закрывается и воздух поступает сквозь защитный	Маска " Dolce-Pharm " противожид костная четырёхсло йная FFP2 (с клапаном) на резинке, в упаковке 40 штук	Маска " Dolce-Pharm " противожид костная четырёхсло йная FFP2 (с клапаном) на резинке, в упаковке 40 штук	штука	РК-ИМН-5 №015979	478,00

		слой, через него не проходят вредные частицы и газы. Хранить в сухом, отапливаемом помещении при температуре от 0°С до +30°С на стеллажах, на расстоянии не менее 1 метра от нагревательных приборов. Влажность не более 85%					
		Предназначен для ограничения циркуляции венозной крови в конечностях при проведении манипуляций, для остановки кровотечения. Выпускается двух размеров: 45х2,5см, 35х2,5см. Состоит из эластичной ленты, изготовленной из хлопка, не содержащего латекс, и					

372	Жгут кровоостанавливающий эластичный полуавтоматический Biosage®, размерами: 45х2,5см	безопасной удобной застежки из АВС-пластика с кнопкой быстрого расстегивания. Жгут прост в использовании и долговечен. Благодаря полуавтоматическому устройству, применение не доставляет пациенту дискомфорта и не вызывает болевых ощущений, так как нажатие на кнопку позволяет снять жгут очень быстро. Срок годности 5 лет.	Жгут кровоостанавливающий эластичный полуавтоматический Biosage®, размером: 45х2,5см	штука		РК-ИМН-5 №014017	439,31
	Повязка "Нэрия" послеоперационная адгезивная с абсорбирующей	В зависимости от модели, изделие может состоять из следующих видов материалов: прозрачная адгезивная полиуретановая пленка, защитная антиадгезионная бумага, антиадгезионная	Повязка "Нэрия" послеоперационная адгезивная на полимерной			Повязка "Нэрия" послеоперационная адгезивная на полимерной основе с	

373	подушечкой , стерильная , одноразовая , различных вариантов исполнения	полиэтилен овая пленка, нетканый адгезивный материал типа спанлейс (вискоза+ полиэфир), защитное покрытие для впитывающ ей подушечки - полиэфирн ые нити DTY.	основе с абсорбирую щей подушечкой , стерильная , одноразовая	штука	абсорбирую щей подушечкой , стерильная , одноразовая размерами: 9см x 25см	РК-ИМН-5 №019861	500,67
374	Подстилка- пеленка впитывающ ая " Dolce-Pharm ", одноразовая , нестерильна я , размерами 60*40 см, 60 *60 см, 60* 90 см в упаковке № 5, № 10	Подстилка- пеленка впитывающ ая состоит из пяти слоев: полиэтилен овый слой, бумажный слой, слой и з измельченн ой целлюлозы, бумажный слой, слой и з нетканого полотна спанбонд. Изделие нестерильно е в индивидуал ьной упаковке, готовое к эксплуатаци и . Упаковыва ются в упаковку по 5 или 10 шт.	Подстилка- пеленка впитывающ ая " Dolce-Pharm ", одноразовая , нестерильна я , размерами 60*40 см, 60 *60 см, 60* 90 см в упаковке № 5, № 10	штука		РК-ИМН-5 №019658	506,11
		В зависимост					

375	Повязка "Нэрия" послеоперационная адгезивная с абсорбирующей подушечкой, стерильная, одноразовая, различных вариантов исполнения	и от модели, изделие может состоять из следующих видов материалов: прозрачная адгезивная полиуретановая пленка, защитная антиадгезионная бумага, антиадгезионная полиэтиленовая пленка, нетканый адгезивный материал типа спанлейс (вискоза+полиэфир), защитное покрытие для впитывающей подушечки - полиэфирные нити DTU.	Повязка "Нэрия" послеоперационная адгезивная на нетканой основе с абсорбирующей подушечкой, стерильная, одноразовая	штука	Повязка "Нэрия" послеоперационная адгезивная на нетканой основе с абсорбирующей подушечкой, стерильная, одноразовая размерами: 10см х 25см	РК-ИМН-5 №019861	507,73
376	Лейкопластырь медицинский Bioplatax® на шелковой основе в катушках размерами: 2,5смх10м	Производится на основе шелковой ткани, покрытой медицинским термоклеем размерами 1,25смх5м; 2,5смх5м; 5смх5м; 1,25смх10м; 2,5смх10м; 5смх10м.	Лейкопластырь медицинский Bioplatax® на шелковой основе в катушках размерами: 2,5смх10м	штука		РК-ИМН-5 №008181	491,49
		Материал изготовления - нетканое					

377	Простыни "Нэрия" из нетканого материала одноразовые нестерильные различных вариантов исполнения	полотно СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд). Изделие нестерильно и готово к использованию. Предельные отклонения от номинальных размеров $\pm 10\%$. Только для одноразового применения.	Простыня "Нэрия" из нетканого материала одноразовая нестерильная	штука	Простыня "Нэрия" из нетканого материала одноразовая нестерильная, размерами 160см х 200см, плотность 28г/кв.м	РК-ИМН-5 №016176	510,49
378	Простыни "Dolce-Pharm" из нетканого материала нестерильные, одноразового применения	Простыни нестерильные, одноразового применения имеют размеры: 200*180 см; 200*160 см; 200*80 см; 200*70 см; 160*80 см; 140*80 см по 5 штук в первичной упаковке. Изготавливаются из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд) с плотностями и 28 г/м ² и 40 г/м ² .	Простыни нестерильные, одноразового применения имеют размеры: 200*180 см	штука		РК-ИМН-5 №017379	524,84
		В качестве материала основы могут быть использован					

379	Лейкопластыри "Нэрия" различных вариантов исполнения	ы : микропористый нетканый материал, нетканый материал – заменитель шелка, микропористый нетканый материал на основе целлюлозы, полиэтиленовая перфорированная пленка, эластичная хлопчатобумажная ткань, микропористый нетканый материал на основе полиэфирных волокон и целлюлозы. Клеевое покрытие: для лейкопластырей на нетканой, шелковой и бумажной основах используется термопластичный клей; для лейкопластыря на полиэтиленовой основе используется адгезив для полиэтилен	Лейкопластыри "Нэрия" гипоаллергенные	штука	Лейкопластыри "Нэрия" гипоаллергенные размерами: 2,5смх10м	РК-ИМН-5 №019704	525,54

		овой основы; для лейкопласт ыря на тканевой основе используетс я цинк-оксид ный клей; д л я гипоаллерге нного лейкопласт ы р я используетс я клей на водной основе. Лейкопласт ыри "Нэрия " поставляют с я в упаковках по (шт.): 12, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 26, 28, 30, 32, 33, 34, 36, 39, 42, 48, 65, 66.					
		Гипсовый бинт " MARAI" представляе т собой полосы медицинско й марли, пропитанны е гипсовой массой, равномерно распределен ной по марле. Гипсовый бинт " MARAI" соответству е т требования м :					

технического
о
регламента
"Требования
к
безопасности
и
медицинской
техники и
изделий
медицинского
назначения"
; настоящего
стандарта и
изготовлен
по
технологичес
кой
документац
ии ,
утвержденн
ой в
установлен
ном порядке
. Без
внешних
дефектов:
дефектов
намотки (дыр ,
складок,
смещения
угла),
следов
неравномер
ной
пропитки
гипсовой
композиции
й. Имеют
ровно
обрезанные
(без
бахромы)
технологиче
ские кромки
. Гипсовые
бинты "MARA1"
имеют
длину 270,0

380	Гипсовый бинт MARAI"	"	± 15,0 см; 300,0 ± 18,0 см; 360,0 ± 20,0 см и ширину 5,0 ± 0,2 см; 7,5 ± 0,3 см; 10,0 ± 0,5 см; 12,5 ± 0,8 см; 15,0 ± 1,0 см; 17,5 ± 1,0 см; 20,0 ± 1,0 см. Поверхность на я плотность гипсовых бинтов – не менее 300 г/м² и не более 700 г/м². Осыпaeмoсть гипсовой композиции – не более 10%. Вpемя смачивания – не более 20 с. Уровень вымывания гипсовой композиции – не более 10%. Вpемя образования устойчивой формы модельного образца гипсовой повязки прямоугольной формы – не менее 2 мин. и не более 10 мин. Окончательное затвердевание	Гипсовый бинт MARAI"	"	штука	Гипсовый бинт MARAI", размер 15 см x 300 см	РК-ИМН-5 №017280	1 001,84

происходит
за 24 ч.
Остаточная
деформация
модельного
образца
гипсовой
повязки
цилиндриче
ской формы
п р и
диаметраль
ном сжатии
(после
снятия
неразрушаю
щ е й
тестовой
нагрузки)
через 2 ч и
через 24 ч
после
изготовлени
я образца –
не более 2
м м .
Разрушающ
ая нагрузка
модельного
образца
гипсовой
повязки
цилиндриче
ской формы
п р и
диаметраль
ном сжатии
через 2 ч
после
изготовлени
я образца –
не менее 9,8
(1,0) Н (кгс)
и через 24 ч
после
изготовлени
я образца –
не менее
13,7 (1,4) Н
(кгс).
Каждый
гипсовый
б и н т
упакован в

		потребительскую (первичную) упаковку. Срок годности: 18 месяцев.					
381	Лейкопластырь медицинский Bioplatax® на шелковой основе в катушках размерами: 5смх5м	Производится на основе шелковой ткани, покрытой медицинским термоклеем размерами 1,25смх5м; 2,5смх5м; 5смх5м; 1,25смх10м; 2,5смх10м; 5смх10м.	Лейкопластырь медицинский Bioplatax® на шелковой основе в катушках размерами: 5смх5м	штука		РК-ИМН-5 №008181	543,53
		Изготовлен из высококачественного синтетического нетканого материала. Внешний слой изготовлен из гидрофобного нетканого материала. Снабжена антибактериальным фильтром, который изготовлен из 100% полипропилена. Наличие клапана выдоха облегчает дыхание и увеличивает время					

382	Маска " Dolce-Pharm " противоожид костная четырёхсло йная FFP3 (с клапаном) на резинке, в упаковке 40 штук	использован ия. При выдохе клапан выводит из-под маски влагу и углекислый газ. При вдохе клапан закрывается и воздух поступает сквозь защитный слой, через него не проходят вредные частицы и газы. Хранить в сухом, отапливаем о м помещении п р и температуре от 0С до + 30С на стеллажах, н а расстоянии не менее 1 метра от нагреватель н ы х приборов. Влажность не более 85%	Маска " Dolce-Pharm " противоожид костная четырёхсло йная FFP3 (с клапаном) на резинке, в упаковке 40 штук	штука		РК-ИМН-5 №015977	537,75
		Маски хирургичес к и е четырёхсло й н ы е противоожид костные М а х Protection FFP3 (с клапаном)					

383	на резинках, в упаковке № 2 5 Изготовлен а и з высококачественного синтетическ о г о нетканого материала. Внешний с л о й изготовлен и з гидрофобно г о нетканого материала. Снабжена антибактери альным фильтром, который изготовлен из 100% полипропил е н а . Наличие клапана выдоха облегчает дыхание и увеличивает время использован ия. При выдохе клапан выводит из-под маски влагу и углекислый газ. При вдохе клапан закрывается и воздух поступает сквозь защитный слой, через него не	Маски хирургическ и е четырехсло й н ы е противожид костные М а х Protection FFP3 (с клапаном) на резинках, в упаковке №25	Маски хирургическ и е четырехсло й н ы е противожид костные М а х Protection FFP3 (с клапаном) на резинках, в упаковке №25	штука	ПК-ИМН-5 №016027	537,75

		проходят вредные частицы и газы. Хранить в сухом, отапливаемом помещении при температуре от 0?С до +30?С на стеллажах, на расстоянии не менее 1 метра от нагревательных приборов. Влажность не более 85%					
		Складная, уникальная, трехпанельная конструкция респиратора типа "Fish", обеспечивающего комфорт при использовании, не стесняет движений при ношении. Слои маски соединены крепкой ультразвуковой прокладкой. Верхний и нижний слои изготовлены из высококачественного					

384	Маска-респиратор фильтрующая (Fish Type) "Dolce-Pharm" FFP1	нетканого материала, внутри содержится противожидкостный слой и фильтр мельтблаун FFP1. Гибкость носового фиксатора в верхней части маски обеспечивает подбор индивидуальной формы, лучшее прилегание к лицу и максимальную герметичность. В области носовой переносицы, дополнительно может быть снабжен вспененной лентой для обеспечения комфортного ношения. Прочная эластичная резинка обеспечивает прочность фиксации. Маска-респиратор фильтрующая (Fish Type) "Dolce-Pharm", может быть оснащен	Маска-респиратор фильтрующая (Fish Type) "Dolce-Pharm" FFP1	штука	ПК-ИМН-5 №020394	537,75

		клапаном выдоха или без него. Наличие клапана выдоха облегчает дыхание и увеличивает время использования. При выдохе клапан выводит из-под маски влагу и углекислый газ. При вдохе клапан закрывается и воздух поступает сквозь защитный слой, через него не проходят вредные частицы и газы					
385	Простыни "Dolce-Pharm" из нетканого материала нестерильные, одноразового применения	Простыни нестерильные, одноразового применения имеют размеры: 200*180 см; 200*160 см; 200*80 см; 200*70 см; 160*80 см; 140*80 см по 5 штук в первичной упаковке. Изготавливаются из нетканого материала	Простыни нестерильные, одноразового применения имеют размеры: 200*70 см	штука		РК-ИМН-5 №017379	542,53

		типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд) с плотностями и 28 г/м² и 40 г/м².					
386	Простыни "Нэрия" из нетканого материала одноразовые нестерильные различных вариантов исполнения	Материал изготовления - нетканое полотно СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд). Изделие нестерильно и готово к использованию. Предельные отклонения от номинальных размеров ± 10 %. Только для одноразового применения.	Простыня "Нэрия" из нетканого материала одноразовая нестерильная	штука	Простыня "Нэрия" из нетканого материала одноразовая нестерильная, размерами 140см х 200см, плотностью 40 г/кв.м	РК-ИМН-5 №016176	552,09
		Стерильно. Материал изготовления - нетканое полотно СС (спанбонд+спанбонд); СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); ламинированное нетканое полотно РЕ + РР (спанбонд+спанбонд+ламинация полиэтиленом); нетканое полотно					

387	Простыни "Нэрия" из нетканого материала одноразовые стерильные различных вариантов исполнения	Santeys (Вискоза+ПЭ пленка); Перфорированный спанлейс (Вискоза+Полиэфир); Спанлейс (вискоза+полиэфир); ламинированное нетканое полотно Спанлейс (вискоза+полиэфир+ламинация полиэтиленом). Предельные отклонения от номинальных размеров по основным местам измерения готовых изделий $\pm 10\%$. Плотность от 17 до 200 г/кв.м. Предельные отклонения от номинальных значений плотности $\pm 10\%$. Нетоксично. Только для одноразового применения.	Простыня "Нэрия" из нетканого материала одноразовая стерильная	штука	Простыня "Нэрия" из нетканого материала одноразовая стерильная размерами 160смх210см, плотность 28г/кв.м	РК-ИМН-5 №019326	554,26
	Иглы спинальные SURUSPIN	Игла спинальная SURUSPIN® тип Квинке без	Игла спинальная SURUSPIN® тип Квинке без				

388	® тип Квинке, Карандаш с/ б е з интродьюсе р а , размерами (G): 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27	интродьюсе р а , размерами (G): 26, 27: 1 . Игла. 2. Сгибающий зонд. 3. Втулка зонда. 4. Втулка иглы. 5. Футляр для иглы	интродьюсе р а , размерами (G): 26, 27: 1 . Игла. 2. Сгибающий зонд. 3. Втулка зонда. 4. Втулка иглы. 5. Футляр для иглы	штука		РК-ИМН-5 №011454	556,52
389	Повязка "Нэрия" для фиксации и установки катетеров, стерильная, одноразовая, различных вариантов исполнения	В зависимости от модели, изделие может состоять из следующих видов материалов: полиуретановая пленка, антиадгезионная бумага, нетканый материал, нетканый материал типа спанлейс (вискоза+полиэфир), клеевое покрытие.	Повязка "Нэрия" для фиксации и установки катетеров с укрепляющими полосками, стерильная, одноразовая	штука	Повязка "Нэрия" для фиксации и установки катетеров с укрепляющими и полосками, стерильная, одноразовая размером: 7 х 8,5см, (прямоугольной формы)	РК-ИМН-5 №019862	555,39
		Изделие конструктивно представляет собой четырехслойный респиратор в форме "утиного клюва". В верхней части маски в материал вставлена проволока, резинки вклеены в					

390	Хирургическая маска "Нэрия" противоожид костная, четырехсло йная N95 N R , одноразовая	края маски. Н е содержит латекса. Содержит фильтрующ ий элемент свободный о т стекловолок н а . Материалы изготовлени я: нетканое полотно СС (спанбонд+ спанбонд); проволока алюминиева я; пленка полиэтилен ов ая; нетканое полотно Р Е Т (Полиэтилен терефталат); нетканый материал Мелтблаун (соответству е т стандарту N95); эластичная лента (резинка).	Хирургическая маска "Нэрия" противоожид костная, четырехсло йная N95 N R , одноразовая	штука		РК-ИМН-5 №020315	556,43
		Стерильно. Материал изготовлени я - нетканое полотно СС (спанбонд+ спанбонд); С М С (спанбонд+ мельтблаун +спанбонд); ламинирова н н о е нетканое полотно РЕ + Р Р (спанбонд+					

391	Простыни "Нэрия" из нетканого материала одноразовые стерильные различных вариантов исполнения	спанбонд+ ламинация полиэтиленом); нетканое полотно Santeys (Вискоза+ ПЭ пленка); Перфорированный спанлейс (Вискоза+ Полиэфир); Спанлейс (вискоза+ полиэфир); ламинированное нетканое полотно Спанлейс (вискоза+ полиэфир+ ламинация полиэтиленом). Предельные отклонения от номинальных размеров по основным местам измерения готовых изделий $\pm 10\%$. Плотность от 17 до 200 г/кв.м. Предельные отклонения от номинальных значений плотности $\pm 10\%$. Нетоксично. Только для одноразового	Простыня "Нэрия" из нетканого материала одноразовая стерильная	штука	Простыня "Нэрия" из нетканого материала одноразовая стерильная размерами (см): 180x200, пл. 28г/кв.м	РК-ИМН-5 №019326	574,80

		применения .					
392	Противожи дкостная маска "Нэрия" одноразовая , четырехсло йная FFP1 N R в различных вариантах исполнения	Изделие конструктив н о представляе т собой защитный респиратор овальной формы. Края маски склеены. В верхней части маски установлен проволочны й фиксатор. У маски имеются подвижные резинки. Не содержит латекса. Содержит фильтрующ ий элемент свободный о т стекловолок на. Наличие клапана выдоха облегчает дыхание и увеличивает время использован ия. При выдохе клапан выводит из-под маски влагу и углекислый газ. При вдохе клапан закрывается , и воздух поступает сквозь защитный	Противожи дкостная маска "Нэрия" одноразовая , четырехсло йная FFP1 NR (без клапана)	штука		РК-ИМН-5 №020313	562,73

		слой. Материалы изготовлени я: нетканое полотно СС (спанбонд+ спанбонд); пленка полиэтилен овая; нетканое полотно РЕТ (Полиэтилен терефталат); нетканый материал Мелтблаун (соответству е т стандарту FFP1); провода двойная синего цвета; резинка; клапан пластмассов ый.					
		Изделие конструктив н о представляе т собой защитный респиратор овальной формы. Края маски склеены. В верхней части маски установлен проволочны й фиксатор. У маски имеются подвижные резинки. Не содержит латекса. Содержит фильтрующ					

393	Противоожидностная маска "Нэрия" одноразовая, четырехслойная FFP2 NR в различных вариантах исполнения	ий элемент свободный от стекловолокна. Наличие клапана выдоха облегчает дыхание и увеличивает время использования. При выдохе клапан выводит из-под маски влагу и углекислый газ. При вдыхе клапан закрывается, и воздух поступает сквозь защитный слой. Материалы изготовления: нетканое полотно СС (спанбонд+спанбонд); пленка полиэтиленовая; нетканое полотно РЕТ (Полиэтилен терефталат); нетканый материал Мелтблаун (соответствует стандарту FFP2); проволока двойная синего цвета;	Противоожидностная маска "Нэрия" одноразовая, четырехслойная FFP2 NR (без клапана)	штука	РК-ИМН-5 №020319	564,53

		резинка; клапан пластмассов ый.					
394	Противожи дкостная маска "Нэрия" одноразовая , четырёхсло йная FFP1 N R в различных вариантах исполнения	Изделие конструктив н о представляе т собой защитный респиратор овальной формы. Края маски склеены. В верхней части маски установлен проволочны й фиксатор. У маски имеются подвижные резинки. Не содержит латекса. Содержит фильтрующ ий элемент свободный о т стекловолок на. Наличие клапана выдоха облегчает дыхание и увеличивает время использован ия. При выдохе клапан выводит из-под маски влагу и углекислый газ. При вдохе клапан закрывается , и воздух поступает	Противожи дкостная маска "Нэрия" одноразовая , четырёхсло йная FFP1 N R (с клапаном)	штука		РК-ИМН-5 №020313	566,25

		сквозь защитный слой. Материалы изготовлени я: нетканое полотно СС (спанбонд+ спанбонд); пленка полиэтилен овая; нетканое полотно РЕТ (Полиэтилен терефталат); нетканый материал Мелтблаун (соответству е т стандарту FFP1); проволока двойная синего цвета; резинка; клапан пластмассов ый.					
		Изделие конструктив н о представляе т собой защитный респиратор овальной формы. Края маски склеены. В верхней части маски установлен проволочны й фиксатор. У маски имеются подвижные резинки. Не содержит латекса.					

395	Противоожидкостная маска "Нэрия" одноразовая, четырехслойная FFP2 NR в различных вариантах исполнения	Содержит фильтрующий элемент свободный от стекловолокна. Наличие клапана выдоха облегчает дыхание и увеличивает время использования. При выдохе клапан выводит из-под маски влагу и углекислый газ. При вдохе клапан закрывается, и воздух поступает сквозь защитный слой. Материалы изготовления: нетканое полотно СС (спанбонд+спанбонд); пленка полиэтиленовая; нетканое полотно РЕТ (Полиэтилен терефталат); нетканый материал Мелтблаун (соответствует стандарту FFP2); проволока двойная	Противоожидкостная маска "Нэрия" одноразовая, четырехслойная FFP2 NR (с клапаном)	штука	РК-ИМН-5 №020319	568,13

		синего цвета; резинка; клапан пластмассовый.					
396	Простыни "Нэрия" из нетканого материала одноразовые стерильные различных вариантов исполнения	Изделие конструктивно представляет собой простыню различных размеров, которая используется для покрытия операционного стола и пациента при проведении различных операций. Материалы изготовления: нетканое полотно СС (спанбонд+спанбонд); СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); ламинированное нетканое полотно РЕ+РР (спанбонд+спанбонд+ламинация полиэтиленом); нетканое полотно santeys (Вискоза+ПЭ пленка); перфорированный спанлейс (вискоза+	Простыня "Нэрия" малая операционная из нетканого материала одноразовая стерильная размерами 120х160см, пл.40г/кв.м и пл.54г/кв.м	штука	Простыня "Нэрия" малая операционная из нетканого материала одноразовая стерильная размерами 120х160см, пл.40г/кв.м	РК-ИМН-5 №020312	569,37

		полиэфир); спанлейс (вискоза+ полиэфир); ламинированное нетканое полотно спанлейс (вискоза+ полиэфир+ ламинация полиэтиленом).					
397	Подстилка-пеленка впитывающая "Dolce-Pharm", одноразовая, стерильная, размерами 60*40 см, 60*60 см, 60*90 см	Подстилка-пеленка впитывающая состоит из пяти слоев: полиэтиленовый слой, бумажный слой, слой и 3 измельченной целлюлозы, бумажный слой, слой и 3 нетканого полотна спанбонд. Стерилизация осуществляется газovým методом этилен-оксида или другим методом. Изделие поставляется в стерильном виде, в индивидуальной упаковке, готовое к эксплуатации	Подстилка-пеленка впитывающая "Dolce-Pharm", одноразовая, стерильная, размерами 60*40 см, 60*60 см, 60*90 см	штука		РК-ИМН-5 №019750	574,44

		и . Упаковыва ются в упаковку по 1 шт.					
398	Повязка "Нэрия" послеоперационная адгезивная с абсорбирующей подушечкой, стерильная, одноразовая, различных вариантов исполнения	В зависимости от модели, изделие может состоять из следующих видов материалов: прозрачная адгезивная полиуретановая пленка, защитная антиадгезионная бумага, антиадгезионная полиэтиленовая пленка, нетканый адгезивный материал типа спанлейс (вискоза+полиэфир), защитное покрытие для впитывающей подушечки - полиэфирные нити DTY.	Повязка "Нэрия" послеоперационная адгезивная на нетканой основе с абсорбирующей подушечкой, стерильная, одноразовая, размерами 10см x 35см	штука		РК-ИМН-5 №019861	576,65
		Внутриматочная спираль состоит из спирали, усиков, подвижного ограничителя, проводника для					

399	Внутриматочная спираль Вiosorper® модель ТСu 380А размером 32мм	введения спирали и бранши проводника. Внутриматочная спираль содержит примерно 310 мг меди. Общая поверхность меди составляет 380±23 мм2. Внутриматочная спираль препятствует наступлению беременности и благодаря своему свойству сгущать слизь, вырабатываемую в канале шейки матки, в результате чего затрудняется продвижение сперматозоидов к яйцеклетке и оплодотворение. Внутриматочное противозачаточное средство (ВМС). Применяется в	Внутриматочная спираль Вiosorper® модель ТСu 380А размером 32мм	штука	РК-ИМН-5 №014800	527,59

		гинекологи и для контрацепции. Только для однократного применения. Стерилизована этилен оксидом.					
400	Рубашка для рожениц "Dolce-Pharm" из нетканого материала нестерильная одноразового применения	Рубашка для рожениц - удобная, просторная одноразовая медицинская одежда трапециевидной формы из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд) с плотностями и 28 г/кв.м и 40 г/кв.м. Передняя часть и спинка рубашки цельнокроеные, горловина овальной формы, пройма не обработана. Плечевые и боковые швы запаяны. Длина изделия 107см; ширина 76 см.	Рубашка для рожениц "Dolce-Pharm" из нетканого материала нестерильная одноразового применения	штука		РК-ИМН-5 №017152	583,04
					Марлевые шарики (		

401	Комплект "Нэрия" для обработки ран одноразовый стерильный – КОР	Стерильно. Предельные отклонения от номинальных размеров ± 2 см. Нетоксичен. Только для одноразового применения.	Комплект "Нэрия" для обработки ран одноразовый стерильный – КОР	штука	тампоны) – 5 шт. - Перчатки латексные – 1 пара - Пластиковый пинцет – 1 шт. - Салфетки из нетканого материала размерами 7 см х 7 см – 2 шт.	РК-ИМН-5 №018130	588,53
402	Халат-медицинский "Нэрия" из нетканого материала одноразовый нестерильный размером S, M, L, XL	Материал изготовления - нетканое полотно СМС (спанбонд + мельтблаун + спанбонд). Изделие нестерильно и готово к использованию. Предельные отклонения от номинальных размеров ± 10 мм. Только для одноразового применения.	Халат-медицинский "Нэрия" из нетканого материала одноразовый нестерильный размером S, M, L, XL	штука		РК-ИМН-5 №016175	595,89
403	Загубник для фиброэндоскопии однократно го применения стерильный, апиногенный, нетоксичный	Загубник для фиброэндоскопии, изготовлен из полиэтилена (HDPE) медицинского назначения	Загубник для фиброэндоскопии однократно го применения стерильный, апиногенный, нетоксичный	штука		РК-ИМН-5 №002756	596,31
		1. Простыни стерильные, размеры 210					

404	Простыни "Dolce-Pharm" и из нетканого материала стерильные, одноразового применения	7. Простыня стерильная операционная, размер 100*80см. 8. Простыня стерильная с адгезивным краем, размер 90*80см, количество - 2 шт. 9. Простыня стерильная с периниальным покрытием, с вырезом, размер 230*180см. 10. Простыня стерильная, торакальная, с отверстием и с карманом-приемником, размер 330*300/200см. 11. Простыня стерильная операционная 250*160см с отверстием 28*32 см с карманом, отводом и инцизионной пленкой. 12. Простыня стерильная с вырезом, размер 250*180см. 13. Простыня стерильная для	Простыни "Dolce-Pharm" из нетканого материала стерильные, одноразового применения размеры 140*110см	штука	РК-ИМН-5 №017378	597,20

лапароскоп
и и с
отверстием,
размер 32*
28см,
инцизионна
я пленка,
липучка (карманы),
размер 280*
180см . 14.
Простыня
стерильная
для ангиографи
и , 2
отверстия,
размер 300*
180см. 15.
Простыня
стерильная
впитывающ
ая , с
отверстием
диаметром
7,5см с
адгезивным
слоем
карман и
фиксатор,
размер 120*
120см. 16.
Простыня
стерильная
180*250см с
вырезом, 70
*80см с
адгезивным
краем.
Изготавлива
ются из
нетканого
материала
типа СМС (Спанбонд
Мелтблаун
Спанбонд),
СММС (Спанбонд
Мелтблаун
Мелтблаун
Спанбонд) с
плотностью
40 г/м? и из

		материала типа Спанлейс с плотностью 68 г/м². Стерилизац и я осуществля е т с я газовым методом этилен-окси да или другим методом. Изделие поставляетс я в стерильном виде, в индивидуал ь н о й упаковке, готовое к эксплуатаци и					
		Складная, уникальная, трехпанельн а я конструкци я респиратора типа "Fish", обеспечивае т комфорт п р и использован ии, не стесняет движений п р и ношении. Слои маски соединены крепкой ультразвуко в о й прокладкой. Верхний и нижний с л о и изготовлен ы и з					

405	Маска-респиратор фильтрующая (Fish Type) "Dolce-Pharm" FFP2	высококачественного нетканого материала, внутри содержится противожидкостный слой и фильтр мейтблаун FFP2. Гибкость носового фиксатора в верхней части маски обеспечивает подбор индивидуальной формы, лучшее прилегание к лицу и максимальную герметичность. В области носовой переносицы, дополнительно может быть снабжен вспененной лентой для обеспечения комфортного ношения. Прочная эластичная резинка обеспечивает прочность фиксации. Маска-респиратор фильтрующая (Fish Type) "Dolce-Pharm", может	Маска-респиратор фильтрующая (Fish Type) "Dolce-Pharm" FFP2, без клапана	штука	РК-ИМН-5 №020392	597,50

		быть оснащен клапаном выдоха или без него. Наличие клапана выдоха облегчает дыхание и увеличивает время использован ия. При выдохе клапан выводит из-под маски влагу и углекислый газ. При вдохе клапан закрывается и воздух поступает сквозь защитный слой, через него не проходят вредные частицы и газы					
		Складная, уникальная, трехпанельн а я конструкци я респиратора типа "Fish", обеспечивае т комфорт п р и использован ии, не стесняет движений п р и ношении. Слои маски соединены					

406	крепкой ультразвуко в о й прокладкой. Верхний и нижний с л о и изготовлен ы и з высококаче ственного нетканого материала, внутри содержится противожид костный слой и фильтр мельтблаун FFP1. Гибкость носового фиксатора в верхней части маски обеспечивае т подбор индивидуал ьной формы , лучшее прилегание к лицу и максимальн у ю герметично сть. В области носовой переносицы , дополнител ьно может б ы т ь снабжен вспененной лентой для обеспечения комфортног о ношения. Прочная эластичная резинка обеспечивае	Маска-респ иратор фильтрующ ая (Fish Type) " Dolce-Pharm " FFP1	Маска-респ иратор фильтрующ ая (Fish Type) " Dolce-Pharm " FFP1	штука	ПК-ИМН-5 №020394	597,50

		т прочность фиксации. Маска-респиратор фильтрующая (Fish Type) "Dolce-Pharm", может быть оснащен клапаном выдоха или без него. Наличие клапана выдоха облегчает дыхание и увеличивает время использования. При выдохе клапан выводит из-под маски влагу и углекислый газ. При вдохе клапан закрывается и воздух поступает сквозь защитный слой, через него не проходят вредные частицы и газы					
		Стерильно. Материал изготовления - нетканое полотно СС (спанбонд+спанбонд); СМС (спанбонд+мельтблаун					

407	Простыни "Нэрия" из нетканого материала одноразовые стерильные различных вариантов исполнения	+спанбонд); ламинированное нетканое полотно PE + Р Р (спанбонд+спанбонд+ламинация полиэтиленом); нетканое полотно Santeys (Вискоза+ПЭ пленка); Перфорированный спанлейс (Вискоза+Полиэфир); Спанлейс (вискоза+полиэфир); ламинированное нетканое полотно Спанлейс (вискоза+полиэфир+ламинация полиэтиленом). Предельные отклонения от номинальных размеров по основным местам измерения готовых изделий $\pm 10\%$. Плотность от 17 до 200 г/кв.м. Предельные отклонения от номинальных значений	Простыня "Нэрия" из нетканого материала одноразовая стерильная	штука	Простыня "Нэрия" из нетканого материала одноразовая стерильная размерами (см): 140x200, плотностью 40 г/кв.м	РК-ИМН-5 №019326	602,83

		плотности $\pm$ 10%. Не токсично. Только для одноразового применения.					
408	Хирургическая маска "Нэрия" одноразовая, четырехслойная FFP1 NR в различных вариантах исполнения	Изделие конструктивно представляет собой защитный респиратор овальной формы. Края маски склеены. В верхней части маски установлен проволочный фиксатор. У маски имеются подвижные резинки. Не содержит латекса. Содержит фильтрующий элемент свободный от стекловолокна. Наличие клапана выдоха облегчает дыхание и увеличивает время использования. При выдохе клапан выводит из-под маски влагу и углекислый газ. При вдохе	Хирургическая маска "Нэрия" одноразовая, четырехслойная FFP1 NR (без клапана)	штука		РК-ИМН-5 №020316	604,50

		клапан закрывается , и воздух поступает сквозь защитный слой. Материалы изготовлени я: нетканое полотно СС (спанбонд+ спанбонд); нетканый материал Мелтблаун (соответству е т стандарту FFP1); нетканый плотный материал (РР); проволока двойная синего цвета; резинка; клапан пластмассов ый					
		Зонд представляе т собой эластичную трубку с закрытой вводимой частью и двумя боковыми отверстиям и изготовленн ую из поливинилх лорида медицинско го назначения. Высокая эластичност ь трубки					

409	Зонд желудочны й (с делениями 45, 55, 65, 75 см) стерильный, однократно го применения , размеры СН 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, длина 85 см, диаметр 2,0 мм; 2,7 мм; 3,3 мм; 4,0 мм; 4,7 мм; 5,3 мм; 6,0 мм; 6,7 мм; 7,3 мм	обеспечивает атравматич ность процедуры. Увеличенн ые боковые отверстия обеспечива ют эффективны й пассаж жидкости. Просвет трубки не перекрывае тся при перекручив ании. Технически е характерист ики: размеры - СН 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, длина зонда 85 см, диаметр трубки (мм) - 2.0, 2.7, 3.3 , 4.0, 4.7, 5.3 , 6.0, 6.7, 7.3 . Каждому размеру зонда соответству ет определенн ый цвет коннектора, что позволяет быстро определить размер зонда. Зонд упакован в индивидуал ьный пакет и з комбиниров анного	Зонд желудочны й (с делениями 45, 55, 65, 75 см) стерильный, однократно го применения , размеры СН 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, длина 85 см, диаметр 2,0 мм; 2,7 мм; 3,3 мм; 4,0 мм; 4,7 мм; 5,3 мм; 6,0 мм; 6,7 мм; 7,3 мм	штука	РК-ИМН-5 №004029	610,65

		материала. Способ стерилизации - радиационный метод. Срок годности - 5 лет.					
410	Хирургическая маска "Нэрия" одноразовая, четырехслойная FFP1 NR в различных вариантах исполнения	Изделие конструктивно представляет собой защитный респиратор овальной формы. Края маски склеены. В верхней части маски установлен проволочный фиксатор. У маски имеются подвижные резинки. Не содержит латекса. Содержит фильтрующий элемент свободный от стекловолокна. Наличие клапана выдоха облегчает дыхание и увеличивает время использования. При выдохе клапан выводит из-под маски влагу и углекислый газ. При	Хирургическая маска "Нэрия" одноразовая, четырехслойная FFP1 NR (с клапаном)	штука		РК-ИМН-5 №020316	608,08

		вдохе клапан закрывается , и воздух поступает сквозь защитный слой. Материалы изготовлени я: нетканое полотно СС (спанбонд+ спанбонд); нетканый материал Мелтблаун (соответству е т стандарту FFP1); нетканый плотный материал (РР); проволока двойная синего цвета; резинка; клапан пластмассов ый					
411	Лейкопласт ы р ь медицински й Bioplatax ® на полиэтилен овой основе перфориров анный стерильный размерами: 76x19мм, в упаковке № 100	Состоит из основы из полиэтилен а , впитывающ е й подушечки и защитной ленты. Стерилизов ан этилен оксидом. С р о к годности 5 лет.	Лейкопласт ы р ь медицински й Bioplatax ® на полиэтилен овой основе перфориров анный стерильный размером 76x19мм, в упаковке № 100	штука		РК-ИМН-5 №007283	507,60
		В зависимост и от модели, изделие может состоять из					

412	Повязка "Нэрия" послеоперационная адгезивная с абсорбирующей подушечкой, стерильная, одноразовая, различных вариантов исполнения	следующих видов материалов: прозрачная адгезивная полиуретановая пленка, защитная антиадгезионная бумага, антиадгезионная полиэтиленовая пленка, нетканый адгезивный материал типа спанлейс (вискоза+полиэфир), защитное покрытие для впитывающей подушечки - полиэфирные нити DTY.	Повязка "Нэрия" послеоперационная адгезивная на полимерной основе с абсорбирующей подушечкой, стерильная, одноразовая	штука	Повязка "Нэрия" послеоперационная адгезивная на полимерной основе с абсорбирующей подушечкой, стерильная, одноразовая размерами: 9см x 35см	РК-ИМН-5 №019861	610,23
		1. Простыни стерильные, размеры 210*160см; 200*180см; 200*160см; 200*140см; 200*80см; 200*70см; 160*80см; 140*110см; 140*80см; 140*70см по 1-ой штуке в упаковке. Изготавливаются из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун					

Спанбонд) с плотностям и 28 г/м? и 40 г/м?. 2. Простыня стерильная с адгезивным краем, размер 240* 160см. 3. Простыня стерильная большая операционн ая, размер 190*160см. 4. Простыня стерильная с адгезивным краем, размер 160* 180см. 5. Простыня стерильная малая операционн ая, размер 120*160см. 6. Простыня стерильная впитывающ ая, размер 140*110см. 7. Простыня стерильная операционн ая, размер 100*80см. 8. Простыня стерильная с адгезивным краем, размер 90* 80см, количество - 2 шт. 9. Простыня стерильная с периниальн ы м						

413	Простыни "Dolce-Pharm" и из нетканого материала стерильные, одноразового применения	покрытием, с вырезом, размер 230*180см. 10. Простыня стерильная, торакальная, с отверстием и с карманом-приемником, размер 330*300/200см. 11. Простыня стерильная операционная 250*160см с отверстием 28*32 см с карманом, отводом и инцизионной пленкой. 12. Простыня стерильная с вырезом, размер 250*180см. 13. Простыня стерильная для лапароскопии с отверстием, размер 32*28см, инцизионная пленка, липучка (карманы), размер 280*180см. 14. Простыня стерильная для ангиографии, 2 отверстия, размер 300*180см. 15.	Простыня стерильная малая операционная, размер 120*160см	штука	РК-ИМН-5 №017378	627,03

Простыня
стерильная
впитывающ
ая, с
отверстием
диаметром
7,5см с
адгезивным
слоем
карман и
фиксатор,
размер 120*
120см. 16.
Простыня
стерильная
180*250см с
вырезом, 70
*80см с
адгезивным
краем.
Изготавлива
ются из
нетканого
материала
типа СМС (Спанбонд
Мелтблаун
Спанбонд),
СММС (Спанбонд
Мелтблаун
Мелтблаун
Спанбонд) с
плотностью
40 г/м² и из
материала
типа
Спанлейс с
плотностью
68 г/м².
Стерилизац
ия
осуществля
ется
газовым
методом
этилен-окси
да или
другим
методом.
Изделие
поставляетс
я в
стерильном

		виде, в индивидуальной упаковке, готовое к эксплуатации					
		Материалы изготовления: нетканый материал СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); нетканый материал СС (спанбонд+спанбонд); нетканый материал Мелтблаун (МБ); Полистирол (PS); Полиэтилен высокой плотности (HDPE). Салфетка 70см х 80см, нетканый материал СС, цвет голубой, однослойная, прямоугольной формы, плотность 10 до 300 г/м²; Бахилы высокие, нетканый материал СС, цвет голубой, плотность от 17 до 60 г/м²; Маска медицинская трехслойная				РК-ИМН-0 №023304	

414	Комплект изделий "Нэрия" смотровой гинекологический одноразовый стерильный - КГ	на резинках, нетканый материал СМС, нетканый материал Мельтблаун, нетканый материал СС, цвет голубой, плотность от 60 до 100 г/м ² ; Шапочка-берет, нетканый материал СС, цвет голубой, плотность от 17 до 60 г/м ² ; Зеркало гинекологическое по Куско одноразовое, Полистирол (PS); Полиэтилен высокой плотности (HDPE); Перчатки латексные размером М, латекс, цвет белый; Шпатель Эйра - ложка Фольмана, Полиэтилен высокой плотности (HDPE). В комплект изделий "Нэрия" смотровой гинекологический	Комплект изделий "Нэрия" смотровой гинекологический одноразовый стерильный - КГ	штука	1. Салфетка 70см x 80см - 1 шт. 2. Бахилы высокие - 1 пара 3. Маска медицинская 4. Трехслойная на резинках - 1 шт. 4. Шапочка-берет - 1 шт. 5. Зеркало гинекологическое по Куско одноразовое размером S, M,L - 1 шт. 6. Перчатки латексные размером М - 1 пара 7. Шпатель Эйра - ложка Фольмана - 1 шт.	650,89

		одноразовый стерильный - КГ входит 1 пара перчаток латексных размером М и 1 шт. зеркало гинекологическое по Куско от одного из заявленных производителей. Размер зеркала гинекологического по Куско определяется требованиями и заказчика.					
		Изделие конструктивно представляет собой простыню различных размеров, которая используется для покрытия операционного стола и пациента при проведении различных операций. Материалы изготовления: нетканое полотно СС (спанбонд+ спанбонд); СМС спанбонд+	(Простыня "Нэрия"				

415	Простыни "Нэрия" из нетканого материала одноразовые стерильные различных вариантов исполнения	мельтблаун +спанбонд); ламинированное нетканое полотно РЕ + РР (спанбонд+спанбонд+ламинация полиэтиленом); нетканое полотно santeys (Вискоза+ПЭ пленка); перфорированный спанлейс (вискоза+полиэфир); спанлейс (вискоза+полиэфир); ламинированное нетканое полотно спанлейс (вискоза+полиэфир+ламинация полиэтиленом).	операционная и з нетканого материала одноразовая стерильная (размерами 80х100см, пл.40г/кв.м и пл.54г/кв.м	штука	Простыня "Нэрия" операционная и з нетканого материала одноразовая стерильная размерами 80х100см, пл.54г/кв.м	РК-ИМН-5 №020312	632,82
		Складная, уникальная, трехпанельная конструкция респиратора типа "Fish", обеспечивающего комфорт при использовании, не стесняет движений при ношении. Слои маски соединены					

416	Маска-респиратор фильтрующая (Fish Type) "Dolce-Pharm" FFP2	крепкой ультразвуковой прокладкой. Верхний и нижний слои изготовлены из высококачественного нетканого материала, внутри содержится противожидкостный слой и фильтр мейтблаун FFP2. Гибкость носового фиксатора в верхней части маски обеспечивает подбор индивидуальной формы, лучшее прилегание к лицу и максимальную герметичность. В области носовой переносицы, дополнительно может быть снабжен вспененной лентой для обеспечения комфортного ношения. Прочная эластичная резинка обеспечивает	Маска-респиратор фильтрующая (Fish Type) "Dolce-Pharm" FFP2, с клапаном	штука	РК-ИМН-5 №020392	657,25

		т прочность фиксации. Маска-респиратор фильтрующая (Fish Type) "Dolce-Pharm", может быть оснащен клапаном выдоха или без него. Наличие клапана выдоха облегчает дыхание и увеличивает время использования. При выдохе клапан выводит из-под маски влагу и углекислый газ. При вдохе клапан закрывается и воздух поступает сквозь защитный слой, через него не проходят вредные частицы и газы					
		Простыни нестерильные, одноразового применения имеют размеры: 200*180 см; 200*160 см;	Простыни "Dolce-Pharm"				

417	Простыни "Dolce-Pharm" и з нетканого материала нестерильные, одноразового применения	200*80 см; 200*70 см; 160*80 см; 140*80 см по 5 штук в первичной упаковке. Изготавливаются из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд) с плотностями и 28 г/м² и 40 г/м².	" и з нетканого материала нестерильные, одноразового применения 200*160 см	штука		РК-ИМН-5 №017379	662,99
418	Простыни "Нэрия" из нетканого материала одноразовые нестерильные различных вариантов исполнения	Материал изготовления - нетканое полотно СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд). Изделие нестерильно и готово к использованию. Предельные отклонения от номинальных размеров ± 10 %. Только для одноразового применения.	Простыня "Нэрия" из нетканого материала одноразовая нестерильная	штука	Простыня "Нэрия" из нетканого материала одноразовая нестерильная, размерами 160см х 200см, плотность 40г/кв.м	РК-ИМН-5 №016176	661,93
		1. Простыни стерильные, размеры 210*160см; 200*180см; 200*160см; 200*140см; 200*80см; 200*70см; 160*80см; 140*110см; 140*80см; 140*					

70см по 1-ой штуке в упаковке. Изготавливаются из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд) с плотностями и 28 г/м ² и 40 г/м ² . 2. Простыня стерильная с адгезивным краем, размер 240*160см. 3. Простыня стерильная большая операционная, размер 190*160см. 4. Простыня стерильная с адгезивным краем, размер 160*180см. 5. Простыня стерильная малая операционная, размер 120*160см. 6. Простыня стерильная впитывающая, размер 140*110см. 7. Простыня стерильная операционная, размер 100*80см. 8. Простыня стерильная с адгезивным							

419	Простыни "Dolce-Pharm" и 3 нетканого материала стерильные, одноразового применения	краем, размер 90*80см, количество - 2 шт. 9. Простыня стерильная с периниальным покрытием, с вырезом, размер 230*180см. 10. Простыня стерильная, торакальная, с отверстием и с карманом-приемником, размер 330*300/200см. 11. Простыня стерильная операционная 250*160см с отверстием 28*32 см с карманом, отводом и инцизионной пленкой. 12. Простыня стерильная с вырезом, размер 250*180см. 13. Простыня стерильная для лапароскопии с отверстием, размер 32*28см, инцизионная пленка, липучка (карманы),	Простыня стерильная с адгезивным краем, размер 160*180см	штука	РК-ИМН-5 №017378	669,88	

размер 280*180см . 14. Простыня стерильная для ангиографии и , 2 отверстия, размер 300*180см. 15. Простыня стерильная впитывающая , с отверстием диаметром 7,5см с адгезивным слоем карман и фиксатор, размер 120*120см. 16. Простыня стерильная 180*250см с вырезом, 70*80см с адгезивным краем. Изготавливаются из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд), СММС (Спанбонд Мелтблаун Мелтблаун Спанбонд) с плотностью 40 г/м² и из материала типа Спанлейс с плотностью 68 г/м². Стерилизация осуществляется							

		газовым методом этилен-оксида или другим методом. Изделие поставляется в стерильном виде, в индивидуальной упаковке, готовое к эксплуатации					
420	Халат хирургический "Нэрия" из нетканого материала одноразовый стерильный	Халат хирургический с длинными рукавами, низ рукава, как на манжетах, так и на резинке, с завязками на поясе и на горловине, расположенными сзади, так же может быть на липучках. Изготавливается из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд), СММС (Спанбонд Мелтблаун Мелтблаун Спанбонд), Спанлейс. Стерильно. Предельные отклонения	Халат хирургический "Нэрия" из нетканого материала одноразовый стерильный размером L, XL, XXL	штука		РК-ИМН-5 №019345	679,75

	размером S, M, L, XL, XXL	о т номинальны х размеров п о основным местам измерения готовых изделий ± 1 0 % . Плотность от 17 до 80 г/кв.м. Предельные отклонения о т номинальны х значений плотности ± 10%. Не токсично. Только для одноразовог о применения .					
		Гипсовый бинт " MARAI" представляе т собой полосы медицинско й марли, пропитанны е гипсовой массой, равномерно распределен ной по марле. Гипсовый бинт " MARAI" соответству е т требования м : техническог о регламента " Требования к					

безопасност
и
медицинско
й техники и
изделий
медицинско
г о
назначения"
;
настоящего
стандарта и
изготовлен
п о
технологиче
с к о й
документац
и и ,
утвержденн
о й в
установлен
ном порядке
. Без
внешних
дефектов:
дефектов
намотки (
д ы р ,
складок,
смещения
угла),
следов
неравномер
н о й
пропитки
гипсовой
композиции
й. Имеют
ровно
обрезанные
(б е з
бахромы)
технологиче
ские кромки
. Гипсовые
бинты "
MARAI"
имеют
длину 270,0
 $\pm 15,0$ см;
 $300,0 \pm 18,0$
см; $360,0 \pm$
20,0 см и
ширину 5,0
 $\pm 0,2$ см; 7,5

421	Гипсовый бинт MARAI"	± 0,3 см; 10,0 ± 0,5 см; 12,5 ± 0,8 см; 15,0 ± 1,0 см; 17,5 ± 1,0 см; 20,0 ± 1,0 см. Поверхность на я плотность гипсовых бинтов – не менее 300 г/ м² и не более 700 г/ м². Осыпаемость гипсовой композиции – не более 10%. Время смачивания – не более 20 с. Уровень вымывания гипсовой композиции – не более 10%. Время образования устойчивой формы модельного образца гипсовой повязки прямоуголь ной формы – не менее 2 мин. и не более 10 мин. Окончатель ное затвердеван ие происходит за 24 ч. Остаточная деформация модельного образца	Гипсовый бинт MARAI"	штука	Гипсовый бинт MARAI", размер 20 см x 300 см	"	РК-ИМН-5 №017280	1 324,97

гипсовой повязки цилиндрической формы при диаметральном сжатии (после снятия неразрушающей тестовой нагрузки) через 2 ч и через 24 ч после изготовления образца – не более 2 мм . Разрушающая нагрузка модельного образца гипсовой повязки цилиндрической формы при диаметральном сжатии через 2 ч после изготовления образца – не менее 9,8 (1,0) Н (кгс) и через 24 ч после изготовления образца – не менее 13,7 (1,4) Н (кгс). Каждый гипсовый бинт упакован в потребительскую (первичную) упаковку. Срок							

		годности: 18 месяцев.					
422	Простыни "Нэрия" из нетканого материала одноразовые стерильные различных вариантов исполнения	Стерильно. Материал изготовления - нетканое полотно СС (спанбонд+спанбонд); СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); ламинированное нетканое полотно РЕ+РР (спанбонд+спанбонд+ламинация полиэтиленом); нетканое полотно Santeys (Вискоза+ПЭ пленка); Перфорированный спанлейс (Вискоза+Полиэфир); Спанлейс (вискоза+полиэфир); ламинированное нетканое полотно Спанлейс (вискоза+полиэфир+ламинация полиэтиленом). Предельные отклонения от номинальных размеров по основным местам	Простыня "Нэрия" с адгезивным краем из нетканого материала одноразовая стерильная	штука	Простыня "Нэрия" с адгезивным краем из нетканого материала одноразовая стерильная размерами (см): 160x180, пл. 40 г/кв.м	РК-ИМН-5 №019326	730,68

		измерения готовых изделий $\pm 10\%$. Плотность от 17 до 200 г/кв.м. Предельные отклонения от номинальных значений плотности $\pm 10\%$. Не токсично. Только для одноразового применения.					
		1. Простыни стерильные, размеры 210*160см; 200*180см; 200*160см; 200*140см; 200*80см; 200*70см; 160*80см; 140*110см; 140*80см; 140*70см по 1-ой штуке в упаковке. Изготавливаются из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд) с плотностями и 28 г/м² и 40 г/м². 2. Простыня стерильная с адгезивным краем, размер 240*160см. 3. Простыня					

стерильная
большая
операционн
ая, размер
190*160см.
4. Простыня
стерильная
с
адгезивным
краем,
размер 160*
180см. 5.
Простыня
стерильная
малая
операционн
ая, размер
120*160см.
6. Простыня
стерильная
впитывающ
ая, размер
140*110см.
7. Простыня
стерильная
операционн
ая, размер
100*80см. 8.
Простыня
стерильная
с
адгезивным
краем,
размер 90*
80см,
количество
- 2 шт. 9.
Простыня
стерильная
с
периниальн
ы м
покрытием,
с вырезом,
размер 230*
180см. 10.
Простыня
стерильная,
торакальная
, с
отверстием
и с
карманом-п
риемником,

РК-ИМН-5
№017378

423	Простыни "Dolce-Pharm" и из нетканого материала стерильные, одноразового применения размер 330*300/200см. 1 1 . Простыня стерильная операционная 250*160см с отверстием 28*32 см с карманом, отводом и инцизионной пленкой. 1 2 . Простыня стерильная с вырезом, размер 250*180см. 13. Простыня стерильная для лапароскопии с отверстием, размер 32*28см, инцизионная пленка, липучка (карманы), размер 280*180см . 14. Простыня стерильная для ангиографии, 2 отверстия, размер 300*180см. 15. Простыня стерильная впитывающая, с отверстием диаметром 7,5см с адгезивным слоем карман и фиксатор, размер 120*	Простыни "Dolce-Pharm" и из нетканого материала стерильные, одноразового применения, 190*160см	штука	707,09

	120см. 16. Простыня стерильная 180*250см с вырезом, 70*80см с адгезивным краем. Изготавливаются из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд), СММС (Спанбонд Мелтблаун Мелтблаун Спанбонд) с плотностью 40 г/м² и из материала типа Спанлейс с плотностью 68 г/м². Стерилизация осуществляется газовым методом этилен-оксида или другим методом. Изделие поставляется в стерильном виде, в индивидуальной упаковке, готовое к эксплуатации					
	Стерильно. Материал изготовления - нетканое полотно СС					

424	Простыни "Нэрия" из нетканого материала одноразовые стерильные различных вариантов исполнения	(спанбонд+спанбонд); СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); ламинированное нетканое полотно РЕ+РР (спанбонд+спанбонд+ламинация полиэтиленом); нетканое полотно Santeys (Вискоза+ПЭ пленка); Перфорированный спанлейс (Вискоза+Полиэфир); Спанлейс (вискоза+полиэфир); ламинированное нетканое полотно Спанлейс (вискоза+полиэфир+ламинация полиэтиленом). Предельные отклонения от номинальных размеров по основным местам измерения готовых изделий $\pm 10\%$. Плотность от 17 до 200 г/кв.м.	Простыня "Нэрия" из нетканого материала одноразовая стерильная	штука	Простыня "Нэрия" из нетканого материала одноразовая стерильная размерами 160смх210см, плотность 40г/кв.м	РК-ИМН-5 №019326	710,85

		Пределные отклонения от номинальных значений плотности $\pm 10\%$. Не токсично. Только для одноразового применения.					
425	Комплект для пациента "Dolce-Pharm" из нетканого материала нестерильный одноразового применения	Комплект для пациента "Dolce-Pharm" из нетканого материала нестерильный одноразового применения, имеет следующую комплектацию: 1. Рубашка - удобная, просторная одноразовая медицинская одежда трапецевидной формы. 2. Бахилы низкие четырехугольной формы на одинарных или двойных резинках. 3. Шапочка клип-берет – изделие прямоугольной формы из плотно сложенных между	Комплект для пациента "Dolce-Pharm" из нетканого материала нестерильный одноразового применения	комплект	ПК-ИМН-5 №017278	717,00	

		собой складок в виде гармошки. Комплект изготавлива ется из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд) с плотностям и 28 г/м² и 40 г/м².					
		Складная, уникальная, трехпанельн а я конструкци я респиратора типа "Fish", обеспечивает комфорт при использован ии, не стесняет движений при ношении. Слои маски соединены крепкой ультразвуко вой прокладкой. Верхний и нижний слои изготовлен ы из высококаче ственного нетканого материала, внутри содержится противожи дкостный слой и фильтр					

426	Маска-респиратор фильтрующая (Fish Type) "Dolce-Pharm" FFP3	мельтблаун FFP3. Гибкость носового фиксатора в верхней части маски обеспечивает подбор индивидуальной формы, лучшее прилегание к лицу и максимальную герметичность. В области носовой переносицы, дополнительно может быть снабжен вспененной лентой для обеспечения комфортного ношения. Прочная эластичная резинка обеспечивает прочность фиксации. Маска-респиратор фильтрующая (Fish Type) "Dolce-Pharm", может быть оснащен клапаном выдоха или без него. Наличие клапана выдоха облегчает дыхание и	Маска-респиратор фильтрующая (Fish Type) "Dolce-Pharm" FFP3	штука	РК-ИМН-5 №020391	717,00

		увеличивает время использования. При выдохе клапан выводит из-под маски влагу и углекислый газ. При вдохе клапан закрывается и воздух поступает сквозь защитный слой, через него не проходят вредные частицы и газы					
427	Маска MAG хирургическая четырехслойная	Маски хирургические модификации SEP1 и SEP1-A с защитным экраном и/или без, четырехслойные, представляют собой изделия из нетканого материала, нестерильные, прямоугольной формы, плиссированные, на завязках или резинках, с гибким носовым фиксатором	Маска MAG хирургическая четырехслойная	штука		РК-ИМН-5 №019396	728,95

	йная, модификации SEP1-A полипропилен или алюминия. Противожидкостный слой изготовлен из нетканого материала полученный из полипропиленовых микроволокон. Маска модификации SEP-1 выпускается в упаковке № 35, № 50. Маска модификации SEP1-A выпускается в упаковке № 25, № 35.	йная, модификации SEP1-A					
	Стерильно. Материал изготовления - нетканое полотно СС (спанбонд+спанбонд); СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); ламинированное нетканое полотно РЕ + РР (спанбонд+спанбонд+ламинация полиэтиленом); нетканое полотно Santeys (Вискоза+ПЭ пленка); Перфориров						

428	Простыни "Нэрия" из нетканого материала одноразовые стерильные различных вариантов исполнения	анный спанлейс (Вискоза+Полиэфир); Спанлейс (вискоза+полиэфир); ламинированное нетканое полотно Спанлейс (вискоза+полиэфир+ламинация полиэтиленом). Предельные отклонения от номинальных размеров по основным местам измерения готовых изделий $\pm 10\%$. Плотность от 17 до 200 г/кв.м. Предельные отклонения от номинальных значений плотности $\pm 10\%$. Нетоксично. Только для одноразового применения.	Простыня "Нэрия" из нетканого материала одноразовая стерильная	штука	Простыня "Нэрия" из нетканого материала одноразовая стерильная размерами (см): 180х200, пл. 40 г/кв.м	РК-ИМН-5 №019326	806,45
		Перчатки "Surgical-Gin" гинекологические (с высокими манжетами) латексные гладкие					

429	Перчатки "Surgical-Gin" гинекологические (с высокими манжетами) латексные гладкие неопудренные стерильные, размерами 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0 в упаковке 1 пара, в коробке 50 пар	неопудренные стерильные, размерами 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0 в упаковке 1 пара, в коробке 50 пар. Хранить при температуре от 0°C до +25 °C, при относительной влажности воздуха не выше 85%. Беречь от прямых солнечных лучей. Срок годности: 3года. Не применять после истечения срока годности.	Перчатки "Surgical-Gin" гинекологические (с высокими манжетами) латексные гладкие неопудренные стерильные, размерами 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0 в упаковке 1 пара, в коробке 50 пар	пара		РК-ИМН-5 №015974	773,76
		Складная, уникальная, трехпанельная конструкция респиратора типа "Fish", обеспечивает комфорт при использовании, не стесняет движений при ношении. Слои маски соединены крепкой ультразвуковой					

430	прокладкой. Верхний и нижний слои изготовлены из высококачественного нетканого материала, внутри содержится противоожоговый слой и фильтр мультислой FFP3. Гибкость носового фиксатора в верхней части маски обеспечивает подбор индивидуальной формы, лучшее прилегание к лицу и максимальную герметичность. В области носовой переносицы, дополнительно может быть снабжен вспененной лентой для обеспечения комфортного ношения. Прочная эластичная резинка обеспечивает прочность фиксации. Маска-респиратор фильтрующая (Fish Type) "Dolce-Pharm" FFP3	Маска-респиратор фильтрующая (Fish Type) "Dolce-Pharm" FFP3	штука	РК-ИМН-5 №020391	776,75

	иратор фильтрующ ая (Fish Type) " Dolce-Pharm ", может б ы т ь оснащен клапаном выдоха или без него. Наличие клапана выдоха облегчает дыхание и увеличивает время использован ия. При выдохе клапан выводит из-под маски влагу и углекислый газ. При вдохе клапан закрывается и воздух поступает сквозь защитный слой, через него не проходят вредные частицы и газы					
	1. Простыни стерильные, размеры 210 *160см; 200 *180см; 200 *160см; 200 *140см; 200 *80см; 200* 70см; 160* 80см; 140* 110см; 140* 80см; 140* 70см по 1-					

	ой штуке в упаковке. Изготавливаются из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд) с плотностями и 28 г/м² и 40 г/м². 2. Простыня стерильная с адгезивным краем, размер 240*160см. 3. Простыня стерильная большая операционная, размер 190*160см. 4. Простыня стерильная с адгезивным краем, размер 160*180см. 5. Простыня стерильная малая операционная, размер 120*160см. 6. Простыня стерильная впитывающая, размер 140*110см. 7. Простыня стерильная операционная, размер 100*80см. 8. Простыня стерильная с адгезивным краем,						

431	Простыни "Dolce-Pharm" и из нетканого материала стерильные, одноразового применения	размер 90*80см, количество - 2 шт. 9. Простыня стерильная с периниальными покрытием, с вырезом, размер 230*180см. 10. Простыня стерильная, торакальная, с отверстием и с карманом-приемником, размер 330*300/200см. 11. Простыня стерильная операционная 250*160см с отверстием 28*32 см с карманом, отводом и инцизионной пленкой. 12. Простыня стерильная с вырезом, размер 250*180см. 13. Простыня стерильная для лапароскопии с отверстием, размер 32*28см, инцизионная пленка, липучка (карманы), размер 280*	Простыни стерильные, размеры 210*160см	штука		РК-ИМН-5 №017378	781,53

180см . 14. Простыня стерильная д л я ангиографи и , 2 отверстия, размер 300* 180см. 15. Простыня стерильная впитывающ а я , с отверстием диаметром 7,5см с адгезивным слоем карман и фиксатор, размер 120* 120см. 16. Простыня стерильная 180*250см с вырезом, 70 *80см с адгезивным краем. Изготавлива ются из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд), СММС (Спанбонд Мелтблаун Мелтблаун Спанбонд) с плотностью 40 г/м? и из материала т и п а Спанлейс с плотностью 68 г/м?. Стерилизац и я осуществля е т с я газовым							

		методом этилен-оксида или другим методом. Изделие поставляется в стерильном виде, в индивидуальной упаковке, готовое к эксплуатации					
432	Повязка "Нэрия" для фиксации и установки катетеров, стерильная, одноразовая, различных вариантов исполнения	В зависимости от модели, изделие может состоять из следующих видов материалов: полиуретановая пленка, антиадгезионная бумага, нетканый материал, нетканый материал типа спанлейс (вискоза+полиэфир), клеевое покрытие.	Повязка "Нэрия" для фиксации и установки катетеров с укрепляющими полосками, стерильная, одноразовая	штука	Повязка "Нэрия" для фиксации и установки катетеров с укрепляющими полосками, стерильная, одноразовая размером: 8,5 x 10,5см (овальной формы)	РК-ИМН-5 №019862	793,15
		Материалы изготовления: нетканый материал СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); нетканый материал СС (спанбонд+спанбонд); ламинированный					

433	Комплект "Нэрия" хирургический из нетканого материала одноразовый стерильный – КХ, КХ-1, КХ-2	нетканый материал (PE+PP); нетканый материал Мельтблаун (МБ). Халат хирургический размером XL, нетканый материал СМС, цвет голубой, плотность от 17 до 80 г/м²; Пилотка-коллапак, нетканый материал СМС, цвет голубой, плотность от 17 до 60 г/м²; Бахилы высокие, нетканый материал СС, цвет голубой, плотность от 17 до 60 г/м²; Маска медицинская трехслойная на резинках, нетканый материал СМС, нетканый материал Мельтблаун, нетканый материал СС, цвет голубой, плотность от 60 до 100 г/м²; Фартук ламинированный	Комплект "Нэрия" хирургический из нетканого материала одноразовый стерильный – КХ-2 1. Халат хирургический размером XL - 1 шт. 2. Шапочка-берет - 1 шт. 3. Бахилы низкие - 1 пара 4. Маска медицинская трехслойная на резинках - 1 шт.	РК-ИМН-0 №023303	831,28

		нный, ламинирова нный нетканый материал, цвет голубой, плотность от 17 до 60 г/м²; Шапочка-бе рет, нетканый материал СС, цвет голубой, плотность от 17 до 60 г/м²; Бахилы низкие, нетканый материал СС, цвет голубой, плотность от 17 до 60 г/м².					
		Комплект изделий " " Dolce-Pharm " для гинекологи ческого осмотра, одноразовы й , стерильный, НГ: 1. Зеркало Куско, размеры S, M , L – 1 шт . * 2 . Перчатки медицински е диагностиче ские – 1 пара. 3. Шпатель Эйра – 1 шт. 4. Ложка Фолькмана					

– 1 шт. 5.
Цитощетка
– 1 шт. 6.
Бахилы из
нетканого
материала
высокие
или низкие /
полиэтилен
овые – 1
пара.* 7.
Маска
медицинска
я
трехслойная
/ с
угольным
фильтром –
1 шт.* 8.
Салфетка
подкладная
70*40/80 см
– 1 шт.*
Комплект
изделий "
Dolce-Pharm
" для
гинекологи
ческого
осмотра,
одноразовы
й ,
стерильный,
НГ–1: 1.
Зеркало
Куско,
размеры S,
M, L – 1 шт.
* 2 .
Перчатки
медицински
е
диагностиче
ские – 1
пара. 3.
Шпатель
Эйра /
Цитощетка /
Ложка
Фолькмана
– 1 шт.* 4.
Салфетка
подкладная
70*40/80 см

РК-ИМН-5
№019762

434	Комплект изделий "Dolce-Pharm" для гинекологического осмотра, одноразовый, стерильный, НГ, НГ-1, НГ-2, НГ-3	– 1 шт.* Комплект изделий "Dolce-Pharm" для гинекологического осмотра, одноразовый, стерильный, НГ-2: 1. Зеркало Куско 2. Перчатки 3. Шпатель гинекологический 4. Салфетка бумажная стерильная 5. Салфетка нетканая Комплект изделий "Dolce-Pharm" для гинекологического осмотра, одноразовый, стерильный, НГ-3: 1. Зеркало Куско, размеры S, M, L - 1 шт.* 2. Перчатки медицинские диагностические – 1 пара. 3. Шпатель Эйра – 1 шт. 4. Салфетка подкладная 70*40/80 см – 1 шт.* 5. Салфетка впитывающая 20*20 /	Комплект изделий "Dolce-Pharm" для гинекологического осмотра, одноразовый, стерильный, НГ, НГ-1, НГ-2, НГ-3	комплект	812,36

		24*24 см – 1 шт. * Комплект изготавливается из нетканого материала типа СМС (Спанбонд-Мелтблаун-Спанбонд) с плотностями и 28 г/м2 и 40 г/м2.* Примечание : * Допускается по согласованию с заказчиком различная комплектация изделий различных размеров и плотностей. Стерилизация осуществляется газовым методом этилен-оксида. Изделие поставляется в стерильном виде, в индивидуальной упаковке, готовое к эксплуатации.					
		Комплект для обработки ран "Dolce-Pharm" одноразовый , стерильный					

435	Комплект для обработки ран "Dolce-Pharm" одноразовый, стерильный	имеет следующий состав: 1. Перчатки медицинские – 1 пара; 2. Марлевые/ватные шарики – 5 шт; 3. Салфетки из нетканого материала/марли 7*7 см – 2 шт; 4. Пинцет пластиковый – 1 шт; Примечание*: Допускается по согласованию с заказчиком различная комплектация изделий, различных размеров, видов материала и плотностей. Стерилизация осуществляется газовым методом этилен-оксида. Изделие поставляется в стерильном виде, в индивидуальной упаковке, готовое к эксплуатации.	Комплект для обработки ран "Dolce-Pharm" комплект одноразовый, стерильный		ПК-ИМН-5 №020118	859,18
		Маска-респиратор M A G				

436	Маска-респиратор М А G противоожид костная, четырехсло йная, форма "Бабочка", модификац ии RBP1	модификац ии RBP1, RBP2, RBP3 - К противоожид костная, четырехсло йная из нетканого материала, форма " Бабочка", с клапаном вдоха/ выдоха и без клапана, с эластичным и резинками крепления, с гибким носовым фиксатором . В своем составе имеет один слой – антибактери альный фильтр из полипропил ена . Маска-респ иратор является средством индивидуал ь н о й защиты, обеспечива ю щ а я защиту органов дыхания от факторов профессиона льного риска. Изделие, призвано обеспечить защиту от ингаляцион н о г о	Маска-респ иратор М А G противоожид костная, четырехсло йная, форма "Бабочка", модификац ии RBP1	штука	ПК-ИМН-5 №019302	863,75

		воздействия микробных, биологических и химических загрязнений и представляет собой многослойную фильтрующую маску-респиратор универсального размера.					
437	Комплект "Нэрия" для снятия швов, одноразовый стерильный – КСШ	Стерильно. Предельные отклонения от номинальных размеров ± 10 %. Не токсичен. Только для одноразового применения.	Комплект "Нэрия" для снятия швов, одноразовый стерильный – КСШ	штука	Перчатки латексные – 1 пара - Нож для снятия швов (скальпель №12) – 1 шт . - Салфетки и 3 нетканого материала размерами 7 см х 7 см – 2 шт. - Пластиковый пинцет – 1 шт.	РК-ИМН-5 №018188	857,85
		Изделие конструктивное представляет собой простыню различных размеров, которая используется для покрытия операционного стола и пациента при проведении различных операций.					

438	Простыни "Нэрия" из нетканого материала одноразовые стерильные различных вариантов исполнения	Материалы изготовления: нетканое полотно СС (спанбонд+спанбонд); СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); ламинированное нетканое полотно РЕ + РР (спанбонд+спанбонд+ламинация полиэтиленом); нетканое полотно santeys (Вискоза+ПЭ пленка); перфорированный спанлейс (вискоза+полиэфир); спанлейс (вискоза+полиэфир); ламинированное нетканое полотно спанлейс (вискоза+полиэфир+ламинация полиэтиленом).	Простыня "Нэрия" большая операционная из нетканого материала одноразовая стерильная (размерами 160х190см, пл.40г/кв.м и пл.54г/кв.м	штука	Простыня "Нэрия" большая операционная из нетканого материала одноразовая стерильная размерами 160х190см, пл.40г/кв.м	РК-ИМН-5 №020312	873,19
		Стерильно. Материал изготовления - нетканое полотно СС (спанбонд+спанбонд); СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд);					

439	Простыни "Нэрия" из нетканого материала одноразовые стерильные различных вариантов исполнения	ламинированное нетканое полотно PE + PP (спанбонд+спанбонд+ламинация полиэтиленом); нетканое полотно Santeys (Вискоза+ПЭ пленка); Перфорированный спанлейс (Вискоза+Полиэфир); Спанлейс (вискоза+полиэфир); ламинированное нетканое полотно Спанлейс (вискоза+полиэфир+ламинация полиэтиленом). Предельные отклонения от номинальных размеров по основным местам измерения готовых изделий $\pm 10\%$. Плотность от 17 до 200 г/кв.м. Предельные отклонения от номинальных значений плотности $\pm$	Простыня "Нэрия" с адгезивным краем из нетканого материала одноразовая стерильная	штука	Простыня "Нэрия" с адгезивным краем из нетканого материала одноразовая стерильная размерами (см): 160x240, пл. 40 г/кв м РК-ИМН-5 №019326	921,91

		10%. Не токсично. Только для одноразового применения.					
440	Лейкопластырь медицинский гипоаллергенный Bioplatax® в катушках размерами: 5смх10м	Производится на хлопковой основе, покрытой медицинским термостепле, размерами 1смх5м; 1,25смх5м; 2смх5м; 2,5смх5м; 4смх5м; 5смх5м; 1,25смх10м; 2,5смх10м; 5смх10м. Для однократного применения.	Лейкопластырь медицинский гипоаллергенный Bioplatax® в катушках размером 5смх10м	штука		РК-ИМН-5 №008182	836,01
441	Костюм хирургический "Dolce-Pharm" из нетканого материала, нестерильный, одноразового применения, с длинным рукавом или с коротким рукавом, размерами: S, M, L, XL, XXL	Костюм хирургический "Dolce-Pharm" из нетканого материала, нестерильный, одноразового применения, с длинным рукавом или с коротким рукавом, размерами: S, M, L, XL, XXL. Срок годности 5 лет. Не применять после истечения	Костюм хирургический "Dolce-Pharm" из нетканого материала, нестерильный, одноразового применения, с длинным рукавом или с коротким рукавом, размерами: S, M, L, XL, XXL	штука			965,08

		срока годности				РК-ИМН-5 №016246	
442	Маска-респиратор M A G противоожид костная, четырёхсло йная, модификац ии RUP1, форма " Утиный клюв"	Маска-респиратор M A G модификац ии RUP1, RUP2, RUP3-K, противоожид костная, четырёхсло йная из нетканого материала, форма " Утиный клюв", с клапаном вдоха/ выдоха и без клапана вдоха/ выдоха, с эластичным и резинками крепления, с гибким носовым фиксатором . В своем составе имеет один слой- антибактери альный фильтр из полипропил ена . Маска-респиратор является средством индивидуал ьной защиты, обеспечива ющая защиту органов дыхания от факторов профессионального	Маска-респиратор M A G противоожид костная, четырёхсло йная, модификац ии RUP1, форма " Утиный клюв"	штука		РК-ИМН-5 №020066	969,15

		риска. Изделие, призвано обеспечить защиту от ингаляцион но го воздействия микробных, биологичес ких и химических загрязнений и представляе т собой многослойн ую фильтрующ ую маску-респ иратор универсаль но го размера.					
443	Комплект "Нэрия" для Неонатолога из нетканого материала одноразовый стерильный - КН	Стерильно. Предельные отклонения от номинальных размеров $\pm 10\%$. Нетоксичен. Только для одноразового применения.	Комплект "Нэрия" для Неонатолога из нетканого материала одноразовый стерильный - КН	штука	1 Простыня ламинированная 80 см х 60 см с отверстием 4,5 см х 7,2 см - 1 шт.; 2 Простыня ламинированная 80 см х 60 см - 1 шт.; 3 Салфетка бумажная 20 см х 20 см - 4 шт.; 4 Халат медицинский (S, M, L, XL) - 1 шт.; 5 Шапочка - берет - 1 шт.	РК-ИМН-5 №017164	963,98
		Простыни нестерильные, одноразового применения					

444	Простыни "Dolce-Pharm" и з нетканого материала нестерильн ы е , одноразовог о применения	имеют размеры: 200*180 см; 200*160 см; 200*80 см; 200*70 см; 160*80 см; 140*80 см по 5 штук в первичной упаковке. Изготавливаются из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд) с плотностями и 28 г/м² и 40 г/м².	Простыни "Dolce-Pharm" и з нетканого материала нестерильн ы е , одноразовог о применения	штука	РК-ИМН-5 №017379	976,55
445	Лейкопласт ы р ь медицински й Bioplatax ® на шелковой основе в катушках размерами: 5смх10м	Производится на основе шелковой ткани, покрытой медицинским термостеплением размерами 1,25смх5м; 2,5смх5м; 5смх5м; 1,25смх10м; 2,5смх10м; 5смх10м.	Лейкопласт ы р ь медицински й Bioplatax ® на шелковой основе в катушках размерами: 5смх10м	штука	РК-ИМН-5 №008181	938,47
446	Простыни "Dolce-Pharm" и з нетканого материала нестерильн ы е , одноразовог о применения	Простыни нестерильн ы е , одноразовог о применения имеют размеры: 200*180 см; 200*160 см; 200*80 см; 200*70 см; 160*80 см; 140*80 см по 5 штук в первичной упаковке.	Простыни "Dolce-Pharm" и з нетканого материала нестерильн ы е , одноразовог о применения	штука	РК-ИМН-5 №017379	1 071,92

	о применения	Изготавливаются из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд) с плотностями и 28 г/м² и 40 г/м².	о применения				
		Набор стоматологический "Dolce-Pharm" одноразовый, стерильный имеет следующий состав*: 1. Зеркало стоматологическое с пластмассовой ручкой – 1 шт. 2. Зонд стоматологический с пластмассовой ручкой односторонний / двухсторонний* – 1 шт. 3. Пинцет с металлическим изогнутым наконечником / полимерный* – 1 шт. 4. Наконечник к слюноотсосу полимерный - 1 шт. 5. Салфетка бумажная / и 3					

447	набор стоматологический "Dolce-Pharm" одноразовый, стерильный нетканого материала* – 1 шт. 6. Нагрудник-салфетка 33-50*40-50 см* - 1 шт. 7. Маска медицинская – 1 шт. 8. Ватный валик – 4 шт. 9. Перчатки медицинские диагностические* - 1 пара 10. Лоток полимерный для инструментов* – 1 шт. 11. Шапочка клип-берет - 1 шт. Стерилизация осуществляется газowym методом этилен-оксида или другим методом. Изделие поставляется в стерильном виде, в индивидуальной упаковке, готовое к эксплуатации. Примечание * Допускается по согласованию	набор стоматологический "Dolce-Pharm" одноразовый, стерильный	набор	РК-ИМН-5 №020352	1 078,21

		ю с заказчиком различная комплектация изделий, различных размеров, видов материала и количеств в соответствии с утвержденной комплектностью. Также поставка комплектующих в любой комплектации и отдельная поставка изделий входящих в комплект. Фактически комплектация и наименование будут нанесены на потребительскую (индивидуальную) упаковку.					
		Изделие конструктивно представляет собой халат хирургический нетканый частично ламинированный с длинными рукавами,					

448	Халат хирургический "Нэрия" нетканый частично ламинированный на одной завязке для стандартных операций, одноразовый стерильный размерами S, M, L, XL, XXL	низ рукава, как на манжетах, так и на резинке; с завязкой на поясе; на горловине может быть с завязками или на застежке-липучке. Материалы изготовлены: нетканый материал СС (спанбонд-спанбонд); нетканый материал СМС (спанбонд-мельтблаун-спанбонд); ламинированный нетканый материал (PE+PP).	Халат хирургический "Нэрия" нетканый частично ламинированный на одной завязке для стандартных операций, одноразовый стерильный размерами S	штука		РК-ИМН-5 №020203	1 159,76
449	Халат хирургический "Нэрия" и з нетканого материала одноразовый стерильный ХС –1, ХС– 2	Стерильно. Предельные отклонения от номинальных размеров ± 2 см. Нетоксичен. Только для одноразового применения.	Халат хирургический "Нэрия" и з нетканого материала одноразовый стерильный ХС– 2	штука	Халат хирургический "Нэрия" и з нетканого материала одноразовый стерильный – ХС – 2 1. Халат хирургический из нетканого материала СМС 40 гр/м кв. для стандартных и длительных процедур размером S – 1 шт.	РК-ИМН-5 №018190	1 089,30

450	Халат хирургический "Нэрия" нетканый частично ламинированный на одной завязке для стандартных операций, одноразовый стерильный размерами S, M, L, XL, XXL	Изделие конструктивно представляет собой халат хирургический нетканый частично ламинированный с длинными рукавами, низ рукава, как на манжетах, так и на резинке; с завязкой на поясе; на горловине может быть с завязками или на застежке-липучке. Материалы изготовлены: нетканый материал СС (спанбонд-спанбонд); нетканый материал СМС (спанбонд-мелтблаун-спанбонд); ламинированный нетканый материал (PE+PP).	Халат хирургический "Нэрия" нетканый частично ламинированный на одной завязке для стандартных операций, одноразовый стерильный размерами М	штука	РК-ИМН-5 №020203	1 156,02
		Простыни нестерильные, одноразового применения имеют размеры: 200*180 см;				

451	Простыни "Dolce-Pharm" и з нетканого материала нестерильн ы е , одноразовог о применения	200*160 см; 200*80 см; 200*70 см; 160*80 см; 140*80 см по 5 штук в первичной упаковке. Изготавлива ются из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд) с плотностям и 28 г/м? и 40 г/м?.	Простыни "Dolce-Pharm" и з нетканого материала нестерильн ы е , одноразовог о применения	штука		РК-ИМН-5 №017379	1 116,06
		1. Простыни стерильные, размеры 210 *160см; 200 *180см; 200 *160см; 200 *140см; 200 *80см; 200* 70см; 160* 80см; 140* 110см; 140* 80см; 140* 70см по 1- ой штуке в упаковке. Изготавлива ются из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд) с плотностям и 28 г/м? и 40 г/м?. 2. Простыня стерильная с адгезивным краем, размер 240* 160см. 3. Простыня стерильная					

большая
операционн
ая, размер
190*160см.
4. Простыня
стерильная
с
адгезивным
краем,
размер 160*
180см. 5.
Простыня
стерильная
малая
операционн
ая, размер
120*160см.
6. Простыня
стерильная
впитывающ
ая, размер
140*110см.
7. Простыня
стерильная
операционн
ая, размер
100*80см. 8.
Простыня
стерильная
с
адгезивным
краем,
размер 90*
80 см,
количество
- 2 шт. 9.
Простыня
стерильная
с
периниальн
ы м
покрытием,
с вырезом,
размер 230*
180см. 10.
Простыня
стерильная,
торакальная
, с
отверстием
и с
карманом-п
риемником,
размер 330*

РК-ИМН-5
№017378

452	Простыни "Dolce-Pharm" и из нетканого материала стерильные, одноразового применения 300/200см. 1 1 . Простыня стерильная операционная 250*160см с отверстием 28*32 см с карманом, отводом и инцизионной пленкой. 1 2 . Простыня стерильная с вырезом, размер 250*180см. 13. Простыня стерильная для лапароскопии с отверстием, размер 32*28см, инцизионная пленка, липучка (карманы), размер 280*180см . 14. Простыня стерильная для ангиографии, 2 отверстия, размер 300*180см. 15. Простыня стерильная впитывающая, с отверстием диаметром 7,5см с адгезивным слоем карман и фиксатор, размер 120*120см. 16.	Простыня стерильная с адгезивным краем, размер 240*160см	штука	1 132,17

	Простыня стерильная 180*250см с вырезом, 70 *80см с адгезивным краем. Изготавлива ются из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд), СММС (Спанбонд Мелтблаун Мелтблаун Спанбонд) с плотностью 40 г/м² и из материала типа Спанлейс с плотностью 68 г/м². Стерилизац ия осуществля ется газовым методом этилен-окси да или другим методом. Изделие поставляе тся в стерильном виде, в индивидуал ьной упаковке, готовое к эксплуатаци и					
	Изделие конструктив но представляе т собой халат					

453	Халат хирургический "Нэрия" нетканый частично ламинированный на одной завязке для стандартных операций, одноразовый стерильный размерами S, M, L, XL, XXL	хирургический нетканый частично ламинированный с длинными рукавами, низ рукава, как на манжетах, так и на резинке; с завязкой на поясе; на горловине может быть с завязками или на застежке-липучке. Материалы изготовления: нетканый материал СС (спанбонд-спанбонд); нетканый материал СМС (спанбонд-мельтблаун-спанбонд); ламинированный нетканый материал (PE+PP).	Халат хирургический "Нэрия" нетканый частично ламинированный на одной завязке для стандартных операций, одноразовый стерильный размером L	штука		РК-ИМН-5 №020203	1 180,78
454	Халат хирургический "Нэрия" из нетканого материала одноразовый стерильный	Стерильно. Предельные отклонения от номинальных размеров ± 2 см. Нетоксичен. Только для одноразового	Халат хирургический "Нэрия" из нетканого материала одноразовый	штука	Халат хирургический "Нэрия" из нетканого материала одноразовый стерильный – ХС – 2 1. Халат хирургический из нетканого материала	РК-ИМН-5 №018190	1 129,07

	ХС –1, ХС–2	о применения .	стерильный ХС– 2		СМС 40 гр/м кв. для стандартных и длительных процедур размером L – 1 шт.		
455	Противождкостная маска "Нэрия" одноразовая , четырехсло йная FFP3 N R в	Изделие конструктивн о представляе т собой защитный респиратор овальной формы. Края маски склеены. В верхней части маски установлен проволочны й фиксатор. У маски имеются подвижные резинки. Не содержит латекса. Содержит фильтрующ ий элемент свободный о т стекловолок на. Наличие клапана выдоха облегчает дыхание и увеличивает время использован ия. При выдохе клапан выводит из-под маски влагу и углекислый газ. При вдох е	Противождкостная маска "Нэрия" одноразовая , четырехсло йная FFP3 NR (без клапана)	штука	РК-ИМН-5 №020314		1 135,52

	различных вариантах исполнения	клапан закрывается , и воздух поступает сквозь защитный слой . Материалы изготовления: нетканое полотно СС (спанбонд+спанбонд); пленка полиэтиленовая ; нетканое полотно РЕТ (Полиэтилен терефталат); нетканый материал Мелтблаун (соответствует стандарту FFP3); проволока двойная синего цвета; резинка; клапан пластмассовый.					
	Халат хирургический "Dolce-Pharm"	Халат хирургический нестерильный одноразового применения размерами: S, M, L, XL, XXL из нетканого материала с длинными рукавами, низ рукава на манжетах , с	Халат хирургический "Dolce-Pharm"				

456	" и з нетканого материала нестерильн ы й одноразовог о применения , размерами: S, M, L, XL, XXL	завязками на поясе и н а горловине, расположен ными сзади. Изготавлива ется из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд) с плотностям и 28 г/м? и 40 г/м? , СММС (Спанбонд- Мелтблаун- Мелтблаун- Спанбонд) с плотностью 40 г/м?.	" и з нетканого материала нестерильн ы й одноразовог о применения , размерами: S, M, L, XL, XXL	штука		РК-ИМН-5 №017230	1 157,62
457	Костюм хирургичес к и й " Dolce-Pharm " и з нетканого материала, нестерильн ы й , одноразовог о применения , с длинным рукавом или с коротким рукавом, размерами: S, M, L, XL, XXL	Костюм хирургичес к и й " Dolce-Pharm " и з нетканого материала, нестерильн ы й , одноразовог о применения , с длинным рукавом или с коротким рукавом, размерами: S, M, L, XL, XXL. Срок годности 5 лет. Не применять после истечения срока годности	Костюм хирургичес к и й " Dolce-Pharm " и з нетканого материала, нестерильн ы й , одноразовог о применения , с длинным рукавом или с коротким рукавом, размерами: S, M, L, XL, XXL	штука		РК-ИМН-5 №016246	1 158,10
		Комплект одежды для хирурга состоит из					

458	Костюм хирургический "Dolce-Pharm" из нетканого материала, стерильный, одноразового применения, с длинным или коротким рукавом, размерами: S, M, L, XL, XXL	туники и брюк. Туника прямого силуэта, перед и спинка цельнокроенные. Рукава втачные рубашечные длиной до запястья, по низу рукава притачана эластичная манжета, либо рукава рубашечные короткие. Горловина имеет "V" образный вырез. Брюки классической формы на завязках. Боковой шов отсутствует. Изготавливаются из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд) с плотностью 28 г/м², 40 г/м². Стерилизация осуществляется газом методом этилен-оксида или радиационным методом стерилизации. Изделие	Костюм хирургический "Dolce-Pharm" из нетканого материала, стерильный, одноразового применения, с длинным или коротким рукавом, размерами: S, M, L, XL, XXL	комплект	РК-ИМН-5 №017380	1 167,78

		поставляется в стерильном виде, в индивидуальной упаковке, готовое к эксплуатации.					
459	Халат хирургический "Нэрия" нетканый частично ламинированный на одной завязке для стандартных операций, одноразовый стерильный размерами S, M, L, XL, XXL	Изделие конструктивно представляет собой халат хирургический нетканый частично ламинированный с длинными рукавами, низ рукава, как на манжетах, так и на резинке; с завязкой на поясе; на горловине может быть с завязками или на застежке-липучке. Материалы изготовления: нетканый материал СС (спанбонд-спанбонд); нетканый материал СМС (спанбонд-мельтблаун-спанбонд); ламинированный	Халат хирургический "Нэрия" нетканый частично ламинированный на одной завязке для стандартных операций, одноразовый стерильный размерами XL	штука	ПК-ИМН-5 №020203	1 178,56	

		нетканый материал (PE+PP).					
		Резервуар " Medtronic MiniMed Paradigm Reservoir", модель MMT-332A, объемом 3 мл - стерильный, однократно го применения предназначен для подкожного введения медикаментов, включая инсулин, из инфузионных помп с использованием инфузионных наборов серии Парадигм. Описание: Резервуар " Medtronic MiniMed Paradigm Reservoir" предназначен для непрерывного го подкожного введения инсулина из " Инсулиновой помпы и системы постоянного мониторинга глюкозы " Medtronic MiniMed Paradigm					

460	Резервуар MiniMed, модель ММТ-332А объемом 3 мл №10, стерильный, однократно го применения	REAL-Time " с использован и е м инфузионн ых систем семейства Paradigm торговой марки " Medtronic MiniMed". Резервуар представляе т собой пластиковые контейнер д л я лекарственн ого средства , поставляется я в стерильной упаковке и состоит из полого резервуара и 3 полипропил е н а объемом 3 мл, с шагом деления 0.2 м л , подвижного поршня и съемной защиты синего цвета особой конструкции и , соединенно й с иглой. Подвижный ш т о к поршня на наружном конце поршня предназначе н д л я Резервуар MiniMed, модель ММТ-332А объемом 3 м л , стерильный, однократно го применения	штука	РК-ИМН-5 №006471	1 161,97

наполнения резервуара. Съемная защита, содержащая иглу из нержавеющей стали, соединяется с дистальным концом резервуара. Один конец иглы съемной защиты прокалывает перегородку на дистальном конце резервуара. Другой конец иглы находится в углублении, ниже края съемной защиты. Технически е характеристики :
Материал полипропилен , совместимый с медикаментами; Объем 3 мл (модель ММТ-332А) ; Калибр иглы съемной защиты 26; Конфигурация кончика иглы скошенная; Прозрачнос

		т ь резервуара прозрачный . Упаковка: картонная коробка. С р о к хранения: 3 года. Условия хранения: Хранить в сухом месте п р и температуре не выше + 30°С.					
		Резервуар " Medtronic MiniMed Paradigm Reservoir", модель ММТ-326А, объемом 1,8 м л - стерильный, однократно г о применения предназначе н для подкожного введения медикамент ов, включая инсулин, из инфузионн ых помп с использован и е м инфузионн ых наборов серии Парадигм. Описание: Резервуар " Medtronic MiniMed Paradigm Reservoir" предназначе н для непрерывно					

461	Резервуар MiniMed, модель ММТ-326А объемом 1,8 мл № 10, стерильный, однократно	г о подкожного введения инсулина из " Инсулиново й помпы и системы постоянного мониторинг а глюкозы " Medtronic MiniMed Paradigm REAL-Time " с использован и е м инфузионн ых систем семейства Paradigm торговой марки " Medtronic MiniMed". Резервуар представляе т собой пластиковые й контейнер д л я лекарственн ого средства , поставляетс я в стерильной упаковке и состоит из полого резервуара и з полипропил е н а объемом 1,8 мл, с шагом деления 0.2 м л , подвижного поршня и съемной защиты синего	Резервуар MiniMed, модель ММТ-326А объемом 1,8 м л , стерильный, однократно	штука	РК-ИМН-5 №006471	1 161,97

г о применения	цвета особой конструкци и , соединенно й с иглой. Подвижный ш т о к поршня на наружном конце поршня предназначе н для наполнения резервуара. Съемная защита, содержащая иглу из нержавеющ ей стали, соединяется с дистальным концом резервуара. Один конец иглы съемной защиты прокалывае т перегородку на дистальном конце резервуара. Другой конец иглы находится в углублении, ниже края съемной защиты. Технически е характерист и к и : Материал полипропил е н , совместимы й с	г о применения				

		медикаментами; Объем 1,8 мл (модель ММТ-326А) ; Калибр иглы съёмной защиты 26; Конфигурация кончика иглы скошенная; Прозрачность резервуара прозрачный . Упаковка: картонная коробка. Срок хранения: 3 года. Условия хранения: Хранить в сухом месте при температуре не выше + 30°С.					
462	Халат хирургический "Нэрия" из нетканого материала одноразовый стерильный ХС –1, ХС– 2	Стерильно. Предельные отклонения от номинальных размеров ± 2 см. Нетоксичен. Только для одноразового применения .	Халат хирургический "Нэрия" из нетканого материала одноразовый стерильный ХС– 2	штука	Халат хирургический "Нэрия" из нетканого материала одноразовый стерильный – ХС – 2 1. Халат хирургический из нетканого материала СМС 40 гр/м кв. для стандартных и длительных процедур размером XL – 1 шт.	РК-ИМН-5 №018190	1 168,42

463	Халат хирургический "Нэрия" нетканый частично ламинированный на одной завязке для стандартных операций, одноразовый стерильный размерами S, M, L, XL, XXL	Изделие конструктивно представляет собой халат хирургический нетканый частично ламинированный с длинными рукавами, низ рукава, как на манжетах, так и на резинке; с завязкой на поясе; на горловине может быть с завязками или на застежке-липучке. Материалы изготовлены: нетканый материал СС (спанбонд-спанбонд); нетканый материал СМС (спанбонд-мелтблаун-спанбонд); ламинированный нетканый материал (PE+PP).	Халат хирургический "Нэрия" нетканый частично ламинированный на одной завязке для стандартных операций, одноразовый стерильный размерами XXL	штука		РК-ИМН-5 №020203	1 196,70
		Комплект для снятия швов "Dolce-Pharm" одноразовый, стерильный имеет					

464	Комплект для снятия швов "Dolce-Pharm" одноразовый, стерильный	следующий состав: 1. Перчатки медицинские – 1 пара; 2. Нож для снятия швов из полимера и нержавеющей стали – 1 шт; 3. Салфетки из нетканого материала/марли 7*7 см – 2 шт; 4. Пинцет пластиковый – 1 шт; Примечание: * Допускается по согласованию с заказчиком различная комплектация изделий, различных размеров, видов материала и плотностей. Стерилизация осуществляется газовым методом этилен-оксида. Изделие поставляется в стерильном виде, в индивидуальной упаковке, готовое к эксплуатации.	Комплект для снятия швов "Dolce-Pharm" одноразовый, стерильный	комплект	РК-ИМН-5 №020119	1 195,59

465	Маска-респиратор M A G модификации RUP1, RUP2, RUP3-K, противоожид костная, четырехсло йная из нетканого материала, форма " Утиный клюв", с клапаном вдоха/ выдоха и без клапана вдоха/ выдоха, с эластичным и резинками крепления, с гибким носовым фиксатором . В своем составе имеет один слой- антибактери альный фильтр из полипропил ена . Маска-респ иратор является средством индивидуал ь н о й защиты, обеспечива ю щ а я защиту органов дыхания от факторов профессиона льного риска. Изделие,	Маска-респиратор M A G противоожид костная, четырехсло йная, модификац ии RUP2, форма " Утиный клюв"	штука	РК-ИМН-5 №020066	1 201,78

		призвано обеспечить защиту от ингаляционного воздействия микробных, биологических и химических загрязнений и представляет собой многослойную фильтрующую маску-респиратор универсального размера.					
466	Комплект "Dolce-Pharm" из нетканого материала для УЗИ, стерильный одноразового применения	1. Простыня операционная изготовлена из нетканого материала 160 x 190 см - 1 шт. 2. Перчатки диагностические изготовлены из латекса - 1 пара 3. Маска трехслойная изготовлена из нетканого материала - 1 шт. 4. Бахилы изготовлены из нетканого материала - 1 пара 5. Чехол трансвагинальный ,	Комплект "Dolce-Pharm" из нетканого материала для УЗИ, стерильный одноразового применения	комплект		РК-ИМН-5 №015636	1 235,22

		ректальный изготовлен из латекса - 1 шт.					
467	Комплект "Нэрия" из нетканого материала для аборта одноразовый стерильный – КОБ – 7	Стерильно. Предельные отклонения от номинальных размеров ±10%.. Не токсичен. Только для одноразового применения.	Комплект "Нэрия" из нетканого материала для аборта одноразовый стерильный – КОБ – 7	штука	Салфетка бумажная впитывающая 22 см х 23 см – 4 шт. - Подстилка впитывающая трехслойная, из нетканого материала 60 см х 60 см – 1 шт. - Простыня операционная из нетканого материала 160 см х 190 см – 1 шт.	РК-ИМН-5 №018200	1 265,73
468	Перчатки "Surgical-Double" двойные латексные текстурированные неопудренные стерильные, размерами 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0 в упаковке 1 пара, 50 пар. Хранить при температуре от 0°С до +25 °С, при относительной влажности воздуха не выше 85%. Беречь от прямых	Перчатки "Surgical-Double" двойные латексные текстурированные неопудренные стерильные, размерами 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0 в упаковке 1 пара, 50 пар. Хранить при температуре от 0°С до +25 °С, при относительной влажности воздуха не выше 85%. Беречь от прямых	Перчатки "Surgical-Double" двойные латексные текстурированные неопудренные стерильные, размерами 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0 в упаковке 1 пара, 50 пар	пара		РК-ИМН-5 №015976	1 279,23

		солнечных лучей. Срок годности: 3года. Не применять после истечения срока годности.					
469	Комплект "Нэрия" из нетканого материала операционный для цистоскопии, одноразовый, стерильный - КОБ-21	Материал изготовления - нетканое полотно СС (спанбонд+спанбонд).	Комплект "Нэрия" из нетканого материала операционный для цистоскопии, одноразовый, стерильный - КОБ-21	штука	1. Бахилы высокие 70 х 120см, пл. 40 г/м кв. - 1 пара, 2. Простыня на операционный стол 110 х 160см, пл. 40 г/м кв. - 1 шт. 3. Салфетка 45 х 70см с адгезивным отверстием диаметром 7см, пл. 40 г/м кв. - 1 шт.	РК-ИМН-5 №020311	1 318,42
470	Комплект "Нэрия" из нетканого материала для покрытия инструментального стола одноразовый, стерильный – КОБ – 16	Стерильно. Предельные отклонения от номинальных размеров ± 10%. Не токсичен. Только для одноразового применения.	Комплект "Нэрия" из нетканого материала для покрытия инструментального стола одноразовый, стерильный – КОБ – 16	штука	1. Чехол Мейо на инструментальный стол комбинированный 80 см х 145 см – 1 шт. 2. Карман с адгезивным краем 35 см х 40 см – 1 шт. 3. Карман с адгезивным краем 20 см х 40 см – 1 шт.	РК-ИМН-5 №018192	1 304,24
		Изделие конструктивно представляет собой защитный					

471	Противожи- дкостная маска "Нэрия" одноразовая , четырёхсло- йная FFP3 N R в различных вариантах исполнения	респиратор овальной формы. Края маски склеены. В верхней части маски установлен проволочны й фиксатор. У маски имеются подвижные резинки. Не содержит латекса. Содержит фильтрующ ий элемент свободный о т стекловолок на. Наличие клапана выдоха облегчает дыхание и увеличивает время использован ия. При выдохе клапан выводит из-под маски влагу и углекислый газ. При вдохе клапан закрывается , и воздух поступает сквозь защитный слой. Материалы изготовлени я: нетканое полотно СС (спанбонд+ спанбонд); пленка	Противожи- дкостная маска "Нэрия" одноразовая , четырёхсло- йная FFP3 N R (с клапаном)	штука	РК-ИМН-5 №020314	1 316,82

		полиэтиленовая; нетканое полотно РЕТ (Полиэтилен терефталат); нетканый материал Мелтблаун (соответствует стандарту FFP3); проволока двойная синего цвета; резинка; клапан пластмассовый.					
	Костюм хирургический "Dolce-Pharm" из нетканого материала,	Комплект одежды для хирурга состоит из туники и брюк. Туника прямого силуэта, перед и спинка цельнокроенные. Рукава втачные рубашечные длиной до запястья, по низу рукава притачана эластичная манжета, либо рукава рубашечные короткие. Горловина имеет "V" образный вырез. Брюки классической формы на завязках.	Костюм хирургический "Dolce-Pharm" из нетканого материала,				

472	стерильный, одноразового применения, с длинным или коротким рукавом, размерами: S, M, L, XL, XXL	Боковой шов отсутствует. Изготавливаются из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд) с плотностью 28 г/м², 40 г/м². Стерилизация осуществляется газовым методом этилен-оксида или радиационным методом стерилизации. Изделие поставляется в стерильном виде, в индивидуальной упаковке, готовое к эксплуатации.	стерильный, одноразового применения, с длинным или коротким рукавом, размерами: S, M, L, XL, XXL	комплект		РК-ИМН-5 №017380	1 337,56
		Изделие конструктивно представляет собой простыню различных размеров, которая используется для покрытия операционного стола и пациента при проведении различных					

473	Простыни "Нэрия" из нетканого материала одноразовые стерильные различных вариантов исполнения	операций. Материалы изготовлены: нетканое полотно СС (спанбонд+спанбонд); СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); ламинированное нетканое полотно РЕ+РР (спанбонд+спанбонд+ламинация полиэтиленом); нетканое полотно santeys (Вискоза+ПЭ пленка); перфорированный спанлейс (вискоза+полиэфир); спанлейс (вискоза+полиэфир); ламинированное нетканое полотно спанлейс (вискоза+полиэфир+ламинация полиэтиленом).	Простыня "Нэрия" малая операционная из нетканого материала одноразовая стерильная размерами 120х160см, пл.40г/кв.м и пл.54г/кв.м	штука	Простыня "Нэрия" малая операционная из нетканого материала одноразовая стерильная размерами 120х160см, пл.54г/кв.м	РК-ИМН-5 №020312	1 353,58
		ОЦМ FOB экспресс - тест для качественного определения скрытой крови в кале. Экспресс-ан					

ализ кала на
скрытую
кровь
карточного
типа и
иммунохроматография,
основанная
на анализе в
пробирке
для
качественно
го
обнаружени
я скрытой
крови в кале
,
проводимы
м в
лаборатория
х и
кабинетах
врачей.
Данный
тест
рекомендуе
тся
использоват
ь при
повседневн
ых
медицински
х осмотрах,
при
первичных
осмотрах,
диспансеро
м
обследован
ия на
обнаружени
е
кровотечен
ий и
рентгеноско
пии при
раке
ободочной
и прямой
кишки или
гастроинтес
тинальных
кровотечен
иях любого

органа.
ОЦМ FOB
экспресс -
т е с т
содержит
коллоидное
золото
увеличиваю
щ и й ,
иммунохро
матографич
еский тест
д л я
определени
я
гемоглобин
а в
человеческо
м фекалии,
содержащи
й формы
гемоглобин
а комплекс
антиген -
антитело с
моноклонал
ьными
анти-гемогл
обином
Иммуногл
обин G
коллоидное
золото
сливается в
связанной
прокладке.
Смесь
должна
перемещать
с я в
нитроцеллю
лозную
мембрану в
область
испытания,
где есть
другой
иммобилизо
ванный
моноклонал
ь н ы й
анти-гемогл
обином
Иммуногл

474	ОЦМ FOB экспресс-тест для качественно го определени я скрытой крови в кале	обин G и затем формирует окрашенну ю форму со связью типа сэндвич (ан тигемогл обин G коллоидное золото гемоглобин антигемогл о б и н Иммуногл обин G). Результаты теста визуально определены б е з использован ия какого ли б о специальног о инструмент а . Встроенный контроль качества - Высокая точность по определени ю гемоглобин а п о сравнению с Гваяковой пробы - Корреляция с эндоскопие й * "	ОЦМ FOB экспресс-тест для качественно го определени я скрытой крови в кале	комплект	ПК-ИМН-5 №011731	1 368,50

д л я
 определени
 я
 гемоглобин
 а в кале -
 Использова
 ние трубки
 забора
 образца:
 многократн
 а я
 способность
 взятая
 образца
 Каждое
 устройство
 включает:
 соединение
 золота:
 моноклонал
 ь н ы й
 анти-гемогл
 обин (от
 мыши) -
 соединение
 коллоидног
 о золота.
 0.25 ± 0.05
 мг. Линия
 теста:
 моноклонал
 ь н ы й
 анти-гемогл
 обин (от
 мыши) $0.4 \pm$
 -0.08 мг.
 Линия
 контроля:
 поликлонал
 ь н ы й
 анти-мышь
 ный IgG (из
 козы) $0.6 \pm$
 -0.12 мг.
 Нитроцелл
 юлозные
 мембраны (
 25 ± 0.5) мм
 $*(4 \pm 0.8)$ мм.
 Прокладка
 д л я
 соединений
 (7 ± 1.4) мм
 $*(4 \pm 0.8)$

	м м Прокладка д л я образцов (28+\\-3.6) мм *(4+\\-0.8) мм Каждая трубка включает: Тритон Х- 100, 0.8%. Трис-НС1 (100мм), 2 мл. Азид натрия 0.1% . Температур а хранения 2°C~28°C. П р и комнатной температуре (2-28°C). Хранить в сухом месте . Упаковка содержит: - Тестовое устройство, - Инструкция к применени ю -трубка для пробы, в том числе разбавитель анализа (2мл)					
	1. Простыни стерильные, размеры 210 *160см; 200 *180см; 200 *160см; 200 *140см; 200 *80см; 200* 70см; 160* 80см; 140* 110см; 140* 80см; 140* 70см по 1- ой штуке в упаковке.					

Изготавливаются из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд) с плотностями и 28 г/м² и 40 г/м². 2. Простыня стерильная с адгезивным краем, размер 240*160см. 3. Простыня стерильная большая операционная, размер 190*160см. 4. Простыня стерильная с адгезивным краем, размер 160*180см. 5. Простыня стерильная малая операционная, размер 120*160см. 6. Простыня стерильная впитывающая, размер 140*110см. 7. Простыня стерильная операционная, размер 100*80см. 8. Простыня стерильная с адгезивным краем, размер 90*80см,							

475	Простыни "Dolce-Pharm" и з нетканого материала стерильные, одноразовог о применения	количество - 2 шт. 9. Простыня стерильная с периниальн ы м покрытием, с вырезом, размер 230*180см. 10. Простыня стерильная, торакальная , с отверстием и с карманом-п риемником, размер 330*300/200см. 1 1 . Простыня стерильная операционн ая 250*160см с отверстием 28*32 см с карманом, отводом и инцизионно й пленкой. 1 2 . Простыня стерильная с вырезом, размер 250*180см. 13. Простыня стерильная д л я лапароскоп и и с отверстием, размер 32*28см , инцизионна я пленка, липучка (карманы), размер 280*180см . 14. Простыня	Простыня стерильная с вырезом, размер 250*180см	штука	РК-ИМН-5 №017378	1 418,78

стерильная
для
ангиографи
и, 2
отверстия,
размер 300*
180см. 15.
Простыня
стерильная
впитывающ
ая, с
отверстием
диаметром
7,5см с
адгезивным
слоем
карман и
фиксатор,
размер 120*
120см. 16.
Простыня
стерильная
180*250см с
вырезом, 70
*80см с
адгезивным
краем.
Изготавлива
ются из
нетканого
материала
типа СМС (Спанбонд
Мелтблаун
Спанбонд),
СММС (Спанбонд
Мелтблаун
Мелтблаун
Спанбонд) с
плотностью
40 г/м² и из
материала
типа
Спанлейс с
плотностью
68 г/м².
Стерилизац
ия
осуществля
ется
газовым
методом
этилен-окси

		да или другим методом. Изделие поставляется в стерильном виде, в индивидуальной упаковке, готовое к эксплуатации					
476	Мешок MITRA для забора и хранения крови: двояенный объемами 450/300 мл, 450/450 мл, 350/300 мл с антикоагулянтном CPDA	Основной мешок 450 или 350мл и з медицинско го ПВХ; Дополнител ьный мешок объемом 300 мл и 450 мл с антикоагуля нтом CPDA; Соединител ьные трубки ПВХ; Заглушки ПВХ; Игла 16 G в защитном колпачке; Пластиковы й держатель с иглой для вакуумных пробирок; Мешочек для забора первичной крови из медицинско го ПВХ.	Мешок MITRA для забора и хранения крови: сдвоенный объемами 450/450 мл с антикоагуля нтом CPDA. Составляю щие одной единицы измерения: мешочек для забора первой порции крови на анализ. Игла 16G; Заглушки; Соединител ьные трубки ; Дополнител ь н ы й контейнер объемом 450 мл и 300 мл, Основной контейнер и з медицинско го ПВХ объемом 450 (350) мл , с	штука			1 948,82

			антикоагулянтном CPDA		ПК-ИМН-5 №115043	
477	Простыни "Нэрия" из нетканого материала одноразовые стерильные различных вариантов исполнения	Изделие конструктивно представляет собой простыню различных размеров, которая используется для покрытия операционного стола и пациента при проведении различных операций. Материалы изготовления: нетканое полотно СС (спанбонд+спанбонд); СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); ламинированное нетканое полотно РЕ+РР (спанбонд+спанбонд+ламинация полиэтиленом); нетканое полотно santeys (Вискоза+ПЭ пленка); перфорированный спанлейс (вискоза+полиэфир); спанлейс (вискоза+полиэфир);	Простыня "Нэрия" с вырезом, из нетканого материала одноразовая стерильная размерами 250х180 см, пл.40г/кв.м и пл.54г/кв.м	штука	Простыня "Нэрия" с вырезом, из нетканого материала одноразовая стерильная размерами 250х180 см, пл.40г/кв.м	1 495,35

ПК-ИМН-5
№020312

		ламинированное нетканое полотно спанлейс (вискоза+полиэфир+ламинация полиэтиленом).					
478	Маска-респиратор М А G противожидкостная, четырехслойная, форма "Бабочка", модификации RBP3-К	Маска-респиратор М А G модификации RBP1, RBP2, RBP3 - К противожидкостная, четырехслойная из нетканого материала, форма "Бабочка", с клапаном вдоха/выдоха и без клапана, с эластичным и резинками крепления, с гибким носовым фиксатором. В своем составе имеет один слой – антибактериальный фильтр из полипропилена. Маска-респиратор является средством индивидуальной защиты, обеспечивающая	Маска-респиратор М А G противожидкостная, четырехслойная, форма "Бабочка", модификации RBP3-К	штука		РК-ИМН-5 №019302	1 495,47

		защиту органов дыхания от факторов профессионального риска. Изделие, призвано обеспечить защиту от ингаляционного воздействия микробных, биологических и химических загрязнений и представляет собой многослойную фильтрующую маску-респиратор универсального размера.					
479	Комплект "Нэрия" для операционных покрытий офтальмологический из нетканого материала одноразовый стерильный – КОПОФ №3	Стерильно. Предельные отклонения от номинальных размеров ± 10 %. Не токсичен. Только для одноразового применения.	Комплект "Нэрия" для операционных покрытий офтальмологический из нетканого материала одноразовый стерильный – КОПОФ №3	штука	1. Простыня и 3 нетканого материала 150 см х 200 см – 1 шт.2. Простыня и 3 нетканого материала 170 см х 260 см – 1 шт.	РК-ИМН-5 №018123	1 614,04
		Комплект белья "Dolce-Pharm" акушерский для рожениц из нетканого материала,					

480	Комплект белья "Dolce-Pharm" акушерский для рожениц из нетканого материала, одноразовый, стерильный, КБР – 3	одноразовый, стерильный, КБР – 3: 1. Рубашка для роженицы – 1 шт. 2. Шапочка – колпак / шапочка клип – берет – 1 шт. * 3. Простыня 140*70/80 см – 1 шт.* 4. Салфетка подкладная 70*70/80 см – 1 шт.* 5. Бахилы из нетканого материала высокие или низкие / полиэтиленовые – 1 пара* 6. Прокладка впитывающая – 2 шт.	Комплект белья "Dolce-Pharm" акушерский для рожениц из нетканого материала, одноразовый, стерильный, КБР – 3	комплект	РК-ИМН-5 №019468	1 631,13
		Халат хирургический "Dolce-Pharm" из нетканого материала стерильный одноразового применения размерами: S, M, L, XL, XXL. Силуэт прямой, полочка цельнокроенная, спинка состоит из двух частей				

481	Халат хирургический "Dolce-Pharm" из нетканого материала, стерильный, одноразового применения размерами: S, M, L, XL, XXL	без застежки. Рукава рубашечные, втачные длиной до запястья с центральным верхним швом. По низу рукава притачивается эластичная манжета (трикотажное полотно). Горловина с притачной стойкой, переходящей сзади в завязки. По линии талии пояс. Пояс закреплен на уровне талии по центру полочки коротким швом. Изготавливаются из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд) плотностью 28 г/м² и 40 г/м², СММС (Спанбонд Мелтблаун Мелтблаун Спанбонд) плотностью 40 г/м² и Спанлейс с плотностью 68 г/м². Стерилизац	Халат хирургический "Dolce-Pharm" из нетканого материала, стерильный, одноразового применения размерами: S, M, L, XL, XXL	штука	РК-ИМН-5 №017521	1 654,86

		и я осуществля е т с я газовым методом этиленокси да или другим методом. Изделие поставляетс я в стерильном виде, в индивидуал ь н о й упаковке готовое к эксплуатаци и.					
		Изделие конструктив н о представляе т собой защитный респиратор овальной формы. Края маски склеены. В верхней части маски установлен проволочны й фиксатор. У маски имеются подвижные резинки. Не содержит латекса. Содержит фильтрующ ий элемент свободный о т стекловолок на. Наличие клапана выдоха облегчает дыхание и увеличивает					

482	Хирургическая маска "Нэрия" одноразовая, четырехслойная FFP3 NR (с клапаном)	время использован ия. При выдохе клапан выводит из-под маски влагу и углекислый газ. При вд о х е клапан закрывается, и воздух поступает сквозь защитный сло й. Материалы изготовлени я: нетканое полотно СС (спанбонд+спанбонд); нетканый материал Мелтблаун (соответству е т стандарту FFP3); нетканый плотный материал (Р Р); проволока двойная синего цвета; резинка; клапан пластмассов ый	Хирургическая маска "Нэрия" одноразовая, четырехсло йная FFP3 NR (с клапаном)	штука		РК-ИМН-5 №020317	1 665,55
		Контейнер представляе т собой стерильную замкнутую полимерну ю систему, состоящую из одной Ёмкости и					

483	Контейнер полимерный для компоненто в крови	магистрალი д л я перевода в эту Ўмкость компоненты крови. Ўмкость контейнера изготовлена из пленки П В Х толщиной 0,35 мм. Тип пленки TF Seta 3222 . Пленка прозрачная, эластичная, на поверхность и пленки имеется шероховатость, препятствующая слипаемости и Ўмкости. Конструкция контейнера имеет пластиковую иглу для подключения к другим Ўмкостям.	Контейнер полимерный для компоненто в крови	штука		РК-ИМН-5 №019575	1 689,80
		Канистра объем наполнения 6 литров. Внешний вид: гладкая поверхность, цвет - белый, прозрачный, без царапин, без изъянов, без дефектов. Материал:					

484	Концентрированный основной раствор для гемодиализа BF-B	полиэтилен высокой плотности. Крышка. Внешний вид: гладкая поверхность, твердый, синий, без дефектов, без царапин, без изъянов. Материал: полиэтилен высокой плотности. Продукция сертифицировано в соответствии с ISO 13485 Класс защиты: 2 а Срок годности: 2 года; Хранить в сухом чистом помещении при t +10°C до +25°C	Концентрированный основной раствор для гемодиализа BF-B	канистра	РК-ИМН-5 №000372	1 691,86
		Комплект белья "Dolce-Pharm" хирургический из нетканого материала, одноразовый, стерильный, КХ: 1. Халат хирургический (длина от 110 до 140 см) – 1 шт.* 2. Шапочка-колпак / шапочка				

клип-берет
 – 1 шт.* 3.
 Маска
 медицинская
 трехслойная
 / с
 угольным
 фильтром –
 1 шт.* 4.
 Бахилы из
 нетканого
 материала
 высокие
 или низкие /
 полиэтилен
 овые – 1
 пара.* •
 Комплект
 белья "Dolce-Pharm"
 хирургичес
 кий из
 нетканого
 материала,
 одноразовы
 й ,
 стерильный,
 КХ-1: 1.
 Халат
 хирургичес
 кий (длина
 от 110 до
 140 см) – 1
 шт.* 2.
 Шапочка-ко
 лпак /
 шапочка
 клип-берет
 – 1 шт.* 3.
 Маска
 медицинская
 трехслойная
 / с
 угольным
 фильтром –
 1 шт.* 4.
 Фартук – 1
 шт. 5.
 Бахилы из
 нетканого
 материала

РК-ИМН-5
 №019469

485	Комплект белья "Dolce-Pharm" хирургический из нетканого материала, одноразовый, стерильный, КХ-1 высокие или низкие / полиэтиленовые – 1 пара.* Комплект белья "Dolce-Pharm" хирургический из нетканого материала, одноразовый, стерильный, КХ-2: 1. Халат хирургический (длина от 110 до 140 см) – 1 шт.* 2. Шапочка-колпак / шапочка клип-берет – 1 шт.* 3. Маска медицинская трехслойная / с угольным фильтром – 1 шт.* Комплекты изготавливаются из нетканого материала типа СМС (Спанбонд-Мелтблаун-Спанбонд) с плотностями и 28 г/кв.м и 40 г/кв.м.* Примечание: * Допускается по согласованию с	Комплект белья "Dolce-Pharm" хирургический из нетканого материала, одноразовый, стерильный, КХ-1 комплект	1 730,86

		заказчиком различная комплектац ия изделий, различных размеров, видов материала и плотностей. Стерилизац и я осуществля е т с я газовым методом этилен-окси да или другим методом. Изделие поставляетс я в стерильном виде, в индивидуал ь н о й упаковке, готовое к эксплуатаци и.					
		Комплект белья "Dolce-Pharm" хирургичес кий из нетканого материала, одноразовы й , стерильный, КХ: 1. Халат хирургичес кий (длина от 110 до 140 см) – 1 шт.* 2. Шапочка-ко лпак / шапочка клип-берет – 1 шт.* 3. Маска					

Комплект белья "Dolce-Pharm"	медицинская трехслойная / с угольным фильтром – 1 шт.* 4. Бахилы из нетканого материала высокие или низкие / полиэтилен овые – 1 пара.* • Комплект белья "Dolce-Pharm" хирургичес кий из нетканого материала, одноразовы й , стерильный, КХ-1: 1. Халат хирургичес кий (длина от 110 до 140 см) – 1 шт.* 2. Шапочка-ко лпак / шапочка клип-берет – 1 шт.* 3. Маска медицинская трехслойная / с угольным фильтром – 1 шт.* 4. Фартук – 1 шт. 5. Бахилы из нетканого материала высокие или низкие / полиэтилен	Комплект белья "Dolce-Pharm"		РК-ИМН-5 №019469	

486	хирургический из нетканого материала, одноразовый, стерильный, КХ овые – 1 пара.* • Комплект белья "Dolce-Pharm" хирургический из нетканого материала, одноразовый, стерильный, КХ-2: 1. Халат хирургический (длина от 110 до 140 см) – 1 шт.* 2. Шапочка-колпак / шапочка клип-берет – 1 шт.* 3. Маска медицинская трехслойная / с угольным фильтром – 1 шт.* Комплекты изготавливаются из нетканого материала типа СМС (Спанбонд-Мелтблаун-Спанбонд) с плотностями и 28 г/кв.м и 40 г/кв.м.* Примечание: * Допускается по согласованию с заказчиком различная комплектация	хирургический из нетканого материала, одноразовый, стерильный, КХ комплект	1 730,86

		ия изделий, различных размеров, видов материала и плотностей. Стерилизация осуществляется газовым методом этилен-оксида или другим методом. Изделие поставляется в стерильном виде, в индивидуальной упаковке, готовое к эксплуатации.					
		Прозрачный, бесцветный раствор, не содержащий включений. Растворы разливаются в пластмассовые канистры белого цвета, объемом 5 литров, укупориваются в пластмассовые крышки красного цвета. Состав раствора: натрия					

487	Концентрированный кислотный раствор для гемодиализа BF-A	хлорид, калия хлорид, кальция хлорид, магния хлорид, уксусная кислота, очищенная вода. На этикетке указываются : - наименование изделия; - состав раствора; - способ применения ; - объем наполнения; - основные предупреждения; - наименование предприятия-изготовителя, его товарный знак, адрес, телефон; - номер серии ; - срок годности; - условия хранения; - штрих код; Продукция сертифицирована в соответствии с ISO 13485. Класс безопасности: 2 а. Срок годности: 2 года; Хранить в сухом чистом помещении	Концентрированный кислотный раствор для гемодиализа BF-A	канистра	РК-ИМН-5 №000373	1 737,64

		при t +10 °C до +25 °C.					
488	Маска-респиратор M A G противоожид костная, четырёхсло йная, модификац ии RUP3-K, форма " Утиный клюв"	Маска-респиратор M A G модификац ии RUP1, RUP2, RUP3-K, противоожид костная, четырёхсло йная из нетканого материала, форма " Утиный клюв", с клапаном вдоха/ выдоха и без клапана вдоха/ выдоха, с эластичным и резинками крепления, с гибким носовым фиксатором . В своем составе имеет один слой- антибактери альный фильтр из полипропил ена . Маска-респиратор является средством индивидуал ьной защиты, обеспечива ющая защиту органов дыхания от факторов профессион ального	Маска-респиратор M A G противоожид костная, четырёхсло йная, модификац ии RUP3-K, форма " Утиный клюв"	штука		ПК-ИМН-5 №020066	1 725,62

		риска. Изделие, призвано обеспечить защиту от ингаляцион н о г о воздействия микробных, биологичес к и х и химических загрязнений и представляе т собой многослойн у ю фильтрующ у ю маску-респ иратор универсаль н о г о размера.					
		Комплект белья "Dolce-Pharm" хирургичес кий из нетканого материала, одноразовы й , стерильный, КХ: 1. Халат хирургичес кий (длина от 110 до 140 см) – 1 шт.* 2. Шапочка-ко лпак / шапочка клип-берет – 1 шт.* 3. Маска медицинска я трехслойная / с угольным					

489	Комплект белья "Dolce-Pharm" хирургический из нетканого материала, одноразовый, стерильный, КХ-2	фильтром – 1 шт.* 4. Бахилы из нетканого материала высокие или низкие / полиэтиленовые – 1 пара.* • Комплект белья "Dolce-Pharm" хирургический из нетканого материала, одноразовый, стерильный, КХ-1; 2. Шапочка-копчик / шапочка клип-берет – 1 шт.* 3. Маска медицинская трехслойная / с угольным фильтром – 1 шт.* 4. Фартук – 1 шт. 5. Бахилы из нетканого материала высокие или низкие / полиэтиленовые – 1 пара.* • Комплект белья "Dolce-Pharm" хирургический из нетканого материала, одноразовый	Комплект белья "Dolce-Pharm" хирургический из нетканого материала, одноразовый, стерильный, КХ-2	комплект	РК-ИМН-5 №019469		1 848,30

		й , стерильный, КХ-2: 1. Халат хирургичес кий (длина от 110 до 140 см) – 1 шт.* 2. Шапочка-ко лпак / шапочка клип-берет – 1 шт.*				
490	Комплект палочек из ламинарии стерильных КПЛ для расширения шейки матки стерильный, одноразовый (длиной 53+2 мм, диаметрами : от 2 до 3 мм, от 3 до 7 мм, от 7 до 10 мм, от 10 до 14 мм)	Изготавливаются из природного сырья морской водоросли Laminaria digidata. Палочка ламинарии представляет собой воздушно-сухую трубочку Laminaria digidata длиной 5-6 см с привязанной нитью. Способ стерилизации : радиационный. Гарантийный срок годности: 3 года со дня стерилизации. Комплект палочек ламинарии стерильных состоит из 5 штук. Каждая палочка находится в	Комплект палочек из ламинарии стерильных КПЛ для расширения шейки матки стерильный, одноразовый (длиной 53+2 мм, диаметрами : от 2 до 3 мм, от 3 до 7 мм, от 7 до 10 мм, от 10 до 14 мм)	комплект	ПК-ИМН-5 №018350	1 904,00

		отдельной герметично й упаковке в двойном чехле из полиэтиленовой пленки . Каждый индивидуаль н ы й комплект включает палочки одного размера					
491	Комплект белья " Dolce-Pharm " акушерский д л я рожениц из нетканого материала, одноразовы й , стерильный, КБР – 1	• Комплект белья " Dolce-Pharm " акушерский д л я рожениц из нетканого материала, одноразовы й , стерильный, КБР – 1: 1. Рубашка д л я роженицы – 1 шт. 2. Шапочка – колпак / шапочка клип – берет – 1 шт . * 3 . Простыня 140*70/80 см – 1 шт.* 4. Салфетка подкладная 70*70/80 см – 1 шт.* 5. Бахилы из нетканого материала высокие или низкие / полиэтилен овые – 1 пара.* 6. Прокладка	Комплект белья " Dolce-Pharm " акушерский д л я рожениц из нетканого материала, одноразовы й , стерильный, КБР – 1	комплект	ПК-ИМН-5 №019468	1 914,71	

		впитывающ ая – 2 шт. 7. ПелѸнка – впитывающ ая 60*40/60/ 90 см – 1 шт . * 8 . Салфетка впитывающ ая 24*24 / 22*23 / 16* 14 см – 2 шт . *					
		Б и н т полиуретан о в ы й ортопедиче ский " MARAI" состоит из синтетическ о г о материала, пропитанно г о полиуретан о в о й смолой, полимеризу ющейся и затвердеваю щей при увлажнении . Легкий, прочный, влагостойки й , воздухопро ницаемый, рентгенопро зрачный. Не токсичен и не вызывает аллергии. Б и н т полиуретан о в ы й ортопедиче ский " MARAI" соответству е т требования м :					

технического
о
регламента
"Требования
к
безопасности
и
медицинской
техники и
изделий
медицинского
назначения"
; настоящего
стандарта и
изготовлен
по
технологичес
кой
документации,
утвержден
ой в
установлен
ном порядке
. Бинты
полиуретан
овые
ортопедиче
ские "MARAI" не
имеют
специфичес
кого запаха
полиуретан
овой смолы
после
полного
затвердеван
ия. Без
дефектов в
виде
разрывов,
дыр,
загрязнений
и следов
неравномер
ной
пропитки
полиуретан
овой
смолой. С

492	Бинт полиуретановый ортопедический "MARAI" типа CAST-	поверхность и полиуретанового бинта "MARAI" не осыпается и не вымывается полиуретановая смола при смачивании водой. Полиуретановые бинты имеют ровные (без бахромы) технологические кромки . Бинт полиуретановый ортопедический "MARAI" типа CAST-1 имеет длину 180,0 ± 10,0 см и ширину 2,5 ± 0,5 см. Поверхность на я плотность не менее 300 г\м и не более 700 г\м. Время смачивания: не более 20 с; Время образования устойчивой формы 4 мин ; Остаточная деформация через 10 и 30 мин после изготовления не более 2	Бинт полиуретановый ортопедический "MARAI" состоит из синтетического материала, пропитанного полиуретановой смолой,	ПК-ИМН-5 №016315	3 533,23
		Бинт полиуретановый ортопедический "MARAI" типа CAST-	штука		

1, размером 2,5 см х 1,8 м	м м ; Выдерживаемая нагрузка через 10 и 30 мин после изготовления образца не менее 13,7 (1,4) Н (кгс). В комплект с полиуретановым бинтом типа CAST-1 входят подкладочный чулок шириной 2,5 ± 0,5 см, длиной 250,0 ± 15,0 см и подкладочная вата шириной 10,0 ± 1,0 см, длиной 250,0 ± 15,0 см. Иммобилизующая повязка из бинтов полиуретановых ортопедических "MARAI" не препятствует рентгенодиагностике, легко и быстро моделируется, полностью затвердевает за 30 минут, при контакте с	1, размером 2,5 см х 1,8 м	полимеризующейся и затвердевающей при увлажнении.

водой не размокает и не деформируе тся после высыхания. Каждый бинт намотан на шпулю и упакован во влагонепро ницаемый пакет из фольги алюминиев ой с вырезом для вскрытия и прочно сваренными краями. Для одноразовог о использован ия Срок годности 2 года Упаковка: индивидуал ьная, герметичная , обеспечива ющая сохранность качества полиуретан ового бинта в течение срока годности и защиту от воздействия окружающе й среды и внешних механическ их повреждени й . Групповая упаковка: 10 шт							

		бинтов в индивидуальной упаковке и комплектующие : подкладочный чулок размером 2,5 см х 2,5 м – 1 шт, подкладочная вата размером 10,0 см х 2,5 м – 1 шт., перчатки одноразовые медицинские нестерильные – 10 пар, бинт медицинский марлевый нестерильный – 2 шт (размером 5,0 м х 10,0 см и 7,0 м х 14 см).				
	Чехол "Dolce-Pharm" на инструментальный стол , размер 145	Чехол на инструментальный стол прошит по бокам, имеет форму в виде мешка. Размеры длина 145 см, ширина 80 см. Чехол изготавливается из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд) с плотностью	Чехол "Dolce-Pharm" на инструментальный стол , размер 145			

493	*80 см из нетканого материала, стерильный, одноразового применения	40 г/м2, СММС (Спанбонд, Мелтблаун, Мелтблаун Спанбонд) с плотностью 40 г/м2, из материала типа Спанлейс с плотностью 68 г/м2 и из ламинированного материала с плотностью 45 г/м2 Чехол поставляется стерильным.	*80 см из нетканого материала, стерильный, одноразового применения	штука		РК-ИМН-5 №019323	1 963,83
494	Комплект "Нэрия" из нетканого материала для оториноларингологических операций	Стерильно. Предельные отклонения от номинальных размеров ± 10%. Не	Комплект "Нэрия" из нетканого материала для оториноларингологических	штука	Комплект "Нэрия" из нетканого материала для оториноларингологических операций одноразовый стерильный - КОБ - 1.1 1. Простыня на операционный стол 190 см х 160 см – 1 шт. 2. Простыня с адгезивным краем, из нетканого материала 90 см х 80 см – 1 шт. 3. Простыня из нетканого материала 160 см х 100		2 080,89

	одноразовый стерильный - КОБ-1, КОБ - 1.1, КОБ - 1.2, КОБ - 1.3, КОБ - 1.4	токсичен. Только для одноразового применения .	к и х операций одноразовый стерильный - КОБ - 1.1		с м , с вырезом 7 см х 40 см и адгезивным краем – 1 шт. 4. Чехол Мейо на инструмент альный стол влагонепро ницаемый, и з нетканого материала 145 см х 80 см – 1 шт. 5. Адгезивная лента операционн ая, из нетканого материала 10 см х 50 см – 1 шт. 6. Салфетка бумажная впитывающ ая 22 см х 23 см – 4 шт .	РК-ИМН-5 №018135	
495	Комплект "Нэрия" из нетканого материала для аборта, одноразовый	Материал изготовления - нетканое полотно СС (спанбонд+спанбонд); нетканое полотно Airlaid из целлюлозных и синтетических волокон;	Комплект "Нэрия" из нетканого материала для аборта, одноразовый	штука	1. Простыня операционная 160 х 190см, пл. 40г/м кв. - 1 шт. 2. Подстилка-пеленка впитывающая трехслойная 60 х 60см, пл. 240 г/м кв. - 1 шт. 3. Салфетка впитывающая бумажная 22 х 23см - 4 шт. 4. Рубашка для роженицы размером L,	РК-ИМН-5 №020305	2 014,91

	й , стерильный - КОБ-26	ламинированное нетканое полотно (PE +CC).	й , стерильный - КОБ-26		пл. 25 г/м кв . - 1 шт. 5. Прокладка женская гигиеническ ая - 2 шт. 6. Шапочка клип-берет, пл. 18 г/м кв . - 1 шт. 7. Бахилы высокие 31,5/41,5 х 50см пл. 40 г/м кв. - 1 пара		
496	Комплект "Нэрия" из нетканого материала постельного белья одноразовый стерильный – КПБС, КПБС-1	Стерильно. Предельные отклонения от номинальных размеров ± 2 см. Нетоксичен. Только для одноразового применения.	Комплект "Нэрия" из нетканого материала постельного белья одноразовый стерильный – КПБС	штука	Комплект "Нэрия" из нетканого материала постельного белья одноразовый стерильный – КПБС: 1. Наволочка 80 см х 70 см – 1 шт. 2. Простыня 200 см х 160 см – 1 шт. 3. Пододеяльник 200 см х 160 см – 1 шт.	РК-ИМН-5 №018189	2 010,71
		• Комплект белья "Dolce-Pharm" для ограничения операционного поля из нетканого материала, одноразовый , стерильный, КООП: 1. Простыня с адгезивным краем, 160*200/240 см					

497	Комплект белья "Dolce-Pharm" для ограничения операционного поля из нетканого материала, одноразовый	или 140*200 см – 2 шт.* 2. Салфетка с адгезивным краем, 80*70/140 см – 2 шт.* • Комплект белья "Dolce-Pharm" для ограничения операционного поля из нетканого материала, одноразовый, стерильный, КООП-1: 1. Простыня с адгезивным краем, 160*200/240 см или 140*200 см – 2 шт.* 2. Простыня, 80*70/140 см – 2 шт.* • Комплект белья "Dolce-Pharm" для ограничения операционного поля из нетканого материала, одноразовый, стерильный, КООП-2: 1. Простыня с адгезивным краем, 160*200/240 см или 140*200 см – 2 шт.* 2. Простыня, 80*70/140 см – 2 шт.*	Комплект белья "Dolce-Pharm" для ограничения операционного поля из нетканого материала, одноразовый	комплект	РК-ИМН-5 №019470	2 026,33

й , стерильный, КООП	3. Чехол на инструмент альный стол , 145*80 см – 1 шт. 4. Пеленка впитывающ ая, 60*60/90 см – 1 шт.* 5. Салфетка с адгезивным краем, 80* 70/140 см – 2 шт.* Комплект изготавлива ется из нетканого материала типа СМС (Спанбонд-Мелтблаун-Спанбонд) с плотностям и 28 г/кв.м, 40 г/кв.м. * Примечание : * Допускаетс я п о согласовани ю с заказчиком различная комплектаци я изделий, различных размеров, видов материала и плотностей. Стерилизац и я осуществля ется газовым методом этилен-окси да или другим методом. Изделие поставляе	й , стерильный, КООП			

		я в стерильном виде, в индивидуал ь н о й упаковке, готовое к эксплуатаци и.					
498	Комплект "Dolce-Pharm" из нетканого материала для операции на голове, стерильный одноразовог о применения	Комплект "Dolce-Pharm" из нетканого материала для операции на голове, стерильный одноразовог о применения . Условия хранения: Хранить в сухом помещении п р и температуре от минус 5° С до плюс 35°С, на стеллажах или на поддонах расстоянии не менее 1 метра от нагреватель н ы х приборов, в местах защищенны х от прямых солнечных лучей. Влажность не более 80%. Срок годности: 3года.	Комплект "Dolce-Pharm" из нетканого материала для операции на голове, стерильный одноразовог о применения	комплект	ПК-ИМН-5 №015690	2 026,81	
		• Комплект белья "Dolce-Pharm" для					

ограничени я операционн ого поля из нетканого материала, одноразовы й , стерильный, КООП: 1. Простыня с адгезивным краем, 160* 200/240 см или 140*200 см – 2 шт.* 2. Салфетка с адгезивным краем, 80* 70/140 см – 2 шт.* • Комплект белья " " Dolce-Pharm " для ограничени я операционн ого поля из нетканого материала, одноразовы й , стерильный, КООП-1: 1. Простыня с адгезивным краем, 160* 200/240 см или 140*200 см – 2 шт.* 2. Простыня , 80*70/140 см – 2 шт.* • Комплект белья " " Dolce-Pharm " для ограничени я операционн ого поля из нетканого							

499	Комплект белья "Dolce-Pharm" для ограничени я операционн ого поля из нетканого материала, одноразовы й , стерильный, КООП-1 материала, одноразовы й , стерильный, КООП-2: 1. Простыня с адгезивным краем, 160*200/240 см или 140*200 см – 2 шт.* 2. Простыня , 80*70/140 см – 2 шт.* 3. Чехол на инструмент альный стол , 145*80 см – 1 шт. 4. Пеленка впитывающ ая, 60*60/90 см – 1 шт.* 5. Салфетка с адгезивным краем, 80*70/140 см – 2 шт.* Комплект изготавлива ется из нетканого материала типа СМС (Спанбонд-Мелтблаун-Спанбонд) с плотностям и 28 г/кв.м, 40 г/кв.м. * Примечание : * Допускаетс я п о согласовани ю с заказчиком различная комплектац ия изделий, различных размеров, видов	Комплект белья "Dolce-Pharm" для ограничени я операционн ого поля из нетканого материала, одноразовы й , стерильный, КООП-1 комплект	РК-ИМН-5 №019470	2 087,74

		материала и плотностей. Стерилизация осуществляется газовым методом этилен-оксида или другим методом. Изделие поставляется в стерильном виде, в индивидуальной упаковке, готовое к эксплуатации.				
500	Комплект белья "Dolce-Pharm" акушерский для рожениц из нетканого материала, одноразовый, стерильный, КБР – 2	• Комплект белья "Dolce-Pharm" акушерский для рожениц из нетканого материала, одноразовый, стерильный, КБР – 2: 1. Рубашка для роженицы – 1 шт. 2. Шапочка – колпак / шапочка клип – берет – 1 шт. * 3. Простыня 140*70/80 см – 1 шт.* 4. Салфетка подкладная 70*70/80 см – 1 шт.* 5. Бахилы из	Комплект белья "Dolce-Pharm" акушерский для рожениц из нетканого материала, одноразовый, стерильный, КБР – 2	комплект	РК-ИМН-5 №019468	2 088,45

		нетканого материала высокие или низкие / полиэтиленовые – 1 пара.* 6. Прокладка впитывающая – 2 шт. 7. Пелёнка – впитывающая 60*40/60/90 см – 1 шт.*					
501	Простыни "Нэрия" из нетканого материала одноразовые стерильные различных вариантов исполнения	Изделие конструктивно представляет собой простыню различных размеров, которая используется для покрытия операционного стола и пациента при проведении различных операций. Материалы изготовления: нетканое полотно СС (спанбонд+спанбонд); СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); ламинированное нетканое полотно РЕ+РР (спанбонд+спанбонд+ламинация полиэтиленом);	Простыня "Нэрия" большая операционная из нетканого материала одноразовая стерильная размерами 160х190см, пл.40г/кв.м и пл.54г/кв.м	штука	Простыня "Нэрия" большая операционная из нетканого материала одноразовая стерильная размерами 160х190см, пл.54г/кв.м	РК-ИМН-5 №020312	2 077,17

		нетканое полотно santeys (Вискоза+ ПЭ пленка); перфорированный спанлейс (вискоза+ полиэфир); спанлейс (вискоза+ полиэфир); ламинированное нетканое полотно спанлейс (вискоза+ полиэфир+ ламинация полиэтиленом).					
502	Комплект белья "Dolce-Pharm" акушерский для рожениц из нетканого материала, одноразовый, стерильный, КБР – 4	• Комплект белья "Dolce-Pharm" акушерский для рожениц из нетканого материала, одноразовый, стерильный, КБР – 4: 1. Рубашка для роженицы – 1 шт. 2. Шапочка – колпак / шапочка клип – берет – 1 шт. * 3. Простыня 140*70/80 см – 1 шт.* 4. Салфетка подкладная 70*70/80 см – 1 шт.* 5. Бахилы из	Комплект белья "Dolce-Pharm" акушерский для рожениц из нетканого материала, одноразовый, стерильный, КБР – 4	комплект	РК-ИМН-5 №019468	2 089,52	

		нетканого материала высокие или низкие / полиэтиленовые – 1 пара*					
503	Комплект белья "Dolce-Pharm" акушерский для рожениц из нетканого материала, одноразовый, стерильный, КБР	Комплект белья "Dolce-Pharm" акушерский для рожениц из нетканого материала, одноразовый, стерильный, КБР: 1. Простыня 140*70/80 см – 1 шт.* 2. Салфетка подкладная 70*70/80 см – 2 шт.* 3. Пеленка – впитывающая 60*40/60/90 см – 1 шт.* 4. Рубашка для роженицы – 1 шт. 5. Шапочка – колпак / шапочка клип – берет – 1 шт.* 6. Салфетка впитывающая 20*20 / 24*24 / 22*23 см – 2 шт.* 7. Бахилы из нетканого материала высокие или низкие / полиэтилен	Комплект белья "Dolce-Pharm" акушерский для рожениц из нетканого материала, одноразовый, стерильный, КБР	комплект	ПК-ИМН-5 №019468		2 089,64

		овые – 1 пара.* 8. Маска медицинска я трехслойная / с угольным фильтром – 1 шт.* 9. Прокладка впитывающ ая – 2 шт.					
		Б и н т полиуретан о в ы й ортопедиче ский " " MARAI" состоит из синтетическ о г о материала, пропитанно г о полиуретан о в о й смолой, полимеризу ющейся и затвердеваю щей при увлажнении . Легкий, прочный, влагостойки й , воздухопро ницаемый, рентгенопро зрачный. Не токсичен и не вызывает аллергии. Б и н т полиуретан о в ы й ортопедиче ский " " MARAI" соответству е т требования м :					

технического
о
регламента
"Требования
к
безопасности
и
медицинской
техники и
изделий
медицинского
назначения";
настоящего
стандарта и
изготовлен
по
технологичес
кой
документации,
утвержден
ой в
установлен
ном порядке
. Бинты
полиуретан
овые
ортопедиче
ские "MARAI" не
имеют
специфичес
кого запаха
полиуретан
овой смолы
после
полного
затвердеван
ия. Без
дефектов в
виде
разрывов,
дыр,
загрязнений
и следов
неравномер
ной
пропитки
полиуретан
овой
смолой. С

504	Бинт полиуретановый ортопедический "MARAI" типа CAST-	поверхности и полиуретанового бинта "MARAI" не осыпается и не вымывается полиуретановая смола при смачивании водой. Полиуретановые бинты имеют ровные (без бахромы) технологические кромки. Бинт полиуретановый ортопедический "MARAI" типа CAST-2 имеет длину 360,0 ± 20,0 см и ширину 5,0 ± 1,0 см. Поверхность на плотность не менее 300 г\м и не более 700 г\м. Время смачивания: не более 20 с; Время образования устойчивой формы 4 мин; Остаточная деформация через 10 и 30 мин после изготовления не более 2	Бинт полиуретановый ортопедический "MARAI" состоит из синтетического материала, пропитанного полиуретановой смолой,	ПК-ИМН-5 №015951	3 970,68
		Бинт полиуретановый ортопедический "MARAI" типа CAST-	штука		

2, размером 5,0 см х 3,6 м	м м ; Выдерживаемая нагрузка через 10 и 30 мин после изготовления образца не менее 13,7 (1,4) Н (кгс). В комплект с полиуретановым бинтом типа CAST-2 входят подкладочный чулок шириной 5,0 ± 1,0 см, длиной 5,0 м ± 30,0 см и подкладочная вата шириной 10,0 ± 1,0 см, длиной 5,0 м ± 30,0 см . Иммобилизующая повязка из бинтов полиуретановых ортопедических " MARAI" не препятствует рентгенодиагностике, легко и быстро моделируется , полностью затвердевает за 30 минут, при контакте с	2, размером 5,0 см х 3,6 м	полимеризующейся и затвердевающей при увлажнении .			

водой не размокает и не деформируе тся после высыхания. Каждый бинт намотан на шпулю и упакован во влагонепро ницаемый пакет из фольги алюминиев ой с вырезом для вскрытия и прочно сваренными краями. Для одноразовог о использован ия Срок годности 2 года Упаковка: индивидуал ьная, герметичная , обеспечива ющая сохранность качества полиуретан ового бинта в течение срока годности и защиту от воздействия окружающе й среды и внешних механическ их повреждени й . Групповая упаковка: 10 шт							

	бинтов в индивидуальной упаковке и комплектующие : подкладочный чулок размером 5,0 см х 5,0 м – 1 шт, подкладочная вата размером 10,0 см х 5,0 м – 1 шт., перчатки одноразовые медицинские нестерильные – 10 пар, бинт медицинский марлевый нестерильный – 2 шт (размером 5,0 м х 10,0 см и 7,0 м х 14 см).					
	1. Простыни стерильные, размеры 210*160см; 200*180см; 200*160см; 200*140см; 200*80см; 200*70см; 160*80см; 140*110см; 140*80см; 140*70см по 1-ой штуке в упаковке. Изготавливаются из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун					

Спанбонд) с плотностям и 28 г/м? и 40 г/м?. 2. Простыня стерильная с адгезивным краем, размер 240* 160см. 3. Простыня стерильная большая операционн ая, размер 190*160см. 4. Простыня стерильная с адгезивным краем, размер 160* 180см. 5. Простыня стерильная малая операционн ая, размер 120*160см. 6. Простыня стерильная впитывающ ая, размер 140*110см. 7. Простыня стерильная операционн ая, размер 100*80см. 8. Простыня стерильная с адгезивным краем, размер 90* 80см, количество - 2 шт. 9. Простыня стерильная с периниальн ы м							

505	Простыни "Dolce-Pharm" и з нетканого материала стерильные, одноразовог о применения	покрытием, с вырезом, размер 230*180см. 10. Простыня стерильная, торакальная , с отверстием и с карманом-приемником, размер 330*300/200см. 11 . Простыня стерильная операционная 250*160см с отверстием 28*32 см с карманом, отводом и инцизионной пленкой. 12 . Простыня стерильная с вырезом, размер 250*180см. 13. Простыня стерильная д л я лапароскоп и и с отверстием, размер 32*28см, инцизионная пленка, липучка (карманы), размер 280*180см . 14. Простыня стерильная д л я ангиографи и , 2 отверстия, размер 300*180см. 15.	Простыня стерильная с периниальн ы м покрытием, с вырезом, размер 230*180см	штука	РК-ИМН-5 №017378	2 200,79	

Простыня
стерильная
впитывающ
ая, с
отверстием
диаметром
7,5см с
адгезивным
слоем
карман и
фиксатор,
размер 120*
120см. 16.
Простыня
стерильная
180*250см с
вырезом, 70
*80см с
адгезивным
краем.
Изготавлива
ются из
нетканого
материала
типа СМС (Спанбонд
Мелтблаун
Спанбонд),
СММС (Спанбонд
Мелтблаун
Мелтблаун
Спанбонд) с
плотностью
40 г/м² и из
материала
типа
Спанлейс с
плотностью
68 г/м².
Стерилизац
ия
осуществля
ется
газовым
методом
этилен-окси
да или
другим
методом.
Изделие
поставляетс
я в
стерильном

		виде, в индивидуальной упаковке, готовое к эксплуатации					
506	Комплект "Нэрия" из нетканого материала операционный для цистоскопии и одноразовый стерильный - КОБ – 19	Стерильно. Предельные отклонения от номинальных размеров ± 2 см. Нетоксичен. Только для одноразового применения.	Комплект "Нэрия" из нетканого материала операционный для цистоскопии и одноразовый стерильный - КОБ – 19	штука	Бахилы высокие 120 см х 70 см – 1 пара - Простыня на инструментальный стол 120 см х 140 см – 1 шт. - Простыня 180 см х 120 см, с отверстием в области промежности 9 см х 15 см с расположенном по центру, с боковыми вырезами для ног – 1 шт.	РК-ИМН-5 №018131	2 207,83
		1. Простыни стерильные, размеры 210*160см; 200*180см; 200*160см; 200*140см; 200*80см; 200*70см; 160*80см; 140*110см; 140*80см; 140*70см по 1-ой штуке в упаковке. Изготавливаются из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун					

Спанбонд) с плотностям и 28 г/м? и 40 г/м?. 2. Простыня стерильная с адгезивным краем, размер 240* 160см. 3. Простыня стерильная большая операционн ая, размер 190*160см. 4. Простыня стерильная с адгезивным краем, размер 160* 180см. 5. Простыня стерильная малая операционн ая, размер 120*160см. 6. Простыня стерильная впитывающ ая, размер 140*110см. 7. Простыня стерильная операционн ая, размер 100*80см. 8. Простыня стерильная с адгезивным краем, размер 90* 80см, количество - 2 шт. 9. Простыня стерильная с периниальн ы м						

507	Простыни "Dolce-Pharm" и из нетканого материала стерильные, одноразового применения	покрытием, с вырезом, размер 230*180см. 10. Простыня стерильная, торакальная, с отверстием и с карманом-приемником, размер 330*300/200см. 11. Простыня стерильная операционная 250*160см с отверстием 28*32 см с карманом, отводом и инцизионной пленкой. 12. Простыня стерильная с вырезом, размер 250*180см. 13. Простыня стерильная для лапароскопии с отверстием, размер 32*28см, инцизионная пленка, липучка (карманы), размер 280*180см. 14. Простыня стерильная для ангиографии, 2 отверстия, размер 300*180см. 15.	Простыня стерильная операционная 250*160см с отверстием 28*32 см с карманом, отводом и инцизионной пленкой	штука	РК-ИМН-5 №017378	2 237,91

Простыня
стерильная
впитывающ
ая, с
отверстием
диаметром
7,5см с
адгезивным
слоем
карман и
фиксатор,
размер 120*
120см. 16.
Простыня
стерильная
180*250см с
вырезом, 70
*80см с
адгезивным
краем.
Изготавлива
ются из
нетканого
материала
типа СМС (Спанбонд
Мелтблаун
Спанбонд),
СММС (Спанбонд
Мелтблаун
Мелтблаун
Спанбонд) с
плотностью
40 г/м² и из
материала
типа
Спанлейс с
плотностью
68 г/м².
Стерилизац
ия
осуществля
ется
газовым
методом
этилен-окси
да или
другим
методом.
Изделие
поставляетс
я в
стерильном

		виде, в индивидуальной упаковке, готовое к эксплуатации					
508	Комплект "Нэрия" из нетканого материала для оториноларингологических операций одноразовый стерильный - КОБ-1, КОБ - 1.1, КОБ - 1.2, КОБ - 1.3, КОБ - 1.4	Стерильно. Предельные отклонения от номинальных размеров $\pm 10\%$. Нетоксичен. Только для одноразового применения.	Комплект "Нэрия" из нетканого материала для оториноларингологических операций одноразовый стерильный - КОБ-1	штука	Комплект "Нэрия" из нетканого материала для оториноларингологических операций одноразовый стерильный - КОБ-1 1 Простыня операционная 190 см х 160 см из нетканого материала – 1 шт. 2. Простыня операционная 160 см х 100 см с вырезом 7 см х 40 см из нетканого материала с адгезивным краем – 1 шт. 3. Простыня операционная 175 см х 160 см из нетканого материала с адгезивным краем – 1 шт. 4. Салфетка 80 см х 75 см из нетканого материала с адгезивным	РК-ИМН-5 №018135	2 254,94

					краем – 1 шт. 5. Адгезивная лента операционная 10 см х 50 см из нетканого материала – 2 шт. 6. Салфетка 22 см х 23 см впитывающая из бумаги – 1 шт.		
509	Простыни "Нэрия" из нетканого материала одноразовые стерильные различных вариантов исполнения	Изделие конструктивно представляет собой простыню различных размеров, которая используется для покрытия операционного стола и пациента при проведении различных операций. Материалы изготовления: нетканое полотно СС (спанбонд+спанбонд); СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); ламинированное нетканое полотно РЕ + РР (спанбонд+спанбонд+ламинация полиэтилен	Простыня "Нэрия" с перинеальными покрытием, с вырезом, из нетканого материала одноразовая стерильная размерами 230х180 см,	штука	Простыня "Нэрия" с перинеальными покрытием, с вырезом, из нетканого материала одноразовая стерильная размерами 230х180 см, пл.40г/кв.м	РК-ИМН-5 №020312	2 283,03

		о м); нетканое полотно santeys (Вискоза+ ПЭ пленка); перфориров анный спанлейс (вискоза+ полиэфир); спанлейс (вискоза+ полиэфир); ламинирова н н о е нетканое полотно спанлейс (вискоза+ полиэфир+ ламинация полиэтилен ом).	пл.40г/кв.м и пл.54г/ кв.м				
510	Комбинезон защитный " Dolce-Pharm " с капюшоном и з нетканого материала, нестерильн ы й , одноразовог о применения	Комбинезон защитный " Dolce-Pharm " с капюшоном и з нетканого материала, нестерильн ы й , одноразовог о применения , полуприлег ающего силуэта. Размеры: S, M, L, XL, XXL, XXXL . Изделие изготавлива ется из нетканого материала с плотностью от 25 г/м2 и более.	Комбинезон защитный " Dolce-Pharm " с капюшоном и з нетканого материала, нестерильн ы й , одноразовог о применения плотностью 25 г/м2	штука		РК-ИМН-5 №020433	2 380,00
		Изделие конструктив					

511	Простыни "Нэрия" из нетканого материала одноразовые стерильные различных вариантов исполнения	н о представляе т собой простыню различных размеров, которая используетс я для покрытия операционн ого стола и пациента п р и проведении различных операций. Материалы изготовлени я: нетканое полотно СС (спанбонд+спанбонд); СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); ламинированное нетканое полотно РЕ+РР (спанбонд+спанбонд+ламинация полиэтиленом); нетканое полотно santeys (Вискоза+ПЭ пленка); перфорированный спанлейс (вискоза+полиэфир); спанлейс (вискоза+полиэфир); ламинированное нетканое полотно	Простыня "Нэрия" впитывающ ая, с отверстием диаметром 7,5 см с адгезивным слоем, карманом с фиксатором , и з нетканого материала одноразовая стерильная размерами 120 х 120см, пл.40г/кв.м и пл.54г/кв.м	штука	Простыня "Нэрия" впитывающ ая, с отверстием диаметром 7,5 см с адгезивным слоем, карманом с фиксатором , и з нетканого материала одноразовая стерильная размерами 120 х 120см, пл.40г/кв.м	РК-ИМН-5 №020312	2 536,91

		спанлейс (вискоза+ полиэфир+ ламинация полиэтилен ом).					
512	Раствор увлажняющ и й офтальмоло гический Артелак® Всплеск	1 м л препарата содержит: натрия гиалуронат 2,40 мг; калия хлорид 2,50 мг; натрия хлорид 6,70 м г ; динаatria фосфат додекагидра т 0,60 мг; натрия дигидрофос ф а т дигидрат 0,05 мг; вода для инъекций 993,45 мг.	Раствор увлажняющ и й офтальмоло гический Артелак® Всплеск	флакон		РК-ИМН-5 №017018	2 401,42
513	Комплект " Нэрия" из нетканого материала постельного белья одноразовы й стерильный – КПБС, КПБС-1	Стерильно. Предельные отклонения о т номинальны х размеров ± 2 см. Не токсичен. Только для одноразовог о применения .	Комплект " Нэрия" из нетканого материала постельного белья одноразовы й стерильный – КПБС-1	комплект	Комплект " Нэрия" из нетканого материала постельного белья одноразовы й стерильный – КПБС – 1: 1 . Наволочка 60 см х 60 см – 1 шт. 2. Простыня 210 см х 160 см – 1 шт. 3. Наматрасни к 210 см х 90 см – 1 шт . 4 . Пододеяльн		2 492,81

				ик 210 см х 140 см – 1 шт.	РК-ИМН-5 №018189	
		Тест-полоск а KF Stick 1 G предназначе на для использован и я в качестве диагностиче ского средства in vitro с использован и е м образцов мочи. Тест-полоск а содержит твердофазн ые участки реагента, прикреплен ные к пластиково й подложке, и предоставля ется в формате сухого реагента. Э т у тест-полоск у можно прочитать визуально или с помощью анализатора KF Scan. Состав Содержания реагента на основе сухого веса д л я пропитки 1 0 0 тест-полос: Глюкоза Комплектна			РК-МТ-5№ 020762	

514	KF Stick 1G - Тест-полоска для полуколичественного и визуального определения содержания в моче глюкозы, флакон № 100 я упаковка Мочевые тест-полоски по 100 шт, в пластиковом флаконе. В каждый флакон вложен влагопоглощающий элемент – силикагель. В каждую картонную упаковку с флаконом вложена инструкция. Условия хранения и использования Хранить Мочевые тест-полоски в недоступном для детей месте. Беречь упаковку от прямого солнечного света. Не замораживать. Хранить в сухом месте. Хранить Мочевые тест-полоски в оригинальном флаконе при температуре +2 °С ~ +30 °С. Не вынимать силикагель из флакона. Проводить измерения	KF Stick 1G - Тест-полоска для полуколичественного и визуального определения содержания в моче глюкозы, флакон № 100 Туба	2 771,50

		п р и температуре +10 °С ~ + 35 °С. Срок годности С р о к годности Мочевых тест-полосо к KF Stick - 24 месяца с д а т ы производств а. Срок хранения Мочевых тест-полосо к KF Stick после первого вскрытия флакона – 6 месяцев.					
515	Комплект "Dolce-Pharm" оториноларингологический инструментальный, стерильный, одноразового применения	1. Маска трехслойная, изготовлена из нетканого материала - 1 шт. 2. Ушная воронка, изготовлена из полимера - 2 шт 3. Шпатель для языка, изготовлен из полимера -1 шт 4. Зеркало носовое, изготовлено из полимера - 1 шт 5. Пинцет изготовлен из полимера - 1 шт 6. Перчатки диагностические, изготовлен	Комплект "Dolce-Pharm" оториноларингологический инструментальный, стерильный, одноразового применения	комплект		ПК-ИМН-5 №015638	2 549,17

		ы из латекса - 1 пара. 7. Лоток изготовлен из полимера - 1 шт.					
516	Комплект "Нэрия" операционных покрытий для Травматологии из нетканого материала одноразовый стерильный -КОПТ	Стерильно. Предельные отклонения от номинальных размеров $\pm 10\%$. Не токсичен. Только для одноразового применения	Комплект "Нэрия" операционных покрытий для Травматологии из нетканого материала одноразовый стерильный -КОПТ	штука	1.Простыня с адгезивным краем 200 см х 140 см - 1 шт. 2. Простыня хирургическая 200 см х 140 см с U образным вырезом 20 см х 60 см с адгезивным и краями - 1 шт. 3. Простыня 200 см х 140 см на операционный стол - 1 шт. 4 Чехол на руку/ногу 30 см х 70 см - 1 шт. 5 Адгезивная лента 4 см х 50 см - 1 шт. 6 Чехол Мейо на инструментальный стол 140 см х 80 см - 1 шт.	РК-ИМН-5 №017167	2 731,88
					Комплект "Нэрия" из нетканого материала для оториноларингологических операций одноразовый стерильный - КОБ - 1.4		

517	Комплект "Нэрия" из нетканого материала для оториноларингологических операций одноразовый стерильный - КОБ-1, КОБ - 1.1, КОБ - 1.2, КОБ - 1.3, КОБ - 1.4	Стерильно. Предельные отклонения от номинальных размеров $\pm 10\%$. Нетоксичен. Только для одноразового применения.	Комплект "Нэрия" из нетканого материала для оториноларингологических операций одноразовый стерильный - КОБ - 1.4	штука	1. Простыня 180 см х 140 см, с адгезивным краем - 1 шт. . 2 . Простыня 70 см х 90 см, с адгезивным краем – 1 шт. . 3. Простыня 150 см х 125 см с U-образным вырезом 7 см х 40 см и адгезивным слоем вокруг – 1 шт. . 4. Чехол Мейо на инструментальный стол комбинированный 80 см х 145 см – 1 шт. . 5. Салфетка бумажная впитывающая 25 см х 25 см – 4 шт. . 6 . Простыня на операционный стол 180 см х 140 см – 1 шт. . 7. Адгезивная лента операционная 5 см х 50 см – 1 шт.	РК-ИМН-5 №018135	2 747,19
		Комплект постельного белья "Dolce-Pharm" из нетканого материала нестерильн					

518	Комплект постельного белья "Dolce-Pharm" и из нетканого материала нестерильный, одноразового применения № 1, Комплект постельного белья "Dolce-Pharm" и из нетканого материала нестерильный, одноразового применения № 2	ый, одноразового применения № 1: 1. наволочка 80*70см – 1 шт. 2. простыня 200*160см – 1 шт. 3. пододеяльник 200*160см – 1 шт. Комплект постельного белья "Dolce-Pharm" и из нетканого материала нестерильный, одноразового применения № 2: 1. простыня 200*160см – 1 шт. 2. пододеяльник 200*160см – 1 шт. Изготавливаются из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд) с плотностями и 28 г/кв.м. и 40 г/кв.м.	Комплект постельного белья "Dolce-Pharm" и из нетканого материала нестерильный, одноразового применения № 1, Комплект постельного белья "Dolce-Pharm" и из нетканого материала нестерильный, одноразового применения № 2	комплект	ПК-ИМН-5 №017452	2 694,87
		Бинт полиуретановый ортопедический "MARAI" состоит из синтетическ				

о г о	материала,						
пропитанно							
г о							
полиуретан							
о в о й							
смолой,							
полимеризу							
ющейся и							
затвердеваю							
щей при							
увлажнении							
.	Легкий,						
прочный,							
влагостойки							
й ,							
воздухопро							
ницаемый,							
рентгенопро							
зрачный. Не							
токсичен и							
не вызывает							
аллергии.							
Б и н т							
полиуретан							
о в ы й							
ортопедиче							
ский "							
MARAI"							
соответству							
е т							
требования							
м :							
техническог							
о							
регламента							
"							
Требования							
к							
безопасност							
и							
медицинско							
й техники и							
изделий							
медицинско							
г о							
назначения"							
;							
настоящего							
стандарта и							
изготовлен							
п о							
технологиче							
с к о й							

документац и и , утвержден о й в установлен ном порядке . Бинты полиуретан о в ы е ортопедиче ские " MARAI" не имеют специфичес кого запаха полиуретан овой смолы после полного затвердеван ия. Без дефектов в в и д е разрывов, д ы р , загрязнений и следов неравномер н о й пропитки полиуретан о в о й смолой. С поверхност и полиуретан ового бинта "MARAI" н е осыпается и н е вымывается полиуретан овая смола п р и смачивании водой. Полиуретан овые бинты имеют ровные (без бахромы) технологиче ские кромки							

519	Бинт полиуретановый ортопедический "MARAI" типа CAST-3, размером 7,5 см х 3,6 м	. Бинт полиуретановый ортопедический "MARAI" типа CAST-3 имеет длину 360,0 ± 20,0 см и ширину 7,5 ± 1,0 см. Поверхность плотность не менее 300 г\м и не более 700 г\м. Время смачивания: не более 20 с; Время образования устойчивой формы 4 мин; Остаточная деформация через 10 и 30 мин после изготовления не более 2 мм; Выдерживаемая нагрузка через 10 и 30 мин после изготовления образца не менее 13,7 (1,4) Н (кгс). В комплект с полиуретановым бинтом типа CAST-3 входят подкладочный чулок шириной	Бинт полиуретановый ортопедический "MARAI" состоит из синтетического материала, пропитанного полиуретановой смолой, полимеризующейся и затвердевающей при увлажнении.	штука	ПК-ИМН-5 №015950	4 833,01

7,5 ± 1,0 см, длиной 5,0 м ± 30,0 см и подкладочн ая вата шириной 10,0 ± 1,0 см, длиной 5,0 м ± 30,0 с м . Иммобилиз ующая повязка из бинтов полиуретан о в ы х ортопедиче ских "							
MARAI" не препятствуе т рентгенодиа гностике, легко и быстро моделирует с я , полностью затвердевае т за 30 минут, при контакте с водой не размокает и н е деформируе тся после высыхания. Каждый б и н т намотан на шпулю и упакован во влагонепро ницаемый пакет из фольги алюминиев о й с вырезом для вскрытия и прочно сваренными							

краями. Для одноразовог о использован ия Срок годности 2 г о д а Упаковка: индивидуал ьная, герметичная , обеспечива ю щ а я сохранность качества полиуретан ового бинта в течение срока годности и защиту от воздействия окружающе й среды и внешних механическ и х повреждени й . Групповая упаковка: 10 шт бинтов в индивидуал ь н о й упаковке и комплектую щ и е : подкладочн ый чулок размером 7,5 см х 5,0 м – 1 шт, подкладочн ая вата размером 10,0 см х 5,0 м – 1 шт., перчатки одноразовы е медицински е							

		нестерильные – 10 пар, бинт медицинский марлевый нестерильный – 2 шт (размером 5,0 м х 10,0 см и 7,0 м х 14 см).					
520	Комплект "Нэрия" из нетканого материала для липосакции, одноразовый стерильный – КОБ - 6	Стерильно. Предельные отклонения от номинальных размеров ± 2 см. Нетоксичен. Только для одноразового применения.	Комплект "Нэрия" из нетканого материала для липосакции, одноразовый стерильный – КОБ - 6	штука	1. Простыня с адгезивным краем, из нетканого материала 90 см х 80 см – 2 шт. 2. Простыня с адгезивным краем, из нетканого материала 160 см х 150 см – 1 шт. 3. Простыня с адгезивным краем, из нетканого материала 160 см х 120 см – 1 шт. 4. Салфетка впитывающая 45 см х 45 см – 1 шт. 5. Бахилы высокие из нетканого материала 120 см х 75 см – 1 пара 6. Адгезивная лента 50 см х 10 см – 2 шт.	РК-ИМН-5 №018007	2 760,87
		Шина ортопедическая полиуретановая "MARAI"					

		состоит из синтетическ о г о материала (восьмислой н о е стекловолок н о), пропитанно г о полиуретан о в о й смолой, с обеих сторон покрыта специальны м воздухо- и влагопрони цаемым материалом, служащим в качестве подкладки. Н е токсичны и н е вызывают аллергии. П о токсиколого - гигиеническ и м показателям соответству ю т требования м , предъявляе мым к изделиям медицинско г о назначения. Ш и н ы ортопедиче с к и е полиуретан о в ы е " MARAI" соответству ю т					

требования м : техническог о регламента " Требования к безопасност и медицинско й техники и изделий медицинско г о назначения" ; настоящего стандарта и изготовлен ы п о технологиче с к о й документац и и , утвержденн о й в установлен ном порядке . Шины ортопедиче с к и е полиуретан ов ые "MARAI" не имеют специфичес кого запаха полиуретан овой смолы после полного затвердеван ия. Без дефектов в в и д е разрывов, ды р и загрязнений . Имеют ровные (без бахромы) технологиче ские кромки							

521	Шина ортопедическая полиуретановая "MARAI" типа SPLINT-2, размером 5,0 см х 25,0 см	Шины ортопедические полиуретановые "MARAI", типа SPLINT-2 шириной 5,0 ± 0,5 см и длиной 25,0 ± 2,5 см. Нижний нетканый материал белого цвета, толщиной 3,18 ± 1,0 мм, шириной 9,2 ± 0,9 см и длиной 30,0 ± 3,0 см. Предназначен для защиты кожного покрова поврежденной части тела от контакта с незатвердевшей полиуретановой смолой. Верхний нетканый материал белого цвета или белого цвета с надписью и\или рисунком, толщиной 1,68±0,5 мм, шириной 9,2 ± 0,9 см и длиной 30,0 ± 3,0 см	Шина ортопедическая полиуретановая "MARAI" типа SPLINT - 2, размером 5,0 см х 25,0 см	штука	Шина ортопедическая полиуретановая "MARAI" состоит из синтетического материала (восьмислойное стекловолокно), пропитанного полиуретановой смолой, с обеих сторон покрыта специальными воздухо- и влагопроницаемым материалом, служащим в качестве подкладки.	ПК-ИМН-5 №016019	5 021,74

с м
предназначе
н для
наружной
защиты от
контакта с
незатвердев
ш е й
полиуретан
о в о й
смолой.
Поверхност
н а я
плотность
синтетическ
о г о
материала,
пропитанно
г о
полиуретан
о в о й
смолой не
менее 300 г\м² и не
более 700 г\м² Время
смачивания:
не более 20
с; Время
образования
устойчивой
формы 20
м и н ;
Остаточная
деформация
через 20
мин после
изготовлени
я не более 2
мм; Шина
ортопедиче
с к а я
полиуретан
о в а я " MARAI"
легкая,
высокопроч
ная, хорошо
держит
форму,
имеет
низкую
рентгенокон
трастность (

н е препятствуе т рентгенодиа гностике). Легко сгорает при утилизации. Д л я одноразовог о использован ия Срок годности 2 года. Упаковка: индивидуал ьная, герметичная , обеспечивае т сохранность качества ортопедиче ской шины в течение срока годности и защиту от воздействия окружающе й среды и внешний механическ и х повреждени й . Групповая упаковка по 5 шт шин в индивидуал ь н о й упаковке и комплектую щими : перчатки одноразовы е медицински е нестерильн ые – 5 пар, б и н т							

		медицинский марлевый нестерильный – 5 шт размером 5,0 м х 10,0 см . Транспортная упаковка по 24 групповых упаковки (120 шт) с ортопедическими шинами типа SPLINT-2 размер 5,0 см х 25,0 см и комплектующими.					
		Шина ортопедическая полиуретановая " MARAI" состоит из синтетического материала, пропитанного полиуретановой смолой, с обеих сторон покрыта специальным воздухо- и влагопроницаемым материалом, служащим в качестве подкладки. Не токсичны и не вызывают					

аллергии.
По токсиколого-гигиеническим показателям соответствующим требованиям, предъявляемым к изделиям медицинского назначения.
Шины ортопедические полиуретановые "MARAI" соответствующим требованиям : технического регламента "Требования к безопасности медицинской техники и изделий медицинского назначения" ; настоящего стандарта и изготовлены по технологической документации, утвержденной в установленном порядке

. Шины ортопедические полиуретановые "MARAI" не имеют специфического запаха полиуретановой смолы после полного затвердевания. Без дефектов в виде разрывов, дыр и загрязнений. Имеют ровные (без бахромы) технологические кромки.

. Шины ортопедические полиуретановые "MARAI", типа SPLINT-2 шириной $5,0 \pm 0,5$ см и длиной $25,7 \pm 2,5$ см. Нижний нетканый материал белого цвета, толщиной $3,18 \pm 1,0$ мм, шириной $9,2 \pm 0,9$ см и длиной $30,0 \pm 3,0$ см предназначен для защиты кожного

Шина ортопедическая полиуретан

522	Шина ортопедическая полиуретановая "MARAI" типа SPLINT-2 размером 5,0 см х 25,7 см	покрова поврежденной части тела от контакта с незатвердевшей полиуретановой смолой. Верхний нетканый материал белого цвета или белого цвета с надписью и\или рисунком, толщиной 1,68±0,5 мм, шириной 9,2 ± 0,9 см и длиной 30,0 ± 3,0 см предназначен для наружной защиты от контакта с незатвердевшей полиуретановой смолой. Поверхность имеет плотность синтетического материала, пропитанного полиуретановой смолой не менее 300 г\м ² и не более 700 г\м ² Время смачивания: не более 20	Шина ортопедическая полиуретановая "MARAI" типа SPLINT-2 размером 5,0 см х 25,7 см	штука	овая "MARAI" состоит из синтетического материала, пропитанного полиуретановой смолой, с обеих сторон покрыта специальными воздухо-и влагопроницаемым материалом, служащим в качестве подкладки.	ПК-ИМН-5 №016625	5 021,74

	с; Время образования устойчивой формы 20 мин ; Остаточная деформация через 20 мин после изготовления не более 2 мм; Шина ортопедическая полиуретановая "MARAI" легкая, высокопрочная, хорошо держит форму, имеет низкую рентгеноконтрастность (не препятствует рентгенодиагностике). Легко сгорает при утилизации. Для одноразового использования Срок годности 2 года . Упаковка: индивидуальная, герметичная , обеспечивает сохранность качества ортопедической шины в течение срока					

	годности и защиту от воздействия окружающей среды и внешний механических повреждений. Групповая упаковка по 5 шт шин в индивидуальной упаковке и комплектующими: перчатки одноразовые медицинские нестерильные – 5 пар, бинт медицинский марлевый нестерильный – 5 шт размером 5,0 м х 10,0 см. Транспортная упаковка по 24 групповых упаковки (120 шт) с ортопедическими шинами типа SPLINT-2 размер 5,0 см х 25,7 см и комплектующими					
	Гемоконтейнер объемом 450/300/300 мл.; 450/450					

523	Мешок MITRA для забора и хранения крови: строенный объемами 450/300/300 (450/450/300) мл с антикоагулянтном CPDA; строенный объемом 450/300/300 (450/450/300) мл с антикоагулянтном CPD и консервантом SAG-M-II	/300 мл. Основной контейнер для сбора и хранения цельной крови объемом 450 мл, содержит 63 мл раствора антикоагулянта CPD и CPDA соответственно. Контейнер объемом 300 мл и 450 мл содержит 100 мл раствора консерванта SAG-M-II; Контейнер объемом 300 мл или 450мл., для получения и хранения плазмы; Контейнер TOTM объемом 300 мл и 450 мл, позволяющий хранение тромбоцитов в до 5 дней; Мешок для забора первой порции крови на анализ, снижающий риск загрязнения крови; Пластиковый держатель для	1. Мешок MITRA для забора и хранения крови: строенный объемом 450/300/300 (450/450/300) мл с антикоагулянтном CPD и консервантом SAG-M-II 2. Мешок MITRA для забора и хранения крови: строенный объемами 450/300/300 (450/450/300) мл с антикоагулянтном CPDA	штука	РК-ИМН-5 №014854	2 758,80

		вакуумной пробирки, с иглой 16G.					
524	Комплект постельного белья стерильный одноразовог о применения и з нетканого материала	Комплект постельного белья стерильный одноразовог о применения (наволочка 80*70см, простыня 200*160см, пододеяльн ик 200* 160см) из нетканого материала. Условия хранения: должно хранится в сухом, отапливаем о м помещении п р и температуре от минус 50С до плюс 40С н а стеллажах, н а расстоянии не менее 1 метра от нагреватель н ы х приборов, в местах защищенны х от прямых солнечных лучей. Влажность не более 75%. Срок годности 3 года	Комплект постельного белья стерильный одноразовог о применения и з нетканого материала	комплект	РК-ИМН-5 №010627	2 817,92	
	Изделия медицински	Жгуты многоразов	Жгуты многоразов				

525	е для забора крови	ые 45см х 2,5см	ые 45см х 2,5см	штука		РК-ИМН-5 №012381	2 610,15
		Простыня для блефаропласти-ческой операции 160*200/250 см / 180*200/250 см с прямоуголь- н ы м отверстием 8*18 см адгезивным и краями*— 1 шт. Простыня изготавлива ется из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд) с плотностями и 28 г/м2 и 40 г/м?, СММС (Спанбонд Мелтблаун Мелтблаун Спанбонд) с плотностью 40 г/м? и Спанлейс с плотностью 68 г/м?. Стерилизац и я осуществля етс я газовым методом этилен-окси да или другим методом. Изделие поставляетс я в стерильном виде, в				РК-ИМН-5 №020418	
526	Простыня " Dolce – Pharm" для блефаропла стической операции, размер 160/180*200/250 с м , одноразовая , стерильная	Простыня " Dolce – Pharm" для блефаропла стической операции, размер 160/180*200/250 с м , одноразовая , стерильная	Простыня " Dolce – Pharm" для блефаропла стической операции, размер 160/180*200/250 с м , одноразовая , стерильная	штука			2 847,77

		индивидуальной потребительской упаковке, готовое к эксплуатации. Примечание * : Допускается по согласованию с заказчиком различные размеры, виды материала и плотности.					
527	Комплект "Нэрия" из нетканого материала для операции на позвоночнике, одноразовый стерильный – КОБ – 2, КОБ – 2.1	Стерильно. Предельные отклонения от номинальных размеров ± 2 см. Нетоксичен. Только для одноразового применения.	Комплект "Нэрия" из нетканого материала для операции на позвоночнике, одноразовый стерильный – КОБ – 2	штука	1. Простыня операционная из нетканого материала 160 см х 110 см – 2 шт. 2. Простыня из нетканого материала 300 см х 160 см, с отверстием 7 см х 18 см с индизной пленкой – 1 шт. 3. Салфетка бумажная впитывающая 22 см х 23 см – 4 шт.	РК-ИМН-5 №018004	2 879,40
		Комбинезон с капюшоном "Dolce-Pharm" из нетканого материала нестерильный,					

528	Комбинезон с капюшоном "Dolce-Pharm" из нетканого материала нестерильный, одноразового применения	одноразового применения, полуприлегающего силуэта, без боковых швов, спинка с центральным швом, полочка с центральной застежкой. На спинке по талии притачана резинка. Размеры: M, L . Изготавливается из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд) с плотностью 40 г/кв.м.	Комбинезон с капюшоном "Dolce-Pharm" из нетканого материала нестерильный, одноразового применения	штука		РК-ИМН-5 №017765	2 975,00
		Шина ортопедическая полиуретановая "MARAI" состоит из синтетического материала, пропитанного полиуретановой смолой, с обеих сторон покрыта специальным воздухо- и влагопроницаемым					

материалом,
служащим в
качестве
подкладки.
Н е
токсичны и
н е
вызывают
аллергии.
П о
токсиколого
-
гигиеническ
и м
показателям
соответству
ю т
требования
м ,
предъявляе
мым к
изделиям
медицинско
г о
назначения.
Ш и н ы
ортопедиче
с к и е
полиуретан
ов ы е "
MARAI"
соответству
ю т
требования
м :
техническог
о
регламента
"
Требования
к
безопасност
и
медицинско
й техники и
изделий
медицинско
г о
назначения"
;
настоящего
стандарта и
изготовлен
ы п о

технологиче
с к о й
документац
и и ,
утвержденн
о й в
установлен
ном порядке
. Шины
ортопедиче
с к и е
полиуретан
ов ы е "
MARAI" не
имеют
специфичес
кого запаха
полиуретан
овой смолы
после
полного
затвердеван
ия. Без
дефектов в
в и д е
разрывов,
ды р и
загрязнений
. Имеют
ровные (без
бахромы)
технологиче
ские кромки
. Шины
ортопедиче
с к и е
полиуретан
ов ы е "
MARAI",
т и п а
SPLINT-3
шириной
7,5±0,75 см
и длиной
30,0±3,0 см.
Нижний
нетканый
материал
белого
цвета,
толщиной
3,18 ± 1,0
м м ,
шириной

529	Шина ортопедическая полиуретановая "MARAI" типа SPLINT-3, размером 7,5см x30,0см	11,3 ± 1,0 см и длиной 35,0 ± 3,5 см предназначен для защиты кожного покрова поврежденной части тела от контакта с незатвердевшей полиуретановой смолой. Верхний нетканый материал белого цвета или белого цвета с надписью и\или рисунком, толщиной 1,68±0,5 мм, шириной 11,6 ± 1,0 см и длиной 35,0 ± 3,5 см предназначен для наружной защиты от контакта с незатвердевшей полиуретановой смолой. Поверхностная плотность синтетического материала, пропитанного полиуретан	Шина ортопедическая полиуретановая "MARAI" типа SPLINT-3, размером 7,5см x30,0см	штука	Шина ортопедическая полиуретановая "MARAI" состоит из синтетического материала, пропитанного полиуретановой смолой, с обеих сторон покрыта специальными воздухо- и влагопроницаемым материалом, служащим в качестве подкладки.	ПК-ИМН-5 №015947	5 325,38

овой смолой не менее 300 г\м² и не более 700 г\м² Время смачивания: не более 20 с; Время образования устойчивой формы 20 мин ; Остаточная деформация через 20 мин после изготовления не более 2 мм; Шина ортопедическая полиуретановая " MARAI" легкая, высокопрочная, хорошо держит форму, имеет низкую рентгеноконтрастность (не препятствует рентгенодиагностике). Легко сгорает при утилизации. Для одноразового использования Срок годности 2 года . Упаковка: индивидуальная, герметичная ,

обеспечивает сохранность качества ортопедиче ской шины в течение срока годности и защиту от воздействия окружающе й среды и внешний механическ и х повреждени й . Групповая упаковка по 5 шт шин в индивидуал ь н о й упаковке и комплектую щ и м и : перчатки одноразовы е медицински е нестерильн ые – 5 пар, б и н т медицински й марлевый нестерильн ый – 5 шт размером 5,0 м х 10,0 с м . Транспортн ая упаковка п о 24 групповых упаковки (120 шт) с ортопедиче скими шинами т и п а SPLINT-3 размер 7,5 см х 30,0 см							

		и комплектующими.					
530	Контейнер полимерный для крови и ее У компоненто в однокамерн	Контейнер представляет собой стерильную замкнутую полимерную систему, состоящую из одной Умкости с гемоконсервантом " CPDA-1" и магистралью для забора крови. Умкость контейнера изготовлена из пленки ПВХ толщиной 0,35 мм. Тип пленки TF Seta 3222. Пленка прозрачная, эластичная, на поверхности пленки имеется шероховатость, препятствующая слипаемости Умкости. Для подключения к Умкости полимерных и г л предназначены штуцеры с мембраной. Магистраль контейнера	Контейнер полимерный для крови и ее У компоненто в однокамерн	штука		РК-ИМН-5 №019570	2 992,85

	ый с раствором гемоконсер ванта "CPDA-1"	выполнены и з эластичного прозрачного ПВХ и могут быть загерметизи рованы на всех видах запаивателе й. Игла для забора крови имеет трУхгранну ю лазерную заточку с колпачком первого вскрытия, позволяюща я защитить персонал от травмирова ния. Для дополнител ь н о й защиты персонала во время утилизации изделия предусмотр е н протектор, в котором фиксируетс я донорская игла после извлечения от донора. Для забора крови на анализ, предусмотр ен адаптер для всех типов вакуумных пробирок.	ый с раствором гемоконсер ванта "CPDA-1"				
		Комплект " Dolce-Pharm " и з нетканого материала					

531	Комплект "Dolce-Pharm" из нетканого материала для основной хирургии, стерильный одноразового применения	для основной хирургии, стерильный одноразового применения Условия хранения: Хранить в сухом помещении при температуре от минус 5°С до плюс 35°С, на стеллажах или на поддонах расстоянии не менее 1 метра от нагревательных приборов, в местах защищенных от прямых солнечных лучей. Влажность не более 80%. Срок годности: 3года.	Комплект "Dolce-Pharm" из нетканого материала для основной хирургии, стерильный одноразового применения	комплект		ПК-ИМН-5 №015689	3 022,60
		Изделие конструктивно представляет собой простыню различных размеров, которая используется для покрытия операционного стола и пациента при проведении различных					

532	Простыни "Нэрия" из нетканого материала одноразовые стерильные различных вариантов исполнения	операций. Материалы изготовления: нетканое полотно СС (спанбонд+спанбонд); СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); ламинированное нетканое полотно РЕ+РР (спанбонд+спанбонд+ламинация полиэтиленом); нетканое полотно santeys (Вискоза+ПЭ пленка); перфорированный спанлейс (вискоза+полиэфир); спанлейс (вискоза+полиэфир); ламинированное нетканое полотно спанлейс (вискоза+полиэфир+ламинация полиэтиленом).	Простыня "Нэрия" впитывающая, с отверстием диаметром 7,5 см с адгезивным слоем, карманом с фиксатором, из нетканого материала одноразовая стерильная размерами 120 х 120см, пл.40г/кв.м и пл.54г/кв.м	штука	Простыня "Нэрия" впитывающая, с отверстием диаметром 7,5 см с адгезивным слоем, карманом с фиксатором, из нетканого материала одноразовая стерильная размерами 120 х 120см, пл.54г/кв.м	РК-ИМН-5 №020312	3 050,17
		Комплект белья "Dolce-Pharm" для ограничения операционного поля из нетканого материала,					

	одноразовый, стерильный, КООП: 1. Простыня с адгезивным краем, 160*200/240 см или 140*200 см – 2 шт.* 2. Салфетка с адгезивным краем, 80*70/140 см – 2 шт.* • Комплект белья "Dolce-Pharm" для ограничения операционного поля из нетканого материала, одноразовый, стерильный, КООП-1: 1. Простыня с адгезивным краем, 160*200/240 см или 140*200 см – 2 шт.* 2. Простыня, 80*70/140 см – 2 шт.* • Комплект белья "Dolce-Pharm" для ограничения операционного поля из нетканого материала, одноразовый, стерильный, КООП-2: 1. Простыня с					
Комплект белья "Dolce-Pharm"		Комплект белья "Dolce-Pharm"		ПК-ИМН-5 №019470		

533	" для ограничени я операционн ого поля из нетканого материала, одноразовы й , стерильный, КООП-2 адгезивным краем, 160*200/240 см или 140*200 см – 2 шт.* 2. Простыня , 80*70/140 см – 2 шт.* 3. Чехол на инструмент альный стол , 145*80 см – 1 шт. 4. Пеленка впитывающ ая, 60*60/90 см – 1 шт.* 5. Салфетка с адгезивным краем, 80*70/140 см – 2 шт.* Комплект изготавлива ется из нетканого материала типа СМС (Спанбонд-Мелтблаун-Спанбонд) с плотностям и 28 г/кв.м, 40 г/кв.м. * Примечание : * Допускаетс я п о согласовани ю с заказчиком различная комплектац ия изделий, различных размеров, видов материала и плотностей. Стерилизац и я осуществля етс я	" для ограничени я операционн ого поля из нетканого материала, одноразовы й , стерильный, КООП-2 комплект	3 070,20

		газовым методом этилен-оксида или другим методом. Изделие поставляется в стерильном виде, в индивидуальной упаковке, готовое к эксплуатации.					
534	Комплект "Нэрия" из нетканого материала для оториноларингологических операций одноразовый стерильный - КОБ-1, КОБ - 1.1, КОБ - 1.2, КОБ - 1.3, КОБ - 1.4	Стерильно. Предельные отклонения от номинальных размеров $\pm 10\%$. Нетоксичен. Только для одноразового применения.	Комплект "Нэрия" из нетканого материала для оториноларингологических операций одноразовый стерильный - КОБ - 1.2	штука	Комплект "Нэрия" из нетканого материала для оториноларингологических операций одноразовый стерильный - КОБ - 1.2 1. Простыня из нетканого материала 150 см х 200 см – 1 шт.; 2. Простыня для инструментального стола 80 см х 145 см – 1 шт.; 3. Простыня адгезивная 75 см х 75 см – 1 шт.; 4. Простыня адгезивная 200 см х 200 см – 1 шт.; 5. Простыня 125 см х 150 см	РК-ИМН-5 №018135	3 170,61

					адгезивным разрезом 7 см х 40 см – 1 шт.; 6. Адгезивная лента операционн ая 10 см х 50 см – 2 шт .; 7. Салфетка бумажная 33 см х 33 см – 4 шт.		
535	Комплект "Нэрия" из нетканого материала для основной хирургии, одноразовый, стерильный - КОБ-23	Материал изготовлен из нетканого полотна СС (спанбонд+ ламинированный нетканый материал (PE+PP).	Комплект "Нэрия" из нетканого материала для основной хирургии, одноразовый, стерильный - КОБ-23	штука	1. Чехол на инструментальный стол комбинированный 80 х 145см, пл. 30 г/м кв. - 1 шт., 2. Простыня с адгезивным краем 160 х 240см, пл. 40 г/м кв. - 1 шт., 3. Простыня с адгезивным краем 160 х 180см, пл. 40 г/м кв. - 1 шт., 4. Простыня с адгезивным краем 80 х 100см, пл. 40 г/м кв. - 1 шт., 5. Лента операционная 10 х 50см, пл. 40 г/м кв. - 1 шт.	РК-ИМН-5 №020309	3 072,29
		Бинт полиуретановый ортопедический "MARAI" состоит из синтетического					

материала, пропитанно г о полиуретан о в о й смолой, полимеризу ющейся и затвердеваю щей при увлажнении . Легкий, прочный, влагостойки й , воздухопро ницаемый, рентгенопро зрачный. Не токсичен и не вызывает аллергии. Б и н т полиуретан о в ы й ортопедиче ский " MARAI" соответству е т требования м : техническог о регламента " Требования к безопасност и медицинско й техники и изделий медицинско г о назначения" ; настоящего стандарта и изготовлен п о технологиче с к о й документац							

и и ,
утвержден
о й в
установлен
ном порядке
. Бинты
полиуретан
о в ы е
ортопедиче
ские "
MARAI" не
имеют
специфичес
кого запаха
полиуретан
овой смолы
после
полного
затвердеван
ия. Без
дефектов в
в и д е
разрывов,
д ы р ,
загрязнений
и следов
неравномер
н о й
пропитки
полиуретан
о в о й
смолой. С
поверхност
и
полиуретан
ового бинта
"MARAI"
н е
осыпается и
н е
вымывается
полиуретан
овая смола
п р и
смачивании
водой. Полиуретан
овые бинты
имеют
ровные (без
бахромы)
технологиче
ские кромки
. Бинт

536	Бинт полиуретановый ортопедический "MARAI" типа CAST-4, размером 10,0 см х 3,6 м	полиуретановый ортопедический "MARAI" типа CAST-4 имеет длину 360,0 ± 20,0 см и ширину 10,0 ± 1,0 см. Поверхность на я плотность не менее 300 г\м и не более 700 г\м. Время смачивания: не более 20 с; Время образования устойчивой формы 4 мин; Остаточная деформация через 10 и 30 мин после изготовления не более 2 мм; Выдерживаемая нагрузка через 10 и 30 мин после изготовления образца не менее 13,7 (1,4) Н (кгс). В комплект с полиуретановым бинтом типа CAST-4 входят подкладочный чулок шириной	Бинт полиуретановый ортопедический "MARAI" состоит из синтетического материала, пропитанного полиуретановой смолой, полимеризующейся и затвердевающей при увлажнении	РК-ИМН-5 №015949	5 839,23
		Бинт полиуретановый ортопедический "MARAI" типа CAST-4, размером 10,0 см х 3,6 м	штука		

10,0 ± 1,0 см, длиной 5,0 м ± 30,0 с м и подкладочн ая вата шириной 10,0 ± 1,0 см, длиной 5,0 м ± 30,0 с м . Иммобилиз ующая повязка из бинтов полиуретан о в ы х ортопедиче ских "							
MARAI" не препятствуе т рентгенодиа гностике, легко и быстро моделирует с я , полностью затвердевае т за 30 минут, при контакте с водой не размокает и н е деформируе тся после высыхания. Каждый б и н т намотан на шпулю и упакован во влагонепро ницаемый пакет из фольги алюминиев о й с вырезом для вскрытия и прочно сваренными							

краями. Для одноразовог о использован ия. Срок годности 2 г о д а Упаковка: индивидуал ьная, герметичная , обеспечива ю щ а я сохранность качества полиуретан ового бинта в течение срока годности и защиту от воздействия окружающе й среды и внешних механическ и х повреждени й . Групповая упаковка: 10 шт бинтов в индивидуал ь н о й упаковке и комплектую щ и е : подкладочн ый чулок размером 10,0 см х 5,0 м – 1 шт, подкладочн ая вата размером 10,0 см х 5,0 м – 1 шт., перчатки одноразовы е медицински е							

		нестерильн ые – 10 пар, б и н т медицински й марлевый нестерильн ый – 2 шт (размером 5,0 м х 10,0 см и 7,0 м х 14 см).					
		Тест-полоск а KF Stick 2 G K предназначе на для использован и я в качестве диагностиче ского средства in vitro с использован и е м образцов мочи. Тест-полоск а содержит твёрдофазн ые участки реагента, прикреплен ные к пластиково й подложке, и предоставля ется в формате сухого реагента. Э т у тест-полоск у можно прочитать визуально или с помощью анализатора KF Scan. Состав Содержания реагента на					

537	основе сухого веса для пропитки 100 полос: Кетоны Глюкоза Комплектна я упаковка Мочевые тест-полоск и по 100 шт, в пластиково м флаконе. В каждый флакон вложен влагопогло щающий элемент – силикагель. В каждую картонную упаковку с флаконом вложена инструкция. Условия хранения и использован ия Хранить Мочевые тест-полоск и в недоступно м для детей месте. Беречь упаковку от прямого солнечного света. Не заморажива ть. Хранить в сухом месте. Хранить Мочевые тест-полоск и в оригинальн ом флаконе при	КF Stick 2 GK - Тест-полоск а для полуколиче ственного и визуального определени я содержания в моче глюкозы, кетонов, флакон № 100	КF Stick 2 GK - Тест-полоск а для полуколиче ственного и визуального определени я содержания в моче глюкозы, кетонов, флакон № 100	Туба	ПК-МТ-5№ 020762	3 536,25

		температуре +2 °С ~ +30 °С. Не вынимать силикагель из флакона. Проводить измерения при температуре +10 °С ~ +35 °С. Срок годности Срок годности Мочевых тест-полосок KF Stick - 24 месяца с даты производства. Срок хранения Мочевых тест-полосок KF Stick после первого вскрытия флакона – 6 месяцев.					
538	Базовый комплект "Нэрия" хирургический из нетканого материала для абдоминальных операций одноразовый	Стерильно. Предельные отклонения от номинальных размеров ± 10%. Нетоксичен. Только для одноразового	Базовый комплект "Нэрия" хирургический из нетканого материала для абдоминальных операций одноразовый	комплект	Простыня с адгезивным краем 75 см х 90 см – 2 шт. - Салфетка бумажная 33 см х 33 см – 4 шт. - Адгезивная лента 10 см х 50 см – 1 шт. - Простыня из нетканого материала 150 см х 200 см – 1 шт. - Простыня с адгезивным краем 170 см х 175 см	РК-ИМН-5 №018201	3 222,22

	й стерильный – КОБ – 8	применения .	й стерильный – КОБ – 8		– 1 шт. - Простыня д л я инструмент ального стола 80 см х 145 см – 1 шт. - Простыня с адгезивным краем 150 см х 240 см – 1 шт.		
		1. Простыни стерильные, размеры 210 *160см; 200 *180см; 200 *160см; 200 *140см; 200 *80см; 200* 70см; 160* 80см; 140* 110см; 140* 80см; 140* 70см по 1- ой штуке в упаковке. Изготавлива ются из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд) с плотностями и 28 г/м² и 40 г/м². 2. Простыня стерильная с адгезивным краем, размер 240* 160см. 3. Простыня стерильная большая операционн ая, размер 190*160см. 4. Простыня стерильная					

с адгезивным краем, размер 160* 180см. 5. Простыня стерильная малая операционн ая, размер 120*160см. 6. Простыня стерильная впитывающ ая, размер 140*110см. 7. Простыня стерильная операционн ая, размер 100*80см. 8. Простыня стерильная с адгезивным краем, размер 90* 80 см, количество - 2 шт. 9. Простыня стерильная с периниальн ы м покрытием, с вырезом, размер 230* 180см. 10. Простыня стерильная, торакальная , с отверстием и с карманом-п риемником, размер 330* 300/200см. 11. Простыня стерильная операционн ая 250*	Простыни "Dolce-Pharm" и з нетканого	Простыня стерильная д л я	РК-ИМН-5 №017378

539	материала стерильные, одноразовог о применения	160см с отверстием 28*32 см с карманом, отводом и инцизионно й пленкой. 1 2 . Простыня стерильная с вырезом, размер 250* 180см. 13. Простыня стерильная д л я лапароскоп и и с отверстием, размер 32* 28см, инцизионна я пленка, липучка (карманы), размер 280* 180см . 14. Простыня стерильная д л я ангиографи и , 2 отверстия, размер 300* 180см. 15. Простыня стерильная впитывающ ая , с отверстием диаметром 7,5см с адгезивным слоем карман и фиксатор, размер 120* 120см. 16. Простыня стерильная 180*250см с вырезом, 70 *80см с адгезивным	ангиографи и , 2 отверстия, размер 300* 180см	штука			3 253,82

		краем. Изготавливаются из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд), СММС (Спанбонд Мелтблаун Мелтблаун Спанбонд) с плотностью 40 г/м² и из материала типа Спанлейс с плотностью 68 г/м². Стерилизация осуществляется газовым методом этилен-оксида или другим методом. Изделие поставляется в стерильном виде, в индивидуальной упаковке, готовое к эксплуатации					
		Тест-полоски предназначены для измерения концентрации глюкозы в капиллярной крови в клинико-диагностическ					

540	и х лаборатория х , самоконтроль . Используются совместно с Экспресс-анализатором концентрации глюкозы, холестерина и триглицеридов в капиллярной крови АВК Care Multi Используемый образец: Свежая капиллярная цельная кровь. Минимальный объем: 1 мл Гематокрит в диапазоне: 35-50% Диапазон измерения: 100-600 мг/дл (0,6-33,3 ммоль/л) Чувствительность: Минимальный измеряемый объем: 130 мг/дл Точность: Средняя ошибка системы по сравнению с референтным методом на основе использования Тест-полоски для определения концентрации глюкозы в капиллярной крови АВК Care Multi № 50, с кодированием	Тест-полоски для определения концентрации глюкозы в капиллярной крови АВК Care Multi № 50, с кодированием	упаковка	РК-МТ-7№ 014382	3 565,00

		гексокиназы с плазмой составляет < 10%; Повторяемо сть: средняя погрешност ь < 5%; средний коэффициен т вариации = 3,8% Воспроизво димость: средняя погрешност ь < 5%; средний коэффициен т вариации = 3,5% Среднее время для считывания: 5 сек Температур ный диапазон для использован ия тест-полоск и: 10-40С Срок хранения после первого вскрытия: 90 дней Срок годности: 24 месяца В одной упаковке 50 штук тест-полосо к				
					Комплект "Нэрия" из нетканого материала операционный для артроскопи	

541	Комплект "Нэрия" из нетканого материала операционный для артроскопии и одноразовый, стерильный – КОБ – 13, КОБ – 13.1, КОБ – 13.2, КОБ – 13.3	Материал изготовления - нетканое полотно СС (спанбонд + спанбонд), ламинированное нетканое полотно (PE + PP), Santeys VF 54 (вискоза + ПЭ пленка), Перфорированный спанлейс (вискоза 70% + полиэфир 30%), Спанлейс (50% вискоза + 50% полиэфир) Предельные отклонения от номинальных размеров по основным местам измерения готовых изделий $\pm 10\%$. Предельные отклонения от номинальных значений плотности $\pm 10\%$.	Комплект "Нэрия" из нетканого материала операционный для артроскопии и одноразовый, стерильный – КОБ – 13.3	штука	и плеча одноразовый, стерильный – КОБ – 13.3 1. Простыня 240 см x 180 см, пл. 40 г/м.кв., с U-образным вырезом 20 см x 60 см и адгезивным слоем вокруг – 1 шт. 2. Простыня 180 см x 140 см с адгезивным краем, пл. 40 г/м.кв. – 1 шт. 3. Чехол Мейо комбинированный на инструментальный стол 80 см x 145 см, пл. 30 г/м.кв. – 1 шт. 4. Чехол на руку 80 см x 20 см, пл. 25 г/м.кв. – 1 шт. 5. Салфетка впитывающая бумажная 25 см x 25 см – 4 шт. 6. Адгезивная лента операционная 2,5 см x 30 см – 1 шт. 7. Простыня 180 см x 140 см на операционный стол, пл.	РК-ИМН-5 №020177	3 469,77

					40 г/м.кв. – 1 шт.		
542	Комплект "Нэрия" из нетканого материала для урологическ их операций одноразовы й , стерильный - КОБ-12, КОБ-12.1	Стерильно. Предельные отклонения о т номинальны х размеров ± 2 см. Не токсичен. Только для одноразовог о применения .	Комплект "Нэрия" из нетканого материала для урологическ их операций одноразовы й , стерильный - КОБ-12	штука	1. Простыня и з нетканого материала 150 см х 200 см – 1 шт. 2. Простыня с защитным покрытием для ног 150 см х 200 см – 1 шт. 3. Адгезивная лента 10 см х 50 см – 1 шт. 4. Салфетка бумажная 33 см х 33 см – 4 шт.	РК-ИМН-5 №018133	3 326,20
543	Комплект "Нэрия" из нетканого материала для полушарны х операций, одноразовы й , стерильный - КОБ-27	Материал изготовлени я - нетканое полотно СС (спанбонд+ спанбонд); нетканое полотно СМС (спанбонд+ мельтблаун +спанбонд); ламинирова нн о е нетканое полотно (РЕ	Комплект "Нэрия" из нетканого материала для полушарны х операций, одноразовы й , стерильный - КОБ-27	штука	1 . Карман-при емник с липким краем 55 х 65см, пл. 40 г/м кв. - 1 шт. 2. Чехол защитный и з полиэтилен а диаметром 60см - 1 шт. 3. Простыня 140 х 160см, с адгезивным вырезом 30 х 40см, пл. 40 г/м кв. - 1 шт. 4. Простыня с адгезивным краем 160 х 210см, пл. 40 г/м кв. - 1 шт. 5. Салфетка впитывающ а я бумажная 22 х 23см -	РК-ИМН-5 №020304	4 176,59

		+РР), Полиэтилен .			4 шт. 6. Операционн ая лента 5 х 50см, пл. 40 г/м кв. - 2 шт. 7. Простыня д л я операций на голове с адгезивным краем 40 х 80см, пл. 40 г/м кв. - 1 шт.		
544	Основной комплект "Нэрия" хирургический из нетканого материала д л я абдоминаль н ы х операций, одноразовы й , стерильный - КОБ-29	Материал изготовлени я - нетканое полотно СС (спанбонд+ спанбонд); ламинирова н н о е нетканое полотно (РЕ +РР).	Основной комплект "Нэрия" хирургический из нетканого материала д л я абдоминаль н ы х операций, одноразовы й , стерильный - КОБ-29	штука	1.Чехол на инструмент альный стол комбиниров анный 80 х 145см, пл. 30 г/м кв. - 1 шт. 2. Простыня с адгезивным краем 80 х 90см, пл. 40 г/м кв. - 2 шт. 3. Простыня н а операционн ый стол 160 х 190см, пл. 40 г/м кв. - 1 шт. 4. Салфетки бумажные 33 х 33см - 4 шт. 5. Простыня с адгезивным краем 160 х 180см, пл. 40 г/м кв. - 1 шт. 6. Простыня с адгезивным краем 160 х 240см, пл. 40 г/м кв. - 1 шт. 7. Лента операционн	РК-ИМН-5 №020302	3 390,94

					ая 10 x 50см , пл. 40 г/м кв. - 1 шт.		
		Контейнер представляет собой стерильную замкнутую полимерную систему, состоящую из двух Ўмкостей, соединенные между собой магистралью и . Ёмкости контейнера изготовлены из пленки ПВХ толщиной 0,35 мм. Тип пленки TF Seta 3222 . Пленка прозрачная, эластичная, на поверхности пленки имеется шероховатость , препятствующая слипаемости Ўмкости. Для подключения к Ёмкости полимерных и г л предназначены штуцеры с мембраной. Магистрали Контейнера выполнены и з				РК-ИМН-5 №019584	

545	Контeйнер полимерны й для крови и е Ў компоненто в двухкамерн ы й с раствором гемоконсер ванта " CPDA-1"	эластичного прозрачного ПВХ и могут быть загерметизи рованы на всех видах запаивателе й. Игла для забора крови имеет трѸхгранну ю лазерную заточку с колпачком первого вскрытия, позволяюща я защитить персонал от травмирова ния. Для дополнител ь н о й защиты персонала во время утилизации изделия предусмотр е н протектор, в котором фиксируетс я донорская игла после извлечения от донора. Для забора крови на анализ, предусмотр ен адаптер для всех типов вакуумных пробирок. Контeйнер состоит из дв у х емкостей, соединѸнн ых между собой	Контeйнер полимерны й для крови и е Ў компоненто в двухкамерн ы й с раствором гемоконсер ванта " CPDA-1"	штука	3 379,60

		трубками ПВХ: - емкость с раствором гемоконсер ванта CPDA -1 63 мл вместимост ью не менее 600 мл.-1 шт. - Умкость д л я компоненто в крови объемом не менее 400 мл.-1 шт. - и г л а донорская 16G – 1 шт. - протектор – 1 шт. - тройник 45 град.-1 шт. - держатель вакуумной пробирки – 1 шт. - узел герметизаци и (в сборе с заглушкой) -2 шт. - стационарн ый зажим -2 шт. - штуцер с мембраной – 4 шт. - этикетка липкая – 2 шт. Размеры : 360*195* 50 (мм).					
					- Простыня с адгезивным краем 150 см х 240 см – 1 шт. - Простыня с адгезивным краем 75 см х 90 см – 2		

546	Универсальный комплект "Нэрия" хирургический из нетканого материала для абдоминальных операций одноразовый стерильный – КОБ – 9	Стерильно. Предельные отклонения от номинальных размеров $\pm 10\%$. Не токсичен. Только для одноразового применения.	Универсальный комплект "Нэрия" хирургический из нетканого материала для абдоминальных операций одноразовый стерильный – КОБ – 9	комплект	шт. - Простыня из нетканого материала 150 см х 200 см – 1 шт. - Простыня для инструментального стола 80 см х 145 см – 1 шт. - Простыня 75 см х 90 см – 1 шт. - Адгезивная лента 10 см х 50 см – 1 шт. - Простыня с адгезивным краем 170 см х 175 см – 1 шт. - Салфетка бумажная 33 см х 33 см – 4 шт.	РК-ИМН-5 №018197	3 373,67
547	Комплект "Нэрия" из нетканого материала для ламинэктомии и одноразовый стерильный – КОБ – 5	Стерильно. Предельные отклонения от номинальных размеров ± 2 см. Не токсичен. Только для одноразового применения.	Комплект "Нэрия" из нетканого материала для ламинэктомии и одноразовый стерильный – КОБ – 5	штука	1. Простыня операционная 190 см х 160 см из нетканого материала – 1 шт. 2. Простыня для ламинэктомии 160 см х 300 см из нетканого материала с вырезом 20 см х 30 см с инцизной пленкой – 1 шт. 3. Салфетка 80 см х 90 см из нетканого материала с	РК-ИМН-5 №018199	3 671,06

					адгезивным краем – 4 шт. 4. Салфетка 22 см х 23 см бумажная впитывающая – 3 шт.		
		Ш и н а ортопедическая полиуретановая " MARAI" состоит из синтетического материала, пропитанного полиуретановой смолой, с обеих сторон покрыта специальным воздухо- и влагопроницаемым материалом, служащим в качестве подкладки. Н е токсичны и н е вызывают аллергии. П о токсиколого- гигиеническим показателям соответствующим требованиям , предъявляемым к изделиям медицинско					

г о
назначения.
Ш и н ы
ортопедиче
с к и е
полиуретан
о в ы е "
MARAI"
соответству
ю т
требования
м :
техническог
о
регламента
"
Требования
к
безопасност
и
медицинско
й техники и
изделий
медицинско
г о
назначения"
;
настоящего
стандарта и
изготовлен
ы п о
технологиче
с к о й
документац
и и ,
утвержденн
о й в
установлен
ном порядке
. Ш и н ы
ортопедиче
с к и е
полиуретан
о в ы е "
MARAI" не
имеют
специфичес
кого запаха
полиуретан
овой смолы
после
полного
затвердеван
ия. Без

548	дефектов в виде разрывов, дыр и загрязнений . Имеют ровные (без бахромы) технологические кромки . Шины ортопедические полиуретановые " MARAI", типа SPLINT-1 шириной $2,5 \pm 0,5$ см и длиной $112,5 \pm 11,2$ см. Нижний нетканый материал белого цвета, толщиной $3,18 \pm 1,0$ мм, шириной $6,5 \pm 0,6$ см и длиной $117,5 \pm 11,0$ см предназначен для защиты кожного покрова поврежденной части тела от контакта с незатвердевшей полиуретановой смолой. Верхний нетканый материал белого цвета или	Шина ортопедическая полиуретановая " MARAI" состоит из синтетического материала, пропитанного полиуретановой смолой, с обеих сторон покрыта специальными	штука	ПК-ИМН-5 №016626	5 905,54

белого
цвета с
надписью и\
или
рисунком,
толщиной
 $1,68 \pm 0,5$ мм,
шириной
 $6,5 \pm 0,6$ см
и длиной
 $117,5 \pm 11,0$
см
предназначе
н для
наружной
защиты от
контакта с
незатвердев
шей
полиуретан
овой
смолой.
Поверхност
ная
плотность
синтетическ
ого
материала,
пропитанно
го
полиуретан
овой
смолой не
менее $300 \text{ г\}$
 м^2 и не
более $700 \text{ г\}$
 м^2 . Время
смачивания:
не более 20
с; Время
образования
устойчивой
формы 20
мин;
Остаточная
деформация
через 20
мин после
изготовлени
я не более 2
мм; Шина
ортопедиче
ская
полиуретан

м воздухо-
и
влагопрони
цаемым
материалом,
служащим в
качестве
подкладки.

овая "MARAI" легкая, высокопрочная, хорошо держит форму, имеет низкую рентгеноконтрастность (не препятствует рентгенодиагностике). Легко сгорает при утилизации. Для одноразового использования Срок годности 2 года. Упаковка: индивидуальная, герметичная, обеспечивает сохранность качества ортопедической шины в течение срока годности и защиту от воздействия окружающей среды и внешних механических повреждений. Групповая упаковка по 5 шт шин в индивидуальной						

		упаковке и комплектующими: перчатки одноразовые медицинские нестерильные – 5 пар, бинт медицинский марлевый нестерильный – 5 шт размером 5,0 м х 10,0 см . Транспортная упаковка по 6 групповых упаковки (30 шт) с ортопедическими шинами типа SPLINT-1 размер 2,5 см х 112,5 см и комплектующими.					
		Изделие конструктивно представляет собой простыню различных размеров, которая используется для покрытия операционного стола и пациента при проведении различных операций. Материалы					

549	Простыни "Нэрия" из нетканого материала одноразовые стерильные различных вариантов исполнения	изготовлены: нетканое полотно СС (спанбонд+спанбонд); СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); ламинированное нетканое полотно РЕ+РР (спанбонд+спанбонд+ламинация полиэтиленом); нетканое полотно santeys (Вискоза+ПЭ пленка); перфорированный спанлейс (вискоза+полиэфир); спанлейс (вискоза+полиэфир); ламинированное нетканое полотно спанлейс (вискоза+полиэфир+ламинация полиэтиленом).	Простыня "Нэрия" с вырезом, из нетканого материала одноразовая стерильная размерами 250х180 см, пл.40г/кв.м и пл.54г/кв.м	штука	Простыня "Нэрия" с вырезом, из нетканого материала одноразовая стерильная размерами 250х180 см, пл.54г/кв.м	РК-ИМН-5 №020312	3 414,69
		Бинт полиуретановый ортопедический "MARAI" состоит из синтетического материала, пропитанного					

полиуретан о в о й смолой, полимеризу ющейся и затвердеваю щей при увлажнении . Легкий, прочный, влагостойки й , воздухопро ницаемый, рентгенопро зрачный. Не токсичен и не вызывает аллергии. Б и н т полиуретан о в ы й ортопедиче ский " " MARAI" соответству е т требования м : техническог о регламента " Требования к безопасност и медицинско й техники и изделий медицинско г о назначения" ; настоящего стандарта и изготовлен п о технологиче с к о й документац и и , утвержденн о й в							

установлен ном порядке . Бинты полиуретан о в ы е ортопедиче ские "							
MARAI" не имеют специфичес кого запаха полиуретан овой смолы после полного затвердеван ия. Без дефектов в в и д е разрывов, д ы р , загрязнений и следов неравномер н о й пропитки полиуретан о в о й смолой. С поверхност и полиуретан ового бинта "MARAI" н е осыпается и н е вымывается полиуретан овая смола п р и смачивании водой. Полиуретан овые бинты имеют ровные (без бахромы) технологиче ские кромки . Бинт полиуретан о в ы й ортопедиче							

ский "MARAI" типа CAST-5 имеет длину 360,0 ± 20,0 см и ширину 12,5 ± 1,0 см . Поверхность на я плотность не менее 300 г\м и не более 700 г\м. Время смачивания: не более 20 с; Время образования устойчивой формы 4 мин ; Остаточная деформация через 10 и 30 мин после изготовления не более 2 мм ; Выдерживаемая нагрузка через 10 и 30 мин после изготовления образца не менее 13,7 (1,4) Н (кгс). В комплект с полиуретановым бинтом типа CAST-5 входят подкладочный чулок шириной 10,0 ± 1,0 см, длиной 5,0 м ± 30,0

550	Бинт полиуретановый ортопедический "MARAI" типа CAST-5, размером 12,5 см х 3,6 м	с м и подкладочная вата шириной 10,0 ± 1,0 см, длиной 5,0 м ± 30,0 см . Иммобилизующая повязка из бинтов полиуретановых ортопедических "MARAI" не препятствует рентгенодиагностике, легко и быстро моделируется , полностью затвердевает за 30 минут, при контакте с водой не размокает и не деформируется после высыхания. Каждый бинт намотан на шпулю и упакован во влагонепроницаемый пакет из фольги алюминированной с вырезом для вскрытия и прочно сваренными краями. Для одnorазового	Бинт полиуретановый ортопедический "MARAI" состоит из синтетического материала, пропитанного полиуретановой смолой, полимеризующейся и затвердевающей при увлажнении .	штука	ПК-ИМН-5 №015948	6 273,76

использован ия Срок годности 2 года. Упаковка: индивидуал ьная, герметичная , обеспечива ю щ а я сохранность качества полиуретан ового бинта в течение срока годности и защиту от воздействия окружающе й среды и внешних механическ и х повреждени й . Групповая упаковка: 10 шт бинтов в индивидуал ь н о й упаковке и комплектую щ и е : подкладочн ый чулок размером 10,0 см х 5,0 м – 1 шт, подкладочн ая вата размером 10,0 см х 5,0 м – 1 шт., перчатки одноразовы е медицински е нестерильн ые – 10 пар, б и н т							

медицински й марлевый нестерильн ый – 2 шт (размером 5,0 м х 10,0 см и 7,0 м х 14 см). минут, при контакте с водой не размокает и н е деформируе тся после высыхания. Каждый б и н т намотан на шпулю и упакован во влагонепро ницаемый пакет из фольги алюминиев о й с вырезом для вскрытия и прочно сваренными краями. Для одноразовог о использован ия Срок годности 2 года. Упаковка: индивидуал ьная, герметичная , обеспечива ю щ а я сохранность качества полиуретан ового бинта в течение срока годности и защиту от воздействия							

		окужающе й среды и внешних механическ и х повреждени й . Групповая упаковка: 10 шт бинтов в индивидуал ь н о й упаковке и комплектую щ и е : подкладочн ый чулок размером 10,0 см х 5,0 м – 1 шт, подкладочн ая вата размером 10,0 см х 5,0 м – 1 шт., перчатки одноразовы е медицински е нестерильн ые – 10 пар, б и н т медицински й марлевый нестерильн ый – 2 шт (размером 5,0 м х 10,0 см и 7,0 м х 14 см).					
					- Простыня 75 см х 90 с м с адгезивным краем – 2 шт. - Простыня н а инструмент альный стол 150 см х 190 см – 1 шт. -		

551	Комплект "Нэрия" из нетканого материала для общей хирургии одноразовый, стерильный – КОБ – 15	Стерильно. Предельные отклонения от номинальных размеров ± 2 см. Нетоксичен. Только для одноразового применения.	Комплект "Нэрия" из нетканого материала для общей хирургии одноразовый, стерильный – КОБ – 15	штука	Простыня 150 см х 250 см с адгезивным краем – 1 шт. - Салфетка впитывающая из нетканого материала 30 см х 40 см – 4 шт. - Чехол Мейо на инструментальный стол комбинированный 80 см х 145 см – 1 шт. - Простыня 175 см х 180 см с адгезивным краем – 1 шт. - Адгезивная лента операционная 10 см х 50 см – 1 шт.	РК-ИМН-5 №018193	3 542,21
552	Комплект офтальмологический "Нэрия" для хирургии из нетканого материала, одноразовый, стерильный - КОПОФ	Материал изготовления - нетканый материал СС (спанбонд+спанбонд), ламинированный нетканый материал (РЕ+РР).	Комплект офтальмологический "Нэрия" для хирургии из нетканого материала, одноразовый, стерильный - КОПОФ №4	штука	1. Простыня операционная 160 х 190см, пл. 40 г/м кв. - 1 шт. 2. Простыня операционная 160 х 200см для офтальмологии с двумя квадратными вырезами 10 х 10см с инцизной пленкой и с двумя карманами-приемниками	РК-ИМН-5 №020299	3 495,51

	№ 4 , КОПОФ № 4.1				фиксаторам и, пл. 40 г/м кв. - 1 шт. 3. Салфетка впитывающ ая и з бумаги 22 х 23см - 2 шт.		
553	Комплект "Нэрия" из нетканого материала для полостных операций одноразовый, стерильный – КОБ – 14	Стерильно. Предельные отклонения от номинальных размеров ± 10 %. Нетоксичен. Только для одноразового применения.	Комплект "Нэрия" из нетканого материала для полостных операций одноразовый, стерильный – КОБ – 14	штука	- Чехол Мейо на инструментальный стол комбинированный 80 см х 145 см – 1 шт. - Салфетка впитывающая из нетканого материала 30 см х 40 см – 4 шт. - Простыня 340 см х 180 см, с вырезом 20 см х 30 см с инцизной пленкой и мешком для сбора жидкости, с дополнительным впитывающим слоем вокруг области операционного поля – 1 шт.	РК-ИМН-5 №018194	5 659,61
		Шина ортопедическая полиуретановая "MARAI" состоит из синтетического материала, пропитанного					

полиуретан
о в о й
смолой, с
обеих
сторон
покрыта
специальны
м воздухо-
и
влагопрони
цаемым
материалом,
служащим в
качестве
подкладки.
Н е
токсичны и
н е
вызывают
аллергии.
П о
токсиколого
-
гигиеническ
и м
показателям
соответству
ю т
требования
м ,
предъявляе
мым к
изделиям
медицинско
г о
назначения.
Ш и н ы
ортопедиче
с к и е
полиуретан
овые "
MARAI"
соответству
ю т
требования
м :
техническог
о
регламента
"
Требования
к
безопасност
и

медицинско
й техники и
изделий
медицинско
г о
назначения"
;
настоящего
стандарта и
изготовлен
ы п о
технологиче
с к о й
документац
и и ,
утвержденн
о й в
установлен
ном порядке
. Шины
ортопедиче
с к и е
полиуретан
овые "

MARAI" не
имеют
специфичес
кого запаха
полиуретан
овой смолы
после
полного
затвердеван
ия. Без
дефектов в
в и д е
разрывов,
дыр и
загрязнений
. Имеют
ровные (без
бахромы)
технологиче
ские кромки
. Шины
ортопедиче
с к и е
полиуретан
овые "

MARAI",
типаSPLINT
-4 шириной
10,0±1,0 см
и длиной

554	Шина ортопедическая полиуретановая "MARAI" типа SPLINT-4, размером 10,0 см х 37,5 см	37,5±3,7 см. Нижний нетканый материал белого цвета, толщиной 3,18 ± 1,0 мм, шириной 14,2 ± 1,4 см и длиной 42,5 ± 4,0 см предназначен для защиты кожного покрова поврежденной части тела от контакта с незатвердевшей полиуретановой смолой. Верхний нетканый материал белого цвета или белого цвета с надписью и\или рисунком, толщиной 1,68±0,5 мм, шириной 14,5 ± 1,4 см и длиной 42,5 ± 4,0 см предназначен для наружной защиты от контакта с незатвердевшей полиуретановой	Шина ортопедическая полиуретановая "MARAI" типа SPLINT-4, размером 10,0 см х 37,5 см	штука	Шина ортопедическая полиуретановая "MARAI" состоит из синтетического материала, пропитанного полиуретановой смолой, с обеих сторон покрыта специальным воздухо- и влагопроницаемым материалом, служащим в качестве подкладки.	РК-ИМН-5 №015946	6 257,56

смолой.
Поверхност
н а я
плотность
синтетическ
о г о
материала,
пропитанно
г о
полиуретан
о в о й
смолой не
менее 300 г\
м² и не
более 700 г\
м² Время
смачивания:
не более 20
с; Время
образования
устойчивой
формы 20
м и н ;
Остаточная
деформация
через 20
мин после
изготовлени
я не более 2
мм; Шина
ортопедиче
с к а я
полиуретан
о в а я "
MARAI"
легкая,
высокопроч
ная, хорошо
держит
форму,
имеет
низкую
рентгенокон
трастность (
н е
препятствуе
т
рентгенодиа
гностике).
Легко
сгорает при
утилизации.
Д л я
одноразовог

о использован ия. Срок годности 2 года. Упаковка: индивидуал ьная, герметичная , обеспечивае т сохранность качества ортопедиче ской шины в течение срока годности и защиту от воздействия окружающе й среды и внешний механическ и х повреждени й . Групповая упаковка по 5 шт шин в индивидуал ь н о й упаковке и комплектую щими : перчатки одноразовы е медицински е нестерильн ые – 5 пар, б и н т медицински й марлевый нестерильн ый – 5 шт размером 5,0 м х 10,0 с м . Транспортн ая упаковка п о 1 8							

		групповых упаковки (90 шт) с ортопедическими шинами типа SPLINT-4 размер 10,0 см х 37,5 см и комплектующими.					
		1. Простыни стерильные, размеры 210*160см; 200*180см; 200*160см; 200*140см; 200*80см; 200*70см; 160*80см; 140*110см; 140*80см; 140*70см по 1-ой штуке в упаковке. Изготавливаются из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд) с плотностями и 28 г/м² и 40 г/м². 2. Простыня стерильная с адгезивным краем, размер 240*160см. 3. Простыня стерильная большая операционная, размер 190*160см. 4. Простыня стерильная					

Простыни "Dolce-Pharm" и 3 нетканого	с адгезивным краем, размер 160*180см. 5. Простыня стерильная малая операционная, размер 120*160см. 6. Простыня стерильная впитывающая, размер 140*110см. 7. Простыня стерильная операционная, размер 100*80см. 8. Простыня стерильная с адгезивным краем, размер 90*80см, количество - 2 шт. 9. Простыня стерильная с периниальными покрытием, с вырезом, размер 230*180см. 10. Простыня стерильная, торакальная, с отверстием и с карманом-приемником, размер 330*300/200см. 11. Простыня стерильная операционная 250*	Простыня стерильная для лапаротомии с отверстием,			РК-ИМН-5 №017378	

555	материала стерильные, одноразовог о применения	160см с отверстием 28*32 см с карманом, отводом и инцизионно й пленкой. 1 2 . Простыня стерильная с вырезом, размер 250* 180см. 13. Простыня стерильная д л я лапароскоп и и с отверстием, размер 32* 28см, инцизионна я пленка, липучка (карманы), размер 280* 180см . 14. Простыня стерильная д л я ангиографи и , 2 отверстия, размер 300* 180см. 15. Простыня стерильная впитывающ ая , с отверстием диаметром 7,5см с адгезивным слоем карман и фиксатор, размер 120* 120см. 16. Простыня стерильная 180*250см с вырезом, 70 *80см с адгезивным	размер 32* 28см, инцизионна я пленка, липучка (карманы), размер 280* 180см	штука			3 547,39

		краем. Изготавливаются из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд), СММС (Спанбонд Мелтблаун Мелтблаун Спанбонд) с плотностью 40 г/м² и из материала типа Спанлейс с плотностью 68 г/м². Стерилизация осуществляется газовым методом этилен-оксида или другим методом. Изделие поставляется в стерильном виде, в индивидуальной упаковке, готовое к эксплуатации					
		Тест-полоска KF Stick 2 G P предназначена для использования в качестве диагностического средства in vitro с					

556	KF Stick 2 GP - Тест-полоска для полуколичественного и визуального определения содержания в моче глюкозы, белка, флакон № 100	использованы образцы мочи. Тест-полоска содержит твердофазные участки реагента, прикрепленные к пластиковой подложке, и предоставляется в формате сухого реагента. Это тест-полоску можно прочесть визуально или с помощью анализатора KF Scan. Состав Содержания реагента на основе сухого веса для пропитки 100 тест-полос:	KF Stick 2 GP - Тест-полоска для полуколичественного и визуального определения содержания в моче глюкозы, белка, флакон № 100	Туба		РК-МТ-5№ 020762	3 875,50
557	Халат хирургический "Нэрия" из нетканого материала одноразовый стерильный	Стерильно. Предельные отклонения от номинальных размеров ± 2 см. Нетоксичен. Только для одноразового	Халат хирургический "Нэрия" из нетканого материала одноразовый	штука	Халат хирургический "Нэрия" из нетканого материала одноразовый стерильный – ХС –1 1. Халат хирургический повышенной комфортности (из	РК-ИМН-5 №018190	3 525,54

	ХС –1, ХС–2	о применения .	стерильный ХС –1		комфортног о дышащего нетканого материала вуденпалпп, рукава на манжетах, 4 завязки) размером (S ,М) – 1 шт.		
558	Халат хирургичес кий "Нэрия" и з нетканого материала одноразовы й стерильный ХС –1, ХС–2	Стерильно. Предельные отклонения о т номинальны х размеров ± 2 см. Не токсичен. Только для одноразовог о применения .	Халат хирургичес кий "Нэрия" и з нетканого материала одноразовы й стерильный ХС –1	штука	Халат хирургичес кий "НКрия" и з нетканого материала одноразовы й стерильный – ХС –1 1. Халат хирургичес к и й повышенно й комфортнос ти (из комфортног о дышащего нетканого материала вуденпалпп, рукава на манжетах, 4 завязки) размером L – 1 шт.	РК-ИМН-5 №018190	3 627,03
		Система инфузионна я "Medtronic MiniMed Paradigm Quick-Set" предназначе на для подкожной инфузии инсулина из резервуара " Medtronic MiniMed Paradigm Reservoir" инсулиново					

й помпы " Инсулинова я помпа и система постоянного мониторинг а глюкозы " Medtronic MiniMed Paradigm REAL-Time " " . Описание: Инфузионн ая система состоит из катетера (трубки) длиной 43 дюйма (около 110 с м), проксималь н о г о коннектора катетера, перифериче ской втулки , которая включает в с е б я съемную вводную иглу и встроенную мягкую канюлю (9мм) из политетраф торэтилена. Конфигурац и я патентованн о г о коннектора катетера инфузионно й системы Парадигм Квик-сет разработана д л я стыкового соединения							

559	Система инфузионная Medtronic MiniMed Paradigm Quick-Set модель: MMT-396 стерильная, однократно го применения №10	с коннектором резервуара Парадигм Резервуар. Конец коннектора катетера, совместимый с коннектором резервуара, присоединяется к резервуару при повороте его по часовой стрелке на 1/4 оборота с "щелчком и блокировкой" ("snap and lock"). Игла коннектора катетера используется для прокола перегородки резервуара. Встроенная канюля 25 калибра вводится в подкожную ткань съемной вводной иглой из нержавеющей стали 27 калибра. Встроенная канюля представлен а длиной 9 мм. Клейкая	Система инфузионная Medtronic MiniMed Paradigm Quick-Set модель MMT-396 стерильная, однократно го применения	штука	ПК-ИМН-5 №006467	4 041,63

накладка защищает штулку и подкожную канюлю, а также линию инфузии. Инфузионн ая система имеет функцию отсоединен и я , блокировку коннектора п о принципу " нажать и повернуть", состоящего из внешней и внутренней деталей. Съемная вводная и г л а встроена во внутренню ю часть. Внутренний коннектор с встроенной канюлей закрывается внешним коннекторо м. Съемная вводная и г л а вводится через самозапу ривающуюс я мембрану внутреннего коннектора, проходит через внутренню ю полость встроенной мягкой							

	канюли и выходит с другой стороны встроенной мягкой канюли. Дополнител ь н о поставляетс я деталь внешнего коннектора (заглушка). Внутренний диаметр трубки 0,38мм; Внешний диаметр трубки 1,5мм; Длина трубки 43 дюйма (110 с м) ; Количество полостей одна; Форма полости круглая; Конфигурац ия кончика П Т Ф Э катетер над иглой; Внутренний диаметр катетера 0,39мм; Внешний диаметр катетера 0,52мм; Длина катетера 6мм, 9мм; Кончик катетера Скошенный 15 до 30 градусов.						

560	Омк 1, капли глазные стерильные, 10 мл	Омк 1, капли глазные стерильные, 10 мл. Состав капель: гиалуронов ая кислота 0,2%, цитиколина мононатрие вая соль 2% , натрия фосфата моногидрат, натрия дигидрофос ф а т а додекагидра т, натрия хлорид, бензалкония хлорид, вода для инъекций. Гиалоурано вая кислота повышает мукомимети ческие, мукоадгезив ные и вязкоэласти чные свойства растворов, полезные д л я улучшения стабильност и слезной пленки, сохраняя слизистую оболочку смазанной, увлажненно й и защищенно й. Кроме того, растворы, содержащие	Омк 1, капли глазные стерильные, 10 мл	флакон	РК-ИМН-5 №114961	4 117,47

		гиалуроновую кислоту способны создавать благоприятную микросреду для восстановления глазной поверхности и в случаях повреждения роговицы и конъюнктивы эпителия. Наличие цитиколина в Омк 1 оказывает благоприятную структурную поддержку в восстановлении и целостности клеточных мембран, поврежденныхых вследствие дегенеративных глазных патологий, таких как глаукома.				
	Халат хирургический "Нэрия" и з нетканого	Стерильно. Предельные отклонения от номинальных размеров	Халат хирургический "Нэрия" и з		Халат хирургический "НҚрия" и з нетканого материала одноразовый стерильный – ХС –1 1. Халат хирургический	

561	материала одноразовый стерильный ХС –1, ХС–2	± 2 см. Не токсичен. Только для одноразового применения.	нетканого материала одноразовый стерильный ХС –1	штука	повышенной комфортности (из комфортного дышащего нетканого материала вуденпалпп, рукава на манжетах, 4 завязки) размером XL – 1 шт.	РК-ИМН-5 №018190	3 756,53
562	Комплект "Dolce-Pharm" из нетканого материала для усиленной защиты стерильный, одноразового применения	1. Фартук ламинированный – 1 шт. 2. Комбинезон из нетканого материала – 1 шт. 3. Маска трехслойная из нетканого материала – 1 шт. 4. Бахилы высокие из нетканого материала – 1 пара	Комплект "Dolce-Pharm" из нетканого материала для усиленной защиты стерильный, одноразового применения	комплект		РК-ИМН-5 №015700	3 783,08
		Материал изготовления			1. Чехол на инструментальный стол комбинированный 80 х 145см, пл. 30 г/м кв. - 1 шт., 2. Простыня 180 х 250см с вырезом 10 х 70см, с адгезивным краем, пл. 40 г/м кв. - 1 шт., 3. Простыня операционная 100 х 160см, пл.		

563	Комплект белья хирургического "Нэрия" и из нетканого материала для операций на голове и шее, одноразовый, стерильный - КОБ-24	я - нетканое полотно СС (спанбонд+спанбонд); нетканое полотно СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); ламинированное нетканое полотно (PE+СС).	Комплект белья хирургического "Нэрия" и из нетканого материала для операций на голове и шее, одноразовый, стерильный - КОБ-24	штука	40 г/м кв. - 1 шт., 4. Салфетка с адгезивным краем 40 х 80см, пл. 40 г/м кв. - 1 шт., 5. Лента операционная 10 х 50см, пл. 40 г/м кв. - 2 шт., 6. Салфетка впитывающая 30 х 40см, пл. 40 г/м кв. - 4 шт., 7. Простыня на операционный стол 160 х 200см, пл. 40 г/м кв. - 1 шт., 8. Простыня для покрытия головы 80 х 140см, пл. 40 г/м кв. - 1 шт.	РК-ИМН-5 №020308	3 953,93
		Тест-полоска KF Stick 3 G K A предназначена для использования в качестве диагностического средства in vitro с использованием образцов мочи. Полоса содержит твердофазные участки реагента, прикреплен					

564	ные к пластиково й подложке, и предоставля ется в формате сухого реагента. Э т у тест-полоск у можно прочитать визуально или с помощью анализатора KF Scan. Состав Содержания реагента на основе сухого веса д л я пропитки 100 полос: Кетоны Глюкоза Аскорбинов ая кислота Комплектна я упаковка Мочевые тест-полоск и по 100 шт, в пластиково м флаконе. В каждый флакон вложен влагопогло щающий элемент – силикагель. В каждую картонную упаковку с флаконом вложена инструкция. Условия хранения и использован KF Stick 3GKA - Тест-полоск а для полуколиче ственного и визуального определени я содержания в моче глюкозы, кетонов, аскорбинов ой кислоты, флакон № 100 KF Stick 3GKA - Тест-полоск а для полуколиче ственного и визуального определени я содержания в моче глюкозы, кетонов, аскорбинов ой кислоты, флакон № 100	Туба	ПК-МТ-5№ 020762	4 358,50

	ия Хранить Мочевые тест-полоск и в недоступно м для детей месте. Беречь упаковку от прямого солнечного света. Не заморажива ть. Хранить в сухом месте. Хранить Мочевые тест-полоск и в оригинальн ом флаконе п р и температуре +2 °C ~ +30 °C. Не вынимать силикагель из флакона. Проводить измерения п р и температуре +10 °C ~ + 35 °C. Срок годности С р о к годности Мочевых тест-полосо к KF Stick - 24 месяца с д а т ы производств а. Срок хранения Мочевых тест-полосо к KF Stick после первого вскрытия флакона – 6 месяцев.					

565	Комплект офтальмологический "Нэрия" для хирургии из нетканого материала, одноразовый, стерильный - КОПОФ № 4, КОПОФ № 4.1	Материал изготовления - нетканый материал С С (спанбонд+спанбонд), ламинированный нетканый материал (РЕ+РР).	Комплект офтальмологический "Нэрия" для хирургии из нетканого материала, одноразовый, стерильный - КОПОФ №4.1	комплект	1. Простыня операционная 160 х 190см, пл. 40 г/м кв. - 1 шт. 2. Простыня операционная 160 х 200см для офтальмологии с двумя квадратным и вырезами 10 х 10см с инцизной пленкой и с двумя карманами-приемникам и с фиксаторами, пл. 40 г/м кв. - 1 шт. 3. Салфетка впитывающая из бумаги 22 х 23см - 2 шт. 4. Простыня для инструментального стола 160 х190см, пл. 30 г/м кв. - 1 шт.	РК-ИМН-5 №020299	4 054,66
		Контейнер представляет собой стерильную замкнутую полимерную систему, состоящую из трех Умкостей, соединенные между собой магистралью и . Ёмкости контейнера					

566	Контeйнер полимерны й для крови и е Ў компоненто в трехкамерн ы й с раствором гемоконсер ванта " CPDA-1"	изготовлен ы из пленки П В Х толщиной 0,35 мм. Тип пленки TF Seta 3 2 2 2 . П л Ў н к а прозрачная, эластичная, н а поверхность и пленки имеется шероховато ст ь , препятству ю щ а я слипаемост и Ў мкости. Д л я подключени я к Ў мкости полимерных и г л предназначе ны штуцеры с мембраной. Магистрали контейнера выполнены и з эластичного прозрачного П В Х и могут быть загерметизи рованы на всех видах запаивателе й. Игла для забора крови имеет тр Ў хгранну ю лазерную заточку с колпачком первого вскрытия, позволяющ а я защитить персонал от	Контeйнер полимерны й для крови и е Ў компоненто в трехкамерн ы й с раствором гемоконсер ванта " CPDA-1"	штука	РК-ИМН-5 №019571	4 218,50

		травмирования. Для дополнительной защиты персонала во время утилизации изделия предусмотрено протектор, в котором фиксируется донорская игла после извлечения от донора. Для забора крови на анализ, предусмотрен адаптер для всех типов вакуумных пробирок.					
		Контейнер представляет собой стерильную замкнутую полимерную систему, состоящую из трех емкостей, соединенные между собой магистралью. Емкости контейнера изготовлены из пленки ПВХ толщиной 0,35 мм. Тип пленки TF Seta 3222. Пленка прозрачная,					

567	Контейнер полимерны й для крови и е Ў компоненто в трехкамерн ы й с раствором гемоконсер ванта "CPD" и ресуспенди рующим раствором "SAGM" с вариантом исполнения T&B	эластичная, н а поверхность и пленки имеется шероховато с т ь , препятству ю щ а я слипаемост и Ўмкости. Д л я подключени я к Ўмкости полимерных и г л предназнаचे ны штуцеры с мембраной. Магистрали контейнера выполнены и з эластичного прозрачного ПВХ и могут быть загерметизи рованы на всех видах запаивателе й. Игла для забора крови имеет трЪхгранну ю лазерную заточку с колпачком первого вскрытия, позволяюща я защитить персонал от травмирова ния. Для дополнител ь н о й защиты персонала во время утилизации изделия предусмотр	Контейнер полимерны й для крови и е Ў компоненто в трехкамерн ы й с раствором гемоконсер ванта "CPD" и ресуспенди рующим раствором "SAGM" с вариантом исполнения T&B	штука	РК-ИМН-5 №019579	4 253,90

		е н протектор, в котором фиксируетс я донорская игла после извлечения от донора. Для забора крови на анализ, предусмотр ен адаптер для всех типов вакуумных пробирок. В контейнере с вариантом исполнения Т & В Умкость с раствором CPD имеет конструкци ю Т&В, предназначе нная для использован ия изделия н а автоматичес к и х плазмаэкстр акторах.					
		Тест-полоск а KF Stick 3 G P P предназначе на для использован ия в качестве диагностиче ского средства in vitro с использован и е м образцов мочи. Полоса содержит твёрдофазн					

568	ые участки реагента, прикрепленные к пластиковой подложке, и предоставляется в формате сухого реагента. Это тест-полоску можно прочесть визуально или с помощью анализатора KF Scan. Состав Содержания реагента на основе сухого веса для пропитки 100 полос: Белки Глюкоза pH Комплектная упаковка Мочевые тест-полоски по 100 шт, в KF Stick 3GPP - Тест-полоска для полуколичественного и визуального определения содержания в моче глюкозы, pH, белка, флакон № 100	пластиковом флаконе. В каждый флакон вложен влагопоглощающий элемент – силикагель. В каждую картонную упаковку с флаконом вложена инструкция. Условия KF Stick 3GPP - Тест-полоска для полуколичественного и визуального определения содержания в моче глюкозы, pH, белка, флакон № 100	Туба	ПК-МТ-5№ 020762	4 657,50

хранения и использован
ия Хранить
Мочевые
тест-полоск
и в
недоступно
м для детей
месте.
Беречь
упаковку от
прямого
солнечного
света. Не
заморажива
ть. Хранить
в сухом
месте.
Хранить
Мочевые
тест-полоск
и в
оригинальн
ом флаконе
п р и
температуре
+2 °C ~ +30
°C. Не
вынимать
силикагель
из флакона.
Проводить
измерения
п р и
температуре
+10 °C ~ +
35 °C. Срок
годности
С р о к
годности
Мочевых
тест-полосо
к KF Stick -
24 месяца с
д а т ы
производств
а. Срок
хранения
Мочевых
тест-полосо
к KF Stick
после
первого
вскрытия

		флакона – 6 месяцев.					
569	Комплект "Dolce-Pharm" из нетканого материала для скрининговых исследований, стерильный одноразового применения	1. Простыня операционная изготовлена из нетканого материала 160 x 190 см - 1 шт. 2. Зонд изготовлен из полимера - 1 шт. 3. Маска трехслойная изготовлена из нетканого материала - 1 шт. 4. Фартук изготовлен из ламинированного материала - 1 шт. 5. Перчатки диагностические, изготовлены из латекса - 1 пара 6. Загубник изготовлен из полимера - 1 шт. 7. Лоток изготовлен из полимера - 1 шт.	Комплект "Dolce-Pharm" из нетканого материала для скрининговых исследований, стерильный одноразового применения	комплект		РК-ИМН-5 №015699	4 265,79
		Простыня изготавливается из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд) и СММС (Спанбонд					

570	Простыня "Dolce-Pharm" для ангиографии и №2, с 2 отверстиями, размер 300*272 см, одноразовая, стерильная	Мелтблаун Мелтблаун Спанбонд) с плотностью 40 г/м2 и из материала типа Спанлейс с плотностью 68 г/м2. Стерилизация осуществляется газovým методом этилен-оксида или другим методом. Изделие поставляется в стерильном виде, в индивидуальной упаковке, готовое к эксплуатации.	Простыня "Dolce-Pharm" для ангиографии и №2, с 2 отверстиями, размер 300*272 см, одноразовая, стерильная	штука		РК-ИМН-5 №019027	4 301,97
		Омк 2, капли глазные стерильные, 10 мл. Состав капель: кислота гиалуроновая 0.2%, цитиколина мононатриевая соль 2%, цианокобаламин (витамин В12), натрия фосфата моногидрат, натрия дигидрофос					

571	Омк 2, капли глазные стерильные, 10мл	ф а т а додекагидра т, натрия хлорид, бензалкония хлорид, вода для инъекций. Гиалуроно вая кислота повышает мукомимети ческие, мукоадгезив ные и вязкоэласти чные свойства растворов, полезные д л я улучшения стабильност и слезной пленки, сохраняя слизистую оболочку смазанной, увлажненно й и защищенно й. Наличие цитиколина в ОМК 2 оказывает благоприят н у ю структурну ю поддержку в восстановле н и и целостности клеточных мембран, поврежденн ы х вследствие дегенератив н ы х заболеваний глаз, таких	Омк 2, капли глазные стерильные, 10мл	флакон	РК-ИМН-5 №114962	4 704,55

		к а к начальная диабетическ а я ретинопати я . Цианокобал амин (витамин В 1 2) способствует росту эпителиаль ных клеток роговицы, а также защищает клетки от воздействия свободных радикалов.					
		Состав капель: Н-ацетилка рнозин (1%) , экстракт черники, хондроитин а сульфат (0.15%), натрия фосфата додекагидра т, натрия фосфата моногидрат, натрия хлорид, вода для инъекций до 100 мл. ВИСглик Н Е О является стерильным офтальмоло гическим раствором с физиологич еским значением рН. Не содержит консерванто					

572	ВИСглик НЕО капли глазные стерильные 10 мл	в . Совместное воздействие таких натуральны х веществ к а к N-ацетилка рнозин, экстракт черники и хондроитин а сульфата в составе капель оказывает антиоксида нтное действие на орган зрения, способствуе т поддержани ю остроты зрения, в особенност и при возрастных изменениях в хрусталике, а также, в суровых условиях окружающе й среды или повышенно й нагрузке. Гидратацио н н а я способность хондроитин а сульфата и вазопротект орные свойства черники способству ю т регуляции микроцирку ляции и улучшению	ВИСглик НЕО капли глазные стерильные 10 мл	набор	РК-ИМН-5 №017726	4 705,52

		питания глаза. Комплекс защищает ткани глаз о т свободных радикалов, ч т о является важным элементом предотвращ е н и я окисления хрусталика. Благодаря высокотехн ологичному фильтру раствор без консерванто в остается стерильным н а протяжении всего срока е г о использован и я . Поскольку раствор не содержит консерванто в, он может использоват ь с я довольно часто. Условия хранения: П р и температуре не выше 25 оС. Срок годности -3 года. Срок хранение после вскрытия упаковки не более 3 месяцев.					

Комплект для ангиографи и "Dolce-Pharm " одноразовы й , стерильный имеет следующий состав: 1. Чехол на инструмент альный стол , размер 145 *80 см, количество – 1 шт., изготовлен нетканого материала; 2. Простыня операционн ая, размер 190*160 см, количество – 1 шт., изготовлена и 3 нетканого материала; 3. Простыня для ангиографи и, размер 300*180 см с двумя отверстиям и , количество – 1 шт., изготовлена и 3 нетканого материала; 4. Фиксатор для трубок с двумя отверстиям и , количество - 1 шт., изготовлен							

573	Комплект для ангиографии и "Dolce-Pharm" одноразовый, стерильный, Комплект для ангиографии и №1 "Dolce-Pharm" одноразовый, стерильный	и 3 нетканого материала; 5. Салфетка впитывающая, размер 21*23 см, количество – 2 шт., изготовлена из бумаги; 6 . Лента операционная, размер 50*10 см, количество - 1 шт., изготовлена и 3 нетканого материала с липкой фиксацией. Комплект для ангиографии и №1 "Dolce-Pharm" одноразовый, стерильный имеет следующий состав: 1. Простыня для ангиографии и, размер 300*180 см с двумя отверстиями, количество – 1 шт., изготовлена и 3 нетканого материала; 2. Фиксатор для трубок с двумя отверстиями ,	Комплект для ангиографии и "Dolce-Pharm" одноразовый, стерильный, Комплект для ангиографии и №1 "Dolce-Pharm" одноразовый, стерильный	комплект	РК-ИМН-5 №017234	4 307,30

	количество - 1 шт., изготовлен и 3 нетканого материала; 3. Салфетка впитывающ ая, размер 21*23 см, количество – 2 шт., изготовлена из бумаги. Изготавлива ются из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд), СММС (Спанбонд Мелтблаун Мелтблаун Спанбонд) с плотностью 40 г/м? и Спанлейс с плотностью 68 г/м?. Стерилизац и я осуществля ется газовым методом этилен-окси да или другим методом. Изделие поставляетс я в стерильном виде, в индивидуал ь н о й упаковке, готовое к эксплуатаци и.					

574	Комплект "Нэрия" хирургический из нетканого материала для проктологической операции одноразовый стерильный – КОБ – 10	Стерильно. Предельные отклонения от номинальных размеров $\pm 10\%$. Нетоксичен. Только для одноразового применения	Комплект "Нэрия" хирургический из нетканого материала для проктологической операции одноразовый стерильный – КОБ – 10	комплект	1. Простыня и 3 нетканого материала 150 см x 200 см – 1 шт. 2. Простыня для инструментального стола 80 см x 145 см – 1 шт. 3. Простыня 75 см x 90 см – 1 шт. 4. Простыня 260 см x 320 см с двумя разрезами и защитным покрытием для ног – 1 шт. 5. Адгезивная лента 2 см x 33 см – 2 шт. 6. Адгезивная лента 10 см x 50 см – 1 шт. 7. Салфетка бумажная 33 см x 33 см – 4 шт.	РК-ИМН-5 №018196	4 340,69
		Система инфузионная "Medtronic MiniMed Paradigm Quick-Set" предназначена для подкожной инфузии инсулина из резервуара "Medtronic MiniMed Paradigm Reservoir" инсулиновой помпы "					

Инсулиновая я помпа и система постоянного мониторинг а глюкозы " Medtronic MiniMed Paradigm REAL-Time " " . Описание: Инфузионн ая система состоит из катетера (трубки) длиной 43 дюйма (около 110 с м), проксималь н о г о коннектора катетера, перифериче ской втулки , которая включает в с е б я съёмную вводную иглу и встроенную мягкую канюлю (6мм) из политетраф торэтилена. Конфигурац и я патентованн о г о коннектора катетера инфузионно й системы Парадигм Квик-сет разработана д л я стыкового соединения с							

575	Система инфузионная Medtronic MiniMed Paradigm Quick-Set модель ММТ -398 стерильная, однократно го применения №10	коннектором резервуара Парадигм Резервуар. Конец коннектора катетера, совместимый с коннектором резервуара, присоединяется к резервуару при повороте его по часовой стрелке на 1/4 оборота с "щелчком и блокировкой" ("snap and lock"). Игла коннектора катетера используется для прокола перегородки и резервуара. Встроенная канюля 25 калибра вводится в подкожную ткань съемной вводной иглой из нержавеющей стали 27 калибра. Встроенная канюля представлена длиной 6 мм. Клейкая накладка	Система инфузионная Medtronic MiniMed Paradigm Quick-Set модель ММТ-398 стерильная, однократно го применения	штука	РК-ИМН-5 №006467	4 802,13

защищает
штулку и
подкожную
канюлю, а
также
линию
инфузии.
Инфузионн
ая система
имеет
функцию
отсоединен
и я ,
блокировку
коннектора
п о
принципу "
нажать и
повернуть",
состоящего
из внешней
и
внутренней
деталей.
Съемная
вводная
и г л а
встроена во
внутренню
ю часть.
Внутренний
коннектор с
встроенной
канюлей
закрывается
внешним
коннекторо
м. Съемная
вводная
и г л а
вводится
через
самозапу
ривающуюс
я мембрану
внутреннего
коннектора,
проходит
через
внутренню
ю полость
встроенной
мягкой
канюли и

	выходит с другой стороны встроеной мягкой канюли. Дополнител ь н о поставляется деталь внешнего коннектора (заглушка). Внутренний диаметр трубки 0,38мм; Внешний диаметр трубки 1,5мм; Длина трубки 43 дюйма (110 см); Количество полостей одна; Форма полости круглая; Конфигурац ия кончика ПТФЭ катетер над иглой; Внутренний диаметр катетера 0,39мм; Внешний диаметр катетера 0,52мм; Длина катетера 6мм, 9мм; Кончик катетера Скошенный 15 до 30 градусов.					
	Ш и н а ортопедиче					

ская
полиуретан
овая "MARAI"
состоит из
синтетическ
о г о
материала,
пропитанно
г о
полиуретан
овой
смолой, с
обеих
сторон
покрыта
специальны
м воздухо-
и
влагопрони
цаемым
материалом,
служащим в
качестве
подкладки.
Н е
токсичны и
н е
вызывают
аллергии.
П о
токсиколого
-
гигиеническ
и м
показателям
соответству
ю т
требования
м ,
предъявляе
мым к
изделиям
медицинско
г о
назначения.
Ш и н ы
ортопедиче
с к и е
полиуретан
овые "
MARAI"
соответству
ю т

требования м : техническог о регламента " Требования к безопасност и медицинско й техники и изделий медицинско г о назначения" ; настоящего стандарта и изготовлен ы п о технологиче с к о й документац и и , утвержденн о й в установлен ном порядке . Шины ортопедиче с к и е полиуретан ов ые "MARAI" не имеют специфичес кого запаха полиуретан овой смолы после полного затвердеван ия. Без дефектов в и д е разрывов, ды р и загрязнений . Имеют ровные (без бахромы) технологиче ские кромки							

576	Шина ортопедическая полиуретановая "MARAI" типа SPLINT-3, размером 7,5 см х 87,5 см	. Шины ортопедические полиуретановые "MARAI", типа SPLINT-3 шириной 7,5±0,75 см и длиной 87,5±8,7 см. Нижний нетканый материал белого цвета, толщиной 3,18 ± 1,0 мм, шириной 11,3 ± 1,0 см и длиной 92,5 ± 9,0 см предназначен для защиты кожного покрова поврежденной части тела от контакта с незатвердевшей полиуретановой смолой. Верхний нетканый материал белого цвета или белого цвета с надписью и\или рисунком, толщиной 1,68±0,5 мм, шириной 11,6 ± 1,0 см и длиной 92,5 ± 9,0	Шина ортопедическая полиуретановая "MARAI" типа SPLINT-3, размером 7,5 см х 87,5 см	штука	Шина ортопедическая полиуретановая "MARAI" состоит из синтетического материала, пропитанного полиуретановой смолой, с обеих сторон покрыта специальными воздухо- и влагопроницаемым материалом, служащим в качестве подкладки.	ПК-ИМН-5 №015945	7 775,63

с м
предназначе
н для
наружной
защиты от
контакта с
незатвердев
ш е й
полиуретан
о в о й
смолой.
Поверхност
н а я
плотность
синтетическ
о г о
материала,
пропитанно
г о
полиуретан
о в о й
смолой не
менее 300 г\м² и не
более 700 г\м² Время
смачивания:
не более 20
с; Время
образования
устойчивой
формы 20
м и н ;
Остаточная
деформация
через 20
мин после
изготовлени
я не более 2
мм; Шина
ортопедиче
с к а я
полиуретан
о в а я " MARAI"
легкая,
высокопроч
ная, хорошо
держит
форму,
имеет
низкую
рентгенокон
трастность (

н е препятствуе т рентгенодиа гностике). Легко сгорает при утилизации. Д л я одноразовог о использован ия Срок годности 2 года. Упаковка: индивидуал ьная, герметичная , обеспечивае т сохранность качества ортопедиче ской шины в течение срока годности и защиту от воздействия окружающе й среды и внешний механическ и х повреждени й . Групповая упаковка по 5 шт шин в индивидуал ь н о й упаковке и комплектую щими : перчатки одноразовы е медицински е нестерильн ые – 5 пар, б и н т							

		медицинский марлевый нестерильный – 5 шт размером 5,0 м х 10,0 см . Транспортная упаковка по 9 групповых упаковки (45 шт) с ортопедическими шинами типа SPLINT-3 размер 7,5 см х 87,5 см и комплектующими.				
		Контейнер представляет собой стерильную замкнутую полимерную систему, состоящую из четырех емкостей, соединенные между собой магистралью . Емкости контейнера изготовлены из пленки ПВХ толщиной 0,35 мм. Тип пленки TF Seta 3222 . Пленка прозрачная, эластичная, на поверхность пленки				

577	Контeйнер полимерны й для крови и е Ў компоненто в четырехкам ерный с раствором гемоконсер ванта " CPDA-1"	имеется шероховато ст ь , препятству ю щ а я слипаемость и Ўмкости. Д л я подклю чени я к Ўмкости полимерных и г л предназначе ны штуцеры с мембраной. Магистрaли контейнера выполнены и з эластичного прозрачного ПВХ и могут быть загeрметизи рованы на всех видах запаивателе й. Игла для забора крови имеет трѸгранну ю лазерную заточку с колпачком первого вскрытия, позволяющ а защитит ь персонал от травмирова ния. Для дополнител ь н о й защиты персонала во время утилизации изделия предусмотре н протектор, в котором фиксируетс	Контeйнер полимерны й для крови и е Ў компоненто в четырехкам ерный с раствором гемоконсер ванта " CPDA-1"	штука	РК-ИМН-5 №019573	4 619,70

		я донорская игла после извлечения от донора. Для забора крови на анализ, предусмотрен адаптер для всех типов вакуумных пробирок.					
		Комплект белья "Dolce-Pharm" офтальмологический для хирургии из нетканого материала, одноразовый стерильный: 1. Простыня операционная 190*160 / 120*70 см – 1 шт.* 2. Простыня операционная 160*200 / 120*120 см для офтальмологии, с 2-мя квадратным и вырезами 10*10 см и инцизионной пленкой, и с 2-мя карманами-приемникам и с фиксаторами – 1 шт.* 3. Салфетка впитывающая 21*23 / 30*30 см – 2 шт.*				РК-ИМН-5 №019969	

578	Комплект белья "Dolce-Pharm" офтальмологический для хирургии № 1 и 3	Комплект белья "Dolce-Pharm" офтальмологический для хирургии из нетканого материала, одноразовый, стерильный: 1. Простыня операционная 190*160 / 120*70 см – 1 шт.* 2. Простыня операционная 160*200 / 120*120 см для офтальмологии, с 2-мя квадратными вырезами 10*10 см и инцизионной пленкой, и с 2-мя карманами-приемниками с фиксаторами – 1 шт.* 3. Простыня 50*50 / 60*60 см – 1 шт.* 4. Салфетка впитывающая 21*23 / 30*30 см – 2 шт.* 5. Чехол на инструментальный стол 145*80 см – 1 шт. Комплект изготавливается из	Комплект белья "Dolce-Pharm" офтальмологический для хирургии из нетканого материала, одноразовый, стерильный комплект	4 634,92

		нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд), СММС (Спанбонд Мелтблаун Мелтблаун Спанбонд) с плотностями и 40 г/м² и Спанлейс с плотностью 68 г/м² *					
		Ш и н а ортопедическая полиуретановая " MARAI" состоит из синтетического материала, пропитанного полиуретановой смолой, с обеих сторон покрыта специальными воздухо- и влагопроницаемым материалом, служащим в качестве подкладки. Н е токсичны и н е вызывают аллергии. П о токсикологическим гигиеническим показателям					

соответству
ю т
требования
м ,
предъявляе
мым к
изделиям
медицинско
г о
назначения.
Ш и н ы
ортопедиче
с к и е
полиуретан
овые "

MARAI"

соответству
ю т
требования
м :
техническог
о
регламента
"

Требования
к
безопасност
и
медицинско
й техники и
изделий
медицинско
г о
назначения"

;
настоящего
стандарта и
изготовлен
ы п о
технологиче
с к о й
документац
и и ,
утвержденн
о й в
установлен
ном порядке
. Ш и н ы
ортопедиче
с к и е
полиуретан
овые "

MARAI" не
имеют

	специфического запаха полиуретановой смолы после полного затвердевания. Без дефектов в виде разрывов, дыр и загрязнений. Имеют ровные (без бахромы) технологические кромки. Шины ортопедические полиуретановые "MARAI", типаSPLINT-4 шириной 10,0±1,0 см и длиной 75,0±7,5 см. Нижний нетканый материал белого цвета, толщиной 3,18 ± 1,0 мм, шириной 14,2 ± 1,4 см и длиной 80,0 ± 8,0 см предназначен для защиты кожного покрова поврежденной части тела от контакта с незатвердевшей полиуретан				
Шина ортопедическая полиуретан		Шина ортопедическая полиуретан		Шина ортопедическая полиуретановая "MARAI" состоит из синтетического материала, пропитанного	

579	овая MARAI" типа SPLINT-4, размером 10,0 см х 75,0 см	" овой смолой. Верхний нетканый материал белого цвета или белого цвета с надписью и\ или рисунком, толщиной 1,68±0,5 мм, шириной 14,5 ± 1,4 см и длиной 80,0 ± 8,0 см с м предназначе н для наружной защиты от контакта с незатвердев ш е й полиуретан о в о й смолой. Поверхност н а я плотность синтетическ о г о материала, пропитанно г о полиуретан о в о й смолой не менее 300 г\ м2 и не более 700 г\ м2 Время смачивания: не более 20 с; Время образования устойчивой формы 20 м и н ; Остаточная деформация через 20	" овая MARAI" типа SPLINT-4, размером 10,0 см х 75,0 см	штука	полиуретан о в о й смолой, с обе их сторон покрыта специальны м воздухо- и влагопрони цаемым материалом, служащим в качестве подкладки.	РК-ИМН-5 №015944	8 574,61

мин после
изготовлени
я не более 2
мм; Шина
ортопедиче
с к а я
полиуретан
овая "
MARAI"
легкая,
высокопроч
ная, хорошо
держит
форму,
имеет
низкую
рентгенокон
трастность (
н е
препятствуе
т
рентгенодиа
гностике).
Легко
сгорает при
утилизации.
Д л я
одноразовог
о
использован
ия Срок
годности 2
года.
Упаковка:
индивидуал
ьная,
герметичная
,
обеспечивае
т
сохранность
качества
ортопедиче
ской шины
в течение
срока
годности и
защиту от
воздействия
окружающе
й среды и
внешний
механическ
и х

	повреждени й . Групповая упаковка по 5 шт шин в индивидуал ь н о й упаковке и комплектую щими : перчатки одноразовы е медицински е нестерильн ые – 5 пар, б и н т медицински й марлевый нестерильн ый – 5 шт размером 5,0 м х 10,0 с м . Транспортн ая упаковка п о 6 групповых упаковки (30 шт) с ортопедиче скими шинами т и п а SPLINT-4 размер 10,0 см х 75,0 см и комплектую щими.					
	Изделие конструктив н о представляе т собой простыню различных размеров, которая используетс я для покрытия операционн					

580	Простыни "Нэрия" из нетканого материала одноразовые стерильные различных вариантов исполнения	ого стола и пациента при проведении различных операций. Материалы изготовлены: нетканое полотно СС (спанбонд+спанбонд); СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); ламинированное нетканое полотно РЕ + РР (спанбонд+спанбонд+ламинация полиэтиленом); нетканое полотно santeys (Вискоза+ПЭ пленка); перфорированный спанлейс (вискоза+полиэфир); спанлейс (вискоза+полиэфир); ламинированное нетканое полотно спанлейс (вискоза+полиэфир+ламинация полиэтиленом).	Простыня "Нэрия" для ангиографии с двумя отверстиями, из нетканого материала одноразовая стерильная размерами 300х180см, пл.40г/кв.м и пл.54г/кв.м	штука	Простыня "Нэрия" для ангиографии с двумя отверстиями, из нетканого материала одноразовая стерильная размерами 300х180см, пл.40г/кв.м	РК-ИМН-5 №020312	5 034,77
		Нейтрален, растворим в воде, сохраняет вязкость					

581	Гель для ультразвуковых исследований Veegelux® в 250 г и в канистре 5л	независимо от температур и рН кожи. Легко и равномерно наносится на кожу и не оказывает раздражающего действия. Состав: карбомер (940), глицерин, триэтаноламин, додецилсульфат натрия, Tween-80, этилгидроксидбензоата, дистиллированная вода. Срок годности - 2 года.	Гель для ультразвуковых исследований Veegelux® в канистре 5л	штука	РК-ИМН-5 №003945	4 799,36
		Комплект "Dolce-Pharm" оториноларингологический (ухо, горло, нос), одноразовый, стерильный имеет следующий состав: 1. Простыня операционная 160*190/210 или 200*180 см – 1 шт.* 2. Простыня операционная 160*100 / 150*125 см				

582	адгезивная, с вырезом 7*40 см – 1 шт.* 3. Простыня операционная 175*160 см с адгезивным краем – 1 шт. 4. Салфетка 80*70/75 см с адгезивным краем – 1 шт.* 5. Операционная лента адгезивная 10*50 см – 2 шт. 6. Салфетка впитывающая 22*23 / 30*30 см – 1 шт.* Комплект "Dolce-Pharm" оториноларингологический (ухо, горло, нос), одноразовый, стерильный Комплект изготавливается из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд), СММС (Спанбонд Мелтблаун Мелтблаун Спанбонд) с плотностями и 40 г/м2 и Спанлейс с плотностью 68 г/м2 * Примечание: * Допускается по согласованию с заказчиком различная комплектация	Комплект "Dolce-Pharm" оториноларингологический (ухо, горло, нос), одноразовый, стерильный комплект	РК-ИМН-5 №020121	5 037,42

		ия изделий, различных размеров, видов материала и плотностей. Стерилизац и я осуществля ет с я газовым методом этилен-окси да. Изделие поставляется в стерильном виде, в индивидуал ь н о й упаковке, готовое к эксплуатаци и.					
		Ш и н а ортопедиче с к а я полиуретан о в а я " MARAI" состоит из синтетическ о г о материала, пропитанно г о полиуретан о в о й смолой, с о б е и х сторон покрыта специальны м воздухо- и влагопрони цаемым материалом, служащим в качестве подкладки. Н е токсичны и н е					

вызывают
аллергии.
П о
токсиколого
-
гигиеническ
и м
показателям
соответству
ю т
требования
м ,
предъявляе
мым к
изделиям
медицинско
г о
назначения.
Ш и н ы
ортопедиче
с к и е
полиуретан
о в ы е "
MARAI"
соответству
ю т
требования
м :
техническог
о
регламента
"
Требования
к
безопасност
и
медицинско
й техники и
изделий
медицинско
г о
назначения"
;
настоящего
стандарта и
изготовлен
ы п о
технологиче
с к о й
документац
и и ,
утвержденн
о й в
установлен

н о м
порядке.Ши
н ы
ортопедиче
ские
полиуретан
овые "

MARAI" не
имеют
специфичес
кого запаха
полиуретан
овой смолы
после
полного
затвердеван
ия. Без
дефектов в
виде
разрывов,
дыр и
загрязнений
. Имеют
ровные (без
бахромы)
технологиче
ские кромки
. Шины
ортопедиче
ские
полиуретан
овые "

MARAI",
типаSPLINT
-5 шириной
12,5±1,25
см и длиной
75,0±7,5 см.
Нижний
нетканый
материал
белого
цвета,
толщиной
3,18 ± 1,0
мм ,
шириной
16,3 ± 1,6
см и длиной
80,0 ± 8,0
с м
предназначе
н для
защиты

Ш и н а
ортопедиче
с к а я

583	Шина ортопедическая полиуретановая "MARAI" типа SPLINT-5, размером 12,5 см х 75,0 см	кожного покрова поврежденной части тела от контакта с незатвердевшей полиуретановой смолой. Верхний нетканый материал белого цвета или белого цвета с надписью и\или рисунком, толщиной 1,68±0,5 мм, шириной 16,6 ± 1,6 см и длиной 80,0 ± 8,0 см предназначен для наружной защиты от контакта с незатвердевшей полиуретановой смолой. Поверхность на я плотность синтетического материала, пропитанного полиуретановой смолой не менее 300 г\м² и не более 700 г\м² Время смачивания:	Шина ортопедическая полиуретановая "MARAI" типа SPLINT-5, размером 12,5 см х 75,0 см	штука	полиуретановая "MARAI" состоит из синтетического материала, пропитанного полиуретановой смолой, с обеих сторон покрыта специальными воздухо- и влагопроницаемым материалом, служащим в качестве подкладки.	ПК-ИМН-5 №015943	9 495,18

не более 20 с; Время образования устойчивой формы 20 мин ; Остаточная деформация через 20 мин после изготовления не более 2 мм; Шина ортопедическая полиуретановая " MARAI" легкая, высокопрочная, хорошо держит форму, имеет низкую рентгеноконтрастность (не препятствует рентгенодиагностике). Легко сгорает при утилизации. Для одноразового использования Срок годности 2 года. Упаковка: индивидуальная, герметичная , обеспечивает сохранность качества ортопедической шины в течение

		срока годности и защиту от воздействия окружающей среды и внешний механических повреждений. Групповая упаковка по 5 шт шин в индивидуальной упаковке и комплектующими: перчатки одноразовые медицинские нестерильные – 5 пар, бинт медицинский марлевый нестерильный – 5 шт размером 5,0 м х 10,0 см. Транспортная упаковка по 6 групповых упаковки (30 шт) с ортопедическими шинами типа SPLINT-5 размер 12,5 см х 75,0 см и комплектующими.				
					1. Чехол на инструментальный стол комбиниров	

584	Комплект хирургический "Нэрия" и з нетканого материала для детской хирургии, одноразовый , стерильный - КОБ-28	Материал изготовления - нетканое полотно СС (спанбонд+спанбонд); нетканое полотно СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); нетканое полотно перфорированный Спанлейс (Вискоза+полиэфир); ламинированное нетканое полотно (PE+PP).	Комплект хирургический "Нэрия" и з нетканого материала для детской хирургии, одноразовый , стерильный - КОБ-28	штука	анный 80 х 145см, пл. 30 г/м кв. - 1 шт. 2. Простыня с адгезивным краем 70 х 80см, пл. 40 г/м кв. - 2 шт. 3. Простыня с адгезивным краем 175 х 180см, пл. 40 г/м кв. - 1 шт. 4. Простыня с адгезивным краем 160 х 240см, пл. 40 г/м кв. - 1 шт. 5. Простыня для операционного стола 160 х 190см, впитывающая зона 80 х 190см, пл. 40 г/м кв. - 1 шт. 6. Операционная лента 10 х 50см - 1 шт. 7. Салфетка бумажная 33 х 33см - 4 шт.	РК-ИМН-5 №020303	5 521,27
					- Простыня 75 см х 90 см, с адгезивным краем - 1 шт. - Салфетка и з нетканого материала впитывающая 30 см х 40 см - 2 шт. - Простыня 150 см х 190		

585	Комплект "Нэрия" операционных покрытий для Травматологии из нетканого материала одноразовый стерильный – КОПТ – 1	Стерильно. Предельные отклонения от номинальных размеров ± 2 см. Нетоксичен. Только для одноразового применения.	Комплект "Нэрия" операционных покрытий для Травматологии из нетканого материала одноразовый стерильный – КОПТ – 1	штука	см на инструментальный стол - 1 шт. - Чехол Мейо на инструментальный стол комбинированный 80 см х 145 см - 1 шт. - Простыня 175 см х 270 см, с вырезом 45 см х 65 см с покрытием на подлокотники - 1 шт. - Бахила 33 см х 110 см - 1 шт. - Адгезивная лента 9 см х 50 см - 1 шт. - Простыня 225 см х 260 см, с вырезом 10 см х 100 см - 1 шт. - Простыня 150 см х 180 см, с адгезивным краем - 1 шт.	РК-ИМН-5 №018128	5 630,39
		Контейнер представляет собой стерильную замкнутую полимерную систему, состоящую из четырех Умкостей, соединенные между собой магистральями. Цмкость					

586	с раствором CPD имеет конструкцию Т&В, предназначенная для использования изделия на автоматических и плазмаэкстракторах. Ёмкости контейнера изготовлены из пленки ПВХ толщиной 0,35 мм. Тип пленки TF Seta 3222. Пленка прозрачная, эластичная, на поверхности пленки имеется шероховатость, препятствующая слипаемости ёмкости. В конструкции изделия предусмотрена ёмкость для хранения тромбоцитов в течение 5 дней, изготовленная из пленки типа Satijn 3224. Для подключения к ёмкости полимерных Контейнер полимерный для крови и её компонентов в четырехкамерный с раствором гемоконсерванта "CPD" и ресуспендирующим раствором "SAGM" с	Контейнер полимерный для крови и её компонентов в четырехкамерный с раствором гемоконсерванта "CPD" и ресуспендирующим раствором "SAGM" с штука	РК-ИМН-5 №019569	5 569,60

вариантом исполнения T&V	и г л предназначе ны штуцеры с мембраной. Магистрالي Контейнера выполнены и з эластичного прозрачного ПВХ и могут быть загерметизи рованы на всех видах запаивателе й. Игла для забора крови имеет трУхгранну ю лазерную заточку с колпачком первого вскрытия, позволяюща я защитить персонал от травмирова ния. Для дополнител ь н о й защиты персонала во время утилизации изделия предусмотр е н протектор, в котором фиксируетс я донорская игла после извлечения от донора. Для забора крови на анализ, предусмотр ен адаптер для всех ти пов	вариантом исполнения T&V

		вакуумных пробирок.					
		Комплект белья "Dolce-Pharm" офтальмологический для хирургии из нетканого материала, одноразовый стерильный: 1. Простыня операционная 190*160 / 120*70 см – 1 шт.* 2. Простыня операционная 160*200 / 120*120 см для офтальмологии, с 2-мя квадратными и вырезами 10*10 см и инцизионной пленкой, и с 2-мя карманами- приемникам и с фиксаторами и – 1 шт.* 3. Салфетка впитывающая 21*23 / 30*30 см – 2 шт.* Комплект белья "Dolce-Pharm" офтальмологический для хирургии №				РК-ИМН-5 №019969	
Комплект белья "Dolce-Pharm"	1 из нетканого материала,	Комплект белья "Dolce-Pharm"					

587	" офтальмологический для хирургии № 1 и з нетканого материала, одноразовый , стерильный одноразовый стерильный: 1. Простыня операционная 190*160 / 120*70 см – 1 шт.* 2. Простыня операционная 160*200 / 120*120 см для офтальмологии, с 2-мя квадратными и вырезами 10*10 см и инцизионной пленкой, и с 2-мя карманами-приемниками с фиксаторами – 1 шт.* 3. Простыня 50*50 / 60*60 см – 1 шт. * 4. Салфетка впитывающая 21*23 / 30*30 см – 2 шт.* 5. Чехол на инструментальный стол 145*80 см – 1 шт. Комплект изготавливается из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд), СММС (Спанбонд Мелтблаун Мелтблаун Спанбонд) с	" офтальмологический для хирургии № 1 и з нетканого материала, одноразовый , стерильный комплект	5 734,80

		плотностям и 40 г/м² и Спанлейс с плотностью 68 г/м² *					
588	Комплект "Нэрия" из нетканого материала операционный для струмэктом и и одноразовый, стерильный – КОБ – 17	Стерильно. Предельные отклонения от номинальных размеров ± 2 см. Не токсичен. Только для одноразового применения.	Комплект "Нэрия" из нетканого материала операционный для струмэктом и и одноразовый, стерильный – КОБ – 17	штука	- Простыня 225 см х 240 см, с вырезом 20 см х 20 см с адгезивным краем вокруг и с дополнительным впитывающим слоем вокруг области операционного поля – 1 шт. - Салфетка впитывающая 30 см х 40 см – 4 шт. - Простыня на инструментальный стол 150 см х 190 см – 1 шт. - Чехол Мейо на инструментальный стол комбинированный 80 см х 145 см – 1 шт. - Простыня 150 см х 260 см с вырезом 20 см х 60 см с адгезивным краем вокруг и дополнительным впитывающим слоем вокруг области	РК-ИМН-5 №018191	5 897,71

					операционного поля – 1 шт.		
589	Простыни "Нэрия" из нетканого материала одноразовые стерильные различных вариантов исполнения	Изделие конструктивно представляет собой простыню различных размеров, которая используется для покрытия операционного стола и пациента при проведении различных операций. Материалы изготовления: нетканое полотно СС (спанбонд+спанбонд); СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); ламинированное нетканое полотно РЕ+РР (спанбонд+спанбонд+ламинация полиэтиленом); нетканое полотно santeys (Вискоза+ПЭ пленка); перфорированный спанлейс (вискоза+полиэфир); спанлейс (вискоза+	Простыня "Нэрия" для лапаротомии с отверстием размером 32х28 см, инцизной пленкой, с карманами, и двумя держателями в виде "пучки", из нетканого материала одноразовая стерильная размерами 280х180см, пл.40г/кв.м и пл.54г/кв.м	штука	Простыня "Нэрия" для лапаротомии с отверстием размером 32х28 см, инцизной пленкой, с карманами, и двумя держателями в виде "пучки", из нетканого материала одноразовая стерильная размерами 280х180см, пл.54г/кв.м	РК-ИМН-5 №020312	6 546,54

		полиэфир); ламинированное нетканое полотно спанлейс (вискоза+ полиэфир+ ламинация полиэтилен ом).					
590	Комплект "Нэрия" из нетканого материала операционный для артроскопии и одноразовый, стерильный – КОБ – 13, КОБ – 13.1, КОБ – 13.2, КОБ – 13.3	Материал изготовления - нетканое полотно СС (спанбонд + спанбонд), ламинированное нетканое полотно (PE + PP), Santeys VF 54 (вискоза + ПЭ пленка), Перфорированный спанлейс (вискоза 70 % + полиэфир 30 %), Спанлейс (50 % вискоза + 50 % полиэфир) Предельные отклонения от номинальных размеров по основным местам измерения готовых изделий $\pm 10\%$. Предельные отклонения от номинальных	Комплект "Нэрия" из нетканого материала операционный для артроскопии и одноразовый, стерильный – КОБ – 13.2	штука	1. Простыня для артроскопии 200 см х 300 см с эластичным отверстием диаметром 7 см, пл. 54 г/м.кв. – 1 шт. 2. Чехол Мейо комбинированный на инструментальный стол 80 см х 145 см, пл. 30 г/м.кв. – 1 шт. 3. Бахила 33 см х 55 см, пл. 40 г/м.кв. – 1 шт. 4. Простыня 100 см х 80 см, пл. 40 г/м.кв. – 1 шт. 5. Адгезивная лента операционная 10 см х 50 см – 2 шт. 6. Чехол для шнура 15 см х 240 см, пл. 30 г/м.кв., с	РК-ИМН-5 №020177	6 607,35

		х значений плотности ± 10%.			картонным держателем – 1 шт.		
591	Комплект белья "Dolce-Pharm" для ламинэктомии из нетканого материала, одноразовый, стерильный	Комплект белья "Dolce-Pharm" для ламинэктомии из нетканого материала, одноразовый, стерильный имеет следующий состав: 1. Простыня операционная 160*190/ 210 или 180 *200 см – 1 шт.* 2. Простыня для ламинэктомии 160*300 см, с вырезом 20 *30 см и инцизионной пленкой – 1 шт. 3. Салфетка с адгезивным краем 80*90 см – 4 шт. 4. Салфетка впитывающая 22*23/30 *30 см – 3 шт.*	Комплект белья "Dolce-Pharm" для ламинэктомии из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд), СММС (Спанбонд Мелтблаун	комплект	РК-ИМН-5 №020353	6 669,82	

		Мелтблаун Спанбонд) с плотностям и 40 г/кв.м и Спанлейс с плотностью 68 г/кв.м * Примечание * Допускаетс я п о согласовани ю с заказчиком различные размеры, в и д ы материала и плотности. Стерилизац и я осуществля е т с я газовым методом этилен-окси да. Изделие поставляетс я в стерильном виде, в индивидуал ь н о й упаковке, готовое к эксплуатаци и.					
		Комплект " Dolce-Pharm " гинекологи ческий для цистоскопи и , одноразовы й , стерильный имеет следующий состав: 1. Простыня операционн ая 160*190/ 210 см – 1					

592	шт.* 2. Простыня д л я цистоскопи и 150*75 см , с овальными вырезами для ног 11* 12 см и с клейкими фиксаторам и , ромбовидн ым вырезом 11*32 см – 1 шт. 3. Салфетка 80 *90 см – 1 шт. 4. Бахилы из нетканого материала высокие или низкие / полиэтилен овые – 1 пара* 5. Салфетка впитывающ ая 21*23 / 30*30 см – 2 шт.* 6. Халат хирургичес кий (длина от 110 до 140 см) – 1 шт.* 7. Лента Комплект " операциянн Dolce-Pharm а я " адгезивная гинекологи 50*10 см – 2 ческий для ш т . цистоскопи Комплект " цистоскопи и , Dolce-Pharm и , одноразовы " одноразовы й , гинекологи стерильный, ческий для Комплект " цистоскопи Dolce-Pharm и № 1 , " одноразовы гинекологи й ,	Комплект " операциянн Dolce-Pharm а я " адгезивная гинекологи 50*10 см – 2 ческий для ш т . цистоскопи Комплект " цистоскопи и , Dolce-Pharm и , одноразовы " одноразовы й , гинекологи стерильный, ческий для Комплект " цистоскопи Dolce-Pharm и № 1 , " одноразовы гинекологи й ,	комплект	ПК-ИМН-5 №019968	6 681,92

ческий для цистоскопи и № 1, одноразовы й , стерильный	стерильный имеет следующий состав: 1. Простыня операционн ая 160*190/ 210 см – 1 шт.* 2. Простыня д л я цистоскопи и 150*75 см , с овальными вырезами для ног 11* 12 см и с клейкими фиксаторам и , ромбовидн ым вырезом 11*32 см– 1 шт. 3. Салфетка 80 *90 см – 1 шт. 4. Бахилы из нетканого материала высокие или низкие / полиэтилен овые – 1 пара.* 5. Салфетка впитывающ ая 21*23 / 30*30см – 2 шт.* 6. Халат хирургичес кий (длина от 110 до 140 см) – 1 шт.* 7. Лента операционн а я адгезивная 50*10см – 2 шт. 8. Пеленка	ческий для цистоскопи и № 1, одноразовы й , стерильный			

		впитывающая 60*60/90 см – 1шт.* 9 . Чехол на инструментальный стол 145*80 см – 1шт.					
		Комплект для лапароскопии и "Dolce-Pharm" , одноразовый стерильный имеет следующий состав: 1. Чехол на инструментальный стол , размер 145*80 см, количество – 1 шт., изготовлен из нетканого материала; 2. Простыня операционная, размер 190*160 см, количество – 1 шт., изготовлена из нетканого материала; 3. Простыня для лапароскопии, размер 280*180 см с отверстием, двумя карманами на липкой фиксации, инцизионной пленкой и					

593	дополнительными вставками и 3 нетканого материала с отверстиями для трубок, количество – 1 шт., изготовлена и 3 нетканого материала; 4. Салфетка впитывающая, размер 21*23 см, количество – 4 шт., изготовлена из бумаги; 5. Лента операционная, размер 50*10 см, количество – 2 шт., изготовлена и 3 нетканого материала с липкой фиксацией. Комплект белья для лапароскопии и "Dolce-Pharm", одноразовый, стерильный, Комплект белья для лапароскопии №1 "Dolce-Pharm", одноразовый, стерильный, имеет следующий состав: 1. Простыня для лапароскопии, размер 280*180 см с отверстием,	Комплект белья для лапароскопии №1 "Dolce-Pharm", одноразовый, стерильный, имеет следующий состав: 1. Простыня для лапароскопии, размер 280*180 см с отверстием, Комплект белья для лапароскопии №1 "Dolce-Pharm", одноразовый, стерильный комплект	РК-ИМН-5 №017384	6 714,51

	двумя карманами на липкой фиксации, инцизионно й пленкой и дополнительными вставками и 3 нетканого материала с отверстиям и для трубок, количество – 1 шт., изготовлена и 3 нетканого материала;						
	2. Простыня операционная, размер 190*160 см, количество – 1 шт., изготовлена и 3 нетканого материала;						
	3. Салфетка впитывающая, размер 21*23 см, количество – 4 шт., изготовлена из бумаги. Изготавливаются из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд), СММС (Спанбонд Мелтблаун Мелтблаун Спанбонд) с плотностью 40 г/м² и						

		Спанлейс с плотностью 68 г/м². Стерилизация осуществляется газовым методом этилен-оксида или другим методом. Изделие поставляется в стерильном виде, в индивидуальной упаковке, готовое к эксплуатации.					
		Комплект для ангиографии № 2 "Dolce-Pharm" одноразовый, стерильный имеет следующий состав: 1. Чехол на инструментальный стол, размер 145*80 см – 1 шт. 2. Простыня операционная, размер 190*160 см – 1 шт. 3. Простыня для ангиографии, с 2 отверстиями, размер 300*272 см					

594	Комплект для ангиографии и №2 "Dolce-Pharm" одноразовый, стерильный	– 1 шт. 4. Фиксатор для трубок, с 2 отверстиями, диаметром 1,6 см – 1 шт. 5. Салфетка впитывающая, размер 21*23 см – 2 шт. 6. Лента операционная, размер 60*10 см или 60*20 см (по желанию заказчика) – 2 шт. Комплект изготавливается из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд) и СММС (Спанбонд Мелтблаун Мелтблаун Спанбонд) с плотностью 40 г/м2 и из материала типа Спанлейс с плотностью 68 г/м2. Стерилизация осуществляется газовым методом этилен-оксида или другим методом. Изделие	Комплект для ангиографии и №2 "Dolce-Pharm" одноразовый, стерильный комплект	РК-ИМН-5 №018948	6 780,76

		поставляется в стерильном виде, в индивидуальной упаковке, готовое к эксплуатации.				
		Комплект защитный одноразовый нестерильный, варианты исполнения Вариант исполнения № 1 Комбинезон с бахилами, защитный, одноразовый, нестерильный, плотность - 50 г/м ² Маска одноразовая с классом фильтрующей эффективности (FFP2, или KN95, или N95) Перчатки диагностические, нитриловые, неопудренные Комплект защитный, одноразовый, нестерильный, состоит из комбинезон	Комплект (костюм) защитный одноразовый нестерильный, варианты исполнения Вариант исполнения № 1 Комбинезон с бахилами, защитный, одноразовый, нестерильный, плотность - 50 г/м ² Маска одноразовая с классом фильтрующей эффективности (FFP2, или KN95, или N95) Перчатки диагностические, нитриловые, неопудренные Комплект защитный, одноразовый, нестерильный, размеры S, M, L, XL Медицинский щит для лица или очки		РК-ИМН-5 №021001	

595	Комплект (костюм) защитный одноразовый нестерильный, варианты исполнения	а с бахилами, диагностические нитриловых перчаток, неопудренных, масок одноразовых с классом фильтрующей эффективностью, специальные защитных очков и медицинское щита для лица. Комбинезоны представлены плотностью – 50 г/м2, 80 г/м2 и 100 г/м2, размерами – S, M, L, XL, XXL, в трех вариантах исполнения и соответствующие требования м EN 14126.	защитные Вариант исполнения № 2 Комбинезон с бахилами, защитный, одноразовый, нестерильный, плотность - 80 г/м2 Маска одноразовая с классом фильтрующей эффективностью (FFP2, или KN95, или N95) Перчатки диагностические, нитриловые, неопудренные нестерильные, размеры S, M, L, XL Медицинский щит для лица или очки защитные Вариант исполнения № 3 Комбинезон с бахилами, защитный, одноразовый, нестерильный, плотность - 100 г/м2 Маска одноразовая с классом фильтрующей	комплект	6 842,51

		эффективно сти (FFP2, или KN95, или N95) Перчатки диагностиче ские, нитриловые , неопудренн ые нестерильн ые, размеры S, M, L, XL Медицинск ий щит для лица или очки защитные				
		Quick-Serter нестерильно е , многократн о го использован ия, ручное изделие. Изделие состоит из пластиковог о цилиндра, в котором находится пружина из нержавеющ ей стали и ручки. Пользовате л ь устройства помещает и надежно помещает инфузионн ый набор в QuickMaster MiniMed. Устройство для ввода загружается и блокируется , путем вытягивани			РК-ИМН-5 №018794	

596	Устройство Medtronic MiniMed Quick-Serter, модель ММТ-305QS, №1	я за ручку (сжимая пружину) до момента пока она не щелкнет/защелкнется на месте. Устройство для ввода находится в контакте с местом вставки (против кожи) и активизируется для выпуска набора для инфузий. Это делается путем одновременного нажатия кнопок запуска (боковых), чтобы освободить пружину, которая приводит в движение инфузионный набор, и вставляет иглу и канюлю в подкожную ткань пользователя. Затем, отпустите кнопку на верхней части устройства, чтобы освободить набор для инфузий из	Устройство Medtronic MiniMed Quick-Serter, модель ММТ-305QS, №1	штука	6 586,48

		устройства для ввода.					
597	Простыни "Нэрия" из нетканого материала одноразовые стерильные различных вариантов исполнения	Изделие конструктивно представляет собой простыню различных размеров, которая используется для покрытия операционного стола и пациента при проведении различных операций. Материалы изготовления: нетканое полотно СС (спанбонд+спанбонд); СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); ламинированное нетканое полотно РЕ+РР (спанбонд+спанбонд+ламинация полиэтиленом); нетканое полотно santeys (Вискоза+ПЭ пленка); перфорированный спанлейс (вискоза+полиэфир); спанлейс (вискоза+полиэфир);	Простыня "Нэрия" для ангиографии и с двумя отверстиями, из нетканого материала одноразовая стерильная размерами 300х180см, пл.40г/кв.м и пл.54г/кв.м	штука	Простыня "Нэрия" для ангиографии и с двумя отверстиями, из нетканого материала одноразовая стерильная размерами 300х180см, пл.54г/кв.м	РК-ИМН-5 №020312	7 096,45

		ламинированное нетканое полотно спанлейс (вискоза+полиэфир+ламинация полиэтиленом).					
598	Контейнер полимерный для разделения одной терапевтической дозы тромбоцитов на 4 единичные	Контейнер представляет собой стерильную замкнутую полимерную систему, состоящую из четырех Умкостей и магистрали для перевода в эти Умкости компоненты крови. Ёмкость контейнера изготовлена из пленки ПВХ толщиной 0,35 мм. Тип пленки TF Satijn 3224. Пленка прозрачная, эластичная, на поверхность и пленки имеется шероховатость, препятствующая слипаемости Умокостей. Конструкция контейнера имеет	Контейнер полимерный для разделения одной терапевтической дозы тромбоцитов на 4 единичные	штука		РК-ИМН-5 №019578	7 224,75

		пластиковую иглу для подключения к другим ёмкостям.					
		Тест-полоски предназначены для измерения концентрации общего холестерина в капиллярной крови в клинико-диагностических лабораториях, самоконтроль. Используются совместно с Экспресс-анализатором концентрации глюкозы, холестерина и триглицеридов в капиллярной крови АВК Care Multi Используемый образец: Свежая капиллярная цельная кровь. Гематокрит в диапазоне: 35-50% Диапазон измерения: 130-400 мг/дл (3,3-10,3 ммоль/л) Чувствительность:				РК-МТ-7№ 014382	

599	Тест-полоски для определения концентрации общего холестерина в капиллярной крови АВК Care Multi №25	Минимальный измеряемый объем: 130 мкл Точность: Средняя ошибка системы по сравнению с референтным методом СНОР-РАР составляет < 10%; Повторяемость: средняя погрешность < 5%; средний коэффициент вариации = 2,14% Воспроизводимость: средняя погрешность < 5%; средний коэффициент вариации = 3,95% Среднее время для считывания: Около 30 сек Температурный диапазон для использования тест-полоски: 10-40С Срок хранения после первого вскрытия: 90 дней Срок годности: 24 месяца	Тест-полоски для определения концентрации общего холестерина в капиллярной крови АВК Care Multi №25	упаковка	8 006,30

		одной упаковке 25 штук тест-полосок					
		Тест-полоска KF Stick 5 предназначена для использования в качестве диагностического средства in vitro с использованием образцов мочи. Полоса содержит твердофазные участки реагента, прикрепленные к пластиковой подложке, и предоставляется в формате сухого реагента. Это тест-полоску можно прочитать визуально или с помощью анализатора KF Scan. Состав Содержания реагента на основе сухого веса для пропитки 100 полос: Кровь Кетоны				PK-MT-5№ 020762	

600	Белки Глюкоза рН Комплектна я упаковка Мочевые тест-полоск и по 100 шт, в пластиково м флаконе. В каждый флакон вложен влагопогло щающий элемент – силикагель. В каждую картонную упаковку с флаконом вложена инструкция. Условия хранения и использован ия Хранить Мочевые тест-полоск и в недоступно м для детей месте. Беречь упаковку от прямого солнечного света. Не заморажива ть. Хранить в сухом месте. Хранить Мочевые тест-полоск и в оригинальн ом флаконе п р и температуре +2 °С ~ +30 °С. Не вынимать	КФ Stick 5 - Тест-полоск а для полуколиче ственного и визуального определени я содержания в моче глюкозы, рН, белка, крови, кетонов, флакон № 100 КФ Stick 5 - Тест-полоск а для полуколиче ственного и визуального определени я содержания в моче глюкозы, рН, белка, крови, кетонов, флакон № 100	Туба	8 119,00

		силикагель из флакона. Проводить измерения п р и температуре +10 °С ~ + 35 °С. Срок годности С р о к годности Мочевых тест-полосо к KF Stick - 24 месяца с д а т ы производств а. Срок хранения Мочевых тест-полосо к KF Stick после первого вскрытия флакона – 6 месяцев.					
		Тест-полоск и предназначе ны для измерения концентрац и и триглицери д о в в капиллярно й крови в клинико-ди агностическ и х лаборатория х , самоконтро л ь . Используют с я совместно с Экспресс-ан ализатором концентрац ии глюкозы, холестерина и					

601	Тест-полоски для определения концентрации и триглицеридов в капиллярной крови ABK Care Multi №25	триглицеридов в капиллярной крови ABK Care Multi Используемый образец: Свежая капиллярная цельная кровь. Гематокрит в диапазоне 35-50% Диапазон измерения: 50-500 мг/дл (0,56-5,6 ммоль/л) Чувствительность: Минимальный измеряемый объем: 50 мг/дл Точность: Средняя ошибка системы по сравнению с референтным методом G P O составляет < 10%; Повторяемость: средняя погрешность < 5%; средний коэффициент вариации = 4,66% Воспроизводимость: средняя погрешность < 5%; средний коэффициент вариации = 4,62%	Тест-полоски для определения концентрации и триглицеридов в капиллярной крови ABK Care Multi №25	упаковка	PK-MT-7№ 014382	8 245,50

		Среднее время для считывания: Около 30 с е к Температур н ы й диапазон д л я использован и я тест-полоск и: 10-40С С р о к хранения после первого вскрытия: 90 дней С р о к годности: 24 месяца В одной упаковке 25 ш т у к тест-полосо к					
602	Контейнер полимерны й для педиатричес ких доз	Контейнер представляе т собой стерильную замкнутую полимерну ю систему, состоящую из четырёх Умкостей и магистрали д л я перевода в э т и Умкости компоненты крови. Умкость контейнера изготовлена из пленки П В Х толщиной 0,35 мм. Тип пленки TF Seta 3222.	Контейнер полимерны й для педиатричес ких доз	штука		РК-ИМН-5 №019576	7 991,10

		ПлѸнка прозрачная, эластичная, н а поверхност и пленки имеется шероховато сть , препятству ющ а я слипаемост и Ѹмкости. Конструкци я Контейнера имеет пластикову ю иглу для подключени я к другим Ѹмкостям.					
		Ш и н а ортопедиче с к а я полиуретан овая " MARAI" состоит из синтетическ о г о материала (восьмислой н о е стекловолок н о) , пропитанно г о полиуретан о в о й смолой, с обеих сторон покрыта специальны м воздухо- и влагопрони цаемым материалом, служащим в качестве подкладки. Н е					

токсичны и
н е
вызывают
аллергии.
П о
токсиколого
-
гигиеническ
и м
показателям
соответству
ю т
требования
м ,
предъявляе
мым к
изделиям
медицинско
г о
назначения.
Ш и н ы
ортопедиче
с к и е
полиуретан
ов ы е "
MARAI"
соответству
ю т
требования
м :
техническог
о
регламента
"
Требования
к
безопасност
и
медицинско
й техники и
изделий
медицинско
г о
назначения"
;
настоящего
стандарта и
изготовлен
ы п о
технологиче
с к о й
документац
и и ,
утвержденн

о й в
установлен
ном порядке
. Шины
ортопедиче
ские
полиуретан
овые "

MARAI" не
имеют
специфичес
кого запаха
полиуретан
овой смолы
после
полного
затвердеван
ия. Без
дефектов в
виде
разрывов,
дыр и
загрязнений
. Имеют
ровные (без
бахромы)
технологиче
ские кромки
. Шины
ортопедиче
ские
полиуретан
овые "

MARAI",
типа
SPLINT-5
шириной
 $12,5 \pm 1,25$
см и длиной
 $112,5 \pm$
 $11,2$ см.
Нижний
нетканый
материал
белого
цвета,
толщиной
 $3,18 \pm 1,0$
мм,
шириной
 $16,3 \pm 1,6$
см и длиной
 $117,5 \pm 11,0$
с м

Шина
ортопедиче
ская
полиуретан
овая "

603	Шина ортопедическая полиуретановая "MARAI" типа SPLINT-5, размером 12,5 см х 112,5 см	предназначен для защиты кожного покрова поврежденной части тела от контакта с незатвердевшей полиуретановой смолой. Верхний нетканый материал белого цвета или белого цвета с надписью и\или рисунком, толщиной 1,68±0,5мм, шириной 16,6 ± 1,6 см и длиной 117,5 ± 11,0 см предназначен для наружной защиты от контакта с незатвердевшей полиуретановой смолой. Поверхность на я плотность синтетического материала, пропитанного полиуретановой смолой не менее 300 г\м² и не	Шина ортопедическая полиуретановая "MARAI" типа SPLINT-5, размером 12,5 см х 112,5 см	штука	MARAI" состоит из синтетического материала (восьмислойное стекловолокно), пропитанного полиуретановой смолой, с обеих сторон покрыта специальными воздухо- и влагопроницаемым материалом, служащим в качестве подкладки.	РК-ИМН-5 №016020	13 951,31

более 700г\м2 Время смачивания: не более 20 с; Время образования устойчивой формы 20 мин; Остаточная деформация через 20 мин после изготовлени я не более 2 мм; Шина ортопедиче ска я полиуретан овая "MARAI" легкая, высокопроч ная, хорошо держит форму, имеет низкую рентгеноконт растность (не препятствует рентгенодиа гностике). Легко сгорает при утилизации. Для одноразовог о использован ия Срок годности 2 года. Упаковка: индивидуал ьная, герметичная , обеспечивает сохранность качества							

	ортопедической шины в течение срока годности и защиту от воздействия окружающей среды и внешний механических повреждений.						
	Групповая упаковка по 5 шт шин в индивидуальной упаковке и комплектующими: перчатки одноразовые медицинские нестерильные – 5 пар, бинт медицинский марлевый нестерильный – 5 шт размером 5,0 м х 10,0 см.						
	Транспортная упаковка по 6 групповых упаковки (30 шт) с ортопедическими шинами типа SPLINT-5 размер 12,5 см х 112,5 см и комплектующими.						

Комплект для операции на бедре "Dolce-Pharm" одноразовый, стерильный имеет следующий состав: 1. Чехол на инструментальный стол, размер 145*80 см, количество – 1 шт., изготовлен нетканого материала; 2. Простыня с адгезивным краем, размер 180*160 см, количество - 1 шт., изготовлена и 3 нетканого материала; 3. Простыня с адгезивным краем, размер 240*160 см, количество - 1 шт., изготовлена и 3 нетканого материала; 4. Простыня с вырезом, размер 250*180 см, количество - 1 шт., изготовлена и 3							

604	Комплект для операции на бедре "Dolce-Pharm" одноразовый, стерильный, Комплект для операции на бедре №1 "Dolce-Pharm"	нетканого материала; 5. Простыня влагонепроницаемая с адгезивным краем, размер 90*80 см, количество - 2 шт., изготовлена и 3 нетканого материала; 6. Простыня на операционный стол, размер 190*160 см, количество - 1 шт., изготовлена и 3 нетканого материала; 7. Лента операционная, размер 50*10 см, количество - 3 шт., изготовлена и 3 полимеров и бумаги; 8. Бахила-чулок, размер 120*34 см, количество - 1 шт, изготовлена и 3 нетканого материала. Комплект для операции на бедре №1 "Dolce-Pharm" одноразовый,	Комплект для операции на бедре "Dolce-Pharm" одноразовый, стерильный, Комплект для операции на бедре №1 "Dolce-Pharm"	комплект	РК-ИМН-5 №017313	8 220,72

одноразовый , стерильный	стерильный имеет следующий состав: 1. Простыня с адгезивным краем, размер 180* 160 см, количество - 1 шт., изготовлена и 3 нетканого материала; 2. Простыня с адгезивным краем, размер 240* 160 см, количество - 1 шт., изготовлена и 3 нетканого материала; 3. Простыня с вырезом, размер 250* 180 см, количество - 1 шт., изготовлена и 3 нетканого материала; 4. Простыня влагонепро- ницаемая с адгезивным краем, размер 90* 80 см, количество - 2 шт., изготовлена и 3 нетканого материала; 5. Лента операционн ая, размер 50*10 см,	одноразовый , стерильный				

		количество - 3 шт., изготовлена и 3 полимеров и бумаги; Изготавлива ются из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд), СММС (Спанбонд Мелтблаун Мелтблаун Спанбонд) с плотностью 40 г/м² и Спанлейс с плотностью 68 г/м². Стерилизац и я осуществля е т с я газовым методом этилен-окси да или другим методом. Изделие поставляетс я в стерильном виде, в индивидуал ь н о й упаковке, готовое к эксплуатаци и.					
		Ангиографи ческий катетер ANANTH - э т о диагностиче с к и й ангиографи ческий					

605	катетер, произведенный компанией Relisys Medical Devices Limited. Ангиографический катетер ANANTH схож с другими диагностическими катетерами на рынке продажи по доставке Ангиографические катетеры ANANTH: Tiger Straight, Tiger Angled, Judkins Left / Right, Pigtail, Amplatz Left / Right, Jacky стерильные, однократно го применения, размерами: 5Fr, 6Fr	рентгенконтрастных жидкостей в специфические артерии в сердечнососудистой системе. Это служит целью для дифференциации сосудов от окружающей анатомии во время представления и диагностических процедур. Катетер состоит из плетеной и не плетеной трубки, с адекватной жесткостью и вращением, для поддержания требуемых Ангиографические катетеры ANANTH: Tiger Straight, Tiger Angled, Judkins Left / Right, Pigtail, Amplatz Left / Right, Jacky стерильные, однократно го применения, размерами: 5Fr, 6Fr	штука	ПК-ИМН-5 №020068	8 322,91

		ангиографических процедур. Он также имеет атравматический мягкий наконечник на дистальном конце (кончик катетера) и концентратор					
		1. Простыни стерильные, размеры 210*160см; 200*180см; 200*160см; 200*140см; 200*80см; 200*70см; 160*80см; 140*110см; 140*80см; 140*70см по 1-ой штуке в упаковке. Изготавливаются из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд) с плотностями и 28 г/м² и 40 г/м². 2. Простыня стерильная с адгезивным краем, размер 240*160см. 3. Простыня стерильная большая операционная, размер 190*160см.					

	Простыни "Dolce-Pharm"	4. Простыня стерильная с адгезивным краем, размер 160*180см. 5. Простыня стерильная малая операционная, размер 120*160см. 6. Простыня стерильная впитывающая, размер 140*110см. 7. Простыня стерильная операционная, размер 100*80см. 8. Простыня стерильная с адгезивным краем, размер 90*80см, количество - 2 шт. 9. Простыня стерильная с периниальными покрытием, с вырезом, размер 230*180см. 10. Простыня стерильная, торакальная, с отверстием и с карманом-приемником, размер 330*300/200см. 11.	Простыня стерильная,		Простыня стерильная,	РК-ИМН-5 №017378	

606	" и з нетканого материала стерильные, одноразового применения операционная 250*160см с отверстием 28*32 см с карманом, отводом и инцизионной пленкой. 1 2 . Простыня стерильная с вырезом, размер 250*180см. 13. Простыня стерильная для лапароскопии с отверстием, размер 32*28см, инцизионная пленка, липучка (карманы), размер 280*180см . 14. Простыня стерильная для ангиографии , 2 отверстия, размер 300*180см. 15. Простыня стерильная впитывающая, с отверстием диаметром 7,5см с адгезивным слоем карман и фиксатор, размер 120*120см. 16. Простыня стерильная 180*250см с вырезом, 70	торакальная , с отверстием и с карманом-приемником, размер 330*300/200см штука	торакальная , с отверстием и с карманом-приемником, размер 330*300/200см	8 967,91

	*80см с адгезивным краем. Изготавлива ются из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд), СММС (Спанбонд Мелтблаун Мелтблаун Спанбонд) с плотностью 40 г/м? и из материала типа Спанлейс с плотностью 68 г/м?. Стерилизац ия осуществля ется газовым методом этилен-окси да или другим методом. Изделие поставляетс я в стерильном виде, в индивидуал ьной упаковке, готовое к эксплуатаци и					
	Тест-полоск а KF Stick 7 предназначе на для использован ия в качестве диагностиче ского средства in					

	vitro с использован и е м образцов мочи. Полоса содержит твердофазн ые участки реагента, прикреплен ные к пластиково й подложке, и предоставля ется в формате сухого реагента. Э т у тест-полоск у можно прочитат ь визуальн о или с помощью анализатора KF Scan. Состав Содержания реагента на основе сухого веса д л я пропитки 100 полос: Кровь Билирубин Уробилиног ен Кетоны Белки Глюкоза рН Комплектна я упаковка Мочевые тест-полоск и по 100 шт, в пластиково м флаконе. В каждый флакон вложен					
KF Stick 7 - Тест-полоск а для полуколиче ственного и визуального определени		KF Stick 7 - Тест-полоск а для полуколиче ственного и визуального определени				
					РК-МТ-5№ 020762	

607	я содержания в моче билирубина, крови, глюкозы, кетонов, рН, белка, уробилиногена, флакон № 100 Условия хранения и использования Хранить Мочевые тест-полоски в недоступном для детей месте. Беречь упаковку от прямого солнечного света. Не замораживать. Хранить в сухом месте. Хранить Мочевые тест-полоски в оригинальном флаконе при температуре +2 °С ~ +30 °С. Не вынимать силикагель из флакона. Проводить измерения при температуре +10 °С ~ +35 °С. Срок годности Срок годности Мочевых тест-полосок KF Stick -	я содержания в моче билирубина, крови, глюкозы, кетонов, рН, белка, уробилиногена, флакон № 100	Туба			10 229,25

		24 месяца с даты производства. Срок хранения Мочевых тест-полосок KF Stick после первого вскрытия флакона – 6 месяцев.					
608	Комплект офтальмологический "Dolce-Pharm" одноразовый, стерильный	Салфетки стерильные, одноразового применения имеют размеры: 70*80 см; 70*40 см; 70*70 см; 80*40 см. Изготавливаются из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд) с плотностью 28 г/м², 40 г/м². Стерилизация осуществляется газовым методом этилен-оксида. Изделие поставляется в стерильном виде, в индивидуальной упаковке, готовое к эксплуатации.	Комплект офтальмологический "Dolce-Pharm" одноразовый, стерильный	комплект	РК-ИМН-5 №017377	9 446,29	

	Чехол на инструментальный стол, размер 145 * 80, количество - 1 шт., изготовлен из нетканого материала. 2. Простыня с адгезивным краем размер 90*80, количество - 2 шт., изготовлен из нетканого материала. 3. Простыня операционная размер 160*190, количество - 1 шт., изготовлен из нетканого материала. 4. Простыня с адгезивным краем, размер 160*180, количество - 1 шт. 5. Салфетка, впитывающая размер 12 * 12, количество - 4 шт., изготовлен из бумаги. 6 . Простыня с адгезивным краем размер 240*						
Комплект Универсальный Большой, комплект универсальный		Комплект Универсальный Большой, комплект универсальный					

609	Большой № 1 "Dolce-Pharm" , одноразовый , стерильный 1 6 0 , количество- 1 шт. , изготовлен и з нетканого материала. 7. Лента операционная, размер 50*10, количество - 1 шт., изготовлен и з полимеров и бумаги Изготовлен и з нетканого материала. Изделие поставляется в стерильном виде в двойной индивидуальной упаковке, готовое к эксплуатации. Условия хранения: должен храниться в сухом, помещении п р и температуре от -50?С до +40?С на стеллажах, н а расстоянии не менее 1 метра от нагреватель н ы х приборов. Влажность не более 80%. Срок	Большой № 1 "Dolce-Pharm" , одноразовый , стерильный комплект	ПК-ИМН-3 №009782	9 594,00

		годности 3 года.					
610	Комбинезон защитный " Dolce-Pharm " с капюшоном и з нетканого материала, нестерильн ы й , одноразовог о применения	Комбинезон защитный " Dolce-Pharm " с капюшоном и з нетканого материала, нестерильн ы й , одноразовог о применения , полуприлегающего силуэта. Размеры: S, M, L, XL, XXL, XXXL . Изделие изготавливается из нетканого материала с плотностью от 25 г/м2 и более.	Комбинезон защитный " Dolce-Pharm " с капюшоном и з нетканого материала, нестерильн ы й , одноразовог о применения	штука		РК-ИМН-5 №020433	10 237,50
611	Изделия медицинские для забора крови	Штативы д л я определени я СОЭ	Штативы д л я определени я СОЭ	штука		РК-ИМН-5 №012381	10 130,04
		Комплект д л я кесарева сечения " Dolce-Pharm " одноразовы й , стерильный имеет следующий состав: 1. Чехол на инструмент альный стол , размер 145 *80 см, количество - 1 шт.,					

612	Комплект для кесарева сечения "Dolce-Pharm" одноразовый, стерильный	изготовлен и 3 нетканого материала; 2. Простыня большая операционная, размер 190*160 см, количество – 1 шт., изготовлена и 3 нетканого материала; 3. Простыня малая операционная, размер 120*160 см, количество - 1 шт., изготовлена и 3 нетканого материала; 4. Простыня операционная, размер 250*160 см, с отверстием, карманом, отводом и инцизионной пленкой, количество - 1 шт., изготовлена и 3 нетканого материала; 5. Салфетка впитывающая, размер 21*23 см, количество - 4 шт., изготовлена из бумаги; 6. Лента операционная, размер 50*10 см,	Комплект для кесарева сечения "Dolce-Pharm" одноразовый, стерильный комплект	РК-ИМН-5 №017319	11 045,62

		количество - 2 шт., изготовлена и 3 нетканого материала с липкой фиксацией. Изготавлива ются из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд), СММС (Спанбонд Мелтблаун Мелтблаун Спанбонд) с плотностью 40 г/м² и Спанлейс с плотностью 68 г/м². Стерилизац и я осуществля ется газовым методом этилен-окси да или другим методом. Изделие поставляетс я в стерильном виде, в индивидуал ьной упаковке, готовое к эксплуатаци и.					
		Комплект для АКШ " Dolce-Pharm " одноразовы й , стерильный					

имеет следующий состав: 1. Чехол на инструмент альный стол , размер 145 *80 см, количество - 1 шт., изготовлен и 3 нетканого материала; 2. Простыня операционн ая, размер 100*80 см, количество - 1 шт., изготовлена и 3 нетканого материала; 3. Простыня с периниальн ы м покрытием, размер 230* 180 см, и вырезом 20 *100 см, количество - 1 шт., изготовлена и 3 нетканого материала; 4. Простыня торакальная , размер 330 *300/200 см , с отверстием и карманом-п риемником, количество - 1 шт., изготовлена и 3 нетканого материала;							

613	Комплект для аортокоронарного шунтирования "Dolce-Pharm" одноразовый, стерильный	5. Простыня, размер 180*250 см, с вырезом и адгезивным краем, количество – 1 шт., изготовлена из нетканого материала; 6. Карман-приемник, размер 50*75/20 см, количество - 1 шт., изготовлен из полипропилена; 7. Лента операционная, размер 50*10 см, количество - 1 шт., изготовлена из нетканого материала с липкой фиксацией; 8. Бахилы–носки, количество - 1 пара, изготовлены из нетканого материала. Изготавливаются из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд), СММС (Спанбонд	Комплект для аортокоронарного шунтирования "Dolce-Pharm" одноразовый, стерильный	комплект	РК-ИМН-5 №017321	11 102,13

		Мелтблаун Мелтблаун Спанбонд) с плотностью 40 г/м² и Спанлейс с плотностью 68 г/м². Стерилизац и я осуществля е т с я газовым методом этилен-окси да или другим методом. Изделие поставляетс я в стерильном виде, в индивидуал ь н о й упаковке, готовое к эксплуатаци и.					
		Контейнер полимерны й с фильтром д л я удаления лейкоцитов LeucoLab LCG2/LCG4 представляе т собой стерильную замкнутую систему, состоящую из одной Умкости, изготовленн ой из пленки ПВХ типа TF 3222 и соединенны е между собой					

614	Контейнер полимерный для компоненто в крови однокамерный с фильтром Leucolab LCG4	магистраль м и , изготовленны е из трубок ПВХ марки MT 3267 LM. Ёмкость контейнера изготовлена из пленки ПВХ толщиной 0,35 мм. Тип пленки TF Seta 3222. Пленка прозрачная, эластичная, на поверхность и пленки имеется шероховатость, препятствующая слипаемости. Ёмкости. Конструкция контейнера имеет фильтр для удаления лейкоцитов, тромбоцитов и микроагрегатов из одной дозы эритроцитов или цельной крови, а также пластиковую иглу для подключения к другим ёмкостям.	Контейнер полимерный для компоненто в крови однокамерный с фильтром Leucolab LCG4	штука	РК-ИМН-5 №019577	11 138,40
		Контейнер представляе				

615	Контейнер полимерный с фильтром для плазмы	т собой стерильную замкнутую полимерную систему, состоящую из одной Ўмкости и магистрали д л я перевода в эту Ўмкость компоненты крови (плазмы). Ђмкости контейнера изготовлен ы из пленки П В Х толщиной 0,35 мм. Тип пленки TF Seta 3222. Пл Ўнка прозрачная, эластичная, н а поверхность и пленки имеется шероховатость, препятствующ а я слипаемость и Ўмкости.	Контейнер полимерный с фильтром для плазмы	штука	РК-ИМН-5 №019574	11 144,25
		Тест-полоска KF Stick 9 предназначена для использования в качестве диагностического средства in vitro с использованием образцов мочи. Полоса				

616	содержит твердофазные участки реагента, прикрепленные к пластиковой подложке, и предоставляется в формате сухого реагента. Эту тест-полоску можно прочесть визуально или с помощью анализатора KF Scan. Состав Содержания реагента на основе сухого веса для пропитки 100 полос: Кровь Билирубин Уробилиноген Кетоны Белки Нитрит Глюкоза pH Удельный вес Комплектная упаковка Мочевые тест-полоски по 100 шт, в пластиковом флаконе. В каждый флакон вложен влагопоглощающий элемент – KF Stick 9 – Тест-полоска для полуколичественного и визуального определения содержания в моче глюкозы, pH, белка, крови, KF Stick 9 – Тест-полоска для полуколичественного и визуального определения содержания в моче глюкозы, pH, белка, крови,	Туба	РК-МТ-5 № 020762	12 500,50

кетонов, билирубина, нитритов, удельного веса, уробилиногена, флакон № 100	силикагель. В каждую картонную упаковку с флаконом вложена инструкция. Условия хранения и использования Хранить Мочевые тест-полоски и в недоступном для детей месте. Беречь упаковку от прямого солнечного света. Не замораживать. Хранить в сухом месте. Хранить Мочевые тест-полоски и в оригинальном флаконе при температуре +2 °С ~ +30 °С. Не вынимать силикагель из флакона. Проводить измерения при температуре +10 °С ~ +35 °С. Срок годности Срок годности Мочевых тест-полосок KF Stick - 24 месяца с даты производств	кетонов, билирубина, нитритов, удельного веса, уробилиногена, флакон № 100		

		а. Срок хранения Мочевых тест-полосок KF Stick после первого вскрытия флакона – 6 месяцев.					
617	Контейнер полимерный для компоненто в крови двухкамерный с фильтром Leucolab LCG4	Контейнер представляет собой стерильную замкнутую полимерную систему, состоящую из двух Ёмкостей и магистрали для перевода в эту Ёмкость компоненты крови. Ёмкость контейнера изготовлена из пленки ПВХ толщиной 0,35 мм. Тип пленки TF Seta 3222. ПлЁнка прозрачная, эластичная, на поверхности пленки имеется шероховатость, препятствующая слипаемости Ёмкости. Конструкция Контейнера имеет фильтр для	Контейнер полимерный для компоненто в крови двухкамерный с фильтром Leucolab LCG4	штука		РК-ИМН-5 №019583	11 653,20

		удаления лейкоцитов, тромбоцитов и микроагрегатов из одной дозы эритроцитов в или цельной крови, а также пластиковую иглу для подключения к другим ёмкостям.					
		Тест-полоска KF Stick 1 0 предназначена для использования в качестве диагностического средства in vitro с использованием образцов мочи. Полоса содержит твердофазные участки реагента, прикрепленные к пластиковой подложке, и предоставляется в формате сухого реагента. Эту тест-полоску можно прочесть визуально или с					

618	помощью анализатора KF Scan. Состав Содержания реагента на основе сухого веса для пропитки 100 полос: Кровь Билирубин Уробилиноген Кетоны Белки Нитрит Глюкоза pH Удельный вес KF Stick 10 - Тест-полоска для полуколичественного и визуального определения содержания в моче глюкозы, pH, белка, крови, кетонов, билирубина, лейкоцитов, нитритов, удельного веса, уробилиногена, флакон № 100 Условия хранения и использования Хранить Мочевые тест-полоски в недоступном для детей месте. Беречь упаковку от	КФ Stick 10 - Тест-полоска для полуколичественного и визуального определения содержания в моче глюкозы, pH, белка, крови, кетонов, билирубина, лейкоцитов, нитритов, удельного веса, уробилиногена, флакон № 100	Туба	PK-MT-5№ 020762	12 776,50

		прямого солнечного света. Не заморажива ть. Хранить в сухом месте. Хранить Мочевые тест-полоск и в оригинальн ом флаконе п р и температуре +2 °С ~ +30 °С. Не вынимать силикагель из флакона. Проводить измерения п р и температуре +10 °С ~ + 35 °С. Срок годности С р о к годности Мочевых тест-полосо к KF Stick - 24 месяца с д а т ы производств а. Срок хранения Мочевых тест-полосо к KF Stick после первого вскрытия флакона – 6 месяцев.					
		Контейнер представляе т собой стерильную замкнутую полимерну ю систему, состоящую из четырёх					

619	Контейнер полимерный для крови и ее Ү компоненто в четырехкамерный с раствором гемоконсерванта "CPD", ресуспендирующим раствором "SAGM" и лейкоцитар	Үмкостей, соединенные между собой магистралями. Ёмкость с раствором CPD имеет конструкцию T&B, предназначенная для использования изделия на автоматических плазмаэкстракторах. Ёмкости контейнера изготовлены из пленки ПВХ толщиной 0,35 мм. Тип пленки TF Seta 3222. Пленка прозрачная, эластичная, на поверхности пленки имеется шероховатость, препятствующая слипаемости Үмкости. Для подключения к Үмкости полимерных и гл предназначенны штуцеры с мембраной. Магистрали контейнера выполнены	Контейнер полимерный для крови и ее Ү компоненто в четырехкамерный с раствором гемоконсерванта "CPD", ресуспендирующим раствором "SAGM" и лейкоцитар	штука	РК-ИМН-5 №019581	11 772,33

н ы м фильтром д л я получения лейкофилт рованных эритроцито в с вариантом исполнения T&V	и з эластичного прозрачного ПВХ и могут быть загерметизи рованы на всех видах запаивателе й. Игла для забора крови имеет трУхгранну ю лазерную заточку с колпачком первого вскрытия, позволяюща я защитить персонал от травмирова ния. Для дополнител ь н о й защиты персонала во время утилизации изделия предусмотр е н протектор, в котором фиксируетс я донорская игла после извлечения от донора. Для забора крови на анализ, предусмотр ен адаптер для всех типов вакуумных пробирок. В конструкци и предусмотр ен фильтр д л я лейкофилт	н ы м фильтром д л я получения лейкофилт рованных эритроцито в с вариантом исполнения T&V

		рации эритроцита рной взвеси.					
		Тест-полоск а KF Stick 1 1 предназначе на для использован и я в качестве диагностиче ского средства in vitro с использован и е м образцов мочи. Полоса содержит твёрдофазн ые участки реагента, прикреплен ные к пластиково й подложке, и предоставля ется в формате сухого реагента. Э т у тест-полоск у можно прочитать визуально или с помощью анализатора KF Scan. Состав Содержания реагента на основе сухого веса д л я пропитки 100 полос: Кровь Билирубин Кетоны					

PK-MT-5№
020762

620	Уробилиноген Белки Нитриты Глюкоза рН Удельный вес Лейкоциты Аскорбиновая кислота Комплектная упаковка Мочевые тест-полоски по 100 шт, в пластиковом флаконе. В каждый флакон вложен влагопоглощающий элемент – силикагель. В каждую картонную упаковку с флаконом вложена инструкция. Условия хранения и использования Хранить Мочевые тест-полоски в недоступном для детей месте. Беречь упаковку от прямого солнечного света. Не замораживать. Хранить в сухом месте. Хранить Мочевые тест-полоски в оригинальном	Уробилиноген Белки Нитриты Глюкоза рН Удельный вес Лейкоциты Аскорбиновая кислота Комплектная упаковка Мочевые тест-полоски по 100 шт, в пластиковом флаконе. В каждый флакон вложен влагопоглощающий элемент – силикагель. В каждую картонную упаковку с флаконом вложена инструкция. Условия хранения и использования Хранить Мочевые тест-полоски в недоступном для детей месте. Беречь упаковку от прямого солнечного света. Не замораживать. Хранить в сухом месте. Хранить Мочевые тест-полоски в оригинальном	Туба	13 725,25

		ом флаконе п р и температуре +2 °С ~ +30 °С. Не вынимать силикагель из флакона. Проводить измерения п р и температуре +10 °С ~ + 35 °С. Срок годности С р о к годности Мочевых тест-полосо к KF Stick - 24 месяца с д а т ы производств а. Срок хранения Мочевых тест-полосо к KF Stick после первого вскрытия флакона – 6 месяцев.					
		Контейнер представляе т собой стерильную замкнутую полимерну ю систему, состоящую из четырёх ёмкостей, соединенны е между собой магистрاليا ми . Ёмкости контейнера изготовлен ы из пленки П В Х толщиной					

621	0,35 мм. Тип пленки TF Seta 3222. Пленка прозрачная, эластичная, на поверхности и пленки имеется шероховатость, препятствующая слипаемости и емкости. Для подключения к емкости полимерных и гл предназначены штуцеры с мембраной. Магистраль контейнера выполнены из эластичного прозрачного ПВХ и могут быть загерметизированы на всех видах запаивателе й. Игла для забора крови имеет тригранную лазерную заточку с колпачком первого вскрытия, позволяющая защитить персонал от травмирования. Для дополнительной	Контейнер полимерный для крови и емкости компонентов в четырёхкамерный с раствором гемоконсерванта "CPD", ресуспендирующим раствором "SAGM" и фильтром для удаления лейкоцитов из цельной крови	Контейнер полимерный для крови и емкости компонентов в четырёхкамерный с раствором гемоконсерванта "CPD", ресуспендирующим раствором "SAGM" и фильтром для удаления лейкоцитов из цельной крови	штука	РК-ИМН-5 №019580	15 080,93

		защиты персонала во время утилизации изделия предусмотрен протектор, в котором фиксируется донорская игла после извлечения от донора. Для забора крови на анализ, предусмотрен адаптер для всех типов вакуумных пробирок. Для фильтрации цельной крови предусмотрен лейкоцитарный фильтр.					
		Сенсор в сборе маленький, надежный, технологичный, и обеспечивает простоту подключения и отключения датчика от передатчика, и легкость ввода пациентом, ручную или при помощи автоматического прибора ввода. Он					

стерилизова
н. Сенсор
имеет
свойства,
которые
стыкуются с
передатчико
м , и
предохраня
ют его от
неправильн
о й
установки в
передатчик.
Сам сенсор
гибкий и
имеет
небольшой
поперечный
разрез,
чтобы
минимизиро
вать боль и
дискомфорт
во время его
установки и
использован
ия. Жесткие
проводнико
вые иглы
помогают
при вводе,
их снимают
и
выкидываю
т, если
сенсор
установлен.
Проводнико
вая игла
имеет
свойства
безопасност
и ,
предотвращ
ающие
случайные
прокалыван
ия иглами, и
обеспечива
ю щ и е
легкое
извлечение
из основы

622	после ввода. Электрические контакты сенсора выходят наружу к телу, и имеют водонепроницаемое соединение с передатчиком. Сенсор глюкозы ENLITE модель ММТ-7008 (А,В), стерильный, однократно го применения, с принадлежностями	м. Сенсор в сборе и передатчик имеют физическую форму плоского диска, и крепятся к поверхности кожи. Контроль концентрации глюкозы в крови под кожей пациента до 168 часов с ежедневной повторной калибровкой. Соединение между сенсером и передатчиком - менее 10 Ом после 20 раз ввода в передатчик и извлечение из него, сенсор вставляется под углом 90°, сила ввода составляет менее 1,125 фунтов (5 Н Сенсор глюкозы ENLITE модель ММТ-7008 (А,В), стерильный, однократно го применения, с принадлежностями	штука		РК-ИМН-5 №011495	17 815,08

). Диапазон измерения уровня глюкозы в крови от 40 до 400 мг/дл .
Предоставление данных в течении 30 мин. Время реагирования: после пошагового изменения с $100 \pm 10\%$ на $200 \pm 10\%$ мг/дл в концентрации глюкозы в буферном физиологическом тестовом растворе при температуре $37^\circ \pm 1^\circ\text{C}$, сигнальный ток датчика при тестировании (Isig) должен достичь 95% от средней установившейся величины датчика через пятнадцать минут после проведения пошагового изменения. Игла 25 размера, как самый маленький размер. Условия

		хранения в течение шести месяцев минимум, при температуре от 2°C до 30 °C (от 35,6 до 86°F).					
		Контейнер представляет собой стерильную замкнутую полимерную систему, состоящую из пяти Ымкостей, соединенные между собой магистралями. Ымкость с раствором CPD имеет конструкцию Т&В, предназначенная для использования изделия на автоматических плазмаэкстракторах. Ымкости контейнера изготовлены из пленки ПВХ толщиной 0,35 мм. Тип пленки TF Seta 3222. Пленка прозрачная, эластичная, на поверхность пленки				РК-ИМН-5 №019582	

623	Контейнер полимерный для крови и ее У компоненто в пятикамерный с раствором гемоконсерванта "CPD" , ресуспендирующим раствором "SAGM" и двумя лейкоцитарными фильтрами	имеется шероховатость, препятствующая слипаемости Умкости. Для подключения к Умкости полимерных игл предназначены штуцеры с мембраной. Магистраль контейнера выполнены из эластичного прозрачного ПВХ и могут быть загерметизированы на всех видах запаивателей. Игла для забора крови имеет трехгранную лазерную заточку с колпачком первого вскрытия, позволяющая защитить персонал от травмирования. Для дополнительной защиты персонала во время утилизации изделия предусмотрено протектор, в котором фиксируется	Контейнер полимерный для крови и ее У компоненто в пятикамерный с раствором гемоконсерванта "CPD" , ресуспендирующим раствором "SAGM" и двумя лейкоцитарными фильтрами	штука	16 706,10

		я донорская игла после извлечения от донора. Для забора крови на анализ, предусмотр ен адаптер для всех типов вакуумных пробирок. В конструкци и предусмотр е н ы фильтры д л я лейкофилт рации компоненто в крови.					
		Комплект состоит из: - Центрифуж н ы й колокол 625HS; - Раствор цитрата натрия 4%, объѸмом 250 мл стерильный, однократно г о применения ; - Контейнер (однокамерн ый) для сбора плазмы адаптирова нный к восполнени ю физиологич еским раствором, стерильный, однократно г о					

624	Комплект расходных материалов для сбора плазмы	применения - Магистраль для сбора плазмы стерильная, однократно го применения . Ымкость контейнера для плазмы изготовлена из пленки ПВХ толщиной 0,35 мм. Тип пленки TF Seta 3222 . Пленка прозрачная, эластичная, на поверхность пленки имеется шероховатость , препятствующая слипаемости . Ымкости. Магистральи системы выполнены из эластичного прозрачного ПВХ и могут быть загерметизированы на всех видах запаивателей.	Комплект расходных материалов для сбора плазмы	комплект	РК-ИМН-5 №019774	19 030,28
		Gentafix 1 и 3 - это рентгеноконтрастный, стерильный костный цемент с гентамицином				

625	Акриловый костный цемент Gentafix с гентамицином, варианты исполнения	о м . Представляет собой порошок белого цвета с жидкостью для разведения в комплекте . Служит для быстрой фиксации костных имплантатов у пациентов, с высоким риском возникновения костной инфекции. Содержание гентамицина (класс анти-биотиков) предотвращает возникновение инфекции. Gentafix 1 - цемент стандартной вязкости для ручного нанесения. Gentafix 3 - цемент низкой вязкости для введения шприцем или инъекционными пистолетом.	Акриловый костный цемент Gentafix с гентамицином, варианты исполнения	штука	ПК-ИМН-5 №115058	20 173,49
		Длина полипропиленовой трубки - 48дюйм, 12дюйм				

626	Набор мониторинга внутрисосудистого давления с вариантами исполнения	Длина трубки для в \ в вливания – 60дюйм и 3дюйм. Магнитоэлектрический катетер (0,11) Внешний диаметр - 2,80±0,07мм Внутренний диаметр - 1,27±0,12мм В/в катетер (0,16) O.D.- Внешний диаметр - 4,10±0,05мм Внутренний диаметр - 3,0±0,05мм Коробка/Упаковка для выкладки Размер – 12” х 8” х 5” (для одного набора)	Набор мониторинга внутрисосудистого давления с вариантами исполнения	набор	РК-ИМН-5 №017629	21 779,63
		1. Пижама (размерами 42(XS)-64 (XXXXXXL), ростами 152-188, из них размер 56 (XXXL) и рост (182) по умолчанию) 2 . Противочумный халат (размерами 42(XS)-64 (XXXXXXL), ростами 152-188, из них размер 56 (XXXL) и рост (182)				

627	Противочум н ы й комплект	п о умолчанию) 3. Косынка 4. Капюшон 5. Очки защитные 6. Носки 7. Сапоги резиновые или из ПВХ (размерами: 36-47, из них размер 42 п о умолчанию) 8 . Ватно-марл е в а я повязка (маска) 9. Нарукавник и 10. Фартук длинный 11. Перчатки резиновые-2 пары (латексные и нитриловые и/или виниловые, размерами: S(6,5)-XL (9,5), из них размер M(7) п о умолчанию) 1 2 . Полотенце 1 3 . Инструкция п о медицинско м у применени ю медицинско го изделия 14. Пакет или сумка с ручкой из плащевой ткани	Противочум н ы й комплект	комплект	РК-ИМН-5 №021262	23 782,77

Комплект для аортокорон арного шунтирован ия №1 " Dolce-Pharm ", одноразовы й, стерильный имеет следующий состав: 1. Чехол на инструмент альный стол , размер 75- 80*145-150 см, стандартны й / усиленный* – 2 шт.; 2. Чехол на инструмент альный стол , размер 205 *230 см – 1 шт.; 3. Простыня операционн ая, размер 80*100 см – 2 шт.; 4. Простыня с перинеальн ым покрытием, с вырезом, размер 180/ 195*230 см* – 1 шт.; 5. Простыня торакальная с отверстием и карманом-п риемником, размер 330* 300/180 см / 330*300/225 см* – 1 шт.;							

628	6 . Карман-приемник, размер 50*75/20 см – 1 шт.; 7. Операционная лента, размер 10*50 см – 4 шт.; 8. Бахилы и 3 нетканого материала высокие/низкие* – 1 пара; 9. Простыня с вырезом и адгезивным краем, размер 180*250 см – 1 шт.; 10. Пелёнка – впитывающая размер 60*30/40/60/90 см* – 5 шт.; 1 1 . Фиксатор трубок (Велькро), размер 2*25 см – 1 шт.; 1 2 . Фиксатор для разрезов (простыня для малых манипуляций), размер 60*90 см с отверстием, диаметром 7 см – 2 шт.; 1 3 . Фиксатор для разрезов (простыня для малых манипуляций Комплект для аортокоронарного шунтирования №1 " Dolce-Pharm " , одноразовый , стерильный	Комплект для аортокоронарного шунтирования №1 " Dolce-Pharm " , одноразовый , стерильный Комплект	РК-ИМН-5 №020354	25 480,35

й), размер 60*90 см с отверстием, диаметром 12 см – 1 шт . Примечание * Допускаетс я п о согласовани ю с заказчиком различная комплектаци и изделий, различных размеров, видов материала и количеств в соответстви и с утверждѸн н о й комплектно стью. А также поставка комплектую щих в любой комплектаци и и отдельная поставка изделий входящих в комплект. Фактически я комплектаци и я и наименован ие будут нанесены на потребитель скую (индивидуал ьную) упаковку. Комплект изготавлива ется из							

		нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд), СММС (Спанбонд Мелтблаун Мелтблаун Спанбонд) с плотностями и 40 г/м² и Спанлейс с плотностью 68 г/м². Стерилизация комплекта осуществляется газовым методом этилен-оксида. Изделие поставляется в стерильном виде, в индивидуальной потребительской упаковке, готовое к эксплуатации.					
		Комплект состоит из: - Центрифужный колокол 625HS; - Раствор цитрата натрия 4%, объемом 250 мл стерильный, однократно го применения ; - Контейнер (					

629	двухкамерный) для сбора плазмы адаптированный к выполнению физиологическим раствором, стерильный, однократно го применения. Магистраль для сбора плазмы. Контейнер для сбора плазмы представляе Комплект расходных материалов для сбора плазмы с двумя мешками	т замкнутую систему, состоящую из двух емкостей. Емкости контейнера для плазмы изготовлены из пленки ПВХ толщиной 0,35 мм. Тип пленки TF Seta 3222. Пленка прозрачная, эластичная, на поверхность пленки имеется шероховатость, препятствующая слипаемости емкостей. Магистраль Комплект расходных материалов для сбора плазмы с двумя мешками комплект	РК-ИМН-5 №019771	35 235,00

		системы выполнены и 3 эластичного прозрачного ПВХ и могут быть загерметизированы на всех видах запаивателей.					
	Комплект расходных	Комплект состоит из: - Центрифужный колокол 625HS; - Раствор цитрата натрия 4%, объемом 250 мл стерильный, однократно го применения ; - Контейнер (трехкамерный) для сбора плазмы адаптированный к восполнению физиологическим раствором, стерильный, однократно го применения . - Магистраль для сбора плазмы стерильная, однократно го применения . Контейнер для сбора	Комплект расходных				

630	материалов для сбора плазмы с тремя мешками	плазмы представляе т замкнутую систему, состоящую из трёх ёмкостей. Ёмкости контейнера для плазмы изготовлен ы из пленки ПВХ толщиной 0,35 мм. Тип пленки TF Seta 3222. Пленка прозрачная, эластичная, на поверхности пленки имеется шероховатость, препятствующая слипаемости ёмкости. Магистралы системы выполнены из эластичного прозрачного ПВХ и могут быть герметизированы на всех видах запаивателе й.	материалов для сбора плазмы с тремя мешками	комплект		РК-ИМН-5 №019769	36 743,00
		Шины ортопедические полиуретановые "MARAI" типа ROLL SPLINT состоят из					

синтетическ
о г о
материала,
пропитанно
г о
полиуретан
о в о й
смолой, с
обе их
сторон
покрыта
воздухо- и
влагопрони
цаемым
материалом,
служащим в
качестве
подкладки.
Н е
токсичны и
н е
вызывают
аллергии.
П о
токсиколого
-
гигиеническ
и м
показателям
соответству
ю т
требования
м ,
предъявляе
мым к
изделиям
медицинско
г о
назначения.
Ш и н ы
ортопедиче
с к и е
полиуретан
о в ы е "
MARAI"
типа ROLL
SPLINT
соответству
ю т
требования
м :
техническог
о
регламента

"
Требования
к
безопасност
и
медицинско
й техники и
изделий
медицинско
г о
назначения"
;
настоящего
стандарта и
изготовлен
ы п о
технологиче
с к о й
документац
и и ,
утвержденн
о й в
установлен
ном порядке
. Шины
ортопедиче
с к и е
полиуретан
овые "

MARAI"
типа ROLL
SPLINT не
имеют
дефектов в
виде дыр и
загрязнений
. Имеют
ровные (без
бахромы)
технологиче
ские кромки
. Шины
ортопедиче
с к и е
полиуретан
овые "

MARAI",
типа ROLL
SPLINT-2
состоят из
синтетическ
о г о
материала
шириной

631	5,0 см ± 1,0 см и длиной 450,0 см ± 30,0 см. Нижний и верхний нетканый материал: белого или почти белого цвета однотонные или с надписью и\и л и рисунком, длиной 455,0 см ± 30,0 см. Ш и н а ортопедическая полиуретановая " MARAI" типа ROLL SPLINT-2 размером 5,0 см х 450 см Нижний нетканый материал шириной 9,2 см ± 1,0 см , толщиной 3,18±1,0 мм и предназначен для защиты кожного покрова поврежденной части тела от контакта с незатвердевшей полиуретановой смолой. Верхний нетканый материал шириной 9,2 см ± 1,0 см , толщиной 1,30 ± 1,0 мм м м предназначен для	Ш и н а ортопедическая полиуретановая " MARAI" типа ROLL SPLINT-2 размером 5,0 см х 450 см	штука	—	РК-ИМН-5 №016303	68 259,61

наружной
защиты от
контакта с
незатвердев
ш е й
полиуретан
о в о й
смолой.
Поверхност
н а я
плотность
синтетическ
о г о
материала,
пропитанно
г о
полиуретан
о в о й
смолой не
менее 700 г\
м2; Время
образования
устойчивой
формы 20
м и н ;
Остаточная
деформация
через 20
мин после
изготовлени
я не более 2
мм; Шина
ортопедиче
с к а я
полиуретан
о в а я "
MARAI"
типа ROLL
SPLINT
легкая,
высокопроч
ная, хорошо
держит
форму,
имеет
низкую
рентгенокон
трастность (
н е
препятствуе
т
рентгенодиа
гностике).
Легко

сгорает при утилизации. Д л я одноразовог о использован ия Срок годности 2 г о д а . Упаковка первичная: индивидуал ь н а я , герметичная , обеспечивае т сохранность качества ортопедиче ской шины в течение срока годности и защиту от воздействия окружающе й среды и внешний механическ и х повреждени й. Упаковка вторичная по 1 шт ортопедиче ской шины типа ROLL SPLINT в первичной упаковке и комплектую щ и е : перчатки одноразовы е медицински е – 10 пар, бинты медицински е марлевые и\или эластичные нестерильн							

		ые, - 10 шт., вложенные в коробку картонную.					
		1. Простыня п о д пациента изготовлена и з нетканого материала 160x190 – 1 шт. 2. Халат изготовлен и з нетканого материала – 2 шт. 3. Салфетка впитывающ а я изготовлена из бумаги 22x23 см – 2 шт. 4. Перчатки хирургичес к и е латексные - 2 пары 5. Чехол для оборудован и я диаметром 80 см изготовлен и з полиэтилен а – 1 шт. 6. Чехол для оборудован и я изготовлен и з полиэтилен а 110x110 см – 1 шт. 7. Ангиографи ческая простыня 220x340 см с двумя радиальным и				РК-ИМН-5 №016070	

632	Комплект "Dolce-Pharm" для ангиографии и инструментальный), стерильный одноразового применения	отверстиям и, с двумя бедренными отверстиям и, с двумя прозрачным и боковыми полосами изготовлена и 3 нетканого материала – 1 шт. 8. Марлевые тампоны, изготовлен ы из марли 10х10 см – 30 шт. 9. Скальпель № 1 1 изготовлен из сплава металлов и полимера – 1 шт. 10. Артериальн ая игла изготовлена из сплава металлов и полимера 18 G.7 см – 1 шт. 11. Шприц 5 cc M L изготовлен из полимера с иглой 21 G 1 x (4cm) (зеленый) – 1 шт. 12. Шприц 10 cc ML (красный, голубой, зеленый) изготовлен из полимера – 3 шт. 13. Шприц 20 10 cc ML изготовлен из полимера	Комплект "Dolce-Pharm" для ангиографии и инструментальный), стерильный одноразового применения	комплект			42 630,49

		– 1 шт. 14. Подкожная игла 21 G 1 х (4 см) (зеленая) изготовлена из сплава металлов и полимера– 1 шт. 15. Подкожная игла 22 G 1 х(4 см) (черная) изготовлена из сплава металлов и полимера– 1 шт. 16. Чаша диаметром изготовлена из пластика 10 см (250 cc)– 1 шт. 17. Чаша диаметром изготовлена из пластика 12,5 см (500 cc) – 1 шт. 18. Поднос изготовлен из полимера – 1 шт.					
633	Система эндопротезирования коленного сустава FREEDOM® Total Knee System в комплекте	Винты для аугмента Augment Screw, размерами: 7,12,17 мм.	Винты для аугмента Augment Screw, размерами: 7,12,17 мм	штука		ПК-ИМН-5 №020412	45 117,64
		Баллонный дилатационный катетер представляет собой систему для выполнения чрескожной транслюминальной					

634	Баллонный дилатационный катетер на системе доставки быстрой смены Mozec™ RX РТСА стерильный, однократно го применения, диаметром (мм): 1.25, 1.50, 2.00, 2.25, 2.50, 2.75, 3.00, 3.50, 4.00, 4.50; и длиной (мм): 6, 9, 12, 14, 15, 17, 20, 25, 30, 33, 38, 41	коронарной ангиопластики (ЧТКА) Rapid Exchange. Баллон на дистальном конце катетера можно раздуть до определенн ого диаметра, прикладывая указанное давление (с м . указания на упаковке). Проксимальный конец катетера снабжен гнездом люэровског о разъема для подключения раздувающе го устройства. В катетере предусмотр ен просвет, позволяющ и й использовать проволочны й проводник для размещения катетера. Рентгеноконтрастная метка (метки) на баллоне делает возможным его точное	Баллонный дилатационный катетер на системе доставки быстрой смены Mozec™ RX РТСА стерильный, однократно го применения, диаметром (мм): 1.25, 1.50, 2.00, 2.25, 2.50, 2.75, 3.00, 3.50, 4.00, 4.50; и длиной (мм): 6, 9, 12, 14, 15, 17, 20, 25, 30, 33, 38, 41	штука	РК-ИМН-5 №013848	53 038,51

		размещение . На катетеры нанесены метки для использования при введении через плечевую и л и бедренную артерию.					
635	Баллонный дилатационный катетер на системе доставки быстрой смены Mozec™ NC R X стерильный, однократно го применения , размерами баллона (мм): 2.0, 2.25, 2.50, 2.75, 3.0, 3.50, 4.00, 4.50 и длиной (мм) : 8, 10, 13, 15, 18, 23,	Катетер балонный NC RX представляет собой быстросмен н у ю систему для транслюмин альной ангиопласти к и коронарной артерии. Баллон на дистальном конце катетера может надуваться д о заданного диаметра п р и определенн ом давлении . На проксималь ном конце катетера имеется охватываю щая насадка д л я подсоедине ния к нагнетатель н о м у устройству. В сравнении с	Баллонный дилатацион ный катетер на системе доставки быстрой смены Mozec™ NC R X стерильный, однократно го применения , размерами баллона (мм): 2.0, 2.25, 2.50, 2.75, 3.0, 3.50, 4.00, 4.50 и длиной (мм) : 8, 10, 13, 15, 18, 23,	штука		РК-ИМН-5 №013847	53 038,51

28, 30, 35, 38, 45	другими баллонами высокого давления оптимальная скользкость и проходимость баллона NC RX делает его идеальным при стентировании извитых или слишком кальцинированных сосудов	28, 30, 35, 38, 45				
	Шины ортопедические полиуретановые "MARAI" типа ROLL SPLINT состоят из синтетического материала, пропитанного полиуретановой смолой, с обеих сторон покрыта воздухо- и влагопроницаемым материалом, служащим в качестве подкладки. Не токсичны и не вызывают аллергии. По					

токсиколого
-
гигиеническ
и м
показателям
соответству
ю т
требования
м ,
предъявляе
мым к
изделиям
медицинско
г о
назначения.
Ш и н ы
ортопедиче
с к и е
полиуретан
овые "
MARAI"
типа ROLL
SPLINT
соответству
ю т
требования
м :
техническог
о
регламента
"
Требования
к
безопасност
и
медицинско
й техники и
изделий
медицинско
г о
назначения"
;
настоящего
стандарта и
изготовлен
ы п о
технологиче
с к о й
документац
и и ,
утвержденн
о й в
установлен
ном порядке

636	Шина ортопедическая полиуретановая "MARAI"	. Шины ортопедические полиуретановые "MARAI" типа ROLL SPLINT не имеют дефектов в виде дыр и загрязнений . Имеют ровные (без бахромы) технологические кромки . Шины ортопедические полиуретановые "MARAI", типа ROLL SPLINT-3 состоят из синтетического материала шириной 7,5 см ± 1,0 см и длиной 450,0 см ± 30,0 см. Нижний и верхний нетканый материал: белого или почти белого цвета однотонные или с надписью и\или рисунком, длиной 455,0 см ± 30,0 см. Нижний нетканый материал шириной	Шина ортопедическая полиуретановая "MARAI"	штука	ПК-ИМН-5 №016304	91 388,90	

типа ROLL SPLINT-3 размером 7,5 см х 450 см	11,3 см ± 1,0 см, толщиной 3,18±1,0 мм и предназначе н для защиты кожного покрова поврежденн ой части тела от контакта с незатвердев ш е й полиуретан о в о й смолой. Верхний нетканый материал шириной 11,6 см ± 1,0 см, толщиной 1,30 ± 1,0 м м предназначе н для наружной защиты от контакта с незатвердев ш е й полиуретан о в о й смолой. Поверхност н а я плотность синтетическ о г о материала, пропитанно г о полиуретан о в о й смолой не менее 700 г\м²; Время образования устойчивой формы 20	типа ROLL SPLINT-3 размером 7,5 см х 450 см			

мин ;
Остаточная деформация через 20 мин после изготовления не более 2 мм; Шина ортопедическая полиуретановая "MARAI" типа ROLL SPLINT легкая, высокопрочная, хорошо держит форму, имеет низкую рентгеноконтрастность (не препятствует рентгенодиагностике). Легко сгорает при утилизации. Для одноразового использования Срок годности 2 года .
Упаковка первичная: индивидуальная, герметичная , обеспечивающая сохранность качества ортопедической шины в течение срока годности и

		защиту от воздействия окружающей среды и внешний механических повреждений. Упаковка вторичная по 1 шт ортопедической шины типа ROLL SPLINT в первичной упаковке и комплектующие : перчатки одноразовые медицинские – 10 пар, бинты медицинские марлевые и\или эластичные нестерильные, - 10 шт.					
		Шины ортопедические полиуретановые " MARAI" типа ROLL SPLINT состоят из синтетического материала, пропитанного полиуретановой смолой, с обеих сторон покрыта воздухо- и влагопроницаемым					

материалом,
служащим в
качестве
подкладки.
Н е
токсичны и
н е
вызывают
аллергии.
П о
токсиколого
-
гигиеническ
и м
показателям
соот-ветств
у ю т
требования
м ,
предъявляе
мым к
изделиям
медицинско
г о
назначения.
Ш и н ы
ортопедиче
с к и е
полиуретан
овые "
MARAI"
типа ROLL
SPLINT
соответству
ю т
требования
м :
техническог
о
регламента
"
Требования
к
безопасност
и
медицинско
й техники и
изделий
медицинско
г о
назначения"
;
настоящего
стандарта и

изготовлен ы п о технологиче с к о й документац и и , утвержденн о й в установлен ном порядке . Шины ортопедиче с к и е полиуретан овые "							
MARAI" типа ROLL SPLINT не имеют дефектов в виде дыр и загрязнений . Имеют ровные (без бахромы) технологиче ские кромки . Шины ортопедиче с к и е полиуретан овые "							
MARAI", типа ROLL SPLINT-4 состоят из синтетическ о г о материала шириной 10,0 см ± 1,0 см и длиной 450,0 см ± 30,0 см. Нижний и верхний нетканый материал: белого или почти белого цвета однотонные							

637	Шина ортопедическая полиуретановая "MARAI" типа ROLL SPLINT-4 размером 10,0 см х 450 см	или с надписью и\или рисунком, длиной 455,0 см ± 30,0 см. Нижний нетканый материал шириной 14,2 см ± 1,5 см, толщиной 3,18±1,0 мм и предназначен для защиты кожного покрова поврежденной части тела от контакта с незатвердевшей полиуретановой смолой. Верхний нетканый материал шириной 14,5 см ± 1,5 см, толщиной 1,30 ± 1,0 мм предназначен для наружной защиты от контакта с незатвердевшей полиуретановой смолой. Поверхностьная плотность синтетического	Шина ортопедическая полиуретановая "MARAI" типа ROLL SPLINT-4 размером 10,0 см х 450 см	штука	ПК-ИМН-5 №016305	107 635,81

материала,
пропитанно
г о
поли-уретан
о в о й
смолой не
менее 700 г\
м2; Время
образования
устойчивой
формы 20
м и н ;
Остаточная
деформация
через 20
мин после
изготовлени
я не более 2
мм; Шина
ортопедиче
с к а я
полиуретан
о в а я "
MARAI"
типа ROLL
SPLINT
легкая,
высокопроч
ная, хорошо
держит
форму,
имеет
низкую
рентгенокон
т-растность
(н е
препятствуе
т
рентгенодиа
гностике).
Легко
сгорает при
утилизации.
Д л я
одноразовог
о
использован
ия Срок
годности 2
г о д а .
Упаковка
первичная:
индивидуал
ь н а я ,

		герметичная, обеспечивает сохранность качества ортопедиче- ской шины в течение срока годности и защиту от воздействия окружающе- й среды и внешний механическ- их повреждени- й. Упаковка вторичная по 1 шт ортопедиче- ской шины типа ROLL SPLINT в первичной упаковке и комплектую- щие : перчатки одноразовы- е медицински- е – 10 пар, бинты медицински- е марлевые и\или эластичные нестерильн- ые, - 10 шт.					
638	Набор инструмент- ов хирургичес- ких "МТ" для экстренной акушерско-г- инекологич- еской	Инструмент- ы изготовлен- ы из нержавеющ- ей коррозионн- о-стойкой стали	Набор инструмент- ов хирургичес- ких "МТ" для экстренной акушерско-г- инекологич- еской	набор		РК-ИМН-5 №016048	64 894,50

	помощи НИЭАГ- МТ"	"	помощи НИЭАГ- МТ"	"				
639	Аспирацион ный катетер Aspiron™ с	Т и п конструкци и Наклонная прямая Форма всасывающ и х / аспирацион н ы х просветов: Круглая Маркировоч ная полоса: Рентгеноко нтрастный маркер Максималь н ы й внешний диаметр (п р и извлечении/ аспирации): 1.70 mm Нар. диам. проксималь ной части OD:1.30 mm Нар. диам. дистальной части :1.30 mm Вн. диам. проксималь ной части OD:1.09 mm Вн. диам. дистальной части: 1.00 m m Поперечная площадь сечения проксималь ной зоны (mm2): 0.933 m m 2 Поперечная площадь сечения	Аспирацион ный катетер Aspiron™ с	штука				82 069,39

размером ASP6F	дистальной зоны (mm2): 0.785 mm2 Длина порта быстрой замены:10 m m Полезная длина катетера: 1400 mm Т и п покрытия: Гидрофильн ое Длина дистального покрытия (о т наконечник а):300 mm Прибор для отрицательн о г о давления (аспирации): Ручной, с набором шприца 30 m l Совместимо с т ь направляю ще г о катетера:6F Минимальн ы й внутренний диаметр направляю ще г о катетера: 0.070”(1.78 m m) Совместимо с т ь направляю ще г о катетера: 0.014”	размером ASP6F			РК-ИМН-5 №016613	
	Комплект " Dolce-Pharm " для стентирован					

640	Комплект "Dolce-Pharm" для стентирования и я, стерильный одноразового применения	и я, стерильный одноразового применения. Хранить в сухом помещении при температуре от минус 5°С до плюс 35°С, на стеллажах или поддонах расстоянии не менее 1 метра от нагревательных приборов, в местах защищенных от прямых солнечных лучей. Влажность не более 80% Срок годности: 3года. Не применять после истечения срока годности.	Комплект "Dolce-Pharm" для стентирования и я, стерильный одноразового применения	комплект	РК-ИМН-5 №015688	86 352,99
		Назначение: контрольный материал, двухуровневый предназначен для контроля определения гликолизированного гемоглобина у лиц с сахарным диабетом. Оцениваем				

641	Контрольный раствор гликированного гемоглобина	ые параметры: фракции гликолизированного гемоглобина HbA1, HbA1C. Матрикс контрольного образца: на основе лиофилизированной человеческой цельной крови. Диапазон контролей: 2 уровня. Условия хранения и стабильность: при температуре 2-8°C до окончания срока годности, для открытого реконституированного контроля стабильность при температуре 2-8°C 7 дней.	Контрольный раствор гликированного гемоглобина	флакон	ПК-МТ-5№ 020730	96 600,00
		Шины ортопедические полиуретановые "MARAI" типа ROLL SPLINT состоят из синтетического материала, пропитанного полиуретан				

овой смолой, с обеих сторон покрыта воздухо- и влагопроницаемым материалом, служащим в качестве подкладки. Не токсичны и не вызывают аллергии. По токсиколого-гигиеническим показателям соответствуют требованиям, предъявляемым к изделиям медицинского назначения. Шины ортопедические полиуретановые "MARAI" типа ROLL SPLINT соответствуют требованиям : технического регламента "Требования к безопасности и медицинско

й техники и изделий медицинского назначения";
; настоящего стандарта и изготовлены по технологической документации, утвержденной в установленном порядке.
. Шины ортопедические полиуретановые "MARAI" типа ROLL SPLINT не имеют дефектов в виде дыр и загрязнений.
. Имеют ровные (без бахромы) технологические кромки.
. Шины ортопедические полиуретановые "MARAI", типа ROLL SPLINT-5 состоят из синтетического материала шириной 12,5 см ± 1,2 см и длиной 450,0 см ± 30,0 см.
Нижний и

642	Ш и н а ортопедиче с к а я полиуретан ов а я "MARAI" типа ROLL SPLINT-5 размером 12,5 см х 450 см	верхний нетканый материал: белого или почти белого цвета однотонные или с надписью и/ и л и рисунком, длиной 455,0 см ± 30,0 см. Нижний нетканый материал шириной 16,3 см ± 1,6 см, толщиной 3,18±1,0 мм и предназначе н д л я защиты кожного покрова поврежденн ой части тела от контакта с незатвердев ш е й полиуретан о в о й смолой. Верхний нетканый материал шириной 16,6 см ± 1,6 см, толщиной 1,30 ± 1,0 м м предназначе н д л я наружной защиты от контакта с незатвердев ш е й	Ш и н а ортопедиче с к а я полиуретан ов а я "MARAI" типа ROLL SPLINT-5 размером 12,5 см х 450 см	штука	—	РК-ИМН-5 №016306	149 642,64

полиуретан о в о й смолой. Поверхност н а я плотность синтетическ о г о материала, пропитанно г о полиуретан о в о й смолой не менее 700 г/ м2; Время образования устойчивой формы 20 м и н ; Остаточная деформация через 20 мин после изготовлени я не более 2 мм; Шина ортопедиче с к а я полиуретан о в а я " MARAI" типа ROLL SPLINT легкая, высокопроч ная, хорошо держит форму, имеет низкую рентгенокон трастность (н е препятствуе т рентгенодиа гностике). Легко сгорает при утилизации. Д л я одноразовог о							

		использован ия Срок годности 2 года. Упаковка первичная: индивидуал ьная, герметичная , обеспечивае т сохранность качества ортопедиче ской шины в течение срока годности и защиту от воздействия окружающе й среды и внешний механическ и х повреждени й. Упаковка вторичная по 1 шт ортопедиче ской шины типа ROLL SPLINT в первичной упаковке и комплектую щ и е : перчатки одноразовы е медицински е – 10 пар, бинты медицински е марлевые и/или эластичные нестерильн ые, - 10 шт					
	Набор инструмент о в хирургичес		Набор инструмент				

643	ких "МТ" в следующих исполнениях : операционный большой НИОБ-"МТ" ; нейрохирургический НИН-"МТ"	Инструменты изготовлены из нержавеющей стали коррозионно-стойкой	о в хирургических "МТ" в следующих исполнениях : операционный большой НИОБ-"МТ"	набор		РК-ИМН-5 №016049	79 315,50
644	Расходная система для инактивации патогенов и лейкоцитов в плазме донора	Система состоит из: - емкость для облучения плазмы - 1 шт.; - емкость с раствором Amotosalen HCL, 15 мл - 1 шт.; - емкость с адсорбирующей материей устройство м (CAD) -1 шт.; - емкость для хранения плазмы – 3 шт.; - пробоотборник – 1 шт.; - тройник -1 шт.	Расходная система для инактивации патогенов и лейкоцитов в плазме донора	штука		РК-МТ-5№ 007479	114 476,75
		Шины ортопедические полиуретановые "MARAI" типа ROLL SPLINT состоят из синтетического материала, пропитанного полиуретановой смолой, с обеих					

сторон покрыта воздухо- и влагопрони цаемым материалом, служащим в качестве подкладки. Н е токсичны и н е вызывают аллергии. П о токсиколого - гигиеническ и м показателям соответству ю т требования м , предъявляе мым к изделиям медицинско г о назначения. Ш и н ы ортопедиче с к и е полиуретан ов ы е "MARAI" типа ROLL SPLINT соответству ю т требования м : техническог о регламента " Требования к безопасност и медицинско й техники и изделий медицинско							

г о
назначения"
;
настоящего
стандарта и
изготовлен
ы п о
технологиче
с к о й
документац
и и ,
утвержденн
о й в
установлен
ном порядке
. Шины
ортопедиче
с к и е
полиуретан
овые "
MARAI"
типа ROLL
SPLINT не
имеют
дефектов в
виде дыр и
загрязнений
. Имеют
ровные (без
бахромы)
технологиче
ские кромки
. Шины
ортопедиче
с к и е
полиуретан
овые "
MARAI",
типа ROLL
SPLINT-6
состоят из
синтетическ
о г о
материала
шириной
15,0 см ±
1,5 см и
длиной
450,0 см ±
30,0 см.
Нижний и
верхний
нетканый
материал:

645	Шина ортопедическая полиуретановая "MARAI" типа ROLL SPLINT-6 размером 15,0см х450см	белого или почти белого цвета однотонные или с надписью и\или рисунком, длиной 455,0 см ± 30,0 см. Нижний нетканый материал шириной 18,8 см ± 2,0 см, толщиной 3,18±1,0 мм и предназначен для защиты кожного покрова поврежденной части тела от контакта с незатвердевшей полиуретановой смолой. Верхний нетканый материал шириной 19,1 см ± 2,0 см, толщиной 1,30 ± 1,0 мм предназначен для наружной защиты от контакта с незатвердевшей полиуретановой смолой.	Шина ортопедическая полиуретановая "MARAI" типа ROLL SPLINT-6 размером 15,0см х450см	штука	—	ПК-ИМН-5 №016307	170 703,46

Поверхност н а я плотность синтетическ о г о материала, пропитанно г о полиуретан о в о й смолой не менее 700 г\ м2; Время образования устойчивой формы 20 м и н ; Остаточная деформация через 20 мин после изготовлени я не более 2 мм; Шина ортопедиче с к а я полиуретан о в а я " MARAI" типа ROLL SPLINT легкая, высокопроч ная, хорошо держит форму, имеет низкую рентгенокон трастность (н е препятствуе т рентгенодиа гностике). Легко сгорает при утилизации. Д л я одноразовог о использован ия Срок годности 2							

		года. Упаковка первичная: индивидуал ьная, герметичная , обеспечивае т сохранность качества ортопедиче ской шины в течение срока годности и защиту от воздействия окружающе й среды и внешний механическ и х повреждени й. Упаковка вторичная по 1 шт ортопедиче ской шины типа ROLL SPLINT в первичной упаковке и комплектую щ и е : перчатки одноразовы е медицински е – 10 пар, бинты медицински е марлевые и\или эластичные нестерильн ые, - 10 шт. размером 7 м х 14 см					
		Система состоит из: - емкость для облучения - 1 шт.; -					

646	Расходная система для инактивации и патогенов и лейкоцитов в тромбоцитах донора малого объема	емкость с раствором Amotosalen HCL, 15 мл - 1 шт.; - емкость с адсорбирующим устройством (CAD) -1 шт.; - емкость для хранения тромбоцитов – 1 шт.; - зажим - 1 шт.; - пробоотборник - 2 шт.	Расходная система для инактивации и патогенов и лейкоцитов в тромбоцитах донора малого объема	штука		РК-МТ-5№ 007479	118 317,75
647	Расходная система для инактивации и патогенов и лейкоцитов в тромбоцитах донора большого объема	Система состоит из: - емкость для облучения - 1 шт.; - емкость с раствором Amotosalen HCL, 17,5мл - 1 шт.; - емкость с адсорбирующим устройством (CAD) -1 шт.; - емкость для хранения тромбоцитов – 2 шт.; - зажим - 5 шт.; - тройник -1 шт.; - пробоотборник – 3 шт.; - фильтр – 1 шт.	Расходная система для инактивации и патогенов и лейкоцитов в тромбоцитах донора большого объема	штука		РК-МТ-5№ 007479	119 697,75
		Система состоит из: - емкость с раствором Amotosalen HCL,					

648	Расходная система для инактивации и патогенов и лейкоцитов в тромбоцитах донора с двумя мешками для хранения	17,5мл - 1 шт.; - емкость с адсорбирующими устройством (CAD) -1 шт.; - емкость для хранения тромбоцитов - 2 шт.; - пробоотборник - 3 шт.; - зажим - 5 шт.; - тройник -1 шт.; - фильтр - 1 шт.	Расходная система для инактивации и патогенов и лейкоцитов в тромбоцитах донора с двумя мешками для хранения	штука		РК-МТ-5№007479	120 865,00
649	Система эндопротезирования коленного сустава FREEDOM® Total Knee System в комплекте	Аугмент тиббиальный Tibial Augment, размерами: 0,1,2,3,4,5,6, 7,8	Аугмент тиббиальный Tibial Augment, размерами: 0,1,2,3,4,5,6, 7,8	штука		РК-ИМН-5 №020412	110 849,38
650	Система эндопротезирования коленного сустава FREEDOM® Total Knee System в комплекте	Аугмент феморальный задний Posterior Femoral Augment, размером: A, B, C, D, E, F, G, H	Аугмент феморальный задний Posterior Femoral Augment, размером: A, B, C, D, E, F, G, H	штука		РК-ИМН-5 №020412	110 849,38
651	Система эндопротезирования коленного сустава FREEDOM® Total Knee System в комплекте	Аугмент феморальный дистальный Distal Femoral Augment, размерами: A, B, C, D, E, F, G, H	Аугмент феморальный дистальный Distal Femoral Augment, размерами: A, B, C, D, E, F, G, H	штука		РК-ИМН-5 №020412	110 849,38
		В состав системы входят следующие элементы: 1					

	. Контейнер для сбора проб линии донора 50мл с адаптером п о д вакуумную пробирку 2. Линия донора с портом для инъекций и коннектором типа " Luer" 3. Адаптер одиночного насоса (антикоагулянта) 4. Линия антикоагулянта с коннектором типа " Spike" 5. Камера фильтра крови - 170мкм 6. Монитор давления донора (фильтр DPM) 0,2мкм -1 шт. со скользящим зажимом 7. Адаптер двойного насоса 8. Колокол типа " Latham", 225мл 9. Контейнер (мешок) для сбора плазмы, 1000мл 10. Монитор давления						

652	Одноразовая система для сбора концентрированных или стандартных тромбоцитов, стерильная	системы (фильтр SPM) 0,2мкм -1 шт. со скользящим зажимом 11. Контейнер для тромбоцитов первичный (резервный), 600мл 12. Линия подачи ресуспендирующего раствора с коннектором типа "Luer" и двумя интегрированными бактериальными фильтрами, 0,2мкм 13. Фильтр для удаления лейкоцитов, LRFXL 14. Контейнер (мешок) для удаления воздуха со скользящим зажимом, 90мл 15. Контейнеры (мешки) для хранения тромбоцитов в до 7 дней (CPR), 1000мл-2шт. 16. Контейнер (мешок) для сбора воздуха/ОТП, 1000мл 17. Игла донора	Одноразовая система для сбора концентрированных или стандартных тромбоцитов, стерильная	штука	ПК-ИМН-5 №019767	118 714,40

16 G с предохрани телем типа " Syslock" 18. Зажим храповой - 2 шт. 19. Капельница антикоагуля нта 20. Фильтр бактериальн ый , 0,2 мкм 21. Ампулы для отбора п р о б тромбоцито в с о скользящим зажимом – 2 ш т . Њмкости контейнеро в изготовлен ы из пленки П В Х толщиной 0,35 мм. Тип пленки TF Seta 3222. Пл Ўнка прозрачная, эластичная, н а поверхност и пленки имеется шероховато с т ь , препятству ю щ а я слипаемост и Ўмкости. Њмкость контейнера д л я тромбоцито в изготовлена из пленки TF Satijn 3224.							

		Магистральные системы выполнены и 3 эластичного прозрачного ПВХ и могут быть загерметизированы на всех видах запаявателей					
653	Система эндопротезирования коленного сустава FREEDOM® Total Knee System в комплекте	Вкладыш большеберцовый ревизионный РСК Tibial liner (Tibial Articular Surface)РСК, размерами: A1-2, B1-2, C1-2, C3-4, D1-2,D3-4, E3-4, E5-6, F5-6, F7-8, G5-6, G7-8, H7-8; толщиной: 11,14,17,20, 23,27,31	Вкладыш большеберцовый ревизионный РСК Tibial liner (Tibial Articular Surface)РСК, размерами: A1-2, B1-2, C1-2, C3-4, D1-2,D3-4, E3-4, E5-6, F5-6, F7-8, G5-6, G7-8, H7-8; толщиной: 11,14,17,20, 23,27,31	штука		РК-ИМН-5 №020412	174 247,45
654	Инсулиновая помпа Medtronic MiniMed 640G, модель ММТ-1711WW, ММТ-1751WW, ММТ-1752WW (В, Н, К, Р, W) с принадлежностями	Трансмиссия Guardian™ 2 Link, модель ММТ-7775	Трансмиссия Guardian™ 2 Link, модель ММТ-7775	штука		РК-ИМН-5 №015731	195 455,20
	Набор инструментов хирургичес						

655	ких "МТ" в следующих исполнения х : оторинолар ингологичес кий НИЛОР - "МТ"; поликлинич еский НИП- "МТ"; перевязочн ый малый НИПм-"МТ " ; перевязочн ый большой НИПб-"МТ"	Инструмент ы изготовлен ы и з нержавеющ е й коррозионн о-стойкой стали	Набор инструмент о в хирургичес ких "МТ" в следующих исполнения х : оторинолар ингологичес кий НИЛОР - "МТ"	набор	РК-ИМН-5 №016050	177 100,00
656	Система эндопротези рования коленного сустава FREEDOM ® Total Knee System в комплекте	1 . Цельнополи этиленовый большеберц о в ы й компонент PS All poly tibial liner(All Poly Tibial Component) P S , размерами: A1, B2, C2, C3,D2,D3, D4,E4,E5,F5 ,G7,H7; толщиной: 9,11,14,17,2 0 мм. 2. Цельнополи этиленовый большеберц о в ы й компонент CR All poly tibial liner(All Poly Tibial Component) C R , размерами: A1, B2,C2, C3,D2,D3, D4,E4,E5,F5 ,G7,H7;	1 . Цельнополи этиленовый большеберц о в ы й компонент PS All poly tibial liner(All Poly Tibial Component) P S , размерами: A1, B2, C2, C3,D2,D3, D4,E4,E5,F5 ,G7,H7; толщиной: 9,11,14,17,2 0 мм. 2. Цельнополи этиленовый большеберц о в ы й компонент CR All poly tibial liner(All Poly Tibial Component) C R , размерами: A1, B2,C2, C3,D2,D3, D4,E4,E5,F5 ,G7,H7;	штука	РК-ИМН-5 №020412	227 225,88

		толщиной: 9,11,14,17,2 0 мм.	толщиной: 9,11,14,17,2 0 мм.				
657	Система эндопротези рования коленного сустава FREEDOM ® Total Knee System в комплекте	Оффсет соединение Offset Junction, размерами: 4, 6 мм	Оффсет соединение Offset Junction, размерами: 4, 6 мм	штука		РК-ИМН-5 №020412	237 451,04
658	Система эндопротези рования коленного сустава FREEDOM ® Total Knee System в комплекте	Удлинитель ножки Stem extension, размерами: 7,5x75; 7,5x100; 7,5x150; 9x40; 9x75; 9x75; 9x100; 9x150; 10,5x75; 10,5x100; 10,5x150; 12x40; 12x75; 12x100; 12x150; 13,5x75; 13,5x100; 13,5x150; 15x40; 15x75; 15x100; 15x150; 16,5x75; 16,5x100; 16,5x150	Удлинитель ножки Stem extension, размерами: 7,5x75; 7,5x100; 7,5x150; 9x40; 9x75; 9x75; 9x100; 9x150; 10,5x75; 10,5x100; 10,5x150; 12x40; 12x75; 12x100; 12x150; 13,5x75; 13,5x100; 13,5x150; 15x40; 15x75; 15x100; 15x150; 16,5x75; 16,5x100; 16,5x150	штука		РК-ИМН-5 №020412	237 451,04
		Комплект " Dolce-Pharm " для кардиохиру ргии, стерильный одноразовог о применения . Условия хранения: Хранить в сухом помещении					

659	Комплект "Dolce-Pharm" для кардиохирургии, стерильный одноразового применения	при температуре от минус 5°С до плюс 35°С, на стеллажах или на поддонах расстоянии не менее 1 метра от нагревательных приборов, в местах защищенных от прямых солнечных лучей. Влажность не более 80%. Срок годности: 3года.	Комплект "Dolce-Pharm" для кардиохирургии, стерильный одноразового применения	комплект		РК-ИМН-5 №015641	267 757,53
660	Жидкая Эмболическая Система Menox™	Жидкая Эмболическая Система Menox™ состоит из неадгезивного жидкого эмболического агента - Жидкий Эмболический Материал Menox (флакон объемом 1,5 мл), Диметилсульфоксида (ДМСО) (флакон объемом 1,5 мл) и 1 мл ДМСО-совместимого шприца (3шт.).	Жидкая Эмболическая Система Menox™	штука		РК-ИМН-5 №019186	385 960,20
		Костные пластины представля					

661	Травматические системы: металлические пластинки для скрепления отломков кости ARMAR™, штифты CLAVO™ и винты для остеосинтеза MBOSS™	ют собой тонкие металлические пластины, используемые для восстановления костной ткани, которая была сломана. Интрамедулярный штифт (ИМ штифт) представляет собой металлический стержень, который вдавливается в костномозговую полость кости. Винт для остеосинтеза - это металлический имплантат, вставляемый в кость. Винты для остеосинтеза используют ся для иммобилизации и сломанных сегментов костей, чтобы помочь в процессе заживления. Они поставляются в нестерильно	Травматические системы: металлические пластинки для скрепления отломков кости ARMAR™, штифты CLAVO™ и винты для остеосинтеза MBOSS™	штука	ПК-ИМН-5 №016988	380 603,35

		й форме, следовательно, к ним не применяется критерий срока годности. Продукт стерилизуется только перед использованием пользователем. Учреждение здравоохранения установит срок годности завернутых устройств, основываясь на типе стерильной упаковки, используемой и рекомендованной компанией Meril Health Care.					
662	Система эндопротезирования коленного сустава FREEDOM® Total Knee System в комплекте	Ревизионный большеберцовый компонент Stemmed Tibial base Plate, размерами: 1,2,3,4,5,6,7, 8	Ревизионный большеберцовый компонент Stemmed Tibial base Plate, размерами: 1,2,3,4,5,6,7, 8	штука		РК-ИМН-5 №020412	420 367,88
663	Набор инструментов для общей хирургии	Хирургический набор инструментов для ЛОР	Хирургический набор инструментов для ЛОР	набор		РК-ИМН-5 №009291	490 137,87
		1 . Бедренный компонент	1 . Бедренный компонент				

664	Система эндопротезирования коленного сустава FREEDOM® Total Knee System в комплекте	PS правый/ левый с задней стабилизацией Femoral Component PS Left/ Right, размерами: A,B,C,D,E,F ,G,H 2. Вкладыш большеберцовый PS с задней стабилизацией Tibial liner(Tibial Articular Surface) PS, размерами: A1-2, B1-2, C1-2, C3-4, D1-2, D3-4, E3-4,E5-6, F5-6,F7-8, G5-6,G7-8, H7-8; толщиной: 9,11,14,17 мм. 3. Большеберцовый компонент CR/PS Tibial base plate CR/PS, размерами: 1,2,3,4,5,6,7, 8	PS правый/ левый с задней стабилизацией Femoral Component PS Left/ Right, размерами: A,B,C,D,E,F ,G,H 2. Вкладыш большеберцовый PS с задней стабилизацией Tibial liner(Tibial Articular Surface) PS, размерами: A1-2, B1-2, C1-2, C3-4, D1-2, D3-4, E3-4,E5-6, F5-6,F7-8, G5-6,G7-8, H7-8; толщиной: 9,11,14,17 мм. 3. Большеберцовый компонент CR/PS Tibial base plate CR/PS, размерами: 1,2,3,4,5,6,7, 8	штука		ПК-ИМН-5 №020412	495 920,48
665	Набор инструментов для микрохирургии	НАБОР МС INTOSH ЛАРИНГОСКОПИЧЕСКИЙ 4	НАБОР МС INTOSH ЛАРИНГОСКОПИЧЕСКИЙ 4	набор		ПК-ИМН-5 №009292	544 597,64
666	Набор инструментов в хирургических "МТ" в следующих исполнениях : операционн	Инструменты изготовлены из нержавеющей	Набор инструментов в хирургических "МТ" операционный большой	набор		ПК-ИМН-5 №016049	442 307,25

	ый большой НИОб-"МТ" ; нейрохирур гический НИН-"МТ"	коррозионн о-стойкой стали	НИОб-"МТ" (набор инструмент ов для аутопсии)				
667	Набор инструмент ов для микрохирур гии	Набор хирургичес ких инструмент ов гинекологич еский, абдоминаль ный доступ	Набор хирургичес ких инструмент ов гинекологич еский, абдоминаль ный доступ	набор		РК-ИМН-5 №009292	602 549,52
668	Набор инструмент о в хирургичес ких "МТ" в следующих исполнения х : оторинолар ингологичес кий НИЛОР - "МТ"; поликлинич еский НИП- "МТ"; перевязочн ый малый НИПм-"МТ " ; перевязочн ый большой НИПб-"МТ"	Инструмент ы изготовлен ы и з нержавеющ е й коррозионн о-стойкой стали	Набор инструмент о в хирургичес ких "МТ" в следующих исполнения х : перевязочн ый большой НИПб-"МТ"	набор		РК-ИМН-5 №016050	554 639,25
669	Многоразов ые хирургичес кие инструмент ы для системы эндопротези рования коленного сустава	Материалы, используют ся в медицинско м устройстве, следующие: SS 17?4 PH, SS?455 PH, 18?8SS, 302 S S , Алюминий 2024?T6, Pomalux, Prophylux HS, Radel	Многоразов ые хирургичес кие инструмент ы для системы эндопротези рования коленного сустава	набор		РК-ИМН-5 №016810	709 313,22

		R5500, Сплав Кобальт 28 Хром 6 Молибден.					
670	Многоразовые хирургические инструменты для системы эндопротезирования тазобедренного сустава	Устройство представляет собой многократное использование хирургических инструментов. Материалы, используемые в медицинском устройстве, следующие: SS 17?4 PH, SS?455 PH, SS 420 PH и полиоксиметилен.	Многоразовые хирургические инструменты для системы эндопротезирования тазобедренного сустава	штука		ПК-ИМН-5 №016796	709 313,22
671	Система эндопротезирования коленного сустава FREEDOM® Total Knee System в комплекте	Бедренный компонент ревизионный ПСК левый/правый Stemmed Femoral Component ПСК Left/Right, размерами: A,B,C,D,E,F ,G,H	Бедренный компонент ревизионный ПСК левый/правый Stemmed Femoral Component ПСК Left/Right, размерами: A,B,C,D,E,F ,G,H	штука		ПК-ИМН-5 №020412	705 935,54
		Размер - 79 x 51 x 20 мм / 91 x 51 x 20 мм. Вес - 101г / 108 г (с батареей)					
		. Экран - LCD, черно-белый . Подсветка					

672	Инсулиновая помпа и система постоянного мониторинга глюкозы Medtronic MiniMed Paradigm, модель MMT-754/554WW (B, L,P,S,H)	экрана - зеленая, 30 сек. Цвет корпуса - синий, белый, черный, малиновый, розовый. Объем резервуара для инсулина - 1,76 / 3 мл. Используемый инсулин - короткий и ли ультра-короткий U-100. Диапазон доз базального инсулина - 0 - 35 ед./ч. Введение базального инсулина - методом БиоПультс* (каждые 10-14 мин). Шаг болюса - 0,025 ед. или 0,5/1 ед. для Easy Bolus и пульта ДУ. Автоматический подсчет доз инсулина - да(Bolus Wizard). Мин. длительность введения 1 ед инсулина - 30 сек. Измерение сахара крови - Да, в подкожной	Инсулиновая помпа и система постоянного мониторинга глюкозы Medtronic MiniMed Paradigm, модель MMT-754/554WW (B, L,P,S,H)	штука	ПК-ИМН-5 №008430	819 870,94

		клетчатке - каждые 5 минут постоянно на протяжении от 6 суток подряд от одного сенсора, показания передаются в помпу с помощью минилинка. Память - энергозависимая, 24 болюса, 7 сут. доз, 7 сигналов об ошибке. Мотор - Швейцарский ДС микроэлектромотор. Система сигнализации - звук или вибрация.					
673	Набор инструментов в хирургических "МТ" в следующих исполнениях : операционный большой НИОБ-"МТ"; нейрохирургический НИН-"МТ"	Инструменты изготовлены из нержавеющей и коррозионно-стойкой стали	Набор инструментов в хирургических "МТ" операционный большой НИОБ-"МТ" (Расширитель-подъемник ребенрых дуг при операциях на борюшной попости, прикрепляемый к операционному столу РПРД-"Каз-МТ")	набор		РК-ИМН-5 №016049	814 027,50

674	Инсулиновая помпа Medtronic MiniMed 640G, модель ММТ-1711WW, ММТ-1751WW, ММТ-1752WW (В, Н, К, Р, W) с принадлежностями	Размер: модели ММТ-1711, ММТ-1712 (2.10 x 3.78 x 0.96 дюймов/5.3 x 9.6 x 2.4 см) вес – 96 г р . Базальные дозы / Профиль – 48. Номер базальных профилей – 8 . Максимальная базальная скорость по умолчанию 2 ед/час. Максимальный болюс: от 0 до 75 ед (для единичного болюса). Водонепроницаемая. Частота калибровки: 2 часа, 6 часов, 12 часов, затем каждые 12 часов. Фактор чувствительности к инсулину 0,3–22,2 ммоль/л	Инсулиновая помпа Medtronic MiniMed 640G, модель ММТ-1711WW, ММТ-1751WW, ММТ-1752WW (В, Н, К, Р, W) с принадлежностями	штука	РК-ИМН-5 №015731	1 454 127,85	
		Предназначен для оперативного скрепления открытых и закрытых переломов трубчатых костей.					

Набор винтов и пластин титановых для остеосинтез	Твердость метчиков и сверл изготовленн ых из нержавеющей стали 40х13, после термообраб от ки должна быть HRC-54-56; твердость отверток, ключа для изгибания пластин и бойка троакара из стали 30х13, после термообраб отки - HRC 48-50; твердость остальных инструмент о в изготовленн ых из нержавеющей стали 20х13, после термообраб отки HRC 42-46; параметры шероховато с т и наружных поверхносте й имплантато в (винтов, пластин, стержней, штифтов и подкладок под винты), Ra, должны быть не	Набор винтов и пластин титановых для остеосинтез а переломов трубчатых	РК-ИМН-5 №000603

675	а переломов трубчатых костей и инструмент ов для их установки НОПтк-01	более 0,4 мкм (кроме резьбовых), остальных - не более 1,25 мкм; пластины прямые и диафиз угловых пластин должны выдерживат ь испытания н а сопротивле ние изгибу п р о воздействий усилия равного 60 кг . ; назначенны й ресурс винтов должен быть не менее 20 циклов приложения крутящего момента, соответству ющего крутящему момент, критерием соответстви я является механическ о е разрушение имплантата; назначенны й ресурс пластин должен быть не менее 20 циклов нагружения на изгиб, критерием соответстви	костей и инструмент ов для их установки НОПтк-01. Импланты д л я остеосинтез а	набор			1 106 242,50

		я является механически разрушения имплантата. Область применения - травматология.					
676	Набор инструментов для микрохирургии	Набор хирургических инструментов для пластики молочной железы	Набор хирургических инструментов для пластики молочной железы	набор		РК-ИМН-5 №009292	1 442 880,70
677	Набор инструментов для общей хирургии	Набор хирургических инструментов для пластики молочной железы	Набор хирургических инструментов для пластики молочной железы	набор		РК-ИМН-5 №009291	1 762 251,00
678	Набор инструментов для общей хирургии	Набор Хирургических инструментов для снятия и наложения гипса	Набор Хирургических инструментов для снятия и наложения гипса	набор		РК-ИМН-5 №009291	2 000 032,65
679	Набор инструментов для общей хирургии	Микрохирургический набор инструментов общий	Микрохирургический набор инструментов общий	набор		РК-ИМН-5 №009291	2 057 176,44
680	Набор инструментов для общей хирургии	Микрохирургический набор инструментов для ЛОР	Микрохирургический набор инструментов для ЛОР	набор		РК-ИМН-5 №009291	2 380 991,25
681	Набор инструментов для микрохирургии	Набор хирургических инструментов для сосудистой хирургии	Набор хирургических инструментов для сосудистой хирургии	набор		РК-ИМН-5 №009292	2 546 004,10

682	Набор инструмент ов для микрохирургии	Набор инструмент ов для гинекологических операций большой	Набор инструмент ов для гинекологических операций большой	набор		РК-ИМН-5 №009292	2 488 929,52
683	Комплект деталей к компрессионно-дистракционным аппаратам Г. А. Илизарова для лечения перелома костей КДАК-01-МТ-Казань	Изготовлены из нержавеющей стали	Изготовлены из нержавеющей стали	набор		РК-ИМН-5 №008560	1 968 972,50
684	Набор инструмент ов для микрохирургии	Микрохирургический набор инструмент ов общий	Микрохирургический набор инструмент ов общий	набор		РК-ИМН-5 №009292	2 514 326,76
685	Набор инструмент ов для микрохирургии	Хирургический набор инструмент ов для ЛОР	Хирургический набор инструмент ов для ЛОР	набор		РК-ИМН-5 №009292	2 752 425,89
686	Набор инструмент ов для микрохирургии	Набор хирургических инструмент ов для операций на почке	Набор хирургических инструмент ов для операций на почке	набор		РК-ИМН-5 №009292	3 098 463,28
687	Набор инструмент ов для общей хирургии	Набор инструмент ов для травматологии	Набор инструмент ов для травматологии	набор		РК-ИМН-5 №009291	3 390 531,54
688	Набор инструмент ов для микрохирургии	Набор хирургических инструмент ов для торакотомии (легкие)	Набор хирургических инструмент ов для торакотомии (легкие)	набор		РК-ИМН-5 №009292	3 772 125,07
689	Набор инструмент ов для	Большой хирургический набор	Большой хирургический набор	набор			3 873 079,10

	общей хирургии	инструментов	инструментов			РК-ИМН-5 №009291	
690	Набор инструментов для микрохирургии	Большой хирургический набор инструментов	Большой хирургический набор инструментов	набор		РК-ИМН-5 №009292	3 873 079,10
691	Набор инструментов для общей хирургии	Набор хирургических инструментов в гинекологический, абдоминальный доступ	Набор хирургических инструментов в гинекологический, абдоминальный доступ	набор		РК-ИМН-5 №009291	4 146 734,36
692	Набор инструментов для общей хирургии	Набор инструментов для гинекологических операций большой	Набор инструментов для гинекологических операций большой	набор		РК-ИМН-5 №009291	4 622 297,68
693	Набор инструментов для микрохирургии	Набор хирургических инструментов для операций на мочевом пузыре	Набор хирургических инструментов для операций на мочевом пузыре	набор		РК-ИМН-5 №009292	4 800 078,36
694	Набор инструментов для микрохирургии	Набор хирургических инструментов для нейрохирургии	Набор хирургических инструментов для нейрохирургии	набор		РК-ИМН-5 №009292	4 888 968,70
695	Набор инструментов для микрохирургии	Набор инструментов для травматологии	Набор инструментов для травматологии	набор		РК-ИМН-5 №009292	5 085 797,31
696	Набор инструментов для микрохирургии	Микрохирургический набор инструментов для ЛОР	Микрохирургический набор инструментов для ЛОР	набор		РК-ИМН-5 №009292	5 523 899,70
697	Набор инструментов	Набор хирургических инструментов	Набор хирургических инструментов	набор			6 222 323,80

	ов для общей хирургии	ов для нейрохирур гии	ов для нейрохирур гии			РК-ИМН-5 №009291	
698	Набор инструмент ов для общей хирургии	Набор хирургичес ких инструмент ов для васкулярно й хирургии	Набор хирургичес ких инструмент ов для васкулярно й хирургии	набор		РК-ИМН-5 №009291	6 422 327,07
699	Набор инструмент ов для общей хирургии	Набор хирургичес ких инструмент ов для операций на мочевом пузыре	Набор хирургичес ких инструмент ов для операций на мочевом пузыре	набор		РК-ИМН-5 №009291	7 200 117,54
			Система эндопротези рования коленного и тазобедренн ого суставов для восстановит ельной и реконструк тивной хирургии, ортопедии MAZAAK (компоненты цементной и бесцементн ой фиксации, набор инструмент ов для их установки) в комплекте : Бедренная ножка-Для биполярног о , тотального эндопротеза тазобедренн ого сустава. Форма:				

Универсальная,
модульная,
ревизионная.
Различных
модификаций и
посадочных
конусов для
бедренной
головки. С
дополнительным
покрытием
и без него.
Материал:
Co-Cr-Mo,
Нержавеющая
сталь,
Ti6Al4V,
Азотсодержащая
нержавеющая
сталь;
Тип
фиксации:
цементная и
бесцементная.
Типоразмер
: не менее
18
типоразмеров
(на
каждый вид
) Угол
шейки: от
120 до 135*
Длинна: от
80 до 317
мм Диаметр
: от 6 до 28
мм.
Бесцементная
металлическая
чашка-Универсальная.
Различных
форм,
модификаций,
с
дополнитель

ь н ы м
 покрытием
 и без него.
 Материал:
 Ti6Al4V
 Фиксация:
 бесцементн
 а я . -
 диаметр
 внутренний
 от 22 до 58
 мм -диаметр
 наружный
 от 36 до 80
 м м .
 Бесцементн
 а я
 полиэтилен
 о в а я
 чашка-Разл
 и ч н ы х
 модификац
 и й .
 Материал:
 UHMWPE
 Т и п
 фиксации -
 бесцементн
 ы й . -
 диаметр
 внутренний
 от 22 до 44
 м м -
 диаметр
 наружный
 от 34 до 80
 м м .
 Биполярная
 головка
 бедренной
 кости-Мате
 р и а л :
 нержавеющей
 ая сталь,
 Co-Cr-Mo,
 Азотсодерж
 а щ а я
 нержавеющей
 ая сталь.
 Т и п
 фиксации -
 цементный,
 бесцементн
 ы й ,

Составные
 элементы
 протеза

700	Система эндопротезирования коленного и тазобедренного суставов для восстановления и реконструктивной хирургии, ортопедии MAZAАК (компоненты цементной и бесцементной фиксации, набор инструментов для их установки) в комплекте	коленного сустава: - Мыщелок бедра - Большеберцовый лоток - Большеберцовый вкладыш - Пателлярный компонент Составные элементы биполярного протеза тазобедренного сустава: - Бедренный стержень - Головка бедренной кости - Биполярная головка - Полиэтиленовая ацетабулярная чашка - Централизатор - Ограничители Составные элементы тотального протеза тазобедренного сустава: - Бедренный стержень - Головка бедренной кости - Биполярная головка - Бесцементная металлическая ацетабулярная чашка - Бесцементная	насаживается на верхний конус бедренной ножки. Различных модификаций и посадочных конусов. - диаметр: от 22,0 мм. до 72,0 мм. - размер: от 5 мм. до +12 мм. - Большеберцовый вкладыш-Тотальный, универсальный, ревизионный, с сохранением или с замещением задней крестообразной связки, различных модификаций. Материал: UHMWPE - высокомолекулярный полиэтилен. Типоразмер: не менее 8 типоразмеров (на каждый вид) Толщина: от 8 до 31 мм. - Большеберцовый лоток -Тотальный, ревизионный, модульный, с	набор	РК-ИМН-5 №019597	7 414 007,22

ы й	сохранение
ацетабулярн	м или с
ы й	замещением
полиэтилен	задней
о в ы й	крестообраз
вкладыш -	ной связки.
В и н т	Различных
ацетабулярн	модификац
ой чашки -	и й
Костный	включающи
цемент	е в себя
	удлинители
	с офсетом и
	без него,
	аугменты.
	Материал:
	Co-Cr-Mo
	UNMWPE,
	UNMWPE.
	Т и п
	фиксации –
	цементный,
	бесцементн
	ый. Форма:
	левый,
	правый,
	универсаль
	н ы й .
	Типоразмер
	: не менее
	1 1
	типоразмер
	ов (на
	каждый вид
	) Размеры: -
	в о
	фронтально
	й плоскости
	от 59 мм до
	88 мм, - в
	сагиттально
	й плоскости
	от 40 мм до
	68 мм. Винт
	ацетабулярн
	о й
	чашки-Мате
	ри ал:
	Ti6Al4V.
	Различных
	модификац
	ий. Длина:
	от 15 до 95
	мм Головка

	бедренной кости-Унив ерсальная, модульная. Различных модификац и й , и посадочных конусов. Материал: Со-Cr-Мо, нержавеющ ая сталь. Т и п фиксации - цементный, бесцементн ы й насаживаетс я н а верхний конус бедренной ножки. - диаметр: от 22 мм. до 72 мм. -размер: от -5 мм. до +12 мм. Мыщелок бедренной кости-Тотал ь н ы й , ревизионны й , модульный, с сохранение м или с замещением задней крестообраз ной связки, Различных модификац и й включающи е в себя удлинители с офсетом и без него, аугменты. Материал: Со-Cr-Мо.				

			Т и п фиксации – цементный, бесцементный. Форма: левый, правый, универсальный. Размеры: - в о фронтально й плоскости от 53 мм. до 88 мм., в сагиттально й плоскости от 40 мм. до 81 мм. Типоразмер : не менее 9 типоразмеров (на каждый вид) Пателлярный компонент Различных модификаций Материал: UHMWPE. Т и п фиксации – цементный, бесцементный. Высота: от 8 до 11 мм. Диаметр: от 15 до 40 мм.				
701	Набор инструментов для общей хирургии	Набор хирургических инструментов для торакотомии (легкие)	Набор хирургических инструментов для торакотомии (легкие)	набор		РК-ИМН-5 №009291	10 736 048,28
702	Набор инструментов	Набор хирургических инструментов для	Набор хирургических инструментов для	набор		РК-ИМН-5 №009291	

	ов для общей хирургии	операций на почке	операций на почке				12 393 853,12
		Тест Shyrai A1c HbA1c для определени я гликирован ного гемоглобин а на анализаторе гликирован ного гемоглобин а Shyrai A1c - предназначе н для количествен ного определени я гликирован ного гемоглобин а (HbA1c) в цельной крови человека. Используй и е исключител ь н о медицински м и работникам и. Диапазон измерения 4,0 ~ 15,0 % (20 ~ 140 ммоль/моль) Описание Один тест (картридж) содержит в с е необходимо е для проведения одного теста. Интегриров					

703	анное пробоотбор н о е устройство имеет капиллярну ю трубку, которая должна б ы т ь заполнена материалам и образца, а реакционны й контейнер имеет место оптического считывания д л я измерения оптической плотности. Тест Shyrai A1c HbA1c д л я определени я гликирован н о г о гемоглобин а №1, №10, №25	Состав Компонент Протеаза Пероксидаз а (хрен) Фруктозила минокислот н а я оксидаза Хромоген Буферный раствор, поверхност но-активны е вещества, наполнител и и консервант ы Комплектна я упаковка 1 , 10 или 25 тестов (картриджей)) Shyrai A1c HbA1c 1 х Листок-вкла ды ш . Информаци я д л я пациента. Условия Тест Shyrai A1c HbA1c д л я определени я гликирован н о г о гемоглобин а №1, №10, №25	штука	ПК-МТ-5№ 020730	2 300,00

	хранения и использован ия 1. Температур а хранения +2 °С ~ +8 ° С. Тест (картридж) стабилен до истечения срока годности, указанного на упаковке, п р и хранении в холодильни ке при указанной температуре +2 °С ~ +8 ° С. 2. Рабочая температура теста (картриджа) перед использован ием +18 °С ~ +32 °С. С р о к годности С р о к годности - 12 месяцев с даты производств а (см. на упаковке и в штрих-коде) С р о к хранения после вскрытия комплектно й упаковки (№1, №10 и №25) – 2 месяца.					
	Тест-полоск а KF Stick 2 М С предназначе					

на для использован и я в качестве диагностиче ского средства in vitro с использован и е м образцов мочи . Тест-полоск а содержит твердофазн ые участки реагента, прикреплен ные к пластиково й подложке, и предоставля ется в формате сухого реагента. Э т у тест-полоск у можно прочитать визуально или с помощью анализатора KF Scan. Состав Содержания реагента на основе сухого веса д л я пропитки 100 полос: Микроальбу м и н Сульфонефт алеин 91.2 м г Лимонная кислота 23.0 м г Креатинин 3 , 5 -							

704	динитробензойная кислота 27.2 м г Бензидин 294.0 мг Комплектная упаковка Мочевые тест-полоски по 100 шт, в пластиковом флаконе. В каждый флакон вложен влагопоглощающий элемент – силикагель. В каждую картонную упаковку с флаконом вложена инструкция. Условия хранения и использования Хранить Мочевые тест-полоски в недоступном для детей месте. Беречь упаковку от прямого солнечного света. Не замораживать. Хранить в сухом месте. Хранить Мочевые тест-полоски в оригинальном флаконе при температуре	КФ Stick 2МС - Тест-полоска для полуколичественного и визуального определения содержания в моче микроальбумина, креатинина, флакон № 100 КФ Stick 2МС - Тест-полоска для полуколичественного и визуального определения содержания в моче микроальбумина, креатинина, флакон № 100	туба	РК-МТ-5№ 020762	7 555,50

		+2 °C ~ +30 °C. Не вынимать силикагель из флакона. Проводить измерения при температуре +10 °C ~ +35 °C. Срок годности Срок годности Мочевых тест-полосок KF Stick - 24 месяца с даты производства. Срок хранения Мочевых тест-полосок KF Stick после первого вскрытия флакона – 6 месяцев.				
		Плечевая чашка: ТС + ГА ISO 5832-3ТС, выступающий конус. Диаметр 32 и 37мм, наклон 8 градусов. Плечевой вкладыш: П Э 2 варианта: стандартный и противовывиховый (сохраняющий) и 3 варианта высоты для каждого диаметра 14				

, 16.5 и 19мм для диаметров 31мм и 36мм и 17.5, 20, 22.5мм для диаметра 40мм. Защелкивается на чашке. Плечевой регулятор: ISO 5832-3 TC, высота 10мм. Имеет конус и посадочное гнездо TC. 10 мм. В комплекте имеет фиксирующий винт диаметром 6 мм и длиной 15 мм. Регулирующий модуль: TC, нейтральный / с отклонением 60. Длина 16мм, ширина в центральной части 10мм. Двойной конус Морзе для ножки и суставного компонента. Головки плечевые: нержавеющей сталь M30NW по ISO 5832-9 (

705	Протезы плечевого сустава UNIC в вариантах исполнения	НС), Диаметр- 42 -54мм, высота 17- 25 мм. Выступающ ий конус для ножки/ аугмента. I38-50; нержавеющ ая сталь M30NW по ISO 5832-9 (НС)диаметр : 40-52мм, высота 13- 23мм. Типы : стандартная и эксцентриче ская. Имеет посадочное гнездо прямоуголь ной . Анатомичес кая суставная впадина: П Э . Ширина 22,24,26мм, высота 30,33,36мм. Д в е фиксационн ых ножки. Винтовое суставное Г А основание: ТС. ГА покрытие на обращенной к суставной поверхност и лопатки стороне. Диаметр 26,30мм. Спиральны й клинок	Плечевая ножка с покрытием ТИ+ГА	штука	РК-ИМН-5 №019831	295 535,24

17,5,22мм. 4
отверстия
для винтов.
Гленосфера:
нержавеющ
ая сталь
M30NW по
ISO 5832-9 (
НС); НС.
Диаметр
34,38мм. На
вершине
отверстие
д л я
фиксационн
ого винта.
Ревизионно
е винтовое
суставное
основание:
ТС с ГА
покрытие на
обращенной
к суставной
поверхност
и лопатки
стороне.
Спиральны
й клинок
длиной
20,25
или30мм. 4
отверстия
для винтов,
нижний
стабилизиру
ющий
фланец,
пластину
д л я
фиксации
н а
клювовидно
м отростке с
4
отверстиям
и. Винты:
ТС, диаметр
4 и 5мм, 15-
45мм с
шагом в
5мм.;
Коттер винт
(

Шплинтова нный шуруп , блокирующ ий винт с частичной резьбой в основании). ТС. Длина: 20,25,30,35 мм.; ТС. Фиксирующ ий винт диаметром 4 мм и длиной 16 мм . Диаметр гладкой части 4.5мм , резьбовой – 6мм.; ТС. Фиксирующ ий винт диаметром 5 мм и длиной 13.5 мм . Плечевая скобка: ТС, диаметр 25- 34мм, высота 9- 12мм Имеет зубья для головки плеча; ТС, длина 9.1мм , диаметр 6мм . Just Unic Плечевая ножка: ТС, длина 70 и 83 мм, диаметр 8 и 9.5мм, высота скобки (мобильной регулирово чной втулки) 48, 38 и 53 мм.							

		Головка плечевая: нержавеющ ая сталь М30NW по ISO 5832-9 (HC).					
706	Шприц инъекцион ный BRANDO" объемом 2.0 мл, 5.0 мл, 10.0 мл, 20.0 мл, с размером иглы 21G x 1 1/2, 22G x 1 1/2, 23G x 1 1/4 стерильный, однократно го применения	Шприц инъекцион ный, представляе т собой поршневой насос, имеющий в составе: цилиндр с упорами для пальцев и с наконечник ом имеющий центральное отверстие, шток с упором, поршень. На цилиндре, между упорами для пальцев нанесена шкала градуировк и, расположен ная в плоскости, проходящая перпендику лярно к оси цилиндра. Шприцы объемом 2 мл укомплекто ваны иглой размером 23G x 1 1/4; шприцы объемом 5 мл и 10 мл	Шприц инъекцион ный BRANDO" объемом 5.0 мл с размером иглы 22G x 1 1/2 стерильный, однократно го применения	штука		ПК-ИМН-5 №021417	15,34

		укомплектованы иглой размером 22G x 1 1/2, шприцы объемом 20 мл					
		укомплектованы иглой размером 21G x 1 1/2.					
707	Шприц инъекционный "BRANDO" объемом 2.0 мл, 5.0 мл, 10.0 мл, 20.0 мл, с размером иглы 21G x 1 1/2, 22G x 1 1/2, 23G x 1 1/4 стерильный, однократно го применения	Шприц инъекционный, представляющий собой поршневой насос, имеющий в составе: цилиндр с упорами для пальцев и с наконечником имеющий центральное отверстие, шток с упором, поршень. На цилиндре, между упорами для пальцев нанесена шкала градуировки, расположенная в плоскости, проходящая перпендикулярно к оси цилиндра. Шприцы объемом 2 мл	Шприц инъекционный "BRANDO" объемом 20.0 мл с размером иглы 21G x 1 1/2 стерильный, однократно го применения	штука		ПК-ИМН-5 №021417	27,07

		23G x 1 1/4; шприцы объемом 5 мл и 10 мл укомплекто ваны иглой размером 22G x 1 1/2, шприцы объемом 20 м л укомплекто ваны иглой размером 21G x 1 1/2.					
		Игла для шприц-руче к состоит из канюли, вставки, внутреннего колпачка, внешнего защитного колпачка и защитной медицинско й бумаги. Вставка имеет универсаль н у ю винтовую резьбу для использован ия их со всеми видами шприц-руче к. Канюля изготовлена и з тонкостенн о й нержавеющ ей стали с трехгранной лазерной заточкой и покрыта медицински м силиконом. Вставка,					РК-ИМН-0 №023176

708	Игла для шприц-ручек LANA FINE одноразового применения	внутренний колпачок и внешний защитный колпачок изготовлены из полипропилена. Защитный колпачок и защитная медицинская бумага сохраняют стерильность инъекционной иглы. Изделие стерильное, для одноразового использования. Иглы для подкожных инъекций имеют цветовую идентификацию в зависимости от диаметра трубки иглы. Цвет потребительской этикетки, внутреннего колпачка и маркировки на вторичной упаковке должны совпадать. Диаметр иглы Длина иглы Цвет 0,33 мм (29G) 12 мм	Игла для шприц-ручек LANA FINE одноразового применения диаметром 0,25мм (31G), длиной 6 мм	штука	56,62

		Красный 0,33 мм (29G) 12,7 мм Красный 0,30 мм (30G) 8 мм Желтый 0,25 мм (31G) 5 мм Фиолетовый 0,25 мм (31G) 6 мм Фиолетовый Упаковка-100 шт.					
		Игла для шприц-ручек состоит из канюли, вставки, внутреннего колпачка, внешнего защитного колпачка и защитной медицинской бумаги. Вставка имеет универсальную винтовую резьбу для использования их со всеми видами шприц-ручек. Канюля изготовлена из тонкостенной нержавеющей стали с трехгранной лазерной заточкой и покрыта медицинским силиконом. Вставка,					РК-ИМН-0 №023176

709	Игла для шприц-ручек LANA FINE одноразового применения	внутренний колпачок и внешний защитный колпачок изготовлены из полипропилена. Защитный колпачок и защитная медицинская бумага сохраняют стерильность инъекционной иглы. Изделие стерильное, для одноразового использования. Иглы для подкожных инъекций имеют цветовую идентификацию в зависимости от диаметра трубки иглы. Цвет потребительской этикетки, внутреннего колпачка и маркировки на вторичной упаковке должны совпадать. Диаметр иглы Длина иглы Цвет 0,33 мм (29G) 12 мм	Игла для шприц-ручек LANA FINE одноразового применения диаметром 0,30мм (30G), длиной 8 мм	штука	56,60

		Красный 0,33 мм (29G) 12,7 мм Красный 0,30 мм (30G) 8 мм Желтый 0,25 мм (31G) 5 мм Фиолетовый 0,25 мм (31G) 6 мм Фиолетовый Упаковка-100 шт.					
		Игла для шприц-ручек состоит из канюли, вставки, внутреннего колпачка, внешнего защитного колпачка и защитной медицинской бумаги. Вставка имеет универсальную винтовую резьбу для использования их со всеми видами шприц-ручек. Канюля изготовлена из тонкостенной нержавеющей стали с трехгранной лазерной заточкой и покрыта медицинским силиконом. Вставка,					РК-ИМН-0 №023176

710	Игла для шприц-ручек LANA FINE одноразового применения	внутренний колпачок и внешний защитный колпачок изготовлены из полипропилена. Защитный колпачок и защитная медицинская бумага сохраняют стерильность инъекционной иглы. Изделие стерильное, для одноразового использования. Иглы для подкожных инъекций имеют цветовую идентификацию в зависимости от диаметра трубки иглы. Цвет потребительской этикетки, внутреннего колпачка и маркировки на вторичной упаковке должны совпадать. Диаметр иглы Длина иглы Цвет 0,33 мм (29G) 12 мм	Игла для шприц-ручек LANA FINE одноразового применения диаметром 0,33 мм (29G), длиной 12,0 мм	штука	56,60

		Красный 0,33 мм (29G) 12,7 мм Красный 0,30 мм (30G) 8 мм Желтый 0,25 мм (31G) 5 мм Фиолетовый 0,25 мм (31G) 6 мм Фиолетовый Упаковка-100 шт.					
711	Комплект "Нэрия" хирургический для усиленной защиты из нетканого материала одноразовый стерильный - КХУЗ	Материал изготовления : ламинированный нетканый материал (PE+PP). Фартук ламинированный, ламинированный нетканый материал (PE+PP), цвет голубой, плотность от 17 до 60 г/м ² ; Нарукавник и ламинированные, ламинированный нетканый материал (PE+PP), цвет голубой, плотность от 17 до 60 г/м ² .	Комплект "Нэрия" хирургический для усиленной защиты из нетканого материала одноразовый стерильный - КХУЗ	штука	1. Фартук ламинированный - 1 шт. 2 . Нарукавник и ламинированные - 1 пара	РК-ИМН-0 №023322	481,18
		Материалы изготовления: нетканый материал					

Комплект "Нэрия"	С С (спанбонд+спанбонд); ламинированный нетканый материал (PE+PP); нетканый материал Айэрлайд (Airlaid); салфетки бумажные. Простыня впитывающая 60см х 60см, нетканый материал С С , нетканый материал Айэрлайд (Airlaid), ламинированный нетканый материал, трехслойная , впитывающая, цвет голубой, плотность от 17 до 200 г/м ² ; Простыня ламинированная 80см х 140см, ламинированный нетканый материал, однослойная , не впитывающая, цвет голубой, плотность от 17 до 200 г/м ² ; Простыня	Комплект "НКрия" акушерский для рожениц из нетканого материала одноразовый стерильный

712	акушерский д л я рожениц из нетканого материала одноразовый стерильный – КА, КА-1, КА-2 80см х 140см, нетканый материал С С , однослойная , непитывающая, цвет голубой, плотность от 17 до 200 г/м²; Салфетка 70см х 80см , нетканый материал С С , однослойная , прямоугольной формы, плотность от 10 до 300 г/м²; Салфетка бумажная 22см х 23см , 100% целлюлоза, двухслойная , прямоугольной формы, плотность от 10 до 50 г/м²; Рубашка (сорочка) д л я роженицы размером Х L , нетканый материал С С , плотность от 17 до 60 г/м²; Бахилы высокие, нетканый материал С С ,	акушерский д л я рожениц из нетканого материала одноразовый стерильный – КА-2	штука	– КА-2 1. Простыня впитывающая 60см х 60см - 1 шт. 2. Простыня 80см х 140см - 1 шт. 3. Рубашка (сорочка) д л я роженицы размером XL - 1 шт. 4 . Салфетка 70см х 80см - 2 шт.	РК-ИМН-0 №023301	980,84

		плотность от 17 до 60 г/м ² ; Шапочка-бе р е т , нетканый материал С С , плотность от 17 до 60 г/м ² .					
		Материалы изготовлени я: нетканый материал С М С (спанбонд+ мельтблаун +спанбонд); нетканый материал С С (спанбонд+ спанбонд); ламинирова н н ы й нетканый материал (РЕ+РР); нетканый материал Мельтблаун (МБ). Халат хирургичес к и й размером Х L , нетканый материал СМС, цвет голубой, плотность от 17 до 80 г/м ² ; Пилотка-ко л пак, нетканый материал СМС, цвет голубой, плотность от 17 до 60 г/м ² ; Бахилы					Комплект " Нэрия" хирургичес кий из нетканого материала одноразовы й

713	Комплект "Нэрия" хирургический из нетканого материала одноразовый стерильный – КХ, КХ-1, КХ-2	высокие, нетканый материал СС, цвет голубой, плотность от 17 до 60 г/м²; Маска медицинская трехслойная на резинках, нетканый материал СМС, нетканый материал Мельтблаун, нетканый материал СС, цвет голубой, плотность от 60 до 100 г/м²; Фартук ламинированный, ламинированный нетканый материал, цвет голубой, плотность от 17 до 60 г/м²; Шапочка-берет, нетканый материал СС, цвет голубой, плотность от 17 до 60 г/м²; Бахилы низкие, нетканый материал СС, цвет голубой, плотность от 17 до 60 г/м².	Комплект "Нэрия" хирургический из нетканого материала одноразовый стерильный – КХ	штука	стерильный – КХ 1. Халат хирургический размером XL - 1 шт. 2. Пилотка-колпак - 1 шт. 3. Бахилы высокие - 1 пара 4. Маска медицинская трехслойная на резинках - 1 шт.	РК-ИМН-0 №023303	1 056,16

714	Комплект "Нэрия" хирургической одежды и 3 нетканого материала одноразовый стерильный – КХО	Материалы изготовлены: нетканый материал СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); нетканый материал С С (спанбонд+спанбонд); нетканый материал Мельтблаун (МБ). Костюм хирургический (рубашка, брюки) размером XL, нетканый материал СМС, цвет голубой, плотность от 17 до 80 г/м²; Бахилы высокие, нетканый материал СС, цвет голубой, плотность от 17 до 60 г/м²; Маска медицинская трехслойная на резинках, нетканый материал С С, нетканый материал Мельтблаун, нетканый материал СМС, цвет	Комплект "Нэрия" хирургической одежды и 3 нетканого материала одноразовый стерильный – КХО	штука	1.Костюм хирургический (рубашка, брюки) размером XL - 1 шт. 2.Бахилы высокие - 1 пара. 3.Маска медицинская трехслойная на резинках - 1 шт. 4.Пилотка-коллапс - 1 шт.	РК-ИМН-0 №023305	1 173,62

		голубой, плотность от 60 до 100 г/м ² ; Пилотка-ко лпак, нетканый материал СС, цвет голубой, плотность от 17 до 60 г/м ² .					
		Материалы изготовлени я: нетканый материал С С (спанбонд+ спанбонд); ламинирова н н ы й нетканый материал (РЕ+РР); нетканый материал Айэрлайд (Airlaid); салфетки бумажные. Простыня впитывающ ая 60см х 60см, нетканый материал С С , нетканый материал Айэрлайд (Airlaid), ламинирова н н ы й нетканый материал, трехслойная , впитывающ ая, цвет голубой, плотность от 17 до 200 г/м ² ;					

715	Комплект "Нэрия" акушерский для рожениц из нетканого материала одноразовый стерильный – КА, КА-1, КА-2	Простыня ламинированная 80см х 140см, ламинированный нетканый материал, однослойная, невпитывающая, цвет голубой, плотность от 17 до 200 г/м ² ; Простыня 80см х 140см, нетканый материал СС, однослойная, невпитывающая, цвет голубой, плотность от 17 до 200 г/м ² ; Салфетка 70см х 80см, нетканый материал СС, однослойная, прямоугольной формы, плотность от 10 до 300 г/м ² ; Салфетка бумажная 22см х 23см, 100% целлюлоза, двухслойная, прямоугольной формы, плотность от 10 до 50 г/м ² ;	Комплект "Нэрия" акушерский для рожениц из нетканого материала одноразовый стерильный – КА	штука	Комплект "Нэрия" акушерский для рожениц из нетканого материала одноразовый стерильный – КА 1. Простыня впитывающая 60см х 60см - 1 шт. 2. Простыня ламинированная 80см х 140см - 1 шт. 3. Салфетка 70см х 80см - 1 шт. 4. Рубашка (сорочка) для роженицы размером XL - 1 шт. 5. Бахилы высокие - 1 пара 6. Шапочка-берет - 1 шт. 7. Салфетка бумажная 22см х 23см - 3 шт.	РК-ИМН-0 №023301	1 172,68

		Рубашка (сорочка) для роженицы размером XL, нетканый материал СС, плотность от 17 до 60 г/м²; Бахилы высокие, нетканый материал СС, плотность от 17 до 60 г/м²; Шапочка-берет, нетканый материал СС, плотность от 17 до 60 г/м².					
		Блокируемые пластины и винты системы ChLP изготовлены из имплантационной стали (S); титана; титанового сплава (Т); сплава кобальта (Co). На поверхность и блокируемых пластин нанесена маркировка „system: 4,0; 4,5; 5,0; 7,0” , идентифици					

716	Блокируем ы е пластины и винты системы ChLP	рующая подходящие д л я использован и я с пластиной блокирующ ие винты диаметром 4,0; 4,5; 5,0; 7 , 0 соответстве н н о . Дополнител ь н о входящие в состав системы пластины и винты из титана окрашены: 4,0 – в зелҀный цвет; 4,5 в золотой цвет; 5,0 в коричневый цвет; 7,0 в голубой цвет, пластины и винты из титана в составе микросисте м ы окрашены: 1,2 - в синий цвет; 1,5 - в золотой цвет; 2,0 - в зелҀный цвет; 2,7 - в бирюзовый цвет.	Блокируем ы е пластины и винты системы ChLP - 4,0ChLP пластина для лучевой кости дорсальная дельта - образная левая, правая 4отв. L-75 мм, 5отв. L-82 мм, 6отв. L- 90 мм	штука		ПК-ИМН-5 №009500	81 594,41
		Герметично упакованны й в полиэтилен овые пакеты или ПВХ упаковку,					

717	Процедурный комплект СРТ	или комбинированную упаковку (бумага/пленка) комплект, состоящий из медицинских изделий, размерность которых ограничена указанными пределами в соответствии с комплектностью.	Процедурный комплект СРТ	комплект		РК-ИМН-5 №020705	351 039,72
718	Процедурный комплект СРТ	Герметично упакованный в полиэтиленовые пакеты или ПВХ упаковку, или комбинированную упаковку (бумага/пленка) комплект, состоящий из медицинских изделий, размерность которых ограничена указанными пределами в соответствии с комплектностью.	Защитное покрытие 15-250x30-250 см	штука		РК-ИМН-5 №020705	7 722,00
		Герметично упакованный в полиэтиленовые пакеты или ПВХ упаковку,					

719	Процедурный комплект СРТ	или комбинированную упаковку (бумага/пленка) комплект, состоящий из медицинских изделий, размерность которых ограничена указанными пределами в соответствии с комплектностью.	Прозрачная пленочная повязка для закрытия ран, фиксации катетеров	штука		РК-ИМН-5 №020705	19 308,50
720	Процедурный комплект СРТ	Герметично упакованный в полиэтиленовые пакеты или ПВХ упаковку, или комбинированную упаковку (бумага/пленка) комплект, состоящий из медицинских изделий, размерность которых ограничена указанными пределами в соответствии с комплектностью.	Проводник диагностический СРТ 1 0 0 - 260x0,032-0,038	штука		РК-ИМН-5 №020705	53 469,99
		Герметично упакованный в полиэтиленовые пакеты или ПВХ упаковку,					

721	Процедурный комплект СРТ	или комбинированную упаковку (бумага/пленка) комплект, состоящий из медицинских изделий, размерность которых ограничена указанными пределами в соответствии с комплектностью.	Набор коагулятора СРТ	штука		РК-ИМН-5 №020705	8 160,52
722	Процедурный комплект СРТ	Герметично упакованный в полиэтиленовые пакеты или ПВХ упаковку, или комбинированную упаковку (бумага/пленка) комплект, состоящий из медицинских изделий, размерность которых ограничена указанными пределами в соответствии с комплектностью.	Шприц с ручками и ротатором (12 мл), шприц 1-120мл Луер-Лок / Луер для инъекций, шприц-колба	штука		РК-ИМН-5 №020705	4 182,86
		Герметично упакованный в полиэтиленовые пакеты или ПВХ упаковку,					

723	Процедурный комплект СРТ	или комбинированную упаковку (бумага/пленка) комплект, состоящий из медицинских изделий, размерность которых ограничена указанными пределами в соответствии с комплектностью.	Петли для сосудов (синяя/желтая/красная/белая), турникеты со стилетом и без	штука		РК-ИМН-5 №020705	3 065,44
724	Процедурный комплект СРТ	Герметично упакованный в полиэтиленовые пакеты или ПВХ упаковку, или комбинированную упаковку (бумага/пленка) комплект, состоящий из медицинских изделий, размерность которых ограничена указанными пределами в соответствии с комплектностью.	Счетчик игл	штука		РК-ИМН-5 №020705	6 788,69
		Герметично упакованный в полиэтиленовые пакеты или ПВХ упаковку,					

725	Процедурный комплект СРТ	или комбинированную упаковку (бумага/пленка) комплект, состоящий из медицинских изделий, размерность которых ограничена указанными пределами в соответствии с комплектностью.	Иглодержатель	штука		РК-ИМН-5 №020705	4 367,06
726	Процедурный комплект СРТ	Герметично упакованный в полиэтиленовые пакеты или ПВХ упаковку, или комбинированную упаковку (бумага/пленка) комплект, состоящий из медицинских изделий, размерность которых ограничена указанными пределами в соответствии с комплектностью.	Электроды для ЭКГ и кардиостимуляции	штука		РК-ИМН-5 №020705	68 827,50
		1 . Комбинезон с капюшоном - на застежке молнии с					

закрытой планкой с дополнител ьными креплениям и на липкой ленте, рукава и брюки на резинке, без карманов, собранный резинкой задняя часть обеспечивае т свободу движений. Изготовлен из 4-х слойного нетканого ламинирова нного СМС материала или из нетканого материала, обеспечива ющего 100 % защиту проницаемо с т и микробов по всей поверхност и. 2. Халат длинный, закрытый спереди, сзади полы глубоко заходят друг к другу , длинные завязки на горловине, рукав "реглан", на запястьях стянут плотно резинкой и л и							

727	Костюм противочум ный тип 1	трикотажны м и манжетами. Изготовлен из 4-х слойного нетканого ламинирова нного СМС материала или из нетканого материала, обеспечива ющего 100% защиту проницаемо с т и микробов по всей поверхност и. 3. Бахилы высокие, верх от спадания фиксируетс я на резинке или на завязках. 4. Защитные о ч к и герметичны е, без вентиляцио н н ы х отверстий. 5 . Маска фильтрующ ая состоит и з фильтрующ их слоев с использован и е м технологии нанесения статическог о заряда, благодаря которым обеспечивае т защиту от загрязнений	Костюм противочум ный тип 1	комплект	РК-ИМН-5 №021830	17 148,96

одноразовый воздуха. Клапан выдоха обеспечивает больший объем продуваемого воздуха и выход влаги и 3 подмасочного пространства. Удобные резинки из спандекса плотно держат маску на лице. Алюминиевая переносица и поролоновые уплотнитель жестко фиксирует маску на носу, что исключает попадание воздуха в подмасочное пространство. Маска марлевая медицинская 16-и слойная. 6. Перчатки латексные или виниловые или нитриловые , текстурированные или гладкие, опудренные или	одноразовый

	неопудренн ы е , нестерильн ы е , одноразовы е. 7. Сапоги резиновые или из ПВХ . 8 . Нарукавник и изготовлен ы из 4-х слойного нетканого ламинирова нного СМС материала или из полиэтилен а , обеспечива ющего 100% защиту проницаемо с т и микробов по всей поверхност и. 9. Фартук с нагруднико м и з полиэтилен овой пленки плотность не менее 10 микрон. 10. Инструкция п о эксплуатаци и противочум н о г о комплекта. 11. Сумка с ручкой изготовлен из СМС материала или из полиэтилен					

		овой пленки					
728	Процедурный комплект СРТ	Герметично упакованный в полиэтиленовые пакеты или ПВХ упаковку, или комбинированную упаковку (бумага/пленка) комплект, состоящий из медицинских изделий, размерность которых ограничена указанными пределами в соответствии с комплектностью.	Защитное покрытие: на стол 50-150х150-325 см, покрывало, чехол на ЭОП, для ног, для головы, для лица, маска, подъягодичное, для камеры, для аппарата диаметром 30-110 см, для аппарата 80-140 х 80-140 см, для пульта управления, для снимков R30-85см;10-110х10-110 см, для операционных ламп, для пейсмейкера, для пациента	штука		РК-ИМН-5 №020705	3 704,61
729	Процедурный комплект СРТ	Герметично упакованный в полиэтиленовые пакеты или ПВХ упаковку, или комбинированную упаковку (бумага/пленка) комплект, состоящий из медицинских изделий, размерность	Катетер Фолея с температурным датчиком и без 8-20 Fr	штука		РК-ИМН-5 №020705	19 979,75

		которых ограничена указанными пределами в соответствии с комплектностью.					
730	Процедурный комплект СРТ	Герметично упакованный в полиэтиленовые пакеты или ПВХ упаковку, или комбинированную упаковку (бумага/пленка) комплект, состоящий из медицинских изделий, размерность которых ограничена указанными пределами в соответствии с комплектностью.	Катетер дренажный СРТ: 8-36Fr, 50-200 мл, дренажная система	штука		РК-ИМН-5 №020705	52 099,82
731	Процедурный комплект СРТ	Герметично упакованный в полиэтиленовые пакеты или ПВХ упаковку, или комбинированную упаковку (бумага/пленка) комплект, состоящий из медицинских изделий, размерность	Катетер дренажный СРТ: угловой и прямой 16-36 Fr	штука		РК-ИМН-5 №020705	8 662,56

		которых ограничена указанными пределами в соответствии с комплектностью.					
732	Процедурный комплект СРТ	Герметично упакованный в полиэтиленовые пакеты или ПВХ упаковку, или комбинированную упаковку (бумага/пленка) комплект, состоящий из медицинских изделий, размерность которых ограничена указанными пределами в соответствии с комплектностью.	Набор манифолда СРТ: с 2,3,4,5 портами	штука		РК-ИМН-5 №020705	10 332,50
	Процедурный	Герметично упакованный в полиэтиленовые пакеты или ПВХ упаковку, или комбинированную упаковку (бумага/пленка)	Инфузионная линия СРТ: высокого давления, удлинительные, линии для мониторинга давления для взрослых и детей, соединительные линии для инфузии, линии с фильтрами				

733	комплект СРТ	комплект, состоящий и 3 медицински х изделий, размерность которых ограничена указанными пределами в соответствии и с комплектно стью.	0.2 мик, 1.2 мик, многоканал ные линии для инфузии, инфузионна я система, заглушка комбиниров анная, система для внутривенн ых инфузий , система для внутривенн ых вливаний	штука		РК-ИМН-5 №020705	4 274,55
734	Процедурн ый комплект СРТ	Герметично упакованны й в полиэтилен овые пакеты или ПВХ упаковку, или комбиниров анную упаковку (бумага/ пленка) комплект, состоящий и 3 медицински х изделий, размерность которых ограничена указанными пределами в соответствии и с комплектно стью.	Аортальный выкусывате ль (панч)	штука		РК-ИМН-5 №020705	38 626,87
		Набор состоит из собственно прибора, крана и других компоненто в (					

735	Набор индифлятор a Clever	указанных ниже), которые могут понадобиться при интервенционных процедурах – инструмент для вставки, устройство для вращения проводника катетера, Y-образный адаптер.	Набор индифлятор a Clever	штука		РК-ИМН-5 №018717	34 809,40
736	Процедурный комплект СРТ	Герметично упакованный в полиэтиленовые пакеты или ПВХ упаковку, или комбинированную упаковку (бумага/пленка) комплект, состоящий из медицинских изделий, размерность которых ограничена указанными пределами в соответствии с комплектностью.	Набор индифлятор а СРТ: индифлятор, Y-коннектор, тупая игла, краник (1, 2-х, 3-х, 4-х ходовые) блок, устройство вращения проводника, стопкок, диллятатор, торк-девайс	штука		РК-ИМН-5 №020705	34 809,40
		Герметично упакованный в полиэтиленовые пакеты или ПВХ упаковку, или					

737	Процедурный комплект СРТ	комбинированную упаковку (бумага/пленка) комплект, состоящий из медицинских изделий, размерность которых ограничена указанными пределами в соответствии с комплектностью.	Датчик инвазивного измерения давления, уровня СРТ, кабель для датчика, держатель, линия датчика давления	штука	РК-ИМН-5 №020705	19 013,53
		Блокируемые пластины и винты системы ChLP изготовлены из имплантационной стали (S); титана; титанового сплава (T); сплава кобальта (Co). На поверхности блокируемых пластин нанесена маркировка „system: 4,0; 4,5; 5,0; 7,0” , идентифицирующая подходящие для использования с пластиной блокирующие винты диаметром	Блокируемые пластины и винты системы ChLP - 4.0ChLP			

738	Блокируем ы е пластины и винты системы ChLP	4,0; 4,5; 5,0; 7 , 0 соответстве н н о . Дополнител ь н о входящие в состав системы пластины и винты из титана окрашены: 4,0 – в зелѸный цвет; 4,5 в золотой цвет; 5,0 в коричневый цвет; 7,0 в голубой цвет, пластины и винты из титана в составе микросисте м ы окрашены: 1,2 - в синий цвет; 1,5 - в золотой цвет; 2,0 - в зелѸный цвет; 2,7 - в бирюзовый цвет.	пластина для головки лучевой кости малая левая, правая 1 отв.L-36 мм , 2отв.L-47 мм, 3отв.L- 58 мм	штука		РК-ИМН-5 №009500	53 628,59
	Блокируем ы е пластины и винты системы ChLP	изготовлен ы и з имплантаци онной стали (S); титана; титанового сплава (Т); сплава кобальта (Co). На					

739	Блокируем ые пластины и винты системы ChLP	поверхность и блокируемы х пластин нанесена маркировка „system: 4,0; 4,5; 5,0; 7,0” идентифицирующая подходящие для использования с пластиной блокирующ ие винты диаметром 4,0; 4,5; 5,0; 7,0 соответстве нно . Дополнител ьно входящие в состав системы пластины и винты из титана окрашены: 4,0 – в зел ый цвет; 4,5 в золотой цвет; 5,0 в коричневый цвет; 7,0 в голубой цвет, пластины и винты из титана в составе микросисте м ы окрашены: 1,2 - в синий цвет; 1,5 - в золотой цвет; 2,0 - в зел ый	Блокируем ые пластины и винты системы ChLP - 7,0ChLP пластина большеберц о в а я проксималь н а я медиальная левая, правая от 3отв. до 13отв., длиной (L) от 113 до 323 мм	штука	ПК-ИМН-5 №009500	173 255,35

		цвет; 2,7 - в бирюзовый цвет.					
740	Блокируем ы е пластины и винты системы ChLP	Блокируем ы е пластины и винты системы ChLP изготовлен ы и з имплантаци онной стали (S); титана; титанового сплава (T); сплава кобальта (Co). На поверхност и блокируемы х пластин нанесена маркировка „system: 4,0; 4,5; 5,0; 7,0” , идентифици рующая подходящие д л я использован и я с пластиной блокирующ ие винты диаметром 4,0; 4,5; 5,0; 7 , 0 соответстве н н о . Дополнител ь н о входящие в состав системы пластины и винты из титана окрашены: 4,0 – в зелҀный цвет; 4,5 в	Блокируем ы е пластины и винты системы ChLP - 7,0ChLP пластина д л я остеотомии большеберц овой кости, правая, левая 3 мм, 5мм, 7,5мм, 9мм, 10мм, 11 мм, 12,5мм, 15 мм, 17,5мм	штука	ПК-ИМН-5 №009500	69 750,06	

		золотой цвет; 5,0 в коричневый цвет; 7,0 в голубой цвет, пластины и винты из титана в составе микросистем ы окрашены: 1,2 - в синий цвет; 1,5 - в золотой цвет; 2,0 - в зеленый цвет; 2,7 - в бирюзовый цвет.					
741	Процедурный комплект Clever	Герметично упакованный в полиэтиленовые пакеты или ПВХ упаковку, или комбинированную упаковку (бумага/ пленка) комплект, состоящий из изделий медицинского назначения, размерность которых ограничена указанными пределами в соответствии с комплектностью.	Катетер Фолея: с температурным датчиком и без Fr	штука		РК-ИМН-5 №018732	19 979,75
		Герметично упакованный в полиэтилен					

742	Процедурный комплект Clever	овые пакеты или ПВХ упаковку, или комбинированную упаковку (бумага/пленка) комплект, состоящий из изделий медицинского назначения, размерность которых ограничена указанными пределами в соответствии с комплектностью.	Набор индеклятор Clever: индеклятор, Y-коннектор, тупая игла, краник (1, 2-х, 3-х, 4-х ходовые) устройство вращения проводника *	штука	РК-ИМН-5 №018732	34 809,40
743	Процедурный комплект Clever	Герметично упакованный в полиэтиленовые пакеты или ПВХ упаковку, или комбинированную упаковку (бумага/пленка) комплект, состоящий из изделий медицинского назначения, размерность которых ограничена указанными пределами в соответствии с комплектностью.	Набор манифолда Clever: с 2,3,4,5 портами	штука	РК-ИМН-5 №018732	12 618,35
		Герметично упакованны				

744	Процедурный комплект Clever	й в полиэтиленовые пакеты или ПВХ упаковку, и л и комбинированную упаковку (бумага/ пленка) комплект, состоящий из изделий медицинского назначения, размерность которых ограничена указанными пределами в соответствии с комплектностью.	Проводник диагностический Clever *	штука	РК-ИМН-5 №018732	53 469,99
745	Процедурный комплект Clever	Герметично упакованный в полиэтиленовые пакеты или ПВХ упаковку, и л и комбинированную упаковку (бумага/ пленка) комплект, состоящий из изделий медицинского назначения, размерность которых ограничена указанными пределами в соответствии с комплектностью.	Инфузионная линия Clever: высокого давления; удлинительные, линии для мониторинга давления для взрослых и детей, соединительные линии для инфузии, линии с фильтрами 0,2 мик, 1,2 мик, многоканальные линии для инфузии, инфузионная система*	штука	РК-ИМН-5 №018732	8 918,33

746	Процедурный комплект Clever	Герметично упакованный в полиэтиленовые пакеты или ПВХ упаковку, или комбинированную упаковку (бумага/пленка) комплект, состоящий из изделий медицинского назначения, размерность которых ограничена указанными пределами в соответствии с комплектностью.	Комплект мочеприемника Clever	штука		РК-ИМН-5 №018732	9 744,26
747	Процедурный комплект Clever	Герметично упакованный в полиэтиленовые пакеты или ПВХ упаковку, или комбинированную упаковку (бумага/пленка) комплект, состоящий из изделий медицинского назначения, размерность которых ограничена указанными пределами в соответствии с	Шприц с ручками и ротатором (12 мл), шприц для инъекций, шприц-колба Clever*	штука			11 373,34

		комплектно стью.				РК-ИМН-5 №018732	
748	Процедурн ы й комплект Clever	Герметично упакованны й в полиэтилен овые пакеты или ПВХ упаковку, и л и комбиниров анную упаковку (бумага/ пленка) комплект, состоящий из изделий медицинско г о назначения, размерность которых ограничена указанными пределами в соответстви и с комплектно стью.	Датчик измерения давления Clever*	штука		РК-ИМН-5 №018732	35 612,73
		Средство " Фармдезин-септо" представляет собой готовый к применению кожный антисептик различных цветов и выпускается в виде прозрачной бесцветной жидкости и л и прозрачной жидкости красно-оранжевого цвета (модификац ия "ред") с					

749	Антисептическое средство "Фармдезин-септо" 50; 100; 200; 500; 1000; 5000; 10000 мл	характерным спиртовым запахом. Содержит: спирт изопропиловый 50%, спирт пропиловый 20%, алкилдиметилбензиламоний хлорид 0,10% в качестве действующих веществ (ДВ), а также функциональные добавки и воду, в состав окрашенной модификации и дополнительно входят пищевые красители.	Антисептическое средство "Фармдезин-септо" 200 мл	штука		РК-ИМН-5 №021480	1 306,22
750	Процедурный комплект Clever	Герметично упакованный в полиэтиленовые пакеты или ПВХ упаковку, или комбинированную упаковку (бумага/пленка) комплект, состоящий из изделий медицинского назначения, размерность которых	Устройство для компрессии места пункции	штука		РК-ИМН-5 №018732	34 558,30

		ограничена указанными пределами в соответствии с комплектностью.					
751	Антисептическое средство "Фармдезин-септо" 50; 100; 200; 500; 1000; 5000; 10000 мл	Средство "Фармдезин-септо" представляет собой готовый к применению кожный антисептик различных цветов и выпускается в виде прозрачной бесцветной жидкости и л и прозрачной жидкости красно-оранжевого цвета (модификация "ред") с характерным спиртовым запахом. Содержит: спирт изопропиловый 50%, спирт пропиловый 20%, алкилдиметилбензиламоний хлорид 0,10% в качестве действующих веществ (ДВ), а также функциональные	Антисептическое средство "Фармдезин-септо" 1000 мл . Еврофлакон 1000 мл	штука	РК-ИМН-5 №021480		4 293,31

		добавки и воду, в состав окрашенной модификации и дополнительно входят пищевые красители.					
752	Антисептическое средство "Фармдезин-септо" 50; 100; 200; 500; 1000; 5000; 10000 мл	Средство "Фармдезин-септо" представляет собой готовый к применению кожный антисептик различных цветов и выпускается в виде прозрачной бесцветной жидкости или прозрачной жидкости красно-оранжевого цвета (модификация "ред") с характерным спиртовым запахом. Содержит: спирт изопропиловый 50%, спирт пропиловый 20%, алкилдиметилбензиламоний хлорид 0,10% в качестве действующих веществ (ДВ), а	Антисептическое средство "Фармдезин-септо" 5000 мл	штука	РК-ИМН-5 №021480	17 784,77	

		так же функциональные добавки и воду, в состав окрашенной модификации и дополнительно входят пищевые красители.					
753	Антисептическое средство "Медилакт" 50; 100; 200; 500; 1000; 5000; 10000 мл	Бесцветный прозрачный гель со специфическим умеренным запахом. Средство содержит в составе изопропиловый (25,0-27,5%) и н-пропиловый (35,0-37,5%) спирты, лактулозу, фенилметоксиметанол, а также глицерин, ланолин - смягчающие и увлажняющие кожу добавки, воду.	Антисептическое средство "Медилакт" 100 мл	штука		РК-ИМН-5 №021479	648,92
		Бесцветный прозрачный гель со специфическим умеренным запахом. Средство содержит в составе изопропиловый (25,0-					

754	Антисептическое средство "Медилакт" 50; 100; 200; 500; 1000; 5000; 10000 мл	27,5%) и н-пропиловый (35,0-37,5%) спирты, лактулозу, фенилметоксиметанол, а также глицерин, ланолин - смягчающие и увлажняющие кожу добавки, воду.	Антисептическое средство "Медилакт" 200 мл	штука		РК-ИМН-5 №021479	1 076,73
755	Антисептическое средство "Медилакт" 50; 100; 200; 500; 1000; 5000; 10000 мл	Бесцветный прозрачный гель со специфическим умеренным запахом. Средство содержит в составе изопропиловый (25,0-27,5%) и н-пропиловый (35,0-37,5%) спирты, лактулозу, фенилметоксиметанол, а также глицерин, ланолин - смягчающие и увлажняющие кожу добавки, воду.	Антисептическое средство "Медилакт" 5000 мл	штука		РК-ИМН-5 №021479	15 302,32
		Средство "Фармдезин-септо" представляет собой готовый к применению кожный					

756	Антисептическое средство "Фармдезин-септо" 50; 100; 200; 500; 1000; 5000; 10000 мл	антисептик различных цветов и выпускается в виде прозрачной бесцветной жидкости и л и прозрачной жидкости красно-оранжевого цвета (модификация "ред") с характерным спиртовым запахом. Содержит: спирт изопропиловый 50%, спирт пропиловый 20%, алкилдиметилбензиламоний хлорид 0,10% в качестве действующих веществ (ДВ), а также функциональные добавки и воду, в состав окрашенной модификации и дополнительно входят пищевые красители.	Антисептическое средство "Фармдезин-септо" 1000 мл. Флакон эйрлесс 1000 мл	штука	РК-ИМН-5 №021480	4 658,98
		Бесцветный прозрачный гель со специфическим				

757	Антисептическое средство "Медилакт" 50; 100; 200; 500; 1000; 5000; 10000 мл	умеренным запахом. Средство содержит в составе изопропиловый (25,0-27,5%) и н-пропиловый (35,0-37,5%) спирты, лактулозу, фенилметоксиметанол, а также глицерин, ланолин - смягчающие и увлажняющие кожу добавки, воду.	Антисептическое средство "Медилакт" 1000 мл. Флакон эйрлесс 1000 мл	штука		РК-ИМН-5 №021479	3 946,01
758	Антисептическое средство "Медилакт" 50; 100; 200; 500; 1000; 5000; 10000 мл	Бесцветный прозрачный гель со специфическим умеренным запахом. Средство содержит в составе изопропиловый (25,0-27,5%) и н-пропиловый (35,0-37,5%) спирты, лактулозу, фенилметоксиметанол, а также глицерин, ланолин - смягчающие и увлажняющие кожу добавки, воду.	Антисептическое средство "Медилакт" 1000 мл. Еврофлакон 1000 мл	штука		РК-ИМН-5 №021479	3 594,52

759	Баллон для остановки маточного кровотечения и я стерильный одноразовог о применения	Внешний вид изделий : - Каждый комплект должен иметь индивидуал ь н у ю упаковку. - Изделия в индивидуал ь н о й упаковке укладывают с я в полимерны й двухслойны й пакет с двумя прозрачным и сторонами . - Обе стороны должны представлят ь собой полимерны й трехслойны й материал с различной температур о й плавления каждого слоя.	Баллон для остановки маточного кровотечения и я стерильный одноразовог о применения	штука	РК-ИМН-0 №023157	144 480,00
		1. Халат длинный, закрытый спереди. Изготовлен и з нетканого материала. Поверхност н а я плотность нетканого материала должно быть не менее 40 г/ м2. 2.				

760	Костюм в комплекте - рубашка, брюки изготовлены из нетканого материала. Рубашка-рукав длинный. Брюки длинные, по линии талии пояс стянут лентой (резинкой). Поверхность на я плотность нетканого материала должно быть не менее 40 г/м². 3. Нарукавники могут быть изготовлены из нетканого ламинированного материала или из полиэтилена толщиной пленки не менее 10 микрон. Противочумный комплект одежды из нетканого SMS материала и ламинированной целлюлозы, одноразовый, нестерильный	Противочумный комплект одежды из нетканого SMS материала и ламинированной целлюлозы, одноразовый, нестерильный Респиратор -	комплект	РК-ИМН-5 №021824	15 193,63

фильтрующ
ая маска, с
или без
клапана
выдоха. 6.
Капюшон,
закрывающ
и й
волосняную
часть
головы.
Изготовлен
и з
материала,
из которого
изготовлен
комбинезон.
7 .
Комбинезон
может быть
изготовлен
и з
нетканого
ламинирова
нного
материала
или из
воздухопро
ницаемого
нетканого
материала.
Поверхност
н а я
плотность
нетканого
материала
должно
быть не
менее 40г/
м². 8.
Изготовлен
и з
материала,
из которого
изготовлен
комбинезон.
Поверхност
н а я
плотность
нетканого
материала
должно
быть не

		менее 40 г / м2.					
761	Костюмы защиты модель	Застежка-молния; - Клапан на липучке, покрывающий и й застежку-молнию; - Капюшон на эластичной резинке, плотно прилегающий и й к контуру лица, закрывающий шею и подбородке; - Эластичные резинки на капюшоне, рукавах и штанинах комбинезона; - Высокие бахилы. 2.3 Материал нетканый, плотностью 50-100 гр./кв.м. Верхний слой материала ламинированный (слоем микропористого полипропилена или полиэтилена) . Материал не пропускает воду. 2.4 Комплект упакован	Костюмы защиты модель.	упаковка		РК МИ (ИМН)-0№ 023986	5 957,64

		поштучно в стерильную упаковку. Вторичная упаковка вмещает 100 штук комплектов; Применяется для использования в целях защиты от вирусных инфекции и химических веществ.					
762	Контейнеры "Нэрия" для сбора биологического материала, нестерильные, одноразового применения	Одноразовая емкость для сбора и транспортировки проб биоматериала. Контейнер снабжен герметично завинчивающейся крышкой, обеспечивающей надежную защиту от расплескивания, протекания и ингаляционного контакта. Изделие может быть изготовлено с ложкой, обеспечивающей бесконтактный отбор проб или без нее. Ложка в виде лопатки	Контейнер "Нэрия" для сбора биологического материала, нестерильный	штука	Контейнер "Нэрия" для сбора биологического материала, нестерильный, одноразового	РК-ИМН-5 №020827	79,34

	, различных вариантов исполнения	прикреплен а к внутренней поверхности и крышки контейнера. Контейнеры градуированы до 30 мл, 60 мл, 100 мл, 120 мл и 125 мл. Материал изготовления : Контейнеры изготавливаются из полипропилена (PP); Ложки и крышки изготавливаются из гранул полиэтилена высокой плотности (HDPE).		применения объемом 100 мл		
		Одноразовая емкость для сбора и транспортировки проб биоматериала . Контейнер снабжен герметично закручивающейся крышкой, обеспечивающей надежную защиту от распыления , протекания и ингаляционного контакта. Изделие				

763	Контейнеры "Нэрия" для сбора биологического материала, нестерильные, одноразового применения, различных вариантов исполнения	может быть изготовлено с ложкой, обеспечивающей бесконтактный отбор проб или без нее. Ложка в виде лопатки прикреплен а к внутренней поверхности и крышки контейнера. Контейнеры градуированы до 30 мл, 60 мл, 100 мл, 120 мл и 125 мл. Материал изготовления : Контейнеры изготавливаются из полипропилена (PP); Ложки и крышки изготавливаются из гранул полиэтилена высокой плотности (HDPE).	Контейнер "Нэрия" для сбора биологического материала, нестерильный	штука	Контейнер "НКрия" для сбора биологического материала, нестерильный, одноразового применения объемом 30 мл	РК-ИМН-5 №020827	42,31
		Одноразовая емкость для сбора и транспортировки проб биоматериала . Контейнер снабжен герметично закрывающейся крышкой,					

764	Контейнеры "Нэрия" для сбора биологического материала, нестерильные, одноразового применения, различных вариантов исполнения	обеспечивающей надежную защиту от распыливания, протекания и ингаляционного контакта. Изделие может быть изготовлено с ложкой, обеспечивающей бесконтактный отбор проб или без нее. Ложка в виде лопатки прикреплена к внутренней поверхности крышки контейнера. Контейнеры градуированы до 30 мл, 60 мл, 100 мл, 120 мл и 125 мл. Материал изготовления : Контейнеры изготавливаются из полипропилена (PP); Ложки и крышки изготавливаются из гранул полиэтилена высокой плотности (HDPE).ч	Контейнер "Нэрия" для сбора биологического материала, с ложкой, нестерильный	штука	Контейнер "Нэрия" для сбора биологического материала, с ложкой, нестерильный, одноразового применения объемом 30 мл	РК-ИМН-5 №020827	42,32

765	Скальпель "Нэрия" одноразовый, стерильный	Скальпель одноразовый представляет собой режущий инструмент, состоящий из прикрепленного к пластиковой ручке съемного лезвия. Ручка скальпеля изготавливается из АБС-пластика, лезвие может быть из нержавеющей стали или из углеродистой стали с нержавеющей или нержавеющей покрытием. Колпачок предохраняет лезвие. Каждый скальпель упакован индивидуально.	Скальпель "Нэрия" одноразовый, стерильный с лезвием из нержавеющей стали	штука	Скальпель "Нэрия" одноразовый, стерильный, размером лезвия №10, Скальпель "Нэрия" одноразовый, стерильный, размером лезвия №11, Скальпель "Нэрия" одноразовый, стерильный, размером лезвия №12, Скальпель "Нэрия" одноразовый, стерильный, размером лезвия №15	РК-ИМН-5 №020812	75,83
		Скальпель одноразовый					

766	представляет собой режущий инструмент, состоящий из прикрепленного к пластиковой ручке съемного лезвия. Ручка скальпеля изготавливается из АБС-пластика, лезвие может быть из нержавеющей стали или из углеродистой стали с нержавеющей стали и м покрытием. Колпачок предохраняет лезвие. Каждый скальпель упакован индивидуально. Размеры лезвий: №9; №10; №11; №12; №13; №14; №15; №16; №18; №19; №20; №21; №22; №23; №24; №25; №26; №27; №34; №36.	Скальпель "Нэрия" одноразовый, стерильный	Скальпель "Нэрия" одноразовый, стерильный	штука	Скальпель "Нэрия" одноразовый, стерильный, размером лезвия №20; Скальпель "Нэрия" одноразовый, стерильный, размером лезвия №21; Скальпель "Нэрия" одноразовый, стерильный, размером лезвия №22; Скальпель "Нэрия" одноразовый, стерильный, размером лезвия №23; Скальпель "Нэрия" одноразовый, стерильный, размером лезвия №24; Скальпель "Нэрия" одноразовый, стерильный, размером лезвия №25	РК-ИМН-5 №020812	77,47
	Шпатель Эйра - ложка Фолькмана представляет собой						

767	Шпатель Эйра - ложка Фолькмана "Нэрия" одноразовы й , стерильный	рукоятку, на одном конце которой размещена рабочая часть в виде ложки, а на другом конце размещена лопаточка. Материал изготовлени я - гранулы полиэтилен а высокой плотности (HDPE).	Шпатель Эйра - ложка Фолькмана "Нэрия" одноразовы й , стерильный	штука		РК-ИМН-5 №020789	21,47
768	Зеркало гинекологи ческое "Нэрия" по "Куско", стерильное, одноразовое размерами S , M, L	Зеркало гинекологи ческое по Куско имеет створки закругленно й формы, изготовленн ые из полистирол а высокого качества, который характеризу ется хорошей оптической прозрачнос тью . Благодаря этому, при гинекологи ческом осмотре исключаетс я наличие недоступны х для осмотра зон , что повышает качество диагностик и. Зеркало имеет	Зеркало гинекологи ческое "Нэрия" по "Куско", стерильное, одноразовое размерами M	штука		РК-ИМН-5 №020766	142,33

		надежный фиксатор, обеспечивающий широкий диапазон хорошо фиксированных положений инструмента, а также гарантирующий прочность, удобство и простоту в использовании одной рукой.					
769	Зеркало гинекологическое по Куско имеет створки закругленной формы, изготовленные из полистирола высокого качества, который характеризуется хорошей оптической прозрачностью. Благодаря этому, при гинекологическом осмотре исключается наличие недоступных для осмотра зон, что повышает качество диагностики. Зеркало	Зеркало гинекологическое по Куско имеет створки закругленной формы, изготовленные из полистирола высокого качества, который характеризуется хорошей оптической прозрачностью. Благодаря этому, при гинекологическом осмотре исключается наличие недоступных для осмотра зон, что повышает качество диагностики. Зеркало	Зеркало гинекологическое по Куско", стерильное, одноразовое, размерами S, M, L	штука		ПК-ИМН-5 №020766	148,37

		имеет надежный фиксатор, обеспечивающий широкий диапазон хорошо фиксированных положений инструмента, а также гарантирующий прочность, удобство и простоту в использовании одной рукой.					
770	Зеркало гинекологическое "Нэрия" по "Куско", стерильное, одноразовое размерами S, M, L	Зеркало гинекологическое по Куско имеет створки закругленной формы, изготовленные из полистирола высокого качества, который характеризуется хорошей оптической прозрачностью. Благодаря этому, при гинекологическом осмотре исключается наличие недоступных для осмотра зон, что повышает качество диагностик	Зеркало гинекологическое "Нэрия" по "Куско", стерильное, одноразовое размерами S	штука	РК-ИМН-5 №020766	139,69	

		и. Зеркало имеет надежный фиксатор, обеспечивающий широкий диапазон хорошо фиксированных положений инструмента, а также гарантирующий прочность, удобство и простоту в использовании одной рукой.					
		1 . Комбинезон защитный нестерильный изготовлен из хлопчатобумажной (ХБ) ткани. Размеры: XS (Extra Small, 42) – 4XL (4Extra Large, 64). Цвет: белый . Фиксация: эластичная резинка на рукавах и штанинах. Капюшон на эластичной резинке, плотно прилегающий к контуру лица. Плотность не менее					

	115 г/м². 2. Пижама (рубашка) из хлопчатобу мажной (ХБ) ткани, рукав длинный, прямой и брюки длинные. Размер: XS (Extra Small, 42) – 4XL (4Extra Large , 64). Цвет: белый. Фиксация: эластичная тесьма. Плотность не менее 115 г/м². 3. Халат из хлопчатобу мажной (ХБ) ткани. " Стойка" воротник, на завязках, рукава одношовны е втачные, длинные. Плотность не менее 115 г/м² или хлопчатобу мажная ткань с водо-грязео тталкивающе й , антистатиче ской отделкой плотностью 140-180 г/м² . 4. Фартук длинный изготовлен и з полиэтилен а /ПВХ,						

толщиной не менее 30 мкм. 5. Капюшон / шлем из хлопчатобумажной (ХБ) ткани, плотностью 115 г/м². 6. Косынка из хлопчатобумажной (ХБ) ткани, плотностью не менее 115 г/м². Размер 90х90х125 см. 7. Шапочка из хлопчатобумажной (ХБ) ткани, плотностью не менее 115 г/м². 8. Нарукавник из полиэтилена, толщиной не менее 30 мкм. Размер 48х25 см. 9. Очки защитные с плотно прилегающим краем, конструкции, обеспечивающей их герметичность. Очки не имеют острых кромок или других дефектов, которые могут вызывать дискомфорт	Защитный комплект противочумный многозащитного применения. Комплектность: 1. Комбинезон защитный нестерильный 2. Пижама 3. Халат 4. Фартук длинный 5.

771	Защитный комплект противочумный многоразового применения	; очковые стекла не содержат никаких значительных дефектов, ухудшающих видимость, а именно: пузырей, царапин, посторонних включений. 10 . Ватно-марлевая повязка (маска) из марли, длиной 50 см , шириной 125 см. Размер ватного пласта: длина 25 см, ширина 17 см. Маска марлевая медицинская 4 - х слойная, 8-и слойная, 16-и слойная. Фиксация: резинка или завязки. 11. Маска-респиратор фильтрующий ая с клапаном или без, фиксация – резина. 12. Маска медицинская из нетканого материала СМС (	Капюшон/шлем 6. Косынка 7. Шапочка 8. Нарукавники 9. Очки защитные 10 . Ватно-марлевая повязка 11. Респиратор медицинский 12. Маска медицинская 13. Носки/тапочки 14. Бахилы высокие/низкие 15. Бахилы низкие 16. Сапоги резиновые/ПВХ 17. Перчатки одноразовые медицинские стерильные 18 . Перчатки одноразовые медицинские нестерильные 19. Полотенце 20 . Бумажный лейкопластырь	комплект	РК-ИМН-0 №023417	26 109,28

	спанбонд-м ельтблаун-с панбонд) трехслойная . Фиксация – резинка или завязка. 13. Носки и з хлопчатобу мажной (ХБ) или из комбиниров анных полусинтет ических тканей, однотонные и л и различных цветов. Тапочки с закрытой пяткой из кожи или кожзаменит еля. 14. Бахилы из хлопчатобу мажной (ХБ) ткани высокие или низкие. 15. Бахилы низкие из полиэтилен а. 16. Сапоги резиновые / ПВХ из резины или поливинилх лорида (ПВХ), размеры 37- 47. 17. Перчатки одноразовы е медицински е стерильные, пятипалые, опудренные						

	и л и неопудренн ые, гладкие и л и текстуриров анные из латекса / нитрила / винила. Размер: S, M, L, XL, XXL. По согласовани ю с Заказчиком. 1 8 . Перчатки одноразовы е медицински е нестерильн ы е , пятипалые, опудренные и л и неопудренн ые, гладкие и л и текстуриров анные из латекса / нитрила / винила. Размер: S, M, L, XL, XXL. По согласовани ю с Заказчиком. 1 9 . Полотенце и з хлопчатобу мажной (ХБ) ткани (вафельная). Размер 70x70 см. 20 . Бумажный лейкопласт ырь на нетканой основе в						

		катушках. Размер: 2,5х10 см; 5х10 см.					
		Тест-полоск а KF Stick 9 предназначе на для использован и я в качестве диагностиче ского средства in vitro с использован и е м образцов мочи. Полоса содержит твердофазн ые участки реагента, прикреплен ные к пластиково й подложке, и предоставля ется в формате сухого реагента. Состав Содержания реагента на основе сухого веса д л я пропитки 100 полос: Кровь дигидропер оксид 40 мг 3,3' , 5,5'- тетраметилб ензидин 3,7 м г Билирубин 2 , 4 - дихлорбенз олдiazония Na 3.0 мг					

772	Щавелевая кислота 30.0 м г Уробилиноген 4 - метоксибензолдиазониевая соль 2.5 м г Лимонная кислота 30.0 мг Кетоны Нитропруссид натрия 20.0 мг Сульфат магния 246.5 мг Белки Тетрабромфеноловый синий 0.3 м г Лимонная кислота 110.0 мг Тринатрий цитрат 46.0 мг Нитрит р-арсаниловая кислота 5.0 мг N- (1-нафтил) этилендиамин 2HCl 6.0 мг Глюкоза Глюкозооксидаза 451 единица рН Метиловый красный 0.04 мг Бромотимол синий 0.5 м г Удельный вес Бромотимол синий 1.2 м г Диэтилентриаминпентауксусная кислота 12.0	KF Stick 9 - Тест-полоска для визуального определения содержания в моче глюкозы, рН, белка, крови, кетонов, билирубина, нитритов, удельного веса, уробилиногена KF Stick 9 - Тест-полоска для визуального определения содержания в моче глюкозы, рН, белка, крови, кетонов, билирубина, нитритов, удельного веса, уробилиногена, флакон №100	ПК МИ (in vitro)-0№ 024235	12 847,04

м г
Комплектна
я упаковка
Мочевые
тест-полоск
и по 50 или
100 шт, в
пластиково
м флаконе.
В каждый
флакон
вложен
влагопогло
щающий
элемент –
силикагель.
В каждую
картонную
упаковку с
флаконом
вложена
инструкция.
Условия
хранения и
использован
ия Хранить
Мочевые
тест-полоск
и в
недоступно
м для детей
месте.
Беречь
упаковку от
прямого
солнечного
света. Не
заморажива
ть. Хранить
в сухом
месте.
Хранить
Мочевые
тест-полоск
и в
оригинальн
ом флаконе
п р и
температуре
+2 °С ~ +30
°С. Не
вынимать
силикагель
из флакона.

		Проводить измерения при температуре +10 °С ~ +35 °С. Срок годности Срок годности Мочевых тест-полосок KF Stick - 24 месяца с даты производства. Срок хранения Мочевых тест-полосок KF Stick после первого вскрытия флакона – 6 месяцев.					
		Тест-полоска KF Stick 7 предназначена для использования в качестве диагностического средства in vitro с использованием образцов мочи. Полоса содержит твердофазные участки реагента, прикрепленные к пластиковой подложке, и предоставляется в формате сухого					

реактанта. Состав Содержания реактанта на основе сухого веса д л я пропитки 100 полос: Кровь дигидропер оксид 40 мг 3,3' , 5,5'- тетраметилб ензидин 3,7 м г Билирубин 2 , 4 - дихлорбенз олдiazония Na 3.0 мг Щавелевая кислота 30.0 м г Уробилиног ен 4 - метоксибен золдiazоние вая соль 2.5 м г Лимонная кислота 30.0 мг Кетоны Нитропрусс ид натрия 20.0 мг Сульфат магния 246.5 мг Белки Тетрабромф еноловый синий 0.3 м г Лимонная кислота 110.0 мг Тринатрий цитрат 46.0 мг Глюкоза Глюкозоокс идаза 451 единица pH Метиловый	KF Stick 7 - Тест-полоск а для визуального определени я содержания	KF Stick 7 - Тест-полоск а для визуального определени я содержания в моче	PK МИ (in vitro)-0№ 024222

773	в моче билирубина, крови, глюкозы, кетонов, рН, белка, уробилиног ена	красный 0.04 мг Бромотимол синий 0.5 м г Комплектна я упаковка Мочевые тест-полоск и по 50 или 100 шт, в пластиково м флаконе. В каждый флакон вложен влагопогло щающий элемент – силикагель. В каждую картонную упаковку с флаконом вложена инструкция. Условия хранения и использован ия Хранить Мочевые тест-полоск и в недоступно м для детей месте. Беречь упаковку от прямого солнечного света. Не заморажива ть. Хранить в сухом месте. Хранить Мочевые тест-полоск и в оригинальн ом флаконе п р и температуре +2 °С ~ +30	билирубина, флакон крови, глюкозы, кетонов, рН, белка, уробилиног ена, флакон №100			10 475,89

		°С. Не вынимать силикагель из флакона. Проводить измерения п р и температуре +10 °С ~ + 35 °С. Срок годности С р о к годности Мочевых тест-полосо к KF Stick - 24 месяца с д а т ы производств а. Срок хранения Мочевых тест-полосо к KF Stick после первого вскрытия флакона – 6 месяцев.				
		Тест-полоск а KF Stick 5 предназначе на для использован и я в качестве диагностиче ского средства in vitro с использован и е м образцов мочи. Полоса содержит твердофазн ые участки реагента, прикреплен ные к пластиково й подложке, и				

774	KF Stick 5 - Тест-полоска для визуального определения содержания в моче глюкозы, рН, белка,	предоставляется в формате сухого реагента. Состав Содержания реагента на основе сухого веса для пропитки 100 полос: Кровь дигидропероксид 40 мг 3,3' , 5,5'-тетраметилбензидин 3,7 мг Кетоны Нитропруссид натрия 20.0 мг Сульфат магния 246.5 мг Белки Тетрабромфеноловый синий 0.3 мг Лимонная кислота 110.0 мг Тринатрий цитрат 46.0 мг Глюкоза Глюкозооксидаза 451 единица рН Метилловый красный 0.04 мг Бромтимол синий 0.5 мг Комплектная упаковка Мочевые тест-полоски по 50 или 100 шт, в пластиковом флаконе.	KF Stick 5 - Тест-полоска для визуального определения содержания в моче глюкозы, рН, белка, крови,	флакон		РК МИ (in vitro)-0№ 024232	8 221,59

крови, кетонов	В каждый флакон вложен влагопоглощающий элемент – силикагель. В каждую картонную упаковку с флаконом вложена инструкция. Условия хранения и использования Хранить Мочевые тест-полоски и в недоступно м для детей месте. Беречь упаковку от прямого солнечного света. Не заморажива ть. Хранить в сухом месте. Хранить Мочевые тест-полоск и в оригинальн ом флаконе п р и температуре +2 °С ~ +30 °С. Не вынимать силикагель из флакона. Проводить измерения п р и температуре +10 °С ~ +35 °С. Срок годности С р о к годности	кетонов, флакон № 100					

		Мочевых тест-полосо к KF Stick - 24 месяца с д а т ы производств а. Срок хранения Мочевых тест-полосо к KF Stick после первого вскрытия флакона – 6 месяцев					
		Материалы изготовлени я: нетканое полотно СС (спанбонд+ спанбонд); С М С (спанбонд+ мельтблаун +спанбонд); ламинирова н н о е нетканое полотно РЕ + Р Р (спанбонд+ спанбонд+ ламинация полиэтилен о м) ; нетканое полотно Santeys (Вискоза+ ПЭ пленка); перфориров анный спанлейс (вискоза+ полиэфир); спанлейс (вискоза+ полиэфир); ламинирова н н о е нетканое полотно спанлейс (					РК МИ (ИМН)-0№ 024155

775	Простыни " Vita Pharma " нестерильные из нетканого материала, различного варианта исполнения и размеров	вискоза+полиэфир+ламинация полиэтиленом). Поверхностная плотность: (10-60) г/м² ± 10 г/м². Разных вариантов исполнения и размеров (70х80; 70х100; 70х140; 80х90; 80х100; 80х140; 80х160; 80х200; 100х100; 100х120; 110х140; 120х120; 120х140; 120х160; 140х200; 140х240; 160х180; 160х190; 160х200; 160х210; 160х240; 160х250; 180х200; 200х240; 200х300; 230х180; 240х350; 250х300; 250х350; 300х180) ± 10 % . Медицинское изделие конструктивное представляет собой простыню различных размеров,	Простыни " Vita Pharma " нестерильные из нетканого материала впитывающая, размеры: 70х80, 80х90	штука	157,80

		которая используетс я для покрытия операционн ого стола и пациента п р и проведении различных операций.					
776	Индефлятор EMS20	Одноразово е устройство д л я раздувания баллона, имеет Умкость камеры 20 м л . Способно создавать давление 30 атм./бар. Оснащено резьбовым плунжером, гибким удлинителе м высокого давления и трУхходовы м запорным клапаном высокого давления в диапазоне " вакуум - 30 атм./бар" с точностью ± 1атм/бар. Изделие изготовлено и з поликарбон атной смолы.	Индефлятор EMS20 01 У +	набор	ПК-ИМН-0 №023244	22 797,84	
		Экспресс-те ст для определени я антител к Хеликобакт ер пилори (					

777	Экспресс-тест для определения антител к Хеликобактер пилори (H.pylori)	цельная кровь / сыворотка / плазма) представляет собой качественный иммунохроматографический анализ на основе мембранных полосок для обнаружения антител к Хеликобактер пилори в цельной крови, сыворотке или плазме.	Экспресс-тест для определения антител к Хеликобактер пилори (H.pylori) № 1	1 набор (1 тест)		ПК МИ (in vitro)-0№ 024250	1 025,93
778	Экспресс-тест 3 в 1 для определения кардиомаркеров: Тропонина I (сTnI), Креатинфосфокиназы-МВ (СК-МВ) и Миоглобина (Myo)	Качественный иммунохроматографический тест, применяемый для определения человеческого Тропонина I (сTnI), Креатинфосфокиназы-МВ (СК-МВ) и Миоглобина (Myo) в образцах цельной крови, сыворотки и плазмы. Используется при диагностике инфаркта миокарда или иных	Экспресс-тест 3 в 1 для определения кардиомаркеров: Тропонина I (сTnI), Креатинфосфокиназы-МВ (СК-МВ) и Миоглобина (Myo) №1	1 набор (1 тест)			1 672,95

		сердечных расстройств			ПК МИ (in vitro)-0№ 024255	
779	Комплект " Vita Pharma "	Материал изготовления – нетканый материал на основе полипропилена. Изготавливается из нетканого материала типа Спанбонд, Мелтблаун, Спанлейс, Вуденпалп, С С (Спанбонд + Спанбонд), СМС (Спанбонд + Мелтблаун + Спанбонд), СММС (Спанбонд + Мелтблаун + Спанбонд) , ламинированное нетканое полотно (PE + PP), нетканое полотно Santeys VF 54 (Вискоза + ПЭ пленка), нетканое полотно Айрлайд, нетканый	Комплект " Vita Pharma " операционных покрытий для офтальмологической одноразовой стерильный. Комплектно 1. Простыня из нетканого материала 150 x 200 см / 170 x 260 см / 160 x 190 см – 1 шт. 2. Простыня 100 x 100 см с карманом и адгезивным отверстием – 1 шт. 3. Простыня 120 x 100 см с адгезивным отверстием 4,5 x 7,2 см – 1 шт. 4. Простыня на пациента 140 x 80 см с адгезивным краем – 1 шт. 5. Простыня операционная 160 x 200см для офтальмологии с двумя квадратным	комплект	ПК МИ (ИМН)-0№ 024467	11 875,43

одноразовый стерильный		материал перфорированный спанлейс (Вискоза + Полиэфир). Изделие стерильно. Предельные отклонения от номинальных размеров ± 10 мм. Поверхность на я плотность 30-70 г/м². Предельные отклонения от номинальных плотностей $\pm 10\%$. Комплект поставляется в стерильном виде, в индивидуальной упаковке, готовое к эксплуатации.	и вырезами 10 x 10см с инцизной пленкой и с двумя карманами-приемниками и с фиксаторам и – 1 шт. 6. Простыня для инструментального стола 160 x190см – 1 шт. 7. Чехол Мейо на инструментальный стол 140 см x 80 см – 1 шт. 8. Пеленка впитывающая 60 см x 60 см – 1 шт. 9. Шапочка - берет – 1 шт. 10. Халат – 3 шт.; 11. Бахилы – 2 пары; 12. Салфетка 20 x 20 см / 22 x 23 см – 4 шт. 13. Салфетка 70 x 80 см ламинированная – 2 шт.				
		Материал изготовления – нетканый материал на основе полипропилена. Изготавливается из нетканого материала типа					

780	Комплект " Vita Pharma "	Спанбонд, Мелтблаун, Спанлейс, Вуденпалп, С С (Спанбонд + Спанбонд), СМС (Спанбонд + Мелтблаун + Спанбонд), СММС (Спанбонд + Мелтблаун + Мелтблаун + Спанбонд) , ламинированное нетканое полотно (PE + PP), нетканое полотно Santeys VF 54 (Вискоза + ПЭ пленка), нетканое полотно Айрлайд, нетканый материал перфорированный спанлейс (Вискоза + Полиэфир). Изделие стерильно. Предельные отклонения от номинальных размеров ±10мм. Поверхность на я плотность 30-70 г/м². Предельные отклонения от	Комплект " Vita Pharma " операционных покрытий для офтальмологической одноразовой стерильный. Комплектно сть: 1. Простыня 100 x 100 см с карманом и адгезивным отверстием – 1 шт. 2. Салфетка 70 x 80 см ламинированная – 2 шт.	комплект	РК МИ (ИМН)-0№ 024467	1 699,32

		номинальн х плотностей ±10%. Комплект поставляетс я в стерильном виде, в индивидуал ь н о й упаковке, готовое к эксплуатаци и.					
781	Простыня стерильная 180 х 250 см с вырезом, 70 х 80 см с адгезивным краем	Простыня стерильная 180×250 см с вырезом, 70×80 см с адгезивным краем, изготавлива ются из нетканого материала типа СМС/ СММС/ Спанлейс, Сантэйс с плотностью не менее (40 -120) г/м2. Стерилизац и я осуществля е т с я газовым методом этилен - оксида или радиационн ым методом . Изделие поставляетс я в стерильном виде, в индивидуал ь н о й упаковке, готовое к эксплуатаци и.	Простыня стерильная 180 х 250 см с вырезом, 70 х 80 см с адгезивным краем, материал типа СМС, плотностью 40 г/м2.	штука		РК-ИМН-5 №022471	3 556,79

782	Простыня стерильная 180 х 250 см с вырезом, 70 х 80 см с адгезивным краем	Простыня стерильная 180×250 см с вырезом, 70×80 см с адгезивным краем, изготавливаются из нетканого материала типа СМС/СММС/Спанлейс, Сантэйс с плотностью не менее (40 -120) г/м2. Стерилизация осуществляется с помощью газовой методикой - этилен - оксидом или радиационным методом. Изделие поставляется в стерильном виде, в индивидуальной упаковке, готовое к эксплуатации.	Простыня стерильная 180х250 см с вырезом, 70х80 см с адгезивным краем, материал типа Спанлейс, плотностью 68 г/м2.	штука	Простыня стерильная 180х250 см с вырезом, 70х80 см с адгезивным краем из нетканого материала типа Спанлейс плотностью 68 г/м2	РК-ИМН-5 №022471	6 040,37
		Комплект из нетканого материала, для новорожденного стерильный, состав: Салфетка (20-100)×(20-100) см – 2 шт, подстилка-пеленка					

783	Комплекты из нетканого материала, для новорожденного стерильный впитывающая (60-90)×(60-90) см – 1 шт, браслет для идентификации – 1 шт, карточка – медальон для идентификации – 1 шт, зажим для, пуповины – 1 шт, шапочка – 1 шт, конверт – 1 шт, маска трехслойная – 1 шт, салфетка (20-100)×(20-100) см – 3 шт, ватная палочка – 1 шт. Комплекты, представленные плотностью от 15 г/м2 до 120 г/м2. * Допускается по согласованию с заказчиком изготовления изделий, из различных видов материала, плотностей и различных типоразмеров.	Комплекты из нетканого материала, для новорожденного стерильный комплект	РК-ИМН-0 №023613	4 712,29
	Комплекты для операции на			

784	Комплект для операций на брюшной полости	брюшной полости изготавливаются из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд), Спанлейс, марля. Изделие поставляется в стерильном виде, в индивидуальной упаковке, готовое к эксплуатации.	Комплект для операций на брюшной полости	комплект	РК МИ (ИМН)-0№ 024433	24 784,39
		Простыни и салфетки нестерильные с перфорацией, одноразового применения, выпускаются в рулонах с перфорацией, которая позволяет без усилий оторвать салфетку/простынь с ровными краями. Простыни изготавливаются из нетканого материала типа СС (Спанбонд Спанбонд), СМС (				

785	Простыни и салфетки в рулоне с перфорацией	Спанбонд Мельтблаун (Спанбонд), СММС (Спанбонд Мельтблаун Мельтблаун (Спанбонд), с плотностями и от 15 до 70 г/м2. Имеют размеры, ограниченные указанными пределами (50-300)×(50-400) см. Салфетки изготавливаются из нетканого впитывающего материала типа Спанлейс или бумажного полотна с плотностями и от 30 до 100 г/м2. Имеют размеры, ограниченные указанными пределами (5-100)×(5-100) см.	Простыни и салфетки в рулоне с перфорацией, салфетки в рулоне с перфорацией 30×40 см №100	рулон		РК МИ (ИМН)-0№ 024030	5 264,98
		Тампоны марлевые медицинские нестерильные изготовленные из хлопчатобумажной, отбеленной,					

медицинско
й марли.
П р и
производств
е тампонов
марля
складываетс
я
необработка
нными
краями ((срезами)
внутри,
чтобы
предотврати
т ь
попадание
нитей и
волокон в
обрабатыва
емые раны
или другие
поверхност
и. Обладают
высокой
сорбционно
й
способность
ю, не имеют
никаких
побочных
эффектов и
п р и
контакте с
кожей не
вызывают
раздражени
я и ли
аллергии.
Тампоны
изготавлива
ются в
нестерильно
м виде,
свернуты в
прямоуголь
ную или
овальную
форму.
Поверхност
н а я
плотность
не менее 22
г/м².

Марлевые
тампоны
нестерильн

РК-ИМН-0
№022419

786	Тампоны марлевые медицинские нестерильные	Капиллярность не менее 10 см/ч Степень белизны не менее 70 % Потребительская (первичная) упаковка индивидуальная: тампоны по 5 или 10 штук в пленочной оболочке или комбинированной упаковке из пленки и бумаги, с краями, сваренными термическим способом. Вторичная упаковка: № 10 (2 первичных упаковки № 5); № 20 (4 первичных упаковки № 5 или 2 первичных упаковки № 10); № 50 (10 первичных упаковок № 5 или 5 первичных упаковок № 10); № 100 (20 первичных упаковок № 5 или 10 первичных упаковок № 10); № 200 (40	ые одноразового применения размером 10 см x 10 см	штука	147,26

		первичных упаковок № 5 или 20 первичных упаковок № 10) в полимерном пакете, запаянном термическим способом. Срок хранения 5 лет					
		Тампоны марлевые медицинские нестерильные изготовлены из хлопчатобумажной, отбеленной, медицинской марли. При производстве тампонов марля складывается необработанными краями (срезами) внутрь, чтобы предотвратить попадание нитей и волокон в обрабатываемые раны или другие поверхности. Обладают высокой сорбционной способностью, не имеют					

787	Тампоны марлевые медицинские нестерильные	никаких побочных эффектов и при контакте с кожей не вызывают раздражения или аллергии. Тампоны изготавливаются в нестерильном виде, свернуты в прямоугольную или овальную форму. Поверхность на плотность не менее 22 г/м². Капиллярность не менее 10 см/ч. Степень белизны не менее 70 %. Потребительская (первичная) упаковка индивидуальная: тампоны по 5 или 10 штук в пленочной оболочке или комбинированной упаковке из пленки и бумаги, с краями, сваренными термическим способом. Вторичная упаковка: №	Марлевые тампоны нестерильные одноразового применения размером 20 см x 20 см	штука	РК-ИМН-0 №022419	780,57

	10 (2 первичных упаковки № 5); № 20 (4 первичных упаковки № 5 или 2 первичных упаковки № 10); № 50 (10 первичных упаковок № 5 или 5 первичных упаковок № 10); № 100 (20 первичных упаковок № 5 или 10 первичных упаковок № 10); № 200 (40 первичных упаковок № 5 или 20 первичных упаковок № 10) в полимерном пакете, запаянном термически м способом. Срок хранения 5 лет					
	Тампоны марлевые медицински е нестерильн ые изготовлен ы из хлопчатобу мажной, отбеленной, медицинско й марли. При производств					

788	Тампоны марлевые медицински	е тампонов марля складывается необработанными краями (срезами) внутрь, чтобы предотвратить попадание нитей и волокон в обрабатываемые раны или другие поверхности. Обладают высокой сорбционной способностью, не имеют никаких побочных эффектов и при контакте с кожей не вызывают раздражения или аллергии. Тампоны изготавливаются в нестерильном виде, свернуты в прямоугольную или овальную форму. Поверхностная плотность не менее 22 г/м². Капиллярность не менее 10 см/ч. Степень Марлевые тампоны нестерильные одноразового применения	штука	РК-ИМН-0 №022419	1 472,17

е нестерильные	белизны не менее 70 % Потребительская (первичная) упаковка индивидуальная: тампоны по 5 или 10 штук в пленочной оболочке и ли комбинированной упаковке из пленки и бумаги, с краями, сваренными термическим способом. Вторичная упаковка: № 10 (2 первичных упаковки № 5); № 20 (4 первичных упаковки № 5 или 2 первичных упаковки № 10); № 50 (10 первичных упаковок № 5 или 5 первичных упаковок № 10); № 100 (20 первичных упаковок № 5 или 10 первичных упаковок № 10); № 200 (40 первичных упаковок № 5 или 20 первичных	размером 30 см х 30 см

		упаковок № 10) в полимерном пакете, запаянном термически м способом. Срок хранения 5 лет.					
		Тампоны марлевые медицинские нестерильные изготовлены из хлопчатобумажной, отбеленной, медицинской марли. При производстве тампонов марля складывается необработанными краями (срезами) внутрь, чтобы предотвратить попадание нитей и волокон в обрабатываемые раны или другие поверхности. Обладают высокой сорбционной способностью, не имеют никаких побочных эффектов и при					

789	Тампоны марлевые медицинские нестерильные	контакте с кожей не вызывают раздражения или аллергии. Тампоны изготавливаются в нестерильном виде, свернуты в прямоугольную или овальную форму. Поверхность на плотность не менее 22 г/м². Капиллярность не менее 10 см/ч. Степень белизны не менее 70 %. Потребительская (первичная) упаковка индивидуальная: тампоны по 5 или 10 штук в пленочной оболочке или комбинированной упаковке из пленки и бумаги, с краями, сваренными термически способом. Вторичная упаковка: № 10 (2 первичных упаковки № 5); № 20 (4	Тампон многослойный марлевый нестерильный размером 10 см x 5 см	штука	РК-ИМН-0 №022419	85,51

		первичных упаковки № 5 или 2 первичных упаковки № 10); № 50 (1 0 первичных упаковок № 5 или 5 первичных упаковок № 10); № 100 (2 0 первичных упаковок № 5 или 10 первичных упаковок № 10); № 200 (4 0 первичных упаковок № 5 или 20 первичных упаковок № 10) в полимерном пакете, запаянном термическим способом. Срок хранения 5 лет.					
		Тампоны марлевые медицинские нестерильные изготовлены из хлопчатобумажной, отбеленной, медицинской марли. При производстве тампонов марля складывается					

790	Тампоны марлевые медицинские нестерильные	необработанными краями (срезами) внутрь, чтобы предотвратить попадание нитей и волокон в обрабатываемые раны или другие поверхности. Обладают высокой сорбционной способностью, не имеют никаких побочных эффектов и при контакте с кожей не вызывают раздражения или аллергии. Тампоны изготавливаются в нестерильном виде, свернуты в прямоугольную или овальную форму. Поверхность имеет плотность не менее 22 г/м². Капиллярность не менее 10 см/ч. Степень белизны не менее 70 %. Потребительская (	Тампон многослойный марлевый нестерильный размером 10 см x 10 см	штука	РК-ИМН-0 №022419	147,26

первичная) упаковка индивидуал ьная: тампоны по 5 или 10 штук в пленочной оболочке и л и комбиниров анной упаковке из пленки и бумаги, с краями, сваренными термически м способом. Вторичная упаковка: № 10 (2 первичных упаковки № 5); № 20 (4 первичных упаковки № 5 или 2 первичных упаковки № 10); № 50 (10 первичных упаковок № 5 или 5 первичных упаковок № 10); № 100 (20 первичных упаковок № 5 или 10 первичных упаковок № 10); № 200 (40 первичных упаковок № 5 или 20 первичных упаковок № 10) в полимерном пакете,							

		запаянном термическим способом. Срок хранения 5 лет.					
		Тампоны марлевые медицинские нестерильные изготовлены из хлопчатобумажной, отбеленной, медицинской марли. При производстве тампонов марля складывается необработанными краями (срезами) внутрь, чтобы предотвратить попадание нитей и волокон в обрабатываемые раны или другие поверхности. Обладают высокой сорбционной способностью, не имеют никаких побочных эффектов и при контакте с кожей не вызывают раздражения				РК-ИМН-0 №022419	

791	Тампоны марлевые медицинские нестерильные	я или аллергии. Тампоны изготавливаются в нестерильном виде, свернуты в прямоугольную или овальную форму. Поверхностная плотность не менее 22 г/м². Капиллярность не менее 10 см/ч. Степень белизны не менее 70 %. Потребительская (первичная) упаковка индивидуальная: тампоны по 5 или 10 штук в пленочной оболочке или комбинированной упаковке из пленки и бумаги, с краями, сваренными термическим способом. Вторичная упаковка: № 10 (2 первичных упаковки № 5); № 20 (4 первичных упаковки № 5 или 2 первичных	Тампон многослойный марлевый нестерильный размером 20 см x 20 см	штука	780,57

		упаковки № 10); № 50 (1 0 первичных упаковок № 5 или 5 первичных упаковок № 10); № 100 (2 0 первичных упаковок № 5 или 10 первичных упаковок № 10); № 200 (4 0 первичных упаковок № 5 или 20 первичных упаковок № 10) в полимерном пакете, запаянном термически м способом. С р о к хранения 5 лет.					
		Тампоны марлевые медицинские стерильные изготовлен ы и з хлопчатобу мажной, отбеленной, медицинско й марли без рентгеноконтрастной нити или с рентгеноконтрастной нитью. При производств е тампонов марля складываетс я					

792	Тампоны марлевые медицинские стерильные	необработанными краями (срезами) внутрь, чтобы предотвратить попадание нитей и волокон в обрабатываемые раны, операционное поле, другие поверхности. Обладают высокой сорбционной способностью, не имеют никаких побочных эффектов и при контакте с кожей не вызывают раздражения или аллергии. Изготавливаются в стерильном виде, свернуты в прямоугольную или овальную форму. Поверхность на плотность не менее 22 г / м² Капиллярность не менее 10 см/ч Степень белизны не менее 70 % Срок	Стерильный одноразовый марлевый абсорбирующий тампон размером 10 см x 10 см	штука	РК-ИМН-0 №022418	179,33

хранения 2 года Для одноразовог о использован ия Упаковка : индивидуал ьная, герметичная , обеспечивае т сохранность качества тампонов в течение срока годности и защиту от воздействия окружающе й среды и внешний механическ и х повреждени й.Вторична я упаковка: № 20 (4 первичных упаковки № 5 или 2 первичных упаковки № 10); № 50 (1 0 первичных упаковок № 5 или 5 первичных упаковок № 10); № 100 (2 0 первичных упаковок № 5 или 10 первичных упаковок № 10); № 200 (4 0 первичных упаковок № 5 или 20							

		первичных упаковок № 10) в полимерном пакете, запаянном термически м способом.					
		Тампоны марлевые медицински е стерильные изготовлен ы и з хлопчатобу мажной, отбеленной, медицинско й марли без рентгенокон трастной нити или с рентгенокон трастной нитью. При производств е тампонов марля складываетс я необработа нными краями (срезами) внутрь, чтобы предотвра т ь попадание нитей и волокон в обрабатыва емые раны, операционн ое поле, другие поверхност и. Обладают высокой сорбционно й способност ью, не имеют					

793	Тампоны марлевые медицинские стерильные	никаких побочных эффектов и при контакте с кожей не вызывают раздражения или аллергии. Изготавливаются в стерильном виде, свернуты в прямоугольную или овальную форму. Поверхность плотность не менее 22 г/м² Капиллярность не менее 10 см/ч Степень белизны не менее 70 % Срок хранения 2 года Для одноразового использования Упаковка : индивидуальная, герметичная, обеспечивающая сохранность качества тампонов в течение срока годности и защиту от воздействия окружающей среды и	Марлевые тампоны с рентгеноконтрастной нитью стерильные одноразового применения диаметром 40 см	штука	РК-ИМН-0 №022418	4 525,39

		внешний механическ и х повреждени й.Вторична я упаковка: № 20 (4 первичных упаковки № 5 или 2 первичных упаковки № 10); № 50 (1 0 первичных упаковок № 5 или 5 первичных упаковок № 10); № 100 (2 0 первичных упаковок № 5 или 10 первичных упаковок № 10); № 200 (4 0 первичных упаковок № 5 или 20 первичных упаковок № 1 0) в полимерном пакете, запаянном термически м способом.					
		Тампоны марлевые медицински е стерильные изготовлен ы и з хлопчатобу мажной, отбеленной, медицинско й марли без рентгенокн трастной нити или с					

	Тампоны марлевые	рентгенокон трастной нитью. При производств е тампонов марля складываетс я необработа нными краями ((срезами) внутри, чтобы предотврати т ь попадание нитей и волокон в обрабатыва емые раны, операционн ое поле, другие поверхност и. Обладают высокой сорбционно й способность ю, не имеют никаких побочных эффектов и п р и контакте с кожей не вызывают раздражени я и ли аллергии. Изготавлива ются в стерильном виде, свернуты в прямоуголь ную или овальную форму. Поверхност н а я плотность не менее 22	Марлевые тампоны стерильные			РК-ИМН-0 №022418	

794	медицинские стерильные	г / м 2 Капиллярность не менее 10 см/ч Степень белизны не менее 70 % Срок хранения 2 года Для одноразового использования Упаковка : индивидуальная, герметичная , обеспечивае т сохранность качества тампонов в течение срока годности и защиту от воздействия окружающей среды и внешний механических повреждений.Вторичная упаковка: № 20 (4 первичных упаковки № 5 или 2 первичных упаковки № 10); № 50 (1 0 первичных упаковок № 5 или 5 первичных упаковок № 10); № 100 (2 0 первичных упаковок №	одноразового применения диаметром 40 см	штука		3 571,27

		5 или 10 первичных упаковок № 10); № 200 (4 0 первичных упаковок № 5 или 20 первичных упаковок № 10) в полимерном пакете, запаянном термически м способом.					
		Тампоны марлевые медицински е стерильные изготовлен ы и з хлопчатобу мажной, отбеленной, медицинско й марли без рентгенокон трастной нити или с рентгенокон трастной нитью. При производств е тампонов марля складываетс я необработа нными краями (с резами) внутри, чтобы предотврати т ь попадание нитей и волокон в обрабатыва емые раны, операционн ое поле,					

795	Тампоны марлевые медицинские стерильные	другие поверхность и. Обладают высокой сорбционной способностью, не имеют никаких побочных эффектов и при контакте с кожей не вызывают раздражения или аллергии. Изготавливаются в стерильном виде, свернуты в прямоугольную или овальную форму. Поверхность на плотность не менее 22 г / м² Капиллярность не менее 10 см/ч Степень белизны не менее 70 % Срок хранения 2 года Для одноразового использования Упаковка : индивидуальная, герметичная, обеспечивающая сохранность качества	Тампон многослойный марлевый стерильный с рентгеноконтрастной нитью размером 7,5 см х 5 см	штука	РК-ИМН-0 №022418	118,76

		тампонов в течение срока годности и защиту от воздействия окружающей среды и внешний механических повреждений. Вторичная упаковка: № 20 (4 первичных упаковки № 5 или 2 первичных упаковки № 10); № 50 (10 первичных упаковок № 5 или 5 первичных упаковок № 10); № 100 (20 первичных упаковок № 5 или 10 первичных упаковок № 10); № 200 (40 первичных упаковок № 5 или 20 первичных упаковок № 10) в полимерном пакете, запаянном термическим способом.					
		Тампоны марлевые медицинские стерильные изготовлены из					

хлопчатобу мажной, отбеленной, медицинско й марли без рентгенокон трастной нити или с рентгенокон трастной нитью. При производств е тампонов марля складываетс я необработа нными краями (с резами) внутри, чтобы предотврати ть попадание нитей и волокон в обрабатыва емые раны, операционн ое поле, другие поверхност и. Обладают высокой сорбционно й способность ю, не имеют никаких побочных эффектов и при контакте с кожей не вызывают раздражени я или аллергии. Изготавлива ются в стерильном виде, свернуты в							

796	Тампоны марлевые медицинские стерильные	прямоугольную или овальную форму. Поверхность на я плотность не менее 22 г / м² Капиллярность не менее 10 см/ч Степень белизны не менее 70 % Срок хранения 2 года Для одноразового использования Упаковка : индивидуальная, герметичная , обеспечивае т сохранность качества тампонов в течение срока годности и защиту от воздействия окружающей среды и внешний механических повреждений. Вторичная упаковка: № 20 (4 первичных упаковки № 5 или 2 первичных упаковки № 10); № 50 (10 первичных	Тампон многослойный марлевый стерильный с рентгеноконтрастной нитью размером 7,5 см х 7,5 см	штука	РК-ИМН-0 №022418	147,26

		упаковок № 5 или 5 первичных упаковок № 10); № 100 (2 0 первичных упаковок № 5 или 10 первичных упаковок № 10); № 200 (4 0 первичных упаковок № 5 или 20 первичных упаковок № 10) в полимерном пакете, запаянном термически м способом.					
		Тампоны марлевые медицински е стерильные изготовлен ы и з хлопчатобу мажной, отбеленной, медицинско й марли без рентгеноконтрастной нити или с рентгеноконтрастной нитью. При производств е тампонов марля складываетс я необработа нными краями (срезами) внутрь, чтобы предотврати					

797	Тампоны марлевые медицинские стерильные	т ь попадание нитей и волокон в обрабатываемые раны, операционное поле, другие поверхности. Обладают высокой сорбционной способностью, не имеют никаких побочных эффектов и при контакте с кожей не вызывают раздражения или аллергии. Изготавливаются в стерильном виде, свернуты в прямоугольную или овальную форму. Поверхность на я плотность не менее 22 г / м² Капиллярность не менее 10 см/ч Степень белизны не менее 70 % Срок хранения 2 года Для одноразового использования Упаковка :	Тампон многослойный марлевый стерильный с рентгеноконтрастной нитью размером 10 см x 5 см	штука	РК-ИМН-0 №022418	142,51

индивидуальная, герметичная, обеспечивающая сохранность качества тампонов в течение срока годности и защиту от воздействия окружающей среды и внешний механических повреждений. Вторичная упаковка: № 20 (4 первичных упаковки № 5 или 2 первичных упаковки № 10); № 50 (10 первичных упаковок № 5 или 5 первичных упаковок № 10); № 100 (20 первичных упаковок № 5 или 10 первичных упаковок № 10); № 200 (40 первичных упаковок № 5 или 20 первичных упаковок № 10) в полимерном пакете, запаянном							

		термически м способом.					
		Тампоны марлевые медицински е стерильные изготовлен ы и з хлопчатобу мажной, отбеленной, медицинско й марли без рентгенокон трастной нити или с рентгенокон трастной нитью. При производств е тампонов марля складываетс я необработа нными краями (с резами) внутри, чтобы предотврати т ь попадание нитей и волокон в обрабатыва емые раны, операционн ое поле, другие поверхност и. Обладают высокой сорбционно й способность ю, не имеют никаких побочных эффектов и п р и контакте с кожей не				РК-ИМН-0 №022418	

798	Тампоны марлевые медицинские стерильные	вызывают раздражения или аллергии. Изготавливаются в стерильном виде, свернуты в прямоугольную или овальную форму. Поверхностная плотность не менее 22 г / м² Капиллярность не менее 10 см/ч Степень белизны не менее 70 % Срок хранения 2 года Для одноразового использования Упаковка : индивидуальная, герметичная , обеспечивающая сохранность качества тампонов в течение срока годности и защиту от воздействия окружающей среды и внешний механических повреждений. Вторичная упаковка:	Тампон многослойный марлевый стерильный с рентгеноконтрастной нитью размером 10 см х 7,5 см	штука	179,33

	№ 20 (4 первичных упаковки № 5 или 2 первичных упаковки № 10); № 50 (1 0 первичных упаковок № 5 или 5 первичных упаковок № 10); № 100 (2 0 первичных упаковок № 5 или 10 первичных упаковок № 10); № 200 (4 0 первичных упаковок № 5 или 20 первичных упаковок № 10) в полимерном пакете, запаянном термически м способом.					
	Тампоны марлевые медицински е стерильные изготовлен ы из хлопчатобу мажной, отбеленной, медицинско й марли без рентгенокон трастной нити или с рентгенокон трастной нитью. При производств е тампонов марля					

799	Тампоны марлевые медицинские стерильные	складывается я необработанными краями (срезами) внутрь, чтобы предотвратить попадание нитей и волокон в обрабатываемые раны, операционное поле, другие поверхности. Обладают высокой сорбционной способностью, не имеют никаких побочных эффектов и при контакте с кожей не вызывают раздражения или аллергии. Изготавливаются в стерильном виде, свернуты в прямоугольную или овальную форму. Поверхность имеет плотность не менее 22 г / м² Капиллярность не менее 10 см/ч Степень белизны не Тампон многослойный марлевый стерильный с рентгеноконтрастной нитью размером 10 см x 10 см	штука	РК-ИМН-0 №022418	243,47

	менее 70 % Срок хранения 2 года Для одноразового использования Упаковка: индивидуальная, герметичная, обеспечивающая сохранность качества тампонов в течение срока годности и защиту от воздействия окружающей среды и внешний механических повреждений. Вторичная упаковка: № 20 (4 первичных упаковки № 5 или 2 первичных упаковки № 10); № 50 (10 первичных упаковок № 5 или 5 первичных упаковок № 10); № 100 (20 первичных упаковок № 5 или 10 первичных упаковок № 10); № 200 (40 первичных						

		упаковок № 5 или 20 первичных упаковок № 10) в полимерном пакете, запаянном термически м способом.					
		Тампоны марлевые медицинские стерильные изготовлены из хлопчатобумажной, отбеленной, медицинской марли без рентгеноконтрастной нити или с рентгеноконтрастной нитью. При производстве тампонов марля складывается необработанными краями (срезами) внутрь, чтобы предотвратить попадание нитей и волокон в обрабатываемые раны, операционное поле, другие поверхности. Обладают высокой сорбционной					

800	Тампоны марлевые медицинские стерильные	способность ю, не имеют никаких побочных эффектов и п р и контакте с кожей не вызывают раздражени я или аллергии. Изготавлива ются в стерильном виде, свернуты в прямоуголь ную или овальную форму. Поверхност н а я плотность не менее 22 г / м² Капиллярно сть не менее 10 см/ч Степень белизны не менее 70 % С р о к хранения 2 года Для одноразовог о использован ия Упаковка : индивидуал ьная, герметичная , обеспечивае т сохранность качества тампонов в течение срока годности и защиту от воздействия	Тампон многослойн ы й марлевый стерильный с рентгенокон трастной нитью размером 10 см x 20 см	штука	РК-ИМН-0 №022418	477,81

		окружающе й среды и внешний механическ и х повреждени й.Вторична я упаковка: № 20 (4 первичных упаковки № 5 или 2 первичных упаковки № 10); № 50 (1 0 первичных упаковок № 5 или 5 первичных упаковок № 10); № 100 (2 0 первичных упаковок № 5 или 10 первичных упаковок № 10); № 200 (4 0 первичных упаковок № 5 или 20 первичных упаковок № 10) в полимерном пакете, запаянном термически м способом.					
		Тампоны марлевые медицински е стерильные изготовлен ы и з хлопчатобу мажной, отбеленной, медицинско й марли без рентгенокон					

трастной нити или с рентгеноконтрастной нитью. При производстве тампонов марля складывается необработанными краями (срезами) внутрь, чтобы предотвратить попадание нитей и волокон в обрабатываемые раны, операционное поле, другие поверхности. Обладают высокой сорбционной способностью, не имеют никаких побочных эффектов и при контакте с кожей не вызывают раздражения или аллергии. Изготавливаются в стерильном виде, свернуты в прямоугольную или овальную форму. Поверхность

Тампон многослойный

РК-ИМН-0
№022418

801	Тампоны марлевые медицинские стерильные плотность не менее 22 г / м² Капиллярность не менее 10 см/ч Степень белизны не менее 70 % Срок хранения 2 года Для одноразового использования Упаковка : индивидуальная, герметичная , обеспечивае т сохранность качества тампонов в течение срока годности и защиту от воздействия окружающей среды и внешний механических повреждений.Вторичная упаковка: № 20 (4 первичных упаковки № 5 или 2 первичных упаковки № 10); № 50 (10 первичных упаковок № 5 или 5 первичных упаковок № 10); № 100 (20	марлевый стерильный с рентгеноконтрастной нитью размером 20 см х 20 см	штука	1 289,64

		первичных упаковок № 5 или 10 первичных упаковок № 10); № 200 (4 0 первичных упаковок № 5 или 20 первичных упаковок № 10) в полимерном пакете, запаянном термически м способом.					
		Тампоны марлевые медицински е стерильные изготовлен ы и з хлопчатобу мажной, отбеленной, медицинско й марли без рентгенокон трастной нити или с рентгенокон трастной нитью. При производств е тампонов марля складываетс я необработа нными краями (срезами) внутрь, чтобы предотврати т ь попадание нитей и волокон в обрабатыва емые раны,					

802	Тампоны марлевые медицинские стерильные	операционное поле, другие поверхности. Обладают высокой сорбционной способностью, не имеют никаких побочных эффектов и при контакте с кожей не вызывают раздражения или аллергии. Изготавливаются в стерильном виде, свернуты в прямоугольную или овальную форму. Поверхность на плотность не менее 22 г / м² Капиллярность не менее 10 см/ч Степень белизны не менее 70 % Срок хранения 2 года Для одноразового использования Упаковка : индивидуальная, герметичная, обеспечивающая	Тампон многослойный марлевый стерильный размером 5 см х 5 см	штука	РК-ИМН-0 №022418	65,33

		сохранность качества тампонов в течение срока годности и защиту от воздействия окружающе й среды и внешний механическ и х повреждени й.Вторична я упаковка: № 20 (4 первичных упаковки № 5 или 2 первичных упаковки № 10); № 50 (1 0 первичных упаковок № 5 или 5 первичных упаковок № 10); № 100 (2 0 первичных упаковок № 5 или 10 первичных упаковок № 10); № 200 (4 0 первичных упаковок № 5 или 20 первичных упаковок № 10) в полимерном пакете, запаянном термически м способом.					
		Тампоны марлевые медицински е стерильные					

изготовлен ы и з хлопчатобу мажной, отбеленной, медицинско й марли без рентгенокон трастной нити или с рентгенокон трастной нитью. При производств е тампонов марля складываетс я необработа нными краями ((срезами) внутрь, чтобы предотврати т ь попадание нитей и волокон в обрабатыва емые раны, операционн ое поле, другие поверхност и. Обладают высокой сорбционно й способность ю, не имеют никаких побочных эффектов и п р и контакте с кожей не вызывают раздражени я или аллергии. Изготавлива ются в стерильном							

803	Тампоны марлевые медицинские стерильные	в виде, свернуты в прямоугольную или овальную форму. Поверхность на я плотность не менее 22 г / м² Капиллярность не менее 10 см/ч Степень белизны не менее 70 % Срок хранения 2 года Для одноразового использования Упаковка : индивидуальная, герметичная , обеспечивае т сохранность качества тампонов в течение срока годности и защиту от воздействия окружающей среды и внешний механических повреждений. Вторичная упаковка: № 20 (4 первичных упаковки № 5 или 2 первичных упаковки № 10); № 50 (	Тампон многослойный марлевый стерильный размером 7,5 см х 5 см	штука	РК-ИМН-0 №022418	85,51

		1 0 первичных упаковок № 5 или 5 первичных упаковок № 10); № 100 (2 0 первичных упаковок № 5 или 10 первичных упаковок № 10); № 200 (4 0 первичных упаковок № 5 или 20 первичных упаковок № 10) в полимерном пакете, запаянном термически м способом.					
		Тампоны марлевые медицински е стерильные изготовлен ы и з хлопчатобу мажной, отбеленной, медицинско й марли без рентгенокон трастной нити или с рентгенокон трастной нитью. При производств е тампонов марля складываетс я необработа нными краями (с резами) внутрь,					

804	Тампоны марлевые медицинские стерильные	чтобы предотвратить попадание нитей и волокон в обрабатываемые раны, операционное поле, другие поверхности. Обладают высокой сорбционной способностью, не имеют никаких побочных эффектов и при контакте с кожей не вызывают раздражения или аллергии. Изготавливаются в стерильном виде, свернуты в прямоугольную или овальную форму. Поверхность на плотность не менее 22 г / м² Капиллярность не менее 10 см/ч Степень белизны не менее 70 % Срок хранения 2 года Для одноразового использования	Тампон многослойный марлевый стерильный размером 7,5 см х 7,5 см	штука	РК-ИМН-0 №022418	110,45

ия Упаковка : индивидуал ьная, герметичная , обеспечивае т сохранность качества тампонов в течение срока годности и защиту от воздействия окружающе й среды и внешний механическ и х повреждени й.Вторична я упаковка: № 20 (4 первичных упаковки № 5 или 2 первичных упаковки № 10); № 50 (1 0 первичных упаковок № 5 или 5 первичных упаковок № 10); № 100 (2 0 первичных упаковок № 5 или 10 первичных упаковок № 10); № 200 (4 0 первичных упаковок № 5 или 20 первичных упаковок № 10) в полимерном пакете,							

		запаянном термически м способом.					
		Тампоны марлевые медицинские стерильные изготовлены из хлопчатобумажной, отбеленной, медицинской марли без рентгеноконтрастной нити или с рентгеноконтрастной нитью. При производстве тампонов марля складывается необработанными краями (срезами) внутрь, чтобы предотвратить попадание нитей и волокон в обрабатываемые раны, операционное поле, другие поверхности. Обладают высокой сорбционной способностью, не имеют никаких побочных эффектов и при контакте с					

РК-ИМН-0
№022418

805	Тампоны марлевые медицинские стерильные	кожей не вызывают раздражения или аллергии. Изготавливаются в стерильном виде, свернуты в прямоугольную или овальную форму. Поверхность на я плотность не менее 22 г / м² Капиллярность не менее 10 см/ч Степень белизны не менее 70 % Срок хранения 2 года Для одноразового использования Упаковка : индивидуальная, герметичная, обеспечивающая сохранность качества тампонов в течение срока годности и защиту от воздействия окружающей среды и внешнего механического повреждения. Вторична	Тампон многослойный марлевый стерильный размером 10 см х 5 см	штука	104,51

		я упаковка: № 20 (4 первичных упаковки № 5 или 2 первичных упаковки № 10); № 50 (1 0 первичных упаковок № 5 или 5 первичных упаковок № 10); № 100 (2 0 первичных упаковок № 5 или 10 первичных упаковок № 10); № 200 (4 0 первичных упаковок № 5 или 20 первичных упаковок № 10) в полимерном пакете, запаянном термически м способом.					
		Тампоны марлевые медицински е стерильные изготовлен ы и з хлопчатобу мажной, отбеленной, медицинско й марли без рентгенокон трастной нити или с рентгенокон трастной нитью. При производств е тампонов					

806	Тампоны марлевые медицинские стерильные	марля складывается необработанными краями (срезами) внутрь, чтобы предотвратить попадание нитей и волокон в обрабатываемые раны, операционное поле, другие поверхности. Обладают высокой сорбционной способностью, не имеют никаких побочных эффектов и при контакте с кожей не вызывают раздражения или аллергии. Изготавливаются в стерильном виде, свернуты в прямоугольную или овальную форму. Поверхность на я плотность не менее 22 г / м² Капиллярность не менее 10 см/ч Степень	Тампон многослойный марлевый стерильный размером 10 см x 7,5 см	штука	РК-ИМН-0 №022418	131,83

	белизны не менее 70 %						
	Срок хранения 2 года						
	Для одноразового использования						
	Упаковка:						
	индивидуальная, герметичная,						
	обеспечивает сохранность качества тампонов в течение срока годности и защиту от воздействия окружающей среды и внешнего механического повреждения. Вторичная упаковка:						
	№ 20 (4 первичных упаковки № 5 или 2 первичных упаковки № 10); № 50 (10 первичных упаковок № 5 или 5 первичных упаковок № 10); № 100 (20 первичных упаковок № 5 или 10 первичных упаковок № 10); № 200 (40						

		первичных упаковок № 5 или 20 первичных упаковок № 10) в полимерном пакете, запаянном термически м способом.					
		Тампоны марлевые медицинские стерильные изготовлены из хлопчатобумажной, отбеленной, медицинской марли без рентгеноконтрастной нити или с рентгеноконтрастной нитью. При производстве тампонов марля складывается необработанными краями (срезами) внутрь, чтобы предотвратить попадание нитей и волокон в обрабатываемые раны, операционное поле, другие поверхности. Обладают высокой сорбционно					

807	Тампоны марлевые медицинские стерильные	й способность ю, не имеют никаких побочных эффектов и при контакте с кожей не вызывают раздражения или аллергии. Изготавливаются в стерильном виде, свернуты в прямоугольную или овальную форму. Поверхность на плотность не менее 22 г / м² Капиллярность не менее 10 см/ч Степень белизны не менее 70 % Срок хранения 2 года Для одноразового использования Упаковка : индивидуальная, герметичная , обеспечивае т сохранность качества тампонов в течение срока годности и защиту от	Тампон многослойный марлевый стерильный размером 10 см x 10 см	штука	РК-ИМН-0 №022418	179,33

		воздействия окружающе й среды и внешний механическ и х повреждени й.Вторична я упаковка: № 20 (4 первичных упаковки № 5 или 2 первичных упаковки № 10); № 50 (1 0 первичных упаковок № 5 или 5 первичных упаковок № 10); № 100 (2 0 первичных упаковок № 5 или 10 первичных упаковок № 10); № 200 (4 0 первичных упаковок № 5 или 20 первичных упаковок № 10) в полимерном пакете, запаянном термически м способом.					
		Тампоны марлевые медицински е стерильные изготовлен ы и з хлопчатобу мажной, отбеленной, медицинско й марли без					

рентгеноконтрастной нити или с рентгеноконтрастной нитью. При производстве тампонов марля складывается необработанными краями (срезами) внутрь, чтобы предотвратить попадание нитей и волокон в обрабатываемые раны, операционное поле, другие поверхности. Обладают высокой сорбционной способностью, не имеют никаких побочных эффектов и при контакте с кожей не вызывают раздражения или аллергии. Изготавливаются в стерильном виде, свернуты в прямоугольную или овальную форму. Поверхность

РК-ИМН-0
№022418

808	Тампоны марлевые медицинские стерильные	на я плотность не менее 22 г / м² Капиллярность не менее 10 см/ч Степень белизны не менее 70 % Срок хранения 2 года Для одноразового использования Упаковка : индивидуальная, герметичная , обеспечивае т сохранность качества тампонов в течение срока годности и защиту от воздействия окружающей среды и внешний механических повреждений.Вторичная упаковка: № 20 (4 первичных упаковки № 5 или 2 первичных упаковки № 10); № 50 (10 первичных упаковок № 5 или 5 первичных упаковок № 10); № 100 (	Тампон многослойный марлевый стерильный размером 10 см х 20 см	штука	351,54

		2 0 первичных упаковок № 5 или 10 первичных упаковок № 10); № 200 (4 0 первичных упаковок № 5 или 20 первичных упаковок № 10) в полимерном пакете, запаянном термически м способом.					
		Тампоны марлевые медицински е стерильные изготовлен ы и з хлопчатобу мажной, отбеленной, медицинско й марли без рентгенокон трастной нити или с рентгенокон трастной нитью. При производств е тампонов марля складываетс я необработа нными краями (с резами) внутри, чтобы предотврати т ь попадание нитей и волокон в обрабатыва					

809	Тампоны марлевые медицинские стерильные	емые раны, операционное поле, другие поверхности. Обладают высокой сорбционной способностью, не имеют никаких побочных эффектов и при контакте с кожей не вызывают раздражения или аллергии. Изготавливаются в стерильном виде, свернуты в прямоугольную или овальную форму. Поверхность на я плотность не менее 22 г / м² Капиллярность не менее 10 см/ч Степень белизны не менее 70 % Срок хранения 2 года Для одноразового использования Упаковка : индивидуальная, герметичная , обеспечивае	Тампон многослойный марлевый стерильный размером 20 см х 20 см	штука	РК-ИМН-0 №022418	946,15

		т сохранность качества тампонов в течение срока годности и защиту от воздействия окружающе й среды и внешний механическ и х повреждени й.Вторична я упаковка: № 20 (4 первичных упаковки № 5 или 2 первичных упаковки № 10); № 50 (1 0 первичных упаковок № 5 или 5 первичных упаковок № 10); № 100 (2 0 первичных упаковок № 5 или 10 первичных упаковок № 10); № 200 (4 0 первичных упаковок № 5 или 20 первичных упаковок № 10) в полимерном пакете, запаянном термически м способом.					
		Салфетки марлевые медицински е с					

рентгеноконтрастной нитью стерильные одноразового применения изготовлены из хлопчатобумажной, отбеленной, медицинской марли с рентгеноконтрастной нитью, предназначенной для обеспечения возможности быстрого и неинвазивного обнаружения очага заражения, если перевязочный материал является его источником. При производстве салфеток марля складывается обработанными краями (срезами) внутрь, чтобы предотвратить попадание нитей и волокон в обрабатываемые раны, операционное поле,							

810	Салфетки марлевые медицинские стерильные	другие поверхность и. Обладают высокой сорбционной способностью, не имеют никаких побочных эффектов и при контакте с кожей не вызывают раздражения или аллергии. Салфетки изготавливаются в стерильном виде, складываются слоями и имеют прямоугольную форму. Стерилизуются в упакованном виде этиленоксидом в соответствии с правилами по стерилизации, утвержденными органами здравоохранения РК. Салфетки марлевые медицинские с рентгеноконтрастной нитью стерильные одноразового	Салфетки марлевые медицинские с рентгеноконтрастной нитью стерильные одноразового применения размером 5 см x 5 см	штука	РК-ИМН-0 №023163	77,20

о применения : - размером 5 см х 5 см имеют длину 5 см $\pm 0,5$ см и ширину 5 см $\pm 0,5$ см; - размером 7,5 см х 7,5 см имеют длину 7,5 см $\pm 0,5$ см и ширину 7,5 см $\pm 0,5$ см; - размером 10 см х 10 см имеют длину 10 см $\pm 0,5$ см и ширину 10 см $\pm 0,5$ см; Капиллярно сть не менее 10 см/ч Степень белизны не менее 70 % Срок хранения 2 года. Упаковка: Салфетки в количестве кратном 5, упаковываю т в пленочную оболочку и л и оберточную бумагу, или комбиниров анную упаковку. Транспортн ая упаковка по 300 шт., 500 шт., 800 шт. и 1000 шт. в							

		коробки из картона.					
811	Маска медицинская "Нэрия" трехслойная на резинках для детей	Изделие имеет прямоугольную форму, три горизонтальных складки, расположенные по середине изделия, предназначены для более удобного расположения маски на лице. Имеет встроенный фиксатор для носа. Крепление выполнено в виде ушных петель на резинках. Размер маски 14,5см х 9см, обеспечивает плотное прилегание маски к лицу ребенка. Маска гипоаллергенна, не содержит латекса, оптического волокна, искусственных ароматизаторов. Для одноразового использования	Маска медицинская "Нэрия" трехслойная на резинках для детей	штука		РК-ИМН-5 №021814	31,50

		и я . Материалы изготовлени я: состоит и з фильтрующ его слоя - нетканого материала Мельтблаун (МБ), расположен ного между двумя внешними слоями нетканых материалов С С (спанбонд+ спанбонд) или СМС (спанбонд+ мельтблаун +спанбонд).					
		Одноразовы е медицински е защитные очки или после обработки дезинфицир ующими средствами используем ые повторно . Бесцветным и , герметично защищать глаза с боку , сверху и снизу. Иметь в качестве крепления наголовную ленту или заушники. Наголовная лента должна					

812	Медицинские очки	иметь возможность регулирования длины или быть саморегулирующимся. Очковые стекла не должны содержать никаких значительных дефектов, ухудшающих видимость, а именно: пузырей, царапин, посторонних включений, затемнений, точек, следов зачистки, выбоин. Наголовная лента, должна иметь ширину не менее 10 мм по всей длине. Длина заушников 12,0 см ±1. Средняя масса должна быть не более 130 г.	Медицинские очки	штука	РК МИ (ИМН)-№ 024754	3 526,99
		Одноразовое устройство для раздувания баллона, имеет емкость камеры 20				

813	Индефлятор EMS20	м л . Способно создавать давление 30 атм./бар. Оснащено резьбовым плунжером, гибким удлинителе м высокого давления и трУхходовы м запорным клапаном высокого давления в диапазоне " вакуум - 30 атм./бар" с точностью ± 1атм/бар. Изделие изготовлено и з поликарбон атной смолы.	Индефлятор EMS20 01	набор		РК-ИМН-0 №023244	20 760,95
		Безопасные ланцеты стерильные одноразовог о применения выпускаютс я в групповой таре по 200 штук в коробке. Изготовлен из пластика (ABS/PS). Масса инструмент а в стерильном виде не более 650 г. Т и п ы ланцет в зависимост и о т глубины					

814	Безопасные ланцеты стерильные одноразового применения : с глубиной прокола 1,2 мм с иглой 18G; 1,8 мм с иглой 26G ; 1,8 мм с иглой 21G; 2,4 мм с иглой 21G; 2,8 мм с иглой 21G	прокола кожи делятся по следующим размерам – глубина прокола 1,2 мм с иглой 1 8 G предназначе н для прокола пятки новорожден ных ; глубина прокола 1,8 мм с иглой 2 6 G назначен для мониторинг а содержания глюкозы в крови; глубина прокола 1,8 мм с иглой 2 1 G назначен для тестировани я на гемоглобин, холестерол и в том числе для использован ия в педиатрии; глубина прокола 2,4 мм с иглой 2 1 G предназначе н для прокола загрубевше й кожи; глубина прокола 2,8 мм с иглой 21G - для	Безопасные ланцеты стерильные одноразового применения : с глубиной прокола 1,2 мм с иглой 18G.	штука	РК МИ (ИМН)-0№024000	120,00

		отбора значительно г о количества крови Способ стерилизации: этилен оксид. Гарантийны й срок годности: 3 года со дня стерилизации. Каждое изделие должно иметь индивидуал ь н у ю крышку.					
		Шприц инъекционн ый состоит из 3-х компоненто в: цилиндр, шток-порше н ь и уплотнител ь . Изготавлива ются из полимерног о материала объемами 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл). Шприцы укомплекто в а н ы иглами соответству ю щ и х размеров: 16G x 1½” (1,6 мм x 40 мм); 18G x 1½” (1,25 мм x 40 мм) ; 18G x 2” (1,25 мм x 50 мм); 19G x 1					

815	Шприцы "Dolce-Pharm" инъекционные, безопасные, 3 - х компонентные объемами 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл), с иглами или без игл, стерильные, одноразового применения ” (1,1 мм х 25 мм); 19G х 1½” (1,1 мм х 40 мм); 19G х 2” (1,1 мм х 50 мм); 20G х 1” (0,9 мм х 25 мм); 20G х 1½” (0,9 мм х 40 мм); 21G х 1” (0,8 мм х 25 мм); 21G х 1½” (0,8 мм х 40 мм); 21G х 2” (0,8 мм х 50 мм); 22G х 1” (0,7 мм х 25 мм); 22G х 1¼” (0,7 мм х 30 мм); 22G х 1½” (0,7 мм х 40 мм); 22G х 2” (0,7 мм х 50 мм); 23G х 1” (0,6 мм х 25 мм); 23G х 1¼” (0,6 мм х 30 мм); 24G х 1” (0,55 мм х 25 мм); 25G х 1” (0,5 мм х 25 мм); 26G х 1½” (0,45 мм х 13 мм); 26G х 1¾” (0,45 мм х 10 мм); 27G х 1½” (0,4 мм х 13 мм); 28G х 1¾” (0,36 мм х 10 мм); 29G х 1½” (0,33 мм х 12 мм). Иглы изготовлены из нержавеющей	Шприцы "Dolce-Pharm" инъекционные, безопасные, 3 - х компонентные объемами 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл), с иглами или без игл, стерильные, одноразового применения, объем 1 мл, без игл	штука	РК МИ (ИМН)-0№024995	13,81

		ей стали, снабжены предохранительным или самогерметизирующим с я колпачком. Стерилизация изделия осуществляется газowym методом с использованием этиленоксида. Изделие поставляется в стерильном виде, в индивидуальной упаковке готовое к использованию.					
		Шприц инъекционный состоит из 3-х компонентов: цилиндр, шток-поршень и уплотнитель. Изготавливаются из полимерного материала объемами 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл). Шприцы укомплектованы иглами соответствующих размеров:					

816	Шприцы "Dolce-Pharm" инъекционные, безопасные, 3-х компонентные объемами 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл), с иглами или без игл, стерильные, одноразового применения	16G x 1½" (1,6 мм x 40 мм); 18G x 1½" (1,25 мм x 40 мм); 18G x 2" (1,25 мм x 50 мм); 19G x 1" (1,1 мм x 25 мм); 19G x 1½" (1,1 мм x 40 мм); 19G x 2" (1,1 мм x 50 мм); 20G x 1" (0,9 мм x 25 мм); 20G x 1½" (0,9 мм x 40 мм); 21G x 1" (0,8 мм x 25 мм); 21G x 1½" (0,8 мм x 40 мм); 21G x 2" (0,8 мм x 50 мм); 22G x 1" (0,7 мм x 25 мм); 22G x 1¼" (0,7 мм x 30 мм); 22G x 1½" (0,7 мм x 40 мм); 22G x 2" (0,7 мм x 50 мм); 23G x 1" (0,6 мм x 25 мм); 23G x 1¼" (0,6 мм x 30 мм); 24G x 1" (0,55 мм x 25 мм); 25G x 1" (0,5 мм x 25 мм); 26G x 1½" (0,45 мм x 13 мм); 26G x 1⅜" (0,45 мм x 10 мм); 27G x 1½" (0,4 мм x 13 мм); 28G x 1⅜" (0,36	Шприцы "Dolce-Pharm" инъекционные, безопасные, 3-х компонентные объемами 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл), с иглами или без игл, стерильные, одноразового применения, объем 1 мл, с иглами	штука	РК МИ (ИМН)-0№024995	17,38

		мм х 10 мм) ; 29G х 1½” (0,33 мм х 12 мм). Иглы изготовлен ы и з нержавеющ ей стали, снабжены предохрани тельным и л и самогермет изирующим с я колпачком. Стерилизац ия изделия осуществля ет с я газовым методом с использован и е м этиленокси да. Изделие поставляетс я в стерильном виде, в индивидуал ь н о й упаковке готовое к использован ию.					
		Шприц инъекционн ый состоит из 3-х компоненто в: цилиндр, шток-порше н ь и уплотнител ь . Изготавлива ются из полимерног о материала объемами 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30,					

817	Шприцы "Dolce-Pharm" инъекционные, безопасные, 3 - х компонентные объемами 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл), с иглами или без игл, стерильные, одноразового применения	50, 60 (мл). Шприцы укомплектованы иглами соответствующ их размеров: 16G x 1½" (1,6 мм x 40 мм); 18G x 1½" (1,25 мм x 40 мм); 18G x 2" (1,25 мм x 50 мм); 19G x 1" (1,1 мм x 25 мм); 19G x 1½" (1,1 мм x 40 мм); 19G x 2" (1,1 мм x 50 мм); 20G x 1" (0,9 мм x 25 мм); 20G x 1½" (0,9 мм x 40 мм); 21G x 1" (0,8 мм x 25 мм); 21G x 1½" (0,8 мм x 40 мм); 21G x 2" (0,8 мм x 50 мм); 22G x 1" (0,7 мм x 25 мм); 22G x 1¼" (0,7 мм x 30 мм); 22G x 1½" (0,7 мм x 40 мм); 22G x 2" (0,7 мм x 50 мм); 23G x 1" (0,6 мм x 25 мм); 23G x 1¼" (0,6 мм x 30 мм); 24G x 1" (0,55 мм x 25 мм); 25G x 1" (0,5 мм x 25 мм); 26G x 1½" (	Шприцы "Dolce-Pharm" инъекционные, безопасные, 3 - х компонентные объемами 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл), с иглами или без игл, стерильные, одноразового применения, объем 2,5 мл, без игл	штука	РК МИ (ИМН)-0№ 024995	15,71

		0,45 мм х 13 мм); 26G х 1³/₈" (0,45 мм х 10 мм) ; 27G х 1¹/₂" (0,4 мм х 13 мм); 28G х 1³/₈" (0,36 мм х 10 мм) ; 29G х 1¹/₂" (0,33 мм х 12 мм). И г л ы изготовлен ы и з нержавеющей стали, снабжены предохранительным и л и самогерметизирующим с я колпачком. Стерилизац ия изделия осуществля е т с я газовым методом с использован и е м этиленокси да. Изделие поставляется в стерильном виде, в индивидуал ь н о й упаковке готовое к использованию.					
		Шприц инъекционн ый состоит из 3-х компоненто в: цилиндр, шток-порше н ь и уплотнител					

818	Шприцы "Dolce-Pharm" инъекционные, безопасные, 3-х компонентные объемами 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл), с иглами или без игл,	ь . Изготавливаются из полимерного материала объемами 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл). Шприцы укомплектованы иглами соответствующим размеров: 16G x 1½" (1,6 мм x 40 мм); 18G x 1½" (1,25 мм x 40 мм); 18G x 2" (1,25 мм x 50 мм); 19G x 1" (1,1 мм x 25 мм); 19G x 1½" (1,1 мм x 40 мм); 19G x 2" (1,1 мм x 50 мм); 20G x 1" (0,9 мм x 25 мм); 20G x 1½" (0,9 мм x 40 мм); 21G x 1" (0,8 мм x 25 мм); 21G x 1½" (0,8 мм x 40 мм); 21G x 2" (0,8 мм x 50 мм); 22G x 1" (0,7 мм x 25 мм); 22G x 1¼" (0,7 мм x 30 мм); 22G x 1½" (0,7 мм x 40 мм); 22G x 2" (0,7 мм x 50 мм); 23G x 1" (0,6 мм x 25 мм);	Шприцы "Dolce-Pharm" инъекционные, безопасные, 3-х компонентные объемами 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл), с иглами или без игл, стерильные,	штука	РК МИ (ИМН)-0№ 024995	16,78

	стерильные, одноразового применения	23G x 1¼" (0,6 мм x 30 мм); 24G x 1" (0,55 мм x 25 мм); 25G x 1" (0,5 мм x 25 мм); 26G x 1½" (0,45 мм x 13 мм); 26G x 1⅜" (0,45 мм x 10 мм); 27G x 1½" (0,4 мм x 13 мм); 28G x 1⅜" (0,36 мм x 10 мм); 29G x 1½" (0,33 мм x 12 мм). Иглы изготовлены из нержавеющей стали, снабжены предохранительным или самогерметизирующим съёмным колпачком. Стерилизация изделия осуществляется газовым методом с использованием этиленоксида. Изделие поставляется в стерильном виде, в индивидуальной упаковке готовое к использованию.	одноразового применения, объем 3 мл, без игл				

	Шприц инъекционный состоит из 3-х компонентов: цилиндр, шток-поршень и уплотнитель. Изготавливаются из полимерного материала объемами 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл). Шприцы укомплектованы иглами соответствующим размеров: 16G x 1½” (1,6 мм x 40 мм); 18G x 1½” (1,25 мм x 40 мм); 18G x 2” (1,25 мм x 50 мм); 19G x 1” (1,1 мм x 25 мм); 19G x 1½” (1,1 мм x 40 мм); 19G x 2” (1,1 мм x 50 мм); 20G x 1” (0,9 мм x 25 мм); 20G x 1½” (0,9 мм x 40 мм); 21G x 1” (0,8 мм x 25 мм); 21G x 1½” (0,8 мм x 40 мм); 21G x 2” (0,8 мм x 50 мм); 22G x 1” (0,7 мм x 25 мм); 22G						
Шприцы "Dolce-Pharm" инъекционные, безопасные,		Шприцы "Dolce-Pharm" инъекционные, безопасные, 3 - х					

819	3 - х компонентн ы е объемами 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл), с иглами или без игл, стерильные, одноразовог о применения	х 1¼” (0,7 мм х 30 мм) ; 22G х 1½” (0,7 мм х 40 мм); 22G х 2 ” (0,7 мм х 50 мм); 23G х 1” (0,6 мм х 25 мм); 23G х 1¼” (0,6 мм х 30 мм); 24G х 1 ” (0,55 мм х 25 мм); 25G х 1” (0,5 мм х 25 мм); 26G х 1½” (0,45 мм х 13 мм); 26G х 1¾” (0,45 мм х 10 мм) ; 27G х 1½” (0,4 мм х 13 мм); 28G х 1¾” (0,36 мм х 10 мм) ; 29G х 1½” (0,33 мм х 12 мм). Иглы изготовлен ы и з нержавеющ ей стали, снабжены предохрани тельным и л и самогермет изирующим с я колпачком. Стерилизац ия изделия осуществля ет с я газовым методом с использован и е м этиленокси да. Изделие поставляетс я в	компонентн ы е объемами 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл), с иглами или без игл, стерильные, одноразовог о применения , объем 3 мл , с иглами	штука		РК МИ (ИМН)-0№ 024995	20,36

		стерильном виде, в индивидуальной упаковке готовое к использованию.					
		Шприц инъекционный состоит из 3-х компонентов: цилиндр, шток-поршень и уплотнитель. Изготавливаются из полимерного материала объемами 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл). Шприцы укомплектованы иглами соответствующего размера: 16G x 1½" (1,6 мм x 40 мм); 18G x 1½" (1,25 мм x 40 мм); 18G x 2" (1,25 мм x 50 мм); 19G x 1" (1,1 мм x 25 мм); 19G x 1½" (1,1 мм x 40 мм); 19G x 2" (1,1 мм x 50 мм); 20G x 1" (0,9 мм x 25 мм); 20G x 1½" (0,9 мм x 40 мм); 21G x 1" (0,8 мм x 25					

РК МИ (ИМН)-0№ 024995

820	Шприцы "Dolce-Pharm" инъекционные, безопасные, 3-х компонентные объемами 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл), с иглами или без игл, стерильные, одноразового применения	мм); 21G x 1½" (0,8 мм x 40 мм); 21G x 2" (0,8 мм x 50 мм); 22G x 1" (0,7 мм x 25 мм); 22G x 1¼" (0,7 мм x 30 мм); 22G x 1½" (0,7 мм x 40 мм); 22G x 2" (0,7 мм x 50 мм); 23G x 1" (0,6 мм x 25 мм); 23G x 1¼" (0,6 мм x 30 мм); 24G x 1" (0,55 мм x 25 мм); 25G x 1" (0,5 мм x 25 мм); 26G x 1½" (0,45 мм x 13 мм); 26G x 1⅜" (0,45 мм x 10 мм); 27G x 1½" (0,4 мм x 13 мм); 28G x 1⅜" (0,36 мм x 10 мм); 29G x 1½" (0,33 мм x 12 мм). Иглы изготовлены из нержавеющей стали, снабжены предохранительным или самогерметизирующим колпачком. Стерилизация изделия осуществляется	Шприцы "Dolce-Pharm" инъекционные, безопасные, 3-х компонентные объемами 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл), с иглами или без игл, стерильные, одноразового применения, объем 5 мл, без игл	штука	18,80

		газовым методом с использованием этиленоксида. Изделие поставляется в стерильном виде, в индивидуальной упаковке готовое к использованию.					
		Шприц инъекционный состоит из 3-х компонентов: цилиндр, шток-поршень и уплотнитель. Изготавливаются из полимерного материала объемами 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл). Шприцы укомплектованы иглами соответствующего размера: 16G x 1½” (1,6 мм x 40 мм); 18G x 1½” (1,25 мм x 40 мм); 18G x 2” (1,25 мм x 50 мм); 19G x 1” (1,1 мм x 25 мм); 19G x 1½” (1,1 мм x 40 мм); 19G x 2” (					

821	Шприцы "Dolce-Pharm" инъекционные, безопасные, 3-х компонентные объемами 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл), с иглами или без игл, стерильные, одноразового применения 1,1 мм x 50 мм); 20G x 1" (0,9 мм x 25 мм); 20G x 1½" (0,9 мм x 40 мм); 21G x 1" (0,8 мм x 25 мм); 21G x 1½" (0,8 мм x 40 мм); 21G x 2" (0,8 мм x 50 мм); 22G x 1" (0,7 мм x 25 мм); 22G x 1¼" (0,7 мм x 30 мм); 22G x 1½" (0,7 мм x 40 мм); 22G x 2" (0,7 мм x 50 мм); 23G x 1" (0,6 мм x 25 мм); 23G x 1¼" (0,6 мм x 30 мм); 24G x 1" (0,55 мм x 25 мм); 25G x 1" (0,5 мм x 25 мм); 26G x 1½" (0,45 мм x 13 мм); 26G x 1¾" (0,45 мм x 10 мм); 27G x 1½" (0,4 мм x 13 мм); 28G x 1¾" (0,36 мм x 10 мм); 29G x 1½" (0,33 мм x 12 мм). Иглы изготовлены из нержавеющей стали, снабжены предохранительным кли	Шприцы "Dolce-Pharm" инъекционные, безопасные, 3-х компонентные объемами 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл), с иглами или без игл, стерильные, одноразового применения, объем 10 мл, без игл	штука	РК МИ (ИМН)-0№024995	25,60

		самогерметизирующим с я колпачком. Стерилизация изделия осуществляется газовым методом с использованием этиленоксида. Изделие поставляется в стерильном виде, в индивидуальной упаковке готовое к использованию.					
		Шприц инъекционный состоит из 3-х компонентов: цилиндр, шток-поршень и уплотнитель . Изготавливаются из полимерного материала объемами 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл). Шприцы укомплектованы иглами соответствующ их размеров: 16G x 1½” (1,6 мм x 40 мм); 18G x 1½” (1,25 мм x 40 мм)					

822	Шприцы "Dolce-Pharm" инъекционные, безопасные, 3 - х компонентные объемами 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл), с иглами или без игл, стерильные, одноразового применения	; 18G x 2" (1,25 мм x 50 мм); 19G x 1" (1,1 мм x 25 мм); 19G x 1½" (1,1 мм x 40 мм); ; 19G x 2" (1,1 мм x 50 мм); 20G x 1" (0,9 мм x 25 мм); 20G x 1½" (0,9 мм x 40 мм); ; 21G x 1" (0,8 мм x 25 мм); 21G x 1½" (0,8 мм x 40 мм); 21G x 2" (0,8 мм x 50 мм); 22G x 1" (0,7 мм x 25 мм); 22G x 1¼" (0,7 мм x 30 мм); ; 22G x 1½" (0,7 мм x 40 мм); 22G x 2" (0,7 мм x 50 мм); 23G x 1" (0,6 мм x 25 мм); 23G x 1¼" (0,6 мм x 30 мм); 24G x 1" (0,55 мм x 25 мм); 25G x 1" (0,5 мм x 25 мм); 26G x 1½" (0,45 мм x 13 мм); 26G x 1⅜" (0,45 мм x 10 мм); ; 27G x 1½" (0,4 мм x 13 мм); 28G x 1⅜" (0,36 мм x 10 мм); ; 29G x 1½" (0,33 мм x 12 мм). Иглы	Шприцы "Dolce-Pharm" инъекционные, безопасные, 3 - х компонентные объемами 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл), с иглами или без игл, стерильные, одноразового применения, объем 30 мл, без игл	штука	РК МИ (ИМН)-0№ 024995	51,12

		изготовлен ы и з нержавеющ ей стали, снабжены предохрани тельным и л и самогермет изирующим с я колпачком. Стерилизац ия изделия осуществля е т с я газовым методом с использован и е м этиленокси да. Изделие поставляетс я в стерильном виде, в индивидуал ь н о й упаковке готовое к использован ию.					
		Шприц инъекционн ый состоит из 3 - х компоненто в: цилиндр, шток-порше н ь и уплотнител ь . Изготавлива ются из полимерног о материала объемами 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл). Шприцы укомплекто в а н ы иглами					

823	Шприцы "Dolce-Pharm" инъекционные, безопасные, 3 - х компонентные объемами 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл), с иглами или без игл, стерильные, одноразового применения	соответствующим размеров: 16G x 1½" (1,6 мм x 40 мм); 18G x 1½" (1,25 мм x 40 мм); 18G x 2" (1,25 мм x 50 мм); 19G x 1" (1,1 мм x 25 мм); 19G x 1½" (1,1 мм x 40 мм); 19G x 2" (1,1 мм x 50 мм); 20G x 1" (0,9 мм x 25 мм); 20G x 1½" (0,9 мм x 40 мм); 21G x 1" (0,8 мм x 25 мм); 21G x 1½" (0,8 мм x 40 мм); 21G x 2" (0,8 мм x 50 мм); 22G x 1" (0,7 мм x 25 мм); 22G x 1¼" (0,7 мм x 30 мм); 22G x 1½" (0,7 мм x 40 мм); 22G x 2" (0,7 мм x 50 мм); 23G x 1" (0,6 мм x 25 мм); 23G x 1¼" (0,6 мм x 30 мм); 24G x 1" (0,55 мм x 25 мм); 25G x 1" (0,5 мм x 25 мм); 26G x 1½" (0,45 мм x 13 мм); 26G x 1¾" (0,45 мм x 10 мм); 27G x 1½"	Шприцы "Dolce-Pharm" инъекционные, безопасные, 3 - х компонентные объемами 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл), с иглами или без игл, стерильные, одноразового применения, объем 30 мл, с иглами	штука		РК МИ (ИМН)-0№ 024995	54,71

		(0,4 мм х 13 мм); 28G х 1³/₈” (0,36 мм х 10 мм) ; 29G х 1¹/₂” (0,33 мм х 12 мм). Иглы изготовлены из нержавеющей стали, снабжены предохранительным или самогерметизирующим с я колпачком. Стерилизация изделия осуществляется газowym методом с использованием этиленоксида. Изделие поставляется в стерильном виде, в индивидуальной упаковке готовое к использованию.				
		Шприц инъекционный состоит из 3-х компонентов: цилиндр, шток-поршень и уплотнитель . Изготавливаются из полимерного материала				

824	объемами 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл). Шприцы укомплектованы иглами соответствующим размеров: 16G x 1½" (1,6 мм x 40 мм); 18G x 1½" (1,25 мм x 40 мм); 18G x 2" (1,25 мм x 50 мм); 19G x 1" (1,1 мм x 25 мм); 19G x 1½" (1,1 мм x 40 мм); 19G x 2" (1,1 мм x 50 мм); 20G x 1" (0,9 мм x 25 мм); 20G x 1½" (0,9 мм x 40 мм); 21G x 1" (0,8 мм x 25 мм); 21G x 1½" (0,8 мм x 40 мм); 21G x 2" (0,8 мм x 50 мм); 22G x 1" (0,7 мм x 25 мм); 22G x 1¼" (0,7 мм x 30 мм); 22G x 1½" (0,7 мм x 40 мм); 22G x 2" (0,7 мм x 50 мм); 23G x 1" (0,6 мм x 25 мм); 23G x 1¼" (0,6 мм x 30 мм); 24G x 1" (0,55 мм x 25 мм); 25G	Шприцы "Dolce-Pharm" инъекционные, безопасные, 3-х компонентные объемами 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл), с иглами или без игл, стерильные, одноразового применения	Шприцы "Dolce-Pharm" инъекционные, безопасные, 3-х компонентные объемами 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл), с иглами или без игл, стерильные, одноразового применения, объем 50 мл, без игл	штука	РК МИ (ИМН)-0№ 024995	74,10

	х 1” (0,5 мм х 25 мм); 26G х 1½” (0,45 мм х 13 мм); 26G х 1⅜” (0,45 мм х 10 мм) ; 27G х 1½” (0,4 мм х 13 мм); 28G х 1⅜” (0,36 мм х 10 мм) ; 29G х 1½” (0,33 мм х 12 мм). И г л ы изготовлен ы и з нержавеющ ей стали, снабжены предохрани тельным и л и самогермет изирующим с я колпачком. Стерилизац ия изделия осуществля е т с я газовым методом с использован и е м этиленокси да. Изделие поставляе т с я в стерильном виде, в индивидуал ь н о й упаковке готовое к использован ию.					
	Шприц инъекционн ый состоит из 3-х компоненто в: цилиндр,					

825	Шприцы "Dolce-Pharm" инъекционные, безопасные, 3-х компонентные объемами 1, 2, 2.5, 3, 5,	шток-поршень и уплотнитель. Изготавливаются из полимерного материала объемами 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл). Шприцы укомплектованы иглами соответствующим размеров: 16G x 1½" (1,6 мм x 40 мм); 18G x 1½" (1,25 мм x 40 мм); 18G x 2" (1,25 мм x 50 мм); 19G x 1" (1,1 мм x 25 мм); 19G x 1½" (1,1 мм x 40 мм); 19G x 2" (1,1 мм x 50 мм); 20G x 1" (0,9 мм x 25 мм); 20G x 1½" (0,9 мм x 40 мм); 21G x 1" (0,8 мм x 25 мм); 21G x 1½" (0,8 мм x 40 мм); 21G x 2" (0,8 мм x 50 мм); 22G x 1" (0,7 мм x 25 мм); 22G x 1¼" (0,7 мм x 30 мм); 22G x 1½" (0,7 мм x 40 мм); 22G x 2" (0,7 мм x 50, 60 (мл),	Шприцы "Dolce-Pharm" инъекционные, безопасные, 3-х компонентные объемами 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл),	штука

РК МИ (ИМН)-0№ 024995 77,69

10, 20, 30, 50, 60 (мл), с иглами или без игл, стерильные, одноразового применения	50 мм); 23G x 1" (0,6 мм x 25 мм); 23G x 1¼" (0,6 мм x 30 мм); 24G x 1" (0,55 мм x 25 мм); 25G x 1" (0,5 мм x 25 мм); 26G x 1½" (0,45 мм x 13 мм); 26G x 1¾" (0,45 мм x 10 мм); 27G x 1½" (0,4 мм x 13 мм); 28G x 1¾" (0,36 мм x 10 мм); 29G x 1½" (0,33 мм x 12 мм). Иглы изготовлены из нержавеющей стали, снабжены предохранительным или самогерметизирующим колпачком. Стерилизация изделия осуществляется газовым методом с использованием этиленоксида. Изделие поставляется в стерильном виде, в индивидуальной упаковке готовое к	с иглами или без игл, стерильные, одноразового применения, объем 50 мл, с иглами

		использован ию.					
		Шприц инъекционн ый состоит из 3-х компоненто в: цилиндр, шток-порше н ь и уплотнител ь . Изготавлива ются из полимерног о материала объемами 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл). Шприцы укомплекто в а н ы иглами соответству ю щ и х размеров: 16G x 1½” (1,6 мм x 40 мм); 18G x 1½” (1,25 мм x 40 мм); 18G x 2” (1,25 мм x 50 мм); 19G x 1” (1,1 мм x 25 мм); 19G x 1½” (1,1 мм x 40 мм); 19G x 2” (1,1 мм x 50 мм); 20G x 1” (0,9 мм x 25 мм); 20G x 1½” (0,9 мм x 40 мм); 21G x 1” (0,8 мм x 25 мм); 21G x 1½” (0,8 мм x 40 мм); 21G x 2” (0,8 мм x 50 мм); 22G x 1					
	Шприцы "Dolce-Pharm"	21G x 2” (0,8 мм x 50 мм); 22G x 1	Шприцы "Dolce-Pharm"			РК МИ (ИМН)-0№024995	

826	инъекционн ы е , безопасные, 3 - х компонентн ы е объемами 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл), с иглами или без игл, стерильные, одноразовог о применения	” (0,7 мм х 25 мм); 22G х 1¼” (0,7 мм х 30 мм) ; 22G х 1½” (0,7 мм х 40 мм); 22G х 2 ” (0,7 мм х 50 мм); 23G х 1” (0,6 мм х 25 мм); 23G х 1¼” (0,6 мм х 30 мм); 24G х 1 ” (0,55 мм х 25 мм); 25G х 1” (0,5 мм х 25 мм); 26G х 1½” (0,45 мм х 13 мм); 26G х 1⅜” (0,45 мм х 10 мм) ; 27G х 1½” (0,4 мм х 13 мм); 28G х 1⅜” (0,36 мм х 10 мм) ; 29G х 1½” (0,33 мм х 12 мм). И г л ы изготовлен ы и з нержавеющ ей стали, снабжены предохрани тельным и л и самогермет изирующим с я колпачком. Стерилизац ия изделия осуществля е т с я газовым методом с использован и е м этиленокси да. Изделие	ы е , безопасные, 3 - х компонентн ы е объемами 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл), с иглами или без игл, стерильные, одноразовог о применения , объем 60 мл, без игл	штука	108,56

		поставляется в стерильном виде, в индивидуальной упаковке готовое к использованию.					
		Шприц инъекционный состоит из 3-х компонентов: цилиндр, шток-поршень и уплотнитель. Изготавливаются из полимерного материала объемами 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл). Шприцы укомплектованы иглами соответствующего размера: 16G x 1½" (1,6 мм x 40 мм); 18G x 1½" (1,25 мм x 40 мм); 18G x 2" (1,25 мм x 50 мм); 19G x 1" (1,1 мм x 25 мм); 19G x 1½" (1,1 мм x 40 мм); 19G x 2" (1,1 мм x 50 мм); 20G x 1" (0,9 мм x 25 мм); 20G x 1½" (0,9 мм x 40 мм)					

РК МИ (ИМН)-0№ 024995

827	Шприцы "Dolce-Pharm" инъекционные, безопасные, 3 - х компонентные объемами 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл), с иглами или без игл, стерильные, одноразового применения	; 21G x 1" (0,8 мм x 25 мм); 21G x 1½" (0,8 мм x 40 мм); 21G x 2" (0,8 мм x 50 мм); 22G x 1" (0,7 мм x 25 мм); 22G x 1¼" (0,7 мм x 30 мм); 22G x 1½" (0,7 мм x 40 мм); 22G x 2" (0,7 мм x 50 мм); 23G x 1" (0,6 мм x 25 мм); 23G x 1¼" (0,6 мм x 30 мм); 24G x 1" (0,55 мм x 25 мм); 25G x 1" (0,5 мм x 25 мм); 26G x 1½" (0,45 мм x 13 мм); 26G x 1¾" (0,45 мм x 10 мм); 27G x 1½" (0,4 мм x 13 мм); 28G x 1¾" (0,36 мм x 10 мм); 29G x 1½" (0,33 мм x 12 мм). Иглы изготовлены из нержавеющей стали, снабжены предохранительным или самогерметизирующим с я колпачком. Стерилизация изделия	Шприцы "Dolce-Pharm" инъекционные, безопасные, 3 - х компонентные объемами 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл), с иглами или без игл, стерильные, одноразового применения, объем 60 мл, с иглами	штука	112,15

		осуществля е т с я газовым методом с использован и е м этиленокси да. Изделие поставляетс я в стерильном виде, в индивидуал ь н о й упаковке готовое к использован ию.					
		Шпатель терапевтиче с к и й стерильный одноразовог о применения деревянный изготовлен и з лиственных пород деревьев. Шпатели терапевтиче с к и е стерильные одноразовог о применения пластиковы е изготовлен ы из АБС пластика. Светодиодн ая насадка для шпателя терапевтиче с к о г о стерильного одноразовог о применения пластиковог о с о					

828	Инструменты для ЛОР исследования, стерильные одноразового применения	светодиодной насадкой прилагается на каждые 100 штук изделия. Способ стерилизации: оксидом этилена. Гарантийный срок годности: 3 года со дня стерилизации. Шпатели должны иметь индивидуальную упаковку с одной или двумя прозрачными сторонами. Прозрачная сторона должна представлять собой полиэтиленовый односторонний материал с различной температурой плавления каждого слоя, непрозрачная — ламинированной бумагой или БГС.	Шпатель терапевтический стерильный одноразового применения, пластиковый со светодиодной насадкой	штука		РК МИ (ИМН)-0№ 024309	108,00
		Материал изготовления — нетканый материал на основе полипропил					

829	Комплект для пациента "Vita Pharma" и из нетканого материала нестерильный одноразового применения	е на . Изготавливается из нетканого материала типа Спанбонд, Мелтблаун, Спанлейс, Вуденпалп, С С (Спанбонд + Спанбонд), СМС (Спанбонд + Мелтблаун + Спанбонд), СММС (Спанбонд + Мелтблаун + Мелтблаун + Спанбонд) , ламинированное нетканое полотно (PE +PP), нетканое полотно Santeys VF 54 (Вискоза + ПЭ пленка), нетканое полотно Айрлайд, нетканый материал перфорированный спанлейс (Вискоза + Полиэфир). Изделие стерильно. Предельные отклонения от номинальных размеров ± 10мм. Поверхность	Комплект для пациента "Vita Pharma" и из нетканого материала нестерильный одноразового применения . Комплектность: 1. Шапочка клип-берет – 1 шт.; 2. Халат одноразовый – 1 шт.; 3. Рубашка / сорочка – 1 шт.; 4. Маска одноразовая – 1 шт.; 5. Бахилы высокие / низкие – 1 пара.	комплект	РК МИ (ИМН)-0№ 024623	707,88

		на я плотность 30, 42, 63 г/м². Предельные отклонения от номинальных плотностей ±10%.					
830	Гель для лазерных и IRL процедур	В состав геля входят: вода, карбомер, триэтаноламин, глицерин, полиэтиленгликоль, DMDM гидантоин, краситель. Внешний вид: однородная вязкая жидкость без механических примесей, без запаха или со слабым специфическим запахом. Допускается наличие пузырьков воздуха в геле. Цветность: гель должен быть синим, зеленоватым или слабоокрашенным по сравнению с водой для инъекций. рН: 5.0 - 7.0. Вязкость:	Гель для лазерных и IRL процедур, объем: 250 г	штука		РК МИ (ИМН)-0№ 024624	369,02

		От 85.000 – 135.000 сР. Масса содержимого упаковки определяют в граммах. Допускаемая погрешность + 5%.					
		Экспресс-тест обнаруживает антитела IgG / IgM к SARS-CoV-2 посредством визуальной интерпретации изменения цвета. Античеловеческий IgG и античеловеческий IgM используются для обнаружения специфических антител в образцах цельной крови, сыворотки или плазмы человека. Когда образец добавляется в лунку для образца, специфические антитела IgM и / или IgG, если они присутствуют				РК МИ (in vitro)-0№ 024529	

831	Covid 19 (IgG/IgM) экспресс-тест для определения антител IgG/IgM к SARS-CoV-2	ют, будут связываться с антигенами SARS-CoV-2, конъюгируются с окрашенными частицами на подушке для конъюгата. Поскольку образец перемещается вдоль полоски под действием капилляров и взаимодействует с реагентами на мембране, комплекс будет захвачен антителами против IgM человека и/или антителами против IgG человека, иммобилизованными на тестовой области(-ях). Избыточные окрашенные частицы улавливаются в области внутреннего контроля. Состав изделия медицинского назначения	1. Иммуносорбент-пластиковая кассета, упакованная в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) - 10 шт. 2. Буферный раствор в пластиковом флаконе- 5мл± 0,01 мл (1флакон) 3. Одноразовая полиэтиленовая пипетка -10 шт 4. Инструкция по применению – 1 шт	штука	36 994,72

		назначения: - Кассета с тест-полоск о й и влагопогло тителем - 25 шт; - Буферный раствор - 1 фл; - Пипетка - 25 шт; - Инструкция п о применени ю.					
		Экспресс-те с т обнаружива ет антитела IgG / IgM к SARS-CoV- 2 посредство м визуальной интерпрета ц и и изменения цвета. Античелове ческий IgG и античеловеч еский IgM используют ся для обнаружени я специфичес ких антител в образцах цельной крови, сыворотки или плазмы человека. Когда образец добавляется в лунку для образца, специфичес к и е					

832	Covid 19 (IgG/IgM) экспресс-тест для определения антител IgG/IgM к SARS-CoV-2	антитела IgM и / или IgG, если они присутствуют, будут связываться с антигенами SARS-CoV-2, конъюгированными с окрашенными и частицами на подушке для конъюгата. Поскольку образец перемещается вдоль полоски под действием капилляров и взаимодействует с реагентами на мембране, комплекс будет захвачен антителами против IgM человека и/или антителами против IgG человека, иммобилизованными на тестовой области(-ях). Избыточные окрашенные частицы улавливаются в области внутреннего	1. Иммуносорбент-пластиковая кассета, упакованная в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) - 25 шт 2. Буферный раствор в пластиковом флаконе- 5мл± 0,01 мл (1флакон) 3. Одноразовая полиэтиленовая пипетка -25 шт 4. Инструкция по применению – 1 шт	штука	ПК МИ (in vitro)-0№ 024529	86 288,88

		контроля. Состав изделия медицинского назначения: - Кассета с тест-полоской и влагопоглотителем - 25 шт; - Буферный раствор - 1 фл; - Пипетка - 25 шт; - Инструкция по применению.					
		Экспресс-тест обнаруживает антитела IgG / IgM к SARS-CoV-2 посредством визуальной интерпретации изменения цвета. Античеловеческий IgG и античеловеческий IgM используются для обнаружения специфических антител в образцах цельной крови, сыворотки или плазмы человека. Когда образец					

833	Covid 19 (IgG/IgM) экспресс-тест для определения антител IgG/IgM к SARS-CoV-2	добавляется в лунку для образца, специфические антитела IgM и / или IgG, если они присутствуют, будут связываться с антигенами SARS-CoV-2, конъюгированными с окрашенными частицами на подушке для конъюгата. Поскольку образец перемещается вдоль полоски под действием капилляров и взаимодействует с реагентами на мембране, комплекс будет захвачен антителами против IgM человека и/или антителами против IgG человека, иммобилизованными на тестовой области(-ях). Избыточные	1. Иммуносорбент-пластиковая кассета, упакованная в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) - 50 шт 2. Буферный раствор в пластиковом флаконе- 5мл± 0,01 мл (1флакон) 3. Одноразовая полиэтиленовая пипетка -50 шт 4. Инструкция по применению – 1 шт	комплект	ПК МИ (in vitro)-0№ 024529	163 520,00

		окрашенные частицы улавливаются в области внутреннего контроля. Состав изделия медицинского назначения: - Кассета с тест-полоской и влагопоглотителем - 25 шт; - Буферный раствор - 1 фл; - Пипетка - 25 шт; - Инструкция по применению.					
834	Комплект для гинекологического осмотра стерильный	Внешний вид изделий : - внешний пакет имеет одну или обе стороны прозрачные. Прозрачная сторона представляет собой полиэтиленовый слой. Непрозрачная часть - ламинированная бумага или БГС. Шпатель по Эйру, зеркало по Куско изготовлены из АБС пластика. Светодиодная насадка для шпателя	Комплект для гинекологического осмотра стерильный одноразового применения	комплект		РК МИ (ИМН)-0№ 025211	678,76

	одноразового применения	гинекологического полимерного по Эйру с светодиодной насадкой прилагается на каждые 500 штук изделия. Способ стерилизации: оксидом этилена. Гарантийный срок годности: 5 года со дня стерилизации.	с подсветкой, размер М				
835	Комплект для гинекологического осмотра стерильного одноразового применения	Внешний вид изделий : - внешний пакет имеет одну или обе стороны прозрачные. Прозрачная сторона представляет собой полиэтиленовый слой. Непрозрачная часть - ламинированная бумага или БГС. Шпатель по Эйру, зеркало по Куско изготовлены из АБС пластика. Светодиодная насадка для шпателя гинекологического полимерного по Эйру с о	Комплект для гинекологического осмотра стерильного одноразового применения с подсветкой, размер L	комплект	РК МИ (ИМН)-0№ 025211	678,76	

		светодиодной насадкой прилагается на каждые 500 штук изделия. Способ стерилизации: оксидом этилена. Гарантийный срок годности: 5 года со дня стерилизации.					
836	Комплект для гинекологического осмотра стерильный одноразового применения	Внешний вид изделий : - внешний пакет имеет одну или обе стороны прозрачные. Прозрачная сторона представляет собой полиэтиленовый слой. Непрозрачная часть - ламинированная бумага или БГС. Шпатель по Эйру, зеркало по Куско изготовлены из АБС пластика. Светодиодная насадка для шпателя гинекологического полимерного по Эйру со светодиодной насадкой прилагается на каждые 500 штук	Комплект для гинекологического осмотра стерильный одноразового применения с подсветкой, размер S.	комплект		РК МИ (ИМН)-0№ 025211	678,76

		изделия. Способ стерилизации: оксидом этилена. Гарантийный срок годности: 5 года со дня стерилизации.					
837	Контейнер для сбора биологического материала/ жидкости	Контейнер изготовлен из ПЭТ пластика. Способ стерилизации: оксидом этилена. Контейнеры поставляются в групповой упаковке по 5 штук.	Контейнер для сбора биологического материала/ жидкости (110 мл)	штука		РК МИ (in vitro)-0№ 023890	180,00
838	Контейнер для сбора биологического материала/ жидкости	Контейнер изготовлен из ПЭТ пластика. Способ стерилизации: оксидом этилена. Контейнеры поставляются в групповой упаковке по 5 штук.	Контейнер для сбора биологического материала/ жидкости (50 мл)	штука		РК МИ (in vitro)-0№ 023890	120,00
		Степень защиты: Респираторная маска для защиты от твердых и аэрозолей на водной основе низкого уровня опасности Материалы: Ремешки:					

839	Одноразовые респираторы для твердых частиц	характерные латексные вязаные повязки Носовой зажим: сталь, обработанная цинком Фильтрующий слой: полипропиленовый Клапан: полипропиленовая Мембрана клапана: Т Р I Пенетрация парафинового фильтра: 0,40% - Предел <6% Сопротивление вдоху: 0,885 миллибар - Предел <2,4 миллибар Сопротивление выдоху: 1,145 миллибар - Предел <3 миллибар Максимальный предел воздействия на рабочем месте.	Одноразовые респираторы для твердых частиц	штука		РК МИ (ИМН)-0№ 025564	953,37
	Картридж типа BiCart	Картридж BiCart - патрон из полипропилена, содержит сухой порошок Натрия бикарбоната (NaHCO ₃), который является					

840	бикарбонатный (к аппаратам для гемодиализа): 650г; 720г; 1150г	источником бикарбоната необходимо для приготовления диализирующего раствора. Содержание: картридж BiCart не менее 720 г сухого порошка натрия бикарбоната (NaHCO ₃).	Картридж типа BiCart бикарбонатный (к аппаратам для гемодиализа): 1150г	штука		РК-ИМН-5 №021307	1 379,78
841	Картридж серии CleanCart модификации А для	Картридж CleanCart А представляет собой полипропиленовый картридж, содержащий порошок карбоната натрия, который обеспечивает производство раствора карбоната натрия во время процедуры. Когда картридж CleanCart А установлен в специальный держатель, вода проходит в диализном аппарате через картридж. Порошок растворяется и	Картридж серии CleanCart модификации А для	штука		РК-ИМН-0 №022839	471,09

гемодиализ ного аппарата	разводится д о соответству ю щ е й концентрац и и в диализном аппарате Содержимо е картриджа (в соответстви и с Евр. Фар . и USP): CleanCart A Безводный натрия карбонат порошок 13 г., Общий в е с картриджа: CleanCart A ~37 г. Материал: CleanCart A - полипропил ен, pH: CleanCart A ~11. Срок годности: CleanCart A - 24 месяца.	гемодиализ ного аппарата				
	Картридж CleanCart C представляе т собой полипропил еновый картридж, содержащи й порошок лимонной кислоты, который обеспечивае т производств о раствора лимонной кислоты во время процедуры.					

842	Картридж серии CleanCart модификации С для гемодиализного аппарата	Когда картридж CleanCart С установлен в специальный держатель, вода проходит в диализном аппарате через картридж. Порошок растворяется и разводится до соответствующей концентрации в диализном аппарате. Содержимое картриджа (в соответствии с Евр. Фар . и USP): CleanCart С - Лимонная кислота сухая порошок 35 г. Общий вес картриджа: CleanCart С ~56 г. Материал: CleanCart С - полипропилен. pH: CleanCart С ~2. Срок годности:- 24 месяца.	Картридж серии CleanCart модификации С для гемодиализного аппарата	штука		РК-ИМН-0 №022838	482,18
		Капиллярные диализаторы - это одноразовые					

843	е стерильные изделия, поставляющ иеся в комплекте с о стерильным и и апирогенны м и заглушками и готовые к применени ю после промывки и заполнения. Используй ть диализатор ы только в сочетании с диализным оборудован ием, с помощью которого можно точно определить и контролиро вать скорость ультрафиль трации. Применяют ся для гемодиализа при потоке диализирую ще го раствора Qd =500-800 мл /мин, потоке крови Qb= 200-500 мл/ мин. Эффективна я площадь поверхност и мембран 140Н /14L=	Диализатор ы капиллярны е стерильные Polyflux, типоразмер ы: 140Н, 170Н, 210Н, 14L, 17L, 21L	Диализатор ы капиллярны е стерильные Polyflux, типоразмер ы: 170Н	штука	РК-ИМН-5 №014853	3 090,97

		1.4м2; 170H /17L=1.7м2; 210H /21L= 2.1м2. КУФ д л я мочевины (мл/ч.мм рт.ст. ? 20%) и средний объем заполнения диализатора (мл): 140H= 60/94; 170H =70/115; 210H=85/125; 14L=10 /81; 17L= 12.5/104; 21L=15/123. Стерилизац ия: паровая (автоклавиро вание).					
		Капиллярн ы е диализатор ы - это одноразовы е стерильные изделия, поставляющ иеся в комплекте с о стерильным и и апирогенны м и заглушками и готовые к применени ю после промывки и заполнения. Использо в а т ь диализатор ы только в сочетании с диализным оборудован					

844	Диализаторы капиллярные стерильные Polyflux, типоразмеры: 140Н, 170Н, 210Н, 14L, 17L, 21L	и ем, с помощью которого можно точно определить и контролировать скорость ультрафильтрации. Применяются для гемодиализа при потоке диализирующего раствора Qd=500-800 мл/мин, потоке крови Qb=200-500 мл/мин. Эффективная площадь поверхности мембран 140Н /14L=1.4м2; 170Н /17L=1.7м2; 210Н /21L=2.1м2. КУФ для мочевины (мл/ч.мм рт.ст. ? 20%) и средний объем заполнения диализатора (мл): 140Н=60/94; 170Н=70/115; 210Н=85/125; 14L=10/81; 17L=12.5/104; 21L=15/123. Стерилизация: паровая (	Диализаторы капиллярные стерильные Polyflux, типоразмеры: 210Н	штука	РК-ИМН-5 №014853	3 090,97

		автоклавирование).					
845	Набор реагентов для иммунохроматографического определения антител к вирусу гепатита С (HCV) в сыворотке, плазме и цельной крови человека с принадлежностями	Набор реагентов для иммунохроматографического определения антител к вирусу гепатита С (HCV) в сыворотке, плазме и цельной крови человека-это одноэтапный экспресс-тест в тестировании и используются четыре специально подобранные рекомбинантные протеины вируса гепатита С (ядро, NS3, NS4, NS5). Это позволяет тесту HCV определить антитело против вируса гепатита С в образцах крови человека с высоким уровнем точности. Чувствительность 100%	Набор реагентов для иммунохроматографического определения антител к вирусу гепатита С (HCV) в сыворотке, плазме и цельной крови человека с принадлежностями	набор		ПК-ИМН-5 №020708	101 667,48

		Специфичность 99,4%. Хранить при температуре 4-30 °С. Срок хранения 24 месяца. Не применять после истечения срока годности.					
		PRISMA, PRISMAFL EX Set должны быть использованы только с аппаратом PRISMA и PRISMAFL EX соответственно, для обеспечения продолжительного управления жидкостью и почечной заместительной терапии. Применение устройств предназначено для пациентов, которые имеют острую почечную недостаточность, перегрузку жидкостью, или при сочетании обоих случаев. Эти					

846	Набор для продолжительной замещающей почечной терапии (Устройство гемодиализации) Prismaflex	устройства предназначены для использования в следующих видах вено-венозной терапии: Медленной Продолжительной Ультрафильтрации (SCUF), Продолжительная Вено-Венозная Гемофильтрация (CWH), Продолжительного Вено-Венозного Гемодиализа (CWHDF), и Продолжительной Вено-Венозной Гемодиализации (CWHDF). PRISMA, PRISMAFLX set это одноразовый экстракорпоральный контур. Устройства состоят из половолоконных гемофильтров / диализаторов и кровопроводящих	Набор для продолжительной замещающей почечной терапии (Устройство гемодиализации) Prismaflex	набор	ПК-ИМН-5 №006290	142 149,24

		магистралей . Технически е характерист ики: вес от 580 до 600г.Количе с т в о прогоняемо й крови от 90 до 107мл , максималън ое давление крови 50мм рт ст. Максималь н а я скорость потока крови 50мл/ мин-75 мл/ м и н . Технически е характерист ики: Вес от 580 до 600г. ; Количество прогоняемо й крови от 90 до 107мл . ; Максималь н о е давление крови 50 мм.рт.ст.; Максималь н о е скорость потока крови 50мл/ мин - 75 мл/ мин.					
		PRISMA, PRISMAFL EX Set должны б ы т ь использован ы только с					

аппаратом PRISMA и PRISMAFL Е X соответстве нно, для обеспечения продолжите льного управления жидкостью и почечной заместитель ной терапии . Применение устройств предназначе но для пациентов, которые имеют острую почечную недостаточн ость, перегрузку жидкостью, или при сочетании обоих случаев. Э т и устройства предназначе ны для использован и я в следующих ви да х вено-венозн ой терапии: Медленной Продолжите льной Ультрафиль трации (SCUF), Продолжите льная Вено-Веноз н о й Гемофильтр ации (CWH)							

847	Набор для продолжительной замещающей почечной терапии (Устройство гемодиализации) Prismaflex	Продолжительного Вено-Венозного Гемодиализа (CWHHD), и Продолжительной Вено-Венозной Гемодиализации (CWHDF). PRISMA, PRISMAFLX set это одноразовый экстракорпоральный контур. Устройства состоят из половолоконных гемофильтров / диализаторов и кровопроводящих магистралей. Технические характеристики: вес от 580 до 600г. Количество прогоняемой крови от 90 до 107мл, максимальное давление крови 50мм рт.ст. Максимальная скорость потока	Набор для продолжительной замещающей почечной терапии (Устройство гемодиализации) Prismaflex HF20	набор	РК-ИМН-5 №006290	100 347,86

		крови 50мл/ мин-75 мл/ мин . Технически е характерист ики: Вес от 580 до 600г. ; Количество прогоняемо й крови от 90 до 107мл . ; Максималь н о е давление крови 50 мм.рт.ст.; Максималь н о е скорость потока крови 50мл/ мин - 75 мл/ мин.					
		PRISMA, PRISMAFL EX Set должны б ы т ь использован ы только с аппаратом PRISMA и PRISMAFL E X соответстве нно, для обеспечения продолжите льного управления жидкостью и почечной заместитель ной терапии . Применение устройств предназначе но для пациентов, которые					

848	имеют острую почечную недостаточность, перегрузку жидкостью, или при сочетании обоих случаев. Эти устройства предназначены для использования в следующих видах вено-венозной терапии: Медленной Продолжительной Ультрафильтрации (SCUF), Продолжительная Вено-Венозная Гемофильтрации (CWH), Продолжительного Вено-Венозного Гемодиализа (CWHDF), PRISMA, PRISMAFL EX set это одноразовый экстракорпо Набор для продолжительной замещающей почечной терапии (Устройство гемодильтрации) Prismaflex	Набор для продолжительной замещающей почечной терапии (Устройство гемодильтрации) Prismaflex HF 1400 set. набор	ПК-ИМН-5 №006290	65 342,79

ральный контур. Устройства состоят из половолоко н н ы х гемофильтр о в / диализаторо в и кровоковод я щ и х магистралей . Технически е характерист ики: вес от 580 до 600г.Количе с т в о прогоняемо й крови от 90 до 107мл , максимальн ое давление крови 50мм рт ст. Максималь н а я скорость потока крови 50мл/ мин-75 мл/ м и н . Технически е характерист ики: Вес от 580 до 600г. ; Количество прогоняемо й крови от 90 до 107мл . ; Максималь н о е давление крови 50 мм.рт.ст.; Максималь н о е							

		скорость потока крови 50мл/ мин - 75 мл/ мин.					
		PRISMA, PRISMAFL EX Set должны быть использован ы только с аппаратом PRISMA и PRISMAFL E X соответстве нно, для обеспечения продолжите льного управления жидкостью и почечной заместитель ной терапии . Применение устройств предназначе но для пациентов, которые имеют острую почечную недостаточн ость, перегрузку жидкостью, или при сочетании обоих случаев. Э т и устройства предназначе ны для использован и я в следующих ви да х вено-венозн ой терапии:					РК-ИМН-5 №006290

849	Медленной Продолжите льной Ультрафиль трации (SCUF), Продолжите льная Вено-Веноз ной Гемофильтр ации (CWH) , Продолжите льного Вено-Веноз ного Гемодиализ а (CWHDF), и Продолжите льной Вено-Веноз ной Гемодиафил ьтрация (CWHDF). PRISMA, PRISMAFL EX set это одноразовы й экстракорпо ральный контур. Устройства состоят из половолоко нных гемофильтр ов / диализаторо в и кровоковод ящих магистралей . Технически е характерист ики: вес от 580 до 600г.Количе ство	Набор для продолжите льной замещающе й почечной терапии (Устройство гемодиафил ьтрации) Prismaflex Набор для продолжите льной замещающе й почечной терапии (Устройство гемодиафил ьтрации) Prismaflex ST 100 set. (набор	61 258,87

		прогоняемо й крови от 90 до 107мл , максимальн ое давление крови 50мм рт ст. Максималь н а я скорость потока крови 50мл/ мин-75 мл/ м и н . Технически е характерист ики: Вес от 580 до 600г. ; Количество прогоняемо й крови от 90 до 107мл . ; Максималь н о е давление крови 50 мм.рт.ст.; Максималь н о е скорость потока крови 50мл/ мин - 75 мл/ мин.					
		PRISMA, PRISMAFL EX Set должны б ы т ь использован ы только с аппаратом PRISMA и PRISMAFL E X соответстве нно, для обеспечения продолжите льного					

	управления жидкостью и почечной заместительной терапии . Применение устройств предназначено для пациентов, которые имеют острую почечную недостаточность, перегрузку жидкостью, или при сочетании обоих случаев. Эти устройства предназначены для использования в следующих видах вено-венозной терапии: Медленной Продолжительной Ультрафильтрации (SCUF), Продолжительная Вено-Венозная Гемофильтрация (CWH) , Продолжительного Вено-Венозного Гемодиализа (CWHD), и Продолжительной					
Набор для продолжительной замещающей		Набор для продолжительной замещающей почечной			РК-ИМН-5 №006290	

850	й почечной терапии (Устройство гемодиализации) Prismaflex	льной Вено-Веноз н о й Гемодиализация (CWHDF). PRISMA, PRISMAFL EX set это одноразовы й экстракорпо ральный контур. Устройства состоят из половолоко н н ы х гемофильтр о в / диализаторо в и кровоковод я щ и х магистралей . Технически е характерист ики: вес от 580 до 600г.Количе с т в о прогоняемо й крови от 90 до 107мл , максимальн ое давление крови 50мм рт ст. Максималь н а я скорость потока крови 50мл/ мин-75 мл/ м и н . Технически е характерист ики: Вес от 580 до 600г. ;	терапии (набор Устройство гемодиализации) Prismaflex ST150 set.	61 258,87

		Количество прогоняемо й крови от 90 до 107мл . ; Максималь н о е давление крови 50 мм.рт.ст.; Максималь н о е скорость потока крови 50мл/ мин - 75 мл/ мин.					
		PRISMA, PRISMAFL EX Set должны б ы т ь использован ы только с аппаратом PRISMA и PRISMAFL E X соответстве нно, для обеспечения продолжите льного управления жидкостью и почечной заместитель ной терапии . Применение устройств предназначе но для пациентов, которые имеют острую почечную недостаточн ость, перегрузку жидкостью, или при сочетании					

851	обоих случаев. Эти устройства предназначены для использования в следующих видах вено-венозной терапии: Медленной Продолжительной Ультрафильтрации (SCUF), Продолжительная Вено-Венозная Гемофильтрация (CWH), Продолжительного Вено-Венозного Гемодиализа (CWHDF), PRISMA, PRISMAFL EX set это одноразовый экстракорпоральный контур. Устройства состоят из половолоконных гемофильтров / диализаторов Набор для продолжительной замещающей почечной терапии (Устройство гемодиализации) Prismaflex	Набор для продолжительной замещающей почечной терапии (Устройство гемодиализации) Prismaflex ST60 Set. набор	РК-ИМН-5 №006290	61 258,87

		в и кровопровод я щ и х магистралей . Технически е характерист ики: вес от 580 до 600г.Количе с т в о прогоняемо й крови от 90 до 107мл , максимальн ое давление крови 50мм рт ст. Максималь н а я скорость потока крови 50мл/ мин-75 мл/ м и н . Технически е характерист ики: Вес от 580 до 600г. ; Количество прогоняемо й крови от 90 до 107мл . ; Максималь н о е давление крови 50 мм.рт.ст.; Максималь н о е скорость потока крови 50мл/ мин - 75 мл/ мин.					
		PRISMA, PRISMAFL EX Set должны					

быть использованы только с аппаратом PRISMA и PRISMAFL EX соответственно, для обеспечения продолжительного управления жидкостью и почечной заместительной терапии.

Применение устройств предназначено для пациентов, которые имеют острую почечную недостаточность, перегрузку жидкостью, или при сочетании обоих случаев.

Эти устройства предназначены для использования в следующих видах вено-венозной терапии: Медленной Продолжительной Ультрафильтрации (SCUF), Продолжительная Вено-Веноз

852	Набор для продолжительной замещающей почечной терапии (Устройство гемодиализации) Prismaflex	но й Гемофильтрации (CWH) , Продолжительного Вено-Венозного Гемодиализа (CWHDF), и Продолжительной Вено-Венозной Гемодиализации (CWHDF). PRISMA, PRISMAFL EX set это одноразовый экстракорпоральный контур. Устройства состоят из половолоконных гемофильтров / диализаторов и кровопроводящих магистралей. Технические характеристики: вес от 580 до 600г. Количество прогоняемой крови от 90 до 107мл, максимальное давление крови 50мм рт.ст. Максималь	Набор для продолжительной замещающей почечной терапии (Устройство гемодиализации) Prismaflex TPE1000 set	набор	ПК-ИМН-5 №006290	103 848,37

		на скорость потока крови 50мл/мин-75 мл/мин. Технические характеристики: Вес от 580 до 600г.; Количество прогоняемой крови от 90 до 107мл. Максимальное давление крови 50 мм.рт.ст.; Максимальное скорость потока крови 50мл/мин - 75 мл/мин.					
		PRISMA, PRISMAFL EX Set должны быть использованы только с аппаратом PRISMA и PRISMAFL EX соответственно, для обеспечения продолжительного управления жидкостью и почечной заместительной терапии. Применение устройств предназначе					

853	но для пациентов, которые имеют острую почечную недостаточность, перегрузку жидкостью, или при сочетании обоих случаев. Эти устройства предназначены для использования в следующих видах вено-венозной терапии: Медленной Продолжительной Ультрафильтрации (SCUF), Продолжительная Вено-Венозная Гемофильтрация (CWH), Продолжительного Вено-Венозного Гемодиализа (CWHDF), Продолжительной почечной терапии (Вено-Венозная Гемодиализация (CWHDF). PRISMA, PRISMAFL EX set это Набор для продолжительной замещающей почечной терапии (Устройство гемодиализации) Prismaflex	Набор для продолжительной замещающей почечной терапии (Устройство гемодиализации) Prismaflex TPE2000 set . набор	РК-ИМН-5 №006290	151 893,34

одноразовый экстракорпоральный контур. Устройства состоят из половолоконных гемофильтров / диализаторов и кровопроводящих магистралей .							
Технические характеристики: вес от 580 до 600г. Количество прогоняемой крови от 90 до 107мл, максимальное давление крови 50мм рт.ст. Максимальная скорость потока крови 50мл/ мин-75 мл/ мин. Технические характеристики: Вес от 580 до 600г. ; Количество прогоняемой крови от 90 до 107мл. ; Максимальное давление крови 50							

		мм.рт.ст.; Максималь н о е скорость потока крови 50мл/ мин - 75 мл/ мин.					
854	Катетеры гемодиализ ные для сосудистого доступа одно-, двух- и трехпросвет ные с принадлежн остями, различных типоразмер ов	Стерильные одноразовы е катетеры краткосрочн о г о использован ия для сосудистого доступа при проведении процедур гемодиализа . GamCath — это катетеры д л я кратковрем енного использован и я , изготовленн ые из термочувст вительного полиуретан а. Катетеры кратковрем енного использован ия GamCath выпускаютс я в различных конфигурац иях — одно -, двух- или трехпросвет ные. В многопросв етных катетерах артериальна я сторона указана красным зажимом, а	Катетеры гемодиализ ные для сосудистого доступа одно-, двух- и трехпросвет ные с принадлежн остями, различных типоразмер о в : GAMCATH GDC-1115	штука		ПК-ИМН-5 №015760	19 883,60

		венозная сторона - голубым зажимом. Объем заполнения напечатан на направляющей вставке зажима на каждом катетере. Стерилизованы этиленоксидом.					
855	Ультрафильтр U9000 Plus	Максималды QUF (л/мин): 1,2, бетінің ауданы (м2): 2,4. Сақтау шарттары: +30 ° C (+ 86 ° F) төмен.	Ультрафильтр U9000 Plus	штука		РК МИ (ИМН)-0№ 024832	16 693,94
856	Процедурный комплект СРТ	Герметично упакованный в полиэтиленовые пакеты или ПВХ упаковку, или комбинированную упаковку (бумага/пленка) комплект, состоящий из медицинских изделий, размерность которых ограничена указанными пределами в соответствии с комплектностью.	Процедурный комплект СРТ, Проводник коронарный СРТ 40-280х 0,014-0,018 см	набор		РК-ИМН-5 №020705	102 019,11

857	Процедурный комплект Clever	Герметично упакованный в полиэтиленовые пакеты или ПВХ упаковку, или комбинированную упаковку (бумага/пленка) комплект, состоящий из изделий медицинского назначения, размерность которых ограничена указанными пределами в соответствии с комплектностью.	Процедурный комплект Clever, Аортальный выкусыватель (панч)	штука		РК-ИМН-5 №018732	32 024,07
858	Процедурный комплект Clever	Герметично упакованный в полиэтиленовые пакеты или ПВХ упаковку, или комбинированную упаковку (бумага/пленка) комплект, состоящий из изделий медицинского назначения, размерность которых ограничена указанными пределами в соответствии с	Процедурный комплект Clever, набор коагулятора Clever	набор			8 223,56

		комплектно стью.				РК-ИМН-5 №018732	
859	Процедурн ы й комплект Clever	Герметично упакованны й в полиэтилен овые пакеты или ПВХ упаковку, и л и комбиниров анную упаковку (бумага/ пленка) комплект, состоящий из изделий медицинско г о назначения, размерность которых ограничена указанными пределами в соответстви и с комплектно стью.	Процедурн ы й комплект Clever, дренажная банка Clever	штука		РК-ИМН-5 №018732	55 178,20
860	Процедурн ы й комплект СРТ	Герметично упакованны й в полиэтилен овые пакеты или ПВХ упаковку, и л и комбиниров анную упаковку (бумага/ пленка) комплект, состоящий и з медицински х изделий, размерность которых ограничена указанными пределами в соответстви	Процедурн ы й комплект С Р Т, Защитное покрытие 11.5-250x17 -250 см	штука		РК-ИМН-5 №020705	9 162,64

		и с комплектно стью.					
861	Протез клапана сердца ксеноперик ардиальный биологичес кий консервиро ванный монтирован ный на гибком опорном каркасе "ЮниЛайн" (аортальный)	Клапан ЮниЛайн, упакованный в транспортную тару, перевозится всеми видами транспорта, в крытых транспортных средствах при температуре от +5°C до +40°C. В упаковке находится термоиндикатор, который срабатывает при нарушении температурного режима транспортировки и хранения. Срок годности 3 года. Не применять после истечения срока годности.По садочный диаметр для аортального - 21, 23, 25 мм.	Протез клапана сердца ксеноперик ардиальный биологичес кий консервиро ванный монтирован ный на гибком опорном каркасе "ЮниЛайн" (аортальный)	штука		РК-ИМН-5 №016044	232 600,50
		Клапан ЮниЛайн, упакованный в транспортную тару,					

862	Протез клапана сердца ксеноперик ардиальный биологический консервированный монтированный на гибком опорном каркасе "ЮниЛайн" (атриовентрикулярный)	перевозится всеми видами транспорта, в крытых транспортных средствах при температуре от +5°C до +40°C. В упаковке находится термоиндикатор, который срабатывает при нарушении температурного режима транспортировки и хранения. Срок годности 3 года. Не применять после истечения срока годности. Посадочный диаметр для атриовентрикулярного клапана 26, 28, 30, 32 мм.	Протез клапана сердца ксеноперик ардиальный биологический консервированный монтированный на гибком опорном каркасе "ЮниЛайн" (атриовентрикулярный)	штука	РК-ИМН-5 №016045	232 600,50
		Герметично упакованный в полиэтиленовые пакеты или ПВХ упаковку, или комбинированную упаковку (бумага/	Процедурный комплект			

863	Процедурный комплект СРТ	пленка) комплект, состоящий из медицинских изделий, размерность которых ограничена указанными пределами в соответствии с комплектностью.	СРТ, Проводник диагностический СРТ 100 - 260x0,032-0,038	набор		РК-ИМН-5 №020705	102 019,11
		Аортальный клапан ТиАра - каркасный клапан со створками из ксеноперикарда используется для супрааннулярной имплантации в аортальную позицию. В конструкции клапана использован гибкий каркас, состоящий из суперэластичной нитиноловой проволоки, обшитой телячьим перикардом. Обшивка каркаса клапана биологической тканью позволяет проводить специальную					

864	Протез аортального клапана сердца биологический "ТиАра"	ю обработку в с е й поверхность и. Створки клапана изготавливаются из перикарда крупного рогатого скота. Консервация , стерилизация и химическая сшивка коллагеновых волокон перикарда производит с я с использован и е м диглицидилового эфира этиленгликоля. Клапан ТиАра поставляется стерильным . Клапан производит с я с антикальцие в о й обработкой поверхность и биологической ткани.	Протез аортального клапана сердца биологический "ТиАра"	штука		РК МИ (ИМН)-0№ 025551	232 600,50
		Герметично упакованный в полиэтиленовые пакеты или ПВХ упаковку, и л и комбинированную упаковку (	Процедурный				

865	Процедурный комплект СРТ	бумага/ пленка) комплект, состоящий из медицинских изделий, размерность которых ограничена указанными пределами в соответствии с комплектностью.	комплект СРТ, устройство для компрессии места пункции	штука		РК-ИМН-5 №020705	10 714,84
866	Процедурный комплект СРТ	Герметично упакованный в полиэтиленовые пакеты или ПВХ упаковку, или комбинированную упаковку (бумага/ пленка) комплект, состоящий из медицинских изделий, размерность которых ограничена указанными пределами в соответствии с комплектностью.	Процедурный комплект СРТ, Y-коннектор	штука		РК-ИМН-5 №020705	11 299,85
		Герметично упакованный в полиэтиленовые пакеты или ПВХ упаковку, или комбинированную упаковку (					

867	Процедурный комплект СРТ	бумага/ пленка) комплект, состоящий из медицинских изделий, размерность которых ограничена указанными пределами в соответствии с комплектностью.	Процедурный комплект СРТ, краник 1, 2-х, 3-х, 4-х ходовой	штука		РК-ИМН-5 №020705	3 686,59
868	Маска 3-х слойная	Маска представляет собой медицинское изделие, состоящее из трех слоев нетканого материала Спанбонд-Мельтблаун-Спанбонд с тремя складками и на эластичных резинках. Маска имеет средство фиксации из проволоки или гибкой пластмассы, обеспечивающее плотное прилегание и дополнительную защиту. Три складки в середине изделия, предназначены для	Маска 3-слойная, детская без рисунков, размером 14,0 x 9,5 см	штука		РК-ИМН-5 №022210	42,52

		удобного расположен ия маски на лице. Только для одноразовог о использован ия. Маски могут быть различной расцветки, с рисунком или без рисунка. Размеры: Ширина: 7,0 ± 0,5 см. Длина: 12,0 ± 0,5 см. Плотность не менее: 65 г/м2.					
		Материалы изготовлени я: нетканый материал С С (спанбонд+ спанбонд); ламинирова н н ы й нетканый материал (РЕ+РР); нетканый материал Айэрлайд (Airlaid); салфетки бумажные. Простыня впитывающ ая 60см х 60см, нетканый материал С С , нетканый материал Айэрлайд (Airlaid), ламинирова н н ы й					

869	Комплект "Нэрия" акушерский для рожениц из нетканого материала одноразовый стерильный – КА, КА-1, КА-2	нетканый материал, трехслойная , впитывающая, цвет голубой, плотность от 17 до 200 г/м²; Простыня ламинированная 80см х 140см, ламинированный нетканый материал, однослойная , не впитывающая, цвет голубой, плотность от 17 до 200 г/м²; Простыня 80см х 140см, нетканый материал С С , однослойная , не впитывающая, цвет голубой, плотность от 17 до 200 г/м²; Салфетка 70см х 80см , нетканый материал С С , однослойная , прямоугольной формы, плотность от 10 до 300 г/м²; Салфетка бумажная	Комплект "Нэрия" акушерский для рожениц из нетканого материала одноразовый стерильный – КА-1	штука	Комплект "Нэрия" акушерский для рожениц из нетканого материала одноразовый стерильный – КА-1 1. Простыня впитывающая 60см х 60см - 1 шт. 2. Простыня 80см х 140см - 1 шт. 3. Салфетка 70см х 80см - 2 шт.	РК-ИМН-0 №023301	753,39

		22см х 23см , 100% целлюлоза, двухслойна я , прямоуголь ной формы, плотность от 10 до 50 г/м²; Рубашка (с орочка) д л я роженицы размером X L , нетканый материал С С , плотность от 17 до 60 г/м²; Бахилы высокие, нетканый материал С С , плотность от 17 до 60 г/м²; Шапочка-бе р е т , нетканый материал С С , плотность от 17 до 60 г/м².					
870	Шприц Bioject® Budget инъекционн ы й трехкомпон ентный стерильный однократно г о применения объемами: 1мл, 2мл, 2.5мл, 3мл, 5мл, 10мл, 20мл, 50мл;	Шприц изготовлен и з высококаче ственного пластика и состоит из поршня, уплотнител ьного резинового кольца и	Шприц Bioject® Budget инъекционн ы й трехкомпон ентный стерильный однократно	штука		РК-ИМН-5 №016504	16,00

	с иглами 16Gx11/2", 18Gx11/2", 20Gx11/2", 21Gx11/2", 22Gx11/2", 22Gx11/4, 23Gx1", 23Gx11/2", 25Gx1", 26Gx1/2", 27Gx1/2"	цилиндра с градуировкой. Игла с трехгранной заточкой покрыта тонким слоем силикона	г о применения объемом 5мл с иглой 22Gx11/2"				
871	Шприц Bioject® Budget инъекционн ы й трехкомпонентный стерильный однократно г о применения объемами: 1мл, 2мл, 2.5мл, 3мл, 5мл, 10мл, 20мл, 50мл; с иглами 16Gx11/2", 18Gx11/2", 20Gx11/2", 21Gx11/2", 22Gx11/2", 22Gx11/4, 23Gx1", 23Gx11/2", 25Gx1", 26Gx1/2", 27Gx1/2"	Шприц изготовлен и з высококачественного пластика и состоит из поршня, уплотнительного резинового кольца и цилиндра с градуировкой. Игла с трехгранной заточкой покрыта тонким слоем силикона.	Шприц Bioject® Budget инъекционн ы й трехкомпонентный стерильный однократно г о применения объемами 2мл; с иглами 23Gx1"	штука		РК-ИМН-5 №016504	15,98
	Шприц инъекционн ы й трехкомпонентный стерильный однократно г о применения Bioject® Budget объемами: 1мл с иглой 25Gx1",	Шприц изготовлен и з высококачественного пластика и состоит из поршня, уплотнительного резинового	Шприц инъекционн ы й трехкомпонентный стерильный				

872	26Gx1/2", 27Gx1/2"; 2 мл с иглой 23Gx1"; 3мл с иглой 23Gx1 1/2"; 5мл с иглой 22Gx1 1/2"; 10мл с иглой 21Gx1 1/2"; 20мл с иглой 20Gx1 1/2"; 50мл с иглой 18Gx1 1/2", 21Gx1 1/2"	кольца, цилиндра с градуировк ой. Игла с трехгранной заточкой покрыта тонким слоем силикона. Стерилизов а н этиленокси дом. Срок годности: 5 лет.	однократно г о применения Bioject® Budget объемами : 10 мл с иглой 21Gx1 1/2"	штука		РК-ИМН-5 №012114	22,33
		Стент изготовлен и з кобальто-хр омового сплава L- 605, полностью покрыт тонким слоем из аморфного карбида кремния ргоВЮ. Наружная поверхность , аблюминаль ная и боковые поверхност и стента покрыты материалом BIOlute - биорассасы вающейся лекарственн ой матрицей , состоящей и з лекарственн о г о вещества Сиролимус					

и полимера
поли-лактид
а (PLLA).
Номинальн
о е
содержание
лекарственн
о г о
вещества в
стенке
составляет
1,4 мкг
Сиролимуса
на мм².
Толщина
каркаса для
стендов
диаметром
2,25 -3,00
мм - 60 мкм
(0,0024”) и
д л я
диаметром
3,5-4,0 мм -
80мкм (0,0031”).
Стент
располагает
ся между
двумя
рентгеноконтрастными
метками на
дистальном
конце
системы
доставки
катетера для
ЧКТА.
Рабочая
длина
катетера –
140 см.
Система
доставки
имеет
гидрофильное покрытие
на внешней
поверхности
и
дистального
тубуса (шафта) и

873	Коронарная стеновая система Orsiro Mission с покрытием Sirolimus	гидрофобное покрытие на внешней поверхности и проксимального тубуса (шафта). Проксимальный shaft представляет собой гипотрубку, которая начинается внутри втулки и продолжается до выходного отверстия проводника. На гипотрубке имеются две метки на стержне - 92 см (брахиальный доступ) и 102 см (бедренный доступ) от дистального конца системы доставки - для контроля момента выхода наконечника системы доставки из проводникового катетера. Система доставки имеет коаксиально расположенные просветы,	Коронарная стеновая система Orsiro Mission с покрытием Sirolimus	штука	РК МИ (ИМН)-0№ 024556	320 351,55

состоящие
из внешнего
просвета
д л я
инфляции и
внутреннего
просвета
д л я
проводника.
Наружный
инфляционн
ый просвет
подключает
ся через
порт Люэра
на втулке.
Внутренний
просвет
проводника
начинается
у кончика
системы
доставки и
заканчивает
ся у порта
выхода
проводника,
который
находится
н а
расстоянии
29 см от
дистального
конца
системы
доставки.
Стент-систе
м а
совместима
с
проводника
м и
диаметром
0.014" (0,36
мм) и
проводнико
в ы м и
катетерами
с
внутренним
диаметром "
0,056" (1,42
мм) .
Номинальн

		ое давление 10 атм. Расчетное давление разрыва баллона 16 атм. для всех размеров.					
874	Блокируем ые пластины и винты системы ChLP	Блокируем ые пластины и винты системы ChLP изготовлен ы и з имплантаци онной стали (S); титана; титанового сплава (T); сплава кобальта (Co). На поверхност и блокируемы х пластин нанесена маркировка „system: 4,0; 4,5; 5,0; 7,0” , идентифици рующая подходящие для использован ия с пластиной блокирующ ие винты диаметром 4,0; 4,5; 5,0; 7, 0 соответстве нно . Дополнител ьно входящие в состав системы пластины и	Блокируем ые пластины и винты системы ChLP 5,0ChLP пластина ключичная S-образная левая, правая от 3 отв. до 11 отв. длиной (L -	штука		ПК-ИМН-5 №009500	108 573,20

		винты из титана окрашены: 4,0 – в зелёный цвет; 4,5 в золотой цвет; 5,0 в коричневый цвет; 7,0 в голубой цвет, пластины и винты из титана в составе микросистем окрашены: 1,2 - в синий цвет; 1,5 - в золотой цвет; 2,0 - в зелёный цвет; 2,7 - в бирюзовый цвет.	71,80,90,99, 108,116,125, 134,143 мм)				
		Блокируемые пластины и винты системы ChLP изготовлены из имплантационной стали (S); титана; титанового сплава (Т); сплава кобальта (Co). На поверхности и блокируемых пластин нанесена маркировка „system: 4,0; 4,5; 5,0; 7,0” , идентифици					

875	Блокируем ы е пластины и винты системы ChLP	рующая подходящие д л я использован и я с пластиной блокирующ ие винты диаметром 4,0; 4,5; 5,0; 7 , 0 соответстве н н о . Дополнител ь н о входящие в состав системы пластины и винты из титана окрашены: 4,0 – в зелҀный цвет; 4,5 в золотой цвет; 5,0 в коричневый цвет; 7,0 в голубой цвет, пластины и винты из титана в составе микросисте м ы окрашены: 1,2 - в синий цвет; 1,5 - в золотой цвет; 2,0 - в зелҀный цвет; 2,7 - в бирюзовый цвет.	Блокируем ы е пластины и винты системы ChLP 5,0ChLP пластина педиатричес кая для остеотомии бедренной кости 3отв., угол изгиба 100°,110°, 120°,150°	штука		ПК-ИМН-5 №009500	61 524,82
		Блокируем ы е пластины и винты системы ChLP изготовлен					

876	Блокируем ые пластины и винты системы ChLP	ы и з имплантаци онной стали (S); титана; титанового сплава (Т); сплава кобальта (Co). На поверхност и блокируемы х пластин нанесена маркировка „system: 4,0; 4,5; 5,0; 7,0” , идентифици рующая подходящие для использован ия с пластиной блокирующ ие винты диаметром 4,0; 4,5; 5,0; 7 , 0 соответстве нно . Дополнител ь но входящие в состав системы пластины и винты из титана окрашены: 4,0 – в зелґный цвет; 4,5 в золотой цвет; 5,0 в коричневый цвет; 7,0 в голубой цвет, пластины и винты из титана в составе	Блокируем ые пластины и винты системы ChLP 7,0ChLP пластина педиатричес кая для остеотомии бедренной кости 3отв., угол изгиба 100°,110°, 120°,150°	штука	РК-ИМН-5 №009500	61 524,82

		микросисте м ы окрашены: 1,2 - в синий цвет; 1,5 - в золотой цвет; 2,0 - в зелѸный цвет; 2,7 - в бирюзовый цвет.					
877	Блокируем ы е пластины и винты системы С h L P изготовлен ы и з имплантаци онной стали (S); титана; титанового сплава (T); сплава кобальта (Co). На поверхност и блокируемы х пластин нанесена маркировка „system: 4,0; 4,5; 5,0; 7,0” , идентифици рующая подходящие д л я использован и я с пластиной блокирующ ие винты диаметром 4,0; 4,5; 5,0; 7 , 0 соответстве н н о . Дополнител ь н о входящие в	Блокируем ы е пластины и винты системы С h L P 5,0ChLP пластина д л я плечевой кости дистальная дорсолатера льная левая, правая от 3	штука	РК-ИМН-5 №009500	123 476,76		

		состав системы пластины и винты из титана окрашены: 4,0 – в зелёный цвет; 4,5 в золотой цвет; 5,0 в коричневый цвет; 7,0 в голубой цвет, пластины и винты из титана в составе микросистемы окрашены: 1,2 - в синий цвет; 1,5 - в золотой цвет; 2,0 - в зелёный цвет; 2,7 - в бирюзовый цвет.	отв. до 6 отв. длиной (L-95, 109, 123, 137 мм)				
		Блокируемые пластины и винты системы ChLR изготовлены из имплантационной стали (S); титана; титанового сплава (Т); сплава кобальта (Co). На поверхности блокируемых пластин нанесена маркировка „system: 4,0;					

878	Блокируем ые пластины и винты системы ChLP	4,5; 5,0; 7,0” , идентифици рующая подходящие для использован ия с пластиной блокирующ ие винты диаметром 4,0; 4,5; 5,0; 7 , 0 соответстве нно . Дополнител ь но входящие в состав системы пластины и винты из титана окрашены: 4,0 – в зелёный цвет; 4,5 в золотой цвет; 5,0 в коричневый цвет; 7,0 в голубой цвет, пластины и винты из титана в составе микросисте м ы окрашены: 1,2 - в синий цвет; 1,5 - в золотой цвет; 2,0 - в зелёный цвет; 2,7 - в бирюзовый цвет.	Блокируем ые пластины и винты системы ChLP 4,0ChLP винт 2,4 длиной (L) (6,8,10,12,14, 16,18,20,22, 24,26,28,30, 32,34,36,38, 40 мм) (T)	штука	ПК-ИМН-5 №009500	12 440,32
		Блокируем ые пластины и винты				

879	Блокируем ые пластины и винты системы ChLP	системы ChLP изготовлен ы и з имплантаци онной стали (S); титана; титанового сплава (T); сплава кобальта (Co). На поверхност и блокируемы х пластин нанесена маркировка „system: 4,0; 4,5; 5,0; 7,0” , идентифици рующая подходящие д л я использован и я с пластиной блокирующ ие винты диаметром 4,0; 4,5; 5,0; 7 , 0 соответстве н н о . Дополнител ь н о входящие в состав системы пластины и винты из титана окрашены: 4,0 – в зелҀный цвет; 4,5 в золотой цвет; 5,0 в коричневый цвет; 7,0 в голубой цвет, пластины и	Блокируем ые пластины и винты системы ChLP Винт кортикальн ы й самонареза ющий 2,7 длиной (L) (6,8,10,12,14, 16,18,20,22, 24,26,28,30, 32,34,36,38, 40 мм) (H), (T)	штука	РК-ИМН-5 №009500	3 090,97

		винты из титана в составе микросистемы окрашены: 1,2 - в синий цвет; 1,5 - в золотой цвет; 2,0 - в зеленый цвет; 2,7 - в бирюзовый цвет.					
880	Блокируемые пластины и	Блокируем ые пластины и винты системы ChLP изготовлен ы из имплантаци онной стали (S); титана; титанового сплава (T); сплава кобальта (Co). На поверхност и блокируемы х пластин нанесена маркировка „system: 4,0; 4,5; 5,0; 7,0” , идентифици рующая подходящие для использован ия с пластиной блокирующ ие винты диаметром 4,0; 4,5; 5,0; 7, 0 соответстве нно .	Блокируем ые пластины и винты системы ChLP - 5,0ChLP пластина для плечевой кости дистальная	штука		РК-ИМН-5 №009500	115 395,83

винты системы ChLP	Дополнительно входящие в состав системы пластины и винты из титана окрашены: 4,0 – в зеленый цвет; 4,5 в золотой цвет; 5,0 в коричневый цвет; 7,0 в голубой цвет, пластины и винты из титана в составе микросистемы окрашены: 1,2 - в синий цвет; 1,5 - в золотой цвет; 2,0 - в зеленый цвет; 2,7 - в бирюзовый цвет.	дорсомедиальная левая, правая от 4 отв. до 12 отв., длиной (L- 84, 104, 124, 144, 164 мм)				
	Блокируемые пластины и винты системы ChLP изготовлены из имплантационной стали (S); титана; титанового сплава (Т); сплава кобальта (Co). На поверхности блокируемых пластин					

881	Блокируем ы е пластины и винты системы ChLP	нанесена маркировка „system: 4,0; 4,5; 5,0; 7,0” , идентифици рующая подходящие д л я использован и я с пластиной блокирующ ие винты диаметром 4,0; 4,5; 5,0; 7 , 0 соответстве н н о . Дополнител ь н о входящие в состав системы пластины и винты из титана окрашены: 4,0 – в зелҀный цвет; 4,5 в золотой цвет; 5,0 в коричневый цвет; 7,0 в голубой цвет, пластины и винты из титана в составе микросисте м ы окрашены: 1,2 - в синий цвет; 1,5 - в золотой цвет; 2,0 - в зелҀный цвет; 2,7 - в бирюзовый цвет.	Блокируем ы е пластины и винты системы ChLP - 7,0ChLP пластина д л я бедренной кости широкая диафизарна я от 10 отв. до 16 отв., длиной (L) от 209 до 333 мм	штука	ПК-ИМН-5 №009500	108 902,22

882	Блокируем ы е пластины и винты системы ChLP	Блокируем ы е пластины и винты системы ChLP изготовлен ы и з имплантаци онной стали (S); титана; титанового сплава (T); сплава кобальта (Co). На поверхност и блокируемы х пластин нанесена маркировка „system: 4,0; 4,5; 5,0; 7,0” , идентифици рующая подходящие д л я использован и я с пластиной блокирующ ие винты диаметром 4,0; 4,5; 5,0; 7 , 0 соответстве н н о . Дополнител ь н о входящие в состав системы пластины и винты из титана окрашены: 4,0 – в зелҀный цвет; 4,5 в золотой цвет; 5,0 в коричневый	Блокируем ы е пластины и винты системы ChLP 4,0ChLP пластина реконструкт ивная прямая, изогнутая 20 отв. L- 180	штука	ПК-ИМН-5 №009500	133 820,37

		цвет; 7,0 в голубой цвет, пластины и винты из титана в составе микросистем окрашены: 1,2 - в синий цвет; 1,5 - в золотой цвет; 2,0 - в зеленый цвет; 2,7 - в бирюзовый цвет.				
		Блокируемые пластины и винты системы ChLP изготовлены из имплантационной стали (S); титана; титанового сплава (T); сплава кобальта (Co). На поверхности блокируемых пластин нанесена маркировка „system: 4,0; 4,5; 5,0; 7,0” , идентифицирующая подходящие для использования с пластиной блокирующие винты диаметром	Блокируемые пластины и винты системы			

883	Блокируем ы е пластины и винты системы ChLP	4,0; 4,5; 5,0; 7 , 0 соответстве н н о . Дополнител ь н о входящие в состав системы пластины и винты из титана окрашены: 4,0 – в зелѸный цвет; 4,5 в золотой цвет; 5,0 в коричневый цвет; 7,0 в голубой цвет, пластины и винты из титана в составе микросисте м ы окрашены: 1,2 - в синий цвет; 1,5 - в золотой цвет; 2,0 - в зелѸный цвет; 2,7 - в бирюзовый цвет.	ChLP 4,0ChLP пластина реконструкт ивная прямая, изогнутая 8 отв. L-77	штука		РК-ИМН-5 №009500	67 446,95
		Блокируем ы е пластины и винты системы ChLP изготовлен ы и з имплантаци онной стали (S); титана; титанового сплава (Т); сплава кобальта (Co). На					

884	Блокируем ые пластины и винты системы ChLP	поверхность и блокируемы х пластин нанесена маркировка „system: 4,0; 4,5; 5,0; 7,0” , идентифицирующая подходящие для использования с пластиной блокирующ ие винты диаметром 4,0; 4,5; 5,0; 7 , 0 соответственно . Дополнител ь н о входящие в состав системы пластины и винты из титана окрашены: 4,0 – в зел Ү ный цвет; 4,5 в золотой цвет; 5,0 в коричневый цвет; 7,0 в голубой цвет, пластины и винты из титана в составе микросисте м ы окрашены: 1,2 - в синий цвет; 1,5 - в золотой цвет; 2,0 - в зел Ү ный	Блокируем ы е пластины и винты системы ChLP - 5,0ChLP пластина ключичная S-образная, диафизарна я левая, правая от 5отв. до 11отв., длиной от 57 до 114 мм	штука	ПК-ИМН-5 №009500	108 573,20

		цвет; 2,7 - в бирюзовый цвет.					
		Иглы должны быть изготовлены из коррозионноостойкой стали типа 12Х18Н10Т, твердость игольных наконечников должна быть HV 4900-6475 Н/мм ² (твердость по Виккерсу), иглы должны быть коррозионноостойкими в условиях эксплуатации, транспортирования и хранения, на наружной поверхности игольных наконечников не допускается наличие трещин, раковин, вмятин, царапин и заусенцев, в месте крепления нити допускаются следы от применяемого в технологическом					
	Иглы атерматические длиной от 5 мм до 70 мм, диаметрами		Иглы атерматические длиной от 5 мм до 70 мм, диаметрами				

885	в мм от 0,10 до 1,12 с нитями хирургическими и стерильными	процессе инструмент а, острота колющей части игольного наконечник а не должна превышать 0,025 мм., колющая часть игольного наконечник а не должна иметь заусенцев и деформации , ширина режущих ребер с трехгранны м острием на длине от 2 до 5 диаметров хвостовика не должна превышать 0,025 мм, а шпательного острия не должна превышать 0,003 мм, средний ресурс иглы должен быть не менее 40 проколов, изделия должны быть нетоксичными и апирогенными в течение гарантийного срока годности.	в мм от 0,10 до 1,12 с нитями хирургическими и стерильными	штука	РК-ИМН-5 №014705	2 266,95
		Блокируемые				

886	Блокируем ые пластины и винты системы ChLP	пластины и винты системы ChLP изготовлен ы и з имплантаци онной стали (S); титана; титанового сплава (T); сплава кобальта (Co). На поверхност и блокируемы х пластин нанесена маркировка „system: 4,0; 4,5; 5,0; 7,0” , идентифици рующая подходящие д л я использован и я с пластиной блокирующ ие винты диаметром 4,0; 4,5; 5,0; 7 , 0 соответстве н н о . Дополнител ь н о входящие в состав системы пластины и винты из титана окрашены: 4,0 – в зелґный цвет; 4,5 в золотой цвет; 5,0 в коричневый цвет; 7,0 в голубой	Блокируем ые пластины и винты системы ChLP - 5,0ChLP пластина ладонная для лучевой кости левая, правая от 5отв. до 15отв. длиной (L) от 73 до 194 мм.	штука	ПК-ИМН-5 №009500	112 486,68

		цвет, пластины и винты из титана в составе микросистем ы окрашены: 1,2 - в синий цвет; 1,5 - в золотой цвет; 2,0 - в зеленый цвет; 2,7 - в бирюзовый цвет.					
890	Окклюзионная баллонная система HyperGlide (Hyperform) с диаметром баллона: 3 мм, 4мм, 5 мм, 7мм; длиной 7мм	Окклюзионная баллонная система - это однопросветный баллонный катетер, требующий введения проводника диаметром 0,010" для перекрытия центрального просвета, в результате чего станет возможным наполнение баллона. Когда дистальный платиновый спиралевидный наконечник проводника размером 10 см продвинется к наконечнику катетера или за его пределы,	Окклюзионная баллонная система HyperGlide (Hyperform) с диаметром баллона: 3 мм, 4мм, 5 мм, 7мм; длиной 7мм	штука		РК-ИМН-5 №014729	330 704,47

	, 10мм, 15мм, 20мм, 30мм произойдет перекрытие отверстий для наполнения, что позволит баллону наполниться через боковые отверстия катетера. Оклюзионная баллонная система доступна в размерах - длиной от 7 мм до 30 мм, диаметром 3 мм, 4 мм, 5 мм и 7 мм.	, 10мм, 15мм, 20мм, 30мм					
	Устройство эмболизации и Pipeline™ Flex состоит из постоянного имплантата и системы его установки, в которой используется проволочный проводник. Имплантат в составе устройства эмболизации и Pipeline™ Flex представляет собой сетчатый цилиндр из нескольких сплавов, сплетенный из						

891	Устройство для эмболизации и Pipeline Flex, диаметром (мм): 2.50; 2.75; 3.0; 3.25; 3.50; 3.75; 4.0; 4.25; 4.50; 4.75; 5.0; длиной (мм) : 10; 12; 14; 16; 18; 20; 25; 30; 35	проволоки двух типов: сплав платины с вольфрамом и сплав кобальта с хромом и никелем. Спираль наконечник а сделана из платиново-вольфрамового сплава, проксимальный упор - и 3 платиново-иридиевого сплава, а наконечник, дистальное и проксимальное паяные соединения - из сплава серебра с оловом. Защитные рукава предназначены для защиты дистальной части оплетки при продвижении и устройства эмболизации и Pipeline Flex через микрокатетер. Проксимальный упор и колодка для возвращения позволяют пользователю вытолкнуть	Устройство для эмболизации и Pipeline Flex, диаметром (мм): 2.50; 2.75; 3.0; 3.25; 3.50; 3.75; 4.0; 4.25; 4.50; 4.75; 5.0; длиной (мм) : 10; 12; 14; 16; 18; 20; 25; 30; 35	штука	РК-ИМН-5 №014759	757 028,36

		устройство эмболизации и Pipeline Flex из микрокатетера, когда система установки окажется в нужной точке. Колодка для возвращения также позволяет пользователю снова вернуть устройство эмболизации и Pipeline Flex в микрокатетер. Маркер возвращения обеспечивает пользователю визуализацию устройства в рентгеноскопических системах, указывая пределы для возвращения устройства эмболизации и Pipeline Flex в микрокатетер.					
		В катетере имеется полужесткий проксимальный стержень и					

892	очень гибкий дистальный стержень для облегченного прохождения анатомических структур. На проксимальном конце катетера есть стандартный адаптер Люэра для удобного подсоединения принадлежности. Внешние поверхности катетера имеют специальное покрытие для улучшения скольжения. Конструкция катетера Apollo облегчает извлечение катетера в случае его защемления в сосудах. В дистальной части катетера имеется зона отсоединения, позволяющая отделить дистальный наконечник, Микрокатетер Apollo для доставки вещества Опух с длиной отсоединяемого наконечника (см) 1.5, 3.0, 5.0, стерильный, однократно го применения	Микрокатетер Apollo для доставки вещества Опух с длиной отсоединяемого наконечника (см) 1.5, 3.0, 5.0, стерильный, однократно го применения	штука		РК-ИМН-5 №014735	335 419,04

		если усилие, которое необходимо приложить для извлечения катетера, превышает усилие отделения наконечника катетера. На катетере есть 2 рентгеноконтрастных маркерных полосы для визуализации положения катетера и зоны отсоединения: • Проксимально к зоне отсоединения • На дистальном конце катетера.					
893	Микрокатетеры Echelon 10, 14, длиной 155 см (рабочая длина 150 см), стерильные, однократно го применения в комплекте со шприцем Cadence и адаптером для шприца	В катетере Echelon имеется полужесткий проксимальный стержень, переходящий в гибкий дистальный стержень, облегчающий продвижение катетера по сосуду.	Микрокатетеры Echelon 10, 14, длиной 155 см (рабочая длина 150 см), стерильные, однократно го применения в комплекте со шприцем Cadence и адаптером для шприца	штука		РК-ИМН-5 №021099	170 434,13
		Доступные варианты длины стента (мм) 8, 12, 15, 17,					

20, 24, 28, 33, 38, 44 Доступные диаметры стента (мм) 2,25*, 2,5*, 2,75, 3,0, 3,5 , 4, 0 Материал стента Кобальто-х ромовый сплав (CoCr) L-605 для медицинско г о применения , закаленный, ASTm F90 Лекарствен н ы й компонент Покрытие и з полимеров, смешанных с лекарственн ой формой ридафороли муса, нанесенное на всю поверхность стента в дозировке приблизите льно 1,1 мкг / м м 2 Рабочая длина системы доставки 140 см Конструкци я системы доставки Один порт доступа к просвету д л я наполнения баллона;						

894	Система коронарного стента EluNIR™ с лекарственным покрытием, выделяющим ридифоролимус	выходное отверстие проводника (порт быстрой замены) расположен на расстоянии 30 см от дистального конца; предназначено для проводников в $\leq 0,36$ мм Система доставки стента Расширяющийся баллон с двумя радиоконтрастными маркерами, показывающими положение баллона и длину расправленного стента Давление наполнения баллона Номинальное давление: для диаметра 2,25 мм: 811 кПа (8 атм) для диаметров 2,50–4,00 мм: 1013 кПа (10 атм) максимальное допустимое давление для всех диаметров: 1824 кПа (18 атм)	Система коронарного стента EluNIR™ с лекарственным покрытием, выделяющим ридифоролимус	штука	ПК-ИМН-5 №021267	143 295,60

		Минимальный внутренний диаметр проводникового катетера $\geq 5F$ (1,42 мм) Внешний диаметр стержня катетера Проксимальный 0,69 мм (2,1 F) Дистальный 0,90 мм (2,7 F) для изделий длиной 8–28 мм 0,97 мм (2,9 F) для изделий длиной 33–44 мм					
		Диаметр (Fr): 3, 4, 4.7, 4.8, 5, 6, 7, 8 Диаметр направителя, дюйм: 0.021, 0.025, 0.035, 0.038 Длина, см: 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 Материал Тесоflex. Жесткая конструкция стента для упрощенной установки. Стент становится более мягким под воздействием температуры тела для увеличения					

895	Мочеточниковые стенты в различных вариантах исполнения	комфорта пациента. Изготовлены из биологических и безопасного рентгеноконтрастного полиуретанового эластомера с гидрофильным покрытием (Hydro Med) с высокой устойчивостью к перегибам. Данный материал способен к размягчению при высокой температуре, сохраняя свою форму и обеспечивая пребывание в мочеточнике без деформации и сужения просвета. При соприкосновении с влажной средой становится ультраскользящим.	Мочеточниковые стенты Single loop	штука	РК-ИМН-5 №022456	6 622,41
		Диаметр (Fr): 3, 4, 4.7, 4.8, 5, 6, 7, 8 Диаметр направителя, дюйм: 0.021, 0.025,				

896	Мочеточниковые стенты в различных вариантах исполнения	0.035, 0.038 Длина, см: 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 Материал Тесoflex. Жесткая конструкция стента для упрощенной установки. Стент становится более мягким под воздействием температуры тела для увеличения комфорта пациента. Изготовлен из биологических и безопасного рентгеноконтрастного полиуретанового эластомера с гидрофильным покрытием (Hydro Med) с высокой устойчивостью к перегибам. Данный материал способен к размягчению при высокой температуре, сохраняя свою форму и обеспечивая	Гидрофильные мочеточниковые стенты Single loop	штука	РК-ИМН-5 №022456	9 694,11

		пребывание в мочеточнике без деформации и сужения просвета. При соприкосновении с влажной средой становится ультраскользящим.					
897	Нитриловые диагностические перчатки, размерами: S, M, L, XL	Нитриловые диагностические перчатки изготавливаются из нитрила; перчатки проходят этапы вулканизации, пропитки, сушки, затем им придают форму руки. М И одноразовое, неопудренное, нестерильное.	Нитриловые диагностические перчатки, размерами: S, M, L, XL	штука		РК-ИМН-0 №023788	11,86
		Блокируемые пластины и винты системы ChLP изготовлены из имплантационной стали (S); титана; титанового сплава (Т); сплава кобальта (					

898	Блокируемые пластины и винты системы ChLP	Co). На поверхность и блокируемых пластин нанесена маркировка „system: 4,0; 4,5; 5,0; 7,0” , идентифицирующая подходящие для использования с пластиной блокирующие винты диаметром 4,0; 4,5; 5,0; 7,0 соответственно. Дополнительно входящие в состав системы пластины и винты из титана окрашены: 4,0 – в зеленый цвет; 4,5 в золотой цвет; 5,0 в коричневый цвет; 7,0 в голубой цвет, пластины и винты из титана в составе микросистемы окрашены: 1,2 - в синий цвет; 1,5 - в золотой цвет; 2,0 - в	Блокируемые пластины и винты системы ChLP 5,0ChLP пластина для плечевой кости дистальная медиальная левая, правая от 3 отв. до 6 отв. длиной (L-89,107,121,136 мм)	штука	ПК-ИМН-5 №009500	108 573,20

		зелёный цвет; 2,7 - в бирюзовый цвет.					
		1. Простыни стерильные, размеры 210 *160см; 200 *180см; 200 *160см; 200 *140см; 200 *80см; 200* 70см; 160* 80см; 140* 110см; 140* 80см; 140* 70см по 1- ой штуке в упаковке. Изготавлива ются из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд) с плотностями и 28 г/м² и 40 г/м². 2. Простыня стерильная с адгезивным краем, размер 240* 160см. 3. Простыня стерильная большая операционн ая, размер 190*160см. 4. Простыня стерильная с адгезивным краем, размер 160* 180см. 5. Простыня стерильная малая операционн					

899	Простыни "Dolce-Pharm" и из нетканого материала стерильные, одноразового применения	ая, размер 120*160см. 6. Простыня стерильная впитывающая, размер 140*110см. 7. Простыня стерильная операционная, размер 100*80см. 8. Простыня стерильная с адгезивным краем, размер 90*80см, количество - 2 шт. 9. Простыня стерильная с периниальным покрытием, с вырезом, размер 230*180см. 10. Простыня стерильная, торакальная, с отверстием и с карманом-приемником, размер 330*300/200см. 11. Простыня стерильная операционная 250*160см с отверстием 28*32 см с карманом, отводом и инцизионной пленкой. 12. Простыня	Простыня стерильная операционная, размер 100*80см	штука	Простыня стерильная операционная, размер 100*80см	РК-ИМН-5 №017378	320,72

стерильная с вырезом, размер 250* 180см. 13. Простыня стерильная д л я лапароскоп и и с отверстием, размер 32* 28с м , инцизионна я пленка, липучка (карманы), размер 280* 180см . 14. Простыня стерильная д л я ангиографи и , 2 отверстия, размер 300* 180см. 15. Простыня стерильная впитывающ ая , с отверстием диаметром 7,5см с адгезивным слоем карман и фиксатор, размер 120* 120см. 16. Простыня стерильная 180*250см с вырезом, 70 *80см с адгезивным краем. Изготавлива ются из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд),							

		СММС (Спанбонд Мелтблаун Мелтблаун Спанбонд) с плотностью 40 г/м² и из материала типа Спанлейс с плотностью 68 г/м². Стерилизация осуществляется газовым методом этилен-оксида или другим методом. Изделие поставляется в стерильном виде, в индивидуальной упаковке, готовое к эксплуатации				
		1. Простыни стерильные, размеры 210*160см; 200*180см; 200*160см; 200*140см; 200*80см; 200*70см; 160*80см; 140*110см; 140*80см; 140*70см по 1-ой штуке в упаковке. Изготавливаются из нетканого материала типа СМС (Спанбонд				

Мелтблаун Спанбонд) с плотностями и 28 г/м² и 40 г/м². 2. Простыня стерильная с адгезивным краем, размер 240* 160см. 3. Простыня стерильная большая операционн ая, размер 190*160см. 4. Простыня стерильная с адгезивным краем, размер 160* 180см. 5. Простыня стерильная малая операционн ая, размер 120*160см. 6. Простыня стерильная впитывающ ая, размер 140*110см. 7. Простыня стерильная операционн ая, размер 100*80см. 8. Простыня стерильная с адгезивным краем, размер 90* 80см, количество - 2 шт. 9. Простыня стерильная с периниальн							

900	Простыни "Dolce-Pharm" и из нетканого материала стерильные, одноразового применения	ы м покрытием, с вырезом, размер 230*180см. 10. Простыня стерильная, торакальная, с отверстием и с карманом-приемником, размер 330*300/200см. 11. Простыня стерильная операционная 250*160см с отверстием 28*32 см с карманом, отводом и инцизионной пленкой. 12. Простыня стерильная с вырезом, размер 250*180см. 13. Простыня стерильная для лапароскопии с отверстием, размер 32*28см, инцизионная пленка, липучка (карманы), размер 280*180см. 14. Простыня стерильная для ангиографии, 2 отверстия, размер 300*	Простыня стерильная с адгезивным краем, размер 90*80см	штука	Простыня стерильная с адгезивным краем, размер 90*80см	РК-ИМН-5 №017378	192,18

180см. 15. Простыня стерильная впитывающ ая, с отверстием диаметром 7,5см с адгезивным слоем карман и фиксатор, размер 120* 120см. 16. Простыня стерильная 180*250см с вырезом, 70 *80см с адгезивным краем. Изготавлива ются из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд), СММС (Спанбонд Мелтблаун Мелтблаун Спанбонд) с плотностью 40 г/м² и из материала типа Спанлейс с плотностью 68 г/м². Стерилизац и я осуществля ется газовым методом этилен-окси да или другим методом. Изделие поставляе тся в							

		стерильном виде, в индивидуальной упаковке, готовое к эксплуатации					
901	Костюм хирургический "Dolce-Pharm" из нетканого материала, стерильный, одноразового применения, с длинным или коротким рукавом, размерами: S, M, L, XL, XXL	Комплект одежды для хирурга состоит из туники и брюк. Туника прямого силуэта, перед и спинка цельнокроенные. Рукава втачные рубашечные длиной до запястья, по низу рукава притачана эластичная манжета, либо рукава рубашечные короткие. Горловина имеет "V" образный вырез. Брюки классической формы на завязках. Боковой шов отсутствует. Изготавливаются из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд) с плотностью 28 г/м², 40 г/м².	Костюм хирургический "Dolce-Pharm" из нетканого материала, стерильный, одноразового применения, с длинным или коротким рукавом, размерами: S, M, L, XL, XXL	комплект	РК-ИМН-5 №017380	1 337,56	

		Стерилизац и я осуществля е т с я газовым методом этилен-окси да или радиационн ым методом стерилизаци и. Изделие поставляетс я в стерильном виде, в индивидуал ь н о й упаковке, готовое к эксплуатаци и.					
		Маска-респ иратор М А G модификац ии RBP1, RBP2, RBP3 - К противожид костная, четырёхсло йная из нетканого материала, форма " " Бабочка", с клапаном вдоха/ выдоха и без клапана, с эластичным и резинками крепления, с гибким носовым фиксатором . В своем составе имеет один слой — антибактери альный					

902	Маска-респиратор M A G противоожидкостная, четырехслоная, форма "Бабочка", модификации RBP2	фильтр из полипропилена . Маска-респиратор является средством индивидуальной защиты, обеспечивающая защиту органов дыхания от факторов профессионального риска. Изделие, призвано обеспечить защиту от ингаляционного воздействия микробных, биологических и химических загрязнений и представляет собой многослойную фильтрующую маску-респиратор универсального размера.	Маска-респиратор M A G противоожидкостная, четырехслоная, форма "Бабочка", модификации RBP2	штука		РК-ИМН-5 №019302	1 207,82
903	Набор операционных изделий одноразовый	Набор операционных изделий одноразовый стерильный (Спонж абдоминальный	Спонж абдоминальный марлевый с рентгеноконтрастной пластиной,	набор	Спонж абдоминальный марлевый с рентгеноконтрастной пластиной,	РК-ИМН-5 №017963	208,90

	й стерильный	марлевый с рентгенокон трастной пластиной, с петлей, 45 ×45 см - 1 шт)	с петлей, 45 ×45 см- 1 шт		с петлей, 45 ×45 см - 1 шт		
904	Набор операционн о-перевязоч н ы х изделий одноразовы й стерильный	Набор операционн о-перевязоч н ы х изделий одноразовы й стерильный (Тампон нетканый б е з резинового кольца М - 5 шт)	Набор операционн о-перевязоч н ы х изделий одноразовы й стерильный Тампон нетканый б е з резинового кольца, М - 5 шт	набор	Тампон нетканый б е з резинового кольца, М - 5 шт	РК-ИМН-5 №017963	349,43
905	Набор операционн о-перевязоч н ы х изделий одноразовы й стерильный	Набор операционн о-перевязоч н ы х изделий одноразовы й стерильный (Тампон марлевый б е з резинового кольца, без рентгенокон трастной нити S - 10 шт)	Тампон марлевый б е з резинового кольца, без рентгенокон трастной нити S - 10 шт	набор	Тампон марлевый б е з резинового кольца, без рентгенокон трастной нити S - 10 шт	РК-ИМН-5 №017963	475,82
906	Набор операционн о-перевязоч н ы х изделий одноразовы й стерильный	Набор операционн о-перевязоч н ы х изделий одноразовы й стерильный (Тампон нетканый б е з резинового кольца S - 5 шт)	Тампон нетканый б е з резинового кольца, S - 5 шт	набор	Тампон нетканый б е з резинового кольца, S - 5 шт	РК-ИМН-5 №017963	209,26

907	Набор операционн о-перевязоч н ы х изделий одноразовы й стерильный	Набор операционн о-перевязоч н ы х изделий одноразовы й стерильный (Тампон нетканый б е з резинового кольца S - 10 шт)	Набор операционн о-перевязоч н ы х изделий одноразовы й стерильный Тампон нетканый б е з резинового кольца, S - 10 шт	набор	Тампон нетканый б е з резинового кольца, S - 10 шт	РК-ИМН-5 №017963	419,44
908	Простыни "Нэрия" из нетканого материала одноразовые стерильные различных вариантов исполнения	Изделие конструктивн о представляе т собой простыню различных размеров, которая используется для покрытия операционн ого стола и пациента п р и проведении различных операций. Материалы изготовлени я: нетканое полотно СС (спанбонд+ спанбонд); СМС (спанбонд+ мельтблаун +спанбонд); ламинированн о е нетканое полотно РЕ + Р Р (спанбонд+ спанбонд+ ламинация полиэтилен о м) ; нетканое	Простыня " Нэрия" с перинеальн ы м покрытием, с вырезом, и з нетканого материала одноразовая стерильная размерами 230х180 см, пл.40г/кв.м и пл.54г/кв.м	штука	Простыня " Нэрия" с перинеальн ы м покрытием, с вырезом, и з нетканого материала одноразовая стерильная размерами 230х180 см, пл.54г/кв.м	РК-ИМН-5 №020312	3 986,15

		полотно santeys (Вискоза+ПЭ пленка); перфорированный спанлейс (вискоза+полиэфир); спанлейс (вискоза+полиэфир); ламинированное нетканое полотно спанлейс (вискоза+полиэфир+ламинация полиэтиленом).				
909	Дезостерил-ЭЛИТ (антисептическое средство) раствор; объемом 0,09 л, 0,3 л, 0,5 л, 1,0 л	Антисептическое средство представляет собой готовый к применению раствор в виде прозрачной бесцветной жидкости со слабым запахом этанола. Содержит спирт этиловый – 20 %, Дезостерил-алкилдиметилбензиламоний хлорид - 0,3 % в качестве действующих веществ, функциональные добавки по уходу за кожей рук.	Дезостерил-ЭЛИТ (антисептическое средство) раствор; объемом 0,5 л (флакон полимерный 0,5 л. с дозатором)	флакон	РК-ИМН-5 №020341	1 964,13

		Средство выпускается в полимерных флаконах с распыляющ и м устройство м (или без него) объемом: - флакон полимерны й 0,5л. с дозатором.					
910	Дезостерил- ЭЛИТ (антисептиче с к о е средство) раствор; объемом 0,09 л, 0,3 л, 0,5 л, 1,0 л	Антисептич еское средство представляе т собой готовый к применени ю раствор в в и д е прозрачной бесцветной жидкости со слабым запахом этанола. Содержит спирт этиловый – 20 %, Дезостерил- алкилдимет илбензилам моний хлорид - 0,3 % в качестве действующ их веществ, функционал ь н ы е добавки по уходу за кожей рук. Средство выпускается в полимерных флаконах с распыляющ и м	Дезостерил- ЭЛИТ (антисептиче с к о е средство) раствор; объемом 1,0 л (флакон полимерны й 1,0 л. прямоуголь н ы й с настольным локтевым дозатором)	флакон	ПК-ИМН-5 №020341	3 577,41	

		устройство м (или без него) объемом: - флакон полимерны й, 1,0 л. прямоуголь ный с настольным локтевым дозатором.					
911	Дезостерил- ЭЛИТ (антисептиче ское средство) раствор; объемом 0,09 л, 0,3 л, 0,5 л, 1,0 л	Антисептиче ское средство представляе т собой готовый к применени ю раствор в виде прозрачной бесцветной жидкости со слабым запахом этанол. Содержит спирт этиловый – 20 %, дезостерил- алкилдимет илбензилам моний хлорид - 0,3 % в качестве действующ их веществ, функционал ьные добавки по уходу за кожей рук. Средство выпускается в полимерных флаконах с распыляющ им устройство м (или без него)	Дезостерил- ЭЛИТ (антисептиче ское средство) раствор; объемом 0,3 л (флакон полимерны й 0,3 л. с дозатором)	флакон	ПК-ИМН-5 №020341	1 155,89	

		объемом: - флакон полимерный 0,3л. с дозатором.					
912	Дезостерил-ЭЛИТ (антисептическое средство) раствор; объемом 0,09 л, 0,3 л, 0,5 л, 1,0 л	Антисептическое средство представляет собой готовый к применению раствор в виде прозрачной бесцветной жидкости со слабым запахом этанола. Содержит спирт этиловый – 20 %, алкилдиметилбензиламоний хлорид - 0,3 % в качестве действующих веществ, функциональные добавки по уходу за кожей рук. Средство выпускается в полимерных флаконах с распыляющим устройством (или без него) объемом: - флакон полимерный 1,0 л. прямоугольный без дозатора.	Дезостерил-ЭЛИТ (антисептическое средство) раствор; объемом 1,0 л. (флакон полимерный 1,0 л. прямоугольный без дозатора)	флакон	РК-ИМН-5 №020341	3 313,03	

913	Дезостерил-ЭЛИТ (антисептическое средство) раствор; объемом 0,09 л, 0,3 л, 0,5 л, 1,0 л	Антисептическое средство представляет собой готовый к применению раствор в виде прозрачной бесцветной жидкости со слабым запахом этанола. Содержит спирт этиловый – 20 %, дезостерил-алкилдиметилбензиламоний хлорид - 0,3 % в качестве действующих веществ, функциональные добавки по уходу за кожей рук. Средство выпускается в полимерных флаконах с распыляющим устройством (или без него) объемом: - флакон полимерный, 1,0 л. цилиндрический с дозатором эйрлесс.	Дезостерил-ЭЛИТ (антисептическое средство) раствор; объемом 1,0 л (флакон полимерный 1,0 л. цилиндрический с дозатором эйрлесс)	флакон	РК-ИМН-5 №020341	3 555,91
		Антисептическое средство представляе				

914	Дезостерил-ЭЛИТ (антисептическое средство) раствор; объемом 0,09 л, 0,3 л, 0,5 л, 1,0 л	т собой готовый к применению раствор в виде прозрачной бесцветной жидкости со слабым запахом этанола. Содержит спирт этиловый – 20 %, алкилдиметилбензиламоний хлорид - 0,3 % в качестве действующ их веществ, функциональные добавки по уходу за кожей рук. Средство выпускается в полимерных флаконах с распыляющим устройством (или без него) объемом: - флакон полимерный 0,09 л. с дозатором.	Дезостерил-ЭЛИТ (антисептическое средство) раствор; объемом 0,09 л. (флакон полимерный 0,09 л. с дозатором)	флакон	РК-ИМН-5 №020341	538,37
		Антисептическое средство представляет собой готовый к применению раствор в виде прозрачной бесцветной				

915	Дезостерил-СУПЕРЭЛИТ (антисептическое средство) раствор; объемом 0,09 л, 0,3 л, 0,5 л, 1,0 л	жидкости со слабым запахом этанола. Содержит спирт этиловый – 20 %, дидецилдиметиламмоний хлорид - 0,3 % в качестве действующих веществ, функциональные добавки по уходу за кожей рук. Средство выпускается в полимерных флаконах с распыляющим устройством (или без него) объемом: флакон флакон полимерный 0,5 л. с дозатором	Дезостерил-СУПЕРЭЛИТ (антисептическое средство) раствор; объемом 0,5 л (флакон полимерный 0,5 л. с дозатором)	флакон	РК-ИМН-5 №020342	1 979,23
		Антисептическое средство представляет собой готовый к применению раствор в виде прозрачной бесцветной жидкости со слабым запахом этанола. Содержит спирт этиловый –				

916	Дезостерил-СУПЕРЭЛИТ (антисептическое средство) раствор; объемом 0,09 л, 0,3 л, 0,5 л, 1,0 л	20 %, дидецилдиметиламмоний хлорид - 0,3 % в качестве действующ их веществ, функциональные добавки по уходу за кожей рук. Средство выпускается в полимерных флаконах с распыляющим устройством (или без него) объемом: - флакон полимерный 0,3л. с дозатором.	Дезостерил-СУПЕРЭЛИТ (антисептическое средство) раствор; объемом 0,3 л (флакон полимерный 0,3 л. с дозатором)	флакон	РК-ИМН-5 №020342	1 173,92
917	Дезостерил-СУПЕРЭЛИТ (антисептическое средство) раствор; объемом	Антисептическое средство представляет собой готовый к применению раствор в виде прозрачной бесцветной жидкости со слабым запахом этанола. Содержит спирт этиловый – 20 %, дидецилдиметиламмоний хлорид - 0,3 % в качестве действующ их веществ,	Дезостерил-СУПЕРЭЛИТ (антисептическое средство) раствор; объемом 0,09 л. (	флакон	РК-ИМН-5 №020342	559,42

	0,09 л, 0,3 л, 0,5 л, 1,0 л	функционал ь н ы е добавки по уходу за кожей рук. Средство выпускается в полимерных флаконах с распыляющ и м устройство м (или без него) объемом: - флакон полимерны й 0,09 л. с дозатором.	флакон полимерны й 0,09 л. с дозатором)				
918	Дезостерил- СУПЕРЭЛИ Т (антисептиче с к о е средство) раствор; объемом 0,09 л, 0,3 л, 0,5 л, 1,0 л	Антисептич еское средство представляе т собой готовый к применени ю раствор в в и д е прозрачной бесцветной жидкости со слабым запахом этанола. Содержит спирт этиловый – 20 %, дидецилдим етиламмоний хлорид - 0,3 % в качестве действующ их веществ, функционал ь н ы е добавки по уходу за кожей рук. Средство выпускается в	Дезостерил- СУПЕРЭЛИ Т (антисептиче с к о е средство) раствор; объемом 1,0 л (флакон полимерны й 1,0 л. цилиндриче ский с дозатором эйрлесс)	флакон	РК-ИМН-5 №020342		3 563,80

		полимерных флаконах с распыляющим устройством (или без него) объемом: - флакон полимерный, 1,0 л. цилиндрический с дозатором эйрлесс.				
919	Дезостерил-СУПЕРЭЛИТ (антисептическое средство) раствор; объемом 0,09 л, 0,3 л, 0,5 л, 1,0 л	Антисептическое средство представляет собой готовый к применению раствор в виде прозрачной бесцветной жидкости со слабым запахом этанола. Содержит спирт этиловый – 20 %, дидецилдиметиламмоний хлорид - 0,3 % в качестве действующих веществ, функциональные добавки по уходу за кожей рук. Средство выпускается в полимерных флаконах с распыляющим устройством	Дезостерил-СУПЕРЭЛИТ (антисептическое средство) раствор; объемом 1,0 л (флакон полимерный 1,0 л. прямоугольный без дозатора)	флакон	РК-ИМН-5 №020342	3 320,99

		м (или без него) объемом: - флакон полимерный 1,0 л. прямоугольный без дозатора.					
920	Дезостерил-СУПЕРЭЛИТ (антисептическое средство) раствор; объемом 0,09 л, 0,3 л, 0,5 л, 1,0 л	Антисептическое средство представляет собой готовый к применению раствор в виде прозрачной бесцветной жидкости со слабым запахом этанола. Содержит спирт этиловый – 20 %, дидецилдиметиламмоний хлорид - 0,3 % в качестве действующих веществ, функциональные добавки по уходу за кожей рук. Средство выпускается в полимерных флаконах с распыляющим устройством (или без него) объемом: - флакон полимерный, 1,0	Дезостерил-СУПЕРЭЛИТ (антисептическое средство) раствор; объемом 1,0 л (флакон полимерный 1,0 л. прямоугольный настольным локтевым дозатором)	флакон	РК-ИМН-5 №020342	3 585,30	

		л.прямоуголь ный с настольным локтевым дозатором.				
921	Дезостерил- СУПЕРСЕП Т (антисептиче ское средство) раствор, объемом 0,09 л.; 0,3 л .; 0,5 л.; 1,0 л	Антисептиче ское средство представляе т собой готовый к применени ю раствор в виде бесцветной прозрачной жидкости со спиртовым запахом. В качестве действующ их веществ содержит 60 ± 1 % изопропило вого спирта и 10±1 % н-пропилов ого спирта, функционал ьные добавки по уходу за кожей рук.. Антисептиче ское средство выпускается в полимерных флаконах с распыляющ им устройство м (или без него) объемом: - флакон полимерны й, 1,0 л. прямоуголь ный с	Дезостерил- СУПЕРСЕП Т (антисептиче ское средство) раствор, объемом 1,0 л. (флакон полимерны й 1,0 л. прямоуголь ный с настольным локтевым дозатором)	флакон	РК-ИМН-5 №020340	5 021,15

		настольным локтевым дозатором.					
922	Дезостерил- СУПЕРСЕП Т (антисептиче ское средство) раствор, объемом 0,09 л.; 0,3 л .; 0,5 л.; 1,0 л	Антисептич еское средство представляе т собой готовый к применени ю раствор в в и д е бесцветной прозрачной жидкости со спиртовым запахом. В качестве действующ их веществ содержит 60 ± 1 % изопропило вого спирта и 10±1 % н-пропилов ого спирта, функционал ь н ы е добавки по уходу за кожей рук.. Антисептич еское средство выпускается в полимерных флаконах с распыляющ и м устройство м (или без него) объемом: - флакон полимерны й 0,3л. с дозатором.	Дезостерил- СУПЕРСЕП Т (антисептиче ское средство) раствор, объемом 0,3 л. (флакон полимерны й 0,3 л. с дозатором)	флакон	РК-ИМН-5 №020340	1 587,85	
		Антисептич еское средство представляе т собой					

923	Дезостерил-СУПЕРСЕПТ (антисептическое средство) раствор, объемом 0,09 л.; 0,3 л.; 0,5 л.; 1,0 л	готовый к применению раствор в виде бесцветной прозрачной жидкости со спиртовым запахом. В качестве действующих веществ содержит 60 ± 1 % изопропилового спирта и 10±1 % н-пропилового спирта, функциональные добавки по уходу за кожей рук.. Антисептическое средство выпускается в полимерных флаконах с распыляющим устройством (или без него) объемом: - флакон полимерный 0,09 л. с дозатором.	Дезостерил-СУПЕРСЕПТ (антисептическое средство) раствор, объемом 0,09 л. (флакон полимерный 0,09 л. с дозатором)	флакон		РК-ИМН-5 №020340	669,96
		Антисептическое средство представляет собой готовый к применению раствор в виде бесцветной прозрачной жидкости со спиртовым					

924	Дезостерил-СУПЕРСЕПТ (антисептическое средство) раствор, объемом 0,09 л.; 0,3 л.; 0,5 л.; 1,0 л	запахом. В качестве действующих веществ содержит 60 ± 1 % изопропилового спирта и 10±1 % н-пропилового спирта, функциональные добавки по уходу за кожей рук.. Антисептическое средство выпускается в полимерных флаконах с распыляющим устройством (или без него) объемом: - флакон полимерный, 1,0 л. цилиндрический с дозатором эйрлесс.	Дезостерил-СУПЕРСЕПТ (антисептическое средство) раствор, объемом 1,0 л. (флакон полимерный 1,0 л. цилиндрический с дозатором эйрлесс)	флакон		РК-ИМН-5 №020340	4 999,65
		Антисептическое средство представляет собой готовый к применению раствор в виде бесцветной прозрачной жидкости со спиртовым запахом. В качестве действующих веществ содержит 60					

925	Дезостерил-СУПЕРСЕП Т (антисептическое средство) раствор, объемом 0,09 л.; 0,3 л.; 0,5 л.; 1,0 л	± 1 % изопропилового спирта и 10 $\pm$ 1 % н-пропилового спирта, функциональные добавки по уходу за кожей рук.. Антисептическое средство выпускается в полимерных флаконах с распыляющим устройством (или без него) объемом: - флакон полимерный 0,05 л. с дозатором.	Дезостерил-СУПЕРСЕП Т (антисептическое средство) раствор, объемом 0,5 л. (флакон полимерный 0,5 л. с дозатором)	флакон		РК-ИМН-5 №020340	2 692,13
926	Дезостерил-СУПЕРСЕП Т (антисептическое средство) раствор,	Антисептическое средство представляет собой готовый к применению раствор в виде бесцветной прозрачной жидкости со спиртовым запахом. В качестве действующих веществ содержит 60 ± 1 % изопропилового спирта и 10 $\pm$ 1 % н-пропилового спирта, функциональные	Дезостерил-СУПЕРСЕП Т (антисептическое средство) раствор, объемом 1,0 л. (флакон	флакон		РК-ИМН-5 №020340	4 728,93

	объемом 0,09 л.; 0,3 л.; 0,5 л.; 1,0 л	добавки по уходу за кожей рук.. Антисептическое средство выпускается в полимерных флаконах с распыляющим устройством (или без него) объемом: - флакон полимерный, 1,0 л. прямоугольный без дозатора.	полимерный 1,0 л. прямоугольный без дозатора)			
927	Иглы для инсулиновых шприц-ручек Bioject® стерильные однократно го применения размерами: 32G (0.23 x8 мм; 0.23 x6 мм; 0.23 x4 мм), 31G(0.25 x4 мм; 0.25 x5 мм; 0.25 x6 мм; 0.25 x8 мм), 30G (0.30 x6 мм; 0.30 x8 мм; 0.30 x10 мм; 0.30 x12.7 мм),	Стерильные иглы для инсулиновых шприц-ручек. Для однократного применения, апиrogenные, нетоксичные. Продукт совместим со всеми коммерческими доступными инсулиновыми шприц-ручками и устройствами доставки инсулина. Трубка иглы сделана из нержавеющей стали. Канюля,	Иглы для инсулиновых шприц-ручек Bioject® стерильные однократно го применения размером: 29G (0.33 x8 мм)	штука	РК-ИМН-5 №014587	16,51

	29G (0.33 x6 мм; 0.33 x8 мм; 0.33 x12 мм; 0.33 x12.7 мм)	внешний и предохранительный колпачок из материала полипропилена. Стерилизован этиленоксидом. - Срок годности: 5 лет					
928	Иглы для инсулиновых шприц-ручек Bioject® стерильные однократно го применения размерами: 3 2 G (0.23x8мм; 0.23x6мм; 0.23x4мм), 3 1 G (0.25x4мм; 0.25x5мм; 0.25x6мм; 0.25x8мм), 3 0 G (0.30x6мм; 0.30x8мм; 0.30x10мм; 0.30x12.7мм), 29G (0.33x6мм; 0.33x8мм; 0.33x12мм; 0.33x12.7мм)	Стерильные иглы для инсулиновых шприц-ручек. Для однократного применения, апиrogenные, нетоксичные. Продукт совместим со всеми коммерческими и доступными инсулиновыми шприц-ручками и устройствами доставки инсулина. Трубкаи иглы сделана из нержавеющей стали. Канюля, внешний и предохранительный колпачок из полипропилена. Стерилизованы этиленокси	Иглы для инсулиновых шприц-ручек Bioject® стерильные однократно го применения размером: 3 1 G (0.25x6мм)	штука		РК-ИМН-5 №017143	15,24

		дом. Срок годности: 3 года					
929	Иглы для инсулиновых шприц-ручек Bioject® стерильные однократно го применения размерами: 32 G (0.23x8мм; 0.23x6мм; 0.23x4мм), 31 G (0.25x4мм; 0.25x5мм; 0.25x6мм; 0.25x8мм), 30 G (0.30x6мм; 0.30x8мм; 0.30x10мм; 0.30x12.7мм), 29G (0.33x6мм; 0.33x8мм; 0.33x12мм; 0.33x12.7мм)	Стерильные иглы для инсулиновых шприц-ручек. Для однократно го применения, апиrogenны е, нетоксичны е. Продукт совместим со всеми коммерчески доступными инсулиновыми шприц-ручками и устройствами доставки инсулина. Трубка иглы сделана из нержавеющей стали. Канюля, внешний и предохранительный колпачок из материала полипропилена. Стерилизован этиленоксидом. - Срок годности: 3 года	Иглы для инсулиновых шприц-ручек Bioject® стерильные однократно го применения размером: 31G (0.25 x8 мм)	штука		РК-ИМН-5 №017143	15,24
		Стерильные иглы для инсулиновых шприц-ручек. Для					

930	Иглы для инсулиновых шприц-ручек Bioject® стерильные однократно го применения размерами: 3 2 G (0.23x8мм; 0.23x6мм; 0.23x4мм), 3 1 G (0.25x4мм; 0.25x5мм; 0.25x6мм; 0.25x8мм), 3 0 G (0.30x6мм; 0.30x8мм; 0.30x10мм; 0.30x12.7мм), 29G (0.33x6мм; 0.33x8мм; 0.33x12мм; 0.33x12.7мм)	однократно го применения, апиогенные, нетоксичные. Продукт совместим со всеми коммерческими и инсулиновыми шприц-ручками и устройствами доставки инсулина. Трубка иглы сделана из нержавеющей стали. Канюля, внешний и предохранительный колпачок из полипропилена. Стерилизованы этиленоксидом. Срок годности: 3 года	Иглы для инсулиновых шприц-ручек Bioject® стерильные однократно го применения размером: 3 2 G (0.23x4мм)	штука		РК-ИМН-5 №017143	15,24
	Иглы для инсулиновых шприц-ручек Bioject® стерильные однократно го применения	Стерильные иглы для инсулиновых шприц-ручек. Для однократно го применения, апиогенные, нетоксичные. Продукт совместим со всеми					

931	размерами: 3 2 G (0.23x8мм; 0.23x6мм; 0.23x4мм), 3 1 G (0.25x4мм; 0.25x5мм; 0.25x6мм; 0.25x8мм), 3 0 G (0.30x6мм; 0.30x8мм; 0.30x10мм; 0.30x12.7мм) , 29G (0.33x6мм; 0.33x8мм; 0.33x12мм; 0.33x12.7мм)	коммерческ и доступными инсулиновы м и шприц-ручк а м и и устройства ми доставки инсулина. Трубка и г лы сделана из нержавеющ ей стали. Канюля, внешний и предохрани тельный колпачок из полипропил е н а . Стерилизов а н ы этиленокси дом. Срок годности: 3 года	Иглы для инсулиновы х шприц-руче к Bioject® стерильные однократно г о применения размером: 3 0 G (0.30x6мм)	штука	РК-ИМН-5 №017143	15,24
932	Иглы для инсулиновы х шприц-руче к Bioject® стерильные однократно г о применения размерами: 3 2 G (0.23x8мм; 0.23x6мм; 0.23x4мм), 3 1 G (0.25x4мм; 0.25x5мм; 0.25x6мм; 0.25x8мм),	Стерильные иглы для инсулиновы х шприц-руче к. Для однократно г о применения , апирогенны е , нетоксичны е. Продукт совместим со всеми коммерческ и доступными инсулиновы м и шприц-ручк а м и и устройства ми доставки инсулина.	Иглы для инсулиновы х шприц-руче к Bioject® стерильные однократно г о применения размером:	штука	РК-ИМН-5 №017143	15,24

	3 0 G (0.30x6мм; 0.30x8мм; 0.30x10мм; 0.30x12.7мм), 29G (0.33x6мм; 0.33x8мм; 0.33x12мм; 0.33x12.7мм)	Трубка и г л ы сделана из нержавеющей стали. Канюля, внешний и предохранительный колпачок из полипропилена. Стерилизован ы этиленоксидом. Срок годности: 3 года	3 0 G (0.30x8мм)				
933	Иглы для инсулиновых шприц-ручек Bioject® стерильные однократно г о применения размерами: 3 2 G (0.23x8мм; 0.23x6мм; 0.23x4мм), 3 1 G (0.25x4мм; 0.25x5мм; 0.25x6мм; 0.25x8мм), 3 0 G (0.30x6мм; 0.30x8мм; 0.30x10мм; 0.30x12.7мм), 29G (0.33x6мм; 0.33x8мм;	Стерильные иглы для инсулиновых шприц-ручек. Для однократно г о применения, апирогенные, нетоксичные. Продукт совместим со всеми коммерческими и доступными инсулиновыми и шприц-ручками и устройствами доставки инсулина. Трубка и г л ы сделана из нержавеющей стали. Канюля, внешний и предохранительный колпачок из	Иглы для инсулиновых шприц-ручек Bioject® стерильные однократно г о применения размером: 2 9 G (0.33x12мм)	штука		РК-ИМН-5 №017143	15,24

	0.33x12мм; 0.33x12.7мм)	полипропил е н а . Стерилизов а н ы этиленокси дом. Срок годности: 3 года					
934	Иглы для инсулиновы х шприц-руче к Bioject® стерильные однократно г о применения размерами: 3 2 G (0.23x8мм; 0.23x6мм; 0.23x4мм), 3 1 G (0.25x4мм; 0.25x5мм; 0.25x6мм; 0.25x8мм), 3 0 G (0.30x6мм; 0.30x8мм; 0.30x10мм; 0.30x12.7мм) , 29G (0.33x6мм; 0.33x8мм; 0.33x12мм; 0.33x12.7мм)	Стерильные иглы для инсулиновы х шприц-руче к. Для однократно г о применения , апирогенны е , нетоксичны е. Продукт совместим со всеми коммерческ и доступными инсулиновы м и шприц-ручк а м и и устройства ми доставки инсулина. Трубка и г л ы сделана из нержавеющ ей стали. Канюля, внешний и предохрани тельный колпачок из полипропил е н а . Стерилизов а н ы этиленокси дом. Срок годности: 3 года	Иглы для инсулиновы х шприц-руче к Bioject® стерильные однократно г о применения размером: 3 0 G (0.30x12.7мм)	штука		РК-ИМН-5 №017143	15,24
		Стерильные иглы для					

935	Иглы для инсулиновых шприц-ручек Bioject® стерильные однократно го применения размерами: 3 2 G (0.23x8мм; 0.23x6мм; 0.23x4мм), 3 1 G (0.25x4мм; 0.25x5мм; 0.25x6мм; 0.25x8мм), 3 0 G (0.30x6мм; 0.30x8мм; 0.30x10мм; 0.30x12.7мм), 29G (0.33x6мм; 0.33x8мм; 0.33x12мм; 0.33x12.7мм)	инсулиновых шприц-ручек. Для однократно го применения, апиrogenные, нетоксичные. Продукт совместим со всеми коммерческими и инсулиновыми шприц-ручками и устройствами доставки инсулина. Трубка иглы сделана из нержавеющей стали. Канюля, внешний и предохранительный колпачок из полипропиленов. Стерилизованы этиленоксидом. Срок годности: 3 года	Иглы для инсулиновых шприц-ручек Bioject® стерильные однократно го применения размером: 3 1 G (0.25x4мм)	штука	РК-ИМН-5 №017143	15,24
	Иглы для инсулиновых шприц-ручек Bioject®	Стерильные иглы для инсулиновых шприц-ручек. Для однократно го применения, апиrogenные,				

936	стерильные однократно г о применения размерами: 3 2 G (0.23x8мм; 0.23x6мм; 0.23x4мм), 3 1 G (0.25x4мм; 0.25x5мм; 0.25x6мм; 0.25x8мм), 3 0 G (0.30x6мм; 0.30x8мм; 0.30x10мм; 0.30x12.7мм) , 29G (0.33x6мм; 0.33x8мм; 0.33x12мм; 0.33x12.7мм)	нетоксичны е. Продукт совместим со всеми коммерческ и доступными инсулиновы м и шприц-ручк а м и и устройства ми доставки инсулина. Трубка и г л ы сделана из нержавеющ ей стали. Канюля, внешний и предохрани тельный колпачок из полипропил е н а . Стерилизов а н ы этиленокси дом. Срок годности: 3 года	Иглы для инсулиновы х шприц-руче к Bioject® стерильные однократно г о применения размером: 3 2 G (0.23x6мм)	штука	РК-ИМН-5 №017143	15,24
	Иглы для инсулиновы х шприц-руче к Bioject® стерильные однократно г о применения размерами: 3 2 G (0.23x8мм; 0.23x6мм; 0.23x4мм), 3 1 G (	Стерильные иглы для инсулиновы х шприц-руче к. Для однократно г о применения , апирогенны е , нетоксичны е. Продукт совместим со всеми коммерческ и доступными инсулиновы м и шприц-ручк	Иглы для инсулиновы х шприц-руче к Bioject® стерильные			

937	0.25x4мм; 0.25x5мм; 0.25x6мм; 0.25x8мм), 3 0 G (Трубка 0.30x6мм; 0.30x8мм; 0.30x10мм; 0.30x12.7мм) , 29G (Канюля, 0.33x6мм; 0.33x8мм; 0.33x12мм; 0.33x12.7мм)) Стерилизов а н ы этиленокси дом. Срок годности: 3 года	а м и и устройства ми доставки инсулина. Трубка и г л ы сделана из нержавеющ ей стали. Канюля, внешний и предохрани тельный колпачок из полипропил е н а . Стерилизов а н ы этиленокси дом. Срок годности: 3 года	однократно г о применения размером: 3 0 G ((0.30x10мм)	штука	РК-ИМН-5 №017143	15,24
938	Иглы для инсулиновы х шприц-руче к Bioject® стерильные однократно г о применения размерами: 3 2 G ((0.23x8мм; 0.23x6мм; 0.23x4мм), 3 1 G ((0.25x4мм; 0.25x5мм; 0.25x6мм; 0.25x8мм), 3 0 G ((0.30x6мм; 0.30x8мм; 0.30x10мм; 0.30x12.7мм) , 29G ((	Стерильные иглы для инсулиновы х шприц-руче к. Для однократно г о применения , апирогенны е , нетоксичны е. Продукт совместим со всеми коммерческ и доступными инсулиновы м и шприц-ручк а м и и устройства ми доставки инсулина. Трубка и г л ы сделана из нержавеющ ей стали. Канюля,	Иглы для инсулиновы х шприц-руче к Bioject® стерильные однократно г о применения размером: 3 2 G ((0.23x8мм)	штука	РК-ИМН-5 №017143	15,24

	0.33x6мм; 0.33x8мм; 0.33x12мм; 0.33x12.7мм)	внешний и предохрани тельный колпачок из полипропил е н а . Стерилизов а н ы этиленокси дом. Срок годности: 3 года					
939	Иглы для инсулиновы х шприц-руче к Bioject® стерильные однократно г о применения размерами: 3 2 G (0.23x8мм; 0.23x6мм; 0.23x4мм), 3 1 G (0.25x4мм; 0.25x5мм; 0.25x6мм; 0.25x8мм), 3 0 G (0.30x6мм; 0.30x8мм; 0.30x10мм; 0.30x12.7мм) , 29G (0.33x6мм; 0.33x8мм; 0.33x12мм; 0.33x12.7мм)	Стерильные иглы для инсулиновы х шприц-руче к. Для однократно г о применения , апирогенны е , нетоксичны е . В индивидуал ь н о й защитной упаковке	Иглы для инсулиновы х шприц-руче к Bioject® стерильные однократно г о применения размером: 2 9 G (0.33x12.7мм)	штука		РК-ИМН-5 №017295	14,50
	Иглы для инсулиновы х шприц-руче к Bioject® стерильные однократно г о применения размерами: 3 2 G (0.23x8мм;	Стерильные иглы для инсулиновы х шприц-руче к. Для	Иглы для инсулиновы х				

940	0.23х6мм; 0.23х4мм), 3 1 G (0.25х4мм; 0.25х5мм; 0.25х6мм; 0.25х8мм), 3 0 G ((0.30х6мм; 0.30х8мм; 0.30х10мм; 0.30х12.7мм) , 29G ((0.33х6мм; 0.33х8мм; 0.33х12мм; 0.33х12.7мм))	однократно г о применения , апирогенны е , нетоксичны е . В индивидуал ь н о й защитной упаковке	шприц-руче к Bioject® стерильные однократно г о применения размером: 3 0 G ((0.30х10мм)	штука		РК-ИМН-5 №017295	14,50
941	Иглы для инсулиновы х шприц-руче к Bioject® стерильные однократно г о применения размерами: 3 2 G ((0.23х8мм; 0.23х6мм; 0.23х4мм), 3 1 G (0.25х4мм; 0.25х5мм; 0.25х6мм; 0.25х8мм), 3 0 G ((0.30х6мм; 0.30х8мм; 0.30х10мм; 0.30х12.7мм) , 29G ((0.33х6мм; 0.33х8мм; 0.33х12мм; 0.33х12.7мм))	Стерильные иглы для инсулиновы х шприц-руче к. Для однократно г о применения , апирогенны е , нетоксичны е . В индивидуал ь н о й защитной упаковке	Иглы для инсулиновы х шприц-руче к Bioject® стерильные однократно г о применения размером: 3 1 G ((0.25х4мм)	штука		РК-ИМН-5 №017295	14,50
	Иглы для инсулиновы х шприц-руче к Bioject® стерильные						

942	однократно г о применения размерами: 3 2 G (0.23x8мм; 0.23x6мм; 0.23x4мм), 3 1 G (0.25x4мм; 0.25x5мм; 0.25x6мм; 0.25x8мм), 3 0 G (0.30x6мм; 0.30x8мм; 0.30x10мм; 0.30x12.7мм) , 29G (0.33x6мм; 0.33x8мм; 0.33x12мм; 0.33x12.7мм)	Стерильные иглы для инсулиновы х шприц-руче к. Для однократно г о применения , апирогенны е , нетоксичны е . В индивидуал ь н о й защитной упаковке	Иглы для инсулиновы х шприц-руче к Bioject® стерильные однократно г о применения размером: 3 2 G (0.23x6мм)	штука		РК-ИМН-5 №017295	14,50
943	Иглы для инсулиновы х шприц-руче к Bioject® стерильные однократно г о применения размерами: 3 2 G (0.23x8мм; 0.23x6мм; 0.23x4мм), 3 1 G (0.25x4мм; 0.25x5мм; 0.25x6мм; 0.25x8мм), 3 0 G (0.30x6мм; 0.30x8мм; 0.30x10мм; 0.30x12.7мм) , 29G (0.33x6мм; 0.33x8мм; 0.33x12мм; 0.33x12.7мм)	Стерильные иглы для инсулиновы х шприц-руче к. Для однократно г о применения , апирогенны е , нетоксичны е . В индивидуал ь н о й защитной упаковке	Иглы для инсулиновы х шприц-руче к Bioject® стерильные однократно г о применения размером: 3 2 G (0.23x8мм)	штука		РК-ИМН-5 №017295	14,50

944	Иглы для инсулиновых шприц-ручек Bioject® стерильные однократно го применения размерами: 3 2 G (0.23x8мм; 0.23x6мм; 0.23x4мм), 3 1 G (0.25x4мм; 0.25x5мм; 0.25x6мм; 0.25x8мм), 3 0 G (0.30x6мм; 0.30x8мм; 0.30x10мм; 0.30x12.7мм), 29G (0.33x6мм; 0.33x8мм; 0.33x12мм; 0.33x12.7мм)	Стерильные иглы для инсулиновых шприц-ручек. Для однократно го применения , апиrogenны е , нетоксичны е . В индивидуаль ной защитной упаковке	Иглы для инсулиновых шприц-ручек Bioject® стерильные однократно го применения размером: 3 1 G (0.25x8мм),	штука	РК-ИМН-5 №017295	14,50
945	Иглы для инсулиновых шприц-ручек Bioject® стерильные однократно го применения размерами: 3 2 G (0.23x8мм; 0.23x6мм; 0.23x4мм), 3 1 G (0.25x4мм; 0.25x5мм; 0.25x6мм; 0.25x8мм), 3 0 G (0.30x6мм; 0.30x8мм; 0.30x10мм; 0.30x12.7мм	Стерильные иглы для инсулиновых шприц-ручек. Для однократно го применения , апиrogenны е , нетоксичны е . В индивидуаль ной защитной упаковке	Иглы для инсулиновых шприц-ручек Bioject® стерильные однократно го применения размером: 3 0 G (0.30x6мм)	штука	РК-ИМН-5 №017295	14,50

	), 29G (0.33x6мм; 0.33x8мм; 0.33x12мм; 0.33x12.7мм)						
946	Иглы для инсулиновых шприц-ручек Bioject® стерильные однократно го применения размерами: 3 2 G (0.23x8мм; 0.23x6мм; 0.23x4мм), 3 1 G (0.25x4мм; 0.25x5мм; 0.25x6мм; 0.25x8мм), 3 0 G (0.30x6мм; 0.30x8мм; 0.30x10мм; 0.30x12.7мм), 29G (0.33x6мм; 0.33x8мм; 0.33x12мм; 0.33x12.7мм)	Стерильные иглы для инсулиновых шприц-ручек. Для однократно го применения , апиrogenны е , нетоксичны е . В индивидуаль ной защитной упаковке	Иглы для инсулиновых шприц-ручек Bioject® стерильные однократно го применения размерами: 3 2 G (0.23x4мм)	штука		РК-ИМН-5 №017295	14,50
947	Иглы для инсулиновых шприц-ручек Bioject® стерильные однократно го применения размерами: 3 2 G (0.23x8мм; 0.23x6мм; 0.23x4мм), 3 1 G (0.25x4мм; 0.25x5мм; 0.25x6мм;	Стерильные иглы для инсулиновых шприц-ручек. Для однократно го применения , апиrogenны е ,	Иглы для инсулиновых шприц-ручек Bioject® стерильные однократно го применения	штука		РК-ИМН-5 №017295	14,50

	0.25х8мм), 3 0 G (е . В 0.30х6мм; 0.30х8мм; 0.30х10мм; 0.30х12.7мм) , 29G (0.33х6мм; 0.33х8мм; 0.33х12мм; 0.33х12.7мм)	нетоксичны индивидуал ь н о й защитной упаковке	размером: 2 9 G (0.33х8мм)				
948	Иглы для инсулиновы х шприц-руче к Bioject® стерильные однократно г о применения размерами: 3 2 G (0.23х8мм; 0.23х6мм; 0.23х4мм), 3 1 G (0.25х4мм; 0.25х5мм; 0.25х6мм; 0.25х8мм), 3 0 G (0.30х6мм; 0.30х8мм; 0.30х10мм; 0.30х12.7мм) , 29G (0.33х6мм; 0.33х8мм; 0.33х12мм; 0.33х12.7мм)	Стерильные иглы для инсулиновы х шприц-руче к. Для однократно г о применения , апирогенны е , нетоксичны е . В индивидуал ь н о й защитной упаковке	Иглы для инсулиновы х шприц-руче к Bioject® стерильные однократно г о применения размером: 3 0 G (0.30х8мм)	штука		РК-ИМН-5 №017295	14,50
	Иглы для инсулиновы х шприц-руче к Bioject® стерильные однократно г о применения размерами: 3 2 G (0.23х8мм; 0.23х6мм; 0.23х4мм), 3 1 G (0.25х4мм; 0.25х5мм; 0.25х6мм; 0.25х8мм), 3 0 G (0.30х6мм; 0.30х8мм; 0.30х10мм; 0.30х12.7мм) , 29G (0.33х6мм; 0.33х8мм; 0.33х12мм; 0.33х12.7мм)	Стерильные иглы для инсулиновы х шприц-руче к. Для однократно г о применения , апирогенны е , нетоксичны е . В индивидуал ь н о й защитной упаковке	Иглы для инсулиновы х шприц-руче к Bioject® стерильные однократно г о применения размером: 3 0 G (0.30х8мм)				

949	0.23x6мм; 0.23x4мм), 3 1 G (0.25x4мм; 0.25x5мм; 0.25x6мм; 0.25x8мм), 3 0 G ((0.30x6мм; 0.30x8мм; 0.30x10мм; 0.30x12.7мм) , 29G ((0.33x6мм; 0.33x8мм; 0.33x12мм; 0.33x12.7мм)	однократно г о применения , апирогенны е , нетоксичны е . В индивидуал ь н о й защитной упаковке	шприц-руче к Bioject® стерильные однократно г о применения размерами: 3 1 G (0.25x5мм)	штука		РК-ИМН-5 №017295	14,50
950	Иглы для инсулиновы х шприц-руче к Bioject® стерильные однократно г о применения размерами: 3 2 G ((0.23x8мм; 0.23x6мм; 0.23x4мм), 3 1 G (0.25x4мм; 0.25x5мм; 0.25x6мм; 0.25x8мм), 3 0 G ((0.30x6мм; 0.30x8мм; 0.30x10мм; 0.30x12.7мм) , 29G ((0.33x6мм; 0.33x8мм; 0.33x12мм; 0.33x12.7мм)	Стерильные иглы для инсулиновы х шприц-руче к. Для однократно г о применения , апирогенны е , нетоксичны е . В индивидуал ь н о й защитной упаковке	Иглы для инсулиновы х шприц-руче к Bioject® стерильные однократно г о применения размером: 3 1 G ((0.25x6мм)	штука		РК-ИМН-5 №017295	14,50
	Иглы для инсулиновы х шприц-руче к Bioject® стерильные						

951	однократно г о применения размерами: 3 2 G (0.23x8мм; 0.23x6мм; 0.23x4мм), 3 1 G (0.25x4мм; 0.25x5мм; 0.25x6мм; 0.25x8мм), 3 0 G (0.30x6мм; 0.30x8мм; 0.30x10мм; 0.30x12.7мм) , 29 G (0.33x6мм; 0.33x8мм; 0.33x12мм; 0.33x12.7мм)	Стерильные иглы для инсулиновы х шприц-руче к. Для однократно г о применения , апирогенны е , нетоксичны е . В индивидуал ь н о й защитной упаковке	Иглы для инсулиновы х шприц-руче к Bioject® стерильные однократно г о применения размерами: 2 9 G (0.33x12мм)	штука		РК-ИМН-5 №017295	14,50
952	Иглы для инсулиновы х шприц-руче к Bioject® стерильные однократно г о применения размерами: 3 2 G (0.23x8мм; 0.23x6мм; 0.23x4мм), 3 1 G (0.25x4мм; 0.25x5мм; 0.25x6мм; 0.25x8мм), 3 0 G (0.30x6мм; 0.30x8мм; 0.30x10мм; 0.30x12.7мм) , 29 G (0.33x6мм; 0.33x8мм; 0.33x12мм; 0.33x12.7мм)	Стерильные иглы для инсулиновы х шприц-руче к. Для однократно г о применения , апирогенны е , нетоксичны е . В индивидуал ь н о й защитной упаковке	Иглы для инсулиновы х шприц-руче к Bioject® стерильные однократно г о применения размерами: 3 0 G (0.30x12.7мм)	штука		РК-ИМН-5 №017295	14,50

953	Иглы для инсулиновых шприц-ручек Bioject® стерильные однократно го применения размерами: 3 2 G (0.23x8мм; 0.23x6мм; 0.23x4мм), 3 1 G (0.25x4мм; 0.25x5мм; 0.25x6мм; 0.25x8мм), 3 0 G (0.30x6мм; 0.30x8мм; 0.30x10мм; 0.30x12.7мм), 29 G (0.33x6мм; 0.33x8мм; 0.33x12мм; 0.33x12.7мм)	Стерильные иглы для инсулиновых шприц-ручек. Для однократно го применения, апиогенные, нетоксичные. В индивидуальной защитной упаковке	Иглы для инсулиновых шприц-ручек Bioject® стерильные однократно го применения размером: 29 G (0.33x6мм)	штука	РК-ИМН-5 №017295	14,50
954	Шприц инъекционный трехкомпонентный инсулиновый стерильный однократно го применения Bioject® Budget объемом 1мл (100IU), модификации: со съемной иглой 26Gx1/2", 27Gx1/2", 30Gx5/16", 30Gx1/2", с	Шприц изготовлен из высококачественного пластика и состоит из поршня, уплотнительного резинового кольца и цилиндра с градуировкой. Игла с трехгранной заточкой покрыта	Шприц инъекционный трехкомпонентный инсулиновый стерильный однократно го применения Bioject® Budget объемом 1мл (100IU), модификация: со	штука	РК-ИМН-5 №017496	14,99

	несъемной иглой 30Gx5/16", 30Gx1/2", 31Gx1/2"	тонким слоем силикона.	съемной иглой 30Gx1/2"				
955	Шприц инъекционный трехкомпонентный саморазрушающийся Bioject® AD стерильный однократно го применения объемами: 0,05мл; 0,1мл; 0,5мл; 1мл; 2мл; 2,5мл; 3мл; 5мл; 10мл с иглами: 27G*3/8", 26G*3/8", 23G*1", 25G*1", 22G*1 1/4", 21G*1 1/2"; 18G*1 1/2"	Шприц изготовлен из высококачественного пластика и состоит из цилиндра с градуировкой, поршня, резинового уплотнительного кольца, иглы, защитного колпачка, металлического зажима (0,05 мл; 0,1 мл; 0,5 мл; 1 мл) или пластмассового устройства блокировки (2 мл; 2,5 мл; 3 мл; 5 мл; 10 мл), препятствующего повторное использование. Игла с трехгранной заточкой покрыта тонким слоем силикона. Конструкция шприца выполнена таким образом, что позволяет безошибочно заполнить	Шприц инъекционный трехкомпонентный саморазрушающийся Bioject® AD стерильный однократно го применения объемом 0,5мл с иглой 23G*1	штука		РК-ИМН-5 №014097	22,73

		шприц необходимы м количество м препарата . Стерилизов а н этиленокси дом. Срок годности: 5 лет.					
956	Шприц инъекционн ы й трехкомпон ентный саморазруш ающийся Bioject® AD стерильный однократно г о применения объемами: 0,05мл; 0,1мл; 0,5мл ; 1мл; 2мл; 2,5мл; 3мл; 5мл; 10мл с иглами: 27G *3/8", 26G* 3/8", 23G*1" , 25G*1";	Шприц изготовлен и з высококаче ственного пластика и состоит из цилиндра с градуировк ой, поршня, резинового уплотнител ьного кольца, иглы, защитного колпачка, металличес кого зажима (0,05 мл; 0,1 мл; 0,5 мл; 1 мл) или пластмассов о г о устройства блокировки (2 мл; 2,5 мл; 3 мл; 5 мл; 10 мл), препятству ющего повторное использован ие. Игла с трехгранной заточкой покрыта тонким слоем силикона. Конструкци я шприца	Шприц инъекционн ы й трехкомпон ентный саморазруш ающийся Bioject® AD стерильный однократно г о применения объемом 0,05мл с иглой 27G* 3/8	штука	РК-ИМН-5 №014097	22,73	

	22G*1 1/4", 21G*1 1/2"; 18G*1 1/2"	выполнена таким образом, что позволяет безошибочн о заполнить шприц необходимы м количество м препарата . Стерилизов а н этиленокси дом. Срок годности: 5 лет.					
		Тест-полоск и предназначе н для измерения концентрац ии глюкозы в капиллярно й крови в клинико-ди агностическ и х лаборатория х , самоконтро л ь . Использует с я совместно с Экспресс-ан ализатором концентрац ии глюкозы, в капиллярно й крови АТ Саге Используем ый образец: Свежая капиллярна я цельная кровь. Минимальн					

957	Тест-полоски для определения концентрации глюкозы в капиллярной крови АТ Care № 50	ый объем 1 м к л Гематокрит в диапазоне: 35-50% Диапазон измерения: 20-600 мг/дл (1,1-33,3 ммоль / л) Чувствительность: Минимальный измеряемый объем: 130 мг/дл Точность: Средняя ошибка системы по сравнению с референтным методом на основе использованной гексокиназы с плазмой составляет < 10%; Повторяемость: средняя погрешность < 5%; средний коэффициент вариации = 3,8%. Воспроизводимость: средняя погрешность < 5%; средний коэффициент вариации = 3,5 % Среднее время для считывания: 5 секунд Температурный	Тест-полоски для определения концентрации глюкозы в капиллярной крови АТ Care № 50	упаковка	РК-МТ-7№ 014417	2 070,00

		диапазон для использован ия тест-полоск и: 10 - 40 ° С Сро к хранения после первого вскрытия: 90 дней Сро к годности: 24 месяца. В одной упаковке 50 штук тест-полосо к.					
958	Экспресс-те ст для определени я карциноэмб рионального антигена (CEA)	" Экспресс-те ст для определени я карциноэмб рионального антигена (CEA)" это иммунохро матографич еский экспресс-те ст для качественно го определени я карциноэмб рионального антигена в образцах цельной крови, сыворотке и плазме человека	Экспресс-те ст для определени я карциноэмб рионального антигена (CEA) №2	1 набор (25 тестов)	1 . Тест-кассет а , индивидуал ь н о упакованная в фольгу с влагопогло тителем (с иликагель) - 25 шт.; 2. Инструкция п о применени ю - 1 шт.; 3. Пипетка одноразовая пластиковая - 25 шт.; 4. Буферный раствор – 1 шт.	РК МИ (in vitro)-0№ 025686	19 519,28
		" Экспресс-те сты в наборе для определени я в моче от одного до			1. Баночка с ключом, содержащая от одной до семи		

959	тридцати шести наркотических средств и психотропных веществ" – это быстрый визуальный иммунохроматографический экспресс-тест для качественного обнаружения наркотических средств и психотропных веществ в моче человека. В зависимости от количества используемых тест-полосок (одновременно определяемых от одного до тридцати шести из пятидесяти шести наркотических средств и психотропных веществ), и иных условий использования, тест-полоски могут комплектоваться производителем в	Экспресс-тесты в наборе для определения в моче от одного до тридцати шести наркотических средств и психотропных веществ (№8	1 набор (90 баночек с ключом)	тест-полосок для определения от одного до двадцати одного из пятидесяти шести видов наркотических средств и психотропных веществ (ACE, 7-ACL, ALP, AMP, a-PVP, BAR, BUP, BZO, CAF, CAT, CFYL, CLO, COC, COT, DIA, EDDP, ETG, FYL, GAB, HMO, K2, K3, K4, KET, KRA, LSD, 6-MAM, MCAT, MDA, MDMA, MDPHP, MDPV, MEP, MES, MET, MOR, MPD, MQL, MTD, NFYL, OPI, OXY, PCP, PGB, PPX, SOMA, TAP, TCA, THC, TLD, TML, TPM, TZD, ZAL, ZOL, ZOP), индивидуально упакованные в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) - 90 шт.; 2. Инструкция	ПК МИ (in vitro)-0№ 025862	2 133 760,86

		кассеты, панели, баночки и баночки с ключами.			п о применени ю - 1 шт.		
960	Экспресс-тесты в наборе для определения общего и аллерген-специфических иммуноглобулинов класса Е (IgE)	" Экспресс-тесты в наборе для определения общего и аллерген-специфических иммуноглобулинов класса Е (IgE)" - это быстрый визуальный иммунохроматографический тест, используемый для качественного определения общего и аллерген-специфических иммуноглобулинов Е (IgE) в образцах цельной крови, сыворотки и плазмы человека	Экспресс-тесты в наборе для определения общего и аллерген-специфических иммуноглобулинов класса Е (IgE) №7	1 набор (25 тест-кассет)	1 . Тест-кассета с 2 тест-полосками , индивидуальн о упакованная в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) – 25 шт.; 2. Инструкция п о применин и ю - 1 шт.; 3. Пипетка одноразовая пластиковая - 25 шт.; 4. Буферный раствор – 1 шт.	РК МИ (in vitro)-0№ 025934	113 458,50
		Вакуумный контейнер для забора, хранения, транспортировки венозной крови, сыворотки крови содержит реагент SiO ₂ с о					

специальны м составом "ускоритель " SB для коагуляции. Содержит наполнител ь О G (олефинолиг омерный гель) для разделения сыворотки от сгустка крови. Уменьшает время свертывани я, усиливает ретракцию сгустка, при э т о м исключает адгезию для биохимичес к и х исследован и й и проведение межлаборат орно-сравни тельных испытаний. Изделие стерильное, однократно г о применения . Цветовая кодировка соответству е т стандартизо ванной системе подбора цвета. Pantone красителей 1 0 0 . Номинальн ый объем – 3,5 мл, 8,0 мл. Крышка							

желтая. Для обеспечения ускорения образования сгустка производят равномерное впрыскивание добавки активатора свертывания SiO_2 ("ускоритель" SB) на стенки контейнера в два этапа, что делает контейнер подходящим для экспресс-диагностики. В качестве наполнителя используется разделительный олефинолигомерный гель (OG) высокого качества, который находится на дне вакуумного контейнера. Форма расположения, оттенок цвета и виды разделительного геля на результаты лабораторных анализов напрямую не влияют,

так как гель не является добавкой. Во время центрифугирования разделительный гель из-за разницы в плотности геля и клеток крови, поднимается со дна пробирки, направляясь вверх к границе между сгустком крови и сывороткой, отделяя сыворотку от клеток крови и формирует прочный барьер. Этот барьер обеспечивает стабильность состава сыворотки. Для успешного отделения максимальной чистой сыворотки в контейнерах необходимо выполнять следующие условия: - для получения качественно го результата

961	анализа сразу после взятия крови аккуратно переворачивать контейнер вполоборота не менее 10 раз, с целью предотвращения образования микросгустков и агрегации тромбоцитов. Перемешивание контейнера - обязательно требование при использовании и вакуумных контейнеров; - при несоблюдении и кратности перемешивания или его отсутствии формирование сгустка может проходить неравномерно, в результате неполного образования сгустка в сыворотке остается фибрин. После перемешива	Вакуумный контейнер с коагулянтом SiO ₂ с добавлением ускорителя свертывания	Вакуумный контейнер с коагулянтом SiO ₂ с добавлением ускорителя свертывания	штука	Вакуумный контейнер с коагулянтом SiO ₂ с добавлением ускорителя свертывания	РК МИ (in vitro)-0№ 026101	110,00

я крови и наполнителя	н и я поставить контейнер в штатив вертикально, при горизонтальном положении контейнера могут появиться лентовидные сгустки в сыворотке. Содержимое пробирок нельзя перемешивать после того, как сгусток сформирован; - температура должна быть от +20 °С до +25°С, так как при более низкой температуре гель потеряет текучесть и не сможет выполнять свою функцию; - плазма отделяется после центрифугирования., рекомендуемая скорость центрифугирования – 2500-3000 об/мин или 1000 -1500g в течение 10 -15 минут; -	я крови и наполнителя	я крови и наполнителя 3,5 мл

н е
допускается
хранение и
заморажива
ние в
холодильни
к е
контейнеро
в с
образцами
д о
разделения
сыворотки
центрифуги
рованием,
так как
резкие
перепады
температур
н о г о
режима
отрицательн
о влияют на
свойства
геля и могут
приводить к
неподнятию
геля и его
отслоению.
Сыворотка
может быть
заморожена
после
аликвотиرو
вания (из
первичной
пробирки во
вторичную).
Примечание
: Перед
постановко
й в
анализатор
проводить
визуальной
осмотр
анализируе
м ы х
образцов.
П р и
появлении в
образце
н и т и
фибрина,

воздушного
пузыря и
других
включений
рекомендуе
тся удалить
и х
одноразовы
м
наконечник
ом, либо
повторно
центрифуги
ро-вать.
Такой
визуальный
контроль
позволяет
избежать
засорения
пробоотбор
ников
анализаторо
в .
Вакуумный
контейнер
изготовлен
из легкого,
прозрачного
,
нетоксичног
о
медицинско
г о
полиэтилен
терефталата
(ПЭТ),
который
отличается
особой
прочностью
и хорошо
препятствуе
т
газообмену.
Контейнер
имеет
круглое дно
, подходит
ко всем
видам
центрифуг.
Контейнеры
должны

быть
прочными:
при
центрифуги
ровании
должны
выдерживат
ь ускорение
до 3000 g по
продольной
оси.
Крышки с
вертикальн
ыми
бороздками
изготовлен
ы из
полипропил
ена (размер
16) и из
полиэтилен
а (размер 13
) ,
обеспечива
ют
герметично
сть и
безопасност
ь ,
защищают
от
прикоснове
ний с
внутренней
поверхность
ю пробки.
Пробки
резиновые
изготовлен
ы из
хлорбутилк
аучука,
покрыты
гемоотталки
вающим
репелленто
м .
Обеспечива
ют
герметично
сть
вакуумной
системы.
Производит

		в о контейнеро в соотве					
962	Акриловый костный цемент Gentafix с гентамицин ом , варианты исполнения	Gentafix 1 и 3 - это рентгенокон трастный, стерильный костный цемент с гентамицин ом . Представля ет собой порошок белого цвета с жидкостью д л я разведения в комплекте . Служит для быстрой фиксации костных имплантато в у пациентов, с высоким риском возникнове ния костной инфекции. Содержание гентамицин а (класс антибиотик о в) предотвращ а е т возникнове н и е инфекции. Gentafix 1 - цемент стандартной вязкости для ручного нанесения. Gentafix 3 - цемент низкой вязкости д л я	Цемент низкой вязкости Gentafix 3	штука	Порошок; Жидкость д л я разведения (ампула); Нестерильн ый набор (чашка для смешивания и лопатка)	РК-ИМН-5 №115058	29 682,66

		введения шприцем и л и инъекционн ы м пистолетом.					
					Стент-систе м а коронарная, выделяюща я лекарственн ое средство Сиролимус, DESTiny 8x2,00 мм, Стент-систе м а коронарная, выделяюща я лекарственн ое средство Сиролимус, DESTiny 8x2,25 мм, Стент-систе м а коронарная, выделяюща я лекарственн ое средство Сиролимус, DESTiny 8x2,50 мм, Стент-систе м а коронарная, выделяюща я лекарственн ое средство Сиролимус, DESTiny 8x2,75 мм, Стент-систе м а коронарная, выделяюща я лекарственн ое средство Сиролимус,		

	DEStiny 8x3,00 мм, Стент-систе м а коронарная, выделяюща я лекарственн ое средство Сиролимус, DEStiny 8x3,50 мм, Стент-систе м а коронарная, выделяюща я лекарственн ое средство Сиролимус, DEStiny 12x2,00 мм, Стент-систе м а коронарная, выделяюща я лекарственн ое средство Сиролимус, DEStiny 12x2,25 мм, Стент-систе м а коронарная, выделяюща я лекарственн ое средство Сиролимус, DEStiny 12x2,50 мм, Стент-систе м а коронарная, выделяюща я лекарственн ое средство Сиролимус, DEStiny 12x2,75 мм, Стент-систе м а		

	коронарная, выделяюща я лекарственн ое средство Сиролимус, DEStiny 12x3,00 мм, Стент-систе м а коронарная, выделяюща я лекарственн ое средство Сиролимус, DEStiny 12x3,50 мм, Стент-систе м а коронарная, выделяюща я лекарственн ое средство Сиролимус, DEStiny 12x4,00 мм, Стент-систе м а коронарная, выделяюща я лекарственн ое средство Сиролимус, DEStiny 15x2,00 мм, Стент-систе м а коронарная, выделяюща я лекарственн ое средство Сиролимус, DEStiny 15x2,25 мм, Стент-систе м а коронарная, выделяюща я лекарственн	

	ое средство Сиролимус, DESTiny 15x2,50 мм, Стент-систе м а коронарная, выделяюща я лекарственн ое средство Сиролимус, DESTiny 15x2,75 мм, Стент-систе м а коронарная, выделяюща я лекарственн ое средство Сиролимус, DESTiny 15x3,00 мм, Стент-систе м а коронарная, выделяюща я лекарственн ое средство Сиролимус, DESTiny 15x3,50 мм, Стент-систе м а коронарная, выделяюща я лекарственн ое средство Сиролимус, DESTiny 15x4,00 мм, Стент-систе м а коронарная, выделяюща я лекарственн ое средство Сиролимус, DESTiny 18x2,00 мм,	

DEStiny
система
состоящая
из стента,
выделяюще
е
лекарственн
ое средство
—
Сиролимус,
и
платформы
инертного
сплава
кобальт-хро
м а ,
предустанов
ленный на
полурастяж
имую
баллонную
систему.
Гибкая
структура
стента
представляе

Стент-систе
м а
коронарная,
выделяюща
я
лекарственн
ое средство
Сиролимус,
DEStiny
18x2,25 мм,
Стент-систе
м а
коронарная,
выделяюща
я
лекарственн
ое средство
Сиролимус,
DEStiny
18x2,50 мм,
Стент-систе
м а
коронарная,
выделяюща
я
лекарственн
ое средство
Сиролимус,
DEStiny
18x2,75 мм,
Стент-систе
м а
коронарная,
выделяюща
я
лекарственн
ое средство
Сиролимус,
DEStiny
18x3,00 мм,
Стент-систе
м а
коронарная,
выделяюща
я
лекарственн
ое средство
Сиролимус,
DEStiny
18x3,50 мм,
Стент-систе
м а
коронарная,
выделяюща

963	Стент-система коронарная, выделяющая лекарственное средство Сиролимус, DESTiny	т собой форму открытых ячеек, изготовленная из F562 сплава. Поверхность стента инертная за счет имплантации ионов, предотвращающая освобождение ионов Ст, Со, Ni. Изделие покрыто биоустойчивым полимерным матриксом, содержащим Сиролимус (0.90 µg/мм²). Два рентгеноконтрастных маркера находятся на проксимальном и дистальном концах цилиндрической части баллона. Изделие совместимо с проводниками и диаметром 0.014” (0.36 mm) и с проводниками и катетарами	Стент-система коронарная, выделяющая лекарственное средство Сиролимус, DESTiny	штука	я лекарственное средство Сиролимус, DESTiny 18x4,00 мм, Стент-система коронарная, выделяющая лекарственное средство Сиролимус, DESTiny 23x2,00 мм, Стент-система коронарная, выделяющая лекарственное средство Сиролимус, DESTiny 23x2,25 мм, Стент-система коронарная, выделяющая лекарственное средство Сиролимус, DESTiny 23x2,50 мм, Стент-система коронарная, выделяющая лекарственное средство Сиролимус, DESTiny 23x2,75 мм, Стент-система коронарная, выделяющая лекарственное средство Сиролимус,	РК МИ (ИМН)-0№ 025746	195 779,66

внутренним
диаметром
≥ 0.056” (1.42 mm; 5
Fr).

DEStiny
23x3,00 мм,
Стент-систе
м а
коронарная,
выделяюща
я
лекарственн
ое средство
Сиролимус,
DEStiny
23x3,50 мм,
Стент-систе
м а
коронарная,
выделяюща
я
лекарственн
ое средство
Сиролимус,
DEStiny
23x4,00 мм,
Стент-систе
м а
коронарная,
выделяюща
я
лекарственн
ое средство
Сиролимус,
DEStiny
28x2,00 мм,
Стент-систе
м а
коронарная,
выделяюща
я
лекарственн
ое средство
Сиролимус,
DEStiny
28x2,25 мм,
Стент-систе
м а
коронарная,
выделяюща
я
лекарственн
ое средство
Сиролимус,
DEStiny
28x2,50 мм,
Стент-систе
м а

	коронарная, выделяюща я лекарственн ое средство Сиролимус, DEStiny 28x2,75 мм, Стент-систе м а коронарная, выделяюща я лекарственн ое средство Сиролимус, DEStiny 28x3,00 мм, Стент-систе м а коронарная, выделяюща я лекарственн ое средство Сиролимус, DEStiny 28x3,50 мм, Стент-систе м а коронарная, выделяюща я лекарственн ое средство Сиролимус, DEStiny 28x4,00 мм, Стент-систе м а коронарная, выделяюща я лекарственн ое средство Сиролимус, DEStiny 32x2,00 мм, Стент-систе м а коронарная, выделяюща я лекарственн	

	ое средство Сиролимус, DESTiny 32x2,25 мм, Стент-систе м а коронарная, выделяюща я лекарственн ое средство Сиролимус, DESTiny 32x2,50 мм, Стент-систе м а коронарная, выделяюща я лекарственн ое средство Сиролимус, DESTiny 32x2,75 мм, Стент-систе м а коронарная, выделяюща я лекарственн ое средство Сиролимус, DESTiny 32x3,00 мм, Стент-систе м а коронарная, выделяюща я лекарственн ое средство Сиролимус, DESTiny 32x3,50 мм, Стент-систе м а коронарная, выделяюща я лекарственн ое средство Сиролимус, DESTiny 32x4,00 мм,	

Стент-система коронарная, выделяющая лекарственное средство Сиролимус, DESTiny 36x2,50 мм, Стент-система коронарная, выделяющая лекарственное средство Сиролимус, DESTiny 36x2,75 мм, Стент-система коронарная, выделяющая лекарственное средство Сиролимус, DESTiny 36x3,00 мм, Стент-система коронарная, выделяющая лекарственное средство Сиролимус, DESTiny 36x3,50 мм, Стент-система коронарная, выделяющая лекарственное средство Сиролимус, DESTiny 36x4,00 мм, Стент-система коронарная, выделяющая

					я лекарственн ое средство Сиролимус, DESTiny 40x3,00 мм, Стент-систе м а коронарная, выделяюща я лекарственн ое средство Сиролимус, DESTiny 40x3,50 мм, Стент-систе м а коронарная, выделяюща я лекарственн ое средство Сиролимус, DESTiny 40x4,00 мм.		
964	Экспресс-те ст для определени я Тропонина I (сTnI)	" Экспресс-те ст для определени я Тропонина I (сTnI)" - это иммунохро матографич еский экспресс-те ст для качественно г о определени я кардиома р а Тропонина I (сTnI) в образцах цельной крови, сыворотке и плазме человека	Экспресс-те ст для определени я Тропонина I (сTnI) №1	1 набор (1 тест)	1 . Тест-кассет а , индивидуал ь н о упакованная в фольгу с влагопогло тителем (с иликагель) - 1 шт.; 2. Инструкция п о применени ю - 1 шт.; 3. Пипетка одноразовая пластиковая - 1 шт.; 4. Буферный раствор - 1 шт.	РК МИ (in vitro)-0№ 025775	1 410,66
		Быстрый количествен					

965	Быстрый количественный тест на белок, связывающий жирные кислоты (H-FABP) для флуоресцентных анализаторов в Finescape	новый тест на белок, связывающий жирные кислоты (H-FABP) для флуоресцентных анализаторов в Finescape - это иммунофлуоресцентный анализ, используемый вместе с флуоресцентными анализаторами Finescape (модель: FS-112, FS-113, FS-114, FS-205) для количественного определения H-FABP в образцах цельной крови, сыворотки или плазмы человека	Быстрый количественный тест на белок, связывающий жирные кислоты (H-FABP) для флуоресцентных анализаторов в Finescape	1 набор (25 тестов)	1 . Тест-кассета индивидуальная, упакованная в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) – 25 шт.; 2. Идентификационный чип – 1 шт.; 3 . Буферный раствор – 25 шт.; 4. Наконечник дозатора – 25 шт.; 5. Инструкция по применению – 1 шт.	ПК МИ (in vitro)-0№ 026617	140 248,92
		Цилиндр-фиксатор одноразовый для двухсторонних игл (далее цилиндр-фиксатор) представляет собой неокрашенное, прозрачное или полупрозрачное устройство, изготовленн					

966	Цилиндр-фиксатор одноразовый для двухсторонних игл	ый и з полипропилена (ПП) и предназначенный для фиксации двухсторонней иглы и пробирки в момент взятия крови из вены. Цилиндр-фиксатор имеет специальную "защелку", обеспечивающую жесткую фиксацию двухсторонней иглы для надежного крепления и предотвращение повторного применения. Цилиндр фиксатор является составной частью системы для забора крови, состоящий из самой цилиндра-фиксатора, вакуумной пробирки и двухсторонней иглы.	Цилиндр-фиксатор одноразовый для двухсторонних игл	штука	Цилиндр-фиксатор одноразовый со стерильной двухсторонней иглой 0,7х25мм (22Gx1), черная	РК-ИМН-5 №020995	116,82
		Быстрый количественный тест на Тироксин (Т4) для флуоресцен					

967	Быстрый количественный тест на Тироксин (Т4) для флуоресцентных анализаторов в Finescare	т н ы х анализаторов в Finescare - э т о иммунофлуоресцентный анализ, используемый вместе с флуоресцентными анализаторами Finescare (модель: FS-112, FS-113, FS-114, FS-205) для количественного определения Тироксина (Т4) в образцах цельной крови, сыворотки или плазмы человека	Быстрый количественный тест на Тироксин (Т4) для флуоресцентных анализаторов в Finescare	1 набор (25 тестов)	1 . Тест-кассета индивидуальная упакованная в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) – 25 шт.; 2. Идентификационный чип – 1 шт.; 3 . Буферный раствор – 25 шт.; 4. Наконечник дозатора – 25 шт.; 5. Инструкция по применению – 1 шт.	РК МИ (in vitro)-0№ 026593	76 135,47
		Набор "Chlamydia trachomatis Ig G - ImmoBia" рассчитан на			1. Планшет, покрытый антигеном, 12 x 8 лунок в пакете с осушителем , готовый к использованию 2 . Положительный контроль (калибратор 3) 80 ед/мл, содержащий специфические человеческие антитела, готовый к использованию раствор (2,0 мл) 3. Отрицательный		

968	Набор реагентов для иммуноферментного выявления видоспецифических иммуноглобулинов класса G к Chlamydia trachomatis "Chlamydia trachomatis-IgG ImmoBia"	проведение анализа 96 определений при использовании всех стрипов планшета. Набор содержит все необходимые для проведения анализов унифицированные и неспецифические реагенты. Чувствительность Результат качественно го определения набором иммуноглобулинов класса G к Chlamydia trachomatis, включающей образцы сывороток, содержащие специфические IgG к Chlamydia trachomatis: по иммуноглобулинам класса G к Chlamydia trachomatis – 100%. Специфичность Результат качественно го определения набором	Набор реагентов для иммуноферментного выявления видоспецифических иммуноглобулинов класса G к Chlamydia trachomatis "Chlamydia trachomatis-IgG ImmoBia"	Набор	контроль (калибратор 1) 5 ед/мл, не содержащий специфических человеческих антител, готовый к использованию раствор (2,0 мл) 4. CUT-OFF (Калибратор 2) 20 ед/мл — раствор, содержащий специфические человеческие антитела в предельной концентрации, готовый к использованию (3,0 мл) 5 . Калибратор 4 (320 ед/мл) — готовый к использованию раствор, содержащий специфические человеческие антитела (2,0 мл) 6. Конъюгат. Раствор, содержащий меченный пероксидазой животный иммуноглобулин к IgG человека, готовый к	РК МИ (in vitro)-0№ 027393	219 576,08

		иммуноглобулинов класса G к Chlamydia trachomatis, включающие образцы сывороток, не содержащие Ig G к Chlamydia trachomatis: по иммуноглобулинам класса G к Chlamydia trachomatis – 100%.		использованию (15,0 мл) 7 . Разбавитель образца 2. Буфер со стабилизаторами и протеина, готовый к использованию (105 мл) 8. Реагент TMB-Complete 2. Раствор хромогенного субстрата, содержащий TMB / H₂O₂, готовый к использованию (15 мл) 9 . Промывочный раствор. 20 ? концентрированный буфер (75 мл) 10. Стоп-реагент . Кислотный раствор, готовый к использованию (15 мл)		
		Для производства комплектов должны применяться материалы : спанбонд - нетканый материал из полипропиленового волокна, SMS				

969	Комплект акушерский и з нетканого полотна одноразовы й стерильный №2	нетканый материал с трехлойной структурой, спанлейс - безворовый нетканый материал, бумажно-полиэтиленов ы й материал, состоящий из двух, трех слоев, верхний и нижний с л о и целлюлоза, между ними полиэтилен овая пленка д л я изготовлени я простыней , пеленок, салфеток, сорочки для роженицы, шапочки, бахил.Плот ность нетканых материалов от 20 до 60 г/м2.Все в и д ы стерильных изделий имеют двойную упаковку в полиэтилен о в у ю пл Ынку (индивидуал ьная и групповая), обеспечива ю щ у ю сохранность стерильност и в течение гарантийног	Комплект акушерский и з нетканого полотна одноразовы й стерильный №2	комплект	1. Простыня (70-220)x(70-340)см 2. Пел Ынка (50-70)x(60-90)см 3. Салфетка (5-50)x(5-90) с м 4. Впитывающ а я подстилка 60x(60-90) с м 5. Рубашка д л я роженицы 6 . Бахилы 7. Шапочка-бе р ет 8. Гигиеничес к а я прокладка	РК-ИМН-5 №009703	8 460,02

		о срока.Стери лизовано газовым или радиационн ы м методом.Пр едназначено только для одноразовог о использован ия.Срок годности: 3 года.Услови я хранения: п р и температуре от -5 до +30 °С.Не применять после истечения срока годности.					
		Набор " ТТГ-ImmoV i a " рассчитан н а проведение анализа в дубликатах 4 1 неизвестног о , 6 калибровоч ных, 1 контрольно го образцов, всего 96 определени й при использован ии всех стрипов планшета. Набор содержит в с е необходимы е для проведения анализов			- Планшет 9 6 - луночный полистирол овый, стрипирова нный, готов к использован и ю - Калибровоч ные пробы на основе фосфатного буфера (pH 7.2–7.4), содержащие известные количества		

970	Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации и тиреотропного гормона (ТТГ) в сыворотке (плазме) крови "ТТГ-ImmoVia"	унифицированные и неспецифические реагенты. 1. Специфичность. Перекрестная реакция мышинных моноклональных антител к бета-цепи ТТГ с другими анализитами приведена в таблице: Анализит Перекрестная реакция, % ХГ <0.1 ЛГ <0.1 ФСГ <0.1 2. Чувствительность. Минимальная достоверно определяемая набором "ТТГ-ImmoVia" концентрация ТТГ в сыворотке (плазме) крови не превышает 0.04 мМЕ/л. 3. Воспроизводимость. Коэффициент вариации результатов определения содержания ТТГ в одном и том же образце	Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации и тиреотропного гормона (ТТГ) в сыворотке (плазме) крови "ТТГ-ImmoVia"	набор	тиреотропного гормона – 0; 0.2; 1; 5; 10; 20 мМЕ/л, готовы к использованию (калибровочная проба 0 мМЕ/л – 2 мл, остальные – по 0.8 мл каждая) - Контрольная сыворотка на основе сыворотки крови человека с известным содержанием тиреотропного гормона, готова к использованию (0.8 мл) - Конъюгат, готов к использованию (14 мл) - Раствор субстрата тетраметилбензидина (ТМБ), готов к использованию (14 мл) - Концентрат отмывочного раствора (солевой раствор с твин-20 и бензойной кислотой), 26х-кратный (22 мл) - Стоп-реагент – 1 фл., 14,0 мл	РК МИ (in vitro)-0№ 026681	212 639,40

		сыворотки (плазмы) крови с использованием набора "ТТГ-Immobia" не превышает 8.0%.					
971	Катетер Фолея баллонный силиконизированный	Катетеры Фолея выпускают и 3 силиконизированного латекса, что обеспечивает комфортность и безопасность для пациента. Плавный переход от баллона к кончику катетера уменьшает возникновение травм при его введении. Баллон имеет ребристую структуру для поддержания формы, а также для полного выпуска воздуха и легкого удаления катетера. Катетеры выпускают различных диаметров. Стерильно.	Катетер Фолея баллонный силиконизированный 2-х ходовой, педиатрический и однократно го применения , стерильный. Размеры: 6Fr, 8Fr, 10Fr	штука	Катетер Фолея баллонный силиконизированный 2-х ходовой, педиатрический и однократно го применения , стерильный. Размеры: 6Fr, 8Fr, 10Fr	РК МИ (ИМН)-0№ 026372	2 230,18

972	Комплект "Dolce-Pharm"	операционный на конечность - кисть, стопа, стерильный, одноразового применения представляет собой ряд изделий, изготовленных из различных видов материала. Изделия выпускают в следующем ассортименте: 1. Простыня для операции на конечности, двухслойная с эластичным отверстием, диаметром 7 см, расположенным по центру со встроенным и фиксаторам и трубок, впитывающей зоной вокруг Размер: 160-250 х 300-360 см Материал: Нетканый материал Плотность: 25 г/м² - 120	Комплект "Dolce-Pharm"	комплект	1. Простыня для операции на конечности, размером 160-250 х 300-360 см, двухслойная с эластичным отверстием, диаметром 7 см, расположенным по центру со встроенным и фиксаторам и трубок, впитывающей зоной вокруг - 1 шт. 2. Простыня для	РК МИ (ИМН)-0№ 026407	2 419,34

	одноразового применения	г/м². Количество: 1 шт. 2. Простыня для операции на конечности, двухслойная с эластичным отверстием, диаметром 4 см, расположенным по центру Размер: 100 -160 х 160-200 см Материал: Нетканый материал Плотность: 25 г/м² - 120 г/м². Количество: 1 шт. Комплект поставляется в индивидуальной упаковке, готовый к эксплуатации. Фактическая комплектация будет нанесена на макет упаковки.	одноразового применения		операции на конечности, размером 100 -160 х 160-200 см двухслойная с эластичным отверстием, диаметром 4 см, расположенным по центру - 1 шт.		
					1 . Покрывало для пациента 150х190 см, изготовлено из нетканого материала –		

	1 шт. 2. Халат, изготовлен и з нетканого материала, XL – 2 шт. 3. Впитывающ ая салфетка 40 × 50 см, изготовлена и з нетканого материала– 2 шт. 4. Покрытие д л я аппарата 110 × 110 с м , изготовлено и з полиэтилен а – 1 шт. 5. Ангиографи ческая простыня 190 × 320 см с двумя отверстиям и , с прозрачным пленочным краем, изготовлена и з нетканого материала и полиэтилен а – 1 шт. 6. Марлевые салфетки 10 × 10 см, изготовлен ы из марли – 30 шт. 7. Скальпель № 1 1 , изготовлен из пластика и сплава металлов – 1 шт. 8. Пункционна		

973	Комплект для стентирования и я стерильный одноразового применения	Комплект включает в себя изделия, необходимые для проведения различных медицинских процедур. Изделия изготовлены из различных материалов: нетканое полотно различных типов, марля, хлопчатобумажная пряжа, нить полиамидная, лайкра обкрученная, пластик медицинский, сталь хирургическая, полиэтиленовая пленка, резина, натуральный высококачественный латекс, неопрен, полиизопрен, хлопок, ПВХ.	Комплект для стентирования и я стерильный одноразового применения	комплект	я игла 18G, 7 см изготовлена из пластика и сплава металлов – 1 шт. 9. Интродьюсер 20 G, 10 см – 1 шт. 10 . Торк-девайс (вращатель) , изготовлен из пластика – 1шт. 11. Y - коннектор, изготовлен из пластика и сплава металлов – 1шт. 12. 3-ходовой запорный краник RA RH OFF (1000 psi), изготовлен из пластика – 1шт. 13. 3-ходовой манифольд, RA RH OFF (1100 psi), изготовлен из пластика – 1 шт. 14. Линия высокого давления RA/FLL 125см (1000 psi) изготовлена из пластика – 2шт. 15. Комплект для внутривенного вливания 150 см с двойным клапаном (	ПК-ИМН-5 №021581	54 699,95

	до 60 psi), изготовлен из пластика – 1 шт. 16. Набор для контрастно сти среды, изготовлен из пластика 150 см – 1шт. 17. Шприц 2,5 мл Luer, изготовлен из пластика –1шт. 18. Шприц 10 мл Luer, изготовлен из пластика –1шт. 19. Шприц 10 мл Luer Lock, изготовлен из пластика – 1шт. 20. Шприц 20 мл Luer Lock, изготовлен из пластика – 1шт. 21. Игла 20 G (желтая), 4 с м , изготовлена из пластика и сплава металлов – 1шт. 22. Игла 21 G (зеленая), 4 с м , изготовлена из пластика и сплав металлов – 1шт. 23. Стаканчик 120 мл, изготовлен из пластика – 1шт. 24.	

					Чаша 250 м л , изготовлена из пластика – 1шт. 25. Чаша 5000 м л , изготовлена из пластика – 1шт. 26. Чехол для пульта дистанцион ного управления 15 × 30 см – 1шт.		
974	Средство дезинфицир ующее для медицински х изделий "Дезостерил-ОКСИ" (порошок) 25 г № 40, 50 г № 20	Порошок белого цвета или с желтоватым оттенком со слабым специфичес ким запахом . В качестве действующ их веществ содержит 55 % перкарбонат а натрия и 1,5 % алкилдимет илбензилам мония хлорида, а также вспомогател ь н ы е компоненты .	Средство дезинфицир ующее для медицински х изделий "Дезостерил-ОКСИ" (порошок) 25 г № 40, 50 г № 20 (пакеты весом 50 г № 20 в полимерной банке)	банка	порошок, индивидуал ь н ы е пакеты из полиэтилен ового материала весом по 50 г , полимерная банка	РК МИ (ИМН)-0№ 026247	10 538,72
		" Экспресс-те сты в наборе для определени я в слюне от одного до шестнадцат и наркотическ их средств и психотропн			1 . Тест-кассет а , содержащая от двух до п я т и тест-полосо к, для одновремен		

975	Экспресс-тесты в наборе для определения в слюне от одного до шестнадцати наркотических средств и психотропных веществ	ых веществ" – это быстрый визуальный иммунохроматографический экспресс-тест для качественного обнаружения наркотических средств и психотропных веществ в слюне человека. В зависимости от количества используемых тест-полосок (одновременно определяемых от одного до шестнадцати и из двадцати восьми наркотических средств и психотропных веществ), и иных условий использования, тест-полоски могут комплектоваться производителем в кассеты и баночки.	Экспресс-тесты в наборе для определения в слюне от одного до шестнадцати наркотических средств и психотропных веществ №3	1 набор (1 тест-кассета)	ного определены от двух до пятнадцати из двадцати восьми видов наркотических средств и психотропных веществ (ALP, AMP, BAR, BUP, BZO, COC, COT, DIA, EDDP, FYL, K2, K3, KET, 6-МАМ, MDMA, MDPV, MET, MQL, MTD, OPI, OXY, PCP, PGB, PPX, TCA, THC/Metabolite, THC/Parent, TML), индивидуально упакованные в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) - 1 шт.; 2. Зонд-тампон для сбора слюны – 1 шт.; 3. Пробирка пластиковая – 1 шт.; 4. Инструкция по применению - 1 шт.	ПК МИ (in vitro)-0№ 026281	24 519,53	Комплект "Dolce-pharm" для

976	травматолог и и и ортопедии (для операции на бедре), стерильный, одноразовог о применения представляе т собой ряд изделий, изготовленн ых из различных видов материала. Изделия выпускают в следующем ассортимен те: 1. Чехол хирургичес кий на инструмент альный столик 140- 180 см х 75- 80 см - 1 шт . 2 . Простыня малая операционн ая с липким краем 160- 180 см х 160 -180 см - 1 шт. 3. Простыня большая операционн ая с липким краем (стандар тная и л и усиленная) 160-240 см х 160-180 см - 1 шт. 4. Простыня большая операционн ая с вырезом 100*20 см и липким краем (стандар тная и л и усиленная) 180-250 см х 160-180 см - 1 шт. 5. Простыня малая операционн	Комплект " Dolce-Pharm " для травматолог и и и ортопедии (для операции на бедре), стерильный, одноразовог о применения представляе т собой ряд изделий, изготовленн ых из различных видов материала. Изделия выпускают в следующем ассортимен те: 1. Чехол хирургичес кий на инструмент альный столик 140- 180 см х 75- 80 см - 1 шт . 2 . Простыня малая операционн ая с липким краем 160- 180 см х 160 -180 см - 1 шт. 3. Простыня большая операционн ая с липким краем (стандар тная и л и усиленная) 160-240 см х 160-180 см - 1 шт. 4. Простыня большая операционн ая с вырезом 100*20 см и липким краем (стандар тная и л и усиленная) 180-250 см х 160-180 см - 1 шт. 5. Простыня малая операционн	Комплект " Dolce-Pharm " для травматолог и и и ортопедии (для операции на бедре), стерильный, одноразовог о применения представляе т собой ряд изделий, изготовленн ых из различных видов материала. Изделия выпускают в следующем ассортимен те: 1. Чехол хирургичес кий на инструмент альный столик 140- 180 см х 75- 80 см - 1 шт . 2 . Простыня малая операционн ая с липким краем 160- 180 см х 160 -180 см - 1 шт. 3. Простыня большая операционн ая с липким краем (стандар тная и л и усиленная) 160-240 см х 160-180 см - 1 шт. 4. Простыня большая операционн ая с вырезом 100*20 см и липким краем (стандар тная и л и усиленная) 180-250 см х 160-180 см - 1 шт. 5. Простыня малая операционн	комплект	1. Чехол хирургичес кий на инструмент альный столик 140- 180 см х 75- 80 см - 1 шт . 2 . Простыня малая операционн ая с липким краем 160- 180 см х 160 -180 см - 1 шт. 3. Простыня большая операционн ая с липким краем (стандар тная и л и усиленная) 160-240 см х 160-180 см - 1 шт. 4. Простыня большая операционн ая с вырезом 100*20 см и липким краем (стандар тная и л и усиленная) 180-250 см х 160-180 см - 1 шт. 5. Простыня малая операционн	РК МИ (ИМН)-0№ 025839	5 832,69

одноразового применения	а я с вырезом 100*20 см и липким краем (стандартная и л и усиленная) 180-250 см х 160-180 см - 1 шт. 5. Простыня малая операционная (стандартная и л и усиленная) 60-100 см х 60-100 см - 1-2 шт. 6. Простыня большая операционная (стандартная и л и усиленная) 160-250 см х 160-180 см - 1 шт. 7. Бахилы/чулок хирургические 30-120 см х 30-50 см - 1 шт. 8. Операционная лента 20-50 см х 5-20 см 1-3 шт. 9. Салфетка хирургическая 30-70 см х 30-70 см - 1-4 шт.	одноразового применения		а я (стандартная и л и усиленная) 60-100 см х 60-100 см - 1-2 шт. 6. Простыня большая операционная (стандартная и л и усиленная) 160-250 см х 160-180 см - 1 шт. 7. Бахилы/чулок хирургические 30-120 см х 30-50 см - 1 шт. 8. Операционная лента 20-50 см х 5-20 см - 1-3 шт. 9. Салфетка хирургическая 30-70 см х 30-70 см - 1-4 шт.			
	1. Комбинезон СМС 40 г/м2-1шт; 2. Маска медицинская трехслойная						

		-1 шт; 3. Фартук ПЭВД- 1 шт ; 4 . Нарукавник и СМС 40г/м2- 1 шт; 5. Бахилы высокие СМС 40г/м2 - 1 пара; 6. Салфетка впитывающ ая 30х40 см, спанлейс 60г/м2- 1 шт; 7. Перчатки медицински е- 1 пара. Комбинезон с капюшоном - н а застёжке молнии с закрытой планкой, рукава и брюки на резинке, без карманов, собранная резинкой задняя часть обеспечивает свободу движений. Изготовлен и з нетканого С М С материала или из нетканого материала. Предназнач ен для обеспечения физическог о барьера, д л я снижения от риска					

977	возможного заражения передачи возбудителей инфекционных агентов, вирусов и бактерий, также для защиты от контакта кожи с агрессивными средами. Маска представляет собой медицинское изделие, состоящее из трех слоев нетканого материала. Маска имеет средства фиксации из проволоки или гибкой пластмассы, обеспечивающей плотное прилегание и дополнительную защиту. Маска предназначена для защиты органов дыхания с целью снижения риска заражения от аллергенов и инфекций, передающих	Комплект защитный нестерильный одноразовый I ,	комплект	1 . Комбинезон СМС 40 г/м² размером 46-48 (М), рост 176; 2. Маска медицинская трехслойная ; 3. Фартук ПЭВД; 4. Нарукавник и СМС 40 г/м²; 5.	РК МИ (ИМН)-0№ 026528	17 505,52

х с я воздушно-к апельным путем. Фартук с нагруднико м и з полиэтилен овой пленки . Предназнач ен для защиты от брызгов, грязи передней а с т и персонала. Нарукавник и изготовлен ы и з нетканого С М С материала или из нетканого материала. Предназнач ен для защиты рук и одежды от общепроизв одственных загрязнений . Бахилы высокие, верх от спадания фиксируетс я на резинке или на завязках, изготовлен ы и з нетканого С М С материала или из нетканого материала. Бахилы представля ют собой	размером 46 -48 (М), рост 176	Бахилы высокие СМС 40 г/ м2; 6. Салфетка впитывающ ая; 7. Перчатки медицински е

средства индивидуальной защиты, используемые в качестве защитного слоя обуви в работе для изоляции от бактерий и инфекций, загрязнений . Салфетка впитывающая изготовлена из спанлейса. Предназначены для дезинфекционной обработки рук медицинского персонала и рабочих поверхностей. Перчатки медицинские нестерильные, одноразовые . Предназначены для надевания на руку в медицинских целях для обеспечения барьера против потенциальной инфекционных материалов и других							

		загрязнител ей.					
		Комплект " Dolce-Pharm " для общей операции на бедре, стерильный, одноразовог о применения представляе т собой ряд изделий, изготовленн ых из различных видов материала. Изделия выпускают в следующем ассортименте: 1. Простыня для стола (стандартная / усиленная) Размер: 150-250 см х 150-250 см Материал: Нетканый материал Плотность: 10 г/м² - 80 г / м² Количество: 1-2 шт. 2. Простыня операционн ая с U – образным вырезом Размер: 150-250 см х 150-250 см Материал: Полиэтилен / полипропил ен Толщина : 10 мкм -					

120 мкм
Количество:
1 шт. 3.
Простыня
для бедра (стандартная / усиленная)
, с чехлами
Размер: 160-200/200-300 см х 250-400 см
Материал: Нетканый материал, полиэтилен/полипропилен Толщина : 10 мкм - 120 мкм
Количество: 1 шт. 4.
Чулоч/бахилы/бандаж для наложения гипса с эластичной фиксацией
Размер чулка: 5-40 см х 50-150 см
Размер бахил: 30-50 см х 50-100 см
Размер бандажа: 10-20 см х 150-400 см
Материал: Нетканый/эластичный материал
Плотность: 10 г/м² - 90 г/м²
Количество: 1 шт. / пара 5 .
Операционная лента
Размер: 20-70 см х 5-30 см

1. Простыня для стола (стандартная / усиленная) 150-250 см х 150-250 см - 1-2 шт.
2. Простыня операционная с U – образным вырезом 150-250 см х 150-250 см - 1 шт. 3.
Простыня для бедра (стандартная / усиленная) , с чехлами 160-200/200-300 см х 250-400 см - 1 шт. 4.
Чулоч/бахилы/бандаж для наложения гипса с эластичной фиксацией, размер чулка: 5-40 см х 50-150

978	Комплект "Dolce-Pharm" для общей операции на бедре, стерильный, одноразового применения	Материал: Нетканый материал Плотность: 10 г/м² - 80 г / м² Количество: 1 шт. 6. Чехол для аспирации и диатермии Размер: 20-70 см х 25-90 см Материал: Полиэтилен / полипропилен Толщина: 10 мкм - 120 мкм Количество: 1 шт. 7. Лезвия металлические (с/без рукоятки) Размер: № 11/№13/№15/№22/№23 Длина рукоятки: 13-18 см Материал: лезвие – из нержавеющей стали, рукоятка – из полимера Количество: 1-3 шт. 8. Контейнер для хранения и учета игл Размер: 12 см х 9,2 см Материал: полимер Количество: 1 шт. 9. Очиститель наконечника	Комплект "Dolce-Pharm" для общей операции на бедре, стерильный, одноразового применения	комплект	см/ размер бахил: 30-50 см х 50-100 см/ размер бандажа: 10-20 см х 150-400 см - 1 шт. / пара 5. Операционная лента 20-70 см х 5-30 см - 1 шт. 6. Чехол для аспирации и диатермии 20-70 см х 25-90 см - 1 шт. 7. Лезвия металлические (с/без рукояткой (-и), размер: № 11/№13/№15/№22/№23 - 1-3 шт. 8. Контейнер для хранения и учета игл 12 см х 9,2 см - 1 шт. 9. Очиститель наконечника коагулятора 5 см х 5 см - 1 шт. 10. Карандаш электрохирургический 19,5-21,5 см - 1 шт. 11. Халат хирургический стандартный / с усиленной защитой, размер: S/M /L/XL/XXL - 1-3 шт. 12.	РК МИ (ИМН)-0№ 026613	112 566,97

коагулятора
Размер: 5 см
х 5 см
Материал:
поверхность
и з
абразивного
материала
Количество:
1 шт. 10.
Карандаш
электрохиру
ргический
Длина
карандаша:
19,5-21,5 см
Длина
шнура: 250-
300 см
Материал
электрода:
нержавеющ
ая сталь
Количество:
1 шт. 11.
Халат
хирургичес
к и й
стандартны
й / с
усиленной
защитой
Размер: S/M
/L/XL/XXL
Материал:
Нетканый
материал
Плотность:
20 г/м² - 130
г / м²
Количество:
1-3 шт. 12.
Тампоны
д л я
лапаротомии
 ,
хирургичес
кие с/без
рентгеноконтрастной
нити (-и)
Размер: 5-80
см х 5-80 см
Материал:

Тампоны
д л я
лапаротомии
 ,
хирургичес
кие с/без
рентгеноконтрастной
нити (-и) 5
-80 см х 5-
80 см - 1-10
шт. 13.
Лоток,
объем: 800
мл — 5000
мл - 1 шт.

		медицинская я марля Плотность: 10 г/м² - 50 г / м² Количество: 1-10 шт. 13. Лоток Объем: 800 мл – 5000 м л Материал: полимер Количество: 1 шт. Комплект поставляетс я в индивидуал ь н о й потребитель с к о й упаковке, готовый к эксплуатаци и . Фактически я комплектац ия будет нанесена на макет упаковки.					
	Экспресс-те сты в наборе для	" Экспресс-те сты в наборе для определени я наркотическ их средств и психотропн ых веществ" - это быстрый визуальный иммунохро	Экспресс-те сты в наборе для		1 . Тест-кассет а , содержащая от двух до п я т и тест-полосо к, для определени я от двух до п я т и из шестнадцат и видов наркотическ их средств и психотропн ых веществ (AMP, BAR, BUP, BZO, COC, COT, EDDP,		

979	определени я нарко тическ их сред ств и психот ропн ых веществ	матогр афич еский экспр есс-те ст для качест венно го обнару жени я нарко тическ их сред ств и психот ропн ых веществ в в образ цах цельной крови, сыворот ке и плазме человека.	определени я нарко тическ их сред ств и психот ропн ых веществ №4	1 набор (20 тест-кас сет)	MDMA, MET, MTD, ORI, OXY, PCP, PPX, TCA, THC), индивиду альн о упакован ны е в фольгу с влагопогл отителем (с иликагель) - 20 шт.; 2. Инструкция по примени ю - 1 шт.; 3. Пипетка пластиков ая одноразов ая - 20 шт.; 4. Буферный раствор - 2 шт.	ПК МИ (in vitro)-0№ 026479	129 116,96
		Халат медицин ский однораз овый стериль ный: хирургич еский, евростан дарт и з нетканого материала с длинными рукавами, низ рука ва, может бы ть на манжет ах и на резин ке , с завязками на поясе и на горловине, располо жен ными сза ди, так же может бы ть на липуч ках с завязка ми с обеих					

980	Халат медицинский одноразовый стерильный: хирургический, евростандарт	сторон. Нетканое полотно СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд) с плотностями 13 г/м2 - 70 г/м2. Для одноразового использования! * Допускается по согласованию с заказчиком различная комплектация готовых изделий, из различных видов материала, различных типоразмеров и количеств комплектующих изделий в соответствии с утвержденной комплектностью.	Халат медицинский одноразовый стерильный: евростандарт	штука	Халат медицинский одноразовый стерильный: евростандарт	РК МИ (ИМН)-0№ 025766	4 484,93
		Марля медицинская "Dolce-Pharm" нестерильная, в кусках, размеры: 1м х 90см; 2м х 90см; 3м х 90см; 5м х 90см; 10м х 90см; 25м х 90см.					

981	Марля медицинская "Dolce-Pharm" нестерильная, в кусках, размеры: 1м х 90см; 2м х 90см; 3м х 90см; 5м х 90см; 10м х 90см; 25м х 90см	Марля изготовлена из натурального 100% хлопкового материала. Поверхность имеет плотность - от 28 г/м2 до 36 г/м2. Смачиваемость – не более 10 секунд. Капиллярность – не менее 10 см/ч. Нестерильные отрезки сложены и запакованы в индивидуальную упаковку (пакет), на которой имеется этикетка.	Марля медицинская "Dolce-Pharm" нестерильная, в кусках, размеры: 25м х 90см	штука	Марля медицинская "Dolce-Pharm" нестерильная, в кусках, размеры: 25м х 90см	РК МИ (ИМН)-0№ 025149	3 955,05
982	Экспресс тест для определения поверхностного антигена гепатита В	Предельная относительная чувствительность составляет 99.2 % (129/130), и предельная относительная специфика составляет 100 % (70/70).Срок хранения 24 месяца. Температура хранения 2 - 3 0 градусов С	Экспресс тест для определения поверхностного антигена гепатита В	упаковка	Тест-кассета в герметичной упаковке с влагопоглотителем - 25 шт. Флакон-дозатор с буферным раствором - 1 шт. Пипетка - 25 шт. Инструкция по медицинскому применению - 1 шт.	РК-ИМН-5 №015045	11 820,81

983	Халат хирургический "Нэрия" и з нетканого материала одноразовый стерильный размером S, M, L, XL, XXL	Халат хирургический с длинными рукавами, низ рукава, как на манжетах, так и на резинке, с завязками на поясе и н а горловине, расположен ными сзади, так же может быть на липучках . Изготавлива ется из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд), СММС (Спанбонд Мелтблаун Мелтблаун Спанбонд), Спанлейс. Стерильно. Предельные отклонения о т номинальны х размеров п о основным местам измерения готовых изделий $\pm 10\%$. Плотность от 17 до 80 г/кв.м. Предельные отклонения о т номинальны	Халат хирургический "Нэрия" и з нетканого материала одноразовы й стерильный размером S	штука	Халат хирургический "Нэрия" и з нетканого материала одноразовы й стерильный размером S, пл.28 г/кв.м	РК-ИМН-5 №019345	634,53

		х значений плотности $\pm 10\%$. Не токсично. Только для одноразового применения.					
984	Средство дезинфицирующее для медицинских изделий "Дезостерил-СОФТ" (жидкость)	Средство "Дезостерил-СОФТ" представляет собой прозрачный водный раствор синего цвета, со специфическим запахом. Содержит в своем составе алкилдиметилбензиламоний хлорид – $15,0 \pm 0,5\%$, глиоксаль – $10,0 \pm 0,5\%$, а также другие функциональные и вспомогательные компоненты - краситель, ароматизатор, воду очищенную.	Средство дезинфицирующее для медицинских изделий "Дезостерил-СОФТ" (жидкость), объемом 0,5 л	флакон	жидкость, флакон полимерный	РК МИ (ИМН)-0№ 025745	3 127,69
		Костюм хирургический из нетканого материала стерильный, одноразового применения, размерами: М, L, XL, XXL, XXXL					

985	Костюм хирургический стерильный	, XXXXL. Костюм изготавливается из водоотталкивающего, воздухопроницаемого, безворсового, гипоаллергенного нетканого полотна типа СМС (Спанбонд/Мелтблаун/Спанбонд), СММС (Спанбонд/Мелтблаун/Мелтблаун/Спанбонд), С С (спанбонд), плотностью 25г/м²-55 г/м², конструктивно состоит из рубашки и брюк. Рубашка прямого силуэта, без застежки, без рукавов или с короткими/длинными рукавами на резинках. Брюки классической формы на резинке или завязках с лентой на поясе для фиксации. Костюм может быть упакован в комбиниров	Костюм хирургический стерильный комплект	1. Рубашка М, L, XL, XXL, XXXL, XXXXL 2. Брюки М, L, XL, XXL, XXXL, XXXXL	РК МИ (ИМН)-0№ 027466	1 178,60

		анную упаковку; в стерилизационную упаковку (пакеты) по EN 868-5 или в два полиэтиленовых пакета, и удобно сложен для надевания без дополнительной помощи. Изделие может быть предваритель но завернуто в первичную упаковку - нетканое полотно любого типа, по согласованию с заказчиком. Могут выпускаться как в индивидуальной упаковке, так и групповой упаковке по количеству согласованных штук с заказчиком. Для одноразового использования!				
		" Экспресс-тест для			1 . Тест-кассета , индивидуаль но	

986	Экспресс-тест для определения возбудителя гонореи (Neisseria gonorrhoeae) в мазке	определения возбудителя гонореи (Neisseria gonorrhoeae) в мазке" - это иммунохроматографический экспресс-тест для качественного обнаружения бактерии гонококка в мазках со слизистых оболочек цервикального канала (женщин) и в мазках из уретры (мужчин)	Экспресс-тест для определения возбудителя гонореи (Neisseria gonorrhoeae) в мазке №2	1 набор (25 тестов)	упакованная в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) - 25 шт.; 2. Инструкция по применению - 1 шт. 3. Флакон с реагентом А – 1 шт.; 4. Флакон с реагентом В – 1 шт.; 5. Зонд-тампон для сбора образца - 25 шт.; 6. Пластиковая пробирка с аппликатором – 25 шт.; 7. Штатив для пробирок – 1 шт.	РК МИ (in vitro)-0№ 025716	74 431,74
		1 . Комбинезон СМС 40 г/м2-1шт; 2. Маска медицинская трехслойная -1 шт; 3. Фартук ПЭВД- 1 шт ; 4 . Наручники и СМС 40г/м2- 1 шт; 5. Бахилы высокие СМС 40г/м2 - 1 пара; 6. Салфетка впитывающая 30х40 см, спанлейс 60г/м2- 1 шт; 7.					

Перчатки медицински е- 1 пара. Комбинезон с капюшоном - н а застежке молнии с закрытой планкой, рукава и брюки на резинке, без карманов, собранный резинкой задняя часть обеспечивает свободу движений. Изготовлен из нетканого С М С материала или из нетканого материала. Предназнач ен для обеспечения физическог о барьера, для снижения от риска возможного заражения передачи возбудителе й инфекционн ых агентов, вирусов и бактерий, также для защиты от контакта кожи с агрессивны ми средами. Маска представляе							

987	Комплект защитный нестерильный одноразовый I	т собой медицинское изделие, состоящее из трех слоев нетканого материала. Маска имеет средства фиксации из проволоки или гибкой пластмассы, обеспечивающей плотное прилегание и дополнительную защиту. Маска предназначена для защиты органов дыхания с целью снижения риска заражения от аллергенов и инфекций, передающихся воздушно-капельным путем. Фартук с нагрудником из полиэтиленовой пленки. Предназначен для защиты от брызгов, грязи передней асти	Комплект защитный нестерильный одноразовый I, размером 46-48 (М), рост 164	комплект	1. Комбинезон СМС 40 г/м² размером 46-48 (М), рост 164; 2. Маска медицинская трехслойная; 3. Фартук ПЭВД; 4. Нарукавник и СМС 40 г/м²; 5. Бахилы высокие СМС 40 г/м²; 6. Салфетка впитывающая; 7. Перчатки медицинские	РК МИ (ИМН)-0№ 026528	17 505,52

персонала. Нарукавник и изготовлен ы и з нетканого С М С материала или из нетканого материала. Предназнач ен для защиты рук и одежды от общепроизв одственных загрязнений . Бахилы высокие, верх от спадания фиксируетс я на резинке или на завязках, изготовлен ы и з нетканого С М С материала или из нетканого материала. Бахилы представля ют собой средства индивидуал ь н о й защиты, используем ы е в качестве защитного слоя обуви в работе для изоляции от бактерий и инфекций, загрязнений . Салфетка впитывающ а я							

		изготовлена и 3 спанлейса. Предназначены для дезинфекционной обработки рук медицинского персонала и рабочих поверхностей. Перчатки медицинские нестерильные, одноразовые. Предназначены для надевания на руку в медицинских целях для обеспечения барьера против потенциально инфекционных материалов и других загрязнителей.					
		Одноразовые медицинские защитные костюмы представляют собой изделие из нетканого материала состоящий из блузы с капюшоном и брюк. Блуза с капюшоном					

988	Защитные костюмы	- с застёжкой на молнии закрытой планкой, длинные рукава на резинке, без карманов, низ блузы собран резинкой. Брюки - низ и по линии талии стянуты эластичной резинкой. Поверхность на а я плотность материала костюма должно быть не менее 20 г / м2.	Защитные костюмы размер 50-52 (L-XL), рост 170	Штука	1. Блуза с капюшоном размер 50-52 (L-XL), рост 170; 2. Брюки размер 50-52 (L-XL), рост 170	РК МИ (ИМН)-0№ 026865	7 169,36
		" Экспресс-тесты в наборе для определения в моче от одного до тридцати шести наркотических средств и психотропных веществ" — это быстрый визуальный иммунохроматографический экспресс-тест для качественного обнаружения наркотических средств и			1 . Тест-панели , содержащие от одной до тридцати шести тест-полосок для определения от одного до тридцати шести из пятидесяти шести видов наркотических средств и психотропных веществ (ACE, 7-ACL, ALP, AMP, a-PVP , BAR, BUP, BZO, CAF, CAT, CFYL,		

989	Экспресс-тесты в наборе для определения в моче от одного до тридцати шести наркотических средств и психотропных веществ	психотропных веществ в моче человека. В зависимости от количества используемых тест-полосок (одновременно определяемых от одного до тридцати шести из пятидесяти шести наркотических средств и психотропных веществ), и иных условий использования, тест-полоски могут комплектоваться производителем в кассеты, панели, баночки и баночки с ключами.	Экспресс-тесты в наборе для определения в моче от одного до тридцати шести наркотических средств и психотропных веществ №3	1 набор (1 тест-панель)	CLO, COC, COT, DIA, EDDP, ETG, FYL, GAB, HMO, K2, K3, K4, KET, KRA, LSD, 6-MAM, MCAT, MDA, MDMA, MDPHP, MDPV, MEP, MES, MET, MOR, MPD, MQL, MTD, NFYL, OPI, OXY, PCP, PGB, PPX, SOMA, TAP, TCA, THC, TLD, TML, TPM, TZD, ZAL, ZOL, ZOP), индивидуальное упакованное в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) - 1 шт.; 2. Инструкция по применению - 1 шт.	ПК МИ (in vitro)-0№ 025862	42 859,96
		Вакуумный контейнер для забора, хранения, транспортировки венозной крови, плазмы крови содержит специальный антикоагулянт К3 ЭДТА					

с о
стабилизато
ром UVKU
д л я
пролонгиро
вания
стабильност
и клеток
крови для
гематологич
еских
исследован
ий и
проведения
межлаборат
орно-сравни
тельных
испытаний.
Изделие
стерильное,
однократно
г о
применения
. Цветовая
кодировка
соответству
е т
стандартизо
ванной
системе
подбора
цвета.
Pantone
красителей
2 5 8 .
Номинальн
ый объем:
2,0 мл; 4,0
мл, 6,0 мл,
8,0 мл, 10,0
мл, 12,0 мл.
Ц в е т
крышки
светло-фиол
етовый.
Антикоагул
я н т
позволяет
избежать
агрегации
тромбоцито
в (
появление
микрогуст

ков).
Предотвращает свертывание крови путем блокирования ионов кальция.
ЭДТА не влияет на гематологические параметры.
Его равномерно впрыскивание в качестве стабилизатора (UBKU) на стенки вакуумного контейнера проводится в два этапа, это дает возможность предотвращения распада эритроцитов. Для получения качественно го результата анализа сразу после взятия крови, аккуратно переверачивать контейнер вполоборот а не менее 10 раз, с целью предотвращения образования

990	Вакуумный контейнер с антикоагулянтном КЗ ЭДТА с добавлением стабилизатора	микрогустков и агрегации тромбоцитов. Перемешивание контейнера - обязательно требование при использовании вакуумных контейнеров. Плазма отделяется после центрифугирования. Рекомендуюмая скорость центрифугирования – 2500-3000 об/мин или 1000-1500g в течение 10-15 минут. Вакуумный контейнер изготовлен из легкого, прозрачного, нетоксичного медицинского полиэтилен терефталата (ПЭТ), который отличается особой прочностью и хорошо препятствует газообмену. Контейнер	Вакуумный контейнер с антикоагулянтном КЗ ЭДТА с добавлением стабилизатора	штука	Вакуумный контейнер с антикоагулянтном КЗ ЭДТА с добавлением стабилизатора, 4,0 мл	РК МИ (in vitro)-0№ 026111	93,35

имеет круглое дно , подходит ко всем видам центрифуг. Контейнеры должны б ы т ь прочными: п р и центрифуги ровании должны выдерживат ь ускорение до 3000 g по продольной о с и . Крышки с вертикальн ы м и бороздками изготовлен ы и з полипропил ена (размер 16) и из полиэтилен а (размер 13) , обеспечива ю т герметично с т ь и безопасност ь , защищают о т прикоснове ний с внутренней поверхность ю пробки. Пробки резиновые изготовлен ы и з хлорбутилк аучука, покрыты гемоотталки вающим репелленто							

		м . Обеспечива ю т герметично с т ь вакуумной системы. Т и п контейнеро в 13x75 мм, 16x100 мм и 16x120 мм. Производст в о контейнеро в соответству е т требования м ISO 13485 .					
		Комплект " Dolce-Pharm" " для травматолог и и и ортопедии (д л я артроскопи и) , стерильный, одноразовог о применения представляе т собой ряд изделий, изготовленн ых и з различных видов материала. Изделия выпускают в следующем ассортимен те: 1. Чехол хирургичес кий на инструмент альный столик Размер: 145-					

991	Комплект "Dolce-Pharm" для травматологов и ортопедии (артроскопии) стерильный, одноразово	180 см х 75-80 см Материал: Нетканый материал / полиэтиленовая пленка Плотность нетканого материала: 10 г/м ² - 70 г / м ² Плотность полиэтиленовой пленки : 20 мкм - 80 мкм Количество: 1 шт. 2. Бахилы хирургические Размер: 40-80 см х 20-40 см Материал: Нетканый материал Плотность: 10 г/м ² - 70 г / м ² Количество: 1 шт. / пара 3. Простыня большая операционная (стандартная или усиленная) Размер: 160-200 см х 160-180 см Материал: Нетканый материал Плотность: 20 г/м ² - 130 г / м ² Количество: 1 шт. 4. Простыня малая операционная Размер:	Комплект "Dolce-Pharm" для травматологов и ортопедии (артроскопии) , стерильный, одноразово	комплект	1. Чехол хирургический на инструментальный столик 145-180 см х 75-80 см - 1 шт . 2. Бахилы хирургические 40-80 см х 20-40 см - 1 шт. / пара 3. Простыня большая операционная (стандартная или усиленная) 160-200 см х 160-180 см - 1 шт. 4. Простыня малая операционная 160-180 см х 150-160 см - 1 шт. 5.	РК МИ (ИМН)-0№ 026608	6 123,41

о применения	160-180 см х 150-160 см Материал: Нетканый материал Плотность: 20 г/м ² - 130 г / м ² Количество: 1 шт. 5. Простыня большая операционная с эластичным отверстием, диаметром 6 см, карманом и отводом Размер: 160-320 см х 160-180 см Материал: Нетканый материал Плотность: 20 г/м ² - 130 г / м ² Количество: 1 шт. 6. Операционная лента Размер: 30-60 см х 5-20 см Материал: Нетканый материал Плотность: 10 г/м ² - 80 г / м ² Количество: 1-2 шт. 7. Салфетки хирургические Размер: 5-45 см х 5-45 см Материал: Медицинская марля / нетканый	о применения	Простыня большая операционная с эластичным отверстием, диаметром 6 см, карманом и отводом, 160-320 см х 160-180 см - 1 шт. 6. Операционная лента 30-60 см х 5-20 см - 1-2 шт. 7. Салфетки хирургические 5-45 см х 5-45 см - 1-4 шт.

		материал Плотность: 10 г/м² - 50 г / м² Количество: 1-4 шт. Комплект поставляется я в индивидуал ь н о й потребитель с к о й упаковке, готовый к эксплуатаци и . Фактически я комплектац ия будет нанесена на макет упаковки.					
		1. Простыни стерильные, размеры 210 *160см; 200 *180см; 200 *160см; 200 *140см; 200 *80см; 200* 70см; 160* 80см; 140* 110см; 140* 80см; 140* 70см по 1- ой штуке в упаковке. Изготавлива ются из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд) с плотностям и 28 г/м² и 40 г/м². 2. Простыня стерильная с адгезивным					

краем,
размер 240*
160см. 3.
Простыня
стерильная
большая
операционн
ая, размер
190*160см.
4. Простыня
стерильная
с
адгезивным
краем,
размер 160*
180см. 5.
Простыня
стерильная
малая
операционн
ая, размер
120*160см.
6. Простыня
стерильная
впитывающ
ая, размер
140*110см.
7. Простыня
стерильная
операционн
ая, размер
100*80см. 8.
Простыня
стерильная
с
адгезивным
краем,
размер 90*
80 см,
количество
- 2 шт. 9.
Простыня
стерильная
с
периниальн
ы м
покрытием,
с вырезом,
размер 230*
180см. 10.
Простыня
стерильная,
торакальная
, с

РК-ИМН-5
№017378

992	Простыни "Dolce-Pharm" и 3 нетканого материала стерильные, одноразового применения	отверстием и с карманом-приемником, размер 330*300/200см. 1 1 . Простыня стерильная операционная 250*160см с отверстием 28*32 см с карманом, отводом и инцизионной пленкой. 1 2 . Простыня стерильная с вырезом, размер 250*180см. 13. Простыня стерильная для лапароскопии и с отверстием, размер 32*28см, инцизионная пленка, липучка (карманы), размер 280*180см . 14. Простыня стерильная для ангиографии и , 2 отверстия, размер 300*180см. 15. Простыня стерильная впитывающая, с отверстием диаметром 7,5см с адгезивным	Простыни стерильные, размеры 210*160см; 200*180см; 200*160см; 200*140см; 200*80см; 200*70см; 160*80см; 140*110см; 140*80см; 140*70см	штука	Простыни стерильные, размеры 140*70 см	182,16

		слоем карман и фиксатор, размер 120* 120см. 16. Простыня стерильная 180*250см с вырезом, 70 *80см с адгезивным краем. Изготавлива ются из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд), СММС (Спанбонд Мелтблаун Мелтблаун Спанбонд) с плотностью 40 г/м² и из материала типа Спанлейс с плотностью 68 г/м². Стерилизац ия осуществля ется газовым методом этилен-окси да или другим методом. Изделие поставляе тся в стерильном виде, в индивидуал ьной упаковке, готовое к эксплуатаци и.					

1. Одноразовый защитный комбинезон с капюшоном с плотностью 20-70 гр/м³, размер 42-44 (S), рост 164 см; 2. Одноразовый защитный комбинезон с капюшоном с плотностью 20-70 гр/м³, размер 42-44 (S), рост 176 см; 3. Одноразовый защитный комбинезон с капюшоном с плотностью 20-70 гр/м³, размер 46-48 (M), рост 164 см; 4. Одноразовый защитный комбинезон с капюшоном с плотностью 20-70 гр/м³, размер 46-48 (M), рост 176 см; 5. Одноразовый защитный комбинезон с капюшоном с плотностью 20-70 гр/м³, размер 50-

Застежка-молния для оптимальной защиты.

52 (L-XL),
рост 170 см;
6 .
Одноразовый защитный комбинезон с капюшоном с плотностью 20-70 гр/м3, размер 50-52 (L-XL),
рост 182 см;
7 .
Одноразовый защитный комбинезон с капюшоном с плотностью 20-70 гр/м3, размер 54-56 (XXL),
рост 170 см;
8 .
Одноразовый защитный комбинезон с капюшоном с плотностью 20-70 гр/м3, размер 54-56 (XXL),
рост 182 см;
9 .
Одноразовый защитный комбинезон с капюшоном с плотностью 20-70 гр/м3, размер 58-60 (XXXL-XXXL),
рост 170 см; 10.
Одноразовый защитный

993	Одноразовый защитный комбинезон с капюшоном	Клапан покрывающий застежку - молнию на липучке. Капюшон на эластичной резинке, плотно прилегающий к контуру лица, закрывающий шею и подбородке. Эластичные резинки на капюшоне, рукавах и штанинах комбинезона ; Комбинезон обеспечивает комфортные условия для работы в нем в течение длительного времени. Материал нетканый. Верхний слой ламинированный, антистатичный, устойчивый к химическим и биологическим жидкостям и загрязнениям . Внутренний слой	Одноразовый защитный комбинезон с капюшоном	штука	комбинезон с капюшоном с плотностью 20-70 гр/м3, размер 58-60 (XXXL-XXXL) рост 182 см; 11. Одноразовый защитный комбинезон с капюшоном с плотностью 20-70 гр/м3, размер 62-64(XXXXL-XXXXXL), рост 176 см; 12 . Одноразовый защитный комбинезон с капюшоном с плотностью 20-70 гр/м3, размер 62-64 (XXXXL - XXXXXL) , рост 188 см; 13. Одноразовый защитный комбинезон с капюшоном с плотностью 50-100 гр/м3, размер 42-44 (S), рост 164 см; 14 . Одноразовый защитный комбинезон с капюшоном	РК МИ (ИМН)-0№ 026524	6 539,64

дышащий, гипоаллергенный, влаговпитывающий. Плотность материала: 20-100 гр./кв. м. Устойчивый на растяжение и разрыв. Применяется для использования в целях защиты от вирусной инфекции. Водонепроницаемый; светонепроницаемый. Не содержит латекс.

с плотностью 50-100 гр/м3, размер 42-44 (S), рост 176 см; 1 5 . Одноразовый защитный комбинезон с капюшоном с плотностью 50-100 гр/м3, размер 46-48 (M), рост 164 см; 1 6 . Одноразовый защитный комбинезон с капюшоном с плотностью 50-100 гр/м3, размер 46-48 (M), рост 176 см; 1 7 . Одноразовый защитный комбинезон с капюшоном с плотностью 50-100 гр/м3, размер 50-52 (L-XL), рост 170 см; 18. Одноразовый защитный комбинезон с капюшоном с плотностью 50-100 гр/м3, размер 50-52 (L-XL), рост 182

	см; 19. Одноразовый защитный комбинезон с капюшоном с плотностью 50-100 гр/м3, размер 54-56 (XXL), рост 170 см; 20. Одноразовый защитный комбинезон с капюшоном с плотностью 50-100 гр/м3, размер 54-56 (XXL), рост 182 см; 21. Одноразовый защитный комбинезон с капюшоном с плотностью 50-100 гр/м3, размер 58-60 (XXXL-XXXL), рост 170 см; 22. Одноразовый защитный комбинезон с капюшоном с плотностью 50-100 гр/м3, размер 58-60 (XXXL-XXXL) рост 182 см; 23. Одноразовый защитный комбинезон	

				с капюшоном с плотностью 50-100 гр/ м3, размер 62-64(XXXXL- XXXXXL), рост 176 см; 2 4 . Одноразовы й защитный комбинезон с капюшоном с плотностью 50-100 гр/ м3, размер 62-64 (XXXXL- XXXXXL), рост 188 см.		
	Экспресс-те сты в наборе для определени я в слюне от одного до шестнадцат и наркотическ их средств и психотропн ых веществ" — это быстрый визуальный иммунохро матографич еский экспресс-те ст для качественно г о обнаружени я наркотическ их средств и психотропн ых веществ в слюне	Экспресс-те сты в наборе для определени я в слюне от		1 . Тест-кассет а , содержащая от двух до п я т и тест-полосо к, для одновремен н о г о определени я от двух до пятнадцати из двадцати восьми видов наркотическ их средств и психотропн ых веществ (ALP, AMP, BAR, BUP, BZO, COC, COT, DIA, EDDP, FYL, K2, K3, KET, 6-		

994	я в слюне от одного до шестнадцати и наркотических средств и психотропных веществ	человека. В зависимости от количества используемых тест-полосок (одновременно определяемых от одного до шестнадцати и из двадцати восьми наркотических средств и психотропных веществ), и иных условий использования, тест-полоски могут комплектоваться производителем в кассеты и баночки.	одного до шестнадцати и наркотических средств и психотропных веществ (№4	1 набор (8 тест-кассет)	МАМ, MDMA, MDPV, MET, MQL, MTD, OPI, OXY, PCP, PGB, PPX, TCA, THC/ Metabolite, THC/Parent, TML), индивидуальное упакованное в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) - 8 шт.; 2. Зонд-тампон для сбора слюны – 8 шт.; 3. Пробирка пластиковая – 8 шт.; 4. Инструкция по применению - 1 шт.	ПК МИ (in vitro)-0№ 026281	189 392,27
		Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, Пробирки вакуумные стерильные для микробиологического анализа					

мочи с консервантом состоят из трех основных частей: пробирки, крышки и резиновой пробки. Пробирки вакуумные пластиковые изготовлены из легкого, прозрачного, нетоксичного медицинского полиэтилен терефталата (ПЭТ), который отличается особой прочностью и хорошо препятствует газообмену. Пробирки имеют круглое дно, подходят ко всем видам центрифуг. Пробирки должны быть прочными: при центрифугировании должны выдерживать ускорение до 3000 g по продольной оси.

Крышки с вертикальными бороздками изготовлены из полипропилена (размер 16) и из полиэтилена (размер 13) , обеспечивающую герметичность и безопасность , защищают от прикосновений с внутренней поверхностью пробки. Цвет крышек различный, в зависимости от добавок (см. Таблицу 1). Пробки резиновые изготовлены из хлорбутилкаучука, покрыты гемоотталкивающим репеллентом . Обеспечивают герметичность вакуумной системы. Вакуум в пробирках обеспечивается взятие

Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки

необходимо
го объема
исследуемо
го образца.
Пробирка
вакуумная
стерильная
для
микробиоло
гического
анализа
мочи
содержит
консервант
№ 3 –
борную
кислоту в
соотношени
и
консервант
и реагент:
20 мг
борной
кислоты на
1 мл объема
мочи.
Консервант
имеет вид
белого
порошка.
Поддержива
ет
бактериальн
ую
стабильност
ь образца до
48 часов
при
комнатной
температуре
. Цвет
крышки –
оливковый.
Размер
пробирки -
16x100 мм.
Номинальн
ый объем -
9,8 мл. Для
одноразовог
о
использован
ия !
Производит

крови с
активаторо
м
свертывани
я и гелем
для
разделения
сыворотки,
с желтой
крышкой. -
Одноразовы
е
стерильные
вакуумные
пробирки
AVATUBE
для забора и
хранения
венозной
крови,
плазмы
крови,
сыворотки
крови с K2
ЭДТА (дву
кальциевая
соль ЭДТА)
для
гематологич
еских
исследован
ий, со
светло-фиол
етовой
крышкой. -
Одноразовы
е
стерильные
вакуумные
пробирки
AVATUBE
для забора и
хранения
венозной
крови,
плазмы
крови,
сыворотки
крови, с
натрия
цитратом
3,8% (1:4)
для
определени

995	Набор для клинико-лабораторных исследований при эндокринных заболеваниях	во пробирок соответствующим требованиям ISO 13485 . Иглодержатель представляет собой неокрашенное, прозрачное или полупрозрачное устройство, соединяющее двухстороннюю иглу с вакуумной пробиркой для системы забора крови, имеет внутреннюю резьбу не менее 0,5 оборота, обеспечивающую жесткую фиксацию двухсторонней иглы для надежного крепления. Иглодержатель является направляющим для вакуумной пробирки в момент взятия крови, нестерильный. Для одноразового использования	Набор для клинико-лабораторных исследований при эндокринных заболеваниях	набор	я COЭ по методу Панченкова, с черной крышкой. - Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови с натрием фторидом и калия оксалатом для измерения глюкозы в плазме, с серой крышкой. - Иглодержатель - Игла двухсторонняя зеленая стандартная 0,8x38 мм; 21Gx1 ½ - Пластырь гемостатический Чушаван тм S№10, M№8, L№6, стерильный. - Спиртовые салфетки Biopad® Budget однократно го применения размерами 65x30 мм, 65x60 мм, в коробке №	РК МИ (in vitro)-0№ 023861	7 474,24

и я !
Стерильная
медицинска
я
двухсторон
няя игла
однократно
г о
применения
(игла
двухсторон
н я я
стандартная
) состоит из
канюли из
нержавеющ
ей стали с
двойным
косоугольн
ым срезом с
V-образной
лазерной
заточкой,
покрытой
медицински
м
силиконом,
вставки из
полипропил
е н а ,
резиновой
мембра-ны,
колпачка (
футляра).
Изделие
стерильное,
д л я
одноразовог
о
использован
и я .
Гемостатич
еский
пластырь
обеспечивае
т изоляцию
поврежденн
о й
поверхност
и ,
профилакти
к у
инфицирова
ния, полную

100, №200. -
Пробирки
вакуумные
стерильные
AVATUBE
д л я
микробиоло
гического
анализа
мочи с
консерванто
м объемом
9,5 мл. -
Контейнер
с о
встроенным
устройство
м
бесконтактн
о г о
переноса
мочи 120 мл
.
-
Пробирки
вакуумные
стерильные
AVATUBE
д л я
микробиоло
гического
анализа
мочи с
консерванто
м объемом
9,8 мл.

атравматич
ность,
высокую
сорбционну
ю
способность
. Спиртовая
салфетка
представляе
т собой
нетканое
полотно,
пропитанно
е этиловым
и л и
изопропило
в ы м
спиртом и
упаковано
е в бумагу
и з
алюминиев
ой фольги.
Только для
наружного
применения
. Контейнер
с о
встроенным
устройство
м для
бесконтактн
о г о
переноса
м о ч и
состоит из
двух частей:
контейнера
и крышки
с о
встроенным
устройство
м для
забора мочи
. Контейнер
и крышка
изготовлен
ы и з
полипропил
е н а ,
контейнер
имеет
градуировку
до 100 мл.

		Завинчиваю щаяся крышка окра- шена в желтый цвет и обеспечивае т герметично с т ь контейнера, ч т о обеспечивае т безопасный сбор и транспорти ровку мочи для общего и микробиоло гического анализа. На крышке имеется отверстие д л я вакуумной пробирки, с о встроенной иглой с резиновой мембраной д л я прокалыван ия крышки пробирки. Полный объем контейнера 120 мл.;					
		Инъекционн ая игла, колпачок иглы, цилиндр, шток, поршень (у плотнител ь). Изделие изготовлено и з высококаче					

996	Шприц "Нэрия" инъекционный трехкомпонентный одноразовый стерильный	ственной полимерной пластмассы. Шприц представляет собой полый градуированный цилиндр с иглой на одном конце и с открытым отверстием на другом конце, через который вводится шток с поршнем. Иглы изготовлены из нержавеющей медицинской стали, трубка иглы упругая, прочная и прямолинейная, конец иглы острый, без заусенцев. Канюля иглы хорошо фиксируется на кончике шприца. Игла снабжена предохранительным колпачком, обеспечивающим защиту иглы от повреждения.	Шприц "Нэрия" инъекционный трехкомпонентный одноразовый стерильный 20мл с иглой размером 21Gx1 1/2"(0.8x38мм)	штука	РК МИ (ИМН)-0№ 026048	35,28

997	Быстрый количественный тест на Липопротейн-ассоциированную фосфолипазу А2 (Lp-PLA2) для флуоресцентных анализаторов в Finesage - это иммунофлуоресцентный анализ, используемый вместе с флуоресцентными анализаторами Finesage (модель: FS-112, FS-113, FS-114, FS-205) для количественного определения Липопротейн-ассоциированной фосфолипазы А2 в цельной крови, сыворотке или плазме человека	Быстрый количественный тест на Липопротейн-ассоциированную фосфолипазу А2 (Lp-PLA2) для флуоресцентных анализаторов в Finesage	1 набор (25 тестов)	1 . Тест-кассета индивидуальное упакованная в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) – 25 шт.; 2. Идентификационный чип – 1 шт.; 3 . Буферный раствор – 25 шт.; 4. Наконечник дозатора – 25 шт.; 5. Инструкция по применению – 1 шт.	ПК МИ (in vitro)-0№ 026618	133 570,08
	Размерность : Размер S соответствует размеру 46-48; Размер M соответствует размеру 48-50; Размер L соответствует размеру					

998	Халат медицинский (хирургический) "Нэрия" из нетканого материала одноразовый нестерильный	50-52; Размер XL соответствует размеру 52-54; Размер XXL соответствует размеру 54-56. Изделие конструктивно представляет собой халат с запахом на спине и длинными рукавами. Силуэт прямой, полочка цельнокроенная. Рукава рубашечные, втаченные длиной до запястья с центральным верхним швом. Низ рукава может фиксироваться на запястье с помощью резинки или трикотажной манжеты. По линии талии пояс. Пояс закреплен на уровне талии по центру полочки коротким швом. Халат имеет завязки на горловине.	Халат медицинский (хирургический) "Нэрия" из нетканого материала одноразовый нестерильный размером S	штука	Халат медицинский (хирургический) "Нэрия" из нетканого материала одноразовый нестерильный размером S, пл 30	РК-ИМН-5 №016175	555,41

		Фиксация может быть также исполнена застежками-липучками и завязками (на талии). Материал изготовления: нетканое полотно СМС (спанбонд + мельтблаун + спанбонд). Изделие нестерильно. Медицинское изделие предназначено для одноразового использования! Предельные отклонения от номинальных размеров $\pm 10\%$. Поверхностная плотность от 17 до 80 г/м2.					
		Одноразовые медицинские защитные костюмы представляют собой изделие из нетканого материала состоящий из блузы с капюшоном и брюк. Блуза с капюшоном					

999	Защитные костюмы	- с застёжкой на молнии закрытой планкой, длинные рукава на резинке, без карманов, низ блузы собран резинкой. Брюки - низ и по линии талии стянуты эластичной резинкой. Поверхность на я плотность материала костюма должно быть не менее 20 г / м2.	Защитные костюмы размер 62-64 (XXXL-XXXL), рост 176	штука	1. Блуза с капюшоном размер 62-64 (XXXL-XXXL), рост 176; 2. Брюки размер 62-64 (XXXL-XXXL), рост 176	РК МИ (ИМН)-0№ 026865	7 169,36
		Халат медицинский одноразовый стерильный: хирургический, евростандарт из нетканого материала с длинными рукавами, низ рукава, может быть на манжетах и на резинке, с завязками на поясе и на горловине, расположенными сзади, так же может быть					

1000	Халат медицинский одноразовый стерильный: хирургический, евростандарт	на липучках с завязками с обеих сторон. Нетканое полотно СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд) с плотностями 13 г/м2 - 70 г/м2. Для одноразового использования! * Допускается по согласованию с заказчиком различная комплектация готовых изделий, из различных видов материала, различных типоразмеров и количеств комплектующих изделий в соответствии с утвержденной комплектностью.	Халат медицинский одноразовый стерильный: хирургический	штука	Халат медицинский одноразовый стерильный: хирургический	РК МИ (ИМН)-0№ 025766	1 222,48
		Изделия изготавливаются из комбинированного материала на основе бумаги и картона-четырёхслойной картонной					

1001	бумаги, пропитанно г о картофельн ы м крахмалом по ГОСТ 7699/клеем и покрытого внутри и снаружи водонепрон ицаемой пленкой. Крышка контейнера является единой конструкци ей самого контейнера безопасной утилизации, которая закрывается с помощью сгиба – неотделяем ой откидной крышки и закрывающ ейся с помощью замкового соединения. Д н о контейнера закреплено клапаном-ф иксатором, исключающ и м возможност ь рассыпания и л и выпадения отходов. Контейнеры поставляют с я с рукояткой, являющейся частью	Контейнер для сбора и безопасной утилизации медицински х отходов объемом 2,5 л для отходов класса В (красного цвета);	штука	Контейнер для сбора и безопасной утилизации медицински х отходов объемом 2,5 л для отходов класса В (красного цвета);	РК МИ (ИМН)-0№ 025329	668,01

		крышки. Изделия выпускают в следующих вариантах исполнения: -Контейнер для сбора и безопасной утилизации медицински х отходов объемом 2,5 л; 5,0 л;10,0 л;15,0 л;20,0 л для отходов класса Б (желтого цвета). - Контейнер для сбора и безопасной утилизации медицински х отходов объемом 2,5 л; 5,0 л;10,0 л;15,0 л;20,0 л для отходов класса В (красного цвета)					
	Быстрый количествен ный тест на Фолликулос	Быстрый количествен ный тест на Фолликулос тимулирую щий гормон (FSH) для флуоресцен т н ы х анализаторо в Finescape - э т о иммунофлу оресцентны й анализ, используем ый вместе с флуоресцен тными	Быстрый количествен ный тест на Фолликулос		1 . Тест-кассет а индивидуал ь н о упакованная в фольгу с влагопогло тителем (силикагель) – 25 шт.; 2.		

1002	тимулирующий гормон (FSH) для флуоресцентных анализаторов в Finescare	анализатора ми Finescare (модель: FS-112, FS-113, FS-114, FS-205) для количественного определения фолликулоstimулирующего гормона (FSH) в образцах цельной крови, сыворотки или плазмы человека.	тимулирующий гормон (FSH) для флуоресцентных анализаторов в Finescare	1 набор (25 тестов)	Идентификационный чип – 1 шт.; 3 . Буферный раствор – 25 шт.; 4. Наконечник дозатора – 25 шт.; 5. Инструкция по применению – 1 шт.	ПК МИ (in vitro)-0№ 026585	76 135,47
		Комплект " Dolce-Pharm " для артроскопии , стерильный, одноразового применения представляет собой ряд изделий, изготовленных из различных видов материалов. Изделия выпускают в следующем ассортименте: 1. Простыня для стола (стандартная / усиленная) Размер: 100-160 см x 130-160 см Материал: Нетканый материал					

1003	Комплект "Dolce-Pharm" для артроскопии, стерильный, одноразового применения	Плотность: 25 г/м ² - 70 г / м ² Количество: 1 шт. 2. Простыня для артроскопии Размер: 160-230 см х 200-300 см Материал: Нетканый материал Плотность: 25 г/м ² - 130 г / м ² Количество: 1 шт. 3. Покрытие для камеры Размер: 10-15 см х 150-250 см Материал: Полиэтилен / полипропилен Количество: 1 шт. 4. Трубка дренажная F/F - 1 Длина трубки: 200-300 см Материал: Полимер Количество: 1 шт. 5. Халат хирургический стандартный / с усиленной защитой Размер: S, M, L, XL, XXXL Материал: Нетканый	Комплект "Dolce-Pharm" для артроскопии, стерильный, одноразового применения	комплект	1. Простыня для стола (стандартная / усиленная) 100-160 см х 130-160 см - 1 шт. 2. Простыня для артроскопии 160-230 см х 200-300 см - 1 шт. 3. Покрытие для камеры 10-15 см х 150-250 см - 1 шт. 4. Трубка дренажная F/F – 1, длина трубки: 200-300 см - 1 шт. 5. Халат хирургический стандартный / с усиленной защитой, размер: S, M, L, XL, XXL - 1 – 2 шт. 6. Аппаратная для ирригации большого диаметра	РК МИ (ИМН)-0№ 027238	46 747,98

материал
Плотность:
25 г/м² - 130
г / м²
Количество:
1 – 2 шт. 6.
Аппаратная
д л я
иригации
большого
диаметра
д л я
артроскопи
и Размер:
200 см - 250
с м
Материал:
Полимер
Количество:
1 шт. 7.
Чулок для
наложения
гипса с
эластичной
фиксацией
Размер: 5-50
см х 50-150
с м
Материал:
эластичный
материал
Количество:
1 шт / пара
8. Лента
операционн
ая Размер:
20-70 см х 5
-30 см
Материал:
Нетканый
материал
Плотность:
10 г/м² - 80
г / м²
Количество:
1-2 шт.
Комплект
поставляетс
я в
индивидуал
ь н о й
потребитель
с к о й
упаковке,

д л я
артроскопи
и 200 см -
250 см - 1
шт. 7. Чулок
д л я
наложения
гипса с
эластичной
фиксацией 5
-50 см х 50-
150 см - 1
шт / пара 8.
Лента
операционн
ая 20-70 см
х 5-30 см - 1
-2 шт.

		готовый к эксплуатации . Фактическая комплектация будет нанесена на макет упаковки.					
		Изделия изготавливаются из комбинированного материала на основе бумаги и картона-четырёхслойной картонной бумаги, пропитанного картофельными крахмалом по ГОСТ 7699/клеем и покрытого внутри и снаружи водонепроницаемой пленкой. Крышка контейнера является единой конструкцией самого контейнера безопасной утилизации, которая закрывается с помощью сгиба – неотделяемой откидной крышки и закрывающейся с помощью				РК МИ (ИМН)-0№ 025329	

1004	Контейнеры для сбора и безопасной утилизации медицинских отходов, в вариантах исполнения замкового соединения. Д н о контейнера закреплено клапаном-фиксатором, исключающ и м возможность рассыпания и л и выпадения отходов. Контейнеры поставляют с я с рукояткой, являющейся частью крышки. Изделия выпускают в следующих вариантах исполнения: - Контейнер для сбора и безопасной утилизации медицинских отходов объемом 2,5 л; 5,0 л; 10,0 л; 15,0 л; 20,0 л для отходов класса Б (желтого цвета). - Контейнер для сбора и безопасной утилизации медицинских отходов объемом 2,5 л; 5,0 л; 10,0 л; 15,0 л; 20,0 л для отходов класса В (	Контейнер для сбора и безопасной утилизации медицинских отходов объемом 5,0 л для отходов класса Б (желтого цвета);	штука	Контейнер для сбора и безопасной утилизации медицинских отходов объемом 5,0 л для отходов класса Б (желтого цвета);	885,50

		красного цвета)					
1005	Микропробирки с К2 ЭДТА для взятия капиллярной крови	Микропробирки предназначены для взятия, хранения, анализа и транспортирования капиллярной крови, взятой методом кожной пункции. Микропробирки представляют собой одноразовые нестерильные пробирки для забора капиллярной крови в целях исследования в условиях In Vitro. Микропробирки для забора капиллярной крови состоит из пластикового контейнера. Верхний край контейнера служит коллектором крови. Крышка плотно прилегает к верхнему краю.	Микропробирка для взятия капиллярной крови	штука	Микропробирки с К2 ЭДТА для взятия капиллярной крови	ПК МИ (in vitro)-0№ 026159	101,63

		Микропробирки имеют отметку определенного объема наполнения-указана на этикетке					
1006	Система эндопротезирования коленного и тазобедренного суставов для восстановительной и реконструктивной хирургии, ортопедии MAZAАК (компоненты цементной и бесцементной фиксации, набор инструмент	Составные элементы протеза коленного сустава: - Мыщелок бедра - Большеберцовый лоток - Большеберцовый вкладыш - Пателлярный компонент Составные элементы биполярного протеза тазобедренного сустава: - Бедренный стержень - Головка бедренной кости - Биполярная головка - Полиэтиленовая ацетабулярная чашка - Централизатор - Ограничитель Составные элементы тотального протеза тазобедренного сустава: - Бедренный стержень - Головка	Система эндопротезирования коленного и тазобедренного суставов для восстановительной и реконструктивной хирургии, ортопедии MAZAАК (компоненты цементной и бесцементной фиксации, набор инструмент	штука	Головка бедренной кости (H1C30-28/4)	РК-ИМН-5 №019597	116 719,16

	ов для их установки) в комплекте	бедренной кости - Биполярная головка - Бесцементная металлическая ацетабулярная чашка - Бесцементный ацетабулярный полиэтиленовый вкладыш - Винт ацетабулярной чашки - Костный цемент	ов для их установки) в комплекте				
1007	Экспресс-тест для определения вагинального уровня pH	" Экспресс-тест для определения вагинального уровня pH " - это экспресс-тест для определения уровня pH в образцах вагинального секрета	Экспресс-тест для определения вагинального уровня pH №2	1 набор (25 тестов)	1 . Тест-кассета , индивидуальное упакованная в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) - 25 шт.; 2. Инструкция по применению - 1 шт.; 3. Карточка с цветовой шкалой pH – 1 шт.	РК МИ (in vitro)-0№ 025713	57 518,70
		Комплект " Dolce-Pharm " процедурный кардиологический для кардиологических операций (взрослый) стерильный, одноразового					

о применения имеет следующий состав: 1. Простыня д л я кардиохиру ргии Размер : 160-300 см х 280-320 с м Материал: Нетканый материал Плотность: 20 г/м ² - 130 г / м ² Количество: 1 шт. 2. Халат хирургичес к и й стандартны й / с усиленной защитой Размер: S/M /L/XL/XXL Материал: Нетканый материал Плотность: 20 г/м ² - 130 г / м ² Количество: 1 шт. 3. Простыня для стола (усиленная и л и стандартная) Размер: 120-160 см х 160-180 с м Материал: Нетканый материал Плотность: 20 г/м ² - 130 г / м ² Количество: 1 шт. 4.							

Простыня для стола Размер: 150- 180 см х 180 -250 см Материал: Нетканый материал Плотность: 20 г/м ² - 130 г / м ² Количество: 1 шт. 5. Канюля Янкувера Размер: 12- 30 СН/Fr Материал: Полимер Количество: 1 шт. 6. Простыня для стола Мейо Размер: 75- 90 см х 145- 180 см Материал: Нетканый материал / полиэтилен овая пленка Плотность нетканого материала: 10 г/м ² - 70 г / м ² Толщина пленки: 20 мкм - 80 м к м Количество: 1-2 шт. 7. Простыня Размер: 90- 160 см х 120 -160 см Материал: Нетканый материал Плотность: 10 г/м ² - 80 г / м ² Количество:							

1-10 шт. 8.
Чаша для растворов
Объем: 500 м л .
Материал: Полимер
Количество: 1-2 шт. 9.
Чаша для растворов
Объем: 250 м л .
Материал: Полимер
Количество: 1-6 шт. 10.
Дренажная система для грудной клетки с высокой пропускной способностью Объем банки: 1000-3000 мл
Материал: Полимер
Количество: 1 шт. 11.
Очиститель наконечника коагулятора
Размер: 5 см х 5 см
Материал: пенная подушечка с абразивной поверхностью
Количество: 1 шт. 12.
Трубка дренажная для соединения
Длина трубки: 100-400 см
Материал:

1. Простыня для кардиохирургии 160-300 см х 280-320 см -1 шт. 2. Халат хирургический стандартный / с усиленной защитой - S/M/L/XL/XXL - 1 шт 3. Простыня для стола (усиленная или стандартная) 120-160 см х 160-180 см - 1 шт. 4. Простыня для стола 150-180 см х 180-250 см - 1 шт. 5. Канюля Янкувера 12-30 CH/Fr - 1 шт. 6. Простыня для стола Мейо 75-90 см х 145-180 см - 1-2 шт. 7. Простыня 90-160 см х 120-160 см - 1-10 шт. 8.

1008	Комплект "Dolce-Pharm" процедурный кардиологический для кардиологических операций (взрослый и педиатрический) стерильный, одноразового применения	Полимер Количество: 1 шт. 13. Карандаш электрохирургический Длина: 20-22 см Материал электрода: нержавеющая сталь Количество: 1 шт. 14. Тампоны для лапаротомии, хирургические без/с рентгеноконтрастной нитью Размер: 5-45 см х 5-45 см Материал: медицинская марля Плотность: 10 г/м² - 50 г/м² Количество: 1-20 шт. 15. Тампоны марлевые, хирургические без/с рентгеноконтрастной нитью Размер: 5-45 см х 5-45 см Материал: медицинская марля Плотность: 10 г/м² - 50 г/м² Количество: 1-30 шт. 16. Лоток почкообразный Объем: 700 мл	Комплект "Dolce-Pharm" процедурный кардиологический для кардиологических операций (взрослый) стерильный, одноразового применения	комплект	Чаша для растворов, объем 500 мл. - 1-2 шт. 9. Чаша для растворов, объем 250 мл. - 1-6 шт. 10. Дренажная система для грудной клетки с высокой пропускной способностью, объем банки: 1000-3000 мл- 1 шт. 11. Очиститель наконечника коагулятора 5 см х 5 см - 1 шт. 12. Трубка дренажная для соединения, длина трубки 100-400 см - 1 шт. 13. Карандаш электрохирургический, длина 20-22 см - 1 шт. 14. Тампоны для лапаротомии, хирургические без/с рентгеноконтрастной нитью 5-45 см х 5-45 см - 1-20 шт. 15. Тампоны марлевые,	РК МИ (ИМН)-0№ 027179	118 769,28

Материал:
полимер
Количество:
1-2 шт. 17.
Чаша для
растворов
Объем: 700
- 800 мл
Материал:
полимер
Количество:
1-2 шт. 18.
Шприц для
иригации
Объем: 50-
60 мл
Материал:
полимер
Количество:
1 шт. 19.
Шприц Luer
Lock Объем
: 2-10 мл
Материал:
полимер
Количество:
1 шт. 20.
Шприцы
Luer Объем:
10, 20 мл
Материал:
полимер
Количество:
1-4 шт. 21.
Катетер
прямой, с/
без троакара
Размер: 10-
40 CH/Fr
Материал:
полимер
Количество:
1 шт. 22.
Катетер
угловой, с/
без троакара
Размер: 10-
40 CH/Fr
Материал:
полимер
Количество:
1 шт. 23.
Полотенце
хирургичес

хирургичес
кие без/с
рентгенокон
трастной
нитью, 5-45
см х 5-45 см
- 1-30 шт.
16. Лоток
почкообраз
ный, объем
700 мл - 1-2
шт. 17.
Чаша для
растворов,
объем 700 -
800 мл - 1-2
шт. 18.
Шприц для
иригации,
объем 50-60
мл - 1 шт.
19. Шприц
Luer Lock,
объем 2-10
мл - 1 шт.
20. Шприцы
Luer, объем
10, 20 мл - 1
-4 шт. 21.
Катетер
прямой, с/
без троакара
, размер: 10-
40 CH/Fr - 1
шт. 22.
Катетер
угловой, с/
без троакара
, размер 10-
40 CH/Fr - 1
шт. 23.
Полотенце
хирургичес
кое 20-50 см
х 20-50 см -
1-10 шт. 24.
Мешок для
отходов
операции 50
-110 см х 60
-110 см - 1
шт. 25.
Операционн
ая лента 20-

Размер: 20-50 см х 20-50 см Материал: хлопок/марля Количество: 1-10 шт. 24. Мешок для отходов операции Размер: 50-110 см х 60-110 см Материал: полиэтилен/полипропилен Количество: 1 шт. 25. Операционная лента Размер: 20-50 см х 5-20 см Материал: Нетканый материал Плотность: 10 г/м² - 80 г/м² Количество: 1-2 шт. 26. Лоток Объем: 1000 - 5000 мл Материал: полимер Количество: 1-2 шт. Комплект "Dolce-Pharm" процедурный кардиологический для кардиологических операций (педиатрический) стерильный, одноразовый	50 см х 5-20 см - 1-2 шт. 26. Лоток, объем 1000 - 5000 мл - 1-2 шт.

о применения имеет следующий состав: 1. Простыня д л я кардиохиру ргии, педиатричес кая Размер: 180-270 см х 220-330 с м Материал: Нетканый материал Плотность: 20 г/м ² - 130 г / м ² Количество: 1 шт. 2. Ч а ш а Объем: 1000 м л Материал: полимер Количество: 1 шт. 3. Чаша для растворов Объем: 250 м л Материал: полимер Количество: 1-2 шт. 4. Чаша/ стакан Объем: 60 мл - 100 мл Материал: полимер Количество: 1 шт. 5. Очиститель наконечник а коагулятора Размер: 5 см х 5 см Материал: пенная подушечка							

		с абразивной поверхность ю Количество: 1 шт. 6. Трубка дренажная д л я соединения Длина трубки: 100-400 см Материал: Полимер Количество: 1-2 шт. 7. Тампоны д л я лапаротомии , хирургические без/с рентгеноконтрастной нитью Размер: 5-45 см х 5-45 см Материал: медицинск					
		Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, Пробирки вакуумные стерильные для общего анализа мочи состоят из трех основных частей:					

пробирки, крышки и резиновой пробки.Пробирки вакуумные пластиковые изготовлены из легкого, прозрачного, нетоксичного медицинского полиэтилен терефталата (ПЭТ), который отличается особой прочностью и хорошо препятствуют газообмену. Пробирки имеют круглое дно, подходят ко всем видам центрифуг. Пробирки должны быть прочными: при центрифугировании должны выдерживать ускорение до 3000 g по продольной оси. Крышки с вертикальными бороздками изготовлены из						

полипропилен (размер 16) и из полиэтилена (размер 13) , обеспечивающую герметичность и безопасность , защищают от прикосновения с внутренней поверхностью пробки. Цвет крышек различный, в зависимости от добавок. Пробки резиновые изготовлены из хлорбутилкаучука, покрыты гомоотталкивающим репеллентом . Обеспечивают герметичность вакуумной системы. Вакуум в пробирках обеспечивается взятием необходимого объема исследуемого образца. Пробирки для определения

я на
яйце-глист
методом
соскоба
состоят из
укупоренно
й пробирки
и палочки с
ватным
тампоном
на одном
конце.Проб
ирки
изготовлен
ы из
пластиковог
о материала
(
полипропил
ен ,
полиэтилен
терефталат).
Пробирка
цилиндриче
ской формы
с круглым
или
конусным
дном.
Пробирка
укупорена
резиновой
пробкой
или
винтовой
крышкой.
Внутри
пробирок
имеется 1 %
раствор
гидрокарбо
ната натрия
(NaHCO_3)
или 50 %
глицерин в
количестве
2 мл.
Ватный
тампон с
палочкой
размером S:
диаметр 5
мм, длина
ватного

Одноразовы
е
стерильные
вакуумные
пробирки
AVATUBE
для забора и
хранения
венозной
крови,
плазмы
крови,
сыворотки
крови с
активаторо
м
свертывани
я и гелем
для
разделения
сыворотки,
с желтой
крышкой. -
Одноразовы
е
стерильные
вакуумные
пробирки
AVATUBE
для забора и
хранения
венозной
крови,
плазмы
крови,
сыворотки
крови с K_2
ЭДТА (
двукалиевая
соль ЭДТА)
для
гематологич
еских
исследован
ий, со
светло-фиол
етовой
крышкой. -

1009	Набор для клинико-лабораторных исследований "Кардиохирургический тип – 2"	тампона 15 мм, общая длина от 120 до 150 мм . Производство пробирок соответствует требованиям м ISO 13485 . Контейнер с о встроенным устрой-ством для бесконтактного переноса мочи состоит из двух частей: контейнера и крышки с о встроенным устройством для забора мочи . Контейнер и крышка изготовлены из полипропилена, имеет градуировку до 100 мл. Завинчивающаяся крышка окрашена в желтый цвет и обеспечивает герметичность контейнера, что обеспечивает безопасный сбор и транспорти	Набор для клинико-лабораторных исследований "Кардиохирургический тип – 2"	набор	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с натрия цитратом 3,8% (1:4) для определения СОЭ по методу Панченкова, с черной крышкой. - Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови с натрия фторидом и калия оксалатом для измерения глюкозы в плазме, с серой крышкой. - Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE	РК МИ (in vitro)-0№ 023914	6 809,68

ровку мочи для общего и микробиологического анализа. На крышке имеется отверстие для вакуумной пробирки, с встроенной иглой с резиновой мембраной для прокалывания крышки пробирки. Полный объем контейнера 120 мл. Иглодержатель представляет собой неокрашенное, прозрачное или полупрозрачное устройство, соединяющее двухстороннюю иглу с вакуумной пробиркой для системы забора крови, имеет внутреннюю резьбу не менее 0,5 оборота, обеспечивающее жесткую фиксацию

для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с натрием цитратом 3,8% (1:9) для исследования системы гемостаза, с голубой крышкой. - Контейнер с встроенным устройством бесконтактного переноса мочи объемом 120 мл. - Пробирки вакуумные стерильные AVATUBE для общего анализа мочи объемом 10,0 мл. - Пробирка для определения на яйце-глист методом соскоба. - Контейнер для сбора биологического материала для копрологического исследования. -

двухсторонней иглы для надежного крепления. Иглодержатель является направляющим для вакуумной пробирки в момент взятия крови, нестерильный. Стерильная медицинская двухсторонняя игла однократно го применения (игла двухсторонняя стандартная) состоит из канюли из нержавеющей стали с двойным косоугольным срезом с V-образной лазерной заточкой, покрытой медицинским силиконом, вставки из полипропилена, резиновой мембраны, колпачка (футляра). Изделие стерильное, для одноразового

Иглодержатель. - Игла двухсторонняя зеленая стандартная, 0,8x38 мм; 21Gx1 ½ - Пластырь гемостатический Чушаван тм SN№10, M№8, L№6, стерильный. - Спиртовые салфетки Biopad® Budget однократно го применения размерами 65x30 мм, 65x60 мм, в коробке №100, №200. - Предметное стекло шлифованное. - Покровное стекло.

использован и я . Гемостатич еский пластырь обеспечивае т изоляцию поврежденн о й поверхност и , профилакти к у инфицирова ния, полную атравматич ность, высокую сорбционну ю способность . Спиртовые салфетки представляе т собой нетканое полотно, пропитанно е этиловым и л и изопропило в ы м спиртом и упакованно е в бумагу и з алюминиев ой фольги. Только для наружного и только д л я однократно г о применения ! Салфетка спиртовая предназначе на для местного применения в качестве антимикроб ного и							

стерилизую щ е г о средства д л я обработки инъекционн ого поля п р и проведении подкожных и внутримыш ечных манипуляци й (вакцинация, внутривенн ы е инъекции, забор крови из вены и др) , обработки инструмент ов и других поверхности й . Предметное стекло со шлифованн ым краем используетс я для микроскопи и . Поверхност ь стекол гладкая, обезжиренн ая. Высокое качество стекла создает отличное светопропус кание. Покровные стекла преимущест венно используют в лаборатория х. Они представля							

		ют собой квадратную и л и прямоуголь н у ю пластину, выполненну ю из стекла					
1010	Экспресс-тест для определения алкоголя в слюне	" Экспресс-тест для определения алкоголя в слюне" - это иммунохроматографический экспресс-тест для качественного определения алкоголя в образцах слюны человека	Экспресс-тест для определения алкоголя в слюне №2	1 набор (50 тестов)	1 . Тест-полоска , индивидуал ь н о упакованная в фольгу с влагопоглот ителем (силикагель) - 50 шт.; 2. Инструкция п о применени ю - 1 шт.	РК МИ (in vitro)-0№ 025779	40 641,18
		Комплект " Dolce-Pharm " процедурны й кардиологи ческий для кардиологи ческих операций (взрослый) стерильный, одноразовог о применения имеет следующий состав: 1. Простыня д л я кардиохиру ргии Размер : 160-300 см х 280-320 с м Материал: Нетканый материал					

Плотность: 20 г/м ² - 130 г / м ²							
Количество: 1 шт. 2. Халат хирургичес к и й стандартны й / с усиленной защитой Размер: S/M /L/XL/XXL Материал: Нетканый материал Плотность: 20 г/м ² - 130 г / м ²							
Количество: 1 шт. 3. Простыня для стола (усиленная и л и стандартная) Размер: 120-160 см х 160-180 с м Материал: Нетканый материал Плотность: 20 г/м ² - 130 г / м ²							
Количество: 1 шт. 4. Простыня для стола Размер: 150- 180 см х 180 -250 см Материал: Нетканый материал Плотность: 20 г/м ² - 130 г / м ²							
Количество: 1 шт. 5. Канюля Янкувера							

Размер: 12-30	CH/Fr	Материал: Полимер	Количество: 1 шт.	6.	Простыня для стола	Мейо	Размер: 75-90 см х 145-180 см	Материал: Нетканый материал / полиэтиленовая пленка	Плотность нетканого материала: 10 г/м ² - 70 г / м ²	Толщина пленки: 20 мкм - 80 м к м	Количество: 1-2 шт.	7.	Простыня	Размер: 90-160 см х 120-160 см	Материал: Нетканый материал	Плотность: 10 г/м ² - 80 г / м ²	Количество: 1-10 шт.	8.	Чаша для растворов	Объем: 500 м л .	Материал: Полимер	Количество: 1-2 шт.	9.	Чаша для растворов	Объем: 250 м л .	Материал: Полимер

Количество:
1-6 шт. 10.
Дренажная
система для
грудной
клетки с
высокой
пропускной
способностью
Объем
банки: 1000
-3000 мл
Материал:
Полимер
Количество:
1 шт. 11.
Очиститель
наконечника
коагулятора
Размер: 5 см
х 5 см
Материал:
пенная
подушечка
с
абразивной
поверхностью
Количество:
1 шт. 12.
Трубка
дренажная
для
соединения
Длина
трубки: 100-
400 см
Материал:
Полимер
Количество:
1 шт. 13.
Карандаш
электрохиру
ргический
Длина: 20-
22 см
Материал
электрода:
нержавеющая
сталь
Количество:
1 шт. 14.
Тампоны

1. Простыня
для
кардиохиру
ргии,
педиатричес
кая 180-270
см х 220-
330 см - 1
шт. 2. Чаша,
объем 1000
мл - 1 шт. 3.
Чаша для
растворов,
объем 250
мл - 1-2 шт.
4. Чаша/
стакан,
объем 60 мл
- 100 мл - 1
шт. 5.
Очиститель
наконечника
коагулятора
5 см х 5 см -
1 шт. 6.
Трубка
дренажная
для
соединения
100-400 см -
1-2 шт. 7.
Тампоны
для
лапаротомии
,
хирургичес
кие без/с
рентгеноконт
растной
нитью 5-45
см х 5-45 см
- 1-10 шт. 8.
Тампоны
марлевые,

1011	Комплект "Dolce-Pharm" процедурный кардиологический для кардиологических операций (взрослый и ли педиатрический и й) стерильный, одноразового применения	для лапаротомии, хирургические без/с рентгеноконтрастной нитью Размер: 5-45 см х 5-45 см Материал: медицинская марля Плотность: 10 г/м ² - 50 г / м ² Количество: 1-20 шт. 15. Тампоны марлевые, хирургические без/с рентгеноконтрастной нитью Размер: 5-45 см х 5-45 см Материал: медицинская марля Плотность: 10 г/м ² - 50 г / м ² Количество: 1-30 шт. 16. Лоток почкообразный Объем: 700 мл Материал: полимер Количество: 1-2 шт. 17. Чаша для растворов Объем: 700 - 800 мл Материал: полимер Количество: 1-2 шт. 18. Шприц для ирригации Объем: 50-	Комплект "Dolce-Pharm" процедурный кардиологический для кардиологических операций (педиатрический и й) стерильный, одноразового применения	комплект	хирургические без/с рентгеноконтрастной нитью 5-45 см х 5-45 см - 1-25 шт. 9. Лоток почкообразный, объем 700 мл - 1 шт. 10. Лоток, объем 1000 - 5000 мл - 1 шт. 11. Контейнер для хранения и учета игл 12 см х 9,2 см - 1 шт. 12. Шприцы для ирригации, объем 50-60 мл - 1-2 шт. 13. Шприцы Luer, объем 10, 20 мл - 1 -2 шт. 14. Шприц Luer , объем 5-10 мл - 1 шт. 15. Катетер прямой, с/ без троакара 10-40 СН/Fr - 1 шт. 16. Полотенце хирургическое 20-50 см х 20-50 см - 1 шт. 17. Мешок для отходов 50- 110 см х 60- 110 см - 1 шт. 18. Скальпель (без/с рукояткой), размер: № 15 - №25 - 1	РК МИ (ИМН)-0№ 027179	98 545,02

60 мл
 Материал:
 полимер
 Количество:
 1 шт. 19.
 Шприц Luer
 Lock Объем
 : 2-10 мл
 Материал:
 полимер
 Количество:
 1 шт. 20.
 Шприцы
 Luer Объем:
 10, 20 мл
 Материал:
 полимер
 Количество:
 1-4 шт. 21.
 Катетер
 прямой, с/
 без троакара
 Размер: 10-
 40 CH/Fr
 Материал:
 полимер
 Количество:
 1 шт. 22.
 Катетер
 угловой, с/
 без троакара
 Размер: 10-
 40 CH/Fr
 Материал:
 полимер
 Количество:
 1 шт. 23.
 Полотенце
 хирургичес
 кое Размер:
 20-50 см х
 20-50 см
 Материал:
 хлопок/
 марля
 Количество:
 1-10 шт. 24.
 Мешок для
 отходов
 операции
 Размер: 50-
 110 см х 60-
 110 см
 Материал:

шт. 19.
 Скальпель (без/с
 рукояткой),
 размер: №
 11 - №15 - 1
 -2 шт. 20.
 Органайзер
 д л я
 инструмент
 ов, размер:
 15 - 30
 лунок - 1 шт
 . 21.
 Инфузионна
 я система с
 воздуховод
 ом 100 см -
 200 см - 1
 шт. 22.
 Петли,
 размер 8-12
 Fr - 1-7 шт.
 23. Петли ,
 размер 12-
 15 Fr -1-2
 шт. 24.
 Чехол для
 аспирации и
 диатермии
 20-70 см х
 30-90 см - 1-
 2 шт.

полиэтилен/
полипропил
е н
Количество:
1 шт. 25.
Операционн
ая лента
Размер: 20-
50 см х 5-20
с м
Материал:
Нетканый
материал
Плотность:
10 г/м² - 80
г / м²
Количество:
1-2 шт. 26.
Лоток
Объем: 1000
- 5000 мл
Материал:
полимер
Количество:
1-2 шт.
Комплект "
Dolce-Pharm
"
процедурны
й
кардиологи
ческий для
кардиологи
ческих
операций (педиатричес
к и й)
стерильный,
одноразовог
о
применения
имеет
следующий
состав: 1.
Простыня
д л я
кардиохиру
ргии,
педиатричес
кая Размер:
180-270 см
х 220-330
с м
Материал:

Нетканый материал							
Плотность:							
20 г/м ² - 130 г / м ²							
Количество:							
1 шт. 2.							
Ч а ш а							
Объем: 1000							
м л							
Материал:							
полимер							
Количество:							
1 шт. 3.							
Чаша для растворов							
Объем: 250							
м л							
Материал:							
полимер							
Количество:							
1-2 шт. 4.							
Ч а ш а /							
стакан							
Объем: 60							
мл - 100 мл							
Материал:							
полимер							
Количество:							
1 шт. 5.							
Очиститель							
наконечник							
а							
коагулятора							
Размер: 5 см							
х 5 см							
Материал:							
пенная							
подушечка							
с							
абразивной							
поверхность							
ю							
Количество:							
1 шт. 6.							
Трубка							
дренажная							
д л я							
соединения							
Длина							
трубки: 100-							
400 см							
Материал:							
Полимер							

		Количество: 1-2 шт. 7. Тампоны для лапаротомии, хирургические без/с рентгеноконтрастной нитью Размер: 5-45 см х 5-45 см Материал: медицинский					
		Набор процедурный "Dolce-Pharm" для перевязки стерильный одноразового применения представляет собой ряд изделий, изготовленных из различных видов материала. Изделия выпускают в следующем ассортименте: 1. Пинцет анатомический голубого / зеленого / белого цвета Длина : 12-13 см Материал: Полимер Количество: 1-2 шт. 2. Салфетки перевязочные из					1. Пинцет анатомический голубого / зеленого / белого цвета, длина : 12-13 см -

1012	Набор процедурный "Dolce-Pharm" для перевязки стерильный, одноразового применения	нетканого материала и ли медицинско й марли Размер: 5-30 см х 5-30 см Материал: Нетканый материал/ медицинска я марля Плотность: 10 г/м ² - 40 г / м ² Количество: 1-2 шт. 3. Тупферы марлевые Размер: круглые диаметром 2-5 см; треугольной формы 5-7 см х 5-7 см. Материал: Медицинск ая марля Плотность: 10 г/м ² - 50 г / м ² Количество: 1-6 шт. Набор поставляется в индивидуал ь н о й потребительск о й упаковке, готовый к эксплуатаци и . Фактическа я комплектация будет нанесена на макет упаковки.	Набор процедурный "Dolce-Pharm" для перевязки стерильный, одноразового применения	набор	1-2 шт. 2. Салфетки перевязочн ые из нетканого материала и ли медицинско й марли 5-30 см х 5-30 см - 1-2 шт. 3. Тупферы марлевые, размер: круглые диаметром 2-5 см/ треугольной формы 5-7 см х 5-7 см. - 1-6 шт.	РК МИ (ИМН)-0№ 026937	912,82
		Быстрый количествен					

1013	Быстрый количественный тест на Свободный простат-специфический антиген (fPSA) для флуоресцентных анализаторов в Finesage - это иммунофлуоресцентный анализ, используемый вместе с флуоресцентными анализаторами Finesage (модель: FS-112, FS-113, FS-114, FS-205) для количественного определения Свободного простат-специфического антигена (fPSA) в образцах цельной крови, сыворотки или плазмы человека	Быстрый количественный тест на Свободный простат-специфический антиген (fPSA) для флуоресцентных анализаторов в Finesage	1 набор (25 тестов)	1 . Тест-кассета индивидуальной упаковке в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) – 25 шт.; 2. Идентификационный чип – 1 шт.; 3 . Буферный раствор – 25 шт.; 4. Наконечник дозатора – 25 шт.; 5. Инструкция по применению – 1 шт.	ПК МИ (in vitro)-0№ 026577	71 376,83
	Пакет для стерилизации представляет собой прямоугольный конверт плоский (без складок) и со складками, изготовленный из белой бумаги и					

1014	прозрачной многослойной пленки, с одним или несколькими химическими индикаторами 1 класса. Пакеты выпускаются двух видов – термосвариваемые и самозапечатающиеся. Рулон для стерилизации и термосвариваемый представляет собой рукав плоский (без складок) и со складками, изготовленный из белой бумаги и прозрачной многослойной пленки, с одним или несколькими химическими индикаторами 1 класса. Рулоны и пакеты для стерилизации и медицинских изделий изготавливаются по технической документацией	Рулоны и пакеты для стерилизации и медицинских изделий	Рулоны и пакеты для стерилизации и медицинских изделий	штука	Пакет комбинированный плоский самозапечатающийся, ширина пакета 300 мм, длина пакета 500 мм	РК МИ (ИМН)-0№ 023958	147,00

		и и производит еля СТ ТОО 0107400028 85-020-2021 .					
		Размерность : Размер S соответству ет размеру 46-48; Размер M соответству ет размеру 48-50; Размер L соответству ет размеру 50-52; Размер XL соответству ет размеру 52-54; Размер XXL соответству ет размеру 54-56. Изделие конструктив н о представляе т собой халат с запахом на спине и длинными рукавами. Силуэт прямой, полочка цельнокрое нная. Рукава рубашечные , втачанные длиной до запястья с центрально м верхним швом. Низ рукава может фиксироват ься на	Халат медицински		Халат медицински	РК-ИМН-5 №016175	

1015	Халат медицинский (хирургический) "Нэрия" из нетканого материала одноразовый нестерильный запястье с помощью резинки или трикотажной манжеты. По линии талии пояс. Пояс закреплен на уровне талии по центру полочки коротким швом. Халат имеет завязки на горловине. Фиксация может быть также исполнена застежками-липучками и завязками (на талии). Материал изготовления: нетканое полотно СМС (спанбонд + мельтблаун + спанбонд). Изделие нестерильно. Медицинское изделие предназначено для одноразового использования! Предельные отклонения от номинальных размеров $\pm 10\%$. Поверхностьная плотность	й (хирургический) "Нэрия" из нетканого материала одноразовый нестерильный размером L штука	й (хирургический) "Нэрия" из нетканого материала одноразовый нестерильный размером L, пл. 28 г/кв.м	591,87

		от 17 до 80 г/м2.					
1016	Защитные костюмы	Одноразовые медицинские защитные костюмы представляют собой изделие из нетканого материала состоящий из блузы с капюшоном и брюк. Блуза с капюшоном - с застёжкой на молнии закрытой планкой, длинные рукава на резинке, без карманов, низ блузы собран резинкой. Брюки - низ и по линии талии стянуты эластичной резинкой. Поверхность на я плотность материала костюма должно быть не менее 20 г / м2.	Защитные костюмы размер 54-56 (XXL), рост 170	штука	1. Блуза с капюшоном размер 54-56 (XXL), рост 170; 2. Брюки размер 54-56 (XXL), рост 170	РК МИ (ИМН)-0№ 026865	7 169,36
	Медицинская	Размеры бумаги 300х300 мм 400х400 мм 450х450 мм 500х500 мм 600х600 мм 750х750 мм 900х900 мм	Медицинская упаковочна		Медицинская упаковочна		

1017	упаковочная я крепированная бумага для паровой , газовой стерилизации марки "Sterilepack"	1000x1000 м м 1200x1200 м м Плотность бумаги должна быть 60 г/м ² (±5%) Два слоя крепированной бумаги должны выдерживать 3 кг	я крепированная бумага для паровой , газовой стерилизации марки "Sterilepack" 450x450 мм	штука	я крепированная бумага для паровой , газовой стерилизации марки "Sterilepack" 450x450 мм	РК МИ (ИМН)-0№ 025392	82,50
1018	Медицинская упаковочная я крепированная бумага для паровой , газовой стерилизации марки "Sterilepack"	Размеры бумаги 300x300 мм 400x400 мм 450x450 мм 500x500 мм 600x600 мм 750x750 мм 900x900 мм 1000x1000 м м 1200x1200 м м Плотность бумаги должна быть 60 г/м ² (±5%) Два слоя крепированной бумаги должны выдерживать 3 кг	Медицинская упаковочная я крепированная бумага для паровой , газовой стерилизации марки "Sterilepack" 600x600 мм	штука	Медицинская упаковочная я крепированная бумага для паровой , газовой стерилизации марки "Sterilepack" 600x600 мм	РК МИ (ИМН)-0№ 025392	123,00
		Материал упаковочный состоит из 2-х слоев: и 3 медицинско й бумаги и полимерной многослойной пленки, соединенных термошвом. Материал упаковочный					

1019	Материал упаковочный для стерилизации и медицинских изделий	й для однократно го использован и я , проницаем д л я стерилизаци онных средств и непроницае м для микроорганизмов, сохраняет стерильност ь простерилиз ованного медицинско го изделия при условии соблюдения требования закрытия, условий и сроков их хранения, закрытие производит с я с помощью термосваро чного аппарата п р и температуре 180°С, при открытии упаковок не образуется ворсинок и разрыва материала, доступны в различных типоформах : в пакетах и рулонах со складкой и без складки, а также самоклеящи еся пакеты	Материал упаковочны й для стерилизаци и медицински х изделий №5	1 рулон	1. Рулоны д л я стерилизаци и с о складкой: ширина 75-500 мм, длина 50-200 м, ширина складки 25-100 мм - 1 шт.; 2. Инструкция п о применени ю - 1 шт.	РК МИ (ИМН)-0№ 026615	64 724,64

		различных размеров, при стерилизационной обработке происходит изменение цвета индикатора.					
1020	Экспресс-тест для определения фальсификации мочи	" Экспресс-тест для определения фальсификации мочи" - это экспресс-тест для качественного определения креатинина, нитритов, глутаральдегида, pH, удельного веса, окислителей и пиридиния хлорхромата в образцах мочи человека.	Экспресс-тест для определения фальсификации мочи № 1	1 набор (1 тест)	1 . Тест-полоска , индивидуальное упакованная в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) - 1 шт.; 2. Инструкция по применению - 1 шт.; 3. Карточка для интерпретации и результатов – 1 шт.	РК МИ (in vitro)-0№ 026478	315,29
		1. Простыня с адгезивным краем, изготовлена из нетканого материала 90 х 80 см – 2 шт. 2. Простыня с адгезивным краем, изготовлена из нетканого материала			1. Простыня с адгезивным краем, изготовлена из нетканого материала 90 х 80 см – 2 шт. 2. Простыня с адгезивным краем, изготовлена из нетканого материала		

1021	Комплект "Dolce-Pharm" и з нетканого материала д л я липосакции, стерильный одноразовог о применения	плотностью 20-130 г/м ² , размером 160 ×150 см – 1 шт. 3. Простыня с адгезивным краем, изготовлена и з нетканого материала плотностью 20-130 г/м ² , размером 160 х 120 см – 1 шт. 4. Салфетка впитывающ а я , изготовлена и з нетканого материала плотностью 10-80 г/м ² , размером 45 × 45 см – 1 шт. 5. Бахилы, изготовлен ы и з нетканого материала плотностью 10-80 г/м ² , размером 120 × 75 см – 1 пара.	Комплект "Dolce-Pharm" и з нетканого материала д л я липосакции, стерильный одноразовог о применения	комплект	плотностью 20-130 г/м ² , размером 160 х150 см – 1 шт. 3. Простыня с адгезивным краем, изготовлена и з нетканого материала плотностью 20-130 г/м ² , размером 160 х 120 см – 1 шт. 4. Салфетка впитывающ а я , изготовлена и з нетканого материала плотностью 10-80 г/м ² , размером 45 х 45 см – 1 шт. 5. Бахилы, изготовлен ы и з нетканого материала плотностью 10-80 г/м ² , размером 120 х 75 см – 1 пара.	РК МИ (ИМН)-0№ 024969	1 526,53
	Быстрый количествен ный тест на	Быстрый количествен ный тест на D-димер д л я флуоресцен т н ы х анализаторо в Finesage - э т о иммунофлу оресцентны й анализ, используем ый вместе с	Быстрый количествен ный тест на		1 . Тест-кассет а индивидуал ь н о упакованная в фольгу с влагопоглот ителем (силикагель) – 25 шт.; 2.		

1022	D-димер для флуоресцентных анализаторов в Finescape	флуоресцентными анализаторами Finescape (модель: FS-112, FS-113, FS-114, FS-205) для количественного определения D-димера в образцах цельной крови, сыворотки или плазмы человека.	D-димер для флуоресцентных анализаторов в Finescape	1 набор (25 тестов)	Идентификационный чип – 1 шт.; 3. Буферный раствор – 25 шт.; 4. Наконечник дозатора – 25 шт.; 5. Инструкция по применению – 1 шт.	РК МИ (in vitro)-0№ 026619	3 940,33
1023	Экспресс-тест для определения антител к ВИЧ 1/2 (HIV 1/2) и антител к возбудителю сифилиса (Treponema pallidum)	"Экспресс-тест для определения антител к ВИЧ 1/2 (HIV 1/2) и антител к возбудителю сифилиса (Treponema pallidum)" - это иммунохроматографический тест для качественного определения антител к ВИЧ 1/2, и Treponema pallidum (TP - возбудитель сифилиса) в образцах цельной крови, сыворотке и плазме человека	Экспресс-тест для определения антител к ВИЧ 1/2 (HIV 1/2) и антител к возбудителю сифилиса (Treponema pallidum) № 1	1 набор (1 тест)	1. Тест-кассета, индивидуально упакованная в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) - 1 шт.; 2. Инструкция по применению - 1 шт.; 3. Пипетка одноразовая пластиковая - 1 шт.; 4. Буферный раствор - 1 шт.	РК МИ (in vitro)-0№ 025776	1 031,77
		Инъекционная игла, колпачок					

1024	Шприц "Нэрия" инъекционный трехкомпонентный одноразовый стерильный	иглы, цилиндр, шток, поршень (уплотнитель). Изделие изготовлено из высококачественной полимерной пластмассы. Шприц представляет собой полый градуированный цилиндр с иглой на одном конце и с открытым отверстием на другом конце, через который вводится шток с поршнем. Иглы изготовлены из нержавеющей медицинской стали, трубка иглы упругая, прочная и прямолинейная, конец иглы острый, без заусенцев. Канюля иглы хорошо фиксируется на кончике шприца. Игла снабжена	Шприц "Нэрия" инъекционный трехкомпонентный одноразовый стерильный	штука	Шприц "Нэрия" инъекционный трехкомпонентный одноразовый стерильный 2мл с иглой размером 23Gx1 1/4" (0.6x32мм)	РК МИ (ИМН)-0№ 026048	18,47

		предохранительным колпачком, обеспечивающим защиту иглы от повреждений.					
1025	Экспресс-тест для определения карциноэмбрионального антигена (CEA)	"Экспресс-тест для определения карциноэмбрионального антигена (CEA)" это иммунохроматографический экспресс-тест для качественного определения карциноэмбрионального антигена в образцах цельной крови, сыворотке и плазме человека	Экспресс-тест для определения карциноэмбрионального антигена (CEA) №1	1 набор (1 тест)	1 . Тест-кассета , индивидуальное упакованная в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) - 1 шт.; 2. Инструкция по применению - 1 шт.; 3. Пипетка одноразовая пластиковая - 1 шт.; Буферный раствор - 1 шт.	РК МИ (in vitro)-0№ 025686	800,88
		Составные элементы протеза коленного сустава: - Мышцелок бедра - Большеберцовый лоток - Большеберцовый вкладыш - Пателлярный компонент Составные элементы					

1026	Система эндопротезирования коленного и тазобедренного суставов для восстановления и реконструктивной хирургии, ортопедии MAZAАК (компоненты цементной и бесцементной фиксации, набор инструментов для их установки) в комплекте	биполярного протеза тазобедренного сустава: - Бедренный стержень - Головка бедренной кости - Биполярная головка - Полиэтиленовая ацетабулярная чашка - Централизатор - Ограничитель - Составные элементы тотального протеза тазобедренного сустава: - Бедренный стержень - Головка бедренной кости - Биполярная головка - Бесцементная металлическая ацетабулярная чашка - Бесцементный ацетабулярный полиэтиленовый вкладыш - Винт ацетабулярной чашки - Костный цемент	Система эндопротезирования коленного и тазобедренного суставов для восстановления и реконструктивной хирургии, ортопедии MAZAАК (компоненты цементной и бесцементной фиксации, набор инструментов для их установки) в комплекте	штука	Бедренная ножка (S4A63-3)	РК-ИМН-5 №019597	269 674,50
					1. Планшет разборный (1 2 восьмилуно		

1027	Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса М к core-антигену вируса гепатита В "ImmoBia-H BcAg-IgM"	Набор "ImmoBia-H BcAg-IgM" рассчитан на проведение анализа в дубликатах 4 1 неизвестного, 6 калибровочных, 1 контрольного образцов, всего 96 определений при использовании всех стрипов планшета. Набор содержит все необходимые для проведения анализов унифицированные и неспецифические реагенты. 1. Специфичность. Специфичность набора при исследовании отрицательных сывороток составляет 100 %. При этом: – среднее значение ОП в лунках с	Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса М к core-антигену вируса гепатита В "ImmoBia-H BcAg-IgM"	набор	чных стрипов) с иммобилизованными на внутренней поверхности лунок моноклональными антителами к IgM, готовый для использования. 2. Положительный контрольный образец К + на основе инаktivированной сыворотки крови человека, содержащий IgM к core-антигену вируса гепатита В, готовый для использования, (1,5 мл). 3 . Отрицательный контрольный образец К - на основе инаktivированной сыворотки крови человека, не содержащий IgM к core-антигену вируса гепатита В, готовый для использования, (2,5 мл). 4. Конъюгат , рекомбинан	РК МИ (in vitro)-0№ 027443	223 070,43

		отрицательны м контрольн м образцом (ОПср.К–) должно быть не более 0,25; – среднее значение О П в лунках с положитель ны м контрольн м образцом (ОПср.К+) должно быть не менее 1,5. 2. Чувствител ьность. Чувствител ьность набора – выявление специфичес ких IgM к HBsAg в образце в титре не менее 1: 3200.		т н ы й HBsAg, меченный пероксидазо й хрена, готовый для использован ия (13,0 мл). 5. Раствор д л я разведения сывороток (РРС), готовый для использован ия, (12,0 мл) . 6 . Концентрат фосфатно-с олевого буферного раствора с твином (ФСБ-Т?25), (по 28,0 мл). 7. Раствор тетраметилб ензидина (раствор ТМБ), готовый для использован ия, (13,0 мл) . 8 . Стоп-реаген т , прозрачная бесцветная жидкость, готов к использован ию (12 мл).		
		Халат хирургичес кий с длинными рукавами, низ рукава, как на манжетах, так и на резинке, с завязками на поясе и				

1028	Халат хирургический "Нэрия" и з нетканого материала одноразовый стерильный размером S, M, L, XL, XXL	н а горловине, расположенными сзади, так же может быть на липучках. Изготавливается из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд), СММС (Спанбонд Мелтблаун Мелтблаун Спанбонд), Спанлейс. Стерильно. Предельные отклонения от номинальных размеров по основным местам измерения готовых изделий $\pm 10\%$. Плотность от 17 до 80 г/кв.м. Предельные отклонения от номинальных значений плотности $\pm 10\%$. Не токсично. Только для одноразового применения.	Халат хирургический "Нэрия" и з нетканого материала одноразовый стерильный размером XL	штука	Халат хирургический "Нэрия" и з нетканого материала одноразовый стерильный размером XL, пл.30 г/кв.м	РК-ИМН-5 №019345	674,43
		" Экспресс-тест для					

1029	Экспресс-тест для определения антител к вирусу гепатита А (HAV)	определены антитела к вирусу гепатита А (HAV)" - это иммунохроматографический экспресс-тест для качественного определения специфических анти-HAV IgG/IgM в образцах цельной крови, сыворотке и плазме человека	Экспресс-тест для определения антител к вирусу гепатита А (HAV) №2	1 набор (25 тестов)	1. Тест-кассета, индивидуальная упакованная в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) - 25 шт.; 2. Инструкция по применению - 1 шт.; 3. Пипетка одноразовая пластиковая - 25 шт.; 4. Буферный раствор – 1 шт.	РК МИ (in vitro)-0№ 025679	20 457,98
	Халат хирургический "Нэрия" и з	Халат хирургический с длинными рукавами, низ рукава, как на манжетах, так и на резинке, с завязками на поясе и на горловине, расположенными сзади, так же может быть на липучках. Изготавливается из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд), СММС (Спанбонд	Халат хирургический "Нэрия"		Халат хирургический "Нэрия" и з		

1030	нетканого материала одноразовый стерильный размером S, M, L, XL, XXL	Мелтблаун Мелтблаун Спанбонд), Спанлейс. Стерильно. Предельные отклонения от номинальных размеров по основным местам измерения готовых изделий $\pm 10\%$. Плотность от 17 до 80 г/кв.м. Предельные отклонения от номинальных значений плотности $\pm 10\%$. Нетоксично. Только для одноразового применения.	и з нетканого материала одноразовый стерильный размером L	штука	нетканого материала одноразовый стерильный размером L, пл.40 г/кв.м	РК-ИМН-5 №019345	737,84
		Вирус гепатита С (HCV) является основной причиной острого гепатита и широко распространен среди тех, кто получает внутривенные инъекции, 90% которых являются положительными на					

1031	Экспресс тест для определения антител вируса гепатита С	антитела вируса гепатита С. Экспресс тест HCV является иммунохроматографическим анализом для качественного определения антител против вируса гепатита С в сыворотке, плазме и цельной крови человека. Это тест предназначен для определения антител против вируса гепатита С. В тестировании и используются четыре специально подобранные рекомбинантные протеины вируса гепатита С (ядро, N83, N84, N85). Это позволяет экспресс тесту HCV определить антитело против вируса	Экспресс тест для определения антител вируса гепатита С	упаковка	Тест - кассеты - 25 шт. Пипетки - 25 шт. Буферный раствор - 1 фл. Инструкция по применению	РК-ИМН-5 №015042	18 227,15

		гепатита С в образцах плазмы, сыворотки или цельной крови человека с высоким уровнем точности. Предельная относительная чувствительность составляет 99.2 % (119/120), и предельная относительная специфика составляет 100 % (120/120). Срок хранения 24 месяца. Температура хранения 2 - 3 0 градусов С.					
1032	Экспресс тест для определения антител к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ 1/2	Относительная чувствительность 100%, специфичность 99,85%. Срок хранения 24 месяца. Температура хранения 2 - 3 0 градусов С	Экспресс тест для определения антител к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ 1/2	упаковка	1. Кассета 2. Буферный раствор для проведения анализа 3. Силикагель 4. Пипетка	РК-ИМН-5 №016446	18 230,46
		" Экспресс-тест для определения белка, связывающего жирные кислоты сердечного типа (	Экспресс-тест для		1 . Тест-кассета , индивидуальное упакованная в фольгу с		

1033	Экспресс-тест для определения белка, связывающего жирные кислоты сердечного типа (Н-FAВР)	Н-FAВР)" - представляется собой быстрый диагностический тест для качественного определения сердечного FAВР в цельной крови, плазме и сыворотке человека	определения белка, связывающего жирные кислоты сердечного типа (Н-FAВР) № 1	1 набор (1 тест)	влагопоглотителем (силикагель) - 1 шт.; 2. Инструкция по применению - 1 шт.; 3. Пипетка одноразовая пластиковая - 1 шт.; 4. Буферный раствор - 1 шт.	РК МИ (in vitro)-0№ 025710	800,88
		Халат, бязь белая; Рубашка, бязь белая; Брюки, бязь белая; Маска ватно-марлевая; Фартук, ПЭВД; Нарукавники, бязь белая; Бахилы, бязь белая; Косынка, бязь белая; Сумка, бязь белая. 1. Халат - на завязках сзади, с поясом, со стойким воротником. Рукава одношовные втачные, длинные 2. Рубашка с застежкой на пуговицах, со стойким воротником. Спина					

1034	Комплект защитный нестерильный многоразовый	прямая. Рукава втачные. 3. Брюки по линии талии стянуты эластичной лентой или резинкой. 4. Фартук прямоугольной формы с завязками по линии талии, изготовлен из пленки полиэтиленовой. 5. Косынка на голову должен иметь треугольную форму. 6. Ватно-марлевая повязка (маска) состоит из слоя марли и слоев ваты в виде подушечки в середине повязки. Слой ваты должен быть равномерным, без комков и пропусков, поверхность ватно-марлевой повязки (маски) должна быть без дырок и грязных пятен. 7. Нарукавник и парные,	Комплект защитный нестерильный многоразовый размер 58-60 (XXXL-XXXL), рост 182	комплект	1. Халат размер 58-60 (XXXL-XXXL), рост 182; 2. Рубашка размер 58-60 (XXXL-XXXL), рост 182; 3. Брюки, рост 182; 4. Маска ватно-марлевая; 5. Фартук, ПЭВД; 6. Нарукавники; 7. Бахилы; 8. Косынка; 9. Сумка	РК МИ (ИМН)-0№ 026196	27 560,20

		для крепления на руках используются цельные круговые резинки. 8. Сумка четырехугольной формы, с ручками. 9. Бахилы высокие, верх от спадания фиксируется на резинке или на завязках.					
1035	Быстрый количественный тест на Прокальцитонин (PCT) для флуоресцентных анализаторов в Finesage	Быстрый количественный тест на Прокальцитонин (PCT) для флуоресцентных анализаторов в Finesage (модель: FS-112, FS-113, FS-114, FS-205) для количественного определения Прокальцитонина (PCT) в образцах цельной крови,	Быстрый количественный тест на Прокальцитонин (PCT) для флуоресцентных анализаторов в Finesage	1 набор (25 тестов)	1. Тест-кассета индивидуальное упакованная в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) – 25 шт.; 2. Идентификационный чип – 1 шт.; 3. Буферный раствор – 25 шт.; 4. Наконечник дозатора – 25 шт.; 5. Инструкция по применению – 1 шт.		95 168,91

		сыворотки или плазмы человека				РК МИ (in vitro)-0№ 026588	
		"1. Халат СМС 40 г/ м2-1 дана; 2 . Рубашка СМС 40 г/ м2 -1 шт; 3. Брюки СМС 40 г/м2 -1 шт; 4. Маска трехслойная медицинска я-1 шт; 5. Фартук ПЭВД-1 шт; 6 . Нарукавник и- СМС 40г / м2 -1 шт; 7 . Бахилы высокие СМС 40г / м2-1 шт; 8. Салфетка впитывающ ая 30х40 см, спанлэйс 60г / м2 – 1 шт; 9. Шлем /косынка СМС 40г / м2-1 шт;" 1 0 . Перчатки медицинска я-1 пара. Халат с длинными рукавами собранный на резинке, с запахом на спине, без боковых швов. На уровне тали и пришита пояс-завязк а. Пояс фиксируетс					

1036	Комплект защитный нестерильный одноразовый П	я спереди халата. Горловина обработана воротником -стойкой с завязками. Изготовлен а из нетканого С М С материала или из нетканого материала. Рубашка. Короткий рукав, спиана прямая, без воротника. Изготовлен а из нетканого С М С материала или из нетканого материала. Брюки. По линии талии стянуты эластичной лентой или резинкой, изготовлен ы из нетканого С М С материала или из нетканого материала. Маска представляет собой медицинское изделие, состоящее из трех слоев нетканого материала. Маска	Комплект защитный нестерильный одноразовый П, размером 46-48 (М), рост 164	комплект	"1. Халат СМС 40 г/м 2 размером 46-48 (М), рост 164; 2. Рубашка СМС 40 г/м 2 размером 46-48 (М), рост 164; 3. Брюки СМС 40 г/м2 рост 164; 4. Маска медицинская я трехслойная ; 5. Фартук ПЭВД; 6. Нарукавник и СМС 40 г/м2; 7. Бахилы высокие СМС 40 г/м2; 8. Салфетка впитывающая; 9. Шлем/косынка;" 1 0 . Перчатки медицинские	РК МИ (ИМН)-0№ 026303	12 266,52

имеет средства фиксации из проволоки или гибкой пластмассы, обеспечивающей плотное прилегание и дополнительную защиту.							
Фартук с нагрудником из полиэтиленовой пленки.							
Нарукавник и изготовлены из СМС материала или из нетканого материала.							
Бахилы высокие, верх от спадания фиксируется на резинке или на завязках, изготовлены из нетканого СМС материала или из нетканого материала.							
Салфетка впитывающая изготовлена из спанлейса.							
Шлем/косынка изготовлена из							

		нетканого С М С материала или из нетканого материала. Перчатки медицински е нестерильн ы е , одноразовы е.					
		Набор процедурны й " " Dolce-Pharm " для местной анестезии стерильный, одноразовог о применения представляе т собой ряд изделий, изготовленн ых из различных видов материала. Изделия выпускают в следующем ассортимен те: 1. Покрытие для инструмент ального стола (" стандартное или усиленное) Размер: 70- 100 см х 70- 100 см Материал: Нетканый материал Плотность: 10 г/м² - 80					

1037	Набор процедурный "Dolce-Pharm" для местной анестезии стерильный, однократного применения	г / м² Количество: 1 шт. 2. Покрытие с клейкой полосой Размер: 50-80 см х 50-80 см Материал: Нетканый материал Плотность: 10 г/м² - 80 г / м² Количество: 1 шт. 3. Салфетки впитывающие Размер: 5-45 см х 5-45 см Материал: Медицинская марля Плотность: 10 г/м² - 50 г / м² Количество: 1 шт. 4. Салфетки из нетканого материала и ли медицинско й марли Размер: 5-45 см х 5-45 см Материал: Нетканый материал / медицинская марля Плотность: 10-50 г/м² Количество: 1-4 шт. 5. Тампоны круглые из нетканого материала и ли медицинско й марли	Набор процедурный "Dolce-Pharm" для местной анестезии стерильный, однократного применения	набор	1. Покрытие для инструментального стола (стандартное и ли усиленное) 70-100 см х 70-100 см - 1 шт. 2. Покрытие с клейкой полосой 50-80 см х 50-80 см - 1 шт. 3. Салфетки впитывающие 5-45 см х 5-45 см - 1 шт. 4. Салфетки из нетканого материала и ли медицинско й марли 5-45 см х 5-45 см - 1-4 шт. 5. Тампоны круглые из нетканого материала и ли медицинско й марли, диаметр: 3-7 см - 1-5 шт. 6. Игла асептическая, размер: 22G - 1 шт. 7. Шприц пластиковый, объем: 5 мл - 1 шт. 8.	РК МИ (ИМН)-0№ 027148	5 478,27

		Диаметр: 3-7 см Материал: нетканый материал / медицинская марля Плотность: 10-50 г/м2 Количество: 1-5 шт. 6. Игла атравматичная Размер: 22 G Материал: нержавеющей сталь Количество: 1 шт. 7. Шприц пластиковый Объем: 5 мл Материал: полимер Количество: 1 шт. 8. Зажим пластиковый Размер: 6-8 см Материал: полимер Количество: 1 шт. Набор поставляется в индивидуальной потребительской упаковке, готовый к эксплуатации. Фактическая комплектация будет нанесена на макет упаковки.			Зажим пластиковый 6-8 см - 1 шт.		

1038	Акриловый костный цемент Gentafix с гентамицином, варианты исполнения	Gentafix 1 и 3 - это рентгеноконтрастный, стерильный костный цемент с гентамицином. Представляет собой порошок белого цвета с жидкостью для разведения в комплекте. Служит для быстрой фиксации костных имплантатов у пациентов, с высоким риском возникновения костной инфекции. Содержание гентамицина (класс антибиотиков) предотвращает возникновение инфекции. Gentafix 1 - цемент стандартной вязкости для ручного нанесения. Gentafix 3 - цемент низкой вязкости для введения шприцем и ли	Цемент стандартной вязкости Gentafix 1	штука	Порошок; Жидкость для разведения (ампула); Нестерильный набор (чашка для смешивания и лопатка)	РК-ИМН-5 №115058	24 933,43

		инъекционны м пистолетом.					
					1. Салфетка с/без отверстия с/без липкого края (30-100)*(30-100) см*. 2. Салфетка (5-20)*(5-20) см*. 3. Тампоны S, M, L* 4. Спиртовая салфетка 65*30 мм или 65*56 мм*. 5. Мешок для сбора жидкости и отходов* 6. Карман с липким краем* 7. Фартук* 8. Шапочка* 9. Маска трехслойная на резинках/завязках* 10. Бинты марлевые медицинские хлопчатобумажные нестерильные* - Бинт эластичный трубчатый медицинский* - Бинт медицинский эластичный сетчатый, трубчатый, фиксирующий и й, нестерильный* - Бинты "ИНТЕКС"		

Набор
включает в
себя
комплектую
щие
изделия,
необходимы
е для
проведения
различных
медицински
х процедур.

эластичные
трубчатые
латексно-по
лиэфирные*
- Бинт
липкий на
пNAME 11.
Лента
адгезивная*
1 2 .
Скальпель
Biolancet®
Budget
стерильный,
однократно
г о
применения
, с защитой
на лезвии/с
защитным
колпачком,
с о
съемными
лезвиями из
нержавеющ
е й /
углеродисто
й стали* -
Скальпель
хирургичес
кий в
комплекте
с о
стерильным
и лезвиями*
13. Жгут
резиновый
кровоостана
вливающий
* 1 4 .
Перчатки
медицински
е
хирургичес
к и е
стерильные
и з
натуральног
о латекса
неопудренн
ы е
Medi-Grip
Latex
Powder-

1039	Набор процедурный одноразовый стерильный	Изделия изготовлены из различных материалов: нетканое полотно различных типов, марля, хлопчатобумажная пряжа, нить полиамидная, лайкра обкрученная, пластик медицинский, сталь хирургическая, полиэтиленовая пленка, резина, натуральной высококачественный латекс, неопрен, полиизопрен, дерево, хлопок, поливинилхлорид.	Набор процедурный одноразовый стерильный	набор	Free* - Перчатки медицинские хирургические стерильные и 3 натурального латекса опудренные Medi-Grip Latex* - Перчатки хирургические латексные неопудрNAMED 15. Зажимы медицинские* 16. Пинцет медицинский* 17. Корнцанг* 18. Держатель медицинский* 19. Щипцы медицинские зажимные* 20. Ножницы медицинские* 21. Шприц инъекционный трехкомпонентный стерильный однократно го применения Bioject® Budget* 22. Емкость-контейнер полимерный* 23. Губка с рукояткой* 24.	РК-ИМН-5 №017330	28 048,54

Лор-шпател ь , одноразовы й , стерильный № 1 * - Шпатель медицински й Biospat® однократно г о применения , стерильный * 2 5 . Тампон-пал очка* 26. Санипласт первичная повязка (, средняя), гипоаллерге н н а я непромокае м а я с подушечкой и з Акринола* - Санипласт первичная повязка (, большая и пластик спотс) гипоаллерге н н а я непромокае м а я с подушечкой и з Акринола* 27. Браслет д л я новорожден н ы х и пациентов* 28. Скобка д л я пуповины, однократно г о применения , стерильная * - Зажим

					пупочный Biocare® стерильный, однократно г о применения * 29. Игла Сельдингер а* 30. Повязка адгезивная д л я покрытия р а н Medipore+ PAD* - Прозрачная повязка Tegaderm*		
1040	Триптон – соевый агар	Триптон-со евый агар представляе т собой готовый агар, разлитый в чашки Петри. Одна чашка содержит примерно 20 мл готовой среды. рН 7,3 ± 0,2 при 25°C Ц в е т светло-желт ы й Прозрачнос т ь Прозрачный . Консистенц и я Гелеобразн ый Весовая дозировка 18,5 г ± 2,0 г.	Триптон – соевый агар	штука	1. Триптон - соевый агар	РК МИ (in vitro)-0№ 025363	2 547,60
		Материал упаковочны й состоит из 2-х слоев:					

1041	Материал упаковочный для стерилизации и медицинских изделий	и 3 медицинско й бумаги и полимерной многослойн ой пленки, соединенны х термошвом. Материал упаковочны й для однократно г о использован и я , проницаем д л я стерилизаци онных средств и непроницае м для микроорган измов, сохраняет стерильност ь простерилиз ованного медицинско го изделия при условии соблюдения требования закрытия, условий и сроков их хранения, закрытие производит с я с помощью термосваро чного аппарата п р и температуре 180°C, при открытии упаковок не образуется ворсинок и разрыва	Материал упаковочны й для стерилизаци и медицински х изделий №2	1 пакет	1. Пакеты д л я стерилизаци и с о складкой: ширина пакета 100- 420 мм, длина 300- 570 мм, ширина складки 50- 100 мм - 1 шт.; 2. Инструкция п о применени ю - 1 шт.	РК МИ (ИМН)-0№ 026615	247,06

		материала, доступны в различных типоформах : в пакетах и рулонах со складкой и без складки, а также самоклеящиеся пакеты различных размеров, п р и стерилизаци онной обработке происходит изменение цвета индикатора.					
	Система эндопротезирования коленного и тазобедренн ого суставов для восстановит ельной и реконструк тивной	Составные элементы протеза коленного сустава: - Мыщелок бедра - Большеберц овый лоток - Большеберц о в ы й вкладыш - Пателлярны й компонент Составные элементы биполярног о протеза тазобедренн ого сустава: - Бедренный стержень - Головка бедренной кости - Биполярная головка - Полиэтилен о в а я ацетабулярн ая чашка -	Система эндопротези рования коленного и тазобедренн ого суставов для восстановит ельной и реконструк тивной		Биполярная головка		

1042	хирургии, ортопедии MAZAАK (компоненты цементной и бесцементной фиксации, набор инструмент ов для их установки) в комплекте	Централизованный - Ограничитель Составные элементы тотального протеза тазобедренного сустава: - Бедренный стержень - Головка бедренной кости - Биполярная головка - Бесцементная металлическая ацетабулярная чашка - Бесцементный ацетабулярный полиэтиленовый вкладыш - Винт ацетабулярной чашки - Костный цемент	хирургии, ортопедии MAZAАK (компоненты цементной и бесцементной фиксации, набор инструмент ов для их установки) в комплекте	штука	бедренной кости (D1C50-38/22)	РК-ИМН-5 (№019597	175 923,35
		Изделия изготавливаются из комбинированного материала на основе бумаги и картона-четырехслойной картонной бумаги, пропитанного картофельным крахмалом по ГОСТ 7699/клеем					

1043	Контейнеры для сбора и безопасной утилизации медицинских отходов, в вариантах исполнения	и покрытого внутри и снаружи водонепроницаемой пленкой. Крышка контейнера является единой конструкцией самого контейнера безопасной утилизации, которая закрывается с помощью сгиба – неотделяемой откидной крышки и закрывающейся с помощью замкового соединения. Дно контейнера закреплено клапаном-фиксатором, исключая возможность рассыпания и ли выпадения отходов. Контейнеры поставляются с ручьяткой, являющейся частью крышки. Изделия выпускают в следующих вариантах исполнения: -Контейнер	Контейнер для сбора и безопасной утилизации медицинских отходов объемом 20,0 л для отходов класса Б (желтого цвета);	штука	Контейнер для сбора и безопасной утилизации медицинских отходов объемом 20,0 л для отходов класса Б (желтого цвета);	РК МИ (ИМН)-0№ 025329	1 746,92

		для сбора и безопасной утилизации медицинских отходов объемом 2,5 л; 5,0 л; 10,0 л; 15,0 л; 20,0 л для отходов класса Б (желтого цвета). - Контейнер для сбора и безопасной утилизации медицинских отходов объемом 2,5 л; 5,0 л; 10,0 л; 15,0 л; 20,0 л для отходов класса В (красного цвета)					
1044	Экспресс-тест для определения антител к возбудителю сифилиса (Treponema pallidum)	" Экспресс-тест для определения антител к возбудителю сифилиса (Treponema pallidum)" - это иммунохроматографический экспресс-тест для качественного определения антител к возбудителю сифилиса (Treponema pallidum) в образцах цельной крови,	Экспресс-тест для определения антител к возбудителю сифилиса (Treponema pallidum) № 1	1 набор (1 тест)	1 . Тест-кассета , индивидуальная упаковка в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) - 1 шт.; 2. Инструкция по применению - 1 шт.; 3. Пипетка одноразовая пластиковая - 1 шт.; 4. Буферный раствор - 1 шт.		569,99

		сыворотке и плазме человека				РК МИ (in vitro)-0№ 025678	
1045	Быстрый количественный тест на Микроальбумин (MAU) для флуоресцентных анализаторов в Finescare	Быстрый количественный тест на Микроальбумин (MAU) для флуоресцентных анализаторов в Finescare - это иммунофлуоресцентный анализ, используемый вместе с флуоресцентными анализаторами Finescare (модель: FS-112, FS-113, FS-114, FS-205) для количественного определения Микроальбумина (MAU) в образцах мочи человека	Быстрый количественный тест на Микроальбумин (MAU) для флуоресцентных анализаторов в Finescare	1 набор (25 тестов)	1 . Тест-кассета индивидуальное упакованная в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) – 25 шт.; 2. Идентификационный чип – 1 шт.; 3 . Наконечник дозатора – 25 шт.; 4. Инструкция по применению – 1 шт.	РК МИ (in vitro)-0№ 026580	66 618,18
		1. Халат СМС 40 г/м2-1 дана; 2 . Рубашка СМС 40 г/м2 -1 шт; 3. Брюки СМС 40 г/м2 -1 шт; 4. Маска трехслойная медицинская-1 шт; 5. Фартук ПЭВД-1 шт; 6 . Наручники- СМС 40г					

/ м2 -1 шт; 7
 . Бахилы
 высокие
 СМС 40г /
 м2-1 шт; 8.
 Салфетка
 впитывающ
 ая 30х40 см,
 спанлэйс
 60г / м2 – 1
 шт; 9. Шлем
 /косынка
 СМС 40г /
 м2-1 шт; 10.
 Перчатки
 медицинска
 я-1 пара.
 Халат с
 длинными
 рукавами
 собранный
 на резинке,
 с запахом
 на спине,
 без боковых
 швов. На
 уровне
 талии
 пришта
 пояс-завязк
 а. Пояс
 фиксируетс
 я спереди
 халата.
 Горловина
 обработана
 воротником
 -стойкой с
 завязками.
 Изготовлен
 а и з
 нетканого
 С М С
 материала
 или из
 нетканого
 материала.
 Рубашка.
 Короткий
 рукав,
 спиана
 прямая, без
 воротника.
 Изготовлен

1. Халат
 СМС 40 г/
 м2 размер

1046	Комплект защитный нестерильный одноразовый П	а и з нетканого С М С материала или из нетканого материала. Брюки. По линии талии стянуты эластичной лентой или резинкой, изготовленны из нетканого С М С материала или из нетканого материала. Маска представляет собой медицинское изделие, состоящее из трех слоев нетканого материала. Маска имеет средства фиксации из проволоки или гибкой пластмассы, обеспечивающей плотное прилегание и дополнительную защиту. Фартук с нагрудником из полиэтиленовой пленки. Нарукавник	Комплект защитный нестерильный одноразовый П, размером 42-44 (S), рост 176	комплект	42-44 (S), рост 176 2. Рубашка СМС 40 г/м2 размер 42-44 (S), рост 176 3. Брюки СМС 40 г/м2 рост 176 4. Маска медицинская я трехслойная 5. Фартук ПЭВД 6. Нарукавник и СМС 40 г/м2 7. Бахилы высокие СМС 40 г/м2 8. Салфетка впитывающая 9. Шлем/косынка 10. Перчатки медицинские	РК МИ (ИМН)-0№ 026303	12 266,52

		изготовлен ы из СМС материала или из нетканого материала. Бахилы высокие, верх от спадания фиксируетс я на резинке или на завязках, изготовлен ы и з нетканого С М С материала или из нетканого материала. Салфетка впитывающ а я изготовлена и з спанлейса. Шлем/ косынка изготовлена и з нетканого С М С материала или из нетканого материала. Перчатки медицински е нестерильн ы е , одноразовы е.					
		1 . Комбинезон СМС 40 г/ м2-1шт; 2. Маска медицинска я трехслойная -1 шт; 3.					

Фартук ПЭВД- 1 шт ; 4 . Нарукавник и СМС 40г/ м2- 1 шт; 5. Бахилы высокие СМС 40г/м2 - 1 пара; 6. Салфетка впитывающ ая 30х40 см, спанлейс 60г/м2- 1 шт; 7. Перчатки медицински е- 1 пара. Комбинезон с капюшоном - н а застежке молнии с закрытой планкой, рукава и брюки на резинке, без карманов, собранный резинкой задняя часть обеспечивае т свободу движений. Изготовлен и з нетканого С М С материала или из нетканого материала. Предназнач ен для обеспечения физическог о барьера, д л я снижения от риска возможного							

1047	Комплект защитный нестерильный одноразовый I	заражения передачи возбудителей инфекционных агентов, вирусов и бактерий, также для защиты от контакта кожи с агрессивными средами. Маска представляет собой медицинское изделие, состоящее из трех слоев нетканого материала. Маска имеет средства фиксации из проволоки или гибкой пластмассы, обеспечивающей плотное прилегание и дополнительную защиту. Маска предназначена для защиты органов дыхания с целью снижения риска заражения от аллергенов и инфекций, передающихся	Комплект защитный нестерильный одноразовый I, размером 54-56 (XXL), рост 182	комплект	1. Комбинезон СМС 40 г/м² размером 54-56 (XXL), рост 182; 2. Маска медицинская трехслойная; 3. Фартук ПЭВД; 4. Нарукавник и СМС 40 г/м²; 5. Бахилы высокие	РК МИ (ИМН)-0№ 026528	17 505,52

воздушно-к
апельным
путем.
Фартук с
нагруднико
м и з
полиэтилен
овой пленки
.
Предназнач
ен для
защиты от
брызгов,
грязи
передней
а с т и
персонала.
Нарукавник
и
изготовлен
ы и з
нетканого
С М С
материала
или из
нетканого
материала.
Предназнач
ен для
защиты рук
и одежды от
общепроизв
одственных
загрязнений
.
Бахилы
высокие,
верх от
спадания
фиксируетс
я на резинке
или на
завязках,
изготовлен
ы и з
нетканого
С М С
материала
или из
нетканого
материала.
Бахилы
представля
ют собой
средства

СМС 40 г/
м2; 6.
Салфетка
впитывающ
ая; 7.
Перчатки
медицински
е

	индивидуал ь н о й защиты, используем ы е в качестве защитного слоя обуви в работе для изоляции от бактерий и инфекций, загрязнений . Салфетка впитывающ а я изготовлена и з спанлейса. Предназнач е н ы дезинфекци онной обработки р у к медицинско г о персонала и рабочих поверхности й. Перчатки медицински е нестерильн ы е , одноразовы е . Предназнач ены для надевания на руку в медицински х целях для обеспечения барьера против потенциаль н о инфекционн ы х материалов и других загрязнител ей.					

1048	Экспресс-тест для определения антигена возбудителя Сальмонелл Ұза (S.typhi/S.paratyphi) в кале	" Экспресс-тест для определения антигена возбудителя Сальмонелл Ұза (S.typhi/S.paratyphi) в кале" - это иммунохроматографический экспресс-тест для качественного определения антигенов Salmonella typhi (S.typhi) и Salmonella paratyphi (S.paratyphi) образцов кала человека	Экспресс-тест для определения антигена возбудителя Сальмонелл Ұза (S.typhi/S.paratyphi) в кале №1	1 набор (1 тест)	1 . Тест-кассета , индивидуальная упаковка в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) - 1 шт.; 2. Инструкция по применению - 1 шт.; 3. Флакон пластиковый с буферным раствором и аппликатором для сбора образцов – 1 шт.; 4. Пипетка одноразовая пластиковая - 1 шт.	РК МИ (in vitro)-0№ 025718	3 463,14
		Набор "HSV 1,2 IgG-ImmoBia" рассчитан на проведение анализа 96			1. Планшет, покрытый антигеном, 12 x 8 лунок в пакете с осушителем , готовый к использованию 2. Положительный контроль (К +) (калибратор 3) 80ед/мл - содержащий специфические человеческие антитела, раствор готовый к использованию (2,0 мл)		

1049	определени й при использован ии всех стрипов планшета. Набор содержит в с е необходимы е для проведения анализов унифициров анные и неспецифич еские реагенты. 1. Специфичн ость. При проверке образцов, достоверно н е содержащие I g G антитела к антигенам HSV 1,2, специфично сть Набора реагентов " HSV 1,2 IgGImmoBia " составляет 100%. 2. Чувствител ьность. При проверке образцов, достоверно содержащие I g G антитела к антигенам HSV 1,2, чувствитель ность Набора реагентов " HSV 1,2 IgGImmoBia " составляет 100%. 3.	Набор реагентов для иммунофер ментного выявления иммуноглоб улинов класса G к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов в сыворотке (плазме) " HSV 1,2 IgG - ImmoBia"	Набор реагентов для иммунофер ментного выявления иммуноглоб улинов класса G к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов в сыворотке (плазме) " HSV 1,2 IgG - ImmoBia"	набор	3 . Отрицатель н ы й контроль(К -) (калибратор1) 5ед/мл - не содержащи й специфичес к и х человечески х антител, раствор готовый к использован ию (2,0 мл) 4. CUT-OFF (калибратор 2), 20ед/мл раствор, содержащи й специфичес к и е человечески е антитела в предельной концентрац ии, готовый к использован ию (3,0 мл) 5 . Калибратор 4 (160 ед/мл) содержащи й специфичес к и е человечески е антитела, готовый к использован ию раствор (2,0 мл) 6. Конъюгат - раствор, содержащи й меченный пероксидазо й животный иммуноглоб	РК МИ (in vitro)-0№ 027394	222 633,68

		Воспроизводимость. Коэффициент вариации результатов определения содержания IgG антител к антигенам HSV 1,2 в одном и том же образце сыворотки (плазмы) крови с использованием Набора реагентов " HSV 1,2 IgGImmoBia " не превышает 8,0%.		улин к IgG человека, готовый к использованию (15 мл) 7. Разбавитель образца 2- Готовый к использованию буфер со стабилизаторами белка (105 мл) 8. Реагент TMB-Complete 2- Готовый к использованию раствор хромогенного субстрата , содержащий TMB/ H2O2 (15 мл) 9. Промысловый раствор- 2 0 ? концентрированный буфер (75 мл) 10. Стоп-реагент – 1 М раствор серной кислоты, готовый к использованию (15 мл)		
		Вакуумный контейнер для забора, хранения, транспортировки венозной крови, плазмы крови содержит специальные				

й
антикоагуля
нт КЗ ЭДТА
с о
стабилизато
ром UBKU
д л я
пролонгиро
вания
стабильност
и клеток
крови для
гематологич
еских
исследован
ий и
проведения
межлаборат
орно-сравни
тельных
испытаний.
Изделие
стерильное,
однократно
г о
применения
. Цветовая
кодировка
соответству
е т
стандартизо
ванной
системе
подбора
цвета.
Pantone
красителей
2 5 8 .
Номинальн
ый объем:
2,0 мл; 4,0
мл, 6,0 мл,
8,0 мл, 10,0
мл, 12,0 мл.
Ц в е т
крышки
светло-фиол
етовый.
Антикоагул
я н т
позволяет
избежать
агрегации
тромбоцито

в (появление микросгустков). Предотвращает свертывание крови путем блокирования ионов кальция. ЭДТА не влияет на гематологические параметры. Его равномерно впрыскивание в качестве стабилизатора (UBKU) на стенки вакуумного контейнера проводится в два этапа, это дает возможность предотвращения распада эритроцитов. Для получения качественного результата анализа сразу после взятия крови, аккуратно переверачивать контейнер вполоборот а не менее 10 раз, с целью

1050	Вакуумный контейнер с антикоагулянтном КЗ ЭДТА с добавлением м стабилизатора	предотвраще ния образования микросгустков и агрегации тромбоцитов . Перемешива ние контейнера - обязательно е требование п р и использован и и вакуумных контейнеро в. Плазма отделяется после центрифуги рования. Рекомендуе м а я скорость центрифуги рования – 2500-3000 об/мин или 1000-1500g в течение 10 -15 минут. Вакуумный контейнер изготовлен из легкого, прозрачного , нетоксичног о медицинско г о полиэтилен терефталата (ПЭТ), который отличается особой прочностью и хорошо препятствуе	Вакуумный контейнер с антикоагулянтном КЗ ЭДТА с добавлением м стабилизато ра	штука	Вакуумный контейнер с антикоагулянтном КЗ ЭДТА с добавлением м стабилизато ра, 8,0 мл	РК МИ (in vitro)-0№ 026111	124,44

т
газообмену.
Контейнер
имеет
круглое дно
, подходит
ко всем
видам
центрифуг.
Контейнеры
должны
б ы т ь
прочными:
п р и
центрифуги
ровании
должны
выдерживат
ь ускорение
до 3000 g по
продольной
о с и .
Крышки с
вертикальн
ы м и
бороздками
изготовлен
ы и з
полипропил
ена (размер
16) и из
полиэтилен
а (размер 13
) ,
обеспечива
ю т
герметично
с т ь и
безопасност
ь ,
защищают
о т
прикоснове
ний с
внутренней
поверхность
ю пробки.
Пробки
резиновые
изготовлен
ы и з
хлорбутилк
аучука,
покрыты

		гемоотталки вающим репелленто м . Обеспечива ю т герметично с т ь вакуумной системы. Т и п контейнеро в 13x75 мм, 16x100 мм и 16x120 мм. Производст в о контейнеро в соответству е т требования м ISO 13485 .					
1051	Средство дезинфицир ующее для медицински х изделий " Дезостерил- ХЛОР" (таблетки) весом 3,33 г , № 300	Таблетки белого цвета круглой формы с выпуклыми поверхности ми, с характерны м запахом хлора, весом 3,33 г . Содержит в качестве действующе го вещества натриевую с о л ь дихлоризоц иануровой кислоты (ди гидрат) – 80,5 % и вспомогател ь н ы е компоненты (щелочные и/или щелочнозем ельные соли	Средство дезинфицир ующее для медицински х изделий " Дезостерил- ХЛОР" (таблетки) весом 3,33 г , № 300 (полимерная банка с герметично запаянной пленкой и с	банка	таблетки, полимерная банка с герметично запаянной пленкой, многоразова я мембрана	РК МИ (ИМН)-0№ 025851	6 180,69

		угольной кислоты, лимонная кислота, бензоат натрия, сульфанол). Масса активного хлора при растворении 1 таблетки в воде - 1,50 г.	многоразовой (мембраной)				
1052	Быстрый количественный тест 3 в 1 (Тропонин I, Миоглобин, Креатинфосфокиназа-МВ) для флуоресцентных анализаторов в Finescape	Быстрый количественный тест 3 в 1 (Тропонин I, Миоглобин, Креатинфосфокиназа-МВ) для флуоресцентных анализаторов в Finescape - это иммунофлуоресцентный анализ, используемый вместе с флуоресцентными анализаторами Finescape (модель: FS-112, FS-113, FS-114, FS-205) для количественного определения кардиального Тропонина I (сTnI), Миоглобина (Myo) и Креатинфосфокиназы-МВ (	Быстрый количественный тест 3 в 1 (Тропонин I, Миоглобин, Креатинфосфокиназа-МВ) для флуоресцентных анализаторов в Finescape	1 набор (25 тестов)	1. Тест-кассета индивидуальной упаковки в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) – 25 шт.; 2. Идентификационный чип – 1 шт.; 3. Буферный раствор – 25 шт.; 4. Наконечник дозатора – 25 шт.; 5. Инструкция по применению – 1 шт.	ПК МИ (in vitro)-0№ 026563	211 041,04

		СК-МВ) в образцах цельной крови, сыворотки или плазмы человека.					
1053	Материал упаковочный для стерилизации и медицинских изделий	Материал упаковочный состоит из 2-х слоев: и 3 медицинско й бумаги и полимерной многослойн ой пленки, соединенны х термошвом. Материал упаковочны й для однократно г о использован и я , проницаем д л я стерилизаци онных средств и непроницае м для микроорганизмов, сохраняет стерильност ь простерилиз ованного медицинско го изделия при условии соблюдения требования закрытия, условий и сроков их хранения, закрытие производит с я с помощью	Материал упаковочны й для стерилизаци и медицински х изделий №4	1 рулон	1. Рулоны д л я стерилизаци и без складок: ширина рулонов 50-600 мм, длина 50-200 м - 1 шт .; 2 . Инструкция п о применени ю - 1 шт.	РК МИ (ИМН)-0№ 026615	127 178,24

		термосварочного аппарата при температуре 180°C, при открытии упаковок не образуется ворсинок и разрыва материала, доступны в различных типоформах : в пакетах и рулонах со складкой и без складки, а также самоклеящиеся пакеты различных размеров, при стерилизационной обработке происходит изменение цвета индикатора.					
1054	Экспресс-тест для определения беременности (кассета)	" Экспресс-тест для определения беременности (кассета) " - это иммунохроматографический экспресс-тест для качественного определения хорионического гонадотропина в	Экспресс-тест для определения беременности (кассета) №1	1 набор (1 тест)	1 . Тест-кассета , индивидуальн о упакованная в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) - 1 шт.; 2. Инструкция по применению - 1 шт.; 3. Пипетка одноразовая пластиковая - 1 шт.		382,43

		образцах м о ч и человека				РК МИ (in vitro)-0№ 025677	
1055	Защитные костюмы	Одноразовы е медицински е защитные костюмы представляе т собой изделие из нетканого материала состоящий из блузы с капюшоном и брюк. Блуза с капюшоном - с застежкой на молнии закрытой планкой, длинные рукава на резинке, без карманов, низ блузы собран резинкой. Брюки - низ и по линии тали и стянуты эластичной резинкой. Поверхност н а я плотность материала костюма должно быть не менее 20 г / м2.	Защитные костюмы размер 42- 44 (S), рост 176	штука	1. Блуза с капюшоном размер 42- 44 (S), рост 176; 2. Брюки размер 42- 44 (S), рост 176	РК МИ (ИМН)-0№ 026865	7 169,36
		Халат хирургичес кий с длинными рукавами, низ рукава, как на манжетах,					

1056	Халат хирургический "Нэрия" и з нетканого материала одноразовый стерильный размером S, M, L, XL, XXL	так и на резинке, с завязками на поясе и на горловине, расположенными сзади, так же может быть на липучках. Изготавливается из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд), СММС (Спанбонд Мелтблаун Мелтблаун Спанбонд), Спанлейс. Стерильно. Предельные отклонения от номинальных размеров по основным местам измерения готовых изделий $\pm 10\%$. Плотность от 17 до 80 г/кв.м. Предельные отклонения от номинальных значений плотности $\pm 10\%$. Нетоксично. Только для одноразового	Халат хирургический "Нэрия" и з нетканого материала одноразовый стерильный размером S	штука	Халат хирургический "Нэрия" и з нетканого материала одноразовый стерильный размером S, пл.40 г/кв.м	РК-ИМН-5 №019345	658,85

		применения .					
		Набор питательных сред для бактериологического исследования биоматериала на микрофлору состоит из: Готовых плотных питательных сред с факторами роста, представляющих собой разлитые в чашки Петри. Одна чашка содержит примерно 20 мл готовой среды. Прозрачные, или матовые. Гелеобразные, Весовая дозировка 18,0 г ± 2,0. Чашки Петри-изготовлены из полистирола, имеют тройное отверстие, вентилируемая, стерильная. Размеры: диаметр (крышка чашки Петри) Ø 90 мм, высота					

1057	Набор питательных сред для бактериологического исследования биоматериала на микрофлору	h 16,5 мм. Бактериологическая петля Объем - 1 мкл. Общая длина- 197 мм Длина иглы- 30 мм Внешний Ø петли - 2,5 мм Внутренний Ø петли - 0,95 мм Материал – полистирол. Цвет петель - нейтральный, тип жесткости - мягкий. Стерильные. Одноразовые . Предметное стекло шлифованное, размер: 25x75 мм и толщина стандартизированы, изготовлены из стекла, обладают высокой степенью прозрачности . Одноразовые перчатки- длина не менее 230 мм толщина не менее 0,1мм не более 0,2 мм, вес 1 перчатки не менее 3,5 гр . И не более	Набор питательных сред для бактериологического исследования биоматериала на микрофлору	набор	1 . Желточно-солоевой агар объемом 20 мл , диаметром 90 мм, светло-янтарный (светло-желтый); 2. Шоколадный агар объемом 20 мл , диаметром 90 мм, коричневого (шоколадный) цвет; 3. Агар Эндо объемом 20 мл , диаметром 90 мм, розового цвета; 4. Агар Сабуро декстрозный объемом 20 мл, диаметром 90 мм, светло-янтарный (светло-желтый); 5. Бактериологическая петля Объемом 0,005 мл, диаметром 1 мм; 6. Предметное стекло, шлифованное размером 25x75 мм; 7.	РК МИ (in vitro)-0№ 026266	60 996,71

5,0 гр.
Материал:
Натуральный латекс.
Одноразовые маски -
маски
медицинские 3-слойные
нестерильные,
изготовлены из
нетканого материала.
Размеры масок:
ширина-9,5
±0,5, длина-
17,5±0,5.
Три складки,
расположенные в
середине изделия,
предназначены для
удобного расположения
маски на лице.
Имеется встроенный
фиксатор для носа с
целью прилегания
маски по форме носа.
Три складки,
расположенные в
середине изделия,
предназначены для более
удобного расположения
маски на лице.
Обеспечива

Одноразовые перчатки;
8 .
Одноразовая маска;

		е т максимальн ый уровень фильтрации .					
1058	Средство дезинфицир ующее для медицински х изделий "Дезостерил-ЧАС" (жидкость)	Средство "Дезостерил-ЧАС" представляе т собой бесцветную/ с желтоватым оттенком прозрачную жидкость со слабым специфичес ким запахом . Содержит в своем составе алкилдимет илбензилам моний хлорид – 9,0 ±0,5%, дидецилдим етиламмон ия хлорид – 4,0±0,5%, а также другие функционал ьные и вспомогател ьные компоненты - неионогенн ое поверхност но-активное вещество, ароматизато р, воду очищенную.	Средство дезинфицир ующее для медицински х изделий "Дезостерил-ЧАС" (жидкость), объемом 5,0 л	канистра	жидкость, канистра полимерная	РК МИ (ИМН)-0№ 025841	26 104,83
		Размеры бумаги 300х300 мм 400х400 мм 450х450 мм 500х500 мм 600х600 мм					

1059	Медицинская упаковочная крепированная бумага для паровой, газовой стерилизации марки "Sterilepack"	750x750 мм 900x900 мм 1000x1000 мм 1200x1200 мм Плотность бумаги должна быть 60 г/м ² (±5%) Два слоя крепированной бумаги должны выдерживать 3 кг	Медицинская упаковочная крепированная бумага для паровой, газовой стерилизации марки "Sterilepack" 300x300 мм	штука	Медицинская упаковочная крепированная бумага для паровой, газовой стерилизации марки "Sterilepack" 300x300 мм	РК МИ (ИМН)-0№ 025392	24,78
1060	Экспресс-тест для определения Clostridium difficile глутаматдегидрогеназы (C. difficile GDH) в кале	" Экспресс-тест для определения Clostridium difficile глутаматдегидрогеназы (C. difficile GDH) в кале " - это иммунохроматографический экспресс-тест для качественного определения антигена Clostridium difficile глутаматдегидрогеназы в образцах кала человека	Экспресс-тест для определения Clostridium difficile глутаматдегидрогеназы (C. difficile GDH) в кале №1	1 набор (1 тест)	1 . Тест-кассета, индивидуальное упакованная в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) - 1 шт.; 2. Инструкция по применению - 1 шт.; 3. Флакон пластиковый с буферным раствором и аппликатором для сбора образцов – 1 шт.; 4. Пипетка одноразовая пластиковая - 1 шт.	РК МИ (in vitro)-0№ 025773	3 463,14
		Очки защитные 1 шт; Перчатки хирургические 2 пары; Маска респиратор					

FFP3 1шт; Бахилы хирургичес кие высокие 1 пара; Брюки хирургичес кие 1шт; Куртка хирургичес кая, короткий рукав 1шт; Нарукавник и медицински е на резинке 1 шт; Полотенце впитывающ ее 40*30-1 шт; Фартук хирургичес кий длинный 1шт; Халат хирургичес кий с запахом и стойкой (противоэпи демический) 1шт; Шапочка-ш лем хирургичес кая противоэпи демическая 1шт. СМС. Халат с длинными рукавами собранный на резинке, с запахом на спине, без боковых швов. На уровне тали и пришита пояс-завязк а. Пояс							

1061	фиксируется спереди халата. Горловина обработана воротником-стойкой с завязками. Изготовлен из нетканого материала. Куртка хирургическая, короткий рукав. Короткий рукав, спина прямая, без воротника. Изготовлен из нетканого материала. Брюки хирургические. По линии талии стянуты эластичной лентой или резинкой, изготовлен из нетканого материала. Маска-респиратор представляет собой складное медицинское изделие, состоящее из четырех слоев нетканого материала. Фартук с нагрудником из полиэтилен	Комплект одежды защитной врача-инфекциониста (для работы с возбудителями 1-2 групп патогенности в закрытых помещениях) Комплект одежды защитной врача-инфекциониста (для работы с возбудителями 1-2 групп патогенности в закрытых помещениях) размер 42-44 (S), рост 176	комплект	1. Халат хирургический с запахом и стойкой (противоэпидемический) размер 42-44 (S), рост 176; 2. Куртка хирургическая, короткий рукав размер 42-44 (S), рост 176; 3. Брюки хирургические рост 176; 4. Маска респиратор FFP3; 5. Очки защитные; 6. Бахилы хирургические высокие; 7. Нарукавники медицинские на резинке; 8. Полотенце впитывающее; 9. Перчатки хирургические; 10. Фартук хирургический длинный; 11. Шапочка-шлем хирургическая	РК МИ (ИМН)-0№ 026527	17 840,46

овой пленки
.
Нарукавник
и парные,
для
крепления,
на руках
используют
ся цельные
круговые
резинки
изготовлен
ы и з
нетканого
материала.
Бахилы
высокие,
верх от
спадания
фиксируетс
я на резинке
и на
завязках.
Полотенце
впитывающ
ее размером
40*30 см,
выполнена
и з
нетканого
материала.
Шапочка —
шлем
хирургичес
кая
противоэпи
демическая
изготовлена
и з
нетканого
материала,
полностью
закрывает
волосистую
часть
головы и
шею,
открыто
только лицо
. Перчатки
хирургичес
кие,
одноразовы
е. Очки

противоэпи
демическая

		защитные герметичные, закрытые, с наголовной лентой обеспечивающих возможность регулирования очков по обхвату головы.					
1062	Микропробирки с лития гепарином для взятия капиллярной крови	Микропробирки предназначены для взятия, хранения, анализа и транспортирования капиллярной крови, взятой методом кожной пункции. Микропробирки представляют собой одноразовые нестерильные пробирки для забора капиллярной крови в целях исследования в условиях In Vitro. Микропробирки для забора капиллярной крови состоит из пластикового	Микропробирки для взятия капиллярной крови	штука	Микропробирки с лития гепарином для взятия капиллярной крови	ПК МИ (in vitro)-0№ 025854	194,30

		контейнера. Верхний к р а й контейнера служит коллекторо м крови. Крышка плотно прилегает к верхнему краю . Микропроб ирки имеют отметку определенн ого объема наполнения- указана на этикетке.					
1063	Шапочка медицинска я одноразовая стерильная: "Берет", " Пилотка", клип-берет "Шарлотта", "Колпак", " Коммодус", " шлем Капюшон", косынка, бандана	Шапочки медицински е одноразовы е стерильные: "Берет", " Пилотка", клип-берет "Шарлотта", "Колпак", " Коммодус", " шлем Капюшон", косынка, бандана изготавлива ются из нетканого гипоаллерге нного материала ти п а спанлейс, С М С (С Спанбонд Мелтблаун Спанбонд), С С (С Спанбонд Спанбонд), плотностям и 13 г/м ² - 70 г/м ² . Для	Шапочка медицинска я одноразовая стерильная: клип-берет "Шарлотта"	штука	Шапочка медицинска я одноразовая стерильная: клип-берет "Шарлотта"	РК МИ (ИМН)-0№ 025769	56,39

		одноразового использования.					
1064	Комплект стоматологический "Dolce-Pharm" для приема пациента, стерильный, одноразового применения	Комплект стоматологический "Dolce-Pharm" для приема пациента, стерильный, одноразового применения представляет собой ряд изделий, изготовленных из различных видов материала. Изделия выпускают в следующем ассортименте: 1. Маска трехслойная на резинках - 1 шт. 2. Накидка хирургическая на липучках/на завязках - 1 шт. 3. Подголовник на стоматологическое кресло - 1 шт.	Комплект стоматологический "Dolce-Pharm" для приема пациента, стерильный, одноразового применения	комплект	1. Маска трехслойная на резинках - 1 шт. 2. Накидка хирургическая на липучках/на завязках - 1 шт. 3. Подголовник на стоматологическое кресло - 1 шт.	РК МИ (ИМН)-0№ 026052	2 225,91
		Средство "Дезостерил-УНИВЕРСАЛ" представляет собой бесцветную/с желтоватым оттенком (					

1065	Средство дезинфицирующее для медицинских изделий "Дезостерил-УНИВЕРС А Л" (жидкость)	от светло желтого до коричневог о цвета), прозрачную жидкость со слабым специфическим запахом . Содержит в своем составе: алкилдиметилбензиламоний хлорид – 10 ±0,5%, глутаровый альдегид – 2,0±0,5%, глиоксаль – 5,0±0,5%, а также другие функциональные и вспомогательные компоненты , обеспечивающие и дезодорирующее действие, в о д у очищенную.	Средство дезинфицирующее для медицинских изделий " Дезостерил-УНИВЕРС А Л" (жидкость), объемом 1,0 л	флакон	жидкость, флакон полимерный	РК МИ (ИМН)-0№ 025840	5 610,29
		Маска медицинская для лица, с защитным экраном для глаз, трехслойная , прямоугольной формы состоит из фильтрующего слоя мультблаун/угольный фильтр) с					

1066	плотностью 15-25 г/м², расположенный между двумя внешними слоями, изготовленные из нетканого материала спанбонд с плотностью 15-25 г/м². Маска посередине имеет три уплотнения в виде загнутого гармошкой материала. В верхней части маски встроен полужесткий фиксатор (металлическая проволока). Маска фиксируется на лице за счет эластичных ушных петель (резинки) или завязок. Размер маски: длина 17,5 см, ширина 9,5 см. Дополнительно по бокам в верхней части маски прикреплен защитный экран, изготовленный из	Маска медицинская "Dolce-Pharm" для лица, с защитным экраном для глаз, на резинках или на завязках, нестерильная, одноразового применения	Маска медицинская "Dolce-Pharm" для лица, с защитным экраном для глаз, на резинках или на завязках, нестерильная, одноразового применения	штука	РК МИ (ИМН)-0№ 026290	1 287,12

		прозрачного полимера. Эффективность бактериальной фильтрации : не менее 98% . Относится к маскам типа II.					
1067	Быстрый количественный тест на Лютеинизирующий гормон (LH) для флуоресцентных анализаторов в Finesage	Быстрый количественный тест на Лютеинизирующий гормон (LH) для флуоресцентных анализаторов в Finesage - это иммунофлуоресцентный анализ, используемый вместе с флуоресцентными анализаторами Finesage (модель: FS-112, FS-113, FS-114, FS-205) для количественного определения лютеинизирующего гормона (LH) в образцах цельной крови, сыворотки или плазмы человека	Быстрый количественный тест на Лютеинизирующий гормон (LH) для флуоресцентных анализаторов в Finesage	1 набор (25 тестов)	1 . Тест-кассета индивидуальной упаковки в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) – 25 шт.; 2. Идентификационный чип – 1 шт.; 3 . Буферный раствор – 25 шт.; 4. Наконечник дозатора – 25 шт.; 5. Инструкция по применению – 1 шт.	ПК МИ (in vitro)-0№ 026560	71 376,83
		Размерность : Размер S соответствию					

1068	Халат медицинский (хирургический) "Нэрия" из нетканого материала одноразовый	ет размеру 46-48; Размер М соответствует размеру 48-50; Размер L соответствует размеру 50-52; Размер XL соответствует размеру 52-54; Размер XXL соответствует размеру 54-56. Изделие конструктивно представляет собой халат с запахом на спине и длинными рукавами. Силуэт прямой, полочка цельнокроенная. Рукава рубашечные, втачанные длиной до запястья с центральным верхним швом. Низ рукава может фиксироваться на запястье с помощью резинки или трикотажной манжеты. По линии талии пояс закреплен	Халат медицинский (хирургический) "Нэрия" из нетканого материала одноразовый	штука	Халат медицинский (хирургический) "Нэрия" из нетканого материала одноразовый	РК-ИМН-5 №016175	646,66

	й нестерильн ый	на уровне талии по центру полочки коротким швом. Халат имеет завязки на горловине. Фиксация может быть также исполнена застежками- липучками и завязками (на талии). Материал изготовлени я: нетканое полотно СМС (спанбонд + мельтблаун + спанбонд) . Изделие нестерильно . Медицинск ое изделие предназначе но для одноразовог о использован и я ! Предельные отклонения о т номинальны х размеров ± 10%. Поверхност н а я плотность от 17 до 80 г/м2.	размером XL		размером XL, пл. 40 г/ кв.м		
		Составные элементы протеза коленного сустава: - Мышцелок бедр а -					

1069	Система эндопротезирования коленного и тазобедренного суставов для восстановления и реконструктивной хирургии, ортопедии MAZAАК (компоненты цементной и бесцементной фиксации, набор инструментов для их установки) в комплекте	Большеберцовый лоток - Большеберцовый вкладыш - Пателлярный компонент Составные элементы биполярного протеза тазобедренного сустава: - Бедренный стержень - Головка бедренной кости - Биполярная головка - Полиэтиленовая ацетабулярная чашка - Центризатор - Ограничитель Составные элементы тотального протеза тазобедренного сустава: - Бедренный стержень - Головка бедренной кости - Биполярная головка - Бесцементная металлическая ацетабулярная чашка - Бесцементный ацетабулярный полиэтилен	Система эндопротезирования коленного и тазобедренного суставов для восстановления и реконструктивной хирургии, ортопедии MAZAАК (компоненты цементной и бесцементной фиксации, набор инструментов для их установки) в комплекте	штука	Винт ацетабулярной чашки (A1A10-6,5*15)	РК-ИМН-5 №019597	24 583,68

		о в ы й вкладыш - В и н т ацетабулярн ой чашки - Костный цемент					
1070	Цилиндр-ф иксатор одноразовы й для двухсторон них игл	Цилиндр-ф иксатор одноразовы й для двухсторон них игл (далее цилиндр-фи ксатор) представляе т собой неокрашенн о е , прозрачное и л и полупрозра ч н о е устройство, изготовленн ы й из полипропил ена (ПП) и предназначе нный для фиксации двухсторон ней иглы и пробирки в момент взятия крови из вены. Цилиндр-ф иксатор имеет специальну ю "защелку" , обеспечива ю щ е й жесткую фиксацию двухсторон ней иглы д л я надежного крепления и	Цилиндр-ф иксатор одноразовы й для двухсторон них игл	штука	Цилиндр-фи ксатор одноразовы й с о стерильной двухсторон ней иглой 0,9x38мм (20Gx1 1/2), желтая	РК-ИМН-5 №020995	111,62

		предотвращение повторного применения . Цилиндр фиксатор является составной частью системы для забора крови, состоящий из самой цилиндра-фиксатора, вакуумной пробирки и двухсторонней иглы.					
		Бедренный набор интродьюсера (Femoral) : Он имеет длину оболочки 10 см и длину расширителя 15 см. Радиальный набор интродьюсера (Radial): Он имеет длину оболочки 7 см и длину расширителя 13.3 см. Применение : Оболочки интродьюсера и набор, включающий его аксессуар, рекомендуется использовать для облегчения вхождения катетера					

1071	Набор интродьюсер а размерами(Fr): 4; 5; 6; 7; 8; стерильный, однократно го применения	через кровоостанавливающий клапан, который не позволяет течь крови в обратных направлениях, но позволяет пройти катетеру в кровеносный сосуд. Используемая длина оболочки - 10.0 см ± 0.2 см (Стандартная длина); Раскрытая длина (соединенного) расширителя - 27.0 мм ± 4 мм; Наконечник расширителя ВД - 0.965 мм ± 0.025 мм (0.038"± 0.001"); Направляющая проволока (от 6Ф до 10Ф) - 0.035" Длина 45 см; Направляющая проволока (4Ф) - 0.018 Длина 45 см	Набор интродьюсер а размерами(Fr): 4; 5; 6; 7; 8; стерильный, однократно го применения	штука	Скальпель; Шприц; Проволочный проводник; Расширитель; Игла - канюля; Набор интродьюсер а размерами(Fr): 4; 5; 6; 7; 8; стерильный, однократно го применения	РК-ИМН-5 №021447	7 784,02

; Размер	
French:	
Цвет	
поршня	
оболочки:	
Наконечник	
оболочки	
В Д :	
Оболочка	
ВД: 4Ф	
Красный	
0.059" 0.090	
" 5Ф Серый	
0.076" 0.104	
" 6 Ф	
Зеленый	
0.088" 0.116	
" 7 Ф	
Оранжевый	
0.098" 0.128	
" 7.5 Ф	
Светло	
оранжевый	
0.103" 0.134	
" 8Ф Синий	
0.108" 0.141	
" 8.5 Ф	
Светло	
синий 0.115	
" 0.148" 9Ф	
Черный	
0.121" 0.156	
" 9.5 Ф	
Светло	
черный	
0.128" 0.163	
" 10 Ф	
Фуксия	
0.134" 0.169	
" 10.5 Ф	
Светлая	
фуксия	
0.141" 0.176	
" 11 Ф	
Желтый	
0.147" 0.182	
" 11.5 Ф	
Светло	
желтый	
0.153" 0.189	
" 12 Ф	
Коричневы	
й 0.160"	
0.195"	

		12.5Ф Светло коричневый 0.167" 0.202 "					
		Размерность : Размер S соответству ет размеру 46-48; Размер M соответству ет размеру 48-50; Размер L соответству ет размеру 50-52; Размер XL соответству ет размеру 52-54; Размер XXL соответству ет размеру 54-56. Изделие конструктив н о представляе т собой халат с запахом на спине и длинными рукавами. Силуэт прямой, полочка цельнокрое нная. Рукава рубашечные , втачанные длиной до запястья с центрально м верхним швом. Низ рукава может фиксироват ься на запястье с					
	Халат медицински		Халат медицински		Халат медицински й (		

1072	й (хирургический) "Нэрия" и з нетканого материала одноразовый нестерильный помощью резинки или трикотажной манжеты. По линии талии пояса. Пояс закреплен на уровне талии по центру полочки коротким швом. Халат имеет завязки на горловине. Фиксация может быть также исполнена застежками-липучками и завязками (на талии). Материал изготовления: нетканое полотно СМС (спанбонд + мельтблаун + спанбонд). Изделие нестерильно. Медицинское изделие предназначено для одноразового использования! Предельные отклонения от номинальных размеров $\pm 10\%$. Поверхностьная плотность	й (хирургический) "Нэрия" и з нетканого материала одноразовый нестерильный размером L штука	хирургический) "Нэрия" и з нетканого материала одноразовый нестерильный размером L, пл. 40 г/кв.м	РК-ИМН-5 №016175	636,86

		от 17 до 80 г/м2.					
		1. Простыни стерильные, размеры 210*160см; 200*180см; 200*160см; 200*140см; 200*80см; 200*70см; 160*80см; 140*110см; 140*80см; 140*70см по 1-ой штуке в упаковке. Изготавливаются из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд) с плотностями и 28 г/м² и 40 г/м². 2. Простыня стерильная с адгезивным краем, размер 240*160см. 3. Простыня стерильная большая операционная, размер 190*160см. 4. Простыня стерильная с адгезивным краем, размер 160*180см. 5. Простыня стерильная малая операционная, размер 120*160см.					

1073	Простыни "Dolce-Pharm" и из нетканого материала стерильные, одноразового применения	6. Простыня стерильная впитывающая, размер 140*110см. 7. Простыня стерильная операционная, размер 100*80см. 8. Простыня стерильная с адгезивным краем, размер 90*80см, количество - 2 шт. 9. Простыня стерильная с периниальным покрытием, с вырезом, размер 230*180см. 10. Простыня стерильная, торакальная, с отверстием и с карманом-приемником, размер 330*300/200см. 11. Простыня стерильная операционная 250*160см с отверстием 28*32 см с карманом, отводом и инцизионной пленкой. 12. Простыня стерильная с вырезом,	Простыня стерильная впитывающая, с отверстием диаметром 7,5см с адгезивным слоем карман и фиксатор, размер 120*120см	штука	Простыня стерильная впитывающая, с отверстием диаметром 7,5см с адгезивным слоем карман и фиксатор, размер 120*120см	РК-ИМН-5 №017378	914,16

размер 250*180см. 13. Простыня стерильная для лапароскопии с отверстием, размер 32*28см, инцизионная пленка, липучка (карманы), размер 280*180см . 14. Простыня стерильная для ангиографии, 2 отверстия, размер 300*180см. 15. Простыня стерильная впитывающая, с отверстием диаметром 7,5см с адгезивным слоем карман и фиксатор, размер 120*120см. 16. Простыня стерильная 180*250см с вырезом, 70*80см с адгезивным краем. Изготавливаются из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд), СММС (Спанбонд							

	Мелтблаун Мелтблаун Спанбонд) с плотностью 40 г/м² и из материала ти п а Спанлейс с плотностью 68 г/м². Стерилизац и я осуществля е т с я газовым методом этилен-окси да или другим методом. Изделие поставляетс я в стерильном виде, в индивидуал ь н о й упаковке, готовое к эксплуатаци и.					
	" Экспресс-те сты в наборе для определени я в моче от одного до тридцати шести наркотическ их средств и психотропн ых веществ" — это быстрый визуальный иммунохро матографич еский экспресс-те ст для качественно г о			1. Баночка с ключом, содержащая от одной до с е м и тест-полосо к для определени я от одного до двадцати одного из пятидесяти шести видов наркотическ их средств и психотропн ых веществ (ACE, 7- ACL, ALP, AMP, a-PVP		

1074	Экспресс-тесты в наборе для определения в моче от одного до тридцати шести наркотических средств и психотропных веществ	обнаружены наркотических средств и психотропных веществ в моче человека. В зависимости от количества используемых тест-полосок (одновременно определяемых от одного до тридцати шести из пятидесяти шести наркотических средств и психотропных веществ), и иных условий использования, тест-полоски могут комплектоваться производителем в кассеты, панели, баночки и баночки с ключами.	Экспресс-тесты в наборе для определения в моче от одного до тридцати шести наркотических средств и психотропных веществ №7	1 набор (1 баночка с ключом)	, BAR, BUP, BZO, CAF, CAT, CFYL, CLO, COC, COT, DIA, EDDP, ETG, FYL, GAB, HMO, K2, K3, K4, KET, KRA, LSD, 6-MAM, MCAT, MDA, MDMA, MDPHP, MDPV, MEP, MES, MET, MOR, MPD, MQL, MTD, NFYL, OPI, OXY, PCP, PGB, PPX, SOMA, TAP, TCA, THC, TLD, TML, TPM, TZD, ZAL, ZOL, ZOP), индивидуальное упакованное в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) - 1 шт.; 2. Инструкция по применению - 1 шт.	ПК МИ (in vitro)-0№ 025862	25 001,64
		Материал упаковочный состоит из 2-х слоев: и 3 медицинско й бумаги и полимерной многослойной пленки, соединенны					

1075	х термошвом. Материал упаковочный для однократного использования, проницаем для стерилизационных средств и непроницаем для микроорганизмов, сохраняет стерильность простерилизованного медицинского изделия при условии соблюдения требования закрытия, условий и сроков их хранения, закрытие производится с помощью термосварочного аппарата при температуре 180°C, при открытии упаковок не образуется ворсинок и разрыва материала, доступны в различных типоформах : в пакетах и рулонах со складкой и	Материал упаковочный для стерилизации и медицински Материал упаковочный для стерилизации и медицински №3	1 пакет	1. Пакеты для стерилизации и самоклеящиеся без складок: ширина пакета 50-500 мм, длина 200-640 мм - 1 шт.; 2. Инструкция по применению - 1 шт.	РК МИ (ИМН)-0№026615	288,05

		без складки, а также самоклеящиеся пакеты различных размеров, при стерилизационной обработке происходит изменение цвета индикатора.					
		Изделия изготавливаются из комбинированного материала на основе бумаги и картона-четырехслойной картонной бумаги, пропитанного картофельными крахмалом по ГОСТ 7699/клеем и покрытого внутри и снаружи водонепроницаемой пленкой. Крышка контейнера является единой конструкцией самого контейнера безопасной утилизации, которая закрывается с помощью сгиба – неотделяемой откидной				РК МИ (ИМН)-0№ 025329	

1076	Корпус контейнера для сбора и безопасной утилизации медицинских отходов, в вариантах исполнения крышки и закрывающейся с помощью замкового соединения. Дно контейнера закреплено клапаном-фиксатором, исключающим возможность рассыпания и ли выпадения отходов. Контейнеры поставляются с ручкой, являющейся частью крышки. Изделия выпускают в следующих вариантах исполнения: -Контейнер для сбора и безопасной утилизации медицинских отходов объемом 2,5 л; 5,0 л;10,0 л;15,0 л;20,0 л для отходов класса Б (желтого цвета). - Контейнер для сбора и безопасной утилизации медицинских отходов объемом 2,5 л; 5,0 л;10,0	Контейнер для сбора и безопасной утилизации медицинских отходов объемом 10,0 л для отходов класса В (красного цвета);	штука	Контейнер для сбора и безопасной утилизации медицинских отходов объемом 10,0 л для отходов класса В (красного цвета);	1 173,49

		л;15,0 л;20,0 л для отходов класса В (красного цвета)					
1077	Дезостерил-ЭФФЕКТ (средство дезинфицирующее для рук) гель; объемом 0,3 л, 1,0 л, 5,0 л	В качестве действующих веществ содержит 5-хлор-2-(2,4-дихлорфенокси) фенол (триклозан) – 0,3%, 2-феноксизетанол, а также синергетический комплекс (поверхностно-активные вещества, увлажняющие и ухаживающие за кожей компоненты, регулятор кислотности, загуститель, пищевой краситель (опционально), отдушка и вода).	Дезостерил-ЭФФЕКТ (средство дезинфицирующее для рук) гель; объемом 0,3 л, 1,0 л, 5,0 л (флакон полимерный прямоугольный настольный дозатором)	флакон	гелеобразная жидкость, флакон полимерный прямоугольный, настольный локтевой дозатор	РК МИ (ИМН)-0№ 026132	6 774,83
		Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, Пробирки вакуумные стерильные					

для
микробиоло
гического
анализа
мочи с
консерванто
м состоят из
трех
основных
частей:
пробирки,
крышки и
резиновой
пробки.
Пробирки
вакуумные
пластиковы
е
изготовлен
ы из легкого
,
прозрачного
,
нетоксичног
о
медицинско
г о
полиэтилен
терефталата
(ПЭТ),
который
отличается
особой
прочностью
и хорошо
препятствуе
т
газообмену.
Пробирки
имеют
круглое дно
, подходят
ко всем
видам
центрифуг.
Пробирки
должны
быть
прочными:
при
центрифуги
ровании
должны
выдерживат

ь ускорение до 3000 g по продольной о с и . Крышки с вертикальн ы м и бороздками изготовлен ы и з полипропил ена (размер 16) и из полиэтилен а (размер 13) , обеспечива ю т герметично ст ь и безопасност ь , защищают о т прикоснове ний с внутренней поверхность ю пробки. Ц в е т крышек различный, в зависимости о т добавок (см. Таблицу 1). Пробки резиновые изготовлен ы и з хлорбутилк аучука, покрыты гемоотталки вающим репелленто м . Обеспечива ю т герметично ст ь вакуумной системы.

Одноразовы е стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови с активаторо м свертывани я и гелем д л я разделения сыворотки, с желтой крышкой. - Одноразовы е стерильные вакуумные пробирки

1078	Набор для клинико-лабораторных исследований при беременности	Вакуум в пробирках обеспечивае т взятие необходимо го объема исследуемо го образца. Пробирка вакуумная стерильная д л я микробиоло гического анализа м о ч и содержит консервант № 3 – борную кислоту в соотношени и консервант и реагент: 20 мг борной кислоты на 1 мл объема мочи. Консервант имеет вид белого порошка. Поддержива е т бактериальн у ю стабильност ь образцадо 48 часов п р и комнатной температуре . Цвет крышки – оливковый. Размер пробирки - 16x100 мм. Номинальн ый объем - 9,8 мл. Для одноразовог	Набор для клинико-лабораторных исследований при беременнос ти	набор	AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови с K2 ЭДТА (двукалиевая соль ЭДТА) д л я гематологич еских исследован ий, со светло-фиол етовой крышкой. - Одноразовы е стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с натрия цитратом 3,8% (1:9) д л я исследован ия системы гемостаза, с голубой крышкой. - Одноразовы е стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы	РК МИ (in vitro)-0№ 023863	7 575,02

о
использован
и я !
Производст
во пробирок
соответству
е т
требования
м ISO 13485
.
Иглодержат
е л ь
представляе
т собой
неокрашенн
о е ,
прозрачное
и л и
полупрозра
ч н о е
устройство,
соединяющ
е е
двухсторон
нюю иглу с
вакуумной
пробиркой
для системы
забора
крови,
имеет
внутренню
ю резьбу не
менее 0,5
оборота,
обеспечива
ющ е е
жесткую
фиксацию
двухсторон
ней иглы
д л я
надежного
крепления.
Иглодержат
ель является
направляю
щим для
вакуумной
пробирки в
момент
взятия
крови,
нестерильн

крови,
сыворотки
крови, с
натрия
цитратом
3,8% (1:4)
д л я
определени
я СОЭ по
методу
Панченкова,
с черной
крышкой. -
Иглодержат
ель - Игла
двухсторон
няя зеленая
стандартная
0,8x38 мм;
21Gx1 ½. -
Пластырь
гемостатиче
с к и й
Чушаван тм
S№10, M№
8, L№6,
стерильный.
- Спиртовые
салфетки
Biopad®
Budget
однократно
г о
применения
размерами
65x30 мм,
65x60 мм, в
коробке №
100, №200. -
Пробирки
вакуумные
стерильные
AVATUBE
д л я
микробиоло
гического
анализа
мочи с
консерванто
м объемом
9,8 мл. -
Контейнер
с о
встроенным

ый. Для одноразового использования ! Стерильная медицинская двухсторонняя игла однократно го применения (игла двухсторонняя стандартная) состоит из канюли из нержавеющей стали с двойным косоугольным срезом с V-образной лазерной заточкой, покрытой медицинским силиконом, вставки из полипропилена, резиновой мембраны, колпачка (футляра). Изделие стерильное, для одноразового использования . Гемостатический пластырь обеспечивает изоляцию поврежденной поверхность ,

устройство
м
бесконтактн
о г о
переноса
мочи 120 мл
.

		профилакти к у инфицирова ния, полную атравматич ность, высокую сорбционну ю способность . Спиртовая салфетка представляе т собой нетканое полотно, пропитанно е этиловым и л и изопропило в ы м спиртом и упакованно е в бумагу и з алюминиев ой фольги. Только для наружного применения . Контейнер с о встроенным устройство м для бесконтактн о г о переноса м о ч и состоит из двух частей: контейнера и крышки с о встроенным устройство м для забора мочи . Контейнер и крышка					
					1 . Тест-кассет а , индивидуал		

1079	Экспресс-тест для определения Шигелл (Shigella) в кале	" Экспресс-тест для определения Шигелл (Shigella) в кале" - это иммунохроматографический экспресс-тест для качественного определения антигена Шигелл в образцах кала человека	Экспресс-тест для определения Шигелл (Shigella) в кале №2	1 набор (25 тестов)	бн о упакованная в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) - 25 шт.; 2. Инструкция по применению - 1 шт.; 3. Флакон пластиковый с буферным раствором и аппликатором для сбора образцов – 25 шт.; 4. Пипетка одноразовая пластиковая - 25 шт.	РК МИ (in vitro)-0№ 025685	82 940,70
		Очки защитные 1 шт; Перчатки хирургические 2 пары; Маска респиратор FFP3 1шт; Бахилы хирургические высокие 1 пара; Брюки хирургические 1шт; Куртка хирургическая, короткий рукав 1шт; Нарукавник и медицинские на резинке 1 шт; Полотенце впитывающее 40*30-1					

шт; Фартук хирургический длинный 1шт; Халат хирургический с запахом и стойкой (противоэпидемический) 1шт; Шапочка-шлем хирургическая противоэпидемическая 1шт. СМС. Халат с длинными рукавами собранный на резинке, с запахом на спине, без боковых швов. На уровне талии пришита пояс-завязка. Пояс фиксируется спереди халата. Горловина обработана воротником-стойкой с завязками. Изготовлен из нетканого материала. Куртка хирургическая, короткий рукав. Короткий рукав, спина прямая, без					
				1. Халат хирургический с запахом и стойкой (противоэпидемический) размер 58-60 (XXXL-XXXL), рост 170; 2. Куртка хирургическая, короткий рукав размер 58-60 (	РК МИ (ИМН)-0№ 026527

1080	Комплект одежды защитной врача-инфекциониста (для работы с возбудителями 1-2 групп патогенности в закрытых помещениях)	воротника. Изготовлен а из нетканого материала. Брюки хирургические. По линии талии стянуты эластичной лентой или резинкой, изготовлен и з нетканого материала. Маска-респиратор представляет собой складное медицинское изделие, состоящее из четырех слоев нетканого материала. Фартук с нагрудником и з полиэтиленовой пленки . Нарукавники парные, для крепления, на руках используются цельные круговые резинки изготовлен ы и з нетканого материала. Бахилы высокие, верх от спадания фиксируется на резинке	Комплект одежды защитной врача-инфекциониста (для работы с возбудителями 1-2 групп патогенности в закрытых помещениях) размер 58-60 (XXXL-XXXL), рост 170	комплект	XXXL-XXXL), рост 170; 3. Брюки хирургические рост 170 ; 4. Маска респиратор FFP3; 5. Очки защитные; 6 . Бахилы хирургические высокие ; 7 . Нарукавники медицинские на резинке ; 8 . Полотенце впитывающее; 9. Перчатки хирургические; 10. Фартук хирургический длинный; 11 . Шапочка-шлем хирургическая противоэпидемическая	17 840,46

		и на завязках. Полотенце впитывающ ее размером 40*30 см, выполнена и з нетканого материала. Шапочка – ш л е м хирургичес к а я противоэпи демическая изготовлена и з нетканого материала, полностью закрывает волосистую часть головы и шею, открыто только лицо . Перчатки хирургичес к и е, одноразовы е. Очки защитные герметичны е, закрытые, с наголовной лентой обеспечива ющ и й возможност ь регулирова ния очков по обхвату головы.					
		Халат хирургичес к и й с длинными рукавами, низ рукава, как на					

1081	манжетах, так и на резинке, с завязками на поясе и на горловине, расположенными сзади, так же может быть на липучках. Изготавливается из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд), СММС (Спанбонд Мелтблаун Мелтблаун Спанбонд), Спанлейс. Стерильно. Предельные отклонения от номинальных размеров по основным местам измерения готовых изделий $\pm 10\%$. Плотность от 17 до 80 г/кв.м. Предельные отклонения от номинальных значений плотности $\pm 10\%$. Нетоксично. Только для одноразового	Халат хирургический "Нэрия" и з нетканого материала одноразовый стерильный размером S, M, L, XL, XXL Халат хирургический "Нэрия" и з нетканого материала одноразовый стерильный размером L	штука	Халат хирургический "Нэрия" и з нетканого материала одноразовый стерильный размером L, пл.28 г/кв.м РК-ИМН-5 №019345	653,14

		применения .					
		Очки защитные 1 шт; Перчатки хирургичес кие 2 пары; Маска респиратор FFP3 1шт; Бахилы хирургичес кие высокие 1 пара; Брюки хирургичес кие 1шт; Куртка хирургичес кая, короткий рукав 1шт; Нарукавник и медицински е на резинке 1 шт; Полотенце впитывающ ее 40*30-1 шт; Фартук хирургичес кий длинный 1шт; Халат хирургичес кий с запахом и стойкой (противоэпи демический) 1 шт; Шапочка-ш лем хирургичес кая противоэпи демическая 1шт. СМС. Халат с длинными рукавами собранный					

1082	на резинке, с запахом на спине, без боковых швов. На уровне талии пришита пояс-завязка. Пояс фиксируется спереди халата. Горловина обработана воротником-стойкой с завязками. Изготовлен из нетканого материала. Куртка хирургическая, короткий рукав. Короткий рукав, спина прямая, без воротника. Изготовлен из нетканого материала. Брюки хирургические. По линии талии стянуты эластичной лентой или резинкой, изготовлен из нетканого материала. Маска-респиратор представляет собой складное медицинское	Комплект одежды защитной врача-инфекциониста (для работы с возбудителями 1-2 групп патогенности в закрытых помещениях) Комплект одежды защитной врача-инфекциониста (для работы с возбудителями 1-2 групп патогенности в закрытых помещениях)	комплект	1. Халат хирургический с запахом и стойкой (противоэпидемический) размер 62-64 (XXXXL-XXL), рост 176; 2. Куртка хирургическая, короткий рукав размер 62-64 (XXXXL-XXL), рост 176; 3. Брюки хирургические рост 176; 4. Маска респиратор FFP3; 5. Очки защитные; 6. Бахилы хирургические высокие; 7. Нарукавник и медицинские на резинке; 8. Полотенце впитывающее; 9.	РК МИ (ИМН)-0№ 026527	17 840,46

е изделие, состоящее из четырех слоев нетканого материала. Фартук с нагрудником из полиэтиленовой пленки.

Нарукавник и парные, для крепления, на руках используются цельные круговые резинки изготовлены из нетканого материала. Бахилы высокие, верх от спадания фиксируется на резинке и на завязках. Полотенце впитывающее размером 40*30 см, выполнена из нетканого материала. Шапочка – шлем хирургическая противозидемическая изготовлена из нетканого материала, полностью закрывает волосистую

Перчатки хирургические; 10. Фартук хирургический длинный; 11.

Шапочка-шлем хирургическая противозидемическая

		часть головы и шею, открыто только лицо. Перчатки хирургические, одноразовые. Очки защитные герметичные, закрытые, с наголовной лентой обеспечивающей возможность регулирования очков по обхвату головы.					
1083	Шапочка медицинская одноразовая стерильная: "Берет", "Пилотка", клип-берет "Шарлотта", "Колпак", "Коммодус", шлем "Капюшон", косынка, бандана	Шапочки медицинские одноразовые стерильные: "Берет", "Пилотка", клип-берет "Шарлотта", "Колпак", "Коммодус", шлем "Капюшон", косынка, бандана изготавливаются из нетканого гипоаллергенного материала типа спанлейс, СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд), СС (Спанбонд	Шапочка медицинская одноразовая стерильная: "Колпак"	штука	Шапочка медицинская одноразовая стерильная: "Колпак"	РК МИ (ИМН)-0№ 025769	175,20

		Спанбонд), плотностям и 13 г/м ² - 70 г/м ² . Для одноразовог о использован ия.					
1084	Зонд-тампо н "Dolce-Pharm" стерильный, состоит из двух основных элементов – оси тампона и самого тампона. Ось тампона выполнена из полимерной массы (полиэтилен / полипропилен / полистирол) , тампон изготовлен из нейлоновог о волокна или вискозы . Зонд-тампо н упакован в полимерну ю пробирку с этикеткой, на которой указаны: номер партии, срок годности, наименован ие изделия, а также предусмотр	Зонд-тампо н "Dolce-Pharm" стерильный, состоит из двух основных элементов – оси тампона и самого тампона. Ось тампона выполнена из полимерной массы (полиэтилен / полипропилен / полистирол) , тампон изготовлен из нейлоновог о волокна или вискозы . Зонд-тампо н упакован в полимерну ю пробирку с этикеткой, на которой указаны: номер партии, срок годности, наименован ие изделия, а также предусмотр	Зонд-тампо н "Dolce-Pharm" стерильный, состоит из двух основных элементов – оси тампона и самого тампона. Ось тампона выполнена из полимерной массы (полиэтилен / полипропилен / полистирол) , тампон изготовлен из нейлоновог о волокна или вискозы . Зонд-тампо н упакован в полимерну ю пробирку с этикеткой, на которой указаны: номер партии, срок годности, наименован ие изделия, а также предусмотр	штука	Зонд-тампо н "Dolce-Pharm" стерильный, состоит из двух основных элементов – оси тампона и самого тампона. Ось тампона выполнена из полимерной массы (полиэтилен / полипропилен / полистирол) , тампон изготовлен из нейлоновог о волокна или вискозы . Зонд-тампо н упакован в полимерну ю пробирку с этикеткой, на которой указаны: номер партии, срок годности, наименован ие изделия, а также предусмотр	ПК МИ (in vitro)-0№ 025527	206,41

	одноразового применения	ено место для нанесения сведений о пациенте и пробе. Край этикетки скреплен с пробкой, закрывающей пробирку с тампоном – этикетка служит контролем первого вскрытия. Стерилизация зонд-тампона осуществляется газовым методом с использованием этиленоксида. Изделие поставляется в стерильном виде, в индивидуальной упаковке готовое к эксплуатации.	одноразового применения	одноразового применения			
		Халат СМС 40 г/м2-1 дана; 2. Рубашка СМС 40 г/м2 -1 шт; 3. Брюки СМС 40 г/м2 -1 шт; 4. Маска трехслойная медицинская-1 шт; 5. Фартук ПЭВД-1 шт;					

6 .
 Нарукавник
 и- СМС 40г
 / м2 -1 шт; 7
 . Бахилы
 высокие
 СМС 40г /
 м2-1 шт; 8.
 Салфетка
 впитывающ
 ая 30х40 см,
 спанлэйс
 60г / м2 – 1
 шт; 9. Шлем
 /косынка
 СМС 40г /
 м2-1 шт; 10.
 Перчатки
 медицинска
 я-1 пара.
 Халат с
 длинными
 рукавами
 собранный
 на резинке,
 с запахом
 на спине,
 без боковых
 швов. На
 уровне
 талии
 пришита
 пояс-завязк
 а. Пояс
 фиксируетс
 я спереди
 халата.
 Горловина
 обработана
 воротником
 -стойкой с
 завязками.
 Изготовлен
 а из
 нетканого
 С М С
 материала
 или из
 нетканого
 материала.
 Рубашка.
 Короткий
 рукав,
 спиана

1. Халат
 СМС 40 г/

1085	Комплект защитный нестерильный одноразовый П	прямая, без воротника. Изготовлен из нетканого СМС материала или из нетканого материала. Брюки. По линии талии стянуты эластичной лентой или резинкой, изготовлен из нетканого СМС материала или из нетканого материала. Маска представляет собой медицинское изделие, состоящее из трех слоев нетканого материала. Маска имеет средства фиксации из проволоки или гибкой пластмассы, обеспечивающей плотное прилегание и дополнительную защиту. Фартук с нагрудником из полиэтиленовой пленки	Комплект защитный нестерильный одноразовый П, размером 50-52 (L-XL), рост 170	комплект	м 2 размером 50-52 (L-XL), рост 170; 2. Рубашка СМС 40 г/м 2 размером 50-52 (L-XL), рост 170; 3. Брюки СМС 40 г/м2 размером 50-52 (L-XL), рост 170 4. Маска медицинская трехслойная ; 5. Фартук ПЭВД; 6. Наушники СМС 40 г/м2; 7. Бахилы высокие СМС 40 г/м2; 8. Салфетка впитывающая; 9. Шлем/косынка; 10. Перчатки медицинские	РК МИ (ИМН)-0№ 026303	12 266,52

		· Нарукавник и изготовлен ы из СМС материала или из нетканого материала. Бахилы высокие, верх от спадания фиксируетс я на резинке или на завязках, изготовлен ы и з нетканого С М С материала или из нетканого материала. Салфетка впитывающ а я изготовлена и з спанлейса. Шлем/ косынка изготовлена и з нетканого С М С материала или из нетканого материала. Перчатки медицински е нестерильн ы е , одноразовы е.					
		Комплект " Dolce-Pharm " для родов, стерильный, одноразовог о					

применения представляе т собой ряд изделий, изготовленн ых из различных видов материала. Изделия выпускают в следующем ассортимен те: 1. Простыня для стола (стандартная / усиленная) Размер: 100- 160 см х 100 -160 см Материал: Нетканый материал Плотность: 20 г/м ² - 130 г / м ² Количество: 1-2 шт. 2. Халат хирургичес кий стандартны й / с усиленной защитой Размер: S/M /L/XL/XXL Материал: Нетканый материал Плотность: 20 г/м ² - 130 г / м ² Количество: 1-3 шт. 3. Леггинсы хирургичес кие с/без усиленной части Размер: 30- 60 см х 80-							

1086	Комплект "Dolce-Pharm" для родов стерильный, одноразового применения	120 см Материал: Нетканый материал Плотность: 20 г/м² - 70 г / м² Количество: 1-2 шт. 4. Простыня с/без клейкой ленты Размер: 50-160 см х 50-160 см Материал: Нетканый материал Плотность: 20 г/м² - 130 г / м² Количество: 1 шт. 5. Стакан Объем: 60 мл - 120 мл Материал: полимер Количество: 1 шт. 6. Простыня одноразовая Размер: 50-100 см х 50-100 см Материал: Нетканый материал Плотность: 20 г/м² - 130 г / м² Количество: 1-2 шт. 7. Лоток почкообразный Объем: 500 мл - 700 мл Материал: полимер Количество: 1 шт. 8. Простыня п о д	Комплект "Dolce-Pharm" для родов стерильный, одноразового применения	комплект	1. Простыня для стола (стандартная /усиленная) 100-160 см х 100-160 см - 1-2 шт. 2. Халат хирургический стандартный / с усиленной защитой, размер S/M/L/XL/XXL - 1-3 шт. 3. Леггинсы хирургические с/без усиленной части 30-60 см х 80-120 см - 1-2 шт. 4. Простыня с/без клейкой ленты 50-160 см х 50-160 см - 1 шт. 5. Стакан, объем 60 мл -120 мл - 1 шт. 6. Простыня одноразовая 50-100 см х 50-100 см - 1-2 шт. 7. Лоток почкообразный, объем 500 мл-700 мл - 1 шт. 8. Простыня п о д ягодыцы 60-80 см х 60-	РК МИ (ИМН)-0№ 027054	19 285,77

ягодицы
 Размер: 60-80 см х 60-80 см
 Материал: Нетканый материал
 Плотность: 20 г/м² - 130 г / м²
 Количество: 1 шт. 9.
 Тампоны марлевые, хирургические с/без рентгеноконтрастной нити
 Размер: 5-45 см х 5-45 см
 Материал: медицинская марля
 Плотность: 10 г/м² - 50 г / м²
 Количество: 1-20 шт. 10.
 Зажим для пуповины
 Размер: 5-7 х 6-8 см
 Материал: полимер
 Количество: 1 шт. 11.
 Полотенце хирургическое
 Размер: 20-50 см х 20-50 см
 Материал: Нетканый материал
 Плотность: 20 г/м²- 130 г / м²
 Количество: 1-2 шт. 12.
 Пеленка для ребенка
 Размер: 40-90 см х 40-

80 см - 1 шт.
 9.
 Тампоны марлевые, хирургические с/без рентгеноконтрастной нити 5-45 см х 5-45 см - 1-20 шт.
 10. Зажим для пуповины 5-7 х 6-8 см - 1 шт. 11.
 Полотенце хирургическое 20-50 см х 20-50 см - 1-2 шт. 12.
 Пеленка для ребенка 40-90 см х 40-90 см - 1 шт.
 13.
 Прокладка впитывающая 28-35 см - 1-4 шт.

		90 см Материал: Нетканый материал, полиэтилен Плотность: 10 г/м² - 130 г / м ² Количество: 1 шт. 13. Прокладка впитывающ ая Размер: 28-35 см Материал: Нетканый материал, полимерная пленка Плотность: 10 г/м2- 130 г / м 2 Количество: 1-4 шт. Комплект поставляетс я в индивидуал ь н о й потребитель с к о й упаковке, готовый к эксплуатаци и . Фактическа я комплектац ия будут нанесена на макете упаковки.					
1087	Экспресс тест (Тест кассета, (Тест панель) для предназначе определени н для я одноэтапног наркотическ о их веществ качественно либо их определени метаболиз я в в моче (наркотиков; AMP, BAR, Анализирует	Экспресс тест (Тест кассета, (Тест панель) для предназначе определени н для я одноэтапног наркотическ о их веществ качественно либо их определени метаболиз я в в моче (наркотиков; AMP, BAR, Анализирует	упаковка	1 шт - Экспресс тест-панель с осушителем в герметично й фольгирова н н о й	РК-ИМН-5 №021298		10 783,89

	BZO, COC, THC, MTD, MET, MDMA, MOP, OPI, MDPV, TCA, TRA, EDDP, K2, PGB)	м ы й образец - моча; Срок годности: 2 года; Время проведения теста: 5-10 минут.	BZO, COC, THC, MTD, MET, MDMA, MOP, OPI, MDPV, TCA, TRA, EDDP, K2, PGB)		упаковке; • Инструкция по медицинскому применению		
1088	Система эндопротезирования коленного и тазобедренного суставов для восстановительной и реконструктивной хирургии, ортопедии MAZAАК (компоненты цементной и бесцементной фиксации, набор инструментов для их	Составные элементы протеза коленного сустава: - Мыщелок бедра - Большеберцовый лоток - Большеберцовый вкладыш - Пателлярный компонент Составные элементы биполярного протеза тазобедренного сустава: - Бедренный стержень - Головка бедренной кости - Биполярная головка - Полиэтиленовая ацетабулярная чашка - Централизатор - Ограничитель Составные элементы тотального протеза тазобедренного сустава: - Бедренный стержень -	Система эндопротезирования коленного и тазобедренного суставов для восстановительной и реконструктивной хирургии, ортопедии MAZAАК (компоненты цементной и бесцементной фиксации, набор инструментов для их	штука	Полиэтиленовая ацетабулярная чашка (С1В45-44/28)	РК-ИМН-5 №019597	113 286,59

	установки) в комплекте	Головка бедренной кости - Биполярная головка - Бесцементн а я металличес к а я ацетабулярн ая чашка - Бесцементн ы й ацетабулярн ы й полиэтилен о в ы й вкладыш - В и н т ацетабулярн ой чашки - Костный цемент	установки) в комплекте				
		1 . Комбинезон СМС 40 г/ м2-1шт; 2. Маска медицинска я трехслойная -1 шт; 3. Фартук ПЭВД- 1 шт ; 4 . Нарукавник и СМС 40г/ м2- 1 шт; 5. Бахилы высокие СМС 40г/м2 - 1 пара; 6. Салфетка впитывающ ая 30х40 см, спанлейс 60г/м2- 1 шт; 7. Перчатки медицински е- 1 пара. Комбинезон с капюшоном					

		- на застёжке молнии с закрытой планкой, рукава и брюки на резинке, без карманов, собранная резинкой задняя часть обеспечивает свободу движений. Изготовлен из нетканого С М С материала или из нетканого материала. Предназначен для обеспечения физического барьера, для снижения от риска возможного заражения передачи возбудителей инфекционных агентов, вирусов и бактерий, также для защиты от контакта кожи с агрессивными средами. Маска представляет собой медицинское изделие, состоящее из трех слоев					

1089	Комплект защитный нестерильный одноразовый I	нетканого материала. Маска имеет средства фиксации из проволоки или гибкой пластмассы, обеспечивающей плотное прилегание и дополнительную защиту. Маска предназначена для защиты органов дыхания с целью снижения риска заражения от аллергенов и инфекций, передающихся воздушно-капельным путем. Фартук с нагрудником из полиэтиленовой пленки. Предназначен для защиты от брызгов, грязи передней части персонала. Норуавник и изготовлен из нетканого	Комплект защитный нестерильный одноразовый I, размером 62 - 64 (XXXXL-XXXXL), рост 176	комплект	1. Комбинезон СМС 40 г/м² размером 62 - 64 (XXXXL-XXXXL), рост 176; 2. Маска медицинская трехслойная; 3. Фартук ПЭВД; 4. Норуавник и СМС 40 г/м²; 5. Бахилы высокие СМС 40 г/м²; 6. Салфетка впитывающая; 7. Перчатки медицинские	РК МИ (ИМН)-0№ 026528	17 505,52

	С М С материала или из нетканого материала. Предназнач ен для защиты рук и одежды от общепроизв одственных загрязнений . Бахилы высокие, верх от спадания фиксируетс я на резинке или на завязках, изготовлен ы и з нетканого С М С материала или из нетканого материала. Бахилы представля ют собой средства индивидуал ь н о й защиты, используем ы е в качестве защитного слоя обуви в работе для изоляции от бактерий и инфекций, загрязнений . Салфетка впитывающ а я изготовлена и з спанлейса. Предназнач е н ы дезинфекци					

		онной обработки рук медицинского персонала и рабочих поверхностей. Перчатки медицинские нестерильные, одноразовые. Предназначены для надевания на руку в медицинских целях для обеспечения барьера против потенциальных инфекционных материалов и других загрязнителей.					
1090	Дезостерил-ЭФФЕКТ (средство дезинфицирующее для рук) гель; объемом 0,3 л, 1,0 л, 5,0 л	В качестве действующих веществ содержит 5-хлор-2-(2,4-дихлорфенокси) фенол (триклозан) – 0,3%, 2-феноксизетанол, а также синергетический комплекс (поверхностно-активные вещества, увлажняющие и ухаживающие компоненты	Дезостерил-ЭФФЕКТ (средство дезинфицирующее для рук) гель; объемом 0,3 л, 1,0 л, 5,0 л (канистра полимерная объемом 5,0 л)	канистра	гелеобразная жидкость, канистра полимерная	РК МИ (ИМН)-0№ 026132	29 279,61

		, регулятор кислотности , загуститель, пищевой краситель (опционально), отдушка и вода).					
1091	Средство дезинфицирующее для медицинских изделий "Дезостерил-ОКСИ" (порошок) 25 г № 40, 50 г № 20	Порошок белого цвета или с желтоватым оттенком со слабым специфическим запахом. В качестве действующего вещества содержит 55 % перкарбоната натрия и 1,5 % алкилдиметилбензиламония хлорида, а также вспомогательные компоненты.	Средство дезинфицирующее для медицинских изделий "Дезостерил-ОКСИ" (порошок) 25 г № 40, 50 г № 20 (пакеты весом 25 г № 40 в полимерной банке)	банка	порошок, индивидуальные пакеты из полиэтиленового материала весом по 25 г, полимерная банка	РК МИ (ИМН)-0№ 026247	10 889,72
		Размерность : Размер S соответствует размеру 46-48; Размер M соответствует размеру 48-50; Размер L соответствует размеру 50-52; Размер XL соответствует размеру 52-54; Размер XXL соответствует размеру					

1092	Халат медицинский (хирургический) "Нэрия" из нетканого материала одноразовый нестерильный	54-56. Изделие конструктивно представляет собой халат с запахом на спине и длинными рукавами. Силуэт прямой, полочка цельнокроенная. Рукава рубашечные, втаченные длиной до запястья с центральным верхним швом. Низ рукава может фиксироваться на запястье с помощью резинки или трикотажной манжеты. По линии талии пояс. Пояс закреплен на уровне талии по центру полочки коротким швом. Халат имеет завязки на горловине. Фиксация может быть также исполнена застежками-липучками и завязками (на талии).	Халат медицинский (хирургический) "Нэрия" из нетканого материала одноразовый нестерильный размером S	штука	РК-ИМН-5 №016175	593,02

		Материал изготовления: нетканое полотно СМС (спанбонд + мельтблаун + спанбонд) . Изделие нестерильно . Медицинское изделие предназначено для одноразового использования ! Предельные отклонения от номинальных размеров $\pm 10\%$. Поверхностная плотность от 17 до 80 г/м2.				
		Набор "ФСГ-Immo Via" рассчитан на проведение анализа в дубликатах 4 1 неизвестного, 6 калибровочных, 1 контрольного образцов, всего 96 определений при использовании всех стрипов планшета. Набор содержит			1. Планшет 9 6 - луночный полистироловый, стрипированный, готов к использованию 2 .	

1093	Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации и фолликуло стимулирующего гормона в сыворотке крови "ФСГ - ImmoBia"	все необходимы для проведения анализов унифицированные и неспецифические реагенты. 1. Специфичность. Используемые в наборе реагентов моноклональные антитела обеспечивают высокую специфичность выявления ФСГ. Не обнаружено перекрестной реакции используемых моноклональных антител с хорионическим гонадотропином, лютеинизирующим и тиреотропными гормонами. 2. Чувствительность. Минимально определяемая концентрация ФСГ, рассчитанная на основании среднего	набор	Калибровочные пробы на основе сыворотки, содержащие известные количества фолликуло стимулирующего гормона – 0; 5; 25; 50; 100 (МЕ/л), готовы к использованию – (калибровочная проба 0 МЕ/л – 2 мл, остальные по 0,8 мл каждый) 3. Контрольная сыворотка на основе сыворотки крови человека с известным содержанием фолликуло стимулирующего гормона, готова к использованию – 1 флакон, 0,8 мл 4. Конъюгат, готов к использованию – 1 флакон; 14 мл 5. Раствор субстрата тетраметилбензидина (ТМБ), готов к использованию – 1	ПК МИ (in vitro)-0№ 026722	231 694,82

		арифметического значения оптической плотности калибровочного образца В0 плюс 2? (? – среднее квадратичное отклонение от среднего арифметического значения), не превышает 0,3 мМЕ/мл. 3 . Воспроизводимость. Коэффициент вариации результатов определения концентрации ФСТ в контрольном образце, не превышает 8%.			флакон; 14 мл 6 . Концентрат отмывочного раствора (солевой раствор с твин-20 и бензойной кислотой) 26х-кратный – 1 флакон, 22 мл; 7 . Стоп-реагент, готовый для использования – 1 флакон; 14 мл		
1094	Экспресс-тесты в наборе для определения общего и аллерген-специфически	" Экспресс-тесты в наборе для определения общего и аллерген-специфически иммуноглобулинов класса Е (IgE)" - это быстрый визуальный иммунохроматографический тест, используем	Экспресс-тесты в наборе для определения общего и аллерген-специфически	1 набор (20 тест-кассет)	1 . Тест-кассета с 4 тест-полосками, индивидуальное упакованная в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) – 20 шт.; 2.		178 348,80

	х иммуноглобулинов класса Е (IgE)	ый для качественно го определения общего и аллерген-специфических иммуноглобулинов Е (IgE) в образцах цельной крови, сыворотки и плазмы человека	х иммуноглобулинов класса Е (IgE) №9		Инструкция по применению - 1 шт.; 3. Пипетка одноразовая пластиковая - 20 шт.; 4. Буферный раствор – 2 шт.	РК МИ (in vitro)-0№ 025934	
1095	Экспресс-тест для определения антител к вирусу гепатита А (HAV)	" Экспресс-тест для определения антител к вирусу гепатита А (HAV)" - это иммунохроматографический экспресс-тест для качественного определения специфических и х анти-HAV IgG/IgM в образцах цельной крови, сыворотке и плазме человека	Экспресс-тест для определения антител к вирусу гепатита А (HAV) №1	1 набор (1 тест)	1 . Тест-кассета , индивидуально упакованная в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) - 1 шт.; 2. Инструкция по применению - 1 шт.; 3. Пипетка одноразовая пластиковая - 1 шт.; 4. Буферный раствор - 1 шт.	РК МИ (in vitro)-0№ 025679	839,39
		Периферический расширяющий катетер Passeo-35 Хео является расширяющим катетером,					

	Периферический расширяющий катетер Passeo-35 Хео диаметром баллона (мм) 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12; длиной баллона (мм) 20, 40, 60, 80, 100, 120, 150, 170, 200, 250; полезной длиной 90, 130, 170	проводимы м по проводнику, для чрескожной транслюминальной ангиопластики (ЧТА). Дистальный конец устройства состоит из конусообразного кончика. Для облегчения продвижения катетера через сосуды баллон, внешняя поверхность шайфа катетера и внутренняя поверхность просвета проводника снабжены гидрофобным покрытием. Для рентгеноскопической визуализации на обоих концах баллона расположены два рентгеноконтрастных маркера. Катетер имеет два порта Люэра на проксимальном конце. Один порт (	Периферический расширяющий катетер Passeo-35 Хео диаметром баллона (мм) 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12; длиной баллона (мм) 20, 40, 60, 80, 100, 120, 150, 170, 200, 250; полезной длиной 90, 130, 170	штука	Периферический расширяющий катетер Passeo-35 Хео диаметром баллона (мм) 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12; длиной баллона (мм) 20, 40, 60, 80, 100, 120, 150, 170, 200, 250; полезной длиной 90, 130, 170	РК-ИМН-0 №023575	129 295,04

		порт раздувания) служит для подключени я устройства для раздувания/ сдувания баллона. Другой порт позволяет промыть просвет для проводника.					
1097	Быстрый количествен ный тест на Простатиче ский специфичес кий антиген (PSA) для флуоресцен тных анализаторо в Finescare	Быстрый количествен ный тест на Простатиче ский специфичес кий антиген (PSA) для флуоресцен тных анализаторо в Finescare - это иммуофлу оресцентны й анализ, используем ый вместе с флуоресцен тными анализатора ми Finescare (модель: FS- 112, FS-113, FS-114, FS- 205) для количествен ного определени я Простатиче ский специфичес кий антигена (PSA) в образцах цельной крови,	Быстрый количествен ный тест на Простатиче ский специфичес кий антиген (PSA) для флуоресцен тных анализаторо в Finescare	1 набор (25 тестов)	1 . Тест-кассет а индивидуал ьно упакованная в фольгу с влагопогло тителем (с иликагель) – 25 шт.; 2. Идентифика ционный чип – 1 шт.; 3 . Буферный раствор – 25 шт.; 4. Наконечник дозатора – 25 шт.; 5. Инструкция по применени ю – 1 шт.	2 980,30	

		сыворотки или плазмы человека.				РК МИ (in vitro)-0№ 026591	
1098	Агар Сабуро с хлорамфени колом	Агар Сабуро с хлорамфени колом представляет собой готовый агар, разлитый в чашки Петри. Одна чашка содержит примерно 20 мл готовой среды. рН 5,6 ± 0,2 при 25°C Цвет светло-желт ый Прозрачнос ть Прозрачный Консистенц ия Гель Весовая дозировка 18,0 г±2,0 г	Агар Сабуро с хлорамфени колом	штука	1. Агар Сабуро с хлорамфени колом; 2. Чашка Петри	РК МИ (in vitro)-0№ 025359	3 006,80
		1 . Комбинезон СМС 40 г/ м2-1шт; 2. Маска медицинска я трехслойная -1 шт; 3. Фартук ПЭВД- 1 шт ; 4 . Нарукавник и СМС 40г/ м2- 1 шт; 5. Бахилы высокие СМС 40г/м2 - 1 пара; 6. Салфетка впитывающ					

	ая 30х40 см, спанлейс 60г/м2- 1 шт; 7. Перчатки медицински е- 1 пара. Комбинезон с капюшоном - на застежке молнии с закрытой планкой, рукава и брюки на резинке, без карманов, собранный резинкой задняя часть обеспечивает свободу движений. Изготовлен из нетканого С М С материала или из нетканого материала. Предназнач ен для обеспечения физическог о барьера, для снижения от риска возможного заражения передачи возбудителе й инфекционн ых агентов, вирусов и бактерий, также для защиты от контакта кожи с						

1099	Комплект защитный нестерильный одноразовый I	агрессивными средами. Маска представляет собой медицинское изделие, состоящее из трех слоев нетканого материала. Маска имеет средства фиксации из проволоки или гибкой пластмассы, обеспечивающей плотное прилегание и дополнительную защиту. Маска предназначена для защиты органов дыхания с целью снижения риска заражения от аллергенов и инфекций, передающихся воздушно-капельным путем. Фартук с нагрудником из полиэтиленовой пленки. Предназначен для защиты от	Комплект защитный нестерильный одноразовый I, размером 42-44 (S), рост 164	комплект	1. Комбинезон СМС 40 г/м ² размером 42-44 (S), рост 164; 2. Маска медицинская трехслойная; 3. Фартук ПЭВД; 4. Наручники СМС 40 г/м ² ; 5. Бахилы высокие СМС 40 г/м ² ; 6. Салфетка впитывающая; 7. Перчатки медицинские	РК МИ (ИМН)-0№ 026528	17 505,52

брызгов, грязи передней а с т и персонала. Наукавник и изготовлен ы и з нетканого С М С материала или из нетканого материала. Предназнач ен для защиты рук и одежды от общепроизв одственных загрязнений . Бахилы высокие, верх от спадания фиксируетс я на резинке или на завязках, изготовлен ы и з нетканого С М С материала или из нетканого материала. Бахилы представля ют собой средства индивидуал ь н о й защиты, используем ы е в качестве защитного слоя обуви в работе для изоляции от бактерий и инфекций,							

		загрязнений . Салфетка впитывающ а я изготовлена и з спанлейса. Предназнач е н ы дезинфекци онной обработки р у к медицинско г о персонала и рабочих поверхности й. Перчатки медицински е нестерильн ы е , одноразовы е . Предназнач ены для надевания на руку в медицински х целях для обеспечения барьера против потенциаль н о инфекционн ы х материалов и других загрязнител ей.					
1100	Экспресс-тест для определения	" Экспресс-тест для определения вагинального уровня pH " - это экспресс-тест для	Экспресс-тест для определения	1 набор (1 тест)	1 . Тест-кассета , индивидуальн о упакованная в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) - 1 шт.; 2. Инструкция	РК МИ (in vitro)-0№ 025713	2 401,66

	я вагинальног о уровня рН	определени я уровня рН в образцах вагинальног о секрета	вагинальног о уровня рН №1		п о применени ю - 1 шт.; 3. Карточка с цветовой шкалой рН – 1 шт		
1101	Экспресс-те ст для определени я беременнос ти (кассета)	" Экспресс-те ст для определени я беременнос ти (кассета) " - это иммунохро матографич еский экспресс-те ст для качественно г о определени я хорионичес к о г о гонадротро пина в образцах м о ч и человека	Экспресс-те ст для определени я беременнос ти (кассета) №2	1 набор (25 тестов)	1 . Тест-кассет а , индивидуал ь н о упакованная в фольгу с влагопогло тителем (ПК МИ (in силикагель) vitro)-0№ - 25 шт.; 2. 025677 Инструкция п о применени ю - 1 шт.; 3. Пипетка пластиковая одноразовая - 25 шт.		9 321,68
		Контейнеры изготовлен ы из легкого , прозрачного , нетоксичног о медицинско г о полипропил е н а . Контейнеры имеют плоское дно , с винтовой крышкой и ложкой вмонтирова нную в крышку. Винтовая крышка					

1102	Контeйнер для биопроб, нестерильный плотно прилегает к ободку, что обеспечивает полную герметичность при транспортировке биологического материала, Имеют поле для записи. Стерильный. Наличие герметично завинчивающейся крышки обеспечивает изоляцию от неприятных запахов, не позволяет перевозимому биоматериалу расплескиваться, вытекать и контактировать с окружающей средой. На стенку лабораторного контейнера для сбора и транспортировки анализов нанесена градуировка, позволяющая контролировать объем наполнения. Контeйнер	Контeйнер для биопроб, нестерильный	штука	Контeйнер для биопроб, нестерильный, 60 мл без ложки	РК МИ (in vitro)-0№ 025078	82,91

		для биопроб, готовый к применению самостоятельно.					
1103	Экспресс-тест для определения подтекания околоплодных вод	"Экспресс-тест для определения подтекания околоплодных вод" - это иммунохроматографический экспресс-тест для качественного обнаружения IGFBP-1 в овальном секрете во время беременности	Экспресс-тест для определения подтекания околоплодных вод №1	1 штука	1. Тест-кассета, индивидуальная упакованная в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) - 1 шт.; 2. Инструкция по применению - 1 шт.; 3. Пластиковый флакон с буферным раствором и аппликатором - 1 шт.; 4. Зонд-тампон для сбора образца - 1 шт.	РК МИ (in vitro)-0№ 025708	3 104,26
		1. Халат СМС 40 г/м2-1 дана; 2. Рубашка СМС 40 г/м2 -1 шт; 3. Брюки СМС 40 г/м2 -1 шт; 4. Маска трехслойная медицинская-1 шт; 5. Фартук ПЭВД-1 шт; 6. Наручники- СМС 40г / м2 -1 шт; 7. Бахилы высокие СМС 40г /					

м2-1 шт; 8. Салфетка
впитывающ
ая 30х40 см,
спанлэйс
60г / м2 – 1
шт; 9. Шлем
/косынка
СМС 40г /
м2-1 шт; 10.
Перчатки
медицинска
я-1 пара.
Халат с
длинными
рукавами
собранный
на резинке,
с запахом
на спине,
без боковых
швов. На
уровне
тали и
пришита
пояс-завязк
а. Пояс
фиксируетс
я спереди
халата.
Горловина
обработана
воротником
-стойкой с
завязками.
Изготовлен
а и з
нетканого
С М С
материала
или из
нетканого
материала.
Рубашка.
Короткий
рукав,
спиана
прямая, без
воротника.
Изготовлен
а и з
нетканого
С М С
материала

1. Халат
СМС 40 г/
м2, рост 164
; 2. Рубашка РК МИ (ИМН)-0№
СМС 40 г/ 026303
м2 размер

1104	Комплект защитный нестерильный одноразовый II	или из нетканого материала. Брюки. По линии талии стянуты эластичной лентой или резинкой, изготовлены из нетканого СМС материала или из нетканого материала. Маска представляет собой медицинское изделие, состоящее из трех слоев нетканого материала. Маска имеет средства фиксации из проволоки или гибкой пластмассы, обеспечивающей плотное прилегание и дополнительную защиту. Фартук с нагрудником из полиэтиленовой пленки. Нарукавник и изготовлены из СМС материала или из	Комплект защитный нестерильный одноразовый II, размером 42-44 (S), рост 164	комплект	42-44 (S), рост 164; 3. Брюки СМС 40 г/м ² , рост 164; 4. Маска медицинская трехслойная; 5. Фартук ПЭВД; 6. Нарукавник и СМС 40 г/м ² ; 7. Бахилы высокие СМС 40 г/м ² ; 8. Салфетка впитывающая; 9. Шлем/косынка; 10. Перчатки медицинские;	12 266,52

		нетканого материала. Бахилы высокие, верх от спадания фиксируется на резинке или на завязках, изготовлены из нетканого С М С материала или из нетканого материала. Салфетка впитывающая изготовлена из спанлейса. Шлем/ косынка изготовлена из нетканого С М С материала или из нетканого материала. Перчатки медицинские нестерильные, одноразовые.					
		Вакуумный контейнер для забора, хранения, транспортировки венозной крови, сыворотки крови содержит реагент SiO ₂ с о					

специальны
м составом
"ускоритель
" SB для
коагуляции.
Содержит
наполнител
ь OG (о
лефинолиг
омерный
гель) для
разделения
сыворотки
от сгустка
крови.
Уменьшает
время
свертывани
я, усиливает
ретракцию
сгустка, при
этом
исключает
адгезию для
биохимичес
ких
исследован
ий и
проведение
межлаборат
орно-сравни
тельных
испытаний.
Изделие
стерильное,
однократно
го
применения
. Цветовая
кодировка
соответству
ет
стандартизо
ванной
системе
подбора
цвета.
Pantone
красителей
100.
Номинальн
ый объем –
3,5 мл, 8,0
мл. Крышка

желтая. Для обеспечения ускорения образования сгустка производят равномерное впрыскивание добавки активатора свертывания SiO_2 ("ускоритель" SB) на стенки контейнера в два этапа, что делает контейнер подходящим для экспресс-диагностики. В качестве наполнителя используется разделительный олефинолигомерный гель (OG) высокого качества, который находится на дне вакуумного контейнера. Форма расположения, оттенок цвета и виды разделительного геля на результаты лабораторных анализов напрямую не влияют,

так как гель не является добавкой. Во время центрифугирования разделительный гель из-за разницы в плотности геля и клеток крови, поднимается со дна пробирки, направляясь вверх к границе между сгустком крови и сывороткой, отделяя сыворотку от клеток крови и формирует прочный барьер. Этот барьер обеспечивает стабильность состава сыворотки. Для успешного отделения максимальной чистой сыворотки в контейнерах необходимо выполнять следующие условия: - для получения качественно го результата

1105	Вакуумный контейнер с коагулянтом SiO ₂ с добавлением м ускорителя свертывани	анализа сразу после взятия крови аккуратно переворачивать контейнер вполоборота не менее 10 раз, с целью предотвращения образования микросгустков и агрегации тромбоцитов. Перемешивание контейнера - обязательно требование при использовании и вакуумных контейнеров; - при несоблюдении и кратности перемешивания или его отсутствии формирование сгустка может проходить неравномерно, в результате неполного образования сгустка в сыворотке остается фибрин. После перемешива	Вакуумный контейнер с коагулянтом SiO ₂ с добавлением м ускорителя свертывани	штука	Вакуумный контейнер с коагулянтом SiO ₂ с добавлением м ускорителя свертывани	РК МИ (in vitro)-0№ 026101	144,00

я крови и наполнител я	н и я поставить контейнер в штатив вертикально , при горизонталь н о м положении контейнера могут появиться лентовидны е сгустки в сыворотке. Содержимо е пробирок нельзя перемешива ть после того, как сгусток сформирова н ; - температура должна быть от +20 °C до +25°C , так как при более низкой температуре г е л ь потеряет текучесть и не сможет выполнять с в о ю функцию; - плазма отделяется после центрифуги рования., рекомендуе м а я скорость центрифуги рования – 2500-3000 об/мин или 1000 -1500g в течение 10 -15 минут; -	я крови и наполнител я	я крови и наполнител я 8,0 мл			

н е
допускается
хранение и
заморажива
ние в
холодильни
к е
контейнеро
в с
образцами
д о
разделения
сыворотки
центрифуги
рованием,
так как
резкие
перепады
температур
н о г о
режима
отрицательн
о влияют на
свойства
геля и могут
приводить к
неподнятию
геля и его
отслоению.
Сыворотка
может быть
заморожена
п о с л е
аликвотиرو
вания (из
первичной
пробирки во
вторичную).
Примечание
: Перед
постановко
й в
анализатор
проводить
визуальной
осмотр
анализируе
м ы х
образцов.
П р и
появлении в
образце
н и т и
фибрина,

воздушного пузыря и других включений рекомендуе тся удалить и х одноразовы м наконечник ом, либо повторно центрифуги ро-вать. Такой визуальный контроль позволяет избежать засорения пробоотбор ников анализаторо в . Вакуумный контейнер изготовлен из легкого, прозрачного , нетоксичног о медицинско г о полиэтилен терефталата (ПЭТ), который отличается особой прочностью и хорошо препятствуе т газообмену. Контейнер имеет круглое дно , подходит ко всем видам центрифуг. Контейнеры должны							

быть
прочными:
при
центрифуги
ровании
должны
выдерживат
ь ускорение
до 3000 g по
продольной
оси.
Крышки с
вертикальн
ыми
бороздками
изготовлен
ы из
полипропил
ена (размер
16) и из
полиэтилен
а (размер 13
) ,
обеспечива
ют
герметично
сть и
безопасност
ь ,
защищают
от
прикоснове
ний с
внутренней
поверхность
ю пробки.
Пробки
резиновые
изготовлен
ы из
хлорбутилк
аучука,
покрыты
гемоотталки
вающим
репелленто
м .
Обеспечива
ют
герметично
сть
вакуумной
системы.
Производит

		в о контейнеро в соотве					
		1. Халат СМС 40 г/ м2-1 дана; 2 . Рубашка СМС 40 г/ м2 -1 шт; 3. Брюки СМС 40 г/м2 -1 шт; 4. Маска трехслойная медицинска я-1 шт; 5. Фартук ПЭВД-1 шт; 6 . Нарукавник и- СМС 40г / м2 -1 шт; 7 . Бахилы высокие СМС 40г / м2-1 шт; 8. Салфетка впитывающ ая 30х40 см, спанлэйс 60г / м2 – 1 шт; 9. Шлем /косынка СМС 40г / м2-1 шт; 10. Перчатки медицинска я-1 пара. Халат с длинными рукавами собранный на резинке, с запахом на спине, без боковых швов. На уровне тали и пришита пояс-завязк а. Пояс фиксируетс я спереди					

1106	Комплект защитный нестерильный одноразовый II	халата. Горловина обработана воротником -стойкой с завязками. Изготовлен а из нетканого С М С материала или из нетканого материала. Рубашка. Короткий рукав, спиана прямая, без воротника. Изготовлен а из нетканого С М С материала или из нетканого материала. Брюки. По линии талии стянуты эластичной лентой или резинкой, изготовлен ы из нетканого С М С материала или из нетканого материала. Маска представляет собой медицинское изделие, состоящее из трех слоев нетканого материала. Маска имеет	Комплект защитный нестерильный одноразовый II, размером 62 - 64 (XXXXL-XX XXXL), рост 188	комплект	1. Халат СМС 40 г/м 2 размером 62 - 64 (XXXXL-XX XXXL), рост 188; 2. Рубашка СМС 40 г/м 2 размером 62 - 64 (XXXXL-XX XXXL), рост 188; 3. Брюки СМС 40 г/м2 рост 188; 4. Маска медицинская трехслойная ; 5. Фартук ПЭВД; 6. Нарукавник и СМС 40 г/м2; 7. Бахилы высокие СМС 40 г/м2; 8. Салфетка впитывающая; 9. Шлем/косынка; 10. Перчатки медицинские	РК МИ (ИМН)-0№ 026303	12 266,52

средства фиксации из проволоки или гибкой пластмассы, обеспечивающей плотное прилегание и дополнительную защиту. Фартук с нагрудником из полиэтиленовой пленки.							
Нарукавники изготовлены из СМС материала или из нетканого материала. Бахилы высокие, верх от спадания фиксируется на резинке или на завязках, изготовлены из нетканого СМС материала или из нетканого материала. Салфетка впитывающая изготовлена из спанлейса. Шлем/косынка изготовлена из нетканого							

		С М С материала или из нетканого материала. Перчатки медицински е нестерильн ы е , одноразовы е.					
1107	Быстрый количествен ный тест на D-димер д л я флуоресцен т н ы х анализаторо в Finesage	Быстрый количествен ный тест на D-димер д л я флуоресцен т н ы х анализаторо в Finesage - э т о иммунофлу оресцентны й анализ, используем ый вместе с флуоресцен тными анализатора ми Finesage (модель: FS- 112, FS-113, FS-114, FS- 205) для количествен н о г о определени я D-димера в образцах цельной крови, сыворотки или плазмы человека.	Быстрый количествен ный тест на D-димер д л я флуоресцен т н ы х анализаторо в Finesage	1 набор (25 тестов)	1 . Тест-кассет а индивидуал ь н о упакованная в фольгу с влагопоглот ителем (с иликагель) – 25 шт.; 2. Идентифика ционный чип – 1 шт.; 3 . Буферный раствор – 25 шт.; 4. Наконечник дозатора – 25 шт.; 5. Инструкция п о применени ю – 1 шт.	ПК МИ (in vitro)-0№ 026619	95 168,91
		Халат, бязь белая; Рубашка, бязь белая; Брюки, бязь белая; Маска ватно-марле вая; Фартук,					

1108	Комплект защитный нестерильный многоцветный	ПЭВД; Нарукавник и, бязь белая; Бахилы, бязь белая; Косынка, бязь белая; Сумка, бязь белая. 1. Халат - на завязках сзади, с поясом, со стойким воротником. Рукава одношовны е втачные, длинные 2. Рубашка с застежкой на пуговицах, со стойким воротником. Спина прямая. Рукава втачные. 3. Брюки по линии талии стянуты эластичной лентой или резинкой. 4. Фартук прямоуголь ной формы с завязками по линии талии, изготовлен из пленки полиэтилен овой. 5. Косынка на голову должен иметь треугольну ю форму. 6. Ватно-марл е в а я	Комплект защитный нестерильный многоцветный размер 42-44 (S), рост 164	комплект	1. Халат размер 42- 44 (S), рост 164; 2. Рубашка размер 42- 44 (S), рост 164; 3. Брюки, рост 164; 4. Маска ватно-марле вая; 5. Фартук, ПЭВД; 6. Нарукавник и; 7. Бахилы	РК МИ (ИМН)-0№ 026196	27 560,20

		повязка (маска) состоит из слоя марли и слоев ваты в виде подушечки в середине повязки. Слой ваты должен быть равномерным, без комков и пропусков, поверхность ватно-марлевой повязки (маски) должна быть без дырок и грязных пятен. 7. Наручники и парные, для крепления на руках используются цельные круговые резинки. 8. Сумка четырехугольной формы, с ручками. 9. Бахилы высокие, верх от спадания фиксируется на резинке или на завязках.			; 8. Косынка ; 9. Сумка		
		Накидка медицинская для посетителей одноразовая нестерильная					

1109	Накидка медицинская для посетителей одноразовая нестерильная	изготавливается из легкого нетканого материала – SMS (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд). Его отличная воздухопроницаемость гарантирует удобство при ношении и отсутствие дискомфорта. Для одноразового использования! *	Накидка медицинская для посетителей одноразовая нестерильная	штука	Накидка медицинская для посетителей одноразовая нестерильная	РК МИ (ИМН)-0№ 025575	298,78
1110	Экспресс тест Миоглобин. (для выявления миоглобина, в цельной крови, сыворотке или плазме человека)	Чувствительность и специфичность теста составляет по чувствительности 99,9%, специфичности 99,9%. Нижний предел обнаружения 50 нг/мл	Экспресс тест Миоглобин. (для выявления миоглобина, в цельной крови, сыворотке или плазме человека)	штука	1. Тест-кассета, упакованная в индивидуальную упаковку из алюминиевой фольги с осушителем – (25 шт.) 2. Одноразовая полиэтиленовая пипетка – (25 шт.) 3. Буферный раствор - (3 мл, 1 фл.)	РК МИ (in vitro)-0№ 026252	44 022,00
		Халат, бязь белая; Рубашка, бязь белая; Брюки, бязь белая; Маска ватно-марлевая; Фартук,					

1111	Комплект защитный нестерильный многоцветный	ПЭВД; Нарукавник и, бязь белая; Бахилы, бязь белая; Косынка, бязь белая; Сумка, бязь белая. 1. Халат - на завязках сзади, с поясом, со стойким воротником. Рукава одношовны е втачные, длинные 2. Рубашка с застежкой на пуговицах, со стойким воротником. Спина прямая. Рукава втачные. 3. Брюки по линии талии стянуты эластичной лентой или резинкой. 4. Фартук прямоуголь ной формы с завязками по линии талии, изготовлен из пленки полиэтилен овой. 5. Косынка на голову должен иметь треугольну ю форму. 6. Ватно-марл е в а я	Комплект защитный нестерильный многоцветный размер 46-48 (М), рост 176	комплект	1. Халат размер 46- 48 (М), рост 176; 2. Рубашка размер 46- 48 (М), рост 176; 3. Брюки, рост 176; 4. Маска ватно-марле вая; 5. Фартук, ПЭВД; 6. Нарукавник и; 7. Бахилы	РК МИ (ИМН)-0№ 026196	27 560,20

		повязка (маска) состоит из слоя марли и слоев ваты в виде подушечки в середине повязки. Слой ваты должен быть равномерным, без комков и пропусков, поверхность ватно-марлевой повязки (маски) должна быть без дырок и грязных пятен. 7. Наручники и парные, для крепления на руках используются цельные круговые резинки. 8. Сумка четырехугольной формы, с ручками. 9. Бахилы высокие, верх от спадания фиксируется на резинке или на завязках.		; 8. Косынка ; 9. Сумка		
		Средство " Дезостерил-УНИВЕРСАЛ " представляет собой бесцветную/				

1112	Средство дезинфицирующее для медицинских изделий "Дезостерил-УНИВЕРС А Л" (жидкость)	с желтоватым оттенком (от светло желтого до коричневого цвета), прозрачную жидкость со слабым специфическим запахом . Содержит в своем составе: алкилдиметилбензиламоний хлорид – 10 ±0,5%, глутаровый альдегид – 2,0±0,5%, глиоксаль – 5,0±0,5%, а также другие функциональные и вспомогательные компоненты , обеспечивающие и дезодорирующее действие, в о д у очищенную.	Средство дезинфицирующее для медицинских изделий "Дезостерил-УНИВЕРС А Л" (жидкость), объемом 0,5 л	флакон	жидкость, флакон полимерный	РК МИ (ИМН)-0№ 025840	3 017,60
		1. Халат СМС 40 г/м2-1 дана; 2 . Рубашка СМС 40 г/м2 -1 шт; 3. Брюки СМС 40 г/м2 -1 шт; 4. Маска трехслойная медицинская-1 шт; 5.					

Фартук ПЭВД-1 шт; 6 . Нарукавник и- СМС 40г / м2 -1 шт; 7 . Бахилы высокие СМС 40г / м2-1 шт; 8. Салфетка впитывающ ая 30х40 см, спанлэйс 60г / м2 – 1 шт; 9. Шлем /косынка СМС 40г / м2-1 шт; 10. Перчатки медицинска я-1 пара. Халат с длинными рукавами собранный на резинке, с запахом на спине, без боковых швов. На уровне тали и пришита пояс-завязк а. Пояс фиксируетс я спереди халата. Горловина обработана воротником -стойкой с завязками. Изготовлен а и з нетканого С М С материала или из нетканого материала. Рубашка. Короткий							

1113	Комплект защитный нестерильный одноразовый П	рукав, спиана прямая, без воротника. Изготовлен а и з нетканого С М С материала или из нетканого материала. Брюки. По линии талии стянуты эластичной лентой или резинкой, изготовлен ы и з нетканого С М С материала или из нетканого материала. Маска представляет собой медицинское изделие, состоящее из трех слоев нетканого материала. Маска имеет средства фиксации из проволоки или гибкой пластмассы, обеспечива ю щ е й плотное прилегание и дополнител ь н у ю защиту. Фартук с нагрудником и з	Комплект защитный нестерильн ы й одноразовы й П П , размером 46 -48 (М), рост 176	комплект	1. Халат СМС 40 г/м 2 размером 46 -48 (М), рост 176; 2. Рубашка СМС 40 г/м 2 размером 46 -48 (М), рост 176; 3. Брюки СМС 40 г/м2 рост 176; 4. Маска медицинская трехслойная ; 5. Фартук ПЭВД; 6. Наушники СМС 40 г/м2; 7. Бахилы высокие СМС 40 г/м2; 8. Салфетка впитывающ ая; 9. Шлем/косынка; 10. Перчатки медицински е	РК МИ (ИМН)-0№ 026303	12 266,52

		полиэтиленовой пленки . Нарукавники изготовлены из СМС материала или из нетканого материала. Бахилы высокие, верх от спадания фиксируется на резинке или на завязках, изготовлены из нетканого С М С материала или из нетканого материала. Салфетка впитывающая изготовлена из спанлейса. Шлем/ косынка изготовлена из нетканого С М С материала или из нетканого материала. Перчатки медицинские нестерильные, одноразовые.					
		" Экспресс-тест для определения					

1114	Экспресс-тест для определения антител к поверхностному антигену вируса гепатита В (HBsAb)	я антител к поверхностному антигену вируса гепатита В (HBsAb)" представляется собой качественный иммунохроматографический анализ на основе мембранных полосок для обнаружения антител к поверхностному антигену вируса гепатита В в цельной крови, сыворотке или плазме.	Экспресс-тест для определения антител к поверхностному антигену вируса гепатита В (HBsAb) №2	1 набор (20 тестов)	1. Тест-кассета, индивидуальная упаковка в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) - 20 шт.; 2. Инструкция по применению - 1 шт.; 3. Пипетка пластиковая одноразовая - 20 шт.; 4. Буферный раствор – 1 шт. на 20 тестов.	РК МИ (in vitro)-0№ 024208	18 900,96
1115	Экспресс-тест 3 в 1 для определения кардиомаркеров: Тропонина I (сTnI), Креатинфосфокиназы-МВ (СК-МВ) и Миоглобина (Myo)	Качественный иммунохроматографический тест, применяемый для определения человеческого Тропонина I (сTnI), Креатинфосфокиназы-МВ (СК-МВ) и Миоглобина (Myo) в образцах цельной крови, сыворотки и плазмы.	Экспресс-тест 3 в 1 для определения кардиомаркеров: Тропонина I (сTnI), Креатинфосфокиназы-МВ (СК-МВ) и Миоглобина (Myo) №2	1 набор (25 тестов)	1. Тест-кассета, индивидуальная упаковка в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) - 25 шт.; 2. Инструкция по применению - 1 шт.; 3. Пипетка пластиковая одноразовая - 25 шт.; 4.	РК МИ (in vitro)-0№ 024255	40 769,36

		Использует ся при диагностике инфаркта миокарда или иных сердечных расстройств			Буферный раствор – 1 шт. на 25 тестов.		
1116	Экспресс-тест для определения поверхностного антигена вируса гепатита В (HBsAg) (цельная кровь / сыворотка / плазма)	представляет собой качественный иммунохроматографический анализ на основе мембранных полосок для обнаружения поверхностного антигена вируса гепатита В (HBsAg) в цельной крови, сыворотке и плазме.	Экспресс-тест для определения поверхностного антигена вируса гепатита В (HBsAg) №2	1 набор (20 тестов)	1 . Тест-кассета , индивидуально упакованная в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) - 20 шт.; 2. Инструкция по применению - 1 шт.; 3. Пипетка пластиковая одноразовая - 20 шт.; 4. Буферный раствор – 1 шт. на 20 тестов.	РК МИ (in vitro)-0№ 024230	17 747,38
		Составные элементы протеза коленного сустава: - Мышцелок бедр - Большеберц					

1117	Система эндопротезирования коленного и тазобедренного суставов для восстановительной и реконструктивной хирургии, ортопедии MAZAАК (компоненты цементной и бесцементной фиксации, набор инструментов для их установки) в комплекте	овый лоток - Большеберцовый вкладыш - Пателлярный компонент Составные элементы биполярного протеза тазобедренного сустава: - Бедренный стержень - Головка бедренной кости - Биполярная головка - Полиэтиленовая ацетабулярная чашка - Централизатор - Ограничитель Составные элементы тотального протеза тазобедренного сустава: - Бедренный стержень - Головка бедренной кости - Биполярная головка - Бесцементная металлическая ацетабулярная чашка - Бесцементный ацетабулярный полиэтиленовый	Система эндопротезирования коленного и тазобедренного суставов для восстановительной и реконструктивной хирургии, ортопедии MAZAАК (компоненты цементной и бесцементной фиксации, набор инструментов для их установки) в комплекте	штука	Бесцементная полиэтиленовая чашка (L3A45-46/22)	РК-ИМН-5 №019597	115 584,00

		вкладыш - Винт ацетабулярн ой чашки - Костный цемент					
		Размерность : Размер S соответству ет размеру 46-48; Размер M соответству ет размеру 48-50; Размер L соответству ет размеру 50-52; Размер XL соответству ет размеру 52-54; Размер XXL соответству ет размеру 54-56. Изделие конструктив н о представляе т собой халат с запахом на спине и длинными рукавами. Силуэт прямой, полочка цельнокрое нная. Рукава рубашечные , втачанные длиной до запястья с центральны м верхним швом. Низ рукава может фиксироват ься на	Халат медицински		РК-ИМН-5 №016175		Халат медицински й (

1118	Халат медицинский (хирургический) "Нэрия" и з нетканого материала одноразовый нестерильный запястье с помощью резинки или трикотажной манжеты. По линии талии пояс. Пояс закреплен на уровне талии по центру полочки коротким швом. Халат имеет завязки на горловине. Фиксация может быть также исполнена застежками-липучками и завязками (на талии). Материал изготовления: нетканое полотно СМС (спанбонд + мельтблаун + спанбонд). Изделие нестерильно. Медицинское изделие предназначено для одноразового использования! Предельные отклонения от номинальных размеров $\pm 10\%$. Поверхностьная плотность	й (хирургический) "Нэрия" и з нетканого материала одноразовый нестерильный размером XXL штука	хирургический) "Нэрия" и з нетканого материала одноразовый нестерильный размером XXL, пл. 40 г/кв.м	685,27

		от 17 до 80 г/м2.					
		Набор включает в себя комплектующие изделия, необходимые для сбора дыхательного контура: - контур с двумя гофрированными конфигурируемыми линиями вдоха и выдоха, устойчивым к сдавливанию, перегибам и изломам; - длина контура до 3 м (3000 мм) (может быть изменена по требованию заказчика); - диаметр трубки: взрослый контур – 22 мм; - снабжен типовыми разъемами 22F для подключения к аппарату; - тройник пациента (Y-адаптер) со стороны пациента с разъемом 15F/22M. Y-адаптер				РК-ИМН-0 №023676	

1119	Набор дыхательный одноразовый стерильный: растяжимый с двумя влагосборниками и дополнительной трубкой; растяжимый с угловым адаптером	может быть снабжен портами; - с двумя разборными влагосборниками, встроенным и в линию вдоха и выдоха или без влагосборников; - с/без дополнительной трубки (лимб); - стерилизовано оксидом этилена; - однократно го применения . - F – внутренний (female "женский"); M – наружный (male "мужской"). Изделия изготовлены из различных материалов: полипропилена низкого давления (P P), полиэтилена высокого давления (P E), поливинилхлорида (P V C), латекса каучукового , безлатексной эластичной резины, а	Набор дыхательный одноразовый стерильный: растяжимый с угловым адаптером	набор	1. Трубка растяжимая диаметром 22 мм и длиной 1500 мм –2 шт; 2. Прямой адаптер 22М×22F – 4 шт; 3. Переходник 22М×22М – 2 шт; 4. Тройник пациента (Y-адаптером) с двумя портами – 1 шт; 5. Угловой адаптер с портом – 1 шт.	4 746,69

		также могут быть изготовлен ы из акрилонитр илбутадиен стирола (ABS), вспененного полиэтилен а с примесями этилвинила цетата (PE+ EVA), полистирол а (PS), K-resin. * Допускаетс я по согласовани ю с заказчиком возможны различные варианты комплектац ии контура.					
		Халат хирургичес кий с длинными рукавами, низ рукава, как на манжетах, так и на резинке, с завязками на поясе и на горловине, расположен ными сзади, так же может быть на липучках . Изготавлива ется из нетканого материала типа СМС (Спанбонд					

1120	Халат хирургический "Нэрия" и з нетканого материала одноразовый стерильный размером S, M, L, XL, XXL	Мелтблаун (Спанбонд), СММС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд), Спанлейс. Стерильно. Предельные отклонения от номинальных размеров по основным местам измерения готовых изделий $\pm 10\%$. Плотность от 17 до 80 г/кв.м. Предельные отклонения от номинальных значений плотности $\pm 10\%$. Не токсично. Только для одноразового применения.	Халат хирургический "Нэрия" и з нетканого материала одноразовый стерильный размером М	штука	Халат хирургический "Нэрия" и з нетканого материала одноразовый стерильный размером М, пл.28 г/кв.м	РК-ИМН-5 №019345	645,35
1121	Экспресс-тест для определения антител к Хеликобактер пилори (цельная кровь / сыворотка / плазма) представляет собой качественный иммунохроматографический	Экспресс-тест для определения антител к Хеликобактер пилори (цельная кровь / сыворотка / плазма) представляет собой качественный иммунохроматографический	Экспресс-тест для определения антител к Хеликобактер пилори (	1 набор (25 тестов)	1 . Тест-кассета , индивидуальное упакованная в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) - 25 шт.; 2. Инструкция по	РК МИ (in vitro)-0№ 024250	24 897,08

	ер пилори (H.pylori)	анализ на основе мембранных полосок для обнаружения антител к Хеликобактер пилори в цельной крови, сыворотке или плазме.	H.pylori) № 2		применению - 1 шт.; 3. Пипетка пластиковая одноразовая - 25 шт.; 4. Буферный раствор – 1 шт. на 25 тестов.		
1122	Экспресс-тест для определения Прокальцитонина (PCT)	" Экспресс-тест для определения Прокальцитонина (PCT) " - это иммунохроматографический экспресс-тест для качественного определения Прокальцитонина в образцах цельной крови, сыворотке и плазме человека	Экспресс-тест для определения Прокальцитонина (PCT) №1	1 набор (1 тест)	1 . Тест-кассета , индивидуально упакованная в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) - 1 шт.; 2. Инструкция по применению - 1 шт.; 3. Пипетка одноразовая пластиковая - 1 шт.; 4. Буферный раствор - 1 шт.	РК МИ (in vitro)-0№ 025712	4 058,79
		Набор "Св Т 3 - ImmoBia" рассчитан на проведение анализа в дубликатах 4 1 неизвестного, 6 калибровочных, 1 контрольного образцов, всего 96			1. Планшет 9 6 - луночный полистирол		

1123	Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации и свободной фракции трийодтиронина в сыворотке крови "Св Т3 - ImmoBia"	определены при использовании всех стрипов планшета. Набор содержит все необходимые для проведения анализов унифицированные и неспецифические реагенты. 1. Специфичность. Перекрестная реакция кроличьих поликлональных антител к Т3 с другими анализатами приведена в таблице: Анализ Перекрестная реакция, % L-T3 100 D-T3 100 L-тироксин 0.01 D-тироксин 0.04 2. Чувствительность. Минимальная достоверно определяемая Набором "свТ3-ImmoBia" концентрация свТ3 в сыворотке (плазме)	Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации и свободной фракции трийодтиронина в сыворотке крови "Св Т3 - ImmoBia"	набор	овый, стрипированный, готов к использованию 2. Калибровочные пробы на основе фосфатного буфера (pH 7.2–7.4), содержащие известные количества трийодтиронина – 0; 2.5; 5; 10; 20; 40 пмоль/л, готовы к использованию-6 фл, по 0.8 мл каждая 3. Контрольная сыворотка на основе сыворотки крови человека с известным содержанием свободного трийодтиронина, готова к использованию – 1 фл., 0,8 мл; 4. Конъюгат, готов к использованию - 1фл., 14мл 5. Раствор субстрата тетраметилбензидина (ТМБ), готов к использованию - 14 мл 6.	РК МИ (in vitro)-0№ 026682	222 470,76

		крови не превышает 0.5 пмоль/л. 3 . Воспроизводимость. Коэффициент вариации результатов определения содержания свТ3 в одном и том же образце сыворотки (плазмы) крови с использованием Набора "свТ3-ImmoBia" не превышает 8.0%.			Концентрат отмывочного раствора (солевой раствор с твин-20 и бензойной кислотой), 26х-кратный - 22 мл 7. Стоп - реагент – 1 фл.,14 мл		
1124	Быстрый количественный тест на С-реактивный белок (CRP) для флуоресцентных анализаторов в Finescare	Быстрый количественный тест на С-реактивный белок (CRP) для флуоресцентных анализаторов в Finescare - это иммунофлуоресцентный анализ, используемый вместе с флуоресцентными анализаторами Finescare (модель: FS-112, FS-113, FS-114, FS-205) для количественного определения С-реактивного	Быстрый количественный тест на С-реактивный белок (CRP) для флуоресцентных анализаторов в Finescare	1 набор (25 тестов)	1 . Тест-кассета индивидуальная, упакованная в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) – 25 шт.; 2. Идентификационный чип – 1 шт.; 3 . Буферный раствор – 25 шт.; 4. Наконечник дозатора – 25 шт.; 5. Инструкция по	РК МИ (in vitro)-0№ 026570	57 101,18

		ого белка (CRP) в образцах цельной крови, сыворотки или плазмы человека.			применению – 1 шт.		
1125	Контейнер для биопроб, стерильный	Контейнеры изготовлены из легкого, прозрачного, нетоксичного медицинского полипропилена. Контейнеры имеют плоское дно, с винтовой крышкой и ложкой вмонтированную в крышку. Винтовая крышка плотно прилегает к ободку, что обеспечивает полную герметичность при транспортировке биологического материала, Имеют поле для записи. Стерильный. Наличие герметично завинчивающейся крышки обеспечивает изоляцию от	Контейнер для биопроб, стерильный	штука	Контейнер для биопроб стерильный, 60 мл без ложки. ПК МИ (in vitro)-0№ 024981	93,71	

		неприятных запахов, не позволяет перевозимому биоматериалу расплескиваться, вытекать и контактировать с окружающей средой. На стенку лабораторного контейнера для сбора и транспортировки анализов нанесена градуировка, позволяющая контролировать объем наполнения. Контейнер для биопроб, готовый к применению самостоятельно.					
		Очки защитные 1 шт; Перчатки хирургические 2 пары; Маска респиратор FFP3 1шт; Бахилы хирургические высокие 1 пара; Брюки хирургические 1шт; Куртка					

хирургическая,
короткий
рукав 1шт;
Нарукавники
и
медицинские
на резинке
1шт;
Полотенце
впитывающее
40*30-1
шт; Фартук
хирургический
длинный
1шт; Халат
хирургический с
запахом и
стойкой (противоэпидемический)
1шт;
Шапочка-шлем
хирургическая
противоэпидемическая
1шт. СМС.
Халат с
длинными
рукавами
собранный
на резинке,
с запахом
на спине,
без боковых
швов. На
уровне
тали и
пришита
пояс-завязка.
Пояс
фиксируется
спереди
халата.
Горловина
обработана
воротником
стойкой с
завязками.
Изготовлен

1. Халат
хирургический с
запахом и
стойкой (противоэпидемический

1126	Комплект одежды защитной врача-инфекциониста (для работы с возбудителями 1-2 групп патогенности в закрытых помещениях)	а из нетканого материала. Куртка хирургическая, короткий рукав. Короткий рукав, спина прямая, без воротника. Изготовлена из нетканого материала. Брюки хирургические. По линии талии стянуты эластичной лентой или резинкой, изготовлены из нетканого материала. Маска-респиратор представляет собой складное медицинское изделие, состоящее из четырех слоев нетканого материала. Фартук с нагрудником из полиэтиленовой пленки. Наручники и парные, для крепления, на руках используются цельные	Комплект одежды защитной врача-инфекциониста (для работы с возбудителями 1-2 групп патогенности в закрытых помещениях) размер 58-60 (XXXL-XXXL), рост 182	комплект	) размер 58-60 (XXXL-XXXL), рост 182; 2. Куртка хирургическая, короткий рукав размер 58-60 (XXXL-XXXL), рост 182; 3. Брюки хирургические рост 182; 4. Маска респиратор FFP3; 5. Очки защитные; 6. Бахилы хирургические высокие; 7. Наручники и медицинские на резинке 8. Полотенце впитывающее; 9. Перчатки хирургические; 10. Фартук хирургический длинный; 11. Шапочка-шлем хирургическая противоэпидемическая	РК МИ (ИМН)-0№ 026527	17 840,46

круговые резинки изготовлен ы и з нетканого материала. Бахилы высокие, верх от спадания фиксируетс я на резинке и н а завязках. Полотенце впитывающ ее размером 40*30 см, выполнена и з нетканого материала. Шапочка — ш л е м хирургичес к а я противоэпи демическая изготовлена и з нетканого материала, полностью закрывает волосистую часть головы и ш е ю , открыто только лицо . Перчатки хирургичес к и е , одноразовы е. Очки защитные герметичны е, закрытые, с наголовной лентой обеспечива ю щ и й возможност							

		ь регулиру ния очков по обхвату головы.					
1127	Комплект защитный нестериль ный	Герметично упакованны й в полиэтилен овый пакет или ПВХ упаковку и л и комбиниров анную упаковку (бумага/ пленка) набор, в состав которого входят изделия одноразовы е и з различных материалов: нетканое полотно различных видов, микроволо к о н с углеродом, хлопчатобу мажная пряжа, нить полиамидна я, лайкра обкрученна я , полиэтилен овая пленка, резина, натуральны й высококаче ственный латекс, неопрен, полиизопр е н ,	Комплект защитный нестерильн ый	комплект	1. Халат - 1 шт. 2. Рубашка – 1 шт. 3. Брюки – 1 шт. 4. Комбинезон – 1 шт. 5. маска медицинска я – 1 шт. 6. Респиратор – 1 шт. 7. Фартук – 1 шт. 8. Нарукавник и – 1 пара. 9 . Бахилы – 1 пара. 10. Шапочка – 1 шт. 11. Сумка-паке т – 1 шт. 12. О ч к и защитные – 1 шт. 13. Носки – 1 шт. 14. Сапоги – 1 пара. 15. Перчатки медицински е – 1 пара. Полотенце - 1шт.	РК-ИМН-5 №020490	15 645,38

		целлюлоза, марля, рибана.					
		Размерность : Размер S соответствует размеру 46-48; Размер M соответствует размеру 48-50; Размер L соответствует размеру 50-52; Размер XL соответствует размеру 52-54; Размер XXL соответствует размеру 54-56. Изделие конструктивно представляет собой халат с запахом на спине и длинными рукавами. Силуэт прямой, полочка цельнокроенная. Рукава рубашечные, втаченные длиной до запястья с центральным верхним швом. Низ рукава может фиксироваться на запястье с помощью резинки или					
	Халат медицинский (хирургический) "Нэрия		Халат медицинский (хирургический) "Нэрия		Халат медицинский (хирургический) "Нэрия и з		

1128	" и з нетканого материала одноразовы й нестерильн ый	трикотажно й манжеты. По линии тали и поя с П о я с закреплен на уровне тали и по центру полочки коротким ш в о м . Халат имеет завязки на горловине. Фиксация может быть так же исполнена застежками- липучками и завязками (на тали и). Материал изготовлени я: нетканое полотно С М С (спанбонд + мельтблаун + спанбонд) . Изделие нестерильно . Медицинск ое изделие предназначе но для одноразовог о использован и я ! Предельные отклонения о т номинальны х размеров $\pm 10\%$. Поверхност н а я плотность от 17 до 80 г/м2.	" и з нетканого материала одноразовы й нестерильн ы й размером М	штука	нетканого материала одноразовы й нестерильн ы й размером М , пл. 28 г/ кв.м	РК-ИМН-5 №016175	586,83

1129	Салфетки и полотенца одноразовые нестерильные представляют собой прямоугольные изделия, изготовленные из высококачественного материала с высокой впитывающей способностью и прочностью. Для одноразового использования! * Допускается по согласованию с заказчиком различная комплектация готовых изделий, из различных видов материала, различных типоразмеров и количеств комплектующих изделий в соответствии с утвержденной комплектностью.	Салфетки одноразовые нестерильные	штука	Салфетки одноразовые нестерильные	РК МИ (ИМН)-0№ 025578	405,60
	Агар Сальмонелл					

1130	Агар Сальмонелла/Шигелла (агар Плоскирева)	а/Шигелла (агар Плоскирева) представляет собой готовый агар, разлитый в чашки Петри. Одна чашка содержит примерно 20 мл готовой среды. рН 6,9 ± 0,2 при 25°C Цвет Розовато-красный Прозрачность Прозрачный Консистенция Гель Весовая дозировка 19,0 г ± 2,0 г	Агар Сальмонелла/Шигелла (агар Плоскирева)	штука	1. Агар Сальмонелла/Шигелла (агар Плоскирева); 2. Чашка Петри	РК МИ (in vitro)-0№ 026146	2 720,97
		Игла для шприц-ручек состоит из канюли, вставки, внутреннего колпачка, внешнего защитного колпачка и защитной медицинской бумаги. Вставка имеет универсальную винтовую резьбу для использования их со всеми видами					

1131	Игла для шприц-ручек LANA FINE одноразового применения	шприц-ручек. Канюля изготовлена из тонкостенной нержавеющей стали с трехгранной лазерной заточкой и покрыта медицинским силиконом. Вставка, внутренний колпачок и внешний защитный колпачок изготовлены из полипропилена. Защитный колпачок и защитная медицинская бумага сохраняют стерильность инъекционной иглы. Изделие стерильное, для одноразового использования. Иглы для подкожных инъекций имеют цветовую идентификацию в зависимости от диаметра трубки иглы. Цвет	Игла для шприц-ручек LANA FINE одноразового применения	штука	Иглы к шприц-ручке LANA FINE одноразового применения диаметром 0,33мм (29G), длиной 6 мм	ПК-ИМН-0 №023176	56,62

		потребительской этикетки и маркировки на вторичной упаковке должны совпадать, окрашивани е внутреннего колпачка остается на усмотрение производит еля. Диаметр иглы Длина иглы Цвет 0,33 мм (29G) 6 мм Красный 0,33 мм (29G) 8 мм Красный 0,33 мм (29G) 12 мм Красный 0,33 мм (29G) 12,7 мм Красный 0,30 мм (30G) 8 мм Желтый 0,25 мм (31G) 5 мм Фиолетовы й 0,25 мм (31G) 6 мм Фиолетовы й Упаковка- 100 шт.				
		Быстрый количествен ный тест на Альфа-фето протеин (AFP) для флуоресцен т н ы х анализаторо в Finescape - э т о			1 . Тест-кассет а индивидуал ь н о	

1132	Быстрый количественный тест на Альфа-фетопротеин (AFP) для флуоресцентных анализаторов в Finesage	иммунофлуоресцентный анализ, используемый вместе с флуоресцентными анализаторами Finesage (модель: FS-112, FS-113, FS-114, FS-205) для количественного определения Альфа-фетопротеина (AFP) в образцах цельной крови, сыворотки или плазмы человека	Быстрый количественный тест на Альфа-фетопротеин (AFP) для флуоресцентных анализаторов в Finesage	1 набор (25 тестов)	упакованная в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) – 25 шт.; 2. Идентификационный чип – 1 шт.; 3 . Буферный раствор – 25 шт.; 4. Наконечник дозатора – 25 шт.; 5. Инструкция по применению – 1 шт.	РК МИ (in vitro)-0№ 026561	66 618,18
	Система эндопротезирования коленного и тазобедренного суставов	Составные элементы протеза коленного сустава: - Мыщелок бедра - Большеберцовый лоток - Большеберцовый вкладыш - Пателлярный компонент Составные элементы биполярного протеза тазобедренного сустава: - Бедренный стержень - Головка бедренной кости - Биполярная	Система эндопротезирования коленного и тазобедренного суставов				

1133	для восстановления и реконструктивной хирургии, ортопедии MAZAАК (компоненты цементной и бесцементной фиксации, набор инструментов для их установки) в комплекте	головка - Полиэтиленовая ацетабулярная чашка - Центризатор - Ограничитель - Составные элементы тотального протеза тазобедренного сустава: - Бедренный стержень - Головка бедренной кости - Биполярная головка - Бесцементная металлическая ацетабулярная чашка - Бесцементный ацетабулярный полиэтиленовый вкладыш - Винт ацетабулярной чашки - Костный цемент	для восстановления и реконструктивной хирургии, ортопедии MAZAАК (компоненты цементной и бесцементной фиксации, набор инструментов для их установки) в комплекте	штука	Большеберцовый вкладыш (K11B45-0/9)	РК-ИМН-5 №019597	231 185,18
		Капиллярные диализаторы - это одноразовые стерильные изделия, поставляющиеся в комплекте со стерильными и					

1134	Диализаторы капиллярные стерильные Polyflux, типоразмеры: 140Н, 170Н, 210Н, 14L, 17L, 21L	апирогенными и заглушками и готовые к применению после промывки и заполнения. Использовать диализаторы только в сочетании с диализным оборудованием, с помощью которого можно точно определить и контролировать скорость ультрафильтрации. Применяются для гемодиализа при потоке диализирующего раствора $Q_d = 500-800$ мл/мин, потоке крови $Q_b = 200-500$ мл/мин. Эффективная площадь поверхности и мембран 140Н /14L= 1.4м²; КУФ для мочевины (мл/ч.мм рт.ст. ? 20%) и средний объем заполнения диализатора	Диализаторы капиллярные стерильные Polyflux, типоразмеры: 140Н	штука	Диализаторы капиллярные стерильные Polyflux, типоразмеры: 140Н	ПК-ИМН-5 №014853	2 904,17

		(мл): 140Н=60/94. Стерилизация: паровая (автоклавирование).					
1135	Экспресс тест для определения сердечного тропонина	Относительная чувствительность 98,3% , специфичность 100%. Срок хранения 24 месяца. Температура хранения 2 - 3 0 градусов С	Экспресс тест для определения сердечного тропонина	упаковка	Тест-кассета в герметичной упаковке. Буферный раствор для проведения анализа. Пипетка. Силикагель. Инструкция по медицинскому применению	РК-ИМН-5 №016441	32 070,58
		Очки защитные 1 шт; Перчатки хирургические 2 пары; Маска респиратор FFP3 1шт; Бахилы хирургические высокие 1 пара; Брюки хирургические 1шт; Куртка хирургическая, короткий рукав 1шт; Нарукавники медицинские на резинке 1 шт; Полотенце впитывающее 40*30-1 шт; Фартук					

хирургический
длинный
1шт; Халат
хирургический с
запахом и
стойкой (противоэпидемический)
) 1шт;
Шапочка-шлем
хирургическая
противоэпидемическая
1шт. СМС.
Халат с длинными
рукавами собранный
на резинке, с запахом
на спине, без боковых
швов. На уровне
талии пришита
пояс-завязка. Пояс
фиксируется спереди
халата. Горловина
обработана воротником
-стойкой с завязками.
Изготовлен из нетканого
материала. Куртка
хирургическая,
короткий рукав.
Короткий рукав,
спина прямая, без
воротника.

1. Халат
хирургический с
запахом и
стойкой (противоэпидемический)
) размер 54-56 (XXL),
рост 182; 2. Куртка
хирургическая,
короткий рукав
размер 54-56 (XXL),
рост 182; 3.

РК МИ (ИМН)-0№
026527

1136	Комплект одежды защитной врача-инфекциониста (для работы с возбудителями 1-2 групп патогенности в закрытых помещениях)	Изготовлен а из нетканого материала. Брюки хирургические. По линии талии стянуты эластичной лентой или резинкой, изготовлен и з нетканого материала. Маска-респиратор представляет собой складное медицинское изделие, состоящее из четырех слоев нетканого материала. Фартук с нагрудником и з полиэтиленовой пленки . Нарукавник и парные, д л я крепления, на руках используют ся цельные круговые резинки изготовлен ы и з нетканого материала. Бахилы высокие, верх от спадания фиксируетс я на резинке и н а	Комплект одежды защитной врача-инфекциониста (для работы с возбудителями 1-2 групп патогенности в закрытых помещениях) размер 54-56 (XXL), рост 182	Комплект	Брюки хирургические рост 182 ; 4. Маска респиратор FFP3; 5. Очки защитные; 6 . Бахилы хирургические высокие ; 7 . Нарукавник и медицински е на резинке ; 8 . Полотенце впитывающ ее; 9 . Перчатки хирургические; 10. Фартук хирургическ и й длинный; 11 . Шапочка-ш л е м хирургическ а я противоэпидемическая	17 840,46

		завязках. Полотенце впитывающ ее размером 40*30 см, выполнена и з нетканого материала. Шапочка – ш л е м хирургичес к а я противоэпи демическая изготовлена и з нетканого материала, полностью закрывает волосистую часть головы и ш е ю , открыто только лицо . Перчатки хирургичес к и е , одноразовы е. Очки защитные герметичны е, закрытые, с наголовной лентой обеспечива ю щ и й возможност ь регулирова ния очков по обхвату головы.					
		Халат, бязь белая; Рубашка, бязь белая; Брюки, бязь белая; Маска ватно-марле					

1137	Комплект защитный нестерильный многоразовый	вая; Фартук, ПЭВД; Нарукавники, бязь белая; Бахилы, бязь белая; Косынка, бязь белая; Сумка, бязь белая. 1. Халат - на завязках сзади, с поясом, со стойким воротником. Рукава одношовные втачные, длинные 2. Рубашка с застежкой на пуговицах, со стойким воротником. Спина прямая. Рукава втачные. 3. Брюки по линии талии стянуты эластичной лентой или резинкой. 4. Фартук прямоугольной формы с завязками по линии талии, изготовлен из пленки полиэтиленовой. 5. Косынка на голову должен иметь треугольную форму. 6. Ватно-марл	Комплект защитный нестерильный многоразовый размер 58-60 (XXXL-XXXL), рост 170	Комплект	1. Халат размер 58-60 (XXXL-XXXL), рост 170; 2. Рубашка размер 58-60 (XXXL-XXXL), рост 170; 3. Брюки, рост 170; 4. Маска ватно-марлевая; 5. Фартук, ПЭВД; 6.	РК МИ (ИМН)-0№ 026196	27 560,20

		е в а я повязка (маска) состоит из слоя марли и слоев ваты в виде подушечки в середине повязки. Слой ваты должен быть равномерны м, без комков и пропусков, поверхность ватно-марле вой повязки (маски) должна быть без дырок и грязных пятен. 7. Нарукавник и парные, д л я крепления на руках используют ся цельные круговые резинки. 8. Сумка четыреуго льной формы, с ручками. 9. Бахилы высокие, верх от спадания фиксируетс я на резинке или на завязках.			Нарукавник и; 7. Бахилы ; 8. Косынка ; 9. Сумка		
					1 . Тест-кассет а , содержащая о д н у тест-полоск		

1138	Экспресс-тесты в наборе для определения наркотических средств и психотропных веществ	" Экспресс-тесты в наборе для определения наркотических средств и психотропных веществ" - это быстрый визуальный иммунохроматографический экспресс-тест для качественного обнаружения наркотических средств и психотропных веществ в образцах цельной крови, сыворотке и плазме человека.	Экспресс-тесты в наборе для определения наркотических средств и психотропных веществ №1	1 набор (1 тест)	у, для определения одного из шестнадцати видов наркотических средств и психотропных веществ (AMP, BAR, BUP, BZO, COC, COT, EDDP, MDMA, MET, MTD, OPI, OXY, PCP, PPX, TCA, THC), индивидуально упакованные в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) - 1 шт.; 2. Инструкция по применению - 1 шт.; 3. Пипетка пластиковая одноразовая - 1 шт.; 4. Буферный раствор - 1 шт.	ПК МИ (in vitro)-0№ 026479	1 371,87
1139	Экспресс-тест для определения подтекания околоплодных вод	" Экспресс-тест для определения подтекания околоплодных вод" - это иммунохроматографический экспресс-тест для качественного обнаружения	Экспресс-тест для определения подтекания околоплодных вод №2	1 набор (25 тестов)	1 . Тест-кассета , индивидуально упакованная в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) - 25 шт.; 2. Инструкция по применению - 1 шт.; 3. Пластиковый флакон с	ПК МИ (in vitro)-0№ 025708	74 345,67

		обнаружени я IGFBP-1 в о влажалищно м секрете во время беременнос ти			буферным раствором и аппликатор ом – 25 шт.; 4 . Зонд-тампо н для сбора образца - 25 шт.		
		Вакуумный контейнер для забора, хранения, транспорти ровки венозной крови, плазмы крови содержит специальны й антикоагуля нт КЗ ЭДТА с о стабилизато ром UBKU д л я пролонгиро вания стабильност и клеток крови для гематологич еских исследован ий и проведения межлаборат орно-сравни тельных испытаний. Изделие стерильное, однократно г о применения . Цветовая кодировка соответству е т стандартизо ванной системе					

подбора
цвета.
Pantone
красителей
2 5 8 .
Номинальн
ый объем:
2,0 мл; 4,0
мл, 6,0 мл,
8,0 мл, 10,0
мл, 12,0 мл.
Ц в е т
крышки
светло-фиол
етовый.
Антикоагул
я н т
позволяет
избежать
агрегации
тромбоцито
в (
появление
микрогуст
ков).
Предотвращ
а е т
свертывани
е крови
путем
блокирован
ия ионов
кальция.
ЭДТА не
влияет на
гематологич
еские
параметры.
Е г о
равномерно
е
впрыскиван
и е в
качестве
стабилизато
ра (UBKU)
на стенки
вакуумного
контейнера
проводится
в два этапа,
это дает
возможност
ь

1140	Вакуумный контейнер с антикоагулянтном КЗ ЭДТА с добавлением м стабилизатора	предотвращения распада эритроцитов. Для получения качественного результата анализа сразу после взятия крови, аккуратно переворачивать контейнер вполоборот а не менее 10 раз, с целью предотвращения образования микросгустков и агрегации тромбоцитов. Перемешивание контейнера - обязательно е требование п р и использовани и и вакуумных контейнеров. Плазма отделяется после центрифугирования. Рекомендуемая скорость центрифугирования – 2500-3000 об/мин или 1000-1500g	Вакуумный контейнер с антикоагулянтном КЗ ЭДТА с добавлением м стабилизатора	штука	Вакуумный контейнер с антикоагулянтном КЗ ЭДТА с добавлением м стабилизатора, 10,0 мл	РК МИ (in vitro)-0№ 026111	125,64

в течение 10-15 минут. Вакуумный контейнер изготовлен из легкого, прозрачного, нетоксичного медицинского полиэтилен терефталата (ПЭТ), который отличается особой прочностью и хорошо препятствует газообмену. Контейнер имеет круглое дно, подходит ко всем видам центрифуг. Контейнеры должны быть прочными: при центрифугировании должны выдерживать ускорение до 3000 g по продольной оси. Крышки с вертикальными бороздками изготовлены из полипропилена (размер 16) и из полиэтилена (размер 13).

		) , обеспечива ю т герметично сть и безопасност ь , защищают о т прикоснове ний с внутренней поверхность ю пробки. Пробки резиновые изготовлен ы и з хлорбутилк аучука, покрыты гемоотталки вающим репелленто м . Обеспечива ю т герметично с т ь вакуумной системы. Т и п контейнеро в 13x75 мм, 16x100 мм и 16x120 мм. Производст в о контейнеро в соответству е т требования м ISO 13485 .					
		Халат хирургичес кий с длинными рукавами, низ рукава, как на манжетах, так и на					

1141	Халат хирургический "Нэрия" из нетканого материала одноразовый стерильный размером S, M, L, XL, XXL	резинке, с завязками на поясе и на горловине, расположенными сзади, так же может быть на липучках. Изготавливается из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд), СММС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд), Спанлейс. Стерильно. Предельные отклонения от номинальных размеров по основным местам измерения готовых изделий $\pm 10\%$. Плотность от 17 до 80 г/кв.м. Предельные отклонения от номинальных значений плотности $\pm 10\%$. Нетоксично. Только для одноразового применения.	Халат хирургический "Нэрия" из нетканого материала одноразовый стерильный размером L	штука	Халат хирургический "Нэрия" из нетканого материала одноразовый стерильный размером L, пл.30 г/кв.м	РК-ИМН-5 №019345	661,41

1142	Комплект "Dolce-Pharm" и з нетканого материала д л я новорожден ного, стерильный, одноразовог о применения	1. Салфетка изготовлена и з нетканого материала плотностью 25-40 г/м², размером 80 х 90 см – 2 шт. 2. Подстилка пеленка впитывающ а я изготовлена и з нетканого материала 60 х 60 см – 1 шт. (РК-ИМН-5 №019750) 3. Браслет для идентифика ц и и изготовлен из полимера – 1 шт. 4. Зажим для пуповины изготовлен из полимера – 1 шт.	Комплект "Dolce-Pharm" и з нетканого материала д л я новорожден ного, стерильный, одноразовог о применения	комплект	1. Салфетка изготовлена и з нетканого материала плотностью 25-40 г/м², размером 80 х 90 см – 2 шт. 2. Подстилка пеленка впитывающ а я изготовлена и з нетканого материала 60 х 60 см – 1 шт. (РК-ИМН-5 №019750) 3. Браслет для идентифика ц и и изготовлен из полимера – 1 шт. 4. Зажим для пуповины изготовлен из полимера – 1 шт.	РК МИ (ИМН)-0№ 024822	721,27
		Набор "ХГ-ImmoVi а " рассчитан н а проведение анализа в дубликатах 4 1 неизвестног о , 6 калибровоч ных, 1 контрольно го образцов, всего 96 определени й при использован ии всех стрипов			1. Планшет 9 6 - луночный полистирол ов ый, стрипирова нный, готов к использован и ю 2. Калибровоч		

1143	Набор реагентов для иммуферментного определения концентрации хорионического гонадотропина в сыворотке (плазме) крови "ХГ-ImmoBia"	планшета. Набор содержит все необходимые для проведения анализов унифицированные и неспецифические реагенты. 1. Специфичность. Перекрестная реакция мышинных моноклональных антител к b-субъединице хорионического гонадотропина человека с другими анализатами приведена в таблице: Аналит Перекрестная реакция, % ЛГ < 0,1 ФСГ < 0,1 ТТГ < 0,1 2. Чувствительность. Минимальная достоверно определяемая Набором "ХГ-ImmoBia" концентрация ХГ в сыворотке (плазме) крови не превышает 1,25 МЕ/л. 3	Набор реагентов для иммуферментного определения концентрации хорионического гонадотропина в сыворотке (плазме) крови "ХГ-ImmoBia"	набор	ные пробы на основе фосфатного буфера (pH 7.2–7.4), содержащие известные количества хорионического гонадотропина - 0; 15; 60; 125; 250; 500 МЕ/л, готовы к использованию (по 0.8 мл каждая) 3. Конъюгат, готов к использованию (14 мл) 4 . Контрольная сыворотка на основе сыворотки крови человека с известным содержанием хорионического гонадотропина, готова к использованию (0.8 мл) 5. Раствор субстрата тетраметилбензидина (ТМБ), готов к использованию (14 мл) 6 . ИФА-Буфер, готов к использованию (100 мл) 7 . Концентрат	ПК МИ (in vitro)-0№ 027355	208 227,68

		Воспроизводимость. Коэффициент вариации результатов определения содержания Х Г в исследуемых образцах сыворотки (плазмы) крови с использованием Набора реагентов "Х Г - ImmoBia" не превышает 8,0%.			отмывочного раствора (солевой раствор с твин-20 и бензойной кислотой), 26х-кратный (22 мл) 8. Стоп-реагент, готов к использованию (14 мл)		
1144	Комплект"Dolce-Pharm" и 3 нетканого материала для проведения биопсии стерильный, одноразового применения	1. Простыня операционная изготовлена из нетканого материала 160 × 190 см – 1 шт. 2. Маска трехслойная, изготовлена из нетканого материала – 1 шт. 3. Халат изготовлен из нетканого материала – 1 шт. 4. Лоток изготовлен из полимера – 1 шт. 5.	Комплект"Dolce-Pharm" и 3 нетканого материала для проведения биопсии стерильный, одноразового применения	комплект	1. Простыня операционная изготовлена из нетканого материала 160 х 190 см – 1 шт. 2. Маска трехслойная, голубая/с угольным фильтром изготовлена из нетканого материала – 1 шт. 3. Халат изготовлен из нетканого материала – 1 шт. 4. Лоток изготовлен из полимера – 1 шт. 5. Пинцет изготовлен	РК МИ (ИМН)-0№ 024824	2 336,70

		Пинцет изготовлен из полимера – 1 шт. 6. Перчатки диагностиче ские изготовлен ы из латекса – 1 пара			из полимера – 1 шт. 6. Перчатки диагностиче ские изготовлен ы из латекса натуральног о каучука опудренные / неопудренн ые – 1 пара.		
1145	Пробирка с/ без капилляра ЭДТА КЗ	Пробирки для забора капиллярно й крови состоит из пластиковог о контейнера и цветной крышки. Контейнер служит коллекторо м крови. Крышка снабжена капилляром. Пробирки имеют отметку определенн ого объема наполнения которая указана на этикетке. Добавка- КЗЭДТА(трехкалиев ый соль этилендиам интетрауксу с н о й кислоты). Концентрац ия добавки и наполнител ей и их допустимые отклонения,	Пробирка с/ без капилляра ЭДТА КЗ	штука	Пробирки с капилляром ЭДТА КЗ, объемом 0,2 мл	РК МИ (in vitro)-0№ 025855	110,05

		соотношения кровь/реагент соответствующим требованиям международных стандартов. Встроенный капилляр позволяет быстро и аккуратно набрать кровь в пробирку. Крышка-герметично завинчивающаяся. Наличие второй крышки на петельке помогает сохранять пробы в процессе транспортировки, когда капилляр удален.					
		Салфетки и полотенца одноразовые стерильные представляют собой прямоугольные изделия, изготовленные из высококачественного материала с высокой впитывающей способностью и					

1146	Салфетки и полотенца одноразовы е стерильные	прочностью . Поставляют с я в стерильном в и д е герметично упакованны х в полиэтилен овый пакет и л и комбиниров анную упаковку (бумага/ пленка). Д л я одноразовог о использован и я ! * Допускаетс я п о согласовани ю с заказчиком различная комплектац ия готовых изделий, из различных в и д о в материала, различных типоразмер о в и количеств комплектую щ и х изделий в соответстви и с утвержденн о й комплектно стью.	Салфетки одноразовы е стерильные	штука	Салфетки одноразовы е стерильные	РК МИ (ИМН)-0№ 026374	440,42
		Набор " АПФ-Immo В i a " рассчитан н а проведение анализа в					

1147	дубликатах 4 1 неизвестного, 6 калибровочных, 1 контрольного образцов, всего 96 определений при использовании всех стрипов планшета. Набор содержит все необходимые для проведения анализов унифицированные и неспецифические реагенты. 1. Специфичность. Перекрестная реакция мышинных моноканальных антител к АФП человека с другими анализатами приведена в таблице: Анализ Перекрестная реакция, % Сывороточный альбумин < 0.1 ХГ <0.1 Плацентарный лактоген <0.1 2. Воспроизводимость. Коэффицие Набор реагентов для иммуферментного определения концентрации и альфа-фетопротеина в сыворотке крови "АФП-Immo Bia"	Набор реагентов для иммуферментного определения концентрации и альфа-фетопротеина в сыворотке крови "АФП-Immo Bia"	набор	1. Планшет 96 -луночный полистироловый, стрипированный, готов к использованию 2. Калибровочные пробы на основе трис-буфера (pH 7.2-7.4), содержащие известные количества альфа-фетопротеина – 0; 5; 15; 50; 150; 500 МЕ/мл, готовы к использованию (калибровочная проба 0 МЕ/мл – 6 мл, остальные – по 0.8 мл каждая) 3. Конъюгат, готов к использованию (14 мл) 4. Контрольная сыворотка на основе сыворотки крови человека с известным содержанием альфа-фетопротеина, готова к использованию (0.8 мл)	ПК МИ (in vitro)-0№ 027356	212 155,52

		нт вариации результатов определения содержания АФП в одном и том же образце сыворотки (плазмы) крови с использованием Набора не превышает 8.0%. 3. Чувствительность Минимальная достоверно определяемая Набором "АФП-Immobilia" концентрация АФП в сыворотке (плазме) крови не превышает 0.9 МЕ/мл.		5. Раствор субстрата тетраметилбензидина (ТМБ), готов к использованию (14 мл) 6. Концентрат отмывочного раствора (солевой раствор с твин-20 и бензойной кислотой), 26х-кратный (22 мл) 7. Стоп-реагент, готов к использованию (14 мл)			
		Халат, бязь белая; Рубашка, бязь белая; Брюки, бязь белая; Маска ватно-марлевая; Фартук, ПЭВД; Наукавники, бязь белая; Бахилы, бязь белая; Косынка, бязь белая; Сумка, бязь белая. 1. Халат - на завязках					

1148	Комплект защитный нестерильный многоцветный	сзади, с поясом, со стойким воротником. Рукава одношовные втачные, длинные 2. Рубашка с застежкой на пуговицах, со стойким воротником. Спина прямая. Рукава втачные. 3. Брюки по линии талии стянуты эластичной лентой или резинкой. 4. Фартук прямоугольной формы с завязками по линии талии, изготовлен из пленки полиэтиленовой. 5. Косынка на голову должен иметь треугольную форму. 6. Ватно-марлевая повязка (маска) состоит из слоя марли и слоев ваты в виде подушечки в середине повязки. Слой ваты должен быть	Комплект защитный нестерильный многоцветный размер 50-52 (L-XL), рост 170	Комплект	1. Халат размер 50-52 (L-XL), рост 170; 2. Рубашка размер 50-52 (L-XL), рост 170; 3. Брюки, рост 170; 4. Маска ватно-марлевая; 5. Фартук, ПЭВД; 6. Наручники; 7. Бахилы; 8. Косынка; 9. Сумка	РК МИ (ИМН)-0№ 026196	27 560,20

		равномерны м, без комков и пропусков, поверхность ватно-марле вой повязки (маски) должна быть без дырок и грязных пятен. 7. Нарукавник и парные, д л я крепления на руках используют ся цельные круговые резинки. 8. Сумка четырёхуго льной формы, с ручками. 9. Бахилы высокие, верх от спадания фиксируетс я на резинке или на завязках.					
Средство дезинфицир	Средство "Дезостерил-ЧАС" представляе т собой бесцветную/ с желтоватым оттенком прозрачную жидкость со слабым специфичес ким запахом . Содержит в своем составе алкилдимет илбензилам	Средство дезинфицир ующее для					

1149	ующее для медицинских изделий "Дезостерил-ЧАС" (жидкость)	мений хлорид – 9,0 ±0,5%, дидецилдиметиламмония хлорид – 4,0±0,5%, а также другие функциональные и вспомогательные компоненты - неионогенное поверхностно-активное вещество, ароматизатор, воду очищенную.	медицинских изделий "Дезостерил-ЧАС" (жидкость), объемом 2,0 л	флакон	жидкость, флакон полимерный	РК МИ (ИМН)-0№ 025841	10 786,67
		Набор процедурный "Dolce-Pharm" для катетеризации и центральных вен, стерильный, одноразового применения представляет собой ряд изделий, изготовленных из различных видов материала. Изделия выпускают в следующем ассортименте: 1. Покрытие для инструментального					

стола (стандартное и л и усиленное)
Размер: 70-90 см х 70-90 см
Материал: Нетканый материал
Плотность: 10 г/м² - 80 г / м²
Количество: 1 шт. 2.
Салфетка впитывающ ая Размер: 5-45 см х 5-45 см
Материал: Медицинск ая марля
Плотность: 10 г/м² - 50 г / м²
Количество: 1 шт. 3.
Зажим пластиковые й/зажим (клещи с кнопками-защелками)
пластиковы й Длина: 6-8 см/18-25 см
Материал: полимер
Количество: 1 шт. 4.
Тампоны круглые с/ б е з рентгеноконтрастной нитью (-и), с/без ватой (-ы) Диаметр : 3-7 см
Материал: Нетканый материал / медицинска

1. Покрытие д л я инструмент ального стола (стандартное и л и усиленное)
70-90 см х 70-90 см - 1 шт. 2.
Салфетка впитывающ

1150	Набор процедурный "Dolce-Pharm" для катетеризации и центральных вен, стерильный, одноразового применения	я марля Плотность: 10-40 г/м2 Количество: 1-5 шт. 5. Простыня (стандартная и ли усиленная) с отверстием 10 см, с/без адгезивным (-ого) краем (-я) Размер: 70-90 см х 70-90 см Материал: Нетканый материал Плотность: 10 г/м² - 80 г / м² Количество: 1 шт. 6. Игла для локальной анестезии Размер: 21G / 22 G/25G/ 26 G Материал: нержавеющей сталь Количество: 1 шт. 7. Игла инъекционная Размер: 18G-26G Материал: нержавеющей сталь Количество: 1 шт. 8. Шприц инъекционный Объем: 10 мл Материал: полимер Количество: 1 шт. 9. Шприц	Набор процедурный "Dolce-Pharm" для катетеризации и центральных вен, стерильный, одноразового применения	набор	ая 5-45 см х 5-45 см - 1 шт. 3. Зажим пластиковые /зажим (клещи с кнопками-защелками) пластиковый, длина: 6-8 см/18-25 см - 1 шт. 4. Тампоны круглые с/без рентгеноконтрастной нитью (-и), с/без ватой (-ы), диаметр : 3-7 см - 1-5 шт. 5. Простыня (стандартная и ли усиленная) с отверстием 10 см, с/без адгезивным (-ого) краем (-я), 70-90 см х 70-90 см - 1 шт. 6. Игла для локальной анестезии, размер: 21G / 22 G/25G/ 26G - 1 шт. 7. Игла инъекционная, размер: 18G-26G - 1 шт. 8. Шприц инъекционный, объем: 10 мл - 1 шт. 9. Шприц инъекционный, объем: 20 мл - 1 шт	РК МИ (ИМН)-0№ 027296	56 650,21

инъекционн
ый Объем:
20 мл
Материал:
полимер
Количество:
1 шт. 10.
Скальпель с
/ б е з
рукояткой (-
и) Размер:
№10-№24
Материал:
нержавеющ
ая сталь,
рукоятка –
из полимера
Количество:
1 шт. 11.
Лоток
градуирова
нный,
пластиковы
й Объем: 60
-500 мл
Материал:
Полимер
Количество:
1 шт. 12.
Иглодержат
е л ь
стальной
Длина: 12-
18 см
Материал:
нержавеющ
ая сталь
Количество:
1 шт. 13.
Ножницы
хирургичес
кие Длина:
14-20 см
Материал:
нержавеющ
ая сталь
Количество:
1 шт. 14.
Зажим
металличес
кий (для
артерии)
Длина: 16-
25 см

. 10.
Скальпель с
/ б е з
рукояткой (-
и), размер:
№10-№24 -
1 шт. 11.
Лоток
градуирова
нный,
пластиковы
й, объем: 60
-500 мл - 1
шт. 12.
Иглодержат
е л ь
стальной,
длина: 12-
18 см - 1 шт
. 13.
Ножницы
хирургичес
кие, длина:
14-20 см - 1
шт. 14.
Зажим
металличес
кий (для
артерии),
длина: 16-
25 см - 1 шт
. 15.
Салфетка 5
см х 5 см - 1
-10 шт. 16.
Салфетка
7,5 см х 7,5
см - 1-10 шт
. 17.
Повязка-пле
н к а
адгезивная,
прозрачная,
фиксирующ
ая 2-20 см х
2-20 см - 1
шт.

Материал: нержавеющ ая сталь							
Количество: 1 шт. 15.							
Салфетка							
Размер: 5 см х 5 см							
Материал: Нетканый материал/ медицинска я марля							
Плотность: 10 г/м ² - 50 г / м ²							
Количество: 1-10 шт. 16.							
Салфетка							
Размер: 7,5 см х 7,5 см							
Материал: Нетканый материал/ медицинска я марля							
Плотность: 10 г/м ² - 50 г / м ²							
Количество: 1-10 шт. 17.							
Повязка-пле н к а							
адгезивная, прозрачная, фиксирующ ая							
Размер: 2 -20 см х 2- 20 см							
Материал: Нетканый материал							
Плотность: 10 г/м ² – 40 г / м ²							
Количество: 1 шт. Набор поставляе тс я в индивидуал ь н о й потребитель с к о й упаковке,							

		готовый к эксплуатации . Фактическая комплектация будет нанесена на макет упаковки.					
1151	Комплект хирургический из нетканого материала, одноразовый , стерильный №1, №2, №3	Комплект хирургический изготавливается из нетканого материала типа СМС (спанбонд/мельтблаун/спанбонд), СММС (спанбонд/мельтблаун/мельтблаун/спанбонд), СС (спанбонд/спанбонд), мельтблаун, полиэтилен, с плотностями и 13 г/м2 - 90г/м2. Комплект может быть упакован в комбинированную упаковку; в стерилизационную упаковку (пакеты) по EN 868-5 или в два полиэтиленовых пакета . Изделие может быть предварительно завернуто в	Комплект хирургический из нетканого одноразовый , стерильный №3	Комплект	1. Халат хирургический М, L, XL, XXL (длина 110 - 150 см) СМС-40 – 1 шт.* 2. Шапочка-колпак/шапочка клип-берет – 1 шт.* 3. Маска трехслойная	РК МИ (ИМН)-0№ 027258	1 554,58

		первичную упаковку - нетканое полотно любого типа, по согласованию с заказчиком. Для одноразового использования! Допускается по согласованию с заказчиком различная комплектация готовых изделий, из различных видов материала, различных типоразмеров и количеств комплектующих			на резинках/или на завязках – 1 шт.*		
1152	Экспресс-тест для определения кишечной палочки O157 (E.coli O157) в кале	"Экспресс-тест для определения кишечной палочки O157 (E.coli O157) в кале" - это иммунохроматографический экспресс-тест для качественного определения антигена E. coli O157, продуциру	Экспресс-тест для определения кишечной палочки O157 (E.coli O157) в кале №2	1 набор (25 тестов)	1. Тест-кассета, индивидуальная упаковка в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) - 25 шт.; 2. Инструкция по применению - 1 шт.; 3. Флакон пластиковый с буферным раствором и аппликатором для	РК МИ (in vitro)-0№ 025780	82 940,70

		ю щ а я шигаторксин в образцах к а л а человека			сбора образцов – 25 шт.; 4. Пипетка одноразовая пластиковая - 25 шт.		
1153	Быстрый количествен ный тест на Сывороточн ый амилоид А (SAA) д л я флуоресцен т н ы х анализаторо в Finescare	Быстрый количествен ный тест на Сывороточн ый амилоид А (SAA) д л я флуоресцен т н ы х анализаторо в Finescare - э т о иммунофлу оресцентны й анализ, используем ый вместе с флуоресцен тными анализатора ми Finescare (модель: FS- 112, FS-113, FS-114, FS- 205) для количествен н о г о определени я Сывороточн о г о амилоида А (SAA) в образцах цельной крови, сыворотки или плазмы человека	Быстрый количествен ный тест на Сывороточн ый амилоид А (SAA) д л я флуоресцен т н ы х анализаторо в Finescare	1 набор (25 тестов)	1 . Тест-кассет а индивидуал ь н о упакованная в фольгу с влагопогло тителем (с иликагель) – 25 шт.; 2. Идентифика ционный чип – 1 шт.; 3 . Буферный раствор – 25 шт.; 4. Наконечник дозатора – 25 шт.; 5. Инструкция п о применени ю – 1 шт.	ПК МИ (in vitro)-0№ 026616	85 651,91
					1. Планшет разборный (12 x 8 лунок)) с иммобилизо ванными на внутренней поверхност		

				и лунок рекомбинантными антигенами VCA ВЭБ, готовый для использования 2. Отрицательный контроль (К –) (калибратор1) 5ед/мл - не содержащий специфических человеческих антител, раствор готовый к использованию (2,0 мл) 3. CUT-OFF (калибратор 2), 20ед/мл раствор, содержащий специфические антитела в предельной концентрации, готовый к использованию (3 мл) 4. Положительный контроль (К +) (калибратор 3) 80ед/мл - содержащий специфические антитела, раствор готовый к		
Набор реагентов для иммуферментного выявления иммуноглобулинов	Набор "ImmoBia-B ЭБ-VCAIgG" рассчитан на проведение анализа 96 определений при использовании всех стрипов планшета. Набор содержит все необходимые для проведения анализов унифицированные и неспецифические реагенты. 1. Чувствительность. Чувствительность выявления IgG к VCA ВЭБ – соответствии результатов определений	Набор реагентов для иммуферментного выявления иммуноглобулинов		и лунок рекомбинантными антигенами VCA ВЭБ, готовый для использования 2. Отрицательный контроль (К –) (калибратор1) 5ед/мл - не содержащий специфических человеческих антител, раствор готовый к использованию (2,0 мл) 3. CUT-OFF (калибратор 2), 20ед/мл раствор, содержащий специфические антитела в предельной концентрации, готовый к использованию (3 мл) 4. Положительный контроль (К +) (калибратор 3) 80ед/мл - содержащий специфические антитела, раствор готовый к	ПК МИ (in vitro)-0№ 027422	

1154	класса G к капсидному антигену VCA вируса Эпштейна-Барр в сыворотке (плазме) крови "ImmoVia-B ЭБ-VCA-Ig G" я набором IgG к VCA В Э Б составляет 100%: значения оптической плотности в лунках с положительными образцами больше ОПкрит. 2. Специфичность. Специфичность выявления IgG к VCA В Э Б – соответствии результатов определения набором IgG к VCA В Э Б – составляет 100%: значения оптической плотности в лунках с отрицательными образцами меньше 0,8×ОПкрит.	класса G к капсидному антигену VCA вируса Эпштейна-Барр в сыворотке (плазме) крови "ImmoVia-B ЭБ-VCA-Ig G"	Набор	использован ию (2 мл) 5. Калибратор 4 (320 ед / мл) содержащий специфический человеческий антитела, готовый к использованию раствор (2 мл) 6. Конъюгат - раствор, содержащий меченный пероксидазой животный иммуноглобулин к IgG человека, готовый к использованию (15 мл) 7 . Разбавитель образца 2 - Буфер со стабилизаторами протеина, готовый к использованию (105 мл) 8. Реагент ТМБ-Complete 2 Раствор хромогенного субстрата , содержащий ТМБ / H₂O₂, готовый к использованию (15 мл) 9 . 20 х концентрированный буфер-пром	225 740,73

					ывочный раствор (75 мл) 10. Стоп-реаген т 1 М раствор серной кислоты, готовый к использован ию (15 мл)		
1155	Марля медицинска я "Dolce-Pharm" нестерильна я, в кусках, размеры: 1м х 90см; 2м х 90см; 3м х 90см; 5м х 90см; 10м х 90см; 25м х 90см	Марля медицинска я "Dolce-Pharm" нестерильна я, в кусках, размеры: 1м х 90см; 2м х 90см; 3м х 90см; 5м х 90см; 10м х 90см; 25м х 90см. Марля изготовлена и з натуральног о 100% хлопковоло к н а . Поверхност н а я плотность - от 28 г/м2 до 36 г/м2. Смачиваемо сть – не более 10 секунд. Капиллярно сть – не менее 10 см/ ч . Нестерильн ые отрезы сложены и запакованы в индивидуал ь н у ю упаковку (пакет), на	Марля медицинска я "Dolce-Pharm" нестерильна я, в кусках, размеры: 3м х 90см;	штука	Марля медицинска я "Dolce-Pharm" нестерильна я, в кусках, размеры: 3м х 90см;	582,11	

		которой имеется этикетка.				РК МИ (ИМН)-0№025149	
1156	Халат хирургический "Нэрия" и з нетканого материала одноразовый стерильный размером S, M, L, XL, XXL	Халат хирургический с длинными рукавами, низ рукава, как на манжетах, так и на резинке, с завязками на поясе и на горловине, расположенными сзади, так же может быть на липучках. Изготавливается из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд), СММС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд), Спанлейс. Стерильно. Предельные отклонения от номинальных размеров по основным местам измерения готовых изделий $\pm 10\%$. Плотность от 17 до 80 г/кв.м. Предельные	Халат хирургический "Нэрия" и з нетканого материала одноразовый стерильный размером М	штука	Халат хирургический "Нэрия" и з нетканого материала одноразовый стерильный размером М, пл.40 г/кв.м	РК-ИМН-5 №019345	672,41

		отклонения о т номинальны х значений плотности $\pm$ 10%. Не токсично. Только для одноразовог о применения .					
1157	Рулоны и пакеты для стерилизаци и медицински х изделий	Пакет для стерилизаци и представляе т собой прямоуголь н ы й конверт плоский (без складок) и с о складками, изготовленн ый из белой бумаги и прозрачной многослойн ой пленки, с одним или нескольким и химическим и индикатора ми 1 класса. Пакеты выпускаютс я двух видов – термосвари ваемые и самозапечат ывающиеся. Рулон для стерилизаци и термосвари ваемый представляе т собой рукав плоский (	Рулоны и пакеты для стерилизаци и медицински х изделий	штука	Рулон комбиниров анный плоский термосвари ваемый, ширина рулона 450	РК МИ (ИМН)-0№ 023958	55 180,28

		без складок) и с о складками, изготовленн ый из белой бумаги и прозрачной многослойн ой пленки, с одним или нескольким и химическим и индикатора ми 1 класса. Рулоны и пакеты для стерилизаци и медицински х изделий изготавлива ются по техническо й документац и и производит еля СТ ТОО 0107400028 85-020-2021 .			мм, длина рулона 200 м		
1158	Концентрир ованный щелочной раствор для гемодиализа "Ren-B" в объеме 6л, 10л	Гемодиализ н ы е растворы с помощью полупроход им ы х мембран корректир ю т кислотно-щ елочное равновесие и водно-элект ролитный баланс. Оказывает дезинтоксик ационное действие и обеспечивае	Концентрир ованный щелочной раствор для гемодиализа "Ren-B" в объеме 6л	штука	Формула (на 1 литр) Натрия бикарбонат - 84г. Вода очищенная (Osm) до - 1000 мл.	РК-ИМН-5 №020020	1 582,70

		т очищение крови от катаболитов . Формула (на 1 литр) ммоль/л: Натрия бикарбонат – 84 г. Вода очищенная (Osm) до – 1000 мл.					
1159	Экспресс-тест для определения Кампилобактерии (Campylobacter) в кале	" Экспресс-тест для определения Кампилобактерии (Campylobacter) в кале" - это иммунохроматографический экспресс-тест для качественного определения антигена Кампилобактерии в образцах кала человека	Экспресс-тест для определения Кампилобактерии (Campylobacter) в кале № 1	1 набор (1 тест)	1 . Тест-кассета , индивидуальное упакованная в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) - 1 шт.; 2. Инструкция по применению - 1 шт.; 3. Флакон пластиковый с буферным раствором и аппликатором для сбора образцов – 1 шт.; 4. Пипетка одноразовая пластиковая - 1 шт.	РК МИ (in vitro)-0№ 025723	3 463,14
	Экспресс-тест для определения	" Экспресс-тест для определения Тропонина I (cTnI)" - это иммунохроматографический экспресс-тест для качественного	Экспресс-тест для определения		1 . Тест-кассета , индивидуальное упакованная в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) - 25 шт.; 2.		

1160	я Тропонина I (сTnI)	г о определени я кардиома р а Тропонина I (сTnI) в образцах цельной крови, сыворотке и плазме человека	я Тропонина I (сTnI) №2	1 набор (25 тестов)	Инструкция п о применени ю - 1 шт.; 3. Пипетка пластиковая одноразовая - 25 шт.; 4. Буферный раствор – 1 шт.	РК МИ (in vitro)-0№ 025775	34 377,47
		Размерность : Размер S соответству ет размеру 46-48; Размер M соответству ет размеру 48-50; Размер L соответству ет размеру 50-52; Размер XL соответству ет размеру 52-54; Размер XXL соответству ет размеру 54-56. Изделие конструктив н о представляе т собой халат с запахом на спине и длинными рукавами. Силуэт прямой, полочка цельнокрое нная. Рукава рубашечные , втаченные длиной до запястья с				РК-ИМН-5 №016175	

1161	Халат медицинский (хирургический) "Нэрия" из нетканого материала одноразовый нестерильный	центральный верхним швом. Низ рукава может фиксироваться на запястье с помощью резинки или трикотажной манжеты. По линии талии пояс. Пояс закреплен на уровне талии по центру полочки коротким швом. Халат имеет завязки на горловине. Фиксация может быть также исполнена застежками-липучками и завязками (на талии). Материал изготовления: нетканое полотно СМС (спанбонд + мельтблаун + спанбонд). Изделие нестерильно. Медицинское изделие предназначено для одноразового использования! Предельные отклонения	Халат медицинский (хирургический) "Нэрия" из нетканого материала одноразовый нестерильный размером XL, пл. 30 г/кв.м	штука	612,41

		о т номинальны х размеров ± 10%. Поверхност н а я плотность от 17 до 80 г/м2.					
1162	Экспресс-тест для полуколичественного определения гемоглобина (FOB) и трансферрина человека (hTf) в кале	Высококчувствительный тест одношаговой картографии и представляет собой цветной хроматографический иммуноанализ для определения не только рака, но и предраковых поражений, желудочно-кишечного кровотечения и является дополнительным инструментом для скрининга колоректального рака в фекалиях (Transferrin and Fecal Occult Blood).	Экспресс-тест для полуколичественного определения гемоглобина (FOB) и трансферрина человека (hTf) в кале №2	1 набор (25 тестов)	1 . Тест-кассета , индивидуально упакованная в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) - 25 шт.; 2. Инструкция по применению - 1 шт.; 3. Флакон пластиковый с буферным раствором и аппликатором для сбора образцов - 25 шт.	РК МИ (in vitro)-0№ 024249	45 915,99
		Герметично упакованный в полиэтиленовый пакет или ПВХ упаковку или			1. Халат 2. Рубашка 3. Сорочка 4. Брюки 5. Комбинезон 6. Накидка для		

1163	Комплект одежды и белья нестерильный	комбинированную упаковку (бумага/ пленка) набор, в состав которого входят изделия одноразовые и из различных материалов: нетканое полотно различных видов, микроволокно с углеродом, хлопчатобумажная пряжа, нить полиамидная, лайкра обкрученная, полиэтиленовая пленка, резина, натуральный высококачественный латекс, неопрен, полиизопрен, целлюлоза, марля, рибана.	Комплект одежды и белья нестерильный	Комплект	посетителей 7. Маска трехслойная 8. Фартук 9. Наручники 10. Бахилы 11. Полотенце/салфетка (5-100)х(5-100) см 12. Простыня/пеленка (50-400)х(50-400) см 13. Шапочка 14. Трусы 15. Наволочка (50-90)х(50-90) см 16. Пододеяльник (60-340)х(60-340) см 17. Простыня на резинке на матрас размером (60-220)х(60-340)х(5-30) см 18. Наматрасник (60-220)х(60-340)х(5-30) см 19. Подстилка впитывающая 20. Перчатки медицинские	РК-ИМН-5 №021373	46 932,87
		Размерность : Размер S соответствует размеру 46-48; Размер M соответствует размеру 48-50; Размер L соответствует размеру					

1164	Халат медицинский (хирургический) "Нэрия" из нетканого материала одноразовый нестерильный	50-52; Размер XL соответствует размеру 52-54; Размер XXL соответствует размеру 54-56. Изделие конструктивно представляет собой халат с запахом на спине и длинными рукавами. Силуэт прямой, полочка цельнокроенная. Рукава рубашечные, втаченные длиной до запястья с центральным верхним швом. Низ рукава может фиксироваться на запястье с помощью резинки или трикотажной манжеты. По линии талии пояс. Пояс закреплен на уровне талии по центру полочки коротким швом. Халат имеет завязки на горловине.	Халат медицинский (хирургический) "Нэрия" из нетканого материала одноразовый нестерильный размером М	штука	Халат медицинский (хирургический) "Нэрия" из нетканого материала одноразовый нестерильный размером М, пл. 40 г/кв.м	РК-ИМН-5 №016175	610,93

		Фиксация может быть также исполнена застежками-липучками и завязками (на талии). Материал изготовления: нетканое полотно СМС (спанбонд + мельтблаун + спанбонд). Изделие нестерильно. Медицинское изделие предназначено для одноразового использования! Предельные отклонения от номинальных размеров $\pm 10\%$. Поверхностная плотность от 17 до 80 г/м2.					
1165	Экспресс-тест для определения Простатического	"Экспресс-тест для определения Простатического специфического антигена (PSA)" это иммунохроматографический экспресс-тест для	Экспресс-тест для определения Простатического	1 набор (1 тест)	1 . Тест-кассета, индивидуальное упакованная в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) - 1 шт.; 2. Инструкция		800,88

	специфического антигена (PSA)	качественного определения простатического антигена в цельной крови, сыворотке, плазме человека.	специфического антигена (PSA) №1		по применению - 1 шт.; 3. Пипетка одноразовая пластиковая - 1 шт.; 4. Буферный раствор - 1 шт.	РК МИ (in vitro)-0№ 025709	
1166	Бахилы одноразовые нестерильные: низкие, высокие	Бахилы одноразовые нестерильные: низкие, высокие, для посетителей. Бахилы для плотной фиксации, могут быть на завязках, на резинках или на липучках изготавливаются из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд), СС (Спанбонд Спанбонд), СММС (Спанбонд Мелтблаун Мелтблаун Спанбонд), пэнд, пвд с плотностями и 13 г/м ² - 70 г/м ² . Только для одноразового	Бахилы одноразовые нестерильные: низкие	пара	Бахилы одноразовые нестерильные: низкие.	199,90	

		о применения .				РК МИ (ИМН)-0№ 025576	
1167	Простыни медицинские одноразовые стерильные	Простыни и пеленки одноразовые стерильные и нетканого материала, герметично упакованные в полиэтиленовый пакет или комбинированную упаковку бумага/пленка. Изделие поставляется в стерильном виде. Для одноразового применения .	Простыни медицинские одноразовые стерильные	штука	Простыни медицинские одноразовые стерильные	РК МИ (ИМН)-0№ 025945	3 372,57
		Набор процедурный одноразовый стерильный для диализа – это готовый к использованию стерильный набор изделий для проведения процедуры диализа. Состоит из двух частей: для начала процедуры и для завершения			1. Маска трехслойная на резинках - 1 шт. 2. Перчатки медицинские		

1168	Набор процедурный одноразовый стерильный для диализа	процедуры диализа. Каждая из частей набора герметично упакована в комбинированную упаковку (бумага/ пленка). Для одноразового использования! * Допускается по согласованию с заказчиком различная комплектация готовых изделий, из различных видов материала, различных типоразмеров в комплектующих изделий в соответствии с утвержденной комплектностью.	Набор процедурный одноразовый стерильный для диализа №2 Набор для окончания процедуры (часть 2)	набор	е смотровые размером 7 - 1 пара. 3. Тампон нетканый без рентгенконтрастной нити, размером 5 см - 4 шт. 4. Салфетка нетканая 7,5 ×7,5 см, 12-слойная - 4 шт. 5. Пластырная полоска 2×7 см - 6 шт. 6. Бинт фиксирующий эластичный 10 см×4 м - 1 шт.	РК МИ (ИМН)-0№ 024934	2 737,84
		Средство " Дезостерил-УНИВЕРСАЛ " представляет собой бесцветную/с желтоватым оттенком (от светло желтого до коричневог					

1169	Средство дезинфицирующее для медицинских изделий "Дезостерил-УНИВЕРС АЛ" (жидкость)	о цвета), прозрачную жидкость со слабым специфическим запахом. Содержит в своем составе: алкилдиметилбензиламоний хлорид – 10 ±0,5%, глутаровый альдегид – 2,0±0,5%, глиоксаль – 5,0±0,5%, а также другие функциональные и вспомогательные компоненты, обеспечивающие и дезодорирующее действие, в о д у очищенную.	Средство дезинфицирующее для медицинских изделий "Дезостерил-УНИВЕРС АЛ" (жидкость), объемом 2,0 л	флакон	жидкость, флакон полимерный	РК МИ (ИМН)-0№ 025840	11 037,79
1170	Экспресс-тест для определения Clostridium difficile глутаматдег	" Экспресс-тест для определения Clostridium difficile глутаматдегидрогеназы (C. difficile GDH) в кале " - это иммунохроматографический экспресс-тест для качественного	Экспресс-тест для определения Clostridium difficile глутаматдегидрогеназы	1 набор (25 тестов)	1. Тест-кассета, индивидуальная упаковка в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) - 25 шт.; 2. Инструкция по применению - 1 шт.; 3. Флакон пластиковый с буферным	РК МИ (in vitro)-0№ 025773	82 940,70

	идрогеназы (C. difficile GDH) в кале	г о определени я антигена Clostridium difficile глутаматдегидрогеназы в образцах к а л а человека	(C. difficile GDH) в кале №2		раствором и аппликатор ом для сбора образцов – 25 шт.; 4. Пипетка одноразовая пластиковая - 25 шт.		
1171	Пробирка с/ без капилляра ЭДТА КЗ	Пробирки для забора капиллярно й крови состоит из пластиковог о контейнера и цветной крышки. Контейнер служит коллекторо м крови. Крышка снабжена капилляром. Пробирки имеют отметку определенн ого объема наполнения которая указана на этикетке. Добавка- КЗЭДТА(трехкалиев ый соль этилендиам интетрауксу с н о й кислоты). Концентрац ия добавки и наполнител ей и их допустимые отклонения, соотношени я кровь/ реагент	Пробирка с/ без капилляра ЭДТА КЗ	штука	Пробирки б е з капилляра ЭДТА КЗ, объемом 0,5 мл	РК МИ (in vitro)-0№ 025855	101,62

		соответству ю т требования м международ н ы х стандартов. Встроенный капилляр позволяет быстро и аккуратно набрать кровь в пробирку. Крышка- герметично завинчиваю щаяся. Наличие второй крышки на петельке помогает сохранять пробы в процессе транспорти ровки, когда капилляр удален.					
		Размерность : Размер S соответству ет размеру 46-48; Размер M соответству ет размеру 48-50; Размер L соответству ет размеру 50-52; Размер XL соответству ет размеру 52-54; Размер XXL соответству ет размеру 54-56. Изделие конструктив					

1172	Халат медицинский (хирургический) "Нэрия" из нетканого материала одноразовый нестерильный	н о представляе т собой халат с запахом на спине и длинными рукавами. Силуэт прямой, полочка цельнокрое нная. Рукава рубашечные , втачанные длиной до запястья с центральны м верхним швом. Низ рукава может фиксироват ься на запястье с помощью резинки или трикотажно й манжеты. По линии талии пояс. П о я с закрепл ен на уровне талии по центру полочки коротким швом. Халат имеет завязки на горловине. Фиксация может быть также исполнена застежками-липучками и завязками (на талии). Материал изготовлени я: нетканое	Халат медицински й (хирургический) "Нэрия" из нетканого материала одноразовы й нестерильн ы й размером S, пл. 28 г/кв.м	РК-ИМН-5 №016175	573,95
		Халат медицински й (хирургический) "Нэрия" из нетканого материала одноразовы й нестерильн ы й размером S	штука		

		полотно СМС (спанбонд + мельтблаун + спанбонд) . Изделие нестерильно . Медицинское изделие предназначено для одноразового использования ! Предельные отклонения от номинальных размеров $\pm 10\%$. Поверхностная плотность от 17 до 80 г/м2.					
		Размерность : Размер S соответствует размеру 46-48; Размер M соответствует размеру 48-50; Размер L соответствует размеру 50-52; Размер XL соответствует размеру 52-54; Размер XXL соответствует размеру 54-56. Изделие конструктивно представляет собой халат с					

1173	Халат медицинский (хирургический) "Нэрия" из нетканого материала одноразовый нестерильный	запахом на спине и длинными рукавами. Силуэт прямой, полочка цельнокроенная. Рукава рубашечные, втаченные длиной до запястья с центральным верхним швом. Низ рукава может фиксироваться на запястье с помощью резинки или трикотажной манжеты. По линии талии пояс. Пояс закреплен на уровне талии по центру полочки коротким швом. Халат имеет завязки на горловине. Фиксация может быть также исполнена застежками-липучками и завязками (на талии). Материал изготовления: нетканое полотно СМС (спанбонд + мельтблаун	Халат медицинский (хирургический) "Нэрия" из нетканого материала одноразовый нестерильный размером XL	штука	РК-ИМН-5 №016175	603,73

		+ спанбонд) . Изделие нестерильно . Медицинское изделие предназначено для одноразового использования ! Предельные отклонения от номинальных размеров $\pm 10\%$. Поверхность на я плотность от 17 до 80 г/м2.					
	Вата медицинская " Dolce-Pharm " гигроскопическая, хирургическая, нестерильная , одноразового применения в индивидуальной упаковке 25 г, 50 г, 100 г . Вата медицинская гигроскопическая, выработана и з хлопкового волокна свободного от посторонни	Вата медицинская " Dolce-Pharm " гигроскопическая, хирургическая, нестерильная , одноразового применения в индивидуальной упаковке 25 г, 50 г, 100 г . Вата медицинская гигроскопическая, выработана и з хлопкового волокна свободного от посторонни					
	Вата медицинская " Dolce-Pharm " гигроскопическая, хирургическая, нестерильная , одноразового применения в индивидуальной упаковке 25 г, 50 г, 100 г . Вата медицинская гигроскопическая, выработана и з хлопкового волокна свободного от посторонни	Вата медицинская " Dolce-Pharm " гигроскопическая, хирургическая, нестерильная , одноразового применения в индивидуальной упаковке 25 г, 50 г, 100 г . Вата медицинская гигроскопическая, выработана и з хлопкового волокна свободного от посторонни					
	Вата медицинская " Dolce-Pharm " гигроскопическая, хирургическая, нестерильная , одноразового применения в индивидуальной упаковке 25 г, 50 г, 100 г . Вата медицинская гигроскопическая, выработана и з хлопкового волокна свободного от посторонни	Вата медицинская " Dolce-Pharm " гигроскопическая, хирургическая, нестерильная , одноразового применения в индивидуальной упаковке 25 г, 50 г, 100 г . Вата медицинская гигроскопическая, выработана и з хлопкового волокна свободного от посторонни					

1174	ческая, хирургическая, нестерильная, одноразового применения в индивидуальной упаковке 25 г, 50 г, 100 г	х примесей, отбеленная без использования хлора и его компоненто в, выпускается в равными массами. Вата не содержит посторонние запахи, легко расслаивается на параллельные слои произвольной толщины, обладает высокой сорбционной способностью. Изделие поставляется в индивидуальной упаковке по 25 г, 50 г и 100 г готовое к эксплуатации.	штука	ческая, хирургическая, нестерильная, одноразового применения в индивидуальной упаковке 50 г	РК МИ (ИМН)-0№ 024968	583,41	
		Экспресс-тест для определения антител к вирусу гепатита С (HCV) – это качественный иммунохроматографический тест для визуального обнаружения антител к					

1175	Экспресс-тест для определения антител к вирусу гепатита С (HCV)	поверхности ному антигену гепатита С (HCV) в образцах цельной крови / сыворотки / плазмы. Тест является одноразовым медицинским изделием для экспресс-диагностики in vitro и представляет собой полоски с нанесенными на мембраны реагентами для осуществления качественного иммунохроматографического анализа.	Экспресс-тест для определения антител к вирусу гепатита С (HCV) №2	1 набор (25 тестов)	1. Тест-кассета, индивидуальная упакованная в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) - 25 шт.; 2. Инструкция по применению - 1 шт.; 3. Пипетка пластиковая одноразовая - 25 шт.; 4. Буферный раствор – 1 шт. на 25 тестов.	РК МИ (in vitro)-0№ 024209	21 184,36
		Система состоит из стерильной вакуумной пробирки, стерильной медицинской двухсторонней иглы и иглодержателя для однократного применения. Вакуумная пробирка состоит из					

трех
основных
частей:
пробирки и
крышки с
резиновой
пробкой.
Пробирка
изготовлена
из легкого,
прозрачного
нетоксичног
о
медицинско
го
полиэтилен
терефталата
с о
специально
й добавкой,
придающей
пробирке
особую
прочность,
которая
практически
не бьется.
Пробирка с
круглым
дном
размерами
13x75 мм,
13x100 мм и
16x100 мм,
в каждом
размере
представлен
ы пробирки
объемом от
1 до 9 мл.
Крышка
изготовлена
и з
полиэтилен
а (13 мм)
и л и
полипропил
ена (16 мм),
обеспечивае
т защиту
медперсона
ла от
контакта с
потенциаль

1 .
Одноразовы
е
стерильные
вакуумные
пробирки
AVATUBE
для забора и
хранения
венозной
крови,
плазмы
крови,
сыворотки

н о
инфицирова
н н о й
кровью за
с ч е т
специальног
о механизма
закрытия
крышки.
Резиновая
пробка
изготовлена
и 3
хлорбутилк
аучука,
покрыта
гемоотталки
вающим
репелленто
м для
отталкивани
я капли
крови и
легко
прокалывае
тся иглой.
Пробирки
AVATUBE
бывают 14
основных
видов в
зависимост
и о т
содержания
добавок и
разделитель
ного геля.
Разделитель
ный гель
обеспечивае
т
устойчивый
барьер
между
сывороткой
и л и
плазмой и
сгустком
крови.
Барьер
обеспечивае
т
стабильност
ь состава

крови, без
добавок; 2.
Одноразовы
е
стерильные
вакуумные
пробирки
AVATUBE
для забора и
хранения
венозной
крови,
плазмы
крови,
сыворотки
крови, с
K2ЭДТА ((двукалиевая
соль ЭДТА)
д л я
гематологич
еских
исследован
ий; 3.
Одноразовы
е
стерильные
вакуумные
пробирки
AVATUBE
для забора и
хранения
венозной
крови,
плазмы
крови,
сыворотки
крови, с
K3ЭДТА ((трехкалиева
я соль
ЭДТА) для
гематологич
еских
исследован
ий; 4.
Одноразовы
е
стерильные
вакуумные
пробирки
AVATUBE
для забора и
хранения

сыворотки или плазмы при транспортировке на дальние расстояния. Пробирка имеет индивидуальную этикетку, содержащую сведения на государственном и русском языках о стерильности, однократно м применении, номере серии, сроке годности, номинальном объеме, заводе-изготовителе, условиях хранения. Этикетка изготовлена из специальной бумаги с адгезивной поверхностью, обладающая прочностью и устойчивостью к низким температурам условиям. Добавки: K2 /K3 ЭДТА, активатор свертывания, литий

венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с лития гепарином для получения плазмы; 5. Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с лития гепарином и гелем для получения плазмы; 6. Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с натрия гепарином для получения плазмы; 7. Одноразовые стерильные вакуумные пробирки

1176	гепарин, натрий гепарин, натрия цитрат, натрий фторид и калий оксалат, CPDA и без добавок. Размер пробирок: 13x75мм; 13x100мм; 16x100мм. Стандартный объем пробирок (мл): 1;2;3; 3,5; 4; 5; 6; 8 ; Стерильная медицинская двухсторонняя игла состоит из четырех основных частей: трубки иглы, вставки, резиновой мембраны и защитных колпачков. Трубка Одноразовая стерильная вакуумная система AVATUBE C-4 для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки	иглы цельная, изготовлена из нержавеющей стали с V-образной лазерной заточкой с обеих концов, которая уменьшает болезненность при венепункции Одноразовая стерильная вакуумная система AVATUBE C-4 для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки	Набор	AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с натрия цитратом 3,2% (1:9) для исследования системы гемостаза; 8 . Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с натрия цитратом 3,8% (1:9) для исследования системы гемостаза; 9 . Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с натрия	РК-ИМН-5 №018144	1 779,60

крови с принадлежн остями	и и обеспечивае т легкость введения. Угол заточки инъекционн ой части иглы имеет срез под углом 11°. Заточка второй части иглы имеет специальны й изгиб для предотвращ ения попадания частиц при прокалыван ии резиновой пробки. Трубка иглы покрыта силиконово й смазкой, что снижает травмирова ние тканей при прокалыван ии. Резиновая мембрана имеет высокую эластичност ь и самозатягив аемость, плотно и прочно прилегает к насадке вставки, при этом предотвращ ает вытекание крови во	крови с принадлежн остями	цитратом 3,8% (1:4) для определени я СОЭ по методу Панченкова; 10. Одноразовы е стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с активаторо м свертывани я; 11. Одноразовы е стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с активаторо м свертывани я и гелем для разделения сыворотки; 12. Одноразовы е стерильные вакуумные пробирки AVATUBE

время смены пробирок, что дает возможность безопасного отбора нескольких проб. Вставка и защитные колпачки изготовлены из полипропилена, неокрашенные и/или окрашенные. Защитные колпачки снабжены этикеткой с перфорацией для легкого открытия и визуального контроля целостности упаковки, имеет удлиненную форму для защиты острия иглы. Размеры: 0,7х25 мм (22Gх1); 0,7х38 мм (22Gх1½); 0,8х25 мм (21Gх1); 0,8х38 мм (21Gх1½); 0,9х25 мм (20Gх1); 0,9х38 мм (20Gх1½). Цветовая кодировка: 22G (черная), 21G (

для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с системой ACD/CPDA для иммуногематологии и длительного хранения клеток плазмы; 13. Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с натрием фторидом и калием оксалатом для измерения глюкозы в плазме; 14. Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови с K2ЭДТА и гелем; 15. Игла

зеленая),
20G (желтая
). Каждая
двухсторон
няя игла
должна
б ы т ь
упакована в
твердые
пластиковы
е колпачки.
Метод
стерилизаци
и
вакуумных
пробирок и
двухсторон
них игл –
этилен
оксид.
Иглодержат
е л ь
однократно
г о
применения
,
нестерильн
ы й ,
изготовлен
и з
полипропил
ена, имеет
специальну
ю "защелку"
,
обеспечива
ющ у ю
жесткую
фиксацию
иглы для
надежного
крепления и
предотвращ
е н и я
повторного
применения
.
Иглодержат
ель имеет
на цилиндре
н е
снимающую
с я
маркировку

двухсторон
няя черная
короткая,
размерами:
0,7х25 мм,
22Gx1; 16.
И г л а
двухсторон
няя черная
стандартная
, размерами:
0,7х38 мм,
22Gx1 ½; 17
.
И г л а
двухсторон
няя зеленая
короткая,
размерами:
0,8х25 мм,
21Gx1; 18.
И г л а
двухсторон
няя зеленая
стандартная
, размерами:
0,8х38 мм,
21Gx1 ½; 19
.
И г л а
двухсторон
няя желтая
короткая,
размерами:
0,9х25 мм,
20Gx1; 20.
И г л а
двухсторон
няя желтая
стандартная
, размерами:
0,9х38 мм,
20Gx1 ½; 21
.
Иглодержат
ель; 22.
Иглодержат
е л ь
безопасный
одноразовы
й б е з
механизма
сброса иглы
;

о б однократно м применении . Все компоненты системы забора крови изготовлен ы и з материалов д л я медицинско г о назначения. Упаковка: вакуумные пробирки в количестве 4 шт., двухсторон няя игла в потребитель ской (единичной) упаковке в количестве 1 шт. и иглодержат ель в количестве 1 шт. должны б ы т ь упакованы в пакет из полиэтилен овой пленки . 10 шт. полиэтилен о в ы х пакетов должны б ы т ь упакованы в групповую упаковку из картонной коробки. 10 ш т . групповых упаковок							

		должны быть уло					
1177	Рулоны и пакеты для стерилизации и медицинских изделий	Пакет для стерилизации и представляе т собой прямоуголь н ы й конверт плоский (без складок) и с о складками, изготовленн ый из белой бумаги и прозрачной многослойн ой пленки, с одним или несколькими химическим и индикатора ми 1 класса. Пакеты выпускаютс я двух видов – термосвари ваемые и самозапечат ывающиеся. Рулон для стерилизаци и термосвари ваемый представляе т собой рукав плоский (без складок) и с о складками, изготовленн ый из белой бумаги и прозрачной многослойн ой пленки, с одним или	Рулоны и пакеты для стерилизаци и медицинских изделий	штука	Пакет комбиниров анный со складками термосвари ваемый, ширина пакета 300 мм, длина пакета 500 мм	РК МИ (ИМН)-0№ 023958	138,35

		нескольким и химическим и индикатора ми 1 класса. Рулоны и пакеты для стерилизации и медицински х изделий изготавлива ются по техническо й документац и и производит еля СТ ТОО 0107400028 85-020-2021 .					
		Вакуумный контейнер для забора, хранения, транспорти ровки венозной крови, плазмы крови содержит специальны й антикоагуля нт КЗ ЭДТА с о стабилизато ром UBKU д л я пролонгиро вания стабильност и клеток крови для гематологич еских исследован ий и проведения межлаборат орно-сравни					

тельных
испытаний.
Изделие
стерильное,
однократно
г о
применения
. Цветовая
кодировка
соответству
е т
стандартизо
ванной
системе
подбора
цвета.
Pantone
красителей
2 5 8 .
Номинальн
ый объем:
2,0 мл; 4,0
мл, 6,0 мл,
8,0 мл, 10,0
мл, 12,0 мл.
Ц в е т
крышки
светло-фиол
етовый.
Антикоагул
я н т
позволяет
избежать
агрегации
тромбоцито
в (
появление
микрогуст
ков).
Предотвращ
а е т
свертывани
е крови
путем
блокирован
ия ионов
кальция.
ЭДТА не
влияет на
гематологич
еские
параметры.
Е г о
равномерно

1178	Вакуумный контейнер с антикоагулянтном КЗ ЭДТА с добавлением м стабилизатора	е впрыскиван и е в качестве стабилизато ра (UBKU) на стенки вакуумного контейнера проводится в два этапа, это дает возможност ь предотвращ е н и я распада эритроцито в. Для получения качественно г о результата анализа сразу после взятия крови, аккуратно переворачи в а т ь контейнер вполоборот а не менее 10 раз, с целью предотвращ е н и я образования микросгуст к о в и агрегации тромбоцито в . Перемешив а н и е контейнера - обязательно е требование п р и использован и и вакуумных	Вакуумный контейнер с антикоагулянтном КЗ ЭДТА с добавлением м стабилизатора	штука	Вакуумный контейнер с антикоагулянтном КЗ ЭДТА с добавлением м стабилизатора, 12,0 мл	РК МИ (in vitro)-0№ 026111	178,69

контейнеро
в. Плазма
отделяется
после
центрифуги
рования.
Рекомендуе
м а я
скорость
центрифуги
рования –
2500-3000
об/мин или
1000-1500g
в течение 10
-15 минут.
Вакуумный
контейнер
изготовлен
из легкого,
прозрачного
,
нетоксичног
о
медицинско
г о
полиэтилен
терефталата
(ПЭТ),
который
отличается
особой
прочностью
и хорошо
препятствуе
т
газообмену.
Контейнер
имеет
круглое дно
, подходит
ко всем
видам
центрифуг.
Контейнеры
должны
б ы т ь
прочными:
п р и
центрифуги
ровании
должны
выдерживат
ь ускорение

до 3000 g по продольной о с и . Крышки с вертикальн ы м и бороздками изготовлен ы и з полипропил ена (размер 16) и из полиэтилен а (размер 13) , обеспечива ю т герметично с т ь и безопасност ь , защищают о т прикоснове ний с внутренней поверхность ю пробки. Пробки резиновые изготовлен ы и з хлорбутилк аучука, покрыты гемоотталки вающим репелленто м . Обеспечива ю т герметично с т ь вакуумной системы. Т и п контейнеро в 13x75 мм, 16x100 мм и 16x120 мм. Производст в о контейнеро в							

		соответству е т требования м ISO 13485 .					
1179	Марля медицинска я "Dolce-Pharm" нестерильна я, в кусках, размеры: 1м х 90см; 2м х 90см; 3м х 90см; 5м х 90см; 10м х 90см; 25м х 90см. Марля изготовлена и з натуральног о 100% хлопковоло к н а . Поверхност н а я плотность - от 28 г/м2 до 36 г/м2. Смачиваемо сть – не более 10 секунд. Капиллярно сть – не менее 10 см/ ч . Нестерильн ые отрезы сложены и запакованы в индивидуал ь н у ю упаковку (пакет), на которой имеется этикетка.	Марля медицинска я "Dolce-Pharm" нестерильна я, в кусках, размеры: 1м х 90см; 2м х 90см; 3м х 90см; 5м х 90см; 10м х 90см; 25м х 90см	Марля медицинска я "Dolce-Pharm" нестерильна я, в кусках, размеры: 2м х 90см;	штука	Марля медицинска я "Dolce-Pharm" нестерильна я, в кусках, размеры: 2м х 90см	РК МИ (ИМН)-0№ 025149	421,61
		" 1 . Комбинезон СМС 40 г/					

		м2-1шт; 2. Маска медицинская трехслойная -1 шт; 3. Фартук ПЭВД- 1 шт ; 4 . Нарукавник и СМС 40г/ м2- 1 шт; 5. Бахилы высокие СМС 40г/м2 - 1 пара; 6. Салфетка впитывающая 30х40 см, спанлейс 60г/м2- 1 шт; 7. Перчатки медицинские- 1 пара. Комбинезон с капюшоном - на застежке молнии с закрытой планкой, рукава и брюки на резинке, без карманов, собранный резинкой задняя часть обеспечивает свободу движений. Изготовлен из нетканого С М С материала или из нетканого материала. Предназначен для обеспечения					

физическог
о барьера,
д л я
снижения
от риска
возможного
заражения
передачи
возбудителе
й
инфекционн
ых агентов,
вирусов и
бактерий,
также для
защиты от
контакта
кожи с
агрессивны
ми средами.
Маска
представляе
т собой
медицинско
е изделие,
состоящее
из трех
слоев
нетканого
материала.
Маска
имеет
средства
фиксации из
проволоки
или гибкой
пластмассы,
обеспечива
ю щ е й
плотное
прилегание
и
дополнител
ь н у ю
защиту.
Маска
предназначе
на для
защиты
органов
дыхания с
целью
снижения
риска

Комплект
защитный
нестерильн
ы й

1 .
Комбинезон
СМС 40 г/
м 2
размером 58
- 60 (
XXXL-XXX
XL), рост
170; 2.
Маска
медицинска
я

1180	Комплект защитный нестерильный одноразовый I	заражения от аллергенов и инфекций, передающихся воздушно-капельным путем. Фартук с нагрудником из полиэтиленовой пленки. Предназначен для защиты от брызгов, грязи передней части персонала. Нарукавники изготовлены из нетканого СМС материала или из нетканого материала. Предназначен для защиты рук и одежды от общепроизводственных загрязнений. Бахилы высокие, верх от спадания фиксируется на резинке или на завязках, изготовлены из нетканого СМС материала или из	одноразовый I, размером 58 - 60 (XXXL-XXXL), рост 170	Комплект	трехслойная; 3. Фартук ПЭВД; 4. Нарукавники СМС 40 г/м2; 5. Бахилы высокие СМС 40 г/м2; 6. Салфетка впитывающая;" 7. Перчатки медицинские	РК МИ (ИМН)-0№ 026528	17 505,52

нетканого
материала.
Бахилы
представля
ют собой
средства
индивидуал
ь н о й
защиты,
используем
ы е в
качестве
защитного
слоя обуви
в работе для
изоляции от
бактерий и
инфекций,
загрязнений
. Салфетка
впитывающ
а я
изготовлена
и з
спанлейса.
Предназнач
е н ы
дезинфекци
он н о й
обработки
р у к
медицинско
г о
персонала и
рабочих
поверхности
й. Перчатки
медицински
е
нестерильн
ы е ,
одноразовы
е .
Предназнач
ены для
надевания
на руку в
медицински
х целях для
обеспечения
барьера
против
потенциаль
н о

		инфекционны х материалов и других загрязнителей.					
		Очки защитные 1 шт; Перчатки хирургические 2 пары; Маска респиратор FFP3 1шт; Бахилы хирургические высокие 1 пара; Брюки хирургические 1шт; Куртка хирургическая, короткий рукав 1шт; Нарукавник и медицинские на резинке 1 шт; Полотенце впитывающее 40*30-1 шт; Фартук хирургический длинный 1шт; Халат хирургический с запахом и стойкой (противоэпидемический)) 1 шт; Шапочка-шлем хирургическая противоэпидемическая 1шт. СМС.					

1181	Халат с длинными рукавами собранный на резинке, с запахом на спине, без боковых швов. На уровне талии пришита пояс-завязка. Пояс фиксируется спереди халата. Горловина обработана воротником-стойкой с завязками. Изготовлен из нетканого материала. Куртка хирургическая, короткий рукав. Короткий рукав, спина прямая, без воротника. Изготовлен из нетканого материала. Брюки хирургические. По линии талии стянуты эластичной лентой или резинкой, изготовлен из нетканого материала. Маска-респиратор	Комплект одежды защитной врача-инфекциониста (для работы с возбудителями 1-2 групп патогенности в закрытых помещениях)	Комплект	1. Халат хирургический с запахом и стойкой (противоэпидемический) размер 42-44 (S), рост 164; 2. Куртка хирургическая, короткий рукав размер 42-44 (S), рост 164; 3. Брюки хирургические рост 164; 4. Маска респиратор FFP3; 5. Очки защитные; 6. Бахилы хирургические высокие; 7. Нарукавники медицинские на резинке; 8. Полотенце	РК МИ (ИМН)-0№ 026527	17 840,46

представляе
т собой
складное
медицинско
е изделие,
состоящее
из четырех
слоев
нетканого
материала.
Фартук с
нагруднико
м и з
полиэтилен
овой пленки
.
Нарукавник
и парные,
д л я
крепления,
на руках
используют
ся цельные
круговые
резинки
изготовлен
ы и з
нетканого
материала.
Бахилы
высокие,
верх от
спадания
фиксируетс
я на резинке
и н а
завязках.
Полотенце
впитывающ
ее размером
40*30 см,
выполнена
и з
нетканого
материала.
Шапочка –
ш л е м
хирургичес
к а я
противоэпи
демическая
изготовлена
и з
нетканого

впитывающ
ее; 9.
Перчатки
хирургичес
кие; 10.
Фартук
хирургичес
к и й
длинный; 11
.
Шапочка-ш
л е м
хирургичес
к а я
противоэпи
демическая

		материала, полностью закрывает волосистую часть головы и шею, открыто только лицо. Перчатки хирургические, одноразовые. Очки защитные герметичные, закрытые, с наголовной лентой обеспечивающий возможность регулирования очков по обхвату головы.					
		1. Халат СМС 40 г/м2-1 дана; 2. Рубашка СМС 40 г/м2 -1 шт; 3. Брюки СМС 40 г/м2 -1 шт; 4. Маска трехслойная медицинская-1 шт; 5. Фартук ПЭВД-1 шт; 6. Нарукавники- СМС 40г / м2 -1 шт; 7. Бахилы высокие СМС 40г / м2-1 шт; 8. Салфетка впитывающая 30х40 см,					

спанлэйс
60г / м2 – 1
шт; 9. Шлем
/косынка
СМС 40г /
м2-1 шт; 10.
Перчатки
медицинска
я-1 пара.
Халат с
длинными
рукавами
собранный
на резинке,
с запахом
на спине,
без боковых
швов. На
уровне
тали и
пришита
пояс-завязк
а. Пояс
фиксируетс
я спереди
халата.
Горловина
обработана
воротником
-стойкой с
завязками.
Изготовлен
а и з
нетканого
С М С
материала
или из
нетканого
материала.
Рубашка.
Короткий
рукав,
спиана
прямая, без
воротника.
Изготовлен
а и з
нетканого
С М С
материала
или из
нетканого
материала.
Брюки. По

1. Халат
СМС 40 г/
м 2
размером 54 РК МИ (IMH)-0№
-56 (XXL), 026303
рост 182 2.
Рубашка
СМС 40 г/
м 2
размером 54
-56 (XXL),
рост 182 3.

1182	Комплект защитный нестерильный одноразовый П	линии талии стянуты эластичной лентой или резинкой, изготовлены из нетканого СМС материала или из нетканого материала. Маска представляет собой медицинское изделие, состоящее из трех слоев нетканого материала. Маска имеет средства фиксации из проволоки или гибкой пластмассы, обеспечивающей плотное прилегание и дополнительную защиту. Фартук с нагрудником из полиэтиленовой пленки. Нарукавники изготовлены из СМС материала или из нетканого материала. Бахилы высокие,	Комплект защитный нестерильный одноразовый П, размером 54-56 (XXL), рост 182	Комплект	Брюки СМС 40 г/м2 рост 182 4. Маска медицинская трехслойная 5. Фартук ПЭВД 6. Нарукавники СМС 40 г/м2 7. Бахилы высокие СМС 40 г/м2 8. Салфетка впитывающая 9. Шлем/косынка 10. Перчатки медицинские	12 266,52

		верх от спадания фиксируетс я на резинке или на завязках, изготовлен ы и з нетканого С М С материала или из нетканого материала. Салфетка впитывающ а я изготовлена и з спанлейса. Шлем/ косынка изготовлена и з нетканого С М С материала или из нетканого материала. Перчатки медицински е нестерильн ы е , одноразовы е					
	Быстрый количествен ный тест на	Быстрый количествен ный тест на Бета-2 - микроглобу лин (b2-MG) для флуоресцен т н ы х анализаторо в Finescape - э т о иммуофлу оресцентны й анализ, используем ый вместе с	Быстрый количествен ный тест на		1 . Тест-кассет а индивидуал ь н о упакованная в фольгу с влагопогло тителем (силикагель)		

1183	Бета-2-микроглобулин (?2-MG) для флуоресцентных анализаторов в Finescare	флуоресцентными анализаторами Finescare (модель: FS-112, FS-113, FS-114, FS-205) для количественного определения Бета-2 - микроглобулина (b2-MG) в образцах цельной крови, сыворотки или плазмы человека.	Бета-2-микроглобулин (b2-MG) для флуоресцентных анализаторов в Finescare	1 набор (25 тестов)	– 25 шт.; 2. Идентификационный чип – 1 шт.; 3 . Буферный раствор – 25 шт.; 4. Наконечник дозатора – 25 шт.; 5. Инструкция по применению – 1 шт.	РК МИ (in vitro)-0№ 026576	100 607,28
1184	Экспресс-тест для определения антител к ВИЧ 1/2 (HIV 1/2 O) в транссудате слизистой оболочки рта	Экспресс-тест для определения антител к ВИЧ 1/2 в транссудате слизистой оболочки рта - это иммунохроматографический экспресс-тест для визуального обнаружения антител к вирусу иммунодефицита человека в пробах транссудата слизистой оболочки полости рта при диагностике ВИЧ-инфекции	Экспресс-тест для определения антител к ВИЧ 1/2 (HIV 1/2 O) в транссудате слизистой оболочки рта №2	1 набор (20 тестов)	1 . Тест-кассета , индивидуальная упаковка в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) - 20 шт.; 2. Инструкция по применению - 1 шт.; 3. Пробирка для экстракции с буферным раствором - 20 шт.; 4. Пробоотборник к транссудату слизистой оболочки полости рта – 20 шт. ; 5. Пипетка пластиковая одноразовая - 20 шт.	РК МИ (in vitro)-0№ 024254	18 955,72
		" Экспресс-те					

1185	Экспресс-тесты в наборе для определения в слюне от одного до шестнадцати наркотических средств и психотропных веществ" – это быстрый визуальный иммунохроматографический экспресс-тест для качественного обнаружения наркотических средств и психотропных веществ в слюне человека. В зависимости от количества используемых тест-полосок (одновременно определяемых от одного до шестнадцати и из двадцати восьми наркотических средств и психотропных веществ), и иных условий использования, тест-полоски	Экспресс-тесты в наборе для определения в слюне от одного до шестнадцати наркотических средств и психотропных веществ (№1	1 набор (1 тест)	1 . Тест-кассета , содержащая одну тест-полоску, для определения одного из двадцати восьми видов наркотических средств и психотропных веществ (ALP, AMP, BAR, BUP, BZO, COC, COT, DIA, EDDP, FYL, K2, K3, KET, 6-MAA, MDMA, MDPV, MET, MQL, MTD, OPI, OXY, PCP, PGB, PPX, TCA, THC/Metabolite, THC/Parent, TML), индивидуальное упакованное в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) - 1 шт.; 2. Зонд-тампон для сбора слюны – 1 шт.; 3. Пробирка пластиковая – 1 шт.; 4. Инструкция по	ПК МИ (in vitro)-0№ 026281	4 123,32

		и могут комплектоваться производителем в кассеты и баночки.			применению - 1 шт.		
1186	Экспресс-тесты в наборе для определения наркотических средств и психотропных веществ	" Экспресс-тесты в наборе для определения наркотических средств и психотропных веществ" - это быстрый визуальный иммунохроматографический экспресс-тест для качественного обнаружения наркотических средств и психотропных веществ в образцах цельной крови, сыворотке и плазме человека.	Экспресс-тесты в наборе для определения наркотических средств и психотропных веществ №3	1 набор (1 тест-кассета)	1. Тест-кассета, содержащая от двух до пяти тест-полосок, для определения от двух до пяти из шестнадцати видов наркотических средств и психотропных веществ (AMP, BAR, BUP, BZO, COC, COT, EDDP, MDMA, MET, MTD, OPI, OXY, PCP, PPX, TCA, THC), индивидуальное упакованное в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) - 1 шт.; 2. Инструкция по применению - 1 шт.; 3. Пипетка пластиковая одноразовая - 1 шт.; 4. Буферный раствор - 1 шт.	ПК МИ (in vitro)-0№ 026479	6 744,06
		1. Халат СМС 40 г/					

м2-1 дана; 2
. Рубашка
СМС 40 г/
м2 -1 шт; 3.
Брюки СМС
40 г/м2 -1
шт; 4.
Маска
трехслойная
медицинска
я-1 шт; 5.
Фартук
ПЭВД-1 шт;
6 .
Нарукавник
и- СМС 40г
/ м2 -1 шт; 7
. Бахилы
высокие
СМС 40г /
м2-1 шт; 8.
Салфетка
впитывающ
ая 30х40 см,
спанлэйс
60г / м2 – 1
шт; 9. Шлем
/косынка
СМС 40г /
м2-1 шт; 10.
Перчатки
медицинска
я-1 пара.
Халат с
длинными
рукавами
собранный
на резинке,
с запахом
на спине,
без боковых
швов. На
уровне
тали и
пришита
пояс-завязк
а. Пояс
фиксируетс
я спереди
халата.
Горловина
обработана
воротником
-стойкой с

1187	Комплект защитный нестерильный одноразовый П	завязками. Изготовлен а из нетканого С М С материала или из нетканого материала. Рубашка. Короткий рукав, спиана прямая, без воротника. Изготовлен а из нетканого С М С материала или из нетканого материала. Брюки. По линии талии стянуты эластичной лентой или резинкой, изготовлен ы из нетканого С М С материала или из нетканого материала. Маска представляет собой медицинское изделие, состоящее из трех слоев нетканого материала. Маска имеет средства фиксации из проволоки или гибкой пластмассы,	Комплект защитный нестерильный одноразовый П, размером 58 - 60 (XXXL-XXX XL), рост 170	Комплект	1. Халат СМС 40 г/м 2 размером 58 - 60 (XXXL-XXX XL), рост 170; 2. Рубашка СМС 40 г/м 2 размером 58 - 60 (XXXL-XXX XL), рост 170; 3. Брюки СМС 40 г/м2 рост 170; 4. Маска медицинская трехслойная : 5. Фартук ПЭВД; 6. Нарукавник и СМС 40 г/м2; 7. Бахилы высокие СМС 40 г/м2; 8. Салфетка впитывающая; 9. Шлем/ косынка; 10. Перчатки медицинские	РК МИ (ИМН)-0№ 026303	12 266,52

обеспечива ю щ е й плотное прилегание и дополнител ь н у ю защиту. Фартук с нагруднико м и з полиэтилен овой пленки . Нарукавник и изготовлен ы из СМС материала или из нетканого материала. Бахилы высокие, верх от спадания фиксируетс я на резинке или на завязках, изготовлен ы и з нетканого С М С материала или из нетканого материала. Салфетка впитывающ а я изготовлена и з спанлейса. Шлем/ косынка изготовлена и з нетканого С М С материала или из нетканого материала.							

		Перчатки медицинские нестерильные, одноразовые.					
1188	Маска медицинская "Dolce-Pharm" для лица, с защитным экраном для глаз, на резинках или на завязках, нестерильная, одноразовог	Маска медицинская для лица, с защитным экраном для глаз, трехслойная, прямоугольной формы состоит из фильтрующего слоя мультблаун/угольный фильтр) с плотностью 15-25 г/м², расположенный между двумя внешними слоями, изготовленные из нетканого материала спанбонд с плотностью 15-25 г/м². Маска посередине имеет три уплотнения в виде загнутого гармошкой материала. В верхней части маски встроен полужесткий фиксатор (металлическая проволока). Маска	Маска медицинская "Dolce-Pharm" для лица, с защитным экраном для глаз, на резинках или на завязках, нестерильная, одноразовог	штука	Маска медицинская "Dolce-Pharm" для лица, с защитным экраном для глаз, на завязках, нестерильная,	РК МИ (ИМН)-0№ 026290	1 271,03

	о применения	фиксируется на лице за счет эластичных ушных петель (резинки) или завязок. Размер маски: длина 17,5 см, ширина 9,5 см. Дополнительно по бокам в верхней части маски прикреплен защитный экран, изготовленный из прозрачного полимера. Эффективность бактериальной фильтрации: не менее 98%. Относится к маскам типа II.	о применения	одноразового применения			
	Быстрый количественный тест на Фолликуло	Быстрый количественный тест на Фолликуло стимулирующий гормон (FSH) для флуоресцентных анализаторов Finescape - это иммунофлуоресцентный анализ, используемый вместе с флуоресцентными	Быстрый количественный тест на Фолликуло	1. Тест-кассета индивидуальное упакованная в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) – 25 шт.; 2.			

1189	тимулирующий гормон (FSH) для флуоресцентных анализаторов в Finescare	анализатора ми Finescare (модель: FS-112, FS-113, FS-114, FS-205) для количественного определения фолликулоstimулирующего гормона (FSH) в образцах цельной крови, сыворотки или плазмы человека.	тимулирующий гормон (FSH) для флуоресцентных анализаторов в Finescare	1 набор (25 тестов)	Идентификационный чип – 1 шт.; 3 . Буферный раствор – 25 шт.; 4. Наконечник дозатора – 25 шт.; 5. Инструкция по применению – 1 шт.	РК МИ (in vitro)-0№ 026585	3 178,99
1190	Средство дезинфицирующее для медицинских изделий "Дезостерил-СОФТ" (жидкость)	Средство "Дезостерил-СОФТ" представляет собой прозрачный водный раствор синего цвета, со специфичным запахом. Содержит в своем составе алкилдиметилбензиламоний хлорид – 15,0±0,5%, глиоксаль – 10,0±0,5%, а также другие функциональные и вспомогательные компоненты - краситель, ароматизатор, воду очищенную.	Средство дезинфицирующее для медицинских изделий "Дезостерил-СОФТ" (жидкость), объемом 5,0 л	канистра	жидкость, канистра полимерная	РК МИ (ИМН)-0№ 025745	27 725,47

1191	Экспресс тест "Креатинкиназа МВ" (для выявления креатинкиназы-МВ в цельной крови, сыворотке или плазме человека)	Чувствительность и специфичность теста составляет по чувствительности 99,9%, специфичности 99,9%. Нижний предел обнаружения 5 нг/мл	Экспресс тест "Креатинкиназа МВ" (для выявления креатинкиназы-МВ в цельной крови, сыворотке или плазме человека)	штука	1 . Тест-кассета , упакованная в индивидуальную упаковку из алюминиевой фольги с осушителем – (25 шт.) 2. Одноразовая полиэтиленовая пипетка – (25 шт.) 3. Буферный раствор - (3 мл, 1 фл.)	РК МИ (in vitro)-0№ 026253	44 022,00
1192	Мешок патологоанатомический одноразовый	Мешок патологоанатомический одноразовый (на замке или липучке) с ручками или без ручек изготавливаются из плотного, двухслойного влагонепроницаемого нетканого материала СМС, плотностью 40 г/м2- 80 г/м2. Для одноразового использования!	Мешок патологоанатомический одноразовый	штука	Мешок патологоанатомический одноразовый на замке, с ручками или без (65-110) х (200х240) см	РК МИ (ИМН)-0№ 025574	5 753,33
		Тест для определения поверхностного антигена вируса			1 . Тест-кассета , индивидуал		

1193	Тест для определения поверхностного антигена вируса гепатита В (HBsAg)	гепатита В (HBsAg) представляет собой качественный иммунохроматографический анализ для обнаружения поверхностного антигена к вирусу гепатита В (HBsAg) в цельной крови, сыворотке или плазме.	Тест для определения поверхностного антигена вируса гепатита В (HBsAg) №2	1 набор (25 тестов)	бно упакованная в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) - 25 шт.; 2. Инструкция по применению - 1 шт.; 3. Пипетка пластиковая одноразовая - 25 шт.; 4. Буферный раствор – 1 шт. на 25 тестов.	ПК МИ (in vitro)-0№ 024259	22 184,22
1194	Экспресс-тест для определения антигена Легионеллы (Legionella pneumophila) в моче	" Экспресс-тест для определения антигена Легионеллы (Legionella pneumophila) в моче" - это иммунохроматографический экспресс-тест для качественного определения антигена Легионеллы (Legionella pneumophila) серогруппы 1 в образцах мочи человека	Экспресс-тест для определения антигена Легионеллы (Legionella pneumophila) в моче №1	1 набор (1 тест)	1 . Тест-кассета , индивидуальное упакованная в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) - 1 шт.; 2. Инструкция по применению - 1 шт.; 3. Пипетка одноразовая пластиковая -1 шт.	ПК МИ (in vitro)-0№ 025707	5 003,46
		Набор процедурный “ Dolce-Pharm ” для снятия					

1195	Набор процедурный “Dolce-Pharm” для снятия швов стерильный, одноразовый	ш в о в стерильный, одноразовог о применения представляе т собой ряд изделий, изготовленн ых из различных видов материала. Изделия выпускают в следующем ассортимен те: 1. Тупферы марлевые Размер: круглые диаметром – 2-5 см; треугольной формы – 5-7 см х 5-7 см. Материал: медицинска я марля Плотность: 10 г/м2 - 50 г / м 2 Количество: 1-6 шт. 2. Нож для снятия швов Размер: 5-20 с м Материал лезвия: нержавеющ ая сталь Количество: 1 шт. 3. Пинцет анатомичес кий Длина: 12-13 см Материал: полимер Количество: 1 шт. 4.	Набор процедурный “Dolce-Pharm” для снятия швов стерильный, одноразовый	набор	1. Тупферы марлевые, размер: круглые диаметром 2-5 см/ треугольной формы 5-7 см х 5-7 см. - 1-6 шт. 2. Нож для снятия швов 5-20 см - 1 шт. 3. Пинцет анатомичес кий, длина: 12-13 см - 1 шт. 4. Перчатки диагностиче ские, смотровые, латексные, неопудренн ые, размер: XS/S/M/L/ XL - 1 пара	РК МИ (ИМН)-0№ 026938	7 518,82

		Перчатки диагностиче ские, смотровые, латексные, неопудренн ые Размер: XS/S/M/L/ X L Материал: латекс Количество: 1 пара Набор поставляетс я в индивидуал ь н о й потребитель с к о й упаковке, готовый к эксплуатаци и . Фактически я комплектац ия будет нанесена на макет упаковки.					
	Экспресс-те ст для определени я антител к	Экспресс-те ст для определени я антител к инфекциям TORCH: токсоплазм о з (Toxoplasma gondii), краснуха (Rubella virus), цитомегало вирус (Cytomegalo virus), простой герпес I, II типа (Herpes simplex virus I, II) –	Экспресс-те ст для определени я антител к инфекциям TORCH:		1 . Тест-кассет а , индивидуал		

1196	инфекциям TORCH: токсоплазмоз (Toxoplasma gondii), краснуха (Rubella virus), цитомегаловирус (Cytomegalovirus), простой герпес I, II типа (Herpes simplex virus I, II)	это быстрый визуальный (иммунохроматографический экспресс-тест для качественного определения антител к инфекциям TORCH: токсоплазмоз (Toxoplasma gondii), краснуха (Rubella virus), цитомегаловирус (Cytomegalovirus), простой герпес I, II типа (Herpes simplex virus I, II) в образцах цельной крови, сыворотки и плазмы человека	токсоплазмоз (Toxoplasma gondii), краснуха (Rubella virus), цитомегаловирус (Cytomegalovirus), простой герпес I, II типа (Herpes simplex virus I, II) № 1	1 набор (1 тест)	бно упакованная в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) - 1 шт.; 2. Инструкция по применению - 1 шт.; 3. Пипетка одноразовая пластиковая - 1 шт.; 4. Буферный раствор - 1 шт.	РК МИ (in vitro)-0№ 025711	4 256,85
		Изделия изготавливаются из комбинированного материала на основе бумаги и картона-четырехслойной картонной бумаги, пропитанного крахмалом					

1197	Контейнеры для сбора и безопасной утилизации медицинских отходов, в вариантах исполнения	по ГОСТ 7699/клеем и покрытого внутри и снаружи водонепроницаемой пленкой. Крышка контейнера является единой конструкцией самого контейнера безопасной утилизации, которая закрывается с помощью сгиба – неотделяемой откидной крышки и закрывающейся с помощью замкового соединения. Д н о контейнера закреплено клапаном-фиксатором, исключающим возможность рассыпания и ли выпадения отходов. Контейнеры поставляются с ручьяткой, являющейся частью крышки. Изделия выпускают в следующих вариантах	Контейнер для сбора и безопасной утилизации медицинских отходов объемом 15,0 л для отходов класса В (красного цвета);	штука	Контейнер для сбора и безопасной утилизации медицинских отходов объемом 15,0 л для отходов класса В (красного цвета);	РК МИ (ИМН)-0№ 025329	1 412,53

		исполнения: -Контейнер для сбора и безопасной утилизации медицинских отходов объемом 2,5 л; 5,0 л;10,0 л;15,0 л;20,0 л для отходов класса Б (желтого цвета). - Контейнер для сбора и безопасной утилизации медицинских отходов объемом 2,5 л; 5,0 л;10,0 л;15,0 л;20,0 л для отходов класса В (красного цвета)					
1198	Экспресс-тест для определения алкоголя в моче	" Экспресс-тест для определения алкоголя в моче" - это иммунохроматографический экспресс-тест для качественного определения алкоголя в образцах мочи человека	Экспресс-тест для определения алкоголя в моче №1	1 набор (1 тест)	1 . Тест-кассета , индивидуальное упакованная в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) - 1 шт.; 2. Инструкция по применению - 1 шт.; 3. Пипетка одноразовая пластиковая - 1 шт.	РК МИ (in vitro)-0№ 025670	1 013,10
		Набор процедурный "Dolce-Pharm" для обработки					

1199	ран , стерильный, одноразовог о применения представляе т собой ряд изделий, изготовленн ых из различных видов материала. Изделия выпускают в следующем ассортимен те: 1. Салфетка хирургичес кая Размер: 5-45 см х 5- 45 см Материал: медицинска я марля Плотность: 10 г/м² - 50 г / м² Количество: 1-5 шт. 2. 2. Пинцет пластиковы й Длина: 12- 13 см Материал: полимер Количество: 1 шт. 3. 3. Тампоны хирургичес кие Размер: треугольной формы – 5-7 см х 5-7 см/ квадратной формы – 5- 45 см х 5-45 см/ круглые , диаметром 2-5 см Материал: медицинска	Набор процедурны й " " Dolce-Pharm " для обработки ран , стерильный, одноразовог о применения	Набор процедурны й " " Dolce-Pharm " для обработки ран , стерильный, одноразовог о применения	набор	1. Салфетка хирургичес кая 5-45 см х 5-45 см - 1 -5 шт. 2. Пинцет пластиковы й - 1 шт. 3. Тампоны хирургичес кие, размер: треугольной формы – 5-7 см х 5-7 см/ квадратной формы – 5- 45 см х 5-45 см/ круглые , диаметром 2-5 см - 1-5 шт.	РК МИ (ИМН)-0№026363	2 870,11

		я марля/ нетканый материал Плотность: 10 г/м2 - 50 г / м 2 Количество: 1-5 шт. Набор поставляется я в индивидуал ь н о й потребитель с к о й упаковке, готовый к эксплуатаци и . Фактическа я комплектаци ия будет нанесена на макет упаковки.					
	Вата медицинска я " Dolce-Pharm " гигроскопи ческая, хирургичес ка я , нестерильна я , одноразовог о применения в индивидуал ь н о й упаковке 25 г, 50 г, 100 г . Вата медицинска я гигроскопи ческая, выработана и з хлопкового волокна	Вата медицинска я "		Вата медицинска я "			

1200	Dolce-Pharm " гигроскопическая, хирургическая, нестерильная, одноразового применения в индивидуальной упаковке 25 г, 50 г, 100 г	свободного от посторонних примесей, отбеленная без использования хлора и его компонентов, выпускается ровными массами. Вата не содержит посторонние запахи, легко расслаивается на параллельные слои произвольной толщины, обладает высокой сорбционной способностью. Изделие поставляется в индивидуальной упаковке по 25 г, 50 г и 100 г готовое к эксплуатации.	Dolce-Pharm " гигроскопическая, хирургическая, нестерильная, одноразового применения в индивидуальной упаковке 25 г, 50 г, 100 г	штука	Dolce-Pharm " гигроскопическая, хирургическая, нестерильная, одноразового применения в индивидуальной упаковке 25 г	РК МИ (ИМН)-0№ 024968	451,02
		Быстрый количественный тест на Цистатин С (Cys C) для флуоресцентных анализаторов Finescape - это иммунофлуоресцентный анализ,			1 . Тест-кассета индивидуальной упаковке в фольгу с влагопоглот		

1201	Быстрый количественный тест на Цистатин С (Cys C) для флуоресцентных анализаторов в Finesage	используемый вместе с флуоресцентными анализаторами Finesage (модель: FS-112, FS-113, FS-114, FS-205) для количественного определения Цистатина С (Cys C) в образцах цельной крови, сыворотки или плазмы человека.	Быстрый количественный тест на Цистатин С (Cys C) для флуоресцентных анализаторов в Finesage	1 набор (25 тестов)	ителем (силикагель) – 25 шт.; 2. Идентификационный чип – 1 шт.; 3. Буферный раствор – 25 шт.; 4. Наконечник дозатора – 25 шт.; 5. Инструкция по применению – 1 шт.	РК МИ (in vitro)-0№ 026575	95 168,91
1202	Бахилы одноразовые нестерильные: низкие, высокие	Бахилы одноразовые нестерильные: низкие, высокие, для посетителей. Бахилы для плотной фиксации, могут быть на завязках, на резинках или на липучках изготавливаются из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд), С С (Спанбонд Спанбонд), СММС (Спанбонд Мелтблаун Мелтблаун Спанбонд), пэнд, пвд с	Бахилы одноразовые нестерильные: высокие	пара	Бахилы одноразовые нестерильные: высокие	РК МИ (ИМН)-0№ 025576	311,41

		плотностям и 13 г/м2 - 70 г/м2. Только для одноразовог о применения .					
		1. Халат СМС 40 г/ м2-1 дана; 2 . Рубашка СМС 40 г/ м2 -1 шт; 3. Брюки СМС 40 г/м2 -1 шт; 4. Маска трехслойная медицинска я-1 шт; 5. Фартук ПЭВД-1 шт; 6 . Нарукавник и- СМС 40г / м2 -1 шт; 7 . Бахилы высокие СМС 40г / м2-1 шт; 8. Салфетка впитывающ ая 30х40 см, спанлэйс 60г / м2 – 1 шт; 9. Шлем /косынка СМС 40г / м2-1 шт; 10. Перчатки медицинска я-1 пара. Халат с длинными рукавами собранный на резинке, с запахом на спине, без боковых швов. На уровне тали и					

1203	Комплект защитный нестерильный одноразовый П	пришита пояс-завязка. Пояс фиксируется спереди халата. Горловина обработана воротником-стойкой с завязками. Изготовлен из нетканого СМС материала или из нетканого материала. Рубашка. Короткий рукав, спина прямая, без воротника. Изготовлен из нетканого СМС материала или из нетканого материала. Брюки. По линии талии стянуты эластичной лентой или резинкой, изготовлены из нетканого СМС материала или из нетканого материала. Маска представляет собой медицинское изделие, состоящее из трех	Комплект защитный нестерильный одноразовый П, размером 62-64 (XXXXL-XXXL), рост 176	Комплект	1. Халат СМС 40 г/м² размером 62-64 (XXXXL-XXXL), рост 176; 2. Рубашка СМС 40 г/м² размером 62-64 (XXXXL-XXXL), рост 176; 3. Брюки СМС 40 г/м² рост 176; 4. Маска медицинская трехслойная; 5. Фартук ПЭВД; 6. Нарукавники СМС 40 г/м²; 7. Бахилы высокие СМС 40 г/м²; 8. Салфетка впитывающ	РК МИ (ИМН)-0№ 026303	12 266,52

слоев
нетканого
материала.
Маска
имеет
средства
фиксации из
проволоки
или гибкой
пластмассы,
обеспечива
ющей
плотное
прилегание
и
дополнител
ьную
защиту.
Фартук с
нагруднико
м из
полиэтилен
овой пленки
.
Нарукавник
и
изготовлен
ы из СМС
материала
или из
нетканого
материала.
Бахилы
высокие,
верх от
спадания
фиксируетс
я на резинке
или на
завязках,
изготовлен
ы из
нетканого
С М С
материала
или из
нетканого
материала.
Салфетка
впитывающ
ая
изготовлена
из
спанлейса.

ая; 9. Шлем/
косынка; 10.
Перчатки
медицински
е

		Шлем/ косынка изготовлена и з нетканого С М С материала или из нетканого материала. Перчатки медицински е нестерильн ы е , одноразовы е.					
1204	Катетер Фолея баллонный силиконизи рованный	Катетеры Фолея выпускают и з силиконизи рованного латекса, что обеспечивае т комфортнос ть и безопасност ь для пациента. Плавный переход от баллона к кончику катетера уменьшает возникнове ние травм при его введении. Баллон имеет ребристую структуру д л я поддержани я формы, а также для полного выпуска воздуха и легкого удаления	Катетер Фолея баллонный силиконизи рованный 2- х ходовой, женский, однократно г о применения , стерильный. Размеры: 16Fr, 18Fr, 20Fr, 22Fr	штука	Катетер Фолея баллонный силиконизи рованный 2- х ходовой, женский, однократно г о применения , стерильный. Размеры: 16Fr, 18Fr, 20Fr, 22Fr	РК МИ (ИМН)-0№ 026372	2 261,24

		катетера. Катетеры выпускают различных диаметров. Стерильно.					
		Очки защитные 1 шт; Перчатки хирургичес кие 2 пары; Маска респиратор FFP3 1шт; Бахилы хирургичес кие высокие 1 пара; Брюки хирургичес кие 1шт; Куртка хирургичес кая, короткий рукав 1шт; Нарукавник и медицински е на резинке 1 шт; Полотенце впитывающ ее 40*30-1 шт; Фартук хирургичес кий длинный 1шт; Халат хирургичес кий с запахом и стойкой (противоэпи демический) 1 шт; Шапочка-ш лем хирургичес кая противоэпи демическая 1шт. СМС.					

1205	Халат с длинными рукавами собранный на резинке, с запахом на спине, без боковых швов. На уровне талии пришита пояс-завязка. Пояс фиксируется спереди халата. Горловина обработана воротником-стойкой с завязками. Изготовлен из нетканого материала. Куртка хирургическая, короткий рукав. Короткий рукав, спина прямая, без воротника. Изготовлен из нетканого материала. Брюки хирургические. По линии талии стянуты эластичной лентой или резинкой, изготовлен из нетканого материала. Маска-респиратор Комплект одежды защитной врача-инфекциониста (для работы с возбудителями 1-2 групп патогенности в закрытых помещениях)	Комплект одежды защитной врача-инфекциониста (для работы с возбудителями 1-2 групп патогенности в закрытых помещениях) размер 54-56 (XXL), рост 170	Комплект	1. Халат хирургический с запахом и стойкой (противоэпидемический) размер 54-56 (XXL), рост 170; 2. Куртка хирургическая, короткий рукав размер 54-56 (XXL), рост 170; 3. Брюки хирургические рост 170; 4. Маска респиратор FFP3; 5. Очки защитные; 6. Бахилы хирургические высокие; 7. Нарукавники медицинские на резинке; 8. Полотенце	РК МИ (ИМН)-0№ 026527	17 840,46

представляе
т собой
складное
медицинско
е изделие,
состоящее
из четырех
слоев
нетканого
материала.
Фартук с
нагруднико
м и з
полиэтилен
овой пленки
.
Нарукавник
и парные,
д л я
крепления,
на руках
используют
ся цельные
круговые
резинки
изготовлен
ы и з
нетканого
материала.
Бахилы
высокие,
верх от
спадания
фиксируетс
я на резинке
и н а
завязках.
Полотенце
впитывающ
ее размером
40*30 см,
выполнена
и з
нетканого
материала.
Шапочка —
ш л е м
хирургичес
к а я
противоэпи
демическая
изготовлена
и з
нетканого

впитывающ
ее; 9.
Перчатки
хирургичес
кие; 10.
Фартук
хирургичес
к и й
длинный; 11
.
Шапочка-ш
л е м
хирургичес
к а я
противоэпи
демическая

		материала, полностью закрывает волосистую часть головы и шею, открыто только лицо. Перчатки хирургические, одноразовые. Очки защитные герметичные, закрытые, с наголовной лентой обеспечивающей возможность регулирования очков по обхвату головы.				
					1. Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, без добавок; 2. Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови,	

						плазмы крови, сыворотки крови, с K2ЭДТА (двукальциевая соль ЭДТА) для гематологич еских исследован ий; 3. Одноразовы е стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с K3ЭДТА (трехкальциева я соль ЭДТА) для гематологич еских исследован ий; 4. Одноразовы е стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с лития гепарином для получения плазмы; 5. Одноразовы			

Одноразовая
стерильная
вакуумная
система
AVATUBE
C-1000,
предназначе

е
стерильные
вакуумные
пробирки
AVATUBE
для забора и
хранения
венозной
крови,
плазмы
крови,
сыворотки
крови, с
лития
гепарином и
гелем для
получения
плазмы; 6.
Одноразовые
стерильные
вакуумные
пробирки
AVATUBE
для забора и
хранения
венозной
крови,
плазмы
крови,
сыворотки
крови, с
натрия
гепарином
для
получения
плазмы; 7.
Одноразовые
стерильные
вакуумные
пробирки
AVATUBE
для забора и
хранения
венозной
крови,
плазмы
крови,
сыворотки
крови, с
натрия
цитратом
3,2% (1:9)

1206	Одноразовая стерильная вакуумная система AVATUBE C-1000	на для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с принадлежностями следующей комплектации и : одноразовые вакуумные стерильные пробирки № 1000, объемом от 1 мл до 9 мл , размером 13х75; 13х100; 16х100; и г л а двусторонняя №250, иглодержатель №250. В комплектацию входят иглы следующих размеров по выбору: - И г л а двухсторонняя желтая короткая, 0,9х25 мм, 20Gx1; - И г л а двухсторонняя желтая стандартная , 0,9х38 мм, 20Gx1 ½; - И г л а двухсторонняя зеленая короткая, 0,8х25 мм,	Одноразовая стерильная вакуумная система AVATUBE C-1000	набор	д л я исследования системы гемостаза; 8 . Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с натрия цитратом 3,8% (1:9) д л я исследования системы гемостаза; 9 . Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с натрия цитратом 3,8% (1:4) д л я определени я СОЭ по методу Панченкова; 1 0 . Одноразовые стерильные вакуумные	РК МИ (in vitro)-0№ 027327	309 925,85

21Gx1; -
Игла
двухсторон
няя зеленая
стандартная
, размером:
0,8x38 мм,
21Gx1 ½; -
Игла
двухсторон
няя черная
короткая,
0,7x25 мм,
22Gx1; -
Игла
двухсторон
няя черная
стандартная
, 0,7x38 мм,
22Gx1 ½;

пробирки
AVATUBE
для забора и
хранения
венозной
крови,
плазмы
крови,
сыворотки
крови, с
активаторо
м
свертывани
я для
разделения
сыворотки;
1 1 .
Одноразовы
е
стерильные
вакуумные
пробирки
AVATUBE
для забора и
хранения
венозной
крови,
плазмы
крови,
сыворотки
крови, с
активаторо
м
свертывани
я и гелем
для
разделения
сыворотки;
1 2 .
Одноразовы
е
стерильные
вакуумные
пробирки
AVATUBE
для забора и
хранения
венозной
крови,
плазмы
крови,
сыворотки
крови, с
системой

ACD/CPDA
д л я
иммуногема
тологии и
длительного
хранения
клеток
плазмы; 13.
Одноразовы
е
стерильные
вакуумные
пробирки
AVATUBE
для забора и
хранения
венозной
крови,
плазмы
крови,
сыворотки
крови, с
натрия
фторидом и
калия
оксалатом
д л я
измерения
глюкозы в
плазме; 14.
Одноразовы
е
стерильные
вакуумные
пробирки
AVATUBE
для забора и
хранения
венозной
крови,
плазмы
крови с
K2ЭДТА и
гелем; 15.
И г л а
двухсторон
няя черная
короткая,
размерами:
0,7x25 мм,
22Gx1; 16.
И г л а
двухсторон
няя черная

					стандартная , размерами: 0,7х38 мм, 22Gx1 ½; 17 . Игла двухсторонняя зеленая короткая, размерами: 0,8х25 мм, 21Gx1; 18. Игла двухсторонняя зеленая стандартная , размерами: 0,8х38 мм, 21Gx1 ½; 19 . Игла двухсторонняя желтая короткая, размерами: 0,9х25 мм, 20Gx1; 20. Игла двухсторонняя желтая стандартная , размерами: 0,9х38 мм, 20Gx1 ½; 21 . Иглодержатель одноразовый;		
		Таблетки белого цвета круглой формы с выпуклыми поверхностями, с характерным запахом хлора, весом 3,33 г . Содержит в качестве действующего вещества натриевую	Средство дезинфицирующее для				

1207	Средство дезинфицирующее для медицинских изделий "Дезостерил-ЭКСТРА" (таблетки) весом 3,33 г, № 300	с о л ь дихлоризоциануровой кислоты (дигидрат) – 40,25% и вспомогательные компоненты (щелочные и/или щелочноземельные соли угольной кислоты, бензоат натрия). Масса активного хлора при растворении 1 таблетки в воде – 0,75 г.	медицинских изделий "Дезостерил-ЭКСТРА" (таблетки) весом 3,33 г, № 300 (таблетки в блистере в полимерном контейнере)	банка	таблетки в блистере, полимерный контейнер	РК МИ (ИМН)-0№ 026072	7 398,73
		Двустворчатое влагалищное зеркало в форме утиного клюва, применяемое для визуального осмотра влагалищного канала и шейки матки. Вводится во влагалище в сомкнутом виде, а затем створки зеркала раздвигают, и фиксируют автоматический защелкой. Изменение размеров					

1208	Зеркало Куско "Dolce-Pharm" влагалищное, с подсветкой, стерильное, одноразового применения	зева зеркала производит ся с помощью специального ползуна, который также автоматическ и фиксируется защелкой. Верхние и нижние створки изделия изготовлены из полистирола, а фиксатор (защелка) из полиэтилена. Изделие имеют размеры: S, M, L. Изделие на рукоятке оснащено фиксированным, встроенным светодиодными источником света с кнопкой включения/выключения, которое питается от 3 щелочных батарей, для детального осмотра.	Зеркало Куско "Dolce-Pharm" влагалищное, с подсветкой, стерильное, одноразового применения	штука	Зеркало Куско "Dolce-Pharm" влагалищное, с подсветкой, стерильное, одноразового применения	РК МИ (ИМН)-0№ 026033	160,87
		Очки защитные 1 шт; Перчатки хирургические 2 пары; Маска респиратор					

FFP3 1шт; Бахилы хирургичес кие высокие 1 пара; Брюки хирургичес кие 1шт; Куртка хирургичес кая, короткий рукав 1шт; Нарукавник и медицински е на резинке 1 шт; Полотенце впитывающ ее 40*30-1 шт; Фартук хирургичес кий длинный 1шт; Халат хирургичес кий с запахом и стойкой (противоэпи демический) 1шт; Шапочка-ш лем хирургичес кая противоэпи демическая 1шт. СМС. Халат с длинными рукавами собранный на резинке, с запахом на спине, без боковых швов. На уровне тали и пришита пояс-завязк а. Пояс							

1209	фиксируется спереди халата. Горловина обработана воротником-стойкой с завязками. Изготовлен из нетканого материала. Куртка хирургическая, короткий рукав. Короткий рукав, спина прямая, без воротника. Изготовлен из нетканого материала. Брюки хирургические. По линии талии стянуты эластичной лентой или резинкой, изготовлены из нетканого материала. Маска-респиратор представляет собой складное медицинское изделие, состоящее из четырех слоев нетканого материала. Фартук с нагрудником из полиэтилен	Комплект одежды защитной врача-инфекциониста (для работы с возбудителями 1-2 групп патогенности в закрытых помещениях)	Комплект	1. Халат хирургический с запахом и стойкой (противоэпидемический) размер 46-48 (М), рост 164; 2. Куртка хирургическая, короткий рукав размер 46-48 (М), рост 164; 3. Брюки хирургические рост 164; 4. Маска респиратор FFP3; 5. Очки защитные; 6. Бахилы хирургические высокие; 7. Нарукавники медицинские на резинке; 8. Полотенце впитывающее; 9. Перчатки хирургические; 10. Фартук хирургический длинный; 11. Шапочка-шлем хирургическая	РК МИ (ИМН)-0№ 026527	17 840,46

овой пленки
. Нарукавник
и парные,
для
крепления,
на руках
используют
ся цельные
круговые
резинки
изготовлен
ы и з
нетканого
материала.
Бахилы
высокие,
верх от
спадания
фиксируетс
я на резинке
и на
завязках.
Полотенце
впитывающ
ее размером
40*30 см,
выполнена
и з
нетканого
материала.
Шапочка —
шлем
хирургичес
кая
противоэпи
демическая
изготовлена
и з
нетканого
материала,
полностью
закрывает
волосистую
часть
головы и
шею,
открыто
только лицо
. Перчатки
хирургичес
кие,
одноразовы
е. Очки

противоэпи
демическая

		защитные герметичные, закрытые, с наголовной лентой обеспечивающий возможность регулирования очков по обхвату головы.					
1210	Средство дезинфицирующее для медицинских изделий "Дезостерил-ЧАС" (жидкость)	Средство "Дезостерил-ЧАС" представляет собой бесцветную/с желтоватым оттенком прозрачную жидкость со слабым специфическим запахом. Содержит в своем составе алкилдиметилбензиламоний хлорид – 9,0±0,5%, дидецилдиметиламмония хлорид – 4,0±0,5%, а также другие функциональные и вспомогательные компоненты - неионогенное поверхностно-активное вещество,	Средство дезинфицирующее для медицинских изделий "Дезостерил-ЧАС" (жидкость), объемом 1,0 л	флакон	жидкость, флакон полимерный	5 488,71	

		ароматизатор, воду очищенную.				РК МИ (ИМН)-0№ 025841	
1211	Экспресс-тест для определения возбудителя гонореи (Neisseria gonorrhoeae) в мазке	"Экспресс-тест для определения возбудителя гонореи (Neisseria gonorrhoeae) в мазке" - это иммунохроматографический экспресс-тест для качественного обнаружения бактерии гонококка в мазках со слизистых оболочек цервикального канала (женщин) и в мазках из уретры (мужчин)	Экспресс-тест для определения возбудителя гонореи (Neisseria gonorrhoeae) в мазке №1	1 набор (1 тест)	1. Тест-кассета, индивидуальная, упакованная в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) - 1 шт.; 2. Инструкция по применению - 1 шт.; 3. Флакон с реагентом А - 1 шт.; 4. Флакон с реагентом В - 1 шт.; 5. Зонд-тампон для сбора образца - 1 шт.; 6. Пластиковая пробирка с аппликатором - 1 шт.	РК МИ (in vitro)-0№ 025716	3 107,85
	Катетер Фолея	Катетеры Фолея выпускают из силиконизированного латекса, что обеспечивает комфортность и безопасность для пациента. Плавный переход от баллона к кончику катетера уменьшает возникновение	Катетер Фолея баллонный силиконизированный 2-х ходовой, стандартный, однократно		Катетер Фолея баллонный силиконизированный 2-х ходовой, стандартный, однократно		

1212	баллонный силиконизированный	ние травм при его введении. Баллон имеет ребристую структуру для поддержания формы, а также для полного выпуска воздуха и легкого удаления катетера. Катетеры выпускают различных диаметров. Стерильно.	г о применения , стерильный. Размеры: 12Fr, 14Fr, 16Fr, 18Fr, 20Fr, 22Fr, 24Fr, 26Fr, 28Fr, 30Fr	штука	г о применения , стерильный. Размеры: 12Fr, 14Fr, 16Fr, 18Fr, 20Fr, 22Fr, 24Fr, 26Fr, 28Fr, 30Fr	РК МИ (ИМН)-№ 026372	2 220,56
1213	Халат хирургический "Нэрия" из нетканого материала	Халат хирургический с длинными рукавами, низ рукава, как на манжетах, так и на резинке, с завязками на поясе и на горловине, расположенными сзади, так же может быть на липучках. Изготавливается из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд), СММС (Спанбонд Мелтблаун Мелтблаун	Халат хирургический "Нэрия" из нетканого материала	штука	Халат хирургический "Нэрия" из нетканого материала		667,22

	одноразовый стерильный размером S, M, L, XL, XXL	Спанбонд), Спанлейс. Стерильно. Предельные отклонения о т номинальны х размеров п о основным местам измерения готовых изделий ± 10% . Плотность от 17 до 80 г/кв.м. Предельные отклонения о т номинальны х значений плотности ± 10%. Не токсично. Только для одноразовог о применения .	одноразовый стерильный размером XL		одноразовый стерильный размером XL, пл.28 г/ кв.м	РК-ИМН-5 №019345	
					Балка 159- 14 - 4шт Балка 236- 21 - 4шт Балка 335- 30 - 4шт Балка с резьбовым хвостиком 131-5 - 4шт Балка с резьбовым хвостиком 171-7 - 4шт Балка с резьбовым хвостиком, 211-9 - 4шт Балка с резьбовым хвостиком, 251-11 -4шт Болт М6х10		

- 16шт Болт
M6x16 -
30шт Болт
M6x30 -
12шт Болт-
спецфикса
тор с пазом
- 90шт
Втулка -
10шт Гайка
- 200шт
Дуга с
отверстиям
и R = 80 мм
- 2шт Дуга с
отверстиям
и R = 90 мм
- 2шт Дуга с
отверстиям
и R = 100
мм - 2шт
Дуга с
отверстиям
и R = 110
мм - 2шт
Дуга с
отверстиям
и R = 120
мм - 2шт
Дуга с
отверстиям
и R = 140
мм - 2шт
Ключ
рожковый -
2шт Ключ
торцевой -
2шт Кольцо
диаметром
100 мм -
1шт Кольцо
диаметром
110 мм -
1шт Кольцо
диаметром
120 мм -
1шт Кольцо
диаметром
130 мм -
1шт Кольцо
диаметром
140 мм -
1шт Кольцо
диаметром

150 мм -	
1шт Кольцо	
диаметром	
160 мм -	
1шт Кольцо	
диаметром	
180 мм -	
1шт Кольцо	
диаметром	
200 мм -	
1шт Кольцо	
диаметром	
220 мм -	
1шт Кольцо	
диаметром	
240 мм -	
1 шт	
кронштейн	
с резьбовым	
и гладким	
отверстиям	
и - 10шт	
Кронштейн	
с резьбовым	
отверстием	
30 мм - 6шт	
Кронштейн	
с резьбовым	
отверстием	
40 мм - 6шт	
Кронштейн	
с резьбовым	
отверстием	
51 мм - 6шт	
Кронштейн	
с резьбовым	
хвостиком	
42 мм - 8шт	
Кронштейн	
с резьбовым	
хвостиком	
53 мм - 8шт	
Кронштейн	
с резьбовым	
хвостиком	
64 мм - 8шт	
Кронштейн	
с резьбовым	
хвостиком и	
одним	
гладким	
отверстием	
- 10шт	
Муфта -	

1214	Комплект деталей к компрессионно-дистракционным аппаратам Г. А. Илизарова для лечения перелома костей КДАК-01-МТ-Казань	все детали изготовлены из нержавеющей стали	Комплект деталей к компрессионно-дистракционным аппаратам Г. А. Илизарова для лечения перелома костей КДАК-01-МТ-Казань	набор	1 0 ш т Планка 32-2 - 1 5 ш т Планка 49-3 - 4 ш т Планка 60-4 - 4 ш т Планка 71-5 - 4 ш т Планка 82-6 - 4 ш т Планка 93-7 - 4 ш т Планка 104-8 - 4 ш т Планка 115-9 - 4 ш т Планка 126-10 - 4 ш т Планка винтообразная 46-2 - 4 шт Планка винтообразная 67-3 - 4 шт Планка винтообразная 88-4 - 4 ш т Полукольцо диаметром 100 мм - 6 ш т Полукольцо диаметром 110 мм - 6 ш т Полукольцо диаметром 120 мм - 6 ш т Полукольцо диаметром 130 мм - 6 ш т Полукольцо диаметром 140 мм - 6 ш т Полукольцо диаметром 150 мм - 6 ш т Полукольцо	РК-ИМН-5 №008560	16 598 400,19

диаметром
160 мм -
6 шт
Полукольцо
диаметром
180 мм -
2 шт
Полукольцо
диаметром
200 мм -
2 шт
Полукольцо
диаметром
220 мм -
2 шт
Полукольцо
диаметром
240 мм -
2 шт
Приставка
радиусная
47-27 - 2шт
Приставка
радиусная
60-35 - 2шт
Спиценатяг
иватель -
2шт
Спицы
гладкие с
перовидной
заточкой
1,5х150 -
25 шт
Спицы
гладкие с
перовидной
заточкой
1,5х200 -
25 шт
Спицы
гладкие с
перовидной
заточкой
1,5х250 -
25 шт
Спицы
гладкие с
перовидной
заточкой
1,8х350 -
25 шт
Спицы с
упорной
площадкой

с
перовидной
заточкой
1,5х250 -
25 шт
Спицы с
упорной
площадкой
с
перовидной
заточкой
1,8х350 -
25 шт
Стержень
дистракцио
нный с
пазом 40 мм
- 8 шт
Стержень
дистракцио
нный с
пазом 50мм
- 8 шт
Стержень
дистракцио
нный с
пазом 60мм
- 8 шт
Стержень
дистракцио
нный с
пазом 80мм
- 8 шт
Стержень
дистракцио
нный с
пазом
100мм - 8шт
Стержень
резьбовой
60мм - 8шт
Стержень
резьбовой
80мм - 8шт
Стержень
резьбовой
100мм - 8шт
Стержень
резьбовой
10мм - 8шт
Стержень
резьбовой
150мм - 8шт
Стержень

					резьбовой 200 мм - 8 шт Стержень резьбовой с отверстием 1,6x60 - 4шт Стержень резьбовой с отверстием, 1,6x80 - 4шт Стержень резьбовой с отверстием 1,6x100 - 4 шт Стержень резьбовой с отверстием 1,6x120 - 2 шт Стержень телескопиче ский в сборе 190- 260 - 4шт Стержень телескопиче ский в сборе 240- 350 - 4шт Стержень телескопиче ский в сборе 290- 400, - 4шт Стержень телескопиче ский в сборе 340- 490 - 4шт Шайба прокладочн ая - 25шт Шайба с пазом - 25 шт Костодержа тель - 1шт		
		" Экспресс-те сты в наборе для определени					

1215	Экспресс-тесты в наборе для определения общего и аллерген-специфических иммуноглобулинов класса Е (IgE)	я общего и аллерген-специфических иммуноглобулинов класса Е (IgE)" - это быстрый визуальный иммунохроматографический тест, используемый для качественного определения общего и аллерген-специфических иммуноглобулинов Е (IgE) в образцах цельной крови, сыворотки и плазмы человека	Экспресс-тесты в наборе для определения общего и аллерген-специфических иммуноглобулинов класса Е (IgE) №1	1 набор (1 тест)	1 . Тест-кассета с 1 тест-полоской , индивидуальной упакованная в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) – 1 шт.; 2. Инструкция по применению - 1 шт.; 3. Пипетка одноразовая пластиковая - 1 шт.; 4. Буферный раствор - 1 шт.	РК МИ (in vitro)-0№ 025934	2 368,70
		Инъекционная игла, колпачок иглы, цилиндр, шток, поршень (уплотнитель). Изделие изготовлено из высококачественной полимерной пластмассы. Шприц представляет собой полый градуированный цилиндр с иглой на					

1216	Шприц "Нэрия" инъекционный трехкомпонентный одноразовый стерильный	одном конце и с открытым отверстием на другом конце, через который вводится шток с поршнем. Иглы изготовлены из нержавеющей медицинской стали, трубка иглы упругая, прочная и прямолинейная, конец иглы острый, без заусенцев. Канюля иглы хорошо фиксируется на кончике шприца. Игла снабжена предохранительным колпачком, обеспечивающим защиту иглы от повреждения.	Шприц "Нэрия" инъекционный трехкомпонентный одноразовый стерильный	штука	Шприц "Нэрия" инъекционный трехкомпонентный одноразовый стерильный 5мл с иглой размером 22Gx1 1/2" (0.7x38мм)	РК МИ (ИМН)-0№ 026048	21,46
		1. Простыни стерильные, размеры 210*160см; 200*180см; 200*160см; 200*140см; 200*80см; 200*70см; 160*80см; 140*110см; 140*					

80см; 140*70см по 1-ой штуке в упаковке. Изготавливаются из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд) с плотностями и 28 г/м ² и 40 г/м ² . 2. Простыня стерильная с адгезивным краем, размер 240*160см. 3. Простыня стерильная большая операционная, размер 190*160см. 4. Простыня стерильная с адгезивным краем, размер 160*180см. 5. Простыня стерильная малая операционная, размер 120*160см. 6. Простыня стерильная впитывающая, размер 140*110см. 7. Простыня стерильная операционная, размер 100*80см. 8. Простыня стерильная с						

1217	Простыни "Dolce-Pharm" и з нетканого материала стерильные, одноразового применения	адгезивным краем, размер 90*80см, количество - 2 шт. 9. Простыня стерильная с периниальным покрытием, с вырезом, размер 230*180см. 10. Простыня стерильная, торакальная, с отверстием и с карманом-приемником, размер 330*300/200см. 11. Простыня стерильная операционная 250*160см с отверстием 28*32 см с карманом, отводом и инцизионной пленкой. 12. Простыня стерильная с вырезом, размер 250*180см. 13. Простыня стерильная для лапароскопии с отверстием, размер 32*28см, инцизионная пленка, липучка (	Простыня стерильная 180*250см с вырезом, 70*80см с адгезивным краем	штука	Простыня стерильная 180*250см с вырезом, 70*80см с адгезивным краем	РК-ИМН-5 №017378	933,96

	карманы), размер 280* 180см . 14. Простыня стерильная д л я ангиографи и , 2 отверстия, размер 300* 180см. 15. Простыня стерильная впитывающ ая , с отверстием диаметром 7,5см с адгезивным слоем карман и фиксатор, размер 120* 120см. 16. Простыня стерильная 180*250см с вырезом, 70 *80см с адгезивным краем. Изготавлива ются из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд), СММС (Спанбонд Мелтблаун Мелтблаун Спанбонд) с плотностью 40 г/м ² и из материала типа Спанлейс с плотностью 68 г/м ² . Стерилизац и я осуществля						

		ется газowym методом этилен-оксида или другим методом. Изделие поставляется в стерильном виде, в индивидуальной упаковке, готовое к эксплуатации.				
		Набор "ЛГ-ImmoVia" рассчитан на проведение анализа в дубликатах 4 1 неизвестного, 6 калибровочных, 1 контрольного образцов, всего 96 определений при использовании всех стрипов планшета. Набор содержит все необходимые для проведения анализов унифицированные и неспецифические реагенты. 1. Специфичность.			1. Планшет 96 - луночный полистироловый, стрипированный, готовый для использования 2. Калибровочные пробы на основе сыворотки,	

1218	Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации и лютеинизирующего гормона в сыворотке крови "ЛГ-ImmoBia"	Используемые в наборе реагентов моноклональные антитела обеспечивают высокую специфичность выявления ЛГ. Не обнаружено перекрестной реакции используемых моноклональных антител с хорионическим гонадотропином, фолликулостимулирующим и тиреотропными гормонами. 2. Чувствительность. Минимально определяемая концентрация ЛГ, рассчитанная на основании среднего арифметического значения оптической плотности калибровочного образца В0 (0 мМЕ/мл) плюс 2? (? – среднее	Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации и лютеинизирующего гормона в сыворотке крови "ЛГ-ImmoBia"	Набор	содержащие известные количества лютеотропного гормона – 0; 5; 25; 50 ; 100 МЕ/л, готовые для использования – (калибровочная проба 0 – 2 мл, остальные по 0,8 мл) 3. Контрольный сыворотка на основе сыворотки крови человека с известным содержанием лютеотропного гормона , готова к использованию (0,8 мл) 4. Конъюгат готовый для использования (14 мл) 5. Раствор субстрата тетраметилбензидина (ТМБ), готовый к использованию (14 мл) 6 . Концентрат промывочного раствора солевой раствор с твин-20 и бензойной кислотой), 26х-кратный (22 мл) 7. Стоп-реаген	РК МИ (in vitro)-0№ 026686	231 508,34

		квадратичное отклонение от среднего арифметического значения), не превышает 0,3 мМЕ/мл. 3 . Воспроизводимость. Коэффициент вариации результатов определения концентрации ЛГ в контрольном образце, не превышает 8%.			т, готовый для использования (14 мл)		
		Халат, бязь белая; Рубашка, бязь белая; Брюки, бязь белая; Маска ватно-марлевая; Фартук, ПЭВД; Нарукавники, бязь белая; Бахилы, бязь белая; Косынка, бязь белая; Сумка, бязь белая. 1. Халат - на завязках сзади, с поясом, со стойким воротником. Рукава одношовные втачные, длинные 2.					

1219	Комплект защитный нестерильный многоразовый	Рубашка с застежкой на пуговицах, со стойким воротником. Спина прямая. Рукава втачные. 3. Брюки по линии талии стянуты эластичной лентой или резинкой. 4. Фартук прямоугольной формы с завязками по линии талии, изготовлен из пленки полиэтиленовой. 5. Косынка на голову должен иметь треугольную форму. 6. Ватно-марлевая повязка (маска) состоит из слоя марли и слоев ваты в виде подушечки в середине повязки. Слой ваты должен быть равномерным, без комков и пропусков, поверхность ватно-марлевой повязки (маски)	Комплект защитный нестерильный многоразовый размер 54-56 (XXL), рост 170	Комплект	1. Халат размер 54-56 (XXL), рост 170; 2. Рубашка размер 54-56 (XXL), рост 170; 3. Брюки, рост 170; 4. Маска ватно-марлевая; 5. Фартук, ПЭВД; 6. Наручники; 7. Бахилы; 8. Косынка; 9. Сумка	РК МИ (ИМН)-0№ 026196	27 560,20

		должна быть без дырок и грязных пятен. 7. Нарукавник и парные, для крепления на руках используются цельные круговые резинки. 8. Сумка четырехугольной формы, с ручками. 9. Бахилы высокие, верх от спадания фиксируется на резинке или на завязках.					
1220	Экспресс-тесты в наборе для определения общего и аллерген-специфических иммуноглобулинов класса Е (IgE)	" Экспресс-тесты в наборе для определения общего и аллерген-специфических иммуноглобулинов класса Е (IgE)" - это быстрый визуальный иммунохроматографический тест, используемый для качественного определения общего и аллерген-специфических	Экспресс-тесты в наборе для определения общего и аллерген-специфических иммуноглобулинов класса Е (IgE) №8	1 набор (20 тест-кассет)	1 . Тест-кассета с 3 тест-полосками, индивидуальная упаковка в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) – 20 шт.; 2. Инструкция по применению - 1 шт.; 3. Пипетка одноразовая пластиковая - 20 шт.; 4.	РК МИ (in vitro)-0№ 025934	133 761,60

		иммуноглобулинов Е (IgE) в образцах цельной крови, сыворотки и плазмы человека			Буферный раствор – 2 шт.		
1221	Перчатки Vita Pharma медицинские хирургические латексные стерильные вариантами исполнения	Перчатки пятипалые бесшовные с краями закатанные в венчик/без венчика, с анатомической формой (с большим пальцем, расположенным по направлению к ладонной поверхности и указательного пальца), пальцы могут быть прямыми и ли изогнутыми по направлению к ладони. Перчатки медицинские различных вариантов исполнения изготовлены из смеси на основе натурального латекса. Перчатки имеют гладкую поверхность и ли текстурированную /	Перчатки Vita Pharma медицинские хирургические латексные стерильные с валиком опудренные / неопудренные / текстурированные / гладкие (размер 5,	пара	Перчатки Vita Pharma медицинские хирургические латексные стерильные с валиком опудренные / неопудренные / текстурированные / гладкие (размер 5,	РК МИ (ИМН)-0№ 025497	297,74

		микротекст урированну ю поверхность , нанесенным по всей поверхность и перчатки или ее части . Перчатки неопудренн ы е / опудренные с внутренним различным покрытием/ без, могут б ы т ь удлиненны м и , являются стерильным и. Размеры: 5,0~9,5.	5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5)	5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5)		
		Набор " анти-НВс-Ig G-ImmoBia" рассчитан на проведение анализа в дубликатах 4 1 неизвестног о , 6 калибровоч ных, 1 контрольно го образцов, всего 96 определени й при использован ии всех		1. Планшет разборный (1 2 восьмилуно ч н ы х стрипов) с иммобилизо ванным на внутренней поверхности и лунок рекомбинан т н ы м НВсAg, готовый для использован ия 2 . Положитель н ы й контрольны й образец (К+) на основе инаktivиро ванной сыворотки крови человека,		

1222	Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к core-антигену вируса гепатита В "анти-HBc-Ig G-ImmoBia"	стрипов планшета. Набор содержит все необходимые для проведения анализов унифицированные и неспецифические реагенты. 1. Специфичность. Специфичность выявления иммуноглобулинов класса G к HBcAg – составляет 100%: среднее арифметическое значение оптической плотности в лунках с отрицательными образцами ОПотр < ОПкрит. 2. Чувствительность. Чувствительность выявления иммуноглобулинов класса G к HBcAg – составляет 100%: среднее арифметическое значение оптической плотности в	Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к core-антигену вируса гепатита В "анти-HBc-Ig G-ImmoBia"	Набор	содержащий IgG к HBcAg, готовый для использования, (1,5 мл) 3 . Отрицательный контрольный образец (K-) на основе инаktivированной сыворотки крови человека, не содержащий IgG к HBcAg, готовый для использования, (2,5 мл) 4. Конъюгат, моноклональных антител к IgG человека, меченый пероксидазой хрена, готовый для использования (13,0 мл) 5. Раствор для разведения сывороток (PPC), готовый для использования, (12,0 мл) 6 . Концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Т?25), (28,0 мл) 7.	РК МИ (in vitro)-0№ 027423	224 142,38

		лунках с положительными образцами ОПолож ≥ ОПкрит.		Раствор тетраметилбензида (раствор ТМБ), готовый для использования, (13,0 мл) 8 . Стоп-реагент, готов к использованию (12 мл)		
		Вакуумный контейнер для забора, хранения, транспортировки венозной крови, плазмы крови содержит специальный антикоагулянт КЗ ЭДТА с стабилизатором UVKU для пролонгирования стабильности клеток крови для гематологических исследований и проведения межлабораторно-сравнительных испытаний. Изделие стерильное, однократно го применения . Цветовая кодировка соответствует				

е т
стандартизо
ванной
системе
подбора
цвета.
Pantone
красителей
2 5 8 .
Номинальн
ый объем:
2,0 мл; 4,0
мл, 6,0 мл,
8,0 мл, 10,0
мл, 12,0 мл.
Ц в е т
крышки
светло-фиол
етовый.
Антикоагул
я н т
позволяет
избежать
агрегации
тромбоцито
в (
появление
микросгуст
ков).
Предотвращ
а е т
свертывани
е крови
путем
блокирован
ия ионов
кальция.
ЭДТА не
влияет на
гематологич
еские
параметры.
Е г о
равномерно
е
впрыскиван
и е в
качестве
стабилизато
ра (UBKU)
на стенки
вакуумного
контейнера
проводится

1223	Вакуумный контейнер с антикоагулянтом КЗ ЭДТА с добавлением м стабилизатора	в два этапа, это дает возможность предотвращения распада эритроцитов. Для получения качественно го результата анализа сразу после взятия крови, аккуратно переворачивать контейнер вполоборот а не менее 10 раз, с целью предотвращения образования микросгустков и агрегации тромбоцитов . Перемешивание контейнера - обязательно е требование при использовани и вакуумных контейнеров. Плазма отделяется после центрифугирования. Рекомендую ма я скорость центрифуги	Вакуумный контейнер с антикоагулянтом КЗ ЭДТА с добавлением м стабилизатора	штука	Вакуумный контейнер с антикоагулянтом КЗ ЭДТА с добавлением м стабилизатора, 6,0 мл	РК МИ (in vitro)-0№ 026111	107,50

рования – 2500-3000 об/мин или 1000-1500g в течение 10-15 минут. Вакуумный контейнер изготовлен из легкого, прозрачного, нетоксичного медицинского полиэтилен терефталата (ПЭТ), который отличается особой прочностью и хорошо препятствует газообмену. Контейнер имеет круглое дно, подходит ко всем видам центрифуг. Контейнеры должны быть прочными: при центрифугировании должны выдерживать ускорение до 3000 g по продольной оси. Крышки с вертикальными бороздками изготовлены из полипропил

	ена (размер 16) и из полиэтилена (размер 13) , обеспечивающую герметичность и безопасность , защищают от прикосновения с внутренней поверхностью пробки. Пробки резиновые изготовлены из хлорбутилкаучука, покрыты гомеоталкивающим репеллентом . Обеспечивают герметичность вакуумной системы. Тип контейнера в 13х75 мм, 16х100 мм и 16х120 мм. Производство контейнеров соответствует требованиям ISO 13485 .					
	Составные элементы протеза коленного сустава: -					

1224	Мышелок бедр а - Большеберц овый лоток - Большеберц о в ы й вкладыш - Пателлярны й компонент Составные элементы биполярног о протеза тазобедренн ого сустава: Система эндопротези рования коленного и тазобедренн о г о суставов д л я восстановит ельной и реконструкт ивной хирургии, ортопедии MAZAАК (компоненты цементной и бесцементн о й фиксации, набор инструмент ов для их установки) в комплекте	Бедренный стержень - Головка бедренной кости - Биполярная головка - Полиэтилен о в а я ацетабулярн ая чашка - Централиза т о р - Ограничите л ь Составные элементы тотального протеза тазобедренн ого сустава: - Бедренный стержень - Головка бедренной кости - Биполярная головка - Бесцементн а я металличес к а я ацетабулярн ая чашка - Бесцементн ы й ацетабулярн Система эндопротези рования коленного и тазобедренн о г о суставов д л я восстановит ельной и реконструкт ивной хирургии, ортопедии MAZAАК (компоненты цементной и бесцементн о й фиксации, набор инструмент ов для их установки) в комплекте	штука	Бедренная ножка (S4A16-1)	РК-ИМН-5 №019597	331 453,17

		ы й полиэтилен о в ы й вкладыш - В и н т ацетабулярн ой чашки - Костный цемент					
1225	Экспресс тест для определени я антител к хеликобакте р пилори	Относитель н а я чувствитель ность 95 %, специфично сть 95,7%. С р о к хранения 24 месяца. Температур а хранения 2 - 3 0 градусов С	Экспресс тест для определени я антител к хеликобакте р пилори	Упаковка	Буферный раствор для проведения анализа. Силикагель. Кассета. Пипетка. Инструкция п о применени ю.	РК-ИМН-5 №016443	19 391,43
1226	Медицинск а я упаковочна я крепирован ная бумага для паровой , газовой стерилизаци и марки "Sterilepack"	Размеры бумаги 300x300 мм 400x400 мм 450x450 мм 500x500 мм 600x600 мм 750x750 мм 900x900 мм 1000x1000 м м 1200x1200 м м Плотность бумаги должна быть 60 г/м² (±5%) Два с л о я крепирован ной бумаги должны выдерживат ь 3 кг	Медицинск а я упаковочна я крепирован ная бумага для паровой , газовой стерилизаци и марки "Sterilepack" 750x750 мм	штука	Медицинск а я упаковочна я крепирован ная бумага для паровой , газовой стерилизаци и марки "Sterilepack" 750x750 мм	РК МИ (ИМН)-0№ 025392	226,81
		Комплект "Dolce-Pharm" для общей операции на колене, стерильный, одноразовог					

о применения представляе т собой ряд изделий, изготовленн ых и з различных видов материала. Изделия выпускают в следующем ассортимен те: 1. Простыня для стола (стандартная / усиленная) Размер: 150- 250 см х 150 -250 см Материал: Нетканый материал Плотность: 10 г/м ² - 80 г / м ² Количество: 1-2 шт. 2. Чуллок/ бахилы/ бандаж для наложения гипса с эластичной фиксацией Размер чулка: 5-40 см х 50-150 см Размер бахил: 30-50 см х 50-100 см Размер бандажа: 10 -20 см х 150 -400 см Материал: Нетканый/ эластичный материал Плотность: 10 г/м ² - 90							

Комплект "Dolce-Pharm" для общей операции на колене,	г / м² Количество: 1 шт. / пара 3 . Операционная лента Размер: 20-70 см х 5-30 см Материал: Нетканый материал Плотность: 10 г/м² - 80 г / м² Количество: 1 шт. 4. Чехол для аспирации и диатермии Размер: 20-70 см х 25-90 см Материал: Полиэтилен / полипропилен Толщина : 10 мкм - 120 мкм Количество: 1 шт. 5. Лезвия металлические (с/без рукояткой (-и)) Размер: №11/№13/ №15/№22/ №23 Длина рукоятки: 13-18 см Материал: лезвие – из нержавеющей стали, рукоятка – из полимера Количество: 1-3 шт. 6.	Комплект "Dolce-Pharm" для общей операции на колене,
	Контейнер для хранения и учета игл	1. Простыня для стола (стандартная / усиленная) 150-250 см х 150-250 см - 1-2 шт. 2. Чулок/бахилы/бандаж для наложения гипса с эластичной фиксацией, размер чулка: 5-40 см х 50-150 см/размер бахил: 30-50 см х 50-100 см/размер бандажа: 10-20 см х 150-400 см - 1 шт. / пара 3. Операционная лента 20-70 см х 5-30 см - 1 шт. 4. Чехол для аспирации и диатермии 20-70 см х 25-90 см - 1 шт. 5. Лезвия металлические (с/без рукояткой (-и)), размер: №11/№13/ №15/№22/ №23 - 1-3 шт. 6. Контейнер для хранения и учета игл 12 см х 9,2 см -

1227	стерильный, одноразового применения	Размер: 12 см х 9,2 см Материал: полимер Количество: 1 шт. 7. Очиститель наконечника коагулятора Размер: 5 см х 5 см Материал: поверхность из абразивного материала Количество: 1 шт. 8. Карандаш электрохирургический Длина карандаша: 19,5-21,5 см Длина шнура: 250-300 см Материал электрода: нержавеющей сталь Количество: 1 шт. 9. Халат хирургический стандартный / с усиленной защитой Размер: S/M /L/XL/XXL Материал: Нетканый материал Плотность: 20 г/м² - 130 г / м² Количество: 1-3 шт. 10. Простыня для конечности	стерильный, одноразового применения	комплект	1 шт. 7. Очиститель наконечника коагулятора 5 см х 5 см - 1 шт. 8. Карандаш электрохирургический 19,5-21,5 см - 1 шт. 9. Халат хирургический стандартный / с усиленной защитой, размер: S/M /L/XL/XXL - 1-3 шт. 10. Простыня для конечности (стандартная / усиленная) 160-250 см х 160- 300 см - 1 шт. 11 . Тампоны для лапаротомии , хирургические с/без рентгеноконтрастной нитью (-и) 5 -80 см х 5-80 см - 1-10 шт. 12. Лоток, объем: 800 мл – 5000 мл - 1 шт.	РК МИ (ИМН)-0№ 026364	32 694,73

(
стандартная
/ усиленная)
Размер: 160-
250 см х 160
- 300 см
Материал:
Нетканый
материал,
полиэтилен/
полипропил
ен Толщина
: 10 мкм -
120 мкм
Количество:
1 шт. 11.
Тампоны
д л я
лапаротомии
 ,
хирургичес
кие с/без
рентгеноконт
растной
нитью (-и)
Размер: 5-80
см х 5-80 см
Материал:
медицинска
я марля
Плотность:
10 г/м² - 50
г / м²
Количество:
1-10 шт. 12.
Лоток
Объем: 800
мл – 5000
м л
Материал:
полимер
Количество:
1 шт.
Комплект
поставляетс
я в
индивидуал
ь н о й
потребитель
с к о й
упаковке,
готовый к
эксплуатаци
и .

		Фактически комплектация будет нанесена на макет упаковки.					
1228	Халат хирургический "Нэрия" из нетканого материала одноразовый стерильный размером S, M, L, XL, XXL	Халат хирургический с длинными рукавами, низ рукава, как на манжетах, так и на резинке, с завязками на поясе и на горловине, расположенными сзади, так же может быть на липучках. Изготавливается из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд), СММС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд), Спанлейс. Стерильно. Предельные отклонения от номинальных размеров по основным местам измерения готовых изделий $\pm 10\%$.	Халат хирургический "Нэрия" из нетканого материала одноразовый стерильный размером XXL	штука	Халат хирургический "Нэрия" из нетканого материала одноразовый стерильный размером XXL, пл.28 г/кв.м	РК-ИМН-5 №019345	684,59

		Плотность от 17 до 80 г/кв.м. Предельные отклонения от номинальных значений плотности $\pm 10\%$. Не токсично. Только для одноразового применения.					
		" 1 . Комбинезон СМС 40 г/м2-1шт; 2. Маска медицинская трехслойная -1 шт; 3. Фартук ПЭВД- 1 шт ; 4 . Нарукавник и СМС 40г/м2- 1 шт; 5. Бахилы высокие СМС 40г/м2 - 1 пара; 6. Салфетка впитывающая 30х40 см, спанлейс 60г/м2- 1 шт;" 7. Перчатки медицинские- 1 пара. Комбинезон с капюшоном - на застежке молнии с закрытой планкой, рукава и брюки на					

резинке, без карманов, собранная резинкой задняя часть обеспечивает свободу движений. Изготовлен из нетканого С М С материала или из нетканого материала. Предназначен для обеспечения физического барьера, для снижения от риска возможного заражения передачи возбудителей инфекционных агентов, вирусов и бактерий, также для защиты от контакта кожи с агрессивными средами. Маска представляет собой медицинское изделие, состоящее из трех слоев нетканого материала. Маска имеет средства фиксации из проволоки

1229	Комплект защитный нестерильный одноразовый I	или гибкой пластмассы, обеспечивающей плотное прилегание и дополнительную защиту. Маска предназначена для защиты органов дыхания с целью снижения риска заражения от аллергенов и инфекций, передающихся воздушно-капельным путем. Фартук с нагрудником из полиэтиленовой пленки. Предназначен для защиты от брызгов, грязи передней части персонала. Нарукавник и изготовлены из нетканого СМС материала или из нетканого материала. Предназначен для	Комплект защитный нестерильный одноразовый I, размером 54-56 (XXL), рост 170	Комплект	" 1 . Комбинезон СМС 40 г/м ² размером 54-56 (XXL), рост 170; 2. Маска медицинская трехслойная; 3. Фартук ПЭВД; 4. Нарукавник и СМС 40 г/м ² ; 5. Бахилы высокие СМС 40 г/м ² ; 6. Салфетка впитывающая;" 7. Перчатки медицинские.	РК МИ (ИМН)-0№ 026528	17 505,52

защиты рук и одежды от общепроизв одственных загрязнений . Бахилы высокие, верх от спадания фиксируетс я на резинке или на завязках, изготовлен ы и з нетканого С М С материала или из нетканого материала. Бахилы представля ют собой средства индивидуал ь н о й защиты, используем ы е в качестве защитного слоя обуви в работе для изоляции от бактерий и инфекций, загрязнений . Салфетка впитывающ а я изготовлена и з спанлейса. Предназнач е н ы дезинфекци онной обработки р у к медицинско г о персонала и рабочих							

		поверхности. Перчатки медицинские нестерильные, одноразовые. Предназначены для надевания на руку в медицинских целях для обеспечения барьера против потенциально инфекционных материалов и других загрязнителей.					
		Халат, бязь белая; Рубашка, бязь белая; Брюки, бязь белая; Маска ватно-марлевая; Фартук, ПЭВД; Нарукавники, бязь белая; Бахилы, бязь белая; Косынка, бязь белая; Сумка, бязь белая. 1. Халат - на завязках сзади, с поясом, со стойким воротником. Рукава одношовные втачные, длинные 2.					

1230	Комплект защитный нестерильный многоразовый	Рубашка с застежкой на пуговицах, со стойким воротником. Спина прямая. Рукава втачные. 3. Брюки по линии талии стянуты эластичной лентой или резинкой. 4. Фартук прямоугольной формы с завязками по линии талии, изготовлен из пленки полиэтиленовой. 5. Косынка на голову должен иметь треугольную форму. 6. Ватно-марлевая повязка (маска) состоит из слоя марли и слоев ваты в виде подушечки в середине повязки. Слой ваты должен быть равномерным, без комков и пропусков, поверхность ватно-марлевой повязки (маски)	Комплект защитный нестерильный многоразовый размер 62-64 (XXXXL-XXL), рост 176	Комплект	1. Халат размер 62-64 (XXXXL-XXL), рост 176; 2. Рубашка размер 62-64 (XXXXL-XXL), рост 176; 3. Брюки, рост 176; 4. Маска ватно-марлевая; 5. Фартук, ПЭВД; 6. Нарукавники; 7. Бахилы; 8. Косынка; 9. Сумка	РК МИ (ИМН)-0№ 026196	27 560,20

		должна быть без дырок и грязных пятен. 7. Наукавник и парные, д л я крепления на руках используют ся цельные круговые резинки. 8. Сумка четыреуго льной формы, с ручками. 9. Бахилы высокие, верх от спадания фиксируетс я на резинке или на завязках.					
		1. Простыни стерильные, размеры 210 *160см; 200 *180см; 200 *160см; 200 *140см; 200 *80см; 200* 70см; 160* 80см; 140* 110см; 140* 80см; 140* 70см по 1- ой штуке в упаковке. Изготавлива ются из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд) с плотностями и 28 г/м² и 40 г/м². 2. Простыня					

стерильная с адгезивным краем, размер 240* 160см. 3. Простыня стерильная большая операционн ая, размер 190*160см. 4. Простыня стерильная с адгезивным краем, размер 160* 180см. 5. Простыня стерильная малая операционн ая, размер 120*160см. 6. Простыня стерильная впитывающ ая, размер 140*110см. 7. Простыня стерильная операционн ая, размер 100*80см. 8. Простыня стерильная с адгезивным краем, размер 90* 80см, количество - 2 шт. 9. Простыня стерильная с периниальн ы м покрытием, с вырезом, размер 230* 180см. 10. Простыня							

1231	стерильная, торакальная, с отверстием и с карманом-приемником, размер 330*300/200см. 1 1 . Простыни " Dolce-Pharm " и з нетканого материала стерильные, одноразовог о применения Простыня стерильная операционная 250*160см с отверстием 28*32 см с карманом, отводом и инцизионной пленкой. 1 2 . Простыня стерильная с вырезом, размер 250*180см. 13. Простыня стерильная д л я лапароскоп и и с отверстием, размер 32*28см, инцизионная пленка, липучка (карманы), размер 280*180см . 14. Простыня стерильная д л я ангиографи и , 2 отверстия, размер 300*180см. 15. Простыня стерильная впитывающ ая , с отверстием	Простыня стерильная впитывающ ая, размер 140*110см	штука	Простыня стерильная впитывающ ая, размер 140*110см	РК-ИМН-5 №017378	235,64

диаметром 7,5см с адгезивным слоем карман и фиксатор, размер 120* 120см. 16. Простыня стерильная 180*250см с вырезом, 70 *80см с адгезивным краем. Изготавлива ются из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд), СММС (Спанбонд Мелтблаун Мелтблаун Спанбонд) с плотностью 40 г/м ² и из материала типа Спанлейс с плотностью 68 г/м ² . Стерилизац и я осуществля ется газовым методом этилен-окси да или другим методом. Изделие поставляетс я в стерильном виде, в индивидуал ьной упаковке, готовое к							

		эксплуатаци и.					
1232	Набор процедурны й одноразовы й стерильный для диализа	Набор процедурны й одноразовы й стерильный для диализа — это готовый к использован и ю стерильный набор изделий для проведения процедуры диализа. Состоит из двух частей: для начала процедуры и для завершения процедуры диализа. Каждая из частей набора герметично упакована в комбиниров анную упаковку (бумага/ пленка). Д л я одноразовог о использован и я ! * Допускаетс я п о согласовани ю с заказчиком различная комплектаци я готовых изделий, из различных видов материала,	Набор процедурны й одноразовы й стерильный для диализа №1 Набор д л я окончания процедуры (часть 2)	набор	1. Тампон марлевый б е з рентгенконт растной нити, размером 5 см - 4 шт. 2. Салфетка марлевая 5× 5 см, 12- слойная - 5 шт. 3. Бинт фиксирующ и й эластичный 10 см×4 м - 1 шт. 4. Пластырная полоска 2×7 см - 6 шт.	РК МИ (ИМН)-0№ 024934	2 159,59

		различных типоразмер о в комплектую щ и х изделий в соответстви и с утвержденн о й комплектно стью.					
		Халат медицински й одноразовы й нестерильн ы й : хирургичес к и й , евростандар т , противочум н ы й изготавлива ются из нетканого материала типа СМС (спанбонд / мельтблаун/ спанбонд) / СММС (спанбонд/ мельтблаун/ мельтблаун/ спанбонд), спанбонд, ламинирова н н ы й спанбонд, вуденпалп с плотностям и 25 г/м2 - 70 г/м2, должны б ы т ь упакованы в один или два пакета. Могут выпускаться к а к в					

индивидуал ь н о й упаковке, т а к и групповой упаковке по количеству согласованн ых штук с заказчиком. Халат хирургичес к и й одноразовы й , изготавлива ется из водоотталки вающего, воздухопро ницаемого, безворсовог о , гипоаллерге нного нетканого полотна типа СМС/ СММС, спанбонд. Халат с удобной горловиной на завязке, с одним поясом, с длинными рукавами, рукава с мягкой резинкой и л и манжетом. Может быть усилен снаружи полиэтилен о м в области передней части чалата и рукавов. Халат							

1233	Халат медицинский одноразовый : нестерильный : хирургический , евростандар т , противочумный	удобно сложен для надевания без дополнител ьной помощи. Халат евростандар т одноразовый , изготавливается из водоотталкивающего, воздухопроницаемого, безворсового , гипоаллергенного нетканого полотна типа СМС/СММС, вуденпалп. Халат с длинными рукавами на трикотажном манжете, имеет четыре завязки в области спины. Ворот на застежке " липучкой", что упрощает застегивание. Может быть усилен впитывающей вставкой в области переда и рукавов. Халат сложен для удобного надевания	Халат одноразовый нестерильный : противочумный	штука	Халат одноразовый нестерильный : противочумный	РК МИ (ИМН)-0№ 025767	1 101,03

б е з
дополнител
ь н о й
помощи.
Халат
противочум
н ы й
одноразовы
й ,
изготавлива
ется из
водоотталки
вающего,
безворсовог
о ,
гипоаллерге
нного
нетканого
полотна
типа СМС/
СММС,
ламинирова
н н ы й
спанбонд.
Халат с
двумя
поясами, с
горловиной
на стойке и
завязках,
длинные
рукава на
резинке или
манжетах,
полы халата
глубоко
заходят
одна на
другую, что
обеспечивае
т
максимальн
ую защиту.
Завязки на
горловины
обеспечива
ю т
максимальн
о е
прилегание
горловины
халата к
шее. Для
одноразовог

		о использован ия!					
1234	Пластырь инфузионн ы й постинъекц ионный Bioplatax® стерильный, в упаковке №100, № 200	Пластырь состоит из нетканого материала, покрытого медицински м клеем, абсорбирую щ е й подушечки и защитной бумаги.	Пластырь инфузионн ы й постинъекц ионный Bioplatax® стерильный, в упаковке №100, № 200	штука	Пластырь инфузионн ы й постинъекц ионный Bioplatax® стерильный, в упаковке №100	РК МИ (ИМН)-0№ 024912	2,86
1235	Экспресс-те ст 5 в 1 для определени я антигенов и антител к антигенам вируса гепатита В: HBsAg, HBsAb, HBeAg, HBeAb, HBcAb" - э т о иммунохро матографич еский экспресс-те ст для качественно г о определени я HBsAg, HBsAb, HBeAg, HBeAb, HBcAb в образцах цельной крови, сыворотке и плазме человека	" Экспресс-те ст 5 в 1 для определени я антигенов и антител к антигенам вируса гепатита В: HBsAg, HBsAb, HBeAg, HBeAb, HBcAb" - э т о иммунохро матографич еский экспресс-те ст для качественно г о определени я HBsAg, HBsAb, HBeAg, HBeAb, HBcAb в образцах цельной крови, сыворотке и плазме человека	Экспресс-те ст 5 в 1 для определени я антигенов и антител к антигенам вируса гепатита В: HBsAg, HBsAb, HBeAg, HBeAb, HBcAb №2	1 набор (25 тестов)	1 . Тест-кассет а , индивидуал ь н о упакованная в фольгу с влагопогло тителем (с иликагель) - 25 шт.; 2. Инструкция п о применени ю - 1 шт.; 3. Пипетка пластиковая одноразовая - 25 шт.; 4. Буферный раствор – 1 шт.	РК МИ (in vitro)-0№ 025660	52 335,12
		Одноразовы е медицински е защитные					

1236	Защитные костюмы	костюмы представляе т собой изделие из нетканого материала состоящий из блузы с капюшоном и брюк. Блуза с капюшоном - с застёжкой на молнии закрытой планкой, длинные рукава на резинке, без карманов, низ блузы собран резинкой. Брюки - низ и по линии талии стянуты эластичной резинкой. Поверхност н а я плотность материала костюма должно быть не менее 20 г / м2.	Защитные костюмы размер 54-56 (XXL), рост 182	Штука	1. Блуза с капюшоном размер 54-56 (XXL), рост 182; 2. Брюки размер 54-56 (XXL), рост 182	РК МИ (ИМН)-0№ 026865	7 169,36
		Одноразовы е медицински е защитные костюмы представляе т собой изделие из нетканого материала состоящий из блузы с капюшоном и брюк. Блуза с					

1237	Защитные костюмы	капюшоном - с застежкой на молнии закрытой планкой, длинные рукава на резинке, без карманов, низ блузы собран резинкой. Брюки - низ и по линии талии стянуты эластичной резинкой. Поверхность на а я плотность материала костюма должно быть не менее 20 г / м2.	Защитные костюмы размер 58-6 0 (XXXL-XXX XL), рост 182	Штука	1. Блуза с капюшоном размер 58-6 0 (XXXL-XXX XL), рост 182; 2. Брюки размер 58-6 0 (XXXL-XXX XL), рост 182	РК МИ (ИМН)-0№ 026865	7 169,36
1238	Концентрированный щелочной раствор для гемодиализа "Ren-B" в объеме 6л, 10л	Гемодиализ н ы е растворы с помощью полупроход и м ы х мембран корректиру ю т кислотно-щ елочное равновесие и водно-элект ролитный баланс. Оказывает дезинтоксик ационное действие и обеспечивае т очищение крови от катаболитов . Формула (на 1 литр)	Концентрир ованный щелочной раствор для гемодиализа "Ren-B" в объеме 10л	штука	Формула (на 1 литр) Натрия бикарбонат - 84г. Вода очищенная (Osm) до - 1000 мл.	РК-ИМН-5 №020020	2 808,40

		ммоль/л: Натрия бикарбонат – 84 г. Вода очищенная (Osm) до – 1000 мл.					
1239	Халат хирургичес кий "Нэрия" и з нетканого материала одноразовы й стерильный размером S, M, L, XL, XXL	Халат хирургичес кий с длинными рукавами, низ рукава, как на манжетах, так и на резинке, с завязками на поясе и на горловине, расположен ными сзади, так же может быть на липучках . Изготавлива ется из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд), СММС (Спанбонд Мелтблаун Мелтблаун Спанбонд), Спанлейс. Стерильно. Предельные отклонения от номинальны х размеров по основным местам измерения готовых изделий ± 10 % .	Халат хирургичес кий "Нэрия" и з нетканого материала одноразовы й стерильный размером XXL	штука	Халат хирургичес кий "Нэрия" и з нетканого материала одноразовы й стерильный размером XXL, пл.30 г/кв.м	ПК-ИМН-5 №019345	710,15

		Плотность от 17 до 80 г/кв.м. Предельные отклонения от номинальных значений плотности $\pm 10\%$. Не токсично. Только для одноразового применения.					
		Очки защитные 1 шт ; Перчатки хирургические 2 пары; Маска респиратор FFP3 1шт; Бахилы хирургические высокие 1 пара; Брюки хирургические 1шт; Куртка хирургическая , короткий рукав 1шт; Нарукавники медицинские на резинке 1 шт ; Полотенце впитывающее 40*30-1 шт; Фартук хирургический длинный 1шт; Халат хирургический с запахом и стойкой (					

	противоэпидемический) 1 шт; Шапочка-шлем хирургическая противоэпидемическая 1шт. СМС. Халат с длинными рукавами собранный на резинке, с запахом на спине, без боковых швов. На уровне талии пришита пояс-завязка. Пояс фиксируется спереди халата. Горловина обработана воротником-стойкой с завязками. Изготовлен из нетканого материала. Куртка хирургическая, короткий рукав. Короткий рукав, спина прямая, без воротника. Изготовлен из нетканого материала. Брюки хирургические. По линии талии	Комплект одежды защитной врача-инфекциониста (для работы с возбудителя		1. Халат хирургический с запахом и стойкой (противоэпидемический) размер 50-52 (L-XL), рост 182; 2. Куртка хирургическая, короткий рукав размер 50-52 (L-XL), рост 182; 3. Брюки хирургические рост 182; 4. Маска респиратор FFP3; 5. Очки защитные; 6	РК МИ (ИМН)-0№ 026527	

1240	возбудителя ми 1-2 групп патогенности и в закрытых помещениях) стянуты эластичной лентой или резинкой, изготовлен из нетканого материала. Маска-респиратор представляет собой складное медицинское изделие, состоящее из четырех слоев нетканого материала. Фартук с нагрудником из полиэтиленовой пленки. Нарукавники парные, для крепления, на руках используются цельные круговые резинки изготовлены из нетканого материала. Бахилы высокие, верх от спадания фиксируется на резинке и на завязках. Полотенце впитывающее размером 40*30 см, выполнена из нетканого	ми 1-2 групп патогенности и в закрытых помещениях) размер 50-52 (L-XL), рост 182	Комплект	. Бахилы хирургические высокие; 7. Нарукавники и медицинские на резинке; 8. Полотенце впитывающее; 9. Перчатки хирургические; 10. Фартук хирургический длинный; 11. Шапочка-шлем хирургическая	17 840,46

		материала. Шапочка – шлем хирургическая противоэпидемическая изготовлена из нетканого материала, полностью закрывает волосистую часть головы и шею, открыто только лицо . Перчатки хирургические, одноразовые. Очки защитные герметичные, закрытые, с наголовной лентой обеспечивающих возможность регулирования очков по обхвату головы.					
		Цилиндр-фиксатор одноразовый для двухсторонних игл (далее цилиндр-фиксатор) представляет собой неокрашенное, прозрачное или полупрозра					

1241	Цилиндр-фиксатор одноразовый для двухсторонних игл Число устройство, изготовленный из полипропилена (ПП) и предназначенный для фиксации двухсторонней иглы и пробирки в момент взятия крови из вены. Цилиндр-фиксатор имеет специальную "защелку", обеспечивающей жесткую фиксацию двухсторонней иглы для надежного крепления и предотвращения повторного применения. Цилиндр-фиксатор является составной частью системы для забора крови, состоящий из самой цилиндра-фиксатора, вакуумной пробирки и двухсторонней иглы.	Цилиндр-фиксатор одноразовый для двухсторонних игл	штука	Цилиндр-фиксатор одноразовый со стерильной двухсторонней иглой 0,8x25мм (21Gx1), зеленая	РК-ИМН-5 №020995	116,82
	" Экспресс-тесты в			1 . Тест-кассет		

1242	наборе для определения в моче от одного до тридцати шести наркотических средств и психотропных веществ" – это быстрый визуальный иммунохроматографический экспресс-тест для качественного обнаружения наркотических средств и психотропных веществ в моче человека. В зависимости от количества используемых тест-полосок (одновременно определяемых от одного до тридцати шести из пятидесяти шести наркотических средств и психотропных веществ), и иных условий использования, тест-полоски могут	Экспресс-тесты в наборе для определения в моче от одного до тридцати шести наркотических средств и психотропных веществ Экспресс-тесты в наборе для определения в моче от одного до тридцати шести наркотических средств и психотропных веществ №2	1 набор (25 тестов)	а , содержащая одну тест-полоску для определения одного из пятидесяти шести видов наркотических средств и психотропных веществ (ACE, 7-ACL, ALP, AMP, a-PVP, BAR, BUP, BZO, CAF, CAT, CFYL, CLO, COC, COT, DIA, EDDP, ETG, FYL, GAB, HMO, K2, K3, K4, KET, KRA, LSD, 6-MAM, MCAT, MDA, MDMA, MDPHP, MDPV, MEP, MES, MET, MOR, MPD, MQL, MTD, NFYL, OPI, OXY, PCP, PGB, PPX, SOMA, TAP, TCA, THC, TLD, TML, TPM, TZD, ZAL, ZOL, ZOP), индивидуальное упакованное в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) - 25 шт.; 2.	ПК МИ (in vitro)-0№ 025862	29 763,86

		комплектоваться производителем в кассеты, панели, баночки и баночки с ключами.		Пипетка пластиковая одноразовая - 25 шт.; 3. Инструкция по применению - 1 шт.		
		Размерность : Размер S соответствует размеру 46-48; Размер M соответствует размеру 48-50; Размер L соответствует размеру 50-52; Размер XL соответствует размеру 52-54; Размер XXL соответствует размеру 54-56. Изделие конструктивно представляет собой халат с запахом на спине и длинными рукавами. Силуэт прямой, полочка цельнокроенная. Рукава рубашечные, втаченные длиной до запястья с центральным верхним швом. Низ рукава			РК-ИМН-5 №016175	

1243	Халат медицинский (хирургический) "Нэрия" и з нетканого материала одноразовый нестерильный может фиксироваться на запястье с помощью резинки или трикотажной манжеты. По линии талии пояс. Пояс закреплен на уровне талии по центру полочки коротким швом. Халат имеет завязки на горловине. Фиксация может быть также исполнена застежками-липучками и завязками (на талии). Материал изготовления: нетканое полотно СМС (спанбонд + мельтблаун + спанбонд). Изделие нестерильно. Медицинское изделие предназначено для одноразового использования! Предельные отклонения от номинальных размеров $\pm 10\%$.	Халат медицинский (хирургический) "Нэрия" и з нетканого материала одноразовый нестерильный размером XXL, пл. 28 г/кв.м	штука	621,79

		Поверхностная плотность от 17 до 80 г/м2.					
1244	Салфетки спиртовые одноразового применения размерами 65х30 мм, 65х56 мм, в коробке № 100	Спиртовая салфетка, представляет собой нетканое полотно, пропитанное 70 % раствором этилового спирта и упаковано в герметичный пакет	Салфетки спиртовые одноразового применения размерами 65х56 мм, в коробке № 100	штука	Салфетки спиртовые одноразового применения размерами 65х56 мм,	РК-ИМН-5 №018583	8,65
1245	Дезостерил-ЭФФЕКТ (средство дезинфицирующее для рук) гель; объемом 0,3 л, 1,0 л, 5,0 л	В качестве действующих веществ содержит 5-хлор-2-(2,4-дихлорфенокси) фенол (триклозан) – 0,3%, 2-феноксизтанол, а также синергетический комплекс (поверхностно-активные вещества, увлажняющие и ухаживающие за кожей компоненты, регулятор кислотности, загуститель, пищевой краситель (опционально), отдушка и вода).	Дезостерил-ЭФФЕКТ (средство дезинфицирующее для рук) гель; объемом 0,3 л, 1,0 л, 5,0 л (флакон полимерный цилиндрический без дозатора)	флакон	гелеобразная жидкость, флакон полимерный цилиндрический	РК МИ (ИМН)-0№ 026132	6 079,85
					1 . Тест-кассет		

1246	Экспресс-тест для определения кишечной палочки O157 (E.coli O157) в кале	" Экспресс-тест для определения кишечной палочки O157 (E.coli O157) в кале" - это иммунохроматографический экспресс-тест для качественного определения антигена E . coli O157, продуцирующая шигатоксин в образцах кала человека	Экспресс-тест для определения кишечной палочки O157 (E.coli O157) в кале №1	1 набор (1 тест)	а , индивидуально упакованная в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) - 1 шт.; 2. Инструкция по применению - 1 шт.; 3. Флакон пластиковый с буферным раствором и аппликатором для сбора образцов – 1 шт.; 4. Пипетка одноразовая пластиковая - 1 шт.	РК МИ (in vitro)-0№ 025780	3 463,14
1247	Средство дезинфицирующее для медицинских изделий " Дезостерил-УНИВЕРС	Средство " Дезостерил-УНИВЕРС А Л " представляет собой бесцветную/с желтоватым оттенком (от светло желтого до коричневого цвета), прозрачную жидкость со слабым специфическим запахом . Содержит в своем составе: алкилдиметилбензиламоний хлорид – 10 ±0,5%,	Средство дезинфицирующее для медицинских изделий " Дезостерил-УНИВЕРС А Л " (	канистра	жидкость, канистра полимерная	РК МИ (ИМН)-0№ 025840	26 742,23

	А Л " (жидкость)	(глутаровый альдегид – 2,0±0,5%, глиоксаль – 5,0±0,5%, а также другие функциональные и вспомогательные компоненты , обеспечивающие и дезодорирующее действие, в о д у очищенную.				
		Набор процедурный " Dolce-Pharm " для катетеризации , стерильный, одноразового применения представляет собой ряд изделий, изготовленных из различных видов материала. Изделия выпускают в следующем ассортименте: 1. Салфетка двухслойная Размер: 50 -80 см х 50-80 см Материал: Нетканый материал				РК МИ (ИМН)-0№ 027294

1248	Набор процедурный "Dolce-Pharm" для катетеризации и , стерильный, одноразового применения	Плотность: 10 г/м² - 50 г / м² Количество: 1 шт. 2. Салфетка двухслойная с отверстием 5 см Размер: 50-80 см х 50-80 см Материал: Нетканый материал Плотность: 10 г/м² - 50 г / м² Количество: 1 шт. 3. Клеши с кнопками-защелками Длина: 18-25 см Материал: полимер Количество: 1 шт. 4. Перчатки диагностические, смотровые, латексные, неопудренные Размер: XS/S/M/L/ X L Материал: латекс Количество: 1 пара Набор поставляется в индивидуальной потребительской упаковке, готовый к эксплуатации . Фактически	Набор процедурный "Dolce-Pharm" для катетеризации и , стерильный, одноразового применения набор	1. Салфетка двухслойная 50-80 см х 50-80 см - 1 шт. 2. Салфетка двухслойная с отверстием 5 см, 50-80 см х 50-80 см - 1 шт. 3. Клеши с кнопками-защелками, длина: 18-25 см - 1 шт . 4 . Перчатки диагностические, смотровые, латексные, неопудренные, размер: XS/S/M/L/ XL - 1 пара	24 266,64

		я комплектация будет нанесена на макет упаковки.					
1249	Экспресс-тест для определения антигена возбудителя Сальмонелл Ұза (S.typhi/S.paratyphi) в кале	"Экспресс-тест для определения антигена возбудителя Сальмонелл Ұза (S.typhi/S.paratyphi) в кале" - это иммунохроматографический экспресс-тест для качественного определения антигенов Salmonella typhi (S.typhi) и Salmonella paratyphi (S.paratyphi) образцах кала человека	Экспресс-тест для определения антигена возбудителя Сальмонелл Ұза (S.typhi/S.paratyphi) в кале №2	1 набор (25 тестов)	1. Тест-кассета, индивидуальная упакованная в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) - 25 шт.; 2. Инструкция по применению - 1 шт.; 3. Флакон пластиковый с буферным раствором и аппликатором для сбора образцов - 25 шт.; 4. Пипетка одноразовая пластиковая - 25 шт.	РК МИ (in vitro)-0№ 025718	82 940,70
1250	Экспресс-тест для определения антител к ВИЧ 1/2 (HIV 1/2) и антител к возбудителю сифилиса (Treponema pallidum)" - это иммунохроматографический тест для качественного	"Экспресс-тест для определения антител к ВИЧ 1/2 (HIV 1/2) и антител к возбудителю сифилиса (Treponema pallidum)" - это иммунохроматографический тест для качественного	Экспресс-тест для определения антител к ВИЧ 1/2 (HIV 1/2) и антител к возбудителю	1 набор (25 тестов)	1. Тест-кассета, индивидуальная упакованная в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) - 25 шт.; 2. Инструкция по	РК МИ (in vitro)-0№ 025776	25 038,89

	ю сифилиса (Treponema pallidum)	определени я антител к ВИЧ 1/2, и Трепонема pallidum (TP - возбудитель сифилиса) в образцах цельной крови, сыворотке и плазме человека	ю сифилиса (Treponema pallidum) № 2		применени ю - 1 шт.; 3. Пипетка пластиковая одноразовая - 25 шт.; 4. Буферный раствор – 1 шт.		
1251	Экспресс-тест для определения Альфа-фето протеина (AFP)	" Экспресс-тест для определения Альфа-фето протеина (AFP)" - это иммунохроматографический экспресс-тест для качественного определения альфа-фето протеина в образцах цельной крови, сыворотке и плазме человека	Экспресс-тест для определения Альфа-фето протеина (AFP) №1	1 набор (1 тест)	1 . Тест-кассета , индивидуально упакованная в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) - 1 шт.; 2. Инструкция по применению - 1 шт.; 3. Пипетка одноразовая пластиковая - 1 шт.; 4. Буферный раствор - 1 шт.	РК МИ (in vitro)-0№ 025661	762,40
		Перчатки пятипалые бесшовные с краями закатанные в венчик/без венчика, с анатомической формой (с большим пальцем, расположенным по направлению к					

1252	Перчатки Vita Pharma медицинские хирургические латексные стерильные вариантами исполнения	ладонной поверхностью и указательного пальца), пальцы могут быть прямыми или изогнутыми по направлению к ладони. Перчатки медицинские различных вариантов исполнения изготовлены из смеси на основе натурального латекса. Перчатки имеют гладкую поверхность или текстурированную / микротекстурированную поверхность, нанесенным по всей поверхности и перчатки или ее части. Перчатки неопудренные / опудренные с внутренним различным покрытием/ без, могут быть удлиненными, являются стерильным	Перчатки Vita Pharma медицинские хирургические латексные стерильные неопудренные микротекстурированные высокочувствительные (размер 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5)	пара	Перчатки Vita Pharma медицинские хирургические латексные стерильные неопудренные микротекстурированные высокочувствительные (размер 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5)	РК МИ (ИМН)-0№ 025497	342,86

		и. Размеры: 5,0~9,5.					
		Коронавиру с — это семейство РНК-вирусо в, которые поражают человека, других млекопитаю щих и птиц. Эти вирусы могут поражать дыхательну ю систему, ЖКТ и нервы. Наиболее распростран енными и смертоносн ы м и считаются вирусы, поражающи е дыхательны е пути. Новый коронавиру с 2019-nCov относится к тому же семейству и очень похож по вызываемы м симптомам и своему строению на коронавиру с ближневост очного респиратор ного синдрома и коронавиру с атипичной пневмонии.				РК-ИМН-5 №021585	

1253	Экспресс-тест для обнаружения антигена вируса SARS-CoV-2 в мазках и з носооглотки "COVID-19 Ag"	Как и все вирусы, 2019-nCov состоит из вириона — внутренней части, которая, собственно и выполняет всю работу, — и капсида — оболочки вируса, которая позволяет ему прикрепляться к мембране клеток. Обычно вирусы этого семейства вызывают заболевания в легкой форме, но иногда у больного может развиваться ТОРС — тяжелый острый респираторный синдром, который быстро приводит к смерти (не зря его еще прозвали "пурпурная смерть"). Этот тест предназначен для профессионального использования	Экспресс-тест для обнаружения антигена вируса SARS-CoV-2 в мазках и з носооглотки "COVID-19 Ag"	упаковка	1 . Тест-кассеты в герметичной упаковке с влагопоглотителем-25шт 2. Флакон - дозатор с буферным раствором для экстракции-25шт 3. Тампон- 25шт 4. Штатив-1шт	99 184,62

		и я в диагностике К В И . Предельная относительная чувствительность составляет 87,1%,и предельная относительная специфика составляет 98,3%. Срок хранения 24 месяца. Температура хранения 2 - 3 0 градусов С.					
1254	Катетер Фолея баллонный силиконизированный	Катетеры Фолея выпускают и з силиконизированного латекса, что обеспечивае т комфортнос т ь и безопасност ь для пациента. Плавный переход от баллона к кончику катетера уменьшает возникнове ние травм при его введении. Баллон имеет ребристую структуру д л я поддержани я формы, а также для	Катетер Фолея баллонный силиконизи рованный 3-х ходовой, стандартны й , однократно г о применения , стерильный. Размеры: 16Fr, 18Fr, 20Fr, 22Fr, 24Fr, 26Fr	штука	Катетер Фолея баллонный силиконизи рованный 3-х ходовой, стандартны й , однократно г о применения , стерильный. Размеры: 16Fr, 18Fr, 20Fr, 22Fr, 24Fr, 26Fr	РК МИ (ИМН)-0№ 026372	2 457,59

		полного выпуска воздуха и легкого удаления катетера. Катетеры выпускают различных диаметров. Стерильно.					
1255	Дезостерил- ЭФФЕКТ (средство дезинфицир ующее для рук) гель; объемом 0,3 л, 1,0 л, 5,0 л	В качестве действующ их веществ содержит 5- хлор-2-(2,4- дихлорфено кси) фенол (триклозан) – 0,3%, 2- феноксиэтанол, а также синергетический комплекс (поверхностно-активные вещества, увлажняющие и ухаживающие за кожей компоненты, регулятор кислотности, загуститель, пищевой краситель (опционально), отдушка и вода).	Дезостерил- ЭФФЕКТ (средство дезинфицирующее для рук) гель; объемом 0,3 л, 1,0 л, 5,0 л (флакон полимерный 0,3 л с дозатором)	флакон	гелеобразная жидкость, флакон полимерный, дозатор	РК МИ (ИМН)-0№ 026132	2 012,83
	Медицинская упаковочная крепированная	Размеры бумаги 300х300 мм 400х400 мм 450х450 мм 500х500 мм 600х600 мм 750х750 мм 900х900 мм 1000х1000 мм 1200х1200 мм	Медицинская упаковочная крепированная бумага		Медицинская упаковочная крепированная бумага		

1256	ная бумага для паровой , газовой стерилизации и марки "Sterilepack"	м м Плотность бумаги должна быть 60 г/м² (±5%) Два слоя крепированной бумаги должны выдерживать 3 кг	для паровой , газовой стерилизации и марки "Sterilepack" 400x400 мм	штука	для паровой , газовой стерилизации и марки "Sterilepack" 400x400 мм	РК МИ (ИМН)-0№ 025392	75,32
1257	Рулоны и пакеты для стерилизации и медицинских изделий	Пакет для стерилизации и представляет собой прямоугольный конверт плоский (без складок) и со складками, изготовленный из белой бумаги и прозрачной многослойной пленки, с одним или несколькими химическими индикаторами 1 класса. Пакеты выпускаются двух видов – термосвариваемые и самозапечатывающиеся. Рулон для стерилизации и термосвариваемый представляет собой рукав плоский (	Рулоны и пакеты для стерилизации и медицинских изделий	штука	Рулон комбинированный со складками термосвариваемый, ширина рулона 400	РК МИ (ИМН)-0№ 023958	34 637,08

		без складок) и с о складками, изготовленн ый из белой бумаги и прозрачной многослойн ой пленки, с одним или нескольким и химическим и индикатора ми 1 класса. Рулоны и пакеты для стерилизаци и медицински х изделий изготавлива ются по техническо й документац и и производит еля СТ ТОО 0107400028 85-020-2021 .		мм, длина рулона 100 м		
		Цилиндр-фиксатор одноразовы й для двухсторон них игл (далее цилиндр-фиксатор) представляе т собой неокрашенн о е , прозрачное и л и полупрозра ч н о е устройство, изготовленн ы й из полипропил				

1258	Цилиндр-фиксатор одноразовый для двухсторонних игл	ена (ПП) и предназначенный для фиксации двухсторонней иглы и пробирки в момент взятия крови из вены. Цилиндр-фиксатор имеет специальную "защелку", обеспечивающую жесткую фиксацию двухсторонней иглы для надежного крепления и предотвращение повторного применения. Цилиндр фиксатор является составной частью системы для забора крови, состоящий из самой цилиндра-фиксатора, вакуумной пробирки и двухсторонней иглы.	Цилиндр-фиксатор одноразовый для двухсторонних игл	штука	Цилиндр-фиксатор одноразовый со стерильной двухсторонней иглой 0,9х25мм (20Gх1), желтая	РК-ИМН-5 №020995	116,82
		Халат, бязь белая; Рубашка, бязь белая; Брюки, бязь белая; Маска ватно-марле					

1259	Комплект защитный нестерильный многоразовый	вая; Фартук, ПЭВД; Нарукавники, бязь белая; Бахилы, бязь белая; Косынка, бязь белая; Сумка, бязь белая. 1. Халат - на завязках сзади, с поясом, со стойким воротником. Рукава одношовные втачные, длинные 2. Рубашка с застежкой на пуговицах, со стойким воротником. Спина прямая. Рукава втачные. 3. Брюки по линии талии стянуты эластичной лентой или резинкой. 4. Фартук прямоугольной формы с завязками по линии талии, изготовлен из пленки полиэтиленовой. 5. Косынка на голову должен иметь треугольную форму. 6. Ватно-марл	Комплект защитный нестерильный многоразовый размер 62-64 (XXXXL-XXL), рост 188	Комплект	1. Халат размер 62-64 (XXXXL-XXL), рост 188; 2. Рубашка размер 62-64 (XXXXL-XXL), рост 188; 3. Брюки, рост 188; 4. Маска ватно-марлевая; 5. Фартук, ПЭВД; 6.	РК МИ (ИМН)-0№ 026196	27 560,20

	е в а я повязка (маска) состоит из слоя марли и слоев ваты в виде подушечки в середине повязки. Слой ваты должен быть равномерны м, без комков и пропусков, поверхность ватно-марле вой повязки (маски) должна быть без дырок и грязных пятен. 7. Нарукавник и парные, д л я крепления на руках используют ся цельные круговые резинки. 8. Сумка четыреуго льной формы, с ручками. 9. Бахилы высокие, верх от спадания фиксируетс я на резинке или на завязках.			Нарукавник и; 7. Бахилы ; 8. Косынка ; 9. Сумка		
	Одноразовы е медицински е защитные костюмы представляе					

1260	Защитные костюмы	т собой изделие из нетканого материала состоящий из блузы с капюшоном и брюк. Блуза с капюшоном - с застежкой на молнии закрытой планкой, длинные рукава на резинке, без карманов, низ блузы собран резинкой. Брюки - низ и по линии талии стянуты эластичной резинкой. Поверхность н а я плотность материала костюма должно быть не менее 20 г / м2.	Защитные костюмы размер 46-48 (М), рост 164	Штука	1. Блуза с капюшоном размер 46-48 (М), рост 164; 2. Брюки размер 46-48 (М), рост 164	РК МИ (ИМН)-0№ 026865	7 169,36
1261	Экспресс-тест для определения антител к возбудителя	" Экспресс-тест для определения антител к возбудителя м брюшного тифа и паратифа (S.typhi/ S.paratyphi)" - это иммунохроматографический экспресс-тест для	Экспресс-тест для определения антител к возбудителя м брюшного		1 . Тест-кассета , индивидуаль н о упакованная в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) - 1 шт.; 2.		1 219,06

	м брюшного тифа и паратифа (S.typhi/S.paratyphi)	качественно го определени я антител к возбудителя м брюшного тифа и паратифа (S.typhi/S.paratyphi) в образцах цельной крови, сыворотке и плазме человека	тифа и паратифа (S.typhi/S.paratyphi) №1	1 набор (1 тест)	Инструкция по применению - 1 шт.; 3. Пипетка одноразовая пластиковая - 1 шт.; 4. Буферный раствор - 1 шт.	РК МИ (in vitro)-0№ 025772	
1262	Халат хирургический "Нэрия" из нетканого материала одноразовый стерильный размером S, M, L, XL, XXL	Халат хирургический с длинными рукавами, низ рукава, как на манжетах, так и на резинке, с завязками на поясе и на горловине, расположенными сзади, так же может быть на липучках. Изготавливается из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд), СММС (Спанбонд Мелтблаун Мелтблаун Спанбонд), Спанлейс. Стерильно. Предельные отклонения 0 т	Халат хирургический "Нэрия" из нетканого материала одноразовый стерильный размером S	штука	Халат хирургический "Нэрия" из нетканого материала одноразовый стерильный размером S, плотность 30 г/кв.м - 1 шт.	РК-ИМН-5 №019345	676,49

		номинальн х размеров п о основным местам измерения готовых изделий $\pm$ 10% . Плотность от 17 до 80 г/кв.м. Предельные отклонения о т номинальн х значений плотности $\pm$ 10%. Не токсично. Только для одноразовог о применения .					
		1 . Комбинезон СМС 40 г/ м2-1шт; 2. Маска медицинска я трехслойная -1 шт; 3. Фартук ПЭВД- 1 шт ; 4 . Нарукавник и СМС 40г/ м2- 1 шт; 5. Бахилы высокие СМС 40г/м2 - 1 пара; 6. Салфетка впитывающ ая 30х40 см, спанлейс 60г/м2- 1 шт; 7. Перчатки медицински е- 1 пара. Комбинезон					

с
капюшоном
- на
застежке
молнии с
закрытой
планкой,
рукава и
брюки на
резинке, без
карманов,
собранный
резинкой
задняя часть
обеспечивает
свободу
движений.
Изготовлен
из
нетканого
С М С
материала
или из
нетканого
материала.
Предназнач
ен для
обеспечения
физическог
о барьера,
для
снижения
от риска
возможного
заражения
передачи
возбудителе
й
инфекционн
ых агентов,
вирусов и
бактерий,
также для
защиты от
контакта
кожи с
агрессивны
ми средами.
Маска
представляе
т собой
медицинско
е изделие,
состоящее

1263	Комплект защитный нестерильный одноразовый I	из трех слоев нетканого материала. Маска имеет средства фиксации из проволоки или гибкой пластмассы, обеспечивающей плотное прилегание и дополнительную защиту. Маска предназначена для защиты органов дыхания с целью снижения риска заражения от аллергенов и инфекций, передающихся воздушно-капельным путем. Фартук с нагрудником из полиэтиленовой пленки. Предназначен для защиты от брызгов, грязи передней части персонала. Нарукавник и изготовлен	Комплект защитный нестерильный одноразовый I, размером 42-44 (S), рост 176	Комплект	1. Комбинезон СМС 40 г/м ² размером 42-44 (S), рост 176; 2. Маска медицинская трехслойная; 3. Фартук ПЭВД; 4. Нарукавник и СМС 40 г/м ² ; 5. Бахилы высокие СМС 40 г/м ² ; 6. Салфетка впитывающая; 7. Перчатки медицинские	РК МИ (ИМН)-0№ 026528	17 505,52

ы и з
нетканого
С М С
материала
или из
нетканого
материала.
Предназнач
ен для
защиты рук
и одежды от
общепроизв
одственных
загрязнений
. Бахилы
высокие,
верх от
спадания
фиксируетс
я на резинке
или на
завязках,
изготовлен
ы и з
нетканого
С М С
материала
или из
нетканого
материала.
Бахилы
представля
ют собой
средства
индивидуал
ь н о й
защиты,
используем
ы е в
качестве
защитного
слоя обуви
в работе для
изоляции от
бактерий и
инфекций,
загрязнений
. Салфетка
впитывающ
а я
изготовлена
и з
спанлейса.
Предназнач

		е н ы дезинфекци онной обработки р у к медицинско г о персонала и рабочих поверхности й. Перчатки медицински е нестерильн ы е , одноразовы е . Предназнач ены для надевания на руку в медицински х целях для обеспечения барьера против потенциаль н о инфекционн ы х материалов и других загрязнител ей.					
1264	Экспресс-те ст для определени я Прокальцит онина (РСТ)	" Экспресс-те ст для определени я Прокальцит онина (РСТ) " - это иммунохро матографич еский экспресс-те ст для качественно г о определени я Прокальцит онина в образцах	Экспресс-те ст для определени я Прокальцит онина (РСТ) №2	1 набор (25 тестов)	1 . Тест-кассет а , индивидуал ь н о упакованная в фольгу с влагопогло тителем (с иликагель) - 25 шт.; 2. Инструкция п о применени ю - 1 шт.; 3. Пипетка одноразовая пластиковая	РК МИ (in vitro)-0№ 025712	98 030,03

		цельной крови, сыворотке и плазме человека			- 25 шт.; 4. Буферный раствор – 1 шт.		
1265	Цилиндр-фиксатор одноразовый для двухсторонних игл	Цилиндр-фиксатор одноразовый для двухсторонних игл (далее цилиндр-фиксатор) представляет собой неокрашенное, прозрачное или полупрозрачное устройство, изготовленное из полипропилена (ПП) и предназначенный для фиксации двухсторонней иглы и пробирки в момент взятия крови из вены. Цилиндр-фиксатор имеет специальную "защелку", обеспечивающую жесткую фиксацию двухсторонней иглы для надежного крепления и предотвращение	Цилиндр-фиксатор одноразовый для двухсторонних игл	штука	Цилиндр-фиксатор одноразовый со стерильной двухсторонней иглой 0,7х38мм (22Gx1 1/2), черная	РК-ИМН-5 №020995	111,62

		повторно применения . Цилиндр фиксатор является составной частью системы для забора крови, состоящий из самой цилиндра-фиксатора, вакуумной пробирки и двухсторонней иглы.					
1266	Экспресс-тест для определения липокалина, ассоциированного с желатиназой нейтрофилов (NGAL) в моче	" Экспресс-тест для определения липокалина, ассоциированного с желатиназой нейтрофилов (NGAL) в моче" - это иммунохроматографический экспресс-тест для качественного определения липокалина, ассоциированного с желатиназой нейтрофилов (NGAL) в образцах мочи человека	Экспресс-тест для определения липокалина, ассоциированного с желатиназой нейтрофилов (NGAL) в моче №1	1 набор (1 тест)	1 . Тест-кассета , индивидуальная упаковка в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) - 1 шт.; 2. Инструкция по применению - 1 шт.; 3. Пипетка одноразовая пластиковая - 1 шт.	ПК МИ (in vitro)-0№ 025717	2 144,40
					1 . Тест-кассета , упакованная		

1267	Набор для определения кардиального тропонина в сыворотке плазмы и цельной крови (Экспресс-тест "Тропонин")	Чувствительность и специфичность теста составляет по чувствительности 99,9% , специфичности 99,9%. Нижний предел обнаружения 0,5 нг/мл	Набор для определения кардиального тропонина в сыворотке плазмы и цельной крови (Экспресс-тест "Тропонин")	штука	В индивидуальную упаковку из алюминиевой фольги с осушителем – (25 шт.) 2. Одноразовая полиэтиленовая пипетка – (25 шт.) 3. Буферный раствор - (3 мл, 1 фл.)	РК МИ (in vitro)-0№ 026565	44 602,00
1268	Экспресс-тесты в наборе для определения общего и аллерген-специфических иммуноглобулинов класса Е (IgE)	"Экспресс-тесты в наборе для определения общего и аллерген-специфических иммуноглобулинов класса Е (IgE)" - это быстрый визуальный иммунохроматографический тест, используемый для качественного определения общего и аллерген-специфических иммуноглобулинов Е (IgE) в образцах цельной крови, сыворотки и плазмы человека	Экспресс-тесты в наборе для определения общего и аллерген-специфических иммуноглобулинов класса Е (IgE) №4	1 набор (1 тест-кассета)	1 . Тест-кассета с 4 тест-полосками , индивидуальное упакованная в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) – 1 шт.; 2. Инструкция по применению - 1 шт.; 3. Пипетка одноразовая пластиковая - 1 шт.; 4. Буферный раствор – 1 шт.	РК МИ (in vitro)-0№ 025934	9 315,54

1269	Набор процедурный "Dolce-Pharm" для дезинфекции и операционного поля, стерильный, одноразового применения	Набор процедурный "Dolce-Pharm" для дезинфекции и операционного поля, стерильный, одноразового применения представляет собой ряд изделий, изготовленных из различных видов материала. Изделия выпускают в следующем ассортименте: 1. Тупферы марлевые с/без рентгеноконтрастной нитью (-и) Размер: круглые диаметром – 3-7 см/треугольной формы – 5-7 см х 5-7 см Материал: медицинская марля Плотность: 10 г/м ² - 50 г/м ² Количество: 1-5 шт. 2. Зажим Длина: 18-25 см Материал: полимер Количество:	набор	1. Тупферы марлевые с/без рентгеноконтрастной нитью (-и), размер: круглые диаметром – 3-7 см/треугольной формы – 5-7 см х 5-7 см - 1-5 шт. 2. Зажим, длина: 18-25 см - 1 шт. 3. Перчатки диагностические, смотровые, латексные, неопудренные, размер:	РК МИ (ИМН)-0№ 027441	4 105,07

		1 шт. 3. Перчатки диагностиче ские, смотровые, латексные, неопудренн ые Размер: XS/S/M/L/ X L Материал: латекс Количество: 1 пара Набор поставляетс я в индивидуал ь н о й потребитель с к о й упаковке, готовый к эксплуатаци и . Фактически я комплектаци я будет нанесена на макет упаковки.		XS/S/M/L/ XL - 1 пара		
	Быстрый количествен ный тест на Липокалин, ассоцииров анный с желатиназо й нейтрофило в (NGAL) д л я флуоресцен т н ы х анализаторо в Finesage - э т о Быстрый количествен ный тест на Липокалин, ассоцииров анный с	Быстрый количествен ный тест на Липокалин, ассоцииров анный с желатиназо й нейтрофило в (NGAL) д л я флуоресцен т н ы х анализаторо в Finesage - э т о Быстрый количествен ный тест на Липокалин, ассоцииров анный с желатиназо й нейтрофило в (NGAL) д л я флуоресцен т н ы х анализаторо в Finesage - э т о Быстрый количествен ный тест на Липокалин, ассоцииров анный с желатиназо й нейтрофило в (NGAL) д л я флуоресцен т н ы х анализаторо в Finesage - э т о		1 . Тест-кассет а индивидуал ь н о упакованная в фольгу с влагопогло тителем (с иликагель) – 25 шт.; 2.		

1270	желатиназо й нейтрофило в (NGAL) д л я флуоресцен т н ы х анализаторо в Finesage	тными анализатора ми Finesage (модель: FS- 112, FS-113, FS-114, FS- 205) для количествен н о г о определени я концентрац и и Липокалина , ассоцииров анный с желатиназо й нейтрофило в (NGAL) в образцах м о ч и человека.	желатиназо й нейтрофило в (NGAL) д л я флуоресцен т н ы х анализаторо в Finesage	1 набор (25 тестов)	Идентифика ционный чип – 1 шт.; 3 . Буферный раствор – 25 шт.; 4. Наконечник дозатора – 25 шт.; 5. Инструкция п о применени ю – 1 шт.	РК МИ (in vitro)-0№ 026562	95 168,91
		1 . Комбинезон СМС 40 г/ м2-1шт; 2. Маска медицинска я трехслойная -1 шт; 3. Фартук ПЭВД- 1 шт ; 4 . Нарукавник и СМС 40г/ м2- 1 шт; 5. Бахилы высокие СМС 40г/м2 - 1 пара; 6. Салфетка впитывающ ая 30х40 см, спанлейс 60г/м2- 1 шт; 7. Перчатки медицински е- 1 пара. Комбинезон с					

капюшоном							
- на							
застежке							
молнии с							
закрытой							
планкой,							
рукава и							
брюки на							
резинке, без							
карманов,							
собранный							
резинкой							
задняя часть							
обеспечивает							
свободу							
движений.							
Изготовлен							
из							
нетканого							
С М С							
материала							
или из							
нетканого							
материала.							
Предназнач							
ен для							
обеспечения							
физическог							
о барьера,							
для							
снижения							
от риска							
возможного							
заражения							
передачи							
возбудителе							
й							
инфекционн							
ых агентов,							
вирусов и							
бактерий,							
также для							
защиты от							
контакта							
кожи с							
агрессивны							
ми средами.							
Маска							
представляе							
т собой							
медицинско							
е изделие,							
состоящее							
из трех							

1271	Комплект защитный нестерильный одноразовый I	слоев нетканого материала. Маска имеет средства фиксации из проволоки или гибкой пластмассы, обеспечивающей плотное прилегание и дополнительную защиту. Маска предназначена для защиты органов дыхания с целью снижения риска заражения от аллергенов и инфекций, передающихся воздушно-капельным путем. Фартук с нагрудником из полиэтиленовой пленки. Предназначен для защиты от брызгов, грязи передней части персонала. Нарукавники изготовлены из	Комплект защитный нестерильный одноразовый I, размером 50-52 (L-XL), рост 182	Комплект	1. Комбинезон СМС 40 г/м² размером 50-52 (L-XL), рост 182; 2. Маска медицинская трехслойная; 3. Фартук ПЭВД; 4. Нарукавники СМС 40 г/м²; 5. Бахилы высокие СМС 40 г/м²; 6. Салфетка впитывающая; 7. Перчатки медицинские	РК МИ (ИМН)-0№ 026528	17 505,52

нетканого С М С материала или из нетканого материала. Предназнач ен для защиты рук и одежды от общепроизв одственных загрязнений . Бахилы высокие, верх от спадания фиксируетс я на резинке или на завязках, изготовлен ы и з нетканого С М С материала или из нетканого материала. Бахилы представля ют собой средства индивидуал ь н о й защиты, используем ы е в качестве защитного слоя обуви в работе для изоляции от бактерий и инфекций, загрязнений . Салфетка впитывающ а я изготовлена и з спанлейса. Предназнач е н ы							

		дезинфекционной обработки рук медицинского персонала и рабочих поверхностей. Перчатки медицинские нестерильные, одноразовые. Предназначены для надевания на руку в медицинских целях для обеспечения барьера против потенциальных инфекционных материалов и других загрязнителей.					
1272	Экспресс-тест для определения N-терминального промозгового натрийуретического пептида (NT-proBNP) - это иммунохроматографический экспресс-тест для качественного	" Экспресс-тест для определения N-терминального промозгового натрийуретического пептида (NT-proBNP) - это иммунохроматографический экспресс-тест для качественного	Экспресс-тест для определения N-терминального промозгового натрийуретического	1 набор (25 тестов)	1. Тест-кассета, индивидуальная упаковка в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) - 25 шт.; 2. Инструкция по применению - 1 шт.; 3. Пипетка одноразовая пластиковая	РК МИ (in vitro)-0№ 025662	84 263,10

		определени я NT-proBNP в образцах цельной крови, сыворотке и плазме человека	пептида (NT-proBNP) №2		- 25 шт.; 4. Буферный раствор – 1 шт.		
1273	Экспресс-те сты в наборе для определени я в слюне от одного до шестнадцат и наркотическ их средств и психотропн ых веществ"	" Экспресс-те сты в наборе для определени я в слюне от одного до шестнадцат и наркотическ их средств и психотропн ых веществ" – это быстрый визуальный иммунохро матографич еский экспресс-те ст для качественно г о обнаружени я наркотическ их средств и психотропн ых веществ в слюне человека. В зависимост и о т количества используем ы х тест-полосо к (№6 одновремен н о определяем ых о т одного до шестнадцат и и з	Экспресс-те сты в наборе для определени я в слюне от одного до шестнадцат и наркотическ их средств и психотропн ых веществ (№6	1 набор (150 баночек)	1. Баночка, содержащая от одной до шестнадцат и тест-полосо к, для одновремен н о г о определени я от одного д о шестнадцат и и з двадцати восьми видов наркотическ их средств и психотропн ых веществ (ALP, AMP, BAR, BUP, BZO, COC, COT, DIA, EDDP, FYL, K2, K3, KET, 6- MAM, MDMA, MDPV, MET, MQL, MTD, OPI, OXY, PCP, PGB, PPX, TCA, THC/ Metabolite, THC/Parent, TML), индивидуал ь н о	РК МИ (in vitro)-0№ 026281	3 699 519,45

		двадцати восьми наркотическ их средств и психотропн ых веществ) , и иных условий использован ия , тест-полоск и могут комплектов аться производит елем в кассеты и баночки.		упакованны е в фольгу с влагопогло тителем (с иликагель) - 150 шт.; 2. Зонд-тамп он для сбора слюны – 150 шт.; 3. Инструкция по применени ю - 1 шт.		
		1. Простыни стерильные, размеры 210 *160см; 200 *180см; 200 *160см; 200 *140см; 200 *80см; 200* 70см; 160* 80см; 140* 110см; 140* 80см; 140* 70см по 1- ой штуке в упаковке. Изготавлива ются из нетканого материала типа СМС (С панбонд Мелтблаун Спанбонд) с плотностям и 28 г/м² и 40 г/м². 2. Простыня стерильная с адгезивным краем, размер 240* 160см. 3. Простыня стерильная большая				

операционная, размер 190*160см.
4. Простыня стерильная с адгезивным краем, размер 160*180см. 5. Простыня стерильная малая операционная, размер 120*160см.
6. Простыня стерильная впитывающая, размер 140*110см.
7. Простыня стерильная операционная, размер 100*80см. 8. Простыня стерильная с адгезивным краем, размер 90*80см, количество - 2 шт. 9. Простыня стерильная с периниальным покрытием, с вырезом, размер 230*180см. 10. Простыня стерильная, торакальная, с отверстием и с карманом-приемником, размер 330*300/200см.

РК-ИМН-5
№017378

1274	Простыни "Dolce-Pharm" и 3 нетканого материала стерильные, одноразового применения 1 1 . Простыня стерильная операционная 250*160см с отверстием 28*32 см с карманом, отводом и инцизионной пленкой. 1 2 . Простыня стерильная с вырезом, размер 250*180см. 13. Простыня стерильная для лапароскопии с отверстием, размер 32*28см, инцизионная пленка, липучка (карманы), размер 280*180см . 14. Простыня стерильная для ангиографии и , 2 отверстия, размер 300*180см. 15. Простыня стерильная впитывающая, с отверстием диаметром 7,5см с адгезивным слоем карман и фиксатор, размер 120*120см. 16. Простыня	Простыни стерильные, размеры 210*160см; 200*180см; 200*160см; 200*140см; 200*80см; 200*70см; 160*80см; 140*110см; 140*80см; 140*70см	штука	Простыни стерильные, размеры 200*80 см	204,84

	стерильная 180*250см с вырезом, 70 *80см с адгезивным краем. Изготавлива ются из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд), СММС (Спанбонд Мелтблаун Мелтблаун Спанбонд) с плотностью 40 г/м² и из материала типа Спанлейс с плотностью 68 г/м². Стерилизац и я осуществля е т с я газовым методом этилен-окси да или другим методом. Изделие поставляетс я в стерильном виде, в индивидуал ь н о й упаковке, готовое к эксплуатаци и.					
	Цилиндр-ф иксатор одноразовы й для двухсторон них игл (д алее					

1275	цилиндр-фиксатор) представляет собой неокрашенное, прозрачное и ли полупрозрачное устройство, изготовленные из полипропилена (ПП) и предназначенный для фиксации двухсторонней иглы и пробирки в момент взятия крови из вены. Цилиндр-фиксатор имеет специальную "защелку", обеспечивающей жесткую фиксацию двухсторонней иглы для надежного крепления и предотвращение повторного применения. Цилиндр-фиксатор является составной частью системы для забора крови, состоящий из самой	Цилиндр-фиксатор одноразовый для двухсторонних игл	штука	Цилиндр-фиксатор одноразовый со стерильной двухсторонней иглой 0,8x38мм (21Gx1 1/2), зеленая	РК-ИМН-5 №020995	111,62

		цилиндра-фиксатора, вакуумной пробирки и двухсторонней иглы.					
1276	Набор процедурный одноразовый стерильный для диализа	Набор процедурный одноразовый стерильный для диализа — это готовый к использованию стерильный набор изделий для проведения процедуры диализа. Состоит из двух частей: для начала процедуры и для завершения процедуры диализа. Каждая из частей набора герметично упакована в комбинированную упаковку (бумага/пленка). Для одноразового использования! * Допускается по согласованию с заказчиком различная комплектация готовых	Набор процедурный одноразовый стерильный для диализа №2 Набор для начала процедуры (часть 1)	набор	1. Маска трехслойная на резинках - 1 шт. 2. Перчатки медицинские смотровые размером 7 - 1 пара. 3. Тампон нетканый без рентгенконтрастной нити, размером 5 см - 5 шт. 4. Покрытие без липкого края 50×75 см - 1 шт. 5. Шприц 5 мл, Luer - 2 шт. 6. Салфетка нетканая 7,5×7,5 см, 12-слойная - 5 шт. 7. Пластырная полоска 2×7 см - 6 шт.	РК МИ (ИМН)-0№024934	2 910,56

		изделий, из различных видов материала, различных типоразмеров в комплектующих изделий в соответствии с утвержденной комплектностью.					
1277	Катетер Фолея баллонный силиконизированный	Катетеры Фолея выпускают и з силиконизированного латекса, что обеспечивае т комфортнос т ь и безопасност ь для пациента. Плавный переход от баллона к кончику катетера уменьшает возникнове ние травм при его введении. Баллон имеет ребристую структуру д л я поддержани я формы, а также для полного выпуска воздуха и легкого удаления катетера.	Катетер Фолея баллонный силиконизированный 2-х ходовой, с наконечник ом Тиманна , однократно г о применения , стерильный. Размеры: 12Fr, 14Fr, 16Fr, 18Fr, 20Fr.	штука	Катетер Фолея баллонный силиконизированный 2-х ходовой, с наконечник ом Тиманна , однократно г о применения , стерильный. Размеры: 12Fr, 14Fr, 16Fr, 18Fr, 20Fr	РК МИ (ИМН)-0№ 026372	2 333,11

		Катетеры выпускают различных диаметров. Стерильно.					
1278	Экспресс-тесты в наборе для определения в моче от одного до тридцати шести наркотических средств и психотропных веществ	" Экспресс-тесты в наборе для определения в моче от одного до тридцати шести наркотических средств и психотропных веществ" – это быстрый визуальный иммунохроматографический экспресс-тест для качественного обнаружения наркотических средств и психотропных веществ в моче человека. В зависимости от количества используемых тест-полосок (одновременно определяемых от одного до тридцати шести из пятидесяти шести наркотических средств и	Экспресс-тесты в наборе для определения в моче от одного до тридцати шести наркотических средств и психотропных веществ №5	1 набор (1 баночка)	1. Баночка, содержащая от одной до восемнадцати тест-полосок для определения от одного до восемнадцати из пятидесяти шести видов наркотических средств и психотропных веществ (ACE, 7-ACL, ALP, AMP, a-PVP, BAR, BUP, BZO, CAF, CAT, CFYL, CLO, COC, COT, DIA, EDDP, ETG, FYL, GAB, HMO, K2, K3, K4, KET, KRA, LSD, 6-MAM, MCAT, MDA, MDMA, MDPHP, MDPV, MEP, MES, MET, MOR, MPD, MQL, MTD, NFYL, OPI, OXY, PCP, PGB, PPX, SOMA, TAP, TCA,	ПК МИ (in vitro)-0№ 025862	21 522,35

		психотропных веществ), и иных условий использования, тест-полоски могут комплектоваться производителем в кассеты, панели, баночки и баночки с ключами.			THC, TLD, TML, TPM, TZD, ZAL, ZOL, ZOP), индивидуально упакованные в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) - 1 шт.; 2. Инструкция по применению - 1 шт.		
1279	Марля медицинская "Dolce-Pharm" нестерильная, в кусках, размеры: 1м х 90см; 2м х 90см; 3м х 90см; 5м х 90см; 10м х 90см; 25м х 90см.	Марля медицинская "Dolce-Pharm" нестерильная, в кусках, размеры: 1м х 90см; 2м х 90см; 3м х 90см; 5м х 90см; 10м х 90см; 25м х 90см.	Марля медицинская "Dolce-Pharm" нестерильная, в кусках, размеры: 5м х 90см;	штука	Марля медицинская "Dolce-Pharm" нестерильная, в кусках, размеры: 5м х 90см;	РК МИ (ИМН)-0№ 025149	912,30

		запакованы в индивидуальную упаковку (пакет), на которой имеется этикетка.					
1280	Экспресс-тест для определения алкоголя в моче	"Экспресс-тест для определения алкоголя в моче" - это иммунохроматографический экспресс-тест для качественного определения алкоголя в образцах мочи человека	Экспресс-тест для определения алкоголя в моче №2	1 набор (25 тестов)	1. Тест-кассета, индивидуальная упаковка в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) - 25 шт.; 2. Инструкция по применению - 1 шт.; 3. Пипетка одноразовая пластиковая - 25 шт.	РК МИ (in vitro)-0№ 025670	24 585,62
1281	Средство дезинфицирующее для медицинских изделий "Дезостерил-ХЛОР" (	Таблетки белого цвета круглой формы с выпуклыми поверхностями, с характерным запахом хлора, весом 3,33 г. Содержит в качестве действующего вещества натриевую соль дихлоризоциануровой кислоты (дигидрат) – 80,5 % и вспомогательные компоненты	Средство дезинфицирующее для медицинских изделий "Дезостерил-ХЛОР" (таблетки) весом 3,33 г, № 300 (таблетки в	контейнер полимерный	таблетки в блистере, полимерный контейнер	РК МИ (ИМН)-0№ 025851	8 084,15

	таблетки) весом 3,33 г , № 300	(щелочные и/или щелочноземельные соли угольной кислоты, лимонная кислота, бензоат натрия, сульфанол). Масса активного хлора при растворении 1 таблетки в воде - 1,50 г .	блистере в полимерном контейнере)				
1282	Экспресс-тест для определения антител к возбудителю болезни Шагаса (Trypanosoma cruzi)	"Экспресс-тест для определения антител к возбудителю болезни Шагаса (Trypanosoma cruzi)" - это иммунохроматографический экспресс-тест для качественного определения антител IgG к T.Cruzi в образцах цельной крови, сыворотке и плазме человека	Экспресс-тест для определения антител к возбудителю болезни Шагаса (Trypanosoma cruzi) №2	1 набор (40 тестов)	1 . Тест-кассета , индивидуальная упаковка в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) - 40 шт.; 2. Инструкция по применению - 1 шт.; 3. Пипетка одноразовая пластиковая - 40 шт.; 4. Буферный раствор – 2 шт.	РК МИ (in vitro)-0№ 025669	125 362,50
		1. Простыни стерильные, размеры 210 *160см; 200 *180см; 200 *160см; 200 *140см; 200 *80см; 200*					

70см; 160*						
80см; 140*						
110см; 140*						
80см; 140*						
70см по 1-ой штуке в упаковке.						
Изготавливаются из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд) с плотностями и 28 г/м ² и 40 г/м ² .						
2. Простыня стерильная с адгезивным краем, размер 240*160см.						
3. Простыня стерильная большая операционная, размер 190*160см.						
4. Простыня стерильная с адгезивным краем, размер 160*180см.						
5. Простыня стерильная малая операционная, размер 120*160см.						
6. Простыня стерильная впитывающая, размер 140*110см.						
7. Простыня стерильная операционная, размер 100*80см.						
8.						

1283	Простыни "Dolce-Pharm" и з нетканого материала стерильные, одноразово о применения	Простыня стерильная с адгезивным краем, размер 90*80см, количество - 2 шт. 9. Простыня стерильная с периниальн ы м покрытием, с вырезом, размер 230*180см. 10. Простыня стерильная, торакальная , с отверстием и с карманом-п риемником, размер 330*300/200см. 1 1 . Простыня стерильная операционн ая 250*160см с отверстием 28*32 см с карманом, отводом и инцизионно й пленкой. 1 2 . Простыня стерильная с вырезом, размер 250*180см. 13. Простыня стерильная д л я лапароскоп и и с отверстием, размер 32*28см,	Простыни стерильные, размеры 210*160см; 200*180см; 200*160см; 200*140см; 200*80см; 200*70см; 160*80см; 140*110см; 140*80см; 140*70см	штука	Простыни стерильные, размеры 200*180см	РК-ИМН-5 №017378	399,95

инцизионна я пленка, липучка (карманы), размер 280*180см . 14. Простыня стерильная д л я ангиографи и , 2 отверстия, размер 300*180см. 15. Простыня стерильная впитывающ ая , с отверстием диаметром 7,5см с адгезивным слоем карман и фиксатор, размер 120*120см. 16. Простыня стерильная 180*250см с вырезом, 70 *80см с адгезивным краем. Изготавлива ются из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд), СММС (Спанбонд Мелтблаун Мелтблаун Спанбонд) с плотностью 40 г/м ² и из материала т и п а Спанлейс с плотностью 68 г/м ² .							

		Стерилизац и я осуществля е т с я газовым методом этилен-окси да или другим методом. Изделие поставляетс я в стерильном виде, в индивидуал ь н о й упаковке, готовое к эксплуатаци и.					
		О ч к и защитные 1 ш т ; Перчатки хирургичес кие 2 пары; Маска респиратор FFP3 1шт; Бахилы хирургичес кие высокие 1 пара; Брюки хирургичес кие 1шт; Куртка хирургичес к а я , короткий рукав 1шт; Нарукавник и медицински е на резинке 1 ш т ; Полотенце впитывающ ее 40*30-1 шт; Фартук хирургичес к и й длинный					

	1шт; Халат хирургический с запахом и стойкой (противоэпидемический) 1шт; Шапочка-шлем хирургическая противоэпидемическая 1шт. СМС. Халат с длинными рукавами собранный на резинке, с запахом на спине, без боковых швов. На уровне талии пришита пояс-завязка. Пояс фиксируется спереди халата. Горловина обработана воротником-стойкой с завязками. Изготовлена из нетканого материала. Куртка хирургическая, короткий рукав. Короткий рукав, спина прямая, без воротника. Изготовлена из нетканого	Комплект одежды защитной				
Комплект одежды			1. Халат хирургический с запахом и стойкой (противоэпидемический) размер 46-48 (М), рост 176; 2. Куртка хирургическая, короткий рукав размер 46-48 (М), рост 176; 3. Брюки хирургические рост 176		РК МИ (ИМН)-0№ 026527	

1284	защитной врача-инфе кциониста (для работы с возбудителя ми 1-2 групп патогенност и в закрытых помещениях)	материала. Брюки хирургичес кие. По линии талии стянуты эластичной лентой или резинкой, изготовлен и з нетканого материала. Маска-респ иратор представляе т собой складное медицинско е изделие, состоящее из четырех слоев нетканого материала. Фартук с нагруднико м и з полиэтилен овой пленки . Нарукавник и парные, д л я крепления, на руках используют ся цельные круговые резинки изготовлен ы и з нетканого материала. Бахилы высокие, верх от спадания фиксируетс я на резинке и н а завязках. Полотенце впитывающ	врача-инфе кциониста (для работы с возбудителя ми 1-2 групп патогенност и в закрытых помещениях) размер 46- 48 (M), рост 176	Комплект	; 4. Маска респиратор FFP3; 5. О ч к и защитные; 6 . Бахилы хирургичес кие высокие ; 7 . Нарукавник и медицински е на резинке ; 8 . Полотенце впитывающ ее; 9. Перчатки хирургичес кие; 10. Фартук хирургичес к и й длинный; 11 . Шапочка-ш л е м хирургичес к а я противоэпи демическая	17 840,46

		ее размером 40*30 см, выполнена из нетканого материала. Шапочка – шлем хирургическая противозидемическая изготовлена из нетканого материала, полностью закрывает волосистую часть головы и шею, открыто только лицо. Перчатки хирургические, одноразовые. Очки защитные герметичные, закрытые, с наголовной лентой обеспечивающей возможность регулирования очков по обхвату головы.					
		Изделия изготавливаются из комбинированного материала на основе бумаги и картона-четырехслойной картонной					

1285	бумаги, пропитанно г о картофельн ы м крахмалом по ГОСТ 7699/клеем и покрытого внутри и снаружи водонепрон ицаемой пленкой. Крышка контейнера является единой конструкци ей самого контейнера безопасной утилизации, которая закрывается с помощью сгиба – неотделяем ой откидной крышки и закрывающ ейся с помощью замкового соединения. Д н о контейнера закреплено клапаном-ф иксатором, исключающ и м возможност ь рассыпания и л и выпадения отходов. Контейнеры поставляют с я с рукояткой, являющейся частью	Контейнер для сбора и безопасной утилизации медицински х отходов объемом 20,0 л для отходов класса В (	штука	Контейнер для сбора и безопасной утилизации медицински х отходов объемом 20,0 л для отходов класса В (	РК МИ (ИМН)-0№ 025329	1 746,92

		крышки. Изделия выпускают в следующих вариантах исполнения: -Контейнер для сбора и безопасной утилизации медицинских отходов объемом 2,5 л; 5,0 л;10,0 л;15,0 л;20,0 л для отходов класса Б (желтого цвета). - Контейнер для сбора и безопасной утилизации медицинских отходов объемом 2,5 л; 5,0 л;10,0 л;15,0 л;20,0 л для отходов класса В (красного цвета)					
1286	Экспресс-тест для определения карциноэмбрионального антигена (CEA)	" Экспресс-тест для определения карциноэмбрионального антигена (CEA)" это иммунохроматографический экспресс-тест для качественного определения карциноэмб	Экспресс-тест для определения карциноэмбрионального антигена (CEA) №2	1 набор (25 тестов)	1 . Тест-кассета , индивидуаль но упакованная в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) - 25 шт.; 2. Инструкция по применению - 1 шт.; 3. Пипетка	РК МИ (in vitro)-0№ 025686	19 519,28

		рионального о антигена в образцах цельной крови, сыворотке и плазме человека			одноразовая пластиковая - 25 шт.; 4. Буферный раствор – 1 шт.		
1287	Защитные костюмы	Одноразовые медицинские защитные костюмы представляют собой изделие из нетканого материала состоящий из блузы с капюшоном и брюк. Блуза с капюшоном - с застежкой на молнии закрытой планкой, длинные рукава на резинке, без карманов, низ блузы собирается резинкой. Брюки - низ и по линии тали стянуты эластичной резинкой. Поверхность на плотность материала костюма должно быть не менее 20 г / м2.	Защитные костюмы размер 50- 52 (L-XL), рост 182	штука	1.Блуза с капюшоном размер 50- 52 (L-XL), рост 182; 2. Брюки размер 50- 52 (L-XL), рост 182	РК МИ (ИМН)-0№ 026865	7 169,36
		Быстрый количествен ный тест на					

1288	Быстрый количественный тест на Кортизол (Cortisol) для флуоресцентных анализаторов в Finescare	Кортизол (Cortisol) для флуоресцентных анализаторов в Finescare - это иммунофлуоресцентный анализ, используемый вместе с флуоресцентными анализаторами Finescare (модель: FS-112, FS-113, FS-114, FS-205) для количественного определения кортизола (Cortisol) в образцах цельной крови, сыворотки или плазмы человека	Быстрый количественный тест на Кортизол (Cortisol) для флуоресцентных анализаторов в Finescare	1 набор (25 тестов)	1. Тест-кассета индивидуальная, упакованная в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) – 25 шт.; 2. Идентификационный чип – 1 шт.; 3. Буферный раствор – 25 шт.; 4. Наконечник дозатора – 25 шт.; 5. Инструкция по применению – 1 шт.	ПК МИ (in vitro)-0№ 026622	95 168,91
1289	Салфетки спиртовые однократно го применения размерами 65х30 мм, 65х56 мм, в коробке № 100	Спиртовая салфетка, представляющая собой нетканое полотно, пропитанное 70% раствором этилового спирта и упакованное в герметичный пакет	Салфетки спиртовые однократно го применения размерами 65х30 мм, в коробке № 100	штука	Салфетки спиртовые однократно го применения размерами 65х30 мм,	ПК-ИМН-5 №018583	7,66
		Пробирка вакуумная состоит из пробирки, крышки и пробки. Вакуум в пробирках					

1290	Пробирки вакуумные стерильные "AVATUBE" для забора , хранения и анализа крови	обеспечивает взятие необходимого объема исследуемого образца. 1) Пробирка изготовлена из легкого, прозрачного полиэтилен терефталата , который отличается особой прочностью и хорошо препятствует газообмену. Пробирка химически чистая имеет круглое дно , подходит ко всем видам центрифуг. 2) Крышки с вертикальн ы м и бороздками изготовлен ы и з полиэтилен а , обеспечива ю т герметично сть и безопасност ь , защищают о т прикоснове н ий с внутренней поверхностью пробки. 3) Пробка покрыта гемоотталки	Пробирки вакуумные стерильные "AVATUBE" для забора , хранения и анализа крови	штука	Пробирка вакуумная стерильная с CPDA для исследован и я и длительного хранения венозной крови	РК-ИМН-5 №021154	521,21

	вающим репелленто м и обеспечивае т герметично с т ь вакуумной системы. В зависимост и о т назначения пробирки содержат добавки. Разреженно е давление в пробирке обеспечивае т взятие необходимо го объема крови. Наружный диаметр крышек рассчитан к размерам иглодержат е л я производств а ТОО " ЭкоФарм Интернейш н л ". Изделие стерильное д л я одноразовог о использован ия. Тип пробирок: 13x75мм; 13x100мм; 16x100мм; 16x120мм. Втягиваемы й объем пробирок составляет в пределах от 1мл до 12мл .			объемом 9,0 мл		

1291	Костюм хирургический из нетканого материала нестерильный, одноразового применения, размерами: М, L, XL, XXL, XXXL, XXXXL. Костюм изготавливается из водоотталкивающего, воздухопроницаемого, безворсового, гипоаллергенного нетканого полотна типа СМС (Спанбонд/Мелтблаун/Спанбонд), СММС (Спанбонд/Мелтблаун/Мелтблаун/Спанбонд), С С (спанбонд), плотностью 25г/м²-55г/м², конструктивно состоит из рубашки и брюк. Рубашка прямого силуэта, без застежки, без рукавов или с короткими/длинными рукавами на	Костюм хирургический	комплект	1 115,28

нестерильный	резинках. Брюки классической формы на резинке или завязках с лентой на поясе для фиксации. Костюм должен быть упакован в полиэтиленовый пакет, и удобно сложен для надевания без дополнительной помощи. Изделие может быть предварительно завернуто в первичную упаковку - нетканое полотно любого типа, по согласованию с заказчиком. Могут выпускаться как в индивидуальной упаковке, так и групповой упаковке по количеству согласованных штук с заказчиком. Для одноразового использования!	нестерильный	Рубашка XL, брюки XL	РК МИ (ИМН)-0№ 027132		

1292	Перчатки Vita Pharma медицински е хирургичес к и е латексные стерильные вариантами исполнения	Перчатки пятипалые бесшовные с краями закатанные в венчик/без венчика, с анатомичес кой формой (с большим пальцем, расположен ным по направлени ю к ладонной поверхност и указательно го пальца), пальцы могут быть прямыми и л и изогнутыми п о направлени ю к ладони. Перчатки медицински е различных вариантов исполнения изготовлен ы из смеси на основе натуральног о латекса. Перчатки имеют гладкую поверхность и л и текстуриров анную / микротекст урированну ю поверхность , нанесенным по всей поверхност и перчатки	Перчатки Vita Pharma медицински е хирургичес к и е латексные стерильные с валиком опудренные / неопудренн ы е текстуриров анные/ гладкие с внутренним полиуретан о в ы м покрытием (размер 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5)	пара	Перчатки Vita Pharma медицински е хирургичес к и е латексные стерильные с валиком опудренные / неопудренн ы е текстуриров анные/ гладкие с внутренним полиуретан о в ы м покрытием (размер 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5)	РК МИ (ИМН)-0№ 025497	297,74

		или ее части . Перчатки неопудренн ы е / опудренные с внутренним различным покрытием/ без, могут б ы т ь удлиненны м и , являются стерильным и. Размеры: 5,0~9,5.					
		Этот тест предназначе н для использован и я в диагностике желудочно- кишечного кровотечен ия. Кровь в ка л е свидетельст вует о внутренних кровотечен и я х , связанных с переизбытк о м патологичес к и х состояниям и желудочно- кишечного тракта, как рак толстой кишки, язвы , полипы, колит, воспаление дивертикул и т а и трещины. Данный иммунохро матографич					

1293	Экспресс тест для определения скрытой крови в кале (FOB)	еский анализ является намного более чувствительным и точным, чем традиционный анализ Guasias, и его легче выполнить. Кроме того, этот тест не требует диетических ограничений до проведения анализа. На поверхности высокочувствительного теста - планшета FOB имеются маркировки Т и С, что означают "Контрольная полоска" и "Тестовая полоска" соответственно. Обе "Контрольная полоска" и "Тестовая полоска" не видны в окошке планшета до внесения образца. "Контрольная полоска" используется для процедурно	Экспресс тест для определения скрытой крови в кале (FOB)	упаковка	1 . Тест-полоска 2 . Картонная коробка для пробирок с буферным разбавителем образца 3. ID стикер 4. Инструкция по применению на казахском и русском языках 5. Мультикассета 6. Силикагель 7. Пробирка для буферного разбавителя 8 . Буферный разбавитель образца по 2 мл в пробирке 9. Запечатываемый пластиковый пакет для мультикассеты 10. Запечатываемый пластиковый пакет для коробки с пробирками с буферным разбавителем образца	РК-ИМН-5 №015041	42 343,41

	го контроля. Контрольна я полоска всегда должна появиться, е с л и тест-процед у р а выполняетс я и тестовые реагенты контрольно й линии работают должным образом, независимо от наличия гемоглобин а человека в образцах. Красная "Т" полоска появится в окошке планшета е с л и достаточно гемоглобин а в образце, и полоска не появится, е с л и гемоглобин отсутствует. Чувствител ьность теста составляет 50нг (Hb)/ мл буфера или 2,5 мкг (Hb)/г кала. С р о к хранения 24 месяца. Температур а хранения 2 - 3 0 градусов С.			11. Пакет для сбора образца		
	Шапочки медицински е одноразовы					

1294	Шапочка медицинская одноразовая нестерильная: "Берет", "Пилотка", клип-берет "Шарлотта", "Колпак", "Коммодус", шлем "Капюшон", косынка, бандана	естерильные: "Берет", "Пилотка", клип-берет "Шарлотта", "Колпак", "Коммодус", шлем "Капюшон", косынка, бандана изготавливаются из нетканого гипоаллергенного материала типа спанлейс, СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд), СС (Спанбонд Спанбонд), плотностям и 13 г/м² - 70 г/м². Для одноразового использования.	Шапочка медицинская одноразовая нестерильная : клип-берет "Шарлотта"	штука	Шапочка медицинская одноразовая нестерильная : клип-берет "Шарлотта"	РК МИ (ИМН)-0№ 025768	32,00
		Игла для шприц-ручек состоит из канюли, вставки, внутреннего колпачка, внешнего защитного колпачка и защитной медицинской бумаги. Вставка имеет универсальную винтовую резьбу для использования					

1295	Игла для шприц-ручек LANA FINE одноразового применения	ия их со всеми видами шприц-ручек. Канюля изготовлена из тонкостенной нержавеющей стали с трехгранной лазерной заточкой и покрыта медицинским силиконом. Вставка, внутренний колпачок и внешний защитный колпачок изготовлены из полипропилена. Защитный колпачок и защитная медицинская бумага сохраняют стерильность инъекционной иглы. Изделие стерильное, для одноразового использования. Иглы для подкожных инъекций имеют цветовую идентификацию в зависимости от	Игла для шприц-ручек LANA FINE одноразового применения	штука	Иглы к шприц-ручке LANA FINE одноразового применения диаметром 0,33мм (29G), длиной 8 мм.	РК-ИМН-0 №023176	56,60

		диаметра трубки иглы . Цвет потребитель ской этикетки и маркировки на вторичной упаковке должны совпадать, окрашивани е внутреннего колпачка остается на усмотрение производит еля . Диаметр иглы Длина иглы Цвет 0,33 мм (29G) 12 мм Красный 0,33 мм (29G) 12,7 мм Красный 0,30 мм (30G) 8 мм Желтый 0,25 мм (31G) 5 мм Фиолетовы й 0,25 мм (31G) 6 мм Фиолетовы й Упаковка- 100 шт.				
		" Экспресс-те сты в наборе для определени я в слюне от одного до шестнадцат и наркотическ их средств и психотропн ых веществ" — это			1 . Тест-кассет а , содержащая одну тест-полоск у, для определени я одного из	

1296	Экспресс-тесты в наборе для определения в слюне от одного до шестнадцати наркотических средств и психотропных веществ	быстрый визуальный иммунохроматографический экспресс-тест для качественного обнаружения наркотических средств и психотропных веществ в слюне человека. В зависимости от количества используемых тест-полосок (одновременно определяемых от одного до шестнадцати и из двадцати восьми наркотических средств и психотропных веществ), и иных условий использования, тест-полоски могут комплектоваться производителем в кассеты и баночки.	Экспресс-тесты в наборе для определения в слюне от одного до шестнадцати наркотических средств и психотропных веществ (№2	1 набор (8 тестов)	двадцати восьми видов наркотических средств и психотропных веществ (ALP, AMP, BAR, BUP, BZO, COC, COT, DIA, EDDP, FYL, K2, K3, KET, 6-MAM, MDMA, MDPV, MET, MQL, MTD, OPI, OXY, PCP, PGB, PPX, TCA, THC/Metabolite, THC/Parent, TML), индивидуальное упакованное в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) - 8 шт.; 2. Зонд-тампоны для сбора слюны – 8 шт.; 3. Пробирка пластиковая – 8 шт.; 4. Инструкция по применению - 1 шт.	ПК МИ (in vitro)-0№ 026281	32 427,48
		Составные элементы протеза коленного сустава: -					

1297	Мышелок бедр а - Большеберц овый лоток - Большеберц о в ы й вкладыш - Пателлярны й компонент Составные элементы биполярног о протеза тазобедренн ого сустава: Система эндопротези рования коленного и тазобедренн о г о суставов д л я восстановит ельной и реконструкт ивной хирургии, ортопедии MAZAАК (компоненты цементной и бесцементн о й фиксации, набор инструмент ов для их установки) в комплекте	Бедренный стержень - Головка бедренной кости - Биполярная головка - Полиэтилен о в а я ацетабулярн ая чашка - Централиза т о р - Ограничите л ь Составные элементы тотального протеза тазобедренн ого сустава: - Бедренный стержень - Головка бедренной кости - Биполярная головка - Бесцементн а я металличес к а я ацетабулярн ая чашка - Бесцементн ы й ацетабулярн Система эндопротези рования коленного и тазобедренн о г о суставов д л я восстановит ельной и реконструкт ивной хирургии, ортопедии MAZAАК (компоненты цементной и бесцементн о й фиксации, набор инструмент ов для их установки) в комплекте	штука	Бедренная ножка (S1B01-0)	РК-ИМН-5 №019597	452 775,33

		ы й полиэтилен о в ы й вкладыш - В и н т ацетабулярн ой чашки - Костный цемент					
1298	Рулоны и пакеты для стерилизаци и медицински х изделий	Пакет для стерилизаци и представляе т собой прямоуголь н ы й конверт плоский (без складок) и с о складками, изготовленн ый из белой бумаги и прозрачной многослойн ой пленки, с одним или нескольким и химическим и индикатора ми 1 класса. Пакеты выпускаютс я двух видов — термосвари ваемые и самозапечат ывающиеся. Рулон для стерилизаци и термосвари ваемый представляе т собой рукав плоский (без складок) и с о складками,	Рулоны и пакеты для стерилизаци и медицински х изделий	штука	Пакет комбиниров анный плоский термосвари ваемый, ширина пакета 300 мм, длина пакета 500 мм	РК МИ (ИМН)-0№ 023958	123,34

		изготовленн ый из белой бумаги и прозрачной многослойн ой пленки, с одним или нескольким и химическим и индикатора ми 1 класса. Рулоны и пакеты для стерилизаци и медицински х изделий изготавлива ются по техническо й документац и и производит еля СТ ТОО 0107400028 85-020-2021 .					
	Комплект одежды и	Герметично упакованны й в полиэтилен овый пакет или ПВХ упаковку и л и комбиниров анную упаковку (бумага/ пленка) набор, в состав которого входят изделия одноразовы е стерильные и 3 различных материалов:	Комплект одежды и		1. Халат. 2. Рубашка. 3. Сорочка. 4. Брюки . 5. Комбинезон . 6 . Шапочка. 7. Маска трехслойная медицинска я. 8. Фартук . 9 . Нарукавник и. 10. Бахилы. 11. Полотенце/		

1299	белья одноразовы й стерильный	нетканое полотно различных видов, хлопчатобу мажная пряжа, нить полиамидна я, лайкра обкрученна я , полиэтилен овая пленка, резина, натуральны й высококаче ственный латекс, неопрен, полиизопре н , целлюлоза, марля, рибана.	белья одноразовы й стерильный	комплект	салфетка (5- 70)х(5-70) см . 12. Простыня/ пеленка (70- 400)х(70- 400) см. 13. Подстилка впитывающ ая (60-90)х(60-90) см. 1 4 . Перчатки латексные хирургичес к и е стерильные.	РК-ИМН-5 №020376	14 708,42
1300	Быстрый количествен ный тест на Высокочувс твительный С-реактивн ый белок (HS CRP) д л я флуоресцен т н ы х анализаторо в Finesage - э т о иммунофлу оресцентны й анализ, используем ый вместе с флуоресцен т н ы м и анализатора ми Finesage (модель: FS- 112, FS-113, FS-114, FS- 205) для количествен ного	Быстрый количествен ный тест на Высокочувс твительный С-реактивн ый белок (HS CRP) д л я флуоресцен т н ы х анализаторо в Finesage - э т о иммунофлу оресцентны й анализ, используем ый вместе с флуоресцен т н ы м и анализатора ми Finesage (модель: FS- 112, FS-113, FS-114, FS- 205) для количествен ного	Быстрый количествен ный тест на Высокочувс твительный С-реактивн ый белок (HS CRP) д л я флуоресцен т н ы х анализаторо в Finesage	1 набор (25 тестов)	1 . Тест-кассет а индивидуал ь н о упакованная в фольгу с влагопогло тителем (силикагель) – 25 шт.; 2. Идентифика ционный чип – 1 шт.; 3 . Буферный раствор – 25 шт.; 4. Наконечник дозатора – 25 шт.; 5. Инструкция	РК МИ (in vitro)-0№ 026624	57 101,18

		определени я С-реактивн ого белка (СРБ) в цельной крови человека, сыворотке или плазме			п о применени ю – 1 шт.		
1301	Шприц "Нэрия" инъекционный трехкомпонентный одноразовый стерильный	Инъекционн ая игла, колпачок иглы, цилиндр, шток, поршень (уплотнител ь). Изделие изготовлено и з высококаче ственной полимерной пластмассы. Шприц представляе т собой полый градуирова нный цилиндр с иглой на одном конце и с открытым отверстием на другом конце, через который вводится шток с поршнем. Иглы изготовлен ы и з нержавеющ е й медицинско й стали, трубка иглы упругая, прочная и прямолиней	Шприц "Нэрия" инъекционн ый трехкомпонентный одноразовый стерильный	штука	Шприц "Нэрия" инъекционн ый трехкомпонентный одноразовый стерильный 10мл с иглой размером 21Gx1 1/2" (0.8x38мм)	РК МИ (ИМН)-0№ 026048	27,42

		ная, конец иглы острый, без заусенцев. Канюля иглы хорошо фиксируется на кончике шприца. Игла снабжена предохранительным колпачком, обеспечивающим защиту иглы от повреждения.					
1302	Экспресс тест Миоглобин/Тропонин I (для определения миоглобина, креатинкиназы-MB, Тропонина I в цельной крови, сыворотке или плазме человека)	Чувствительность и специфичность теста составляет по чувствительности 99,9%, специфичности 99,9%. Нижний предел обнаружения для миоглобина 50 нг/мл, для креатинкиназы 5 нг/мл, для тропонина 0.5 нг/мл	Экспресс тест Миоглобин/Тропонин I (для определения миоглобина, креатинкиназы-MB, Тропонина I в цельной крови, сыворотке или плазме человека)	штука	1. Тест-кассета, упакованная в индивидуальную упаковку из алюминиевой фольги с осушителем – (25 шт.) 2. Одноразовая полиэтиленовая пипетка – (25 шт.) 3. Буферный раствор - (3 мл, 1 фл.)	РК МИ (in vitro)-0№ 026564	68 343,00
		PRISMA, PRISMAFL EX Set должны быть использованы только с аппаратом PRISMA и					

PRISMAFL
Е X
соответстве
нно, для
обеспечения
продолжите
льного
управления
жидкостью
и почечной
заместитель
ной терапии
.
Применение
устройств
предназначе
но для
пациентов,
которые
имеют
острую
почечную
недостаточн
ость,
перегрузку
жидкостью,
или при
сочетании
обоих
случаев.
Э т и
устройства
предназначе
ны для
использован
и я в
следующих
ви да х
вено-венозн
ой терапии:
Медленной
Продолжите
льной
Ультрафиль
трации (SCUF),
Продолжите
льная
Вено-Веноз
н о й
Гемофильтр
ации (CWH)
,
Продолжите

1303	Набор для продолжительной заместительной почечной терапии (Устройство гемодиализации) Prismaflex	льного Вено-Венозного Гемодиализа (CWHDF), Продолжительной Вено-Венозной Гемодиализации (CWHDF), PRISMA, PRISMAFL EX set это одноразовый экстракорпоральный контур. Устройства состоят из половолоконных гемофильтров / диализаторов и кровопроводящих магистралей. Технические характеристики: вес от 580 до 600г. Количество прогоняемой крови от 90 до 107мл, максимальное давление крови 50мм рт.ст. Максимальная скорость потока крови 50мл/мин-75 мл/	Набор для продолжительной заместительной почечной терапии (Устройство гемодиализации) Prismaflex HF1000 SET	набор	Набор для продолжительной заместительной почечной терапии (Устройство гемодиализации) Prismaflex HF 1000 set.	РК-ИМН-5 №006290	63 251,50

		мин. Технические характеристики: Вес от 580 до 600г. ; Количество прогоняемой крови от 90 до 107мл. ; Максимальное давление крови 50 мм.рт.ст.; Максимальное скорость потока крови 50мл/мин - 75 мл/мин.					
	Система эндопротезирования коленного и тазобедренного суставов для восстановления	Составные элементы протеза коленного сустава: - Мыщелок бедра - Большеберцовый лоток - Большеберцовый вкладыш - Пателлярный компонент Составные элементы биполярного протеза тазобедренного сустава: - Бедренный стержень - Головка бедренной кости - Биполярная головка - Полиэтилен	Система эндопротезирования коленного и тазобедренного суставов для восстановления				

1304	ельной и реконструктивной хирургии, ортопедии MAZAAK (компоненты цементной и бесцементной фиксации, набор инструментов для их установки) в комплекте	овая ацетабулярная чашка - Централизованный - Ограничитель Составные элементы тотального протеза тазобедренного сустава: - Бедренный стержень - Головка бедренной кости - Биполярная головка - Бесцементная металлическая ацетабулярная чашка - Бесцементный ацетабулярный полиэтиленовый вкладыш - Винт ацетабулярной чашки - Костный цемент	ельной и реконструктивной хирургии, ортопедии MAZAAK (компоненты цементной и бесцементной фиксации, набор инструментов для их установки) в комплекте	штука	Бесцементная металлическая чашка (M7A12-46)	РК-ИМН-5 №019597	174 820,80
		Халат хирургический с длинными рукавами, низ рукава, как на манжетах, так и на резинке, с завязками на поясе и на горловине, расположенными сзади,					

1305	Халат хирургический "Нэрия" и з нетканого материала одноразовый стерильный размером S, M, L, XL, XXL	так же может быть на липучках . Изготавливается из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд), СММС (Спанбонд Мелтблаун Мелтблаун Спанбонд), Спанлейс. Стерильно. Предельные отклонения о т номинальных размеров по основным местам измерения готовых изделий $\pm 10\%$. Плотность от 17 до 80 г/кв.м. Предельные отклонения о т номинальных значений плотности $\pm 10\%$. Не токсично. Только для одноразового применения .	Халат хирургический "Нэрия" и з нетканого материала одноразовый стерильный размером XL	штука	Халат хирургический "Нэрия" и з нетканого материала одноразовый стерильный размером XL, пл.40 г/кв.м	РК-ИМН-5 №019345	749,05
		" Экспресс-тесты в наборе для определения в слюне от одного до			1. Баночка, содержащая от одной до		

1306	шестнадцать и наркотических средств и психотропных веществ" – это быстрый визуальный иммунохроматографический экспресс-тест для качественного обнаружения наркотических средств и психотропных веществ в слюне человека. В зависимости от количества используемых тест-полосок (одновременно определяемых от одного до шестнадцати и из двадцати восьми наркотических средств и психотропных веществ), и иных условий использования, тест-полоски могут комплектоваться производителем в Экспресс-тесты в наборе для определения в слюне от одного до шестнадцати наркотических средств и психотропных веществ	Экспресс-тесты в наборе для определения в слюне от одного до шестнадцати наркотических средств и психотропных веществ (№5	1 набор (1 баночка)	шестнадцать и тест-полосок, для одновременного определения от одного до шестнадцати и из двадцати восьми видов наркотических средств и психотропных веществ (ALP, AMP, BAR, BUP, BZO, COC, COT, DIA, EDDP, FYL, K2, K3, KET, 6-MAM, MDMA, MDPV, MET, MQL, MTD, OPI, OXY, PCP, PGB, PPX, TCA, THC/ Metabolite, THC/Parent, TML), индивидуально упакованные в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) - 1 шт.; 2. Зонд-тампон для сбора слюны – 1 шт.; 3. Инструкция по применению - 1 шт.	ПК МИ (in vitro)-0№ 026281	26 008,74

		кассеты и баночки.					
1307	Агар Колумбийский с бараньей кровью	Агар Колумбийский с бараньей кровью представляет собой готовый агар, разлитый в чашки Петри. Одна чашка содержит примерно 20 мл готовой среды. pH 7,3 ± 0,2 при 25°C Цвет Красный Прозрачность Матовый Консистенция Гель Весовая дозировка 16,0 г ± 2,0 г	Агар Колумбийский с бараньей кровью	штука	1. Агар Колумбийский с бараньей кровью	РК МИ (in vitro)-0№ 025364	3 544,89
		Одноразовые медицинские защитные костюмы представляют собой изделие из нетканого материала состоящий из блузы с капюшоном и брюк. Блуза с капюшоном - с застежкой на молнии закрытой планкой, длинные	Защитные костюмы размер 42-		1. Блуза с капюшоном размер 42-44 (S), рост 164; 2.		

1308	Защитные костюмы	рукава на резинке, без карманов, низ блузы собран резинкой. Брюки - низ и по линии талии стянуты эластичной резинкой. Поверхность на я плотность материала костюма должно быть не менее 20 г / м2.	44 (S), рост 164	штука	Брюки размер 42-44 (S), рост 164	РК МИ (ИМН)-0№ 026865	7 169,36
1309	Дезостерил-ЭФФЕКТ (средство дезинфицирующее для рук) гель; объемом 0,3 л, 1,0 л, 5,0 л	В качестве действующих веществ содержит 5-хлор-2-(2,4-дихлорфенокси) фенол (триклозан) – 0,3%, 2-феноксизетанол, а также синергетический комплекс (поверхностно-активные вещества, увлажняющие и ухаживающие за кожей компоненты, регулятор кислотности, загуститель, пищевой краситель (опционально), отдушка и вода).	Дезостерил-ЭФФЕКТ (средство дезинфицирующее для рук) гель; объемом 0,3 л, 1,0 л, 5,0 л (флакон полимерный прямоугольный без дозатора)	флакон	гелеобразная жидкость, флакон полимерный прямоугольный	РК МИ (ИМН)-0№ 026132	6 079,85
					1 . Тест-кассет		

1310	Экспресс-тест для определения Кампилобактерии (Campylobacter) в кале	"Экспресс-тест для определения Кампилобактерии (Campylobacter) в кале" - это иммунохроматографический экспресс-тест для качественного определения антигена Кампилобактерии в образцах кала человека	Экспресс-тест для определения Кампилобактерии (Campylobacter) в кале № 2	1 набор (25 тестов)	а, индивидуальное упакованная в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) - 25 шт.; 2. Инструкция по применению - 1 шт.; 3. Флакон пластиковый с буферным раствором и аппликатором для сбора образцов – 25 шт.; 4. Пипетка одноразовая пластиковая - 25 шт.	РК МИ (in vitro)-0№ 025723	82 940,70
	Система эндопротезирования коленного и тазобедренного	Составные элементы протеза коленного сустава: - Мыщелок бедра - Большеберцовый лоток - Большеберцовый вкладыш - Пателлярный компонент Составные элементы биполярного протеза тазобедренного сустава: - Бедренный стержень - Головка бедренной кости -	Система эндопротезирования коленного и тазобедренного				

1311	суставов д л я восстановит ельной и реконструк тивной хирургии, ортопедии MAZAАК ((компоненты цементной и бесцементн о й фиксации, набор инструмент ов для их установки) в комплекте	Биполярная головка - Полиэтилен о в а я ацетабулярн ая чашка - Централиза т о р - Ограничите л ь Составные элементы тотального протеза тазобедренн ого сустава: - Бедренный стержень - Головка бедренной кости - Биполярная головка - Бесцементн а я металличес к а я ацетабулярн ая чашка - Бесцементн ы й ацетабулярн ы й полиэтилен о в ы й вкладыш - В и н т ацетабулярн ой чашки - Костный цемент	суставов д л я восстановит ельной и реконструк тивной хирургии, ортопедии MAZAАК ((компоненты цементной и бесцементн о й фиксации, набор инструмент ов для их установки) в комплекте	штука	Большеберц овый лоток (CoCrMo)	РК-ИМН-5 №019597	342 672,01
		" Экспресс-те сты в наборе для определени я общего и аллерген-сп ецифически х иммуноглоб улинов класса Е ((IgE)" - это			1 . Тест-кассет а с 5 тест-полоск а м и , индивидуал ь н о		

1312	Экспресс-тесты в наборе для определения общего и аллерген-специфических иммуноглобулинов класса Е (IgE)	быстрый визуальный иммунохроматографический тест, используемый для качественного определения общего и аллерген-специфических иммуноглобулинов Е (IgE) в образцах цельной крови, сыворотки и плазмы человека	Экспресс-тесты в наборе для определения общего и аллерген-специфических иммуноглобулинов класса Е (IgE) №10	1 набор (20 тест-кассет)	упакованная в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) – 20 шт.; 2. Инструкция по применению - 1 шт.; 3. Пипетка одноразовая пластиковая - 20 шт.; 4. Буферный раствор – 2 шт.	РК МИ (in vitro)-0№ 025934	222 936,00
1313	Экспресс-тесты в наборе для определения наркотических средств и психотропных веществ	" Экспресс-тесты в наборе для определения наркотических средств и психотропных веществ" - это быстрый визуальный иммунохроматографический экспресс-тест для качественного обнаружения наркотических средств и психотропных веществ	Экспресс-тесты в наборе для определения наркотических средств и психотропных веществ №2	1 набор (25 тестов)	1 . Тест-кассета , содержащая одну тест-полоску, для определения одного из шестнадцати видов наркотических средств и психотропных веществ (AMP, BAR, BUP, BZO, COC, COT, EDDP, MDMA, MET, MTD, OPI, OXY, PCP, PPX, TCA, THC), индивидуальное в фольгу с влагопоглотителем (силикагель)	РК МИ (in vitro)-0№ 026479	33 432,07

		в в образцах цельной крови, сыворотке и плазме человека.			- 25 шт.; 2. Инструкция по применению - 1 шт.; 3. Пипетка пластиковая одноразовая - 25 шт.; 4. Буферный раствор - 1 шт.		
1314	Быстрый количественный тест на С-реактивный белок (CRP) и Прокальцитонин (PCT) для флуоресцентных анализаторов в Finesage	Быстрый количественный тест на С-реактивный белок (CRP) и Прокальцитонин (PCT) для флуоресцентных анализаторов в Finesage - это иммунофлуоресцентный анализ, используемый вместе с флуоресцентными анализаторами Finesage (модель: FS-112, FS-113, FS-114, FS-205) для количественного определения С-реактивного белка (CRP) и Прокальцитонина (PCT) в образцах цельной крови, сыворотки или плазмы человека.	Быстрый количественный тест на С-реактивный белок (CRP) и Прокальцитонин (PCT) для флуоресцентных анализаторов в Finesage	1 набор (25 тестов)	1 . Тест-кассета индивидуальной упаковки в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) – 25 шт.; 2. Идентификационный чип – 1 шт.; 3 . Буферный раствор – 25 шт.; 4. Наконечник дозатора – 25 шт.; 5. Инструкция по применению – 1 шт.	РК МИ (in vitro)-0№ 026573	132 234,76

1315	Агар Мюллера-Х интона с добавление м 5 % бараньей крови	Агар Мюллера-Х интона с добавление м 5 % бараньей крови представляе т собой готовый агар, разлитый в чашки Петри. Одна чашка содержит примерно 20 мл готовой среды pH 7,4 при 25° С Цвет Красный Прозрачнос ть Матовый Консистенц и я Гелеобразн ый Весовая дозировка 16 г ± 2,0 г.	Агар Мюллера-Х интона с добавление м 5 % бараньей крови	штука	1. Агар Мюллера-Х интона с добавление м 5 % бараньей крови; 2. Чашка Петри	РК МИ (in vitro)-0№ 026149	3 131,50
		Халат медицински й одноразовы й нестерильн ый : хирургичес кий , евростандар т , противочум ный изготавлива ются из нетканого материала типа СМС (спанбонд / мельтблаун/ спанбонд) / СММС (спанбонд/					

мельтблаун/
мельтблаун/
спанбонд),
спанбонд,
ламинирова
н н ы й
спанбонд,
вуденпалп с
плотностям
и 25 г/м2 -
70 г/м2,
должны
б ы т ь
упакованы в
один или
два пакета.
Могут
выпускаться
к а к в
индивидуал
ь н о й
упаковке,
т а к и
групповой
упаковке по
количеству
согласованн
ых штук с
заказчиком.
Халат
хирургичес
к и й
одноразовы
й ,
изготавлива
ется из
водоотталки
вающего,
воздухопро
ницаемого,
безворсовог
о ,
гипоаллерге
нного
нетканого
полотна
типа СМС/
СММС,
спанбонд.
Халат с
удобной
горловиной
на завязке, с
одним

1316	Халат медицинский одноразовый : хирургический , евростандарт , противочумный	поясом, с длинными рукавами, рукава с мягкой резинкой и ли манжетом. Может быть усилен снаружи полиэтиленом в области передней части халата и рукавов. Халат удобен для надевания без дополнительных помощи. Халат евростандарт , одноразовый , изготавливается из водоотталкивающего, воздухопроницаемого, безворсового , гипоаллергенного нетканого полотна типа СМС/СММС, вуденпалп. Халат с длинными рукавами на трикотажном манжете, имеет четыре завязки в	Халат одноразовый нестерильный : хирургический	штука	Халат одноразовый нестерильный : хирургический	РК МИ (ИМН)-0№ 025767	918,13

области спины. Ворот на застежке " липучкой", ч т о упрощает застегивани е. Может быть усилен впитывающ ей вставкой в области переда и рукавов. Халат сложен для удобного надевания б е з дополнител ь н о й помощи. Халат противочум н ы й одноразовы й , изготавлива ется из водоотталки вающего, безворсовог о , гипоаллерге нного нетканого полотна типа СМС/ СММС, ламинирова н н ы й спанбонд. Халат с двумя поясами, с горловиной на стойке и завязках, длинные рукава на резинке или манжетах, полы халата							

		глубоко заходят одна на другую, что обеспечивае т максимальн ую защиту. Завязки на горловины обеспечива ю т максимальн о е прилегание горловины халата к шее. Для одноразовог о использован ия!					
		1. Халат СМС 40 г/ м2-1 дана; 2 . Рубашка СМС 40 г/ м2 -1 шт; 3. Брюки СМС 40 г/м2 -1 шт; 4. Маска трехслойная медицинска я-1 шт; 5. Фартук ПЭВД-1 шт; 6 . Наукавник и- СМС 40г / м2 -1 шт; 7 . Бахилы высокие СМС 40г / м2-1 шт; 8. Салфетка впитывающ ая 30х40 см, спанлэйс 60г / м2 – 1 шт; 9. Шлем /косынка СМС 40г / м2-1 шт; 10.					

1317	Комплект защитный нестерильн	Перчатки медицинская-1 пара. Халат с длинными рукавами собранный на резинке, с запахом на спине, без боковых швов. На уровне талии пришита пояс-завязка. Пояс фиксируется спереди халата. Горловина обработана воротником-стойкой с завязками. Изготовлен из нетканого СМС материала или из нетканого материала. Рубашка. Короткий рукав, спина прямая, без воротника. Изготовлен из нетканого СМС материала или из нетканого материала. Брюки. По линии талии стянуты эластичной лентой или резинкой, изготовлен	Комплект защитный нестерильный И, одноразовый	Комплект	1. Халат СМС 40 г/м² размером 58 - 60 (XXXL-XXXL), рост 182; 2. Рубашка СМС 40 г/м² размером 58 - 60 (XXXL-XXXL), рост 182; 3. Брюки СМС 40 г/м² рост 182; 4. Маска	РК МИ (ИМН)-0№ 026303	12 266,52

ы й одноразовы й П	ы и з нетканого С М С материала или из нетканого материала. Маска представляе т собой медицинско е изделие, состоящее из трех слоев нетканого материала. Маска имеет средства фиксации из проволоки или гибкой пластмассы, обеспечива ю щ е й плотное прилегание и дополнител ь н у ю защиту. Фартук с нагруднико м и з полиэтилен овой пленки . Нарукавник и изготовлен ы из СМС материала или из нетканого материала. Бахилы высокие, верх от спадания фиксируетс я на резинке или на завязках,	размером 58 - 6 0 (XXXL-XXX XL), рост 182	медицинска я трехслойная ; 5. Фартук ПЭВД; 6. Нарукавник и СМС 40 г/ м2; 7. Бахилы высокие СМС 40 г/ м2; 8. Салфетка впитывающ ая; 9. Шлем/ косынка; 10. Перчатки медицински е			

		изготовлен ы и з нетканого С М С материала или из нетканого материала. Салфетка впитывающ а я изготовлена и з спанлейса. Шлем/ косынка изготовлена и з нетканого С М С материала или из нетканого материала. Перчатки медицински е нестерильн ы е , одноразовы е.					
1318	Быстрый количествен ный тест на кардиальны й Тропонин I (сTnI) для флуоресцен	Быстрый количествен ный тест на кардиальны й Тропонин I (сTnI) для флуоресцен т н ы х анализаторо в Finescare - э т о иммунофлу оресцентны й анализ, используем ый вместе с флуоресцен тными анализатора ми Finescare (модель: FS- 112, FS-113, FS-114, FS-	Быстрый количествен ный тест на кардиальны й Тропонин I (сTnI) для флуоресцен	1 набор (25 тестов)	1 . Тест-кассет а индивидуал ь н о упакованная в фольгу с влагопогло тителем (с иликагель) – 25 шт.; 2. Идентифика ционный чип – 1 шт.; 3 . Буферный	РК МИ (in vitro)-0№ 026623	3 743,33

	т н ы х анализаторо в Finescare	205) для количествен н о г о определени я кардиальног о Тропонина I (сTnI) в образцах цельной крови, сыворотки или плазмы человека.	т н ы х анализаторо в Finescare		раствор – 25 шт.; 4. Наконечник дозатора – 25 шт.; 5. Инструкция п о применени ю – 1 шт.		
1319	Система эндопротези рования коленного и тазобедренн о г о суставов д л я восстановит ельной и реконструкт ивной хирургии, ортопедии MAZAAK (компоненты цементной и	Составные элементы протеза коленного сустава: - Мыщелок бедр а - Большеберц овый лоток - Большеберц о в ы й вкладыш - Пателлярны й компонент Составные элементы биполярног о протеза тазобедренн ого сустава: - Бедренный стержень - Головка бедренной кости - Биполярная головка - Полиэтилен о в а я ацетабулярн ая чашка - Централиза т о р - Ограничите л ь Составные элементы	Система эндопротези рования коленного и тазобедренн о г о суставов д л я восстановит ельной и реконструкт ивной хирургии, ортопедии MAZAAK (компоненты цементной и	штука	Мыщелок бедренной кости (KF1800-0.5- L)	РК-ИМН-5 №019597	427 497,01

	бесцементн о й фиксации, набор инструмент ов для их установки) в комплекте	тотального протеза тазобедренн ого сустава: - Бедренный стержень - Головка бедренной кости - Биполярная головка - Бесцементн а я металличес к а я ацетабулярн ая чашка - Бесцементн ы й ацетабулярн ы й полиэтилен о в ы й вкладыш - В и н т ацетабулярн ой чашки - Костный цемент	бесцементн о й фиксации, набор инструмент ов для их установки) в комплекте				
1320	Экспресс-те ст для определени я антигена Е вируса гепатита В (HBeAg)	" Экспресс-те ст для определени я антигена Е вируса гепатита В (HBeAg)" - э т о иммунохро матографич еский экспресс-те ст для качественно г о определени я антигена Е вируса гепатита В в образцах цельной крови,	Экспресс-те ст для определени я антигена Е вируса гепатита В (HBeAg) №1	1 набор (1 тест)	1 . Тест-кассет а , индивидуал ь н о упакованная в фольгу с влагопогло тителем (силикагель) - 1 шт.; 2. Инструкция п о применени ю - 1 шт.; 3. Пипетка одноразовая пластиковая - 1 шт.; 4. Буферный раствор - 1 шт.		569,99

		сыворотке и плазме человека				РК МИ (in vitro)-0№ 025680	
1321	Экспресс-тест для определения Простатического специфического антигена (PSA)	"Экспресс-тест для определения Простатического специфического антигена (PSA)" это иммунохроматографический экспресс-тест для качественного определения простатического специфического антигена в цельной крови, сыворотке, плазме человека	Экспресс-тест для определения Простатического специфического антигена (PSA) №2	1 набор (25 тестов)	1. Тест-кассета, индивидуально упакованная в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) - 25 шт.; 2. Инструкция по применению - 1 шт.; 3. Пипетка одноразовая пластиковая - 25 шт.; 4. Буферный раствор – 1 шт.	РК МИ (in vitro)-0№ 025709	19 519,28
		Контейнеры изготовлены из легкого, прозрачного, нетоксичного медицинского полипропилена. Контейнеры имеют плоское дно, с винтовой крышкой и ложкой вмонтированную в крышку.					

1322	Контейнер для биопроб, нестерильный	Винтовая крышка плотно прилегает к ободку, что обеспечивае т полную герметично сть при транспорти ровке биологичес ко го материала, Имеют поле для записи. Стерильный .Наличие герметично завинчиваю щейся крышки обеспечивае т изоляцию о т неприятных запахов, не позволяет перевозимо м у биоматериа л у расплескива ться, вытекать и контактиров ать с окружающе й средой. На стенку лабораторн о го контейнера для сбора и транспорти ровки анализов нанесена градуировка , позволяющая контролиро вать объем	Контейнер для биопроб , нестерильн ый	штука	Контейнер для биопроб , нестерильн ый, 60 мл с ложкой	ПК МИ (in vitro)-0№ 025078	85,72

		наполнения. Контейнер для биопроб , готовый к применени ю самостоятел ьно.					
		Вакуумный контейнер для забора, хранения, транспорти- ровки венозной крови, плазмы крови содержит специальны й антикоагуля нт К2 ЭДТА с о стабилизато ром UBKE д л я пролонгиро вания стабильност и клеток крови для гематологич еских исследован ий и проведения межлаборат орно-сравни тель-ных испытаний. Изделие стерильное, однократно г о применения . Цветовая кодировка соответству е т стандартизо ванной системе подбора					

цвета.
Pantone
красителей
2 5 8 .
Номинальн
ый объем -
2 мл, 8 мл.
Антикоагул
я н т
позволяет
избежать
агрегации
тромбоцито
в (
появление
микрогуст
ков).
Предотвращ
а ю т
свертывани
е крови
путем
блокирован
ия ионов
кальция.
ЭДТА не
влияет на
гематологич
еские
параметры.
Е г о
равномерно
е
впрыскиван
и е в
качестве
стабилизато
ра (UBKE)
на стенки
вакуумного
контейнера
проводится
в два этапа,
это дает
возможност
ь
предотвращ
е н и я
распада
эритроцито
в. Для
получения
качественно
г о

1323	Вакуумный контейнер с антикоагулянтом К2ЭДТА с добавлением стабилизатора	результата анализа сразу после взятия крови, аккуратно переворачивать контейнер впол оборота не менее 10 раз с целью предотвращения образования микросгустков и агрегации тромбоцитов. Перемешивание контейнера - обязательно требование при использовании и вакуумных контейнеров. Плазма отделяется после центрифугирования. Рекомендуюмая скорость центрифугирования – 2500-3000 об/мин или 1000-1500g в течение 10-15 минут. Изделие стерильное, однократно го применения.	Вакуумный контейнер с антикоагулянтом К2ЭДТА с добавлением стабилизатора	штука	Вакуумный контейнер с антикоагулянтом К2ЭДТА с добавлением стабилизатора, 8,0 мл.	РК МИ (in vitro)-0№ 026110	124,86

Вакуумный контейнер изготовлен из легкого, прозрачного , нетоксичног о медицинско г о полиэтилен терефталата (ПЭТ), который отличается особой прочностью и хорошо препятствуе т газообмену. Контейнер имеет круглое дно , подходит ко всем видам центрифуг. Контейнеры должны б ы т ь прочными: п р и центрифуги ровании должны выдерживат ь ускорение до 3000 g по продольной о с и . Крышки с вертикальн ы м и бороздками изготовлен ы и з полипропил ена (размер 16) и из полиэтилен а (размер 13) , обеспечива							

		ю т герметично ст ь и безопасност ь , защищают о т прикоснове ний с внутренней поверхность ю пробки. Пробки резиновые изготовлен ы и з хлорбутилк аучука, покрыты гомоотталки вающим репелленто м . Обеспечива ю т герметично ст ь вакуумной системы. Т и п контейнеро в 13х75 мм и 16х100 мм . Производст в о контейнеро в соответству е т требования м ISO 13485 .					
1324	Комплект постельного белья	Изделия, входящие в состав комплекта могут быть изготовлен ы и з нетканых материалов различного вида и/или	Комплект постельного белья	комплект	1. Простыня (60-220)х(60-340) см. 2. Наволочка (50-90)х(50-90) см . 3. Пододеяльн ик (60-220)х (60-340) см. 4. Простыня	РК-ИМН-5 №020296	32 488,60

	одноразовый	из тканого материала "Dahlia". Стерилизовано газовым или радиационным методом.	одноразовый		на резинке на матрас (60-220)x(60-340)x(5-30) см. 5. Наматрасник (60-220)x(60-340)x(5-30) см.		
1325	Средство дезинфицирующее для медицинских изделий "Дезостерил-ЭКСТРА" (таблетки) весом 3,33 г, № 300	Таблетки белого цвета круглой формы с выпуклыми поверхностями, с характерным запахом хлора, весом 3,33 г. Содержит в качестве действующего вещества натриевую соль дихлоризоциануровой кислоты (дигидрат) – 40,25% и вспомогательные компоненты (щелочные и/или щелочноземельные соли угольной кислоты, бензоат натрия). Масса активного хлора при растворении 1 таблетки в воде – 0,75 г.	Средство дезинфицирующее для медицинских изделий "Дезостерил-ЭКСТРА" (таблетки) весом 3,33 г, № 300 (полимерная банка с герметично запаянной пленкой и с многоразовой мембраной)	банка	таблетки, полимерная банка с герметично запаянной пленкой, многоразовая мембрана	РК МИ (ИМН)-0№ 026072	5 542,24
		Изделия изготавливаются из комбиниров					

1326	анного материала на основе бумаги и картона-четырёхслойной картонной бумаги, пропитанной гокартофельными крахмалом по ГОСТ 7699/клеем и покрытого внутри и снаружи водонепроницаемой пленкой. Крышка контейнера является единой конструкцией самого контейнера безопасной утилизации, которая закрывается с помощью сгиба – неотделяемой откидной крышки и закрывающейся с помощью замкового соединения. Дно контейнера закреплено клапаном-фиксатором, исключая возможность рассыпания и ли выпадения	Контейнер для сбора и безопасной утилизации медицинских отходов объемом 15,0 л для отходов класса Б (желтого цвета);	штука	Контейнер для сбора и безопасной утилизации медицинских отходов объемом 15,0 л для отходов класса Б (желтого цвета);	РК МИ (ИМН)-0№ 025329	1 412,53

		отходов. Контейнеры поставляют с я с ручкой, являющейся частью крышки. Изделия выпускают в следующих вариантах исполнения: -Контейнер для сбора и безопасной утилизации медицинских отходов объемом 2,5 л; 5,0 л;10,0 л;15,0 л;20,0 л для отходов класса Б (желтого цвета). - Контейнер для сбора и безопасной утилизации медицинских отходов объемом 2,5 л; 5,0 л;10,0 л;15,0 л;20,0 л для отходов класса В (красного цвета)					
		Аспирационные и инъекционные фильтр-канюли Polyspike имеет воздушный фильтр (0,1 ц / 0,2 ц / 0,45 ц) и					

1327	Аспирационные и инъекционные фильтры-каналы Polyspike	фильтр от гидрофобных бактерий (5,0 мкм). Низкое пробивающее усилие даже при прокалывании толстой резиновой пробки. Хорошие характеристики и низкий объем заправки, простота использования благодаря эргономичному дизайну, простота использования одной рукой (открывание и закрывание) и защита от загрязнения с помощью предохранительной защелкивающейся крышки. Не содержит ПВХ, ДЭГФ и латекса.	Аспирационные и инъекционные фильтры-каналы Polyspike	штука	Polyspike-AirVented Spike с вентиляцией и красной крышкой с защелкой, жидкостный фильтр	РК МИ (ИМН)-0№ 025006	477,02
		Агар Колумбийский с содержанием бараньей крови, налидиксовой кислоты и колистина представляет собой					

1328	Агар Колумбийский с содержанием бараньей крови, налидиксовой кислоты и колистина	готовый агар, разлитый в чашки Петри. Одна чашка содержит примерно 20 мл готовой среды. pH 7,3 ± 0,2 при 25°C Цвет: красный Прозрачность: матовый Консистенция: гель Весовая дозировка: 18,5 г ± 2,0 г. Чашка Петри из полистирола Ø 90 мм h 16,2 мм, тройное отверстие, вентилируемая, стерильная.	Агар Колумбийский с содержанием бараньей крови, налидиксовой кислоты и колистина	штука	1. КЭрамында кой қаны, налидикс қышқылы және колистин бар Колумбиялық агар; 2. Чашка Петри	РК МИ (in vitro)-0№ 026151	3 544,89
		Изделия изготавливаются из комбинированного материала на основе бумаги и картона-четырехслойной картонной бумаги, пропитанного картофельным крахмалом по ГОСТ 7699/клеем и покрытого внутри и снаружи					

1329	водонепроницаемой пленкой. Крышка контейнера является единой конструкцией самого контейнера безопасной утилизации, которая закрывается с помощью сгиба – неотделяемой откидной крышки и закрывающейся с помощью замкового соединения. Дно контейнера закреплено клапаном-фиксатором, исключая возможность рассыпания или выпадения отходов. Контейнеры поставляются с рукояткой, являющейся частью крышки. Изделия выпускают в следующих вариантах исполнения: -Контейнер для сбора и безопасной утилизации	Контейнер для сбора и безопасной утилизации медицинских отходов объемом 10,0 л для отходов класса Б (желтого цвета);	штука	Контейнер для сбора и безопасной утилизации медицинских отходов объемом 10,0 л для отходов класса Б (желтого цвета);	РК МИ (ИМН)-0№ 025329	1 173,49

		медицинских отходов объемом 2,5 л; 5,0 л; 10,0 л; 15,0 л; 20,0 л для отходов класса Б (желтого цвета). - Контейнер для сбора и безопасной утилизации медицинских отходов объемом 2,5 л; 5,0 л; 10,0 л; 15,0 л; 20,0 л для отходов класса В (красного цвета)					
1330	Быстрый количественный тест на карциноэмбриональный антиген (CEA) для флуоресцентных анализаторов в Finescare	Быстрый количественный тест на карциноэмбриональный антиген (CEA) для флуоресцентных анализаторов в Finescare - это иммунофлуоресцентный анализ, используемый вместе с флуоресцентными анализаторами Finescare (модель: FS-112, FS-113, FS-114, FS-205) для количественного определения Карциноэмб	Быстрый количественный тест на карциноэмбриональный антиген (CEA) для флуоресцентных анализаторов в Finescare	1 набор (25 тестов)	1 . Тест-кассета индивидуальн о упакованная в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) – 25 шт.; 2. Идентификационный чип – 1 шт.; 3 . Буферный раствор – 25 шт.; 4. Наконечник дозатора – 25 шт.; 5. Инструкция п о	РК МИ (in vitro)-0№ 026578	95 168,91

		рионального о антигена в образцах цельной крови, сыворотки или плазмы человека			применени ю – 1 шт.		
1331	Шапочка медицинска я одноразовая нестерильна я: "Берет", " Пилотка", клип-берет "Шарлотта", "Колпак", " Коммодус", шлем Капюшон", косынка, бандана	Шапочки медицински е одноразовы е нестерильн ые: "Берет", "Пилотка", клип-берет "Шарлотта", "Колпак", " Коммодус", шлем " Капюшон", косынка, бандана изготавлива ются из нетканого гипоаллерге нного материала типа спанлейс, СМС (С Спанбонд Мелтблаун Спанбонд), С С (С Спанбонд Спанбонд), плотностям и 13 г/м ² - 70 г/м ² . Для одноразовог о использован ия.	Шапочка медицинска я одноразовая нестерильна я: "Колпак"	штука	Шапочка медицинска я одноразовая нестерильна я: "Колпак"	РК МИ (ИМН)-0№ 025768	131,52
		1. Халат СМС 40 г/ м2-1 дана; 2 . Рубашка СМС 40 г/ м2 -1 шт; 3. Брюки СМС 40 г/м2 -1					

шт; 4. Маска трехслойная медицинская-1 шт; 5. Фартук ПЭВД-1 шт; 6 . Нарукавник и- СМС 40г / м2 -1 шт; 7 . Бахилы высокие СМС 40г / м2-1 шт; 8. Салфетка впитывающая 30х40 см, спанлэйс 60г / м2 – 1 шт; 9. Шлем /косынка СМС 40г / м2-1 шт; 10. Перчатки медицинская-1 пара. Халат с длинными рукавами собранный на резинке, с запахом на спине, без боковых швов. На уровне тали пришита пояс-завязка. Пояс фиксируется спереди халата. Горловина обработана воротником -стойкой с завязками. Изготовлен из нетканого С М С материала							

1332	Комплект защитный нестерильный одноразовый П	или из нетканого материала. Рубашка. Короткий рукав, спиана прямая, без воротника. Изготовлен а из нетканого С М С материала или из нетканого материала. Брюки. По линии талии стянуты эластичной лентой или резинкой, изготовлен ы из нетканого С М С материала или из нетканого материала. Маска представляе т собой медицинско е изделие, состоящее из трех слоев нетканого материала. Маска имеет средства фиксации из проволоки или гибкой пластмассы, обеспечива ю щ е й плотное прилегание и дополнител	Комплект защитный нестерильн ы й одноразовы й П I , размером 54 -56 (XXL), рост 170	комплект	1. Халат СМС 40 г/ м 2 размером 54 -56 (XXL), рост 170; 2. Рубашка СМС 40 г/ м 2 размером 54 -56 (XXL), рост 170; 3. Брюки СМС 40 г/м2 рост 170; 4. Маска медицинска я трехслойная ; 5. Фартук ПЭВД; 6. Нарукавник и СМС 40 г/ м2; 7. Бахилы высокие СМС 40 г/ м2; 8. Салфетка впитывающ ая; 9. Шлем/ косынка; 10. Перчатки медицински е;	РК МИ (ИМН)-0№ 026303	12 266,52

ь н у ю защиту. Фартук с нагруднико м и з полиэтилен овой пленки . Нарукавник и изготовлен ы из СМС материала или из нетканого материала. Бахилы высокие, верх от спадания фиксируетс я на резинке или на завязках, изготовлен ы и з нетканого С М С материала или из нетканого материала. Салфетка впитывающ а я изготовлена и з спанлейса. Шлем/ косынка изготовлена и з нетканого С М С материала или из нетканого материала. Перчатки медицински е нестерильн ы е ,							

		одноразовые.					
1333	Защитные костюмы	Одноразовые медицинские защитные костюмы представляют собой изделие из нетканого материала состоящий из блузы с капюшоном и брюк. Блуза с капюшоном - с застёжкой на молнии закрытой планкой, длинные рукава на резинке, без карманов, низ блузы собран резинкой. Брюки - низ и по линии талии стянуты эластичной резинкой. Поверхность на я плотность материала костюма должно быть не менее 20 г / м2.	Защитные костюмы размер 46-48 (М), рост 176	штука	1. Блуза с капюшоном размер 46-48 (М), рост 176; 2. Брюки размер 46-48 (М), рост 176	РК МИ (ИМН)-0№ 026865	7 169,36
		" Экспресс-тест для определения скрытой крови в кале			1 . Тест-кассета , индивидуальное упакованная в фольгу с влагопоглотителем (		

1334	Экспресс-тест для определения скрытой крови в кале (FOB)	(FOB)" - это иммунохроматографический экспресс-тест для качественного определения гемоглобина в образцах кала человека	Экспресс-тест для определения скрытой крови в кале (FOB) №1	1 набор (1 тест)	силикагель) - 1 шт.; 2. Инструкция по применению - 1 шт.; 3. Флакон пластиковый с буферным раствором и аппликатором для сбора образцов – 1 шт.	РК МИ (in vitro)-0№ 025777	976,32
		Халат, бязь белая; Рубашка, бязь белая; Брюки, бязь белая; Маска ватно-марлевая; Фартук, ПЭВД; Нарукавники, бязь белая; Бахилы, бязь белая; Косынка, бязь белая; Сумка, бязь белая. 1. Халат - на завязках сзади, с поясом, со стойким воротником. Рукава одношовные втачные, длинные 2. Рубашка с застежкой на пуговицах, со стойким воротником. Спина прямая. Рукава				РК МИ (ИМН)-0№ 026196	

1335	Комплект защитный нестерильный многоразовый	втачные. 3. Брюки по линии талии стянуты эластичной лентой или резинкой. 4. Фартук прямоугольной формы с завязками по линии талии, изготовлен из пленки полиэтиленовой. 5. Косынка на голову должен иметь треугольную форму. 6. Ватно-марлевая повязка (маска) состоит из слоя марли и слоев ваты в виде подушечки в середине повязки. Слой ваты должен быть равномерным, без комков и пропусков, поверхность ватно-марлевой повязки (маски) должна быть без дырок и грязных пятен. 7. Нарукавники парные, для крепления	Комплект защитный нестерильный многоразовый размер 42-44 (S), рост 176	комплект	1. Халат размер 42-44 (S), рост 176; 2. Рубашка размер 42-44 (S), рост 176; 3. Брюки, рост 176; 4. Маска ватно-марлевая; 5. Фартук, ПЭВД; 6. Нарукавники; 7. Бахилы; 8. Косынка; 9. Сумка	27 560,20

		на руках используют ся цельные круговые резинки. 8. Сумка четырёхугольной формы, с ручками. 9. Бахилы высокие, верх от спадания фиксируется на резинке или на завязках.					
1336	Быстрый количественный тест на Витамин Д (VD) для флуоресцентных анализаторов в Finescape	Быстрый количественный тест на Витамин Д (VD) для флуоресцентных анализаторов в Finescape - это иммунофлуоресцентный анализ, используемый вместе с флуоресцентными анализаторами Finescape (модель: FS-112, FS-113, FS-114, FS-205) для количественного определения общего содержания 25(OH) D2/ D3 в	Быстрый количественный тест на Витамин Д (VD) для флуоресцентных анализаторов в Finescape	1 набор (25 тестов)	1. Тест-кассета индивидуальная упакованная в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) – 25 шт.; 2. Идентификационный чип – 1 шт.; 3. Наконечник дозатора – 25 шт.; 4. Высвобождающий буфер А (содержит 7,2% ТСЕР) - 1 шт. х 2.5 мл; 5. Буфер обнаружения С – 1 шт. х 6 мл; 6. Флакон с лиофилизированным маркером витамина D – 2 шт.; 7. Пробирки – 25 шт.; 8.	РК МИ (in vitro)-0№ 026621	99 926,99

		сыворотке или плазме человека			Инструкция по применению – 1 шт.		
1337	Чехол "Dolce-Pharm" для оборудования (стоматологии, хирургия), стерильный, одноразового применения	Чехол изготавливается из полиэтилена с вспомогательными полосками и имеет размеры 5-20 x 150-350 см с плотностью от 10 до 70 мкн. Чехол предназначен для защиты, и укрытия стоматологического и хирургического оборудования. Изделие поставляется в индивидуальной потребительской упаковке, готовое к эксплуатации, в количестве от 1 до 10 штук.	Чехол "Dolce-Pharm" для оборудования (стоматологии, хирургия), стерильный, одноразового применения	штука	Чехол "Dolce-Pharm" для оборудования (стоматологии, хирургия), стерильный, одноразового применения	РК МИ (ИМН)-0№ 025942	238,61
		1. Простыни стерильные, размеры 210 *160см; 200 *180см; 200 *160см; 200 *140см; 200 *80см; 200*70см; 160*80см; 140*110см; 140*80см; 140*					

70см по 1-ой штуке в упаковке. Изготавливаются из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд) с плотностями и 28 г/м ² и 40 г/м ² . 2. Простыня стерильная с адгезивным краем, размер 240*160см. 3. Простыня стерильная большая операционная, размер 190*160см. 4. Простыня стерильная с адгезивным краем, размер 160*180см. 5. Простыня стерильная малая операционная, размер 120*160см. 6. Простыня стерильная впитывающая, размер 140*110см. 7. Простыня стерильная операционная, размер 100*80см. 8. Простыня стерильная с адгезивным							

1338	Простыни "Dolce-Pharm" и з нетканого материала стерильные, одноразового применения	краем, размер 90*80см, количество - 2 шт. 9. Простыня стерильная с периниальными покрытием, с вырезом, размер 230*180см. 10. Простыня стерильная, торакальная, с отверстием и с карманом-приемником, размер 330*300/200см. 11. Простыня стерильная операционная 250*160см с отверстием 28*32 см с карманом, отводом и инцизионной пленкой. 12. Простыня стерильная с вырезом, размер 250*180см. 13. Простыня стерильная для лапароскопии с отверстием, размер 32*28см, инцизионная пленка, липучка (карманы),	Простыни стерильные, размеры 210*160см; 200*180см; 200*160см; 200*140см; 200*80см; 200*70см; 160*80см; 140*110см; 140*80см; 140*70см	штука	Простыни стерильные, размеры 140*80 см	РК-ИМН-5 №017378	183,40

размер 280*180см . 14. Простыня стерильная для ангиографии и , 2 отверстия, размер 300*180см. 15. Простыня стерильная впитывающая , с отверстием диаметром 7,5см с адгезивным слоем карман и фиксатор, размер 120*120см. 16. Простыня стерильная 180*250см с вырезом, 70*80см с адгезивным краем. Изготавливаются из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд), СММС (Спанбонд Мелтблаун Мелтблаун Спанбонд) с плотностью 40 г/м ² и из материала типа Спанлейс с плотностью 68 г/м ² . Стерилизация осуществляется							

		газовым методом этилен-оксида или другим методом. Изделие поставляется в стерильном виде, в индивидуальной упаковке, готовое к эксплуатации.					
1339	Шприц "Нэрия" инъекционный	Инъекционная игла, колпачок иглы, цилиндр, шток, поршень (уплотнитель). Изделие изготовлено из высококачественной полимерной пластмассы. Шприц представляет собой полый градуированный цилиндр с иглой на одном конце и с открытым отверстием на другом конце, через который вводится шток с поршнем. Иглы изготовлены из нержавеющей	Шприц "Нэрия" инъекционный	штука	Шприц "Нэрия" инъекционный одноразовый стерильный 2,5мл с иглой	РК МИ (ИМН)-0№ 026048	18,73

	одноразовый стерильный е й медицинско й стали, трубка иглы упругая, прочная и прямолиней ная, конец иглы острый, без заусенцев. Канюля иглы хорошо фиксируетс я на кончике шприца. Игла снабжена предохрани тельным колпачком, обеспечива ющим защиту иглы от повреждени й.	одноразовый стерильный		размером 23Gx1 1/4" (0.6x32мм)		
	Набор "Пролактин-Immova" рассчитан на проведение анализа в дубликатах 4 1 неизвестного, 6 калибровочных, 1 контрольного образцов, всего 96 определений при использовании всех стрипов планшета. Набор содержит все			1. Планшет 96 -луночный полистироловый, стрипированный, готов к использованию 2. Калибровочные пробы		

1340	необходимы для проведения анализов унифицированные и неспецифические реагенты. 1. Специфичность. Перекрестная реакция мышинных моноклональных антител к пролактину человека с другими анализатами приведена в таблице: Аналит Перекрестная реакция, % ТТГ <0.1 ЛГ <0.1 ХГ <0.1 2. Чувствительность. Минимальная достоверно определяемая набором "Пролактин ImmoBia" концентрация пролактина в сыворотке (плазме) крови не превышает 5,0 мМЕ/л. 3. Воспроизводимость. Коэффициент вариации результатов определения Набор реагентов для иммуферментного определения концентрации и пролактина в сыворотке крови "Пролактин-ImmoBia"	Набор реагентов для иммуферментного определения концентрации и пролактина в сыворотке крови "Пролактин-ImmoBia"	набор	на основе сыворотки, содержащие известные количества пролактина – 0; 100; 200 ; 1000; 2000 мМЕ/л, готовы к использованию – 5 фла (калибровочная проба – 2 мл, остальные по 0,8мл) 3. Контрольная сыворотка на основе сыворотки крови человека с известным содержанием пролактина, готова к использованию (0,8 мл) 4. Конъюгат, готов к использованию (14 мл) 5 . Раствор субстрата тетраметилбензидина ТМБ, готов к использованию (14 мл) 6 . Концентрат отмывочного раствора солевой раствор с твин-20 и бензойной кислотой, 26х-кратный (22 мл) 7. Стоп - ПК МИ (in vitro)-0№ 026684	233 792,72

		содержания пролактина в одном и том же образце сыворотки (плазмы) крови с использованием набора "Пролактин-ImmtoBia" не превышает 8.0%			реагент (14 мл)		
1341	Экспресс-тест для определения алкоголя в слюне	"Экспресс-тест для определения алкоголя в слюне" - это иммунохроматографический экспресс-тест для качественного определения алкоголя в образцах слюны человека	Экспресс-тест для определения алкоголя в слюне №1	1 набор (1 тест)	1. Тест-полоска, индивидуальная упаковка в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) - 1 шт.; 2. Инструкция по применению - 1 шт.	РК МИ (in vitro)-0№ 025779	837,35
		Перчатки пятипалые бесшовные с краями закатанные в венчик/без венчика, с анатомической формой (с большим пальцем, расположенным по направлению к ладонной поверхности указательного пальца), пальцы					

1342	Перчатки Vita Pharma медицинские хирургические латексные стерильные вариантами исполнения	могут быть прямыми и ли изогнутыми по направлению к ладони. Перчатки медицинские различных вариантов исполнения изготовлены из смеси на основе натурального латекса. Перчатки имеют гладкую поверхность и ли текстурированную / микротекстурированную поверхность, нанесенным по всей поверхности и перчатки или ее части . Перчатки неопудренные / опудренные с внутренним различным покрытием/ без, могут быть удлиненными , являются стерильными. Размеры: 5,0~9,5.	Перчатки Vita Pharma медицинские хирургические латексные стерильные без валика опудренные / неопудренные текстурированные/ гладкие (размер 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5)	пара	Перчатки Vita Pharma медицинские хирургические латексные стерильные без валика опудренные / неопудренные текстурированные/ гладкие (размер 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5)	РК МИ (ИМН)-0№ 025497	342,86
		" Экспресс-тесты в наборе для			1 . Тест-панели ,		

1343	Экспресс-тесты в наборе для определения в моче от одного до тридцати шести наркотических средств и психотропных веществ	определены в моче от одного до тридцати шести наркотических средств и психотропных веществ" – это быстрый визуальный иммунохроматографический экспресс-тест для качественного обнаружения наркотических средств и психотропных веществ в моче человека. В зависимости от количества используемых тест-полосок (одновременно определяемых от одного до тридцати шести из пятидесяти шести наркотических средств и психотропных веществ), и иных условий использования, тест-полоски могут комплектоваться	Экспресс-тесты в наборе для определения в моче от одного до тридцати шести наркотических средств и психотропных веществ №4	1 набор (20 тест-панелей)	содержащие от одной до тридцати шести тест-полосок для определения от одного до тридцати шести из пятидесяти шести видов наркотических средств и психотропных веществ (ACE, 7-ACL, ALP, AMP, a-PVP, BAR, BUP, BZO, CAF, CAT, CFYL, CLO, COC, COT, DIA, EDDP, ETG, FYL, GAB, HMO, K2, K3, K4, KET, KRA, LSD, 6-MAM, MCAT, MDA, MDMA, MDPHP, MDPV, MEP, MES, MET, MOR, MPD, MQL, MTD, NFYL, OPI, OXY, PCP, PGB, PPX, SOMA, TAP, TCA, THC, TLD, TML, TPM, TZD, ZAL, ZOL, ZOP), индивидуальны и упакованы в фольгу с влагопогло-	ПК МИ (in vitro)-0№ 025862	812 861,28

		аться производителем в кассеты, панели, баночки и баночки с ключами.			ителем (силикагель) - 20 шт.; 2. Инструкция по применению - 1 шт.		
1344	Быстрый количественный тест на Креатинфосфокиназу-MB (СК-MB) для флуоресцентных анализаторов в Finescare	Быстрый количественный тест на Креатинфосфокиназу-MB (СК-MB) для флуоресцентных анализаторов в Finescare - это иммунофлуоресцентный анализ, используемый вместе с флуоресцентными анализаторами Finescare (модель: FS-112, FS-113, FS-114, FS-205) для количественного определения изофермента Креатинфосфокиназы-MB (СК-MB) в образцах цельной крови, сыворотки или плазмы человека.	Быстрый количественный тест на Креатинфосфокиназу-MB (СК-MB) для флуоресцентных анализаторов в Finescare	1 набор (25 тестов)	1 . Тест-кассета индивидуальной упаковки в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) – 25 шт.; 2. Идентификационный чип – 1 шт.; 3 . Буферный раствор – 25 шт.; 4. Наконечник дозатора – 25 шт.; 5. Инструкция по применению – 1 шт.	РК МИ (in vitro)-0№ 026574	116 874,24
		" Экспресс-тесты в наборе для определения					

1345	Экспресс-тесты в наборе для определения общего и аллерген-специфических иммуноглобулинов класса Е (IgE)	я общего и аллерген-специфических иммуноглобулинов класса Е (IgE)" - это быстрый визуальный иммунохроматографический тест, используемый для качественного определения общего и аллерген-специфических иммуноглобулинов класса Е (IgE) в образцах цельной крови, сыворотки и плазмы человека	Экспресс-тесты в наборе для определения общего и аллерген-специфических иммуноглобулинов класса Е (IgE) №3	1 набор (1 тест-кассета)	1 . Тест-кассета с 3 тест-полосками, индивидуальной упаковке в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) – 1 шт.; 2. Инструкция по применению - 1 шт.; 3. Пипетка одноразовая пластиковая - 1 шт.; 4. Буферный раствор – 1 шт.	РК МИ (in vitro)-0№ 025934	6 986,66
		1. Простыни стерильные, размеры 210*160см; 200*180см; 200*160см; 200*140см; 200*80см; 200*70см; 160*80см; 140*110см; 140*80см; 140*70см по 1-ой штуке в упаковке. Изготавливаются из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд) с					

плотностям и 28 г/м ² и 40 г/м ² . 2. Простыня стерильная с адгезивным краем, размер 240* 160см. 3. Простыня стерильная большая операционн ая, размер 190*160см. 4. Простыня стерильная с адгезивным краем, размер 160* 180см. 5. Простыня стерильная малая операционн ая, размер 120*160см. 6. Простыня стерильная впитывающ ая, размер 140*110см. 7. Простыня стерильная операционн ая, размер 100*80см. 8. Простыня стерильная с адгезивным краем, размер 90* 80 см, количество - 2 шт. 9. Простыня стерильная с периниальн ы м покрытием,							

1346	Простыни "Dolce-Pharm" и з нетканого материала стерильные, одноразовог о применения	с вырезом, размер 230*180см. 10. Простыня стерильная, торакальная, с отверстием и с карманом-приемником, размер 330*300/200см. 1 1 . Простыня стерильная операционная 250*160см с отверстием 28*32 см с карманом, отводом и инцизионной пленкой. 1 2 . Простыня стерильная с вырезом, размер 250*180см. 13. Простыня стерильная д л я лапароскопии с отверстием, размер 32*28 см, инцизионная пленка, липучка (карманы), размер 280*180см . 14. Простыня стерильная д л я ангиографии, 2 отверстия, размер 300*180см. 15. Простыня	Простыни стерильные, размеры 210*160см; 200*180см; 200*160см; 200*140см; 200*80см; 200*70см; 160*80см; 140*110см; 140*80см; 140*70см	штука	Простыни стерильные, размеры 160*80 см	РК-ИМН-5 №017378	223,88

стерильная
впитывающ
ая, с
отверстием
диаметром
7,5см с
адгезивным
слоем
карман и
фиксатор,
размер 120*
120см. 16.
Простыня
стерильная
180*250см с
вырезом, 70
*80см с
адгезивным
краем.
Изготавлива
ются из
нетканого
материала
типа СМС (Спанбонд
Мелтблаун
Спанбонд),
СММС (Спанбонд
Мелтблаун
Мелтблаун
Спанбонд) с
плотностью
40 г/м² и из
материала
типа
Спанлейс с
плотностью
68 г/м².
Стерилизац
ия
осуществля
ется
газовым
методом
этилен-окси
да или
другим
методом.
Изделие
поставляетс
я в
стерильном
виде, в

		индивидуальной упаковке, готовое к эксплуатации.					
1347	Одноразовая артериальная венозная фистульная игла размеры: 13 G, 14 G, 15 G, 16 G, 17 G	- - гамма-стерилизуемые, иглы АВФ для однократного применения при гемодиализе - иглы с ультратонкими стенками для безболезненного прокола и превосходного потока крови - текстурные крылья обеспечивают надежный захват в течение манипуляций с иглой - мягкие гибкие трубки абсорбируют вибрации и уменьшают движения иглы в ходе лечения - срок годности: 5 лет - для однократного применения	Одноразовая артериальная венозная фистульная игла размеры: 13 G, 14 G, 15 G, 16 G, 17 G	штука	Одноразовая артериальная венозная фистульная игла размеры: 15 G	РК-ИМН-5 №009659	159,67
		Быстрый количествен					

1348	Быстрый количественный тест на кардиальный Тропонин I (сTnI) для флуоресцентных анализаторов в Finescare	новый тест на кардиальный Тропонин I (сTnI) для флуоресцентных анализаторов в Finescare - это иммунофлуоресцентный анализ, используемый вместе с флуоресцентными анализаторами Finescare (модель: FS-112, FS-113, FS-114, FS-205) для количественного определения кардиального Тропонина I (сTnI) в образцах цельной крови, сыворотки или плазмы человека.	Быстрый количественный тест на кардиальный Тропонин I (сTnI) для флуоресцентных анализаторов в Finescare	1 набор (25 тестов)	1. Тест-кассета индивидуальная, упакованная в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) – 25 шт.; 2. Идентификационный чип – 1 шт.; 3. Буферный раствор – 25 шт.; 4. Наконечник дозатора – 25 шт.; 5. Инструкция по применению – 1 шт.	РК МИ (in vitro)-0№ 026623	90 410,84
1349	Экспресс-тест для определения белка, связывающего жирные кислоты	"Экспресс-тест для определения белка, связывающего жирные кислоты сердечного типа (Н-FAВР)" - представляет собой быстрый диагностический тест для качественного	Экспресс-тест для определения белка, связывающего жирные кислоты сердечного типа (	1 набор (25 тестов)	1. Тест-кассета, индивидуальная, упакованная в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) - 25 шт.; 2. Инструкция по применению - 1 шт.; 3.	РК МИ (in vitro)-0№ 025710	19 519,28

	сердечного типа (H-FABP)	г о определени я сердечного FABP в цельной крови, плазме и сыворотке человека	H-FABP) № 2		Пипетка одноразовая пластиковая - 25 шт.; 4. Буферный раствор – 1 шт.		
		1. Простыни стерильные, размеры 210 *160см; 200 *180см; 200 *160см; 200 *140см; 200 *80см; 200* 70см; 160* 80см; 140* 110см; 140* 80см; 140* 70см по 1- ой штуке в упаковке. Изготавлива ются из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд) с плотностям и 28 г/м ² и 40 г/м ² . 2. Простыня стерильная с адгезивным краем, размер 240* 160см. 3. Простыня стерильная большая операционн ая, размер 190*160см. 4. Простыня стерильная с адгезивным краем,					

1350	Простыни "Dolce-Pharm" из нетканого материала стерильные, одноразового	размер 160*180см. 5. Простыня стерильная малая операционная, размер 120*160см. 6. Простыня стерильная впитывающая, размер 140*110см. 7. Простыня стерильная операционная, размер 100*80см. 8. Простыня стерильная с адгезивным краем, размер 90*80см, количество - 2 шт. 9. Простыня стерильная с периниальным покрытием, с вырезом, размер 230*180см. 10. Простыня стерильная, торакальная, с отверстием и с карманом-приемником, размер 330*300/200см. 11. Простыня стерильная операционная 250*160см с отверстием 28*32 см с	Простыни стерильные, размеры 210*160см; 200*180см; 200*160см; 200*140см; 200*80см; 200*70см; 160*	штука	Простыни стерильные, размеры 200*140см	РК-ИМН-5 №017378	339,02

о применения	карманом, отводом и инцизионно й пленкой. 1 2 . Простыня стерильная с вырезом, размер 250*180см. 13. Простыня стерильная д л я лапароскоп и и с отверстием, размер 32*28см, инцизионна я пленка, липучка (карманы), размер 280*180см . 14. Простыня стерильная д л я ангиографи и , 2 отверстия, размер 300*180см. 15. Простыня стерильная впитывающ а я, с отверстием диаметром 7,5см с адгезивным сло ем карман и фиксатор, размер 120*120см. 16. Простыня стерильная 180*250см с вырезом, 70 *80см с адгезивным краем. Изготавлива ются из	80см; 140* 110см; 140* 80см; 140* 70см

		нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд), СММС (Спанбонд Мелтблаун Мелтблаун Спанбонд) с плотностью 40 г/м² и из материала типа Спанлейс с плотностью 68 г/м². Стерилизация осуществляется газовым методом этилен-оксида или другим методом. Изделие поставляется в стерильном виде, в индивидуальной упаковке, готовое к эксплуатации.					
		Комбинезон СМС 40 г/м²-1шт; 2. Маска медицинская трехслойная -1 шт; 3. Фартук ПЭВД- 1 шт; 4 . Наручники и СМС 40г/м²- 1 шт; 5. Бахилы					

высокие СМС 40г/м2 - 1 пара; 6. Салфетка впитывающ ая 30х40 см, спанлейс 60г/м2- 1 шт; 7. Перчатки медицински е- 1 пара. Комбинезон с капюшоном - н а застежке молнии с закрытой планкой, рукава и брюки на резинке, без карманов, собранный резинкой задняя часть обеспечивае т свободу движений. Изготовлен и з нетканого С М С материала или из нетканого материала. Предназнач ен для обеспечения физическог о барьера, д л я снижения от риска возможного заражения передачи возбудителе й инфекционн ых агентов, вирусов и							

1351	Комплект защитный нестерильный одноразовый I	бактерий, также для защиты от контакта кожи с агрессивными средами. Маска представляет собой медицинское изделие, состоящее из трех слоев нетканого материала. Маска имеет средства фиксации из проволоки или гибкой пластмассы, обеспечивающей плотное прилегание и дополнительную защиту. Маска предназначена для защиты органов дыхания с целью снижения риска заражения от аллергенов и инфекций, передающихся воздушно-капельным путем. Фартук с нагрудником из полиэтилен	Комплект защитный нестерильный одноразовый I, размером 58 - 60 (XXXL-XXXL), рост 182	комплект	1. Комбинезон СМС 40 г/м² размером 58 - 60 (XXXL-XXXL), рост 182; 2. Маска медицинская трехслойная 3.; Фартук ПЭВД; 4. Нарукавник и СМС 40 г/м²; 5. Бахилы высокие СМС 40 г/м²; 6. Салфетка впитывающая; 7.	РК МИ (ИМН)-0№ 026528	17 505,52

овой пленки
.
Предназнач
ен для
защиты от
брызгов,
грязи
передней
а с т и
персонала.
Нарукавник
и
изготовлен
ы и з
нетканого
С М С
материала
или из
нетканого
материала.
Предназнач
ен для
защиты рук
и одежды от
общепроизв
одственных
загрязнений
. Бахилы
высокие,
верх от
спадания
фиксируетс
я на резинке
или на
завязках,
изготовлен
ы и з
нетканого
С М С
материала
или из
нетканого
материала.
Бахилы
представля
ют собой
средства
индивидуал
ь н о й
защиты,
используем
ы е в
качестве
защитного

Перчатки
медицински
е

		слоя обуви в работе для изоляции от бактерий и инфекций, загрязнений . Салфетка впитывающ а я изготовлена и з спанлейса. Предназнач е н ы дезинфекци онной обработки р у к медицинско г о персонала и рабочих поверхности й. Перчатки медицински е нестерильн ы е , одноразовы е . Предназнач ены для надевания на руку в медицински х целях для обеспечения барьера против потенциаль н о инфекционн ы х материалов и других загрязнителей.					
		Комплект " Dolce-Pharm " " для травматолог и и и ортопедии, стерильный,					

одноразового
применения
представляет
собой ряд
изделий,
изготовленных
из различных
видов
материала.
Изделия
выпускают
в
следующем
ассортименте:
1. Чехол
хирургический
на
инструментальный
столик
Размер: 145-
180 см х 75-
80 см
Материал:
Нетканый
материал /
полиэтиленовая
пленка
Плотность
нетканого
материала:
10 г/м² - 70
г / м²
Плотность
полиэтиленовой
пленки
: 20 мкм -
80 мкм
Количество:
1 шт. 2.
Простыня
большая
операционная
(
стандартная
или
усиленная)
Размер: 160-
200 см х 160-
180 см
Материал:
Нетканый

1. Чехол
хирургический
на
инструментальный
столик 145-
180 см х 75-

1352	Комплект "Dolce-Pharm" для травматологов и ортопедии, стерильный, одноразового применения	материал Плотность: 20 г/м ² - 130 г/м ² Количество: 1 шт. 3. Простыня большая операционная с эластичным отверстием, диаметром 3,5 см (стандартная и ли усиленная) Размер: 160-250 см х 160-250 см Материал: Нетканый материал Плотность: 20 г/м ² - 130 г/м ² Количество: 1 шт. 4. Бахилы/чулок хирургические Размер: 30-100 см х 30-50 см Материал: Нетканый материал Плотность: 10 г/м ² - 70 г/м ² Количество: 1 шт. / пара 5 . Операционная лента Размер: 20-50 см х 5-20 см Материал: Нетканый материал Плотность: 10 г/м ² - 80 г/м ²	Комплект "Dolce-Pharm" для травматологов и ортопедии, стерильный, одноразового применения	комплект	80 см - 1 шт . 2 . Простыня большая операционная (стандартная и ли усиленная) 160-200 см х 160-180 см – 1 шт. 3. Простыня большая операционная с эластичным отверстием, диаметром 3,5 см (стандартная и ли усиленная) 160-250 см х 160-250 см – 1 шт. 4. Бахилы/чулок хирургические 30-100 см х 30-50 см - 1 шт. / пара 5. Операционная лента 20-50 см х 5-20 см – 1-2 шт. 6. Салфетка хирургическая 60-80 см х 60-80 см – 1 шт. 7. Простыня малая операционная с адгезивным краем 60-80 см х 60-80 см – 1 шт.	РК МИ (ИМН)-0№ 026629	3 774,99

		Количество: 1-2 шт. 6. Салфетка хирургическая Размер: 60-80 см х 60-80 см Материал: Нетканый материал Плотность: 10 г/м2 - 80 г / м 2 Количество: 1 шт. 7. Простыня малая операционная с адгезивным краем Размер: 60- 80 см х 60- 80 см Материал: Нетканый материал Плотность: 20 г/м2 - 130 г/м2 Количество: 1 шт. Комплект поставляется в индивидуальной потребительской упаковке, готовый к эксплуатации . Фактическая комплектация будет нанесена на макет упаковки.					
		Халат, бязь белая; Рубашка, бязь белая;					

1353	Комплект защитный нестерильный	Брюки, бязь белая; Маска ватно-марлевая; Фартук, ПЭВД; Нарукавники, бязь белая; Бахилы, бязь белая; Косынка, бязь белая; Сумка, бязь белая. 1. Халат - на завязках сзади, с поясом, со стойким воротником. Рукава одношовные втачные, длинные 2. Рубашка с застежкой на пуговицах, со стойким воротником. Спина прямая. Рукава втачные. 3. Брюки по линии талии стянуты эластичной лентой или резинкой. 4. Фартук прямоугольной формы с завязками по линии талии, изготовлен из пленки полиэтиленовой. 5. Косынка на голову должен	Комплект защитный нестерильный многоразовый	комплект	1. Халат размер 46-48 (М), рост 164; 2. Рубашка размер 46-48 (М), рост 164; 3. Брюки, рост 164; 4. Маска ватно-марлевая; 5.	РК МИ (ИМН)-0№ 026196	27 560,20

	иметь треугольну ю форму. 6. Ватно-марл е в а я повязка (маска) состоит из слоя марли и слоев ваты в виде подушечки в середине повязки. Слой ваты должен быть равномерны м, без комков и пропусков, поверхность ватно-марле вой повязки (маски) должна быть без дырок и грязных пятен. 7. Нарукавник и парные, для крепления на руках используют ся цельные круговые резинки. 8. Сумка четырёхуго льной формы, с ручками. 9. Бахилы высокие, верх от спадания фиксируетс я на резинке или на завязках.	ый размер 46-48 (М), рост 164	Фартук, ПЭВД; 6. Нарукавник и; 7. Бахилы ; 8. Косынка ; 9. Сумка			
	Быстрый количествен					

1354	Быстрый количественный тест на Тиреотропный гормон (TSH) для флуоресцентных анализаторов в Finescare	ный тест на Тиреотропный гормон (TSH) для флуоресцентных анализаторов в Finescare - это иммунофлуоресцентный анализ, используемый вместе с флуоресцентными анализаторами Finescare (модель: FS-112, FS-113, FS-114, FS-205) для количественного определения Тиреотропного гормона (TSH) в цельной крови, сыворотке или плазме человека. Быстрый количественный тест на Тиреотропный гормон (TSH) для флуоресцентных анализаторов в Finescare	1 набор (25 тестов)	1 . Тест-кассета индивидуальная упакованная в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) – 25 шт.; 2. Идентификационный чип – 1 шт.; 3 . Буферный раствор – 25 шт.; 4. Наконечник дозатора – 25 шт.; 5. Инструкция по применению – 1 шт.	ПК МИ (in vitro)-0№ 026626	3 178,99
		1 . Комбинезон СМС 40 г/м2-1шт; 2. Маска медицинская трехслойная -1 шт; 3. Фартук ПЭВД- 1 шт ; 4 . Нарукавники СМС 40г/м2- 1 шт; 5. Бахилы высокие СМС 40г/м2 - 1 пара; 6. Салфетка				

впитывающ ая 30x40 см, спанлейс 60г/м2- 1 шт; 7. Перчатки медицински е- 1 пара. Комбинезон с капюшоном - н а застежке молнии с закрытой планкой, рукава и брюки на резинке, без карманов, собранный резинкой задняя часть обеспечивае т свободу движений. Изготовлен и з нетканого С М С материала или из нетканого материала. Предназнач ен для обеспечения физическог о барьера, д л я снижения от риска возможного заражения передачи возбудителе й инфекционн ых агентов, вирусов и бактерий, также для защиты от контакта							

1355	Комплект защитный нестерильный одноразовый I	кожи с агрессивными средами. Маска представляет собой медицинское изделие, состоящее из трех слоев нетканого материала. Маска имеет средства фиксации из проволоки или гибкой пластмассы, обеспечивающей плотное прилегание и дополнительную защиту. Маска предназначена для защиты органов дыхания с целью снижения риска заражения от аллергенов и инфекций, передающихся воздушно-капельным путем. Фартук с нагрудником из полиэтиленовой пленки. Предназначен для	Комплект защитный нестерильный одноразовый I, размером 62 - 64 (XXXXL-XXXXXL), рост 188	комплект	1. Комбинезон СМС 40 г/м² размером 62 - 64 (XXXXL-XXXXXL), рост 188; 2. Маска медицинская трехслойная; 3. Фартук ПЭВД; 4. Наручники и СМС 40 г/м²: 5. Бахилы высокие СМС 40 г/м²: 6. Салфетка впитывающая: 7. Перчатки медицинские.	РК МИ (ИМН)-0№ 026528	17 505,52

защиты от брызгов, грязи передней а с т и персонала. Нарукавник и изготовлен ы и з нетканого С М С материала или из нетканого материала. Предназнач ен для защиты рук и одежды от общепроизв одственных загрязнений . Бахилы высокие, верх от спадания фиксируетс я на резинке или на завязках, изготовлен ы и з нетканого С М С материала или из нетканого материала. Бахилы представля ют собой средства индивидуал ь н о й защиты, используем ы е в качестве защитного слоя обуви в работе для изоляции от бактерий и

		инфекций, загрязнений . Салфетка впитывающ а я изготовлена и з спанлейса. Предназнач е н ы дезинфекци онной обработки р у к медицинско г о персонала и рабочих поверхносте й. Перчатки медицински е нестерильн ы е , одноразовы е . Предназнач ены для надевания на руку в медицински х целях для обеспечения барьера против потенциаль н о инфекционн ы х материалов и других загрязнител ей.					
		Пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, для общего анализа м о ч и состоят из пробирки,					

крышки и резиновой пробки. Пробирки изготовлены из прочного полиэтилен терефталата (ПЭТ), имеют круглое дно, подходят ко всем видам центрифуг, должны выдерживать ускорение до 3000 g по продольной оси. Крышки с вертикальными бороздками изготовлены из полипропилена (размер 16) и из полиэтилена (размер 13), защищают от прикосновения с внутренней поверхностью пробки. Цвет пробирок для крови различный, в зависимости от добавок. Пробки резиновые изготовлены из хлорбутилк

Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки

аучука, покрыты гемоотталкивающим репеллентом . Обеспечивают герметичность вакуумной системы. Вакуум в пробирках обеспечивает взятие необходимого объема исследуемого образца. Пробирки для определения на яйцеглист методом соскоба состоят из укупоренной резиновой пробкой или винтовой крышкой пробирки из полиэтилен терефталата и палочки с ватным тампоном на одном конце диаметром 5 мм, длина тампона 15 мм, общая длина палочки от 120 до 150 мм. Внутри пробирок имеется 1 % раствор гидрокарбо

крови с активатором свертывания и гелем для разделения сыворотки, с желтой крышкой. - Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови с К2 ЭДТА (двукальциевая соль ЭДТА) для гематологических исследований, со светло-фиолетовой крышкой. - Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с натрия цитратом 3,8% (1:4) для определения

1356	Набор для клинико-лабораторных исследований "Кардиохирургический тип - 1"	ната натрия (NaHCO₃) или 50 % глицерин в количестве 2 мл. Контейнер объемом 120 мл для бесконтактного переноса мочи изготовлен из полипропилена, имеет градуировку до 100 мл, на крышке желтого цвета имеется отверстие для вакуумной пробирки со встроенной иглой с резиновой мембраной для прокалывания крышки пробирки. Иглодержатель – прозрачное или полупрозрачное нестерильное устройство с внутренней резьбой не менее 0,5 оборота, соединяет и обеспечивает жесткую фиксацию двухсторон	набор	я СОЭ по методу Панченкова, с черной крышкой. - Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови с натрия фторидом и калия оксалатом для измерения глюкозы в плазме, с серой крышкой. - Одноразовые стерильные вакуумные пробирки AVATUBE для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с натрия цитратом 3,8% (1:9) для исследования системы гемостаза, с голубой крышкой. - Контейнер с о	ПК МИ (in vitro)-0№ 023915	6 809,68

ней иглы с вакуумной пробиркой. Стерильная медицинская двухсторонняя игла однократно го применения состоит из канюли из нержавеющей стали с двойным косоугольным срезом с V-образной лазерной заточкой, вставки из полипропилена, резиновой мембраны, колпачка (футляра). Изделие стерильное, для одноразового использования. Пластырь гемостатический обеспечивает изоляцию поврежденной поверхности, профилактики инфицирования, полную атравматичность, высокую сорбционную способность

встроенным устройством бесконтактного переноса мочи объемом 120 мл. - Пробирки вакуумные стерильные AVATUBE для общего анализа мочи объемом 10,0 мл. - Пробирка для определения на яйце-глист методом соскоба. - Контейнер для сбора биологического материала для копрологического исследования. - Иглодержатель. - Игла двухсторонняя черная стандартная, 0,7x38 мм; 22Gx1 1/2. - Пластырь гемостатический Чушаван тм S№10, M№8, L№6, стерильный. - Спиртовые салфетки Biopad® Budget однократно

. Спиртовая салфетка – нетканое полотно, пропитанное этиловым и ли изопропиловым спиртом, упакована в бумагу из алюминиевой фольги. Только для наружного и только для однократного применения ! Предметное стекло со шлифованным краем используется для микроскопии и . Поверхность стекол гладкая, обезжиренная с отличным светопропусканием. Покровные стекла – квадратные и ли прямоугольные пластины из стекла с гладкой поверхностью, без царапин и трещин. Основное назначение - покрытие

го применения размерами 65х30 мм, 65х60 мм, в коробке № 100, №200. - Предметное стекло шлифованное. - Покровное стекло.

		материала, защита образцов. Применяют совместно с предметным и стеклами в микроскопии.					
1357	Халат хирургический "Нэрия" и з нетканого материала одноразовый стерильный ХС –1, ХС– 2	Стерильно. Предельные отклонения от номинальных размеров ± 2 см. Нетоксичен. Только для одноразового применения.	Халат хирургический "Нэрия" и з нетканого материала одноразовый стерильный ХС– 2	штука	Халат хирургический "Нэрия" и з нетканого материала одноразовый стерильный – ХС – 2 1. Халат хирургический из нетканого материала СМС 40 гр/м кв. для стандартных и длительных процедур размером М – 1 шт.	РК-ИМН-5 №018190	1 087,89
		Составные элементы протеза коленного сустава: - Мыщелок бедра - Большеберцовый лоток - Большеберцовый вкладыш - Пателлярный компонент Составные элементы биполярного протеза тазобедренн					

1358	Система эндопротезирования коленного и тазобедренного суставов для восстановления и реконструктивной хирургии, ортопедии MAZAАК (компоненты цементной и бесцементной фиксации, набор инструментов для их установки) в комплекте	ого сустава: - Бедренный стержень - Головка бедренной кости - Биполярная головка - Полиэтиленовая ацетабулярная чашка - Центризатор - Ограничитель Составные элементы тотального протеза тазобедренного сустава: - Бедренный стержень - Головка бедренной кости - Биполярная головка - Бесцементная металлическая ацетабулярная чашка - Бесцементный ацетабулярный полиэтиленовый вкладыш - Винт ацетабулярной чашки - Костный цемент	Система эндопротезирования коленного и тазобедренного суставов для восстановления и реконструктивной хирургии, ортопедии MAZAАК (компоненты цементной и бесцементной фиксации, набор инструментов для их установки) в комплекте	штука	Биполярная головка бедренной кости (D1C90-44/22)	РК-ИМН-5 (№019597	175 037,62
		Быстрый количественный тест на Бета-субъединицу хорионического					

1359	Быстрый количественный тест на Бета-субъединицу хорионического гонадотропина (?-hCG) для флуоресцентных анализаторов в Finescare	гонадотропина (b -hCG) для флуоресцентных анализаторов в Finescare - это иммунофлуоресцентный анализ, используемый вместе с флуоресцентными анализаторами Finescare (модель: FS-112, FS-113, FS-114, FS-205) для количественного определения Бета-субъединицы хорионического гонадотропина (b-hCG) в образцах цельной крови, сыворотки или плазмы человека	Быстрый количественный тест на Бета-субъединицу хорионического гонадотропина (b-hCG) для флуоресцентных анализаторов в Finescare	1 набор (25 тестов)	1 . Тест-кассета индивидуальной упаковки в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) – 25 шт.; 2. Идентификационный чип – 1 шт.; 3 . Буферный раствор – 25 шт.; 4. Наконечник дозатора – 25 шт.; 5. Инструкция по применению – 1 шт.	РК МИ (in vitro)-0№ 026571	76 135,47
	Быстрый количественный тест на Трийодтиронин	Быстрый количественный тест на Трийодтиронин (Т3) для флуоресцентных анализаторов в Finescare - это иммунофлуоресцентный анализ, используемый вместе с флуоресцентными	Быстрый количественный тест на Трийодтиронин		1 . Тест-кассета индивидуальной упаковки в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) – 25 шт.; 2. Идентифика		

1360	нин (Т3) для флуоресцентных анализаторов в Finescape	анализатора ми Finescape (модель: FS-112, FS-113, FS-114, FS-205) для количественного определения Трийодтиронина (Т3)) в образцах цельной крови, сыворотки или плазмы человека	нин (Т3) для флуоресцентных анализаторов в Finescape	1 набор (25 тестов)	ционный чип – 1 шт.; 3 . Буферный раствор – 25 шт.; 4. Наконечник дозатора – 25 шт.; 5. Инструкция по применению – 1 шт.	РК МИ (in vitro)-0№ 026586	81 573,27
1361	Экспресс-тест для определения Альфа-фетопротеина (AFP)	" Экспресс-тест для определения Альфа-фетопротеина (AFP)" - это иммунохроматографический экспресс-тест для качественного определения альфа-фетопротеина в образцах цельной крови, сыворотке и плазме человека	Экспресс-тест для определения Альфа-фетопротеина (AFP) №2	1 набор (25 тестов)	1 . Тест-кассета , индивидуальное упакованная в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) - 25 шт.; 2. Инструкция по применению - 1 шт.; 3. Пипетка одноразовая пластиковая - 25 шт.; 4. Буферный раствор - 1 шт.	РК МИ (in vitro)-0№ 025661	18 581,46
		Микропробирки предназначены для взятия, хранения, анализа и транспортирования капиллярной крови,					

1362	Пробирки без капилляра с активатором свертывания	взятой методом кожной пункции. Микропробирки представляют собой одноразовые нестерильные пробирки для забора капиллярной крови без капилляра, для исследования сыворотки крови с активатором свертывания, в целях исследования в условиях In Vitro. Состоит из пластикового контейнера и крышки. Крышка плотно прилегает к верхнему краю. Объем забираемой крови 0,5 мл.	Пробирки без капилляра с активатором свертывания	штука	Пробирки без капилляра с активатором свертывания, объемом 0,5 мл.	РК МИ (in vitro)-0№ 026157	101,64
		Набор "HSV 1,2 IgM-ImmoBia"			1. Планшет, покрытый антигеном, 12 x 8 лунок в пакете с осушителем, готов к использованию 2. Положитель		

1363	Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса М к вирусу простого герпеса 1и 2 типов "HSV 1,2 IgM-ImmoBia"	рассчитан на проведение анализа 96 определений при использовании всех стрипов планшета. Набор содержит все необходимые для проведения анализов унифицированные и неспецифические реагенты. 1. Специфичность. При проверке образцов, достоверно не содержащие Ig M антитела к антигенам HSV 1,2, специфичность Набора реагентов " HSV 1,2 IgMImmoBia " составляет 100%. 2. Чувствительность. При проверке образцов, достоверно содержащие IgМантитела к антигенам HSV 1,2, чувствительность Набора	Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса М к вирусу простого герпеса 1и 2 типов "HSV 1,2 IgM-ImmoBia"	набор	ный контроль-раствор, содержащий специфические человеческие антитела, готовый к использованию (2 мл) 3. Отрицательный контроль-раствор, не содержащий специфических человеческих антител, готовый к использованию (2 мл) 4. CUT-OFF-раствор, содержащий специфические человеческие антитела в предельной концентрации, готовый к использованию (3 мл) 5. Конъюгат-раствор, содержащий меченный пероксидазой животный иммуноглобулин к IgM человека, готовый к использованию (15 мл) 6 . Разбавитель образца 2-	ПК МИ (in vitro)-0№ 027444	222 394,13

		реагентов " HSV 1,2 IgMImmoBi a " составляет 100%. 3. Воспроизводимость. Коэффициент вариации результатов определения содержания IgM антител к антигенам HSV 1,2 в одном и том же образце сыворотки (плазмы) крови с использованием Набора реагентов " HSV 1,2 IgMImmoBi a " не превышает 8,0%.			Буфер со стабилизаторами белка и сорбентом IgG/RF, готовый к использованию (105 мл) 7. Реагент TMB-Complete 2 - Раствор хромогенного субстрата , содержащий TMB / H2O2, готовый к использованию (15 мл) 8 . Промысловый раствор - 20 ? концентрированный буфер (75 мл) 9. Стоп-реагент - Кислотный раствор, готовый к использованию (15 мл)		
1364	Экспресс-тест для определения липокалина, ассоциированного с желатиназой	" Экспресс-тест для определения липокалина, ассоциированного с желатиназой нейтрофилов (NGAL) в моче " - это иммунохроматографический экспресс-тест для	Экспресс-тест для определения липокалина, ассоциированного с желатиназой	1 набор (25 тестов)	1 . Тест-кассета , индивидуальная упаковка в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) - 25 шт.; 2. Инструкция	PK МИ (in vitro)-0№ 025717	51 357,57

	й нейтрофило в (NGAL) в моче	качественно г о определени я липокалина, ассоцииров анного с желатиназо й нейтрофило в (NGAL) в образцах м о ч и человека	й нейтрофило в (NGAL) в моче №2		п о применени ю - 1 шт.; 3. Пипетка одноразовая пластиковая - 25 шт.		
		Набор процедурны й " " Dolce-Pharm " для катетеризац ии мочевого пузыря стерильный, одноразовог о применения представляе т собой ряд изделий, изготовленн ы х и з различных видов материала. Изделия выпускают в следующем ассортимен те: 1. Покрытие для стола (усиленное и л и стандартное) Размер: 50 -160 см х 50 -160 см Материал: нетканый материал Плотность: 10 г/м ² - 80 г / м ²			1. Покрытие для стола (усиленное и л и стандартное) 50-160 см х 50-160 см - 1 шт. 2. Покрытие	РК МИ (ИМН)-0№ 026936	

1365	Набор процедурный "Dolce-Pharm" для катетеризации мочевого пузыря стерильный, одноразового применения	Количество: 1 шт. 2. Покрытие для стола (усиленное и ли стандартное) Размер: 60-160 см х 60-160 см Материал: нетканый материал Плотность: 10 г/м² - 80 г / м² Количество: 1 шт. 3. Салфетки марлевые, хирургические с/без рентгеноконтрастной нитью (-и) Размер: 5-45 см х 5-45 см Материал: медицинская марля Плотность: 10 г/м² - 50 г / м² Количество: 1-2 шт. 4. Тампоны круглые, марлевые, с/без рентгеноконтрастной нитью (-и) Диаметр: 3-7 см Материал: Медицинская марля Плотность: 10-40 г/м² Количество: 1-4 шт. 5. Пинцет пластиковый Длина: 12-	Набор процедурный "Dolce-Pharm" для катетеризации мочевого пузыря стерильный, одноразового применения	набор	для стола (усиленное и ли стандартное) 60-160 см х 60-160 см-1 шт. 3. Салфетки марлевые, хирургические с/без рентгеноконтрастной нитью (-и) 5-45 см х 5-45 см - 1-2 шт. 4. Тампоны круглые, марлевые, с/без рентгеноконтрастной нитью (-и), диаметр: 3-7 см - 1-4 шт. 5. Пинцет пластиковый, длина: 12-16 см - 1-2 шт. 6. Кювета градуированная, пластиковая, объем: 500-1000 мл - 1 шт.	5 321,51

		16 см Материал: полимер Количество: 1-2 шт. 6. Кювета градуирова нная, пластиковая Объем: 500- 1000 мл Материал: полимер Количество: 1 шт.					
					1 . Ангиопрост ы н я 280x350 см, с отверстиям и, без вырезов, с операционн ой пленкой, с липким краем, с прозрачным и краями – 1 шт. 2. Простыня кардиохиру ргическая 274x320 см с отверстиям и, без вырезов, без прозрачных краев, с карманами, с вставкой, с операционн ой пленкой, с липким краем – 1 шт. 3. Простыня 350x350 см с отверстием диаметром 10 см, без		

	выреза, с операционн ой пленкой, с липким краем - 2 шт . 4 . Простыня 150х350 см б е з отверстия, без выреза, б е з операционн ой пленки, без липкого края – 1 шт. 5. Чехол для аппарата 100х100 см – 1 шт. 6. Чехол для аппарата диаметром 100 см – 1 шт. 7. Чехол для камеры 13х250 см с картонным держателем – 1 шт. 8. Чехол для аспирации и диатермии 40х50х30 см – 1 шт. 9. Чехол для пульта 15* 30 см – 1 шт . 10. Чехол хирургичес кий на инструмент альный столик 80х145 см с впитывающ ей вставкой – 1 шт. 11. Чехол для ручек операционн ых ламп – 1 шт. 12. Мешок для	

	сбора жидкости и отходов 100х100 см – 1 шт. 13. Салфетка марлевая 10х10 см – 100 шт. 14. Салфетка бумажная 100х100 см – 5 шт. 15. Салфетка нетканая 100х100 см – 5 шт. 16. Салфетка с рентгенконт растной пластиной 30х30 см- 10 шт. 17. Салфетка с рентгенконт растной пластиной 45х45 см – 10 шт. 18. Тампоны марлевые L – 20 шт. 19. Тампоны марлевые S – 20 шт. 20. Тампоны марлевые M – 20 шт. 21. Подстилка впитывающ а я влагонепро ницаемая 60х90 см – 1 шт. 22. Подстилка впитывающ а я влагонепро ницаемая 60х60 см – 1 шт. 23. Губка с рукояткой-		

	1 шт. 24. Халат хирургический XL, без влагонепроницаемого переда и рукавов, с усиленным передом и рукавами, с трикотажной манжетой. . – 5 шт. 25. Бахила-чулок или леггинс на трикотажной манжете – 1 шт. 26. Бахилы низкие пл 55 – 1 пара. 27. Бахилы высокие пл .55 – 1 пара. 28 . Шапочка-колпак – 5 шт. 29. Маска трехслойная на резинках – 5 шт. 30. Стикеры для маркирования ям Умкостей - 9 шт. 31. Перчатки стерильные хирургические – 5 пар. 32 . Скальпель №11 – 1 шт. 33 . Скальпель №22 – 1 шт. 34 . Скальпель №23 – 1 шт. 35. Щипцы медицинские	

1366	Индивидуальный комплект для кардиохирургических и диагностических процедур	Комплект включает в себя изделия, необходимые для проведения различных медицинских процедур. Изделия изготовлены из различных материалов: нетканое полотно различных типов, марля, хлопчатобумажная пряжа, нить полиамидная, лайкра обкрученная, пластик медицинский, сталь хирургическая, полиэтиленовая пленка, резина, натуральные зажимные – 1 шт. 36. Пинцет медицинский – 1 шт. 37. Зажимы медицинские – 1 шт. 38. Ножницы медицинские – 1 шт. 39. Иглодержатель – 1 шт. 40. Ручка-держатель – 1 шт. 41. Органайзер для инструментов в пластиковый – 1 шт. 42. Органайзер для инструментов коврик магнитный – 1 шт. 43. Перфоратор аорты – 1 шт. 44. Набор для инвазивного мониторинга кровяного давления – 1 шт. 45. Одноразовые ЭКГ электроды, - 4 шт. 46. Диагностический проводник – 1 шт. 47. Многоходовые краны и блоки кранов – 1 шт. 48. Трехходовой краник однократно	Индивидуальный комплект для кардиохирургических и диагностических процедур	комплект	РК-ИМН-5 №018789	303 199,83

й
высококаче
ственный
латекс,
неопрен,
полиизопр
н, дерево,
хлопок,
ПВХ.

г о
применения
– 1 шт. 49.
Линии
высокого
давления –
1 шт. 50.
Линия
мониторинг
а давления –
1 шт. 51.
Система для
однократно
г о
применения
– 1 шт. 52.
Система для
вливаний
инфузионн
ы х
растворов
однократно
г о
применения
– 1 шт. 53.
Шприц
инъекционн
ы й
трехкомпон
ентный 1мл
с иглой – 1
шт. 54.
Шприц
инъекционн
ы й
трехкомпон
ентный 3мл
с иглой – 1
шт. 55.
Шприц
инъекционн
ы й
трехкомпон
ентный 2мл
с иглой – 1
шт. 56.
Шприц
инъекционн
ы й
трехкомпон
ентный 5мл
с иглой – 1
шт. 57.
Шприц

	инъекционн ы й трехкомпон ентный 10мл с иглой – 1 шт. 58. Шприц инъекционн ы й трехкомпон ентный 20мл с иглой – 1 шт. 59. Шприц инъекционн ы й трехкомпон ентный 50мл с иглой – 1 шт. 60. Шприц 50 мл – 1 шт. 61. Шприц 12 мл – 1 шт . 62. Игла Сельдингер а 18G – 1 шт. 63. Игла инъекционн ая 20 G – 6 шт. 64. Счетчик игл – 1 шт. 65. Трансрадиа льный набор интродьюсе ра – 1 шт. 6 6 . Индефлятор ы для кардиологи и и радиологии – 1 шт. 67. Чаша 120 мл – 1 шт. 68. Чаша 250 мл- 1 шт. 69. Чаша 500	

	мл – 1 шт.	
	70. Чаша	
	750 мл - 1	
	шт. 71.	
	Чаша 1000	
	мл – 1 шт.	
	72. Чаша	
	1500 мл – 1	
	шт. 73.	
	Чаша 2500	
	мл – 1 шт.	
	74. Чаша	
	5000 мл – 1	
	шт. 75.	
	Чаша для	
	хранения	
	проводника	
	2500 мл – 1	
	шт. 76.	
	Лоток	
	прямоуголь	
	н ы й	
	27x22x5 см	
	– 1 шт. 77.	
	Лоток	
	почкообраз	
	ный 700 мл	
	– 1 шт. 78.	
	Мочеприем	
	ник – 1 шт.	
	79. Набор	
	турникетов	
	-1 шт. 80.	
	Липучка	
	д л я	
	фиксации –	
	1 шт. 81.	
	Держатель	
	для шнура	
	на липучке	
	– 1 шт. 82.	
	Операционн	
	ая лента – 3	
	шт. 83.	
	Повязка для	
	фиксации	
	внутривенн	
	ы х	
	катетеров	
	размерами	
	7см х 8,5см	
	– 1 шт. 84.	
	Прозрачная	
	пленочная	

	повязка для закрытия ран и фиксации катетеров, стерильная, однократно го применения , размерами: 4,4см х 4,4см; - 1 шт. 85. Инцизная пленка45х4 5 см – 1 шт. 86. Банка дренажная – 1 шт. 87. Аспирацион ная трубка – 1 шт. 88. Очиститель наконечник а коагулятора – 1 шт. 89. Набор для маркирован ия кожи – 1 шт. 90. Бинты марлевые медицински е хлопчатобу мажные нестерильн ые 4м х10см – 1 шт. 91. Бинт эластичный – 1 шт. 92. Пластырь Medipore 10 см х 35с м – 1 шт. 93. Катетер Фолея двухходово й размерами FR 14, - 1 шт. 94. Катетер	

					торакальный, прямой размерами (Ch): 28; - 1 шт. 95. Катетер торакальный, угловой размерами (Ch): 28; - 1 шт. Катетер Янкауэра – 1 шт.		
1367	Материал упаковочный для стерилизации	Материал упаковочный состоит из 2-х слоев: и 3 медицинский бумаги и полимерной многослойной пленки, соединенных термошвом. Материал упаковочный для однократного использования, проницаем для стерилизационных средств и непроницаем для микроорганизмов, сохраняет стерильность простерилизованного медицинского изделия при условии соблюдения требования закрытия, условий и	Материал упаковочный для стерилизации	1 пакет	1. Пакеты для стерилизации без складок: ширина пакета 50-500 мм, длина 200-	РК МИ (ИМН)-0№ 026615	266,72

медицински х изделий	сроков их хранения, закрытие производит с я с помощью термосваро чного аппарата п р и температуре 180°С, при открытии упаковок не образуется ворсинок и разрыва материала, доступны в различных типоформах : в пакетах и рулонах со складкой и без складки, а также самоклеющи еся пакеты различных размеров, п р и стерилизаци онной обработке происходит изменение цвета индикатора.	медицински х изделий №1	640 мм - 1 шт.; 2. Инструкция п о применени ю - 1 шт.				
	Марля медицинска я "						
	Dolce-Pharm "						
	нестерильна я, в кусках, размеры: 1м х 90см; 2м х 90см; 3м х 90см; 5м х 90см; 10м х 90см; 25м х 90см.						
	Марля изготовлена						

1368	Марля медицинская "Dolce-Pharm" нестерильная, в кусках, размеры: 1м х 90см; 2м х 90см; 3м х 90см; 5м х 90см; 10м х 90см; 25м х 90см	и з натурального хлопка. Поверхность плотность - от 28 г/м2 до 36 г/м2. Смачиваемость – не более 10 секунд. Капиллярность – не менее 10 см/ч . Нестерильные отрезы сложены и запакованы в индивидуальную упаковку (пакет), на которой имеется этикетка.	Марля медицинская "Dolce-Pharm" нестерильная, в кусках, размеры: 10м х 90см;	штука	Марля медицинская "Dolce-Pharm" нестерильная, в кусках, размеры: 10м х 90см;	РК МИ (ИМН)-0№ 025149	1 653,66
		"Экспресс-тесты в наборе для определения в моче от одного до тридцати шести наркотических средств и психотропных веществ" – это быстрый визуальный иммунохроматографический экспресс-тест для качественного обнаружения			1 . Тест-кассета , содержащая одну тест-полоску для определения одного из пятидесяти шести видов наркотических средств и психотропных веществ (ACE, 7-ACL, ALP, AMP, a-PVP , BAR, BUP, BZO, CAF, CAT, CFYL, CLO, COC,		

1369	Экспресс-тесты в наборе для определения в моче от одного до тридцати шести наркотических средств и психотропных веществ	я наркотических средств и психотропных веществ в моче человека. В зависимости от количества используемых тест-полосок (одновременно или определяемых от одного до тридцати шести из пятидесяти шести наркотических средств и психотропных веществ), и иных условий использования, тест-полоски могут комплектоваться производителем в кассеты, панели, баночки и баночки с ключами.	Экспресс-тесты в наборе для определения в моче от одного до тридцати шести наркотических средств и психотропных веществ №1	1 набор (1 тест)	COT, DIA, EDDP, ETG, FYL, GAB, HMO, K2, K3, K4, KET, KRA, LSD, 6-MAM, MCAT, MDA, MDMA, MDPHP, MDPV, MEP, MES, MET, MOR, MPD, MQL, MTD, NFYL, OPI, OXY, PCP, PGB, PPX, SOMA, TAP, TCA, THC, TLD, TML, TPM, TZD, ZAL, ZOL, ZOP), индивидуально упакованные в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) - 1 шт.; 2. Пипетка пластиковая одноразовая - 1 шт.; 3. Инструкция по применению - 1 шт.	ПК МИ (in vitro)-0№ 025862	1 221,34
		" Экспресс-тест для определения антител к возбудителю брюшного тифа и паратифа (S.typhi/S.paratyphi)" - это			1 . Тест-кассета, индивидуально упакованная		

1370	Экспресс-тест для определения антител к возбудителям брюшного тифа и паратифа (S.typhi/S.paratyphi)	иммунохроматографический экспресс-тест для качественного определения антител к возбудителям брюшного тифа и паратифа (S.typhi/S.paratyphi) в образцах цельной крови, сыворотке и плазме человека	Экспресс-тест для определения антител к возбудителям брюшного тифа и паратифа (S.typhi/S.paratyphi) №2	1 набор (25 тестов)	в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) - 25 шт.; 2. Инструкция по применению - 1 шт.; 3. Пипетка одноразовая пластиковая - 25 шт.; 4. Буферный раствор – 1 шт.	РК МИ (in vitro)-0№ 025772	29 708,18
1371	Марля медицинская "Dolce-Pharm" нестерильная, в кусках, размеры: 1м x 90см; 2м x 90см; 3м x 90см; 5м x 90см; 10м x 90см; 25м x 90см	Марля медицинская "Dolce-Pharm" нестерильная, в кусках, размеры: 1м x 90см; 2м x 90см; 3м x 90см; 5м x 90см; 10м x 90см; 25м x 90см. Марля изготовлена из натурального хлопка. Поверхность плотность - от 28 г/м2 до 36 г/м2. Смачиваемость – не более 10 секунд. Капиллярность – не менее 10 см/	Марля медицинская "Dolce-Pharm" нестерильная, в кусках, размеры: 1м x 90см;	штука	Марля медицинская "Dolce-Pharm" нестерильная, в кусках, размеры: 1м x 90см;	РК МИ (ИМН)-0№ 025149	291,65

		ч . Нестерильн ые отрез ы сложены и запакованы в индивидуал ь н у ю упаковку (пакет), на которой имеется этикетка.				
1372	Защитные костюмы	Одноразовы е медицински е защитные костюмы представляе т собой изделие из нетканого материала состоящий из блузы с капюшоном и брюк. Блуза с капюшоном - с застежкой на молнии закрытой планкой, длинные рукава на резинке, без карманов, низ блузы собран резинкой. Брюки - низ и по линии тали и стянуты эластичной резинкой. Поверхност н а я плотность материала костюма должно	Защитные костюмы размер 62- 6 4 (XXXL-XXX XL), рост 188	штука	1. Блуза с капюшоном размер 62- 6 4 (XXXL-XXX XL), рост 188; 2. Брюки размер 62- 6 4 (XXXL-XXX XL), рост 188	7 169,36

		быть не менее 20 г / м2.				РК МИ (ИМН)-0№ 026865	
		Халат, бязь белая; Рубашка, бязь белая; Брюки, бязь белая; Маска ватно-марлевая; Фартук, ПЭВД; Нарукавники, бязь белая; Бахилы, бязь белая; Косынка, бязь белая; Сумка, бязь белая. 1. Халат - на завязках сзади, с поясом, со стойким воротником. Рукава одношовные втачные, длинные 2. Рубашка с застежкой на пуговицах, со стойким воротником. Спина прямая. Рукава втачные. 3. Брюки по линии талии стянуты эластичной лентой или резинкой. 4. Фартук прямоугольной формы с завязками по линии талии,				РК МИ (ИМН)-0№ 026196 1. Халат размер 50-52 (L-XL), рост 182; 2. Рубашка	

1373	Комплект защитный нестерильный много разовый	изготовлен из пленки полиэтиленовой. 5 Косынка на голову должен иметь треугольную форму. 6. Ватно-марлевая повязка (маска) состоит из слоя марли и слоев ваты в виде подушечки в середине повязки. Слой ваты должен быть равномерным, без комков и пропусков, поверхность ватно-марлевой повязки (маски) должна быть без дырок и грязных пятен. 7. Наручники и парные, для крепления на руках используются цельные круговые резинки. 8. Сумка четырехугольной формы, с ручками. 9. Бахилы высокие, верх от	Комплект защитный нестерильный много разовый размер 50-52 (L-XL), рост 182	комплект	размер 50-52 (L-XL), рост 182; 3. Брюки, рост 182; 4. Маска ватно-марлевая; 5. Фартук, ПЭВД; 6. Наручники; 7. Бахилы; 8. Косынка; 9. Сумка	27 560,20

		спадания фиксируется на резинке или на завязках.					
1374	Экспресс-тесты в наборе для определения общего и аллерген-специфических иммуноглобулинов класса Е (IgE)	"Экспресс-тесты в наборе для определения общего и аллерген-специфических иммуноглобулинов класса Е (IgE)" - это быстрый визуальный иммунохроматографический тест, используемый для качественного определения общего и аллерген-специфических иммуноглобулинов Е (IgE) в образцах цельной крови, сыворотки и плазмы человека	Экспресс-тесты в наборе для определения общего и аллерген-специфических иммуноглобулинов класса Е (IgE) №6	1 набор (25 тестов)	1 . Тест-кассета , индивидуальная упаковка в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) - 25 шт.; 2. Инструкция по применению - 1 шт.; 3. Пипетка одноразовая пластиковая - 25 шт.; 4. Буферный раствор – 1 шт.	РК МИ (in vitro)-0№ 025934	56 729,25
	Экспресс-тест для определения	"Экспресс-тест для определения Норовируса (Norovirus) геногрупп GI и GII в кале" - это иммунохроматографический тест для определения	Экспресс-тест для определения		1 . Тест-кассета , индивидуальная упаковка в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) - 25 шт.; 2. Инструкция по		

1375	я Норовируса (Norovirus) геногрупп GI и GII в кале	еский экспресс-те ст для качественно го определени я и дифференци а ц и и антигенов норовируса геногрупп GI и GII в образцах к а л а человека	я Норовируса (Norovirus) геногрупп GI и GII в кале №2	1 набор (25 тестов)	применени ю - 1 шт.; 3. Флакон пластиковы й с буферным раствором и аппликатор ом для сбора образцов – 25 шт.; 4. Пипетка одноразовая пластиковая - 25 шт.	РК МИ (in vitro)-0№ 025671	82 940,70
					1. Простыня большая операционн ая 250×320 с м, с отверстием, с вставкой, с карманами - 1 шт. 2. Простыня большая операционн ая 400*400 см – 1 шт. 3. Простыня большая операционн ая 230×280 с м эластичным отверстием. – 1 шт. 4. Простыня малая операционн ая 100*300 см – 1 шт. 5. Простыня малая операционн ая 80x100 с м с отверстием, с карманом – 1 шт. 6. Простыня кардиохиру ргическая		

Герметично
упакованный
в полиэтилен
овый пакет
или ПВХ
упаковку
или
комбиниров
анную

274*320 см
с
раскладным
и крыльями,
с вставкой,
с
отверстием,
с карманом,
с
патронташа
ми. – 1 шт.
7 .
Ангиопрост
ы н я
280х330 см
с
прозрачным
и краями, с
бортиками,
с липким
краем. – 1
шт. 8. Чехол
для шнура
13*250 см с
картонным
держателем
(
телескопиче
с к а я
укладка) – 1
шт. 9. Чехол
15×200 см –
1 шт. 10.
Чехол на
руку/ногу
30×50 см –
1 шт. 11.
Чехол
диаметром
100 см – 1
шт. 12.
Чехол 100*
100 см – 1
шт. 13.
Чехол
хирургичес
кий на
инструмент
альный
столик 80*
145 см с
вставкой. –
1 шт. 14.
Чехол на

1376	Комплект стерильный операционный одноразовый	упаковку (бумага/ пленка) набор, в состав которого входят изделия одноразовые и з различных материалов: нетканое полотно различных видов, хлопчатобу мажная пряжа, нить полиамидна я, лайкра обкрученна я , полиэтилен овая пленка, резина, натуральны й высококаче ственный латекс, неопрен, полиизопр ен , целлюлоза, марля, рибана.	Комплект стерильный операционн ы й одноразовы й	комплект	гастроскоп 35×170 см - 1 шт. 15. Одноразовы й чехол на лампу – 1 шт. 16. Карман-при емник хирургичес кий 35х67 см 2- секционный , с липким краем – 1 шт. 17. Салфетка хирургичес кая 70×70 см – 1 шт. 18 . Салфетка хирургичес кая 45×45 см – 1 шт. 19 . Марлевые тампоны впитывающ ие L – 1 шт. 20 . Операционн ая лента 10× 70 см – 1 шт . 21. Бахила чулок – 1 шт. 22. Халат хирургичес кий XL с трикотажно й манжетой – 1 шт. 23. Халат евростандар т с трикотажны м манжетом XL, с усиленным передом и рукавами- 1 шт. 24. Подстилка	РК-ИМН-5 №021407	84 506,31

	впитывающ	
	а я	
	влажнепро	
	ницаемая 60	
	*90 см- 1	
	шт. 25.	
	Перчатки	
	медицински	
	е №8 – 1	
	пара. 26.	
	Ножницы	
	медицински	
	е – 1 шт. 27.	
	Чаша 120	
	мл – 1 шт.	
	28. Чаша	
	250 мл – 1	
	шт. 29.	
	Чаша 500	
	мл – 1 шт.	
	30. Чаша	
	750 мл – 1	
	шт. 31.	
	Чаша 1000	
	мл – 1 шт.	
	32. Чаша	
	1500 мл – 1	
	шт. 33.	
	Чаша 2500	
	мл – 1 шт.	
	34. Чаша	
	д л я	
	проводника	
	2500 мл – 1	
	шт. 35.	
	Чаша 5000	
	мл – 1 шт.	
	36. Лоток –	
	1 шт. 37.	
	Набор	
	Янкауэра (	
	Наконечник	
	Янкауэра,	
	аспирацион	
	ная трубка)	
	– 1 шт. 38.	
	Держатель	
	шнура на	
	липучке – 1	
	шт. 39.	
	Счетчик игл	
	– 1 шт. 40.	
	Зажим	
	одноразовы	

				й – 1 шт. 41. Коврик для инструмент ов – 1 шт. 4 2 . Органайзер – 1 шт. Губка с рукояткой – 1 шт.		
		Комплект включает в с е б я изделия, необходимы е для проведения различных медицински х процедур. Изделия изготовлен ы и з различных материалов: нетканое полотно различных типов, марля, хлопчатобу мажная пряжа, нить полиамидна я, лайкра обкрученна я, пластик медицински й, сталь хирургичес к а я , полиэтилен		1. Перчатки неопудренн ые, № 7 - 1 пара. 2. Перчатки неопудренн ые, № 8 - 1 пара. 3. Зажим - 1 шт. 4. Скальпель №11 - 1 шт. 5. Чаша 250 м л , градуирова нная - 1 шт. 6. Чаша 60 м л , градуирова нная - 1 шт. 7. Чаша для хранения проводника - 1 шт. 8. Диагностич еский проводник J изогнутый, односторон ний, гибкий , диаметром 0,035"" , длиной 180 см - 1 шт. 9. Игла 21G - 1 шт. 10. И г л а Сельдингер а 18G - 1 шт . 11. Шприц 5 мл, Luer - 3 шт. 12. Шприц 10 мл, Luer - 1		

1377	Комплект стерильный для ангиографии	овая пленка, резина, натуральной высококачественный латекс, неопрен, полиизопрен, хлопок, ПВХ. Комплектуемые представлены плотностью от 15 г/м2 до 120 г/м2.* Допускается по согласованию с заказчиком различная комплектация готовых изделий, из различных видов материала, различных типоразмеров в комплектующих изделий в соответствии с утвержденной комплектностью	Комплект стерильный для ангиографии	комплект	шт. 13. Шприц 20 мл, Luer Lock - 1 шт. 14. Линия мониторинга давления 500 psi, 120 см - 1 шт. 15. Покрытие на стол 137×180 см - 1 шт. 16. Халат одноразовый XL - 1 шт. 17. Халат одноразовый усиленный L - 1 шт. 18. Ангиографическая простыня одноразовая 280×330 см с четырьмя отверстиями - 1 шт. 19. Покрытие защитное на стол 150×250 см - 1 шт. 20. Покрытие для снимков R 35, диаметром 100 см, из полиэтилена - 1 шт. 21. Защитное покрытие 100×102 см, из полиэтилена толщиной 50 мкм - 1 шт. 22. Салфетка 10×10 см, 12-слойная - 30 шт.	РК МИ (ИМН)-0№ 024911	49 804,22

1378	Быстрый количественный тест на Миоглобин (Myo) для флуоресцентных анализаторов в Finesage - это иммунофлуоресцентный анализ, используемый вместе с флуоресцентными анализаторами Finesage (модель: FS-112, FS-113, FS-114, FS-205) для количественного определения Миоглобина (Myo) в образцах цельной крови или плазмы человека	Быстрый количественный тест на Миоглобин (Myo) для флуоресцентных анализаторов в Finesage	1 набор (25 тестов)	1 . Тест-кассета индивидуальная, упакованная в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) – 25 шт.; 2. Идентификационный чип – 1 шт.; 3 . Буферный раствор – 25 шт.; 4. Наконечник дозатора – 25 шт.; 5. Инструкция по применению – 1 шт.	ПК МИ (in vitro)-0№ 026627	112 198,80
	Очки защитные 1 шт; Перчатки хирургические 2 пары; Маска респиратор FFP3 1шт; Бахилы хирургические высокие 1 пара; Брюки хирургические 1шт; Куртка хирургическая, короткий					

рукав 1шт;
Нарукавник
и
медицински
е на резинке
1 ш т ;
Полотенце
впитывающ
ее 40*30-1
шт; Фартук
хирургичес
к и й
длинный
1шт; Халат
хирургичес
к и й с
запахом и
стойкой (
противоэпи
демический
) 1 шт;
Шапочка-ш
л е м
хирургичес
к а я
противоэпи
демическая
1шт. СМС.
Халат с
длинными
рукавами
собранный
на резинке,
с запахом
на спине,
без боковых
швов. На
уровне
тали и
пришита
пояс-завязк
а. Пояс
фиксируетс
я спереди
халата.
Горловина
обработана
воротником
-стойкой с
завязками.
Изготовлен
а и з
нетканого
материала.

1. Халат
хирургичес
к и й с
запахом и
стойкой (
противоэпи
демический
) размер 62-
6 4 (
XXXXL-XX

1379	Комплект одежды защитной врача-инфекциониста (для работы с возбудителями 1-2 групп патогенности в закрытых помещениях)	Куртка хирургическая, короткий рукав. Короткий рукав, спина прямая, без воротника. Изготовлена из нетканого материала. Брюки хирургические. По линии талии стянуты эластичной лентой или резинкой, изготовлены из нетканого материала. Маска-респиратор представляет собой складное медицинское изделие, состоящее из четырех слоев нетканого материала. Фартук с нагрудником из полиэтиленовой пленки. Нарукавники парные, для крепления, на руках используются цельные круговые резинки изготовлен	Комплект одежды защитной врача-инфекциониста (для работы с возбудителями 1-2 групп патогенности в закрытых помещениях) размер 62-64 (XXXXL-XXL), рост 188	комплект	XXXXL), рост 188; 2. Куртка хирургическая, короткий рукав размер 62-64 (XXXXL-XXL), рост 188; 3. Брюки хирургические рост 188; 4. Маска респиратор FFP3; 5. Очки защитные; 6. Бахилы хирургические высокие; 7. Нарукавники медицинские на резинке; 8. Полотенце впитывающее; 9. Перчатки хирургические; 10. Фартук хирургический длинный; 11. Шапочка-шлем хирургическая противоземическая	РК МИ (ИМН)-0№ 026527	17 840,46

ы и з
нетканого
материала.
Бахилы
высокие,
верх от
спадания
фиксируетс
я на резинке
и н а
завязках.
Полотенце
впитывающ
ее размером
40*30 см,
выполнена
и з
нетканого
материала.
Шапочка —
ш л е м
хирургичес
к а я
противоэпи
демическая
изготовлена
и з
нетканого
материала,
полностью
закрывает
волосистую
часть
головы и
ш е ю ,
открыто
только лицо
. Перчатки
хирургичес
к и е ,
одноразовы
е. Очки
защитные
герметичны
е, закрытые,
с
наголовной
лентой
обеспечива
ю щ и й
возможност
ь
регулиру
ния очков

		по обхвату головы.					
1380	Средство дезинфицирующее для медицинских изделий "Дезостерил-СОФТ" (жидкость)	Средство "Дезостерил-СОФТ" представляет собой прозрачный водный раствор сине-голубого цвета, со специфичным запахом. Содержит в своем составе алкилдиметилбензиламоний хлорид – 15,0±0,5%, глиоксаль – 10,0±0,5%, а также другие функциональные и вспомогательные компоненты - краситель, ароматизатор, воду очищенную.	Средство дезинфицирующее для медицинских изделий "Дезостерил-СОФТ" (жидкость), объемом 2,0 л	флакон	жидкость, флакон полимерный	РК МИ (ИМН)-0№ 025745	11 440,52
		Экспресс-тест для определения антител к инфекциям TORCH: токсоплазмоз (Toxoplasma gondii), краснуха (Rubella virus), цитомегаловирус (Cytomegalovirus), простой герпес I, II					

1381	Экспресс-тест для определения антител к инфекциям TORCH: токсоплазмоз (Toxoplasma gondii), краснуха (Rubella virus), цитомегаловирус (Cytomegalovirus), простой герпес I, II типа (Herpes simplex virus I, II)	типа (Herpes simplex virus I, II) – это быстрый визуальный иммунохроматографический экспресс-тест для качественного определения антител к инфекциям TORCH: токсоплазмоз (Toxoplasma gondii), краснуха (Rubella virus), цитомегаловирус (Cytomegalovirus), простой герпес I, II типа (Herpes simplex virus I, II) в образцах цельной крови, сыворотки и плазмы человека	Экспресс-тест для определения антител к инфекциям TORCH: токсоплазмоз (Toxoplasma gondii), краснуха (Rubella virus), цитомегаловирус (Cytomegalovirus), простой герпес I, II типа (Herpes simplex virus I, II) № 2	1 набор (25 тестов)	1 . Тест-кассета , индивидуальная упаковка в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) - 25 шт.; 2. Инструкция по применению - 1 шт.; 3. Пипетка одноразовая пластиковая - 25 шт.; 4. Буферный раствор – 1 шт.	РК МИ (in vitro)-0№ 025711	102 813,75
		Изделия изготавливаются из комбинированного материала на основе бумаги и картона-четырёхслойной картонной бумаги, пропитанно					

1382	Контейнеры для сбора и безопасной утилизации медицинских отходов, в вариантах исполнения	г о картофельн ы м крахмалом по ГОСТ 7699/клеем и покрытого внутри и снаружи водонепрон ицаемой пленкой. Крышка контейнера является единой конструкции ей самого контейнера безопасной утилизации, которая закрывается с помощью сгиба – неотделяем ой откидной крышки и закрывающ ейся с помощью замкового соединения. Д н о контейнера закреплено клапаном-фиксатором, исключающ и м возможность рассыпания и л и выпадения отходов. Контейнеры поставляют ся с рукояткой, являющейся частью крышки. Изделия	Контейнер для сбора и безопасной утилизации медицински х отходов объемом 5,0 л для отходов класса В (красного цвета);	штука	Контейнер для сбора и безопасной утилизации медицински х отходов объемом 5,0 л для отходов класса В (красного цвета);	РК МИ (ИМН)-0№ 025329	885,50

		выпускают в следующих вариантах исполнения: -Контейнер для сбора и безопасной утилизации медицинских отходов объемом 2,5 л; 5,0 л;10,0 л;15,0 л;20,0 л для отходов класса Б (желтого цвета). - Контейнер для сбора и безопасной утилизации медицинских отходов объемом 2,5 л; 5,0 л;10,0 л;15,0 л;20,0 л для отходов класса В (красного цвета)					
	Быстрый количественный тест на	Быстрый количественный тест на сTnI/NT-ProBNP для флуоресцентных анализаторов Finescape - это иммунофлуоресцентный анализ, используемый вместе с флуоресцентными анализаторами Finescape (модель: FS-	Быстрый количественный тест на		1 . Тест-кассета индивидуальной упаковки в фольгу с влагопоглотителем (силикагель)		

1383	с TnI/ NT-ProBNP для флуоресцен тных анализаторо в Finescape	112, FS-113, FS-114, FS- 205) для количествен ного определени я кардиальног о Тропонина I (сTnI) и N-терминал ьного промозгово г о натрийурет ического пептида (NT-proBNP) в образцах цельной крови, сыворотки или плазмы человека	с TnI/ NT-ProBNP для флуоресцен тных анализаторо в Finescape	1 набор (25 тестов)	– 25 шт.; 2. Идентифика ционный чип – 1 шт.; 3 . Буферный раствор – 25 шт.; 4. Наконечник дозатора – 25 шт.; 5. Инструкция п о применени ю – 1 шт.	РК МИ (in vitro)-0№ 026558	187 666,36
1384	Экспресс-те ст для определени я N-терминал ьного промозгово г о натрийурет ического пептида (NT-proBNP)	" Экспресс-те ст для определени я N-терминал ьного промозгово г о натрийурет ического пептида (NT-proBNP) " - это иммунохро матографич еский экспресс-те ст для качественно г о определени я NT-proBNP в образцах цельной крови,	Экспресс-те ст для определени я N-терминал ьного промозгово г о натрийурет ического пептида (NT-proBNP) №1	1 набор (1 тест)	1 . Тест-кассет а , индивидуал ь н о упакованная в фольгу с влагопогло тителем (силикагель) - 1 шт.; 2. Инструкция п о применени ю - 1 шт.; 3. Пипетка одноразовая пластиковая -1 шт.; 4. Буферный раствор - 1 шт.		3 518,35

		сыворотке и плазме человека				РК МИ (in vitro)-0№ 025662	
1385	Быстрый количественный тест на белок S100B (S100b) для флуоресцентных анализаторов в Finescare	Быстрый количественный тест на белок S100B (S100b) для флуоресцентных анализаторов в Finescare - это иммунофлуоресцентный анализ, используемый вместе с флуоресцентными анализаторами Finescare (модель: FS-112, FS-113, FS-114, FS-205) для количественного определения S100b в цельной крови, сыворотке или плазме человека.	Быстрый количественный тест на белок S100B (S100b) для флуоресцентных анализаторов в Finescare	(1 набор (25 тестов))	1. Тест-кассета индивидуальная, упакованная в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) – 25 шт.; 2. Идентификационный чип – 1 шт.; 3. Буферный раствор – 25 шт.; 4. Наконечник дозатора – 25 шт.; 5. Инструкция по применению – 1 шт.	РК МИ (in vitro)-0№ 026587	133 570,08
		1. Халат СМС 40 г/м2-1 дана; 2. Рубашка СМС 40 г/м2 -1 шт; 3. Брюки СМС 40 г/м2 -1 шт; 4. Маска трехслойная медицинская-1 шт; 5. Фартук ПЭВД-1 шт; 6. Наручники- СМС 40г					

/ м2 -1 шт; 7
. Бахилы
высокие
СМС 40г /
м2-1 шт; 8.
Салфетка
впитывающ
ая 30х40 см,
спанлэйс
60г / м2 – 1
шт; 9. Шлем
/косынка
СМС 40г /
м2-1 шт; 10.
Перчатки
медицинска
я-1 пара.
Халат с
длинными
рукавами
собранный
на резинке,
с запахом
на спине,
без боковых
швов. На
уровне
тали и
пришита
пояс-завязк
а. Пояс
фиксируетс
я спереди
халата.
Горловина
обработана
воротником
-стойкой с
завязками.
Изготовлен
а и з
нетканого
С М С
материала
или из
нетканого
материала.
Рубашка.
Короткий
рукав,
спиана
прямая, без
воротника.
Изготовлен

1. Халат
СМС 40 г/
м 2
размером 50

1386	Комплект защитный нестерильный одноразовый П	а и з нетканого С М С материала или из нетканого материала. Брюки. По линии талии стянуты эластичной лентой или резинкой, изготовленны из нетканого С М С материала или из нетканого материала. Маска представляет собой медицинское изделие, состоящее из трех слоев нетканого материала. Маска имеет средства фиксации из проволоки или гибкой пластмассы, обеспечивающей плотное прилегание и дополнительную защиту. Фартук с нагрудником из полиэтиленовой пленки. Нарукавник	Комплект защитный нестерильный одноразовый П, размером 50 -52 (L-XL), рост 182	комплект	-52 (L-XL), рост 182; 2. Рубашка СМС 40 г/м 2 размером 50 -52 (L-XL), рост 182; 3. Брюки СМС 40 г/м2 рост 182; 4. Маска медицинская трехслойная; 5. Фартук ПЭВД; 6. Нарукавник и СМС 40 г/м2; 7. Бахилы высокие СМС 40 г/м2; 8. Салфетка впитывающая; 9. Шлем/косынка; 10. Перчатки медицинские	РК МИ (ИМН)-0№ 026303	12 266,52

		изготовлен ы из СМС материала или из нетканого материала. Бахилы высокие, верх от спадания фиксируетс я на резинке или на завязках, изготовлен ы и з нетканого С М С материала или из нетканого материала. Салфетка впитывающ а я изготовлена и з спанлейса. Шлем/ косынка изготовлена и з нетканого С М С материала или из нетканого материала. Перчатки медицински е нестерильн ы е , одноразовы е					
		" Экспресс-те ст для определени я Креатинфос фокиназы- М В (СК-МВ)" -			1 . Тест-кассет а , индивидуал		

1387	Экспресс-тест для определения Креатинфосфокиназы-М В (СК-МВ)	это иммунохроматографический экспресс-тест для качественного определения кардиомаркера Креатинфосфокиназы-М В (СК-МВ) в образцах цельной крови, сыворотке и плазме человека	Экспресс-тест для определения Креатинфосфокиназы-М В (СК-МВ) №2	1 набор (25 тестов)	бно упакованная в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) - 25 шт.; 2. Инструкция по применению - 1 шт.; 3. Пипетка одноразовая пластиковая - 25 шт.; 4. Буферный раствор – 1 шт.	РК МИ (in vitro)-0№ 025714	34 377,47
		Размерность : Размер S соответствует размеру 46-48; Размер M соответствует размеру 48-50; Размер L соответствует размеру 50-52; Размер XL соответствует размеру 52-54; Размер XXL соответствует размеру 54-56. Изделие конструктивно представляет собой халат с запахом на спине и длинными рукавами. Силуэт					

1388	Халат медицинский (хирургический) "Нэрия" из нетканого материала одноразовый нестерильный	прямой, полочка цельнокроенная. Рукава рубашечные, втачанные длиной до запястья с центральным верхним швом. Низ рукава может фиксироваться на запястье с помощью резинки или трикотажной манжеты. По линии талии пояс. Пояс закреплен на уровне талии по центру полочки коротким швом. Халат имеет завязки на горловине. Фиксация может быть также исполнена застежками-липучками и завязками (на талии). Материал изготовления: нетканое полотно СМС (спанбонд + мельтблаун + спанбонд). Изделие нестерильно.	Халат медицинский (хирургический) "Нэрия" из нетканого материала одноразовый нестерильный размером М	штука	Халат медицинский (хирургический) "Нэрия" из нетканого материала одноразовый нестерильный размером М, пл. 30 г/кв.м	РК-ИМН-5 №016175	559,89

		ое изделие предназначе но для одноразовог о использован и я ! Предельные отклонения о т номинальны х размеров ± 10%. Поверхност н а я плотность от 17 до 80 г/м2.					
1389	Система эндопротези рования коленного и тазобедренн о г о суставов д л я восстановит ельной и реконструкт ивной хирургии, ортопедии MAZAАК (	Составные элементы протеза коленного сустава: - Мыщелок бедра - Большеберц овый лоток - Большеберц о в ы й вкладыш - Пателлярны й компонент Составные элементы биполярног о протеза тазобедренн ого сустава: - Бедренный стержень - Головка бедренной кости - Биполярная головка - Полиэтилен о в а я ацетабулярн ая чашка - Централиза тор - Ограничите	Система эндопротези рования коленного и тазобедренн о г о суставов д л я восстановит ельной и реконструкт ивной хирургии, ортопедии MAZAАК (	штука	Пателлярны й компонент (KPIB45-00)	РК-ИМН-5 №019597	65 258,92

	компоненты цементной и бесцементной фиксации, набор инструментов для их установки) в комплекте	л ь Составные элементы тотального протеза тазобедренного сустава: - Бедренный стержень - Головка бедренной кости - Биполярная головка - Бесцементная металлическая ацетабулярная чашка - Бесцементный ацетабулярный полиэтиленовый вкладыш - Винт ацетабулярной чашки - Костный цемент	компоненты цементной и бесцементной фиксации, набор инструментов для их установки) в комплекте			
		Комплект " Dolce-Pharm " операционный, стерильный, одноразового применения представляет собой ряд изделий, изготовленных из различных видов материала: 1. Покрытие защитное стандартное /усиленное на				

инструментальный стол							
Размер: 120-150 см х 140-160 см							
Материал: Нетканый материал							
Плотность: от 20 г/м ² до 120 г/м ²							
Количество: 1 шт. 2.							
Простыня одноразовая							
Размер: 160-180 см х 250-330 см							
Материал: Нетканый материал							
Плотность: от 20 г/м ² до 120 г/м ²							
Количество: 1 шт. 3.							
Лента операционная							
Размер: 10-50 см х 5-10 см							
Материал: Нетканый материал							
Плотность: от 10 г/м ² до 60 г/м ²							
Количество: 1 шт. 4.							
Чехол хирургический на инструментальный стол							
Размер: 70-80 см х 145-180 см							
Материал: Нетканый материал							
Плотность: от 20 г/м ² до 120 г/м ²							
Количество:							

1 шт. 5. Полотенце одноразовое, впитывающее
Размер: 30 - 45 см х 30 - 45 см
Материал: медицинская марля
Плотность: от 10 г/м² до 120 г/м²
Количество: 1 - 4 шт. 6. Чаша прямоугольная
Объем: 3000 - 5000 мл
Материал: Полимер
Количество: 1 шт. 7. Чаша круглая
Объем: 300 - 500 мл
Материал: Полимер
Количество: 1 шт. 8. Чаша круглая
Объем: 200-300 мл
Материал: Полимер
Количество: 1 шт. 9. Чаша круглая
Объем: 100 -150 мл
Материал: Полимер
Количество: 1 шт. 10. Игла одноразовая
Размер: 18 G, длина игольной

1. Покрытие защитное стандартное /усиленное на инструментальный стол
120-150 см х 140-160 см - 1 шт. 2. Простыня одноразовая
160-180 см х 250-330 см - 1 шт. 3. Лента операционная 10-50 см х 5-10 см - 1 шт. 4. Чехол хирургический на инструментальный стол
70-80 см х 145-180 см - 1 шт. 5. Полотенце одноразовое, впитывающее
30 - 45 см х 30 - 45 см - 1 - 4 шт. 6. Чаша прямоугольная, объем: 3000 - 5000 мл - 1 шт. 7. Чаша круглая, объем: 300 - 500 мл - 1 шт. 8. Чаша круглая, объем: 200-300 мл - 1 шт. 9. Чаша круглая, объем: 100 - 150 мл - 1 шт. 10. Игла одноразовая

1390	Комплект "Dolce-Pharm" операционный, стерильный, одноразовый	трубки -7 с м Материал: Полимер, металл Количество: 1 шт. 11. Игла инъекционн ая , одноразовая Размер: 20 G/ 21 G/ 22 G/23 G/ 24 G/ 25 G Материал: Полимер, металл Количество: 1- 6 шт. 12. Шприц Луер Лок Объем: 5 мл Материал: Полимер Количество: 1-2 шт. 13. Шприц Луер Лок Объем: 10 м л Материал: Полимер Количество: 1-2 шт. 14. Шприц Луер Лок Объем: 20 м л Материал: Полимер Количество: 1- 2 шт. 15. Инфузионн ая линия высокого давления/ инфузионна я система Длина: 150- 200 см Материал: Полимер Количество:	Комплект "Dolce-Pharm" операционный, стерильный, одноразовый	комплект	, размер: 18 G, длина игольной трубки -7 см - 1 шт. 11. Игла инъекционн ая , одноразовая , размер: 20 G/ 21 G/ 22 G/23 G/ 24 G/ 25 G - 1- 6 шт. 12. Шприц Луер Лок, объем: 5 мл - 1-2 шт. 13. Шприц Луер Лок, объем: 10 мл - 1-2 шт. 14. Шприц Луер Лок, объем: 20 мл - 1- 2 шт. 15 . Инфузионна я линия высокого давления/ инфузионна я система, длина: 150- 200 см - 1-3 шт. 16. Краник 3-х ходовой, скорость потока: 500 мл/мин - 1 шт. 17. Ножницы хирургичес кие, длина: 12-15 см - 1 шт. 18. Скальпель, размер: № 10/ №11/ № 12 - 1-2 шт. 19 . Защитное покрытие	РК МИ (ИМН)-0№ 027240	99 081,96

1-3 шт. 16.
Краник 3-х
ходовой
Скорость
потока: 500
мл/мин
Материал:
Полимер
Количество:
1 шт. 17.
Ножницы
хирургичес
кие Длина:
12-15 см
Материал:
Металл
Количество:
1 шт. 18.
Скальпель
Размер: №
10/ №11/ №
1 2
Материал:
Металл
Количество:
1-2 шт. 19.
Защитное
покрытие
Размер: 120-
150 см х 140
-160 см
Материал:
Нетканый
материал
Плотность:
от 20 г/м² до
120 г/м²
Количество:
1- 2 шт. 20.
Салфетки
марлевые
нерентгенок
онтрастные
Размер: 5-20
см х 5-20 см
Материал:
медицинска
я марля
Плотность:
от 10 г/м² до
40 г/м²
Количество:
1-40 шт. 21.
Салфетки

120-150 см
х 140-160
см - 1- 2 шт.
20 .
Салфетки
марлевые
нерентгенок
онтрастные
5-20 см х 5-
20 см - 1-40
шт. 21.
Салфетки
марлевые
рентгенокон
трастные 30
-45 см х 30-
45 см - 1-10
шт. 22.
Перчатки
хирургичес
кие, размер:
6/ 6,5/ 7/ 7,5
/ 8/ 8,5 - 1- 5
пар. 23.
Халат
хирургичес
к и й
стандартны
й, размер: S/
M/ L/ XL/
XXL - 1-3
шт.

марлевые
 рентгенокон-
 трастные
 Размер: 30-
 45 см х 30-
 45 см
 Материал:
 медицинска
 я марля
 Плотность:
 от 10 г/м² до
 40 г/м²
 Количество:
 1-10 шт. 22.
 Перчатки
 хирургичес
 кие Размер:
 6/ 6,5/ 7/ 7,5
 / 8/ 8,5
 Материал:
 Латекс
 Количество:
 1- 5 пар. 23.
 Халат
 хирургичес
 к и й
 стандартны
 й Размер:S/
 M/ L/ XL/
 X X L
 Материал:
 Нетканый
 материал
 Плотность:
 от 20 г/м² до
 60 г/м²
 Количество:
 1-3 шт.
 Комплект
 поставляется
 я в
 индивидуал
 ь н о й
 потребитель
 с к о й
 упаковке,
 готовый к
 эксплуатаци
 и .
 Фактически
 я
 комплектац
 ия будет
 нанесена на

		макет упаковки.					
1391	Экспресс-тест "Овуляция" для определения концентрации и лютеинизирующего гормона в моче и определения овуляции	Аналитическая чувствительность составляет 40 мМЕ/мл. Точность составляет 99%. Аналитическая специфичность / перекрестные реакции: отсутствует перекрестная реактивность с гормонами в указанных концентрациях ФСГ (1000 мМЕ/мл), ТТГ (1000 мМЕ/мл), ХГЧ (100 мМЕ/мл).	Экспресс-тест "Овуляция" для определения концентрации и лютеинизирующего гормона в моче и определения овуляции	штука	1. Тест-полоска, упакованная в индивидуальную упаковку из алюминиевой фольги с осушителем – (5 шт.)	РК МИ (in vitro)-0№ 026548	1 135,25
		Комплект хирургический изготавливается из нетканого материала типа СМС (спанбонд/мельтблаун/спанбонд), СММС (спанбонд/мельтблаун/мельтблаун/спанбонд), СС (спанбонд/спанбонд), мельтблаун, полиэтилен, с					

1392	плотностям и 13 г/м2 - 90г/м2. Комплект может быть упакован в комбинированную упаковку; в стерилизационную упаковку (пакеты) по EN 868-5 или в два полиэтиленовых пакета. Изделие может быть предварительно завернуто в первичную упаковку - нетканое полотно любого типа, по согласованию с заказчиком. Для одноразового использования! Допускается по согласованию с заказчиком различная комплектация готовых изделий, из различных видов материала, различных типоразмеров и количеств комплектующих	Комплект хирургический из нетканого материала, одноразовый, стерильный №2	комплект	1. Халат хирургический М, L, XL, XXL (длина 110 - 150 см) СМС-40 – 1 шт.* 2. Шапочка-колпак/шапочка клип-берет – 1 шт.* 3. Маска трехслойная на резинках/или на завязках – 1 шт.* 4. Фартук – 1 шт.* 5. Бахилы высокие/низкие – 1 пара.*	РК МИ (ИМН)-0№ 027258	1 856,15

1393	Система эндопротезирования коленного и тазобедренного суставов для восстановления и реконструктивной хирургии, ортопедии MAZAАК (компоненты цементной и бесцементной фиксации, набор инструментов для их установки) в комплекте	Составные элементы протеза коленного сустава: - Мышелок бедра - Большеберцовый лоток - Большеберцовый вкладыш - Пателлярный компонент Составные элементы биполярного протеза тазобедренного сустава: - Бедренный стержень - Головка бедренной кости - Биполярная головка - Полиэтиленовая ацетабулярная чашка - Централизатор - Ограничитель Составные элементы тотального протеза тазобедренного сустава: - Бедренный стержень - Головка бедренной кости - Биполярная головка - Бесцементная металлическая	Система эндопротезирования коленного и тазобедренного суставов для восстановления и реконструктивной хирургии, ортопедии MAZAАК (компоненты цементной и бесцементной фиксации, набор инструментов для их установки) в комплекте	штука	Бедренная ножка (S2B30-0)	РК-ИМН-5 №019597	326 950,50

		ацетабулярная чашка - Бесцементный ацетабулярный полиэтиленовый вкладыш - Винт ацетабулярной чашки - Костный цемент.					
					Катетер баллонный дилатационный для чрескожной транслюминальной коронарной ангиопластики, Evolve 1,25х6мм., Катетер баллонный дилатационный для чрескожной транслюминальной коронарной ангиопластики, Evolve 1,50х6 мм, Катетер баллонный дилатационный для чрескожной транслюминальной коронарной ангиопластики, Evolve 2,75х6 мм, Катетер баллонный дилатационный для чрескожной транслюминальной		

						коронарной ангиопластики, Evolve 3,00x6 мм, Катетер баллонный дилатационный для чрескожной транслюминальной коронарной ангиопластики, Evolve 3,50x6 мм, Катетер баллонный дилатационный для чрескожной транслюминальной коронарной ангиопластики, Evolve 4,00x6 мм, Катетер баллонный дилатационный для чрескожной транслюминальной коронарной ангиопластики, Evolve 1,25x10 мм, Катетер баллонный дилатационный для чрескожной транслюминальной коронарной ангиопластики, Evolve 1,50x10 мм, Катетер баллонный дилатационный для чрескожной транслюмин		

	альной коронарной ангиопласти ки, Evolve 2,00x10 мм, Катетер баллонный дилатацион ный для чрескожной транслюмин альной коронарной ангиопласти ки, Evolve 2,25x10 мм, Катетер баллонный дилатацион ный для чрескожной транслюмин альной коронарной ангиопласти ки, Evolve 2,50x10 мм, Катетер баллонный дилатацион ный для чрескожной транслюмин альной коронарной ангиопласти ки, Evolve 2,75x10 мм, Катетер баллонный дилатацион ный для чрескожной транслюмин альной коронарной ангиопласти ки, Evolve 3,00x10 мм, Катетер баллонный дилатацион ный для чрескожной	

Дилатационный катетер для ЧТКА Evolve состоит из проксимальной части, которая представляет собой гипотрубку и 3 нержавеющей стали, и из гибкой дистальной части с осевой конструкцией с дилатационным баллоном на дистальном конце. Дистальная часть включает проводниковый просвет, по которому проходит проволочный

транслюминальной коронарной ангиопластики, Evolve 3,50x10 мм, Катетер баллонный дилатационный для чрескожной транслюминальной коронарной ангиопластики, Evolve 4,00x10 мм, Катетер баллонный дилатационный для чрескожной транслюминальной коронарной ангиопластики, Evolve 1,25x15 мм, Катетер баллонный дилатационный для чрескожной транслюминальной коронарной ангиопластики, Evolve 1,50x15 мм, Катетер баллонный дилатационный для чрескожной транслюминальной коронарной ангиопластики, Evolve 2,00x15 мм, Катетер баллонный дилатационный для

1394	проводник, и трубка для надувания баллона через люэровский разъем, расположенный на проксимальном конце. Проводниковый просвет позволяет использовать проволочные проводники диаметром до 0,014'' (0,36 мм), которые способствуют продвижению катетера через стенозированный участок. Место ввода проволочного проводника находится на дистальном конце катетера, а вывода — в 25 см от него (место быстрой замены). Полезная длина катетера — 141 см. Баллон имеет 2 (два)	Катетер баллонный дилатационный для чрескожной транслюминальной коронарной ангиопластики, Evolve	Катетер баллонный дилатационный для чрескожной транслюминальной коронарной ангиопластики, Evolve	штука	чрескожной транслюминальной коронарной ангиопластики, Evolve 2,25x15 мм, Катетер баллонный дилатационный для чрескожной транслюминальной коронарной ангиопластики, Evolve 2,50x15 мм, Катетер баллонный дилатационный для чрескожной транслюминальной коронарной ангиопластики, Evolve 2,75x15 мм, Катетер баллонный дилатационный для чрескожной транслюминальной коронарной ангиопластики, Evolve 3,00x15 мм, Катетер баллонный дилатационный для чрескожной транслюминальной коронарной ангиопластики, Evolve 3,50x15 мм, Катетер баллонный дилатацион	РК МИ (ИМН)-0№ 025962	155 759,20

рентгеноконтрастных платино-иридиевых маркера. Конец катетера имеет низкий профиль, не травматичен и легко принимает форму конуса для обеспечения продвижения изделия через стенозированный участок. Поверхность дистального участка катетера покрыта гидрофильными полимером, который уменьшает трение и обеспечивает проходимость изделия.

ный для чрескожной транслюминальной коронарной ангиопластики, Evolve 4,00x15 мм, Катетер баллонный дилатационный для чрескожной транслюминальной коронарной ангиопластики, Evolve 2,00x20 мм, Катетер баллонный дилатационный для чрескожной транслюминальной коронарной ангиопластики, Evolve 2,25x20 мм, Катетер баллонный дилатационный для чрескожной транслюминальной коронарной ангиопластики, Evolve 2,50x20 мм, Катетер баллонный дилатационный для чрескожной транслюминальной коронарной ангиопластики, Evolve 2,75x20 мм, Катетер баллонный

						дилатационный для чрескожной транслюминальной коронарной ангиопластики, Evolve 3,00x20 мм, Катетер баллонный дилатационный для чрескожной транслюминальной коронарной ангиопластики, Evolve 3,50x20 мм, Катетер баллонный дилатационный для чрескожной транслюминальной коронарной ангиопластики, Evolve 2,00x25 мм, Катетер баллонный дилатационный для чрескожной транслюминальной коронарной ангиопластики, Evolve 2,25x25 мм, Катетер баллонный дилатационный для чрескожной транслюминальной коронарной ангиопластики, Evolve 2,50x25 мм, Катетер		

						баллонный дилатационный для чрескожной транслюминальной коронарной ангиопластики, Evolve 2,75x25 мм, Катетер баллонный дилатационный для чрескожной транслюминальной коронарной ангиопластики, Evolve 3,00x25 мм, Катетер баллонный дилатационный для чрескожной транслюминальной коронарной ангиопластики, Evolve 3,50x25 мм, Катетер баллонный дилатационный для чрескожной транслюминальной коронарной ангиопластики, Evolve 2,00x30 мм, Катетер баллонный дилатационный для чрескожной транслюминальной коронарной ангиопластики, Evolve 2,25x30 мм,		

					Катетер баллонный дилатацион ный для чрескожной транслюмин альной коронарной ангиопласти ки, Evolve 2,50x30 мм, Катетер баллонный дилатацион ный для чрескожной транслюмин альной коронарной ангиопласти ки, Evolve 2,75x30 мм, Катетер баллонный дилатацион ный для чрескожной транслюмин альной коронарной ангиопласти ки, Evolve 3,00x30 мм, Катетер баллонный дилатацион ный для чрескожной транслюмин альной коронарной ангиопласти ки, Evolve 3,50x30 мм		
		Набор "Т4 свободный – ImmoBia" рассчитан на проведение анализа в дублях 41 неизвестног о , 6					

1395	калибровочных образцов, 1 контрольного образца, всего 96 определений при использовании всех стрипов планшета. 1. Специфичность. Используемые в наборе моноклональные антитела обеспечивают высокую специфичность выявления Т4 св. 2. Чувствительность. Минимальное определяемая концентрация Т4 св., рассчитанная на основании среднего арифметического значения концентрации и калибровочного образца В0 (0 пмоль/л) минус 2s (s – среднее квадратичное отклонение от среднего арифметического	Набор реагентов для иммуферментного определения концентрации и свободного тироксина в сыворотке крови "Т4 свободный – ImmoBia" Набор реагентов для иммуферментного определения концентрации и свободного тироксина в сыворотке крови "Т4 свободный – ImmoBia"	набор	-Планшет 96 -луночный полистироловый, стрипированный, готов к использованию - Калибровочные пробы на основе сыворотке крови человека, содержащие известные количества свободного тироксина – 0; 5; 10; 25; 50 и 100 пмоль/л, готовы к использованию (по 0,8 мл каждая) - Контрольная сыворотка на основе сыворотки крови человека с известным содержанием свободного тироксина, готова для использования (0.8 мл) - Конъюгат, готов к использованию (14 мл) - Субстратный раствор тетраметилбензидина (ТМБ), готов к использованию (14 мл) - РК МИ (in vitro)-0№ 026683	222 800,04

		ского значения В0), не превышает 0,5 пмоль/л 3 . Воспроизводимость. Коэффициент вариации результатов определения концентрации Т4 св. в контрольном образце не превышает 8%.		Концентрат отмывочного раствора (солевой раствор с твин-20 и бензойной кислотой), 26х-кратный (22 мл) - Стоп-реагент – 1 фл., 14,0 мл		
	Набор дыхательный	Набор включает в себя комплектующие изделия, необходимые для сбора дыхательного контура различных модификаций : гофрированный , растяжимый , усиленный , коаксиальный , различных размеров: 15 или 22 мм. Изделия изготовлены из различных материалов: полипропилен низкого давления (	Набор дыхательный	1. Трубка усиленная диаметром 22 мм длиной 800 мм 2. Тройник пациента (Y-адаптер) с температурным портом , с портом дозированной подачи введения, с защитным колпачком 3 . Поворотный угловой адаптер с портом, с защитным колпачком, с эластичной заглушкой, с трубкой длиной 200 мм 4. Мешок дыхательный		

1396	й одноразовы й стерильный	Р Р), полиэтилен а высокого давления (Р Е), поливинилх лорида (Р V C), латекса каучукового , безлатексно й эластичной резины, а также могут б ы т ь изготовлен ы и з акрилонитр илбутади енстирола (A B S), вспененного полиэтилен а с примесями этилвинила цетата(PE + E V A), полистирол а (P S), K-resin.	й одноразовы й стерильный	набор	безлатексны й, объемом 3000 мл размером выхода 22 F 5. Маска дыхательна я с обратным клапаном, размером 5 6 . Влагосборн ик 7 . Фильтр с теплообмен ником и увлажнител ем (HMEF) 8. Линия мониторинг а CO2 9. Линия мониторинг а давления 1 0 . Переходник 11. Прямой адаптер 12. Держатель для линий 1 3 . Держатель для трубок Защитный колпачок	РК-ИМН-5 №017807	16 015,79
1397	Экспресс-те ст для определени я Норовируса (Norovirus)	" Экспресс-те ст для определени я Норовируса (Norovirus) геногрупп GI и GII в кале" - это иммунохро матографич еский экспресс-те ст для качественно г о	Экспресс-те ст для определени я Норовируса (Norovirus)	1 набор (1 тест)	1 . Тест-кассет а , индивидуал ь н о упакованная в фольгу с влагопогло тителем (с иликагель) - 1 шт.; 2. Инструкция п о применени ю - 1 шт.; 3. Флакон пластиковы й с	РК МИ (in vitro)-0№ 025671	3 463,14

	геногрупп GI и GII в кале	определени я и дифференци а ц и антигенов норовируса геногрупп GI и GII в образцах ка ла человека	геногрупп GI и GII в кале №1		буферным раствором и аппликатор ом для сбора образцов – 1 шт.; 4. Пипетка одноразовая пластиковая - 1 шт.		
		Набор питательны х сред для бактериолог ического исследован и я спинномозг о в о й жидкости состоит из готовых плотных питательны х сред с факторами роста, разлитых в чашки Петри. Одна чашка содержит примерно 20 мл готовой среды. Прозрачные , или матовые. Гелеобразн ые, Весовая дозировка 18,5 г ± 2,0 г. Чашки Петри изготовлен ы и з полистирол а, имеют тройное отверстие, вентилируе м ы е ,			1 . Сывороточн ый агар объемом 20 мл, размер диаметра 90мм, светло-желт ого цвета; 2. 5 % кровяной		

1398	Набор питательных сред для бактериологического исследования спинномозговой жидкости	стерильные. Размеры: диаметр (крышка чашки Петри) Ø 90 мм, высота h 16,5 мм. Бактериологическая петля объемом 1 мкл. Общая длина- 197 мм, длина иглы- 30 мм, внешний Ø петли - 2,5 мм, внутренний Ø петли - 0,95 мм, материал – полистирол. Цвет петель - нейтральный, тип жесткости - мягкий. Стерильные. Одноразовые. Предметное стекло шлифованное: размер: 25x75 мм, их толщина стандартизирована, изготовлены из стекла, обладают высокой степенью прозрачности. Одноразовые перчатки: длина не менее 230 мм,	Набор питательных сред для бактериологического исследования спинномозговой жидкости	Набор	агар объемом 20 мл, диаметром 90 мм, красного цвета; 3. Агар Колумбийский с бараньей кровью объемом 20 мл, диаметром 90 мм, вишнево-красного цвета; 4. Питательный агар в пробирке / наклоном объемом 5 мл, размером 16x120 мм, светло-желтого цвета; 5. Сывороточный агар в пробирке / наклоном объемом 5 мл, размером 16x120 мм, соломенно-желтого цвета; 6. Полужидкий агар объемом 5 мл, размером 16x120 мм, желтого цвета; 7. Шоколадный агар объемом 20 мл, диаметром 90 мм,	РК МИ (in vitro)-0№ 026268	139 970,19

толщина не менее 0,1мм и не более 0,2 мм, вес одной перчатки не менее 3,5 г и не более 5,0 г. Материал: натуральный латекс. Одноразовые маски: маски медицинские 3-слойные нестерильные, изготовленные из нетканого материала. Размеры масок: ширина-9,5 ±0,5, длина-17,5±0,5. Три складки, расположенные в середине изделия, предназначены для удобного расположения маски на лице. Имеется встроенный фиксатор для носа с целью прилегания маски по форме носа. Обеспечивает максимальный уровень фильтрации.

коричневого (шоколадный) цвет; 8. Бактериологическая петля диаметром 1 мм; 9. Предметное стекло шлифованное размером 26x76 мм; 10. Одноразовые перчатки; 11. Одноразовая маска; 12. Чашка Петри;

1399	Экспресс-тест для определения антигена Е вируса гепатита В (HBeAg)	" Экспресс-тест для определения антигена Е вируса гепатита В (HBeAg)" - это иммунохроматографический экспресс-тест для качественного определения антигена Е вируса гепатита В в образцах цельной крови, сыворотке и плазме человека	Экспресс-тест для определения антигена Е вируса гепатита В (HBeAg) №2	1 набор (25 тестов)	1 . Тест-кассета , индивидуальное упакованная в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) - 25 шт.; 2. Инструкция по применению - 1 шт.; 3. Пипетка одноразовая пластиковая - 25 шт.; 4. Буферный раствор – 1 шт.	РК МИ (in vitro)-0№ 025680	13 892,04
1400	Экспресс-тест для определения антигена COVID-19 (	Набор реагентов предназначен для использования при качественном определении и нуклеокапсидного антигена коронавируса а , вызывающего тяжёлый острый респираторный синдром (SARS-CoV), в клиническом образце в течение короткого периода	Экспресс-тест для определения антигена COVID-19 (	1 набор (20 тестов)	1 . Тест-кассета , индивидуальное упакованная в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) - 20 шт.; 2. Инструкция по применению - 1 шт.; 3.	РК-ИМН-0 №022973	55 740,30

	COVID-19 Ag)	времени. Принцип действия теста основан на принципе иммунохроматографического анализа с коллоидным золотом и определяет белок нуклеокапсид SARS-CoV-2 в клинических образцах с помощью метода иммуно-сэндвич.	COVID-19 Ag) №2		Зонд-тампон для сбора образца - 21 шт.; 4. Буфер для лизиса - 21 шт.; 5. Флакон-колпачок с защитной крышкой - 21 шт.		
1401	Дезостерил-ЭФФЕКТ (средство дезинфицирующее для рук) гель; объемом 0,3 л, 1,0 л, 5,0 л	В качестве действующих веществ содержит 5-хлор-2-(2,4-дихлорфенокси) фенол (триклозан) – 0,3%, 2-феноксизатнол, а также синергетический комплекс (поверхностно-активные вещества, увлажняющие и ухаживающие компоненты, регулятор кислотности, загуститель, пищевой краситель (	Дезостерил-ЭФФЕКТ (средство дезинфицирующее для рук) гель; объемом 0,3 л, 1,0 л, 5,0 л (флакон полимерный цилиндрический с дозатором эйрлесс)	флакон	гелеобразная жидкость, флакон полимерный цилиндрический, дозатор эйрлесс		6 774,83

		опциональн о), отдушка и вода).			РК МИ (ИМН)-0№ 026132	
		Размерность : Размер S соответствует размеру 46-48; Размер M соответствует размеру 48-50; Размер L соответствует размеру 50-52; Размер XL соответствует размеру 52-54; Размер XXL соответствует размеру 54-56. Изделие конструктив н о представляе т собой халат с запахом на спине и длинными рукавами. Силуэт прямой, полочка цельнокрое нная. Рукава рубашечные , втачанные длиной до запястья с центрально м верхним швом. Низ рукава может фиксироват ься на запястье с помощью резинок или				
	Халат медицински й (хирургичес кий) "Нэрия		Халат медицински й (хирургичес кий) "Нэрия		Халат медицински й (хирургичес кий) "Нэрия " и з	

1402	" и з нетканого материала одноразовы й нестерильн ый	трикотажно й манжеты. По линии тали и поя с П о я с закреплен на уровне тали и по центру полочки коротким ш в о м . Халат имеет завязки на горловине. Фиксация может быть так же исполнена застежками- липучками и завязками (на тали и). Материал изготовлени я: нетканое полотно С М С (спанбонд + мельтблаун + спанбонд) . Изделие нестерильно . Медицинск ое изделие предназначе но для одноразовог о использован и я ! Предельные отклонения о т номинальны х размеров $\pm 10\%$. Поверхност н а я плотность от 17 до 80 г/м2.	" и з нетканого материала одноразовы й нестерильн ы й размером L	штука	нетканого материала одноразовы й нестерильн ы й размером L, пл. 30 г/кв.м	РК-ИМН-5 №016175	601,84

Очки защитные 1 шт ; Перчатки хирургичес кие 2 пары; Маска респиратор FFP3 1шт; Бахилы хирургичес кие высокие 1 пара; Брюки хирургичес кие 1шт; Куртка хирургичес кая , короткий рукав 1шт; Нарукавник и медицински е на резинке 1 шт ; Полотенце впитывающ ее 40*30-1 шт; Фартук хирургичес кий длинный 1шт; Халат хирургичес кий с запахом и стойкой (противоэпи демический) 1 шт; Шапочка-ш лем хирургичес кая противоэпи демическая 1шт. СМС. Халат с длинными рукавами собранный на резинке, с запахом							

1403	Комплект одежды защитной врача-инфекциониста (для работы с возбудителями 1-2 групп патогенности в закрытых помещениях)	на спине, без боковых швов. На уровне талии пришита пояс-завязка. Пояс фиксируется спереди халата. Горловина обработана воротником-стойкой с завязками. Изготовлен из нетканого материала. Куртка хирургическая, короткий рукав. Короткий рукав, спина прямая, без воротника. Изготовлен из нетканого материала. Брюки хирургические. По линии талии стянуты эластичной лентой или резинкой, изготовлен из нетканого материала. Маска-респиратор представляет собой складное медицинское изделие, состоящее	Комплект одежды защитной врача-инфекциониста (для работы с возбудителями 1-2 групп патогенности в закрытых помещениях) размер 50-52 (L-XL), рост 170	комплект	1. Халат хирургический с запахом и стойкой (противоэпидемический) размер 50-52 (L-XL), рост 170; 2. Куртка хирургическая, короткий рукав размер 50-52 (L-XL), рост 170; 3. Брюки хирургические рост 170; 4. Маска респиратор FFP3; 5. Очки защитные; 6. Бахилы хирургические высокие; 7. Нарукавник и медицинские на резинке; 8. Полотенце впитывающее; 9. Перчатки хирургические; 10. Фартук хирургический	РК МИ (ИМН)-0№ 026527	17 840,46

из четырех
слоев
нетканого
материала.
Фартук с
нагруднико
м и з
полиэтилен
овой пленки
.
Нарукавник
и парные,
д л я
крепления,
на руках
используют
ся цельные
круговые
резинки
изготовлен
ы и з
нетканого
материала.
Бахилы
высокие,
верх от
спадания
фиксируетс
я на резинке
и н а
завязках.
Полотенце
впитывающ
ее размером
40*30 см,
выполнена
и з
нетканого
материала.
Шапочка –
ш л е м
хирургичес
к а я
противоэпи
демическая
изготовлена
и з
нетканого
материала,
полностью
закрывает
волосистую
часть
головы и

к и й
длинный; 11
.
Шапочка-ш
л е м
хирургичес
к а я
противоэпи
демическая

		шею , открыто только лицо . Перчатки хирургичес кие , одноразовы е. Очки защитные герметичны е, закрытые, с наголовной лентой обеспечива ющий возможност ь регулирова ния очков по обхвату головы.					
1404	Экспресс-те ст для определени я Креатинфос фокиназы- М В (С К-МВ)	" Экспресс-те ст для определени я Креатинфос фокиназы- М В (С К-МВ)" - э т о иммунохро матографич еский экспресс- тест для качественно г о определени я кардиома р а Креатинфос фокиназы- М В (С К-МВ) в образцах цельной крови, сыворотке и плазме человека	Экспресс-те ст для определени я Креатинфос фокиназы- М В (С К-МВ) №1	1 набор (1 тест)	1 . Тест-кассет а , индивидуал ь н о упакованная в фольгу с влагопогло тителем (с иликагель) - 1 шт.; 2. Инструкция п о применени ю - 1 шт.; 3. Пипетка одноразовая пластиковая - 1 шт.; 4. Буферный раствор - 1 шт.	РК МИ (in vitro)-0№ 025714	1 410,66

1405	Комплект хирургический из нетканого материала, одноразовый, стерильный №1, №2, №3	Комплект хирургический изготавливается из нетканого материала типа СМС (спанбонд/мельтблаун/спанбонд), СММС (спанбонд/мельтблаун/мельтблаун/спанбонд), СС (спанбонд/спанбонд), мельтблаун, полиэтилен, с плотностями 13 г/м2 - 90г/м2. Комплект может быть упакован в комбинированную упаковку; в стерилизованную упаковку (пакеты) по EN 868-5 или в два полиэтиленовых пакета. Изделие может быть предварительно завернуто в первичную упаковку - нетканое полотно любого типа, по согласованию с заказчиком. Для	комплект	1. Халат хирургический М, L, XL, XXL (длина 110 - 150 см) СМС-40 – 1 шт.* 2. Шапочка-колпак/шапочка клип-берет – 1 шт.* 3. Маска трехслойная на резинках/или на завязках – 1 шт.* 4. Бахилы высокие/низкие – 1 пара.*	РК МИ (ИМН)-0№ 027258	1 652,20

		одноразового использования! Допускается по согласованию с заказчиком различная комплектация готовых изделий, из различных видов материала, различных типоразмеров и количеств комплектующих					
		Вакуумный контейнер для забора, хранения, транспортировки венозной крови, плазмы крови содержит специальный антикоагулянт К2 ЭДТА с стабилизатором UVKE для продлонгирования стабильности клеток крови для гематологических исследований и проведения межлабораторно-сравнительных					

испытаний.
Изделие
стерильное,
однократно
г о
применения
. Цветовая
кодировка
соответству
е т
стандартизо
ванной
системе
подбора
цвета.
Pantone
красителей
2 5 8 .
Номинальн
ый объем -
2 мл, 8 мл.
Антикоагул
я н т
позволяет
избежать
агрегации
тромбоцито
в (
появление
микрогуст
ков).
Предотвращ
а ю т
свертывани
е крови
путем
блокирован
ия ионов
кальция.
ЭДТА не
влияет на
гематологич
еские
параметры.
Е г о
равномерно
е
впрыскиван
и е в
качестве
стабилизато
ра (UBKE)
на стенки
вакуумного

1406	Вакуумный контейнер с антикоагулянтном К2ЭДТА с добавлением стабилизатора	контейнера проводится в два этапа, это дает возможность предотвращения распада эритроцитов. Для получения качественно го результата анализа сразу после взятия крови, аккуратно переворачивать контейнер вполоборот а не менее 10 раз с целью предотвращения образования микросгустков и агрегации тромбоцитов. Перемешивание контейнера - обязательно требование при использовании вакуумных контейнеров. Плазма отделяется после центрифугирования. Рекомендую ма я	Вакуумный контейнер с антикоагулянтном К2ЭДТА с добавлением стабилизатора	штука	Вакуумный контейнер с антикоагулянтном К2ЭДТА с добавлением стабилизатора, 2,0 мл.	ПК МИ (in vitro)-0№ 026110	93,05

скорость центрифуги рования – 2500-3000 об/мин или 1000-1500g в течение 10 -15 минут. Изделие стерильное, однократно г о применения . Вакуумный контейнер изготовлен из легкого, прозрачного , нетоксичног о медицинско г о полиэтилен терефталата (ПЭТ), который отличается особой прочностью и хорошо препятствует т газообмену. Контейнер имеет круглое дно , подходит ко всем видам центрифуг. Контейнеры должны б ы т ь прочными: п р и центрифуги ровании должны выдерживат ь ускорение до 3000 g по продольной							

о с и . Крышки с вертикальн ы м и бороздками изготовлен ы и з полипропил ена (размер 16) и из полиэтилен а (размер 13) , обеспечива ю т герметично сть и безопасност ь , защищают о т прикоснове ний с внутренней поверхность ю пробки. Пробки резиновые изготовлен ы и з хлорбутилк аучука, покрыты гемоотталки вающим репелленто м . Обеспечива ю т герметично с т ь вакуумной системы. Т и п контейнеро в 13x75 мм и 16x100 мм . Производит в о контейнеро в соответству е т							

		требования м ISO 13485					
1407	Экспресс-тесты в наборе для определения в моче от одного до тридцати шести наркотических средств и психотропных веществ	" Экспресс-тесты в наборе для определения в моче от одного до тридцати шести наркотических средств и психотропных веществ" – это быстрый визуальный иммунохроматографический экспресс-тест для качественного обнаружения наркотических средств и психотропных веществ в моче человека. В зависимости от количества используемых тест-полосок (одновременно определяемых от одного до тридцати шести из пятидесяти шести наркотических средств и психотропных веществ)	Экспресс-тесты в наборе для определения в моче от одного до тридцати шести наркотических средств и психотропных веществ №6	1 набор (90 баночек)	1. Баночка, содержащая от одной до восемнадцати тест-полосок для определения от одного до восемнадцати из пятидесяти шести видов наркотических средств и психотропных веществ (ACE, 7-ACL, ALP, AMP, a-PVP, BAR, BUP, BZO, CAF, CAT, CFYL, CLO, COC, COT, DIA, EDDP, ETG, FYL, GAB, HMO, K2, K3, K4, KET, KRA, LSD, 6-MAM, MCAT, MDA, MDMA, MDPHP, MDPV, MEP, MES, MET, MOR, MPD, MQL, MTD, NFYL, OPI, OXY, PCP, PGB, PPX, SOMA, TAP, TCA, THC, TLD, TML, TPM,	ПК МИ (in vitro)-0№ 025862	1 828 937,88

		, и иных условий использования, тест-полоски могут комплектоваться производителем в кассеты, панели, баночки и баночки с ключами.		TZD, ZAL, ZOL, ZOP), индивидуальность упаковки в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) - 90 шт.; 2. Инструкция по применению - 1 шт.		
		Набор "Тестостерон - ImmoBia" рассчитан на проведение анализа в дубликатах 4 1 неизвестного, 6 калибровочных, 1 контрольного образцов, всего 96 определений при использовании всех стрипов планшета. Набор содержит все необходимые для проведения анализов унифицированные и неспецифические реагенты. 1. Специфичность. Перекрестная реакция антител к		1. Планшет 9 6 - луночный полистироловый, стрипированный, готов к использованию. 2. Калибровочные пробы, инаktivированы, на основе сыворотки крови человека, содержащие известные количества тестостерона – 0; 1; 3; 10; 30; 100 (нмоль/л) (по 0,8 мл каждая). 3.		

1408	Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации и тестостерона в сыворотке крови "Тестостерон - ImmoBia" тестостерон у с другими стероидами составляет: с 5-а-дигидротестостероном – 100%; с андростендионом – 2,1%; с дегидроэпиандростероном – 1,6%, с эпитестостероном – 2%. 2 . Чувствительность. Минимальная достоверно определяемая набором концентрация тестостерона не превышает 0,2 нмоль/л. 3 . Воспроизводимость. Коэффициент вариации результатов определения содержания тестостерона в одном и том же образце сыворотки крови с использованием набора "Тестостерон -ImmoBia" не превышает 8%.	Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации и тестостерона в сыворотке крови "Тестостерон - ImmoBia"	набор	Контрольная сыворотка, инаktivирована, на основе сыворотки крови человека с известным содержанием тестостерона, готова для использования (0.8 мл). 4. Конъюгат, готов к использованию (14 мл) . 5. Раствор субстрата тетраметилбензидина ТМБ, готов к использованию (14 мл) . 6 . Концентрат отмывочного раствора (солевой раствор с твин-20 и бензойной кислотой), 26х-кратный (22 мл). 7. Стоп-реагент – 1 фл., 14,0 мл	РК МИ (in vitro)-0№ 026721	229 563,57

1409	Вата медицинская "Dolce-Pharm" гигроскопическая, хирургическая, нестерильная, одноразового применения в индивидуальной упаковке 25 г, 50 г, 100 г	Вата медицинская "Dolce-Pharm" гигроскопическая, хирургическая, нестерильная, одноразового применения в индивидуальной упаковке 25 г, 50 г, 100 г	штука	Вата медицинская "Dolce-Pharm" гигроскопическая, хирургическая, нестерильная, одноразового применения в индивидуальной упаковке 100 г	РК МИ (ИМН)-0№ 024968	848,23
		Вата хлопкового волокна свободного от посторонних примесей, отбеленная без использования хлора и его компоненто в, выпускается ровными массами. Вата не содержит посторонние запахи, легко расслаивается на параллельные слои произвольной толщины, обладает				

		высокой сорбционно й способность ю. Изделие поставляется в индивидуал ь н о й упаковке по 25 г, 50 г и 100 г готовое к эксплуатаци и.					
		Контейнеры изготовлен ы из легкого , прозрачного , нетоксичног о медицинско г о полипропил е н а . Контейнеры имеют плоское дно , с винтовой крышкой и ложкой вмонтирова нную в крышку. Винтовая крышка плотно прилегает к ободку, что обеспечивае т полную герметично сть при транспорти ровке биологичес ко го материала, Имеют поле для записи. Стерильный .Наличие					

1410	Контейнер для биопроб, стерильный	герметично завинчиваю щейся крышки обеспечивае т изоляцию о т неприятных запахов, не позволяет перевозимо м у биоматериа л у расплескива ть ся, вытекать и контактиров ать с окружающе й средой. На стенку лабораторн о г о контейнера для сбора и транспорти ровки анализов нанесена градуировка , позволяюща я контролиро вать объем наполнения. Контейнер для биопроб , готовый к применени ю самостоятел ьно.	Контейнер для биопроб , стерильный	штука	Контейнер для биопроб стерильный, 60 мл с ложкой	РК МИ (in vitro)-№ 024981	96,68
		Одноразовы е медицински е защитные костюмы представляе т собой изделие из нетканого материала					

1411	Защитные костюмы	состоящий из блузы с капюшоном и брюк. Блуза с капюшоном - с застежкой на молнии закрытой планкой, длинные рукава на резинке, без карманов, низ блузы собран резинкой. Брюки - низ и по линии талии стянуты эластичной резинкой. Поверхность а я плотность материала костюма должно быть не менее 20 г / м2.	Защитные костюмы размер 58-60 (XXXL-XXXL), рост 170	(штука	1. Блуза с капюшоном размер 58-60 (XXXL-XXXL), рост 170; 2. Брюки размер 58-60 (XXXL-XXXL), рост 170	РК МИ (ИМН)-0№ 026865	7 169,36
1412	Быстрый количественный тест на Пролактин (PRL) для флуоресцен	Быстрый количественный тест на Пролактин (PRL) для флуоресцентных анализаторов Finescape - это иммунофлуоресцентный анализ, используемый вместе с флуоресцентными анализаторами Finescape (модель: FS-112, FS-113,	Быстрый количественный тест на Пролактин (PRL) для флуоресцен	1 набор (25 тестов)	1 . Тест-кассета индивидуальн о упакованная в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) – 25 шт.; 2. Идентификационный чип – 1 шт.; 3 . Буферный	РК МИ (in vitro)-0№ 026595	76 135,47

	т н ы х анализаторо в Finesage	FS-114, FS- 205) для количествен н о г о определени я пролактина (PRL) в образцах цельной крови, сыворотки или плазмы человека	т н ы х анализаторо в Finesage		раствор – 25 шт.; 4. Наконечник дозатора – 25 шт.; 5. Инструкция п о применени ю – 1 шт.		
1413	Быстрый количествен ный тест на N-терминал ь н ы й промозгово й натрийурет ический пептид (NT-proBNP) д л я флуоресцен т н ы х анализаторо в Finesage - э т о иммунофлу оресцентны й анализ, используем ый вместе с флуоресцен т н ы м и анализатора ми Finesage (модель: FS- 112, FS-113, FS-114, FS- 205) для количествен н о г о определени я N-терминал ь н о г о промозгово г о натрийурет ического	Быстрый количествен ный тест на N-терминал ь н ы й промозгово й натрийурет ический пептид (NT-proBNP) д л я флуоресцен т н ы х анализаторо в Finesage - э т о иммунофлу оресцентны й анализ, используем ый вместе с флуоресцен т н ы м и анализатора ми Finesage (модель: FS- 112, FS-113, FS-114, FS- 205) для количествен н о г о определени я N-терминал ь н о г о промозгово г о натрийурет ического	Быстрый количествен ный тест на N-терминал ь н ы й промозгово й натрийурет ический пептид (NT-proBNP) д л я флуоресцен т н ы х анализаторо в Finesage	1 набор (25 тестов)	1 . Тест-кассет а индивидуал ь н о упакованная в фольгу с влагопогло тителем (с иликагель) – 25 шт.; 2. Идентифика ционный чип – 1 шт.; 3 . Буферный раствор – 25 шт.; 4. Наконечник дозатора – 25 шт.; 5. Инструкция п о применени ю – 1 шт.	РК МИ (in vitro)-0№ 026625	131 566,96

		пептида (NT-proBNP) в образцах цельной крови, сыворотки или плазмы человека					
1414	Быстрый количественный тест на Прогестерон (PROG) для флуоресцентных анализаторов в Finesage	Быстрый количественный анализ, используемый вместе с флуоресцентными анализаторами Finesage (модель: FS-112, FS-113, FS-114, FS-205) для количественного определения прогестерона (PROG) в образцах цельной крови, сыворотки или плазмы человека	Быстрый количественный тест на Прогестерон (PROG) для флуоресцентных анализаторов в Finesage	1 набор (25 тестов)	1 . Тест-кассета индивидуальное упакованная в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) – 25 шт.; 2. Идентификационный чип – 1 шт.; 3 . Буферный раствор – 25 шт.; 4. Наконечник дозатора – 25 шт.; 5. Инструкция по применению – 1 шт.	ПК МИ (in vitro)-0№ 026559	133 570,08
		" Экспресс-тест 5 в 1 для определения антигенов и антител к антигенам вируса гепатита В: HBsAg,			1 . Тест-кассета , индивидуал		

1415	Экспресс-тест 5 в 1 для определения антигенов и антител к антигенам вируса гепатита В: HBsAg, HBeAg, HBsAb, HBcAb	HBsAb, HBeAg, HBsAb, HBcAb" - это иммунохроматографический экспресс-тест для качественного определения HBsAg, HBeAg, HBsAb, HBeAg, HBcAb в образцах цельной крови, сыворотке и плазме человека	Экспресс-тест 5 в 1 для определения антигенов и антител к антигенам вируса гепатита В: HBsAg, HBeAg, HBsAb, HBeAg, HBcAb №1	1 набор (1 тест)	БН О упакованная в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) - 1 шт.; 2. Инструкция по применению - 1 шт.; 3. Пипетка одноразовая пластиковая - 1 шт.; 4. Буферный раствор - 1 шт.	РК МИ (in vitro)-0№ 025660	2 185,22
1416	Экспресс-тест для определения фальсификации мочи	" Экспресс-тест для определения фальсификации мочи" - это экспресс-тест для качественного определения креатинина, нитритов, глутаральдегида, рН, удельного веса, окислителей и пиридиния хлорхромата в образцах мочи человека.	Экспресс-тест для определения фальсификации мочи № 2	1 набор (50 тестов)	1 . Тест-полоска , индивидуальн о упакованная в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) - 50 шт.; 2. Инструкция по применению - 1 шт.; 3. Карточка для интерпретации и результатов – 1 шт.	РК МИ (in vitro)-0№ 026478	15 304,61
		Быстрый количественный тест на					

1417	Быстрый количественный тест на Тиреотропный гормон (TSH) для флуоресцентных анализаторов Finescare	Тиреотропный гормон (TSH) для флуоресцентных анализаторов Finescare - это иммунофлуоресцентный анализ, используемый вместе с флуоресцентными анализаторами Finescare (модель: FS-112, FS-113, FS-114, FS-205) для количественного определения Тиреотропного гормона (TSH) в цельной крови, сыворотке или плазме человека.	Быстрый количественный тест на Тиреотропный гормон (TSH) для флуоресцентных анализаторов Finescare	1 набор (25 тестов)	1 . Тест-кассета индивидуальное упакованная в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) – 25 шт.; 2. Идентификационный чип – 1 шт.; 3 . Буферный раствор – 25 шт.; 4. Наконечник дозатора – 25 шт.; 5. Инструкция по применению – 1 шт.	ПК МИ (in vitro)-0№ 026626	76 135,47
1418	Экспресс-тест для определения антител к возбудителю болезни Шагаса (Trypanosoma cruzi)	"Экспресс-тест для определения антител к возбудителю болезни Шагаса (Trypanosoma cruzi)" - это иммунохроматографический экспресс-тест для качественного определения антител Ig G к	Экспресс-тест для определения антител к возбудителю болезни Шагаса (Trypanosoma cruzi) №1	1 набор (1 тест)	1 . Тест-кассета , индивидуальное упакованная в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) - 1 шт.; 2. Инструкция по применению - 1 шт.; 3. Пипетка одноразовая пластиковая - 1 шт.; 4.	ПК МИ (in vitro)-0№ 025669	3 329,94

		Т.Сгузи в образцах цельной крови, сыворотке и плазме человека			Буферный раствор - 1 шт.		
1419	Система эндопротезирования коленного и тазобедренного суставов для восстановления и реконструктивной хирургии, ортопедии MAZAАК (компоненты цементной и бесцементной фиксации, набор инструментов для их установки) в комплекте	Составные элементы протеза коленного сустава: - Мышцелок бедра - Большеберцовый лоток - Большеберцовый вкладыш - Пателлярный компонент Составные элементы биполярного протеза тазобедренного сустава: - Бедренный стержень - Головка бедренной кости - Биполярная головка - Полиэтиленовая ацетабулярная чашка - Централизатор - Ограничитель Составные элементы тотального протеза тазобедренного сустава: - Бедренный стержень - Головка бедренной	Система эндопротезирования коленного и тазобедренного суставов для восстановления и реконструктивной хирургии, ортопедии MAZAАК (компоненты цементной и бесцементной фиксации, набор инструментов для их установки) в комплекте	штука	Головка бедренной кости (H1C00-22/0)	РК-ИМН-5 №019597	78 592,67

		кости - Биполярная головка - Бесцементн а я металличес к а я ацетабулярн ая чашка - Бесцементн ы й ацетабулярн ы й полиэтилен о в ы й вкладыш - В и н т ацетабулярн ой чашки - Костный цемент					
		Простыни медицински е одноразовы е нестерильн ы е изготовлен ы и з нетканого материала, упакованы в один или д в а полиэтилен овых пакета . Могут выпускаться к а к в индивидуал ь н о й упаковке, т а к и групповой упаковке по количеству согласованн ых штук с заказчиком. Простыни одноразовы е (40-400)x(40-400) см -					

1420	Простыни медицинские одноразовые нестерильные	размерность изделия ограничена указанными пределами, так как по согласованию с заказчиком возможно изготовление изделий различных типоразмеров в . Простыни могут быть изготовлены: 1) из водоотталкивающего, воздухопроницаемого, безворсового нетканого полотна типов SMS (СМС), SS (СС), SMMS (СММС) плотностью от 13 г/м² до 70 г/м²; 2) и 3) многослойного впитывающего по всей поверхности и с одной стороны и абсолютно влагонепроницаемого с другой, устойчивого к отслаиванию, безворсового нетканого материала типов ламинирова	Простыни медицинские одноразовые нестерильные	штука	Простыни медицинские одноразовые нестерильные	РК МИ (ИМН)-0№ 025901	2 772,57

		н н ы й спанлейс, сантайс (Santeys), бретекс (Breatech) плотностью от 50 г/м² до 120 г/м². Д л я одноразовог о использован ия!					
		Катетер баллонный коронарный Powerline PTCA – это предназначе нный для быстрой замены катетер для ЧТКА со встроенным стволом и дистальным баллоном средней степени растяжимос ти. В стволе имеется о д и н просвет для раздувания и сдувания баллона и второй просвет, который открывается примерно в 28 см проксималь нее баллона и предназна ется для проведения гибкого проводника. Диаметр					

1421	Катетер баллонный коронарный Powerline РТСА размерами: диаметром (мм) - 1,5; 2,0; 2,5; 2,75; 3,0; 3,5; 4,0 мм длиной (мм) - 10; 15; 20; 25; 30 мм стерильный, однократно го применения	гибкого проводника не должен превышать 0,014 дюймов. На обоих концах баллона есть две рентгенопозитивные метки (дистальное и проксимальное плечо) для облегчения позиционирования. На стволе катетера имеются две метки, расположенные в 91 и 100 см от дистального конца. Баллон сконструирован так, чтобы определённому шагу при повышении давления внутри соответствовало увеличение диаметра. Давление раздувания баллона до номинального диаметра составляет 6 атм. На проксималь	Катетер баллонный коронарный Powerline РТСА размерами: диаметром (мм) - 2,0 мм длиной (мм) - 15 мм стерильный, однократно го применения	штука	РК-ИМН-5 №017145	67 130,81

		ном конце дилатационного катетера имеется люэр-замок (колодка) для подсоединения устройства для раздувания. Описание устройства: Диаметр баллона (мм) 1,5 – 4,0 Длина баллона (мм) 10; 15; 20; 25; 30 Рабочая длина установочного катетера : 142 см Материал баллона Полиамидный эластомер Степень растяжимости баллона Полурастяжимый Давление раздувания баллона: Расчетное давление разрыва: 6 атм / 608 кПа 14 атм / 1418 кПа					
		" Экспресс-тесты в наборе для определения общего и аллерген-специфически			1 .	Тест-кассет	

1422	Экспресс-тесты в наборе для определения общего и аллерген-специфических иммуноглобулинов класса Е (IgE)	х иммуноглобулинов класса Е (IgE)" - это быстрый визуальный иммунохроматографический тест, используемый для качественного определения общего и аллерген-специфических иммуноглобулинов Е (IgE) в образцах цельной крови, сыворотки и плазмы человека	Экспресс-тесты в наборе для определения общего и аллерген-специфических иммуноглобулинов класса Е (IgE) №5	1 набор (1 тест)	а с 5 тест-полосками, индивидуальная упаковка в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) – 1 шт.; 2. Инструкция по применению - 1 шт.; 3. Пипетка одноразовая пластиковая - 1 шт.; 4. Буферный раствор – 1 шт.	РК МИ (in vitro)-0№ 025934	11 644,43
1423	Мочеприемник объемом 2000мл с емкостью в 250, 500 мл для определения почасового диуреза	Камера для почасового измерения диуреза снабжена дифференциальной шкалой и отдельным сливным клапаном.	Мочеприемник объемом 2000мл с емкостью в 250, 500 мл для определения почасового диуреза	штука	Мочеприемник объемом 2000мл с емкостью в 250, 500 мл для определения почасового диуреза	РК-ИМН-5 №021392	2 254,69
		Агар солевой с маннитом (агар Чапмана) представляет собой готовый агар, разлитый в чашки Петри. Одна чашка содержит примерно					

1424	Агар солевой с маннитом (агар Чапмана)	20 мл готовой среды. pH 7,4 ± 0,2 при 25°C Цвет Красный Прозрачность Прозрачный Консистенция Гель Весовая дозировка 20,5 г ± 2,0 г. Чашка Петри из полистирола Ø 90 мм h 16,2 мм, тройное отверстие, вентилируемая, стерильная.	Агар солевой с маннитом (агар Чапмана)	штука	1. Агар солевой с маннитом (агар Чапмана); 2. Чашка Петри	РК МИ (in vitro)-0№ 026147	2 563,87
		Вакуумный контейнер для забора, хранения, транспортировки венозной крови, плазмы крови содержит специальный антикоагулянт КЗ ЭДТА с стабилизатором UVKU для пролонгирования стабильности клеток крови для гематологических исследований и проведения					

межлабораторно-сравнительных испытаний. Изделие стерильное, однократно го применения. Цветовая кодировка соответствует стандартизованной системе подбора цвета. Pantone красителей 2 5 8. Номинальный объем: 2,0 мл; 4,0 мл, 6,0 мл, 8,0 мл, 10,0 мл, 12,0 мл. Цвет крышки светло-фиолетовый. Антикоагулянт позволяет избежать агрегации тромбоцитов (появление микросгустков). Предотвращает свертывание крови путем блокирования ионов кальция. ЭДТА не влияет на гематологические параметры.

1425	Вакуумный контейнер с антикоагулянтном КЗ ЭДТА с добавлением стабилизатора	Его равномерно впрыскивание в качестве стабилизатора (UBKU) на стенки вакуумного контейнера проводится в два этапа, это дает возможность предотвращения распада эритроцитов. Для получения качественно го результата анализа сразу после взятия крови, аккуратно переворачивать контейнер вполоборот а не менее 10 раз, с целью предотвращения образования микросгустков и агрегации тромбоцитов. Перемешивание контейнера - обязательно е требование при использован	Вакуумный контейнер с антикоагулянтном КЗ ЭДТА с добавлением стабилизатора	штука	Вакуумный контейнер с антикоагулянтном КЗ ЭДТА с добавлением стабилизатора, 2,0 мл	ПК МИ (in vitro)-0№ 026111	93,05

и и
вакуумных
контейнеро
в. Плазма
отделяется
после
центрифуги
рования.
Рекомендуе
м а я
скорость
центрифуги
рования –
2500-3000
об/мин или
1000-1500g
в течение 10
-15 минут.
Вакуумный
контейнер
изготовлен
из легкого,
прозрачного
,
нетоксичног
о
медицинско
г о
полиэтилен
терефталата
(ПЭТ),
который
отличается
особой
прочностью
и хорошо
препятствует
т
газообмену.
Контейнер
имеет
круглое дно
, подходит
ко всем
видам
центрифуг.
Контейнеры
должны
б ы т ь
прочными:
п р и
центрифуги
ровании
должны

выдерживат
ь ускорение
до 3000 g по
продольной
о с и .
Крышки с
вертикальн
ы м и
бороздками
изготовлен
ы и з
полипропил
ена (размер
16) и из
полиэтилен
а (размер 13
) ,
обеспечива
ю т
герметично
сть и
безопасност
ь ,
защищают
о т
прикоснове
ний с
внутренней
поверхность
ю пробки.
Пробки
резиновые
изготовлен
ы и з
хлорбутилк
аучука,
покрыты
гемоотталки
вающим
репелленто
м .
Обеспечива
ю т
герметично
сть
вакуумной
системы.
Т и п
контейнеро
в 13x75 мм,
16x100 мм и
16x120 мм.
Производст
в о

		контейнеро в соответству е т требования м ISO 13485 .					
1426	Комплект "Dolce-Pharm" и з нетканого материала для аборта, стерильный, одноразовог о применения	1. Простыня операционн а я , изготовлена и з нетканого материала 160 x 190 см - 1 шт. 2. Подстилка - пеленка впитывающ а я трехслойная , изготовлена и з нетканого материала 60 x 60 см - 1 шт. 3. Салфетка бумажная впитывающ ая 22 x 23 см - 4 шт.	Комплект "Dolce-Pharm" и з нетканого материала для аборта, стерильный, одноразовог о применения	комплект	1. Простыня операционн а я , изготовлена и з нетканого материала 160 x 190 см - 1 шт. 2. Подстилка - пеленка впитывающ а я трехслойная , изготовлена и з нетканого материала 60 x 60 см - 1 шт. 3. Салфетка бумажная впитывающ ая 22 x 23 см - 4 шт.	РК МИ (ИМН)-0№ 024538	765,34
1427	Экспресс - тест для качественно г о определени я антител IgG/gM к SARS-CoV-2 в цельной крови, сыворотке или плазме крови человека COVID-19 IgG/IgM	Анализируе м ы й образец – цельная кровь, сыворотка, плазма Чувствител ьность: тест диагностиче ская % точность % чувствитель ность специфично сть Covid-19 IgG 100 98.89 99,1 Covid-19 IgM 96.5 97.78 97	Экспресс - тест для качественно г о определени я антител IgG/gM к SARS-CoV-2 в цельной крови, сыворотке или плазме крови человека COVID-19 IgG/IgM	упаковка	1. Экспресс тест для качественно г о определени я антител IgG/ IgM к SARS-CoV-2 в цельной крови, сыворотке или плазме крови человека COVID-19 IgG/IgM 2. Флакон-доз атор с буферным	РК-ИМН-5 №020630	91 204,56

		Время проведения теста: 5-15 минут			раствором 3 . Пипетка		
		Трепонема pallidum (TP) является возбудителем сифилиса венерического заболевания . Сифилис - это болезнь, вызванная спирохетозной бактерией Т Р . Необходимая клиническая информация о серологическом статусе сифилиса может быть получена путем обнаружения антител сифилиса применив иммунологический анализ человеческой крови. Так как даже сильно очищенные антигены от привитого TP могут содержать определенное количество заражающего материала вроде палочек TP,					

1428	Экспресс тест для определения антител сифилиса	т о врожденны й Т Р антиген может вызвать неспецифич ескую реакцию при анализе испытатель н ы х образцов сыворотки крови, что в итоге приведет к более низкой чувствитель ности и плохой воспроизво димости результата. Чтобы обойти эти потенциаль н ы е проблемы в иммунологи ческих анализах, исследовате ли создали гены ТР для выявления рекомбинан т н ы х антигенов в системе бактерии таких, как E coli и сосредоточи лись на мембранно м белке ТР. Так как антигены - рекомбинан тный ген, то о н и являются	Экспресс тест для определения антител сифилиса	упаковка	Тест - кассеты - 25 шт. Пипетки - 25 шт. Буферный раствор - 1 ф л . Инструкция п о применени ю.	РК-ИМН-5 №015043	18 229,02

	неинфекционными. Высококчувствительный экспресс-тест для определения сифилиса - это иммунохроматографический анализ для качественного обнаружения антител всех изотипов (IgG, IgM, IgA) против ТР. Этот тест предназначен для профессионального использования в диагностике сифилиса. Предельная относительная чувствительность составляет 99,2% (129/130), и предельная относительная специфика составляет 99,4% (169/170). Срок хранения 24 месяца. Температу́ра хранения 2 - 3 0 градусов С.					
	" Экспресс-те					

1429	Экспресс-тест для определения антител к возбудителю сифилиса (Treponema pallidum)	ст для определени я антител к возбудител ю сифилиса (Treponema pallidum)" - э т о иммунохро матографич еский экспресс-те ст для качественно г о определени я антител к возбудител ю сифилиса (Treponema pallidum) в образцах цельной крови, сыворотке и плазме человека	Экспресс-те ст для определени я антител к возбудител ю сифилиса (Treponema pallidum) № 2	1 набор (25 тестов)	1 . Тест-кассет а , индивидуал ь н о упакованная в фольгу с влагопогло тителем ((с иликагель) - 25 шт.; 2. Инструкция п о применени ю - 1 шт.; 3. Пипетка одноразовая пластиковая - 25 шт.; 4. Буферный раствор – 1 шт.	РК МИ (in vitro)-0№ 025678	13 892,04
1430	Экспресс-тест для определения Шигелл (Shigella) в кале	" Экспресс-те ст для определени я Шигелл (Shigella) в кале" - это иммунохро матографич еский экспресс-те ст для качественно г о определени я антигена Шигелл в образцах ка л а человека	Экспресс-те ст для определени я Шигелл (Shigella) в кале №1	1 набор (1 тест)	1 . Тест-кассет а , индивидуал ь н о упакованная в фольгу с влагопогло тителем ((с иликагель) - 1 шт.; 2. Инструкция п о применени ю - 1 шт.; 3. Флакон пластиковы й с буферным раствором и аппликатор ом для сбора образцов – 1 шт.; 4. Пипетка		3 463,14

					одноразовая пластиковая - 1 шт.	РК МИ (in vitro)-0№ 025685		
		Комплект " Dolce-Pharm " для тотального эндопротези рования тазобедренн ого сустава, стерильный, одноразовог о применения представляе т собой ряд изделий, изготовленн ых из различных видов материала. Изделия выпускают в следующем ассортимен те: 1. Простыня для стола (усиленная и л и стандартная) Размер: 100-160 см х 100-160 с м Материал: Нетканый материал Плотность: 10-80 г/м² Количество: 1 шт. 2. Простыня операционн ая с U – образным вырезом (усиленная и л и стандартная) Размер:				1. Простыня для стола (усиленная и л и стандартная) 100-160 см х 100-160 см - 1 шт. 2. Простыня	РК МИ (ИМН)-0№ 026864	

1431	Комплект "Dolce-Pharm" для тотального эндопротезирования тазобедренного сустава, стерильный, одноразового применения	160-250 см х 160-250 см Материал: Нетканый материал Плотность: 20 г/м ² - 130 г / м ² Количество: 1 шт. 3. Чулок/ бахилы для наложения гипса с эластичной фиксацией Размер: 30-50 см х 50-70 см Материал: Нетканый материал Плотность: 10 г/м ² - 70 г / м ² Количество: 1 шт. 4. Чехол для аспирации и диатермии Размер: 20-70 см х 30-90 см Материал: Полиэтилен / полипропилен Плотность: 10 мкм – 80 м к м Количество: 1 шт. 5. Банка дренажная и / или трубка дренажная для соединения Материал: Полимер Объем: 1000 мл – 2500	Комплект "Dolce-Pharm" для тотального эндопротезирования тазобедренного сустава, стерильный, одноразового применения	комплект	операционная с U – образным вырезом (усиленная и л и стандартная) 160-250 см х 160-250 см - 1 шт. 3. Чулок/ бахилы для наложения гипса с эластичной фиксацией 30-50 см х 50-70 см - 1 шт. 4. Чехол для аспирации и диатермии 20-70 см х 30-90 см - 1 шт. 5. Банка дренажная и / или трубка дренажная для соединения, объем: 1000 мл – 2500 мл и / или длина трубки: 100 см – 400 см - 1 шт.	6 877,18

		мл и / или длина трубки: 100 см – 400 см Количество: 1 шт. Комплект поставляется в индивидуаль ной потребитель ской упаковке, готовый к эксплуатаци и . Фактически комплектаци и будет нанесена на макет упаковки.					
		Халат, бязь белая; Рубашка, бязь белая; Брюки, бязь белая; Маска ватно-марле вая; Фартук, ПЭВД; Нарукавник и, бязь белая; Бахилы, бязь белая; Косынка, бязь белая; Сумка, бязь белая. 1. Халат - на завязках сзади, с поясом, со стойким воротником. Рукава одношовны е втачные, длинные 2. Рубашка с					

1432	Комплект защитный нестерильный многоцветный	застежкой на пуговицах, со стойким воротником. Спина прямая. Рукава втачные. 3. Брюки по линии талии стянуты эластичной лентой или резинкой. 4. Фартук прямоугольной формы с завязками по линии талии, изготовлен из пленки полиэтиленовой. 5. Косынка на голову должен иметь треугольную форму. 6. Ватно-марлевая повязка (маска) состоит из слоя марли и слоев ваты в виде подушечки в середине повязки. Слой ваты должен быть равномерным, без комков и пропусков, поверхность ватно-марлевой повязки (маски) должна	Комплект защитный нестерильный многоцветный размер 54-56 (XXL), рост 182	комплект	1. Халат размер 54-56 (XXL), рост 182; 2. Рубашка размер 54-56 (XXL), рост 182; 3. Брюки, рост 182; 4. Маска ватно-марлевая; 5. Фартук, ПЭВД; 6. Наручники; 7. Бахилы; 8. Косынка; 9. Сумка	РК МИ (ИМН)-0№ 026196	27 560,20

		быть без дырок и грязных пятен. 7. Нарукавник и парные, для крепления на руках используются цельные круговые резинки. 8. Сумка четырехугольной формы, с ручками. 9. Бахилы высокие, верх от спадания фиксируется на резинке или на завязках.					
1433	Быстрый количественный тест на Простатический специфический антиген (PSA) для флуоресцентных анализаторов в Finescare	Быстрый количественный анализ, используемый вместе с флуоресцентными анализаторами Finescare (модель: FS-112, FS-113, FS-114, FS-205) для количественного	Быстрый количественный тест на Простатический специфический антиген (PSA) для флуоресцентных анализаторов в Finescare	1 набор (25 тестов)	1. Тест-кассета индивидуальная, упакованная в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) – 25 шт.; 2. Идентификационный чип – 1 шт.; 3. Буферный раствор – 25 шт.; 4. Наконечник	РК МИ (in vitro)-0№ 026591	71 376,83

		определени я Простатиче с к и й специфичес к и й антигена (PSA) в образцах цельной крови, сыворотки или плазмы человека.			дозатора – 25 шт.; 5. Инструкция п о применени ю – 1 шт.		
1434	Экспресс-те сты в наборе для определени я общего и аллерген-сп ецифически х иммуноглоб улинов класса Е (IgE)	" Экспресс-те сты в наборе для определени я общего и аллерген-сп ецифически х иммуноглоб улинов класса Е (IgE)" - это быстрый визуальный иммунохро матографич еский тест, используем ый для качественно г о определени я общего и аллерген-сп ецифически х иммуноглоб улинов Е (IgE) в образцах цельной крови, сыворотки и плазмы человека	Экспресс-те сты в наборе для определени я общего и аллерген-сп ецифически х иммуноглоб улинов класса Е (IgE) №2	1 набор (1 тест-кассета)	1 . Тест-кассет а с 2 тест-полоск а м и , индивидуал ь н о упакованная в фольгу с влагопогло тителем (силикагель) – 1 шт.; 2. Инструкция п о применени ю - 1 шт.; 3. Пипетка одноразовая пластиковая - 1 шт.; 4. Буферный раствор – 1 шт.	РК МИ (in vitro)-0№ 025934	4 697,58
		" Экспресс-те ст для определени					

1435	Экспресс-тест для определения антигена Легионеллы (Legionella pneumophila) в моче	я антигена Легионеллы (Legionella pneumophila) в моче" - это иммунохроматографический экспресс-тест для качественного определения антигена Легионеллы (Legionella pneumophila) серогруппы 1 в образцах мочи человека	Экспресс-тест для определения антигена Легионеллы (Legionella pneumophila) в моче №2	1 набор (25 тестов)	1. Тест-кассета, индивидуальная упакованная в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) - 25 шт.; 2. Инструкция по применению - 1 шт.; 3. Пипетка одноразовая пластиковая - 25 шт.	РК МИ (in vitro)-0№ 025707	118 726,16
	Халат хирургический "Нэрия" из нетканого	Халат хирургический с длинными рукавами, низ рукава, как на манжетах, так и на резинке, с завязками на поясе и на горловине, расположенными сзади, так же может быть на липучках. Изготавливается из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд), СММС (Спанбонд Мелтблаун	Халат хирургический "Нэрия" из нетканого		Халат хирургический "Нэрия" из нетканого		

1436	материала одноразовы й стерильный размером S, M, L, XL, XXL	Мелтблаун Спанбонд), Спанлейс. Стерильно. Предельные отклонения о т номинальны х размеров п о основным местам измерения готовых изделий $\pm$ 10 % . Плотность от 17 до 80 г/кв.м. Предельные отклонения о т номинальны х значений плотности $\pm$ 10%. Не токсично. Только для одноразовог о применения .	материала одноразовы й стерильный размером XXL	штука	материала одноразовы й стерильный размером XXL, пл.40 г/кв.м	РК-ИМН-5 №019345	792,61
		Изделия изготавлива ются из комбиниров анного материала на основе бумаги и картона-чет ырехслойно й картонной бумаги, пропитанно г о картофельн ы м крахмалом по ГОСТ 7699/клеем и покрытого внутри и снаружи					

1437	водонепроницаемой пленкой. Крышка контейнера является единой конструкцией самого контейнера безопасной утилизации, которая закрывается с помощью сгиба – неотделяемой откидной крышки и закрывающейся с помощью замкового соединения. Дно контейнера закреплено клапаном-фиксатором, исключая возможность рассыпания или выпадения отходов. Контейнеры поставляются с ручкой, являющейся частью крышки. Изделия выпускают в следующих вариантах исполнения: -Контейнер для сбора и безопасной утилизации	Контейнер для сбора и безопасной утилизации медицинских отходов объемом 2,5 л для отходов класса Б (желтого цвета);	штука	Контейнер для сбора и безопасной утилизации медицинских отходов объемом 2,5 л для отходов класса Б (желтого цвета);	РК МИ (ИМН)-0№ 025329	668,01

		медицински х отходов объемом 2,5 л; 5,0 л;10,0 л;15,0 л;20,0 л для отходов класса Б (желтого цвета). - Контейнер для сбора и безопасной утилизации медицински х отходов объемом 2,5 л; 5,0 л;10,0 л;15,0 л;20,0 л для отходов класса В (красного цвета)					
		Трансфемор альная система транскатете рной имплантаци и аортального клапана ALLEGRA состоит из транскатете рного сердечного клапана ALLEGRA, трансфемор альной системы доставки ALLEGRA Т F включающую в себя трансфемор альную систему загрузки ALLEGRA TF. Все они					

	являются неотъемлемой частью трансформальной системы транскатетерной имплантации аортального клапана ALLEGRA. Транскатетерный сердечный клапан ALLEGRA Transcatheter Heart Valve, THV (биопротез) состоит из саморасширяющегося стента из нитинола с надкольцевидным клапаном из бычьего перикарда. Размеры клапанов: 23 мм, 27 мм, 31 мм. Диаметр кольца ткани 23 (19-22), 27 (22-25), 31 (25-28). Периметр кольцевого пространства: 23 (59.7 – 69.1), 27 (69.1-78.5), 31 (78.5-88). Площадь кольцевого пространства: 23 (280 — 380 mm²),						
Трансформальная		Трансформальная					

1438	система транскатетерной имплантации и аортального клапана ALLEGRA, диаметром: 23, 27, 31 мм, в комплекте с принадлежностями (система доставки ALLEGRA TF и система загрузки ALLEGRA TF) 27 (380 — 490 mm2) , 31 (490 — 620 mm2). Внутренний диаметр клапана: 23 (16.5-21.5), 27 (22-24.5) , 31 (25-28). Система доставки ALLEGRA TF состоит из катетера размером: 15 Fr с дистальным коротким картриджем диаметром 18 Fr, в который помещается клапан. Совместим с проводником диаметром 0,035 мм. Полезная длина стержня катетера (115 см). Атравматический наконечник катетера и загрузочный соединитель рентгеноконтрастны, колпачок со стороны входящего потока и картридж стержня катетера имеют рентгенокон	система транскатетерной имплантации и аортального клапана ALLEGRA, диаметром: 23, 27, 31 мм, в комплекте с принадлежностями (система доставки ALLEGRA TF и система загрузки ALLEGRA TF)	штука	Трансформеральная система транскатетерной имплантации и аортального клапана ALLEGRA, диаметром: 27 мм, в комплекте с принадлежностями (система доставки ALLEGRA TF и система загрузки ALLEGRA TF) ПК-ИМН-0 №023108	10 850 287,80

		трастные кольца. Система загрузки ALLEGRA T F предназначена для загрузки транскатетерного сердечного клапана ALLEGRA в картридж трансформальной системы доставки ALLEGRA T F и состоит из загружающего его инструмента, встречной воронки, загрузочного штифта для ориентации перикарда внутри стента и загрузочного зажима для удержания механизма освобождения и окончечника во время загрузки. Система загрузки упакована вместе с системой доставки.					
		1 . Комбинезон СМС 40 г/м2-1шт; 2.					

Маска медицинская трехслойная -1 шт; 3. Фартук ПЭВД- 1 шт ; 4 . Нарукавник и СМС 40г/ м2- 1 шт; 5. Бахилы высокие СМС 40г/м2 - 1 пара; 6. Салфетка впитывающая 30х40 см, спанлейс 60г/м2- 1 шт; 7. Перчатки медицинские- 1 пара. Комбинезон с капюшоном на застежке молнии с закрытой планкой, рукава и брюки на резинке, без карманов, собранный резинкой задняя часть обеспечивает свободу движений. Изготовлен из нетканого С М С материала или из нетканого материала. Предназначен для обеспечения физического							

	Комплект защитный	о барьера, для снижения от риска возможного заражения передачи возбудителе й инфекционн ых агентов, вирусов и бактерий, также для защиты от контакта кожи с агрессивны ми средами. Маска представляе т собой медицинско е изделие, состоящее из трех слоев нетканого материала. Маска имеет средства средства фиксации из проволоки или гибкой пластмассы, обеспечива ю щ е й плотное прилегание и дополнител ь н у ю защиту. Маска предназначе на для защиты органов дыхания с целью снижения риска заражения	Комплект защитный нестерильн ы й		" 1 . Комбинезон СМС 40 г/ м 2 размером 50 -52 (L-XL), рост 170; 2. Маска медицинска я трехслойная ; 3. Фартук		

1439	нестерильный одноразовый I от аллергенов и инфекций, передающихся воздушно-капельным путем. Фартук с нагрудником из полиэтиленовой пленки. Предназначен для защиты от брызгов, грязи передней части персонала. Нарукавники изготовлены из нетканого СМС материала или из нетканого материала. Предназначен для защиты рук и одежды от общепроизводственных загрязнений. Бахилы высокие, верх от спадания фиксируется на резинке или на завязках, изготовлены из нетканого СМС материала или из нетканого	одноразовый I, размером 50-52 (L-XL), рост 170	комплект	ПЭВД; 4. Нарукавники СМС 40 г/м²; 5. Бахилы высокие СМС 40 г/м²; 6. Салфетка впитывающая;" 7. Перчатки медицинские	РК МИ (ИМН)-0№ 026528	17 505,52

материала. Бахилы представля ют собой средства индивидуал ь н о й защиты, используем ы е в качестве защитного слоя обуви в работе для изоляции от бактерий и инфекций, загрязнений . Салфетка впитывающ а я изготовлена и з спанлейса. Предназнач е н ы дезинфекци онной обработки р у к медицинско г о персонала и рабочих поверхности й. Перчатки медицински е нестерильн ы е , одноразовы е . Предназнач ены для надевания на руку в медицински х целях для обеспечения барьера против потенциаль н о инфекционн							

		ы х материалов и других загрязнителей.					
1440	Средство дезинфицирующее для медицинских изделий "Дезостерил-СОФТ" (жидкость)	Средство "Дезостерил-СОФТ" представляет собой прозрачный водный раствор синего цвета, со специфическим запахом. Содержит в своем составе алкилдиметилбензиламоний хлорид – 15,0±0,5%, глиоксаль – 10,0±0,5%, а также другие функциональные и вспомогательные компоненты - краситель, ароматизатор, воду очищенную.	Средство дезинфицирующее для медицинских изделий "Дезостерил-СОФТ" (жидкость), объемом 1,0 л	флакон	жидкость, флакон полимерный	РК МИ (ИМН)-0№ 025745	5 818,43
	Быстрый количественный анализ	Быстрый количественный тест на Мозговой натрийуретический пептид (BNP) для флуоресцентных анализаторов Finescape - это иммунофлуоресцентный анализ,	Быстрый количественный анализ		1 . Тест-кассета индивидуальная, упакованная в фольгу с влагопоглотителем (		

1441	ный тест на Мозговой натрийуретический пептид (BNP) для флуоресцентных анализаторов в Finescape	используемый вместе с флуоресцентными анализаторами Finescape (модель: FS-112, FS-113, FS-114, FS-205) для количественного определения мозговых натрийуретических пептидов (BNP) в образцах цельной крови или плазмы человека.	ный тест на Мозговой натрийуретический пептид (BNP) для флуоресцентных анализаторов в Finescape	1 набор (25 тестов)	силикагель) – 25 шт.; 2. Идентификационный чип – 1 шт.; 3 . Буферный раствор – 25 шт.; 4. Наконечник дозатора – 25 шт.; 5. Инструкция по применению – 1 шт.	РК МИ (in vitro)-0№ 026572	131 566,96
		Набор "T4-ImmoBia" рассчитан на проведение анализа в дубликатах 4 1 неизвестного, 6 калибровочных, 1 контрольного образцов, всего 96 определений при использовании всех стрипов планшета. Набор содержит все необходимые для проведения анализов унифицированные и неспецифич			1. Планшет 96 - луночный полистироловый, стрипированный, готов к использованию 2. Калибровочные пробы на основе сыворотки крови человека, содержащие известные количества тироксина -	РК МИ (in vitro)-0№ 027140	

1442	Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации общего тироксина в сыворотке крови "T4-ImmoBia"	еские реагенты. 1. Чувствительность. Минимальная, достоверно определяемая набором концентрация Т4 в сыворотке (плазме) крови не превышает 3 нмоль/л. 2. Воспроизводимость. Коэффициент вариации результатов определения содержания Т4 в одном и том же образце сыворотки (плазмы) крови с использованием набора не превышает 8%. 3. Специфичность. Перекрестная реакция мышинных моноклональных антител к Т4 с другими анализатами приведена в таблице: Аналит Перекрестная реакция, % L-тироксин	Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации общего тироксина в сыворотке крови "T4-ImmoBia"	набор	0; 32; 64; 160; 320 нмоль/л, готовы к использованию (по 0.8 мл каждая) 3. Конъюгат, готов к использованию (14 мл) 4. Контрольная сыворотка на основе сыворотки крови человека с известным содержанием тироксина, готова к использованию (0.8 мл) 5. Раствор субстрата тетраметилбензидина (ТМБ), готов к использованию (14 мл) 6. Концентрат отмывочного раствора (солевой раствор с твин-20 и бензойной кислотой), 26х-кратный (22 мл) 7. Стоп-реагент, готов к использованию (14 мл)	211 369,32

		1 0 0 D-тироксин 30 Т3 0.5					
1443	Экспресс-тест для определения скрытой крови в кале (FOB)	" Экспресс-тест для определения скрытой крови в кале (FOB)" - это иммунохроматографический экспресс-тест для качественного определения гемоглобина в образцах кала человека	Экспресс-тест для определения скрытой крови в кале (FOB) №2	1 набор (25 тестов)	1 . Тест-кассета , индивидуальная упаковка в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) - 25 шт.; 2. Инструкция по применению - 1 шт.; 3. Флакон пластиковый с буферным раствором и аппликатором для сбора образцов – 25 шт.	РК МИ (in vitro)-0№ 025777	23 693,00
		Материал изготовления – нетканый материал на основе полипропилена . Изготавливается из нетканого материала типа Спанбонд, Мелтблаун, Спанлейс, Вуденпалп, С С (Спанбонд+ Спанбонд), СМС (Спанбонд + Мелтблаун+ Спанбонд), СММС (Спанбонд+					

1444	Мелтблаун+ Мелтблаун+ Спанбонд), ламинированное нетканое полотно (PE + PP), нетканое полотно Santeys VF 54 (Вискоза + ПЭ пленка), нетканое полотно Айрлайд, нетканый материал перфорированный спанлейс (Вискоза + Полиэфир). Изделие стерильно. Предельные отклонения от номинальных размеров ±10мм. Поверхность на я плотность 30, 42, 63 г/м². Предельные отклонения от номинальных плотностей ±10%. Комплект "Vita Pharma" из нетканого материала для операции на голове, одноразовый стерильный	Комплект "Vita Pharma" из нетканого материала для операции на голове одноразовый стерильный	комплект	1. Простыня 180 x 250см с вырезом 10 x 70см, с адгезивным краем - 1 шт. 2. Простыня операционная 100 x 160см / 160 x 200 см - 1 шт. 3. Простыня для покрытия головы 80 x 140 см - 1 шт. 4. Простыня на операционный стол 160 x 200 см - 1 шт. 5. Салфетка с адгезивным краем 80 см x 40 см – 1 шт. 6. Салфетка	РК МИ (ИМН)-0№ 026494	3 841,87

и .
Комплектно
сть: 1.
Простыня
180 х 250см
с вырезом
10 х 70см, с
адгезивным
краем - 1 шт
. 2 .
Простыня
операционн
ая 100 х
160см / 160
х 200 см - 1
шт. 3.
Простыня
д л я
покрытия
головы 80 х
140 см - 1
шт. 4.
Простыня
н а
операционн
ый стол 160
х 200 см - 1
шт. 5.
Салфетка с
адгезивным
краем 80 см
х 40 см – 1
шт. 6.
Салфетка
впитывающ
ая 30 х 40см
- 4 шт. 7.
Лента
операционн
ая 10 х 50
см - 2 шт. 8.
Чехол на
инструмент
альный
столик,
изготовлен
и з
нетканого
материала
145 ? 80 см
– 1шт.
Примечание
:
Допускаетс

впитывающ
ая 30 х 40см
- 4 шт. 7.
Лента
операционн
ая 10 х 50
см - 2 шт. 8.
Чехол на
инструмент
альный
столик,
изготовлен
и з
нетканого
материала
145 × 80 см
– 1шт.

		я п о согласовани ю с заказчиком различная комплектаци изделий, различных размеров, видов материала и плотностей.					
1445	Средство дезинфицир ующее для медицински х изделий "Дезостерил-ЧАС" (жидкость)	Средство "Дезостерил-ЧАС" представляе т собой бесцветную/ с желтоватым оттенком прозрачную жидкость со слабым специфическим запахом . Содержит в своем составе алкилдимет илбензилам моний хлорид – 9,0±0,5%, дидецилдим етиламмоний хлорид – 4,0±0,5%, а также другие функционал ьные и вспомога тельные компоненты - неионогенн ое поверхностно-ак тивное вещество, ароматизатор, воду очищенную.	Средство дезинфицир ующее для медицински х изделий "Дезостерил-ЧАС" (жидкость), объемом 0,5 л	флакон	жидкость, флакон полимерны й	РК МИ (ИМН)-0№ 025841	2 961,42

1446	Набор процедурный одноразовый стерильный для диализа – это готовый к использованию стерильный набор изделий для проведения процедуры диализа. Состоит из двух частей: для начала процедуры и для завершения процедуры диализа. Каждая из частей набора герметично упакована в комбинированную упаковку (бумага/пленка). Для одноразового использования! * Допускается по согласованию с заказчиком различная комплектация готовых изделий, из различных видов материала, различных типоразмер	Набор процедурный одноразовый стерильный для диализа №1 Набор для начала процедуры (часть 1)	набор	1. Тампон марлевый, без рентгенконтрастной нити, размером 5 см - 5 шт. 2. Покрытие без липкого края 38×45 см - 1 шт. 3. Салфетка марлевая 5×5 см, 12-слойная - 5 шт. 4. Пластырная полоска 2×7 см - 6 шт.	РК МИ (ИМН)-0№ 024934	1 817,90

		о в комплектующих изделий в соответствии с утвержденной комплектностью.					
1447	Система для переливания крови и кровезаменителей Beesetix® Budget стерильная однократно го применения с иглами различных размеров	Система для переливания крови и кровезаменителей состоит из прокалывающего устройства с/без встроенного воздушного клапана, капельной камеры, инъекционного участка, гибкой трубки, роликового зажима, регулирующего скорость потока, фильтра крови и ее компоненто в, иглы, защитного колпачка, с латексной трубкой (по запросу). Размеры: 1 8 G (1.2x38мм; 1.2x40мм), 2 0 G (0.9x38мм; 0.9x40мм), 2 1 G (0.8x38мм; 0.8x40мм),	Система для переливания крови и кровезаменителей Beesetix® Budget стерильная однократно го применения с иглами различных размеров: 1 8 G (1.2x38мм);	штука		98,45	

		22 G (0.7x38мм; 0.7x40мм)				РК МИ (ИМН)-0№ 026338	
1448	Контейнеры "Нэрия" для сбора биологического материала, стерильные, одноразового применения, различных вариантов исполнения	Одноразовая емкость для сбора и транспортировки проб биоматериала. Контейнер снабжен герметично завинчивающейся крышкой, обеспечивающей надежную защиту от распыливания, протекания и ингаляционного контакта. Изделие может быть изготовлено с ложкой, обеспечивающей бесконтактный отбор проб или без нее. Ложка в виде лопатки прикреплена к внутренней поверхности крышки контейнера. Контейнеры градуированы до 30 мл, 60 мл, 100 мл, 120 мл и 125 мл. Материал изготовлен	Контейнер "Нэрия" для сбора биологического материала, стерильный, объем 30 мл	штука		РК-ИМН-5 №020826	63,12

		я : Контейнеры изготавливаются из гранул полипропилена (PP); Ложки и крышки изготавливаются из гранул полиэтилена высокой плотности (HDPE).					
1449	Контейнеры "Нэрия" для сбора биологического материала, стерильные, одноразового применения, различных	Одноразовая емкость для сбора и транспортировки проб биоматериала. Контейнер снабжен герметично закручивающейся крышкой, обеспечивающей надежную защиту от распыления, протекания и ингаляционного контакта. Изделие может быть изготовлено с ложкой, обеспечивающей бесконтактный отбор проб или без нее. Ложка в виде лопатки прикреплен	Контейнер "Нэрия" для сбора биологического материала с ложкой, стерильный, объем 30 мл	штука		РК-ИМН-5 №020826	65,34

	вариантов исполнения	а к внутренней поверхность и крышки контейнера. Контейнеры градуированы до 30 мл, 60 мл, 100 мл, 120 мл и 125 мл. Материал изготовления : Контейнеры изготавливаются из гранул полипропилена (PP); Ложки и крышки изготавливаются из гранул полиэтилена высокой плотности (HDPE).					
		Одноразовая емкость для сбора и транспортировки проб биоматериала . Контейнер снабжен герметично закручивающейся крышкой, обеспечивающей надежную защиту от распыления , протекания и ингаляционного контакта. Изделие					

1450	Контейнеры "Нэрия" для сбора биологического материала, нестерильные, одноразового применения, различных вариантов исполнения	может быть изготовлено с ложкой, обеспечивающей бесконтактный отбор проб или без нее. Ложка в виде лопатки прикреплен а к внутренней поверхности и крышки контейнера. Контейнеры градуированы до 30 мл, 60 мл, 100 мл, 120 мл и 125 мл. Материал изготовления : Контейнеры изготавливаются из полипропилена (PP); Ложки и крышки изготавливаются из гранул полиэтилена высокой плотности (HDPE).	Контейнер "Нэрия" для сбора биологического материала, нестерильный, объем 125 мл	штука		РК-ИМН-5 №020827	80,56
		Одноразовая емкость для сбора и транспортировки проб биоматериала . Контейнер снабжен герметично закрывающейся крышкой,					

1451	Контейнеры "Нэрия" для сбора биологического материала, стерильные, одноразового применения, различных вариантов исполнения	обеспечивающей надежную защиту от распыливания, протекания и ингаляционного контакта. Изделие может быть изготовлено с ложкой, обеспечивающей бесконтактный отбор проб или без нее. Ложка в виде лопатки прикреплена к внутренней поверхности и крышки контейнера. Контейнеры градуированы до 30 мл, 60 мл, 100 мл, 120 мл и 125 мл. Материал изготовления : Контейнеры изготавливаются из гранул полипропилена (PP); Ложки и крышки изготавливаются из гранул полиэтилена высокой плотности (HDPE).	Контейнер "Нэрия" для сбора биологического материала, стерильный, объем 125 мл	штука	РК-ИМН-5 №020826	117,34

1452	Одноразовая емкость для сбора и транспортировки проб биоматериала. Контейнер снабжен герметично закручивающейся крышкой, обеспечивающей надежную защиту от распыления, протекания и ингаляционного контакта. Изделие может быть изготовлено с ложкой, обеспечивающей бесконтактный отбор проб или без нее. Ложка в виде лопатки прикреплена к внутренней поверхности крышки контейнера. Контейнеры градуированы до 30 мл, 60 мл, 100 мл, 120 мл и 125 мл. Материал изготовления : Контейнеры	Контейнер "Нэрия" для сбора биологического материала, стерильный, одноразового применения, различных вариантов исполнения Контейнер "Нэрия" для сбора биологического материала, стерильный, одноразового применения объемом 100 мл	штука	РК-ИМН-5 №020826	115,74

		ются из гранул полипропилена (PP); Ложки и крышки изготавливаются из гранул полиэтилена высокой плотности (HDPE).					
		Шприц инъекционный состоит из 3-х компонентов: цилиндр, шток-поршень и уплотнитель. Изготавливаются из полимерного материала объемами 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл). Шприцы укомплектованы иглами соответствующим размеров: 16G x 1½" (1,6 мм x 40 мм); 18G x 1½" (1,25 мм x 40 мм); 18G x 2" (1,25 мм x 50 мм); 19G x 1" (1,1 мм x 25 мм); 19G x 1½" (1,1 мм x 40 мм); 19G x 2" (1,1 мм x 50 мм); 20G x 1" (0,9 мм x					

РК МИ (ИМН)-0№ 024995

1453	Шприцы "Dolce-Pharm" инъекционные, безопасные, 3-х компонентные объемами 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл), с иглами или без игл, стерильные, одноразового применения 25 мм); 20G x 1½" (0,9 мм x 40 мм); 21G x 1" (0,8 мм x 25 мм); 21G x 1½" (0,8 мм x 40 мм); 21G x 2" (0,8 мм x 50 мм); 22G x 1" (0,7 мм x 25 мм); 22G x 1¼" (0,7 мм x 30 мм); 22G x 1½" (0,7 мм x 40 мм); 22G x 2" (0,7 мм x 50 мм); 23G x 1" (0,6 мм x 25 мм); 23G x 1¼" (0,6 мм x 30 мм); 24G x 1" (0,55 мм x 25 мм); 25G x 1" (0,5 мм x 25 мм); 26G x 1½" (0,45 мм x 13 мм); 26G x 1⅜" (0,45 мм x 10 мм); 27G x 1½" (0,4 мм x 13 мм); 28G x 1⅜" (0,36 мм x 10 мм); 29G x 1½" (0,33 мм x 12 мм). Иглы изготовлены из нержавеющей стали, снабжены предохранительным или самогерметизирующим	Шприцы "Dolce-Pharm" инъекционные, безопасные, 3-х компонентные объемами 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл), с иглами или без игл, стерильные, одноразового применения, объем 2 мл, без игл	штука	14,76

		колпачком. Стерилизация изделия осуществляется газowym методом с использованием этиленоксида. Изделие поставляется в стерильном виде, в индивидуальной упаковке готовое к использованию.					
		Шприц инъекционный состоит из 3-х компонентов: цилиндр, шток-поршень и уплотнитель. Изготавливаются из полимерного материала объемами 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл). Шприцы укомплектованы иглами соответствующим размеров: 16G x 1½" (1,6 мм x 40 мм); 18G x 1½" (1,25 мм x 40 мм); 18G x 2" (1,25 мм x 50 мм); 19G x 1					

1454	Шприцы "Dolce-Pharm" инъекционные, безопасные, 3 - х компонентные объемами 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл), с иглами или без игл, стерильные, одноразового применения	” (1,1 мм х 25 мм); 19G х 1½” (1,1 мм х 40 мм); 19G х 2” (1,1 мм х 50 мм); 20G х 1” (0,9 мм х 25 мм); 20G х 1½” (0,9 мм х 40 мм); 21G х 1” (0,8 мм х 25 мм); 21G х 1½” (0,8 мм х 40 мм); 21G х 2” (0,8 мм х 50 мм); 22G х 1” (0,7 мм х 25 мм); 22G х 1¼” (0,7 мм х 30 мм); 22G х 1½” (0,7 мм х 40 мм); 22G х 2” (0,7 мм х 50 мм); 23G х 1” (0,6 мм х 25 мм); 23G х 1¼” (0,6 мм х 30 мм); 24G х 1” (0,55 мм х 25 мм); 25G х 1” (0,5 мм х 25 мм); 26G х 1½” (0,45 мм х 13 мм); 26G х 1¾” (0,45 мм х 10 мм); 27G х 1½” (0,4 мм х 13 мм); 28G х 1¾” (0,36 мм х 10 мм); 29G х 1½” (0,33 мм х 12 мм). Иглы изготовлены из нержавеющей	Шприцы "Dolce-Pharm" инъекционные, безопасные, 3 - х компонентные объемами 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл), с иглами или без игл, стерильные, одноразового применения, объем 10 мл, с иглами	штука	РК МИ (ИМН)-0№ 024995	29,18

		ей стали, снабжены предохранительным или самогерметизирующим с я колпачком. Стерилизация изделия осуществляется газowym методом с использованием этиленоксида. Изделие поставляется в стерильном виде, в индивидуальной упаковке готовое к использованию.					
		Шприц инъекционный состоит из 3-х компонентов: цилиндр, шток-поршень и уплотнитель. Изготавливаются из полимерного материала объемами 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл). Шприцы укомплектованы иглами соответствующих размеров:					

1455	Шприцы "Dolce-Pharm" инъекционные, безопасные, 3-х компонентные объемами 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл), с иглами или без игл, стерильные, одноразового применения	16G x 1½" (1,6 мм x 40 мм); 18G x 1½" (1,25 мм x 40 мм); 18G x 2" (1,25 мм x 50 мм); 19G x 1" (1,1 мм x 25 мм); 19G x 1½" (1,1 мм x 40 мм); 19G x 2" (1,1 мм x 50 мм); 20G x 1" (0,9 мм x 25 мм); 20G x 1½" (0,9 мм x 40 мм); 21G x 1" (0,8 мм x 25 мм); 21G x 1½" (0,8 мм x 40 мм); 21G x 2" (0,8 мм x 50 мм); 22G x 1" (0,7 мм x 25 мм); 22G x 1¼" (0,7 мм x 30 мм); 22G x 1½" (0,7 мм x 40 мм); 22G x 2" (0,7 мм x 50 мм); 23G x 1" (0,6 мм x 25 мм); 23G x 1¼" (0,6 мм x 30 мм); 24G x 1" (0,55 мм x 25 мм); 25G x 1" (0,5 мм x 25 мм); 26G x 1½" (0,45 мм x 13 мм); 26G x 1⅜" (0,45 мм x 10 мм); 27G x 1½" (0,4 мм x 13 мм); 28G x 1⅜" (0,36	Шприцы "Dolce-Pharm" инъекционные, безопасные, 3-х компонентные объемами 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл), с иглами или без игл, стерильные, одноразового применения, объем 20 мл, без игл	штука	РК МИ (ИМН)-0№024995	35,82

	мм х 10 мм) ; 29G х 1½” (0,33 мм х 12 мм). Иглы изготовлен ы и з нержавеющ ей стали, снабжены предохрани тельным и л и самогермет изирующим с я колпачком. Стерилизац ия изделия осуществля е т с я газовым методом с использован и е м этиленокси да. Изделие поставляетс я в стерильном виде, в индивидуал ь н о й упаковке готовое к использован ию.					
	Шприц инъекционн ый состоит из 3-х компоненто в: цилиндр, шток-порше н ь и уплотнител ь . Изготавлива ются из полимерног о материала объемами 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30,					

1456	Шприцы "Dolce-Pharm" инъекционные, безопасные, 3 - х компонентные объемами 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл), с иглами или без игл, стерильные, одноразового применения	50, 60 (мл). Шприцы укомплектованы иглами соответствующ их размеров: 16G x 1½" (1,6 мм x 40 мм); 18G x 1½" (1,25 мм x 40 мм); 18G x 2" (1,25 мм x 50 мм); 19G x 1" (1,1 мм x 25 мм); 19G x 1½" (1,1 мм x 40 мм); 19G x 2" (1,1 мм x 50 мм); 20G x 1" (0,9 мм x 25 мм); 20G x 1½" (0,9 мм x 40 мм); 21G x 1" (0,8 мм x 25 мм); 21G x 1½" (0,8 мм x 40 мм); 21G x 2" (0,8 мм x 50 мм); 22G x 1" (0,7 мм x 25 мм); 22G x 1¼" (0,7 мм x 30 мм); 22G x 1½" (0,7 мм x 40 мм); 22G x 2" (0,7 мм x 50 мм); 23G x 1" (0,6 мм x 25 мм); 23G x 1¼" (0,6 мм x 30 мм); 24G x 1" (0,55 мм x 25 мм); 25G x 1" (0,5 мм x 25 мм); 26G x 1½" (	Шприцы "Dolce-Pharm" инъекционные, безопасные, 3 - х компонентные объемами 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл), с иглами или без игл, стерильные, одноразового применения , объем 20 мл, с иглами	штука	РК МИ (ИМН)-0№024995	39,40

		0,45 мм х 13 мм); 26G х 1³/₈" (0,45 мм х 10 мм) ; 27G х 1¹/₂" (0,4 мм х 13 мм); 28G х 1³/₈" (0,36 мм х 10 мм) ; 29G х 1¹/₂" (0,33 мм х 12 мм). И г л ы изготовлен ы и з нержавеющей стали, снабжены предохранительным и л и самогерметизирующим с я колпачком. Стерилизац ия изделия осуществля е т с я газовым методом с использован и е м этиленокси да. Изделие поставляется в стерильном виде, в индивидуал ь н о й упаковке готовое к использован ию.					
		Шприц инъекционн ый состоит из 3-х компоненто в: цилиндр, шток-порше н ь и уплотнител					

1457	Шприцы "Dolce-Pharm" инъекционные, безопасные, 3-х компонентные объемами 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл), с иглами или без игл,	ь . Изготавливаются из полимерного материала объемами 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл). Шприцы укомплектованы иглами соответствующим размеров: 16G x 1½" (1,6 мм x 40 мм); 18G x 1½" (1,25 мм x 40 мм); 18G x 2" (1,25 мм x 50 мм); 19G x 1" (1,1 мм x 25 мм); 19G x 1½" (1,1 мм x 40 мм); 19G x 2" (1,1 мм x 50 мм); 20G x 1" (0,9 мм x 25 мм); 20G x 1½" (0,9 мм x 40 мм); 21G x 1" (0,8 мм x 25 мм); 21G x 1½" (0,8 мм x 40 мм); 21G x 2" (0,8 мм x 50 мм); 22G x 1" (0,7 мм x 25 мм); 22G x 1¼" (0,7 мм x 30 мм); 22G x 1½" (0,7 мм x 40 мм); 22G x 2" (0,7 мм x 50 мм); 23G x 1" (0,6 мм x 25 мм);	Шприцы "Dolce-Pharm" инъекционные, безопасные, 3-х компонентные объемами 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл), с иглами или без игл, стерильные,	штука	РК МИ (ИМН)-0№ 024995	18,35

стерильные, одноразовог о применения	23G x 1¼” (0,6 мм x 30 мм); 24G x 1” (0,55 мм x 25 мм); 25G x 1” (0,5 мм x 25 мм); 26G x 1½” (0,45 мм x 13 мм); 26G x 1⅜” (0,45 мм x 10 мм); 27G x 1½” (0,4 мм x 13 мм); 28G x 1⅜” (0,36 мм x 10 мм); 29G x 1½” (0,33 мм x 12 мм). Иглы изготовлен ы и з нержавеющ ей стали, снабжены предохрани тельным и л и самогермет изирующим с я колпачком. Стерилизац ия изделия осуществля е т с я газовым методом с использован и е м этиленокси да. Изделие поставляетс я в стерильном виде, в индивидуал ь н о й упаковке готовое к использован ию.	одноразовог о применения , объем: 2 мл, с иглами					

		Шприц инъекционный состоит из 3-х компонентов: цилиндр, шток-поршень и уплотнитель. Изготавливаются из полимерного материала объемами 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл). Шприцы укомплектованы иглами соответствующих размеров: 16G x 1½” (1,6 мм x 40 мм); 18G x 1½” (1,25 мм x 40 мм); 18G x 2” (1,25 мм x 50 мм); 19G x 1” (1,1 мм x 25 мм); 19G x 1½” (1,1 мм x 40 мм); 19G x 2” (1,1 мм x 50 мм); 20G x 1” (0,9 мм x 25 мм); 20G x 1½” (0,9 мм x 40 мм); 21G x 1” (0,8 мм x 25 мм); 21G x 1½” (0,8 мм x 40 мм); 21G x 2” (0,8 мм x 50 мм); 22G x 1” (0,7 мм x 25 мм); 22G					
	Шприцы "Dolce-Pharm" инъекционные, безопасные,		Шприцы "Dolce-Pharm" инъекционные, безопасные, 3 - х				

1458	3 - х компонентн ы е объемами 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл), с иглами или без игл, стерильные, одноразовог о применения	х 1¼” (0,7 мм х 30 мм) ; 22G х 1½” (0,7 мм х 40 мм); 22G х 2 ” (0,7 мм х 50 мм); 23G х 1” (0,6 мм х 25 мм); 23G х 1¼” (0,6 мм х 30 мм); 24G х 1 ” (0,55 мм х 25 мм); 25G х 1” (0,5 мм х 25 мм); 26G х 1½” (0,45 мм х 13 мм); 26G х 1¾” (0,45 мм х 10 мм) ; 27G х 1½” (0,4 мм х 13 мм); 28G х 1¾” (0,36 мм х 10 мм) ; 29G х 1½” (0,33 мм х 12 мм). И г л ы изготовлен ы и з нержавеющ ей стали, снабжены предохрани тельным и л и самогермет изирующим с я колпачком. Стерилизац ия изделия осуществля е т с я газовым методом с использован и е м этиленокси да.Изделие поставляетс я в	компонентн ы е объемами 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл), с иглами или без игл, стерильные, одноразовог о применения , объем 5 мл , с иглами	штука	РК МИ (ИМН)-0№024995	22,37

		стерильном виде, в индивидуальной упаковке готовое к использованию.					
		Шприц инъекционный состоит из 3-х компонентов: цилиндр, шток-поршень и уплотнитель. Изготавливаются из полимерного материала объемами 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл). Шприцы укомплектованы иглами соответствующим размеров: 16G x 1½" (1,6 мм x 40 мм); 18G x 1½" (1,25 мм x 40 мм); 18G x 2" (1,25 мм x 50 мм); 19G x 1" (1,1 мм x 25 мм); 19G x 1½" (1,1 мм x 40 мм); 19G x 2" (1,1 мм x 50 мм); 20G x 1" (0,9 мм x 25 мм); 20G x 1½" (0,9 мм x 40 мм); 21G x 1" (0,8 мм x 25				РК МИ (ИМН)-0№ 024995	

1459	Шприцы "Dolce-Pharm" инъекционные, безопасные, 3-х компонентные объемами 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл), с иглами или без игл, стерильные, одноразового применения мм); 21G x 1½" (0,8 мм x 40 мм); 21G x 2" (0,8 мм x 50 мм); 22G x 1" (0,7 мм x 25 мм); 22G x 1¼" (0,7 мм x 30 мм); 22G x 1½" (0,7 мм x 40 мм); 22G x 2" (0,7 мм x 50 мм); 23G x 1" (0,6 мм x 25 мм); 23G x 1¼" (0,6 мм x 30 мм); 24G x 1" (0,55 мм x 25 мм); 25G x 1" (0,5 мм x 25 мм); 26G x 1½" (0,45 мм x 13 мм); 26G x 1⅜" (0,45 мм x 10 мм); 27G x 1½" (0,4 мм x 13 мм); 28G x 1⅜" (0,36 мм x 10 мм); 29G x 1½" (0,33 мм x 12 мм). Иглы изготовлены из нержавеющей стали, снабжены предохранительным или самогерметизирующим с я колпачком. Стерилизация изделия осуществляется	Шприцы "Dolce-Pharm" инъекционные, безопасные, 3-х компонентные объемами 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл), с иглами или без игл, стерильные, одноразового применения, объем 2.5 мл, с иглами	штука	19,30

		газовым методом с использованием этиленоксида. Изделие поставляется в стерильном виде, в индивидуальной упаковке готовое к использованию.					
1460	Система для переливания крови "Нэрия" с иглой размером 18Gx1 1/2" (1.2x38мм), стерильная, однократно го применения	Состав: колпачок, игла к емкости (с воздуховодом), заглушка воздуховода, капельница, фильтрующий узел, трубка (длина трубки 150 см), роликовый зажим, инъекционный узел, коннектор, инъекционная игла. Материал изготовления : Инъекционная игла, ABS – пластик сополимер акрилонитрил-бутадиен-стирол, поливинилхлорид – PVC, HDPE, фильтр	Система для переливания крови "Нэрия" с иглой, стерильная, однократно го применения	штука	Система для переливания крови "Нэрия" с иглой размером 18Gx1 1/2" (1.2x38мм), стерильная, однократно го применения	РК-ИМН-5 №020790	146,81

		воздуховода , фильтрующ ий элемент и з пластмасс (фильтр для крови), резинка латексная.					
1461	Контейнеры "Нэрия" для сбора биологичес кого материала, нестерильн ые , одноразовог о применения , различных вариантов исполнения	Одноразова я емкость для сбора и транспорти ровки проб биоматериа л а . Контейнер снабжен герметично завинчиваю щейся крышкой, обеспечива ющей надежную защиту от расплескива ния , протекания и ингаляцион ного контакта. Изделие может быть изготовлено с ложкой, обеспечива ющей бесконтактн ый отбор проб или без нее. Ложка в виде лопатки прикреплен а к внутренней поверхност и крышки контейнера. Контейнеры	Контейнер " Нэрия" для сбора биологичес кого материала, с	штука	РК-ИМН-5 №020827	83,02	

		градуированы до 30 мл, 60 мл, 100 мл, 120 мл и 125 мл. Материал изготовлен из: Контейнеры изготавливаются из полипропилена (PP); Ложки и крышки изготавливаются из гранул полиэтилена высокой плотности (HDPE).					
	Контейнеры "Нэрия" для сбора биологического	Одноразовая емкость для сбора и транспортировки проб биоматериала. Контейнер снабжен герметично закручивающейся крышкой, обеспечивающей надежную защиту от распыления, протекания и ингаляционного контакта. Изделие может быть изготовлено с ложкой, обеспечивающей бесконтактный отбор	Контейнер "Нэрия" для сбора				

1462	материала, стерильные, одноразового применения, различных вариантов исполнения	проб или без нее. Ложка в виде лопатки прикреплен а к внутренней поверхности и крышки контейнера. Контейнеры градуированы до 30 мл, 60 мл, 100 мл, 120 мл и 125 мл. Материал изготовления : Контейнеры изготавливаются из гранул полипропилена (PP); Ложки и крышки изготавливаются из гранул полиэтилена высокой плотности (HDPE).	биологического материала с ложкой, стерильный, объемом 125 мл	штука		РК-ИМН-5 №020826	120,17
1463	Салфетки спиртовые "Нэрия" размерами: 40х40мм, 80х80мм, 65х30мм, 65х56мм, 60х100мм	Салфетки спиртовые "Нэрия" пропитаны изопропиловым спиртом от 70 до 99,8%. Изготовлены из нетканого полотна типа Спанлейс (вискоза + полиэфир). Поставляются в упаковках	Салфетки спиртовые "Нэрия" размерами: 40х40мм	штука			5,24

		по 200 и 400 шт.				РК-ИМН-5 №019705	
1464	Салфетки спиртовые "Нэрия" размерами: 40х40мм, 80х80мм, 65х30мм, 65х56мм, 60х100мм	Салфетки спиртовые "Нэрия" пропитаны изопропиловым спиртом от 70 до 99,8%. Изготовлены из нетканого полотна типа Спанлейс (вискоза + полиэфир). Поставляются в упаковках по 200 и 400 шт.	Салфетки спиртовые "Нэрия" размерами: 80х80мм	штука		РК-ИМН-5 №019705	14,71
1465	Салфетки спиртовые "Нэрия" размерами: 40х40мм, 80х80мм, 65х30мм, 65х56мм, 60х100мм	Салфетки спиртовые "Нэрия" пропитаны изопропиловым спиртом от 70 до 99,8%. Изготовлены из нетканого полотна типа Спанлейс (вискоза + полиэфир). Поставляются в упаковках по 200 и 400 шт.	Салфетки спиртовые "Нэрия" размерами: 60х100мм	штука		РК-ИМН-5 №019705	12,97
		Бахилы защитные, пл. 70 г/м кв – 1 пара. Оснащены эластичным и резинками. Высота 50 см.					

1466	Бахилы защитные "Нэрия" из нетканого материала одноразовые нестерильные	Материал изготовления: материал нетканый. Верхний слой ламинированный, антистатический, устойчивый к химическим и биологическим жидкостям и загрязнениям. Внутренний слой дышащий, гипоаллергенный, впитывающий. Устойчивый на растяжение и разрыв. Водонепроницаемый; светонепроницаемый. Не содержит латекс.	Бахилы защитные "Нэрия" из нетканого материала одноразовые нестерильные	пара		РК-ИМН-5 №021789	534,38
1467	Процедурный комплект Clever	Герметично упакованный в полиэтиленовые пакеты или ПВХ упаковку, или комбинированную упаковку (бумага/пленка) комплект, состоящий из изделий	Петли и турникет для сосудов *	штука		РК-ИМН-5 №018732	18 612,04

		медицинско г о назначения, размерность которых ограничена указанными пределами в соответствии и с комплектно стью.					
		Тест-полоск и предназначе ны для измерения концентрац ии глюкозы в капиллярно й крови в клинико-ди агностическ и х лаборатория х , самоконтро л ь . Используют с я совместно с Экспресс-ан ализатором концентрац ии глюкозы, холестерина и триглицери д о в в капиллярно й крови ABK Care Multi. Используем ый образец: Свежая капиллярна я цельная кровь. Минимальн ый объем 1 м к л Гематокрит				РК-ИМН-0 №023379	

1468	Тест-полоски для определения концентрации глюкозы в капиллярной крови ABK Care Multi, с кодированием	в диапазоне 35-50% Диапазон измерения 100-600 мг/дл (0,6-33,3 ммоль/л) Чувствительность: Минимальный измеряемый объем: 130 мг/дл Точность: Средняя ошибка системы по сравнению с референтным методом на основе использования гексокиназы с плазмой составляет < 10%; Воспроизводимость Повторяемость: средняя погрешность < 5%; средний коэффициент вариации = 3,8% Воспроизводимость: средняя погрешность < 5%; средний коэффициент вариации = 3,5% Среднее время для считывания 5 сек Температурный диапазон	Тест-полоски для определения концентрации глюкозы в капиллярной крови ABK Care Multi № 50, с кодированием	упаковка	5 121,20

		д л я использован и я тест-полоск и 10-40С С р о к хранения после первого вскрытия 90 дней С р о к годности 24 месяца.					
		Тест-полоск и предназначе ны для измерения концентрац ии общего холестерина в капиллярно й крови в клинико-ди агностическ и х лаборатория х , самоконтро л ь . Используют с я совместно с Экспресс-ан ализатором концентрац ии глюкозы, холестерина и триглицери д о в в капиллярно й крови ABK Care Multi. Используем ый образец: Свежая капиллярна я цельная кровь. Гематокрит в диапазоне					РК-ИМН-0 №023378

1469	Тест-полоски для определения концентрации общего холестерина в капиллярной крови ABK Care Multi	35-50% Диапазон измерения 130-400 мг/дл (3,3-10,3 ммоль/л) Чувствительность: Минимальный измеряемый объем: 130 мг/дл Точность: Средняя ошибка системы по сравнению с референтным методом СНОР-РАР составляет < 10%; Воспроизводимость Повторяемость: средняя погрешность < 5%; средний коэффициент вариации = 2,14% Воспроизводимость: средняя погрешность < 5%; средний коэффициент вариации = 3,95% Среднее время для считывания Около 30 сек Температурный диапазон для использования тест-полоски	Тест-полоски для определения концентрации общего холестерина в капиллярной крови ABK Care Multi № 25	упаковка	12 989,75

		и 10-40С Срок хранения после первого вскрытия 90 дней Срок годности 24 месяца					
		Тест-полоски предназначены для измерения концентрации и триглицеридов в капиллярной крови в клинико-диагностических лабораториях, самоконтроль. Используются совместно с Экспресс-анализатором концентрации глюкозы, холестерина и триглицеридов в капиллярной крови АВК Care Multi. Используемый образец: Свежая капиллярная цельная кровь. Гематокрит в диапазоне 35-50% Диапазон измерения 50-500 мг/				РК-ИМН-0 №023380	

1470	Тест-полоски для определения концентрации и триглицеридов в капиллярной крови ABK Care Multi	дл (0,56-5,6 ммоль/л) Чувствительность: Минимальный измеряемый объем: 50 мкг/дл Точность: Средняя ошибка системы по сравнению с референтным методом G P O составляет < 10%; Воспроизводимость Повторяемость: средняя погрешность < 5%; средний коэффициент вариации = 4,66% Воспроизводимость: средняя погрешность < 5%; средний коэффициент вариации = 4,62% Среднее время для считывания Около 30 сек Температурный диапазон для использования тест-полоски 10-40С Срок хранения после	Тест-полоски для определения концентрации и триглицеридов в капиллярной крови ABK Care Multi № 25	упаковка	13 397,50

		первого вскрытия 90 дней Срок годности 24 месяца.					
		Тест-полоск и предназначе н для измерения концентрац ии глюкозы в капиллярно й крови в клинико-ди агностическ и х лаборатория х , самоконтро ль . Использует с я совместно с Экспресс-ан ализатором концентрац ии глюкозы, в капиллярно й крови АТ Саге . Используем ый образец: Свежая капиллярна я цельная кровь . Минимальн ый объем 1 м к л Гематокрит в диапазоне: 35-50% Диапазон измерения: 20-600 мг/ дл (1,1-33,3 ммоль/л) Чувствител ьность Минимальн ы й				РК-ИМН-0 №023318	

1471	Тест-полоски для определения концентрации глюкозы в капиллярной крови АТ Care	измеряемый объем: 130 мкг/дл Точность Средняя ошибка системы по сравнению с референтным методом на основе использованной гексокиназы с плазмой составляет < 10%; Воспроизводимость Повторяемость: средняя погрешность < 5%; средний коэффициент вариации = 3,8%. Воспроизводимость: средняя погрешность < 5%; средний коэффициент вариации = 3,5% Среднее время для считывания 5 секунд Температурный диапазон для использования тест-полоски 10-40 °С Срок хранения после первого вскрытия 90 дней	Тест-полоски для определения концентрации глюкозы в капиллярной крови АТ Care № 50	упаковка	Тест-полоски № 50	3 982,50

		годности 24 месяца					
		Тест HbA1c Shyrai A1c для определени я гликирован ного гемоглобин а на анализаторе гликирован ного гемоглобин а Shyrai A1c - предназначе н для количествен ного определени я гликирован ного гемоглобин а (HbA1c) в цельной крови человека. Используй и е исключител ьно медицински м и работникам и. Диапазон измерения 4,0 ~ 15,0 % (20 ~ 140 ммоль/моль) Описание Один тест содержит все необходимо е для проведения одного теста. Интегриров анное пробоотбор					

1472	Тест HbA1c Shyrai A1c для определения гликированного гемоглобина	ное устройство имеет капиллярную трубку, которая должна быть заполнена материалами и образца, а реакционный контейнер имеет место оптического считывания для измерения оптической плотности. Состав Компонент Количество / тест Протеаза ≥ 320 единиц Пероксидаза (хрен) ≥ 2 единиц Фруктозиламиноокислотная оксидаза $\geq 0,8$ единиц Хромоген $\geq 0,002$ мг Буферный раствор, поверхность-активные вещества, наполнители и консерванты $\geq 39,2$ мг Комплектная упаковка 1, 10 или 25 тестов HbA1c 1 х Листок-вкладыш. Информация для	Тест HbA1c Shyrai A1c для определения гликированного гемоглобина, в упаковке № 1	штука	Тест HbA1c Shyrai A1c	РК-ИМН-0 №023280	3 326,05

	пациента. Условия хранения и использования 1. Температура хранения +2 °С ~ +8 °С. Тест стабилен до истечения срока годности, указанного на упаковке, при хранении в холодильнике при указанной температуре +2 °С ~ +8 °С. 2. Рабочая температура теста перед использованием +18 °С ~ +32 °С. Срок годности Срок годности - 12 месяцев с даты производства (см. на упаковке и в штрих-коде) Срок хранения после вскрытия комплектной упаковки (№1, №10 и №25) – 2 месяца.					
	Шприц изготовлен из высококачественного					

1473	Шприц инъекционный трехкомпонентный стерильный однократно го применения Bioject® Budget объемами: 1мл, 2мл, 2.5мл, 3мл, 5мл, 10 мл, 20 мл, 50 мл с иглами 16Gx1 1/2", 18Gx1 1/2", 20Gx 1 1/2", 21Gx1 1/2", 22Gx1 1/2", 23Gx1", 23Gx1 1/2", 25Gx1", 26Gx1 1/2", 27Gx1 1/2"	пластика и состоит из поршня, уплотнителя резинового кольца и цилиндра с градуировкой. Игла с трехгранной заточкой покрыта тонким слоем силикона и снабжена предохранительным колпачком, обеспечивающим защиту иглы от повреждения. Изделие стерильно, апиrogenно, нетоксично. Стерилизовано этиленоксидом. Срок годности 3 года.	Шприц инъекционный трехкомпонентный стерильный однократно го применения Bioject® Budget объемами : 2мл Шприц инъекционный трехкомпонентный стерильный однократно го применения Bioject® Budget объемами: 2мл с иглой 23Gx1"	штука		РК-ИМН-5 №015146	13,85
	Шприц инъекционный трехкомпонентный стерильный однократно го применения Bioject® Budget объемами:	Шприц изготовлен из высококачественного пластика и состоит из поршня, уплотнителя резинового кольца и цилиндра с градуировкой. Игла с трехгранной заточкой покрыта тонким	Шприц инъекционный трехкомпонентный стерильный				

1474	1мл, 2мл, 2.5мл, 3мл, 5мл, 10 мл, 20 мл, 50 мл с иглами 16Gx1 1/2", 18Gx1 1/2", 20Gx 1 1/2", 21Gx1 1/2", 22Gx1 1/2", 23Gx1", 23Gx1 1/2", 25Gx1", 26Gx1 1/2", 27Gx1 1/2"	слоем силикона и снабжена предохранительным колпачком, обеспечивающим защиту иглы от повреждения. й. Изделие стерильно, апирогенно, нетоксично. Стерилизован этиленоксидом. Срок годности 3 года.	однократно го применения Bioject® Budget объемом: 5мл с иглой 22Gx1 1/2"	штука		РК-ИМН-5 №015146	15,13
1475	Скальпель Biolancet® Budget стерильный, однократно го применения, с защитой на лезвии/с защитным колпачком, с о съёмными лезвиями № 10, 10А, 11, 12, 12В, 12D, 13, 14, 15, 15А, 15С, 15D, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22А, 23, 24, 25, 25А, 36, из нержавеющей е й / углеродистый стали, в коробке № 10	Состоит из пластиково й ручки, съёмного лезвия, с защитой или с колпачком. Ручка изготовлена из АБС-пластика, лезвие из нержавеющей стали или из углеродистый стали с нержавеющей им покрытием. Скальпель находится в индивидуальной упаковке. Стерилизован гамма-излучением. Срок годности: 5лет.	Скальпель Biolancet® Budget стерильный, однократно го применения, с защитой на лезвии/с защитным колпачком, с о съёмными лезвиями № 24 из нержавеющей е й / углеродистый стали, в коробке № 10	штука		РК-ИМН-5 №013482	69,52

1476	Шприц Bioject® Budget инъекционн ы й трехкомпонентный стерильный однократно го применения объемами: 1мл, 2мл, 2.5мл, 3мл, 5мл, 10мл, 20мл, 50мл; с иглами 16Gx11/2", 18Gx11/2", 20Gx11/2", 21Gx11/2", 22Gx11/2", 22Gx11/4, 23Gx1", 23Gx11/2", 25Gx1", 26Gx1/2", 27Gx1/2"	Шприц изготовлен и з высококачественного пластика и состоит из поршня, уплотнител ьного резинового кольца и цилиндра с градуировк ой. Игла с трехгранной заточкой покрыта тонким слоем силикона	Шприц Bioject® Budget инъекционн ы й трехкомпонентный стерильный однократно го применения объемами: 50мл; с иглами 18Gx11/2"	штука		РК-ИМН-5 №016504	76,52
1477	Шприц Bioject® Budget инъекционн ы й трехкомпонентный стерильный однократно го применения объемами: 1 мл, 2 мл, 2,5 мл, 3 мл, 5 мл, 10 мл, 20 мл, 50 мл с иглами 16Gx1 1/2", 18Gx1 1/2", 20Gx1 1/2", 21Gx1 1/2", 22Gx1 1/2", 23Gx1", 23Gx1 1/2",	Шприц изготовлен и з высококачественного пластика и состоит из поршня, уплотнител ьного резинового кольца и цилиндра с градуировк ой. Игла с трехгранной заточкой покрыта тонким слоем силикона.	Шприц Bioject® Budget инъекционн ы й трехкомпонентный стерильный однократно го применения объемами: 10мл с иглами 21Gx11/2"	штука		РК-ИМН-5 №016319	20,44

	25Gx1", 26Gx1/2", 27Gx1/2"						
1478	Простыни "Нэрия" из нетканого материала одноразовые стерильные различных вариантов исполнения	Стерильно. Материал изготовления - нетканое полотно СС (спанбонд+спанбонд); СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); ламинированное нетканое полотно РЕ+РР (спанбонд+спанбонд+ламинация полиэтиленом); нетканое полотно Santeys (Вискоза+ПЭ пленка); Перфорированный спанлейс (Вискоза+Полиэфир); Спанлейс (вискоза+полиэфир); ламинированное нетканое полотно Спанлейс (вискоза+полиэфир+ламинация полиэтиленом). Предельные отклонения от номинальных размеров по основным	Простыня "Нэрия" ламинированная одноразовая стерильная, размерами (см): 140x200; плотностью 40 г/кв.м	штука	Простыня "Нэрия" ламинированная одноразовая стерильная, размерами (см): 140x200; плотностью 40 г/кв.м	РК-ИМН-5 №019326	640,04

		местам измерения готовых изделий $\pm 10\%$. Плотность от 17 до 200 г/кв.м. Предельные отклонения от номинальных значений плотности $\pm 10\%$. Не токсично. Только для одноразового применения.					
1479	Комплект "Нэрия" постельного белья из нетканого материала одноразовый нестерильный - КПБ	Материал изготовления - нетканое полотно СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд). Изделие нестерильно и готово к использованию. Предельные отклонения от номинальных размеров ± 10 мм. Только для одноразового применения.	Комплект "Нэрия" постельного белья из нетканого материала одноразовый нестерильный - КПБ. 1. Пододеяльник из нетканого материала 210 см х 140 см – 1 шт. 2. Наволочка из нетканого материала 60 см х 60 см – 1 шт. 3. Простыня из нетканого материала 210 см х 160 см – 1 шт.	штука	1. Пододеяльник из нетканого материала 210 см х 140 см – 1 шт. 2. Наволочка из нетканого материала 60 см х 60 см – 1 шт. 3. Простыня из нетканого материала 210 см х 160 см – 1 шт.	РК-ИМН-5 №016308	1 892,93
			Комплект "Нэрия" из нетканого материала для				

1480	Комплект "Нэрия" из нетканого материала для оториноларингологических операций одноразовый стерильный - КОБ-1, КОБ - 1.1, КОБ - 1.2, КОБ - 1.3, КОБ - 1.4	Стерильно. Предельные отклонения от номинальных размеров $\pm 10\%$. Нетоксичен. Только для одноразового применения.	оториноларингологический операции одноразовый стерильный - КОБ - 1.1, 1. Простыня на операционный стол 190 см х 160 см – 1 шт. 2. Простыня с адгезивным краем, из нетканого материала 90 см х 80 см – 1 шт. 3. Простыня и 3 нетканого материала 160 см х 100 см, с вырезом 7 см х 40 см и адгезивным краем – 1 шт. 4. Чехол Мейо на инструментальный стол влагонепроницаемый, и 3 нетканого материала 145 см х 80 см – 1 шт. 5. Адгезивная лента операционная, из нетканого материала 10 см х 50 см – 1 шт. 6. Салфетка бумажная впитывающая 22 см х	штука	1. Простыня на операционный стол 190 см х 160 см – 1 шт. 2. Простыня с адгезивным краем, из нетканого материала 90 см х 80 см – 1 шт. 3. Простыня и 3 нетканого материала 160 см х 100 см, с вырезом 7 см х 40 см и адгезивным краем – 1 шт. 4. Чехол Мейо на инструментальный стол влагонепроницаемый, и 3 нетканого материала 145 см х 80 см – 1 шт. 5. Адгезивная лента операционная, из нетканого материала 10 см х 50 см – 1 шт. 6. Салфетка бумажная впитывающая 22 см х 23 см – 4 шт.	РК-ИМН-5 №018135	2 080,89

			23 см – 4 шт .				
1481	Комплект "Нэрия" из нетканого материала для оториноларингологических операций одноразовый стерильный - КОБ-1, КОБ - 1.1, КОБ - 1.2, КОБ - 1.3, КОБ - 1.4	Стерильно. Предельные отклонения от номинальных размеров ± 10%. Не токсичен. Только для одноразового применения.	Комплект "Нэрия" из нетканого материала для оториноларингологических операций одноразовый стерильный - КОБ-1, 1. Простыня операционная 190 см х 160 см из нетканого материала – 1 шт. 2. Простыня операционная 160 см х 100 см с вырезом 7 см х 40 см и 3 нетканого материала с адгезивным краем – 1 шт. 3. Простыня операционная 175 см х 160 см из нетканого материала с адгезивным краем – 1 шт. 4. Салфетка 80 см х 75 см и 3 нетканого материала с адгезивным краем – 1 шт. 5. Адгезивная лента операционная 10 см х 50 см из нетканого материала – 2 шт. 6. Салфетка 22	штука	РК-ИМН-5 №018135 1. Простыня операционная 190 см х 160 см из нетканого материала – 1 шт. 2. Простыня операционная 160 см х 100 см с вырезом 7 см х 40 см и 3 нетканого материала с адгезивным краем – 1 шт. 3. Простыня операционная 175 см х 160 см из нетканого материала с адгезивным краем – 1 шт. 4. Салфетка 80 см х 75 см и 3 нетканого материала с адгезивным краем – 1 шт. 5. Адгезивная лента операционная 10 см х 50 см из нетканого материала – 2 шт. 6. Салфетка 22		2 254,94

			ая 10 см х 50 см из нетканого материала – 2 шт. 6. Салфетка 22 см х 23 см впитывающ ая из бумаги – 1 шт.		см х 23 см впитывающ ая из бумаги – 1 шт.		
1482	Комплект "Нэрия" из нетканого материала д л я оторинолар ингологичес к и х операций одноразовы й стерильный - КОБ-1, КОБ - 1.1, КОБ - 1.2, КОБ - 1.3, КОБ - 1.4	Стерильно. Предельные отклонения о т номинальны х размеров ± 10%. Не токсичен. Только для одноразовог о применения .	Комплект "Нэрия" из нетканого материала д л я оторинолар ингологичес к и х операций одноразовы й стерильный - КОБ - 1.4, 1. Простыня 180 см х 140 см, с адгезивным краем - 1 шт . 2 . Простыня 70 см х 90 см, с адгезивным краем – 1 шт. 3. Простыня 150 см х 125 см с U-образным вырезом 7 см х 40 см и адгезивным слоем вокруг – 1 шт. 4. Чехол Мейо на инструмент альный стол комбиниров анный 80 см х 145 см – 1 шт. 5. Салфетка	штука	1. Простыня 180 см х 140 см, с адгезивным краем - 1 шт . 2 . Простыня 70 см х 90 см, с адгезивным краем – 1 шт. 3. Простыня 150 см х 125 см с U-образным вырезом 7 см х 40 см и адгезивным слоем вокруг – 1 шт. 4. Чехол Мейо на инструмент альный стол комбиниров анный 80 см х 145 см – 1 шт. 5. Салфетка бумажная впитывающ ая 25 см х 25 см – 4 шт . 6 . Простыня	РК-ИМН-5 №018135	2 747,19

			бумажная впитывающ ая 25 см х 25 см – 4 шт . 6 . Простыня н а операционн ый стол 180 см х 140 см – 1 шт. 7. Адгезивная лента операционн ая 5 см х 50 см – 1 шт.		н а операционн ый стол 180 см х 140 см – 1 шт. 7. Адгезивная лента операционн ая 5 см х 50 см – 1 шт.		
1483	Комплект "Нэрия" из нетканого материала для оториноларингологических операций одноразовый стерильный - КОБ-1, КОБ - 1.1, КОБ - 1.2, КОБ - 1.3, КОБ - 1.4	Стерильно. Предельные отклонения от номинальных размеров ± 10%. Не токсичен. Только для одноразового применения .	Комплект "Нэрия" из нетканого материала для оториноларингологических операций одноразовый стерильный - КОБ - 1.2, 1. Простыня и з нетканого материала 150 см х 200 см – 1 шт.; 2 . Простыня д л я инструмент ального стола 80 см х 145 см – 1 шт.; 3. Простыня адгезивная 75 см х 75 см – 1 шт.; 4 . Простыня адгезивная 200 см х 200 см – 1 шт.; 5 . Простыня 125 см х 150 с м с адгезивным разрезом 7 см х 40 см – 1 шт.; 6. Адгезивная лента операционн	штука	1. Простыня и з нетканого материала 150 см х 200 см – 1 шт.; 2 . Простыня д л я инструмент ального стола 80 см х 145 см – 1 шт.; 3. Простыня адгезивная 75 см х 75 см – 1 шт.; 4 . Простыня адгезивная 200 см х 200 см – 1 шт.; 5 . Простыня 125 см х 150 с м с адгезивным разрезом 7 см х 40 см – 1 шт.; 6. Адгезивная лента операционн	РК-ИМН-5 №018135	3 170,61

			разрезом 7 см х 40 см – 1 шт.; 6. Адгезивная лента операционная 10 см х 50 см – 2 шт.; 7. Салфетка бумажная 33 см х 33 см – 4 шт.		ая 10 см х 50 см – 2 шт.; 7. Салфетка бумажная 33 см х 33 см – 4 шт.		
1484	Шприц инъекционный трехкомпонентный стерильный однократно го применения Bioject® Budget объемами: 1мл с иглой 25Gx1", 26Gx1/2", 27Gx1/2"; 2 мл с иглой 23Gx1"; 3мл с иглой 23Gx1 1/2"; 5мл с иглой 22Gx1 1/2"; 10мл с иглой 21Gx1 1/2"; 20мл с иглой 20Gx1 1/2"; 50мл с иглой 18Gx1 1/2", 21Gx1 1/2"	Шприц изготовлен из высококачественного пластика и состоит из поршня, уплотнителя резинового кольца, цилиндра с градуировкой. Игла с трехгранной заточкой покрыта тонким слоем силикона. Стерилизован этиленоксидом. Срок годности: 5 лет.	Шприц инъекционный трехкомпонентный стерильный однократно го применения Bioject® Budget объемом: 2 мл с иглой 23Gx1"	штука		РК-ИМН-5 №012114	14,12
	Шприц Bioject® Budget инъекционный трехкомпонентный стерильный однократно	Шприц изготовлен из высококачественного пластика и	Шприц Bioject®				

1485	г о применения объемами: 1 мл, 2 мл, 2,5 мл, 3 мл, 5 мл, 10 мл, 20 мл, 50 мл с иглами 16Gx1 1/2", 18Gx1 1/2", 20Gx1 1/2", 21Gx1 1/2", 22Gx1 1/2", 23Gx1", 23Gx1 1/2", 25Gx1", 26Gx1/2", 27Gx1/2"	состоит из поршня, уплотнителя резинового кольца и цилиндра с градуировкой. Игла с трехгранной заточкой покрыта тонким слоем силикона.	Budget инъекционный стерильный однократно г о применения объемом 5мл с иглой 22Gx11/2"	штука		РК-ИМН-5 №016319	14,93
1486	Шприц Bioject® Budget инъекционный трехкомпонентный стерильный однократно г о применения объемами: 1 мл, 2 мл, 2,5 мл, 3 мл, 5 мл, 10 мл, 20 мл, 50 мл с иглами 16Gx1 1/2", 18Gx1 1/2", 20Gx1 1/2", 21Gx1 1/2", 22Gx1 1/2", 23Gx1", 23Gx1 1/2", 25Gx1", 26Gx1/2", 27Gx1/2"	Шприц изготовлен из высококачественного пластика и состоит из поршня, уплотнителя резинового кольца и цилиндра с градуировкой. Игла с трехгранной заточкой покрыта тонким слоем силикона.	Шприц Bioject® Budget инъекционный трехкомпонентный стерильный однократно г о применения объемами: 2 мл с иглами 23Gx1"	штука		РК-ИМН-5 №016319	14,11
	Шприц Bioject® Budget инъекционный трехкомпонентный стерильный однократно	Шприц изготовлен из высококачественного	Шприц Bioject®				

1487	г о применения объемами: 1мл, 2мл, 2.5мл, 3мл, 5мл, 10мл, 20мл, 50мл; с иглами 16Gx11/2", 18Gx11/2", 20Gx11/2", 21Gx11/2", 22Gx11/2", 22Gx11/4, 23Gx1", 23Gx11/2", 25Gx1", 26Gx1/2", 27Gx1/2"	пластика и состоит из поршня, уплотнителя резинового кольца и цилиндра с градуировкой. Игла с трехгранной заточкой покрыта тонким слоем силикона.	Budget инъекционные трехкомпонентный стерильный однократно г о применения объемами: 10мл; с иглами 21Gx11/2"	штука		РК-ИМН-5 №016504	23,65
1488	Шприц Bioject® Budget инъекционные трехкомпонентный инсулиновый стерильный однократно г о применения объемом 1мл (100 IU) модификация: со съёмной иглой 26Gx1/2", 27Gx1/2", 30Gx5/16", 30Gx1/2", с несъёмной иглой 30Gx5/16", 30Gx1/2", 31Gx1/2"	Шприц изготовлен из высококачественного пластика и состоит из поршня, уплотнителя резинового кольца и цилиндра с градуировкой. Игла с трехгранной заточкой покрыта тонким слоем силикона. Стерилизован этилен оксидом. Срок годности: 5 лет.	Шприц Bioject® Budget инъекционные трехкомпонентный инсулиновый стерильный однократно г о применения объемом 1мл (100 IU) модификация: со съёмной иглой 30Gx1/2"	штука		РК-ИМН-5 №016956	17,22
		Шприц изготовлен из высококачественного пластика и					

1489	Шприц инъекционный трехкомпонентный стерильный однократно го применения Bioject® Budget объемами: 1мл, 2мл, 2.5мл, 3мл, 5мл, 10 мл, 20 мл, 50 мл с иглами 16Gx1 1/2", 18Gx1 1/2", 20Gx 1 1/2", 21Gx1 1/2", 22Gx1 1/2", 23Gx1", 23Gx1 1/2", 25Gx1", 26Gx1 1/2", 27Gx1 1/2"	состоит из поршня, уплотнителя резинового кольца и цилиндра с градуировкой. Игла с трехгранной заточкой покрыта тонким слоем силикона и снабжена предохранительным колпачком, обеспечивающим защиту иглы от повреждения. Изделие стерильно, апиrogenно, нетоксично. Стерилизован этиленоксидом. Срок годности 3 года.	Шприц инъекционный трехкомпонентный стерильный однократно го применения Bioject® Budget объемами: 10 мл Шприц инъекционный трехкомпонентный стерильный однократно го применения Bioject® Budget объемами: 10 мл с иглой 21Gx1 1/2"	штука		РК-ИМН-5 №015146	20,11
1490	Шприц инъекционный трехкомпонентный стерильный однократно го применения Bioject® Budget объемами: 1мл с иглой 25Gx1", 26Gx1/2", 27Gx1/2"; 2 мл с иглой 23Gx1"; 3мл с иглой 23Gx11/2";	Шприц изготовлен из высококачественного пластика и состоит из поршня, уплотнителя резинового кольца, цилиндра с градуировкой. Игла с трехгранной заточкой	Шприц инъекционный трехкомпонентный стерильный однократно го применения Bioject® Budget	штука		РК-ИМН-5 №012114	30,47

	5мл с иглой 22Gx1 1/2"; 10мл с иглой 21Gx1 1/2"; 20мл с иглой 20Gx1 1/2"; 50мл с иглой 18Gx1 1/2", 21Gx1 1/2"	покрыта тонким слоем силикона. Стерилизован этиленоксидом. Срок годности: 5 лет.	объемами : 20 мл с иглой 20Gx1 1/2"				
1491	Шприц Bioject® Budget инъекционный трехкомпонентный стерильный однократно го применения объемами: 1 мл, 2 мл, 2,5 мл, 3 мл, 5 мл, 10 мл, 20 мл, 50 мл с иглами 16Gx1 1/2", 18Gx1 1/2", 20Gx1 1/2", 21Gx1 1/2", 22Gx1 1/2", 23Gx1", 23Gx1 1/2", 25Gx1", 26Gx1/2", 27Gx1/2"	Шприц изготовлен из высококачественного пластика и состоит из поршня, уплотнителя резинового кольца и цилиндра с градуировкой. Игла с трехгранной заточкой покрыта тонким слоем силикона.	Шприц Bioject® Budget инъекционный стерильный однократно го применения объемами : 20 мл с иглами 20Gx11/2"	штука		РК-ИМН-5 №016319	31,06
1492	Шприц Bioject® Budget инъекционный трехкомпонентный стерильный однократно го применения объемами: 1мл, 2мл, 2.5мл, 3мл, 5мл, 10мл,	Шприц изготовлен из высококачественного пластика и состоит из поршня, уплотнителя резинового	Шприц Bioject® Budget инъекционный стерильный	штука			31,08

	20мл, 50мл; с иглами 16Gx11/2", 18Gx11/2", 20Gx11/2", 21Gx11/2", 22Gx11/2", 22Gx11/4, 23Gx1", 23Gx11/2", 25Gx1", 26Gx1/2", 27Gx1/2"	кольца и цилиндра с градуировкой. Игла с трехгранной заточкой покрыта тонким слоем силикона.	однократно го применения объемами: 20мл; с иглами 20Gx11/2"			РК-ИМН-5 №016504	
1493	Шприц инъекционный трехкомпонентный стерильный однократно го применения Bioject® Budget объемами: 1мл, 2мл, 2.5мл, 3мл, 5мл, 10 мл, 20 мл, 50 мл с иглами 16Gx1 1/2", 18Gx1 1/2", 20Gx 1 1/2", 21Gx1 1/2", 22Gx1 1/2", 23Gx1", 23Gx1 1/2", 25Gx1", 26Gx1 1/2", 27Gx1 1/2"	Шприц изготовлен из высококачественного пластика и состоит из поршня, уплотнительного резинового кольца и цилиндра с градуировкой. Игла с трехгранной заточкой покрыта тонким слоем силикона и снабжена предохранительным колпачком, обеспечивающим защиту иглы от повреждения. Изделие стерильно, апирогенно, нетоксично. Стерилизовано этиленоксидом. Срок годности 3 года.	Шприц инъекционный трехкомпонентный стерильный однократно го применения Bioject® Budget объем: 20 мл с игл 20Gx	штука		РК-ИМН-5 №015146	31,47

1494	Система для вливания инфузионных растворов Bioset® Budget с иглой размером: 19G (1.1 x 38мм), 20G (0.9 x 38мм), 21G (0.8x 38мм), 22G (0.7 x 38мм), 23G (0.6 x 38мм), стерильная, однократно го применения	Система для вливания инфузионных растворов состоит из: иглы, защитного колпачка для иглы, адаптера для иглы, инъекционн ого участка д л я дополнител ь н ы х инъекций, трубки, роликового зажима, регулирую щ е го скорость потока, капельной камеры, фильтра жидкости, прокалываю щ е го устройства с встроенным воздушным клапаном и воздушным фильтром. Стерилизов ана этилен оксидом. С р о к годности: 5лет.	Система для вливания инфузионных растворов Bioset® Budget с иглой размером: 21G (0.8x 38мм), стерильная, однократно го применения	штука	РК-ИМН-5 №014849	50,41
		Система для переливани я крови и кровезамен ителей состоит из: иглы, защитного колпачка для иглы,				

1495	Система для переливания крови и кровезаменителей Biosetix® Budget с иглой размером 18 G (1,2x38мм), стерильная, однократно го применения	адаптера для иглы, инъекционного участка для дополнительных инъекций, трубки, роликового зажима, регулирующего скорость потока, капельной камеры, фильтра крови и ее компонентов, прокалывающего устройства с встроенным воздушным клапаном и воздушным фильтром.	Система для переливания крови и кровезаменителей Biosetix® Budget с иглой размером 18 G (1,2x38мм), стерильная, однократно го применения	штука	ПК-ИМН-5 №016505	118,20
		Скарификатор-копье стерильный одноразового применения из нержавеющей стали с острым наконечником в индивидуальной упаковке, по 5 штук в ленте. Скарификатор-игла стерильный одноразового применения из				

1496	Скарификаторы стерильные одноразового применения	полимерного материала с острым наконечником в индивидуальной упаковке, по 10 штук в ленте. Способ стерилизации: оксидом этилена. Гарантийный срок годности: 3 года со дня стерилизации. Каждое изделие должно иметь индивидуальную упаковку с одной или двумя прозрачными сторонами. Прозрачная сторона должна представлять собой полимерный многослойный материал с различной температурой плавления каждого слоя, непрозрачная - ламинированной бумаги или БГС.	Скарификаторы стерильные одноразового применения, копье	штука	Скарификаторы стерильные одноразового применения копье - 1 штука	РК-ИМН-5 №017039	5,76

1497	Скарификатор-копье стерильный одноразового применения из нержавеющей стали с острым наконечником в индивидуальной упаковке, по 5 штук в ленте. Скарификатор-игла стерильный одноразового применения из полимерного материала с острым наконечником в индивидуальной упаковке, по 10 штук в ленте. Скарификаторы стерильные одноразового применения	Способ стерилизации: оксидом этилена. Гарантийный срок годности: 3 года со дня стерилизации. Каждое изделие должно иметь индивидуальную упаковку с одной или двумя прозрачными сторонами	Скарификаторы стерильные одноразового применения, игла	штука	Скарификаторы стерильные одноразового применения игла - 1 штука	РК-ИМН-5 №017039	5,76

		Прозрачная сторона должна представлять собой полимерный многослойный материал с различной температурой плавления каждого слоя, непрозрачная - ламинированной бумаги или БГС.					
1498		Маска представляет собой медицинское изделие, состоящее из трех слоев нетканого материала Спанбонд-Мельтблаун-Спанбонд с тремя складками и на эластичных резинках. Маска имеет средство фиксации из проволоки или гибкой пластмассы, обеспечивающее плотное прилегание и дополнительное	Маска 3-слойная, детская без рисунков,	штука	Маска 3-слойная, детская без		21,12

Маска 3-х слойная	ь н у ю защиту. Три складки в середине изделия, предназначе ны для удобного расположен ия маски на лице. Только для одноразовог о использован ия. Маски могут быть различной расцветки, с рисунком или без рисунка. Размеры: Ширина: 7,0 ± 0,5 см. Длина: 12,0 ± 0,5 см. Плотность не менее: 65 г/м2.	размером 12,0 х 7,0 см .		рисунков, размером 12,0 х 7,0 см	РК-ИМН-5 №022210	
	Маски медицински е 3-слойные нестерильн ые, в различных вариантах исполнения изготовлен ы и з нетканого материала. Три складки расположен ные в середине изделия, предназначе ны для удобного расположен ия маски на лице. Имеется					

1499	Маски медицинские 3-слойные нестерильные, в различных вариантах исполнения	встроенный фиксатор для носа с целью прилегания маски по форме носа. Маски представлены двух видов: 1. Маски медицинские 3-слойные (нестерильные) с завязками; 2 .Маски медицинские 3-слойные (нестерильные) на эластичных резинках-(с устройством крепления) Плотность нетканого материала- не менее 65 г/м2. Цвет: маски могут быть серого, белого, голубого или другой расцветки или с рисунками. Размеры маски: ширина- 9,5 см, длина- 17,5 см.	Маски медицинские 3-слойные (нестерильные) с завязками	штука	Маски медицинские 3-слойные (нестерильные) с завязками	РК-ИМН-5 №022249	22,31
		Маска трехслойная из нетканого материала одноразовая изготовлена из 3					

1500	Маска трехслойная и з нетканого материала одноразовая	высококачественного материала различных цветов: бежевого, голубого, белого или другого цвета, или с рисунком. Масса должна быть не более 10 г, поверхность плотность не менее 100 г/м². Размеры масок и их допустимые отклонения: ширина, см (9,5±0,5), длина, см (17,5±0,5). Три складки, расположенные в середине изделия, предназначены для более удобного расположения маски на лице. Имеет встроенный фиксатор для носа для улучшения прилегания и защиты и круглые крепления на резинках, которые крепятся за ушными	Маска трехслойная и з нетканого материала одноразовая	штука	РК-ИМН-5 №022220	26,40

		раковинами. Обладает максимальной воздухопроницаемостью среди необъемных одноразовых масок. Обеспечивает максимальный уровень фильтрации.					
1501	Контейнеры "Нэрия" для сбора биологического материала, нестерильные, одноразового применения, различных	Одноразовая емкость для сбора и транспортировки проб биоматериала. Контейнер снабжен герметично завинчивающейся крышкой, обеспечивающей надежную защиту от расплескивания, протекания и ингаляционного контакта. Изделие может быть изготовлено с ложкой, обеспечивающей бесконтактный отбор проб или без нее. Ложка в виде лопатки прикреплен	Контейнер "Нэрия" для сбора биологического материала, нестерильный	штука	Контейнер "Нэрия" для сбора биологического материала, нестерильный, одноразового применения	РК-ИМН-5 №020827	43,20

	вариантов исполнения	а к внутренней поверхности и крышки контейнера. Контейнеры градуированы до 30 мл, 60 мл, 100 мл, 120 мл и 125 мл. Материал изготовления : Контейнеры изготавливаются из полипропилена (PP); Ложки и крышки изготавливаются из гранул полиэтилена высокой плотности (HDPE).		объемом 60 мл			
		Одноразовая емкость для сбора и транспортировки проб биоматериала . Контейнер снабжен герметично закручивающейся крышкой, обеспечивающей надежную защиту от распыления , протекания и ингаляционного контакта. Изделие может быть					

1502	Контейнеры "Нэрия" для сбора биологического материала, нестерильные, одноразового применения, различных вариантов исполнения	изготовлено с ложкой, обеспечивающей бесконтактный отбор проб или без нее. Ложка в виде лопатки прикреплена к внутренней поверхности и крышки контейнера. Контейнеры градуированы до 30 мл, 60 мл, 100 мл, 120 мл и 125 мл. Материал изготовления : Контейнеры изготавливаются из полипропилена (PP); Ложки и крышки изготавливаются из гранул полиэтилена высокой плотности (HDPE).	Контейнер "Нэрия" для сбора биологического материала, с ложкой, нестерильный	штука	Контейнер "Нэрия" для сбора биологического материала, с ложкой, нестерильный, одноразового применения объемом 60 мл	РК-ИМН-5 №020827	45,04
		Зонд урогенитальный изготовлен из АБС пластика. Зонд суживается к рабочей части, которая покрыта вязким ворсом на					

1503	Зонд уrogenиталь н ы й стерильный одноразовог о применения	длине 22±2 мм от дистального конца. На расстоянии 85±2 мм от дистального конца стержень имеет перемычку, обеспечива ю щую легкое отламывани е рабочего конца с частью стержня. Общая длина изделия: 185±10 мм. Диаметр изделия 3+1 мм. Способ стерилизаци и: оксидом этилена. Гарантийны й срок годности: 3 года со дня стерилизаци и. Каждое изделие должно иметь индивидуал ь ную упаковку с одной или двумя прозрачным и сторонами . Прозрачная сторона должна представлят ь собой полимерны й многослойн	Зонд уrogenиталь н ы й стерильный одноразовог о применения	штука	РК-ИМН-5 №016729	45,71

		ы й материал с различной температур о й плавления каждого слоя, непрозрачна я - ламинирова н н о й бумаги или БГС.				
		Скарификат о р одноразовы й безболезнен н ы й автоматичес к и й стерильный выпускается в групповой таре по 100 штук в коробке. Изготовлен из пластика (ABS/PS). Масса инструмент а в стерильном виде не более 10г. Т и п ы скарификат оров в зависимост и о т глубины прокола ко жи делятся по следующим размерам - глубина прокола 1,2 мм с иглой 1 8 G предназначе н для				РК-ИМН-5 №017119

1504	Скарификатор одноразовый безболезненный автоматический стерильный с глубиной прокола 1,2 мм с иглой 18G; 1,8 мм с иглой 26G; 1,8 мм с иглой 21G; 2,4 мм с иглой 21G; 2,8 мм с иглой 21G прокола пятки новорожденных; глубина прокола 1,8 мм с иглой 26 G назначен для мониторинга содержания глюкозы в крови; глубина прокола 1,8 мм с иглой 21 G назначен для тестирования на гемоглобин, холестерол и в том числе для использования в педиатрии; глубина прокола 2,4 мм с иглой 21 G предназначе н для прокола загрубевшей кожи; глубина прокола 2,8 мм с иглой 21G - для отбора значительног о количества крови Способ стерилизации: оксидом этилена. Гарантийны й срок	Скарификатор одноразовый безболезненный автоматический стерильный с глубиной прокола 1,8 мм с иглой 21G	штука	46,81

		годности: 3 года со дня стерилизации. Каждое изделие должно иметь индивидуальную крышку				
		Скарификатор одноразовый безболезненный автоматический стерильный выпускается в групповой таре по 100 штук в коробке. Изготовлен из пластика (ABS/PS). Масса инструмента в стерильном виде не более 10г. Типы скарификаторов в зависимости от глубины прокола кожи делятся по следующим размерам - глубина прокола 1,2 мм с иглой 18 G предназначен для прокола пятки новорожденных;			РК-ИМН-5 №017119	

1505	Скарификатор одноразовый безболезненный автоматический стерильный с глубиной прокола 1,2 мм с иглой 18G; 1,8 мм с иглой 26G; 1,8 мм с иглой 21G; 2,4 мм с иглой 21G; 2,8 мм с иглой 21G глубина прокола 1,8 мм с иглой 26G назначен для мониторинга содержания глюкозы в крови; глубина прокола 1,8 мм с иглой 21G назначен для тестирования на гемоглобин, холестерол и в том числе для использования в педиатрии; глубина прокола 2,4 мм с иглой 21G предназначен для прокола загрубевшей кожи; глубина прокола 2,8 мм с иглой 21G - для отбора значительно го количества крови Способ стерилизации: оксидом этилена. Гарантийный срок годности: 3 года со дня стерилизации. Каждое	Скарификатор одноразовый безболезненный автоматический стерильный с глубиной прокола 1,8 мм с иглой 26G	штука	46,81

		изделие должно иметь индивидуал ь н у ю крышку					
	Скарификат о р одноразовы й безболезнен н ы й автоматичес к и й стерильный выпускается в групповой таре по 100 штук в коробке. Изготовлен из пластика (ABS/PS). Масса инструмент а в стерильном виде не более 10г. Т и п ы скарификат о р о в в зависимост и о т глубины прокола к о ж и делятся по следующим размерам - глубина прокола 1,2 мм с иглой 1 8 G предназначе н для прокола пятки новорожден н ы х ; глубина прокола 1,8 мм с иглой 2 6 G	Скарификат о р			РК-ИМН-5 №017119		

1506	н ы й автоматичес к и й стерильный с глубиной прокола 1,2 мм с иглой 18G;1,8 мм с иглой 26G ;1,8 мм с иглой 21G; 2,4 мм с иглой 21G; 2,8 мм с иглой 21G	назначен д л я мониторинг а содержания глюкозы в крови; глубина прокола 1,8 мм с иглой 2 1 G назначен д л я тестировани я н а гемоглобин, холестерол и в том числе для использован и я в педиатрии; глубина прокола 2,4 мм с иглой 2 1 G предназначе н для прокола загрубевше й кожи; глубина прокола 2,8 мм с иглой 21G - для отбора значительно г о количества крови Способ стерилизаци и: оксидом этилена. Гарантийны й срок годности: 3 года со дня стерилизаци и. Каждое изделие должно иметь индивидуал	одноразовы й безболезнен н ы й автоматичес к и й стерильный с глубиной прокола 2,4 мм с иглой 21G	штука	46,81

		ь н у ю крышку					
		Скарификат о р одноразовы й безболезнен н ы й автоматичес к и й стерильный выпускается в групповой таре по 100 штук в коробке. Изготовлен из пластика (ABS/PS). Масса инструмент а в стерильном виде не более 10г. Т и п ы скарификат о р о в в зависимост и о т глубины прокола ко жи делятся по следующим размерам - глубина прокола 1,2 мм с иглой 1 8 G предназначе н для прокола пятки новорожден н ы х ; глубина прокола 1,8 мм с иглой 2 6 G назначен д л я мониторинг а					
	Скарификат о р одноразовы й безболезнен н ы й автоматичес к и й стерильный с глубиной		Скарификат о р одноразовы й безболезнен н ы й				

1507	прокола 1,2 мм с иглой 18G; 1,8 мм с иглой 26G; 1,8 мм с иглой 21G; 2,4 мм с иглой 21G; 2,8 мм с иглой 21G	содержания глюкозы в крови; глубина прокола 1,8 мм с иглой 21G назначен для тестирования на гемоглобин, холестерол и в том числе для использования в педиатрии; глубина прокола 2,4 мм с иглой 21G предназначен для прокола загрубевшей кожи; глубина прокола 2,8 мм с иглой 21G - для отбора значительно го количества крови Способ стерилизации: оксидом этилена. Гарантийный срок годности: 3 года со дня стерилизации. Каждое изделие должно иметь индивидуальную крышку	автоматический и стерильный с глубиной прокола 2,8 мм иглой 21G	штука		РК-ИМН-5 №017119	46,81
		Скарификатор					

1508	одноразовый безболезненный автоматический стерильный выпускается в групповой таре по 100 штук в коробке. Изготовлен из пластика (ABS/PS). Масса инструмента в стерильном виде не более 10г. Типы скарификаторов в зависимости от глубины прокола кожи делятся по следующим размерам - глубина прокола 1,2 мм с иглой 18 G предназначен для прокола пятки новорожденных; глубина прокола 1,8 мм с иглой 26 G назначен для мониторинга содержания глюкозы в крови; глубина Скарификатор одноразовый безболезненный автоматический стерильный с глубиной прокола 1,2 мм с иглой 18G; 1,8 мм с иглой 26G Скарификатор одноразовый безболезненный автоматический стерильный с глубиной прокола 1,2	штука	РК-ИМН-5 №017119	46,81

	;1,8 мм с иглой 21G; 2,4 мм с иглой 21G; 2,8 мм с иглой 21G	прокола 1,8 мм с иглой 18G 2 1 G назначен для тестирования на гемоглобин, холестерол и в том числе для использования в педиатрии; глубина прокола 2,4 мм с иглой 2 1 G предназначен для прокола загрубевшей кожи; глубина прокола 2,8 мм с иглой 21G - для отбора значительно го количества крови Способ стерилизации: оксидом этилена. Гарантийный срок годности: 3 года со дня стерилизации. Каждое изделие должно иметь индивидуальную крышку					
		Изготовлен из АБС пластика. Масса инструмента в					

1509	Инструменты гинекологические стерильные одноразового применения (цервикальная щетка, цитощетка)	стерилизационной (конечной) упаковке должна быть не более - 10 г. Способ стерилизации: оксидом этилена. Гарантийный срок годности: 3 года со дня стерилизации. Каждое изделие должно иметь индивидуальную упаковку с одной или двумя прозрачными сторонами . Прозрачная сторона должна представлять собой полимерный многослойный материал с различной температурой плавления каждого слоя, непрозрачная - ламинированной бумаги или БГС.	Инструменты гинекологические стерильные одноразового применения (цервикальная щетка, цитощетка)	штука	РК-ИМН-5 №016835	51,42
		Материал изготовления - нетканое полотно				

1510	Бахилы "Нэрия" из нетканого материала одноразовые нестерильные различных вариантов исполнения	СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд). Изделие нестерильно и готово к использованию. Предельные отклонения от номинальных размеров ± 10 мм. Только для одноразового применения.	Бахилы "Нэрия" из нетканого материала одноразовые нестерильные различных вариантов исполнения	пара	Бахилы "Нэрия" из нетканого материала одноразовые нестерильные различных вариантов исполнения	РК-ИМН-5 №016179	51,94
		Шпатель терапевтический стерильный одноразового применения деревянный изготовлен из лиственных пород деревьев. Шпатели терапевтические стерильные одноразового применения пластиковые изготовлены из АБС пластика. Светодиодная насадка для шпателя терапевтического стерильного одноразового применения					

1511	Шпатели терапевтиче ские стерильные одноразовог о применения	пластиковог о с о светодиодн ой насадкой прилагается на каждые 100 штук изделия. Способ стерилизаци и: оксидом этилена. Гарантийны й срок годности: 3 года со дня стерилизаци и. Каждое изделие должно иметь индивидуал ь н у ю упаковку с одной или двумя прозрачным и сторонами . Прозрачная сторона должна представлят ь собой полимерны й многослойн ы й материал с различной температур о й плавления каждого слоя, непрозрачна я - ламинирова н н о й бумаги или БГС.	Шпатели терапевтиче ские стерильные одноразовог о применения , деревянный	штука	РК-ИМН-5 №016935	56,12
		Шпатель терапевтиче ский				

1512	Шпатели терапевтические стерильные одноразового применения	стерильный одноразового применения деревянный изготовлен из лиственных пород деревьев. Шпатели терапевтические стерильные одноразового применения пластиковые изготовлены из АБС пластика. Светодиодная насадка для шпателя терапевтического стерильного одноразового применения пластикового со светодиодной насадкой прилагается на каждые 100 штук изделия. Способ стерилизации: оксидом этилена. Гарантийный срок годности: 3 года со дня стерилизации. Каждое изделие должно иметь индивидуальную	Шпатель терапевтический стерильный одноразового применения пластиковый	штука	РК-ИМН-5 №016935	56,12

		упаковку с одной или двумя прозрачными сторонами . Прозрачная сторона должна представлять собой полимерный многослойный материал с различной температурой плавления каждого слоя, непрозрачная - ламинированной бумаги или БГС.					
		Шпатель терапевтический стерильный одноразового применения деревянный изготовлен из лиственных пород деревьев. Шпатели терапевтические стерильные одноразового применения пластиковые изготовлены из АБС пластика. Светодиодн					

1513	Шпатели терапевтические стерильные одноразового применения	ая насадка для шпателя терапевтического стерильного одноразового применения пластикового со светодиодной насадкой прилагается на каждые 100 штук изделия. Способ стерилизации: оксидом этилена. Гарантийный срок годности: 3 года со дня стерилизации. Каждое изделие должно иметь индивидуальную упаковку с одной или двумя прозрачными сторонами. Прозрачная сторона должна представлять собой полимерный многослойный материал с различной температурой плавления каждого слоя, непрозрачна	Шпатели терапевтические стерильные одноразового применения, пластиковые со светодиодной насадкой	штука	РК-ИМН-5 №016935	56,12

		я - ламинирова н н о й бумаги или БГС.					
1514	Контейнеры "Нэрия" для сбора биологичес к о г о материала, нестерильн ы е , одноразовог о применения , различных вариантов исполнения	Одноразова я емкость для сбора и транспорти ровки проб биоматериа л а . Контейнер снабжен герметично завинчиваю ще й с я крышкой, обеспечива ю щ е й надежную защиту от расплескива н и я , протекания и ингаляцион н о г о контакта. Изделие может быть изготовлено с ложкой, обеспечива ю щ е й бесконтактн ый отбор проб или без нее. Ложка в в и д е лопатки прикреплен а к внутренней поверхност и крышки контейнера. Контейнеры градуирова ны до 30 мл, 60 мл, 100 мл, 120 мл и 125 мл.	Контейнер " Нэрия" для сбора биологичес к о г о материала, нестерильн ый Контейнер "	штука	Контейнер " Нэрия" для сбора биологичес к о г о материала, нестерильн ы й , одноразовог о применения объемом 120 мл	ПК-ИМН-5 №020827	58,24

		Материал изготовлен из полипропилена (PP); Ложки и крышки изготовлены из гранул полиэтилена высокой плотности (HDPE).					
1515	Контейнеры "Нэрия" для сбора биологического материала, нестерильные, одноразового применения	Одноразовая емкость для сбора и транспортировки проб биоматериала. Контейнер снабжен герметично закручивающейся крышкой, обеспечивающей надежную защиту от распыления, протекания и ингаляционного контакта. Изделие может быть изготовлено с ложкой, обеспечивающей бесконтактный отбор проб или без нее. Ложка в виде лопатки	Контейнер "Нэрия" для сбора биологического материала, с	штука	Контейнер "Нэрия" для сбора биологического материала, с ложкой, нестерильный, одноразовый	РК-ИМН-5 №020827	59,80

	, различных вариантов исполнения	прикреплен а к внутренней поверхности и крышки контейнера. Контейнеры градуированы до 30 мл, 60 мл, 100 мл, 120 мл и 125 мл. Материал изготовления : Контейнеры изготавливаются из полипропилена (PP); Ложки и крышки изготавливаются из гранул полиэтилена высокой плотности (HDPE).	ложкой, нестерильный		применения объемом 120 мл		
1516	Вакуумная система для забора венозной и капиллярной крови стерильная одноразового применения	Способ стерилизации: оксидом этилена. Гарантийный срок годности: 18 месяцев со дня стерилизации и для пробирок , 3 года для воронок, капилляров, несущих пробирок и держателя. Пробирки с различными наполнителями и без, капилляры, воронки, держатели	Вакуумная система для забора венозной и капиллярной крови стерильная одноразового применения . Вакуумные пробирки без капилляра для гематологических исследований и ЭДТА К3, объем забираемой	штука	РК-ИМН-5 №018345	64,06	

		поставляют с я в групповой фасовке по 100 штук.	крови 0,2 мл				
1517	Вакуумная система для забора венозной и капиллярно й крови стерильная одноразовог о применения	Способ стерилизаци и: оксидом этилена. Гарантийны й срок годности: 18 месяцев со дня стерилизаци и для пробирок , 3 года для воронок, капилляров, несущих пробирок и держателя. Пробирки с различными наполнител ями и без, капилляры, воронки, держатели поставляют с я в групповой фасовке по 100 штук.	Вакуумная система для забора венозной и капиллярно й крови стерильная одноразовог о применения . Пробирки вакуумные б е з капилляра д л я гематологи ческих исследован ий ЭДТА K2,объем забираемой крови 0,5мл	штука		РК-ИМН-5 №018345	64,06
1518	Вакуумная система для забора венозной и капиллярно й крови стерильная	Способ стерилизаци и: оксидом этилена. Гарантийны й срок годности: 18 месяцев со дня стерилизаци и для пробирок , 3 года для воронок, капилляров, несущих пробирок и держателя. Пробирки с	Вакуумная система для забора венозной и капиллярно й крови стерильная одноразовог о применения . Вакуумные пробирки с капилляром д л я	штука		РК-ИМН-5 №018345	64,06

	одноразового применения	различными наполнителями и без, капилляры, воронки, держатели поставляются в групповой фасовке по 100 штук.	гематологических исследований ЭДТА К2, объем забираемой крови 0,2 мл				
1519	Контейнеры "Нэрия" для сбора биологического материала, стерильные, одноразового применения, различных вариантов исполнения	Одноразовая емкость для сбора и транспортировки проб биоматериала. Контейнер снабжен герметично завинчивающейся крышкой, обеспечивающей надежную защиту от расплескивания, протекания и ингаляционного контакта. Изделие может быть изготовлено с ложкой, обеспечивающей бесконтактный отбор проб или без нее. Ложка в виде лопатки прикреплена к внутренней поверхности крышки контейнера.	Контейнер "Нэрия" для сбора биологического материала, стерильный	штука	Контейнер "Нэрия" для сбора биологического материала, стерильный, одноразового применения объемом 120 мл	ПК-ИМН-5 №020826	79,92

		Контейнеры градуированы до 30 мл, 60 мл, 100 мл, 120 мл и 125 мл. Материал изготовления : Контейнеры изготавливаются из гранул полипропилена (PP); Ложки и крышки изготавливаются из гранул полиэтилена высокой плотности (HDPE).				
	Контейнеры "Нэрия" для сбора	Одноразовая емкость для сбора и транспортировки проб биоматериала . Контейнер снабжен герметично закручивающейся крышкой, обеспечивающей надежную защиту от распыления , протекания и ингаляционного контакта. Изделие может быть изготовлено с ложкой, обеспечивающей		Контейнер "Нэрия" для сбора		

1520	биологического материала, стерильные, одноразового применения, различных вариантов исполнения	бесконтактный отбор проб или без нее. Ложка в виде лопатки прикрепленная к внутренней поверхности и крышки контейнера. Контейнеры градуированы до 30 мл, 60 мл, 100 мл, 120 мл и 125 мл. Материал изготовления : Контейнеры изготавливаются из гранул полипропилена (PP); Ложки и крышки изготавливаются из гранул полиэтилена высокой плотности (HDPE).	Контейнер "Нэрия" для сбора биологического материала с ложкой, стерильный	штука	биологического материала с ложкой, стерильный, одноразового применения объемом 120 мл	РК-ИМН-5 №020826	81,50
		Изготовлен из АБС пластика. Рабочие концы инструмента имеют ложкообразную форму разных размеров. Толщина концов: 3,2 +0,5/-0,2 мм и 2,6±0,2 мм . Диаметр концов: 8±					

1521	Ложка Фолькмана стерильная одноразовог о применения	0,5 и 6±0,5 м м соответстве нно. Общая длина изделия: 214±2 мм. Способ стерилизаци и: оксидом этилена. Гарантийны й срок годности: 3 года со дня стерилизаци и. Каждое изделие должно иметь индивидуал ь ную упаковку с одной или двумя прозрачным и сторонами . Прозрачная сторона должна представлят ь собой полимерны й многослойн ы й материал с различной температур о й плавления каждого слоя, непрозрачна я - ламинирова н ную бумагу или БГС.	Ложка Фолькмана стерильная одноразовог о применения	штука	РК-ИМН-5 №016836	83,64
	Шапочка – колпак "	Предельные отклонения о т номинальны	Шапочка – колпак "			

1522	Нэрия" из нетканого материала одноразовая нестерильна –ШК	х размеров ± 2 см. Не токсичен. Только для одноразового применения .	Нэрия" из нетканого материала одноразовая нестерильна –ШК	штука	Шапочка – колпак пл. 28 г/м.кв – 1 шт.	РК-ИМН-5 №018002	142,28
1523	Пеленки "Нэрия"из нетканого материала одноразовые нестерильные различных вариантов исполнения	Материал изготовления - нетканое полотно СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд). Изделие нестерильно и готово к использованию . Предельные отклонения от номинальных размеров ± 10 мм. Только для одноразового применения .	Пеленка многослойная "Нэрия"из нетканого материала одноразовая нестерильная размерами 60 см х 60 см	штука	Пеленка многослойная "Нэрия" и 3 нетканого материала одноразовая нестерильная размерами 60см х 60см	РК-ИМН-5 №016178	148,32
1524	Шапочка – колпак "Нэрия" из нетканого материала одноразовая нестерильна –ШК	Предельные отклонения от номинальных размеров ± 2 см. Не токсичен. Только для одноразового применения .	Шапочка – колпак "Нэрия" из нетканого материала одноразовая нестерильна –ШК	штука	Шапочка – колпак пл. 40 г/м.кв – 1 шт	РК-ИМН-5 №018002	153,54
		Стерильно. Материал изготовления - нетканое полотно СС (спанбонд+спанбонд); СМС (спанбонд+					

1525	Простыни "Нэрия" из нетканого материала одноразовые стерильные различных вариантов исполнения	мельтблаун +спанбонд); ламинированное нетканое полотно PE + Р Р (спанбонд+спанбонд+ламинация полиэтиленом); нетканое полотно Santeys (Вискоза+ПЭ пленка); Перфорированный спанлейс (Вискоза+Полиэфир); Спанлейс (вискоза+полиэфир); ламинированное нетканое полотно Спанлейс (вискоза+полиэфир+ламинация полиэтиленом). Предельные отклонения от номинальных размеров по основным местам измерения готовых изделий $\pm 10\%$. Плотность от 17 до 200 г/кв.м. Предельные отклонения от номинальных	Простыня "Нэрия" с адгезивным краем из нетканого материала одноразовая стерильная размерами (см): 70x80, пл. 25 г/кв м	РК-ИМН-5 №019326	174,86

		х значений плотности $\pm 10\%$. Не токсично. Только для одноразового применения.					
1526	Бахилы "Нэрия" из нетканого материала одноразовые стерильные различных вариантов исполнения	Стерильно. Предельные отклонения от номинальных размеров по основным местам измерения готовых изделий $\pm 10\%$. Плотность от 17 до 60 г/кв.м. Предельные отклонения от номинальных значений плотности $\pm 10\%$. Не токсично. Только для одноразового применения.	Бахилы "Нэрия" из нетканого материала одноразовые стерильные различных вариантов исполнения	пара	Бахилы высокие "Нэрия" из нетканого материала одноразовые стерильные, плотность 25 г/кв.м	РК-ИМН-5 №019272	183,22
	Чехол – рукав "Нэрия" на эндоскопический инструмент арий из	Стерильно. Предельные отклонения от номинальных размеров	Чехол – рукав "Нэрия" на эндоскопический инструмент		Чехол – рукав "Нэрия" на эндоскопический инструмент арий из нетканого материала одноразовый стерильный – ЧР – 2 1. Чехол для защиты кабелей и		

1527	нетканого материала одноразовы й стерильный – ЧР – 1, ЧР – 2	± 10%. Не токсичен. Только для одноразовог о применения .	арий из нетканого материала одноразовы й стерильный – ЧР – 2	штука	трубок эндоскопа одноразовы й стерильный с о вспомогател ьными полосками д л я фиксации кабеля на входе, размером 13 см х 250 см – 1 шт.	РК-ИМН-5 №018003	234,44
1528	Сорочка для пациента "Нэрия" из нетканого материала одноразовая , нестерильна я	Материал изготовлени я - нетканое полотно СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд). Изделие нестерильно и готово к использован и ю . Предельные отклонения о т номинальны х размеров ± 10 %. Только для одноразовог о применения .	Сорочка для пациента "Нэрия" из нетканого материала одноразовая , нестерильна я	штука		РК-ИМН-5 №016309	247,21
		Стерильно. Материал изготовлени я - нетканое полотно СС (спанбонд+спанбонд); СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); ламинированное нетканое					

1529	Простыни "Нэрия" из нетканого материала одноразовые стерильные различных вариантов исполнения	полотно PE + P P (спанбонд+спанбонд+ламинация полиэтиленом); нетканое полотно Santeys (Вискоза+ПЭ пленка); Перфорированный спанлейс (Вискоза+Полиэфир); Спанлейс (Вискоза+полиэфир); ламинированное нетканое полотно Спанлейс (Вискоза+полиэфир+ламинация полиэтиленом). Предельные отклонения от номинальных размеров по основным местам измерения готовых изделий $\pm 10\%$. Плотность от 17 до 200 г/кв.м. Предельные отклонения от номинальных значений плотности $\pm 10\%$. Нетоксично. Только для	Простыня "Нэрия" из нетканого материала одноразовая стерильная	штука	Простыня "Нэрия" из нетканого материала одноразовая стерильная размерами (см): 80x140, плотностью 40 г/кв.м	РК-ИМН-5 №019326	271,20

		одноразового о применения .					
1530	Комплект изделий "Нэрия" гинекологический для патологии шейки матки одноразовый стерильный - КГ-ПШМ, КГ-ПШМ 1	Стерильно. Предельные отклонения от номинальных размеров ± 10 мм. Нетоксичен. Только для одноразового применения .	Комплект изделий "Нэрия" гинекологический для патологии шейки матки одноразовый стерильный -КГ-ПШМ 1	штука	Комплект изделий "Нэрия" гинекологический для патологии шейки матки одноразовый стерильный -КГ-ПШМ 1 1. Салфетка подкладная из нетканого материала 30см x 40см – 1шт 2. Шпатель Эйера - ложка Фолькмана – 1 шт. 3. Зеркало Куско одноразовое (S,M, L) – 1 шт. 4. Перчатки латексные - 1 пара	РК-ИМН-5 №017481	287,74
1531	Комплект "Нэрия" из нетканого материала стоматологический для парадонтологических операций, одноразовый , стерильный - КОБ-22	Материал изготовления - нетканое полотно Спанлейс (вискоза+полиэфир).	Комплект "Нэрия" из нетканого материала стоматологический для парадонтологических операций, одноразовый , стерильный - КОБ-22	штука	Салфетка 45 x 65см с овальным отверстием 7 x 10см, пл. 40 г/м кв. - 1 шт. - Салфетка впитывающая 50 x 80см , пл. 40 г/м кв. - 1 шт.	РК-ИМН-5 №020310	319,33
		Материал изготовления - нетканое полотно					

1532	Простыни "Нэрия" из нетканого материала одноразовые нестерильные различных вариантов исполнения	СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд). Изделие нестерильно и готово к использованию. Предельные отклонения от номинальных размеров $\pm 10\%$. Только для одноразового применения.	Простыня "Нэрия" из нетканого материала одноразовая нестерильная	штука	Простыня "Нэрия" из нетканого материала одноразовая нестерильная, размерами 80см х 200см, плотность 40г/кв.м	РК-ИМН-5 №016176	324,66
1533	Простыни "Нэрия" из нетканого материала одноразовые нестерильные различных вариантов исполнения	Материал изготовления - нетканое полотно СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд). Изделие нестерильно и готово к использованию. Предельные отклонения от номинальных размеров $\pm 10\%$. Только для одноразового применения.	Простыня впитывающая "Нэрия" из нетканого материала одноразовая нестерильная	штука	Простыня впитывающая "Нэрия" из нетканого материала одноразовая нестерильная, размерами 60см х 60см.	РК-ИМН-5 №016176	342,78
		Стерильно. Материал изготовления - нетканое полотно СС (спанбонд+спанбонд); СМС (спанбонд+мельтблаун					

1534	Простыни "Нэрия" из нетканого материала одноразовые стерильные различных вариантов исполнения	+спанбонд); ламинированное нетканое полотно PE + РР (спанбонд+спанбонд+ламинация полиэтиленом); нетканое полотно Santeys (Вискоза+ПЭ пленка); Перфорированный спанлейс (Вискоза+Полиэфир); Спанлейс (вискоза+полиэфир); ламинированное нетканое полотно Спанлейс (вискоза+полиэфир+ламинация полиэтиленом). Предельные отклонения от номинальных размеров по основным местам измерения готовых изделий $\pm 10\%$. Плотность от 17 до 200 г/кв.м. Предельные отклонения от номинальных значений	Простыня "Нэрия" из нетканого материала одноразовая стерильная	штука	Простыня "Нэрия" из нетканого материала одноразовая стерильная размерами 80смх200см, плотность 40г/кв.м	РК-ИМН-5 №019326	362,33

		плотности $\pm$ 10%. Не токсично. Только для одноразового применения.					
1535	Набор изделий гинекологических для забора отделяемого шейки матки и влагалища одноразовый стерильный	Внешний вид изделий : - внешний пакет имеет одну или обе стороны прозрачные. Прозрачная сторона представляет собой один или больше тонких, соединенных между собой полимерных слоев, отличающихся с температурой плавления. Непрозрачная часть - ламинированная бумага или БГС. Шпатель по Эйру, зеркало по Куско изготовлены из АБС пластика. Светодиодная насадка для шпателя гинекологического полимерного по Эйру с	Набор изделий гинекологических для забора отделяемого шейки матки и влагалища одноразовый стерильный. 1) Зеркало гинекологическое влагалищное одноразовое по Куско из полистирола размеры S. 2) Шпатель гинекологический полимерный по Эйру одноразовый для забора материала на цитологическое исследование с подсветкой. 3) Подстилка (салфетка) адсорбирующая одноразовая из нетканного материала (спанбонд), размер	набор	Набор изделий гинекологических для забора отделяемого шейки матки и влагалища одноразовый стерильный - 1 набор	РК-ИМН-5 №020172	432,95

		светодиодной насадкой прилагается на каждые 500 штук изделия. Способ стерилизации: оксидом этилена. Гарантийный срок годности: 5 года со дня стерилизации.	40x55±5 см. 4) Перчатки смотровые, неопудренные, одноразовые размерами XS, S, M, L, XL. 5) Светодиодная насадка (для шпателя гинекологического по Эйру с подсветкой).				
1536	Набор изделий гинекологических для забора отделяемого шейки матки и влагалища одноразовый стерильный	Внешний вид изделий: - внешний пакет имеет одну или обе стороны прозрачные. Прозрачная сторона представляет собой один или больше тонких, соединенных между собой полимерных слоев, отличающихся температурой плавления. Непрозрачная часть - ламинированная бумага или БГС. Шпатель по Эйру, зеркало по Куско изготовлены из АБС пластика. Светодиодный	Набор изделий гинекологических для забора отделяемого шейки матки и влагалища одноразовый стерильный. 1. Зеркало гинекологическое влагалищное одноразовое по Куско из полистирола размеры S, M, L, XL. 2. Шпатель гинекологический полимерный по Эйру одноразовый для забора материала на цитологическое исследование без подсветки. 3.	набор	Набор изделий гинекологических для забора отделяемого шейки матки и влагалища одноразовый стерильный - 1 набор	РК-ИМН-5 №020172	432,95

		ая насадка для шпателя гинекологического полимерного по Эйру с о светодиодной насадкой прилагается на каждые 500 штук изделия. Способ стерилизации: оксидом этилена. Гарантийный	Подстилка (салфетка) адсорбирующая одноразовая и из нетканного материала (спанбонд), размер 40x55±5 см. 4. Перчатки смотровые, неопудренные, одноразовые размерами : XS, S, M, L, XL.			
1537	Набор изделий гинекологических для забора отделяемого шейки матки и влагалища	Внешний вид изделий : - внешний пакет имеет одну или обе стороны прозрачные. Прозрачная сторона представляет собой один или больше тонких, соединенных между собой полимерных слоев, отличающихся с температурой плавления. Непрозрачная часть - ламинированная бумага или БГС. Шпатель по Эйру, зеркало по Куско изготовлены из АБС	Набор изделий гинекологических для забора отделяемого шейки матки и влагалища одноразовый стерильный. 1) Зеркало гинекологическое влагалищное одноразовое по Куско из полистирола размеры L . 2) Шпатель гинекологический полимерный по Эйру одноразовый для забора материала на цитологическое	набор	РК-ИМН-5 №020172	432,95

	одноразовый стерильный	пластика. Светодиодная насадка для шпателя гинекологического полимерного по Эйру с светодиодной насадкой прилагается на каждые 500 штук изделия. Способ стерилизации: оксидом этилена. Гарантийный срок годности: 5 года со дня стерилизации.	исследован ие без подсветкой. 3) Подстилка (салфетка) адсорбирующая одноразовая из нетканного материала (спанбонд), размер 40x55±5 см. 4) Перчатки смотровые, неопудренные, одноразовые размерами: XS, S, M, L, XL.				
	Набор изделий гинекологиче	Внешний вид изделий: - внешний пакет имеет одну или обе стороны прозрачные. Прозрачная сторона представляет собой один или больше тонких, соединенных между собой полимерных слоев, отличающихся температурой плавления. Непрозрачная часть - ламинированная	Набор изделий гинекологических для забора отделяемого шейки матки и влагалища одноразовый стерильный. 1) Зеркало гинекологическое влагалищное одноразовое по Куско из полистирола размеры М. 2) Шпатель гинекологический полимерный по Эйру одноразовый для забора				

1538	ческих для забора отделяемого шейки матки и влагалища одноразовый стерильный	нная бумага или БГС. Шпатель по Эйру, зеркало по Куско изготовленны из АБС пластика. Светодиодная насадка для шпателя гинекологического полимерного по Эйру со светодиодной насадкой прилагается на каждые 500 штук изделия. Способ стерилизации: оксидом этилена. Гарантийный срок годности: 5 года со дня стерилизации.	материала на цитологическое исследование с подсветкой. 3) Подстилка (салфетка) адсорбирующая одноразовая из нетканного материала (спанбонд), размер 40x55±5 см. 4) Перчатки смотровые, неопудренные, одноразовые размерами: XS, S, M, L, XL. 5) Светодиодная насадка (для шпателя гинекологического по Эйру с подсветкой).	набор		РК-ИМН-5 №020172	432,95
		Внешний вид изделий : - внешний пакет имеет одну или обе стороны прозрачные. Прозрачная сторона представляет собой один или больше тонких, соединенных между собой полимерных слоев,	Набор изделий гинекологических для забора отделяемого шейки матки и влагалища одноразовый стерильный. 1) Зеркало гинекологическое влагалищное				

1539	Набор изделий гинекологических для забора отделяемого шейки матки и влагалища одноразовый стерильный	отличающихся с температурой плавления. Непрозрачная часть - ламинированная бумага или БГС. Шпатель по Эйру, зеркало по Куско изготовлены из АБС пластика. Светодиодная насадка для шпателя гинекологического полимерного по Эйру со светодиодной насадкой прилагается на каждые 500 штук изделия. Способ стерилизации: оксидом этилена. Гарантийный срок годности: 5 года со дня стерилизации.	одноразовое по Куско из полистирола размеры М. 2) Шпатель гинекологический полимерный по Эйру одноразовый для забора материала на цитологическое исследование без подсветкой. 3) Подстилка (салфетка) адсорбирующая одноразовая и 3 нетканного материала (спанбонд), размер 40x55±5 см. 4) Перчатки смотровые, неопудренные, одноразовые размерами: XS, S, M, L, XL.	набор	РК-ИМН-5 №020172	432,95
		Внешний вид изделий: - внешний пакет имеет одну или обе стороны прозрачные. Прозрачная сторона представляет собой	Набор изделий гинекологических для забора отделяемого шейки матки и влагалища одноразовый стерильный. 1) Зеркало			

1540	Набор изделий гинекологических для забора отделяемого шейки матки и влагалища одноразовый стерильный	один или больше тонких, соединенных между собой полимерных слоя, отличающихся с температурой плавления. Непрозрачная часть - ламинированная бумага или БГС. Шпатель по Эйру, зеркало по Куско изготовлены из АБС пластика. Светодиодная насадка для шпателя гинекологического полимерного по Эйру с светодиодной насадкой прилагается на каждые 500 штук изделия. Способ стерилизации: оксидом этилена. Гарантийный срок годности: 5 года со дня стерилизации.	гинекологическое влагалищное одноразовое по Куско из полистирола размеры L. 2) Шпатель гинекологический полимерный по Эйру одноразовый для забора материала на цитологическое исследование с подсветкой. 3) Подстилка (салфетка) адсорбирующая одноразовая из нетканного материала (спанбонд), размер 40x55±5 см. 4) Перчатки смотровые, неопудренные, одноразовые размерами : XS, S, M, L, XL. 5) Светодиодная насадка (для шпателя гинекологического по Эйру с подсветкой).	набор	РК-ИМН-5 №020172	432,95
		Материалы изготовления: нетканый				

1541	Комплект изделий "Нэрия" смотровой гинекологический одноразовый стерильный - КГ №2	материал С С (спанбонд+спанбонд); Полистирол (PS); Полиэтилен высокой плотности (HDPE); Салфетка подкладная 70см x 80см : нетканый материал СС, цвет голубой, однослойная , прямоугольной формы, плотность от 10 до 300 г/м². Шпатель Эйра: Полиэтилен высокой плотности (HDPE). Зеркало гинекологическое по Куско одноразовое стерильный - КГ №2 Полистирол (PS), Полиэтилен высокой плотности (HDPE). Размер зеркала гинекологического по Куско определяется требованиями заказчика. Перчатки	Комплект изделий "Нэрия" смотровой гинекологический одноразовый стерильный - КГ №2	штука	1 Салфетка подкладная 70 см x 80 см - 1 шт.; 2 Шпатель Эйра - 1 шт.; 3 Цитощётка - 1 шт.; 4 Зеркало гинекологическое по Куско одноразовое размером S, M, L - 1 шт.; 5 Перчатки латексные размером M - 1 пара; 6 Бахилы низкие - 1 пара	РК-ИМН-5 №017534	472,61

		латексные размером М : латекс, цвет белый; Бахилы низкие: нетканый материал СС, цвет голубой, плотность от 17 до 60 г/м².					
1542	Простыни "Нэрия" из нетканого материала одноразовые стерильные различных вариантов исполнения	Стерильно. Материал изготовления - нетканое полотно СС (спанбонд+спанбонд); СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); ламинированное нетканое полотно РЕ+РР (спанбонд+спанбонд+ламинация полиэтиленом); нетканое полотно Santeys (Вискоза+ПЭ пленка); Перфорированный спанлейс (Вискоза+Полиэфир); Спанлейс (вискоза+полиэфир); ламинированное нетканое полотно Спанлейс (вискоза+полиэфир+	Простыня "Нэрия" с адгезивным краем из нетканого материала одноразовая стерильная	штука	Простыня "Нэрия" с адгезивным краем из нетканого материала одноразовая стерильная размерами (	РК-ИМН-5 №019326	505,31

		ламинация полиэтиленом). Предельные отклонения от номинальных размеров по основным местам измерения готовых изделий $\pm 10\%$. Плотность от 17 до 200 г/кв.м. Предельные отклонения от номинальных значений плотности $\pm 10\%$. Не токсично. Только для одноразового применения.			см): 80х90, пл. 54 г/м. кв.		
1543	Комплект "Нэрия" из нетканого материала стоматологический для имплантации, одноразовый стерильный – КОБ – 4	Стерильно. Предельные отклонения от номинальных размеров ± 2 см. Не токсичен. Только для одноразового применения.	Комплект "Нэрия" из нетканого материала стоматологический для имплантации, одноразовый стерильный – КОБ – 4	штука	1. Простыня 100 см х 160 см из нетканого материала, с овальным отверстием 7 см х 10 см – 1 шт. 2. Салфетка впитывающая из нетканого материала 80 см х 70 см – 1 шт.	РК-ИМН-5 №018006	528,33
		Стерильно. Предельные отклонения от номинальных размеров по					

1544	Костюм хирургический "Нэрия" из нетканого материала одноразовый стерильный с длинными и короткими рукавами размером S, M, L, XL, XXL	основным местам измерения готовых изделий $\pm 10\%$. Плотность от 17 до 80 г/кв.м. Предельные отклонения от номинальных значений плотности $\pm 10\%$. Не токсично. Только для одноразового применения.	Костюм хирургический "Нэрия" из нетканого материала одноразовый стерильный с короткими рукавами	штука	Костюм хирургический "Нэрия" из нетканого материала одноразовый стерильный с короткими рукавами размером S	РК-ИМН-5 №019346	756,58
1545	Костюм хирургический "Нэрия" из нетканого материала одноразовый стерильный с длинными и короткими рукавами размером S, M, L, XL, XXL	Стерильно. Предельные отклонения от номинальных размеров по основным местам измерения готовых изделий $\pm 10\%$. Плотность от 17 до 80 г/кв.м. Предельные отклонения от номинальных значений плотности $\pm 10\%$. Не токсично. Только для одноразового применения.	Костюм хирургический "Нэрия" из нетканого материала одноразовый стерильный с короткими рукавами	штука	Костюм хирургический "Нэрия" из нетканого материала одноразовый стерильный с короткими рукавами размером L	РК-ИМН-5 №019346	778,47
		Стерильно. Предельные отклонения					

1546	Костюм хирургический "Нэрия" из нетканого материала одноразовый стерильный с длинными и короткими рукавами размером S, M, L, XL, XXL	от номинальных размеров по основным местам измерения готовых изделий $\pm 10\%$. Плотность от 17 до 80 г/кв.м. Предельные отклонения от номинальных значений плотности $\pm 10\%$. Не токсично. Только для одноразового применения.	Костюм хирургический "Нэрия" из нетканого материала одноразовый стерильный с короткими рукавами	штука	Костюм хирургический "Нэрия" из нетканого материала одноразовый стерильный с короткими рукавами размером XL	РК-ИМН-5 №019346	798,37
1547	Комплект изделий "Нэрия" гинекологический для патологии шейки матки одноразовый стерильный - КГ-ПШМ, КГ-ПШМ 1	Стерильно. Предельные отклонения от номинальных размеров ± 10 мм. Не токсичен. Только для одноразового применения	Комплект изделий "Нэрия" гинекологический для патологии шейки матки одноразовый стерильный -КГ-ПШМ	штука	Комплект изделий "Нэрия" гинекологический для патологии шейки матки одноразовый стерильный -КГ-ПШМ 1 . Салфетка подкладная 70 см х 80 см - 1 шт. 2. Шпатель Эйера - ложка Фолькмана - 1 шт. 3. Зеркало Куско одноразовое (S, M, L) - 1 шт. 4. Перчатки латексные -	РК-ИМН-5 №017481	810,04

					1 пара. 5. Пеленка впитывающая 60 см х 60 см – 1 шт.		
1548	Костюм хирургический "Нэрия" из нетканого материала одноразовый стерильный с длинными и короткими рукавами размером S, M, L, XL, XXL	Стерильно. Предельные отклонения от номинальных размеров по основным местам измерения готовых изделий $\pm 10\%$. Плотность от 17 до 80 г/кв.м. Предельные отклонения от номинальных значений плотности $\pm 10\%$. Нетоксично. Только для одноразового применения.	Костюм хирургический "Нэрия" из нетканого материала одноразовый стерильный с короткими рукавами	штука	Костюм хирургический "Нэрия" из нетканого материала одноразовый стерильный с короткими рукавами размером XXL	РК-ИМН-5 №019346	836,18
1549	Комплект "Нэрия" из нетканого материала, для новорожденного одноразовый	Стерильно. Предельные отклонения от номинальных размеров ± 2 см. Нетоксичен. Только для	Комплект "Нэрия" из нетканого материала, для новорожденного одноразовый	штука	Комплект "Нэрия" из нетканого материала, для новорожденного одноразовый стерильный - КдН-1 1. Салфетка из нетканого материала 80 см х 90 см – 2 шт. 2. Подстилка впитывающая из	РК-ИМН-5 №018134	996,27

	стерильный - КдН, КдН-1	одноразового применения .	й стерильный - КдН-1		нетканого материала 60 см х 60 см – 1 шт. 3. Браслет для идентифика ции из полимера – 1 шт. 4. Зажим для пуповины из полимера – 1 шт.		
1550	Комплект "Нэрия" из нетканого материала, для новорожденного одноразовый стерильный - КдН, КдН-1	Стерильно. Предельные отклонения от номинальных размеров ± 2 см. Не токсичен. Только для одноразового применения.	Комплект "Нэрия" из нетканого материала, для новорожденного одноразовый стерильный - КдН	штука	Комплект "Нэрия" из нетканого материала, для новорожденного одноразовый стерильный - КдН 1. Салфетка из нетканого материала 30 см х 30 см – 5 шт. 2. Простыня для новорожденного 100 см х 100 см – 2 шт. 3. Подстилка впитывающая влагонепроницаемая 60 см х 60 см – 1 шт.	РК-ИМН-5 №018134	1 107,72
	Комплект "Нэрия" операционных покрытий для Нейрохирургии	Стерильно. Предельные отклонения от номинальных размеров ± 10 %. Не токсичен.	Комплект "Нэрия" операционных покрытий для Нейрохирургии		1. Простыня 140 см х 220 см с адгезивным полем 7 см х 18 см - 1 шт. 2. Простыня 120 см х 140 см - 1 шт. 3. Простыня ламинированная		

1551	Позвоночный) из нетканого материала одноразовый стерильный – КОПНХП	Только для одноразового применения .	Позвоночный) из нетканого материала одноразовый стерильный – КОПНХП	штука	нная 70 см х 80 см на инструментальный стол - 1 шт. 4. Чехол Мейон а инструментальный стол 140 см х 80 см - 1 шт.	РК-ИМН-5 №017153	1 602,50
1552	Простыни "Нэрия" из нетканого материала одноразовые стерильные различных вариантов исполнения	Стерильно. Материал изготовления - нетканое полотно СС (спанбонд+спанбонд); СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); ламинированное нетканое полотно РЕ + РР (спанбонд+спанбонд+ламинация полиэтиленом); нетканое полотно Santeys (Вискоза+ПЭ пленка); Перфорированный спанлейс (Вискоза+Полиэфир); Спанлейс (вискоза+полиэфир); ламинированное нетканое полотно Спанлейс (вискоза+полиэфир+ламинация полиэтилен	Простыня "Нэрия" с адгезивным краем из нетканого материала одноразовая стерильная	штука	Простыня "Нэрия" с адгезивным краем из нетканого материала одноразовая стерильная размерами (см): 160х180, пл. 54 г/кв м	РК-ИМН-5 №019326	1 628,52

		о м). Предельные отклонения о т номинальн ы х размеров п о основным местам измерения готовых изделий ± 1 0 % . Плотность от 17 до 200 г/кв.м. Предельные отклонения о т номинальн ы х значений плотности ± 10%. Не токсично. Только для одноразовог о применения .					
1553	Комплект " Нэрия" операционн ы х покрытий д л я Офтальмоло гов из нетканого материала одноразов ы й стерильный -КОПОФ, КОПОФ №1 ,КОПОФ №2	Стерильно. Предельные отклонения о т номинальн ы х размеров ± 10 %. Не токсичен. Только для одноразовог о применения .	Комплект " Нэрия" операционн ы х покрытий д л я Офтальмоло гов из нетканого материала одноразов ы й стерильный -КОПОФ №2	штука	Комплект " Нэрия" операционн ы х покрытий д л я Офтальмоло гов из нетканого материала одноразов ы й стерильный -КОПОФ №2 1 . Простыня 100 см х 100 с м с карманом и адгезивным отверстием - 1 шт. 2. Салфетка 70	РК-ИМН-5 №017166	1 711,93

					см х 80 см ламинированная - 2 шт.		
1554	Комплект "Нэрия" операционных покрытий для Нейрохирургии (Краниотомии) из нетканого материала одноразовый стерильный –КОПНХК	Стерильно. Предельные отклонения от номинальных размеров ± 10 мм. Нетоксичен. Только для одноразового применения.	Комплект "Нэрия" операционных покрытий для Нейрохирургии (Краниотомии) из нетканого материала одноразовый стерильный –КОПНХК	штука	1. Простыня 140 см х 220 см с адгезивным полем диаметром 12,2 см - 1 шт., 2. Простыня 120 см х 140 см - 1 шт., 3. Пеленка впитывающая 60 см х 60 см - 1 шт., 4. Простыня ламинированная 80 см х 70 см на инструментальный стол - 1 шт., 5. Чехол Мейона на инструментальный стол 140 см х 80 см - 1 шт.	РК-ИМН-5 №017155	1 956,44
		Стерильно. Материал изготовления - нетканое полотно СС (спанбонд+спанбонд); СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); ламинированное нетканое полотно РЕ + РР (спанбонд+спанбонд+ламинация полиэтиленом); нетканое					

1555	Простыни "Нэрия" из нетканого материала одноразовые стерильные различных вариантов исполнения	полотно Santeys (Вискоза+ПЭ пленка); Перфорированный спанлейс (Вискоза+Полиэфир); Спанлейс (вискоза+полиэфир); ламинированное нетканое полотно Спанлейс (вискоза+полиэфир+ламинация полиэтиленом). Предельные отклонения от номинальных размеров по основным местам измерения готовых изделий $\pm 10\%$. Плотность от 17 до 200 г/кв.м. Предельные отклонения от номинальных значений плотности $\pm 10\%$. Нетоксично. Только для одноразового применения.	Простыня "Нэрия" с адгезивным краем из нетканого материала одноразовая стерильная	штука	Простыня "Нэрия" с адгезивным краем из нетканого материала одноразовая стерильная размерами (см): 160x240, пл. 54 г/кв м	РК-ИМН-5 №019326	2 038,53
					1. Фартук ламинированный – 1 шт. 2.		

1556	Комплект "Нэрия" хирургический для усиленной защиты из нетканого материала одноразовый стерильный – КХУЗ – 1	Стерильно. Предельные отклонения от номинальных размеров ± 2 см. Нетоксичен. Только для одноразового применения.	Комплект "Нэрия" хирургический для усиленной защиты из нетканого материала одноразовый стерильный – КХУЗ – 1	штука	Комбинезон и 3 нетканого материала – 1 шт. 3. Маска трехслойная и 3 нетканого материала – 1 шт, 4. Бахилы высокие из нетканого материала – 1 пара.	РК-ИМН-5 №018129	2 322,67
1557	Комплект "Нэрия" из нетканого материала для оториноларингологических операций одноразовый стерильный - КОБ-1, КОБ - 1.1, КОБ - 1.2, КОБ - 1.3, КОБ - 1.4	Стерильно. Предельные отклонения от номинальных размеров $\pm 10\%$. Нетоксичен. Только для одноразового применения.	Комплект "Нэрия" из нетканого материала для оториноларингологических операций одноразовый стерильный - КОБ - 1.3	штука	Комплект "Нэрия" из нетканого материала для оториноларингологических операций одноразовый стерильный - КОБ - 1.3 1. Простыня 180 см x 120 см, с отверстием диаметром 10 см с адгезивным краем вокруг и дополнительным впитывающим слоем вокруг области операционного поля – 1 шт. 2. Чехол Мейо на инструментальный стол комбинированный 80 см x 145 см – 1 шт. 3.	РК-ИМН-5 №018135	2 474,47

					Салфетка бумажная впитывающая 25 см х 25 см – 4 шт . 4 . Простыня н а операционн ый стол 180 см х 140 см – 1 шт. 5. Адгезивная лента операционн ая 5 см х 50 см – 1 шт.		
1558	Комплект " Нэрия" из нетканого материала д л я операции на голове одноразовы й стерильный - КОБ–3.1	Стерильно. Предельные отклонения о т номинальны х размеров ± 2 см. Не токсичен. Только для одноразовог о применения .	Комплект " Нэрия" из нетканого материала д л я операции на голове одноразовы й стерильный - КОБ–3.1	штука	1.Чехол на инструмент альный стол , и з нетканого материала 145 см х 80 см – 1 шт. 2. Простыня и з нетканого материала 250 см х 180 с м с адгезивным вырезом 70 см х 10 см – 1 шт. 3. Простыня операционн ая и з нетканого материала 160 см х 100 см – 1 шт. 4. Салфетка с адгезивным краем 80 см х 40 см – 1 шт. 5. Адгезивная лента операционн ая, и з нетканого	РК-ИМН-5 №018198	2 543,92

					материала 50 см х 10 см – 2 шт.		
1559	Простыни "Нэрия" из нетканого материала одноразовые стерильные различных вариантов исполнения	Изделие конструктивно представляет собой простыню различных размеров, которая используется для покрытия операционного стола и пациента при проведении различных операций. Материалы изготовления: нетканое полотно СС (спанбонд+спанбонд); СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); ламинированное нетканое полотно РЕ+РР (спанбонд+спанбонд+ламинация полиэтиленом); нетканое полотно santeys (Вискоза+ПЭ пленка); перфорированный спанлейс (вискоза+полиэфир); спанлейс (вискоза+	Простыня "Нэрия" операционная с отверстием 28х32 см с карманом, отводом и инцизной пленкой, из нетканого материала одноразовая стерильная размерами 250х160 см, пл.40г/кв.м и пл.54г/кв.м	штука	Простыня "Нэрия" операционная с отверстием 28х32 см с карманом, отводом и инцизной пленкой, из нетканого материала одноразовая стерильная размерами 250х160 см, пл.40г/кв.м	РК-ИМН-5 №020312	2 726,42

		полиэфир); ламинирова н н о е нетканое полотно спанлейс (вискоза+ полиэфир+ ламинация полиэтилен ом).					
1560	Комплект "Нэрия" из нетканого материала д л я полушарной операции одноразовы й , стерильный – КОБ – 3	Стерильно. Предельные отклонения о т номинальны х размеров ± 2 см. Не токсичен. Только для одноразовог о применения .	Комплект "Нэрия" из нетканого материала д л я полушарной операции одноразовы й , стерильный – КОБ – 3	штука	1 . Карман-при Ымник с адгезивным краем из нетканого материала 55 см х 65 см – 1 шт., 2 . Чехол защитный диаметр 60 см, из нетканого материала – 1 шт., 3. Простыня и з нетканого материала 160 см х 140 с м с адгезивным вырезом 30 см х 40 см – 1 шт., 4. Простыня с адгезивным краем, из нетканого материала 210 см х 160 см – 1 шт., 5 . Салфетка впитывающ ая, из нетканого материала 22 см х 23 см – 4 шт.	РК-ИМН-5 №018005	2 803,89
					Комплект "Нэрия" из нетканого		

1561	Комплект "Нэрия" из нетканого материала для урологическ их операций одноразовы й , стерильный - КОБ-12, КОБ-12.1	Стерильно. Предельные отклонения о т номинальны х размеров ± 2 см. Не токсичен. Только для одноразовог о применения .	Комплект "Нэрия" из нетканого материала для урологическ их операций одноразовы й , стерильный - КОБ-12.1	штука	материала для урологическ их операций одноразовы й , стерильный - КОБ-12.1 1. Простыня 240 см х 150 см с овальным отверстием 10 см х 20 см с адгезивным слоем вокруг – 1 шт. 2. Чехол Мейо на инструмент альный стол 145см х 80см – 1 шт. 3. Бахилы высокие 120 см х 70 см – 2 шт. 4. Подстилка 60 см х 60 см – 1 шт. 5. Салфетка впитывающ ая 30 см х 40 см – 4 шт . 6 . Адгезивная лента операционн ая 5 см х 60 см – 2 шт.	РК-ИМН-5 №018133	2 964,74
					Комплект "Нэрия" из нетканого материала для операции на позвоночни к е , одноразовы й стерильный – КОБ – 2.1 1. Простыня		

1562	Комплект "Нэрия" из нетканого материала для операции на позвоночнике, одноразовый стерильный – КОБ – 2, КОБ – 2.1	Стерильно. Предельные отклонения от номинальных размеров ± 2 см. Нетоксичен. Только для одноразового применения.	Комплект "Нэрия" из нетканого материала для операции на позвоночнике, одноразовый стерильный – КОБ – 2.1	штука	225 см х 320 см, с отверстием 11 см х 22 см, с адгезивным и краями, с впитывающим слоем вокруг области операционного поля – 1 шт. 2. Простыня на инструментальный стол 150 см х 190 см – 1 шт. 3. Полотенце из нетканого материала 30 см х 40 см – 2 шт. 4. Чехол Мейо на инструментальный стол комбинированный 80 см х 145 см – 1 шт.	РК-ИМН-5 №018004	3 746,39
					Простыня 240 см х 120 см, с отверстием диаметром 10 см х 20 см с адгезивным краем вокруг и дополнительным впитывающим слоем вокруг области операционного поля – 1 шт. Чехол Мейо на		

1563	Комплект "Нэрия" из нетканого материала для гинекологических операций одноразовый стерильный - КОБ – 18	Стерильно. Предельные отклонения от номинальных размеров ± 2 см. Нетоксичен. Только для одноразового применения.	Комплект "Нэрия" из нетканого материала для гинекологических операций одноразовый стерильный - КОБ – 18	штука	инструментальный стол комбинированный 80 см х 145 см – 1 шт. Салфетка бумажная впитывающая 25 см х 25 см – 4 шт. Бахилы высокие 120 см х 70 см – 2 шт. Простыня на операционный стол 180 см х 140 см – 1 шт. Адгезивная лента операционная 5 см х 50 см – 2 шт. Подстилка впитывающая 60 см х 60 см – 1 шт.	РК-ИМН-5 №018132	4 023,85
		Изделие конструктивно представляет собой простыню различных размеров, которая используется для покрытия операционного стола и пациента при проведении различных операций. Материалы изготовления: нетканое полотно СС	Простыня "Нэрия" для лапаротомии с отверстием		Простыня "Нэрия" для лапаротомии		

1564	Простыни "Нэрия" из нетканого материала одноразовые стерильные различных вариантов исполнения	(спанбонд+спанбонд); СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); ламинированное нетканое полотно РЕ+РР (спанбонд+спанбонд+ламинация полиэтиленом); нетканое полотно santeys (Вискоза+ПЭ пленка); перфорированный спанлейс (вискоза+полиэфир); спанлейс (вискоза+полиэфир); ламинированное нетканое полотно спанлейс (вискоза+полиэфир+ламинация полиэтиленом).	размером 32х28 см, инцизной пленкой, с карманами, и двумя держателям и в виде "застежки-липучки", из нетканого материала одноразовая стерильная размерами 280х180см, пл.40г/кв.м и пл.54г/кв.м	штука	и с отверстием размером 32х28 см, инцизной пленкой, с карманами, и двумя держателям и в виде "застежки-липучки", из нетканого материала одноразовая стерильная размерами 280х180см, пл.40г/кв.м	РК-ИМН-5 №020312	4 240,42
		Изделие конструктивно представляет собой простыню различных размеров, которая используется для покрытия операционного стола и пациента					

1565	Простыни "Нэрия" из нетканого материала одноразовые стерильные различных вариантов исполнения	при проведении различных операций. Материалы изготовлены: нетканое полотно СС (спанбонд+спанбонд); СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); ламинированное нетканое полотно РЕ+РР (спанбонд+спанбонд+ламинация полиэтиленом); нетканое полотно santeys (Вискоза+ПЭ пленка); перфорированный спанлейс (вискоза+полиэфир); спанлейс (вискоза+полиэфир); ламинированное нетканое полотно спанлейс (вискоза+полиэфир+ламинация полиэтиленом).	Простыня "Нэрия" операционная с отверстием 28х32 см с карманом, отводом и инцизной пленкой, из нетканого материала одноразовая стерильная размерами 250х160 см, пл.54г/кв.м	штука		РК-ИМН-5 №020312	4 323,33
					1. Простыня для кесарева сечения 140 см х 240 см с отводом и карманом		

1566	Комплект "Нэрия" для операции Кесарева сечения из нетканого материала одноразовый стерильный - КОПКС	Стерильно. Предельные отклонения от номинальных размеров ± 10 мм. Нетоксичен. Только для одноразового применения.	Комплект "Нэрия" для операции Кесарева сечения из нетканого материала одноразовый стерильный - КОПКС	штука	для жидкости - 1 шт. 2. Простыня ламинированная на инструментальный стол 140 см х 200 см - 1 шт. 3. Пеленка впитывающая 60 см х 90 см - 1 шт. 4. Салфетка бумажная 20 см х 20 см - 4 шт. 5. Чехол Мейо на инструментальный стол 140 см х 80 см - 1 шт.	РК-ИМН-5 №017154	4 514,29
1567	Комплект "Нэрия" хирургический из нетканого материала для детской хирургии одноразовый стерильный - КОБ – 11	Стерильно. Предельные отклонения от номинальных размеров ± 2 см. Нетоксичен. Только для одноразового применения.	Комплект "Нэрия" хирургический из нетканого материала для детской хирургии одноразовый стерильный - КОБ – 11	штука	Простыня из нетканого материала 150 см х 200 см – 1 шт. Простыня для инструментального стола 80 см х 145 см – 1 шт. Простыня для ног 170 см х 175 см с отверстием – 1 шт. Простыня для анестезии 155 см х 260 см с отверстием – 1 шт. Салфетка 33 см х 33 см – 4 шт.	РК-ИМН-5 №018195	4 618,73

1568	Расширенный комплект белья "Нэрия" для лапароскопии из нетканого материала, одноразовый, стерильный - КОБ-31	Материал изготовления - нетканый материал СС (спанбонд+спанбонд); ламинированный нетканый материал (РЕ+РР), нетканый материал Спанлейс (вискоза + полиэфир).	Расширенный комплект белья "Нэрия" для лапароскопии из нетканого материала, одноразовый, стерильный - КОБ-31	штука	Простыня 180 х 320см, с отверстием 25 х 30см с адгезивным краем вокруг и карманами, пл. 40 г/м кв. - 1 шт. Салфетка хирургическая 30 х 40см, пл. 40 г/м кв. - 5 шт. Чехол на оборудован ие 15 х 200см, пл. 30 г/м кв. - 1 шт. Простыня на операционный стол 140 х 180см, пл. 40 г/м кв. - 1 шт.	РК-ИМН-5 №020300	4 662,90
		Изделие конструктивно представляет собой простыню различных размеров, которая используется для покрытия операционного стола и пациента при проведении различных операций. Материалы изготовления: нетканое полотно СС (спанбонд+	Простыня "Нэрия"				

1569	Простыни "Нэрия" из нетканого материала одноразовые стерильные различных вариантов исполнения	спанбонд); СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); ламинированное нетканое полотно РЕ+РР (спанбонд+спанбонд+ламинация полиэтиленом); нетканое полотно santeys (Вискоза+ПЭ пленка); перфорированный спанлейс (вискоза+полиэфир); спанлейс (вискоза+полиэфир); ламинированное нетканое полотно спанлейс (вискоза+полиэфир+ламинация полиэтиленом).	торакальная, с отверстием и карманом-прищипом, из нетканого материала одноразовая стерильная размерами 330х300/200 см, пл.40г/кв.м и пл.54г/кв.м	штука	Простыня "Нэрия" торакальная, с отверстием и карманом-прищипом, из нетканого материала одноразовая стерильная размерами 330х300/200 см, пл.40г/кв.м	РК-ИМН-5 №020312	5 165,66
	Комплект "Нэрия" операционных покрытий для Нейрохирургии	Стерильно. Предельные отклонения от номинальны	Комплект "Нэрия" операционных покрытий для Нейрохирургии		Простыня с адгезивным краем 50 см х 50 см - 4 шт. Простыня для краниотомии 230 см х 290 см, с инцизной пленкой, с мешком и отводом 30 см х 20 см - 1 шт.		

1570	Краниотомия) из нетканого материала одноразовый стерильный – КОПНХК – 1	х размеров ± 2 см. Нетоксичен. Только для одноразового применения.	Краниотомия) из нетканого материала одноразовый стерильный – КОПНХК – 1	штука	Простыня для операционного стола 150 см х 190 см, с впитывающей зоной 75 см х 190 см - 1 шт. Операционная адгезивная лента 9 см х 49 см - 1 шт. Полотенце 19 см х 25 см - 2 шт.	РК-ИМН-5 №018187	7 426,90
1571	Комплект "Нэрия" из нетканого материала для гинекологических операций, одноразовый	Материал изготовления - нетканое полотно СС (спанбонд+спанбонд); ламинированное нетканое полотно (PE+PP); нетканое полотно Santeys VF 54 (Вискоза + ПЭ пленка); Нетканое полотно Айрлайд (из целлюлозы)	Комплект "Нэрия" из нетканого материала для гинекологических операций, одноразовый	штука	1. Простыня 230 х 240см, с надлобковым вырезом диаметром 8 см с адгезивным краем вокруг, с отверстием 9 х 13см с дополнительным впитывающим слоем вокруг области операционного поля, со встроенным и бахилами и встроенным карманом для сбора и отвода жидкости, пл. 54 г/м кв. - 1 шт. 2. Чехол на инструментальный стол комбинированный 80 х 145см, пл.	РК-ИМН-5 №020307	7 431,91

	й , стерильный - КОБ-25	х и синтетическ их волокон) ; Нетканый материал перфориров анный спанлейс (Вискоза + Полиэфир).	й , стерильный - КОБ-25		30 г/м кв. - 1 шт. 3. Салфетка впитывающ а я бумажная 25 х 25см - 4 шт. 4. Простыня н а операционн ый стол 160 х 200см, пл. 40 г/м кв. - 1 шт. 5. Липкая лента 5 х 50см, пл. 40 г/м кв. - 2 шт. 6. Подстилка впитывающ ая 60 х 90см , пл. 240 г/м кв. - 1 шт.		
		Материал изготовлени я - нетканое полотно СС (спанбонд + спанбонд), ламинирова н н о е нетканое полотно (РЕ +РР), Santeys VF 54 (вискоза + П Э пленка), Перфориров			Комплект " Нэрия" из нетканого материала операционн ый для артроскопи и одноразовы й , стерильный – КОБ – 13.1 1. Простыня н а инструмент альный стол 150 см х 190 см, пл. 30 г/ м.кв. – 1 шт. 2 . Полотенце и з нетканого материала 30 см х 40 см, пл. 40 г/ м.кв. – 2 шт. 3. Чехол		

1572	Комплект "Нэрия" из нетканого материала операционный для артроскопии и одноразовый, стерильный – КОБ – 13, КОБ – 13.1, КОБ – 13.2, КОБ – 13.3	анный спанлейс (вискоза 70% + полиэфир 30%), Спанлейс (50% вискоза + 50% полиэфир) Предельные отклонения от номинальных размеров по основным местам измерения готовых изделий $\pm 10\%$. Предельные отклонения от номинальных значений плотности $\pm 10\%$.	Комплект "Нэрия" из нетканого материала операционный для артроскопии и одноразовый, стерильный – КОБ – 13.1	штука	Мейо комбинированный на инструментальный стол 80 см х 145 см, пл. 30 г/м.кв. – 1 шт. 4. Адгезивная лента 10 см х 50 см – 1 шт. 5. Простыня 150 см х 180 см, пл. 40 г/м.кв. – 1 шт. 6. Бахила 33 см х 55 см, пл. 40 г/м.кв. – 1 шт. 7. Простыня для артроскопии и коленного сустава 225 см х 320 см с эластичными и отверстиями диаметром 6 см и 7 см, встроенным приемным мешком для сбора жидкости и с выходным отверстием, пл. 54 г/м.кв. – 1 шт.	РК-ИМН-5 №020177	7 962,38
		Материал изготовления - нетканое полотно СС (спанбонд + спанбонд), ламинированное нетканое			Комплект "Нэрия" из нетканого материала операционный для артроскопии и одноразовый, стерильный		

1573	Комплект "Нэрия" из нетканого материала операционный для артроскопии и одноразовый, стерильный – КОБ – 13, КОБ – 13.1, КОБ – 13.2, КОБ – 13.3	полотно (PE + PP), Santeys VF 54 (вискоза + ПЭ пленка), Перфорированный спанлейс (вискоза 70% + полиэфир 30%), Спанлейс (50% вискоза + 50% полиэфир) Предельные отклонения от номинальных размеров по основным местам измерения готовых изделий $\pm 10\%$. Предельные отклонения от номинальных значений плотности $\pm 10\%$.	Комплект "Нэрия" из нетканого материала операционный для артроскопии и одноразовый, стерильный – КОБ – 13	штука	– КОБ – 13 1. Простыня двухслойная впитывающая для операционного стола 140 см х 190 см, пл. 54 г/м кв. – 1 шт. 2. Чехол Мейо комбинированный на инструментальный стол 80 см х 145 см, пл. 30 г/м кв. – 1 шт. 3. Простыня большая операционная 220 см х 320 см с эластичным отверстием 5 см и 7 см, с впитывающей зоной вокруг, отводом и карманом для сбора жидкости, пл. 54 г/м кв. – 1 шт.	РК-ИМН-5 №020177	8 022,47
		Изделие конструктивное представляет собой простыню различных размеров, которая используется для покрытия операционного стола и пациента при					

1574	Простыни "Нэрия" из нетканого материала одноразовые стерильные различных вариантов исполнения	проведении различных операций. Материалы изготовления: нетканое полотно СС (спанбонд+спанбонд); СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); ламинированное нетканое полотно РЕ+РР (спанбонд+спанбонд+ламинация полиэтиленом); нетканое полотно santeys (Вискоза+ПЭ пленка); перфорированный спанлейс (вискоза+полиэфир); спанлейс (вискоза+полиэфир); ламинированное нетканое полотно спанлейс (вискоза+полиэфир+ламинация полиэтиленом).	Простыня "Нэрия" торакальная, с отверстием и с карманом-прищипом, из нетканого материала одноразовая стерильная размерами 330х300/200 см, пл.40г/кв.м и пл.54г/кв.м \	штука	Простыня "Нэрия" торакальная, с отверстием и с карманом-прищипом, из нетканого материала одноразовая стерильная размерами 330х300/200 см, 54г/кв.м	РК-ИМН-5 №020312	9 092,30
					Простыня на операционный стол 150 см х 190 см – 1 шт. Салфетка впитывающ		

1575	Комплект "Нэрия" из нетканого материала для кардиоваскулярных операций одноразовой стерильный - КОБ – 20	Стерильно. Предельные отклонения от номинальных размеров $\pm 10\%$. Нетоксичен. Только для одноразового применения.	Комплект "Нэрия" из нетканого материала для кардиоваскулярных операций одноразовой стерильный - КОБ – 20	штука	ая из нетканого материала 30 см х 40 см – 4 шт. Чехол на стол Мейо 80 см х 145 см – 2 шт. Адгезивная лента операционная 9 см х 50 см – 2 шт. Бахилы 25 см х 40 см – 1 пара Простыня 175 см х 260 см с вырезом 20 см х 100 см – 1 шт. Кардиопростыня 300/225 см х 370 см, с отверстием 33 см х 38 см со встроенной инцизной пленкой с 3-м я карманами с обеих сторон – 1 шт.	РК-ИМН-5 №018186	11 636,63
					Простыня с адгезивным краем 80 х 90см, пл. 40 г/м кв. - 2 шт . Простыня с перинеальным покрытием 200 х 260см, вырез 20 х 105см, пл. 54 г/м кв. - 1 шт . Полотенце		

1576	Комплект белья "Нэрия" для кардиоваскулярных операций из нетканого материала, одноразовый, стерильный - КОБ-30	Материал изготовления - нетканый материал С С (спанбонд+спанбонд), ламинированный нетканый материал (РЕ+РР), нетканый материал Santeys (Вискоза + ПЭ пленка), нетканый материал Спанлейс (вискоза + полиэфир).	Комплект белья "Нэрия" для кардиоваскулярных операций из нетканого материала, одноразовый, стерильный - КОБ-30	штука	30 х 40см, пл. 40 г/м кв. . - 6 шт. Операционная лента 10 х 50см, пл. 40 г/м кв. - 3 шт. Держатель для шнура 2 х 30см - 2 шт. Бахилы высокие 31,5/41,5 х 50см, пл. 40 г/м кв. - 1 пара Бахилы полиэтиленовые - 1 пара Простыня на операционный стол 160 х 240см, пл. 40 г/м кв. - 1 шт. Простыня на операционный стол 160 х 190см, пл. 40 г/м кв. - 1 шт. Мешок для дефибриллятора 33 х 38см, пл. 30 г/м кв. - 1 шт. Чехол на инструментальный стол комбинированный 80 х 145см, пл. 30 г/м кв. - 1 шт. Простыня торакальная 200/300 х 330см (область	РК-ИМН-5 №020301	16 238,85

					оперативног о вмешательс тва 32 х 40см), пл. 54 г/м кв. - 1 шт.		
1577	Маска 3-х слойная	Маска представляе т собой медицинско е изделие, состоящее из трех слоев нетканого материала Спанбонд- Мельтблаун -Спанбонд с тремя складками и н а эластичных резинках. Маска имеет средство фиксации из проволоки или гибкой пластмассы, обеспечива юще е плотное прилегание и дополнител ь н у ю защиту. Три складки в середине изделия, предназначе ны для удобного расположен ия маски на лице . Только для одноразовог о использован ия. Маски	Маска 3- слойная, детская с рисунками, размером 12,0 х 7,0 см .	штука		ПК-ИМН-5 №022210	21,12

		могут быть различной расцветки, с рисунком или без рисунка. Размеры: Ширина: 7,0 ± 0,5 см. Длина: 12,0 ± 0,5 см. Плотность не менее: 65 г/м2.					
1578	Шприц инъекционный трехкомпонентный стерильный однократно го применения Bioject® Budget объемами: 1мл с иглой 25Gx1", 26Gx1/2", 27Gx1/2"; 2 мл с иглой 23Gx1"; 3мл с иглой 23Gx1 1/2"; 5мл с иглой 22Gx1 1/2"; 10мл с иглой 21Gx1 1/2"; 20мл с иглой 20Gx1 1/2"; 50мл с иглой 18Gx1 1/2", 21Gx1 1/2"	Шприц изготовлен из высококачественного пластика и состоит из поршня, уплотнительного резинового кольца, цилиндра с градуировкой. Игла с трехгранной заточкой покрыта тонким слоем силикона. Стерилизован этиленоксидом. Срок годности: 5 лет.	Шприц инъекционный трехкомпонентный стерильный однократно го применения Bioject® Budget объемами: 5мл с иглой 22Gx1 1/2"	штука		РК-ИМН-5 №012114	13,26
	Система для вливания инфузионных растворов Bioset® Budget	Система для вливания инфузионных растворов состоит из: защитного колпачка	Система для вливания инфузионных растворов				

1579	стерильная, однократно го применения с иглой размером: 2 0 G (0.9x38мм), 2 1 G (0.8x38мм), 2 3 G (0.6x38мм)	для иглы, иглы, капельной камеры, фильтра жидкости, трубки, регулятора потока. Стерилизов ано этилен оксидом.	Bioset® Budget стерильная, однократно го применения с иглой размером : 2 1 G (0.8x38мм)	штука		ПК-ИМН-5 №012116	49,52
1580	Система для вливания инфузионн ы х растворов Biosetix® Budget с иглой размером: 1 9 G (1.1x38мм), 2 0 G (0.9x38мм), 2 1 G (0.8x38мм), 2 2 G (0.7x38мм), 2 3 G (0.6x38мм), стерильная, однократно го применения	Система для вливания инфузионн ы х растворов состоит из: иглы, защитного колпачка для иглы, адаптера для иглы, инъекционн ого участка д л я дополнител ь н ы х инъекций, трубки, роликового зажима, регулирую щ е го скорость потока, капельной камеры, фильтра жидкости, прокалываю щ е го устройства с встроенным воздушным клапаном и воздушным фильтром. Стерилизов ана этилен оксидом. С р о к	Система для вливания инфузионн ы х растворов Biosetix® Budget с иглой размером 2 1 G (0.8x38мм), стерильная, однократно го применения	штука			49,64

		годности: 5 лет.				РК-ИМН-5 №016506	
1581	Система для вливания инфузионных растворов Biosetix Budget с иглой размером: 19 G (1.1x38мм), 20 G (0.9x38мм), 21 G (0.8x38мм), 22 G (0.7x38мм), 23 G (0.6x38мм), стерильная, однократно го применения	Система для вливания инфузионных растворов состоит из: иглы, защитного колпачка для иглы, адаптера для иглы, инъекционного участка для дополнительных инъекций, трубки, роликового зажима, регулирующего скорость потока, капельной камеры, фильтра жидкости, прокалывающего устройства с встроенным воздушным клапаном и воздушным фильтром. Стерилизована этиленоксидом. Срок годности: 5 лет.	Система для вливания инфузионных растворов Biosetix Budget с иглой размером 21G (0.8x38мм), стерильная, однократно го применения	штука		РК-ИМН-5 №016877	49,73
		Изделие конструктивно представляет собой простыню различных размеров,					

1582	Простыни "Нэрия" из нетканого материала одноразовые стерильные различных вариантов исполнения	которая используется для покрытия операционного стола и пациента при проведении различных операций. Материалы изготовления: нетканое полотно СС (спанбонд+спанбонд); СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); ламинированное нетканое полотно РЕ+РР (спанбонд+спанбонд+ламинация полиэтиленом); нетканое полотно santeys (Вискоза+ПЭ пленка); перфорированный спанлейс (вискоза+полиэфир); спанлейс (вискоза+полиэфир); ламинированное нетканое полотно спанлейс (вискоза+полиэфир+ламинация полиэтиленом).	Простыня "Нэрия" операционная с отверстием 28х32 см с карманом, отводом и инцизной пленкой, из нетканого материала одноразовая стерильная размерами 250х160 см, пл.40г/кв.м и пл.54г/кв.м	штука	Простыня "Нэрия" операционная с отверстием 28х32 см с карманом, отводом и инцизной пленкой, из нетканого материала одноразовая стерильная размерами 250х160 см, пл.54г/кв.м	РК-ИМН-5 №020312	4 323,33

1583	Комплект "Нэрия" операционных покрытий для Офтальмологов из нетканого материала одноразовый стерильный -КОПОФ, КОПОФ №1, КОПОФ №2	Стерильно. Предельные отклонения от номинальных размеров ± 10 %. Не токсичен. Только для одноразового применения	Комплект "Нэрия" операционных покрытий для Офтальмологов из нетканого материала одноразовый стерильный - КОПОФ	штука	Комплект "Нэрия" операционных покрытий для Офтальмологов из нетканого материала одноразовый стерильный - КОПОФ 1. Простыня 120 см х 100 см с адгезивным отверстием 4,5 см х 7,2 см - 1 шт. 2. Простыня на пациента 140 см х 80 см с адгезивным краем - 1 шт. 3. Чехол Мейо на инструментальный стол 140 см х 80 см - 1 шт. 4. Шапочка - берет - 1 шт. 5. Салфетка бумажная 20 см х 20 см - 4 шт. 6. Пеленка впитывающая 60 см х 60 см - 1 шт.	РК-ИМН-5 №017166	1 598,60
		В качестве материала основы могут быть использованы : микропористый нетканый					

1584	Лейкопластыри "Нэрия" различных вариантов исполнения	материал, нетканый материал – заменитель шелка, микропористый нетканый материал на основе целлюлозы, полиэтиленовая перфорированная пленка, эластичная хлопчатобумажная ткань, микропористый нетканый материал на основе полиэфирных волокон и целлюлозы. Клеевое покрытие: для лейкопластырей на нетканой, шелковой и бумажной основах используется термопластичный клей; для лейкопластыря на полиэтиленовой основе используется адгезив для полиэтиленовой основы; для лейкопластыря на	Лейкопластыри "Нэрия" на нетканой основе	штука	Лейкопластыри "Нэрия" на нетканой основе, размером: 2,5смх5м	РК-ИМН-5 №019704	143,69

		тканевой основе используетс я цинк-оксид ный клей; д л я гипоаллерге нного лейкопласт ы р я используетс я клей на водной основе. Лейкопласт ыри "Нэрия " поставляют с я в упаковках по (шт.): 12, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 26, 28, 30, 32, 33, 34, 36, 39, 42, 48, 65, 66.					
		В качестве материала основы могут быть использован ы : микропорис т ы й нетканый материал, нетканый материал – заменитель шелка, микропорис т ы й нетканый материал на основе целлюлозы, полиэтилен о в а я перфориров анная пленка, эластичная					

1585	Лейкопластыри "Нэрия" различных вариантов исполнения	хлопчатобумажная ткань, микропористый нетканый материал на основе полиэфирных волокон и целлюлозы. Клеевое покрытие: для лейкопластырей на нетканой, шелковой и бумажной основах используется термопластичный клей; для лейкопластыря на полиэтиленовой основе используется адгезив для полиэтиленовой основы; для лейкопластыря на тканевой основе используется цинк-оксидный клей; для гипоаллергенного лейкопластыря используется клей на водной основе. Лейкопластыри "Нэрия"	Лейкопластыри "Нэрия" гипоаллергенные	штука	Лейкопластыри "Нэрия" гипоаллергенные размерами: 2,5смх5м	РК-ИМН-5 №019704	263,92

		" поставляют с я в упаковках по (шт.): 12, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 26, 28, 30, 32, 33, 34, 36, 39, 42, 48, 65, 66.					
		В качестве материала основы могут быть использован ы : микропорис т ы й нетканый материал, нетканый материал – заменитель шелка, микропорис т ы й нетканый материал на основе целлюлозы, полиэтилен о в а я перфориров анная пленка, эластичная хлопчатобу мажная ткань, микропорис т ы й нетканый материал на основе полиэфирн ых волокон и целлюлозы. Клеевое покрытие: д л я лейкопласт ырей на					

1586	Лейкопластыри "Нэрия" различных вариантов исполнения нетканой, шелковой и бумажной основах используется термопластичный клей; для лейкопластыря на полиэтиленовой основе используется адгезив для полиэтиленовой основы; для лейкопластыря на тканевой основе используется цинк-оксидный клей; для гипоаллергенного лейкопластыря используется клей на водной основе. Лейкопластыри "Нэрия" поставляются в упаковках по (шт.): 12, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 26, 28, 30, 32, 33, 34, 36, 39, 42, 48, 65, 66.	Лейкопластыри "Нэрия" на нетканой основе	штука	Лейкопластыри "Нэрия" на нетканой основе размерами: 5,0смх5м	РК-ИМН-5 №019704	287,12
	Шприц инъекционный, представляющий собой поршневой					

1587	Шприц инъекционный "BRANDO" объемом 2.0 мл, 5.0 мл, 10.0 мл, 20.0 мл, с размером иглы 21G x 1 1/2, 22G x 1 1/2, 23G x 1 1/4 стерильный, однократно го применения насос, имеющий в составе: цилиндр с упорами для пальцев и с наконечник о м имеющий центральное отверстие, шток с упором, поршень. Н а цилиндре, между упорами для пальцев нанесена шкала градуировк и , расположен ная в плоскости, проходящая перпендику лярно к оси цилиндра. Шприцы объемом 2 м л укомплекто ваны иглой размером 23G x 1 1/4; шприцы объемом 5 мл и 10 мл укомплекто ваны иглой размером 22G x 1 1/2, шприцы объемом 20 м л укомплекто ваны иглой размером 21G x 1 1/2.	Шприц инъекционн ы й "BRANDO" объемом 2.0 мл, с размером иглы 23G x 1 1/4 стерильный, однократно го применения	штука		РК-ИМН-5 №021417	12,64
	Шприц инъекционн					

1588	Шприц инъекционный "BRANDO" объемом 2.0 мл, 5.0 мл, 10.0 мл, 20.0 мл, с размером иглы 21G x 1 1/2, 22G x 1 1/2, 23G x 1 1/4 стерильный, однократно го применения	ый , представляе т собой поршневой насос, имеющий в составе: цилиндр с упорами для пальцев и с наконечник о м имеющий центральное отверстие, шток с упором, поршень. Н а цилиндре, между упорами для пальцев нанесена шкала градуировк и , расположен ная в плоскости, проходящая перпендику лярно к оси цилиндра. Шприцы объемом 2 м л укомплекто ваны иглой размером 23G x 1 1/4; шприцы объемом 5 мл и 10 мл укомплекто ваны иглой размером 22G x 1 1/2, шприцы объемом 20 м л укомплекто ваны иглой	Шприц инъекционн ый "BRANDO" объемом 10.0 мл с размером иглы 22G x 1 1/2 стерильный, однократно го применения	штука	РК-ИМН-5 №021417	18,05

		размером 21G x 1 1/2.					
		Игла для шприц-руче к состоит из канюли, вставки, внутреннего колпачка, внешнего защитного колпачка и защитной медицинско й бумаги. Вставка имеет универсаль н у ю винтовую резьбу для использован ия их со всеми видами шприц-руче к. Канюля изготовлена и з тонкостенн о й нержавеющ ей стали с трехгранной лазерной заточкой и покрыта медицински м силиконом. Вставка, внутренний колпачок и внешний защитный колпачок изготовлен ы и з полипропил е н а . Защитный колпачок и защитная медицинска				РК-ИМН-0 №023176	

1589	Игла для шприц-ручек LANA FINE одноразового применения	я бумага сохраняют стерильность инъекционной иглы. Изделие стерильное, для одноразового использования. Иглы для подкожных инъекций имеют цветовую идентификацию в зависимости от диаметра трубки иглы. Цвет потребительской этикетки и маркировки на вторичной упаковке должны совпадать, окрашивание внутреннего колпачка остается на усмотрение производителя. Диаметр иглы Длина иглы Цвет 0,33 мм (29G) 12 мм Красный 0,33 мм (29G) 12,7 мм Красный 0,30 мм (30G) 8 мм Желтый	Игла для шприц-ручек LANA FINE одноразового применения диаметром 0,25 мм (31G), длиной 5 мм.	штука	56,60

		0,25 мм (31G) 5 мм Фиолетовый 0,25 мм (31G) 6 мм Фиолетовый Упаковка-100 шт.					
		Игла для шприц-ручек состоит из канюли, вставки, внутреннего колпачка, внешнего защитного колпачка и защитной медицинской бумаги. Вставка имеет универсальную винтовую резьбу для использования их со всеми видами шприц-ручек. Канюля изготовлена из тонкостенной нержавеющей стали с трехгранной лазерной заточкой и покрыта медицинским силиконом. Вставка, внутренний колпачок и внешний защитный колпачок изготовлены из				РК-ИМН-0 №023176	

1590	Игла для шприц-ручек LANA FINE одноразового применения	полипропилен на . Защитный колпачок и защитная медицинская бумага сохраняют стерильность инъекционной иглы. Изделие стерильное, для одноразового использования. Иглы для подкожных инъекций имеют цветовую идентификацию в зависимости от диаметра трубки иглы . Цвет потребительской этикетки и маркировки на вторичной упаковке должны совпадать, окрашивание внутреннего колпачка остается на усмотрение производителя . Диаметр иглы Длина иглы Цвет 0,33 мм (29G) 12 мм Красный	Игла для шприц-ручек LANA FINE одноразового применения диаметром 0,33 мм (29G), длиной 12,7 мм	штука	56,60

		0,33 мм (29G) 12,7 мм Красный 0,30 мм (30G) 8 мм Желтый 0,25 мм (31G) 5 мм Фиолетовый 0,25 мм (31G) 6 мм Фиолетовый Упаковка-100 шт.				
		Материалы изготовления: нетканый материал СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); нетканый материал СС (спанбонд+спанбонд); ламинированный нетканый материал (PE+PP); нетканый материал Мельтблаун (МБ). Халат хирургический размером XL, нетканый материал СМС, цвет голубой, плотность от 17 до 80 г/м ² ; Пилотка-коллапс, нетканый материал СМС, цвет голубой, плотность			РК-ИМН-0 №023303	Комплект "Нэрия" хирургический из нетканого материала

1591	Комплект "Нэрия" хирургический из нетканого материала одноразовый стерильный – КХ, КХ-1, КХ-2	от 17 до 60 г/м ² ; Бахилы высокие, нетканый материал СС, цвет голубой, плотность от 17 до 60 г/м ² ; Маска медицинская трехслойная на резинках, нетканый материал СМС, нетканый материал Мельтблаун, нетканый материал СС, цвет голубой, плотность от 60 до 100 г/м ² ; Фартук ламинированный, ламинированный нетканый материал, цвет голубой, плотность от 17 до 60 г/м ² ; Шапочка-берет, нетканый материал СС, цвет голубой, плотность от 17 до 60 г/м ² ; Бахилы низкие, нетканый материал СС, цвет голубой,	Комплект "Нэрия" хирургический из нетканого материала одноразовый стерильный – КХ-1	штука	одноразовый стерильный – КХ-1 1. Халат хирургический размером XL - 1 шт. 2. Пилотка-колпак - 1 шт. 3. Бахилы высокие - 1 пара 4. Фартук ламинированный - 1 шт. 5. Маска медицинская трехслойная на резинках - 1 шт.	1 305,01

		плотность от 17 до 60 г/м².					
1592	Комплект "Нэрия" для ограничени я операционн ого поля из нетканого материала одноразовы й стерильный - КООП, КООП-1, КООП-2	Материалы изготовлени я: нетканый материал С С (спанбонд+ спанбонд); лента липкая; ламинирова н н ы й нетканый материал (РЕ+РР); бумага гигиеническ ая (основа) для пеленок . Салфетка 70см х 80см с липким краем, нетканый материал СС, лента липкая, однослойна я , прямоуголь ной формы, плотность от 10 до 300 г/м²; Простыня 140см х 200см, 80см х 140см с липким краем, нетканый материал СС, лента липкая, однослойна я , невпитываю щая, цвет голубой, плотность от 17 до 200 г/м²;	Комплект "Нэрия" для ограничени я операционн ого поля из нетканого материала одноразовы й стерильный – КООП	штука	Комплект "Нэрия" для ограничени я операционн ого поля из нетканого материала одноразовы й стерильный – КООП 1. Салфетка 70см х 80см с липким краем - 1 шт . 2 . Простыня 140см х 200см с липким краем - 1 шт . 3. Пеленка многослойн ая 60см х 60см - 1 шт. 4. Салфетка 70см х 80см с липким краем - 1 шт . 5 . Простыня 140см х 200см с	РК-ИМН-0 №023302	1 606,07

		Пеленка многослойная 60см х 60см, ламинированный нетканый материал, бумага, нетканый материал С С , трехслойная , впитывающая, цвет голубой, плотность от 20 до 200 г/м².		липким краем - 1 шт .		
	Комплект "Нэрия" для ограничения операционн	Материалы изготовления: нетканый материал С С (спанбонд+спанбонд); лента липкая; ламинированный нетканый материал (РЕ+РР); бумага гигиеническая (основа) для пеленок . Салфетка 70см х 80см с липким краем, нетканый материал СС, лента липкая, однослойная , прямоугольной формы, плотность от 10 до 300 г/м²; Простыня	Комплект "Нэрия" для ограничения	Комплект "Нэрия" для ограничения операционного поля из нетканого материала одноразовый		

1593	ого поля из нетканого материала одноразовый стерильный - КООП, КООП-1, КООП-2	140см х 200см, 80см х 140см с липким краем, нетканый материал СС, лента липкая, однослойная, невпитывающая, цвет голубой, плотность от 17 до 200 г/м ² ; Пеленка многослойная 60см х 60см, ламинированный нетканый материал, бумага, нетканый материал СС, трехслойная, впитывающая, цвет голубой, плотность от 20 до 200 г/м ² .	операционного поля из нетканого материала одноразовый стерильный – КООП-1	штука	стерильный – КООП-1 1 . Простыня 140см х 200см с липким краем - 2 шт . 2 . Простыня 80см х 140см с липким краем - 2 шт .	РК-ИМН-0 №023302	1 981,56
		Материалы изготовления: нетканый материал СС (спанбонд+спанбонд); лента липкая; ламинированный нетканый материал (РЕ+РР); бумага гигиеническая (основа)					

1594	Комплект "Нэрия" для ограничени я операционн ого поля из нетканого материала одноразовы й стерильный - КООП, КООП-1, КООП-2	для пеленок . Салфетка 70см х 80см с липким краем, нетканый материал СС, лента липкая, однослойна я , прямоуголь ной формы, плотность от 10 до 300 г/м ² ; Простыня 140см х 200см, 80см х 140см с липким краем, нетканый материал СС, лента липкая, однослойна я , невпитываю щая, цвет голубой, плотность от 17 до 200 г/м ² ; Пеленка многослойн ая 60см х 60см, ламинирова н н ы й нетканый материал, бумага, нетканый материал С С , трехслойная , впитывающ ая, цвет голубой, плотность от 20 до 200 г/м ² .	Комплект "Нэрия" для ограничени я операционн ого поля из нетканого материала одноразовы й стерильный – КООП-2	штука	Комплект "Нэрия" для ограничени я операционн ого поля из нетканого материала одноразовы й стерильный – КООП-2 1 . Простыня 140см х 200см с липким краем - 2 шт . 2 . Салфетка 70см х 80см с липким краем - 2 шт .	РК-ИМН-0 №023302	1 774,41

1595	Процедурный комплект СРТ	Герметично упакованный в полиэтиленовые пакеты или ПВХ упаковку, и ли комбинированную упаковку (бумага/ пленка) комплект, состоящий и з медицински х изделий, размерность которых ограничена указанными пределами в соответствии и с комплектно стью.	Трубка отсоса и наконечник отсоса, набор магистралей	штука		РК-ИМН-5 №020705	4 369,54
1596	Процедурный комплект СРТ	Герметично упакованный в полиэтиленовые пакеты или ПВХ упаковку, и ли комбинированную упаковку (бумага/ пленка) комплект, состоящий и з медицински х изделий, размерность которых ограничена указанными пределами в соответствии и с комплектно стью.	Маркер	штука		РК-ИМН-5 №020705	2 582,30

1597	Инфузионная линия Clever	Удлинительная линия длиной (см) : 15, 30, 60, 90, 100, 120, 150, 200. Предназначены для подключения к инфузионной системе	Инфузионная линия Clever	штука		РК-ИМН-5 №018700	4 274,55
1598	Процедурный комплект СРТ	Герметично упакованный в полиэтиленовые пакеты или ПВХ упаковку, и л и комбинированную упаковку (бумага/ пленка) комплект, состоящий и з медицински х изделий, размерность которых ограничена указанными пределами в соответствии с комплектностью.	Кожный степлер СРТ	штука		РК-ИМН-5 №020705	16 568,50
1599	Процедурный	Герметично упакованный в полиэтиленовые пакеты или ПВХ упаковку, и л и комбинированную упаковку (бумага/ пленка) комплект, состоящий	Интродьюсер	штука		РК-ИМН-5 №020705	15 084,42

	комплект СРТ	и 3 медицинских изделий, размерность которых ограничена указанными пределами в соответствии с комплектностью.	универсальный				
1600	Процедурный комплект СРТ	Герметично упакованный в полиэтиленовые пакеты или ПВХ упаковку, или комбинированную упаковку (бумага/пленка) комплект, состоящий из медицинских изделий, размерность которых ограничена указанными пределами в соответствии с комплектностью.	Организаторы: для инструментов, салфеток, датчиков	штука		РК-ИМН-5 №020705	8 244,21
1601	Процедурный	Герметично упакованный в полиэтиленовые пакеты или ПВХ упаковку, или комбинированную упаковку (бумага/пленка) комплект, состоящий	Халат хирургический усиленный/стандартный	штука		РК-ИМН-5 №020705	3 670,69

	комплект СРТ	и з медицински х изделий, размерность которых ограничена указанными пределами в соответствии и с комплектно стью.	й СРТ, размером S-XXL/XLL				
1602	Процедурн ы й комплект СРТ	Герметично упакованны й в полиэтилен овые пакеты или ПВХ упаковку, и л и комбиниров анную упаковку (бумага/ пленка) комплект, состоящий и з медицински х изделий, размерность которых ограничена указанными пределами в соответствии и с комплектно стью.	Дренажная банка СРТ 1150-2500 м л , резервуар дренажный, дренажная система " гармошка"	штука		РК-ИМН-5 №020705	39 187,53
1603	Процедурн ы й	Герметично упакованны й в полиэтилен овые пакеты или ПВХ упаковку, и л и комбиниров анную упаковку (бумага/ пленка) комплект, состоящий		штука		РК-ИМН-5 №020705	7 404,26

	комплект СРТ	и з медицински х изделий, размерность которых ограничена указанными пределами в соответствии и с комплектно стью.	Комплект мочеприемн ика СРТ				
1604	Процедурн ы й комплект СРТ	Герметично упакованны й в полиэтилен овые пакеты или ПВХ упаковку, и л и комбиниров анную упаковку (бумага/ пленка) комплект, состоящий и з медицински х изделий, размерность которых ограничена указанными пределами в соответствии и с комплектно стью.	Носок 30х60 см, Бандаж / Эластичный Бинт, Бахилы 25- 45х30-100 см	штука		РК-ИМН-5 №020705	4 419,50
1605	Процедурн ы й	Герметично упакованны й в полиэтилен овые пакеты или ПВХ упаковку, и л и комбиниров анную упаковку (бумага/ пленка) комплект, состоящий	Защитное покрытие	штука		РК-ИМН-5 №020705	18 174,00

	комплект СРТ	и з медицински х изделий, размерность которых ограничена указанными пределами в соответствии и с комплектно стью.	15-250x30- 250 см				
1606	Антисептич еское средство "Фармдезин- септо" 50; 100; 200; 500; 1000; 5000; 10000 мл	Средство "Фармдезин-септо" представляет собой готовый к применению кожный антисептик различных цветов и выпускается в виде прозрачной бесцветной жидкости и л и прозрачной жидкости красно-оранжевого цвета (модификация "ред") с характерным спиртовым запахом. Содержит: спирт изопропиловый 50%, спирт пропиловый 20%, алкилдиметилбензиламоний хлорид 0,10% в качестве действующ	Антисептич еское средство "Фармдезин-септо" 100 мл	штука	РК-ИМН-5 №021480	811,09	

		их веществ (ДВ), а также функциональные добавки и воду, в состав окрашенной модификации и дополнительно входят пищевые красители.					
1607	Процедурный комплект Clever	Герметично упакованный в полиэтиленовые пакеты или ПВХ упаковку, или комбинированную упаковку (бумага/пленка) комплект, состоящий из изделий медицинского назначения, размерность которых ограничена указанными пределами в соответствии с комплектностью.	Процедурный комплект Clever	комплект	РК-ИМН-5 №018732	351 039,72	
		Герметично упакованный в полиэтиленовые пакеты или ПВХ упаковку, или комбинированную упаковку (					

1608	Процедурный комплект Clever	бумага/ пленка) комплект, состоящий из изделий медицинского назначения, размерность которых ограничена указанными пределами в соответствии с комплектностью.	Набор коагулятора Clever	штука		РК-ИМН-5 №018732	8 160,52
1609	Процедурный комплект Clever	Герметично упакованный в полиэтиленовые пакеты или ПВХ упаковку, или комбинированную упаковку (бумага/ пленка) комплект, состоящий из изделий медицинского назначения, размерность которых ограничена указанными пределами в соответствии с комплектностью.	Защитное покрытие: на стол, на ЭОП, для ног, для головы, подъягодичное, для камеры, для снимков	штука		РК-ИМН-5 №018732	3 704,61
		Герметично упакованный в полиэтиленовые пакеты или ПВХ упаковку, или комбиниров					

1610	Процедурный комплект Clever	анную упаковку (бумага/ пленка) комплект, состоящий из изделий медицинского назначения, размерность которых ограничена указанными пределами в соответствии с комплектностью.	Катетеры дренажные Clever: прямые и угловые Fr	штука		РК-ИМН-5 №018732	8 662,56
1611	Процедурный комплект Clever	Герметично упакованный в полиэтиленовые пакеты или ПВХ упаковку, или комбинированную упаковку (бумага/ пленка) комплект, состоящий из изделий медицинского назначения, размерность которых ограничена указанными пределами в соответствии с комплектностью.	Резервуар дренажный Clever, дренажная банка Clever , дренажная система гармошка	штука		РК-ИМН-5 №018732	39 187,53
		Герметично упакованный в полиэтиленовые пакеты или ПВХ упаковку,					

1612	Процедурный комплект Clever	или комбинированную упаковку (бумага/пленка) комплект, состоящий из изделий медицинского назначения, размерность которых ограничена указанными пределами в соответствии с комплектностью.	Наконечник отсоса и трубка отсоса	штука		РК-ИМН-5 №018732	5 549,54
1613	Процедурный комплект Clever	Герметично упакованный в полиэтиленовые пакеты или ПВХ упаковку, или комбинированную упаковку (бумага/пленка) комплект, состоящий из изделий медицинского назначения, размерность которых ограничена указанными пределами в соответствии с комплектностью.	Иглы одноразовые : пункционные, для подкожных и внутримышечных инъекций*	штука		РК-ИМН-5 №018732	4 504,65
		Герметично упакованный в полиэтиленовые пакеты					

1614	Процедурный комплект Clever	или ПВХ упаковку, и л и комбинированную упаковку (бумага/ пленка) комплект, состоящий из изделий медицинского назначения, размерность которых ограничена указанными пределами в соответствии с комплектностью.	Халат стандартный Clever; халат усиленный Clever; халаты хирургические, одноразовые*	штука	РК-ИМН-5 №018732	4 850,69
1615	Процедурный комплект Clever	Герметично упакованный в полиэтиленовые пакеты или ПВХ упаковку, и л и комбинированную упаковку (бумага/ пленка) комплект, состоящий из изделий медицинского назначения, размерность которых ограничена указанными пределами в соответствии с комплектностью.	Петли и турникет для сосудов *	штука	РК-ИМН-5 №018732	18 612,04
		Герметично упакованный в				

1616	Процедурный комплект Clever	полиэтиленовые пакеты или ПВХ упаковку, или комбинированную упаковку (бумага/пленка) комплект, состоящий из изделий медицинского назначения, размерность которых ограничена указанными пределами в соответствии с комплектностью.	Бахилы, носок, бандаж*	штука		РК-ИМН-5 №018732	4 419,50
1617	Процедурный комплект Clever	Герметично упакованный в полиэтиленовые пакеты или ПВХ упаковку, или комбинированную упаковку (бумага/пленка) комплект, состоящий из изделий медицинского назначения, размерность которых ограничена указанными пределами в соответствии с комплектностью.	Простыня одноразовая, полотенце одноразовое*	штука		РК-ИМН-5 №018732	32 063,13

1618	Процедурный комплект Clever	Герметично упакованный в полиэтиленовые пакеты или ПВХ упаковку, или комбинированную упаковку (бумага/пленка) комплект, состоящий из изделий медицинского назначения, размерность которых ограничена указанными пределами в соответствии с комплектностью.	Набор салфеток Clever: рентгенконтрастные и нерентгенконтрастные, марлевые впитывающие шарики	штука		РК-ИМН-5 №018732	4 666,31
1619	Процедурный комплект Clever	Герметично упакованный в полиэтиленовые пакеты или ПВХ упаковку, или комбинированную упаковку (бумага/пленка) комплект, состоящий из изделий медицинского назначения, размерность которых ограничена указанными пределами в соответствии с	Органайзеры: для инструментов, салфеток	штука			8 244,21

		комплектно стью.				РК-ИМН-5 №018732	
		Контейнер с о встроенным устройство м бесконтактн о г о переноса м о ч и состоит из двух частей: контейнера и крышки с о встроенным устройство м для забора мочи . Контейнер и крышка изготовлен ы и з полипропил ена, имеет градуировку до 100 мл. Завинчиваю щаяся крышка окрашена в желтый цвет и обеспечивае т герметично с т ь контейнера, ч т о обеспечивае т безопасный сбор и транспорти ровку мочи для общего анализа. На крышке имеется отверстие д л я вакуумной пробирки,					

1620	с о встроенной иглой с резиновой мембраной д л я прокалыван ия крышки пробирки. Полный объем контейнера 120 мл, для одноразовог о использован и я . Пробирки вакуумные стерильные AVATUBE б е з консерванта предназначе ны для сбора, транспорти ровки и общего анализа мочи, состоят из трех основных частей: пробирки, крышки и резиновой пробки. Пробирки изготовлен ы из легкого , прозрачного , нетоксич-но г о медицинско г о полиэтилен- терефталата (ПЭТ), который отличается	Наборы одноразовы е для взятия мочи 120-10 и 120-12	Наборы одноразовы е для взятия мочи 120-10	Упаковка		РК-ИМН-0 №023442	639,31

особой прочностью и хорошо препятствует газообмену. Пробирки имеют круглое дно, подходят ко всем видам центрифуг. Пробирки должны быть прочными: при центрифугировании должны выдерживать ускорение до 3000 g по продольной оси. Крышки с вертикальными бороздками изготовлены из полипропилена, обеспечиваю т герметичность и безопасность, защищают от прикосновений с внутренней поверхность ю пробки. Пробки резиновые изготовлены из хлорбутилкаучука, покрыты							

		гемоотталки вающим репеллен-то м . Обеспечива ю т герметич-но с т ь вакуумной системы. Поддержива ю т бактериальн у ю стабильност ь образца до 48 часов п р и комнатной температуре . Вакуум в про-бирках обеспечивае т взятие необходимо го объема исследуе-мо го образца. Изделие стерильное. Стерилизац и я этиленокси дом. Для одноразовог о использо-ва ния!					
		Контейнер с о встроенным устройство м бесконтактн о г о переноса м о ч и состоит из двух частей: контейнера и крышки с о встроенным устройство					

м для
забора мочи
. Контейнер
и крышка
изготовлен
ы и з
полипропил
ена, имеет
градуировку
до 100 мл.
Завинчиваю
щаяся
крышка
окрашена в
желтый
цвет и
обеспечивае
т
герметично
с т ь
контейнера,
ч т о
обеспечивае
т
безопасный
сбор и
транспорти
ровку мочи
для общего
анализа. На
крышке
имеется
отверстие
д л я
вакуумной
пробирки,
с о
встроенной
иглой с
резиновой
мембраной
д л я
прокалыван
ия крышки
пробирки.
Полный
объем
контейнера
120 мл, для
одноразовог
о
использован
и я .
Пробирки

1621	вакуумные стерильные AVATUBE б е з консерванта предназначе ны для сбора, транспорти ровки и общего анализа мочи, состоят из трех основных частей: пробирки, крышки и резиновой пробки. Пробирки изготовлен ы из легкого , прозрачного , нетоксич-но г о медицинско г о полиэтилен- терефталата (ПЭТ), который отличается особой прочностью и хорошо препятствуе т газообмену. Пробирки имеют круглое дно , подходят ко всем видам центрифуг. Пробирки должны быть прочными: п р и	Наборы одноразовы е для взятия мочи 120-10 и 120-12 Наборы одноразовы е для взятия мочи 120-12	Упаковка	РК-ИМН-0 №023442	640,66

центрифуги
ро-вании
должны
выдерживат
ь ускорение
до 3000 g по
продольной
о с и .
Крышки с
вертикальн
ы м и
бороздками
изготовлен
ы и з
полипропил
е н а ,
обеспечива
ю т
герметично
с т ь и
безопасност
ь ,
защищают
о т
прикоснове
ний с
внутренней
поверхность
ю пробки.
Пробки
резиновые
изготовлен
ы и з
хлорбутилк
аучука,
покрыты
гемоотталки
вающим
репеллен-то
м .
Обеспечива
ю т
герметич-но
с т ь
вакуумной
системы.
Поддержива
ю т
бактериальн
у ю
стабильност
ь образца до
48 часов
п р и

		комнатной температуре . Вакуум в про-бирках обеспечивает взятие необходимого объема исследуемого образца. Изделие стерильное. Стерилизация этиленоксидом. Для одноразового использования!					
		Тест-полоски предназначены для измерения концентрации глюкозы в капиллярной крови в клинико-диагностических лабораториях , самоконтроль . Используется совместно с Экспресс-анализатором концентрации глюкозы, в капиллярной крови АТ Саге . Используемый образец: Свежая капиллярная цельная кровь.					

1622	Тест-полоски для определения концентрации глюкозы в капиллярной крови АТ Care	Минимальный объем 1 мкл Гематокрит в диапазоне: 35-50% Диапазон измерения: 20-600 мг/дл (1,1-33,3 ммоль/л) Чувствительность Минимальный измеряемый объем: 130 мкл Точность Средняя ошибка системы по сравнению с референтным методом на основе использования гексокиназы с плазмой составляет < 10%; Воспроизводимость Повторяемость: средняя погрешность < 5%; средний коэффициент вариации = 3,8%. Воспроизводимость: средняя погрешность < 5%; средний коэффициент вариации = 3,5% Среднее время для считывания	Тест-полоски для определения концентрации глюкозы капиллярной крови АТ Care № 50	упаковка	РК-ИМН-0 №023318	3 982,50

		5 секунд Температур н ы й диапазон д л я использован и я тест-полоск и 10-40 °С С р о к хранения после первого вскрытия 90 дней С р о к годности 24 месяца					
		Тест-полоск и предназначе ны для измерения концентрац и и триглицери д о в в капиллярно й крови в клинико-ди агностическ и х лаборатория х , самоконтро л ь . Используют с я совместно с Экспресс-ан ализатором концентрац ии глюкозы, холестерина и триглицери д о в в капиллярно й крови ABK Care Multi. Используем ый образец: Свежая капиллярна					

РК-ИМН-0
№023380

1623	Тест-полоски для определения концентрации и триглицеридов в капиллярной крови ABK Care Multi	я цельная кровь. Гематокрит в диапазоне 35-50% Диапазон измерения 50-500 мг/дл (0,56-5,6 ммоль/л) Чувствительность: Минимальный измеряемый объем: 50 мг/дл Точность: Средняя ошибка системы по сравнению с референтным методом G P O составляет < 10%; Воспроизводимость Повторяемость: средняя погрешность < 5%; средний коэффициент вариации = 4,66% Воспроизводимость: средняя погрешность < 5%; средний коэффициент вариации = 4,62% Среднее время для считывания Около 30 сек Температурный диапазон	Тест-полоски для определения концентрации и триглицеридов в капиллярной крови ABK Care Multi № 25	упаковка	13 397,50

		д л я использован и я тест-полоск и 10-40С С р о к хранения после первого вскрытия 90 дней С р о к годности 24 месяца.					
		Тест-полоск и предназначе ны для измерения концентрац ии общего холестерина в капиллярно й крови в клинико-ди агностическ и х лаборатория х , самоконтро л ь . Используют с я совместно с Экспресс-ан ализатором концентрац ии глюкозы, холестерина и триглицери д о в в капиллярно й крови ABK Care Multi. Используем ый образец: Свежая капиллярна я цельная кровь. Гематокрит в диапазоне					РК-ИМН-0 №023378

1624	Тест-полоски для определения концентрации общего холестерина в капиллярной крови АВК Care Multi	35-50% Диапазон измерения 130-400 мг/дл (3,3-10,3 ммоль/л) Чувствительность: Минимальный измеряемый объем: 130 мг/дл Точность: Средняя ошибка системы по сравнению с референтным методом СНОР-РАР составляет < 10%; Воспроизводимость Повторяемость: средняя погрешность < 5%; средний коэффициент вариации = 2,14% Воспроизводимость: средняя погрешность < 5%; средний коэффициент вариации = 3,95% Среднее время для считывания Около 30 сек Температурный диапазон для использования	Тест-полоски для определения концентрации общего холестерина в капиллярной крови АВК Care Multi № 25	упаковка	12 989,75

		и 10-40С Срок хранения после первого вскрытия 90 дней Срок годности 24 месяца					
		Тест HbA1c Shyrai A1c для определения гликированного гемоглобина на анализаторе гликированного гемоглобина Shyrai A1c - предназначен для количественного определения гликированного гемоглобина (HbA1c) в цельной крови человека. Использование исключительно медицинскими работниками. Диапазон измерения 4,0 ~ 15,0 % (20 ~ 140 ммоль/моль)) Описание Один тест содержит все необходимо					

1625	Тест HbA1c Shyrai A1c для определения гликированного гемоглобина	е для проведения одного теста. Интегрированное пробоотборное устройство имеет капиллярную трубку, которая должна быть заполнена материалом и образца, а реакционный контейнер имеет место оптического считывания для измерения оптической плотности. Состав Компонент Количество / тест Протеаза ≥ 320 единиц Пероксидаза (хрен) ≥ 2 единиц Фруктозиламинооксид азота оксидаза $\geq 0,8$ единиц Хромоген $\geq 0,002$ мг Буферный раствор, поверхностно-активные вещества, наполнители и консерванты $\geq 39,2$ мг Комплектная упаковка 1	Тест HbA1c Shyrai A1c для определения гликированного гемоглобина, в упаковке № 1	штука	ПК-ИМН-0 №023280	3 326,05

, 10 или 25 тестов
HbA1c 1 x
Листок-вкладыш.
Информация для пациента.
Условия хранения и использования 1.
Температура хранения +2 °C ~ +8 °C. Тест стабилен до истечения срока годности, указанного на упаковке, при хранении в холодильнике при указанной температуре +2 °C ~ +8 °C. 2.
Рабочая температура теста перед использованием +18 °C ~ +32 °C.
Срок годности
Срок годности - 12 месяцев с даты производства (см. на упаковке и в штрих-коде)
Срок хранения после вскрытия
комплектно
й упаковки (№1, №10 и

		№25) – 2 месяца.					
1626	Халат хирургичес кий из нетканого материала одноразовы й нестерильн ый (ламини ро ванный и не ламини ро ванный) Халат хирургичес кий из нетканого материала одноразовы й нестерильн ый (ламини ро ванный и не ламини ро ванный)	Изделие конструктив н о представляе т собой халат хирургичес кий из нетканого материала одноразовы й нестерильн ый (ламини ро ванный и не ламини ро ванный) с длинными рукавами, низ рукава, может быть на манжетах и на резинке , с завязками на поясе и на горловине, расположен ными сзади, так же может быть на липучках с завязками с обеих сторон. Материал изготовлени я – нетканое полотно СМС (с спанбонд+ мельтблаун +спанбонд) с плотностям и 25 г/м²; 28 г/м²; 30 г/м²; 40 г/м² и 42 г/м². Верхний	Халат хирургичес кий из нетканого материала одноразовы й нестерильн ый не ламини ро ванный	штука		ПК-ИМН-5 №021777	537,75

		с л о й материала ламинирова нный.					
1627	Халат хирургичес кий из нетканого материала одноразовы й нестерильн ы й (ламинирова нный и не ламинирова нный)	Изделие конструктив н о представляе т собой халат хирургичес кий из нетканого материала одноразовы й нестерильн ы й (ламинирова нный и не ламинирова нный) с длинными рукавами, низ рукава, может быть на манжетах и на резинке , с завязками на поясе и на горловине, расположен ными сзади, так же может быть на липучках с завязками с обеих сторон. Материал изготовлени я – нетканое полотно СМС (спанбонд+ мельтблаун +спанбонд) с плотностям и 25 г/м²; 28 г/м²; 30 г/м²; 40 г/м² и 42	Халат хирургичес кий из нетканого материала одноразовы й нестерильн ы й ламинирова нный	штука		РК-ИМН-5 №021777	537,75

		г/м ² . Верхний слой материала ламинирова нный.					
	Халат хирургичес кий "Vita Pharma"	Материал изготовлени я — нетканый материал на основе полипропил е на . Изготавлива ется из нетканого материала типа Спанбонд, Мелтблаун, Спанлейс, Вуденпалп, СМС (С панбонд Мелтблаун Спанбонд), СММС (С панбонд- Мелтблаун- Мелтблаун- Спанбонд). Изделие стерильно. Размерность : Размер XS соответству ет размеру 44-46; Размер S соответству ет размеру 46-48; Размер M соответству ет размеру 48-50; Размер L соответству ет размеру 50-52; Размер XL соответству ет размеру	Халат хирургичес			РК-ИМН-0 №023579	

1628	стерильный, ламинированный и не ламинированный, одноразового применения размерами: XS, S, M, L, XL, XXL из нетканого материала в различных вариантах исполнения 52-54; Размер XXL соответствует размеру 54-56. Предельные отклонения от номинальных размеров ± 10 мм. Поверхность на я плотность 10, 20, 30, 42, 60, 72 г/м². Предельные отклонения от номинальных плотностей $\pm 10\%$. Прочность на разрыв в сухом и влажном состоянии, не менее, 40 кПа. Халат хирургический с длинными рукавами, низ рукава, как на манжетах, так и на резинке, с завязками на поясе и на горловине, расположенными сзади, так же может быть на липучках. Манжета и горловина отшивается и з нетканого	кий "Vita Pharma" стерильный, одноразового применения размерами: XS, S, M, L, XL, XXL из нетканого материала в различных вариантах исполнения	штука	979,90

		и л и трикотажно г о материала.					
1629	Одноразовы й защитный костюм	Одноразовы й защитный костюм- комбинезон с капюшоном должен иметь спереди застежку на молнии, закрытый с пришитым клапаном на липучке. Капюшон н а эластичной резинке должен плотно прилегать к контуру лица, закрывать шею и подбородок. На рукавах, талий и внизу комбинезон а должна быть вшита эластичная резинка. Изготовлен и з нетканого материала плотностью не менее 40 г/м2.	Одноразовы й защитный костюм	штука		РК МИ (ИМН)-0№ 023916	5 007,09
		Изделия изготовлен ы и з нетканого полипропил енового материала, типа СМС (					

1630	Комплект КООП 1-2	Спанбонд-Мелтблаун-Спанбонд) ламинированного/не ламинированного пленкой, плотностью 15 г/м²- 40 г / м² . Материал препятствует проникновению бактерий, устойчив к распространению микроорганизмов, инертен к кислотам, щелочам и спиртам, а также имеет антистатическую и антисептическую обработку. Адгезивный слой покрыт защитной бумажной полоской для удобства снятия. Лента предназначена для фиксации простыней и инструментов на операционном поле.	Комплект КООП 1	комплект		РК-ИМН-0 №023639	1 439,90
		Изделия изготовлены из					

1631	Комплект КООП 1-2	нетканого полипропиленового материала, типа СМС (Спанбонд-Мелтблаун-Спанбонд) ламинированного/не ламинированного пленкой, плотностью 15 г/м²- 40 г / м² . Материал препятствует проникновению бактерий, устойчив к распространению микроорганизмов, инертен к кислотам, щелочам и спиртам, а также имеет антистатическую и антисептическую обработку. Адгезивный слой покрыт защитной бумажной полоской для удобства снятия. Лента предназначена для фиксации простыней и инструментов	Комплект КООП 2	комплект	РК-ИМН-0 №023639	1 761,20

		операционном поле.					
	Халат хирургический "Vita Pharma" стерильный, ламинированный и не ламинированный,	Материал изготовления – нетканый материал на основе полипропилена. Изготавливается из нетканого материала типа Спанбонд, Мелтблаун, Спанлейс, Вуденпалп, СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд), СММС (Спанбонд-Мелтблаун-Мелтблаун-Спанбонд). Изделие стерильно. Размерность : Размер XS соответствует размеру 44-46; Размер S соответствует размеру 46-48; Размер M соответствует размеру 48-50; Размер L соответствует размеру 50-52; Размер XL соответствует размеру 52-54; Размер XXL соответствует размеру	Халат хирургический "Vita Pharma" стерильный, одноразовог				

1632	одноразового применения размерами: XS, S, M, L, XL, XXL из нетканого материала в различных вариантах исполнения	54-56. Предельные отклонения от номинальных размеров ± 10 мм. Поверхность на я плотность 10, 20, 30, 42, 60, 72 г/м². Предельные отклонения от номинальных плотностей $\pm 10\%$. Прочность на разрыв в сухом и влажном состоянии, не менее, 40 кПа. Халат хирургический с длинными рукавами, низ рукава, как на манжетах, так и на резинке, с завязками на поясе и на горловине, расположенными сзади, так же может быть на липучках. Манжета и горловина отшивается и з нетканого или трикотажного материала.	о применения и з нетканого материала в различных вариантах исполнения	штука		РК-ИМН-0 №023579	3 052,35

1633	Комплект КООП 1-2	Изделия изготовлен ы и з нетканого полипропил енового материала, типа СМС (Спанбонд-Мелтблаун-Спанбонд) ламинированного/не ламинированного пленкой, плотностью 15 г/м²- 40 г / м² . Материал препятствует проникновению бактерий, устойчив к распространению микроорганизмов, инертен к кислотам, щелочам и спиртам, а также имеет антистатическую и антисептическую обработку. Адгезивный слой покрыт защитной бумажной полоской для удобства снятия. Лента предназначена для фиксации простыней	Комплект КООП	комплект	РК-ИМН-0 №023639	1 517,25

		и инструмент о в на операционн ом поле.					
1634	Шапочка клип-берет "шарлотта" и з нетканого материала нестерильна я одноразовог о применения	Разработан ы и з практичног о нетканого материала – спанбонд. Снабжены специальны м и тянущимися резинками, позволяющ и м и надУжно крепиться на голове. После длительного ношения резинка не оставляет следов на коже. Не токсичны, н е вызывают аллергическ их реакций и кожных раздражени й при эксплуатаци и. Не пропускают влагу но имеет хорошую воздухопро ницаемость. После себя н е оставляет ворсинок на коже или волосах. Их удобно хранить, так как в сложенном	Шапочка клип-берет "шарлотта" и з нетканого материала	штука		РК-ИМН-0 №022926	32,40

		виде они очень компактные . Изделия имеют цвета: голубые, зеленые, оранжевые, черные, желтые, фиолетовые , розовые, белые.					
1635	Бахилы " Vita Pharma " и з нетканого материала одноразовые нестерильные различных вариантов исполнения	Изготавливается из нетканого материала типа Спанбонд, Мелтблаун, Спанлейс, Вуденпалп, СМС (Спанбонд-Мельтблаун-Спанбонд), СММС (Спанбонд-Мельтблаун-Мельтблаун-Спанбонд). Поверхность на я плотность (10, 20, 30, 42, 50, 60, 72 г/м² (± 10%). Не стерильные.	Бахилы высокие " Vita Pharma " ламинированные/не ламинированные из нетканого материала одноразовые не стерильные	пара	Бахилы высокие на завязках	РК-ИМН-0 №023535	186,00
	Бахилы " Vita Pharma " и з нетканого материала	Изготавливается из нетканого материала типа Спанбонд, Мелтблаун, Спанлейс, Вуденпалп, СМС (Спанбонд-Мельтблаун-Спанбонд),	Бахилы низкие "Vita Pharma" ламинированные/не				

1636	одноразовые нестерильные различные варианты исполнения	СММС (Спанбонд-Мельтблаун - Мельтблаун-Спанбонд). Поверхность плотность (10, 20, 30, 42, 50, 60, 72 г/м² (± 10%). Нестерильные.	ламинированные из нетканого материала одноразовые нестерильные	пара	Бахилы низкие	РК-ИМН-0 №023535	48,00
		Защитный комплект противочумный, одноразового применения, стерильный изготовлен из нетканого СМС материала. В комплект входит: комбинезон из нетканого СМС материала - 1 шт, шлем из нетканого СМС материала - 1 шт, халат из нетканого СМС материала - 1 шт, нарукавники из нетканого СМС материала - 1 пара, носки из х/б или из					

1637	Защитный комплект противочумный одноразовый стерильный комбинированных синтетических тканей, защитные очки - 1 пара, респиратор - 1 шт, шапочка клип-берет - 1 шт, перчатки резиновые - 2 пары, фартук из нетканого С М С материала - 1 шт, полотенце и 3 нетканого С М С материала - 1 шт, сапоги резиновые - 1 пара, косынка из нетканого С М С материала - 1 шт, пижама нетканого С М С материала - 1 шт, бумажный лейкопластырь для фиксации размер 2,5*500 см, сумка - 1 шт.	Защитный комплект противочумный одноразовый стерильный	комплект		РК-ИМН-0 №023729	4 606,00
	Одноразовая емкость для сбора и транспортировки проб биоматериала .	Контейнер				

1638	Контейнеры "Нэрия" для сбора биологического материала, нестерильные, одноразового применения, различных вариантов исполнения	снабжен герметично завинчивающейся крышкой, обеспечивающей надежную защиту от распыливания, протекания и ингаляционного контакта. Изделие может быть изготовлено с ложкой, обеспечивающей бесконтактный отбор проб или без нее. Ложка в виде лопатки прикреплена к внутренней поверхности крышки контейнера. Контейнеры градуированы до 30 мл, 60 мл, 100 мл, 120 мл и 125 мл. Материал изготовления : Контейнеры изготавливаются из полипропилена (PP); Ложки и крышки изготавливаются из гранул	Контейнер "Нэрия" для сбора биологического материала, нестерильный	штука	Контейнер "Нэрия" для сбора биологического материала, нестерильный, одноразового применения объемом 125 мл	РК-ИМН-5 №020827	80,56

		полиэтилен а высокой плотности (HDPE).					
1639	Контейнеры "Нэрия" для сбора биологического материала, нестерильные, одноразового применения, различных вариантов исполнения	Одноразовая емкость для сбора и транспортировки проб биоматериала. Контейнер снабжен герметично завинчивающейся крышкой, обеспечивающей надежную защиту от распыливания, протекания и ингаляционного контакта. Изделие может быть изготовлено с ложкой, обеспечивающей бесконтактный отбор проб или без нее. Ложка в виде лопатки прикреплена к внутренней поверхности крышки контейнера. Контейнеры градуированы до 30 мл, 60 мл, 100 мл, 120 мл и 125 мл. Материал	Контейнер "Нэрия" для сбора биологического материала, с ложкой, нестерильный	штука	Контейнер "Нэрия" для сбора биологического материала, с ложкой, нестерильный, одноразового применения объемом 125 мл	РК-ИМН-5 №020827	83,02

		изготовлени я : Контейнеры изготавлива ются из полипропил ена (PP); Ложки и крышки изготавлива ются из гранул полиэтилен а высокой плотности (HDPE).					
1640	Контейнеры "Нэрия" для сбора биологического материала, стерильные, одноразового применения, различных	Одноразовая емкость для сбора и транспортировки проб биоматериала . Контейнер снабжен герметично закручивающейся крышкой, обеспечивающей надежную защиту от распыливания , протекания и ингаляционного контакта. Изделие может быть изготовлено с ложкой, обеспечивающей бесконтактный отбор проб или без нее. Ложка в виде лопатки прикреплен	Контейнер "Нэрия" для сбора биологического материала, стерильный	штука	Контейнер "Нэрия" для сбора биологического материала, стерильный, одноразового применения	РК-ИМН-5 №020826	117,34

	вариантов исполнения	а к внутренней поверхности и крышки контейнера. Контейнеры градуированы до 30 мл, 60 мл, 100 мл, 120 мл и 125 мл. Материал изготовления : Контейнеры изготавливаются из гранул полипропилена (PP); Ложки и крышки изготавливаются из гранул полиэтилена высокой плотности (HDPE).		объемом 125 мл		
		Одноразовая емкость для сбора и транспортировки проб биоматериала . Контейнер снабжен герметично закручивающейся крышкой, обеспечивающей надежную защиту от распыления , протекания и ингаляционного контакта. Изделие				

1641	Контейнеры "Нэрия" для сбора биологического материала, стерильные, одноразового применения, различных вариантов исполнения	может быть изготовлено с ложкой, обеспечивающей бесконтактный отбор проб или без нее. Ложка в виде лопатки прикреплен а к внутренней поверхности и крышки контейнера. Контейнеры градуированы до 30 мл, 60 мл, 100 мл, 120 мл и 125 мл. Материал изготовления : Контейнеры изготавливаются из гранул полипропилена (PP); Ложки и крышки изготавливаются из гранул полиэтилена высокой плотности (HDPE).	Контейнер "Нэрия" для сбора биологического материала с ложкой, стерильный	штука	Контейнер "Нэрия" для сбора биологического материала с ложкой, стерильный, одноразового применения объемом 125 мл	РК-ИМН-5 №020826	120,17
		Бахилы защитные, пл. 70 г/м кв – 1 пара. Оснащены эластичным и резинками . Высота 50 см . Материал изготовления: материал					

1642	Бахилы защитные "Нэрия" из нетканого материала одноразовые нестерильные	нетканый. Верхний слой ламинированный, антистатический, устойчивый к химическим и биологическим жидкостям и загрязнениям. Внутренний слой дышащий, гипоаллергенный, влагопоглощающий. Устойчивый к растяжению и разрыв. Водонепроницаемый; светонепроницаемый. Не содержит латекс.	Бахилы защитные "Нэрия" из нетканого материала одноразовые нестерильные	пара		РК-ИМН-5 №021789	534,38
		Одноразовая емкость для сбора и транспортировки проб биоматериала. Контейнер снабжен герметично закрывающейся крышкой, обеспечивающей надежную защиту от распыливания,					

1643	Контейнеры "Нэрия" для сбора биологического материала, стерильные, одноразового применения, различных вариантов исполнения	протекания и ингаляционного контакта. Изделие может быть изготовлено с ложкой, обеспечивающей бесконтактный отбор проб или без нее. Ложка в виде лопатки прикреплена к внутренней поверхности и крышки контейнера. Контейнеры градуированы до 30 мл, 60 мл, 100 мл, 120 мл и 125 мл. Материал изготовления : Контейнеры изготавливаются из гранул полипропилена (PP); Ложки и крышки изготавливаются из гранул полиэтилена высокой плотности (HDPE).	Контейнер "Нэрия" для сбора биологического материала, стерильный	штука	Контейнер "Нэрия" для сбора биологического материала, стерильный, одноразового применения объемом 30 мл	РК-ИМН-5 №020826	63,12
		Одноразовая емкость для сбора и транспортировки проб биоматериала					

1644	Контейнеры "Нэрия" для сбора биологического материала, стерильные, одноразового применения, различных вариантов исполнения	ла . Контейнер снабжен герметично завинчивающейся крышкой, обеспечивающей надежную защиту от распыливания, протекания и ингаляционного контакта. Изделие может быть изготовлено с ложкой, обеспечивающей бесконтактный отбор проб или без нее. Ложка в виде лопатки прикреплена к внутренней поверхности и крышки контейнера. Контейнеры градуированы до 30 мл, 60 мл, 100 мл, 120 мл и 125 мл. Материал изготовления : Контейнеры изготавливаются из гранул полипропилена (PP); Ложки и крышки	Контейнер "Нэрия" для сбора биологического материала с ложкой, стерильный	штука	Контейнер "Нэрия" для сбора биологического материала с ложкой, стерильный, одноразового применения объемом 30 мл	РК-ИМН-5 №020826	65,34

		изготавливаются из гранул полиэтилена высокой плотности (HDPE).					
1645	Система для переливания крови "Нэрия" с иглой размером 18Gx1 1/2" (1.2x38мм), стерильная, однократно го применения	Состав: колпачок, игла к емкости (с воздуховодом), заглушка воздуховода, капельница, фильтрующий узел, трубка (длина трубки 150 см), роликовый зажим, инъекционный узел, коннектор, инъекционная игла. Материал изготовления : Инъекционный ая игла, ABS – пластик сополимер акрилонитрил-бутадиен-стирол, поливинилхлорид – PVC, HDPE, фильтр воздуховода, фильтрующий элемент и 3 пластмасс (фильтр для	Система для переливания крови "Нэрия" с иглой, стерильная, однократно го применения	штука		ПК-ИМН-5 №020790	146,81

		крови), резинка латексная.					
1646	Маска респиратор Fish FFP1 без клапана	Маска респиратор Fish FFP1 без клапана. Защищает от пыли, возникающе й при работе на различных промышлен ных предприяти ях и стройке , а также других рабочих ситуациях, требующих защиты до 50 ПДК. Благодаря трехпанельн ой конструкци и , респиратор подходит под разные формы лица , не вызывает дискомфорт а при движении и во время речи, а также его гораздо более удобно носить, легко хранить, обеспечивае т комфорт и стиль без ущерба для производит ельности. Формованн	Маска респиратор Fish FFP1 без клапана	штука		РК МИ (ИМН)-0№ 024089	755,23

		ая носовая панель помогает повторить форму носа и контуры лица и улучшить совместимость с защитными очками. Складное медицинское изделие, состоящее из четырех слоев нетканого материала, внутри содержится фильтр мейтблаун FFP1. Для одноразового применения.					
		Маска респиратор Fish FFP2 без клапана. Защищает от пыли, возникающей при работе на различных промышленных предприятиях и стройке, а также других рабочих ситуациях, требующих защиты до 50 ПДК. Благодаря трехпанельной конструкции					

1647	Маска респиратор Fish FFP2 без клапана	и , респиратор подходит под разные формы лица , не вызывает дискомфорт а при движении и во время речи, а также его гораздо более удобно носить, легко хранить, обеспечивает комфорт и стиль без ущерба для производительности. Формованная носовая панель помогает повторить форму носа и контуры лица и улучшить совместимость с защитными очками. Складное медицинское изделие, состоящее из четырех слоев нетканого материала, внутри содержится фильтр мейтблаун FFP2. Для одноразового	Маска респиратор Fish FFP2 без клапана	штука	РК МИ (ИМН)-0№ 024090	770,85

		применения .					
1648	Маска респиратор Fish FFP3 без клапана	Маска респиратор Fish FFP3 без клапана. Защищает от пыли, возникающе й при работе на различных промышлен ных предприяти ях и стройке , а также других рабочих ситуациях, требующих защиты до 50 ПДК. Благодаря трехпанельн ой конструкци и , респиратор подходит под разные формы лица , не вызывает дискомфорт а при движении и во время речи, а также его гораздо более удобно носить, легко хранить, обеспечивае т комфорт и стиль без ущерба для производит ельности. Формованн ая носовая	Маска респиратор Fish FFP3 без клапана	штука		РК МИ (ИМН)-0№ 024091	796,96

		панель помогает повторить форму носа и контуры лица и улучшить совместимо сть с защитными очками. Складное медицинско е изделие, состоящее из четырех слоев нетканого материала, внутри содержится фильтр мельтблаун FFP3. Для одноразовог о применения .					
		Маска респиратор Fish FFP1 с клапаном. Защищает от пыли, возникающе й при работе на различных промышлен ных предприяти ях и стройке , а также других рабочих ситуациях, требующих защиты до 50 ПДК. Благодаря трехпанельн ой конструкци и ,					

1649	Маска респиратор Fish FFP1 с клапаном	респиратор подходит под разные формы лица, не вызывает дискомфорт а при движении и во время речи, а также его гораздо более удобно носить, легко хранить, обеспечивает комфорт и стиль без ущерба для производительности Формованная носовая панель помогает повторить форму носа и контуры лица и улучшить совместимость с защитными очками Наличие клапана выдоха облегчает дыхание и увеличивает время использования. При выдохе клапан выводит из-под маски влагу и углекислый газ. При	Маска респиратор Fish FFP1 с клапаном	штука	РК МИ (ИМН)-0№ 024092	854,88

		вдохе клапан закрывается и воздух поступает сквозь защитный слой, через него не проходят вредные частицы и газы. Складное медицинско е изделие, состоящее из четырех слоев нетканого материала, с о встроенным клапаном, внутри содержится фильтр мельтблаун FFP1. Для одноразовог о применения .					
		Маска респиратор Fish FFP2 с клапаном- четырёхсло й н о е складное медицинско е изделие в форме " рыбки (Fish) ", имеющий трехпанельн у ю конструкци ю , с носовым металличес к и м зажимом, заушенные					

1650	Маска респиратор Fish FFP2 с клапаном	крепления в в и д е эластичной резины. Изготовлен ный из нетканого материала (СММС). Поверхност н а я плотность материала ≥ 100 г/м2. Имеется встроенный клапан, расположен ный по середине маски, клапан оснащен мембраной, которая открывается при выдохе и закрывается при вдохе, ч т о облегчает дыхание и увеличивает время использован ия. Размеры , см - длина -20,5 ($\pm 1,0$) - ширина- 8,0 ($\pm 1,0$) - ширина верхней панели -5,0 ($\pm 0,5$) - ширина нижней панели -5,0 ($\pm 0,5$) - диаметр встроенного клапана-4,0 ($\pm 0,5$)	Маска респиратор Fish FFP2 с клапаном	штука	РК МИ (ИМН)-0№ 024095	880,49

Маска респиратор Fish FFP3 с клапаном. Защищает от пыли, возникающе й при работе на различных промышлен ных предприяти ях и стройке , а также других рабочих ситуациях, требующих защиты до 50 ПДК. Благодаря трехпанельн ой конструкци и , респиратор подходит под разные формы лица , не вызывает дискомфорт а при движении и во время речи, а также его гораздо более удобно носить, легко хранить, обеспечивае т комфорт и стиль без ущерба для производит ельности Формованн ая носовая панель помогает							

1651	Маска респиратор Fish FFP3 с клапаном повторить форму носа и контуры лица и улучшить совместимость с защитными очками Наличие клапана выдоха облегчает дыхание и увеличивает время использования. При выдохе клапан выводит из-под маски влагу и углекислый газ. При вдохе клапан закрывается и воздух поступает сквозь защитный слой, через него не проходят вредные частицы и газы. Складное медицинское изделие, состоящее из четырех слоев нетканого материала, с встроенным клапаном, внутри содержится фильтр мейтблаун	Маска респиратор Fish FFP3 с клапаном	штука		РК МИ (ИМН)-№ 024096	942,39

		FFP3. Для одноразового применения.					
1652	Салфетки спиртовые "Нэрия" пропитаны изопропиловым спиртом от 70 до 99,8%. Изготовлены из нетканого полотна типа Спанлейс (вискоза + полиэфир). Поставляются в упаковках по 200 и 400 шт.	Салфетки спиртовые "Нэрия" пропитаны изопропиловым спиртом от 70 до 99,8%. Изготовлены из нетканого полотна типа Спанлейс (вискоза + полиэфир). Поставляются в упаковках по 200 и 400 шт.	штука		РК-ИМН-5 №019705	5,24	
1653	Салфетки спиртовые "Нэрия" пропитаны изопропиловым спиртом от 70 до 99,8%. Изготовлены из нетканого полотна типа Спанлейс (вискоза + полиэфир). Поставляются в упаковках по 200 и 400 шт.	Салфетки спиртовые "Нэрия" пропитаны изопропиловым спиртом от 70 до 99,8%. Изготовлены из нетканого полотна типа Спанлейс (вискоза + полиэфир). Поставляются в упаковках по 200 и 400 шт.	штука		РК-ИМН-5 №019705	12,97	
		Салфетки спиртовые "Нэрия" пропитаны изопропиловым спиртом от 70 до 99,8%. Изготовлены из нетканого полотна типа Спанлейс (вискоза + полиэфир). Поставляются в упаковках по 200 и 400 шт.					

1654	Салфетки спиртовые "Нэрия" размерами: 40х40мм, 80х80мм, 65х30мм, 65х56мм, 60х100мм	спиртом от 70 до 99,8%. Изготовлены из нетканого полотна типа Спанлейс (вискоза + полиэфир). Поставляются в упаковках по 200 и 400 шт.	Салфетки спиртовые "Нэрия" размерами: 80х80мм	штука		РК-ИМН-5 №019705	14,71
		1 . Комбинезон защитный нестерильный изготовлен из хлопчатобумажной (ХБ) ткани. Размеры: XS (Extra Small, 42) – 4XL (4Extra Large, 64). Цвет: белый . Фиксация: эластичная резинка на рукавах и штанинах. Капюшон на эластичной резинке, плотно прилегающий к контуру лица. Плотность не менее 115 г/м². 2. Пижама (рубашка) из хлопчатобумажной (ХБ) ткани, рукав					

длинный,
прямой и
брюки
длинные.
Размер: XS
(Extra Small,
42) – 4XL (
4Extra Large
, 64). Цвет:
белый.
Фиксация:
эластичная
тесьма.
Плотность
не менее
115 г/м². 3.
Халат из
хлопчатобу
мажной (ХБ
) ткани. "
Стойка"
воротник,
на завязках,
рукава
одношовны
е втачные,
длинные.
Плотность
не менее
115 г/м² или
хлопчатобу
мажная
ткань с
водо-грязео
тталкивающ
е й ,
антистатиче
с кой
отделкой
плотностью
140-180 г/м²
. 4. Фартук
длинный
изготовлен
и з
полиэтилен
а /ПВХ,
толщиной
не менее 30
мкм. 5.
Капюшон /
шлем из
хлопчатобу
мажной (ХБ

) ткани, плотностью 115 г/м². 6. Косынка из хлопчатобумажной (ХБ) ткани, плотностью не менее 115 г/м². Размер 90х90х125 см. 7. Шапочка из хлопчатобумажной (ХБ) ткани, плотностью не менее 115 г/м². 8. Наручники из полиэтилена, толщиной не менее 30 мкм. Размер 48х25 см. 9. Очки защитные с плотно прилегающим краем, конструкции, обеспечивающей их герметичность. Очки не имеют острых кромок или других дефектов, которые могут вызывать дискомфорт; очковые стекла не содержат никаких значительных дефектов,

Защитный комплект противочумный многоцелевого применения. Комплектность: 1. Пижама, 2. Противочумный халат, 3. Косынка, 4. Капюшон,

1655	Защитный комплект противочумный многоразового применения	ухудшающих видимость, а именно: пузырей, царапин, посторонних включений. 10. Ватно-марлевая повязка (маска) из марли, длиной 50 см, шириной 125 см. Размер ватного пласта: длина 25 см, ширина 17 см. Маска марлевая медицинская 4-х слойная, 8-и слойная, 16-и слойная. Фиксация: резинка или завязки. 11. Маска-респиратор фильтрующая с клапаном или без, фиксация – резина. 12. Маска медицинская из нетканого материала СМС (спанбонд-мелтблаун-спанбонд) трехслойная. Фиксация – резинка или завязка.	5. Очки защитные, 6. Носки, 7. Сапоги резиновые или из ПВХ, 8. Ватно-марлевая повязка (маска), 9. Наручники, 10. Фартук длинный, 11. Перчатки резиновые- 2 пары, 12. Полотенце, 13. Инструкция по применению медицинского изделия, 14. Сумка или пакет	комплект	РК-ИМН-0 №023417	22 625,47

13. Носки и з хлопчатобу мажной (ХБ) или из комбиниров анных полусинтет ических тканей, однотонные и л и различных цветов. Тапочки с закрытой пяткой из кожи или кожзаменит еля. 14. Бахилы из хлопчатобу мажной (ХБ) ткани высокие или низкие. 15. Бахилы низкие из полиэтилен а. 16. Сапоги резиновые / ПВХ из резины или поливинилх лорида (ПВХ), размеры 37- 47. 17. Перчатки одноразовы е медицински е стерильные, пятипалые, опудренные и л и неопудренн ые, гладкие и л и текстуриров анные из латекса /							

	нитрила / винила. Размер: S, M, L, XL, XXL. По согласовани ю с Заказчиком. 1 8 . Перчатки одноразовы е медицински е нестерильн ы е , пятипалые, опудренные и л и неопудренн ые, гладкие и л и текстуриров анные из латекса / нитрила / винила. Размер: S, M, L, XL, XXL. По согласовани ю с Заказчиком. 1 9 . Полотенце и з хлопчатобу мажной (ХБ) ткани (вафельная). Размер 70x70 см. 20 . Бумажный лейкопласт ырь на нетканой основе в катушках. Размер: 2,5x10 см; 5x10 см.					
	Медицинск ое изделие является					

1656	Перчатки Vita Pharma медицинские диагностические нестерильные смотровые латексные опудренные и неопудренные, одноразовые, размерами: XS (extra small), S (Small), M (Medium), L (Large), XL (extra large), XXL (extra extra large)	диагностические нестерильные смотровые опудренные и неопудренные, одноразовые, Изготовленные из натурального латекса высокого качества. Обеспечивает надежную барьерную защиту от микроорганизмов, нежелательных и опасных веществ. Размеры XS, S, M, L, XL, XXL. В упаковках по 90, 100, 200 штук	Перчатки Vita Pharma медицинские диагностические нестерильные смотровые латексные опудренные, одноразовые, размерами: XS (extra small), S (Small), M (Medium), L (Large), XL (extra large), XXL (extra extra large)	пара	ПК-ИМН-0 №023345	58,68
		Тест-полоска KF Stick 1 G предназначена для использования в качестве диагностического средства in vitro с использованием образцов мочи. Тест-полоска содержит твердофазные участки				

1657	реактента, прикреплённые к пластиковой подложке, и предоставляется в формате сухого реактента. Состав Содержания реактента на основе сухого веса для пропитки 1 0 0 тест-полос: Глюкоза Глюкозооксидаза 451 единица Комплектная упаковка Мочевые тест-полоски по 50 или 100 шт, в пластиковом флаконе. В каждый флакон вложен влагопоглощающий элемент – Тест-полоска для визуального определения содержания в моче глюкозы	KF Stick 1G – Тест-полоска для визуального определения содержания в моче глюкозы, флакон № 100	флакон	РК МИ (in vitro)-0№ 024233	2 551,96

	месте. Беречь упаковку от прямого солнечного света. Не заморажива ть. Хранить в сухом месте. Хранить Мочевые тест-полоск и в оригинальн ом флаконе п р и температуре +2 °С ~ +30 °С. Не вынимать силикагель из флакона. Проводить измерения п р и температуре +10 °С ~ + 35 °С. Срок годности С р о к годности Мочевых тест-полосо к KF Stick - 24 месяца с д а т ы производств а. Срок хранения Мочевых тест-полосо к KF Stick после первого вскрытия флакона – 6 месяцев.					
	Изготавлива ется из нетканого материала т и п а Спанбонд,					

1658	Бахилы " Vita Pharma " и з нетканого материала одноразовые стерильные различных вариантов исполнения	Мелтблаун, Спанлейс, Вуденпалп, СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд), СММС (Спанбонд-Мелтблаун-Мелтблаун-Спанбонд). Поверхность на я плотность 10, 20, 30, 42, 60, 72 г/м ² . Предельные отклонения от номинальных плотностей ±10%.	Бахилы " Vita Pharma " и з нетканого материала одноразовые стерильные, бахилы низкие	пара	РК МИ (ИМН)-0№ 024214	180,00
1659	Бахилы " Vita Pharma " и з нетканого материала одноразовые стерильные различных вариантов исполнения	Изготавливается из нетканого материала типа Спанбонд, Мелтблаун, Спанлейс, Вуденпалп, СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд), СММС (Спанбонд-Мелтблаун-Мелтблаун-Спанбонд). Поверхность на я плотность 10, 20, 30, 42, 60, 72 г/м ² . Предельные отклонения от номинальных	Бахилы " Vita Pharma " и з нетканого материала одноразовые стерильные различных вариантов исполнения, бахилы высокие	пара		243,60

		х плотностей ±10%.				РК МИ (ИМН)-0№ 024214	
		Тест-полоска KF Stick 1 1 предназначена для использования в качестве диагностического средства in vitro с использованием образцов мочи. Полоса содержит твердофазные участки реагента, прикрепленные к пластиковой подложке, и предоставляется в формате сухого реагента. Состав Содержания реагента на основе сухого веса для пропитки 100 полос: Кровь Дигидропероксид 40 мг 3,3' , 5,5'-тетраметилбензидин 3,7 мг Билирубин 2,4 -дихлорбензолдиазония Na 3.0 мг					

1660	Щавелевая кислота 30.0 м г Уробилиноген 4 - метоксибензолдиазониевая соль 2.5 м г Лимонная кислота 30.0 мг Кетоны Нитропруссид натрия 20.0 мг Сульфат магния 246.5 мг Белки Тетрабромфеноловый синий 0.3 м г Лимонная кислота 110.0 мг Тринатрий цитрат 46.0 мг Нитриты р-арсаниловая кислота 5.0 мг N- (1-нафтил) этилендиамин 2HCl 6.0 мг Глюкоза Глюкозооксидаза 451 единица pH Метиловый красный 0.04 мг Бромотимол синий 0.5 м г Удельный вес Бромотимол синий 1.2 м г Диэтилентриаминпентауксусная кислота 12.0	KF Stick 11 - Тест-полоска для визуального определения содержания в моче аскорбиновой кислоты, билирубина, крови, глюкозы, кетонов, лейкоцитов,	KF Stick 11 - Тест-полоска для визуального определения содержания в моче аскорбиновой кислоты, билирубина, крови, глюкозы, кетонов, лейкоцитов,	флакон	ПК МИ (in vitro)-0№ 024236	14 016,99

нитритов, рН, белка, удельного веса, уробилиног ена	м г Лейкоциты Сложный эфир фенилтиазо ловой аминокисло ты 1.0 мг Диазониева я соль 0.7 м г Аскорбинов ая кислота 2, 6 - дихлорфено линдофенол 1.60 мг Комплектна я упаковка Мочевые тест-полоск и по 50 или 100 шт, в пластиково м флаконе. В каждый флакон вложен влагопогло щающий элемент – силикагель. В каждую картонную упаковку с флаконом вложена инструкция. Условия хранения и использован ия Хранить Мочевые тест-полоск и в недоступно м для детей месте. Беречь упаковку от прямого солнечного света. Не заморажива	нитритов, рН, белка, удельного веса, уробилиног ена, флакон №100				

		ть. Хранить в сухом месте. Хранить Мочевые тест-полоски в оригинальном флаконе при температуре +2 °C ~ +30 °C. Не вынимать силикагель из флакона. Проводить измерения при температуре +10 °C ~ +35 °C. Срок годности Срок годности Мочевых тест-полосок KF Stick - 24 месяца с даты производства. Срок хранения Мочевых тест-полосок KF Stick после первого вскрытия флакона – 6 месяцев.					
		Тест-полоска KF Stick 10 предназначена для использования в качестве диагностического средства in vitro с использованием					

и е м образцов мочи. Полоса содержит твёрдофазн ые участки реагента, прикреплен ные к пластиково й подложке, и предоставля ется в формате сухого реагента. Состав Содержания реагента на основе сухого веса д л я пропитки 100 полос: Кровь дигидропер оксид 40 мг 3,3' , 5,5'- тетраметилб ензидин 3,7 м г Билирубин 2 , 4 - дихлорбенз олдiazония Na 3.0 мг Щавелевая кислота 30.0 м г Уробилиног е н 4 - метоксибен золдiazоние вая соль 2.5 м г Лимонная кислота 30.0 мг Кетоны Нитропрусс ид натрия 20.0 мг Сульфат							

1661	магния 246.5 мг Белки Тетрабромф еноловый синий 0.3 м г Лимонная кислота 110.0 мг Тринатрий цитрат 46.0 мг Нитрит р-арсанилов ая кислота 5.0 мг N- (1- нафтил) этилендиам ин 2HCl 6.0 мг Глюкоза Глюкозоокс идаза 451 единица pH Метиловый красный 0.04 мг Бромотимол синий 0.5 м г Удельный в е с Бромотимол синий 1.2 м г Диэтилентр иаминпента уксусная кислота 12.0 м г Лейкоциты Сложный э ф и р фенилтиазо ловой аминокисло ты 1.0 мг Диазониева я соль 0.7 м г Комплектна я упаковка Мочевые тест-полоск и по 50 или	KF Stick 10 - Тест-полоск а для визуального определени я содержания в моче глюкозы, pH, белка, крови, кетонов, билирубина, лейкоцитов, нитритов, удельного веса, уробилиног ена	KF Stick 10 - Тест-полоск а для визуального определени я содержания в моче глюкозы, pH, белка, крови, кетонов, билирубина, лейкоцитов, нитритов, удельного веса, уробилиног ена, флакон №100	флакон	ПК МИ (in vitro)-0№ 024238	13 007,81

100 шт, в
пластиково
м флаконе.
В каждый
флакон
вложен
влагопогло
щающий
элемент –
силикагель.
В каждую
картонную
упаковку с
флаконом
вложена
инструкция.
Условия
хранения и
использован
ия Хранить
Мочевые
тест-полоск
и в
недоступно
м для детей
месте.
Беречь
упаковку от
прямого
солнечного
света. Не
заморажива
ть. Хранить
в сухом
месте.
Хранить
Мочевые
тест-полоск
и в
оригинальн
ом флаконе
п р и
температуре
+2 °C ~ +30
°C. Не
вынимать
силикагель
из флакона.
Проводить
измерения
п р и
температуре
+10 °C ~ +
35 °C. Срок

		годности Срок годности Мочевых тест-полосо к KF Stick - 24 месяца с д а т ы производств а. Срок хранения Мочевых тест-полосо к KF Stick после первого вскрытия флакона – 6 месяцев.					
		Изделие имеет прямоуголь ную форму, т р и горизонталь н ы х складки, расположен н ы х посередине изделия и предназначе ных для более удобного расположен ия маски на лице. В верхней части маски имеется встроенный фиксатор д л я улучшения прилегания маски за с ч е т повторения формы носа . Крепление выполнено в виде ушных					

1662	Маска медицинская "Нэрия" трехслойная на резинках одноразовая нестерильная петель на резинках для обеспечения прилегания маски к лицу по бокам. Крепление резинок к маске расположен о с внутренней стороны маски. Размеры: Высота - 9,5 см ±10%; Длина - 17,5 см ±10%; Длина носовой детали - от 7 до 15 см; Длина резинки с одной стороны - от 13 до 25 см. Маски могут быть различной расцветки, с надписью/рисунком, выполненн ы м тиснением в в и д е товарного знака и логотипа или без него .	Маска медицинская "Нэрия" трехслойная на резинках одноразовая нестерильная	штука		РК МИ (ИМН)-0№ 024241	24,42
	Тест-полоск а KF Stick 3 G P P	предназначе на для использован и я в качестве диагностиче				

ского средства in vitro с использован и е м образцов мочи. Полоса содержит твёрдофазн ые участки реагента, прикреплен ные к пластиково й подложке, и предоставля ется в формате сухого реагента. Состав Содержания реагента на основе сухого веса д л я пропитки 100 полос: Белки Тетрабромф еноловый синий 0.3 м г Лимонная кислота 110.0 мг Тринатрий цитрат 46.0 мг Глюкоза Глюкозоокс идаза 451 единица рН Метиловый красный 0.04 мг Бромотимол синий 0.5 м г Комплектна я упаковка Мочевые тест-полоск							

1663	KF Stick 3 GPP - Тест-полоска для визуального определения содержания в моче глюкозы, рН, белка и по 50 или 100 шт, в пластиковом флаконе. В каждый флакон вложен влагопоглощающий элемент – силикагель. В каждую картонную упаковку с флаконом вложена инструкция. Условия хранения и использования Хранить Мочевые тест-полоски в недоступном для детей месте. Беречь упаковку от прямого солнечного света. Не замораживать. Хранить в сухом месте. Хранить Мочевые тест-полоски в оригинальном флаконе при температуре +2 °С ~ +30 °С. Не вынимать силикагель из флакона. Проводить измерения при температуре +10 °С ~ +	KF Stick 3 GPP - Тест-полоска для визуального определения содержания в моче глюкозы, рН, белка, флакон № 100	флакон		ПК МИ (in vitro)-0№ 024239	4 562,47

		35 °С. Срок годности Срок годности Мочевых тест-полосок KF Stick - 24 месяца с даты производства. Срок хранения Мочевых тест-полосок KF Stick после первого вскрытия флакона – 6 месяцев.					
		Тест-полоска KF Stick 3 G K A предназначена для использования в качестве диагностического средства in vitro с использованием образцов мочи. Полоса содержит твердофазные участки реагента, прикрепленные к пластиковой подложке, и предоставляется в формате сухого реагента. Состав Содержания реагента на					

1664	основе сухого веса для пропитки 100 полос: Кетоны Нитропрусс ид натрия 20.0 мг Сульфат магния 246.5 мг Глюкоза Глюкозоокс идаза 451 единица Аскорбинов ая кислота 2, 6 - дихлорфено линдофенол 1.60 мг Комплектна я упаковка Мочевые тест-полоск и по 50 или 100 шт, в пластиково м флаконе. В каждый флакон вложен влагопогло щающий элемент – силикагель. В каждую картонную упаковку с флаконом вложена инструкция. Условия хранения и использован ия Хранить Мочевые тест-полоск и в недоступно м для детей месте. Беречь	KF Stick 3GKA - Тест-полоск а для визуального определени я содержания в моче глюкозы, кетонов, аскорбинов ой кислоты	флакон	ПК МИ (in vitro)-0№ 024224	4 240,33

		упаковку от прямого солнечного света. Не заморажива ть. Хранить в сухом месте. Хранить Мочевые тест-полоск и в оригинальн ом флаконе п р и температуре +2 °С ~ +30 °С. Не вынимать силикагель из флакона. Проводить измерения п р и температуре +10 °С ~ + 35 °С. Срок годности С р о к годности Мочевых тест-полосо к KF Stick - 24 месяца с д а т ы производств а. Срок хранения Мочевых тест-полосо к KF Stick после первого вскрытия флакона – 6 месяцев.					
		Тест-полоск а KF Stick 2 М С предназначе на для использован и я в качестве					

диагностиче ского средства in vitro с использован и е м образцов мочи. Тест-полоск а содержит твёрдофазн ые участки реагента, прикреплен ные к пластиково й подложке, и предоставля ется в формате сухого реагента. Состав Содержания реагента на основе сухого веса д л я пропитки 100 полос: Микроальбу м и н Сульфонефт алеин 91.2 м г Лимонная кислота 23.0 м г Креатинин 3 , 5 - динитробен зойная кислота 27.2 м г Бензидин 294.0 мг Комплектна я упаковка Мочевые тест-полоск и по 50 или 100 шт, в пластиково	KF Stick 2МС -

1665	KF Stick 2МС - Тест-полоска для визуального определения содержания в моче микроальбумина, креатинина	м флаконе. В каждый флакон вложен влагопоглощающий элемент – силикагель. В каждую картонную упаковку с флаконом вложена инструкция. Условия хранения и использования Хранить Мочевые тест-полоски в недоступном для детей месте. Беречь упаковку от прямого солнечного света. Не замораживать. Хранить в сухом месте. Хранить Мочевые тест-полоски в оригинальном флаконе при температуре +2 °С ~ +30 °С. Не вынимать силикагель из флакона. Проводить измерения при температуре +10 °С ~ +35 °С. Срок годности	Тест-полоска для визуального определения содержания в моче микроальбумина, креатинина, флакон № 100	флакон	РК МИ (in vitro)-0№ 024223	7 619,63

		годности Мочевых тест-полосо к KF Stick - 24 месяца с д а т ы производств а. Срок хранения Мочевых тест-полосо к KF Stick после первого вскрытия флакона – 6 месяцев.					
		Тест-полоск а KF Stick 2 G P предназначе на для использован и я в качестве диагностиче ского средства in vitro с использован и е м образцов мочи. Тест-полоск а содержит твердофазн ые участки реагента, прикреплен ные к пластиково й подложке, и предоставля ется в формате сухого реагента. Состав Содержания реагента на основе сухого веса д л я					

1666	пропитки 1 0 0 тест-полос: Белки Тетрабромф еноловый синий 0.3 м г Лимонная кислота 110.0 мг Тринатрий цитрат 46.0 мг Глюкоза Глюкозоокс идаза 451 единица Комплектна я упаковка Мочевые тест-полоск и по 50 или100 шт, в пластиково м флаконе. В каждый флакон вложен влагопогло щающий элемент – силикагель. В каждую картонную упаковку с флаконом вложена инструкция. Условия хранения и использован ия Хранить Мочевые тест-полоск и в недоступно м для детей месте. Беречь упаковку от прямого солнечного света. Не	KF Stick 2 G P - Тест-полоск а для визуального определени я содержания в моче глюкозы, белка	КФ Stick 2 G P - Тест-полоск а для визуального определени я содержания в моче глюкозы, белка, флакон № 100	флакон	РК МИ (in vitro)-0№ 024237	3 719,95

		замораживать. Хранить в сухом месте. Хранить Мочевые тест-полоски в оригинальном флаконе при температуре +2 °C ~ +30 °C. Не вынимать силикагель из флакона. Проводить измерения при температуре +10 °C ~ +35 °C. Срок годности Срок годности Мочевых тест-полосок KF Stick - 24 месяца с даты производства. Срок хранения Мочевых тест-полосок KF Stick после первого вскрытия флакона – 6 месяцев.					
		Тест-полоска KF Stick 2 G K предназначена для использования в качестве диагностического средства in vitro с					

1667	использован и е м образцов мочи. Тест-полоск а содержит твёрдофазн ые участки реагента, прикреплен ные к пластиково й подложке, и предоставля ется в формате сухого реагента. Состав Содержания реагента на основе сухого веса д л я пропитки 100 полос: Кетоны Нитропрусс ид натрия 20.0 мг Сульфат магния 246.5 мг Глюкоза Глюкозоокс идаза 451 единица Комплектна я упаковка Мочевые тест-полоск и по 50 или 100 шт, в пластиково м флаконе. В каждый флакон вложен влагопогло щающий элемент — силикагель. В каждую	KF Stick 2 GK - Тест-полоск а для визуального определени я КФ Stick 2 GK - Тест-полоск а для визуального определени я содержания в моче	флакон	ПК МИ (in vitro)-0№ 024234	3 382,87

содержания в моче глюкозы, кетонов	картонную упаковку с флаконом вложена инструкция. Условия хранения и использован ия Хранить Мочевые тест-полоск и в недоступно м для детей месте. Беречь упаковку от прямого солнечного света. Не заморажива ть. Хранить в сухом месте. Хранить Мочевые тест-полоск и в оригинальн ом флаконе п р и температуре +2 °С ~ +30 °С. Не вынимать силикагель из флакона. Проводить измерения п р и температуре +10 °С ~ + 35 °С. Срок годности С р о к годности Мочевых тест-полосо к KF Stick - 24 месяца с д а т ы производств а. Срок хранения	глюкозы, кетонов, флакон № 100					

		Мочевых тест-полосо к KF Stick после первого вскрытия флакона – 6 месяцев.					
		Тест-полоск а KF Stick 1 К предназначе на для использован и я в качестве диагностиче ского средства in vitro с использован и е м образцов мочи. Тест-полоск а содержит твердофазн ые участки реагента, прикреплен ные к пластиково й подложке, и предоставля ется в формате сухого реагента. Состав Содержания реагента на основе сухого веса д л я пропитки 100 полос: Кетоны Нитропрусс ид натрия 20.0 мг Сульфат магния 246.5 мг					РК МИ (in vitro)-0№ 024231

1668	KF Stick 1K - Тест-полоск а для визуального определени я содержания в моче Кетонов	Комплектна я упаковка Мочевые тест-полоск и по 50 или 100 шт, в пластиково м флаконе. В каждый флакон вложен влагопогло щающий элемент – силикагель. В каждую картонную упаковку с флаконом вложена инструкция. Условия хранения и использован ия Хранить Мочевые тест-полоск и в недоступно м для детей месте. Беречь упаковку от прямого солнечного света. Не заморажива ть. Хранить в сухом месте. Хранить Мочевые тест-полоск и в оригинальн ом флаконе п р и температуре +2 °С ~ +30 °С. Не вынимать силикагель из флакона. Проводить	KF Stick 1K - Тест-полоск а для визуального определени я содержания в моче Кетонов, флакон № 100	флакон	3 264,77

		измерения п р и температуре +10 °С ~ + 35 °С. Срок годности С р о к годности Мочевых тест-полосо к KF Stick - 24 месяца с д а т ы производств а. Срок хранения Мочевых тест-полосо к KF Stick после первого вскрытия флакона – 6 месяцев.					
		Четырех или пяти, и л и шестислойн а я одноразовая маска из нетканого материала с классом фильтрующ е й эффективно сти FFP2 или KN 95, или N95, предназначе нные для защиты органов дыхания. Маска-респ иратор крепятся на лице при помощи заушной резины, закрывая полость					

1669	Маска-респиратор	носа и рта Состоит из четырех или пяти, или шести слоев, два из которых фильтрующий слой "мельтблаун", внутренний слой изготовлен из приятного на ощупь материала, похожего на хлопок. Специальная конструкция обеспечивает плотное прилегание маски к лицу; устойчива к смятию и подходит для работы в высокотемпературной и влажной среде.	Маска-респиратор	штука		РК МИ (ИМН)-0№ 024338	190,22
1670	Фартук "Vita Pharma" из нетканого материала одноразовый стерильный (ламинированный / неламинированный)	Изделия изготовлены из нетканого материала типа СМС (Спанбонд-Мельтблаун-Спанбонд) ламинированного / неламинированного пленкой,	Фартук "Vita Pharma" ламинированный из нетканого материала одноразовый стерильный	штука			425,54

		плотностью (15-50) г/м² ± 10%.				РК МИ (ИМН)-0№ 024297	
1671	Подстилка-пеленка впитывающая "Vita Pharma", одноразовая, не стерильная, размерами 60*40 см, 60*60 см, 60*90 см. 60*120 см	Подстилка-пеленка впитывающая состоит из: 1. полиэтиленовый слой, 2. бумажный слой, 3. слой из измельченной целлюлозы, 4. бумажный слой, 5. слой из нетканого полотна спанбонд. Изделие поставляется в индивидуальной упаковке, готовое к эксплуатации. Упаковываются в упаковку по 1 шт. Примечание: * Допускается по согласованию с заказчиком различная комплектация изделий, различных размеров, видов материала и плотностей	Подстилка-пеленка впитывающая "Vita Pharma", одноразовая, не стерильная, размерами 60*40 см, 60*60 см, 60*90 см. 60*120 см	Штука		РК МИ (ИМН)-0№ 024295	501,90
		Изделия изготовлен					

1672	Фартук " Vita Pharma"из нетканого материала одноразовый нестерильный (ламинированный/неламинированный)	ы и з нетканого полипропиленового материала, типа СМС (Спанбонд-Мелтблаун-Спанбонд) ламинированного/неламинированного пленкой, плотностью 15 г/м ² - 40 г / м ² . Предельные отклонения от номинальных плотностей ±10%. Вариант исполнения: 1. Фартук " Vita Pharma" и з нетканого материала одноразовый нестерильный 2. Фартук " Vita Pharma" ламинированный/неламинированный из нетканого материала одноразовый нестерильный 3. Фартук " Vita Pharma" ламинированный из нетканого материала одноразовый	Фартук " Vita Pharma" не ламинированный из нетканого материала одноразовый нестерильный	штука	РК МИ (ИМН)-0№ 024189	268,20

		й н е стерильный 4. Фартук " Vita Pharma " н е ламинирова нный из нетканого материала одноразовы й н е стерильный					
1673	Фартук " Vita Pharma"из нетканого материала одноразовы й нестерильн ый (ламинирова нный/ неламиниро ванный)	Изделия изготовлен ы и з нетканого полипропил енового материала, типа СМС (Спанбонд- Мелтблаун- Спанбонд) ламинирова нного/не ламинирова нного пленкой, плотностью 15 г/м ² - 40 г / м ² . Предельные отклонения о т номинальны х плотностей ±10% . Вариант исполнения: 1. Фартук " Vita Pharma " и з нетканого материала одноразовы й н е стерильный 2. Фартук " Vita Pharma " ламинирова нный/не ламинирова	Фартук " Vita Pharma " ламинирова нный/не ламинирова нный из нетканого материала одноразовы й н е стерильный, ламинирова нный	штука		РК МИ (ИМН)-0№ 024189	312,60

		нный из нетканого материала одноразовы й не стерильный 3. Фартук " Vita Pharma " ламинирова нный из нетканого материала одноразовы й не стерильный 4. Фартук " Vita Pharma " не ламинирова нный из нетканого материала одноразовы й не стерильный					
		Материалы изготовлени я: нетканое полотно СС (спанбонд+ спанбонд); СМС (спанбонд+ мельтблаун +спанбонд); ламинирова нное нетканое полотно РЕ + РР (спанбонд+ спанбонд+ ламинация полиэтилен ом) ; нетканое полотно Santeys (Вискоза+ ПЭ пленка); перфориров анный спанлейс (					

1674	Простыни Vita Pharma стерильные и з нетканого материала, различного варианта исполнения и размеров	вискоза+полиэфир); спанлейс (вискоза+полиэфир); ламинированное нетканое полотно спанлейс (вискоза+полиэфир+ ламинация полиэтиленом). Поверхностная плотность: (10-60) г/м² ± 10 г/м². Разных вариантов исполнения и размеров (70х80; 70х100; 70х140; 80х90; 80х100; 80х140; 80х160; 80х200; 100х100; 100х120; 110х140; 120х120; 120х140; 120х160; 140х200; 140х240; 160х180; 160х190; 160х200; 160х210; 160х240; 160х250; 180х200; 200х240; 200х300; 230х180; 240х350; 250х300; 250х350; 300х180) ±	Простыни " Vita Pharma " нестерильные из нетканого материала впитывающая, размеры: 70х80, 80х90	штука	РК МИ (ИМН)-0№ 024054	506,56

		10 % . Медицинское изделие конструктивно представляет собой простыню различных размеров, которая используется для покрытия операционного стола и пациента при проведении различных операций.					
		Тест-полоска KF Stick 1 К предназначена для использования в качестве диагностического средства in vitro с использованием образцов мочи. Тест-полоска содержит твердофазные участки реагента, прикрепленные к пластиковой подложке, и предоставляется в формате сухого реагента. Состав Содержания					

1675	реактента на основе сухого веса для пропитки 100 полос: Кетоны Нитропруссид натрия 20.0 мг Сульфат магния 246.5 мг Комплектная упаковка Мочевые тест-полоски по 50 или 100 шт, в пластиковом флаконе. В каждый флакон вложен влагопоглощающий элемент – силикагель. В каждую картонную упаковку с флаконом вложена инструкция. Условия хранения и использования Хранить Мочевые тест-полоски в недоступном для детей месте. Беречь упаковку от прямого солнечного света. Не замораживать. Хранить в сухом месте. Хранить KF Stick 1K - Тест-полоска для визуального определения содержания в моче Кетонов	КФ Stick 1K - Тест-полоска для визуального определения содержания в моче Кетонов, флакон №50 флакон	ПК МИ (in vitro)-0№ 024231	3 171,05

		Мочевые тест-полоск и в оригинальн ом флаконе п р и температуре +2 °С ~ +30 °С. Не вынимать силикагель из флакона. Проводить измерения п р и температуре +10 °С ~ + 35 °С. Срок годности С р о к годности Мочевых тест-полосо к KF Stick - 24 месяца с д а т ы производств а. Срок хранения Мочевых тест-полосо к KF Stick после первого вскрытия флакона – 6 месяцев.					
		Тест-полоск а KF Stick 1 М предназначе на для использован и я в качестве диагностиче ского средства in vitro с использован и е м образцов мочи. Тест-полоск					

1676	а содержит твердофазные участки реагента, прикрепленные к пластиковой подложке, и предоставляется в формате сухого реагента. Состав Содержания реагента на основе сухого веса для пропитки 100 полос: Микроальбумин Сульфонефталин 91.2 мг Лимонная кислота 23.0 мг Комплектная упаковка Мочевые тест-полоски по 50 или 100 шт, в пластиковом флаконе. В каждый флакон вложен влагопоглощающий элемент – силикагель. В каждую картонную упаковку с флаконом вложена инструкция. Условия хранения и использован	KF Stick 1M - Тест-полоска для визуального определения содержания в моче Микроальбумина	флакон	ПК МИ (in vitro)-0№ 024316	4 854,52

	ия Хранить Мочевые тест-полоск и в недоступно м для детей месте. Беречь упаковку от прямого солнечного света. Не заморажива ть. Хранить в сухом месте. Хранить Мочевые тест-полоск и в оригинальн ом флаконе п р и температуре +2 °C ~ +30 °C. Не вынимать силикагель из флакона. Проводить измерения п р и температуре +10 °C ~ + 35 °C. Срок годности С р о к годности Мочевых тест-полосо к KF Stick - 24 месяца с д а т ы производств а. Срок хранения Мочевых тест-полосо к KF Stick после первого вскрытия флакона – 6 месяцев.					

1677	Простыни " Vita Pharma " нестерильн ые и з нетканого материала, различного	Материалы изготовлени я: нетканое полотно СС (спанбонд+спанбонд); С М С (спанбонд+мельтблаун +спанбонд); ламинирова н н о е нетканое полотно РЕ + Р Р (спанбонд+спанбонд+ламинация полиэтилен о м) ; нетканое полотно Santeys (Вискоза+ ПЭ пленка); перфориров анный спанлейс (вискоза+полиэфир); спанлейс (вискоза+полиэфир); ламинирова н н о е нетканое полотно спанлейс (вискоза+полиэфир+ламинация полиэтилен о м) . Поверхност н а я плотность: (10-60) г/м² ± 10 г/м². Разных вариантов исполнения и размеров (70х80; 70х100;	Простыни " Vita Pharma " нестерильн ые и з нетканого материала операционн ая, размеры:	штука	РК МИ (ИМН)-0№ 024155	332,04

	варианта исполнения и размеров 70х140; 80х90; 80х100; 80х140; 80х160; 80х200; 100х100; 100х120; 110х140; 120х120; 120х140; 120х160; 140х200; 140х240; 160х180; 160х190; 160х200; 160х210; 160х240; 160х250; 180х200; 200х240; 200х300; 230х180; 240х350; 250х300; 250х350; 300х180) ± 10 % . Медицинское изделие конструктивное представляет собой простыню различных размеров, которая используется для покрытия операционного стола и пациента при проведении различных операций.	60х200, 80х200,140х200,160х200,180х200					
	Материалы изготовления: нетканое полотно СС (спанбонд+						

1678	Простыни Vita Pharma стерильные и з нетканого материала, различного варианта исполнения и размеров	спанбонд); С М С (спанбонд+ мельтблаун +спанбонд); ламинирова н н о е нетканое полотно РЕ + Р Р (спанбонд+ спанбонд+ ламинация полиэтилен о м); нетканое полотно Santeys (Вискоза+ ПЭ пленка); перфориров анный спанлейс (вискоза+ полиэфир); спанлейс (вискоза+ полиэфир); ламинирова н н о е нетканое полотно спанлейс (вискоза+ полиэфир+ ламинация полиэтилен о м) . Поверхност н а я плотность: (10-60) г/м² ± 10 г/м². Разных вариантов исполнения и размеров (70х80; 70х100; 70х140; 80х90; 80х100; 80х140; 80х160;	Простыни " Vita Pharma " стерильные и з нетканого материала операционн ая, размеры: 80х200, 140х200,160 х200,180х20 0	штука	РК МИ (ИМН)-0№ 024054	506,56

	80x200; 100x100; 100x120; 110x140; 120x120; 120x140; 120x160; 140x200; 140x240; 160x180; 160x190; 160x200; 160x210; 160x240; 160x250; 180x200; 200x240; 200x300; 230x180; 240x350; 250x300; 250x350; 300x180) ± 10%. Медицинское изделие конструктивно представляет собой простыню различных размеров, которая используется для покрытия операционного стола и пациента при проведении различных операций.					
	Материалы изготовления: нетканое полотно СС (спанбонд+спанбонд); СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд);					

1679	Простыни " Vita Pharma " нестерильные из нетканого материала, различного варианта исполнения и размеров	ламинированное нетканое полотно PE + РР (спанбонд+спанбонд+ламинация полиэтиленом); нетканое полотно Santeys (Вискоза+ПЭ пленка); перфорированный спанлейс (вискоза+полиэфир); спанлейс (вискоза+полиэфир); ламинированное нетканое полотно спанлейс (вискоза+полиэфир+ламинация полиэтиленом). Поверхность на я плотность: (10-60) г/м² ± 10 г/м². Разных вариантов исполнения и размеров (70х80; 70х100; 70х140; 80х90; 80х100; 80х140; 80х160; 80х200; 100х100; 100х120; 110х140; 120х120;	Простыни " Vita Pharma " нестерильные из нетканого материала операционная, размеры: 80х160, 120х160, 160х180, 160х190, 160х210	штука	РК МИ (ИМН)-0№ 024155	335,40

		120x140; 120x160; 140x200; 140x240; 160x180; 160x190; 160x200; 160x210; 160x240; 160x250; 180x200; 200x240; 200x300; 230x180; 240x350; 250x300; 250x350; 300x180) ± 10% . Медицинское изделие конструктивно представляет собой простыню различных размеров, которая используется для покрытия операционного стола и пациента при проведении различных операций.					
		Материалы изготовления: нетканое полотно СС (спанбонд+спанбонд); СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); ламинированное нетканое полотно РЕ + РР (					

1680	Простыни Vita Pharma стерильные и з нетканого материала, различного варианта исполнения и размеров	спанбонд+ спанбонд+ ламинация полиэтилен о м); нетканое полотно Santeys (Вискоза+ ПЭ пленка); перфориров анный спанлейс (вискоза+ полиэфир); спанлейс (вискоза+ полиэфир); ламинирова н н о е нетканое полотно спанлейс (вискоза+ полиэфир+ ламинация полиэтилен о м) . Поверхност н а я плотность: (10-60) г/м² ± 10 г/м². Разных вариантов исполнения и размеров (70х80; 70х100; 70х140; 80х90; 80х100; 80х140; 80х160; 80х200; 100х100; 100х120; 110х140; 120х120; 120х140; 120х160; 140х200; 140х240; 160х180;	Простыни " Vita Pharma " стерильные и з нетканого материала операционн ая, размеры: 80х160, 120х160, 160х180,160 х190,160х210	штука	РК МИ (ИМН)-0№ 024054	507,43

	160x190; 160x200; 160x210; 160x240; 160x250; 180x200; 200x240; 200x300; 230x180; 240x350; 250x300; 250x350; 300x180) ± 10% . Медицинск ое изделие конструктив н о представляе т собой простыню различных размеров, которая используетс я для покрытия операционн ого стола и пациента п р и проведении различных операций.					
	Контейнер для сбора суточной мочи с прозрачной полоской, измерителн ой шкалой для визуального контроля состоит из двух частей: контейнера и крышки с о встроенным устройство м для забора мочи					

. Контейнер и крышка изготовлен ы и з полипропил ена, имеет градуировка до 3000 мл. Завинчиваю щаяся крышка обеспечивае т герметично с т ь контейнера, ч т о обеспечивае т безопасный с б о р суточной мочи . Контейнер с о встроенным устройство м бесконтактн о г о переноса мочи состоит из двух частей: контейнера и крышки с о встроенным устройство м для забора мочи . Контейнер и крышка изготовлен ы и з полипропил ена, имеет градуировку до 100 мл. Завинчиваю щаяся крышка окрашена в желтый							

цвет и
обеспечивает
герметичность
контейнера,
что обеспечивает
безопасный
сбор и
транспортировку мочи
для общего
анализа. На
крышке
имеется
отверстие
для
вакуумной
пробирки,
с
о
встроенной
иглой с
резиновой
мембраной
для
прокалывания
крышки
пробирки.
Полный
объем
контейнера
120 мл, для
одноразового
использования.
Пробирки
вакуумные
стерильные
AVATUBE
предназначены для
сбора,
транспортировки,
общего и
микробиологического
анализа
мочи.
Пробирки
состоят из

1681	Набор для лабораторных исследований мочи	трех основных частей: пробирки, крышки и резиновой пробки. Пробирки изготовлены из легкого, прозрачного, нетоксичного медицинского полиэтилен терефталата (ПЭТ), который отличается особой прочностью и хорошо препятствует газообмену. Пробирки имеют круглое дно, подходят ко всем видам центрифуг. Пробирки должны быть прочными: при центрифугировании должны выдерживать ускорение до 3000 g по продольной оси. Крышки с вертикальными бороздками изготовлены из	Набор для лабораторных исследований мочи	Набор	ПК МИ (in vitro)-0№ 024168	8 699,43

	полипропил ена (размер 16) и из полиэтилен а (размер 13) , обеспечива ю т герметично сть и безопасност ь , защищают о т прикоснове ний с внутренней поверхность ю пробки. Ц в е т крышек для общего анализа мочи — желтый, для микробиоло гического анализа мочи — оливковый. Пробки резиновые изготовлен ы и з хлорбутилк аучука, покрыты гемоотталки вающим репелленто м . Обеспечива ю т герметично с т ь вакуумной системы. Поддержива ю т бактериальн у ю стабильност ь образца до 48 часов						

п р и
комнатной
температуре
. Вакуум в
пробирках
обеспечивае
т взятие
необходимо
го объема
исследуемо
го образца.
Изделие
стерильное.
Стерилизац
и я
этиленокси
д о м .
Пробирки
вакуумные
стерильные
AVATUBE
для общего
анализа
мочи без
консерванта
. Пробирки
вакуумные
стерильные
д л я
микробиоло
гического
анализа
м о ч и
содержат
консервант
№ 3 –
борную
кислоту в
соотношени
и
консервант
и реагент:
20 м г
борной
кислоты на
1 мл объема
мочи.
Консервант
имеет вид
белого
порошка.
Поддержива
е т
бактериальн

		у ю стабильност ь образца до 48 часов п р и комнатной температуре . Размер пробирки - 16x100 мм. Номинальн ый объем - 9,5 мл. Вакуум в пробирках обеспечивае т взятие необходимо го объема исследуемо го образца. Медицинск ие изделия не содержат лекарственн ых средств. Медицинск ие изделия одноразовог о использован и я . Производст во пробирок соответству е т требования м ISO 13485 .					
		Материалы изготовлени я: нетканое полотно СС (спанбонд+ спанбонд); С М С (спанбонд+ мельтблаун +спанбонд); ламинирова н н о е нетканое полотно РЕ + Р Р (					

1682	Простыни " Vita Pharma " нестерильные из нетканого материала, различного варианта исполнения и размеров	спанбонд+ спанбонд+ ламинация полиэтиленом); нетканое полотно Santeys (Вискоза+ ПЭ пленка); перфорированный спанлейс (вискоза+ полиэфир); спанлейс (вискоза+ полиэфир); ламинированное нетканое полотно спанлейс (вискоза+ полиэфир+ ламинация полиэтиленом). Поверхность плотность: (10-60) г/м² ± 10 г/м². Разных вариантов исполнения и размеров (70х80; 70х100; 70х140; 80х90; 80х100; 80х140; 80х160; 80х200; 100х100; 100х120; 110х140; 120х120; 120х140; 120х160; 140х200; 140х240; 160х180;	Простыни " Vita Pharma " нестерильные из нетканого материала оперативная, размеры: 70х140, 80х140, 110х140, 120х140	штука	РК МИ (ИМН)-0№ 024155	215,40

		160x190; 160x200; 160x210; 160x240; 160x250; 180x200; 200x240; 200x300; 230x180; 240x350; 250x300; 250x350; 300x180) ± 10% . Медицинское изделие конструктивно представляет собой простыню различных размеров, которая используется для покрытия операционного стола и пациента при проведении различных операций.					
		Материалы изготовления: нетканое полотно СС (спанбонд+спанбонд); СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); ламинированное нетканое полотно РЕ + РР (спанбонд+спанбонд+ламинация полиэтиленом);					

1683	Простыни Vita Pharma стерильные и з нетканого материала, различного варианта исполнения и размеров	нетканое полотно Santeys (Вискоза+ ПЭ пленка); перфорированный спанлейс (вискоза+ полиэфир); спанлейс (вискоза+ полиэфир); ламинированное нетканое полотно спанлейс (вискоза+ полиэфир+ ламинация полиэтиленом). Поверхностная плотность: (10-60) г/м² ± 10 г/м². Разных вариантов исполнения и размеров (70х80; 70х100; 70х140; 80х90; 80х100; 80х140; 80х160; 80х200; 100х100; 100х120; 110х140; 120х120; 120х140; 120х160; 140х200; 140х240; 160х180; 160х190; 160х200; 160х210; 160х240; 160х250;	Простыни " Vita Pharma " стерильные и з нетканого материала операционная, размеры: 70х140, 80х140,110х140,120х140	штука	РК МИ (ИМН)-0№ 024054	387,00

		180x200; 200x240; 200x300; 230x180; 240x350; 250x300; 250x350; 300x180) ± 10 % . Медицинск ое изделие конструктив н о представляе т собой простыню различных размеров, которая используетс я для покрытия операционн ого стола и пациента п р и проведении различных операций.					
		Материалы изготовлени я: нетканое полотно СС (спанбонд+ спанбонд); СМС (спанбонд+ мельтблаун +спанбонд); ламинирова н н о е нетканое полотно РЕ + Р Р (спанбонд+ спанбонд+ ламинация полиэтилен о м) ; нетканое полотно Santeys (Вискоза+ ПЭ пленка);					

1684	перфорированный спанлейс (вискоза+полиэфир); спанлейс (вискоза+полиэфир); ламинированное нетканое полотно спанлейс (вискоза+полиэфир+ламинация полиэтиленом). Поверхностьная плотность: (10-60) г/м² ± 10 г/м². Разных вариантов исполнения и размеров (70х80; 70х100; 70х140; 80х90; 80х100; 80х140; 80х160; 80х200; 100х100; 100х120; 110х140; 120х120; 120х140; 120х160; 140х200; 140х240; 160х180; 160х190; 160х200; 160х210; 160х240; 160х250; 180х200; 200х240; 200х300; 230х180; 240х350;	Простыни "Vita Pharma" нестерильные из нетканого материала, различного варианта исполнения и размеров Простыни "Vita Pharma" нестерильные из нетканого материала, различного варианта исполнения и размеров штуча	РК МИ (ИМН)-0№024155	385,80

		250x300; 250x350; 300x180) ± 10% . Медицинское изделие конструктивно представляет собой простыню различных размеров, которая используется для покрытия операционного стола и пациента при проведении различных операций.					
		Материалы изготовления: нетканое полотно СС (спанбонд+спанбонд); СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); ламинированное нетканое полотно РЕ+РР (спанбонд+спанбонд+ламинация полиэтиленом); нетканое полотно Santeys (Вискоза+ПЭ пленка); перфорированный спанлейс (вискоза+полиэфир);					

1685	Простыни Vita Pharma стерильные и з нетканого материала, различного варианта исполнения и размеров	спанлейс (вискоза+полиэфир); ламинированное нетканое полотно спанлейс (вискоза+полиэфир+ламинация полиэтиленом). Поверхность на я плотность: (10-60) г/м ² ± 10 г/м ² . Разных вариантов исполнения и размеров (70х80; 70х100; 70х140; 80х90; 80х100; 80х140; 80х160; 80х200; 100х100; 100х120; 110х140; 120х120; 120х140; 120х160; 140х200; 140х240; 160х180; 160х190; 160х200; 160х210; 160х240; 160х250; 180х200; 200х240; 200х300; 230х180; 240х350; 250х300; 250х350; 300х180) ± 10 % . Медицинск	Простыни " Vita Pharma " стерильные и з нетканого материала операционная, размеры: 70х100, 80х100, 100х100, 120х120, 100х120	штука	РК МИ (ИМН)-0№ 024054	381,00

		ое изделие конструктив н о представляе т собой простыню различных размеров, которая используетс я для покрытия операционн ого стола и пациента п р и проведении различных операций.					
		Материалы изготовлени я: нетканое полотно СС (спанбонд+ спанбонд); С М С (спанбонд+ мельтблаун +спанбонд); ламинирова н н о е нетканое полотно РЕ + Р Р (спанбонд+ спанбонд+ ламинация полиэтилен о м) ; нетканое полотно Santeys (Вискоза+ ПЭ пленка); перфориров анный спанлейс (вискоза+ полиэфир); спанлейс (вискоза+ полиэфир); ламинирова н н о е					

1686	Простыни " Vita Pharma " нестерильн ые и з нетканого материала, различного варианта исполнения и размеров	нетканое полотно спанлейс (вискоза+полиэфир+ ламинация полиэтилен о м) . Поверхност н а я плотность: (10-60) г/м² ± 10 г/м². Разных вариантов исполнения и размеров (70х80; 70х100; 70х140; 80х90; 80х100; 80х140; 80х160; 80х200; 100х100; 100х120; 110х140; 120х120; 120х140; 120х160; 140х200; 140х240; 160х180; 160х190; 160х200; 160х210; 160х240; 160х250; 180х200; 200х240; 200х300; 230х180; 240х350; 250х300; 250х350; 300х180) ± 10 % . Медицинск ое изделие конструктив н о представляе т собой	Простыни " Vita Pharma " нестерильн ые и з нетканого материала операционн ая, размеры: 140х240, 160х240,200 х 240, 160х250,180 х230	штука	РК МИ (ИМН)-0№ 024155	418,68

		простыню различных размеров, которая используется для покрытия операционного стола и пациента при проведении различных операций.				
		Материалы изготовления: нетканое полотно СС (спанбонд+спанбонд); СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд); ламинированное нетканое полотно РЕ+РР (спанбонд+спанбонд+ламинация полиэтиленом); нетканое полотно Santeys (Вискоза+ПЭ пленка); перфорированный спанлейс (вискоза+полиэфир); спанлейс (вискоза+полиэфир); ламинированное нетканое полотно спанлейс (вискоза+полиэфир+			РК МИ (ИМН)-0№ 024054	

1687	Простыни Vita Pharma стерильные и з нетканого материала, различного варианта исполнения и размеров	ламинация полиэтиленом). Поверхностная плотность: (10-60) г/м² ± 10 г/м². Разных вариантов исполнения и размеров (70х80; 70х100; 70х140; 80х90; 80х100; 80х140; 80х160; 80х200; 100х100; 100х120; 110х140; 120х120; 120х140; 120х160; 140х200; 140х240; 160х180; 160х190; 160х200; 160х210; 160х240; 160х250; 180х200; 200х240; 200х300; 230х180; 240х350; 250х300; 250х350; 300х180) ± 10%. Медицинское изделие конструктивное, представляющее собой простыню различных размеров, которая используется	Простыни "Vita Pharma" стерильные и з нетканого материала операционная, размеры: 140х240, 160х240, 200х240, 160х250, 180х230	штука	775,44

		я для покрытия операционн ого стола и пациента п р и проведении различных операций.					
		Материалы изготовлени я: нетканое полотно СС (спанбонд+ спанбонд); С М С (спанбонд+ мельтблаун +спанбонд); ламинирова н н о е нетканое полотно РЕ + Р Р (спанбонд+ спанбонд+ ламинация полиэтилен о м) ; нетканое полотно Santeys (Вискоза+ ПЭ пленка); перфориров анный спанлейс (вискоза+ полиэфир); спанлейс (вискоза+ полиэфир); ламинирова н н о е нетканое полотно спанлейс (вискоза+ полиэфир+ ламинация полиэтилен о м) . Поверхност н а я				РК МИ (ИМН)-0№ 024155	

1688	Простыни " Vita Pharma " нестерильн ые и з нетканого материала, различного варианта исполнения и размеров	плотность: (10-60) г/м² ± 10 г/м². Разных вариантов исполнения и размеров (70х80; 70х100; 70х140; 80х90; 80х100; 80х140; 80х160; 80х200; 100х100; 100х120; 110х140; 120х120; 120х140; 120х160; 140х200; 140х240; 160х180; 160х190; 160х200; 160х210; 160х240; 160х250; 180х200; 200х240; 200х300; 230х180; 240х350; 250х300; 250х350; 300х180) ± 10 % . Медицинск ое изделие конструктив н о представляе т собой простыню различных размеров, которая используетс я для покрытия операционн ого стола и пациента	Простыни " Vita Pharma " нестерильн ые и з нетканого материала операционн ая, размеры: 180х300,200 х 3 0 0 , 250х300,240 х350,250х35 0	штука	483,38

		п р и проведении различных операций.					
1689	Маска медицинска я трехслойная на резинках и/или завязках	Изделие представляе т собой трехслойну ю маску прямоуголь ной формы, изготовленн ую из нетканого материала. Изделие состоит из основы маски (фильтрующ ий слой помещенны й , связанный и л и спрессованн ый между слоями материала) и средства крепления маски к голове пользовател я (резинки и /или завязки). Имеет носовой фиксатор, расположен ный в верхней части маски между слоями нетканого материала.	Маска медицинска я трехслойная на резинках	штука		РК-ИМН-5 №020440	53,50
		Подстилка- пеленка впитывающ ая состоит из: 1. полиэтилен овый слой,					

1690	Подстилка-пеленка впитывающая "Vita Pharma", одноразовая, стерильная, размерами 60*40 см, 60*60 см, 60*90 см. 60*120 см	2 . бумажный слой, 3. слой из измельченн о й целлюлозы, 4 . бумажный слой, 5. слой из нетканого полотна спанбонд. Изделие поставляется в стерильном виде, в индивидуал ь н о й упаковке, готовое к эксплуатаци и . Упаковыва ются в упаковку по 1 ш т. Примечание : * Допускаетс я п о согласовани ю с заказчиком различная комплектац ия изделий, различных размеров, видов материала и плотностей.	Подстилка-пеленка впитывающ ая "Vita Pharma", одноразовая , стерильная , размерами 60*120 см	штука	РК МИ (ИМН)-№ 024479	553,88
		Бахилы высокие на завязках. Бахилы низкие на резинках. Бахилы изготавлива ются из нетканого				

1691	Бахилы: высокие, низкие	материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд), С С (Спанбонд Спанбонд), СММС (Спанбонд Мелтблаун Мелтблаун Спанбонд) 13 г/м² - 70 г/м². Только д л я одноразовог о применения .	Бахилы: высокие	штука		РК-ИМН-0 №023414	452,70
		Набор включает в с е б я комплектую щ и е изделия, необходимы е для сбора дыхательно го контура: - контур с двумя гофрирован ны ми конфигурир уемыми линиями вдоха и выдоха, устойчивым и к сдавливани ю , перегибам и изломам; - длина контура до 3 м (3000 мм) (может б ы т ь изменена по требованию заказчика); - диаметр					

1692	трубки: взрослый контур – 22 мм ; - снабжен типовыми разъемами 22F для подключени я к аппарату ; - тройник пациента (Y -адаптер) со стороны пациента с разъемом 15F/22M. Y-адаптер может быть снабжен портами; - с двумя разборными влагосборн иками, встроенным и в линию вдоха и выдоха или б е з влагосборн иков; - с/без дополнител ьной трубки (лимб); - стерилизова но оксидом этилена; - однократно г о применения . - F – внутренний (female " женский"); M – наружный (male " мужской"). Изделия изготовлен ы и з различных материалов:	Набор дыхательны й одноразовы й стерильный: растяжимый с двумя влагосборн иками и дополнител ь н о й трубкой; растяжимый с угловым адаптером Набор дыхательны й одноразовы й стерильный: растяжимый с двумя влагосборн иками и дополнител ь н о й трубкой, 1. Трубка растяжимая диаметром 22 мм и длиной 1500 мм – 4 шт; 2. Влагосборн ик – 2 шт; 3. Прямой адаптер 22Mx22F – 10 шт; 4. Переходник 22Mx22M – 2 шт; 5. Тройник пациента (Y-адаптеро м) с двумя портами – 1 шт; 6. Угловой адаптер с портом – 1 шт; 7. Трубка растяжимая диаметром 22 мм и длиной	РК-ИМН-0 №023676	10 676,25

		полипропилен низкого давления (РР), полиэтилен высокого давления (РЕ), поливинилхлорида (PVC), латекса каучукового, безлатексной эластичной резины, а также могут быть изготовлены из акрилонитрилбутадиенстирола (ABS), вспененного полиэтилена с примесями этилвинилацетата (PE+EVA), полистирола (PS), K-resin. * Допускается по согласованию с заказчиком возможны различные варианты комплектации контура.	1000 мм – 1 шт.				
		Комбинезон одноразовый нестерильный изготовленный из нетканого					

1693	Комбинезон одноразовый нестерильный из нетканого материала	материала различных плотностей. Комбинезон с капюшоном ,застежка на замок-молн ию и " липучку". Размеры: L (46-48), XL (50-52), XXL (54-56) , XXXL (58- 60), XXXXXL (74-76).	Комбинезон одноразовый нестерильный из нетканого материала.	штука		РК-ИМН-5 №021283	4 433,27
1694	Экспресс-тест для определения антител к вирусу гепатита С (HCV)	Экспресс-тест для определения антител к вирусу гепатита С (HCV) – это качественный иммунохроматографический тест для визуального обнаружения антител к поверхностному антигену гепатита С (HCV) в образцах цельной крови / сыворотки / плазмы. Тест является одноразовым медицинским изделием для экспресс- диагностики и in vitro и	Экспресс-тест для определения антител к вирусу гепатита С (HCV) №1	1 набор (1 тест)		РК МИ (in vitro)-0№ 024209	869,20

		представляет собой полоски с нанесенными на мембраны реагентами для осуществления качественного иммунохроматографического анализа.					
1695	Тест для определения поверхностного антигена вируса гепатита В (HBsAg)	Тест для определения качества иммунхроматографического анализа для поверхностного антигена к вирусу гепатита В (HBsAg) в цельной крови, сыворотке или плазме.	Тест для определения поверхностного антигена вируса гепатита В (HBsAg) №1	1 набор (1 тест)		ПК МИ (in vitro)-0№ 024259	910,22
		Экспресс-тест для определения поверхностного антигена вируса гепатита В (					

1696	Экспресс-тест для определения поверхностного антигена вируса гепатита В (HBsAg)	HBsAg) (цельная кровь / сыворотка / плазма) представляет собой качественный иммунохроматографический анализ на основе мембранных полосок для обнаружения поверхностного антигена вируса гепатита В (HBsAg) в цельной крови, сыворотке и плазме.	Экспресс-тест для определения поверхностного антигена вируса гепатита В (HBsAg) №1	1 набор (1 тест)		ПК МИ (in vitro)-0№ 024230	910,22
1697	Экспресс-тест для определения антител к ВИЧ 1/2 (HIV 1/2 O) в транссудате слизистой оболочки рта	Экспресс-тест для определения антител к ВИЧ 1/2 в транссудате слизистой оболочки рта - это иммунохроматографический экспресс-тест для визуального обнаружения антител к вирусу иммунодефицита человека в пробах транссудата слизистой оболочки	Экспресс-тест для определения антител к ВИЧ 1/2 (HIV 1/2 O) в транссудате слизистой оболочки рта №1	1 набор (1 тест)		ПК МИ (in vitro)-0№ 024254	972,19

		полости рта п р и диагностике ВИЧ-инфек ции					
1698	Экспресс-те ст для полуколиче ственного определени я гемоглобин а (FOB) и трансферри на человека (hTf) в кале	Высококчувс твительный т е с т одношагово й картографи и представляе т собой цветной хроматогра фический иммуноанал из для определени я не только рака, но и предраковы х поражений, желудочно- кишечного кровотечен и я и является дополнител ь н ы м инструмент ом для скрининга колоректаль ного рака в фекалиях (Transferrin and Fecal Occult Blood).	Экспресс-те ст для полуколиче ственного определени я Гемоглобин а (FOB) и Трансферри на человека (hTf) в кале №1	1 набор (1 тест)		ПК МИ (in vitro)-0№ 024249	1 884,14
		" Экспресс-те ст для определени я антител к поверхност но м у антигену вируса гепатита В (HBsAb)" представляе					

1699	Экспресс-тест для определения антител к поверхностному антигену вируса гепатита В (HBsAb)	т собой качественный иммунохроматографический анализ на основе мембранных полосок для обнаружения антител к поверхностному антигену вируса гепатита Вв цельной крови, сыворотке или плазме.	Экспресс-тест для определения антител к поверхностному антигену вируса гепатита В (HBsAb) №1	1 набор (1 тест)		РК МИ (in vitro)-0№ 024208	969,38
1700	Экспресс-тест для определения беременности (полоска)	Экспресс-тест для определения беременности (полоска) представляет собой качественный иммунохроматографический анализ на основе мембранных полосок для обнаружения хорионического гонадотропина человека в образцах мочи.	Экспресс-тест для определения беременности (полоска)	1 упаковка (100 тестов)		РК МИ (in vitro)-0№ 024253	19 822,48
		Экспресс-тест для определения гестационно					

1701	Экспресс-тест для определения гестационной недели беременности Экспресс-тест для определения гестационной недели беременности	й недели беременности - это быстрый визуальный иммуноанализ для полуколичественного определения хорионического гонадотропина человека в образцах мочи человека. Этот набор предназначен для использования в качестве вспомогательного средства для оценки недель беременности. Экспресс-тест для определения гестационной недели беременности	1 упаковка (25 тестов)		ПК МИ (in vitro)-0№ 024257	24 898,24
		Чехол на инструментальный стол и 3 нетканого материала, размеры – длина и ширина: (80x145) см $\pm 10\%$, длина и ширина впитывающего слоя (60x90) см $\pm 10\%$, поверхность на я плотность 63 г/м² ± 7 г/м².				

1702	Простыни с адгезивным краем из нетканого полотна типа СМС (спанбонд-мелтблаун-спанбонд) с липким краем, размеры – длина и ширина: (50х50) см ± 10 %, поверхность на я плотность 63 г/м² ± 7 г/м². Простыня для краниотомии одноразовая, изготовленная из нетканого полотна типа СМС, размеры – длина и ширина: (240х290) см ± 10 %, поверхность на я плотность 63 г/м² ± 7 г/м², с квадратным отверстием 20×20 см (± 10%), с впитывающей вставкой 60×90 см (± 10%). Простыня для операционного стола из	Комплект покрытия стерильный операционный одноразовый для краниотомии Комплект покрытия стерильный операционный одноразовый для краниотомии	комплект	РК-ИМН-5 №022725	9 481,67

нетканого
полотна
типа СМС,
с липким
краем,
размеры –
длина и
ширина: (160x190) см
 $\pm 10\%$,
поверхност
ная
плотность
 $63 \text{ г/м}^2 \pm 7 \text{ г/м}^2$.
Простыня
впитывающ
ая из
нетканого
материала,
размеры –
длина и
ширина: (80x190) см
 $\pm 10\%$,
поверхност
ная
плотность
 $63 \text{ г/м}^2 \pm 7 \text{ г/м}^2$.
Операционн
ая лента
одноразовая
, из
нетканого
материала,
размеры –
длина и
ширина: (10x50) см $\pm 10\%$,
поверхност
ная
плотность
 $63 \text{ г/м}^2 \pm 7 \text{ г/м}^2$.
Салфетка из
нетканого
материала
Спанлейс,
размеры –
длина и
ширина: (20x20) см $\pm 10\%$.

		10 %, поверхность на плотность 100 г/м² ±7 г/м².					
1703	Простыня стерильная 180 х 250 см с вырезом, 70 х 80 см с адгезивным краем	Простыня стерильная 180×250 см с вырезом, 70×80 см с адгезивным краем, изготавливаются из нетканого материала типа СМС/СММС/Спанлейс, Сантэйс с плотностью не менее (40 -120) г/м2. Стерилизация осуществляется газом методом этилена - оксида или радиационным методом. Изделие поставляется в стерильном виде, в индивидуальной упаковке, готовое к эксплуатации.	Простыня стерильная 180х250 см с вырезом, 70х80 см с адгезивным краем	штука		РК-ИМН-5 №022471	3 870,09
		Шапочка клип-берет одноразовая, из трехслойного нетканого материала СМС (спанбонд-м					

ельтблаун-с панбонд), поверхност на я плотность 63 г/м ² ± 7 г /м ² ; Бахилы низкие одноразовы е, с фиксирующ ей резинкой сверху, изготовленн ые из трехслойног о нетканого материала СМС, поверхност на я плотность 63 г/м ² ± 7 г /м ² . Высота не менее 18 см, длина стопы не менее 36 см; Салфетка бумажная одноразовая , размеры – длина и ширина: (20х20) см ± 10%, поверхност на я плотность 63 г/м ² ± 7 г /м ² . Простыня впитывающ ая из нетканого материала, размеры – длина и ширина: (60х60) см ± 10%, длина и ширина впитывающ его слоя (							

1704	Комплект белья для рожениц, стерильный	52х52) см $\pm 10\%$, поверхностная плотность 63 г/м² ± 7 г/м² ; Простыня влагонепроницаемая из нетканого материала, размеры – длина и ширина: (80х140) см $\pm 10\%$, поверхностная плотность 63 г/м² ± 7 г/м² ; Салфетка, одноразовая из спанлейс, размеры – длина и ширина: (80х70) см $\pm 10\%$, поверхностная плотность 63 г/м² ± 7 г/м² ; Рубашка для роженицы акушерская одноразовая из трехслойного нетканого полотна типа СМС, поверхностная плотность 63 г/м² ± 7 г/м² . Рубашка прямого силуэта, без застежки,	Комплект белья для рожениц, стерильный	комплект	РК-ИМН-5 №022468	5 206,84

рукав короткий; Прокладка многослойн а я впитывающ а я , одноразовая ; Маска медицинска я трехслойная на резинках и/или на завязках (РК-ИМН-5 №020440) и з нетканого полотна СМС, поверхност н а я плотность 50 г/м ² ± 7 г/ м ² . Имеет гибкий носовой фиксатор в верхней части маски . Маска типа I по стандарту ГОСТ Р 58396-2019; Наукавник и одноразовы е и з нетканого материала (ламинирова н н ы й спанбонд), поверхност н а я плотность 75 г/м ² ± 7 г /м ² ; Фартук ламинирова н н ы й, одноразовы й и з							

		нетканого материала (ламинирован н ы й спанбонд), поверхность н а я плотность 75 г/м² ± 7 г /м².					
1705	Комплект д л я искусственн о г о родоразреш ения	Комплект включает в с е б я изделия, необходимы е д л я проведения медицински х процедур. Изделия изготовлен ы и з различных материалов: различных типов нетканого полотна, марли и представлен ы плотностью от 15 г/м2 до 120 г/м2.	Комплект д л я искусственн о г о родоразреш ения	комплект		РК-ИМН-0 №023627	19 529,54
1706	Комплект д л я операций д л я эндоскопии	Комплект включает в с е б я изделия, необходимы е д л я проведения медицински х процедур. Изделия изготовлен ы и з различных материалов: нетканое полотно различных типов, марля и представлен	Комплект д л я операций д л я эндоскопии	комплект		РК-ИМН-0 №023616	12 494,61

		ы плотностью от 15 г/м2 до 120 г/м2.					
1707	Комплект для операций на тазобедренн ом суставе	Изделия изготовлен ы и з различных материалов: нетканое полотно различных типов, марля и представлен ы плотностью от 15 г/м2 до 120 г/м2.	Комплект для операций на тазобедренн ом суставе	комплект		РК МИ (ИМН)-0№ 024434	14 035,34
		Простыни и салфетки нестерильн ые с перфорацие й , одноразовог о применения , выпускаютс я в рулонах с перфорацие й, которая позволяет без усилий оторвать салфетку/ простынь с ровными краями. Простыни изготавлива ются из нетканого материала типа СС (Спанбонд Спанбонд), СМС (Спанбонд Мельтблаун Спанбонд), СММС (	Простыни и салфетки в				

1708	Простыни и салфетки в рулоне с перфорацией	Спанбонд Мельтблаун Мельтблаун (Спанбонд), с плотностями и от 15 до 70 г/м2. Имеют размеры, ограниченные указанными пределами (50-300)×(50-400) см. Салфетки изготавливаются из нетканого впитывающего материала типа Спанлейс или бумажного полотна с плотностями и от 30 до 100 г/м2. Имеют размеры, ограниченные указанными пределами (5-100)×(5-100) см.	рулоне с перфорацией, салфетки в рулоне с перфорацией 70×80 см №100	рулон		РК МИ (ИМН)-0№ 024030	6 441,35
		Простыни и салфетки нестерильные с перфорацией, одноразового применения, выпускаются в рулонах с перфорацией, которая					

1709	Простыни и салфетки в рулоне с перфорацией	позволяет без усилий оторвать салфетку/простынь с ровными краями. Простыни изготавливаются из нетканого материала типа СС (Спанбонд, Спанбонд), СМС (Спанбонд Мельтблаун, Спанбонд), СММС (Спанбонд Мельтблаун, Мельтблаун, Спанбонд), с плотностям и от 15 до 70 г/м2. Имеют размеры, ограниченные указанными пределами (50-300)×(50-400) см. Салфетки изготавливаются из нетканого впитывающего материала типа Спанлейс или бумажного полотна с плотностям и от 30 до 100 г/м2. Имеют размеры, ограничен	Простыни и салфетки в рулоне с перфорацией, простыни в рулоне с перфорацией 80×200 см №100	рулон	РК МИ (ИМН)-0№024030	18 056,08

		ы е указанными пределами (5-100)×(5-100) см.					
		Тампоны марлевые медицински е нестерильн ы е изготовлен ы и з хлопчатобу мажной, отбеленной, медицинско й марли. П р и производств е тампонов марля складываетс я необработа нными краями (срезами) внутрь, чтобы предотврати т ь попадание нитей и волокон в обрабатыва емые раны или другие поверхност и. Обладают высокой сорбционно й способност ью, не имеют никаких побочных эффектов и п р и контакте с кожей не вызывают раздражени я или					

РК-ИМН-0
№022419

1710	Тампоны марлевые медицинские нестерильные	аллергии. Тампоны изготавливаются в нестерильном виде, свернуты в прямоугольную или овальную форму. Поверхность на плотность не менее 22 г/м². Капиллярность не менее 10 см/ч. Степень белизны не менее 70 %. Потребительская (первичная) упаковка индивидуальная: тампоны по 5 или 10 штук в пленочной оболочке или комбинированной упаковке из пленки и бумаги, с краями, сваренными термическим способом. Вторичная упаковка: № 10 (2 первичных упаковки № 5); № 20 (4 первичных упаковки № 5 или 2 первичных упаковки №	Марлевые тампоны нестерильные одноразового применения размером 9,5 см x 18,5 см	штука	249,41

		10); № 50 (1 0 первичных упаковок № 5 или 5 первичных упаковок № 10); № 100 (2 0 первичных упаковок № 5 или 10 первичных упаковок № 10); № 200 (4 0 первичных упаковок № 5 или 20 первичных упаковок № 10) в полимерном пакете, запаянном термически м способом. С р о к хранения 5 лет				
		Тампоны марлевые медицински е нестерильн ы е изготовлен ы и з хлопчатобу мажной, отбеленной, медицинско й марли. П р и производств е тампонов марля складываетс я необработа нными краями (срезами) внутри,				

1711	Тампоны марлевые медицинские нестерильные	чтобы предотвратить попадание нитей и волокон в обрабатываемые раны или другие поверхности. Обладают высокой сорбционной способностью, не имеют никаких побочных эффектов и при контакте с кожей не вызывают раздражения или аллергии. Тампоны изготавливаются в нестерильном виде, свернуты в прямоугольную или овальную форму. Поверхностная плотность не менее 22 г/м². Капиллярность не менее 10 см/ч. Степень белизны не менее 70 %. Потребительская (первичная) упаковка индивидуальная: тампоны по	Марлевые тампоны нестерильные одноразового применения размером 40 см х 40 см	штука	РК-ИМН-0 №022419	2 432,04

5 или 10 штук в пленочной оболочке и л и комбиниров анной упаковке из пленки и бумаги, с краями, сваренными термически м способом. Вторичная упаковка: № 10 (2 первичных упаковки № 5); № 20 (4 первичных упаковки № 5 или 2 первичных упаковки № 10); № 50 (10 первичных упаковок № 5 или 5 первичных упаковок № 10); № 100 (20 первичных упаковок № 5 или 10 первичных упаковок № 10); № 200 (40 первичных упаковок № 5 или 20 первичных упаковок № 10) в полимерном пакете, запаянном термически м способом. С р о к						

		хранения 5 лет.					
		Тампоны марлевые медицинские нестерильные изготовлены из хлопчатобумажной, отбеленной, медицинской марли. При производстве тампонов марля складывается необработанными краями (срезами) внутрь, чтобы предотвратить попадание нитей и волокон в обрабатываемые раны или другие поверхности. Обладают высокой сорбционной способностью, не имеют никаких побочных эффектов и при контакте с кожей не вызывают раздражения или аллергии. Тампоны изготавлива				РК-ИМН-0 №022419	

1712	Тампоны марлевые медицинские нестерильные	ются в нестерильном виде, свернуты в прямоугольную или овальную форму. Поверхность плотность не менее 22 г/м². Капиллярность не менее 10 см/ч. Степень белизны не менее 70 %. Потребительская (первичная) упаковка индивидуальная: тампоны по 5 или 10 штук в пленочной оболочке или комбинированной упаковке из пленки и бумаги, с краями, сваренными термическим способом. Вторичная упаковка: № 10 (2 первичных упаковки № 5); № 20 (4 первичных упаковки № 5 или 2 первичных упаковки № 10); № 50 (10 первичных	Марлевые тампоны нестерильные одноразового применения диаметром 25 см	штука	1 182,69

		упаковок № 5 или 5 первичных упаковок № 10); № 100 (2 0 первичных упаковок № 5 или 10 первичных упаковок № 10); № 200 (4 0 первичных упаковок № 5 или 20 первичных упаковок № 10) в полимерном пакете, запаянном термически м способом. С р о к хранения 5 лет.					
		Тампоны марлевые медицински е нестерильн ы е изготовлен ы и з хлопчатобу мажной, отбеленной, медицинско й марли. П р и производств е тампонов марля складываетс я необработа нными краями (срезам) внутрь, чтобы предотврати т ь					

1713	Тампоны марлевые медицинские нестерильные	попадание нитей и волокон в обрабатываемые раны или другие поверхности. Обладают высокой сорбционной способностью, не имеют никаких побочных эффектов и при контакте с кожей не вызывают раздражения или аллергии. Тампоны изготавливаются в нестерильном виде, свернуты в прямоугольную или овальную форму. Поверхность на я плотность не менее 22 г/м². Капиллярность не менее 10 см/ч. Степень белизны не менее 70 %. Потребительская (первичная) упаковка индивидуальная: тампоны по 5 или 10 штук в пленочной	Марлевые тампоны нестерильные одноразового применения диаметром 40 см	штука	РК-ИМН-0 №022419	2 708,81

	оболочке и л и комбиниров анной упаковке из пленки и бумаги, с краями, сваренными термически м способом. Вторичная упаковка: № 1 0 (2 первичных упаковки № 5); № 20 (4 первичных упаковки № 5 или 2 первичных упаковки № 10); № 50 (1 0 первичных упаковок № 5 или 5 первичных упаковок № 10); № 100 (2 0 первичных упаковок № 5 или 10 первичных упаковок № 10); № 200 (4 0 первичных упаковок № 5 или 20 первичных упаковок № 10) в полимерном пакете, запаянном термически м способом. С р о к хранения 5 лет.					
	Тампоны марлевые					

медицински е нестерильн ы е изготовлен ы и з хлопчатобу мажной, отбеленной, медицинско й марли. П р и производств е тампонов марля складываетс я необработа нными краями (срезами) внутри, чтобы предотврати т ь попадание нитей и волокон в обрабатыва емые раны или другие поверхност и. Обладают высокой сорбционно й способность ю, не имеют никаких побочных эффектов и п р и контакте с кожей не вызывают раздражени я или аллергии. Тампоны изготавлива ются в нестерильно м виде, свернуты в							

1714	Тампоны марлевые медицинские нестерильные	прямоугольную или овальную форму. Поверхностная плотность не менее 22 г/м². Капиллярность не менее 10 см/ч. Степень белизны не менее 70 %. Потребительская (первичная) упаковка индивидуальная: тампоны по 5 или 10 штук в пленочной оболочке или комбинированной упаковке из пленки и бумаги, с краями, сваренными термическим способом. Вторичная упаковка: № 10 (2 первичных упаковки № 5); № 20 (4 первичных упаковки № 5 или 2 первичных упаковки № 10); № 50 (10 первичных упаковок № 5 или 5 первичных упаковок №	Тампона многослойные марлевые нестерильные размером 5 см х 5 см	штука	РК-ИМН-0 №022419	53,45

		10); № 100 (2 0 первичных упаковок № 5 или 10 первичных упаковок № 10); № 200 (4 0 первичных упаковок № 5 или 20 первичных упаковок № 10) в полимерном пакете, запаянном термически м способом. С р о к хранения 5 лет.					
		Тампоны марлевые медицински е нестерильн ы е изготовлен ы и з хлопчатобу мажной, отбеленной, медицинско й марли. П р и производств е тампонов марля складываетс я необработа нными краями (срезами) внутри, чтобы предотврати т ь попадание нитей и волокон в обрабатыва					

1715	Тампоны марлевые медицинские нестерильные	емые раны или другие поверхность и. Обладают высокой сорбционной способностью, не имеют никаких побочных эффектов и при контакте с кожей не вызывают раздражения или аллергии. Тампоны изготавливаются в нестерильном виде, свернуты в прямоугольную или овальную форму. Поверхность а я плотность не менее 22 г/м². Капиллярность не менее 10 см/ч. Степень белизны не менее 70 % Потребительская (первичная) упаковка индивидуальная: тампоны по 5 или 10 штук в пленочной оболочке или комбинированной	Тампон многослойный марлевый нестерильный размером 7,5 см х 5 см	штука	РК-ИМН-0 №022419	71,26

		упаковке из пленки и бумаги, с краями, сваренными термически м способом. Вторичная упаковка: № 10 (2 первичных упаковки № 5); № 20 (4 первичных упаковки № 5 или 2 первичных упаковки № 10); № 50 (10 первичных упаковок № 5 или 5 первичных упаковок № 10); № 100 (20 первичных упаковок № 5 или 10 первичных упаковок № 10); № 200 (40 первичных упаковок № 5 или 20 первичных упаковок № 10) в полимерном пакете, запаянном термически м способом. Срок хранения 5 лет.					
		Тампоны марлевые медицински е нестерильн ы е					

изготовлен ы и з хлопчатобу мажной, отбеленной, медицинско й марли. П р и производств е тампонов марля складываетс я необработа нными краями (с резами) внутри, чтобы предотврати т ь попадание нитей и волокон в обрабатыва емые раны или другие поверхност и. Обладают высокой сорбционно й способность ю, не имеют никаких побочных эффектов и п р и контакте с кожей не вызывают раздражени я и ли аллергии. Тампоны изготавлива ются в нестерильно м виде, свернуты в прямоуголь ную или овальную форму.							

1716	Тампоны марлевые медицинские нестерильные	Поверхность плотность не менее 22 г/м². Капиллярность не менее 10 см/ч Степень белизны не менее 70 % Потребительская (первичная) упаковка индивидуальная: тампоны по 5 или 10 штук в пленочной оболочке или комбинированной упаковке из пленки и бумаги, с краями, сваренными термическим способом. Вторичная упаковка: № 10 (2 первичных упаковки № 5); № 20 (4 первичных упаковки № 5 или 2 первичных упаковки № 10); № 50 (10 первичных упаковок № 5 или 5 первичных упаковок № 10); № 100 (20 первичных упаковок №	Тампон многослойный марлевый нестерильный размером 7,5 см х 7,5 см	штука	РК-ИМН-0 №022419	90,26

		5 или 10 первичных упаковок № 10); № 200 (4 0 первичных упаковок № 5 или 20 первичных упаковок № 10) в полимерном пакете, запаянном термически м способом. С р о к хранения 5 лет.					
		Тампоны марлевые медицински е нестерильн ы е изготовлен ы и з хлопчатобу мажной, отбеленной, медицинско й марли. П р и производств е тампонов марля складываетс я необработа нными краями (с резами) внутри, чтобы предотврати т ь попадание нитей и волокон в обрабатыва емые раны или другие поверхност и. Обладают					

1717	Тампоны марлевые медицинские нестерильные	высокой сорбционно й способностью, не имеют никаких побочных эффектов и п р и контакте с кожей не вызывают раздражени я или аллергии. Тампоны изготавлива ются в нестерильно м виде, свернуты в прямоуголь ную или овальную форму. Поверхност н а я плотность не менее 22 г / м². Капиллярно сть не менее 10 см/ч Степень белизны не менее 70 % Потребител ьская (первичная) упаковка индивидуал ьная: тампоны по 5 или 10 штук в пленочной оболочке и л и комбиниров анной упаковке из пленки и бумаги, с краями,	Тампон многослойн ы й марлевый нестерильн ы й размером 10 см x 7,5 см	штука	РК-ИМН-0 №022419	108,07

		сваренными термически м способом. Вторичная упаковка: № 1 0 (2 первичных упаковки № 5); № 20 (4 первичных упаковки № 5 или 2 первичных упаковки № 10); № 50 (1 0 первичных упаковок № 5 или 5 первичных упаковок № 10); № 100 (2 0 первичных упаковок № 5 или 10 первичных упаковок № 10); № 200 (4 0 первичных упаковок № 5 или 20 первичных упаковок № 10) в полимерном пакете, запаянном термически м способом. С р о к хранения 5 лет.					
		Тампоны марлевые медицински е нестерильн ы е изготовлен ы и з хлопчатобу мажной,					

отбеленной,
медицинско
й марли.
П р и
производств
е тампонов
марля
складываетс
я
необработа
нными
краями ((срезами)
внутрь,
чтобы
предотврати
т ь
попадание
нитей и
волокон в
обрабатыва
емые раны
или другие
поверхност
и. Обладают
высокой
сорбционно
й
способность
ю, не имеют
никаких
побочных
эффектов и
п р и
контакте с
кожей не
вызывают
раздражени
я или
аллергии.
Тампоны
изготавлива
ются в
нестерильно
м виде,
свернуты в
прямоуголь
ную или
овальную
форму.
Поверхност
н а я
плотность
не менее 22

РК-ИМН-0
№022419

1718	Тампоны марлевые медицинские нестерильные	г/м ² . Капиллярность не менее 10 см/ч Степень белизны не менее 70 % Потребительская (первичная) упаковка индивидуальная: тампоны по 5 или 10 штук в пленочной оболочке или комбинированной упаковке из пленки и бумаги, с краями, сваренными термическим способом. Вторичная упаковка: № 10 (2 первичных упаковки № 5); № 20 (4 первичных упаковки № 5 или 2 первичных упаковки № 10); № 50 (10 первичных упаковок № 5 или 5 первичных упаковок № 10); № 100 (20 первичных упаковок № 5 или 10 первичных упаковок № 10); № 200 (	Тампон многослойный марлевый нестерильный размером 10 см х 20 см	штука	288,59

		4 0 первичных упаковок № 5 или 20 первичных упаковок № 10) в полимерном пакете, запаянном термически м способом. Срок хранения 5 лет.					
		Тампоны марлевые медицински е стерильные изготовлен ы из хлопчатобу мажной, отбеленной, медицинско й марли без рентгенокон трастной нити или с рентгенокон трастной нитью. При производств е тампонов марля складываетс я необработа нными краями (с резами) внутри, чтобы предотврати ть попадание нитей и волокон в обрабатыва емые раны, операционн ое поле, другие					

1719	Тампоны марлевые медицинские стерильные	поверхности. Обладают высокой сорбционной способностью, не имеют никаких побочных эффектов и при контакте с кожей не вызывают раздражения или аллергии. Изготавливаются в стерильном виде, свернуты в прямоугольную или овальную форму. Поверхность имеет плотность не менее 22 г/м² Капиллярность не менее 10 см/ч Степень белизны не менее 70 % Срок хранения 2 года Для одноразового использования Упаковка: индивидуальная, герметичная, обеспечивающая сохранность качества тампонов в	Стерильный одноразовый марлевый абсорбирующий тампон размером 9,5 см х 18,5 см	штука	РК-ИМН-0 №022418	419,23

		течение срока годности и защиту от воздействия окружающе й среды и внешний механическ и х повреждени й.Вторична я упаковка: № 20 (4 первичных упаковки № 5 или 2 первичных упаковки № 10); № 50 (1 0 первичных упаковок № 5 или 5 первичных упаковок № 10); № 100 (2 0 первичных упаковок № 5 или 10 первичных упаковок № 10); № 200 (4 0 первичных упаковок № 5 или 20 первичных упаковок № 10) в полимерном пакете, запаянном термически м способом.					
		Тампоны марлевые медицински е стерильные изготовлен ы и з хлопчатобу					

мажной, отбеленной, медицинско й марли без рентгенокон трастной нити или с рентгенокон трастной нитью. При производств е тампонов марля складываетс я необработа нными краями ((срезами) внутри, чтобы предотврати т ь попадание нитей и волокон в обрабатыва емые раны, операционн ое поле, другие поверхност и. Обладают высокой сорбционно й способность ю, не имеют никаких побочных эффектов и п р и контакте с кожей не вызывают раздражени я или аллергии. Изготавлива ются в стерильном виде, свернуты в прямоуголь							

1720	Тампоны марлевые медицинские стерильные	ную или овальную форму. Поверхность на я плотность не менее 22 г / м² Капиллярность не менее 10 см/ч Степень белизны не менее 70 % Срок хранения 2 года Для одноразового использования Упаковка : индивидуальная, герметичная , обеспечивае т сохранность качества тампонов в течение срока годности и защиту от воздействия окружающей среды и внешний механических повреждений. Вторичная упаковка: № 20 (4 первичных упаковки № 5 или 2 первичных упаковки № 10); № 50 (10 первичных упаковок №	Стерильный одноразовый марлевый абсорбирующий тампон размером 20 см x 20 см	штука	РК-ИМН-0 №022418	1 289,64

		5 или 5 первичных упаковок № 10); № 100 (2 0 первичных упаковок № 5 или 10 первичных упаковок № 10); № 200 (4 0 первичных упаковок № 5 или 20 первичных упаковок № 10) в полимерном пакете, запаянном термически м способом.					
		Тампоны марлевые медицински е стерильные изготовлен ы и з хлопчатобу мажной, отбеленной, медицинско й марли без рентгенокон трастной нити или с рентгенокон трастной нитью. При производств е тампонов марля складываетс я необработа нными краями (с резами) внутри, чтобы предотврати т ь					

1721	Тампоны марлевые медицинские стерильные	попадание нитей и волокон в обрабатываемые раны, операционное поле, другие поверхности. Обладают высокой сорбционной способностью, не имеют никаких побочных эффектов и при контакте с кожей не вызывают раздражения или аллергии. Изготавливаются в стерильном виде, свернуты в прямоугольную или овальную форму. Поверхность на а я плотность не менее 22 г / м² Капиллярность не менее 10 см/ч Степень белизны не менее 70 % Срок хранения 2 года Для одноразового использования Упаковка : индивидуал	Стерильный одноразовый марлевый абсорбирующий тампон размером 30 см х 30 см	штука	РК-ИМН-0 №022418	2 443,82

	ьная, герметичная , обеспечивае т сохранность качества тампонов в течение срока годности и защиту от воздействия окружающе й среды и внешний механическ и х повреждени й.Вторична я упаковка: № 20 (4 первичных упаковки № 5 или 2 первичных упаковки № 10); № 50 (1 0 первичных упаковок № 5 или 5 первичных упаковок № 10); № 100 (2 0 первичных упаковок № 5 или 10 первичных упаковок № 10); № 200 (4 0 первичных упаковок № 5 или 20 первичных упаковок № 10) в полимерном пакете, запаянном термически м способом.					

Тампоны марлевые медицински е стерильные изготовлен ы и з хлопчатобу мажной, отбеленной, медицинско й марли без рентгенокон трастной нити или с рентгенокон трастной нитью. При производств е тампонов марля складываетс я необработа нными краями (с резами) внутрь, чтобы предотврати ть попадание нитей и волокон в обрабатыва емые раны, операционн ое поле, другие поверхност и. Обладают высокой сорбционно й способность ю, не имеют никаких побочных эффектов и при контакте с кожей не вызывают раздражени							

1722	Тампоны марлевые медицинские стерильные	я или аллергии. Изготавливаются в стерильном виде, свернуты в прямоугольную или овальную форму. Поверхность на плотность не менее 22 г / м² Капиллярность не менее 10 см/ч Степень белизны не менее 70 % Срок хранения 2 года Для одноразового использования Упаковка : индивидуальная, герметичная , обеспечивае т сохранность качества тампонов в течение срока годности и защиту от воздействия окружающей среды и внешний механических повреждений. Вторичная упаковка: № 20 (4 первичных	Стерильный одноразовый марлевый абсорбирующий тампон размером 40 см х 40 см	штука	РК-ИМН-0 №022418	4 175,05

		упаковки № 5 или 2 первичных упаковки № 10); № 50 (1 0 первичных упаковок № 5 или 5 первичных упаковок № 10); № 100 (2 0 первичных упаковок № 5 или 10 первичных упаковок № 10); № 200 (4 0 первичных упаковок № 5 или 20 первичных упаковок № 10) в полимерном пакете, запаянном термически м способом.					
		Тампоны марлевые медицинские стерильные изготовлен ы и з хлопчатобу мажной, отбеленной, медицинско й марли без рентгеноконтрастной нити или с рентгеноконтрастной нитью. При производств е тампонов марля складываетс я					

1723	Тампоны марлевые медицинские стерильные	необработанными краями (срезами) внутрь, чтобы предотвратить попадание нитей и волокон в обрабатываемые раны, операционное поле, другие поверхности. Обладают высокой сорбционной способностью, не имеют никаких побочных эффектов и при контакте с кожей не вызывают раздражения или аллергии. Изготавливаются в стерильном виде, свернуты в прямоугольную или овальную форму. Поверхность на плотность не менее 22 г / м² Капиллярность не менее 10 см/ч Степень белизны не менее 70 % Срок	Марлевые тампоны с рентгеноконтрастной нитью стерильные одноразового применения диаметром 25 см	штука	РК-ИМН-0 №022418	2 355,49

хранения 2 года Для одноразовог о использован ия Упаковка : индивидуал ьная, герметичная , обеспечивае т сохранность качества тампонов в течение срока годности и защиту от воздействия окружающе й среды и внешний механическ и х повреждени й.Вторична я упаковка: № 20 (4 первичных упаковки № 5 или 2 первичных упаковки № 10); № 50 (1 0 первичных упаковок № 5 или 5 первичных упаковок № 10); № 100 (2 0 первичных упаковок № 5 или 10 первичных упаковок № 10); № 200 (4 0 первичных упаковок № 5 или 20							

		первичных упаковок № 10) в полимерном пакете, запаянном термически м способом.					
		Тампоны марлевые медицински е стерильные изготовлен ы и з хлопчатобу мажной, отбеленной, медицинско й марли без рентгенокон трастной нити или с рентгенокон трастной нитью. При производств е тампонов марля складываетс я необработа нными краями (срезами) внутрь, чтобы предотврати т ь попадание нитей и волокон в обрабатыва емые раны, операционн ое поле, другие поверхност и. Обладают высокой сорбционно й способность ю, не имеют					

1724	Тампоны марлевые медицинские стерильные	никаких побочных эффектов и при контакте с кожей не вызывают раздражения или аллергии. Изготавливаются в стерильном виде, свернуты в прямоугольную или овальную форму. Поверхность на я плотность не менее 22 г / м² Капиллярность не менее 10 см/ч Степень белизны не менее 70 % Срок хранения 2 года Для одноразового использования Упаковка : индивидуальная, герметичная , обеспечивае т сохранность качества тампонов в течение срока годности и защиту от воздействия окружающей среды и	Марлевые тампоны стерильные одноразового применения диаметром 25 см	штука	РК-ИМН-0 №022418	1 978,61

		внешний механическ и х повреждени й.Вторична я упаковка: № 20 (4 первичных упаковки № 5 или 2 первичных упаковки № 10); № 50 (1 0 первичных упаковок № 5 или 5 первичных упаковок № 10); № 100 (2 0 первичных упаковок № 5 или 10 первичных упаковок № 10); № 200 (4 0 первичных упаковок № 5 или 20 первичных упаковок № 1 0) в полимерном пакете, запаянном термически м способом.					
		Тампоны марлевые медицински е стерильные изготовлен ы и з хлопчатобу мажной, отбеленной, медицинско й марли без рентгенокон трастной нити или с					

	Тампоны марлевые	рентгеноконтрастной нитью. При производстве тампонов марля складывается необработанными краями (срезами) внутрь, чтобы предотвратить попадание нитей и волокон в обрабатываемые раны, операционное поле, другие поверхности. Обладают высокой сорбционной способностью, не имеют никаких побочных эффектов и при контакте с кожей не вызывают раздражения или аллергии. Изготавливаются в стерильном виде, свернуты в прямоугольную или овальную форму. Поверхность имеет плотность не менее 22	Тампон многослойный марлевый стерильный			РК-ИМН-0 №022418	

1725	медицинские стерильные	г / м 2 Капиллярность не менее 10 см/ч Степень белизны не менее 70 % Срок хранения 2 года Для одноразового использования Упаковка : индивидуальная, герметичная , обеспечивае т сохранность качества тампонов в течение срока годности и защиту от воздействия окружающей среды и внешний механических повреждений.Вторичная упаковка: № 20 (4 первичных упаковки № 5 или 2 первичных упаковки № 10); № 50 (1 0 первичных упаковок № 5 или 5 первичных упаковок № 10); № 100 (2 0 первичных упаковок №	с рентгеноконтрастной нитью размером 5 см х 5 см	штука	89,08

		5 или 10 первичных упаковок № 10); № 200 (4 0 первичных упаковок № 5 или 20 первичных упаковок № 10) в полимерном пакете, запаянном термически м способом.					
1726	Халат хирургичес кий Нэрия"из нетканого материала одноразовы й стерильный размером S, M, L, XL, XXL	Халат хирургичес кий с длинными рукавами, низ рукава, как на манжетах, так и на резинке, с завязками на поясе и на горловине, расположен ными сзади, так же может быть на липучках . Изготавлива ется из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд), СММС (Спанбонд Мелтблаун Мелтблаун Спанбонд), Спанлейс. Стерильно. Предельные отклонения от	Халат хирургичес кий Нэрия"из нетканого материала одноразовы й стерильный размером M	штука		РК-ИМН-5 №019345	675,22

		номинальн х размеров п о основным местам измерения готовых изделий ± 10% . Плотность от 17 до 80 г/кв.м. Предельные отклонения о т номинальн х значений плотности ± 10%. Не токсично. Только для одноразовог о применения					
		Салфетки марлевые медицински е с рентгеноконт растной нитью стерильные одноразовог о применения изготовлен ы и з хлопчатобу мажной, отбеленной, медицинско й марли с рентгеноконт растной нитью, предназначе нной для обеспечения возможност и быстрого и неинвазивн о г о обнаружени					

1727	Салфетки марлевые медицински	я очага заражения, если перевязочн ый материал является его источником. При производств е салфеток марля складываетс я обработанны ми краями (срезами) внутри, чтобы предотврати ть попадание нитей и волокон в обрабатыва емые раны, операционн ое поле, другие поверхност и. Обладают высокой сорбционно й способност ю, не имеют никаких побочных эффектов и при контакте с кожей не вызывают раздражени я или аллергии. Салфетки изготавлива ются в стерильном виде, складывают ся слоями и имеют	Салфетки марлевые медицински е с рентгенокон трастной нитью	штука	РК-ИМН-0 №023163	135,40

е стерильные	прямоуголь ную форму. Стерилизую т с я в упакованно м виде этиленокси дом в соответстви и с правилами п о стерилизаци и , утвержденн ы м и органами здравоохран ения РК. Салфетки марлевые медицински е с рентгенокон трастной нитью стерильные одноразовог о применения : - размером 5 см х 5 см имеют длину 5 см ± 0,5 см и ширину 5 см ± 0,5 см; - размером 7,5 см х 7,5 см имеют длину 7,5 см ± 0,5 см и ширину 7,5 см ± 0,5 с м ; - размером 10 см х 10 см имеют длину 10 см ± 0,5 см и ширину 10 см ± 0,5 см; Капиллярно сть не менее	стерильные одноразовог о применения размером 7,5 см х 7,5 см			

		10 см/ч Степень белизны не менее 70 % Срок хранения 2 года. Упаковка: Салфетки в количестве кратном 5, упаковываю т в пленочную оболочку и л и оберточную бумагу, или комбиниров анную упаковку. Транспортн ая упаковка по 300 шт., 500 шт., 800 шт. и 1000 шт. в коробки из картона.				
		Салфетки марлевые медицински е с рентгеноконтрастной нитью стерильные одноразовог о применения изготовлен ы и з хлопчатобу мажной, отбеленной, медицинско й марли с рентгеноконтрастной нитью, предназначе нной для обеспечения возможност				

и быстрого
и
неинвазивн
о г о
обнаружени
я очага
заражения,
е с л и
перевязочн
ы й
материал
является его
источником.
П р и
производств
е салфеток
марля
складываетс
я
обработанны
ми краями
(срезами)
внутрь,
чтобы
предотврати
т ь
попадание
нитей и
волокон в
обрабатыва
емые раны,
операционн
ое поле,
другие
поверхност
и. Обладают
высокой
сорбционно
й
способность
ю, не имеют
никаких
побочных
эффектов и
п р и
контакте с
кожей не
вызывают
раздражени
я или
аллергии.
Салфетки
изготавлива
ются в

Салфетки
марлевые

РК-ИМН-0
№023163

1728	Салфетки марлевые медицински е стерильные	стерильном виде, складывают ся слоями и имеют прямоуголь ную форму. Стерилизую т с я в упакованно м виде этиленокси дом в соответстви и с правилами п о стерилизаци и , утвержденн ы м и органами здравоохран ения РК. Салфетки марлевые медицински е с рентгенокон трастной нитью стерильные одноразовог о применения : - размером 5 см х 5 см имеют длину 5 см ± 0,5 см и ширину 5 см ± 0,5 см; - размером 7,5 см х 7,5 см имеют длину 7,5 см ± 0,5 см и ширину 7,5 см ± 0,5 с м ; - размером 10 см х 10 см имеют длину 10 см	медицински е с рентгенокон трастной нитью стерильные одноразовог о применения размером 10 см х 10 см	штука	211,40

		± 0,5 см и ширину 10 см ± 0,5 см; Капиллярность не менее 10 см/ч Степень белизны не менее 70 % Срок хранения 2 года. Упаковка: Салфетки в количестве кратном 5, упаковываю т в пленочную оболочку и л и оберточную бумагу, или комбиниров анную упаковку. Транспортн ая упаковка по 300 шт., 500 шт., 800 шт. и 1000 шт. в коробки из картона.					
		Изделие имеет прямоуголь ную форму, т р и горизонталь н ы х складки, расположен ные по середине изделия, предназначе ны для более удобного расположен ия маски на лице. В верхней					

1729	Маска медицинская "Нэрия" трехслойная на резинках, с угольным фильтром	части маски имеется встроенный фиксатор для носа. Маска имеет эластичные петли для фиксации, обеспечивающие более плотное прилегание маски к лицу по бокам. Для одноразового использования. Материал изготовления: состоит из двух слоев нетканого материала спанбонд и одного фильтрующего слоя сорбирующей поверхности, выполненного из полиэфирного волокна с активированным углем (угольный фильтр). Угольный фильтр обладает способностью поглощать вредные для человека примеси: летучие	Маска медицинская "Нэрия" трехслойная на резинках, с угольным фильтром	штука	РК-ИМН-5 №021815	27,43

		соединения, частицы пыли, неприятные запахи и бактерии. Размеры: Высота - 9,5 см $\pm 10\%$; Длина - 17,5 см $\pm 10\%$; Длина носовой детали - от 7 до 15 см; Длина резинки с одной стороны - от 13 до 25 см.				
		В качестве материала основы могут быть использованы : микропористый нетканый материал, нетканый материал – заменитель шелка, микропористый нетканый материал на основе целлюлозы, полиэтиленовая перфорированная пленка, эластичная хлопчатобумажная ткань, микропористый нетканый материал на				РК-ИМН-5 №019704

1730	Лейкопластыри "Нэрия" различных вариантов исполнения	основе полиэфирных волокон и целлюлозы. Клеевое покрытие: для лейкопластырей на нетканой, шелковой и бумажной основах используется термопластичный клей; для лейкопластыря на полиэтиленовой основе используется адгезив для полиэтиленовой основы; для лейкопластыря на тканевой основе используется цинк-оксидный клей; для гипоаллергенного лейкопластыря используется клей на водной основе. Лейкопластыри "Нэрия" поставляются в упаковках по (шт.): 12, 14, 16, 18, 20, 21, 24,	Лейкопластыри "Нэрия" гипоаллергенные	штука	Лейкопластыри "Нэрия" гипоаллергенные размерами: 5,0смх5м;	525,35

		26, 28, 30, 32, 33, 34, 36, 39, 42, 48, 65, 66.					
1731	Комплект из нетканого материала, для УЗИ стерильный	1. Простыня операционная размером 1600х1900-1 шт; 2. Перчатки диагностические латексные-1 пара; 3. Маска трехслойная -1 шт; 4. Бахилы-1 пара; 5. Чехол трансвагинальный, ректальный латексный-1 шт. Простыня операционная размером 1600х1900 мм изготовлена из нетканого материала. Маска представляет собой медицинское изделие, состоящее из трех слоев нетканого материала. Маска имеет средства фиксации из проволоки или гибкой пластмассы, обеспечивающей плотное	Комплект из нетканого материала, для УЗИ стерильный	упаковка		РК МИ (ИМН)-0№ 024813	4 306,22

	прилегание и дополнител ь н у ю защиту. Бахилы высокие, верх от спадания фиксируетс я на резинке или на завязках. Перчатки диагностиче с к и е латексные. Чехол транс вагинальн ы й ректальный латексный- латексные презерватив ы , предназначенные для ректально-в агинального датчика аппарата ультразвуко в о г о исследования, они прозрачны (неокрашены) и имеют гладкую опудренную поверхность без смазки.					
	Одноразовы й стойкий к жидкостям, длина до середины голени, закрытый спереди, сзади полы глубоко заходят друг к другу					

1732	Халат медицинский одноразовый	, длинные завязки на шее и на поясе, на запястьях стянут плотно резинкой и ли манжетами. Изготовлен из нетканого материала. Поверхность на я плотность материала халата должно быть не менее 20 г / м2.	Халат медицинский одноразовый	штука		РК МИ (ИМН)-0№ 025112	2 229,77
1733	Комплект из нетканого материала для осмотра половых органов стерильный	1. Салфетка изготовлена из нетканого материала 70*80 см-1 шт; 2. Перчатки диагностические изготовлены из латекса -1 пара; 3. Чехол трансвагинальный, ректальный латексный-1 шт . Салфетка изготовлена из нетканого материала 70*80 см. Перчатки диагностические латексные. Латексные презерватив	Комплект из нетканого материала для осмотра половых органов стерильный	комплект		РК МИ (ИМН)-0№ 025111	1 533,33

		ы , предназначе нные для ректально-в агинального датчика аппарата ультразвуко в о г о исследован ия, они прозрачны (неокрашены) и имеют гладкую опудренную поверхность без смазки.					
1734	Экспресс-тест для определения антигена COVID-19 (COVID-19 Ag)	Набор реагентов предназначен для использования при качественном определении нуклеокапсидного антигена коронавируса а , вызывающего тяжёлый острый респираторный синдром (SARS-CoV), в клиническом образце в течение короткого периода времени. Принцип действия теста основан на принципе иммунохроматографич	Экспресс-тест для определения антигена COVID-19 (COVID-19 Ag) №1	1 набор (1 тест)	РК-ИМН-0 №022973	2 909,25	

		еского анализа с коллоидным золотом и определяет белок нуклеокапсид а SARS-CoV-2 в клинических образцах с помощью метода иммуно-сэндвич.					
		Экспресс-тест обнаруживает антитела IgG / IgM к SARS-CoV-2 посредством визуальной интерпретации изменения цвета. Античеловеческий IgG и античеловеческий IgM используются для обнаружения специфических антител в образцах цельной крови, сыворотки или плазмы человека. Когда образец добавляется в лунку для образца, специфические					

1735	Covid 19 (IgG/IgM) экспресс-тест для определения антител IgG/IgM к SARS-CoV-2	антитела IgM и / или IgG, если они присутствуют, будут связываться с антигенами SARS-CoV-2, конъюгированными с окрашенными и частицами на подушке для конъюгата. Поскольку образец перемещается вдоль полоски под действием капилляров и взаимодействует с реагентами на мембране, комплекс будет захвачен антителами против IgM человека и/или антителами против IgG человека, иммобилизованными на тестовой области(-ях). Избыточные окрашенные частицы улавливаются в области внутреннего	1. Иммуносорбент-пластиковая кассета, упакованная в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) - 1 шт 2. Буферный раствор в пластиковом флаконе- 5мл± 0,01 мл (1флакон) 3. Одноразовая полиэтиленовая пипетка -1 шт 4. Инструкция по применению – 1 шт	штука	ПК МИ (in vitro)-0№ 024529	4 614,15

		контроля. Состав изделия медицинско г о назначения: - Кассета с тест-полоск о й и влагопогло тителем - 25 шт; - Буферный раствор - 1 фл; - Пипетка - 25 шт; - Инструкция п о применению.					
		Безопасные ланцеты стерильные одноразовог о применения выпускаютс я в групповой таре по 200 штук в коробке. Изготовлен из пластика (ABS/PS). Масса инструмента в стерильном виде не более 650 г. Типы ланцет в зависимость от глубины прокола кожи делятся по следующим размерам – глубина прокола 1,2					

1736	Безопасные ланцеты стерильные одноразового применения : с глубиной прокола 1,2 мм с иглой 18G; 1,8 мм с иглой 26G ; 1,8 мм с иглой 21G; 2,4 мм с иглой 21G; 2,8 мм с иглой 21G	мм с иглой 1 8 G предназначе н для прокола пятки новорожден н ы х ; глубина прокола 1,8 мм с иглой 2 6 G назначен д л я мониторинг а содержания глюкозы в крови; глубина прокола 1,8 мм с иглой 2 1 G назначен д л я тестировани я н а гемоглобин, холестерол и в том числе для использован и я в педиатрии; глубина прокола 2,4 мм с иглой 2 1 G предназначе н для прокола загрубевше й кожи; глубина прокола 2,8 мм с иглой 21G - для отбора значительно г о количества крови Способ стерилизаци	Безопасные ланцеты стерильные одноразового применения : с глубиной прокола 1,8 мм с иглой 21G;	штука	РК МИ (ИМН)-0№ 024000	120,00

		и: этилен оксид. Гарантийный срок годности: 3 года со дня стерилизации. Каждое изделие должно иметь индивидуальную крышку.					
		Безопасные ланцеты стерильные одноразового применения выпускаются в групповой таре по 200 штук в коробке. Изготовлен из пластика (ABS/PS). Масса инструмента в стерильном виде не более 650 г. Типы ланцет в зависимости от глубины прокола кожи делятся по следующим размерам – глубина прокола 1,2 мм с иглой 18 G предназначены для прокола пятки новорожден				РК МИ (ИМН)-0№ 024000	

1737	Безопасные ланцеты стерильные одноразового применения : с глубиной прокола 1,2 мм с иглой 18G; 1,8 мм с иглой 26G ; 1,8 мм с иглой 21G; 2,4 мм с иглой 21G; 2,8 мм с иглой 21G	ных ; глубина прокола 1,8 мм с иглой 2 6 G назначен д л я мониторинг а содержания глюкозы в крови; глубина прокола 1,8 мм с иглой 2 1 G назначен д л я тестировани я н а гемоглобин, холестерол и в том числе для использован и я в педиатрии; глубина прокола 2,4 мм с иглой 2 1 G предназначе н д л я прокола загрубевше й кожи; глубина прокола 2,8 мм с иглой 21G - для отбора значительно г о количества крови Способ стерилизаци и: этилен оксид. Гарантийны й срок годности: 3 года со дня стерилизаци	Безопасные ланцеты, стерильные, одноразовог о применения с глубиной прокола 1,8 мм с иглой 26G; 200 штук	штука	120,00

		и. Каждое изделие должно иметь индивидуальную крышку.					
		Шприц инъекционный состоит из 3-х компонентов: цилиндр, шток-поршень и уплотнитель. Изготавливаются из полимерного материала объемами 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл). Шприцы укомплектованы иглами соответствующего размера: 16G x 1½" (1,6 мм x 40 мм); 18G x 1½" (1,25 мм x 40 мм); 18G x 2" (1,25 мм x 50 мм); 19G x 1" (1,1 мм x 25 мм); 19G x 1½" (1,1 мм x 40 мм); 19G x 2" (1,1 мм x 50 мм); 20G x 1" (0,9 мм x 25 мм); 20G x 1½" (0,9 мм x 40 мм); 21G x 1" (0,8 мм x 25 мм); 21G x					

РК МИ (ИМН)-0№ 024995

1738	Шприцы "Dolce-Pharm" инъекционные, безопасные, 3-х компонентные объемами 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл), с иглами или без игл, стерильные, одноразового применения 1½" (0,8 мм х 40 мм); 21G х 2" (0,8 мм х 50 мм); 22G х 1" (0,7 мм х 25 мм); 22G х 1¼" (0,7 мм х 30 мм); 22G х 1½" (0,7 мм х 40 мм); 22G х 2" (0,7 мм х 50 мм); 23G х 1" (0,6 мм х 25 мм); 23G х 1¼" (0,6 мм х 30 мм); 24G х 1" (0,55 мм х 25 мм); 25G х 1" (0,5 мм х 25 мм); 26G х 1½" (0,45 мм х 13 мм); 26G х 1⅜" (0,45 мм х 10 мм); 27G х 1½" (0,4 мм х 13 мм); 28G х 1⅜" (0,36 мм х 10 мм); 29G х 1½" (0,33 мм х 12 мм). Иглы изготовлены из нержавеющей стали, снабжены предохранительным или самогерметизирующим с я колпачком. Стерилизация изделия осуществляется газовым	Шприцы "Dolce-Pharm" инъекционные, безопасные, 3-х компонентные объемами 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл), с иглами или без игл, стерильные, одноразового применения, объем 2 мл, без игл	штука	14,76

		методом с использован и е м этиленокси да. Изделие поставляется в стерильном виде, в индивидуал ь н о й упаковке готовое к использован ию.					
		Шприц инъекционн ый состоит из 3-х компоненто в: цилиндр, шток-порше н ь и уплотнител ь . Изготавлива ются из полимерног о материала объемами 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл). Шприцы укомплекто в а н ы иглами соответству ю щ и х размеров: 16G x 1½” (1,6 мм x 40 мм); 18G x 1½” (1,25 мм x 40 мм) ; 18G x 2” (1,25 мм x 50 мм); 19G x 1 ” (1,1 мм x 25 мм); 19G x 1½” (1,1 мм x 40 мм) ; 19G x 2” (1,1 мм x 50					

1739	Шприцы "Dolce-Pharm" инъекционные, безопасные, 3 - х компонентные объемами 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл), с иглами или без игл, стерильные, одноразового применения мм); 20G x 1" (0,9 мм x 25 мм); 20G x 1½" (0,9 мм x 40 мм); 21G x 1" (0,8 мм x 25 мм); 21G x 1½" (0,8 мм x 40 мм); 21G x 2" (0,8 мм x 50 мм); 22G x 1" (0,7 мм x 25 мм); 22G x 1¼" (0,7 мм x 30 мм); 22G x 1½" (0,7 мм x 40 мм); 22G x 2" (0,7 мм x 50 мм); 23G x 1" (0,6 мм x 25 мм); 23G x 1¼" (0,6 мм x 30 мм); 24G x 1" (0,55 мм x 25 мм); 25G x 1" (0,5 мм x 25 мм); 26G x 1½" (0,45 мм x 13 мм); 26G x 1¾" (0,45 мм x 10 мм); 27G x 1½" (0,4 мм x 13 мм); 28G x 1¾" (0,36 мм x 10 мм); 29G x 1½" (0,33 мм x 12 мм). Иглы изготовлены из нержавеющей стали, снабжены предохранительным или самогермет	Шприцы "Dolce-Pharm" инъекционные, безопасные, 3 - х компонентные объемами 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл), с иглами или без игл, стерильные, одноразового применения, объем: 2 мл, с иглами	штука	РК МИ (ИМН)-0№024995	18,35

		изирующим с я колпачком. Стерилизац ия изделия осуществля е т с я газовым методом с использован и е м этиленокси да. Изделие поставляетс я в стерильном виде, в индивидуал ь н о й упаковке готовое к использован ию.					
		Шприц инъекционн ый состоит из 3-х компоненто в: цилиндр, шток-порше н ь и уплотнител ь . Изготавлива ются из полимерног о материала объемами 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл). Шприцы укомплекто в а н ы иглами соответству ю щ и х размеров: 16G x 1½” (1,6 мм x 40 мм); 18G x 1½” (1,25 мм x 40 мм) ; 18G x 2” (					

1740	Шприцы "Dolce-Pharm" инъекционные, безопасные, 3-х компонентные объемами 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл), с иглами или без игл, стерильные, одноразового применения 1,25 мм x 50 мм); 19G x 1" (1,1 мм x 25 мм); 19G x 1½" (1,1 мм x 40 мм); 19G x 2" (1,1 мм x 50 мм); 20G x 1" (0,9 мм x 25 мм); 20G x 1½" (0,9 мм x 40 мм); 21G x 1" (0,8 мм x 25 мм); 21G x 1½" (0,8 мм x 40 мм); 21G x 2" (0,8 мм x 50 мм); 22G x 1" (0,7 мм x 25 мм); 22G x 1¼" (0,7 мм x 30 мм); 22G x 1½" (0,7 мм x 40 мм); 22G x 2" (0,7 мм x 50 мм); 23G x 1" (0,6 мм x 25 мм); 23G x 1¼" (0,6 мм x 30 мм); 24G x 1" (0,55 мм x 25 мм); 25G x 1" (0,5 мм x 25 мм); 26G x 1½" (0,45 мм x 13 мм); 26G x 1⅜" (0,45 мм x 10 мм); 27G x 1½" (0,4 мм x 13 мм); 28G x 1⅜" (0,36 мм x 10 мм); 29G x 1½" (0,33 мм x 12 мм). Иглы изготовлен	Шприцы "Dolce-Pharm" инъекционные, безопасные, 3-х компонентные объемами 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл), с иглами или без игл, стерильные, одноразового применения, объем 2.5 мл, с иглами	штука	РК МИ (ИМН)-0№024995	19,30

		ы и з нержавеющ ей стали, снабжены предохрани тельным и л и самогермет изирующим с я колпачком. Стерилизац ия изделия осуществля е т с я газовым методом с использован и е м этиленокси да. Изделие поставляетс я в стерильном виде, в индивидуал ь н о й упаковке готовое к использован ию.					
		Безопасные ланцеты стерильные одноразовог о применения выпускаютс я в групповой таре по 200 штук в коробке. Изготовлен из пластика (ABS/PS). Масса инструмент а в стерильном виде не более 650 г. Т и п ы ланцет в					

1741	Безопасные ланцеты стерильные одноразового применения : с глубиной прокола 1,2 мм с иглой 18G; 1,8 мм с иглой 26G ; 1,8 мм с иглой 21G; 2,4 мм с иглой 21G; 2,8 мм с иглой 21G	зависимост и о т глубины прокола ко жи делятся по следующим размерам – глубина прокола 1,2 мм с иглой 1 8 G предназначе н для прокола пятки новорожден ны х ; глубина прокола 1,8 мм с иглой 2 6 G назначен д л я мониторинг а содержания глюкозы в крови; глубина прокола 1,8 мм с иглой 2 1 G назначен д л я тестировани я н а гемоглобин, холестерол и в том числе для использован и я в педиатрии; глубина прокола 2,4 мм с иглой 2 1 G предназначе н для прокола загрубевше й кожи; глубина	Безопасные ланцеты стерильные одноразового применения : с глубиной прокола 2,8 мм с иглой 21G.	штука	РК МИ (ИМН)-0№ 024000	120,00

		прокола 2,8 мм с иглой 21G - для отбора значительно г о количества крови Способ стерилизации: этилен оксид. Гарантийны й срок годности: 3 года со дня стерилизации. Каждое изделие должно иметь индивидуал ь н у ю крышку.					
		Безопасные ланцеты стерильные одноразовог о применения выпускаютс я в групповой таре по 200 штук в коробке. Изготовлен из пластика (ABS/PS). Масса инструмент а в стерильном виде не более 650 г. Т и п ы ланцет в зависимост и о т глубины прокола к о ж и делятся по следующим					

1742	Безопасные ланцеты стерильные одноразового применения : с глубиной прокола 1,2 мм с иглой 18G; 1,8 мм с иглой 26G ; 1,8 мм с иглой 21G; 2,4 мм с иглой 21G; 2,8 мм с иглой 21G	размерам – глубина прокола 1,2 мм с иглой 1 8 G предназначен для прокола пятки новорожденных ; глубина прокола 1,8 мм с иглой 2 6 G назначен для мониторинга содержания глюкозы в крови; глубина прокола 1,8 мм с иглой 2 1 G назначен для тестирования на гемоглобин, холестерол и в том числе для использования в педиатрии; глубина прокола 2,4 мм с иглой 2 1 G предназначен для прокола загрубевшей кожи; глубина прокола 2,8 мм с иглой 21G - для отбора значительного количества	Безопасные ланцеты, стерильные, одноразового применения с глубиной прокола 2,4 мм с иглой 21G	штука	РК МИ (ИМН)-0№ 024000	120,00

		крови Способ стерилизации: этилен оксид. Гарантийный срок годности: 3 года со дня стерилизации. Каждое изделие должно иметь индивидуальную крышку.					
		Шприц инъекционный состоит из 3-х компонентов: цилиндр, шток-поршень и уплотнитель. Изготавливаются из полимерного материала объемами 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл). Шприцы укомплектованы иглами соответствующего размера: 16G x 1½” (1,6 мм x 40 мм); 18G x 1½” (1,25 мм x 40 мм); 18G x 2” (1,25 мм x 50 мм); 19G x 1” (1,1 мм x 25 мм); 19G x 1½” (1,1 мм x 40 мм)					

1743	Шприцы "Dolce-Pharm" инъекционные, безопасные, 3-х компонентные объемами 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл), с иглами или без игл, стерильные, одноразового применения ; 19G x 2" (1,1 мм x 50 мм); 20G x 1" (0,9 мм x 25 мм); 20G x 1½" (0,9 мм x 40 мм); 21G x 1" (0,8 мм x 25 мм); 21G x 1½" (0,8 мм x 40 мм); 21G x 2" (0,8 мм x 50 мм); 22G x 1" (0,7 мм x 25 мм); 22G x 1¼" (0,7 мм x 30 мм); 22G x 1½" (0,7 мм x 40 мм); 22G x 2" (0,7 мм x 50 мм); 23G x 1" (0,6 мм x 25 мм); 23G x 1¼" (0,6 мм x 30 мм); 24G x 1" (0,55 мм x 25 мм); 25G x 1" (0,5 мм x 25 мм); 26G x 1½" (0,45 мм x 13 мм); 26G x 1⅜" (0,45 мм x 10 мм); 27G x 1½" (0,4 мм x 13 мм); 28G x 1⅜" (0,36 мм x 10 мм); 29G x 1½" (0,33 мм x 12 мм). Иглы изготовлены из нержавеющей стали, снабжены предохранительным	Шприцы "Dolce-Pharm" инъекционные, безопасные, 3-х компонентные объемами 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл), с иглами или без игл, стерильные, одноразового применения, объем 5 мл, с иглами	штука	РК МИ (ИМН)-0№024995	22,37

		и л и самогермет изирующим с я колпачком. Стерилизац ия изделия осуществля е т с я газовым методом с использован и е м этиленокси да.Изделие поставляется я в стерильном виде, в индивидуал ь н о й упаковке готовое к использован ию.					
		Шприц инъекционн ый состоит из 3-х компоненто в: цилиндр, шток-порше н ь и уплотнител ь . Изготавлива ются из полимерног о материала объемами 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл). Шприцы укомплекто в а н ы иглами соответству ю щ и х размеров: 16G x 1½” (1,6 мм x 40 мм); 18G x 1½” (1,25					

1744	Шприцы "Dolce-Pharm" инъекционные, безопасные, 3 - х компонентные объемами 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл), с иглами или без игл, стерильные, одноразового применения	мм x 40 мм) ; 18G x 2" (1,25 мм x 50 мм); 19G x 1" (1,1 мм x 25 мм); 19G x 1½" (1,1 мм x 40 мм) ; 19G x 2" (1,1 мм x 50 мм); 20G x 1" (0,9 мм x 25 мм); 20G x 1½" (0,9 мм x 40 мм) ; 21G x 1" (0,8 мм x 25 мм); 21G x 1½" (0,8 мм x 40 мм); 21G x 2" (0,8 мм x 50 мм); 22G x 1" (0,7 мм x 25 мм); 22G x 1¼" (0,7 мм x 30 мм) ; 22G x 1½" (0,7 мм x 40 мм); 22G x 2" (0,7 мм x 50 мм); 23G x 1" (0,6 мм x 25 мм); 23G x 1¼" (0,6 мм x 30 мм); 24G x 1" (0,55 мм x 25 мм); 25G x 1" (0,5 мм x 25 мм); 26G x 1½" (0,45 мм x 13 мм); 26G x 1¾" (0,45 мм x 10 мм) ; 27G x 1½" (0,4 мм x 13 мм); 28G x 1¾" (0,36 мм x 10 мм) ; 29G x 1½" (0,33 мм x 12 мм).	Шприцы "Dolce-Pharm" инъекционные, безопасные, 3 - х компонентные объемами 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл), с иглами или без игл, стерильные, одноразового применения, объем 10 мл, с иглами	штука	РК МИ (ИМН)-0№ 024995	29,18

		И г л ы изготовлен ы и з нержавеющ ей стали, снабжены предохрани тельным и л и самогермет изирующим с я колпачком. Стерилизац ия изделия осуществля е т с я газовым методом с использован и е м этиленокси да. Изделие поставляетс я в стерильном виде, в индивидуал ь н о й упаковке готовое к использован ию.				
		Шприц инъекционн ый состоит из 3-х компоненто в: цилиндр, шток-порше н ь и уплотнител ь . Изготавлива ются из полимерног о материала объемами 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл). Шприцы укомплекто в а н ы				

1745	Шприцы "Dolce-Pharm" инъекционные, безопасные, 3 - х компонентные объемами 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл), с иглами или без игл, стерильные, одноразового применения	иглами соответствующим размеров: 16G x 1½" (1,6 мм x 40 мм); 18G x 1½" (1,25 мм x 40 мм); 18G x 2" (1,25 мм x 50 мм); 19G x 1" (1,1 мм x 25 мм); 19G x 1½" (1,1 мм x 40 мм); 19G x 2" (1,1 мм x 50 мм); 20G x 1" (0,9 мм x 25 мм); 20G x 1½" (0,9 мм x 40 мм); 21G x 1" (0,8 мм x 25 мм); 21G x 1½" (0,8 мм x 40 мм); 21G x 2" (0,8 мм x 50 мм); 22G x 1" (0,7 мм x 25 мм); 22G x 1¼" (0,7 мм x 30 мм); 22G x 1½" (0,7 мм x 40 мм); 22G x 2" (0,7 мм x 50 мм); 23G x 1" (0,6 мм x 25 мм); 23G x 1¼" (0,6 мм x 30 мм); 24G x 1" (0,55 мм x 25 мм); 25G x 1" (0,5 мм x 25 мм); 26G x 1½" (0,45 мм x 13 мм); 26G x 1⅜" (0,45 мм x 10 мм)	Шприцы "Dolce-Pharm" инъекционные, безопасные, 3 - х компонентные объемами 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл), с иглами или без игл, стерильные, одноразового применения, объем 20 мл, без игл		ПК МИ (ИМН)-0№ 024995	штука	35,82

		; 27G x 1½” (0,4 мм x 13 мм); 28G x 1⅜” (0,36 мм x 10 мм) ; 29G x 1½” (0,33 мм x 12 мм). Иглы изготовлен ы и з нержавеющ ей стали, снабжены предохрани тельным и л и самогермет изирующим с я колпачком. Стерилизац ия изделия осуществля е т с я газовым методом с использован и е м этиленокси да. Изделие поставляетс я в стерильном виде, в индивидуал ь н о й упаковке готовое к использован ию.					
		Шприц инъекционн ый состоит из 3-х компоненто в: цилиндр, шток-порше н ь и уплотнител ь . Изготавлива ются из полимерног					

1746	Шприцы "Dolce-Pharm" инъекционные, безопасные, 3-х компонентные объемами 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл), с иглами или без игл, стерильные, одноразового применения	о материала объемами 1, 2, 2.5, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 60 (мл). Шприцы укомплектованы иглами соответствующим размеров: 16G x 1½" (1,6 мм x 40 мм); 18G x 1½" (1,25 мм x 40 мм); 18G x 2" (1,25 мм x 50 мм); 19G x 1" (1,1 мм x 25 мм); 19G x 1½" (1,1 мм x 40 мм); 19G x 2" (1,1 мм x 50 мм); 20G x 1" (0,9 мм x 25 мм); 20G x 1½" (0,9 мм x 40 мм); 21G x 1" (0,8 мм x 25 мм); 21G x 1½" (0,8 мм x 40 мм); 21G x 2" (0,8 мм x 50 мм); 22G x 1" (0,7 мм x 25 мм); 22G x 1¼" (0,7 мм x 30 мм); 22G x 1½" (0,7 мм x 40 мм); 22G x 2" (0,7 мм x 50 мм); 23G x 1" (0,6 мм x 25 мм); 23G x 1¼" (0,6 мм x 30 мм); 24G x 1" (0,55 мм x 25 мм); 24G x 1½" (0,55 мм x 40 мм); 24G x 2" (0,55 мм x 50 мм); 25G x 1" (0,5 мм x 25 мм); 25G x 1½" (0,5 мм x 40 мм); 25G x 2" (0,5 мм x 50 мм); 26G x 1" (0,45 мм x 25 мм); 26G x 1½" (0,45 мм x 40 мм); 26G x 2" (0,45 мм x 50 мм); 27G x 1" (0,4 мм x 25 мм); 27G x 1½" (0,4 мм x 40 мм); 27G x 2" (0,4 мм x 50 мм); 28G x 1" (0,35 мм x 25 мм); 28G x 1½" (0,35 мм x 40 мм); 28G x 2" (0,35 мм x 50 мм); 29G x 1" (0,3 мм x 25 мм); 29G x 1½" (0,3 мм x 40 мм); 29G x 2" (0,3 мм x 50 мм); 30G x 1" (0,25 мм x 25 мм); 30G x 1½" (0,25 мм x 40 мм); 30G x 2" (0,25 мм x 50 мм); 31G x 1" (0,2 мм x 25 мм); 31G x 1½" (0,2 мм x 40 мм); 31G x 2" (0,2 мм x 50 мм); 32G x 1" (0,15 мм x 25 мм); 32G x 1½" (0,15 мм x 40 мм); 32G x 2" (0,15 мм x 50 мм); 33G x 1" (0,1 мм x 25 мм); 33G x 1½" (0,1 мм x 40 мм); 33G x 2" (0,1 мм x 50 мм); 34G x 1" (0,08 мм x 25 мм); 34G x 1½" (0,08 мм x 40 мм); 34G x 2" (0,08 мм x 50 мм); 35G x 1" (0,07 мм x 25 мм); 35G x 1½" (0,07 мм x 40 мм); 35G x 2" (0,07 мм x 50 мм); 36G x 1" (0,06 мм x 25 мм); 36G x 1½" (0,06 мм x 40 мм); 36G x 2" (0,06 мм x 50 мм); 37G x 1" (0,05 мм x 25 мм); 37G x 1½" (0,05 мм x 40 мм); 37G x 2" (0,05 мм x 50 мм); 38G x 1" (0,04 мм x 25 мм); 38G x 1½" (0,04 мм x 40 мм); 38G x 2" (0,04 мм x 50 мм); 39G x 1" (0,03 мм x 25 мм); 39G x 1½" (0,03 мм x 40 мм); 39G x 2" (0,03 мм x 50 мм); 40G x 1" (0,02 мм x 25 мм); 40G x 1½" (0,02 мм x 40 мм); 40G x 2" (0,02 мм x 50 мм); 41G x 1" (0,015 мм x 25 мм); 41G x 1½" (0,015 мм x 40 мм); 41G x 2" (0,015 мм x 50 мм); 42G x 1" (0,01 мм x 25 мм); 42G x 1½" (0,01 мм x 40 мм); 42G x 2" (0,01 мм x 50 мм); 43G x 1" (0,008 мм x 25 мм); 43G x 1½" (0,008 мм x 40 мм); 43G x 2" (0,008 мм x 50 мм); 44G x 1" (0,006 мм x 25 мм); 44G x 1½" (0,006 мм x 40 мм); 44G x 2" (0,006 мм x 50 мм); 45G x 1" (0,005 мм x 25 мм); 45G x 1½" (0,005 мм x 40 мм); 45G x 2" (0,005 мм x 50 мм); 46G x 1" (0,004 мм x 25 мм); 46G x 1½" (0,004 мм x 40 мм); 46G x 2" (0,004 мм x 50 мм); 47G x 1" (0,003 мм x 25 мм); 47G x 1½" (0,003 мм x 40 мм); 47G x 2" (0,003 мм x 50 мм); 48G x 1" (0,002 мм x 25 мм); 48G x 1½" (0,002 мм x 40 мм); 48G x 2" (0,002 мм x 50 мм); 49G x 1" (0,001 мм x 25 мм); 49G x 1½" (0,001 мм x 40 мм); 49G x 2" (0,001 мм x 50 мм); 50G x 1" (0,0005 мм x 25 мм); 50G x 1½" (0,0005 мм x 40 мм); 50G x 2" (0,0005 мм x 50 мм); 51G x 1" (0,0002 мм x 25 мм); 51G x 1½" (0,0002 мм x 40 мм); 51G x 2" (0,0002 мм x 50 мм); 52G x 1" (0,0001 мм x 25 мм); 52G x 1½" (0,0001 мм x 40 мм); 52G x 2" (0,0001 мм x 50 мм); 53G x 1" (0,00005 мм x 25 мм); 53G x 1½" (0,00005 мм x 40 мм); 53G x 2" (0,00005 мм x 50 мм); 54G x 1" (0,00002 мм x 25 мм); 54G x 1½" (0,00002 мм x 40 мм); 54G x 2" (0,00002 мм x 50 мм); 55G x 1" (0,00001 мм x 25 мм); 55G x 1½" (0,00001 мм x 40 мм); 55G x 2" (0,00001 мм x 50 мм); 56G x 1" (0,000005 мм x 25 мм); 56G x 1½" (0,000005 мм x 40 мм); 56G x 2" (0,000005 мм x 50 мм); 57G x 1" (0,000002 мм x 25 мм); 57G x 1½" (0,000002 мм x 40 мм); 57G x 2" (0,000002 мм x 50 мм); 58G x 1" (0,000001 мм x 25 мм); 58G x 1½" (0,000001 мм x 40 мм); 58G x 2" (0,000001 мм x 50 мм); 59G x 1" (0,0000005 мм x 25 мм); 59G x 1½" (0,0000005 мм x 40 мм); 59G x 2" (0,0000005 мм x 50 мм); 60G x 1" (0,0000002 мм x 25 мм); 60G x 1½" (0,0000002 мм x 40 мм); 60G x 2" (0,0000002 мм x 50 мм); 61G x 1" (0,0000001 мм x 25 мм); 61G x 1½" (0,0000001 мм x 40 мм); 61G x 2" (0,0000001 мм x 50 мм); 62G x 1" (0,00000005 мм x 25 мм); 62G x 1½" (0,00000005 мм x 40 мм); 62G x 2" (0,00000005 мм x 50 мм); 63G x 1" (0,00000002 мм x 25 мм); 63G x 1½" (0,00000002 мм x 40 мм); 63G x 2" (0,00000002 мм x 50 мм); 64G x 1" (0,00000001 мм x 25 мм); 64G x 1½" (0,00000001 мм x 40 мм); 64G x 2" (0,00000001 мм x 50 мм); 65G x 1" (0,000000005 мм x 25 мм); 65G x 1½" (0,000000005 мм x 40 мм); 65G x 2" (0,000000005 мм x 50 мм); 66G x 1" (0,000000002 мм x 25 мм); 66G x 1½" (0,000000002 мм x 40 мм); 66G x 2" (0,000000002 мм x 50 мм); 67G x 1" (0,000000001 мм x 25 мм); 67G x 1½" (0,000000001 мм x 40 мм); 67G x 2" (0,000000001 мм x 50 мм); 68G x 1" (0,0000000005 мм x 25 мм); 68G x 1½" (0,0000000005 мм x 40 мм); 68G x 2" (0,0000000005 мм x 50 мм); 69G x 1" (0,0000000002 мм x 25 мм); 69G x 1½" (0,0000000002 мм x 40 мм); 69G x 2" (0,0000000002 мм x 50 мм); 70G x 1" (0,0000000001 мм x 25 мм); 70G x 1½" (0,0000000001 мм x 40 мм); 70G x 2" (0,0000000001 мм x 50 мм); 71G x 1" (0,00000000005 мм x 25 мм); 71G x 1½" (0,00000000005 мм x 40 мм); 71G x 2" (0,00000000005 мм x 50 мм); 72G x 1" (0,00000000002 мм x 25 мм); 72G x 1½" (0,00000000002 мм x 40 мм); 72G x 2" (0,00000000002 мм x 50 мм); 73G x 1" (0,00000000001 мм x 25 мм); 73G x 1½" (0,00000000001 мм x 40 мм); 73G x 2" (0,00000000001 мм x 50 мм); 74G x 1" (0,000000000005 мм x 25 мм); 74G x 1½" (0,000000000005 мм x 40 мм); 74G x 2" (0,000000000005 мм x 50 мм); 75G x 1" (0,000000000002 мм x 25 мм); 75G x 1½" (0,00000000000

		25 мм); 25G x 1" (0,5 мм x 25 мм); 26G x 1½" (0,45 мм x 13 мм); 26G x 1⅜" (0,45 мм x 10 мм) ; 27G x 1½" (0,4 мм x 13 мм); 28G x 1⅜" (0,36 мм x 10 мм) ; 29G x 1½" (0,33 мм x 12 мм). Иглы изготовленны из нержавеющей стали, снабжены предохранительным или самогерметизирующим с я колпачком. Стерилизация изделия осуществляется газовым методом с использованием этиленоксида. Изделие поставляется в стерильном виде, в индивидуальной упаковке готовое к использованию.	мл, с иглами				
		Зонд урогенитальный двухсторонний					

Инструмент
ы для
урогениталь

изготовлен
из АБС
пластика.
Зонд
суживается
к рабочей
части,
которая
покрыта
вискозным
ворсом. На
расстоянии
 85 ± 3 мм от
дистального
конца
стержень
имеет
перемычку,
обеспечива
ющую
легкое
отламывани
е рабочего
конца с
частью
стержня.
Ложка
Фолькмана
стерильная
одноразовог
о
применения
представляе
т собой
полимерны
й
двухсторон
ний
ложкообраз
ный зонд.
Концы
ложки
Фолькмана
имеют
одинаковую
закругленну
ю форму, но
разную
длину,
необходиму
ю при
выполнении
различных
манипуляци

1747	ных исследований и стерильный одноразового применения (зонд урогенитальный, ложка Фолькмана)	й. Оба конца являются рабочими. Диаметр ложечек и их глубина позволяют качественно выполнять забор материала и помещать его на стекло или в питательную среду. Способ стерилизации: оксидом этилена. Гарантийный срок годности: 3 года со дня стерилизации. Каждое изделие должно иметь индивидуальную упаковку с одной или двумя прозрачными сторонами. Прозрачная сторона должна представлять собой полимерный однослойный материал с различной температурой плавления каждого слоя, непрозрачна	Ложка Фолькмана стерильная одноразового применения	штука	РК МИ (ИМН)-0№024509	120,00

		я - ламинирова н н о й бумаги или Б Г С . Выпускаетс я в групповой полиэтилен о в о й упаковке по 100 шт					
		З о н д урогениталь н ы й двухсторон н и й изготовлен из АБС пластика. З о н д суживается к рабочей части, которая покрыта вискозным ворсом. На расстоянии 85±3 мм от дистального конца стержень имеет перемычку, обеспечива ю щ у ю легкое отламывани е рабочего конца с частью стержня. Л о ж к а Фолькмана стерильная одноразовог о применения представляе т собой полимерны й двухсторон					

1748	Инструменты для урогенитальных исследований и стерильный одноразового применения (зонд урогенитальный, ложка Фолькмана)	ний ложкообразный зонд. Концы ложки Фолькмана имеют одинаковую закругленную форму, но разную длину, необходимую при выполнении различных манипуляций. Оба конца являются рабочими. Диаметр ложечек и их глубина позволяют качественно выполнять забор материала и помещать его на стекло или в питательную среду. Способ стерилизации: оксидом этилена. Гарантийный срок годности: 3 года со дня стерилизации. Каждое изделие должно иметь индивидуальную упаковку с одной или двумя прозрачными сторонами	Зонд урогенитальный двухсторонний стерильный одноразового применения	штука	РК МИ (ИМН)-0№ 024509	144,00

		Прозрачная сторона должна представлять собой полимерный однослойный материал с различной температурой плавления каждого слоя, непрозрачная - ламинированной бумаги или БГС. Выпускается в групповой полиэтиленовой упаковке по 100 шт.					
		Изготовлен из АБС пластика. Масса инструмента в стерилизационной (конечной) упаковке должна быть не более – 10 г. Способ стерилизации: оксидом этилена. Гарантийный срок годности: 3 года со дня стерилизации. Каждое изделие должно					

1749	Инструменты для ПАП-теста стерильные одноразового применения (цервикальная щетка, цитощетка)	иметь индивидуальную упаковку с одной или двумя прозрачными сторонами. Прозрачная сторона должна представлять собой полимерный однослойный материал с различной температурой плавления каждого слоя, непрозрачная — ламинированной бумаги или БГС. Выпускается в групповой полиэтиленовой упаковке по 100 шт.	Инструменты для ПАП-теста стерильные одноразового применения (цервикальная щетка, цитощетка)	штука		РК МИ (ИМН)-0№ 024001	216,00
		Ланцет-копье стерильный одноразового применения из нержавеющей стали с острым наконечником в индивидуальной упаковке, по 5 штук в ленте,					

1750	Ланцеты (скарификаторы) стерильные одноразового применения	заводской групповой коробке по 200 штук. Ланцет-игла стерильный одноразового применения из полимерного материала с острым наконечником производится по 100 штук в 2 групповых полиэтиленовых пакетах, заводской групповой коробке по 200 штук. Способ стерилизации: оксидом этилена. Гарантийный срок годности: 3 года со дня стерилизации.	Ланцет (скарификатор) стерильный одноразового применения игла	штука		РК МИ (ИМН)-0№ 024508	24,00
		Ланцет-копье стерильный одноразового применения из нержавеющей стали с острым наконечником в индивидуальной упаковке, по 5 штук в ленте, заводской					

1751	Ланцеты (скарификаторы) стерильные одноразового применения	групповой коробке по 200 штук. Ланцет-игла стерильный одноразового применения из полимерного материала с острым наконечником производится по 100 штук в 2 групповых полиэтиленовых пакетах, заводской групповой коробке по 200 штук. Способ стерилизации: оксидом этилена. Гарантийный срок годности: 3 года со дня стерилизации.	Ланцет (скарификатор) стерильный одноразового применения копье	штука		РК МИ (ИМН)-0№ 024508	24,00
		Шпатель терапевтический стерильный одноразового применения деревянный изготовлен из лиственных пород деревьев. Шпатели терапевтические стерильные одноразового					

1752	Инструменты для ЛОР исследования, стерильные одноразового применения	применения пластиковые изготовлены из АБС пластика. Светодиодная насадка для шпателя терапевтического стерильного одноразового применения пластикового со светодиодной насадкой прилагается на каждые 100 штук изделия. Способ стерилизации: оксидом этилена. Гарантийный срок годности: 3 года со дня стерилизации. Шпатели должны иметь индивидуальную упаковку с одной или двумя прозрачными сторонами. Прозрачная сторона должна представлять собой полиэтиленовый односторонний материал с различной температур	Шпатель терапевтический стерильный одноразового применения, деревянный	штука	РК МИ (ИМН)-0№ 024309	90,00

		о й плавления каждого слоя, непрозрачна я — ламинирова н н о й бумаги или БГС.					
1753	Инструмент ы для ЛОР исследован и я , стерильные одноразовог	Шпатель терапевтиче с к и й стерильный одноразовог о применения деревянный изготовлен и з лиственных пород деревьев. Шпатели терапевтиче с к и е стерильные одноразовог о применения пластиковы е изготовлен ы из АБС пластика. Светодиодн ая насадка для шпателя терапевтиче ского стерильного одноразовог о применения пластиковог о с о светодиодн ой насадкой прилагается на каждые 100 штук изделия. Способ стерилизаци	Шпатель терапевтиче с к и й стерильный одноразовог о применения	штука		РК МИ (ИМН)-0№ 024309	108,00

	о применения	и: оксидом этилена. Гарантийны й срок годности: 3 года со дня стерилизаци и. Шпатели должны иметь индивидуал ь н у ю упаковку с одной или двумя прозрачным и сторонами . Прозрачная сторона должна представлят ь собой полиэтилен о в ы й однослойны й материал с различной температур о й плавления каждого слоя, непрозрачна я — ламинирова н н о й бумаги или БГС.	, пластиковы й				
		Изготавлива ется из нетканого материала ти п а Спанбонд, Мельтблаун , Спанлейс, Вуденпалп, С С (Спанбонд + Спанбонд), С М С (Спанбонд + Мельтблаун	Комплект " Vita Pharma " для операции на бедре одноразовы й стерильный. 1) Простыня н а операционн				

1754	Комплект " Vita Pharma " для операции на бедре одноразовый, стерильный	+ Спанбонд), СММС (Спанбонд + Мельтблаун + Мельтблаун + Спанбонд) , ламинированное нетканое полотно (PE + PP), нетканое полотно Santeys VF 54 (Вискоза + ПЭ пленка), нетканое полотно Айрлайд, нетканый материал перфорированный спанлейс (Вискоза + Полиэфир). Изделие стерильно. Предельные отклонения от номинальных размеров ±10 мм. Поверхность на я плотность (25-70) г/м2 (±10%).	ый стол, размер 190х160 см – 1 шт. 2) Простыня с вырезом, размер 250х180 см – 1 шт. 3) Простыня с адгезивным краем, размер 240х160 см /180х160 см – 1 шт. 4) Простыня влагонепроницаемая с адгезивным краем, размер 90х80 см – 2 шт. 5) Чехол на инструментальный стол, размер 145х80 см – 1 шт. 6) Лента операционная, размер 50х10 см – 3 шт. 7) Бахилы / чулок – 1 пара.	комплект	РК МИ (ИМН)-0№ 024697	9 945,00
		Изготавливается из нетканого материала типа Спанбонд, Мельтблаун, Спанлейс, Вуденпалп, С С (Спанбонд + Спанбонд),	Комплект " Vita Pharma " для			

1755	Комплект " Vita Pharma " для операции на бедре одноразовый , стерильный	СМС (операции на Спанбонд + бедре Мельтблаун одноразовы + Спанбонд й), СММС (стерильный. Спанбонд + 1) Простыня Мельтблаун н а + Мельтблаун операционн + Мельтблаун ый стол, + Спанбонд размер) , 190х160 см ламинирова – 1 шт. 2) нное Простыня с нетканое вырезом, полотно (PE размер +PP), 250х180 см нетканое – 1 шт. 3) полотно Простыня с Santeys VF адгезивным 54 (Вискоза краем, + П Э размер пленка), 240х160 см нетканое /180х160 см полотно – 1 шт. 4) Айрлайд, Простыня нетканый влагонепро материал ницаемая с перфориров адгезивным анный краем, спанлейс (размер Вискоза + 90х80 см – 2 Полиэфир). шт. 5) Лента изделие операционн стерильно. ая, размер Предельные 50х10 см – 3 отклонения шт. о т номинальны х размеров ±10 мм. Поверхност ная плотность (25-70) г/м2 (±10%).	комплект	РК МИ (ИМН)-0№ 024697	8 014,50
		Материал изготовлени я – нетканый материал на основе полипропил ена . Изготавлива			

1756	Комплект для пациента " Vita Pharma " и з нетканого материала нестерильн ы й одноразовог о применения	ется из нетканого материала т и п а Спанбонд, Мелтблаун, Спанлейс, Вуденпалп, С С (Спанбонд + Спанбонд), СМС (Спанбонд + Мелтблаун + Спанбонд), СММС (Спанбонд + Мелтблаун + Мелтблаун + Спанбонд) , ламинирова н н о е нетканое полотно (PE +PP), нетканое полотно Santeys VF 54 (Вискоза + П Э пленка), нетканое полотно Айрлайд, нетканый материал перфориров анный спанлейс (Вискоза + Полиэфир). Изделие стерильно. Предельные отклонения о т номинальны х размеров ±10мм. Поверхност н а я плотность	Комплект д л я пациента " Vita Pharma " и з нетканого материала нестерильн ы й одноразовог о применения . Комплектно сть: 1. Шапочка клип-берет – 1 шт.; 2. Халат одноразовы й – 1 шт.; 3. Рубашка / сорочка – 1 шт.; 4. Маска одноразовая – 1 шт.; 5. Бахилы высокие / низкие – 1 пара.	комплект	РК МИ (ИМН)-0№ 024623	1 249,50

		30, 42, 63 г/м ² . Предельные отклонения от номинальных плотностей ±10%.					
1757	Перчатки Vita Pharma медицинские диагностические и смотровые латексные стерильные	Перчатки из латекса, пятипалые бесшовные с краями закатанные в венчик. Перчатки диагностические и латексные имеют текстурированную/гладкую поверхность. Размеры: XS, S, M, L, XL.	Перчатки из латекса, пятипалые бесшовные с краями закатанные в венчик. Перчатки диагностические и латексные имеют текстурированную поверхность, опудренные. Размеры: XS, S, M, L, XL.	пара		РК МИ (ИМН)-0№ 024625	130,84
1758	Перчатки Vita Pharma медицинские диагностические и смотровые латексные стерильные	Перчатки из латекса, пятипалые бесшовные с краями закатанные в венчик. Перчатки диагностические и латексные имеют текстурированную/гладкую поверхность. Размеры: XS, S, M, L, XL.	Перчатки медицинские смотровые латексные Vita Pharma стерильные, имеют гладкую поверхность	пара		РК МИ (ИМН)-0№ 024625	109,18
		Шпатель медицинский одноразовый из дерева					

1759	Шпатель медицинский не стерильный, однократно го применения	или пластика. Длина: (140-160) мм ± 5,0 мм; ширина: (14-18) мм ± 3,0 мм; толщина: (1,4-1,7) мм ± 0,3 мм. Форма: прямая или изогнутая. Атравматичен, рабочая поверхность и края гладкие, не оказывает вредного воздействия и не вызывает раздражения.	Шпатель медицинский не стерильный, однократно го применения	штука		РК МИ (ИМН)-0№ 024826	40,61
1760	Гель для лазерных и	В состав геля входят: вода, карбомер, триэтаноламин, глицерин, полиэтиленгликоль, DMDM гидантоин, краситель. Внешний вид: однородная вязкая жидкость без механических примесей, без запаха или со слабым специфическим запахом.	Гель для лазерных и ИРЛ процедур,	штука			5 015,00

	IP L процедур	пузырьков воздуха в геле. Цветность: гель должен быть синим, зеленоваты м или слабо окрашенны м по сравнению с водой для инъекций. рН: 5.0 - 7.0. Вязкость: От 85.000 – 135.000 сР. Масса содержимог о упаковки определяют в граммах. Допускаема я погрешност ь + 5%.	объем: 5000 г		РК МИ (ИМН)-0№ 024624	
1761	Экспресс тест ВИЧ1 и ВИЧ2 (HIV 1&2)	Экспресс тест ВИЧ 1 и ВИЧ 2 (HIV 1&2)- это одноэтапны й экспресс-те ст для визуального обнаружени я антител к ВИЧ. При добавлении образца в устройство, образец впитывается под действием капилляров в тест-полоск у , смешиваетс я с конъюгатом антиген-кра	Экспресс тест ВИЧ1 и ВИЧ2 (HIV 1&2)	штука	РК-ИМН-5 №021879	99 923,28

		ситель и протекает через предварительн о покрытую мембрану. На тесте образуется цветная полоска. Д л я тестировани я на ВИЧ используется двойной сэндвич-мет од антигена. Специфичн ость - 98,16-100%. Чувствител ьность-100%.					
1762	Комплект д л я гинекологи ческого осмотра стерильный одноразовог о применения	Внешний вид изделий : - внешний пакет имеет одну или обе стороны прозрачные. Прозрачная сторона представляе т собой полиэтилен овый слой. Непрозрачн ая часть - ламинирова нная бумага или БГС. Шпатель по Эйру, зеркало по Куско изготовлен ы из АБС пластика. Светодиодн ая насадка для шпателя гинекологи ческого	Комплект д л я гинекологи ческого осмотра стерильный одноразовог о применения , размер М.	комплект		РК МИ (ИМН)-0№ 025211	678,76

		полимерного по Эйру с светодиодной насадкой прилагается на каждые 500 штук изделия. Способ стерилизации: оксидом этилена. Гарантийный срок годности: 5 года со дня стерилизации.					
1763	Комплект для гинекологического осмотра стерильный одноразового применения	Внешний вид изделий : - внешний пакет имеет одну или обе стороны прозрачные. Прозрачная сторона представляет собой полиэтиленовый слой. Непрозрачная часть - ламинированная бумага или БГС. Шпатель по Эйру, зеркало по Куско изготовлены из АБС пластика. Светодиодная насадка для шпателя гинекологического полимерного по Эйру с светодиодной насадкой	Комплект для гинекологического осмотра стерильный одноразового применения, размер L.	комплект		РК МИ (ИМН)-0№ 025211	678,76

		прилагается на каждые 500 штук изделия. Способ стерилизации: оксидом этилена. Гарантийный срок годности: 5 года со дня стерилизации.					
1764	Комплект для гинекологического осмотра стерильный одноразового применения	Внешний вид изделий : - внешний пакет имеет одну или обе стороны прозрачные. Прозрачная сторона представляет собой полиэтиленовый слой. Непрозрачная часть - ламинированная бумага или БГС. Шпатель по Эйру, зеркало по Куско изготовлены из АБС пластика. Светодиодная насадка для шпателя гинекологического полимерного по Эйру с светодиодной насадкой прилагается на каждые 500 штук изделия. Способ	Комплект для гинекологического осмотра стерильный одноразового применения, размер S.	комплект		РК МИ (ИМН)-0№ 025211	678,76

		стерилизации: оксидом этилена. Гарантийный срок годности: 5 года со дня стерилизации.					
1765	Халат хирургический	Халат хирургический из нетканого материала. Верхний слой антистатичный, устойчивый к химическим и биологическим жидкостям и загрязнениям. Внутренний слой дышащий, гипоаллергенный, впитывающий. Плотность материала: от 25-50 гр./кв.м. Устойчивый на растяжение и разрыв. Водонепроницаемый; светонепроницаемый. Не содержит латекс.	Халат хирургический	штука		РК МИ (ИМН)-0№ 025563	2 740,07
		Перчатки из латекса, пятипалые бесшовные	Перчатки из латекса, пятипалые				

1766	Перчатки Vita Pharma медицинские диагностические смотровые латексные стерильные	с краями закатанные в венчик. Перчатки диагностические латексные имеют текстурированную/гладкую поверхность. Размеры: XS, S, M, L, XL.	бесшовные с краями закатанные в венчик. Перчатки диагностические латексные имеют текстурированную поверхность. Размеры: XS, S, M, L, XL.	пара		РК МИ (ИМН)-0№ 024625	130,84
1767	Картридж типа BiCart бикарбонатный (к аппаратам для гемодиализа): 650г; 720г ; 1150г	Картридж BiCart - патрон из полипропелена, содержит сухой порошок Натрия бикарбоната (NaHCO ₃), который является источником бикарбоната необходимо для приготовления диализирующего раствора. Содержание : картридж BiCart не менее 720 г сухого порошка натрия бикарбоната (NaHCO ₃).	Картридж типа BiCart бикарбонатный (к аппаратам для гемодиализа): 720г Картридж BiCart - патрон из полипропелена, содержит сухой порошок Натрия бикарбоната (NaHCO ₃), который является источником бикарбоната необходимо для приготовления диализирующего раствора. Содержание : картридж BiCart не менее 720 г сухого порошка натрия бикарбоната (NaHCO ₃).	штука		РК-ИМН-5 №021307	856,19

1768	Катетеры гемодиализные для сосудистого доступа одно-, двух- и трехпросветные с принадлежностями, различных типоразмеров	Стерильные одноразовые катетеры краткосрочного использования для сосудистого доступа при проведении процедур гемодиализа. GamCath — это катетеры для кратковременного использования, изготовленные из термочувствительного полиуретана. Катетеры кратковременного использования GamCath выпускаются в различных конфигурациях — одно-, двух- или трехпросветные. В многопросветных катетерах артериальная сторона указана красным зажимом, а венозная сторона - голубым зажимом. Объем заполнения напечатан на	Катетеры гемодиализные для сосудистого доступа одно-, двух- и трехпросветные с принадлежностями, различных типоразмеров: 101799 GamCath GDC-1120.	штука	РК-ИМН-5 №015760	19 883,60

		направляю щей вставке зажима на каждом катетере. Стерилизов а н ы этиленокси дом.					
		Халат длинный, закрытый спереди. Изготовлен и з нетканого материала. Поверхност н а я плотность нетканого материала должно быть не менее 40 г/ м2. 2. Костюм в комплекте - рубашка, брюки изготовлен ы и з нетканого материала. Рубашка- рукав длинный. Брюки длинные, по линии талии пояс стянут лентой (резинкой). Поверхност н а я плотность нетканого материала должно быть не менее 40 г/ м2. 3. Нарукавник и могут					РК-ИМН-5 №021935

1769	Противочум н ы й комплект одежды из нетканого S M S материала и ламинирова н н о й целлюлозы, одноразовы й , стерильный	б ы т ь изготовлен ы и з нетканого ламинирова нного материала или из полиэтилен а толщиной пленки не менее 10 микрон. Плотность нетканого ламинирова нного материала должно быть не менее 40 г/ м2. 4. Очки защитные закрытые. 5. Респиратор - фильтрующ ая маска, с или без клапана выдоха или маска марлевая медицинска я 16-и слойная. 6. Капюшон закрывающ и й волосняную часть головы. Изготовлен и з материала, из которого изготовлен комбинезон. 7 . Комбинезон может быть изготовлен и з нетканого	Противочум н ы й комплект одежды из нетканого S M S материала и ламинирова н н о й целлюлозы, одноразовы й , стерильный	комплект	17 523,63

		ламинированного материала или из воздухопроницаемого нетканого материала. Поверхностная плотность нетканого материала должно быть не менее 40г/м². 8. Бахилы. Изготовленные из материала, из которого изготовлен комбинезон. Поверхностная плотность нетканого материала должно быть не менее 40 г / м².					
		Маски медицинские 3-слойные нестерильные, в различных вариантах исполнения изготовлены из нетканого материала. Три складки расположены в середине изделия, предназначены для удобного расположения					

1770	Маски медицинские 3-слойные нестерильные, в различных вариантах исполнения	ия маски на лице. Имеется встроенный фиксатор для носа с целью прилегания маски по форме носа. Маски представлены двух видов: 1. Маски медицинские 3-слойные (нестерильные) с завязками; 2 . Маски медицинские 3-слойные (нестерильные) на эластичных резинках-(с устройством крепления) Плотность нетканого материала- не менее 65 г/м 2. Цвет: маски могут быть серого , белого, голубого или другой расцветки или с рисунками. Размеры маски: ширина- 9,5 см, длина- 17,5 см.	Маски медицинские 3-слойные (нестерильные) на эластичных резинках	штука	РК-ИМН-5 №022249	53,04
		Тест-полоски и предназначены для измерения				

1771	Тест-полоски для определения концентрации глюкозы в капиллярной крови ABK Care Multi, с	концентрации глюкозы в капиллярной крови в клинико-диагностических лабораториях, самоконтроль. Используются совместно с Экспресс-анализатором концентрации глюкозы, холестерина и триглицеридов в капиллярной крови ABK Care Multi. Используемый образец: Свежая капиллярная цельная кровь. Минимальный объем 1 мл Гематокрит в диапазоне 35-50% Диапазон измерения 100-600 мг/дл (0,6-33,3 ммоль/л) Чувствительность: Минимальный измеряемый объем: 130 мг/дл Точность: Средняя ошибка	Тест-полоски для определения концентрации глюкозы в капиллярной крови ABK Care Multi № 50, с	упаковка	РК-ИМН-0 №023379	5 121,20

кодировани ем	системы по сравнению с референтны м методом на основе использован и я гексокиназы с плазмой составляет < 10%; Воспроизво димось Повторяемо сть: средняя погрешност ь < 5%; средний коэффициен т вариации = 3,8% Воспроизво димось: средняя погрешност ь < 5%; средний коэффициен т вариации = 3,5% Среднее время для считывания 5 сек Температур н ы й диапазон д л я использован и я тест-полоск и 10-40С С р о к хранения после первого вскрытия 90 дней С р о к годности 24 месяца.	кодировани ем				
	Одноразова я емкость для сбора и транспорти					

1772	Контейнеры "Нэрия" для сбора биологического материала, стерильные, одноразового применения, различных вариантов исполнения	ровки проб биоматериала . Контейнер снабжен герметично завинчивающейся крышкой, обеспечивающей надежную защиту от расплескивания, протекания и ингаляционного контакта. Изделие может быть изготовлено с ложкой, обеспечивающей бесконтактный отбор проб или без нее. Ложка в виде лопатки прикреплена к внутренней поверхности и крышки контейнера. Контейнеры градуированы до 30 мл, 60 мл, 100 мл, 120 мл и 125 мл. Материал изготовления : Контейнеры изготавливаются из гранул полипропилена (PP);	Контейнер "Нэрия" для сбора биологического материала, стерильный	штука	Контейнер "Нэрия" для сбора биологического материала, стерильный, одноразового применения объемом 100 мл	РК-ИМН-5 №020826	115,74

		Ложки и крышки изготавливаются из гранул полиэтилена высокой плотности (HDPE).					
1773	Маска 3-х слойная	Маска представляет собой медицинское изделие, состоящее из трех слоев нетканого материала Спанбонд-Мельтблаун-Спанбонд с тремя складками и на эластичных резинках. Маска имеет средство фиксации из проволоки или гибкой пластмассы, обеспечивающее плотное прилегание и дополнительную защиту. Три складки в середине изделия, предназначены для удобного расположения маски на лице. Только для одноразового	Маска 3-слойная, детская с рисунками, размером 14,0 x 9,5 см	штука		РК-ИМН-5 №022210	43,52

		использования. Маски могут быть различной расцветки, с рисунком или без рисунка. Размеры: Ширина: 7,0 ± 0,5 см. Длина: 12,0 ± 0,5 см. Плотность не менее: 65 г/м2.					
1774	Простыни "Нэрия" из нетканого материала одноразовые нестерильные различных вариантов исполнения	Материал изготовления - нетканое полотно СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд). Изделие нестерильно и готово к использованию. Предельные отклонения от номинальных размеров ± 10 %. Только для одноразового применения.	Простыня "Нэрия" из нетканого материала одноразовая нестерильная	штука	Простыня "Нэрия" из нетканого материала одноразовая нестерильная, размерами 80см х 140 см, плотностью 40 г/кв.м	РК-ИМН-5 №016176	273,10
1775	Экспресс-тест "Хелико АГ-экспресс" для качественного обнаружения антигена	Чувствительность и специфичность теста составляет по чувствитель	Экспресс-тест "Хелико АГ-экспресс" для качественного обнаружения антигена	Упаковка	Тест-кассета, упакованная в индивидуальную упаковку из алюминиевой фольги с осушителем – (25 шт.) Флаконы для сбора образцов с	РК МИ (in vitro)-0№ 028118	50 385,44

	Н.pylori в фекалиях человека	ности 99%, специфичности 99%.	Н.pylori в фекалиях человека		буфером для экстракции – (2 мл, 25 шт.)		
1776	Экспресс тест ВИЧ 1 и ВИЧ 2 (HIV 1&2)	Чувствительность и специфичность теста составляет по чувствительности 100 %, специфичности 98-100 %.	Экспресс тест ВИЧ 1 и ВИЧ 2 (HIV 1&2)	Упаковка	Тест-кассета, упакованная в индивидуальную упаковку из алюминиевой фольги с осушителем – (25 шт.) Одноразовая полиэтиленовая пипетка – (25 шт.) Буферный раствор - (3 мл, 1 фл.)	РК МИ (in vitro)-0№ 027477	16 479,50
1777	Набор реагентов для иммунохроматографического определения антител к вирусу гепатита С (HCV) в сыворотке/плазме и цельной крови человека с принадлежностями	Чувствительность и специфичность теста составляет по чувствительности 99-100 %, специфичности 99-100 %.	Набор реагентов для иммунохроматографического определения антител к вирусу гепатита С (HCV) в сыворотке/плазме и цельной крови человека с принадлежностями	Упаковка	Тест-кассета, упакованная в индивидуальную упаковку из алюминиевой фольги с осушителем – (25 шт.) Одноразовая полиэтиленовая пипетка – (25 шт.) Буферный раствор - (3 мл, 1 фл.)	РК МИ (in vitro)-0№ 027769	13 944,12
	Экспресс тест СРБ высокочувствительный (для	Чувствительность и специфичность теста составляет	Экспресс тест СРБ высокочувствительный (для		Тест-кассета, упакованная в индивидуальную упаковку из алюминиево		

1778	полуколичественного выявления С-реактивного белка в цельной крови, сыворотке или плазме человека)	п о чувствительности 99,9% , специфичности 99,9%. Нижний порог определения 10 мкг/мл	полуколичественного выявления С-реактивного белка в цельной крови, сыворотке или плазме человека)	Упаковка	й фольги с осушителем – (25 шт.) Одноразовая полиэтиленовая пипетка – (25 шт.) Буферный раствор - (1 мл, 1 фл.) Капилляры - (25 шт.)	РК МИ (in vitro)-0№ 028065	38 192,13
1779	Набор для определения ротавирусного антигена в фекалиях (Экспресс-тест "Ротавирус")	Чувствительность и специфичность теста составляет по чувствительности 99%, специфичности 99%.	Набор для определения ротавирусного антигена в фекалиях (Экспресс-тест "Ротавирус")	Упаковка	Тест-кассета , упакованная в индивидуальную упаковку из алюминиевой фольги с осушителем – (25 шт.) Флаконы для сбора образцов с буфером для экстракции – (2 мл, 25 шт.)	РК МИ (in vitro)-0№ 028078	28 384,19
1780	Тест система Туберкулез иммунохроматографический экспресс-тест для выявления антител к микобактериям туберкулеза в сыворотке , плазме или цельной крови человека с принадлежностями	Чувствительность и специфичность теста составляет по чувствительности 99-100%, специфичности 99-100% .	Тест система Туберкулез иммунохроматографический экспресс-тест для выявления антител к микобактериям туберкулеза в сыворотке , плазме или цельной крови человека с принадлежностями	Упаковка	Тест-кассета , упакованная в индивидуальную упаковку из алюминиевой фольги с осушителем – (25 шт.) Одноразовая полиэтиленовая пипетка – (25 шт.) Буферный раствор - (3 мл, 1 фл.)	РК МИ (in vitro)-0№ 027768	23 216,24

1781	Экспресс тест СА-125 (для выявления белка СА-125 в цельной крови, сыворотке или плазме человека)	Чувствительность и специфичность теста составляет по чувствительности 99%, специфичности 99%. Нижний предел обнаружения 40 МЕ/мл	Экспресс-тест СА-125 (для выявления белка СА-125 в цельной крови, сыворотке или плазме человека)	Упаковка	Тест-кассета, упакованная в индивидуальную упаковку из алюминиевой фольги с осушителем – (25 шт.). Одноразовая полиэтиленовая пипетка – (25 шт.). Буферный раствор - (3 мл, 1 фл.)	РК МИ (in vitro)-0№ 028085	128 212,56
1782	Экспресс тест Грипп А. Набор для выявления антигена вируса гриппа А в образцах назального мазка, мазка из горла	Чувствительность и специфичность теста составляет по чувствительности 99%, специфичности 99%.	Экспресс тест Грипп А. Набор для выявления антигена вируса гриппа А в образцах назального мазка, мазка из горла	Упаковка	Тест-кассета, упакованная в индивидуальную упаковку из алюминиевой фольги с осушителем – (20 шт.). Буферный раствор для экстракции – (10 мл, 1 фл.). Ватный тампон – (20 шт.). Одноразовая пробирка для выделения – (20 шт.). Пластиковый наконечник на пробирку для выделения – (20 шт.). Штатив для пробирок – (1 шт.)	РК МИ (in vitro)-0№ 028080	77 664,55

1783	Набор для определения аденовирусной инфекции в респираторных образцах человека	Чувствительность и специфичность теста составляет по чувствительности 99%, специфичности 99%	Набор для определения аденовирусной инфекции в респираторных образцах человека	Упаковка	Тест-кассета, упакованная в индивидуальную упаковку из алюминиевой фольги с осушителем – (25 шт.). Буферный раствор для экстракции – (10 мл, 1 фл.). Ватный тампон – (25 шт.). Одноразовая пробирка для выделения – (25 шт.). Пластиковый наконечник на пробирку для выделения – (25 шт.). Штатив для пробирок – (1 шт.)	РК МИ (in vitro)-0№ 028082	108 218,49
1784	Экспресс-тест "АФП" (для выявления альфа-фето протеина в цельной крови, сыворотке или плазме человека)	Чувствительность и специфичность теста составляет по чувствительности 99%, специфичности 99%.	Экспресс-тест "АФП" (для выявления альфа-фето протеина в цельной крови, сыворотке или плазме человека)	Упаковка	Тест-кассета, упакованная в индивидуальную упаковку из алюминиевой фольги с осушителем – (25 шт.). Одноразовая полиэтиленовая пипетка – (25 шт.). Буферный раствор - (3 мл, 1 фл.)	РК МИ (in vitro)-0№ 028122	21 939,72

1785	Набор реагентов для иммунохроматографического определения поверхностного антигена вируса гепатита В (HBsAg) в сыворотке/плазме и цельной крови человека с принадлежностями	Чувствительность и специфичность теста составляет по чувствительности 99-100 %, специфичности 99-100 %.	Набор реагентов для иммунохроматографического определения поверхностного антигена вируса гепатита В (HBsAg) в сыворотке/плазме и цельной крови человека с принадлежностями	Упаковка	Тест-кассета, упакованная в индивидуальную упаковку из алюминиевой фольги с осушителем – (25 шт.). Одноразовая полиэтиленовая пипетка – (25 шт.). Буферный раствор - (3 мл, 1 фл.)	РК МИ (in vitro)-0№ 027478	34 922,82
1786	Набор реагентов для иммунохроматографического определения антител к Treponema pallidum в сыворотке/плазме и цельной крови человека с принадлежностями	Чувствительность и специфичность теста составляет по чувствительности 99-100 %, специфичности 100 %.	Набор реагентов для иммунохроматографического определения антител к Treponema pallidum в сыворотке/плазме и цельной крови человека с принадлежностями	Упаковка	Тест-кассета, упакованная в индивидуальную упаковку из алюминиевой фольги с осушителем – (25 шт.). Одноразовая полиэтиленовая пипетка – (25 шт.). Буферный раствор - (3 мл, 1 фл.)	РК МИ (in vitro)-0№ 027770	7 588,39
		1000нг/мл, тилидина-50нг/мл, синтетический каннабиноиды; JWH 007-50нг/мл, JWH 018-50нг/мл, JWH 018-700нг/мл, JWH 018-					

800нг/мл,
JWH 018-
2000нг/мл,
JWH 073-50
нг/мл, JWH
019-800нг/
мл, JWH
200-2000нг/
мл, JWH
019-2000нг/
мл, JWH
122-6000 нг/
мл, JWH
081-100нг/
мл, JWH
098-230нг/
мл, JWH
116-120 нг/
мл, JWH
149-1500нг/
мл, JWH
073-2000нг/
мл, JWH
175-900нг/
мл, JWH
176-600 нг/
мл, JWH
184-100нг/
мл, JWH
185-350нг/
мл, JWH
192-300нг/
мл, JWH
193-300нг/
мл, JWH
194-300нг/
мл, JWH
195-2000нг/
мл, JWH
199-2000нг/
мл, JWH
196-4500нг/
мл, JWH
197-4000нг/
мл, JWH
198-2000нг/
мл, JWH
199-400нг/
мл, JWH
073-800 нг/
мл, RCS4-
1000нг/мл,
MAM2201-
150нг/мл,

Тест-полоск
а для
определени
я
амфетамина
- 1 шт;
Тест-полоск
а для
определени
я
барбитурато
в- 1 шт;
Тест-полоск
а для
определени
я
бензодиазеп
ина-1шт;
Тест-полоск
а для
определени
я

Экспресс - Наркотест	HU210-2000нг/мл, JWH250-2000 нг/мл, JWH 210-200нг/мл, JWH398-200нг/мл, PB-22-10нг/мл, JWH 030-5;10 нг/мл, JWH 072-5;10 нг/мл, JWH 145-5 нг/мл, THJ 018-5-10 нг/мл, MN 18-нг/мл, SDB 005-10нг/мл, CBL 018-10нг/мл, Нафталин-1-ил-1-бензил-1Н-индазол-3-карбоксилат-20нг/мл, Нафталин-1-ил-1-бензил-1Н-индол-3-карбоксилат-5нг/мл, Хиолин-8-ил-1-бензил-1Н-индазол-3-карбоксилат-10нг/мл, Хиолин-8-иловый эфир 1-бензил-1Н-индол-3-карбоновой кислоты-5-10нг/мл, PB 22-5;10нг/мл, NPB 22-5;10нг/мл, 1-бензил-N-(хиолин-8-ил)-			бупренорфина -1шт; Тест-полоска для определения кокаина-1шт; Тест-полоска для определения клоназепама-1шт; Тест-полоска для определения котинина-1шт; Тест-полоска для определения кетамина-1шт; Тест-полоска для определения 6 моноацетилморфина (6-МAM)-1шт; Тест-полоска для определения метаболита в метадона-1шт; Тест-полоска для определения метамфетамина-1шт; Тест-полоска для определения метилфенидата-1шт; Тест-полоска для определения метадона-1шт;		

1787	для одновременного определения от одного до четырнадцати наркотических веществ в различных комплектах в моче (AMP, BAR, BUP, BZO, CLO, COC, COT, EDDP, FYL, FLU, HMO, K2, KET, 6-MAM, MDMA, MDPV, MET, MOR, MPD, MQL, MTD, OPI, OXY, PPX, PCP, TCA, THC, TLD, TML, ZOL) 1Н-индазол-3-карбоксами д-5нг/мл, 1-бензил-N-(хинолин-8-ил) - 1Н-индол-3-карбоксами д-5нг/мл, N-(нафталин-1-ил) - 1Н-индол-3-карбоксами д-10нг/мл, BB-22 QUCHIC-5; 10нг/мл, EG 018-10нг/мл, (1-пентил-1Н-индол-3-ил) (пиридин-3-ил) метанон-5; 10нг/мл, RCS 4-5; 10нг/мл, UR 144 TMCP 018-20нг/мл, (1-пентил-1Н-индазол-3-ил) (2,2,3,3-тетраметил-циклопропил) метанон-10нг/мл, Метанандамид, AM 356-10нг/мл; AM1220-20нг/мл, 3-бензоилиндол [(1Н-индол-3-ил) фенилметанон]-5нг/мл, CB 13; CRA 13, SAB 378-50нг/мл, Org 27569-20нг/мл, Org 27759-	Тест-панель из 9 тест-полосок	штука	Тест-полоска для определения марихуаны-1 шт; Тест-полоска для определения морфина-1 шт; Тест-полоска для определения МДМА (экстази) - 1 шт; Тест-полоска для определения methaqualone-1 шт; Тест-полоска для определения оксикодона-1 шт; Тест-полоска для определения опиатов-1 шт; Тест-полоска для определения hydromorphone (НМО) - 1 шт; Тест-полоска для определения пропоксифена-1 шт; Тест-полоска для определения синтетических каннабиноидов	РК-ИМН-5 №020692	7 103,07

10нг/мл,
Org 29647-
10нг/мл,
WIN 55,212-
2-5нг/мл,
SR-18,RCS-
8,BTM-8,
А В
FUBINACA
-5нг/мл,
ADB-FUBI
NACA-10нг
/ м л ,
Метилловый
эфир 3-
метил-2-(1-
бензил-
1Н-индазол-
3 -
карбоксами
д о)
бутановой
кислоты-5нг
/ м л ,
Метилловый
эфир 3-
метил-2-(1-
бензил-
1Н-индол-3-
карбоксами
д о)
бутановой
кислоты-5;
10нг/мл,
Метилловый
эфир 3-
метил-2-(1-
пентил-
1Н-индазол-
3 -
карбоксами
д о)
бутановой
кислоты-5;
10нг/мл,
Метилловый
эфир 3-
метил-2-(1-
пентил-
1Н-индол-3-
карбоксами
д о)
бутановой
кислоты-5;

дов-1шт;
Тест-полоск
а- для
определени
я
трицикличе
с к и х
антидепресс
антов-1шт;
Тест-полоск
а для
определени
я трамадола
- 1 шт ;
Тест-полоск
а для
определени
я фентанила
- 1 шт ;
Тест-полоск
а для
определени
я
фенциклиди
на-1шт;
Тест-полоск
а для
определени
я
флунитразе
пама-1шт;
Тест-полоск
а для
определени
я золпидема
- 1 шт ;
Тест-полоск
а для
определени
я 3,4-
метилendio
-
кспировал
ерона (MDPY)-1
ш т ;
Тест-полоск
а для
определени
я тилидина-
1шт

		10нг/мл, 3-адамантоил индол [(Адамантан-1-ил)(1Н-идол-3-ил)метанон]-20нг/мл, APINACA, АКВ 48-20Нг/мл, АСВМ 018-20нг/мл, N-(адамантан-1-ил)-1-бензил-1Н-индазол-3-карбоксами д-20нг/мл, Нафтален-1-ил(1-пентил-1Н-бензимидазол-2-ил)метанон-5; 10нг/мл, АВ-PINAC А-5нг/мл, МВА-018 - 5нг/мл, 5 F ADB-5нг/мл, CUMYL-BICA-5нг/мл, CUMYL-PINACA; SGT 24-5;10мг/мл, АВ-CHMINACA-5;10					
		Экспресс-Наркотест для одновременного определения от одного до четырнадцати наркотических веществ включает					

1,2,3,4,5,6,7,
8,9,10,11,12,
13,14
хроматогра
фических
тест-
полосок в
различных
комплектац
и я х
комплектую
м ы х
производит
елем.
Тест-полоск
и вложены в
устройство
и
упакованы в
индивидуал
ь н у ю
вакуумную
упаковку из
ламинирова
н н о й
алюминиев
ой фольги с
осушителем
.
Определени
е основано
н а
принципе
высокоспец
ефичных
иммунохим
ических
реакциях
между
антигенами
и
антителами,
образуемый
комплекс,
вступает в
реакцию
конкурентн
о г о
связывания
с антигеном
,
иммобилизо
ванным в
тестовой

зоне,
образуя в
тестовой
зоне
полоску
розового
цвета.
Чувствительность теста
(
минимально
определяемая
концентрация) нг/мл
составляет:
амфетамина
40;50;300;
1000нг/мл,
барбитуратов
50;300нг/
мл,
бензодиазепинов
10;50;
100;300 нг/
мл,
бупренорфина
5;10нг/
мл, кокаина
20;30;50;100
;300нг/мл,
клоназепам
300нг/мл,
котинина50;
100нг/мл,
кетамин50;
100;300;
1000нг/мл,
6 -
моноацетил
морфина 10;
25нг/мл,
метаболиты
метадона10
0;300нг/мл,
метамфетамин
40;50;
300;500;
1000 нг/мл,
метилфенид
ата300нг/мл
,
метадона20
0;300нг/мл,

марихуаны
12:30:50нг/
м л ,
морфина100
;300нг/мл,
МДМА (
экстази)20;
40;50;500нг/
м л ,
methaqualon
e300нг/мл,
оксикодона
20;40;100нг/
мл, опиаты
25;40;50;100
;300;1000;
2000нг/мл,
hydromorph
one250нг/мл
,
пропоксифе
на50;300нг/
м л ,
трицикличе
с к и х
антидепресс
антов 100;
1000нг/мл,
трамадола3
0;100;200нг/
м л ,
фентанила1
0;20нг/мл,
фенциклиди
на10;25нг/
мл , ,
флунитразе
пама300нг/
м л ,
золпидема5
0нг/мл,
3,4метиленд
ио-кспиро
валерона (
MDPY)-
1000нг/мл,
тилидина-
50нг/мл,
синтетическ
и е
каннабинои
ды; JWH
007-50нг/мл
, JWH 018-

Тест-полоск
а для
определени
я
амфетамина
- 1 шт;
Тест-полоск
а для
определени
я
барбитурато
в- 1 шт;
Тест-полоск
а для
определени
я
бензодиазеп
ина-1шт;
Тест-полоск
а для
определени
я
бупренорфи
на -1шт;
Тест-полоск
а для
определени
я кокаина-
1 ш т ;
Тест-полоск
а для
определени
я
клоназепам
а - 1 ш т ;
Тест-полоск
а для
определени
я котинина-
1 ш т ;
Тест-полоск
а для
определени
я кетамина-
1 ш т ;
Тест-полоск
а для
определени

1788	Экспресс - Наркотест для одновременного определения от одного до четырнадцати наркотических веществ в различных комплектах в моче (AMP, BAR, BUP, BZO, CLO, COC, COT, EDDP, FYL, FLU, HMO, K2, KET, 6-MAM, MDMA, MDPV, MET, MOR, MPD, MQL, MTD,	50нг/мл, JWH 018-700нг/мл, JWH 018-800нг/мл, JWH 018-2000нг/мл, JWH 073-50 нг/мл, JWH 019-800нг/мл, JWH 200-2000нг/мл, JWH 019-2000нг/мл, JWH 122-6000 нг/мл, JWH 081-100нг/мл, JWH 098-230нг/мл, JWH 116-120 нг/мл, JWH 149-1500нг/мл, JWH 073-2000нг/мл, JWH 175-900нг/мл, JWH 176-600 нг/мл, JWH 184-100нг/мл, JWH 185-350нг/мл, JWH 192-300нг/мл, JWH 193-300нг/мл, JWH 194-300нг/мл, JWH 195-2000нг/мл, JWH 199-2000нг/мл, JWH 196-4500нг/мл, JWH 197-4000нг/мл, JWH 198-2000нг/мл, JWH 199-400нг/мл, JWH 073-800 нг/мл,	Тест-панель из 2 тест-полосок	штука	я 6 моноацетил морфина (6-МAM)-1шт; Тест-полоска для определения метаболитов метадона-1шт; Тест-полоска для определения метамфетамина-1шт; Тест-полоска для определения метилфенидата-1шт; Тест-полоска для определения метадона-1шт; Тест-полоска для определения марихуаны-1шт; Тест-полоска для определения морфина-1шт; Тест-полоска для определения МДМА (экстази) - 1шт; Тест-полоска для определения methaqualone-1шт; Тест-полоска для определения	РК-ИМН-5 №020692	2 395,47

OPI, OXY, PPX, PCP, TCA, THC, TLD, TML, ZOL)	мл, RCS4-1000нг/мл, MAM2201-150нг/мл, HU210-2000нг/мл, JWH250-2000 нг/мл, JWH 210-200нг/мл, JWH398-200нг/мл, PB-22-10нг/мл,JWH 030-5;10 нг/мл, JWH 072-5;10 нг/мл, JWH 145-5 нг/мл, THJ 018-5-10 нг/мл, MN 18-нг/мл, SDB 005-10нг/мл , CBL 018-10нг/мл, Нафталин-1-ил-1-бензил-1Н-индазол-3 - карбоксилат -20нг/мл, Нафталин-1-ил-1-бензил-1Н-индол-3-карбоксилат -5нг/мл, Хиолин-8-ил-1-бензил-1Н-индазол - 3 - карбоксилат -10нг/мл, Хиолин-8-иловый эфир 1-бензил-1Н-индол-3-карбоновой кислоты-5-10нг/мл, PB 22-5;10нг/мл, NPB 22-			я оксикодона-1 шт ; Тест-полоска для определения опиатов-1 шт ; Тест-полоска для определения hydromorphone (НМО) -1 шт ; Тест-полоска для определения пропоксифена-1шт; Тест-полоска для определения синтетических каннабиноидов-1шт; Тест-полоска- для определения трициклических антидепрессантов-1шт; Тест-полоска для определения трамадола -1 шт ; Тест-полоска для определения фентанила -1 шт ; Тест-полоска для определения фенциклидина-1шт; Тест-полоск

5;10нг/мл, 1-бензил-N-(хинолин-8-ил) - 1Н-индазол-3-карбоксами-д-5нг/мл, 1-бензил-N-(хинолин-8-ил) - 1Н-индол-3-карбоксами-д-5нг/мл, N-(нафталин-1-ил) - 1Н-индол-3-карбоксами-д-10нг/мл, ВВ-22 QUCНIC-5; 10нг/мл, EG 018-10нг/мл, (1-пентил-1Н-индол-3-ил) (пиридин-3-ил) метанон-5;10нг/мл, RCS 4-5; 10нг/мл, UR 144 ТМСР 018-20нг/мл, (1-пентил-1Н-индазол-3-ил) (2,2,3,3-тетраметил-циклопропил) метанон-10нг/мл, Метанандамид, АМ 356-10нг/мл; АМ1220-20нг/мл, 3-бензоилиндол [(1Н-индол-3-ил) фенилметанон]-5нг/мл, СВ 13; CRA 13, SAB 378

а для определения флуниотразама-1шт; Тест-полоска для определения золпидема-1шт; Тест-полоска для определения 3,4-метилендиоксипировалерона (MDPY)-1шт; Тест-полоска для определения тилидина-1шт

-50нг/мл, Org 27569- 20нг/мл, Org 27759- 10нг/мл, Org 29647- 10нг/мл, WIN 55,212- 2-5нг/мл, SR-18,RCS- 8,BTM-8, А В FUBINACA -5нг/мл, ADB-FUBI NACA-10нг / м л , Метилловый эфир 3- метил-2-(1- бензил- 1Н-индазол- 3 - карбоксами д о) бутановой кислоты-5нг / м л , Метилловый эфир 3- метил-2-(1- бензил- 1Н-индол-3- карбоксами д о) бутановой кислоты-5; 10нг/мл, Метилловый эфир 3- метил-2-(1- пентил- 1Н-индазол- 3 - карбоксами д о) бутановой кислоты-5; 10нг/мл, Метилловый эфир 3- метил-2-(1- пентил- 1Н-индол-3-							

		карбоксами д о) бутановой кислоты-5; 10нг/мл, 3- адамантоил индол [(Адамантан- 1-ил)(1Н-идол-3- ил)метанон] -20нг/мл, APINACA, AKB 48- 20Нг/мл, ACBM 018- 20нг/мл, N-(адамантан-1 -ил)-1- бензил- 1Н-индазол- 3 - карбоксами д-20нг/мл, Нафтален-1- ил(1-пентил - 1Н-бензими дазол-2-ил) метанон-5; 10нг/мл, AB-PINAC A-5нг/мл, MBA-018 - 5нг/мл, 5 F ADB-5нг/мл , CUMYL-BI CA-5нг/мл, CUMYL-PI NACA; SGT 24-5;10мг/ м л , AB-CHMIN ACA-5;10					
		Экспресс-Н аркотест д л я одновремен н о г о определени я от одного д о четырнадцать					

т и
наркотическ
их веществ
включает
1,2,3,4,5,6,7,
8,9,10,11,12,
13,14
хроматогра
фических
тест-
полосок в
различных
комплектац
и я х
комплектую
м ы х
производит
елем.
Тест-полоск
и вложены в
устройство
и
упакованы в
индивидуал
ь н у ю
вакуумную
упаковку из
ламинирова
н н о й
алюминиев
ой фольги с
осушителем
.
Определени
е основано
н а
принципе
высокоспец
ефичных
иммунохим
ических
реакциях
между
антигенами
и
антителами,
образуемый
комплекс,
вступает в
реакцию
конкурентн
о г о
связывания
с антигеном

,
иммобилизо
ванным в
тестовой
зоне,
образуя в
тестовой
зоне
полоску
розового
цвета.
Чувствител
ьность теста
(
минимально
определяем
ая
концентрац
ия) нг/мл
составляет:
амфетамина
40;50;300;
1000нг/мл,
барбитурато
в 50;300нг/
мл,
бензодиазеп
инов 10;50;
100;300 нг/
мл,
бупренорфи
на 5;10нг/
мл, кокаина
20;30;50;100
;300нг/мл,
клоназепам
а300нг/мл,
котинина50;
100нг/мл,
кетаминa50;
100;300;
1000нг/мл,
6 -
моноацетил
морфина 10;
25нг/мл,
метаболиты
метадона10
0;300нг/мл,
метамфетам
ина40;50;
300:500;
1000 нг/мл,
метилфенид

ата300нг/мл	
, метадона200;300нг/мл, марихуаны 12:30:50нг/мл , морфина100;300нг/мл, МДМА (экстази)20;40;50;500нг/мл , methaqualone300нг/мл, оксикодона20;40;100нг/мл, опиаты25;40;50;100;300;1000;2000нг/мл, hydromorphone250нг/мл , пропоксифена50;300нг/мл , трициклических антидепрессантов 100;1000нг/мл, трамадола30;100;200нг/мл , фентанила10;20нг/мл, фенциклидина10;25нг/мл , флунитразапама300нг/мл , золпидема50нг/мл, 3,4метилendio-ксипиروвалерона (MDPY)-1000нг/мл, тилидина-50нг/мл, синтетический	Тест-полоска для определения амфетамина - 1 шт; Тест-полоска для определения барбитуратов - 1 шт; Тест-полоска для определения бензодиазепина- 1 шт; Тест-полоска для определения бупренорфина - 1 шт; Тест-полоска для определения кокаина- 1 шт; Тест-полоска для определения клоназепама - 1 шт; Тест-полоска для определения котинина- 1 шт; Тест-полоска для определения кетамина-

1789	Экспресс - Наркотест для одновременного определения от одного до четырнадцати наркотических веществ в различных комплектах в моче (AMP, BAR, BUP, BZO, CLO, COC, COT, EDDP, FYL, FLU, HMO, K2, KET, 6-МAM, MDMA,	каннабиноиды; JWH 007-50нг/мл, JWH 018-50нг/мл, JWH 018-700нг/мл, JWH 018-800нг/мл, JWH 018-2000нг/мл, JWH 073-50 нг/мл, JWH 019-800нг/мл, JWH 200-2000нг/мл, JWH 019-2000нг/мл, JWH 122-6000 нг/мл, JWH 081-100нг/мл, JWH 098-230нг/мл, JWH 116-120 нг/мл, JWH 149-1500нг/мл, JWH 073-2000нг/мл, JWH 175-900нг/мл, JWH 176-600 нг/мл, JWH 184-100нг/мл, JWH 185-350нг/мл, JWH 192-300нг/мл, JWH 193-300нг/мл, JWH 194-300нг/мл, JWH 195-2000нг/мл, JWH 199-2000нг/мл, JWH 196-4500нг/мл, JWH 197-4000нг/мл, JWH 198-2000нг/мл,	Тест-панель из 11 тест-полосок	штука	1 шт ; Тест-полоска для определения 6 моноацетилморфина (6-МAM)-1шт; Тест-полоска для определения метаболитов метадона-1 шт ; Тест-полоска для определения метамфетамина-1шт; Тест-полоска для определения метилфенидата-1шт; Тест-полоска для определения метадона-1 шт ; Тест-полоска для определения марихуаны-1 шт ; Тест-полоска для определения морфина-1 шт ; Тест-полоска для определения МДМА (экстази) - 1 шт ; Тест-полоска для определения methaqualon	РК-ИМН-5 №020692	11 420,37

MDPV, MET, MOR , MPD, MQL, MTD, OPI, OXY, PPX, PCP, TCA, THC, TLD, TML, ZOL)	мл, JWH 199-400нг/ мл, JWH 073-800 нг/ мл, RCS4- 1000нг/мл, MAM2201- 150нг/мл, HU210- 2000нг/мл, JWH250- 2000 нг/мл, JWH 210- 200нг/мл, JWH398- 200нг/мл, PB-22-10нг/ мл,JWH 030 -5;10 нг/мл, JWH 072-5; 10 нг/мл, JWH 145-5 нг/мл, THJ 018-5-10 нг/ мл, MN 18- нг/мл, SDB 005-10нг/мл , CBL 018- 10нг/мл, Нафталин-1 -ил-1- бензил- 1Н-индазол- 3 - карбоксилат -20нг/мл, Нафталин-1 -ил-1- бензил- 1Н-индол-3- карбоксилат -5нг/мл, Хинолин-8- ил-1-бензил -1Н-индазол - 3 - карбоксилат -10нг/мл, Хинолин-8- иловый эфир 1- бензил- 1Н-индол-3- карбоновой	е-1шт; Тест-полоск а для определени я оксикодона- 1шт; Тест-полоск а для определени я опиатов- 1шт; Тест-полоск а для определени я hydromorph one (НМО) - 1шт; Тест-полоск а для определени я пропоксифе на-1шт; Тест-полоск а для определени я синтетическ и х каннабинои дов-1шт; Тест-полоск а- для определени я трицикличе с к и х антидепресс антов-1шт; Тест-полоск а для определени я трамадола - 1шт; Тест-полоск а для определени я фентанила - 1шт; Тест-полоск а для определени

кислоты-5-10нг/мл, PB 22-5;10нг/мл, NPВ 22-5;10нг/мл, 1-бензил-N-(хинолин-8-ил) - 1Н-индазол-3-карбоксами д-5нг/мл, 1-бензил-N-(хинолин-8-ил) - 1Н-индол-3-карбоксами д-5нг/мл,N-(нафталин-1-ил) - 1Н-индол-3-карбоксами д-10нг/мл, ВВ-22 QUСНІС-5; 10нг/мл, EG 018-10нг/мл ,(1-пентил-1Н-индол-3-ил) (пиридин-3-ил)метанон-5;10нг/мл, RCS 4-5; 10нг/мл, UR 144 ТМСР 018-20нг/мл , (1-пентил-1Н-индазол-3-ил) (2,2,3,3тетра метил-цикл опропил) метанон-10нг/мл, Метанандам ид, АМ 356-10нг/мл; АМ1220-20нг/мл, 3-бензоилинд ол [(1Н-индол-3-ил)	я фенциклиди на-1шт; Тест-полоск а для определени я флунифразе пама-1шт; Тест-полоск а для определени я золпидема -1шт; Тест-полоск а для определени я 3,4-метилendio - ксипировал ерона (МDPY)-1 шт ; Тест-полоск а для определени я тилидина-1шт.

фенилметанон]-5нг/мл, CB 13; CRA 13, SAB 378-50нг/мл, Org 27569-20нг/мл, Org 27759-10нг/мл, Org 29647-10нг/мл, WIN 55,212-2-5нг/мл, SR-18,RCS-8,BTM-8, А В FUBINACA-5нг/мл, ADB-FUBINACA-10нг/мл, Метилловый эфир 3-метил-2-(1-бензил-1Н-индазол-3-карбоксами до) бутановой кислоты-5нг/мл, Метилловый эфир 3-метил-2-(1-бензил-1Н-индол-3-карбоксами до) бутановой кислоты-5; 10нг/мл, Метилловый эфир 3-метил-2-(1-пентил-1Н-индазол-3-карбоксами до) бутановой кислоты-5; 10нг/мл, Метилловый							

	эфир 3-метил-2-(1-пентил-1Н-индол-3-карбоксами до) бутановой кислоты-5; 10нг/мл, 3-адамантоил индол [(Адамантан-1-ил)(1Н-идол-3-ил)метанон] -20нг/мл, APINACA, АКВ 48-20Нг/мл, АСВМ 018-20нг/мл, N-(адамантан-1-ил)-1-бензил-1Н-индазол-3 - карбоксами д-20нг/мл, Нафтален-1-ил(1-пентил - 1Н-бензими дазол-2-ил) метанон-5; 10нг/мл, АВ-PINAC А-5нг/мл, МВА-018 - 5нг/мл, 5 F ADB-5нг/мл , CUMYL-BI СА-5нг/мл, CUMYL-PI NACA; SGT 24-5;10мг/ м л , АВ-CHMIN АСА-5;10					
	Экспресс-Н аркотест д л я одновремен ного					

определени я от одного д о четырнадцать т и наркотическ их веществ включает 1,2,3,4,5,6,7, 8,9,10,11,12, 13,14 хроматогра фических тест- полосок в различных комплектац и я х комплектую м ы х производит елем . Тест-полоск и вложены в устройство и упакованы в индивидуал ь н у ю вакуумную упаковку из ламинирова н н о й алюминиев ой фольги с осушителем . Определени е основано н а принципе высокоспец ефичных иммунохим ических реакциях между антигенами и антителами, образуемый комплекс, вступает в реакцию							

конкурентн
о г о
связывания
с антигеном
,
иммобилизо
ванным в
тестовой
з о н е ,
образуя в
тестовой
з о н е
полоску
розового
цвета.
Чувствител
ьность теста
(
минимально
определяем
а я
концентрац
ия) нг/мл
составляет:
амфетамина
40;50;300;
1000нг/мл,
барбитурато
в 50;300нг/
м л ,
бензодиазеп
инов 10;50;
100;300 нг/
м л ,
бупренорфи
на 5;10нг/
мл, кокаина
20;30;50;100
;300нг/мл,
клоназепам
а300нг/мл,
котинина50;
100нг/мл,
кетаминa50;
100;300;
1000нг/мл,
6 -
моноацетил
морфина 10;
25нг/мл,
метаболиты
метадона10
0;300нг/мл,
метамфетам

ина40;50;
300:500;
1000 нг/мл,
метилфенид
ата300нг/мл
,
метадона20
0;300нг/мл,
марихуаны
12:30:50нг/
м л ,
морфина100
;300нг/мл,
МДМА (
экстази)20;
40;50;500нг/
м л ,
methaqualon
е300нг/мл,
оксикодона
20;40;100нг/
мл, опиаты
25;40;50;100
;300;1000;
2000нг/мл,
hydromorph
one250нг/мл
,
пропоксифе
на50;300нг/
м л ,
трицикличе
с к и х
антидепресс
антов 100;
1000нг/мл,
трамадола3
0;100;200нг/
м л ,
фентанила1
0;20нг/мл,
фенциклиди
на10;25нг/
мл , ,
флунитразе
пама300нг/
м л ,
золпидема5
0нг/мл,
3,4метиленд
ио-ксихиро
валерона (
MDPY)-
1000нг/мл,

Тест-полоск
а для
определени
я
амфетамина
- 1 ш т ;
Тест-полоск
а для
определени
я
барбитурато
в- 1 ш т ;
Тест-полоск
а для
определени
я
бензодиазеп
ина- 1 ш т ;
Тест-полоск
а для
определени
я
бупренорфи
на - 1 ш т ;
Тест-полоск
а для
определени
я кокаина-
1 ш т ;
Тест-полоск
а для
определени
я
клоназепам
а - 1 ш т ;
Тест-полоск
а для
определени
я котинина-
1 ш т ;

1790	Экспресс - Наркотест для одновременного определения от одного до четырнадцати наркотических веществ в различных комплектах в моче (AMP, BAR, BUP, BZO, CLO, COC, COT, EDDP, FYL, FLU,	тилидина-50нг/мл, синтетический каннабиноиды; JWH 007-50нг/мл, JWH 018-50нг/мл, JWH 018-700нг/мл, JWH 018-800нг/мл, JWH 018-2000нг/мл, JWH 073-50 нг/мл, JWH 019-800нг/мл, JWH 200-2000нг/мл, JWH 019-2000нг/мл, JWH 122-6000 нг/мл, JWH 081-100нг/мл, JWH 098-230нг/мл, JWH 116-120 нг/мл, JWH 149-1500нг/мл, JWH 073-2000нг/мл, JWH 175-900нг/мл, JWH 176-600 нг/мл, JWH 184-100нг/мл, JWH 185-350нг/мл, JWH 192-300нг/мл, JWH 193-300нг/мл, JWH 194-300нг/мл, JWH 195-2000нг/мл, JWH 199-2000нг/мл, JWH 196-4500нг/мл	Тест-панель из 5 тест-полосок	штука	Тест-полоска для определения кетамина-1 шт ; Тест-полоска для определения 6 моноацетилморфина (6-МAM)-1шт; Тест-полоска для определения метаболита в метадона-1 шт ; Тест-полоска для определения метамфетамина-1шт; Тест-полоска для определения метилфенидата-1шт; Тест-полоска для определения метадона-1 шт ; Тест-полоска для определения марихуаны-1 шт ; Тест-полоска для определения морфина-1 шт ; Тест-полоска для определения МДМА (экстази) - 1 шт ; Тест-полоска	РК-ИМН-5 №020692	4 474,56

HMO, K2, KET, 6- MAM, MDMA, MDPV, MET, MOR , MPD, MQL, MTD, OPI, OXY, PPX, PCP, TCA, THC, TLD, TML, ZOL)	мл, JWH 197-4000нг/ мл, JWH 198-2000нг/ мл, JWH 199-400нг/ мл, JWH 073-800 нг/ мл, RCS4- 1000нг/мл, MAM2201- 150нг/мл, HU210- 2000нг/мл, JWH250- 2000 нг/мл, JWH 210- 200нг/мл, JWH398- 200нг/мл, PB-22-10нг/ мл,JWH 030 -5;10 нг/мл, JWH 072-5; 10 нг/мл, JWH 145-5 нг/мл, THJ 018-5-10 нг/ мл, MN 18- нг/мл, SDB 005-10нг/мл , CBL 018- 10нг/мл, Нафталин-1 -ил-1- бензил- 1Н-индазол- 3 - карбоксилат -20нг/мл, Нафталин-1 -ил-1- бензил- 1Н-индол-3- карбоксилат -5нг/мл, Хинолин-8- ил-1-бензил -1Н-индазол - 3 - карбоксилат -10нг/мл, Хинолин-8- иловый			а для определени я methaqualon е-1шт; Тест-полоск а для определени я оксикодона- 1шт; Тест-полоск а для определени я опиатов- 1шт; Тест-полоск а для определени я hydromorph one (HMO) - 1шт; Тест-полоск а для определени я пропоксифе на-1шт; Тест-полоск а для определени я синтетическ и х каннабинои дов-1шт; Тест-полоск а- для определени я трицикличе ских антидепресс антов-1шт; Тест-полоск а для определени я трамадола -1шт; Тест-полоск а для определени я фентанила

эфир 1-бензил-1Н-индол-3-карбоновой кислоты-5-10нг/мл, РВ 22-5;10нг/мл, NPB 22-5;10нг/мл, 1-бензил-N-(хинолин-8-ил) - 1Н-индазол-3-карбоксами д-5нг/мл, 1-бензил-N-(хинолин-8-ил) - 1Н-индол-3-карбоксами д-5нг/мл,N-(нафталин-1-ил) - 1Н-индол-3-карбоксами д-10нг/мл, ВВ-22 QUCHIC-5; 10нг/мл, EG 018-10нг/мл, (1-пентил-1Н-индол-3-ил) (пиридин-3-ил)метанон-5;10нг/мл, RCS 4-5; 10нг/мл, UR 144 ТМСР 018-20нг/мл, (1-пентил-1Н-индазол-3-ил) (2,2,3,3тетраметил-циклопропил) метанон-10нг/мл, Метанандамид, АМ 356-10нг/мл; АМ1220-20нг/мл, 3-

- 1 шт;
Тест-полоска для определения фенциклидина-1 шт;
Тест-полоска для определения флунитразама-1 шт;
Тест-полоска для определения золпидема-1 шт;
Тест-полоска для определения 3,4-метилendio-киспировалерона (MDPY)-1 шт;
Тест-полоска для определения тилидина-1 шт

бензоилинд о л [(							
1Н-индол-3- и л)							
фенилметан он]-5нг/мл,							
CB 13; CRA							
13, SAB 378							
-50нг/мл,							
Org 27569-							
20нг/мл,							
Org 27759-							
10нг/мл,							
Org 29647-							
10нг/мл,							
WIN 55,212-							
2-5нг/мл,							
SR-18,RCS-							
8,BTM-8,							
А В							
FUBINACA							
-5нг/мл,							
ADB-FUBI							
NACA-10нг							
/ м л ,							
Метиловый							
эфир 3-							
метил-2-(1-							
бензил-							
1Н-индазол-							
3 -							
карбоксами							
д о)							
бутановой							
кислоты-5нг							
/ м л ,							
Метиловый							
эфир 3-							
метил-2-(1-							
бензил-							
1Н-индол-3-							
карбоксами							
д о)							
бутановой							
кислоты-5;							
10нг/мл,							
Метиловый							
эфир 3-							
метил-2-(1-							
пентил-							
1Н-индазол-							
3 -							
карбоксами							
д о)							

бутановой
 кислоты-5;
 10нг/мл,
 Метилловый
 эфир 3-
 метил-2-(1-
 пентил-
 1Н-индол-3-
 карбоксами
 д о)
 бутановой
 кислоты-5;
 10нг/мл, 3-
 адамантоил
 индол [(
 Адамантан-
 1 -ил)(
 1Н-идол-3-
 ил)метанон]
 -20нг/мл,
 APINACA,
 АКВ 48-
 20Нг/мл,
 ACBM 018-
 20нг/мл, N-(
 адамантан-1
 -ил)-1 -
 бензил-
 1Н-индазол-
 3 -
 карбоксами
 д-20нг/мл,
 Нафтаден-1-
 ил(1-пентил
 -
 1Н-бензими
 дазол-2-ил)
 метанон-5;
 10нг/мл,
 АВ-PINAC
 А-5нг/мл,
 МВА-018 -
 5нг/мл, 5 F
 ADB-5нг/мл
 ,
 CUMYL-BI
 СА-5нг/мл,
 CUMYL-PI
 NACA; SGT
 24-5;10мг/
 м л ,
 АВ-CHMIN
 АСА-5;10

Экспресс-Н
аркотест
д л я
одновремен
н о г о
определени
я от одного
д о
четырнадца
т и
наркотическ
их веществ
включает
1,2,3,4,5,6,7,
8,9,10,11,12,
13,14
хроматогра
фических
т е с т -
полосок в
различных
комплектац
и я х
комплектую
м ы х
производит
елем.
Тест-полоск
и вложены в
устройство
и
упакованы в
индивидуал
ь н у ю
вакуумную
упаковку из
ламинирова
н н о й
алюминиев
ой фольги с
осушителем
.
Определени
е основано
н а
принципе
высокоспец
ефичных
иммунохим
ических
реакциях
между
антигенами
и

антителами, образуемый комплекс, вступает в реакцию конкурентного связывания с антигеном, иммобилизованным в тестовой зоне, образуя в тестовой зоне полосу розового цвета. Чувствительность теста (минимально определяемая концентрация) нг/мл составляет: амфетамина 40;50;300; 1000нг/мл, барбитурата в 50;300нг/мл, бензодиазепинов 10;50; 100;300 нг/мл, бупренорфина 5;10нг/мл, кокаина 20;30;50;100;300нг/мл, клоназепам 300нг/мл, котинина50; 100нг/мл, кетамина50; 100;300; 1000нг/мл, 6 - моноацетилморфина 10;

25нг/мл,
 метаболиты
 метадона10
 0;300нг/мл,
 метамфетам
 ина40;50;
 300:500;
 1000 нг/мл,
 метилфенид
 ата300нг/мл
 ,
 метадона20
 0;300нг/мл,
 марихуаны
 12:30:50нг/
 м л ,
 морфина100
 ;300нг/мл,
 МДМА (
 экстази)20;
 40;50;500нг/
 м л ,
 methaqualon
 е300нг/мл,
 оксикодона
 20;40;100нг/
 мл, опиаты
 25;40;50;100
 ;300;1000;
 2000нг/мл,
 hydromorph
 one250нг/мл
 ,
 пропоксифе
 на50;300нг/
 м л ,
 трицикличе
 с к и х
 антидепресс
 антов 100;
 1000нг/мл,
 трамадола3
 0;100;200нг/
 м л ,
 фентанила1
 0;20нг/мл,
 фенциклиди
 на10;25нг/
 мл , ,
 флунитразе
 пама300нг/
 м л ,
 золпидема5
 0нг/мл,

1 .
 Тест-полоск
 а для
 определени
 я тилидина-
 1шт; 2.
 Тест-полоск
 а для
 определени
 я
 3,4метиленд
 ио-ксиипро
 валерона (
 МДРУ)-1
 шт; 3.
 Тест-полоск
 а для
 определени
 я золпидема
 -1шт 4.
 Тест-полоск
 а для
 определени
 я
 флунитразе
 пама-1шт 5.
 Тест-полоск
 а для
 определени
 я
 фенциклиди
 на-1шт 6.
 Тест-полоск
 а для
 определени
 я фентанила
 -1шт 7.

Экспресс - Наркотест для одновременного определения от одного до четырнадцати наркотических веществ в различных комплектах в моче (	3,4метилendio-ксипиовалерона (MDPY)-1000нг/мл, тилидина-50нг/мл, синтетическое каннабиноиды; JWH 007-50нг/мл, JWH 018-50нг/мл, JWH 018-700нг/мл, JWH 018-800нг/мл, JWH 018-2000нг/мл, JWH 073-50 нг/мл, JWH 019-800нг/мл, JWH 200-2000нг/мл, JWH 019-2000нг/мл, JWH 122-6000 нг/мл, JWH 081-100нг/мл, JWH 098-230нг/мл, JWH 116-120 нг/мл, JWH 149-1500нг/мл, JWH 073-2000нг/мл, JWH 175-900нг/мл, JWH 176-600 нг/мл, JWH 184-100нг/мл, JWH 185-350нг/мл, JWH 192-300нг/мл, JWH 193-300нг/мл, JWH 194-300нг/мл, JWH			Тест-полоска для определения трамадола-1шт 8. Тест-полоска- для определения трициклических антидепрессантов-1шт 9. Тест-полоска для определения синтетических каннабиноидов-1шт 10. Тест-полоска для определения пропоксифена-1шт 11. Тест-полоска для определения hydromorphone (НМО) -1шт 12. Тест-полоска для определения опиатов-1шт 13. Тест-полоска для определения оксикодона-1шт 14. Тест-полоска для определения methaqualone-1шт 15. Тест-полоска для		

1791	AMP, BAR, BUP, BZO, CLO, COC, COT, EDDP, FYL, FLU, HMO, K2, KET, MAM, MDMA, MDPV, MET, MOR, MPD, MQL, MTD, OPI, OXY, PPX, PCP, TCA, THC, TLD, TML, ZOL)	195-2000нг/мл, JWH 199-2000нг/мл, JWH 196-4500нг/мл, JWH 197-4000нг/мл, JWH 198-2000нг/мл, JWH 199-400нг/мл, JWH 073-800 нг/мл, RCS4-1000нг/мл, MAM2201-150нг/мл, HU210-2000нг/мл, JWH250-2000 нг/мл, JWH 210-200нг/мл, JWH398-200нг/мл, PB-22-10нг/мл, JWH 030-5;10 нг/мл, JWH 072-5;10 нг/мл, JWH 145-5 нг/мл, THJ 018-5-10 нг/мл, MN 18-нг/мл, SDB 005-10нг/мл, CBL 018-10нг/мл, Нафталин-1-ил-1-бензил-1Н-индазол-3-карбоксилат-20нг/мл, Нафталин-1-ил-1-бензил-1Н-индол-3-карбоксилат-5нг/мл, Хиолин-8-ил-1-бензил-1Н-индазол	Тест-панель из 1 тест-полоски	штука	определены МДМА (экстази) - 1шт 16. Тест-полоска для определения морфина-1шт 17. Тест-полоска для определения марихуаны-1шт 18. Тест-полоска для определения метадона-1шт 19. Тест-полоска для определения метилфенидата-1шт 20. Тест-полоска для определения метамфетамина-1шт 21. Тест-полоска для определения метаболита в метадона-1шт 22. Тест-полоска для определения 6 моноацетилморфина (6-МAM)-1шт 23. Тест-полоска для определения кетамина-1шт 24. Тест-полоска для	РК-ИМН-5 №020692	1 829,03

- 3 -
 карбоксилат
 -10нг/мл,
 Хиолин-8-
 иловый
 эфир 1-
 бензил-
 1Н-индол-3-
 карбоновой
 кислоты-5-
 10нг/мл, РВ
 22-5;10нг/
 мл, NPB 22-
 5;10нг/мл, 1
 -бензил-N-(
 хиолин-8-
 и л) -
 1Н-индазол-
 3 -
 карбоксами
 д-5нг/мл, 1-
 бензил-N-(
 хиолин-8-
 и л) -
 1Н-индол-3-
 карбоксами
 д-5нг/мл,N-(
 нафталин-1-
 и л) -
 1Н-индол-3-
 карбоксами
 д-10нг/мл,
 ВВ-22
 QUCHIC-5;
 10нг/мл, EG
 018-10нг/мл
 ,(1-пентил-
 1Н-индол-3-
 и л) (
 пиридин-3-
 ил)метанон-
 5;10нг/мл,
 RCS 4-5;
 10нг/мл, UR
 144 ТМСР
 018-20нг/мл
 , (1-пентил-
 1Н-индазол-
 3-ил) (
 2,2,3,3тетра
 метил-цикл
 опропил)
 метанон-
 10нг/мл,

определени
 я котинина-
 1шт 25.
 Тест-полоск
 а для
 определени
 я
 клоназепама
 -1шт 26.
 Тест-полоск
 а для
 определени
 я кокаина-
 1шт 27.
 Тест-полоск
 а для
 определени
 я
 бупренорфи
 на -1шт 28.
 Тест-полоск
 а для
 определени
 я
 бензодиазеп
 ина-1шт 29.
 Тест-полоск
 а для
 определени
 я
 барбитурато
 в-1шт 30.
 Тест-полоск
 а для
 определени
 я
 амфетамина
 -1шт

Метанандам ид, АМ 356- 10нг/мл; АМ1220- 20нг/мл, 3- бензоилинд о л [(1Н-индол-3- и л) фенилметан он]-5нг/мл, СВ 13; СРА 13, SAB 378 -50нг/мл, Org 27569- 20нг/мл, Org 27759- 10нг/мл, Org 29647- 10нг/мл, WIN 55,212- 2-5нг/мл, SR-18,RCS- 8,BTM-8, А В FUBINACA -5нг/мл, ADB-FUBI NACA-10нг / м л , Метилловый эфир 3- метил-2-(1- бензил- 1Н-индазол- 3 - карбоксами д о) бутановой кислоты-5нг / м л , Метилловый эфир 3- метил-2-(1- бензил- 1Н-индол-3- карбоксами д о) бутановой кислоты-5; 10нг/мл, Метилловый эфир 3- метил-2-(1-							

пентил-
 1Н-индазол-
 3 -
 карбоксами
 д о)
 бутановой
 кислоты-5;
 10нг/мл,
 Метилловый
 эфир 3-
 метил-2-(1-
 пентил-
 1Н-индол-3-
 карбоксами
 д о)
 бутановой
 кислоты-5;
 10нг/мл, 3-
 адамантоил
 индол [(
 Адамантан-
 1 -ил)(
 1Н-идол-3-
 ил)метанон]
 -20нг/мл,
 APINACA,
 АКВ 48-
 20Нг/мл,
 ACBM 018-
 20нг/мл, N-(
 адамантан-1
 -ил)-1 -
 бензил-
 1Н-индазол-
 3 -
 карбоксами
 д-20нг/мл,
 Нафтален-1-
 ил(1-пентил
 -
 1Н-бензими
 дазол-2-ил)
 метанон-5;
 10нг/мл,
 AB-PINAC
 A-5нг/мл,
 MBA-018 -
 5нг/мл, 5 F
 ADB-5нг/мл
 ,
 CUMYL-BI
 CA-5нг/мл,
 CUMYL-PI
 NACA; SGT

		24-5;10мг/ м л , AB-CHMIN ACA-5;10					
		Экспресс-Н аркотест д л я одновремен н о г о определени я от одного д о четырнадца т и наркотическ их веществ включает 1,2,3,4,5,6,7, 8,9,10,11,12, 13,14 хроматогра фических тест- полосок в различных комплектац и я х комплектуе м ы х производит е л е м . Тест-полоск и вложены в устройство и упакованы в индивидуал ь н у ю вакуумную упаковку из ламинирова н н о й алюминиев ой фольги с осушителем . Определени е основано н а принципе высокоस्प ефичных иммунохим ических					

реакциях
между
антигенами
и
антителами,
образуемый
комплекс,
вступает в
реакцию
конкурентн
о г о
связывания
с антигеном
,
иммобилизо
ванным в
тестовой
з о н е,
образуя в
тестовой
з о н е
полоску
розового
цвета.
Чувствител
ьность теста
(
минимально
определяем
а я
концентрац
ия) нг/мл
составляет:
амфетамина
40;50;300;
1000нг/мл,
барбитурато
в 50;300нг/
м л ,
бензодиазеп
инов 10;50;
100;300 нг/
м л ,
бупренорфи
на 5;10нг/
мл, кокаина
20;30;50;100
;300нг/мл,
клоназепам
а300нг/мл,
котинина50;
100нг/мл,
кетаминa50;
100;300;

1000нг/мл,
6 -
моноацетил
морфина 10;
25нг/мл,
метаболиты
метадона10
0;300нг/мл,
метамфетам
ина40;50;
300:500;
1000 нг/мл,
метилфенид
ата300нг/мл
,
метадона20
0;300нг/мл,
марихуаны
12:30:50нг/
м л ,
морфина100
;300нг/мл,
МДМА (
экстази)20;
40;50;500нг/
м л ,
methaqualon
e300нг/мл,
оксикодона
20;40;100нг/
мл, опиаты
25;40;50;100
;300;1000;
2000нг/мл,
hydromorph
one250нг/мл
,
пропоксифе
на50;300нг/
м л ,
трицикличе
с к и х
антидепресс
антов 100;
1000нг/мл,
трамадола3
0;100;200нг/
м л ,
фентанила1
0;20нг/мл,
фенциклиди
на10;25нг/
мл , ,
флунитразе

Тест-полоск
а для
определени
я
амфетамина
- 1 ш т
Тест-полоск
а для
определени
я
барбитурато
в - 1 ш т
Тест-полоск
а для
определени
я
бензодиазеп
ина-1шт
Тест-полоск
а для
определени
я
бупренорфи
на -1шт
Тест-полоск
а для
определени
я
кокаина-
1 ш т
Тест-полоск

Экспресс - Наркотест для одновремен ного определени я от одного до четырнадца ти	пама300нг/ мл, золпидема5 0нг/мл, 3,4метиленд ио-ксипиро валерона (MDPY)- 1000нг/мл, тилидина- 50нг/мл, синтетическ ие каннабинои ды; JWH 007-50нг/мл , JWH 018- 50нг/мл, JWH 018- 700нг/мл, JWH 018- 800нг/мл, JWH 018- 2000нг/мл, JWH 073-50 нг/мл, JWH 019-800нг/ мл, JWH 200-2000нг/ мл, JWH 019-2000нг/ мл, JWH 122-6000 нг/ мл, JWH 081-100нг/ мл, JWH 098-230нг/ мл, JWH 116-120 нг/ мл, JWH 149-1500нг/ мл, JWH 073-2000нг/ мл, JWH 175-900нг/ мл, JWH 176-600 нг/ мл, JWH 184-100нг/ мл, JWH 185-350нг/ мл, JWH 192-300нг/ мл, JWH			а для определени я клоназепам а-1шт Тест-полоск а для определени я котинина- 1шт Тест-полоск а для определени я кетамина- 1шт Тест-полоск а для определени я 6 моноацетил морфина (6- МAM)-1шт Тест-полоск а для определени я метаболит ов метадона- 1шт Тест-полоск а для определени я метамфетам ина-1шт Тест-полоск а для определени я метилфенид ата-1шт Тест-полоск а для определени я метадона- 1шт Тест-полоск а для определени я марихуаны- 1шт Тест-полоск а для		

1792	наркотических веществ в различных комплектах в моче (AMP, BAR, BUP, BZO, CLO, COC, COT, EDDP, FYL, FLU, HMO, K2, KET, 6-MAM, MDMA, MDPV, MET, MOR, MPD, MQL, MTD, OPI, OXY, PPX, PCP, TCA, THC, TLD, TML, ZOL)	193-300нг/мл, JWH 194-300нг/мл, JWH 195-2000нг/мл, JWH 199-2000нг/мл, JWH 196-4500нг/мл, JWH 197-4000нг/мл, JWH 198-2000нг/мл, JWH 199-400нг/мл, JWH 073-800 нг/мл, RCS4-1000нг/мл, MAM2201-150нг/мл, HU210-2000нг/мл, JWH250-2000 нг/мл, JWH 210-200нг/мл, JWH398-200нг/мл, PB-22-10нг/мл, JWH 030-5;10 нг/мл, JWH 072-5;10 нг/мл, JWH 145-5 нг/мл, THJ 018-5-10 нг/мл, MN 18-нг/мл, SDB 005-10нг/мл, CBL 018-10нг/мл, Нафталин-1-ил-1-бензил-1Н-индазол-3-карбоксилат-20нг/мл, Нафталин-1-ил-1-бензил-1Н-индол-3-карбоксилат	Тест-панель из 12 тест-полосок	штука	определения морфина-1 шт Тест-полоска для определения MDMA (экстази) - 1 шт Тест-полоска для определения methaqualone-1 шт Тест-полоска для определения оксикодона-1 шт Тест-полоска для определения опиатов-1 шт Тест-полоска для определения hydromorphone (HMO) - 1 шт Тест-полоска для определения пропоксифена-1 шт Тест-полоска для определения синтетических каннабиноидов-1 шт Тест-полоска для определения трициклических антидепресс	РК-ИМН-5 №020692	11 886,50

-5нг/мл,
 Хиолин-8-ил-1-бензил-1Н-индазол-3-карбоксилат-10нг/мл,
 Хиолин-8-иловый эфир 1-бензил-1Н-индол-3-карбоновой кислоты-5-10нг/мл, РВ 22-5;10нг/мл, NPB 22-5;10нг/мл, 1-бензил-N-(хиолин-8-ил) -1Н-индазол-3-карбоксами-д-5нг/мл, 1-бензил-N-(хиолин-8-ил) -1Н-индол-3-карбоксами-д-5нг/мл,N-(нафталин-1-ил) -1Н-индол-3-карбоксами-д-10нг/мл, ВВ-22 QUCHIC-5; 10нг/мл, EG 018-10нг/мл,(1-пентил-1Н-индол-3-ил) (пиридин-3-ил)метанон-5;10нг/мл, RCS 4-5; 10нг/мл, UR 144 ТМCP 018-20нг/мл,(1-пентил-1Н-индазол-3-ил) (2,2,3,3тетра

антов-1шт
 Тест-полоска для определения трамадола-1шт
 Тест-полоска для определения фентанила-1шт
 Тест-полоска для определения фенциклидина-1шт
 Тест-полоска для определения флунитразапама-1шт
 Тест-полоска для определения золпидема-1шт
 Тест-полоска для определения 3,4-метилендио-киспировалерона (MDPY)-1шт
 Тест-полоска для определения тилидина-1шт

метил-цикл
опропил)
метанон-
10нг/мл,
Метанандам
ид, AM 356-
10нг/мл;
AM1220-
20нг/мл, 3-
бензоилинд
о л [(
1Н-индол-3-
и л)
фенилметан
он]-5нг/мл,
CB 13; CRA
13, SAB 378
-50нг/мл,
Org 27569-
20нг/мл,
Org 27759-
10нг/мл,
Org 29647-
10нг/мл,
WIN 55,212-
2-5нг/мл,
SR-18,RCS-
8,BTM-8,
А В
FUBINACA
-5нг/мл,
ADB-FUBI
NACA-10нг
/ м л ,
Метиловый
эфир 3-
метил-2-(1-
бензил-
1Н-индазол-
3 -
карбоксами
д о)
бутановой
кислоты-5нг
/ м л ,
Метиловый
эфир 3-
метил-2-(1-
бензил-
1Н-индол-3-
карбоксами
д о)
бутановой
кислоты-5;

10нг/мл,
 Метилловый
 эфир 3-
 метил-2-(1-
 пентил-
 1Н-индазол-
 3 -
 карбоксами
 д о)
 бутановой
 кислоты-5;
 10нг/мл,
 Метилловый
 эфир 3-
 метил-2-(1-
 пентил-
 1Н-индол-3-
 карбоксами
 д о)
 бутановой
 кислоты-5;
 10нг/мл, 3-
 адамантоил
 индол [(
 Адамантан-
 1-ил)(
 1Н-идол-3-
 ил)метанон]
 -20нг/мл,
 APINACA,
 АКВ 48-
 20Нг/мл,
 ACBM 018-
 20нг/мл, N-(
 адамантан-1
 -ил)-1-
 бензил-
 1Н-индазол-
 3 -
 карбоксами
 д-20нг/мл,
 Нафтален-1-
 ил(1-пентил
 -
 1Н-бензими
 дазол-2-ил)
 метанон-5;
 10нг/мл,
 AB-PINAC
 A-5нг/мл,
 MBA-018 -
 5нг/мл, 5 F
 ADB-5нг/мл
 ,

		CUMYL-BI CA-5нг/мл, CUMYL-PI NACA; SGT 24-5;10мг/ м л , AB-CHMIN ACA-5;10					
		Экспресс-Н аркотест д л я одновремен н о г о определени я от одного д о четырнадцать т и наркотическ их веществ включает 1,2,3,4,5,6,7, 8,9,10,11,12, 13,14 хроматогра фических тест- полосок в различных комплектац и я х комплектую м ы х производит елем. Тест-полоск и вложены в устройство и упакованы в индивидуал ь н у ю вакуумную упаковку из ламинирова н н о й алюминиев ой фольги с осушителем . Определени е основано н а принципе					

высокоэффективных иммунохимических реакциях между антигенами и антителами, образуемый комплекс, вступает в реакцию конкурентного связывания с антигеном, иммобилизованным в тестовой зоне, образуя в тестовой зоне полосу розового цвета. Чувствительность теста (минимально определяемая концентрация) нг/мл составляет: амфетамина 40;50;300; 1000нг/мл, барбитурата в 50;300нг/мл, бензодиазепинов 10;50; 100;300 нг/мл, бупренорфина 5;10нг/мл, кокаина 20;30;50;100;300нг/мл, клоназепам 300нг/мл,

котинина50;
 100нг/мл,
 кетамина50;
 100;300;
 1000нг/мл,
 6 -
 моноацетил
 морфина 10;
 25нг/мл,
 метаболиты
 метадона10
 0;300нг/мл,
 метамфетам
 ина40;50;
 300;500;
 1000 нг/мл,
 метилфенид
 ата300нг/мл
 ,
 метадона20
 0;300нг/мл,
 марихуаны
 12:30:50нг/
 м л ,
 морфина100
 ;300нг/мл,
 МДМА (
 экстази)20;
 40;50;500нг/
 м л ,
 methaqualon
 e300нг/мл,
 оксикодона
 20;40;100нг/
 мл, опиаты
 25;40;50;100
 ;300;1000;
 2000нг/мл,
 hydromorph
 one250нг/мл
 ,
 пропоксифе
 на50;300нг/
 м л ,
 трицикличе
 с к и х
 антидепресс
 антов 100;
 1000нг/мл,
 трамадола3
 0;100;200нг/
 м л ,
 фентанила1
 0;20нг/мл,

Тест-полоск
 а для
 определени
 я
 амфетамина
 - 1 шт
 Тест-полоск
 а для
 определени
 я
 барбитурато
 в - 1 шт
 Тест-полоск
 а для
 определени
 я
 бензодиазеп
 ина-1шт
 Тест-полоск
 а для
 определени
 я
 бупренорфи
 на -1шт
 Тест-полоск
 а для

Экспресс - Наркотест для одновремен ного определени	фенциклиди на10;25нг/ мл, , флунитразе пама300нг/ мл , золпидема5 0нг/мл, 3,4метиленд ио-кспиро валерона (MDPY)- 1000нг/мл, тилидина- 50нг/мл, синтетическ и е каннабинои ды; JWH 007-50нг/мл , JWH 018- 50нг/мл, JWH 018- 700нг/мл, JWH 018- 800нг/мл, JWH 018- 2000нг/мл, JWH 073-50 нг/мл, JWH 019-800нг/ мл, JWH 200-2000нг/ мл, JWH 019-2000нг/ мл, JWH 122-6000 нг/ мл, JWH 081-100нг/ мл, JWH 098-230нг/ мл, JWH 116-120 нг/ мл, JWH 149-1500нг/ мл, JWH 073-2000нг/ мл, JWH 175-900нг/ мл, JWH 176-600 нг/ мл, JWH 184-100нг/ мл, JWH			определени я кокаина- 1 шт Тест-полоск а для определени я клоназепам - 1 шт Тест-полоск а для определени я котинина- 1 шт Тест-полоск а для определени я кетамина- 1 шт Тест-полоск а для определени я 6 моноацетил морфина (6- МAM)-1шт Тест-полоск а для определени я метаболит в метадона- 1 шт Тест-полоск а для определени я метамфетам ина-1шт Тест-полоск а для определени я метилфенид ата-1шт Тест-полоск а для определени я метадона- 1 шт Тест-полоск а для определени я		

1793	я от одного д о четырнадцать т и наркотическ их веществ в различных комплектац иях в моче (AMP, BAR, BUP, BZO, CLO, COC, COT, EDDP , FYL, FLU, HMO, K2, KET, 6- MAM, MDMA, MDPV, MET, MOR , MPD, MQL, MTD, OPI, OXY, PPX, PCP, TCA, THC, TLD, TML, ZOL)	185-350нг/ мл, JWH 192-300нг/ мл, JWH 193-300нг/ мл, JWH 194-300нг/ мл, JWH 195-2000нг/ мл, JWH 199-2000нг/ мл, JWH 196-4500нг/ мл, JWH 197-4000нг/ мл, JWH 198-2000нг/ мл, JWH 199-400нг/ мл, JWH 073-800 нг/ мл, RCS4- 1000нг/мл, MAM2201- 150нг/мл, HU210- 2000нг/мл, JWH250- 2000 нг/мл, JWH 210- 200нг/мл, JWH398- 200нг/мл, PB-22-10нг/ мл,JWH 030 -5;10 нг/мл, JWH 072-5; 10 нг/мл, JWH 145-5 нг/мл, THJ 018-5-10 нг/ мл, MN 18- нг/мл, SDB 005-10нг/мл , CBL 018- 10нг/мл, Нафталин-1 -ил-1- бензил- 1Н-индазол- 3 - карбоксилат -20нг/мл, Нафталин-1	Тест-панель из 6 тест- полосок	штука	марихуаны- 1 ш т Тест-полоск а для определени я морфина- 1 ш т Тест-полоск а для определени я МДМА (экстази) - 1 ш т Тест-полоск а для определени я methaqualon е- 1 шт Тест-полоск а для определени я оксикодона- 1 ш т Тест-полоск а для определени я опиатов- 1 ш т Тест-полоск а для определени я hydromorph one (HMO) - 1 ш т Тест-полоск а для определени я пропоксифе на-1шт Тест-полоск а для определени я синтетическ и х каннабинои дов-1шт Тест-полоск а- для определени	РК-ИМН-5 №020692	5 241,56

-ил-1-бензил-1Н-индол-3-карбоксилат-5нг/мл, Хиолин-8-ил-1-бензил-1Н-индазол-3-карбоксилат-10нг/мл, Хиолин-8-иловый эфир 1-бензил-1Н-индол-3-карбоновой кислоты-5-10нг/мл, РВ 22-5;10нг/мл, NPB 22-5;10нг/мл, 1-бензил-N-(хиолин-8-ил)-1Н-индазол-3-карбоксами-д-5нг/мл, 1-бензил-N-(хиолин-8-ил)-1Н-индол-3-карбоксами-д-5нг/мл, N-(нафталин-1-ил)-1Н-индол-3-карбоксами-д-10нг/мл, ВВ-22 QUCHIC-5; 10нг/мл, EG 018-10нг/мл, (1-пентил-1Н-индол-3-ил)(пиридин-3-ил)метанон-5;10нг/мл, RCS 4-5; 10нг/мл, UR 144 ТМСР 018-20нг/мл

я трициклических антидепрессантов-1шт Тест-полоска для определения трамадола-1шт Тест-полоска для определения фентанила-1шт Тест-полоска для определения фенциклидина-1шт Тест-полоска для определения флунитразапама-1шт Тест-полоска для определения золпидема-1шт Тест-полоска для определения 3,4-метилendio-киспировалерона (MDPY)-1шт Тест-полоска для определения тилидина-1шт

(1-пентил-1Н-индазол-3-ил) (2,2,3,3тетраметил-циклопропил) метанон-10нг/мл, Метанандамид, АМ 356 10нг/мл; АМ1220-20нг/мл, 3-бензоилиндол [(1Н-индол-3-ил) фенилметанон]-5нг/мл, СВ 13; CRA 13, SAB 378 -50нг/мл, Org 27569-20нг/мл, Org 27759-10нг/мл, Org 29647-10нг/мл, WIN 55,212-2-5нг/мл, SR-18,RCS-8,BTM-8, А В FUBINACA -5нг/мл, ADB-FUBINACA-10нг/мл, Метилвый эфир 3-метил-2-(1-бензил-1Н-индазол-3-карбоксимидо) бутановой кислоты-5нг/мл, Метилый эфир 3-метил-2-(1-бензил-1Н-индол-3-

карбоксами
 д о)
 бутановой
 кислоты-5;
 10нг/мл,
 Метилловый
 эфир 3-
 метил-2-(1-
 пентил-
 1Н-индазол-
 3 -
 карбоксами
 д о)
 бутановой
 кислоты-5;
 10нг/мл,
 Метилловый
 эфир 3-
 метил-2-(1-
 пентил-
 1Н-индол-3-
 карбоксами
 д о)
 бутановой
 кислоты-5;
 10нг/мл, 3-
 адамантоил
 индол [(
 Адамантан-
 1-ил)(
 1Н-идол-3-
 ил)метанон]
 -20нг/мл,
 APINACA,
 АКВ 48-
 20Нг/мл,
 ACBM 018-
 20нг/мл, N-(
 адамантан-1
 -ил)-1-
 бензил-
 1Н-индазол-
 3 -
 карбоксами
 д-20нг/мл,
 Нафтаген-1-
 ил(1-пентил
 -
 1Н-бензими
 дазол-2-ил)
 метанон-5;
 10нг/мл,
 АВ-PINAC
 А-5нг/мл,

		MBA-018 - 5нг/мл, 5 F ADB-5нг/мл , CUMYL-BI CA-5нг/мл, CUMYL-PI NACA; SGT 24-5;10мг/ м л , AB-CHMIN ACA-5;10					
		Экспресс-Н аркотест д л я одновремен н о г о определени я от одного д о четырнадцать т и наркотическ их веществ включает 1,2,3,4,5,6,7, 8,9,10,11,12, 13,14 хроматогра фических тест- полосок в различных комплектац и я х комплектует м ы х производит елем. Тест-полоск и вложены в устройство и упакованы в индивидуал ь н у ю вакуумную упаковку из ламинирова н н о й алюминиев ой фольги с осушителем .					

Определени
е основано
н а
принципе
высокоспец
ефичных
иммунохим
ических
реакциях
между
антигенами
и
антителами,
образуемый
комплекс,
вступает в
реакцию
конкурентн
о г о
связывания
с антигеном
,
иммобилизо
ванным в
тестовой
зоне,
образуя в
тестовой
зоне
полоску
розового
цвета.
Чувствител
ьность теста
(
минимально
определяем
а я
концентрац
ия) нг/мл
составляет:
амфетамина
40;50;300;
1000нг/мл,
барбитурато
в 50;300нг/
мл ,
бензодиазеп
инов 10;50;
100;300 нг/
мл ,
бупренорфи
на 5;10нг/
мл, кокаина

20;30;50;100
;300нг/мл,
клоназепам
а300нг/мл,
котинина50;
100нг/мл,
кетамин50;
100;300;
1000нг/мл,
6 -
моноацетил
морфина 10;
25нг/мл,
метаболиты
метадона10
0;300нг/мл,
метамфетам
ин40;50;
300;500;
1000 нг/мл,
метилфенид
ата300нг/мл
,
метадона20
0;300нг/мл,
марихуаны
12:30:50нг/
м л ,
морфина100
;300нг/мл,
МДМА (
экстази)20;
40;50;500нг/
м л ,
methaqualon
е300нг/мл,
оксикодона
20;40;100нг/
мл, опиаты
25;40;50;100
;300;1000;
2000нг/мл,
hydromorph
one250нг/мл
,
пропоксифе
на50;300нг/
м л ,
трицикличе
с к и х
антидепресс
антов 100;
1000нг/мл,
трамадола3

Тест-полоск
а для
определени
я
амфетамина
- 1 ш т
Тест-полоск
а для
определени
я
барбитурато
в - 1 ш т
Тест-полоск
а для
определени
я
бензодиазеп
ина- 1 шт
Тест-полоск
а для
определени
я

Экспресс -
Наркотест

0;100;200нг/
мл ,
фентанила1
0;20нг/мл,
фенциклиди
на10;25нг/
мл , ,
флунитразе
пама300нг/
мл ,
золпидема5
0нг/мл,
3,4метиленд
ио-ксипиро
валерона (
MDPY)-
1000нг/мл,
тилидина-
50нг/мл,
синтетическ
и е
каннабинои
ды; JWH
007-50нг/мл
, JWH 018-
50нг/мл,
JWH 018-
700нг/мл,
JWH 018-
800нг/мл,
JWH 018-
2000нг/мл,
JWH 073-50
нг/мл, JWH
019-800нг/
мл, JWH
200-2000нг/
мл, JWH
019-2000нг/
мл, JWH
122-6000 нг/
мл, JWH
081-100нг/
мл, JWH
098-230нг/
мл, JWH
116-120 нг/
мл, JWH
149-1500нг/
мл, JWH
073-2000нг/
мл, JWH
175-900нг/
мл, JWH

бупренорфи
на -1шт
Тест-полоск
а для
определени
я кокаина-
1 шт
Тест-полоск
а для
определени
я
клоназепам
- 1 шт
Тест-полоск
а для
определени
я котинина-
1 шт
Тест-полоск
а для
определени
я кетамина-
1 шт
Тест-полоск
а для
определени
я 6
моноацетил
морфина (6-
МAM)-1шт
Тест-полоск
а для
определени
я
метаболит
в метадона-
1 шт
Тест-полоск
а для
определени
я
метамфетам
ина-1шт
Тест-полоск
а для
определени
я
метилфенид
ата-1шт
Тест-полоск
а для
определени
я метадона-
1 шт

1794	для одновремен ного определени я от одного до четырнацца ти наркотическ их веществ в различных комплектац иях в моче (AMP, BAR, BUP, BZO, CLO, COC, COT, EDDP , FYL, FLU, HMO, K2, KET, 6- MAM, MDMA, MDPV, MET, MOR , MPD, MQL, MTD, OPI, OXY, PPX, PCP, TCA, THC, TLD, TML, ZOL)	176-600 нг/ мл, JWH 184-100нг/ мл, JWH 185-350нг/ мл, JWH 192-300нг/ мл, JWH 193-300нг/ мл, JWH 194-300нг/ мл, JWH 195-2000нг/ мл, JWH 199-2000нг/ мл, JWH 196-4500нг/ мл, JWH 197-4000нг/ мл, JWH 198-2000нг/ мл, JWH 199-400нг/ мл, JWH 073-800 нг/ мл, RCS4- 1000нг/мл, MAM2201- 150нг/мл, HU 210- 2000нг/мл, JWH250- 2000 нг/мл, JWH 210- 200нг/мл, JWH398- 200нг/мл, PB-22-10нг/ мл,JWH 030 -5;10 нг/мл, JWH 072-5; 10 нг/мл, JWH 145-5 нг/мл, THJ 018-5-10 нг/ мл, MN 18- нг/мл, SDB 005-10нг/мл , CBL 018- 10нг/мл, Нафталин-1 -ил-1- бензил- 1Н-индазол-	Тест-панель из 7 тест- полосок	штука	Тест-полоск а для определени я марихуаны- 1 шт Тест-полоск а для определени я морфина- 1 шт Тест-полоск а для определени я МДМА (экстази) - 1 шт Тест-полоск а для определени я methaqualon е-1шт Тест-полоск а для определени я оксикодона- 1 шт Тест-полоск а для определени я опиатов- 1 шт Тест-полоск а для определени я hydromorph one (НМО) - 1 шт Тест-полоск а для определени я пропоксифе на-1шт Тест-полоск а для определени я синтетическ и х каннабинои	РК-ИМН-5 №020692	5 595,56

3 -
карбоксилат
-20нг/мл,
Нафталин-1
-ил-1-
бензил-
1Н-индол-3-
карбоксилат
-5нг/мл,
Хинолин-8-
ил-1-бензил
-1Н-индазол
- 3 -
карбоксилат
-10нг/мл,
Хинолин-8-
иловый
эфир 1-
бензил-
1Н-индол-3-
карбоновой
кислоты-5-
10нг/мл, РВ
22-5;10нг/
мл, NPB 22-
5;10нг/мл, 1
-бензил-N-(
хинолин-8-
ил) -
1Н-индазол-
3 -
карбоксами
д-5нг/мл, 1-
бензил-N-(
хинолин-8-
ил) -
1Н-индол-3-
карбоксами
д-5нг/мл,N-(
нафталин-1-
ил) -
1Н-индол-3-
карбоксами
д-10нг/мл,
ВВ-22
QUCNIC-5;
10нг/мл, EG
018-10нг/мл
,(1-пентил-
1Н-индол-3-
ил) (
пиридин-3-
ил)метанон-
5;10нг/мл,

дов-1шт
Тест-полоск
а- для
определени
я
трицикличе
ских
антидепресс
антов-1шт
Тест-полоск
а для
определени
я трамадола
- 1 шт
Тест-полоск
а для
определени
я фентанила
- 1 шт
Тест-полоск
а для
определени
я
фенциклиди
на-1шт
Тест-полоск
а для
определени
я
флунитразе
пама-1шт
Тест-полоск
а для
определени
я золпидема
- 1 шт
Тест-полоск
а для
определени
я 3,4-
метилendio
-
кспировал
ерона (
MDPY)-1
шт
Тест-полоск
а для
определени
я тилидина-
1шт

RCS 4-5; 10нг/мл, UR 144 ТМСП 018-20нг/мл , (1-пентил- 1Н-индазол- 3-ил) (2,2,3,3тетра метил-цикл опропил) метанон- 10нг/мл, Метанандам ид, АМ 356- 10нг/мл; АМ1220- 20нг/мл, 3- бензоилинд о л [(1Н-индол-3- и л) фенилметан он]-5нг/мл, СВ 13; CRA 13, SAB 378 -50нг/мл, Org 27569- 20нг/мл, Org 27759- 10нг/мл, Org 29647- 10нг/мл, WIN 55,212- 2-5нг/мл, SR-18,RCS- 8,BTM-8, А В FUBINACA -5нг/мл, ADB-FUBI NACA-10нг / м л , Метиловый эфир 3- метил-2-(1- бензил- 1Н-индазол- 3 - карбоксами д о) бутановой кислоты-5нг / м л , Метиловый							

эфир 3-метил-2-(1-бензил-1Н-индол-3-карбоксами до)
 бутановой кислоты-5;
 10нг/мл,
 Метилловый эфир 3-метил-2-(1-пентил-1Н-индазол-3 - карбоксами до)
 бутановой кислоты-5;
 10нг/мл,
 Метилловый эфир 3-метил-2-(1-пентил-1Н-индол-3-карбоксами до)
 бутановой кислоты-5;
 10нг/мл, 3-адамантоил индол [(Адамантан-1-ил)(1Н-идол-3-ил)метанон]
 -20нг/мл,
 APINACA,
 АКВ 48-20Нг/мл,
 АСВМ 018-20нг/мл, N-(адамантан-1-ил)-1-бензил-1Н-индазол-3 - карбоксами д-20нг/мл,
 Нафтален-1-ил(1-пентил - 1Н-бензими дазол-2-ил)

		метанон-5; 10нг/мл, AB-PINAC A-5нг/мл, MBA-018 - 5нг/мл, 5 F ADB-5нг/мл , CUMYL-BI CA-5нг/мл, CUMYL-PI NACA; SGT 24-5;10мг/ м л , AB-CHMIN ACA-5;10					
		Экспресс-Н аркотест д л я одновремен н о г о определени я от одного д о четырнадцать т и наркотическ их веществ включает 1,2,3,4,5,6,7, 8,9,10,11,12, 13,14 хроматогра фических тест- полосок в различных комплектац и я х комплектуе м ы х производит елем. Тест-полоск и вложены в устройство и упакованы в индивидуал ь н у ю вакуумную упаковку из ламинирова н н о й					

алюминиев
ой фольги с
осушителем
.
Определени
е основано
н а
принципе
высокоспец
ефичных
иммунохим
ических
реакциях
между
антигенами
и
антителами,
образуемый
комплекс,
вступает в
реакцию
конкурентн
о г о
связывания
с антигеном
,
иммобилизо
ванным в
тестовой
зоне,
образуя в
тестовой
зоне
полоску
розового
цвета.
Чувствител
ьность теста
(
минимально
определяем
а я
концентрац
ия) нг/мл
составляет:
амфетамина
40;50;300;
1000нг/мл,
барбитурато
в 50;300нг/
мл ,
бензодиазеп
инов 10;50;
100;300 нг/

м л ,
 бупренорфи
 на 5;10нг/
 мл, кокаина
 20;30;50;100
 ;300нг/мл,
 клоназепам
 а300нг/мл,
 котинина50;
 100нг/мл,
 кетамина50;
 100;300;
 1000нг/мл,
 6 -
 моноацетил
 морфина 10;
 25нг/мл,
 метаболиты
 метадона10
 0;300нг/мл,
 метамфетам
 ина40;50;
 300:500;
 1000 нг/мл,
 метилфенид
 ата300нг/мл
 ,
 метадона20
 0;300нг/мл,
 марихуаны
 12:30:50нг/
 м л ,
 морфина100
 ;300нг/мл,
 МДМА (
 экстази)20;
 40;50;500нг/
 м л ,
 methaqualon
 е300нг/мл,
 оксикодона
 20;40;100нг/
 мл, опиаты
 25;40;50;100
 ;300;1000;
 2000нг/мл,
 hydromorph
 one250нг/мл
 ,
 пропоксифе
 на50;300нг/
 м л ,
 трицикличе
 с к и х

Тест-полоск
 а для
 определени
 я
 амфетамина
 - 1 шт
 Тест-полоск
 а для
 определени
 я
 барбитурато
 в - 1 шт
 Тест-полоск
 а для
 определени
 я
 бензодиазеп
 ина-1 шт

антидепрессантов 100; 1000нг/мл, трамадола 30;100;200нг/мл, фентанила 10;20нг/мл, фенциклидина 10;25нг/мл, флунитразапама 300нг/мл, золпидема 50нг/мл, 3,4метилendio-ксипиروвалерона (MDPY)- 1000нг/мл, тилидина- 50нг/мл, синтетическое каннабиноиды; JWH 007-50нг/мл, JWH 018-50нг/мл, JWH 018-700нг/мл, JWH 018-800нг/мл, JWH 018-2000нг/мл, JWH 073-50нг/мл, JWH 019-800нг/мл, JWH 200-2000нг/мл, JWH 019-2000нг/мл, JWH 122-6000 нг/мл, JWH 081-100нг/мл, JWH 098-230нг/мл, JWH 116-120 нг/мл, JWH 149-1500нг/мл, JWH	Тест-полоска для определения бупренорфина -1шт Тест-полоска для определения кокаина-1шт Тест-полоска для определения клоназепама -1шт Тест-полоска для определения котинина-1шт Тест-полоска для определения кетамина-1шт Тест-полоска для определения 6 моноацетилморфина (6-МAM)-1шт Тест-полоска для определения метаболитов метадона-1шт Тест-полоска для определения метамфетамина-1шт Тест-полоска для определения метилфенидата-1шт Тест-полоска

1795	Экспресс - Наркотест для одновременного определения от одного до четырнадцать и наркотических веществ в различных комплектах в моче (AMP, BAR, BUP, BZO, CLO, COC, COT, EDDP, FYL, FLU, HMO, K2, KET, 6-MAM, MDMA, MDPV, MET, MOR, MPD, MQL, MTD, OPI, OXY, PPX, PCP, TCA, THC, TLD, TML, ZOL)	073-2000нг/мл, JWH 175-900нг/мл, JWH 176-600 нг/мл, JWH 184-100нг/мл, JWH 185-350нг/мл, JWH 192-300нг/мл, JWH 193-300нг/мл, JWH 194-300нг/мл, JWH 195-2000нг/мл, JWH 199-2000нг/мл, JWH 196-4500нг/мл, JWH 197-4000нг/мл, JWH 198-2000нг/мл, JWH 199-400нг/мл, JWH 073-800 нг/мл, RCS4-1000нг/мл, MAM2201-150нг/мл, HU210-2000нг/мл, JWH250-2000 нг/мл, JWH 210-200нг/мл, JWH398-200нг/мл, PB-22-10нг/мл, JWH 030-5;10 нг/мл, JWH 072-5;10 нг/мл, JWH 145-5 нг/мл, THJ 018-5-10 нг/мл, MN 18-нг/мл, SDB 005-10нг/мл, CBL 018-10нг/мл,	Тест-панель из 3 тест-полосок	штука	а для определения метадона-1 шт Тест-полоска для определения марихуаны-1 шт Тест-полоска для определения морфина-1 шт Тест-полоска для определения МДМА (экстази) -1 шт Тест-полоска для определения methaqualone-1 шт Тест-полоска для определения оксикодона-1 шт Тест-полоска для определения опиатов-1 шт Тест-полоска для определения hydromorphone (HMO) -1 шт Тест-полоска для определения пропоксифена-1 шт Тест-полоска для определения	РК-ИМН-5 №020692	3 203,48

Нафталин-1-ил-1-бензил-1Н-индазол-3-карбоксилат-20нг/мл, Нафталин-1-ил-1-бензил-1Н-индол-3-карбоксилат-5нг/мл, Хиолин-8-ил-1-бензил-1Н-индазол-3-карбоксилат-10нг/мл, Хиолин-8-иловый эфир 1-бензил-1Н-индол-3-карбоновой кислоты-5-10нг/мл, РВ 22-5;10нг/мл, 1-бензил-N-(хиолин-8-ил)-1Н-индазол-3-карбоксамид-5нг/мл, 1-бензил-N-(хиолин-8-ил)-1Н-индол-3-карбоксамид-5нг/мл,N-(нафталин-1-ил)-1Н-индол-3-карбоксамид-10нг/мл, ВВ-22 QUCHIC-5; 10нг/мл, EG 018-10нг/мл,(1-пентил-1Н-индол-3-	я синтетическ и х каннабиноидов-1шт Тест-полоска- для определени я трициклических антидепрессантов-1шт Тест-полоска для определени я трамадола- 1 шт Тест-полоска для определени я фентанила- 1 шт Тест-полоска для определени я фенциклидина-1шт Тест-полоска для определени я флунитразепама-1шт Тест-полоска для определени я золпидема- 1 шт Тест-полоска для определени я 3,4-метилendio-к сипировалерона (MDPY)-1шт Тест-полоска для определени

и л) (пиридин-3-ил)метанон-5;10нг/мл, RCS 4-5; 10нг/мл, UR 144 ТМСП 018-20нг/мл , (1-пентил-1Н-индазол-3-ил) (2,2,3,3тетра метил-цикл опропил) метанон-10нг/мл, Метанандам ид, АМ 356-10нг/мл; АМ1220-20нг/мл, 3-бензоилинд о л [(1Н-индол-3-и л) фенилметан он]-5нг/мл, СВ 13; CRA 13, SAB 378 -50нг/мл, Org 27569-20нг/мл, Org 27759-10нг/мл, Org 29647-10нг/мл, WIN 55,212-2-5нг/мл, SR-18,RCS-8,BTM-8, А В FUBINACA -5нг/мл, ADB-FUBI NACA-10нг / м л , Метиловый эфир 3-метил-2-(1-бензил-1Н-индазол-3 - карбоксами д о)

я тилидина-1шт

бутановой кислоты-5нг / м л , Метилловый эфир 3- метил-2-(1- бензил- 1Н-индол-3- карбоксами д о) бутановой кислоты-5; 10нг/мл, Метилловый эфир 3- метил-2-(1- пентил- 1Н-индазол- 3 - карбоксами д о) бутановой кислоты-5; 10нг/мл, Метилловый эфир 3- метил-2-(1- пентил- 1Н-индол-3- карбоксами д о) бутановой кислоты-5; 10нг/мл, 3- адамантоил индол [(Адамантан- 1 -ил)(1Н-идол-3- ил)метанон] -20нг/мл, APINACA, AKB 48- 20Нг/мл, ACBM 018- 20нг/мл, N-(адамантан-1 -ил)-1- бензил- 1Н-индазол- 3 - карбоксами д-20нг/мл, Нафтаден-1-						

		ил(1-пентил - 1Н-бензими дазол-2-ил) метанон-5; 10нг/мл, AB-PINAC A-5нг/мл, MBA-018 - 5нг/мл, 5 F ADB-5нг/мл , CUMYL-BI CA-5нг/мл, CUMYL-PI NACA; SGT 24-5;10мг/ м л , AB-CHMIN ACA-5;10					
		Экспресс-Н аркотест д л я одновремен н о г о определени я от одного д о четырнадца т и наркотическ их веществ включает 1,2,3,4,5,6,7, 8,9,10,11,12, 13,14 хроматогра фических тест- полосок в различных комплектац и я х комплектуе м ы х производит е л е м . Тест-полоск и вложены в устройство и упакованы в индивидуал ь н у ю					

вакуумную
упаковку из
ламинирова
н н о й
алюминиев
ой фольги с
осушителем
.
Определени
е основано
н а
принципе
высокоспец
ефичных
иммунохим
ических
реакциях
между
антигенами
и
антителами,
образуемый
комплекс,
вступает в
реакцию
конкурентн
о г о
связывания
с антигеном
,
иммобилизо
ванным в
тестовой
з о н е,
образуя в
тестовой
з о н е
полоску
розового
цвета.
Чувствител
ьность теста
(
минимально
определяем
а я
концентрац
ия) нг/мл
составляет:
амфетамина
40;50;300;
1000нг/мл,
барбитурато
в 50;300нг/

м л ,
бензодиазепинов 10;50;100;300 нг/м л ,
бупренорфина 5;10нг/мл, кокаина 20;30;50;100;300нг/мл,
клоназепам 300нг/мл,
котинина 50;100нг/мл,
кетамин 50;100;300;1000нг/мл,
6 - моноацетилморфина 10;25нг/мл,
метаболиты метадона 10;300нг/мл,
метамфетамин 40;50;300;500;1000 нг/мл,
метилфенид 300нг/мл,
, метадона 20;300нг/мл,
марихуаны 12:30:50нг/м л ,
морфина 100;300нг/мл,
МДМА (экстази) 20;40;50;500нг/м л ,
methaqualone 300нг/мл,
оксикодон 20;40;100нг/мл, опиаты 25;40;50;100;300;1000;2000нг/мл,
hydromorphone 250нг/мл,
, пропоксифен

Тест-полоска для определения амфетамина - 1 шт
Тест-полоска для определения барбитуратов - 1 шт
Тест-полоска для

на50;300нг/
м л ,
трицикличе
с к и х
антидепресс
антов 100;
1000нг/мл,
трамадола3
0;100;200нг/
м л ,
фентанила1
0;20нг/мл,
фенциклиди
на10;25нг/
мл , ,
флунитразе
пама300нг/
м л ,
золпидема5
0нг/мл,
3,4метиленд
ио-кспиро
валерона (
MDPY)-
1000нг/мл,
тилидина-
50нг/мл,
синтетическ
и е
каннабинои
ды; JWH
007-50нг/мл
, JWH 018-
50нг/мл,
JWH 018-
700нг/мл,
JWH 018-
800нг/мл,
JWH 018-
2000нг/мл,
JWH 073-50
нг/мл, JWH
019-800нг/
мл, JWH
200-2000нг/
мл, JWH
019-2000нг/
мл, JWH
122-6000 нг/
мл, JWH
081-100нг/
мл, JWH
098-230нг/
мл, JWH

определени
я
бензодиазеп
ина-1шт
Тест-полоск
а для
определени
я
бупренорфи
на -1шт
Тест-полоск
а для
определени
я кокаина-
1 ш т
Тест-полоск
а для
определени
я
клоназепам
а - 1 ш т
Тест-полоск
а для
определени
я котинина-
1 ш т
Тест-полоск
а для
определени
я кетамина-
1 ш т
Тест-полоск
а для
определени
я 6
моноацетил
морфина (6-
МAM)-1шт
Тест-полоск
а для
определени
я
метаболиз
м в метадо
на-1 ш т
Тест-полоск
а для
определени
я
метамфетам
ина-1шт
Тест-полоск
а для
определени

1796	Экспресс - Наркотест для одновременного определения от одного до четырнадцати наркотических веществ в различных комплектах в моче (AMP, BAR, BUP, BZO, CLO, COC, COT, EDDP, FYL, FLU, HMO, K2, KET, 6-MAM, MDMA, MDPV, MET, MOR, MPD, MQL, MTD, OPI, OXY, PPX, PCP, TCA, THC, TLD, TML, ZOL)	116-120 нг/мл, JWH 149-1500нг/мл, JWH 073-2000нг/мл, JWH 175-900нг/мл, JWH 176-600 нг/мл, JWH 184-100нг/мл, JWH 185-350нг/мл, JWH 192-300нг/мл, JWH 193-300нг/мл, JWH 194-300нг/мл, JWH 195-2000нг/мл, JWH 199-2000нг/мл, JWH 196-4500нг/мл, JWH 197-4000нг/мл, JWH 198-2000нг/мл, JWH 199-400нг/мл, JWH 073-800 нг/мл, RCS4-1000нг/мл, MAM2201-150нг/мл, HU210-2000нг/мл, JWH250-2000 нг/мл, JWH 210-200нг/мл, JWH398-200нг/мл, PB-22-10нг/мл, JWH 030-5;10 нг/мл, JWH 072-5;10 нг/мл, JWH 145-5 нг/мл, THJ 018-5-10 нг/мл, MN 18-	Тест-панель из 8 тест-полосок	штука	я метилфенид ата-1шт Тест-полоска для определения метадона-1шт Тест-полоска для определения марихуаны-1шт Тест-полоска для определения морфина-1шт Тест-полоска для определения МДМА (экстази) -1шт Тест-полоска для определения methaqualone-1шт Тест-полоска для определения оксикодона-1шт Тест-полоска для определения опиатов-1шт Тест-полоска для определения hydromorphone (HMO) -1шт Тест-полоска для определения пропоксифе	РК-ИМН-5 №020692	6 939,27

нг/мл, SDB
005-10нг/мл
, CBL 018-
10нг/мл,
Нафталин-1
-ил-1-
бензил-
1Н-индазол-
3 -
карбоксилат
-20нг/мл,
Нафталин-1
-ил-1-
бензил-
1Н-индол-3-
карбоксилат
-5нг/мл,
Хинолин-8-
ил-1-бензил
-1Н-индазол
- 3 -
карбоксилат
-10нг/мл,
Хинолин-8-
иловый
эфир 1-
бензил-
1Н-индол-3-
карбоновой
кислоты-5-
10нг/мл, РВ
22-5;10нг/
мл, NPB 22-
5;10нг/мл, 1
-бензил-N-(
хинолин-8-
ил) -
1Н-индазол-
3 -
карбоксами
д-5нг/мл, 1-
бензил-N-(
хинолин-8-
ил) -
1Н-индол-3-
карбоксами
д-5нг/мл,N-(
нафталин-1-
ил) -
1Н-индол-3-
карбоксами
д-10нг/мл,
ВВ-22
QUCHIC-5;

на-1шт
Тест-полоск
а для
определени
я
синтетическ
и х
каннабинои
дов-1шт
Тест-полоск
а- для
определени
я
трицикличе
с к и х
антидепресс
антов-1шт
Тест-полоск
а для
определени
я трамадола
- 1 ш т
Тест-полоск
а для
определени
я фентанила
- 1 ш т
Тест-полоск
а для
определени
я
фенциклиди
на-1шт
Тест-полоск
а для
определени
я
флунитразе
пама-1шт
Тест-полоск
а для
определени
я золпидема
- 1 ш т
Тест-полоск
а для
определени
я 3,4-
метилендио
-
ксиипировал
ерона (
MDPY)-1
ш т

10нг/мл, EG
018-10нг/мл
,(1-пентил-
1Н-индол-3-
ил) (
пиридин-3-
ил)метанон-
5;10нг/мл,
RCS 4-5;
10нг/мл, UR
144 ТМСР
018-20нг/мл
, (1-пентил-
1Н-индазол-
3-ил) (
2,2,3,3тетра
метил-цикл
опропил)
метанон-
10нг/мл,
Метанандам
ид, АМ 356-
10нг/мл;
АМ1220-
20нг/мл, 3-
бензоилинд
ол [(
1Н-индол-3-
ил)
фенилметан
он]-5нг/мл,
СВ 13; CRA
13, SAB 378
-50нг/мл,
Org 27569-
20нг/мл,
Org 27759-
10нг/мл,
Org 29647-
10нг/мл,
WIN 55,212-
2-5нг/мл,
SR-18,RCS-
8,BTM-8,
А В
FUBINACA
-5нг/мл,
ADB-FUBI
NACA-10нг
/ м л ,
Метиловый
эфир 3-
метил-2-(1-
бензил-

Тест-полоск
а для
определени
я тилидина-
1шт

1Н-индазол-3 - карбоксами до) бутановой кислоты-5нг / мл , Метилловый эфир 3-метил-2-(1-бензил-1Н-индол-3- карбоксами до) бутановой кислоты-5; 10нг/мл, Метилловый эфир 3-метил-2-(1-пентил-1Н-индазол-3 - карбоксами до) бутановой кислоты-5; 10нг/мл, Метилловый эфир 3-метил-2-(1-пентил-1Н-индол-3- карбоксами до) бутановой кислоты-5; 10нг/мл, 3-адамантоил индол [(Адамантан-1-ил)(1Н-идол-3-ил)метанон] -20нг/мл, АРІNАСА, АКВ 48-20Нг/мл, АСВМ 018-20нг/мл, N-(адамантан-1-ил)-1-бензил-1Н-индазол-							

		3 - карбоксами д-20нг/мл, Нафтален-1-ил(1-пентил - 1Н-бензими дазол-2-ил) метанон-5; 10нг/мл, АВ-PINAC A-5нг/мл, MBA-018 - 5нг/мл, 5 F ADB-5нг/мл , CUMYL-BI CA-5нг/мл, CUMYL-PI NACA; SGT 24-5;10мг/ м л , АВ-CHMIN ACA-5;10					
		Экспресс-Н аркотест д л я одновремен ного определени я от одного д о четырнадца т и наркотическ их веществ включает 1,2,3,4,5,6,7, 8,9,10,11,12, 13,14 хроматогра фических тест-полосок в различных комплектац и я х комплектуе м ы х производит елем. Тест-полоск и вложены в устройство					

и
упакованы в
индивидуал
ь н у ю
вакуумную
упаковку из
ламинирова
н н о й
алюминиев
ой фольги с
осушителем
.
Определени
е основано
н а
принципе
высокоспец
ефичных
иммунохим
ических
реакциях
между
антигенами
и
антителами,
образуемый
комплекс,
вступает в
реакцию
конкурентн
о г о
связывания
с антигеном
,
иммобилизо
ванным в
тестовой
зоне,
образуя в
тестовой
з о н е
полоску
розового
цвета.
Чувствител
ьность теста
(
минимально
определяем
а я
концентрац
ия) нг/мл
составляет:
амфетамина

40;50;300;
1000нг/мл,
барбитурато
в 50;300нг/
м л ,
бензодиазеп
инов 10;50;
100;300 нг/
м л ,
бупренорфи
на 5;10нг/
мл, кокаина
20;30;50;100
;300нг/мл,
клоназепам
а300нг/мл,
котинина50;
100нг/мл,
кетаминa50;
100;300;
1000нг/мл,
6 -
моноацетил
морфина 10;
25нг/мл,
метаболиты
метадона10
0;300нг/мл,
метамфетам
ина40;50;
300;500;
1000 нг/мл,
метилфенид
ата300нг/мл
,
метадона20
0;300нг/мл,
марихуаны
12:30:50нг/
м л ,
морфина100
;300нг/мл,
МДМА (
экстази)20;
40;50;500нг/
м л ,
methaqualon
е300нг/мл,
оксикодона
20;40;100нг/
мл, опиаты
25;40;50;100
;300;1000;
2000нг/мл,

Тест-полоск
а для
определени
я
амфетамина
- 1 ш т
Тест-полоск
а для
определени
я

hydromorphone 250 нг/мл,
пропоксифена 50; 300 нг/мл,
трициклических антидепрессантов 100; 1000 нг/мл,
трамадола 30; 100; 200 нг/мл,
фентанила 10; 20 нг/мл,
фенциклиди на 10; 25 нг/мл,
флунитразепама 300 нг/мл,
золпидема 50 нг/мл,
3,4-метилendio-ксипиروвалерона (MDPY)- 1000 нг/мл,
тилидина- 50 нг/мл,
синтетический каннабиноиды; JWH 007-50 нг/мл,
JWH 018-50 нг/мл,
JWH 018-700 нг/мл,
JWH 018-800 нг/мл,
JWH 018-2000 нг/мл,
JWH 073-50 нг/мл, JWH 019-800 нг/мл,
JWH 200-2000 нг/мл,
JWH 019-2000 нг/мл,
JWH 122-6000 нг/мл, JWH

барбитуратов - 1 шт
Тест-полоска для определения бензодиазепаина - 1 шт
Тест-полоска для определения бупренорфина - 1 шт
Тест-полоска для определения кокаина - 1 шт
Тест-полоска для определения клоназепама - 1 шт
Тест-полоска для определения котинина - 1 шт
Тест-полоска для определения кетамина - 1 шт
Тест-полоска для определения 6-моноацетилморфина (6-МAM) - 1 шт
Тест-полоска для определения метаболитов метадона - 1 шт
Тест-полоска для определения метамфетама

1797	Экспресс - Наркотест для одновременного определения от одного до четырнадцати наркотических веществ в различных комплектациях в моче (AMP, BAR, BUP, BZO, CLO, COC, COT, EDDP, FYL, FLU, HMO, K2, KET, 6-MAM, MDMA, MDPV, MET, MOR, MPD, MQL, MTD, OPI, OXY, PPX, PCP, TCA, THC, TLD, TML, ZOL)	081-100нг/мл, JWH 098-230нг/мл, JWH 116-120 нг/мл, JWH 149-1500нг/мл, JWH 073-2000нг/мл, JWH 175-900нг/мл, JWH 176-600 нг/мл, JWH 184-100нг/мл, JWH 185-350нг/мл, JWH 192-300нг/мл, JWH 193-300нг/мл, JWH 194-300нг/мл, JWH 195-2000нг/мл, JWH 199-2000нг/мл, JWH 196-4500нг/мл, JWH 197-4000нг/мл, JWH 198-2000нг/мл, JWH 199-400нг/мл, JWH 073-800 нг/мл, RCS4-1000нг/мл, MAM2201-150нг/мл, HU210-2000нг/мл, JWH250-2000 нг/мл, JWH 210-200нг/мл, JWH398-200нг/мл, PB-22-10нг/мл, JWH 030-5;10 нг/мл, JWH 072-5;10 нг/мл,	Тест-панель из 10 тест-полосок	штука	ина-1шт Тест-полоска для определения метилфенидата-1шт Тест-полоска для определения метадона-1шт Тест-полоска для определения марихуаны-1шт Тест-полоска для определения морфина-1шт Тест-полоска для определения МДМА (экстази) -1шт Тест-полоска для определения methaqualone-1шт Тест-полоска для определения оксикодона-1шт Тест-полоска для определения опиатов-1шт Тест-полоска для определения hydromorphone (HMO) -1шт Тест-полоск	РК-ИМН-5 №020692	7 973,55

JWH 145-5
 нг/мл, THJ
 018-5-10 нг/
 мл, MN 18-
 нг/мл, SDB
 005-10нг/мл
 , CBL 018-
 10нг/мл,
 Нафталин-1
 -ил-1 -
 бензил-
 1Н-индазол-
 3 -
 карбоксилат
 -20нг/мл,
 Нафталин-1
 -ил-1 -
 бензил-
 1Н-индол-3-
 карбоксилат
 -5нг/мл,
 Хиолин-8-
 ил-1-бензил
 -1Н-индазол
 - 3 -
 карбоксилат
 -10нг/мл,
 Хиолин-8-
 иловый
 эфир 1 -
 бензил-
 1Н-индол-3-
 карбоновой
 кислоты-5-
 10нг/мл, PB
 22-5;10нг/
 мл, NPВ 22-
 5;10нг/мл, 1
 -бензил-N-(
 хиолин-8-
 и л) -
 1Н-индазол-
 3 -
 карбоксами
 д-5нг/мл, 1-
 бензил-N-(
 хиолин-8-
 и л) -
 1Н-индол-3-
 карбоксами
 д-5нг/мл,N-(
 нафталин-1-
 и л) -
 1Н-индол-3-

а для
 определени
 я
 пропоксифе
 на-1шт
 Тест-полоск
 а для
 определени
 я
 синтетическ
 и х
 каннабинои
 дов-1шт
 Тест-полоск
 а- для
 определени
 я
 трицикличе
 с к и х
 антидепресс
 антов-1шт
 Тест-полоск
 а для
 определени
 я трамадола
 - 1 ш т
 Тест-полоск
 а для
 определени
 я фентанила
 - 1 ш т
 Тест-полоск
 а для
 определени
 я
 фенциклиди
 на-1шт
 Тест-полоск
 а для
 определени
 я
 флунитразе
 пама-1шт
 Тест-полоск
 а для
 определени
 я золпидема
 - 1 ш т
 Тест-полоск
 а для
 определени
 я 3,4-
 метилendio
 -

карбоксами
д-10нг/мл,
BB-22
QUCHIC-5;
10нг/мл, EG
018-10нг/мл
,(1-пентил-
1Н-индол-3-
ил) (
пиридин-3-
ил)метанон-
5;10нг/мл,
RCS 4-5;
10нг/мл, UR
144 ТМСР
018-20нг/мл
, (1-пентил-
1Н-индазол-
3-ил) (
2,2,3,3тетра
метил-цикл
опропил)
метанон-
10нг/мл,
Метанандам
ид, АМ 356-
10нг/мл;
АМ1220-
20нг/мл, 3-
бензоилинд
ол [(
1Н-индол-3-
ил)
фенилметан
он]-5нг/мл,
CB 13; CRA
13, SAB 378
-50нг/мл,
Org 27569-
20нг/мл,
Org 27759-
10нг/мл,
Org 29647-
10нг/мл,
WIN 55,212-
2-5нг/мл,
SR-18,RCS-
8,BTM-8,
А В
FUBINACA
-5нг/мл,
ADB-FUBI
NACA-10нг
/мл ,

ксипировал
ерона (
МДРҮ)-1
шт
Тест-полоск
а для
определени
я тилидина-
1шт

Метилловый эфир 3- метил-2-(1- бензил- 1Н-индазол- 3 - карбоксами д о) бутановой кислоты-5нг / мл , Метилловый эфир 3- метил-2-(1- бензил- 1Н-индол-3- карбоксами д о) бутановой кислоты-5; 10нг/мл, Метилловый эфир 3- метил-2-(1- пентил- 1Н-индазол- 3 - карбоксами д о) бутановой кислоты-5; 10нг/мл, Метилловый эфир 3- метил-2-(1- пентил- 1Н-индол-3- карбоксами д о) бутановой кислоты-5; 10нг/мл, 3- адамантоил индол [(Адамантан- 1-ил)(1Н-идол-3- ил)метанон] -20нг/мл, APINACA, АКВ 48- 20Нг/мл, АСВМ 018- 20нг/мл, N-(							

		адамантан-1 -ил)-1- бензил- 1Н-индазол- 3 - карбоксами д-20нг/мл, Нафтален-1- ил(1-пентил - 1Н-бензими дазол-2-ил) метанон-5; 10нг/мл, AB-PINAC A-5нг/мл, MBA-018 - 5нг/мл, 5 F ADB-5нг/мл , CUMYL-BI CA-5нг/мл, CUMYL-PI NACA; SGT 24-5;10мг/ м л , AB-CHMIN ACA-5;10					
		Экспресс-Н аркотест д л я одновремен н о г о определени я от одного д о четырнадца т и наркотическ их веществ включает 1,2,3,4,5,6,7, 8,9,10,11,12, 13,14 хроматогра фических тест- полосок в различных комплектац и я х комплектую м ы х производит					

елем. Тест-полоск и вложены в устройство и упакованы в индивидуал ь н у ю вакуумную упаковку из ламинирова н н о й алюминиев ой фольги с осушителем . Определени е основано н а принципе высокоспец ефичных иммунохим ических реакциях между антигенами и антителами, образуемый комплекс, вступает в реакцию конкурентн о г о связывания с антигеном , иммобилизо ванным в тестовой з о н е, образуя в тестовой з о н е полоску розового цвета. Чувствител ьность теста (минимально определяем а я						

концентрация) нг/мл
составляет:
амфетамина
40;50;300;
1000нг/мл,
барбитураты
в 50;300нг/
мл,
бензодиазепинов
10;50;
100;300 нг/
мл,
бупренорфина
5;10нг/
мл, кокаина
20;30;50;100
;300нг/мл,
клоназепам
300нг/мл,
котинина50;
100нг/мл,
кетамин50;
100;300;
1000нг/мл,
6 -
моноацетил
морфина 10;
25нг/мл,
метаболиты
метадона10
0;300нг/мл,
метамфетамин
40;50;
300;500;
1000 нг/мл,
метилфенид
ата300нг/мл
,
метадона20
0;300нг/мл,
марихуаны
12:30:50нг/
мл,
морфина100
;300нг/мл,
МДМА (экстази)
20;
40;50;500нг/
мл,
methaqualone
300нг/мл,
оксикодона
20;40;100нг/

Тест-полоска
для
определения
амфетамина
- 1 шт

мл, опиаты
25;40;50;100
;300;1000;
2000нг/мл,
hydromorph
one250нг/мл
,
пропоксифе
на50;300нг/
мл,
трицикличе
ских
антидепресс
антов 100;
1000нг/мл,
трамадола3
0;100;200нг/
мл,
фентанила1
0;20нг/мл,
фенциклиди
на10;25нг/
мл, ,
флунитразе
пама300нг/
мл,
золпидема5
0нг/мл,
3,4метиленд
ио-ксихиро
валерона (MDPY)-
1000нг/мл,
тилидина-
50нг/мл,
синтетическ
ие
каннабиноиды; JWH
007-50нг/мл
, JWH 018-
50нг/мл,
JWH 018-
700нг/мл,
JWH 018-
800нг/мл,
JWH 018-
2000нг/мл,
JWH 073-50
нг/мл, JWH
019-800нг/
мл, JWH
200-2000нг/
мл, JWH

Тест-полоск
а для
определени
я
барбитурато
в - 1 шт
Тест-полоск
а для
определени
я
бензодиазеп
ина-1шт
Тест-полоск
а для
определени
я
бупренорфи
на -1шт
Тест-полоск
а для
определени
я кокаина-
1 шт
Тест-полоск
а для
определени
я
клоназепам
а - 1 шт
Тест-полоск
а для
определени
я котинина-
1 шт
Тест-полоск
а для
определени
я кетамина-
1 шт
Тест-полоск
а для
определени
я 6
моноацетил
морфина (6-
МAM)-1шт
Тест-полоск
а для
определени
я
метаболит
ов метадона-
1 шт
Тест-полоск

1798	Экспресс - Наркотест для одновременного определения от одного до четырнадцати наркотических веществ в различных комплектах в моче (AMP, BAR, BUP, BZO, CLO, COC, COT, EDDP, FYL, FLU, HMO, K2, KET, 6-MAM, MDMA, MDPV, MET, MOR, MPD, MQL, MTD, OPI, OXY, PPX, PCP, TCA, THC, TLD, TML, ZOL)	019-2000нг/мл, JWH 122-6000 нг/мл, JWH 081-100нг/мл, JWH 098-230нг/мл, JWH 116-120 нг/мл, JWH 149-1500нг/мл, JWH 073-2000нг/мл, JWH 175-900нг/мл, JWH 176-600 нг/мл, JWH 184-100нг/мл, JWH 185-350нг/мл, JWH 192-300нг/мл, JWH 193-300нг/мл, JWH 194-300нг/мл, JWH 195-2000нг/мл, JWH 199-2000нг/мл, JWH 196-4500нг/мл, JWH 197-4000нг/мл, JWH 198-2000нг/мл, JWH 199-400нг/мл, JWH 073-800 нг/мл, RCS4-1000нг/мл, MAM2201-150нг/мл, HU210-2000нг/мл, JWH250-2000 нг/мл, JWH 210-200нг/мл, JWH398-200нг/мл, PB-22-10нг/	Тест-панель из 4 тест-полосок	штука	а для определения метамфетамина-1шт Тест-полоска для определения метилфенидата-1шт Тест-полоска для определения метадона-1шт Тест-полоска для определения марихуаны-1шт Тест-полоска для определения морфина-1шт Тест-полоска для определения МДМА (экстази) -1шт Тест-полоска для определения methaqualone-1шт Тест-полоска для определения оксикодона-1шт Тест-полоска для опиатов-1шт Тест-полоска для	РК-ИМН-5 №020692	4 297,56

мл, JWH 030-5; 10 нг/мл, JWH 072-5; 10 нг/мл, JWH 145-5 нг/мл, THJ 018-5-10 нг/мл, MN 18-нг/мл, SDB 005-10 нг/мл, CBL 018-10 нг/мл, Нафталин-1-ил-1-бензил-1Н-индазол-3-карбоксилат-20 нг/мл, Нафталин-1-ил-1-бензил-1Н-индол-3-карбоксилат-5 нг/мл, Хиолин-8-ил-1-бензил-1Н-индазол-3-карбоксилат-10 нг/мл, Хиолин-8-иловый эфир 1-бензил-1Н-индол-3-карбоновой кислоты-5-10 нг/мл, PB 22-5; 10 нг/мл, NPB 22-5; 10 нг/мл, 1-бензил-N-(хиолин-8-ил)-1Н-индазол-3-карбоксами-д-5 нг/мл, 1-бензил-N-(хиолин-8-ил)-1Н-индол-3-карбоксами

hydromorphone (HMO) - 1 шт
Тест-полоска для определения пропоксифена-1 шт
Тест-полоска для определения синтетических каннабиноидов-1 шт
Тест-полоска для определения трициклических антидепрессантов-1 шт
Тест-полоска для определения трамадола-1 шт
Тест-полоска для определения фентанила-1 шт
Тест-полоска для определения фенциклидина-1 шт
Тест-полоска для определения флунитразапама-1 шт
Тест-полоска для определения золпидема-1 шт
Тест-полоска для

д-5нг/мл,N-(
нафталин-1-
ил) -
1Н-индол-3-
карбоксами
д-10нг/мл,
ВВ-22
QUCHIC-5;
10нг/мл, EG
018-10нг/мл
,(1-пентил-
1Н-индол-3-
ил) (
пиридин-3-
ил)метанон-
5;10нг/мл,
RCS 4-5;
10нг/мл, UR
144 ТМСР
018-20нг/мл
, (1-пентил-
1Н-индазол-
3-ил) (
2,2,3,3тетра
метил-цикл
опропил)
метанон-
10нг/мл,
Метанандам
ид, АМ 356-
10нг/мл;
АМ1220-
20нг/мл, 3-
бензоилинд
ол [(
1Н-индол-3-
ил)
фенилметан
он]-5нг/мл,
СВ 13; CRA
13, SAB 378
-50нг/мл,
Org 27569-
20нг/мл,
Org 27759-
10нг/мл,
Org 29647-
10нг/мл,
WIN 55,212-
2-5нг/мл,
SR-18,RCS-
8,BTM-8,
А В
FUBINACA

определени
я 3,4-
метилендио
-
кспировал
ерона (
MDPY)-1
ш т
Тест-полоск
а для
определени
я тилидина-
1шт

-5нг/мл, ADB-FUBI NACA-10нг / м л , Метилловый эфир 3- метил-2-(1- бензил- 1Н-индазол- 3 - карбоксами д о) бутановой кислоты-5нг / м л , Метилловый эфир 3- метил-2-(1- бензил- 1Н-индол-3- карбоксами д о) бутановой кислоты-5; 10нг/мл, Метилловый эфир 3- метил-2-(1- пентил- 1Н-индазол- 3 - карбоксами д о) бутановой кислоты-5; 10нг/мл, Метилловый эфир 3- метил-2-(1- пентил- 1Н-индол-3- карбоксами д о) бутановой кислоты-5; 10нг/мл, 3- адамантоил индол [(Адамантан- 1-ил)(1Н-идол-3- ил)метанон] -20нг/мл, APINACA,							

		АКВ 48-20нг/мл, АСВМ 018-20нг/мл, N-(адамантан-1-ил)-1-бензил-1Н-индазол-3-карбоксами д-20нг/мл, Нафтален-1-ил(1-пентил-1Н-бензимидазол-2-ил)метанон-5; 10нг/мл, АВ-PINAC А-5нг/мл, МВА-018 - 5нг/мл, 5 F ADB-5нг/мл , CUMYL-BI CA-5нг/мл, CUMYL-PI NACA; SGT 24-5;10мг/мл , АВ-CHMIN ACA-5;10					
					1 . Иммуносорбент - планшет с иммобилизованным антигеном ВПГ I и II типа – 1 шт; 2 . Положительный контрольный образец (К+) – инактивированная сыворотка крови человека, содержащая антитела		

1799	" ВПП-IgG-K DT-ELISA" - тест-систем а для выявления антител класса G к антигенам ВПП I и II типа	Чувствитель ность и специфично сть теста составляет п о чувствитель ности 100%, специфично сти 100%.	" ВПП-IgG-K DT-ELISA" - тест-систем а для выявления антител класса G к антигенам ВПП I и II типа	Штука	класса G к антигену ВПП I и II типа, инактивиро ванная – 1 флакон, 1,0 мл; 3. Отрицатель н ы й контрольны й образец (К -) - инактивиро ванная сыворотка крови человека, не содержащая антитела G к антигену ВПП I и II типа, инактивиро ванная, бесцветная и л и светло-желт ая жидкость ПК МИ (in vitro)-0№ 027335 – 1 флакон, 1,0 мл; 4. Раствор конъюгата моноклонал ь н ы х антител мыши к IgG человека с пероксидазо й хрена (РКг-IgG) – прозрачная и л и опалесциру ю щ а я жидкость от пурпурного до красного цвета - 1 флакон, 10 мл; 5. Разводящий буферный раствор для	60 479,28

					сывороток (РБР-С) – прозрачная и л и опалесциру ю щ а я жидкость от фиолетовог о до синего цвета - 1 флакон, 10 мл; 6. Концентрат фосфатно-с олевого буферного раствора с твином (ФСБ-Т) – прозрачная или слегка опалесциру ю щ а я, бесцветная жидкость - 1 флакон, 25 мл; 7. Хромоген: тетраметилб ензидин - субстрат (ТМБ-субстр ат) – бесцветная и л и светло-желт ого цвета жидкость - 1 флакон, 10 мл; 8. Стоп-реаген т – прозрачная бесцветная жидкость - 1 флакон, 5 мл.		
					1 . Иммуносор бент - планшет с иммобилизо ванным рекомбинан		

				т н ы м антигеном Chlamydia trachomatis – 1 шт.; 2. Положитель н ы й контрольны й образец (K +) – инактивиро ванная сыворотка крови человека, содержащая антитела класса G к антигену Chlamydia trachomatis, жидкость красного цвета - 1 флакон, 1,0 мл; 3. Отрицатель н ы й контрольны й образец (K -) - инактивиро ванная сыворотка крови человека, не содержащая антитела к Chlamydia trachomatis – прозрачная или слегка опалесциру ю щ а я жидкость желтого цвета - 1 флакон, 1,0 мл; 4. Раствор конъюгата моноклонал ь н ы х		
"	ХЛАМИДИ Я ТРАХОМА ТИС-IgG-K	Чувствител ьность и	"	ХЛАМИДИ Я ТРАХОМА ТИС-IgG-K		

1800	DT-ELISA" - тест-система для выявления антител класса G к антигену Chlamydia trachomatis	специфичность теста составляет по чувствительности 100%, специфичности 100%.	DT-ELISA" - тест-система для выявления антител класса G к антигену Chlamydia trachomatis	Штука	антител мыши к IgG человека с пероксидазой хрена (РКг-IgG) – прозрачная и ли опалесцирующая жидкость от пурпурного до красного цвета - 1 флакон, 10 мл; 5. Разводящий буферный раствор для сывороток (РБР-С) – прозрачная и ли опалесцирующая жидкость от фиолетового до синего цвета - 1 флакон, 10 мл; 6. Концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Т) – прозрачная или слегка опалесцирующая, бесцветная жидкость - 1 флакон, 25 мл; 7. Хромоген: тетраметилбензидин - субстрат (ТМБ-субстрат) – бесцветная и ли	РК МИ (in vitro)-0№ 027322	53 297,28

					светло-желтого цвета жидкость - 1 флакон, 10 мл; 8. Стоп-реагент – прозрачная бесцветная жидкость - 1 флакон, 5 мл		
					1 . Иммуносорбент - планшет с иммобилизованным рекомбинантным антигеном <i>Opisthorchis felineus</i> – 1 шт.; 2. Положительный контрольный образец (K+) – инаktivированная сыворотка крови человека, содержащая антитела класса G к антигену <i>Opisthorchis felineus</i> , жидкость красного цвета - 1 флакон, 1,0 мл; 3. Отрицательный контрольный образец (K-) - инаktivированная сыворотка крови		

1801	" ОПИСТОР ХОЗ-IgG-K DT-ELISA" - тест-систем а для выявления антител класса G к антигену Opisthorchis felineus	Чувствительность и специфичность теста составляет по чувствительности 100%, специфичности 100%.	" ОПИСТОР ХОЗ-IgG-K DT-ELISA" - тест-систем а для выявления антител класса G к антигену Opisthorchis felineus	Штука	человека, не содержащая антитела к Opisthorchis felineus – прозрачная или слегка опалесцирующая жидкость желтого цвета - 1 флакон, 1,0 мл; 4. Раствор конъюгата моноклональных антител мыши к IgG человека с пероксидазой хрена (РКг-IgG) – прозрачная или опалесцирующая жидкость от пурпурного до красного цвета - 1 флакон, 10 мл; 5. Разводящий буферный раствор для сывороток (РБР-С) – прозрачная или опалесцирующая жидкость от фиолетового до синего цвета - 1 флакон, 10 мл; 6. Концентрат фосфатно-олевого буферного раствора с	РК МИ (in vitro)-0№ 027337	70 739,28

				твином (ФСБ-Т) – прозрачная или слегка опалесцирующая, бесцветная жидкость - 1 флакон, 25 мл; 7. Хромоген: тетраметилбензидин - субстрат (ТМБ-субстрат) – бесцветная или светло-желтого цвета жидкость - 1 флакон, 10 мл; 8. Стоп-реагент – прозрачная бесцветная жидкость - 1 флакон, 5 мл.		
				1 . Иммуносорбент - планшет с иммобилизованным рекомбинантным антигеном ВГС – 1 шт. ; 2 . Положительный контрольный образец (К+) – инаktivированная сыворотка крови человека, содержащая антитела класса G к		

1802	" ВГС-IgG-K DT-ELISA" - тест-система для выявления антител класса G к вирусу гепатита С	Чувствительность и специфичность теста составляет по чувствительности 100%, специфичности 100%.	" ВГС-IgG-K DT-ELISA" - тест-система для выявления антител класса G к вирусу гепатита С	Штука	антигену ВГС, жидкость красного цвета - 1 флакон, 1,0 мл; 3. Отрицательный контрольный образец (К-) - инаktivированная сыворотка крови человека, не содержащая антитела к ВГС – прозрачная или слегка опалесцирующая жидкость желтого цвета - 1 флакон, 1,0 мл; 4. Раствор конъюгата моноклональных антител мыши к IgG человека с пероксидазой хрена (РКг-IgG) – прозрачная или опалесцирующая жидкость от пурпурного до красного цвета - 1 флакон, 10 мл; 5. Разводящий буферный раствор для сывороток (РБР-С) –	РК МИ (in vitro)-0№ 027336	35 130,60

				прозрачная и л и опалесциру ю щ а я жидкость от фиолетовог о до синего цвета - 1 флакон, 10 мл; 6. Концентрат фосфатно-с олевого буферного раствора с твином (ФСБ-Т) – прозрачная или слегка опалесциру ю щ а я, бесцветная жидкость - 1 флакон, 25 мл; 7. Хромоген: тетраметилб ензидин - субстрат (ТМБ-субстр а т) – бесцветная и л и светло-желт ого цвета жидкость - 1 флакон, 10 мл; 8. Стоп-реаген т – прозрачная бесцветная жидкость - 1 флакон, 5 мл.		
				1 . Имуносор бент - планшет с иммобилизо ванным рекомбинан т н ы м антигеном		

				Helicobacter pylori – 1 шт .; 2. Положительный контрольный образец (К+) – инаktivированная сыворотка крови человека, содержащая антитела класса G к антигену Helicobacter pylori, жидкость красного цвета - 1 флакон, 1,0 мл; 3. Отрицательный контрольный образец (К-) - инаktivированная сыворотка крови человека, не содержащая антитела к Helicobacter pylori – прозрачная или слегка опалесцирующая жидкость желтого цвета - 1 флакон, 1,0 мл; 4. Раствор конъюгата моноклональных антител мыши к IgG человека с	
"	Чувствительность и специфичность теста составляет	"		ПК МИ (in vitro)-0№ 027325	
ХЕЛИКО-Ig G-KDT-ELISA" - тест-система для	по	ХЕЛИКО-Ig G-KDT-ELISA" - тест-система для			

1803	выявления антител класса G к C A G Helicobacter pylori	чувствительности 100%, специфичности 100%.	выявления антител класса G к C A G Helicobacter pylori	Штука	пероксидазо й хрена (РКг-IgG) – прозрачная и л и опалесциру ю щ а я жидкость от пурпурного до красного цвета - 1 флакон, 10 мл; 5. Разводящий буферный раствор для сывороток (РБР-С) – прозрачная и л и опалесциру ю щ а я жидкость от фиолетовог о до синего цвета - 1 флакон, 10 мл; 6. Концентрат фосфатно-с олевого буферного раствора с твином (ФСБ-Т) – прозрачная или слегка опалесциру ю щ а я , бесцветная жидкость - 1 флакон, 25 мл; 7. Хромоген: тетраметилб ензидин - субстрат (ТМБ-субстр а т) – бесцветная и л и светло-желт ого цвета жидкость -	65 609,28

					1 флакон, 10 мл; 8. Стоп-реагент – прозрачная бесцветная жидкость - 1 флакон, 5 мл.		
					1 . Иммуносорбент - планшет с иммобилизованным рекомбинантными антигенами цитомегаловируса – 1 шт.; 2. Положительный контрольный образец (K+) – инаktivированная сыворотка крови человека, содержащая антитела класса G к антигену цитомегаловируса, жидкость красного цвета - 1 флакон, 1,0 мл; 3. Отрицательный контрольный образец (K-) - инаktivированная сыворотка крови человека, не содержащая антитела к	РК МИ (in vitro)-0№ 027323	

1804	" ЦМВ-IgG-K DT-ELISA" - тест-систем а для выявления антител класса G к антигенам цитомегало вируса	Чувствител ьность и специфично - сть теста составляет п о чувствитель ности 100%, специфично сти 100%.	" ЦМВ-IgG-K DT-ELISA" - тест-систем а для выявления антител класса G к антигенам цитомегало вируса	Штука	цитомегало вирусу – прозрачная или слегка опалесциру ю щ а я жидкость желтого цвета - 1 флакон, 1,0 мл; 4. Раствор конъюгата моноклонал ь н ы х антител мыши к IgG человека с пероксидазо й хрена (РКг-IgG) – прозрачная и л и опалесциру ю щ а я жидкость от пурпурного до красного цвета - 1 флакон, 10 мл; 5. Разводящий буферный раствор для сывороток (РБР-С) – прозрачная и л и опалесциру ю щ а я жидкость от фиолетовог о до синего цвета - 1 флакон, 10 мл; 6. Концентрат фосфатно-с олевого буферного раствора с твином (ФСБ-Т) – прозрачная	86 015,28

					или слегка опалесциру ющая, бесцветная жидкость - 1 флакон, 25 мл; 7. Хромоген: тетраметилб ензидин - субстрат ((ТМБ-субстр ат) – бесцветная и л и светло-желт ого цвета жидкость - 1 флакон, 10 мл; 8. Стоп-реаген т – прозрачная бесцветная жидкость - 1 флакон, 5 мл.		
					1 . Иммуносор бент - планшет с иммобилизо ванным рекомбинан т н ы м антигеном Ascarida sp. – 1 шт.; 2. Положитель н ы й контрольны й образец ((К +) – инактивиро ванная сыворотка к р о в и человека, содержащая антитела класса G к антигену Ascarida sp., жидкость		

1805	" АСКАРИД А SP.- IgG-KDT-E LISA" - тест-система иммуноферментная для выявления антител класса G к антигену Ascarida sp	Чувствительность и специфичность теста составляет по чувствительности 100%, специфичности 100%.	" АСКАРИД А SP.- IgG-KDT-E LISA" - тест-система иммуноферментная для выявления антител класса G к антигену Ascarida sp.	Штука	красного цвета - 1 флакон, 1,0 мл; 3. Отрицательный контрольный образец (К-) - инаktivированная сыворотка крови человека, не содержащая антитела к Ascarida sp. — прозрачная или слегка опалесцирующая жидкость желтого цвета - 1 флакон, 1,0 мл; 4. Раствор конъюгата моноклональных антител мыши к IgG человека с пероксидазой хрена (РКг-IgG) — прозрачная или опалесцирующая жидкость от пурпурного до красного цвета - 1 флакон, 10 мл; 5. Разводящий буферный раствор для сывороток (РБР-С) — прозрачная	РК МИ (in vitro)-0№ 027289	89 777,28

				опалесцирующая жидкость от фиолетового до синего цвета - 1 флакон, 10 мл; 6. Концентрат фосфатно-олевого буферного раствора с твином (ФСБ-Т) – прозрачная или слегка опалесцирующая, бесцветная жидкость - 1 флакон, 25 мл; 7. Хромоген: тетраметилбензидин - субстрат (ТМБ-субстрат) – бесцветная или светло-желтого цвета жидкость - 1 флакон, 10 мл; 8. Стоп-реагент – прозрачная бесцветная жидкость - 1 флакон, 5 мл.		
				1. Иммуносорбент - планшет с иммобилизованным рекомбинантным антигеном <i>Lamblia intestinalis</i> –		

1806	" ЛЯМБЛИО 3-IgG-KDT- ELISA" - тест-систем а для выявления	Чувствитель ность и специфично сть теста составляет п о чувствитель	" ЛЯМБЛИО 3-IgG-KDT- ELISA" - тест-систем а для выявления	Штука	1 шт.; 2. Положитель н ы й контрольны й образец (K+) – инактивиро ванная сыворотка крови человека, содержащая антитела класса G к антигену Lamblia intestinalis, жидкость красного цвета - 1 флакон, 1,0 мл; 3. Отрицатель н ы й контрольны й образец (K-) - инактивиро ванная сыворотка крови человека, не содержащая антитела к Lamblia intestinalis – прозрачная или слегка опалесциру ю щ а я жидкость желтого цвета - 1 флакон, 1,0 мл; 4. Раствор конъюгата моноклонал ь н ы х антител мыши к IgG человека с пероксидазо й хрена (	РК МИ (in vitro)-0№ 027293	62 759,28

	антител класса G к <i>Lamblia</i> <i>intestinalis</i>	ности 100%, специфично сти 100%.	антител класса G к <i>Lamblia</i> <i>intestinalis</i>	РКг-IgG) – прозрачная и л и опалесциру ю щ а я жидкость от пурпурного до красного цвета - 1 флакон, 10 мл; 5. Разводящий буферный раствор для сывороток (РБР-С) – прозрачная и л и опалесциру ю щ а я жидкость от фиолетовог о до синего цвета - 1 флакон, 10 мл; 6. Концентрат фосфатно-с олевого буферного раствора с твином (ФСБ-Т) – прозрачная или слегка опалесциру ю щ а я, бесцветная жидкость - 1 флакон, 25 мл; 7. Хромоген: тетраметилб ензидин - субстрат (ТМБ-субстрат) – бесцветная и л и светло-желт ого цвета жидкость - 1 флакон, 10 мл; 8.		

				Стоп-реагент – прозрачная бесцветная жидкость - 1 флакон, 5 мл.		
				1 . Иммуносорбент - планшет с иммобилизованным токсином Листерииолизин О – 1 шт.; 2. Положительный контрольный образец (К+) – инаktivированная сыворотка крови человека, содержащая антитела класса G к токсину Листерииолизин О, жидкость красного цвета – 1 флакон, 1,0 мл; 3. Отрицательный контрольный образец (К-) - инаktivированная сыворотка крови человека, не содержащая антител к токсину Листерииолизин О – прозрачная	РК МИ (in vitro)-0№ 027292	

1807	" ЛИСТЕРИИ O-IgG-KDT-ELISA" - тест-система для выявления видоспецифических антител класса G к токсину Листерии О	Чувствительность и специфичность теста составляет по чувствительности 100%, специфичности 100%.	" ЛИСТЕРИИ O-IgG-KDT-ELISA" - тест-система для выявления видоспецифических антител класса G к токсину Листерии О	Штука	или слегка опалесцирующая жидкость желтого цвета – 1 флакон, 1,0 мл; 4. Раствор конъюгата моноклональных антител мыши к IgG человека с пероксидазой хрена (РКг- IgG) – прозрачная или опалесцирующая жидкость от пурпурного до красного цвета - 1 флакон, 10 мл; 5. Разводящий буферный раствор для сывороток (РБР-С) – прозрачная или опалесцирующая жидкость от фиолетового до синего цвета - 1 флакон, 10 мл; 6. Концентрат фосфатно-олевого буферного раствора с твином (ФСБ-Т) – прозрачная или слегка опалесцирующая,	44 526,60

				бесцветная жидкость - 1 флакон, 25 мл; 7. Хромоген: тетраметилбензидин - субстрат (ТМБ-субстрат) – бесцветная или светло-желтого цвета жидкость - 1 флакон, 10 мл; 8. Стоп-реагент – прозрачная бесцветная жидкость - 1 флакон, 5 мл.		
				1 . Иммуносорбент - планшет с иммобилизованным рекомбинантным антигеном Candida albicans – 1 шт.; 2. Положительный контрольный образец (К+) – инаktivированная сыворотка крови человека, содержащая антитела класса G к антигену Candida albicans, жидкость красного		

1808	" КАНДИДО 3-IgG-KDT-ELISA" - тест-система для выявления антител класса G к антигенам Candida albicans	Чувствительность и специфичность теста составляет по чувствительности 100%, специфичности 100%.	" КАНДИДО 3-IgG-KDT-ELISA" - тест-система для выявления антител класса G к антигенам Candida albicans	Штука	цвета - 1 флакон, 1,0 мл; 3. Отрицательный контрольный образец (К-) - инаktivированная сыворотка крови человека, не содержащая антитела к Candida albicans – прозрачная или слегка опалесцирующая жидкость желтого цвета - 1 флакон, 1,0 мл; 4. Раствор конъюгата моноклональных антител мыши к IgG человека с пероксидазой хрена (РКг-IgG) – прозрачная или опалесцирующая жидкость от пурпурного до красного цвета - 1 флакон, 10 мл; 5. Разводящий буферный раствор для сывороток (РБР-С) – прозрачная или опалесциру	РК МИ (in vitro)-0№ 027291	69 941,28

				ю щ а я жидкость от фиолетовог о до синего цвета - 1 флакон, 10 мл; 6. Концентрат фосфатно-с олевого буферного раствора с твином (ФСБ-Т) – прозрачная или слегка опалесциру ющ а я , бесцветная жидкость - 1 флакон, 25 мл; 7. Хромоген: тетраметилб ензидин - субстрат (ТМБ-субстр ат) – бесцветная и л и светло-желт ого цвета жидкость - 1 флакон, 10 мл; 8. Стоп-реаген т – прозрачная бесцветная жидкость - 1 флакон, 5 мл.		
				1 . Иммуносор бент - планшет с иммобилизо ванным рекомбинан т н ы м антигеном Gardnerella vaginalis – 1 шт.; 2.		

1809	" ГАРДНЕРЕ ЛЛЕЗ-IgG- KDT-ELISA " - тест-систем а для выявления антител	Чувствител ьность и специфично сть теста составляет п о чувствитель ности 100%,	" ГАРДНЕРЕ ЛЛЕЗ-IgG- KDT-ELISA " - тест-систем а для выявления антител	Штука	Положитель н ы й контрольны й образец (K +) – инактивиро ванная сыворотка крови человека, содержащая антитела класса G к антигену Gardnerella vaginalis, жидкость красного цвета - 1 флакон, 1,0 мл; 3. Отрицатель н ы й контрольны й образец (K -) - инактивиро ванная сыворотка крови человека, не содержащая антитела к Gardnerella vaginalis – прозрачная или слегка опалесциру ю щ а я жидкость желтого цвета - 1 флакон, 1,0 мл; 4. Раствор конъюгата моноклонал ь н ы х антител мыши к IgG человека с пероксидазо й хрена (PKγ-IgG) –	ПК МИ (in vitro)-0№ 027288	57 287,28

	класса G к Gardnerella vaginalis	специфично сти 100%.	класса G к Gardnerella vaginalis	прозрачная и л и опалесциру ю щ а я жидкость от пурпурного до красного цвета - 1 флакон, 10 мл; 5. Разводящий буферный раствор для сывороток (РБР-С) – прозрачная и л и опалесциру ю щ а я жидкость от фиолетовог о до синего цвета - 1 флакон, 10 мл; 6. Концентрат фосфатно-с олевого буферного раствора с твином (ФСБ-Т) – прозрачная или слегка опалесциру ю щ а я, бесцветная жидкость - 1 флакон, 25 мл; 7. Хромоген: тетраметилб ензидин - субстрат (ТМБ-субстр а т) – бесцветная и л и светло-желт ого цвета жидкость - 1 флакон, 10 мл; 8. Стоп-реаген		

					т — прозрачная бесцветная жидкость - 1 флакон, 5 мл.		
					1 . Иммуносор бент - планшет с иммобилизо ванным рекомбинан т н ы м антигеном Mycoplasma hominis – 1 шт.; 2. Положитель н ы й контрольны й образец (K +) - сыворотка крови человека, содержащая антитела класса G к Mycoplasma hominis, инактивиро ванная, прозрачная жидкость красного цвета - 1 флакон, 1,0 мл; 3. Отрицатель н ы й контрольны й образец (K -) - инактивиро ванная сыворотка крови человека, не содержащая антитела к Mycoplasma hominis – прозрачная	РК МИ (in vitro)-0№ 027540	

1810	" МИКОПЛАЗМА-IgG-KDT-ELISA" - тест-система для выявления антител класса G к Mycoplasma hominis	Чувствительность и специфичность теста составляет по чувствительности 100%, специфичности 100%.	" МИКОПЛАЗМА-IgG-KDT-ELISA" - тест-система для выявления антител класса G к Mycoplasma hominis	Штука	или слегка опалесцирующая жидкость желтого цвета - 1 флакон, 1,0 мл; 4. Раствор конъюгата моноклональных антител мыши к IgG человека с пероксидазой хрена (РКг-IgG) – прозрачная или опалесцирующая жидкость от пурпурного до красного цвета - 1 флакон, 10 мл; 5. Разводящий буферный раствор для сывороток (РБР-С) – прозрачная или опалесцирующая жидкость от фиолетового до синего цвета - 1 флакон, 10 мл; 6. Концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Т) – прозрачная или слегка опалесцирующая,	56 717,28

					бесцветная жидкость - 1 флакон, 25 мл; 7. Хромоген: тетраметилб ензидин - субстрат (ТМБ-субстр ат) – бесцветная и л и светло-желт ого цвета жидкость - 1 флакон, 10 мл; 8. Стоп-реаген т – прозрачная бесцветная жидкость - 1 флакон, 5 мл.		
					1 . Иммуносор бент - планшет с иммобилизо ванным рекомбинан т н ы м антигеном Mycoplasma pneumoniae – 1 шт.; 2. Положитель н ы й контрольны й образец (K +) - сыворотка крови человека, содержащая антитела класса G к Mycoplasma pneumoniae, инактивиро ванная, прозрачная жидкость красного		

1811	" МИКОПЛАЗМА PN-IgG-KD T-ELISA" - тест-система для выявления антител класса G к Mycoplasma pneumoniae	Чувствительность и специфичность теста составляет по чувствительности 100%, специфичности 100%.	" МИКОПЛАЗМА PN-IgG-KD T-ELISA" - тест-система для выявления антител класса G к Mycoplasma pneumoniae	Штука	цвета - 1 флакон, 1,0 мл; 3. Отрицательный контрольный образец (К-) - инаktivированная сыворотка крови человека, не содержащая антитела к Mycoplasma pneumoniae – прозрачная или слегка опалесцирующая жидкость желтого цвета - 1 флакон, 1,0 мл; 4. Раствор конъюгата моноклональных антител мыши к IgG человека с пероксидазой хрена (РКг-IgG) – прозрачная или опалесцирующая жидкость от пурпурного до красного цвета - 1 флакон, 10 мл; 5. Разводящий буферный раствор для сывороток (РБР-С) – прозрачная	РК МИ (in vitro)-0№ 027526	59 681,28

				опалесцирующая жидкость от фиолетового до синего цвета - 1 флакон, 10 мл; 6. Концентрат фосфатно-олевого буферного раствора с твином (ФСБ-Т) – прозрачная или слегка опалесцирующая, бесцветная жидкость - 1 флакон, 25 мл; 7. Хромоген: тетраметилбензидин - субстрат (ТМБ-субстрат) – бесцветная или светло-желтого цвета жидкость - 1 флакон, 10 мл; 8. Стоп-реагент – прозрачная бесцветная жидкость - 1 флакон, 5 мл.		
				1. Иммуносорбент - планшет с иммобилизованным рекомбинантным антигеном Treponema pallidum – 1		

1812	" СИФИЛИС- IgG-KDT-E LISA" - тест-систем а для выявления антител класса G к	Чувствительность и специфичность теста составляет п о чувствитель	" СИФИЛИС- IgG-KDT-E LISA" - тест-систем а для выявления антител класса G к	Штука	шт.; 2. Положитель н ы й контрольны й образец (K+) – инактивиро ванная сыворотка крови человека, содержащая антитела класса G к антигену Трепонема pallidum, жидкость красного цвета - 1 флакон, 1,0 мл; 3. Отрицатель н ы й контрольны й образец (K-) - инактивиро ванная сыворотка крови человека, не содержащая антитела к Трепонема pallidum – прозрачная или слегка опалесциру ю щ а я жидкость желтого цвета - 1 флакон, 1,0 мл; 4. Раствор конъюгата моноклонал ь н ы х антител мышь к IgG человека с пероксидазо й хрена (	ПК МИ (in vitro)-0№ 027630	55 349,28

антигену Treponema pallidum	ности 100%, специфично сти 100%.	антигену Treponema pallidum	РКг-IgG) – прозрачная и л и опалесциру ю щ а я жидкость от пурпурного до красного цвета - 1 флакон, 10 мл; 5. Разводящий буферный раствор для сывороток (РБР-С) – прозрачная и л и опалесциру ю щ а я жидкость от фиолетовог о до синего цвета - 1 флакон, 10 мл; 6. Концентрат фосфатно-с олевого буферного раствора с твином (ФСБ-Т) – прозрачная или слегка опалесциру ю щ а я, бесцветная жидкость - 1 флакон, 25 мл; 7. Хромоген: тетраметилб ензидин - субстрат (ТМБ-субстрат) – бесцветная и л и светло-желт ого цвета жидкость - 1 флакон, 10 мл; 8.		

					Стоп-реагент – прозрачная бесцветная жидкость - 1 флакон, 5 мл.		
					1 . Иммуносорбент - планшет с иммобилизованным рекомбинантным антигеном Ureaplasma sp. – 1 шт. 2 . Положительный контрольный образец (K +) – инаktivированная сыворотка крови человека, содержащая антитела класса G к антигену Ureaplasma sp . , жидкость красного цвета - 1 флакон, 1,0 мл 3 . Отрицательный контрольный образец (K -) - инаktivированная сыворотка крови человека, не содержащая антитела к Ureaplasma sp . , –	РК МИ (in vitro)-0№ 027631	

1813	" УРЕАПЛАЗ МА-IgG-KD T-ELISA" - тест-систем а для выявления антител класса G к антигенам Ureaplasma sp	Чувствител ьность и специфично сть теста составляет п о чувствитель ности 100%, специфично сти 100%.	" УРЕАПЛАЗ МА-IgG-KD T-ELISA" - тест-систем а для выявления антител класса G к антигенам Ureaplasma sp.	Штука	прозрачная или слегка опалесциру ю щ а я жидкость желтого цвета - 1 флакон, 1,0 мл 4 . Раствор конъюгата моноклонал ь н ы х антител мыши к IgG человека с пероксидазо й хрена (РКг-IgG) – прозрачная и л и опалесциру ю щ а я жидкость от пурпурного до красного цвета - 1 флакон, 10 мл 5 . Разводящий буферный раствор для сывороток (РБР-С) – прозрачная и л и опалесциру ю щ а я жидкость от фиолетовог о до синего цвета - 1 флакон, 10 мл 6 . Концентрат фосфатно-с олевого буферного раствора с твином (ФСБ-Т) – прозрачная или слегка опалесциру	73 475,28

				ющая, бесцветная жидкость - 1 флакон, 25 мл 7. Хромоген: тетраметилб ензидин - субстрат (ТМБ-субстр ат) – бесцветная и л и светло-желт ого цвета жидкость - 1 флакон, 10 мл 8. Стоп-реаген т – прозрачная бесцветная жидкость - 1 флакон, 5 мл		
				1 . Иммуносор бент - планшет с иммобилизо ванным рекомбинан т н ы м антигеном Neisseria gonorrhoeae – 1 шт.; 2. Положитель н ы й контрольны й образец (K +) – инаktivиро ванная сыворотка крови человека, содержащая антитела класса G к антигену Neisseria gonorrhoeae, жидкость		

1814	" ГОНОРЕЯ-I gG-KDT-ELISA" - тест-система для выявления антител класса G к антигенам Neisseria gonorrhoeae	Чувствительность и специфичность теста составляет по чувствительности 100%, специфичности 100%.	" ГОНОРЕЯ-I gG-KDT-ELISA" - тест-система для выявления антител класса G к антигенам Neisseria gonorrhoeae	Штука	красного цвета - 1 флакон, 1,0 мл; 3. Отрицательный контрольный образец (К-) – инаktivированная сыворотка крови человека, не содержащая антитела к Neisseria gonorrhoeae – прозрачная или слегка опалесцирующая жидкость желтого цвета - 1 флакон, 1,0 мл; 4. Раствор конъюгата моноклональных антител мыши к IgG человека с пероксидазой хрена (РКг-IgG) – прозрачная или опалесцирующая жидкость от пурпурного до красного цвета - 1 флакон, 10 мл; 5. Разводящий буферный раствор для сывороток (РБР-С) – прозрачная	РК МИ (in vitro)-0№ 027629	56 603,28

				и л и опалесциру ющ а я жидкость от фиолетовог о до синего цвета - 1 флакон, 10 мл; 6. Концентрат фосфатно-с олевого буферного раствора с твином (Ф СБ-Т) – прозрачная или слегка опалесциру ющ а я, бесцветная жидкость - 1 флакон, 25 мл; 7. Хромоген: тетраметилб ензидин - субстрат (Т МБ-субстр а т) – бесцветная и л и светло-желт ого цвета жидкость - 1 флакон, 10 мл; 8. Стоп-реаген т – прозрачная бесцветная жидкость - 1 флакон, 5 мл.		
	Экспресс т е с т Хеликобакт е р в сыворотке плазме и	Чувствител ьность и специфично сть теста составляет	Экспресс т е с т Хеликобакт е р в сыворотке плазме и	Тест-кассет а , упакованная в индивидуал ь н у ю упаковку из алюминиево й фольги с осушителем		

1815	цельной крови Антитела ("Хелико АТ")	п о чувствительности 99%, специфичности 99%.	цельной крови Антитела ("Хелико АТ")	Упаковка	– (25 шт.); Одноразовая полиэтиленовая пипетка – (25 шт.); Буферный раствор - (3 мл, 1 фл.)	РК МИ (in vitro)-0№ 028064	27 645,56
1816	Экспресс тест Хламидия (для качественного обнаружения Chlamydia в женских мазках из шейки матки, мужских уретральных мазках или мужских образцах мочи)	Чувствительность и специфичность теста составляет по чувствительности 99%, специфичности 99%.	Экспресс тест Хламидия (для качественного обнаружения Chlamydia в женских мазках из шейки матки, мужских уретральных мазках или мужских образцах мочи)	Упаковка	Тест-кассета, упакованная в индивидуальную упаковку из алюминиевой фольги с осушителем – (25 шт.); Реагент для экстракции 1 – (10 мл, 1 фл.); Реагент для экстракции 2 – (10 мл, 1 фл.); Ватный тампон - (25 шт.); Одноразовая пробирка для выделения – (25 шт.); Пластиковый наконечник на пробирку для выделения – (25 шт.); Штатив для пробирок – (1 шт.)	РК МИ (in vitro)-0№ 028126	30 493,50
		Чувствительность и			Тест-кассета, упакованная в индивидуальную упаковку из		

1817	Экспресс тест СРБ (для выявления С-реактивного белка в цельной крови, сыворотке или плазме человека)	специфичность теста составляет по чувствительности 99%, специфичности 99%. Нижний предел обнаружения 10 мкг/мл.	Экспресс тест СРБ (для выявления С-реактивного белка в цельной крови, сыворотке или плазме человека)	Упаковка	алюминиевой фольги с осушителем – (25 шт.); Одноразовая полиэтиленовая пипетка – (25 шт.); Буферный раствор - (1 мл, 25 фл.) ; Полиэтиленовый капилляр - (25 шт.)	РК МИ (in vitro)-0№ 028084	40 722,82
1818	Экспресс тест Инфекционный Мононуклеоз (для качественного выявления инфекционного мононуклеоза в цельной крови, сыворотке или плазме человека)	Чувствительность и специфичность теста составляет по чувствительности 99%, специфичности 99%.	Экспресс тест Инфекционный Мононуклеоз (для качественного выявления инфекционного мононуклеоза в цельной крови, сыворотке или плазме человека)	Упаковка	Тест-кассета , упакованная в индивидуальную упаковку из алюминиевой фольги с осушителем – (25 шт.); Одноразовая полиэтиленовая пипетка – (25 шт.); Буферный раствор - (5 мл, 1 фл.)	РК МИ (in vitro)-0№ 028079	29 754,87
	Экспресс тест Грипп А / В (двойной тест) (для выявления антигена вируса	Чувствительность и специфичность теста составляет	Экспресс-тест Грипп А/ В (двойной тест) (для выявления антигена вируса гриппа А и		Тест-кассета , упакованная в индивидуальную упаковку из алюминиевой фольги с осушителем – (20 шт.); Буферный раствор для экстракции – (10 мл, 1 фл.) ; Ватный		

1819	гриппа А и Б в образцах назального мазка, мазка из горла либо носоглоточного мазка)	п о чувствительности 99%, специфичности 99%.	Б в образцах назального мазка, мазка из горла либо носоглоточного мазка)	Упаковка	тампон - (20 шт.); Одноразовая пробирка для выделения - (20 шт.); Пластиковый наконечник на пробирку для выделения – (20 шт.); Штатив для пробирок – (1 шт.)	РК МИ (in vitro)-0№ 028067	81 514,45
1820	Экспресс тест РСВ (для выявления антигена респираторно-синцитиального вируса в образцах назального мазка либо назальных выделений)	Чувствительность и специфичность теста составляет по чувствительности 99%, специфичности 99%.	Экспресс тест РСВ (для выявления антигена респираторно-синцитиального вируса в образцах назальных выделений)	Упаковка	Тест-кассета , упакованная в индивидуальную упаковку из алюминиевой фольги с осушителем – (25 шт.); Буферный раствор для экстракции – (10 мл, 1 ф.л.); Ватный тампон – (25 шт.); Одноразовая пробирка для выделения – (25 шт.); Пластиковый наконечник на пробирку для выделения – (25 шт.); Штатив для пробирок – (1 шт.)	РК МИ (in vitro)-0№ 028120	119 225,96
					Тест-кассета , упакованная		

1821	Экспресс тест Токсин А / В (двойной тест) (для качественного обнаружения антигенов А и В Clostridium difficile в фекалиях человека)	Чувствительность и специфичность теста составляет по чувствительности 99%, специфичности 99%.	Экспресс тест Токсин А / В (двойной тест) (для качественного обнаружения антигенов А и В Clostridium difficile в фекалиях человека)	Упаковка	в индивидуальную упаковку из алюминиевой фольги с осушителем – (25 шт.); Флаконы для сбора образцов с буфером для экстракции – (2 мл, 25 шт.)	РК МИ (in vitro)-0№ 028077	112 912,80
1822	Экспресс тест Малярия. (для качественного определения белка HRP-II Plasmodium falciparum в цельной крови)	Чувствительность и специфичность теста составляет по чувствительности 99,9%, специфичности 99,9%..	Экспресс тест Малярия (для качественного определения белка HRP-II Plasmodium falciparum в цельной крови)	Упаковка	Тест-кассета, упакованная в индивидуальную упаковку из алюминиевой фольги с осушителем – (25 шт.); Одноразовая полиэтиленовая пипетка – (25 шт.); Буферный раствор - (3 мл, 1 фл.)	РК МИ (in vitro)-0№ 028068	23 167,95
					Тест-кассета, упакованная в индивидуальную упаковку из алюминиевой фольги с осушителем – (25 шт.); Ватный тампон - (25 шт.); Одноразовая пробирка для выделения –		

1823	Экспресс тест Стрептококк А (для выявления антигена Стрептококка группы А в образцах горлового мазка человека)	Чувствительность и специфичность теста составляет по чувствительности 99%, специфичности 99%	Экспресс тест Стрептококк А (для выявления антигена Стрептококка группы А в образцах горлового мазка человека)	Упаковка	(25 шт.); Пластиковый наконечник на пробирку для выделения – (25 шт.); Штатив для пробирок – (1 шт.); Положительный контроль – (0,5 мл, 1 фл.) ; Отрицательный контроль – (0,5 мл, 1 фл.); Реагент №1 для выделения – (10 мл, 1 фл.); Реагент №2 для выделения – (10 мл, 1 фл.)	РК МИ (in vitro)-0№ 028083	30 914,87
1824	Экспресс тест Стрептококк В (для выявления антигена Стрептококка группы Б в урогенитальных)	Чувствительность и специфичность теста составляет по чувствительности 99%, специфичности 99%.	Экспресс тест Стрептококк В (для выявления антигена Стрептококка группы Б в урогенитальных)	Упаковка	Тест-кассета , упакованная в индивидуальную упаковку из алюминиевой фольги с осушителем – (25 шт.); Ватный тампон - (25 шт.); Одноразовая пробирка для выделения – (25 шт.); Пластиковый наконечник на пробирку для выделения –	РК МИ (in vitro)-0№ 028081	95 304,83

	образцах мазка человека)		образцах мазка человека)		(25 шт.); Штатив для пробирок – (1 шт.); Реагент №1 для выделения – (10 мл, 1 фл .); Реагент №2 для выделения – (10 мл, 1 фл .)		
1825	Экспресс тест Столбнячны й (для качественно го определи я антител к токсину Clostridium tetani в цельной крови, сыворотке или плазме)	Чувствитель ность и специфично сть теста составляет по чувствитель ности 99%, специфично сти 99%.	Экспресс тест Столбнячны й (для качественно го определи я антител к токсину Clostridium tetani в цельной крови, сыворотке или плазме)	Упаковка	Тест-кассет а , упакованная в индивидуал ьную упаковку из алюминиево й фольги с осушителем – (25 шт.); Одноразова я полиэтилен овая пипетка – (25 шт.); Буферный раствор - (3 мл, 1 фл.)	РК МИ (in vitro)-0№ 028121	86 012,58
1826	Бахилы высокие "Dolce-Pharm" медицински е, защитные , нестериль ые , одноразовог	Бахилы высокие "Dolce-Pharm" медицински е, защитные , одноразовог о применения изготавлива ются из защитного нетканого материала с плотностям и от 25 г/м до 68 г/м. Верхний край фиксируетс	Бахилы высокие "Dolce-Pharm" медицински е, защитные , нестериль ые , одноразовог	пара		РК-ИМН-5 №020872	169,68

	о применения	я эластичной лентой или завязкой припаянной в шов. Длина стопы 38 - 41 см ±10%; Высота от 40 см до 65 см ±10%.	о применения				
1827	Маска медицинская "Dolce-Pharm" трехслойная, одноразового применения	Маска медицинская "Dolce-Pharm" трехслойная, прямоугольной формы, состоит из фильтрующего слоя (мельтблаун/угольный фильтр), расположенный между двумя внешними слоями. Посередине имеет три уплотнения в виде загнутого гармошкой материала для более удобного расположения маски на лице. В верхней части маски встроен полужесткий фиксатор. Маска фиксируется на лице за счет эластичных	Маска медицинская "Dolce-Pharm" трехслойная, одноразового применения	штука	Маска медицинская "Dolce-Pharm" трехслойная, одноразового применения	РК-ИМН-5 №021163	32,83

		ушных петель или завязок.* Выпускаетс я взрослого и детского ти п а стандартны х размеров. * Примечание : Методы крепления ушных петель будут выполнятьс я различными методами: припаивани е , притачиван и е , встраивание уникальной съемной медицинско й силиконово й резинки.					
		Набор "Dolce-Pharm" стоматологи ческий для осмотра/ приема пациента, нестерильн ый одноразовы й имеет следующий состав: 1. Салфетка-н агрудник стоматологи ческая 30- 80 х 30-65 см без/с вырезом 16 х 19 см**; 2. Маска					

1828	медицинская*; 3. Подголовник на стоматологическое кресло 19-40 х 19-40 см*. Примечания: * Допускается по согласованию с заказчиком различная комплектация изделий, различных размеров, видов материала, плотностей и количеств в соответствии с утвержденной комплектностью, а также поставка комплектующих в любой комплектации и отдельная поставка изделий входящих в набор. Фактически комплектация и наименование будут нанесены на потребительскую индивидуальную этикетку. Набор "Dolce-Pharm" стоматологический для осмотра/приема пациента, нестерильный одноразовый	Набор "Dolce-Pharm" стоматологический для осмотра/приема пациента, нестерильный одноразовый имеет следующий состав: 1. Салфетка-нагрудник стоматологическая 30-80 х 30-65 см без/с вырезом 16 х 19 см; 2. Маска медицинская; 3. Подголовник на стоматологическое кресло 19-40 х 19-40 см. набор	1. Салфетка-нагрудник стоматологическая 30-80 х 30-65 см без/с вырезом 16 х 19 см; 2. Маска медицинская; 3. Подголовник на стоматологическое кресло 19-40 х 19-40 см.	ПК-ИМН-5 №021155	421,44

	ьную) упаковку. * * Допускаетс я п о желанию заказчика менять размер и расположен ие выреза. Изделия изготавлива ются из нетканого материала типа СС, СМС, СММС, Спанлейс, Сантейс, Фибрелла с плотностью от 20 г/м и более. Маска медицинска я может быть: взрослая трехслойная с мельтблаун / угольным фильтром на резинках/ завязках. Набор поставляетс я в индивидуал ь н о й потребитель с к о й упаковке, готовый к эксплуатаци и.	кресло 19- 40 х 19-40 см.				
	Набор "Dolce-Pharm" стоматологи ческий для пародонтол					

огических операций / имплантации , стерильный, одноразовый имеет следующий состав: 1. Салфетка-нагрудник стоматологическая, размер 30-80 х 30-65 см без/с вырезом 16 х19 см**;	
2. Нагрудник впитывающий 20-80 х 20-80 см*;	
3 . Маска медицинская*;	
4. Шапочка клип-берет* ;	
5 . Подголовник на стоматологическое кресло 19-40 х 19-40 см*;	
6. Халат хирургический*;	
7. Простыня на кресло 100-220 х100-150 см*.	
* Примечания :	
Допускается по согласованию с заказчиком различная комплектация изделий, различных	Набор " Dolce-Pharm " стоматологический для пародонтологических операций / имплантации

1829	Набор "Dolce-Pharm" стоматологический для пародонтологических операций / имплантации, стерильный, одноразовый	размеров, видов материала, плотностей и количеств в соответствии с утвержденной комплектностью, а также поставка комплектующих в любой комплектации и отдельная поставка изделий входящих в набор. Фактически комплектация и наименование будут нанесены на потребительскую (индивидуальную) упаковку. * * Допускается по желанию заказчика менять размер и расположение выреза. Изделия изготавливаются из нетканого материала типа СС, СМС, СММС, Спанлейс,	й, стерильный, одноразовый имеет следующий состав: 1. Салфетка-нагрудник стоматологическая, размер 30-80 х 30-65 см без/с вырезом 16 х19 см; 2. Нагрудник впитывающий 20-80 х 20-80 см; 3. Маска медицинская; 4. Шапочка клип-берет; 5. Подголовник на стоматологическое кресло 19-40 х 19-40 см; 6. Халат хирургический; 7. Простыня на кресло 100-220 х100-150 см.	набор	агрудник стоматологическая, размер 30-80 х 30-65 см без/с вырезом 16 х19 см; 2. Нагрудник впитывающий 20-80 х 20-80 см; 3. Маска медицинская; 4. Шапочка клип-берет; 5. Подголовник на стоматологическое кресло 19-40 х 19-40 см; 6. Халат хирургический; 7. Простыня на кресло 100-220 х100-150 см.	РК-ИМН-5 №021236	3 759,46

		Сантейс, Фибрелла с плотностью от 10 г/м и более. Набор поставляется в индивидуальной потребительской упаковке, готовый к эксплуатации. Маска медицинская может быть: взрослая трехслойная с мельтблаун / угольным фильтром на резинках/ завязках. Стерилизация осуществляется газовым методом этилен-оксида.					
		Набор " Dolce-Pharm " для лор операции, стерильный, одноразовый имеет следующий состав*: 1. Простыня на операционный стол, размер 100-190 х 100-180 см*; 2. Простыня с адгезивным краем,					

1830	Набор "Dolce-Pharm" для лор операции, стерильный, одноразовый	размер 50-120 х 50-120 см*; 3. Простыня с вырезом 7-40 х 7-40 см * * и адгезивным краем, размер 100-220 х 100-180 см*; 4. Чехол на инструментальный стол, размер 80-180 х 80-180 см, стандартный / усиленный* ; 5 . Операционная лента, размер 5-60 х 5-30 см*; 6. Салфетка впитывающая 10-50 х 10-50 см*. Примечания : * Допускается по согласованию с заказчиком различная комплектация изделий, различных размеров, видов материала, плотностей и количеств в соответствии с утвержденной комплектностью, а также	Набор "Dolce-Pharm" для лор операции, стерильный, одноразовый имеет следующий состав: 1. Простыня на операционный стол, размер 100-190 х 100-180 см; 2. Простыня с адгезивным краем, размер 50-120 х 50-120 см; 3. Простыня с вырезом 7-40 х 7-40 см и адгезивным краем, размер 100-	1. Простыня на операционный стол; 2. Простыня с адгезивным краем; 3. Простыня с вырезом и адгезивным краем; 4. Чехол на инструментальный стол, стандартны	РК-ИМН-5 №021234	2 149,87

поставка комплектующих в любой комплектации и отдельная поставка изделий входящих в набор. Фактически комплектация и наименование будут нанесены на потребительскую индивидуальную упаковку. * * Допускается по желанию заказчика менять размер и расположение выреза. Изделия изготавливаются из нетканого материала типа СМС, СММС, Спанлейс, Сантейс, Фибрелла с плотностью от 25 г/м и более. Набор поставляется в индивидуальной потребительской упаковке, готовый к	220 х 100-180 см; 4. Чехол на инструментальный стол, размер 80-180 х 80-180 см, стандартный / усиленный; 5 . Операционная лента, размер 5-60 х 5-30 см; 6. Салфетка впитывающая 10-50 х 10-50 см.	й / усиленный; 5 . Операционная лента; 6. Салфетка впитывающая.

		эксплуатации . Стерилизация осуществляется газовым методом этилен-оксида					
		Набор "Dolce-Pharm" для операции на грудной клетке, стерильный, одноразовый имеет следующий состав: 1. Простыня торакальная с отверстием 40 х 32 см с инцизионной пленкой, размер 330 х 300-320/ 220-240 см* *; 2 . Простыня на операционный стол, размер 70- 210 х 70-180 см*; 3. Простыня, размер 70- 210 х 70-180 см*; 4. Чехол на инструментальный стол , размер 80- 180 х 80-180 с м , стандартный / усиленный* ; 5 . Покрытие					

1831	д л я гениталий с адгезивным краем 70- 100 x 70-120 см*; 6. Мешок для дефибрилля тора 30-50 x 30-50 см*; 7 . Операционн ая лента, размер 5-60 x 5-30 см*; 8 . Держатель для шнура 3 -30 x 3-30 см*; 9. Салфетка впитывающ ая 10-50 x 10-50 см*. Примечания : * Допускаетс я п о согласовани ю с заказчиком различная комплектац ия изделий, различных размеров, видов материала, плотностей и количеств в соответстви и с утвержд Ун н о й комплектно стью, а также поставка комплектую щ и х в любой комплектац и и и	Набор " Dolce-Pharm " для операции на грудной клетке, стерильный, одноразовый имеет следующий состав: 1. Простыня торакальная с отверстием 40 x 32 см с инцизионной пленкой, размер 330 x 300-320/220-240 см; 2. Простыня на операционный стол, размер 70-210 x 70-180 см; 3. Простыня, размер 70-210 x 70-180 см; 4. Чехол на инструментальный стол , размер 80-180 x 80-180 см , стандартный / усиленный; 5. Покрытие д л я гениталий с адгезивным краем 70-100 x 70-120 см; 6. Мешок для дефибриллятора 30-50 x 30-50 см; 7.	набор	1. Простыня торакальная с отверстием с инцизионной пленкой; 2 . Простыня на операционный стол; 3. Простыня; 4 . Чехол на инструментальный стол , стандартный / усиленный; 5. Покрытие д л я гениталий с адгезивным краем; 6. Мешок для дефибриллятора; 7. Операционная лента; 8. Держатель для шнура; 9. Салфетка впитывающая.	РК-ИМН-5 №021235	6 934,45

отдельная поставка изделий входящих в набор. Фактически комплектация и наименование будут нанесены на потребительскую (индивидуальную) упаковку. *	Операционная лента, размер 5-60 х 5-30 см; 8. Держатель для шнура 3-30 х 3-30 см; 9. Салфетка впитывающая 10-50 х 10-50 см.
Допускается по желанию заказчика менять размер и расположение выреза. Изделия изготавливаются из нетканого материала типа СМС, СММС, Спанлейс, Сантейс, Фибрелла с плотностью от 25 г/м и более. Набор поставляется в индивидуальной потребительской упаковке, готовый к эксплуатации. Стерилизация осуществляется	

		газовым методом этилен-окси да.					
		Набор "Dolce-Pharm" " для индивидуальной защиты, нестерильный, одноразовый имеет следующий состав: 1. Маски хирургические четырехслойные противожидкостные M a x Protection FFP2 (без клапана) на резинках (РК-ИМН-5 №009876); 2 . Перчатки смотровые латексные текстурированные неопудренные нестерильные "Derma-Tex" (РК-ИМН-5 №003454); 3 . Шапочка клип-берет "Dolce-Pharm" и 3 нетканого материала нестерильная одноразового применения			1. Очки защитные. 2 . Комбинезон защитный с капюшоном . 3. Бахилы	РК-ИМН-5 №021242	

1832	Набор " Dolce-Pharm " для индивидуальной защиты, нестерильный, одноразовый (РК-ИМН-5 №017251); 4 . Бахилы высокие " Dolce-Pharm " медицинские, защитные, нестерильные, одноразового применения (РК-ИМН-5 №020872); 5 . Комбинезон защитный " Dolce-Pharm " с капюшоном и 3 нетканого материала, нестерильный, одноразового применения (РК-ИМН-5 №020433); 6 . Очки защитные. Изделия (маска, шапочка клип-берет, бахилы высокие и комбинезон) в наборе изготавливаются из нетканого защитного материала, перчатки из латекса и очки из полимера. Набор поставляется в	Набор " Dolce-Pharm " для индивидуальной защиты, нестерильный, одноразовый набор	высокие, защитные. 4 . Шапочка клип-берет. 5. Перчатки диагностические, латексные, смотровые, текстурированные, неопудренные. 6. Маска хирургическая, четырехслойная, противожидкостная на резинках	4 313,51

		индивидуаль ной потребитель ской упаковке, готовое к эксплуатаци и					
		Набор процедурны й "Dolce-Pharm" с принадлежн остями, стерильный, одноразовог о применения имеет следующий состав: 1. Простыни для коронарогра фии / стентирован ия / ангиографи и / аортокорон арного шунтирован ия / кардиохиру ргии (детская, взрослая) / аритмологи и / электрофиз иологическ их исследован ий / нейроинтер венции*; 2. Защитное покрытие на стол 150-240 х 150-240 см (стандартны е или	Набор процедурны й "Dolce-Pharm"				

усиленные)/	" с
простыня	принадлежн
одноразовая	остями,
с	стерильный,
адгезивным	одноразовог
и краями 50	о
-110 х 50-	применения
110 см/	имеет
салфетка	следующий
адгезивная	состав: 1.
180 х 150 см	Простыни
*; 3. Чехол	д л я
н а	коронарогра
инструмент	ф и и /
альный стол	стентирован
145-180 х 75	и я /
-80 см*,	ангиографи
стандартны	и и /
й /	аортокорон
усиленный*	арного
; 4 .	шунтирован
Полотенце /	и я /
салфетка	кардиохиру
впитывающ	р г и и (
ие*; 5.	детская,
Операционн	взрослая) /
ая лента 50-	аритмологи
60 х 5-20 см	и /
*; 6. Халат	электрофиз
хирургичес	иологическ
к и й	и х
стандартны	исследован
й / с	и й /
усиленной	нейроинтер
защитой,	венции; 2.
размерами S	Защитное
, M, L, XL,	покрытие на
XXL*; 7.	стол 150-
Перчатки	240 х 150-
опудренные	240 см (
/	стандартны
неопудрени	е или
ы е ,	усиленные)/
хирургичес	простыня
к и е /	одноразовая
диагностиче	с
ские*; 8.	адгезивным
Набор	и краями 50
индефлятор	-110 х 50-
а (шприц	110 см/
д л я	салфетка
раздувания	адгезивная
баллонов)*;	180 х 150 см
9. Чулок 40-	; 3. Чехол на

120 х 33-75 см/ бахилы/ бандаж*; 10 . Иглы: инъекционные / подкожные/ артериально - интродьюсерные размером: от 18G до 25G*; 11. Операционная пленка/ повязка для закрытия ран и фиксации катетеров*; 12. Чехол для аспирации и диатермии*; 13 . Полимерные чаши: для растворов/ хранения проводника/ почкообразный лоток/ кувшин/ лоток/ стаканчик*; 14 . Проводник диагностический, длиной 80-260 см*; 15. Шприцы: с ротатором/ для инъекций/ ирригаций/ шприц колба*; 16. Краники двухходовые или трехходовые /	инструментальный стол 145-180 х 75 -80 см*, стандартный / усиленный* ; 4 . Полотенце / салфетка впитывающие; 5 . Операционная лента 50-60 х 5-20 см ; 6. Халат хирургический стандартный / с усиленной защитой, размерами S , M, L, XL, XXL*; 7. Перчатки опудренные / неопудренные , хирургические / диагностические; 8. Набор индифлятор а (шприц для раздувания баллонов); 9 . Чулок 40-120 х 33-75 см/ бахилы/ бандаж; 10. Иглы: инъекционные / подкожные/ артериально - интродьюсерные размером: от 18G до

1833	Набор процедурный "Dolce-Pharm" с принадлежностями, стерильный, одноразовог	манифольд 2-мя / 3-мя / 4 - мя портами/ Y-коннектор / безыгольное устройство для аспирации и инъекции жидкостей*; 17. Лезвия (с рукояткой)*; 18. Ножницы хирургические / пинцет / шипцы / зажим*; 19. Салфетки размером 5-45 х 5-45 см , марлевые, хирургические / рентгенокон- трастные / марлевые шарики с диаметром 3-7 см*; 20. Шапочка-колпак; 21. Маска медицинская трехслойная на резинках/ завязках*; 22. Чехол для аппарата 75 -110 х 38-90 см/ пульта управления/ камеры/ чехол для ручек операционных ламп*; 23 . Инфузионн	25G; 11. Операционная пленка/ повязка для закрытия ран и фиксации катетеров; 12. Чехол для аспирации и диатермии; 13 . Полимерные чаши: для растворов/ хранения проводника/ почкообразный лоток/ кувшин/ лоток/ стаканчик; 14 . Проводник диагностический, длиной 80-260 см; 15. Шприцы: с ротатором/ для инъекций/ ирригаций/ шприц колба; 16. Краники двухходовые или трехходовые / манифольд 2-мя / 3-мя / 4 - мя портами/ Y-коннектор / безыгольное устройство для аспирации и инъекции жидкостей;	набор	РК-ИМН-5 №021275	390 165,00

о применения	ая линия д л я высокого давления/ линии удлинитель ные / линии д л я мониторинг а давления/ инфузионна я система (с регуляторо м)*; 24. Счетчик игл / площадка д л я утилизации острых предметов/ органайзер (с держатель) д л я скальпеля*; 2 5 . Одноразовы й датчик измерения давления*; 26. Губка с рукояткой д л я обработки операционн ого поля/ губка для обработки рук*; 27. Комплект мочеприемн ика, катетер Фолея 8-26 Fr, с / без темperatur н о г о датчика*; 2 8 . Дренажная система: банка дренажная с резервуаром 1 000-2 500 мл, трубки	17. Лезвия (с рукояткой); 18. Ножницы хирургичес кие / пинцет / шипцы / зажим; 19. Салфетки размером 5- 45 x 5-45 см , марлевые, хирургичес к и е / рентгенокон тастные / марлевые шарики с диаметром 3-7 см; 20. Шапочка-ко лпак; 21. Маска медицинска я трехслойная на резинках/ завязках; 22 . Чехол для аппарата 75 -110 x 38-90 см/ пульта управления/ камеры/ чехол для ручек операционн ых ламп; 23. Инфузионн ая линия д л я высокого давления/ линии удлинитель ные / линии д л я мониторинг а давления/ инфузионна я система (с регуляторо м); 24. Счетчик игл

д л я соединения *; 29. Катетеры дренажные прямые / угловые / с/ без троакара : 10-40 СН с длиной 45- 70 см*; 30. Наконечник отсоса Yankauer, аспирацион ная трубка отсоса 200 – 370 см*; 31. Ручка коагулятора в наборе, очиститель наконечник а коагулятора *; 32. Устройство д л я компрессии места пункции; 33 . Аортальный выкусывате ль (панч, перфоратор корня аорты); 34. Петли/ турникет для сосудов ; 35. Мешки для сбора жидкостей/ отходов*; 36 . Электроды для ЭКГ; 37 . Кожный маркер (с линейкой)*; 38 . Назальный держатель для зондов	/ площадка д л я утилизации острых предметов/ органайзер (держатель) д л я скальпеля; 25 . Одноразовы й датчик измерения давления; 26. Губка с рукояткой д л я обработки операционн ого поля/ губка для обработки рук; 27. Комплект мочеприемн ика, катетер Фолея 8-26 Fr, с / без температур ного датчика*; 28 . Дренажная система: банка дренажная с резервуаром 1 000-2 500 мл, трубки д л я соединения; 29 . Катетеры дренажные прямые / угловые / с/ без троакара : 10-40 СН с длиной 45- 70 см; 30. Наконечник отсоса Yankauer, аспирацион

и катетеров;	ная трубка
39. Стикеры	отсоса 200 –
д л я	370 см; 31.
маркирован	Ручка
и я	коагулятора
Ўмкостей с/	в наборе,
без текста*;	очиститель
4 0 .	наконечник
Застежка (а	
клипсы) для	коагулятора
крепления	; 3 2 .
проводника	Устройство
* . *	д л я
Примечание	компрессии
–	места
Допускаетс	пункции; 33
я п о	.
согласовани	Аортальный
ю с	выкусывате
заказчиком	ль (панч,
различная	перфоратор
комплектац	корня аорты
ия изделий,	); 34. Петли/
различных	турникет
размеров,	для сосудов
видов	; 35. Мешки
материала и	для сбора
количеств в	жидкостей/
соответстви	отходов; 36.
и с	Электроды
утверждѸн	для ЭКГ; 37
н о й	. Кожный
комплектно	маркер (с
стью. А	линейкой);
также	3 8 .
поставка	Назальный
комплектую	держатель
щ и х в	для зондов
любой	и катетеров;
комплектац	39. Стикеры
и и и	д л я
отдельная	маркирован
поставка	и я
изделий	Ўмкостей с/
входящих в	без текста;
комплект.	4 0 .
Фактически	Застежка (
я	клипсы) для
комплектац	крепления
и я и	проводника.
наименован	
ие будут	
нанесены на	
потребитель	

		скую (индивидуальную) упаковку. Изделия изготавливаются из нетканого материала типа СМС, СММС, Спанлейс, Софтесс, Сантейс, Фибрелла и т.д. с плотностью от 25 г/м и более. Набор поставляется в индивидуальной потребительской упаковке, готовый к эксплуатации и . Стерилизация осуществляется газowym методом этилен-оксида.					
		Набор "Dolce-Pharm" для полушарной операции, стерильный, одноразового применения имеет следующий состав: 1. Карман-прищипник с липким краем,					

1834	Набор "Dolce-Pharm" для полушарной операции, стерильный, одноразового применения	размер 55х65/55 см*; 2. Чехол защитный диаметром 60 см*; 3. Простыня адгезивная с вырезом, размер 160х140 см*; 4. Простыня с адгезивным краем, размер 70-210х70-180 см*; 5. Салфетка впитывающая, размер 10-50 х 10-50 см*; 6. Простыня на операционный стол, размер 160-210х70-180 см*. Примечание: * Допускается по согласованию с заказчиком различная комплектация изделий, различных размеров, видов материала, плотностей в соответствии с утвержденной комплектостью. Фактически	Набор "Dolce-Pharm" для полушарной операции, стерильный, одноразового применения имеет следующий состав: 1. Карман-прищипчик с липким краем, размер 55х65/55 см; 2. Чехол защитный диаметром 60 см; 3. Простыня адгезивная с вырезом, размер 160х140 см; 4. Простыня с адгезивным краем, размер 70-210х70-180 см; 5. Салфетка впитывающая, размер 10-50 х 10-50 см; 6. Простыня на операционный стол, размер 160-210х70-180 см.	набор	1. Простыня на операционный стол, размер 160-210х70-180 см. 2. Салфетка впитывающая, размер 10-50 х 10-50 см. 3. Простыня с адгезивным краем, размер 70-210х70-180 см. 4. Простыня адгезивная с вырезом, размер 160х140 см. 5. Чехол защитный диаметром 60 см. 6. Карман-прищипчик с липким краем, размер 55х65/55 см	РК-ИМН-5 №021445	2 914,52

		комплектация будет нанесена на потребительскую (индивидуальную) упаковку. Изделия из нетканого материала изготавливаются с плотностью от 25 г/м и более. Стерилизация осуществляется газowym методом этилен-оксида.				
		Комплект белья хирургического "Dolce-Pharm" для операции на позвоночнике стерильный, одноразового применения имеет следующий состав: 1. Простыня на операционный стол из нетканого материала с плотностями и 25, 28, 35, 40, 60, 65, 70 г/м, размер 160-210 х 70-180 см –1 шт.*; 2. Простыня	Комплект белья хирургического "Dolce-Pharm" для операции на позвоночнике			

1835	Комплект белья хирургического "Dolce-Pharm" для операции на позвоночнике стерильный, одноразового применения	с отверстием 7 х 18 см с инцизионной пленкой и из нетканого материала с плотностям и 25, 28, 35, 40, 60, 65, 70 г/м, размер 300-320 х 160-180 см* – 1 шт.**; 3. Простыня с адгезивным краем из нетканого материала с плотностям и 25, 28, 35, 40, 60, 65, 70 г/м, размер 70-210 х 70-180 см –1 шт.*; 4. Чехол на инструментальный стол и из нетканого материала с плотностям и 25, 28, 35, 40, 60, 65, 70 г/м, размер 80-180 х 80-180 см, стандартный / усиленный –1 шт.*; 5. Салфетка впитывающая бумажная 10-50 х 10-50 см* – от 0 до 4 шт.** Примечание	стерильный, одноразового применения имеет следующий состав: 1. Простыня на операционный стол из нетканого материала с плотностям и 25, 28, 35, 40, 60, 65, 70 г/м ² , размер 160-210 х 70-180 см –1 шт.; 2. Простыня с отверстием 7 х 18 см с инцизионной пленкой и из нетканого материала с плотностям и 25, 28, 35, 40, 60, 65, 70 г/м ² , размер 300-320 х 160-180 см* – 1 шт.; 3. Простыня с адгезивным краем из нетканого материала с плотностям и 25, 28, 35, 40, 60, 65, 70 г/м ² , размер 70-210 х 70-180 см –1 шт.; 4. Чехол на инструментальный стол и из нетканого материала с	комплект	1. Простыня на операционный стол из нетканого материала с плотностям и 25, 28, 35, 40, 60, 65, 70 г/м ² , размер 160-210 х 70-180 см –1 шт.; 2. Простыня с отверстием 7 х 18 см с инцизионной пленкой и из нетканого материала с плотностям и 25, 28, 35, 40, 60, 65, 70 г/м ² , размер 300-320 х 160-180 см* – 1 шт.; 3. Простыня с адгезивным краем из нетканого материала с плотностям и 25, 28, 35, 40, 60, 65, 70 г/м ² , размер 70-210 х 70-180 см –1 шт.; 4. Чехол на инструментальный стол и из нетканого материала с плотностям и 25, 28, 35, 40, 60, 65, 70 г/м ² , размер 80-180 х 80-180 см ,	РК-ИМН-5 №021683	2 437,96

		: * Допускается по согласованию с заказчиком различная вариация указанных размеров, видов материала, плотностей и количеств в соответствии с утвержденной комплектностью. ** Допускается по желанию заказчика менять размер и расположение выреза. * * * Допускается по желанию заказчика включить/исключить комплектующее.	плотностям и 25, 28, 35, 40, 60, 65, 70 г/м², размер 80-180 х 80-180 см, стандартный / усиленный –1 шт.; 5. Салфетка впитывающая бумажная 10-50 х 10-50 см* – от 0 до 4 шт.	стандартный / усиленный –1 шт.; 5. Салфетка впитывающая бумажная 10-50 х 10-50 см* – от 0 до 4 шт.		
		Простыня для офтальмолога и размером 100-200 х 70-80 см имеет отверстие по центру диаметром 6-7 см и карман размером 26*20 см для приема				

1836	жидкостей п о д отверстием. В свободный к р а й кармана вставлен фиксатор-п олоска для удобства сбора жидкостей п р и операции*. Примечание : * Допускаетс я п о согласовани ю с заказчиком различный размер, вид Простыня " Dolce-Pharm " для офтальмоло гии из нетканого материала, стерильная, одноразовог о применения	материала, плотность. Простыня изготавлива ется из нетканого материала типа СМС, СММС, Спанлейс, Сантейс, Фибрелла, и т.д. с плотностью от 25 г/м до 70 г/м. Карман для приема жидкостей изготавлива ется из ламинирова нного спанбонда с плотностью от 40 г/м до 70 г/м, из полиэтилен а с плотностью Простыня " Dolce-Pharm " для офтальмоло гии из нетканого материала, стерильная, одноразовог о применения	штука	РК-ИМН-5 №022244	5 901,25

		от 60 мкн. до 80 мкн. Простыня поставляется в индивидуаль ной потребитель ской упаковке, готовое к эксплуатаци и . Стерилизац ия осуществля ется газовым методом этилен-окси да.					
1837	Простыни " Dolce-Pharm " из нетканого материала стерильные, одноразовог о применения	Простыни стерильные, размеры 200 *70см по 1- ой штуке в упаковке. Изготавлива ются из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд) с плотностям и 28 г/м и 40 г/м. Стерилизац ия осуществля ется газовым методом этилен-окси да или другим методом. Изделие поставляется в стерильном виде, в индивидуал	Простыни " Dolce-Pharm " из нетканого материала стерильные, одноразовог о применения , размер 200x70 см	штука	Простыни " Dolce-Pharm " из нетканого материала стерильные, одноразовог о применения , размер 200x70 см	ПК-ИМН-5 №017378	218,77

		ь н о й упаковке, готовое к эксплуатаци и.					
1838	Простыни "Dolce-Pharm" и з нетканого материала стерильные, одноразовог о применения	Изготавлива ются из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд) с плотностям и 28 г/м и 40 г/м. Стерилизац и я осуществля ет с я газовым методом этилен-окси да или другим методом. Изделие поставляетс я в стерильном виде, в индивидуал ь н о й упаковке, готовое к эксплуатаци и.	Простыни "Dolce-Pharm" и з нетканого материала стерильные, одноразовог о применения , размер 200х160 см	штука	Простыни "Dolce-Pharm" и з нетканого материала стерильные, одноразовог о применения , размер 200х160 см	РК-ИМН-5 №017378	528,46
1839	Набор для лигировани я сосудов и тканей WЕСК Hem-o-Lok	Клипсы изготовлен ы и з полиацетал я и не являются рассасываю щимися. Аппликатор ы произведен ы и з медицинско й нержавеющей стали	Аппликатор Hemolok М д л я открытой хирургии, загнутый, 27 см	штука		РК-ИМН-5 №009886	270 341,99

1 . Шунтирую щая система Strata II, малая 46856 (длина катетера - 120 см), 27814 ((длина катетера - 90 см): - клапан Strata II малый - интегрирова н н ы й перитонеаль ный катетер , стандартны й , импрегниро ван барием - одноразовы й проводник д л я подкожного проведения катетера (не показан) 2. Шунтирую щая система Strata II, стандартная 46866 ((длина катетера - 120 см), 27815 (дина катетера - 90 см): - клапан Strata II стандартны й - интегрирова н н ы й перитонеаль ный катетер , стандартны й ,						

	прозрачный , с полосой импрегниро ванной барием - одноразовы й проводник д л я подкожного проведения катетера, 60 см (не показан) 3. Шунтирую щая система Strata II с БиоГлайд 27818 () размер клапана - малый), 27819 () размер клапана - стандартны й): - клапан Strata II - интегрирова н н ы й перитонеаль ный катетер , стандартны й , прозрачный , с полосой импрегниро ванной барием - одноразовы й проводник д л я подкожного проведения катетера, 60 см (не показан) 4. Шунтирую щая система Strata II малая 46871 ()						

1840	Шунтирую щая система Strata II и Strata NSC с принадлежн остями	вентрикуля р н ы й катетер - 8 с м , перитонеаль ный катетер - 120 см), 46876 (вентрикуля р н ы й катетер - 11.5 см, перитонеаль ный катетер - 120 см): - клапан Strata II - интегрирова н н ы й вентрикуля р н ы й катетер, стандартны й , импрегниро ван бариером - интегрирова н н ы й перитонеаль ный катетер , стандартны й , импрегниро ван бариером - одноразовы й интродьюсе р д л я быстрого сброса катетера (не показан) - одноразовы й проводник д л я подкожного проведения катетера, 60 см (не показан) 5. Шунтирую щая система	Шунтирую щая система Strata II и Strata NSC с принадлежн остями - штука	ПК-ИМН-5 №009728	1 161 923,73

Strata II малая 27820 : - клапан Strata II, малый - интегрирова н н ы й вентрикуля р н ы й катетер, малый, импрегниро ван барием - интегрирова н н ы й перитонеаль ный катетер , малый, импрегниро ван барием - угловая клипса - одноразовы й интродьюсе р для быстрого сброса катетера (не показан) - одноразовы й проводник для подкожного проведения катетера, 60 см (не показан) 6. Шунтирую щая система Strata II малая с БиоГлайд 27824: - клапан Strata II, малый - интегрирова н н ы й вентрикуля р н ы й катетер, стандартны							

	й , прозрачный , с полосой импрегниро ванной барием - интегрирова н н ы й перитонеаль ный катетер , стандартны й , прозрачный , с полосой импрегниро ванной барием - угловая клипса - одноразовы й интродьюсе р для быстрого сброса катетера (не показан) - одноразовы й проводник д л я подкожного проведения катетера, 60 см (не показан) - Tuohy-Borst адаптер (не показан) 7. Шунтирую щая система Strata II, стандартная 46881 (вентрикуля р н ы й катетер - 11 с м , перитонеаль ный катетер - 120 см), 46886 (вентрикуля					

		рный катетер - 13.5 см, перитонеаль ный кат.					
1841	Набор центральных венозных катетеров	Натуральный резиновый латекс Этилцианоакрилатный адгезив Нитрометан овый растворитель Обработанная кукурузная мука Метил-этил кетонный растворитель Полиэфир-полиуретан Цианоакрилатный адгезив Винилцементный адгезив Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Полиэтилен низкой плотности	Центральный венозный катетер 3- просветный CS-25853-E	штука		РК-ИМН-5 №011724	58 618,21
1842	Набор урологический для стентирования	Градуировка в см, полностью рентгеноконтрастные, загнутый конец с дренажным и отверстиями , стерильные, одноразовые	Мочеточниковый стент ЕСО, с центральной отверстием,	штука		РК-ИМН-5 №011715	28 251,95

	мочеточников	е, упаковка включает карточку пациента. Проводники изготовлены из медицинской стали	длина 28 см, Ch.6 310000-028060				
1843	Костюм защитный "Климат" многоразового использования, нестерильный, размеры: 46-48/164-170; 50-52/164-170; 50-52/176-182; 54-56/170-176; 54-56/182-188; 58-60/176-182; 58-60/188-194 в комплекте с бахилами или без бахил	Ткань защитная 100% полиэфирс водоотталкивающей и антибактериальной обработкой; Молния пластмассовая; Цвет: белый.	Костюм защитный "Климат" многоразового использования, нестерильный, размеры: 46-48/164-170; 50-52/164-170; 50-52/176-182; 54-56/170-176; 54-56/182-188; 58-60/176-182; 58-60/188-194 в комплекте с бахилами или без бахил	Комплект	Костюм защитный "Климат" многоразового использования, нестерильный, размеры: 46-48/164-170; 50-52/164-170; 50-52/176-182; 54-56/170-176; 54-56/182-188; 58-60/176-182; 58-60/188-194 в комплекте с бахилами или без бахил (Комбинезон, бахилы, инструкция по применению, потребительская упаковка)	РК-ИМН-5 №020845	11 128,79
		Натуральный резиновый латекс Этилцианокрилитный адгезив Нитрометановый растворитель Обработанный					

1844	Набор центральных венозных катетеров	а я кукурузная мука Метил-этил кетоновый растворитель Полиэфир-полиуретан Цианоакрилатный адгезив Винилцементный адгезив Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Полиэтилен низкой плотности	Центральный венозный катетер с эхогенной иглой, СМ маркировкой, ЭКГ введение EU-26702-CVT	штука		РК-ИМН-5 №011724	16 693,94
		1 . Люмбоперитонеальная шунтирующая система 44410 (длина катетера - 84 см, давление при оттоке 20 мл/ч - 14.0-24.0 см Н2О): - люмбоперитонеальный катетер, 84 см , импрегнирован барием - коннектор - фиксаторы, 3 шт - тупая игла 20-gauge - тупая игла 14-gauge 2. Люмбоперитонеальная шунтирующая					

1845	Люмбоперитонеальные шунтирующие системы с принадлежностями	ая система, Т-образная 44520: - люмбоперитонеальный катетер, Т-образный - коннектор - фиксаторы , 2 шт 3. Люмбоперитонеальная шунтирующая система, К-образная 23069: - люмбоперитонеальный катетер, К-образный - коннектор - фиксатор стандартный - фиксатор люмбоперитонеальный - тупая игла 20-gauge 4. Люмбоперитонеальный резервуар, 20 мм 44513 5 . Люмбоперитонеальный резервуар, 30 мм 44515 .	Люмбоперитонеальные шунтирующие системы с принадлежностями - Люмбоперитонеальная шунтирующая система	штука	РК-ИМН-5 №009729	135 878,40
		1 . Люмбоперитонеальная шунтирующая система 44410 (длина катетера - 84 см, давление при оттоке 20 мл/ч - 14.0-24.0 см Н2О): - люмбоперит				

1846	Люмбоперитонеальные шунтирующие системы с принадлежностями	онеальный катетер, 84 см, импрегнирован барием - коннектор - фиксаторы, 3 шт - тупая игла 20-gauge - тупая игла 14-gauge 2. Люмбоперитонеальная шунтирующая система, Т-образная 44520: - люмбоперитонеальный катетер, Т-образный - коннектор - фиксаторы, 2 шт 3. Люмбоперитонеальная шунтирующая система, К-образная 23069: - люмбоперитонеальный катетер, К-образный - коннектор - фиксатор стандартный - фиксатор люмбоперитонеальный - тупая игла 20-gauge 4. Люмбоперитонеальный резервуар, 20 мм 44513 5 . Люмбоперитонеальный резервуар, 30 мм 44515 .	Люмбоперитонеальные шунтирующие системы с принадлежностями - Вентрикулярный резервуар трансформируемый, с боковым входным коннектором	штука	РК-ИМН-5 №009729	210 570,08

1847	Набор урологический для стентирования и я мочеточников	Градуировка в см, полностью ретгеноконтрастные, загнутый конец с дренажным и отверстиями, стерильные, одноразовые, упаковка включает карточку пациента. Проводники изготовлены из медицинской стали Мочеточниковый стент ЕСО, цилиндрический и закрытый, длина 26 см, Ch.4.8 310001-026048	штука		РК-ИМН-5 №011715	12 520,45
		СоСт сплав. Правый и левый. Сагиттальный единый радиус от 0 градусов до 95 град и фронтально. 9 размеров. W=51-74мм, L=57-82мм, Внутри W=35 до 58, толщина переднего фланца=7 мм, заднего=7.5мм, дистального=8.5мм. Изнутри 2 выступа H=12мм, D=7 мм. Кросс-линк полиэтилен 3 раза облучен по 3 Мрад (всего 9				

Мрад) и
 нагрет до
 130 град (X 3)
 Проволока -
 CoCr сплав.
 Поверхность
 -
 сферическая
 дуга. 5
 размеров;
 Толщина=8
 -24мм; L=
 61-82мм; W
 =40-54мм.
 Полиэтилен
 X 3 .
 Толщина=
 10мм.
 Шипы D=
 5мм, H=5мм
 . H =
 32,34,36,38
 мм. L=
 35,38,41,44
 мм.
 Полиэтилен
 X 3 .
 Толщина=
 8,10мм.
 Шипы D=
 5мм, H=4
 или 5мм. D
 = 30,
 32,34,36,38
 мм.
 Полиэтилен
 X 3 .
 Толщина=
 10мм. шипы
 D=5мм, H=
 5мм. H=
 32,34,36,38
 мм. L=
 35,38,41,44
 мм. CoCr
 сплав.
 Изнутри
 пескоструй
 ная
 обработка.
 Бокса нет.
 Запас
 ротации ± 5

град.. Запас М / L смещения: до ± 2.5мм. Толщина= 8мм. CoCr сплав. Ножка ступенчаты й киль. W= 40, 44,47,51,54, 58мм. L= 61,66,71,77, 82,88мм. Ножка H= 30,35,40мм. CoCr сплав, правый и левый, сагиттально единый радиус от 15 градусов до 75 град, фронтально единый радиус. Лимит ротации ± 10 град. 6 размеров: W=54-76мм снаружи, W =56-81мм внутри, толщина фланцев 8мм. Короб L=17-21мм. H=короба 20-25мм. Мышелки L =20-30мм. Основание H=42-48мм. Изнутри отверстия для аугментов. CoCr сплав. Килевидной формы ножка со	Система эндопротези рования коленного сустава - Дистальный бедренный опорный блок (аугмент) Triathlon 5 мм левый/ правый / Triathlon Femoral Distal Augment,

1848	Система эндопротези рования коленного сустава	ступенчатые и боковыми крыльями. W = 40,44,47,51, 5458мм . L= 61,66,71,77, 82,88мм. Ножка Н= 30,35,40мм. 4 отверстия для винтов. CoCr сплав, толщина 5,10,15мм. Размеры 3,5,7,9,11,13 . +1 винт. CoCr сплав, толщина 5, 10мм. Размеры 3,5,7,9,11,13 . +1 винт. CoCr сплав. Толщина: 5 и 10мм. Размеры 3,5,7,9,11,13 . + 2 винта. CoCr сплав. Толщина: 5 и 10мм. Размеры 3,5,7,9,11,13 . + 2 винта. CoCr сплав. Толщина: 5 и 10мм. Размеры 3,5,7,9,11,13 . Наклон 5 град.+2 винта. Полиэтилен ХЗ. 8 размеров, толщина 9,11,13,16,1 9 мм. Полиэтилен ХЗ, 8 размеров,	5mm Left/ Right размером 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; - Дистальный бедренный опорный блок ((аугмент) Triathlon 10 мм левый/ правый / Triathlon Femoral Distal Augment, 10 mm Left/ Right размером 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; - Дистальный бедренный опорный блок ((аугмент) Triathlon 15 мм левый/ правый / Triathlon Femoral Distal Augment, 15 mm Left/ Right размером 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8	штука	РК-ИМН-5 №012318	100 347,86

толщина
 9,11,13,16,1
 9 мм.
 Полиэтилен
 X 3 ,
 Толщина: 8,
 9, 10 и 11мм
 . D =
 27,29,31,33,
 36,39мм.
 Шипы L=
 5мм, D=
 5.75мм.
 Полиэтилен
 X 3 с .
 Толщина:
 9,10,11мм.
 D =
 33,36,39,42,
 44мм.
 Шипы L=
 5мм, D=
 5.75мм.
 Полиэтилен
 X 3 .
 Размеры=
 1,2,3,4,5,6.
 Толщина=
 8,9,10,12мм
 Сагиттальн
 о единый
 радиус в
 диапазоне
 от +10 град.
 до +110
 град. D=
 выступов
 7мм. H=
 выступов 7
 и 12,5мм. 6
 размеров.
 Отклонение
 переднего
 фланца 7.5
 град. CoCr
 сплав.
 Бортик для
 вкладыша. 2
 выступа –
 перпендику
 лярный и
 наклонный.
 6 размеров.
 Левый мед./

Правый лат. и Правый мед./Левый лат. СоСг сплав, 8 размеров, сагиттально единый радиус от 10 до 110 градусов, передний фланец отклонен вперед 7 град., L=59- 80мм, W=53 – 75мм, H= бокса – 23мм, бокс L=21мм. Основание модульной ножки: H= 20мм, D= 15мм, угол вальгуса – 6 град, имеет циферблат от 2 до 9, резьба для ножки/ адаптера. СоСг сплав. Ножка ступенчаты й киль. W= 40,42,44,46, 49,52,56,59 мм. L= 61,64,67,70, 74,77,80,85 мм. Ножка D=15мм, H= 20мм. Ножка имеет циферблат. В комплекте пулевидная ножка L= 15мм и D= 15мм.						

1 . Шунтирую щая система Contoured, малая 9003A (() давление низкое), 9003B (() давление среднее), 9003C (() давление высокое): - клапан Contoured,с контролем оттока СМЖ, малый - вентрикуля рный катетер, импрегниро ван барием, с угловой клипсой, со стиллетом (() не показан) - кардиопери тонеальный катетер, стандартны й , импрегниро ван барием							
2 . Шунтирую щая система Contoured, стандартная 9003D (() давление низкое), 9003E (() давление среднее), 9003F (() давление высокое): - клапан Contoured,с контролем							

1849	Шунтирую щ и е системы с клапаном контроля оттока СМЖ: Controured (контурные), Burr Hole (	оттока СМЖ, стандартны й - вентрикуля р н ы й катетер, импрегниро ван барием, с угловой клипсой, со стиллетом (не показан) - кардиопери тонеальный катетер, стандартны й , импрегниро ван барием 3 . Шунтирую щая система Burr Hole (на фрезевое отверстие) 9040А (давление низкое, размер клапана - 12 мм), 9040В (давление среднее, размер клапана - 12 мм), 9040С (давление высокое, размер клапана - 12 мм), 9040D (давление низкое, размер клапана - 16 мм), 9040Е (давление среднее, размер клапана - 16 мм), 9040F (давление Шунтирую щ и е системы с клапаном контроля оттока СМЖ: Controured (контурные), Burr Hole (на фрезевое отверстие),	штука	211 790,90

на фрезевое отверстие), Ultra Small (ультра малые) и Button (пуговичные) с принадлежн остями	высокое, размер клапана - 16 мм): - клапан Bugt Hole, с контролем оттока СМЖ - вентрикуля р н ы й катетер, стандартны й , импрегниро ван барием, со стилетом (не показан) - кардиопери тонеальный катетер, стандартны й , импрегниро ван барием 4 . Шунтирую щая система Ultra Small (ультра малая) 22011LL (давление очень низкое), 22011L (давление низкое), 22011M (давление среднее): - клапан Ultra Small, с контролем оттока СМЖ - вентрикуля р н ы й катетер, малый, с угловой клипсой, импрегниро	Ultra Small (ультра малые) и Button (пуговичные) с принадлежн остями Шунтирую щая система Contoured, малая	РК-ИМН-5 №009744

	ван барием, со стилетом (не показан) - кардиопери тонеальный катетер, малый, импрегниро ван барием 5 . Шунтирую щая система Contoured, стандартная 46642 ((давление низкое), 46644 ((давление среднее), 46646 ((давление высокое): - клапан с контролем оттока СМЖ, стандартны й - интегрирова н н ы й кардиопери тониальный катетер, стандартны й , импрегниро ван барием 6 . Шунтирую щая система Contoured, стандартная 9046 B-L ((давление низкое, длина катетера - 90 см), 9046 B - M ((давление среднее, длина.					

1850	Набор центральных венозных катетеров	Натуральный резиновый латекс Этилцианоакрилатный адгезив Нитрометановый растворитель Обработанная кукурузная мука Метил-этилкетонный растворитель Полиэфир-полиуретан Цианоакрилатный адгезив Винилцементный адгезив Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Полиэтилен низкой плотности	Центральный венозный катетер CV-24701-E	штука		РК-ИМН-5 №011724	8 981,56
1851	Набор урологических для стентирования мочеточников	Градуировка в см, полностью ретгеноконтрастные, загнутый конец с дренажным отверстием и , стерильные, одноразовые, упаковка включает карточку пациента. Проводники	Мочеточниковый стент DD, с центральным отверстием, для коаксиального применения, Ch.4.8/6/7/8/9, 26 см 335100	штука		РК-ИМН-5 №011715	48 592,86

		изготовлен ы и з медицинско й стали					
		Ножки бедренные Accolade TMZF, TMZF Plus бывают следующих ф о р м классически е , безвортничк овые, клиновидны е с одной продольной бороздкой на передней и задней поверхности х , с наличием резьбового отверстия д л я фиксации импактора. Т и п фиксации в биологичес ких тканях - пресс-фит, проксималь н а я , остеоинтегр ация . Материал ножки - б е т а титановый сплав Ti- 12Mo-6Zr- 2 Fe . Покрытие ножки - плазменное титановое напыление в сочетании с мелкодиспе					

рсным
гидроксиапа
титовым
покрытием
толщиной в
50 μm
циркулярно
только в
проксималь
ной части
ножки.
Дистальная
часть ножки
не имеет
гидроксиапа
титового
покрытия.
Конус
ножки: 11.3/
12.36, 5.40.
Возможност
ь
использован
и я с
керамическ
и м и
головками.
Ножки
бедренные
Accolade II
изготовлен
ы и з
материала
Ti-6Al-4V.
Ножка
имеет
клиновидну
ю форму в
2 х
плоскостях
с углом
клина в
передне-зад
н е й
плоскости -
60 и в
медиально-
латеральной
-30. Длина
шейки
увеличивает
с я
пропорцион
ально

1852	Система эндопротези рования тазобедренн ого сустава	типоразмер у от 93 до 126 мм. Ножка имеет в проксималь ной части плазменное напыление и з коммерческ и чистого титана с нанесением поверх гидроксиапа титового покрытие PureFix толщиной 50 м. Ножки бедренные дистальные Restoration Modular изготовлен ы и з титанового сплава Ti- 6Al-4V ELI. Варианты: прямые, изогнутые. Форма: желобоваты е , цилиндриче ские, конические. Обработка поверхност и : плазменное напыление и з коммерческ и чистого титана. Соединение с телом – коническое с дополнител	Модульное тело Restoration: коническое, проксималь ное , рашпелевид ное , проксималь ное тело с отростком, диаметром (	штука	РК-ИМН-5 №017510	574 205,94

ь н о й стабилизации ей винтом. Проксималь ное тело ножки: варианты: коническое, калькарное, рашпилевид н о е . Материал титановый сплав Ti- 6Al-4V ELI. Плазменное напыление и 3 коммерческ и чистого титана с нанесением поверх него с л о я гидроксиапа тита PureFix ™. Конус для головки V40 – 11.3/ 12.36 мм с уклоном 5 градусов 40 ?. Головка бедренная Stryker V40. Материал: Сплав CoCr. Диаметр 22.2-32 мм. Имеет посадочный конус V40 - 11.3/12.36 м м с уклоном 5 градусов 40. Глубина посадки на конус -4 - + 12 мм. Головка бедренная STRYKER и 3	мм): 19-31, высотой + 0 , + 10; + 20; + 30, размер 1-8

алюминиев
 ой керамики
 V 4 0 .
 Материал:
 медицинска
 я
 алюминиева
 я керамика
 Al_2O_3 .
 Диаметр
 28,32,36 мм.
 Имеет
 посадочный
 конус V40 –
 11.3/12.36
 мм с
 уклоном 5
 градусов 40.
 Глубина
 посадки на
 конус -5,-
 2,7, +0(STD
), +4, +5.
 Головка
 бедренная
 керамическ
 ая Biolox
 delta V40.
 Материал:
 биокOMPI
 т н ы й
 материал на
 основе
 $Al_2O_3ZrO_2$.
 Диаметр 28,
 32,36 мм.
 Имеет
 посадочный
 конус V40 –
 11.3/12.36
 мм с
 уклоном 5
 градусов 40.
 Глубина
 посадки на
 конус -4 - +
 7. Головка
 бедренная
 анатомичес
 к а я
 универсаль
 ная Biolox
 delta.
 Материал:

		биокомпозитный материал на основе $Al_2O_3ZrO_2$. Диаметр 28,32,36,40, 44 мм. Имеет универсальный посадочный конус 16/14 мм. Глубина посадки на конус +0 мм. Адаптер универсальный V40, C-TAPER. Материал: титановый сплав (Ti-6Al-4V). Офсет: -2,5, 0, +2,5, +5 для C-конуса и -2,5, 0, +4 для конуса V40. Два варианта внутреннего конуса – 12/14 мм и 11.3/12.36 мм с уклоном 5 градусов 40. Внешний конус – 14/16 мм.					
	Иглы для инсулиновых	Стерильные иглы для инсулиновых шприц-ручек. Для однократного применения, апиrogenные,					

1853	шприц-ручек Bioject® стерильные однократно го применения размерами: 32G (0.23 x8 мм; 0.23 x6 мм; 0.23 x4 мм), 31G(0.25 x4 мм; 0.25 x5 мм; 0.25 x6 мм; 0.25 x8 мм), 30G (0.30 x6 мм; 0.30 x8 мм; 0.30 x10 мм; 0.30 x12.7 мм), 29G (0.33 x6 мм; 0.33 x8 мм; 0.33 x12 мм; 0.33 x12.7 мм)	нетоксичны е. Продукт совместим со всеми коммерчески и доступными инсулиновыми и шприц-ручками и устройствами доставки инсулина. Трубка иглы сделана из нержавеющей стали. Канюля, внешний и предохранительный колпачок из материала полипропилен а . Стерилизован этиленоксидом. - Срок годности: 5 лет	Иглы для инсулиновых шприц-ручек Bioject® стерильные однократно го применения размером: 31G (0.25 x6 мм)	штука		РК-ИМН-5 №014587	15,54
		Ножка бедренная Exeter V40 цементной фиксации: форма классическая , с двойным клином, безворотничковая, со сглаженным наружно - проксимальным плечом . Материал: нержавеющая сталь Ortinox. Шеечный					

угол – 125.
Обработка
ножки –
полировка.
Конус для
головки
V40 – 11.3/
12.36 мм с
уклоном 5
градусов 40.
Централиза
тор 2 в
комплекте с
каждой
ножкой.
Один - с
центрирующи
м и
лепестками,
второй - без
. Материал
централизат
о р а :
полиметилм
етакрилат (PMMA).
Ножка
Exeter
Contemporar
у
изготовлена
и з
высокомоле
кулярного
полиэтилен
а N2Vас.
Д в а
варианта: с
полями и
без полей.
Внутренний
диаметр 26-
32 мм.
Внешний
диаметр 46-
60 мм с
шагом в 2
мм. Чашка
имеет 4
выступа-спе
йсера из
ПММА (полиметилм
етакрилата).

1854	Система эндопротези рования тазобедренн ого сустава	Высота спейсеров – 2-3 мм. Чашка Exeter изготовлена и з высокомоле кулярного полиэтилен а . Внутренние диаметры полиэтилен овых чашек: 22,2; 26; 28; 3 2 . Высокопро фильная: +4 мм относительн о низкопрофи льной. Головка бедренная STRYKER V 4 0 изготовлена и з нержавеющ ей сталь высокой прочности REX 734 Orthinox. Диаметр 22.2-36 мм. Имеет посадочный конус V40 – 11.3/12.36 мм с уклоном 5 градусов 40. Глубина посадки на конус -4 - + 8 мм. Сетка X-CHANGE изготовлена и з нержавеющ ей стали.	Ножка бедренная Exeter V40 с офсетом (мм): 30; 33; 35,5; 37,5; 44; 50; 56, размер 0-6	штука	ПК-ИМН-5 №017494	122 661,03

Верхне -
латеральная
вертлужная
(краевая):
малая,
большая,
средняя;
бедренная:
калькарная,
диафизарна
я; для
медиальной
стенки
вертлужной
впадины:
малая,
большая;
плоская
сетка
анатомичес
к и
предизогнут
а и легко
моделирует
ся. Сетка
для
медиальной
стенки
вертлужной
впадины
имеет 6
лепестков,
которые
можно
удалить при
необходимо
сти .
Диаметр 40
и 55 мм.
Change®
для края
вертлужной
впадины
имеет три
размера
краевых
сеток.
Краевая
сетка
используетс
я для
обеспечения
опороспосо
бности края

вертлужной
впадины и
может быть
закреплена
на месте
саморежуш
и м и ,
самосверля
щ и м и
винтами.
Бедренная
сетка
позволяет
хирургу
укрепить
стенку
бедренной
кости до
обработки
канала
рашпилями
и
утрамбовки
костного
транспланта
та. - Длина
200 мм -
Ширина 70
мм - Радиус
изгиба 20
мм -
плоская
сетка -
Размеры
100 мм на
80 мм
Плоская
сетка может
использоват
ь с я в
различных
ситуациях
п р и
слабости
кости и
необходимо
с т и
создания
дополнител
ь н о й
прочности и
опоры.
Анатомичес
к а я

		фemorальна я сетка: высота 120 мм. Радиус изгиба в дистальной части 20 мм , в проксималь ной 27 мм					
1855	Набор центральных венозных катетеров	Натуральный резиновый латекс Этилцианоа крилитный адгезив Нитрометан овый растворитель Обработанн ая кукурузная мука Метил-этил кетонный растворитель Полиэфир-п олиуретан Цианоакрил итный адгезив Винилцеме нтный адгезив Поливинилх лорид Поликарбон ат Полипропи лен Винил Полиэтилен низкой плотности	Центральны й венозный катетер 3- просветный CS-25853	штука		РК-ИМН-5 №011724	53 476,08
		Пункционна я канюля имеет ультразвуко вой маркер на наконечник е. Катетеры					

1856	Набор урологический для нефростомии	произведены из полиуретана, рентгеноконтрастные. Коннекторы по типу Luer-Lock. Дилататоры имеют конические наконечники, градуировку в см. Балонные катетеры прозрачные, имеют градуировку в см. Все изделия стерильные, одноразового применения, безлатексные Проводниковые катетеры Endoguide stiff, с прямым наконечником, 1000 мм0,028" 680143-000028	штука		РК-ИМН-5 №011720	14 309,10
		Ретракторная система MAST QUADRANT ^{тм} представляет собой трубчатую систему ретракторов, созданную для обеспечения для хирургов возможности свободно отводить ткани посредством любых комбинаций отведения и сочленения				

1857	Ретракторная система MAST QUADRANT™ с принадлежностями	лопастей. Система ретракторов MAST QUADRANT™ включает в себя инструменты, используемые для доступа к позвоночнику у пациентов посредством расширения подлежащих (перекрывающих) тканей, а также используется в качестве инструмента отведения и удержания тканей для поддержания доступа. Система может быть использована совместно с микроскопами, источниками подсветки, камерами и прочими средствами визуализации	Ретракторная система MAST QUADRANT™ с принадлежностями - Проволочный направляющий острый/тупой	штука		ПК-ИМН-5 №022434	17 886,36
		Комплекты № 1-170 : Первичные и ревизионные бесцементн					

ые (БЦ)
 TiAl6V
 ISO5832-3 (Т С).
 Первичные
 до 12
 типоразмер
 о в .
 Стандартны
 е ,
 укороченны
 е. Покрытия
 :
 гидроксиапа
 титовое (ГА
), ГА+
 титановое
 напыление (Т i),
 пескоструй
 ное (ПО). С
 воротником
 и без.
 Первичная
 цементная –
 и з
 нержавеющей
 стали
 ISO5832-9 (Н С).
 Шеечный
 угол 128 и
 1350. Длина
 с ГА
 стандартной
 110-190 мм,
 Латерализо
 ванной 130-
 190 мм.
 Длина
 укороченно
 й 95-142 мм
 . Длина
 ножки с Ti
 +Ga 110-170
 /120-170 мм
 ; с ПО 115 -
 190 мм;
 цементной
 120-160/
 155 мм.
 Длина
 шейки с 10
 по 20

размер
 неизменна,
 с 7 по 9 на
 3.5 мм
 короче.
 Ревизионны
 е ,
 бесцементн
 ы е
 покрытие Ti
 + GA. С
 дистальным
 блокирован
 ием (210-
 320 мм) и с
 дистальной
 прорезью (200-240 мм)
 . 6
 типоразмер
 ов. Конус
 12/14.
 Комплекту
 ющие №
 171-178:
 Ножка
 цементная,
 т и п а
 Мюллера,
 СН. Конус
 12/14. 8
 типоразмер
 о в .
 Продольные
 полированн
 ые бороздки
 .
 Комплекту
 ющие №
 179-223:
 Ревизионна
 я модульная
 ножка БЦ. –
 Т С .
 Метафиз
 1300.Длина
 65,75,85,95
 мм .
 Покрытие
 Ti + GA.
 Диаметр в
 дистальной
 части 20 мм
 . Офсет с

головкой +0
 – 43 мм.
 Дистальный
 компонент (ножка)
 прямая (115, 145 и 175 мм),
 изогнутая (205 мм), ПО.
 Диаметр 10-20мм.
 Изогнутая ножка с отверстиям
 и блокирован
 ия и без.
 Прижимная пластина:
 100, 130, 200, 240 и 280 мм.
 Кортикальн
 ый шуруп с Г А,
 самонареза
 ющий,
 диаметр 4,5 мм, длина – 16 - 50 мм,
 Н С.
 Комплекту
 ющие № 224-266:
 конус 12/14,
 Из НС,
 СоСт. 28 мм
 : -7,-3.5,0,+3.5,+7,+10.5
 . 32 и 36 мм
): -4,0,+4,+8.
 Керамическ
 ие: 28мм - 3.5,0,+3.5.
 32,36,40 мм:
 -4,0,+4 мм.
 Комплекту
 ющие № 267-276:
 Материал –
 сверхвысок
 омолекуляр
 н ы й

1858	Протезы тазобедренного сустава в различных вариантах исполнения	полиэтилен с умеренным количеством поперечных связей ISO 5834-1 & 2 (ПЭУК). Внутренний диаметр - 22.2/28мм, внешний 42-58 мм, скошенный край в нижнем квадранте, наплыв – 1 5 0 Рентгенконтрастное кольцо НС. Комплектуемые № 277-299: Чашка двойной мобильности (ДМ) БЦ. Кованая НС. Диаметр 44-62мм. Пресс-фит с 3 рядами выступающих зубьев по периферии / с дополнительными шипами на вершине купола чашки. Покрытие Ti+ГА. Комплектуемые № 299-310: Полусферическая БЦ, ТС, 44-66 мм (45.26-	ПЭ чашка цементной фиксации EMERGEN CE типа Чарнли, диаметр 22,2-42 мм (EMERGEN C E Cemented PE cup CHARNLEY type diameter 22,2-42	штука	РК-ИМН-5 №019836	55 931,65

67.66) для 3
вкладышей:
ПЭУК,
полиэтилен
ового
кросс-линк (ПЭКЛ) и
керамическ
ого.
Внутренняя
поверхность
, коническая
, гладкая. 10
антиротаци
онных
углублений
на
периферии.
Покрытие
Ti 400-
600μм и ГА
80мм. До 4,
отверстий
для винтов.
Комплекту
ющие №
311-351:
Чашка ДМ,
НС. 3 БЦ
варианта и 1
цементный (Ц).
БЦ–покрыт
ие Ti+ГА,
Варианты:
пресс-фит,
пресс-фит –
трипод (с
пластиной и
2
отверстиям
и для
штифтов),
пресс-фит с
5
выступающ
ими
пластинами
и крючком.
Чашка Ц
полированн
ая с
глубокими
поперечным

и и
 продольным
 и бороздами
 . 45-65 мм.
 Штифты ТС
 , 7 мм,
 длина 15 мм
 .
 Комплекту
 ющие №
 352-383:
 Д в а
 варианта – с
 блокирующ
 им кольцом
 (четные
 диаметры с
 42 до 56 мм
) и
 деформируе
 м ы е (
 нечетные
 диаметры с
 41-59 мм).
 22.2/28мм.
 НС и ПЭУК
 .
 Комплекту
 ющие №
 384-405:
 Вкладыш –
 ПЭУК (
 40кГр),
 эксцентриче
 ский. 22.2/
 28мм.
 Комплекту
 ющие №
 406-430:
 Т р и
 варианта:
 ПЭУК
 высокий
 противовыв
 иховый
 задний край
 (6 мм),
 передний
 скос в 32°,
 внутренний
 диаметр
 28mm.Кера
 мический (
 композит из

	алюминиев о й и циркониево й керамики) , дизайн с постоянным радиусом, диаметром 32,36 и 40мм ПЭКЛ с витамином Е , последовате льное облучение UHMWPE в максимальн ой дозе 100 кГр в вакууме, 0.1% (к массе) М-токоферо ла, скос 20°, диаметром 32/36мм. Комплекту ющие № 431-435: Шплинтова нный шуруп . Т С , 25,30,35,40 м м . Диаметр гладкой части 4.5мм , резьбовой – 6мм. Винт Т С, 25- 55мм, диаметр 6мм.					
	Блокируем ы е пластины и винты системы С h L Р изготовлен ы и з имплантаци онной стали					

1859	Блокируем ы е пластины и винты системы ChLP	(S); титана; титанового сплава (T); сплава кобальта (Co). На поверхност и блокируемы х пластин нанесена маркировка „system: 4,0; 4,5; 5,0; 7,0” , идентифици рующая подходящие д л я использован и я с пластиной блокирующ ие винты диаметром 4,0; 4,5; 5,0; 7 , 0 соответстве н н о . Дополнител ь н о входящие в состав системы пластины и винты из титана окрашены: 4,0 – в зелҀный цвет; 4,5 в золотой цвет; 5,0 в коричневый цвет; 7,0 в голубой цвет, пластины и винты из титана в составе микросисте м ы окрашены:	Блокируем ы е пластины и винты системы ChLP - 4,5ChLP винт 2,4 штука длинной (L) (10,12,14,16, 18,20,22,24, 26,28,30,32, 34,36,38,40 мм) (H)	ПК-ИМН-5 №009500	9 117,04

		1,2 - в синий цвет; 1,5 - в золотой цвет; 2,0 - в зелёный цвет; 2,7 - в бирюзовый цвет.					
		Наружный двухкамерн ы й электрокард иостимулят о р , используем ый для проведения временной кардиостим уляции. Режимы стимуляции : DDD; D00; VDD; VVI; V00; VVT. Нижняя граница стимуляции (по обоим каналам): не более 30 имп/мин. Верхняя граница стимуляции (по обоим каналам): не менее 250 имп/мин. Нижняя граница для сверхчастой стимуляции (протокол BURST): не более 60 имп/мин. Верхняя граница сверхчастой стимуляции (протокол BURST): не					

менее 1000 имп/мин. Минимальн ое значение амплитуды стимуляцио нного импульса (по обоим каналам): не более 0,1 В. Максималь н о е значение амплитуды стимуляцио нного импульса (по обоим каналам): не менее 17 В. Длительнос ть импульса (по обоим каналам): 1 м с . Минимальн ое значение чувствитель ности на предсердно м канале: не более 0,2 м В . Максималь н о е значение чувствитель ности на предсердно м канале: не менее 10 мВ . Минимальн ое значение чувствитель ности на желудочков ом канале: не более 1 м В . Максималь н о е значение							

1860	чувствительности на желудочковом канале: не менее 20 мВ. Минимальное значение АВ-задержки: не более 15 мс. Максимальное значение АВ-задержки: не менее 400 мс. Конфигурация электродов: монополярная / биполярная. Динамически меняющиеся значения желудочкового рефрактерного периода в зависимости от текущего частотного диапазона: 30-150 имп/мин: 225 мс, 151-200 имп/мин: 200 мс, 201-250 имп/мин: 175 мс. Динамически меняющиеся значения тотального предсердного рефрактерного периода в	Электрокардиостимулятор, имплантируемый модификации: Enticos 4 SR, Enticos 4 DR, Enitra 6 SR, Enitra 6 SR-T, Enitra 6 DR, Enitra 6 DR-T, Enitra 8 SR-T, Enitra 8	Устройство Reocor: Reocor D	штука	ПК-ИМН-5 №017679	2 603 217,10

DR-T, Enitra 8 HF-T, Enitra 8 HF-T QP с принадлежн остями	зависимост и о т текущего частотного диапазона: при 30-120 имп/мин: AB-задержк а+175 мс (мин. 400 мс) , при 121- 250 имп/ м и н : AB-задержк а+175 мс (мин. 240 мс). Тип батареи: щелочные марганцевы е, 9В. Рекомендуе м а я производит елем модель батареи для использован и я в устройстве: Duracell Plus, 6LR61. Продолжите льность работы после замены батареи: не менее 500 ч, п р и выполняемо й стимуляции с частотой 70 имп/мин, амплитуде импульсов 5 В и сопротивле нии на электродах не более 500 Ом; Продолžite льність

работы после предупрежд ения о необходимо сти замены батареи: не менее 36 ч; во время замены: не менее 30 с. Минимальн ое значение импеданса: не более 100 Ом. Максималь н о е значение импеданса: не менее 3000 Ом. Контроль параметров: звуковой сигнал при регистрации значений стимуляцио нного импеданса, выходящего за рамки допустимых значений; светодиодна я индикация при низком заряде батареи; однократны й звуковой сигнал при высокой частоте (более 180 имп/мин). Габариты: длина не более 160 мм, ширина не более 75 м м , толщина не							

		более 35 мм . Масса, включая батарею: не более 260 г. Совместимо сть со всеми временным и эндокардиа льными электродам и с 2 мм коннектора ми, а также с любыми имплантиру емыми эндокардиа льными электродам и при использован и и соответству ющих специализи рованных кабелей. В комплект поставки входит два кабеля пациента.					
		Блокируем ые пластины и винты системы ChLP изготовлен ы из имплантаци онной стали (S); титана; титанового сплава (T); сплава кобальта (Co). На поверхност и блокируемы х пластин					

1861	Блокируем ы е пластины и винты системы ChLP	нанесена маркировка „system: 4,0; 4,5; 5,0; 7,0” , идентифици рующая подходящие д л я использован и я с пластиной блокирующ ие винты диаметром 4,0; 4,5; 5,0; 7 , 0 соответстве н н о . Дополнител ь н о входящие в состав системы пластины и винты из титана окрашены: 4,0 – в зелҀный цвет; 4,5 в золотой цвет; 5,0 в коричневый цвет; 7,0 в голубой цвет, пластины и винты из титана в составе микросисте м ы окрашены: 1,2 - в синий цвет; 1,5 - в золотой цвет; 2,0 - в зелҀный цвет; 2,7 - в бирюзовый цвет.	Блокируем ы е пластины и винты системы ChLP 7.0ChLP пластина д л я бедренной кости проксималь ная левая, правая от 2 отв. до 16 отв. длиной (L) 132 до 426 мм	штука	ПК-ИМН-5 №009500	123 800,01

1862	Набор урологический для нефростомии	Пункционная канюля имеет ультразвуковой маркер на наконечнике. Катетеры произведены из полиуретана, рентгеноконтрастные. Коннекторы по типу Luer-Lock. Дилататоры имеют конические наконечники, градуировку в см. Балонные катетеры прозрачные, имеют градуировку в см. Все изделия стерильные, одноразового применения, безлатексные	Проводниковые катетеры Endoguide stiff, с прямым наконечником, 1000 мм, 0,038" 680143-000038	штука	РК-ИМН-5 №011720	33 410,81
1863	Хирургические ручные инструменты Conquest	Состав: Легированная сталь. Стерилизация: "Flash", этилен оксид (ЭТО).	Хирургические ручные инструменты Conquest - Кусачки хирургические с большими браншами изогнутые вправо/ влево Right/ Left Big Bite Punch - Conquest Series;	штука	РК-ИМН-5 №014370	793 755,27

			размером 2.7 мм, угол 30°				
1864	Набор урологическ ий для стентирован ия мочеточник ов	Градуировк а в см, полностью рентгеноконт растные, загнутый конец с дренажным и отверстиям и , стерильные, одноразовы е, упаковка включает карточку пациента. Проводники изготовлен ы и з медицинско й стали	Мочеточник овый стент Superglide Integral, с центрально м отверстием , Ch.4.8/6/7/8/ 9 , 24 см 334743	штука		РК-ИМН-5 №011715	48 592,86
		Пробирка вакуумная состоит из пробирки, крышки и пробки. Вакуум в пробирках обеспечивае т взятие необходимо го объема исследуемо го образца. 1) Пробирка изготовлена из легкого, прозрачного полиэтилен терефталата , который отличается особой прочностью и хорошо препятствуе т газообмену. Пробирка					

1865	Пробирки вакуумные стерильные "AVATUBE" для забора, хранения и анализа крови	химически чистая имеет круглое дно, подходит ко всем видам центрифуг. 2) Крышки с вертикальными и бороздками изготовлены из полиэтилена, обеспечивающую герметичность и безопасность, защищают от прикосновений с внутренней поверхности пробки. 3) Пробка покрыта гемоотталкивающим репеллентом и обеспечивает герметичность вакуумной системы. В зависимости от назначения пробирки содержат добавки. Разреженное давление в пробирке обеспечивается взятием необходимо	Пробирка вакуумная стерильная с натрия цитратом 0,129 М (4:1) для исследования цельной крови для определения СОЭ объемом 1,6 мл	штука	-	РК-ИМН-5 №021154	149,44

		го объема крови. Наружный диаметр крышек рассчитан к размерам иглодержат е л я производств а ТОО " ЭкоФарм Интернейш н л ". Изделие стерильное д л я одноразовог о использован ия. Тип пробирок: 13х75мм; 13х100мм; 16х100мм; 16х120мм. Втягиваемы й объем пробирок составляет в пределах от 1мл до 12мл .				
		Набор инструмент ов для микрохирур г и и ТЕЛЕСКОП А С 10Х330ММ 30°/75° ИГЛА VERESS, 2.0Х120 М М МИКРО-НО ЖНИЦЫ ИЗОГНУТ Ы Е 5Х330ММ ЗОНД ДЛЯ ПАЛЬПАЦ И И ,				

1866	Набор инструментов для микрохирургии	Нержавеющая сталь в соответствии с DIN EN ISO 7153-1; Титановые сплавы в соответствии с стандартом DIN ISO 5832-3; Титан без примесей в соответствии с DIN ISO 5832-2; легкий металл (Алюминий)	ГРАДУИРОВАННЫЙ, 5X330ММ ИГЛА ИНЪЕКЦИОННАЯ, 1.2/5.0X330ММ КАНЮЛЯ ИНЪЕКЦИОННАЯ, 1.5/5.0 X 330ММ УЗЛОВОЙ ПРОВОДНИК, 4,5 X 330 ММ ТЕЛЕСКОПА С 10X330ММ 0°/75° МИКРОНОЖНИЦЫ ПРЯМЫЕ 5,5ММ, 5X330ММ ИГЛА ИНЪЕКЦИОННАЯ, 5X330 ММ ТРУБКА АСПИРАЦИОННАЯ, С ЗАМКОВ. L U E R L O C K ТРУБКА АСПИРАЦИОННАЯ С ОТВЕРСТИЕМ, 5X330ММ, 4 ОТВ. УЗЛОВОЙ ПРОВОДНИК, 4,5 X 330 ММ РУКОЯТКА С ТРУБНЫМ КЛАПАНОМ, БОЛЬШАЯ ТРУБКА	набор	РК-ИМН-5 №009292	7 261 705,85

			АСПИРАЦ ИОННАЯ, 5.0X330MM ТРУБКА АСПИРАЦ ИОННАЯ, 10X330MM ЩИПЦЫ DORSEY ПРЯМЫЕ 20MM 5X330MM ЩИПЦЫ ПРЯМЫЕ, АТРАВМА ТИЧЕСКИЕ 27.5MM 10X330MM ЩИПЦЫ ВАВСОСК, АТРАВМА ТИЧЕСКИЕ 26MM 10X330MM ТРУБКА АСПИРАЦ ИОННАЯ С ОТВЕРСТИ ЕМ, 5X330MM, 4ОТВ. КОРЗИНА ПРОВОЛО ЧНАЯ, 460X80X52, Ф 2 S КОНТЕЙН ЕР СТЕРИЛИЗ АЦИОННЫ Й АЛЮМИН ИЕВЫЙ 585X274X8 8MM ПОДНОС ПРОВОЛО ЧНЫЙ, 482X250X5 0MM ФИЛЬТР PTFE 190MM				

1867	Автоматический инструмент для биопсии Pro-Mag™ Ultra ST в исполнении 7675, 7676, 7677 с модификациями	Автоматический биопсийный инструмент Pro-Mag™ Ultra, в исполнении 7675, 7676, 7677, создан для использования с одноразовыми иглами	Автоматический инструмент для биопсии Pro -Mag™ Ultra 7675	штука		РК-ИМН-5 №016915	1 205 573,52
1868	Набор центральных венозных катетеров	Натуральный резиновый латекс Этилцианоакрилатный адгезив Нитрометановый растворитель Обработанная кукурузная мука Метил-этилкетон Полиэфир-полиуретан Цианоакрилатный адгезив Винилцементный адгезив Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Полиэтилен низкой плотности	Центральный венозный катетер ES-04150	штука		РК-ИМН-5 №011724	16 097,73
		Пробирка вакуумная состоит из пробирки,					

Пробирки вакуумные стерильные "AVATUBE	крышки и пробки. Вакуум в пробирках обеспечивае т взятие необходимо го объема исследуемо го образца. 1) Пробирка изготовлена из легкого, прозрачного полиэтилен терефталата , который отличается особой прочностью и хорошо препятствуе т газообмену. Пробирка химически чистая имеет круглое дно , подходит ко всем видам центрифуг. 2) Крышки с вертикальн ы м и бороздками изготовлен ы и з полиэтилен а , обеспечива ю т герметично сть и безопасност ь , защищают о т прикоснове ний с внутренней поверхность	Пробирка вакуумная стерильная с калия оксалатом и натрия фторидом				

1869	" для забора , хранения и анализа крови	ю пробки. 3) Пробка покрыта гемоотталкивающим репеллентом и обеспечивает герметичность вакуумной системы. В зависимости от назначения пробирки содержат добавки. Разреженное давление в пробирке обеспечивает взятие необходимого объема крови. Наружный диаметр крышек рассчитан к размерам иглодержателя производства ТОО "ЭкоФарм Интернейшнл". Изделие стерильное для одноразового использования. Тип пробирок: 13x75мм; 13x100мм; 16x100мм; 16x120мм. Втягиваемый объем пробирок	д л я исследован ия глюкозы в плазме венозной крови объемом 2,2 мл	штука	-	315,12

		составляет в пределах от 1мл до 12мл .					
		Ножки бедренные Accolade TMZF, TMZF Plus бывают следующих форм классические , безвортничковые , клиновидные с одной продольной бороздкой на передней и задней поверхностях , с наличием резьбового отверстия для фиксации импактора. Тип фиксации в биологических тканях - пресс-фит, проксимальная , остеоинтеграция . Материал ножки - б е т а титановый сплав Ti-12Mo-6Zr-2Fe . Покрытие ножки - плазменное титановое напыление в сочетании с мелкодиспе					

рсным
гидроксиапа
титовым
покрытием
толщиной в
50 μm
циркулярно
только в
проксималь
ной части
ножки.
Дистальная
часть ножки
не имеет
гидроксиапа
титового
покрытия.
Конус
ножки: 11.3/
12.36, 5.40.
Возможност
ь
использован
и я с
керамическ
и м и
головками.
Ножки
бедренные
Accolade II
изготовлен
ы и з
материала
Ti-6Al-4V.
Ножка
имеет
клиновидну
ю форму в
2 х
плоскостях
с углом
клина в
передне-зад
н е й
плоскости -
60 и в
медиально-
латеральной
-30. Длина
шейки
увеличивает
с я
пропорцион
ально

1870	Система эндопротези рования тазобедренн ого сустава	типоразмер у от 93 до 126 мм. Ножка имеет в проксималь ной части плазменное напыление и з коммерческ и чистого титана с нанесением поверх гидроксиапа титового покрытие PureFix толщиной 50 мкм. Ножки бедренные дистальные Restoration Modular изготовлен ы и з титанового сплава Ti- 6Al-4V ELI. Варианты: прямые, изогнутые. Форма: желобоваты е , цилиндриче ские, конические. Обработка поверхност и : плазменное напыление и з коммерческ и чистого титана. Соединение с телом – коническое с дополнител	Ножка бедренная дистальная Restoration Modular: прямая желобовата я, изогнутая желобовата я, прямая коническая, изогнутая коническая, прямая цилиндриче ская с плазменным напылением , изогнутая	штука	РК-ИМН-5 №017510	366 401,73

ь н о й стабилизации ей винтом. Проксималь ное тело ножки: варианты: коническое, калькарное, рашпилевид н о е . Материал титановый сплав Ti- 6Al-4V ELI. Плазменное напыление и 3 коммерческ и чистого титана с нанесением поверх него с л о я гидроксипа тита PureFix ™. Конус для головки V40 – 11.3/ 12.36 мм с уклоном 5 градусов 40 ?. Головка бедренная Stryker V40. Материал: Сплав CoCr. Диаметр 22.2-32 мм. Имеет посадочный конус V40 - 11.3/12.36 мм с уклоном 5 градусов 40. Глубина посадки на конус -4 - + 12 мм. Головка бедренная STRYKER и 3	цилиндриче ская с плазменным напылением , длиной (мм): 127, 155, 167, 195, 217, 235, 267, 317, диаметром (мм): 11-28

алюминированной керамики V40.
 Материал: медицинская
 алюминированная керамика Al_2O_3 .
 Диаметр 28,32,36 мм.
 Имеет посадочный конус V40 – 11.3/12.36 мм с уклоном 5 градусов 40.
 Глубина посадки на конус -5,-2,7, +0(STD), +4, +5.
 Головка бедренная керамическая Biolox delta V40.
 Материал: биокерамический материал на основе $Al_2O_3ZrO_2$.
 Диаметр 28,32,36 мм.
 Имеет посадочный конус V40 – 11.3/12.36 мм с уклоном 5 градусов 40.
 Глубина посадки на конус -4 - +7.
 Головка бедренная анатомическая универсальная Biolox delta.
 Материал:

		биокомпозитный материал на основе $Al_2O_3ZrO_2$. Диаметр 28,32,36,40, 44 мм. Имеет универсальный посадочный конус 16/14 мм. Глубина посадки на конус +0 мм. Адаптер универсальный V40, C-TAPER. Материал: титановый сплав (Ti-6Al-4V). Офсет: -2,5, 0, +2,5, +5 для C-конуса и -2,5, 0, +4 для конуса V40. Два варианта внутреннего конуса – 12/14 мм и 11.3/12.36 мм с уклоном 5 градусов 40. Внешний конус – 14/16 мм.				
		1. Шунтирующая система Strata II, малая 46856 (длина катетера - 120 см), 27814 (длина катетера - 90 см): -				

клапан Strata II малый - интегрирова н н ы й перитонеаль ный катетер , стандартны й , импрегниро ван барием - одноразовы й проводник д л я подкожного проведения катетера (не показан) 2. Шунтирую щая система Strata II, стандартная 46866 (д л и н а катетера - 120 см), 27815 (дина катетера - 90 см): - клапан Strata II стандартны й - интегрирова н н ы й перитонеаль ный катетер , стандартны й , прозрачный , с полосой импрегниро ванной барием - одноразовы й проводник д л я подкожного проведения катетера, 60							

см (не показан) 3. Шунтирую щая система Strata II с БиоГлайд 27818 () размер клапана - малый), 27819 () размер клапана - стандартны й): - клапан Strata II - интегрирова н н ы й перитонеаль ный катетер , стандартны й , прозрачный , с полосой импрегниро ванной барием - одноразовы й проводник д л я подкожного проведения катетера, 60 см (не показан) 4. Шунтирую щая система Strata II малая 46871 () вентрикуля р н ы й катетер - 8 с м , перитонеаль ный катетер - 120 см), 46876 () вентрикуля р н ы й катетер - 11.5 см,							

1871	Шунтирую щая система Strata II и Strata NSC с принадлежн остями	перитонеаль ный катетер - 120 см): - клапан Strata II - интегрирова н н ы й вентрикуля р н ы й катетер, стандартны й , импрегниро ван барием - интегрирова н н ы й перитонеаль ный катетер , стандартны й , импрегниро ван барием - одноразовы й интродьюсе р д л я быстрого сброса катетера (не показан) - одноразовы й проводник д л я подкожного проведения катетера, 60 см (не показан) 5. Шунтирую щая система Strata II малая 27820 : - клапан Strata II, малый - интегрирова н н ы й вентрикуля р н ы й катетер, малый, импрегниро	Шунтирую щая система Strata II и Strata NSC с принадлежн остями - Шунтирую щая система Strata II, малая	штука	ПК-ИМН-5 №009728	1 069 599,30

ван барием - интегрирова н н ы й перитонеаль ный катетер , малый, импрегниро ван барием - угловая клипса - одноразовы й интродьюсе р для быстрого сброса катетера (не показан) - одноразовы й проводник д л я подкожного проведения катетера, 60 см (не показан) 6. Шунтирую щая система Strata II малая с БиоГлайд 27824: - клапан Strata II, малый - интегрирова н н ы й вентрикуля р н ы й катетер, стандартны й , прозрачный , с полосой импрегниро ванной барием - интегрирова н н ы й перитонеаль ный катетер , стандартны							

		й , прозрачный , с полосой импрегниро ванной барием - угловая клипса - одноразовы й интродьюсе р для быстрого сброса катетера (не показан) - одноразовы й проводник д л я подкожного проведения катетера, 60 см (не показан) - Tuohy-Borst адаптер (не показан) 7. Шунтирую щая система Strata II, стандартная 46881 (вентрикуля р н ы й катетер - 11 с м , перитонеаль ный катетер - 120 см), 46886 (вентрикуля р н ы й катетер - 13.5 см, перитонеаль ный кат.					
		Межеловая система стабилизаци и шейного отдела позвоночни ка РЕЕК					

PREVAIL™ представляет собой устройство с внутренней фиксацией винтом для межтелового артродеза. Винты проходят через часть устройства, расположенную внутри тела позвонка, тем самым стабилизируя позвонки и предотвращая выпадение имплантата. Имплантат имеет двутавровую форму с 2 винтами по средней линии. Устройство создано рентгенопрозрачным, и во внутреннюю часть него должен располагаться аутоотрансплантат. Имплантат межтеловой системы стабилизации шейного отдела позвоночника PEEK PREVAIL™ производитс

1872	Межтеловое устройство шейного отдела позвоночника ка PEEK PREVAIL с принадлежн остями	компанией PEEK OPTIMA® и содержит танталовые рентгеноконтрастные метки и нитиноловый механизм блокировки винта. Винты, используемые в данной системе (винты ZEPHIR® для передней фиксации шейного отдела), производятся из титанового сплава. Инструменты изготавливаются из различных материалов, широко применяющихся при проведении ортопедических и неврологических операций, включая нержавеющую сталь и ацетил-полимеры, которые отвечают принятым государственным и международным	Межтеловое устройство шейного отдела позвоночника ка PEEK PREVAIL с принадлежностями Межтеловое устройство PEEK PREVAIL, размером (мм) 5x16x14, 6x16x14, 7x16x14, 8x16x14, 9x16x14	штука	ПК-ИМН-5 №010744	352 200,11

		стандартам. Некоторые инструмент ы выполнены и з алюминия, а некоторые снабжены ручками, которые изготовлен ы и з композитны х материалов, склеенных с помощью синтетическ ой смолы, и так как они допускаютс я для стерилизаци и в автоклаве при помощи пара, следует избегать использован и я определенн ы х жидкостей. Ни один из инструмент о в не предназначе н для использован и я в качестве имплантата. Срок хранения: 8 лет.					
		1 . Люмбопери тонеальная шунтирующ ая система 44410 (длина					

1873	Люмбоперитонеальные шунтирующие системы с принадлежностями	катетера - 84 см, давление при оттоке 20 мл/ч - 14.0-24.0 см Н2О): - люмбоперитонеальный катетер, 84 см, импрегнирован барием - коннектор - фиксаторы, 3 шт - тупая игла 20-gauge - тупая игла 14-gauge 2. Люмбоперитонеальная шунтирующая система, Т-образная 44520: - люмбоперитонеальный катетер, Т-образный - коннектор - фиксаторы, 2 шт 3. Люмбоперитонеальная шунтирующая система, К-образная 23069: - люмбоперитонеальный катетер, К-образный - коннектор - фиксатор стандартный - фиксатор люмбоперитонеальный - тупая игла 20-gauge 4. Люмбоперитонеальный	Люмбоперитонеальные шунтирующие системы с принадлежностями - Прямой коннектор	штука	РК-ИМН-5 №009729	20 519,15

		резервуар, 20 мм 44513 5 . Люмбопери тонеальный резервуар, 30 мм 44515 .					
		Пробирка вакуумная состоит из пробирки, крышки и пробки. Вакуум в пробирках обеспечивает взятие необходимо го объема исследуемо го образца. 1) Пробирка изготовлена из легкого, прозрачного полиэтилен терефталата , который отличается особой прочностью и хорошо препятствует газообмену. Пробирка химически чистая имеет круглое дно , подходит ко всем видам центрифуг. 2) Крышки с вертикальн ыми бороздками изготовлен ы из полиэтилен а ,				РК-ИМН-5 №021154	

1874	Пробирки вакуумные стерильные "AVATUBE" для забора, хранения и анализа крови	обеспечива ю т герметично ст ь и безопасност ь , защищают о т прикоснове ний с внутренней поверхностью пробки. 3) Пробка покрыта гемоотталки вающим репелленто м и обеспечивае т герметично ст ь вакуумной системы. В зависимость и о т назначения пробирки содержат добавки. Разреженно е давление в пробирке обеспечивае т взятие необходимо го объема крови. Наружный диаметр крышек рассчитан к размерам иглодержат е л я производств а ТОО "ЭкоФарм Интернейш н л ". Изделие стерильное д л я	Пробирка вакуумная стерильная с активаторо м свертывани я для исследован и я сыворотки венозной крови, объемом 4,1 мл	штука	-	120,84

		одноразового использования. Тип пробирок: 13x75мм; 13x100мм; 16x100мм; 16x120мм. Втягиваемый объем пробирок составляет в пределах от 1мл до 12мл.					
1875	Блокируемые пластины и винты	Блокируемые пластины и винты системы ChLP изготовлены из имплантационной стали (S); титана; титанового сплава (T); сплава кобальта (Co). На поверхности блокируемых пластин нанесена маркировка „system: 4,0; 4,5; 5,0; 7,0” , идентифицирующая подходящие для использования с пластиной блокирующей винты диаметром 4,0; 4,5; 5,0; 7,0 соответственно	Блокируемые пластины и винты системы ChLP 5,0ChLP пластина для локтевого	штука	РК-ИМН-5 №009500		128 971,81

	системы ChLP	н н о . Дополнител ь н о входящие в состав системы пластины и винты из титана окрашены: 4,0 – в зелѸный цвет; 4,5 в золотой цвет; 5,0 в коричневый цвет; 7,0 в голубой цвет, пластины и винты из титана в составе микросисте м ы окрашены: 1,2 - в синий цвет; 1,5 - в золотой цвет; 2,0 - в зелѸный цвет; 2,7 - в бирюзовый цвет.	отростка левая, правая от 2 отв. до 12 отв., длиной (L) от 88 до 240 мм				
		Система VERTEX представляе т собой дорсальную систему (систему заднего доступа), состоящую и з множества разнообразн ых по форме и размерам пластин, стержней, крючков,					

Система для
стабилизации
и шейного и

Система для
стабилизации
и шейного и
грудного
отделов

РК-ИМН-5
№016554

1876	грудного отделов позвоночни ка Vertex с принадлежн остями	могут сочетаться вместе. Запрещаетс я использоват ь титан, титановый сплав и/или кобальтохро мовый сплав в одной конструкци и с нержавеющ ей сталью. Система VERTEX включает фиксирующ ее кольцо д л я многоосево го винта, изготовленн ое из сплава , обладающег о свойством памяти формы (с сплав нитинол - из никеля и титана). Сплав с эффектом памяти формы совместим с имплантата ми только из титана, титанового сплава и кобальтохро мового сплава. Соединител и проводящих винтов и некоторые	позвоночни ка Vertex с принадлежн остями - Пластина затылочная регулируем ая	штука	685 872,00

		многоосевые винты содержат эластомерные стыки на силиконовом клее, обычно используемом в имплантируемых медицинских устройствах. Запрещается использовать с нержавеющей сталью					
1877	"Набор инструментов для сосудистой хирургии НИСХ "Кмт"	Состоит из широкого спектра коррозионно-стойких инструментов, изготовленных из титанового сплава.	"Набор инструментов для сосудистой хирургии НИСХ "Кмт"	набор		РК-ИМН-5 №008761	9 109 837,00
1878	Набор урологических инструментов для стентирования мочеточников	Градуировка в см, полностью ретгеноконтрастные, загнутый конец с дренажным и отверстиями, стерильные, одноразовые, упаковка включает карточку пациента. Проводники изготовлены	Мочеточниковый стент Integral, с центральным отверстием, для коаксиального применения (Ch. 3/4/4.8), 22 см 334706	штука		РК-ИМН-5 №011715	61 083,84

		ы и з медицинско й стали					
1879	Набор центральных венозных катетеров	Натуральный резиновый латекс Этилцианоа крилитный адгезив Нитрометан овый растворитель Обработанн ая кукурузная мука Метил-этил кетоновый растворитель Полиэфир-п олиуретан Цианоакрил итный адгезив Винилцеме нтный адгезив Поливинилх лорид Поликарбон ат Полипропи лен Винил Полиэтилен низкой плотности	Трехпросве тный Центральны й Венозный Катетер CV- 12123-F	штука		РК-ИМН-5 №011724	60 372,07
		1 . Люмбопери тонеальная шунтирующ ая система 44410 () длина катетера - 84 см, давление при оттоке 20 мл/ч - 14.0-24.0 см Н2О): - люмбоперит					

1880	Люмбопери тонеальные шунтирующ ие системы с принадлежн остями	онеальный катетер, 84 см , импрегнирован барием - коннектор - фиксаторы, 3 шт - тупая игла 20-gauge - тупая игла 14-gauge 2. Люмбопери тонеальная шунтирующая система, Т-образная 44520: - люмбоперит онеальный катетер, Т-образный - коннектор - фиксаторы , 2 шт 3. Люмбопери тонеальная шунтирующая система, К-образная 23069: - люмбоперит онеальный катетер, К-образный - коннектор - фиксатор стандартный - фиксатор люмбоперит онеальный - тупая игла 20-gauge 4. Люмбопери тонеальный резервуар, 20 мм 44513 5 . Люмбопери тонеальный резервуар, 30 мм 44515 .	Люмбопери тонеальные шунтирующ ие системы с принадлежн остями - Люмбопери тонеальная шунтирующ ая система, Т-образная	штука	РК-ИМН-5 №009729	197 747,93

1881	Шприц Bioject® Budget инъекционный стерильный однократно го применения объемами: 1мл, 2мл, 2,5мл, 3мл, 5мл, 10мл, 20мл, 50мл с иглами 16Gx11/2", 18Gx11/2", 20Gx11/2", 21Gx11/2", 22Gx11/2", 23Gx1", 23Gx11/2", 25Gx1", 26Gx1/2", 27Gx1/2"	Шприц изготовлен из высококачественного пластика и состоит из поршня, уплотнителя резинового кольца и цилиндра с градуировкой. Игла с трехгранной заточкой покрыта тонким слоем силикона.	Шприц Bioject® Budget инъекционный стерильный однократно го применения объемом 1мл с иглой 23Gx1"	штука		РК-ИМН-5 №016319	43,91
1882	Набор центральных венозных катетеров	Натуральный резиновый латекс Этилцианоакрилатный адгезив Нитрометановый растворитель Обработанная кукурузная мука Метил-этил кетоновый растворитель Полиэфир-полиуретан Цианоакрилатный адгезив Винилцементный адгезив	Центральный венозный катетер CV-04701, CV-04706	штука		РК-ИМН-5 №011724	278 350,26

		Поливинилх лорид Поликарбон а т Полипропи лен Винил Полиэтилен низкой плотности					
		Плечевая чашка: ТС + ГА ISO 5832-3ТС, выступающ ий конус. Диаметр 32 и 37мм, наклон 8 градусов. Плечевой вкладыш: П Э 2 варианта: стандартны й и противовыв иховый (сохраняющ ий) и 3 варианта высоты для каждого диаметра 14 , 16.5 и 19мм для диаметров 31мм и 36мм и 17.5, 20, 22.5мм д л я диаметра 40мм. Защелкивае тся на чашке. Плечевой регулятор: ISO 5832-3 ТС, высота 10мм. Имеет конус и посадочное гнездоТС.					

10 мм. В комплекте имеет фиксирующий винт диаметром 6 мм и длиной 15 мм. Регулирующий модуль : Т С , нейтральный / с отклонением 60. Длина 16 мм, ширина в центральной части 10 мм. Двойной конус Морзе для ножки и суставного компонента. Головки плечевые: нержавеющей сталь M30NW по ISO 5832-9 (Н С) , Диаметр- 42-54 мм, высота 17-25 мм. Выступающий конус для ножки/аугмента. I38-50; нержавеющей сталь M30NW по ISO 5832-9 (НС) диаметр : 40-52 мм, высота 13-23 мм. Типы : стандартная и							

1883	Протезы плечевого сустава UNIC в вариантах исполнения	эксцентриче ская. Имеет посадочное гнездо прямоуголь ной . Анатомичес кая суставная впадина: П Э . Ширина 22,24,26мм, высота 30,33,36мм. Д в е фиксационн ых ножки. Винтовое суставное Г А основание: ТС. ГА покрытие на обращенной к суставной поверхност и лопатки стороне. Диаметр 26,30мм. Спиральны й клинок 17,5,22мм. 4 отверстия для винтов. Гленосфера: нержавеющ ая сталь M30NW по ISO 5832-9 (H C); H C. Диаметр 34,38мм. На вершине отверстие д л я фиксационн ого винта. Ревизионно е винтовое суставное основание: ТС с ГА	Плечевой компонент UNIC "без ножки"	штука	РК-ИМН-5 №019831	278 350,26

покрытие на
обращенной
к суставной
поверхност
и лопатки
стороне.
Спиральны
й клинок
длиной
20,25
или30мм. 4
отверстия
для винтов,
нижний
стабилизиру
ющ и й
фланец,
пластину
д л я
фиксации
н а
клювовидно
м отростке с
4
отверстиям
и. Винты:
ТС, диаметр
4 и 5мм, 15-
45мм с
шагом в
5мм.;
Коттер винт
(
Шплинтова
нный шуруп
,
блокирующ
ий винт с
частичной
резьбой в
основании).
ТС. Длина:
20,25,30,35
мм.; ТС.
Фиксирующ
ий винт
диаметром
4 мм и
длиной 16
мм .
Диаметр
гладкой
части 4.5мм
, резьбовой

		– 6мм.; ТС. Фиксирующий винт диаметром 5 мм и длиной 13.5 мм . Плечевая скобка: ТС, диаметр 25-34мм, высота 9-12мм Имеет зубья для головки плеча; ТС, длина 9.1мм , диаметр 6мм . Just U n i c Плечевая ножка: ТС, длина 70 и 83 мм, диаметр 8 и 9.5мм, высота скобки (мобильной регулировочной втулки) 48, 38 и 53 мм. Головка плечевая: нержавеющей сталь M30NW по ISO 5832-9 (НС).					
1884	Набор урологический для стентирования	Градировка в см, полностью ретгеноконтрастные, загнутый конец с дренажным и отверстиями , стерильные, одноразовые, упаковка	Мочеточниковый стент D D , цилиндрический закрытый, для однократного	штука		РК-ИМН-5 №011715	47 204,33

	и я мочеточник ов	включает карточку пациента. Проводники изготовлен ы и з медицинско й стали	применения , Ch.4.8/6/7/ 8/9, 26 см 334800				
		Пробирка вакуумная состоит из пробирки, крышки и пробки. Вакуум в пробирках обеспечивае т взятие необходимо го объема исследуемо го образца. 1) Пробирка изготовлена из легкого, прозрачного полиэтилен терефталата , который отличается особой прочностью и хорошо препятствуе т газообмену. Пробирка химически чистая имеет круглое дно , подходит ко всем видам центрифуг. 2) Крышки с вертикальн ы м и бороздками изготовлен ы и з полиэтилен а ,				РК-ИМН-5 №021154	

1885	Пробирки вакуумные стерильные "AVATUBE" для забора, хранения и анализа крови	обеспечива ю т герметично ст ь и безопасност ь , защищают о т прикоснове ний с внутренней поверхностью пробки. 3) Пробка покрыта гемоотталки вающим репелленто м и обеспечивае т герметично ст ь вакуумной системы. В зависимость и о т назначения пробирки содержат добавки. Разреженно е давление в пробирке обеспечивае т взятие необходимо го объема крови. Наружный диаметр крышек рассчитан к размерам иглодержат е л я производств а ТОО "ЭкоФарм Интернейш н л " . Изделие стерильное д л я	Пробирка вакуумная стерильная с К2 ЭДТА д л я определени я группы крови объемом 4,0 мл	штука	-	148,60

		одноразового использования. Тип пробирок: 13х75мм; 13х100мм; 16х100мм; 16х120мм. Втягиваемый объем пробирок составляет в пределах от 1мл до 12мл.				
1886	Система блокируемых компрессионных пластин и винтов для экстрamedулярного блокируемого остеосинтеза Locking Compression Plate System	Система блокируемых компрессионных пластин и винтов для экстрamedулярного блокируемого остеосинтеза Locking Compression Plate System состоит из фиксирующих компрессионных пластин, фиксирующих винтов и инструмент о в . Пластины изготовлены из нелегированного титана, соответствующего ISO 5832-2-2014 для изделий, имплантируемых в организм	Система блокируемых компрессионных пластин и винтов для экстрamedулярного блокируемого остеосинтеза Locking Compression Plate System -Винт блокирующий диаметр 2,7 мм; длина 10 мм, 12 мм, 14 мм, 16 мм, 18 мм, 20 мм, 22 мм, 24 мм, 26 мм, 28 мм, 30 мм, 32 мм, 34 мм, 35мм, 36 мм, 38 мм, 40 мм, 42 мм, 44 мм, 45мм, 46 мм, 48 мм, 50 мм, 55 мм, 60 мм, 65 мм,	штука	РК-ИМН-5 №021667	4 227,22

		человека и имеют анодированное покрытие серого цвета.	70 мм, 75 мм, 80 мм, 85 мм, 90мм				
		Цифровой двухкамерный имплантируемый MPT-совместимый кардиовертер-дефибрилятор Mirgo MRI DR SureScan представляет собой мультипрограммное кардио-оборудование, которое автоматически принимает желудочковую тахикардию (VT/VF) и обеспечивает ее лечение при помощи дефибрилляции, кардиоверсии и антитахикардийной стимуляции, а также контролирует и регулирует частоту сердечного ритма пациента посредством					

активизации
двухкамерн
о й
частотно-ад
аптивной
стимуляции
п р и
брадикарди
и .
Устройство:
коннекторы
IS-1, DF-4 /
DF1; масса:
78 г/ 77г;
объем: 34
см3/ 33 см3;
Габариты:
68 мм/66 мм
х 51 мм х 13
мм ;
Материалы,
контактиру
ющие с
тканями
человека -
Титан,
полиуретан,
силиконовы
й каучук.
Рентген
контрастны
й
идентифика
тор PFZ.
Форма
корпуса:
Физиологич
еская
контуриров
анная;
Батарея:
Гибридная
CFx литий/
серебряная
ванадийокс
идная
Максималь
ная
поставляема
я энергия
36Дж.
Максималь
ная
накопленна

я энергия 42Дж. Стандартно е время зарядки в начале службы 8,3 сек. Стандартно е время на момент наступлени я рекомендуе мого времени замены (RRT) 12,3 сек. Срок службы: не менее 8 лет (с учѣтом полугодовы х шоков с максимальн о й мощностью, с 50% стимуляцие й ПП и ПЖ, амплитуда 2,5 В, сопротивле ние 600 Ом, ежекварталь н ы е передачи данных с помощью удаленного наблюдения). Режим MVP – MVP (Managed Ventricular Pacing (Управляема я желудочков а я стимуляция) — это режим предсердно							

	й стимуляции, который предназначен для переключения в двухкамерный режим стимуляции при АВ блокаде. Режим MVP позволяет устройству работать в режиме стимуляции AAIR или AAI, когда АВ проведение интактно, но при АВ блокаде переключатся в режим стимуляции DDDR или DDD. Кроме того, он позволяет устройству выполнять периодические проверки проведения, обеспечивая обратное переключение в режим AAIR или AAI при возобновлении АВ проведения. Режим MVP проводит поддержку стимуляции желудочков	Цифровой двухкамерный имплантируемый кардиовертер-дефибрил

1887	емый кардиовертер-дефибрилятор Mirgo MRI DR SureScan	резервированием в случае транзитной потери А В проведения. Режим AAIR<=> DDDR. Переключением режима (Mode Switch) – Эта функция переключает в устройстве режим стимуляции с двухкамерного режима отслеживания предсердного ритма на режим без отслеживания ритма во время предсердной тахикардии. Эта функция предотвращает быструю желудочковую стимуляцию, которая может начаться в результате отслеживания высокой частоты предсердного ритма, и восстанавливает	лятор Mirgo MRI DR SureScan DDME3D1// ICD-DR DDME3D1 MIRRO MRI	штука	ПК-ИМН-5 №022248	18 370 649,45

	запрограммированный режим стимуляции после окончания окончания предсердной тахикардии и. PR Logic – Для реализации этой функциональной возможности используется паттерн и частотный анализ для разделения наджелудочковых тахикардий (НЖТ) и истинных желудочковых тахикардий, а также для приостановки ненужной детекции ЖТ/ФЖ и терапии во время эпизодов НЖТ с быстрым прохождением . Оповещение о целостности ПЖ электрода (RV Lead Integrity Alert) – Эта функция					

уведомляет
пациента
звуковым
предупреждающим
сигналом о
возможной
неполадке
П Ж
электрода,
вызванной
его
повреждением. Когда
возникают
ситуации
оповещения
,
происходит
автоматическая
настройка
параметров
устройства
для
предотвращения
проведения
неадекватной
терапии.
Кардиак
Компасс (Cardiac
Compass) –
эта функция
предоставляет обзор
сведений
состояния
пациента за
последние
14 месяцев
в виде
графиков,
демонстрирующих
долговременные
тренды
сердечного
ритма и
статуса
устройства (например,

		частота аритмий, сердечных сокращений и терапевтических мероприятий с помощью устройства). МРТ совместимость – 1,5 Т и 3 Т, без зон ограничения сканирования (включая область сердца), без ограничения по росту пациента, без ограничения по продолжительности процедуры МРТ сканирования, при условии имплантации с МРТ-совместимыми электродами, а также соблюдении требуемых производителем условий проведения исследования.					
		Система блокируемых компрессионных пластин и					

1888	Система блокируемых компрессионных пластин и винтов для экстрамедуллярного блокируемого остеосинтеза Locking Compression Plate System	винтов для экстрамедуллярного блокируемого остеосинтеза Locking Compression Plate System состоит из фиксирующих компрессионных пластин, фиксирующих винтов и инструмент о в . Пластины изготовлены из нелегированного титана, соответствующего ISO 5832-2-2014 для изделий, имплантируемых в организм человека и имеют анодированное покрытие серого цвета.	Система блокируемых компрессионных пластин и винтов для экстрамедуллярного блокируемого остеосинтеза Locking Compression Plate System - Проксимальная латеральная большеберцовая пластина VI : 4, 5, 6, 7, 8 отверстий, длина 83 мм, 99 мм, 115 мм, 131 мм, 147 мм, левая, правая	штука	ПК-ИМН-5 №021667	63 577,19
		Ангиографический катетер Uniscope состоит в базовом варианте из тела катетера, вводящегося в сосуд, проксимального разъема и разгрузочно				

1889	Ангиографический катетер Uniscope, стерильный, однократно го применения, варианты исполнения	й муфты на участке сопряжения первых двух частей. Кроме дистального сегмента, тело катетера усилено оплеткой из нержавеющей стали. Дистальный сегмент тела катетера сделан мягким для улучшенной гибкости и соответствия форме кривизны сосуда с Джадкинс левого типа (JL), Джадкинс правого типа (JR), и пр. Для получения эффекта ангиографии и этот тип катетера имеет боковую полость(и) в дистальном сегменте. Это изделие не имеет комплектующих или отсоединяемых частей, не содержит в своём составе лекарственных средств.	Ангиографический катетер Uniscope, стерильный, однократно го применения, варианты исполнения	штука	Ангиографический катетер Uniscope	РК-ИМН-5 №022142	19 276,31

		Предназначено для одноразового использования					
1890	Набор центральных венозных катетеров	Натуральный резиновый латекс Этилцианоакрилитный адгезив Нитрометановый растворитель Обработанная кукурузная мука Метил-этил кетоновый растворитель Полиэфир-полиуретан Цианоакрилитный адгезив Винилцементный адгезив Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Полиэтилен низкой плотности	Центральный венозный катетер CS-14854-E	штука		РК-ИМН-5 №011724	62 524,88
		Натуральный резиновый латекс Этилцианоакрилитный адгезив Нитрометановый растворитель Обработанная кукурузная мука Метил-этил кетоновый растворитель Полиэфир-полиуретан Цианоакрилитный адгезив Винилцементный адгезив Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Полиэтилен низкой плотности					

1891	Набор центральных венозных катетеров	а я кукурузная мука Метил-этил кетоновый растворитель Полиэфир-полиуретан Цианоакрилатный адгезив Винилцементный адгезив Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Полиэтилен низкой плотности	Двухпросветный Центральный Венозный Катетер CV-16702	штука		РК-ИМН-5 №011724	5 987,71
1892	Электрокардиостимулятор Adapta, Sensia, Versa с принадлежностями	Материалы, контактирующие с тканями тела человека (устройство не нагревает окружающие ткани до температуры, представляющей опасность): Титан, полиуретан, силиконовый каучук. Тип батареи: литий-иодная, напряжение 2.8V. Срок хранения: 18 месяцев	Гипкая катетерная система SELECTSIT E	штука		РК-ИМН-5 №015792	189 150,19
			Система канюлирования				

1893	Система канюлированных интрамедуллярных стержней и блокирующих винтов для большеберцовой кости (II) Tibia Nail II System	Система канюлированных интрамедуллярных стержней и блокирующих винтов для большеберцовой кости (II) Tibia Nail II System состоит из большеберцовых канюлированных интрамедуллярных стержней и винтов, разных размеров, и инструментов к ним.	интрамедуллярных стержней и блокирующих винтов для большеберцовой кости (II) Tibia Nail II System - Стержень большеберцовый канюлированный II, диаметр 8,5 мм, 9,0 мм, 10,0 мм, 11,0 мм длина 260 мм, 280 мм, 300 мм, 320 мм, 340 мм, 360 мм, 380 мм, 400 мм	штука	РК-ИМН-5 №021663	85 179,00
	Пробирка для определения на яйце глист методом соскоба состоит из самой пробирки, крышки, палочки с ватным тампоном на одном конце. Пробирки изготовлены из пластикового материала (полипропилен, полиэтилен терефталат). Пробирка цилиндриче					

1894	Пробирка для определения на яйце-глист методом соскоба	ской формы с круглым и л и конусным дном. Тип пробирки: 13х100, 16х100. Пробирка укупорена резиновой пробкой и л и винтовой крышкой. Внутри пробирок имеется раствор с 1 % - м содержание м гидрокарбонат натрия (NaHCO_3) или 50% глицерин в объеме 2 мл . Ватный тампон с палочкой размером S: диаметр 5мм, длина ватного тампона 15 мм, общая длина от 120мм до 150мм. Упаковка: Каждый ватный тампон с палочкой упакован в бумажно-пл еночной (блистер) упаковке и герметично запаян. Пробирки в	Пробирка для определения на яйце-глист методом соскоба	штука	1. Ватный тампон с палочкой. 2. Пробирка для определения на яйце-глист методом соскоба	РК-ИМН-5 №022649	280,34

		количестве 100 шт. вложены в ячейки поддона из пенополистирола и обернуты в термоусадочную пленку. Пробирки в количестве 100 шт. в поддоне и ватные тампоны в количестве 100 шт. обернутые в пленку уложены в коробку из гофрированного картона.					
1895	Набор урологический для стентирования мочеточников	Градуировка в см, полностью ретгеноконтрастные, загнутый конец с дренажным отверстием и , стерильные, одноразовые, упаковка включает карточку пациента. Проводники изготовлены из медицинской стали	Мочеточниковый стент ЕСО, с центральным отверстием , длина 26 см, Ch.8 310000-026080	штука		РК-ИМН-5 №011715	28 251,95
		Блокируемые пластины и винты системы ChLP					

1896	Блокируем ы е пластины и винты системы ChLP	изготовлен ы и з имплантаци онной стали (S); титана; титанового сплава (T); сплава кобальта (Co). На поверхност и блокируемы х пластин нанесена маркировка „system: 4,0; 4,5; 5,0; 7,0” , идентифици рующая подходящие д л я использован и я с пластиной блокирующ ие винты диаметром 4,0; 4,5; 5,0; 7 , 0 соответстве н н о . Дополнител ь н о входящие в состав системы пластины и винты из титана окрашены: 4,0 – в зелҀный цвет; 4,5 в золотой цвет; 5,0 в коричневый цвет; 7,0 в голубой цвет, пластины и винты из титана в	Блокируем ы е пластины и винты системы ChLP - 7,0ChLP пластина широкая д л я большеберц овой кости левая, правая от 4 отв. до 14 отв., длиной (L) от 116 до 326 мм	штука	ПК-ИМН-5 №009500	74 685,21

		составе микросисте м ы окрашены: 1,2 - в синий цвет; 1,5 - в золотой цвет; 2,0 - в зелёный цвет; 2,7 - в бирюзовый цвет.					
1897	Набор урологическ ий для нефростоми и	Пункционна я канюля имеет ультразвуко вой маркер на наконечник е. Катетеры произведен ы из полиуретан а , рентгеноконт растные. Коннекторы по типу Luer-Lock. Дилататоры имеют конические наконечник и , градуировку в см. Балонные катетеры прозрачные, имеют градуировку в см. Все изделия стерильные, одноразовог о применения , безлатексны е	Фасциальн ый дилататор индивидуал ьно упакованны й, 320 мм, наконечник 1,05 мм/ 0,041" 340901	штука	РК-ИМН-5 №011720	10 562,32	
		Градуировк а в см, полностью					

1898	Набор урологический для стентирования и я мочеточников	ретгеноконтрастные, загнутый конец с дренажным и отверстиями, стерильные, одноразовые, упаковка включает карточку пациента. Проводники изготовлены из медицинской стали	Мочеточниковый интегральный стент с одним "хвостом", цилиндрический закрытый, Ch.4.8/6/7/8/9, длина 90 см 334400	штука		РК-ИМН-5 №011715	49 981,41
1899	Набор урологический для стентирования и я мочеточников	Градуировка в см, полностью ретгеноконтрастные, загнутый конец с дренажным и отверстиями, стерильные, одноразовые, упаковка включает карточку пациента. Проводники изготовлены из медицинской стали	Мочеточниковый стент ЕСО, цилиндрический закрытый, длина 26 см, Ch.8 310001-026080	штука		РК-ИМН-5 №011715	35 316,43
		Система содержит мультиаксиальные кортикальные и спонгиозные винты, крючки различных видов и размеров, стержни					

1900	Система для задней шейной фиксации Posterior Cervical System	диаметром 3.5 мм, пластины для окципитоспондилодеза, поперечные стяжки и т.д. Компоненты системы изготовлены из сплава титана, соответствующего ISO 5832-3-2014 для изделий, имплантируемых в организм человека и имеют анодированное покрытие серого цвета.	Система для задней шейной фиксации Posterior Cervical System Пластина затылочная срединная, 3 отверстия; 4 отверстия	штука	РК-ИМН-5 №021679	67 093,05
		Ретракторная система MAST QUADRANT ^{тм} представляет собой трубчатую систему ретракторов, созданную для обеспечения для хирургов возможности свободно отводить ткани посредством любых комбинаций отведения и сочленения лопастей.				

1901	Ретракторная система MAST QUADRANT™ с принадлежностями	Система ретракторов MAST QUADRANT™ включает в себя инструмент, используемый для доступа к позвоночнику посредством расширения надлежащих (перекрывающих) тканей, а также используется в качестве инструмента отведения и удержания тканей для поддержания доступа. Система может быть использована совместно с микроскопом и, источникам и подсветки, камерами и прочими средствами визуализации	Ретракторная система MAST QUADRANT™ с принадлежностями - Лопасть продольного тубусного ретрактора левая/правая MAST Quadrant 40, 50, 60, 70, 80 мм	штука		ПК-ИМН-5 №022434	703 683,75
		Плечевая чашка: TC + ГА ISO 5832-3ТС, выступающий конус. Диаметр 32 и 37мм, наклон 8					

градусов. Плечевой вкладыш: П Э 2 варианта: стандартны й и противовыв иховый (сохраняющ ий) и 3 варианта высоты для каждого диаметра 14 , 16.5 и 19мм для диаметров 31мм и 36мм и 17.5, 20, 22.5мм д л я диаметра 40мм. Защелкивае тся на чашке. Плечевой регулятор: ISO 5832-3 ТС, высота 10мм. Имеет конус и посадочное гнездоТС. 10 мм. В комплекте имеет фиксирующ ий винт диаметром 6 мм и длиной 15 мм . Регулирую щий модуль : Т С , нейтральны й / с отклонение м 60. Длина 16мм, ширина в							

центрально
й части
10мм.
Двойной
конус
Морзе для
ножки и
суставного
компонента.
Головки
плечевые:
нержавеющ
ая сталь
M30NW по
ISO 5832-9 (H C),
Диаметр- 42
-54мм,
высота 17-
25 мм.
Выступающ
ий конус
для ножки/
аугмента.
I38-50;
нержавеющ
ая сталь
M30NW по
ISO 5832-9 (H C)диаметр
: 40-52мм,
высота 13-
23мм. Типы
:
стандартная
и
эксцентриче
ская. Имеет
посадочное
гнездо
прямоуголь
ной .
Анатомичес
кая
суставная
впадина:
П Э .
Ширина
22,24,26мм,
высота
30,33,36мм.
Д в е
фиксационн
ых ножки.

1902	Протезы плечевого сустава UNIC в вариантах исполнения	Винтовое суставное Г А основание: ТС. ГА покрытие на обращенной к суставной поверхност и лопатки стороне. Диаметр 26,30мм. Спиральны й клинок 17,5,22мм. 4 отверстия для винтов. Гленосфера: нержавеющ ая сталь M30NW по ISO 5832-9 (HС); НС. Диаметр 34,38мм. На вершине отверстие д л я фиксационн ого винта. Ревизионно е винтовое суставное основание: ТС с ГА покрытие на обращенной к суставной поверхност и лопатки стороне. Спиральны й клинок длиной 20,25 или30мм. 4 отверстия для винтов, нижний стабилизиру ющ и й фланец, пластину	Высокомол екулярный П Э плечевой вкладыш для конуса 12° / диаметр 37 мм	штука	РК-ИМН-5 №019831	94 425,79

д л я фиксации н а клювовидно м отростке с 4 отверстиям и. Винты: ТС, диаметр 4 и 5мм, 15- 45мм с шагом в 5 мм.; Коттер винт (Шплинтова нный шуруп , блокирующ ий винт с частичной резьбой в основании). ТС. Длина: 20,25,30,35 мм.; ТС. Фиксирующ ий винт диаметром 4 мм и длиной 16 мм . Диаметр гладкой части 4.5мм , резьбовой – 6мм.; ТС. Фиксирующ ий винт диаметром 5 мм и длиной 13.5 мм . Плечевая скобка: ТС, диаметр 25- 34мм, высота 9- 12мм Имеет зубья для головки плеча; ТС, длина 9.1мм , диаметр							

		6мм . Just Unic Плечевая ножка: ТС, длина 70 и 83мм, диаметр 8 и 9.5мм, высота скобки (мобильной регулирово чной втулки) 48, 38 и 53мм. Головка плечевая: нержавеющ ая сталь М30NW по ISO 5832-9 (НС).					
		Пробирка вакуумная состоит из пробирки, крышки и пробки. Вакуум в пробирках обеспечивае т взятие необходимо го объема исследуемо го образца. 1) Пробирка изготовлена из легкого, прозрачного полиэтилен терефталата , который отличается особой прочностью и хорошо препятствуе т газообмену. Пробирка химически чистая имеет					

1903	Пробирки вакуумные стерильные "AVATUBE" для забора , хранения и анализа крови	круглое дно , подходит ко всем видам центрифуг. 2) Крышки с вертикальн ы м и бороздками изготовлен ы и з полиэтилен а , обеспечива ю т герметично ст ь и безопасност ь , защищают о т прикоснове н ий с внутренней поверхностью пробки. 3) Пробка покрыта гемоотталки вающим репелленто м и обеспечивае т герметично ст ь вакуумной системы. В зависимость о т назначения пробирки содержат добавки. Разреженно е давление в пробирке обеспечивае т взятие необходимо го объема крови. Наружный	Пробирка вакуумная стерильная с активаторо м свертывани я и разделитель ным гелем д л я исследован и я сыворотки венозной крови, объемом 8,5 мл	штука	-	РК-ИМН-5 №021154	180,06

		диаметр крышек рассчитан к размерам иглодержателя производства ТОО "ЭкоФарм Интернейшнл". Изделие стерильное для одноразового использования. Тип пробирок: 13х75мм; 13х100мм; 16х100мм; 16х120мм. Втягиваемый объем пробирок составляет в пределах от 1мл до 12мл.					
1904	Сетка UltraPro хирургическая композиционная из PROLENE и MONOCRYL, стерильная, однократно го применения, размерами (см): 30х30, 15х15,	Сетка UltraPro сделана из примерно равных частей рассасывающего моноволокна из полиглекарона-25 и нерассасывающего полипропиленового моноволокна. Размеры (см) - 30х30, 15х15, 15х10, 12х10, 6х11, 6х12х7.5, 6х12х10,	Сетка UltraPro хирургическая композиционная из PROLENE и MONOCRYL, стерильная, однократно го применения, размерами (см): 30х30, 15х15,	штука		РК-ИМН-5 №006523	76 809,19

15x10, 12x10, 6x11, 6x12x7.5, 6x12x10, 6x12x12, в упаковке № 1, №3	6x12x12. Стерилизов ано окисью этилена. Не проводить повторную стерилизаци ю. Только д л я однократно г о применения . Срок годности: - 5,5 лет.	15x10, 12x10, 6x11, 6x12x7.5, 6x12x10, 6x12x12, в упаковке № 1, №3				
	Плечевая чашка: ТС + ГА ISO 5832-3ТС, выступающ ий конус. Диаметр 32 и 37мм, наклон 8 градусов. Плечевой вкладыш: П Э 2 варианта: стандартны й и противовыв иховый (сохраняющ ий) и 3 варианта высоты для каждого диаметра 14 , 16.5 и 19мм для диаметров 31мм и 36мм и 17.5, 20, 22.5мм д л я диаметра 40мм. Защелкивае тся на чашке. Плечевой регулятор: ISO 5832-3					

ТС, высота 10 мм. Имеет конус и посадочное гнездо ТС. 10 мм. В комплекте имеет фиксирующ ий винт диаметром 6 мм и длиной 15 мм. Регулирующ ий модуль : ТС, нейтральны й / с отклонение м 60. Длина 16 мм, ширина в центрально й части 10 мм. Двойной конус Морзе для ножки и суставного компонента. Головки плечевые: нержавеющ ая сталь M30NW по ISO 5832-9 (H C), Диаметр- 42 -54 мм, высота 17- 25 мм. Выступающ ий конус для ножки/ аугмента. I38-50; нержавеющ ая сталь M30NW по ISO 5832-9 (H C) диаметр							

1905	Протезы плечевого сустава UNIC в вариантах исполнения	: 40-52мм, высота 13- 23мм. Типы : стандартная и эксцентриче ская. Имеет посадочное гнездо прямоуголь ной . Анатомичес кая суставная впадина: П Э . Ширина 22,24,26мм, высота 30,33,36мм. Д в е фиксационн ых ножки. Винтовое суставное Г А основание: ТС. ГА покрытие на обращенной к суставной поверхност и лопатки стороне. Диаметр 26,30мм. Спиральны й клинок 17.5,22мм. 4 отверстия для винтов. Гленосфера: нержавеющ ая сталь M30NW по ISO 5832-9 (НС); НС. Диаметр 34,38мм. На вершине отверстие д л я фиксационн	Цементная плечевая ножка	штука	РК-ИМН-5 №019831	213 256,96

ого винта.
Ревизионно
е винтовое
суставное
основание:
ТС с ГА
покрытие на
обращенной
к суставной
поверхност
и лопатки
стороне.
Спиральны
й клинок
длиной
20,25
или30мм. 4
отверстия
для винтов,
нижний
стабилизиру
ющий
фланец,
пластину
д л я
фиксации
н а
клювовидно
м отростке с
4
отверстиям
и. Винты:
ТС, диаметр
4 и 5мм, 15-
45мм с
шагом в
5мм.;
Коттер винт
(
Шплинтова
нный шуруп
,
блокирующ
ий винт с
частичной
резьбой в
основании).
ТС. Длина:
20,25,30,35
мм.; ТС.
Фиксирующ
ий винт
диаметром
4 мм и

		длиной 16 мм . Диаметр гладкой части 4.5мм , резьбовой – 6мм.; ТС. Фиксирующий винт диаметром 5 мм и длиной 13.5 мм . Плечевая скобка: ТС, диаметр 25-34мм, высота 9-12мм Имеет зубья для головки плеча; ТС, длина 9.1мм , диаметр 6мм . Just U n i c Плечевая ножка: ТС, длина 70 и 83 мм, диаметр 8 и 9.5мм, высота скобки (мобильной регулировочной втулки) 48, 38 и 53 мм. Головка плечевая: нержавеющей сталь M30NW по ISO 5832-9 (НС).					
		Натуральный резиновый латекс Этилцианоакрилатный адгезив Нитрометан					

1906	Набор центральных венозных катетеров	о в ы й растворител ь Обработанн а я кукурузная м у к а Метил-этил кетонový растворител ь Полиэфир-п олиуретан Дианоакрил итный адгезив Винилцеме нтный адгезив Поливинилх лорид Поликарбон а т Полипропи лен Винил Полиэтилен низкой плотности	Двухпросве т н ы й Центральны й Венозный Катетер You-Bend CV-13122- UF	штука	РК-ИМН-5 №011724	46 381,72
		Катетер для чрескожной транслюмин альной ангиопласти ки (ЧТА) Cordis POWERFLE X P R O представляе т собой катетер с дистальным надуваемым баллоном. Н а раздуваемо й части баллона имеются д в а рентгенокон трастных маркера, которые помогают				

1907	Катетер для чрескожной транслюминальной ангиопластики и POWERFLEX PRO стерильный, длиной (см): 80, 135; диаметром баллона (мм): 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 и длиной баллона (см): 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 15, 22	позиционировать баллон. Кончик катетера выполнен конически, что облегчает ввод в периферические артерии и прохождение через участки выраженного стеноза. Интервал рабочего давления в баллоне ограничен номинальным давлением и расчетным давлением разрыва. При значениях давления больше расчетного все баллоны расширяются до размеров, превышающих номинальные. В таблице соответствии на этикетке лотка приведены стандартные диаметры баллонов в зависимости от давления. Отверстие	Катетер для чрескожной транслюминальной ангиопластики и POWERFLEX PRO стерильный, длиной (см): 80, 135; диаметром баллона (мм): 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 и длиной баллона (см): 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 15, 22 -Катетер для чрескожной транслюминальной ангиопластики и POWERFLEX PRO стерильный, длиной (см): 80, 135; диаметром баллона (мм): 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 и длиной баллона (см)	штука	ПК-ИМН-5 №018621	114 636,48

		баллона с маркировкой "BALLOON" используется для наполнения и откачки баллона. Номинальный размер баллона указан на втулке. Отверстие (с маркировкой "THRU") используется для направления катетера по заранее позиционированному проводнику или для введения контрастного вещества и (или) физиологического раствора (не более 150 фунтов/кв.дюйм). Рентгеноконтрастные маркеры отмечают установленную номинальную длину баллона.	): 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 15, 22				
	Набор инструментов в хирургических "MT" в следующих исполнениях :	Инструменты	Набор инструментов в				

1908	оториноларингологический НИЛОР - "МТ"; поликлинический НИП- "МТ"; перевязочный малый НИПм-"МТ" ; перевязочный большой НИПб-"МТ"	изготовлены и из нержавеющей и коррозионно-стойкой стали	хирургических "МТ" в следующих исполнениях : оториноларингологический НИЛОР - "МТ"	набор		РК-ИМН-5 №016050	3 094 355,00
		Система для стентирования сонной артерии CASPER MicroVentio n состоит из двух основных компонентов : непосредственно самораскрывающегося стента и катетера доставки 5 F для быстрой замены (RX) . Компонент стента представляет собой двухслойную плетеную обмотку закрыто-пористой конструкции. Внешний слой стента имеет плетеную закрыто-пористую структуру с расширяющ					

1909	Каротидная стент система Casper™	имися концами. Внутренний слой стента имеет закрыто-пористую структуру плетеной обмотки с порами размера мелкочаистой сетки. Как внешний, так и внутренний стенты изготовлены из никель-титана (нитинола). Стент разработан для расширения до заранее определенного диаметра при размещении при помощи катетера доставки. После выхода из катетера для доставки в целевом очаге поражения имплантат расширяется до диаметра просвета сосуда. Система CASPER может использовать	Каротидная стент система Casper™	штука	РК-ИМН-5 №021205	700 328,89

		ь с я с совместимы м устройство д л я предупрежд е н и я эмболии ((Embolic Protection Device, EPD)) н а проводнике размером 0,356 мм ((0,014 дюйма), а также проводника м и размером 0,356 мм ((0,014 дюйма). Система доставки имеет длину 143 см.					
		Пробирка вакуумная состоит из пробирки, крышки и пробки. Вакуум в пробирках обеспечивает взятие необходимо го объема исследуемо го образца. 1) Пробирка изготовлена из легкого, прозрачного полиэтилен терефталата , который отличается особой прочностью и хорошо препятствует					

1910	Пробирки вакуумные стерильные "AVATUBE" для забора, хранения и анализа крови	т газообмену. Пробирка химически чистая имеет круглое дно, подходит ко всем видам центрифуг. 2) Крышки с вертикальн ы м и бороздками изготовлен ы и з полиэтилен а, обеспечива ю т герметично с т ь и безопасност ь, защищают о т прикоснове н и й с внутренней поверхности пробки. 3) Пробка покрыта гемоотталки вающим репелленто м и обеспечивае т герметично с т ь вакуумной системы. В зависимость о т назначения пробирки содержат добавки. Разреженно е давление в пробирке	Пробирка вакуумная стерильная с активаторо м свертывани я и разделитель ным гелем д л я исследован и я сыворотки венозной крови, объемом 5,1 мл	штука	-	РК-ИМН-5 №021154	169,02

		обеспечивает взятие необходимого объема крови. Наружный диаметр крышек рассчитан к размерам иглодержателя производства ТОО "ЭкоФарм Интернейшнл". Изделие стерильное для одноразового использования. Тип пробирок: 13х75мм; 13х100мм; 16х100мм; 16х120мм. Втягиваемый объем пробирок составляет в пределах от 1мл до 12мл.				
1911	Набор урологический для стентирования мочеточников	Градуировка в см, полностью ретгеноконтрастные, загнутый конец с дренажным отверстием и , стерильные, одноразовые, упаковка включает карточку пациента. Проводники	Мочеточниковый стент Superglide Integral, цилиндрический, закрытый , Ch.4.8/6/7/8/9, 28см 334248	штука	РК-ИМН-5 №011715	48 592,86

		изготовлен ы и з медицинско й стали					
1912	Хирургичес кие ручные инструмент ы Conquest	Состав: Легированн ая сталь. Стерилизац ия: "Flash", этилен оксид (ЭТО).	Хирургичес кие ручные инструмент ы Conquest - Зажим хирургичес кий для суставной мышцы Loose Body Grasper - Conquest Series размером 3.4 мм	штука		РК-ИМН-5 №014370	785 311,07
1913	Набор урологическ ий для стентирован и я мочеточник ов	Градуировк а в см, полностью рентгеноконт растные, загнутый конец с дренажным и отверстиям и , стерильные, одноразовы е, упаковка включает карточку пациента. Проводники изготовлен ы и з медицинско й стали	Мочеточник овый стент Superglide антирефлюк сный с центрально м отверстием, Ch.4.8/6/7/8, 28 см 335441	штука		РК-ИМН-5 №011715	56 918,24
		Комплекту ющие № 1- 170: Первичные и ревизионны е бесцементн ые (БЦ) TiAl6V ISO5832-3 (Т С).					

Первичные
до 12
типоразмер
о в .
Стандартны
е ,
укороченны
е. Покрытия
:
гидроксипа
титовое (ГА
) , ГА+
титановое
напыление (Ti),
пескоструй
ное (ПО). С
воротником
и без.
Первичная
цементная –
и 3
нержавеющ
ей стали
ISO5832-9 (НС).
Шеечный
угол 128 и
1350. Длина
с ГА
стандартной
110-190 мм,
Латерализо
ванной 130-
190 мм.
Длина
укороченно
й 95-142 мм
. Длина
ножки с Ti
+Ga 110-170
/120-170 мм
; с ПО 115 -
190 мм;
цементной
120-160/
155 мм.
Длина
шейки с 10
по 20
размер
неизменна,
с 7 по 9 на
3.5 мм

короче.
 Ревизионны
 е ,
 бесцементн
 ы е
 покрытие Ti
 + GA. С
 дистальным
 блокирован
 ием (210-
 320 мм) и с
 дистальной
 прорезью (200-240 мм)
 . 6
 типоразмер
 ов. Конус
 12/14.
 Комплекту
 ющие №
 171-178:
 Ножка
 цементная,
 т и п а
 Мюллера,
 СН. Конус
 12/14. 8
 типоразмер
 о в .
 Продольные
 полированн
 ые бороздки
 .
 Комплекту
 ющие №
 179-223:
 Ревизионна
 я модульная
 ножка БЦ. –
 Т С .
 Метафиз
 1300.Длина
 65,75,85,95
 м м .
 Покрытие
 Ti + GA.
 Диаметр в
 дистальной
 части 20 мм
 . Офсет с
 головкой +0
 – 43 мм.
 Дистальный
 компонент (

ножка)
 прямая (115
 , 145 и 175
 мм),
 изогнутая (205 мм), ПО
 . Диаметр
 10-20мм.
 Изогнутая
 ножка с
 отверстиям
 и
 блокирован
 ия и без.
 Прижимная
 пластина:
 100, 130,
 200, 240 и
 280 мм.
 Кортикальн
 ый шуруп с
 Г А ,
 самонареза
 ющий,
 диаметр 4,5
 мм, длина –
 16 - 50 мм,
 Н С .
 Комплекту
 ющие №
 224-266:
 конус 12/14,
 Из НС,
 СоСг. 28 мм
 : -7,-3.5,0,+
 3.5,+7,+10.5
 . 32 и 36 мм
):-4,0,+4,+8.
 Керамическ
 ие: 28мм -
 3.5,0,+3.5.
 32,36,40 мм:
 -4,0,+4 мм.
 Комплекту
 ющие №
 267-276:
 Материал –
 сверхвысок
 омолекуляр
 н ы й
 полиэтилен
 с
 умеренным
 количество

1914	Протезы тазобедренного сустава в различных вариантах исполнения	м поперечных связей ISO 5834-1 & 2 (ПЭУК). Внутренний диаметр - 22.2/28мм, внешний 42-58 мм, скошенный край в нижнем квадранте, наплыв – 1 5 0 Рентгенконтрастное кольцо НС. Комплектуемые № 277-299: Чашка двойной мобильности (ДМ) БЦ. Кованая НС. Диаметр 44-62мм. Пресс-фит с 3 рядами выступающих зубьев по периферии / с дополнительными шипами на вершине купола чашки. Покрытие Ti+ГА. Комплектуемые № 299-310: Полусферическая БЦ, ТС, 44-66 мм (45.26-67.66) для 3 вкладышей: ПЭУК, полиэтилен	Бедренная ножка STEMSYS Ti+ГА, офсетная, 128°, без воротника	штука	РК-ИМН-5 №019836	285 433,24

ового
кросс-линк (ПЭКЛ) и керамического.
Внутренняя поверхность, коническая, гладкая. 10 антиротационных углублений на периферии. Покрытие Ti 400-600μм и ГА 80мм. До 4, отверстий для винтов. Комплектуемые № 311-351: Чашка ДМ, НС. 3 БЦ варианта и 1 цементный (Ц). БЦ–покрытие Ti+ГА, Варианты: пресс-фит, пресс-фит – трипод (с пластиной и 2 отверстиям и для штифтов), пресс-фит с 5 выступающ и м и пластинами и крючком. Чашка Ц полированн а я с глубокими поперечным и и продольным и бороздами . 45-65 мм.

Штифты ТС , 7 мм, длина 15 мм . Комплекту ющие № 352-383: Д в а варианта – с блокирующ им кольцом (четные диаметры с 42 до 56 мм) и деформируе мые (нечетные диаметры с 41-59 мм). 22.2/28мм. НС и ПЭУК . Комплекту ющие № 384-405: Вкладыш – ПЭУК (40кГр), эксцентриче ский. 22.2/ 28мм. Комплекту ющие № 406-430: Т р и варианта: ПЭУК высокий противовыв иховый задний край (6 мм), передний скос в 32°, внутренний диаметр 28mm.Кера мический (композит из алюминиев о й и циркониево й керамики)							

		, дизайн с постоянным радиусом, диаметром 32,36 и 40мм ПЭКЛ с витамином Е , последовательное облучение UHMWPE в максимальной дозе 100 кГр в вакууме, 0.1% (к массе) М-токоферола, скос 20°, диаметром 32/36мм. Комплектуемые № 431-435: Шплинтовой шуруп . Т С, 25,30,35,40 мм . Диаметр гладкой части 4.5мм , резьбовой – 6мм. Винт ТС, 25-55 мм, диаметр 6мм.				
		СоСт сплав. Правый и левый. Сагиттально единый радиус от 0 градусов до 95 град и фронтально. 9 размеров. W=51-74мм , L=57-82мм , Внутри W=35 до 58,				

толщина
 переднего
 фланца=
 7 мм,
 заднего=
 7.5мм,
 дистального
 =8.5мм.
 Изнутри 2
 выступа Н=
 12мм, D=
 7 мм.
 Кросс-линк
 полиэтилен
 3 раза
 облучен по
 3 Мрад (
 всего 9
 Мрад) и
 нагрет до
 130 град (
 X 3)
 Проволока -
 СоСг сплав.
 Поверхност
 ь —
 сферическая
 дуга. 5
 размеров;
 Толщина=8
 –24мм; L=
 61-82мм; W
 =40-54мм.
 Полиэтилен
 X 3 .
 Толщина=
 10мм.
 Шипы D=
 5мм, Н=5мм
 . Н =
 32,34,36,38
 мм. L=
 35,38,41,44
 мм .
 Полиэтилен
 X 3 .
 Толщина=
 8,10мм.
 Шипы D=
 5мм, Н=4
 или 5мм. D
 = 3 0 ,
 32,34,36,38
 мм .

Полиэтилен
 Х 3 .
 Толщина=
 10мм. шипы
 D=5мм, Н=
 5мм. Н=
 32,34,36,38
 мм. L=
 35,38,41,44
 мм. CoCr
 сплав.
 Изнутри
 пескоструй
 ная
 обработка.
 Бокса нет.
 Запас
 ротации ± 5
 град.. Запас
 M / L
 смещения:
 до ± 2.5 мм.
 Толщина=
 8мм. CoCr
 сплав.
 Ножка
 ступенчаты
 й киль. W=
 40 ,
 44,47,51,54,
 58мм. L=
 61,66,71,77,
 82,88мм.
 Ножка Н=
 30,35,40мм.
 CoCr сплав,
 правый и
 левый,
 сагиттально
 единый
 радиус от
 15 градусов
 до 75 град,
 фронтально
 единый
 радиус.
 Лимит
 ротации ± 10
 град. 6
 размеров:
 W=54-76мм
 снаружи, W
 =56-81мм
 внутри,

1915	Система эндопротези- рования коленного сустава	толщина фланцев 8мм. Короб L=17-21мм. Н=короба 20-25мм. Мышелки L =20-30мм. Основание Н=42-48мм. Изнутри отверстия д л я аугментов. CoCr сплав. Килевидной формы ножка со ступенчаты м и боковыми крыльями. W = 40,44,47,51, 5458мм . L= 61,66,71,77, 82,88мм. Ножка Н= 30,35,40мм. 4 отверстия для винтов. CoCr сплав, толщина 5,10,15мм. Размеры 3,5,7,9,11,13 . +1 винт. CoCr сплав, толщина 5, 10 мм. Размеры 3,5,7,9,11,13 . +1 винт. CoCr сплав. Толщина: 5 и 10мм. Размеры 3,5,7,9,11,13 . + 2 винта. CoCr сплав. Толщина: 5 и 10мм. Размеры 3,5,7,9,11,13	Triathlon TS правый/ левый / Total stabilizer Femoral Component Left/Right 1,2,3,4,5,6,7, 8	штука	РК-ИМН-5 №012318	490 239,84

. + 2 винта.
 CoCr сплав.
 Толщина: 5
 и 10мм.
 Размеры
 3,5,7,9,11,13
 . Наклон 5
 град.+2
 винта.
 Полиэтилен
 X 3 . 8
 размеров,
 толщина
 9,11,13,16,1
 9 мм.
 Полиэтилен
 X 3 , 8
 размеров,
 толщина
 9,11,13,16,1
 9 мм.
 Полиэтилен
 X 3 ,
 Толщина: 8,
 9, 10 и 11мм
 . D =
 27,29,31,33,
 36,39мм.
 Шипы L=
 5мм, D=
 5.75мм.
 Полиэтилен
 X 3 с .
 Толщина:
 9,10,11мм.
 D =
 33,36,39,42,
 44мм.
 Шипы L=
 5мм, D=
 5.75мм.
 Полиэтилен
 X 3 .
 Размеры=
 1,2,3,4,5,6.
 Толщина=
 8,9,10,12мм
 Сагиттальн
 о единый
 радиус в
 диапазоне
 от +10 град.
 до +110
 град. D=

выступов
7мм. Н=
выступов 7
и 12,5мм. 6
размеров.
Отклонение
переднего
фланца 7.5
град. CoCr
сплав.
Бортник для
вкладыша. 2
выступа –
перпендику
лярный и
наклонный.
6 размеров.
Левый мед./
Правый лат.
и Правый
мед./Левый
лат. CoCr
сплав, 8
размеров,
сагиттально
единый
радиус от
10 до 110
градусов,
передний
фланец
отклонен
вперед 7
град., L=59-
80мм, W=53
– 75мм, Н=
бокса –
23мм, бокс
L=21мм.
Основание
модульной
ножки: Н=
20мм, D=
15мм, угол
вальгуса – 6
град, имеет
циферблат
от 2 до 9,
резьба для
ножки/
адаптера.
CoCr сплав.
Ножка
ступенчатая

		й киль. W=40,42,44,46,49,52,56,59 мм. L=61,64,67,70,74,77,80,85 мм. Ножка D=15мм, H=20мм. Ножка имеет циферблат. В комплекте пулевидная ножка L=15мм и D=15мм.					
		Чашка Tritanium изготовлена из титана. Форма чашки – полусферическая. Варианты расположения и й отверстий винтов: без отверстий, с секторным расположением 3 или 5 отверстий, равномерно распределенные 10 отверстий. Покрытие чашки: пористый титан толщиной 1.5 мм с мелкодисперсным гидроксиапатитовым покрытием. Варианты расположения и й					

отверстий винтов: без отверстий; с секторным расположен ием 3 или 5 отверстий; с равномерно распределен ными 8-12 отверстиям и. Покрытие чашки: титановое плазменное напыление в сочетании с мелкодиспе рсным гидроксиап патитовым покрытием или без него . Вкладыши Trident: фиксация вкладышей: полиэтилен овых – зацепление циркулярно го пояска с желобком в чашке, керамическ их в металличес кой обойме – посадка на конус. Деротацион ная система вкладышей: полиэтилен овых – зацепление за не менее чем 12 деротацион ных зуба торца чашки прорезей							

торцевого кольца вкладыша. Керамическ и х в металличес кой обойме – конусная посадка; зацепление за, не менее чем, 4 деротацион ных зуба торца чашки прорезей торцевого кольца обоймы вкладыша. Особенност и материала полиэтилен о в ы х вкладышей - полиэтилен ультравысо комолекуля рного веса (UHMWPE) стерилизуе мый гамма излучением в азоте. Сверхвысок омолекуляр н ы й полиэтилен с большим количество м поперечных связей. Кодировка размеров чашек и вкладышей: альфа-код. Внутренние диаметры полиэтилен о в ы х							

1916	Система эндопротези рования тазобедренн ого сустава	вкладышей: 22 мм, 26 мм, 28 мм, 32 мм, 36, 40, 44 мм. Варианты дизайна полиэтилен о в ы х вкладышей: стандартны й , с козырьком; эксцентрич н ы й . Варианты у г л а наклона вкладышей 0°, 10°, 20°. Материал керамическ и х вкладышей - медицинска я алюминиева я керамика Al2O3 в титановой капсуле. Чашка Trident полусферич еская, PSL: форма чашки - полусферич еская либо с двойным радиусом и расширение м п о периферии на 1.8 мм. Материал: титановый сплав (Ti- 6Al-4V). Диаметр края чашки 41.8-74 мм. Толщина	Блоки (аугменты) ацетабулярные Restoration, диаметром (мм): 46-66)	штука	РК-ИМН-5 №017493	516 938,88

стенки
чашки 1.5
мм. Головка
бедренная
C-TAPER,
LFIT, CoCr
изготовлена
из сплава
CoCr.
Диаметр
22.2-44 мм.
Имеет
посадочный
конус
C-Taper 12/
14. Глубина
посадки на
конус -5, -4,
-3,-2,5, 0(
STD), +2,5,
+3,+4, +5, +
6,+7,5, +8,+
10,+12.
Головка
бедренная
биполярная
U H R
изготовлена
из
высокомоле
кулярного
полиэтилен
а ХЗ.
Внешний
диаметр –36
-56, 58, 61,
64, 68, 72
мм.
Внутренний
диаметр –
22, 26, 28,
32 мм. Винт
G A P
изготовлен
титанового
сплава (Ti-
6Al-4V).
Диаметр:
6,5 мм.
Длина: 15,
20, 25, 30,
35, 40, 45,
50, 55, 60
мм. Блоки (

	аугменты) ацетабулярн ы е Restoration изготовлен ы коммерческ и чистого титана. Покрытия нет, цельны. Диаметр 46- 66 мм, толщина 15, 20, 25 мм. Средний размер пор 467?m6. Коэффицие нт трения 1.015. Количество отверстий для винтов 3 - 8 в зависимост и от размера . Диапазон возможного отклонения винтов 180 для крайних отверстий. В и н т спонгиозны й изготовлен и з титанового сплава (Ti- 6Al-4V). Диаметр: 6,5 мм. Длина: 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 мм.					
	Плавное конусовидн ое сужение канюли, а также трУхгранна					

1917	Канюля внутривенная одноразовая стерильная V o g t Medical, различных вариантов исполнения	я заточка проводниковой иглы обеспечивающую оптимальные условия для пункции сосуда. Канюля изготовлена из термопластичного полиуретана, который оптимально подходит для сложных вен и длительной катетеризации. Рентгенконтрастность материала канюли позволяет контролировать её положение. Специальные крылышки облегчают введение и позволяют надёжно фиксировать канюлю на коже пациента и тем самым устраняют возможность случайного извлечения. Камера обратного тока крови позволяет быстро	Канюля внутривенная одноразовая стерильная V o g t Medical, различных вариантов исполнения	штука	РК-ИМН-5 №017480	452,56

		определять успешность проведения венопункции . Тонкостенная конструкция трубки позволяет обеспечить максимальную скорость инфузии при минимальном диаметре канюли. В ассортименте имеются модели с дополнительным инъекционным портом. Инъекционный порт служит для болюсного введения медикаментов и промывания катетера. Отсутствие латекса снижает риск развития аллергических реакций. Крылышки и инъекционный порт маркированы цветом в зависимости от размера канюли.					
		Система канюлированных винтов для					

1918	Система канюлированных винтов для остеосинтеза Cannulated Screw System	остеосинтез а Cannulated Screw System состоит из канюлированных винтов для остеосинтеза разных размеров и инструмент ов. Винты изготовлен ы из сплава титана, соответству ющего ISO 5832-3-2014 для изделий , имплантиру емых в организм человека и имеют анодирован н о е покрытие серого цвета.	Система канюлирован ных винтов д л я остеосинтез а Cannulated Screw System - В и н т канюлирова н н ый самонареза ю щ и й SW4.0, диаметр 7,3 мм; длина резьбы 16 мм, 32 мм; длина винта 50 мм, 55 мм, 60 мм, 65 мм, 70 мм, 75 мм, 80 мм, 85 мм, 90 мм, 95 мм, 100 мм, 105 мм, 110 мм, 115 мм, 120 мм	штука		ПК-ИМН-5 №021664	21 165,53
1919	Набор урологическ ий для стентирован и я мочеточник ов	Градуировк а в см, полностью ретгеноконт растные, загнутый конец с дренажным и отверстиям и , стерильные, одноразовы е, упаковка включает карточку пациента. Проводники изготовлен ы и з медицинско й стали	Мочеточник овый стент Superglide D D , цилиндриче с к и й закрытый, Ch.4.8/6/7/8, 28 с м 334841	штука		ПК-ИМН-5 №011715	55 529,71

1920	Набор центральных венозных катетеров	Натуральный резиновый латекс Этилцианокрилитный адгезив Нитрометановый растворитель Обработанная кукурузная мука Метил-этил кетоновый растворитель Полиэфир-полиуретан Цианоакрилитный адгезив Винилцементный адгезив Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Полиэтилен низкой плотности	Центральный венозный катетер ES-04301	штука		РК-ИМН-5 №011724	5 987,71
1921	Набор для лигирования сосудов и тканей WESK Hem-o-Lok	Клипсы изготовлены из полиацетата и не являются рассасывающимися. Аппликаторы произведены из медицинской нержавеющей стали	Аппликатор Hemolok ML для открытой хирургии, загнутый, 27 см	штука		РК-ИМН-5 №009886	87 512,67
		Пробирка вакуумная					

Пробирки вакуумные	состоит из пробирки, крышки и пробки. Вакуум в пробирках обеспечивает взятие необходимого объема исследуемого образца. 1) Пробирка изготовлена из легкого, прозрачного полиэтилен терефталата , который отличается особой прочностью и хорошо препятствует газообмену. Пробирка химически чистая имеет круглое дно , подходит ко всем видам центрифуг. 2) Крышки с вертикальн ы м и бороздками изготовлен ы и з полиэтилен а , обеспечива ю т герметично ст ь и безопасност ь , защищают о т прикоснове н и й с	Пробирка вакуумная стерильная с лития гепарином				

1922	стерильные "AVATUBE" для забора, хранения и анализа крови внутренней поверхность ю пробки. 3) Пробка покрыта гемоотталкивающим репеллентом и обеспечивает герметичность вакуумной системы. В зависимости от назначения пробирки содержат добавки. Разреженное давление в пробирке обеспечивается взятием необходимого объема крови. Наружный диаметр крышек рассчитан к размерам иглодержателя производства ТОО "ЭкоФарм Интернейшнл". Изделие стерильное для одноразового использования. Тип пробирок: 13x75мм; 13x100мм; 16x100мм; 16x120мм. Втягиваемы	для исследования гепаринизированной плазмы венозной крови объемом 8,2 мл	штука	-	РК-ИМН-5 №021154	402,47

		й объем пробирок составляет в пределах от 1мл до 12мл .					
1923	Переходная трубка повышенно й прочности д л я перитонеаль н о г о диализа	-Стерильно. - Непирогенн ая -Хранить п р и комнатной температуре 25 °С, избегать перенагрева ния. -Срок хранения 60 мес. Не использоват ь после истечения срока годности	Переходная трубка повышенно й прочности д л я перитонеаль н о г о диализа	штука		РК-ИМН-5 №008709	11 123,00
1924	Буры/сверла хирургичес кие для оборудован ия для обработки костей	Инструмент ы изготовлен ы и з медицинско й нержавеющ ей стали.	Буры/сверла хирургичес кие для оборудован ия для обработки костей -Бур хирургичес к и й круглый, алмазный, грубый ELITE / Coarse Diamond Round 1,0 мм; 1,5 мм; 2,0 мм; 2,5 мм; 3,0 мм; 4,0 мм; 5,0 мм; 6,0 мм	штука		РК-ИМН-5 №021692	96 847,35
		Пункционна я канюля имеет ультразвуко вой маркер н а наконечник е. Катетеры					

1925	Набор урологический для нефростомии	произведены из полиуретана, рентгеноконтрастные. Коннекторы по типу Luer-Lock. Дилататоры имеют конические наконечники, градуировку в см. Баллонные катетеры прозрачные, имеют градуировку в см. Все изделия стерильные, одноразового применения, безлатексные	Баллонный катетер с мочеточниковым стентом 410 мм, Ch.12x4, стент 0,6 мм/0,023'', баллон 3 мл 179005-120040	штука	РК-ИМН-5 №011720	21 034,37
1926	Набор урологический для нефростомии	Пункционная канюля имеет ультразвуковой маркер на наконечнике. Катетеры произведены из полиуретана, рентгеноконтрастные. Коннекторы по типу Luer-Lock. Дилататоры имеют конические наконечники, градуировку в см.	Баллонный катетер для нефростомии и Superglide, Ch.12-14, 16-24, 3 мл, 5 мл, длина 410 мм 340409	штука	РК-ИМН-5 №011720	16 693,94

		Балонные катетеры прозрачные, имеют градуировку в см. Все изделия стерильные, одноразового применения, безлатексные					
1927	Набор урологический для нефростомии	Пункционная канюля имеет ультразвуковой маркер на наконечнике. Катетеры произведены из полиуретана, рентгеноконтрастные. Коннекторы по типу Luer-Lock. Дилататоры имеют конические наконечники, градуировку в см. Балонные катетеры прозрачные, имеют градуировку в см. Все изделия стерильные, одноразового применения, безлатексные	Катетер с мочеточником в виде стентом 400 мм, Ch.16x8, стент 1,3 мм/0,050'' 179000-160080	штука		РК-ИМН-5 №011720	14 022,91
		Изделия представля					

1928	Хирургический шовный материал Румакрил	ют собой нити хирургические синтетические рассасывающиеся, созданные на основе сополимера полилактина 910 (гликолид 90% и L-лактида 10%) с покрытием из сополимера гликолида и L-лактида со стеаратом кальция в своем составе. Нить окрашена в фиолетовый цвет для улучшения визуализации в ране. Для нитей характерна особая атравматичность поверхности и надежность. Нить сохраняет 75% прочности на разрыв IN VIVO через 2 недели, 50% через 3 недели, 25% через 4 недели; по Шовный хирургический стерильный синтетический рассасывающийся материал Румакрил (Полилактин 910) (фиолетовый), поставляется по размерам USP (метрически): 6/0 (0.7); 5/0 (1); 4/0 (1,5); 3/0 (2); 2/0 (3); 0 (	штука	РК-ИМН-5 №022327	2 612,05

		прошествии 3,5); 1 (4); 2 56-70 суток (5) длиной полностью нити (см): рассасываю от 30 до 200 т с я . см с шагом 1 см, с изделия иглой/ без поставляют иглы с я в двойной стерильной упаковке. Внутренняя упаковка обеспечивает двойной контроль за содержимым упаковки на стерильном столе (содержит информацию о нити и игле). Иглы изготавливаются из нержавеющей е й коррозионн остойкой стали, разрешѸнн о й к применению в медицине. Метод стерилизации: этилен оксид (ЕО).					
		Пробирка вакуумная состоит из пробирки, крышки и пробки. Вакуум в пробирках обеспечивает т взятие необходимо го объема исследуемо					

1929	Пробирки вакуумные стерильные "AVATUBE" для забора, хранения и анализа крови	го образца. 1) Пробирка изготовлена из легкого, прозрачного полиэтилен терефталата, который отличается особой прочностью и хорошо препятствует газообмену. Пробирка химически чистая имеет круглое дно, подходит ко всем видам центрифуг. 2) Крышки с вертикальными бороздками изготовлены из полиэтилена, обеспечивающую герметичность и безопасность, защищают от прикосновений с внутренней поверхностью пробки. 3) Пробка покрыта гемоотталкивающим репеллентом и обеспечивает	Пробирка вакуумная стерильная с К2 ЭДТА для исследования цельной крови или плазмы венозной крови объемом 4,1 мл	штука	-	РК-ИМН-5 №021154	85,62

	герметично с т ь вакуумной системы. В зависимост и о т назначения пробирки содержат добавки. Разреженно е давление в пробирке обеспечивае т взятие необходимо го объема крови. Наружный диаметр крышек рассчитан к размерам иглодержат е л я производств а ТОО " ЭкоФарм Интернейш н л " . Изделие стерильное д л я одноразовог о использован ия. Тип пробирок: 13x75мм; 13x100мм; 16x100мм; 16x120мм. Втягиваемы й объем пробирок составляет в пределах от 1мл до 12мл .					
	Натуральны й резиновый латекс Этилцианоа					

1930	Набор центральных венозных катетеров	крилитный адгезив Нитрометановый растворитель Обработанная кукурузная мука Метил-этил кетоновый растворитель Полиэфир-полиуретан Цианоакрилитный адгезив Винилцементный адгезив Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Полиэтилен низкой плотности	Центральный Венозный Катетер 2-просветный CS-25502	штука	РК-ИМН-5 №011724	49 397,99
1931	Набор урологический для нефростомии	Пункционная канюля имеет ультразвуковой маркер на наконечнике. Катетеры произведены из полиуретана, рентгеноконтрастные. Коннекторы по типу Luer-Lock. Дилататоры имеют конические наконечники, градуировку	Проводниковые катетеры Endoguide stiff, с закругленными наконечником, 1000 мм, 0,035"	штука	РК-ИМН-5 №011720	35 500,47

		в см. Балонные катетеры прозрачные, имеют градуировку в см. Все изделия стерильные, одноразового применения, безлатексные	680153-000035				
1932	Система для задней шейной фиксации Posterior Cervical System	Система содержит мультиаксиальные кортикальные и спонгиозные винты, крючки различных видов и размеров, стержни диаметром 3.5 мм, пластины для окципитоспондилодеза, поперечные стяжки и т.д. Компоненты системы изготовлены из сплава титана, соответствующего ISO 5832-3-2014 для изделий, имплантируемых в организм человека и имеют анодированное	Система для задней шейной фиксации Posterior Cervical System - Зажим поперечного коннектора	штука		РК-ИМН-5 №021679	11 924,24

		покрытие серого цвета.					
		Пробирка вакуумная состоит из пробирки, крышки и пробки. Вакуум в пробирках обеспечивае т взятие необходимо го объема исследуемо го образца. 1) Пробирка изготовлена из легкого, прозрачного полиэтилен терефталата , который отличается особой прочностью и хорошо препятствуе т газообмену. Пробирка химически чистая имеет круглое дно , подходит ко всем видам центрифуг. 2) Крышки с вертикальн ы м и бороздками изготовлен ы и з полиэтилен а , обеспечива ю т герметично сть и безопасност				РК-ИМН-5 №021154	

1933	Пробирки вакуумные стерильные "AVATUBE" для забора, хранения и анализа крови	ь , защищают от прикосновений с внутренней поверхности пробки. 3) Пробка покрыта гемоотталкивающим репеллентом и обеспечивает герметичность вакуумной системы. В зависимости от назначения пробирки содержат добавки. Разреженое давление в пробирке обеспечивает взятие необходимого объема крови. Наружный диаметр крышек рассчитан к размерам иглодержателя производства ТОО "ЭкоФарм Интернейшнл". Изделие стерильное для одноразового использования. Тип пробирок:	Пробирка вакуумная стерильная с КЗ ЭДТА для исследования цельной крови или плазмы венозной крови объемом 3,2 мл	штука	-	210,58

		13х75мм; 13х100мм; 16х100мм; 16х120мм. Втягиваемы й объем пробирок составляет в пределах от 1мл до 12мл .					
1934	Набор для лигирования сосудов и тканей WESK Hem-o-Lok	Клипсы изготовлен ы и з полиацетал и не являются рассасываю щимися. Аппликатор ы произведен ы и з медицинско й нержавеющ ей стали	Аппликатор Hemolok L д л я открытой хирургии, загнутый, 27 см	штука		РК-ИМН-5 №009886	270 341,99
1935	Набор урологическ ий для нефростоми и	Пункционна я канюля имеет ультразвуко вой маркер н а наконечник е. Катетеры произведен ы и з полиуретан а , рентгенокон трастные. Коннекторы по типу Luer-Lock. Дилататоры имеют конические наконечник и , градуировку в с м . Балонные катетеры прозрачные,	Проводнико в ы й катетеры Endoguide stiff, с закругленн ы м наконечник ом, 800 мм 0,035" 680151- 000035	штука		РК-ИМН-5 №011720	56 912,40

		имеют градуировку в см. Все изделия стерильные, одноразового применения, безлатексные					
1936	Набор урологический для стентирования и мочеточников	Градуировка в см, полностью ретгеноконтрастные, загнутый конец с дренажным отверстием и , стерильные, одноразовые, упаковка включает карточку пациента. Проводники изготовлены из медицинской стали	Мочеточниковый стент Integral, с центральным отверстием, для коаксиального применения, Ch.4.8/6/7/8/9, 26 см 334702	штука		РК-ИМН-5 №011715	45 815,80
1937	Набор для лигирования сосудов и тканей WЕСК Hem-o-Lok	Клипсы изготовлены из полиацетата и не являются рассасывающимися. Аппликаторы произведены из медицинской нержавеющей стали	Эндоаппликатор Hemolok L (large) 10мм	штука		РК-ИМН-5 №009886	1 071 625,91
		Пункционная канюля имеет ультразвуко					

1938	Набор урологический для нефростомии	вой маркер на наконечник е. Катетеры произведен ы из полиуретан а , рентгеноконтрастные. Коннекторы по типу Luer-Lock. Дилататоры имеют конические наконечники , градуировку в см . Балонные катетеры прозрачные, имеют градуировку в см. Все изделия стерильные, одноразового применения , безлатексные	Катетер с мочеточниковым стентом 400 мм, Ch.12х4 , стент 0,6 мм/0,023'' 179000-120040	штука	РК-ИМН-5 №011720	14 022,91
		Комплекту ющие № 1-170 : Первичные и ревизионные бесцементные (БЦ) TiAl6V ISO5832-3 (Т С). Первичные до 12 типоразмеров . Стандартные , укороченные. Покр				

:
 гидроксиапа-
 титовое (ГА
), ГА+
 титановое
 напыление (Ti),
 пескоструй-
 ное (ПО). С
 воротником
 и без.
 Первичная
 цементная –
 и з
 нержавеющей
 ей стали
 ISO5832-9 (HС).
 Шеечный
 угол 128 и
 1350. Длина
 с ГА
 стандартной
 110-190 мм,
 Латерализо-
 ванной 130-
 190 мм.
 Длина
 укороченно-
 й 95-142 мм
 . Длина
 ножки с Ti
 +Ga 110-170
 /120-170 мм
 ; с ПО 115 -
 190 мм;
 цементной
 120-160/
 155 мм.
 Длина
 шейки с 10
 по 20
 размер
 неизменна,
 с 7 по 9 на
 3.5 мм
 короче.
 Ревизионны-
 е ,
 бесцементн-
 ы е
 покрытие Ti
 + ГА. С
 дистальным

блокирован
 ием (210-
 320 мм) и с
 дистальной
 прорезью (200-240 мм)
 . 6
 типоразмер
 ов. Конус
 12/14.
 Комплекту
 ющие №
 171-178:
 Ножка
 цементная,
 т и п а
 Мюллера,
 СН. Конус
 12/14. 8
 типоразмер
 о в .
 Продольные
 полированн
 ые бороздки
 .
 Комплекту
 ющие №
 179-223:
 Ревизионна
 я модульная
 ножка БЦ. –
 Т С .
 Метафиз
 1300.Длина
 65,75,85,95
 м м .
 Покрытие
 Ti + GA.
 Диаметр в
 дистальной
 части 20 мм
 . Офсет с
 головкой +0
 – 43 мм.
 Дистальный
 компонент (ножка)
 прямая (115
 , 145 и 175
 мм),
 изогнутая (205 мм), ПО
 . Диаметр
 10-20мм.

Изогнутая ножка с отверстиям и блокирован ия и без. Прижимная пластина: 100, 130, 200, 240 и 280 мм. Кортикальн ый шуруп с Г А , самонареза ющий, диаметр 4,5 мм, длина – 16 - 50 мм, Н С . Комплекту ющие № 224-266: конус 12/14, Из НС, СоСт. 28 мм : -7,-3.5,0,+ 3.5,+7,+10.5 . 32 и 36 мм):-4,0,+4,+8. Керамическ ие: 28мм - 3.5,0,+3.5. 32,36,40 мм: -4,0,+4 мм. Комплекту ющие № 267-276: Материал – сверхвысок омолекуляр н ы й полиэтилен с умеренным количество м поперечных связей ISO 5834-1 & 2 (ПЭУК). Внутренний диаметр - 22.2/28мм,							

1939	Протезы тазобедренного сустава в различных вариантах исполнения	внешний 42-58 мм, скошенный край в нижнем квадранте, наплыв – 150 Рентгенконтрастное кольцо НС. Комплектуемые № 277-299: Чашка двойной мобильности (ДМ) БЦ. Кованая НС. Диаметр 44-62мм. Пресс-фит с 3 рядами выступающих зубьев по периферии / с дополнительными шипами на вершине купола чашки. Покрытие Ti+ГА. Комплектуемые № 299-310: Полусферическая БЦ, ТС, 44-66 мм (45.26-67.66) для 3 вкладышей: ПЭУК, полиэтиленового кросс-линк (ПЭКЛ) и керамического. Внутренняя поверхность, коническая	Бедренная головка из нерж. стали 12/14 мм диаметр 28 мм	штука	РК-ИМН-5 №019836	60 866,80

, гладкая. 10
антиротаци
онных
углублений
н а
периферии.
Покрытие
Ti 400-
600μм и ГА
80мм. До 4,
отверстий
для винтов.
Комплекту
ющие №
311-351:
Чашка ДМ,
НС. 3 БЦ
варианта и 1
цементный (Ц) .
БЦ–покрыт
ие Ti+ГА,
Варианты:
пресс-фит,
пресс-фит –
трипод (с
пластиной и
2
отверстиям
и для
штифтов),
пресс-фит с
5
выступающ
и м и
пластинами
и крючком.
Чашка Ц
полированн
а я с
глубокими
поперечным
и и
продольным
и бороздами
. 45-65 мм.
Штифты ТС
, 7 мм,
длина 15 мм
.
Комплекту
ющие №
352-383:
Д в а

варианта – с блокирующ им кольцом (четные диаметры с 42 до 56 мм) и деформируе мые (нечетные диаметры с 41-59 мм). 22.2/28мм. НС и ПЭУК . Комплекту ющие № 384-405: Вкладыш – ПЭУК (40кГр), эксцентриче ский. 22.2/ 28мм. Комплекту ющие № 406-430: Т р и варианта: ПЭУК высокий противовыв иховый задний край (6 мм), передний скос в 32°, внутренний диаметр 28mm.Кера мический (композит из алюминиев о й и циркониево й керамики) , дизайн с постоянным радиусом, диаметром 32,36 и 40мм ПЭКЛ с витамином							

		Е , последовательное облучение UHMWPE в максимальной дозе 100 кГр в вакууме, 0.1% (к массе) М-токоферо ла, скос 20°, диаметром 32/36мм. Комплекту ющие № 431-435: Шплинтова нный шуруп . Т С , 25,30,35,40 мм . Диаметр гладкой части 4.5мм , резьбовой – 6мм. Винт Т С, 25- 55 мм, диаметр 6мм.					
1940	Набор урологическ ий для стентирован ия мочеточник ов	Градуировк а в см, полностью рентгеноконт растные, загнутый конец с дренажным и отверстиям и , стерильные, одноразовы е, упаковка включает карточку пациента. Проводники изготовлен ы и з медицинско й стали	Мочеточник овый стент Superglide Integral Plus с центральной отверстием, Ch.4.8/6/7/8, 26 см 334752	штука		РК-ИМН-5 №011715	91 625,77

1941	Набор урологический для стентирования мочеточников	Градуировка в см, полностью ретгеноконтрастные, загнутый конец с дренажным отверстием и , стерильные, одноразовые, упаковка включает карточку пациента. Проводники изготовлены из медицинской стали	Мочеточниковый стент DD , цилиндрический закрытый, для одновременного применения , Ch.4.8/6/7/8/9, 26 см 334900	штука		РК-ИМН-5 №011715	47 204,33
1942	Набор урологический для стентирования мочеточников	Градуировка в см, полностью ретгеноконтрастные, загнутый конец с дренажным отверстием и , стерильные, одноразовые, упаковка включает карточку пациента. Проводники изготовлены из медицинской стали	Мочеточниковый стент Integral, с центральным отверстием, для коаксиального применения (Ch. 3/4/4.8) , 18 см 334705	штука		РК-ИМН-5 №011715	61 083,84
		Проволочный проводник для ЧТКА/ЧТА имеет дистальный конец спирального типа или дистальный					

1943	Проводник ASAHI PTCA Guide Wire ASAH Gaia	конец, покрытый пластиком. Спираль частично и л и полностью рентгеноконтрастна, что облегчает выбор кровеносного сосуда и определение положения дистального конца проволочного проводника под контролем рентгеноскопии. Поверхность проволочного проводника покрыта политетрафторэтиленом (ПТФЭ) и / или гидрофильными полимером и/или силиконом. Около 2 см дистального конца допускают изменение формы. Кроме того, при специальном заказе изделие поставляется с наконечником	Проводник ASAHI PTCA Guide Wire ASAH Gaia	штука	РК-ИМН-5 №021240	65 143,92

		о м с предварител ь н о заданной формой. Доступен съемный удлинитель проводника ASANI INTECC длиной менее 300 с м , подсоединя емый к проксималь ному концу проволочно г о проводника. Общая длина после подсоедине н и я составляет 300-350 см.					
		Блокируем ы е пластины и винты системы С h L P изготовлен ы и з имплантаци онной стали (S); титана; титанового сплава (T); сплава кобальта (Co). На поверхност и блокируемы х пластин нанесена маркировка „system: 4,0; 4,5; 5,0; 7,0” , идентифици рующая					

1944	Блокируем ы е пластины и винты системы ChLP	подходящие д л я использован и я с пластиной блокирующ ие винты диаметром 4,0; 4,5; 5,0; 7 , 0 соответстве н н о . Дополнител ь н о входящие в состав системы пластины и винты из титана окрашены: 4,0 – в зелҀный цвет; 4,5 в золотой цвет; 5,0 в коричневый цвет; 7,0 в голубой цвет, пластины и винты из титана в составе микросисте м ы окрашены: 1,2 - в синий цвет; 1,5 - в золотой цвет; 2,0 - в зелҀный цвет; 2,7 - в бирюзовый цвет.	Блокируем ы е пластины и винты системы ChLP 7,0ChLP пластина д л я бедренной кости динамическ ая широкая от 2отв. до 8 отв., длиной (L) от 59 до 185 мм	штука	ПК-ИМН-5 №009500	124 446,48
		Устройство состоит из межпозвонк ового каркаса и костных винтов. Эти имплантаты				

1945	Межтелевое устройство шейного отдела позвонка Divergence с принадлежностями	предназначены только для однократного использования. Каркасы выпускаются для лордоза с наклоном 0 и 6 градусов, длиной 5-12 мм, шириной 15-20 мм и глубиной 12-16 мм. Данное устройство специально является рентгенопрозрачным; внутреннее пространство устройства предназначено для аутокостного трансплантата. Устройство изготовлено из полиэфирэфиркетона (ПЭЭК) медицинского класса; в него встроены рентгеноконтрастные маркеры из титанового сплава медицинского класса. Каркас для внутреннего введения из Межтелевое устройство шейного отдела позвонка Divergence с принадлежностями Блокируемые межпозвоночный шейный кейдж, размером (мм): 5x15x12, 6x15x12, 7x15x12, 8x15x12, угол лордоза 6 градусов	штука	РК-ИМН-5 №022119	352 200,11

		ПЭЭК поставляется в комплекте с заранее установленными встроенным поворотным механизмом фиксации из титанового сплава. Для использования с данным устройством поставляются самосверлящие и самонарезные костные винты, изготовленные из титанового сплава медицинского класса. Диаметр поставляемых костных винтов составляет 3,5 мм и 4,0 мм, длина составляет 9-17 мм				
		Натуральный резиновый латекс Этилцианоакрилатный адгезив Нитрометановый растворитель Обработанная кукурузная мука	Центральный венозный			

1946	Набор центральных х венозных катетеров	Метил-этил кетоновый растворитель Полиэфир-полиуретан Цианоакрилатный адгезив Винилцементный адгезив Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Полиэтилен низкой плотности	катетер с эхогенной иглой, СМ маркировкой, ЭКГ введение EU-15854-CVT	штука		РК-ИМН-5 №011724	22 656,06
		Ti сплав. D=10,11,12,13,14,16,17,18,19,21,23мм. L=80 и 155мм. CoCr сплав. L=40 см с D=15мм, 80 и 155мм с D=10,12,13,14,15,16,17,18,19,21,23мм. CoCr сплав. 2, 4, 6, 8мм, h=25мм. CoCr сплав. Сагиттальный единый радиус от 10 до 110 град. Фронтально каждый мышцелок - свой радиус, симметричны. Наклон переднего фланца 7 град. Толщина					

дистального
 фланца 8мм
 , заднего
 9мм. W=53
 - 75мм. L=
 59-80мм.
 CoCr сплав.
 Сагиттальн
 о единый
 радиус от
 10 до 110
 градусов.
 Фронтально
 мышелки
 имеют свои
 радиусы.
 Пескоструй
 н а я
 обработка
 изнутри.
 Вентрально
 е
 отклонение
 переднего
 фланца 7
 градусов.
 Толщина
 переднего
 фланца 7мм
 ,
 дистального
 - 8мм,
 заднего -
 9мм. Между
 мышелками
 L=16,5мм,
 W
 требуемой
 резекции
 бокса=
 20.5мм. W=
 53 - 75мм. L
 =59-80мм.
 CoCr сплав.
 Дельтовидн
 ый киль.
 Пескоструй
 н а я
 обработка.
 L=61-85мм,
 W=40-59мм
 , Толщина
 3.3мм, W
 кия=40-

	58 мм, Толщина киля 2.6 - 3.6мм, h киля=28- 39 мм. Размеры 1,2,3,4,5,6,7, 8 . Кросс-линк полиэтилен, 3х кратно облучен по 3 Мрад (суммарно 9 Мрад) и нагрет до 130 градусов Поверхност ь-сферическ ая дуга. Фиксационн ая проволока. 5 размеров; Толщина: 8 – 24мм; L= 61-82мм; W =40-54мм. Размеры: XS,S,M,L, XL 5 размеров. CoCr сплав. W=54-67мм , L=60-80мм . L между задними мышцелками =22.5мм. В задних мышцелках отверстие D =10.5мм для оси. CoCr сплав. Толщина 10 мм. Размеры: XS,S,M,L, XL. CoCr сплав. W= 42 - 55мм; L						
Система эндопротези		Бедренный компонент Triathlon CR правый/ левый / Triathlon CR					

1947	рования коленного сустава	=67 - 80мм. Полиэтилен . Толщина: 10,13,16,20, 24мм CoCr сплав XS-XL задний вылет 3мм. CoCr сплав. LRG-XLRG задний вылет 5мм. Полиэтилен . L=16мм. Внутренний D=5мм, Наружный D=11мм. CoCr сплав. L=60мм. D= 10мм. Полиэтилен . L=12мм. H =15мм. Выступ блокирующ ий ось – L= 15мм. Задаёт сгибание в 0 градусов. Полиэтилен . L=12мм. H =15мм. Выступ блокирующ ий ось – L= 15мм. Задаёт сгибание в 3 градуса. Полиэтилен . L=35мм. Внешний D =9мм. Внутренний D =7мм. Ti сплав. D= 10,11,12,13, 14,16,17,18, 19,21,23мм. L=80 и 155мм.	Femoral Component Left/Right размером 1,2,3,4, 5,6,7,8	штука	РК-ИМН-5 №012316	274 375,25

Материал:
 CoCr сплав.
 D =
 10,11,12,13,
 14,16,17,18,
 19,21,23мм.
 L=80 и
 155мм.
 CoCr сплав.
 H=25мм.
 CoCr сплав.
 Варианты:
 малый и
 стандартны
 й, левый и
 правый.
 Между
 задними
 мышелками
 L=22.5мм.
 Проксималь
 ная часть
 отверстия
 имеет
 только
 наружные
 стенки h=
 8мм и L=
 16мм. W=45
 - 54мм. L=
 52-60мм. H
 =75мм.
 CoCr сплав.
 Замещение
 L=90мм; L=
 52мм; W=
 41мм.
 Спереди
 покрытие из
 спечѸнных
 металличе
 ских
 шариков.
 CoCr сплав.
 Конус без
 резьбы и не
 требует
 винтов.
 Замещение
 L=90мм; L=
 65мм; W=
 41мм.
 Покрытие
 и 3

	спечённых металличес ких шариков спереди. CoCr сплав. L=50мм, D=10 мм Полиэтилен . L=11мм. Внутренний D=5мм, Наружный D=11мм. CoCr сплав. Small, задний вылет 3мм. CoCr сплав. XS-XL задний вылет 3мм. Полиэтилен , Толщина: 10, 13, 16, 20, 24мм. Ti сплав, втулка CoCr сплав. D=26 мм. Замещение L=80 или 90мм.					
	Компонент ы системы изготавлива ются из: титанового сплава марки Ti- 6Al-4V, градация V, американск ий стандарт ASTM F136, немецкий стандарт DIN 17850. Выполнен в виде трубки круглой или овальной формы, диаметром					

1948	Система имплантов Pyramesh ® с принадлежностями	10, 13, 16 мм, длиной 10-70 мм с сетчатыми стенками в виде треугольников, по своей форме образующими и поперечные кольца жесткости. Сетчатый дизайн служит для прорастания костного трансплантата. При имплантации меш заполняется костной тканью или остеоиндуктивным материалом. Толщина стенки сетки меша не менее 1,5 мм. Толщина поперечного кольца 1 мм. Не требует использования замыкательных торцевых крышек жесткости. Угловые допуски при установке от 0 до 30°. Интраоперационная возможность быстрой	Система имплантов Pyramesh ® с принадлежностями - Круглый имплант PYRAMESH, размерами 10 x 100, 10 x 70, 13 x 70мм, 16 x 60мм, 19 x 90мм	штука	РК-ИМН-5 №009503	135 844,23

		подгонки формы эндопротеза с помощью триммеров- кусачек. Цветовая маркировка производит е л я достигается путем анодизации поверхност и имплантато в. Имеется литерная маркировка производит еля. Для установки необходим уникальный набор монтажных инструмент о в . Имплантаты и монтажные инструмент ы совместимы с навигацион н о й станцией. С р о к хранения: 8 лет					
		Натуральны й резиновый латекс Этилцианоа крилитный адгезив Нитрометан о в ы й растворител ь Обработанн а я					

1949	Набор центральных венозных катетеров	кукурузная мука Метил-этил кетонный растворитель Полиэфир-полиуретан Цианоакрилатный адгезив Винилцементный адгезив Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Полиэтилен низкой плотности	Центральный Венозный Катетер 2-просветный CS-25402	штука	РК-ИМН-5 №011724	49 397,99
		Плечевая чашка: ТС + ГА ISO 5832-3ТС, выступающий конус. Диаметр 32 и 37мм, наклон 8 градусов. Плечевой вкладыш: ПЭ 2 варианта: стандартный и противовывиховый (сохраняющий) и 3 варианта высоты для каждого диаметра 14, 16.5 и 19мм для диаметров 31мм и 36мм и 17.5, 20, 22.5мм для				

диаметра
40 мм.
Защелкивае
тся на
чашке.
Плечевой
регулятор:
ISO 5832-3
ТС, высота
10 мм.
Имеет
конус и
посадочное
гнездо ТС.
10 мм. В
комплекте
имеет
фиксирующ
ий винт
диаметром
6 мм и
длиной 15
мм.
Регулирую
щий модуль
: ТС,
нейтральны
й / с
отклонение
м 60. Длина
16 мм,
ширина в
центрально
й части
10 мм.
Двойной
конус
Морзе для
ножки и
суставного
компонента.
Головки
плечевые:
нержавеющ
ая сталь
M30NW по
ISO 5832-9 (
НС),
Диаметр- 42
-54 мм,
высота 17-
25 мм.
Выступающ
ий конус

1950	Протезы плечевого сустава UNIC в вариантах исполнения	для ножки/ аугмента. I38-50; нержавеющ ая сталь M30NW по ISO 5832-9 (HC)диаметр : 40-52мм, высота 13- 23мм. Типы : стандартная и эксцентриче ская. Имеет посадочное гнездо прямоуголь н о й . Анатомичес к а я суставная впадина: П Э . Ширина 22,24,26мм, высота 30,33,36мм. Д в е фиксационн ых ножки. Винтовое суставное Г А основание: ТС. ГА покрытие на обращенной к суставной поверхност и лопатки стороне. Диаметр 26,30мм. Спиральны й клинок 17.5,22мм. 4 отверстия для винтов. Гленосфера: нержавеющ ая сталь M30NW по	Плечевая головка АРВМ	штука	РК-ИМН-5 №019831	184 656,64

ISO 5832-9 (НС); НС. Диаметр 34,38мм. На вершине отверстие для фиксационного винта. Ревизионное винтовое суставное основание: ТС с ГА покрытие на обращенной к суставной поверхности лопатки стороне. Спиральный клинок длиной 20,25 или 30мм. 4 отверстия для винтов, нижний стабилизирующий фланец, пластину для фиксации на клювовидном отростке с 4 отверстиями. Винты: ТС, диаметр 4 и 5мм, 15-45мм с шагом в 5мм.; Коттер винт (Шплинтованный шуруп, блокирующий винт с частичной резьбой в

основании).
ТС. Длина:
20,25,30,35
мм.; ТС.
Фиксирующ
ий винт
диаметром
4 мм и
длиной 16
мм .
Диаметр
гладкой
части 4.5мм
, резьбовой
– 6мм.; ТС.
Фиксирующ
ий винт
диаметром
5 мм и
длиной 13.5
мм .
Плечевая
скобка: ТС,
диаметр 25-
34мм,
высота 9-
12мм Имеет
зубья для
головки
плеча; ТС,
длина 9.1мм
, диаметр
6мм . Just
Unic
Плечевая
ножка: ТС,
длина 70 и
83мм,
диаметр 8 и
9.5мм,
высота
скобки (
мобильной
регулирово
чной втулки
) 48, 38 и
53мм.
Головка
плечевая:
нержавеющ
ая сталь
M30NW по
ISO 5832-9 (
НС).

1951	Набор для катетеризации и мочеочников	Рентгеноконтрастные, градуирование в см, маркеры для идентификации правой и левой стороны, со стилетом, адаптеры по типу Luer-Lock. Стерильные, одноразовые	Проводниковый катетер, с прямым и гибким наконечником, нитиоловый 680160-150035	штука		РК-ИМН-5 №011719	15 501,51
1952	Набор урологический для стентирования и мочеочников	Градуировка в см, полностью рентгеноконтрастные, загнутый конец с дренажным отверстием и, стерильные, одноразовые, упаковка включает карточку пациента. Проводники изготовлены из медицинской стали	Мочеточниковый стент Superglide антирефлюксный с центральным отверстием, Ch.4.8/6/7/8, 26 см 335440	штука		РК-ИМН-5 №011715	56 918,24
		Устройство: коннекторы : IS-1, IS-4/IS-1, DF-4; масса не более 81 г.; объем не более 35 см ³ ; Габариты не более 74 мм х 51 мм х 13 мм; срок службы:					

более 7 лет (При 15% ПП, 50% ПЖ, 100% Л Ж стимуляция х , амплитуда 2,5 В, импеданс 600 Ом.) Материалы, контактиру ющие с тканями человека: Титан, полиуретан, силиконовы й каучук. Батарея: Гибридная CFx литий/ серебряная ванадийокс идная. Максималь н а я запрограмм ированная энергия 35 Д ж . Максималь н а я поставляема я энергия 36Дж. Максималь н а я накопленна я энергия 42Дж. Стандартно е время зарядки в начале службы 8,3 с е к . Стандартно е время на момент наступлени я рекомендуе							

1953	Имплантируемые кардиовертеры-дефибрилляторы Brava Quad CRT-D, Brava CRT-D с принадлежностями	мого времени замены (RRT) 12,3 сек. Кардиак Компас – обзор состояния пациента за предшествующие 14 месяцев, с графиками: частоты возникновения и аритмий, частоты сердечных сокращений, вариабельности и сердечного ритма, двигательной активности пациента, и эпизодов терапии (антитахистмуляция, дефибрилляция) с помощью устройства. Технология для сокращения количества необоснованных шоков: Алгоритмы дифференциации ФЖ / ЖТ / НЖТ. Морфологический дискриминатор высокой точности;	Доставочный катетер C315H20, C315H40, C315HIS, C315J, C315S4, C315S5, C315S10	штука	ПК-ИМН-5 №020280	189 150,19

алгоритм для распознаван и я гиперчувств ительности Т-волны. Алгоритм для распознаван и я электромагн итного шума на электродах. Алгоритм для подачи тревожного сигнала при повреждени и электрода. Алгоритм Подтвержде ние+ для предотвращ е н и я нанесения шока при неустойчив ых ЖТ Наличие функции: расчет оптимизаци и AV/VV задержек; автоматичес к а я векторная оптимизаци я на ЛЖ электроде, минимум 16 программир уемых векторов; Наличие функций: автоматичес к о е измерение порогов стимуляции и							

		автоматическое изменение выходных параметров при изменениях порогов во всех 3-х камерах; Функция частотной адаптации. Функция адаптации интервала АВ к частоте сердечных сокращений . Функция ответа на проведение ФП на желудочки. Функция стабилизации частоты сокращения желудочков. Режим сна. Функция овердрайв стимуляции после эпизода наджелудочковой тахикардии. Функция неконкурентной предсердной стимуляции .				
		Рентгеноконтрастные, градуирование в см, маркеры для идентификации правой	Адаптер Luer-Lock для Ch. 6-10 ,			

1954	Набор для катетеризации и мочеочников	и левой стороны, со стилетом, адаптеры по типу Luer-Lock. Стерильные, одноразовые	стерильный, одноразового применения 340703	штука		РК-ИМН-5 №011719	5 664,47
1955	Набор для катетеризации и мочеочников	Рентгеноконтрастные, градуирование в см, маркеры для идентификации правой и левой стороны, со стилетом, адаптеры по типу Luer-Lock. Стерильные, одноразовые	Мочеточниковый катетер Superglide с прямым наконечником цилиндрической и закрытый, Ch. 3-8, длина 70 см, с одним глазком 264701	штука		РК-ИМН-5 №011719	3 623,33
1956	Иглы для инсулиновых шприц-ручек Bioject® стерильные однократно го применения размерами: 3 2 G (0.23x8мм; 0.23x6мм; 0.23x4мм), 3 1 G (0.25x4мм; 0.25x5мм; 0.25x6мм; 0.25x8мм), 3 0 G (0.30x6мм; 0.30x8мм; 0.30x10мм; 0.30x12.7мм), 29G (0.33x6мм;	Стерильные иглы для инсулиновых шприц-ручек. Для однократно го применения, апиrogenные, нетоксичные. В индивидуальной защитной упаковке	Иглы для инсулиновых шприц-ручек Bioject® стерильные однократно го применения размерами: 3 2 G (0.23x4мм)	штука		РК-ИМН-5 №017295	15,54

	0.33x8мм; 0.33x12мм; 0.33x12.7мм)						
1957	Проводник ASAHI Silverway	Поверхность ASAHI Silverway покрыта силиконовым покрытием, гидрофильным покрытием. Гидрофильное покрытие состоит из трех слоев: верхнего слоя, базового слоя и предварительного слоя. Изделие обладает рентгеноконтрастностью к нему не прилагается никаких аксессуаров. Дистальный наконечник имеет угловатую форму и J-образную форму.	Проводник ASAHI Silverway	штука		РК-ИМН-5 №021218	9 454,70
1958	Проводниковый катетер Vista Brite Tip	Проводниковые катетеры Cordis имеют широкий несуженный просвет, который позволяет производить инъекции контрастного вещества,	Проводниковый катетер Vista Brite Tip - Проводниковый катетер Vista Brite Tip	штука		РК-ИМН-0 №023061	46 965,14

		мониторинг давления и облегчает внутрисосу- дистое проведение интервенци- онных устройств.	диаметром 7F, 8F длиной 90,95,100 см				
			Набор инструмент- ов для общей хирургии: КАНЮЛЯ (ГИЛЬЗА) ТРОАКАРА С РЫЧАГОМ ДЛЯ ОТКРЫТИ- Я И СМЕННОЙ МЕТАЛЛИ- ЧЕСКОЙ ТРУБКОЙ, ГЛАДКАЯ, 11 ММ ТРОАКАР, С ТРЕХГРАН- НЫМ НАКОНЕЧ- НИКОМ, 11.0 ММ КАНЮЛЯ (ГИЛЬЗА) ТРОАКАРА С РЫЧАГОМ ДЛЯ ОТКРЫТИ- Я И СМЕННОЙ МЕТАЛЛИ- ЧЕСКОЙ ТРУБКОЙ, ГЛАДКАЯ, 5 . 5 ТРОАКАР , С ТРЕХГРАН- НЫМ НАКОНЕЧ				

НИКОМ,
5.5ММ
КАНЮЛЯ (ГИЛЬЗА)
ПЕРЕХОДН
ИКА ДЛЯ
ТРОАКАРА
, 5 ММ НА
4 ММ
ЩИПЦЫ,
ЗАХВАТЫ
ВАЮЩИЕ
ПРЯМЫЕ
14ММ
5Х330ММ
ЩИПЦЫ,
ЗАХВАТЫ
ВАЮЩИЕ
ПРЯМЫЕ
11ММ
5Х330ММ
ШИПЦЫ
ЗАХВАТЫ
ВАЮЩИЕ,
КОГТЕВЫЕ
8.5ММ
3Х330ММ
ЩИПЦЫ,
ЗАХВАТЫ
ВАЮЩИЕ
ПРЯМЫЕ
16ММ
5Х330ММ
НОЖНИЦ
Ы
КЛЮВОВИ
ДНЫЕ
9ММ,
5Х330ММ
НОЖНИЦ
Ы
METZENB
A U M
ИЗОГНУТ
ЫЕ 17ММ,
5Х330ММ
БИОПСИЙ
Н Ы Е
ЩИПЦЫ
8ММ,
5Х330ММ
БИОПСИЙ
Н Ы Е
ЩИПЦЫ

1959	Набор инструментов для общей хирургии	Нержавеющая сталь в соответствии с DIN EN ISO 7153-1; Титановые сплавы в соответствии с о стандартом DIN ISO 5832-3; Титан без примесей в соответствии с DIN ISO 5832-2; легкий металл (Алюминий)	8 ММ, 5Х330ММ ЭЛЕКТРОД -КРЮЧОК, 90ГР., 5Х330 ММ ЭЛЕКТРОД -ШПАТЕЛЬ , С АСПИРАЦ ИЕЙ, 5Х330ММ МОНОПОЛ ЯРНЫЙ КАБЕЛЬ, 4ММ 3М ЩИПЦЫ БИПОЛЯР НЫЕ, 5Х340ММ А ЩИПЦЫ БИПОЛЯР НЫЕ, ЗУБЧАТЫЕ , 3 ММ 5Х340ММ А БИПОЛЯР Н Ы Й КАБЕЛЬ 3М ERBE/ STORZ ВЕЕРООБР АЗНЫЙ ШПАТЕЛЬ, 10Х380 ММ ИГЛОДЕР ЖАТЕЛЬ, ИЗОГНУТ ЫЙ ВЛЕВО , 5Х335ММ ЗОНД СОНЕН ВНУТРИМ АТОЧНЫЙ, КОМПЛЕК Т КАНЮЛЯ (ГИЛЬЗА) ТРОАКАРА С РЫЧАГОМ Д Л Я ОТКРЫТИ Я И	набор	РК-ИМН-5 №009291	10 898 590,62

	СМЕННОЙ МЕТАЛЛИ ЧЕСКОЙ ТРУБКОЙ, ГЛАДКАЯ, 10 ММ ТРОАКАР , С ТРЕХГРАН Н Ы М НАКОНЕЧ НИКОМ, 10.0ММ КАНЮЛЯ (ГИЛЬЗА) ПЕРЕХОДН ИКА ДЛЯ ТРОАКАРА , 10ММ- 5.5ММ ЩИПЦЫ, ЗАХВАТЫ ВАЮЩИЕ ПРЯМЫЕ 13,4ММ 5Х330ММ ЩИПЦЫ ПРЯМЫЕ 17,5ММ, 5Х330ММ ЩИПЦЫ, ЗАХВАТЫ ВАЮЩИЕ ПРЯМЫЕ 14ММ 5Х330ММ ЭЛЕКТРОД -КРЮЧОК, С АСПИРАЦ ИЕЙ, 90ГР., 5Х330ММ КАНЮЛЯ (ГИЛЬЗА) ТРОАКАРА С РЫЧАГОМ Д Л Я ОТКРЫТИ Я И СМЕННОЙ МЕТАЛЛИ ЧЕСКОЙ ТРУБКОЙ,					

ГЛАДКАЯ, 11 ММ ТРОАКАР, С ТРЕХГРАН Н Ы М НАКОНЕЧ НИКОМ, 11.0 ММ КАНЮЛЯ (ГИЛЬЗА) ПЕРЕХОДН ИКА ДЛЯ ТРОАКАРА , 11ММ - 5.5ММ КАНЮЛЯ (ГИЛЬЗА) ТРОАКАРА HASSON С ОТКИДНЫ М КЛАПАНО М, 11ММ ТРОАКАР, ТУПОКОН ЕЧНЫЙ, 11.0ММ ЩИПЦЫ, ЗАХВАТЫ ВАЮЩИЕ ПРЯМЫЕ 13.4ММ 5Х330ММ НОЖНИЦ Ы ПЕРИТОН АЛЬНЫЕ, ПЯМЫЕ 20,5ММ, 5Х330ММ ЗАЖИМ Д Л Я ХОЛАНГИ ОГРАФИИ, 5Х300 ММ ЗЕРКАЛО АБДОМИН АЛЬНОЕ С ЗКЛАПАН А М И БИПОЛЯР Н Ы Й КАБЕЛЬ							

			3М ERBE/ STORZ КРЫШКА КОНТЕЙН Е Р А 583X287М М				
1960	Система канюлирова н н ы х интрамедул лярных стержней и блокирующ их винтов д л я проксималь ного отдела бедренной кости Hip Fracture Nail System	Система канюлирова н н ы х интрамедул лярных стержней и блокирующ их винтов д л я проксималь ного отдела бедренной кости Hip Fracture Nail System включает в с е б я проксималь н ы е канюлирова н н ы е бедренные стержени разных длин и диаметров, шеечные канюлирова нные винты, винты блокирующ и е и инструмент ы. Стержни изготовлен ы и з титанового сплава, соответству ющего ISO 5832-3-2014 для изделий , имплантиру емых в организм человека и	Система канюлирова н н ы х интрамедул лярных стержней и блокирующ их винтов д л я проксималь ного отдела бедренной кости Hip Fracture Nail System - Фиксационн ы й проксималь ный винт	штука		ПК-ИМН-5 №021661	9 879,73

		имеют анодирован н о е покрытие серого цвета.					
		Отверстие и створки сердечного клапана компании Medtronic Open Pivot тм изготовлен ы и з пироуглеро д а . Подшиваем ая манжета изготовлена из титана и л и кобальтовог о хрома, и полиэфирно й ткани. Сердечный клапан Medtronic Open Pivot тм доступен в аортальной и митральной конфигурац и и в нескольких манжетных видах, Стандартны й, AP®, Apex, AVG и AP360®. Клапана серии AP являются сверх-кольц е в о й конфигурац и е й Стандартно г о					

сердечного клапана. Клапан A V G стандартны й аортальный клапан в комплекте с Кондуитом. Сердечные клапана Medtronic Open Pivot тм доступны в размерах от 16 до 33 мм в аортальной позиции. Отверстие изготовлено из 100% пиролитиче ского углерода и створки изготовлен ы и з пиролитиче ского углерода покрытым н а графитовую подложку, которая пропитана вольфрамом (20%) для рентгенокон трастности. Каждая створка открывается максимум на 85 ° с максимальн ой дугой 60 ° всех размеров. Низкий профиль							

1961	Клапан сердца Medtronic OPEN PIVOT® - аортальный, митральный, , размерами (мм) 16-33, стерильный, однократно г о применения, , различных вариантов исполнения, с принадлежн остями	протеза является результатом дизайна двойной створки со сводными областями, расположен н ы м и полностью в отверстии кольца. Этот метод конструкци и минимизиру ет общую высоту клапана. Движение створки контролиру е т с я направляю ш и м и стержнями, расположен ными на внутренней окружности отверстия кольца, а створки плавно перемещать с я в пределах э т и х направляю щих. В районе поворота отсутствуют углубления или полости . Укрепляющ ий диск, стопорные кольца, и стопорная проволока окружающая	Клапан сердца Medtronic OPEN PIVOT® - аортальный, митральный, , размерами (мм) 16-33, стерильный, однократно г о применения, , различных вариантов исполнения, с принадлежн остями	штука	РК-ИМН-5 №012754	1 094 931,92

я
пироуглеро
д н о е
отверстие
сделаны из
титана или
из MP35N,
кобальт-хро
мового
сплава, для
дополнител
ь н о й
прочности и
рентгенокон
трастности.
Подшиваем
ая манжета
сердечного
клапана
Medtronic
Open Pivot
тм
изготовлена
и з
полиэстера
двойного
велюра,
который
имеет
историю
использован
и я в
сердечных
протезных
клапанах.
Отдельные
подшиваем
ые манжеты
доступны
д л я
митральной
и л и
аортальной
имплантаци
и .
Манжетные
маркера (
три на
аортальной
манжете
п р и
интервалах
120 ° и
четыре на

		митральной манжете п р и интервалах 90 °) предоставля ются для оказания помощи в равномерно е размещение швов вокруг клапанного кольца. С р о к годности: 5 лет.					
		Ножка бедренная Exeter V40 цементной фиксации: форма классическа я , с двойным клином, безворотнич ковая, со сглаженным наружно - проксималь ным плечом . Материал: нержавеющ ая сталь Ortinox. Шеечный угол – 125. Обработка ножки – полировка. Конус для головки V40 – 11.3/ 12.36 мм с уклоном 5 градусов 40. Централиза тор 2 в комплекте с каждой ножкой.					

Один - с центрирующи м и лепестками, второй - без . Материал централизат о р а : полиметилм етакрилат (РММА). Ножка Exeter Contemporar у изготовлена и з высокомоле кулярного полиэтилен а N2Vac. Д в а варианта: с полями и без полей. Внутренний диаметр 26- 32 мм. Внешний диаметр 46- 60 мм с шагом в 2 мм. Чашка имеет 4 выступа-спе йсера из ПММА (полиметилм етакрилата). Высота спейсеров – 2-3 мм. Чашка Exeter изготовлена и з высокомоле кулярного полиэтилен а . Внутренние диаметры полиэтилен овых чашек:							

1962	Система эндопротези рования тазобедренн ого сустава	22,2; 26; 28; 3 2 . Высокопро фильная: +4 м м относительн о низкопрофи льной. Головка бедренная STRYKER V 4 0 изготовлена и з нержавеющ ей сталь высокой прочности REX 734 Orthinox. Диаметр 22.2-36 мм. Имеет посадочный конус V40 – 11.3/12.36 м м с уклоном 5 градусов 40. Глубина посадки на конус -4 - + 8 мм. Сетка X-CHANGE изготовлена и з нержавеющ ей стали. Верхне - латеральная вертлужная (краевая): малая, большая, средняя; бедренная: калькарная, диафизарна я; для медиальной стенки вертлужной впадины:	Система эндопротези рования тазобедренн ого сустава - Головка Stryker V40 Orthinox, диаметром (мм): 22,2; 26; 28; 32; 36 (-2; -3; -5 ; +0; +3; +4; +6; +8; +12)	штука	РК-ИМН-5 №017494	83 428,75

малая, большая; плоская сетка анатомичес к и предизогнут а и легко моделирует ся. Сетка д л я медиальной стенки вертлужной впадины имеет 6 лепестков, которые можно удалить при необходимо с т и . Диаметр 40 и 55 мм. Change® для края вертлужной впадины имеет три размера краевых сеток. Краевая сетка используетс я д л я обеспечения опороспосо бности края вертлужной впадины и может быть закреплена на месте саморежущ и м и , самосверля щ и м и винтами. Бедренная с е т к а позволяет хирургу укрепить							

		стенку бедренной кости до обработки канала рашпилями и утрамбовки костного транспланта та. - Длина 200 мм - Ширина 70 мм - Радиус изгиба 20 мм - плоская сетка - Размеры 100 мм на 80 мм Плоская сетка может использоват ься в различных ситуациях п р и слабости кости и необходимо с т и создания дополнител ь н о й прочности и опоры. Анатомичес к а я феморальна я сетка: высота 120 мм. Радиус изгиба в дистальной части 20 мм , в проксималь ной 27 мм					
		Натуральны й резиновый латекс Этилцианоа					

1963	Набор центральных венозных катетеров	крилитный адгезив Нитрометановый растворитель Обработанная кукурузная мука Метил-этил кетоновый растворитель Полиэфир-полиуретан Цианоакрилитный адгезив Винилцементный адгезив Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Полиэтилен низкой плотности	Центральный венозный катетер ES-04650	штука	РК-ИМН-5 №011724	10 179,11
1964	Шприцы инъекционные, безопасные и саморазрушающиеся однократно го применения стерильные Vogt Medical с иглами или без игл,	Колпачок иглы - полипропилен; цилиндр - акрилонитрилбутадиенстирол; поршень - полипропилен; защитный специальный колпачок - полипропилен; шток поршня - резина (латексная или безлатексная); игла шприца -	Шприцы инъекционные, безопасные и саморазрушающиеся однократно го применения стерильные Vogt Medical с иглами или без игл,	штука	РК-ИМН-5 №015510	92,12

	объемами: 0,05мл, 0,1мл, 0,5мл, 1мл, 2,мл, 3мл, 5мл, 10мл, 20мл	нержавеющая сталь медицинского качества; смазка - силиконового масла; автоматический уничтожитель - нержавеющая сталь	объемами: 0,05мл, 0,1мл, 0,5мл, 1мл, 2мл, 3мл, 5мл, 10мл, 20мл				
1965	Диагностический проводник Cordis Emerald стерильный, однократно го применения, одно и/или двусторонний, длиной 150см, 175см, 180см, 220см, 260см с наличием прямых и J-изогнутых кончиков различной степени жесткости с радиусом J-загиба	Проводник Cordis имеет тросик из нержавеющей стали. Тросик может быть покрыт PTFE (тефлоном) или может не иметь покрытия. Длина проводника, диаметр, конфигурация сердечника, гибкость, покрытие и конфигурация наконечника на ярлыке. Стерильно. Простерилизовано	Диагностический проводник Cordis Emerald стерильный, однократно го применения, одно и/или двусторонний, длиной 150см, 175см, 180см, 220см, 260см с наличием прямых и J-изогнутых кончиков различной степени жесткости с радиусом J-загиба 1.5мм, 2мм, 3мм, 6мм и 15 мм - Диагностический проводник Cordis Emerald стерильный, однократно го применения, одно и/или двусторонн	штука	РК-ИМН-5 №016451	9 580,33	

	1.5мм, 2мм, 3мм, 6мм и 15 мм	этиленокси дом. Только д л я однократно г о применения	ий, длиной 150см, 175см, 180см, 220см, 260см с наличием прямых и J-изогнутых кончиков различной степени жесткости с радиусом J-загиба 1.5мм, 2мм, 3мм, 6мм и 15 мм				
		Н и т ь синтетическ а я , рассасываю щаяся, плетеная, окрашенная , на основе 100% полигликол и да , покрытие состоит из поликапрол актона и стеарата кальция. Н и т ь окрашена в фиолетовый цвет для улучшения визуализаци и в ране. Н и т ь сохраняет более 65% первоначаль н о й прочности после 2-х недель, более 40% после 3-х недель, через 60-90					

1966	Хирургический шовный материал "Полигликол ид"	дней нить полностью рассасывается, расщепляясь на воду и углекислый газ; Нити полигликол и д применяются для сопоставления и/или лигирования мягких тканей во всех областях хирургии, гинекологии и и гастроэнтерологии, нить имеет покрытие, приводящее к минимальной травматизации ткани и облегчающее заживление узлов. Изделия поставляются в двойной стерильной упаковке. Внутренняя упаковка обеспечивает двойной контроль за содержимым упаковки на стерильном столе (содержит информацию Шовный хирургический материал Полигликол ид. Нить из полигликолевой кислоты, плетеный, синтетический, рассасывающийся, стерильный, однократно го применения, окрашенный (фиолетовый) поставляется размерами USP (метрически): 6/0 (0.7), 5/0 (1), 4/0 (1,5), 3/0 (2), 2/0 (3), 1 (4), 0 (3,5), 2(5) длиной нити (см):	штука	РК-ИМН-5 №022328	1 357,79

ю о нити и игле). Иглы изготавливаются из нержавеющей е й коррозионноостойкой стали, разрешён к применению в медицине. Метод стерилизации: этиленоксид (ЕО). Гарантийный срок годности - 3 года со дня стерилизации и при соблюдении условий транспортирования и хранения. Форма выпуска: Шовная нить в безигольном исполнении или игла атравматическая с нитью с одним или двумя игольными наконечниками в двойных полимерных пакетах. Условных номеров (метрических размеров): 6/0 (0,7), 5/0 (1), 4/0 (1,5)	от 30 до 200 см с шагом 1 см, с иглой / без иглы

		, 3/0 (2), 2/0 (3), 0 (3,5), 1 (4), 2 (5); Длиной нити от 0,50 м. до 1,50 м					
		Прозрачная капельная камера обеспечивает контроль подачи раствора (20 капель = 1мл ± 0.1 мл). Регулятор скорости потока роликового и л и барабанного типа, большой роликовый регулятор, удобен в использован и и и обеспечивает хороший контроль скорости потока. Точный регулятор скорости потока барабанного типа имеет две шкалы, ч т о позволяет работать как с низковязки м и растворами. Большой фильтр с размерами ячеек 15 м к м обеспечивает высокую					

1967	Система для вливания инфузионных растворов одноразовая "Vogt Medical"	пропускаем ость и надежную очистку раствора от примесей. Универсаль ный вентилируе мый пластиковы й шип - для легкого прокалыван ия контейнера. Воздуховод, снабженный фильтром и удобной крышкой, надежно защищает от попадания бактерий. Прозрачные соединитель ные трубки устойчивые к изломам позволяют контролиро вать качество и состояние вводимого раствора. Длина трубки стандартная 150 см или удлиненная до 300 см. Резиновый инъекционн ый узел обеспечивает возможност ь проведения болюсных инъекций.	Система для вливания инфузионных растворов одноразовая "Vogt Medical"	штука	РК-ИМН-5 №016724	550,41

Соединение Luer или L o s k адаптирова н о к инъекционн ым иглам, перифериче ским и центрально м венозным катетерам. Инъекционн ая игла 21G (0,8 x 40 мм) с атравматич н о й заточкой обеспечивае т безболезнен н у ю венепункци ю. Игла изготовлена и з хромо-нике левой стали с высоким содержание м углерода согласно стандарта Американск о г о Института Железа и Стали. Все пластифика торы, использован ные при производств е изделия проверены н а безопасност ь . Нетоксична, апирогенна, стерилизова н а							

		этилен-окси дом.					
1968	Набор хирургическ и х инструмент ов общего назначения	Медицинск и е инструмент ы изготавлива ются из: Нержавеющ ей стали различных марок, углеродисто й стали с коррозионн о-устойчив ы м покрытием, карбида вольфрама, титановых сплавов, алюминия, пластика. Инструмент а р и й следует хранить в сухом состоянии в помещении п р и температуре 5-30°С и относительн о й влажности не более 70%.	Набор хирургическ и х инструмент ов общего назначения: 6 0 наименован ий, 213 предметов	комплект		РК-ИМН-5 №114903	2 144 395,00
1969	Автоматиче ск и й инструмент для биопсии Pro-Mag™ Ultra ST в исполнении 7675, 7676, 7677 с модификац иями	Автоматиче ск и й биопсийный инструмент Pro-Mag™ Ultra, в исполнении 7675, 7676, 7677, создан д л я использован	Игла для биопсии Pro-Mag™ Short Throw 765114080, 765114120, 765114160, 765116080, 765116120, 765116160, 765118080, 765118120, 765118160,	штука		РК-ИМН-5 №016915	5 435,00

		и я с одноразовы ми иглами	765120080, 765120120, 765120160				
1970	Блокируем ы е пластины и винты системы ChLP	Блокируем ы е пластины и винты системы ChLP изготовлен ы и з имплантаци онной стали (S); титана; титанового сплава (T); сплава кобальта (Co). На поверхност и блокируемы х пластин нанесена маркировка „system: 4,0; 4,5; 5,0; 7,0” , идентифици рующая подходящие д л я использован и я с пластиной блокирующ ие винты диаметром 4,0; 4,5; 5,0; 7 , 0 соответстве н н о . Дополнител ь н о входящие в состав системы пластины и винты из титана окрашены: 4,0 – в зелҀный цвет; 4,5 в	Блокируем ы е пластины и винты системы ChLP - 7,0ChLP винт 5,0 длиной (L) (16,18,20,22, 24,26, 28,30,32,34, 36,38,40, 42,44,45,46, 48 , 50,52,54,55, 56 , 58,60,62,64, 65,66, 68,70,72,74, 75,76, 80,85,90,95, 100, 105,110 мм) (H), (T)	штука	ПК-ИМН-5 №009500	7 766,37	

		золотой цвет; 5,0 в коричневый цвет; 7,0 в голубой цвет, пластины и винты из титана в составе микросисте м ы окрашены: 1,2 - в синий цвет; 1,5 - в золотой цвет; 2,0 - в зелёный цвет; 2,7 - в бирюзовый цвет.					
		Физические характерист и к и устройства Объем: 12,1 см3 Масса: 27,1 г Н x W x Db: 44,7 мм x 47,9 мм x 7,5 мм Площадь поверхност и 30.7 см2 Рентгене проницаемы й идентифика торс В5 Материалы, контактиру ющие с тканями человеческо г о организма d : Титан, полиуретан, силиконова я резина, клей из силиконово й резины					

Батарея:
Одноклеточ
н ы й
литий-иодн
ый МРТ
совместимы
е
электрокард
иостимулят
оры Vitatron
DR MRI
SureScan
являются
мульти
программир
уемыми
кардиологи
ческими
устройства
ми, которые
мониторят и
регулируют
частоту
сердечных
сокращений
пациента,
выполняя
однокамерн
ую или
двухкамерн
ую
частотно-ад
аптивную
стимуляцию
п р и
брадикарди
и. SVP (интеллектуа
льная
желудочков
а я
стимуляция
) – Функция
S V P
способствуе
т
спонтанном
у
проведению
, уменьшая
стимуляцию
правого
желудочка,
которая не

1971	Двухкамерный имплантируемый кардиостимулятор Vitatron Q70 DR MRI SureScan™, Vitatron G70 DR MRI SureScan™ с принадлежностями	является необходимым. Функция S V P функционирует, когда запрограммирован режим либо AAIR<=>DDDR, либо AAI<=>DDD. Функция Reduced VP – Эта программируемая функция предназначена для определения времени спонтанного АВ проведения пациента и изменения интервалов BAB и CAB, поддержания спонтанной активации желудочков и отслеживания быстрых предсердных сокращений. Функция Rate Adaptive AV (RAAV) (Частотная адаптация АВ задержки) – Эта функция обеспечивает изменение	Двухкамерный имплантируемый кардиостимулятор Vitatron G70 DR MRI SureScan™ с принадлежностями	штука	ПК-ИМН-5 №022488	1 052 710,89

	интервалов стимуляции (PAV) и мониторинга (SAV) атриовентрикулярного (AV) узла, когда при двухкамерной работе происходит увеличение и л и снижение частоты сердечного ритма, с поддержани е м отслеживан ия 1:1 и AV-синхрон изма . Automatic PVARP (Автоматиче ский пост желудочков ы й предсердны й рефрактерн ый период (ПЖПРП)) – Э т а функция предохраня ет от тахикардии, индуцирова н н о й электрокард иостимулят ором, и обеспечивае т соотношени е частоты блокады более 2:1, исходя из средней предсердно					

		й частоты. Функция Автоматический ПЖПРП улучшает защиту от индуцированной электрокардиостимулятором тахикардии, продлевая ПЖПРП при меньшей частоте отслеживания и обеспечивая соотношение частоты блокады более 2:1, укорачивая ПЖПРП и В АВ (при необходимости) при большей частоте отслеживания.					
1972	Хирургические ручные инструменты Conquest	Состав: Легированная сталь. Стерилизация: "Flash", этилен оксид (ЭТО).	Хирургические ручные инструменты Conquest - Выкусыватель хирургический обратный Straight Backbiter - Conquest Series размером 3.4 мм, угол 0°	штука		РК-ИМН-5 №014370	1 148 411,88
		Ретракторная система MAST QUADRAN					

1973	Ретракторная система MAST QUADRANT™ с принадлежностями	Т™м представляе т собой трубчатую систему ретракторов , созданную д л я обеспечения д л я хирургов возможность и свободно отводить ткани посредством м любых комбинаций отведения и сочленения лопастей. Система ретракторов MAST QUADRANT™ включает в с е б я инструмент ы , используем ые для доступа к позвоночнику у посредством расширения подлежащих (перекрывающих) тканей , а также используется в качестве инструмента отведения и удержания тканей для поддержания доступа. Система может быть	Ретракторная система MAST QUADRANT™ с принадлежностями - Кейс	штука	ПК-ИМН-5 №022434	340 838,82

		использован а совместно с микроскопа м и , источникам и подсветки , камерами и прочими средствами визуализаци и					
1974	Буры/сверла хирургичес кие для оборудован ия для обработки костей	Инструмент ы изготовлен ы и з медицинско й нержавеющ ей стали.	Буры/сверла хирургичес кие для оборудован ия для обработки костей -Бур хирургичес кий ELITE ZYPHR / Zyphr Round Fluted 2,0 мм; 2,5 мм; 3,5 мм; 4,0 мм; 5,0 мм; 6,0 мм; 7,0мм	штука		РК-ИМН-5 №021692	61 258,87
1975	Набор центрально х венозных катетеров	Натуральны й резиновый латекс Этилцианоа крилитный адгезив Нитрометан о в ы й растворител ь Обработанн а я кукурузная м у к а Метил-этил кетонный растворител ь Полиэфир-п олиуретан Цианоакрил итный адгезив	Центральны й Венозный Катетер 2- просветный CS-24402	штука		РК-ИМН-5 №011724	17 886,36

		Винилцементный адгезив Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Полиэтилен низкой плотности					
		Пробирка вакуумная состоит из пробирки, крышки и пробки. Вакуум в пробирках обеспечивает взятие необходимого объема исследуемого образца. 1) Пробирка изготовлена из легкого, прозрачного полиэтилен терефталата, который отличается особой прочностью и хорошо препятствует газообмену. Пробирка химически чистая имеет круглое дно, подходит ко всем видам центрифуг. 2) Крышки с вертикальными бороздками				РК-ИМН-5 №021154	

1976	Пробирки вакуумные стерильные "AVATUBE" для забора, хранения и анализа крови	изготовлен ы и з полиэтилен а , обеспечива ю т герметично сть и безопасност ь , защищают о т прикоснове ний с внутренней поверхность ю пробки. 3) Пробка покрыта гемоотталки вающим репелленто м и обеспечивае т герметично с т ь вакуумной системы. В зависимост и о т назначения пробирки содержат добавки. Разреженно е давление в пробирке обеспечивае т взятие необходимо го объема крови. Наружный диаметр крышек рассчитан к размерам иглодержат е л я производств а ТОО "ЭкоФарм Интернейш	Пробирка вакуумная стерильная с активатором свертывания для исследования сыворотки венозной крови, объемом 10,0 мл	штука	-	408,65

		н л " . Изделие стерильное д л я одноразовог о использован ия. Тип пробирок: 13x75мм; 13x100мм; 16x100мм; 16x120мм. Втягиваемы й объем пробирок составляет в пределах от 1мл до 12мл .					
1977	Микрокатет ер ASAHI Corsair Pro	Изделие состоит из дистального наконечник а, полого стержня, протектора и соединителя . Н а наружную поверхность дистального наконечник а и дистальной ча сти стержня нанесено гидрофильн ое покрытие . Наконечник является рентгенокон трастным и позволяет я с н о различить дистальный конец.	Микрокатет ер ASAHI Corsair Pro	штука		ПК-ИМН-5 №020745	211 397,39
		Натуральны й резиновый					

1978	Набор центральных венозных катетеров	латекс Этилцианоакрилатный адгезив Нитрометановый растворитель Обработанная кукурузная мука Метил-этилкетон растворитель Полиэфир-полиуретан Цианоакрилатный адгезив Винилцементный адгезив Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Полиэтилен низкой плотности	Двухпросветный Центральный Венозный Катетер CV-26702-E	штука	РК-ИМН-5 №011724	7 784,02
1979	Набор центральных венозных катетеров	Натуральный резиновый латекс Этилцианоакрилатный адгезив Нитрометановый растворитель Обработанная кукурузная мука Метил-этилкетон растворитель Полиэфир-полиуретан	Педиатрический центральный венозный катетер CS-16402	штука	РК-ИМН-5 №011724	40 493,08

		Цианоакрилитный адгезив Винилцементный адгезив Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Полиэтилен низкой плотности					
1980	Блокируемые пластины и	Блокируемые пластины и винты системы ChLP изготовлены из имплантационной стали (S); титана; титанового сплава (T); сплава кобальта (Co). На поверхности блокируемых пластин нанесена маркировка „system: 4,0; 4,5; 5,0; 7,0” , идентифицирующая подходящие для использования с пластиной блокирующие винты диаметром 4,0; 4,5; 5,0; 7 , 0 соответственно .	Блокируемые пластины и винты системы ChLP 4,0ChLP пластина	-	штука	РК-ИМН-5 №009500	40 508,60

винты системы ChLP	Дополнительно входящие в состав системы пластины и винты из титана окрашены: 4,0 – в зеленый цвет; 4,5 в золотой цвет; 5,0 в коричневый цвет; 7,0 в голубой цвет, пластины и винты из титана в составе микросистемы окрашены: 1,2 - в синий цвет; 1,5 - в золотой цвет; 2,0 - в зеленый цвет; 2,7 - в бирюзовый цвет.	прямая 2/3отв.L-47 мм, 2/4отв.L-58 мм				
	Пробирка вакуумная состоит из пробирки, крышки и пробки. Вакуум в пробирках обеспечивает взятие необходимого объема исследуемого образца. 1) Пробирка изготовлена из легкого, прозрачного полиэтилен терефталата					

1981	Пробирки вакуумные стерильные "AVATUBE" для забора , хранения и анализа крови	, который отличается особой прочностью и хорошо препятствует газообмену. Пробирка химически чистая имеет круглое дно , подходит ко всем видам центрифуг. 2) Крышки с вертикальн ы м и бороздками изготовлен ы и з полиэтилен а , обеспечива ю т герметично ст ь и безопасност ь , защищают о т прикоснове н ий с внутренней поверхности пробки. 3) Пробка покрыта гемоотталки вающим репелленто м и обеспечивае т герметично ст ь вакуумной системы. В зависимость о т назначения	Пробирка вакуумная стерильная с К2 ЭДТА д л я исследован ия цельной крови или плазмы венозной кр ови объемом 12,0 мл	штука	-	РК-ИМН-5 №021154	124,13

		пробирки содержат добавки. Разреженно е давление в пробирке обеспечивает взятие необходимо го объема крови. Наружный диаметр крышек рассчитан к размерам иглодержат е л я производств а ТОО "ЭкоФарм Интернейш н л " . Изделие стерильное д л я одноразовог о использован ия. Тип пробирок: 13x75мм; 13x100мм; 16x100мм; 16x120мм. Втягиваемы й объем пробирок составляет в пределах от 1мл до 12мл .				
		Уретральны й катетер, изготовленн ый из эластичного материала поливинилх лорид медицинско г о назначения с изогнутым				

1982	Катетер Тиманна, размеры СН 8, 10, 12, 14, 16 с изогнутым рабочим концом	рабочим концом конической формы, облегчающ и м катетеризац и ю у больных с обструктив н о й патологией уретры, а также при катетеризац ии мочевого пузыря. Наличие боковых глазков обеспечивае т наилучший дренаж без риска закупорки. С р о к хранения – 5 лет, стерильный, однократно г о применения .	Катетер Тиманна, размеры СН 8, 10, 12, 14, 16 с изогнутым рабочим концом	штука	н а 1 единицу Катетер Тиманна, размеры СН 8, 10, 12, 14, 16 с изогнутым рабочим концом	РК-ИМН-5 №019795	603,83
	Комплект магистралей с	- Стерильно . - Апирогенн ый канал подачи жидкостей. - Стерилизов а н о этиленокси дом. - Содержание и л и присутствие фталата: Бис(2-этилгексил) фталат (ДЕНР) - Изделие	Комплект магистралей с				

1983	многоходовой кассетой для перитонеального диализа	однократно го применения . - Не подлежит повторной стерилизации. - Хранить при комнатной температуре 25 °С, избегать перенагревания. - Срок хранения 60 мес. Не использовать после истечения срока годности	многоходовой кассетой для перитонеального диализа	штука	РК-ИМН-5 №008712	9 705,77
		Ретракторная система MAST QUADRANT™ представляет собой трубчатую систему ретракторов, созданную для обеспечения для хирургов возможность и свободно отводить ткани посредством любых комбинаций отведения и сочленения лопастей. Система ретракторов MAST QUADRANT™ включает в себя	Ретракторная система MAST			

1984	Ретракторная система MAST QUADRANT TM с принадлежностями	инструменты, используемые для доступа к позвоночнику у посредством расширения надлежащих (перекрывающих) тканей, а также используется в качестве инструмента отведения и удержания тканей для поддержания доступа. Система может быть использована совместно с микроскопами и, источникам и подсветки, камерами и прочими средствами визуализации	QUADRANT TM с принадлежностями - Система освещения MAST QUADRANT	штука		ПК-ИМН-5 №022434	329 477,53
		Блокируемые пластины и винты системы ChLP изготовлены из имплантационной стали (S); титана; титанового сплава (Т); сплава кобальта (Co). На					

1985	Блокируем ые пластины и винты системы ChLP	поверхност и блокируемы х пластин нанесена маркировка „system: 4,0; 4,5; 5,0; 7,0” , идентифици рующая подходящие для использован ия с пластиной блокирующ ие винты диаметром 4,0; 4,5; 5,0; 7, 0 соответстве нно . Дополнител ьно входящие в состав системы пластины и винты из титана окрашены: 4,0 – в зелёный цвет; 4,5 в золотой цвет; 5,0 в коричневый цвет; 7,0 в голубой цвет, пластины и винты из титана в составе микросисте мы окрашены: 1,2 - в синий цвет; 1,5 - в золотой цвет; 2,0 - в зелёный	Блокируем ые пластины и винты системы ChLP - 4,0ChLP пластина Т-образная 3/3отв.L-40 мм, 3/4 отв.L-51 мм	штука	ПК-ИМН-5 №009500	49 351,46

		цвет; 2,7 - в бирюзовый цвет.					
1986	Набор инструмент о в хирургических "МТ" в следующих исполнениях : оториноларингологический НИЛОР - "МТ"; поликлинический НИП-"МТ"; перевязочный малый НИПм-"МТ" ; перевязочный большой НИПб-"МТ"	Инструменты изготовлены из нержавеющей коррозионно-стойкой стали	Набор инструмент о в хирургических "МТ" в следующих исполнениях : перевязочный большой НИПб-"МТ"	набор		РК-ИМН-5 №016050	1 117 600,00
		1 . Люмбоперитонеальная шунтирующая система 44410 (длина катетера - 84 см, давление при оттоке 20 мл/ч - 14.0-24.0 см Н2О): - люмбоперитонеальный катетер, 84 см , импрегнирован барием - коннектор - фиксаторы, 3 шт - тупая игла 20-gauge - тупая игла 14-gauge 2. Люмбоперитонеальная					

1987	Люмбоперитонеальные шунтирующие системы с принадлежностями	шунтирующая система, Т-образная 44520: - люмбоперитонеальный катетер, Т-образный - коннектор - фиксаторы, 2 шт 3. Люмбоперитонеальная шунтирующая система, К-образная 23069: - люмбоперитонеальный катетер, К-образный - коннектор - фиксатор стандартный - фиксатор люмбоперитонеальный - тупая игла 20-gauge 4. Люмбоперитонеальный резервуар, 20 мм 44513 5 . Люмбоперитонеальный резервуар, 30 мм 44515 .	Люмбоперитонеальные шунтирующие системы с принадлежностями - Коннектор трехходовой	штука	РК-ИМН-5 №009729	166 222,90
		Катетер с двойным просветом, совместимым с проволочными и проводниками 0,014", а также с системой временной окклюзии Guard Wire				

1988	Аспирацион ный катетер Export AP в наборе	и аспирацион н ы й системой. Имеет дистальный рентгенокон трастный наконечник и проксималь н ы й Луеровский наконечник. Этот наконечник предназначе н для подключени я аспирацион ной линии и аспирацион ного шприца. Также, соответству ющего размера шприц, наполненны й инфузатом, может прикреплят ься к аспирацион ной линии для инфузий. Оптимальн ый уровень аспирации 52сс/мин, внутренний диаметр просвета 0,043", наружный диаметр просвета 0,068". Хранить в сухом и	Аспирацион ный катетер Export AP в наборе	штука	РК-ИМН-5 №015160	51 984,00

		темном месте.					
1989	Набор урологический для стентирования и я мочеточников	Градуировка в см, полностью ретгеноконтрастные, загнутый конец с дренажным и отверстиями, стерильные, одноразовые, упаковка включает карточку пациента. Проводники изготовлены из медицинской стали	Мочеточниковый стент антирефлюксный с DD клапаном, цилиндрический, закрытый, Ch.4.8/6/7/8/9, 26 см 335300	штука		РК-ИМН-5 №011715	50 468,71
1990	Пластырь медицинский нестерильный на нетканой основе S&F® белого цвета, размерами: шириной от 0,5см до 25см, длиной от 1 см до 2000 см, с шагом 0,2 см	Пластырь гипоаллергенный, микропористый состоит из нетканой вискозы Клей на акриловой основе с содержанием Оксид Цинка Для однократного использования.	Пластырь медицинский нестерильный на нетканой основе S&F® белого цвета, размером: 3см*500см	упаковка	-	РК-ИМН-5 №017580	704,95
		Проволочный проводник для ЧТКА/ЧТА имеет дистальный конец спирального типа или дистальный конец, покрытый					

1991	Проводник ASAHI SUOH 03	пластиком. Спираль частично и л и полностью рентгенокон трастна, что облегчает выбор кровеносног о сосуда и определени е положения дистального конца проволочно г о проводника п о д контролем рентгеноско п и и . Поверхност ь проволочно г о проводника покрыта политетраф торэтилено м (ПТФЭ) и /и л и гидрофильн ы м полимером и/или силиконом. Около 2 см дистального конца допускают изменение формы. Кроме того, п р и специально м заказе изделие поставляетс я с наконечник о м с предварител	Проводник ASAHI SUOH 03	штука	ПК-ИМН-5 №021369	98 044,89

		ь н о заданной формой. Доступен съёмный удлинитель проводника ASAHI INTECC длиной менее 300 с м , подсоединя емый к проксималь ному концу проволочно г о проводника. Общая длина после подсоедине н и я составляет 300-350 см.					
		Пробирка вакуумная состоит из пробирки, крышки и пробки. Вакуум в пробирках обеспечивае т взятие необходимо го объема исследуемо го образца. 1) Пробирка изготовлена из легкого, прозрачного полиэтилен терефталата , который отличается особой прочностью и хорошо препятствуе т газообмену. Пробирка					

1992	Пробирки вакуумные стерильные "AVATUBE" для забора, хранения и анализа крови	химически чистая имеет круглое дно, подходит ко всем видам центрифуг. 2) Крышки с вертикальными и бороздками изготовлены из полиэтилена, обеспечивающую герметичность и безопасность, защищают от прикосновений с внутренней поверхности пробки. 3) Пробка покрыта гемоотталкивающим репеллентом и обеспечивает герметичность вакуумной системы. В зависимости от назначения пробирки содержат добавки. Разреженное давление в пробирке обеспечивает взятие необходимо	Пробирка вакуумная стерильная с активатором свертывания для исследования сыворотки венозной крови, объемом 6,1 мл	штука	-	РК-ИМН-5 №021154	129,79

		го объема крови. Наружный диаметр крышек рассчитан к размерам иглодержат е л я производств а ТОО "ЭкоФарм Интернейш н л " . Изделие стерильное д л я одноразовог о использован ия. Тип пробирок: 13х75мм; 13х100мм; 16х100мм; 16х120мм. Втягиваемы й объем пробирок составляет в пределах от 1мл до 12мл .					
	Салфетки марлевые 5х5 см,	Салфетки размерами 5х5 см, 7,5х7,5 см, 10х10 см выпускаютс я в стерильном виде, разной слойности – 6,8,10,12,14, 16-слойные, изготовленн ые из марли медицинско й, имеющие равномерну ю структуру , обладает свойством	Салфетки марлевые 7,5х7,5 см;		Салфетки марлевые 7,5х7,5 см;		

1993	7,5x7,5 см, 10x10 см; 6, 8, 10, 12, 14, 16-слойные	смачивания биологических жидкостей и растворов лекарственных препаратов, абсорбирует и удерживают раневое отделяемое. Поверхностная плотность – (15-36) г/м2. Салфетки с или без рентгеноконтрастной нитью.	12-слойные, без рентгеноконтрастной нити - 10 шт	Упаковка	12-слойные, без рентгеноконтрастной нити - 10 шт	РК-ИМН-5 №021051	609,43
		Вакуумная пробирка состоит из самой пробирки из полиэтилен терефталата размерами 13x75мм и 13x100 мм, безопасной крышки из полиэтилена, пробки, покрытой гемоотталкивающим репеллентом. Пробирки по назначению содержат разные добавки: Пробирки с активатором свертывания для получения сыворотки					

крови, применяются в биохимии, серологии, иммунологии и . Внутренние стенки пробирки покрыты кремния диоксидом, который уменьшает время свертывания и усиливает стягивание сгустка, при этом увеличивает объем получаемой сыворотки. Добавка-диоксид кремния (SiO_2). Пробирки с активатором свертывания и гелем применяются в биохимии, серологии, иммунологии и для разделения сыворотки от сгустка крови и транспортировки образца. Добавка-диоксид кремния (SiO_2). На дне пробирки

содержится разделитель н ы й олефинолиг омерный г е л ь высокого качества. Форма расположен ия, оттенок цвета и в и д ы разделитель ного геля на результаты лабораторн ых анализов напрямую не влияют, так как гель не является добавкой. Пробирки с K2 ЭДТА д л я гематологич еских, иммуногема тологически х , иммунологи ческих исследован и й . Пробирки содержат двукалиеву ю соль этилендиам интетрауксу с н о й кислоты 1,2 -2мг на 1мл крови. Антикоагул я н т позволяет избежать агрегации тромбоцито в (появление микрогуст							

1994	Наборы для забора венозной крови одноразовые	ков). Предотвращает свертывание крови путем блокирования ионов кальция. ЭДТА не влияет на гематологические параметры. Изделие стерильное, для одноразового использования. Стерильная медицинская двухсторонняя игла однократно го применения размерами 21Gx1 1/2 0.8x38мм и 22Gx1 1/2 0.7x38мм. Состоит из канюли из нержавеющей стали с двойным косоугольным срезом с V-образной лазерной заточкой, покрытой медицинским силиконом, вставки из полипропилена, резиновой мембраны, колпачки (	Набор для забора венозной крови одноразовый АГ5 21G-100	штука	-	РК-ИМН-5 №022020	46 385,87

	футляры). Изделие стерильное, д л я одноразовог о использован и я . Иглодержат е л ь представляе т собой неокрашенн о е , прозрачное и л и полупрозра ч н о е устройство, изготовленн ы й и з полипропил е н а и предназначе нный для фиксации двухсторон ней иглы и пробирки в момент взятия крови из вены. Изделие для однократно г о применения , н е стерильное. Спиртовая салфетка представляе т собой нетканое полотно, пропитанно е этиловым и л и изопропило в ы м спиртом и упакованно е в бумагу и з						

	алюминиев ой фольги. Только для наружного применения . Только для однократно г о применения . Размерами : 40х40мм, 65х30мм, 65х60мм, 65х56мм. Гемостатич еский пластырь обеспечивае т изоляцию поврежденн о й поверхност и , профилакти к у инфицирова ния, полную атравматич ность, высокую сорбционну ю способность . Изделие стерильное, однократно г о применения . Срок годности набора устанавлива ется по наименьше му сроку годности медицински х изделий, входящего в комплект, от 12 до 18 месяцев.					
	Вакуумная пробирка					

состоит из самой пробирки из полиэтилен терефталата размерами 13x75мм и 13x100 мм, безопасной крышки из полиэтилен а, пробки, покрытой гемоотталки вающим репелленто м . Пробирки п о назначению содержат разные добавки: Пробирки с активаторо м свертывани я для получения сыворотки крови, применяются я в биохимии, серологии, иммунологи и . Внутренние стенки пробирки покрыты кремния диоксидом, который уменьшает время свертывани я и усиливает стягивание сгустка, при э т о м увеличивает объем							

получаемой сыворотки. Добавка-диоксид кремния (SiO_2). Пробирки с активатором свертывания и гелем применяются в биохимии, серологии, иммунологии и для разделения сыворотки от сгустка крови и транспортировки образца. Добавка-диоксид кремния (SiO_2). На дне пробирки содержится разделительный олефинолигмерный гель высокого качества. Форма расположения, оттенок цвета и виды разделительного геля на результаты лабораторных анализов напрямую не влияют, так как гель не является добавкой. Пробирки с

1995	Наборы для забора венозной крови одноразовые	К2 ЭДТА для гематологических, иммуногематологических, иммунологических исследований. Пробирки содержат двукалиевую соль этилендиаминтетрауксусной кислоты 1,2-2мг на 1мл крови. Антикоагулянт позволяет избежать агрегации тромбоцитов (появление микросгустков). Предотвращает свертывание крови путем блокирования ионов кальция. ЭДТА не влияет на гематологические параметры. Изделие стерильное, для одноразового использования. Стерильная медицинская	Набор для забора венозной крови одноразовый К2 22G-100	штука	РК-ИМН-5 №022020	44 667,38

двухсторон
няя игла
однократно
г о
применения
размерами
21Gx1 1/2
0.8x38мм и
22Gx1 1/2
0.7x38мм.
Состоит из
канюли из
нержавеющ
ей стали с
двойным
косоугольн
ым срезом с
V-образной
лазерной
заточкой,
покрытой
медицински
м
силиконом,
вставки из
полипропил
е н а ,
резиновой
мембраны,
колпачки (
футляры).
Изделие
стерильное,
д л я
одноразовог
о
использован
и я .
Иглодержат
е л ь
представляе
т собой
неокрашенн
о е ,
прозрачное
и л и
полупрозра
ч н о е
устройство,
изготовленн
ы й и з
полипропил
е н а и
предназначе

	нный для фиксации двухсторонней иглы и пробирки в момент взятия крови из вены. Изделие для однократного применения, не стерильное. Спиртовая салфетка представляет собой нетканое полотно, пропитанное этиловым или изопропиловым спиртом и упакованное в бумагу и з						
	алюминиевой фольги. Только для наружного применения . Только для однократного применения . Размерами : 40х40мм, 65х30мм, 65х60мм, 65х56мм. Гемостатический пластырь обеспечивает изоляцию поврежденной поверхности , профилактики						

		к у инфицирова ния, полную атравматич ность, высокую сорбционну ю способность . Изделие стерильное, однократно г о применения . Срок годности набора устанавлива ется по наименьше му сроку годности медицински х изделий, входящего в комплект, от 12 до 18 месяцев.					
		Вакуумная пробирка состоит из самой пробирки из полиэтилен терефталата размерами 13x75мм и 13x100 мм, безопасной крышки из полиэтилен а, пробки, покрытой гемоотталки вающим репелленто м . Пробирки п о назначению содержат разные добавки: Пробирки с					

активаторо
м
свертывани
я для
получения
сыворотки
крови,
применяютс
я в
биохимии,
серологии,
иммунологи
и .
Внутренние
стенки
пробирки
покрыты
кремния
диоксидом,
который
уменьшает
время
свертывани
я и
усиливает
стягивание
сгустка, при
этом
увеличивает
объем
получаемой
сыворотки.
Добавка-ди
оксид
кремния (SiO_2).
Пробирки с
активаторо
м
свертывани
я и гелем
применяютс
я в
биохимии,
серологии,
иммунологи
и для
разделения
сыворотки
от сгустка
крови и
транспорти
ровки
образца.

Добавка-диоксид кремния (SiO_2). На дне пробирки содержится разделительный олефинолигмерный гель высокого качества. Форма расположения, оттенок цвета и виды разделительного геля на результаты лабораторных анализов напрямую не влияют, так как гель не является добавкой. Пробирки с $\text{K}_2\text{ЭДТА}$ для гематологических, иммуногематологических, иммунологических исследований. Пробирки содержат двукальциевую соль этилендиаминтетрауксусной кислоты 1,2-2мг на 1мл крови. Антикоагулянт позволяет

1996	Наборы для забора венозной крови одноразовые	избежать агрегации тромбоцитов (появление микросгустков). Предотвращает свертывание крови путем блокирования ионов кальция. ЭДТА не влияет на гематологические параметры. Изделие стерильное, для одноразового использования. Стерильная медицинская двухсторонняя игла однократно го применения размерами 21Gx1 1/2 0.8x38мм и 22Gx1 1/2 0.7x38мм. Состоит из канюли из нержавеющей стали с двойным косоугольным срезом с V-образной лазерной заточкой, покрытой медицинским силиконом,	Набор для забора венозной крови одноразовый А6 21G-100 КБУ	штука	РК-ИМН-5 №022020	47 423,27

		вставки из полипропиленовая, резиновой мембраны, колпачки (футляры). Изделие стерильное, для одноразового использования. Иглодержатель представляет собой неокрашенное, прозрачное или полупрозрачное устройство, изготовленное из полипропиленового и предназначенный для фиксации двухсторонней иглы и пробирки в момент взятия крови из вены. Изделие для однократного применения, не стерильное. Спиртовая салфетка представляет собой нетканое полотно, пропитанное этиловым спиртом					

изопропило
в ы м
спиртом и
упакованно
е в бумагу
и з
алюминиев
ой фольги.
Только для
наружного
применения
. Только для
однократно
г о
применения
. Размерами
: 40х40мм,
65х30мм,
65х60мм,
65х56мм.
Гемостатич
еский
пластырь
обеспечивае
т изоляцию
поврежденн
о й
поверхност
и ,
профилакти
к у
инфицирова
ния, полную
атравматич
ность,
высокую
сорбционну
ю
способность
. Изделие
стерильное,
однократно
г о
применения
. Срок
годности
набора
устанавлива
ется по
наименьше
му сроку
годности
медицински
х изделий,

		входящего в комплект, от 12 до 18 месяцев.					
1997	Набор центральных венозных катетеров	Натуральный резиновый латекс Этилцианоакрилатный адгезив Нитрометановый растворитель Обработанная кукурузная мука Метил-этилкетонный растворитель Полиэфир-полиуретан Цианоакрилатный адгезив Винилцементный адгезив Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Полиэтилен низкой плотности	Центральный Венозный Катетер 2-просветный CV-12702	штука		РК-ИМН-5 №011724	19 633,27
		Блокируемые пластины и винты системы ChLР изготовленные из имплантационной стали (S); титана; титанового сплава (Т); сплава					

1998	Блокируем ы е пластины и винты системы ChLP	кобальта (Co). На поверхность и блокируемы х пластин нанесена маркировка „system: 4,0; 4,5; 5,0; 7,0” идентифицирующая подходящие для использования с пластиной блокирующ ие винты диаметром 4,0; 4,5; 5,0; 7,0 соответственн о . Дополнител ь н о входящие в состав системы пластины и винты из титана окрашены: 4,0 – в зел ь н ы й цвет; 4,5 в золотой цвет; 5,0 в коричневый цвет; 7,0 в голубой цвет, пластины и винты из титана в составе микросисте м ы окрашены: 1,2 - в синий цвет; 1,5 - в золотой	Блокируем ы е пластины и винты системы ChLP - 7,0ChLP пластина широкая, компрессио нная с ограниченн ы м контактом от 4отв. до 18отв., длиной от 89 до 383 мм	штука	ПК-ИМН-5 №009500	57 905,71

		цвет; 2,0 - в зелѸный цвет; 2,7 - в бирюзовый цвет.					
1999	Автоматиче с к и й инструмент для биопсии Pro-Mag™ Ultra ST в исполнении 7675, 7676, 7677 с модификац иями	Автоматиче с к и й биопсийный инструмент Pro-Mag™ Ultra, в исполнении 7675, 7676, 7677, создан д л я использован и я с одноразовы ми иглами	Автоматиче с к и й инструмент для биопсии Pro -Mag TM Ultra 2.2 7677	штука		РК-ИМН-5 №016915	1 205 573,52
	Ретракторна я система MAST QUADRAN T тм	Ретракторна я система MAST QUADRAN T тм представляе т собой трубчатую систему ретракторов , созданную д л я обеспечения д л я хирургов возможност и свободно отводить ткани посредство м любых комбинаций отведения и сочленения лопастей. Система ретракторов MAST QUADRAN T тм включает в с е б я инструмент ы , используем	Ретракторна я система MAST QUADRAN T тм с принадлежн				

2000	QUADRANT TM с принадлежностями	ые для доступа к позвоночнику у посредством расширения надлежащих (перекрывающих) тканей, а также используется в качестве инструмента отведения и удержания тканей для поддержания доступа. Система может быть использована совместно с микроскопом и, источникам и подсветки, камерами и прочими средствами визуализации	остями - штука Инструмент для сборки медиальной и латеральной стойки			РК-ИМН-5 №022434	1 097 746,65
2001	Набор центральный	Натуральный резиновый латекс Этилцианоакрилатный адгезив Нитрометановый растворитель Обработанная кукурузная мука Метил-этил кетоновый растворитель	Центральный венозный	штука		РК-ИМН-5 №011724	8 981,56

	х венозных катетеров	Полиэфир-полиуретан Цианоакрилатный адгезив Винилцементный адгезив Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Полиэтилен низкой плотности	катетер CV-24301-E				
2002	Хирургический шовный материал "Кетгут"	Хирургический шовный материал "Кетгут"- изделия представляют собой нити хирургические синтетические, нерассасывающиеся, изготовленные из материала "Полиамид". Нити обладают относительно низкой инертностью и высокой прочностью на разрыв, апиrogenны, вызывают умеренную реакцию тканей. Химический состав нитей: модифицированный	Шовный хирургический материал Кетгут, простая мононить, неокрашенная, рассасывающаяся, стерильная, поставляется размерами USP (метрически	штука	сантиметр	РК-ИМН-5 №022383	899,84

		полиамид. Метод стерилизации : радиационный (R). Гарантийный срок годности – 5 лет со дня стерилизации и при соблюдении условий транспортирования и хранения. Поставляется размерами USP (метрически й): 5/0 (1,5), 4/0 (2), 3/0 (3), 2/0 (3,5), 0 (4), 1 (5), 2 (6), 3 (7), 1 (5), 0 (4) длиной нити 15 до 150 см с шагом 1 см, с иглой и без иглы.					
	Система для задней шейной	Система содержит мультиаксиальные кортикальные и спонгиозные винты, крючки различных видов и размеров, стержни диаметром 3.5 мм, пластины для окципитоспондилодеза, поперечные стяжки и т.д.	Система для задней шейной фиксации Posterior Cervical				

2003	фиксации Posterior Cervical System	. Компонент ы системы изготовлен ы из сплава титана, соответству ющего ISO 5832-3-2014 для изделий , имплантиру емых в организм человека и имеют анодирован н о е покрытие серого цвета.	System Пластина д л я окципитосп ондилодеза, длина 100 мм; 200 мм	штука	ПК-ИМН-5 №021679	59 877,09
	Люмбопери тонеальные	1 . Люмбопери тонеальная шунтирующ ая система 44410 (длина катетера - 84 см, давление при оттоке 20 мл/ч - 14.0-24.0 см H2O): - люмбоперит онеальный катетер, 84 с м , импрегниро ван барием - коннектор - фиксаторы, 3 шт - тупая игла 20- gauge - тупая игла 14-gauge 2. Люмбопери тонеальная шунтирующ ая система, Т-образная 44520: -	Люмбопери тонеальные шунтирующ ие системы с принадлежн			

2004	шунтирующ ие системы с принадлежн остями	люмбоперит онеальный катетер, Т-образный - коннектор - фиксаторы , 2 шт 3. Люмбопери тонеальная шунтирующ ая система, К-образная 23069: - люмбоперит онеальный катетер, К-образный - коннектор - фиксатор стандартны й - фиксатор люмбоперит онеальный - тупая игла 20-gauge 4. Люмбопери тонеальный резервуар, 20 мм 44513 5 . Люмбопери тонеальный резервуар, 30 мм 44515 .	остями - Вентрикуля р н ы й резервуар трансформи руемый, с боковым входным коннекторо м	штука		РК-ИМН-5 №009729	210 570,08
		Пробирка вакуумная состоит из пробирки, крышки и пробки. Вакуум в пробирках обеспечивае т взятие необходимо го объема исследуемо го образца. 1) Пробирка изготовлена из легкого, прозрачного					

2005	Пробирки вакуумные стерильные "AVATUBE" для забора, хранения и анализа крови	полиэтилен терефталата, который отличается особой прочностью и хорошо препятствует газообмену. Пробирка химически чистая имеет круглое дно, подходит ко всем видам центрифуг. 2) Крышки с вертикальными бороздками изготовлены из полиэтилена, обеспечивающую герметичность и безопасность, защищают от прикосновения с внутренней поверхностью пробки. 3) Пробка покрыта гемоотталкивающим репеллентом и обеспечивает герметичность вакуумной системы. В зависимости	Пробирка вакуумная стерильная с КЗ ЭДТА для исследования цельной крови или плазмы венозной крови объемом 8,2 мл	штука	-	РК-ИМН-5 №021154	210,30

		и от назначения пробирки содержат добавки. Разреженное давление в пробирке обеспечивает взятие необходимого объема крови. Наружный диаметр крышек рассчитан к размерам иглодержателя производства ТОО "ЭкоФарм Интернейшнл". Изделие стерильное для одноразового использования. Тип пробирок: 13х75мм; 13х100мм; 16х100мм; 16х120мм. Втягиваемый объем пробирок составляет в пределах от 1мл до 12мл.					
		Изделия представляют собой нити хирургические, синтетические, нерассасывающиеся,					

2006	Хирургический шовный материал "Полипропилен"	монофиламентные, изготовленные из полипропиленовые. Устойчив к повторным сгибам при поддержке сердечной пропульсии. Нить с иглой размещена в пластиковую катушку, что дает свойство контролируемости линейного растяжения. Изделия поставляются в двойной стерильной упаковке. Внутренняя упаковка обеспечивает двойной контроль за содержимым упаковки на стерильном столе (содержит информацию о нити и игле). Иглы изготавливаются из нержавеющей стали, разрешены к применению в Шовный хирургический материал Полипропилен, мононить полипропиленовая, синтетический, окрашенный (синий), не рассасывающаяся, стерильная, поставляется размерами USP (метрически): 6/0 (0,7), 5/0 (1), 4/0 (1,5), 3/0 (2), 2/0 (3), 0 (	штука	сантиметр	РК-ИМН-5 №022341	5 258,08

		медицине. 3,5), 1 (4). Метод Длина стерилизаци отрезка и: этилен нити от 15 оксид (ЕО). до 150 см с Гарантийны шагом в 1 й срок см с иглой годности – 5 лет со дня стерилизаци и при соблюдении условий транспорти рования и хранения. Форма выпуска: Шовная нить в безигольно м исполнении или игла атравматиче ская с нитью с одним или двумя игольными наконечник ами в двойных полимерных пакетах. Условных номеров (метрически х размеров): 6/0 (0,7), 5/0 (1), 4/0 (1,5) , 3/0 (2), 2/0 (3), 0 (3,5), 1 (4), 2 (5); Длиной нити от 0,50 м. до 1,50 м.				
		Ретракторна я система MAST QUADRAN Т тм представляе т собой				

2007	Ретракторная система MAST QUADRANT™ с принадлежностями	трубчатую систему ретракторов, созданную для обеспечения для хирургов возможность и свободно отводить ткани посредством любых комбинаций отведения и сочленения лопастей. Система ретракторов MAST QUADRANT™ включает в себя инструмент ы, используемые для доступа к позвоночнику посредством расширения надлежащих (перекрывающих) тканей, а также используется в качестве инструмента отведения и удержания тканей для поддержания доступа. Система может быть использована совместно с	Ретракторная система MAST QUADRANT™ с принадлежностями - Лопасть ретрактора MAST Quadrant узкая/широкая 50, 70, 90 мм	штука	ПК-ИМН-5 №022434	507 573,49

		микроскопа м и , источникам и подсветки , камерами и прочими средствами визуализаци и					
2008	Мочеприем н и к одноразовы й VOGT MEDICAL с прямым, крестообраз ным или винтовым сливом объемами 500, 750, 900, 1000, 1500, 2000 мл и педиатричес к и е объемом 100 мл и 200 мл	Мочеприем н и к одноразовы й VOGT MEDICAL производит ся в с тремя видами слива: прямым, крестообраз ным или винтовым. Мочеприем ник состоит и з универсаль н о г о переходник а, отводной трубки, мешка для забора мочи и сливного крана. Унив ерсальный переходник позволяет надежно подключить с я к мочевому катетеру. Устойчивая к перегибам трубка позволяет удобно разместить мочеприемн и к , а усиленные крепежные отверстия на мешке -	Мочеприем н и к одноразовы й VOGT MEDICAL с прямым, крестообраз ным или винтовым сливом объемами 500, 750, 900, 1000, 1500, 2000 мл и педиатричес к и е объемом 100 мл и 200 мл	штука	ПК-ИМН-5 №010104	152,30	

		зафиксировать в вертикальном положении мочеприемник. Мешок мочеприемника оснащен специальным невозвратным клапаном, который предотвращает обратный ток мочи, значительно снижая риск развития восходящей инфекции.					
		1. Люмбоперитонеальная шунтирующая система 44410 (длина катетера - 84 см, давление при оттоке 20 мл/ч - 14.0-24.0 см Н2О): - люмбоперитонеальный катетер, 84 см, импрегнирован барием - коннектор - фиксаторы, 3 шт - тупая игла 20-gauge - тупая игла 14-gauge 2. Люмбоперитонеальная					

2009	Люмбоперитонеальные шунтирующие системы с принадлежностями	шунтирующая система, Т-образная 44520: - люмбоперитонеальный катетер, Т-образный - коннектор - фиксаторы, 2 шт 3. Люмбоперитонеальная шунтирующая система, К-образная 23069: - люмбоперитонеальный катетер, К-образный - коннектор - фиксатор стандартный - фиксатор люмбоперитонеальный - тупая игла 20-gauge 4. Люмбоперитонеальный резервуар, 20 мм 44513 5 . Люмбоперитонеальный резервуар, 30 мм 44515 .	Люмбоперитонеальные шунтирующие системы с принадлежностями - Вентрикулярный резервуар с донным коннектором	штука	РК-ИМН-5 №009729	278 351,70
		Натуральный резиновый латекс Этилцианоакрилитный адгезив Нитрометановый растворитель Обработанная кукурузная				

2010	Набор центральных венозных катетеров	м у к а Метил-этил кетонový растворител ь Полиэфир-п олиуретан Цианоакрил итный адгезив Винилцеме нтный адгезив Поливинилх лорид Поликарбон а т Полипропи лен Винил Полиэтилен низкой плотности	Двухпросве т н ы й Центральны й Венозный Катетер CV- 16702-E	штука		РК-ИМН-5 №011724	20 056,57
2011	Набор урологическ ий для стентирован и я мочеточник ов	Градуировк а в см, полностью ретгеноконт растные, загнутый конец с дренажным и отверстиям и , стерильные, одноразовы е, упаковка включает карточку пациента. Проводники изготовлен ы и з медицинско й стали	Мочеточник овый стент Superglide D D с центрально м отверстием, Ch.4.8/6/7/8, 24 см 335143	штука		РК-ИМН-5 №011715	55 529,71
		Пробирка вакуумная состоит из пробирки, крышки и пробки. Вакуум в пробирках обеспечивае т взятие					

2012	Пробирки вакуумные стерильные "AVATUBE" для забора, хранения и анализа крови	необходимо го объема исследуемо го образца. 1) Пробирка изготовлена из легкого, прозрачного полиэтилен терефталата , который отличается особой прочностью и хорошо препятствует газообмену. Пробирка химически чистая имеет круглое дно , подходит ко всем видам центрифуг. 2) Крышки с вертикальн ыми бороздками изготовлен ы из полиэтилен а , обеспечива ют герметично сть и безопасност ь , защищают от прикоснове ний с внутренней поверхность ю пробки. 3) Пробка покрыта гемоотталки вающим репелленто	Пробирка вакуумная стерильная с CPDA для исследован ия и длительного хранения венозной крови объемом 5,0 мл	штука	-	РК-ИМН-5 №021154	515,52

	м и обеспечивает герметично с т ь вакуумной системы. В зависимост и о т назначения пробирки содержат добавки. Разреженно е давление в пробирке обеспечивает взятие необходимо го объема крови. Наружный диаметр крышек рассчитан к размерам иглодержат е л я производств а ТОО " ЭкоФарм Интернейш н л " . Изделие стерильное д л я одноразовог о использован ия. Тип пробирок: 13x75мм; 13x100мм; 16x100мм; 16x120мм. Втягиваемы й объем пробирок составляет в пределах от 1мл до 12мл .					
	Лезвия используют					

2013	Лезвия хирургические для обработки костей	с я с операционны м оборудован и е м системы CORE и TPS. Состав : нержавеющ ая сталь Стерилизов а н о гамма-излуч ением. Предназнач ены для одноразовог о использован ия.	Лезвия хирургичес кие для обработки костей --" Лезвие хирургичес кое для стернотомн ой пилы / Sternum Blade, Offset размером: 6.3x0.79x32 "	штука	РК-ИМН-5 №020834	33 244,58
		Система для вертебропла стики предназначе на для укрепления повреждѸн ного тела позвонка с использован и е м костного цемента VERTAPLEX . Процедуры смешивания и введения костного цемента в т е л о поврежденн о г о позвонка осуществля ю т с я системой доставки Autoplex. Увеличенно е рабочее время около 20 мин	Система для вертебропла стики на			

2014	Система для вертебропластики на основе костного цемента VERTAPLE X	Время схватывания цемента: in vivo (37° С) 10.2 минут Состав: 30% концентрация сульфат бария. Система смешивания и доставки: Высота: 14.0 см. Ширина: 11.4 см. Глубина: 17.8 см. Длина: 40.6 см. Масса: 0.84 кг. Источник питания: внутренний батарейный аккумулятор (постоянный ток), 1.5 V D C щелочной аккумулятор. Время подготовки цемента к введению занимает не более 60 секунд	основе костного цемента VERTAPLE X -Цемент костный VERTAPLE X SPINE CEMENT TWIN CE	штука	ПК-ИМН-5 №016190	49 590,51
		Периферический катетер баллонный дилатационный с рабочей длиной доставляющей системы 90, 130 и 150 см. Система доставки:				

2015	катетер ОТW (по проводнику). Материал баллона: полукристаллический полимер. Укладка баллона на катетере: 5-тиг лепестковая. Наличие на баллоне гидрофобного покрытия с лоскутным нанесением. Наличие рентгенконтрастных маркеров с нулевым профайлом. Количество маркеров не менее 2 шт. Катетер баллонный дилатационный периферический Passeo 18, стерильный, однократно го применения, размерами: диаметром (мм) 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; длиной (мм) 20,0; 40,0; 60,0; 80,0; 120,0; 150,0; 170,0; 200,0	Диаметр shaft: не более 3,8 и не более 3,9F (для O 6.0/7.0 мм x 170-200 мм). Номинальное давление (NP) не менее 6 атм. Расчетное давление разрыва баллона (RBP) не менее: 12 атм (о 5.0мм x 150мм, о 6.0-7.0мм x 20-200мм), не менее 13 атм (о 4.0- Катетер баллонный дилатационный периферический Passeo 18, стерильный, однократно го применения, размерами: диаметром (мм) 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; длиной (мм) 20,0; 40,0; 60,0; 80,0; 120,0; 150,0; 170,0; 200,0	штука	РК-ИМН-5 №014668	98 702,91

		5.0мм х 170-200 мм), не менее 14 атм (о 2.0 - 3.5мм х 200мм), не менее 5 атм (о 2.0 - 3.5мм х 20 - 170мм, о 4.0мм х 20 - 150мм, о 5.0мм х 20 - 120мм). Минимальный диаметр интродьюсера не более 4F (о 2.0 - 7.0 мм), не более 5F (о 6.0 х 120 - 200 мм, о 7.0 х 80 - 200 мм). Совместимость с проводником 0.018 ". Размеры: диаметр баллона 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0 мм. Длина баллона 20, 40, 60, 80, 120, 150, 170, 200 мм.					
2016	Набор для лигирования сосудов и тканей WESK Hem-o-Lok	Клипсы изготовлены из полиацетата и не являются рассасывающимися. Аппликаторы произведены из медицинской	Инструмент для удаления клипс Hemolok XL	штука			270 341,99

		нержавеющ ей стали			РК-ИМН-5 №009886	
		1. Клапан Delta, стандартны й 24048 (режим функционир ования - 0.5) 42822 (режим функционир ования - 1.0) 42823 (режим функционир ования - 1.5) 42824 (режим функционир ования - 2.0) 92822 с БиоГлайд (режим функционир ования - 1.0) 92823 с БиоГлайд (режим функционир ования - 1.5) 92824 с БиоГлайд (режим функционир ования - 2.0) 2. Клапан Delta, малый 24147 (режим функционир ования - 0.5) 42812 (режим функционир ования - 1.0) 42813 (режим функционир ования - 1.5) 42814 (режим функционир			РК-ИМН-5 №009727	

2017	Шунтирую щ и е системы с клапаном Дельта с принадлежн остями	ования - 2.0) 92812 с БиоГлайд (режим функционир ования - 1.0) 92813 с БиоГлайд (режим функционир ования - 1.5) 92814 с БиоГлайд (режим функционир ования - 2.0) 3. Клапан Delta, неонатальн ый 27219-1 (режим функционир ования - 1.0) 27219-5 (режим функционир ования - 1.5) 27219-2 (режим функционир ования - 2.0) 4. Клапан Delta, Burr Hole 42830 (давление- 0.5, размер - 12 мм) 42832 (давление - 1.0, размер 12 мм) 42833 (давление - 1.5, размер - 12 мм) 42834 (давление - 2.0, размер 12 мм) 42840 (давление- 0.5, размер - 16 мм) 42842 (	Шунтирую щ и е системы с клапаном Дельта с принадлежн остями - Шунтирую щая система Дельта, стандартная	штука	137 088,00

		давление - 1.0, размер 16 мм) 42843 (давление - 1.5, размер - 16 мм) 42844 (давление - 2.0, размер 16 мм) 92832 с БиоГлайд (давление - 1.0, размер 12 мм) 92833 с БиоГлайд (давление - 1.5, размер - 12 мм) 92834 с БиоГлайд (режим функционирования - 2.0) 92842 с БиоГлайд (режим функционирования - 1.0) 92843 с БиоГлайд (режим функционирования - 1.5) 92844 с БиоГлайд (режим функционирования - 2.0).					
		Система канюлированных интрамедуллярных стержней и блокирующих винтов для проксимального отдела бедренной					

2018	Система канюлированных интрамедуллярных стержней и блокирующих винтов для проксимального отдела бедренной кости Hip Fracture Nail System	кости Hip Fracture Nail System включает в себя проксимальные канюлированные бедренные стержни разных длин и диаметров, шеечные канюлированные винты, винты блокирующие и инструмент. Стержни изготовлены из титанового сплава, соответствующего ISO 5832-3-2014 для изделий, имплантируемых в организм человека и имеют анодированное покрытие серого цвета.	Система канюлированных интрамедуллярных стержней и блокирующих винтов для проксимального отдела бедренной кости Hip Fracture Nail System Винт шеечный, канюлированный, диаметр 10,5 мм, длина 75мм, 80мм, 85мм, 90мм, 95мм, 100мм, 105мм, 110мм, 115мм, 120мм	штука	ПК-ИМН-5 №021661	35 322,37
	Иглы для инсулиновых шприц-ручек	Стерильные иглы для инсулиновых шприц-ручек. Для однократного применения, апиrogenные, нетоксичны				

2019	к Bioject® стерильные однократно го применения размерами: 32G (0.23 x8 мм; 0.23 x6 мм; 0.23 x4 мм), 31G(0.25 x4 мм; 0.25 x5 мм; 0.25 x6 мм; 0.25 x8 мм), 30G (0.30 x6 мм; 0.30 x8 мм; 0.30 x10 мм; 0.30 x12.7 мм), 29G (0.33 x6 мм; 0.33 x8 мм; 0.33 x12 мм; 0.33 x12.7 мм)	е. Продукт совместим со всеми коммерчески и доступными инсулиновыми и шприц-ручками и устройствами доставки инсулина. Трубк и глы сделана из нержавеющей стали. Канюля, внешний и предохранительный колпачок из материала полипропилен а . Стерилизован этиленоксидом. - Срок годности: 5 лет	Иглы для инсулиновых шприц-ручек Bioject® стерильные однократно го применения размером: 31G (0.25 x4 мм)	штука		РК-ИМН-5 №014587	15,54
2020	Набор центральных венозных катетеров	Натуральный резиновый латекс Этилцианоакрилатный адгезив Нитрометановый растворитель Обработанная кукурузная мука Метил-этил кетонный растворитель Полиэфир-полиуретан Цианоакрил	Центральный венозный катетер CS-12402	штука		РК-ИМН-5 №011724	35 162,08

		итный адгезив Винилцементный адгезив Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Полиэтилен низкой плотности					
		Ножки бедренные Accolade TMZF, TMZF Plus бывают следующих форм классически е , безвортничковые, клиновидные с одной продольной бороздкой на передней и задней поверхности , с наличием резбового отверстия для фиксациии импактора. Тип фиксациии в биологических тканях - пресс-фит, проксимальная , остеоинтеграция . Материал ножки - бета титановый сплав Ti-					

12Mo-6Zr- 2Fe. Покрытие ножки - плазменное титановое напыление в сочетании с мелкодиспе рсным гидроксиапа титовым покрытием толщиной в 50 μm циркулярно только в проксималь ной части ножки. Дистальная часть ножки не имеет гидроксиапа титового покрытия. Конус ножки: 11.3/ 12.36, 5.40. Возможност ь использован и я с керамическ и м и головками. Ножки бедренные Assolade II изготовлен ы и з материала Ti-6Al-4V. Ножка имеет клиновидну ю форму в 2 х плоскостях с углом клина в передне-зад н е й							

плоскости -
60 и в
медиально-
латеральной
-30. Длина
шейки
увеличивает
с я
пропорцион
ально
типоразмер
у от 93 до
126 мм.
Ножка
имеет в
проксималь
ной части
плазменное
напыление
и з
коммерческ
и чистого
титана с
нанесением
поверх
гидроксиапа
титового
покрытие
PureFix
толщиной
50 м.
Ножки
бедренные
дистальные
Restoration
Modular
изготовлен
ы и з
титанового
сплава Ti-
6Al-4V ELI.
Варианты:
прямые,
изогнутые.
Форма:
желобоваты
е ,
цилиндриче
ские,
конические.
Обработка
поверхност
и :
плазменное

2021	Система эндопротезирования тазобедренного сустава	напыление и з коммерческ и чистого титана. Соединение с телом – коническое с дополнител ь н о й стабилизации винтом. Проксимальное тело ножки: варианты: коническое, калькарное, рашпилевид н о е . Материал титановый сплав Ti-6Al-4V ELI. Плазменное напыление и з коммерческ и чистого титана с нанесением поверх него с л о я гидроксиапатита PureFix™. Конус для головки V40 – 11.3/12.36 мм с уклоном 5 градусов 40 ?. Головка бедренная Stryker V40. Материал: Сплав CoCr. Диаметр 22.2-32 мм. Имеет посадочный конус V40 - 11.3/12.36 м м с	Система эндопротезирования тазобедренного сустава: - Ножка бедренная Accolade II, размер 0-11	штука	РК-ИМН-5 №017510	272 671,06

уклоном 5 градусов 40. Глубина посадки на конус -4 - + 12 мм. Головка бедренная STRYKER и з алюминиев ой керамики V 4 0 . Материал: медицинска я алюминиева я керамика Al2O3. Диаметр 28,32,36 мм. Имеет посадочный конус V40 – 11.3/12.36 мм с уклоном 5 градусов 40. Глубина посадки на конус -5,- 2,7, +0(STD) , +4, +5. Головка бедренная керамическ ая Bioloх delta V40. Материал: биокompози т н ы й материал на основе Al2O3ZrO2. Диаметр 28, 32,36 мм. Имеет посадочный конус V40 – 11.3/12.36 мм с уклоном 5 градусов 40. Глубина							

	посадки на конус -4 - + 7. Головка бедренная анатомическая универсальная Biolox delta. Материал: биокompозитный материал на основе $Al_2O_3ZrO_2$. Диаметр 28,32,36,40, 44 мм. Имеет универсальный посадочный конус 16/14 мм. Глубина посадки на конус +0 мм. Адаптер универсальный V40, C-TAPER. Материал: титановый сплав (Ti-6Al-4V). Офсет: -2,5, 0, +2,5, +5 для C-конуса и -2,5, 0, +4 для конуса V40. Два варианта внутреннего конуса – 12/14 мм и 11.3/12.36 мм с уклоном 5 градусов 40. Внешний конус – 14/16 мм.					
	Градуировка в см,					

2022	Набор урологический для стентирования и мочеточников	полностью рентгеноконтрастные, загнутый конец с дренажным и отверстиями, стерильные, одноразовые, упаковка включает карточку пациента. Проводники изготовлены из медицинской стали	Мочеточниковый стент Superglide Integral, цилиндрический, закрытый, Ch.4.8/6/7/8/9, 26 см 334247	штука	РК-ИМН-5 №011715	20 867,42
2023	Набор центральных венозных катетеров	Натуральный резиновый латекс Этилцианоакрилатный адгезив Нитрометановый растворитель Обработанная кукурузная мука Метил-этилкетонный растворитель Полиэфир-полиуретан Цианоакрилатный адгезив Винилцеллюлозный адгезив Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Полиэтилен	Центральный венозный катетер CV-04306	штука		5 435,00

		низкой плотности				РК-ИМН-5 №011724	
2024	Набор урологический для стентирования мочеточников	Градуировка в см, полностью ретгеноконтрастные, загнутый конец с дренажным отверстием и , стерильные, одноразовые, упаковка включает карточку пациента. Проводники изготовлены из медицинской стали	Мочеточниковый стент Superglide D D с центральным отверстием , Ch.4.8/6/7/8 , 22 см 335142	штука		РК-ИМН-5 №011715	55 529,71
		Блокируемые пластины и винты системы Ch L P изготовлены из имплантационной стали (S); титана; титанового сплава (T); сплава кобальта (Co). На поверхность и блокируемых пластин нанесена маркировка „system: 4,0; 4,5; 5,0; 7,0” , идентифицирующая подходящие для использования					

2025	Блокируем ы е пластины и винты системы ChLP	и я с пластиной блокирующ ие винты диаметром 4,0; 4,5; 5,0; 7 , 0 соответстве н н о . Дополнител ь н о входящие в состав системы пластины и винты из титана окрашены: 4,0 – в зелҀный цвет; 4,5 в золотой цвет; 5,0 в коричневый цвет; 7,0 в голубой цвет, пластины и винты из титана в составе микросисте м ы окрашены: 1,2 - в синий цвет; 1,5 - в золотой цвет; 2,0 - в зелҀный цвет; 2,7 - в бирюзовый цвет.	Блокируем ы е пластины и винты системы ChLP - 5,0ChLP пластина большеберц о в а я дистальная медиальная 7отв.,9отв. длиной L- 167,197	- штука	ПК-ИМН-5 №009500	145 456,92
		Материалы, контактиру ющие с тканями тела человека (устройство н е нагревает окружающи е ткани до				

2026	Электрокардиостимулятор Adapta, Sensia, Versa с принадлежностями	температуры, представляющей опасность): Титан, полиуретан, силиконовый каучук. Тип батареи: литий-иодная, напряжение 2.8V. Срок хранения: 18 месяцев	Электрокардиостимулятор Adapta с принадлежностями	штука		РК-ИМН-5 №015792	135 821,30
2027	Набор урологический для нефростомии	Пункционная канюля имеет ультразвуковой маркер на наконечнике. Катетеры произведены из полиуретана, рентгеноконтрастные. Коннекторы по типу Luer-Lock. Дилататоры имеют конические наконечники, градуировку в см. Балонные катетеры прозрачные, имеют градуировку в см. Все изделия стерильные, одноразового применения	Дилататор индивидуальный, наконечник 1,05 мм/0,041", 3,1 мм 340201	штука		РК-ИМН-5 №011720	35 779,48

		, безлатексны е					
2028	Набор урологическ ий для стентирован ия мочеточник ов	Градуировк а в см, полностью рентгеноконт растные, загнутый конец с дренажным и отверстиям и , стерильные, одноразовы е, упаковка включает карточку пациента. Проводники изготовлен ы и з медицинско й стали	Мочеточник овый стент D D , цилиндриче с к и й закрытый, д л я одновремен н о г о применения , Ch.4.8/6/7/ 8/9, 22 см 334811	штука		РК-ИМН-5 №011715	47 204,33
2029	Система блокируемы х компрессио н н ы х пластин и винтов для экстрamedул лярного блокируемо г о остеосинтез а Locking Compression Plate System состоит из фиксирующ и х компрессио н н ы х пластин, фиксирующ их винтов и инструмент о в . Пластины изготовлен ы и з нелегирован	Система блокируемы х компрессио н н ы х пластин и винтов для экстрamedул лярного блокируемо г о остеосинтез а Locking Compression Plate System состоит из фиксирующ и х компрессио н н ы х пластин, фиксирующ их винтов и инструмент о в . Пластины изготовлен ы и з нелегирован	Система блокируемы х компрессио н н ы х пластин и винтов для экстрamedул лярного блокируемо г о остеосинтез а Locking Compression Plate System -В ин т блокирующ ий диаметр 5,0мм; длина 10 мм , 12 мм, 14 мм, 16 мм, 18 мм, 20 мм, 22 мм, 24 мм, 26 мм, 28 мм,	штука		РК-ИМН-5 №021667	8 083,41

	a Locking Compression Plate System	ного титана, соответствующего ISO 5832-2-2014 для изделий, имплантируемых в организм человека и имеют анодированное покрытие серого цвета.	30 мм, 32 мм, 34 мм, 35 мм, 36 мм, 38 мм, 40 мм, 42 мм, 44 мм, 45 мм, 46 мм, 48 мм, 50 мм, 55 мм, 60 мм, 65 мм, 70 мм, 75 мм, 80 мм, 85 мм, 90 мм				
		Пробирка вакуумная состоит из пробирки, крышки и пробки. Вакуум в пробирках обеспечивает взятие необходимого объема исследуемого образца. 1) Пробирка изготовлена из легкого, прозрачного полиэтилен терефталата, который отличается особой прочностью и хорошо препятствует газообмену. Пробирка химически чистая имеет круглое дно, подходит ко всем видам центрифуг. 2) Крышки					

2030	Пробирки вакуумные стерильные "AVATUBE" для забора, хранения и анализа крови	с вертикальн ы м и бороздками изготовлен ы и з полиэтилен а , обеспечива ю т герметично сть и безопасност ь , защищают о т прикоснове ний с внутренней поверхность ю пробки. 3) Пробка покрыта гемоотталки вающим репелленто м и обеспечивае т герметично с т ь вакуумной системы. В зависимост и о т назначения пробирки содержат добавки. Разреженно е давление в пробирке обеспечивае т взятие необходимо го объема крови. Наружный диаметр крышек рассчитан к размерам иглодержат е л я	Пробирка вакуумная стерильная с активаторо м свертывани я и разделитель ным гелем д л я исследован и я сыворотки венозной крови, объемом 10 мл	штука	-	РК-ИМН-5 №021154	393,14

		производства ТОО "ЭкоФарм Интернейшнл". Изделие стерильное для одноразового использования. Тип пробирок: 13х75мм; 13х100мм; 16х100мм; 16х120мм. Втягиваемый объем пробирок составляет в пределах от 1мл до 12мл.					
2031	Пластырь медицинский нестерильный на нетканой основе S&F® белого цвета, размерами: шириной от 0,5см до 2,5 см, длиной от 1 см до 2000 см, с шагом 0,2 см	Пластырь гипоаллергенный, микропористый состоит из нетканой вискозы Клей на акриловой основе с содержанием Оксид Цинка. Для однократного использования.	Пластырь медицинский нестерильный на нетканой основе S&F® белого цвета, размером: 2см *500см	упаковка	-	РК-ИМН-5 №017580	480,92
		Набор для вертебропластики PCD/VertaPlex Н V предназначен для укрепления поврежденного тела позвонка с использованием					

2032	Набор для вертебропластики PCD/VertaPlex HV	костного цемента VertaPlex HV . Процедуры смешивания и введения костного цемента в тело поврежденно го позвонка осуществля ю т с я системой доставки системы PCD (Precision Cement Delivery System). Время схватывани я цемента: in vivo (37° C) 10.2 минут Состав: 30% концентрац ия сульфат бария. Точный контроль количества вводимого цемента: 0,2 см3 на половину оборота картриджа. Время смешивания в системе доставки: около 2-х минут.	Набор для вертебропластики PCD/VertaPlex HV - Цемент костный VertaPlex HV	штука	ПК-ИМН-5 №016194	99 181,03
		Натуральны й резиновый латекс Этилцианоа крилитный				

2033	Набор центральных венозных катетеров	адгезив Нитрометан о в ы й растворител ь Обработанн а я кукурузная м у к а Метил-этил кетоновый растворител ь Полиэфир-п олиуретан Цианоакрил итный адгезив Винилцеме нтный адгезив Поливинилх лорид Поликарбон а т Полипропи лен Винил Полиэтилен низкой плотности	Центральны й Венозный Катетер 2- просветный CS-22502	штука		РК-ИМН-5 №011724	49 397,99
2034	Набор для лигирования сосудов и тканей WESK Hem-o-Lok	Клипсы изготовлен ы и з полиацетал и не являются рассасываю щимися. Аппликатор ы произведен ы и з медицинско й нержавеющ ей стали	Аппликатор Hem-o-lok М для открытой хирургии, загнутый, 20 см	штука		РК-ИМН-5 №009886	270 341,99
		Катетер SOFIA является незаостренн ым, одно просветным гибким катетером,					

2035	Катетер SOFIA™ / SOFIA™ Plus и SOFIA™ EX	армированны м спиральной и плетеной обмоткой. Дистальный сегмент может изменять форму под действием пара для облегчения выбора сосуда; он также имеет гидрофильное покрытие для навигации через сосудистые сети. Рентген контрастная метка расположена на дистальном конце катетера для визуализации во время флуороскопии	Катетер SOFIA™ Катетер SOFIA™ Plus Катетер SOFIA™ EX	штука		РК-ИМН-5 №021095	645 089,90
2036	Набор для лигирования сосудов и тканей WESK Hem-o-Lok	Клипсы изготовлены из полиацетата и не являются рассасывающимися. Аппликаторы произведены из медицинской нержавеющей стали	Аппликатор Hemolok ML для открытой хирургии, 27см, под углом вправо 70°	штука		РК-ИМН-5 №009886	270 341,99
		Стерильные иглы для инсулиновы					

2037	Иглы для инсулиновых шприц-ручек Bioject® стерильные однократно го применения размерами: 3 2 G (0.23x8мм; 0.23x6мм; 0.23x4мм), 3 1 G (0.25x4мм; 0.25x5мм; 0.25x6мм; 0.25x8мм), 3 0 G (0.30x6мм; 0.30x8мм; 0.30x10мм; 0.30x12.7мм), 29G (0.33x6мм; 0.33x8мм; 0.33x12мм; 0.33x12.7мм)	х шприц-ручек. Для однократно го применения , апиrogenны е , нетоксичны е. Продукт совместим со всеми коммерчески доступными инсулиновыми шприц-ручками и устройствами доставки инсулина. Трубка иглы сделана из нержавеющей стали. Канюля, внешний и предохранительный колпачок из полипропилена. Стерилизованы этиленоксидом. Срок годности: 3 года	Иглы для инсулиновых шприц-ручек Bioject® стерильные однократно го применения размером: 2 9 G (0.33x8мм)	штука	РК-ИМН-5 №017143	12,59
		Система канюлированных интрамедуллярных стержней и Система канюлированных интрамедуллярных стержней и	Система канюлированных интрамедуллярных стержней и блокирующих винтов для бедренной кости (II) Femoral Nail II System -			

2038	Система канюлированных интрамедуллярных стержней и блокирующих винтов для бедренной кости (II) Femoral Nail II System	блокирующих винтов для бедренной кости (II) Femoral Nail II System состоит из бедренных канюлированных стержней и блокирующих винтов, разных диаметров и размеров, и инструментов к ним.	Блокирующий винт, диаметр 5 мм; 6,5мм; длина 32 мм, 34мм, 36мм, 38мм, 40мм, 42мм, 44мм, 46мм, 48мм, 50мм, 52мм, 54мм, 56мм, 58мм, 60мм, 62мм, 64мм, 65мм, 66мм, 68мм, 70мм, 72мм, 74мм, 75мм, 76мм, 78мм, 80мм, 82мм, 84мм, 85мм, 86мм, 88мм, 90мм, 92мм, 94мм, 95мм, 96мм, 98мм, 100мм.	штука		РК-ИМН-5 №021662	5 987,71
		Пробирка вакуумная состоит из пробирки, крышки и пробки. Вакуум в пробирках обеспечивает взятие необходимого объема исследуемого образца. 1) Пробирка изготовлена из легкого, прозрачного полиэтилен терефталата, который отличается особой прочностью и хорошо препятствует газообмену. Пробирка					

2039	Пробирки вакуумные стерильные "AVATUBE" для забора, хранения и анализа крови	химически чистая имеет круглое дно, подходит ко всем видам центрифуг. 2) Крышки с вертикальн ы м и бороздками изготовлен ы и з полиэтилен а, обеспечива ю т герметично ст ь и безопасност ь, защищают о т прикоснове ний с внутренней поверхности пробки. 3) Пробка покрыта гемоотталки вающим репелленто м и обеспечивае т герметично ст ь вакуумной системы. В зависимость о т назначения пробирки содержат добавки. Разреженно е давление в пробирке обеспечивае т взятие необходимо	Пробирка вакуумная стерильная с К2 ЭДТА д л я исследован ия цельной крови или плазмы венозной крови объемом 2,5 мл	штука	-	РК-ИМН-5 №021154	100,38

		го объема крови. Наружный диаметр крышек рассчитан к размерам иглодержат е л я производств а ТОО "ЭкоФарм Интернейш н л " . Изделие стерильное д л я одноразовог о использован ия. Тип пробирок: 13х75мм; 13х100мм; 16х100мм; 16х120мм. Втягиваемы й объем пробирок составляет в пределах от 1мл до 12мл .					
2040	Набор для лигирования сосудов и тканей WECK Horizon	Клипсы изготовлен ы из титана и н е являются рассасываю щимися. Аппликатор ы произведен ы и з медицинско й нержавеющей стали	Клип-апли катор Horizon, SS, Large, 8", 11 ", 14", загнутые.	штука		РК-ИМН-5 №011190	204 583,70
		Градуировк а в см, полностью рентгеноконт растные, загнутый					

2041	Набор урологический для стентирования и я мочеточников	конец с дренажным и отверстиями , стерильные, одноразовые, упаковка включает карточку пациента. Проводники изготовлены из медицинской стали	Мочеточниковый стент ЕСО , цилиндрический закрытый, длина 26 см, Ch.6 310001-026060	штука		РК-ИМН-5 №011715	12 520,45
		Пробирка вакуумная состоит из пробирки, крышки и пробки. Вакуум в пробирках обеспечивает взятие необходимого объема исследуемого образца. 1) Пробирка изготовлена из легкого, прозрачного полиэтилен терефталата , который отличается особой прочностью и хорошо препятствует газообмену. Пробирка химически чистая имеет круглое дно , подходит ко всем видам центрифуг. 2) Крышки					

2042	Пробирки вакуумные стерильные "AVATUBE" для забора, хранения и анализа крови	с вертикальн ы м и бороздками изготовлен ы и з полиэтилен а , обеспечива ю т герметично сть и безопасност ь , защищают о т прикоснове ний с внутренней поверхность ю пробки. 3) Пробка покрыта гемоотталки вающим репелленто м и обеспечивае т герметично с т ь вакуумной системы. В зависимост и о т назначения пробирки содержат добавки. Разреженно е давление в пробирке обеспечивае т взятие необходимо го объема крови. Наружный диаметр крышек рассчитан к размерам иглодержат е л я	Пробирка вакуумная стерильная с лития гепарином и разделитель ным гелем д л я исследован и я гепаринизи рованной плазмы объемом 3,5 мл	штука	-	РК-ИМН-5 №021154	363,41

		производства ТОО "ЭкоФарм Интернейшнл". Изделие стерильное для одноразового использования. Тип пробирок: 13х75мм; 13х100мм; 16х100мм; 16х120мм. Втягиваемый объем пробирок составляет в пределах от 1мл до 12мл.				
2043	Система блокируемых компрессионных пластин и винтов для экстрamedулярного блокируемого остеосинтеза Locking Compression Plate System	Система блокируемых компрессионных пластин и винтов для экстрamedулярного блокируемого остеосинтеза Locking Compression Plate System состоит из фиксирующих компрессионных пластин, фиксирующих винтов и инструментов. Пластины изготовлены из нелегированного титана,	Система блокируемых компрессионных пластин и винтов для экстрamedулярного блокируемого остеосинтеза Locking Compression Plate System - Проксимальная латеральная бедренная пластина III : 5, 7, 9, 11,	штука	РК-ИМН-5 №021667	90 721,47

		соответствующего ISO 5832-2-2014 для изделий, имплантируемых в организм человека и имеют анодированное покрытие серого цвета.	1 3 отверстий, длина 118 мм, 154 мм, 190 мм, 226 мм, 262 мм, левая, правая				
2044	Набор урологический для стентирования мочеточников	Градуировка в см, полностью ретгеноконтрастные, загнутый конец с дренажным и отверстиями, стерильные, одноразовые, упаковка включает карточку пациента. Проводники изготовлены из медицинской стали	Мочеточниковый стент Integral, цилиндрический закрытый, для однократного применения (Ch. 3/4/4.8 - детский), 22 см 334263	штука		РК-ИМН-5 №011715	52 064,20
2045	Автоматический инструмент для биопсии Pro-Mag™ Ultra ST в исполнении 7675, 7676, 7677 с модификациями	Автоматический биопсийный инструмент Pro-Mag™ Ultra, в исполнении 7675, 7676, 7677, создан для использования с	Игла для биопсии Pro-Mag™ Ultra 765014100, 765014120, 765014160, 765014200, 765016100, 765016160, 765016200, 765016250, 765018100, 765018160, 765018200, 765018250, 765018300,	штука		РК-ИМН-5 №016915	5 435,00

		одноразовыми иглами	765020100, 765020160, 765020200.				
2046	Система блокируемых компрессионных пластин и винтов для экстрамедуллярного блокируемого остеосинтеза Locking Compression Plate System	Система блокируемых компрессионных пластин и винтов для экстрамедуллярного блокируемого остеосинтеза Locking Compression Plate System состоит из фиксирующих компрессионных пластин, фиксирующих винтов и инструментов. Пластины изготовлены из нелегированного титана, соответствующего ISO 5832-2-2014 для изделий, имплантируемых в организм человека и имеют анодированное покрытие серого цвета.	Система блокируемых компрессионных пластин и винтов для экстрамедуллярного блокируемого остеосинтеза Locking Compression Plate System - Проксимальная пластина для локтевой кости II: 4, 6, 8, 10, 12, 14 отверстий, длина 86 мм, 125 мм, 151 мм, 177 мм, 203 мм, 229 мм, левая; правая	штука		РК-ИМН-5 №021667	64 467,67
		Рентгеноконтрастные, градуирование в см, маркеры для	Мочеточниковый катетер для стандартног				

2047	Набор для катетеризации и мочеочников	идентификации правой и левой стороны, со стилетом, адаптеры по типу Luer-Lock. Стерильные, одноразовые	о применения, цилиндрический, закрытый, Ch. 3-8, длина 70 см, экстра гладкий	штука		РК-ИМН-5 №011719	2 436,03
2048	Лилайз Роза, свечи вагинальные, 5мг, №10	Одна вагинальная свеча содержит: натрия гиалуронат 5.90 мг (эквивалентно кислоте гиалуроновой 5.00 мг), твердый жир, масляный экстракт центеллы азиатской, жирораство римый экстракт алоэ, масляный экстракт календулы, масло чайного дерева, бутилированный гидроксилол, пропилпарагидроксибензоат, изобутилпарагидроксибензоат, бутилпарагидроксибензоат.	Лилайз Роза, свечи вагинальные, 5мг, №10	штука		РК-ИМН-5 №014596	277,06
		Натуральный					

2049	Набор центральных венозных катетеров	резиновый латекс Этилцианоакрилатный адгезив Нитрометановый растворитель Обработанная кукурузная мука Метил-этилкетон Полиэфир-полиуретан Цианоакрилатный адгезив Винилцементный адгезив Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Полиэтилен низкой плотности	Центральный венозный катетер CS-15123-E	штука	РК-ИМН-5 №011724	65 815,36
2050	Набор урологический для стентирования мочеточников	Градуировка в см, полностью ретгеноконтрастные, загнутый конец с дренажным отверстием, стерильные, одноразовые, упаковка включает карточку пациента. Проводники изготовлены из	Мочеточниковый стент антирефлюксный клапан, центральный отверстием, Ch.3/4, 20 см 335406	штука		62 472,38

		медицинско й стали				РК-ИМН-5 №011715	
2051	Набор центральных венозных катетеров	Натуральный резиновый латекс Этилцианоа крилитный адгезив Нитрометан овый растворитель Обработанн ая кукурузная мука Метил-этил кетонный растворитель Полиэфир-п олиуретан Цианоакрил итный адгезив Винилцеме нтный адгезив Поливинилх лорид Поликарбон ат Полипропи лен Винил Полиэтилен низкой плотности	Двухпросве тный Центральный Венозный Катетер CV- 22702-E	штука		РК-ИМН-5 №011724	35 328,30
		Комплект стерильный для стентирован ия 1. Губка-стик для обработки операционн ого поля - 1шт; 2. 1 Чаша 250 мл, градуирова нная – 1 шт 3. Чаша 500	Комплект стерильный для стентирован ия 1. Губка-стик для обработки операционн ого поля - 1шт; 2. 1 Чаша 250 мл, градуирова нная – 1 шт 3. Чаша 500		1. Губка-стик для обработки операционн ого поля - 1шт; 2. 1 Чаша 250 мл, градуирова нная – 1 шт 3. Чаша 500 мл -		

2052	Комплект стерильный для стентирования	м л - градуирована - 1 шт; 4. 1 Чаша 60 м л – прозрачная – 1 шт; 5. Счетчик игл – 1 шт 6. Игла 21 G – 1 шт; 7. Игла 27 G – 1 шт ; 8. Шприц 10мл – с наконечник ом типа Luer Lock – 1 шт 9. Покрытие на стол 150см х 137см – 1 шт; 10. Халат одноразовы й Размер - XL. – 3 шт 1 1 . Простыня одноразовая - Средняя общая площадь составляет 355*100см. 4 отверстия, д в а прозрачных поля – 1 шт; 1 2 . Покрытие защитное для камеры - 122.5см х 122.5см из полиэтилен а толщиной 50 мкм – 1 шт; 13. Салфетка 10x10см 12 слойная – 30 шт; 14.	м л - градуирована - 1 шт; 4. 1 Чаша 60 м л – прозрачная – 1 шт; 5. Счетчик игл – 1 шт 6. Игла 21 G – 1 шт; 7. Игла 27 G – 1 шт ; 8. Шприц 10мл – с наконечник ом типа Luer Lock – 1 шт 9. Покрытие на стол 150см х 137см – 1 шт; 10. Халат одноразовы й Размер - XL. – 3 шт 1 1 . Простыня одноразовая - Средняя общая площадь составляет 355*100см. 4 отверстия, д в а прозрачных поля – 1 шт; 1 2 . Покрытие защитное для камеры - 122.5см х 122.5см из полиэтилен а толщиной 50 мкм – 1 шт; 13. Салфетка 10x10см 12 слойная – 30 шт; 14.	Комплект	градуирована - 1 шт; 4. 1 Чаша 60 м л – прозрачная – 1 шт; 5. Счетчик игл – 1 шт 6. Игла 21 G – 1 шт; 7. Игла 27 G – 1 шт ; 8. Шприц 10мл – с наконечник ом типа Luer Lock – 1 шт 9. Покрытие на стол 150см х 137см – 1 шт; 10. Халат одноразовы й Размер - XL. – 3 шт 1 1 . Простыня одноразовая - Средняя общая площадь составляет 355*100см. 4 отверстия, д в а прозрачных поля – 1 шт; 1 2 . Покрытие защитное для камеры - 122.5см х 122.5см из полиэтилен а толщиной 50 мкм – 1 шт; 13. Салфетка 10x10см 12 слойная – 30 шт; 14. Лоток –	РК-ИМН-5 №021530	35 539,58

		Лоток – глубокий, голубой – 1 шт	Лоток – глубокий, голубой – 1 шт		глубокий, голубой – 1 шт		
2053	Набор урологический для стентирования мочеточников	Градуировка в см, полностью ретгеноконтрастные, загнутый конец с дренажным и отверстиями, стерильные, одноразовые, упаковка включает карточку пациента. Проводники изготовлены из медицинской стали	Мочеточниковый стент Integral, цилиндрический закрытый, для одновременного применения, Ch.4.8/6/7/8/9, 30 см 334202	штука		РК-ИМН-5 №011715	42 380,90
		Комплекту ющие № 1-170 : Первичные и ревизионные бесцементные (БЦ) TiAl6V ISO5832-3 (ТС). Первичные до 12 типоразмеров. Стандартные, укороченные. Покрытия : гидроксиапатитовое (ГА), ГА+титановое напыление (Ti), пескоструй					

ное (ПО). С
воротником
и без.
Первичная
цементная –
и з
нержавеющ
ей стали
ISO5832-9 (Н С).
Шеечный
угол 128 и
1350. Длина
с Г А
стандартной
110-190 мм,
Латерализо
ванной 130-
190 мм.
Длина
укороченно
й 95-142 мм
. Длина
ножки с Ti
+Ga 110-170
/120-170 мм
; с ПО 115 -
190 мм;
цементной
120-160/
155 мм.
Длина
шейки с 10
по 20
размер
неизменна,
с 7 по 9 на
3.5 мм
короче.
Ревизионны
е ,
бесцементн
ы е
покрытие Ti
+ ГА. С
дистальным
блокирован
ием (210-
320 мм) и с
дистальной
прорезью (200-240 мм)
. 6
типоразмер

ов. Конус
 12/14.
 Комплекту
 ющие №
 171-178:
 Ножка
 цементная,
 т и п а
 Мюллера,
 СН. Конус
 12/14. 8
 типоразмер
 о в .
 Продольные
 полированн
 ые бороздки
 .
 Комплекту
 ющие №
 179-223:
 Ревизионна
 я модульная
 ножка БЦ. –
 Т С .
 Метафиз
 1300.Длина
 65,75,85,95
 м м .
 Покрытие
 Ti + GA.
 Диаметр в
 дистальной
 части 20 мм
 . Офсет с
 головкой +0
 – 43 мм.
 Дистальный
 компонент (
 ножка)
 прямая (115
 , 145 и 175
 мм),
 изогнутая (
 205 мм), ПО
 . Диаметр
 10-20мм.
 Изогнутая
 ножка с
 отверстиям
 и
 блокирован
 ия и без.
 Прижимная
 пластина:

2054	Протезы тазобедренного сустава	100, 130, 200, 240 и 280 мм. Кортикальный шуруп с Г А , самонарезающий, диаметр 4,5 мм, длина – 16 - 50 мм, Н С . Комплектуемые № 224-266: конус 12/14, Из НС, СоСт. 28 мм : -7,-3.5,0,+3.5,+7,+10.5 . 32 и 36 мм): -4,0,+4,+8. Керамическое: 28мм - 3.5,0,+3.5. 32,36,40 мм: -4,0,+4 мм. Комплектуемые № 267-276: Материал – сверхвысокомолекулярный полиэтилен с умеренным количеством поперечных связей ISO 5834-1 & 2 (ПЭУК). Внутренний диаметр - 22.2/28мм, внешний 42 -58 мм, скошенный край в нижнем квадранте, наплыв – 1 5 0	Подвижный вкладыш двойной подвижности для	штука	РК-ИМН-5 №019836	104 296,08

в различных вариантах исполнения	Рентгенконтрастное кольцо НС. Комплектуемые № 277-299: Чашка двойной мобильности (ДМ) БЦ. Кованая НС. Диаметр 44-62мм. Пресс-фит с 3 рядами выступающих зубьев по периферии / с дополнительными шипами на вершине купола чашки. Покрытие Ti+ГА. Комплектуемые № 299-310: Полусферическая БЦ, ТС, 44-66 мм (45.26-67.66) для 3 вкладышей: ПЭУК, полиэтиленового кросс-линк (ПЭКЛ) и керамического. Внутренняя поверхность, коническая, гладкая. 10 антиротационных углублений на периферии. Покрытие Ti 400-	головки 28 мм					

600μм и ГА
80мм. До 4,
отверстий
для винтов.
Комплекту
ющие №
311-351:
Чашка ДМ,
НС. 3 БЦ
варианта и 1
цементный (Ц) .
БЦ–покрыт
ие Ti+ГА,
Варианты:
пресс-фит,
пресс-фит –
трипод (с
пластиной и
2
отверстиям
и для
штифтов),
пресс-фит с
5
выступающ
и м и
пластинами
и крючком.
Чашка Ц
полированн
а я с
глубокими
поперечным
и и
продольным
и бороздами
. 45-65 мм.
Штифты ТС
, 7 мм,
длина 15 мм
.
Комплекту
ющие №
352-383:
Д в а
варианта – с
блокирующ
им кольцом
(четные
диаметры с
42 до 56 мм
) и
деформируе

м ы е (нечетные диаметры с 41-59 мм). 22.2/28мм. НС и ПЭУК . Комплекту ющие № 384-405: Вкладыш – ПЭУК (40кГр), эксцентриче ский. 22.2/ 28мм. Комплекту ющие № 406-430: Т р и варианта: ПЭУК высокий противовыв иховый задний край (6 мм), передний скос в 32°, внутренний диаметр 28mm.Кера мический (композит из алюминиев о й и циркониево й керамики) , дизайн с постоянным радиусом, диаметром 32,36 и 40мм ПЭКЛ с витамином Е , последовате льное облучение UHMWPE в максимальн ой дозе 100 кГр в

		вакууме, 0.1% (к массе) М-токоферо ла, скос 20°, диаметром 32/36мм. Комплекту ющие № 431-435: Шплинтова нный шуруп . Т С, 25,30,35,40 м м . Диаметр гладкой части 4.5мм , резьбовой – 6мм. Винт ТС, 25- 55 мм, диаметр 6мм.					
2055	Набор урологическ ий для стентирован и я мочеточник ов	Градуировк а в см, полностью рентгеноконт растные, загнутый конец с дренажным и отверстиям и , стерильные, одноразовы е, упаковка включает карточку пациента. Проводники изготовлен ы и з медицинско й стали	Мочеточник овый стент Superglide Integral, с центрально м отверстием , Ch.4.8/6/7/8/ 9, 26 см 334740	штука		РК-ИМН-5 №011715	23 252,27
		Натуральны й резиновый латекс Этилцианоа крилитный адгезив Нитрометан					

2056	Набор центральных х венозных катетеров	о в ы й растворител ь Обработанн а я кукурузная м у к а Метил-этил кетонový растворител ь Полиэфир-п олиуретан Цианоакрил итный адгезив Винилцеме нтный адгезив Поливинилх лорид Поликарбон а т Полипропи лен Винил Полиэтилен низкой плотности	Центральны й венозный катетер CS- 25142-F	штука	РК-ИМН-5 №011724	98 720,12
		Вакуумная пробирка состоит из самой пробирки из полиэтилен терефталата размерами 13x75мм и 13x100 мм, безопасной крышки из полиэтилен а, пробки, покрытой гемоотталки вающим репелленто м . Пробирки п о назначению содержат разные добавки: Пробирки с				

активаторо
м
свертывани
я для
получения
сыворотки
крови,
применяютс
я в
биохимии,
серологии,
иммунологи
и .
Внутренние
стенки
пробирки
покрыты
кремния
диоксидом,
который
уменьшает
время
свертывани
я и
усиливает
стягивание
сгустка, при
этом
увеличивает
объем
получаемой
сыворотки.
Добавка-ди
оксид
кремния (SiO_2).
Пробирки с
активаторо
м
свертывани
я и гелем
применяютс
я в
биохимии,
серологии,
иммунологи
и для
разделения
сыворотки
от сгустка
крови и
транспорти
ровки
образца.

Добавка-диоксид кремния (SiO_2). На дне пробирки содержится разделительный олефинолигмерный гель высокого качества. Форма расположения, оттенок цвета и виды разделительного геля на результаты лабораторных анализов напрямую не влияют, так как гель не является добавкой. Пробирки с $\text{K}_2\text{ЭДТА}$ для гематологических, иммуногематологических, иммунологических исследований. Пробирки содержат двукальциевую соль этилендиаминтетрауксусной кислоты 1,2-2мг на 1мл крови. Антикоагулянт позволяет

2057	Наборы для забора венозной крови одноразовые	избежать агрегации тромбоцитов (появление микросгустков). Предотвращает свертывание крови путем блокирования ионов кальция. ЭДТА не влияет на гематологические параметры. Изделие стерильное, для одноразового использования. Стерильная медицинская двухсторонняя игла однократно го применения размерами 21Gx1 1/2 0.8x38мм и 22Gx1 1/2 0.7x38мм. Состоит из канюли из нержавеющей стали с двойным косоугольным срезом с V-образной лазерной заточкой, покрытой медицинским силиконом,	Набор для забора венозной крови одноразовый АГ5 21G-100 КБУ	штука	-	РК-ИМН-5 №022020	47 525,87

		вставки из полипропиленовая, резиновой мембраны, колпачки (футляры). Изделие стерильное, для одноразового использования. Иглодержатель представляет собой неокрашенное, прозрачное или полупрозрачное устройство, изготовленное из полипропиленового и предназначенный для фиксации двухсторонней иглы и пробирки в момент взятия крови из вены. Изделие для однократного применения, не стерильное. Спиртовая салфетка представляет собой нетканое полотно, пропитанное этиловым спиртом					

изопропило
в ы м
спиртом и
упакованно
е в бумагу
и з
алюминиев
ой фольги.
Только для
наружного
применения
. Только для
однократно
г о
применения
. Размерами
: 40х40мм,
65х30мм,
65х60мм,
65х56мм.
Гемостатич
еский
пластырь
обеспечивае
т изоляцию
поврежденн
о й
поверхност
и ,
профилакти
к у
инфицирова
ния, полную
атравматич
ность,
высокую
сорбционну
ю
способность
. Изделие
стерильное,
однократно
г о
применения
. Срок
годности
набора
устанавлива
ется по
наименьше
му сроку
годности
медицински
х изделий,

		входящего в комплект, от 12 до 18 месяцев.					
2058	Канюля назальная кислородная, детский, размеры – XS, S, взрослый, размер - L	Предназначены для оксигенотерапии в условиях стационара. Изготовлены из мягкого эластичного гибкого ПВХ, не содержит латекса. Носовая часть не содержит фталатов. Состоит из трубки длиной 1500, 2100, 3000 мм двумя носовыми трубками, наконечник и которых вводятся в носовую полость, которая с одной стороны заканчивается стандартным коннектором, соответствующим международным стандартам для присоединения к источнику кислорода,	Канюля назальная кислородная, детский, размеры – XS, S, взрослый, размер - L	штука	на 1 единицу " Канюля назальная кислородная, детский, размеры XS, S, взрослый - L"	ПК-ИМН-5 №019794	842,48

		с другой стороны образует петлю. Срок годности – 5 лет, стерильный, однократно го применения .					
2059	Набор урологический для нефростомии	Пункционная канюля имеет ультразвуковой маркер на наконечнике. Катетеры произведены из полиуретана, рентгеноконтрастные. Коннекторы по типу Luer-Lock. Дилататоры имеют конические наконечники, градуировку в см. Балонные катетеры прозрачные, имеют градуировку в см. Все изделия стерильные, одноразового применения, безлатексные	Катетер с мочеточниковым стентом 400 мм, Ch.18x8, стент 1,3 мм/0,050” 179000-180080	штука		РК-ИМН-5 №011720	14 022,91
		Материал стента: кобальт-хромовый сплав (L-					

2060	Система коронарного стента с покрытием РК Parugus	605) с покрытием и з аморфного карбида кремния, наружная поверхность стента покрыта электроткан н о й полиуретан о в о й мембраной. Толщина каркаса для стентов не более О 2,25 -3,00 мм - 60 мкм (0,0024”) и для О 3,5-4,0 мм - 80мкм (0,0031”), О 4,5-5,0 мм - 120мкм (0,0047”). Толщина покрытия стента не более 90 м к м . Конструкци я каркаса стента: матричный, по типу двойной спирали. Длина стентов: 15, 20, 26 мм. Номинальн ый диаметр стентов: 2.5/ 3.0/3.5/4.0/ 4.5/5.0 мм. Система доставки быстрой смены. Материал	Система коронарног о стента с покрытием РК Parugus	штука	РК-ИМН-5 №020953	496 544,90

		баллона: полукристаллический ко-полимер. Два вмонтированных платиноидных маркера с нулевым профилем. Диаметр проводника не более 0.014” (0.3556 мм). Рабочая длина катетера - 140 см. Номинальное давление не менее 8 атм для диаметров О 2,5 -3,5 мм, 7 атм О 4,00 -5,00 мм . Расчетное давление разрыва баллона не менее 16 атм. для О 2,5 -4,0 мм; не менее 14 атм. для О 4,5 -5,0 мм. . Срок хранения не менее 24 месяцев.					
	Набор урологическ	Градуировка в см, полностью рентгеноконт растные, загнутый конец с дренажным и отверстиям	Мочеточник овый стент Integral, цилиндриче ский закрытый,				

2061	ий для стентирован и я мочеточник ов	и , стерильные, одноразовы е, упаковка включает карточку пациента. Проводники изготовлен ы и з медицинско й стали	д л я одновремен н о г о применения (Ch. 3/4/4.8 - детский), 1 5 с м 334231	штука		РК-ИМН-5 №011715	52 064,20
2062	Шприц инъекционн ы й трехкомпон ентный саморазруш ающийся Bioject® AD стерильный однократно г о применения объемами: 0,05мл; 0,1мл; 0,5мл ; 1 мл; 2 мл; 2,5 мл; 3 мл; 5мл; 10мл с иглами: 27Gx3/8", 26Gx3/8", 23Gx1", 25Gx1"; 22Gx1?"	Шприц изготовлен и з высококаче ственного пластика и состоит из цилиндра с градуировк ой, поршня, резинового уплотнител ьного кольца, иглы, защитного колпачка, металличес кого зажима (0,05 мл; 0,1 мл; 0,5 мл; 1 мл) или пластмассов о г о устройства блокировки (2 мл; 2,5 мл; 3 мл; 5 мл; 10 мл), препятству ющего повторное использован ие. Игла с трехгранной заточкой покрыта тонким слоем силикона. Конструкци я шприца	Шприц инъекционн ы й трехкомпон ентный саморазруш ающийся Bioject® AD стерильный однократно г о применения объемом 0,5мл с иглой 23Gx1"	штука		РК-ИМН-5 №020686	38,39

	21Gx1?"; 18Gx1?"	выполнена таким образом, ч т о позволяет безошибочн о заполнить шприц необходимы м количество м препарата . Стерилизов а н этиленокси дом. Срок годности: 5 лет.					
		Межтеловая система стабилизаци и шейного отдела позвоночни ка PEEK PREVAIL™ представляе т собой устройство с внутренней фиксацией винтом для межтеловог о артродеза. Винты проходят через часть устройства, расположен ную внутри т е л а позвонка, тем самым стабилизиру я позвонок и предотвращ а я выпадение имплантата. Имплантат имеет					

2063	двухавровую форму с 2 винтами по средней линии. Устройство создано рентгенопрозрачным, и во внутреннем должен располагаться аутотрансплантат. Имплантат межтеловой системы стабилизации шейного отдела позвоночника PEEK PREVAIL™ производит компания PEEK OPTIMA® и содержит танталовые рентгеноконтрастные метки и нитиноловый механизм блокировки винта. Винты, используемые в данной системе (Межтеловое устройство шейного отдела позвоночника PEEK PREVAIL с принадлежностями винты ZEPHIR® для передней фиксации шейного отдела), производятся из титанового сплава. Инструмент	Межтеловое устройство шейного отдела позвоночника PEEK PREVAIL с принадлежностями Самонарезающий винт 3.5 мм ZEPHIR, длиной (мм) 11, 13, 15, 17	штука	РК-ИМН-5 №010744	26 227,60

	ы изготавлива ются из различных материалов, широко применяющ ихся при проведении ортопедиче ских и неврологич еских операций, включая нержавеющ ую сталь и ацетил-поли меры, которые отвечают принятым государстве нным и международ ным стандартам. Некоторые инструмент ы выполнены и з алюминия, а некоторые снабжены ручками, которые изготовлен ы и з композитны х материалов, склеенных с помощью синтетическ ой смолы, и так как они допускаютс я для стерилизаци и в автоклаве при помощи пара,						

		следует избегать использования определенных жидкостей. Ни один из инструментов не предназначен для использования в качестве имплантата. Срок хранения: 8 лет.					
2064	Шприц инъекционный трехкомпонентный туберкулиновый стерильный однократно го применения Bioject® Budget объемом 1мл с иглой 27Gx1/2", 30Gx1/2"	Шприц изготовлен из высококачественного пластика и состоит из поршня, уплотнителя и резинового кольца и цилиндра с градуировкой. Игла с трехгранной заточкой покрыта тонким слоем силикона	Шприц инъекционный трехкомпонентный туберкулиновый стерильный однократно го применения Bioject® Budget объемом 1мл с иглой 30Gx1/2"	штука		ПК-ИМН-5 №017456	14,99
		Пробирка вакуумная состоит из пробирки, крышки и пробки. Вакуум в пробирках обеспечивает взятие необходимого объема исследуемого образца.					

2065	Пробирки вакуумные стерильные "AVATUBE" для забора, хранения и анализа крови	1) Пробирка изготовлена из легкого, прозрачного полиэтилен терефталата, который отличается особой прочностью и хорошо препятствует газообмену. Пробирка химически чистая имеет круглое дно, подходит ко всем видам центрифуг. 2) Крышки с вертикальными бороздками изготовлены из полиэтилена, обеспечивающую герметичность и безопасность, защищают от прикосновений с внутренней поверхностью пробки. 3) Пробка покрыта гемоотталкивающим репеллентом и обеспечивает герметично	Пробирка вакуумная стерильная с натрия цитратом 0,129 М (9:1) для исследования образца цитратной плазмы венозной крови объемом 3,15 мл	штука	-	РК-ИМН-5 №021154	126,38

		с т ь вакуумной системы. В зависимост и о т назначения пробирки содержат добавки. Разреженно е давление в пробирке обеспечивае т взятие необходимо го объема крови. Наружный диаметр крышек рассчитан к размерам иглодержат е л я производств а ТОО "ЭкоФарм Интернейш н л " . Изделие стерильное д л я одноразовог о использован ия. Тип пробирок: 13x75мм; 13x100мм; 16x100мм; 16x120мм. Втягиваемы й объем пробирок составляет в пределах от 1мл до 12мл .					
		Клипсы изготовлен ы и з полиацетал и н е являются	Аппликатор Hemolok				

2066	Набор для лигирования сосудов и тканей WEEK Hem-o-Lok	рассасывающимися. Аппликаторы произведены и из медицинской нержавеющей стали	ML для открытой хирургии, загнутый, 20 см	штука		РК-ИМН-5 №009886	270 341,99
		Плечевая чашка: ТС + ГА ISO 5832-3ТС, выступающий конус. Диаметр 32 и 37мм, наклон 8 градусов. Плечевой вкладыш: ПЭ 2 варианта: стандартный и противовывиховый (сохраняющий) и 3 варианта высоты для каждого диаметра 14, 16.5 и 19мм для диаметров 31мм и 36мм и 17.5, 20, 22.5мм для диаметра 40мм. Защелкивается на чашке. Плечевой регулятор: ISO 5832-3 ТС, высота 10мм. Имеет конус и посадочное					

гнездоТС. 10 мм. В комплекте имеет фиксирующ ий винт диаметром 6 мм и длиной 15 мм . Регулирующ ий модуль : Т С , нейтральны й / с отклонение м 60. Длина 16мм, ширина в центрально й части 10мм. Двойной конус Морзе для ножки и суставного компонента. Головки плечевые: нержавеющ ая сталь M30NW по ISO 5832-9 (Н С) , Диаметр- 42 -54мм, высота 17- 25 мм. Выступающ ий конус для ножки/ аугмента. I38-50; нержавеющ ая сталь M30NW по ISO 5832-9 (Н С) диаметр : 40-52мм, высота 13- 23мм. Типы : стандартная							

2067	Протезы плечевого сустава UNIC в вариантах исполнения	и эксцентриче ская. Имеет посадочное гнездо прямоуголь ной . Анатомичес кая суставная впадина: П Э . Ширина 22,24,26мм, высота 30,33,36мм. Д в е фиксационн ых ножки. Винтовое суставное Г А основание: ТС. ГА покрытие на обращенной к суставной поверхност и лопатки стороне. Диаметр 26,30мм. Спиральны й клинок 17.5,22мм. 4 отверстия для винтов. Гленосфера: нержавеющ ая сталь М30NW по ISO 5832-9 (НС); НС. Диаметр 34,38мм. На вершине отверстие д л я фиксационн ого винта. Ревизионно е винтовое суставное основание:	Плечевая головка	штука	РК-ИМН-5 №019831	146 012,16

ТС с ГА
 покрытие на
 обращенной
 к суставной
 поверхности
 и лопатки
 стороне.
 Спиральны
 й клинок
 длиной
 20,25
 или 30 мм. 4
 отверстия
 для винтов,
 нижний
 стабилизиру
 ющий
 фланец,
 пластину
 для
 фиксации
 на
 ключовидно
 м отростке с
 4
 отверстиям
 и. Винты:
 ТС, диаметр
 4 и 5 мм, 15-
 45 мм с
 шагом в
 5 мм.;
 Коттер винт
 (
 Шплинтова
 нный шуруп
 ,
 блокирующ
 ий винт с
 частичной
 резьбой в
 основании).
 ТС. Длина:
 20,25,30,35
 мм.; ТС.
 Фиксирующ
 ий винт
 диаметром
 4 мм и
 длиной 16
 мм .
 Диаметр
 гладкой
 части 4.5 мм

		, резьбовой – 6мм.; ТС. Фиксирующий винт диаметром 5 мм и длиной 13.5 мм . Плечевая скобка: ТС, диаметр 25-34мм, высота 9-12мм Имеет зубья для головки плеча; ТС, длина 9.1мм , диаметр 6мм . Just U n i c Плечевая ножка: ТС, длина 70 и 83 мм, диаметр 8 и 9.5мм, высота скобки (мобильной регулировочной втулки) 48, 38 и 53 мм. Головка плечевая: нержавеющей сталь M30NW по ISO 5832-9 (НС).					
		Выпускаемые катетеры Cordis имеют различные размеры по французской шкале и варианты конфигураций. Эти катетеры оснащены					

2068	Диагностические ангиографические катетеры Super Torque, Super Torque Plus	атравматическим наконечником с витым или невитым корпусом. Приведены ее спецификации и относятся к адаптеру катетера: 1. Максимальное значение давления (фунт/кв. дюйм). 2. Внешний диаметр катетера (F). 3. Длина катетера (см). 4. Максимальный диаметр проводника (дюймы). Цвет надписи на адаптере указывает на размер катетера по французской шкале: 4F (1,35 мм) Красный; 5F (1,65 мм) Серый; 6F (2,0 мм) Зеленый; 7F (2,3 мм) Оранжевый; 8F (2,7 мм) Синий.	Диагностические ангиографические катетеры Super Torque, Super Torque Plus - Диагностические ангиографические катетеры Super Torque, Super Torque Plus	штука	РК-ИМН-0 №022747	12 818,56
		Катетер изготовлен из полиуретана				

2069	Катетер центральный венозный одно-, двух- и трехканальный, одноразовый, стерильный V o g t Medical, с принадлежностями для применения	атравматическим кончиком в виде усеченного конуса, который снижает риск повреждения сосудистой стенки и облегчает установку катетера. Катетер оборудован устройством для фиксации к коже пациента и зажимом остановки потока. Тонкостенная конструкция позволяет обеспечить высокую пропускную способность каналов, сохраняя прочность катетера. J-образный проволочный проводник с удобной системой доставки одной рукой. Съемный стерильный лоток позволяет подавать весь набор оператору в	Катетер центральный венозный одно-, двух- и трехканальный, одноразовый, стерильный V o g t Medical, с принадлежностями для применения	штука	РК-ИМН-5 №010232	19 669,03

		стерильном виде					
		Физические характерист и к и устройства Объем: 12,1 см3 Масса: 27,1 г Н x W x Db: 44,7 мм x 47,9 мм x 7,5 мм Площадь поверхност и 30.7 см2 Рентгене проницаемы й идентифика торс B5 Материалы, контактиру ющие с тканями человеческо г о организма d : Титан, полиуретан, силиконова я резина, клей из силиконово й резины Батарея: Одноклеточ н ы й литий-иодн ый MPT совместимы е электрокард иостимулят оры Vitatron DR MRI SureScan являются мульти программир уемыми кардиологи ческими устройства ми, которые					

мониторят и регулируют частоту сердечных сокращений пациента, выполняя однокамерную или двухкамерную частотно-адаптивную стимуляцию при брадикардии. SVP (интеллектуальная желудочковая стимуляция) – Функция SVP способствует спонтанному проведению, уменьшая стимуляцию правого желудочка, которая не является необходимой. Функция SVP функционирует, когда запрограммирован режим либо AAIR<=>DDDR, либо AAI<=>DDD. Функция Reduced VP – Эта программируемая функция предназначена

2070	Двухкамерный имплантируемый кардиостимулятор Vitatron Q70 DR MRI SureScan™, Vitatron G70 DR MRI SureScan™ с принадлежащими на для определения времени спонтанного АВ проведения пациента и изменения интервалов BAB и CAB, поддержания спонтанной активации желудочков и отслеживания быстрых предсердных сокращений. Функция Rate Adaptive AV (RAAV) (Частотная адаптация АВ задержки) – Эта функция обеспечивает изменение интервалов стимуляции (PAV) и мониторинга (SAV) атриовентрикулярного (AV) узла, когда при двухкамерной работе происходит увеличение или снижение частоты сердечного ритма, с поддержанием	Двухкамерный имплантируемый кардиостимулятор Vitatron Q70 DR MRI SureScan™, Vitatron G70 DR MRI SureScan™ с принадлежащими G20A2//IPG G20 SR MRI SURESCAN	Штука	ПК-ИМН-5 №022488	590 531,40

отслеживан
ия 1:1 и
AV-синхрон
изма.
Automatic
PVARP (Автоматиче
ский пост
желудочков
ый
предсердный
рефрактерн
ый период (ПЖПРП)) –
Эта
функция
предохраня
ет от
тахикардии,
индуцирова
нной
электрокард
иостимулят
ором, и
обеспечивае
т
соотношени
е частоты
блокады
более 2:1,
исходя из
средней
предсердно
й частоты.
Функция
Автоматиче
ский
ПЖПРП
улучшает
защиту от
индуцирова
нной
электрокард
иостимулят
ором
тахикардии,
продлевая
ПЖПРП
при
меньшей
частоте
отслеживан
ия и

		обеспечивая соотношения частоты блокады более 2:1, укорачивая ПЖПРП и ВАВ (при необходимости) при большей частоте отслеживания.				
2071	Ретракторная система MAST QUADRANT™ с принадлежностями	Ретракторная система MAST QUADRANT™ представляет собой трубчатую систему ретракторов, созданную для обеспечения для хирургов возможности свободно отводить ткани посредством любых комбинаций отведения и сочленения лопастей. Система ретракторов MAST QUADRANT™ включает в себя инструменты, используемые для доступа к позвоночнику у пациента посредством	Ретракторная система MAST QUADRANT™ с принадлежностями - Лоток кейса	штука	ПК-ИМН-5 №022434	562 947,00

		м расширения подлежащих (перекрывающих) тканей, а также используется в качестве инструмента отведения и удержания тканей для поддержания доступа. Система может быть использована совместно с микроскопом и, источниками и подсветки, камерами и прочими средствами визуализации					
2072	Набор центральных венозных катетеров	Натуральный резиновый латекс Этилцианоакрилатный адгезив Нитрометановый растворитель Обработанная кукурузная мука Метил-этилкетонный растворитель Полиэфир-полиуретан Цианоакрилатный адгезив	Центральный венозный катетер CS-14502	штука		РК-ИМН-5 №011724	13 116,67

		Винилцементный адгезив Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Полиэтилен низкой плотности					
2073	Набор центральных венозных катетеров	Натуральный резиновый латекс Этилцианоакрилатный адгезив Нитрометановый растворитель Обработанная кукурузная мука Метил-этил кетонный растворитель Полиэфир-полиуретан Цианоакрилатный адгезив Винилцементный адгезив Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Полиэтилен низкой плотности	Центральный венозный катетер 4-просветный CS-15854	штука		РК-ИМН-5 №011724	26 928,11
		Имплантируемый МРТ-совместимый мультипрограммируем					

ы й двухкамерн ы й частотно-ад аптирующи й электрокард иостимулят о р с функцией активного контроля захвата по обоим каналам в комплекте с принадлежн остями. Режимы стимуляции : ВЫКЛ.; DDD(R); VVI(R); AAI(R); DDI(R); A00(R); VDD(R); VVT; AAT; VDI(R); V00(R); DVI(R); D00(R); DDT. Значение базовой частоты (по обоим каналам) в диапазоне, но не уже чем от 30 до 200 имп/ мин. Значение амплитуды стимуляцио нного импульса (по обоим каналам) в диапазоне, но не уже чем от 0,2 до 7,5 В.							

Значение длительност и импульса (по обоим каналам) в диапазоне, но не уже чем от 0,1 до 1,5 мс. Наличие функции активного контроля захвата (КЗ) (по обоим каналам). Наличие контроля эффективно с т и желудочков о й стимуляции с оценкой эффективно сти каждого навязываем ого стимула . Возможност ь автоматичес к о г о определени я оптимальны х значений чувствитель ности на обоих каналах на постоянной основе. Максималь ная частота отслеживан ия п о желудочков ому каналу: 200 уд/мин. Сенсор частотной адаптации: акселеромет							

р. Функция частотного гистерезиса: наличие минимум $\tau_{\text{гх}}$ вариантов гистерезиса - динамический гистерезис; повторный гистерезис; поисковый гистерезис. Значение предсердно-желудочковой задержки в диапазоне, но не уже чем от 20 до 350 мс. Возможность отдельного программирования для шести частотных диапазонов и раздельного программирования для спонтанных и стимуляционных событий. Автоматический алгоритм минимизации желудочковой стимуляции за счет интеллектуального увеличения АВ-задержк

2074	и, наличие повторного, поискового АВ-гистерезиса и отрицательного для обеспечения постоянной желудочковой стимуляции. Наличие программируемого ночного ритма стимуляции. Функция автоматического контроля электродов: наличие подпорогового измерения импеданса электродов не реже, чем через каждые 30 с независимо от фазы собственного проведения или стимуляции. Функция автоматического проверки электродов: наличие - возможность автоматического изменения полярности детекции и стимуляции при выходе Электрокардиостимулятор, имплантируемый модификации: Enticos 4 SR, Enticos 4 DR, Enitra 6 SR, Enitra 6 SR-T, Enitra 6 DR, Enitra 6 DR-T, Enitra 8 SR-T, Enitra 8 DR-T, Enitra 8 HF-T, Enitra 8 HF-T QP с принадлежностями	Электрокардиостимулятор, имплантируемый модификации: Enticos 4 DR с принадлежностями	комплект	РК-ИМН-5 №017679	890 173,26

значений импеданса за рамки допустимых значений. Функция автоматичес к о й инициализа ц и и аппарата в момент имплантаци и: наличие, активация накопления статистики, выполнение автоматичес к о г о определени я полярности электрода. МРТ-совмес тимость без з о н ограничени я сканирован ия (Full Body Scan) при условии использован и я в комбинации с МРТ-совмес тимыми электродам и, а также соблюдении требуемых производит е л е м условий проведения исследован и я . Возможност ь проведения процедуры неинвазивн							

ого ЭФИ. Возможность автоматической записи внутрисердечных электрограмм (ВЭГМ) в память ЭКС : не менее 4-х эпизодов длительностью до 10 с каждый. Проведение автоматических тестов определения чувствительности, порогов стимуляции и сопротивления по обоим каналам при контрольном осмотре пациента: наличие. Расчетный срок службы: более 12 лет при 50% стимуляции в режиме DDD(R) с базовой частотой не менее 60 имп/мин; амплитудой предсердного и желудочкового стимулов не менее 2,5 В; длительность ю							

импульса по обоим каналам не менее 0,4 мс ; импедансом обоих электродов не более 500 Ом. Масса: не более 23,2 г. Толщина: не более 6,5 мм. Объем: не более 11 см ³ . Эндокарди- альный МРТ-совмес- тимый биполярный электрод активной фиксации. Материал изоляцион- ного слоя - полиуретан. Максималь- ный диаметр электрода не более 5,9 Френч. Варианты длин электрода, 45, 53 и 60 см. Стероид - дексаметазо- на ацетат (содержится в резервуаре для постепенно- го высвобожде- ния). Межполюс- ное расстояние						

		не более 10 мм. Тип спирали выдвигаемая / ретрактируемая спираль , электрически активная. Длина выдвижения спирали не более 1.8 м м , материал спирали иридиевый сплав, фрактальная поверхность , площадь не менее 4.5 м м ? . Наличие рентгеновской метки положения спирали. Рекомендуются интродьюсер не более 6 Френч.					
2075	Набор урологический для стентирования мочеточников	Градуировка в см, полностью ретгеноконтрастные, загнутый конец с дренажным и отверстиями , стерильные, одноразовые, упаковка включает карточку пациента. Проводники изготовлены из	Мочеточниковый стент антирефлюксный с DD клапаном, цилиндрический, закрытый (Ch.4.8, детский) , 10 см 335315	штука			58 306,77

		медицинско й стали				РК-ИМН-5 №011715	
		Чемоданы скорой помощи оснащены всеми необходимы м и материалам и и инструмент ами для оказания экстренной помощи. В с е необходимы е приборы и инструмент ы для оказания первой медицинско й и врачебной скорой помощи хорошо обозримы и надежно закреплены в чемодане. Возможност ь изменения конфигурац и и внутренних секций, возможност ь обработки / дезинфекци и внутренних секций. Замки и возможност ь опломбиров а н и я гарантирую т надѸжное хранение				РК-ИМН-5 №114986	

2076	Чемодан экстренной медицинской помощи Hersill в комплекте	содержимого чемодана. Комфортная переноска за счет эргономичной ручки. Благодаря закругленным углам минимальная опасность пораниться о края чемодана. Наличие в чемодане держателей для ампул на разное количество. Возможность проведения различного спектра реанимационных действий за счет наличия большого выбора комплектующих чемодана. Габариты, вес и другие параметры по запросу в зависимости от комплектации чемодана. Условия хранения: Окружающая температура: 0-50°C Относительная влажность: 30-75%	Чемодан экстренной медицинской помощи Hersill в комплекте	комплект	371 607,80

		Атмосферное давление: 70 -106 кПа Условия эксплуатации : Окружающая температура : 10-30° Сотносительная влажность: 30-75% Атмосферное давление: 70 -106 кПа.					
			Набор инструментов для общей хирургии НОЖНИЦЫ ХИРУРГИЧЕСКИЕ, ПРЯМЫЕ, ОСТР./ТУП., 14,5 см НОЖНИЦЫ ДС METZENB AUM, ТОНКИЕ, ИЗОГНУТЫЕ, 18 см ЗАЖИМ CRILE КРОВООСТАНАВЛИВАЮЩИЙ, ИЗОГНУТЫЙ, 14 см ЗАЖИМ COLLER CRILE КРОВООСТАНАВЛИВАЮЩИЙ, ИЗОГНУТЫЙ, 16 см ЗАЖИМ SAROT КРООСТА				

	НАВЛИВА ЮЩИЙ, ПРЯМОЙ, 24 СМ ЗАЖИМ KOSHER, ПРЯМОЙ, 20 СМ ЗАЖИМ KOSHER , ИЗОГНУТ ЫЙ, 22 СМ ЗАЖИМ KOSHER , ИЗОГНУТ ЫЙ, 16 СМ МИХТЕР DISS FCPS 23 СМ ЗАЖИМ OVERHOL Т, ДЕЛИК., ИЗОГНУТ ЫЙ, 22,0 С М ЗАЖИМ OVERHOL Т, ДЕЛИК., ИЗОГНУТ ЫЙ, 29,5 С М ЗАЖИМ LERISCHE КРОВООСТ АНАВЛИВ АЮЩИЙ, ПРЯМОЙ, 15 СМ ЗАЖИМ LERISCHE КРОВООСТ АНАВЛИВ АЮЩИЙ, ИЗОГНУТ ЫЙ, 15 СМ ЗАЖИМЫ PEERS ДЛЯ ОПЕРАЦИ ОННОГО БУМАЖНО ГО БЕЛЬЯ , 14,5 СМ ЗАЖИМ FOERSTER				

2077	Набор инструмент ов для общей хирургии	Нержавеющ ая сталь в соответстви и с DIN EN ISO 7153-1; Титановые сплавы в соответстви и с о стандартом DIN ISO 5832-3; Титан без примесей в соответстви и с DIN ISO 5832-2; легкий метал (Алюминий)	Д Л Я ТАМПОНО В , ПРЯМОЙ, 24,5 СМ, ЗУБЧАТЫ Й ИГЛОДЕР ЖАТЕЛЬ TG MAYO HEGAR, 16 С М ИГЛОДЕР ЖАТЕЛЬ TG MAYO HEGAR, 18,5 СМ ИГЛОДЕР ЖАТЕЛЬ TG MAYO HEGAR, 20,5 СМ ИГЛА DESCHAM PS, ОСТР., ПРАВ., 20,5 СМ ИГЛА DESCHAM PS, ОСТР., ЛЕВ., 20,5 С М ЗАЖИМ ВАВСОСК КИШЕЧНЫ Й, 16 СМ ЗАЖИМ ВАВСОСК КИШЕЧНЫ Й, 20,5 СМ ЗОНД GROOVED ЖЕЛОБОВ АТЫЙ, 16 СМ ЗОНД С ГЛАЗКОМ, 14, 5СМ, НЕРЖАВ. ТРУБКА YANKAUE R АСПИРАЦ ИОННАЯ, 29 СМ РЕТРАКТО	набор	РК-ИМН-5 №009291	5 322 626,57

Р
VOLKMAN
, 4
ТУП.ЗУБЦ
А, 21,5 СМ
РЕТРАКТО
Р
VOLKMAN
, 6
ТУП.ЗУБЦ
А, 21,5 СМ
РЕТРАКТО
Р US ARMY
, 21 СМ,
НАБОР ИЗ
2
РЕТРАКТО
Р
FARABEUF
, 12,5 СМ,
НАБОР
РЕТРАКТО
Р PARKER,
18 СМ,
НАБОР ИЗ
2
РЕТРАКТО
Р KELLY,
23,5СМ,
50Х41 ММ
РЕТРАКТО
Р KELLY,
23,5СМ,
74Х65 ММ
РЕТРАКТО
Р DEEVER,
30 СМ 50
М М
РЕТРАКТО
Р RIBBON,
33 СМ 25
М М
РЕТРАКТО
Р RIBBON,
33 СМ 50
М М
РЕТРАКТО
Р
BALFOUR
DEER
ЗАЖИМ
MICULICZ
Д Л Я
БРЮШИН

			Ы, 18,5 КРЫШКА КОНТЕЙН ЕРА				
2078	Набор урологическ ий для стентирован и я мочеточник ов	Градуировк а в см, полностью ретгеноконт растные, загнутый конец с дренажным и отверстиям и , стерильные, одноразовы е, упаковка включает карточку пациента. Проводники изготовлен ы и з медицинско й стали	Мочеточник овый стент Superglide антирефлюк сный с DD клапаном, цилиндриче с к и й закрытый, Ch.4.8/6/7/8, 26 см 335340	штука		РК-ИМН-5 №011715	56 918,24
2079	Набор урологическ ий для стентирован и я мочеточник ов	Градуировк а в см, полностью ретгеноконт растные, загнутый конец с дренажным и отверстиям и , стерильные, одноразовы е, упаковка включает карточку пациента. Проводники изготовлен ы и з медицинско й стали	Мочеточник овый стент Integral, с центрально м отверстием, д л я коаксиально г о применения (Ch. 3/4/4.8) , 12 см 334700	штука		РК-ИМН-5 №011715	61 083,84
		Устройство состоит из межпозвонк ового каркаса и					

2080	Межтелевое устройство шейного отдела позвонка Divergence с принадлежностями	костных винтов. Эти имплантаты предназначены только для однократного использования. Каркасы выпускаются для лордоза с наклоном 0 и 6 градусов, длиной 5-12 мм, шириной 15-20 мм и глубиной 12-16 мм. Данное устройство специально является рентгенопрозрачным; внутреннее пространство устройства предназначено для аутокостного трансплантата. Устройство изготовлено из полиэфирэфиркетона (ПЭЭК) медицинского класса; в него встроены рентгеноконтрастные маркеры из титанового сплава медицинского класса. Межтелевое устройство шейного отдела позвонка Divergence с принадлежностями Блокируемый межпозвоноковый шейный кейдж, размером (мм): 5x17x14, 6x17x14, 7x17x14, 8x17x14, угол	штука	РК-ИМН-5 №022119	352 200,11

		Каркас для внутреннего введения из ПЭЭК поставляется в комплекте с заранее установленным встроенным поворотным механизмом фиксации из титанового сплава. Для использования с данным устройством поставляются самосверлящие и самонарезные костные винты, изготовленные из титанового сплава медицинского класса. Диаметр поставляемых костных винтов составляет 3,5 мм и 4,0 мм, длина составляет 9-17 мм	лордоза 6 градусов				
2081	Набор для лигирования сосудов и тканей WECK Hem-o-Lok	Клипсы изготовлены из полиацетата и не являются рассасывающимися. Аппликаторы произведены из	Эндоскопический ручной аппликатор Hemolok ML, 5мм диаметр	штука		РК-ИМН-5 №009886	1 071 625,91

		медицинско й нержавеющ ей стали					
2082	Набор операционн о-перевязоч н ы х изделий одноразовы й стерильный	Герметично упакованны й в полиэтилен овые пакеты или ПВХ упаковку и л и комбиниров анную упаковку (бумага/ пленка) набор, в состав которого входят изделия одноразовы е стерильные, изготовленн ые из марли медицинско й, нетканого полотна или в а т ы медицинско й, имеющие достаточно равномерну ю структуру , хорошо смачиваютс я биологичес к и м и жидкостями и растворами лекарственн ы х препаратов, эффективно поглощают и удерживают раневое отделяемое	Набор операционн о-перевязоч н ы х изделий одноразовы й стерильный: Тампон марлевый б е з резинового кольца, без рентгенокон трастной нити L - 5 шт	Набор	Тампон марлевый б е з резинового кольца, без рентгенокон трастной нити L - 5 шт	РК-ИМН-5 №017963	483,13

Система VERTEX представляет собой дорсальную систему (систему заднего доступа), состоящую из множества разнообразных по форме и размерам пластин, стержней, крючков, винтов, многоосевых винтов и соединителей, которые могут быть жестко прикреплены к стержню в различных конфигурациях, специально сконструированных для каждого индивидуального случая. По усмотрению хирурга с этой системой может использоваться титановая проволока ATLAS. Система VERTEX изготавливается из

2083	Система для стабилизации шейного и грудного отделов позвоночника Vertex с принадлежностями	чистых материалов медицински х сортов: титана, титанового сплава, кобальтохромового сплава. Медицинские сорта титана, титанового сплава и/или кобальтохромового сплава могут сочетаться вместе. Запрещается использовать титан, титановый сплав и/или кобальтохромовый сплав в одной конструкции с нержавеющей сталью. Система VERTEX включает фиксирующее кольцо для многоосевого винта, изготовленное из сплава, обладающего свойством памяти формы (сплав нитинол - из никеля и	Система для стабилизации шейного и грудного отделов позвоночника Vertex с принадлежностями Стержень затылочно-шейный предизогнутый диаметром (мм) 3.5, длиной (мм) 200	штука	ПК-ИМН-5 №016554	176 826,78

		титана). Сплав с эффектом памяти формы совместим с имплантатами только из титана, титанового сплава и кобальтохромового сплава. Соединители проводящих винтов и некоторые многоосевые винты содержат эластомерные стыки на силиконовом клее, обычно используемом в имплантируемых медицинских устройствах. Запрещается использовать с нержавеющей сталью					
		Натуральный резиновый латекс Этилцианоакрилатный адгезив Нитрометановый растворитель Обработанная					

2084	Набор центральных венозных катетеров	кукурузная мука Метил-этил кетонный растворитель Полиэфир-п олиуретан Цианоакрил итный адгезив Винилцеме нтный адгезив Поливинилх лорид Поликарбон ат Полипропи лен Винил Полиэтилен низкой плотности	Центральны й венозный катетер CU- 25122-F	штука		РК-ИМН-5 №011724	23 252,27
		Цифровой двухкамерн ый имплантиру емый MPT-совмес тимый кардиоверте р-дефибрил лятор Primo MRI DR SureScan представляе т собой мультипрог раммное кардио-обор удование, которое автоматичес ки воспринима ет желудочков ую тахикардию (VT/VF) и тахикардию предсердий (AT/AF) и					

обеспечивает ее лечение при помощи дефибрилляций, кардиоверсии и антитахикардийной стимуляции, а также контролирует и регулирует частоту сердечного ритма пациента посредством активизации двухкамерной частотно-адаптивной стимуляции при брадикардии							
Устройство: коннекторы IS-1, DF-4 / DF1; масса: 78 г/ 77г; объем: 34 см3/ 33 см3; Габариты: 68 мм/66 мм х 51 мм х 13 мм ;							
Материалы, контактирующие с тканями человека - Титан, полиуретан, силиконовый каучук.							
Рентген контрастный идентификатор PFZ.							

2085	Цифровой двухкамерный имплантируемый кардиовертер р-дефибрил	Форма корпуса: Физиологическая контурированная; Батарея: Гибридная CFx литий/серебряная ванадийоксидная Максимальная поставляемая энергия 36Дж. Максимальная накопленная энергия 42Дж. Стандартное время зарядки в начале службы 8,3 сек. Стандартное время на момент наступления рекомендуемого времени замены (RRT) 12,3 сек. Срок службы: не менее 8 лет (с учетом полугодовых шоков с максимальной мощностью, с 50% стимуляцией ПП и ПЖ, амплитуда 2,5 В, сопротивление 600 Ом,	Цифровой двухкамерный имплантируемый кардиовертер р-дефибрилятор Primo MRI DR	Штука	РК-ИМН-5 №021165	18 370 649,45

латор Primo MRI DR SureScan	ежекварталь н ы е передачи данных с помощью удаленного наблюдения). Кардиак Компас – обзор состояния пациента за предшеству ющие 14 месяцев, с графиками: частоты возникнове н и я аритмий, частоты сердечных сокращений , вариабельно с т и сердечного ритма, двигательно й активности пациента, и эпизодов терапии (антитахисти муляция, дефибрилля ция) с помощью устройства. Технология д л я сокращения количества необоснова нных шоков СмартШок: алгоритмы д л я дифференци ации ФЖ / ЖТ / НЖТ на основе анализа	SureScan DDMD3D4// ICD-DR DDMD3D4 PRIMO MRI			

взаимодейс
т в и я
предсердных
х и
желудочковых
сигналов
, ЧСС,
регулярности
и ритма;
морфологический
дискриминатор
высокой
точности;
алгоритм
для
распознавания
и я
гиперчувствительности
Т-волны.
Алгоритм
для
распознавания
и я
электромагнитного
шума на
электродах.
Алгоритм
для подачи
тревожного
сигнала при
повреждении
и электрода.
Алгоритм
Подтверждение+ для
предотвращения
нанесения
шока при
неустойчивых
ЖТ МРТ
совместимость – 1,5 Т и
3 Т, без зон
ограничения
сканирования
и (включая
область
сердца), без
ограничения

		я по росту пациента, без ограничения по продолжительности процедуры МРТ сканирования, при условии имплантации с МРТ-совместимыми электродами, а также соблюдении требуемых производителем условий проведения исследования.					
2086	Набор центральных венозных катетеров	Натуральный резиновый латекс Этилцианоакрилатный адгезив Нитрометановый растворитель Обработанная кукурузная мука Метил-этилкетонный растворитель Полиэфир-полиуретан Цианоакрилатный адгезив Винилцементный адгезив Поливинилхлорид	Центральный венозный катетер ES-04701, ES-04706, ES-04730	штука		РК-ИМН-5 №011724	5 987,71

		лорид Поликарбон а т Полипропи лен Винил Полиэтилен низкой плотности					
2087	Набор урологическ ий для стентирован и я мочеточник ов	Градуировк а в см, полностью рентгеноконт растные, загнутый конец с дренажным и отверстиям и , стерильные, одноразовы е, упаковка включает карточку пациента. Проводники изготовлен ы и з медицинско й стали	Мочеточник овый стент ЕСО, с центрально м отверстием, длина 28 см, Ch.4.8 310000- 028048	штука		РК-ИМН-5 №011715	11 376,65
		Блокируем ы е пластины и винты системы С h L P изготовлен ы и з имплантаци онной стали (S); титана; титанового сплава (Т); сплава кобальта (С о). На поверхност и блокируемы х пластин нанесена маркировка „system: 4,0; 4,5; 5,0; 7,0”					

2088	Блокируем ые пластины и винты системы ChLP	идентифицирующая подходящие для использования с пластиной блокирующие винты диаметром 4,0; 4,5; 5,0; 7,0 соответственно. Дополнительно входящие в состав системы пластины и винты из титана окрашены: 4,0 – в зеленый цвет; 4,5 в золотой цвет; 5,0 в коричневый цвет; 7,0 в голубой цвет, пластины и винты из титана в составе микросистемы окрашены: 1,2 – в синий цвет; 1,5 – в золотой цвет; 2,0 – в зеленый цвет; 2,7 – в бирюзовый цвет.	Блокируем ые пластины и винты системы ChLP 4,0ChLP пластина реконструктивная прямая 3отв. L-54 мм, 4отв. L-64 мм, 5отв. L-74 мм, 6отв. L-84 мм, 7отв. L-94 мм, 8отв. L-104 мм, 9отв. L-114 мм, 10отв. L-124 мм.	штука	ПК-ИМН-5 №009500	52 312,55	
		Низкопрофильное визуализируемое интралюми					

2089	Интракраниальный стент LVIS, LVIS Jr и LVIS EVO	нальное поддерживающее устройство LVIS и LVIS Jr. – это самораскрывающееся никель-титановое однопроволочное плетеное устройство, с гибкой конструкцией закрытых ячеек, которое может быть введено и извлечено одним оператором. Устройство LVIS и LVIS Jr. поставляется стерильным в комплекте с интродьюсером и отсоединяемыми толкателем	Интракраниальный стент LVIS Интракраниальный стент LVIS Jr Интракраниальный стент LVIS EVO	штука	ПК-ИМН-5 №021027	1 196 210,00
2090	Набор урологический для стентирования мочеточников	Градуировка в см, полностью ретгеноконтрастные, загнутый конец с дренажным отверстием и , стерильные, одноразовые, упаковка включает карточку	Мочеточниковый стент ЕСО, цилиндрический, закрытый, длина 26 см, Ch.7 310001-026070	штука	ПК-ИМН-5 №011715	35 316,43

		пациента. Проводники изготовлен ы и з медицинско й стали					
2091	Набор урологическ ий для нефростоми и	Пункционна я канюля имеет ультразвуко вой маркер н а наконечник е. Катетеры произведен ы и з полиуретан а , рентгеноконт растные. Коннекторы по типу Luer-Lock. Дилататоры имеют конические наконечник и , градуировку в см. Балонные катетеры прозрачные, имеют градуировку в см. Все изделия стерильные, одноразовог о применения , безлатексны е	Катетер с мочеточник о в ы м стендом 400 мм, Ch.22x8 , стент 1,3 мм/0,050'' 179000- 220080	штука		РК-ИМН-5 №011720	14 022,91
		Пробирка вакуумная состоит из пробирки, крышки и пробки. Вакуум в пробирках обеспечивае т взятие					

2092	Пробирки вакуумные стерильные "AVATUBE" для забора, хранения и анализа крови	необходимо го объема исследуемо го образца. 1) Пробирка изготовлена из легкого, прозрачного полиэтилен терефталата , который отличается особой прочностью и хорошо препятствует газообмену. Пробирка химически чистая имеет круглое дно , подходит ко всем видам центрифуг. 2) Крышки с вертикальн ыми бороздками изготовлен ы из полиэтилен а , обеспечива ют герметично сть и безопасност ь , защищают от прикоснове ний с внутренней поверхность ю пробки. 3) Пробка покрыта гемоотталки вающим репелленто	Пробирка вакуумная стерильная с лития гепарином для исследован ия гепаринизи рованной плазмы венозной крови	штука	-	РК-ИМН-5 №021154	301,16

	м и объемом 2,2 обеспечивает мл герметично с т ь вакуумной системы. В зависимост и о т назначения пробирки содержат добавки. Разреженно е давление в пробирке обеспечивает т взятие необходимо го объема крови. Наружный диаметр крышек рассчитан к размерам иглодержат е л я производств а ТОО " ЭкоФарм Интернейш н л " . Изделие стерильное д л я одноразовог о использован ия. Тип пробирок: 13x75мм; 13x100мм; 16x100мм; 16x120мм. Втягиваемы й объем пробирок составляет в пределах от 1мл до 12мл .					
	Градуировк а в см,					

2093	Набор урологический для стентирования и мочеточников	полностью рентгеноконтрастные, загнутый конец с дренажным и отверстиями, стерильные, одноразовые, упаковка включает карточку пациента. Проводники изготовлены из медицинской стали	Мочеточниковый стент D D , цилиндрический закрытый, для одновременного применения Ch.4.8/6/7/8/9 , 28 см 334801	штука	РК-ИМН-5 №011715	47 204,33
2094	Набор центральных венозных катетеров	Натуральный резиновый латекс Этилцианоакрилатный адгезив Нитрометановый растворитель Обработанная кукурузная мука Метил-этил кетоновый растворитель Полиэфир-полиуретан Цианоакрилатный адгезив Винилцеллюлозный адгезив Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Полиэтилен	Двухпросветный Центральный Венозный Катетер CV-17702	штука		20 056,57

		низкой плотности				РК-ИМН-5 №011724	
2095	Буры/сверла хирургические для оборудования для обработки костей	Инструменты изготовлены из медицинской нержавеющей стали.	Буры/сверла хирургические для оборудования для обработки костей - Сверло хирургическое с проводником для проволоки ELITE / Wire Pass Drill Bit диаметром 1 мм; 1,3 мм; 1,5 мм; 1,7 мм; 2 мм	штука		РК-ИМН-5 №021692	77 011,15
2096	Набор инструментов в хирургических "МТ" для экстренной акушерско-гинекологической помощи НИЭАГ- "МТ"	Инструменты изготовлены из нержавеющей коррозионно-стойкой стали	Набор инструментов в хирургических "МТ" для экстренной акушерско-гинекологической помощи НИЭАГ- "МТ"	набор		РК-ИМН-5 №016048	3 029 813,60
		Пробирка вакуумная состоит из пробирки, крышки и пробки. Вакуум в пробирках обеспечивает взятие необходимого объема исследуемого образца. 1) Пробирка изготовлена из легкого, прозрачного					

2097	Пробирки вакуумные стерильные "AVATUBE" для забора, хранения и анализа крови	полиэтилен терефталата, который отличается особой прочностью и хорошо препятствует газообмену. Пробирка химически чистая имеет круглое дно, подходит ко всем видам центрифуг. 2) Крышки с вертикальными и бороздками изготовлены из полиэтилена, обеспечивающую герметичность и безопасность, защищают от прикосновения с внутренней поверхностью пробки. 3) Пробка покрыта гемоотталкивающим репеллентом и обеспечивает герметичность вакуумной системы. В	Пробирка вакуумная стерильная с K2 ЭДТА для исследования цельной крови или плазмы венозной крови объемом 8,2 мл	штука	-	РК-ИМН-5 №021154	124,06

		и о т назначения пробирки содержат добавки. Разреженно е давление в пробирке обеспечивает взятие необходимо го объема крови. Наружный диаметр крышек рассчитан к размерам иглодержат е л я производств а ТОО "ЭкоФарм Интернейш н л ". Изделие стерильное д л я одноразовог о использован ия. Тип пробирок: 13х75мм; 13х100мм; 16х100мм; 16х120мм. Втягиваемы й объем пробирок составляет в пределах от 1мл до 12мл .				
			Набор инструмент ов для общей хирургии НОЖНИЦ Ы TOENNIS-A DSON, ИЗОГНУТ			

БЕ, 17,5
С М
НОЖНИЦ
Ы
MAYO-NO
BLE,
ПРЯМЫЕ,
16,5 СМ
ЗАЖИМ
DANDY
КРОВООСТ
АНАВЛИВ
АЮЩИЙ,
ИЗОГНУТ
ЫЙ В
СТОРОНУ,
14 СМ
ЗАЖИМ
ADSON
КРОВООСТ
АНАВЛИВ
АЮЩИЙ,
ПРЯМОЙ,
19 СМ
ЗАЖИМ
CRILE
КРОВООСТ
АНАВЛИВ
АЮЩИЙ,
ИЗОГНУТ
ЫЙ, 14 СМ
ЗАЖИМЫ
BASKNAU
S для
ОПЕРАЦИ
ОННОГО
БЕЛЬЯ , 9
С М
ЗАЖИМ
FOERSTER
для
ТАМПОНО
В ,
ПРЯМОЙ,
24,5 СМ,
ЗУБЧАТЫ
Й ПИНЦЕТ
ADSON
ПЕРЕВЯЗО
ЧНЫЙ, 12
С М
ПИНЦЕТ
ADSON
ХИРУРГИЧ

	ЕСКИЙ, ЗУБЦЫ 1X2 , 12 СМ ПИНЦЕТ TAYLOR CUSHING ПЕРЕВЯЗО ЧНЫЙ, 17,5 ПИНЦЕТ TAYLOR CUSHING ХИРУРГИЧ ЕСКИЙ, 17,5 ПИНЦЕТ TAYLOR CUSHING, ШТЫКОВО Й, 18 ПИНЦЕТ TAYLOR CUSHING, ШТЫКОВО Й, 18,5 ПИНЦЕТ GERALD ПЕРЕВЯЗО ЧНЫЙ, ПРЯМОЙ, 17,5 СМ ПИНЦЕТ GERALD ПЕРЕВЯЗО ЧНЫЙ, ПРЯМОЙ, 18 СМ НАБОР ИНСТРУМ ЕНТОВ HUDSON КРАНИАЛ ЬНЫЙ ФРЕЗА HUDSON 10 ММ ФРЕЗА HUDSON 14 ММ РУКОЯТКА ДЛЯ ПИЛЫ GIGLI, ПАРА ПИЛА OLIVECRO				

НА
 ПРОВОЛО
 ЧНАЯ,
 40СМ
 НАПРАВЛ
 ЯЮЩАЯ
 ПИЛЫ
 BAILEY
 GIGLI
 НАПРАВЛ
 ЯЮЩАЯ
 ADSON, 15
 С М
 ЩИПЦЫ
 RANEY
 Д Л Я
 НАЛОЖЕН
 И Я И
 СНЯТИЯ
 КЛИПС, 16
 С М
 ЗАЖИМ
 RANEY
 КОЖНОГО
 ЛОВНОЙ,
 12 ШТ.
 ТРУБКА
 FRAZIER
 АСПИРАЦ
 ИОННАЯ,
 2,3 ММ
 ТРУБКА
 FRAZIER
 АСПИРАЦ
 ИОННАЯ,
 3,3 ММ
 ТРУБКА
 FRAZIER
 АСПИРАЦ
 ИОННАЯ,
 2,3 ММ
 ТРУБКА
 FRAZIER
 АСПИРАЦ
 ИОННАЯ,
 3,7ММ
 КРЮЧОК
 ADSON,
 ТУПОКОН
 ЕЧН., 20
 С М
 КРЮЧОК
 CRILE ДЛ Я
 НЕРВА,

	ПРЯМОЙ, 21,5 СМ РЕТРАКТО Р LANEY, 1 ОСТР.ЗУБЕ Ц, 12 СМ СЕПАРАТО Р SACHS Д Л Я НЕРВА, 20 С М ДИССЕКТО Р , ТОЛСТЫЙ, 24 СМ ЭЛЕВАТОР FRAZIER ДЮРАЛЕВ ЫЙ, 16,5 С М ЭЛЕВАТОР ADSON С ПЛОСКИМ КРАЕМ, 17 С М ЭЛЕВАТОР LANGENB Е С К, ШИРОКИЙ , 19,5СМ ЭЛЕВАТОР НО Е N ПЕРИОСТА ЛЬНЫЙ, 19СМ15ММ КЮРЕТКА BRUNS, 23 С М , ОВАЛЬНА Я , 1 РЕТРАКТО Р DAVIS МОЗГОВО Й, 13Х190 М М РЕТРАКТО Р DAVIS МОЗГОВО Й, 16Х190 М М ШПАТЕЛЬ OLIVECRO N А МОЗГОВО					

2098	Набор инструмент ов для общей хирургии	Нержавеющ ая сталь в соответстви и с DIN EN ISO 7153-1; Титановые сплавы в соответстви и с о стандартом DIN ISO 5832-3; Титан без примесей в соответстви и с DIN ISO 5832-2; легкий метал (Алюминий)	Й, 7/9 ШПАТЕЛЬ OLIVECRO N A МОЗГОВО Й, 11/13ММ РЕТРАКТО Р CUSHING , МАЛ., 21СМ РЕТРАКТО Р TAYLOR ПОЗВОНО ЧНЫЙ, МАЛ. РЕТРАКТО Р TAYLOR ПОЗВОНО ЧНЫЙ, БОЛЬШ. ЩИПЦЫ CRUTCHFI ELD ТРАКЦИО ННЫЕ, 105ММ ДРЕЛЬ BUNNEL РУЧНАЯ, 4ММ РЕТРАКТО Р LOVE ДЛЯ НЕРВНЫХ КОРЕШКО В, ИЗОГН. НА 45°, УГЛОВОЙ, 18 РЕТРАКТО Р SCOV-HAV ERFIELD ГЕМИЛАМ ИНЭКТОМ ИЧЕСКИЙ РЕТРАКТО Р JANSEN, ТУПОАКО НЕЧНЫЙ, 11СМ РЕТРАКТО Р BECKMAN	набор	РК-ИМН-5 №009291	11 678 285,88

ВЫКУСЫВ
АТЕЛЬ
КВЕРХУ
НА 90°,
РАЗБОРН.
КУСАЧКИ
KER, 5X180
,
ВЫКУСЫВ
АТЕЛЬ
КВЕРХУ
НА 130 °,
РАЗБОРН.
КУСАЧКИ
KER, ЗАГН.
.,3X180,
ВЫКУСЫВ
АТЕЛЬ
КВЕРХУ
НА 90°,
РАЗБОРН.
КУСАЧКИ
KER, 3X180
,
ВЫКУСЫВ
АТЕЛЬ
КВЕРХУ
НА 130°,
РАЗБОРН.
КУСАЧКИ
CUSHING,
2X10MM,
ПРЯМЫЕ,
18CM
КУСАЧКИ
LOVE
GRUENW,
3X10MM
18CM
КУСАЧКИ
SPURLING,
4X10MM,
18,
ПРЯМЫЕ
КУСАЧКИ
LOVE
GRUENW,
3X10MM
18CM
КУСАЧКИ
SPURLING,
4X10MM,
18,
ВЫКУСЫВ

АНИЕ
ВНИЗ
ИГЛОДЕР
ЖАТЕЛЬ
MAYO
HEGAR,
20,5 СМ
ИГЛОДЕР
ЖАТЕЛЬ
HALSEY,
ГЛАДКИЙ,
13 СМ
ИГЛОДЕР
ЖАТЕЛЬ
TG CRILE
WOOD , 18
С М ,
ГЛАДКИЙ
ПИНЦЕТ
DEBAKEY
СОСУДИС
ТЫЙ, 15,5
СМ, 2,0ММ
ПИНЦЕТ
DEBAKEY
А G
СОСУДИС
ТЫЙ , 15,5
СМ, 2,0ММ
ПИНЦЕТ
DEBAKEY
А G
СОСУДИС
ТЫЙ , 15,5
СМ, 2,0ММ
РЕТРАКТО
Р
VOLKMAN
, 4
ОСТР.ЗУБЦ
А, 21,5 СМ
РЕТРАКТО
Р ADSON
BABY, 3Х4,
ОСТР., 14
С М
РЕТРАКТО
Р
MOLLISON
, ДЛИНА 15
СМ, ОСТР.
КРЮЧОК
GILLIES,
ОСТРЫЙ

			КРЮЧОК ADSON, ОСТРОКО НЕЧН., 20 С М КРЮЧОК CUSHING Д Л Я НЕРВА, 19CM, МАЛ . ДЕРЖАТЕ ЛЬ LEYLA Д Л Я МОЗГОВЫ Х ШПАТЕЛЕ Й , КРУГЛЫЙ ДЕРЖАТЕ ЛЬ LEYLA Д Л Я МОЗГОВЫ Х ШПАТЕЛЕ Й , ПЛОСКИЙ ШАРИКОВ О Е СОЧЛЕНЕ Н И Е LEYLA СТЕРЖЕНЬ ДЕРЖАТЕ ЛЬ LEYLA СОЕДИНИ ТЕЛЬНАЯ ГОЛОВКА, ПОВОРАЧ ИВАЮЩА Я С Я ГИБКАЯ РУКА LEYLA				
		Пробирка вакуумная состоит из пробирки, крышки и пробки. Вакуум в пробирках обеспечивае т взятие					

2099	Пробирки вакуумные стерильные "AVATUBE" для забора , хранения и анализа крови	необходимо го объема исследуемо го образца. 1) Пробирка изготовлена из легкого, прозрачного полиэтилен терефталата , который отличается особой прочностью и хорошо препятствует газообмену. Пробирка химически чистая имеет круглое дно , подходит ко всем видам центрифуг. 2) Крышки с вертикальн ы м и бороздками изготовлен ы и з полиэтилен а , обеспечива ю т герметично сть и безопасност ь , защищают о т прикоснове ний с внутренней поверхность ю пробки. 3) Пробка покрыта гемоотталки вающим репелленто	Пробирка вакуумная стерильная с K2 ЭДТА и разделитель ным гелем д л я исследован и я неразведенн ой плазмы венозной к р о в и	штука	-	РК-ИМН-5 №021154	313,64

	м и объемом 8,5 обеспечивает мл герметично с т ь вакуумной системы. В зависимост и о т назначения пробирки содержат добавки. Разреженно е давление в пробирке обеспечивает т взятие необходимо го объема крови. Наружный диаметр крышек рассчитан к размерам иглодержат е л я производств а ТОО " ЭкоФарм Интернейш н л " . Изделие стерильное д л я одноразовог о использован ия. Тип пробирок: 13x75мм; 13x100мм; 16x100мм; 16x120мм. Втягиваемы й объем пробирок составляет в пределах от 1мл до 12мл .					
	Градуировк а в см,					

2100	Набор урологический для стентирования и мочеточников	полностью рентгеноконтрастные, загнутый конец с дренажным и отверстиями, стерильные, одноразовые, упаковка включает карточку пациента. Проводники изготовлены из медицинской стали	Мочеточниковый стент Superglide Integral DD Tumor, с центральным отверстием, Ch. 6/7/8, 26 см 335628	штука	ПК-ИМН-5 №011715	223 033,57
2101	Система канюлированных интрамедуллярных стержней и блокирующих винтов для проксимального отдела бедренной кости Hip Fracture Nail System	Система канюлированных интрамедуллярных стержней и блокирующих винтов для проксимального отдела бедренной кости Hip Fracture Nail System включает в себя проксимальные канюлированные бедренные стержни разных длин и диаметров, шеечные канюлированные винты, винты блокирующие и инструмент. Стержни	Система канюлированных интрамедуллярных стержней и блокирующих винтов для проксимального отдела бедренной кости Hip Fracture Nail System - Проксимальный канюлированный бедренный стержень, короткий,	штука	ПК-ИМН-5 №021661	80 219,95

		изготовлен ы и з титанового сплава, соответству ющего ISO 5832-3-2014 для изделий , имплантиру емых в организм человека и имеют анодирован н о е покрытие серого цвета.	диаметр 9,5мм, 10мм , 11мм, 12мм, 13мм, 14мм, длина 200мм, 230мм				
2102	Набор урологическ ий для стентирован и я мочеточник ов	Градуировк а в см, полностью рентгеноконт растные, загнутый конец с дренажным и отверстиям и , стерильные, одноразовы е, упаковка включает карточку пациента. Проводники изготовлен ы и з медицинско й стали	Мочеточник овый стент Superglide D D с центральной отверстием , Ch.4.8/6/7/8 , 26 см 335140	штука		РК-ИМН-5 №011715	55 529,71
		1 . Шунтирую щая система Strata II, малая 46856 (длина катетера - 120 см), 27814 ((длина катетера - 90 см): - клапан					

Strata II малый - интегрирова н н ы й перитонеаль ный катетер , стандартны й , импрегниро ван барием - одноразовы й проводник д л я подкожного проведения катетера (не показан) 2. Шунтирую щая система Strata II, стандартная 46866 (д л и н а катетера - 120 см), 27815 (дина катетера - 90 см): - клапан Strata II стандартны й - интегрирова н н ы й перитонеаль ный катетер , стандартны й , прозрачный , с полосой импрегниро ванной барием - одноразовы й проводник д л я подкожного проведения катетера, 60 см (не							

показан) 3.
Шунтирую
щая система
Strata II с
БиоГлайд
27818 ()
размер
клапана -
малый),
27819 ()
размер
клапана -
стандартны
й): - клапан
Strata II -
интегрирова
н н ы й
перитонеаль
ный катетер
,
стандартны
й ,
прозрачный
, с полосой
импрегниро
ванной
барием -
одноразовы
й
проводник
д л я
подкожного
проведения
катетера, 60
см (не
показан) 4.
Шунтирую
щая система
Strata II
малая 46871
()
вентрикуля
р н ы й
катетер - 8
с м ,
перитонеаль
ный катетер
- 120 см),
46876 ()
вентрикуля
р н ы й
катетер -
11.5 см,
перитонеаль

2103	Шунтирующая система Strata II и Strata NSC с принадлежностями	ный катетер - 120 см): - клапан Strata II - интегрированный вентрикулярный катетер, стандартный , импрегнирован бариом - интегрированный перитонеальный катетер , стандартный , импрегнирован бариом - одноразовый интродьюсер для быстрого сброса катетера (не показан) - одноразовый проводник для подкожного проведения катетера, 60 см (не показан) 5. Шунтирующая система Strata II малая 27820 : - клапан Strata II, малый - интегрированный вентрикулярный катетер, малый, импрегнирован бариом -	Шунтирующая система Strata II и Strata NSC с принадлежностями - Набор для регулирования Клапанов STRATA II и STRATA NSC	штука	ПК-ИМН-5 №009728	2 814 735,00

интегрирова н н ы й перитонеаль ный катетер , малый, импрегниро ван барием - угловая клипса - одноразовы й интродьюсе р для быстрого сброса катетера (не показан) - одноразовы й проводник д л я подкожного проведения катетера, 60 см (не показан) 6. Шунтирую щая система Strata II малая с БиоГлайд 27824: - клапан Strata II, малый - интегрирова н н ы й вентрикуля р н ы й катетер, стандартны й , прозрачный , с полосой импрегниро ванной барием - интегрирова н н ы й перитонеаль ный катетер , стандартны й ,						

		прозрачный , с полосой импрегниро ванной барием - угловая клипса - одноразовы й интродьюсе р для быстрого сброса катетера (не показан) - одноразовы й проводник д л я подкожного проведения катетера, 60 см (не показан) - Tuohy-Borst адаптер (не показан) 7. Шунтирую щая система Strata II, стандартная 46881 (вентрикуля р н ы й катетер - 11 с м , перитонеаль ный катетер - 120 см), 46886 (вентрикуля р н ы й катетер - 13.5 см, перитонеаль ный кат.					
		CoCr сплав. Правый и левый. Сагиттальн о единый радиус от 0 градусов до 95 град и					

фронтально.
 9 размеров.
 $W=51-74\text{мм}$
 $L=57-82\text{мм}$
 , Внутри W
 $=35$ до 58 ,
 толщина
 переднего
 фланца=
 7 мм ,
 заднего=
 7.5мм ,
 дистального
 $=8.5\text{мм}$.
 Изнутри 2
 выступа $H=$
 12мм , $D=$
 7 мм .
 Кросс-линк
 полиэтилен
 3 раза
 облучен по
 3 Мрад (
 всего 9
 Мрад) и
 нагрет до
 130 град (
 $\times 3$)
 Проволока -
 CoCr сплав.
 Поверхност
 ь —
 сферическая
 дуга. 5
 размеров;
 Толщина= 8
 -24мм ; $L=$
 $61-82\text{мм}$; W
 $=40-54\text{мм}$.
 Полиэтилен
 $\times 3$.
 Толщина=
 10мм .
 Шипы $D=$
 5мм , $H=5\text{мм}$
 . $H=$
 $32,34,36,38$
 мм . $L=$
 $35,38,41,44$
 мм .
 Полиэтилен
 $\times 3$.
 Толщина=
 $8,10\text{мм}$.

Шипы D=5мм, H=4 или 5мм. D=30, 32,34,36,38 мм.
 Полиэтилен X 3.
 Толщина=10мм. шипы D=5мм, H=5мм. H=32,34,36,38 мм. L=35,38,41,44 мм. CoCr сплав.
 Изнутри пескоструйная обработка.
 Бокса нет.
 Запас ротации ± 5 град.. Запас M / L смещения: до ± 2.5 мм.
 Толщина=8мм. CoCr сплав.
 Ножка ступенчатый киль. W=40, 44,47,51,54, 58мм. L=61,66,71,77, 82,88мм.
 Ножка H=30,35,40мм. CoCr сплав, правый и левый, сагиттально единый радиус от 15 градусов до 75 град, фронтально единый радиус.
 Лимит ротации ± 10

2104	Система эндопротези рования коленного сустава	град. 6 размеров: W=54-76мм снаружи, W =56-81мм внутри, толщина фланцев 8мм. Короб L=17-21мм. H=короба 20-25мм. Мыщелки L =20-30мм. Основание H=42-48мм. Изнутри отверстия д л я аугментов. CoCr сплав. Килевидной формы ножка со ступенчаты м и боковыми крыльями. W = 40,44,47,51, 5458мм . L= 61,66,71,77, 82,88мм. Ножка H= 30,35,40мм. 4 отверстия для винтов. CoCr сплав, толщина 5,10,15мм. Размеры 3,5,7,9,11,13 . +1 винт. CoCr сплав, толщина 5, 10 мм. Размеры 3,5,7,9,11,13 . +1 винт. CoCr сплав. Толщина: 5 и 10мм. Размеры 3,5,7,9,11,13	Система эндопротези рования коленного сустава - Желобовата я ножка Triathlon/ Triathlon Titanium Fluted Stem 10 мм x100мм, 11 мм x100мм, 12 мм x100мм, 13 мм x100мм, 14 мм x100мм, 15 мм x100мм, 16 мм x100мм, 17 мм x100мм, 18 мм x100мм, 19 мм x100мм, 20 мм x100мм, 21 мм x100мм, 22 мм x100мм, 23 мм	штука	РК-ИМН-5 №012318	147 307,88

. + 2 винта. CoCr сплав. Толщина: 5 и 10мм. Размеры 3,5,7,9,11,13 . + 2 винта. CoCr сплав. Толщина: 5 и 10мм. Размеры 3,5,7,9,11,13 . Наклон 5 град.+2 винта. Полиэтилен ХЗ. 8 размеров, толщина 9,11,13,16,1 9 мм. Полиэтилен ХЗ, 8 размеров, толщина 9,11,13,16,1 9 мм. Полиэтилен ХЗ, Толщина: 8, 9, 10 и 11мм . D = 27,29,31,33, 36,39мм. Шипы L= 5мм, D= 5.75мм. Полиэтилен ХЗ с. Толщина: 9,10,11мм. D = 33,36,39,42, 44мм. Шипы L= 5мм, D= 5.75мм. Полиэтилен ХЗ. Размеры= 1,2,3,4,5,6. Толщина= 8,9,10,12мм Сагиттальн	x100мм, 24 мм x100мм

о единый
радиус в
диапазоне
от +10 град.
до +110
град. D=
выступов
7мм. H=
выступов 7
и 12,5мм. 6
размеров.
Отклонение
переднего
фланца 7.5
град. CoCr
сплав.
Борттик для
вкладыша. 2
выступа –
перпендику
лярный и
наклонный.
6 размеров.
Левый мед./
Правый лат.
и Правый
мед./Левый
лат. CoCr
сплав, 8
размеров,
сагиттально
единый
радиус от
10 до 110
градусов,
передний
фланец
отклонен
вперед 7
град., L=59-
80мм, W=53
– 75мм, H=
бокса –
23мм, бокс
L=21мм.
Основание
модульной
ножки: H=
20мм, D=
15мм, угол
вальгуса – 6
град, имеет
циферблат
от 2 до 9,

		резьба для ножки/адаптера. СоСт сплав. Ножка ступенчатый киль. W=40,42,44,46,49,52,56,59 мм. L=61,64,67,70,74,77,80,85 мм. Ножка D=15мм, H=20мм. Ножка имеет циферблат. В комплекте пулевидная ножка L=15мм и D=15мм.					
2105	Система блокируемых компрессионных пластин и винтов для экстрamedулярного блокируемого остеосинтеза Locking Compression Plate System	Система блокируемых компрессионных пластин и винтов для экстрamedулярного блокируемого остеосинтеза Locking Compression Plate System состоит из фиксирующих компрессионных пластин, фиксирующих винтов и инструментов. Пластины изготовлены из нелегированного титана,	Система блокируемых компрессионных пластин и винтов для экстрamedулярного блокируемого остеосинтеза Locking Compression Plate System - Проксимальная медиальная Т-образная большеберцовая	штука		РК-ИМН-5 №021667	63 592,54

		соответству ющего ISO 5832-2-2014 для изделий , имплантиру емых в организм человека и имеют анодирован н о е покрытие серого цвета.	пластина II: 4, 5, 6, 7, 8 отверстий, 81 мм, 97 мм, 113 мм, 129 мм, 145 мм, левая, правая				
		Пробирка вакуумная состоит из пробирки, крышки и пробки. Вакуум в пробирках обеспечивает т взятие необходимо го объема исследуемо го образца. 1) Пробирка изготовлена из легкого, прозрачного полиэтилен терефталата , который отличается особой прочностью и хорошо препятствуе т газообмену. Пробирка химически чистая имеет круглое дно , подходит ко всем видам центрифуг. 2) Крышки с					

2106	Пробирки вакуумные стерильные "AVATUBE" для забора, хранения и анализа крови	вертикальн ы м и бороздками изготовлен ы и з полиэтилен а , обеспечива ю т герметично сть и безопасност ь , защищают о т прикоснове ний с внутренней поверхность ю пробки. 3) Пробка покрыта гемоотталки вающим репелленто м и обеспечивае т герметично с т ь вакуумной системы. В зависимост и о т назначения пробирки содержат добавки. Разреженно е давление в пробирке обеспечивае т взятие необходимо го объема крови. Наружный диаметр крышек рассчитан к размерам иглодержат е л я производств	Пробирка вакуумная стерильная с активатором свертывани я и разделитель ным гелем д л я исследован и я сыворотки венозной крови, объемом 3,6 мл.	штука	-	РК-ИМН-5 №021154	152,11

		а ТОО "ЭкоФарм Интернейшнл". Изделие стерильное для одноразового использования. Тип пробирок: 13х75мм; 13х100мм; 16х100мм; 16х120мм. Втягиваемый объем пробирок составляет в пределах от 1мл до 12мл.					
		Ножки бедренные Accolade TMZF, TMZF Plus бывают следующих форм классические, безвортничковые, клиновидные с одной продольной бороздкой на передней и задней поверхностях, с наличием резбового отверстия для фиксации импактора. Тип фиксации в биологических тканях - пресс-фит,					

проксималь ная, остеоинтеграция. Материал ножки - бета титановый сплав Ti- 12Mo-6Zr- 2Fe. Покрытие ножки - плазменное титановое напыление в сочетании с мелкодисперсным гидроксиапатитовым покрытием толщиной в 50 мк циркулярно только в проксималь ной части ножки. Дистальная часть ножки не имеет гидроксиапатитового покрытия. Конус ножки: 11.3/ 12.36, 5.40. Возможность использования с керамическими головками. Ножки бедренные Accolade II изготовлены из материала Ti-6Al-4V. Ножка							

имеет клиновидную форму в 2 х плоскостях с углом клина в передне-задней плоскости - 60 и в медиально-латеральной -30. Длина шейки увеличивает пропорционально типоразмеру от 93 до 126 мм. Ножка имеет в проксимальной части плазменное напыление из коммерчески чистого титана с нанесением покрытия PureFix толщиной 50 мкм. Ножи бедренные дистальные Restoration Modular изготовлены из титанового сплава Ti-6Al-4V ELI. Варианты: прямые, изогнутые. Форма:

2107	Система эндопротезирования тазобедренного сустава	желобоватые, цилиндрические, конические. Обработка поверхности: плазменное напыление и з коммерчески чистого титана. Соединение с телом – коническое с дополнительной стабилизацией винтом. Проксимальное тело ножки: варианты: коническое, калькарное, рашпелевидное. Материал титановый сплав Ti-6Al-4V ELI. Плазменное напыление и з коммерчески чистого титана с нанесением поверх него слоя гидроксиапатита PureFix™. Конус для головки V40 – 11.3/12.36 мм с уклоном 5 градусов 40°. Головка бедренная Stryker V40.	Система эндопротезирования тазобедренного сустава - Вкладыш Trident X3, диаметром (мм): 22; 26; 28; 32; 36; 40; 44	штука	РК-ИМН-5 №017510	120 368,30

Материал: Сплав CoCr. Диаметр 22.2-32 мм. Имеет посадочный конус V40 - 11.3/12.36 мм с уклоном 5 градусов 40. Глубина посадки на конус -4 - + 12 мм. Головка бедренная STRYKER и 3 алюминиев ой керамики V 4 0 . Материал: медицинска я алюминиева я керамика Al2O3. Диаметр 28,32,36 мм. Имеет посадочный конус V40 – 11.3/12.36 мм с уклоном 5 градусов 40. Глубина посадки на конус -5,- 2,7, +0(STD) , +4, +5. Головка бедренная керамическ ая Bioloх delta V40. Материал: биокомпози т н ы й материал на основе Al2O3ZrO2. Диаметр 28,							

32,36 мм.
Имеет
посадочный
конус V40 –
11.3/12.36
мм с
уклоном 5
градусов 40.
Глубина
посадки на
конус -4 - +
7. Головка
бедренная
анатомичес
кая
универсаль
ная Bioloх
delta.
Материал:
биокompози
т н ы й
материал на
основе
Al2O3ZrO2.
Диаметр
28,32,36,40,
44 мм.
Имеет
универсаль
н ы й
посадочный
конус 16/14
мм .
Глубина
посадки на
конус +0 мм
. Адаптер
универсаль
ный V40,
C-TAPER.
Материал:
титановый
сплав (Ti-
6Al-4V).
Офсет: -2,5 ,
0 , +2,5 , +5
д л я
C-конуса и -
2,5 , 0 , +4
для конуса
V40. Два
варианта
внутреннего
конуса – 12/

		14 мм и 11.3 /12.36 мм с уклоном 5 градусов 40. Внешний конус – 14/16 мм.					
2108	Система канюлированных компрессионных винтов HB (II) HB Headless Cannulated Compression Screw(II) System	Система канюлированных компрессионных винтов HB (II) HB Headless Cannulated Compression Screw(II) System состоит из канюлированных компрессионных винтов разных диаметров и размеров и инструментов.	Система канюлированных компрессионных винтов HB (II) HB Headless Cannulated Compression Screw(II) System Винт канюлированный компрессионный Т8 (HB), диаметр 3,0 мм; длина резьбы 4мм, 5 мм, 6мм, 7мм, 8мм, 9мм, 10мм, 12мм, 14мм, 16мм, длина винта 10мм, 11мм, 12мм, 13мм, 14мм, 15мм, 16мм, 17мм, 18мм, 19мм, 20мм, 21мм, 22мм, 23мм, 24мм, 25мм, 26мм, 27мм, 28мм, 29мм, 30мм, 32мм, 34мм, 36мм, 38мм, 40мм	штука		РК-ИМН-5 №021666	21 463,63
		-Баллонные окклюзионные катетеры Scepter C, Scepter XC и Scepter Mini					

представля
ют собой
двухпросвет
ные
катетеры с
гидрофильн
ым
покрытием
на
наружной
поверхност
и. Просвет,
предназначе
нный для
проводника,
используетс
я для
введения
проводника
и доставки
препаратов.
Просвет для
накачивани
я
используетс
я
исключител
ьно для
накачивани
я и
опорожнени
я баллона.
Просветы
баллонных
катетеров,
предназначе
нные для
проводника,
совместимы
с
проводника
м и
диаметром
0,36 мм (0,014
дюйма) или
менее, а
накачивани
е и
опорожнени
е баллона
возможно в
присутстви
и

2109	проводника или без него . Выпускают с я баллонные катетеры различного размера и длины. Встроенные рентгеноконтрастные метки облегчают визуализацию при рентгеноскопии и указывают на положение баллона. В баллоне имеется дистальное отверстие для удаления воздуха, которое позволяет вытеснить воздух из просвета для накачивания перед использованием . Баллонные окклюзионные катетеры Scepter C, Scepter XC и Scepter Mini предназначены только для однократного применения . Повторная	Баллонный окклюзионный катетер Scepter (варианты исполнения: Scepter C, Scepter XC и Scepter Mini) во всех вариантах исполнения	штука	РК-ИМН-5 №020734	683 185,76

		стерилизации или повторное использование баллонных катетеров не допускаются. После использования удалите катетер в отходы в соответствии с правилами больницы, административных и/или местных органов власти. Не используйте баллонные катетеры, если стерильная упаковка была вскрыта или повреждена					
			Набор инструментов для микрохирургии МИКРОНОЖНИЦЫ, ИЗОГНУТЫЕ, MRR, ДЛИНА 14,5 СМ МИКРО-ДИССЕКЦИОННЫЕ НОЖНИЦЫ, ИЗОГНУТЫЕ, С РУЧКАМИ ПО ТИПУ КРУГЛОЙ				

2110	Набор инструмент ов для микрохирур гии	Нержавеющ ая сталь в соответстви и с DIN EN ISO 7153-1; Титановые сплавы в соответстви и с о стандартом DIN ISO 5832-3; Титан без примесей в соответстви и с DIN ISO 5832-2; легкий метал (Алюминий)	ПРУЖИНЫ , ДЛИНА 14,5 СМ ПИНЦЕТ PG ДЛЯ ЗАВЯЗЫВА НИЯ ШВА, 15СМ, ПРЯМОЙ, КРУГЛАЯ РУЧКА ПИНЦЕТ PG ДЛЯ ЗАВЯЗЫВА НИЯ ШВА, 15СМ, ИЗОГНУТ Ы Й , КРУГЛАЯ РУЧКА ПИНЦЕТ PG ДЛЯ ЗАВЯЗЫВА НИЯ ШВА, 12СМ, ПРЯМОЙ, КРУГЛАЯ РУЧКА ПИНЦЕТ CASTROV Д Л Я НАЛОЖЕН ИЯ ШВОВ, ЗУБЦЫ 1Х2 , 0,3 ММ ИГЛОДЕР ЖАТЕЛЬ DG 16,0СМ, ПРЯМОЙ, Б Е З ЗАХВАТА, ПЛОСК.РУ Ч К А ИГЛОДЕР ЖАТЕЛЬ DG 16,0СМ, ИЗОГНУТ ЫЙ, БЕЗ ЗАХВАТА, ПЛОСК.РУ Ч К А ДИССЕКТО Р CASPAR 1 М М	набор	РК-ИМН-5 №009292	4 878 809,80

			20.5CM КОНТЕЙН Е Р СТЕРИЛИЗ АЦИОННЫ Й АЛЮМИН ЕВЫЙ 310X131X5 6 М М ПОДНОС ПРОВОЛО ЧНЫЙ 265X120X4 5 М М МНОГОРА ЗОВЫЙ ФИЛЬТР 215X95MM				
2111	Набор урологическ ий для нефростоми и	Пункционна я канюля имеет ультразвуко вой маркер н а наконечник е. Катетеры произведен ы и з полиуретан а , рентгенокон трастные. Коннекторы по типу Luer-Lock. Дилататоры имеют конические наконечник и , градуировку в см. Балонные катетеры прозрачные, имеют градуировку в см. Все изделия стерильные, одноразовог о применения	Баллонный катетер с мочеточник о в ы м стендом 410 мм, Ch.18x8 , стент 1,3 мм/0,050'', баллон 5 мл 179005- 180080	штука	РК-ИМН-5 №011720	21 034,37	

		безлатексны е					
2112	Система канюлирова н н ы х интрамедул лярных стержней и блокирующ их винтов д л я большеберц овой кости (II) Tibia Nail II System	Система канюлирова н н ы х интрамедул лярных стержней и блокирующ их винтов д л я большеберц овой кости (II) Tibia Nail II System состоит из большеберц о в ы х канюлирова н н ы х стержней и винтов, разных размеров, и инструмент ов к ним.	Система канюлирова н н ы х интрамедул лярных стержней и блокирующ их винтов д л я большеберц овой кости (II) Tibia Nail II System - Блокирующ ий винт II, диаметр 4,5мм; 5,0 мм; длина 27мм, 29мм, 31мм, 33м, 35 мм, 37мм , 39мм, 41мм, 43мм, 45мм, 47мм, 49мм, 51мм, 53мм, 55мм, 57мм, 59мм, 61мм, 63мм, 65мм, 67мм, 69мм, 71мм, 73мм, 75мм, 77мм, 79мм, 83мм, 87мм, 91мм, 95мм	штука		РК-ИМН-5 №021663	6 287,10
			1. Перчатки хирургичес кие №6,5 - 1 шт; 2. Перчатки хирургичес кие №8- 1 шт; 3. Скальпель хирургичес кий №11 - 1 шт; 4. Чаша 60 мл - 2 шт ; 5. Чаша д л я хранения проводника		1. Перчатки хирургичес кие №6,5 - 1 шт; 2. Перчатки хирургичес кие №8- 1 шт; 3. Скальпель хирургичес кий №11 - 1 шт; 4. Чаша 60 мл - 2 шт ; 5. Чаша д л я хранения проводника		

2113	Комплект стерильный для коронарных и периферических интервенционных процедур	Комплект включает в себя изделия, необходимые для проведения различных медицинских процедур. Изделия изготовлены из различных материалов: нетканое полотно различных типов, марля, хлопчатобумажная пряжа, нить полиамидная, лайкра обкрученная, пластик медицинский, сталь хирургическая, полиэтиленовая пленка, резина, натуральный высококачественный латекс, неопрен,	2500 мл- 1 шт; 6. Чаша 250 мл- 1шт ; 7 . Диагностический проводник J изогнутый, односторонний, гибкий , диаметром 0,035", длиной 150 см - 1 шт; 8. Игла 21G - 1 шт 9. Игла 18G – 1 шт; 10. Шприц 20 мл Luer Lock - 1 шт; 11. Шприц 20 мл Luer - 2 шт; 12. Полотенце для рук 40×60 см - 2 шт ; 13. Халат XL - 2 шт; 14 . Простыня 137×150 см - 1 шт; 15. Ангиопростыня 280×330 см с четырьмя отверстиями - 1 шт; 16. Покрытие для аппарата 100×100 см - 1 шт 17. Покрытие для аппарата R 65 , диаметром 120 см - 1 шт; 18. Салфетка 10×10 см - 50 шт; 19. Манифольд	Комплект	2500 мл- 1 шт; 6. Чаша 250 мл- 1шт ; 7 . Диагностический проводник J изогнутый, односторонний, гибкий , диаметром 0,035", длиной 150 см - 1 шт; 8. Игла 21G - 1 шт 9. Игла 18G – 1 шт; 10. Шприц 20 мл Luer Lock - 1 шт; 11. Шприц 20 мл Luer - 2 шт; 12. Полотенце для рук 40×60 см - 2 шт ; 13. Халат XL - 2 шт; 14 . Простыня 137×150 см - 1 шт; 15. Ангиопростыня 280×330 см с четырьмя отверстиями - 1 шт; 16. Покрытие для аппарата 100×100 см - 1 шт 17. Покрытие для аппарата R 65 , диаметром 120 см - 1 шт; 18. Салфетка 10×10 см - 50 шт; 19. Манифольд	РК-ИМН-5 №021011	39 755,89

		полиизопрен, хлопок, ПВХ.	3-х ходовой – 1 шт; 20. Мешок для сбора жидкости и отходов 50×60 см - 1 шт; 21. Электроды для временной кардиостимуляции - 4 шт; 22. Удлинительная инфузионная линия 500 psi, 90 см– 1 шт; 23. Удлинительная инфузионная линия 1200 psi, 90 см – 1 шт; 24. Зажим медицинский – 1 шт		3-х ходовой – 1 шт; 20. Мешок для сбора жидкости и отходов 50×60 см - 1 шт; 21. Электроды для временной кардиостимуляции - 4 шт; 22. Удлинительная инфузионная линия 500 psi, 90 см– 1 шт; 23. Удлинительная инфузионная линия 1200 psi, 90 см – 1 шт; 24. Зажим медицинский – 1 шт		
2114	Система блокируемых компрессионных пластин и винтов для экстрamedулярного блокируемого	Система блокируемых компрессионных пластин и винтов для экстрamedулярного блокируемого	Система блокируемых компрессионных пластин и винтов для экстрamedулярного блокируемого	штука	ПК-ИМН-5 №021667		63 592,54

	г о остеосинтез а Locking Compression Plate System	Пластины изготовлен ы и з нелегирован ного титана, соответству ющего ISO 5832-2-2014 для изделий , имплантиру емых в организм человека и имеют анодирован н о е покрытие серого цвета.	Compression Plate System -Пяточная пластина VIII: 51 мм, 60 мм, 68 мм, левая, правая				
2115	Удлинитель инфузионн ы й стерильный, однократно г о применения	Предназнач ены для проведения внутривенн о г о вливания лекарственн ых средств с помощью шприцевого дозатора в условиях лечебно-про филактичес к и х учреждений , облегчает проведение инфузионно й терапии и з различных источников, а также процесс контроля за ними . Состоит из прозрачной трубки, изготовленн ой из ПВХ медицинско г о	Удлинитель инфузионн ы й стерильный, однократно г о применения	штука	на 1 единицу Состоит из прозрачной трубки, изготовленн ой из ПВХ медицинско г о назначения, номинальна я длина, мм – 1500, 2500 , расчетное давление, мПА – не более низкого давления 0,4 (У1), высокого	РК-ИМН-5 №019797	762,77

		назначения, номинальна я длина, мм – 1500, 2500 , расчетное давление, мПА – не более низкого давления 0,4 (У1), высокого давления 6,5 (У2). Коннектор F L L и коннектор M L L. Срок хранения – 5 лет, стерильный, однократно г о применения .			давления 6,5 (У2). Коннектор F L L и коннектор M L L. Срок хранения – 5 лет, стерильный, однократно г о применения .		
		Блокируем ы е пластины и винты системы C h L P изготовлен ы и з имплантаци онной стали (S); титана; титанового сплава (T); сплава кобальта (Co). На поверхност и блокируемы х пластин нанесена маркировка „system: 4,0; 4,5; 5,0; 7,0” , идентифици рующая подходящие д л я					

2116	Блокируем ы е пластины и винты системы ChLP	использован и я с пластиной блокирующ ие винты диаметром 4,0; 4,5; 5,0; 7 , 0 соответстве н н о . Дополнител ь н о входящие в состав системы пластины и винты из титана окрашены: 4,0 – в зелҀный цвет; 4,5 в золотой цвет; 5,0 в коричневый цвет; 7,0 в голубой цвет, пластины и винты из титана в составе микросисте м ы окрашены: 1,2 - в синий цвет; 1,5 - в золотой цвет; 2,0 - в зелҀный цвет; 2,7 - в бирюзовый цвет.	Блокируем ы е пластины и винты системы ChLP 4,5ChLP пластина реконструкт ивная прямая узкая от 4отв. до 22 отв., длиной (L) от 88 до 340 мм	штука	РК-ИМН-5 №009500	41 847,73
		Натуральны й резиновый латекс Этилцианоа крилитный адгезив Нитрометан о в ы й растворител				

2117	Набор центральных венозных катетеров	Обработанная кукурузная мука Метил-этил кетоновый растворитель Полиэфир-полиуретан Цианоакрилатный адгезив Винилцементный адгезив Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Полиэтилен низкой плотности	Педиатрический центральный венозный катетер ES-14402	штука		РК-ИМН-5 №011724	48 026,96
2118	Иглы для инсулиновых шприц-ручек Bioject® стерильные однократно го применения размерами: 32G (0.23 x8 мм; 0.23 x6 мм; 0.23 x4 мм), 31G(0.25 x4 мм; 0.25 x5 мм; 0.25 x6 мм; 0.25 x8 мм), 30G (0.30 x6	Стерильные иглы для инсулиновых шприц-ручек. Для однократно го применения , апиrogenные , нетоксичные. Продукт совместим со всеми коммерческими доступными инсулиновыми шприц-ручками и устройствами доставки инсулина. Трубка иглы	Иглы для инсулиновых шприц-ручек Bioject® стерильные однократно го применения	штука		РК-ИМН-5 №014587	15,54

	мм; 0.30 x8 мм; 0.30 x10 мм; 0.30 x12.7 мм), 29G (0.33 x6 мм; 0.33 x8 мм; 0.33 x12 мм; 0.33 x12.7 мм)	сделана из нержавеющ ей стали. Канюля, внешний и предохрани тельный колпачок из материала полипропил е н а . Стерилизов а н этиленокси дом. - Срок годности: 5 лет	размером: 30G (0.30 x6 мм)				
2119	ЭКТОРИНС -С, спрей для носа, 50 мл	1 мл спрея содержит: эктоин – 10 мг, морская соль – 9 мг, в о д а очищенная, бензалкония хлорид - 0,1 мг/мл. ЭКТОРИНС -С – это изотоническ ий раствор морской соли с эктоином. Н е вызывает привыкания	ЭКТОРИНС -С, спрей для носа, 50 мл	штука		РК-ИМН-5 №019245	3 434,40
2120	Набор урологическ ий для стентирован и я мочеточник ов	Градуировк а в см, полностью рентгеноконт растные, загнутый конец с дренажным и отверстиям и , стерильные, одноразовы е, упаковка включает карточку пациента.	Мочеточник овый стент DD, с центрально м отверстием, д л я коаксиально г о применения	штука		РК-ИМН-5 №011715	48 592,86

		Проводники , Ch.4.8/6/7/ изготовлен 8/9, 22 см ы и з 335112 медицинско й стали					
		Катетер баллонный для ЧТА выделяющи й паклитаксел , стерильный, однократно г о применения . Система доставки: катетер OTW (по проводнику). Покрытие баллона - равномерно е покрытие связующим носителем- матрицей, содержащей не более 3 м к г паклитаксел а на 1 кв.мм . Матрица покрытия - паклитаксел и бутирил-три гексилцитра т. Наличие системы защиты баллона от повреждени я. Наличие рентгенконт растных маркеров с нулевым профайлом. Количество маркеров: 2 ш т . Диаметр	Катетер баллонный для ЧТА Passeo 18 L u x , выделяющи й паклитаксел , стерильный, однократно г о				

2121	применения , рабочей длиной (см) 90; 130; 150; с диаметром баллона (мм) 2,0; 2,5; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; длиной баллона (мм) 40,0; 80,0; 120,0 шафта не более 3,8F. Номинальн ое давление (NP) не более 6 атм. Расчетное давление разрыва баллона (RBP) не более 15 атм (о 2,0-5.0мм), и не более 12 атм (о 6.0-7.0мм). Минимальн ый диаметр интродьюсе ра: 4F (о 2.0 - 4.0 мм), 5F (о 5.0-7.0мм) . Совместимо сть с проводнико м - 0.018 ". Н а проксималь ном конце катетера расположен о два порта Люэра. Рабочая длина системы доставки (см): 90; 130; 150 . Диаметр баллона (мм): 2,0; 2,5; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0. Длина баллона (мм) 40,0; 80,0; 120,0.	применения , рабочей длиной (см) 90; 130; 150; с диаметром баллона (мм) 2,0; 2,5; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; длиной баллона (мм) 40,0; 80,0; 120,0	штука		РК-ИМН-5 №018071	256 281,24
	Набор инструмент о в хирургичес					

2122	ких "МТ" в следующих исполнениях : оториноларингологический НИЛОР - "МТ"; поликлинический НИП- "МТ"; перевязочный малый НИПм-"МТ" ; ; перевязочный большой НИПб-"МТ"	Инструменты изготовлены из нержавеющей коррозионно-стойкой стали	Набор инструментов в хирургических "МТ" в следующих исполнениях : поликлинический НИП- "МТ"	набор	РК-ИМН-5 №016050	1 722 501,00
2123	Набор урологический для нефростомии	Пункционная канюля имеет ультразвуковой маркер на наконечнике. Катетеры произведены из полиуретана , рентгеноконтрастные. Коннекторы по типу Luer-Lock. Дилататоры имеют конические наконечники , градуировку в см. Балонные катетеры прозрачные, имеют градуировку в см. Все изделия стерильные, одноразового применения ,	Балонный катетер для нефростомии с отсоединяющимся раструбом, Ch.12-14, 16 -24, 3 мл, 5 мл, длина 450 мм 340500	штука		12 520,45

		безлатексны е				РК-ИМН-5 №011720	
		1 . Шунтирую щая система Strata II, малая 46856 (длина катетера - 120 см), 27814 ((длина катетера - 90 см): - клапан Strata II малый - интегрирова н н ы й перитонеаль ный катетер , стандартны й , импрегниро ван барием - одноразовы й проводник д л я подкожного проведения катетера (не показан) 2. Шунтирую щая система Strata II, стандартная 46866 ((длина катетера - 120 см), 27815 (дина катетера - 90 см): - клапан Strata II стандартны й - интегрирова н н ы й перитонеаль ный катетер ,					

стандартны й , прозрачный , с полосой импрегниро ванной барием - одноразовы й проводник д л я подкожного проведения катетера, 60 см (не показан) 3. Шунтирую щая система Strata II с БиоГлайд 27818 () размер клапана - малый), 27819 () размер клапана - стандартны й): - клапан Strata II - интегрирова н н ы й перитонеаль ный катетер , стандартны й , прозрачный , с полосой импрегниро ванной барием - одноразовы й проводник д л я подкожного проведения катетера, 60 см (не показан) 4. Шунтирую щая система Strata II							

2124	Шунтирую щая система Strata II и Strata NSC с принадлежн остями	малая 46871 (вентрикуля р н ы й катетер - 8 с м , перитонеаль ный катетер - 120 см), 46876 (вентрикуля р н ы й катетер - 11.5 см, перитонеаль ный катетер - 120 см): - клапан Strata II - интегрирова н н ы й вентрикуля р н ы й катетер, стандартны й , импрегниро ван барием - интегрирова н н ы й перитонеаль ный катетер , стандартны й , импрегниро ван барием - одноразовы й интродьюсе р д л я быстрого сброса катетера (не показан) - одноразовы й проводник д л я подкожного проведения катетера, 60 см (не показан) 5.	Шунтирую щая система Strata II и Strata NSC с принадлежн остями - Шунтирую щая система Strata NSC, малая	штука	ПК-ИМН-5 №009728	900 715,20

	Шунтирую щая система Strata II малая 27820 : - клапан Strata II, малый - интегрирова н н ы й вентрикуля р н ы й катетер, малый, импрегниро ван барием - интегрирова н н ы й перитонеаль ный катетер , малый, импрегниро ван барием - угловая клипса - одноразовы й интродьюсе р д л я быстрого сброса катетера (не показан) - одноразовы й проводник д л я подкожного проведения катетера, 60 см (не показан) 6. Шунтирую щая система Strata II малая с БиоГлайд 27824: - клапан Strata II, малый - интегрирова н н ы й вентрикуля р н ы й						

катетер, стандартны й , прозрачный , с полосой импрегниро ванной барием - интегрирова н н ы й перитонеаль ный катетер , стандартны й , прозрачный , с полосой импрегниро ванной барием - угловая клипса - одноразовы й интродьюсе р для быстрого сброса катетера (не показан) - одноразовы й проводник д л я подкожного проведения катетера, 60 см (не показан) - Tuohy-Borst адаптер (не показан) 7. Шунтирую щая система Strata II, стандартная 46881 (вентрикуля р н ы й катетер - 11 с м , перитонеаль ный катетер - 120 см),							

		46886 (вентрикулярный катетер - 13.5 см, перитонеальный кат.					
2125	Помпы микроинфузионные одноразовые стерильные VOGT MEDICAL потока объемами 100 и 275 мл с болюсом или без болюса с постоянной или с регулируемой скоростью. Имеет заданную скорость постоянной микроинфузии, которая обеспечивает сбалансированным сокращением эластичного баллона. За счет наличия болюсного модуля может обеспечивать пациенту возможность самостоятельно проводить дополнител	Помпы микроинфузионные одноразовые стерильные VOGT MEDICAL потока объемами 100 и 275 мл с болюсом или без болюса с постоянной или с регулируемой скоростью. Имеет заданную скорость постоянной микроинфузии, которая обеспечивает сбалансированным сокращением эластичного баллона. За счет наличия болюсного модуля может обеспечивать пациенту возможность самостоятельно проводить дополнител	Помпы микроинфузионные одноразовые стерильные VOGT MEDICAL потока объемами 100 и 275 мл с болюсом или без болюса с постоянной или с регулируемой скоростью. Имеет заданную скорость постоянной микроинфузии, которая обеспечивает сбалансированным сокращением эластичного баллона. За счет наличия болюсного модуля может обеспечивать пациенту возможность самостоятельно проводить дополнител	штука	РК-ИМН-5 №010329		16 640,28

	болюса с постоянной или с регулируемой скоростью потока	бн ую инъукцию и регулироват ь интенсивно с т ь анальгезии. Помпа с регулятором скорости базальной микроинфуз и и позволяет подобрать необходимую скорость введения медикамент ов пациенту , учитывая е г о индивидуал ь н ы е особенност и. Имеет систему трубок с внутренним трехгранным сечением, ч т о позволяет обеспечить непрерывно сть инфузии даже в случае перегибания трубок.				
		Катетер NEON: соответствии баллона: номинально е давление (NP): 0,6 Мпа (6 Атм) , номинально е давление разрыва (RBP): 1,4 Мпа (14				

2126	Баллонный дилатационный катетер NEON, NEON NC стерильный, для чрескожной транслюминальной коронарной ангиопластики	Атм); максимальный диаметр проволочно го проводника 0,36 мм (0,014 дюйма); Катетер NEON NC: соответствии баллона: диаметр баллона меньше или равно 2,00 мм : номинальное давление (NP): 1,2 Мпа (12 Атм), номинальное давление разрыва (RBP): 2,0 Мпа (20 Атм); диаметр баллона от 2,25 мм до 4,00 мм: номинальное давление (NP): 1,2 Мпа (12 Атм), номинальное давление разрыва (RBP): 2,2 Мпа (22 Атм); диаметр баллона больше или равно 4,25 мм : номинальное давление (NP): 1,2 Мпа (12 Атм),	Баллонный дилатационный катетер NEON, NEON NC стерильный, для чрескожной транслюминальной коронарной ангиопластики и Баллонный дилатационный катетер NEON, NEON NC стерильный, для чрескожной транслюминальной коронарной ангиопластики с диаметром баллона (мм): 1.0, 1.5, 1.75, 2.0, 2.25, 2.50, 2.75, 3.0, 3.25, 3.50, 3.75, 4.0, 4.25, 4.50 и длиной баллона (мм): 6, 8, 10, 15,20	штука	ПК-ИМН-5 №020800	60 675,45

		номинально е давление разрыва (RBP): 2,0 Мпа (20 Атм); максимальн ый диаметр проволочно г о проводника 0,36 мм (0,014 дюйма). Эффективна я длина катетера NEON и NEON NC (о т дистального наконечник а до компенсато р а натяжения) составляет 1460 мм.					
		Герметично упакованны й в полиэтилен овые пакеты или ПВХ упаковку и л и комбиниров анную упаковку (бумага/ пленка) набор, в состав которого входят изделия одноразовы е стерильные, изготовленн ые из марли медицинско й, нетканого полотна или	Набор операционн о-перевязоч н ы х изделий				

2127	Набор операционн о-перевязоч н ы х изделий одноразовы й стерильный	в а т ы медицинско й, имеющие достаточно равномерну ю структуру , хорошо смачиваютс я биологичес к и м и жидкостями и растворами лекарственн ы х препаратов, эффективно поглощают и удерживают раневое отделяемое Тампон марлевый б е з резинового кольца, без рентгенокон трастной нити L - 10 шт	одноразовы й стерильный: Тампон марлевый б е з резинового кольца, без рентгенокон трастной нити L - 10 шт	Набор	Тампон марлевый б е з резинового кольца, без рентгенокон трастной нити L - 10 шт	РК-ИМН-5 №017963	854,31
		СоСт сплав. Правый и левый. Сагиттальн о единый радиус от 0 градусов до 95 град и фронтально. 9 размеров. W=51-74мм , L=57-82мм , Внутри W =35 до 58, толщина переднего фланца= 7 м м , заднего= 7.5мм, дистального =8.5мм.					

Изнутри 2
 выступа $H=$
 12мм , $D=$
 7мм .
 Кросс-линк
 полиэтилен
 3 раза
 облучен по
 3 Мрад (
 всего 9
 Мрад) и
 нагрет до
 130 град (
 $\times 3$)
 Проволока -
 CoCr сплав.
 Поверхност
 ь –
 сферическая
 дуга. 5
 размеров;
 Толщина= 8
 -24мм ; $L=$
 $61-82\text{мм}$; W
 $=40-54\text{мм}$.
 Полиэтилен
 $\times 3$.
 Толщина=
 10мм .
 Шипы $D=$
 5мм , $H=5\text{мм}$
 . $H=$
 $32,34,36,38$
 мм . $L=$
 $35,38,41,44$
 мм .
 Полиэтилен
 $\times 3$.
 Толщина=
 $8,10\text{мм}$.
 Шипы $D=$
 5мм , $H=4$
 или 5мм . D
 $=30$,
 $32,34,36,38$
 мм .
 Полиэтилен
 $\times 3$.
 Толщина=
 10мм . шипы
 $D=5\text{мм}$, $H=$
 5мм . $H=$
 $32,34,36,38$
 мм . $L=$

35,38,41,44
 мм. СоСг
 сплав.
 Изнутри
 пескоструй
 н а я
 обработка.
 Бокса нет.
 Запас
 ротации ± 5
 град.. Запас
 М / L
 смещения:
 до ± 2.5 мм.
 Толщина=
 8мм. СоСг
 сплав.
 Ножка
 ступенчаты
 й киль. W=
 40 ,
 44,47,51,54,
 58мм. L=
 61,66,71,77,
 82,88мм.
 Ножка H=
 30,35,40мм.
 СоСг сплав,
 правый и
 левый,
 сагиттально
 единый
 радиус от
 15 градусов
 до 75 град,
 фронтально
 единый
 радиус.
 Лимит
 ротации ± 10
 град. 6
 размеров:
 W=54-76мм
 снаружи, W
 =56-81мм
 внутри,
 толщина
 фланцев
 8мм. Короб
 L=17-21мм.
 H=короба
 20-25мм.
 Мышелки L
 =20-30мм.

2128	Система эндопротези рования коленного сустава	Основание Н=42-48мм. Изнутри отверстия д л я аугментов. CoCr сплав. Килевидной формы ножка со ступенчаты м и боковыми крыльями. W = 40,44,47,51, 5458мм . L= 61,66,71,77, 82,88мм. Ножка Н= 30,35,40мм. 4 отверстия для винтов. CoCr сплав, толщина 5,10,15мм. Размеры 3,5,7,9,11,13 . +1 винт. CoCr сплав, толщина 5, 10мм. Размеры 3,5,7,9,11,13 . +1 винт. CoCr сплав. Толщина: 5 и 10мм. Размеры 3,5,7,9,11,13 . + 2 винта. CoCr сплав. Толщина: 5 и 10мм. Размеры 3,5,7,9,11,13 . + 2 винта. CoCr сплав. Толщина: 5 и 10мм. Размеры 3,5,7,9,11,13 . Наклон 5 град.+2	Задний бедренный опорный блок (аугмент) Triathlon 5 м м / Triathlon Femoral Posterior Augment, 5 m m размером 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8	штука	РК-ИМН-5 №012318	100 347,86

винта.
 Полиэтилен
 ХЗ. 8
 размеров,
 толщина
 9,11,13,16,1
 9 мм.
 Полиэтилен
 ХЗ, 8
 размеров,
 толщина
 9,11,13,16,1
 9 мм.
 Полиэтилен
 ХЗ,
 Толщина: 8,
 9, 10 и 11мм
 . D =
 27,29,31,33,
 36,39мм.
 Шипы L=
 5мм, D=
 5.75мм.
 Полиэтилен
 ХЗ с.
 Толщина:
 9,10,11мм.
 D =
 33,36,39,42,
 44мм.
 Шипы L=
 5мм, D=
 5.75мм.
 Полиэтилен
 ХЗ.
 Размеры=
 1,2,3,4,5,6.
 Толщина=
 8,9,10,12мм
 Сагиттальн
 о единый
 радиус в
 диапазоне
 от +10 град.
 до +110
 град. D=
 выступов
 7мм. H=
 выступов 7
 и 12,5мм. 6
 размеров.
 Отклонение
 переднего
 фланца 7.5

град. CoCr
сплав.
Бортник для
вкладыша. 2
выступа –
перпендику-
лярный и
наклонный.
6 размеров.
Левый мед./
Правый лат.
и Правый
мед./Левый
лат. CoCr
сплав, 8
размеров,
сагиттально
единый
радиус от
10 до 110
градусов,
передний
фланец
отклонен
вперед 7
град., L=59-
80мм, W=53
– 75мм, H=
бокса –
23мм, бокс
L=21мм.
Основание
модульной
ножки: H=
20мм, D=
15мм, угол
вальгуса – 6
град, имеет
циферблат
от 2 до 9,
резьба для
ножки/
адаптера.
CoCr сплав.
Ножка
ступенчаты
й киль. W=
40,42,44,46,
49,52,56,59
мм. L=
61,64,67,70,
74,77,80,85
мм. Ножка
D=15мм, H=

		20 мм. Ножка имеет циферблат. В комплекте пулевидная ножка L= 15мм и D= 15мм.					
2129	Система для вертебропла стики на основе костного цемента VERTAPLE X	Система для вертебропла стики предназначе на для укрепления повреждѐн ного тела позвонка с использован и е м костного цемента VERTAPLE X . Процедуры смешивания и введения костного цемента в тел о поврежденн о г о позвонка осуществля ю т с я системой доставки Autoplex. Увеличенно е рабочее время около 20 мин Время схватывани я цемента: in vivo (37° C) 10.2 минут Состав: 30% концентрац ия сульфат бария. Система	Система для вертебропла стики на основе костного цемента VERTAPLE X -Игла с конусным срезом MATCH-GR OUND BEVEL TIP INTRODUC TION NEEDLE, размером 10G, 5 дюймов;	штука	ПК-ИМН-5 №016190	22 059,85	

		смешивания и доставки: 11 G, 5 дюймов; Высота: 13 G, 5 дюймов 14.0 см. Ширина: 11.4 см. Глубина: 17.8 см. Длина: 40.6 см. Масса: 0.84 кг. Источник питания: внутренний батарейный аккумулятор (постоянный ток), 1.5 V D C щелочной аккумулятор. Время подготовки цемента к введению занимает не более 60 секунд				
		МРТ-совместимый имплантируемый трехкамерный электрокардиостимулятор с физиологической частотной адаптацией в ответ на физические и эмоциональные нагрузки, с функцией беспроводной телеметрии и активного контроля				

захвата по в с е м каналам в комплекте с принадлежн остями. Режимы стимуляции : DDD-CLS; VVI-CLS; DDD(R); VVI(R); AAI(R); DDI(R); A00(R); VDD(R); VVT; AAT; VDI(R); V00(R); DDD(R)- ADI(R); DVI(R); D00(R); D D T; БЫКЛ. Значение базовой частоты в диапазоне, но не уже чем от 30 до 200 имп/ м и н . Значение амплитуды стимуляцио нного импульса (по всем каналам) в диапазоне, но не уже чем от 0,2 до 7,5 В. Значение длительност и импульса (по всем каналам) в диапазоне, но не уже чем от 0,1 до 1,5 мс. Наличие							

функции
активного
контроля
захвата (по
в с е м
каналам) с
оценкой
эффективно
сти каждого
навязываем
ого стимула
.
Возможност
ь
автоматичес
к о г о
определени
я
оптимальны
х значений
чувствитель
ности на
в с е х
каналах на
постоянной
основе.
Максималь
ная частота
отслеживан
ия по
желудочков
ому каналу:
200 уд/мин.
Наличие
д в у х
сенсоров
частотной
адаптации:
1 .
Акселероме
тр, 2.
Импедансн
ы й с
быстрой
реакцией
как на
физическую
, так и на
ментальную
нагрузки с
возможност
ью работы с
биполярны
м и и

монополярны
и м и
электродам
и. Функция
частотного
гистерезиса:
наличие
минимум
т р Ў х
вариантов
гистерезиса
-
динамическ
и й
гистерезис;
повторный
гистерезис;
поисковый
гистерезис.
Значение
предсердно-
желудочков
ой задержки
в диапазоне,
но не уже
чем от 20 до
350 мс.
Возможност
ь
отдельного
программир
ования для
шести
частотных
диапазонов
и
раздельного
программир
ования для
спонтанных
и
стимуляцио
н н ы х
событий.
Автоматиче
с к и й
алгоритм
минимизаци
и
желудочков
о й
стимуляции
за счет
интеллектуа

льного
увеличения
АВ-задержк
и, наличие
повторного,
поискового
АВ-гистерез
и с а и
отрицательн
ого для
обеспечения
постоянной
желудочков
о й
стимуляции
.
Минимизац
и я
желудочков
о й
стимуляции
за счет
используем
о г о
алгоритма
переключен
ия режимов
с DDD(R)
на ADI(R)
п р и
регистрации
собственног
о
АВ-проведе
ния и
обратное
переключен
ие при
отсутствии
регистрируе
мо г о
собственног
о
АВ-проведе
ния и
необходимо
с т и
выполнения
устройство
м
страховочно
й
желудочков
о й

2130	Электрокардиостимулятор, имплантируемый модификации: Enticos 4 SR, Enticos 4 DR, Enitra 6 SR, Enitra 6 SR-T, Enitra 6 DR, Enitra 6 DR-T, Enitra 8 SR-T, Enitra 8 DR-T, Enitra 8 HF-T, Enitra 8 HF-T QP с принадлежностями	стимуляции . Наличие функции предсердной подавляющей стимуляции для обеспечения ингибирования аритмогенных очагов пароксизмальных предсердных ре-ентри тахикардий при условии их толерантности к принимаемой антиаритмической медикаментозной терапии и невозможности проведения/неэффективной РЧА у данного пациента. Возможность программирования значения VV-задержки в диапазоне от 0 до 100 мс после стимулирования желудочкового события , возможность выбора	Электрокардиостимулятор, имплантируемый модификации: Enitra 8 HF-T QP с принадлежностями	комплект	РК-ИМН-5 №017679	1 940 349,14

ведущей и
ведомой
камеры (правый или
левый
желудочек).
Наличие не
менее 13
вариантов
векторов
полярности
левожелудочковой
стимуляции
. Наличии
функции
для
тестирования
ЛЖ-электрода,
для
упрощения
выбора
оптимального
вектора
стимуляции
. Измерение
трансторакального
импеданса
для оценки
прогрессирования
сердечной
недостаточности.
МРТ-совместимость
без зон
ограничения
сканирования
(Full Body Scan)
– 1,5 и 3,0
Тесла при
условии
использования
в комбинации
с
МРТ-совместимыми
электродами

и, а также
соблюдении
требуемых
производит
е л е м
условий
проведения
исследован
ия. Наличие
специальног
о
ГМС-сенсор
а для
автоматичес
к о г о
обнаружени
я МР-поля и
минимизаци
и времени
нахождения
пациента в
МРТ-режим
е .
Длительнос
ть работы
сенсора
после
каждой
активации
до 14 дней.
Функция
автоматичес
к о г о
контроля
электродов:
наличие
подпорогов
о г о
измерения
импеданса
электродов
не реже,
чем через
каждые 30 с
независимо
от фазы
собственног
о
проведения
и л и
стимуляции
. Функция
автоматичес
к о й

проверки электродов: наличие - возможност ь автоматичес к о г о изменения полярности детекции и стимуляции при выходе значений импеданса за рамки допустимых значений. Функция автоматичес к о й инициализа ц и и аппарата в момент имплантаци и: наличие, активация накопления статистики, выполнение автоматичес к о г о определени я полярности электрода. Возможност ь автоматичес кой записи внутрисерде ч н ы х электрограм м (ВЭГМ) в память ЭКС : не менее 20 эпизодов длительност ью до 10 с каждый. Проведение автоматичес ких тестов определени							

я чувствительности, порогов стимуляции и сопротивления по обоим каналам при контрольном осмотре пациента: наличие. Поддержка системы мобильного удаленного мониторинга пациента с ежедневной беспроводной передачей всей статистической информации и внутрисердечных электрограмм по сети сотовой связи в полностью автоматическом режиме без участия пациента на ежедневной основе. Расчетный срок службы: не менее 9,8 лет при 15% стимуляции ПП, 100% стимуляции ПЖ/ЛЖ с амплитудой не менее 2,5 В ,							

		длительность ю импульса не менее 0,4 мс , базовой частотой 60 имп/мин, сопротивле нием на электродах не более 500 Ом. Масса: не более 31,2 г. Толщина: не более 6,5 мм. Объем: не более 15 см3.				
2131	Набор центральных венозных катетеров	Натуральный резиновый латекс Этилцианоакрилатный адгезив Нитрометан овый растворитель Обработанная кукурузная мука Метил-этил кетонный растворитель Полиэфир-полиуретан Цианоакрилатный адгезив Винилцеллюлозный адгезив Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил	Двухпросветный Центральный Венозный Катетер CV-15802	штука	РК-ИМН-5 №011724	5 987,71

		Полиэтилен низкой плотности					
		Плечевая чашка: ТС + ГА ISO 5832-3ТС, выступающ ий конус. Диаметр 32 и 37мм, наклон 8 градусов. Плечевой вкладыш: П Э 2 варианта: стандартны й и противовыв иховый (сохраняющ ий) и 3 варианта высоты для каждого диаметра 14 , 16.5 и 19мм для диаметров 31мм и 36мм и 17.5, 20, 22.5мм д л я диаметра 40мм. Защелкивае тся на чашке. Плечевой регулятор: ISO 5832-3 ТС, высота 10мм. Имеет конус и посадочное гнездоТС. 10 мм. В комплекте имеет фиксирующ ий винт диаметром					

6 мм и длиной 15 мм. Регулирующий модуль: Т С, нейтральный / с отклонением 60. Длина 16 мм, ширина в центральной части 10 мм. Двойной конус Морзе для ножки и суставного компонента. Головки плечевые: нержавеющей сталь M30NW по ISO 5832-9 (НС), Диаметр- 42-54 мм, высота 17-25 мм. Выступающий конус для ножки/аугмента. I38-50; нержавеющей сталь M30NW по ISO 5832-9 (НС) диаметр: 40-52 мм, высота 13-23 мм. Типы: стандартная и эксцентрическая. Имеет посадочное гнездо прямоугольной.

2132	Протезы плечевого сустава UNIC в вариантах исполнения	Анатомическая суставная впадина: П Э . Ширина 22,24,26мм, высота 30,33,36мм. Две фиксационных ножки. Винтовое суставное Г А основание: ТС. Г А покрытие на обращенной к суставной поверхности и лопатки стороне. Диаметр 26,30мм. Спиральный клинок 17.5,22мм. 4 отверстия для винтов. Гленосфера: нержавеющая сталь M30NW по ISO 5832-9 (НС); НС. Диаметр 34,38мм. На вершине отверстие для фиксационного винта. Ревизионное винтовое суставное основание: ТС с Г А покрытие на обращенной к суставной поверхности и лопатки стороне.	Винтовое суставное Г А основание	штука	РК-ИМН-5 №019831	200 730,55

Спиральны
й клинок
длиной
20,25
или30мм. 4
отверстия
для винтов,
нижний
стабилизиру
ющий
фланец,
пластину
д л я
фиксации
н а
клювовидно
м отростке с
4
отверстиям
и. Винты:
ТС, диаметр
4 и 5мм, 15-
45мм с
шагом в
5мм.;
Коттер винт
(
Шплинтова
нный шуруп
,
блокирующ
ий винт с
частичной
резьбой в
основании).
ТС. Длина:
20,25,30,35
мм.; ТС.
Фиксирующ
ий винт
диаметром
4 мм и
длиной 16
мм .
Диаметр
гладкой
части 4.5мм
, резьбовой
– 6мм.; ТС.
Фиксирующ
ий винт
диаметром
5 мм и
длиной 13.5

		м м . Плечевая скобка: ТС, диаметр 25- 34мм, высота 9- 12мм Имеет зубья для головки плеча; ТС, длина 9.1мм , диаметр 6мм . Just Unic Плечевая ножка: ТС, длина 70 и 83 мм, диаметр 8 и 9.5мм, высота скобки (мобильной регулирово чной втулки) 48, 38 и 53 мм. Головка плечевая: нержавеющ ая сталь M30NW по ISO 5832-9 (НС).				
2133	Набор центральных венозных катетеров	Натуральны й резиновый латекс Этилцианоа крилитный адгезив Нитрометан овый растворител ь Обработанн ая кукурузная мука Метил-этил кетонный растворител ь Полиэфир-п	Центральны й венозный катетер с эхогенной иглой, СМ маркировка й, ЭКГ	штука	РК-ИМН-5 №011724	24 933,43

		олиуретан Цианоакрил итный адгезив Винилцементный адгезив Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Полиэтилен низкой плотности	введение EU-25854-CVT				
2134	Иглы для инсулиновых шприц-ручек Bioject® стерильные однократно го применения размерами: 32G (0.23 x8 мм; 0.23 x6 мм; 0.23 x4 мм), 31G(0.25 x4 мм; 0.25 x5 мм; 0.25 x6 мм; 0.25 x8 мм), 30G (0.30 x6 мм; 0.30 x8 мм; 0.30 x10 мм; 0.30 x12.7 мм), 29G (0.33 x6 мм; 0.33 x8 мм; 0.33 x12 мм; 0.33 x12.7 мм)	Стерильные иглы для инсулиновых шприц-ручек. Для однократно го применения , апиrogenные , нетоксичные. Продукт совместим со всеми коммерческими доступными инсулиновыми и шприц-ручками и устройствами доставки инсулина. Трубка иглы сделана из нержавеющей стали. Канюля, внешний и предохранительный колпачок из материала полипропил	Иглы для инсулиновых шприц-ручек Bioject® стерильные однократно го применения размером: 29G (0.33 x12.7 мм)	штука		РК-ИМН-5 №014587	15,54

		е на . Стерилизов а н этиленокси дом. - Срок годности: 5 лет					
2135	Проводник ASAHI Peripheral Guide Wire	Дистальный конец перифериче ского управляемо г о проводника ASAHI Peripheral Guide Wire имеет спиральную оплетку или пластиковое покрытие. Спиральная оплетка частично и л и полностью рентгенокон трастна, что облегчает выбор кровеносног о сосуда и проверку положения дистального конца проволочно г о проводника с помощью рентгеноско п и и . Поверхност ь стержня покрыта политетраф торэтилено м (ПТФЭ). Дистальный конец длиной около 2 см может	Проводник ASAHI Peripheral Guide Wire	штука		РК-ИМН-5 №021372	57 905,71

		принимать разные формы. Выпускаем ы й компанией ASAHI INTECC съемный удлинитель проводника (далее "удлинитель")) предназначе н для подсоедине ния к проксималь ному концу данного проволочно г о проводника длиной до 300 см. Полная длина системы после подсоедине ния составляет от 300 до 400 см. Устройство для вращения может находиться в той же упаковке.					
		Система содержит мультиакси альные кортикальн ые и спонгиозны е винты, крючки различных видов и размеров,	Система для задней шейной				

2136	Система для задней шейной фиксации Posterior Cervical System	стержни диаметром 3,5 мм, пластины для окципитоспондилодеза, поперечные стяжки и т.д. Компоненты системы изготовлены из сплава титана, соответствующего ISO 5832-3-2014 для изделий, имплантируемых в организм человека и имеют анодированное покрытие серого цвета.	фиксации Posterior Cervical System - Мультиаксальный кортикальный винт диаметр 3,5; 4,0 мм, длина 10мм, 12мм, 14мм, 16мм, 18мм, 20мм, 22мм, 24мм, 26мм, 28мм, 30мм, 32мм, 34мм, 36мм, 38мм, 40мм, 42мм, 44мм, 46мм, 48мм, 50мм, 52мм	штука		РК-ИМН-5 №021679	37 400,15
		Блокируемые пластины и винты системы ChLR изготовлены из имплантационной стали (S); титана; титанового сплава (Т); сплава кобальта (Co). На поверхности блокируемых пластин нанесена маркировка „system: 4,0; 4,5; 5,0; 7,0”					

2137	Блокируем ые пластины и винты системы ChLP	идентифицирующая подходящие для использования с пластиной блокирующей винты диаметром 4,0; 4,5; 5,0; 7,0 соответственно. Дополнительно входящие в состав системы пластины и винты из титана окрашены: 4,0 – в зеленый цвет; 4,5 в золотой цвет; 5,0 в коричневый цвет; 7,0 в голубой цвет, пластины и винты из титана в составе микросистем окрашены: 1,2 - в синий цвет; 1,5 - в золотой цвет; 2,0 - в зеленый цвет; 2,7 - в бирюзовый цвет.	Блокируемые пластины и винты системы ChLP -4,5 ChLP пластина ключичная с крючком левая, правая от 4 отв. до 8 отв., высота крючка (Н-12,15,18 мм)	штука	РК-ИМН-5 №009500	61 524,81
		Градуировка в см, полностью рентгеноконтрастные,				

2138	Набор урологический для стентирования и я мочеточников	загнутый конец с дренажным и отверстиями , стерильные, одноразовые, упаковка включает карточку пациента. Проводники изготовлены из медицинско й стали	Мочеточниковый стент Integral, с центральным отверстием, для коаксиального применения , Ch.4.8/6/7/8/9, 22 см 334710	штука		РК-ИМН-5 №011715	45 815,80
2139	Шприц Bioject® Budget инъекционный трехкомпонентный стерильный однократно го применения объемами: 1мл, 2мл, 2,5мл, 3мл, 5мл, 10мл, 20мл, 50мл с иглами 16Gx11/2", 18Gx11/2", 20Gx11/2", 21Gx11/2", 22Gx11/2", 23Gx1", 23Gx11/2", 25Gx1", 26Gx1/2", 27Gx1/2"	Шприц изготовлен из высококачественного пластика и состоит из поршня, уплотнителя и резинового кольца и цилиндра с градуировкой. Игла с трехгранной заточкой покрыта тонким слоем силикона.	Шприц Bioject® Budget инъекционный трехкомпонентный стерильный однократно го применения объемом 50мл с иглой 18Gx11/2"	штука		РК-ИМН-5 №016319	66,02
		Система блокируемых компрессионных пластин и винтов для экстрамедуллярного блокируемо	Система блокируемых компрессионных пластин и				

2140	Система блокируемых компрессионных пластин и винтов для экстрамедуллярного блокируемого г о остеосинтеза Locking Compression Plate System	г о остеосинтеза Locking Compression Plate System состоит из фиксирующих компрессионных пластин, фиксирующих винтов и инструментов . Пластины изготовлены из нелегированного титана, соответствующего ISO 5832-2-2014 для изделий , имплантируемых в организм человека и имеют анодированное покрытие серого цвета.	винтов для экстрамедуллярного блокируемого г о остеосинтеза Locking Compression Plate System - Проксимальная латеральная большеберцовая пластина VII: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 отверстий, 90 мм, 108 мм, 126 мм, 144 мм, 162 мм, 180 мм, 198 мм, 216 мм, 234 мм, 252 мм, 270 мм, 288 мм, 306 мм, левая; правая	штука	ПК-ИМН-5 №021667	85 179,00
		Салфетки размерами 5х5 см, выпускаются в стерильном виде, разной слойности – 6,8,10,12,14, 16-слойные, изготовленные из марли медицинской, имеющие равномерную структуру , обладает свойством				

2141	Салфетки марлевые 5х5 см, 7,5х7,5 см, 10х10 см; 6, 8, 10, 12, 14, 16-слойные	смачивания биологическими жидкостями и растворов лекарственных препаратов, абсорбирует и удерживают раневое отделяемое. Салфетки с или без рентгеноконтрастной нити. Салфетки марлевые 5х5 см, 12-слойные, без рентгеноконтрастной нити - 10 шт	Салфетки марлевые 5х5 см, 12-слойные, без рентгеноконтрастной нити - 10 шт	Упаковка	Салфетки марлевые 5х5 см, 12-слойные, без рентгеноконтрастной нити - 10 шт	РК-ИМН-5 №021051	527,13
		Физические характеристики устройства Объем: 9,7 см ³ Масса: 21,5 г Н x W x Db: 40,2 мм x 42,9 мм x 7,5 мм Площадь поверхности 26,9 см ² Рентгенопроницаемый идентификатор: V5 Материалы, контактирующие с тканями человеческого организма: Титан, полиуретан, кремниевый					

2142	Однокамерный имплантируемый кардиостимулятор Vitatron G20 SR MRI SureScan™ с принадлежностями	каучук, клей кремниевого каучука Батарея: Одноклеточный литий-ионный MPT совместимые электрокардиостимуляторы Vitatron SR MRI SureScan являются мультипрограммируемыми кардиологическими устройствами, которые мониторят и регулируют частоту сердечных сокращений пациента, выполняя однокамерную частотно-адаптивную стимуляцию при брадикардии. Ответ на проведенную ФП – Эта функция упорядочивает желудочковый ритм во время предсердной тахикардии и предсердной фибрилляции	Однокамерный имплантируемый кардиостимулятор Vitatron G20 SR MRI SureScan™ с принадлежностями	штука	РК-ИМН-5 №022296	590 531,40

		и, изменяя частоту стимуляции на пошаговой основе, чтобы добиться стимуляции при более 50 % желудочковых событий.					
2143	Набор урологический для стентирования мочеточников	Градуировка в см, полностью ретгеноконтрастные, загнутый конец с дренажным отверстием и , стерильные, одноразовые, упаковка включает карточку пациента. Проводники изготовлены из медицинской стали	Мочеточниковый стент Integral, с центральным отверстием, для коаксиального применения (Ch. 3/4/4.8) , 15 см 334704	штука		РК-ИМН-5 №011715	61 083,84
2144	Набор для катетеризации мочеточников	Рентгеноконтрастные, градуирование в см, маркеры для идентификации правой и левой стороны, со стилетом, адаптеры по типу Luer-Lock. Стерильные , одноразовые	Катетер окклюзионный , двухпросветный , закругленный , наконечник олива , Ch. 5-7 , длина 80 см , с одним глазком 340802	штука		РК-ИМН-5 №011719	118 276,19

2145	Проводнико вый катетер состоит из втулки Люэра, разгрузочна я муфта, стержень, сегментов, вольфрамов о й маркерной полоски, манжетов и мягкого наконечник а. Стержень представляе т собой полимерну ю трубку со слоями из различных материалов - нейлоновой внешней оболочки, Проводнико в ы е катетеры Sherpa NX Active, Sherpa NX Balanced, размерами 5F, 6F, 7F, 8 F , стерильные, однократно г о применения	Проводнико вый катетер состоит из втулки Люэра, разгрузочна я муфта, стержень, сегментов, вольфрамов о й маркерной полоски, манжетов и мягкого наконечник а. Стержень представляе т собой полимерну ю трубку со слоями из различных материалов - нейлоновой внешней оболочки, оплетки из нержавеющ ей стали, нейлоновог о промежуточ ного слоя и смазывающ е г о покрытия (силикон или HDPE). Проводнико в ы е катетеры Medtronic имеют разные изгибы для соответстви я определенн ы м анатомичес к и м особенности	Проводнико в ы е катетеры Sherpa NX Active, Sherpa NX Balanced, размерами 5F, 6F, 7F, 8 F , стерильные, однократно г о применения	штука		РК-ИМН-5 №021167	23 252,27

		м . Проводнико в ы е катетеры доступны в различных французски х калибрах (5-9F), с боковыми отверстиям и или без них, а также доступны катетеры различной длины.					
		Защитный комбинезон с капюшоном - спереди застежка на молнии, закрывающ ей молнию клапаном на липучке, с пришитым капюшоном , рукава " реглан" не сковывает движения, низ рукавов плотно фиксируетс я с помощью эластичной тесьмы (резинки), ш в ы обеспечива ю т дополнител ь н у ю защиту и прочность комбинезон а . Комбинезон изготовлен и з					

2146	Защитный комплект одноразового применения	нетканого материала "Тайвек" (или аналогичного типа) на основе полипропилена с добавлением полиэтилена и обладают водоотталкивающими, антистатическими, воздухопроницаемыми свойствами. Размеры: 46(М)-64(XXXXXL), ростами 152-188, из них размер 54(XXL) и рост (176) по умолчанию. Бахилы-высота 35 см, из материала из чего изготовлен комбинезон. Очки защитные, плотно прилегающим краем, изогнутыми стеклами или конструкции, обеспечивающий их герметичность, без вентиляционных отверстий.	Защитный комплект одноразового применения	комплект	1. Инструкция по медицинскому применению медицинского изделия, 2. Перчатки резиновые (нитриловые и/или виниловые, размерами: S(6,5)-XL (9,5), из них размер M(7) по умолчанию), 3. Перчатки латексные (размерами: S(6,5)-XL (9,5), из них размер M(7) по	РК-ИМН-5 №021261	6 874,05

Маска
фильтрующ
ая- состоит
и з
фильтрующ
их слоев и с
клапана
выдоха с
высокой
степенью
защиты.
Перчатки,
латексные,
текстуриров
анные или
гладкие,
опудренные
и л и
неопудренн
ы е ,
нестерильн
ы е ,
одноразовы
е .
Предназнач
ены для
защиты рук
и
предупрежд
е н и я
распростран
е н и я
инфекции.
Перчатки
нитриловые
,
неопудренн
ы е ,
гипоаллерге
н ные ,
нестерильн
ы е ,
одноразовы
е. Перчатки
виниловые -
неопудренн
ы е ,
нестерильн
ы е ,
одноразовы
е. Перчатки
нитриловые
и
виниловые

умолчанию)
, 4.Салфетка
одноразовая
, 5. Очки
защитные ,
6.Маска
фильтрующ
ая, 7.
Бахилы, 8.
Защитный
комбинезон
с
капюшоном
(размерами:
46(M)-64(
XXXXXL),
ростами 158
-188, из них
размер 54(
XXL) и рост
(176) по
умолчанию)

		предназначены для защиты рук и предупреждения распространения инфекции. Размерами: S(6,5)-XL (9,5), из них размер M(7) по умолчанию. Салфетка одноразовая, Материал: ткань спанлейс, размер 40см х 40 см. Утвержденная инструкция по медицинскому применению медицинского изделия.				
		Блокируемые пластины и винты системы ChLP изготовлены из имплантационной стали (S); титана; титанового сплава (T); сплава кобальта (Co). На поверхности блокируемых пластин нанесена маркировка				

2147	Блокируем ые пластины и винты системы ChLP	„system: 4,0; 4,5; 5,0; 7,0” идентифицирующая подходящие для использования с пластиной блокирующее винты диаметром 4,0; 4,5; 5,0; 7,0 соответственно. Дополнительно входящие в состав системы пластины и винты из титана окрашены: 4,0 – в зеленый цвет; 4,5 в золотой цвет; 5,0 в коричневый цвет; 7,0 в голубой цвет, пластины и винты из титана в составе микросистемы окрашены: 1,2 - в синий цвет; 1,5 - в золотой цвет; 2,0 - в зеленый цвет; 2,7 - в бирюзовый цвет.	Блокируем ые пластины и винты системы ChLP - 7,0ChLP пластина большеберцовая проксимальная латеральная левая, правая от 3отв. до 10отв., длиной (L) от 131 до 278 мм	штука	РК-ИМН-5 №009500	113 133,16
		Рентгеноконтрастные,	Мочеточниковый катетер для			

2148	Набор для катетеризации и мочеточников	градуирование в см, маркеры для идентификации правой и левой стороны, со стилетом, адаптеры по типу Luer-Lock. Стерильные, одноразовые	стандартного применения, для коаксиального применения, с центральным отверстием, Ch. 3/4/4,8, длина 70 см, с двумя глазками 223604	штука		РК-ИМН-5 №011719	2 436,03
		Пробирка вакуумная состоит из пробирки, крышки и пробки. Вакуум в пробирках обеспечивает взятие необходимого объема исследуемого образца. 1) Пробирка изготовлена из легкого, прозрачного полиэтилен терефталата, который отличается особой прочностью и хорошо препятствует газообмену. Пробирка химически чистая имеет круглое дно, подходит ко всем видам центрифуг. 2) Крышки					

2149	Пробирки вакуумные стерильные "AVATUBE" для забора, хранения и анализа крови	с вертикальн ы м и бороздками изготовлен ы и з полиэтилен а , обеспечива ю т герметично сть и безопасност ь , защищают о т прикоснове ний с внутренней поверхность ю пробки. 3) Пробка покрыта гемоотталки вающим репелленто м и обеспечивае т герметично с т ь вакуумной системы. В зависимост и о т назначения пробирки содержат добавки. Разреженно е давление в пробирке обеспечивае т взятие необходимо го объема крови. Наружный диаметр крышек рассчитан к размерам иглодержат е л я	Пробирка вакуумная стерильная с лития гепарином д л я исследован и я гепаринизи рованной плазмы венозной крови объемом 9,1 мл	штука	-	РК-ИМН-5 №021154	424,38

		производства ТОО "ЭкоФарм Интернейшнл". Изделие стерильное для одноразового использования. Тип пробирок: 13х75мм; 13х100мм; 16х100мм; 16х120мм. Втягиваемый объем пробирок составляет в пределах от 1мл до 12мл.				
2150	Набор урологический для нефростомии	Пункционная канюля имеет ультразвуковой маркер на наконечнике. Катетеры произведены из полиуретана, рентгеноконтрастные. Коннекторы по типу Luer-Lock. Дилататоры имеют конические наконечники, градуировку в см. Балонные катетеры прозрачные, имеют градуировку в см. Все	Проводниковые катетеры Endoguide stiff, с прямым наконечником, 1200 мм, 0,038" 680145-000038	штука	РК-ИМН-5 №011720	33 410,81

		изделия стерильные, одноразовог о применения , безлатексны е					
2151	Шприц Bioject® Budget инъекционн ы й трехкомпон ентный стерильный однократно г о применения объемами: 1мл, 2мл, 2,5мл, 3мл, 5мл, 10мл, 20мл, 50мл с иглами 16Gx11/2", 18Gx11/2", 20Gx11/2", 21Gx11/2", 22Gx11/2", 23Gx1", 23Gx11/2", 25Gx1", 26Gx1/2", 27Gx1/2"	Шприц изготовлен и з высококаче ственного пластика и состоит из поршня, уплотнител ьного резинового кольца и цилиндра с градуировк ой. Игла с трехгранной заточкой покрыта тонким слоем силикона.	Шприц Bioject® Budget инъекционн ы й трехкомпон ентный стерильный однократно г о применения объемом 1мл с иглой 25Gx1"	штука		РК-ИМН-5 №016319	43,91
		СоСг сплав. Правый и левый. Сагиттальн о единый радиус от 0 градусов до 95 град и фронтально. 9 размеров. W=51-74мм , L=57-82мм , Внутри W =35 до 58, толщина переднего фланца= 7 м м , заднего=					

7.5мм,
дистального
=8.5мм.
Изнутри 2
выступа Н=
12мм, D=
7 мм .
Кросс-линк
полиэтилен
3 раза
облучен по
3 Мрад (
всего 9
Мрад) и
нагрет до
130 град (
X 3)
Проволока -
СоСг сплав.
Поверхност
ь —
сферическая
дуга. 5
размеров;
Толщина=8
–24мм; L=
61-82мм; W
=40-54мм.
Полиэтилен
X 3 .
Толщина=
10мм.
Шипы D=
5мм, Н=5мм
. Н =
32,34,36,38
мм. L=
35,38,41,44
мм .
Полиэтилен
X 3 .
Толщина=
8,10мм.
Шипы D=
5мм, Н=4
или 5мм. D
= 3 0 ,
32,34,36,38
мм .
Полиэтилен
X 3 .
Толщина=
10мм. шипы
D=5мм, Н=

5мм. H=32,34,36,38
 мм. L=35,38,41,44
 мм. CoCr сплав.
 Изнутри пескоструйная обработка.
 Бокса нет.
 Запас ротации ± 5 град..
 Запас M / L смещения: до ± 2.5 мм.
 Толщина=8мм. CoCr сплав.
 Ножка ступенчатый киль. W=40, 44,47,51,54, 58мм. L=61,66,71,77, 82,88мм.
 Ножка H=30,35,40мм. CoCr сплав, правый и левый, сагиттально единый радиус от 15 градусов до 75 град, фронтально единый радиус.
 Лимит ротации ± 10 град. 6 размеров: W=54-76мм снаружи, W=56-81мм внутри, толщина фланцев 8мм. Короб L=17-21мм. H=короба

2152	Система эндопротези рования коленного сустава	20-25мм. Мышелки L =20-30мм. Основание H=42-48мм. Изнутри отверстия д л я аугментов. CoCr сплав. Килевидной формы ножка со ступенчаты м и боковыми крыльями. W = 40,44,47,51, 5458мм . L= 61,66,71,77, 82,88мм. Ножка H= 30,35,40мм. 4 отверстия для винтов. CoCr сплав, толщина 5,10,15мм. Размеры 3,5,7,9,11,13 . +1 винт. CoCr сплав, толщина 5, 10 мм. Размеры 3,5,7,9,11,13 . +1 винт. CoCr сплав. Толщина: 5 и 10мм. Размеры 3,5,7,9,11,13 . + 2 винта. CoCr сплав. Толщина: 5 и 10мм. Размеры 3,5,7,9,11,13 . + 2 винта. CoCr сплав. Толщина: 5 и 10мм. Размеры	Система эндопротези рования коленного сустава - Офсетный адаптер Triathlon/ Triathlon/ Offset Adaptor размером 2, 4, 6, 8мм	штука	ПК-ИМН-5 №012318	268 126,54

3,5,7,9,11,13
 . Наклон 5
 град.+2
 винта.
 Полиэтилен
 ХЗ . 8
 размеров,
 толщина
 9,11,13,16,1
 9 мм.
 Полиэтилен
 ХЗ , 8
 размеров,
 толщина
 9,11,13,16,1
 9 мм.
 Полиэтилен
 ХЗ ,
 Толщина: 8,
 9, 10 и 11мм
 . D =
 27,29,31,33,
 36,39мм.
 Шипы L=
 5мм, D=
 5.75мм.
 Полиэтилен
 ХЗ с .
 Толщина:
 9,10,11мм.
 D =
 33,36,39,42,
 44мм.
 Шипы L=
 5мм, D=
 5.75мм.
 Полиэтилен
 ХЗ .
 Размеры=
 1,2,3,4,5,6.
 Толщина=
 8,9,10,12мм
 Сагиттальн
 о единый
 радиус в
 диапазоне
 от +10 град.
 до +110
 град. D=
 выступов
 7мм. Н=
 выступов 7
 и 12,5мм. 6
 размеров.

Отклонение переднего фланца 7.5 град. CoCr сплав. Бортик для вкладыша. 2 выступа – перпендику лярный и наклонный. 6 размеров. Левый мед./ Правый лат. и Правый мед./Левый лат. CoCr сплав, 8 размеров, сагиттально единый радиус от 10 до 110 градусов, передний фланец отклонен вперед 7 град., L=59- 80мм, W=53 – 75мм, H= бокса – 23мм, бокс L=21мм. Основание модульной ножки: H= 20мм, D= 15мм, угол вальгуса – 6 град, имеет циферблат от 2 до 9, резьба для ножки/ адаптера. CoCr сплав. Ножка ступенчаты й киль. W= 40,42,44,46, 49,52,56,59 мм. L= 61,64,67,70,							

		74,77,80,85 мм. Ножка D=15мм, H= 20мм. Ножка имеет циферблат. В комплекте пулевидная ножка L= 15мм и D= 15мм.					
		В состав геля входят: вода, карбомер, триэтанола м и н , глицерин, полиэтилен гликоль, DMDM гидантоин, краситель. Внешний в и д : однородная вязкая жидкость б е з механическ их примесей , без запаха или со слабым специфичес ким запахом . Допускаетс я наличие пузырьков воздуха в геле . Цветность: гель должен быть синим, зеленоваты м или слабо окрашенны м п о сравнению с водой для инъекций.					

2153	Гель для ультразвуко в ы х исследован ий	рН: 5.0 - 7.0. Вязкость: От 85.000 – 135.000 сР. Масса содержимог о упаковки определяют в граммах. Допускаема я погрешност ь + 5%. Гель должен легко удаляться с т е л а пациента или датчика . Текучесть геля: гель должен обеспечиват ь смачиваемо с т ь поверхност и кожи при распределен ии его пут ь м л ь гкого разглажива ния. Гель должен б ы т ь расфасован в потребитель скую тару (пластиковы е флаконы и л и пластиковы е канистры) с укупорочны м и средствами.	Гель для ультразвуко в ы х исследован ий (РУ РК-ИМН-5 №022466 от 23 июня 2021 года) во флаконе 260 г	флакон	Вода, карбомер, триэтанола м и н , глицерин, полиэтилен гликоль, DMDM гидантоин, краситель	РК-ИМН-5 №022466	328,62
		Хирургичес к и е инструмент ы ретрактора					

2154	Модульные хирургические ретракторы конструкции и "Thompson"	изготовлены из высокопрочной гипоаллергенной нержавеющей стали марки AISI серий 420A, твёрдость по шкале С Роквелла 51, в соответствии с стандартом качества производства и ISO 13485:2003. Не содержат токсичных веществ, устойчивы к возникновению гальванического эффекта, коррозии, хорошо переносят стерилизацию.	Модульные хирургические ретракторы конструкции и "Thompson"	штука	РК-ИМН-5 №016939	3 011 766,45
		Перчатки имеют анатомическое строение с изогнутыми пальцами. Манжета перчатки удлинена до 280 мм и имеет окантовку. Микроскопическая шероховатость ладонной				

2155	Перчатки латексные хирургические VOGT MEDICAL стерильные, опудренные и неопудренные, размерами: 5.5, 6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0, 8.5, 9.0	поверхность и позволяет обеспечить захват и удерживать инструмент во время манипуляций как в сухой, так и во влажной среде. Эластичность перчаток обеспечивает комфорт и естественную прилегаемость к ладони. Зоны усиленной прочности перчаток обеспечивают дополнительную степень безопасности при работе в операционном поле. 1 пара перчаток латексных хирургических (1 левая и 1 правая перчатка) завернута в индивидуальный пакетик.	Перчатки латексные хирургические VOGT MEDICAL стерильные, опудренные и неопудренные, размерами: 5.5, 6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0, 8.5, 9.0	пара		ПК-ИМН-5 №010681	85,98
		Натуральный резиновый латекс					

2156	Набор центральных х венозных катетеров	Этилцианоакрилатный адгезив Нитрометан овый растворитель Обработанная кукурузная мука Метил-этил кетонный растворитель Полиэфир-полиуретан Цианоакрилатный адгезив Винилцементный адгезив Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Полиэтилен низкой плотности	Трехпросветный Центральный Венозный Катетер CV-25703-E	штука	РК-ИМН-5 №011724	8 382,79
		Блокируемые пластины и винты системы ChLР изготовленные из имплантационной стали (S); титана; титанового сплава (Т); сплава кобальта (Co). На поверхности и блокируемых пластин нанесена маркировка				

2157	Блокируем ые пластины и винты системы ChLP	„system: 4,0; 4,5; 5,0; 7,0” , идентифици рующая подходящие для использован ия с пластиной блокирующ ие винты диаметром 4,0; 4,5; 5,0; 7 , 0 соответстве нно . Дополнител ь но входящие в состав системы пластины и винты из титана окрашены: 4,0 – в зелёный цвет; 4,5 в золотой цвет; 5,0 в коричневый цвет; 7,0 в голубой цвет, пластины и винты из титана в составе микросисте м ы окрашены: 1,2 - в синий цвет; 1,5 - в золотой цвет; 2,0 - в зелёный цвет; 2,7 - в бирюзовый цвет.	Блокируем ые пластины и винты системы ChLP - 7,0ChLP винт серкляжный	штука	РК-ИМН-5 №009500	7 091,02
		1 . Люмбопери тонеальная				

2158	Люмбоперитонеальные шунтирующие системы с принадлежностями	шунтирующая система 44410 (длина катетера - 84 см, давление при оттоке 20 мл/ч - 14.0-24.0 см Н2О): - люмбоперитонеальный катетер, 84 см, импрегнирован барием - коннектор - фиксаторы, 3 шт - тупая игла 20-gauge - тупая игла 14-gauge 2. Люмбоперитонеальная шунтирующая система, Т-образная 44520: - люмбоперитонеальный катетер, Т-образный - коннектор - фиксаторы, 2 шт 3. Люмбоперитонеальная шунтирующая система, К-образная 23069: - люмбоперитонеальный катетер, К-образный - коннектор - фиксатор стандартный - фиксатор люмбоперитонеальный -	Люмбоперитонеальные шунтирующие системы с принадлежностями - Вентрикулярный резервуар, трансформируемый	штука	РК-ИМН-5 №009729	224 953,62

		тупая игла 20-gauge 4. Люмбопери тонеальный резервуар, 20 мм 44513 5 . Люмбопери тонеальный резервуар, 30 мм 44515 .					
2159	Буфер для гамет Cook Sydney IVF K-SIGB-20, K-SIGB-50, K-SIGB-100 20 мл, 50 мл , 100 мл	Использует ся при механическ ой отмывке гамет во время подготовки к этапу оплодотвор ения в процедуре ЭКО . Условия хранения: при температуре от 2°С до 8° С. Срок годности 140 дней.	Буфер для гамет Cook Sydney IVF K-SIGB-50, 50 мл	флакон		РК-ИМН-5 №011785	25 248,07
2160	Набор урологическ ий для стентирован ия мочеточник ов	Градуировк а в см, полностью ретгеноконт растные, загнутый конец с дренажным и отверстиям и , стерильные, одноразовы е, упаковка включает карточку пациента. Проводники изготовлен	Мочеточник овый стент Superglide Integral, с центрально м отверстием, Ch.4.8/6/7/8/ 9 , 22 см 334742	штука			48 592,86

		ы и з медицинско й стали				РК-ИМН-5 №011715	
2161	Набор инструмент о в хирургичес ких "МТ" в следующих исполнения х : операционн ый большой НИОБ-"МТ" ; нейрохирур гический НИН-"МТ"	Инструмент ы изготовлен ы и з нержавеющ е й коррозионн о-стойкой стали	Набор инструмент о в хирургичес ких "МТ" в следующих исполнения х : операционн ый большой НИОБ-"МТ"	набор		РК-ИМН-5 №016049	7 501 890,00
2162	Набор урологическ ий для нефростом и	Пункционна я канюля имеет ультразвуко вой маркер н а наконечник е. Катетеры произведен ы и з полиуретан а , рентгенокон трастные. Коннекторы по типу Luer-Lock. Дилататоры имеют конические наконечник и , градуировку в см. Балонные катетеры прозрачные, имеют градуировку в см. Все изделия стерильные, одноразовог о применения ,	Проводнико в ы е катетеры Endoguide stiff, с закругленн ы м наконечник ом, 1000 мм , 0,038" 680153- 000038	штука			35 500,47

		безлатексны е				РК-ИМН-5 №011720	
2163	Набор центральных венозных катетеров	Натуральный резиновый латекс Этилцианоакрилатный адгезив Нитрометан овый растворитель Обработанная кукурузная мука Метил-этил кетонный растворитель Полиэфир-полиуретан Цианоакрилатный адгезив Винилцементный адгезив Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Полиэтилен низкой плотности	Центральный венозный катетер CS-15242-VSP, CS-15322-VSP, CS-15552-VSP, CS-15282-VSP, CS-15362-VSP	штука		РК-ИМН-5 №011724	88 679,51
		Пробирка вакуумная состоит из пробирки, крышки и пробки. Вакуум в пробирках обеспечивает взятие необходимого объема исследуемого образца. 1) Пробирка изготовлена					

2164	Пробирки вакуумные стерильные "AVATUBE" для забора, хранения и анализа крови	из легкого, прозрачного полиэтилен терефталата, который отличается особой прочностью и хорошо препятствует газообмену. Пробирка химически чистая имеет круглое дно, подходит ко всем видам центрифуг. 2) Крышки с вертикальными бороздками изготовлены из полиэтилена, обеспечивающие герметичность и безопасность, защищают от прикосновений с внутренней поверхности пробки. 3) Пробка покрыта гемоотталкивающим репеллентом и обеспечивает герметичность вакуумной	Пробирка вакуумная стерильная с кремнеземом для определения группы крови объемом 6,0 мл	штука	-	РК-ИМН-5 №021154	131,22

		системы. В зависимости от назначения пробирки содержат добавки. Разреженное давление в пробирке обеспечивает взятие необходимого объема крови. Наружный диаметр крышек рассчитан к размерам иглодержателя производства ТОО "ЭкоФарм Интернейшнл". Изделие стерильное для одноразового использования. Тип пробирок: 13х75мм; 13х100мм; 16х100мм; 16х120мм. Втягиваемый объем пробирок составляет в пределах от 1мл до 12мл.					
		Система VERTEX представляет собой дорсальную систему (систему заднего					

доступа),
состоящую
и 3
множества
разнообразн
ых по
форме и
размерам
пластин,
стержней,
крючков,
винтов,
многоосевы
х винтов и
соединителе
й, которые
могут быть
жестко
прикреплен
ы к
стержню в
многообраз
ных
конфигурац
иях,
специально
сконструир
ованных
для каждого
индивидуал
ьного
случая. По
усмотрению
хирурга с
этой
системой
может
использоват
ься
титановая
проволока
ATLAS.
Система
VERTEX
изготавлива
ется из
чистых
материалов
медицински
х сортов:
титана,
титанового
сплава,
кобальтохро

2165	Система для стабилизации шейного и грудного отделов позвоночника ка Vertex с принадлежностями	мового сплава. Медицинские сорта титана, титанового сплава и/или кобальтхромового сплава могут сочетаться вместе. Запрещается использовать титан, титановый сплав и/или кобальтхромовый сплав в одной конструкции с нержавеющей сталью. Система VERTEX включает фиксирующее кольцо для многоосевого винта, изготовленное из сплава, обладающего свойством памяти формы (сплав нитинол - из никеля и титана). Сплав с эффектом памяти формы совместим с имплантатами только	Система для стабилизации шейного и грудного отделов позвоночника ка Vertex с принадлежностями - Гайка блокирующая	штука	РК-ИМН-5 №016554	8 845,20

		из титана, титанового сплава и кобальтохромового сплава. Соединители проводящих винтов и некоторые многоосевые винты содержат эластомерные стыки на силиконовом клее, обычно используемом в имплантируемых медицинских устройствах. Запрещается использовать с нержавеющей сталью					
	Иглы для инсулиновых шприц-ручек Bioject® стерильные одноразового применения размерами: 32G (0.23 x8 мм; 0.23 x6	Стерильные иглы для инсулиновых шприц-ручек. Для однократного применения, апиrogenные, нетоксичные. Продукт совместим со всеми коммерческими доступными инсулиновыми и	Иглы для инсулиновых шприц-ручек				

2166	мм; 0.23 x4 мм), 31G(0.25 x4 мм; 0.25 x5 мм; 0.25 x6 мм; 0.25 x8 мм), 30G (0.30 x6 мм; 0.30 x8 мм; 0.30 x10 мм; 0.30 x12.7 мм), 29G (0.33 x6 мм; 0.33 x8 мм; 0.33 x12 мм; 0.33 x12.7 мм)	шприц-ручками и устройствами доставки инсулина. Трубка иглы сделана из нержавеющей стали. Канюля, внешний и предохранительный колпачок из материала полипропилена. Стерилизован этиленоксидом. - Срок годности: 5 лет	к Bioject® стерильные одноразового применения размером: 31G (0.25 x5 мм)	штука		РК-ИМН-5 №014587	15,54
		Ретракторная система MAST QUADRANT™ представляет собой трубчатую систему ретракторов, созданную для обеспечения для хирургов возможность и свободно отводить ткани посредством любых комбинаций отведения и сочленения лопастей. Система ретракторов MAST QUADRANT™					

2167	Ретракторная система MAST QUADRANT™ с принадлежностями	включает в себя инструменты, используемые для доступа к позвоночнику у посредством расширения надлежащих (перекрывающих) тканей, а также используется в качестве инструмента отведения и удержания тканей для поддержания доступа. Система может быть использована совместно с микроскопом и, источникам и подсветки, камерами и прочими средствами визуализации	Ретракторная система MAST QUADRANT™ с принадлежностями - Ретрактор MAST Quadrant	штука	ПК-ИМН-5 №022434	3 462 124,05
		Система канюлированных компрессионных винтов HB (II) HB Headless Cannulated Compression Screw(II) System - Винт канюлирова				

2168	Система канюлированных винтов HB (II) HB Headless Cannulated Compression Screw(II) System	винтов HB (II) HB Headless Cannulated Compression Screw(II) System состоит из канюлированных винтов разных диаметров и размеров и инструментов.	новый компрессионный T6 (HB), диаметр 2,4 мм; длина резьбы 4 мм, 5 мм, 6мм, 7 мм, 8мм, 9мм, 10мм, 12мм, 14мм, 16мм, длина винта 10 мм, 11мм, 12мм, 13мм, 14мм, 15мм, 16мм, 17мм, 18мм, 19мм, 20мм, 21мм, 22мм, 23мм, 24мм, 25мм, 26мм, 27мм, 28мм, 29мм, 30мм, 32мм, 34мм, 36мм, 38мм, 40мм	штука		РК-ИМН-5 №021666	21 463,63
		Биопротез Hancosk II из свиной ткани состоит из свиных аортальных клапанов, которые были сохранены в устойчивом глютаральдегиде, установлены двухступенчатым процессом, и затем соответствующе приспособлены к гибкому ацетиленовому полимеру стентов.					

Фиксация ткани с устойчивым глютаральд егидом производит фактически неантигенн ы й поршневый клапан.Стен т ы аортальных и митральных клапанов сконструир ованы из ацетильного полимера. У стента имеется легкий нижний профиль (сечение, приблизите льно 2 мм), который проходит через все размеры клапана.Био протез Напсоск II из свиного материала обрабатыва ется процессом " Т6", при котором смягчаются твердые створки свиного клапана, данные исследован ия были проведены на животных.Т емпература							

2169	хранения должна составлять от 15°C до 25°C (59°F до 77°F). Обязательно проверяйте дату истечения срока годности продукта на лейбле упаковки. Условия транспортировки. Биопротезы Hancock II из свиного материала должны храниться м /у 5 и 25 градусами по Цельсию (41 -77 по Фаренгейту) . Биологический протез (Протез клапана сердца биологический Hancock II T505 CINCH II; Протез клапана сердца биологический Hancock II Ultra T505 CINCH II; Протез клапана сердца биологический Hancock II T510 CINCH): аортальный, размерами: 21,23,25,27, 29 мм.; митральный , размерами: 25,27,29,31, 33 мм	Биологический протез (Протез клапана сердца биологический Hancock II T505 CINCH II; Протез клапана сердца биологический Hancock II Ultra T505 CINCH II; Протез клапана сердца биологический Hancock II T510 CINCH): аортальный, размерами: 21,23,25,27, 29 мм.; митральный , размерами: 25,27,29,31, 33 мм	штука	РК-ИМН-5 №006296	700 684,78

подвергаться я действию солнечного света или других ультрафиол етовых лучей, а так ж е находиться в месте, где присутству ю т значительн ы е колебания температур ы . Биопротезы Nancosk II из свиного материала, производств а Medtronic, стерилизует ся 0.2% буферным раствором глутароаль дегида. Стерильнос ть не нарушена, е с л и упаковка не открыта и н е повреждена. Снаружи контейнер не стерilen и не должен помещаться н а стерильную поверхность . Температур а хранения должна составлять от 15°C до 25°C (59°F до 77°F).							

		Обязательн о проверяйте д а т у истечения срока годности продукта на лейбле упаковки. Условия транспорти ровки: Биопротезы Hancosk II из свиного материала должны храниться м /у 5 и 25 градусами по Цельсию (41 -77 по Фаренгейту) . Рефрижерац и я (заморажива ние)					
2170	Система канюлирова н н ы х компрессио н н ы х винтов HB (II) HB Headless Cannulated Compression Screw(II) System	Система канюлирова н н ы х компрессио н н ы х винтов HB (II) HB Headless Cannulated Compression Screw(II) System состоит из канюлирова н н ы х компрессио н н ы х винтов разных	Система канюлирова н н ы х компрессио н н ы х винтов HB (II) HB Headless Cannulated Compression Screw(II) System - В и н т канюлирова н н ы х компрессио н н ы х винтов T25 (HB), диаметр 5,5мм; 6,5мм; длина резьбы 8мм, 12мм, 16мм, длина винта	штука		РК-ИМН-5 №021666	24 042,95

		диаметров и размеров и инструментов.	25мм, 30мм, 35мм, 40мм, 45мм, 50мм, 55мм, 60мм, 65мм, 70мм, 75мм, 80мм, 85мм, 90мм, 95 мм, 100мм				
2171	Система CoreValve™ Evolut™ Pro ; Система катетерной доставки	Система CoreValve™ Evolut™ Pro состоит из аортального клапана для транскатетерной установки CoreValve™ Evolut™ Pro , системы катетерной доставки EnVeo™ Pro и приспособления для загрузки клапана EnVeo™ Pro . Аортальный клапан (биопротез) разработан для замены клапана без выполнения операции на открытом сердце и без одновременного хирургического удаления пораженного клапана. Изготовленный из нитинола каркас имеет многоуровневый	Система CoreValve™ Evolut™ Pro : Аортальный клапан для транскатетерной установки CoreValve™ Evolut™ Pro ; Система катетерной доставки	комплект	РК-ИМН-5 №021422		8 239 292,30

EnVeо™ Pro ; Приспособл ение для загрузки клапана EnVeо™ Pro	е в у ю саморазвора чивающуюс я конструкци ю и обладает рентгенокон трастными свойствами. Биопротез имеет три размера: 23, 26, 29 мм. Катетер облегчает размещение биопротеза в кольцо аортального клапана. Катетер в сборе сохраняет гибкость. О н совместим с проводнико м диаметром 0,889 мм. Приспособл ение для загрузки сжимает биопротез и загружает его в катетер.	EnVeо™ Pro ; Приспособл ение для загрузки клапана EnVeо™ Pro				
	Натуральны й резиновый латекс Этилцианоа крилитный адгезив Нитрометан о в ы й растворител ь Обработанн а я кукурузная м у к а					

2172	Набор центральных х венозных катетеров	Метил-этил кетоновый растворитель Полиэфир-п олиуретан Цианоакрил итный адгезив Винилцементный адгезив Поливинилх лорид Поликарбонат Полипропилен Винил Полиэтилен низкой плотности	Центральный Венозный Катетер 3- просветный CS-12703	штука	РК-ИМН-5 №011724	39 092,06
2173	Набор центральных х венозных катетеров	Натуральный резиновый латекс Этилцианоакрилитный адгезив Нитрометановый растворитель Обработанная кукурузная мука Метил-этил кетоновый растворитель Полиэфир-п олиуретан Цианоакрил итный адгезив Винилцементный адгезив Поливинилх лорид Поликарбонат Полипропилен Винил	Центральный Венозный Катетер 2- просветный CV-46702-E	штука	РК-ИМН-5 №011724	29 041,51

		Полиэтилен низкой плотности					
		Пробирка вакуумная состоит из пробирки, крышки и пробки. Вакуум в пробирках обеспечивае т взятие необходимо го объема исследуемо го образца. 1) Пробирка изготовлена из легкого, прозрачного полиэтилен терефталата , который отличается особой прочностью и хорошо препятствуе т газообмену. Пробирка химически чистая имеет круглое дно , подходит ко всем видам центрифуг. 2) Крышки с вертикальн ы м и бороздками изготовлен ы и з полиэтилен а , обеспечива ю т герметично сть и безопасност				РК-ИМН-5 №021154	

2174	Пробирки вакуумные стерильные "AVATUBE" для забора, хранения и анализа крови	ь , защищают от прикосновений с внутренней поверхности пробки. 3) Пробка покрыта гомеоталкивающим репеллентом и обеспечивает герметичность вакуумной системы. В зависимости от назначения пробирки содержат добавки. Разреженное давление в пробирке обеспечивает взятие необходимого объема крови. Наружный диаметр крышек рассчитан к размерам иглодержателя производства ТОО "ЭкоФарм Интернейшнл". Изделие стерильное для одноразового использования. Тип пробирок:	Пробирка вакуумная стерильная с К2 ЭДТА для исследования цельной крови или плазмы венозной крови объемом 2,1 мл	штука	-	80,99

		13х75мм; 13х100мм; 16х100мм; 16х120мм. Втягиваемы й объем пробирок составляет в пределах от 1мл до 12мл .					
			Набор инструмент ов для общей хирургии НОЖНИЦ Ы D C NELSON-M ETZENBAU M , ПРЯМЫЕ, ТОНКИЕ, 28,5 СМ ЗАЖИМ FOERSTER Д Л Я ТАМПОНО В , ИЗОГНУТ ЫЙ, 24,5 С М , ЗУБЧАТЫ Й ИГЛОДЕР ЖАТЕЛЬ CRILE WOOD, 15 С М ИГЛОДЕР ЖАТЕЛЬ TG CRILE WOOD , 18 С М , ГЛАДКИЙ ИГЛОДЕР ЖАТЕЛЬ JAMESON, 23 СМ ТРУБКА COOLEY АСПИРАЦ ИОННАЯ, 36СМ				

2175	Набор инструмент ов для общей хирургии	Нержавеющ ая сталь в соответстви и с DIN EN ISO 7153-1; Титановые сплавы в соответстви и с о стандартом DIN ISO 5832-3; Титан без примесей в соответстви и с DIN ISO 5832-2; легкий метал (Алюминий)	ТРУБКА COOLEY АСПИРАЦ ИОННАЯ, 35 СМ ТРУБКА YANKAUE R АСПИРАЦ ИОННАЯ, 29 СМ РЕТРАКТО P VOLKMAN , 3 ОСТР.ЗУБЦ А, 21,5 СМ РЕТРАКТО P VOLKMAN , 3 ТУП.ЗУБЦ А, 21,5 СМ РЕТРАКТО P CUSHING ВЕННЫЙ, 22,5 СМ РЕТРАКТО P RICHARDS ON-EASTM AN НАБОР ЗАЖИМ COOLEY Д Л Я АНАСТАМ ОЗА, 17,5 С М ЗАЖИМ COOLEY ЛИГАТУРН ЫЙ, 16 СМ, МАЛЫЙ, ИЗОГНУТ Ы Й ЗАЖИМ COOLEY Д Л Я ПОЧЕЧНО Й АРТЕРИИ, 27,5СМ НОЖНИЦ Ы	набор	РК-ИМН-5 №009291	8 871 255,93

SC-POTTS-SMITH
СОСУДИСТЫЕ,
18,5СМ 45°
ЗАЖИМ
DEBAKEY
GLOVER
БУЛЬДОЖНЫЙ,
ИЗОГНУТ.,
12СМ
ЗАЖИМ
LELAND-JONES
СОСУДИСТ. ПЕРИФ.,
15УГЛ.
ЗАЖИМ
DEBAKEY
ДЛЯ АОРТ.
-
АНЕВРЕЗМ.,
26СМ
ЗАЖИМ
DEBAKEY
WEBER
ДЛЯ
АОРТЫ,
25СМ
ЗАЖИМ
WYLIE
ДЛЯ
АОРТЫ И
АНАСТОМОЗА,
26СМ
ЗАЖИМ
DEBAKEY
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ,
УГЛОВОЙ,
20СМ
ЗАЖИМ
DEBAKEY
SATINSKY,
24,5СМ
ЗАЖИМ
DEBAKEY
GLOVER,
УГЛОВОЙ,
20,5СМ
ЗАЖИМ
DEBAKEY
GLOVER,

		УГЛОВОЙ, 20,5СМ ЗАЖИМ COOLEY ПІАСА , 21СМ ЗАЖИМ COOLEY Д Л Я АОРТЫ, 27СМ КРЫШКА КОНТЕЙН Е Р А 301Х280М М					
		Система самораскры вающегося нитинолово го стента д л я перифериче ских сосудов с рабочей длиной системы 90 и 135 см. Материал стента: нитинол. Материал пассивного протективн о г о покрытия стента - аморфный карбид кремния – необходим д л я ускоренной эндотелизац и и и уменьшения агрегации тромбоцито в, а также снижения диффузии ионов металлов в					

2176	Система самораскрывающегося нитинолового стента для периферических сосудов Pulsar-18 / Pulsar-18 T3	окружающие ткани (обязательно наличие). Толщина элементов каркаса стента: не более 140 мкм. Ширина элементов каркаса стента не более 85 мкм. Дизайн стента по типу пик-впадина для предотвращения эффекта "рыбьей чешуи". Наличие трехаксиальной системы с плетеным шрифтом для точного позиционирования и раскрытия стента. Маркеры стента: 6 золотых маркеров на каждом конце стента. Тип катетера OTW (по проводнику) . Рекомендуемый диаметр проводника 0,018". Наличие	Система самораскрывающегося нитинолового стента для периферических сосудов Pulsar-18 / Pulsar-18 T3 (20-80mm)	штука	РК-ИМН-5 №021302	352 386,71

		механизма в в и д е рукоятки с плавным роликовым механизмом д л я удобства раскрытия стента одной рукой . Минимальн ый диаметр рекомендуе м о г о интродьюсе ра 4F. Диаметр шафта не более 3,6F. Наличие гидрофобно го покрытия шафта. Размеры: диаметр стента 4,0; 5,0; 6,0;7,0 м м . Варианты длин стента: 20; 30; 40; 60; 80мм.					
	Система блокируемы х компрессио н н ы х	Система блокируемы х компрессио н н ы х пластин и винтов для экстрamedул лярного блокируемо г о остеосинтез а Locking Compression Plate System состоит из фиксирующ и х компрессио н н ы х	Система блокируемы х компрессио н н ы х пластин и винтов для экстрamedул лярного блокируемо г о остеосинтез а Locking Compression Plate System				

2177	пластин и винтов для экстрamedулярного блокируемого остеосинтеза Locking Compression Plate System	пластин, фиксирующих винтов и инструментов. Пластины изготовлены из нелегированного титана, соответствующего ISO 5832-2-2014 для изделий, имплантируемых в организм человека и имеют анодированное покрытие серого цвета.	-Пластина прямая диафизарная, большеберцовая: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17 отверстий, 111 мм; 128,5 мм; 146 мм; 163,5 мм; 181 мм; 198,5 мм; 216 мм; 233,5 мм; 251 мм; 286 мм; 321 мм	штука		РК-ИМН-5 №021667	51 049,06
	Шприц инъекционный трехкомпонентный саморазрушающийся Bioject® AD стерильный однократно	Шприц изготовлен из высококачественного пластика и состоит из цилиндра с градуировкой, поршня, резинового уплотнительного кольца, иглы, защитного колпачка, металлического зажима (0,05 мл; 0,1 мл; 0,5 мл; 1 мл) или пластмассового устройства блокировки (2 мл; 2,5 мл; 3 мл; 5 мл; 10 мл),	Шприц инъекционный трехкомпонентный саморазруш				

2178	применения объемами: 0,05мл; 0,1мл; 0,5мл; 1 мл; 2 мл; 2,5 мл; 3 мл; 5мл; 10мл с иглами: 27Gx3/8", 26Gx3/8", 23Gx1", 25Gx1"; 22Gx1?"; 21Gx1?"; 18Gx1?"	препятствую щего повторное использован ие. Игла с трехгранной заточкой покрыта тонким слоем силикона. Конструкци я шприца выполнена таким образом, ч т о позволяет безошибочн о заполнить шприц необходимы м количество м препарата . Стерилизов а н этиленокси дом. Срок годности: 5 лет.	ающийся Bioject® AD стерильный однократно г о применения объемом 0,05мл с иглой 27Gx3/8"	штука	РК-ИМН-5 №020686	38,39
	Иглы для инсулиновы х шприц-ручек Bioject® стерильные однократно г о применения размерами: 32G (0.23 x8 мм; 0.23 x6 мм; 0.23 x4	Стерильные иглы для инсулиновы х шприц-ручек. Для однократно г о применения , апиногенны е , нетоксичны е. Продукт совместим со всеми коммерческ и доступными инсулиновы м и шприц-ручек	Иглы для инсулиновы х шприц-ручек Bioject®			

2179	мм), 31G(0.25 x4 мм; 0.25 x5 мм; 0.25 x6 мм; 0.25 x8 мм), 30G (0.30 x6 мм; 0.30 x8 мм; 0.30 x10 мм; 0.30 x12.7 мм), 29G (0.33 x6 мм; 0.33 x8 мм; 0.33 x12 мм; 0.33 x12.7 мм)	ами и устройства ми доставки инсулина. Трубка иглы сделана из нержавеющей стали. Канюля, внешний и предохранительный колпачок из материала полипропилен. Стерилизован этиленоксидом. - Срок годности: 5 лет	стерильные однократно го применения размером: 30G (0.30 x12.7 мм)	штука	РК-ИМН-5 №014587	15,54
2180	Набор центральных венозных катетеров	Натуральный резиновый латекс Этилцианоакрилатный адгезив Нитрометановый растворитель Обработанная кукурузная мука Метил-этил кетоновый растворитель Полиэфир-полиуретан Цианоакрилатный адгезив Винилцементный адгезив Поливинилхлорид Поликарбонат	Центральный Венозный Катетер 2-просветный CS-16702-E	штука	РК-ИМН-5 №011724	38 534,03

		Полипропи лен Винил Полиэтилен низкой плотности					
		Устройство: коннекторы : IS-1, IS-4/ IS-1, DF-4; масса не более 81 г.; объем не более 35 см ³ ; Габариты не более 74 мм х 51 мм х 13 мм; срок службы: более 7 лет (При 15% ПП, 50% ПЖ, 100% Л Ж стимуляция х , амплитуда 2,5 В, импеданс 600 Ом.) Материалы, контактиру ющие с тканями человека: Титан, полиуретан, силиконовы й каучук. Батарея: Гибридная CFx литий/ серебряная ванадийокс идная. Максималь н а я запрограмм ированная энергия 35 Д ж . Максималь н а я поставляема					

	я энергия 36Дж. Максималь на я накопленна я энергия 42Дж. Стандартно е время зарядки в начале службы 8,3 сек. Стандартно е время на момент наступлени я рекомендуе мого времени замены (RRT) 12,3 сек. Кардиак Компас – обзор состояния пациента за предшеству ющие 14 месяцев, с графиками: частоты возникнове ния аритмий, частоты сердечных сокращений , вариабельно сти сердечного ритма, двигательно й активности пациента, и эпизодов терапии (антитахисти муляция, дефибрилля						

2181	Имплантируемые кардиовертеры-дефибрилляторы Brava Quad CRT-D, Brava CRT-D с принадлежностями	ция) с помощью устройства. Технология для сокращения количества необоснованных шоков : Алгоритмы дифференциации ФЖ / ЖТ / НЖТ. Морфологический дискриминатор высокой точности; алгоритм для распознавания гиперчувствительности Т-волны. Алгоритм для распознавания электромагнитного шума на электродах. Алгоритм для подачи тревожного сигнала при повреждении электрода. Алгоритм Подтверждение+ для предотвращения нанесения шока при неустойчивых ЖТ Наличие функции: расчет оптимизации AV/VV	- Монитор пациента MyCareLink	штука	РК-ИМН-5 №020280	389 294,74

задержек; автоматическая векторная оптимизация на ЛЖ электроде, минимум 16 программируемых векторов; Наличие функций: автоматическое измерение порогов стимуляции и автоматическое изменение выходных параметров при изменениях порогов во всех 3-х камерах; Функция частотной адаптации. Функция адаптации интервала АВ к частоте сердечных сокращений . Функция ответа на проведение ФП на желудочки. Функция стабилизации и частоты сокращения желудочков. Режим сна. Функция оведрайв стимуляции после							

		эпизода наджелудоч ковой тахикардии. Функция неконкурент ной предсердно й стимуляции .					
2182	Система для задней шейной фиксации Posterior Cervical System	Система содержит мультиакси альные кортикальн ые и спонгиозны е винты, крючки различных видов и размеров, стержни диаметром 3.5 мм, пластины для окципитосп ондилодеза, поперечные стяжки и т.д . Компонент ы системы изготовлен ы из сплава титана, соответству ющего ISO 5832-3-2014 для изделий , имплантиру емых в организм человека и имеют анодирован ное покрытие серого цвета.	Система для задней шейной фиксации Posterior Cervical System - Мультиакси альный кортикальн ый винт с частичной нарезкой диаметр 3,5 мм, длина 22мм, 24мм, 26мм, 28мм, 30мм, 32мм, 34мм, 36мм	штука		РК-ИМН-5 №021679	38 587,46

CoCr сплав.
 Правый и левый.
 Сагиттальный единый радиус от 0 градусов до 95 град и фронтально.
 9 размеров.
 $W=51-74\text{мм}$
 $L=57-82\text{мм}$
 , Внутри $W=35$ до 58 ,
 толщина переднего фланца= 7 мм ,
 заднего= 7.5мм ,
 дистального= 8.5мм .
 Изнутри 2 выступа $H=12\text{мм}$, $D=7\text{ мм}$.
 Кросс-линк полиэтилен 3 раза облучен по 3 Мрад (всего 9 Мрад) и нагрет до 130 град (X 3)
 Проволока - CoCr сплав.
 Поверхность — сферическая дуга. 5 размеров;
 Толщина= $8-24\text{мм}$; $L=61-82\text{мм}$; $W=40-54\text{мм}$.
 Полиэтилен X 3 .
 Толщина= 10мм .
 Шипы $D=5\text{мм}$, $H=5\text{мм}$.
 . $H=$

32,34,36,38
 мм. L=
 35,38,41,44
 мм.
 Полиэтилен
 Х 3 .
 Толщина=
 8,10мм.
 Шипы D=
 5мм, Н=4
 или 5мм. D
 = 3 0 ,
 32,34,36,38
 мм.
 Полиэтилен
 Х 3 .
 Толщина=
 10мм. шипы
 D=5мм, Н=
 5мм. Н=
 32,34,36,38
 мм. L=
 35,38,41,44
 мм. СоСг
 сплав.
 Изнутри
 пескоструй
 ная
 обработка.
 Бокса нет.
 Запас
 ротации ± 5
 град.. Запас
 М / L
 смещения:
 до ± 2.5 мм.
 Толщина=
 8мм. СоСг
 сплав.
 Ножка
 ступенчаты
 й киль. W=
 4 0 ,
 44,47,51,54,
 58мм. L=
 61,66,71,77,
 82,88мм.
 Ножка Н=
 30,35,40мм.
 СоСг сплав,
 правый и
 левый,
 сагиттально
 единый

2183	Система эндопротези- рования коленного сустава	радиус от 15 градусов до 75 град, фронтально единый радиус. Лимит ротации ± 10 град. 6 размеров: W=54-76мм снаружи, W=56-81мм внутри, толщина фланцев 8мм. Короб L=17-21мм. H=короба 20-25мм. Мышелки L=20-30мм. Основание H=42-48мм. Изнутри отверстия для аугментов. CoCr сплав. Килевидной формы ножка со ступенчатыми боковыми крыльями. W = 40,44,47,51, 5458мм . L= 61,66,71,77, 82,88мм. Ножка H= 30,35,40мм. 4 отверстия для винтов. CoCr сплав, толщина 5,10,15мм. Размеры 3,5,7,9,11,13 . +1 винт. CoCr сплав, толщина 5, 10мм.	Система эндопротези- рования коленного сустава - Большеберцовый вкладыш Triathlon TS X3 / Triathlon TS Plus Tibial Insert, X3 № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, размером 9, 11, 13, 16, 19, 22, 25, 28, 31 мм	штука	ПК-ИМН-5 №012318	167 942,44

Размеры
 3,5,7,9,11,13
 . +1 винт.
 СоСт сплав.
 Толщина: 5
 и 10мм.
 Размеры
 3,5,7,9,11,13
 . + 2 винта.
 СоСт сплав.
 Толщина: 5
 и 10мм.
 Размеры
 3,5,7,9,11,13
 . + 2 винта.
 СоСт сплав.
 Толщина: 5
 и 10мм.
 Размеры
 3,5,7,9,11,13
 . Наклон 5
 град.+2
 винта.
 Полиэтилен
 Х 3 . 8
 размеров,
 толщина
 9,11,13,16,1
 9 мм.
 Полиэтилен
 Х 3 , 8
 размеров,
 толщина
 9,11,13,16,1
 9 мм.
 Полиэтилен
 Х 3 ,
 Толщина: 8,
 9, 10 и 11мм
 . D =
 27,29,31,33,
 36,39мм.
 Шипы L=
 5мм, D=
 5.75мм.
 Полиэтилен
 Х 3 с .
 Толщина:
 9,10,11мм.
 D =
 33,36,39,42,
 44мм.
 Шипы L=
 5мм, D=

5.75мм.
Полиэтилен
Х 3 .
Размеры=
1,2,3,4,5,6.
Толщина=
8,9,10,12мм
Сагиттальн
о единый
радиус в
диапазоне
от +10 град.
до +110
град. D=
выступов
7мм. Н=
выступов 7
и 12,5мм. 6
размеров.
Отклонение
переднего
фланца 7.5
град. CoCr
сплав.
Бортик для
вкладыша. 2
выступа –
перпендику
лярный и
наклонный.
6 размеров.
Левый мед./
Правый лат.
и Правый
мед./Левый
лат. CoCr
сплав, 8
размеров,
сагиттально
единый
радиус от
10 до 110
градусов,
передний
фланец
отклонен
вперед 7
град., L=59-
80мм, W=53
– 75мм, Н=
бокса –
23мм, бокс
L=21мм.
Основание

		модульной ножки: Н= 20мм, D= 15мм, угол вальгуса – 6 град, имеет циферблат от 2 до 9, резьба для ножки/ адаптера. CoCr сплав. Ножка ступенчаты й киль. W= 40,42,44,46, 49,52,56,59 мм. L= 61,64,67,70, 74,77,80,85 мм. Ножка D=15мм, Н= 20мм. Ножка имеет циферблат. В комплекте пулевидная ножка L= 15мм и D= 15мм.				
	Система блокируемы х компрессио н н ы х пластин и винтов для экстрamedул лярного блокируемо г о остеосинтез а Locking Compression Plate System состоит из фиксирующ и х компрессио н н ы х пластин, и винтов для	Система блокируемы х компрессио н н ы х пластин и винтов для экстрamedул лярного блокируемо г о остеосинтез а Locking Compression Plate System				

2184	экстрamedулярного блокируемого остеосинтеза Locking Compression Plate System	их винтов и инструмент о в . Пластины изготовлены из нелегированного титана, соответствующего ISO 5832-2-2014 для изделий , имплантируемых в организм человека и имеют анодированное покрытие серого цвета.	-Дистальная латеральная малоберцовая пластина VI: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 отверстий, длина 69 мм , 82 мм, 95 мм, 108 мм, 121 мм, 134 мм, 147 мм, 160 мм, 173 мм, 186 мм, левая, правая	штука		РК-ИМН-5 №021667	63 884,25
2185	Пластырь медицинский нестерильный на тканевой основе S&F, размерами: шириной от 1 см до 10 см, длиной от 50 см до 2000 см, с шагом 0,2 см	Пластырь гипоаллергенный, воздухопроницаемый тканевая основа с нанесенной клеевой массой. Клей на акриловой основе с содержанием Оксид Цинка	Пластырь медицинский нестерильный на тканевой основе S&F, размером: 2 см*500 см	упаковка	-	РК-ИМН-5 №017584	506,72
		Нерассасывающийся плетёный шовный материал из полиэфирных комплексных нитей. Нити обладают высокой биологической инертностью					

2186	Хирургический шовный материал "Румасан"	ю , прочностью , хорошими манипуляционными свойствами. Применяются в общей хирургии для аппроксимации тканей и наложения лигатур. Нити не рекомендуются для использования при операциях на органах мочевого пузыря и желчевыводящих системах (риска камнеобразования), а также в бактериально-контаминированных тканях. Рекомендуются для ушивания апоневроза, кожи, подкожной клетчатки, мышц, фасций, слизистых оболочек, сухожилий, сосудов, а также в качестве лигатурных материалов. Нити прочны, Шовный хирургический материал Румасан, нить синтетическая лавсановая (полиэфирная), плетеная, с фторкаучуковым покрытием, неокрашенная, не рассасывающаяся, стерильная, одноразовая, поставляется размерами USP (метрически): 6/0 (0,7); 5/0 (1); 4/0 (1,5); 3/0 (2); 2/0 (3); 0 (3,5); 1(4); 2(5); 3-4 (6) Длина отрезка нити от 30 до 2000 см с шагом в 1 см с иглой/ без иглы, в катушке.	штука	РК-ИМН-5 №022362	1 714,79

		эластичны, легко и надежно вяжутся хирургическими узлами с использованием стандартной мануальной техники завязывания, а также с помощью инструментов. Метод стерилизации: радиационный (R).					
2187	Набор центральных венозных катетеров	Натуральный резиновый латекс Этилцианоакрилатный адгезив Нитрометановый растворитель Обработанная кукурузная мука Метил-этилкетон Полиэфир-полиуретан Цианоакрилатный адгезив Винилцеллюлозный адгезив Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил	Центральный венозный катетер CS-22123-F, CS-25123-F	штука		РК-ИМН-5 №011724	80 896,71

		Полиэтилен низкой плотности					
		Пробирка вакуумная состоит из пробирки, крышки и пробки. Вакуум в пробирках обеспечивае т взятие необходимо го объема исследуемо го образца. 1) Пробирка изготовлена из легкого, прозрачного полиэтилен терефталата , который отличается особой прочностью и хорошо препятствуе т газообмену. Пробирка химически чистая имеет круглое дно , подходит ко всем видам центрифуг. 2) Крышки с вертикальн ы м и бороздками изготовлен ы и з полиэтилен а , обеспечива ю т герметично сть и безопасност				РК-ИМН-5 №021154	

2188	Пробирки вакуумные стерильные "AVATUBE" для забора, хранения и анализа крови	ь , защищают от прикосновений с внутренней поверхностью пробки. 3) Пробка покрыта гемоотталкивающим репеллентом и обеспечивает герметичность вакуумной системы. В зависимости от назначения пробирки содержат добавки. Разреженное давление в пробирке обеспечивает взятие необходимого объема крови. Наружный диаметр крышек рассчитан к размерам иглодержателя производства ТОО "ЭкоФарм Интернейшнл". Изделие стерильное для одноразового использования. Тип пробирок:	Пробирка вакуумная стерильная без добавок объемом 6,2 мл	штука	-	83,02

		13х75мм; 13х100мм; 16х100мм; 16х120мм. Втягиваемы й объем пробирок составляет в пределах от 1мл до 12мл .					
2189	Набор центральных венозных катетеров	Натуральны й резиновый латекс Этилцианоа крилитный адгезив Нитрометан о в ы й растворител ь Обработанн а я кукурузная м у к а Метил-этил кетоновый растворител ь Полиэфир-п олиуретан Цианоакрил итный адгезив Винилцеме нтный адгезив Поливинилх лорид Поликарбон а т Полипропи лен Винил Полиэтилен низкой плотности	Трехпросве т н ы й Центральны й Венозный Катетер CV- 15703-E	штука		РК-ИМН-5 №011724	8 382,79
		Натуральны й резиновый латекс Этилцианоа крилитный адгезив					

2190	Набор центральных венозных катетеров	Нитрометан о в ы й растворител ь Обработанн а я кукурузная м у к а Метил-этил кетоновый растворител ь Полиэфир-п олиуретан Цианоакрил итный адгезив Винилцеме нтный адгезив Поливинилх лорид Поликарбон а т Полипропи лен Винил Полиэтилен низкой плотности	Центральны й венозный катетер CS- 24706-E	штука	РК-ИМН-5 №011724	80 896,71
		Материал стента: кобальт-хро мовый сплав, L-605 с двумя типами покрытия. 1) Пассивное покрытие: аморфный карбид кремния, 2) активное покрытие: биodeгради руемый полимер Полилактид (L-ПЛА, Poly-L-Lacti с Acid, PLLA) включающи й				

антипролиферативный препарат Сиролимус. Доза лекарственного вещества не более 1.4 мкг/мм². Лекарственное вещество выделяется в течении 12-14 недель. Толщина каркаса для стентов О 2,25 -3,00 мм - не более 60 мкм (0,0024”) и для О 3,5-4,0 мм – не более 80мкм (0,0031”). Кроссинг профиль стента не более 0.039” (0.994 мм) для О3мм. Конструкция каркаса стента: матричный, по типу двойной спирали. Длина стентов: 9, 13, 15, 18, 22, 26, 30, 35, 40 мм. Номинальный диаметр стентов: 2.25/2.5/2.75 /3.0/3.5/4.0 мм . Система

2191	доставки быстрой смены. Предупорожение стента номинальным диаметром 2.25-3.0мм: 0 % и диаметром 3.5-4.0 мм: - 0.7%. Материал баллона: полукристаллический ко-полимер. Покрытие дистального тубуса (шафта) гидрофильное. Два вмонтированных платиноидных размеров (мм):малый (small) - диаметром 2.25, 2.50, 2.75, 3.0, средний (medium) - диаметром 3.5, 4.0, длиной стента (мм) 9,13,15,18,22,26,30, 35 и 40 с устройством доставки быстрой смены	Коронарная стеновая системы Orsiro с покрытием Sirolimus размерами (мм):малый (small) - диаметром 2.25, 2.50, 2.75, 3.0, средний (medium) - диаметром 3.5, 4.0, длиной стента (мм) 9,13,15,18,22,26,30, 35 и 40 с устройством доставки быстрой смены	штука	РК-ИМН-5 №010035	256 281,24

0.4318 мм).
Рабочая
длина
катетера -
140 см.
Диаметр
проксималь
ного тубуса
(шафта) не
более 2,0 F.
Диаметр
дистального
тубуса (шафта)
стента
номинальны
м
диаметром
не более
2.25 – 3.5
мм - 2,6 F.
Диаметр
дистального
тубуса (шафта)
стента
номинальны
м
диаметром
4,0 мм не
более 2,8 F.
Номинальн
ое давление
не менее 8
атм.
Расчетное
давление
разрыва
баллона не
менее 16
атм. для
всех
размеров.
Диаметр
стента 2,25
мм при
давлении 8
атм.: 2.25
мм.
Диаметр
стента 2,25
мм при
давлении 16
атм.: 2,50

		м м . Наличие Системы усиленной передачи воздействия шфта. Маркеры тубуса (шфта) на расстоянии 92 см и 102 см от наконечник а . Подтвержде н и е клиническо й эффективно сти и безопасност и стента по результатам рандромизи рованных клинически х исследован и й с участием не менее 32500 пациентов. С р о к хранения не менее 24 месяцев.					
2192	Фрезы хирургичес кие для оборудован ия для обработки костей	Инструмент ы изготовлен ы и з медицинско й нержавеющей стали.	Фрезы хирургичес кие для оборудован ия для обработки костей - Фреза хирургичес кая для шейвера Nummer 4 и Nummer E S S х агрессивная , изогнутая на 40° ,	упаковка		РК-ИМН-5 №021414	878 197,32

			конвексное, стерильная, диаметром 4 мм, длиной 11 см				
		1 . Шунтирую щая система Strata II, малая 46856 (длина катетера - 120 см), 27814 (длина катетера - 90 см): - клапан Strata II малый - интегрирова нный перитонеаль ный катетер , стандартны й , импрегниро ван барием - одноразовы й проводник для подкожного проведения катетера (не показан) 2. Шунтирую щая система Strata II, стандартная 46866 (длина катетера - 120 см), 27815 (дина катетера - 90 см): - клапан Strata II стандартны й - интегрирова					

н н ы й перитонеаль ный катетер , стандартны й , прозрачный , с полосой импрегниро ванной барием - одноразовы й проводник д л я подкожного проведения катетера, 60 см (не показан) 3. Шунтирую щая система Strata II с БиоГлайд 27818 () размер клапана - малый), 27819 () размер клапана - стандартны й): - клапан Strata II - интегрирова н н ы й перитонеаль ный катетер , стандартны й , прозрачный , с полосой импрегниро ванной барием - одноразовы й проводник д л я подкожного проведения катетера, 60 см (не							

2193	Шунтирую щая система Strata II и Strata NSC с принадлежн остями	показан) 4. Шунтирую щая система Strata II малая 46871 (вентрикуля р н ы й катетер - 8 с м , перитонеаль ный катетер - 120 см), 46876 ((вентрикуля р н ы й катетер - 11.5 см, перитонеаль ный катетер - 120 см): - клапан Strata II - интегрирова н н ы й вентрикуля р н ы й катетер, стандартны й , импрегниро ван барием - интегрирова н н ы й перитонеаль ный катетер , стандартны й , импрегниро ван барием - одноразовы й интродьюсе р для быстрого сброса катетера (не показан) - одноразовы й проводник д л я подкожного	Шунтирую щая система Strata II и Strata NSC с принадлежн остями - Вентрикуля р н ы й катетер, стандартны й с увеличенны м и отверстиям и , импрегниро ван барием	штука	ПК-ИМН-5 №009728	77 886,28

	проведения катетера, 60 см (не показан) 5. Шунтирующая система Strata II малая 27820 : - клапан Strata II, малый - интегрированный вентрикулярный катетер, малый, импрегнирован барием - интегрированный перитонеальный катетер, малый, импрегнирован барием - угловая клипса - одноразовый интродьюсер для быстрого сброса катетера (не показан) - одноразовый проводник для подкожного проведения катетера, 60 см (не показан) 6. Шунтирующая система Strata II малая с БиоГлайд 27824: - клапан Strata II, малый -						

интегрирова н н ы й вентрикуля р н ы й катетер, стандартны й , прозрачный , с полосой импрегниро ванной барием - интегрирова н н ы й перитонеаль ный катетер , стандартны й , прозрачный , с полосой импрегниро ванной барием - угловая клипса - одноразовы й интродьюсе р для быстрого сброса катетера (не показан) - одноразовы й проводник д л я подкожного проведения катетера, 60 см (не показан) - Tuohy-Borst адаптер (не показан) 7. Шунтирую щая система Strata II, стандартная 46881 () вентрикуля р н ы й катетер - 11							

		с м , перитонеаль ный катетер - 120 см), 46886 (вентрикуля р н ы й катетер - 13.5 см, перитонеаль ный кат.					
2194	Система блокируемы х компрессио н н ы х пластин и винтов для экстремедул лярного блокируемо г о остеосинтез а Locking Compression Plate System Система блокируемы х компрессио н н ы х пластин и винтов для экстремедул лярного блокируемо г о остеосинтез а Locking Compression Plate System	Система блокируемы х компрессио н н ы х пластин и винтов для экстремедул лярного блокируемо г о остеосинтез а Locking Compression Plate System состоит из фиксирующ и х компрессио н н ы х пластин, фиксирующ их винтов и инструмент о в . Пластины изготовлен ы и з нелегирован ного титана, соответству ющего ISO 5832-2-2014 для изделий , имплантиру емых в организм человека и имеют анодирован н о е покрытие	Система блокируемы х компрессио н н ы х пластин и винтов для экстремедул лярного блокируемо г о остеосинтез а Locking Compression Plate System - Проксималь н а я латеральная плечевая пластина IV : 3, 4, 5, 6, 7, 8 отверстий, длина 78 мм , 90 мм, 102 мм, 114 мм, 126 мм, 138 мм; левая, правая	штука		77 011,15	

		серого цвета.				РК-ИМН-5 №021667	
2195	Блокируем ы е пластины и винты системы ChLP	Блокируем ы е пластины и винты системы ChLP изготовлен ы и з имплантаци онной стали (S); титана; титанового сплава (Т); сплава кобальта (Co). На поверхност и блокируемы х пластин нанесена маркировка „system: 4,0; 4,5; 5,0; 7,0” , идентифици рующая подходящие д л я использован и я с пластиной блокирующ ие винты диаметром 4,0; 4,5; 5,0; 7 , 0 соответстве н н о . Дополнител ь н о входящие в состав системы пластины и винты из титана окрашены: 4,0 – в зелҀный цвет; 4,5 в золотой	Блокируем ы е пластины и винты системы ChLP 4,0ChLP пластина для сустава Лисфранка левая, правая длиной (L- 39,48,59 мм)	штука		РК-ИМН-5 №009500	75 014,21

		цвет; 5,0 в коричневый цвет; 7,0 в голубой цвет, пластины и винты из титана в составе микросисте м ы окрашены: 1,2 - в синий цвет; 1,5 - в золотой цвет; 2,0 - в зелёный цвет; 2,7 - в бирюзовый цвет.					
	Люмбопери тонеальные	1 . Люмбопери тонеальная шунтирующ ая система 44410 (длина катетера - 84 см, давление при оттоке 20 мл/ч - 14.0-24.0 см H2O): - люмбоперит тонеальный катетер, 84 с м , импрегниро ван барием - коннектор - фиксаторы, 3 шт - тупая игла 20- gauge - тупая игла 14-gauge 2. Люмбопери тонеальная шунтирующ ая система, Т-образная 44520: -	Люмбопери тонеальные шунтирующ ие системы				

2196	шунтирующ ие системы с принадлежн остями	люмбоперит онеальный катетер, Т-образный - коннектор - фиксаторы , 2 шт 3. Люмбопери тонеальная шунтирующ ая система, К-образная 23069: - люмбоперит онеальный катетер, К-образный - коннектор - фиксатор стандартны й - фиксатор люмбоперит онеальный - тупая игла 20-gauge 4. Люмбопери тонеальный резервуар, 20 мм 44513 5 . Люмбопери тонеальный резервуар, 30 мм 44515 .	с принадлежн остями - Люмбопери тонеальная шунтирующ ая система, К-образная	штука		РК-ИМН-5 №009729	301 074,29
2197	Набор урологическ ий для стентирован ия мочеточник ов	Градуировк а в см, полностью ретгеноконт растные, загнутый конец с дренажным и отверстиям и , стерильные, одноразовы е, упаковка включает карточку пациента. Проводники	Мочеточник овый интегральн ый стент с одним " хвостом", с центрально м отверстием, Ch.4.8/6/7/8/ 9, длина 90 см 334479	штука		РК-ИМН-5 №011715	49 981,41

		изготовлен ы и з медицинско й стали					
2198	Набор урологическ ий для нефростоми и	Пункционна я канюля имеет ультразвуко вой маркер н а наконечник е. Катетеры произведен ы и з полиуретан а , рентгенокон трастные. Коннекторы по типу Luer-Lock. Дилататоры имеют конические наконечник и , градуировку в см. Балонные катетеры прозрачные, имеют градуировку в см. Все изделия стерильные, одноразовог о применения , безлатексны е	Проводнико в ы й катетеры Endoguide stiff, с закругленн ы м наконечник ом, 800 мм, 0,028" 680151- 000028	штука		РК-ИМН-5 №011720	56 912,40
		Ножка бедренная Exeter V40 цементной фиксации: форма классическа я , с двойным клином, безворотнич ковая, со					

сглаженным
наружно -
проксималь
ным плечом
. Материал:
нержавеющ
ая сталь
Ortinox.
Шеечный
угол – 125.
Обработка
ножки –
полировка.
Конус для
головки
V40 – 11.3/
12.36 мм с
уклоном 5
градусов 40.
Централиза
тор 2 в
комплекте с
каждой
ножкой.
Один - с
центрирующи
м и
лепестками,
второй - без
. Материал
централизат
о р а :
полиметилм
етакрилат (PMMA).
Ножка
Exeter
Contemporar
у
изготовлена
и з
высокомоле
кулярного
полиэтилен
а N2Vac.
Д в а
варианта: с
полями и
без полей.
Внутренний
диаметр 26-
32 мм.
Внешний
диаметр 46-

60 мм с шагом в 2 мм. Чашка имеет 4 выступа-спейсера из ПММА (полиметилметакрилата). Высота спейсеров – 2-3 мм. Чашка Exeter изготовлена из высокомолекулярного полиэтилена. Внутренние диаметры полиэтиленовых чашек: 22,2; 26; 28; 32. Высокопрофильная: +4 мм относительно низкопрофильной. Головка бедренная STRYKER V 40 изготовлена из нержавеющей стали высокой прочности REX 734 Orthinox. Диаметр 22.2-36 мм. Имеет посадочный конус V40 – 11.3/12.36 мм с уклоном 5 градусов 40.	Система эндопротезирования тазобедренного сустава - Ножка бедренная

2199	Система эндопротези рования тазобедренн ого сустава	Глубина посадки на конус -4 - + 8 мм. Сетка X-CHANGE изготовлена и з нержавеющ ей стали. Верхне - латеральная вертлужная (краевая): малая, большая, средняя; бедренная: калькарная, диафизарна я; для медиальной стенки вертлужной впадины: малая, большая; плоская сетка анатомичес к и предизогнут а и легко моделирует ся. Сетка д л я медиальной стенки вертлужной впадины имеет 6 лепестков, которые можно удалить при необходимо с т и . Диаметр 40 и 55 мм. Change® для края вертлужной впадины имеет три размера	Exeter цементной фиксации клиновидна я, длинная с офсетом (мм): 30; 33; 35,5; 37,5; 44; 50; 56, длинной (мм) : 95; 115; 125; 150; 200; 205; 220; 240; 260	штука		ПК-ИМН-5 №017494	454 451,76

краевых сеток. Краевая сетка используетс я для обеспечения опороспосо бности края вертлужной впадины и может быть закреплена на месте саморежуш и м и , самосверля щ и м и винтами. Бедренная сетка позволяет хирургу укрепить стенку бедренной кости до обработки канала рашпилями и утрамбовки костного транспланта та. - Длина 200 мм - Ширина 70 мм - Радиус изгиба 20 мм - плоская сетка - Размеры 100 мм на 80 мм Плоская сетка может использоват ь с я в различных ситуациях п р и слабости кости и							

		необходимо с т и создания дополнител ь н о й прочности и опоры. Анатомичес к а я фemorальна я сетка: высота 120 мм. Радиус изгиба в дистальной части 20 мм , в проксималь ной 27 мм					
		Блокируем ы е пластины и винты системы С h L P изготовлен ы и з имплантаци онной стали (S); титана; титанового сплава (T); сплава кобальта (Co). На поверхност и блокируемы х пластин нанесена маркировка „system: 4,0; 4,5; 5,0; 7,0” , идентифици рующая подходящие д л я использован и я с пластиной блокирующ ие винты диаметром	Блокируем ы е пластины и винты системы С h L P 5,0ChLP пластина				

2200	Блокируем ые пластины и винты системы ChLP	4,0; 4,5; 5,0; 7, 0 соответстве нно. Дополнител ьно входящие в состав системы пластины и винты из титана окрашены: 4,0 – в зелёный цвет; 4,5 в золотой цвет; 5,0 в коричневый цвет; 7,0 в голубой цвет, пластины и винты из титана в составе микросисте мы окрашены: 1,2 - в синий цвет; 1,5 - в золотой цвет; 2,0 - в зелёный цвет; 2,7 - в бирюзовый цвет.	большеберц овая дистальная медиальная левая, правая от 4отв. до 14отв., длиной (L) от 123 до 273 мм	штука	РК-ИМН-5 №009500	101 271,49
		Пробирка вакуумная состоит из пробирки, крышки и пробки. Вакуум в пробирках обеспечивает взятие необходимого объёма исследуемого образца. 1) Пробирка изготовлена				

2201	Пробирки вакуумные стерильные "AVATUBE" для забора, хранения и анализа крови	из легкого, прозрачного полиэтилен терефталата, который отличается особой прочностью и хорошо препятствует газообмену. Пробирка химически чистая имеет круглое дно, подходит ко всем видам центрифуг. 2) Крышки с вертикальными бороздками изготовлены из полиэтилена, обеспечивающие герметичность и безопасность, защищают от прикосновения с внутренней поверхностью пробки. 3) Пробка покрыта гемоотталкивающим репеллентом и обеспечивает герметичность вакуумной	Пробирка вакуумная стерильная с активатором свертывания для исследования сыворотки венозной крови, объемом 2,2 мл	штука	-	РК-ИМН-5 №021154	109,96

		системы. В зависимости от назначения пробирки содержат добавки. Разреженное давление в пробирке обеспечивает взятие необходимого объема крови. Наружный диаметр крышек рассчитан к размерам иглодержателя производства ТОО "ЭкоФарм Интернейшнл". Изделие стерильное для одноразового использования. Тип пробирок: 13х75мм; 13х100мм; 16х100мм; 16х120мм. Втягиваемый объем пробирок составляет в пределах от 1мл до 12мл.					
		Пробирка вакуумная состоит из пробирки, крышки и пробки. Вакуум в пробирках					

2202	Пробирки вакуумные стерильные "AVATUBE" для забора, хранения и анализа крови	обеспечивает взятие необходимого объема исследуемого образца. 1) Пробирка изготовлена из легкого, прозрачного полиэтилен терефталата, который отличается особой прочностью и хорошо препятствует газообмену. Пробирка химически чистая имеет круглое дно, подходит ко всем видам центрифуг. 2) Крышки с вертикальными бороздками изготовлены из полиэтилена, обеспечивающую герметичность и безопасность, защищают от прикосновений с внутренней поверхности пробки. 3) Пробка покрыта гемоотталки	Пробирка вакуумная стерильная с K2 ЭДТА для исследования цельной крови или плазмы венозной крови	штука	-	РК-ИМН-5 №021154	124,13

		вающим репеллентом и обеспечивает герметичность вакуумной системы. В зависимости от назначения пробирки содержат добавки. Разреженное давление в пробирке обеспечивает взятие необходимого объема крови. Наружный диаметр крышек рассчитан к размерам иглодержателя производства ТОО "ЭкоФарм Интернейшнл". Изделие стерильное для одноразового использования. Тип пробирок: 13х75мм; 13х100мм; 16х100мм; 16х120мм. Втягиваемый объем пробирок составляет в пределах от 1мл до 12мл.	объемом 10,0 мл				

2203	Набор центральных х венозных катетеров	Натуральный резиновый латекс Этилцианоакрилатный адгезив Нитрометан овый растворитель Обработанная кукурузная мука Метил-этил кетонный растворитель Полиэфир-полиуретан Цианоакрилатный адгезив Винилцеллюлозный адгезив Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Полиэтилен низкой плотности	ЦЕНТРАЛЬ НЫЙ ВЕНОЗНЫЙ КАТЕТЕР CAN, компонент CAR-02400, CAR-02800 ,CAR-03200 , CAR- 03600 ,CAR -05500	штука		ПК-ИМН-5 №011724	44 523,99
		Данное перфузионное устройство нетоксично, апиrogenно, стерилизованное этиленоксидом. Острие иглы имеет треугольную заточку, а также гладкую поверхность , покрытую специально					

	й смазкой, ч т о позволяет проводить пункцию сосудов атравматич н о и безболезнен н о . Широкий ассортимент и г л позволяет подобрать необходимы й размер, в зависимост и от типа манипуляци и и с учетом особенносте й пациента. Гибкие прозрачные удлинитель ные трубки позволяют проводить манипуляци и н а удалении от места венепункци и , контролиро вать инфузию медикамент ов, а также снижают р и с к механическ о г о повреждени я сосудов. Гибкие "					
Набор перфузионн ы й одноразовы й VOGT MEDICAL в составе:	крылышки", с цветовой кодировкой в соответстви и с размером	Набор перфузионн ы й одноразовы й VOGT MEDICAL в составе:				

2204	игла "бабочка" размеры 18G, 19G, 20G, 21G, 22G, 23G, 24G, 25G, 26G, 27G тип соединения Luer или Luer Lock, соединительная трубка, защитный колпачок, коннектор, с безопасным механизмом или без, с адаптером или без	иглы, обеспечива ют легкую и эффективну ю фиксацию устройства. Размер иглы дополнител ь н о маркируетс я н а крылышках. Заглушка на дистальном конце обеспечивае т дополнител ь н о е удобство п р и неоднократ н о м вливании. Имеются модификац ии, которые помимо основных элементов, включают в с е б я дополнител ь н ы е устройства, обеспечива ю щ и е безопасност ь и защиту персонала о т инфицирова н и я - пластиковые корпус, а также адаптер для вакуумной пробирки. Защитный механизм (и г л а убирается в	игла "бабочка" размеры 18G, 19G, 20G, 21G, 22G, 23G, 24G, 25G, 26G, 27G тип соединения Luer или Luer Lock, соединительная трубка, защитный колпачок, коннектор, с безопасным механизмом или без, с адаптером или без	штука	135,11

		пластиковый корпус), надежно вмонтированы в конструкцию иглы, не ограничивают выбор места и угла прокола, а также служит гарантией одноразового использования устройства. Используется в условиях стационара. Устройства имеют стандартную форму и упаковку, привычную для работы медицинского персонала.					
2205	Набор урологический для стентирования мочеточников	Градуировка в см, полностью ретгеноконтрастные, загнутый конец с дренажным и отверстиями, стерильные, одноразовые, упаковка включает карточку пациента. Проводники изготовлены	Мочеточниковый стент Integral, цилиндрический и закрытый, для одновременного применения, Ch.4.8/6/7/8/9, 28 см 334201	штука		РК-ИМН-5 №011715	42 380,90

		ы и з медицинско й стали					
		В набор для двухсторон них игл 21G ИГПСС входит: 1) стерильная медицинска я двухсторон няя игла однократно г о применения (игла двухсторон н я я стандартная) размером 21Gx1 1/2" (0,8x38 мм), ц в е т зеленый - 1 шт; 2) иглодержат ель - 1 шт; 3) гемостатиче с к и й пластырь - 1 шт; 4) спиртовая салфетка - 2 ш т . Стерильная медицинска я двухсторон няя игла однократно г о применения состоит из канюли из нержавеющ ей стали с двойным косоугольн ым срезом с V-образной лазерной заточкой,					

		покрытой медицинским силиконом, вставки из полипропилена, резиновой мембраны, колпачки (футляры). Изделие стерильное, для одноразового использования. Иглодержатель представляет собой неокрашенное, прозрачное или полупрозрачное устройство, изготовленное из полипропилена и предназначенный для фиксации двухсторонней иглы и пробирки в момент взятия крови из вены. Изделие для одноразового использования. Спиртовая салфетка представляет собой нетканое полотно,					

2206	пропитанно е этиловым и л и изопропило в ы м спиртом и упаковано е в бумагу и з алюминиев ой фольги. Только для наружного применения . Только для однократно г о применения . Гемостатич еский пластырь обеспечивае т изоляцию поврежденн о й поверхност и , профилакти к у инфицирова ния, полную атравматич ность, высокую сорбционну ю способность . В набор д л я двухсторон них игл 22G ИГПСС входит: 1) стерильная медицинска я двухсторон няя игла однократно г о применения (игла двухсторон	Набор для двухсторон них игл 21G ИГПСС	упаковка	-	РК-ИМН-5 №021818	204,23

н я я
стандартная
) размером
22Gx1 1/2" (0,7x38 мм),
цвет черный
- 1 шт; 2)
иглодержат
ель - 1 шт; 3)
гемостатиче
с к и й
пластырь - 1
шт; 4)
спиртовая
салфетка - 2
ш т .
Стерильная
медицинска
я
двухсторон
няя игла
однократно
г о
применения
состоит из
канюли из
нержавеющ
ей стали с
двойным
косоугольн
ым срезом с
V-образной
лазерной
заточкой,
покрытой
медицински
м
силиконом,
вставки из
полипропил
е н а ,
резиновой
мембраны,
колпачки (футляры).
Изделие
стерильное,
д л я
одноразовог
о
использован
и я .
Иглодержат

	е л ь представляе т собой неокрашенн о е , прозрачное и л и полупрозра ч н о е устройство, изготовленн ый и з полипропил е на и предназначе нный для фиксации двухсторон ней иглы и пробирки в момент взятия крови из вены. Изделие для одноразовог о использован и я . Спиртовая салфетка представляе т собой нетканое полотно, пропитанно е этиловым и л и изопропило в ы м спиртом и упакованно е в бумагу и з алюминиев ой фольги. Только для наружного применения . Только для однократно г о применения .						

		Гемостатический пластырь обеспечивает изоляцию поврежденной поверхности, профилактику инфицирования, полную атравматичность, высокую сорбционную способность. Срок годности набора устанавливается по наименьшему сроку годности медицинских изделий, входящего в комплект, от 18 до 24 месяцев.					
2207	Набор центральных венозных катетеров	Натуральный резиновый латекс Этилцианоакрилатный адгезив Нитрометановый растворитель Обработанная кукурузная мука Метил-этилкетон Метил-этилкетон Полиэфир-полиуретан	Центральный венозный катетер ES-04306	штука		РК-ИМН-5 №011724	8 382,79

		Цианоакри- литный адгезив Винилце- ментный адгезив Поливинилх- лорид Поликарбон- ат Полипропи- лен Винил Полиэтилен низкой плотности					
2208	Набор центральных венозных катетеров	Натуральны- й резиновый латекс Этилцианоа- крилитный адгезив Нитрометан- овый растворител- ь Обработанн- ая кукурузная мука Метил-этил- кетонный растворител- ь Полиэфир-п- олиуретан Цианоакри- литный адгезив Винилце- ментный адгезив Поливинилх- лорид Поликарбон- ат Полипропи- лен Винил Полиэтилен низкой плотности	Центральны- й венозный катетер 3- просветный CS-15853-E	штука		РК-ИМН-5 №011724	34 046,01
		Натуральны- й резиновый					

2209	Набор центральных венозных катетеров	латекс Этилцианоакрилатный адгезив Нитрометановый растворитель Обработанная кукурузная мука Метил-этилкетонный растворитель Полиэфир-полиуретан Цианоакрилатный адгезив Винилцементный адгезив Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Полиэтилен низкой плотности	Центральный венозный катетер 3-просветный CV-12853	штука		РК-ИМН-5 №011724	23 443,36
2210	Набор урологический для стентирования мочеточников	Градуировка в см, полностью ретгеноконтрастные, загнутый конец с дренажным и отверстиями, стерильные, одноразовые, упаковка включает карточку пациента. Проводники изготовлен	Мочеточниковый стент ЕСО, с центральным отверстием, длина 28 см, Ch.7 310000-028070	штука		РК-ИМН-5 №011715	28 251,95

		ы и з медицинско й стали					
2211	Блокируем ы е пластины и винты системы ChLP	Блокируем ы е пластины и винты системы ChLP изготовлен ы и з имплантаци онной стали (S); титана; титанового сплава (T); сплава кобальта (Co). На поверхност и блокируемы х пластин нанесена маркировка „system: 4,0; 4,5; 5,0; 7,0” , идентифици рующая подходящие д л я использован ия с пластиной блокирующ ие винты диаметром 4,0; 4,5; 5,0; 7 , 0 соответстве н н о . Дополнител ь н о входящие в состав системы пластины и винты из титана окрашены: 4,0 – в зелҀный цвет; 4,5 в	Блокируем ы е пластины и винты системы ChLP - 4,0ChLP пластина L-образная косая левая, правая 3/ 2отв.L-32 мм, 3/3отв.L -43 мм, 3/4 отв.L-54 мм	штука	ПК-ИМН-5 №009500	37 993,80	

		золотой цвет; 5,0 в коричневый цвет; 7,0 в голубой цвет, пластины и винты из титана в составе микросистем ы окрашены: 1,2 - в синий цвет; 1,5 - в золотой цвет; 2,0 - в зеленый цвет; 2,7 - в бирюзовый цвет.					
2212	Шприц инъекционный трехкомпонентный саморазрушающийся Bioject® AD стерильный однократно го применения объемами: 0,05мл;	Шприц изготовлен из высококачественного пластика и состоит из цилиндра с градуировкой, поршня, резинового уплотнительного кольца, иглы, защитного колпачка, металлического зажима (0,05 мл; 0,1 мл; 0,5 мл; 1 мл) или пластмассового устройства блокировки (2 мл; 2,5 мл; 3 мл; 5 мл; 10 мл), препятствующего повторное	Шприц инъекционный трехкомпонентный саморазрушающийся Bioject® AD стерильный	штука		РК-ИМН-5 №020686	39,18

	0,1мл; 0,5мл; 1 мл; 2 мл; 2,5 мл; 3 мл; 5мл; 10мл с иглами: 27Gx3/8", 26Gx3/8", 23Gx1", 25Gx1"; 22Gx1?"; 21Gx1?"; 18Gx1?"	использован ие. Игла с трехгранной заточкой покрыта тонким слоем силикона. Конструкци я шприца выполнена таким образом, ч т о позволяет безошибочн о заполнить шприц необходимы м количество м препарата . Стерилизов а н этиленокси дом. Срок годности: 5 лет.	однократно г о применения объемом 1 мл с иглой 23Gx1"				
2213	Набор урологическ ий для стентирован и я мочеточник ов	Градуировк а в см, полностью ретгеноконт растные, загнутый конец с дренажным и отверстиям и , стерильные, одноразовы е, упаковка включает карточку пациента. Проводники изготовлен ы и з медицинско й стали	Мочеточник овый стент Superglide Integral DD Tumor, цилиндриче ский, закрытый , Ch.6/7, 28 см 335528	штука		РК-ИМН-5 №011715	223 033,57
		Дилатацион ный катетер д л я					

чрескожной
транслюмин
альной
ангиопласти
ки (ЧТА)
Cordis
SABER
представляе
т собой
катетер с
дистальным
наполняемы
м баллоном.
Рентгеноко
нтрастные
полоски-
маркеры
отмечают
расширяющ
ую часть
баллона и
помогают в
е г о
позиционир
овании. На
баллонах
длиной 100
мм и более
расположен
ы 1 (одна)
полоска-мар
кер в
дистальном
отделе и 2 (
две)
полоски-ма
ркера в
проксималь
ном отделе.
На баллонах
длиной
менее 100
м м
расположен
о по 1 (
одной)
полоске-мар
керу в
дистальном
и
проксималь
ном отделах
.
Наконечник

2214	Дилатационный катетер для чрескожной транслюминальной ангиопластики SABER стерильный, длиной (см): 90, 150; диаметром баллона (мм): 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и длиной баллона (см): 2, 3, 4, 6, 8, 10, 15, 20	катетера имеет форму конуса, что облегчает его ввод в периферические артерии и прохождения через участки выраженных стенозов. На баллоны SABER нанесено гидрофильное покрытие, разработанное для повышения скользящей способности в течение всего периода использования изделия. Интервал рабочего давления в баллоне ограничен номинальным давлением и расчетным давлением разрыва. При значениях давления больше номинального все баллоны расширяются до размеров, превышающих номинальные	Дилатационный катетер для чрескожной транслюминальной ангиопластики SABER стерильный, длиной (см): 90, 150; диаметром баллона (мм): 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и длиной баллона (см): 2, 3, 4, 6, 8, 10, 15, 20 - Дилатационный катетер для чрескожной транслюминальной ангиопластики SABER стерильный, длиной (см): 90, 150; диаметром баллона (мм): 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и длиной баллона (см): 2, 3, 4, 6, 8, 10, 15, 20	штука	РК-ИМН-5 №020043	154 186,07

		е. Для наполнения и откачки баллона используется отверстие баллона с маркировкой "BALLOON" на адаптере. Стандартный размер баллона указан на адаптере. Отверстие для проводника (с маркировкой "THRU") используется для введения катетера по заранее позиционированному проводнику. Рентгеноконтрастные полоски-маркеры отмечают указанную номинальную длину баллона (расстояние от внешнего края самого проксимального до внешнего края самого дистального маркера).					
		Проволочный проводник для ЧТКА/ЧТА имеет дистальный					

2215	Коронарный управляемый проводник ASAHI PTCA Soft, Grand Slam, Standard, Miracle 3, Miracle 6, Miracle 12, Rinato, Route, Conquest, Conquest Pro, Conquest Pro 8-20, Conquest Pro 12, ULTIMATE bros 3, PROWATER, PROWATER Rflex, Fielder, Fielder FC, Fielder XT, удлинитель	конец спирального типа или дистальный конец, покрытый пластиком. Спираль частично или полностью рентгеноконтрастна, что облегчает выбор кровеносного сосуда и определение положения дистального конца проволочно го проводника под контролем рентгеноscopic пии. Поверхность проволочно го проводника покрыта политетрафторэтиленом (ПТФЭ) и гидрофильным полимером и/или силиконом. Около 2 см дистального конца допускают изменение формы. Кроме того, при специально м заказе	Коронарный управляемый проводник ASAHI PTCA Soft, Grand Slam, Standard, Miracle 3, Miracle 6, Miracle 12, Rinato, Route, Conquest, Conquest Pro, Conquest Pro 8-20, Conquest Pro 12, ULTIMATE bros 3, PROWATER Rflex, Fielder, Fielder FC, Fielder XT, удлинитель	штука		РК-ИМН-5 №021239	84 226,48

	ASAHI Extension	изделие поставляетс я с наконечник о м с предварител ь н о заданной формой. Доступен съемный удлинитель проводника ASAHI INTECC длиной менее 300 с м , подсоединя емый к проксималь ному концу проволочно г о проводника. Общая длина после подсоедине н и я составляет 300-350 см.	ASAHI Extension				
		З о н д представляе т собой эластичную трубку с закрытой вводимой частью и двумя боковыми отверстиям и изготовленн ую и з поливинилх лорида медицинско г о назначения. Высокая эластичност ь трубки обеспечивае					

2216	Зонд желудочны й (с делениями 45, 55, 65, 75 см) стерильный однократно го применения . Размеры: СН 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, длина 1000 мм, диаметры – 2.0 мм; 2.7 мм; 3.3 мм; 4.0 мм; 4.7 мм; 5.3 мм; 6.0 мм; 6.7 мм; 7.3 мм	т атравматич ность процедуры. Увеличенн ые боковые отверстия обеспечива ют эффективны й пассаж жидкости. Просвет трубки не перекрывае тся при перекручив ании. Технически е характерист ики: размеры - СН 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, длина зонда 1000 мм, диаметр трубки (мм) – 2.0, 2.7, 3.3, 4.0, 4.7, 5.3, 6.0, 6.7, 7.3. Каждому размеру зонда соответству ет определенн ый цвет коннектора, что позволяет быстро определить размер зонда. Зонд упакован в индивидуал ьный пакет из пленки полимерной или других	Зонд желудочны й (с делениями 45, 55, 65, 75 см) стерильный однократно го применения . Размеры: СН 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, длина 1000 мм, диаметры – 2.0 мм; 2.7 мм; 3.3 мм; 4.0 мм; 4.7 мм; 5.3 мм; 6.0 мм; 6.7 мм; 7.3 мм	штука	на 1 единицу	РК-ИМН-5 №020566	670,75

		материалов. Стерилизац и я - радиационн ый метод. С р о к годности - 5 лет.					
		Пробирка вакуумная состоит из пробирки, крышки и пробки. Вакуум в пробирках обеспечивает взятие необходимого объема исследуемого образца. 1) Пробирка изготовлена из легкого, прозрачного полиэтилен терефталата , который отличается особой прочностью и хорошо препятствует газообмену. Пробирка химически чистая имеет круглое дно , подходит ко всем видам центрифуг. 2) Крышки с вертикальн ы м и бороздками изготовлен ы и з полиэтилен а ,				РК-ИМН-5 №021154	

2217	Пробирки вакуумные стерильные "AVATUBE" для забора, хранения и анализа крови	обеспечива ю т герметично сть и безопасност ь , защищают о т прикоснове ний с внутренней поверхность ю пробки. 3) Пробка покрыта гемоотталки вающим репелленто м и обеспечивае т герметично сть вакуумной системы. В зависимост и о т назначения пробирки содержат добавки. Разреженно е давление в пробирке обеспечивае т взятие необходимо го объема крови. Наружный диаметр крышек рассчитан к размерам иглодержат е л я производств а ТОО "ЭкоФарм Интернейш н л ". Изделие стерильное д л я	Пробирка вакуумная стерильная без добавок объемом 10,0 мл	штука	-	125,70

		одноразового использования. Тип пробирок: 13x75мм; 13x100мм; 16x100мм; 16x120мм. Втягиваемый объем пробирок составляет в пределах от 1мл до 12мл.					
		Пробирка вакуумная состоит из пробирки, крышки и пробки. Вакуум в пробирках обеспечивает взятие необходимого объема исследуемого образца. 1) Пробирка изготовлена из легкого, прозрачного полиэтилен терефталата, который отличается особой прочностью и хорошо препятствует газообмену. Пробирка химически чистая имеет круглое дно, подходит ко всем видам центрифуг. 2) Крышки					

2218	Пробирки вакуумные стерильные "AVATUBE" для забора, хранения и анализа крови	с вертикальн ы м и бороздками изготовлен ы и з полиэтилен а , обеспечива ю т герметично сть и безопасност ь , защищают о т прикоснове ний с внутренней поверхность ю пробки. 3) Пробка покрыта гемоотталки вающим репелленто м и обеспечивае т герметично с т ь вакуумной системы. В зависимост и о т назначения пробирки содержат добавки. Разреженно е давление в пробирке обеспечивае т взятие необходимо го объема крови. Наружный диаметр крышек рассчитан к размерам иглодержат е л я	Пробирка вакуумная стерильная с натрия цитратом 0,109 М (9:1) для исследован ия образца цитратной плазмы венозной крови объемом 2,7 мл	штука	-	РК-ИМН-5 №021154	108,26

		производства ТОО "ЭкоФарм Интернейшнл". Изделие стерильное для одноразового использования. Тип пробирок: 13х75мм; 13х100мм; 16х100мм; 16х120мм. Втягиваемый объем пробирок составляет в пределах от 1мл до 12мл.					
2219	Набор урологический для стентирования мочеточников	Градуировка в см, полностью ретгеноконтрастные, загнутый конец с дренажным отверстием, стерильные, одноразовые, упаковка включает карточку пациента. Проводники изготовлены из медицинской стали	Мочеточниковый стент ЕСО, с центральным отверстием, длина 26 см, Ch.7 310000-026070	штука		РК-ИМН-5 №011715	28 251,95
		Натуральный резиновый латекс Этилцианоакрилатный адгезив Нитрометан					

2220	Набор центральных венозных катетеров	о в ы й растворител ь Обработанн а я кукурузная м у к а Метил-этил кетоновый растворител ь Полиэфир-п олиуретан Цианоакрил итный адгезив Винилцеме нтный адгезив Поливинилх лорид Поликарбон а т Полипропи лен Винил Полиэтилен низкой плотности	Центральны й венозный катетер CD- 10802, CD- 13902	штука	РК-ИМН-5 №011724	32 929,94
2221	Набор центральных венозных катетеров	Натуральны й резиновый латекс Этилцианоа крилитный адгезив Нитрометан о в ы й растворител ь Обработанн а я кукурузная м у к а Метил-этил кетоновый растворител ь Полиэфир-п олиуретан Цианоакрил итный адгезив Винилцеме нтный	Центральны й венозный катетер 3- просветный CV-12703-E	штука	РК-ИМН-5 №011724	20 193,70

		адгезив Поливинилх лорид Поликарбон а т Полипропи лен Винил Полиэтилен низкой плотности					
2222	Набор для лигировани я сосудов и тканей WESK Hem-o-Lok	Клипсы изготовлен ы и з полиацетал и не являются рассасываю щимися. Аппликатор ы произведен ы и з медицинско й нержавеющ ей стали	Клипсы Hemolok ML для сосудов и тканей 3- 10мм (14 картриджей по 6 клипсов)	упаковка		РК-ИМН-5 №009886	270 341,99
2223	Набор центральных венозных катетеров	Натуральны й резиновый латекс Этилцианоа крилитный адгезив Нитрометан о в ы й растворител ь Обработанн а я кукурузная м у к а Метил-этил кетоновый растворител ь Полиэфир-п олиуретан Дианоакрил итный адгезив Винилцеме нтный адгезив Поливинилх	Центральны й Венозный Катетер 2- просветный CS-25802-E	штука		РК-ИМН-5 №011724	21 875,02

		лорид Поликарбон а т Полипропи лен Винил Полиэтилен низкой плотности					
		Пробирка вакуумная состоит из пробирки, крышки и пробки. Вакуум в пробирках обеспечивае т взятие необходимо го объема исследуемо го образца. 1) Пробирка изготовлена из легкого, прозрачного полиэтилен терефталата , который отличается особой прочностью и хорошо препятствуе т газообмену. Пробирка химически чистая имеет круглое дно , подходит ко всем видам центрифуг. 2) Крышки с вертикальн ы м и бороздками изготовлен ы и з полиэтилен а ,					РК-ИМН-5 №021154

2224	Пробирки вакуумные стерильные "AVATUBE" для забора, хранения и анализа крови	обеспечива ю т герметично сть и безопасност ь , защищают о т прикоснове ний с внутренней поверхность ю пробки. 3) Пробка покрыта гемоотталки вающим репелленто м и обеспечивае т герметично сть вакуумной системы. В зависимост и о т назначения пробирки содержат добавки. Разреженно е давление в пробирке обеспечивае т взятие необходимо го объема крови. Наружный диаметр крышек рассчитан к размерам иглодержат е л я производств а ТОО "ЭкоФарм Интернейш н л ". Изделие стерильное д л я	Пробирка вакуумная стерильная с КЗ ЭДТА для исследования цельной крови или плазмы венозной крови объемом 2,5 мл	штука	-	212,78

		одноразового использования. Тип пробирок: 13x75мм; 13x100мм; 16x100мм; 16x120мм. Втягиваемый объем пробирок составляет в пределах от 1мл до 12мл.				
		Ti сплав. D=10,11,12,13,14,16,17,18,19,21,23мм. L=80 и 155мм. CoCr сплав. L=40 см с D=15мм, 80 и 155мм с D=10,12,13,14,15,16,17,18,19,21,23мм. CoCr сплав. 2, 4, 6, 8мм, h=25мм. CoCr сплав. Сагиттальный единый радиус от 10 до 110 град. Фронтально каждый мышцелок - свой радиус, симметричны. Наклон переднего фланца 7 град. Толщина дистального фланца 8мм, заднего 9мм. W=53 - 75мм. L=				

59-80мм.
 CoCr сплав.
 Сагиттальн
 о единый
 радиус от
 10 до 110
 градусов.
 Фронтально
 мышелки
 имеют свои
 радиусы.
 Пескоструй
 н а я
 обработка
 изнутри.
 Вентрально
 е
 отклонение
 переднего
 фланца 7
 градусов.
 Толщина
 переднего
 фланца 7мм
 ,
 дистального
 - 8мм,
 заднего -
 9мм. Между
 мышелками
 L=16,5мм,
 W
 требуемой
 резекции
 бокса=
 20.5мм. W=
 53 - 75мм. L
 =59-80мм.
 CoCr сплав.
 Дельтовидн
 ый киль.
 Пескоструй
 н а я
 обработка.
 L=61-85мм,
 W=40-59мм
 , Толщина
 3.3мм, W
 кия=40-
 58мм,
 Толщина
 кия 2.6 -
 3.6мм, h
 кия=28-

2225	Система эндопротези рования коленного сустава	39мм. Размеры 1,2,3,4,5,6,7, 8 . Кросс-линк полиэтилен, 3хкратно облучен по 3 Мрад (суммарно 9 Мрад) и нагрет до 130 градусов Поверхность-сферическая дуга. Фиксационная проволока. 5 размеров; Толщина: 8 – 24мм; L=61-82мм; W=40-54мм. Размеры: XS,S,M,L, XL 5 размеров. CoCr сплав. W=54-67мм , L=60-80мм . L между задними мышцелками =22.5мм. В задних мышцелках отверстие D =10.5мм для оси. CoCr сплав. Толщина 10мм. Размеры: XS,S,M,L, XL. CoCr сплав. W=42 - 55мм; L=67 - 80мм. Полиэтилен . Толщина: 10,13,16,20, 24мм CoCr	Система эндопротези рования коленного сустава - Большеберцовый компонент Triathlon, первичный, цементной фиксации/ Triathlon Primary Tibial	штука	ПК-ИМН-5 №012316	167 369,26

сплав XS-XL задний вылет 3мм. CoCr сплав. LRG-XLRG задний вылет 5мм. Полиэтилен . L=16мм. Внутренний D=5мм, Наружный D=11мм. CoCr сплав. L=60мм. D= 10мм. Полиэтилен . L=12мм. H =15мм. Выступ блокирующ ий ось – L= 15мм. Задаёт сгибание в 0 градусов. Полиэтилен . L=12мм. H =15мм. Выступ блокирующ ий ось – L= 15мм. Задаёт сгибание в 3 градуса. Полиэтилен . L=35мм. Внешний D =9мм. Внутренний D =7мм. Ti сплав. D= 10,11,12,13, 14,16,17,18, 19,21,23мм. L=80 и 155мм. Материал: CoCr сплав. D = 10,11,12,13, 14,16,17,18,	Baseplate – Cemented размером 1,2,3,4,5,6,7, 8

19,21,23мм.
 L=80 и
 155мм.
 CoCr сплав.
 H=25мм.
 CoCr сплав.
 Варианты:
 малый и
 стандартны
 й, левый и
 правый.
 Между
 задними
 мышелками
 L=22.5мм.
 Проксималь
 ная часть
 отверстия
 имеет
 только
 наружные
 стенки h=
 8мм и L=
 16мм. W=45
 - 54мм. L=
 52-60мм. H
 =75мм.
 CoCr сплав.
 Замещение
 L=90мм; L=
 52мм; W=
 41мм.
 Спереди
 покрытие из
 спечённых
 металличе
 ских
 шариков.
 CoCr сплав.
 Конус без
 резьбы и не
 требует
 винтов.
 Замещение
 L=90мм; L=
 65мм; W=
 41мм.
 Покрытие
 из
 спечённых
 металличе
 ских
 шариков
 спереди.

	CoCr сплав. L=50мм, D=10 мм Полиэтилен . L=11мм. Внутренний D=5мм, Наружный D=11мм. CoCr сплав. Small, задний вылет 3мм. CoCr сплав. XS-XL задний вылет 3мм. Полиэтилен , Толщина: 10, 13, 16, 20, 24мм. Ti сплав, втулка CoCr сплав. D= 26 мм. Замещение L=80 или 90мм.					
	1 . Люмбопери тонеальная шунтирующ ая система 44410 () длина катетера - 84 см, давление при оттоке 20 мл/ч - 14.0-24.0 см H2O): - люмбоперит онеальный катетер, 84 с м , импрегниро ван барием - коннектор - фиксаторы, 3 шт - тупая игла 20- gauge - тупая игла					

2226	Люмбоперитонеальные шунтирующие системы с принадлежностями	14-gauge 2. Люмбоперитонеальная шунтирующая система, Т-образная 44520: - люмбоперитонеальный катетер, Т-образный - коннектор - фиксаторы, 2 шт 3. Люмбоперитонеальная шунтирующая система, К-образная 23069: - люмбоперитонеальный катетер, К-образный - коннектор - фиксатор стандартный - фиксатор люмбоперитонеальный - тупая игла 20-gauge 4. Люмбоперитонеальный резервуар, 20 мм 44513 5 . Люмбоперитонеальный резервуар, 30 мм 44515 .	Люмбоперитонеальные шунтирующие системы с принадлежностями - Вентрикулярный резервуар, неонатальный	штука	РК-ИМН-5 №009729	214 943,40
		Набор для вертебропластики PCD/VertaPlex Н V предназначен для укрепления поврежденного тела позвонка с				

2227	Набор для вертебропластики PCD/VertaPlex HV	использован и е м костного цемента VertaPlex HV . Процедуры смешивания и введения костного цемента в т е л о поврежденн о г о позвонка осуществля ю т с я системой доставки системы P C D (Precision Cement Delivery System). Время схватывани я цемента: in vivo (37° C) 10.2 минут Состав: 30% концентрац ия сульфат бария. Точный контроль количества вводимого цемента: 0,2 см3 на половину оборота картриджа. Время смешивания в системе доставки: около 2-х минут.	Набор для вертебропластики PCD/VertaPlex HV - Система смешивания и доставки PCD System с короткой (удлинитель ной трубкой P C D PRECISION System with short extension tube	штука	ПК-ИМН-5 №016194	138 480,88
		Градуировк а в см, полностью ретгеноконт				

2228	Набор урологический для стентирования и я мочеточников	растные, загнутый конец с дренажным и отверстиями, стерильные, одноразовые, упаковка включает карточку пациента. Проводники изготовлены из медицинской стали	Мочеточниковый стент антирефлюксный с DD клапаном, с центральным отверстием (Ch.4.8, детский), 22 см 335417	штука		РК-ИМН-5 №011715	67 332,25
		Мобильное устройство для автоматической, ежедневной передачи данных в систему удаленного мониторинга, работающее на постоянной основе, без участия пациента, с возможностью экстренного внепланового экспорта данных по факту зарегистрированного важного клинического или технического события. Наличие функции обратной связи, при					

помощи передачи врачом визуального оповещения д л я пациента на трансмиттер . Поддержка мирового роуминга с отсутствием абонентско й платы. Передача технически х параметров имплантиро ванного устройства: значения чувствитель ности, порогов стимуляции , запрограмм ированных параметров стимуляции и значения импеданса для всех трех камер сердца (правое предсердие, правый желудочек и левый желудочек); значения шокового импеданса; статус имплантата, уровня заряда батареи. Оповещени е врача системой удаленного							

мониторинг а в виде смс , e-mail, факса о важных клинически х событиях: снижении процента бивентрику лярной стимуляции и ресинхрони зирующей терапии сердца, регистрации желудочков о й тахикардии/ фибрилляции и желудочков с выделением первого шока, эпизодов желудочков о й тахикардии/ фибрилляции и желудочков, медленной желудочков о й тахикардии, трепетания предсердий и фибрилляции и предсердий, первого эпизода фибрилляции и предсердий, процента предсердных нарушений							

2229	Электрокардиостимулятор, имплантируемый с модификацией: Enticos 4 SR, Enticos 4 DR, Enitra 6 SR, Enitra 6 SR-T, Enitra 6 DR, Enitra 6 DR-T, Enitra 8 SR-T, Enitra 8 DR-T, Enitra 8 HF-T, Enitra 8 HF-T QP с принадлежностями	ритма сердца, продолжительности самого длительного эпизода фибрилляции предсердий. Оповещение врача системой удаленного мониторинга при нарушении регулярности и отправляемых данных от пациента. Передача внутрисердечной электрограммы (ВЭГМ) в высоком разрешении. Формирование статистики на ежедневной основе с анализом трендов клинической и технической категорий в динамике. Возможность хранения данных по пациенту, включая все получаемые ВЭГМ, на серверах системы без ограничений по объему и времени.	Система телемониторинга (Home Monitoring Service Center) Cardio Messenger Smart: Cardio Messenger Smart 3G	штука	ПК-ИМН-5 №017679	202 712,10

Обеспечение возможности ежедневной передачи данных при помощи трансммитте ра в систему удаленного мониторинг а с уменьшение м расчетного срока службы имплантата не более чем на 3 месяца. Максималь ное допустимое расстояние до устройства: не менее 2 м . Минимальн ое допустимое расстояние не более 15 с м . Передача данных между имплантато м и устройство м по каналу MICS (Medical Implant Communication Service) на частоте от 402 до 405 МГц. Мощность передачи: 25 мкВт.							

Модуль передачи данных: стандарт GSM GPRS, GSM EDGE, UMTS WCDMA. Поддерживаемые частотные диапазоны GSM GPRS, GSM EDGE: 850/900/1800/1900 МГц. Мощность передачи GSM GPRS сигнала 2 Вт (850/900 МГц), 1 Вт (1800/1900 МГц). Мощность передачи GSM EDGE сигнала 0.5 Вт (850/900 МГц), 0.4 Вт (1800/1900 МГц). Поддерживаемые частотные диапазоны UMTS WCDMA: 850/900/1700/1900/2100 МГц. Мощность передачи UMTS WCDMA сигнала 0,25 Вт. Батарея устройства - литий-ионная. Минимальная продолжительность

		льность работы без подзарядки 48 часов. Срок службы: 6 лет. Наличие L E D дисплея. Габариты мобильного устройства пациента: длина не более 130 мм, ширина не более 65 м м , толщина не более 17 мм . Масса мобильного устройства пациента: не более 127 г.					
		Ретракторна я система M A S T Q U A D R A N T тм представляе т собой трубчатую систему ретракторов , созданную д л я обеспечения д л я хирургов возможност и свободно отводить ткани посредство м любых комбинаций отведения и сочленения лопастей. Система ретракторов					

2230	Ретракторная система MAST QUADRANT™ с принадлежностями	MAST QUADRANT™ включает в себя инструмент, используемый для доступа к позвоночнику у пациентов посредством расширения подлежащих (перекрывающих) тканей, а также используется в качестве инструмента отведения и удержания тканей для поддержания доступа. Система может быть использована совместно с микроскопом и, источникам и подсветки, камерами и прочими средствами визуализации	Ретракторная система MAST QUADRANT™ с принадлежностями - Открыватель Quadrant	штука		ПК-ИМН-5 №022434	227 225,88
2231	Система универсальных ретроградных гибких	Система универсальных ретроградных гибких стержней Universal Retrograde Nail System включает в себя	Система универсальных ретроградных гибких стержней Universal Retrograde Nail System -Стержень	штука			39 774,76

	стержней Universal Retrograde Nail System	ретроградн ый гибкий универсаль н ы й стержень разных диаметров, винты и инструмент ы.	ретроградн ый гибкий универсаль н ы й , диаметр 2мм; 2,5 мм; 3 мм; 3,5мм; 4 мм, длина 440 мм			РК-ИМН-5 №021669	
2232	Хирургичес кий шовный материал "Шелк"	Изделия представля ют собой нити хирургичес к и е синтетическ и е , нерассасыва ющиеся, изготовленн ые из материала " Шелк". Нить окрашена черного цвета. Изделия поставляют с я в двойной стерильной упаковке. Внутренняя упаковка обеспечивает двойной контроль за содержимы м упаковки на стерильном столе (содержит информаци ю о нити и игле). Иглы изготавлива ются из нержавеющ е й коррозионн остойкой	Шовный хирургичес к и й материал Шелк, нить одноразовая натуральная шелковая, неокрашенн ая, не рассасываю щаяся, стерильная, поставляе т размерами USP (метрически й): 5/0 (1); 4 /0 (1,5); 3/0 (2); 2/0 (3); 0 (3,5); 1 (4); 2 (5) 3-4 (6) Длина отрезка нити от 30 до 200 см с шагом в 1 см с иглой / без иглы	штука	сантиметр (см)	РК-ИМН-5 №022347	1 387,54

		стали, разрешены к применению в медицине. Метод стерилизации : радиационный (R).					
2233	Набор урологический для стентирования и я мочеточников	Градуировка в см, полностью ретгеноконтрастные, загнутый конец с дренажным и отверстиями, стерильные, одноразовые, упаковка включает карточку пациента. Проводники изготовлены из медицинской стали	Мочеточниковый стент с антирефлюксным клапаном, цилиндрический закрытый, Ch.3/4, 18 см 335305	штука		РК-ИМН-5 №011715	59 695,31
		СоСг сплав. Правый и левый. Сагиттально единый радиус от 0 градусов до 95 град и фронтально. 9 размеров. W=51-74мм, L=57-82мм, Внутри W=35 до 58, толщина переднего фланца= 7 мм, заднего= 7.5мм, дистального					

=8.5мм.
 Изнутри 2
 выступа H=
 12мм, D=
 7 м м .
 Кросс-линк
 полиэтилен
 3 раза
 облучен по
 3 Мрад (
 всего 9
 Мрад) и
 нагрет до
 130 град (
 X 3)
 Проволока -
 CoCr сплав.
 Поверхност
 ь –
 сферическая
 дуга. 5
 размеров;
 Толщина=8
 –24мм; L=
 61-82мм; W
 =40-54мм.
 Полиэтилен
 X 3 .
 Толщина=
 10мм.
 Шипы D=
 5мм, H=5мм
 . H =
 32,34,36,38
 мм. L=
 35,38,41,44
 м м .
 Полиэтилен
 X 3 .
 Толщина=
 8,10мм.
 Шипы D=
 5мм, H=4
 или 5мм. D
 = 3 0 ,
 32,34,36,38
 м м .
 Полиэтилен
 X 3 .
 Толщина=
 10мм. шипы
 D=5мм, H=
 5мм. H=
 32,34,36,38

мм. L=
 35,38,41,44
 мм. CoCr
 сплав.
 Изнутри
 пескоструй
 ная
 обработка.
 Бокса нет.
 Запас
 ротации ± 5
 град.. Запас
 M / L
 смещения:
 до ± 2.5 мм.
 Толщина=
 8мм. CoCr
 сплав.
 Ножка
 ступенчаты
 й киль. W=
 40 ,
 44,47,51,54,
 58мм. L=
 61,66,71,77,
 82,88мм.
 Ножка H=
 30,35,40мм.
 CoCr сплав,
 правый и
 левый,
 сагиттально
 единый
 радиус от
 15 градусов
 до 75 град,
 фронтально
 единый
 радиус.
 Лимит
 ротации ± 10
 град. 6
 размеров:
 W=54-76мм
 снаружи, W
 =56-81мм
 внутри,
 толщина
 фланцев
 8мм. Короб
 L=17-21мм.
 H=короба
 20-25мм.
 Мышелки L

2234	Система эндопротези рования коленного сустава	=20-30мм. Основание Н=42-48мм. Изнутри отверстия д л я аугментов. СоСг сплав. Килевидной формы ножка со ступенчаты м и боковыми крыльями. W = 40,44,47,51, 5458мм . L= 61,66,71,77, 82,88мм. Ножка Н= 30,35,40мм. 4 отверстия для винтов. СоСг сплав, толщина 5,10,15мм. Размеры 3,5,7,9,11,13 . +1 винт. СоСг сплав, толщина 5, 10 мм. Размеры 3,5,7,9,11,13 . +1 винт. СоСг сплав. Толщина: 5 и 10мм. Размеры 3,5,7,9,11,13 . + 2 винта. СоСг сплав. Толщина: 5 и 10мм. Размеры 3,5,7,9,11,13 . + 2 винта. СоСг сплав. Толщина: 5 и 10мм. Размеры 3,5,7,9,11,13 . Наклон 5	Система эндопротези рования коленного сустава Большеберц о в ы й компонент серии 7000, стандартны й/ SERIES 7000 STANDAR D TIBIA 3,4,5,6,7,9,1 1,13	штука	ПК-ИМН-5 №012318	167 942,44

град.+2
 винта.
 Полиэтилен
 X 3 . 8
 размеров,
 толщина
 9,11,13,16,1
 9 мм.
 Полиэтилен
 X 3 , 8
 размеров,
 толщина
 9,11,13,16,1
 9 мм.
 Полиэтилен
 X 3 ,
 Толщина: 8,
 9, 10 и 11мм
 . D =
 27,29,31,33,
 36,39мм.
 Шипы L=
 5мм, D=
 5.75мм.
 Полиэтилен
 X 3 с .
 Толщина:
 9,10,11мм.
 D =
 33,36,39,42,
 44мм.
 Шипы L=
 5мм, D=
 5.75мм.
 Полиэтилен
 X 3 .
 Размеры=
 1,2,3,4,5,6.
 Толщина=
 8,9,10,12мм
 Сагиттальн
 о единый
 радиус в
 диапазоне
 от +10 град.
 до +110
 град. D=
 выступов
 7мм. H=
 выступов 7
 и 12,5мм. 6
 размеров.
 Отклонение
 переднего

фланца 7.5 град. CoCr сплав.
Бортик для вкладыша. 2 выступа – перпендикулярный и наклонный. 6 размеров.
Левый мед./Правый лат. и Правый мед./Левый лат. CoCr сплав, 8 размеров, сагиттально единый радиус от 10 до 110 градусов, передний фланец отклонен вперед 7 град., L=59-80мм, W=53 – 75мм, H= бокса – 23мм, бокс L=21мм.
Основание модульной ножки: H= 20мм, D= 15мм, угол вальгуса – 6 град, имеет циферблат от 2 до 9, резьба для ножки/адаптера.
CoCr сплав.
Ножка ступенчатый киль. W= 40,42,44,46, 49,52,56,59 мм. L= 61,64,67,70, 74,77,80,85 мм. Ножка

		D=15мм, H=20мм. Ножка имеет циферблат. В комплекте пулевидная ножка L=15мм и D=15мм.					
2235	Набор центральных венозных катетеров	Натуральный резиновый латекс Этилцианоакрилатный адгезив Нитрометановый растворитель Обработанная кукурузная мука Метил-этилкетонный растворитель Полиэфир-полиуретан Цианоакрилатный адгезив Винилцементный адгезив Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Полиэтилен низкой плотности	Центральный венозный катетер 4-просветный CV-25854	штука		РК-ИМН-5 №011724	26 791,57
	Набор для лигирования	Клипсы изготовлены из титана и не являются рассасываемыми.	Лигирующая клипса				

2236	я сосудов и тканей WECK Horizon	Аппликаторы произведен ы и з медицинско й нержавеющ ей стали	Horizon Microclip Титановая	упаковка		ПК-ИМН-5 №011190	204 583,70
		Ретракторна я система MAST QUADRAN T™ представляе т собой трубчатую систему ретракторов , созданную д л я обеспечения д л я хирургов возможност и свободно отводить ткани посредство м любых комбинаций отведения и сочленения лопастей. Система ретракторов MAST QUADRAN T™ включает в с е б я инструмент ы , используем ые для доступа к позвоночни к у посредство м расширения надлежащи х (перекрываю щих) тканей	Ретракторна я система MAST QUADRAN T™ с принадлежн остями - Зажим крепеза гибкой стрелы к операционн ому столу	штука		ПК-ИМН-5 №022434	
2237	Ретракторна я система MAST QUADRAN T™ с принадлежн остями						743 090,04

		, а также используется в качестве инструмента отведения и удержания тканей для поддержания доступа. Система может быть использована совместно с микроскопом и, источникам и подсветки, камерами и прочими средствами визуализации					
2238	Набор урологический для стентирования мочеточников	Градуировка в см, полностью ретгеноконтрастные, загнутый конец с дренажным и отверстиями, стерильные, одноразовые, упаковка включает карточку пациента. Проводники изготовлены из медицинско	Мочеточниковый стент с антирефлюксным клапаном, цилиндрической и закрытый, Ch.3/4, 15 см 335304	штука		РК-ИМН-5 №011715	59 695,31
	Шприцы двухкомпонентные Vogt Medical в различных вариантах исполнения: Объемом:		Шприцы двухкомпонентные Vogt Medical в различных вариантах исполнения: Объемом: 1				

2239	1мл, 2 мл, 3 мл, 5 мл, 10 мл и 20 мл С соединение м: Луер, Луер Лок Без игл или с иглами: интегрированной, приложенной или надетой иглой Размеры игл : 0,3 мм (30G) x 13 мм; 0,33 мм (29G) x 13 мм; 0,4 мм (27G) x 13 мм; 0,4 мм (27G) x 19 мм; 0,45 мм (26G) x 13 мм; 0,45 мм (26G) x 16 мм; 0,45 мм (26G) x 10 мм; 0,5 мм (25G) x 25 мм; 0,55 мм (24G) x 25 мм; 0,6 мм (23G) x 25 мм; 0,6 мм (23G) x 30 мм; 0,7 мм (22G) x 30 мм; 0,7 мм (22G) x 40 мм; 0,7 мм (22G) x 50 мм; 0,7 мм (22G) x 25 мм; 0,8 мм (21G) x 40 мм; 0,8 мм (21G) x 50 мм; 0,8 мм (21G) x 25 мм; 0,8 мм (21G) x 16	Шприц представляет собой полый градуированный цилиндр со встроенной иглой и с открытым концом, через который вводится в цилиндр шток с поршнем.	мл, 2 мл, 3 мл, 5 мл, 10 мл и 20 мл С соединение м: Луер, Луер Лок Без игл или с иглами: интегрированной, приложенной или надетой иглой Размеры игл : 0,3 мм (30G) x 13 мм; 0,33 мм (29G) x 13 мм; 0,4 мм (27G) x 13 мм; 0,4 мм (27G) x 19 мм; 0,45 мм (26G) x 13 мм; 0,45 мм (26G) x 16 мм; 0,45 мм (26G) x 10 мм; 0,5 мм (25G) x 25 мм; 0,55 мм (24G) x 25 мм; 0,6 мм (23G) x 25 мм; 0,6 мм (23G) x 30 мм; 0,7 мм (22G) x 30 мм; 0,7 мм (22G) x 40 мм; 0,7 мм (22G) x 50 мм; 0,7 мм (22G) x 25 мм; 0,8 мм (21G) x 40 мм; 0,8 мм (21G) x 50 мм; 0,8 мм (21G) x 25 мм; 0,8 мм (21G) x 16	штука	РК-ИМН-5 №016108	73,69

	мм; 0,9 мм (20G) x 40 мм; 0,9 мм (20G) x 25 мм; 1,1 мм (19G) x 25 мм; 1,1 мм (19G) x 40 мм; 1,1 мм (19G) x 50 мм; 1,2 мм (18G) x 40 мм; 1,2 мм (18G) x 50 мм; 1,6 мм (16G) x 40 мм; 1,8 мм (15G) x 40 мм; 2,1 мм (14G) x 40 мм		мм; 0,9 мм (20G) x 40 мм; 0,9 мм (20G) x 25 мм; 1,1 мм (19G) x 25 мм; 1,1 мм (19G) x 40 мм; 1,1 мм (19G) x 50 мм; 1,2 мм (18G) x 40 мм; 1,2 мм (18G) x 50 мм; 1,6 мм (16G) x 40 мм; 1,8 мм (15G) x 40 мм; 2,1 мм (14G) x 40 мм,				
2240	Набор центральных венозных катетеров	Натуральный резиновый латекс Этилцианоакрилатный адгезив Нитрометановый растворитель Обработанная кукурузная мука Метил-этилкетон Полиэфир-полиуретан Цианоакрилатный адгезив Винилцементный адгезив Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил	Центральный венозный катетер 3-просветный CS-12853	штука		РК-ИМН-5 №011724	39 092,06

		Полиэтилен низкой плотности					
2241	Набор урологическ ий для стентирован и я мочеточник ов	Градуировк а в см, полностью ретгеноконт растные, загнутый конец с дренажным и отверстиям и , стерильные, одноразовы е, упаковка включает карточку пациента. Проводники изготовлен ы и з медицинско й стали	Мочеточник овый стент ЕСО, с центрально м отверстием, длина 28 см, Ch.8 310000 -028080	штука		РК-ИМН-5 №011715	28 251,95
2242	Набор урологическ ий для нефростоми и	Пункционна я канюля имеет ультразвуко вой маркер на наконечник е. Катетеры произведен ы и з полиуретан а , рентгеноконт растные. Коннекторы по типу Luer-Lock. Дилататоры имеют конические наконечник и , градуировку в см. Балонные катетеры прозрачные, имеют градуировку	Пункционн ые принадлежн ости MIPP-Set 341200- 000140	штука		РК-ИМН-5 №011720	181 446,62

		в см. Все изделия стерильные, одноразового применения, безлатексные					
2243	Набор операционных изделий одноразовый стерильный	Герметично упакованный в полиэтиленовые пакеты или ПВХ упаковку или комбинированную упаковку (бумага/пленка) набор, в состав которого входят изделия одноразовые стерильные, изготовленные из марли медицинский, нетканого полотна или ваты медицинский, имеющие достаточно равномерную структуру, хорошо смачиваются биологическими жидкостями и растворами лекарственных препаратов, эффективно поглощают	Набор операционных изделий одноразовый стерильный Тампон нетканый без резинового кольца, М - 10 шт	Набор	Тампон нетканый без резинового кольца, М - 10 шт	РК-ИМН-5 №017963	514,73

		и удерживают раневое отделяемое Тампон нетканый б е з резинового кольца, М - 10 шт					
		Пробирка вакуумная состоит из пробирки, крышки и пробки. Вакуум в пробирках обеспечивает взятие необходимо го объема исследуемо го образца. 1) Пробирка изготовлена из легкого, прозрачного полиэтилен терефталата , который отличается особой прочностью и хорошо препятствует газообмену. Пробирка химически чистая имеет круглое дно , подходит ко всем видам центрифуг. 2) Крышки с вертикальн ы м и бороздками изготовлен ы и з				РК-ИМН-5 №021154	

2244	Пробирки вакуумные стерильные "AVATUBE" для забора, хранения и анализа крови	полиэтилен а , обеспечива ю т герметично ст ь и безопасност ь , защищают о т прикоснове ний с внутренней поверхность ю пробки. 3) Пробка покрыта гемоотталки вающим репелленто м и обеспечивае т герметично ст ь вакуумной системы. В зависимость о т назначения пробирки содержат добавки. Разреженно е давление в пробирке обеспечивае т взятие необходимо го объема крови. Наружный диаметр крышек рассчитан к размерам иглодержат е л я производств а ТОО "ЭкоФарм Интернейш н л " . Изделие	Пробирка вакуумная стерильная с натрия цитратом 0,109 М (9:1) для исследован ия образца цитратной плазмы венозной крови объемом 1,8 мл	штука	-	102,38

		стерильное для одноразового использования. Тип пробирок: 13x75мм; 13x100мм; 16x100мм; 16x120мм. Втягиваемый объем пробирок составляет в пределах от 1мл до 12мл .					
2245	Набор урологический для стентирования мочеточников	Градуировка в см, полностью рентгеноконтрастные, загнутый конец с дренажным и отверстиями, стерильные, одноразовые, упаковка включает карточку пациента. Проводники изготовлены из медицинской стали	Мочеточниковый стент Integral, цилиндрический закрытый, для одновременного применения , Ch.4.8/6/7/ 8/9 22 см 334212	штука		РК-ИМН-5 №011715	42 380,90
2246	Набор урологический для стентирования	Градуировка в см, полностью рентгеноконтрастные, загнутый конец с дренажным и отверстиями, стерильные, одноразовые, упаковка	Мочеточниковый стент антирефлюксный клапан, с центральной отверстием,	штука		РК-ИМН-5 №011715	62 472,38

	и я мочеточников	включает карточку пациента. Проводники изготовлены из медицинской стали	Ch.3/4, 22 см 335407				
2247	Набор для катетеризации и мочеточников	Рентгеноконтрастные, градуирование в см, маркеры для идентификации правой и левой стороны, со стилетом, адаптеры по типу Luer-Lock. Стерильные, одноразовые	Мочеточниковый катетер для стандартного применения с наконечником олива, Ch. 3-8, длина 70 см 263802	штука		РК-ИМН-5 №011719	9 131,26
2248	Фрезы хирургические для оборудования для обработки костей	Инструменты изготовлены из медицинской нержавеющей стали.	Фрезы хирургические для оборудования для обработки костей - Фреза хирургическая для шейвера Nummer 4/ Nummer ESSx агрессивная, изогнутая на 12/40/60°, стерильная, диаметром 4 мм, длиной 11 см	упаковка		РК-ИМН-5 №021414	748 719,51
		Цифровой двухкамерный имплантируемый					

МРТ-совмес
тимый
кардиоверте
р-дефибрил
лятор Primo
MRI DR
SureScan
представляе
т собой
мультипрог
раммное
кардио-обор
удование,
которое
автоматичес
к и
воспринима
ет
желудочков
ую
тахикардию
(VT/VF) и
тахикардию
предсердий
(AT/AF) и
обеспечивает
ее лечение
при помощи
дефибрилля
ции,
кардиоверс
ии и
антитахикар
дийной
стимуляции
, а также
контролирует
и
регулирует
частоту
сердечного
ритма
пациента
посредство
м
активизации
двухкамерн
ой
частотно-ад
аптивной
стимуляции
при
брадикардии

и Устройство: коннекторы IS-1, DF-4 / DF1; масса: 78 г/ 77г; объем: 34 см3/ 33 см3; Габариты: 68 мм/66 мм х 51 мм х 13 мм ; Материалы, контактиру ющие с тканями человека - Титан, полиуретан, силиконовы й каучук. Рентген контрастны й идентифика тор PFZ. Форма корпуса: Физиологич еская контуриров анная; Батарея: Гибридная CFx литий/ серебряная ванадийокс идная Максималь ная поставляема я энергия 36Дж. Максималь ная накопленна я энергия 42Дж. Стандартно е время зарядки в начале службы 8,3 сек.							

2249	Цифровой двухкамерный имплантируемый кардиовертер р-дефибрилятор Primo MRI DR SureScan	Стандартное время на момент наступления рекомендуемого времени замены (RRT) 12,3 сек. Срок службы: не менее 8 лет (с учетом полугодовых шоков с максимальной мощностью, с 50% стимуляцией ПП и ПЖ, амплитуда 2,5 В, сопротивление 600 Ом, ежеквартальные передачи данных с помощью удаленного наблюдения). Кардиак Компас – обзор состояния пациента за предшествующие 14 месяцев, с графиками: частоты возникновения и аритмий, частоты сердечных сокращений, variability сердечного ритма,	Цифровой двухкамерный имплантируемый кардиовертер р-дефибрилятор Primo MRI DR SureScan DDMD3D1//ICD-DR DDMD3D1 PRIMO MRI	Штука	ПК-ИМН-5 №021165	19 353 554,91

двигательно
й
активности
пациента, и
эпизодов
терапии (
антитахисти
муляция,
дефибрилля
ция) с
помощью
устройства.
Технология
д л я
сокращения
количества
необоснова
нных шоков
СмартШок:
алгоритмы
д л я
дифференци
ации ФЖ /
ЖТ / НЖТ
на основе
анализа
взаимодейс
т в и я
предсердных
и
желудочковых
сигналов
, ЧСС,
регулярност
и ритма;
морфологич
еский
дискримина
тор высокой
точности;
алгоритм
д л я
распознаван
и я
гиперчувств
ительности
Т-волны.
Алгоритм
д л я
распознаван
и я
электромагн
итного
шума на

электродах.
Алгоритм для подачи тревожного сигнала при повреждении электрода.
Алгоритм Подтверждение+ для предотвращения нанесения шока при неустойчивых ЖТ МРТ
совместимость – 1,5 Т и 3 Т, без зон ограничения сканирования (включая область сердца), без ограничения по росту пациента, без ограничения по продолжительности процедуры МРТ сканирования, при условии имплантации с МРТ-совместимыми электродами, а также соблюдении требуемых производителем условий проведения исследования.

Физические характеристики

и к и устройства Объем: 12,1 см3 Масса: 27,1 г H x W x Db: 44,7 мм x 47,9 мм x 7,5 мм Площадь поверхност и 30.7 см2 Рентгене проницаемы й идентифика торс B5 Материалы, контактиру ющие с тканями человеческо г о организма d : Титан, полиуретан, силиконова я резина, клей из силиконово й резины Батарея: Одноклеточ н ы й литий-иодн ый MPT совместимы е электрокард иостимулят оры Vitatron DR MRI SureScan являются мульти программир уемыми кардиологи ческими устройства ми, которые мониторят и регулируют частоту сердечных							

Двухкамерный имплантируемый	сокращений пациента, выполняя однокамерную или двухкамерную частотно-адаптивную стимуляцию при брадикардии. SVP (интеллектуальная желудочковая стимуляция) – Функция SVP способствует спонтанному проведению, уменьшая стимуляцию правого желудочка, которая не является необходимой. Функция SVP функционирует, когда запрограммирован режим либо AAIR<=>DDDR, либо AAI<=>DDD. Функция Reduced VP – Эта программируемая функция предназначена для определения времени спонтанног	Двухкамерный

2250	емый кардиостимулятор Vitatron Q70 DR MRI SureScan™, Vitatron G70 DR MRI SureScan™ с принадлежащими	о А В проведения пациента и изменения интервалов BAB и CAB , поддержании спонтанной активации желудочков и отслеживания быстрых предсердных сокращений . Функция Rate Adaptive AV (RAAV) (Частотная адаптация А В задержки) – Эта функция обеспечивает изменение интервалов стимуляции (PAV) и мониторинга (SAV) атриовентрикулярного (AV) узла, когда при двухкамерной работе происходит увеличение или снижение частоты сердечного ритма, с отслеживанием 1:1 и AV-синхронизма.	имплантируемый кардиостимулятор Vitatron Q70 DR MRI SureScan™ с принадлежащими	штука	ПК-ИМН-5 №022488	1 294 215,15

Automatic PVARP (	Автоматиче ский пост желудочков ы й предсердны й рефрактерн ый период (						
ПЖПРП)) –	Э т а						
функция	предохраня						
е т о т	тахикардии,						
индуцирова	н н о й						
электрокард	иостимулят						
ором, и	обеспечивае						
т	соотношени						
е частоты	блокады						
более 2:1,	исходя из						
средней	предсердно						
й частоты.	Функция						
Автоматиче	с к и й						
ПЖПРП	улучшает						
защиту от	индуцирова						
н н о й	электрокард						
иостимулят	о р о м						
о р о м	тахикардии,						
продлевая	ПЖПРП						
п р и	меньшей						
частоте	отслеживан						
и я и	обеспечивая						
соотношени	е частоты						
блокады							

		более 2:1, укорачивая ПЖПРП и ВАВ (при необходимости) при большей частоте отслеживания.					
2251	ПОВЯЗКА S & F ® раневая стерильная адгезивная на нетканой основе с вискозной подушечкой, размерами: 9см*5см, 9см*10см, 9см*15см, 9см*20см, 9см*25см, 9см*30см, 25 мм * 72 мм упаковками №1, №100	повязка медицинская стерильная на нетканой перфорированной основе с впитывающей подушечкой Размерами: 9см*10см, 9см*15см, 9см*20см, 9см*25см, 9см*30см. Материал основы: нетканая, перфорированная. Комбинированное изделие представляет собой фиксирующую перфорированную часть на нетканом полотне прямоугольной формы с липким клеевым слоем из оксид-цинка, с абсорбирующей подушечкой и защитным	ПОВЯЗКА S & F ® раневая стерильная адгезивная на нетканой основе с вискозной подушечкой, размером: 9см*30см, упаковка №1	упаковка	-	РК-ИМН-5 №017582	986,46

		слоем из бумаги силиконизированной и ли антиадгезионной.					
		Система CAPSTONE® состоит из различных по форме и размерам кейджей, которые могут устанавливаться между двумя люмбальными или люмбосакральными телами позвонка для оказания поддержки и коррекции во время люмбальной хирургии межтелового спондилодеза. Полая геометрия имплантов позволяет им быть заполненными и аутокостным трансплантатом. При использовании системы CAPSTONE® рекомендуются дополнительные	Система CAPSTONE® с			РК-ИМН-5 №009546	

2252	Система CAPSTONE ® с принадлежн остями	ь н а я внутренняя фиксация, в частности с прямыми боковыми, TLIF и PLIF доступами, и в случаях спондилеза. Данное устройство - Р Е Е К устройство д л я спондилоде з а (ПОЛИЭФИ РЭФИРКЕТ О Н), предназначе но для обеспечения стабилизации и и ускорения сращивания кости во время стандартног о заживления после хирургичес к о й коррекции нарушений позвоночни ка. Изделие должно б ы т ь имплантиро вано только врачом, который полностью ознакомлен с материальн ы м и и хирургичес к и м и асpekтами импланта и	принадлежн остями Кейджи CAPSTONE ® PEEK, размерами 08х22, 08х26, 08х32, 08х36, 10х22, 10х26, 10х32, 10х36, 12х22, 12х26, 12х32, 12х36, 14х22, 14х26, 14х32, 14х36, 16х22, 16х26, 16х32, 16х36	штука	222 681,36

		проинструк тирован относительн о его механическ их и материальн ых применений и ограничени й. Срок хранения для системы : 8 лет.					
2253	Набор центральных х венозных катетеров	Натуральны й резиновый латекс Этилцианоа крилитный адгезив Нитрометан овый растворител ь Обработанн ая кукурузная мука Метил-этил кетоновый растворител ь Полиэфир-п олиуретан Цианоакрил итный адгезив Винилцеме нтный адгезив Поливинилх лорид Поликарбон ат Полипропи лен Винил Полиэтилен низкой плотности	Центральны й Венозный Катетер 2- просветный CS-16702	штука		РК-ИМН-5 №011724	37 696,98
		Цифровой двухкамерн ый					

имплантиру
е м ы й
MPT-совмес
т и м ы й
кардиоверте
р-дефибрил
лятор Mirgo
MRI DR
SureScan
представляе
т с о б о й
мультипрог
раммное
кардио-обор
удование,
которое
автоматичес
к и
воспринима
е т
желудочков
у ю
тахикардии
ю (VT/VF) и
обеспечивае
т ее лечение
при помощи
дефибрилля
ц и и ,
кардиоверс
и и и
антитахикар
дийной
стимуляции
, а также
контролиру
е т и
регулирует
частоту
сердечного
ритма
пациента
посредство
м
активизации
двухкамерн
о й
частотно-ад
аптивной
стимуляции
п р и
брадикарди
и .
Устройство:

коннекторы IS-1, DF-4 / DF1; масса: 78 г/ 77г; объем: 34 см3/ 33 см3; Габариты: 68 мм/66 мм х 51 мм х 13 мм ; Материалы, контактиру ющие с тканями человека - Титан, полиуретан, силиконовы й каучук. Рентген контрастны й идентифика тор PFZ. Форма корпуса: Физиологич еская контуриров анная; Батарея: Гибридная CFx литий/ серебряная ванадийокс идная Максималь ная поставляема я энергия 36Дж. Максималь ная накопленна я энергия 42Дж. Стандартно е время зарядки в начале службы 8,3 сек. Стандартно е время на							

момент наступления рекомендуемого времени замены (RRT) 12,3 сек. Срок службы: не менее 8 лет (с учетом полугодов с максимальн о й мощностью, с 50% стимуляция й ПП и ПЖ, амплитуда 2,5 В, сопротивление 600 Ом, ежекварталь н ы е передачи данных с помощью удаленного наблюдения). Режим MVP – MVP (Managed Ventricular Pacing (Управляема я желудочков а я стимуляция)) — это режим предсердно й стимуляции , который предназначе н для переключен и я в двухкамерн ый режим стимуляции							

2254	Цифровой двухкамерный имплантируемый кардиовертер р-дефибрилятор Mirgo MRI DR SureScan	при АВ блокаде. Режим MVP позволяет устройству работать в режиме стимуляции AAIR или AAI, когда А В проведение интактно, но при АВ блокаде переключат ься в режим стимуляции DDDR или D D D . Кроме того, о н позволяет устройству выполнять периодичес к и е проверки проведения, обеспечивая обратное переключен ие в режим AAIR или AAI при возобновле нии АВ проведения. Режим MVP проводит поддержку стимуляции желудочков с резервирова нием в случае транзиторно й потери А В проведения. Режим AAIR<=> DDDR. Цифровой двухкамерн ы й имплантиру е м ы й кардиоверте р-дефибри лятор Mirgo MRI DR SureScan DDME3D4// ICD-DR DDME3D4 MIRRO MRI	штука	ПК-ИМН-5 №022248	19 353 554,91

	Переключен ие режима (Mode Switch) – Э т а функция переключает т в устройстве режим стимуляции с двухкамерн ого режима отслеживан и я предсердног о ритма на режим без отслеживан ия ритма во время предсердно й тахикардии и. Эта функция предотвращ ает быструю желудочков ую стимуляцию , которая может начаться в результате отслеживан ия высокой частоты предсердног о ритма, и восстанавли вает запрограмм ированный режим стимуляции после окончания окончания предсердно й тахикардии						

и. PR Logic
– Для реализации этой функциональной возможности и используется паттерн и частотный анализ для разделения наджелудочковых тахикардий (НЖТ) и истинных желудочковых тахиаритмий, а также для приостановки ненужной детекции ЖТ/ФЖ и терапии во время эпизодов НЖТ с быстрым прохождением.
Оповещение о целостности ПЖ электрода (RV Lead Integrity Alert) – Эта функция уведомляет пациента звуковым предупреждающим сигналом о возможной неполадке ПЖ электрода,

вызванной
е г о
повреждени
ем. Когда
возникают
ситуации
оповещения
,
происходит
автоматичес
к а я
настройка
параметров
устройства
д л я
предотвращ
е н и я
проведения
неадекватно
й терапии.
Кардиак
Компасс (Cardiac
Compass) –
эта функция
предоставля
ет обзор
сведений
состояния
пациента за
последние
14 месяцев
в виде
графиков,
демонстрир
ующих
долговреме
н н ы е
тренды
сердечного
ритма и
статуса
устройства (например,
частота
аритмий,
сердечных
сокращений
и
терапевтиче
с к и х
мероприяти
й с
помощью

		устройства). М Р Т совместимо сть – 1,5 Т и 3 Т, без зон ограничени я сканирован ия (включая область сердца), без ограничени я по росту пациента, б е з ограничени я п о продолжите льности процедуры М Р Т сканирован ия, при условии имплантаци и с МРТ-совмес тимыми электродам и, а также соблюдении требуемых производит е л е м условий проведения исследован ия.					
	Маска медицинска я одноразовая ,	Изделие из 3 - х слойного нетканого материала на резинках и л и завязках; три складки , расположен ные в середине изделия, предназначе ны для	Маска медицинска я одноразовая ,				

2255	трехслойная с креплением на резинках и ли завязках	более удобного расположения маски на лице. Имеет встроенный фиксатор для носа для улучшения прилегания и защиты, крепление на резинках и/или завязках.	трехслойная с креплением на резинках и ли завязках	штука	маска	РК-ИМН-5 №021774	23,10
2256	Набор центральных венозных катетеров	Натуральный резиновый латекс Этилцианоакрилатный адгезив Нитрометановый растворитель Обработанная кукурузная мука Метил-этил кетонный растворитель Полиэфир-полиуретан Цианоакрилатный адгезив Винилцементный адгезив Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Полиэтилен низкой плотности	Центральный венозный катетер ES-04522	штука		РК-ИМН-5 №011724	20 271,21
		Лезвия используют					

2257	Лезвия хирургические для обработки костей	с я с операционны м оборудован и е м системы CORE и TPS. Состав : нержавеющ ая сталь Стерилизов а н о гамма-излуч ением. Предназнач ены для одноразовог о использован ия.	Лезвия хирургичес кие для обработки костей - Лезвие хирургичес кое для сагиттально й пилы с двойной режущей кромкой / Dual Cut Sagittal Blade размером: 18x1.27x90	штука		РК-ИМН-5 №020834	20 867,42
2258	Среда для сперматозоидов Cook Sydney IVF K-SISM-20, K-SISM-50, K-SISM-100 20 мл, 50 мл , 100 мл	Среда для сперматозоидов применяетс я для обеспечения сперматозоидов " жидкой" средой с питательны м и веществами и сохранения и х подвижност и во время обработки методом флотации и последующ его этапа оплодотвор ения. Условия хранения: п р и температуре от 2 °С до 8 °С. Срок годности 140 дней.	Среда для сперматозоидов Cook Sydney IVF K-SISM-50, 50 мл	флакон		РК-ИМН-5 №011782	25 490,28

2259	Иглы для инсулиновых шприц-ручек Bioject® стерильные однократно го применения размерами: 32G (0.23 x8 мм; 0.23 x6 мм; 0.23 x4 мм), 31G(0.25 x4 мм; 0.25 x5 мм; 0.25 x6 мм; 0.25 x8 мм), 30G (0.30 x6 мм; 0.30 x8 мм; 0.30 x10 мм; 0.30 x12.7 мм), 29G (0.33 x6 мм; 0.33 x8 мм; 0.33 x12 мм; 0.33 x12.7 мм)	Стерильные иглы для инсулиновых шприц-ручек. Для однократно го применения , апирогенные , нетоксичные. Продукт совместим со всеми коммерческими доступными инсулиновыми и шприц-ручками и устройствами доставки инсулина. Трубка иглы сделана из нержавеющей стали. Канюля, внешний и предохранительный колпачок из материала полипропилена. Стерилизован этиленоксидом. - Срок годности: 5 лет	Иглы для инсулиновых шприц-ручек Bioject® стерильные однократно го применения размером: 31G (0.25 x8 мм)	штука	РК-ИМН-5 №014587	15,54
		Комплекты № 1-170 : Первичные и ревизионные бесцементные (БЦ)				

TiAl6V
 ISO5832-3 (Т С).
 Первичные до 12 типоразмеров.
 Стандартные, укороченные. Покрытия:
 гидроксиапатитовое (ГА), ГА+титановое напыление (Ti),
 пескоструйное (ПО). С воротником и без.
 Первичная цементная – и з нержавеющей стали
 ISO5832-9 (НС).
 Шеечный угол 128 и 1350. Длина с ГА стандартной 110-190 мм,
 Латерализованной 130-190 мм.
 Длина укороченной 95-142 мм.
 Длина ножки с Ti +Ga 110-170 /120-170 мм;
 с ПО 115 - 190 мм;
 цементной 120-160/155 мм.
 Длина шейки с 10 по 20 размер

неизменна,
с 7 по 9 на
3.5 мм
короче.
Ревизионны
е ,
бесцементн
ы е
покрытие Ti
+ GA. С
дистальным
блокирован
ием (210-
320 мм) и с
дистальной
прорезью (200-240 мм)
. 6
типоразмер
ов. Конус
12/14.
Комплекту
ющие №
171-178:
Ножка
цементная,
типа
Мюллера,
СН. Конус
12/14. 8
типоразмер
ов .
Продольные
полированн
ые бороздки
.
Комплекту
ющие №
179-223:
Ревизионна
я модульная
ножка БЦ. –
ТС .
Метафиз
1300.Длина
65,75,85,95
мм .
Покрытие
Ti + GA.
Диаметр в
дистальной
части 20 мм
. Офсет с
головкой +0

– 43 мм.
 Дистальный
 компонент (ножка)
 прямая (115, 145 и 175 мм),
 изогнутая (205 мм), ПО.
 Диаметр 10-20мм.
 Изогнутая ножка с отверстиям
 и блокирован
 ия и без.
 Прижимная пластина:
 100, 130, 200, 240 и 280 мм.
 Кортикальн
 ый шуруп с Г А ,
 самонареза
 ющий,
 диаметр 4,5 мм, длина – 16 - 50 мм,
 Н С .
 Комплекту
 ющие № 224-266:
 конус 12/14,
 Из НС,
 СоСт. 28 мм
 : -7,-3.5,0,+3.5,+7,+10.5
 . 32 и 36 мм
): -4,0,+4,+8.
 Керамическ
 ие: 28мм - 3.5,0,+3.5.
 32,36,40 мм:
 -4,0,+4 мм.
 Комплекту
 ющие № 267-276:
 Материал –
 сверхвысок
 омолекуляр
 н ы й
 полиэтилен

2260	Протезы тазобедренного сустава в различных вариантах исполнения	с умеренным количеством поперечных связей ISO 5834-1 & 2 (ПЭУК). Внутренний диаметр - 22.2/28мм, внешний 42-58 мм, скошенный край в нижнем квадранте, наплыв – 1 5 0 Рентгенконтрастное кольцо НС. Комплектуемые № 277-299: Чашка двойной мобильности (ДМ) БЦ. Кованая НС. Диаметр 44-62мм. Пресс-фит с 3 рядами выступающих зубьев по периферии / с дополнительными шипами на вершине купола чашки. Покрытие Ti+ГА. Комплектуемые № 299-310: Полусферическая БЦ, ТС, 44-66 мм (45.26-67.66) для 3	Прямая ножка	штука	РК-ИМН-5 №019836	230 653,12

вкладышей:
ПЭУК,
полиэтилен
ового
кросс-линк (ПЭКЛ) и
керамическ
ого.
Внутренняя
поверхность
, коническая
, гладкая. 10
антиротаци
онных
углублений
на
периферии.
Покрытие
Ti 400-
600μм и ГА
80мм. До 4,
отверстий
для винтов.
Комплекту
ющие №
311-351:
Чашка ДМ,
НС. 3 БЦ
варианта и 1
цементный (Ц).
БЦ–покрыт
ие Ti+ГА,
Варианты:
пресс-фит,
пресс-фит –
трипод (с
пластиной и
2
отверстиям
и для
штифтов),
пресс-фит с
5
выступающ
ими
пластинами
и крючком.
Чашка Ц
полированн
ая с
глубокими
поперечным
и и

продольным
и бороздами
. 45-65 мм.
Штифты ТС
, 7 мм,
длина 15 мм
.
Комплекту
ющие №
352-383:
Д в а
варианта – с
блокирующ
им кольцом
(четные
диаметры с
42 до 56 мм
) и
деформируе
мые (
нечетные
диаметры с
41-59 мм).
22.2/28мм.
НС и ПЭУК
.
Комплекту
ющие №
384-405:
Вкладыш –
ПЭУК (
40кГр),
эксцентриче
ский. 22.2/
28мм.
Комплекту
ющие №
406-430:
Т р и
варианта:
ПЭУК
высокий
противовыв
иховый
задний край
(6 мм),
передний
скос в 32°,
внутренний
диаметр
28mm.Кера
мический (
композит из
алюминиев

		ой и циркониевой керамики), дизайн с постоянным радиусом, диаметром 32,36 и 40мм ПЭКЛ с витамином Е, последовательное облучение UHMWPE в максимальной дозе 100 кГр в вакууме, 0.1% (к массе) М-токоферола, скос 20°, диаметром 32/36мм. Комплектуемые № 431-435: Шплинтованный шуруп. ТС, 25,30,35,40 мм. Диаметр гладкой части 4.5мм, резьбовой – 6мм. Винт ТС, 25-55 мм, диаметр 6мм.				
		Пункционная канюля имеет ультразвуковой маркер на наконечнике. Катетеры произведены из полиуретан				

2261	Набор урологический для нефростомии	а , рентгеноконтрастные. Коннекторы по типу Luer-Lock. Дилататоры имеют конические наконечники , градуировку в см. Баллонные катетеры прозрачные, имеют градуировку в см. Все изделия стерильные, одноразового применения , безлатексные	Баллонный катетер с мочеточником в ы м стентом 410 мм, Ch.16х6 , стент 0,8 мм/0,031'' , баллон 5 мл 179005-160060	штука		РК-ИМН-5 №011720	21 034,37
		Изделия являются синтетическими м рассасывающимися стерильным хирургическими шовным материалом, изготовленными из сополимера, который на 90 % состоит из гликолида и на 10% из L-лактида. Эмпирическая формула сополимера – (C2H2O2) m(C3H4O2) n. Плетеный шовный					

2262	Хирургический шовный материал "Румакрил Плюс"	материал покрываются смесью, состоящей из равных частей сополимера гликолида и лактида (Полилактин 370) и стеарата кальция. Показано, что сополимер Полилактин 910 и Полилактин 370 со стеаратом кальция не имеют антигенной активности, апирогенны и вызывают лишь незначительную реакцию тканей во время рассасывания. Шовный материал содержит "Триклозан", антибактериальный агент широкого спектра действия, в количестве не более 150 мкг/м. Окрашиваю т путем добавления красителя в процессе полимеризации. Также Шовный материал Румакрил плюс с антибактериальным покрытием поставляется размерами USP (метрически й): 6/0 (0.7); 5/0 (1); 4/0 (1,5); 3/0 (2); 2/0 (3); 0 (3,5); 1 (4); 2 (5) длиной нити (см): от 30 до 200 см с шагом 1 см, с иглой и /без иглы.	штука	сантиметр (см)	РК-ИМН-5 №022330	2 856,00

		производит с я неокрашенный шовный материал. Шовный материал могут иметь различную толщину и длину, поставляться отдельно или в комбинации с иглами различных типов и размеров, изготовленными из нержавеющей стали. Метод стерилизации: этилен оксидом (ЕО).				
2263	Система блокируемых компрессионных пластин и винтов для экстрamedулярного блокируемого остеосинтеза Locking Compression Plate System состоит из фиксирующих компрессионных пластин, фиксирующих винтов и инструментов. Пластины	Система блокируемых компрессионных пластин и винтов для экстрamedулярного блокируемого остеосинтеза Locking Compression Plate System -Дистальная латеральная пластина	штука		РК-ИМН-5 №021667	78 177,99

	osteosynthesis Locking Compression Plate System	изготовлен из нелегированного титана, соответствующего ISO 5832-2-2014 для изделий, имплантируемых в организм человека и имеют анодированное покрытие серого цвета.	для плечевой кости II: 4, 6, 8, 10, 12 отверстий, длина 70 мм, 94 мм, 120 мм, 146 мм, 172 мм, левая, правая				
2264	Набор центральных венозных катетеров	Натуральный резиновый латекс Этилцианоакрилатный адгезив Нитрометановый растворитель Обработанная кукурузная мука Метил-этилкетон Растворитель Полиэфир-полиуретан Цианоакрилатный адгезив Винилцеллюлозный адгезив Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил	Двухпросветный Центральный Венозный Катетер CV-12122-F	штука	ПК-ИМН-5 №011724	45 378,85	

		Полиэтилен низкой плотности					
2265	Набор урологическ ий для стентирован ия мочеточник ов	Градуировк а в см, полностью рентгеноконт растные, загнутый конец с дренажным и отверстиям и , стерильные, одноразовы е, упаковка включает карточку пациента. Проводники изготовлен ы и з медицинско й стали	Мочеточник овый стент Integral, цилиндриче ский закрытый, для уретроренос копов, Ch .4.8, 26 см 334205	штука		РК-ИМН-5 №011715	55 529,71
2266	Набор центральных венозных катетеров	Натуральны й резиновый латекс Этилцианоа крилитный адгезив Нитрометан овый растворител ь Обработанн ая кукурузная мука Метил-этил кетонный растворител ь Полиэфир-п олиуретан Цианоакрил итный адгезив Винилцеме нтный адгезив Поливинилх лорид	Трехпросве тный Центральны й Венозный Катетер CS- 12853	штука		РК-ИМН-5 №011724	41 745,69

		Поликарбон а т Полипропи лен Винил Полиэтилен низкой плотности					
2267	Набор центральных х венозных катетеров	Натуральный резиновый латекс Этилцианоа крилитный адгезив Нитрометан о в ы й растворител ь Обработанн а я кукурузная м у к а Метил-этил кетоновый растворител ь Полиэфир-п олиуретан Цианоакрил итный адгезив Винилцеме нтный адгезив Поливинилх лорид Поликарбон а т Полипропи лен Винил Полиэтилен низкой плотности	Центральны й венозный катетер CV- 13122-UF	штука		РК-ИМН-5 №011724	15 501,51
		Пробирка вакуумная состоит из пробирки, крышки и пробки. Вакуум в пробирках обеспечивает взятие необходимо					

2268	Пробирки вакуумные стерильные "AVATUBE" для забора, хранения и анализа крови	го объема исследуемого образца. 1) Пробирка изготовлена из легкого, прозрачного полиэтилен терефталата, который отличается особой прочностью и хорошо препятствует газообмену. Пробирка химически чистая имеет круглое дно, подходит ко всем видам центрифуг. 2) Крышки с вертикальными бороздками изготовлены из полиэтилена, обеспечивающие герметичность и безопасность, защищают от прикосновения с внутренней поверхностью пробки. 3) Пробка покрыта гомеоталкивающим репеллентом и	Пробирка вакуумная стерильная с активатором свертывания для исследования сыворотки венозной	штука	-	РК-ИМН-5 №021154	149,41

	обеспечивает герметичность вакуумной системы. В зависимости от назначения пробирки содержат добавки. Разреженное давление в пробирке обеспечивает взятие необходимого объема крови. Наружный диаметр крышек рассчитан к размерам иглодержателя производства ТОО "ЭкоФарм Интернейшнл". Изделие стерильное для одноразового использования. Тип пробирок: 13х75мм; 13х100мм; 16х100мм; 16х120мм. Втягиваемый объем пробирок составляет в пределах от 1мл до 12мл.	крови, объемом 8,2 мл							
	Градуировка в см, полностью								

2269	Набор урологический для стентирования и я мочеточников	ретгеноконтрастные, загнутый конец с дренажным и отверстиями, стерильные, одноразовые, упаковка включает карточку пациента. Проводники изготовлены из медицинской стали	Мочеточниковый стент антирефлюксный с DD клапаном, цилиндрический, закрытый (Ch.4.8, детский), 12 см 335309	штука		РК-ИМН-5 №011715	58 306,77
2270	Набор урологический для стентирования и я мочеточников	Градуировка в см, полностью ретгеноконтрастные, загнутый конец с дренажным и отверстиями, стерильные, одноразовые, упаковка включает карточку пациента. Проводники изготовлены из медицинской стали	Мочеточниковый стент Superglide Integral, цилиндрический, закрытый, Ch.4.8/6/7/8/9, 22 см 334246	штука		РК-ИМН-5 №011715	48 592,86
2271	Набор урологический для стентирования и я	Градуировка в см, полностью ретгеноконтрастные, загнутый конец с дренажным и отверстиями, стерильные, одноразовые	Мочеточниковый стент Superglide Integral DD Tumor, с центральными	штука		РК-ИМН-5 №011715	223 033,57

	мочеточников	е, упаковка включает карточку пациента. Проводники изготовлены из медицинской стали	отверстием , Ch.7 , 20 см 335620				
		Система для закрытия места пункции сосуда EXOSEAL состоит из рассасывающейся гемостатической губки и устройства для ее установки (устанавливающего устройства). Устанавливающее устройство состоит из сборной рукоятки и доставляющей трубки. Рассасывающаяся гемостатическая губка полностью закрыта в дистальной части доставляющей трубки. Через уже имеющийся катетер-интродьюсер с указанным внутренним диаметром по французско					РК-ИМН-5 №016807

2272	Устройство для закрытия места пункции сосудов Cordis ExoSeal, стерильное, размерами 5F, 6F, 7F	й шкале (F) и рабочей длиной не более 12 см устанавливающее устройство устанавливает и разворачивает рассасывающуюся губку на внешней поверхности и сосуда в месте доступа к бедренной артерии; при этом нет необходимости менять катетер-интродьюсер перед установкой губки. Гемостаз достигается, когда рассасывающаяся гемостатическая губка накладывается сверху на место пункции артерии. Значительное рассасывание губки наблюдается примерно через 30 дней, а полное — через 60—90 дней после	Устройство для закрытия места пункции сосудов Cordis ExoSeal, стерильное, размерами 5F, 6F, 7F - Устройство для закрытия места пункции сосудов Cordis ExoSeal, стерильное, размерами 5F, 6F, 7F	штука	103 848,37

		имплантации. Система EXOSEAL не содержит компонентов, изготовленных из латекса. Гемостатическая губка системы EXOSEAL совместима с МРТ.					
2273	Набор урологический для стентирования мочеточников	Градуировка в см, полностью ретгеноконтрастные, загнутый конец с дренажным и отверстиями, стерильные, одноразовые, упаковка включает карточку пациента. Проводники изготовлены из медицинской стали Мочеточниковый стент DD, с центральным отверстием, для коаксиального применения, Ch.4.8/6/7/8/9, 28 см 335101	штука		ПК-ИМН-5 №011715	48 592,86	
		СоСт сплав. Правый и левый. Сагиттальный единый радиус от 0 градусов до 95 град и фронтально. 9 размеров. W=51-74мм, L=57-82мм, Внутри W=35 до 58, толщина переднего фланца=					

7 мм,
 заднего=
 7.5мм,
 дистального
 =8.5мм.
 Изнутри 2
 выступа Н=
 12мм, D=
 7 мм.
 Кросс-линк
 полиэтилен
 3 раза
 облучен по
 3 Мрад (
 всего 9
 Мрад) и
 нагрет до
 130 град (
 X 3)
 Проволока -
 CoCr сплав.
 Поверхност
 ь —
 сферическая
 дуга. 5
 размеров;
 Толщина=8
 –24мм; L=
 61-82мм; W
 =40-54мм.
 Полиэтилен
 X 3 .
 Толщина=
 10 мм.
 Шипы D=
 5мм, H=5мм
 . H =
 32,34,36,38
 мм. L=
 35,38,41,44
 мм.
 Полиэтилен
 X 3 .
 Толщина=
 8,10мм.
 Шипы D=
 5мм, H=4
 или 5мм. D
 = 30 ,
 32,34,36,38
 мм.
 Полиэтилен
 X 3 .
 Толщина=

10мм. шипы
 D=5мм, H=
 5мм. H=
 32,34,36,38
 мм. L=
 35,38,41,44
 мм. CoCr
 сплав.
 Изнутри
 пескоструй
 н а я
 обработка.
 Бокса нет.
 Запас
 ротации ± 5
 град.. Запас
 M / L
 смещения:
 до ± 2.5 мм.
 Толщина=
 8мм. CoCr
 сплав.
 Ножка
 ступенчаты
 й киль. W=
 40 ,
 44,47,51,54,
 58мм. L=
 61,66,71,77,
 82,88мм.
 Ножка H=
 30,35,40мм.
 CoCr сплав,
 правый и
 левый,
 сагиттально
 единый
 радиус от
 15 градусов
 до 75 град,
 фронтально
 единый
 радиус.
 Лимит
 ротации ± 10
 град. 6
 размеров:
 W=54-76мм
 снаружи, W
 =56-81мм
 внутри,
 толщина
 фланцев
 8мм. Короб

2274	Система эндопротези рования коленного сустава	L=17-21мм. H=короба 20-25мм. Мышелки L =20-30мм. Основание H=42-48мм. Изнутри отверстия д л я аугментов. CoCr сплав. Килевидной формы ножка со ступенчаты м и боковыми крыльями. W = 40,44,47,51, 5458мм . L= 61,66,71,77, 82,88мм. Ножка H= 30,35,40мм. 4 отверстия для винтов. CoCr сплав, толщина 5,10,15мм. Размеры 3,5,7,9,11,13 . +1 винт. CoCr сплав, толщина 5, 10мм. Размеры 3,5,7,9,11,13 . +1 винт. CoCr сплав. Толщина: 5 и 10мм. Размеры 3,5,7,9,11,13 . + 2 винта. CoCr сплав. Толщина: 5 и 10мм. Размеры 3,5,7,9,11,13 . + 2 винта. CoCr сплав. Толщина: 5	Система эндопротези рования коленного сустава - Бедренный компонент Scorpio NRG PS левый/ правый / Scorpio NRG PS Femoral Left /Right № 3,4,5,6,7,8,9, 11,13; - Бедренный компонент Scorpio NRG CR левый/ правый / Scorpio NRG CR Femoral Component Left/Right №3L,3R,4L, 4R,5L, 5R, 6L,6R,7L,7R ,8L, 8R,9L, 9R,11L, 11R ,13L,13R	штука	ПК-ИМН-5 №012318	272 671,06

и 10мм.
Размеры
3,5,7,9,11,13
. Наклон 5
град.+2
винта.
Полиэтилен
ХЗ. 8
размеров,
толщина
9,11,13,16,1
9 мм.
Полиэтилен
ХЗ, 8
размеров,
толщина
9,11,13,16,1
9 мм.
Полиэтилен
ХЗ,
Толщина: 8,
9, 10 и 11мм
. D =
27,29,31,33,
36,39мм.
Шипы L=
5мм, D=
5.75мм.
Полиэтилен
ХЗ с.
Толщина:
9,10,11мм.
D =
33,36,39,42,
44 мм.
Шипы L=
5мм, D=
5.75мм.
Полиэтилен
ХЗ.
Размеры=
1,2,3,4,5,6.
Толщина=
8,9,10,12мм
Сагиттальн
о единый
радиус в
диапазоне
от +10 град.
до +110
град. D=
выступов
7мм. H=
выступов 7

	и 12,5мм. 6 размеров. Отклонение переднего фланца 7.5 град. CoCr сплав. Борттик для вкладыша. 2 выступа – перпендику лярный и наклонный. 6 размеров. Левый мед./ Правый лат. и Правый мед./Левый лат. CoCr сплав, 8 размеров, сагиттально единый радиус от 10 до 110 градусов, передний фланец отклонен вперед 7 град., L=59- 80мм, W=53 – 75мм, H= бокса – 23мм, бокс L=21мм. Основание модульной ножки: H= 20мм, D= 15мм, угол вальгуса – 6 град, имеет циферблат от 2 до 9, резьба для ножки/ адаптера. CoCr сплав. Ножка ступенчаты й киль. W= 40,42,44,46, 49,52,56,59						

		мм. L=61,64,67,70,74,77,80,85 мм. Ножка D=15мм, H=20мм. Ножка имеет циферблат. В комплекте пулевидная ножка L=15мм и D=15мм.					
2275	Набор центральных венозных катетеров	Натуральный резиновый латекс Этилцианоакрилатный адгезив Нитрометановый растворитель Обработанная кукурузная мука Метил-этилкетон растворитель Полиэфир-полиуретан Цианоакрилатный адгезив Винилцементный адгезив Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Полиэтилен низкой плотности	Педиатрические центральные венозные катетеры CS-15553-E	штука		РК-ИМН-5 №011724	40 214,07
		Клипсы изготовлены из титана					

2276	Набор для лигирования сосудов и тканей WECK Horizon	и не являются рассасываемыми. Аппликаторы произведены из медицинской нержавеющей стали	Лигирующая клипса Horizon, Титановая, размеры Small, Small-Wide, Medium, Medium - Large, Large	упаковка		РК-ИМН-5 №011190	53 091,02
2277	Люмбоперитонеальные шунтирующие системы с принадлежностями	1. Люмбоперитонеальная шунтирующая система 44410 (длина катетера - 84 см, давление при оттоке 20 мл/ч - 14.0-24.0 см Н2О): - люмбоперитонеальный катетер, 84 см, импрегнирован барием - коннектор - фиксаторы, 3 шт - тупая игла 20-gauge - тупая игла 14-gauge 2. Люмбоперитонеальная шунтирующая система, Т-образная 44520: - люмбоперитонеальный катетер, Т-образный - коннектор - фиксаторы, 2 шт 3. Люмбоперитонеальная	Люмбоперитонеальные шунтирующие системы с принадлежностями Система наружного дренажа и мониторинга DUET	штука		РК-ИМН-5 №009729	147 881,06

		шунтирующая система, К-образная 23069: - люмбоперитонеальный катетер, К-образный - коннектор - фиксатор стандартный - фиксатор люмбоперитонеальный - тупая игла 20-gauge 4. Люмбоперитонеальный резервуар, 20 мм 445135 . Люмбоперитонеальный резервуар, 30 мм 44515 .					
2278	Набор центральных венозных катетеров	Натуральный резиновый латекс Этилцианоакрилатный адгезив Нитрометановый растворитель Обработанная кукурузная мука Метил-этилкетонный растворитель Полиэфир-полиуретан Цианоакрилатный адгезив Винилцементный адгезив	Центральный венозный катетер 3-просветный CS-14403	штука		РК-ИМН-5 №011724	41 157,98

		Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Полиэтилен низкой плотности					
2279	Набор изделий и инструментов в фельдшерской для медицинской помощи на дому "НИИ-ФП-" Кмт"	Набор в упаковке предприятия-изготовителя должен храниться в закрытом помещении при температуре от минус 40 до плюс 50 С и относительной влажности воздуха 80 процентов. Воздух не должен содержать примесей, вызывающих коррозию	Набор изделий и инструментов в фельдшерской для медицинской помощи на дому "НИИ-ФП-" Кмт"	набор		РК-ИМН-5 №019394	18 684 875,00
2280	Набор урологических для стентированных мочеточников	Градуировка в см, полностью ретгеноконтрастные, загнутый конец с дренажным и отверстиями, стерильные, одноразовые, упаковка включает карточку пациента. Проводники изготовлен	Мочеточниковый стент Superglide Integral, цилиндрический, закрытый, Ch.4.8/6/7/8/9, 30 см 334249	штука		РК-ИМН-5 №011715	48 592,86

		ы и з медицинско й стали					
2281	Набор урологическ ий для стентирован и я мочеточник ов	Градуировк а в см, полностью рентгеноконт растные, загнутый конец с дренажным и отверстиям и , стерильные, одноразовы е, упаковка включает карточку пациента. Проводники изготовлен ы и з медицинско й стали	Мочеточник овый стент антирефлюк сный с DD клапаном, с центрально м отверстием (Ch.4.8, детский), 15 см 335414	штука		РК-ИМН-5 №011715	67 332,25
			Набор инструмент ов для общей хирургии НОЖНИЦ Ы ХИРУРГИЧ ЕСКИЕ, ПРЯМЫЕ, ОСТР./ ОСТР., 14,5 С М НОЖНИЦ Ы ХИРУРГИЧ ЕСКИЕ, ПРЯМЫЕ, ТУП./ТУП., 14,5 СМ НОЖНИЦ Ы ХИРУРГИЧ ЕСКИЕ,, ИЗОГНУТ ЫЕ, ТУП./ ТУП., 14,5 С М НОЖНИЦ				

2282	Набор инструментов для микрохирургии	Нержавеющая сталь в соответствии с DIN EN ISO 7153-1; Титановые сплавы в соответствии с о стандартом DIN ISO 5832-3; Титан без примесей в соответствии с DIN ISO 5832-2; легкий металл (Алюминий)	Ы Д С МА У О ДИСЕКЦИОННЫЕ, ПРЯМЫЕ, 17 СМ НОЖНИЦЫ Д С МА У О ДИСЕКЦИОННЫЕ, ИЗОГНУТЫЕ, 17 СМ ЗАЖИМ HALSTED-MOSQUITO, ПРЯМОЙ, 12 СМ ЗАЖИМ HALSTED-MOSQUITO, ИЗОГНУТЫЙ, 12 СМ ЗАЖИМ ROCHESTER PEAN, ИЗОГНУТЫЙ, 20 СМ ЗАЖИМЫ BASKNAUS ДЛЯ ОПЕРАЦИОННОГО БЕЛЬЯ, 13,5 СМ ПИНЦЕТ THUMB PEREVYAZOCHNYI, 14,5 СМ ПИНЦЕТ ПЕРЕВЯЗОЧНЫЙ, 20 СМ ПИНЦЕТ ХИРУРГИЧЕСКИЙ, 14,5СМ, ЗУБЦЫ 1Х2 ПИНЦЕТ ХИРУРГИЧЕСКИЙ, МОД. США	набор	ПК-ИМН-5 №009292	2 280 672,15

		, 20,5СМ, ЗУБЦЫ 1Х2 ПИНЦЕТ ADSON ХИРУРГИЧ ЕСКИЙ, ЗУБЦЫ 1Х2 , 12 СМ ЗАЖИМ ALLIS ХИРУРГИЧ ЕСКИЙ, ЗУБЦЫ 5Х6 , 15,5СМ ЗАЖИМ ALLIS ХИРУРГИЧ ЕСКИЙ, ЗУБЦЫ 5Х6 , 19СМ НОЖНИЦ Ы METZENB AUM, ПРЯМЫЕ, 11,5 СМ НОЖНИЦ Ы METZENB AUM, ИЗОГНУТ ЫЕ, 11,5 С М ПОДНОС ПРОВОЛО ЧНЫЙ, 48Х24Х5 С М КОНТЕЙН Е Р АЛЮМИН ИЕВЫЙ 585Х274Х1 38ММ ФИЛЬТР				
	Градировк а в см, полностью рентгеноконт растные, загнутый конец с дренажным и	Мочеточник овый стент антирефлюк				

2283	Набор урологический для стентирования и я мочеточников	отверстиям и , стерильные, одноразовые, упаковка включает карточку пациента. Проводники изготовлены из медицинской стали	сний с DD клапаном, с центральным отверстием, Ch.4.8/6/7/8 , 26 см 335400	штука		РК-ИМН-5 №011715	55 529,71
2284	Набор урологический для стентирования и я мочеточников	Градуировка в см, полностью ретгеноконтрастные, загнутый конец с дренажным и отверстиям и , стерильные, одноразовые, упаковка включает карточку пациента. Проводники изготовлены из медицинской стали	Мочеточниковый стент ЕСО, цилиндрический и закрытый, длина 28 см, Ch.4.8 310001-028048	штука		РК-ИМН-5 №011715	35 316,43
			Набор инструментов для общей хирургии РАСШИРИТЕЛЬ СОСУДИСТЫЙ 0.5ММ ДЛИНА 12,5СМ РАСШИРИТЕЛЬ СОСУДИСТЫЙ 1,0ММ ДЛИНА 12,5СМ Нержавеющая сталь в				

2285	Набор инструмент ов для общей хирургии	соответстви и с DIN EN ISO 7153-1; Титановые сплавы в соответстви и с о стандартом DIN ISO 5832-3; Титан без примесей в соответстви и с DIN ISO 5832-2; легкий метал (Алюминий)	ЗОНД JACOBSON ПУГОВЧА ТЫЙ, 18,5 СМ ЗОНД JACOBSON С РАЗДВОЕН НЫМ КОНЦОМ, 18,5 СМ РАСПАТОР YASARGIL, 18,5СМ КЛИПС MUELLER, (ПРЯМОЙ, 4СМ, 50° КЛИПС MUELLER, ИЗОГНУТ ЫЙ, 4СМ, 50° КЛИПС MUELLER, УГЛОВОЙ, 4СМ, 50° КРЫШКА КОНТЕЙН ЕРА 305X140М М , СЕРЕБРО СИЛИКОН ОВЫЙ МАТ 260X160М М	набор	РК-ИМН-5 №009291	3 674 980,63
		Компонент ы системы изготавлива ются из: титанового сплава марки Ti- 6Al-4V, градация V, американск ий стандарт ASTM F136, немецкий стандарт DIN 17850. Выполнен в виде трубки				

2286	Система имплантов Pyramesh® с принадлежностями	круглой или овальной формы, диаметром 10, 13, 16 мм, длиной 10-70 мм с сетчатыми стенками в виде треугольников, по своей форме образующими и поперечные кольца жесткости. Сетчатый дизайн служит для прорастания костного трансплантата. При имплантации меш заполняется костной тканью или остеоиндуктивным материалом. Толщина стенки сетки меша не менее 1,5 мм. Толщина поперечного кольца 1 мм. Не требует использования замыкательных торцевых крышек жесткости. Угловые допуски при установке от 0 до 30°.	Система имплантов Pyramesh® с принадлежностями Круглый имплант PYRAMESH, размерами 25 x 100 мм	штука	РК-ИМН-5 №009503	188 880,80

		Интраоперационная возможность быстрой подгонки формы эндопротеза с помощью триммеров-кусачек. Цветовая маркировка производит е л я достигается путем анодизации поверхность и имплантатов. Имеется литерная маркировка производителя. Для установки необходим уникальный набор монтажных инструментов . Имплантаты и монтажные инструменты совместимы с навигацион н о й станцией. С р о к хранения: 8 лет				
		Применение устройства облегчает использован и я катетеров и проволочны х проводнико				

2287	Устройство для раздувания баллонов Everest, одноразовое, в комплекте	в катетеров п р и интервенци онных проце-дурах . Y-образный тройной адаптер Piton предназначе н для использован ия на направляю щ е м катетере п р и васкулярны х вмешательствах для обеспечения порта введения жидкостей в сосудистую систему, а также изоляцию устройств, вводимых с помощью данного устройства. Стерилизац ия - этилен оксидом. С р о к годности -2 года.	Устройство для раздувания баллонов Everest, одноразовое, в комплекте	штука	ПК-ИМН-5 №011292	15 447,90
			Система канюлирова н н ы х компрессио н н ы х винтов НВ (II) НВ Headless Cannulated Compression Screw(II) System - В и н т			

2288	Система канюлированных компрессионных винтов HB (II) HB Headless Cannulated Compression Screw(II) System	Система канюлированных компрессионных винтов HB (II) HB Headless Cannulated Compression Screw(II) System состоит из канюлированных компрессионных винтов разных диаметров и размеров и инструментов.	канюлированная компрессионный T10 (HB), диаметр 4,0мм; 4,5мм; длина резьбы 5мм, 6мм, 8мм, 9мм, 10мм, 12мм, 13мм, 14мм, 16мм, 17мм, 18мм, 20мм, 22мм, 23мм, 24мм, длина винта 16мм, 18мм, 20мм, 22мм, 23мм, 24мм, 25мм, 26мм, 28мм, 30мм, 32мм, 34мм, 35мм, 36мм, 38мм, 40мм, 42мм, 44мм, 45мм, 46мм, 48мм, 50мм, 52мм, 54мм, 55мм, 56мм, 58мм, 60мм, 64мм, 65мм, 68мм, 70мм, 72мм, 75мм, 80мм, 85мм, 90мм, 95мм, 100мм	штука	РК-ИМН-5 №021666	21 463,63
		Натуральный резиновый латекс Этилцианоакрилатный адгезив Нитрометановый растворитель Обработанная кукурузная мука Метил-этил				

2289	Набор центральных венозных катетеров	кетонный растворитель Полиэфир-полиуретан Цианоакрилатный адгезив Винилцементный адгезив Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Полиэтилен низкой плотности	Центральный венозный катетер CS-24306-E, CS-24701-E	штука		РК-ИМН-5 №011724	47 991,95
2290	Буры/сверла хирургические для оборудования для обработки костей	Инструменты изготовленные из медицинской нержавеющей стали.	Буры/сверла хирургические для оборудования для обработки костей -Бур хирургический круглый, алмазный ELITE / Fine Diamond диаметром 0,5 мм; 0,7 мм; 1 мм; 1,5 мм; 2 мм; 2,5 мм; 3 мм; 3,5 мм; 4 мм; 4,5 мм; 5 мм; 5,5 мм; 6 мм; 6,5 мм	штука		РК-ИМН-5 №021692	51 340,77
	Набор урологических для	Градуировка в см, полностью ретгеноконтрастные, загнутый конец с дренажным отверстием и ,	Мочеточниковый стент антирефлюксный с DD клапаном, с				

2291	стентирован и я мочеточник ов	стерильные, одноразовы е, упаковка включает карточку пациента. Проводники изготовлен ы и з медицинско й стали	центральны м отверстием, Ch.4.8/6/7/8, 2 8 с м 335401	штука		РК-ИМН-5 №011715	55 529,71
		Пробирка вакуумная состоит из пробирки, крышки и пробки. Вакуум в пробирках обеспечивает взятие необходимого объема исследуемого образца. 1) Пробирка изготовлена из легкого, прозрачного полиэтилен терефталата , который отличается особой прочностью и хорошо препятствует газообмену. Пробирка химически чистая имеет круглое дно , подходит ко всем видам центрифуг. 2) Крышки с вертикальн ы м и бороздками изготовлен				РК-ИМН-5 №021154	

2292	Пробирки вакуумные стерильные "AVATUBE" для забора , хранения и анализа крови	ы и з полиэтилен а , обеспечива ю т герметично ст ь и безопасност ь , защищают о т прикоснове н ий с внутренней поверхностью пробки. 3) Пробка покрыта гемоотталки вающим репелленто м и обеспечивае т герметично ст ь вакуумной системы. В зависимость о т назначения пробирки содержат добавки. Разреженно е давление в пробирке обеспечивае т взятие необходимо го объема крови. Наружный диаметр крышек рассчитан к размерам иглодержат е л я производств а ТОО " ЭкоФарм Интернейш н л " .	Пробирка вакуумная стерильная с К2 ЭДТА и разделитель ным гелем д л я исследован и я неразведенн ой плазмы венозной кро ви объемом 10,0 мл	штука	-	377,54

		Изделие стерильное для одноразового использования. Тип пробирок: 13x75мм; 13x100мм; 16x100мм; 16x120мм. Втягиваемый объем пробирок составляет в пределах от 1мл до 12мл.					
2293	Набор для лигирования сосудов и тканей WESK Hem-o-Lok	Клипсы изготовлены из полиацетата и не являются рассасываемыми. Аппликаторы произведены из медицинской нержавеющей стали	Лоток для стерилизации/хранения	штука		РК-ИМН-5 №009886	602 786,76
2294	Набор урологический для стентирования мочеточников	Градуировка в см, полностью ретгеноконтрастные, загнутый конец с дренажным отверстием и , стерильные, одноразовые, упаковка включает карточку пациента. Проводники изготовлен	Мочеточниковый стент с антирефлюксным клапаном, цилиндрический закрытый, Ch.4, 10 см 335316	штука		РК-ИМН-5 №011715	59 695,31

		ы и з медицинско й стали					
2295	Блокируем ы е пластины и винты системы ChLP	Блокируем ы е пластины и винты системы ChLP изготовлен ы и з имплантаци онной стали (S); титана; титанового сплава (T); сплава кобальта (Co). На поверхност и блокируемы х пластин нанесена маркировка „system: 4,0; 4,5; 5,0; 7,0” , идентифици рующая подходящие д л я использован и я с пластиной блокирующ ие винты диаметром 4,0; 4,5; 5,0; 7 , 0 соответстве н н о . Дополнител ь н о входящие в состав системы пластины и винты из титана окрашены: 4,0 – в зелҀный цвет; 4,5 в	Блокируем ы е пластины и винты системы ChLP -Винт кортикальн ы й самонареза ющий 4,5 длиной (L) (20,22,24,26, 2 8 , 30,32,34,36, 3 8 , 40,42,44,46, 4 8 , 50,52,54,56, 58,60, 65,70,75,80, 85,90,95 мм) (H), (T)	штука	ПК-ИМН-5 №009500	4 767,75	

		золотой цвет; 5,0 в коричневый цвет; 7,0 в голубой цвет, пластины и винты из титана в составе микросистем ы окрашены: 1,2 - в синий цвет; 1,5 - в золотой цвет; 2,0 - в зеленый цвет; 2,7 - в бирюзовый цвет.					
		Система инфузионная MiniMed™ Quick-Set™ предназначена для подкожной инфузии инсулина из резервуара "Medtronic MiniMed Paradigm Reservoir" инсулиновой помпы "Инсулиновая помпа и система постоянного мониторинга глюкозы " Medtronic MiniMed Paradigm REAL-Time " " . Описание: Инфузионная система состоит из					

катетера (трубки) длиной 23 дюйма (около 60 см) или 43 дюйма (около 110 см), проксимального коннектора катетера, периферической втулки, которая включает в себя съемную вводную иглу и встроенную мягкую канюлю (6мм или 9мм) из политетрафторэтилена. Конфигурация и я патентованного коннектора катетера инфузионной системы Quick-Set разработана для стыкового соединения с коннектором резервуара "Medtronic MiniMed Paradigm Reservoir". Конец коннектора катетера, совместимый с							

2296	коннекторо м резервуара, присоединя ется к резервуару п р и повороте его по часовой стрелке на 1 /4 оборота с "щелчком и блокировко й" ("snap and lock"). И г л а коннектора катетера используетс я для прокола перегородк и резервуара. Встроенная канюля 25 калибра вводится в подкожную ткань съёмной вводной иглой из нержавеющ ей стали 27 калибра. Встроенная канюля представлен а длиной как 6мм, так и 9мм. Клейкая накладка защищает втулку и подкожную канюлю, а также линию инфузии. Инфузионн ая система Система инфузионна я MiniMed ™ Quick-Set ™, модель MMT-396A, MMT-397A, MMT-398A, MMT-399A, стерильная, однократно г о применения , в упаковке №10 Система инфузионна я MiniMed ™ Quick-Set ™, модель MMT-397A, стерильная, однократно г о применения	набор	РК-ИМН-5 №021857	4 640,88

имеет функцию отсоединения, блокировку коннектора по принципу "нажать и повернуть", состоящего из внешней и внутренней деталей. Съёмная вводная игла встроена во внутреннюю часть. Внутренний коннектор с встроенной канюлей закрывается внешним коннектором. Съёмная вводная игла вводится через самозакрывающуюся мембрану внутреннего коннектора, проходит через внутреннюю полость встроенной мягкой канюли и выходит с другой стороны встроенной мягкой канюли. Дополнительно поставляется

я деталь внешнего коннектора (заглушка). Комбинация из двух длин катетера и подкожной канюли дает четыре модели устройства: ММТ-396А 43 дюйма (110 см) - 9мм; ММТ- 397А - 23 дюйма (60 см) - 9мм; ММТ-398А - 43 дюйма (110 см) - 6мм; ММТ- 399А - 23 дюйма (60 см) - 6мм. Внутренний диаметр трубки 0,38мм; Внешний диаметр трубки 1,5мм; Длина трубки 23 дюйма (60 см); 43 дюйма (110 с м); Количество полостей одна; Форма полости круглая; Конфигурац ия кончика ПТФЭ катетер над иглой; Внутренний диаметр							

		катетера 0,39мм; Внешний диаметр катетера 0,52мм; Длина катетера 6мм, 9мм; Кончик катетера Скошенный 15 до 30 градусов.					
2297	Набор урологическ ий для нефростоми и	Пункционна я канюля имеет ультразвуко вой маркер на наконечник е. Катетеры произведен ы из полиуретан а , рентгенокон трастные. Коннекторы по типу Luer-Lock. Дилататоры имеют конические наконечник и , градуировку в см. Балонные катетеры прозрачные, имеют градуировку в см. Все изделия стерильные, одноразовог о применения , безлатексны е	Балонный катетер для нефростоми и с неотсоединя ющимся раструбом, Ch.12-14, 16 -24, 3 мл, 5 мл, длина 450 мм 340502	штука		РК-ИМН-5 №011720	21 034,37
		1 . Люмбопери					

2298	Люмбоперитонеальные шунтирующие системы с принадлежностями	тонеальная шунтирующая система 44410 (длина катетера - 84 см, давление при оттоке 20 мл/ч - 14.0-24.0 см Н2О): - люмбоперитонеальный катетер, 84 см, импрегнирован барием - коннектор - фиксаторы, 3 шт - тупая игла 20-gauge - тупая игла 14-gauge 2. Люмбоперитонеальная шунтирующая система, Т-образная 44520: - люмбоперитонеальный катетер, Т-образный - коннектор - фиксаторы, 2 шт 3. Люмбоперитонеальная шунтирующая система, К-образная 23069: - люмбоперитонеальный катетер, К-образный - коннектор - фиксатор стандартный - фиксатор люмбоперит	Люмбоперитонеальные шунтирующие системы с принадлежностями - Вентрикулярный резервуар с боковым входным и выходным коннекторами	штука	РК-ИМН-5 №009729	261 309,76

		тонеальный - тупая игла 20-gauge 4. Люмбоперитонеальный резервуар, 20 мм 445135 . Люмбоперитонеальный резервуар, 30 мм 44515 .					
2299	Набор урологический для нефростомии	Пункционная канюля имеет ультразвуковой маркер на наконечнике. Катетеры произведены из полиуретана, рентгеноконтрастные. Коннекторы по типу Luer-Lock. Дилататоры имеют конические наконечники, градуировку в см. Баллонные катетеры прозрачные, имеют градуировку в см. Все изделия стерильные, одноразового применения, безлатексные	Баллонный катетер с мочеточниковым стентом 410 мм, Ch.16x8, стент 1,3 мм/0,050'', баллон 5 мл 179005-160080	штука		РК-ИМН-5 №011720	21 034,37
		Блокируемые пластины и					

2300	Блокируем ы е пластины и винты системы ChLP	винты системы ChLP изготовлен ы и з имплантаци онной стали (S); титана; титанового сплава (T); сплава кобальта (Co). На поверхност и блокируемы х пластин нанесена маркировка „system: 4,0; 4,5; 5,0; 7,0” , идентифици рующая подходящие д л я использован и я с пластиной блокирующ ие винты диаметром 4,0; 4,5; 5,0; 7 , 0 соответстве н н о . Дополнител ь н о входящие в состав системы пластины и винты из титана окрашены: 4,0 – в зелҀный цвет; 4,5 в золотой цвет; 5,0 в коричневый цвет; 7,0 в голубой цвет,	Блокируем ы е пластины и винты системы ChLP 4,0ChLP пластина изогнутая правая 5 отв . L-46 мм	штука	ПК-ИМН-5 №009500	75 014,21

		пластины и винты из титана в составе микросистем ы окрашены: 1,2 - в синий цвет; 1,5 - в золотой цвет; 2,0 - в зеленый цвет; 2,7 - в бирюзовый цвет.					
		Шовный материал VICRYL Rapide является синтетическим рассасывающимся стерильным хирургическим шовным материалом, изготовленным из сополимера, состоящего на 90% из гликолида и на 10% из L-лактида. Эмпирическая формула сополимера $(C_2H_2O_2)_m(C_3H_4O_2)_n$. Характерная быстрая потеря прочности на растяжение является результатом использования полимера с более					

2301	Шовный материал VICRYL Rapide (Polyglactin 910) синтетический, плетеный, рассасывающийся, стерильный, неокрашенный, условным № 3-0, 2-0, 0, 1, длиной см: 70, 75, 90, 2х70, с атравматическими иглами и без	низкой молекулярной массой, чем в обычном шовном материале VICRYL (ПОЛИГЛАКТИН 910). Шовный материал VICRYL Rapide получается путем нанесения покрытия на плетеную нить сополимера, состоящего на 90% из капролактона и на 10% из гликолида, покрытого затем составом сополимера, состоящего из равных частей гликолида и лактида (полиглактина 370) и кальция стеарата. Сополимер Полиглактина 910 и его покрытия показали себя как неантигенные, апирогенные и вызывающие слабую тканевую реакцию во	Шовный материал VICRYL Rapide (Polyglactin 910) синтетический, плетеный, рассасывающийся, стерильный, неокрашенный, условным № 3-0, 2-0, 0, 1, длиной см: 70, 75, 90, 2х70, с атравматическими иглами и без	штука	ПК-ИМН-5 №017857	3 376,33

		время периода абсорбции. Шовные материалы VICRYL Rapide поставляют с я неокрашенн ыми или окрашивают с я фиолетовым D&C-№2 ((Номер цветового кода: 60725) п р и полимериза ции . Шовные материалы VICRYL Rapide могут иметь различную толщину и длину нити, поставлятьс я отдельно или вместе с иглами из нержавеющ ей стали различных типов и размеров.					
		Блокируем ы е пластины и винты системы ChLP изготовлен ы и з имплантаци онной стали (S); титана; титанового сплава (T); сплава кобальта ((Co). На					

2302	Блокируем ы е пластины и винты системы ChLP	поверхност и блокируемы х пластин нанесена маркировка „system: 4,0; 4,5; 5,0; 7,0” , идентифици рующая подходящие д л я использован и я с пластиной блокирующ ие винты диаметром 4,0; 4,5; 5,0; 7 , 0 соответстве н н о . Дополнител ь н о входящие в состав системы пластины и винты из титана окрашены: 4,0 – в зелҀный цвет; 4,5 в золотой цвет; 5,0 в коричневый цвет; 7,0 в голубой цвет, пластины и винты из титана в составе микросисте м ы окрашены: 1,2 - в синий цвет; 1,5 - в золотой цвет; 2,0 - в зелҀный	Блокируем ы е пластины и винты системы ChLP 5,0ChLP пластина большеберц о в а я дистальная L-образная левая, правая от 3 отв. до 16 отв., длиной (L) от 105 до 300 мм	штука	РК-ИМН-5 №009500	128 648,56

		цвет; 2,7 - в бирюзовый цвет.					
2303	Набор урологический для стентирования мочеточников	Градуировка в см, полностью ретроградные, загнутый конец с дренажным отверстием и , стерильные, одноразовые, упаковка включает карточку пациента. Проводники изготовлены из медицинской стали	Мочеточниковый стент DD, с центральным отверстием, для коаксиального применения, Ch.4.8/6/7/8/9, 24 см 335111	штука		РК-ИМН-5 №011715	48 592,86
2304	Набор урологический для нефростомии	Пункционная канюля имеет ультразвуковой маркер на окончание. Катетеры произведены из полиуретана , рентгеноконтрастные. Коннекторы по типу Luer-Lock. Дилататоры имеют конические наконечники и , градуировку в см. Балонные катетеры прозрачные, имеют градуировку	Проводниковые катетеры Endoguide stiff, с прямым наконечником, 1200 мм , 0,035" 680145-000035	штука		РК-ИМН-5 №011720	33 410,81

		в см. Все изделия стерильные, одноразового применения, безлатексные					
		Пробирка вакуумная состоит из пробирки, крышки и пробки. Вакуум в пробирках обеспечивается взятием необходимого объема исследуемого образца. 1) Пробирка изготовлена из легкого, прозрачного полиэтилен терефталата, который отличается особой прочностью и хорошо препятствует газообмену. Пробирка химически чистая имеет круглое дно, подходит ко всем видам центрифуг. 2) Крышки с вертикальными бороздками изготовлены из полиэтилен					РК-ИМН-5 №021154

2305	Пробирки вакуумные стерильные "AVATUBE" для забора, хранения и анализа крови	а , обеспечива ю т герметично ст ь и безопасност ь , защищают о т прикоснове ний с внутренней поверхностью пробки. 3) Пробка покрыта гемоотталки вающим репелленто м и обеспечивае т герметично ст ь вакуумной системы. В зависимость о т назначения пробирки содержат добавки. Разреженно е давление в пробирке обеспечивае т взятие необходимо го объема крови. Наружный диаметр крышек рассчитан к размерам иглодержат е л я производств а ТОО "ЭкоФарм Интернейш н л " . Изделие стерильное	Пробирка вакуумная стерильная с КЗ ЭДТА д л я исследован ия цельной крови или плазмы венозной кро в и объемом 4,2 мл	штука	-	210,60

		д л я одноразовог о использован ия. Тип пробирок: 13х75мм; 13х100мм; 16х100мм; 16х120мм. Втягиваемы й объем пробирок составляет в пределах от 1мл до 12мл .				
2306	Набор урологическ ий для нефростоми и	Пункционна я канюля имеет ультразвуко вой маркер н а наконечник е. Катетеры произведен ы и з полиуретан а , рентгенокон трастные. Коннекторы по типу Luer-Lock. Дилататоры имеют конические наконечник и , градуировку в с м . Балонные катетеры прозрачные, имеют градуировку в см. Все изделия стерильные, одноразовог о применения	Катетер с мочеточник о в ы м стендом 400 мм, Ch.14х5 , стент 0,8 мм/0,031’’ 179000- 140050	штука	РК-ИМН-5 №011720	14 022,91

		безлатексны е					
2307	Набор центральных венозных катетеров	Натуральный резиновый латекс Этилцианоакрилатный адгезив Нитрометан овый растворитель Обработанная кукурузная мука Метил-этил кетонный растворитель Полиэфир-полиуретан Цианоакрилатный адгезив Винилцементный адгезив Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Полиэтилен низкой плотности	Трехпросветный Центральный Венозный Катетер CV-24703-E	штука		РК-ИМН-5 №011724	29 041,52
	Шприцы трехкомпонентные Vogt Medical в различных вариантах исполнения: Объемом: 1 мл, 2 мл, 2 (2,5) мл, 3 мл, 5 мл, 5 (6) мл, 10 мл, 10 (12) мл, 20 мл, 20 (22) мл, 50		Шприцы трехкомпонентные Vogt Medical в различных вариантах исполнения: Объемом: 1 мл, 2 мл, 2 (2,5) мл, 3 мл, 5 мл, 5 (6) мл, 10 мл, 10 (12) мл, 20 мл, 20 (22) мл, 50				

2308	мл, 50 (60) мл, 100 мл, 120 мл С соединение м: Луер, Луер Лок и л и катетерного типа Без игл или с иглами: интегрирова нной, приложенно й или надетой иглой Размеры игл : 0,3 мм (30G) x 13 мм; 0,33 мм (29G) x 13 мм; 0,4 мм (27G) x 13 мм; 0,4 мм (27G) x 19 мм; 0,45 мм (26G) x 13 мм; 0,45 мм (26G) x 16 мм; 0,45 мм (26G) x 10 мм; 0,5 мм (25G) x 25 мм; 0,55 мм (24G) x 25 мм; 0,6 мм (23G) x 25 мм; 0,6 мм (23G) x 30 мм; 0,7 мм (22G) x 30 мм; 0,7 мм (22G) x 40 мм; 0,7 мм (22G) x 50 мм; 0,7 мм (22G) x 25 мм; 0,8 мм (21G) x 40 мм; 0,8 мм (21G) x 50 мм; 0,8 мм (21G) x 25	Шприц представляе т собой полый градуирова нный цилиндр со встроенной иглой и с открытым концом, через который вводится в цилиндр шток с поршнем.	мл, 50 (60) мл, 100 мл, 120 мл С соединение м: Луер, Луер Лок и л и катетерного типа Без игл или с иглами: интегрирова нной, приложенно й или надетой иглой Размеры игл : 0,3 мм (30G) x 13 мм; 0,33 мм (29G) x 13 мм; 0,4 мм (27G) x 13 мм; 0,4 мм (27G) x 19 мм; 0,45 мм (26G) x 13 мм; 0,45 мм (26G) x 16 мм; 0,45 мм (26G) x 10 мм; 0,5 мм (25G) x 25 мм; 0,55 мм (24G) x 25 мм; 0,6 мм (23G) x 25 мм; 0,6 мм (23G) x 30 мм; 0,7 мм (22G) x 30 мм; 0,7 мм (22G) x 40 мм; 0,7 мм (22G) x 50 мм; 0,7 мм (22G) x 25 мм; 0,8 мм (21G) x 40 мм; 0,8 мм (21G) x 50 мм; 0,8 мм (21G) x 25	штука	РК-ИМН-5 №016107	73,69

	мм; 0,8 мм (21G) x 16 мм; 0,9 мм (20G) x 40 мм; 0,9 мм (20G) x 25 мм; 1,1 мм (19G) x 25мм ; 1,1 мм (19G) x 40 мм; 1,1 мм (19G) x 50 мм; 1,2 мм (18G) x 40 мм; 1,2 мм (18G) x 50 мм; 1,6 мм (16G) x 40 мм; 1,8 мм (15G) x 40 мм; 2,1 мм (14G) x 40 мм		мм; 0,8 мм (21G) x 16 мм; 0,9 мм (20G) x 40 мм; 0,9 мм (20G) x 25 мм; 1,1 мм (19G) x 25мм ; 1,1 мм (19G) x 40 мм; 1,1 мм (19G) x 50 мм; 1,2 мм (18G) x 40 мм; 1,2 мм (18G) x 50 мм; 1,6 мм (16G) x 40 мм; 1,8 мм (15G) x 40 мм; 2,1 мм (14G) x 40 мм				
2309	Система блокируемых компрессионных пластин и винтов для экстрамедуллярного блокируемого остеосинтеза Locking Compression Plate System состоит из фиксирующих компрессионных пластин, фиксирующих винтов и инструментов. Пластины изготовлены из нелегированного титана, соответствующего	Система блокируемых компрессионных пластин и винтов для экстрамедуллярного блокируемого остеосинтеза Locking Compression Plate System	Система блокируемых компрессионных пластин и винтов для экстрамедуллярного блокируемого остеосинтеза Locking Compression Plate System -Дистальная медиальная пластина для плечевой кости II: 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15	штука		РК-ИМН-5 №021667	78 178,00

		ющего ISO 5832-2-2014 для изделий , имплантируемых в организм человека и имеют анодированное покрытие серого цвета.	длина 58 мм , 84 мм, 110 мм, 136 мм, 162 мм, 188 мм, 214 мм, левая, правая				
2310	Набор операционных изделий одноразовый стерильный	Герметично упакованный в полиэтиленовые пакеты или ПВХ упаковку или комбинированную упаковку (бумага/ пленка) набор, в состав которого входят изделия одноразовые стерильные, изготовленные из марли медицинский, нетканого полотна или ваты медицинский, имеющие достаточно равномерную структуру , хорошо смачиваются биологическими жидкостями и растворами	Набор операционных изделий одноразовый стерильный Тампон нетканый без резинового кольца, L - 5 шт	Набор	Тампон нетканый без резинового кольца, L - 5 шт	РК-ИМН-5 №017963	409,97

		лекарственн ы х препаратов, эффективно поглощают и удерживают раневое отделяемое Тампон нетканый б е з резинового кольца, L - 5 шт					
2311	Набор центральных венозных катетеров	Натуральны й резиновый латекс Этилцианоа крилитный адгезив Нитрометан о в ы й растворител ь Обработанн а я кукурузная м у к а Метил-этил кетонный растворител ь Полиэфир-п олиуретан Цианоакрил итный адгезив Винилцеме нтный адгезив Поливинилх лорид Поликарбон а т Полипропи лен Винил Полиэтилен низкой плотности	Трехпросве т н ы й Центральны й Венозный Катетер CV- 15553	штука		РК-ИМН-5 №011724	29 041,52
		Наружная поверхность проводнико					

2312	Катетер проводниковый ASAHI SheathLess Eaucath	в о г о катетера ASAHI SheathLess Eaucath покрыта гидрофильными полимером, чтобы обеспечить высокую смазочную способность при влажной поверхности . Внутренняя полость shaft (за исключением части соединителя) покрыта фторполимерным слоем для облегчения движения проволочного проводника катетера и других устройств. Размеры катетера 6.5 , 7.5, 8.5 Fr, длина 85, 100 и 110 см. Катетер упакован в стерильную упаковку.	Катетер проводниковый ASAHI SheathLess Eaucath	штука	ПК-ИМН-5 №021220	90 148,66
		Система блокируемых компрессионных пластин и винтов для экстрамедуллярного	Система блокируемых			

2313	Система блокируемых компрессионных пластин и винтов для экстрамедулярного блокируемого г о остеосинтеза Locking Compression Plate System	блокируемого г о остеосинтеза Locking Compression Plate System состоит из фиксирующих и х компрессионных пластин, фиксирующих винтов и инструмент о в . Пластины изготовлены из нелегированного титана, соответствующего ISO 5832-2-2014 для изделий , имплантируемых в организм человека и имеют анодированное покрытие серого цвета.	компрессионных пластин и винтов для экстрамедулярного блокируемого г о остеосинтеза Locking Compression Plate System - Винт блокирующий и й , канюлированный диаметр 6,5 мм, длина 35 мм, 40 мм, 45 мм, 50 мм, 55 мм, 60 мм, 65 мм, 70 мм, 75 мм, 80 мм, 85 мм, 90 мм, 95 мм, 100 мм, 105 мм, 110 мм, 115 мм, 120 мм	штука		ПК-ИМН-5 №021667	9 879,73
	Система блокируемых	Система блокируемых компрессионных пластин и винтов для экстрамедулярного блокируемого г о остеосинтеза Locking Compression Plate System состоит из фиксирующих и х	Система блокируемых компрессионных пластин и винтов для экстрамедулярного блокируемого г о				

2314	компрессионных пластин и винтов для экстрамедуллярного блокируемого остеосинтеза Locking Compression Plate System	компрессионных пластин, фиксирующих винтов и инструмент ов . Пластины изготовлены из нелегированного титана, соответствующего ISO 5832-2-2014 для изделий, имплантируемых в организм человека и имеют анодированное покрытие серого цвета.	osteosynthesis a Locking Compression Plate System -Пластина прямая диафизарная, бедренная : 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18 отверстий, длина 144мм, 162 мм, 180 мм, 198 мм, 216 мм, 234 мм, 252 мм, 288 мм, 324 мм, 360 мм	штука	ПК-ИМН-5 №021667	55 891,43
2315	Система блокируемых компрессионных пластин и винтов для экстрамедуллярного блокируемого остеосинтеза Locking Compression Plate System	Система блокируемых компрессионных пластин и винтов для экстрамедуллярного блокируемого остеосинтеза Locking Compression Plate System состоит из фиксирующих компрессионных пластин, фиксирующих винтов и инструмент ов . Пластины изготовлен	Система блокируемых компрессионных пластин и винтов для экстрамедуллярного блокируемого остеосинтеза Locking Compression Plate System -Пластина изогнутая диафизарная, бедренная I; II: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,	штука	ПК-ИМН-5 №021667	92 180,01

	a Locking Compression Plate System	ы и з нелегирован ного титана, соответству ющего ISO 5832-2-2014 для изделий , имплантиру емых в организм человека и имеют анодирован н о е покрытие серого цвета.	13, 14, 15, 16, 17, 18 отверстий, длина 143 мм, 161 мм, 179 мм, 197 мм, 215 мм, 233 мм, 251 мм, 269 мм, 287 мм, 305 мм, 323 мм, 341 мм, 359 мм				
2316	Набор для катетеризации и мочеточников	Рентгеноконтрастные, градуирование в см, маркеры для идентификации правой и левой стороны, со стилетом, адаптеры по типу Luer-Lock. Стерильные, одноразовые	Проводниковый катетер, с гибким наконечником, с тефлоновым покрытием, длина 150 см 264201	штука		РК-ИМН-5 №011719	20 277,17
		Блокируемые пластины и винты системы ChLP изготовлены из имплантационной стали (S); титана; титанового сплава (Т); сплава кобальта (Co). На поверхности					

2317	Блокируем ы е пластины и винты системы ChLP	блокируемы х пластин нанесена маркировка „system: 4,0; 4,5; 5,0; 7,0” , идентифици рующая подходящие д л я использован и я с пластиной блокирующ ие винты диаметром 4,0; 4,5; 5,0; 7 , 0 соответстве н н о . Дополнител ь н о входящие в состав системы пластины и винты из титана окрашены: 4,0 – в зелҀный цвет; 4,5 в золотой цвет; 5,0 в коричневый цвет; 7,0 в голубой цвет, пластины и винты из титана в составе микросисте м ы окрашены: 1,2 - в синий цвет; 1,5 - в золотой цвет; 2,0 - в зелҀный цвет; 2,7 - в	Блокируем ы е пластины и винты системы ChLP 4,0ChLP пластина изогнутая левая 5 отв. L-46 мм	штука	ПК-ИМН-5 №009500	75 014,21

		бирюзовый цвет.					
2318	Набор центральных венозных катетеров	Натуральный резиновый латекс Этилцианоакрилатный адгезив Нитрометановый растворитель Обработанная кукурузная мука Метил-этилкетонный растворитель Полиэфир-полиуретан Цианоакрилатный адгезив Винилцементный адгезив Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Полиэтилен низкой плотности	Центральный венозный катетер 3-просветный CS-25553	штука		РК-ИМН-5 №011724	141 541,66
2319	Набор для лигирования сосудов и тканей WECK Hem-o-Lok	Клипсы изготовлены из полиацетата и не являются рассасываемыми. Аппликаторы произведены из медицинско	Аппликатор Hemolok M для открытой хирургии, под углом, 27см 70°	штука			270 341,99

		й нержавеющ ей стали				РК-ИМН-5 №009886	
2320	Набор урологическ ий для нефростоми и	Пункционна я канюля имеет ультразвуко вой маркер н а наконечник е. Катетеры произведен ы и з полиуретан а , рентгеноконт растные. Коннекторы по типу Luer-Lock. Дилататоры имеют конические наконечник и , градуировку в см. Балонные катетеры прозрачные, имеют градуировку в см. Все изделия стерильные, одноразовог о применения , безлатексны е	Проводнико в ы й катетеры Endoguide stiff, с прямым наконечник ом, 800 мм 0,035" 680141- 000035	штука		РК-ИМН-5 №011720	33 410,81
2321	Набор урологическ ий для стентирован и я	Градуировк а в см, полностью рентгеноконт растные, загнутый конец с дренажным и отверстиям и , стерильные, одноразовы	Мочеточник овый стент антирефлюк с н ы й клапан, с центрально м	штука		РК-ИМН-5 №011715	62 472,38

	мочеточников	е, упаковка включает карточку пациента. Проводники изготовлены из медицинской стали	отверстием, Ch.3/4, 18 см 335405				
		Пробирка вакуумная состоит из пробирки, крышки и пробки. Вакуум в пробирках обеспечивается взятием необходимого объема исследуемого образца. 1) Пробирка изготовлена из легкого, прозрачного полиэтилен терефталата, который отличается особой прочностью и хорошо препятствует газообмену. Пробирка химически чистая имеет круглое дно, подходит ко всем видам центрифуг. 2) Крышки с вертикальными и бороздками изготовлены из полиэтилен					РК-ИМН-5 №021154

2322	Пробирки вакуумные стерильные "AVATUBE" для забора, хранения и анализа крови	а , обеспечива ю т герметично ст ь и безопасност ь , защищают о т прикоснове ний с внутренней поверхности пробки. 3) Пробка покрыта гемоотталкивающим репеллентом и обеспечивает герметично ст ь вакуумной системы. В зависимости от назначения пробирки содержат добавки. Разреженно е давление в пробирке обеспечивае т взятие необходимо го объема крови. Наружный диаметр крышек рассчитан к размерам иглодержат е л я производств а ТОО "ЭкоФарм Интернейш н л " . Изделие стерильное	Пробирка вакуумная стерильная с активатором свертывани я для исследован и я сыворотки венозной крови, объемом 3,1 мл	штука	-	285,52

		д л я одноразовог о использован ия. Тип пробирок: 13x75мм; 13x100мм; 16x100мм; 16x120мм. Втягиваемы й объем пробирок составляет в пределах от 1мл до 12мл .					
2323	Салфетки марлевые 5x5 см, 7,5x7,5 см, 10x10 см; 6, 8, 10, 12, 14, 16-слойные	Салфетки размерами 5x5 см, 7,5x7,5 см, 10x10 см выпускаютс я в стерильном виде, разной слойности – 6,8,10,12,14, 16-слойные, изготовленн ые из марли медицинско й, имеющие равномерну ю структуру , обладает свойством смачивания биологичес к и х жидкостей и растворов лекарственн ы х препаратов, абсорбирует и удерживают раневое отделяемое. Салфетки с или без рентгенокон	Салфетки марлевые 10x10 см; 12-слойные, б е з рентгенокон трастной нити - 10 шт	Упаковка	Салфетки марлевые 10x10 см; 12 -слойные, б е з рентгенокон трастной нити - 10 шт	745,85	

		трастной нитью.				РК-ИМН-5 №021051	
2324	Набор урологический для стентирования и я мочеточников	Градуировка в см, полностью ретгеноконтрастные, загнутый конец с дренажным и отверстиями, стерильные, одноразовые, упаковка включает карточку пациента. Проводники изготовлены из медицинской стали	Мочеточниковый стент Superglide DD, цилиндрический закрытый, Ch.4.8/6/7/8, 24 см 334846	штука		РК-ИМН-5 №011715	55 529,71
2325	Набор для лигирования сосудов и тканей WESK Нем-o-Lok	Клипсы изготовлены из полиацетата и не являются рассасывающимися. Аппликаторы произведены из медицинской нержавеющей стали	Аппликатор Hemolok XL 27см, под углом вправо 70°	штука		РК-ИМН-5 №009886	270 341,99
2326	Набор урологический для стентирования и я	Градуировка в см, полностью ретгеноконтрастные, загнутый конец с дренажным и отверстиями, стерильные, одноразовые	Мочеточниковый стент Superglide Integral DD Tumor, цилиндрический,	штука		РК-ИМН-5 №011715	223 033,57

	мочеточников	е, упаковка включает карточку пациента. Проводники изготовлены из медицинской стали	закрытый , Ch.6/7 , 26 см 335526				
2327	Колпачок MiniCap для перитонеального диализа	- Стерильно . - Не пирогенно - Хранить при комнатной температуре 25 °С, избегать перенагревания. - Срок хранения 18 мес. Не использовать после истечения срока годности истечения срока годности.	Колпачок MiniCap для перитонеального диализа	штука		РК-ИМН-5 №008713	281,34
2328	Набор урологический для стентирования мочеточников	Градуировка в см, полностью ретгеноконтрастные, загнутый конец с дренажным и отверстиями , стерильные, одноразовые, упаковка включает карточку пациента. Проводники изготовлены из медицинской стали	Мочеточниковый стент D D , цилиндрический закрытый, для уретрореноскопов , Ch .4.8, 26 см 335200	штука		РК-ИМН-5 №011715	49 981,41

2329	Набор урологический для стентирования мочеточников	Градуировка в см, полностью ретгеноконтрастные, загнутый конец с дренажным отверстием и , стерильные, одноразовые, упаковка включает карточку пациента. Проводники изготовлены из медицинской стали	Мочеточниковый стент антирефлюксный с DD клапаном, с центральным отверстием (Ch.4.8, детский), 20 см 335416	штука		РК-ИМН-5 №011715	67 332,25
2330	Шприц инъекционный трехкомпонентный саморазрушающийся Bioject® AD стерильный однократно го применения объемами: 0,05мл;	Шприц изготовлен из высококачественного пластика и состоит из цилиндра с градуировкой, поршня, резинового уплотнительного кольца, иглы, защитного колпачка, металлического зажима (0,05 мл; 0,1 мл; 0,5 мл; 1 мл) или пластмассового устройства блокировки (2 мл; 2,5 мл; 3 мл; 5 мл; 10 мл), препятствующего повторное	Шприц инъекционный трехкомпонентный саморазрушающийся Bioject® AD стерильный	штука		РК-ИМН-5 №014097	21,64

	0,1мл; 0,5мл; ; 1мл; 2мл; 2,5мл; 3мл; 5мл; 10мл с иглами: 27G *3/8", 26G* 3/8", 23G*1" , 25G*1"; 22G*1 1/4", 21G*1 1/2"; 18G*1 1/2"	использован ие. Игла с трехгранной заточкой покрыта тонким слоем силикона. Конструкци я шприца выполнена таким образом, ч т о позволяет безошибочн о заполнить шприц необходимы м количество м препарата . Стерилизов а н этиленокси дом. Срок годности: 5 лет.	однократно г о применения объемом 0,1 мл с иглой 27G*3/8				
2331	Набор для лигирования сосудов и тканей WEEK Hem-o-Lok	Клипсы изготовлен ы и з полиацетал и не являются рассасываю щимися. Апп ликатор ы произведе ны и з медицинско й нержавеющ ей стали	Аппликатор Hemolok L д л я открытой хирургии 27см, под углом 70°	штука		РК-ИМН-5 №009886	270 341,99
		Система инфузионна я MiniMed ™ Quick-Set ™ предназнач ена для подкожной инфузии					

инсулина из резервуара " Medtronic MiniMed Paradigm Reservoir" инсулиновой помпы " Инсулиновая помпа и система постоянного мониторинга глюкозы " Medtronic MiniMed Paradigm REAL-Time " " .							
Описание: Инфузионная система состоит из катетера (трубки) длиной 23 дюйма (около 60 см) или 43 дюйма (около 110 см), проксимального коннектора катетера, периферической втулки , которая включает в себя съемную вводную иглу и встроенную мягкую канюлю (6мм или 9мм) из политетрафторэтилена. Конфигурация патентованная							

о г о
коннектора
катетера
инфузионно
й системы
Quick-Set
разработана
д л я
стыкового
соединения
с
коннекторо
м
резервуара "
Medtronic
MiniMed
Paradigm
Reservoir".
К о н е ц
коннектора
катетера,
совместимы
й с
коннекторо
м
резервуара,
присоединя
ется к
резервуару
п р и
повороте
его по
часовой
стрелке на 1
/4 оборота с
"щелчком и
блокировко
й" ("snap
and lock").
И г л а
коннектора
катетера
используетс
я для
прокола
перегородк
и
резервуара.
Встроенная
канюля 25
калибра
вводится в
подкожную
ткань

2332	Система инфузионная MiniMed™ Quick-Set™, модель MMT-396A, MMT-397A, MMT-398A, MMT-399A, стерильная, однократно го применения, в упаковке №10 съемной вводной иглой из нержавеющей стали 27 калибра. Встроенная канюля представлена длиной как 6мм, так и 9мм. Клейкая накладка защищает втулку и подкожную канюлю, а также линию инфузии. Инфузионная система имеет функцию отсоединения, блокировку коннектора по принципу "нажать и повернуть", состоящего из внешней и внутренней деталей. Съемная вводная игла построена во внутреннюю часть. Внутренний коннектор с встроенной канюлей закрывается внешним коннектором. Съемная вводная игла	Система инфузионная MiniMed™ Quick-Set™, модель MMT-399A, стерильная, однократно го применения	набор	РК-ИМН-5 №021857	4 640,88

вводится
через
самозапу-
скающуюся
мембрану
внутреннего
коннектора,
проходит
через
внутреннюю
полость
встроенной
мягкой
канюли и
выходит с
другой
стороны
встроенной
мягкой
канюли.
Дополнительно
поставляется
деталь
внешнего
коннектора
(заглушка).
Комбинация
из двух
длин
катетера и
подкожной
канюли дает
четыре
модели
устройства:
ММТ-396А
43 дюйма (110 см) -
9мм; ММТ-
397А - 23
дюйма (60
см) - 9мм;
ММТ-398А
- 43 дюйма (110 см) -
6мм; ММТ-
399А - 23
дюйма (60
см) - 6мм.
Внутренний
диаметр
трубки
0,38мм;

		Внешний диаметр трубки 1,5мм; Длина трубки 23 дюйма (60 см); 43 дюйма (110 см); Количество полостей одна; Форма полости круглая; Конфигурация кончика ПТФЭ катетер над иглой; Внутренний диаметр катетера 0,39мм; Внешний диаметр катетера 0,52мм; Длина катетера 6мм, 9мм; Кончик катетера Скошенный 15 до 30 градусов.					
2333	Набор для лигирования сосудов и тканей WЕСK Hem-o-Lok	Клипсы изготовлены из полиацеталей и не являются рассасывающимися. Аппликаторы произведены из медицинской нержавеющей стали	Клипсы Hemolok L для сосудов и тканей 5-13мм (14 картриджей по 6 клипсов)	Упаковка		РК-ИМН-5 №009886	270 341,99

Пробирка вакуумная состоит из пробирки, крышки и пробки. Вакуум в пробирках обеспечивается взятием необходимого объема исследуемого образца.

1) Пробирка изготовлена из легкого, прозрачного полиэтилен терефталата, который отличается особой прочностью и хорошо препятствует газообмену. Пробирка химически чистая имеет круглое дно, подходит ко всем видам центрифуг.

2) Крышки с вертикальными бороздками изготовлены из полиэтилена, обеспечивающую герметичность и безопасность, защищают от

Пробирка вакуумная стерильная с натрием

2334	Пробирки вакуумные стерильные "AVATUBE" для забора, хранения и анализа крови прикоснове н и й с внутренней поверхность ю пробки. 3) Пробка покрыта гемоотталки вающим репелленто м и обеспечивае т герметично с т ь вакуумной системы. В зависимость от назначения пробирки содержат добавки. Разреженно е давление в пробирке обеспечивае т взятие необходимо го объема крови. Наружный диаметр крышек рассчитан к размерам иглодержат е л я производств а ТОО "ЭкоФарм Интернейш н л " . Изделие стерильное д л я одноразовог о использован ия. Тип пробирок: 13x75мм; 13x100мм; 16x100мм;	цитратом 0,129 М (9:1) для исследован ия образца цитратной плазмы венозной кр ови объемом 4,5 мл штука	РК-ИМН-5 №021154	128,69

		16x120мм. Втягиваемы й объем пробирок составляет в пределах от 1мл до 12мл .					
2335	Набор центральных венозных катетеров	Натуральный резиновый латекс Этилцианоа крилитный адгезив Нитрометан овый растворитель Обработанн ая кукурузная мука Метил-этил кетонный растворитель Полиэфир-п олиуретан Цианоакрил итный адгезив Винилцеме нтный адгезив Поливинилх лорид Поликарбон ат Полипропи лен Винил Полиэтилен низкой плотности	Центральный Венозный Катетер 2- просветный CS-15802-E	штука		РК-ИМН-5 №011724	39 092,06
		Система самораскры вающегося нитиолово го стента для перифериче ских сосудов рабочей					

	длиной 90 и 135 см. Тип доставочной системы: OTW (по проводнику). Показана для применения у пациентов с атеросклеротическим поражением артерий бедра и подколенно-берцового сегмента, а также в случае недостаточных результатов чрескожной транслюминальной ангиопластики, при остаточном стенозе и расслоении. Материал стента: нитинол. Наличие пассивного протективного покрытия стента для ускоренной эндотелизации и уменьшения агрегации тромбоцитов, а также снижения диффузии ионов металлов в окружающие ткани.	
Система самораскрывающегося нитинолового стента для		Система самораскрывающегося нитинолового стента

2336	периферических сосудов Pulsar-35, стерильная, однократно го применения, размерами: диаметром (мм) 5; 6; 7; длиной (мм) 30,0; 40,0; 60,0; 80,0; 100,0; 120,0; 150,0; 170,0; 200,0 Материал пассивного покрытия: аморфный карбид кремния. Толщина элементов каркаса стента не более 140 мкм. Ширина элементов каркаса стента не более 85 мкм. Дизайн стента по типу пик-впадина для предотвращения эффекта "рыбьей чешуи". Рентгенконтрастность: наличие не менее 6 золотых рентгенконтрастных маркера на каждом конце стента. Рекомендуются диаметр проводника 0,035". Наличие механизма раскрытия стента в виде "пистолетной" рукоятки для удобства раскрытия	для периферических сосудов Pulsar-35 (30-80 mm), стерильная, однократно го применения, размерами: диаметром (мм) 5; 6; 7; длиной (мм) 30,0; 40,0; 60,0; 80,0 штука	РК-ИМН-5 №016578	352 386,71

		одной рукой · Совместимость с проводниками катетером не более 6Fr · Гидрофобное покрытие shaft. Варианты диаметров стента: 5,0; 6,0; 7,0 мм. Варианты длин стента: 30; 40; 60; 80 мм.					
2337	Набор центральных венозных катетеров	Натуральный резиновый латекс Этилцианоакрилатный адгезив Нитрометановый растворитель Обработанная кукурузная мука Метил-этил кетоновый растворитель Полиэфир-полиуретан Цианоакрилатный адгезив Винилцеллюлозный адгезив Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Полиэтилен	Центральный венозный катетер CS-22122-F, CS-25122-F	штука			57 589,17

		низкой плотности			РК-ИМН-5 №011724	
2338	Блокируем ы е пластины и винты системы ChLP	Блокируем ы е пластины и винты системы ChLP изготовлен ы и з имплантаци онной стали (S); титана; титанового сплава (T); сплава кобальта (Co). На поверхност и блокируемы х пластин нанесена маркировка „system: 4,0; 4,5; 5,0; 7,0” , идентифици рующая подходящие д л я использован и я с пластиной блокирующ ие винты диаметром 4,0; 4,5; 5,0; 7 , 0 соответстве н н о . Дополнител ь н о входящие в состав системы пластины и винты из титана окрашены: 4,0 – в зелҀный цвет; 4,5 в золотой	Блокируем ы е пластины и винты системы ChLP 4,0ChLP пластина Х-образная длиной (L- 23,25,30,35 мм)	- штука	РК-ИМН-5 №009500	63 827,88

		цвет; 5,0 в коричневый цвет; 7,0 в голубой цвет, пластины и винты из титана в составе микросисте м ы окрашены: 1,2 - в синий цвет; 1,5 - в золотой цвет; 2,0 - в зелёный цвет; 2,7 - в бирюзовый цвет.					
2339	Шприц инъекционн ы й трехкомпон ентный саморазруш ающийся Bioject® AD стерильный однократно г о применения объемами: 0,05мл; 0,1мл; 0,5мл	Шприц изготовлен и з высококаче ственного пластика и состоит из цилиндра с градуировк ой, поршня, резинового уплотнител ьного кольца, иглы, защитного колпачка, металличес кого зажима (0,05 мл; 0,1 мл; 0,5 мл; 1 мл) или пластмассов о г о устройства блокировки (2 мл; 2,5 мл; 3 мл; 5 мл; 10 мл), препятству ющего повторное использован	Шприц инъекционн ы й трехкомпон ентный саморазруш ающийся Bioject® AD стерильный однократно	штука		РК-ИМН-5 №020686	38,39

	; 1 мл; 2 мл; 2,5 мл; 3 мл; 5мл; 10мл с иглами: 27Gx3/8", 26Gx3/8", 23Gx1", 25Gx1"; 22Gx1?"; 21Gx1?"; 18Gx1"	ие. Игла с трехгранной заточкой покрыта тонким слоем силикона. Конструкци я шприца выполнена таким образом, ч т о позволяет безошибочн о заполнить шприц необходимы м количество м препарата . Стерилизов а н этиленокси дом. Срок годности: 5 лет.	г о применения объемом 0,1мл с иглой 27Gx3/8"			
2340	Система блокируемы х компрессио н н ы х пластин и винтов для экстрamedул лярного блокируемо г о остеосинтез а Locking Compression Plate System состоит из фиксирующ и х компрессио н н ы х пластин, фиксирующ их винтов и инструмент о в . Пластины	Система блокируемы х компрессио н н ы х пластин и винтов для экстрamedул лярного блокируемо г о остеосинтез а Locking Compression Plate System - Проксималь н а я	штука	РК-ИМН-5 №021667	70 010,14	

	osteosynthesis Locking Compression Plate System	изготовлены из нелегированного титана, соответствующего ISO 5832-2-2014 для изделий, имплантируемых в организм человека и имеют анодированное покрытие серого цвета.	латеральная большеберцовая пластина IV : 5, 7, 9, 11 отверстий, длина 137 мм, 169 мм, 201 мм, 233 мм, левая, правая				
2341	Набор для катетеризации и мочеточников	Рентгеноконтрастные, градуирование в см, маркеры для идентификации правой и левой стороны, со стилетом, адаптеры по типу Luer-Lock. Стерильные, одноразовые	Адаптер Luer-Lock, для Ch. 7-12, стерильный, одноразового применения 547201	штука		РК-ИМН-5 №011719	1 431,17
		Пробирка вакуумная состоит из пробирки, крышки и пробки. Вакуум в пробирках обеспечивает взятие необходимого объема исследуемого образца. 1) Пробирка изготовлена из легкого,					

2342	Пробирки вакуумные стерильные "AVATUBE" для забора, хранения и анализа крови	прозрачного полиэтилен терефталата, который отличается особой прочностью и хорошо препятствует газообмену. Пробирка химически чистая имеет круглое дно, подходит ко всем видам центрифуг. 2) Крышки с вертикальными и бороздками изготовлены из полиэтилена, обеспечивающую герметичность и безопасность, защищают от прикосновений с внутренней поверхностью пробки. 3) Пробка покрыта гомоотталкивающим репеллентом и обеспечивает герметичность вакуумной системы. В	Пробирка вакуумная стерильная с К2 ЭДТА и разделительным гелем для исследования и я неразведенной плазмы венозной крови объемом 5,0 мл	штука	РК-ИМН-5 №021154	226,31

		зависимост и о т назначения пробирки содержат добавки. Разреженно е давление в пробирке обеспечивае т взятие необходимо го объема крови. Наружный диаметр крышек рассчитан к размерам иглодержат е л я производств а ТОО "ЭкоФарм Интернейш н л ". Изделие стерильное д л я одноразовог о использован ия. Тип пробирок: 13x75мм; 13x100мм; 16x100мм; 16x120мм. Втягиваемы й объем пробирок составляет в пределах от 1мл до 12мл .					
		Ретракторна я система MAST QUADRAN T тм представляе т собой трубчатую систему					

2343	Ретракторная система MAST QUADRANT™ с принадлежностями	ретракторов , созданную для обеспечения для хирургов возможность и свободно отводить ткани посредством любых комбинаций отведения и сочленения лопастей. Система ретракторов MAST QUADRANT™ включает в себя инструменты , используемые для доступа к позвоночнику посредством расширения подлежащих (перекрывающих) тканей , а также используется в качестве инструмента отведения и удержания тканей для поддержания доступа. Система может быть использована совместно с микроскопом и ,	Ретракторная система MAST QUADRANT™ с принадлежностями - Кейс внешний	штука	ПК-ИМН-5 №022434	340 838,82

		источникам и подсветки , камерами и прочими средствами визуализации					
2344	Иглы для инсулиновых шприц-ручек Bioject® стерильные однократно го применения размерами: 32G (0.23 x8 мм; 0.23 x6 мм; 0.23 x4 мм), 31G(0.25 x4 мм; 0.25 x5 мм; 0.25 x6 мм; 0.25 x8 мм), 30G (0.30 x6 мм; 0.30 x8 мм; 0.30 x10 мм; 0.30 x12.7 мм), 29G (0.33 x6 мм; 0.33 x8 мм; 0.33 x12 мм; 0.33 x12.7 мм)	Стерильные иглы для инсулиновых шприц-ручек. Для однократно го применения , апирогенные , нетоксичные. Продукт совместим со всеми коммерческими доступными инсулиновыми и шприц-ручками и устройствами доставки инсулина. Трубка иглы сделана из нержавеющей стали. Канюля, внешний и предохранительный колпачок из материала полипропилена . Стерилизован этиленоксидом. - Срок годности: 5 лет	Иглы для инсулиновых шприц-ручек Bioject® стерильные однократно го применения размером: 3 2 G (0.23x6мм)	штука		РК-ИМН-5 №014587	15,54
		Микрокатетер Headway					

2345	Микрокатетер Headway/Headway 17 Advanced Soft/Headway 17 Advanced/Headway 21/Headway 27/Headway Duo /Wedge	представляет собой однопросветный катетер, предназначенный для введения по управляемому проводнику с целью доступа к мелким, извитым сосудам. Полужесткая проксимальная часть переходит в подвижный дистальный наконечник, это облегчает продвижение по сосудам. Две рентгеноконтрастные метки на дистальном конце помогают рентгеноскопической визуализации. Наружная поверхность микрокатетера покрыта гидрофильными полимером для улучшения скользящих свойств. Разъем Люэра на втулке микрокатет	Микрокатетер Headway/Headway 17 Advanced Soft/Headway 17 Advanced/Headway 21/Headway 27/Headway Duo /Wedge Интродьюсер - Формирующая оправка	штука	ПК-ИМН-5 №021026	260 125,46

		е р а используетс я для подсоедине н и я вспомогател ь н ы х принадлежн остей.					
2346	Система блокируемы х компрессио н н ы х пластин и винтов для экстрamedул лярного блокируемо г о остеосинтез а Locking Compression Plate System Система блокируемы х компрессио н н ы х пластин и винтов для экстрamedул лярного блокируемо г о остеосинтез а Locking Compression Plate System	Система блокируемы х компрессио н н ы х пластин и винтов для экстрamedул лярного блокируемо г о остеосинтез а Locking Compression Plate System состоит из фиксирующ и х компрессио н н ы х пластин, фиксирующ их винтов и инструмент о в . Пластины изготовлен ы и з нелегирован ного титана, соответству ющего ISO 5832-2-2014 для изделий , имплантиру емых в организм человека и имеют анодирован н о е покрытие серого цвета.	Система блокируемы х компрессио н н ы х пластин и винтов для экстрamedул лярного блокируемо г о остеосинтез а Locking Compression Plate System -Винт блокирующ ий (T15) диаметр 3,5 мм, длина 10 мм, 12 мм, 14 мм, 16 мм, 18 мм, 20 мм, 22 мм, 24 мм, 26 мм, 28 мм, 30 мм, 32 мм, 34 мм, 35 мм, 36 мм, 38 мм, 40 мм, 42 мм, 45 мм, 50 мм, 55 мм, 60 мм, 65 мм, 70 мм, 75 мм, 80 мм, 85 мм, 90 мм, 95 мм, 100 мм	штука		ПК-ИМН-5 №021667	4 227,22

2347	Люмбоперитонеальные шунтирующие системы с принадлежностями	1 . Люмбоперитонеальная шунтирующая система 44410 (длина катетера - 84 см, давление при оттоке 20 мл/ч - 14.0-24.0 см Н2О): - люмбоперитонеальный катетер, 84 см, импрегнирован барием - коннектор - фиксаторы, 3 шт - тупая игла 20-gauge - тупая игла 14-gauge 2. Люмбоперитонеальная шунтирующая система, Т-образная 44520: - люмбоперитонеальный катетер, Т-образный - коннектор - фиксаторы, 2 шт 3. Люмбоперитонеальная шунтирующая система, К-образная 23069: - люмбоперитонеальный катетер, К-образный - коннектор - фиксатор стандартный -	Люмбоперитонеальные шунтирующие системы с принадлежностями - Вентрикулярный резервуар	штука	РК-ИМН-5 №009729	238 587,17

		фиксатор люмбоперит тонеальный - тупая игла 20-gauge 4. Люмбопери тонеальный резервуар, 20 мм 44513 5 . Люмбопери тонеальный резервуар, 30 мм 44515 .					
		Биорезорби руемый скаффолд из магниевого сплава с активным покрытием: биodeгради руемый полимер Полилактид (L-ПЛА, Poly-L-Lacti c Acid, PLLA) включающи й антипролиф еративный препарат Сиролимус. Д о з а лекарственн о г о вещества не более 1.4 мкм/мм2. Толщина и ширина каркаса не более 150 мкм. Длина каркаса: 15, 20, 25 мм. Номинальн ый диаметр каркасов: 3.0; 3.5 мм. Максималь					

2348	Система Sirolimus - элюирующая самоорассасывающегося коронарного магниевого каркаса Magmaris, стерильная, однократно го применения, размерами: диаметр (мм): 3.0; 3.5; длина (мм): 15; 20; 25	н о расширяемый диаметр не менее номинальный диаметр + 0,6 мм. Два танталовых рентгенконтрастных маркера на обоих концах каркаса. Система доставки быстрой смены. Материал баллона: полукристаллический полимер. Система доставки снабжена гидрофобным покрытием на наружной поверхности и проксимального ствола и гидрофильным покрытием на наружной поверхности и дистального ствола. Метки ствола расположены на гипотрубке в двух местах и указывают на длину	Система Sirolimus - элюирующая самоорассасывающегося коронарного магниевого каркаса Magmaris, стерильная, однократно го применения, размерами: диаметр (мм): 3.0; 3.5; длина (мм): 15; 20; 25	штука	РК-ИМН-5 №016580	761 917,20

		катетера п р и плечевом (92 см) и бедренном доступе (102 см) от дистального конца системы доставки. Рекомендуе м ы й интродьюсе р не более 6F (мин. 0,070” - 1,778 мм). Диаметр проводника не более 0.014” (0.3556 мм). Диаметр проксималь ного тубуса (шафта) не более 2,0 F. Диаметр дистального тубуса (шафта) не более 2,9 F. Номинальн ое давление не менее 10 а т м . Расчетное давление разрыва баллона не менее 16 атм. для в с е х размеров.					
		Градуировк а в см, полностью рентгеноконт растные, загнутый конец с дренажным и	Мочеточник о в ы й интегральн				

2349	Набор урологический для стентирования и я мочеточников	отверстиям и , стерильные, одноразовые, упаковка включает карточку пациента. Проводники изготовлены из медицинской стали	ый стент с закрытыми двусторонними и наконечниками, 26 см, Ch.4.8/6/7/8/9 334209	штука		РК-ИМН-5 №011715	45 815,80
2350	Набор урологический для стентирования и я мочеточников	Градуировка в см, полностью ретгеноконтрастные, загнутый конец с дренажным и отверстиям и , стерильные, одноразовые, упаковка включает карточку пациента. Проводники изготовлены из медицинской стали	Мочеточниковый стент антирефлюксный с DD клапаном, цилиндрический, закрытый, Ch.4.8/6/7/8/9, 24 см 335311	штука		РК-ИМН-5 №011715	51 369,94
		Система содержит мультиаксиальные кортикальные и спонгиозные винты, крючки различных видов и размеров, стержни диаметром 3.5 мм, пластины для окципитоспондилодеза,	Система для задней шейной фиксации Posterior				

2351	Система для задней шейной фиксации Posterior Cervical System	поперечные стяжки и т.д. Компоненты системы изготовлены из сплава титана, соответствующего ISO 5832-3-2014 для изделий, имплантируемых в организм человека и имеют анодированное покрытие серого цвета.	Cervical System - Стержень поперечного коннектора, длина 40мм; 45мм; 50мм; 55мм; 60мм; 65мм; 70мм	- штука		РК-ИМН-5 №021679	17 886,36
	Пробирка вакуумная стерильная	Пробирки вакуумные состоят из трех основных частей: пробирки, крышки и резиновой пробки. Пробирки вакуумные пластиковые изготовлены из легкого, прозрачного, нетоксичного медицинского полиэтилен терефталата (ПЭТ). Крышки с вертикальными и бороздками изготовлены	Пробирки вакуумные стерильные AVATUBE				

2352	для общего анализа мочи	ы и з полипропилен (размер 16). Цвет крышек для общего анализа мочи – желтый. Пробки резиновые изготовлены из хлорбутилкаучука, покрыты гемоотталкивающим репеллен-то-м. Изделие стерильное, для одноразового использования. Метод стерилизации и пробирок – газовый – этиленоксидом.	для общего анализа мочи, объемом 12 мл	штука		РК-ИМН-5 №021029	126,47
2353	Набор центральных венозных катетеров	Натуральный резиновый латекс Этилцианоакрилатный адгезив Нитрометановый растворитель Обработанная кукурузная мука Метил-этил кетонный растворитель Полиэфир-полиуретан Цианоакрилатный	Центральный венозный катетер ES-04660	штука		РК-ИМН-5 №011724	15 501,51

		адгезив Винилцементный адгезив Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Полиэтилен низкой плотности					
2354	Хирургические ручные инструменты Conquest	Состав: Легированная сталь. Стерилизация: "Flash", этилен оксид (ЭТО).	Кусачки хирургические с большими браншами изогнутые вправо/ влево Right/ Left Big Bite Punch - Conquest Series; размером 3.4 мм, угол 30°	штука		РК-ИМН-5 №014370	726 764,58
		Пробирка вакуумная состоит из пробирки, крышки и пробки. Вакуум в пробирках обеспечивает взятие необходимого объема исследуемого образца. 1) Пробирка изготовлена из легкого, прозрачного полиэтилен терефталата, который отличается особой прочностью и хорошо препятствует					

2355	Пробирки вакуумные стерильные "AVATUBE" для забора, хранения и анализа крови	т газообмену. Пробирка химически чистая имеет круглое дно, подходит ко всем видам центрифуг. 2) Крышки с вертикальн ы м и бороздками изготовлен ы и з полиэтилен а, обеспечива ю т герметично ст ь и безопасност ь, защищают о т прикоснове н ий с внутренней поверхности пробки. 3) Пробка покрыта гемоотталки вающим репелленто м и обеспечивае т герметично с т ь вакуумной системы. В зависимость и о т назначения пробирки содержат добавки. Разреженно е давление в пробирке	Пробирка вакуумная стерильная с натрия гепарином д л я исследован и я гепаринизи рованной плазмы венозной кро в и объемом 4,2 мл	штука	РК-ИМН-5 №021154	324,66

		обеспечивает взятие необходимого объема крови. Наружный диаметр крышек рассчитан к размерам иглодержателя производства ТОО "ЭкоФарм Интернейшнл". Изделие стерильное для одноразового использования. Тип пробирок: 13х75мм; 13х100мм; 16х100мм; 16х120мм. Втягиваемый объем пробирок составляет в пределах от 1мл до 12мл.					
2356	Набор урологический для стентирования мочеточников	Градуировка в см, полностью ретгеноконтрастные, загнутый конец с дренажным отверстием и , стерильные, одноразовые, упаковка включает карточку пациента. Проводники	Мочеточниковый стент Integral, цилиндрический закрытый, для одновременного применения, Ch.4.8/6/7/8/9, 26 см 334200	штука		РК-ИМН-5 №011715	42 380,90

		изготовлен ы и з медицинско й стали					
		Пробирка вакуумная состоит из пробирки, крышки и пробки. Вакуум в пробирках обеспечивае т взятие необходимого объема исследуемо го образца. 1) Пробирка изготовлена из легкого, прозрачного полиэтилен терефталата , который отличается особой прочностью и хорошо препятствуе т газообмену. Пробирка химически чистая имеет круглое дно , подходит ко всем видам центрифуг. 2) Крышки с вертикальн ы м и бороздками изготовлен ы и з полиэтилен а , обеспечива ю т герметично ст ь и				РК-ИМН-5 №021154	

2357	Пробирки вакуумные стерильные "AVATUBE" для забора, хранения и анализа крови	безопасность, защищают от прикосновений с внутренней поверхностью пробки. 3) Пробка покрыта гемоотталкивающим репеллентом и обеспечивает герметичность вакуумной системы. В зависимости от назначения пробирки содержат добавки. Разреженное давление в пробирке обеспечивает взятие необходимого объема крови. Наружный диаметр крышек рассчитан к размерам иглодержателя производства ТОО "ЭкоФарм Интернейшнл". Изделие стерильное для одноразового использования. Тип	Пробирка вакуумная стерильная с натрия гепарином для исследования гепаринизированной плазмы венозной крови объемом 9,2 мл	штука	753,32

		пробирок: 13х75мм; 13х100мм; 16х100мм; 16х120мм. Втягиваемы й объем пробирок составляет в пределах от 1мл до 12мл .					
2358	Блокируем ы е пластины и винты системы ChLP	Блокируем ы е пластины и винты системы ChLP изготовлен ы и з имплантаци онной стали (S); титана; титанового сплава (T); сплава кобальта (Co). На поверхност и блокируемы х пластин нанесена маркировка „system: 4,0; 4,5; 5,0; 7,0” , идентифици рующая подходящие д л я использован и я с пластиной блокирующ ие винты диаметром 4,0; 4,5; 5,0; 7 , 0 соответстве н н о . Дополнител ь н о входящие в	Блокируем ы е пластины и винты системы ChLP 4,0ChLP пластина Т-образная	штука		РК-ИМН-5 №009500	63 827,88

		состав системы пластины и винты из титана окрашены: 4,0 – в зелёный цвет; 4,5 в золотой цвет; 5,0 в коричневый цвет; 7,0 в голубой цвет, пластины и винты из титана в составе микросистемы окрашены: 1,2 - в синий цвет; 1,5 - в золотой цвет; 2,0 - в зелёный цвет; 2,7 - в бирюзовый цвет.	длиной L-38, 40, 42, 44, 46 мм				
		Пробирка вакуумная состоит из пробирки, крышки и пробки. Вакуум в пробирках обеспечивает взятие необходимого объема исследуемого образца. 1) Пробирка изготовлена из легкого, прозрачного полиэтилен терефталата, который отличается особой					

2359	Пробирки вакуумные стерильные "AVATUBE" для забора , хранения и анализа крови	прочностью и хорошо препятствуют газообмену. Пробирка химически чистая имеет круглое дно , подходит ко всем видам центрифуг. 2) Крышки с вертикальн ы м и бороздками изготовлен ы и з полиэтилен а , обеспечива ю т герметично ст ь и безопасност ь , защищают о т прикоснове н и й с внутренней поверхности пробки. 3) Пробка покрыта гемоотталки вающим репелленто м и обеспечивае т герметично ст ь вакуумной системы. В зависимост и о т назначения пробирки содержат добавки.	Пробирка вакуумная стерильная с активаторо м свертывани я и разделитель ным гелем д л я исследован и я сыворотки венозной крови, объемом 2,5 мл	штука	РК-ИМН-5 №021154	286,52

		Разреженное давление в пробирке обеспечивает взятие необходимого объема крови. Наружный диаметр крышек рассчитан к размерам иглодержателя производства ТОО "ЭкоФарм Интернейшнл". Изделие стерильное для одноразового использования. Тип пробирок: 13х75мм; 13х100мм; 16х100мм; 16х120мм. Втягиваемый объем пробирок составляет в пределах от 1мл до 12мл.					
	Система канюлированных интрамедуллярных	Система канюлированных интрамедуллярных стержней и блокирующих винтов для большеберцовой кости (II) Tibia Nail II System - Блокирующий винт,	Система канюлированных интрамедуллярных стержней и блокирующих винтов для большеберцовой кости (II) Tibia Nail II System - Блокирующий винт,				

2360	лярных стержней и блокирующ их винтов д л я большеберц овой кости (II) Tibia Nail II System	овой кости (II) Tibia Nail II System состоит из большеберц о в ы х канюлирова н н ы х стержней и винтов, разных размеров, и инструмент ов к ним.	диаметр 5,0 мм; 4,5мм; длина 28мм, 30мм, 32 мм , 34мм, 36мм, 38мм, 40мм, 42мм, 44мм, 46мм, 48мм, 50мм, 52мм, 54мм, 56мм, 58мм, 60мм, 62мм, 64мм, 66мм, 68мм, 70мм, 72мм, 74мм, 76мм, 78мм, 80мм, 82мм, 84мм, 86мм, 88мм, 90мм	штука		РК-ИМН-5 №021663	5 736,95
		Цифровой однокамерн ы й имплантиру е м ы й кардиоверте р-дефибрил лятор Primo MRI VR SureScan представляе т собой мультипрог раммное кардио-обор удование, которое автоматичес к и воспринима е т желудочков у ю тахикардию (VT/VF) и обеспечивает ее лечение при помощи дефибрилля ции, кардиоверс ии и антитахикар дийной стимуляции					

	, а также контролирует и регулирует частоту сердечного ритма пациента посредством активизации однокамерной частотно-адаптивной стимуляции при брадикардии ; Устройство: коннекторы DF-4/ DF-1; масса: 77г; объем: 33 см³ ; Габариты: 66 мм/64 мм x 51 мм x 13 мм ; Материалы, контактирующие с тканями человека - Титан, полиуретан, силиконовый каучук. Рентген контрастный идентификатор PFZ/РХТ. Форма корпуса: Физиологическая контурированная; Батарея: Гибридная CFx литий/серебряная ванадийокс					

2361	Цифровой однокамерн ы й имплантиру е м ы й кардиоверте р-дефибрил лятор Primo MRI VR SureScan	идная Максималь н а я поставляема я энергия 36Дж. Максималь н а я накопленна я энергия 42Дж. Стандартно е время зарядки в начале службы 8,3 с е к . Стандартно е время на момент наступлени я рекомендуе м о г о времени замены (RRT) 12,3 сек. Срок службы: не менее 10 лет (с учѣтом полугодовы х шоков с максимальн о й мощностью, с 50% стимуляци е й ПЖ, амплитуда 2,5 В, сопротивле ние 600 Ом, ежекварталь н ы е передачи данных с помощью удаленного наблюдения). Кардиак Компас – обзор	Цифровой однокамерн ы й имплантиру е м ы й кардиоверте р-дефибрил лятор Primo MRI VR SureScan DVMD3D4// ICD-VR DVMD3D4 PRIMO MRI	штука	ПК-ИМН-5 №021208	17 830 220,33

состояния пациента за предшеству ющие 14 месяцев, с графиками: частоты возникнове н и я аритмий, частоты сердечных сокращений , вариабельно с т и сердечного ритма, двигательно й активности пациента, и эпизодов терапии (антитахисти муляция, дефибрилля ция) с помощью устройства. Технология д л я сокращения количества необоснова нных шоков СмартШок: морфологич еский дискримина тор высокой точности; алгоритм д л я распознаван и я гиперчувств ительности Т-волны. Алгоритм д л я распознаван и я электромагн							

	итного шума на электродах. Алгоритм для подачи тревожного сигнала при повреждени и электрода. Алгоритм Подтвержде ние+ для предотвращ е н и я нанесения шока при неустойчив ых ЖТ МРТ совместимо сть – 1,5 Т и 3 Т, без зон ограничени я сканирован ия (включая область сердца), без ограничени я по росту пациента, б е з ограничени я п о продолжите льности процедуры М Р Т сканирован ия, при условии имплантаци и с МРТ-совмес тимыми электродам и, а также соблюдении требуемых производит е л е м условий проведения исследован ия					

2362	Пластырь медицинский нестерильный на тканевой основе S&F, размерами: шириной от 1 см до 10 см, длиной от 50 см до 2000 см, с шагом 0,2 см	Пластырь гипоаллергенный, воздухопроницаемый тканевая основа с нанесенной клеевой массой. Клей на акриловой основе с содержанием Оксид Цинка	Пластырь медицинский нестерильный на тканевой основе S&F, размером: 3 см* 500 см	упаковка		ПК-ИМН-5 №017584	761,25
		Комплекту ющие № 1-170 : Первичные и ревизионные бесцементные (БЦ) TiAl6V ISO5832-3 (ТС). Первичные до 12 типоразмеров. Стандартные, укороченные. Покр ытия : гидроксиапатитовое (ГА), ГА+титановое напыление (Ti), пескоструйное (ПО). С воротником и без. Первичная цементная – и 3 нержавеющей стали ISO5832-9 (НС).					

Шеечный
угол 128 и
1350. Длина
с Г А
стандартной
110-190 мм,
Латерализо
ванной 130-
190 мм.
Длина
укороченно
й 95-142 мм
. Длина
ножки с Ti
+Ga 110-170
/120-170 мм
; с ПО 115 -
190 мм;
цементной
120-160/
155 мм.
Длина
шейки с 10
по 20
размер
неизменна,
с 7 по 9 на
3.5 мм
короче.
Ревизионны
е ,
бесцементн
ы е
покрытие Ti
+ GA. С
дистальным
блокирован
ием (210-
320 мм) и с
дистальной
прорезью (200-240 мм)
. 6
типоразмер
ов. Конус
12/14.
Комплекту
ющие №
171-178:
Ножка
цементная,
типа
Мюллера,
СН. Конус

12/14. 8 типоразмер о в . Продольные полированн ые бороздки . Комплекту ющие № 179-223: Ревизионна я модульная ножка БЦ. – Т С . Метафиз 1300.Длина 65,75,85,95 м м . Покрытие Ti + GA. Диаметр в дистальной части 20 мм . Офсет с головкой +0 – 43 мм. Дистальный компонент (ножка) прямая (115 , 145 и 175 мм), изогнутая (205 мм), ПО . Диаметр 10-20мм. Изогнутая ножка с отверстиям и блокирован ия и без. Прижимная пластина: 100, 130, 200, 240 и 280 мм. Кортикальн ый шуруп с Г А , самонареза ющий, диаметр 4,5 мм, длина –							

2363	Протезы тазобедренного сустава в различных вариантах исполнения	16 - 50 мм, Н С . Комплекту ющие № 224-266: конус 12/14, Из НС, СоСт. 28 мм : -7,-3.5,0,+3.5,+7,+10.5 . 32 и 36 мм): -4,0,+4,+8. Керамическ ие: 28мм - 3.5,0,+3.5. 32,36,40 мм: -4,0,+4 мм. Комплекту ющие № 267-276: Материал – сверхвысок омолекуляр н ы й полиэтилен с умеренным количество м поперечных связей ISO 5834-1 & 2 (ПЭУК). Внутренний диаметр - 22.2/28мм, внешний 42 -58 мм, скошенный край в нижнем квадранте, наплыв – 1 5 0 Рентгенконт растное кольцо НС. Комплекту ющие № 277-299: Чашка двойной мобильност и (ДМ) БЦ.	Чашка CAPTIV D M с двойной подвижност ью	штука	РК-ИМН-5 №019836	321 953,31

Кованая НС.Диаметр 44-62мм. Пресс-фит с 3 рядами выступающ их зубьев по периферии / с дополнител ьными шипами на вершине купола чашки. Покрытие Ti+ГА. Комплекту ющие № 299-310: Полусферич еская БЦ, ТС, 44-66 мм (45.26- 67.66) для 3 вкладышей: ПЭУК, полиэтилен ового кросс-линк (ПЭКЛ) и керамическ ого. Внутренняя поверхность , коническая , гладкая. 10 антиротаци онных углублений на периферии. Покрытие Ti 400- 600μм и ГА 80мм. До 4, отверстий для винтов. Комплекту ющие № 311-351: Чашка ДМ, НС. 3 БЦ варианта и 1							

цементный (Ц) .
БЦ–покрытие Ti+ГА,
Варианты:
пресс-фит,
пресс-фит – трипод (с пластиной и 2 отверстиям и для штифтов),
пресс-фит с 5 выступающ и м и пластинами и крючком.
Чашка Ц полированн а я с глубокими поперечным и и продольным и бороздами . 45-65 мм.
Штифты ТС , 7 мм, длина 15 мм .
Комплекту ющие № 352-383:
Д в а варианта – с блокирующ им кольцом (четные диаметры с 42 до 56 мм) и деформируе м ы е (нечетные диаметры с 41-59 мм).
22.2/28мм.
НС и ПЭУК .
Комплекту ющие № 384-405:

Вкладыш – ПЭУК (40кГр), эксцентрический. 22.2/28мм. Комплектуемые № 406-430: Т р и варианта: ПЭУК высокий противовывиховый задний край (6 мм), передний скос в 32°, внутренний диаметр 28mm.Керамический (композит из алюминиевой и циркониевой керамики), дизайн с постоянным радиусом, диаметром 32,36 и 40мм ПЭКЛ с витамином Е , последовательное облучение UHMWPE в максимальной дозе 100 кГр в вакууме, 0.1% (к массе) М-токоферола, скос 20°, диаметром 32/36мм. Комплектуемые № 431-435:

		Шплинтова нный шуруп . Т С, 25,30,35,40 м м . Диаметр гладкой части 4.5мм , резьбовой – 6мм. Винт Т С, 25- 55 мм, диаметр 6мм.				
2364	Проводник Traxcess	Проводник Traxcess – э т о управляемы й проводник диаметром 0,36 мм (0,014 дюйм) , состоящий и з дистальной спирали диаметром 0,30 мм (0,012 дюйм) , изготовленн ой и з рентгенокон трастной платины и нержавеющ ей стали. Спиральная часть покрыта гидрофильн ы м материалом д л я обеспечения скользкости . Дистальным 14 мм спирали можно придавать разную	- Traxcess 14; - Traxcess 14 E X; - Traxcess Docking Wire; - Traxcess 7 Mini; - Traxcess 7 Mini Xsoft; - Traxcess 14 SELECT	штука	ПК-ИМН-5 №021033	199 760,84

		форму. Дистальная внутренняя проволока изготовлена из нитинола , а проксималь ная часть – из нержавеющ ей стали. Проксималь ный стержень покрыт политетраф торэтилено м (ПТФЭ).					
		Имплантиру емый MPT-совмес тимый мультипрог раммируем ый однокамерн ый частотно-ад аптирующи й электрокард иостимулят ор SSIR с функцией активного контроля захвата. Режимы стимуляции : ВЫКЛ; VVIR; AAIR; A00; VVI; AAI; A00R; VVT; AAT; V00; V00R. Значение базовой частоты в диапазоне, но не уже чем от 30 до 200 имп/					

мин. Значение амплитуды стимуляцио нного импульса в диапазоне, но не уже чем от 0,2 до 7,5 В. Значение длительност и импульса в диапазоне, но не уже чем от 0,1 до 1,5 мс. Наличие функции активного контроля захвата. Наличие контроля эффективно с т и желудочков о й стимуляции с оценкой эффективно сти каждого навязываем ого стимула . Возможност ь автоматичес к о г о определени я оптимальны х значений чувствитель ности на постоянной основе. Функция частотного гистерезиса: наличие минимум т р Ў х вариантов							

гистерезиса
-
динамическ
и й
гистерезис;
повторный
гистерезис;
поисковый
гистерезис.
Наличие
программир
уемого
ночного
ритма
стимуляции
.
МРТ-совмес
тимость без
з о н
ограничени
я
сканирован
ия (Full
Body Scan)
при условии
использован
и я в
комбинации
с
МРТ-совмес
тимыми
электродам
и, а также
соблюдении
требуемых
производит
е л е м
условий
проведения
исследован
ия. Функция
автоматичес
к о г о
контроля
электрода:
наличие
подпорогов
о г о
измерения
импеданса
электродов
каждые 30 с
независимо
от фазы

2365	Электрокардиостимулятор, имплантируемый модификации: Enticos 4 SR, Enticos 4 DR, Enitra 6 SR, Enitra 6 SR-T, Enitra 6 DR, Enitra 6 DR-T, Enitra 8 SR-T, Enitra 8 DR-T, Enitra 8 HF-T, Enitra 8 HF-T QP с принадлежностями	собственно о проведения и л и стимуляции . Функция автоматичес к о й проверки электрода: наличие - возможност ь автоматичес к о г о изменения полярности детекции и стимуляции при выходе значений импеданса за рамки допустимых значений. Функция автоматичес к о й инициализа ц и и аппарата в момент имплантаци и: наличие, активация накопления статистики, выполнение автоматичес к о г о определени я полярности электрода. Возможност ь автоматичес кой записи внутрисерде ч н ы х электрограм м (ВЭГМ) в память ЭКС : 4 - х	Электрокардиостимулятор, имплантируемый модификации: Enticos 4 S R с принадлежностями	комплект	РК-ИМН-5 №017679	686 995,34

эпизодов длительност ью до 10 с каждый. Возможност ь проведения автоматичес ких тестов определени я чувствитель ности, порогов стимуляции и сопротивле ния при контрольно м осмотре пациента. Запись данных пациента в память ЭКС : наличие. РасчѸтный с р о к службы: 16 лет 10 месяцев при 5 0 % стимуляции с базовой частотой не менее 60 имп/мин; амплитудой стимулов не менее 2,5 В; длительност ь ю импульса не менее 0,4 мс ; импедансом электрода не более 500 Ом. Масса не более 20,8 г. Толщина не более 6,5 мм. ОбъѸм							

не более 10 с м 3 . Эндокардиа льный МРТ-совмес тимый биполярный электрод активной фиксации. Материал изоляционн ого слоя - полиуретан. Максималь н ы й диаметр электрода не более 5,9 Френч. Варианты д л и н электрода, 45, 53 и 60 см. Стероид - дексаметазо на ацетат (содержится в резервуаре д л я постепенног о высвобожде ния). Межполюсн о е расстояние не более 10 мм. Тип спирали выдвигаема я / ретрактируе мая спираль , электрическ и активная. Д л и н а выдвижения спирали не более 1.8 м м ,							

		материал спирали иридиевый сплав, фрактальная поверхность , площадь не менее 4.5 мм ² . Наличие рентгеновск ой метки положения спирали. Рекомендуе м ы й интродьюсе р не более 6 Френч.					
2366	Жесткий баллонный катетер для ЧТКА RISE ™ NC	Катетер баллонный RISE™ NC, предназначе нный для быстрой замены (rapid exchange, RX), с жестким баллоном (Non-Compli ant, NC), д л я чрескожной транслюмин альной коронарной ангиопласти ки (ЧКТА) имеет систему встроенного стержня и баллон вблизи дистального конца. Один просвет стержня предназначе н для раздувания и сдувания	Жесткий баллонный катетер для ЧТКА RISE ™ NC	штука		ПК-ИМН-5 №021206	79 620,35

		баллона, а второй — для продвижени я по проводнику.					
2367	Набор центральных венозных катетеров	Натуральный резиновый латекс Этилцианоа крилитный адгезив Нитрометан овый растворител ь Обработанн ая кукурузная мука Метил-этил кетоновый растворител ь Полиэфир-п олиуретан Цианоакрил итный адгезив Винилцеме нтный адгезив Поливинилх лорид Поликарбон ат Полипропи лен Винил Полиэтилен низкой плотности	Центральны й венозный катетер 3- просветный CS-15403	штука	ПК-ИМН-5 №011724	34 906,81	
		Предназнач ен для оперативног о скрепления открытых и закрытых переломов трубчатых костей. Твердость метчиков и					

2368	сверл изготовленн ых из нержавеющ ей стали 40х13, после термообраб отки должна быть HRC- 54-56; твердость отверток, ключа для изгибания пластин и бойка троакара из стали 30х13 , после термообраб отки - HRC 48-50; твердость остальных инструмент о в изготовленн ых из нержавеющ ей стали 20х13, после термообраб отки HRC 42-46; параметры шероховато с т и наружных поверхности имплантато в (винтов, пластин, стержней, штифтов и подкладок под винты), Ra, должны быть не более 0,4 мкм (кроме Набор винтов и пластин титановых д л я остеосинтез а переломов трубчатых костей и	Набор винтов и пластин титановых д л я остеосинтез а переломов трубчатых костей и набор	РК-ИМН-5 №000603	24 349 011,50

инструмент ов для их установки НОПтк-01 в комплекте	резьбовых), остальных - не более 1,25 мкм; пластины прямые и диафиз угловых пластин должны выдерживат ь испытания н а сопротивле ние изгибу п р о воздействий усилия равного 60 кг . ; назначенны й ресурс винтов должен быть не менее 20 циклов приложения крутящего момента, соответству ющего крутящему момент, критерием соответстви я является механическ о е разрушение имплантата; назначенны й ресурс пластин должен быть не менее 20 циклов нагружения на изгиб, критерием соответстви я является механическ	инструмент ов для их установки НОПтк-01 в комплекте			

		о е разрушения имплантата. Область применения - травматолог ия.					
		Ножки бедренные Accolade TMZF, TMZF Plus бывают следующих ф о р м классически е , безвортничк о в ы е, клиновидны е с одной продольной бороздкой на передней и задней поверхности х , с наличием резьбового отверстия д л я фиксации импактора. Т и п фиксации в биологичес ких тканях - пресс-фит, проксималь н а я , остеоинтегр а ц и я . Материал ножки - б е т а титановый сплав Ti- 12Mo-6Zr- 2Fe . Покрытие ножки - плазменное титановое					

напыление
в сочетании
с
мелкодиспе
рсным
гидроксиапа
титовым
покрытием
толщиной в
50 μm
циркулярно
только в
проксималь
ной части
ножки.
Дистальная
часть ножки
не имеет
гидроксиапа
титового
покрытия.
Конус
ножки: 11.3/
12.36, 5.40.
Возможност
ь
использован
и я с
керамическ
и м и
головками.
Ножки
бедренные
Accolade II
изготовлен
ы и з
материала
Ti-6Al-4V.
Ножка
имеет
клиновидну
ю форму в
2 х
плоскостях
с углом
клина в
передне-зад
н е й
плоскости -
60 и в
медиально-
латеральной
-30. Длина
шейки

	увеличивает с я пропорцион ально типоразмер у от 93 до 126 мм. Ножка имеет в проксималь ной части плазменное напыление и з коммерческ и чистого титана с нанесением поверх гидроксиапа титового покрытие PureFix толщиной 50 м. Ножки бедренные дистальные Restoration Modular изготовлен ы и з титанового сплава Ti- 6Al-4V ELI. Варианты: прямые, изогнутые. Форма: желобоваты е , цилиндриче ские, конические. Обработка поверхност и : плазменное напыление и з коммерческ и чистого титана. Соединение	Вкладыш Trident, диаметром (

2369	рования тазобедренного сустава с телом – коническое с дополнительной стабилизацией винтом. Проксимальное тело ножки: варианты: коническое, калькарное, рашпелевидное. Материал титановый сплав Ti-6Al-4V ELI. Плазменное напыление и 3 коммерчески чистого титана с нанесением поверх него слоя гидроксиапатита PureFix™. Конус для головки V40 – 11.3/12.36 мм с уклоном 5 градусов 40°. Головка бедренная Stryker V40. Материал: Сплав CoCr. Диаметр 22.2-32 мм. Имеет посадочный конус V40 - 11.3/12.36 мм с уклоном 5 градусов 40. Глубина посадки на конус -4 - +12 мм.	мм): 22; 26; 28; 32; 36; 40; 44 штука	РК-ИМН-5 №017510	81 678,49

Головка бедренная STRYKER и з алюминиев ой керамики V 4 0 . Материал: медицинска я алюминиева я керамика Al2O3. Диаметр 28,32,36 мм. Имеет посадочный конус V40 – 11.3/12.36 мм с уклоном 5 градусов 40. Глубина посадки на конус -5,- 2,7, +0(STD) , +4, +5. Головка бедренная керамическ ая Biolox delta V40. Материал: биокомпози т н ы й материал на основе Al2O3ZrO2. Диаметр 28, 32,36 мм. Имеет посадочный конус V40 – 11.3/12.36 мм с уклоном 5 градусов 40. Глубина посадки на конус -4 - + 7. Головка бедренная анатомичес к а я							

		универсальная Bioloх delta. Материал: биокompози т н ы й материал на основе $Al_2O_3ZrO_2$. Диаметр 28,32,36,40, 44 мм. Имеет универсаль н ы й посадочный конус 16/14 мм . Глубина посадки на конус +0 мм . Адаптер универсаль ный V40, C-TAPER. Материал: титановый сплав (Ti-6Al-4V). Офсет: -2,5 , 0 , +2,5 , +5 д л я С-конуса и - 2,5 , 0 , +4 для конуса V40. Два варианта внутреннего конуса – 12/14 мм и 11.3 /12.36 мм с уклоном 5 градусов 40. Внешний конус – 14/16 мм.					
		Натуральны й резиновый латекс Этилцианоа крилитный адгезив Нитрометан					

2370	Набор центральных венозных катетеров	о в ы й растворител ь Обработанн а я кукурузная м у к а Метил-этил кетонový растворител ь Полиэфир-п олиуретан Цианоакрил итный адгезив Винилцеме нтный адгезив Поливинилх лорид Поликарбон а т Полипропи лен Винил Полиэтилен низкой плотности	Центральны й венозный катетер CV- 12122-UF	штука		РК-ИМН-5 №011724	18 482,57
2371	Набор для катетеризац и и мочеточник ов	Ренстгеноко нтрастные, градуирова ние в см, маркеры д л я идентифика ции правой и левой стороны, со стиллетом, адаптеры по т и п у Luer-Lock. Стерильные , одноразовы е	Мочеточник о в ы й катетер Superglide, с загнутым наконечник ом, для коаксиально г о применения , с одним глазком 264811	штука		РК-ИМН-5 №011719	18 178,51
		Система самораскры вающегося нителиново го стента д л я перифериче с к и х					

Система самораскрывающегося нитинолового стента	сосудов с рабочей длиной системы 90 и 135 см. Материал стента: нитинол. Материал пассивного протективного покрытия стента - аморфный карбид кремния – необходим для ускоренной эндотелизации и уменьшения агрегации тромбоцитов, а также снижения диффузии ионов металлов в окружающие ткани (обязательно наличие). Толщина элементов каркаса стента: не более 140 мкм. Ширина элементов каркаса стента не более 85 мкм. Дизайн стента по типу пик-впадина для предотвращения эффекта "го стента"	Система самораскрывающегося нитинолового стента	РК-ИМН-5 №021302

2372	для периферических сосудов Pulsar-18 / Pulsar-18 T3 рыбьей чешуи". Наличие трехаксиальной системы с плетеным шрифтом для точного позиционирования и раскрытия стента. Маркеры стента: 6 золотых маркеров на каждом конце стента. Тип катетера OTW (по проводнику) . Рекомендуемый диаметр проводника 0,018". Наличие механизма в виде рукоятки с плавным роликовым механизмом для удобства раскрытия стента одной рукой . Минимальный диаметр рекомендуемого интродьюсера 4F. Диаметр шфта не более 3,6F. Наличие гидрофобного покрытия	для периферических сосудов Pulsar-18 / Pulsar-18 T3 (100-120мм)	штука	416 457,02

		шафта. Размеры: диаметр стенга 4,0; 5,0; 6,0;7,0 м м . Варианты длин стенга: 100; 120 мм.					
2373	Сборник мочи для детей. Номинальна я вместимост ь 100мл	Детский сборник для м о ч и представляе т собой пакетик из полимерног о материала с гипоаллерге н н ы м клеевым слоем. Влагостойк и й гипоаллерге н н ы й клеевой с л о й обеспечивае т сильную адгезию, ч т о позволяет аккуратно и быстро закрепить сборник мочи. Сборник мочи имеет поролонову ю прокладку.	Сборник мочи для детей. Номинальна я вместимост ь 100 мл	штука		РК-ИМН-5 №010011	331,56
		СоСг сплав. Правый и левый. Сагиттальн о единый радиус от 0 градусов до 95 град и фронтально. 9 размеров. W=51-74мм					

, L=57-82мм
, Внутри W
=35 до 58,
толщина
переднего
фланца=
7 мм,
заднего=
7.5мм,
дистального
=8.5мм.
Изнутри 2
выступа H=
12мм, D=
7 мм.
Кросс-линк
полиэтилен
3 раза
облучен по
3 Мрад (
всего 9
Мрад) и
нагрет до
130 град (
X 3)
Проволока -
СоСг сплав.
Поверхност
ь –
сферическая
дуга. 5
размеров;
Толщина=8
–24мм; L=
61-82мм; W
=40-54мм.
Полиэтилен
X 3 .
Толщина=
10 мм.
Шипы D=
5мм, H=5мм
. H =
32,34,36,38
мм. L=
35,38,41,44
мм.
Полиэтилен
X 3 .
Толщина=
8,10мм.
Шипы D=
5мм, H=4
или 5мм. D

= 30 ,
 32,34,36,38
 мм .
 Полиэтилен
 Х 3 .
 Толщина=
 10мм. шипы
 D=5мм, Н=
 5мм. Н=
 32,34,36,38
 мм. L=
 35,38,41,44
 мм. CoCr
 сплав.
 Изнутри
 пескоструй
 ная
 обработка.
 Бокса нет.
 Запас
 ротации ± 5
 град.. Запас
 M / L
 смещения:
 до ± 2.5 мм.
 Толщина=
 8мм. CoCr
 сплав.
 Ножка
 ступенчаты
 й киль. W=
 40 ,
 44,47,51,54,
 58мм. L=
 61,66,71,77,
 82,88мм.
 Ножка Н=
 30,35,40мм.
 CoCr сплав,
 правый и
 левый,
 сагиттально
 единый
 радиус от
 15 градусов
 до 75 град,
 фронтально
 единый
 радиус.
 Лимит
 ротации ± 10
 град. 6
 размеров:
 W=54-76мм

2374	Система эндопротези рования коленного сустава	снаружи, W =56-81мм внутри, толщина фланцев 8мм. Короб L=17-21мм. H=короба 20-25мм. Мышелки L =20-30мм. Основание H=42-48мм. Изнутри отверстия д л я аугментов. CoCr сплав. Килевидной формы ножка со ступенчаты м и боковыми крыльями. W = 40,44,47,51, 5458мм . L= 61,66,71,77, 82,88мм. Ножка H= 30,35,40мм. 4 отверстия для винтов. CoCr сплав, толщина 5,10,15мм. Размеры 3,5,7,9,11,13 . +1 винт. CoCr сплав, толщина 5, 10мм. Размеры 3,5,7,9,11,13 . +1 винт. CoCr сплав. Толщина: 5 и 10мм. Размеры 3,5,7,9,11,13 . + 2 винта. CoCr сплав. Толщина: 5	Система эндопротези рования коленного сустава - Б л о к опорный большеберц о в ы й, половинчат ый (аугмент) Triathlon цементной фик-сации 5 мм левый/ правый/ 5mm Tibial Augment Left/Right размером 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; - Блок опорный большеберц о в ы й, половинчат ый (аугмент) Triathlon цементной фик-сации 10 мм/ 10mm Tibial Augment Left/Right размером 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8	штука	РК-ИМН-5 №012318	359 584,96

и 10мм.
Размеры
3,5,7,9,11,13
. + 2 винта.
CoCr сплав.
Толщина: 5
и 10мм.
Размеры
3,5,7,9,11,13
. Наклон 5
град.+2
винта.
Полиэтилен
ХЗ . 8
размеров,
толщина
9,11,13,16,1
9 мм.
Полиэтилен
ХЗ , 8
размеров,
толщина
9,11,13,16,1
9 мм.
Полиэтилен
ХЗ ,
Толщина: 8,
9, 10 и 11мм
. D =
27,29,31,33,
36,39мм.
Шипы L=
5мм, D=
5.75мм.
Полиэтилен
ХЗ с .
Толщина:
9,10,11мм.
D =
33,36,39,42,
44мм.
Шипы L=
5мм, D=
5.75мм.
Полиэтилен
ХЗ .
Размеры=
1,2,3,4,5,6.
Толщина=
8,9,10,12мм
Сагиттальн
о единый
радиус в
диапазоне

от +10 град.
до +110
град. D=
выступов
7мм. H=
выступов 7
и 12,5мм. 6
размеров.
Отклонение
переднего
фланца 7.5
град. CoCr
сплав.
Бортник для
вкладыша. 2
выступа –
перпендику
лярный и
наклонный.
6 размеров.
Левый мед./
Правый лат.
и Правый
мед./Левый
лат. CoCr
сплав, 8
размеров,
сагиттально
единый
радиус от
10 до 110
градусов,
передний
фланец
отклонен
вперед 7
град., L=59-
80мм, W=53
– 75мм, H=
бокса –
23мм, бокс
L=21мм.
Основание
модульной
ножки: H=
20мм, D=
15мм, угол
вальгуса – 6
град, имеет
циферблат
от 2 до 9,
резьба для
ножки/
адаптера.

		СоСт сплав. Ножка ступенчатый киль. W=40,42,44,46,49,52,56,59 мм. L=61,64,67,70,74,77,80,85 мм. Ножка D=15мм, H=20мм. Ножка имеет циферблат. В комплекте пулевидная ножка L=15мм и D=15мм.					
2375	Защитный комбинезон (ламинированный и не ламинированный) усиленный однократно го применения	Изготовлены из нетканого материала полипропилен плотностью 42 гр./кв.м., 70 гр./кв.м. Комбинезоны с капюшоном и застежкой-молнией. Клапан на липучке, покрывающий и застежку-молнию. Капюшон на эластичной резинке, плотно прилегающий к контуру лица, закрывающий шею и подбородке.	Защитный комбинезон (ламинированный и не ламинированный) усиленный однократно го применения	штука	комбинезон	РК-ИМН-5 №021775	1 628,40

		Внизу рукавов, брюк, на тали и капюшоне вшита резинка. Верхний с л о й материала ламинирова нный.					
2376	Набор центральных венозных катетеров	Натуральный резиновый латекс Этилцианоакрилатный адгезив Нитрометан о в ы й растворитель Обработанная кукурузная мука Метил-этил кетонный растворитель Полиэфир-полиуретан Цианоакрилатный адгезив Винилцементный адгезив Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Полиэтилен низкой плотности	Центральный венозный катетер 3- просветный CV-45703-E	штука		РК-ИМН-5 №011724	31 813,87
		Отоларингологический депрессор языка (далее – Лор-шпатель					

2377	Отоларингологический депрессор языка (Лор-шпатель)	ь) полимерны й , стерильный, д л я однократно г о применения , изогнутый, двухсторон н и й . Изготавлива ется из полипропил е н а прозрачным и в различной цветовой гамме: белый, красный, голубой, желтый, зеленый, розовый и фиолетовый . Размеры: длина – 155 мм; ширина – 18 мм / 12 м м ; толщина – 2,5 мм. Лор-шпател ь имеет изогнутую форму под углом 27°, поверхность идеально гладкая, края имеют закругленну ю кромку. Форма изгиба облегчает осмотр полости рта за счет увеличения видимости полости, в	Отоларингологический депрессор языка (Лор-шпатель)	штука	РК-ИМН-5 №022654	90,02

		связи с тем, что, удерживая шпатель, палец осматриваю щего медработни ка находится ниже, чем при осмотре прямым шпателем, и не заслоняет ротовую полость. Концы имеют разную ширину, широкая часть лор-шпател я предназначе на для осмотра ротовой полости взрослого человека, а узкая часть — для осмотра ротовой полости ребенка. На обоих концах имеются углубления эллипсовид ной формы для обеспечения удобного захвата и надежной фиксации в руке врача в перчатках.					

2378	Набор урологический для стентирования мочеточников	Градуировка в см, полностью ретгеноконтрастные, загнутый конец с дренажным отверстием и , стерильные, одноразовые, упаковка включает карточку пациента. Проводники изготовлены из медицинской стали	Мочеточниковый стент Superglide Integral DD Tumor, с центральным отверстием , Ch.6/7/8, 26 см 335626	штука	РК-ИМН-5 №011715	95 680,52
2379	Иглы для инсулиновых шприц-ручек Bioject® стерильные однократно го применения размерами: 32G (0.23 x8 мм; 0.23 x6 мм; 0.23 x4 мм), 31G(0.25 x4 мм; 0.25 x5 мм; 0.25 x6 мм; 0.25 x8 мм), 30G (0.30 x6 мм; 0.30 x8 мм; 0.30 x10 мм; 0.30 x12.7 мм),	Стерильные иглы для инсулиновых шприц-ручек. Для однократно го применения , апирогенные , нетоксичные. Продукт совместим со всеми коммерческими доступными инсулиновыми шприц-ручками и устройствами доставки инсулина. Трубка иглы сделана из нержавеющей стали. Канюля,	Иглы для инсулиновых шприц-ручек Bioject® стерильные однократно го применения размером: 32 G (0.23x8мм)	штука	РК-ИМН-5 №014587	15,54

	29G (0.33 x6 мм; 0.33 x8 мм; 0.33 x12 мм; 0.33 x12.7 мм)	внешний и предохранительный колпачок из материала полипропилена. Стерилизован этиленоксидом. - Срок годности: 5 лет					
2380	Система универсальных ретроградных гибких стержней Universal Retrograde Nail System	Система универсальных ретроградных гибких стержней Universal Retrograde Nail System включает в себя ретроградный гибкий универсальный стержень разных диаметров, винты и инструменты.	Система универсальных ретроградных гибких стержней Universal Retrograde Nail System -Слепой винт	штука		ПК-ИМН-5 №021669	13 712,88
	Иглы для инсулиновых шприц-ручек Bioject® стерильные одноразового применения размерами: 32G (0.23 x8	Стерильные иглы для инсулиновых шприц-ручек. Для одноразового применения, апиrogenные, нетоксичные. Продукт совместим со всеми коммерческими и доступными инсулиновыми	Иглы для инсулиновых				

2381	мм; 0.23 x6 мм; 0.23 x4 мм), 31G(0.25 x4 мм; 0.25 x5 мм; 0.25 x6 мм; 0.25 x8 мм), 30G (0.30 x6 мм; 0.30 x8 мм; 0.30 x10 мм; 0.30 x12.7 мм), 29G (0.33 x6 мм; 0.33 x8 мм; 0.33 x12 мм; 0.33 x12.7 мм)	м и шприц-ручка м и и устройства ми доставки инсулина. Трубка и глы сделана из нержавеющей стали. Канюля, внешний и предохранительный колпачок из материала полипропилена. Стерилизован этиленоксидом. - Срок годности: 5 лет	шприц-ручка Bioject® стерильные одноразового применения размером: 32 G (0.23x4мм)	штука		РК-ИМН-5 №014587	15,54
		Пробирка вакуумная состоит из пробирки, крышки и пробки. Вакуум в пробирках обеспечивает взятие необходимого объема исследуемого образца. 1) Пробирка изготовлена из легкого, прозрачного полиэтилен терефталата, который отличается особой прочностью и хорошо препятствует газообмену. Пробирка					

2382	Пробирки вакуумные стерильные "AVATUBE" для забора, хранения и анализа крови	химически чистая имеет круглое дно, подходит ко всем видам центрифуг. 2) Крышки с вертикальными бороздками изготовлены из полиэтилена, обеспечивающую герметичность и безопасность, защищают от прикосновений с внутренней поверхности пробки. 3) Пробка покрыта гемоотталкивающим репеллентом и обеспечивают герметичность вакуумной системы. В зависимости от назначения пробирки содержат добавки. Разреженное давление в пробирке обеспечивается взятием необходимо	Пробирка вакуумная стерильная с лития гепарином и разделительным гелем для исследования и гепаринизированной плазмы объемом 5,0 мл	штука	РК-ИМН-5 №021154	375,20

		го объема крови. Наружный диаметр крышек рассчитан к размерам иглодержат е л я производств а ТОО "ЭкоФарм Интернейш н л " . Изделие стерильное д л я одноразовог о использован ия. Тип пробирок: 13х75мм; 13х100мм; 16х100мм; 16х120мм. Втягиваемы й объем пробирок составляет в пределах от 1мл до 12мл .					
2383	Набор центральных венозных катетеров	Натуральны й резиновый латекс Этилцианоа крилитный адгезив Нитрометан о в ы й растворител ь Обработанн а я кукурузная му к а Метил-этил кетоновый растворител ь Полиэфир-п олиуретан	Двухпросве т н ы й Центральны й Венозный Катетер CV-14702	штука		РК-ИМН-5 №011724	20 754,14

		Цианоакрилатный адгезив Винилцементный адгезив Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Полиэтилен низкой плотности					
2384	Набор урологический для стентирования мочеточников	Градуировка в см, полностью ретгеноконтрастные, загнутый конец с дренажным отверстием и , стерильные, одноразовые, упаковка включает карточку пациента. Проводники изготовлены из медицинской стали	Мочеточниковый стент Integral, цилиндрический закрытый, для одномоментного применения (Ch. 3/4/4.8 - детский), 12 см 334207	штука		РК-ИМН-5 №011715	52 064,20
		Пробирка вакуумная состоит из пробирки, крышки и пробки. Вакуум в пробирках обеспечивает взятие необходимого объема исследуемого образца. 1) Пробирка изготовлена из легкого,					

2385	Пробирки вакуумные стерильные "AVATUBE" для забора, хранения и анализа крови	прозрачного полиэтилен терефталата, который отличается особой прочностью и хорошо препятствует газообмену. Пробирка химически чистая имеет круглое дно, подходит ко всем видам центрифуг. 2) Крышки с вертикальными и бороздками изготовлены из полиэтилена, обеспечивающую герметичность и безопасность, защищают от прикосновений с внутренней поверхностью пробки. 3) Пробка покрыта гомоотталкивающим репеллентом и обеспечивает герметичность вакуумной системы. В	Пробирка вакуумная стерильная с К2 ЭДТА и разделительным гелем для исследования и я неразведенной плазмы венозной крови объемом 3,5 мл	штука	-	РК-ИМН-5 №021154	221,50

		зависимост и о т назначения пробирки содержат добавки. Разреженно е давление в пробирке обеспечивае т взятие необходимо го объема крови. Наружный диаметр крышек рассчитан к размерам иглодержат е л я производств а ТОО " ЭкоФарм Интернейш н л " . Изделие стерильное д л я одноразовог о использован ия. Тип пробирок: 13x75мм; 13x100мм; 16x100мм; 16x120мм. Втягиваемы й объем пробирок составляет в пределах от 1мл до 12мл .					
		Пункционна я канюля имеет ультразвуко вой маркер н а наконечник е. Катетеры произведен					

2386	Набор урологический для нефростомии	ы и з полиуретан а , рентгеноконтрастные. Коннекторы по типу Luer-Lock. Дилататоры имеют конические наконечники , градуировку в см. Балонные катетеры прозрачные, имеют градуировку в см. Все изделия стерильные, одноразового применения , безлатексные	Проводниковый катетеры Endoguide stiff, с закругленным наконечником, 800 мм 0,038" 680151-000038	штука		РК-ИМН-5 №011720	56 912,40
2387	Набор центральных венозных катетеров	Натуральный резиновый латекс Этилцианоакрилатный адгезив Нитрометановый растворитель Обработанная кукурузная мука Метил-этилкетонный растворитель Полиэфир-полиуретан Цианоакрилатный адгезив Винилцемент	Центральный венозный катетер CU-22122-F	штука		РК-ИМН-5 №011724	54 847,11

		нтный адгезив Поливинилх лорид Поликарбон а т Полипропи лен Винил Полиэтилен низкой плотности					
2388	Система блокируемы х компрессио н н ы х пластин и винтов для экстрamedул лярного блокируемо г о остеосинтез а Locking Compression Plate System	Система блокируемы х компрессио н н ы х пластин и винтов для экстрamedул лярного блокируемо г о остеосинтез а Locking Compression Plate System состоит из фиксирующ и х компрессио н н ы х пластин, фиксирующ их винтов и инструмент о в . Пластины изготовлен ы и з нелегирован ного титана, соответству ющего ISO 5832-2-2014 для изделий , имплантиру емых в организм человека и имеют анодирован н о е покрытие	Система блокируемы х компрессио н н ы х пластин и винтов для экстрamedул лярного блокируемо г о остеосинтез а Locking Compression Plate System -Пластина д л я ключицы диафизарна я II: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 отверстий, длина 71,9 мм; 83,9 мм; 95,8 мм; 107,5 мм; 118,9 мм; 129,9 мм; 140,3 мм, левая, правая	штука			70 010,14

		серого цвета.				РК-ИМН-5 №021667	
		Чашка Tritanium изготовлена из титана. Форма чашки – полусферическая. Варианты расположения и й отверстий винтов: без отверстий, с секторным расположением 3 или 5 отверстий, равномерно распределенные 10 отверстий. Покрытие чашки: пористый титан толщиной 1.5 мм с мелкодисперсным гидроксиапатитовым покрытием. Варианты расположения и й отверстий винтов: без отверстий; с секторным расположением 3 или 5 отверстий; с равномерно распределенными 8-12 отверстиями и. Покрытие чашки: титановое плазменное напыление					

в сочетании
с
мелкодиспе
рсным
гидроксияп
патитовым
покрытием
или без него
. Вкладыши
Trident:
фиксация
вкладышей:
полиэтилен
овых —
зацепление
циркулярно
го пояска с
желобком в
чашке,
керамическ
их в
металличес
кой обойме
— посадка на
конус.
Деротацион
ная система
вкладышей:
полиэтилен
овых —
зацепление
за не менее
чем 12
деротацион
ных зуба
торца
чашки
прорезей
торцевого
кольца
вкладыша.
Керамическ
их в
металличес
кой обойме
— конусная
посадка;
зацепление
за, не менее
чем, 4
деротацион
ных зуба
торца
чашки

2389	Система эндопротезирования тазобедренного сустава	прорезей торцевого кольца обоймы вкладыша. Особенность и материала полиэтиленовых вкладышей - полиэтилен ультравысокомолекулярного веса (UHMWPE) стерилизуемый гамма излучением в азоте. Сверхвысокомолекулярный полиэтилен с большим количеством поперечных связей. Кодировка размеров чашек и вкладышей: альфа-код. Внутренние диаметры полиэтиленовых вкладышей: 22 мм, 26 мм, 28 мм, 32 мм, 36, 40, 44 мм. Варианты дизайна полиэтиленовых вкладышей: стандартный, с козырьком; эксцентричный. Варианты	Система эндопротезирования тазобедренного сустава - Чашка Tritanium полусферическая, с отверстиями для винтов и без отверстий, диаметром (мм): 44-80	штука	РК-ИМН-5 №017493	312 435,59

угла
наклона
вкладышей
0°, 10°, 20°.
Материал
керамическ
и х
вкладышей
-
медицинска
я
алюминиева
я керамика
Al₂O₃ в
титановой
капсуле.
Чашка
Trident
полусферич
еская, PSL:
форма
чашки -
полусферич
еская либо с
двойным
радиусом и
расширение
м по
периферии
на 1.8 мм.
Материал:
титановый
сплав (Ti-
6Al-4V).
Диаметр
края чашки
41.8-74 мм.
Толщина
стенки
чашки 1.5
мм. Головка
бедренная
C-TAPER,
LFIT, CoCr
изготовлена
из сплава
CoCr.
Диаметр
22.2-44 мм.
Имеет
посадочный
конус
C-Taper 12/
14. Глубина

посадки на
 конус -5, -4,
 -3,-2,5, 0(
 STD), +2,5,
 +3,+4, +5, +
 6,+7,5, +8,+
 10,+12.
 Головка
 бедренная
 биполярная
 U H R
 изготовлена
 из
 высокомоле
 кулярного
 полиэтилен
 а X 3 .
 Внешний
 диаметр –36
 -56, 58, 61,
 64, 68, 72
 мм .
 Внутренний
 диаметр –
 22, 26, 28,
 32 мм. Винт
 G A P
 изготовлен
 титанового
 сплава (Ti-
 6Al-4V).
 Диаметр:
 6,5 мм.
 Длина: 15,
 20, 25, 30,
 35, 40, 45,
 50, 55, 60
 мм. Блоки (
 аугменты)
 ацетабулярн
 ые
 Restoration
 изготовлен
 ы
 коммерческ
 и чистого
 титана.
 Покрытия
 нет, цельны.
 Диаметр 46-
 66 мм,
 толщина 15,
 20, 25 мм.
 Средний

		размер пор 467?m6. Кэффицие нт трения 1.015. Количество отверстий для винтов 3 - 8 в зависимост и от размера . Диапазон возможного отклонения винтов 180 для крайних отверстий. В и н т спонгиозны й изготовлен и з титанового сплава (Ti-6Al-4V). Диаметр: 6,5 мм. Длина: 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 мм.					
		Цифровой однокамерн ы й имплантиру е м ы й кардиоверте р-дефибрил лятор Mirgo MRI VR SureScan представляе т собой мультипрог раммное кардио-обор удование, которое автоматичес к и воспринима е т желудочков					

у ю тахикардии ю (VT/VF) и обеспечивает ее лечение при помощи дефибрилля ции, кардиоверс ии и антибрадикар дийной стимуляции , а также контролиру ет и регулиру ет частоту сердечного ритма пациента посредство м активизации однокамерн ой частотно-ад аптивной стимуляции при брадикарди и ; Устройство: коннекторы DF-4/ DF-1; масса: 77г; объем: 33 см ³ ; Габариты: 66 мм/64 мм х 51 мм х 13 мм ; Материалы, контактиру ющие с тканями человека - Титан, полиуретан, силиконовы й каучук. Рентген контрастны й							

идентифика тор PFZ/ РХТ. Форма корпуса: Физиологич еская контуриров анная; Батарея: Гибридная CFx литий/ серебряная ванадийокс идная Максималь ная поставляема я энергия 36Дж. Максималь ная накопленна я энергия 42Дж. Стандартно е время зарядки в начале службы 8,3 сек. Стандартно е время на момент наступлени я рекомендуе мого времени замены (RRT) 12,3 сек. Срок службы: не менее 10 лет (с учѣтом полугодовы х шоков с максимальн ой мощностью, с 50% стимуляющие й ПЖ, амплитуда							

2,5 В, сопротивле ние 600 Ом, ежекварталь н ы е передачи данных с помощью удаленного наблюдения) . Оповещени е о целостности П Ж электрода (RV Lead Integrity Alert) – Эта функция уведомляет пациента звуковым предупрежд ающим сигналом о возможной неполадке П Ж электрода, вызванной е г о повреждени ем. Когда возникают ситуации оповещения , происходит автоматичес к а я настройка параметров устройства д л я предотвращ е н и я проведения неадекватно й терапии. Тренды Кардиак Компас (Cardiac							

2390	Цифровой однокамерн ый имплантиру емый кардиоверте р-дефибрил лятор Mirgo MRI VR SureScan	Compass) – обзор состояния пациента за предшеству ющие 14 месяцев, с графиками: частоты возникнове ния аритмий, частоты сердечных сокращений , вариабельно сти сердечного ритма, двигательно й активности пациента, и эпизодов терапии (ан титахисти муляция, дефибрилля ция) с помощью устройства. Стимуляция после разряда для ЖТ/ФЖ (Post VT/VF Shock Pacing) – Эта функция обеспечивает проведение временной овердрайв стимуляции в течение запрограмм ированного промежутка времени после применения	Цифровой однокамерн ый имплантиру емый кардиоверте р-дефибрил лятор Mirgo MRI VR SureScan DVME3D1// ICD-VR DVME3D1 MIRRO MRI	штука	ПК-ИМН-5 №022247	658 045,64

к желудочку высоковольтной терапии. Стабилизация частоты сокращений желудочков (Ventricular Rate Stabilization (VRS)) – Эта функция управления частотой сокращения желудочков динамически корректирует частоту стимуляции для устранения долгой паузы, которая обычно следует за желудочковыми extrasystoles (ЖЭС). Функция Wavelet – Эта функция создана для предотвращения детекции эпизодов НЖТ с быстрым прохождением в качестве желудочковых extrasystoles тахикардий, путем сравнения							

формы каждого комплекса QRS с шаблоном во время быстрого желудочков ого ритма. Функция предоставля ет опцию автоматичес кого сбора и сохранения сохраненно го шаблона. Начало (Onset) – Эта функция используетс я для предотвращ ения детекции синусовой тахикардии в качестве ЖТ, путем оценки ускорения желудочков ой частоты. Стабильнос ть (Stability) – Эта функция предотвращ ает детекцию фибрилляци и предсердий в качестве желудочков ой тахикардии и путем оценки стабильност и частоты сокращений желудочков. Если							

устройство определяет, что частота желудочковых сокращений нестабильна, то оно приостанавливает детекцию ЖТ. Терапии фибрилляции желудочков (ФЖ) – Для лечения эпизодов ФЖ предусмотрены автоматические дефибрилляционные разряды. Для первой дефибрилляционной терапии перед подачей разряда требуется подтверждение ФЖ. Если после подачи первого разряда нарушается синхронизация, последующие разряды подаются асинхронно. Функция ATP During Charging (АТС во время зарядки)

		позволяет устройству наносить последовательности импульсов желудочков о й антитахикардической стимуляции (АТС) во время зарядки конденсаторов для нанесения первого дефибрилляционного разряда. Устройство также может быть запрограммировано на подачу дополнительной последовательности АТС-терапии до начала зарядки. Желудочковая антитахикардическая стимуляция (АТС) – Эти терапии отвечают на эпизод ЖТ или БЖТ быстрыми последовательностями импульсов для прекращения обнаруж					
		Натуральный резиновый					

2391	Набор центральных венозных катетеров	латекс Этилцианоакрилатный адгезив Нитрометан овый растворитель Обработанная кукурузная Мука Метил-этил кетонный растворитель Полиэфир-полиуретан Цианоакрилатный адгезив Винилцементный адгезив Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Полиэтилен низкой плотности	Двухпросветный Центральный Венозный Катетер CS-12142-F	штука		РК-ИМН-5 №011724	132 645,87
		Ножки бедренные Accolade TMZF, TMZF Plus бывают следующих форм классические, безвортничковые, клиновидные с одной продольной бороздкой на передней и задней поверхности, с наличием					

резьбового
отверстия
для
фиксации
импактора.
Тип
фиксации в
биологичес
ких тканях -
пресс-фит,
проксималь
ная,
остеоинтегр
ация.
Материал
ножки -
бета
титановый
сплав Ti-
12Mo-6Zr-
2Fe.
Покрытие
ножки -
плазменное
титановое
напыление
в сочетании
с
мелкодиспе
рсным
гидроксиапа
титовым
покрытием
толщиной в
50 мк
циркулярно
только в
проксималь
ной части
ножки.
Дистальная
часть ножки
не имеет
гидроксиапа
титового
покрытия.
Конус
ножки: 11.3/
12.36, 5.40.
Возможност
ь
использован
ия с
керамическ

и м и головками. Ножки бедренные Accolade II изготовлен ы и з материала Ti-6Al-4V. Ножка имеет клиновидну ю форму в 2 х плоскостях с углом клина в передне-зад н е й плоскости - 60 и в медиально- латеральной -30. Длина шейки увеличивает с я пропорцион ально типоразмер у от 93 до 126 мм. Ножка имеет в проксималь ной части плазменное напыление и з коммерческ и чистого титана с нанесением поверх гидроксиапа титового покрытие PureFix толщиной 50 м. Ножки бедренные дистальные Restoration							

2392	Система эндопротезирования тазобедренного сустава	Modular изготовлен из титанового сплава Ti-6Al-4V ELI. Варианты: прямые, изогнутые. Форма: желобоватые, цилиндрические, конические. Обработка поверхности: плазменное напыление из коммерческого чистого титана. Соединение с телом – коническое с дополнительной стабилизацией винтом. Проксимальное тело ножки: варианты: коническое, калькарное, рашпилевидное. Материал титановый сплав Ti-6Al-4V ELI. Плазменное напыление из коммерческого чистого титана с нанесением поверх него слоя гидроксиапа	Система эндопротезирования тазобедренного сустава - Головка бедренная Stryker V40, диаметром (мм): 22,2; 26; 28; 32; 36 (+0; +3; +4; +6; +8; +12; -3; -4)	штука	РК-ИМН-5 №017510	80 511,66

тита PureFix
 тм. Конус
 для головки
 V40 – 11.3/
 12.36 мм с
 уклоном 5
 градусов 40
 ?. Головка
 бедренная
 Stryker V40.
 Материал:
 Сплав CoCr.
 Диаметр
 22.2-32 мм.
 Имеет
 посадочный
 конус V40 -
 11.3/12.36
 мм с
 уклоном 5
 градусов 40.
 Глубина
 посадки на
 конус -4 - +
 12 мм.
 Головка
 бедренная
 STRYKER
 и з
 алюминиев
 ой керамики
 V 4 0 .
 Материал:
 медицинска
 я
 алюминиева
 я керамика
 Al2O3.
 Диаметр
 28,32,36 мм.
 Имеет
 посадочный
 конус V40 –
 11.3/12.36
 мм с
 уклоном 5
 градусов 40.
 Глубина
 посадки на
 конус -5,-
 2,7, +0(STD
), +4, +5.
 Головка
 бедренная

керамическая Biolox delta V40.
 Материал: биокompозитный материал на основе $Al_2O_3ZrO_2$.
 Диаметр 28,32,36 мм.
 Имеет посадочный конус V40 – 11.3/12.36 мм с уклоном 5 градусов 40.
 Глубина посадки на конус -4 - +7. Головка бедренная анатомическая универсальная Biolox delta.
 Материал: биокompозитный материал на основе $Al_2O_3ZrO_2$.
 Диаметр 28,32,36,40,44 мм.
 Имеет универсальный посадочный конус 16/14 мм.
 Глубина посадки на конус +0 мм.
 . Адаптер универсальный V40, C-TAPER.
 Материал: титановый сплав (Ti-6Al-4V).

		Офсет: -2,5 , 0 , +2,5 , +5 д л я С-конуса и - 2,5 , 0 , +4 для конуса V40. Два варианта внутреннего конуса – 12/14 мм и 11.3/12.36 мм с уклоном 5 градусов 40. Внешний конус – 14/16 мм.					
2393	Набор урологический для стентирования и мочеточников	Градуировка в см, полностью ретгеноконтрастные, загнутый конец с дренажным и отверстиями , стерильные, одноразовые, упаковка включает карточку пациента. Проводники изготовлены из медицинской стали	Мочеточниковый стент Superglide Integral Plus с центральным отверстием, Ch.4.8/6/7/8, 24 см 334751	штука		РК-ИМН-5 №011715	91 625,77
2394	Набор для катетеризации и мочеточников	Рентгеноконтрастные, градуирование в см, маркеры для идентификации правой и левой стороны, со стилетом, адаптеры по типу Luer-Lock. Стерильные	Катетер окклюзионный , двухпросветный, для коаксиального применения , с центральным отверстием , Ch. 4-7 ,	штука		РК-ИМН-5 №011719	113 550,61

		, одноразовые	длина 80 см 340800				
		Ножки бедренные Accolade TMZF, TMZF Plus бывают следующих форм классически е , безвортничк овые, клиновидны е с одной продольной бороздкой на передней и задней поверхности х , с наличием резьбового отверстия для фиксаци импактора. Тип фиксаци в биологичес ких тканях - пресс-фит, проксималь ная , остеоинтегр ация . Материал ножки - бета титановый сплав Ti- 12Mo-6Zr- 2Fe . Покрытие ножки - плазменное титановое напыление в сочетании с мелкодиспе рсным					

гидроксипа-
титовым
покрытием
толщиной в
50 μm
циркулярно
только в
проксималь
ной части
ножки.
Дистальная
часть ножки
не имеет
гидроксипа-
титового
покрытия.
Конус
ножки: 11.3/
12.36, 5.40.
Возможност
ь
использован
и я с
керамическ
и м и
головками.
Ножки
бедренные
Accolade II
изготовлен
ы и з
материала
Ti-6Al-4V.
Ножка
имеет
клиновидну
ю форму в
2 х
плоскостях
с углом
клина в
передне-зад
н е й
плоскости -
60 и в
медиально-
латеральной
-30. Длина
шейки
увеличивает
с я
пропорцион
ально
типоразмер

2395	Система эндопротезирования тазобедренного сустава	у от 93 до 126 мм. Ножка имеет в проксимальной части плазменное напыление и з коммерчески чистого титана с нанесением поверх гидроксиапатитового покрытие PureFix толщиной 50 мкм. Ножки бедренные дистальные Restoration Modular изготовлены из титанового сплава Ti-6Al-4V ELI. Варианты: прямые, изогнутые. Форма: желобоватые, цилиндрические, конические. Обработка поверхности : плазменное напыление и з коммерчески чистого титана. Соединение с телом – коническое с дополнительной	Система эндопротезирования тазобедренного сустава - Чашка ацетабулярная Trident, Trident PSL, полусферическая, с отверстиями для	штука	ПК-ИМН-5 №017510	130 685,59

стабилизации винтов и без ей винтом. отверстий, Проксималь диаметр (ное тело мм): 40-74 ножки: варианты: коническое, калькарное, рашпилевид ное . Материал титановый сплав Ti- 6Al-4V ELI. Плазменное напыление и з коммерческ и чистого титана с нанесением поверх него с л о я гидроксиапа тита PureFix ™. Конус для головки V40 – 11.3/ 12.36 мм с уклоном 5 градусов 40 ?. Головка бедренная Stryker V40. Материал: Сплав CoCr. Диаметр 22.2-32 мм. Имеет посадочный конус V40 - 11.3/12.36 м м с уклоном 5 градусов 40. Глубина посадки на конус -4 - + 12 мм. Головка бедренная STRYKER и з алюминиев							

ой керамики V 4 0 . Материал: медицинска я алюминиева я керамика Al2O3. Диаметр 28,32,36 мм. Имеет посадочный конус V40 – 11.3/12.36 мм с уклоном 5 градусов 40. Глубина посадки на конус -5,- 2,7, +0(STD) , +4, +5. Головка бедренная керамическ ая Biolox delta V40. Материал: биокompози т н ы й материал на основе Al2O3ZrO2. Диаметр 28, 32,36 мм. Имеет посадочный конус V40 – 11.3/12.36 мм с уклоном 5 градусов 40. Глубина посадки на конус -4 - + 7. Головка бедренная анатомичес к а я универсаль ная Biolox delta. Материал: биокompози							

	т н ы й материал на основе $Al_2O_3ZrO_2$. Диаметр 28,32,36,40, 44 мм. Имеет универсаль н ы й посадочный конус 16/14 мм . Глубина посадки на конус +0 мм . Адаптер универсаль ный V40, C-TAPER. Материал: титановый сплав (Ti- 6Al-4V). Офсет: -2,5 , 0 , +2,5 , +5 д л я С-конуса и - 2,5 , 0 , +4 для конуса V40. Два варианта внутреннего конуса – 12/ 14 мм и 11.3 /12.36 мм с уклоном 5 градусов 40. Внешний конус – 14/ 16 мм.					
	Пункционна я канюля имеет ультразвуко вой маркер н а наконечник е. Катетеры произведен ы и з полиуретан а , рентгенокон					

2396	Набор урологический для нефростомии	трастные. Коннекторы по типу Luer-Lock. Дилататоры имеют конические наконечники, градуировку в см. Балонные катетеры прозрачные, имеют градуировку в см. Все изделия стерильные, одноразового применения, безлатексные	Проводниковые катетеры Endoguide stiff, с закругленными наконечником, 1000 мм 0,028" 680153-000028	штука		РК-ИМН-5 №011720	35 500,47
2397	Набор для лигирования сосудов и тканей WESK Horizon	Клипсы изготовлены из титана и не являются рассасывающимися. Аппликаторы произведены из медицинской нержавеющей стали	Клип-аппликатор Horizon, Загнутый, SS, размеры Microclip, 6" (15 см), 8" (20 см)	штука		РК-ИМН-5 №011190	204 583,70
		1. Шунтирующая система Strata II, малая 46856 (длина катетера - 120 см), 27814 (длина катетера - 90 см): - клапан Strata II					

малый - интегрирова н н ы й перитонеаль ный катетер , стандартны й , импрегниро ван барием - одноразовы й проводник д л я подкожного проведения катетера (не показан) 2. Шунтирую щая система Strata II, стандартная 46866 (длина катетера - 120 см), 27815 (дина катетера - 90 см): - клапан Strata II стандартны й - интегрирова н н ы й перитонеаль ный катетер , стандартны й , прозрачный , с полосой импрегниро ванной барием - одноразовы й проводник д л я подкожного проведения катетера, 60 см (не показан) 3.							

Шунтирую щая система Strata II с БиоГлайд 27818 (							
размер клапана - малый), 27819 (							
размер клапана - стандартны й): - клапан Strata II - интегрирова н н ы й перитонеаль ный катетер ,							
стандартны й , прозрачный , с полосой импрегниро ванной барием - одноразовы й проводник д л я подкожного проведения катетера, 60 см (не показан) 4.							
Шунтирую щая система Strata II малая 46871 (							
вентрикуля р н ы й катетер - 8 с м , перитонеаль ный катетер - 120 см), 46876 (							
вентрикуля р н ы й катетер - 11.5 см, перитонеаль ный катетер							

2398	Шунтирую щая система Strata II и Strata NSC с принадлежн остями	- 120 см): - клапан Strata II - интегрирова н н ы й вентрикуля р н ы й катетер, стандартны й , импрегниро ван барием - интегрирова н н ы й перитонеаль ный катетер , стандартны й , импрегниро ван барием - одноразовы й интродьюсе р для быстрого сброса катетера (не показан) - одноразовы й проводник д л я подкожного проведения катетера, 60 см (не показан) 5. Шунтирую щая система Strata II малая 27820 : - клапан Strata II, малый - интегрирова н н ы й вентрикуля р н ы й катетер, малый, импрегниро ван барием - интегрирова	Шунтирую щая система Strata II и Strata NSC с принадлежн остями Перитонеал ь н ы й катетер, стандартны й , с открытым концом, с щелевыми отверстиям и , импрегниро ван барием	штука	ПК-ИМН-5 №009728	67 968,18

н н ы й перитонеаль ный катетер , малый, импрегниро ван барием - угловая клипса - одноразовы й интродьюсе р для быстрого сброса катетера (не показан) - одноразовы й проводник д л я подкожного проведения катетера, 60 см (не показан) 6. Шунтирую щая система Strata II малая с БиоГлайд 27824: - клапан Strata II, малый - интегрирова н н ы й вентрикуля р н ы й катетер, стандартны й , прозрачный , с полосой импрегниро ванной барием - интегрирова н н ы й перитонеаль ный катетер , стандартны й , прозрачный							

		, с полосой импрегнированной бариером - угловая клипса - одноразовый интродьюсер для быстрого сброса катетера (не показан) - одноразовый проводник для подкожного проведения катетера, 60 см (не показан) - Tuohy-Borst адаптер (не показан) 7. Шунтирующая система Strata II, стандартная 46881 (вентрикулярный катетер - 11 см, перитонеальный катетер - 120 см), 46886 (вентрикулярный катетер - 13.5 см, перитонеальный кат.					
		Пробирка вакуумная состоит из пробирки, крышки и пробки. Вакуум в пробирках обеспечивае					

2399	Пробирки вакуумные стерильные "AVATUBE" для забора, хранения и анализа крови	т взятие необходимо го объема исследуемо го образца. 1) Пробирка изготовлена из легкого, прозрачного полиэтилен терефталата , который отличается особой прочностью и хорошо препятствует газообмену. Пробирка химически чистая имеет круглое дно , подходит ко всем видам центрифуг. 2) Крышки с вертикальн ы м и бороздками изготовлен ы и з полиэтилен а , обеспечива ю т герметично сть и безопасност ь , защищают о т прикоснове ний с внутренней поверхностью пробки. 3) Пробка покрыта гемоотталки вающим	Пробирка вакуумная стерильная с К2 ЭДТА д л я исследован ия цельной крови или плазмы венозной	штука	-	РК-ИМН-5 №021154	100,38

		репеллентом и обеспечивает герметичность вакуумной системы. В зависимости от назначения пробирки содержат добавки. Разреженное давление в пробирке обеспечивает взятие необходимого объема крови. Наружный диаметр крышек рассчитан к размерам иглодержателя производства ТОО "ЭкоФарм Интернейшнл". Изделие стерильное для одноразового использования. Тип пробирок: 13x75мм; 13x100мм; 16x100мм; 16x120мм. Втягиваемый объем пробирок составляет в пределах от 1мл до 12мл.	крови объемом 2,3 мл				

1 . Шунтирую щая система Strata II, малая 46856 (длина катетера - 120 см), 27814 ((длина катетера - 90 см): - клапан Strata II малый - интегрирова н н ы й перитонеаль ный катетер , стандартны й , импрегниро ван барием - одноразовы й проводник д л я подкожного проведения катетера (не показан) 2. Шунтирую щая система Strata II, стандартная 46866 ((длина катетера - 120 см), 27815 (дина катетера - 90 см): - клапан Strata II стандартны й - интегрирова н н ы й перитонеаль ный катетер , стандартны й ,							

	прозрачный , с полосой импрегниро ванной барием - одноразовы й проводник д л я подкожного проведения катетера, 60 см (не показан) 3. Шунтирую щая система Strata II с БиоГлайд 27818 () размер клапана - малый), 27819 () размер клапана - стандартны й): - клапан Strata II - интегрирова н н ы й перитонеаль ный катетер , стандартны й , прозрачный , с полосой импрегниро ванной барием - одноразовы й проводник д л я подкожного проведения катетера, 60 см (не показан) 4. Шунтирую щая система Strata II малая 46871 ()						

2400	Шунтирующая система Strata II и Strata NSC с принадлежностями	вентрикулярный катетер - 8 см, перитонеальный катетер - 120 см), 46876 (вентрикулярный катетер - 11.5 см, перитонеальный катетер - 120 см): - клапан Strata II - интегрированный вентрикулярный катетер, стандартный, импрегнирован барием - интегрированный перитонеальный катетер, стандартный, импрегнирован барием - одноразовый интродьюсер для быстрого сброса катетера (не показан) - одноразовый проводник для подкожного проведения катетера, 60 см (не показан) 5. Шунтирующая система Шунтирующая система Strata II и Strata NSC с принадлежностями - Вентрикулярный катетер с БиоГлайд, стандартный, прозрачный с полосой импрегнированной барием	штука	ПК-ИМН-5 №009728	93 571,20

Strata II малая 27820 : - клапан Strata II, малый - интегрирова н н ы й вентрикуля р н ы й катетер, малый, импрегниро ван барием - интегрирова н н ы й перитонеаль ный катетер , малый, импрегниро ван барием - угловая клипса - одноразовы й интродьюсе р для быстрого сброса катетера (не показан) - одноразовы й проводник для подкожного проведения катетера, 60 см (не показан) 6. Шунтирую щая система Strata II малая с БиоГлайд 27824: - клапан Strata II, малый - интегрирова н н ы й вентрикуля р н ы й катетер, стандартны							

	й , прозрачный , с полосой импрегниро ванной барием - интегрирова н н ы й перитонеаль ный катетер , стандартны й , прозрачный , с полосой импрегниро ванной барием - угловая клипса - одноразовы й интродьюсе р для быстрого сброса катетера (не показан) - одноразовы й проводник д л я подкожного проведения катетера, 60 см (не показан) - Tuohy-Borst адаптер (не показан) 7. Шунтирую щая система Strata II, стандартная 46881 (вентрикуля р н ы й катетер - 11 с м , перитонеаль ный катетер - 120 см), 46886 (вентрикуля					

		рный катетер - 13.5 см, перитонеальный кат.					
2401	Система FRED/ FRED Jr/ FRED X для перенаправления кровотока интракраниальных сосудов	Внутрипросветное устройство перенаправления кровотока FRED/ FRED Jr / FRED X представляет собой самораскрывающийся никель - титановый сплетенный из одной проволоки эластичный двуслойный стент с замкнутыми ячейками, раскрытие и извлечение которого может осуществляться одновременно одним оператором. Система FRED/ FRED Jr / FRED X характеризуется комплексным двуслойным перекрытием, рассчитанным главным образом на шейку аневризмы. Система	Система FRED/ FRED Jr/ FRED X для перенаправления кровотока интракраниальных сосудов	штука	ПК-ИМН-5 №021928	4 219 116,50	

		FRED/ FRED Jr / FRED X снабжена дистальной и проксималь н о й метками на концах, а также вплетенным и спиральным и метками, отвечающи м и внутренню ю рабочую длину стента при рентгеноско пической визуализаци и. Система FRED/ FRED Jr / FRED X упакована стерильной в виде одного узла в сборе и интродьюсе ром и отсоединяе м ы м проводнико м доставки.					
		Пробирки вакуумные состоят из тр е х основных частей: пробирки, крышки и резиновой пробки. Пробирки вакуумные пластиковы е изготовлен					

2402	Пробирка вакуумная стерильная для микробиологического анализа мочи	ы из легкого, прозрачного, нетоксичного медицинского полиэтилен терефталата (ПЭТ). Крышки с вертикальными бороздками изготовлены из полипропилена (размер 16) и из полиэтлена (размер 13). Цвет крышек для микробиологического анализа мочи с консервантом – оливковый. Пробки резиновые изготовлены из хлорбутилкаучука, покрыты гемоотталкивающим репеллентом. Изделие стерильное, для одноразового использования. Метод стерилизации и пробирок – газовый – этилен оксидом.	Пробирки вакуумные стерильные AVATUBE для микробиологического анализа мочи с консервантом, объемом 4 мл	штука	-	РК-ИМН-5 №020975	134,86

2403	Набор центральных венозных катетеров	Натуральный резиновый латекс Этилцианоакрилатный адгезив Нитрометановый растворитель Обработанная кукурузная мука Метил-этил кетоновый растворитель Полиэфир-полиуретан Цианоакрилатный адгезив Винилцементный адгезив Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Полиэтилен низкой плотности	Центральный венозный катетер CV-04301	штука	РК-ИМН-5 №011724	4 831,11
2404	Набор урологических для стентирования мочеточников	Градуировка в см, полностью ретгеноконтрастные, загнутый конец с дренажным отверстием и , стерильные, одноразовые, упаковка включает карточку пациента. Проводники	Мочеточниковый стент Superglide Integral, цилиндрический, закрытый , Ch.4.8/6/7/8/9, 24 см 334250	штука	РК-ИМН-5 №011715	20 867,42

		изготовлен ы и з медицинско й стали					
2405	Набор центральных х венозных катетеров	Натуральный резиновый латекс Этилцианоа крилитный адгезив Нитрометан овый растворитель ь Обработанн а я кукурузная м у к а Метил-этил кетоновый растворитель ь Полиэфир-п олиуретан Цианоакрил итный адгезив Винилцеме нтный адгезив Поливинилх лорид Поликарбон а т Полипропи лен Винил Полиэтилен низкой плотности	Центральны й Венозный Катетер 2- просветный CS-14402	штука		РК-ИМН-5 №011724	11 924,24
		Пробирка вакуумная состоит из пробирки, крышки и пробки. Вакуум в пробирках обеспечивае т взятие необходимо го объема исследуемо го образца.					

2406	Пробирки вакуумные стерильные "AVATUBE" для забора, хранения и анализа крови	1) Пробирка изготовлена из легкого, прозрачного полиэтилен терефталата, который отличается особой прочностью и хорошо препятствует газообмену. Пробирка химически чистая имеет круглое дно, подходит ко всем видам центрифуг. 2) Крышки с вертикальными бороздками изготовлены из полиэтилена, обеспечивающую герметичность и безопасность, защищают от прикосновений с внутренней поверхностью пробки. 3) Пробка покрыта гемоотталкивающим репеллентом и обеспечивает герметично	Пробирка вакуумная стерильная с активатором свертывания для исследования сыворотки венозной крови, объемом 5,0 мл	штука	-	РК-ИМН-5 №021154	286,76

		с т ь вакуумной системы. В зависимост и о т назначения пробирки содержат добавки. Разреженно е давление в пробирке обеспечивае т взятие необходимо го объема крови. Наружный диаметр крышек рассчитан к размерам иглодержат е л я производств а ТОО " ЭкоФарм Интернейш н л " . Изделие стерильное д л я одноразовог о использован ия. Тип пробирок: 13x75мм; 13x100мм; 16x100мм; 16x120мм. Втягиваемы й объем пробирок составляет в пределах от 1мл до 12мл .					
		Градуйровк а в см, полностью рентгеноконт растные, загнутый					

2407	Набор урологический для стентирования и я мочеточников	конец с дренажным и отверстиями , стерильные, одноразовые, упаковка включает карточку пациента. Проводники изготовлены из медицинской стали	Мочеточниковый стент антирефлюксный с DD клапаном, с центральным отверстием (Ch.4.8, детский), 12 см 335413	штука		РК-ИМН-5 №011715	67 332,25
2408	Пробирка вакуумная стерильная для общего анализа мочи	Пробирки вакуумные состоят из трех основных частей: пробирки, крышки и резиновой пробки. Пробирки вакуумные пластиковые изготовлены из легкого , прозрачного , нетоксичного медицинского полиэтилен терефталата (ПЭТ). Крышки с вертикальными бороздками изготовлены из полипропилена (размер 16). Цвет крышек для общего анализа	Пробирки вакуумные стерильные AVATUBE для общего анализа мочи, объемом 10 мл	штука	-	РК-ИМН-5 №021029	125,45

		мочи – желтый. Пробки резиновые изготовлены из хлорбутилкаучука, покрыты гемоотталкивающим репеллентом. Изделие стерильное, для одноразового использования. Метод стерилизации пробирок – газовый – этиленоксидом.				
2409	Система блокируемых компрессионных пластин и винтов для экстрамедуллярного блокируемого остеосинтеза Locking Compression Plate System	Система блокируемых компрессионных пластин и винтов для экстрамедуллярного блокируемого остеосинтеза Locking Compression Plate System состоит из фиксирующих компрессионных пластин, фиксирующих винтов и инструментов. Пластины изготовлены из нелегированного титана, Система блокируемых компрессионных пластин и винтов для экстрамедуллярного блокируемого остеосинтеза Locking Compression Plate System -Пластина ключичная с крючком IV: 5, 6, 7 отверстий, длина 76 мм	штука		РК-ИМН-5 №021667	64 467,67

		соответствующего ISO 5832-2-2014 для изделий , имплантируемых в организм человека и имеют анодированное покрытие серого цвета.	, 91 мм, 106 мм, глубина крючка 14 мм, 17 мм, левая; правая				
		Вакуумная пробирка состоит из самой пробирки из полиэтилен терефталата размерами 13x75мм и 13x100 мм, безопасной крышки из полиэтилена, пробки, покрытой гомоотталкивающим репеллентом . Пробирки по назначению содержат разные добавки: Пробирки с активатором свертывания для получения сыворотки крови, применяются в биохимии, серологии, иммунологии и .					

Внутренние
стенки
пробирки
покрыты
кремния
диоксидом,
который
уменьшает
время
свертывани
я и
усиливает
стягивание
сгустка, при
этом
увеличивает
объем
получаемой
сыворотки.
Добавка-ди
оксид
кремния (SiO_2).
Пробирки с
активаторо
м
свертывани
я и гелем
применяютс
я в
биохимии,
серологии,
иммунологи
и для
разделения
сыворотки
от сгустка
крови и
транспорти
ровки
образца.
Добавка-ди
оксид
кремния (SiO_2). На
дне
пробирки
содержится
разделитель
ный
олефинолиг
омерный
гель
высокого

качества. Форма расположен ия, оттенок цвета и в и д ы разделитель ного геля на результаты лабораторн ых анализов напрямую не влияют, так как гель не является добавкой. Пробирки с К2 ЭДТА д л я гематологич еских, иммуногема тологически х , иммунологи ческих исследован и й . Пробирки содержат двукалиеву ю соль этилендиам интетрауксу с н о й кислоты 1,2 -2мг на 1мл крови. Антикоагул я н т позволяет избежать агрегации тромбоцито в (появление микрогуст ков). Предотвращ а е т свертывани е крови путем блокирован							

2410	Наборы для забора венозной крови одноразовые ия ионов кальция. ЭДТА не влияет на гематологические параметры. Изделие стерильное, для одноразового использования. Стерильная медицинская двухсторонняя игла однократно го применения размерами 21Gx1 1/2 0.8x38мм и 22Gx1 1/2 0.7x38мм. Состоит из канюли из нержавеющей стали с двойным косоугольным срезом с V-образной лазерной заточкой, покрытой медицинским силиконом, вставки из полипропилена, резиновой мембраны, колпачки (футляры). Изделие стерильное, для одноразового использования	Набор для забора венозной крови одноразовый K2 22G-100 КБУ	упаковка	-	РК-ИМН-5 №022020	45 827,38

Игла
Иглодержатель
представляет собой
неокрашенное,
прозрачное или
полупрозрачное
устройство,
изготовленный из
полипропилена и
предназначенный для
фиксации
двухсторонней иглы и
пробирки в момент
взятия
крови из
вены.
Изделие для
однократного
применения,
не
стерильное.
Спиртовая
салфетка
представляет собой
нетканое
полотно,
пропитанное этиловым
или
изопропиловым
спиртом и
упаковано в бумагу
из
алюминиевой фольги.
Только для
наружного
применения.
Только для
однократного

		г о применения . Размерами : 40х40мм, 65х30мм, 65х60мм, 65х56мм. Гемостатич еский пластырь обеспечивает изоляция поврежденн о й поверхност и , профилакти к у инфицирова ния, полную атравматич ность, высокую сорбционну ю способность . Изделие стерильное, однократно г о применения . Срок годности набора устанавлива ется по наименьше му сроку годности медицински х изделий, входящего в комплект, от 12 до 18 месяцев.					
		Комплекту ющие № 1- 170 : Первичные и ревизионны е бесцементн ые (БЦ)					

TiAl6V
 ISO5832-3 (Т С).
 Первичные до 12 типоразмеров.
 Стандартные, укороченные. Покрытия:
 гидроксиапатитовое (ГА), ГА+титановое напыление (Ti),
 пескоструйное (ПО). С воротником и без.
 Первичная цементная – и з нержавеющей стали
 ISO5832-9 (НС).
 Шеечный угол 128 и 1350. Длина с ГА стандартной 110-190 мм,
 Латерализованной 130-190 мм.
 Длина укороченной 95-142 мм.
 Длина ножки с Ti +Ga 110-170 /120-170 мм;
 с ПО 115 - 190 мм;
 цементной 120-160/155 мм.
 Длина шейки с 10 по 20 размер

неизменна,
с 7 по 9 на
3.5 мм
короче.
Ревизионны
е ,
бесцементн
ы е
покрытие Ti
+ GA. С
дистальным
блокирован
ием (210-
320 мм) и с
дистальной
прорезью (200-240 мм)
. 6
типоразмер
ов. Конус
12/14.
Комплекту
ющие №
171-178:
Ножка
цементная,
типа
Мюллера,
СН. Конус
12/14. 8
типоразмер
ов .
Продольные
полированн
ые бороздки
.
Комплекту
ющие №
179-223:
Ревизионна
я модульная
ножка БЦ. –
ТС .
Метафиз
1300.Длина
65,75,85,95
мм .
Покрытие
Ti + GA.
Диаметр в
дистальной
части 20 мм
. Офсет с
головкой +0

– 43 мм.
 Дистальный
 компонент (ножка)
 прямая (115, 145 и 175 мм),
 изогнутая (205 мм), ПО.
 Диаметр 10-20мм.
 Изогнутая ножка с отверстиями и блокированием и без.
 Прижимная пластина: 100, 130, 200, 240 и 280 мм.
 Кортикальный шуруп с ГА, самонарезающий, диаметр 4,5 мм, длина – 16 - 50 мм, НС.
 Комплекты № 224-266: конус 12/14, Из НС, СоСт. 28 мм : -7,-3.5,0,+3.5,+7,+10.5 . 32 и 36 мм): -4,0,+4,+8.
 Керамические: 28мм - 3.5,0,+3.5. 32,36,40 мм: -4,0,+4 мм.
 Комплекты № 267-276: Материал – сверхвысокомолекулярный полиэтилен

2411	Протезы тазобедренного сустава в различных вариантах исполнения	с умеренным количеством поперечных связей ISO 5834-1 & 2 (ПЭУК). Внутренний диаметр - 22.2/28мм, внешний 42-58 мм, скошенный край в нижнем квадранте, наплыв – 1 5 0 Рентгенконтрастное кольцо НС. Комплектуемые № 277-299: Чашка двойной мобильности (ДМ) БЦ. Кованая НС. Диаметр 44-62мм. Пресс-фит с 3 рядами выступающих зубьев по периферии / с дополнительными шипами на вершине купола чашки. Покрытие Ti+ГА. Комплектуемые № 299-310: Полусферическая БЦ, ТС, 44-66 мм (45.26-67.66) для 3	Протезы тазобедренного сустава в различных вариантах исполнения	штука	РК-ИМН-5 №019836	132 527,42

вкладышей:
ПЭУК,
полиэтилен
ового
кросс-линк (ПЭКЛ) и
керамическ
ого.
Внутренняя
поверхность
, коническая
, гладкая. 10
антиротаци
онных
углублений
на
периферии.
Покрытие
Ti 400-
600μм и ГА
80мм. До 4,
отверстий
для винтов.
Комплекту
ющие №
311-351:
Чашка ДМ,
НС. 3 БЦ
варианта и 1
цементный (Ц).
БЦ–покрыт
ие Ti+ГА,
Варианты:
пресс-фит,
пресс-фит –
трипод (с
пластиной и
2
отверстиям
и для
штифтов),
пресс-фит с
5
выступающ
ими
пластинами
и крючком.
Чашка Ц
полированн
ая с
глубокими
поперечным
и и

продольным
и бороздами
. 45-65 мм.
Штифты ТС
, 7 мм,
длина 15 мм
.
Комплекту
ющие №
352-383:
Д в а
варианта – с
блокирующ
им кольцом
(четные
диаметры с
42 до 56 мм
) и
деформируе
мые (
нечетные
диаметры с
41-59 мм).
22.2/28мм.
НС и ПЭУК
.
Комплекту
ющие №
384-405:
Вкладыш –
ПЭУК (
40кГр),
эксцентриче
ский. 22.2/
28мм.
Комплекту
ющие №
406-430:
Т р и
варианта:
ПЭУК
высокий
противовыв
иховый
задний край
(6 мм),
передний
скос в 32°,
внутренний
диаметр
28mm.Кера
мический (
композит из
алюминиев

		ой и циркониевой керамики), дизайн с постоянным радиусом, диаметром 32,36 и 40мм ПЭКЛ с витамином Е, последовательное облучение UHMWPE в максимальной дозе 100 кГр в вакууме, 0.1% (к массе) М-токоферола, скос 20°, диаметром 32/36мм. Комплектуемые № 431-435: Шплинтованный шуруп. ТС, 25,30,35,40 мм. Диаметр гладкой части 4.5мм, резьбовой – 6мм. Винт ТС, 25-55мм, диаметр 6мм.					
		Система VERTEX представляет собой дорсальную систему (систему заднего доступа), состоящую из 3					

множества разнообразных по форме и размерам пластин, стержней, крючков, винтов, многоосевых винтов и соединителей, которые могут быть жестко прикреплены к стержню в различных конфигурациях, специально сконструированных для каждого индивидуального случая. По усмотрению хирурга с этой системой может использоваться титановая проволока ATLAS. Система VERTEX изготавливается из чистых материалов медицинского сорта: титана, титанового сплава, кобальтхромового сплава. Медицинск

2412	Система для стабилизации и шейного и грудного отделов позвоночника ка Vertex с принадлежностями	ие сорта титана, титанового сплава и/или кобальтхромового сплава могут сочетаться вместе. Запрещается использовать титан, титановый сплав и/или кобальтхромовый сплав в одной конструкции с нержавеющей сталью. Система VERTEX включает фиксирующее кольцо для многоосевого винта, изготовленное из сплава, обладающего свойством памяти формы (сплав нитинол - из никеля и титана). Сплав с эффектом памяти формы совместим с имплантатами только из титана, титанового сплава и	Система для стабилизации и шейного и грудного отделов позвоночника ка Vertex с принадлежностями - штука	РК-ИМН-5 №016554	41 133,60

		кобальтохромо м ового сплава. Соединител и проводящих винтов и некоторые многоосевы е винты содержат эластомерн ые стыки на силиконово м клее, обычно используем о м в имплантиру е м ы х медицински х устройствах . Запрещаетс я использоват ь с нержавеющ ей сталью				
2413	Система блокируемы х компрессио н н ы х пластин и винтов для экстрamedул лярного блокируемо г о остеосинтез а Locking Compression Plate System состоит из фиксирующ и х компрессио н н ы х пластин, фиксирующ их винтов и инструмент	Система блокируемы х компрессио н н ы х пластин и винтов для экстрamedул лярного блокируемо г о остеосинтез а Locking Compression Plate System -Прямая реконструкт ивная пластина П 3,5 мм; 4,5 мм: 3, 4, 5, 6 , 7, 8, 9, 10,	штука		РК-ИМН-5 №021667	40 071,60

	блокируемо г о остеосинтез а Locking Compression Plate System	о в . Пластины изготовлен ы и з нелегирован ного титана, соответству ющего ISO 5832-2-2014 для изделий , имплантиру емых в организм человека и имеют анодирован н о е покрытие серого цвета.	11, 12, 13, 14, 15, 16, 1 8 отверстий; длина 86 мм , 99 мм, 112 мм, 116мм, 125 мм, 133мм, 138 мм, 150мм, 151 мм, 164 мм, 167мм, 184мм, 190 мм, 201мм, 216 мм, 218мм, 242 мм, 252мм, 286 мм, 321 мм;				
2414	Набор урологическ ий для стентирован и я мочеточник ов	Градуировк а в см, полностью рентгеноконт растные, загнутый конец с дренажным и отверстиям и , стерильные, одноразовы е, упаковка включает карточку пациента. Проводники изготовлен ы и з медицинско й стали	Мочеточник овый стент DD, с центрально м отверстием, д л я коаксиально г о применения , Ch.4.8/6/7/ 8/9 , 30 см 335102	штука		РК-ИМН-5 №011715	48 592,86
	Иглы для инсулиновы	Стерильные иглы для инсулиновы х шприц-руче к. Для однократно г о применения , апирогенны					

2415	х шприц-ручек Bioject® стерильные одноразового применения размерами: 32G (0.23 х8 мм; 0.23 х6 мм; 0.23 х4 мм), 31G(0.25 х4 мм; 0.25 х5 мм; 0.25 х6 мм; 0.25 х8 мм), 30G (0.30 х6 мм; 0.30 х8 мм; 0.30 х10 мм; 0.30 х12.7 мм), 29G (0.33 х6 мм; 0.33 х8 мм; 0.33 х12 мм; 0.33 х12.7 мм)	е , нетоксичны е. Продукт совместим со всеми коммерческими доступными инсулиновыми и шприц-ручками и устройствами доставки инсулина. Трубка иглы сделана из нержавеющей стали. Канюля, внешний и защитный колпачок из материала полипропилена. Стерилизован этиленоксидом. - Срок годности: 5 лет	Иглы для инсулиновых шприц-ручек Bioject® стерильные одноразового применения размером: 29G (0.33 х6 мм)	штука		РК-ИМН-5 №014587	15,54
		Блокируемые пластины и винты системы ChLR изготовлены из имплантационной стали (S); титана; титанового сплава (Т); сплава кобальта (Co). На поверхности блокируемых пластин					

2416	Блокируем ы е пластины и винты системы ChLP	нанесена маркировка „system: 4,0; 4,5; 5,0; 7,0” , идентифици рующая подходящие д л я использован и я с пластиной блокирующ ие винты диаметром 4,0; 4,5; 5,0; 7 , 0 соответстве н н о . Дополнител ь н о входящие в состав системы пластины и винты из титана окрашены: 4,0 – в зелҀный цвет; 4,5 в золотой цвет; 5,0 в коричневый цвет; 7,0 в голубой цвет, пластины и винты из титана в составе микросисте м ы окрашены: 1,2 - в синий цвет; 1,5 - в золотой цвет; 2,0 - в зелҀный цвет; 2,7 - в бирюзовый цвет.	Блокируем ы е пластины и винты системы ChLP - 7,0ChLP пластина д л я мышцелков большеберц овой кости левая, правая от 3отв. до12 отв., длиной (L) от 147 до 297 мм	штука	ПК-ИМН-5 №009500	101 334,99

2417	Автоматический инструмент для биопсии Pro-Mag™ Ultra ST в исполнении 7675, 7676, 7677 с модификациями	Автоматический биопсийный инструмент Pro-Mag™ Ultra, в исполнении 7675, 7676, 7677, создан для использования с одноразовыми иглами	Автоматический инструмент для биопсии Pro -Mag™ Ultra ST 7676	штука		РК-ИМН-5 №016915	511 258,23
2418	Набор урологический для нефростомии	Пункционная канюля имеет ультразвуковой маркер на кончике. Катетеры произведены из полиуретана, рентгеноконтрастные. Коннекторы по типу Luer-Lock. Дилататоры имеют конические наконечники, градуировку в см. Балонные катетеры прозрачные, имеют градуировку в см. Все изделия стерильные, одноразового применения, безлатексные	Пункционная канюля Superglide PCN Exchange set, Ch.6, 8, 10, проводниковый катетер 0,028 ", 0.038 " 340014	штука		РК-ИМН-5 №011720	64 298,47
			Хирургические ручные				

2419	Хирургические ручные инструменты Conquest	Состав: Легированная сталь. Стерилизация: "Flash", этилен оксид (ЭТО).	инструменты Conquest - Выкусыватель хирургический концевой изогнутый влево/вправо Left/Right Tip Biter - Conquest Series размером 3.4 мм, угол 45°	штука		РК-ИМН-5 №014370	793 755,27
2420	Набор урологический для стентирования мочеточников	Градуировка в см, полностью рентгеноконтрастные, загнутый конец с дренажным отверстием и , стерильные, одноразовые, упаковка включает карточку пациента. Проводники изготовлены из медицинской стали	Мочеточниковый стент с антирефлюксным клапаном, цилиндрический закрытый, Ch.3/4, 12 см 335303	штука		РК-ИМН-5 №011715	59 695,31
		Пункционная канюля имеет ультразвуковой маркер на кончике. Катетеры произведены из полиуретана , рентгеноконтрастные. Коннекторы					

2421	Набор урологический для нефростомии	по типу Luer-Lock. Дилататоры имеют конические наконечники, градуировку в см. Баллонные катетеры прозрачные, имеют градуировку в см. Все изделия стерильные, одноразового применения, безлатексные	Баллонный катетер с мочеточниковым стентом 410 мм, Ch.20x8 мм, стент 1,3 мм/0,050", баллон 5 мл 179005-200080	штука		РК-ИМН-5 №011720	21 034,37
2422	Набор для лигирования сосудов и тканей WESK Hem-o-Lok	Клипсы изготовлены из полиацетата и не являются рассасывающимися. Аппликаторы произведены из медицинской нержавеющей стали	Ручной инструмент для удаления клипс Hemolok XL 10мм	штука		РК-ИМН-5 №009886	1 071 625,91
2423	Набор урологический для стентирования мочеточников	Градуировка в см, полностью ретгеноконтрастные, загнутый конец с дренажным отверстием и, стерильные, одноразовые, упаковка включает	Мочеточниковый стент Integral, с центральным отверстием, для коаксиального применения	штука		РК-ИМН-5 №011715	18 482,57

		карточку пациента. Проводники изготовлены из медицинской стали	, Ch.4.8/6/7/8/9 , 28 см 334703				
2424	Набор для лигирования сосудов и тканей WЕСK Нем-o-Lok	Клипсы изготовлены из полиацетата и не являются рассасываемыми. Аппликаторы произведены из медицинской нержавеющей стали	Эндоскопический ручной аппликатор Hemolok XL , 10 мм	штука		РК-ИМН-5 №009886	1 071 625,91
		Блокируемые пластины и винты системы ChLR изготовлены из имплантационной стали (S); титана; титанового сплава (Т); сплава кобальта (Co). На поверхность и блокируемых пластин нанесена маркировка „system: 4,0; 4,5; 5,0; 7,0” , идентифицирующая подходящие для использования					

2425	Блокируем ы е пластины и винты системы ChLP	пластиной блокирующ ие винты диаметром 4,0; 4,5; 5,0; 7 , 0 соответстве н н о . Дополнител ь н о входящие в состав системы пластины и винты из титана окрашены: 4,0 – в зелѸный цвет; 4,5 в золотой цвет; 5,0 в коричневый цвет; 7,0 в голубой цвет, пластины и винты из титана в составе микросисте м ы окрашены: 1,2 - в синий цвет; 1,5 - в золотой цвет; 2,0 - в зелѸный цвет; 2,7 - в бирюзовый цвет.	Блокируем ы е пластины и винты системы ChLP 5,0ChLP пластина прямая 1/3 трубки от 3 отв. до 12 отв., длиной (L) от 33 до 141 мм	штука		РК-ИМН-5 №009500	45 732,35
		Нейроваску лярный проволочны й проводник ASAHI CHIKAI имеет дистальный конец спиральног о типа.					

2426	Нейроваскулярный проводочный проводник ASANI / CHIKAI 008 / CHIKAI 10 / CHIKAI black/ CHIKAI black 14 / CHIKAI black 18/ CHIKAI X 010	Спираль частично и ли полностью рентгеноконтрастна, что облегчает выбор кровеносного сосуда и проверку положения дистального конца проводочного г о проводника катетера с помощью рентгеноscopic п и и . Дистальный конец может принимать разные формы. Поверхность стержня покрыта политетрафторэтиленом (ПТФЭ) или имеет гидрофильное покрытие .	Нейроваскулярный проводочный проводник ASANI / CHIKAI 008 / CHIKAI 10 / CHIKAI black/ CHIKAI black 14 / CHIKAI black 18/ CHIKAI X 010	штука		РК-ИМН-5 №020771	92 122,72
		Пункционная канюля имеет ультразвуковой маркер на наконечнике. Катетеры произведены из полиуретана , рентгеноконтрастные. Коннекторы по типу Luer-Lock.	Катетер с мочеточник				

2427	Набор урологический для нефростомии	Дилататоры имеют конические наконечники, градуировку в см. Балонные катетеры прозрачные, имеют градуировку в см. Все изделия стерильные, одноразового применения, безлатексные	овым стентом 400 мм, Ch.20x8, стент 1,3 мм/0,050'' 179000-200080	штука		РК-ИМН-5 №011720	14 022,91
2428	Капиллярный диализатор Xevonta LO10, LO12, LO15, LO20, LO23, HI 10, HI 12, HI 15, HI 20, HI 23 стерильный, однократно го применения	Материал мембраны: Polysulfon, внутренний диаметр: 195 μm, толщина стенки: 35 μm, подключения для крови: EN1283, подключение для диализирующей жидкости: EN1283, материал корпуса: поликарбонат, заливочная масса: полиуретан, уплотнительное кольцо: силикон, стерилизация: гамма. Характеристики in vitro	Капиллярный диализатор Xevonta LO10, LO12, LO15, LO20, LO23, HI 10, HI 12, HI 15, HI 20, HI 23 стерильный, однократно го применения	штука		РК-ИМН-5 №014822	5 789,42

		физические данные по EN 1283 (UF-коэффициент, ANSI/AAMI RD 16, человеческая кровь, гематокрит 32%, общий протеин 6%, T-37°C)					
2429	Набор урологический для стентирования мочеточников	Градуировка в см, полностью ретгеноконтрастные, загнутый конец с дренажным отверстием и , стерильные, одноразовые, упаковка включает карточку пациента. Проводники изготовлены из медицинской стали	Мочеточниковый стент Integral, цилиндрический закрытый, для однократного применения (Ch. 3/4/4.8 -детский), 20 см 334232	штука		РК-ИМН-5 №011715	52 064,20
2430	Набор для лигирования сосудов и тканей WESK Hem-o-Lok	Клипсы изготовлены из полиацетата и не являются рассасывающимися. Аппликаторы произведены из медицинской нержавеющей стали	Клипсы Hem-o-lok M для сосудов и тканей 2-7мм (14 картриджей по 6 клипс)	упаковка		РК-ИМН-5 №009886	270 341,99
		Плечевая чашка: ТС +					

ГА ISO 5832-3ТС, выступающ ий конус. Диаметр 32 и 37мм, наклон 8 градусов. Плечевой вкладыш: П Э 2 варианта: стандартны й и противовыв иховый (сохраняющ ий) и 3 варианта высоты для каждого диаметра 14 , 16.5 и 19мм для диаметров 31мм и 36мм и 17.5, 20, 22.5мм д л я диаметра 40мм. Защелкивае тся на чашке. Плечевой регулятор: ISO 5832-3 ТС, высота 10мм. Имеет конус и посадочное гнездоТС. 10 мм. В комплекте имеет фиксирующ ий винт диаметром 6 мм и длиной 15 мм . Регулирующ ий модуль

	: Т С , нейтральны й / с отклонение м 60. Длина 16 мм, ширина в центрально й части 10 мм. Двойной конус Морзе для ножки и суставного компонента. Головки плечевые: нержавеющ ая сталь M30NW по ISO 5832-9 (Н С) , Диаметр- 42 -54 мм, высота 17- 25 мм. Выступающ ий конус для ножки/ аугмента. I38-50; нержавеющ ая сталь M30NW по ISO 5832-9 (НС)диаметр : 40-52мм, высота 13- 23мм. Типы : стандартная и эксцентриче ская. Имеет посадочное гнездо прямоуголь ной . Анатомичес кая суставная впадина: П Э .						

2431	Протезы плечевого сустава UNIC в вариантах исполнения	Ширина 22,24,26мм, высота 30,33,36мм. Д в е фиксационн ых ножки. Винтовое суставное Г А основание: ТС. ГА покрытие на обращенной к суставной поверхност и лопатки стороне. Диаметр 26,30мм. Спиральны й клинок 17,5,22мм. 4 отверстия для винтов. Гленосфера: нержавеющ ая сталь M30NW по ISO 5832-9 (НС); НС. Диаметр 34,38мм. На вершине отверстие д л я фиксационн ого винта. Ревизионно е винтовое суставное основание: ТС с ГА покрытие на обращенной к суставной поверхност и лопатки стороне. Спиральны й клинок длиной 20,25 или30мм. 4	Протезы плечевого сустава UNIC в вариантах исполнения	штука	РК-ИМН-5 №019831	27 117,33

отверстия для винтов, нижний стабилизиру ющий фланец, пластину д л я фиксации н а клювовидно м отростке с 4 отверстиям и. Винты: ТС, диаметр 4 и 5мм, 15- 45мм с шагом в 5 мм.; Коттер винт (Шплинтова нный шуруп , блокирующ ий винт с частичной резьбой в основании). ТС. Длина: 20,25,30,35 мм.; ТС. Фиксирующ ий винт диаметром 4 мм и длиной 16 мм . Диаметр гладкой части 4.5мм , резьбовой – 6мм.; ТС. Фиксирующ ий винт диаметром 5 мм и длиной 13.5 мм . Плечевая скобка: ТС, диаметр 25- 34мм,							

		высота 9-12мм Имеет зубья для головки плеча; ТС, длина 9.1мм , диаметр 6мм . Just U n i c Плечевая ножка: ТС, длина 70 и 83 мм, диаметр 8 и 9.5мм, высота скобки (мобильной регулировочной втулки) 48, 38 и 53 мм. Головка плечевая: нержавеющей сталь M30NW по ISO 5832-9 (HC).					
		1 . Шунтирующая система Strata II, малая 46856 (длина катетера - 120 см), 27814 (длина катетера - 90 см): - клапан Strata II малый - интегрированный перитонеальный катетер , стандартный , импрегнирован барием - одноразовы					

й							
проводник							
д л я							
подкожного							
проведения							
катетера (не							
показан) 2.							
Шунтирую							
щая система							
Strata II,							
стандартная							
46866 (							
длина							
катетера -							
120 см),							
27815 (дина							
катетера -							
90 см): -							
клапан							
Strata II							
стандартны							
й -							
интегрирова							
н н ы й							
перитонеаль							
ный катетер							
,							
стандартны							
й ,							
прозрачный							
, с полосой							
импрегниро							
ванной							
барием -							
одноразовы							
й							
проводник							
д л я							
подкожного							
проведения							
катетера, 60							
см (не							
показан) 3.							
Шунтирую							
щая система							
Strata II с							
БиоГлайд							
27818 (							
размер							
клапана -							
малый),							
27819 (							
размер							
клапана -							

	стандартны й): - клапан Strata II - интегрирова н н ы й перитонеаль ный катетер , стандартны й , прозрачный , с полосой импрегниро ванной барием - одноразовы й проводник д л я подкожного проведения катетера, 60 см (не показан) 4. Шунтирую щая система Strata II малая 46871 (вентрикуля р н ы й катетер - 8 с м , перитонеаль ный катетер - 120 см), 46876 ((вентрикуля р н ы й катетер - 11.5 см, перитонеаль ный катетер - 120 см): - клапан Strata II - интегрирова н н ы й вентрикуля р н ы й катетер, стандартны й , импрегниро						

2432	Шунтирующая система Strata II и Strata NSC с принадлежностями	ван барием - интегрированный перитонеальный катетер, стандартный, импрегнирован барием - одноразовый интродьюсер для быстрого сброса катетера (не показан) - одноразовый проводник для подкожного проведения катетера, 60 см (не показан) 5. Шунтирующая система Strata II малая 27820 : - клапан Strata II, малый - интегрированный вентрикулярный катетер, малый, импрегнирован барием - интегрированный перитонеальный катетер, малый, импрегнирован барием - угловая клипса - одноразовый интродьюсер	Шунтирующая система Strata II и Strata NSC с принадлежностями - Стальной стилет	штука	ПК-ИМН-5 №009728	61 258,87

р для быстрого сброса катетера (не показан) - одноразовы й проводник д л я подкожного проведения катетера, 60 см (не показан) 6. Шунтирую щая система Strata II малая с БиоГлайд 27824: - клапан Strata II, малый - интегрирова н н ы й вентрикуля р н ы й катетер, стандартны й , прозрачный , с полосой импрегниро ванной барием - интегрирова н н ы й перитонеаль ный катетер , стандартны й , прозрачный , с полосой импрегниро ванной барием - угловая клипса - одноразовы й интродьюсе р для быстрого							

		сброса катетера (не показан) - одноразовый проводник для подкожного проведения катетера, 60 см (не показан) - Tuohy-Borst адаптер (не показан) 7. Шунтирующая система Strata II, стандартная 46881 (вентрикулярный катетер - 11 см, перитонеальный катетер - 120 см), 46886 (вентрикулярный катетер - 13.5 см, перитонеальный кат.					
2433	Набор центральных венозных катетеров	Натуральный резиновый латекс Этилцианоакрилатный адгезив Нитрометановый растворитель Обработанная кукурузная мука Метил-этилкетонный растворитель Полиэфир-п	Центральный венозный	штука		РК-ИМН-5 №011724	26 791,57

		олиуретан Цианоакрил итный адгезив Винилцементный адгезив Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Полиэтилен низкой плотности	катетер 4-просветный CV-12854				
		1. Клапан Delta, стандартный 24048 (режим функционирования - 0.5)) 42822 (режим функционирования - 1.0)) 42823 (режим функционирования - 1.5)) 42824 (режим функционирования - 2.0)) 92822 с БиоГлайд (режим функционирования - 1.0)) 92823 с БиоГлайд (режим функционирования - 1.5)) 92824 с БиоГлайд (режим функционирования - 2.0)) 2. Клапан Delta, малый 24147 (					

2434	Шунтирую щ и е системы с клапаном Дельта с принадлежн остями	режим функционир ования - 0.5) 42812 (режим функционир ования - 1.0) 42813 (режим функционир ования - 1.5) 42814 (режим функционир ования - 2.0) 92812 с БиоГлайд (режим функционир ования - 1.0) 92813 с БиоГлайд (режим функционир ования - 1.5) 92814 с БиоГлайд (режим функционир ования - 2.0) 3. Клапан Delta, неонатальн ый 27219-1 (режим функционир ования - 1.0) 27219-5 (режим функционир ования - 1.5) 27219-2 (режим функционир ования - 2.0) 4. Клапан Delta, Burr Hole 42830 (давление- 0.5, размер - 12 мм) 42832 (давление - 1.0, размер	Шунтирую щ и е системы с клапаном Дельта с принадлежн остями Шунтирую щая система Дельта, малая	штука	РК-ИМН-5 №009727	284 600,41

12 мм)						
42833 (						
давление -						
1.5, размер -						
12 мм)						
42834 (						
давление -						
2.0, размер						
12 мм)						
42840 (						
давление-						
0.5, размер -						
16 мм)						
42842 (						
давление -						
1.0, размер						
16 мм)						
42843 (						
давление -						
1.5, размер -						
16 мм)						
42844 (						
давление -						
2.0, размер						
16 мм)						
92832 с						
БиоГлайд (						
давление -						
1.0, размер						
12 мм)						
92833 с						
БиоГлайд (						
давление -						
1.5, размер -						
12 мм)						
92834 с						
БиоГлайд (						
режим						
функционир						
ования - 2.0						
) 92842 с						
БиоГлайд (						
режим						
функционир						
ования - 1.0						
) 92843 с						
БиоГлайд (						
режим						
функционир						
ования - 1.5						
) 92844 с						
БиоГлайд (						
режим						
функционир						

		ования - 2.0).					
2435	Межтелевое устройство шейного отдела позвонка	Устройство состоит из межпозвонкового каркаса и костных винтов. Эти имплантаты предназначены только для однократного использования. Каркасы выпускаются для лордоза с наклоном 0 и 6 градусов, длиной 5-12 мм, шириной 15-20 мм и глубиной 12-16 мм. Данное устройство специально является рентгенопрозрачным; внутреннее пространство устройства предназначено для аутокостного трансплантата. Устройство изготовлено из полиэфирэфиркетона (ПЭЭК) медицинского класса; в него встроены	Межтелевое устройство шейного отдела позвонка Divergence с принадлежностями	штука		РК-ИМН-5 №022119	24 339,78

	Divergence с принадлежн остями	рентгенокон трастные маркеры из титанового сплава медицинско го класса. Каркас для внутреннего введения из ПЭЭК поставляетс я в комплекте с заранее установлен н ы м встроенным поворотным механизмом фиксации из титанового сплава. Для использован ия с данным устройство м поставляют с я самосверля щи е и самонарезн ые костные винты, изготовленн ы е и з титанового сплава медицинско го класса. Диаметр поставляем ых костных винтов составляет 3,5 мм и 4,0 мм, длина составляет 9 -17 мм	Самосверля щий винт диаметром (мм): 3.5, 4.0 ,длиной (мм): 11, 13, 15				
		Система самораскры вающегося нителиново го стента					

Система самораскрывающегося нитинолового стента для периферических сосудов Astron, стерильная, однократно	для периферических сосудов, стерильная, однократно г о применения . Тип доставочной системы: OTW (по проводнику). Материал стента – нитинол. Наличие не менее 4 золотых рентгенконтрастных маркеров на каждом конце стента. Стент полностью покрыт протективными м веществом – аморфный карбид кремния, для ускоренной эндотелизации и и и уменьшения агрегации тромбоцитов, а также снижения диффузии ионов металлов в окружающие ткани. Толщина элементов каркаса стента не менее 225 мкм (для	Система самораскрывающегося нитинолового стента для периферических сосудов Astron, стерильная, однократно

РК-ИМН-5
№018072

2436	г о применения , рабочей длиной (см) 70; 120; с диаметром стента (мм) 7; 8; 9; 10; длиной стента (мм) 30,0; 40,0; 60,0; 80,0 диаметра 10 мм не менее 230 мкм). Дизайн стента по типу - пик-впадин а . Рекомендую м ы й диаметр проводника 0,035". Диаметр проксимального shaft не более 5,2 F . Совместимость с проводником в ы м катетером 6 F r . Система доставки снабжена трубкой, которая предназначена для введения в гемостатический клапан интродьюсера с целью уменьшения трения между системой доставки и гемостатическим клапаном при освобождении стента. Рабочая длина системы доставки (см): 70; 120. Диаметр стента (мм):	г о применения , рабочей длиной (см) 70; 120; с диаметром стента (мм) 7; 8; 9; 10; длиной стента (мм) 30,0; 40,0; 60,0; 80,0 штука	278 705,85

		7; 8; 9; 10. Длина стента (мм): 30,0; 40,0; 60,0; 80,0.					
2437	Набор урологическ ий для нефростом и	Пункционна я канюля имеет ультразвуко вой маркер на наконечник е. Катетеры произведен ы из полиуретан а , рентгеноконт растные. Коннекторы по типу Luer-Lock. Дилататоры имеют конические наконечник и , градуировку в см . Баллонные катетеры прозрачные, имеют градуировку в см. Все изделия стерильные, одноразовог о применения , безлатексны е	Баллонный катетер для нефростом и Superglide , Ch.12-14, 16-24, 3 мл, 5 мл, длина 240 мм 340408	штука		РК-ИМН-5 №011720	39 092,06
	Набор урологическ ий для	Градуировк а в см, полностью ретгеноконт растные, загнутый конец с дренажным и отверстиям и ,	Мочеточник овый стент Е С О , цилиндриче ский				

2438	стентирован и я мочеточник ов	стерильные, одноразовы е, упаковка включает карточку пациента. Проводники изготовлен ы и з медицинско й стали	закрытый, длина 28 см, , Ch.7 310001- 028070	штука		РК-ИМН-5 №011715	35 316,43
		Комплекту ющие № 1- 170: Первичные и ревизионны е бесцементн ые (БЦ) TiAl6V ISO5832-3 (Т С). Первичные до 12 типоразмер о в . Стандартны е , укороченны е. Покрытия : гидроксипа титовое (ГА) , ГА+ титановое напыление (Т i), пескоструй ное (ПО). С воротником и без. Первичная цементная – и з нержавеющ ей стали ISO5832-9 (Н С). Шеечный угол 128 и 1350. Длина с ГА стандартной					

110-190 мм,
 Латерализо-
 ванной 130-
 190 мм.
 Длина
 укороченно
 й 95-142 мм
 . Длина
 ножки с Ti
 +Ga 110-170
 /120-170 мм
 ; с ПО 115 -
 190 мм;
 цементной
 120-160/
 155 мм.
 Длина
 шейки с 10
 по 20
 размер
 неизменна,
 с 7 по 9 на
 3.5 мм
 короче.
 Ревизионны
 е ,
 бесцементн
 ы е
 покрытие Ti
 + GA. С
 дистальным
 блокирован
 ием (210-
 320 мм) и с
 дистальной
 прорезью (
 200-240 мм)
 . 6
 типоразмер
 ов. Конус
 12/14.
 Комплекту
 ющие №
 171-178:
 Ножка
 цементная,
 т и п а
 Мюллера,
 СН. Конус
 12/14. 8
 типоразмер
 о в .
 Продольные
 полированн

ые бороздки
 .
 Комплекту
 ющие №
 179-223:
 Ревизионна
 я модульная
 ножка БЦ. –
 Т С .
 Метафиз
 1300.Длина
 65,75,85,95
 м м .
 Покрытие
 Ti + GA.
 Диаметр в
 дистальной
 части 20 мм
 . Офсет с
 головкой +0
 – 43 мм.
 Дистальный
 компонент (
 ножка)
 прямая (115
 , 145 и 175
 мм),
 изогнутая (
 205 мм), ПО
 . Диаметр
 10-20мм.
 Изогнутая
 ножка с
 отверстиям
 и
 блокирован
 ия и без.
 Прижимная
 пластина:
 100, 130,
 200, 240 и
 280 мм.
 Кортикальн
 ый шуруп с
 GA ,
 самонареза
 ющий,
 диаметр 4,5
 мм, длина –
 16 - 50 мм,
 Н С .
 Комплекту
 ющие №
 224-266:

2439	Протезы тазобедренного сустава в различных вариантах исполнения	конус 12/14, Из НС, СоСт. 28 мм : -7,-3.5,0,+3.5,+7,+10.5 . 32 и 36 мм):-4,0,+4,+8. Керамическое: 28мм - 3.5,0,+3.5. 32,36,40 мм: -4,0,+4 мм. Комплектуемые № 267-276: Материал – сверхвысокомолекулярный полиэтилен с умеренным количеством поперечных связей ISO 5834-1 & 2 (ПЭУК). Внутренний диаметр - 22.2/28мм, внешний 42-58 мм, скошенный край в нижнем квадранте, наплыв – 1 5 0 Рентгенконтрастное кольцо НС. Комплектуемые № 277-299: Чашка двойной мобильности (ДМ) БЦ. Кованая НС.Диаметр 44-62мм. Пресс-фит с 3 рядами	Чашка цементной фиксации с двойной подвижностью CAPITOLE C	штука	РК-ИМН-5 №019836	234 817,69

выступающ
их зубьев по
периферии /
с
дополнител
ьными
шипами на
вершине
купола
чашки.
Покрытие
Ti+ГА.
Комплекту
ющие №
299-310:
Полусферич
еская БЦ,
ТС, 44-66
мм (45.26-
67.66) для 3
вкладышей:
ПЭУК,
полиэтилен
ового
кросс-линк (ПЭКЛ) и
керамическ
ого .
Внутренняя
поверхность
, коническая
, гладкая. 10
антиротаци
онных
углублений
на
периферии.
Покрытие
Ti 400-
600μм и ГА
80мм. До 4,
отверстий
для винтов.
Комплекту
ющие №
311-351:
Чашка ДМ,
НС. 3 БЦ
варианта и 1
цементный (Ц) .
БЦ–покрыт
ие Ti+ГА,
Варианты:

пресс-фит,
 пресс-фит –
 трипод (с
 пластиной и
 2
 отверстиям
 и для
 штифтов),
 пресс-фит с
 5
 выступающ
 и м и
 пластинами
 и крючком.
 Чашка Ц
 полированн
 а я с
 глубокими
 поперечным
 и и
 продольным
 и бороздами
 . 45-65 мм.
 Штифты ТС
 , 7 мм,
 длина 15 мм
 .
 Комплекту
 ющие №
 352-383:
 Д в а
 варианта – с
 блокирующ
 им кольцом
 (четные
 диаметры с
 42 до 56 мм
) и
 деформируе
 м ы е (
 нечетные
 диаметры с
 41-59 мм).
 22.2/28мм.
 НС и ПЭУК
 .
 Комплекту
 ющие №
 384-405:
 Вкладыш –
 ПЭУК (
 40кГр),
 эксцентриче
 ский. 22.2/

28 мм.
 Комплекту
 ющие №
 406-430:
 Т р и
 варианта:
 ПЭУК
 высокий
 противовыв
 иховый
 задний край
 (6 мм),
 передний
 скос в 32°,
 внутренний
 диаметр
 28mm.Кера
 мический (композит из
 алюминиев
 о й и
 циркониево
 й керамики)
 , дизайн с
 постоянным
 радиусом,
 диаметром
 32,36 и
 40мм ПЭКЛ
 с
 витамином
 Е ,
 последовате
 льное
 облучение
 UHMWPE в
 максимальн
 ой дозе 100
 кГр в
 вакууме,
 0.1% (к
 массе)
 М-токоферо
 ла, скос 20°,
 диаметром
 32/36мм.
 Комплекту
 ющие №
 431-435:
 Шплинтова
 нный шуруп
 . Т С ,
 25,30,35,40
 м м .

		Диаметр гладкой части 4.5мм , резьбовой – 6мм. Винт ТС, 25- 55 мм, диаметр 6мм.					
2440	Система канюлировн ных винтов д л я остеосинтез а Cannulated Screw System	Система канюлировн ных винтов д л я остеосинтез а Cannulated Screw System состоит из канюлировн ных винтов д л я остеосинтез а разных размеров и инструмент ов. Винты изготовлен ы из сплава титана, соответству ющего ISO 5832-3-2014 для изделий , имплантиру емых в организм человека и имеют анодирован н о е покрытие серого цвета.	Система канюлировн ных винтов д л я остеосинтез а Cannulated Screw System - Шайба, диаметр 6,5 мм; 7,0 мм; 10,0 мм; 13 мм	штука		ПК-ИМН-5 №021664	3 623,33
		Наружный однокамерн ы й электрокард иостимулят о р , используем ый для проведения временной					

кардиостимуляции. Режимы стимуляции : S00; SSI; S S T . Нижняя граница стимуляции : не более 30 имп/мин. Верхняя граница стимуляции : не менее 250 имп/мин . Нижняя граница для сверхчастой стимуляции (протокол BURST): не более 60 имп/мин. Верхняя граница сверхчастой стимуляции (протокол BURST): не менее 1000 имп/мин. Минимальное значение амплитуды стимуляционного импульса: не более 0,1 В . Максимальное значение амплитуды стимуляционного импульса: не менее 17 В . Длительность импульса : 1 мс. Минимальн							

2441	Электрокардиостимулятор, имплантируемый модификации: Enticos 4 SR, Enticos 4 DR, Enitra 6 SR, Enitra 6 SR-T, Enitra 6 DR, Enitra 6 DR-T, Enitra 8 SR-T,	ое значение чувствительности: не более 1 мВ. Максимальное значение чувствительности: не менее 20 мВ. Конфигурация электродов: монополярная / биполярная. Динамически меняющиеся значения желудочков от рефрактерного периода в зависимости от текущего частотного диапазона: 30-150 имп/мин: 225 мс, 151-200 имп/мин: 200 мс, 201-250 имп/мин: 175 мс. Тип батареи: щелочные марганцевые, 9В. Рекомендуюмая производителем модель батареи для использования в устройстве: Duracell Plus, 6LR61. Продолжительность	Устройство Reocor: Reocor S	штука	ПК-ИМН-5 №017679	1 463 662,20

Enitra 8 DR-T, Enitra 8 HF-T, Enitra 8 HF-T QP с принадлежностями	работы после замены батареи: не менее 600 ч, при выполнении стимуляции с частотой 70 имп/мин, амплитуде импульсов 5 В и сопротивлении на электродах не более 500 Ом; Продолжительность работы после предупреждения о необходимости замены батареи: не менее 36 ч; во время замены: не менее 30 с. Минимальное значение импеданса: не более 100 Ом. Максимальное значение импеданса: не менее 3000 Ом. Контроль параметров: звуковой сигнал при регистрации значений стимуляционного импеданса, выходящего за рамки			

допустимых значений; светодиодная индикация при низком заряде батареи; однократный звуковой сигнал при высокой частоте (более 180 имп/мин). Габариты: длина не более 160 мм, ширина не более 75 мм, толщина не более 35 мм. Масса, включая батарею: не более 245 г. Совместимость со всеми временными и эндокардиальными электродами с 2 мм коннекторами, а также с любыми имплантируемыми эндокардиальными электродами при использовании и соответствующих специализированных кабелей. В комплект поставки входит два						

		кабеля пациента.					
2442	Набор для катетеризац и и мочеточник ов	Ренстгеноко нтрастные, градуирова ние в см, маркеры д л я идентифика ции правой и левой стороны, со стиллетом, адаптеры по т и п у Luer-Lock. Стерильные , одноразовы е	Мочеточник о в ы й катетер для стандартног о применения , цилиндриче с к и й, закрытый , Ch. 3-8 , Ch. 3-10 , длина 7 0 с м 263602	штука		РК-ИМН-5 №011719	2 436,03
		Пробирка вакуумная состоит из пробирки, крышки и пробки. Вакуум в пробирках обеспечивае т взятие необходимо го объема исследуемо го образца. 1) Пробирка изготовлена из легкого, прозрачного полиэтилен терефталата , который отличается особой прочностью и хорошо препятствуе т газообмену. Пробирка химически чистая имеет круглое дно , подходит					

2443	Пробирки вакуумные стерильные "AVATUBE" для забора, хранения и анализа крови	ко всем видам центрифуг. 2) Крышки с вертикальн ы м и бороздками изготовлен ы и з полиэтилен а , обеспечива ю т герметично ст ь и безопасност ь , защищают о т прикоснове ний с внутренней поверхность ю пробки. 3) Пробка покрыта гемоотталки вающим репелленто м и обеспечивае т герметично ст ь вакуумной системы. В зависимость о т назначения пробирки содержат добавки. Разреженно е давление в пробирке обеспечивае т взятие необходимо го объема крови. Наружный диаметр крышек	Пробирка вакуумная стерильная с лития гепарином д л я исследован и я гепаринизи рованной плазмы венозной кр ови объемом 6,2 мл	штука	-	РК-ИМН-5 №021154	521,44

		рассчитан к размерам иглодержат е л я производств а ТОО "ЭкоФарм Интернейш н л ". Изделие стерильное д л я одноразовог о использован ия. Тип пробирок: 13х75мм; 13х100мм; 16х100мм; 16х120мм. Втягиваемы й объем пробирок составляет в пределах от 1мл до 12мл .					
		Система самораскры вающегося нитиолово го стента д л я перифериче ских сосудов с рабочей длиной системы 90 и 135 см. Материал стента: нителин. Материал пассивного протективн о г о покрытия стента - аморфный карбид кремния – необходим					

2444	Система самораскрывающегося нитинолового стента для периферических сосудов Pulsar-18 / Pulsar-18 T3	для ускоренной эндотелизации и уменьшения агрегации тромбоцитов, а также снижения диффузии ионов металлов в окружающие ткани (обязательно наличие). Толщина элементов каркаса стента: не более 140 мкм. Ширина элементов каркаса стента не более 85 мкм. Дизайн стента по типу пик-впадина для предотвращения эффекта "рыбьей чешуи". Наличие трехаксиальной системы с плетеным шрифтом для точного позиционирования и раскрытия стента. Маркеры стента: 6 золотых маркеров на каждом	Система самораскрывающегося нитинолового стента для периферических сосудов Pulsar-18 / Pulsar-18 T3 (150; 170 mm)	штука	РК-ИМН-5 №021302	480 527,33

		концах стен­та. Тип кате­те­ра OTW (по про­вод­ни­ку) . Ре­ко­мен­дуе м ы й диаметр про­вод­ни­ка 0,018". На­ли­чие механизма в ви­де рукоятки с плавным ро­ли­ко­вым механизмом д л я удобства раскрытия стен­та одной рукой . Минимальн ый диаметр ре­ко­мен­дуе мо­го ин­тро­дьюсе ра 4F. Диаметр шафта не более 3,6F. На­ли­чие гидрофобно го по­кры­тия шафта. Размеры: диаметр стен­та 4,0; 5,0; 6,0;7,0 м м . Варианты длин стен­та: 150;170 мм.					
		Блокируем ы е пластины и винты системы ChLP изготовлен ы и з имплантации					

2445	Блокируем ы е пластины и винты системы ChLP	онной стали (S); титана; титанового сплава (Т); сплава кобальта (Co). На поверхность и блокируемы х пластин нанесена маркировка „system: 4,0; 4,5; 5,0; 7,0” идентифицирующая подходящие для использования с пластиной блокирующ ие винты диаметром 4,0; 4,5; 5,0; 7 , 0 соответстве н н о . Дополнител ь н о входящие в состав системы пластины и винты из титана окрашены: 4,0 – в зелҀный цвет; 4,5 в золотой цвет; 5,0 в коричневый цвет; 7,0 в голубой цвет, пластины и винты из титана в составе микросисте м ы	Блокируем ы е пластины и винты системы ChLP - 7,0ChLP вин т канюлирова нный 7,3 длиной (L) (30,35,40,45, 5 0 , 55,60,65,70, 75,80, 85,90,95,100 ,105,110 мм) (Н), (Т)	штука	РК-ИМН-5 №009500	20 845,94

		окрашены: 1,2 - в синий цвет; 1,5 - в золотой цвет; 2,0 - в зелёный цвет; 2,7 - в бирюзовый цвет.					
2446	Набор урологическ ий для нефростоми и	Пункционна я канюля имеет ультразвуко вой маркер на наконечник е. Катетеры произведен ы из полиуретан а , рентгенокон трастные. Коннекторы по типу Luer-Lock. Дилататоры имеют конические наконечник и , градуировку в см. Балонные катетеры прозрачные, имеют градуировку в см. Все изделия стерильные, одноразовог о применения , безлатексны е	Баллонный катетер с мочеточник овым стендом 410 мм, Ch.22x8 , стент 1,3 мм/0,050'', баллон 5 мл 179005- 220080	штука		РК-ИМН-5 №011720	21 034,37
		Рентгенокон трастные, градуирова ние в см, маркеры для	Мочеточник овый катетер для стандартног о				

2447	Набор для катетеризации и мочеочников	идентификации правой и левой стороны, со стилетом, адаптеры по типу Luer-Lock. Стерильные, одноразовые	применения, для коаксиально го применения, с центральным отверстием, Ch. 3/4/4,8, длина 70 см 264600	штука		РК-ИМН-5 №011719	5 897,89
2448	Набор для катетеризации и мочеочников	Рентгеноконтрастные, градуирование в см, маркеры для идентификации правой и левой стороны, со стилетом, адаптеры по типу Luer-Lock. Стерильные, одноразовые	Адаптер Luer-Lock для Ch. 3-6, стерильный, одноразового применения 340702	штука		РК-ИМН-5 №011719	5 664,48
2449	Набор урологический для нефростомии	Пункционная канюля имеет ультразвуковой маркер на окончание. Катетеры произведены из полиуретана, рентгеноконтрастные. Коннекторы по типу Luer-Lock. Дилататоры имеют конические наконечники, градуировку в см.	Проводниковые катетеры Endoguide stiff, с закругленными наконечником, 1200 мм	штука		РК-ИМН-5 №011720	35 500,47

		Балонные катетеры прозрачные, имеют градуировку в см. Все изделия стерильные, одноразового применения, безлатексные	, 0,035" 680155-000035				
2450	Набор центральных венозных катетеров	Натуральный резиновый латекс Этилцианоакрилатный адгезив Нитрометановый растворитель Обработанная кукурузная мука Метил-этилкетонный растворитель Полиэфир-полиуретан Цианоакрилатный адгезив Винилцеллюлозный адгезив Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Полиэтилен низкой плотности	Центральный венозный катетер с эхогенной иглой, СМ маркировкой, ЭКГ введение EU-04701-CVT	штука	РК-ИМН-5 №011724	12 520,45	
		Пробирка вакуумная состоит из пробирки,					

Пробирки вакуумные стерильные "AVATUBE	крышки и пробки. Вакуум в пробирках обеспечивае т взятие необходимо го объема исследуемо го образца. 1) Пробирка изготовлена из легкого, прозрачного полиэтилен терефталата , который отличается особой прочностью и хорошо препятствуе т газообмену. Пробирка химически чистая имеет круглое дно , подходит ко всем видам центрифуг. 2) Крышки с вертикальн ы м и бороздками изготовлен ы и з полиэтилен а , обеспечива ю т герметично ст ь и безопасност ь , защищают о т прикоснове ний с внутренней поверхностью	Пробирка вакуумная стерильная с К2 ЭДТА д л я исследован				

2451	" для забора , хранения и анализа крови	ю пробки. 3) Пробка покрыта гемоотталкивающим репеллентом и обеспечивает герметичность вакуумной системы. В зависимости от назначения пробирки содержат добавки. Разреженное давление в пробирке обеспечивает взятие необходимого объема крови. Наружный диаметр крышек рассчитан к размерам иглодержателя производства ТОО "ЭкоФарм Интернейшнл". Изделие стерильное для одноразового использования. Тип пробирок: 13x75мм; 13x100мм; 16x100мм; 16x120мм. Втягиваемый объем пробирок	ия цельной крови или плазмы венозной крови объемом 3,1 мл	штука	-	85,52

		составляет в пределах от 1мл до 12мл .					
		Система самораскрывающегося нитинолового стента для периферических сосудов рабочей длиной 90 и 135 см. Тип доставочной системы: OTW (по проводнику). Показана для применения у пациентов с атеросклеротическим поражением артерий бедра и подколенно-берцового сегмента, а также в случае недостаточных результатов чрескожной транслюминальной ангиопластики, при остаточном стенозе и расслоении. Материал стента: нитинол. Наличие пассивного протективного покрытия				РК-ИМН-5 №016578	

2452	Система самораскрывающегося нитинолового стента для периферических сосудов Pulsar-35, стерильная, однократно го применения, размерами: диаметром (мм) 5; 6; 7; длиной (мм) 30,0; 40,0; 60,0; 80,0; 100,0; 120,0; 150,0; 170,0; 200,0	стента для ускоренной эндотелизац и и и уменьшения агрегации тромбоцито в, а также снижения диффузии ионов металлов в окружающи е ткани. Материал пассивного покрытия: аморфный карбид кремния. Толщина элементов каркаса стента не более 140 мкм. Ширина элементов каркаса стента не более 85 мкм. Дизайн стента по типу пик-впадин а для предотвращ ения эффекта "рыбьей чешуи". Рентгенконтрастность: наличие не менее 6 золотых рентгенконтрастных маркера на каждом конце стента. Рекомендую	Система самораскрывающегося нитинолового стента для периферических сосудов Pulsar-35 (100-120 mm) , стерильная, однократно го применения, размерами: диаметром (мм) 5; 6; 7; длиной (мм) 100,0; 120,0;	штука	384 421,86

		м ы й диаметр проводника 0,035". Наличие механизма раскрытия стента в виде "пистолетной" рукоятки для удобства раскрытия одной рукой. Совместимость с проводником в катетером не более 6Fr. Гидрофобное покрытие shaft. Варианты диаметров стента: 5,0; 6,0; 7,0 мм. Варианты длин стента: 100; 120 мм.				
2453	Набор центральных венозных катетеров	Натуральный резиновый латекс Этилцианоакрилатный адгезив Нитрометановый растворитель Обработанная кукурузная мука Метил-этил кетонный растворитель Полиэфир-полиуретан	Трехпросветный Центральный Венозный Катетер CV-14703	штука	РК-ИМН-5 №011724	30 157,59

		Цианоакрилитный адгезив Винилцементный адгезив Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Полиэтилен низкой плотности					
2454	Набор центральных венозных катетеров	Натуральный резиновый латекс Этилцианоакрилитный адгезив Нитрометановый растворитель Обработанная кукурузная мука Метил-этилкетон растворитель Полиэфир-полиуретан Цианоакрилитный адгезив Винилцементный адгезив Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Полиэтилен низкой плотности	Центральный венозный катетер 4-просветный CS-25854-E	штука		РК-ИМН-5 №011724	16 097,73
		PHIL представляет собой					

неадгезивный жидкий эмболизирующий материал, состоящий из сополимера, растворенного в ДМСО (диметилсульфоксиде). Йодный компонент химически связан с сополимером и выступает в качестве рентгеноконтрастного материала при рентгеноскопической визуализации. Набор для начала работы с жидкой эмболизирующей системой RHIL состоит из стерильного, предварительно заполненного шприца объемом 1 мл с жидким эмболизирующим препаратом RHIL, стерильного, предварительно

2455	Жидкая эмболическая система PHIL / PHIL LV / REPHIL / REPHIL LV (25%, 30%, 35%)	заполненного шприца объемом 1 мл с ДМСО и универсального переходника для микрокатетера. Жидкая эмболизирующая система Re-PHIL состоит из двух стерильных, предварительно заполненных шприцев объемом 1 мл с жидким эмболизирующим препаратом PHIL и универсальным переходником для микрокатетера. Для обеспечения доступа к сосуду, намеченному для эмболизации, применяют совместимый с ДМСО микрокатетер доставки, показанный к применению в сосудах нервной системы и ли	Жидкая эмболическая система PHIL / PHIL LV / REPHIL / REPHIL LV (25%, 30%, 35%)	штука	ПК-ИМН-0 №022672	563 818,73

периферических
сосудах.
Жидкая
эмболизирующая
система
RHIL
доступна в
нескольких
фармакологических
вариантах:
RHIL 35 %,
RHIL 30 %,
RHIL 25 % и
жидкий
эмболизирующий
препарат
RHIL LV
низкой
вязкости.
Жидкие
эмболизирующие
препараты
RHIL LV и
RHIL 25 %
проникают
глубже в
очаги
патологического
процесса в
сравнении с
препаратами
и RHIL 30 %
или 35 %.
Жидкий
эмболизирующий
препарат
RHIL LV
используется
с
устройствами для
снижения
скорости
потока,
такими как
баллонный
катетер, для

		повышения контроля за инъекцией. Окончательное затвердевание препаратов РНП происходит в течение трех минут, независимо от фармакологического варианта.					
2456	Электрокардиостимуляторы Adapta, Sensia, Versa с принадлежностями	Материалы, контактирующие с тканями тела человека (устройство не нагревает окружающие ткани до температуры, представляющей опасность): Титан, полиуретан, силиконовый каучук. Тип батареи: литий-иодная, напряжение 2.8V. Срок хранения: 18 месяцев	Электрокардиостимуляторы Sensia с принадлежностями	штука		РК-ИМН-5 №015792	352 200,11
	Набор для катетеризации	Рентгеноконтрастные, градуированные в см, маркеры для идентификации правой и левой	Катетер окклюзионный, однопросветный,				

2457	и и мочеточник ов	стороны, со стиллетом, адаптеры по типу Luer-Lock. Стерильные , одноразовы е	цилиндриче ский, закрытый , Ch. 3-5 , длина 80 см 340700	штука		РК-ИМН-5 №011719	109 443,34
2458	Набор урологическ ий для стентирован ия мочеточник ов	Градуировк а в см, полностью рентгеноконт растные, загнутый конец с дренажным и отверстиям и , стерильные, одноразовы е, упаковка включает карточку пациента. Проводники изготовлен ы и з медицинско й стали	Мочеточник овый стент Integral, с центрально м отверстием, для коаксиально го применения (Ch. 3/4/4.8) , 20 см 334760	штука		РК-ИМН-5 №011715	61 083,84
	ПОВЯЗКА S & F ® раневая стерильная адгезивная на нетканой основе с	повязка медицинска я стерильная на нетканой перфориров анной основе с впитывающ ей подушечкой Размерами: 9см*10см, 9см*15см, 9см*20см, 9см*25см, 9см*30см. Материал основы: нетканая, перфориров анная. Комбиниру	ПОВЯЗКА S & F ® раневая стерильная				

2459	вискозной подушечкой, размерами: 9см*5см, 9см*10см, 9см*15см, 9см*20см, 9см*25см, 9см*30см, 25 мм * 72 мм упаковками №1, №100	ванное изделие представляе т собой фиксирующ у ю перфориров анную часть на нетканом полотне прямоуголь ной формы с липким клеевым слоем из оксид-цинка, с абсорбирую щ е й подушечкой и защитным слоем из бумаги силиконизи рованной и л и антиадгезио нной.	адгезивная на нетканой основе с вискозной подушечкой, размером: 9см*15см, упаковка № 1	упаковка	-	РК-ИМН-5 №017582	497,34
2460	Набор центральных венозных катетеров	Натуральны й резиновый латекс Этилцианоа крилитный адгезив Нитрометан о в ы й растворител ь Обработанн а я кукурузная му к а Метил-этил кетоновый растворител ь Полиэфир-п олиуретан Цианоакрил итный адгезив Винилцеме нтный	Четырехпро светный Центральны й Венозный Катетер CS-12854-E	штука		РК-ИМН-5 №011724	62 571,56

		адгезив Поливинилх лорид Поликарбон а т Полипропи лен Винил Полиэтилен низкой плотности					
2461	Набор для лигирования сосудов и тканей WESK Hem-o-Lok	Клипсы изготовлен ы и з полиацетал и не являются рассасываю щимися. Аппликатор ы произведен ы и з медицинско й нержавеющ ей стали	Аппликатор Hemolok XL для открытой хирургии, 27 см	штука		РК-ИМН-5 №009886	87 512,67
2462	Набор центральных венозных катетеров	Натуральны й резиновый латекс Этилцианоа крилитный адгезив Нитрометан овый растворител ь Обработанн ая кукурузная мука Метил-этил кетонный растворител ь Полиэфир-п олиуретан Дианоакрил итный адгезив Винилцеме нтный адгезив Поливинилх	Центральны й венозный катетер 3- просветный CV-42703	штука		РК-ИМН-5 №011724	54 887,94

		лорид Поликарбон а т Полипропи лен Винил Полиэтилен низкой плотности					
2463	Набор центральных венозных катетеров	Натуральный резиновый латекс Этилцианоа крилитный адгезив Нитрометан овый растворитель Обработанн ая кукурузная мука Метил-этил кетонный растворитель Полиэфир-п олиуретан Цианоакрил итный адгезив Винилцеме нтный адгезив Поливинилх лорид Поликарбон а т Полипропи лен Винил Полиэтилен низкой плотности	Центральный Венозный Катетер 2- просветный CS-12802	штука		РК-ИМН-5 №011724	35 185,83
	Набор урологическ	Градуировк а в см, полностью рентгеноконт растные, загнутый конец с дренажным и отверстиям	Мочеточник овый стент Superglide Integral, с				

2464	ий для стентирован и я мочеточник ов	и , стерильные, одноразовы е, упаковка включает карточку пациента. Проводники изготовлен ы и з медицинско й стали	центральны м отверстием , Ch.4.8/6/7/8/ 9 , 28 см 334741	штука		РК-ИМН-5 №011715	20 867,42
2465	Набор центрально х венозных катетеров	Натуральны й резиновый латекс Этилцианоа крилитный адгезив Нитрометан о в ы й растворител ь Обработанн а я кукурузная м у к а Метил-этил кетоновый растворител ь Полиэфир-п олиуретан Цианоакрил итный адгезив Винилцеме нтный адгезив Поливинилх лорид Поликарбон а т Полипропи лен Винил Полиэтилен низкой плотности	Центральны й Венозный Катетер 2- просветный CV-17702-E	штука		РК-ИМН-5 №011724	30 157,59
		Блокируем ы е пластины и винты системы Ch L P					

2466	Блокируем ые пластины и винты системы ChLP	изготовлен ы и з имплантаци онной стали (S); титана; титанового сплава (T); сплава кобальта (Co). На поверхност и блокируемы х пластин нанесена маркировка „system: 4,0; 4,5; 5,0; 7,0” , идентифици рующая подходящие для использован ия с пластиной блокирующ ие винты диаметром 4,0; 4,5; 5,0; 7, 0 соответстве нно . Дополнител ьно входящие в состав системы пластины и винты из титана окрашены: 4,0 – в зелёный цвет; 4,5 в золотой цвет; 5,0 в коричневый цвет; 7,0 в голубой цвет, пластины и винты из титана в	Блокируем ые пластины и винты системы ChLP -Винт кортикальн ый самонареза ющий 3,5 длиной (L) 10,12,14,16, 18,20,22,24, 26,28,30,32, 34,36, 38,40,45,50, 55, 60,65,70,75, 80, 85,90 мм) (H), (T)	штука	РК-ИМН-5 №009500	3 090,97

		составе микросисте м ы окрашены: 1,2 - в синий цвет; 1,5 - в золотой цвет; 2,0 - в зелёный цвет; 2,7 - в бирюзовый цвет.					
2467	Набор центральных венозных катетеров	Натуральный резиновый латекс Этилцианоакрилатный адгезив Нитрометан овый растворитель Обработанная кукурузная мука Метил-этил кетонный растворитель Полиэфир-полиуретан Цианоакрилатный адгезив Винилцементный адгезив Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Полиэтилен низкой плотности	Центральный венозный катетер CS-12123-F	штука		РК-ИМН-5 №011724	43 532,58
		Градуировка в см, полностью рентгеноконтрастные,					

2468	Набор урологический для стентирования и мочеочников	загнутый конец с дренажным и отверстиями, стерильные, одноразовые, упаковка включает карточку пациента. Проводники изготовлены из медицинской стали	Мочеточниковый стент Integral, цилиндрический закрытый, для уретрореноскопов Ch .4.8, 28 см 334206	штука		РК-ИМН-5 №011715	55 529,71
2469	Прокталурон, свечи ректальные, 5мг, №10	Одна ректальная свеча содержит: натрия гиалуронат 5.90 мг (эквивалентно кислоте гиалуроновой 5.00 мг), твердый жир, масляный экстракт центеллы азиатской, жирорастворимый экстракт алоэ, масляный экстракт календулы, масло чайного дерева, бутилированный гидрокситолуол, пропилпарагидроксибензоат, изобутилпарагидроксибензоат,	Прокталурон, свечи ректальные, 5мг, №10	штука		РК-ИМН-5 №014595	187,02

		бутилпарагидроксибензоат.					
2470	Иглы для инсулиновых шприц-ручек Bioject® стерильные однократно го применения размерами: 32G (0.23 x8 мм; 0.23 x6 мм; 0.23 x4 мм), 31G(0.25 x4 мм; 0.25 x5 мм; 0.25 x6 мм; 0.25 x8 мм), 30G (0.30 x6 мм; 0.30 x8 мм; 0.30 x10 мм; 0.30 x12.7 мм), 29G (0.33 x6 мм; 0.33 x8 мм; 0.33 x12 мм; 0.33 x12.7 мм)	Стерильные иглы для инсулиновых шприц-ручек. Для однократно го применения, апиrogenные, нетоксичные. Продукт совместим со всеми коммерческими доступными инсулиновыми шприц-ручками и устройствами доставки инсулина. Трубка иглы сделана из нержавеющей стали. Канюля, внешний и предохранительный колпачок из материала полипропилен. Стерилизован этиленоксидом. - Срок годности: 5 лет	Иглы для инсулиновых шприц-ручек Bioject® стерильные однократно го применения размером: 29G (0.33 x12 мм)	штука		РК-ИМН-5 №014587	15,54
		Пункционная канюля имеет ультразвуковой маркер на					

2471	Набор урологический для нефростомии	наконечник е. Катетеры произведены из полиуретана, рентгеноконтрастные. Коннекторы по типу Luer-Lock. Дилататоры имеют конические наконечники, градуировку в см. Баллонные катетеры прозрачные, имеют градуировку в см. Все изделия стерильные, одноразового применения, безлатексные	Баллонный катетер с мочеточниковым стентом 410 мм, Ch.14x5, стент 0,8 мм/0,031'', баллон 3 мл 179005-140050	штука	РК-ИМН-5 №011720	21 034,37
2472	Набор центральных венозных катетеров	Натуральный резиновый латекс Этилцианоакрилатный адгезив Нитрометановый растворитель Обработанная кукурузная мука Метил-этилкетонный растворитель Полиэфир-полиуретан Цианоакрил	Центральный венозный катетер с эхогенной иглой, СМ маркировкой, ЭКГ введение EU-25802-CVT, EU-	штука	РК-ИМН-5 №011724	16 097,73

		итный адгезив Винилцементный адгезив Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Полиэтилен низкой плотности	15703-CVT, EU-16702-CVT				
2473	Ретракторная система MAST QUADRANT[™] представляет собой трубчатую систему ретракторов, созданную для обеспечения для хирургов возможность и свободно отводить ткани посредством любых комбинаций отведения и сочленения лопастей. Система ретракторов MAST QUADRANT[™] включает в себя инструменты, используемые для доступа к позвоночнику у посредство	Ретракторная система MAST QUADRANT[™] с принадлежностями	Ретракторная система MAST QUADRANT[™] с принадлежностями - Гибкая рука	штука	ПК-ИМН-5 №022434	539 661,47	

		м расширения подлежащих (перекрывающих) тканей, а также используется в качестве инструмента отведения и удержания тканей для поддержания доступа. Система может быть использована совместно с микроскопом и, источниками и подсветки, камерами и прочими средствами визуализации					
		Блокируемыми пластины и винты системы ChLP изготовлены из имплантационной стали (S); титана; титанового сплава (T); сплава кобальта (Co). На поверхности блокируемых пластин нанесена маркировка „system: 4,0; 4,5; 5,0; 7,0”					

2474	Блокируем ы е пластины и винты системы ChLP	идентифицирующая подходящие для использования с пластиной блокирующей винты диаметром 4,0; 4,5; 5,0; 7, 0 соответственно н н о . Дополнительно входящие в состав системы пластины и винты из титана окрашены: 4,0 – в зеленый цвет; 4,5 в золотой цвет; 5,0 в коричневый цвет; 7,0 в голубой цвет, пластины и винты из титана в составе микросистемы окрашены: 1,2 - в синий цвет; 1,5 - в золотой цвет; 2,0 - в зеленый цвет; 2,7 - в бирюзовый цвет.	Блокируем ы е пластины и винты системы ChLP - 5,0ChLP пластина узкая, компрессионная с ограничением контактом от 4отв. до18 отв., длиной (L) от 73 до 283 мм	штука		РК-ИМН-5 №009500	45 195,55
		Плечевая чашка: TC + GA ISO 5832-3ТС, выступающ					

ий конус.
Диаметр 32
и 37мм,
наклон 8
градусов.
Плечевой
вкладыш:
П Э 2
варианта:
стандартны
й и
противовыв
иховый (сохраняющ
ий) и 3
варианта
высоты для
каждого
диаметра 14
, 16.5 и
19мм для
диаметров
31мм и
36мм и 17.5,
20, 22.5мм
д л я
диаметра
40мм.
Защелкивае
тся на
чашке.
Плечевой
регулятор:
ISO 5832-3
ТС, высота
10мм.
Имеет
конус и
посадочное
гнездоТС.
10 мм. В
комплекте
имеет
фиксирующ
ий винт
диаметром
6 мм и
длиной 15
мм .
Регулирую
щий модуль
: Т С ,
нейтральны
й / с

отклонение
м 60. Длина
16 мм,
ширина в
центрально
й части
10 мм.
Двойной
конус
Морзе для
ножки и
суставного
компонента.
Головки
плечевые:
нержавеющ
ая сталь
M30NW по
ISO 5832-9 (H C),
Диаметр- 42
-54 мм,
высота 17-
25 мм.
Выступающ
ий конус
для ножки/
аугмента.
I38-50;
нержавеющ
ая сталь
M30NW по
ISO 5832-9 (H C) диаметр
: 40-52 мм,
высота 13-
23 мм. Типы
:
стандартная
и
эксцентриче
ская. Имеет
посадочное
гнездо
прямоуголь
ной.
Анатомичес
кая
суставная
впадина:
П Э.
Ширина
22,24,26 мм,
высота

2475	Протезы плечевого сустава UNIC в вариантах исполнения	30,33,36мм. Д в е фиксационн ых ножки. Винтовое суставное Г А основание: ТС. ГА покрытие на обращенной к суставной поверхност и лопатки стороне. Диаметр 26,30мм. Спиральны й клинок 17.5,22мм. 4 отверстия для винтов. Гленосфера: нержавеющ ая сталь M30NW по ISO 5832-9 (НС); НС. Диаметр 34,38мм. На вершине отверстие д л я фиксационн ого винта. Ревизионно е винтовое суставное основание: ТС с ГА покрытие на обращенной к суставной поверхност и лопатки стороне. Спиральны й клинок длиной 20,25 или30мм. 4 отверстия для винтов, нижний	Конус плечевой чашки 12°/ диаметр 37 мм	штука	РК-ИМН-5 №019831	140 608,36

стабилизиру ющий фланец, пластину для фиксации на клювовидно м отростке с 4 отверстиям и. Винты: ТС, диаметр 4 и 5мм, 15- 45мм с шагом в 5мм.; Коттер винт (Шплинтова нный шуруп , блокирующ ий винт с частичной резьбой в основании). ТС. Длина: 20,25,30,35 мм.; ТС. Фиксирующ ий винт диаметром 4 мм и длиной 16 мм. Диаметр гладкой части 4.5мм , резьбовой – 6мм.; ТС. Фиксирующ ий винт диаметром 5 мм и длиной 13.5 мм. Плечевая скобка: ТС, диаметр 25- 34мм, высота 9- 12мм Имеет зубья для							

		головки плеча; ТС, длина 9.1мм , диаметр 6мм . Just Unic Плечевая ножка: ТС, длина 70 и 83 мм, диаметр 8 и 9.5мм, высота скобки (мобильной регулирово чной втулки) 48, 38 и 53 мм . Головка плечевая: нержавеющ ая сталь M30NW по ISO 5832-9 (НС).					
	Рентгеноко нтрастный	Жидкий компонент: однородный , бесцветный, горючий, со сладким и немного резким запахом. Состав: метилметак рилат (мономер), N , N - диметилпар атолуидин, гидрохинон. Порошковы й компонент: тонко диспергиро ванный. Состав: метилметак рилат (стирольный	Рентгеноко нтрастный				

2476	костный цемент Surgical Simplex P в комплектах	сополимер), пероксид бензоила, полиметилметакрилат, бария сульфат. Готовая смесь: Время смешивания : 3,5 мин. Время твердения: 11,69 мин. Максимальная температура (экзотермический эффект): 75,7°C. Средняя сила сжатия : 82МПа. Модуль изгиба: 2020МПа. Сила изгиба : 70МПа.	костный цемент Surgical Simplex P в комплектах	комплект	РК-ИМН-5 №013065	24 933,43
		Спинальная игла Quinke Point с коротким вторичным срезом позволяет атравматично пунктировать твердую мозговую оболочку и значительно снижает риск развития постпункционной головной боли. Спинальная игла Pencil Point				

2477	Иглы спинальные для региональн ой анестезии V o g t Medical Quincke Point или Pencil Point (длина 90 или 120мм)- б е з проводнико вой иглы размерами 18G, 19G,	имеет коническую форму острия иглы б е з режущих граней, что позволяет атравматич н о пунктирова ть твердую мозговую оболочку (максимальн ых эффект раздвижени я волокон) и сводит к минимуму р и с к развития постпункци онной головной боли. Боковое отверстие на кончике иглы позволяет обеспечить направленн ое введение анестезиру ющего раствора. Специальны й дизайн бокового отверстия и подогнанны й мендрен иглы позволяют исключить эффект биопсии п р и пункции.Иг л ы изготовлен ы и з высококаче	Иглы спинальные для региональн ой анестезии V o g t Medical Quincke Point или Pencil Point (длина 90 или 120мм)- б е з проводнико вой иглы размерами 18G, 19G, 20G, 21G, 22G, 23G,	штука	ПК-ИМН-5 №010780	4 257,42

20G, 21G, 22G, 23G, 24G, 25G, 26G, 27G-с проводниковой иглой размерами 25G (21G), 26G (22G), 27G (22G)	ственной стали, имеют тонкостенную конструкцию и гладкую поверхность для легкой и атравматичной пункции. Прозрачное окно визуализации павильона иглы с эффектом увеличительного стекла позволяет быстро определять обратный ток ликвора и помогает точно позиционировать кончик иглы в субарахноидальном пространстве. Павильон иглы имеет удобный захват для проведения манипуляций и цветовую кодировку в зависимости от диаметра иглы. В ассортименте имеются спинальные иглы с короткой	24G, 25G, 26G, 27G-с проводниковой иглой размерами 25G (21G), 26G (22G), 27G (22G), V o g t Medical Vertrieb GmbH					

		проводнико вой иглой. Проводнико вая игла предназначе на для прохождени я плотных тканей и необходимо г о направлени я спинальной иглы.					
2478	Набор урологическ ий для стентирован и я мочеточник ов	Градуировк а в см, полностью рентгеноконт растные, загнутый конец с дренажным и отверстиям и , стерильные, одноразовы е, упаковка включает карточку пациента. Проводники изготовлен ы и з медицинско й стали	Мочеточник овый стент Superglide Integral DD Tumor, цилиндриче ский, закрытый , Ch. 6/7, 24 см 335524	штука		РК-ИМН-5 №011715	95 680,52
		Пункционна я канюля имеет ультразвуко вой маркер на наконечник е. Катетеры произведен ы и з полиуретан а , рентгеноконт растные. Коннекторы по типу Luer-Lock.	Баллонный катетер с мочеточник				

2479	Набор урологический для нефростомии	Дилататоры имеют конические наконечники, градуировку в см. Балонные катетеры прозрачные, имеют градуировку в см. Все изделия стерильные, одноразового применения, безлатексные	овым стентом 410 мм, Ch.24x8, стент 1,3 мм/0,050'', баллон 5 мл 179005-240080	штука		РК-ИМН-5 №011720	21 034,37
		Блокируемые пластины и винты системы ChLР изготовлены из имплантационной стали (S); титана; титанового сплава (Т); сплава кобальта (Co). На поверхности блокируемых пластин нанесена маркировка „system: 4,0; 4,5; 5,0; 7,0'' , идентифицирующая подходящие для использования с пластиной блокирующей	Блокируемые				

2480	Блокируемые пластины и винты системы ChLP	ие винты диаметром 4,0; 4,5; 5,0; 7, 0 соответственно. Дополнительно входящие в состав системы пластины и винты из титана окрашены: 4,0 – в зеленый цвет; 4,5 в золотой цвет; 5,0 в коричневый цвет; 7,0 в голубой цвет, пластины и винты из титана в составе микросистемы окрашены: 1,2 - в синий цвет; 1,5 - в золотой цвет; 2,0 - в зеленый цвет; 2,7 - в бирюзовый цвет.	пластины и винты системы ChLP 5,0ChLP пластина для пятки левая, правая	- штука		РК-ИМН-5 №009500	56 918,68
2481	Набор инструментов в хирургических "МТ" в следующих исполнениях : операционный большой НИОб-"МТ" ;	Инструменты изготовленные из нержавеющей коррозионно-стойкой стали	Набор инструментов в хирургических "МТ" в следующих исполнениях : нейрохирургический НИН-"МТ"	набор		РК-ИМН-5 №016049	493 395,00

	нейрохирургический НИН-"МТ"						
2482	Набор операционно-перевязочных изделий одноразовый стерильный	Герметично упакованный в полиэтиленовые пакеты или ПВХ упаковку или комбинированную упаковку (бумага/ пленка) набор, в состав которого входят изделия одноразовые стерильные, изготовленные из марли медицинской, нетканого полотна или ваты медицинской, имеющие достаточно равномерную структуру , хорошо смачиваются биологическими жидкостями и растворами лекарственных препаратов, эффективно поглощают и удерживают раневое отделяемое	Набор операционно-перевязочных изделий одноразовый стерильный: Тампон марлевый без резинового кольца, без рентгеноконтрастной нити М - 10 шт	Набор	Тампон марлевый без резинового кольца, без рентгеноконтрастной нити М - 10 шт	РК-ИМН-5 №017963	743,00
		Плечевая чашка: ТС +					

ГА ISO 5832-3ТС, выступающ ий конус. Диаметр 32 и 37мм, наклон 8 градусов. Плечевой вкладыш: П Э 2 варианта: стандартны й и противовыв иховый (сохраняющ ий) и 3 варианта высоты для каждого диаметра 14 , 16.5 и 19мм для диаметров 31мм и 36мм и 17.5, 20, 22.5мм д л я диаметра 40мм. Защелкивае тся на чашке. Плечевой регулятор: ISO 5832-3 ТС, высота 10мм. Имеет конус и посадочное гнездоТС. 10 мм. В комплекте имеет фиксирующ ий винт диаметром 6 мм и длиной 15 мм . Регулирующ ий модуль

	: Т С , нейтральны й / с отклонение м 60. Длина 16 мм, ширина в центрально й части 10 мм. Двойной конус Морзе для ножки и суставного компонента. Головки плечевые: нержавеющ ая сталь M30NW по ISO 5832-9 (Н С) , Диаметр- 42 -54 мм, высота 17- 25 мм. Выступающ ий конус для ножки/ аугмента. I38-50; нержавеющ ая сталь M30NW по ISO 5832-9 (НС)диаметр : 40-52мм, высота 13- 23мм. Типы : стандартная и эксцентриче ская. Имеет посадочное гнездо прямоуголь ной . Анатомичес кая суставная впадина: П Э .						

2483	Протезы плечевого сустава UNIC в вариантах исполнения	Ширина 22,24,26мм, высота 30,33,36мм. Д в е фиксационн ых ножки. Винтовое суставное Г А основание: ТС. ГА покрытие на обращенной к суставной поверхност и лопатки стороне. Диаметр 26,30мм. Спиральны й клинок 17,5,22мм. 4 отверстия для винтов. Гленосфера: нержавеющ ая сталь M30NW по ISO 5832-9 (H C); HС. Диаметр 34,38мм. На вершине отверстие д л я фиксационн ого винта. Ревизионно е винтовое суставное основание: ТС с ГА покрытие на обращенной к суставной поверхност и лопатки стороне. Спиральны й клинок длиной 20,25 или30мм. 4	Гленосфера и з нержавеющ ей стали	штука	РК-ИМН-5 №019831	120 244,39

отверстия для винтов, нижний стабилизирующий фланец, пластину для фиксации на клювовидном отростке с 4 отверстиями. Винты: ТС, диаметр 4 и 5мм, 15-45мм с шагом в 5мм.; Коттер винт (Шплинтовой шуруп, блокирующий винт с частичной резьбой в основании). ТС. Длина: 20,25,30,35 мм.; ТС. Фиксирующий винт диаметром 4 мм и длиной 16 мм. Диаметр гладкой части 4.5мм, резьбовой – 6мм.; ТС. Фиксирующий винт диаметром 5 мм и длиной 13.5 мм. Плечевая скобка: ТС, диаметр 25-34мм,

		высота 9-12мм Имеет зубья для головки плеча; ТС, длина 9.1мм , диаметр 6мм . Just U n i c Плечевая ножка: ТС, длина 70 и 83 мм, диаметр 8 и 9.5мм, высота скобки (мобильной регулировочной втулки) 48, 38 и 53мм. Головка плечевая: нержавеющей сталь M30NW по ISO 5832-9 (HC).					
2484	Набор урологический для стентирования мочеочников	Градуировка в см, полностью ретгеноконтрастные, загнутый конец с дренажным и отверстиями , стерильные, одноразовые, упаковка включает карточку пациента. Проводники изготовлены из медицинской стали	Мочеточниковый стент антирефлюксный с DD клапаном, цилиндрический, закрытый (Ch.4.8, детский), 20 см 335313	штука		РК-ИМН-5 №011715	58 306,77
		Система блокируемых					

2485	Система блокируемых компрессионных пластин и винтов для экстрамедулярного блокируемого остеосинтеза Locking Compression Plate System	компрессионных пластин и винтов для экстрамедулярного блокируемого остеосинтеза Locking Compression Plate System состоит из фиксирующих компрессионных пластин, фиксирующих винтов и инструмент о в . Пластины изготовлены из нелегированного титана, соответствующего ISO 5832-2-2014 для изделий, имплантируемых в организм человека и имеют анодированное покрытие серого цвета.	Система блокируемых компрессионных пластин и винтов для экстрамедулярного блокируемого остеосинтеза Locking Compression Plate System -Пластина для ключицы с латеральным расширением II: 3, 4, 5, 6, 7, 8 отверстий, длина 76 мм, 88 мм, 100 мм, 112 мм, 124 мм, 135 мм, левая, правая	штука	ПК-ИМН-5 №021667	71 760,39
		Предназначена для эндоваскулярной эмболизации и внутричерепных аневризм и прочих невровакулярных				

2486	Система спирали MicroPlex для эндоваскулярной эмболизации и в комплекте с принадлежностями	нарушений, таких как АВВП и артериовенозные анастомозы. Система MCS также предназначена для лечения окклюзии кровеносных сосудов невровазкулярной системы посредством постоянного пресечения кровотока к аневризме или другой сосудистой мальформации, а также для артериальной и венозной эмболизации и в периферической сосудистой сети	Система спирали MicroPlex для эндоваскулярной эмболизации в комплекте с принадлежностями во всех вариантах исполнения Контроллер отсоединения V-Grip Толкатель подачи V – Trak	штука	РК-ИМН-5 №021066	304 333,97
2487	Набор урологический для стентирования и мочеточников	Градуировка в см, полностью ретгеноконтрастные, загнутый конец с дренажным отверстием и , стерильные, одноразовые, упаковка включает карточку пациента.	Мочеточниковый стент с антирефлюксным клапаном, цилиндрический закрытый, Ch.3/4, 22 см 335307	штука	РК-ИМН-5 №011715	59 695,31

		Проводники изготовлен ы и з медицинско й стали					
		Материал стента: Кобальт хромовый сплав, L-605 . Имеется пассивное покрытие: Аморфный карбид кремния. Толщина каркаса стента: О 2,0-3,0 мм – не более 60 мкм (0,0024 "); О 3,5-4,0 мм – не более 80 мкм (0,0031 "); О 4,5-5,0 мм - 120 мкм (0,0047 ") . Конструкци я каркаса стента: двойная спираль. Система доставки: Rx (быстрой смены). Материал баллона: Полукриста ллический ко-полимер. Покрытие дистального тубуса (шафта): гидрофильн о е . Маркеры: 2, платино-ир идиевые, вмонтирова					

РК-ИМН-5
№009160

2488	Коронарная стент система PRO-Kinetic Energy: диаметр (мм): 2.0; 2.25; 2.5; 2.75; 3.0; 3.5; 4.0; 4.5; 5.0. длина(мм): 9; 13; 15; 18; 20; 22; 26; 30; 35; 40, стерильная, однократно го применения	нны е. Длина стентов: 9, 13, 15, 18, 20, 22, 26, 30, 35, 40 мм . Номинальн ый диаметр стентов: 2,0/2.25/2.5/2.75 /3.0/3.5/4.0/ 4,5/5,0 мм. Рекомендую м ы й диаметр проводника: не более 0.014” (0.3556 мм); Рекомендую м ы й диаметр рабочего катетера: не более 5 F (минимальн ы й внутренний диаметр 0.056”/ 1.4224 мм). Диаметр дистальной торцевой части (профиль входа): 0.017” (0.4318 мм). Рабочая длина катетера: не более 140 см. Диаметр проксималь ного тубуса (шафта): 2,0 F Диаметр дистального тубуса (шафта) стента: 2,5F (О 2,0-3,5	Коронарная стент система PRO-Kinetic Energy: диаметр (мм): 2.0; 2.25; 2.5; 2.75; 3.0; 3.5; 4.0; 4.5; 5.0. длина(мм): 9; 13; 15; 18; 20; 22; 26; 30; 35; 40, стерильная, однократно го применения	штука	110 547,26

		мм), 2,8F (О 4,0-5,0 мм). Номинальн ое давление: не менее 9 а т м . Расчетное давление разрыва баллона: 16 атм (О 2,0- 4,0 мм), 14 атм (О 4,5- 5,0 мм). Передача усилия на дистальную часть: Система усиленной передачи воздействия . Маркеры тубуса (шафта) на расстоянии 92 см и 102 с м о т наконечник а.					
		Цифровой однокамерн ы й имплантиру е м ы й кардиоверте р-дефибрил лятор Primo MRI VR SureScan представля е т собой мультипрог раммное кардио-обор удование, которое автоматичес к и воспринима е т желудочков у ю тахикардии					

ю (VT/VF) и обеспечивае
т ее лечение
при помощи
дефибрилля
ц и и ,
кардиоверс
и и и
антитахикар
дийной
стимуляции
 , а также
контролиру
е т и
регулирует
частоту
сердечного
ритма
пациента
посредство
м
активизации
однокамерн
о й
частотно-ад
аптивной
стимуляции
п р и
брадикарди
и ;
Устройство:
коннекторы
DF-4/ DF-1;
масса: 77г;
объем: 33
с м 3 ;
Габариты:
66 мм/64 мм
х 51 мм х 13
м м ;
Материалы,
контактиру
ющие с
тканями
человека -
Титан,
полиуретан,
силиконовы
й каучук.
Рентген
контрастны
й
идентифика
тор PFZ/

2489	РХТ. Форма корпуса: Физиологическая контурированная; Батарея: Гибридная CFx литий/серебряная ванадийоксидная Максимальная поставляемая энергия 36Дж. Максимальная накопленная энергия 42Дж. Стандартное время зарядки в начале службы 8,3 сек. Стандартное время на момент наступления рекомендуемого времени замены (RRT) 12,3 сек. Срок службы: не менее 10 лет (с учетом полугодовых шоков с максимальной мощностью, с 50% стимуляцией ПЖ, амплитуда 2,5 В, сопротивление	Цифровой однокамерный имплантируемый кардиовертер р-дефибрилятор Primo MRI VR SureScan DVMD3D1//	штука	ПК-ИМН-5 №021208	18 783 852,55

ние 600 Ом, ежекварталь н ы е передачи данных с помощью удаленного наблюдения). Кардиак Компас – обзор состояния пациента за предшеству ющие 14 месяцев, с графиками: частоты возникнове н и я аритмий, частоты сердечных сокращений , вариабельно с т и сердечного ритма, двигательно й активности пациента, и эпизодов терапии (антитахисти муляция, дефибрилля ция) с помощью устройства. Технология д л я сокращения количества необоснова нных шоков СмартШок: морфологич еский дискримина тор высокой точности; алгоритм	ICD-VR DVMD3D1 PRIMO MRI

д л я
распознаван
и я
гиперчувств
ительности
Т-волны.
Алгоритм
д л я
распознаван
и я
электромагн
итного
шума на
электродах.
Алгоритм
для подачи
тревожного
сигнала при
повреждени
и электрода.
Алгоритм
Подтвержде
ние+ для
предотвращ
е н и я
нанесения
шока при
неустойчив
ых ЖТ МРТ
совместимо
сть – 1,5 Т и
3 Т, без зон
ограничени
я
сканирован
ия (включая
область
сердца), без
ограничени
я по росту
пациента,
б е з
ограничени
я п о
продолжите
льности
процедуры
М Р Т
сканирован
ия, при
условии
имплантаци
и с
МРТ-совмес

		тимыми электродам и, а также соблюдении требуемых производителем условий проведения исследования					
		Пробирка вакуумная состоит из пробирки, крышки и пробки. Вакуум в пробирках обеспечивает взятие необходимого объема исследуемого образца. 1) Пробирка изготовлена из легкого, прозрачного полиэтилен терефталата, который отличается особой прочностью и хорошо препятствует газообмену. Пробирка химически чистая имеет круглое дно, подходит ко всем видам центрифуг. 2) Крышки с вертикальными бороздками изготовлен				РК-ИМН-5 №021154	

2490	Пробирки вакуумные стерильные "AVATUBE" для забора, хранения и анализа крови	ы и з полиэтилен а , обеспечива ю т герметично ст ь и безопасност ь , защищают о т прикоснове ний с внутренней поверхность ю пробки. 3) Пробка покрыта гемоотталки вающим репелленто м и обеспечивае т герметично ст ь вакуумной системы. В зависимость о т назначения пробирки содержат добавки. Разреженно е давление в пробирке обеспечивае т взятие необходимо го объема крови. Наружный диаметр крышек рассчитан к размерам иглодержат е л я производств а ТОО "ЭкоФарм Интернейш н л " .	Пробирка вакуумная стерильная с калия оксалатом и натрия фторидом д л я исследован ия глюкозы в плазме венозной кр ови объемом 4,0 мл	штука	-	315,19

		Изделие стерильное д л я одноразовог о использован ия. Тип пробирок: 13х75мм; 13х100мм; 16х100мм; 16х120мм. Втягиваемы й объем пробирок составляет в пределах от 1мл до 12мл .					
2491	Иглы для инсулиновы х шприц-руче к Bioject® стерильные однократно г о применения размерами: 3 2 G (0.23х8мм; 0.23х6мм; 0.23х4мм), 3 1 G (0.25х4мм; 0.25х5мм; 0.25х6мм; 0.25х8мм), 3 0 G (0.30х6мм; 0.30х8мм; 0.30х10мм; 0.30х12.7мм) , 29G (0.33х6мм; 0.33х8мм; 0.33х12мм;	Стерильные иглы для инсулиновы х шприц-руче к. Для однократно г о применения , апирогенны е , нетоксичны е. Продукт совместим со всеми коммерческ и доступными инсулиновы м и шприц-ручк а м и и устройства ми доставки инсулина. Трубка и г л ы сделана из нержавеющ ей стали. Канюля, внешний и предохрани тельный	Иглы для инсулиновы х шприц-руче к Bioject® стерильные однократно г о применения размером: 3 1 G (0.25х5мм)	штука	ПК-ИМН-5 №017143	12,82	

	0.33x12.7мм)	колпачок из полипропилена . Стерилизованы этиленоксидом. Срок годности: 3 года					
			Набор инструментов для общей хирургии НОЖНИЦЫ MAYO, ПРЯМЫЕ, 17 СМ НОЖНИЦЫ MAYO, ИЗОГНУТЫЕ, 15 СМ НОЖНИЦЫ KILNER (GLASSMANN), ИЗОГНУТЫЕ, 12,5 С М ЗАЖИМ KELLY КРОВООСТАНАВЛИВАЮЩИЙ, ПРЯМОЙ, 14 СМ ЗАЖИМЫ VASCNAPS для ОПЕРАЦИОННОГО БЕЛЬЯ, 13,5 СМ ИГЛОДЕРЖАТЕЛЬ TG MAYO HEGAR, 18,5 СМ ЩИПЦЫ LANEY для ЗОБА, 15,5СМ РЕТРАКТО				

2492	Набор инструмент ов для общей хирургии	Нержавеющ ая сталь в соответстви и с DIN EN ISO 7153-1; Титановые сплавы в соответстви и с о стандартом DIN ISO 5832-3; Титан без примесей в соответстви и с DIN ISO 5832-2; легкий метал (Алюминий)	Р DEAVER, 18 CM 19 М М ЗЕРКАЛО AUVARD BERLIND, 102X45MM ПИНЦЕТ Т G SEMKEN, 15 CM ПИНЦЕТ BROWN ХИРУРГИЧ ЕСКИЙ, 14,5 CM ПИНЦЕТ АНАТОМИ ЧЕСКИЙ, ГЛАДК., УГЛОВОЙ, 20 CM РЕТРАКТО Р HEANEY SIMON ВАГИНАЛ БНЫЙ, 115X25 ЩИПЦЫ Д Л Я ПАРАМЕТ РИЕВ, МИНИМАЛ Б Н О ИЗОГНУТ ЫЕ, 24,5CM ЗАЖИМ GROSS ПЕРЕВЯЗО ЧНЫЙ, ПРЯМОЙ, 20 CM ЗАЖИМ GROSS ПЕРЕВЯЗО ЧНЫЙ, ИЗОГНУТ ЫЙ, 20 CM ЗАЖИМ MAIER, ПРЯМОЙ, Б Е 3 ЗАЩЕЛКИ, 26 ЗАЖИМ	набор	РК-ИМН-5 №009291	1 746 060,25

		МАІЕР, ИЗОГНУТ ЫЙ, БЕЗ ЗАЩЕЛКИ, 26СМ ЗАЖИМ РЕАН, ИЗОГНУТ ЫЙ, 13СМ УРЕТРАЛЬ НЫЙ ЗОНД SIMS, ГРАДУИРО ВАННЫЙ, 34СМ КЮРЕТКА SIMS, ТУПОКОН ЕЧНАЯ/ ЖЕСТКАЯ, 11ММ КРЮЧОК, 22СМ ХИРУРГИЧ ЕСКИЕ НОЖНИЦ Ы , ПРЯМЫЕ, ТУП./ТУП., ТОНКІЕ, 12,5 СМ ЗЕРКАЛО KRISTELLE R ВЛАГАЛИ ЩНОЕ, 105X33ММ					
		Пробирка вакуумная состоит из пробирки, крышки и пробки. Вакуум в пробирках обеспечивает взятие необходимо го объема исследуемо го образца. 1) Пробирка изготовлена из легкого,					

2493	Пробирки вакуумные стерильные "AVATUBE" для забора, хранения и анализа крови	прозрачного полиэтилен терефталата, который отличается особой прочностью и хорошо препятствует газообмену. Пробирка химически чистая имеет круглое дно, подходит ко всем видам центрифуг. 2) Крышки с вертикальными и бороздками изготовлены из полиэтилена, обеспечивающую герметичность и безопасность, защищают от прикосновений с внутренней поверхностью пробки. 3) Пробка покрыта гомоотталкивающим репеллентом и обеспечивает герметичность вакуумной системы. В	Пробирка вакуумная стерильная с активатором свертывания для исследования сыворотки венозной крови, объемом 12,0 мл	штука	-	РК-ИМН-5 №021154	408,65

		зависимост и от назначения пробирки содержат добавки. Разреженное давление в пробирке обеспечивается взятием необходимого объема крови. Наружный диаметр крышек рассчитан к размерам иглодержателя производства ТОО "ЭкоФарм Интернейшнл". Изделие стерильное для одноразового использования. Тип пробирок: 13x75мм; 13x100мм; 16x100мм; 16x120мм. Втягиваемый объем пробирок составляет в пределах от 1мл до 12мл.					
	Шприц инъекционный трехкомпон	Шприц изготовлен из высококачественного пластика и состоит из поршня, уплотнителя	Шприц инъекционный				

2494	ентный туберкулин овый стерильный однократно го применения Bioject® Budget объемом 1мл с иглой 27Gx1/2", 30Gx1/2"	ьного резинового кольца и цилиндра с градуировк ой. Игла с трехгранной заточкой покрыта тонким слоем силикона. Стерилизов а н этиленокси дом. Срок годности: 3 года.	трехкомпон ентный туберкулин овый стерильный однократно го применения Bioject® Budget объемом 1мл с иглой 30Gx1/2"	штука		РК-ИМН-5 №014342	15,00
2495	Маска медицинска я трехслойная , одноразовог о применения	Маска трехслойная и з нетканого материала, антибактери альный сло й мельтблаун/ угольный фильтр, прямоуголь ной формы, на резинке, с носовым фиксатором . При осмотре не должно быть повреждени й , загрязнений , без рванных краев, гибкий носовой фиксатор и эластичные резинки.	Маска медицинска я трехслойная , одноразовог о применения	штука	нетканый материал, проволочна я вставка, резинка	РК-ИМН-5 №021319	32,66
		Пункционна я канюля имеет ультразвуко вой маркер					

2496	Набор урологический для нефростомии	на наконечник е. Катетеры произведен ы из полиуретан а , рентгеноконтрастные. Коннекторы по типу Luer-Lock. Дилататоры имеют конические наконечники , градуировку в см . Балонные катетеры прозрачные, имеют градуировку в см. Все изделия стерильные, одноразового применения , безлатексные	Трубки Renax, 160 мм 341100	штука	РК-ИМН-5 №011720	15 501,51
2497	Набор центральных венозных катетеров	Натуральный резиновый латекс Этилцианоакрилатный адгезив Нитрометановый растворитель Обработанная кукурузная мука Метил-этилкетон Метил-этилкетон Полиэфир-полиуретан	Центральный венозный катетер 3-просветный BR-12853	штука	РК-ИМН-5 №011724	36 859,93

		Цианоакри- литный адгезив Винилце- ментный адгезив Поливинилх- лорид Поликарбон- ат Полипропи- лен Винил Полиэтилен низкой плотности					
		Пробирка вакуумная состоит из пробирки, крышки и пробки. Вакуум в пробирках обеспечивает взятие необходимо- го объема исследуемо- го образца. 1) Пробирка изготовлена из легкого, прозрачного полиэтилен- терефталата , который отличается особой прочностью и хорошо препятствует газообмену. Пробирка химически чистая имеет круглое дно , подходит ко всем видам центрифуг. 2) Крышки с					

2498	Пробирки вакуумные стерильные "AVATUBE" для забора, хранения и анализа крови	вертикальн ы м и бороздками изготовлен ы и з полиэтилен а , обеспечива ю т герметично сть и безопасност ь , защищают о т прикоснове ний с внутренней поверхность ю пробки. 3) Пробка покрыта гемоотталки вающим репелленто м и обеспечивае т герметично с т ь вакуумной системы. В зависимост и о т назначения пробирки содержат добавки. Разреженно е давление в пробирке обеспечивае т взятие необходимо го объема крови. Наружный диаметр крышек рассчитан к размерам иглодержат е л я производств	Пробирка вакуумная стерильная с К2 ЭДТА д л я определени я группы крови объемом 6,0 мл	штука	-	РК-ИМН-5 №021154	149,86

		а ТОО "ЭкоФарм Интернейшнл". Изделие стерильное для одноразового использования. Тип пробирок: 13x75мм; 13x100мм; 16x100мм; 16x120мм. Втягиваемый объем пробирок составляет в пределах от 1мл до 12мл.				
2499	Набор центральных венозных катетеров	Натуральный резиновый латекс Этилцианоакрилатный адгезив Нитрометановый растворитель Обработанная кукурузная мука Метил-этил кетонный растворитель Полиэфир-полиуретан Цианоакрилатный адгезив Винилцементный адгезив Поливинилхлорид Поликарбонат	Двухпросветный Центральный Венозный Катетер CS-12122-F	штука	РК-ИМН-5 №011724	45 378,85

		Полипропилен Винил Полиэтилен низкой плотности					
2500	Пробирка вакуумная стерильная для микробиологического анализа мочи	Пробирки вакуумные состоят из трех основных частей: пробирки, крышки и резиновой пробки. Пробирки вакуумные пластиковые изготовлены из легкого, прозрачного, нетоксичного медицинского полиэтилен терефталата (ПЭТ). Крышки с вертикальными бороздками изготовлены из полипропилена (размер 16) и из полиэтилена (размер 13). Цвет крышек для микробиологического анализа мочи с консервантом – оливковый. Пробки резиновые изготовлены	Пробирки вакуумные стерильные AVATUBE для микробиологического анализа мочи с консервантом, объемом 6,0 мл	штука	-	РК-ИМН-5 №020975	136,66

		ы и з хлорбутилк аучука, покрыты гемоотталки вающим репелленто м. Изделие стерильное, д л я одноразовог о использован ия. Метод стерилизаци и пробирок – газовый – этиленокси дом.					
2501	Система для задней шейной фиксации Posterior Cervical System	Система содержит мультиакси альные кортикальн ы е и спонгиозны е винты, крючки различных видов и размеров, стержни диаметром 3.5 мм, пластины д л я окципитосп ондилодеза, поперечные стяжки и т.д . Компонент ы системы изготовлен ы из сплава титана, соответству ющего ISO 5832-3-2014 для изделий , имплантиру емых в организм	Система для задней шейной фиксации Posterior Cervical System - Мультиакси альный спонгиозны й винт, диаметр 4,0 мм, длина 10мм, 12мм, 14мм, 16мм, 18мм, 20мм, 22мм, 24мм, 26мм, 28мм, 30мм, 32мм, 34мм, 36мм, 38мм, 40мм	штука		РК-ИМН-5 №021679	38 587,46

		человека и имеют анодированное покрытие серого цвета.					
2502	Набор урологический для стентирования мочеточников	Градуировка в см, полностью ретгеноконтрастные, загнутый конец с дренажным отверстием и , стерильные, одноразовые, упаковка включает карточку пациента. Проводники изготовлены из медицинской стали	Мочеточниковый стент Superglide Integral DD Tumor, с центральным отверстием, Ch.7, 22 см 335622	штука		РК-ИМН-5 №011715	223 033,57
		CoCr сплав. Правый и левый. Сагиттальный единый радиус от 0 градусов до 95 град и фронтально. 9 размеров. W=51-74мм , L=57-82мм , Внутри W=35 до 58, толщина переднего фланца= 7 мм , заднего= 7.5мм, дистального =8.5мм. Изнутри 2 выступа H= 12мм, D=					

7 мм .
Кросс-линк
полиэтилен
3 раза
облучен по
3 Мрад (
всего 9
Мрад) и
нагрет до
130 град (
X 3)
Проволока -
СоСг сплав.
Поверхност
ь —
сферическая
дуга. 5
размеров;
Толщина=8
–24мм; L=
61-82мм; W
=40-54мм.
Полиэтилен
X 3 .
Толщина=
10 мм.
Шипы D=
5мм, H=5мм
. H =
32,34,36,38
мм. L=
35,38,41,44
мм .
Полиэтилен
X 3 .
Толщина=
8,10мм.
Шипы D=
5мм, H=4
или 5мм. D
= 3 0 ,
32,34,36,38
мм .
Полиэтилен
X 3 .
Толщина=
10мм. шипы
D=5мм, H=
5мм. H=
32,34,36,38
мм. L=
35,38,41,44
мм. СоСг
сплав.

Изнутри пескоструй н а я обработка. Бокса нет. Запас ротации ±5 град.. Запас М / L смещения: до ± 2.5мм. Толщина= 8мм. CoCr сплав. Ножка ступенчаты й киль. W= 40 , 44,47,51,54, 58мм. L= 61,66,71,77, 82,88мм. Ножка H= 30,35,40мм. CoCr сплав, правый и левый, сагиттально единый радиус от 15 градусов до 75 град, фронтально единый радиус. Лимит ротации ±10 град. 6 размеров: W=54-76мм снаружи, W =56-81мм внутри, толщина фланцев 8мм. Короб L=17-21мм. H=короба 20-25мм. Мышелки L =20-30мм. Основание H=42-48мм. Изнутри	Система эндопротези рования коленного сустава - Большеберц о в ы й вкладыш Scorpio NRG X3 PS/ Scorpio NRG X3 PS Tibial Insert размером 3- 8мм, 3- 10мм, 3- 12мм, 3- 15мм, 3- 18мм, 3- 21мм, 3- 24мм, 5- 8мм, 5- 10мм, 5- 12мм, 5- 15мм, 5- 18мм, 5- 21мм, 5- 24мм, 7-

2503	Система эндопротези- рования коленного сустава	отверстия	8мм,	7-	штука	ПК-ИМН-5 №012318	105 598,62
		д л я	10мм,	7-			
		аугментов.	12мм,	7-			
		СоСг сплав.	15мм,	7-			
		Килевидной	18мм,	7-			
		формы	21мм,	7-			
		ножка со	24мм,	9-			
		ступенчаты	8мм,	9-			
		м и	10мм,	9-			
		боковыми	12мм,	9-			
		крыльями.	15мм,	9-			
		W =	18мм,	9-			
		40,44,47,51,	21мм,	9-			
		5458мм . L=	24мм,	11-			
		61,66,71,77,	8мм,	11-			
		82,88мм.	10мм,	11-			
		Ножка Н=	12мм,	11-			
		30,35,40мм.	15мм,	11-			
		4 отверстия	18мм,	11-			
		для винтов.	21мм,	11-			
		СоСг сплав,	24мм	-			
		толщина	Большеберц				
		5,10,15мм.	о в ы й				
		Размеры	вкладыш				
		3,5,7,9,11,13	Scorpio				
		. +1 винт.	NRG X3/				
		СоСг сплав,	Scorpio				
		толщина 5,	NRG X3 CR				
		10мм.	Tibial Insert				
		Размеры	раз-мером 3				
		3,5,7,9,11,13	-8мм,	3-			
		. +1 винт.	10мм,	3-			
		СоСг сплав.	12мм,	3-			
		Толщина: 5	15мм,	3-			
		и 10мм.	18мм,	3-			
		Размеры	21мм,	3-			
		3,5,7,9,11,13	24мм,	5-			
		. + 2 винта.	8мм,	5-			
		СоСг сплав.	10мм,	5-			
		Толщина: 5	12мм,	5-			
		и 10мм.	15мм,	5-			
		Размеры	18мм,	5-			
		3,5,7,9,11,13	21мм,	5-			
		. + 2 винта.	24мм,	7-			
		СоСг сплав.	8мм,	7-			
		Толщина: 5	10мм,	7-			
		и 10мм.	12мм,	7-			
		Размеры	15мм,	7-			
		3,5,7,9,11,13	18мм,	7-			
		. Наклон 5	21мм,	7-			
		град.+2	24мм,	9-			
		винта.	8мм,	9-			
		Полиэтилен	10мм,	9-			
		X3 . 8	12мм,	9-			

размеров,	15мм,	9-
толщина	18мм,	9-
9,11,13,16,1	21мм,	9-
9 мм.	24мм,	11-
Полиэтилен	8мм,	11-
X 3, 8	10мм,	11-
размеров,	12мм,	11-
толщина	15мм,	11-
9,11,13,16,1	18мм,	11-
9 мм.	21мм,	11-
Полиэтилен	24мм	
X 3 ,		
Толщина: 8,		
9, 10 и 11мм		
. D =		
27,29,31,33,		
36,39мм.		
Шипы L=		
5мм, D=		
5.75мм.		
Полиэтилен		
X 3 с .		
Толщина:		
9,10,11мм.		
D =		
33,36,39,42,		
44мм.		
Шипы L=		
5мм, D=		
5.75мм.		
Полиэтилен		
X 3 .		
Размеры=		
1,2,3,4,5,6.		
Толщина=		
8,9,10,12мм		
Сагиттальн		
о единый		
радиус в		
диапазоне		
от +10 град.		
до +110		
град. D=		
выступов		
7мм. H=		
выступов 7		
и 12,5мм. 6		
размеров.		
Отклонение		
переднего		
фланца 7.5		
град. CoCr		
сплав.		
Бортник для		

вкладыша. 2
выступа –
перпендику
лярный и
наклонный.
6 размеров.
Левый мед./
Правый лат.
и Правый
мед./Левый
лат. CoCr
сплав, 8
размеров,
сагиттально
единый
радиус от
10 до 110
градусов,
передний
фланец
отклонен
вперед 7
град., L=59-
80мм, W=53
– 75мм, H=
бокса –
23мм, бокс
L=21мм.
Основание
модульной
ножки: H=
20мм, D=
15мм, угол
вальгуса – 6
град, имеет
циферблат
от 2 до 9,
резьба для
ножки/
адаптера.
CoCr сплав.
Ножка
ступенчаты
й киль. W=
40,42,44,46,
49,52,56,59
мм. L=
61,64,67,70,
74,77,80,85
мм. Ножка
D=15мм, H=
20мм.
Ножка
имеет

		циферблат. В комплекте пулевидная ножка L= 15мм и D= 15мм.					
		Пробирка вакуумная состоит из пробирки, крышки и пробки. Вакуум в пробирках обеспечивае т взятие необходимо го объема исследуемо го образца. 1) Пробирка изготовлена из легкого, прозрачного полиэтилен терефталата , который отличается особой прочностью и хорошо препятствуе т газообмену. Пробирка химически чистая имеет круглое дно , подходит ко всем видам центрифуг. 2) Крышки с вертикальн ы м и бороздками изготовлен ы и з полиэтилен а , обеспечива				РК-ИМН-5 №021154	

2504	Пробирки вакуумные стерильные "AVATUBE" для забора, хранения и анализа крови	ю т герметично ст ь и безопасност ь , защищают о т прикоснове н ий с внутренней поверхностью пробки. 3) Пробка покрыта гемоотталки вающим репелленто м и обеспечивае т герметично ст ь вакуумной системы. В зависимость о т назначения пробирки содержат добавки. Разреженно е давление в пробирке обеспечивае т взятие необходимо го объема крови. Наружный диаметр крышек рассчитан к размерам иглодержат е л я производств а ТОО "ЭкоФарм Интернейш н л " . Изделие стерильное д л я одноразовог	Пробирка вакуумная стерильная без добавок объемом 8,2 мл	штука	-	95,36

		о использован ия. Тип пробирок: 13х75мм; 13х100мм; 16х100мм; 16х120мм. Втягиваемы й объем пробирок составляет в пределах от 1мл до 12мл .					
2505	Набор инструмент ов для микрохирур гии	Нержавеющ ая сталь в соответстви и с DIN EN ISO 7153-1; Титановые сплавы в соответстви и с о стандартом DIN ISO 5832-3; Титан без примесей в соответстви и с DIN ISO 5832-2; легкий метал (Алюминий)	Набор инструмент ов для микрохирур г и и ЗАЖИМ HALSTED- MOSQUITO , ПРЯМОЙ, 12 СМ ЗАЖИМ HALSTED- MOSQUITO , ИЗОГНУТ ЫЙ, 12 СМ ЗАЖИМЫ BASKNAU S ДЛЯ ОПЕРАЦИ ОННОГО БЕЛЬЯ, 9 С М НОЖНИЦ Ы ПРОВОЛО ЧНЫЕ, 12 С М КОНТЕЙН Е Р СТЕРИЛИЗ АЦИОННЫ Й 303X275X7 0 РТФЕ ФИЛЬТР 190ММ ПОДНОС ПРОВОЛО	набор		РК-ИМН-5 №009292	2 059 081,23

			ЧННЙ 250X240X3 0MM				
		Порт i-Port Advance представляет собой подкожный стерильный, апиrogenный, одноразовый инъекционный порт, который сочетает в себе инъекционный порт с устройством для введения. Инъекционный порт является встроенной частью устройства для введения. Порт i-Port Advance представляет собой стерильное устройство, поставляемое в собранном виде для одноразового использования. Порт сконструирован и работает следующим образом: инъекционный порт вставляется подкожно с					

2506	Порт для инъекций i-port Advance™, модель ММТ-100, ММТ-101, ММТ-100Т, ММТ-101Т, с длиной иглы (мм) 6, 9 ; стерильный, однократно го применения , №2 и №10	помощью иглы-интродьюсера из нержавеющей стали, которая затем извлекается, оставляя мягкий катетер в месте, через которое доставляется лекарство. Порт удерживается на месте с помощью пластыря. Это простое приспособление обеспечивает пользование практически безболезненное, комфортное и надежное введение. Изделие выполнено из ПВХ, без фталата и латекса. i-Port Advance® используется в течение периода времени длительностью до 72 часов или для выполнения до 75 инъекций (в зависимости от того,	Порт для инъекций i-port Advance™, модель ММТ-100, с длиной иглы (мм) 6; стерильный, однократно го применения	штука	РК-ИМН-5 №015171		4 021,90

	наступит раньше). Хранить порт iPort Advance при комнатной температуре . Не хранить и не оставлять устройство под прямыми солнечными лучами. Остаточный объем - канал доставки препарата: менее 0,0026 мл (0,26 МЕ). Совместимость: с устройством i-port Advance® используют ся иглы длиной от 5 до 8 мм (от 3/16 до 5/16 дюйма). Упаковка: штучная упаковка по 10 устройств в каждой коробке (приблизительно на 1 месяц терапии). Доступны две модели инъекционного порта с длинной канюли 6 мм или 9 мм .					

2507	Набор урологический для стентирования мочеточников	Градуировка в см, полностью ретгеноконтрастные, загнутый конец с дренажным отверстием и , стерильные, одноразовые, упаковка включает карточку пациента. Проводники изготовлены из медицинской стали Мочеточниковый стент антирефлюксный с DD клапаном, цилиндрический, закрытый (Ch.4.8, детский), 22 см 335312	штука		РК-ИМН-5 №011715	58 306,77
	Набор для вертебропластики VertaPlex Н V / AutoPlex предназначен для укрепления поврежденного тела позвонка с использованием костного цемента VertaPlex Н V . Процедуры смешивания и введения костного цемента в тело поврежденного позвонка осуществляется системой доставки Autoplex.					

2508	Набор для вертебропластики VertaPlex Н V / AutoPlex	Рабочее время около 18 минут Время схватывания цемента: in vivo (37 °С) 10.2 минут Состав: 30% концентрация сульфат бария. Система смешивания и доставки: Высота: 14.0 см. Ширина: 11.4 см. Глубина: 17.8 см. Длина: 40.6 см. Масса: 0.84 кг. Источник питания: внутренний батарейный аккумулятор (постоянный ток), 1.5 V D C щелочной аккумулятор. Время подготовки цемента к введению занимает не более 60 секунд	Набор для вертебропластики VertaPlex Н V / AutoPlex - Система смешивания и доставки костного цемента AutoPlex	- штука	РК-ИМН-5 №016189	335 942,10
	Иглы для инсулиновых шприц-ручек	Стерильные иглы для инсулиновых шприц-ручек. Для однократного применения, апиrogenны				

2509	к Bioject® стерильные однократно го применения размерами: 3 2 G (0.23x8мм; 0.23x6мм; 0.23x4мм), 3 1 G (0.25x4мм; 0.25x5мм; 0.25x6мм; 0.25x8мм), 3 0 G (0.30x6мм; 0.30x8мм; 0.30x10мм; 0.30x12.7мм), 29G (0.33x6мм; 0.33x8мм; 0.33x12мм; 0.33x12.7мм)	е , нетоксичны е. Продукт совместим со всеми коммерческ и доступными инсулиновы м и шприц-ручек а м и и устройства ми доставки инсулина. Трубк а и г лы сделана из нержавеющей стали. Канюля, внешний и предохрани тельный колпачок из полипропил е н а . Стерилизов а н ы этиленокси дом. Срок годности: 3 года	Иглы для инсулиновы х шприц-ручек Bioject® стерильные однократно го применения размером: 2 9 G (0.33x12,7мм)	штука	РК-ИМН-5 №017143	12,59
		Ретракторная система MAST QUADRANT™ представляет собой трубчатую систему ретракторов , созданную д л я обеспечения д л я хирургов возможность и свободно отводить ткани посредством любых				

2510	Ретракторная система MAST QUADRANT™ с принадлежностями	комбинаций отведения и сочленения лопастей. Система ретракторов MAST QUADRANT™ включает в себя инструмент ы , используемые для доступа к позвоночнику у посредством расширения надлежащих (перекрывающих) тканей , а также используется в качестве инструмента отведения и удержания тканей для поддержания доступа. Система может быть использована совместно с микроскопом и , источникам и подсветки , камерами и прочими средствами визуализации	Ретракторная система MAST QUADRANT™ с принадлежностями - Дилататор Metrx 5.3, 9.4, 12.8, 14.6, 16.8, 18.8, 20.8, 22.8, 24.8 мм	штука	ПК-ИМН-5 №022434	177 686,54
		1 . Шунтирующая система Contoured, малая				

9003A (давление низкое), 9003B (давление среднее), 9003C (давление высокое): - клапан Contoured, с контролем оттока СМЖ, малый - вентрикулярный катетер, импрегнирован бариером, с угловой клипсой, со стилетом (не показан) - кардиоперитонеальный катетер, стандартный, импрегнирован бариером 2. Шунтирующая система Contoured, стандартная 9003D (давление низкое), 9003E (давление среднее), 9003F (давление высокое): - клапан Contoured, с контролем оттока СМЖ, стандартный - вентрикулярный

2511	Шунтирую щ и е системы с клапаном контроля оттока СМЖ: Controured (контурные), Burr Hole (на фрезевое отверстие), Ultra Small (ультра малые) и	р н ы й катетер, импрегниро ван барием, с угловой клипсой, со стилетом (не показан) - кардиопери тонеальный катетер, стандартны й , импрегниро ван барием 3 . Шунтирую щая система Burr Hole (на фрезевое отверстие) 9040A (давление низкое, размер клапана - 12 мм), 9040B (давление среднее, размер клапана - 12 мм), 9040C (давление высокое, размер клапана - 12 мм), 9040D (давление низкое, размер клапана - 16 мм), 9040E (давление среднее, размер клапана - 16 мм), 9040F (давление высокое, размер клапана - 16 мм): - клапан Burr	Шунтирую щ и е системы с клапаном контроля оттока СМЖ: Controured (контурные), Burr Hole (на фрезевое отверстие), Ultra Small (ультра малые) и Button (пуговичные) с	штука	РК-ИМН-5 №009744	237 735,08

Button (пуговичные) с принадлежностями	Hole, с контролем оттока СМЖ - вентрикулярный катетер, стандартный, импрегнирован барием, со стилетом (не показан) - кардиоперитонеальный катетер, стандартный, импрегнирован барием 4 . Шунтирующая система Ultra Small (ультра малая) 22011LL (давление очень низкое), 22011L (давление низкое), 22011M (давление среднее): - клапан Ultra Small, с контролем оттока СМЖ - вентрикулярный катетер, малый, с угловой клипсой, импрегнирован барием, со стилетом (не показан) - кардиопери	принадлежностями Шунтирующая система Burr Hole (на фрезевое отверстие)			

	тонеальный катетер, малый, импрегнирован барием 5 . Шунтирующая система Contoured, стандартная 46642 (давление низкое), 46644 (давление среднее), 46646 (давление высокое): - клапан с контролем оттока СМЖ, стандартный - интегрированный кардиоперитониальный катетер, стандартный , импрегнирован барием 6 . Шунтирующая система Contoured, стандартная 9046 В-Л (давление низкое, длина катетера - 90 см), 9046 В - М (давление среднее, длина.					
	Натуральный резиновый латекс Этилцианоа					

2512	Набор центральных венозных катетеров	крилитный адгезив Нитрометановый растворитель Обработанная кукурузная мука Метил-этил кетоновый растворитель Полиэфир-полиуретан Цианоакрилитный адгезив Винилцементный адгезив Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Полиэтилен низкой плотности	Центральный венозный катетер 3-просветный CS-12703-E	штука	РК-ИМН-5 №011724	41 157,97
		Пробирка вакуумная состоит из пробирки, крышки и пробки. Вакуум в пробирках обеспечивает взятие необходимого объема исследуемого образца. 1) Пробирка изготовлена из легкого, прозрачного полиэтилен терефталата, который отличается особой				

2513	Пробирки вакуумные стерильные "AVATUBE" для забора, хранения и анализа крови	прочностью и хорошо препятствуют газообмену. Пробирка химически чистая имеет круглое дно, подходит ко всем видам центрифуг. 2) Крышки с вертикальными и бороздками изготовлены из полиэтилена, обеспечивающие герметичность и безопасность, защищают от прикосновения с внутренней поверхностью пробки. 3) Пробка покрыта гемоотталкивающим репеллентом и обеспечивает герметичность вакуумной системы. В зависимости от назначения пробирки содержат добавки.	Пробирка вакуумная стерильная с лития гепарином для исследования гепаринизированной плазмы венозной крови объемом 4,2 мл	штука	-	РК-ИМН-5 №021154	316,04

		Разреженно е давление в пробирке обеспечивает взятие необходимо го объема крови. Наружный диаметр крышек рассчитан к размерам иглодержат е л я производств а ТОО "ЭкоФарм Интернейш н л ". Изделие стерильное д л я одноразовог о использован ия. Тип пробирок: 13х75мм; 13х100мм; 16х100мм; 16х120мм. Втягиваемы й объем пробирок составляет в пределах от 1мл до 12мл .					
2514	Набор урологическ ий для стентирован и я мочеточник ов	Градуировк а в см, полностью рентгеноконт растные, загнутый конец с дренажным и отверстиям и , стерильные, одноразовы е, упаковка включает	Мочеточник овый стент антирефлюк сный с DD клапаном, цилиндриче ский, закрытый (Ch.4.8, детский) ,	штука		РК-ИМН-5 №011715	24 933,43

		карточку пациента. Проводники изготовлен ы и з медицинско й стали	15 см 335314				
2515	Набор центральных венозных катетеров	Натуральный резиновый латекс Этилцианоа крилитный адгезив Нитрометан овый растворител ь Обработанн ая кукурузная мука Метил-этил кетонный растворител ь Полиэфир-п олиуретан Цианоакрил итный адгезив Винилцеме нтный адгезив Поливинилх лорид Поликарбон ат Полипропи лен Винил Полиэтилен низкой плотности	Центральны й венозный катетер 5- просветный CS-15855	штука	ПК-ИМН-5 №011724	48 814,57	
		Натуральный резиновый латекс Этилцианоа крилитный адгезив Нитрометан овый растворител ь					

2516	Набор центральных венозных катетеров	Обработанная кукурузная мука Метил-этил кетоновый растворитель Полиэфир-полиуретан Цианоакрилатный адгезив Винилцементный адгезив Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Полиэтилен низкой плотности	Центральный венозный катетер 3-просветный BR-12703	штука		РК-ИМН-5 №011724	39 092,06
2517	Система блокируемых компрессионных пластин и винтов для экстрамедуллярного блокируемого го остеосинтеза	Система блокируемых компрессионных пластин и винтов для экстрамедуллярного блокируемого го остеосинтеза Locking Compression Plate System состоит из фиксирующих компрессионных пластин, фиксирующих винтов и инструмент ов . Пластины изготовлены из нелегирован	Система блокируемых компрессионных пластин и винтов для экстрамедуллярного блокируемого го остеосинтеза Locking Compression Plate System - Дистальная латеральная большеберцовая пластина II:	штука		РК-ИМН-5 №021667	77 011,15

	a Locking Compression Plate System	ного титана, соответствующего ISO 5832-2-2014 для изделий, имплантируемых в организм человека и имеют анодированное покрытие серого цвета.	5, 7, 9, 11, 13 отверстий, 112 мм, 144 мм, 176 мм, 208 мм, 240 мм, левая, правая				
2518	Набор урологический для стентирования мочеточников	Градуировка в см, полностью ретгеноконтрастные, загнутый конец с дренажным отверстием и, стерильные, одноразовые, упаковка включает карточку пациента. Проводники изготовлены из медицинской стали	Мочеточниковый стент ЕСО, с центральным отверстием, длина 26 см, Ch.6 310000-026060	штука		РК-ИМН-5 №011715	28 251,95
		Катетер ЧТКА быстрозаменимого типа производства АСАНІ ІNTEСС снабжен баллоном для дилатации сосудов (накачан до надлежащего диаметра)					

2519	Катетер баллонный дилатационный ASAHI PTCA Douvan Kamui	и длины при заданном давлении) на его концевой части. Один или два рентгеноконтрастных маркера, прикреплены внутри баллона, что позволяет точно позиционировать баллон в стенотических областях. Наружная поверхность дистального конца, примерно до 38 см от кончика, покрыта гидрофильными полимером, чтобы обеспечить смазывающую способность, когда поверхность влажная. (Для катетеров с диаметром баллона 2,75 мм или более, баллон не покрыт гидрофильным полимером.) Приблизите	Катетер баллонный дилатационный ASAHI PTCA Douvan Kamui	штука	ПК-ИМН-5 №021586	87 516,58

льно 25 см
от кончика
дистального
конца
обладает
коаксиально
й
структурой,
ч т о
позволяет
вводить
проводник
диаметром
0,36 мм (0,014")
просвет для
проводника
через порт
направляю
щ е й
проволоки (открытие).
Основная
часть
катетера
оснащена
ступицей,
которая
функционир
ует как порт
д л я
накачивани
я /
дефляции
баллона.
Два маркера
присоедине
ны на
расстоянии
около 95 см
(для
плечевых) и
105 см (для
бедренных
сосудов) от
кончика для
отображени
я
примерного
положения,
до которого
кончик
данного
продукта

		должен выйти из направляю ще го катетер					
2520	Набор урологическ ий для стентирован и я мочеточник ов	Градуировк а в см, полностью рентгеноконт растные, загнутый конец с дренажным и отверстиям и , стерильные, одноразовы е, упаковка включает карточку пациента. Проводники изготовлен ы и з медицинско й стали	Мочеточник овый стент антирефлюк сный с DD клапаном, с центрально м отверстием (Ch.4.8, детский), 18 см 335415	штука		РК-ИМН-5 №011715	67 332,25
2521	Система блокируемы х компрессио нных пластин и винтов для экстремедул лярного блокируемо го остеосинтез а Locking Compression Plate System состоит из фиксирующ и х компрессио нных пластин, фиксирующ их винтов и инструмент ов . Пластины изготовлен	Система блокируемы х компрессио нных пластин и винтов для экстремедул лярного блокируемо го остеосинтез а Locking Compression Plate System -Винт блокирующ ий диаметр 3,5мм; длина 10 мм , 12 мм, 14 мм, 16 мм, 18 мм, 20 мм, 22 мм,		штука		РК-ИМН-5 №021667	3 349,54

	a Locking Compression Plate System	ы и з нелегирован ного титана, соответству ющего ISO 5832-2-2014 для изделий , имплантиру емых в организм человека и имеют анодирован н о е покрытие серого цвета.	24 мм, 26 мм, 28 мм, 30 мм, 32 мм , 34 мм, 35мм, 36 мм , 38 мм, 40 мм, 42 мм, 44 мм, 45мм , 46 мм, 48 мм, 50 мм, 55 мм, 60 мм, 65 мм, 70 мм, 75 мм, 80 мм, 85 мм, 90мм				
2522	Система канюлировн ных винтов д л я остеосинтез а Cannulated Screw System - состоит из канюлировн ных винтов д л я остеосинтез а разных размеров и инструмент ов. Винты изготовлен ы из сплава титана, соответству ющего ISO 5832-3-2014 для изделий , имплантиру емых в организм человека и имеют анодирован н о е покрытие серого цвета.	Система канюлировн ных винтов д л я остеосинтез а Cannulated Screw System - состоит из канюлировн ных винтов д л я остеосинтез а разных размеров и инструмент ов. Винты изготовлен ы из сплава титана, соответству ющего ISO 5832-3-2014 для изделий , имплантиру емых в организм человека и имеют анодирован н о е покрытие серого цвета.	Система канюлировн ных винтов д л я остеосинтез а Cannulated Screw System - Винт канюлирова н н ый самонареза ющий (1/2; 1/3) Т8, диаметр 3 мм, длина резьбы 5 мм , 6мм, 7мм, 8мм, 9мм, 10мм, 11мм, 12мм, 13мм, 14мм, 15мм, 17мм, 19мм; длина винта 16 мм, 17мм , 18мм, 19мм, 20мм, 21мм, 22мм, 23мм, 24мм, 25мм, 26мм, 27мм, 28мм, 29мм, 30мм, 32мм, 34мм, 36мм, 38мм, 40мм	штука		ПК-ИМН-5 №021664	13 712,88

1 . Шунтирую щая система Strata II, малая 46856 (длина катетера - 120 см), 27814 ((длина катетера - 90 см): - клапан Strata II малый - интегрирова н н ы й перитонеаль ный катетер , стандартны й , импрегниро ван барием - одноразовы й проводник д л я подкожного проведения катетера (не показан) 2. Шунтирую щая система Strata II, стандартная 46866 ((длина катетера - 120 см), 27815 (дина катетера - 90 см): - клапан Strata II стандартны й - интегрирова н н ы й перитонеаль ный катетер , стандартны й ,							

	прозрачный , с полосой импрегниро ванной барием - одноразовы й проводник д л я подкожного проведения катетера, 60 см (не показан) 3. Шунтирую щая система Strata II с БиоГлайд 27818 () размер клапана - малый), 27819 () размер клапана - стандартны й): - клапан Strata II - интегрирова н н ы й перитонеаль ный катетер , стандартны й , прозрачный , с полосой импрегниро ванной барием - одноразовы й проводник д л я подкожного проведения катетера, 60 см (не показан) 4. Шунтирую щая система Strata II малая 46871 ()					

2523	Шунтирую щая система Strata II и Strata NSC с принадлежн остями	вентрикуля р н ы й катетер - 8 с м , перитонеаль ный катетер - 120 см), 46876 (вентрикуля р н ы й катетер - 11.5 см, перитонеаль ный катетер - 120 см): - клапан Strata II - интегрирова н н ы й вентрикуля р н ы й катетер, стандартны й , импрегниро ван барием - интегрирова н н ы й перитонеаль ный катетер , стандартны й , импрегниро ван барием - одноразовы й интродьюсе р д л я быстрого сброса катетера (не показан) - одноразовы й проводник д л я подкожного проведения катетера, 60 см (не показан) 5. Шунтирую щая система	Шунтирую щая система Strata II и Strata NSC с принадлежн остями - штука	ПК-ИМН-5 №009728	985 157,25

Strata II малая 27820 : - клапан Strata II, малый - интегрирова н н ы й вентрикуля р н ы й катетер, малый, импрегниро ван барием - интегрирова н н ы й перитонеаль ный катетер , малый, импрегниро ван барием - угловая клипса - одноразовы й интродьюсе р для быстрого сброса катетера (не показан) - одноразовы й проводник для подкожного проведения катетера, 60 см (не показан) 6. Шунтирую щая система Strata II малая с БиоГлайд 27824: - клапан Strata II, малый - интегрирова н н ы й вентрикуля р н ы й катетер, стандартны							

	й , прозрачный , с полосой импрегниро ванной барием - интегрирова н н ы й перитонеаль ный катетер , стандартны й , прозрачный , с полосой импрегниро ванной барием - угловая клипса - одноразовы й интродьюсе р для быстрого сброса катетера (не показан) - одноразовы й проводник д л я подкожного проведения катетера, 60 см (не показан) - Tuohy-Borst адаптер (не показан) 7. Шунтирую щая система Strata II, стандартная 46881 (вентрикуля р н ы й катетер - 11 с м , перитонеаль ный катетер - 120 см), 46886 (вентрикуля					

		рный катетер - 13.5 см, перитонеальный кат.					
2524	Набор урологический для стентирования мочеточников	Градуировка в см, полностью ретгеноконтрастные, загнутый конец с дренажным и отверстиями, стерильные, одноразовые, упаковка включает карточку пациента. Проводники изготовлены из медицинской стали	Мочеточниковый стент Integral, с центральным отверстием, для коаксиального применения, Ch.4.8/6/7/8/9, 30 см 334714	штука		РК-ИМН-5 №011715	44 610,12
2525	Набор для лигирования сосудов и тканей WESK Hem-o-Lok	Клипсы изготовлены из полиацетата и не являются рассасывающимися. Аппликаторы произведены из медицинской нержавеющей стали	Клипса Hemolok XL для сосудов и тканей 7-16мм (14 картриджей по 6 клипсов)	упаковка		РК-ИМН-5 №009886	270 341,99
		Данный адаптер представляет собой охватывающий и адаптер с замком Люэра и двойным					

2526	Титановый адаптер для катетера для перитонеального диализа	уплотнение м и включает в с е б я комбиниров анный двухкомпон ентный коннектор для катетера с установкой путем надавливан ия или зацепления за зубцы. Адаптер предназначе н для подключени я катетера д л я перитонеаль н о г о диализа к системе для доставки раствора через коннектор с замком. Данный адаптер совместим с катетерами д л я перитонеаль н о г о диализа следующих номинальны х размеров: внутренний диаметр 2,6 м м / внешний диаметр 5 м м и внутренний диаметр 3,5 м м / внешний диаметр 5,1	Титановый адаптер для катетера для перитонеального диализа	штука	РК-ИМН-5 №008710	25 691,04

		м м . Стерильно, апирогенно. Стерилизов а н о этиленокси д о м . Хранить п р и комнатной температуре . Срок хранения 60 мес. Не использоват ь после истечения срока годности				
			Набор инструмент ов для общей хирургии НОЖНИЦ Ы ХИРУРГИЧ ЕСКИЕ, ПРЯМЫЕ, ОСТР./ТУП ., 12 СМ НОЖНИЦ Ы ХИРУРГИЧ ЕСКИЕ, ПРЯМЫЕ, ОСТР./ТУП ., 15 СМ НОЖНИЦ Ы для снятия повязок SMITH, 18 С М НОЖНИЦ Ы LISTER для снятия повязок, 18 СМ НОЖНИЦ Ы ХИРУРГИЧ ЕСКИЕ,			

2527	Набор инструмент ов для общей хирургии	Нержавеющ ая сталь в соответстви и с DIN EN ISO 7153-1; Титановые сплавы в соответстви и с о стандартом DIN ISO 5832-3; Титан без примесей в соответстви и с DIN ISO 5832-2; легкий метал (Алюминий)	ИЗОГНУТ ЫЕ, ОСТР./ ТУП., 16,5 С М ХИРУРГИЧ ЕСКИЕ НОЖНИЦ Ы , ИЗОГНУТ ЫЕ, ОСТР./ ТУП., 20,5 С М ПИНЦЕТ Т G SEMKEN, 15 СМ ПИНЦЕТ BROWN ХИРУРГИЧ ЕСКИЙ, 14,5 СМ 1532. ПИНЦЕТ, 12 - 20 СМ (Производит ель: Lawton GmbH & Co. KG Medizintech nik , Германия, Модель: TG SEMKEN) ПУГОВЧА Т.ЗОНД, ДИАМ .2ММ,16 С М ЗАЖИМ AG CRILE - RANKIN КРООСТА НАВЛИВА ЮЩИЙ, ПРЯМОЙ, 16 ЗАЖИМ MAIER ПЕРЕВЯЗО ЧНЫЙ, ПРЯМОЙ, Б Е З ЗАЩЕЛКИ, 2 6 КОНТЕЙН	набор	РК-ИМН-5 №009291	1 197 479,87

			Е Р СТРЕИЛИЗ АЦИОННЫ Й KONRICH 340X165М М ФИЛЬТРЫ. НАБОР 5 Ш Т ЧАША Д Л Я ХРАНЕНИ Я ((ПОЧКООБР АЗНАЯ) 250X140X4 0 ЧАША Д Л Я ХРАНЕНИ Я ((ПОЧКООБР АЗНАЯ) 250X140X4 0				
2528	Фрезы хирургичес кие для оборудован ия для обработки костей	Инструмент ы изготовлен ы и з медицинско й нержавеющ ей стали.	Фрезы хирургичес кие для оборудован ия для обработки костей - штука Фреза конусообраз ная серии SD/PD, размером 16x1.7 мм			РК-ИМН-5 №021418	56 883,24
		Система канюлировн ых винтов д л я остеосинтез а Cannulated Screw System - Винт канюлирова н н ы й самонареза ющий (1/2; 1/3) T10, диаметр 4 мм; длина					

2529	Система канюлированных винтов для остеосинтеза Cannulated Screw System	резьбы 4 мм, 5 мм, 6 мм, 8 мм, 9 мм, 10 мм, 11мм, 12 мм, 13 мм, 14 мм, 15 мм, 16 мм, 17 мм, 18 мм, 19 мм, 20 мм, 21 мм, 22 мм, 23 мм, 24 мм, 25 мм, 26 мм, 27 мм, 28 мм, 29 мм, 30 мм, 32 мм, 34 мм, 36 мм; длина винта 10 мм, 12 мм, 14 мм, 16 мм, 18 мм, 20 мм, 22 мм, 24 мм, 26 мм, 28 мм, 30 мм, 32 мм, 34 мм, 36 мм, 38 мм, 40 мм, 42 мм, 44 мм, 46 мм, 48 мм, 50 мм, 52 мм, 54 мм, 56 мм, 58 мм, 60 мм, 64 мм, 68 мм, 72 мм	штука		ПК-ИМН-5 №021664	14 905,30
		Закругленные атравматичные края ложек зеркала обеспечиваю т безопасность осмотра и манипуляций . Прозрачные ложки				

2530	Зеркало гинекологическое прозрачное одноразовое VOGT MEDICAL: Тип "А", Тип "В" и Тип "С", размерами S, М, L	зеркал из медицинско г о полистирен а обеспечива ю т проведение полноценно го осмотра. Ассортимен т размеров (S-малый, М-средний, L-большой) позволяет учесть индивидуал ь н ы е особенност и пациентки . Ассортимен т фиксаторов в зависимост и о т манипуляци й предоставля е т возможност ь выбора необходимо й модификац ии: Тип "А" (Винтовой фиксатор, тип "Куско"), Тип "В" (Стандартны й фиксатор, т и п трещетка"), Тип "С" (Универсаль н ы й фиксатор, поворотный т и п). Стерильные гинекологи	Зеркало гинекологическое прозрачное одноразовое VOGT MEDICAL: Тип "А", Тип "В" и Тип "С", размерами S, М, L, Vogt Medical Vertrieb GmbH	штука	РК-ИМН-5 №010599	356,19

		ческие зеркала запакованы в индивидуал ь н ы е полиэтилен о в ы е упаковки, которые уложены слоями в транспортн ые короба (20 шт. в одном слое, 5 слоев, отделенных друг от друга воздушно-п узырьковой пленкой). 100 штук в одном коробе.					
2531	Набор урологическ ий для стентирован и я мочеточник ов	Градуировк а в см, полностью рентгеноконт растные, загнутый конец с дренажным и отверстиям и , стерильные, одноразовы е, упаковка включает карточку пациента. Проводники изготовлен ы и з медицинско й стали	Мочеточник овый стент Superglide D D с центрально м отверстием , Ch.4.8/6/7/8 , 28 см 335141	штука		РК-ИМН-5 №011715	55 529,71
		Градуировк а в см, полностью рентгеноконт растные, загнутый					

2532	Набор урологический для стентирования и я мочеточников	конец с дренажным и отверстиями , стерильные, одноразовые, упаковка включает карточку пациента. Проводники изготовлены из медицинской стали	Мочеточниковый стент антирефлюксный с DD клапаном, цилиндрический, закрытый (Ch.4.8, детский), 15 см 335310	штука		РК-ИМН-5 №011715	57 787,53
		Пробирка вакуумная состоит из пробирки, крышки и пробки. Вакуум в пробирках обеспечивает взятие необходимого объема исследуемого образца. 1) Пробирка изготовлена из легкого, прозрачного полиэтилен терефталата , который отличается особой прочностью и хорошо препятствует газообмену. Пробирка химически чистая имеет круглое дно , подходит ко всем видам центрифуг. 2) Крышки					

2533	Пробирки вакуумные стерильные "AVATUBE" для забора, хранения и анализа крови	с вертикальн ы м и бороздками изготовлен ы и з полиэтилен а , обеспечива ю т герметично сть и безопасност ь , защищают о т прикоснове ний с внутренней поверхность ю пробки. 3) Пробка покрыта гемоотталки вающим репелленто м и обеспечивае т герметично с т ь вакуумной системы. В зависимост и о т назначения пробирки содержат добавки. Разреженно е давление в пробирке обеспечивае т взятие необходимо го объема крови. Наружный диаметр крышек рассчитан к размерам иглодержат е л я	Пробирка вакуумная стерильная без реагента д л я аликвотиро вания объемом 10,0 мл	штука	-	РК-ИМН-5 №021154	126,90

		производства ТОО "ЭкоФарм Интернейшнл". Изделие стерильное для одноразового использования. Тип пробирок: 13х75мм; 13х100мм; 16х100мм; 16х120мм. Втягиваемый объем пробирок составляет в пределах от 1мл до 12мл.				
2534	Набор центральных венозных катетеров	Натуральный резиновый латекс Этилцианоакрилатный адгезив Нитрометановый растворитель Обработанная кукурузная мука Метил-этилкетон Полиэфир-полиуретан Цианоакрилатный адгезив Винилцеллюлозный адгезив Поливинилхлорид Поликарбонат	Центральный венозный катетер CV-12142-UF	штука	РК-ИМН-5 №011724	20 271,21

		а т Полипропи лен Винил Полиэтилен низкой плотности					
2535	Набор для лигирования сосудов и тканей WEEK Horizon	Клипсы изготовлен ы из титана и не являются рассасываю щимися. Аппликатор ы произведен ы и з медицинско й нержавеющ ей стали	Эндоскопич еский Клип-Аппл икатор Horizon, размеры Medium, Medium-Lar ge, Large	штука		РК-ИМН-5 №011190	562 947,00
2536	Лезвия хирургичес кие для обработки костей	Лезвия используют ся с операционн ы м оборудован и е м системы CORE и TPS. Состав : нержавеющ ая сталь Стерилизов а н о гамма-излуч ением. Предназнач ены для одноразовог о использован ия.	Лезвия хирургичес кие для обработки костей -- Лезвие хирургичес к о е агрессивное , тонкое для осциллятор ной и сагиттально й микропил / Thin Offset , размером: 13.0x0.61x3 4.5	штука		РК-ИМН-5 №020834	19 675,00
		Натуральны й резиновый латекс Этилцианоа крилитный адгезив Нитрометан о в ы й					

2537	Набор центральных венозных катетеров	растворитель Обработанная кукурузная мука Метил-этил кетоновый растворитель Полиэфир-полиуретан Цианоакрилатный адгезив Винилцементный адгезив Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Полиэтилен низкой плотности	Центральный венозный катетер 4-просветный CS-22854	штука		РК-ИМН-5 №011724	47 991,95
2538	Набор урологический для стентирования мочеточников	Градуировка в см, полностью ретгеноконтрастные, загнутый конец с дренажным отверстием и , стерильные, одноразовые, упаковка включает карточку пациента. Проводники изготовлены из медицинской стали	Мочеточниковый стент с антирефлюксным клапаном, цилиндрический закрытый, Ch.3/4, 20 см 335306	штука		РК-ИМН-5 №011715	59 695,31
		Градуировка в см, полностью ретгеноконтрастные,					

2539	Набор урологический для стентирования и я мочеточников	загнутый конец с дренажным и отверстиями , стерильные, одноразовые, упаковка включает карточку пациента. Проводники изготовлены из медицинской стали	Мочеточниковый стент D D , цилиндрический закрытый, для уретрореноскопов , Ch .4.8, 28 см 335201	штука		РК-ИМН-5 №011715	49 981,40
2540	Блокируемые пластины и	Блокируемые пластины и винты системы ChLP изготовлены из имплантационной стали (S); титана; титанового сплава (T); сплава кобальта (Co). На поверхности блокируемых пластин нанесена маркировка „system: 4,0; 4,5; 5,0; 7,0” , идентифицирующая подходящие для использования с пластиной блокирующей винты диаметром 4,0; 4,5; 5,0; 7 , 0	Блокируемые пластины и винты системы ChLP 4,0ChLP пластина для лучевой	штука			41 178,16

	винты системы ChLP	соответствие н н о . Дополнительно входящие в состав системы пластины и винты из титана окрашены: 4,0 – в зеленый цвет; 4,5 в золотой цвет; 5,0 в коричневый цвет; 7,0 в голубой цвет, пластины и винты из титана в составе микросистемы окрашены: 1,2 - в синий цвет; 1,5 - в золотой цвет; 2,0 - в зеленый цвет; 2,7 - в бирюзовый цвет.	кости узкая левая, правая 3отв.L-53 мм, 4отв.L-64 мм, 5отв.L-75 мм			РК-ИМН-5 №009500	
		Блокируемые пластины и винты системы ChLP изготовлены из имплантационной стали (S); титана; титанового сплава (Т); сплава кобальта (Co). На поверхности					

2541	Блокируем ы е пластины и винты системы ChLP	блокируемы х пластин нанесена маркировка „system: 4,0; 4,5; 5,0; 7,0” , идентифици рующая подходящие д л я использован и я с пластиной блокирующ ие винты диаметром 4,0; 4,5; 5,0; 7 , 0 соответстве н н о . Дополнител ь н о входящие в состав системы пластины и винты из титана окрашены: 4,0 – в зелҀный цвет; 4,5 в золотой цвет; 5,0 в коричневый цвет; 7,0 в голубой цвет, пластины и винты из титана в составе микросисте м ы окрашены: 1,2 - в синий цвет; 1,5 - в золотой цвет; 2,0 - в зелҀный цвет; 2,7 - в	Блокируем ы е пластины и винты системы 4,5ChLP пластина для пятки с крючком левая, правая	штука	РК-ИМН-5 №009500	76 330,25

		бирюзовый цвет.					
2542	Набор урологический для нефростомии	Пункционная канюля имеет ультразвуковой маркер на наконечнике. Катетеры произведены из полиуретана, рентгеноконтрастные. Коннекторы по типу Luer-Lock. Дилататоры имеют конические наконечники, градуировку в см. Балонные катетеры прозрачные, имеют градуировку в см. Все изделия стерильные, одноразового применения, безлатексные	Пункционная канюля Superglide Puncture set PCN 3-step, Ch.6, 8, 10, пункционная канюля 19.5 G, 17.5 G, длина 120 мм, 200 мм 340013	штука	РК-ИМН-5 №011720	39 196,46	
		Блокируемые пластины и винты системы ChLP изготовлены из имплантационной стали (S); титана; титанового сплава (Т); сплава					

2543	Блокируем ы е пластины и винты системы ChLP	кобальта (Co). На поверхность и блокируемы х пластин нанесена маркировка „system: 4,0; 4,5; 5,0; 7,0” идентифицирующая подходящие для использован и я с пластиной блокирующ ие винты диаметром 4,0; 4,5; 5,0; 7 , 0 соответстве н н о . Дополнител ь н о входящие в состав системы пластины и винты из титана окрашены: 4,0 – в зелҀный цвет; 4,5 в золотой цвет; 5,0 в коричневый цвет; 7,0 в голубой цвет, пластины и винты из титана в составе микросисте м ы окрашены: 1,2 - в синий цвет; 1,5 - в золотой	Блокируем ы е пластины и винты системы ChLP 4,0ChLP пластина изогнутая 4отв. L-39 мм, 6 отв. L-54 мм	штука	ПК-ИМН-5 №009500	75 014,21

		цвет; 2,0 - в зелѸный цвет; 2,7 - в бирюзовый цвет.					
2544	Иглы для инсулиновы х шприц-руче к Bioject® стерильные однократно г о применения размерами: 32G (0.23 x8 мм; 0.23 x6 мм; 0.23 x4 мм), 31G(0.25 x4 мм; 0.25 x5 мм; 0.25 x6 мм; 0.25 x8 мм), 30G (0.30 x6 мм; 0.30 x8 мм; 0.30 x10 мм; 0.30 x12.7 мм), 29G (0.33 x6 мм; 0.33 x8 мм; 0.33 x12 мм; 0.33 x12.7 мм)	Стерильные иглы для инсулиновы х шприц-руче к. Для однократно г о применения , апирогенны е , нетоксичны е. Продукт совместим со всеми коммерческ и доступными инсулиновы м и шприц-ручк ами и устройства ми доставки инсулина. Трубка и г лы сделана из нержавеющ ей стали. Канюля, внешний и предохрани тельный колпачок из материала полипропил е н а . Стерилизов а н этиленокси дом. - Срок годности: 5 лет	Иглы для инсулиновы х шприц-руче к Bioject® стерильные однократно г о применения размером: 30G (0.30 x10 мм)	штука		РК-ИМН-5 №014587	15,54
		Система CoreValve™ Evolut™ R состоит из					

2545	аортального клапана для транскатетерной установки CoreValve™ Evolut™ R, системы катетерной доставки EnVeo™ R и приспособления для загрузки клапана EnVeo™ R. Аортальный клапан (биопротез) разработан для замены клапана без выполнения операции на открытом сердце и без одновременного хирургического удаления пораженного клапана. Изготовленный из нитинола каркас имеет многоуровневую саморазворачивающуюся конструкцию и обладает рентгеноконтрастными свойствами. Биопротез имеет три размера: 23, 26, 29 мм. Система CoreValve™ Evolut™ R; Аортальный клапан для транскатетерной установки CoreValve™ Evolut™ R; Система катетерной доставки EnVeo™ R; Приспособление для загрузки клапана EnVeo™ R	Система CoreValve™ Evolut™ R: Аортальный клапан для транскатетерной установки CoreValve™ Evolut™ R; Система катетерной доставки EnVeo™ R; Приспособление для загрузки клапана EnVeo™ R	комплект	РК-ИМН-5 №015904	8 234 225,77

		Катетер облегчает размещение биопротеза в кольцо аортального клапана. Катетер в сборе сохраняет гибкость. Он совместим с проводником диаметром 0,889 мм. Приспособл ение для загрузки сжимает биопротез и загружает его в катетер.					
		1 . Шунтирую щая система Strata II, малая 46856 (длина катетера - 120 см), 27814 ((длина катетера - 90 см): - клапан Strata II малый - интегрирова нный перитонеаль ный катетер , стандартны й , импрегниро ван барием - одноразовы й проводник для подкожного					

	проведения катетера (не показан) 2. Шунтирующая система Strata II, стандартная 46866 (длина катетера - 120 см), 27815 (длина катетера - 90 см): - клапан Strata II стандартный - интегрированный перитонеальный катетер, стандартный, прозрачный, с полосой импрегнированной барьером - одноразовый проводник для подкожного проведения катетера, 60 см (не показан) 3. Шунтирующая система Strata II с БиоГлайд 27818 (размер клапана - малый), 27819 (размер клапана - стандартный): - клапан Strata II - интегрирова						

	Шунтирую щая система	н н ы й перитонеаль ный катетер , стандартны й , прозрачный , с полосой импрегниро ванной барием - одноразовы й проводник д л я подкожного проведения катетера, 60 см (не показан) 4. Шунтирую щая система Strata II малая 46871 (вентрикуля р н ы й катетер - 8 с м , перитонеаль ный катетер - 120 см), 46876 (вентрикуля р н ы й катетер - 11.5 см, перитонеаль ный катетер - 120 см): - клапан Strata II - интегрирова н н ы й вентрикуля р н ы й катетер, стандартны й , импрегниро ван барием - интегрирова н н ы й перитонеаль	Шунтирую щая система Strata II и Strata NSC с					

2546	Strata II и Strata NSC с принадлежностями	ный катетер , стандартный , импрегнирован бариером - одноразовый интродьюсер для быстрого сброса катетера (не показан) - одноразовый проводник для подкожного проведения катетера, 60 см (не показан) 5. Шунтирующая система Strata II малая 27820 : - клапан Strata II, малый - интегрированный вентрикулярный катетер, малый, импрегнирован бариером - интегрированный перитонеальный катетер , малый, импрегнирован бариером - угловая клипса - одноразовый интродьюсер для быстрого сброса катетера (не	принадлежности - Шунтирующая система Strata II, стандартная	штука	ПК-ИМН-5 №009728	1 041 451,95

показан) - одноразовы й проводник д л я подкожного проведения катетера, 60 см (не показан) 6. Шунтирую щая система Strata II малая с БиоГлайд 27824: - клапан Strata II, малый - интегрирова н н ы й вентрикуля р н ы й катетер, стандартны й , прозрачный , с полосой импрегниро ванной барием - интегрирова н н ы й перитонеаль ный катетер , стандартны й , прозрачный , с полосой импрегниро ванной барием - угловая клипса - одноразовы й интродьюсе р д л я быстрого сброса катетера (не показан) - одноразовы							

		й проводник д л я подкожного проведения катетера, 60 см (не показан) - Tuohy-Borst адаптер (не показан) 7. Шунтирую щая система Strata II, стандартная 46881 (вентрикуля р н ы й катетер - 11 с м , перитонеаль ный катетер - 120 см), 46886 (вентрикуля р н ы й катетер - 13.5 см, перитонеаль ный кат.					
2547	Набор урологическ ий для стентирован и я мочеточник ов	Градуировк а в см, полностью рентгеноконт растные, загнутый конец с дренажным и отверстиям и , стерильные, одноразовы е, упаковка включает карточку пациента. Проводники изготовлен ы и з медицинско й стали	Мочеточник овый стент Integral, цилиндриче с к и й закрытый, д л я одновремен н о г о применения , Ch.4.8/6/7/ 8/9, 24 см 334211	штука		РК-ИМН-5 №011715	18 482,57
		1 . Шунтирую					

щая система
 Contoured,
 малая
 9003A ((давление
 низкое),
 9003B ((давление
 среднее),
 9003C ((давление
 высокое): -
 клапан
 Contoured,с
 контролем
 оттока
 СМЖ,
 малый -
 вентрикуля
 р н ы й
 катетер,
 импрегниро
 ван барием,
 с угловой
 клипсой, со
 стилетом ((не показан)
 -
 кардиопери
 тонеальный
 катетер,
 стандартны
 й ,
 импрегниро
 ван барием
 2 .
 Шунтирую
 щая система
 Contoured,
 стандартная
 9003D ((давление
 низкое),
 9003E ((давление
 среднее),
 9003F ((давление
 высокое): -
 клапан
 Contoured,с
 контролем
 оттока
 СМЖ,

2548	Шунтирую щ и е системы с клапаном контроля оттока СМЖ: Controured (контурные), Burr Hole (на фрезевое отверстие),	стандартны й - венстрикуля р н ы й катетер, импрегниро ван барием, с угловой клипсой, со стилетом (не показан) - кардиопери тонеальный катетер, стандартны й , импрегниро ван барием 3 . Шунтирую щая система Burr Hole (на фрезевое отверстие) 9040A (давление низкое, размер клапана - 12 мм), 9040B (давление среднее, размер клапана - 12 мм), 9040C (давление высокое, размер клапана - 12 мм), 9040D (давление низкое, размер клапана - 16 мм), 9040E (давление среднее, размер клапана - 16 мм), 9040F (давление высокое, размер	Шунтирую щ и е системы с клапаном контроля оттока СМЖ: Controured (контурные), Burr Hole (на фрезевое отверстие), Ultra Small (ультра	штука	ПК-ИМН-5 №009744	250 800,57

Ultra Small (ультра малые) и Button (пуговичные) с принадлежностями	клапана - 16 мм): - клапан Burt Hole, с контролем оттока СМЖ - вентрикулярный катетер, стандартный, импрегнирован бариером, со стилетом (не показан) - кардиоперитонеальный катетер, стандартный, импрегнирован бариером 4 . Шунтирующая система Ultra Small (ультра малая) 22011LL (давление очень низкое), 22011L (давление низкое), 22011M (давление среднее): - клапан Ultra Small, с контролем оттока СМЖ - вентрикулярный катетер, малый, с угловой клипсой, импрегнирован бариером, со стилетом	малые) и Button (пуговичные) с принадлежностями Шунтирующая система Ultra Small (ультра малая)

	(не показан) - кардиопери тонеальный катетер, малый, импрегниро ван барием 5 . Шунтирую щая система Contoured, стандартная 46642 ((давление низкое), 46644 ((давление среднее), 46646 ((давление высокое): - клапан с контролем оттока СМЖ, стандартны й - интегрирова н н ы й кардиопери тониальный катетер, стандартны й , импрегниро ван барием 6 . Шунтирую щая система Contoured, стандартная 9046 B-L ((давление низкое, длина катетера - 90 см), 9046 B - M ((давление среднее, длина.					
	Блокируем ы е					

2549	Блокируем ые пластины и винты системы ChLP	пластины и винты системы ChLP изготовлен ы и з имплантаци онной стали (S); титана; титанового сплава (T); сплава кобальта (Co). На поверхност и блокируемы х пластин нанесена маркировка „system: 4,0; 4,5; 5,0; 7,0” , идентифици рующая подходящие д л я использован и я с пластиной блокирующ ие винты диаметром 4,0; 4,5; 5,0; 7 , 0 соответстве нно . Дополнител ь н о входящие в состав системы пластины и винты из титана окрашены: 4,0 – в зелґный цвет; 4,5 в золотой цвет; 5,0 в коричневый цвет; 7,0 в голубой	Блокируем ые пластины и винты системы ChLP - 4,0ChLP пластина для лучевой кости широкая левая, правая 3отв.L-53 мм, 4отв.L- 64 мм, 5отв.L-75 мм	штука	ПК-ИМН-5 №009500	41 847,73

		цвет, пластины и винты из титана в составе микросистемы окрашены: 1,2 - в синий цвет; 1,5 - в золотой цвет; 2,0 - в зеленый цвет; 2,7 - в бирюзовый цвет.					
2550	Система канюлированных интрамедуллярных стержней и блокирующих винтов для проксимального отдела бедренной кости Hip Fracture Nail System	Система канюлированных интрамедуллярных стержней и блокирующих винтов для проксимального отдела бедренной кости Hip Fracture Nail System включает в себя проксимальные канюлированные бедренные стержни разных длин и диаметров, шеечные канюлированные винты, винты блокирующие и инструмент. Стержни изготовлены из титанового	Система канюлированных интрамедуллярных стержней и блокирующих винтов для проксимального отдела бедренной кости Hip Fracture Nail System - Блокирующий винт, диаметр 5 мм, длина 32 мм, 34мм, 36мм, 38мм, 40мм, 42мм, 44мм, 46мм, 48мм, 50мм, 52мм, 54мм, 56мм, 58мм, 60мм, 62мм, 64мм,	штука		ПК-ИМН-5 №021661	5 736,94

		сплав, соответствующего ISO 5832-3-2014 для изделий, имплантируемых в организм человека и имеют анодированное покрытие серого цвета.	66мм, 68мм, 70мм, 72мм, 74мм, 76мм, 78мм, 80мм, 82мм, 84мм, 86мм, 88мм, 90мм.				
2551	Хирургические ручные инструменты Conquest	Состав: Легированная сталь. Стерилизация: "Flash", этилен оксид (ЭТО).	Кусачки хирургические с большими браншами прямые Straight Big Bite Punch - Conquest Series размером 3,4 мм, угол 0°	штука		РК-ИМН-5 №014370	712 127,96
		V M Катетеры Фолея вводятся через мочеиспускательный канал в мочевой пузырь и применяются для вывода мочи, очищения мочевого пузыря и послеоперационного удаления сгустков крови и мочевых остатков из мочевого					

пузыря, а также для уретрального гемостаза. Модели размерами 6 – 10 Fr используют с я в педиатрии. Прочный и симметричный баллон гарантирует максимальную безопасность при использовании. Два латерально расположены больших дренажных отверстия обеспечиваю т эффективный отток мочи. Широкий ассортимент катетеров позволяет правильно подобрать необходимую модель. Катетер может быть 2-ходовым или 3-ходовым (дополнительный канал для промывания мочевого пузыря и введения лекарственных препаратов).

		Латексный материал обеспечивает гибкость катетера и комфорт для пациента Силиконовое покрытие облегчает установку катетера, предупреждает раздражение слизистой оболочки мочеиспускательного канала и снижает риск развития аллергической реакции Цветовая кодировка коннектора, а также маркировка объема заполнения баллона обеспечивает дополнительное удобство при использовании и медицинским персоналом Педиатрические катетеры Фоллея размерами 6 - 10 Fr снабжены армирующими и						
V M Катетеры Фоллея одноразовые стерильные силиконовые		V M Катетеры Фоллея одноразовые стерильные силиконовые и латексные с						

2552	е и латексные с силиконовы м покрытием 2-х и 3-х ходовые	проводами из нейлона, необходимы ми для предотвращения изломов катетера при его введении. Длина армирующе го провода обычно превышает длину катетера V M Катетеры Фоля одноразовы е стерильные 2-х и 3-х ходовые предназначе ны для длительного использован и я (латексные до 7 суток). Дополнител ь н ы е технические характeрист и к и . Прочность на разрыв (усилие на разрыв) в с е х трубчатых узлов силиконово го катетера ? 16Н. Прочность на разрыв (усилие на разрыв) в с е х трубчатых узлов	силиконовы м покрытием 2-х и 3-х ходовые, V o g t Medical Vertrieb GmbH	штука	РК-ИМН-5 №021821	856,19

латексного катетера ? 8 Н . Прочность на разрыв(усилие на разрыв) нейлонового армирующего провода ? 160Н. Катетеры Фоля одноразовые стерильные силиконовые 2 - х ходовые V o g t Medical , размер 8 FR , 10 FR, 12 FR, 14 FR, 16 FR, 18 FR, 20 FR, 22 FR, 24 F R . Катетеры Фоля одноразовые стерильные силиконовые 3 - х ходовые V o g t Medical , размер 16 FR, 18 FR, 20 FR, 22 FR, 24 FR. Катетеры Фоля одноразовые стерильные латексные с силиконовым покрытием 2-ходовые V o g t							

		Medical, размер 8 FR , 10 FR, 12 FR, 14 FR, 16 FR, 18 FR, 20 FR, 22 FR, 24 FR, 26 FR. Катетеры Фолея одноразовы е стерильные латексные с силиконовы м покрытием 3-ходовые V o g t Medical, размер 16 FR, 18 FR, 20 FR, 22 FR, 24 FR, 26 FR.					
		Пробирка вакуумная состоит из пробирки, крышки и пробки. Вакуум в пробирках обеспечивае т взятие необходимо го объема исследуемо го образца. 1) Пробирка изготовлена из легкого, прозрачного полиэтилен терефталата , который отличается особой прочностью и хорошо препятствуе т газообмену. Пробирка					

2553	Пробирки вакуумные стерильные "AVATUBE" для забора, хранения и анализа крови	химически чистая имеет круглое дно, подходит ко всем видам центрифуг. 2) Крышки с вертикальн ы м и бороздками изготовлен ы и з полиэтилен а , обеспечива ю т герметично ст ь и безопасност ь , защищают о т прикоснове н и й с внутренней поверхности пробки. 3) Пробка покрыта гемоотталки вающим репелленто м и обеспечивае т герметично ст ь вакуумной системы. В зависимость о т назначения пробирки содержат добавки. Разреженно е давление в пробирке обеспечивае т взятие необходимо	Пробирка вакуумная стерильная без реагента д л я аликвотиро вания объемом 3,0 мл	штука	-	РК-ИМН-5 №021154	95,47

		го объема крови. Наружный диаметр крышек рассчитан к размерам иглодержат е л я производств а ТОО "ЭкоФарм Интернейш н л " . Изделие стерильное д л я одноразовог о использован ия. Тип пробирок: 13х75мм; 13х100мм; 16х100мм; 16х120мм. Втягиваемы й объем пробирок составляет в пределах от 1мл до 12мл .					
2554	Набор центральных венозных катетеров	Натуральны й резиновый латекс Этилцианоа крилитный адгезив Нитрометан о в ы й растворител ь Обработанн а я кукурузная му к а Метил-этил кетоновый растворител ь Полиэфир-п олиуретан	Центральны й Венозный Катетер 2- просветный CS-22802	штука		РК-ИМН-5 №011724	49 397,99

		Цианоакри- л и т н ы й адгезив Винилце- м е н т н ы й адгезив Поливинилх- л о р и д Поликарбон- а т Полипропи- л е н Винил Полиэтилен н и з к о й п л о т н о с т и					
2555	Набор урологическ- и й д л я стентирован- и я мочеточник- о в	Градуировк- а в см, полностью ретгеноконт- растные, загнутый конец с дренажным и отверстиям и , стерильные, одноразовы- е, упаковка включает карточку пациента. Проводники изготовлен- ы и з медицинско- й стали	Мочеточник о в ы й стент антирефлюк- с н ы й клапан, с центрально- м отверстием, Ch.3/4, 12 см 335403	штука		РК-ИМН-5 №011715	62 472,38
2556	Набор урологическ- и й д л я стентирован- и я мочеточник- о в	Градуировк- а в см, полностью ретгеноконт- растные, загнутый конец с дренажным и отверстиям и , стерильные, одноразовы- е, упаковка включает карточку пациента.	Мочеточник о в ы й стент Superglide D D , цилиндриче- с к и й закрытый, Ch.4.8/6/7/8, 2 8 с м 334941	штука		РК-ИМН-5 №011715	55 529,71

		Проводники изготовлен ы и з медицинско й стали					
			Набор инструмент ов для микрохирур гии: ЗАЖИМЫ VASCNHAU S ДЛЯ ОПЕРАЦИ ОННОГО БЕЛЬЯ , 9 С М ПИНЦЕТ ADSON ПЕРЕВЯЗО ЧНЫЙ, 12 С М ПИНЦЕТ ADSON ХИРУРГИЧ ЕСКИЙ, ЗУБЦЫ 1X2 , 12 СМ ПИНЦЕТ TAYLOR CUSHING ПЕРЕВЯЗО ЧНЫЙ, 17,5 ПИНЦЕТ TAYLOR CUSHING ХИРУРГИЧ ЕСКИЙ, 17,5 ПИНЦЕТ TAYLOR CUSHING, ШТЫКОВО Й, 18 ПИНЦЕТ TAYLOR CUSHING, ШТЫКОВО Й, 18,5 ТРУБКА FRAZIER АСПИРАЦ ИОННАЯ, 2,3 ММ				

2557	Набор инструмент ов для микрохирур гии	ТРУБКА FRAZIER АСПИРАЦ ИОННАЯ, 3,3 ММ ТРУБКА FRAZIER АСПИРАЦ ИОННАЯ, 2,3 ММ ТРУБКА FRAZIER АСПИРАЦ ИОННАЯ, 3,7ММ РЕТРАКТО Р WEITLANE R, 3X4, ОСТР., 19,5СМ РЕТРАКТО Р WEITLANE R, ЗУБЦЫ 3X4, ОСТР., 19,5СМ РЕТРАКТО Р WEITLANE R, ЗУБЦЫ 3X4, ОСТР., 25 СМ РЕТРАКТО Р WEITLANE R, ЗУБЦЫ 3X4, ОСТР., 16,5СМ КУСАЧКИ LUER, ИЗОГНУТ ЫЕ, 18 СМ КУСАЧКИ KER, 5X180 , ВЫКУСЫВ АТЕЛЬ КВЕРХУ НА 90°, РАЗБОРН. КУСАЧКИ KER, 5X180 ,	набор	РК-ИМН-5 №009292	182 958,94

ВЫКУСЫВ
АТЕЛЬ
КВЕРХУ
НА 130 °,
РАЗБОРН.
КУСАЧКИ
KER, ЗАГН.
.,3X180,
ВЫКУСЫВ
АТЕЛЬ
КВЕРХУ
НА 90°,
РАЗБОРН.
КУСАЧКИ
KER, 3X180
,
ВЫКУСЫВ
АТЕЛЬ
КВЕРХУ
НА 130°,
РАЗБОРН.
ИГЛОДЕР
ЖАТЕЛЬ
TG CRILE
WOOD , 18
С М ,
ГЛАДКИЙ
ПИНЦЕТ
ДЕВАКЕУ
СОСУДИС
ТЫЙ, 15,5
СМ, 2,0ММ
ПИНЦЕТ
ДЕВАКЕУ
А G
СОСУДИС
ТЫЙ , 15,5
СМ, 2,0ММ
ПИНЦЕТ
ДЕВАКЕУ
А G
СОСУДИС
ТЫЙ , 15,5
СМ, 2,0ММ
РЕТРАКТО
Р
MOLLISON
, ДЛИНА 15
СМ, ОСТР.
КРЮЧОК
CUSHING
Д Л Я
НЕРВА,

			19CM, МАЛ				
2558	Набор урологический для стентирования мочеточников	Градуировка в см, полностью ретгеноконтрастные, загнутый конец с дренажным и отверстиями, стерильные, одноразовые, упаковка включает карточку пациента. Проводники изготовлены из медицинской стали	Мочеточниковый стент антирефлюксный с DD клапаном, цилиндрический, закрытый, Ch.4.8/6/7/8/9, 28 см 335301	штука		РК-ИМН-5 №011715	51 369,94
2559	Набор урологический для стентирования мочеточников	Градуировка в см, полностью ретгеноконтрастные, загнутый конец с дренажным и отверстиями, стерильные, одноразовые, упаковка включает карточку пациента. Проводники изготовлены из медицинской стали	Мочеточниковый стент ЕСО, цилиндрический, закрытый, длина 28 см, Ch.8 310001-028080	штука		РК-ИМН-5 №011715	35 316,43
		Пробирки вакуумные состоят из трех основных частей: пробирки,					

2560	Пробирка вакуумная стерильная для микробиологического анализа мочи	крышки и резиновой пробки. Пробирки вакуумные пластиковые изготовлены из легкого, прозрачного, нетоксичного медицинского полиэтилен тере-фталата (ПЭТ). Крышки с вертикальными и бороздками изготовлены из полипропилена (размер 16) и из полиэтилена (размер 13). Цвет крышек для микробиологического анализа мочи с консервантом – оливковый. Пробки резиновые изготовлены из хлорбутилкаучука, покрыты гемоотталкивающим репеллентом. Изделие стерильное, для одноразового	Пробирки вакуумные стерильные AVATUBE для микробиологического анализа мочи с консервантом, объемом 9,5 мл	штука	-	РК-ИМН-5 №020975	148,93

		использован ия. Метод стерилизаци и пробирок – газовый – этиленокси дом.					
2561	Набор центральных венозных катетеров	Натуральный резиновый латекс Этилцианоа крилитный адгезив Нитрометан овый растворитель Обработанн ая кукурузная мука Метил-этил кетонный растворитель Полиэфир-п олиуретан Цианоакрил итный адгезив Винилцеме нтный адгезив Поливинилх лорид Поликарбон ат Полипропи лен Винил Полиэтилен низкой плотности	Центральны й венозный катетер ES- 04218	штука	ПК-ИМН-5 №011724	12 520,45	
		Хирургичес кий, гемостатиче ский, рассасываю щийся, стерильный, плетеный материал, изготовленн ый путем					

2562	регулируем о г о оксидирова н и я регенериров анной целлюлозы. Материал имеет белый цвет с бледно-жел т ы м оттенком и слабый сладковаты й запах, обладает высокой прочностью и может имплантиро ваться в рану без повреждени й . Отличается прочностью , с возможност ь ю накладывают ь швы или резать, не опасаясь расплетения . Быстро абсорбирую т жидкие среды, может адаптироват ься к неровным поверхности м и не прилипает к влажным инструмент ам или перчаткам. Форма выпуска: полоски Материал хирургичес к и й гемостатиче с к и й рассасываю щийся стерильный SURGICEL NU-KNIT размерами (см): 1.25x5, 5x7.5, 10x20, 5x35, 2.5x2.5, 7.5x10, 15.2x22.9, в упаковке № 10, №12	Материал хирургичес к и й гемостатиче с к и й рассасываю щийся стерильный SURGICEL NU-KNIT размерами (см): 1.25x5, 5x7.5, 10x20, 5x35, 2.5x2.5, 7.5x10, 15.2x22.9, в упаковке № 10, №12	штука	ПК-ИМН-5 №001449	19 132,06

		размерами (см): 1.25x5, 5x7.5, 10x20, 5x35, 2.5x2.5, 7.5x10, 15.2x22.9. Стерильный. Стерилизация радиационным методом. Только для однократного применения. Срок годности: 5 лет					
		Чашка Tritanium изготовлена из титана. Форма чашки – полусферическая. Варианты расположения и й отверстий винтов: без отверстий, с секторным расположением 3 или 5 отверстий, равномерно распределенные 10 отверстий. Покрытие чашки: пористый титан толщиной 1.5 мм с мелкодисперсным гидроксиапатитовым покрытием. Варианты					

расположен и й отверстий винтов: без отверстий; с секторным расположен ием 3 или 5 отверстий; с равномерно распределен ными 8-12 отверстиям и. Покрытие чашки: титановое плазменное напыление в сочетании с мелкодиспе рсным гидроксиап патитовым покрытием или без него . Вкладыши Trident: фиксация вкладышей: полиэтилен овых — зацепление циркулярно го пояска с желобком в чашке, керамическ и х в металличес кой обойме — посадка на конус. Деротацион ная система вкладышей: полиэтилен овых — зацепление за не менее чем 12 деротацион ных зуба торца							

чашки прорезей торцевого кольца вкладыша. Керамическ и х в металличес кой обойме — конусная посадка; зацепление за, не менее чем, 4 деротацион ных зуба торца чашки прорезей торцевого кольца обоймы вкладыша. Особенност и материала полиэтилен о в ы х вкладышей - полиэтилен ультравысо комолекуля рного веса (UHMWPE) стерилизуе мый гамма излучением в азоте. Сверхвысок омолекуляр н ы й полиэтилен с большим количество м поперечных связей. Кодировка размеров чашек и вкладышей: альфа-код. Внутренние диаметры							

2563	Система эндопротези рования тазобедренн ого сустава	полиэтилен о в ы х вкладышей: 22 мм, 26 мм, 28 мм, 32 мм, 36, 40, 44 мм. Варианты дизайна полиэтилен о в ы х вкладышей: стандартны й , с козырьком; эксцентрич н ы й . Варианты у г л а наклона вкладышей 0°, 10°, 20°. Материал керамическ и х вкладышей - медицинска я алюминиева я керамика Al2O3 в титановой капсуле. Чашка Trident полусферич еская, PSL: форма чашки - полусферич еская либо с двойным радиусом и расширение м п о периферии на 1.8 мм. Материал: титановый сплав (Ti- 6Al-4V). Диаметр края чашки	Винт GАР, длиной 15- 60 мм	штука	РК-ИМН-5 №017493	39 181,11

41.8-74 мм.
 Толщина
 стенки
 чашки 1.5
 мм. Головка
 бедренная
 C-TAPER,
 LFIT, CoCr
 изготовлена
 из сплава
 CoCr.
 Диаметр
 22.2-44 мм.
 Имеет
 посадочный
 конус
 C-Taper 12/
 14. Глубина
 посадки на
 конус -5, -4,
 -3,-2,5, 0(
 STD), +2,5,
 +3,+4, +5, +
 6,+7,5, +8,+
 10,+12.
 Головка
 бедренная
 биполярная
 U H R
 изготовлена
 из
 высокомоле
 кулярного
 полиэтилен
 а X3.
 Внешний
 диаметр –36
 -56, 58, 61,
 64, 68, 72
 мм.
 Внутренний
 диаметр –
 22, 26, 28,
 32 мм. Винт
 G A P
 изготовлен
 титанового
 сплава (Ti-
 6Al-4V).
 Диаметр:
 6,5 мм.
 Длина: 15,
 20, 25, 30,
 35, 40, 45,

	50, 55, 60 мм. Блоки (аугменты) ацетабулярные Restoration изготовлены коммерчески чистого титана. Покрытия нет, цельны. Диаметр 46-66 мм, толщина 15, 20, 25 мм. Средний размер пор 467µm. Коэффициент трения 1.015. Количество отверстий для винтов 3 - 8 в зависимости от размера . Диапазон возможного отклонения винтов 180 для крайних отверстий. Винт спонгиозный изготовлен из титанового сплава (Ti-6Al-4V). Диаметр: 6,5 мм. Длина: 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 мм.					
	Система канюлированных винтов для	Система канюлированных винтов				

2564	Система канюлированных винтов для остеосинтеза Cannulated Screw System	osteosynthesis for a Cannulated Screw System consists of cannulated screws for osteosynthesis of different sizes and instrument sets. Screws are made of titanium alloy, corresponding to ISO 5832-3:2014 for products, implantation in the human body and have an anodized or grey color coating.	для остеосинтеза Cannulated Screw System - Винт канюлированный с самонарезающей SW3.5, диаметр 4,5 мм, длина 20 мм, 22 мм, 24 мм, 26 мм, 28 мм, 30 мм, 32 мм, 34 мм, 36 мм, 38 мм, 40 мм, 42 мм, 44 мм, 46 мм, 48 мм, 50 мм, 52 мм, 54 мм, 56 мм, 58 мм, 60 мм, 62 мм, 64 мм, 66 мм, 68 мм, 70 мм, 72 мм	штука		ПК-ИМН-5 №021664	17 290,15
2565	Система блокируемых компрессионных пластин и винтов для экстрamedулярного остеосинтеза Locking Compression Plate System	Система блокируемых компрессионных пластин и винтов для экстрamedулярного остеосинтеза Locking Compression Plate System состоит из фиксирующих компрессионных пластин, фиксирующих винтов и	Система блокируемых компрессионных пластин и винтов для экстрamedулярного остеосинтеза Locking Compression Plate System -Пластина	штука			46 090,01

	лярного блокируемого остеосинтеза Locking Compression Plate System	инструментов . Пластины изготовлены из нелегированного титана, соответствующего ISO 5832-2-2014 для изделий , имплантируемых в организм человека и имеют анодированное покрытие серого цвета.	прямая диафизарная, для локтевой и лучевой кости: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 отверстий, длина 73 мм , 86 мм, 99 мм, 112 мм, 125 мм, 138 мм, 151 мм, 164 мм, 177 мм		РК-ИМН-5 №021667	
2566	Система блокируемых компрессионных пластин и винтов для экстрамедуллярного блокируемого остеосинтеза Locking Compression Plate System	Система блокируемых компрессионных пластин и винтов для экстрамедуллярного блокируемого остеосинтеза Locking Compression Plate System состоит из фиксирующих и компрессионных пластин, фиксирующих их винтов и инструментов . Пластины изготовлены из нелегированного титана, соответствующего ISO	Система блокируемых компрессионных пластин и винтов для экстрамедуллярного блокируемого остеосинтеза Locking Compression Plate System -Пластина ключичная с крючком V : 4 отверстия, длина 68 мм	штука	РК-ИМН-5 №021667	63 592,54

		5832-2-2014 , левая, для изделий правая , имплантиру емых в организм человека и имеют анодирован н о е покрытие серого цвета.					
2567	Блокируем ы е пластины и винты системы ChLP	Блокируем ы е пластины и винты системы С h L P изготовлен ы и з имплантаци онной стали (S); титана; титанового сплава (T); сплава кобальта (Co). На поверхност и блокируемы х пластин нанесена маркировка „system: 4,0; 4,5; 5,0; 7,0” , идентифици рующая подходящие д л я использован и я с пластиной блокирующ ие винты диаметром 4,0; 4,5; 5,0; 7 , 0 соответстве н н о . Дополнител ь н о	Блокируем ы е пластины и винты системы С h L P 4,0ChLP винт 2,7 длиной (L) (6,8,10,12,14, 16,18,20,22, 2 4 ,	штука	ПК-ИМН-5 №009500	12 440,32	

		входящие в состав системы пластины и винты из титана окрашены: 4,0 – в зеленый цвет; 4,5 в золотой цвет; 5,0 в коричневый цвет; 7,0 в голубой цвет, пластины и винты из титана в составе микросистемы окрашены: 1,2 - в синий цвет; 1,5 - в золотой цвет; 2,0 - в зеленый цвет; 2,7 - в бирюзовый цвет.	26,28,30,32,34,36,38,40 мм) (Т)				
2568	Система для задней шейной фиксации	Система содержит мультиаксиальные кортикальные и спонгиозные винты, крючки различных видов и размеров, стержни диаметром 3.5 мм, пластины для окципитоспондилодеза, поперечные стяжки и т.д.	Система для задней шейной фиксации Posterior Cervical System - Винт затылочный			РК-ИМН-5 №021679	37 400,15

	Posterior Cervical System	Компоненты системы изготовлены из сплава титана, соответствующего ISO 5832-3-2014 для изделий, имплантируемых в организм человека и имеют анодированное покрытие серого цвета.	, диаметр 4,0 мм; 4,5 мм, длина 6мм, 8мм, 10мм, 12мм, 14мм, 16мм, 18мм, 20мм				
2569	Перчатки медицинские смотровые нитриловые VOGT MEDICAL, опудренные или неопудренные, нестерильные, размерами: XS, S, M, L, XL	Поверхность перчаток текстурирована, что обеспечивает захват инструментария как в сухой, так и во влажной среде. Малая толщина перчаток увеличивает тактильную чувствительность. Перчатки прилегают к руке за счет термолабильности нитрила. Являются альтернативой для тех, кто страдает латексной аллергией. 100 штук перчаток смотровых нитриловых	Перчатки медицинские смотровые нитриловые VOGT MEDICAL, опудренные или неопудренные, нестерильные, размерами: XS, S, M, L, XL	1 пара		РК-ИМН-5 №011472	69,40

		(при размере XL -95 штук) сложены в одну диспенсерн ую коробку, 10 коробок упакованы в один транспортн ый короб (всего в коробе 1000 штук перчаток, при размере XL -950 штук).					
2570	Набор центральных венозных катетеров	Натуральный резиновый латекс Этилцианоакрилатный адгезив Нитрометан овый растворитель Обработанная кукурузная мука Метил-этил кетонный растворитель Полиэфир-полиуретан Цианоакрилатный адгезив Винилцеллюлозный адгезив Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил	Центральный венозный катетер 4- просветный CV-42854	штука		РК-ИМН-5 №011724	52 653,46

		Полиэтилен низкой плотности					
2571	Набор для лигирования сосудов и тканей WECK Hem-o-Lok	Клипсы изготовлен ы и з полиацеталя и н е являются рассасываю щимися. Аппликатор ы произведен ы и з медицинско й нержавеющ ей стали	Инструмент д л я удаления клипс при открытой хирургии Hemolok M / ML / L	штука		РК-ИМН-5 №009886	270 341,99
		Капрон - шовный хирургичес кий не рассасываю щийся материал, плетеный и л и крученный, и з капроновых (полиамидн ы х) комплексны х нитей. Н и т и обладают хорошими физико-мех аническими и манипуляци онными свойствами, вызывают умеренную тканевую реакцию. В организме н и т и деструктиру ю т в течение					

2572	Хирургический шовный материал "Капрон"	длительного времени, в результате чего прочность и х постепенно снижается. Н и т и хирургичес к и е неокрашенн ые или окрашенные в черный цвет. Шовный хирургичес к и й материал Капрон, н и т ь полиамидна я, плетеная и л и крученая, с покрытием или без покрытия, окрашенная и л и неокрашенн ая, не рассасываю щаяся, стерильная, поставляется п о размерами U S P (метрически й): 6/0 (0,7), 5/0 (1), 4/0 (1,5), 3/0 (2), 2/0 (3), 0 (3,5), 1 (4), 2 (5), 3/4 (6); Длина отрезка нити от 30 до 200 см с шагом в 1 с м с оснащением Шовный хирургичес к и й материал Капрон, н и т ь полиамидна я, плетеная/ крученая, с покрытием/ б е з покрытия, окрашенная / неокрашенн ая, не рассасываю щаяся, стерильная, поставляется размерами U S P (метрически й): 5/0 (1); 4 /0 (1,5); 3/0 (2); 2/0 (3); 0 (3,5); 1 (4); 2 (5) Длина отрезка нити от 30 до 2000 см; с шагом 1 см, с иглой/ без иглы, в катушке.	штука	сантиметр	РК-ИМН-5 №022329	1 153,18

		одной или двумя нержавеющими, атравматическими иглами различных типов и форм или без иглы длиной нити от 150 см до 20 метров с шагом 1 см.					
2573	Apisal Dead Sea Jet, спрей назальный, 125 мл	Изотонический раствор воды морской. Бесцветный прозрачный раствор. pH: 5,5 - 7,5 Осмоляльность 370-500 мОсмоль/кг Хранение при температуре не выше 25 °С Срок хранения 3 года. Использовать в течение 6 месяцев после вскрытия флакона.	Apisal Dead Sea Jet, спрей назальный, 125 мл	Флакон		РК-ИМН-5 №020954	3 045,03
2574	Набор урологический для стентирования	Градуировка в см, полностью ретгеноконтрастные, загнутый конец с дренажным и отверстиями, стерильные, одноразовые, упаковка	Мочеточниковый стент D D , цилиндрический закрытый, для одномоментного	штука		РК-ИМН-5 №011715	42 380,90

	и я мочеточник ов	включает карточку пациента. Проводники изготовлен ы и з медицинско й стали	применения , Ch.4.8/6/7/ 8/9, 22 см 334812				
		Нержавеющ ая сталь в соответстви и с DIN EN ISO 7153-1; Титановые сплавы в соответстви и с о	Набор инструмент ов для общей хирургии НОЖНИЦ Ы ХИРУРГИЧ ЕСКИЕ, ПРЯМЫЕ, ОСТР./ТУП ., 12 СМ НОЖНИЦ Ы ХИРУРГИЧ ЕСКИЕ, ПРЯМЫЕ, ОСТР./ТУП ., 15 СМ НОЖНИЦ Ы для снятия повязок SMITH, 18 С М НОЖНИЦ Ы LISTER для снятия повязок, 18 СМ НОЖНИЦ Ы ХИРУРГИЧ ЕСКИЕ, ИЗОГНУТ ЫЕ, ОСТР./ ТУП., 16,5 С М ХИРУРГИЧ ЕСКИЕ НОЖНИЦ Ы , ИЗОГНУТ ЫЕ, ОСТР./ ТУП., 20,5				

2575	Набор инструмент ов для общей хирургии	стандартом DIN ISO 5832-3; Титан без примесей в соответствии и с DIN ISO 5832-2; легкий метал (Алюминий)	С М ПИНЦЕТ Т G SEMKEN, 15 СМ ПИНЦЕТ BROWN ХИРУРГИЧ ЕСКИЙ, 14,5 СМ ПИНЦЕТ BROWN ХИРУРГИЧ ЕСКИЙ, 14,5 СМ ПУГОВЧА Т.ЗОНД, ДИАМ .2ММ,16 С М ИГЛОДЕР ЖАТЕЛЬ N E W ORLEANS , 17,5 СМ ЗАЖИМ AG CRILE - RANKIN КРООСТА НАВЛИВА ЮЩИЙ, ПРЯМОЙ, 16 ЗАЖИМ MAIER ПЕРЕВЯЗО ЧНЫЙ, ПРЯМОЙ, Б Е З ЗАЩЕЛКИ, 26СМ ЧАША Д Л Я ХРАНЕНИ Я (ПОЧКООБР АЗНАЯ) 250X140X4 0	набор		РК-ИМН-5 №009291	165 995,44
		Система содержит мультиакси альные кортикальн ые и					

2576	Система для задней шейной фиксации Posterior Cervical System	спонгиозные винты, крючки различных видов и размеров, стержни диаметром 3.5 мм, пластины для окципитоспондилодеза, поперечные стяжки и т.д. Компоненты системы изготовлены из сплава титана, соответствующего ISO 5832-3-2014 для изделий, имплантируемых в организм человека и имеют анодированное покрытие серого цвета.	Система для задней шейной фиксации Posterior Cervical System - Стержень, длина 120 мм, 240 мм, 300 мм	- штука		РК-ИМН-5 №021679	11 924,24
		Блокируемые пластины и винты системы ChLR изготовлены из имплантационной стали (S); титана; титанового сплава (Т); сплава кобальта (Co). На поверхности					

2577	Блокируем ы е пластины и винты системы ChLP	блокируемы х пластин нанесена маркировка „system: 4,0; 4,5; 5,0; 7,0” , идентифици рующая подходящие д л я использован и я с пластиной блокирующ ие винты диаметром 4,0; 4,5; 5,0; 7 , 0 соответстве н н о . Дополнител ь н о входящие в состав системы пластины и винты из титана окрашены: 4,0 – в зелҀный цвет; 4,5 в золотой цвет; 5,0 в коричневый цвет; 7,0 в голубой цвет, пластины и винты из титана в составе микросисте м ы окрашены: 1,2 - в синий цвет; 1,5 - в золотой цвет; 2,0 - в зелҀный цвет; 2,7 - в	Блокируем ы е пластины и винты системы ChLP - 5,0ChLP пластина д л я плечевой кости от 3отв. до 12 отв., длиной (L) от 101 до 236 мм	штука	РК-ИМН-5 №009500	91 135,69

		бирюзовый цвет.					
2578	Ретракторная система MAST QUADRANT™ с принадлежностями	Ретракторная система MAST QUADRANT™ представляет собой трубчатую систему ретракторов, созданную для обеспечения для хирургов возможности и свободно отводить ткани посредством любых комбинаций отведения и сочленения лопастей. Система ретракторов MAST QUADRANT™ включает в себя инструменты, используемые для доступа к позвоночнику посредством расширения подлежащих (перекрывающих) тканей, а также используется в качестве инструмента отведения и	Ретракторная система MAST QUADRANT™ с принадлежностями - Вращатель гибкой руки	штука	ПК-ИМН-5 №022434	131 831,95	

		удержания тканей для поддержания доступа. Система может быть использована совместно с микроскопом и, источникам и подсветки, камерами и прочими средствами визуализации					
2579	Фрезы хирургические для оборудования для обработки костей	Инструменты изготовлены из медицинской нержавеющей стали.	Фрезы хирургические для оборудования для обработки костей - Фреза - перфоратор Zyphr™	штука		РК-ИМН-5 №021418	185 137,92
2580	Набор урологический для стентирования мочеточников	Градуировка в см, полностью ретгеноконтрастные, загнутый конец с дренажным и отверстиями, стерильные, одноразовые, упаковка включает карточку пациента. Проводники изготовлены из медицинской стали	Мочеточниковый стент Superglide D D, цилиндрический закрытый, Ch.4.8/6/7/8, 26 см 334840	штука		РК-ИМН-5 №011715	55 529,71
			Хирургические ручные инструмент				

2581	Хирургические ручные инструменты Conquest	Состав: Легированная сталь. Стерилизация: "Flash", этилен оксид (ЭТО). ы Conquest - Зажим хирургический для мягкой ткани Soft Tissue Grasper with Ratchet - Conquest Series размером 2.7 мм x 120 мм	штука		РК-ИМН-5 №014370	1 060 029,20
		Пробирка вакуумная состоит из пробирки, крышки и пробки. Вакуум в пробирках обеспечивает взятие необходимого объема исследуемого образца. 1) Пробирка изготовлена из легкого, прозрачного полиэтилен терефталата, который отличается особой прочностью и хорошо препятствует газообмену. Пробирка химически чистая имеет круглое дно, подходит ко всем видам центрифуг. 2) Крышки с вертикальн			РК-ИМН-5 №021154	

2582	Пробирки вакуумные стерильные "AVATUBE" для забора, хранения и анализа крови	ы м и бороздками изготовлен ы и з полиэтилен а , обеспечива ю т герметично ст ь и безопасност ь , защищают о т прикоснове ний с внутренней поверхности пробки. 3) Пробка покрыта гемоотталкивающим репеллентом и обеспечивает герметично ст ь вакуумной системы. В зависимости о т назначения пробирки содержат добавки. Разреженно е давление в пробирке обеспечивает взятие необходимого объема крови. Наружный диаметр крышек рассчитан к размерам иглодержат е л я производств а ТОО "	Пробирка вакуумная стерильная с ACD для исследован и я и длительного хранения венозной крови объемом 6,0 мл	штука	-	521,78

		ЭкоФарм Интернейш н л " . Изделие стерильное д л я одноразовог о использован ия. Тип пробирок: 13x75мм; 13x100мм; 16x100мм; 16x120мм. Втягиваемы й объем пробирок составляет в пределах от 1мл до 12мл .					
2583	Набор операционн о-перевязоч н ы х изделий одноразовы й стерильный	Герметично упакованны й в полиэтилен овые пакеты или ПВХ упаковку и л и комбиниров анную упаковку (бумага/ пленка) набор, в состав которого входят изделия одноразовы е стерильные, изготовленн ые из марли медицинско й, нетканого полотна или в а т ы медицинско й, имеющие достаточно равномерну ю структуру	Набор операционн о-перевязоч н ы х изделий одноразовы й стерильный Тампон нетканый б е з резинового кольца, L - 10 шт	Набор	Тампон нетканый б е з резинового кольца, L - 10 шт	РК-ИМН-5 №017963	676,62

		, хорошо смачиваются биологическими жидкостями и растворами лекарственных препаратов, эффективно поглощают и удерживают раневое отделяемое					
2584	Хирургические ручные инструменты Conquest	Состав: Легированная сталь. Стерилизация: "Flash", этилен оксид (ЭТО).	Хирургические ручные инструменты Conquest - Кусачки хирургические прямые Straight Scoop Jaw Punch - Conquest Series размером 3.4 мм, угол 0°	штука		РК-ИМН-5 №014370	793 755,27
2585	Набор центральных венозных катетеров	Натуральный резиновый латекс Этилцианоакрилатный адгезив Нитрометановый растворитель Обработанная кукурузная мука Метил-этил кетоновый растворитель Полиэфир-полиуретан Цианоакрил	Центральный венозный катетер 3-просветный CS-15703	штука		РК-ИМН-5 №011724	36 836,18

		итный адгезив Винилцементный адгезив Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Полиэтилен низкой плотности					
		Устройство состоит из межпозвонкового каркаса и костных винтов. Эти имплантаты предназначены только для однократного использования. Каркасы выпускаются для лордоза с наклоном 0 и 6 градусов, длиной 5-12 мм, шириной 15-20 мм и глубиной 12-16 мм. Данное устройство специально является рентгенопрозрачным; внутреннее пространство устройства предназначено для аутокостного				РК-ИМН-5 №022119	

2586	Межтелевое устройство шейного отдела позвонка Divergence с принадлежащими	транспланта т а . Устройство изготовлено из полиэфирэфиркетона (ПЭЭК) медицинско го класса; в него встроены рентгеноконтрастные маркеры из титанового сплава медицинско го класса. Каркас для внутреннего введения из ПЭЭК поставляется в комплекте с заранее установлен н ы м встроенным поворотным механизмом фиксации из титанового сплава. Для использован ия с данным устройством поставляют с я самосверля щ и е и самонарезн ые костные винты, изготовленн ые из титанового сплава медицинско го класса. Диаметр поставляем	Межтелевое устройство шейного отдела позвонка Divergence с принадлежащими Самонарезн ой винт диаметром (мм): 3.5, 4.0 , длиной (мм): 11, 13, 15	штука	25 040,29

		ых костных винтов составляет 3,5 мм и 4,0 мм, длина составляет 9-17 мм					
		Пробирка вакуумная состоит из пробирки, крышки и пробки. Вакуум в пробирках обеспечивает т взятие необходимого объема исследуемого образца. 1) Пробирка изготовлена из легкого, прозрачного полиэтилен терефталата , который отличается особой прочностью и хорошо препятствует т газообмену. Пробирка химически чистая имеет круглое дно , подходит ко всем видам центрифуг. 2) Крышки с вертикальн ы м и бороздками изготовлен ы и з полиэтилен а , обеспечива				РК-ИМН-5 №021154	

2587	Пробирки вакуумные стерильные "AVATUBE" для забора, хранения и анализа крови	ю т герметично ст ь и безопасност ь , защищают о т прикоснове н ий с внутренней поверхностью пробки. 3) Пробка покрыта гемоотталки вающим репелленто м и обеспечивае т герметично ст ь вакуумной системы. В зависимость о т назначения пробирки содержат добавки. Разреженно е давление в пробирке обеспечивае т взятие необходимо го объема крови. Наружный диаметр крышек рассчитан к размерам иглодержат е л я производств а ТОО "ЭкоФарм Интернейш н л " . Изделие стерильное д л я одноразовог	Пробирка вакуумная стерильная с CPDA для исследован и я и длительного хранения венозной крови объемом 8,5 мл	штука	-	521,47

		о использован ия. Тип пробирок: 13х75мм; 13х100мм; 16х100мм; 16х120мм. Втягиваемы й объем пробирок составляет в пределах от 1мл до 12мл .				
		Комплект стерильный процедурны й кардиологи ческий для коронарогра фии 1. Простынь 280х350 см с двумя прозрачным и краями и с 4 - мя овальными отверстиям и , плотность 104 - 1 шт; 2 . Халат хирургичес кий 68 плотность - 2 шт; 3. Чаша 60 мл, прозрачная, градуирова нная - 1 шт; 4. Чаша 250 мл , градуирова нная, синяя - 1 шт; 5. Чаша для проводника 2500 мл, голубая - 1 шт; 6. Зажим - 1		1. Простынь 280х350 см с двумя прозрачным и краями и с 4 - мя овальными отверстиям и , плотность 104 - 1 шт; 2 . Халат хирургичес кий 68 плотность - 2 шт; 3. Чаша 60 мл, прозрачная, градуирова нная - 1 шт; 4. Чаша 250 мл , градуирова нная, синяя - 1 шт; 5. Чаша для проводника 2500 мл, голубая - 1 шт; 6. Зажим - 1 шт; 7. Салфетка 10х10 см, 8-		

2588	Комплект стерильный процедурный кардиологический для коронарографии	различных материалов: нетканое полотно различных типов, марля, хлопчатобу мажная пряжа, нить полиамидная, лайкра обкрученная, пластик медицинский, сталь хирургическая, полиэтиленовая пленка, резина, натуральной высококачественный латекс, неопрен, полиизопрен, хлопок, ПВХ.	шт; 7. Салфетка 10x10 см, 8-ми слойная - 30 шт; 8. Проводник J изогнутый, диаметр 0,035", 150 см, длина 150 см - 1 шт; 9. Покрытие на стол 137x180 см, 5 4 плотность - 1 шт; 10. Линия давления 1200 psi, 120 см - 1 шт; 11. Перчатки 7,5 - 1 пара; 12. Перчатки 8 - 1 пара; 13. Скальпель №11 - 1 шт; 14. Шприц 2 мл Luer - 1 шт; 15. Шприц 5 мл Luer - 1 шт; 16. Шприц 10 мл Luer - 1 шт; 17. Шприц 20 мл Luer - 1 шт; 18. Покрытие для аппарата диаметр 70 см; 19. Покрытие для аппарата диаметр 120x120 см; 20. Полотенце для рук	Комплект	ми слойная - 30 шт; 8. Проводник J изогнутый, диаметр 0,035", 150 см, длина 150 см - 1 шт; 9. Покрытие на стол 137x180 см, 5 4 плотность - 1 шт; 10. Линия давления 1200 psi, 120 см - 1 шт; 11. Перчатки 7,5 - 1 пара; 12. Перчатки 8 - 1 пара; 13. Скальпель №11 - 1 шт; 14. Шприц 2 мл Luer - 1 шт; 15. Шприц 5 мл Luer - 1 шт; 16. Шприц 10 мл Luer - 1 шт; 17. Шприц 20 мл Luer - 1 шт; 18. Покрытие для аппарата диаметр 70 см; 19. Покрытие для аппарата диаметр 120x120 см; 20. Полотенце для рук 40x40 см - 2 шт	РК-ИМН-5 №020865	32 555,40

			40x40 см - 2 шт				
2589	Проводник ASAHI PTCA Guide Wire Fielder XT-A, XT-R	Проволочный проводник для ЧТКА/ЧТА имеет дистальный конец спирального типа или дистальный конец, покрытый пластиком. Спираль частично или полностью рентгеноконтрастна, что облегчает выбор кровеносного сосуда и определение положения дистального конца проволочного проводника под контролем рентгеноскопии. Поверхность проволочного проводника покрыта политетрафторэтиленом (ПТФЭ) и/или гидрофильным полимером и/или силиконом. Около 2 см дистального	Проводник ASAHI PTCA Guide Wire Fielder XT-A, XT-R	штука		РК-ИМН-5 №021222	43 521,63

		конца допускают изменение формы. Кроме того, п р и специально м заказе изделие поставляется с наконечник о м с предварител ь н о заданной формой. Доступен съёмный удлинитель проводника ASAHI INTECC длиной менее 300 с м , подсоединя емый к проксималь ному концу проволочно г о проводника. Общая длина после подсоедине н и я составляет 300-350 см.					
		Натуральны й резиновый латекс Этилцианоа крилитный адгезив Нитрометан о в ы й растворител ь Обработанн а я кукурузная м у к а					

2590	Набор центральных венозных катетеров	Метил-этил кетоновый растворитель Полиэфир-полиуретан Цианоакрилатный адгезив Винилцементный адгезив Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Полиэтилен низкой плотности	Трехпросветный Центральный Венозный Катетер CV-15703	штука		РК-ИМН-5 №011724	5 987,71
2591	Набор для катетеризации и мочеточников	Рентгеноконтрастные, градуирование в см, маркеры для идентификации правой и левой стороны, со стилетом, адаптеры по типу Luer-Lock. Стерильные, одноразовые	Мочеточниковый катетер для стандартного применения, цилиндрический, закрытый, Ch. 3-8, Ch. 3-10, длина 70 см, с двумя глазками 223606	штука		РК-ИМН-5 №011719	5 897,89
		Натуральный резиновый латекс Этилцианоакрилатный адгезив Нитрометановый растворитель Обработанная кукурузная мука					

2592	Набор центральных венозных катетеров	Метил-этил кетоновый растворитель Полиэфир-полиуретан Цианоакрилитный адгезив Винилцементный адгезив Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Полиэтилен низкой плотности	Центральный венозный катетер CS-15142-F	штука		РК-ИМН-5 №011724	121 508,93
2593	Набор центральных венозных катетеров	Натуральный резиновый латекс Этилцианоакрилитный адгезив Нитрометановый растворитель Обработанная кукурузная мука Метил-этил кетоновый растворитель Полиэфир-полиуретан Цианоакрилитный адгезив Винилцементный адгезив Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил	Центральный венозный катетер 5-просветный CS-25855	штука		РК-ИМН-5 №011724	48 063,95

		Полиэтилен низкой плотности					
2594	Набор для катетеризац и и мочеточник ов	Ренстгеноко нтрастные, градуирова ние в см, маркеры д л я идентифика ции правой и левой стороны, со стиллетом, адаптеры по ти п у Luer-Lock. Стерильные , одноразовы е	Мочеточник о в ы й катетер Superglide, с центрально м отверстием, д л я коаксиально г о применения , Ch. 3-8 , длина 70 см, с одним глазком 264711	штука		РК-ИМН-5 №011719	3 623,33
		Чашка Tritanium изготовлена из титана. Форма чашки — полусферич еская. Варианты расположен и й отверстий винтов: без отверстий, с секторным расположен ием 3 или 5 отверстий, равномерно распределен ные 10 отверстий. Покрытие чашки: пористый титан толщиной 1.5 мм с мелкодиспе рсным гидроксиап патитовым покрытием					

	. Варианты расположен и й отверстий винтов: без отверстий; с секторным расположен ием 3 или 5 отверстий; с равномерно распределен ными 8-12 отверстиям и. Покрытие чашки: титановое плазменное напыление в сочетании с мелкодиспе рсным гидроксиап патитовым покрытием или без него . Вкладыши Trident: фиксация вкладышей: полиэтилен овых — зацепление циркулярно го пояска с желобком в чашке, керамическ и х в металличес кой обойме — посадка на конус. Деротацион ная система вкладышей: полиэтилен овых — зацепление за не менее чем 12 деротацион ных зуба					

торца чашки прорезей торцевого кольца вкладыша. Керамическ и х в металличес кой обойме – конусная посадка; зацепление за, не менее чем, 4 деротацион ных зуба торца чашки прорезей торцевого кольца обоймы вкладыша. Особенност и материала полиэтилен о в ы х вкладышей - полиэтилен ультравысо комолекуля рного веса (UHMWPE) стерилизуе мый гамма излучением в азоте. Сверхвысок омолекуляр н ы й полиэтилен с большим количество м поперечных связей. Кодировка размеров чашек и вкладышей: альфа-код. Внутренние							

2595	Система эндопротезирования тазобедренного сустава	диаметры полиэтиленовых вкладышей: 22 мм, 26 мм, 28 мм, 32 мм, 36, 40, 44 мм. Варианты дизайна полиэтиленовых вкладышей: стандартный, с козырьком; эксцентричный. Варианты угла наклона вкладышей 0°, 10°, 20°. Материал керамических вкладышей - медицинская алюминия керамика Al2O3 в титановой капсуле. Чашка Trident полусферическая, PSL: форма чашки - полусферическая либо с двойным радиусом и расширением по периферии на 1.8 мм. Материал: титановый сплав (Ti-6Al-4V). Диаметр	Система эндопротезирования тазобедренного сустава - Головка бедренная LFIT CoCr V40, диаметром (мм): 36; 40; 44	штука	ПК-ИМН-5 №017493	194 882,02

края чашки
 41.8-74 мм.
 Толщина
 стенки
 чашки 1.5
 мм. Головка
 бедренная
 C-TAPER,
 LFIT, CoCr
 изготовлена
 из сплава
 CoCr.
 Диаметр
 22.2-44 мм.
 Имеет
 посадочный
 конус
 C-Taper 12/
 14. Глубина
 посадки на
 конус -5, -4,
 -3,-2,5, 0(
 STD), +2,5,
 +3,+4, +5, +
 6,+7,5, +8,+
 10,+12.
 Головка
 бедренная
 биполярная
 U H R
 изготовлена
 из
 высокомоле
 кулярного
 полиэтилен
 а X3.
 Внешний
 диаметр –36
 -56, 58, 61,
 64, 68, 72
 мм.
 Внутренний
 диаметр –
 22, 26, 28,
 32 мм. Винт
 G A P
 изготовлен
 титанового
 сплава (Ti-
 6Al-4V).
 Диаметр:
 6,5 мм.
 Длина: 15,
 20, 25, 30,

	35, 40, 45, 50, 55, 60 мм. Блоки (аугменты) ацетабулярные Restoration изготовлены коммерчески чистого титана. Покрытия нет, цельны. Диаметр 46-66 мм, толщина 15, 20, 25 мм. Средний размер пор 467µm. Коэффициент трения 1.015. Количество отверстий для винтов 3 - 8 в зависимости от размера. Диапазон возможного отклонения винтов 180 для крайних отверстий. Винт спонгиозный изготовлен из титанового сплава (Ti-6Al-4V). Диаметр: 6,5 мм. Длина: 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 мм.					
	Пункционная канюля имеет					

2596	Набор урологический для нефростомии	ультразвуковой маркер на наконечнике. Катетеры произведены из полиуретана, рентгеноконтрастные. Коннекторы по типу Luer-Lock. Дилататоры имеют конические наконечники, градуировку в см. Балонные катетеры прозрачные, имеют градуировку в см. Все изделия стерильные, одноразового применения, безлатексные	Катетер с мочеточниковым стентом 400 мм, Ch.16х6, стент 0,8 мм/0,031'' 179000-160060	штука		РК-ИМН-5 №011720	14 022,91
		Система VERTEX представляет собой дорсальную систему (систему заднего доступа), состоящую из множества разнообразных по форме и размерам пластин, стержней, крючков,					

Система для стабилизации шейного и	винтов, многоосевых винтов и соединителей, которые могут быть жестко прикреплены к стержню в многообразных конфигурациях, специально сконструированных для каждого индивидуального случая. По усмотрению хирурга с этой системой может использоваться титановая проволока ATLAS. Система VERTEX изготавливается из чистых материалов медицинский сортов: титана, титанового сплава, кобальтхромового сплава. Медицинские сорта титана, титанового сплава и/или кобальтхромового сплава	Система для стабилизации шейного и грудного отделов позвоночника Vertex с принадлежностями - Винт многоосево			РК-ИМН-5 №016554	

2597	грудного отделов позвоночни ка Vertex с принадлежн остями	могут сочетаться вместе. Запрещаетс я использоват ь титан, титановый сплав и/или кобальтохро мовый сплав в одной конструкци и с нержавеющ ей сталью. Система VERTEX включает фиксирующ ее кольцо д л я многоосево го винта, изготовленн ое из сплава , обладающег о свойством памяти формы (с сплав нитинол - из никеля и титана). Сплав с эффектом памяти формы совместим с имплантата ми только из титана, титанового сплава и кобальтохро мового сплава. Соединител и проводящих винтов и некоторые	й частично-на резной диаметром 3.5, 4.0 мм, длиной 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40	штука			116 069,44

		многоосевые винты содержат эластомерные стыки на силиконовом клее, обычно используемом в имплантируемых медицинских устройствах. Запрещается использовать с нержавеющей сталью				
2598	Набор урологический для нефростомии	Пункционная канюля имеет ультразвуковой маркер на наконечнике. Катетеры произведены из полиуретана, рентгеноконтрастные. Коннекторы по типу Luer-Lock. Дилататоры имеют конические наконечники, градуировку в см. Балонные катетеры прозрачные, имеют градуировку в см. Все изделия стерильные,	Дилататор, длина 540 мм, 360 мм, наконечник 1,05 мм/0,041", 3,1 мм 340200	штука	РК-ИМН-5 №011720	46 090,01

		одноразовог о применения , безлатексны е					
		В набор для двухсторон них игл 21G ИГПСС входит: 1) стерильная медицинска я двухсторон няя игла однократно г о применения (игла двухсторон н я я стандартная) размером 21Gx1 1/2" (0,8x38 мм), ц в е т зеленый - 1 шт; 2) иглодержат ель - 1 шт; 3) гемостатиче с к и й пластырь - 1 шт; 4) спиртовая салфетка - 2 ш т . Стерильная медицинска я двухсторон няя игла однократно г о применения состоит из канюли из нержавеющ ей стали с двойным косоугольн ым срезом с					

V-образной лазерной заточкой, покрытой медицинским силиконом, вставки из полипропилена, резиновой мембраны, колпачки (футляры). Изделие стерильное, для одноразового использования. Иглодержатель представляет собой неокрашенное, прозрачное или полупрозрачное устройство, изготовленный из полипропилена и предназначенный для фиксации двухсторонней иглы и пробирки в момент взятия крови из вены. Изделие для одноразового использования. Спиртовая салфетка представляет

2599	Наборы для двухсторонних игл	т собой нетканое полотно, пропитанное этиловым и ли изопропиловым спиртом и упакованное в бумагу и з алюминиевой фольги. Только для наружного применения . Только для однократного применения . Гемостатический пластырь обеспечивающий изоляцию поврежденной поверхности, профилактики инфицирования, полную атравматичность, высокую сорбционную способность . В набор для двухсторонних игл 22G ИГПСС входит: 1) стерильная медицинская двухсторонняя игла однократного	Набор для двухсторонних игл 22G ИГПСС	упаковка	-	РК-ИМН-5 №021818	492,04

применения (игла двухсторон н я я стандартная) размером 22Gx1 1/2" (0,7x38 мм), цвет черный - 1 шт; 2) иглодержат ель - 1 шт; 3) гемостатиче с к и й пластырь - 1 шт; 4) спиртовая салфетка - 2 ш т . Стерильная медицинска я двухсторон няя игла однократно г о применения состоит из канюли из нержавеющ ей стали с двойным косоугольн ым срезом с V-образной лазерной заточкой, покрытой медицински м силиконом, вставки из полипропил е н а , резиновой мембраны, колпачки (футляры). Изделие стерильное, д л я одноразовог о							

использован и я . Иглодержат е л ь представляе т собой неокрашенн о е , прозрачное и л и полупрозра ч н о е устройство, изготовленн ы й из полипропил е н а и предназначе нный для фиксации двухсторон ней иглы и пробирки в момент взятия крови из вены. Изделие для одноразовог о использован и я . Спиртовая салфетка представляе т собой нетканое полотно, пропитанно е этиловым и л и изопропило в ы м спиртом и упакованно е в бумагу и з алюминиев ой фольги. Только для наружного применения . Только для однократно							

		г о применения . Гемостатический пластырь обеспечивает изоляцию поврежденной поверхности , профилактики инфицирования, полную атравматичность, высокую сорбционную способность . Срок годности набора устанавливается по наименьшему сроку годности медицинских изделий, входящего в комплект, от 18 до 24 месяцев.					
2600	Набор урологический для стентирования мочеточников	Градуировка в см, полностью ретгеноконтрастные, загнутый конец с дренажным отверстием и , стерильные, одноразовые, упаковка включает карточку пациента. Проводники	Мочеточниковый интегральный стент с закрытыми двусторонними и м и наконечниками, 28 см, Ch.4.8/6/7/8/9 334210	штука		РК-ИМН-5 №011715	45 815,80

		изготовлен ы и з медицинско й стали					
2601	Система для вертебропла стики на основе костного цемента VERTAPLE X	Система для вертебропла стики предназначе на для укрепления повреждѐн ного тела позвонка с использован и е м костного цемента VERTAPLE X . Процедуры смешивания и введения костного цемента в тел о поврежденн о г о позвонка осуществля ю т с я системой доставки Autoplex. Увеличенно е рабочее время около 20 мин Время схватывани я цемента: in vivo (37° C) 10.2 минут Состав: 30% концентрац ия сульфат бария. Система смешивания и доставки: Высота: 14.0 см. Ширина: 11.4 см.	Система для вертебропла стики на основе костного цемента VERTAPLE X -Игла с фасетным срезом MATCH-GR OUND FOUR FACET TIP INTRODUC TION NEEDLE, размером 10G, 5 дюймов, 11G, 5 дюймов; размером 13G, 5 дюймов	штука	ПК-ИМН-5 №016190	35 619,19	

		Глубина: 17.8 см. Длина: 40.6 см. Масса: 0.84 кг. Источник питания: внутренний батарейный аккумулятор (постоянный ток), 1.5 V D C щелочной аккумулятор. Время подготовки цемента к введению занимает не более 60 секунд				
			1.Перчатки хирургические полиизопреновые латексные, неопудренные № 7,0 - 1шт.; 2. Перчатки хирургические полиизопреновые латексные неопудренные № 7,5 - 2шт.; 3. Зажим с замком. - 1шт.; 4. Скальпель №11 -1шт.; 5. Чаша градуированная из синего полипропилена Ымкостью 250мл -2шт.		1.Перчатки хирургические полиизопреновые латексные, неопудренные № 7,0 - 1шт.; 2. Перчатки хирургические полиизопреновые латексные неопудренные № 7,5 - 2шт.; 3. Зажим с замком. - 1шт.; 4. Скальпель №11 -1шт.; 5. Чаша градуированная из синего полипропилена Ымкостью 250мл -2шт.	

2602	Комплект стерильный для электрофизиологических исследований	Комплект включает в себя изделия, необходимые для проведения различных медицинских процедур. Изделия изготовлены из различных материалов: нетканое полотно различных типов, марля, хлопчатобу мажная пряжа, нить полиамидная, лайкра обкрученная, пластик медицинский, сталь хирургическая, полиэтиленовая пленка, резина, натуральная вой высококачественный латекс, неопрен, полиизопрен, хлопок, ПВХ.	; 6. Чаша градуированная из синего полипропилена Ымкостью 500мл - 1шт.; 7. Чаша градуированная из прозрачного полипропилена Ымкостью 60мл -1шт.; 8. Игла инъекционная 22G - 1шт.; 9. Игла инъекционная 21G - 1шт.; 10. Шприц 20 мл LL -2шт.; 11. Покрытие настольное 3-х слойное 150 x 190 см . -1шт.; 12. Халат хирургический L-2шт.; 13. Полотенце для рук 60 x40 см – 2шт.; 14. Простыня с клейким краем 100x100 см- 1шт.; 15. Простыня для ЭФИ 230x320см, с 5 отверстиями, 3-х слойная - 1шт.; 16. Покрытие	Комплект	; 6. Чаша градуированная из синего полипропилена Ымкостью 500мл - 1шт.; 7. Чаша градуированная из прозрачного полипропилена Ымкостью 60мл -1шт.; 8. Игла инъекционная 22G - 1шт.; 9. Игла инъекционная 21G - 1шт.; 10. Шприц 20 мл LL -2шт.; 11. Покрытие настольное 3-х слойное 150 x 190 см . -1шт.; 12. Халат хирургический L-2шт.; 13. Полотенце для рук 60 x40 см – 2шт.; 14. Простыня с клейким краем 100x100 см- 1шт.; 15. Простыня для ЭФИ 230x320см, с 5 отверстиями, 3-х слойная - 1шт.; 16. Покрытие	РК-ИМН-5 №020779	35 078,55

			для аппарата, диаметром 100 см, R-35 прозрачный , циркулярный, на эластичной резинке, круглое, из полиэтилена - 1 шт.; 17. Чехол для оборудования 100×100 см прозрачный , квадратный, из полиэтилена – 1 шт.; 18. Салфетка марлевая 10х10 см, 12 слойная, без рентген контраста – 20 шт		для аппарата, диаметром 100 см, R-35 прозрачный , циркулярный, на эластичной резинке, круглое, из полиэтилена - 1 шт.; 17. Чехол для оборудования 100×100 см прозрачный , квадратный, из полиэтилена – 1 шт.; 18. Салфетка марлевая 10х10 см, 12 слойная, без рентген контраста – 20 шт		
2603	Набор центральных венозных катетеров	Натуральный резиновый латекс Этилцианоакрилатный адгезив Нитрометановый растворитель Обработанная кукурузная мука Метил-этил кетонный растворитель Полиэфир-полиуретан Цианоакрилатный адгезив	Центральный венозный катетер 3-просветный CV-45703	штука		РК-ИМН-5 №011724	25 135,27

		Винилцементный адгезив Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Полиэтилен низкой плотности					
2604	Набор урологический для стентирования мочеточников	Градуировка в см, полностью ретгеноконтрастные, загнутый конец с дренажным отверстием, стерильные, одноразовые, упаковка включает карточку пациента. Проводники изготовлены из медицинской стали	Мочеточниковый стент Superglide Integral Plus с центральным отверстием, Ch.4.8/6/7/8, 28 см 334753	штука		РК-ИМН-5 №011715	91 625,77
2605	Набор урологический для	Пункционная канюля имеет ультразвуковой маркер на окончание. Катетеры произведены из полиуретана, рентгеноконтрастные. Коннекторы по типу Luer-Lock. Дилататоры имеют конические	Пункционная канюля Superglide Puncture set PCN 2-step, Ch.6, 8, 10, пункционная	штука			66 760,50

	нефростоми и	наконечник и , градуировку в см. Балонные катетеры прозрачные, имеют градуировку в см. Все изделия стерильные, одноразовог о применения , безлатексны е	я канюля 19.5 G, 17.5 G, длина 120 мм, 200 мм 340012			РК-ИМН-5 №011720	
2606	Винты для остеосинтез а	Винты самостоятел ьные с подкладкам и или с костными пластинами. Материал: титановый сплав Ti6Al4V, нержавеющ ая сталь Стерилизац ия: водяной пар Температур а- 134°C Давление - 2 атмосферы выше атмф. давления (сверхдавлен ие) Время экспозиции - 15 минут Время сушки - 20 минут	Винты для остеосинтез а -Винт кортикальн ы й самонареза ющий диаметром 4,5 мм, длиной от 10 до 120 мм	штука		РК-ИМН-5 №012319	4 767,75
		Натуральны й резиновый латекс Этилцианоа крилитный					

2607	Набор центральных венозных катетеров	адгезив Нитрометан о в ы й растворител ь Обработанн а я кукурузная м у к а Метил-этил кетоновый растворител ь Полиэфир-п олиуретан Цианоакрил итный адгезив Винилцеме нтный адгезив Поливинилх лорид Поликарбон а т Полипропи лен Винил Полиэтилен низкой плотности	Центральны й венозный катетер 3- просветный CS-15853	штука	РК-ИМН-5 №011724	8 382,79
		Порт i-Port Advance представляе т собой подкожный стерильный, апиrogenны й , одноразовы й инъекционн ый порт, который сочетает в с е б е инъекционн ый порт с устройство м для введения. Инъекционн ый порт является встроенной				

Порт для инъекций i-port Advance™, модель ММТ-100, ММТ-101,	частью устройства для введения. Порт i-Port Advance представляет собой стерильное устройство, поставляемое в собранном виде для одноразового использования. Порт сконструирован и работает следующим образом: инъекционный порт вставляется подкожно с помощью иглы-интродьюсера из нержавеющей стали, которая затем извлекается, оставляя мягкий катетер в месте, через которое доставляется лекарство. Порт удерживается на месте с помощью пластыря. Это простое приспособление обеспечивает пользование	Порт для инъекций i-port Advance™,			РК-ИМН-5 №015171	

2608	ММТ-100Т, ММТ-101Т, с длиной иглы (мм) 6, 9 ; стерильный, однократно го применения , №2 и №10	практически безболезненное , комфортное и надежное введение. Изделие выполнено из ПВХ, без фталата и латекса. i-Port Advance® используется в течение периода времени длительностью до 72 часов или для выполнения до 75 инъекций (в зависимости от того, что наступит раньше). Хранить порт i?Port Advance при комнатной температуре . Не хранить и не оставлять устройство под прямыми солнечными лучами. Остаточный объем - канал доставки препарата: менее 0,0026 мл (0,26 МЕ). Совместимость: с устройство	модель ММТ-101, с длиной иглы (мм) 9; стерильный, однократно го применения	штука			4 021,90

		м i-port Advance® используют иглы длиной от 5 до 8 мм (от 3/16 до 5/16 дюйма). Упаковка: штучная упаковка по 10 устройств в каждой коробке (приблизительно на 1 месяц терапии). Доступны две модели инъекционного порта с длиной канюли 6 мм или 9 мм.					
2609	Система блокируемых компрессионных пластин и винтов для экстрамедуллярного блокируемого остеосинтеза Locking Compression Plate System состоит из фиксирующих компрессионных пластин, фиксирующих винтов и инструмент о в . Пластины изготовлен	Система блокируемых компрессионных пластин и винтов для экстрамедуллярного блокируемого остеосинтеза Locking Compression Plate System -Дистальная латеральная бедренная пластина IV	штука		ПК-ИМН-5 №021667	70 010,14	

	a Locking Compression Plate System	ы и з нелегирован ного титана, соответству ющего ISO 5832-2-2014 для изделий , имплантиру емых в организм человека и имеют анодирован н о е покрытие серого цвета.	: 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 отверстий, длина 127 мм, 159 мм, 191 мм, 223 мм, 255 мм, 287 мм, 319 мм, левая, правая				
		CoCr сплав. Правый и левый. Сагиттальн о единый радиус от 0 градусов до 95 град и фронтально. 9 размеров. W=51-74мм , L=57-82мм , Внутри W =35 до 58, толщина переднего фланца= 7 м м , заднего= 7.5мм, дистального =8.5мм. Изнутри 2 выступа H= 12мм, D= 7 м м . Кросс-линк полиэтилен 3 раза облучен по 3 Мрад (всего 9 Мрад) и нагрет до 130 град (X 3)					

Проволока -
 CoCr сплав.
 Поверхность
 —
 сферическая
 дуга. 5
 размеров;
 Толщина=8
 –24мм; L=
 61-82мм; W
 =40-54мм.
 Полиэтилен
 Х 3 .
 Толщина=
 10 мм.
 Шипы D=
 5мм, H=5мм
 . H =
 32,34,36,38
 мм. L=
 35,38,41,44
 мм .
 Полиэтилен
 Х 3 .
 Толщина=
 8,10мм.
 Шипы D=
 5мм, H=4
 или 5мм. D
 = 30 ,
 32,34,36,38
 мм .
 Полиэтилен
 Х 3 .
 Толщина=
 10мм. шипы
 D=5мм, H=
 5мм. H=
 32,34,36,38
 мм. L=
 35,38,41,44
 мм. CoCr
 сплав.
 Изнутри
 пескоструй
 ная
 обработка.
 Бокса нет.
 Запас
 ротации ±5
 град.. Запас
 M / L
 смещения:
 до ± 2.5мм.

Толщина=8мм. CoCr сплав. Ножка ступенчатый киль. W=40, 44,47,51,54, 58мм. L=61,66,71,77, 82,88мм. Ножка H=30,35,40мм. CoCr сплав, правый и левый, сагиттально единый радиус от 15 градусов до 75 град, фронтально единый радиус. Лимит ротации ±10 град. 6 размеров: W=54-76мм снаружи, W=56-81мм внутри, толщина фланцев 8мм. Короб L=17-21мм. H=короба 20-25мм. Мышелки L=20-30мм. Основание H=42-48мм. Изнутри отверстия для аугментов. CoCr сплав. Килевидной формы ножка со ступенчатым и боковыми крыльями.	Система эндопротезирования

2610	Система эндопротези- рования коленного сустава	W = 40,44,47,51, 5458мм . L= 61,66,71,77, 82,88мм. Ножка Н= 30,35,40мм. 4 отверстия для винтов. CoCr сплав, толщина 5,10,15мм. Размеры 3,5,7,9,11,13 . +1 винт. CoCr сплав, толщина 5, 10 мм. Размеры 3,5,7,9,11,13 . +1 винт. CoCr сплав. Толщина: 5 и 10 мм. Размеры 3,5,7,9,11,13 . + 2 винта. CoCr сплав. Толщина: 5 и 10 мм. Размеры 3,5,7,9,11,13 . + 2 винта. CoCr сплав. Толщина: 5 и 10 мм. Размеры 3,5,7,9,11,13 . Наклон 5 град.+2 винта. Полиэтилен ХЗ. 8 размеров, толщина 9,11,13,16,1 9 мм. Полиэтилен ХЗ, 8 размеров, толщина 9,11,13,16,1 9 мм. Полиэтилен	коленного сустава - Универсаль- ный большеберц- овый компонент цементной фиксации Triathlon/ Total Stabilizer Universal Baseplate размером 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8	штука	РК-ИМН-5 №012318	242 563,63

X 3 ,
 Толщина: 8,
 9, 10 и 11мм
 . D =
 27,29,31,33,
 36,39мм.
 Шипы L=
 5мм, D=
 5.75мм.
 Полиэтилен
 X 3 с .
 Толщина:
 9,10,11мм.
 D =
 33,36,39,42,
 44мм.
 Шипы L=
 5мм, D=
 5.75мм.
 Полиэтилен
 X 3 .
 Размеры=
 1,2,3,4,5,6.
 Толщина=
 8,9,10,12мм
 Сагиттальн
 о единый
 радиус в
 диапазоне
 от +10 град.
 до +110
 град. D=
 выступов
 7мм. H=
 выступов 7
 и 12,5мм. 6
 размеров.
 Отклонение
 переднего
 фланца 7.5
 град. CoCr
 сплав.
 Бортник для
 вкладыша. 2
 выступа –
 перпендику
 лярный и
 наклонный.
 6 размеров.
 Левый мед./
 Правый лат.
 и Правый
 мед./Левый
 лат. CoCr

	сплав, 8 размеров, сагиттально единый радиус от 10 до 110 градусов, передний фланец отклонен вперед 7 град., L=59- 80мм, W=53 – 75мм, H= бокса – 23мм, бокс L=21мм. Основание модульной ножки: H= 20мм, D= 15мм, угол вальгуса – 6 град, имеет циферблат от 2 до 9, резьба для ножки/ адаптера. СоСт сплав. Ножка ступенчаты й киль. W= 40,42,44,46, 49,52,56,59 мм. L= 61,64,67,70, 74,77,80,85 мм. Ножка D=15мм, H= 20мм. Ножка имеет циферблат. В комплекте пулевидная ножка L= 15мм и D= 15мм.					
	Натуральны й резиновый латекс					

2611	Набор центральных венозных катетеров	Этилцианоакрилатный адгезив Нитрометановый растворитель Обработанная кукурузная мука Метил-этил кетонный растворитель Полиэфир-полиуретан Цианоакрилатный адгезив Винилцементный адгезив Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Полиэтилен низкой плотности	Центральный венозный катетер 4-просветный CS-15854-E	штука	РК-ИМН-5 №011724	61 667,26
		CoCr сплав. Правый и левый. Сагиттальный единый радиус от 0 градусов до 95 град и фронтально. 9 размеров. W=51-74мм , L=57-82мм , Внутри W=35 до 58, толщина переднего фланца= 7 мм , заднего= 7.5мм, дистального=8.5мм.				

Изнутри 2
 выступа $H=$
 12мм , $D=$
 7мм .
 Кросс-линк
 полиэтилен
 3 раза
 облучен по
 3 Мрад (
 всего 9
 Мрад) и
 нагрет до
 130 град (
 $\times 3$)
 Проволока -
 CoCr сплав.
 Поверхност
 ь –
 сферическая
 дуга. 5
 размеров;
 Толщина= 8
 -24мм ; $L=$
 $61-82\text{мм}$; W
 $=40-54\text{мм}$.
 Полиэтилен
 $\times 3$.
 Толщина=
 10мм .
 Шипы $D=$
 5мм , $H=5\text{мм}$
 . $H=$
 $32,34,36,38$
 мм . $L=$
 $35,38,41,44$
 мм .
 Полиэтилен
 $\times 3$.
 Толщина=
 $8,10\text{мм}$.
 Шипы $D=$
 5мм , $H=4$
 или 5мм . D
 $=30$,
 $32,34,36,38$
 мм .
 Полиэтилен
 $\times 3$.
 Толщина=
 10мм . шипы
 $D=5\text{мм}$, $H=$
 5мм . $H=$
 $32,34,36,38$
 мм . $L=$

35,38,41,44
мм. СоСг
сплав.
Изнутри
пескоструй
н а я
обработка.
Бокса нет.
Запас
ротации ± 5
град.. Запас
М / L
смещения:
до ± 2.5 мм.
Толщина=
8мм. СоСг
сплав.
Ножка
ступенчаты
й киль. W=
40 ,
44,47,51,54,
58мм. L=
61,66,71,77,
82,88мм.
Ножка H=
30,35,40мм.
СоСг сплав,
правый и
левый,
сагиттально
единый
радиус от
15 градусов
до 75 град,
фронтально
единый
радиус.
Лимит
ротации ± 10
град. 6
размеров:
W=54-76мм
снаружи, W
=56-81мм
внутри,
толщина
фланцев
8мм. Короб
L=17-21мм.
H=короба
20-25мм.
Мышелки L
=20-30мм.

2612	Система эндопротези рования коленного сустава	Основание Н=42-48мм. Изнутри отверстия для аугментов. CoCr сплав. Килевидной формы ножка со ступенчаты ми боковыми крыльями. W = 40,44,47,51, 5458мм . L= 61,66,71,77, 82,88мм. Ножка Н= 30,35,40мм. 4 отверстия для винтов. CoCr сплав, толщина 5,10,15мм. Размеры 3,5,7,9,11,13 . +1 винт. CoCr сплав, толщина 5, 10мм. Размеры 3,5,7,9,11,13 . +1 винт. CoCr сплав. Толщина: 5 и 10мм. Размеры 3,5,7,9,11,13 . + 2 винта. CoCr сплав. Толщина: 5 и 10мм. Размеры 3,5,7,9,11,13 . + 2 винта. CoCr сплав. Толщина: 5 и 10мм. Размеры 3,5,7,9,11,13 . Наклон 5 град.+2	Вкладыш большеберц овый Triathlon CR X 3 / TRIATHLO N CR X3 TIBIAL INSERT 1-9 мм, 1-11мм, 1-13мм,1- 16мм,1- 19мм, 2- 9 мм, 2-11мм, 2- 13мм,2- 16мм,2- 19мм, 3-9 мм, 3-11мм, 3-13мм,3- 16мм,3- 19мм, 4-9 мм, 4-11мм, 4-13мм,4- 16мм,4- 19мм,5-9 мм, 5-11мм, 5-13мм,5- 16мм,5- 19мм, 6-9 мм, 6-11мм, 6-13мм,6- 16мм,6- 19мм, 7-9 мм, 7-11мм, 7-13мм,7- 16мм,7- 19мм, 8-9 мм, 8-11мм, 8-13мм,8- 16мм,8- 19мм	штука	ПК-ИМН-5 №012318	117 502,39

винта.
 Полиэтилен
 ХЗ. 8
 размеров,
 толщина
 9,11,13,16,1
 9 мм.
 Полиэтилен
 ХЗ, 8
 размеров,
 толщина
 9,11,13,16,1
 9 мм.
 Полиэтилен
 ХЗ,
 Толщина: 8,
 9, 10 и 11мм
 . D =
 27,29,31,33,
 36,39мм.
 Шипы L=
 5мм, D=
 5.75мм.
 Полиэтилен
 ХЗ с.
 Толщина:
 9,10,11мм.
 D =
 33,36,39,42,
 44мм.
 Шипы L=
 5мм, D=
 5.75мм.
 Полиэтилен
 ХЗ.
 Размеры=
 1,2,3,4,5,6.
 Толщина=
 8,9,10,12мм
 Сагиттальн
 о единый
 радиус в
 диапазоне
 от +10 град.
 до +110
 град. D=
 выступов
 7мм. H=
 выступов 7
 и 12,5мм. 6
 размеров.
 Отклонение
 переднего
 фланца 7.5

град. CoCr
 сплав.
 Бортник для
 вкладыша. 2
 выступа –
 перпендику
 лярный и
 наклонный.
 6 размеров.
 Левый мед./
 Правый лат.
 и Правый
 мед./Левый
 лат. CoCr
 сплав, 8
 размеров,
 сагиттально
 единый
 радиус от
 10 до 110
 градусов,
 передний
 фланец
 отклонен
 вперед 7
 град., L=59-
 80мм, W=53
 – 75мм, H=
 бокса –
 23мм, бокс
 L=21мм.
 Основание
 модульной
 ножки: H=
 20мм, D=
 15мм, угол
 вальгуса – 6
 град, имеет
 циферблат
 от 2 до 9,
 резьба для
 ножки/
 адаптера.
 CoCr сплав.
 Ножка
 ступенчаты
 й киль. W=
 40,42,44,46,
 49,52,56,59
 мм. L=
 61,64,67,70,
 74,77,80,85
 мм. Ножка
 D=15мм, H=

		20мм. Ножка имеет циферблат. В комплекте пулевидная ножка L= 15мм и D= 15мм.					
2613	Лезвия хирургичес кие для обработки костей	Лезвия используют ся с операционн ы м оборудован и е м системы CORE и TPS. Состав : нержавеющ ая сталь Стерилизов а н о гамма-излуч ением. Предназнач ены для одноразовог о использован ия.	Лезвия хирургичес кие для обработки костей - Лезвие хирургичес кое толстое д л я реципрочно й микропилы / Precision Reciprocatin g	штука		РК-ИМН-5 №020834	50 757,35
2614	Система блокируемы х компрессио н н ы х пластин и винтов для экстремедул лярного блокируемо г о	Градуировк а в см, полностью рентгеноконт растные, загнутый конец с дренажным и отверстиям и , стерильные, одноразовы е, упаковка включает карточку	Система блокируемы х компрессио н н ы х пластин и винтов для экстремедул лярного блокируемо г о остеосинтез а Locking Compression Plate System - Проксималь н а я латеральная плечевая пластина П	штука		РК-ИМН-5 №021667	90 138,06

	osteosynthesis a Locking Compression Plate System	пациента. Проводники изготовлены из медицинской стали	длинная: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 отверстий, длина 86 мм, 104 мм, 122 мм, 140 мм, 158 мм, 176 мм, 194 мм, 212 мм, 230 мм, 248 мм, 266 мм				
2615	Система блокируемых компрессионных пластин и винтов для экстрамедуллярного блокируемого остеосинтеза Locking Compression Plate System	Система блокируемых компрессионных пластин и винтов для экстрамедуллярного блокируемого остеосинтеза Locking Compression Plate System состоит из фиксирующих компрессионных пластин, фиксирующих винтов и инструментов. Пластины изготовлены из нелегированного титана, соответствующего ISO 5832-2-2014 для изделий, имплантируемых в организм человека и имеют анодирован	Система блокируемых компрессионных пластин и винтов для экстрамедуллярного блокируемого остеосинтеза Locking Compression Plate System - Дистальная медиальная большеберцовая пластина II: 4, 6, 8, 10, 12, 14 отверстий, 105,5 мм; 129,5 мм; 153,5 мм; 177,5 мм; 201,5 мм; 225,5 мм, левая, правая	штука	ПК-ИМН-5 №021667	77 886,28	

		н о е покрытие серого цвета.					
		Пробирка вакуумная состоит из пробирки, крышки и пробки. Вакуум в пробирках обеспечивае т взятие необходимого объема исследуемо го образца. 1) Пробирка изготовлена из легкого, прозрачного полиэтилен терефталата , который отличается особой прочностью и хорошо препятствуе т газообмену. Пробирка химически чистая имеет круглое дно , подходит ко всем видам центрифуг. 2) Крышки с вертикальн ы м и бороздками изготовлен ы и з полиэтилен а , обеспечива ю т герметично сть и				РК-ИМН-5 №021154	

2616	Пробирки вакуумные стерильные "AVATUBE" для забора, хранения и анализа крови	безопасность, защищают от прикосновений с внутренней поверхности пробки. 3) Пробка покрыта гемоотталкивающим репеллентом и обеспечивает герметичность вакуумной системы. В зависимости от назначения пробирки содержат добавки. Разреженное давление в пробирке обеспечивает взятие необходимого объема крови. Наружный диаметр крышек рассчитан к размерам иглодержателя производства ТОО "ЭкоФарм Интернейшнл". Изделие стерильное для одноразового использования. Тип	Пробирка вакуумная стерильная без добавок объемом 4,2 мл	штука	74,77

		пробирок: 13х75мм; 13х100мм; 16х100мм; 16х120мм. Втягиваемы й объем пробирок составляет в пределах от 1мл до 12мл .					
2617	Набор урологическ ий для стентирован и я мочеточник ов	Градуировк а в см, полностью ретгеноконт растные, загнутый конец с дренажным и отверстиям и , стерильные, одноразовы е, упаковка включает карточку пациента. Проводники изготовлен ы и з медицинско й стали	Мочеточник овый стент антирефлюк с н ы й клапан, с центральны м отверстием, Ch.3/4, 15 см 335404	штука		РК-ИМН-5 №011715	63 055,79
	Дренажный комплект циклера для	Стерильно. - Апирогенн ый канал жидкостей. - Стерилизов а н о этиленокси дом. -Объем 15 л. - Содержание и л и присутствие фталата: Бис(2- этилгексил) фталат (	(Дренажный ДЕНР) - комплект Изделие циклера для				

2618	автоматизированного перитонеального диализа	однократно го применения . - Не подлежит повторной стерилизации. -Хранить при комнатной температуре 25 ° С , избегать перенагревания. -Срок хранения 60 мес. Не использовать после истечения срока годности	автоматизированного перитонеального диализа	штука	РК-ИМН-5 №008706	3 834,69
		Цифровой однокамерный имплантируемый кардиовертер-дефибрилятор Mirgo MRI VR SureScan представляет собой мультипрограммное кардио-оборудование, которое автоматически воспринимает желудочковую тахикардию (VT/VF) и обеспечивает ее лечение при помощи дефибрилляции , кардиоверсии и				

антиахикард дийной стимуляции , а также контролиру ет и регулирует частоту сердечного ритма пациента посредство м активизации однокамерн о й частотно-ад аптивной стимуляции п р и брадикарди и ; Устройство: коннекторы DF-4/ DF-1; масса: 77г; объем: 33 с м 3 ; Габариты: 66 мм/64 мм х 51 мм х 13 м м ; Материалы, контактиру ющие с тканями человека - Титан, полиуретан, силиконовы й каучук. Рентген контрастны й идентифика тор PFZ/ PXT. Форма корпуса: Физиологич еская контуриров анная; Батарея: Гибридная							

CFx литий/
серебряная
ванадийокс
идная
Максималь
ная
поставляема
я энергия
36Дж.
Максималь
ная
накопленна
я энергия
42Дж.
Стандартно
е время
зарядки в
начале
службы 8,3
сек.
Стандартно
е время на
момент
наступлени
я
рекомендуе
мого
времени
замены (RRT) 12,3
сек. Срок
службы: не
менее 10
лет (с
учѣтом
полугодовы
х шоков с
максимальн
ой
мощностью,
с 50%
стимулящие
й ПЖ,
амплитуда
2,5 В,
сопротивле
ние 600 Ом,
ежекварталь
ные
передачи
данных с
помощью
удаленного
наблюдения

) .
Оповещени
е о
целостности
П Ж
электрода (RV Lead
Integrity
Alert) – Эта
функция
уведомляет
пациента
звуковым
предупрежд
ающим
сигналом о
возможной
неполадке
П Ж
электрода,
вызванной
е г о
повреждени
ем. Когда
возникают
ситуации
оповещения
,
происходит
автоматичес
к а я
настройка
параметров
устройства
д л я
предотвращ
е н и я
проведения
неадекватно
й терапии.
Тренды
Кардиак
Компас (Cardiac
Compass) –
обзор
состояния
пациента за
предшеству
ющие 14
месяцев, с
графиками:
частоты
возникнове

2619	Цифровой однокамерн ы й имплантиру е м ы й кардиоверте р-дефибрил лятор Mirro MRI VR SureScan	н и я аритмий, частоты сердечных сокращений , вариабельно с т и сердечного ритма, двигательно й активности пациента, и эпизодов терапии (антитахисти муляция, дефибрилля ция) с помощью устройства. Стимуляция после разряда для ЖТ/ФЖ (Post VT/VF Shock Pacing) – Э т а функция обеспечивает проведение временной овердрайв стимуляции в течение запрограмм ированного промежутка времени после применения к желудочку высоковольт н о й терапии. Стабилизация частоты сокращений желудочков (Ventricular	Цифровой однокамерн ы й имплантиру е м ы й кардиоверте р-дефибрил лятор Mirro MRI VR SureScan DVME3D4// ICD-VR DVME3D4 MIRRO MRI	штука	ПК-ИМН-5 №022247	671 781,54

Rate Stabilization (VRS)) – Эта функция управления частотой сокращения желудочков динамически корректирует частоту стимуляции для устранения долгой паузы, которая обычно следует за желудочковым экстрасистолой (ЖЭС). Функция **Wavelet** – Эта функция создана для предотвращения детекции эпизодов НЖТ с быстрым прохождением в качестве желудочковых тахикардий, путем сравнения формы каждого комплекса QRS с шаблоном во время быстрого желудочкового ритма. Функция

предоставля ет опцию автоматичес кого сбора и сохранения сохраненно го шаблона. Начало (Onset) – Эта функция используетс я для предотвращ ения детекции синусовой тахикардии в качестве ЖТ, путем оценки ускорения желудочков ой частоты. Стабильнос ть (Stability) – Эта функция предотвращ ает детекцию фибрилляци и предсердий в качестве желудочков ой тахикардии и путем оценки стабильност и частоты сокращений желудочков. Если устройство определяет, что частота желудочков ых сокращений нестабильна , то оно приостанав ливает							

детекцию Ж Т . Терапии фибрилляции и желудочков (ФЖ) – Для лечения эпизодов Ф Ж предусмотр е н ы автоматичес к и е дефибрилля ционные разряды. Для первой дефибрилля ционной терапии перед подачей разряда требуется подтвержде ние ФЖ. Если после подачи первого разряда нарушается синхрониза ц и я , последующ ие разряды подаются асинхронно. Функция ATP During Charging (АТС во время зарядки) позволяет устройству наносить последовате льности импульсов желудочков о й антитахикар дической							

	стимуляции (АТС) во время зарядки конденсаторов для нанесения первого дефибрилляционного разряда. Устройство также может быть запрограммировано на подачу дополнительной последовательности АТС-терапии до начала зарядки. Желудочковая антитахикардическая стимуляция (АТС) – Эти терапии отвечают на эпизод ЖТ или БЖТ быстрыми последовательностями импульсов для прекращения обнаруж					
	Пробирка вакуумная состоит из пробирки, крышки и пробки. Вакуум в пробирках обеспечивает взятие необходимого объема исследуемо					

2620	Пробирки вакуумные стерильные "AVATUBE" для забора, хранения и анализа крови	го образца. 1) Пробирка изготовлена из легкого, прозрачного полиэтилен терефталата, который отличается особой прочностью и хорошо препятствует газообмену. Пробирка химически чистая имеет круглое дно, подходит ко всем видам центрифуг. 2) Крышки с вертикальными бороздками изготовлены из полиэтилена, обеспечивающую герметичность и безопасность, защищают от прикосновений с внутренней поверхностью пробки. 3) Пробка покрыта гомеоталкивающим репеллентом и обеспечивает	Пробирка вакуумная стерильная с К2 ЭДТА для исследования цельной крови или плазмы венозной крови объемом 6,2 мл	штука	-	РК-ИМН-5 №021154	95,51

	герметично с т ь вакуумной системы. В зависимост и о т назначения пробирки содержат добавки. Разреженно е давление в пробирке обеспечивае т взятие необходимо го объема крови. Наружный диаметр крышек рассчитан к размерам иглодержат е л я производств а ТОО " ЭкоФарм Интернейш н л " . Изделие стерильное д л я одноразовог о использован ия. Тип пробирок: 13х75мм; 13х100мм; 16х100мм; 16х120мм. Втягиваемы й объем пробирок составляет в пределах от 1мл до 12мл .					
	Пробирка вакуумная состоит из пробирки, крышки и					

2621	Пробирки вакуумные стерильные "AVATUBE" для забора	пробки. Вакуум в пробирках обеспечивает взятие необходимого объема исследуемого образца. 1) Пробирка изготовлена из легкого, прозрачного полиэтилен терефталата , который отличается особой прочностью и хорошо препятствует газообмену. Пробирка химически чистая имеет круглое дно , подходит ко всем видам центрифуг. 2) Крышки с вертикальн ы м и бороздками изготовлен ы и з полиэтилен а , обеспечива ю т герметично ст ь и безопасност ь , защищают о т прикоснове н и й с внутренней поверхностью пробки. 3	Пробирка вакуумная стерильная с лития гепарином и разделитель ным гелем д л я	штука	-	РК-ИМН-5 №021154	417,14

, хранения и анализа крови	) Пробка покрыта гемоотталкивающим репеллентом и обеспечивает герметичность вакуумной системы. В зависимости от назначения пробирки содержат добавки. Разреженое давление в пробирке обеспечивает взятие необходимого объема крови. Наружный диаметр крышек рассчитан к размерам иглодержателя производства ТОО "ЭкоФарм Интернейшнл". Изделие стерильное для одноразового использования. Тип пробирок: 13x75мм; 13x100мм; 16x100мм; 16x120мм. Втягиваемый объем пробирок составляет в	исследован и я гепаринизированной плазмы объемом 8,2 мл				

		пределах от 1мл до 12мл .					
		1 . Шунтирую щая система Strata II, малая 46856 (длина катетера - 120 см), 27814 ((длина катетера - 90 см): - клапан Strata II малый - интегрирова н н ы й перитонеаль ный катетер , стандартны й , импрегниро ван барием - одноразовы й проводник д л я подкожного проведения катетера (не показан) 2. Шунтирую щая система Strata II, стандартная 46866 ((длина катетера - 120 см), 27815 (дина катетера - 90 см): - клапан Strata II стандартны й - интегрирова н н ы й перитонеаль ный катетер					

стандартный, прозрачный, с полосой импрегнированной бариером - одноразовый проводник для подкожного проведения катетера, 60 см (не показан) 3. Шунтирующая система Strata II с БиоГлайд 27818 (размер клапана - малый), 27819 (размер клапана - стандартный): - клапан Strata II - интегрированный перитонеальный катетер, стандартный, прозрачный, с полосой импрегнированной бариером - одноразовый проводник для подкожного проведения катетера, 60 см (не показан) 4. Шунтирующая система

2622	Шунтирую щая система Strata II и Strata NSC с принадлежн остями	Strata II малая 46871 (вентрикуля р н ы й катетер - 8 с м , перитонеаль ный катетер - 120 см), 46876 ((вентрикуля р н ы й катетер - 11.5 см, перитонеаль ный катетер - 120 см): - клапан Strata II - интегрирова н н ы й вентрикуля р н ы й катетер, стандартны й , импрегниро ван барием - интегрирова н н ы й перитонеаль ный катетер , стандартны й , импрегниро ван барием - одноразовы й интродьюсе р для быстрого сброса катетера (не показан) - одноразовы й проводник д л я подкожного проведения катетера, 60 см (не	Шунтирую щая система Strata II и Strata NSC с принадлежн остями - Шунтирую щая система Strata NSC, стандартная	штука	ПК-ИМН-5 №009728	900 715,20

	показан) 5. Шунтирующая система Strata II малая 27820 : - клапан Strata II, малый - интегрированный вентрикулярный катетер, малый, импрегнирован барием - интегрированный перитонеальный катетер , малый, импрегнирован барием - угловая клипса - одноразовый интродьюсер для быстрого сброса катетера (не показан) - одноразовый проводник для подкожного проведения катетера, 60 см (не показан) 6. Шунтирующая система Strata II малая с БиоГлайд 27824: - клапан Strata II, малый - интегрированный вентрикулярный						

р н ы й катетер, стандартны й , прозрачный , с полосой импрегниро ванной барием - интегрирова н н ы й перитонеаль ный катетер , стандартны й , прозрачный , с полосой импрегниро ванной барием - угловая клипса - одноразовы й интродьюсе р д л я быстрого сброса катетера (не показан) - одноразовы й проводник д л я подкожного проведения катетера, 60 см (не показан) - Tuohy-Borst адаптер (не показан) 7. Шунтирую щая система Strata II, стандартная 46881 (вентрикуля р н ы й катетер - 11 с м , перитонеаль ный катетер							

		- 120 см), 46886 ((вентрикулярный катетер - 13.5 см, перитонеальный кат.					
2623	Набор урологический для стентирования и я мочеточников	Градуировка в см, полностью ретгеноконтрастные, загнутый конец с дренажным и отверстиями , стерильные, одноразовые, упаковка включает карточку пациента. Проводники изготовлены из медицинской стали	Мочеточниковый стент Superglide Integral DD Tumor, с центральным отверстием , Ch.7 , 24 см 335624	штука		РК-ИМН-5 №011715	223 033,57
	Шприц инъекционный трехкомпонентный саморазрушающийся	Шприц изготовлен из высококачественного пластика и состоит из цилиндра с градуировкой, поршня, резинового уплотнительного кольца, иглы, защитного колпачка, металлического зажима (0,05 мл; 0,1 мл; 0,5 мл; 1 мл) или пластмассового					

2624	Bioject® AD стерильный однократно го применения объемами: 0,05мл; 0,1мл; 0,5мл ; 1мл; 2мл; 2,5мл; 3мл; 5мл; 10мл с иглами: 27G *3/8", 26G* 3/8", 23G*1" , 25G*1"; 22G*1 1/4", 21G*1 1/2"; 18G*1 1/2"	устройства блокировки (2 мл; 2,5 мл; 3 мл; 5 мл; 10 мл), препятству ющего повторное использован ие. Игла с трехгранной заточкой покрыта тонким слоем силикона. Конструкци я шприца выполнена таким образом, что позволяет безошибочн о заполнить шприц необходимы м количество м препарата . Стерилизов а н этиленокси дом. Срок годности: 5 лет.	Шприц инъекционн ый трехкомпон ентный саморазруш ающийся Bioject® AD стерильный однократно го применения объемом 1,0 мл с иглой 23G*1	штука		РК-ИМН-5 №014097	21,64
		Натуральны й резиновый латекс Этилцианоа крилитный адгезив Нитрометан овый растворител ь Обработанн ая кукурузная мука Метил-этил кетоновый					

2625	Набор центральных венозных катетеров	растворитель Полиэфир-полиуретан Цианоакрилатный адгезив Винилцементный адгезив Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Полиэтилен низкой плотности	Центральный венозный катетер 3-просветный CS-15703-E	штука		РК-ИМН-5 №011724	40 184,38
2626	Автоматический инструмент для биопсии Pro-Mag™ Ultra ST в исполнении 7675, 7676, 7677 с модификациями	Автоматический биопсийный инструмент Pro-Mag™ Ultra, в исполнении 7675, 7676, 7677, созданный для использования с одноразовыми иглами	Коаксиальная игла интродьюсер MCXS1410 A X , MCXS1416 A X , MCXS1610 A X , MCXS1616 A X , MCXS1810 A X , MCXS1816 A X , MCXS1820 A X , MCXS2010 A Y , MCXS2016 A Y	штука		РК-ИМН-5 №016915	5 435,00
		Натуральный резиновый латекс Этилцианоакрилатный адгезив Нитрометановый растворитель Обработанная					

2627	Набор центральных венозных катетеров	кукурузная мука Метил-этил кетоновый растворитель Полиэфир-полиуретан Цианоакрилитный адгезив Винилцементный адгезив Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Полиэтилен низкой плотности	Центральный венозный катетер CS-15402	штука		РК-ИМН-5 №011724	41 858,48
		МРТ-совместимый имплантируемый мультипрограммируемый двухкамерный частотно-адаптирующий электрокардиостимулятор с функцией беспроводной телеметрии и активного контроля захвата по обоим каналам. Режимы стимуляции : ВЫКЛ.; DDD(R); DDD(R)-ADI(R); DDI(R);					

DVI(R); DDT; DOO(R); VDD(R); VDI(R); VVI(R); VVT; VOO(R); AAI(R); AAT; AOO(R) . Значение базовой частоты (по обоим каналам) в диапазоне, но не уже чем от 30 до 200 имп/мин . Значение амплитуды стимуляционного импульса (по обоим каналам) в диапазоне, но не уже чем от 0,2 до 7,5 В. Значение длительности и импульса (по обоим каналам) в диапазоне, но не уже чем от 0,1 до 1,5 мс. Наличие функции активного контроля захвата по обоим каналам. Наличие контроля эффективно с т и желудочков о й стимуляции с оценкой							

эффективно сти каждого навязываем ого стимула . Возможност ь автоматичес к о г о определени я оптимальны х значений чувствитель ности на обоих каналах на постоянной основе. Максималь ная частота отслеживан ия по желудочков ому каналу: 200 уд/мин. Сенсор частотной адаптации: акселеромет р. Функция частотного гистерезиса: наличие минимум тр Ү х вариантов гистерезиса - динамическ и й гистерезис; повторный гистерезис; поисковый гистерезис. Значение предсердно- желудочков ой задержки в диапазоне, но не уже чем от 20 до 350 мс.							

Динамическая АВ-задержка : возможность отдельного программирования для шести частотных диапазонов и раздельного программирования для спонтанных и стимуляционных событий. Автоматический алгоритм минимизации желудочковой стимуляции за счет интеллектуального увеличения АВ-задержки, наличие повторного, поискового АВ-гистерезиса и отрицательного для обеспечения постоянной желудочковой стимуляции . Наличие программируемого ночного ритма стимуляции . Минимизация

и я
желудочков
о й
стимуляции
за счет
используем
о г о
алгоритма
переключен
ия режимов
с DDD(R)
на ADI(R)
п р и
регистрации
собственног
о
AB-проведе
ния и
обратное
переключен
ие при
отсутствии
регистрируе
м о г о
собственног
о
AB-проведе
ния и
необходимо
с т и
выполнения
устройство
м
страховочно
й
желудочков
о й
стимуляции
. Измерение
трансторака
льного
импеданса
для оценки
прогрессиرو
вания
сердечной
недостаточн
ости.
МРТ-совмес
тимость без
з о н
ограничени
я
сканирован

2628	Электрокардиостимулятор, имплантируемый модификации: Enticos 4 SR, Enticos 4 DR, Enitra 6 SR, Enitra 6 SR-T, Enitra 6 DR, Enitra 6 DR-T, Enitra 8 SR-T, Enitra 8 DR-T, Enitra 8 HF-T, Enitra 8 HF-T QP с принадлежностями ия (Full Body Scan) – 1,5 и 3,0 Тесла при условии использования в комбинации с МРТ-совместимыми электродами, а также соблюдении требуемых производителем условий проведения исследования. Наличие специального ГМС-сенсора для автоматического обнаружения МР-поля и минимизации времени нахождения пациента в МРТ-режиме. Длительность работы сенсора после каждой активации до 14 дней. Функция автоматического контроля электродов с возможностью его отключения, для более индивидуальной	Электрокардиостимулятор, имплантируемый модификации: Enitra 6 DR-T с принадлежностями	комплект	ПК-ИМН-5 №017679	1 126 367,59

настройки пациента: наличие подпорогов о г о измерения импеданса электродов не реже, чем через каждые 30 с независимо от фазы собственног о проведения и л и стимуляции . Функция автоматичес к о й проверки электродов: наличие - возможност ь автоматичес к о г о изменения полярности детекции и стимуляции при выходе значений импеданса за рамки допустимых значений. Функция автоматичес к о й инициализа ц и и аппарата в момент имплантаци и: наличие, активация накопления статистики, выполнение автоматичес к о г о определени							

я полярности электрода. Возможност ь проведения процедуры неинвазивн ого ЭФИ. Возможност ь автоматичес кой записи внутрисерде ч н ы х электрограм м (ВЭГМ) в память ЭКС : не менее 12 эпизодов длительност ью до 10 с каждый. Проведение автоматичес ких тестов определени я чувствитель ности, порогов стимуляции и сопротивле ния по обоим каналам при контрольно м осмотре пациента: наличие.По ддержка системы мобильного удалѐнного мониторинг а пациента с ежедневной беспроводн о й передачей в с е й статистичес к о й							

информаци и и внутрисерде чных электрограм м по сети сотовой связи в полностью автоматичес ком режиме без участия пациента на ежедневной основе без снижения расчетного срока службы устройства. РасчѸтный с р о к службы: 11 лет 4 месяца при 50% стимуляции в режиме DDD(R) с базовой частотой не менее 60 имп/мин; амплитудой стимуляции не менее 2,5 В ; длительност ь ю импульса не менее 0,4 мс ; импедансом не более 500 Ом, включенны х функциях диагностик и. Масса: не более 23,2 г. Толщина: не более 6,5 мм. ОбъѸм: не более 11 с м 3 .							

Эндокардиальный МРТ-совместимый биполярный электрод активной фиксации. Материал изоляционного слоя - полиуретан. Максимальный диаметр электрода не более 5,9 Френч. Варианты длин электрода, 45, 53 и 60 см. Стероид - дексаметазона ацетат (содержится в резервуаре для постепенного высвобождения). Межполюсное расстояние не более 10 мм. Тип спирали выдвижная / ретрактируемая спираль, электрически активная. Длина выдвижения спирали не более 1.8 мм, материал спирали							

		иридиевый сплав, фрактальная поверхность, площадь не менее 4.5 мм². Наличие рентгеновской метки положения спирали. Рекомендуются интродьюсер не более 6 Френч.					
		Компоненты бедренные и большеберцовые доступны в вариантах с сохранением задней крестообразной связки (CR), с задней стабилизацией (PS), мышечково-й стабилизацией (CS) и полной стабилизацией (TS). Металлические большеберцовые компоненты могут использоваться с полиэтиленовыми вкладышами PS, CR и CS и TS (универсаль					

н ы й большеберц о в ы й компонент). Компонент бедренный бесцементн о й фиксации Triathlon PA PS / CR Beaded: материал - кобальтохро мовый сплав. Форма - анатомичес кая (правый и левый). Внутренняя поверхность имеет покрытие в в и д е шаровидны х гранул, покрытых гидроксиапа титом. Ширина: 59 - 80 мм, передне-зад ний размер: 53 - 75 мм. Толщина дистального и заднего фланцев 8.5 м м . Вентрально е отклонение переднего фланца – 7 градусов. CR - с сохранение м задней крестообраз ной связки: Н а внутренней поверхност							

и
дистальных
мышцелков
имеются
деротацион
ные ножки
высотой
15.5 мм и
диаметром
7 мм. PS с
задней
стабилизаци
ей: На
внутренней
поверхност
и
дистальных
и задних
мышцелков
имеются
отверстия
д л я
фиксации
аугментов
и л и
деротацион
ных ножек.
В между
мышцелками
имеется
углубление
в виде бокса
высотой
стенки 20.7
мм и
шириной
20.8 мм.
Вкладыш
большеберц
овый X3
Triathlon CS
Insert:
материал -
сверхвысок
омолекуляр
н ы й
полиэтилен
с большим
количество
м
поперечных
связей.
Блокирующ
ая CoCr

2629	проволока идет по всему периметру вкладыша. Тип - фиксированный, мышечно-костный стабилизатор. Толщина вкладыша с учетом толщины основания большеберцовой кости: 9, 11, 13, 16, 19 мм. Механизм фиксации на большеберцовой кости - методом зацепления. Компонент большеберцовой Triathlon CS / PS All-Polyethylene Tibia: материал - сверхвысокомолекулярный полиэтилен. Универсальный для правого и левого суставов. Блокирующая CoCr проволока идет по всему периметру вкладыша.	Имплантаты системы Triathlon Knee System для эндопротезирования коленного сустава - Компонент большеберцовой Triathlon CS All-Polyethylene Tibia, размер 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8, толщина (мм): 9; 11; 13; 16	штука	ПК-ИМН-5 №017482	234 042,66

Передне-зад ние размеры тибиальног о основания : 40 - 60 мм. Медиально- латеральны е размеры тибиальног о основания : 61 - 85 мм. Высота килевидной части ножки - 20 - 28 мм. Ширина на границе с тибиальным основанием: 42 - 53 мм. Ножка имеет центрально ю цилиндрич ескую часть диаметром 16 мм и высотой 40 мм . Толщина тибиальног о основания : 9, 11, 13, 16 мм. Фиксация цементная. С S : Увеличена высота переднего края основания и межмышцелк овой зоны. Стабилизац и я мышцелкова я . Геометрия артикуляци онной части позволяет							

использовать компонент при сохранении задней крестообразной связки и без. PS: В центре вкладыша имеется стабилизирующий выступ. Стабилизация - заднестабилизированная, за счет выступа в центральной части тибиального компонента. Компонент большеберцовый Triathlon Tritanium Tibial Baseplate: материал - титановый сплав. Форма - универсальная. Поверхность, контактирующая с костью, имеет пористое покрытие из коммерчески чистого титана. Передне-задние размеры основания: 40, 42, 44, 46, 49, 52,

		56, 59 мм. Медиально-латеральные размеры основания: 61, 64, 67, 70, 74, 77, 80, 85 мм. Высота основания: 3.3 мм. Толщина киля: 2.6 - 3.6 мм. Ширина киля: 40 - 58 мм. Высота киля: 28 - 39 мм. Тип фиксации - бесцементная.					
2630	Набор центральных венозных катетеров	Натуральный резиновый латекс Этилцианоакрилатный адгезив Нитрометановый растворитель Обработанная кукурузная мука Метил-этилкетон Винилцеллюлозный адгезив Полиэфир-полиуретан Цианоакрилатный адгезив Винилцеллюлозный адгезив Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен	Трехпросветный Центральный Венозный Катетер CV-25703	штука		РК-ИМН-5 №011724	8 382,79

		лен Винил Полиэтилен низкой плотности					
2631	Набор урологическ ий для стентирован и я мочеточник ов	Градуировк а в см, полностью ретгеноконт растные, загнутый конец с дренажным и отверстиям и , стерильные, одноразовы е, упаковка включает карточку пациента. Проводники изготовлен ы и з медицинско й стали	Мочеточник овый стент антирефлюк сный с DD клапаном, цилиндриче ский, закрытый , Ch.4.8/6/7/8/ 9, 22 см 335312	штука		ПК-ИМН-5 №011715	51 369,94
2632	Катетер урологическ ий с шарообразн ой округленно й головкой, размеры СН	Уретральны й катетер выполнен и з эластичного материала поливинилх лорид медицинско г о назначения с шарообразн ой округленно й головкой рабочего конца, предназначе н для введения в уретру. Выполняет сразу две задачи – обеспечивает с я нормальный	Катетер урологическ ий с шарообразн ой округленно й головкой, размеры СН	штука	на 1 единицу Катетер урологическ ий с шарообразн ой округленно й головкой,	ПК-ИМН-5 №019796	603,83

10, 12, 14, 16, 18	отток мочи и уменьшается объем простаты. Наличие боковых глазков обеспечивает наилучший дренаж без риска закупорки. Срок хранения – 5 лет, стерильный, однократно го применения . и	10, 12, 14, 16, 18		размеры СН 10, 12, 14, 16, 18		
	Устройство состоит из межпозвонкового каркаса и костных винтов. Эти имплантаты предназначены только для однократно го использования. Каркасы выпускаются для лордоза с наклоном 0 и 6 градусов , длиной 5-12 мм, шириной 15-20 мм и глубиной 12-16 мм. Данное устройство специально является рентгенопрозрачным;					

2633	внутреннее пространство устройства предназначено для аутокостного трансплантата . Устройство изготовлено из полиэфирэфиркетона (ПЭЭК) медицинского класса; в него встроены рентгеноконтрастные маркеры из титанового сплава медицинского класса. Каркас для внутреннего введения из ПЭЭК поставляется в комплекте с заранее установленным встроенным поворотным механизмом фиксации из титанового сплава. Для использования с данным устройством поставляются самосверлящие и самонарезные костные винты,	Межтеловое устройство шейного отдела позвонка Divergence с принадлежностями Блокируемые межпозвоноковый шейный кейдж параллельный, размером (мм) : 5x17x14, 6x17x14, 7x17x14, 8x17x14, 9x17x14, 10x17x14	штука	РК-ИМН-5 №022119	348 507,70

		изготовленны е и з титанового сплава медицинско го класса. Диаметр поставляем ых костных винтов составляет 3,5 мм и 4,0 мм, длина составляет 9 -17 мм					
		Устройство состоит из межпозвонк ового каркаса и костных винтов. Эти имплантаты предназначе ны только д л я однократно г о использован ия. Каркасы выпускаютс я для лордоза с наклоном 0 и 6 градусов , длиной 5- 12 мм, шириной 15 -20 мм и глубиной 12 -16 мм. Данное устройство специально является рентгенопро зрачным; внутреннее пространств о устройства предназначе но для аутокостног				РК-ИМН-5 №022119	

2634	Межтелевое устройство шейного отдела позвонка Divergence с принадлежащими о транспланта т а . Устройство изготовлено из полиэфирэфиркетона (ПЭЭК) медицинско го класса; в него встроены рентгеноконтрастные маркеры из титанового сплава медицинско го класса. Каркас для внутреннего введения из ПЭЭК поставляется в комплекте с заранее установленными встроеным поворотным механизмом фиксации из титанового сплава. Для использования с данным устройством поставляются самосверлящие и самонарезные костные винты, изготовленные из титанового сплава медицинско го класса. Диаметр Межтелевое устройство шейного отдела позвонка Divergence с принадлежащими о транспланта т а . Устройство изготовлено из полиэфирэфиркетона (ПЭЭК) медицинско го класса; в него встроены рентгеноконтрастные маркеры из титанового сплава медицинско го класса. Каркас для внутреннего введения из ПЭЭК поставляется в комплекте с заранее установленными встроеным поворотным механизмом фиксации из титанового сплава. Для использования с данным устройством поставляются самосверлящие и самонарезные костные винты, изготовленные из титанового сплава медицинско го класса. Диаметр	штука	349 927,86

		поставляем ых костных винтов составляет 3,5 мм и 4,0 мм, длина составляет 9 -17 мм					
2635	Набор центральных венозных катетеров	Натуральный резиновый латекс Этилцианоа крилитный адгезив Нитрометан овый растворитель Обработанная кукурузная мука Метил-этил кетонный растворитель Полиэфир-полиуретан Цианоакрилитный адгезив Винилцементный адгезив Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Полиэтилен низкой плотности	Центральный венозный катетер с эхогенной иглой, СМ маркировкой, ЭКГ введение EU-25703-CVT	штука		РК-ИМН-5 №011724	18 482,57
		Пробирка вакуумная состоит из пробирки, крышки и пробки. Вакуум в пробирках обеспечивает взятие					

2636	Пробирки вакуумные стерильные "AVATUBE" для забора, хранения и анализа крови	необходимо го объема исследуемо го образца. 1) Пробирка изготовлена из легкого, прозрачного полиэтилен терефталата , который отличается особой прочностью и хорошо препятствует газообмену. Пробирка химически чистая имеет круглое дно , подходит ко всем видам центрифуг. 2) Крышки с вертикальн ыми бороздками изготовлен ы из полиэтилен а , обеспечива ют герметично сть и безопасност ь , защищают от прикоснове ний с внутренней поверхность ю пробки. 3) Пробка покрыта гемоотталки вающим репелленто	Пробирка вакуумная стерильная с КЗ ЭДТА для исследован ия цельной крови или плазмы венозной	штука	-	РК-ИМН-5 №021154	211,26

	м и крови обеспечивает объемом 6,2 мл герметично с т ь вакуумной системы. В зависимост и о т назначения пробирки содержат добавки. Разреженно е давление в пробирке обеспечивает т взятие необходимо го объема крови. Наружный диаметр крышек рассчитан к размерам иглодержат е л я производств а ТОО " ЭкоФарм Интернейш н л " . Изделие стерильное д л я одноразовог о использован ия. Тип пробирок: 13x75мм; 13x100мм; 16x100мм; 16x120мм. Втягиваемы й объем пробирок составляет в пределах от 1мл до 12мл .					
	Натуральны й					

2637	Набор центральных венозных катетеров	резиновый латекс Этилцианоакрилатный адгезив Нитрометановый растворитель Обработанная кукурузная мука Метил-этилкетонный растворитель Полиэфир-полиуретан Цианоакрилатный адгезив Винилцементный адгезив Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Полиэтилен низкой плотности	Трехпросветный Центральный Венозный Катетер CV-14703-E	штука		РК-ИМН-5 №011724	25 414,29
2638	Набор урологических ий для	Пункционная канюля имеет ультразвуковой маркер на окончание. Катетеры произведены из полиуретана, рентгеноконтрастные. Коннекторы по типу Luer-Lock. Дилататоры имеют конические	Пункционная канюля Fine 2- составная для выполнение	штука		РК-ИМН-5 №011720	8 981,56

	нефростоми и	наконечник и , градуировку в см. Балонные катетеры прозрачные, имеют градуировку в см. Все изделия стерильные, одноразовог о применения , безлатексны е	2-этапной техники, 17.5 G, 200 мм 340057- 000000				
2639	Система блокируемы х компрессио нных пластин и винтов для экстремедул лярного блокируемо г о остеосинтез а Locking Compression Plate System	Система блокируемы х компрессио нных пластин и винтов для экстремедул лярного блокируемо г о остеосинтез а Locking Compression Plate System состоит из фиксирующ и х компрессио нных пластин, фиксирующ их винтов и инструмент о в . Пластины изготовлен ы и з нелегирован ного титана, соответству ющего ISO 5832-2-2014 для изделий , имплантиру	Система блокируемы х компрессио нных пластин и винтов для экстремедул лярного блокируемо г о остеосинтез а Locking Compression Plate System -Дистальная медиальная большеберц о в а я пластина II: 5, 7, 9, 11, 1 3 отверстий, 112 мм, 144 мм, 176 мм,	штука	ПК-ИМН-5 №021667	77 011,15	

		емых в организм человека и имеют анодированное покрытие серого цвета.	208 мм, 240 мм, левая, правая				
	Проводник ASAHI	Проволочный проводник для ЧТКА/ЧТА имеет дистальный конец спирального типа или дистальный конец, покрытый пластиком. Спираль частично или полностью рентгеноконтрастна, что облегчает выбор кровеносного сосуда и определение положения дистального конца проволочного проводника под контролем рентгеноскопии. Поверхность проволочного проводника покрыта политетрафторэтиленом (ПТФЭ) и	Проводник ASAHI				

2640	PTCA Guide Wire ASAHI RG3	гидрофильны м полимером и/или силиконом. Около 2 см дистального конца допускают изменение формы. Кроме того, п р и специально м заказе изделие поставляется с наконечник о м с предварител ь н о заданной формой. Доступен съемный удлинитель проводника ASAHI INTECC длиной менее 300 с м , подключа емый к проксималь ному концу проволочно г о проводника. Общая длина после подсоедине н и я составляет 300-350 см.	PTCA Guide Wire ASAHI RG3	штука		РК-ИМН-5 №020898	64 759,38
		Быстрозаме няемый баллонный катетер высокого давления для ЧТКА рабочей					

длиной не менее 145 см . Предназначен для проведения постдилатации стентов и дилатации тяжелых поражений коронарных артерий. Материал баллона: полукристаллический полимер. Укладка баллона на катетере: 3х лепестковая . Наличие лоскутного покрытия баллона для точного позиционирования и предотвращения эффекта проскальзывания. Наличие платиноидных маркеров с нулевым профайлом. Количество маркеров не менее 2 штук. Совместимость с проводником 0.014". Диаметр проксимального shaft не более 2.0 F . Диаметр							

2641	Катетер баллонный для ЧТКА быстрозаменяемый Pantera LEO , стерильный, однократно го применения , размерами: диаметром (мм) 2,0; 2,25; 2,5; 2,75; 3,0; 3,25; 3,5; 3,75; 4,0; 4,5 ; 5,0; длиной (мм) 8,0; 12,0; 15,0; 20,0; 30,0 дистального shaft не более 2.6F (д л я баллонов диаметром 2.0 – 3.75 мм), 2.7F (д л я баллонов диаметром 4.0 – 5.0 мм) . Наличие очень коротких плеч, что снижает продольное увеличение баллона и предотвращает травмирование здоровых тканей за пределами зоны поражения. Дополнительная маркировка проксимального shaft от наконечника 92 и 102 см . Гидрофильное покрытие (от баллона до порта выхода проводника) и гидрофобное (баллон и наконечник) . Рекомендованный направляющий катетер не более 5F.	Катетер баллонный для ЧТКА быстрозаменяемый Pantera LEO , стерильный, однократно го применения , размерами: диаметром (мм) 2,0; 2,25; 2,5; 2,75; 3,0; 3,25; 3,5; 3,75; 4,0; 4,5 ; 5,0; длиной (мм) 8,0; 12,0; 15,0; 20,0; 30,0	штука	РК-ИМН-5 №014777	52 641,55

		Профиль входа не более 0.018" . Номинальн ое давление не менее 14 а т м . Расчетное давление разрыва не менее 20 атм (О 2.0- 4.0 мм) и не более 18 атм (О 4.5- 5.0 мм). Расширение диаметра баллона от номинально го давления д о расчетного давления разрыва не более чем на 3,0% или 0,09 мм (для баллона диаметром 3,0 мм). Размеры: Диаметр баллона 2,0; 2,25; 2,5; 2,75; 3,0; 3,25; 3,5; 3,75; 4,0; 4,5 ; 5,0 мм. Длина баллона 8; 12; 15; 20; 30.					
2642	Набор для лигировани я сосудов и	Клипсы изготовлен ы и з полиацетал и не являются рассасываю щимися. Аппликатор ы	Эндоапплик атор для удаления клипс Hemolok M / ML / L,	штука		РК-ИМН-5 №009886	1 071 625,91

	тканей WEEK Hem-o-Lok	произведен ы и з медицинско й нержавеющ ей стали	5 м м диаметр				
2643	Фрезы хирургичес кие для оборудован ия для обработки костей	Инструмент ы изготовлен ы и з медицинско й нержавеющ ей стали.	Фрезы хирургичес кие для оборудован ия для обработки костей - Фреза хирургичес кая для шейвера Hummer 4/ Hummer E S S х агрессивная , зубчатая, стерильная, диаметром 4 м м , длиной 8 см ; диаметром 3,5 мм, длиной 8 см	упаковка		РК-ИМН-5 №021414	255 629,12
2644	Набор центральных венозных катетеров	Натуральны й резиновый латекс Этилцианоа крилитный адгезив Нитрометан о в ы й растворител ь Обработанн а я кукурузная м у к а Метил-этил кетонный растворител ь Полиэфир-п олиуретан Цианоакрил итный адгезив Винилцеме	Центральны й венозный катетер 3- просветный CV-22703-E	штука		РК-ИМН-5 №011724	17 290,15

		нтный адгезив Поливинилх лорид Поликарбон а т Полипропи лен Винил Полиэтилен низкой плотности					
2645	Набор инструмент ов для офтальмохи рургии К-мТ	Набор для офтальмохи рургии " К М Т " состоит из широкого спектра коррозионн остойких инструмент о в , изготовленн ых и з титанового сплава и нержавеющ ей стали	Набор инструмент ов для офтальмохи рургии К-мТ	набор		РК-ИМН-5 №008763	458 152,50
2646	Набор урологическ ий для нефростоми и	Пункционна я канюля имеет ультразвуко вой маркер н а наконечник е. Катетеры произведен ы и з полиуретан а , рентгенокон трастные. Коннекторы по типу Luer-Lock. Дилататоры имеют конические наконечник и , градуировку в с м . Балонные катетеры	Проводнико в ы е катетеры Endoguide stiff, с закругленн ы м наконечник ом, 1200 мм , 0,038" 680155- 000038	штука		РК-ИМН-5 №011720	35 500,47

		прозрачные, имеют градуировку в см. Все изделия стерильные, одноразового применения, безлатексные					
2647	Хирургические ручные инструменты Conquest	Состав: Легированная сталь. Стерилизация: "Flash", этилен оксид (ЭТО).	Хирургические ручные инструменты Conquest - Кусачки хирургические с большими браншами прямые Straight Big Bite Punch - Conquest Series размером 2.7 мм, угол 0°	штука		РК-ИМН-5 №014370	726 764,58
2648	Микрокатетер ASAHI Caravel	ASAHI Caravel предназначен для обеспечения поддержки при размещении проволочных проводников в коронарных и периферических сосудах и может использоваться для замены одного проволочного проводника	Микрокатетер ASAHI Caravel	штука		РК-ИМН-5 №020835	211 397,39

		другим. Также используется в качестве вспомогательного средства для подачи контрастного вещества в коронарные и периферические сосуды.					
2649	Система блокируемых компрессионных пластин и винтов для экстрамедуллярного блокируемого остеосинтеза Locking Compression Plate System	Система блокируемых компрессионных пластин и винтов для экстрамедуллярного блокируемого остеосинтеза Locking Compression Plate System состоит из фиксирующих компрессионных пластин, фиксирующих винтов и инструмент ов . Пластины изготовлены из нелегированного титана, соответствующего ISO 5832-2-2014 для изделий , имплантируемых в организм	Система блокируемых компрессионных пластин и винтов для экстрамедуллярного блокируемого остеосинтеза Locking Compression Plate System -Пластина прямая диафизарная, для плечевой кости: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 отверстий, 78,5 мм; 93,2 мм; 107,9 мм; 122,6 мм; 137,3 мм; 152 мм;	штука		РК-ИМН-5 №021667	51 049,06

		человека и имеют анодированное покрытие серого цвета.	166,7 мм; 181,4 мм; 196,1 мм				
2650	Блокируемые пластины и винты системы ChLP	Блокируемые пластины и винты системы ChLP изготовлены из имплантационной стали (S); титана; титанового сплава (Т); сплава кобальта (Co). На поверхность и блокируемых пластин нанесена маркировка „system: 4,0; 4,5; 5,0; 7,0” , идентифицирующая подходящие для использования с пластиной блокирующее винты диаметром 4,0; 4,5; 5,0; 7,0 соответственно. Дополнительно входящие в состав системы пластины и винты из титана	Блокируемые пластины и винты системы ChLP - 5,0ChLP винт 3,5 длиной (L) (10,12,14,16,18, 20,22,24,26,28,30,32,34,36,38,40,42,44,46,48,50,52,54,56,58,60,65,70,75,80,85 мм) (H), (T)	штука	ПК-ИМН-5 №009500	6 415,70	

		окрашены: 4,0 – в зелёный цвет; 4,5 в золотой цвет; 5,0 в коричневый цвет; 7,0 в голубой цвет, пластины и винты из титана в составе микросисте м ы окрашены: 1,2 - в синий цвет; 1,5 - в золотой цвет; 2,0 - в зелёный цвет; 2,7 - в бирюзовый цвет.					
		Катетеры аспирацион н ы е стерильные, нетоксичны е , однократно г о применения . Катетер представляе т собой эластичную трубку с отверстиям и в заходной части, изготовленн ую из поливинилх лорида медицинско г о назначения. Просвет трубки не перекрывае					

2651	Катетер аспирацион н ы й однократно г о применения , стерильный. Размеры: СН 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, длина 700 м м , диаметры - 2.0 мм; 2.7 мм; 3.3 мм; 4.0 мм; 4.7 мм; 5.3 мм; 6.0 мм; 6.7 мм	тся при перекручив ании . Катетеры аспирацион н ы е выпускают двух видов с контролем и без контроля. Контроллер позволяет пальцевым прижатием регулироват ь силу разряжения в трубке. Длина катетера 700 мм, диаметр (мм): 2.0, 2.7, 3.3, 4.0, 4.7, 5.3, 6.0, 6.7, размеры СН 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 . Каждому размеру соответству е т определенн ый цвет коннектора, ч т о позволяет быстро определить размер катетера. Стерилизац и я - радиационн ый метод. С р о к годности изделия - 5 лет.	Катетер аспирацион н ы й однократно г о применения , стерильный. Размеры: СН 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, длина 700 м м , диаметры - 2.0 мм; 2.7 мм; 3.3 мм; 4.0 мм; 4.7 мм; 5.3 мм; 6.0 мм; 6.7 мм	штука	на 1 единицу Катетер аспирацион н ы й однократно г о применения , стерильный. Размеры: СН 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, длина 700 м м , диаметры - 2.0 мм; 2.7 мм; 3.3 мм; 4.0 мм; 4.7 мм; 5.3 мм; 6.0 мм; 6.7 мм	РК-ИМН-5 №020562	472,38
		Пункционна я канюля имеет					

2652	Набор урологический для нефростомии	ультразвуковой маркер на наконечнике. Катетеры произведены из полиуретана, рентгеноконтрастные. Коннекторы по типу Luer-Lock. Дилататоры имеют конические наконечники, градуировку в см. Балонные катетеры прозрачные, имеют градуировку в см. Все изделия стерильные, одноразового применения, безлатексные Проводниковые катетеры Endoguide stiff, с закругленными наконечником, 1200 мм, 0,028" 680155-000028	штука		РК-ИМН-5 №011720	35 500,47
		Комплекты № 1-170 : Первичные и ревизионные бесцементные (БЦ) TiAl6V ISO5832-3 (ТС). Первичные до 12 типоразмеров. Стандартные, укороченные				

е. Покрытия
 :
 гидроксиапа-
 титовое (ГА
), ГА+
 титановое
 напыление (Ti),
 пескоструй-
 ное (ПО). С
 воротником
 и без.
 Первичная
 цементная –
 и з
 нержавеющей
 стали
 ISO5832-9 (HС).
 Шеечный
 угол 128 и
 1350. Длина
 с ГА
 стандартной
 110-190 мм,
 Латерализо-
 ванной 130-
 190 мм.
 Длина
 укороченно-
 й 95-142 мм
 . Длина
 ножки с Ti
 +Ga 110-170
 /120-170 мм
 ; с ПО 115 -
 190 мм;
 цементной
 120-160/
 155 мм.
 Длина
 шейки с 10
 по 20
 размер
 неизменна,
 с 7 по 9 на
 3.5 мм
 короче.
 Ревизионны-
 е ,
 бесцементн-
 ые
 покрытие Ti
 + ГА. С

дистальным
блокирован
ием (210-
320 мм) и с
дистальной
прорезью (
200-240 мм)
. 6
типоразмер
ов. Конус
12/14.
Комплекту
ющие №
171-178:
Ножка
цементная,
т и п а
Мюллера,
СН. Конус
12/14. 8
типоразмер
о в .
Продольные
полированн
ые бороздки
.
Комплекту
ющие №
179-223:
Ревизионна
я модульная
ножка БЦ. –
Т С .
Метафиз
1300.Длина
65,75,85,95
м м .
Покрытие
Ті + ГА.
Диаметр в
дистальной
части 20 мм
. Офсет с
головкой +0
– 43 мм.
Дистальный
компонент (
ножка)
прямая (115
, 145 и 175
м м),
изогнутая (
205 мм), ПО
. Диаметр

10-20мм.
Изогнутая
ножка с
отверстиям
и
блокирован
ия и без.
Прижимная
пластина:
100, 130,
200, 240 и
280 мм.
Кортикальн
ый шуруп с
Г А ,
самонареза
ющий,
диаметр 4,5
мм, длина –
16 - 50 мм,
Н С .
Комплекту
ющие №
224-266:
конус 12/14,
Из НС,
СоСт. 28 мм
: -7,-3.5,0,+
3.5,+7,+10.5
. 32 и 36 мм
):-4,0,+4,+8.
Керамическ
ие: 28мм -
3.5,0,+3.5.
32,36,40 мм:
-4,0,+4 мм.
Комплекту
ющие №
267-276:
Материал –
сверхвысок
омолекуляр
н ы й
полиэтилен
с
умеренным
количество
м
поперечных
связей ISO
5834-1 & 2 (
ПЭУК).
Внутренний
диаметр -

2653	Протезы тазобедренного сустава в различных вариантах исполнения	22.2/28мм, внешний 42-58 мм, скошенный край в нижнем квадранте, наплыв – 1 5 0 Рентгенконтрастное кольцо НС. Комплектуемые № 277-299: Чашка двойной мобильности (ДМ) БЦ. Кованая НС. Диаметр 44-62мм. Пресс-фит с 3 рядами выступающих зубьев по периферии / с дополнительными шипами на вершине купола чашки. Покрытие Ti+ГА. Комплектуемые № 299-310: Полусферическая БЦ, ТС, 44-66 мм (45.26-67.66) для 3 вкладышей: ПЭУК, полиэтиленового кросс-линк (ПЭКЛ) и керамического. Внутренняя поверхность	Метафиз 130°	штука	РК-ИМН-5 №019836	453 617,79

, коническая
, гладкая. 10
антиротаци
онных
углублений
н а
периферии.
Покрытие
Ti 400-
600μм и ГА
80мм. До 4,
отверстий
для винтов.
Комплекту
ющие №
311-351:
Чашка ДМ,
НС. 3 БЦ
варианта и 1
цементный (Ц) .
БЦ–покрыт
ие Ti+ГА,
Варианты:
пресс-фит,
пресс-фит –
трипод (с
пластиной и
2
отверстиям
и для
штифтов),
пресс-фит с
5
выступающ
и м и
пластинами
и крючком.
Чашка Ц
полированн
а я с
глубокими
поперечным
и и
продольным
и бороздами
. 45-65 мм.
Штифты ТС
, 7 мм,
длина 15 мм
.
Комплекту
ющие №
352-383:

	Д в а варианта – с блокирующ им кольцом (четные диаметры с 42 до 56 мм) и деформируе м ы е (нечетные диаметры с 41-59 мм). 22.2/28мм. НС и ПЭУК . Комплекту ющие № 384-405: Вкладыш – ПЭУК (40кГр), эксцентриче ский. 22.2/ 28мм. Комплекту ющие № 406-430: Т р и варианта: ПЭУК высокий противовыв иховый задний край (6 мм), передний скос в 32°, внутренний диаметр 28mm.Кера мический (композит из алюминиев о й и циркониево й керамики) , дизайн с постоянным радиусом, диаметром 32,36 и 40мм ПЭКЛ с						

	витамином Е , последовательное облучение UHMWPE в максимальной дозе 100 кГр в вакууме, 0.1% (к массе) М-токоферола, скос 20°, диаметром 32/36мм. Комплекующие № 431-435: Шплинтованный шуруп . Т С , 25,30,35,40 мм . Диаметр гладкой части 4.5мм , резьбовой – 6мм. Винт Т С , 25-55 мм , диаметр 6мм.					
	Перчатки отличаются высокой прочностью и эластичностью, в то же время они мягкие и хорошо сохраняют первоначальную форму. Перчатки гладкие и тестурированные. Микроскопическая шероховатость					

2654	Перчатки медицинские смотровые латексные VOGT MEDICAL нестерильные гладкие и текстурированные, опудренные и неопудренные размеры XS, S, M, L, XL	ладонной поверхность и текстурированных перчаток позволяет обеспечить отличный захват и надежно удерживать инструмент во время манипуляций как в сухой, так и во влажной среде. Перчатки имеют универсальную форму (одинаковы для обеих рук) с удобной окантовкой и удлиненной манжетой (длина перчатки от кончика среднего пальца до валика 240 мм), что обеспечивает легкое надевание, идеальное прилегание, надежное фиксирование (перчатка не сползает) и быстрое снятие перчаток после окончания манипуляций.	Перчатки медицинские смотровые латексные VOGT MEDICAL нестерильные гладкие и текстурированные, опудренные и неопудренные размеры XS, S, M, L, XL, Vogt Medical Vertrieb GmbH	пара	РК-ИМН-5 №010713	43,42

2655	Аспирацион ный катетер Export Advance представляе т собой двухпросвет ный катетер с конструкци ей для управления одним оператором, совместимы й с проводника ми 0,36 мм (0,014 дюйма), проводнико в ы м катетером с минималън ы м диаметром 6 F (минималън ы й внутренний диаметр 1,78 мм (0,070 дюйма)) или 7 F (минималън ы й внутренний диаметр 2,03 мм (0,080 дюйма)) и системой временной окклюзии и аспирации GuardWire. Он имеет	Аспирацион ный катетер Export Advance в наборе, стерильный, дистальный рентгенокон трастный концевой маркер, проксималь	Аспирацион ный катетер Export Advance в наборе, стерильный,	штука	РК-ИМН-5 №013401	65 284,45

	одноразового применения	новый люэровский порт и предваритель но установлен ный стилет (в соответствующ их случаях). Проксималь ный люэровский порт предназначен для подсоединения аспирационной линии (входит в набор) и аспирационного шприца (входит в набор). Кроме того, для вливания жидкостей к аспирационной линии можно подсоединить соответствующего размера шприц с инфузатом. Храните катетер Export Advance в прохладном сухом месте . Срок хранения 2 года.	одноразового применения				
		Плечевая чашка: TC + GA ISO					

5832-3ТС, выступающ ий конус. Диаметр 32 и 37мм, наклон 8 градусов. Плечевой вкладыш: П Э 2 варианта: стандартны й и противовыв иховый (сохраняющ ий) и 3 варианта высоты для каждого диаметра 14 , 16.5 и 19мм для диаметров 31мм и 36мм и 17.5, 20, 22.5мм д л я диаметра 40мм. Защелкивае тся на чашке. Плечевой регулятор: ISO 5832-3 ТС, высота 10мм. Имеет конус и посадочное гнездоТС. 10 мм. В комплекте имеет фиксирующ ий винт диаметром 6 мм и длиной 15 мм . Регулирую щий модуль : Т С ,							

нейтральны й / с отклонение м 60. Длина 16 мм, ширина в центрально й части 10 мм. Двойной конус Морзе для ножки и суставного компонента. Головки плечевые: нержавеющ ая сталь M30NW по ISO 5832-9 (Н С), Диаметр- 42 -54мм, высота 17- 25 мм. Выступающ ий конус для ножки/ аугмента. I38-50; нержавеющ ая сталь M30NW по ISO 5832-9 (НС)диаметр : 40-52мм, высота 13- 23мм. Типы : стандартная и эксцентриче ская. Имеет посадочное гнездо прямоуголь ной . Анатомичес к а я суставная впадина: П Э . Ширина							

2656	Протезы плечевого сустава UNIC в вариантах исполнения	22,24,26мм, высота 30,33,36мм. Д в е фиксационн ых ножки. Винтовое суставное Г А основание: ТС. ГА покрытие на обращенной к суставной поверхност и лопатки стороне. Диаметр 26,30мм. Спиральны й клинок 17,5,22мм. 4 отверстия для винтов. Гленосфера: нержавеющ ая сталь M30NW по ISO 5832-9 (НС); НС. Диаметр 34,38мм. На вершине отверстие д л я фиксационн ого винта. Ревизионно е винтовое суставное основание: ТС с ГА покрытие на обращенной к суставной поверхност и лопатки стороне. Спиральны й клинок длиной 20,25 или30мм. 4 отверстия	Анатомичес к а я суставная впадина цементной фиксации	штука	РК-ИМН-5 №019831	96 300,36

для винтов,
 нижний
 стабилизиру
 ю щ и й
 фланец,
 пластину
 д л я
 фиксации
 н а
 клювовидно
 м отростке с
 4
 отверстиям
 и. Винты:
 ТС, диаметр
 4 и 5мм, 15-
 45мм с
 шагом в
 5 мм.;
 Коттер винт
 (
 Шплинтова
 нный шуруп
 ,
 блокирующ
 ий винт с
 частичной
 резьбой в
 основании).
 ТС. Длина:
 20,25,30,35
 мм.; ТС.
 Фиксирующ
 ий винт
 диаметром
 4 мм и
 длиной 16
 мм .
 Диаметр
 гладкой
 части 4.5мм
 , резьбовой
 – 6мм.; ТС.
 Фиксирующ
 ий винт
 диаметром
 5 мм и
 длиной 13.5
 мм .
 Плечевая
 скобка: ТС,
 диаметр 25-
 34мм,
 высота 9-

		12мм Имеет зубья для головки плеча; ТС, длина 9.1мм , диаметр 6мм . Just Unic Плечевая ножка: ТС, длина 70 и 83мм, диаметр 8 и 9.5мм, высота скобки (мобильной регулировочной втулки) 48, 38 и 53мм. Головка плечевая: нержавеющей сталь M30NW по ISO 5832-9 (HC).					
		Цилиндр-фиксатор одноразовый для двухсторонних игл (далее цилиндр-фиксатор) представляет собой неокрашенное, прозрачное или полупрозрачное устройство, изготовленные из полипропилена (ПП) и предназначенный для фиксации двухсторон					

2657	Цилиндр-фиксатор одноразовый для двухсторонних игл	ней иглы и пробирки в момент взятия крови из вены. Цилиндр-фиксатор имеет специальную "защелку", обеспечивающей жесткую фиксацию двухсторонней иглы для надежного крепления и предотвращение повторного применения. Цилиндр фиксатор является составной частью системы для забора крови, состоящий из самой цилиндра-фиксатора, вакуумной пробирки и двухсторонней иглы.	Цилиндр-фиксатор одноразовый для двухсторонних игл	штука		РК-ИМН-5 №020995	28,09
2658	Набор урологический для стентирования	Градуировка в см, полностью ретгеноконтрастные, загнутый конец с дренажным и отверстиями, стерильные, одноразовые	Мочеточниковый стент Superglide антирефлюксный с DD клапаном, цилиндрический	штука		РК-ИМН-5 №011715	26 120,74

	мочеточников	е, упаковка включает карточку пациента. Проводники изготовлены из медицинской стали	закрытый, Ch.4.8/6/7/8, 28 см 335341				
		1 . Шунтирующая система Strata II, малая 46856 (длина катетера - 120 см), 27814 (длина катетера - 90 см): - клапан Strata II малый - интегрированный перитонеальный катетер, стандартный, импрегнирован барием - одноразовый проводник для подкожного проведения катетера (не показан) 2. Шунтирующая система Strata II, стандартная 46866 (длина катетера - 120 см), 27815 (длина катетера - 90 см): - клапан Strata II					

стандартны й - интегрирова н н ы й перитонеаль ный катетер , стандартны й , прозрачный , с полосой импрегниро ванной барием - одноразовы й проводник д л я подкожного проведения катетера, 60 см (не показан) 3. Шунтирую щая система Strata II с БиоГлайд 27818 () размер клапана - малый), 27819 () размер клапана - стандартны й): - клапан Strata II - интегрирова н н ы й перитонеаль ный катетер , стандартны й , прозрачный , с полосой импрегниро ванной барием - одноразовы й проводник д л я подкожного							

2659	проведения катетера, 60 см (не показан) 4. Шунтирующая система Strata II малая 46871 (вентрикулярный катетер - 8 см, перитонеальный катетер - 120 см), 46876 (вентрикулярный катетер - 11.5 см, перитонеальный катетер - 120 см): - клапан Strata II - интегрированный вентрикулярный катетер, стандартный, импрегнирован барием - интегрированный перитонеальный катетер, стандартный, импрегнирован барием - одноразовый интродьюсер для быстрого сброса катетера (не показан) - одноразовый Шунтирующая система Strata II и Strata NSC с принадлежностями	Шунтирующая система Strata II и Strata NSC с принадлежностями - штука Шунтирующая система Strata II, стандартная с БиоГлайд	РК-ИМН-5 №009728	968 268,84

проводник для подкожного проведения катетера, 60 см (не показан) 5. Шунтирую щая система Strata II малая 27820 : - клапан Strata II, малый - интегрирова нный вентрикуля рный катетер, малый, импрегниро ван барием - интегрирова нный перитонеаль ный катетер , малый, импрегниро ван барием - угловая клипса - одноразовы й интродьюсе р для быстрого сброса катетера (не показан) - одноразовы й проводник для подкожного проведения катетера, 60 см (не показан) 6. Шунтирую щая система Strata II малая с БиоГлайд 27824: -							

клапан Strata II, малый - интегрирова н н ы й вентрикуля р н ы й катетер, стандартны й , прозрачный , с полосой импрегниро ванной барием - интегрирова н н ы й перитонеаль ный катетер , стандартны й , прозрачный , с полосой импрегниро ванной барием - угловая клипса - одноразовы й интродьюсе р для быстрого сброса катетера (не показан) - одноразовы й проводник д л я подкожного проведения катетера, 60 см (не показан) - Tuohy-Borst адаптер (не показан) 7. Шунтирую щая система Strata II, стандартная 46881 (							

		вентрикулярный катетер - 11 см, перитонеальный катетер - 120 см), 46886 (вентрикулярный катетер - 13.5 см, перитонеальный кат.					
2660	Система канюлированных интрамедуллярных стержней и блокирующих винтов для бедренной кости (II) Femoral Nail II System	Система канюлированных интрамедуллярных стержней и блокирующих винтов для бедренной кости (II) Femoral Nail II System состоит из бедренных канюлированных интрамедуллярных стержней и блокирующих винтов, разных диаметров и размеров, и инструментов к ним.	Система канюлированных интрамедуллярных стержней и блокирующих винтов для бедренной кости (II) Femoral Nail II System - Стержень бедренный канюлированный II, диаметр 9,5 мм, 10мм, 11мм, 12мм, 13мм, длина 340 мм, 360мм, 380мм, 400мм, 420мм, 440мм, 460мм, 480мм, левый, правый	штука		ПК-ИМН-5 №021662	107 057,17
		Блокируемые пластины и винты системы ChLP изготовлены из имплантации					

2661	Блокируем ы е пластины и винты системы ChLP	онной стали (S); титана; титанового сплава (Т); сплава кобальта (Co). На поверхност и блокируемы х пластин нанесена маркировка „system: 4,0; 4,5; 5,0; 7,0” , идентифици рующая подходящие д л я использован и я с пластиной блокирующ ие винты диаметром 4,0; 4,5; 5,0; 7 , 0 соответстве н н о . Дополнител ь н о входящие в состав системы пластины и винты из титана окрашены: 4,0 – в зелҀный цвет; 4,5 в золотой цвет; 5,0 в коричневый цвет; 7,0 в голубой цвет, пластины и винты из титана в составе микросисте м ы	Блокируем ы е пластины и винты системы ChLP 7,0ChLP в и н т канюлирова н н ы й телескопиче ский 7,3, длиной (L) (70,75,80,85, 90,95, 100,105,110, 115,120,125, 130 мм)	штука	РК-ИМН-5 №009500	34 482,53

		окрашены: 1,2 - в синий цвет; 1,5 - в золотой цвет; 2,0 - в зеленый цвет; 2,7 - в бирюзовый цвет.					
2662	Набор урологическ ий для нефростоми и	Пункционна я канюля имеет ультразвуко вой маркер на наконечник е. Катетеры произведен ы из полиуретан а , рентгенокон трастные. Коннекторы по типу Luer-Lock. Дилататоры имеют конические наконечник и , градуировку в см . Балонные катетеры прозрачные, имеют градуировку в см. Все изделия стерильные, одноразовог о применения , безлатексны е	Проводнико вые катетеры Endoguide stiff, с прямым наконечник ом, 1000 мм , 0,035" 680143- 000035	штука		РК-ИМН-5 №011720	14 309,09
		Системы кейджей CORNERST ONE-SR™ PEEK и ANATOMI					

2663	Система кейджей CORNERST ONE SR® с осями	CAL PEEK разной ширины, высоты и геометрических характеристик, которые могут быть вставлены между двумя шейно-позвоночными дисками для поддержки и коррекции во время операций по интеркорпоральному спондилодезу. Вогнутые геометрические формы имплантата в позволяют упаковывать их in situ; могут быть использованы аутокостный трансплантат или заместитель костной ткани. Системы кейджей CORNERST ONE-SR™ PEEK и ANATOMICAL PEEK состоят из клеток PEEK (полиэфирэфиркетон), соответствующего спецификац	Система кейджей CORNERST ONE SR® с осями Кейджи CORNERST ONE® PEEK, размерами 14x11x4 мм, 14x11x5 мм, 14x11x6 мм, 14x11x7мм, 14x11x8 мм, 14x11x9 мм	штука	ПК-ИМН-5 №009502	217 809,31

		и и материала Medtronic MSD-MS- 201, отвечающей минимальн ым стандартам ASTM F2026, и титанового сплава, соответству ющего спецификац ии материала Medtronic MSD-MS- 103, отвечающей минимальн ым стандартам ASTM F136. Срок хранения для системы : 8 лет.					
2664	Набор урологическ ий для стентирован ия мочеточник ов	Градуировк а в см, полностью рентгеноконт растные, загнутый конец с дренажным и отверстиям и , стерильные, одноразовы е, упаковка включает карточку пациента. Проводники изготовлен ы из медицинско й стали	Мочеточник овый стент Superglide DD , цилиндриче ский закрытый, Ch.4.8/6/7/8, 26 см 334940	штука		РК-ИМН-5 №011715	55 529,71
		Рентгеноко нтрастные,					

2665	Набор для катетеризации и мочеточников	градуирование в см, маркеры для идентификации правой и левой стороны, со стилетом, адаптеры по типу Luer-Lock. Стерильные, одноразовые	Мочеточниковый катетер Superglide с прямым наконечником цилиндрической закрытый, Ch. 3-8, длина 70 см, с двумя глазками 264702	штука		РК-ИМН-5 №011719	8 706,13
2666	Набор для катетеризации и мочеточников	Рентгеноконтрастные, градуирование в см, маркеры для идентификации правой и левой стороны, со стилетом, адаптеры по типу Luer-Lock. Стерильные, одноразовые	Мочеточниковый катетер Superglide, с загнутым наконечником, для коаксиального применения 264810	штука		РК-ИМН-5 №011719	18 178,51
2667	Набор урологический для стентирования и мочеточников	Градуировка в см, полностью рентгеноконтрастные, загнутый конец с дренажным и отверстиями, стерильные, одноразовые, упаковка включает карточку пациента. Проводники изготовлены из	Мочеточниковый стент DD, с центральным отверстием, для коаксиального применения, Ch.4.8/6/7/8/9, 28 см 335166	штука			48 592,86

		медицинско й стали				РК-ИМН-5 №011715	
2668	Набор для катетеризац и и мочеточник ов	Ренстгеноко нтрастные, градуирова ние в см, маркеры д л я идентифика ции правой и левой стороны, со стилентом, адаптеры по т и п у Luer-Lock. Стерильные , одноразовы е	Адаптер Luer-Lock, для Ch. 3-7, стерильный, одноразовог о применения 547200	штука		РК-ИМН-5 №011719	1 431,17
	Ангиографи ческий катетер ASAHI Judkins Right, ASAHI Judkins Left, ASAHI Amplatz	Продукт состоит в базовом варианте из т е л а катетера, вводящегос я в сосуд, проксималь н о г о разъема и разгрузочно й муфты на участке сопряжения первых двух частей. Кроме дистального сегмента, т е л о катетера усилено оплеткой из нержавеющ ей стали. Дистальный сегмент т е л а катетера сделан мягким для улучшенной гибкости и	Ангиографи ческий катетер ASAHI Judkins Right, ASAHI Judkins Left, ASAHI Amplatz				

2669	Right, ASAHI Amplatz Left, ASAHI Internal mammary, ASAHI Multipurpose, ASAHI TG, ASAHI Mitsudo, ASAHI Pigtail Straight, ASAHI Pigtail Angle, размерами: (Fr): 4.2, 5.2, 6, стерильные, однократно го применения	соответстви я форме кривизны сосуда с Джадкинс левого типа (JL), Джадкинс правого типа (JR), и пр. Для получения эффекта ангиографи и этот тип катетера имеет боковую полость(и) в дистальном сегменте. Этот продукт не имеет комплектую щих или отсоединяе мых частей. Тип: Ангио катетер Фр. Размеры: 4.2Fr., 5.2Fr. , 6Fr. Тип пигтейл: Прямой, 125 ?, 135?, 145? Тип формы Джадкинс левый/ Амплатц левый: JL/ AL Тип формы Джадкинс правый/ Амплатцпра вый: JR/AR	Right, ASAHI Amplatz Left, ASAHI Internal mammary, ASAHI Multipurpose, ASAHI TG, ASAHI Mitsudo, ASAHI Pigtail Straight, ASAHI Pigtail Angle, размерами: (Fr): 4.2, 5.2, 6, стерильные, однократно го применения	штука		РК-ИМН-5 №015753	10 805,37
		В состав геля входят: вода, карбомер, триэтанола мин, глицерин,					

2670	Гель для ультразвуковых исследований	полиэтилен гликоль, DMDM гидантоин, краситель. Внешний в и д : однородная вязкая жидкость б е з механическ их примесей , без запаха или со слабым специфичес ким запахом . Допускаетс я наличие пузырьков воздуха в геле. Цветность: гель должен быть синим, зеленоваты м или слабо окрашенны м п о сравнению с водой для инъекций. pH: 5.0 - 7.0. Вязкость: От 85.000 – 135.000 сР. Масса содержимог о упаковки определяют в граммах. Допускаема я погрешност ь + 5%. Гель должен легко удаляться с т е л а пациента или датчика . Текучесть	Гель для ультразвуко в ы х исследован ий (РУ РК-ИМН-5 №022466 от 23 июня 2021 года) в канистре полимерной 5 кг	штука	Вода, карбомер, триэтанола м и н , глицерин, полиэтилен гликоль, DMDM гидантоин, краситель	РК-ИМН-5 №022466	4 215,86

		геля: гель должен обеспечивать смачиваемость поверхность и кожи при распределении его по поверхности. Гель должен быть расфасован в потребительскую тару (пластиковые флаконы или пластиковые канистры) с укупорочными средствами.					
2671	Набор центральных венозных катетеров	Натуральный резиновый латекс Этилцианоакрилатный адгезив Нитрометановый растворитель Обработанная кукурузная мука Метил-этил кетонный растворитель Полиэфир-полиуретан Дианоакрилатный адгезив Винилцеме	Центральный венозный катетер 3-просветный BR-24703	штука		РК-ИМН-5 №011724	39 067,31

		нтный адгезив Поливинилх лорид Поликарбон а т Полипропи лен Винил Полиэтилен низкой плотности					
2672	Блокируем ы е пластины и винты системы ChLP	Блокируем ы е пластины и винты системы ChLP изготовлен ы и з имплантаци онной стали (S); титана; титанового сплава (T); сплава кобальта (Co). На поверхност и блокируемы х пластин нанесена маркировка „system: 4,0; 4,5; 5,0; 7,0” , идентифици рующая подходящие д л я использован и я с пластиной блокирующ ие винты диаметром 4,0; 4,5; 5,0; 7 , 0 соответстве н н о . Дополнител ь н о входящие в состав	Блокируем ы е пластины и винты системы ChLP - 7,0ChLP пластина д л я мышцелков бедренной кости левая, правая от 4отв. до 16 отв., длиной	штука	РК-ИМН-5 №009500	101 664,00	

		системы пластины и винты из титана окрашены: 4,0 – в зелёный цвет; 4,5 в золотой цвет; 5,0 в коричневый цвет; 7,0 в голубой цвет, пластины и винты из титана в составе микросистемы окрашены: 1,2 - в синий цвет; 1,5 - в золотой цвет; 2,0 - в зелёный цвет; 2,7 - в бирюзовый цвет.	(L) от 138 до 387 мм				
		Система VERTEX представляет собой дорсальную систему (систему заднего доступа), состоящую из множества разнообразных по форме и размерам пластин, стержней, крючков, винтов, многоосевых винтов и соединителей, которые					

2673	Система для стабилизации шейного и грудного отделов позвоночника	могут быть жестко прикреплены к стержню в многообразных конфигурациях, специально сконструированных для каждого индивидуального случая. По усмотрению хирурга с этой системой может использоваться титановая проволока ATLAS. Система VERTEX изготавливается из чистых материалов медицински х сортов: титана, титанового сплава, кобальтохромового сплава. Медицинские сорта титана, титанового сплава и/или кобальтохромового сплава могут сочетаться вместе. Запрещается Система для стабилизации шейного и грудного отделов позвоночника Vertex с винтами многоосевой диаметром 3,5, 4,0, 4,5 мм, длиной	штука	РК-ИМН-5 №016554	110 849,38

ка Vertex с принадлежностями	использовать титан, титановый сплав и/или кобальтохромовый сплав в одной конструкции с нержавеющей сталью. Система VERTEX включает фиксирующее кольцо для многоосевого винта, изготовленное из сплава, обладающего свойством памяти формы (сплав нитинол - из никеля и титана). Сплав с эффектом памяти формы совместим с имплантатами только из титана, титанового сплава и кобальтохромового сплава. Соединители проводящих винтов и некоторые многоосевые винты содержат эластомерные стыки на	10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52				

		силиконово м клее, обычно используем о м в имплантиру е м ы х медицински х устройствах · Запрещаетс я использоват ь с нержавеющ ей сталью					
2674	Набор центральных х венозных катетеров	Натуральны й резиновый латекс Этилцианоа крилитный адгезив Нитрометан о в ы й растворител ь Обработанн а я кукурузная м у к а Метил-этил кетонový растворител ь Полиэфир-п олиуретан Цианоакрил итный адгезив Винилцеме нтный адгезив Поливинилх лорид Поликарбон а т Полипропи лен Винил Полиэтилен низкой плотности	Центральны й венозный катетер 3- просветный BR-15853	штука		РК-ИМН-5 №011724	8 382,79

2675	Хирургические ручные инструменты Conquest	Состав: Легированная сталь. Стерилизация: "Flash", этилен оксид (ЭТО).	Хирургические ручные инструменты Conquest - Кусачки хирургические в форме полумесяца менисковые правые/левые Right/Left Meniscal Crescent Punch - Conquest Series размером 3.4 мм, угол 0°	штука	РК-ИМН-5 №014370	793 755,27
2676	Набор урологический для нефростомии	Пункционная канюля имеет ультразвуковой маркер на наконечнике. Катетеры произведены из полиуретана, рентгеноконтрастные. Коннекторы по типу Luer-Lock. Дилататоры имеют конические наконечники, градуировку в см. Балонные катетеры прозрачные, имеют градуировку в см. Все изделия стерильные, одноразового	Фасциальные дилататор Fascial Dilator set, 320 мм, наконечник 1,05 мм/0,041" 340900	штука	РК-ИМН-5 №011720	150 976,25

		применения , безлатексны е					
2677	Ретракторна я система MAST QUADRAN T™ с принадлежн остями	Ретракторна я система MAST QUADRAN T™ представляе т собой трубчатую систему ретракторов , созданную д л я обеспечения д л я хирургов возможност и свободно отводить ткани посредство м любых комбинаций отведения и сочленения лопастей. Система ретракторов MAST QUADRAN T™ включает в с е б я инструмент ы , используем ые для доступа к позвоночни к у посредство м расширения надлежащи х (перекрываю щих) тканей , а также используетс я в качестве инструмент	Ретракторна я система MAST QUADRAN T™ с принадлежн остями Крышка кейса	штука		ПК-ИМН-5 №022434	58 341,78

		а отведения и удержания тканей для поддержания доступа. Система может быть использована совместно с микроскопом и , источникам и подсветки , камерами и прочими средствами визуализации					
		1 . Шунтирующая система Contoured, малая 9003А (давление низкое), 9003В (давление среднее), 9003С (давление высокое): - клапан Contoured,с контролем оттока СМЖ, малый - вентрикулярный катетер, импрегнирован барием, с угловой клипсой, со стилетом (не показан) - кардиоперитонеальный катетер, стандартны					

й ,
 импрегниро
 ван барием
 2 .
 Шунтирую
 щая система
 Contoured,
 стандартная
 9003D (
 давление
 низкое),
 9003E (
 давление
 среднее),
 9003F (
 давление
 высокое): -
 клапан
 Contoured,с
 контролем
 оттока
 СМЖ,
 стандартны
 й -
 вентрикуля
 р н ы й
 катетер,
 импрегниро
 ван барием,
 с угловой
 клипсой, со
 стилетом (
 не показан)
 -
 кардиопери
 тонеальный
 катетер,
 стандартны
 й ,
 импрегниро
 ван барием
 3 .
 Шунтирую
 щая система
 Bugt Hole (
 на фрезевое
 отверстие)
 9040A (
 давление
 низкое,
 размер
 клапана - 12
 мм), 9040B (
 давление

2678	Шунтирую щ и е системы с клапаном контроля оттока СМЖ: Controured (контурные), Burr Hole (на фрезевое отверстие), Ultra Small (ультра малые) и Button (пуговичные) с принадлежн остями	среднее, размер клапана - 12 мм), 9040С (давление высокое, размер клапана - 12 мм), 9040D (давление низкое, размер клапана - 16 мм), 9040Е (давление среднее, размер клапана - 16 мм), 9040F (давление высокое, размер клапана - 16 мм): - клапан Burr Hole, с контролем оттока СМЖ - вентрикуля р н ы й катетер, стандартны й , импрегниро ван барием, со стилетом (не показан) - кардиопери тонеальный катетер, стандартны й , импрегниро ван барием 4 . Шунтирую щая система Ultra Small (ультра малая) 22011LL (давление	Шунтирую щ и е системы с клапаном контроля оттока СМЖ: Controured (контурные), Burr Hole (на фрезевое отверстие), Ultra Small (ультра малые) и Button (пуговичные) с принадлежн остями Шунтирую щая система Button (пуговичная)	штука	РК-ИМН-5 №009744	362 537,10

очень
низкое),
22011L ((давление
низкое),
22011M ((давление
среднее): -
клапан Ultra
Small, с
контролем
оттока
СМЖ -
вентрикуля
р н ы й
катетер,
малый, с
угловой
клипсой,
импрегниро
ван барием,
со стилетом
(не показан)
-
кардиопери
тонеальный
катетер,
малый,
импрегниро
ван барием
5 .
Шунтирую
щая система
Contoured,
стандартная
46642 ((давление
низкое),
46644 ((давление
среднее),
46646 ((давление
высокое): -
клапан с
контролем
оттока
СМЖ,
стандартны
й -
интегрирова
н н ы й
кардиопери
тониальный

		катетер, стандартный, импрегнирован барием 6. Шунтирующая система Contoured, стандартная 9046 В-L (давление низкое, длина катетера - 90 см), 9046 В - М (давление среднее, длина.					
2679	Микрокатетер ASAHI Corsair Pro XS	Изделие состоит из дистального наконечника, полого стержня, протектора и соединителя, длиной 135 и 150 см. На наружную поверхность дистального наконечника и дистальной части стержня нанесено гидрофильное покрытие. Наконечник является рентгеноконтрастным и позволяет различить дистальный конец.	Микрокатетер ASAHI Corsair Pro XS	штука		РК-ИМН-5 №021461	308 972,66

2680	Набор урологический для стентирования и я мочеточников	Градуировка в см, полностью ретгеноконтрастные, загнутый конец с дренажным и отверстиями, стерильные, одноразовые, упаковка включает карточку пациента. Проводники изготовлены из медицинской стали	Мочеточниковый стент D D, цилиндрический закрытый, для одномоментного применения, Ch.4.8/6/7/8/9, 30 см 334802	штука	РК-ИМН-5 №011715	47 204,33
2681	Набор центральных венозных катетеров	Натуральный резиновый латекс Этилцианоакрилатный адгезив Нитрометановый растворитель Обработанная кукурузная мука Метил-этилкетонный растворитель Полиэфир-полиуретан Цианоакрилатный адгезив Винилцементный адгезив Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен	Трехпросветный Центральный Венозный Катетер CV-12703	штука	РК-ИМН-5 №011724	21 034,37

		лен Винил Полиэтилен низкой плотности					
2682	Винты для остеосинтез а	Винты самостоятел ьные с подкладкам и или с костными пластинами. Материал: титановый сплав Ti6Al4V, нержавеющ ая сталь Стерилизац ия: водяной пар Температур а- 134°C Давление - 2 атмосферы выше атмф. давления (сверхдавлен ие) Время экспозиции - 15 минут Время сушки - 20 минут	Винты для остеосинтез а - Винт кортикальн ый самонареза ющий диаметром 3,5 мм, длиной от 10 до 110 мм	штука		РК-ИМН-5 №012319	3 746,10
2683	Набор урологическ ий для	Пункционна я канюля имеет ультразвуко вой маркер на наконечник е. Катетеры произведен ы из полиуретан а , рентгеноконт растные. Коннекторы по типу Luer-Lock. Дилататоры имеют конические	Проводнико вые катетеры Endoguide stiff, с прямым	штука			33 410,81

	нефростоми и	наконечник и , градуировку в см. Балонные катетеры прозрачные, имеют градуировку в см. Все изделия стерильные, одноразовог о применения , безлатексны е	наконечник ом, 1200 мм , 0,028" 680145- 000028		РК-ИМН-5 №011720	
2684	Иглы для инсулиновы х шприц-руче к Bioject® стерильные однократно г о применения размерами: 3 2 G (0.23x8мм; 0.23x6мм; 0.23x4мм), 3 1 G (0.25x4мм; 0.25x5мм; 0.25x6мм; 0.25x8мм), 3 0 G (0.30x6мм; 0.30x8мм; 0.30x10мм; 0.30x12.7мм) , 29G (0.33x6мм; 0.33x8мм;	Стерильные иглы для инсулиновы х шприц-руче к. Для однократно г о применения , апирогенны е , нетоксичны е. Продукт совместим со всеми коммерческ и доступными инсулиновы м и шприц-ручк а м и устройства ми доставки инсулина. Трубка и г лы сделана из нержавеющ ей стали. Канюля, внешний и предохрани тельный колпачок из	Иглы для инсулиновы х шприц-руче к Bioject® стерильные однократно г о применения размером: 2 9 G (0.33x6мм)	штука	РК-ИМН-5 №017143	12,97

	0.33x12мм; 0.33x12.7мм)	полипропил е н а . Стерилизов а н ы этиленокси дом. Срок годности: 3 года					
2685	Набор урологическ ий для стентирован и я мочеточник ов	Градуировк а в см, полностью рентгеноконт растные, загнутый конец с дренажным и отверстиям и , стерильные, одноразовы е, упаковка включает карточку пациента. Проводники изготовлен ы и з медицинско й стали	Мочеточник овый стент ЕСО, с центрально м отверстием, длина 26 см, Ch.4.8 310000- 026048	штука		РК-ИМН-5 №011715	11 376,65
		Ткань 100% хлопчатобу мажная с антибактери альной и водоотталки вающей пропиткой, плотностью не менее 135 г/м2, молния пластмассов ая, тесьма эластичная шириной 0,8 см, нитки хлопчатобу мажные швейные (№ 40, 50), нитки армированн					

2686	Костюм защитный "Капсула" многоразового использования, нестерильный, размеры: 46-48/164-170; 50-52/164-170; 50-52/176-182; 54-56/170-176; 54-56/182-188; 58-60/176-182; 58-60/188-194 в комплектации с бахилами или без бахил	ые швейные (№45ЛЛ, 44ЛХ). Цвет: белый или зеленовато-голубой. Во избежание проникновения вирусной инфекции, рукава и штаны Комбинезона внизу стянуты резинкой, спинка комбинезона стянута резинкой в области талии, капюшон комбинезона стянут резинкой и плотно прилегает к лицу, замок-молния по всей длине закрыт защитной планкой, выполненной из хлопчатобумажной ткани с водоотталкивающей и антибактериальной пропиткой, защитная планка зафиксирована лентой велькро, бегунок замка-молнии с	Костюм защитный "Капсула" многоразового использования, нестерильный, размеры: 46-48/164-170; 50-52/164-170; 50-52/176-182; 54-56/170-176; 54-56/182-188; 58-60/176-182; 58-60/188-194 в комплектации с бахилами или без бахил	Комплект	Костюм защитный "Капсула" многоразового использования, нестерильный, размеры: 46-48/164-170; 50-52/164-170; 50-52/176-182; 54-56/170-176; 54-56/182-188; 58-60/176-182; 58-60/188-194 в комплектации с бахилами или без бахил (Комбинезон, бахилы, инструкция по применению, потребительская упаковка)	РК-ИМН-5 №020982	10 678,51

		фиксатором и защищен планкой. Фасон комбинезона предусмотрен таким образом, что при поднятии рук вверх, рукава не вызывают натяжения бокового шва и смещения манжет вниз от кисти к локтю. Бахилы высокие, 48 см, на завязках, изготовлены из ткани "Капсула".					
		Вакуумная пробирка состоит из самой пробирки из полиэтилен терефталата размерами 13x75мм и 13x100 мм, безопасной крышки из полиэтилена, пробки, покрытой гемоотталкивающим репеллентом. Пробирки по назначению содержат разные добавки:					

Пробирки с активатором свертывания для получения сыворотки крови, применяются в биохимии, серологии, иммунологии .							
Внутренние стенки пробирки покрыты кремния диоксидом, который уменьшает время свертывания и усиливает стягивание сгустка, при этом увеличивает объем получаемой сыворотки. Добавка-диоксид кремния (SiO ₂).							
Пробирки с активатором свертывания и гелем применяются в биохимии, серологии, иммунологии и для разделения сыворотки от сгустка крови и транспортировки							

образца.
Добавка-диоксид кремния (SiO_2). На дне пробирки содержится разделительный олефинолигмерный гель высокого качества.
Форма расположения, оттенок цвета и виды разделительного геля на результаты лабораторных анализов напрямую не влияют, так как гель не является добавкой.
Пробирки с $\text{K}_2\text{ЭДТА}$ для гематологических, иммуногематологических, иммунологических исследований.
Пробирки содержат двукальевою соль этилендиаминтетрауксусной кислоты 1,2-2мг на 1мл крови.
Антикоагулянт

1 .
Спиртовые салфетки (из набора А6 21G-100) . 2 .
Гемостатический пластырь (из набора А6 21G-100) . 3 .

2687	Наборы для забора венозной крови одноразовые	позволяет избежать агрегации тромбоцитов (появление микросгустков). Предотвращает свертывание крови путем блокирования ионов кальция. ЭДТА не влияет на гематологические параметры. Изделие стерильное, для одноразового использования. Стерильная медицинская двухсторонняя игла однократно го применения размерами 21Gx1 1/2 0.8x38мм и 22Gx1 1/2 0.7x38мм. Состоит из канюли из нержавеющей стали с двойным косоугольным срезом с V-образной лазерной заточкой, покрытой медицинским	Набор для забора венозной крови одноразовый А6 21G-100	упаковка	Иглодержатель (из набора А6 21G-100).4. Стерильная медицинская двухсторонняя игла однократно го применения (игла двухсторонняя стандартная) размером 21Gx1 1/2" (0,8x38 мм), цвет зеленый (из набора А6 21G-100). 5. Одноразовые стерильные вакуумные пробирки для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, объемом 6,0 мл (с активатором свертывания), цвет крышки красный (из набора А6 21G-100)	РК-ИМН-5 №022020	46 283,27

	силиконом, вставки из полипропил е н а , резиновой мембраны, колпачки (футляры). Изделие стерильное, д л я одноразовог о использован и я . Иглодержат е л ь представляе т собой неокрашенн о е , прозрачное и л и полупрозра ч н о е устройство, изготовленн ы й и з полипропил е н а и предназначе нный для фиксации двухсторон ней иглы и пробирки в момент взятия крови из в е н ы . Изделие для однократно г о применения , н е стерильное. Спиртовая салфетка представляе т собой нетканое полотно, пропитанно е этиловым						

и л и изопропило в ы м спиртом и упакованно е в бумагу и з алюминиев ой фольги. Только для наружного применения . Только для однократно г о применения . Размерами : 40х40мм, 65х30мм, 65х60мм, 65х56мм. Гемостатич еский пластырь обеспечивае т изоляцию поврежденн о й поверхност и , профилакти к у инфицирова ния, полную атравматич ность, высокую сорбционну ю способность . Изделие стерильное, однократно г о применения . Срок годности набора устанавлива ется по наименьше му сроку годности медицински							

		х изделий, входящего в комплект, от 12 до 18 месяцев.					
2688	Шприц инъекционный ы й трехкомпонентный стерильный однократно г о применения Bioject® Budget объемами: 1мл с иглой 25Gx1", 26Gx1/2", 27Gx1/2"; 2 мл с иглой 23Gx1"; 3мл с иглой 23Gx1 1/2"; 5мл с иглой 22Gx1 1/2"; 10мл с иглой 21Gx1 1/2"; 20мл с иглой 20Gx1 1/2"; 50мл с иглой 18Gx1 1/2", 21Gx1 1/2"	Шприц изготовлен и з высококачественного пластика и состоит из поршня, уплотнителя ного резинового кольца, цилиндра с градуировкой. Игла с трехгранной заточкой покрыта тонким слоем силикона. Стерилизован этиленоксидом. Срок годности: 5 лет.	Шприц инъекционный ы й трехкомпонентный стерильный однократно г о применения Bioject® Budget объемом: 50мл с иглой 18Gx1 1/2"	штука		РК-ИМН-5 №012114	77,81
		Чашка Tritanium изготовлена из титана. Форма чашки – полусферическая. Варианты расположения и й отверстий винтов: без отверстий, с секторным расположением 3 или 5					

отверстий, равномерно распределен ные 10 отверстий. Покрытие чашки: пористый титан толщиной 1.5 мм с мелкодиспе рсным гидроксиап патитовым покрытием . Варианты расположен и й отверстий винтов: без отверстий; с секторным расположен ием 3 или 5 отверстий; с равномерно распределен ными 8-12 отверстиям и. Покрытие чашки: титановое плазменное напыление в сочетании с мелкодиспе рсным гидроксиап патитовым покрытием или без него . Вкладыши Trident: фиксация вкладышей: полиэтилен овых — зацепление циркулярно го пояска с желобком в чашке,							

керамическ
и х в
металличес
кой обойме
– посадка на
конус.
Деротацион
ная система
вкладышей:
полиэтилен
овых –
зацепление
за не менее
чем 12
деротацион
ных зуба
торца
чашки
прорезей
торцевого
кольца
вкладыша.
Керамическ
и х в
металличес
кой обойме
– конусная
посадка;
зацепление
за, не менее
чем, 4
деротацион
ных зуба
торца
чашки
прорезей
торцевого
кольца
обоймы
вкладыша.
Особенност
и материала
полиэтилен
о в ы х
вкладышей
-
полиэтилен
ультравысо
комолекуля
рного веса (UHMWPE)
стерилизуе
мый гамма
излучением

2689	Система эндопротезирования тазобедренного сустава	в азоте. Сверхвысокомолекулярный полиэтилен с большим количеством поперечных связей. Кодировка размеров чашек и вкладышей: альфа-код. Внутренние диаметры полиэтиленовых вкладышей: 22 мм, 26 мм, 28 мм, 32 мм, 36, 40, 44 мм. Варианты дизайна полиэтиленовых вкладышей: стандартный, с козырьком; эксцентричный. Варианты угла наклона вкладышей 0°, 10°, 20°. Материал керамический вкладышей - медицинская алюминия керамика Al2O3 в титановой капсуле. Чашка Trident полусферич	Система эндопротезирования тазобедренного сустава - Винт спонгиозный Тогх, диаметр 6,5 мм, длиной (мм): 16- 60	штука	РК-ИМН-5 №017493	26 714,39

еская, PSL:
 форма
 чашки -
 полусферич
 еская либо с
 двойным
 радиусом и
 расширение
 м п о
 периферии
 на 1.8 мм.
 Материал:
 титановый
 сплав (Ti-
 6Al-4V).
 Диаметр
 края чашки
 41.8-74 мм.
 Толщина
 стенки
 чашки 1.5
 мм. Головка
 бедренная
 C-TAPER,
 LFIT, CoCr
 изготовлена
 из сплава
 CoCr.
 Диаметр
 22.2-44 мм.
 Имеет
 посадочный
 конус
 C-Taper 12/
 14. Глубина
 посадки на
 конус -5, -4,
 -3,-2,5, 0(
 STD), +2,5,
 +3,+4, +5, +
 6,+7,5, +8,+
 10,+12.
 Головка
 бедренная
 биполярная
 U H R
 изготовлена
 и з
 высокомоле
 кулярного
 полиэтилен
 а X3.
 Внешний
 диаметр –36

-56, 58, 61,
64, 68, 72
мм.
Внутренний
диаметр –
22, 26, 28,
32 мм. Винт
G A P
изготовлен
титанового
сплава (Ti-
6Al-4V).
Диаметр:
6,5 мм.
Длина: 15,
20, 25, 30,
35, 40, 45,
50, 55, 60
мм. Блоки (
аугменты)
ацетабулярн
ые
Restoration
изготовлен
ые
коммерческ
и чистого
титана.
Покрытия
нет, цельны.
Диаметр 46-
66 мм,
толщина 15,
20, 25 мм.
Средний
размер пор
467µm.
Коэффицие
нт трения
1.015.
Количество
отверстий
для винтов
3 - 8 в
зависимост
и от размера
. Диапазон
возможного
отклонения
винтов 180
для крайних
отверстий.
Винт
спонгиозны

		й изготовлен и з титанового сплава (Ti- 6Al-4V). Диаметр: 6,5 мм. Длина: 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 мм.					
2690	Набор урологическ ий для стентирован и я мочеточник ов	Градуировк а в см, полностью рентгеноконт растные, загнутый конец с дренажным и отверстиям и , стерильные, одноразовы е, упаковка включает карточку пациента. Проводники изготовлен ы и з медицинско й стали	Мочеточник овый стент антирефлюк сный с DD клапаном, с центрально м отверстием, Ch.4.8/6/7/8, 24 см 335411	штука		РК-ИМН-5 №011715	55 529,73
		Направляю щий катетер Chareron представляе т собой систему из двух катетеров, один из которых наружный, а второй внутренний катетер. Оба катетера проводнико вый и внутренний					

2691	Комплект проводниковых катетеров Chareron (F): F4/F5 /F6	являются однопросветными с армированной оплеткой и из нержавеющей стали. Катетеры изготовлены с заранее установленной формой дистального сегмента, способствующей продвижению интервенционных и диагностических устройств в сосудистой системе человека. Оба катетера содержат рентгеноконтрастный маркер в дистальном сегменте. Катетеры доступны в различных формах концевой части, которые специфичны анатомии пациента и предпочтениям врача. Катетеры могут быть следующих диаметров: Система проводниковых	Комплект проводниковых катетеров Chareron (F): F4/F5 /F6 во всех вариантах исполнения	штука	РК-ИМН-5 №021015	71 066,10

		катетеров Chapeton, диаметр - Fr . Проводнико вый катетер 5 Fr-0,059"/ 1,5 мм ВД, 6 Fr-0,071"/ 1,8 мм ВД. Внутренний катетер 4 Fr -0,041"/1,05 мм ВД, 5 Fr- 0,048"/1,22 мм ВД					
2692	Набор для лигировани я сосудов и тканей WESK Horizon	Клипсы изготовлен ы из титана и не являются рассасываю щимися. Аппликатор ы произведен ы из медицинско й нержавеющ ей стали	Клип-апли катор Horizon, SS, Medium-Lar ge (M-L), 8" (20 см), 11" (28 см), 14" (35 см), загнутые.	штука		РК-ИМН-5 №011190	102 098,12
		Система самораскры вающегося нитиолово го стента для перифериче ских сосудов рабочей длиной 90 и 135 см. Тип доставочно й системы: OTW (по проводнику). Показана для применения у пациентов с атеросклеро тическим					

2693	поражением артерий бедра и подколенно-берцового сегмента, а также в случае недостаточных результатов чрескожной транслюминальной ангиопластики, при остаточном стенозе и расслоении. Материал стента: нитинол. Наличие пассивного протективного покрытия стента для ускоренной эндотелизации и уменьшения агрегации тромбоцитов, а также снижения диффузии ионов металлов в окружающие ткани. Материал пассивного покрытия: аморфный карбид кремния. Толщина элементов каркаса стента не более 140 мкм. Ширина Система самораскрывающегося нитинолового стента для периферических сосудов Pulsar-35, стерильная, однократно го применения, размерами: диаметром (мм) 5; 6; 7; длиной (мм) 30,0; 40,0; 60,0; 80,0;	Система самораскрывающегося нитинолового стента для периферических сосудов Pulsar-35 (150; 170 mm) , стерильная, однократно го применения, размерами: диаметром (мм) 5; 6; 7;	штука	РК-ИМН-5 №016578	448 492,17

100,0; 120,0; 150,0; 170,0; 200,0	элементов каркаса стенга не более 85 мм. Дизайн стенга по типу пик-впадин а для предотвращ ения эффекта "рыбьей чешуи". Рентгенконт растность: наличие не менее 6 золотых рентгенконт растных маркера на каждом конце стенга. Рекомендуе мый диаметр проводника 0,035". Наличие механизма раскрытия стенга в виде "пистолетно й" рукоятки для удобства раскрытия одной рукой . Совместимо сть с проводнико вым катетером не более 6Fr . Гидрофобно е покрытие шафта. Варианты	длиной (мм) 150,0; 170,0					

		диаметров стента: 5,0; 6,0;7,0 мм. Варианты длин стента: 150; 170 мм.					
2694	Набор центральных венозных катетеров	Натуральный резиновый латекс Этилцианоакрилатный адгезив Нитрометановый растворитель Обработанная кукурузная мука Метил-этил кетонный растворитель Полиэфир-полиуретан Цианоакрилатный адгезив Винилцементный адгезив Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Полиэтилен низкой плотности	Центральный венозный катетер 4- просветный CS-22854-E	штука		ПК-ИМН-5 №011724	51 008,22
2695	Набор урологический для стентирования	Градуировка в см, полностью рентгеноконтрастные, загнутый конец с дренажным и отверстиями, стерильные,	Мочеточниковый стент ЕСО, цилиндрический закрытый,	штука			35 316,43

	и я мочеточник ов	одноразовы е, упаковка включает карточку пациента. Проводники изготовлен ы и з медицинско й стали	длина 28 см, , Ch.6 310001- 028060		РК-ИМН-5 №011715	
2696	Система коронарног о стента с лекарственн ы м покрытием BioFreedom ™ Ultra размерами: диаметром (мм): 2,25; 2,5;2,75;3; 3,5;4; длиной (мм) : 9,14,19,24,2 9,33,36	Препарат В А 9 (непатентова н н о е название в США/МНН: умирилимус) — полусинтет ическое производно е сиролимуса с повышенно й липофильно стью. Препарат ВА9, как указано на С Л П BioFreedom Ultra, подавляет пролиферац ию гладких миоцитов с целью уменьшения частоты возникнове н и я рестеноза. Лекарствен н о е покрытие состоит из действующе го вещества В А 9 (Биоли мус А 9), которое	Система коронарног о стента с лекарственн ы м покрытием BioFreedom ™ Ultra размерами: диаметром (мм): 2,25; 2,5;2,75;3; 3,5;4; длиной (мм) : 9,14,19,24,2 9,33,36	штука	РК-ИМН-0 №022687	353 027,41

		наносится на аблюминаль ную поверхность стента без полимерног о носителя.					
2697	Иглы для инсулиновы х шприц-руче к Bioject® стерильные однократно го применения размерами: 32G (0.23 x8 мм; 0.23 x6 мм; 0.23 x4 мм), 31G(0.25 x4 мм; 0.25 x5 мм; 0.25 x6 мм; 0.25 x8 мм), 30G (0.30 x6 мм; 0.30 x8 мм; 0.30 x10 мм; 0.30 x12.7 мм), 29G (0.33 x6 мм; 0.33 x8 мм; 0.33 x12 мм; 0.33 x12.7 мм)	Стерильные иглы для инсулиновы х шприц-руче к. Для однократно го применения , апирогенны е , нетоксичны е. Продукт совместим со всеми коммерческ и доступными инсулиновы м и шприц-ручк ами и устройства ми доставки инсулина. Трубка иглы сделана из нержавеющ ей стали. Канюля, внешний и предохрани тельный колпачок из материала полипропил ена . Стерилизов ан этиленокси дом. - Срок годности: 5 лет	Иглы для инсулиновы х шприц-руче к Bioject® стерильные однократно го применения размером: 30G (0.30 x8 мм)	штука		РК-ИМН-5 №014587	15,54

Пробирка вакуумная состоит из пробирки, крышки и пробки. Вакуум в пробирках обеспечивается взятием необходимого объема исследуемого образца.

1) Пробирка изготовлена из легкого, прозрачного полиэтилен терефталата, который отличается особой прочностью и хорошо препятствует газообмену. Пробирка химически чистая имеет круглое дно, подходит ко всем видам центрифуг.

2) Крышки с вертикальными и бороздками изготовлены из полиэтилена, обеспечивающую герметичность и безопасность, защищают от

Пробирка вакуумная

2698	Пробирки вакуумные стерильные "AVATUBE" для забора, хранения и анализа крови прикоснове н и й с внутренней поверхность ю пробки. 3) Пробка покрыта гемоотталки вающим репелленто м и обеспечивае т герметично с т ь вакуумной системы. В зависимость от назначения пробирки содержат добавки. Разреженно е давление в пробирке обеспечивае т взятие необходимо го объема крови. Наружный диаметр крышек рассчитан к размерам иглодержат е л я производств а ТОО "ЭкоФарм Интернейш н л " . Изделие стерильное д л я одноразовог о использован ия. Тип пробирок: 13x75мм; 13x100мм; 16x100мм;	стерильная с кремнеземо м д л я определени я группы крови объемом 4,0 мл	штука	-	РК-ИМН-5 №021154	120,40

		16x120мм. Втягиваемый объем пробирок составляет в пределах от 1мл до 12мл .					
		Материал баллона: полукриста ллический ко-полимер. Покрытие: гидрофильн ое от баллона до порта выхода проводника, покрытие баллона и наконечник а О 1.25-2.0 – гидрофильн ое; О 2.5-4.0 - гидрофобно е. Система доставки: R x (монорельсо вый катетер быстрой смены). Диаметр дистальной торцевой части (профиль входа) – не более 0.017” (0.4318 мм). Проксималь ный диаметр тубуса (шафта) не более-2 F. Дистальный диаметр тубуса (шафта) не					РК-ИМН-5 №015317

2699	Катетер для баллонного расширения коронарных артерий Pantera Pro, диаметром (мм) 1,25; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; длиной (мм) 6,0; 10,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0	более-: 2.6 F (для баллонов O 1.25 – 2.0 мм), 2.7 F (для O 2.5 - 3.5 мм), 2.9 F (для O 4.0 м м) . Рекомендуе м ы й диаметр рабочего катетера – не более 5 F (минимальн ы й внутренний диаметр 0.056” / 1.4224 мм). Рекомендуе м ы й диаметр проводника: не более 0.014” (0.3556 мм). Система складывани я баллона для O 1.25-1,5 – в виде дв у х лепестков; O 2.0-4.0- в виде трех листков. Рабочая длинна: не менее 140 с м . Маркеры баллона: платиново-и ридиевые. Количество маркеров баллона – для O 1,25-1,5 мм одна метка; O 2,0 -4,0 мм две	Катетер для баллонного расширения коронарных артерий Pantera Pro, диаметром (мм) 1,25; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; длиной (мм) 6,0; 10,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0	штука	52 641,55

		метки. Маркеры тубуса (шафта): для доступа через бедренную и лучевую артерии, на расстоянии 92 см и 102 см от наконечника. Номинальное давление: не менее 7 атм. Расчетное давление разрыва: не менее 14 атм для всех размеров баллонов. Номинальный диаметр баллона: 1.25/1.5/2.0/2.5/3.0/3.5/4.0 мм. Длина баллона: 6/10/15/20/25/30 мм.				
2700	Набор центральный	Натуральный резиновый латекс Этилцианоакрилатный адгезив Нитрометановый растворитель Обработанная кукурузная мука Метил-этил кетоновый растворитель	Центральный Венозный Катетер 2-	штука		ПК-ИМН-5 №011724
						21 781,13

	х венозных катетеров	Полиэфир-полиуретан Цианоакрилатный адгезив Винилцементный адгезив Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Полиэтилен низкой плотности	просветный CV-25802-E				
		1 . Шунтирующая система Contoured, малая 9003A (давление низкое), 9003B (давление среднее), 9003C (давление высокое): - клапан Contoured, с контролем оттока СМЖ, малый - вентрикулярный катетер, импрегнирован барием, с угловой клипсой, со стилетом (не показан) - кардиоперитонеальный катетер, стандартный, импрегнирован барием					

3 Шунтирующая система Burr Hole (на фрезевое отверстие) 9040A (давление низкое, размер клапана - 12 мм), 9040B (давление среднее, размер клапана - 12

2701	Шунтирую щ и е системы с клапаном контроля оттока СМЖ: Contoured (контурные), Burr Hole (на фрезевое отверстие), Ultra Small (ультра малые) и Button (пуговичные) с принадлежн остями	мм), 9040C (давление высокое, размер клапана - 12 мм), 9040D (давление низкое, размер клапана - 16 мм), 9040E (давление среднее, размер клапана - 16 мм), 9040F (давление высокое, размер клапана - 16 мм): - клапан Burr Hole, с контролем оттока СМЖ - вентрикуля р н ы й катетер, стандартны й , импрегниро ван барием, со стилетом (не показан) - кардиопери тонеальный катетер, стандартны й , импрегниро ван барием 4 . Шунтирую щая система Ultra Small (ультра малая) 22011LL (давление очень низкое), 22011L (	Шунтирую щ и е системы с клапаном контроля оттока СМЖ: Contoured (контурные), Burr Hole (на фрезевое отверстие), Ultra Small (ультра малые) и Button (пуговичные) с принадлежн остями - Шунтирую щая система Contoured, стандартная	штука	ПК-ИМН-5 №009744	216 662,95

давление низкое), 22011M (							
давление среднее): - клапан Ultra Small, с контролем оттока СМЖ - вентрикуля рный катетер, малый, с угловой клипсой, импрегниро ван бариом, со стилетом (не показан) - кардиопери тонеальный катетер, малый, импрегниро ван бариом 5 . Шунтирую щая система Contoured, стандартная 46642 (							
давление низкое), 46644 (							
давление среднее), 46646 (							
давление высокое): - клапан с контролем оттока СМЖ, стандартны й - интегрирова нный кардиопери тонеальный катетер, стандартны й ,							

		импрегниро ван барием 6 . Шунтирую щая система Contoured, стандартная 9046 B-L ((давление низкое, длина катетера - 90 см), 9046 B - M ((давление среднее, длина.					
2702	Набор центральных х венозных катетеров	Натуральны й резиновый латекс Этилцианоа крилитный адгезив Нитрометан о в ы й растворител ь Обработанн а я кукурузная м у к а Метил-этил кетоновый растворител ь Полиэфир-п олиуретан Цианоакрил итный адгезив Винилцеме нтный адгезив Поливинилх лорид Поликарбон а т Полипропи лен Винил Полиэтилен низкой плотности	Центральны й Венозный Катетер 2- просветный CV-45802-E	штука		РК-ИМН-5 №011724	30 157,59

2703	Цифровой имплантируемый кардиостимулятор Solara™ Quad CRT-P M R I SureScan™	Содержимое стерильной упаковки – в комплект поставки входит 1 имплантируемый кардиостимулятор с сердечной ресинхронизирующей терапией (CRT-ЭКС) и 1 динамометрический ключ. Физические характеристики Solara™ Quad CRT-P M R I SureScan™: Объем - 19,5 см³ Масса – 30 г В х Ш х Г - 59 мм х 46.5 мм х 11 мм Рентгеноконтрастный идентификатор – RNP Идентификатор Medtronic – Площадь поверхности и титановой Умкости устройства - 34.8 см² Материалы, контактирующие с человеческой тканью - титан, полиуретан, силиконовый каучук	Цифровой имплантируемый кардиостимулятор Solara™ Quad CRT-P M R I SureScan™	штука	ПК-ИМН-0 №022843	4 655 008,74

		Аккумулятор - Гибридный CFx литий / серебро оксид ванадия Потребление тока (при 100%-ной стимуляции)а 12.77 мкА Потребление тока (при 100%-Ом ингибировании)б 7.14 мкА					
		Пробирка вакуумная состоит из пробирки, крышки и пробки. Вакуум в пробирках обеспечивает взятие необходимого объема исследуемого образца. 1) Пробирка изготовлена из легкого, прозрачного полиэтилен терефталата , который отличается особой прочностью и хорошо препятствует газообмену. Пробирка химически чистая имеет круглое дно , подходит ко всем					

2704	Пробирки вакуумные стерильные "AVATUBE" для забора, хранения и анализа крови	видам центрифуг. 2) Крышки с вертикальн ы м и бороздками изготовлен ы и з полиэтилен а , обеспечива ю т герметично ст ь и безопасност ь , защищают о т прикоснове н ий с внутренней поверхностью пробки. 3) Пробка покрыта гемоотталки вающим репелленто м и обеспечивае т герметично ст ь вакуумной системы. В зависимость о т назначения пробирки содержат добавки. Разреженно е давление в пробирке обеспечивае т взятие необходимо го объема крови. Наружный диаметр крышек рассчитан к	Пробирка вакуумная стерильная с КЗ ЭДТА д л я исследован ия цельной крови или плазмы венозной кро в и объемом 2,2 мл	штука	-	РК-ИМН-5 №021154	116,45

		размерам иглодержат е л я производств а ТОО " ЭкоФарм Интернейш н л " . Изделие стерильное д л я одноразовог о использован ия. Тип пробирок: 13x75мм; 13x100мм; 16x100мм; 16x120мм. Втягиваемы й объем пробирок составляет в пределах от 1мл до 12мл .					
		1 . Люмбопери тонеальная шунтирующ ая система 44410 (длина катетера - 84 см, давление при оттоке 20 мл/ч - 14.0-24.0 см Н2О): - люмбоперит онеальный катетер, 84 с м , импрегниро ван барием - коннектор - фиксаторы, 3 шт - тупая игла 20- gauge - тупая игла 14-gauge 2.					

2705	Люмбопери тонеальные шунтирующ ие системы с принадлежн остями	Люмбопери тонеальная шунтирующ ая система, Т-образная 44520: - люмбоперит онеальный катетер, Т-образный - коннектор - фиксаторы , 2 шт 3. Люмбопери тонеальная шунтирующ ая система, К-образная 23069: - люмбоперит онеальный катетер, К-образный - коннектор - фиксатор стандартны й - фиксатор люмбоперит онеальный - тупая игла 20-gauge 4. Люмбопери тонеальный резервуар, 20 мм 44513 5 . Люмбопери тонеальный резервуар, 30 мм 44515 .	Люмбопери тонеальные шунтирующ ие системы с принадлежн остями - Вентрикуля р н ы й резервуар Burr Hole	штука	РК-ИМН-5 №009729	166 222,90
		Натуральны й резиновый латекс Этилцианоа крилитный адгезив Нитрометан о в ы й растворител ь Обработанн				

2706	Набор центральных венозных катетеров	а я кукурузная мука Метил-этил кетоновый растворитель Полиэфир-полиуретан Цианоакрилитный адгезив Винилцементный адгезив Поливинилхлорид Поликарбонат Полипропилен Винил Полиэтилен низкой плотности	Центральный венозный катетер CS-16123-F	штука	РК-ИМН-5 №011724	75 412,58
2707	Набор центральных венозных катетеров	Натуральный резиновый латекс Этилцианоакрилитный адгезив Нитрометановый растворитель Обработанная кукурузная мука Метил-этил кетоновый растворитель Полиэфир-полиуретан Цианоакрилитный адгезив Винилцементный адгезив Поливинилхлорид Поликарбон	Педиатрический центральный венозный катетер CS-16553-E	штука	РК-ИМН-5 №011724	14 309,09

		а т Полипропи лен Винил Полиэтилен низкой плотности					
2708	Набор урологическ ий для стентирован и я мочеточник ов	Градуировк а в см, полностью рентгеноконт растные, загнутый конец с дренажным и отверстиям и , стерильные, одноразовы е, упаковка включает карточку пациента. Проводники изготовлен ы и з медицинско й стали	Мочеточник овый стент Integral, с центрально м отверстием, д л я коаксиально г о применения , Ch.4.8/6/7/ 8/9, 24 см 334711	штука		РК-ИМН-5 №011715	18 482,57
		Чашка Tritanium изготовлена из титана. Форма чашки – полусферич еская. Варианты расположен и й отверстий винтов: без отверстий, с секторным расположен ием 3 или 5 отверстий, равномерно распределен ные 10 отверстий. Покрытие чашки: пористый титан					

толщиной 1.5 мм с мелкодиспе рсным гидроксиап патитовым покрытием . Варианты расположен и й отверстий винтов: без отверстий; с секторным расположен ием 3 или 5 отверстий; с равномерно распределен ными 8-12 отверстиям и. Покрытие чашки: титановое плазменное напыление в сочетании с мелкодиспе рсным гидроксиап патитовым покрытием или без него . Вкладыши Trident: фиксация вкладышей: полиэтилен овых – зацепление циркулярно го пояска с желобком в чашке, керамическ и х в металличес кой обойме – посадка на конус. Деротацион ная система вкладышей:							

полиэтилен овых — зацепление за не менее чем 12 деротацион ных зуба торца чашки прорезей торцевого кольца вкладыша. Керамическ и х в металличес кой обойме — конусная посадка; зацепление за, не менее чем, 4 деротацион ных зуба торца чашки прорезей торцевого кольца обоймы вкладыша. Особенност и материала полиэтилен о в ы х вкладышей - полиэтилен ультравысо комолекуля рного веса (UHMWPE) стерилизуе мый гамма излучением в азоте. Сверхвысок омолекуляр н ы й полиэтилен с большим количество м поперечных							

2709	Система эндопротези рования тазобедренн ого сустава	связей. Кодировка размеров чашек и вкладышей: альфа-код. Внутренние диаметры полиэтилен о в ы х вкладышей: 22 мм, 26 мм, 28 мм, 32 мм, 36, 40, 44 мм. Варианты дизайна полиэтилен о в ы х вкладышей: стандартны й , с козырьком; эксцентрич н ы й . Варианты у г л а наклона вкладышей 0°, 10°, 20°. Материал керамическ и х вкладышей - медицинска я алюминиева я керамика Al2O3 в титановой капсуле. Чашка Trident полусферич еская, PSL: форма чашки - полусферич еская либо с двойным радиусом и расширение м п о	Головка бедренная биполярная UHR, диаметром (мм): 36-72	штука	РК-ИМН-5 №017493	93 346,84

периферии
 на 1.8 мм.
 Материал:
 титановый
 сплав (Ti-
 6Al-4V).
 Диаметр
 края чашки
 41.8-74 мм.
 Толщина
 стенки
 чашки 1.5
 мм. Головка
 бедренная
 C-TAPER,
 LFIT, CoCr
 изготовлена
 из сплава
 CoCr.
 Диаметр
 22.2-44 мм.
 Имеет
 посадочный
 конус
 C-Taper 12/
 14. Глубина
 посадки на
 конус -5, -4,
 -3,-2,5, 0(
 STD), +2,5,
 +3,+4, +5, +
 6,+7,5, +8,+
 10,+12.
 Головка
 бедренная
 биполярная
 U H R
 изготовлена
 из
 высокомоле
 кулярного
 полиэтилен
 а X3.
 Внешний
 диаметр –36
 -56, 58, 61,
 64, 68, 72
 мм.
 Внутренний
 диаметр –
 22, 26, 28,
 32 мм. Винт
 G A P
 изготовлен

титанового сплава (Ti-6Al-4V). Диаметр: 6,5 мм. Длина: 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 мм. Блоки (аугменты) ацетабулярные Restoration изготовлены из коммерчески чистого титана. Покрытия нет, цельные. Диаметр 46-66 мм, толщина 15, 20, 25 мм. Средний размер пор 467µm. Коэффициент трения 1.015. Количество отверстий для винтов 3 - 8 в зависимости от размера . Диапазон возможного отклонения винтов 180 для крайних отверстий. Винт спонгиозный изготовлен из титанового сплава (Ti-6Al-4V). Диаметр: 6,5 мм. Длина: 15,							

		20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 мм.					
2710	Система для задней шейной фиксации Posterior Cervical System	Система содержит мультиаксиальные кортикальные и спонгиозные винты, крючки различных видов и размеров, стержни диаметром 3.5 мм, пластины для окципитоспондилодеза, поперечные стяжки и т.д. Компоненты системы изготовлены из сплава титана, соответствующего ISO 5832-3-2014 для изделий, имплантируемых в организм человека и имеют анодированное покрытие серого цвета.	Система для задней шейной фиксации Posterior Cervical System Коннектор по типу "домино"	штука		РК-ИМН-5 №021679	44 702,08
		Рентгеноконтрастные, градуирование в см, маркеры для идентификации правой	Мочеточниковый катетер по Chevassu с наконечником whistle,				

2711	Набор для катетеризации и мочеочников	и левой стороны, со стилетом, адаптеры по типу Luer-Lock. Стерильные, одноразовые	Ch. 4-12, длина 70 см, для рутинного введения контрастной среды 267500	штука		РК-ИМН-5 №011719	20 277,17
2712	Хирургические ручные инструменты Conquest	Состав: Легированная сталь. Стерилизация: "Flash", этилен оксид (ЭТО).	Хирургические ручные инструменты Conquest - Зажим хирургический для мягкой ткани Soft Tissue Grasper without Ratchet - Conquest Series размером 3,4 мм x 120 мм	штука		РК-ИМН-5 №014370	793 755,27
		Блокируемые пластины и винты системы ChLR изготовлены из имплантационной стали (S); титана; титанового сплава (T); сплава кобальта (Co). На поверхности блокируемых пластин нанесена маркировка „system: 4,0; 4,5; 5,0; 7,0” ,					
		идентифици					

2713	Блокируем ы е пластины и винты системы ChLP	рующая подходящие д л я использован и я с пластиной блокирующ ие винты диаметром 4,0; 4,5; 5,0; 7 , 0 соответстве н н о . Дополнител ь н о входящие в состав системы пластины и винты из титана окрашены: 4,0 – в зелҀный цвет; 4,5 в золотой цвет; 5,0 в коричневый цвет; 7,0 в голубой цвет, пластины и винты из титана в составе микросисте м ы окрашены: 1,2 - в синий цвет; 1,5 - в золотой цвет; 2,0 - в зелҀный цвет; 2,7 - в бирюзовый цвет.	Блокируем ы е пластины и винты системы ChLP - 5,0ChLP пластина узкая для мышцелков большеберц овой кости левая, правая от 4отв. до 16 отв., длиной (L) от 109 до 289 мм	штука		ПК-ИМН-5 №009500	73 698,17
		Баллон с лекарственн ы м покрытием н а быстрозаме няемом					

2714	Катетер баллонный для ЧТКА Pantera Lux, выделяющий Паклитаксел, стерильный, однократно го применения, размерами: диаметром (мм) 2,0; 2,5;	катетере рабочей длиной не менее 140 см . Профиль входа не более 0,017” . Наличие платиноидных маркеров с нулевым профайлом. Количество маркеров не менее 2 штук. Совместимость с проводником 0.014". Диаметр проксимального shaft не более 2.0F . Диаметр дистального shaft не более 2.5F (O 2.0 – 3.5 мм), 2.6F (O 4.0мм). Дополнительная маркировка проксимального shaft от наконечника 92 и 102 см. Укладка баллона на катетере: 3-х лепестковая . Система усиленной передачи воздействия shaft . Рекомендованный	Катетер баллонный для ЧТКА Pantera Lux, выделяющий Паклитаксел, стерильный, однократно го применения, размерами: диаметром (мм) 2,0; 2,5;	штука		РК-ИМН-5 №013770	256 281,24

3,0; 3,5; 4,0; длинной (мм) 10,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0	направляю щий катетер не более 5F. Номинальн ое давление не менее 7 атм. Расчетное давление разрыва не менее 13 атм (О 2.0- 3.5 мм) и 12 атм (О 4.0мм). Баллон катетера имеет покрытие носителем- матрицей, содержащей 3 мкг Паклитаксе ла на 1 мм ² . Полимерная основа покрытия: Бутирил-тр и-гексил-ци трат. Зона покрытия на цилиндриче ской и конусной части баллона, выходящая за границы проксималь ного и дистального маркеров. Размеры: диаметр (мм) 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; длина (мм) 10,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0.	3,0; 3,5; 4,0; длинной (мм) 10,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0				
	Система блокируемы х					

2715	Система блокируемых компрессионных пластин и винтов для экстрамедуллярного блокируемого остеосинтеза Locking Compression Plate System	компрессионных пластин и винтов для экстрамедуллярного блокируемого остеосинтеза Locking Compression Plate System состоит из фиксирующих компрессионных пластин, фиксирующих винтов и инструментов в . Пластины изготовлены из нелегированного титана, соответствующего ISO 5832-2-2014 для изделий , имплантируемых в организм человека и имеют анодированное покрытие серого цвета.	Система блокируемых компрессионных пластин и винтов для экстрамедуллярного блокируемого остеосинтеза Locking Compression Plate System Дистальная латеральная бедренная пластина II: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 отверстий, 122 мм, 140 мм, 158 мм, 176 мм, 194 мм, 212 мм, 230 мм, 248 мм, 266 мм, 284 мм, левая; правая	штука	РК-ИМН-5 №021667	85 179,00
		Набор для подготовки и применения полного парентерального питания содержит полиэтилен низкой плотности,				

2716	полиэтилен высокой плотности, гидрофобную мембрану PES, гидрофобный полипропилен ПТФЭ, АБС, этилвинилацетат, поликарбонат, ПВХ. На мешке для полного парентерального питания (TPN) Стерильный одноразовый комплект и мешок для приготовления и применения полного парентерального питания (TPN)	Стерильный одноразовый комплект и мешок для приготовления и применения полного парентерального питания (TPN)	штука	Комплект для полного парентерального питания (ППП) 1000 мл – Состоит из 5 частей	РК МИ (ИМН)-0№ 025899	25 912,11
	Изделие конструктивно представляет собой рубашку с короткими рукавами и брюки на завязках. Наличие					

2717	Костюм хирурга (рубашка, брюки) "Нэрия" из нетканого материала одноразовый стерильный с короткими рукавами размерами S, M, L, XL, XXL	V-образной горловины на рубашке обеспечивается быстроту и комфорт надевания и носки. Повышенная комфортность во время носки обеспечивается за счет использования материала изготовления – вуденпалпа, соответствующего по функциональности хлопку. Материал изготовления - нетканое полотно Вуденпалп (Целлюлоза + полиэфир)	Костюм хирурга (рубашка, брюки) "Нэрия" из нетканого материала одноразовый стерильный с короткими рукавами размерами M	штука	1. Рубашка хирургическая с короткими рукавами, размером M - 1 шт., 2. Брюки хирургические, размером M - 1 шт.	РК-ИМН-5 №020191	3 235,05
2718	Медицинская упаковка крепированная бумага для паровой, газовой стерилизации марки "Sterilepack"	Размеры бумаги 300х300 мм 400х400 мм 450х450 мм 500х500 мм 600х600 мм 750х750 мм 900х900 мм 1000х1000 мм 1200х1200 мм Плотность бумаги должна быть 60 г/м² (±5%) Два слоя крепирован	Медицинская упаковочная крепированная бумага для паровой, газовой стерилизации марки "Sterilepack" 1000х1000 мм	штука	Медицинская упаковочная крепированная бумага для паровой, газовой стерилизации марки "Sterilepack" 1000х1000 мм	РК МИ (ИМН)-0№ 025392	346,34

		ной бумаги должны выдерживат ь 3 кг					
2719	Контейнер полимерный для крови и ее 4 компонента в 4х камерный с раствором гемоконсерванта "CPD", ресуспендирующим раствором "PAGGSM" и фильтром для удаления лейкоцитов из цельной крови	Контейнер представляет собой стерильную замкнутую полимерную систему, состоящую из 4х 4х камер, изготовленных из пленки ПВХ и соединенные между собой магистралью и, изготовленные из трубок ПВХ. Для проведения венопункции и используется игла размером 16 G, поверхность которой обработана силиконом (для безболезненной венопункции), а острит 4хгранную заточку. На головке иглы имеется метка (либо грань) с целью определения среза иглы	Контейнер полимерный для крови и ее 4 компонента в 4х камерный с раствором гемоконсерванта "CPD", ресуспендирующим раствором "PAGGSM" и фильтром для удаления лейкоцитов из цельной крови	штука	Контейнер полимерный для крови и ее 4 компонента в крови; Фильтр лейкоцитарный для цельной крови; Контейнер для первой порции крови; Адаптер для вакуумной пробирки; Игла донорская 16 G; Протектор иглы; Полимерные магистрали; Зажимы для магистралей	РК МИ (ИМН)-0№ 026439	19 288,28

		Для защиты персонала от иглы (после донации) в конструкции и Контейнера предусмотрено протектор.					
					1 Диссектор микрохирургический, 220x2,5 мм 5 2 Зажим кровоостанавливающий нейрохирургический изогнутый 30 3 Зажим кровоостанавливающий нейрохирургический прямой 30 4 Зажим кровоостанавливающий типа "Москит", изогнутый по плоскости 10 5 Зажим кровоостанавливающий типа "Москит", изогнутый по ребру 10 6 Зажим кровоостанавливающий типа "Москит" прямой 10 7 Зонд хирургический желобоватый, 170 мм 10		

						8 Игла для спинно-мозговой пункции А-10х90 30 20			
						9 Игла для спинно-мозговой пункции А-12х120 30 20 10 Игла лигатурная тупая левая № 3 5 11 Игла лигатурная тупая правая № 3 5 12 Игла хирургическая 4А1-0,6х30 100 13 Игла хирургическая 4В1-0,6х20 100 1 4 Игла-вилка лигатурная 5 15 Канюля для прокола желудочков головного мозга (комплект) 1 0 1 6 Коловорот с металлической ручкой с набором фрез 1 17 Крючок для изоляции нервных стволов 5 18 Крючок хирургический 4-х зубый острый № 1,190 мм 5 19 Крючок хирургический 3-х			

	зубый острый №2, 200 мм 5 20				
	Крючок хирургичес кий 2-х				
	зубый острый, 200 мм 5 21				
	Крючок хирургичес кий 4-х				
	зубый тупой № 1, 200 мм 5				
	22 Кусачки Дальгрена				
	д л я взрослых 2				
	23 Кусачки костные для операций на позвоночни ке (для межпозвонк овых дисков) 2 24				
	Кусачки костные для операций на позвоночни ке (для межпозвонк овых дисков) 2 25				
	Кусачки Егорова-Фр ейдина №1, 246 мм 2 26				
	Кусачки Егорова-Фр ейдина №2, 246 мм 2 27				
	Кусачки Егорова-Фр ейдина №3, 255 мм 2 28				
	Кусачки нейрохирур гические, изогнутые п о плоскости 2				
	29 Кусачки				

					нейрохирургические, изогнутые по ребру 2 30 Кусачки с полукруглыми губками мощные 2 31 Кюретка нейрохирургическая большая 2 32 Кюретка нейрохирургическая средняя 2 33 Ложка ушная двухсторонняя острая 2 34 Комплект ложек нейрохирургических овальных жестких острых (4 шт.) 2 35 Комплект ложек нейрохирургических острых круглых односторонних (4 шт.) 2 36 Набор инструментов для наложения и снятия клипс на сосуды головного мозга с комплектом клипс 2 37 Набор фрез и сверл (к коловороту) 2 38 Напильник плоский		
		Набор состоит из хирургических и инструментов, предназначенных для					

2720	Набор инструментов в хирургических "МТ" в следующих исполнениях : операционный большой НИОб-"МТ" ; нейрохирургический НИН-"МТ"	проведения врачебных манипуляций на органах и тканях человека с целью механического воздействия на них, а также определенных действий с материалами , применяемыми при этих манипуляциях . Инструменты изготовлены из коррозионно-стойких сталей, разрешенных к применению в медицинской практике согласно ГОСТ 19126-2007, поставляются нестерильными и подлежат обязательной дезинфекции , предстерилизационной очистке и стерилизации.	Набор инструментов в хирургических "МТ" в следующих исполнениях : нейрохирургический НИН-"МТ"	набор	тупоконечный 2 39 Нож для вскрытия оболочки опухоли НК210х6,5 2 4 0 Ножницы нейрохирургические по типу конхотома 5 4 1 Ножницы с узкими закругленными лезвиями вертикально изогнутые, 175 мм 5 42 Ножницы сосудистые горизонтальные изогнутые, 160 мм 5 43 Ножницы сосудистые прямые, 160 мм 5 44 Ножницы тупоконечные вертикально изогнутые, 140 мм 5 45 Пила проволочная витая хирургическая для распиливания костей, 500 мм 50 46 Пинцет анатомический общего назначения 150х2,5мм 5 47 Пинцет для коагуляции	РК-ИМН-5 №016049	17 043 400,00

ПА 200х1,0
5 48 Пинцет
для твердой
мозговой
оболочки
ПХ 200х1,3
5 49 Пинцет
д л я
удерживани
я опухоли
головного
мозга ПС
210х17 2 50
Пинцет для
удерживани
я опухоли
головного
мозга ПС
210х22 2 51
Пинцет для
удерживани
я опухоли
головного
мозга ПС
210х8 2 52
Пинцет для
хиазмально
й области
изогнутый
П А и
200х1,2 4 53
Пинцет
зубчато-лап
чатый ПХ
150х5,5 4 54
Пинцет
хирургичес
кий общего
назначения,
200х2,5 мм
2 55 Пинцет
хирургичес
кий общего
назначения
150х2,5 мм
4 5 6
Подъемник
для мягких
тканей 4 57
Проводник
п и л ы
проволочно
й витой
хирургичес

	кой, 250 мм			
	4 5 8			
	Ранорасширитель			
	нейрохирургический с			
	острыми			
	губками 2			
	59 Распатор			
	изогнутый			
	малый 2 60			
	Распатор			
	прямой 4 61			
	Ручки к			
	проволочным			
	пилам (пара) 10 62			
	Скальпель			
	брюшистый			
	средний Сб			
	150x40 (нержавеющая			
	сталь) 5			
	6 3			
	Скальпель			
	глазной			
	остроконечный			
	средний Со			
	130x20 5 64			
	Спринцовка			
	резиновая			
	или			
	полимерная,			
	180 см3 2 65			
	Спринцовка			
	резиновая			
	или			
	полимерная,			
	30 см3 2 66			
	Спринцовка			
	резиновая			
	или			
	полимерная,			
	90 см3 2 67			
	Шпатель			
	нейрохирургический			
	двухсторонний с шир.			
	раб. части 8			
	мм 20 68			
	Шпатель			
	нейрохирургический			

гический двухсторон ний с шириной рабочей части 15 мм 20 69 Шпатель нейрохирур гический двухсторон ний с шириной рабочей части 20 мм 20 70 Шпатель нейрохирур гический односторон ний с шириной рабочей части 6 мм 20 71 Шпатель нейрохирур гический односторон ний с шириной рабочей части 10 мм 20 72 Шпатель нейрохирур гический односторон ний с шириной рабочей части 20 мм 20 73 Шпатель нейрохирур гический односторон ний с шириной рабочей части 26 мм 20 74 Щипцы костные-кус	

					а ч к и шарнирные с двойной передачей, с прямыми губками, изогнутые п о плоскости 2 75 Щипцы ложкообраз ные для удаления опухолей мозга 2 76 Щипцы предохрани тельные для сверления черепа 2 77 Элеватор двухсторон ний для отделения мягких тканей от костнохрящ евой стенки носовой перегородки 5		
		Микропроб и р к и предназначе ны для взятия, хранения, анализа и транспорти рования капиллярно й крови, взятой методом кожной пункции. Микропроб и р к и представля ют собой одноразовы е нестерильн ы е					

2721	Пробирки с/ без капилляра с активатором свертывания и гелем	пробирки для забора капиллярной крови с и без капилляра, для исследования сыворотки крови с активатором свертывания и гелем, в целях исследования в условиях In Vitro. Состоит из пластикового контейнера и крышки. Крышка плотно прилегает к верхнему краю. Объем забираемой крови 0,5 мл.	Пробирки с/ без капилляра с активатором свертывания и гелем	Штука	Пробирка с капилляром с активатором свертывания и гелем, объемом 0,5 мл.	РК МИ (in vitro)-0№ 027224	118,39
	Костюм хирурга (рубашка, брюки) "Н? рия" из	Изделие конструктивно представляет собой рубашку с короткими рукавами и брюки на завязках. Наличие V-образной горловины на рубашке обеспечивает быструю и комфорт надевания и носки. Повышенна	Костюм хирурга (рубашка, брюки) "		1. Рубашка хирургическая с		

2722	нетканого материала одноразовый стерильный с короткими рукавами размерами S, M, L, XL, XXL	я комфортно носить и обеспечивается за счет использования материала изготовления – вуденпалпа, соответствующего по функциональности хлопку. Материал изготовления - нетканое полотно Вуденпалп (Целлюлоза + полиэфир)	Нэрия" из нетканого материала одноразовый стерильный с короткими рукавами размерами XXL	штука	короткими рукавами, размером XXL - 1 шт., 2. Брюки хирургические, размером XXL - 1 шт.	РК-ИМН-5 №020191	3 688,94
		Варианты исполнения: 1.Комплект для гемодиализа "Dolce-Pharm" стерильный, одноразового применения 2.Комплект для гемодиализа № 1 "Dolce-Pharm" стерильный, одноразового применения 3.Комплект для гемодиализа (подключении на АВФ) № 2 "			1. Перчатки диагностические, смотровые, латексные, неопудренные, размер: XS/S/M/L/XL - 1 пара. 2. Маска медицинская трехслойная на резинках/завязках - 1 шт. 3. Салфетка впитывающая многослойная 40-90 см х 40-90 см - 1 шт. 4.		

2723	Комплект для гемодиализа "Dolce-Pharm" стерильный, одноразового применения, в вариантах исполнения	Dolce-Pharm "стерильный, одноразового применения 4.Комплект для гемодиализа (отключение от АВФ) № 3 "Dolce-Pharm" стерильный, одноразового применения 5.Комплект для гемодиализа (подключени е на ЦБК) № 4 "Dolce-Pharm" стерильный, одноразового применения 6.Комплект для гемодиализа (отключение от ЦБК) №5 "Dolce-Pharm" стерильный, одноразового применения 7.Комплект для гемодиализа (подключени е и отключение от АВФ) №	Комплект для гемодиализа "Dolce-Pharm" стерильный, одноразового применения	комплект	Салфетка хирургическая 30-80 см х 30-80 см - 1 шт. 5. Тампоны впитывающ и е , хирургичес кие, размер: круглые диаметром – 3-7 см/треугольной формы – 5-7 см х 5-7 см - 1- 6 шт. 6. Салфетки хирургичес кие 5-45 см х 5-45 см - 1 -6 шт. 7. Шприцы одноразовы е , трѸхкомпон ентные, объем: 50-100 мл - 1-2 шт. 8. Шприцы одноразовы е , трѸхкомпон ентные, объем: 100-200 мл - 1-3 шт. 9. Фиксирующ ая полоска с /б е з подушечки 2-20 см х 2-120 см - 1-6 шт. 10. Гемостатич еский пластырь с подушечкой , диаметр: 2 -10 см - 1-2 шт. 11. Заглушка для катетера	РК МИ (ИМН)-0№ 027767	44 133,24

		6 "Dolce-Pharm" стерильный, одноразовог о применения .			, диаметр: 1 -2 см - 1-2 шт.		
		Пробирки с капилляром представля ют собой одноразовы е нестерильн ы е пробирки для забора капиллярно й крови в целях исследован и я в условиях in vitro, изготовлен ы из легкого , прозрачного , нетоксичног о медицинско г о полиэтилен терефталата (ПЭТ), который отличается особой прочностью и хорошо препятствуе т газообмену. Крышки с вертикальн ы м и бороздками изготовлен ы и з полиэтилен а , обеспечива				РК МИ (in vitro)-0№ 027110	

2724	Пробирки вакуумные с капилляром	ю т герметично ст ь и безопасност ь. Крышка плотно прилегает к верхнему краю. Цвет крышки – фиолетовый . Объем забираемой крови 0,2-0,5 мл. Пробирки имеют отметку определенн ого объема наполнения – указана на этикетке. Пробирки с капилляром применяются для взятия капиллярной крови у населения, в особенност и , у новорожден ных и детей младшего возраста, пожилых пациентов и пациентов, получающи х интенсивну ю терапию, забор венозной крови у которых затруднител е н . Одноразовы е , прозрачные пробирки с капилляром	Пробирки вакуумные с капилляром	Штука	Пробирки вакуумные с капилляром, 0,5 мл	101,70	

		для взятия, транспортировки капиллярной крови					
		Калопримник на адгезивной основе однокомпонентный (неразъемный) дренируемый с встроенной плоской пластиной состоит из неразъемного, герметичного, опорожняемого через закрывающуюся дренажное отверстие стомного мешка и непрозрачного / прозрачного, многослойного, не пропускающего запаха материала (пленки), с односторонним или двусторонним мягким покрытием, с дренажным отверстием (портом), с зажимом или застежкой для				РК МИ (ИМН)-0№ 027627	

2725	КалоприѸмник "Dolce-Pharm" однокомпонентный, дренируемый, в упаковке по 5 шт.	закрывания дренажного отверстия, с фильтром или без фильтра, со встроенной плоской адгезивной пластиной. Трафарет с печатным изображением для вырезания отверстия в соответствии с диаметром стомы изображѸн на упаковке /защитной пленке адгезивного кольца. КалоприѸмник "Dolce-Pharm" имеет/ не имеет стартовое отверстие для вырезания. Изделие для одноразового использования. Система крепления калоприѸмников, состоящая из липкого фланца и с/без герметизирующего адгезивного кольца, позволяет надѸжно удерживать	КалоприѸмник "Dolce-Pharm" однокомпонентный, дренируемый, в упаковке по 5 шт. (диаметр вырезаемого отверстия от 20 до 70 мм)	упаковка	КалоприѸмник "Dolce-Pharm" однокомпонентный, дренируемый, в упаковке по 5 шт. (диаметр вырезаемого отверстия от 20 до 70 мм)	9 195,17

		Умкость на теле пациента. Выпускают с я несколько модификаций однокомпонентных калоприумников "Dolce-Pharm": диаметр вырезаемого отверстия от 20 до 60 мм, диаметр вырезаемого отверстия от 20 до 70 мм и диаметр вырезаемого отверстия от 20 до 80 мм.					
		Пробирки для забора капиллярной крови с капилляром для исследования глюкозы с наполнителем флюорид натрия/оксалат калия состоит из пластикового контейнера и цветной крышки. Контейнер служит коллектором крови. Крышка снабжена капилляром.					

2726	Пробирки вакуумные с капилляром с наполнителем флюорид натрия/оксалат калия	Пробирки имеют отметку определенного объема наполнения которая указана на этикетке. Добавка-натрия флюорид и калия оксалат. Концентрация добавки и наполнителя и их допустимые отклонения, соотношения кровь/реагент соответствующим требованиям международных стандартов. Встроенный капилляр позволяет быстро и аккуратно набрать кровь в пробирку. Крышка-герметично закручивающаяся. Наличие второй крышки на петельке помогает сохранять пробы в процессе транспортировки, когда капилляр	Пробирки вакуумные с капилляром с наполнителем флюорид натрия/оксалат калия	Штука	Пробирки вакуумные с капилляром с наполнителем флюорид натрия/оксалат калия объемом 0,5 мл	ПК МИ (in vitro)-0№ 027223	113,34

		удален. Пробирки не являются вакуумным и.					
	Повязка абсорбирую щ а я "Dolce-Pharm"	Повязка абсорбирую щ а я " Dolce-Pharm" неадгезивна я , атравматич н а я , стерильная, одноразовог о применения на нетканой основе, неокклюзио н н а я , гипоаллерге нная, может применяться к а к вторичная абсорбирую щая повязка . Отсутствие адгезивного слоя делает повязку особенно удобной для участков с нежной кожей. Минимальн о е прилегание контактной поверхност и к ране уменьшает болезненны е ощущения при смене повязки. Уникальная конструкци я изделия обеспечивае	Повязка абсорбирую щ а я "Dolce-Pharm"		Повязка абсорбирую щ а я " Dolce-Pharm"		

2727	" неадгезивна я , атраватична я , стерильная, одноразового применения	т эффективную абсорбцию и удержание жидкости, предотвращает скопление экссудата и утечку, предотвращает попадание жидкости. Работает под компрессионными повязками. При абсорбировании экссудата сохраняет структуру и целостность , не становясь при этом громоздкой и тяжелой. Стерилизация изделия осуществляется газовым методом с использованием этиленоксида. Изделие поставляется в стерильном виде, в индивидуальной упаковке готовое к эксплуатации.	" неадгезивна я , атраватична я , стерильная, одноразового применения	штука	" неадгезивна я , атраватична я , стерильная, одноразового применения	РК МИ (ИМН)-0№ 027816	4 943,67

2728	Костюм хирурга (рубашка, брюки) "Нэрия" из нетканого материала одноразовый стерильный с короткими рукавами размерами S, M, L, XL, XXL	Изделие конструктивно представляет собой рубашку с короткими рукавами и брюки на завязках. Наличие V-образной горловины на рубашке обеспечивает быстроту и комфорт надевания и носки. Повышенная комфортность во время носки обеспечивается за счет использования материала изготовления – вуденпалпа, соответствующего по функциональности хлопку. Материал изготовления - нетканое полотно Вуденпалп (Целлюлоза + полиэфир).	Костюм хирурга (рубашка, брюки) "Нэрия" из нетканого материала одноразовый стерильный с короткими рукавами размерами S	штука	1. Рубашка хирургическая с короткими рукавами, размером S – 1 шт., 2. Брюки хирургические, размером S – 1 шт.	РК-ИМН-5 №020191	3 235,05
		Комплект "Dolce-Pharm" для вертикальной изоляции, стерильный, одноразового применения					

представляе т собой ряд изделий, изготовленн ых из различных видов материала. Изделия выпускают в следующем ассортимен те: 1. Простыня для стола (стандартная /усиленная) Размер: 100-160 х 160-250 см Материал: Нетканый материал Плотность: 28 г/м ² - 80 г/м ² . Количество: 1 – 2 шт. 2. Простыня для вертикально й изоляции Размер: 150-320 х 150-250 см Материал: Полиэтилен / полипропилен Толщина : 10 мкм - 120 мкм Количество: 1 шт. 3. Лезвие (с/без рукоятки) Размер: № 15 Длина рукоятки: 13-18 см Материал: лезвие – из							

2729	Комплект "Dolce-Pharm" для вертикальной изоляции, стерильный,	нержавеющей стали, рукоятка – из полимера Количество: 1 шт. 4. Лезвие (с/без рукоятки) Размер: № 23 Длина рукоятки: 13-18 см Материал: лезвие – из нержавеющей стали, рукоятка – из полимера Количество: 1 шт. 5. Простыня Размер: 90-160 х 90-160 см Материал: Нетканый материал Плотность: 20 г/м² - 70 г/м². Количество: 1 шт. 6. Простыня для стола Мейо Размер: 70-80 х 140-180 см Материал: Нетканый материал/ ПЭ пленка Плотность: 10 г/м² - 70 г/м². Толщина: 20-80 мкм Количество: 1 шт. 7. Шприц для ирригации Материал: Полимер	Комплект "Dolce-Pharm" для вертикальной изоляции, стерильный,	комплект	1.Простыня для стола (стандартная /усиленная) 100-160 х 160-250 см - 1 – 2 шт. 2. Простыня для вертикальной изоляции 150-320 х 150-250 см – 1 шт. 3. Лезвие (с/без рукоятки), размер: № 15, длина рукоятки: 13-18 см - 1 шт. 4. Лезвие (с/без рукоятки), размер: № 23, длина рукоятки: 13-18 см - 1 шт. 5. Простыня 90-160 х 90-160 см - 1 шт. 6. Простыня для стола Мейо 70-80 х 140-180 см - 1 шт. 7. Шприц для ирригации, объем: 50 мл - 1 шт. 8. Маркер хирургический с/без линейки, длина: 10-15 см - 1 шт	РК МИ (ИМН)-0№ 027725	50 281,07

одноразового применения	Объем: 50 мл Количество: 1 шт. 8. Маркер хирургический с/без линейки Материал: Полимер Длина: 10-15 см Количество: 1 шт. 9. Карандаш электрохирургический Длина карандаша: 19,5-21,5 см Длина шнура: 250-300 см Материал электрода: нержавеющей сталь Количество: 1 шт. 10. Халат хирургический стандартный / с усиленной защитой Размер: S, M, L, XL, XXXL Материал: Нетканый материал Плотность: 20 г/м² - 130 г / м² Количество: 1 – 2 шт. 11. Тампоны для лапаротомии , хирургические с/без рентгеноконтрастной	одноразового применения		. 9 . Карандаш электрохирургический, длина 19,5-21,5 см - 1 шт. 10. Халат хирургический стандартный / с усиленной защитой, размер: S, M, L, XL, XXL - 1 – 2 шт. 11. Тампоны для лапаротомии , хирургические с/без рентгеноконтрастной нити 5-80 см х 5-80 см - 1-10 шт. 12.Лоток обычный/почкообразный, объем: 500-800 мл - 1 шт. 13. Очиститель наконечника коагулятора 5 см х 5 см - 1 шт.		

трастной нити Размер : 5-80 см х 5 - 80 см Материал: медицинска я марля Плотность: 10 г/м ² - 50 г / м ² Количество: 1-10 шт. 12. Лоток обычный/ почкообраз н ы й Материал: Полимер Объем: 500- 800 мл Количество: 1 шт. 13. Очиститель наконечник а коагулятора Размер:5 см х 5 см Материал: пенная подушечка с абразивной поверхность ю Количество: 1 ш т . Комплект поставляе тс я в индивидуал ь н о й потребитель с к о й упаковке, готовый к эксплуатаци и . Фактически я комплектац ия будет нанесена на							

		макет упаковки.					
2730	Костюм хирургический "Нэрия" и з нетканого материала одноразовый стерильный с длинными и короткими рукавами размером S, M, L, XL, XXL	Стерильно. Предельные отклонения от номинальных размеров по основным местам измерения готовых изделий $\pm 10\%$. Плотность от 17 до 80 г/кв.м. Предельные отклонения от номинальных значений плотности $\pm 10\%$. Не токсично. Только для одноразового применения.	Костюм хирургический "Нэрия" и з нетканого материала одноразовый стерильный с длинными рукавами	штука	Костюм хирургический "Нэрия" и з нетканого материала одноразовый стерильный с длинными рукавами размером XXL	РК-ИМН-5 №019346	1 014,47
		Игла катетер бабочка "Dolce-Pharm" стерильный, одноразового применения, представляет собой гибкую, тонкую прозрачную трубку, которая позволяет проводить манипуляции вдали от места венепункции					

2731	Игла катетер бабочка "Dolce-Pharm" стерильный, одноразового применения : 19G, 20G, 21G, 22G, 23G, 24G, 25G, 26G, 27G; длина трубки – 25, 26, 27, 28, 29, 30 см	и, снижая риск смещения иглы и случайного повреждения вены. С одного конца катетера-бабочки имеется соединение типа Луер или Луер-Лок с защитным колпачком, с другого конца трубки находится катетер с защитным колпачком. Катетер внутривенный бабочка имеет гибкие "крылышки" с цветовой кодировкой в зависимости от размера иглы, которая обеспечивает легкую и эффективную фиксацию устройства на поверхности кожи. Размер иглы дополнительно маркируется на "крылышках". Вливание	Игла катетер бабочка "Dolce-Pharm" стерильный, одноразового применения : 24G; длина трубки – 25, 26, 27, 28, 29, 30 см.	штука	Игла катетер бабочка "Dolce-Pharm" стерильный, одноразового применения : 24G; длина трубки – 25, 26, 27, 28, 29, 30 см.	РК МИ (ИМН)-0№ 027931	438,03

		происходит через тонкие гибкие соединитель ные трубки, благодаря которым игла не двигается внутри вены п р и манипуляци и с трубкой. Размеры игл : 19-27G; а(длина трубки)=25-30 см.					
		Коробки д л я безопасной утилизации медицински х отходов произведен ы в соответстви и с квалификац и е й продуктов по системе " Безопасност ь качества работы" Всемирной организаци и здравоохран ения WHO / PQS / E10 / GUIDE.1.3 - " Рекомендац ии для производит е л е й оборудован ие для обращения с отходами PQS / E10" и					

2732	Коробка) для безопасной утилизации медицинских отходов класса "Б" и "В"	соответству ю т правилам " Санитарно-эпидемиоло гические требования к сбору, обезврежив анию, хранению отходов на объектах здравоохран ения" № ҚР ДСМ -96/2020 от 11.08.2020г. Предназнач ены для сбора, хранения и безопасной утилизации острого инструмент ария, объемом 5 или 10 литров. Специфика ция: Объем (литр): 5л / 1 0 л Номинальна я вместимост ь шприцев: 80 штук (5 литров) /155 штук (10 литров) Размеры до сборки (мм) : 620 * 270 * 4,5 (±5 мм) (5 литров) 730 * 385 * 4,5 (±5 мм) (10 литров) Размеры после сборки (мм) : 320 * 155 *	Коробка) для безопасной утилизации медицинских отходов класса "В", 5л.	штука	Коробка) для безопасной утилизации медицинских отходов класса "В", 5л.	РК МИ (ИМН)-0№ 027578	484,51

		120 (±5 мм) (5 литров) 315 * 210 * 180 (±5 мм) (10 литров) Вес пустого (гр.): 120 гр. (±10 гр.) (5 литров) 200 гр. (±10 гр.) (10 литров) Диаметр отверстия д л я шприцев (мм): 38 мм (±1 мм) Материал: микрогофро картон, микрогофро картон ламинирова нный, трехслойны й картон, трехслойны й ламинирова нный картон, четырёхсло йный картон, четырёхсло йный ламинирова нный картон Цвет : Класс "Б" - желтый Класс "В" - красный				
		Катетеры предназначе ны для использован ия в кардиохиру ргии и только в условиях клиники и л и				

2733	Катетер баллонный коронарный Mergen Alpha / Mergen Alpha NC	специализированного медицинского учреждения . Баллонный катетер представляет собой полурастяжимый катетер ЧТКА с быстрым обменом, со встроенным стержнем и дистальным баллоном.	Катетер баллонный коронарный Mergen Alpha / Mergen Alpha NC	штука	Катетер баллонный коронарный Mergen Alpha / Mergen Alpha NC	РК МИ (ИМН)-0№ 027987	79 839,46
		Варианты исполнения: 1.Комплект для гемодиализа "Dolce-Pharm" стерильный, одноразового применения 2.Комплект для гемодиализа № 1 "Dolce-Pharm" стерильный, одноразового применения 3.Комплект для гемодиализа (подключени е на АВФ) № 2 "Dolce-Pharm" стерильный, одноразового применения			Подключен ие на АВФ 1. Салфетка 45-50 см х 45-50 см - 1 шт. 2. Перчатки диагностические, смотровые, неопудренные, размер: XS/S/M/L/XL - 1 пара. 3 . Лейкопластырь 10-15	РК МИ (ИМН)-0№ 027767	

2734	Комплект для гемодиализа "Dolce-Pharm" стерильный, одноразового применения, в вариантах исполнения	4.Комплект для гемодиализа (отключение от АВФ) № 3 "Dolce-Pharm" стерильный, одноразового применения . 5 . Комплект для гемодиализа (подключени е на ЦБК) № 4 "Dolce-Pharm" стерильный, одноразового применения .6.Комплект для гемодиализа (отключение от ЦБК) №5 "Dolce-Pharm" стерильный, одноразового применения .7.Комплект для гемодиализа (подключени е и отключение от АВФ) № 6 "Dolce-Pharm" стерильный, одноразовог о	Комплект для гемодиализа (подключени е и отключение от АВФ) № 6 "Dolce-Pharm" стерильный, одноразовог о применения комплект	см х 1-1,5 см - 1-4 шт. 4 . Лейкопласт ырь 10-15 см х 2-2,5 см - 1-4 шт. 5. Тампоны 7,5-10 см х 7,5-10 см - 1 -6 шт. Отключение от АВФ 1. Перчатки диагностиче ские, смотровые, неопудренн ые, размер: XS/S/M/L/XL - 1 пара. 2. Перчатки диагностиче ские, смотровые, неопудренн ые, размер: XS/S/M/L/XL -1 шт. 3. Тампоны, размер: 7,5-10 см х 7,5-10 см - 1-4 шт. 4. Пластырь 10-15 см х 1 -3 см - 1-2 шт.	3 746,25

		применения .					
2735	Шарики марлевые " Dolce-Pharm " с рентгеноконтрастной нитью, стерильные, одноразового применения . Шарики марлевые с рентгеноконтрастной нитью изготовлены из медицинской перевязочной марли, отбеленной бесхлорным методом, с подвернутыми внутрь кромками. Рентгеноконтрастная нить позволяет обнаружить марлевый шарик через рентген неинвазивно, если он был забыт в организме человека во время проведения операций. Стерилизация осуществляется газowym методом этилен-оксида. Изделие	Шарики марлевые " Dolce-Pharm " с рентгеноконтрастной нитью, стерильные, одноразового применения . Шарики марлевые с рентгеноконтрастной нитью изготовлены из медицинской перевязочной марли, отбеленной бесхлорным методом, с подвернутыми внутрь кромками. Рентгеноконтрастная нить позволяет обнаружить марлевый шарик через рентген неинвазивно, если он был забыт в организме человека во время проведения операций. Стерилизация осуществляется газowym методом этилен-оксида. Изделие	штука	Шарики марлевые " Dolce-Pharm " с рентгеноконтрастной нитью, стерильные, одноразового применения	РК МИ (ИМН)-0№ 025116	406,39	

		диаметром 2,5 см поставляется в стерильном виде, в индивидуальной упаковке по 20, 50, 100 шт., и диаметром 5 см по 1, 2, 5 или 10 шт.					
2736	Костюм хирурга (рубашка, брюки) "Нэрия" из нетканого материала одноразовый стерильный с короткими рукавами размерами S, M, L, XL, XXL	Изделие конструктивно представляет собой рубашку с короткими рукавами и брюки на завязках. Наличие V-образной горловины на рубашке обеспечивает быструю и комфорт надевания и носки. Повышенная комфортность во время носки обеспечивается за счет использования материала изготовления – вуденпалпа, соответствующего по функциональности хлопку. Материал изготовления - нетканое	Костюм хирурга (рубашка, брюки) "Нэрия" из нетканого материала одноразовый стерильный с короткими рукавами размерами XL	штука	1. Рубашка хирургическая с короткими рукавами, размером XL - 1 шт., 2. Брюки хирургические, размером XL - 1 шт.	РК-ИМН-5 №020191	3 484,51

		полотно Вуденпалл (Целлюлоза + полиэфир) .					
2737	Несущие пробирки	Несущие пробирки изготовлены из легкого, прозрачного, нетоксичного медицинского полиэтилен терефталата (ПЭТ), который отличается особой прочностью и хорошо препятствует газообмену. Крышки с вертикальными бороздками изготовлены из полиэтилена, обеспечивающую герметичность и безопасность. Несущие пробирки для биоматериала стерильные. Несущие пробирки для биопроб, готовы к применению самостоятельно. Не	Несущие пробирки	Штука	Несущие пробирки 13x75 мм	ПК МИ (in vitro)-0№ 026824	86,10

		предназначе но для взятия крови. Несущие пробирки состоит из трех основных частей: пробирки, крышки и резиновой пробки.					
2738	Пробирки с/ б е з капилляра с активаторо м свертывани я и гелем	Микропроб и р к и предназначе ны для взятия, хранения, анализа и транспорти рования капиллярно й крови, взятой методом кожной пункции. Микропроб и р к и представля ют собой одноразовы е нестерильн ы е пробирки для забора капиллярно й крови с и б е з капилляра, д л я исследован и я сыворотки крови с активаторо м свертывани я и гелем, в целях исследован	Пробирки с/ б е з капилляра с активаторо м свертывани я и гелем	Штука	Пробирка б е з капилляра с активаторо м свертывани я и гелем, объемом 0,5 мл.	РК МИ (in vitro)-0№ 027224	106,76

		и я в условиях In Vitro. Состоит из пластикового контейнера и крышки. Крышка плотно прилегает к верхнему краю. Объем забираемой крови 0,5 мл.					
2739	Костюм хирурга (рубашка, брюки) "Нэрия" из нетканого материала одноразовый стерильный с короткими рукавами размерами S, M, L, XL, XXL	Изделие конструктивно представляет собой рубашку с короткими рукавами и брюки на завязках. Наличие V-образной горловины на рубашке обеспечивает быстроту и комфорт надевания и носки. Повышенная комфортность во время носки обеспечивается за счет использования материала изготовления – вуденпалпа, соответствующего по функциональности хлопку.	Костюм хирурга (рубашка, брюки) "Нэрия" из нетканого материала одноразовый стерильный с короткими рукавами размерами L	штука	1. Рубашка хирургическая с короткими рукавами, размером L - 1 шт., 2. Брюки хирургические, размером L - 1 шт.	РК-ИМН-5 №020191	3 484,51

		Материал изготовлен я - нетканое полотно Вуденпалп (Целлюлоза + полиэфир) .					
		Коробки д л я безопасной утилизации медицински х отходов произведен ы в соответстви и с квалификац и е й продуктов по системе " Безопасност ь качества работы" Всемирной организаци и здравоохран ения WHO / PQS / E10 / GUIDE.1.3 - " Рекомендац ии для производит е л е й оборудован ие для обращения с отходами PQS / E10" и соответству ю т правилам " Санитарно- эпидемиоло гические требования к сбору, обезврежив анию, хранению					РК МИ (ИМН)-0№ 027578

2740	отходов на объектах здравоохранения" № КР ДСМ -96/2020 от 11.08.2020г. Предназначены для сбора, хранения и безопасной утилизации острого инструментария, объемом 5 или 10 литров. Спецификация: Объем (литр): 5л / 10 л Номинальная вместимость шприцев: 80 штук (5 литров) /155 штук (10 литров) Размеры до сборки (мм) : 620 * 270 * 4,5 (±5 мм) (5 литров) 730 * 385 * 4,5 (±5 мм) (10 литров) Размеры после сборки (мм) : 320 * 155 * 120 (±5 мм) (5 литров) 315 * 210 * 180 (±5 мм) (10 литров) Вес пустого (гр.): 120 гр. (±10 гр.) (5 литров) 200 гр. (±10 гр.) (10 литров)	Контейнер (коробка) для безопасной утилизации медицинских отходов класса "Б" и "В"	Контейнер (коробка) для безопасной утилизации медицинских отходов класса "Б", 10л.	штука	522,42

		Диаметр отверстия д л я шприцев (мм): 38 мм (± 1 мм) Материал: микрогофро картон, микрогофро картон ламинирова нный, трехслойны й картон, трехслойны й ламинирова нный картон, четырёхсло йный картон, четырёхсло йный ламинирова нный картон Цвет : Класс "Б" - желтый Класс "В" - красный					
		Варианты исполнения: 1.Комплект д л я гемодиализа " Dolce-Pharm " стерильный, одноразовог о применения .2.Комплект д л я гемодиализа № 1 " Dolce-Pharm " стерильный, одноразовог о применения					

2741	Комплект для гемодиализа "Dolce-Pharm" стерильный, одноразового применения, в вариантах исполнения	.3.Комплект для гемодиализа (подключение на АВФ) № 2 "Dolce-Pharm" стерильный, одноразового применения 4.Комплект для гемодиализа (отключение от АВФ) № 3 "Dolce-Pharm" стерильный, одноразового применения 5.Комплект для гемодиализа (подключение на ЦВК) № 4 "Dolce-Pharm" стерильный, одноразового применения .6.Комплект для гемодиализа (отключение от ЦВК) №5 "Dolce-Pharm" стерильный, одноразового применения .7.Комплект	Комплект для гемодиализа (отключение от ЦВК) №5 "Dolce-Pharm" стерильный, одноразового применения	комплект	1. Простыня малая, хирургическая 45-50 см х 30-40 см - 1 шт. 2. Перчатки диагностические, смотровые, неопудренные, размер: XS/S/M/L/XL - 1 пара. 3. Салфетка впитывающая 7,5-10 см х 7,5-10 см - 1-4 шт. 4. Мешочек для катетера 22-25 см х 8-10 см - 1 шт. 5. Колпачки для катетера, диаметр: 1-2 см - 2 шт.	РК МИ (ИМН)-0№ 027767	2 810,71

		для гемодиализа (подключение и отключение от АВФ) № 6 "Dolce-Pharm" стерильный, одноразового применения.					
2742	Контейнеры "Нэрия" для сбора биологического материала, стерильные, одноразового применения	Одноразовая емкость для сбора и транспортировки проб биоматериала. Контейнер снабжен герметично завинчивающейся крышкой, обеспечивающей надежную защиту от распыливания, протекания и ингаляционного контакта. Изделие может быть изготовлено с ложкой, обеспечивающей бесконтактный отбор проб или без нее. Ложка в виде лопатки прикреплена к	Контейнер "Нэрия" для сбора биологического материала с ложкой, стерильный	штука		ПК-ИМН-5 №020826	115,48

	, различных вариантов исполнения внутренней поверхност и крышки контейнера. Контейнеры градуированы до 30 мл, 60 мл, 100 мл, 120 мл и 125 мл. Материал изготовления : Контейнеры изготавливаются из гранул полипропилена (PP); Ложки и крышки изготавливаются из гранул полиэтилена высокой плотности (HDPE).			применения объемом 100 мл			
	Варианты исполнения: 1.Комплект для гемодиализа "Dolce-Pharm" стерильный, одноразового применения 2.Комплект для гемодиализа № 1 "Dolce-Pharm" стерильный, одноразового применения 3.Комплект для гемодиализа (			1. Перчатки диагностические, смотровые, латексные, неопудренные, размер: XS/S/M/L/XL - 1 пара. 2. Маска			

2743	Комплект для гемодиализа "Dolce-Pharm" стерильный, одноразового применения в вариантах исполнения	подключени е на АВФ) № 2 "Dolce-Pharm" стерильный, одноразовог о применения 4.Комплект д л я гемодиализа (отключение от АВФ) № 3 "Dolce-Pharm" стерильный, одноразовог о применения . 5 . Комплект д л я гемодиализа (подключени е на ЦБК) № 4 "Dolce-Pharm" стерильный, одноразовог о применения .6.Комплект д л я гемодиализа (отключение от ЦБК) №5 "Dolce-Pharm" стерильный, одноразовог о применения .7.Комплект д л я гемодиализа (подключени	Комплект для гемодиализа № 1 "Dolce-Pharm" стерильный, одноразовог о применения	комплект	медицинска я трехслойная на резинках/ завязках - 1 шт. 3. Салфетка хирургичес кая 40-90 см х 40-90 см - 1 шт. 4. Тампоны впитывающ и е , хирургичес кие, размер: круглые диаметром – 3-7 см/ треугольной формы – 5-7 см х 5-7 см - 1-5 шт. 5. Салфетки хирургичес кие 5-45 см х 5-45 см - 1 -5 шт. 6. Шприцы одноразовы е , трехкомпон ентные, объем: 5 мл - 1-2 шт. 7. Фиксирующ ая полоска с / б е з подушечки 2-20 см х 2- 120 см - 1-6 шт. 8. Гемостатич еский пластырь с подушечкой , диаметр: 2 -10 см - 1-2 шт	РК МИ (ИМН)-0№027767	44 199,06

		е и отключение от АВФ) № 6 "Dolce-Pharm" стерильный, одноразовог о применения .					
		Игла катетер бабочка "Dolce-Pharm" стерильный, одноразовог о применения , представляе т собой гибкую, тонкую прозрачную трубку, которая позволяет проводить манипуляци и вдали от места венепункци и, снижая риск смещения иглы и случайного повреждени я вены. С одного конца катетера-ба бочки имеется соединение типа Луер или Луер-Лок с защитным колпачком, с другого конца					
	Игла катетер бабочка "						

2744	Dolce-Pharm " стерильный, одноразового применения : 19G, 20G, 21G, 22G, 23G, 24G, 25G, 26G, 27G; длина трубки – 25, 26, 27, 28, 29, 30 см	трубки находится катетер с защитным колпачком. Катетер внутривенный бабочка имеет гибкие "крылышки" с цветовой кодировкой в зависимости от размера иглы, которая обеспечивает легкую и эффективную фиксацию устройства на поверхность и кожи. Размер иглы дополнительно маркируется на "крылышках". Вливание происходит через тонкие гибкие соединительные трубки, благодаря которым игла не двигается внутри вены при манипуляции с трубкой. Размеры игл : 19-27G; а(длина трубки)=25-30 см.	Игла катетер бабочка " Dolce-Pharm " стерильный, одноразового применения : 20G; длина трубки – 25, 26, 27, 28, 29, 30 см.	штука	Игла катетер бабочка " Dolce-Pharm " стерильный, одноразового применения : 20G; длина трубки – 25, 26, 27, 28, 29, 30 см.	РК МИ (ИМН)-0№ 027931	411,05

2745	Костюм хирургический "Нэрия" и з нетканого материала одноразовый стерильный с длинными и короткими рукавами размером S, M, L, XL, XXL	Стерильно. Предельные отклонения о т номинальны х размеров п о основным местам измерения готовых изделий $\pm 10\%$. Плотность от 17 до 80 г/кв.м. Предельные отклонения о т номинальны х значений плотности $\pm 10\%$. Не токсично. Только для одноразовог о применения .	Костюм хирургический "Нэрия" и з нетканого материала одноразовый стерильный с длинными рукавами	штука	Костюм хирургический "Нэрия" и з нетканого материала одноразовый стерильный с длинными рукавами размером L	РК-ИМН-5 №019346	969,34
2746	Костюм хирургический "Нэрия" и з нетканого материала одноразовый стерильный с длинными и короткими рукавами размером S, M, L, XL, XXL	Стерильно. Предельные отклонения о т номинальны х размеров п о основным местам измерения готовых изделий $\pm 10\%$. Плотность от 17 до 80 г/кв.м. Предельные отклонения о т номинальны х значений плотности $\pm 10\%$. Не токсично. Только для	Костюм хирургический "Нэрия" и з нетканого материала одноразовый стерильный с длинными рукавами	штука	Костюм хирургический "Нэрия" и з нетканого материала одноразовый стерильный с длинными рукавами размером S	РК-ИМН-5 №019346	924,22

		одноразового применения.					
2747	Шарики марлевые "Dolce-Pharm" с рентгеноконтрастной нитью, стерильные, одноразового применения	Шарики марлевые "Dolce-Pharm" с рентгеноконтрастной нитью, стерильные, одноразового применения. Шарики марлевые с рентгеноконтрастной нитью изготовлены из медицинской перевязочной марли, отбеленной бесхлорным методом, с подвернутыми внутрь кромками. Рентгеноконтрастная нить позволяет обнаружить марлевый шарик через рентген неинвазивно, если он был забыт в организме человека во время проведения операций. Стерилизация осуществляется газowym методом	Шарики марлевые "Dolce-Pharm" с рентгеноконтрастной нитью, стерильные, одноразового применения. 2,5 см.	штука	Шарики марлевые "Dolce-Pharm" с рентгеноконтрастной нитью, стерильные, одноразового применения	РК МИ (ИМН)-0№ 025116	202,36

		этилен-окси да. Изделие диаметром 2,5 см поставляе тс я в стерильном виде, в индивидуал ь н о й упаковке по 20, 50, 100 шт., и диаметром 5 см по 1, 2, 5 или 10 шт.					
		И г л а катетер бабочка " Dolce-Pharm " стерильный, одноразовог о применения , представляе т собой гибкую, тонкую прозрачную трубку, которая позволяет проводить манипуляци и вдали от места венепункци и, снижая р и с к смещения иглы и случайного повреждени я вены. С одного конца катетера-ба бочки имеется соединение типа Луер и л и					РК МИ (ИМН)-0№ 027931

2748	Игла катетер бабочка "Dolce-Pharm" стерильный, одноразового применения : 19G, 20G, 21G, 22G, 23G, 24G, 25G, 26G, 27G; длина трубки – 25, 26, 27, 28, 29, 30 см	Луер-Лок с защитным колпачком, с другого конца трубки находится катетер с защитным колпачком. Катетер внутривенный бабочка имеет гибкие "крылышки" с цветовой кодировкой в зависимости от размера иглы, которая обеспечивает легкую и эффективную фиксацию устройства на поверхности кожи. Размер иглы дополнительно маркируется на "крылышках". Вливание происходит через тонкие гибкие соединительные трубки, благодаря которым игла не двигается внутри вены при манипуляции с трубкой. Размеры игл	Игла катетер бабочка "Dolce-Pharm" стерильный, одноразового применения : 25G; длина трубки – 25, 26, 27, 28, 29, 30 см.	штука	Игла катетер бабочка "Dolce-Pharm" стерильный, одноразового применения : 25G; длина трубки – 25, 26, 27, 28, 29, 30 см.	445,20

		: 19-27G; а(длина трубки)=25-30 см.					
2749	Костюм хирургический "Нэрия" и з нетканого материала одноразовый стерильный с длинными и короткими рукавами размером S, M, L, XL, XXL	Стерильно. Предельные отклонения от номинальных размеров по основным местам измерения готовых изделий $\pm 10\%$. Плотность от 17 до 80 г/кв.м. Предельные отклонения от номинальных значений плотности $\pm 10\%$. Не токсично. Только для одноразового применения.	Костюм хирургический "Нэрия" и з нетканого материала одноразовый стерильный с короткими рукавами	штука	Костюм хирургический "Нэрия" и з нетканого материала одноразовый стерильный с короткими рукавами размером M	РК-ИМН-5 №019346	894,21
		Пробирки для забора капиллярной крови состоит из пластикового контейнера и цветной крышки. Контейнер служит коллектором крови. Крышка снабжена капилляром. Пробирки имеют отметку определенн					

2750	Пробирки вакуумные без капилляра с наполнителем флюорид натрия/оксалат калия	ого объема наполнения которая указана на этикетке. Добавка-натрий фторид и калий оксалат. Концентрация добавки и наполнителей и их допустимые отклонения, соотношения кровь/реагент соответствующим требованиям международных стандартов. Встроенный капилляр позволяет быстро и аккуратно набрать кровь в пробирку. Крышка-герметично завинчивающаяся. Наличие второй крышки на петельке помогает сохранять пробы в процессе транспортировки, когда капилляр удален.	Пробирки вакуумные без капилляра с наполнителем флюорид натрия/оксалат калия	Штука	Пробирки вакуумные без капилляра с наполнителем флюорид натрия/оксалат калия объемом 0,2 мл	РК МИ (in vitro)-0№ 026874	101,70
		Варианты исполнения: 1.Комплект					

2751	Комплект для гемодиализа "Dolce-Pharm" стерильный, одноразового применения, в вариантах исполнения	для гемодиализа "Dolce-Pharm" стерильный, одноразового применения .2.Комплект для гемодиализа № 1 "Dolce-Pharm" стерильный, одноразового применения .3.Комплект для гемодиализа (подключени е на АВФ) № 2 "Dolce-Pharm" стерильный, одноразовог о применения 4.Комплект для гемодиализа (отключение от АВФ) № 3 "Dolce-Pharm" стерильный, одноразовог о применения . 5 .Комплект для гемодиализа (подключени е на ЦВК) № 4 "Dolce-Pharm"	Комплект для гемодиализа (подключени е на ЦВК) № 4 "Dolce-Pharm" стерильный, одноразовог о применения	комплект	1. Простыня малая, хирургическая 45-50 см х 30-40 см - 1-2 шт. 2. Перчатки диагностические, смотровые, неопудренные, размер: XS/S/M/L/XL - 1 пара. 3. Бандаж для фиксации катетера, размер: 8-10 см х 8 – 11 см - 1 шт.	РК МИ (ИМН)-0№ 027767	4 221,93

		" стерильный, одноразовог о применения .6.Комплект д л я гемодиализа (отключение от ЦВК) №5 " Dolce-Pharm " стерильный, одноразовог о применения .7.Комплект д л я гемодиализа (подключени е и отключение от АВФ) № 6 " Dolce-Pharm " стерильный, одноразовог о применения .					
		И г л а катетер бабочка " Dolce-Pharm " стерильный, одноразовог о применения , представляе т собой гибкую, тонкую прозрачную трубку, которая позволяет проводить манипуляци					

2752	Игла катетер бабочка "Dolce-Pharm" стерильный, одноразового применения : 19G, 20G, 21G, 22G, 23G, 24G, 25G, 26G, 27G; длина трубки – 25, 26, 27, 28, 29, 30 см	и вдали от места венепункции, снижая риск смещения иглы и случайного повреждения вены. С одного конца катетера-бабочки имеется соединение типа Луер и ли Луер-Лок с защитным колпачком, с другого конца трубки находится катетер с защитным колпачком. Катетер внутривенный бабочка имеет гибкие "крылышки" с цветовой кодировкой в зависимости от размера иглы, которая обеспечивает легкую и эффективную фиксацию устройства на поверхности кожи. Размер иглы дополнительно маркируется	Игла катетер бабочка "Dolce-Pharm" стерильный, одноразового применения : 23G; длина трубки – 25, 26, 27, 28, 29, 30 см.	штука	Игла катетер бабочка "Dolce-Pharm" стерильный, одноразового применения : 23G; длина трубки – 25, 26, 27, 28, 29, 30 см.	РК МИ (ИМН)-0№ 027931	430,86

		я на " крылышках ". Вливание происходит через тонкие гибкие соединитель ные трубки, благодаря которым игла не двигается внутри вены п р и манипуляци и с трубкой. Размеры игл : 19-27G; а(длина трубки)=25- 30 см.				
	Контейнеры "Н?рия" для сбора биологичес кого материала,	Одноразова я емкость для сбора и транспорти ровки проб биоматериа л а . Контейнер снабжен герметично завинчиваю щейся крышкой, обеспечива ющей надежную защиту от расплескива ния , протекания и ингаляцион ного контакта. Изделие может быть изготовлено с ложкой, обеспечива ющей бесконтактн ый отбор	Контейнер " Нэрия" для сбора			Контейнер " НКрия" для сбора биологичес кого материала, с

2753	нестерильные, одноразового применения, различных вариантов исполнения	проб или без нее. Ложка в виде лопатки прикрепленная к внутренней поверхности и крышки контейнера. Контейнеры градуированы до 30 мл, 60 мл, 100 мл, 120 мл и 125 мл. Материал изготовления : Контейнеры изготавливаются из полипропилена (PP); Ложки и крышки изготавливаются из гранул полиэтилена высокой плотности (HDPE).	биологического материала, с ложкой, нестерильный	штука	ложкой, нестерильный, одноразового применения объемом 100 мл	РК-ИМН-5 №020827	80,21
		Игла катетер бабочка " Dolce-Pharm " стерильный, одноразового применения, представляет собой гибкую, тонкую прозрачную трубку, которая позволяет проводить манипуляции					

2754	Игла катетер бабочка "Dolce-Pharm" стерильный, одноразового применения : 19G, 20G, 21G, 22G, 23G, 24G, 25G, 26G, 27G; длина трубки – 25, 26, 27, 28, 29, 30 см	и вдали от места венепункции, снижая риск смещения иглы и случайного повреждения вены. С одного конца катетера-бабочки имеется соединение типа Луер и ли Луер-Лок с защитным колпачком, с другого конца трубки находится катетер с защитным колпачком. Катетер внутривенный бабочка имеет гибкие "крылышки" с цветовой кодировкой в зависимости от размера иглы, которая обеспечивает легкую и эффективную фиксацию устройства на поверхности кожи. Размер иглы дополнительно маркируется	Игла катетер бабочка "Dolce-Pharm" стерильный, одноразового применения : 19G; длина трубки – 25, 26, 27, 28, 29, 30 см.	штука	Игла катетер бабочка "Dolce-Pharm" стерильный, одноразового применения : 19G; длина трубки – 25, 26, 27, 28, 29, 30 см.	РК МИ (ИМН)-0№ 027931	403,86

		я на "крылышках". Вливание происходит через тонкие гибкие соединительные трубки, благодаря которым игла не двигается внутри вены при манипуляции с трубкой. Размеры игл : 19-27G; а(длина трубки)=25-30 см.					
2755	Медицинская упаковка крепированная бумага для паровой, газовой стерилизации марки "Sterilepack"	Размеры бумаги 300х300 мм 400х400 мм 450х450 мм 500х500 мм 600х600 мм 750х750 мм 900х900 мм 1000х1000 мм 1200х1200 мм Плотность бумаги должна быть 60 г/м ² (±5%) Два слоя крепированной бумаги должны выдерживать 3 кг	Медицинская упаковочная крепированная бумага для паровой, газовой стерилизации марки "Sterilepack" 900х900 мм	штука	Медицинская упаковочная крепированная бумага для паровой, газовой стерилизации марки "Sterilepack" 900х900 мм	РК МИ (ИМН)-0№ 025392	336,97
		Стерильно. Предельные отклонения от номинальных размеров по основным					

2756	Костюм хирургический "Нэрия" и з нетканого материала одноразовый стерильный с длинными и короткими рукавами размером S, M, L, XL, XXL	местам измерения готовых изделий $\pm 10\%$. Плотность от 17 до 80 г/кв.м. Предельные отклонения от номинальных значений плотности $\pm 10\%$. Не токсично. Только для одноразового применения.	Костюм хирургический "Нэрия" и з нетканого материала одноразовый стерильный с длинными рукавами	штука	Костюм хирургический "Нэрия" и з нетканого материала одноразовый стерильный с длинными рукавами размером M	РК-ИМН-5 №019346	924,22
		Калоприёмник на адгезивной основе однокомпонентный (неразъемный) дренируемый с встроенной плоской пластиной состоит из неразъемного, герметичного, опорожняемого через закрывающуюся дренажное отверстие стомного мешка и непрозрачного / прозрачного, многослойного, не пропускаю					

2757	КалоприЎм ник "Dolce-Pharm" однокомпонентный, дренируемый, в упаковке по 5 шт.	щего запах материала (пленки), с односторонним или двусторонним мягким покрытием, с дренажным отверстием (портом), с зажимом или застежкой для закрывания дренажного отверстия, с фильтром или без фильтра, со встроенной плоской адгезивной пластиной. Трафарет с печатным изображением для вырезания отверстия в соответствии с диаметром стомы изображѐна упаковке /защитной пленке адгезивного кольца. КалоприЎм ник "Dolce-Pharm" имеет/ не имеет стартовое отверстие для вырезания. Изделие для одноразового	КалоприЎм ник "Dolce-Pharm" однокомпонентный, дренируемый, в упаковке по 5 шт. (диаметр вырезаемого отверстия от 20 до 60 мм)	упаковка	КалоприЎм ник "Dolce-Pharm" однокомпонентный, дренируемый, в упаковке по 5 шт. (диаметр вырезаемого отверстия от 20 до 60 мм)	РК МИ (ИМН)-0№ 027627	8 889,00

		использован ия. Система крепления калоприём ников, состоящая из липкого фланца и с/ б е з герметизиру ющего адгезивного кольца, позволяет надёжно удерживать ёмкость на т е л е пациента. Выпускают с я несколько модификац и й однокомпон ентных калоприём ников " Dolce-Pharm ": диаметр вырезаемого отверстия от 20 до 60 мм, диаметр вырезаемого отверстия от 20 до 70 м м и диаметр вырезаемого отверстия от 20 до 80 мм.					
		И г л а катетер бабочка " Dolce-Pharm " стерильный, одноразовог о применения , представляе					

2758	Игла катетер бабочка "Dolce-Pharm" стерильный, одноразового применения : 19G, 20G, 21G, 22G, 23G, 24G, 25G, 26G, 27G; длина трубки – 25, 26, 27, 28, 29, 30 см	т собой гибкую, тонкую прозрачную трубку, которая позволяет проводить манипуляции вдали от места венепункции, снижая риск смещения иглы и случайного повреждения вены. С одного конца катетера-бабочки имеется соединение типа Луер или Луер-Лок с защитным колпачком, с другого конца трубки находится катетер с защитным колпачком. Катетер внутривенный бабочка имеет гибкие "крылышки" с цветовой кодировкой в зависимости от размера иглы, которая обеспечивает легкую и эффективную	Игла катетер бабочка "Dolce-Pharm" стерильный, одноразового применения : 26G; длина трубки – 25, 26, 27, 28, 29, 30 см.	штука	Игла катетер бабочка "Dolce-Pharm" стерильный, одноразового применения : 26G; длина трубки – 25, 26, 27, 28, 29, 30 см.	РК МИ (ИМН)-0№ 027931	452,37

		фиксацию устройства на поверхность и кожи. Размер иглы дополнительно маркируется на "крылышках". Вливание происходит через тонкие гибкие соединительные трубки, благодаря которым игла не двигается внутри вены при манипуляции с трубкой. Размеры игл : 19-27G; а(длина трубки)=25-30 см.					
		Игла катетер бабочка "Dolce-Pharm" стерильный, одноразового применения, представляет собой гибкую, тонкую прозрачную трубку, которая позволяет проводить манипуляции вдали от места венопункции					

2759	Игла катетер бабочка "Dolce-Pharm" стерильный, одноразового применения : 19G, 20G, 21G, 22G, 23G, 24G, 25G, 26G, 27G; длина трубки – 25, 26, 27, 28, 29, 30 см	и, снижая риск смещения иглы и случайного повреждения вены. С одного конца катетера-бабочки имеется соединение типа Луер или Луер-Лок с защитным колпачком, с другого конца трубки находится катетер с защитным колпачком. Катетер внутривенный бабочка имеет гибкие "крылышки" с цветовой кодировкой в зависимости от размера иглы, которая обеспечивает легкую и эффективную фиксацию устройства на поверхность и кожи. Размер иглы дополнительно маркируется на "крылышках". Вливание	Игла катетер бабочка "Dolce-Pharm" стерильный, одноразового применения : 27G; длина трубки – 25, 26, 27, 28, 29, 30 см.	штука	Игла катетер бабочка "Dolce-Pharm" стерильный, одноразового применения : 27G; длина трубки – 25, 26, 27, 28, 29, 30 см.	РК МИ (ИМН)-0№ 027931	459,54

		происходит через тонкие гибкие соединитель ные трубки, благодаря которым игла не двигается внутри вены п р и манипуляци и с трубкой. Размеры игл : 19-27G; а(длина трубки)=25- 30 см.					
		Коробки д л я безопасной утилизации медицински х отходов произведен ы в соответстви и с квалификац и е й продуктов по системе " Безопасност ь качества работы" Всемирной организаци и здравоохран ения WHO / PQS / E10 / GUIDE.1.3 - " Рекомендац ии для производит е л е й оборудован ие для обращения с отходами PQS / E10" и					

2760	Коробка) для безопасной утилизации медицинских отходов класса "Б" и "В"	соответству ю т правилам " Санитарно-эпидемиоло гические требования к сбору, обезврежив анию, хранению отходов на объектах здравоохран ения" № ҚР ДСМ -96/2020 от 11.08.2020г. Предназнач ены для сбора, хранения и безопасной утилизации острого инструмент ария, объемом 5 или 10 литров. Специфика ция: Объем (литр): 5л / 1 0 л Номинальна я вместимост ь шприцев: 80 штук (5 литров) /155 штук (10 литров) Размеры до сборки (мм) : 620 * 270 * 4,5 (±5 мм) (5 литров) 730 * 385 * 4,5 (±5 мм) (10 литров) Размеры после сборки (мм) : 320 * 155 *	Коробка) для безопасной утилизации медицинских отходов класса "В", 10л.	штука	Коробка) для безопасной утилизации медицинских отходов класса "В", 10л.	РК МИ (ИМН)-0№ 027578	522,42

		120 (±5 мм) (5 литров) 315 * 210 * 180 (±5 мм) (10 литров) Вес пустого (гр.): 120 гр. (±10 гр.) (5 литров) 200 гр. (±10 гр.) (10 литров) Диаметр отверстия д л я шприцев (мм): 38 мм (±1 мм) Материал: микрогофро картон, микрогофро картон ламинирова нный, трехслойны й картон, трехслойны й ламинирова нный картон, четырёхсло йный картон, четырёхсло йный ламинирова нный картон Цвет : Класс "Б" - желтый Класс "В" - красный				
		Варианты исполнения: 1.Комплект д л я гемодиализа " Dolce-Pharm " стерильный, одноразовог о				

	применения .2.Комплект д л я гемодиализа № 1 " Dolce-Pharm " стерильный, одноразовог о применения .3.Комплект д л я гемодиализа (подключени е на АВФ) № 2 " Dolce-Pharm " стерильный, одноразовог о применения 4.Комплект д л я гемодиализа (отключение от АВФ) № 3 " Dolce-Pharm " стерильный, одноразовог о применения . 5 . Комплект д л я гемодиализа (подключени е на ЦБК) № 4 " Dolce-Pharm " стерильный, одноразовог о применения .6.Комплект д л я гемодиализа	Комплект д л я гемодиализа " Dolce-Pharm " стерильный, одноразовог о применения , в вариантах исполнения	Комплект д л я гемодиализа (подключени е на АВФ) № 2 " Dolce-Pharm " стерильный, одноразовог о применения	комплект	1. Перчатки диагностиче ские, смотровые, неопудренн ые, размер: XS/S/M/L/ XL - 1 пара. 2. Простыня малая, хирургичес к а я , ламинирова нная 45-50 см х 30-40 см - 1 шт. 3. Фиксирующ ая полоска 10-15 см х 2 -5 см - 1-4 шт. 4. Фиксирующ ая полоска 10-15 см х 2 -5 см - 1-4 шт.	РК МИ (ИМН)-0№ 027767	2 341,94

		(отключение от ЦБК) №5 " Dolce-Pharm " стерильный, одноразовог о применения .7.Комплект д л я гемодиализа (подключени е и отключение от АВФ) № 6 " Dolce-Pharm " стерильный, одноразовог о применения .					
		Коробки д л я безопасной утилизации медицински х отходов произведен ы в соответстви и с квалификац и е й продуктов по системе " Безопасност ь качества работы" Всемирной организаци и здравоохран ения WHO / PQS / E10 / GUIDE.1.3 - " Рекомендац ии для производит					

2762	е л е й оборудован и е для обращения с отходами PQS / E10" и соответству ю т правилам " Санитарно- эпидемиоло гические требования к сбору, обезврежив анию, хранению отходов на объектах здравоохран ения" № КР ДСМ -96/ 2020 от 11.08.2020г. Предназнач ены для сбора, хранения и безопасной утилизации острого инструмент ария, объемом 5 или 10 литров. Специфика ция: Объем (литр): 5л / 1 0 л Номинальна я вместимост ь шприцев: 80 штук (5 литров) /155 штук (10 литров) Размеры до сборки (мм) : 620 * 270 * 4,5 (±5 мм) (5 литров)	Контейнер (коробка) для безопасной утилизации медицински х отходов класса "Б" и "В"	Контейнер (коробка) для безопасной утилизации медицински х отходов класса "Б", 5л.	штука	Контейнер (коробка) для безопасной утилизации медицински х отходов класса "Б", 5л.	РК МИ (ИМН)-0№ 027578	484,51

	730 * 385 * 4,5 (±5 мм) (10 литров) Размеры после сборки (мм) : 320 * 155 * 120 (±5 мм) (5 литров) 315 * 210 * 180 (±5 мм) (10 литров) Вес пустого (гр.): 120 гр. (±10 гр.) (5 литров) 200 гр. (±10 гр.) (10 литров) Диаметр отверстия д л я шприцев (мм): 38 мм (±1 мм) Материал: микрогофро картон, микрогофро картон ламинирова нный, трехслойны й картон, трехслойны й ламинирова нный картон, четырёхсло й н ы й картон, четырёхсло й н ы й ламинирова нный картон Цвет : Класс "Б" - желтый Класс "В" - красный					
	Стерильно. Предельные отклонения о т					

2763	Костюм хирургический "Нэрия" и з нетканого материала одноразовый стерильный с длинными и короткими рукавами размером S, M, L, XL, XXL	номинальн х размеров п о основным местам измерения готовых изделий ± 10%. Плотность от 17 до 80 г/кв.м. Предельные отклонения о т номинальн х значений плотности ± 10%. Не токсично. Только для одноразовог о применения .	Костюм хирургический "Нэрия" и з нетканого материала одноразовый стерильный с длинными рукавами	штука	Костюм хирургический "Нэрия" и з нетканого материала одноразовый стерильный с длинными рукавами размером XL	РК-ИМН-5 №019346	969,34
		Калоприёмник на адгезивной основе однокомпонентный (неразъемный) дренируемый с о встроенной плоской пластиной состоит из неразъемно го , герметично го , опорожняем ого через закрывающ ее с я дренажное отверстие стомного мешка и непрозрачн ого / прозрачного					

2764	КалоприЎм ник "Dolce-Pharm" однокомпонентный, дренируемый, в упаковке по 5 шт.	многослойного, не пропускающего запаха материала (пленки), с односторонним или двусторонним мягким покрытием, с дренажным отверстием (портом), с зажимом или застежкой для закрывания дренажного отверстия, с фильтром или без фильтра, со встроенной плоской адгезивной пластиной. Трафарет с печатным изображением для вырезания отверстия в соответствии с диаметром стомы изображена на упаковке /защитной пленке адгезивного кольца. КалоприЎмник "Dolce-Pharm" имеет/ не имеет стартовое отверстие для	КалоприЎмник "Dolce-Pharm" однокомпонентный, дренируемый, в упаковке по 5 шт. (диаметр вырезаемого отверстия от 20 до 80 мм)	упаковка	КалоприЎмник "Dolce-Pharm" однокомпонентный, дренируемый, в упаковке по 5 шт. (диаметр вырезаемого отверстия от 20 до 80 мм)	РК МИ (ИМН)-0№027627	9 960,44

		вырезания. Изделие для одноразового использования. Система крепления калоприёмников, состоящая из липкого фланца и с/без герметизирующего адгезивного кольца, позволяет надёжно удерживать приёмник на теле пациента. Выпускаются несколько модификаций однокомпонентных калоприёмников "Dolce-Pharm": диаметр вырезаемого отверстия от 20 до 60 мм, диаметр вырезаемого отверстия от 20 до 70 мм и диаметр вырезаемого отверстия от 20 до 80 мм.					
		Tulpar Alpha представляет собой платформу из кобальт-хро					

	Система коронарного стента Tulpar Alpha с	мового сплава с покрытием и з биоразлагае м о г о полимера. СВЛ — это комбиниров анное устройство, состоящее из двух ключевых компоненто в : собственно, стента (полимерное покрытие которого содержит активное фармацевти ческое вещество Biolimus A9 тм (BA9тм)) и системы доставки. Описание компоненто в устройства • Расширяем ы й баллоном внутрикоро нарный стент из кобальт-хро мового сплава, соответству ющего требования м стандарта ASTM F562, с покрытием и з биоразлагае м о г о полимера (	Система коронарног о стента Tulpar Alpha с лекарственн ы м покрытием диаметром: 2,0; 2,25; 2,50; 2,75;		Система коронарног о стента TulparAlpha с лекарственн ы м покрытием диаметром: 2,0; 2,25; 2,50; 2,75;	РК МИ (ИМН)-0№ 027415	

2765	лекарствен ы м покрытием	полимолочн ой кислоты) с препаратом В А 9 , предварител ь н о установлен ный на полуподатл ивую систему доставки баллона быстрой замены. • Система доставки имеет две рентгеноконтрастные метки, которые отмечают концы стента при рентгеноско пии для правильног о расположен ия стента. • Н а проксималь ном конце системы доставки имеется люэр-конне ктор типа " мама" (гнездовая часть). Этот у з е л присоединя ют к порту д л я раздувания баллона. Проводник вводят через дистальный кончик	3,00; 3,25; 3,50; 4,00; 4,5; длиной 5,0; 8; 9; 12; 13, 14; 15; 16; 18; 19; 22; 23; 24; 26; 28; 29; 30; 32, 33; 34; 35; 36; 37; 38; 40, 44, 48.	штука	3,00; 3,25; 3,50; 4,00; 4,5; длиной 5,0; 8; 9; 12; 13, 14; 15; 16; 18; 19; 22; 23; 24; 26; 28; 29; 30; 32, 33; 34; 35; 36; 37; 38; 40, 44, 48	315 947,64

		катетера, и он выходит на 27,5 см проксимально от конца системы доставки.					
2766	Перчатки mediOk диагностические нитриловые неопудренные текстурированные нестерильные одноразовые	Перчатки диагностические (смотровые) нитриловые изготовлены из нитрил-бутадиен-каучука. По фактуре внешней поверхности - текстурированные на пальцах. Неопудренные. Амбидекстральные (плоские), без разделения на правую и левую руки. Изделия нестерильные. В картонной упаковке по 100 штук (50 пар). Существует пять номинальных размеров: - сверхмалый (XS) - малый (S) - средний (M) - большой (L) - сверхбольшой (XL)	Перчатки mediOk диагностические нитриловые неопудренные текстурированные нестерильные одноразовые размер XS	пара	Перчатки mediOk диагностические нитриловые неопудренные текстурированные нестерильные одноразовые размер XS	РК МИ (ИМН)-0№ 028150	171,48

2767	Стерильный одноразовый инфузионный мешок для химиотерапии, в следующих исполнениях: 250 мл, 500 мл, 1000 мл, 2000 мл, 3000 мл	Светозащитный инфузионный мешок EVA благодаря своей структуре, защищен от ультрафиолетового излучения, предотвращает вредное воздействие дневного света. Доступны варианты объемов 250 мл, 500 мл, 1000 мл, 2000 мл и 3000 мл для адаптации к различным объемам заказа. Инфузионный мешок для химиотерапии и содержит полипропилен, ПВХ, этилвинилацетат. На инфузионном мешке для химиотерапии должна быть шкала, показывающая объем жидкости. Можно отслеживать изменения в растворе. Мешок имеет	Стерильный одноразовый инфузионный мешок для химиотерапии, в следующих исполнениях: 250 мл, 500 мл, 1000 мл, 2000 мл, 3000 мл	штука	Стерильный одноразовый инфузионный мешок для химиотерапии 1000 мл	РК МИ (ИМН)-0№ 025900	3 692,76

		структуру этилвинила цетата. Не содержит латекса и ДЭГФ. Является одноразовым. Стерилизован окисью этилена. Не предназначен для повторной стерилизации.					
		Игла катетер бабочка "Dolce-Pharm" стерильный, одноразового применения, представляет собой гибкую, тонкую прозрачную трубку, которая позволяет проводить манипуляции вдали от места венепункции, снижая риск смещения иглы и случайного повреждения вены. С одного конца катетера-бабочки имеется соединение типа Луер					РК МИ (ИМН)-0№ 027931

2768	Игла катетер бабочка "Dolce-Pharm" стерильный, одноразового применения : 19G, 20G, 21G, 22G, 23G, 24G, 25G, 26G, 27G; длина трубки – 25, 26, 27, 28, 29, 30 см	или Луер-Лок с защитным колпачком, с другого конца трубки находится катетер с защитным колпачком. Катетер внутривенный бабочка имеет гибкие "крылышки" с цветовой кодировкой в зависимости от размера иглы, которая обеспечивает легкую и эффективную фиксацию устройства на поверхности кожи. Размер иглы дополнительно маркируется на "крылышках". Вливание происходит через тонкие гибкие соединительные трубки, благодаря которым игла не двигается внутри вены при манипуляции с трубкой.	Игла катетер бабочка "Dolce-Pharm"	штука	Игла катетер бабочка "Dolce-Pharm"	стерильный, одноразового применения : 22G; длина трубки – 25, 26, 27, 28, 29, 30 см.	423,69

		Размеры игл : 19-27G; а(длина трубки)=25-30 см.					
2769	Комплект для гемодиализа "Dolce-Pharm" стерильный, одноразового применения	Варианты исполнения: 1.Комплект для гемодиализа "Dolce-Pharm" стерильный, одноразового применения 2.Комплект для гемодиализа № 1 "Dolce-Pharm" стерильный, одноразового применения 3.Комплект для гемодиализа (подключени е на АВФ) № 2 "Dolce-Pharm" стерильный, одноразового применения 4.Комплект для гемодиализа (отключение от АВФ) № 3 "Dolce-Pharm" стерильный, одноразового применения 5 .	Комплект для гемодиализа (отключение от АВФ) № 3 "Dolce-Pharm" стерильный,	комплект	1. Перчатки диагностические, смотровые, неопудренные, размер: XS/S/M/L/XL - 1 пара. 2. Перчатки диагностические, смотровые, неопудренные, размер:	РК МИ (ИМН)-0№ 027767	2 277,30

	в вариантах исполнения	Комплект д л я гемодиализа (подключени е на ЦБК) № 4 " " Dolce-Pharm " стерильный, одноразовог о применения .6.Комплект д л я гемодиализа (отключение от ЦБК) №5 " Dolce-Pharm " стерильный, одноразовог о применения .7.Комплект д л я гемодиализа (подключени е и отключение от АВФ) № 6 " " Dolce-Pharm " стерильный, одноразовог о применения .	одноразовог о применения		XS/S/M/L/ XL - 1 шт. 3 . Бандаж гемостатиче ский 4-8 см х 2-3 см - 1- 2 шт.		
		И г л а катетер бабочка " " Dolce-Pharm " стерильный, одноразовог о применения , представляе т собой					

2770	Игла катетер бабочка "Dolce-Pharm" стерильный, одноразового применения : 19G, 20G, 21G, 22G, 23G, 24G, 25G, 26G, 27G; длина трубки – 25, 26, 27, 28, 29, 30 см	гибкую, тонкую прозрачную трубку, которая позволяет проводить манипуляции вдали от места венепункции, снижая риск смещения иглы и случайного повреждения вены. С одного конца катетера-бабочки имеется соединение типа Луер и Луер-Лок с защитным колпачком, с другого конца трубки находится катетер с защитным колпачком. Катетер внутривенный бабочка имеет гибкие "крылышки" с цветовой кодировкой в зависимости от размера иглы, которая обеспечивает легкую и эффективную фиксацию	Игла катетер бабочка "Dolce-Pharm" стерильный, одноразового применения : 21G; длина трубки – 25, 26, 27, 28, 29, 30 см.	штука	Игла катетер бабочка "Dolce-Pharm" стерильный, одноразового применения : 21G; длина трубки – 25, 26, 27, 28, 29, 30 см.	РК МИ (ИМН)-0№ 027931	418,26

		устройства на поверхност и кожи. Размер иглы дополнител ьно маркируетс я на " крылышках ". Вливание происходит через тонкие гибкие соединитель ные трубки, благодаря которым игла не двигается внутри вены при манипуляци и с трубкой. Размеры игл : 19-27G; а(длина трубки)=25- 30 см.					
		Изделие состоит из соединителя безыгольног о соединения, защитного клапана безыгольног о соединения, скользящег о зажима, трубки из ПВХ, поворотног о люэровског о 2- и 3- ходового У-образного соединителя и крышки штекерного					

2771	Стерильные одноразовые системы для вливания и переливания жидкости. Фильтры 1,2 мкм используются для растворов липидов, а 0,2 мкм – для растворов, не содержащих липидов. Крышка соединителя без воздуховода, разъем	соединителя воздуховода . Перед использованием изделия поверхность и клапана необходимо протереть и продезинфицировать. Для этого не должно быть перепада уровня и зазора между силиконом внутри клапана и внешним пластиком. Изделие имеет прозрачный цвет. Клапан без колпачка. Находится в конструкции, которая не допускает обратного потока Стерильные одноразовые системы для вливания и переливания	штука	Адаптер для флакона – 20 мм	РК МИ (ИМН)-0№ 025898 3 262,68

Люэра, желтая трубка из ПВХ, положительный 0,2 мкм, фильтр 1,2 мкм, конус Люэра, открываемый зажим, крышка разъема Люэра без резьбы, прямое сырье для стерилизации мешка. Имеется крышка с воздушным каналом на одном конце изделия и крышка без воздушного канала на другом конце. Содержит полипропилен. Стерилизован оксидом этилена. Не предназначен для повторной стерилизации. Не содержит латекса и ДЭГФ. Является одноразовым.

Сосудистый интродьюсер FLUENT состоит из оболочки

2772	Сосудистый интродьюсер FLUENT размером (Fr):от 4 до 10, длиной (см):от 5 до 45	интродьюсер а , расширитель я , мини-проводника и иглы (по запросу можно включить устройство для компрессии места пункции, шприц и скальпель). Оболочка интродьюсера включает в себя одноходовой клапан и трехходовой кран на боковом отведении. Оболочку интродьюсера можно использовать вместе с катетером такого же диаметра или на 2 Fr меньшего диаметра без подтекания крови из клапана. Расширитель: точная подгонка расширителя к оболочке интродьюсера позволяет производить движение расширителя	Сосудистый интродьюсер FLUENT размером (Fr): от 4 до 10, длиной (см): от 5 до 45	штука	Оболочка интродьюсера , Расширитель, Игла, Мини-проводник, Скальпель, Устройство для компрессии	РК МИ (ИМН)-0№ 028010	23 290,82

		я и оболочки одновременно. Иглу используют для введения мини-проводника. Мини-проводник обеспечивает доступ к месту прокола после удаления иглы и перед вставкой интродьюсера. Оболочка интродьюсера включает в себя односторонний клапан и трехходовый кран на боковом отведении. Оболочку интродьюсера можно использовать вместе с катетером такого же диаметра или на 2 Fr меньшего диаметра без подтекания крови из клапана.			места пункции, Шприц		
		Мочеприемник педиатрический имеет объемы: 100, 200 (мл) и универсаль					

2773	н у ю конструкции ю (для мальчиков и девочек), с мерной шкалой, изготовлен и з полимерног о материала (прозрачный полиэтилен) . Изделие снабжено отверстием с нанесенным вокруг него гипоаллерге н н ы м липким покрытием, которое надежно приклеивает ся к коже вокруг полового органа ребенка, исключая протекание жидкости, и позволяет легко приклеивать и снимать мочеприемн ик. Объем собранной жидкости считывается с градуирова н н о й шкалой, расположен ной на передней части мочеприемн ика. Мочеприем н и к " Dolce-Pharm " педиатричес к и й , объемами 100, 200 (мл) , стерильный, одноразовог о применения	Мочеприем н и к " Dolce-Pharm " педиатричес к и й , объемами 100 (мл), стерильный, одноразовог о применения	штука	Мочеприем н и к " Dolce-Pharm " педиатричес к и й , объемами 100 (мл), стерильный, одноразовог о применения	РК МИ (ИМН)-0№ 027723	472,38

Интродьюсер
Glidesheath
Slender™
состоит из
интродьюсе
ра (шафта и
дилататора),
минипровод
ника с
гибкими
наконечник
ами и
инъекционн
ой иглы.
Поверхност
ь оболочки
изделия
покрыта
гидрофильн
ым
покрытием
"M Coat™",
которое
сокращает
коэффициен
т трения.
Интродьюсе
р: включает
одноходово
й клапан и
трехходово
й кран на
боковом
отверстие.
Интродьюсе
р можно
использоват
ь вместе с
катетером
такого же
диаметра
или на 2 Fr
меньшего
диаметра
без
подтекания
крови из
клапана.
Дилататор:
точная
подгонка
дилататора
к

2774	интродьюсер у позволяет производить движение дилататора и оболочки одновременно. Пружинный минипроводник с гибким наконечником. Инъекционная игла: металлическая или пластиковая игла. Устройство для введения проводника. Внутренний диаметр наконечника дилататора равен наружному диаметру минипровода. Гемостатический клапан Tegimo поддерживает высокий уровень гемостаза. Плавный переход "шафт-дилататор" и оптимальная конусообразная конструкция дилататора	Интродьюсер Glidesheath Slender™ с гидрофильным покрытием для обеспечения трансрадиального доступа, в комплекте: интродьюсер Glidesheath Slender™ размером: 7Fr, длиной 16 см – 1 шт., дилататор – 1 шт., минипроводник пружинный диаметром: 0.021" (0.54 мм), длиной: 80 см – 1 шт., металлическая инъекционная игла размером: 21G (0.80 мм) x 35 мм (1 2/5") – 1 шт.	штука	Интродьюсер Glidesheath Slender™ с гидрофильным покрытием для обеспечения трансрадиального доступа, в комплекте: интродьюсер Glidesheath Slender™ размером: 7Fr, длиной 16 см – 1 шт., дилататор – 1 шт., минипроводник пружинный диаметром: 0.021" (0.54 мм), длиной: 80 см – 1 шт., металлическая инъекционная игла размером: 21G (0.80 мм) x 35 мм (1 2/5") – 1 шт.	РК-ИМН-0 №023271	13 576,76

позволяют
 уменьшить
 сопротивление
 проколу
 . Тонкая
 рентгеноконтрастная
 стенка с
 муфтой
 предотвращает
 перекручивание,
 обеспечивает легкое
 управление катетером.
 Дилататор снабжен
 клипсой,
 которая фиксирует
 дилататор при
 введении и позволяет
 осуществлять удаление
 дилататора одной рукой
 . Длина интродьюсера:
 10 см; 16 см .
 Внутренний диаметр
 интродьюсера:
 5Fr; 6Fr;
 7Fr .
 Внутренний диаметр
 дилататора:
 0,018";
 0.021";
 0.025";
 0.035". Игла
 пластиковая и
 металлическая :
 20Gx35мм;
 20Gx51мм;
 22Gx32мм;
 21Gx35мм.

2775	Перчатки mediOk диагностиче ские нитриловые неопудренн ые текстуриров анные нестерильн ые одноразовы е	Перчатки диагностиче ские (с мотровые) нитриловые изготовлен ы их нитрил-бута диен-каучук а. По фактуре внешней поверхност и - текстуриров анные на пальцах. Неопудренн ые. Амбидекстр альные (ни триловые плоские), без разделения на правую и левую руки. Изделия нестерильн ые. В картонной упаковке по 100 штук (50 пар). Существует пять номинальны х размеров: - сверхмалый (XS) - малый (S) - средний (M) - большой (L) - сверхбольш ой (XL)	Перчатки mediOk диагностиче ские нитриловые неопудренн ые текстуриров анные нестерильн ые одноразовы е размер L	Пара	Перчатки mediOk диагностиче ские нитриловые неопудренн ые текстуриров анные нестерильн ые одноразовы е размер L	РК МИ (ИМН)-0№ 028150	171,48
		Перчатки диагностиче ские (с мотровые) нитриловые изготовлен ы их нитрил-бута					

2776	Перчатки mediOk диагностические нитриловые неопудренные текстурированные нестерильные одноразовые	диен-каучук а. По фактуре внешней поверхности - текстурированные на пальцах. Неопудренные. Амбидекстральные (нитриловые плоские), без разделения на правую и левую руки. Изделия нестерильные. В картонной упаковке по 100 штук (50 пар). Существует пять номинальных размеров: - сверхмалый (XS) - малый (S) - средний (M) - большой (L) - сверхбольшой (XL)	Перчатки mediOk диагностические нитриловые неопудренные текстурированные нестерильные одноразовые размер XL	Пара	Перчатки mediOk диагностические нитриловые неопудренные текстурированные нестерильные одноразовые размер XL	РК МИ (ИМН)-0№ 028150	171,48
		Перчатки диагностические (смотровые) нитриловые изготовлены из нитрил-бутадиен-каучук а. По фактуре внешней поверхности - текстурированные на					

2777	Перчатки mediOk диагностические нитриловые неопудренные текстурированные нестерильные одноразовые	пальцах. Неопудренные Амбидекстральные (плоские), без разделения на правую и левую руки. Изделия нестерильные. В картонной упаковке по 100 штук (50 пар). Существует пять номинальных размеров: - сверхмалый (XS) - малый (S) - средний (M) - большой (L) - сверхбольшой (XL)	Перчатки mediOk диагностические нитриловые неопудренные текстурированные нестерильные одноразовые размер M	пара	Перчатки mediOk диагностические нитриловые неопудренные текстурированные нестерильные одноразовые размер M	РК МИ (ИМН)-0№ 028150	171,48
2778	Перчатки mediOk диагностические нитриловые неопудренные	Перчатки диагностические (смотровые) нитриловые изготовлены из нитрил-бутадиен-каучука. По фактуре внешней поверхности - текстурированные на пальцах. Неопудренные Амбидекстральные (плоские), без разделения	Перчатки mediOk диагностические нитриловые неопудренные	пара	Перчатки mediOk диагностические нитриловые неопудренные		171,48

текстурированные нестерильные одноразовые	на правую и левую руки. Изделия нестерильные. В картонной упаковке по 100 штук (50 пар). Существует пять номинальных размеров: - сверхмалый (XS) - малый (S) - средний (M) - большой (L) - сверхбольшой (XL)	текстурированные нестерильные одноразовые размер S	текстурированные нестерильные одноразовые размер S	РК МИ (ИМН)-0№ 028150	
	Набор " HBcAg-анти тела-Immob i a " рассчитан на проведение анализа в дубликатах 4 1 неизвестного, 6 калибровочных, 1 контрольного образцов, всего 96 определений при использовании всех стрипов планшета. Набор содержит все необходимые для проведения анализов унифицированные и		1. Планшет разборный (1 2 восьмилучных стрипов) с иммобилизованным на внутренней поверхности и лунок рекомбинантным HBcAg, готовый для использования 2. Положительный контрольный образец (K+) на основе инаktivированной сыворотки крови человека, содержащий антитела к HBcAg, готовый для		

2779	Набор реагентов для иммуноферментного выявления суммарных антител к core-антигену вируса гепатита В "HBcAg-анти тела-ImmoVia"	неспецифические реагенты. Набор дополнительных комплектуется: - 1 шт. - для заклеивания планшета – 3 шт.; - наконечник и для пипеточных дозаторов на 2–200 мкл – 1000 шт - наконечник и для пипеточных дозаторов на 50–1000 мкл – 500 шт 1. Специфичность. Специфичность выявления антител к HBcAg — составляет 100%: значения оптической плотности в лунках с отрицательными образцами ОПотр. > 0.05. Чувствительность. Чувствительность выявления антител к HBcAg — составляет 100%:	Набор реагентов для иммуноферментного выявления суммарных антител к core-антигену вируса гепатита В "HBcAg-анти тела-ImmoVia" Вариант комплектации 2	Набор	использования, (1,0 мл) 3. Отрицательный контрольный образец (К-) на основе инаktivированной сыворотки крови человека, не содержащий антител к HBcAg, готовый для использования, (1,5 мл) 4. Конъюгат моноклональных антител к HBcAg с пероксидазой хрена, готовый для использования (13,0 мл) 5. Концентрат фосфатно-солоевого буферного раствора с твином (ФСБ-Т725), (28,0 мл) 6. Раствор тетраметилбензидина (раствор ТМБ), готовый для использования, (13,0 мл) 7. Стоп-реагент, готов к использованию (12 мл) 8. Наконечник	РК МИ (in vitro)-0№ 027490	222 710,43

		значения оптической плотности в лунках с положитель ными образцами ОПполож. ≤ ОПкрит			и для пипеточных дозаторов 2- 200 мкл 9. Наконечник и для пипеточных дозаторов 50-1000 мкл		
		Набор "Mycoplasma hominis G-ImmoBia" рассчитан на проведение 96 анализов, включая контроли. Возможны 1 2 независимых постановок ИФА, при каждой из которых 3 лунки используют для постановки контролей. Набор дополнительно комплектуется: - планшеткой для заклеивания планшета – 3 шт.; - наконечник и для пипеточных дозаторов на 2–200 мкл – 1000 шт - наконечник и для пипеточных			1. Планшет разборный с иммобилизованным рекомбинантным антигеном p 1 2 0 Mycoplasma hominis, 1 шт 2. Отрицательный контрольный образец (K –), инаktivированный – на основе инаktivированной сыворотки крови человека, не содержащий иммуноглобулины класса G к Mycoplasma hominis (1 мл), 1 флакон 3. Конъюгат, концентрат – антитела к I g G человека, меченные пероксидазой хрена (1,5 мл), 1 флакон 4. Раствор для разведения	РК МИ (in vitro)-0№ 027984	

2780	Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к Mycoplasma hominis "Mycoplasma hominis G - ImmoBia"	дозаторов на 50–1000 мкл – 500 шт 1. Специфичность. Результат качественно го определени я набором иммуноглобулинов класса G к Mycoplasma hominis в образцах сывороток, не содержащих специфические IgG к Mycoplasma hominis: специфичность по иммуноглобулинам класса G к Mycoplasma hominis – 100%. 2. Чувствительность. Результат качественно го определени я набором иммуноглобулинов класса G к Mycoplasma hominis в образцах сывороток, содержащих специфические IgG к Mycoplasma hominis: чувствительность по иммуноглоб	Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к Mycoplasma hominis "Mycoplasma hominis G - ImmoBia" Вариант комплектации 2	Набор	конъюгата (РК) (13 мл), 1 флакон 5. Разводящий буфер для сывороток (РБС) (13 мл), 1 флакон 6. 25-кратный концентрат фосфатно-олевого буферного раствора с твином (ФСБ-Т?25) (28 мл), 1 флакон 7. Раствор тетраметилбензидина (ТМБ) (13 мл), 1 флакон 8. Стоп-реагент (12 мл), 1 флакон 9. Положительны й контрольный образец (K+), инаktivированный – на основе инаktivированной сыворотки крови человека, содержащ ий иммуноглобулины класса G к Mycoplasma hominis (0,5 мл), 1 флакон 10. Наконечник и для пипеточных дозаторов 2-	206 606,43

		улинам класса G к Mycoplasma hominis – 100%.			200 мкл 11. Наконечник и для пипеточных дозаторов 50-1000 мкл		
		Набор "ImmoBia-B ЭБ-VCAIgG" рассчитан на проведение анализа 96 определени й при использован ии всех стрипов планшета. Набор содержит все необходимы е для проведения анализов унифициров анные и неспецифич еские реагенты. Набор дополнител ь н о			1. Планшет разборный (12 x 8 лунок) с иммобилизо ванными на внутренней поверхност и лунок рекомбинан тными антигенами VCA ВЭБ, готовый для использован ия 2. Отрицатель ный контроль (K –) (калибратор1) 5ед/мл - не содержащи й специфичес ких человечески х антител, раствор готовый к использован ию (2,0 мл) 3. CUT-OFF (калибратор 2), 20ед/мл раствор, содержащи й специфичес кие человечески е антитела в предельной концентрац ии, готовый к использован ию (3 мл) 4.	РК МИ (in vitro)-0№ 027422	

2781	Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к капсидному антигену VCA вируса Эпштейна-Барр в сыворотке (плазме) крови "ImmoBia-B ЭБ-VCA-Ig G"	комплектуются: - 1. Пипеткой для заклеивания планшета – 3 шт.; - 2. Наконечник и для пипеточных дозаторов на 2–200 мкл – 1000 шт - 3. Наконечник и для пипеточных дозаторов на 50–1000 мкл – 500 шт 1. Чувствительность. Чувствительность выявления IgG к VCA ВЭБ – соответствии результатов определения набором IgG к VCA ВЭБ составляет 100%: значения оптической плотности в лунках с положительными образцами больше 0.2. Пкрит. 2. Специфичность. Специфичность выявления IgG к VCA ВЭБ – соответствии	Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к капсидному антигену VCA вируса Эпштейна-Барр в сыворотке (плазме) крови "ImmoBia-B ЭБ-VCA-Ig G" Вариант комплектации 2	Набор	Положительный контроль (K +) (калибратор 3) 80ед/мл - содержащий специфические человеческие антитела, раствор готовый к использованию (2 мл); 5. Калибратор 4 (320 ед / мл) содержащий специфические человеческие антитела, готовый к использованию раствор (2 мл) 6. Конъюгат - раствор, содержащий меченный пероксидазой животный иммуноглобулин к IgG человека, готовый к использованию (15 мл) 7. Разбавитель образца 2 - Буфер со стабилизаторами протеина, готовый к использованию (105 мл) 8. Реагент ТМБ-Compl	225 740,73

		е результатов определения набором IgG к VCA ВЭБ – составляет 100%: значения оптической плотности в лунках с отрицательными образцами меньше 0,8×О Пкрит.		ете 2 Раствор хромогенного субстрата , содержащий ТМВ / H2O2, готовый к использованию (15 мл) 9 . 20 х концентрированный буфер-промывочный раствор (75 мл) 10. Стоп-реагент 1 М раствор серной кислоты, готовый к использованию (15 мл) 11 . Наконечники для пипеточных дозаторов 2-200 мкл 12. Наконечники для пипеточных дозаторов 50-1000 мкл		
		Набор рассчитан на проведение 96 анализов образцов сыворотки (		1. Планшет разборный (1 2 восьмилучных стрипов) с иммобилизованными на внутренней поверхности лунок антигенами лямблий, готовый для использования 2 . Положитель		

2782	плазмы) крови, включая контроли. Возможно дробное использование набора. Набор содержит все необходимые для проведения анализов унифицированные и неспецифические реагенты. Набор дополнительно комплектуется: - планшеткой для заклеивания планшета – 3 шт.; - наконечники для пипеточных дозаторов на 2–200 мкл – 1000 шт - наконечники для пипеточных дозаторов на 50–1000 мкл – 500 шт 1. Специфичность. Специфичность выявления иммуноглобулинов классов А, М, G к антигенам лямблий в сыворотке (плазме) крови "Лямблия-антитела-Imm oBia"	Набор реагентов для иммуоферментного выявления иммуноглобулинов классов А, М, G к антигенам лямблий в сыворотке (плазме) крови "Лямблия-антитела-Imm oBia" Вариант	Набор	новый контрольный образец (K+) на основе инаktivированной сыворотки крови человека, содержащий IgA, IgM, Ig G к антигенам лямблий, готовый для использования (1,5 мл) 3 . Отрицательный контрольный образец (K–) на основе инаktivированной сыворотки крови человека, не содержащий IgA, IgM, Ig G к антигенам лямблий, готовый для использования (2,5 мл) 4 . Конъюгат моноклональных антител к IgA, IgM, Ig G человека с пероксидазой хрена, готовый для использования (13,0 мл) 5. Раствор для предварительного	РК МИ (in vitro)-0№ 027876	205 900,83

	лямблий – соответствие результатов выявления набором IgA, IgM, Ig G к антигенам лямблий составляет 100%. 2. Чувствительность. Чувствительность выявления иммуноглобулинов классов А, М, G к антигенам лямблий – соответствие результатов выявления набором IgA, IgM, Ig G к антигенам лямблий составляет 100%. 3. Титр образца, содержащего иммуноглобулины классов А, М, G к антигенам лямблий, не менее 1:800.	комплектации 2		разведения сывороток (РПРС) (10,0 мл) 6. Раствор для разведения сывороток (РРС), готовый для использования, (12,0 мл) 7. Концентрат фосфатно-олевого буферного раствора с твином (ФСБ-Т?25), (28,0 мл) 8. Раствор тетраметилбензида, (ТМБ), готов к использованию (13,0 мл) 9. Стоп-реагент (0,5 М серная кислота), готов к использованию, (12,0 мл) 10. Бумага для заклеивания планшета 11. Инструкция по применению 12. Наконечники для пипеточных дозаторов 2-200 мкл 13. Наконечники для пипеточных дозаторов 50-1000 мкл		

2783	Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса А к <i>Trichomonas vaginalis</i> в	Набор " <i>Trichomonas vaginalis</i>-Ig A-ImmoBia" рассчитан на проведение 96 анализов. Возможны 1 2 независимых постановок ИФА по 8 анализов каждая, включая контроли. Набор содержит все необходимые для проведения анализов унифицированные и неспецифические реагенты. Набор дополнительно комплектуется: - плУнкой для заклеивания планшета – 3 шт.; - наконечник и для пипеточных дозаторов на 2–200 мкл – 1000 шт - наконечник и для пипеточных дозаторов на 50–1000 мкл – 500 шт 1 . Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса А к <i>Trichomonas vaginalis</i> в сыворотке (	Набор	1. Планшет разборный с иммобилизованным антигеном <i>Trichomonas vaginalis</i>, 1 шт 2 . Конъюгат, лиофилизированный – 1 фл 3. 25-кратный концентрат фосфатно-олевого буферного раствора с твином (ФСБ-Т?25) – 1 фл., 28 мл 4 . Раствор для предварительного разведения (РПР) – 1 фл., 3 мл 5. Раствор для разведения сывороток (РС) – 1 фл., 13 мл 6. Раствор для разведения конъюгата (РК) – 1 фл., 13 мл 7. Раствор	РК МИ (in vitro)-0№ 028004	205 900,83

	сыворотке (плазме) крови "Trichomonas vaginalis-Ig A-ImmoBia" Специфичность. Специфичность по IgA к Trichomonas vaginalis - соответствии результатов качественного определения набором Ig A к Trichomonas vaginalis в образцах сывороток, не содержащих Ig A к Trichomonas vaginalis, составляет 100%. 2. Чувствительность. Чувствительность по Ig A к Trichomonas vaginalis - соответствии результатов качественного определения набором Ig A к Trichomonas vaginalis в образцах сывороток, содержащих Ig A к Trichomonas , составляет 100%.	плазме) крови "Trichomonas vaginalis-Ig A-ImmoBia" Вариант комплектации 2		тетраметилбензида (ТМБ) – 1 фла., 13 мл 8. Стоп-реагент – 1 фла., 12 мл 9. Положительный контрольный образец (K+), инаktivированный ? 1 фла., 0,5 мл 10. Отрицательный контрольный образец (K?), инаktivированный – 1 фла. 1 мл 11. Наконечники для пипеточных дозаторов 2-200 мкл 12. Наконечники для пипеточных дозаторов 50-1000 мкл		
	Набор "ImmoBia-H			1. Планшет разборный (1 2 восьмилуно		

2784	ВсAg-IgM" рассчитан на проведение анализа в дубликатах 4 1 неизвестного, 6 калибровочных, 1 контрольного образцов, всего 96 определений при использовании всех стрипов планшета. Набор содержит все необходимые для проведения анализов унифицированные и неспецифические реагенты. Набор дополнительно комплектуется: - планшеткой для заклеивания планшета – 3 шт.; - наконечник и для пипеточных дозаторов на 2–200 мкл – 1000 шт - наконечник и для пипеточных дозаторов на 50–1000 Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса М к core-антиге	Набор	чных стрипов) с иммобилизованными на внутренней поверхности лунок моноклональными антителами к IgM, готовый для использования 2 . Положительный контрольный образец К + на основе инаktivированной сыворотки крови человека, содержащий IgM к core-антигену вируса гепатита В, готовый для использования, (1,5 мл) 3 . Отрицательный контрольный образец К - на основе инаktivированной сыворотки крови человека, не содержащий IgM к core-антигену вируса гепатита В, готовый для использования, (2,5 мл) 4. Конъюгат , рекомбинан	ПК МИ (in vitro)-0№ 027443	223 070,43

ну вируса гепатита В "ImmoBia-H BcAg-IgM"	мкл – 500 шт 1. Специфичность. Специфичность набора при исследовании отрицательных сывороток составляет 100 %. При этом: – среднее значение ОП в лунках с отрицательными контрольными образцом (ОПср.К–) должно быть не более 0,25; – среднее значение ОП в лунках с положительными контрольными образцом (ОПср.К+) должно быть не менее 1,5. 2. Чувствительность. Чувствительность набора – выявление специфических IgM к HBcAg в образце в титре не менее 1:3200.	гепатита В "ImmoBia-H BcAg-IgM" Вариант комплектации 2	т н ы й HBcAg, меченный пероксидазой хрена, готовый для использования (13,0 мл) 5. Раствор для разведения сывороток (РРС), готовый для использования, (12,0 мл) 6 . Концентрат фосфатно-олевого буферного раствора с твином (ФСБ-Т?25), (по 28,0 мл) 7. Раствор тетраметилбензидина (раствор ТМБ), готовый для использования, (13,0 мл) 8 . Стоп-реагент , прозрачная бесцветная жидкость, готов к использованию (12 мл) 9 . Наконечник и для пипеточных дозаторов 2-200 мкл 10. Наконечник и для пипеточных дозаторов 50-1000 мкл			

	Набор "ImmoVia-анти-ВГС-спектр" рассчитан на проведение 24 исследований, включая контроли по выявлению иммуноглобулинов классов G и M к ВГС. Возможны 6 независимых постановок по 4 анализа каждая, включая контроли. Набор содержит все необходимые для проведения анализов унифицированные и неспецифические реагенты. Набор дополнительно комплектуется: - пипеткой для заклеивания планшета – 3 шт.; - наконечник и для пипеточных дозаторов на 2–200 мкл – 1000 шт - наконечник	Набор реагентов для иммуоферментного	1. Планшет разборный с иммобилизованными на внутренней поверхности лунок рекомбинантными антигенами ВГС, готовый для использования 2. Положительный контрольный образец К+, инаktivированный, готовый для использования, (1 мл) 3. Отрицательный контрольный образец К-, инаktivированный, готовый для использования, (1 мл) 4. Конъюгат (антитела к IgM и IgG человека, меченные пероксидазой хрена), концентрат (1,5 мл) 5. Раствор для

2785	выявления антител к индивидуальным белкам вируса гепатита С (core, NS3, NS4, NS5) "ImmoBia-анти-ВГС-спектр"	и для пипеточных дозаторов на 50–1000 мкл – 500 шт 1. Чувствительность. Результат качественно го определени я набором иммуноглобулинов классов G и M к индивидуальным белкам вируса гепатита С (core, NS3, NS4, NS5) в образцах сывороток, содержащие антитела к ВГС: чувствительность по антителам к ВГС - 100%. 2 . Специфичность. Результат качественно го определени я набором иммуноглобулинов классов G и M к индивидуальным белкам вируса гепатита С (core, NS3, NS4, NS5) в образцах сывороток,	индивидуальным белкам вируса гепатита С (core, NS3, NS4, NS5) "ImmoBia-анти-ВГС-спектр" Вариант комплектации 2	Набор	разведения сывороток (Р С), готовый для использования, (10 мл) 6 . Раствор для разведения конъюгата (Р К), готовый для использования (13 мл) 7. Концентрат фосфатно-олевого буферного раствора с твином (ФСБ-Т?25), (28,0 мл) 8. Субстратный буферный раствор (СБР), готовый для использования (13 мл) 9. Тетраметилбензидин (ТМБ), концентрат, (1,5 мл) 10. Стоп-реагент, готов к использованию, (12 мл) 11 . Наконечник и для пипеточных дозаторов 2-200 мкл 12. Наконечник и для пипеточных дозаторов 50-1000 мкл	РК МИ (in vitro)-0№ 027532	221 718,12

		н е содержащие антитела к ВГС : специфично сть по антителам к ВГС - 100%.					
		Набор " Геп-С-IgG-IgM-Immobi а "			1. Планшет цельный с иммобилизо ванными рекомбинан тными антигенами вируса гепатита С, готовый для использован ия, 1 шт 2. Положитель н ы й контрольны й образец (К+) на основе инактивиро ванной сыворотки крови человека, содержащи й антитела к ВГС , готовый для использован ия (1 мл), 1 флакон 3. Отрицатель н ы й контрольны й образец (К-) на основе инактивиро ванной сыворотки крови человека, не содержащи		РК МИ (in vitro)-0№ 027875

2786	Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G и M к вирусу гепатита С "Геп-С-IgG-IgM-ImmoBia"	на 50–1000 мкл – 500 шт 1. Специфичность. Специфичность по антителам к ВГС – соответствии результатов качественно го определени я набором иммуноглобулинов классов G и M к ВГС в сыворотках, н е содержащих антитела к вирусу гепатита С – 100%. 2. Чувствительность. Чувствительность по антителам к ВГС – соответствии результатов качественно го определени я набором иммуноглобулинов классов G и M к ВГС в сыворотках, содержащих антитела к вирусу гепатита С – 100%. 3. – значения О П в лунках с отрицательн	Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G и M к вирусу гепатита С "Геп-С-IgG-IgM-ImmoBia" Вариант комплектации 2	Набор	й антитела к ВГС, готовый для использования (1 мл), 1 флакон 4. Конъюгат (смесь антител к IgG и IgM человека, меченных пероксидазой хрена), концентрат (1,5 мл) 5. Раствор для разведения сывороток (РС) (10 мл), 1 флакон 6. Раствор для разведения конъюгата (РК) (13 мл), 1 флакон 7. 25-кратный концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Тх25) (28 мл), 1 флакон 8. Субстранный буферный раствор (СБР) (13 мл), 1 флакон 9. Тетраметилбензидин (ТМБ), концентрат (1,5 мл), 1 флакон 10. Стоп-реагент, готовый для использования (21 мл), 1 флакон 11.	210 520,88

		ы м контрольны м образцом (ОП К-) не более 0,2; – значения О П в лунках с положитель н ы м контрольны м образцом (ОП К+) не менее 0,8.		Наконечник и для пипеточных дозаторов 2- 200 мкл 12. Наконечник и для пипеточных дозаторов 50-1000 мкл		
		Набор " НВе-антиг н-ImmoVia" рассчитан н а проведение анализа в дубликатах 4 1 неизвестног о , 6 калибровоч ных, 1 контрольно го образцов, всего 96 определени й при использован ии всех стрипов планшета. Набор содержит в с е необходимы е для проведения анализов унифициров анные и неспецифич еские реагенты. Набор дополнител ь н о комплектует ся: - плУнкой		1. Планшет разборный (1 2 восьмилуно ч н ы х стрипов) с иммобилизо ванными на внутренней поверхност и лунок моноклонал ь н ы м антителами к НВеAg, готовый для использован ия 2 . Положитель н ы й контрольны й образец (К+) на основе рекомбинан тного НВеAg, готовый для использован ия, (1,5 мл) 3 . Отрицатель н ы й контрольны й образец (К-) на основе инактивиро ванной		

2787	Набор реагентов для иммуноферментного выявления Е-антигена вируса гепатита В "НВе-антиген- ImmoBia"	для заклеивания планшета – 3 шт.; - наконечник и для пипеточных дозаторов на 2–200 мкл – 1000 шт - наконечник и для пипеточных дозаторов на 50–1000 мкл – 500 шт 1. Специфичность. При проверке образцов, достоверно не содержащих НВеАg, диагностическая специфичность Набора реагентов "НВе-антиген- ImmoBia" составляет 100%. 2. Чувствительность. При проверке образцов, достоверно содержащих НВеАg, диагностическая чувствительность Набора реагентов "НВе-антиген-ImmoBia" составляет 100%.	Набор реагентов для иммуноферментного выявления Е-антигена вируса гепатита В "НВе-антиген- ImmoBia" Вариант комплектации 2	Набор	сыворотки крови человека, не содержащей НВеАg, готовый для использования, (2,5 мл) 4. Конъюгат моноклональных антител к НВеАg с пероксидазой хрена, готовый для использования (13,0 мл) 5. 25-кратный концентрат фосфатно-олевого буферного раствора с твином (ФСБ-Т?25), (28,0 мл) 6. Раствор тетраметилбензидаина (раствор ТМБ), готовый для использования, (13,0 мл) 7. Стоп-реагент, готов к использованию, (12,0 мл) 8. Наконечник и для пипеточных дозаторов 2-200 мкл 9. Наконечник и для пипеточных дозаторов 50-1000 мкл	РК МИ (in vitro)-0№ 027529	223 293,18
		Набор "Тестостерон					

Набор реагентов для иммуноферментного	- ImmoBia" рассчитан на проведение анализа в дубликатах 4 1 неизвестног о , 6 калибровочных, 1 контрольно го образцов, всего 96 определени й при использован ии всех стрипов планшета. Набор содержит в с е необходимы е для проведения анализов унифициров анные и неспецифич еские реагенты. Набор дополнител ь н о комплектуе тся: - пл Ынкой для заклеивания планшета – 3 шт.; - наконечник и для пипеточных дозаторов на 2–200 мкл – 1000 шт - наконечник и для пипеточных дозаторов на 50–1000	Набор реагентов для иммуоферментного определени	1. Планшет 9 6 - луночный полистирол ов ый, стрипирован ный, готов к использован ию 2. Калибровочные пробы, инактивиро ваны, на основе сыворотки крови человека, содержащие известные количества тестостерон а – 0; 1; 3; 10; 30; 100 (нмоль/л) (по 0,8 мл каждая) 3. Контрольна я сыворотка , инактивиро вана, на основе сыворотки крови человека с известным содержанием

2788	определены я концентрац и и тестостерон а в сыворотке крови "Тестостерон - ImmoBia"	мкл – 500 шт 1. Специфичн ость. Перекрестн ая реакция антител к тестостерон у с другими стероидами составляет: с 5-а- дигидротест остероном – 100%; с андростенд ионом – 2,1%; с дегидроэпи андростеро ном – 1,6%, с эпитестосте роном – 2%. 2 . Чувствител ьность. Минимальн а я достоверно определяем ая набором концентрац и я тестостерон а не превышает 0,2 нмоль/л. 3 . Воспроизво димость. Коэффицие нт вариации результатов определени я содержания тестостерон а в одном и том же образце сыворотки крови с использован	я концентрац и и тестостерон а в сыворотке крови "Тестостерон - ImmoBia" Вариант комплектац ии 2	Набор	м тестостерон а, готова для использован ия (0.8 мл) 4 . Конъюгат, готов к использован ию (14 мл) 5 . Раствор субстрата тетраметилб ензидина ТМБ, го-тов к использован ию (14 мл) 6 . Концентрат отмывочног о раствора (солевой раствор с твин-20 и бензойной кислотой), 26х-кратны й (22 мл) 7. Стоп-реаген т – 1 фл., 14,0 мл 8. Наконечник и для пипеточных дозаторов 2- 200 мкл 9. Наконечник и для пипеточных дозаторов 50-1000 мкл	РК МИ (in vitro)-0№ 026721	229 563,57

		и ем набора " Тестостерон -ImmoBia" н е превышает 8%.					
		Набор реагентов " антиген p24 –ВИЧ-1- ImmoBia" рассчитан на проведение 96 анализов в режиме выявления р 2 4 - антигена или 48 анализов в режиме подтвержде н и я , включая контроли. Д л я исследован и я небольшой партии проб в режиме выявления возможны 1 2 независимы х постановок ИФА по 8			1. Планшет разборный с иммобилизо ванными моноклонал ьными антителами к антигену р24 ВИЧ-1, готов к использован и ю 2. Положитель н ы й контрольны й образец (К +), содержащи й рекомбинан тный р24 ВИЧ-1 в концентрац ии 160 пг/ м л , инаktivиро ванный, готов к использован и ю (2 мл) 3. Отрицатель н ы й контрольны й образец (К -), инаktivиро ванный, готов к использован и ю (6 мл) 4. Конъюгат № 1 - концентрат (биотинилир ованные антитела к	РК МИ (in vitro)-0№ 027717	

2789	анализов, включая контроли (3 на каждую постановку) , в режиме подтверждения — 6 независимых постановок по 8 анализов, включая контроли (3 на каждую постановку) . Набор содержит все необходимые для проведения анализов унифицированные и неспецифические реагенты. Набор дополнительно комплектуется: - пилункой для заклеивания планшета — 3 шт.; - наконечник и для пипеточных дозаторов на 2–200 мкл — 1000 шт - наконечник и для пипеточных дозаторов на 50–1000 мкл — 500 шт 1 . Специфичн	Набор реагентов для иммуферментного выявления и подтверждения наличия антигена р24 ВИЧ-1 "антиген р24 –ВИЧ-1- ImmoBia" Вариант комплектации 2	Набор	р24 ВИЧ-1), прозрачная синего цвета жидкость (1,5 мл) 5. Конъюгат № 2 - концентрат (стрептавидин-пероксидаза), прозрачная оранжевого цвета жидкость (1,5 мл) 6. Раствор для разведения конъюгата №1 (РК 1), готов к использованию (13 мл) 7 . Раствор для разведения конъюгата №2 (РК 2), готов к использованию (13 мл) 8 . Раствор подтверждающего агента (РПА) - (антитела к р24 ВИЧ-1), готов к использованию (3 мл) 9. Раствор для разведения образцов (РРО), прозрачная светло-зеленого цвета жидкость, готов к использованию (6 мл) 10 .	387 197,54

		ость. Специфичность набора по антигену р24 ВИЧ-1 составляет 100%. 2. Чувствительность. Чувствительность по антигену р24 ВИЧ-1 – минимальная концентрация антигена р24 ВИЧ-1, достоверно определяемая набором, составляет 5 пг/мл		Концентрат фосфатно-олевого буферного раствора с твином (ФСБ-Тх25), (по 28 мл) 1 1 . Субстратный буферный раствор (СБР), готовый для использования (13 мл) 1 2 . Тетраметилбензидин (ТМБ), концентрат, (1,5 мл) 13. Стоп-реагент, готов к использованию (12 мл) 1 4 . Наконечники для пипеточных дозаторов 2-200 мкл 15. Наконечники для пипеточных дозаторов 50-1000 мкл		
		Набор "Аскарида-IgG-ImmoBi а " рассчитан на проведение 9 6 определений, включая контрольные образцы, допускается 1 2 независимых постановок				

по 8
анализов
каждая,
включая
контроли.
Набор
содержит
все
необходимы
е для
проведения
анализов
унифициров
анные и
неспецифич
еские
реагенты.
Набор
дополнител
ь но
комплектует
ся: -
плУнкой
для
заклеивания
планшета –
3 шт.; -
наконечник
и для
пипеточных
дозаторов
на 2–200
мкл – 1000
шт -
наконечник
и для
пипеточных
дозаторов
на 50–1000
мкл – 500
шт 1 .
Специфичн
ость.
Специфичн
ость
выявления
иммуноглоб
улинов
класса G к
антигенам
Ascaris
lumbricoides
–
соответстви

1. Планшет
разборный (1 2
восьмилуно
чных
стрипов) с
иммобилизо
ванными на
внутренней
поверхност
и лунок
антигенами
Ascaris
lumbricoides
, готовый
для
использован
ия 2 .
Конъюгат
моноклонал
ьных
антител к
Ig G
человека с
пероксидазо
й хрена,
готовый для
использован
ия (13,0 мл)
3. Раствор
для
предварител
ьного
разведения
сывороток (РПРС) (10,0
мл) 4.
Раствор для
разведения
сывороток (РРС),
готовый для
использован
ия, (12,0 мл)
5. 25-
кратный
концентрат
фосфатно-с
олевого
буферного
раствора с

2790	Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к антигенам Ascaris lumbricoides в сыворотке (плазме) крови "Аскарида-Ig G – ImmoBia"	е результатов качественно го выявления набором иммуноглобулинов класса G к антигенам Ascaris lumbricoides, составляет 100%: средние арифметические значения оптической плотности для каждой пары лунок с отрицательными и сывороткам и меньше либо равны величине диагностического значения оптической плотности, умноженного на 0,85 ($OP_{отр} \leq 0,85 \times OPД$). 2. Чувствительность. Чувствительность выявления иммуноглобулинов класса G к антигенам Ascaris lumbricoides – соответствие результатов	Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к антигенам Ascaris lumbricoides в сыворотке (плазме) крови "Аскарида-Ig G – ImmoBia" Вариант комплектации 2	Набор	твином (ФСБ-Т?25), (28,0 мл) 6. Раствор тетраметилбензида, (ТМБ), готов к использованию (13,0 мл) 7. Положительный контрольный образец (K+) на основе инаktivированной сыворотки крови человека, содержащий иммуноглобулины класса G к антигенам Ascaris lumbricoides, готовый для использования (1,5 мл) 8. Отрицательный контрольный образец (K-) на основе инаktivированной сыворотки крови человека, не содержащий иммуноглобулины класса G к антигенам Ascaris lumbricoides	РК МИ (in vitro)-0№ 027983	201 583,28

		качественно г о выявления набором иммуноглоб улинов класса G к антигенам Ascaris lumbricoides , составляет 100%: средние арифметиче с к и е значения оптической плотности для каждой пары лунок с положитель н ы м и сывороткам и больше либо равны величине диагностиче ского значения оптической плотности (ОПполож $\geq$ ОПД). 3. Т и т р стандартног о образца должен быть не менее 1:800.		, готовый д л я использован ия (2,5 мл) 9 . Стоп-реаген т, готов к использован ию, (12,0 мл) 10 . Наконечник и для пипеточных дозаторов 2- 200 мкл 11. Наконечник и для пипеточных дозаторов 50-1000 мкл		
				1. Планшет, покрытый антигеном, 12 x 8 лунок в пакете с осушителем , готовый к использован ию — 1 шт 2 . Положитель н ы й контроль (К +) (		

2791	Набор реагентов для иммуноферментного выявления видоспецифических иммуноглобулинов	Набор "Chlamydia trachomatis-Ig A - ImmoBia" рассчитан на проведение анализа 96 определений при использовании всех стрипов планшета. Набор содержит все необходимые для проведения анализов унифицированные и неспецифические реагенты. Набор дополнител ь н о комплектуе тся: - пл ышкой для заклеивания планшета – 3 шт.; - наконечник и для пипеточных дозаторов на 2–200 мкл – 1000 шт - наконечник и для пипеточных дозаторов на 50–1000 мкл – 500 шт 1 . Чувствительность Результат	Набор реагентов для иммуноферментного выявления видоспецифических иммуноглобулинов класса А к	Набор	калибратор 3) 80ед/мл - содержащи й специфическ и е человечески е антитела, раствор готовый к использованию (2,0 мл) 3 . Отрицатель н ы й контроль(К –) (калибратор1) 5ед/мл - не содержащи й специфическ и х человечески х антител, раствор готовый к использованию (2,0 мл) 4. Конъюгат - раствор, содержащи й меченный пероксидазо й животный иммуноглобулин к к IgA человека, готовый к использованию (15 мл) 5 . Разбавитель образца 2. Буфер со стабилизатор а ми протеина, готовый к использованию (105 мл) 6 . Стоп-реагент .	ПК МИ (in vitro)-0№ 027534	220 164,08

класса А к Chlamydia trachomatis " Chlamydia trachomatis-Ig A - ImmoBia"	качественно г о определени я набором иммуноглоб улинов класса А к Chlamydia trachomatis, включающе й образцы сывороток, содержащие специфичес кие IgA к Chlamydia trachomatis: п о иммуноглоб улинам класса А к Chlamydia trachomatis – 100%. 2. Специфичн ость Результат качественно г о определени я набором иммуноглоб улинов класса А к Chlamydia trachomatis, включающе й образцы сывороток, н е содержащие IgA к Chlamydia trachomatis: п о иммуноглоб улинам класса А к Chlamydia trachomatis – 100%.	Chlamydia trachomatis " Chlamydia trachomatis-Ig A - ImmoBia" - Вариант комплектац ии 2	Кислотный раствор, готовый к использованию (15 мл) 7 . CUT-OFF (калибратор 2), 20ед/мл раствор, содержащи й специфичес к и е человечески е антитела в предельной концентрац ии, готовый к использованию (3,0 мл) 8 . Калибратор 4 (320 ед / м л) содержащи й специфичес к и е человечески е антитела, готовый к использованию раствор (2,0 мл) 9. Реагент ТМБ-Complete 2 Раствор хромогенно го субстрата , содержащи й ТМБ / H₂O₂, готовый к использованию (15 мл) 10. 20 х концентрир ованный буфер - промывочн ый раствор (

				75 мл) 11. Наконечник и для пипеточных дозаторов 2-200 мкл 12. Наконечник и для пипеточных дозаторов 50-1000 мкл		
		Набор "HSV 1,2 IgM-ImmoBia" рассчитан на проведение анализа 96 определений при использовании всех стрипов планшета. Набор содержит все необходимые для проведения анализов унифицированные и неспецифические реагенты. Набор дополнительно комплектуется: - планшеткой для заклеивания планшета – 3 шт.; - наконечник и для пипеточных дозаторов на 2–200 мкл – 1000 шт - наконечник		1. Планшет, покрытый антигеном, 12 x 8 лунок в пакете с осушителем, готов к использованию 2. Положительный контроль-раствор, содержащий специфические человеческие антитела, готовый к использованию (2 мл) 3. Отрицательный контроль-раствор, не содержащий специфических человеческих антител, готовый к использованию (2 мл) 4. CUT-OFF-раствор, содержащий специфические человеческие антитела в	РК МИ (in vitro)-0№ 027444	

2792	Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса М к вирусу простого герпеса 1и 2 типов "HSV 1,2 IgM-ImmoBia"	и для пипеточных дозаторов на 50–1000 мкл – 500 шт 1. Специфичность. При проверке образцов, достоверно не содержащие Ig М антитела к антигенам HSV 1,2, специфичность Набора реагентов " HSV 1,2 IgM-ImmoBia " составляет 100%. 2. Чувствительность. При проверке образцов, достоверно содержащие Ig М антитела к антигенам HSV 1,2, чувствительность Набора реагентов " HSV 1,2 IgMImmoBia " составляет 100%. 3. Воспроизводимость. Коэффициент вариации результатов определения содержания IgM антител к антигенам	Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса М к вирусу простого герпеса 1и 2 типов "HSV 1,2 IgM-ImmoBia" Вариант комплектации 2	Набор	предельной концентрации, готовый к использованию (3 мл) 5. Конъюгат-раствор, содержащий меченный пероксидазой животный иммуноглобулин к IgM человека, готовый к использованию (15 мл) 6. Разбавитель образца 2-Буфер со стабилизаторами белка и сорбентом IgG/RF, готовый к использованию (105 мл) 7. Реагент TMB-Complete 2 - Раствор хромогенного субстрата, содержащий TMB / H2O2, готовый к использованию (15 мл) 8. Промысловый раствор - 20 ? концентрированный буфер (75 мл) 9. Стоп-реагент - Кислотный раствор,	222 394,13

		HSV 1,2 в одном и том же образце сыворотки (плазмы) крови с использованием Набора реагентов "HSV 1,2 IgMImmoBia" не превышает 8,0%.			готовый к использованию (15 мл) 1 0 . Наконечник и для пипеточных дозаторов 2-200 мкл 11. Наконечник и для пипеточных дозаторов 50-1000 мкл		
		Набор "HSV 1,2 IgG-ImmoBia" рассчитан на проведение анализа 96 определений при использовании всех стрипов планшета. Набор содержит все необходимые для проведения анализов унифицированные и неспецифические реагенты. Набор дополнителен о комплекте			1 . Положительный контроль (K +) (калибратор 3) 80ед/мл - содержащий специфические человеческие антитела, раствор готовый к использованию (2,0 мл) 2 . Отрицательный контроль(K –) (калибратор1) 5ед/мл - не содержащий специфических человеческих антител, раствор готовый к использованию (2,0 мл) 3. CUT-OFF (калибратор 2), 20ед/мл раствор, содержащий		

2793	Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов в сыворотке (плазме) "HSV 1,2 IgG - ImmoBia"	т ся: - пл Ынкой д л я заклеивания планшета – 3 шт.; - наконечник и д л я пипеточных дозаторов на 2–200 мкл – 1000 ш т - наконечник и д л я пипеточных дозаторов на 50–1000 мкл – 500 ш т 1 . Специфичн ость. При проверке образцов, достоверно н е содержащие I g G антитела к антигенам HSV 1,2, специфично сть Набора реагентов " HSV 1,2 IgG-ImmoBi a " составляет 100%. 2. Чувствител ьность. При проверке образцов, достоверно содержащие I g G антитела к антигенам HSV 1,2, чувствитель ность Набора реагентов " HSV 1,2	Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов в сыворотке (плазме) " HSV 1,2 IgG - ImmoBia" Вариант комплектац ии 2	Набор	специфичес к и е человечески е антитела в предельной концентрац ии, готовый к использован ию (3,0 мл) 4 . Калибратор 4 (160 ед/мл) содержащи й специфичес к и е человечески е антитела, готовый к использован ию раствор (2,0 мл) 5. Конъюгат - раствор, содержащи й меченный пероксидазо й животный иммуноглоб улин к IgG человека, готовый к использован ию (15 мл) 6 . Разбавитель образца 2- Готовый к использован ию буфер со стабилизато рами белка (105 мл) 7. Реагент TMB-Comple te 2- Готовый к использован ию раствор хромогенно го субстрата ,	РК МИ (in vitro)-0№ 027394	222 633,68

		IgG-Immobi- a " составляет 100%. 3. Воспроизводимость. Коэффициент вариации результатов определения содержания IgG антител к антигенам HSV 1,2 в одном и том же образце сыворотки (плазмы) крови с использованием Набора реагентов " HSV 1,2 IgG-Immobi- a " не превышает 8,0%.		содержащий ТМВ/ H₂O₂ (15 мл) 8. Промывочный раствор- 2 0 ? концентрированный буфер (75 мл) 9. Стоп-реагент – 1 М раствор серной кислоты, готовый к использованию (15 мл) 10. Планшет , покрытый антигеном, 12 x 8 лунок в пакете с осушителем , готовый к использованию 11. Наконечники для пипеточных дозаторов 2-200 мкл; 12. Наконечники для пипеточных дозаторов 50-1000 мкл	
		Набор " Chlamydia trachomatis		1. Планшет, покрытый антигеном, 12 x 8 лунок в пакете с осушителем , готовый к использованию 2. Положительный контроль (калибратор 3) 80 ед/мл, содержащий	

2794	Набор реагентов для иммуноферментного выявления видоспецифических иммуноглобулинов класса G к Chlamydia trachomatis "Chlamydia	Ig G - ImmoBia" рассчитан на проведение анализа 96 определений при использовании всех стрипов планшета. Набор содержит все необходимые для проведения анализов унифицированные и неспецифические реагенты. Набор дополнительно комплектуется: - планшеткой для заклеивания планшета — 3 шт.; - наконечники для пипеточных дозаторов на 2–200 мкл — 1000 шт - наконечники для пипеточных дозаторов на 50–1000 мкл — 500 шт Чувствительность Результат качественно го определени	Набор реагентов для иммуноферментного выявления видоспецифических иммуноглобулинов класса G к Chlamydia trachomatis "Chlamydia	Набор	специфические человеческие антитела, готовый к использованию раствор (2,0 мл) 3. Отрицательный контроль (калибратор 1) 5 ед/мл, не содержащий специфических человеческих антител, готовый к использованию раствор (2,0 мл) 4. CUT-OFF (Калибратор 2) 20 ед/мл — раствор, содержащий специфические человеческие антитела в предельной концентрации, готовый к использованию (3,0 мл) 5 . Калибратор 4 (320 ед/мл) — готовый к использованию раствор, содержащий специфические человеческие антитела (2,0 мл) 6.	ПК МИ (in vitro)-0№ 027393	219 576,08

trachomatis– IgG-ImmoBia"	я набором иммуноглоб улинов класса G к Chlamydia trachomatis, включающе й образцы сывороток, содержащие специфичес кие IgG к Chlamydia trachomatis: п о иммуноглоб улинам класса G к Chlamydia trachomatis – 100%. Специфичн ость Результат качественно г о определени я набором иммуноглоб улинов класса G к Chlamydia trachomatis, включающе й образцы сывороток, н е содержащие I g G к Chlamydia trachomatis: п о иммуноглоб улинам класса G к Chlamydia trachomatis – 100%.	trachomatis– I g G - ImmoBia" Вариант комплектац ии 2	Конъюгат. Раствор, содержащи й меченный пероксидазо й животный иммуноглоб улин к IgG человека, готовый к использован ию (15,0 мл) 7 . Разбавитель образца 2. Буфер со стабилизато р а м и протеина, готовый к использован ию (105 мл) 8. Реагент TMB-Comple te 2. Раствор хромогенно го субстрата , содержащи й TMB / H2O2, готовый к использован ию (15 мл) 9 . Промывочн ый раствор. 2 0 ? концентрир ованный буфер (75 мл) 10. Стоп-реаген т . Кислотный раствор, готовый к использован ию (15 мл) 1 1 . Наконечник и для пипеточных

					дозаторов 2-200 мкл 12. Наконечник и для пипеточных дозаторов 50-1000 мкл		
		Набор " ТТГ-Immobilia " рассчитан на проведение анализа в дубликатах 4 1 неизвестного, 6 калибровочных, 1 контрольного образцов, всего 96 определений при использовании всех стрипов планшета. Набор содержит все необходимые для проведения анализов унифицированные и неспецифические реагенты. Набор дополнительно комплектуется: - планшеткой для заклеивания планшета – 3 шт.; - наконечник и для пипеток на			1. Планшет 96 -луночный полистироловый, стрипированный, готов к использованию 2. Калибровочные пробы на основе фосфатного буфера (pH 7.2–7.4), содержащие известные количества тиреотропного гормона – 0; 0.2; 1; 5; 10; 20 мМЕ/л, готовы к использованию (калибровочная проба 0 мМЕ/л – 2 мл,	РК МИ (in vitro)-0№ 026681	

2795	Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации и тиреотропного гормона (ТТГ) в сыворотке (плазме) крови "ТТГ-ImmoVia"	2–200 мкл – 1000 шт - наконечник и для пипеток на 50–1000 мкл – 500 шт 1. Специфичность. Перекрестная реакция мышинных моноклональных антител к бета-цепи ТТГ с другими анализатами приведена в таблице: Аналит Перекрестная реакция, % ХГ <0.1 ЛГ <0.1 ФСГ <0.1 2. Чувствительность. Минимальная достоверно определяемая набором "ТТГ-ImmoVia" концентрация ТТГ в сыворотке (плазме) крови не превышает 0.04 мМЕ/л. 3. Воспроизводимость. Коэффициент вариации результатов определения содержания	Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации и тиреотропного гормона (ТТГ) в сыворотке (плазме) крови "ТТГ-ImmoVia" Вариант комплектации 2	Набор	остальные – по 0.8 мл каждая) 3. Контрольная образец на основе сыворотки крови человека с известным содержанием тиреотропного гормона, готова к использованию (0.8 мл 4 .Конъюгат, готов к использованию (14 мл) 5 .Раствор субстрата тетраметилбензидина (ТМБ), готов к использованию (14 мл) 6 .Концентрат отмывочного раствора (солевой раствор с твин-20 и бензойной кислотой), 26х-кратный (22 мл) 7. Стоп-реагент – 1 фл., 14,0 мл 8. Наконечник и для пипеточных дозаторов 2-200 мкл 9. Наконечник и для пипеточных дозаторов 50-1000 мкл	212 639,40

		ТТГ в одном и том же образце сыворотки (плазмы) крови с использованием набора "ТТГ-ImmoBia" не превышает 8.0%.					
		Набор "СвТ 3 - ImmoBia" рассчитан на проведение анализа в дубликатах 4 1 неизвестного, 6 калибровочных, 1 контрольного образцов, всего 96 определений при использовании всех стрипов планшета. Набор содержит все необходимые для проведения анализов унифицированные и неспецифические реагенты. Набор дополнительно комплектуется: - плУнкой для			1. Планшет 9 6 - луночный полистироловый, стрипированный, готов к использованию; 2. Калибровочные пробы на основе фосфатного буфера (pH 7.2–7.4), содержащие известные количества трийодтиронина – 0; 2.5 ; 5; 10; 20; 40 пмоль/л,	РК МИ (in vitro)-0№ 026682	

2796	Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации и свободной фракции трийодтиронина в сыворотке крови "Св Т3 - ImmoBia"	заклеивания планшета – 3 шт.; - наконечник и для пипеточных дозаторов на 2–200 мкл – 1000 шт - наконечник и для пипеточных дозаторов на 50–1000 мкл – 500 шт 1. Специфичность. Перекрестная реакция кроличьих поликлональных антител к Т3 с другими анализитами приведена в таблице: Анализ Перекрестная реакция, % L-T3 100 D-T3 100 L-тироксин 0.01 D-тироксин 0.04 2. Чувствительность. Минимальная достоверно определяемая Набором "свТ3-ImmoBia" концентрация свТ3 в сыворотке (плазме) крови не превышает	Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации и свободной фракции трийодтиронина в сыворотке крови "Св Т3 - ImmoBia" Вариант комплектации 2	Набор	готовы к использованию-6 фл, по 0.8 мл каждая; 3. Контрольная сыворотка на основе сыворотки крови человека с известным содержанием свободного трийодтиронина, готова к использованию – 1 фл., 0,8 мл;; 4. Конъюгат, готов к использованию - 1фл., 14мл; 5. Раствор субстрата тетраметилбензидина (ТМБ), готов к использованию - 14 мл; 6 . Концентрат отмывочного раствора (солевой раствор с твин-20 и бензойной кислотой), 26х-кратный - 22 мл; 7. Стоп - реагент – 1 фл.,14 мл;8. Наконечник и для пипеточных дозаторов 2-200 мкл; 9. Наконечник	222 470,76

		0.5 пмоль/л. 3 . Воспроизво димость. Коэффицие нт вариации результатов определени я содержания свТ3 в одном и том же образце сыворотки (плазмы) крови с использован ием Набора "свТ3- ImmoBia" н е превышает 8.0%.		и для пипеточных дозаторов 50-1000 мкл .		
		Набор " Mycoplasma hominis A-ImmoBia" рассчитан на проведение 96 анализов, включая контроли. Возможны 1 2 независимы х постановок ИФА, при каждой из которых 3 лунки используют для постановки контролей. Набор дополнитель н о комплектуе тся: -		1. Планшет разборный с иммобилизо ванным рекомбинан тным антигеном р 1 2 0 Mycoplasma hominis; 2. Положитель н ы й контрольны й образец (К +), инаktivиро ванный – на основе инаktivиро ванной сыворотки крови человека, содержащи й иммуноглоб улины класса А к Mycoplasma hominis, (0,5 мл); 3.		

2797	Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса А к Mycoplasma hominis "Mycoplasma hominis A – ImmoBia"	плУнкой для заклеивания планшета – 3 шт.; - наконечник и для пипеточных дозаторов на 2–200 мкл – 1000 шт - наконечник и для пипеточных дозаторов на 50–1000 мкл – 500 шт 1. Специфичность. Специфичность по IgA к Mycoplasma hominis – соответствии результатов качественно го определени я набором Ig A к Mycoplasma hominis в образцах сывороток, н е содержащих Ig A к Mycoplasma hominis – 100% 2. Чувствительность. Чувствительность по Ig A к Mycoplasma hominis – соответствии результатов	Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса М к Mycoplasma hominis "Mycoplasma hominis A - ImmoBia" Вариант комплектац ии 2	Набор	Отрицатель н ы й контрольны й образец (К –), инактивиро ванный – на основе инактивиро ванной сыворотки крови человека, не содержащи й иммуноглоб улины класса А к Mycoplasma hominis, (1 мл) –; 4. Конъюгат, концентрат – антитела к I g A человека, меченные пероксидазо й хрена, (1,5 мл); 5. Раствор для разведения конъюгата (РК), (13 мл) ; 6. Раствор д л я разведения сывороток (РС), (13 мл) ; 7. 25- кратный концентрат фосфатно-с олевого буферного раствора с твином (ФСБ-Т?25), (28 мл); 8. Раствор тетраметилб ензидина (раствор ТМБ), 13 мл	РК МИ (in vitro)-0№ 028037	204 254,43

		качественно г о определени я набором I g A к Mycoplasma hominis в образцах сывороток, содержащих I g A к Mycoplasma hominis – 100%		; 9 . Стоп-реаген т, готов к использован ию, 12 мл; 1 0 . Наконечник и для пипеточных дозаторов 2- 200 мкл; 11. Наконечник и для пипеточных дозаторов 50-1000 мкл .		
		Набор " ЦМВ-IgM-I mмоBia" рассчитан н а проведение анализа в дубликатах 4 6 исследуемы х образцов и 2 проб контрольны х сывороток (всего 96 определени й). Набор содержит в с е необходимы е для проведения анализов унифициров анные и неспецифич еские реагенты. Набор дополнител ь н о комплектует ся: - плҀнкой д л я заклеивания планшета –		1. Планшет 9 6 - луночный полистирол ов ый , стрипирова нный, готов к использован ию, 1 шт; 2. Контрольны е сыворотки (отрицательн ы й и положитель н ы й контроли) на основе сыворотки крови человека с известным содержание м I g M		

2798	Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса М к цитомегало вирусу в сыворотке (плазме) крови "ЦМВ-IgM-I mmoBia"	3 шт.; - наконечник и для пипеточных дозаторов на 2–200 мкл – 1000 шт - наконечник и для пипеточных дозаторов на 50–1000 мкл – 500 шт 1. Специфичность. При проверке нативных образцов, достоверно не содержащие I g M антитела к антигенам Cytomegalo virus, специфичность Набора реагентов "ЦМВ-IgM-I mmoBia" составляет 100%. 2. Чувствительность. При проверке нативных образцов, достоверно содержащие I g M антитела к антигенам Cytomegalo virus, чувствительность Набора реагентов "ЦМВ-IgM-I mmoBia" составляет	Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса М к цитомегало вирусу в сыворотке (плазме) крови "ЦМВ-IgM-I mmoBia" Вариант комплектации 2	Набор	антител к антигенам Cytomegalo virus, готовы к использованию ((К-)- 0,5 мл и (К+) - 0.2 мл соответственно), 2 флакона; 3. Конъюгат, готов к использованию (14 мл), 1 флакон; 4. ИФА-Буфер, готов к использованию (14 мл), 1 флакон; 5. Раствор субстрата тетраметилбензидина (ТМБ), готовый для использования (14,0 мл), 1 флакон; 6. Концентрат отмывочного раствора (солевой раствор с твин-20 и бензойной кислотой), 26х-кратный (22 мл), 1 флакон; 7. Стоп-реагент, готовый для использования (14,0 мл), 1 флакон; 8. Наконечники для пипеточных дозаторов 2-200 мкл Наконеч	РК МИ (in vitro)-0№ 027877	216 014,43

		100%. 3. Воспроизводимость. Коэффициент вариации результатов определения содержания IgM антител к антигенам Cytomegalovirus в одном и том же образце сыворотки (плазмы) крови с использованием Набора реагентов "ЦМВ-IgM-Immobilisa" не превышает 8,0%.		ники для пипеточных дозаторов 2-200 мкл; 9. Наконечники для пипеточных дозаторов 50-1000 мкл.		
		Набор "Trichomonas vaginalis-IgG-Immobilisa" рассчитан на проведение 96 анализов. Возможны 1-2 независимых постановок ИФА по 8 анализов каждая, включая контроли. Набор содержит все необходимые для проведения анализов унифицированные и неспецифические		1. Планшет разборный с иммобилизованным антигеном Trichomonas vaginalis, 1 шт; 2. Положительный контрольный образец (K+), инактивированный – на основе инактивиро		

2799	Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к <i>Trichomonas vaginalis</i> в сыворотке (плазме) крови "Trichomonas vaginalis-Ig G-ImmoBia"	реагенты. Набор дополнительных комплектуется: - планшетной для заклеивания планшета – 3 шт.; - наконечники для пипеточных дозаторов на 2–200 мкл – 1000 шт - наконечники для пипеточных дозаторов на 50–1000 мкл – 500 шт 1. Специфичность. Специфичность по IgG к <i>Trichomonas vaginalis</i> - соответствии результатов качественно го определения набором Ig G к <i>Trichomonas vaginalis</i> в образцах сывороток, не содержащих Ig G к <i>Trichomonas vaginalis</i>, составляет 100%. 2. Чувствительность. Чувствитель	Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к <i>Trichomonas vaginalis</i> в сыворотке (плазме) крови "Trichomonas vaginalis-Ig G-ImmoBia" Вариант комплектации 2	Набор	ванной сыворотки крови человека, содержащей иммуноглобулины класса A к <i>Mycoplasma hominis</i>, (0,5 мл); 3. Отрицательный контрольный образец (К?), инактивированный – 1 фл. 1 мл;; 4. Конъюгат, лиофилизированный – 1 фл;; 5. Раствор для разведения конъюгата (РК), (13 мл); 6. Раствор для предварительного разведения (РПР) – 1 фл., 3 мл; 7. Раствор для разведения сывороток (РС) – 1 фл., 13 мл;; 8. Раствор для разведения конъюгата (РК) – 1 фл., 13 мл; 9. Раствор тетраметилбензидина (ТМБ) – 1 фл., 13 мл; 10. Стоп-реагент – 1 фл., 12 мл; 11. Наконечник	РК МИ (in vitro)-0№ 027964	213 486,12

		ьность по IgG к Trichomonas vaginalis - соответствии результатов качественно го определени я набором IgG к Trichomonas vaginalis в образцах сывороток, содержащих IgG к Trichomonas , составляет 100%.			и для пипеточных дозаторов 2-200 мкл; 12. Наконечник и для пипеточных дозаторов 50-1000 мкл .		
		Набор " ВГВ-НВsAg -ImmoBia" рассчитан на проведение анализа в дубликатах 4 1 неизвестног о , 6 калибровоч ных, 1 контрольно го образцов, всего 96 определени й при использован ии всех стрипов планшета. Набор содержит в с е необходимы е для проведения анализов унифициров анные и неспецифич еские			1.Планшет полистирол ов ый, стрипирова нный, на внутренней поверхности и лунок планшета иммобилизо в а н ы антитела к НВsAg, готов к использован ию; 2. Отрицатель н ы й контроль К- , инаktivиро ван, на основе		

2800	реагенты. Набор дополнительных комплектуется: - планшетной для заклеивания планшета – 3 шт.; - наконечники для пипеточных дозаторов на 2–200 мкл – 1000 шт - наконечники для пипеточных дозаторов на 50–1000 мкл – 500 шт 1. Специфичность. При проверке образцов, достоверно не содержащих HBsAg, диагностическая специфичность Набора реагентов "ВГВ-HBsAg - ImmoBia" составляет 100%. 2. Аналитическая чувствительность. Минимальная достоверно выявляемая концентрация поверхностного Набор реагентов для иммуноферментного выявления HBsAg в сыворотке (плазме) крови вируса гепатита В "ВГВ-HBsAg -ImmoBia"	Набор реагентов для иммуноферментного выявления HBsAg в сыворотке (плазме) крови вируса гепатита В "ВГВ-HBsAg -ImmoBia" Вариант комплектации 2	сыворотки крови человека, не содержащей HBsAg, бесцветная жидкость, готов к использованию, (3,0 мл); 3. Положительный контроль K1 + , инаktivирован, на основе сыворотки крови человека, содержащей HBsAg, готов к использованию, (1,0 мл); 4. Положительный контроль K2 + , инаktivирован, на основе сыворотки крови человека, содержащей HBsAg, готов к использованию, (1,0 мл); 5. Конъюгат В , прозрачная окрашенная жидкость, готов к использованию (4,0 мл); 6. Концентрат конъюгата А ,	РК МИ (in vitro)-0№ 027560	218 425,32

антигена вируса гепатита В (HBsAg), по способу 1 - 0,01 МЕ/мл, по способу 2 - 0,05 МЕ/мл. 3. Чувствительность. При проверке образцов, достоверно содержащих HBsAg, диагностическая чувствительность Набора реагентов "ВГВ-HBsAg-ImmoBia" составляет 100%. 4. Воспроизводимость. Внутрисериальный коэффициент вариации выявления HBsAg в одном и том же образце сыворотки (плазмы) крови с использованием Набора реагентов "ВГВ-HBsAg-ImmoBia" не превышает 6,0%. Межсерийный коэффициент вариации выявления HBsAg в

прозрачная окрашенная жидкость, 11-кратный концентрат, (0,5 мл); 7. Буфер для разведения концентрата конъюгата А, прозрачная окрашенная жидкость, готов к использованию, (5,0 мл); 8. Субстратный раствор тетраметилбензидина (ТМБ), прозрачная бесцветная жидкость, готов к использованию, (14 мл); 9. Концентрат отмывочного раствора, прозрачная бесцветная жидкость, 26-кратный концентрат, (22 мл); 10. Стоп-реагент, прозрачная бесцветная жидкость, готов к использованию (14 мл); 11. Наконечник и для пипеточных дозаторов 2-200 мкл; 12. Наконечник

		одном и том же образце сыворотки (плазмы) крови с использованием Набора реагентов " ВГВ-НВsAg -ImmoBia" не превышает 7,0%.		и для пипеточных дозаторов 50-1000 мкл .		
		Набор " АПФ-Immo B i a " рассчитан на проведение анализа в дубликатах 4 1 неизвестного, 6 калибровочных, 1 контрольного образцов, всего 96 определений при использовании всех стрипов планшета. Набор содержит все необходимые для проведения анализов унифицированные и неспецифические реагенты. Набор дополнительно комплектуется: - плУнкой		1. Планшет 9 6 - луночный полистироловый, стрипированный, готов к использованию; 2. Калибровочные пробы на основе трис-буфера (рН 7.2-7.4), содержащие известные количества альфа-фетопротейна – 0; 5; 15; 50; 150; 500 МЕ/мл, готовы к		

2801	Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации и альфа-фето протеина в сыворотке крови "АФП-Immo Bia"	для заклеивания планшета – 3 шт.; - наконечники для пипеточных дозаторов на 2–200 мкл – 1000 шт - наконечники для пипеточных дозаторов на 50–1000 мкл – 500 шт 1. Специфичность. Перекрестная реакция мышинных моноканальных антител к АФП человека с другими анализатами приведена в таблице: Анализ Перекрестная реакция, % Сывороточный альбумин < 0.1 ХГ <0.1 Плацентарный лактоген <0.1 2. Воспроизводимость. Коэффициент вариации результатов определения содержания АФП в одном и том же образце сыворотки (	Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации и альфа-фето протеина в сыворотке крови "АФП-Immo Bia" Вариант комплектации 2	использовано (калибровочная проба 0 МЕ/мл – 6 мл, остальные – по 0.8 мл каждая); 3. Конъюгат, готов к использованию (14 мл); 4. Контрольная сыворотка на основе сыворотки крови человека с известным содержанием альфа-фето протеина, готова к использованию (0.8 мл); 5. Раствор субстрата тетраметилбензидина (ТМБ), готов к использованию (14 мл); 6. Концентрат отмывочного раствора (солевой раствор с твин-20 и бензойной кислотой), 26х-кратный (22 мл);. Стоп-реагент, готов к использованию (14 мл); 8. Наконечники для	РК МИ (in vitro)-0№ 027356	212 155,52

		плазмы) крови с использованием Набора не превышает 8.0%. 3. Чувствительность. Минимальная достоверно определяемая Набором "АФП-ImmoVia" концентрация АФП в сыворотке (плазме) крови не превышает 0.9 МЕ/мл.		пипеточных дозаторов 2-200 мкл; 9. Наконечник и для пипеточных дозаторов 50-1000 мкл.		
		Набор "ЛГ-ImmoVia" рассчитан на проведение анализа в дубликатах 4 1 неизвестного, 6 калибровочных, 1 контрольного образцов, всего 96 определений при использовании всех стрипов планшета. Набор содержит все необходимые для проведения анализов унифициров		1. Планшет 9 6 - луночный		

2802	Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации и лютеинизирующего гормона в сыворотке крови "ЛГ-ImmoBia"	анные и неспецифические реагенты. Набор дополнительных комплектуется: - плУнкой для заклеивания планшета – 3 шт.; - наконечники для пипеточных дозаторов на 2–200 мкл – 1000 шт - наконечники для пипеточных дозаторов на 50–1000 мкл – 500 шт 1. Специфичность. Используемые в наборе реагенты моноклональные антитела обеспечивают высокую специфичность выявления ЛГ. Не обнаружено перекрестной реакции используемых моноклональных антител с хорионическим гонадотропином,	Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации и лютеинизирующего гормона в сыворотке крови "ЛГ-ImmoBia" Вариант комплектации 2	полистироловый, стрипированный, готовый для использования; 2. Калибровочные пробы на основе сыворотки, содержащие известные количества лютеотропного гормона – 0; 5; 25; 50 ; 100 МЕ/л, готовые для использования – (калибровочная проба 0 – 2 мл, остальные по 0,8 мл); 3. Контрольный сыворотка на основе сыворотки крови человека с известным содержанием лютеотропного гормона, готова к использованию (0,8 мл); 4. Конъюгат готовый для использования (14 мл); 5. Раствор субстрата тетраметилбензидина (ТМБ), готовый к использованию (14 мл); 6.	ПК МИ (in vitro)-0№ 026686	231 508,34

фолликулос
 тимулирую
 щ и м
 итиреотроп
 н ы м
 гормонами.
 2 .
 Чувствител
 ьность.
 Минимальн
 о
 определяем
 а я
 концентрац
 ия ЛГ,
 рассчитанна
 я н а
 основании
 среднего
 арифметиче
 ского
 значения
 оптической
 плотности
 калибровоч
 ного
 образца В0 (
 0 мМЕ/мл)
 плюс 2s (s –
 среднее
 квадратичн
 о е
 отклонение
 от среднего
 арифметиче
 ского
 значения),
 н е
 превышает
 0,3 мМЕ/мл.
 3 .
 Воспроизво
 димость.
 Коэффицие
 нт вариации
 результатов
 определени
 й
 концентрац
 ии ЛГ в
 контрольно
 м образце,
 н е

Концентрат
 промывочн
 о г о
 раствора
 солевой
 раствор с
 твин-20 и
 бензойной
 кислотой),
 26х-кратны
 й (22 мл); 7.
 Стоп-реаген
 т, готовый
 д л я
 использован
 ия (14 мл); 8
 .
 Наконечник
 и д л я
 пипеточных
 дозаторов 2-
 200 мкл; 9.
 Наконечник
 и д л я
 пипеточных
 дозаторов
 50-1000 мкл
 .

		превышает 8%.					
		Набор "Пролактин-I mmoVia" рассчитан на проведение анализа в дубликатах 4 1 неизвестного, 6 калибровочных, 1 контрольного образцов, всего 96 определений при использовании всех стрипов планшета. Набор содержит все необходимые для проведения анализов унифицированные и неспецифические реагенты. Набор дополнительно комплектуется: - планкой для заклеивания планшета – 3 шт.; - наконечник и для пипеточных дозаторов на 2–200 мкл – 1000 шт - наконечник			1. Планшет 9 6 -луночный полистироловый, стрипированный, готовый для использования; 2. Калибровочные пробы на основе сыворотки, содержащие известные количества пролактина – 0; 100; 200 ; 1000; 2000 мМЕ/л, готовы к использованию – 5 фла (калибровочная проба – 2 мл, остальные по 0,8мл); 3. Контрольная сыворотка на основе сыворотки	РК МИ (in vitro)-0№ 026684	

2803	Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации и пролактина в сыворотке крови "Пролактин-ImmoBia"	и для пипеточных дозаторов на 50–1000 мкл – 500 шт 1. Специфичность. Перекрестная реакция мышинных моноклональных антител к пролактину человека с другими анализитами приведена в таблице: Аналит Перекрестная реакция, % ТТГ <0.1 ЛГ <0.1 ХГ <0.1 2. Чувствительность. Минимальная достоверно определяемая набором "Пролактин ImmoBia" концентрация пролактина в сыворотке (плазме) крови не превышает 5,0 мМЕ/л. 3. Воспроизводимость. Коэффициент вариации результатов определения содержания пролактина в одном и	Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации и пролактина в сыворотке крови "Пролактин-ImmoBia" Вариант комплектации 2	Набор	крови человека с известным содержанием пролактина, готова к использованию (0,8 мл); 4. Конъюгат готовый для использования (14 мл); 5. Раствор субстрата тетраметилбензидина (ТМБ), готовый к использованию (14 мл); 6. Концентрат отмывочного раствора солевой раствор с твин-20 и бензойной кислотой, 26х-кратный (22 мл); 7. Стоп-реагент, готовый для использования (14 мл); 8. Наконечник и для пипеточных дозаторов 2-200 мкл; 9. Наконечник и для пипеточных дозаторов 50-1000 мкл	233 792,72

		том же образце сыворотки (плазмы) крови с использованием набора "Пролактин-Immobilia" не превышает 8.0%					
		Набор "T4-Immobilia" рассчитан на проведение анализа в дубликатах 4 1 неизвестного, 6 калибровочных, 1 контрольного образцов, всего 96 определений при использовании всех стрипов планшета. Набор содержит все необходимые для проведения анализов унифицированные и неспецифические реагенты. Набор дополнительно комплектуется: - планкой для заклеивания планшета –			1. Планшет 96 -луночный полистироловый, стрипированный, готов к использованию; 2. Калибровочные пробы на основе сыворотки крови человека, содержащие известные количества тироксина - 0; 32; 64;	РК МИ (in vitro)-0№ 027140	

2804	Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации общего тироксина в сыворотке крови "T4-ImmoBia"	3 шт.; - наконечник и для пипеточных дозаторов на 2–200 мкл – 1000 шт - наконечник и для пипеточных дозаторов на 50–1000 мкл – 500 шт 1. Чувствительность. Минимальная , достоверно определяемая набором концентрация Т4 в сыворотке (плазме) крови не превышает 3 нмоль/л. 2. Воспроизводимость. Коэффициент вариации результатов определения содержания Т4 в оном и том же образце сыворотки (плазмы) крови с использованием набора не превышает 8%. 3. Специфичность. Перекрестная реакция мышинных	Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации общего тироксина в сыворотке крови "Т4-ImmoBia" Вариант комплектации 2	Набор	160; 320 нмоль/л, готовы к использованию (по 0.8 мл каждая); 3. Конъюгат , готов к использованию (14 мл); 4 . Контрольная сыворотка на основе сыворотки крови человека с известным содержанием тироксина , готова к использованию (0.8 мл); 5. Раствор субстрата тетраметилбензидина (ТМБ), готов к использованию (14 мл); 6 . Концентрат отмывочного раствора (солевой раствор с твин-20 и бензойной кислотой), 26х-кратный (22 мл): 7. Стоп-реагент, готов к использованию (14 мл); 8 . Наконечник и для пипеточных дозаторов 2-200 мкл; 9. Наконечник и для	211 369,32

		моноклональные антитела к Т4 с другими анализатами приведена в таблице: Анализ Перекрестная реакция, % L-тироксин 100 D-тироксин 30 Т3 0.5 Перекрестная реакция, % L-тироксин 100 D-тироксин 30 Т3 0.5			пипеточных дозаторов 50-1000 мкл		
		Набор "Токсо-IgM-ImmunoBia" рассчитан на проведение анализа 92 неизвестных образцов, 4 контрольных образцов (всего 96 определений при использовании всего планшета), допускается 1-2 независимых постановок ИФА по 8 образцов, включая контроли. Набор дополнительный			1. Планшет разборный 96 луночных с иммобилизованным на внутренней поверхности лунок <i>Toxoplasma gondii</i>, готовый для использования 2. Положительный контрольный образец (K+) на основе инаktivированной сыворотки крови человека, содержащий IgM к <i>Toxoplasma gondii</i>, готовый для использования		

2805	Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса М к <i>Toxoplasma gondii</i> "Токсо-IgM-ImmunoBia"	ь н о комплектуе тся: - плУнкой д л я заклеивания планшета – 3 шт.; - наконечник и для пипеточных дозаторов на 2–200 мкл – 1000 шт - наконечник и для пипеточных дозаторов на 50–1000 мкл – 500 шт 1. Чувствитель ность. Результ ат качественно г о определени я набором иммуноглоб улинов класса М к <i>Toxoplasma gondii</i> в образцах сывороток, содержащих специфичес кие IgM к <i>Toxoplasma gondii</i>: чувствитель ность по иммуноглоб улинам класса М к <i>Toxoplasma gondii</i> – 100%. 2. Специфичн ость. Результ ат качественно г о	Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса М к <i>Toxoplasma gondii</i> "Токсо-IgM-ImmunoBia" Вариант комплектац ии 2	Набор	ия, (1,5 мл) 3 . Отрицатель н ы й контрольны й образец (К–) на основе инактивиро ванной сыворотки крови человека, не содержащи й IgM к <i>Toxoplasma gondii</i>, готовый для использован ия (2,5 мл) 4 .Конъюгат моноклонал ь н ы х антител к I g M человека с пероксидазо й хрена, готовый для использован ия (13,0 мл) 5. Раствор д л я предварител ьного разведения сывороток (РПРС) (10,0 мл) 6. Раствор для разведения сывороток (РРС), готовый для использован ия, (12,0 мл) 7 . Концентрат фосфатно-с олевого буферного раствора с твином (ФСБ-Т?25),	РК МИ (in vitro)-0№ 028005	231 135,38

		определены набором иммуноглобулинов класса М к <i>Toxoplasma gondii</i> в образцах сывороток, содержащих не специфические IgM к <i>Toxoplasma gondii</i>: специфичность по иммуноглобулинам класса М к <i>Toxoplasma gondii</i> – 100%.		(28,0 мл) 8. Раствор тетраметилбензида, (ТМБ), готов к использованию (13,0 мл) 9 . Стоп-реагент, готов к использованию, (12,0 мл) 10 . Наконечники для пипеточных дозаторов 2-200 мкл 11. Наконечники для пипеточных дозаторов 50-1000 мкл .		
		Набор "ФСГ-ImmoVia" рассчитан на проведение анализа в дубликатах 4 1 неизвестного, 6 калибровочных, 1 контрольного образцов, всего 96 определений при использовании всех стрипов планшета. Набор содержит все необходимые для проведения анализов		1. Планшет 9 6 -луночный полистироловый, стрипированный, готов к		

2806	Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации и фолликулов тимулирующего гормона в сыворотке крови "ФСГ - ImmoBia"	унифицированные и неспецифические реагенты. Набор дополнительных комплектующих: - пипеткой для заклеивания планшета – 3 шт.; - наконечники для пипеточных дозаторов на 2–200 мкл – 1000 шт - наконечники для пипеточных дозаторов на 50–1000 мкл – 500 шт 1. Специфичность. Используемые в наборе реагенты моноклональные антитела обеспечивают высокую специфичность выявления ФСГ. Не обнаружено перекрестной реакции используемых моноклональных антител с хорионическим гонадотроп	Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации и фолликулов тимулирующего гормона в сыворотке крови "ФСГ - ImmoBia" Вариант комплектации 2	использован и ю 2. Калибровочные пробы на основе сыворотки, содержащие известные количества фолликулов тимулирующего гормона – 0; 5; 25; 50; 100 (МЕ/л), готовы к использованию – (калибровочная проба 0 МЕ/л – 2 мл, остальные по 0,8 мл каждый) 3. Контрольная сыворотка на основе сыворотки крови человека с известным содержанием фолликулов тимулирующего гормона, готова к использованию – 1 флакон, 0,8 мл 4. Конъюгат, готов к использованию – 1 флакон; 14 мл 5. Раствор субстрата тетраметилбензидина (ТМБ), готов к	ПК МИ (in vitro)-0№ 026722	231 694,82

ином, лютеинизирующим и тиреотропным гормонами. 2. Чувствительность. Минимально определяемая концентрация ФСГ, рассчитанная на основании среднего арифметического значения оптической плотности калибровочного образца В0 плюс 2s (s – среднее квадратичное отклонение от среднего арифметического значения), не превышает 0,3 мМЕ/мл. 3. Воспроизводимость. Коэффициент вариации результатов определения концентрации ФСГ в контрольном образце, не превышает 8%.

использованную – 1 флакон; 14 мл 6. Концентрат отмывочного раствора (солевой раствор с твин-20 и бензойной кислотой) 26х-кратный – 1 флакон, 22 мл; 7. Стоп-реагент, готовый для использования – 1 флакон; 14 мл 8. Наконечники для пипеточных дозаторов 2-200 мкл 9. Наконечники для пипеточных дозаторов 50-1000 мкл.

2807	Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации	Набор "Т4 свободный – ImmoBia" рассчитан на проведение анализа в дублях 41 неизвестного, 6 калибровочных образцов, 1 контрольного образца, всего 96 определений при использовании всех стрипов планшета. Набор дополнительно комплектуется: - планшетом для заклеивания планшета – 3 шт.; - наконечник и для пипеточных дозаторов на 2–200 мкл – 1000 шт - наконечник и для пипеточных дозаторов на 50–1000 мкл – 500 шт 1. Специфичность. Используемые в наборе моноклональные антитела обеспечива Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации свободной	Набор	1. Планшет 96 - луночный полистироловый, стрипированный, готов к использованию 2. Калибровочные пробы на основе сыворотки, содержащие известные количества фолликулостимулирующего гормона – 0; 5; 25; 50; 100 (МЕ/л), готовы к использованию – (калибровочная проба 0 МЕ/л – 2 мл, остальные по 0,8 мл каждый) 3. Контрольная сыворотка на основе сыворотки крови человека с известным содержанием фолликулостимулирующего гормона, готова к использованию – 1 флакон, 0,8	222 800,04

свободного фракции тироксина в сыворотке крови "Т4 свободный – ImmoBia"	ют высокую специфично с т ь выявления Т4 св. 2. Чувствител ьность. Минимальн о определяем а я концентрац ия Т4 св., рассчитанна я на основании среднего арифметиче ского значения концентрац и и калибровоч ного образца В0 (0 пмоль/л) минус 2s (s – среднее квадратичн о е отклонение от среднего арифметиче ского значения В0) , не превышает 0,5 пмоль/л 3 . Воспроизво димость. Козффицие нт вариации результатов определени я концентрац ии Т4 св. в контрольно м образце н е превышает 8%.	фракции тироксина в сыворотке крови "Т4 свободный – ImmoBia" Вариант комплектац ии 2	мл 4 . Конъюгат, готов к использован ию – 1 флакон; 14 мл 5 . Раствор субстрата тетраметилб ензидина (ТМБ), готов к использован ию – 1 флакон; 14 мл 6 . Концентрат отмывочног о раствора (солевой раствор с твин-20 и бензойной кислотой) 26х-кратны й – 1 флакон, 22 мл; 7 . Стоп-реаген т, готовый д л я использован ия – 1 флакон; 14 мл 8 . Наконечник и для пипеточных дозаторов 2- 200 мкл 9 . Наконечник и для пипеточных дозаторов 50-1000 мкл .	РК МИ (in vitro)-0№ 026683

2808	Экспресс тест на определени е наркотическ их средств КазМедТест	Калибратор/ пороговые концентрац ии: Морфин 300 нг\мл Трамадол 100 нг\мл Мефедрон 100 нг\мл Синтетичес кий канабис 50 нг\мл Барбитурат ы 300 нг\мл 3, 4 - метилэнеди оксиметамф етамин 500 нг\мл Бензодиазеп ины 300 нг\ м л Тетрагидро каннабинол, марихуана 50 нг\мл. Метилендио ксихировал ерон 300 нг\ мл 4 - метилэткати нон 500 нг\ м л Стаканчик на 8 и 10 видов тестов.	Стаканчик на 10 видов тестов	штука	Стаканчик на 10 видов тестов	РК МИ (in vitro)-0№ 027903	3 129,70
		Набор "p24 –ВИЧ-1,2- ImmoBia" рассчитан на проведение анализа в дубликатах 9 0 исследуемы х образцов, 6 проб контрольны х сывороток , всего 192 определени й. Набор			1. Планшет 9 6 - луночный стрипирова нный, в лунках которого иммобилизо ваны: рекомбинан тные антигены ВИЧ I (		

содержит в себе необходимые для проведения анализов унифицированные и неспецифические реагенты. Набор дополнительных комплектуются: - палочкой для заклеивания планшета – 3 шт.; - наконечник и для пипеточных дозаторов на 2–200 мкл – 1000 шт - наконечник и для пипеточных дозаторов на 50–1000 мкл – 500 шт 1. Специфичность. При проверке образцов сыворотки и плазмы крови человека, достоверно не содержащих специфические антитела к вирусам иммунодефицита человека I и II типов (	Набор реагентов	группа М) gp41, gp120, gp160, ВИЧ I (группа 0) gp41, рекомбинантный антиген gp36 ВИЧ II и моноклональные антитела к антигену p24 ВИЧ I, готов к использованию, 2 шт; 2. Отрицательный контрольный образец (К-), инаktivирован, на основе сыворотки крови человека, не содержащий антиген p24 ВИЧ I и антитела к ВИЧ I (0), II, готов к использованию (3,0 мл); 3. Положительный контрольный образец (К1+), инаktivирован, на основе сыворотки крови человека, содержащий специфические антитела к	РК МИ (in vitro)-0№ 027846

2809	Набор реагентов для иммуноферментного выявления антител к ВИЧ-1,2 и антигена р24 ВИЧ-1 " р24 –ВИЧ-1, 2 - ImmoBia"	ВИЧ I, II) ВИЧ I группы 0 и антиген р24 ВИЧ I, диагностическая специфичность Набора реагентов " р24 –ВИЧ-1, 2 - ImmoBia" составляет 100%. 2. Чувствительность. При проверке образцов сыворотки и плазмы крови человека, достоверно содержащих специфические антитела к вирусам иммунодефицита человека I и II типов (ВИЧ I, II) ВИЧ I группы 0 и/или антиген р24 ВИЧ I, диагностическая чувствительность Набора реагентов " р24 –ВИЧ-1, 2 - ImmoBia" составляет 100%. 3. Воспроизводимость Межсерийный коэффициент	для иммуноферментного выявления антител к ВИЧ-1,2 и антигена р24 ВИЧ-1 " р24 –ВИЧ-1, 2 - ImmoBia" Вариант комплектации 2	набор	ВИЧ I (0), II , готов к использованию.(1,0 мл); 4 . Положительный контрольный образец (К2+), инаktivирован, на основе сыворотки крови человека, содержащий высокоочищенный рекомбинантный антиген р24 ВИЧ I, готов к использованию (1,0 мл); 5. Конъюгат А, готов к использованию (6,5 мл); 6 . Концентрат конъюгата В (11-кратный) (2,5 мл); 7. Буфер для разведения концентрата конъюгата В, готов к использованию, (30 мл); 8. Раствор субстрата тетраметилбензидина (ТМБ), готов к использованию (30,0 мл) ; 9 . Концентрат	228 689,54

	т вариации результатов выявления антител к вирусам иммунодефицита человека I и II типов (ВИЧ I, II) ВИЧ I группы 0 и антигена р24 ВИЧ I в одном и том же образце сыворотки (плазмы) крови с использованием Набора реагентов "p24 –ВИЧ-1, 2 - ImmoBia" не превышает 7,0%.			отмывочного раствора (солевой раствор с твин-20 и бензойной кислотой) 26-кратный, (100 мл); 10. Стоп-реагент, готов к использованию (30 мл); 11. Наконечники для пипеточных дозаторов 2-200 мкл; 12. Наконечники для пипеточных дозаторов 50-1000 мкл		

Приложение 3 к приказу
Министра здравоохранения
Республики Казахстан
от 5 августа 2021 года
№ ҚР ДСМ -77

Перечень утративших силу некоторых приказов Министерства здравоохранения Республики Казахстан

1. Приказ Министерства здравоохранения Республики Казахстан от 5 июня 2020 года № ҚР ДСМ-62/2020 "Об утверждении предельных цен на торговое наименование лекарственных средств в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 20828, опубликован 12 июня 2020 года в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан).

2. Приказ Министерства здравоохранения Республики Казахстан от 2 июля 2020 года № ҚР ДСМ-74/2020 "О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения Республики Казахстан от 5 июня 2020 года № ҚР ДСМ-62/2020 "Об утверждении предельных цен на торговое наименование лекарственных средств в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в

системе обязательного социального медицинского страхования" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 20927, опубликован 09 июля 2020 года в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан).

3. Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 5 августа 2020 года № ҚР ДСМ - 95/2020 "О внесении изменения в приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 5 июня 2020 года № ҚР ДСМ-62/2020 "Об утверждении предельных цен на торговое наименование лекарственных средств в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 21061, опубликован 06 августа 2020 года в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан).

4. Приказ исполняющего обязанности Министра здравоохранения Республики Казахстан от 17 июня 2020 года № ҚР ДСМ-66/2020 "Об утверждении предельных цен на торговое наименование медицинского изделия в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 20870, опубликован 19 июня 2020 года в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан).

5. Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 5 августа 2020 года № ҚР ДСМ - 94/2020 "О внесении изменения в приказ исполняющего обязанности Министра здравоохранения Республики Казахстан от 17 июня 2020 года № ҚР ДСМ-66/2020 "Об утверждении предельных цен на торговое наименование медицинского изделия в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 21066, опубликован 07 августа 2020 года в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан).