Об утверждении предельных цен на международное непатентованное наименование лекарственного средства или техническую характеристику медицинского изделия в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования

Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 4 сентября 2021 года № ҚР ДСМ-96. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 7 сентября 2021 года № 24253.

В соответствии с пунктом 3 статьи 245 Кодекса Республики Казахстан "О здоровье народа и системе здравоохранения" ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить:

1) предельные цены на международное непатентованное наименование лекарственного средства в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования согласно приложению 1 к настоящему приказу;

2) предельные цены на техническую характеристику медицинского изделия в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования согласно приложению 2 к настоящему приказу.

2. Департаменту лекарственной политики Министерства здравоохранения Республики Казахстан в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:

1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

2) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Министерства здравоохранения Республики Казахстан после его официального опубликования.

3) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего приказа представление в Юридический департамент Министерства здравоохранения Республики Казахстан сведений об исполнении мероприятий, предусмотренных подпунктами 1) и 2) настоящего пункта.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на курирующего вице-министра здравоохранения Республики Казахстан.

4. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

Министр здравоохранения
Республики Казахстан *А. Цой*

Приложение 1 к приказу

Министра здравоохранения
Республики Казахстан
от 4 сентября 2021 года
№ ҚР ДСМ-96

Предельные цены на международное непатентованное наименование лекарственного средства в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования

Сноска. Приложение 1 – в редакции приказа Министра здравоохранения РК от 09.09.2025 № 89 (вводится в действие со дня его первого официального опубликования).

№ п/п	АТХ Код	Наименование лекарственного средства (Международное Непатентованное Наименование или состав)	Характеристика	Единица измерения - штука (ампула, таблетка, капсула, флакон, бутылка, контейнер, комплект, пара, упаковка, набор, литр, шприц, шприц-ручка)	Предельная цена по МНН
1	J07BF04	Вакцина полиомиелитная оральная двухвалентная 1 и 3 типов	живая оральная, содержит аттенуированные штаммы вирусов полиомиелита иммунологических типов во флаконах в комплекте с капельницей или в пластмассовом флаконе-пипетке	доза	82,12
2	B02BD02	Фактор свертывания крови VIII рекомбинантный с возможностью применения у детей до 12 лет ***	порошок лиофилизированный для инъекций/ лиофилизат для приготовления раствора для инъекций	МЕ	88,63
3	B02BD01	Фактор свертывания	лиофилизированный порошок для приготовления раствора для		220,34

		крови II, VII, IX и X в комбинации***	внутривенного введения	МЕ	
4	B02BD02	Фактор свертывания крови VIII рекомбинантный ***	порошок лиофилизированный для инъекций/ лиофилизат для приготовления раствора для инъекций	МЕ	70,02
5	B02BD02	Фактор свертывания крови VIII плазменный, для пациентов детского возраста с ингибиторной формой гемофилии А ***	лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения во флаконе в комплекте с растворителем и набором для введения, прошедший двойную вирусную инактивацию, в том числе сольвент-детергентным методом, без содержания альбумина, сахарозы и полиэтиленгликоля, с возможностью хранения при температурах до 25˚С в течение всего срока годности, в том числе для лечения ингибиторной формы гемофилии методом индукции иммунной толерантности	МЕ	74,42
6	J07BC	Инактивированная вакцина против гепатита А. Производство по выпуску	суспензия для инъекций во	флакон/шприц	2 993,88

		вакцины преквалифицировано ВОЗ	флаконе/шприце 1 доза/0,5 мл		
7	M03AX01	Комплекс ботулинический токсин типа а-гемаглютинин	лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного и подкожного введения 500 ЕД	флакон	79 879,80
8	J05AF06	Абакавир	таблетка 300 мг (дети, состоящие на диспансерном учете, принимают лекарственные препараты одного производителя по достижении 18 лет)	таблетка	747,19
9	J05AF06	Абакавир	таблетка 300 мг (пациенты из очага Туркестанской области и г. Шымкент с ВИЧ-инфекцией принимают лекарственные препараты одного производителя на протяжении всей жизни)	таблетка	747,19
10	J05AF06	Абакавир	таблетка 300 мг	таблетка	211,96
11	J05AF06	Абакавир	раствор для приема внутрь	мг	3,40
12	L01EF03	Абемациклиб	таблетка 100 мг	таблетка	22 654,26
13	L01EF03	Абемациклиб	таблетка 150 мг	таблетка	22 654,26
14	L01EF03	Абемациклиб	таблетка 200 мг	таблетка	22 654,26
15	L01EF03	Абемациклиб	таблетка 50 мг	таблетка	22 654,26
16	L02BX03	Абиратерон	таблетка 250 мг	таблетка	5 967,00
17	L02BX03	Абиратерон	таблетка 500 мг	таблетка	12 633,17
18	L01FF04	Авелумаб	концентрат для приготовления раствора для инфузий 20 мг/мл	флакон	375 375,25

19	A16AB03	Агалзидаза альфа	концентрат для приготовления раствора для инфузий 1 мг/мл 3,5 мл	флакон	619 841,57
20	A16AB04	Агалзидаза бета	лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий 35 мг	флакон	1 026 203,83
21	L04AB04	Адалимумаб	раствор для инъекций 40 мг/ 0,8 мл	шприц	159 785,42
22	L04AB04	Адалимумаб	раствор для подкожного введения, 40 мг/ 0,4 мл	ампула	113 536,02
23	L04AX01	Азатиоприн	таблетка	мг	2,07
24	L01BC07	Азацитидин	лиофилизат для приготовления суспензии для подкожного введения 100мг	флакон	61 732,17
25	C09CA09	Азилсартан медоксомил	таблетка 40 мг	таблетка	291,29
26	C09CA09	Азилсартан медоксомил	таблетка 80 мг	таблетка	445,72
27	J01FA10	Азитромицин	порошок для приготовления пероральной суспензии 100мг /5мл 20мл	флакон	1 117,13
28	J01FA10	Азитромицин	порошок для приготовления пероральной суспензии 200мг /5мл 30 мл	флакон	1 153,48
29	J01FA10	Азитромицин	порошок для приготовления пероральной суспензии 200мг /5мл 37,5мл	флакон	936,62
30	J01FA10	Азитромицин	порошок, гранулы для приготовления пероральной суспензии 200мг /5мл 15 мл	флакон	952,45
31	J01FA10	Азитромицин	таблетка 125 мг	таблетка	147,47

32	J01FA10	Азитромицин	таблетка/ капсула 250 мг	таблетка/ капсула	150,96
33	J01FA10	Азитромицин	таблетка/ капсула 500 мг	таблетка / капсула	368,03
34	L01EL02	Акалабрутиниб	капсула 100 мг	капсула	43 195,63
35	L01XE17	Акситиниб	таблетка 5 мг	таблетка	14 291,77
36	P02CA03	Албендазол	таблетка 200 мг	таблетка	469,83
37	P02CA03	Албендазол	таблетка 400 мг	таблетка	168,89
38	L01ED03	Алектиниб	капсула 150 мг	капсула	7 496,31
39	C01EA01	Алпростадил	лиофилизат/ концентрат для приготовления раствора для инфузий 20 мкг	ампула	3 856,83
40	B01AD02	Алтеплаза	порошок лиофилизированный для приготовления раствора для внутривенных инфузий 50 мг	флакон	143 531,14
41	B05AA01	Альбумин	раствор для инфузий 10% 50 мл	флакон	8 465,09
42	B05AA01	Альбумин	раствор для инфузий 20% 100 мл	флакон	26 496,70
43	N04BB01	Амантадин	раствор для инфузий 200мг/ 500мл	флакон	4 049,89
44	R05CB06	Амброксол	раствор для инъекций 15 мг/ 2 мл	ампула	121,75
45	J01GB06	Амикацин	раствор для инъекций 500 мг /2 мл или порошок для приготовления раствора для инъекций 0,5 г	флакон	440,60
46	B05BA10	Комплекс аминокислот	эмульсия для инфузий, содержащая смесь оливкового и соевого масел в соотношении 80: 20, раствор аминокислот с электролитами,		13 739,64

			раствор декстрозы, с общей калорийностью 1800 ккал 1 500 мл трехсекционный контейнер	контейнер	
47	B05BA10	Комплекс аминокислот	эмульсия для инфузий, содержащая смесь оливкового и соевого масел в соотношении 80: 20, раствор аминокислот с электролитами, раствор декстрозы, с общей калорийностью 910 ккал 1 500 мл трехсекционный контейнер	контейнер	11 328,46
48	B02AA01	Аминокапроновая кислота	раствор для инфузий 5% 100 мл	бутылка/ контейнер	353,36
49	L01XD04	Аминолевулиновая кислота	порошок для приготовления раствора для приема внутрь 1.5 г (с каждой единицей препарата дополнительно предоставляется 1 единица препарата бесплатно)	флакон	814 062,63
50	R03DA05	Аминофиллин	раствор для инъекций 2,4% 5 мл	ампула	17,92
51	C01BD01	Амиодарон	раствор для инъекций 150 мг /3 мл	ампула	111,19
52	C01BD01	Амиодарон	таблетка 200 мг	таблетка	25,48
53	N05AL05	Амисульприд	раствор для приема внутрь 100 мг/мл 60 мл	флакон	7 399,84
54	N05AL05	Амисульприд	таблетка 200 мг	таблетка	246,48

55	N05AL05	Амисульприд	таблетка 400 мг	таблетка	269,57
56	N05AL05	Амисульприд	таблетка 100 мг	таблетка	143,76
57	N06AA09	Амитриптилин	таблетка/драже 25 мг	таблетка/драже	6,42
58	C08CA01	Амлодипин	таблетка/ капсула 10 мг	таблетка/ капсула	73,65
59	C08CA01	Амлодипин	таблетка/ капсула 5 мг	таблетка/ капсула	37,76
60	J01CA04	Амоксициллин	Порошок для приготовления суспензии для приема внутрь 250 мг/5 мл	флакон	870,44
61	J01CA04	Амоксициллин	таблетка/ капсула 1000 мг	таблетка/ капсула	72,16
62	J01CA04	Амоксициллин	таблетка/ капсула 250 мг	таблетка/ капсула	22,52
63	J01CA04	Амоксициллин	таблетка/ капсула 500 мг	таблетка/ капсула	52,62
64	J01CR02	Амоксициллин и клавулановая кислота	порошок для приготовления 100 мл пероральной суспензии 156,25 мг/5 мл или 156 мг/5 мл	флакон	751,49
65	J01CR02	Амоксициллин и клавулановая кислота	порошок для приготовления пероральной суспензии 457 мг/5 мл	флакон	1 094,85
66	J01CR02	Амоксициллин и клавулановая кислота	порошок для приготовления раствора для инъекций, 600 мг	флакон	764,24
67	J01CR02	Амоксициллин и клавулановая кислота	порошок для приготовления суспензии для приема внутрь 200мг/28,5мг/ 5мл 70мл	флакон	1 321,77
68	J01CR02	Амоксициллин и клавулановая кислота	таблетка 500 мг/ 125 мг	таблетка	76,47
69	J01CR02	Амоксициллин и клавулановая кислота	таблетка покрытая пленочной оболочкой 1000 мг	таблетка	116,43

70	J01CA01	Ампициллин	порошок для приготовления раствора для инъекций 500 мг	флакон	132,46
71	J02AA01	Амфотерицин В	порошок для приготовления концентрата для приготовления дисперсии для инфузий 50 мг/ концентрат (липидный комплекс) для приготовления раствора для внутривенного введения, 50 мг/ 10 мл	флакон	40 082,60
72	L02BG03	Анастрозол	таблетка 1 мг	таблетка	112,80
73	B02BD03	Антиингибиторны й коагулянтный комплекс	лиофилизат для приготовления раствора для инфузий 1000 ЕД	флакон	327 881,62
74	B02BD03	Антиингибиторны й коагулянтный комплекс	лиофилизат для приготовления раствора для инфузий 500 ЕД	флакон	161 078,70
75	J07BG01	Антирабическая вакцина, концентрированная	вакцина антирабическая культуральная очищенная концентрированная инактивированная, лиофилизат/ порошок лиофилизированный в ампулах или флаконах по 1 прививочной дозе. К каждой ампуле или флакону вакцины прилагается растворитель.	флакон/ ампула	3 811,97
			прозрачная или слабо опалесцирующая жидкость бесцветной или		

76	J06AA06	Антирабическая сыворотка	слабо желтой окраски. Форма выпуска – ампулы или флаконы по 5 или 10 мл	литр	754 492,00
77	L04AA04	Иммуноглобулин антитимоцитарный	лиофилизат для приготовления раствора для инфузий 25 мг	флакон	56 285,03
78	L02BB05	Апалутамид	таблетка 60 мг (с каждой единицей препарата дополнительно предоставляется 1 единица препарата бесплатно)	таблетка	11 468,91
79	B01AF02	Апиксабан	таблетка 2,5 мг	таблетка	278,96
80	B01AF02	Апиксабан	таблетка 5 мг	таблетка	278,96
81	A04AD12	Апрепитант	капсула 125 мг	капсула	8 870,93
82	A04AD12	Апрепитант	капсула 80 мг	капсула	7 375,08
83	B02AB01	Апротинин	раствор для инфузий 10 000 КИЕ/мл 10 мл	ампула	1 277,50
84	N05AX12	Арипипразол	таблетки 10 мг	таблетка	314,68
85	N05AX12	Арипипразол	таблетки 15 мг	таблетка	413,68
86	N05AX12	Арипипразол	таблетки 20 мг	таблетка	2 066,24
87	N05AX12	Арипипразол	таблетки 30 мг	таблетка	859,47
88	N05AX12	Арипипразол	таблетки 5 мг	таблетка	241,77
89	A11GA01	Аскорбиновая кислота	капли для приема внутрь 100 мг/мл 30 мл	флакон	441,93
90	A11GA01	Аскорбиновая кислота	раствор для инъекций 5% 2 мл	ампула	28,41
91	L01XX02	Аспарагиназа	лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения 5000 МЕ	флакон	10 859,24
			лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для		

92	L01XX02	Аспарагиназа	инфузий 10000 МЕ (с каждой единицей препарата дополнительно предоставляется 1 единица бесплатно)	флакон	308 758,95
93	A10AB05	Инсулин аспарт	раствор для подкожного введения 100 ЕД /мл, 3 мл, предварительно заполненных шприц-ручках	шприц- ручка	2 533,83
94	A10AB05	Инсулин аспарт	раствор для подкожного введения 100 ЕД /мл, 3 мл, в комплекте со шприц-ручками из расчета на 50 картриджей 1 шприц-ручка с шагом 1 ЕД	картридж	2 409,37
95	A10AB05	Инсулин аспарт	раствор 100 ед/мл во флаконах по 10мл	флакон	7 511,79
96	A10AD05	Инсулин аспарт двухфазный в комбинации с инсулином средней продолжительности (смесь аналогов инсулина короткого и средней продолжительности действия)	комбинированный, суспензия 100 ед/мл в картриджах по 3 мл в комплекте со шприц-ручками из расчета на 50 картриджей 1 шприц-ручка с шагом 1 ЕД. Возможны поставки не в картриджах, а в уже заправленных шприц - ручках, в этом случае шприц - ручки к инсулину не нужны	картридж/ шприц- ручка	2 902,49
97	M09AX03	Аталурен	гранулы для приготовления		405 486,43

			суспензии для приема внутрь 1000 мг	пакетик-саше	
98	M09AX03	Аталурен	гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь 125 мг	пакетик-саше	50 514,83
99	M09AX03	Аталурен	гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь 250 мг	пакетик-саше	101 804,50
100	L01FF05	Атезолизумаб	концентрат для приготовления раствора для инфузий 1200 мг /20мл	флакон	1 600 439,52
101	L01FF05	Атезолизумаб	концентрат для приготовления раствора для инфузий 840 мг/ 14мл	флакон	1 187 384,67
102	G02CX01	Атосибан	концентрат для приготовления раствора для инфузий 7,5 мг/ мл 5 мл	флакон	32 101,65
103	G02CX01	Атосибан	раствор для инъекций 7,5 мг/ мл 0,9 мл	флакон	11 556,57
104	C10AA05	Аторвастатин	таблетка 10 мг	таблетка	27,74
105	C10AA05	Аторвастатин	таблетка 40 мг	таблетка	46,37
106	C10AA05	Аторвастатин	таблетки 20 мг	таблетка	88,36
107	M03AC04	Атракурий безилат	раствор для инъекций 25 мг/ 2,5 мл	ампула	479,65
108	L01XE13	Афатиниб	таблетка 20мг	таблетка	14 720,66
109	L01XE13	Афатиниб	таблетка 30 мг	таблетка	15 035,36
110	L01XE13	Афатиниб	таблетка 40 мг	таблетка	17 988,29
111	M01AB16	Ацеклофенак	таблетка 100 мг	таблетка	55,07
112	S01EC01	Ацетазоламид	таблетка 250 мг	таблетка	34,95
113	B01AC06	Ацетилсалициловая кислота	таблетка 100 мг	таблетка	8,32
114	B01AC06	Ацетилсалициловая кислота	таблетка 150 мг	таблетка	8,20
115	B01AC06	Ацетилсалициловая кислота	таблетка 50 мг	таблетка	6,96

116	B01AC06	Ацетилсалициловая кислота	таблетка 75 мг	таблетка	6,01
117	D06BB03	Ацикловир	крем/мазь 5 г	туба	566,30
118	J05AB01	Ацикловир	таблетка 200 мг	таблетка	17,46
119	J05AB01	Ацикловир	таблетка 400 мг	таблетка	34,55
120	J05AB01	Ацикловир	таблетка 800 мг	таблетка	60,20
121	M03BX01	Баклофен	таблетки 10 мг	таблетка	28,25
122	M03BX01	Баклофен	таблетки 25 мг	таблетка	45,12
123	V01AA20	Прочие аллергены	раствор для внутрикожного введения по 3 мл	флакон	16 414,75
124	L01XC07	Бевацизумаб	концентрат для приготовления раствора для инфузий 100 мг/4 мл	флакон	112 309,77
125	L01XC07	Бевацизумаб	концентрат для приготовления раствора для инфузий 400 мг/16 мл	флакон	409 769,83
126	JO4AK	Бедаквилин	таблетка 100 мг	таблетка	1 096,12
127	R01AD01	Беклометазон	спрей дозированный назальный 50 мкг/доза	флакон/ баллон	886,77
128	R03BA01	Беклометазон	аэрозоль дозированный для ингаляций 100 мкг/доза, 200 доз, активируемый вдохом	баллончик	1 785,67
129	R03BA01	Беклометазон	аэрозоль дозированный для ингаляций 250 мкг/доза, 200 доз, активируемый вдохом	баллончик	2 509,93
130	J07CA06	Вакцина дифтерийно-столбнячная-бесклеточная коклюшная, комбинированная с вакциной против полиомиелита	комбинированная, в составе вакцин: дифтерийно-столбнячный с бесклеточным коклюшным компонентом,		11 312,95

		инактивированной и вакциной против гемофильной инфекции типа b	полиомиелит инактивированный, гемофильная инфекция типа b, по 1 дозе.	доза	
131	L01AA09	Бендамустин	порошок для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий 100 мг	флакон	142 175,82
132	J01CE01	Бензилпенициллин	порошок для приготовления раствора для инъекций 1 000 000 ЕД	флакон	132,66
133	N07CA01	Бетагистин	таблетка 16 мг	таблетка	83,13
134	N07CA01	Бетагистин	таблетка 24 мг	таблетка	92,85
135	N07CA01	Бетагистин	таблетка 8 мг	таблетка	46,87
136	D07AC01	Бетаметазон	крем 0,05% 30 г	туба	1 206,53
137	D07AC01	Бетаметазон	мазь 0,1% 30 г	туба	890,78
138	D07AC02	Бетаметазон	крем 0,05% 15 г	туба	777,50
139	D07AC02	Бетаметазон	крем 0,1% 30 г	туба	979,90
140	H02AB01	Бетаметазон	суспензия для инъекций 1 мл	шприц/ ампула	871,25
141	L02BB03	Бикалутамид	таблетка 50 мг	таблетка	161,24
142	A06AB02	Бисакодил	суппозиторий ректальный 10 мг	суппозиторий	30,91
143	A06AB02	Бисакодил	таблетки 5 мг	таблетка	60,13
144	C07AB07	Бисопролол	таблетка 10 мг	таблетка	8,72
145	C07AB07	Бисопролол	таблетка 2,5 мг	таблетка	12,63
146	C07AB07	Бисопролол	таблетка 5 мг	таблетка	6,16
147	C07FB07	Бисопролол и Амлодипин	таблетка 5 мг/5 мг	таблетка	77,80
148	C02KX01	Бозентан	таблетка 125 мг	таблетка	8 108,19
149	L01XX32	Бортезомиб	лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и подкожного введения, 3,5 мг	флакон	74 716,96
150	L01XX32	Бортезомиб	лиофилизированный порошок/ лиофилизат для приготовления		65 758,77

			раствора для внутривенного введения, 1 мг	флакон	
151	L01XX32	Бортезомиб	лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и подкожного введения 2.5 мг	флакон	74 119,27
152	L01XC12	Брентуксимаб ведотин	порошок для приготовления концентрата для раствора для инфузий 50 мг	флакон	1 327 095,33
153	G02CB01	Бромокриптин	таблетка 2,5 мг	таблетка	64,90
154	R03BA02	Будесонид	суспензия для ингаляций дозированная 0,25 мг/мл 2 мл	ампула	288,22
155	R03BA02	Будесонид	суспензия для ингаляций дозированная 0,5 мг/мл 2 мл	ампула	296,72
156	N01BB01	Бупивакаин	раствор для инъекций 0,5%	ампула	468,19
157	L03AX03	БЦЖ вакцина (Бактерии живые Кальметта-Герена)	порошок для приготовления суспензии для интравезикального введения в комплекте растворителем	флакон	91 830,59
158	J07BC01	Вакцина против вирусного гепатита В (ВГВ) , рекомбинантная	суспензия для внутримышечного введения во флаконе, выпускается по 1,0 мл или 2 детские дозы во флаконе. Производство по выпуску вакцины должно быть сертифицировано Всемирной организации здравоохранения (далее - ВОЗ)	доза	392,09
		Вакцина дифтерийно-сто			

159	J07CA09	лбнячная-бесклеточная коклюшная, комбинированная с вакциной против гепатита В рекомбинантной, вакциной против полиомиелита инактивированной и вакциной против гемофильной инфекции типа b	комбинированная, в составе вакцин: дифтерийно-столбнячный с бесклеточным коклюшным компонентом, вирусный гепатит В, полиомиелит инактивированный, гемофильная инфекция типа b, по 1 дозе	доза	14 454,16
160	J05AB11	Валацикловир	таблетка 500 мг	таблетка	188,85
161	J05AB14	Валганцикловир	таблетки 450 мг	таблетка	1 025,46
162	C09CA03	Валсартан	таблетка 160 мг	таблетка	57,12
163	C09CA03	Валсартан	таблетка 320 мг	таблетка	126,84
164	C09CA03	Валсартан	таблетка 40 мг	таблетка	13,31
165	C09CA03	Валсартан	таблетка 80 мг	таблетка	40,71
166	N03AG01	Вальпроевая кислота	гранулы пролонгированного действия 250 мг	пакет	45,48
167	N03AG01	Вальпроевая кислота	гранулы пролонгированного действия 500 мг	пакет	95,28
168	N03AG01	Вальпроевая кислота	капли оральные по 100 мл	флакон	863,51
169	N03AG01	Вальпроевая кислота	капсула с отложенным высвобождением 300 мг	капсула	37,04
170	N03AG01	Вальпроевая кислота	раствор для инъекций 100 мг/мл	ампула	1 714,34
171	N03AG01	Вальпроевая кислота	сироп 150 мл	флакон	705,70
172	N03AG01	Вальпроевая кислота	таблетка 300 мг	таблетка	21,08
173	N03AG01	Вальпроевая кислота	таблетка/ капсула 500 мг	таблетка/ капсула	38,41
174	J01XA01	Ванкомицин	порошок/ лиофилизат для		1 796,58

			приготовления раствора для инфузий 1000 мг	флакон	
175	B01AA03	Варфарин	таблетка 2,5 мг	таблетка	5,46
176	L04AA33	Ведолизумаб	порошок для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий 300 мг	флакон	638 407,80
177	L01XE15	Вемурафениб	таблетка 240 мг	таблетка	9 392,98
178	N06AX16	Венлафаксин	таблетка/ капсула 150 мг	таблетка/ капсула	97,78
179	N06AX16	Венлафаксин	таблетка/ капсула 75 мг	таблетка/ капсула	62,92
180	C08DA01	Верапамил	таблетка 40мг	таблетка	22,93
181	N03AG04	Вигабатрин	таблетка 500 мг	таблетка	224,96
182	N03AG04	Вигабатрин	порошок для приготовления суспензии для приема внутрь 500 мг	пакет	299,16
183	R03AK10	Вилантерол и Флутиказона фуроат	порошок для ингаляций дозированный, 92 мкг/22 мкг	контейнер	12 172,51
184	A10BH02	Вилдаглиптин	таблетка 50 мг	таблетка	109,49
185	B02BD02	Фактор свертывания крови VIII плазменный с показанием лечения болезни Виллебранда, без возрастного ограничения в применении ***	лиофилизат для приготовления раствора	МЕ	88,58
186	B02BD06	Фактор свертывания крови в комбинации с высоким содержанием фактора Виллебранда****	лиофилизат для приготовления раствора для инфузий в комплекте с растворителем	МЕ	57,47
187	L01CA04	Винорелбин	концентрат для приготовления		5 943,26

			раствора для инфузий 10 мг/мл	флакон	
188	A02BX05	Висмута субцитрат (Висмута трикалия дицитрат)	таблетка 120 мг	таблетка	35,98
189	J02AC03	Вориконазол	таблетка 200 мг	таблетка	6 764,99
190	J02AC03	Вориконазол	таблетка 50 мг	таблетка	3 555,09
191	V08CA09	Гадобутрол	раствор для внутривенного введения 1 ммоль/мл 15 мл	флакон	28 921,95
192	V08CA09	Гадобутрол	раствор для внутривенного введения 1 ммоль/мл 7,5 мл	шприц	17 921,47
193	V08CA01	Гадопентетовая кислота	раствор для внутривенного введения 15 мл	флакон	7 719,63
194	N06DA04	Галантамин	раствор для инъекций 10 мг/мл	ампула	431,74
195	N06DA04	Галантамин	раствор для инъекций 5 мг/мл	ампула	220,94
196	N05AD01	Галоперидол	масляный раствор для инъекций 50мг/мл 1 мл	ампула	398,78
197	N05AD01	Галоперидол	раствор для инъекций 5 мг/мл 1 мл	ампула	59,60
198	N05AD01	Галоперидол	таблетка 5мг	таблетка	11,55
199	N01AB01	Галотан	жидкость для ингаляционного наркоза 250 мл	флакон	8 727,06
200	A16AB08	Галсульфаза	концентрат для приготовления раствора для инфузий 1 мг/мл	флакон	632 623,60
201	L01BC05	Гемцитабин	порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инфузий, 1000 мг	флакон	6 552,74

202	L01BC05	Гемцитабин	порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инфузий, 200 мг	флакон	2 124,03
203	J01GB03	Гентамицин	раствор для инъекций 4%, 2,0 мл	ампула	14,82
204	B01AB01	Гепарин натрия	раствор для инъекций 5000 МЕ/мл 5 мл	флакон/ампула	1 479,31
205	L01XE02	Гефитиниб	таблетка 250 мг	таблетка	2 518,85
206	D07AA02	Гидрокортизон	мазь 1%	туба	208,80
207	H02AB09	Гидрокортизон	суспензия (микрокристаллическая) для инъекций 2,5% 5 мл	флакон	985,24
208	L01XX05	Гидроксикарбамид	капсула 500 мг	капсула	97,43
209	P01BA02	Гидроксихлорохин	таблетка 200 мг	таблетка	40,74
210	B05AA07	Гидроксиэтилкрахмал (пентакрахмал)	раствор для инфузий 10 % 500 мл	контейнер/ флакон	2 991,41
211	C03AA03	Гидрохлоротиазид	таблетка 25 мг	таблетка	10,68
212	L03AX13	Глатирамера ацетат	раствор для подкожного введения 20 мг/1 мл	шприц	6 052,68
213	L03AX13	Глатирамера ацетат	раствор для подкожного введения 40 мг/ мл	шприц	17 628,65
214	A10BB09	Гликлазид	таблетка 60 мг	таблетка	28,56
215	A10BB09	Гликлазид	таблетка 80 мг	таблетка	10,89
216	A10BB12	Глимепирид	таблетка 1 мг	таблетка	23,13
217	A10BB12	Глимепирид	таблетка 2 мг	таблетка	24,16
218	A10BB12	Глимепирид	таблетка 3 мг	таблетка	39,81
219	A10BB12	Глимепирид	таблетка 4 мг	таблетка	38,82
220	A10BB12	Глимепирид	таблетка 6 мг	таблетка	74,99
221	H04AA01	Глюкагон	лиофилизат для приготовления раствора для инъекций в комплекте с		5 873,83

			растворителем 1 мг	флакон	
222	B05CX01	Глюкоза	раствор для инфузий 5 % 500 мл	флакон	188,57
223	B05CX01	Глюкоза	раствор для инъекций 40% 10 мл	ампула	34,85
224	B05CX01	Глюкоза	раствор для инъекций 40% 5 мл	ампула	13,02
225	B05CX01	Глюкоза	раствор для инфузий 5% 400 мл	флакон	232,64
226	B05CX01	Глюкоза	раствор для инфузий 5 % 100 мл	контейнер/ флакон	113,81
227	B05CX01	Глюкоза	раствор для инфузий 5 % 200 мл	контейнер/ флакон	119,34
228	B05CX01	Глюкоза	раствор для инфузий 5 % 250 мл	контейнер/ флакон	142,53
229	B05CX01	Глюкоза	раствор для инфузий 10 % 200 мл	контейнер/ флакон	166,74
230	L02AE03	Гозерелин	имплантат пролонгированного действия для подкожного введения 3,6 мг	шприц-аппликатор	22 842,26
231	L02AE03	Гозерелин	имплантат для подкожного введения пролонгированного действия, 10,8 мг	шприц-аппликатор	87 990,97
232	L04AB06	Голимумаб	раствор для инъекций 50 мг/ 0,5 мл	шприц	245 192,20
233	M09AX08	Голодирсен	раствор для внутривенного введения 50 мг/ мл 2 мл	флакон	1 430 150,40
			раствор для подкожного введения, 100 мг /1,0 мл (с каждой единицей		

234	L04AC16	Гуселькумаб	препарата дополнительно предоставляется 1 единица препарата бесплатно)	автоинжектор	876 370,25
235	B01AE07	Дабигатрана этексилат	капсула 110 мг	капсула	281,82
236	B01AE07	Дабигатрана этексилат	капсула 150 мг	капсула	281,75
237	L01XE23	Дабрафениб	капсулы, 75 мг	капсула	15 150,73
238	L01XE06	Дазатиниб	таблетка 50 мг	таблетка	13 545,00
239	L01XE06	Дазатиниб	таблетка 70 мг	таблетка	15 050,00
240	L01AX04	Дакарбазин	порошок/ лиофилизат для приготовления раствора для инъекций и инфузий, 200 мг	флакон	570,34
241	L01AX04	Дакарбазин	порошок/ лиофилизат для приготовления раствора для инъекций и инфузий, 500 мг	флакон	6 940,87
242	A10BK01	Дапаглифлозин	таблетка 10 мг	таблетка	473,91
243	L01FC01	Даратумумаб	раствор для подкожного введения, 1800 мг	флакон	2 388 627,51
244	L01XC24	Даратумумаб	концентрат для приготовления раствора для инфузий 100 мг / 5 мл, 5 мл	флакон	177 044,26
245	L01XC24	Даратумумаб	концентрат для приготовления раствора для инфузий 400мг/ 20 мл, 20 мл	флакон	697 406,27
246	B03XA02	Дарбэпоэтин альфа	раствор для инъекций 20 мкг , в предварительно наполненных шприцах 0,5 мл	шприц	13 386,28
247	B03XA02	Дарбэпоэтин альфа	раствор для инъекций 30 мкг в предварительно		19 857,39

			наполненных шприцах 0,3 мл	шприц	
248	B03XA02	Дарбэпоэтин альфа	раствор для инъекций 500 мкг в предварительно наполненных шприцах 1,0 мл	шприц	293 398,10
249	L02BB06	Даролутамид	таблетка 300 мг	таблетка	13 596,72
250	J05AR14	Дарунавир и Кобицистат	таблетка 800 мг/ 150 мг (дети, состоящие на диспансерном учете, принимают лекарственные препараты одного производителя по достижении 18 лет)	таблетка	2 770,00
251	J05AR14	Дарунавир и Кобицистат	таблетка 800 мг/ 150 мг (пациенты из очага Туркестанской области и г. Шымкент с ВИЧ-инфекцией принимают лекарственные препараты одного производителя на протяжении всей жизни)	таблетка	2 770,00
252	J05AR14	Дарунавир и Кобицистат	таблетка 800 мг/ 150 мг	таблетка	2 770,00
253	L01DB02	Даунорубицин	порошок для приготовления раствора для инфузий, 20 мг	флакон	1 569,60
254	L02BX02	Дегареликс	порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инъекций в комплекте с растворителем, 120 мг	флакон	49 669,52

255	L02BX02	Дегареликс	порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инъекций в комплекте с растворителем, 80 мг	флакон	49 734,39
256	H02AB02	Дексаметазон	раствор для инъекций 4 мг/мл 1 мл	ампула	41,85
257	H02AB02	Дексаметазон	таблетка 0,5 мг	таблетка	65,80
258	S01BA01	Дексаметазон	капли глазные, 1 мг/мл, 10 мл №1	флакон	287,61
259	M01AE17	Декскетопрофен	таблетка 25 мг	таблетка	79,64
260	N05CM18	Дексмедетомидин	концентрат для приготовления раствора для инфузий 100 мкг/мл 2 мл	ампула/флаконы	5 913,43
261	B05AA05	Декстран	раствор для инфузий 10 % 200 мл	полипропиленовый контейнер	1 421,81
262	B05AA05	Декстран	раствор для инфузий 10 % 400 мл	полипропиленовый контейнер	2 126,59
263	J04AK06	Деламанид	таблетка 50 мг	таблетка	1 834,67
264	M05BX04	Денозумаб	раствор для подкожного введения 60 мг/мл	шприц	78 001,30
265	H01BA02	Десмопрессин	лиофилизат пероральный 120 мкг	лиофилизат пероральный	541,36
266	H01BA02	Десмопрессин	лиофилизат пероральный 240 мкг	лиофилизат пероральный	1 105,34
267	H01BA02	Десмопрессин	лиофилизат пероральный 60 мкг	лиофилизат пероральный	265,01
268	H01BA02	Десмопрессин	таблетка 0,2 мг	таблетка	398,14
269	V03AC03	Деферазирокс	таблетка 180 мг	таблетка	4 048,27
270	V03AC03	Деферазирокс	таблетка 250 мг	таблетка	3 377,26
271	V03AC03	Деферазирокс	таблетка 500 мг	таблетка	3 684,68
272	H02AB13	Дефлазакорт	таблетка 6 мг	таблетка	125,88
273	H02AB13	Дефлазакорт	таблетка 30 мг	таблетка	547,72

274	L01BC08	Децитабин	лиофилизат для приготовления раствора для инфузий, 50 мг	флакон	426 548,80
275	N05BA01	Диазепам (У)	раствор для внутримышеч-ного и внутривенного применения 5мг/мл 2мл	ампула	213,99
276	N05BA01	Диазепам (У)	таблетка 5мг	таблетка	17,32
277	C01AA05	Дигоксин	таблетка 0,25 мг	таблетка	5,04
278	G03DB08	Диеногест	таблетка 2 мг	таблетка	365,85
279	M01AB05	Диклофенак	таблетка 50 мг	таблетка	25,02
280	M01AB05	Диклофенак натрия	раствор для инъекций 75 мг	ампула	132,84
281	L04AX07	Диметилфумарат	таблетка/ капсула 120 мг	таблетка/ капсула	2 616,97
282	L04AX07	Диметилфумарат	таблетка/ капсула 240 мг	таблетка/ капсула	4 670,87
283	N07BB01	Дисульфирам	таблетка 500 мг	таблетка	36,84
284	R06AA02	Дифенгидрамин	раствор для инъекций 1% 1 мл	ампула	6,68
285	J06AA01	Сыворотка противодифтерийная	препарат, полученный из крови лошадей, подвергшихся гипериммунизации и дифтерийным анатоксином. Сыворотка представляет собой прозрачную или незначительно опалесцирующую жидкость	ампула	1254,16
286	J07AM51	Столбнячный анатоксин в комбинации с дифтерийным анатоксином	дифтерийно-столбнячный анатоксин очищенный с уменьшенным содержанием антигенов, жидкий, суспензия для инъекций	доза	117,69
287	C02CA04	Доксазозин	таблетка 2 мг	таблетка	87,19

288	C02CA04	Доксазозин	таблетка 4 мг	таблетка	122,40
289	C02CA04	Доксазозин	таблетка 8 мг	таблетка	289,41
290	J01AA02	Доксициклин	таблетка/ капсула 100 мг	таблетка / капсула	16,75
291	L01DB01	Доксорубицин	порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инъекций, 50 мг/ Концентрат для приготовления раствора для инфузий, 2 мг/ мл, 25 мл	флакон	2 994,16
292	L01DB01	Доксорубицин (пегилированный)	концентрат для приготовления раствора для инфузий 2 мг/мл , 10 мл	флакон	68 952,72
293	J05AX12	Долутегравир	таблетка 10 мг (пациенты из очага Туркестанской области и г. Шымкент с ВИЧ-инфекцией принимают лекарственные препараты одного производителя на протяжении всей жизни)	таблетка	1 285,20
294	J05AX12	Долутегравир	таблетка 10 мг (дети, состоящие на диспансерном учете, принимают лекарственные препараты одного производителя по достижении 18 лет)	таблетка	1 285,20
			таблетка 25 мг (дети, состоящие на диспансерном учете, принимают		

295	J05AX12	Долутегравир	лекарственные препараты одного производителя по достижении 18 лет)	таблетка	1 322,33
296	J05AX12	Долутегравир	таблетка 25 мг (пациенты из очага Туркестанской области и г. Шымкент с ВИЧ-инфекцией принимают лекарственные препараты одного производителя на протяжении всей жизни)	таблетка	1 322,33
297	J05AX12	Долутегравир	таблетка 50 мг (дети, состоящие на диспансерном учете, принимают лекарственные препараты одного производителя по достижении 18 лет)	таблетка	1 604,67
298	J05AX12	Долутегравир	таблетка 50 мг (пациенты из очага Туркестанской области и г. Шымкент с ВИЧ-инфекцией принимают лекарственные препараты одного производителя на протяжении всей жизни)	таблетка	1 604,67
299	J05AX12	Долутегравир	таблетка, 50 мг	таблетка	953,35
300	J05AX12	Долутегравир	таблетка 5 мг	таблетка	1 862,30
301	A03FA03	Домперидон	таблетка 10 мг	таблетка	16,87
302	N06DA02	Донепезил	таблетка 10 мг	таблетка	231,77
303	N06DA02	Донепезил	таблетка 5 мг	таблетка	130,92

304	C01CA04	Допамин	раствор/ концентрат для приготовления раствора для инъекций 4%, 5 мл	ампула	143,96
305	J01DH04	Дорипенем	порошок для приготовления раствора для инфузий 500 мг	флакон	6 431,49
306	R05CB13	Дорназа-Альфа	раствор для ингаляций 2,5 мг/2,5 мл	флакон	7 798,38
307	L01CD02	Доцетаксел	концентрат для приготовления раствора для инфузий 20 мг/ мл	флакон	13 359,47
308	L01CD02	Доцетаксел	концентрат для приготовления раствора для инфузий 80 мг	флакон	46 600,68
309	A03AD02	Дротаверин	раствор для инъекций 40 мг/ 2 мл	ампула	55,64
310	A10BJ05	Дулаглутид	раствор для подкожного введения 0,75 мг /0,5 мл	шприц-ручка	8 545,64
311	A10BJ05	Дулаглутид	раствор для подкожного введения 1,5 мг/ 0,5 мл	шприц-ручка	10 684,32
312	N06AX21	Дулоксетин	капсула 30 мг	капсула	242,72
313	N06AX21	Дулоксетин	капсула 60 мг	капсула	119,88
314	L01FF03	Дурвалумаб	концентрат для приготовления раствора для инфузий, 120 мг	флакон	290 484,31
315	L01FF03	Дурвалумаб	концентрат для приготовления раствора для инфузий, 500 мг	флакон	1 199 446,29
316	G04CB02	Дутастерид	капсула 0,5 мг	капсула	134,24
317	R07AA30	Общие фосфолипиды+ Двунасыщенный фосфатидилхолин (DSPC)+ Свободные	суспензия для интратрахеально	флакон	101 529,30

		жирные кислоты (FFA)+ Триглицериды (TG)	го введения 25 мг/мл, 4 мл		
318	J05AF01	Зидовудин	капсула 100 мг (дети, состоящие на диспансерном учете, принимают лекарственные препараты одного производителя по достижении 18 лет)	капсула	135,95
319	J05AF01	Зидовудин	раствор для приема внутрь	мг	2,58
320	J05AR01	Зидовудин и Ламивудин	таблетка 300 мг/150 мг (дети, состоящие на диспансерном учете, принимают лекарственные препараты одного производителя по достижении 18 лет)	таблетка	739,45
321	J05AR01	Зидовудин и Ламивудин	таблетка 300 мг/150 мг (пациенты из очага Туркестанской области и г. Шымкент с ВИЧ-инфекцией принимают лекарственные препараты одного производителя на протяжении всей жизни)	таблетка	739,45
322	J05AR01	Зидовудин и Ламивудин	таблетка 300 мг/150 мг	таблетка	58,69
			концентрат для приготовления раствора для инфузий 4 мг/5 мл/порошок		

323	M05BA08	Золедроновая кислота	лиофилизированный для приготовления раствора для внутривенного введения 4 мг	флакон	7 788,74
324	M05BA08	Золедроновая кислота	раствор для инфузий 5 мг/100 мл	флакон	72 923,50
325	N03AX15	Зонисамид	капсула 25 мг	капсула	125,80
326	N03AX15	Зонисамид	капсула 50 мг	капсула	166,76
327	N03AX15	Зонисамид	капсула 100 мг	капсула	217,55
328	L01XE27	Ибрутиниб	капсула 140 мг	капсула	28 851,97
329	M01AE01	Ибупрофен	суспензия для перорального применения 100мг/5мл 100 мл	флакон	474,08
330	M01AE01	Ибупрофен	таблетка 200 мг	таблетка	5,18
331	M01AE01	Ибупрофен	таблетка 400 мг	таблетка	46,17
332	M01AE01	Ибупрофен	раствор для внутривенного введения, 400 мг /4мл	флакон	1 164,96
333	M01AE01	Ибупрофен	раствор для внутривенного введения, 800 мг /8мл	флакон	2 319,99
334	C01EB17	Ивабрадин	таблетка 5 мг	таблетка	70,77
335	C01EB17	Ивабрадин	таблетка 7,5 мг	таблетка	70,77
336	A16AB09	Идурсульфаза	концентрат для приготовления раствора для инъекций 6 мг/3 мл с возможностью применения у детей 2-х лет	флакон	1 124 666,00
337	A16AB16	Идурсульфаза бета	концентрат для приготовления раствора для инфузий, 2 мг/мл 3 мл	флакон	1 093 895,55
338	J04AC01	Изониазид	сироп 100 мг/5 мл 200 мл	флакон	1 912,28
339	J04AC01	Изониазид	таблетка 100 мг	таблетка	11,83
340	J04AC01	Изониазид	таблетка 300 мг	таблетка	7,07

341	C01DA08	Изосорбида динитрат	аэрозоль/спрей 1,25 мг/1 доза, 300 доз 15 мл	флакон	2 078,41
342	C01DA08	Изосорбида динитрат	концентрат для приготовления раствора для инфузий 1 мг/мл 10 мл	ампула	312,60
343	C01DA08	Изосорбида динитрат	таблетка 20 мг	таблетка	13,79
344	C01DA08	Изосорбида динитрат	таблетка 40 мг	таблетка	18,39
345	C01DA08	Изосорбида динитрат	таблетка пролонгированного действия 60 мг	таблетка	33,54
346	D10BA01	Изотретиноин	капсула	мг	12,80
347	N01AB06	Изофлуран	жидкость для ингаляционного наркоза 100 мл	флакон	15 157,84
348	N01AB06	Изофлуран	жидкость для ингаляционного наркоза 250 мл	флакон	29 793,85
349	L01XG03	Иксазомиб	капсула 2,3мг	капсула	591 423,51
350	L01XG03	Иксазомиб	капсула 3 мг	капсула	431 896,67
351	L01XG03	Иксазомиб	капсула 4 мг	капсула	420 814,38
352	B01AC11	Илопрост	раствор для ингаляций 10 мкг/мл 2 мл	ампула	5 938,50
353	L01XE01	Иматиниб	капсула/ таблетка 400 мг	капсула/ таблетка	2 525,19
354	L01XE01	Иматиниб	таблетка/ капсула 100 мг	таблетка/ капсула	570,65
355	A16AB02	Имиглюцераза	лиофилизат для приготовления раствора для инфузий 400 ЕД, с возможностью применения при болезни Гоше 1 и 3 типа вне зависимости от степени тяжести	флакон	359 513,91
356	J01DH51	Имипенем и циластатин	порошок для приготовления раствора для инфузий 500 мг/ 500 мг	флакон	3 696,99

357	J06BA02	Иммуноглобулин (для внутривенного введения)	10% раствор для инфузий 100 мл	флакон	266 355,33
358	J06BA02	Иммуноглобулин (для внутривенного введения)	10% раствор для инфузий 50 мл	флакон	140 271,57
359	J06BA01	Иммуноглобулин (для внесосудистого введения) ****	раствор для подкожной инъекций	мг	35,41
360	J06BB01	Иммуноглобулин Анти-D(Rh)	раствор для внутримышечных инъекций 625 МЕ/мл по 2 мл	ампула	26 481,61
361	J06BB01	Иммуноглобулин Анти-D(Rh)	раствор для внутривенного и внутримышечного введения 1500 МЕ (300 мкг)/2 мл	шприц	20 036,49
362	J06BB01	Иммуноглобулин Анти-D(Rh)	раствор для внутримышечных инъекций 625 МЕ/мл по 1 мл	ампула	23 385,62
363	R03AC18	Индакатерол	порошок для ингаляций 150мкг	капсула	298,34
364	R03AC18	Индакатерол	порошок для ингаляций 300мкг	капсула	249,43
365	C03BA11	Индапамид	таблетка 1,5 мг	таблетка	23,21
366	C03BA11	Индапамид	таблетка/ капсула 2,5 мг	таблетка/ капсула	13,27
367	A10AE04	Инсулин гларгин	раствор для инъекций 300 ЕД/мл 1,5 мл картридж вмонтирован в шприц-ручку	шприц-ручка	3 782,53
368	A10AE04		раствор 100 ед/мл в картриджах по 3 мл в комплекте со шприц-ручками из расчета на 50 картриджей 1 шприц-ручка с шагом 1 ЕД. Возможны		2 573,93

		Инсулин гларгин	поставки не в картриджах, а в уже заправленных шприц - ручках, в этом случае шприц - ручки к инсулину не нужны	картридж/ шприц- ручка	
369	A10AB06	Инсулин глулизин	раствор 100 ед/мл по 3 мл в заправленных шприц-ручках	картридж/ шприц- ручка	1 659,47
370	A10AE06	Инсулин деглудек	раствор для инъекций 100 ЕД/мл, 3 мл, предварительно заполненных шприц-ручках	шприц-ручка	5 231,12
371	A10AE05	Инсулин детемир	раствор 100 ед/мл в картриджах по 3 мл в комплекте со шприц-ручками из расчета на 50 картриджей 1 шприц-ручка с шагом 1 ЕД. Возможны поставки не в картриджах, а в уже заправленных шприц - ручках, в этом случае шприц - ручки к инсулину не нужны	картридж/ шприц-ручка	3 179,66
372	L03AB07	Интерферон бета -1a	раствор для инъекций 44 мкг /0,5 мл	шприц	21 770,57
373	L03AB08	Интерферон бета-1b	лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения в комплекте с растворителем, 0,3 мг (9,6 млн. МЕ)	флакон	14 754,73
			раствор для внутримышечны		

374	L03AB07	Интерферон бета-1а	х инъекций/ лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения 30 мкг (6 млн. МЕ)	шприц/ шприц-ручка	58 910,35
375	L03AB05	Интерферон-альфа 2b	порошок лиофилизированный для приготовления инъекционного раствора/ раствор для инъекций во флаконах/ ампулах доза не более 3 млн. МЕ ; в шприц-тюбике, в шприц - ручке возможная доза более или равно 3млн.МЕ	1 млн МЕ	1 769,61
376	L04AB02	Инфликсимаб	порошок лиофилизированный для приготовления концентрата для приготовления раствора для внутривенного введения, 100 мг с возможностью применения у беременных женщин	флакон	145 436,00
377	L04AB02	Инфликсимаб	порошок лиофилизированный для приготовления концентрата для приготовления раствора для внутривенного введения, 100 мг , биосимиляр	флакон	85 299,57
378	C09CA04	Ирбесартан	таблетка 150 мг	таблетка	74,25
379	C09CA04	Ирбесартан	таблетка 300 мг	таблетка	124,67
380	L01XX19	Иринотекан	концентрат для приготовления раствора для		9 270,61

			инфузий 100 мг/ 5 мл	флакон	
381	L01XX19	Иринотекан	концентрат для приготовления раствора для инфузий 300 мг/ 15 мл	флакон	13 018,13
382	L01XX19	Иринотекан	концентрат для приготовления раствора для инфузий 40 мг/2 мл	флакон	2 893,89
383	J02AC02	Итраконазол	раствор для приема внутрь 10 мг/мл, 150 мл	флакон	9 799,79
384	J02AC02	Итраконазол	таблетка/ капсула 100 мг	таблетка/ капсула	140,51
385	L01AA06	Ифосфамид	порошок для приготовления раствора для внутривенного введения 500 мг	флакон	6 203,68
386	L01AA06	Ифосфамид	порошок для приготовления раствора для инъекций 1000 мг	флакон	11 596,95
387	L01AA06	Ифосфамид	порошок для приготовления раствора для инъекций 2000 мг	флакон	17 215,48
388	J07AP	Вакцина против брюшного тифа **	вакцина, обогащенная ВИ-антигеном, в ампулах или флаконах по 1; 5 или 10 доз	доза	1 157,44
389	V08AB02	Йогексол	раствор для инъекций 300 мг /мл 50 мл	флакон	3 231,50
390	V08AB02	Йогексол	раствор для инъекций 350 мг /мл 100 мл	флакон	8 707,06
391	V08AB02	Йогексол	раствор для инъекций 350 мг /мл 20 мл	флакон	2 350,36
392	V08AB02	Йогексол	раствор для инъекций 350 мг /мл 50 мл	флакон	3 206,41

393	V08AB09	Йодиксанол	раствор для инъекций 320 мг /мл 100 мл	флакон	4 553,12
394	V08AB09	Йодиксанол	раствор для инъекций 320 мг /мл 20 мл	флакон	3 226,74
395	V08AB09	Йодиксанол	раствор для инъекций 320 мг /мл 50 мл	флакон	4 455,83
396	V08AB05	Йопромид	раствор для внутрисосудистого введения 300 мг/мл 100 мл	флакон	8 866,34
397	V08AB05	Йопромид	раствор для внутрисосудистого введения 300 мг/мл 50 мл	флакон	5 643,93
398	V08AB05	Йопромид	раствор для внутрисосудистого введения 370 мг/мл 100 мл	флакон	10 997,64
399	V08AB05	Йопромид	раствор для внутрисосудистого введения 370 мг/мл, 50 мл	флакон	6 311,50
400	L01CD04	Кабазитаксел	концентрат для приготовления раствора для инфузий 60 мг/1,5 мл в комплекте с растворителем 4,5 мл	флакон	1 320 631,71
401	G02CB03	Каберголин	таблетка 0,5 мг	таблетка	795,51
402	L01XE26	Кабозантиниб	таблетка 20 мг	таблетка	82 479,45
403	L01XE26	Кабозантиниб	таблетка 40 мг	таблетка	82 479,45
404	L01XE26	Кабозантиниб	таблетка 60 мг	таблетка	82 479,45
405	B05XA01	Калия хлорид	раствор для внутривенного введения 40 мг/мл 10 мл	ампула	51,57
406	B01AB06	Надропарин кальция	раствор для инъекций в предварительно наполненных шприцах 2850 МЕ анти-Ха/0,3 мл	шприц	1 643,47

407	B01AB06	Надропарин кальция	раствор для инъекций в предварительно наполненных шприцах 5700 МЕ анти-Ха/0,6 мл	шприц	2 043,65
408	B01AB06	Надропарин кальция	раствор для инъекций в предварительно наполненных шприцах 7600 МЕ анти-Ха/0,8 мл	шприц	3 300,93
409	B01AB06	Надропарин кальция	раствор для инъекций в шприцах 3800 МЕ анти-Ха/0,4 мл	шприц	1 891,27
410	V03AF03	Кальция фолинат	раствор для инъекций 10 мг/мл 5 мл / лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения 50 мг	флакон	1 655,73
411	A10BK02	Канаглифлозин	таблетка 100 мг	таблетка	425,58
412	A10BK02	Канаглифлозин	таблетка 300 мг	таблетка	440,18
413	C09CA06	Кандесартан	таблетка 16 мг	таблетка	62,40
414	C09CA06	Кандесартан	таблетка 4 мг	таблетка	39,78
415	C09CA06	Кандесартан	таблетка 8 мг	таблетка	44,40
416	L01BC06	Капецитабин	таблетка 500 мг	таблетка	226,47
417	C09AA01	Каптоприл	таблетка 25 мг	таблетка	24,07
418	N03AF01	Карбамазепин	таблетка 200 мг	таблетка	25,44
419	N03AF01	Карбамазепин	таблетка с контролируемым высвобождением 400мг	таблетка	36,12
420	H01BB03	Карбетоцин	раствор для инъекций/ раствор для внутривенного и внутримышечного введения 100 мкг/мл 1 мл	флакон	10 178,55

421	L01XA02	Карбоплатин	концентрат для приготовления раствора для инфузий 10мг/мл по 15 мл / раствор для инъекций 150мг/15мл	флакон	4 692,60
422	L01XA02	Карбоплатин	концентрат для приготовления раствора для инфузий 10мг/мл по 45 мл во флаконе /, раствор для инъекций 450мг/45мл по 45 мл во флаконе	флакон	15 554,57
423	L01XA02	Карбоплатин	концентрат для приготовления раствора для инфузий 50 мг/5 мл	флакон	3 065,58
424	C07AG02	Карведилол	таблетка 6,25 мг	таблетка	38,64
425	C07AG02	Карведилол	таблетка 12,5 мг	таблетка	149,20
426	C07AG02	Карведилол	таблетка 25 мг	таблетка	203,02
427	N05AX15	Карипразин	капсулы 1,5 мг	капсула	839,08
428	N05AX15	Карипразин	капсулы 3 мг	капсула	838,84
429	N05AX15	Карипразин	капсулы 4,5 мг	капсула	836,81
430	N05AX15	Карипразин	капсулы 6 мг	капсула	837,03
431	J02AX04	Каспофунгин	лиофилизат для приготовления раствора для инфузий 50 мг	флакон	71 831,24
432	N05AH04	Кветиапин	таблетка 200 мг	таблетка	55,85
433	J06BB12	Иммуноглобулин против клещевого энцефалита	готовится из сыворотки крови лошадей, гипериммунизированных вирусом клещевого энцефалита или из сыворотки доноров	литр	7 285 410,00
434	J07BA01	Вакцина против клещевого энцефалита -	суспензия для внутримышечно	доза	11 313,92

		инактивированный цельный вирус	го введения 0,25 мл/доза		
435	J07BA01	Вакцина против клещевого энцефалита - инактивированный цельный вирус	суспензия для внутримышечного введения 0,5 мл/доза	доза	12 157,10
436	N01AX03	Кетамин	раствор для инъекций 500 мг /10 мл	флакон	626,86
437	M01AE03	Кетопрофен	капсула 150 мг	капсула	63,80
438	M01AE03	Кетопрофен	капсула 50 мг	капсула	35,38
439	M01AE03	Кетопрофен	раствор для инъекций 100 мг /2 мл	ампула	98,50
440	M01AE03	Кетопрофен	суппозиторий 100мг	суппозиторий	103,68
441	M01AE03	Кетопрофен	таблетка 100 мг	таблетка	24,40
442	M01AB15	Кеторолак	раствор для внутримышечных инъекций 30 мг/мл 1 мл	ампула	26,58
443	R06AX17	Кетотифен	таблетка 1 мг	таблетка	4,92
444	B02BD02	Фактор свертывания крови VIII плазменный без показания лечения болезни Виллебранда с ограничением применения у детей младшего возраста (до 12 лет) ***	лиофилизат для приготовления раствора	МЕ	34,33
445	B02BD06	Фактор свертывания крови VIII плазменный с показанием лечения болезни Виллебранда с ограничением применения у детей младшего возраста (до 6 лет) ***	лиофилизат для приготовления раствора	МЕ	63,09
			порошок лиофилизирован		

446	J01FA09	Кларитромицин	ный для приготовления раствора для инфузий 500 мг	флакон	2 262,83
447	J01FA09	Кларитромицин	таблетка 250 мг	таблетка	158,54
448	J01FA09	Кларитромицин	таблетка 500 мг	таблетка	214,24
449	C08CA16	Клевидипин	эмульсия для внутривенного введения, 0.5 мг/мл 50 мл	флакон	92 595,43
450	N05BA09	Клобазам	таблетка 10 мг	таблетка	53,28
451	M05BA02	Клодроновая кислота	таблетка 800 мг	таблетка	968,91
452	N05AH02	Клозапин	таблетка 100 мг	таблетка	35,70
453	N05AH02	Клозапин	таблетка 25 мг	таблетка	12,65
454	N03AE01	Клоназепам	таблетки 2 мг	таблетка	29,17
455	B01AC04	Клопидогрел	таблетка 300 мг	таблетка	981,58
456	B01AC04	Клопидогрел	таблетка 75 мг	таблетка	115,75
457	D01AC01	Клотримазол	мазь/крем 1%	туба	267,22
458	J04BA01	Клофазимин	капсула 100 мг	капсула	222,50
459	L01XE38	Кобиметиниб	таблетка 20 мг	таблетка	31 875,11
460	A11CC05	Колекальциферол	капли для приема внутрь 2800 МЕ/мл 15 мл	флакон	375,72
461	A11CC05	Колекальциферол	капли для приема внутрь 15000 МЕ/мл 10 мл	флакон	966,76
462	J01XB01	Колистин (Колистиметат)	порошок для приготовления раствора для инъекций или инфузий 1 000 000 ЕД	флакон	5 086,63
463	J01XB01	Колистин (Колистиметат)	порошок для приготовления раствора для ингаляций 1 000 000 ЕД (80 мг)	флакон	5 682,53
464	A06AD65	Макрогол в комбинации	порошок для приготовления раствора для приема внутрь 64 г	пакет	856,82
465	L01XE16	Кризотиниб	капсула 200 мг	капсула	29 800,17
466	L01XE16	Кризотиниб	капсула 250 мг	капсула	27 901,55

467	B02BD04	Фактор свертывания крови IX плазменный ***	лиофилизат для приготовления раствора для инфузий или для внутривенного введения в комплекте с растворителем (вода для инъекций)	МЕ	108,69
468	B02BD04	Фактор свертывания крови IX рекомбинантный ***	порошок лиофилизированный для инъекций	МЕ	280,64
469	B02BD08	Фактор свертывания крови VIIa (Эптаког альфа (активированный))	лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения 1 мг и (или) 1,2 мг	флакон	110 209,69
470	B02BD08	Фактор свертывания крови VIIa (Эптаког альфа (активированный))	лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения 2 мг и (или) 2,4 мг	флакон	216 444,72
471	J07AJ52	Адсорбированная коклюшно-дифтерийно-столбнячная вакцина, содержащая бесклеточный коклюшный компонент	вакцина адсорбированная бесклеточная коклюшно-дифтерийно-столбнячная жидкая, 1 дозная	доза	6 411,13
472	B02BC30	Губка гемостатическая содержащая фибриноген и тромбин	содержащая, фибриноген, тромбин, размер 4,8*4,8	штука	70 478,43
473	B02BC30	Губка гемостатическая содержащая фибриноген и тромбин	содержащая, фибриноген, тромбин, размер 9,5*4,8	штука	75 537,00
474	B03AE10	Железа (II) сульфат сухой+ Аскорбиновая кислота	таблетка 320 мг/ 60 мг	таблетка	16,63
			лиофилизированная вакцина,		

475	J07BD52	Вакцина против кори, эпидемического паротита и краснухи	которая состоит из живых аттенуированных штаммов вирусов кори, паротита и краснухи. Форма выпуска - флакон по 1 дозе в комплекте с растворителем. Производство по выпуску вакцины сертифицировано ВОЗ	доза	3 046,00
476	N03AX18	Лакосамид	таблетка	мг	2,35
477	N03AX18	Лакосамид	раствор для приема внутрь	флакон	12 736,15
478	A06AD11	Лактулоза	сироп 667 г/л по 1000 мл	флакон	4 423,23
479	A06AD11	Лактулоза	сироп 667 г/л по 500 мл	флакон	1 941,81
480	J05AF05	Ламивудин	таблетка 100 мг (дети, состоящие на диспансерном учете, принимают лекарственные препараты одного производителя по достижении 18 лет)	таблетка	368,99
481	J05AF05	Ламивудин	таблетка 150 мг (дети, состоящие на диспансерном учете, принимают лекарственные препараты одного производителя по достижении 18 лет)	таблетка	449,73
			таблетка 150 мг (пациенты из очага Туркестанской области и г.		

482	J05AF05	Ламивудин	Шымкент с ВИЧ-инфекцией принимают лекарственные препараты одного производителя на протяжении всей жизни)	таблетка	449,73
483	J05AF05	Ламивудин	таблетка 150 мг	таблетка	60,38
484	J05AF05	Ламивудин	раствор для приема внутрь	мг	4,84
485	J05AR02	Ламивудин и Абакавир	таблетка 300 мг/ 600 мг (дети, состоящие на диспансерном учете, принимают лекарственные препараты одного производителя по достижении 18 лет)	таблетка	742,17
486	J05AR02	Ламивудин и Абакавир	таблетка 300 мг/ 600 мг (пациенты из очага Туркестанской области и г. Шымкент с ВИЧ-инфекцией принимают лекарственные препараты одного производителя на протяжении всей жизни)	таблетка	742,17
487	J05AR02	Ламивудин и Абакавир	таблетка 300 мг/ 600 мг	таблетка	630,85
488	J05AR13	Ламивудин, Абакавир и Долутегравир	таблетка, 300 мг/ 600 мг/50 мг (дети, состоящие на диспансерном учете, принимают лекарственные препараты одного производителя		2 505,43

			по достижении 18 лет)	таблетка	
489	J05AR13	Ламивудин, Абакавир и Долутегравир	таблетка, 300 мг/ 600 мг/50 мг (пациенты из очага Туркестанской области и г. Шымкент с ВИЧ-инфекцией принимают лекарственные препараты одного производителя на протяжении всей жизни)	таблетка	2 505,43
490	J05AR13	Ламивудин, Абакавир и Долутегравир	таблетка, 300 мг/ 600 мг/50 мг	таблетка	2 080,58
491	J05AR27	Ламивудин, тенофовира дизопроксил и долутегравир	таблетка 50 мг/ 300 мг/300 мг	таблетка	1 133,87
492	N03AX09	Ламотриджин	таблетка 100 мг	таблетка	95,63
493	N03AX09	Ламотриджин	таблетка 25 мг	таблетка	38,90
494	N03AX09	Ламотриджин	таблетка 50 мг	таблетка	50,84
495	N03AX09	Ламотриджин	таблетка жевательная 100 мг	таблетка	111,16
496	N03AX09	Ламотриджин	таблетка жевательная 25 мг	таблетка	38,94
497	N03AX09	Ламотриджин	таблетка жевательная 50 мг	таблетка	82,50
498	N03AX09	Ламотриджин	таблетка жевательная 5мг	таблетка	22,60
499	B06AC05	Ланаделумаб	раствор для подкожного введения 300 мг/ 2 мл	шприц	2 791 932,00
500	H01CB03	Ланреотид	раствор для инъекций пролонгированного высвобождения 120 мг	шприц	416 020,53
			раствор для инъекций		

501	H01CB03	Ланреотид	пролонгированного высвобождения 60 мг	шприц	306 595,32
502	H01CB03	Ланреотид	раствор для инъекций пролонгированного высвобождения 90 мг	шприц	328 739,03
503	L01XE07	Лапатиниб	таблетка 250 мг	таблетка	2 783,86
504	A16AB05	Ларонидаза	концентрат для приготовления раствора для инфузий 100 ЕД/мл 5 мл	флакон	197 908,80
505	S01EE01	Латанопрост	капли глазные 0,005%, 2,5 мл	флакон	1 825,54
506	P02CE01	Левамизол	таблетка 150 мг	таблетка	288,96
507	P02CE01	Левамизол	таблетки 50 мг	таблетка	381,00
508	N03AX14	Леветирацетам	раствор для орального применения 100 мг/мл 300 мл	флакон	11 783,98
509	N03AX14	Леветирацетам	таблетка 1000 мг	таблетка	307,97
510	N03AX14	Леветирацетам	таблетка 250 мг	таблетка	80,32
511	N03AX14	Леветирацетам	таблетка 500 мг	таблетка	159,97
512	N04BA02	Леводопа и Карбидопа	таблетка 250/25 мг	таблетка	34,38
513	N05AA02	Левомепромазин	таблетка 25 мг	таблетка	20,39
514	G03AC03	Левоноргестрел	таблетка 0,75 мг	таблетка	510,47
515	C01CX08	Левосимендан	концентрат для приготовления раствора для инфузий 2,5 мг/мл 5 мл	флакон	188 658,62
516	J01MA12	Левофлоксацин	раствор для инфузий 500 мг/100 мл	флакон	263,09
517	J01MA12	Левофлоксацин	таблетка 250 мг	таблетка	189,66
518	J01MA12	Левофлоксацин	таблетка 500 мг	таблетка	208,58
519	J01MA12	Левофлоксацин	таблетка 750 мг	таблетка	266,96
520	L02AE02	Лейпрорелин	порошок лиофилизированный для приготовления		136 063,00

			суспензии для инъекций, 11,25 мг	шприц	
521	L02AE02	Лейпрорелин	лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения в комплекте с растворителем 22,5 мг	шприц	116 952,95
522	L02AE02	Лейпрорелин	лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения в комплекте с растворителем 45 мг	шприц	215 108,72
523	L04AX04	Леналидомид	капсула 10 мг	капсула	18 311,06
524	L04AX04	Леналидомид	капсула 15 мг	капсула	20 926,93
525	L04AX04	Леналидомид	капсула 25 мг	капсула	33 860,37
526	L03AA10	Ленограстим	лиофилизат для приготовления раствора для подкожного и внутривенного введения, 33,6 млн. МЕ	флакон	25 461,29
527	L02BG04	Летрозол	таблетка 2,5 мг	таблетка	118,98
528	L04AA13	Лефлуномид	таблетка 20 мг	таблетка	184,14
529	N01BB02	Лидокаин	аэрозоль 10%, 38 мл или грамм	флакон	1 376,35
530	N01BB02	Лидокаин	раствор для инъекций 1% 3,5 мл	ампула	22,55
531	N01BB02	Лидокаин	раствор для инъекций 2% 2 мл	ампула	8,05
532	C09AA03	Лизиноприл	таблетка 10 мг	таблетка	28,74
533	A10AB04	Инсулин лизпро	раствор 100 ед/мл в картриджах по 3 мл в комплекте со шприц-ручками из расчета на 50 картриджей 1 шприц-ручка с шагом 1 ЕД. Возможны		2 259,96

			поставки не в картриджах, а в уже заправленных шприц - ручках, в этом случае шприц - ручки к инсулину не нужны	картридж/ шприц-ручка	
534	A10AB04	Инсулин лизпро	раствор для инъекций 100 МЕ/мл, 10 мл	флакон	6 982,82
535	A10BH05	Линаглиптин	таблетка 5 мг	таблетка	331,86
536	J01XX08	Линезолид	таблетка 600 мг	таблетка	417,53
537	A10BJ02	Лираглутид	раствор для подкожного введения 6 мг/мл 3 мл	шприц-ручка	16 896,36
538	C09CA01	Лозартан	таблетка 100 мг	таблетка	41,50
539	C09CA01	Лозартан	таблетка 50 мг	таблетка	34,54
540	C09DA01	Лозартан и Гидрохлоротиазид	таблетка 100 мг +25 мг	таблетка	84,19
541	C09DA01	Лозартан и Гидрохлоротиазид	таблетка 50 мг+ 12,5 мг	таблетка	42,37
542	A07DA03	Лоперамид	таблетка/ капсула 2 мг	таблетка/ капсула	8,40
543	J05AR10	Лопинавир и Ритонавир	таблетка 100 мг/ 25 мг (дети, состоящие на диспансерном учете, принимают лекарственные препараты одного производителя по достижении 18 лет)	таблетка	72,74
544	J05AR10	Лопинавир и Ритонавир	таблетка 200 мг/ 50 мг (дети, состоящие на диспансерном учете, принимают лекарственные препараты одного		211,44

			производителя по достижении 18 лет)	таблетка	
545	J05AR10	Лопинавир и Ритонавир	таблетка 200 мг/ 50 мг (пациенты из очага Туркестанской области и г. Шымкент с ВИЧ-инфекцией принимают лекарственные препараты одного производителя на протяжении всей жизни)	таблетка	211,44
546	J05AR10	Лопинавир и Ритонавир	таблетка 200 мг/ 50 мг	таблетка	190,03
547	J05AR10	Лопинавир и ритонавир	раствор для приема внутрь	мг	0,65
548	R06AX13	Лоратадин	таблетка 10 мг	таблетка	51,29
549	M01AC05	Лорноксикам	лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения 8 мг	флакон	759,44
550	M01AC05	Лорноксикам	таблетка 4 мг	таблетка	48,08
551	B05XA05	Магния сульфат	раствор для инъекций 25% 5 мл	ампула	68,89
552	A06AD15	Макрогол	порошок для приготовления раствора для приема внутрь 10 г	пакет	59,52
553	B05BC01	Маннитол	раствор для инъекций 15% 200 мл	бутылка / контейнер/ флакон	448,08
554	B05BC01	Маннитол	раствор для инъекций 15% 400 мл	бутылка / контейнер/ флакон	761,19
555	C02KX04	Мацитентан	таблетка, покрытая пленочной оболочкой, 10 мг	таблетка	32 450,03
556	A03AA04	Мебеверин	капсула 200 мг	капсула	57,20
557	P02CA01	Мебендазол	таблетка 100 мг	таблетка	131,48

558	M01AC06	Мелоксикам	раствор для внутримышечного введения 15 мг/1,5 мл	ампула	60,05
559	M01AC06	Мелоксикам	таблетка 15 мг	таблетка	60,42
560	M01AC06	Мелоксикам	таблетка 7,5 мг	таблетка	14,65
561	L01AA03	Мелфалан	порошок лиофилизи-рованный для приготовления раствора для инъекций 50 мг	флакон	60 509,43
562	N06DX01	Мемантин	таблетка 10 мг	таблетка	77,47
563	L01BB02	Меркаптопурин	таблетка 50 мг	таблетка	50,88
564	J01DH02	Меропенем	лиофилизат/ порошок для приготовления раствора для инъекций 0,5 г	флакон	3 378,64
565	J01DH02	Меропенем	лиофилизат/ порошок для приготовления раствора для инъекций 1,0 г	флакон/ бутылка	5 796,47
566	A07EC02	Месалазин	гранулы с пролонгированны м высвобождение м 2 г	пакетик	573,15
567	A07EC02	Месалазин	суппозитории ректальные 1 г	штука	668,24
568	A07EC02	Месалазин	суспензия ректальная 1 г/ 100 мл 1 г	флакон	1 464,66
569	A07EC02	Месалазин	таблетка 400 мг	таблетка	125,82
570	A07EC02	Месалазин	таблетка 500 мг	таблетка	135,51
571	A07EC02	Месалазин	таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой, с пролонгированны м высвобождение м 1.2 г	таблетка	397,24
572	V03AF01	Месна	раствор для внутривенного введения в ампулах 400 мг/ 4 мл	ампула	794,15

573	N07BC02	Метадон	раствор для орального применения, 5 мг/мл	мл	16,14
574	N02BB02	Метамизол натрия	раствор для инъекций 50 % 2 мл	ампула	42,01
575	H02AB04	Метилпреднизолон	порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инъекций 250 мг	флакон	1 777,31
576	H02AB04	Метилпреднизолон	таблетка 16 мг	таблетка	63,54
577	H02AB04	Метилпреднизолон	таблетка 4 мг	таблетка	36,35
578	A03FA01	Метоклопрамид	раствор для инъекций 0,5% 2 мл	ампула	19,62
579	A03FA01	Метоклопрамид	таблетка 10 мг	таблетка	16,53
580	B03XA03	Метокси полиэтиленгликоль-эпоэтина бета	раствор для внутривенных и подкожных инъекций 50мкг/ 0,3мл	шприц-тюбик	35 221,44
581	C07AB02	Метопролол	раствор для внутривенного введения 1 мг/ мл 5 мл	ампула	669,32
582	C07AB02	Метопролол	таблетка 100 мг	таблетка	18,73
583	C07AB02	Метопролол	таблетка 25 мг	таблетка	6,35
584	C07AB02	Метопролол	таблетка 50 мг	таблетка	14,01
585	L01BA01	Метотрексат	раствор для инъекций 10 мг/ мл, 1 мл	шприц/ флакон	4 313,75
586	L01BA01	Метотрексат	раствор для инъекций 10 мг/ мл, 1,5 мл	шприц/ флакон	4 645,68
587	L01BA01	Метотрексат	раствор для инъекций 10 мг/ мл, 2 мл	шприц/ флакон	5 555,10
588	L01BA01	Метотрексат	раствор для инъекций 1000 мг	флакон	22 881,44
589	L01BA01	Метотрексат	таблетка 2,5 мг	таблетка	5,63
590	L01BA01	Метотрексат	раствор для инъекций 10 мг/ мл, 0,75 мл	шприц/ флакон	4 045,39

591	L01BA01	Метотрексат	раствор для инъекций, 50 мг/мл, 10 мг/0,2 мл	шприц/ шприц-ручка	5 573,73
592	L01BA01	Метотрексат	раствор для инъекций, 50 мг/мл, 12,5 мг/0,25 мл	шприц/ шприц-ручка	5 595,94
593	L01BA01	Метотрексат	раствор для инъекций, 50 мг/мл, 15 мг/0,3 мл	шприц/ шприц-ручка	5 766,54
594	L01BA01	Метотрексат	раствор для инъекций, 50 мг/мл, 17,5 мг/0,35 мл	шприц/ шприц-ручка	5 778,12
595	L01BA01	Метотрексат	раствор для инъекций, 50 мг/мл, 20 мг/0,4 мл	шприц/ шприц-ручка	5 790,83
596	L01BA01	Метотрексат	раствор для инъекций, 50 мг/мл, 22,5 мг/0,45 мл	шприц/ шприц-ручка	5 034,58
597	L01BA01	Метотрексат	раствор для инъекций, 50 мг/мл, 25 мг/0,50 мл	шприц/ шприц-ручка	4 652,79
598	L01BA01	Метотрексат	раствор для инъекций, 50 мг/мл, 30 мг/0,60 мл	шприц/ шприц-ручка	5 790,83
599	L01BA01	Метотрексат	раствор для инъекций, 50 мг/мл, 7,5 мг/0,15 мл	шприц/ шприц-ручка	3 948,73
600	L04AX03	Метотрексат	раствор для инъекций 25 мг/мл	флакон	17 162,15
601	A16AA07	Метрелептин	порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инъекций	мг	79 022,13
602	J01XD01	Метронидазол	раствор для инфузий 0,5%, 100 мл	флакон/ контейнер	138,77
603	J01XD01	Метронидазол	таблетка 250 мг	таблетка	3,58
604	A10BA02	Метформин	таблетка 1000 мг	таблетка	19,34
605	A10BA02	Метформин	таблетка 500 мг	таблетка	10,37
606	A10BA02	Метформин	таблетка 850 мг	таблетка	16,27

607	J01FA03	Мидекамицин	таблетка 400 мг	таблетка	84,34
608	G02AD	Мизопростол	таблетка 0,2 мг	таблетка	132,92
609	L04AA06	Микофеноловая кислота	таблетка 180 мг (для больных принимающих лекарственные препараты одного производителя на протяжений всей жизни, перенесших пересадку органов и тканей)	таблетка	300,56
610	L04AA06	Микофеноловая кислота	капсула 250 мг	капсула	119,96
611	L04AA06	Микофеноловая кислота	капсула 250 мг (для больных принимающих лекарственные препараты одного производителя на протяжений всей жизни, перенесших пересадку органов и тканей)	капсула	149,95
612	L04AA06	Микофеноловая кислота	таблетка 360 мг	таблетка	581,96
613	L04AA06	Микофеноловая кислота	таблетка 360 мг (для больных принимающих лекарственные препараты одного производителя на протяжений всей жизни, перенесших пересадку органов и тканей)	таблетка	636,53
614	L04AA06	Микофеноловая кислота	таблетка 180 мг	таблетка	281,44
615	N06AX11	Миртазапин	таблетка 30 мг	таблетка	203,49
			концентрат для приготовления раствора для		

616	L01DB07	Митоксантрон	инфузий или раствор для инъекций, 10 мг/ 5 мл	флакон	15 976,08
617	L01DC03	Митомицин	лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутрипузырного введения, 40 мг	флакон	141 107,07
618	G03XB01	Мифепристон	таблетка 200 мг	таблетка	1 330,90
619	J01MA14	Моксифлоксацин	раствор для инфузий 400 мг/ 250 мл	флакон/ бутылка	4 598,76
620	J01MA14	Моксифлоксацин	таблетка, 400 мг	таблетка	433,55
621	C02AC05	Моксонидин	таблетка 0,2 мг	таблетка	48,84
622	C02AC05	Моксонидин	таблетка 0,4 мг	таблетка	82,20
623	D07AC13	Мометазон	крем 0,1%	туба	1 283,85
624	D07AC13	Мометазон	мазь 0,1%	туба	715,77
625	R03DC03	Монтелукаст	гранулы 4 мг	гранула/пакет	127,50
626	R03DC03	Монтелукаст	таблетка 10 мг	таблетка	111,13
627	R03DC03	Монтелукаст	таблетка 4 мг	таблетка	44,09
628	R03DC03	Монтелукаст	таблетка 5 мг	таблетка	51,80
629	N02AA01	Морфин(У)	раствор для инъекций 1% 1мл	ампула	97,11
630	N02AA01	Морфин(У)	таблетка 10 мг	таблетка	44,54
631	A09AA02	Мультиферменты (липаза, протеаза)	Таблетки 10000 ЕД	таблетка	59,84
632	A09AA02	Мультиферменты (панкреатин)	капсула в кишечнорастворимой оболочке, содержащая минимикросферы 150 мг	капсула	86,98
633	A09AA02	Мультиферменты (панкреатин)	капсула, содержащая минитаблетки, покрытая кишечнорастворимой оболочкой 25000 ЕД/ капсула в кишечно-растворимой оболочке, содержащая		203,96

			минимикросферы 300 мг	капсула	
634	A09AA02	Мультиферменты (панкреатин)	таблетка 250 мг	таблетка	12,42
635	N02AF02	Налбуфин	раствор для инъекций 10 мг/мл	ампула	851,97
636	N02AF02	Налбуфин	раствор для инъекций 20 мг/мл	ампула	2 993,01
637	L04AA23	Натализумаб	концентрат для приготовления раствора для инфузий 300 мг/15 мл	флакон	493 040,20
638	H03AA01	Левотироксин натрия	таблетка 100 мкг	таблетка	8,12
639	H03AA01	Левотироксин натрия	таблетка 125 мкг	таблетка	9,55
640	H03AA01	Левотироксин натрия	таблетка 150 мкг	таблетка	11,63
641	H03AA01	Левотироксин натрия	таблетка 25 мкг	таблетка	6,41
642	H03AA01	Левотироксин натрия	таблетка 50 мкг	таблетка	7,25
643	H03AA01	Левотироксин натрия	таблетка 75 мкг	таблетка	9,15
644	V03AF10	Натрия левофолинат	раствор для внутривенного введения 50 мг/мл, 4мл (в комплекте с инфузионной амбулаторной баллонной системой объемом не менее 100 мл, скоростью потока 4.2 мл/час, временем инфузии 24 часа, с фильтром не более 0.2 мкм)	флакон	9 069,76
645	V03AF10	Натрия левофолинат	раствор для внутривенного введения 50 мг/мл, 1 мл	флакон	7 907,99

646	V03AF06	Натрия фолинат	раствор для инъекций 100 мг /2 мл	флакон	6 190,65
647	V03AF06	Натрия фолинат	раствор для инъекций 400 мг /8 мл	флакон	24 027,86
648	B01AX05	Фондапаринукс натрия	раствор для подкожного введения в предварительно наполненных шприцах 2,5 мг/ 0,5 мл	шприц	2 687,44
649	B05BB01	Натрия хлорид	раствор для инфузий 0,9% 200 мл	флакон	126,42
650	B05BB01	Натрия хлорид	раствор для инфузий 0,9% 400 мл	флакон	174,73
651	B05BB01	Натрия хлорид	раствор для инфузий 0,9% 500 мл	флакон	116,02
652	V07AB	Натрия хлорид	раствор для инъекций 0,9% 10 мл	ампула/ флакон	38,57
653	V07AB	Натрия хлорид	раствор для инъекций 0,9% 5 мл	ампула	18,30
654	V03AB06	Натрия тиосульфат	раствор для внутривенного введения 300 мг/ мл 10 мл	ампула	84,59
655	B05CB01	Натрия хлорид	раствор для инфузий 0,9 % 100 мл	контейнер/ флакон	73,28
656	C07AB12	Небиволол	таблетка 5 мг	таблетка	57,97
657	N07AA01	Неостигмин	раствор для инъекций в ампулах 0,05% 1 мл	ампула	32,36
658	L01XE08	Нилотиниб	капсула 150 мг	капсула	6 557,15
659	L01XE08	Нилотиниб	капсула 200 мг	капсула	6 445,73
660	C08CA06	Нимодипин	раствор для инфузий в комплекте с соединительной трубкой для инфузомата 10 мг /50 мл	флакон	2 869,09

661	C08CA06	Нимодипин	таблетка 30 мг	таблетка	59,89
662	L01XE31	Нинтеданиб	капсула мягкая 100 мг	капсула	7 418,96
663	L01XE31	Нинтеданиб	капсула мягкая 150 мг	капсула	12 028,69
664	D01AA01	Нистатин	гранулы для приготовления суспензии для местного применения 100 000 ЕД/мл 7,5 г/ 50 мл	флакон	1 309,00
665	C01DA02	Нитроглицерин	аэрозоль 10 г	флакон	1 165,03
666	C01DA02	Нитроглицерин	таблетка подъязычная 0,5 мг	таблетка	6,64
667	C08CA05	Нифедипин	таблетка 20 мг	таблетка	6,38
668	C08CA05	Нифедипин	таблетка 10 мг	таблетка	4,06
669	C08CA05	Нифедипин	таблетка 30 мг	таблетка	67,86
670	C08CA05	Нифедипин	таблетка 60 мг	таблетка	50,10
671	M09AX07	Нусинерсен	раствор для интратекального введения 2,4 мг/ мл 5 мл	флакон	37 548 508,44
672	J07AK	Вакцина для профилактики чумы	представляет собой высушенную живую культуру вакцинного штамма чумного микроба. Форма выпуска-флакон по 10 доз. К вакцине прилагаются растворитель и скарификаторы согласно количеству доз	доза	507,53
673	L01XC15	Обинутузумаб	концентрат для приготовления инфузионного раствора 1000 мг/40 мл	флакон	1 128 793,18
674	L04AA36	Окрелизумаб	концентрат для приготовления раствора для инфузий 300мг/ 10 мл	флакон	1 564 103,00

675	L01XA03	Оксалиплатин	порошок/ лиофилизат для приготовления инфузионного раствора 50 мг/ концентрат для приготовления инфузионного раствора 5 мг/мл 10 мл	флакон	3 723,83
676	H01BB02	Окситоцин	раствор для инъекций 5 ЕД/ мл 1 мл	ампула	69,65
677	N03AF02	Окскарбазепин	таблетка 300 мг	таблетка	47,75
678	H01CB02	Октреотид	микросферы/ лиофилизат для приготовления суспензий для инъекций 20 мг	флакон	147 606,96
679	H01CB02	Октреотид	раствор для инъекций, 0,1 мг /мл	ампула	612,16
680	N05AH03	Оланзапин	таблетка 10 мг	таблетка	447,03
681	N05AH03	Оланзапин	таблетка 5 мг	таблетка	226,52
682	R03AL06	Олодатерол и тиотропия бромид	раствор для ингаляций в комплекте с ингалятором 2,5 мкг+2,5 мкг/1 ингаляция	картридж	14 727,90
683	A02BC01	Омепразол	капсула 10 мг	капсула	17,20
684	A02BC01	Омепразол	капсула 20 мг	капсула	17,03
685	A02BC01	Омепразол	капсула 40 мг	капсула	66,30
686	A02BC01	Омепразол	порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инъекций 40 мг	флакон	691,45
687	A04AA01	Ондансетрон	раствор для инъекций 4 мг/2 мл	ампула	70,44
688	A04AA01	Ондансетрон	раствор для инъекций 8 мг/4 мл	ампула/ флакон	79,69
689	P01AB03	Орнидазол	таблетки 500 мг	таблетка	95,21
690	J05AH02	Осельтамивир	капсула 75 мг	капсула	249,23
691	L01XE35	Осимертиниб	таблетка 40 мг	таблетка	84 959,46
692	L01XE35	Осимертиниб	таблетка 80 мг	таблетка	84 799,03

693	L01XC10	Офатумумаб	концентрат для приготовления раствора для инфузий 100 мг	флакон	105 784,40
694	J01MA01	Офлоксацин	раствор для инфузий 200 мг/ 100 мл	флакон/ бутылка	196,26
695	J01MA01	Офлоксацин	таблетка 200 мг	таблетка	16,89
696	J01MA01	Офлоксацин	таблетка 400 мг	таблетка	53,74
697	S01AE01	Офлоксацин	капли глазные 0,3%	флакон	1 723,24
698	L01XE11	Пазопаниб	таблетка 200 мг	таблетка	8609,07
699	L01XE11	Пазопаниб	таблетка 400 мг	таблетка	13 176,25
700	L01CD01	Паклитаксел	концентрат для приготовления раствора для инфузий 60 мг/ 10 мл	флакон	38 412,14
701	L01CD01	Паклитаксел	концентрат для приготовления раствора для инфузий, 100 мг (в комплекте с системами, не содержащими поливинилхлорид (далее - ПВХ)	флакон	12 548,80
702	L01CD01	Паклитаксел	концентрат для приготовления раствора для инфузий, 30 мг/5 мл (в комплекте с системами, не содержащими ПВХ)	флакон	4 611,74
703	L01CD01	Паклитаксел	концентрат для приготовления раствора для инфузий, 300 мг/ 50 мл (в комплекте с системами не содержащими ПВХ)	флакон	35 477,23
704	L01XE33	Палбоциклиб	капсула 100 мг	капсула	54 677,30
705	L01XE33	Палбоциклиб	капсула 125 мг	капсула	54 677,30
706	L01XE33	Палбоциклиб	капсула 75 мг	капсула	54 677,30
707	J06BD01	Паливизумаб	раствор для внутримышечно	флакон	227 578,05

			го введения 50 мг		
708	N05AX13	Палиперидон	суспензия для внутримышечного введения пролонгированного действия 100 мг/1,0 мл	шприц	116 660,24
709	N05AX13	Палиперидон	суспензия для внутримышечного введения пролонгированного действия 150 мг/1,5 мл	шприц	163 213,80
710	N05AX13	Палиперидон	суспензия для внутримышечного введения пролонгированного действия 350 мг/1,75 мл	шприц	346 622,80
711	N05AX13	Палиперидон	суспензия для внутримышечного введения пролонгированного действия 525 мг/2,625 мл	шприц	438 917,50
712	N05AX13	Палиперидон	суспензия для внутримышечного введения пролонгированного действия 75 мг/0,75 мл	шприц	96 342,89
713	N05AX13	Палиперидон	таблетка 3 мг	таблетка	286,69
714	N05AX13	Палиперидон	таблетка 6 мг	таблетка	419,45
715	N05AX13	Палиперидон	таблетка 9 мг	таблетка	804,98
716	M05BA03	Памидроновая кислота	концентрат для приготовления раствора для инфузий 30 мг, 10 мл	флакон	15 674,96
717	M05BA03	Памидроновая кислота	концентрат для приготовления раствора для инфузий 90 мг, 30 мл	флакон	45 138,51
718	L01XC08	Панитумумаб	концентрат для приготовления раствора для инфузий 20 мг/мл (100 мг/5 мл)	флакон	169 724,98

719	A02BC02	Пантопразол	таблетка 20 мг	таблетка	35,52
720	A02BC02	Пантопразол	таблетка 40 мг	таблетка	50,67
721	J07BM03	Папилломавирус (человеческий типа 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52, 58)	суспензия для внутримышечного введения 0,5 мл (1 доза)	доза	57 123,14
722	N02BE01	Парацетамол	раствор для орального применения не мнеее 24 мг/мл не менее 90 мл	флакон	1 606,33
723	N02BE01	Парацетамол	суппозиторий ректальный 250мг	суппозиторий	46,42
724	N02BE01	Парацетамол	суппозиторий ректальный 80 мг, 100 мг	суппозиторий	94,63
725	N02BE01	Парацетамол	суспензия для приема внутрь 120 мг/5 мл, 100 мл	бутылка / флакон	322,64
726	N02BE01	Парацетамол	суспензия для приема внутрь 250 мг/5 мл 100 мл	флакон	836,50
727	N02BE01	Парацетамол	таблетка 500 мг	таблетка	3,68
728	B03AC	Препараты железа (III) для парентерального применения	раствор для внутривенного введения 100 мг/2 мл с наличием терапевтического показания к лечению анемии беременных	ампула	508,12
729	B03AC	Препараты железа (III) для парентерального применения	раствор для внутримышечного введения 100 мг/2 мл с наличием терапевтического показания к лечению анемии у детей и подростков	ампула	389,21
730	B05BA10	Комбинированные препараты для парентерального питания	эмульсия для инфузий 1875 мл	пакет	12 522,32

731	B05BA10	Комбинированные препараты для парентерального питания	эмульсия для инфузий 300 мл	пакет/контейнер	37 902,82
732	B05BA10	Комбинированные препараты для парентерального питания	эмульсия для инфузий 500 мл	пакет/контейнер	41 553,35
733	L03AB11	Пегинтерферон - альфа 2а	раствор для инъекций 180 мкг/0,5 мл во флаконах/ шприц-тюбиках для однократного применения 0,5 мл. С каждой единицей препарата дополнительно предоставляется 42 таблеток/ капсул рибавирина 200 мг	флакон/ шприц-тюбик	64 461,88
734	L01XC18	Пембролизумаб	раствор для внутривенных инфузий/ концентрат для приготовления раствора для инфузий 25 мг/ мл	флакон	816678,96
735	L01BA04	Пеметрексед	лиофилизат для приготовления раствора для инфузий, 100 мг	флакон	19 335,92
736	L01BA04	Пеметрексед	лиофилизат для приготовления раствора для инфузий, 500 мг	флакон	71950,31
737	M01CC01	Пеницилламин	таблетка/ капсула 250 мг	таблетка/ капсула	173,78
738	N03AX22	Перампанел	таблетка	мг	153,52
739	C09AA04	Периндоприл	таблетка 4 мг	таблетка	26,84
740	C09AA04	Периндоприл	таблетка 8 мг	таблетка	51,52
741	C09BA04	Периндоприл в комбинации с диуретиками	таблетки 2 мг/ 0,625 мг	таблетка	39,90

742	C09BA04	Периндоприл в комбинации с диуретиками	таблетки 4 мг/ 1,25 мг	таблетка	58,68
743	L01XC13	Пертузумаб	концентрат для приготовления инфузионного раствора 420 мг/ 14 мл	флакон	1 037 136,00
744	M03AC06	Пипекурония бромид	порошок лиофилизированный для инъекций 4 мг	ампула/флакон	678,29
745	J04AK01	Пиразинамид	таблетка 500 мг	таблетка	10,03
746	A11HA02	Пиридоксина гидрохлорид	раствор для инъекции 5% 1 мл	ампула	31,62
747	N07AA02	Пиридостигмина бромид	таблетка 60мг	таблетка	66,66
748	L04AX05	Пирфенидон	капсула 267 мг	капсула	2 061,55
749	L04AX05	Пирфенидон	таблетки 200 мг	таблетка	1 978,97
750	J07AL02	Вакцина против пневмококковой инфекции	вакцина полисахаридная коньюгированная адсорбированная инактивированная жидкая, содержащая 13 серотипов пневмококка. Форма выпуска - по 1 дозе. Производство по выпуску вакцины должно быть сертифицировано ВОЗ	шприц/ доза	10 434,00
751	J07AL52	Вакцина против пневмококковой инфекции	вакцина полисахаридная конъюгированная адсорбированная инактивированная жидкая, содержащая 10 серотипов пневмококка, суспензия для		7 213,82

			внутримышечного введения 0,5 мл/доза. Производство по выпуску вакцины должно быть сертифицировано ВОЗ	шприц/ доза	
752	D08AG02	Повидон - йод	раствор для наружного применения 1 л	бутылка/ флакон	4 956,00
753	D08AG02	Повидон - йод	раствор для наружного применения 100 мл	флакон	537,75
754	D08AG02	Повидон - йод	раствор для наружного применения 30 мл	флакон	454,10
755	J02AC04	Позаконазол	суспензия для приема внутрь 40 мг/мл, 105 мл	флакон	183 052,03
756	L01XE24	Понатиниб	таблетка 15 мг	таблетка	46 287,59
757	L01XE24	Понатиниб	таблетка 30 мг	таблетка	84 841,25
758	L01XE24	Понатиниб	таблетка 45 мг	таблетка	80009,64
759	N04BC05	Прамипексол	таблетка 0.25 мг	таблетка	67,34
760	N04BC05	Прамипексол	таблетка 1 мг	таблетка	223,56
761	N04BC05	Прамипексол	таблетка пролонгированного действия 0,75 мг	таблетка	193,40
762	N04BC05	Прамипексол	таблетка пролонгированного действия 0.375 мг	таблетка	81,02
763	N04BC05	Прамипексол	таблетка пролонгированного действия 1,5 мг	таблетка	281,36
764	N03AX16	Прегабалин	капсула 150 мг	капсула	149,52
765	N03AX16	Прегабалин	капсула 75 мг	капсула	105,06
766	N03AX16	Прегабалин	капсула 25 мг	капсула	64,8
767	N03AX16	Прегабалин	капсула 300 мг	капсула	451,71
768	H02AB06	Преднизолон	раствор для инъекций 30 мг/мл 1 мл	ампула	70,70
769	H02AB06	Преднизолон	таблетка 5 мг	таблетка	5,56

770	N01BA02	Прокаин	раствор для инъекций 0,5% 5 мл	ампула	22,61
771	R06AD02	Прометазин	раствор для инъекций 25 мг/мл 2 мл	ампула	167,51
772	C01BC03	Пропафенон	таблетка 150 мг	таблетка	53,00
773	C01BC03	Пропафенон	таблетка 300 мг	таблетка	62,03
774	N01AX10	Пропофол	эмульсия для внутривенного введения 10 мг/мл 20 мл	флакон/ ампула	379,13
775	N01AX10	Пропофол	эмульсия для внутривенного введения 10 мг/мл 50 мл	флакон	1 014,76
776	C07AA05	Пропранолол	раствор для приема внутрь, 3,75 мг/мл	флакон	74 973,42
777	C07AA05	Пропранолол	таблетки 10 мг	таблетка	0,78
778	C07AA05	Пропранолол	таблетки 40 мг	таблетка	1,22
779	J04AD01	Протионамид	таблетка 250 мг	таблетка	42,51
780	L01XX24	Пэгаспаргаза	лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения и инфузий, 750 МЕ/мл, 5 мл	флакон	442 263,60
781	L03AB13	Пэгинтерферон бета-1а	раствор для инъекций 63 мкг /0,5 мл и 94 мкг/ 0,5 мл	шприц-ручка	74 159,35
782	L03AB13	Пэгинтерферон бета-1а	раствор для инъекций 125 мкг/0,5 мл	шприц-ручка	115 034,12
783	L03AA13	Пэгфилграстим	раствор для подкожного введения 6 мг/0 , 6 м л предварительно заполненном шприце	шприц	198064,41
784	N04BD02	Разагилин	таблетка 1 мг	таблетка	331,28
785	J05AX08	Ралтегравир	таблетка 400 мг	таблетка	3 229,87
786	C09AA05	Рамиприл	капсула/ таблетка 10мг	капсула/ таблетка	34,29
787	C09AA05	Рамиприл	капсула/ таблетка 5мг	капсула/ таблетка	22,89

788	C09AA05	Рамиприл	таблетки 2,5 мг	таблетка	35,59
789	C09BB07	Рамиприл и Амлодипин	капсула 10 мг/5 мг	капсула	77,81
790	C09BB07	Рамиприл и Амлодипин	капсула 5 мг/5 мг	капсула	71,00
791	L01XC21	Рамуцирумаб	концентрат для приготовления раствора для инфузий 10 мг/мл 10мл	флакон	203 058,46
792	L01XC21	Рамуцирумаб	концентрат для приготовления раствора для инфузий 10 мг/мл 50мл	флакон	908144,73
793	L01XE21	Регорафениб	таблетка 40 мг	таблетка	12 940,80
794	A10BX02	Репаглинид	таблетка 1 мг	таблетка	29,01
795	A10BX02	Репаглинид	таблетка 2 мг	таблетка	44,34
796	J05AB04	Рибавирин	таблетка/ капсула 200 мг	таблетка/ капсула	34,30
797	L01XE42	Рибоциклиб	таблетка 200 мг	таблетка	12 133,44
798	B01AF01	Ривароксабан	таблетка 10 мг	таблетка	356,52
799	B01AF01	Ривароксабан	таблетка 15 мг	таблетка	352,14
800	B01AF01	Ривароксабан	таблетка 20 мг	таблетка	365,02
801	B01AF01	Ривароксабан	таблетки 2,5 мг	таблетка	240,90
802	N05AX08	Рисперидон	порошок для приготовления суспензии для внутримышечного введения пролонгированного действия 25 мг	флакон	34 975,59
803	N05AX08	Рисперидон	порошок для приготовления суспензии для внутримышечного введения пролонгированного действия 37,5 мг	флакон	52 237,57
804	N05AX08	Рисперидон	раствор для приема внутрь 1 мг/мл, 30 мл	флакон	4 837,77
805	N05AX08	Рисперидон	таблетка 2 мг	таблетка	86,99
806	N05AX08	Рисперидон	таблетка 4 мг	таблетка	156,46
			концентрат для приготовления		

807	L01XC02	Ритуксимаб	раствора для внутривенных инфузий 10 мг/мл, 10 мл	флакон	54 881,64
808	L01XC02	Ритуксимаб	концентрат для приготовления раствора для внутривенных инфузий 10 мг/мл, 50 мл	флакон	274 936,10
809	L01XC02	Ритуксимаб	раствор для подкожных инъекций 1400 мг/11,7 мл	флакон	450 531,62
810	J04AB02	Рифампицин	капсула 150 мг	капсула	14,45
811	J04AB02	Рифампицин	порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инъекций, 0,15 г	ампула	378,76
812	J04AM02	Рифампицин и Изониазид	таблетка 150 мг/75 мг	таблетка	37,54
813	J04AM06	Рифампицин, Пиразинамид, Этамбутол и Изониазид	таблетка 150 мг/400 мг/275 мг/75 мг	таблетка	49,44
814	C10AA07	Розувастатин	таблетка 10 мг	таблетка	102,99
815	C10AA07	Розувастатин	таблетка 20 мг	таблетка	126,76
816	J01FA06	Рокситромицин	таблетки 150 мг	таблетка	116,54
817	M03AC09	Рокурония бромид	раствор для внутривенного введения 10 мг/мл, 5 мл	флакон	655,29
818	B02BX04	Ромиплостим	порошок для приготовления раствора для подкожного введения, 250 мкг №1	флакон	262 103,00
819	N01BB09	Ропивакаин	раствор для инъекций 10 мг/мл 10 мл	ампула	2 819,18
820	N01BB09	Ропивакаин	раствор для инъекций 2 мг/мл 20 мл	ампула	2 006,21
821	N01BB09	Ропивакаин	раствор для инъекций 7,5 мг/мл 10 мл	ампула	1 566,94

822	R03DX07	Рофлумиласт	таблетка 0,5 мг	таблетка	340,19
823	L01XE18	Руксолитиниб	таблетка 15 мг	таблетка	25 243,92
824	L01XE18	Руксолитиниб	таблетка 5 мг	таблетка	11 899,53
825	N03AF03	Руфинамид	таблетка 100 мг	таблетка	235,92
826	N03AF03	Руфинамид	таблетка 200 мг	таблетка	421,98
827	N03AF03	Руфинамид	таблетка 400 мг	таблетка	851,37
828	R03AC02	Сальбутамол	аэрозоль 100 мкг /доза 200 доз	флакон/ баллон	602,39
829	R03AC02	Сальбутамол	раствор для небулайзера 5мг /мл объем 20 мл	флакон	622,60
830	R03AK06	Сальметерол и Флутиказон	аэрозоль 25/125 мкг 120 доз	флакон/ баллон	3 565,24
831	R03AK06	Сальметерол и Флутиказон	аэрозоль 25/250 мкг 120 доз	флакон/ баллон	4 343,58
832	R03AK06	Сальметерол и Флутиказон	аэрозоль 25/50 мкг 120 доз	флакон/ баллон	2327,57
833	R03AK06	Сальметерол и Флутиказон	порошок для ингаляций 50 мкг/100 мкг 60 доз	ингалятор	4 545,36
834	R03AK06	Сальметерол и Флутиказон	порошок для ингаляций 50 мкг/250 мкг 60 доз	ингалятор	6003,80
835	R03AK06	Сальметерол и Флутиказон	порошок для ингаляций 50 мкг/500 мкг 60 доз	ингалятор	6954,77
836	V03AE02	Севеламер	таблетка 800 мг	таблетка	155,96
837	N01AB08	Севофлуран	жидкость/ раствор для ингаляций 250 мл	флакон/ бутылка	32564,91
838	N06AB06	Сертралин	таблетка 100 мг	таблетка	96,84
839	N06AB06	Сертралин	таблетка 50 мг	таблетка	61,78
840	G04BE03	Силденафил	таблетка 20 мг, с показанием лечения пациентов с легочной артериальной гипертензией	таблетка	854,43
841	A03AX13	Силиконы	суспензия оральная, 40 мг/мл 30 мл;	банка/флакон	1 179,18
			эмульсия для приема внутрь		

842	A03AX13	Силиконы	66.66 мг/мл 30 мл	банка/флакон	1 319,50
843	C10AA01	Симвастатин	таблетка 10 мг	таблетка	33,06
844	C10AA01	Симвастатин	таблетка 20 мг	таблетка	36,21
845	C10AA01	Симвастатин	таблетка 40 мг	таблетка	66,41
846	H01AC01	Соматропин ****	раствор для инъекций/ порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инъекций	мг	2983,64
847	L01XE05	Сорафениб	таблетка 200 мг	таблетка	3 836,73
848	J05AX15	Софосбувир	таблетка, с каждой единицей препарата дополнительно предоставляется 1 таблетка Даклатасвира	таблетка	784,64
849	J05AP55	Софосбувир и велпатасвир	таблетка 400 мг/ 100 мг	таблетка	1 345,60
850	J05AP51	Софосбувир и Ледипасвир	таблетка 400 мг/ 90 мг	таблетка	1 272,11
851	C03DA01	Спиронолактон	капсула 100 мг	капсула	37,32
852	C03DA01	Спиронолактон	капсула/ таблетка 50 мг	капсула/ таблетка	23,50
853	C03DA01	Спиронолактон	таблетка 25 мг	таблетка	22,59
854	N03AX17	Стирипентол	капсула	мг	6,83
855	N03AX17	Стирипентол	порошок для приготовления суспензии для приема внутрь	мг	5,17
856	J01GA01	Стрептомицин	порошок для приготовления раствора для инъекций, 1 г	флакон	97,17
857	V03AB35	Сугаммадекс	раствор для внутривенного введения 100 мг/ мл 2 мл	флакон	26271,31
858	M03AB01	Суксаметоний	раствор для инъекций 0,1 г/5 мл	ампула	125,74
859	B05AA06	Сукцинилированный желатин	раствор для инфузий 4% 500,0 мл	флакон	1 571,24

860	N05AL01	Сульпирид	таблетка 100 мг	таблетка	53,59
861	N03AX03	Сультиам	таблетка	мг	4,12
862	J01EE01	Сульфаметоксазол и триметоприм	суспензия для приема внутрь 240 мг/5 мл 80 мл	флакон	633,37
863	J01EE01	Сульфаметоксазол и Триметоприм	таблетка 120 мг	таблетка	28,24
864	J01EE01	Сульфаметоксазол и Триметоприм	таблетка 480 мг	таблетка	53,39
865	J01EE01	Сульфаметоксазол и Триметоприм	таблетка 960 мг	таблетка	108,13
866	A07EC01	Сульфасалазин	таблетка 500 мг	таблетка	61,68
867	N02CC01	Суматриптан	таблетка 100 мг	таблетка	902,63
868	N02CC01	Суматриптан	таблетка 50 мг	таблетка	721,60
869	L01XE04	Сунитиниб	капсула 12,5 мг	капсула	5976,42
870	L01XE04	Сунитиниб	капсула 25 мг	капсула	10 413,87
871	A07CA	Глюкоза безводная, натрия хлорид, калия хлорид, натрия цитрат	порошок для приготовления раствора для приема внутрь 10,7 г	пакет	152,33
872	A07CA	Глюкоза безводная, натрия хлорид, калия хлорид, натрия цитрат	порошок для приготовления раствора для приема внутрь 18,9 г	пакет	144,76
873	A07CA	Глюкоза безводная, натрия хлорид, калия хлорид, натрия цитрат	порошок для приготовления раствора для приема внутрь 20,5 г	пакет	136,32
874	R07AA02	Природные фосфолипиды (Поректант альфа)	суспензия для эндотрахеального введения 80 мг /мл, 1,5 мл	флакон	137 760,00
875	G04BE08	Тадалафил	таблетки 20 мг	таблетка	1 170,20
876	G04BE08	Тадалафил	таблетки 5 мг	таблетка	368,47
877	L04AD02	Такролимус	капсула 0,5 мг (для больных принимающих лекарственные препараты одного производителя на протяжений		332,16

			всей жизни, перенесших пересадку органов и тканей)	капсула	
878	L04AD02	Такролимус	капсула 1 мг (для больных принимающих лекарственные препараты одного производителя на протяжений всей жизни, перенесших пересадку органов и тканей)	капсула	671,64
879	L04AD02	Такролимус	капсула пролонгированного действия 0,5 мг (для больных принимающих лекарственные препараты одного производителя на протяжений всей жизни, перенесших пересадку органов и тканей)	капсула	408,00
880	L04AD02	Такролимус	капсула пролонгированного действия 1 мг (для больных принимающих лекарственные препараты одного производителя на протяжений всей жизни, перенесших пересадку органов и тканей)	капсула	664,36
881	L04AX02	Талидомид	капсула 50 мг	капсула	3259,24
882	L02BA01	Тамоксифен	таблетка 20 мг	таблетка	28,85
883	L01BC03	Тегафур	капсула 400 мг	капсула	413,17
884	C09CA07	Телмисартан	таблетка 80 мг	таблетка	53,56

885	B03AE10	Железа (II) сульфата гептагидрат+ Аскорбиновая кислота	сироп 100 мл	флакон	778,52
886	B03AA07	Железа сульфат	капли 25 мл	флакон	197,91
887	B03AA07	Железа сульфат	таблетка 80 мг	таблетка	86,47
888	L01AX03	Темозоломид	капсула 100 мг	капсула	11803,56
889	L01AX03	Темозоломид	капсула 140 мг	капсула	13 606,20
890	L01AX03	Темозоломид	капсула 180 мг	капсула	19085,51
891	L01AX03	Темозоломид	капсула 250 мг	капсула	25 920,57
892	J05AF07	Тенофовир	таблетка 300 мг	таблетка	49,51
893	J05AR03	Тенофовира дизопроксил и Эмтрицитабин	таблетка 300 мг/ 200 мг (дети, состоящие на диспансерном учете, принимают лекарственные препараты одного производителя по достижении 18 лет)	таблетка	817,50
894	J05AR03	Тенофовира дизопроксил и Эмтрицитабин	таблетка 300 мг/ 200 мг (для больных из очага Туркестанской области и г. Шымкент, принимающих лекарственные препараты одного производителя на протяжении всей жизни)	таблетка	817,50
895	J05AR03	Тенофовира дизопроксил и Эмтрицитабин	таблетка 300 мг/ 200 мг	таблетка	71,17
896	R03DA04	Теофиллин	капсула 100 мг	капсула	12,30
897	R03DA04	Теофиллин	капсула 200 мг	капсула	15,41
898	R03DA04	Теофиллин	капсула 300 мг	капсула	52,60
899	D01AE15	Тербинафин	крем 1% 15 г	туба	1 456,45
900	D01BA02	Тербинафин	таблетка 250 мг	таблетка	272,13
			раствор для подкожного введения 250		

901	H05AA02	Терипаратид	мкг/мл 2,4 мл картридж в шприц-ручке	шприц-ручка	106031,60
902	L04AA31	Терифлуномид	таблетка 14 мг	таблетка	2 816,61
903	H01BA04	Терлипрессин	раствор для инъекций 0,1 мг/мл 2 мл	ампула	2 637,06
904	H01AA02	Тетракозактид	суспензия для инъекций 1 мг/мл 1 мл	ампула	177 944,52
905	H03BB02	Тиамазол	таблетка 10 мг	таблетка	49,06
906	H03BB02	Тиамазол	таблетка 5 мг	таблетка	31,22
907	J01AA12	Тигециклин	лиофилизат для приготовления раствора для инфузий 50 мг	флакон	16306,18
908	B01AC24	Тикагрелор	таблетка 90 мг	таблетка	284,48
909	S01ED01	Тимолол	капли глазные 0,5% 5 мл	флакон-капельница	766,11
910	R03BB04	Тиотропия бромид	капсулы с порошком для ингаляций в комплекте с ингалятором с доставляемой дозой не менеее 10 мкг	капсула	373,19
911	R03BB04	Тиотропия бромид	раствор для ингаляций в комплекте с ингалятором, 2,5 мкг/ингаляция	картридж	11 426,69
912	J07AN01	Бактерии живые Кальметта-Герена (БЦЖ) (Туберкулезная живая ослабленная вакцина)	живая, лиофильно высушенная. Форма выпуска-ампула или флакон по 20 доз для внутрикожного введения. Производство по выпуску вакцины должно быть сертифицировано ВОЗ	доза	120,00 (0.05 мл – 20 доз педиатрическая), 240,01 (0.1 мл – 10 доз взрослая)
			порошок для ингаляций в капсулах 28 мг (на каждые 56		

913	J01GB01	Тобрамицин	капсул прилагается 1 ингалятор)	капсула	6 984,62
914	J01GB01	Тобрамицин	раствор для ингаляций	небула/ контейнер	17 941,39
915	S01AA12	Тобрамицин	капли глазные 0,3%	флакон	619,08
916	S01AA12	Тобрамицин	мазь глазная 0,3%	туба	884,14
917	N03AX11	Топирамат	капсула 25 мг	капсула	91,22
918	N03AX11	Топирамат	капсула 50 мг	капсула	173,54
919	N03AX11	Топирамат	таблетка 25 мг	таблетка	48,37
920	N03AX11	Топирамат	таблетка 50 мг	таблетка	86,98
921	C03CA04	Торасемид	таблетка 10мг	таблетка	28,64
922	C03CA04	Торасемид	таблетка 2,5 мг	таблетка	29,92
923	C03CA04	Торасемид	таблетка 5 мг	таблетка	28,64
924	L02BA02	Торемифен	таблетка 20 мг	таблетка	181,15
925	L02BA02	Торемифен	таблетка 60 мг	таблетка	352,29
926	L04AC07	Тоцилизумаб	концентрат для приготовления инфузионного раствора 20 мг/ мл, 10 мл	флакон	126893,03
927	L04AC07	Тоцилизумаб	концентрат для приготовления инфузионного раствора 20 мг/ мл, 4 мл	флакон	51863,9
928	L04AC07	Тоцилизумаб	раствор для подкожных инъекций 162 мг /0,9 мл (на каждые 8 инъекций 4 бесплатно)	флакон	88 783,80
929	L01CX01	Трабектедин	лиофилизат для приготовления раствора для инфузий, 1 мг	флакон	730 502,30
930	N02AX02	Трамадол	капсула 50мг	капсула	23,77
931	N02AX02	Трамадол	раствор для инъекций 100 мг /2мл	ампула	90,21
932	N02AX02	Трамадол	раствор для инъекций 50 мг/ 1мл	ампула	74,11
933	N02AX02	Трамадол	таблетка 50мг	таблетка	26,18
934	L01XE25	Траметиниб	таблетка 2 мг	таблетка	23721,52

935	B02AA02	Транексамовая кислота	раствор для внутривенного введения 50 мг/мл, 5 мл	ампула	362,65
936	B02AA02	Транексамовая кислота	раствор для инъекций 100 мг/мл	ампула	951,16
937	L01XC03	Трастузумаб	лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий 440 мг	флакон	385 936,10
938	L01XC03	Трастузумаб	раствор для инъекций 120 мг/мл, 5мл	флакон	452 631,60
939	L01XC14	Трастузумаб эмтанзин	порошок лиофилизированный для приготовления концентрата для инфузионного раствора 100 мг	флакон	723687,12
940	L01XC14	Трастузумаб эмтанзин	порошок лиофилизированный для приготовления концентрата для инфузионного раствора 160 мг	флакон	1159530,05
941	L01AB02	Треосульфан	порошок для приготовления раствора для инфузий 1000 мг	флакон	56 994,10
942	L01AB02	Треосульфан	порошок для приготовления раствора для инфузий 5 г	флакон	251 782,13
943	D07AB09	Триамцинолон	мазь 0,1% 15 г	туба	1 135,25
944	N04AA01	Тригексифенидил	таблетка 2 мг	таблетка	5,83
945	L02AE04	Трипторелин	раствор для инъекций 0,1 мг/мл, 1 мл	ампула/ флакон	2 209,91
946	L02AE04	Трипторелин	лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного введения 3,75 мг	флакон	38481,95

947	L02AE04	Трипторелин	лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного введения пролонгированного действия 11,25 мг	флакон	82306,63
948	N05AB06	Трифлуоперазин	таблетка 5 мг	таблетка	21,31
949	V04CF01	Туберкулин	раствор, содержащий 2 туберкулиновые единицы (ТЕ) в 0,1 мл, имеющий вид бесцветной прозрачной жидкости или слегка опалесцирующей, не содержащий осадка и посторонних примесей	литр	3 136 424,00
950	J07BB02	Вакцина для профилактики гриппа	инактивированная вакцина для детей и взрослых, состав штаммов должен соответствовать рекомендациям ВОЗ с учетом циркуляции вирусов гриппа в предстоящий эпидсезон. Суспензия для инъекций в шприце 1 доза/ 0,5 мл	доза/шприц	1 387,39
951	A05AA02	Урсодезоксихолевая кислота	капсула 250 мг	капсула	57,56
952	L04AC05	Устекинумаб	концентрат для приготовления раствора для инфузий 130 мг (с каждой единицей препарата дополнительно предоставляется		1 047 749,00

			1 единица препарата бесплатно)	флакон	
953	L04AC05	Устекинумаб	раствор для инъекций 45 мг/ 0,5 мл в предварительно заполненных шприцах (с каждой единицей препарата дополнительно предоставляется 1 единица препарата бесплатно)	шприц	1 061 470,00
954	L04AC05	Устекинумаб	раствор для инъекций 90 мг/ 1 мл (с каждой единицей препарата дополнительно предоставляется 1 единица препарата бесплатно)	шприц	1 216 400,00
955	L04AC05	Устекинумаб	раствор для подкожного введения 45 мг/ 0.5 мл (с каждой единицей препарата дополнительно предоставляется 1 единица препарата бесплатно)	флакон	1 203 705,49
956	A10AD04	Инсулин лизпро двухфазный в комбинации с инсулином средней продолжительности (смесь аналогов инсулина короткого и средней	комбинированный, раствор/ суспензия 100 ед / мл в картриджах по 3 мл в комплекте с о шприц-ручками из расчета на 50 картриджей 1 шприц-ручка с шагом 1 ЕД. Возможны поставки не в картриджах, а в	картридж/ шприц-ручка	2 497,13

		продолжительности действия 25/75)	уже заправленных шприц-ручках, в этом случае шприц-ручки к инсулину не нужны		
957	A10AD04	Инсулин лизпро двухфазный в комбинации с инсулином средней продолжительности (смесь аналогов инсулина короткого и средней продолжительности действия 50/50)	комбинированный, раствор/суспензия 100 ед/мл в картриджах по 3 мл в комплекте со шприц-ручками из расчета на 50 картриджей 1 шприц-ручка с шагом 1 ЕД. Возможны поставки не в картриджах, а в уже заправленных шприц-ручках, в этом случае шприц-ручки к инсулину не нужны	картридж/шприц-ручка	2 497,13
958	A02BA03	Фамотидин	таблетка 40 мг	таблетка	14,68
959	N03AA02	Фенобарбитал	таблетка 100 мг	таблетка	14,93
960	N03AA02	Фенобарбитал	таблетка 50 мг	таблетка	7,35
961	R03AL01	Фенотерол и Ипратропия бромид	раствор для ингаляций 500 мкг/250 мкг/мл, 20 мл	флакон	1 229,74
962	R03AL01	Фенотерол и Ипратропия бромид	аэрозоль для ингаляций дозированный 200доз (10мл)	флакон	2 656,78
963	N02AB03	Фентанил (У)	система терапевтическая трансдермальная 25 мкг/ч	штука	1172,26
964	N02AB03	Фентанил (У)	система терапевтическая трансдермальная 50мкг/ч	штука	2036,65
965	N02AB03	Фентанил (У)	система терапевтическая	штука	3046,1

			трансдермальная 75 мкг/ч		
966	L03AA02	Филграстим	раствор для инъекций 0,3 мг	шприц-тюбик/ флакон	7 638,22
967	L01BB05	Флударабин	порошок лиофилизированный/ концентрат для приготовления раствора для инъекций, 50 мг	флакон	13 746,90
968	L01BB05	Флударабин	таблетка 10 мг	таблетка	7 365,45
969	J02AC01	Флуконазол	капсула 100 мг	капсула	77,88
970	J02AC01	Флуконазол	капсула 150 мг	капсула	689,22
971	J02AC01	Флуконазол	капсула 50 мг	капсула	174,63
972	J02AC01	Флуконазол	раствор для инфузий 200 мг/ 100 мл, 100 мл	флакон/ бутылка	394,37
973	J02AC01	Флуконазол	сироп 25 мг/5 мл 70 мл	флакон	2261
974	J02AC01	Флуконазол	таблетка 100 мг	таблетка	78,58
975	J02AC01	Флуконазол	таблетка 150 мг	таблетка	278,18
976	J02AC01	Флуконазол	таблетка 50 мг	таблетка	227,28
977	N06AB03	Флуоксетин	капсула 20 мг	капсула	35,42
978	M01AE09	Флурбипрофен	таблетки 100 мг	таблетка	70,00
979	R03BA05	Флутиказон	аэрозоль дозированный для ингаляций 125 мкг/доза, 60 доз	флакон/баллон	3 445,05
980	R03BA05	Флутиказон	аэрозоль дозированный для ингаляций 250 мкг/доза, 120 доз	флакон/баллон	5 673,44
981	R03BA05	Флутиказон	аэрозоль дозированный для ингаляций 50 мкг/доза, 120 доз	флакон/баллон	2 382,38
982	C09AA09	Фозиноприл	таблетка 10 мг	таблетка	38,68
983	C09AA09	Фозиноприл	таблетка 20 мг	таблетка	53,18
984	B03BB01	Фолиевая кислота	таблетка 5 мг	таблетка	32,36
985	B03BB01	Фолиевая кислота	таблетка 1 мг	таблетка	3,44
986	B03BB01	Фолиевая кислота	таблетка 4 мг	таблетка	44,31

987	R03AK07	Формотерол и Будесонид	порошок для ингаляций дозированный 4,5/80 мкг/доза 60доз	баллон/ ингалятор/ капсулы в комплекте с ингалятором	4 506,50
988	R03AK07	Формотерол и Будесонид	порошок для ингаляций дозированный 4,5/80 мкг/доза 120доз	баллон/ ингалятор/ капсулы в комплекте с ингалятором	8 847,29
989	R03AK07	Формотерол и Будесонид	аэрозоль для ингаляций, дозированный 4,5 /160 мкг/доза 120 доз	контейнер	11 818,12
990	R03AK07	Формотерол и Будесонид	аэрозоль для ингаляций, дозированный 4,5/80 мкг/доза 120 доз	контейнер	14 778,03
991	R03AK07	Формотерол и Будесонид	порошок для ингаляций 4,5/ 160 мкг 120 доз	баллон/ ингалятор/ капсулы в комплекте с ингалятором	7962,93
992	R03AK07	Формотерол и Будесонид	порошок для ингаляций 4,5/ 160 мкг 60 доз	баллон/ ингалятор/ капсулы в комплекте с ингалятором	4 882,98
993	R03AK07	Формотерол и Будесонид	порошок для ингаляций 9/320 мкг 60 доз	баллон/ ингалятор/ капсулы в комплекте с ингалятором	10265,03
994	J01XX01	Фосфомицин	гранулы для приготовления раствора для приема внутрь в пакетах, 3 г	пакет	1776,67
995	L01BC02	Фторурацил	раствор для внутривенного введения 50 мг/ мл, 5 мл	флакон	2 404,09
996	L01BC02	Фторурацил	раствор для внутривенного введения 50 мг/ мл, 10 мл	флакон	3 303,89
997	L01BC02	Фторурацил	раствор для внутривенного	флакон	3 171,54

			введения 50 мг/мл, 20 мл		
998	L02BA03	Фулвестрант	раствор для внутримышечных инъекций в шприце 250 мг/5 мл, 5 мл	шприц	22850,73
999	C03CA01	Фуросемид	раствор для инъекций 1% 2 мл	ампула	8,50
1000	C03CA01	Фуросемид	таблетка 40 мг	таблетка	3,23
1001	L01AA02	Хлорамбуцил	таблетка 2 мг	таблетка	426,97
1002	J01BA01	Хлорамфеникол	порошок для приготовления раствора для инъекций 1000 мг	флакон	425,58
1003	S01AA01	Хлорамфеникол	капли глазные 0,25% не менее 5 мл	флакон	164,52
1004	S01AA01	Хлорамфеникол	капли глазные 0,5% не менее 8 мл	флакон	144,91
1005	D08AC02	Хлоргексидин	раствор для наружного применения 0,05% 100 мл	флакон	180,00
1006	D08AC02	Хлоргексидин	раствор для наружного применения 0,05% 50 мл	флакон	91,44
1007	R06AC03	Хлоропирамин	раствор для инъекций 2 % 1 мл	ампула	83,23
1008	R06AC03	Хлоропирамин	таблетка 25 мг	таблетка	31,13
1009	N05AA01	Хлорпромазин	раствор для инъекций 2,5% 2 мл	ампула	64,78
1010	N05AA01	Хлорпромазин	таблетка 100 мг	таблетка	49,30
1011	N05AA01	Хлорпромазин	таблетка 25 мг	таблетка	26,32
1012	N05AA01	Хлорпромазин	таблетка 50 мг	таблетка	43,61
1013	L01XE28	Церитиниб	капсула 150 мг	капсула	14 599,62
1014	R06AE07	Цетиризин	раствор оральный 120 мл	бутылка	896,65
1015	R06AE07	Цетиризин	таблетка 10 мг	таблетка	49,06
1016	L01XC06	Цетуксимаб	раствор для инфузий 5 мг/мл 20 мл	флакон	87 871,47

1017	J01DB04	Цефазолин	порошок для приготовления раствора для инъекций 0,5 г	флакон	132,70
1018	J01DB04	Цефазолин	порошок для приготовления раствора для инъекций 1 г	флакон	130,01
1019	J01DE01	Цефепим	порошок для приготовления раствора для инъекций 1000 мг	флакон	1 551,03
1020	J01DE01	Цефепим	порошок для приготовления раствора для инъекций 500 мг	флакон	1 011,12
1021	J01DD08	Цефиксим	гранулы/ порошок для приготовления суспензии для приема внутрь 100 мг/5мл	флакон	1 350,11
1022	J01DD01	Цефотаксим	порошок для приготовления раствора для инъекций 1 г	флакон	86,63
1023	J01DD13	Цефподоксим	таблетка 200 мг	таблетка	99,61
1024	J01DD02	Цефтазидим	порошок для приготовления раствора для инъекций 1000 мг	флакон	550,54
1025	J01DD02	Цефтазидим	порошок для приготовления раствора для инъекций 2000 мг	флакон	1 459,71
1026	J01DD02	Цефтазидим	порошок для приготовления раствора для инъекций 500 мг	флакон	289,44
1027	J01DD04	Цефтриаксон	порошок для приготовления раствора для инъекций 1000 мг	флакон	196,51
1028	J01DD04	Цефтриаксон	порошок для приготовления раствора для инъекций 500 мг	флакон	88,20

1029	J01DC02	Цефуроксим	порошок для приготовления раствора для инъекций 1500 мг	флакон	587,52
1030	J01DC02	Цефуроксим	порошок для приготовления раствора для инъекций 750 мг	флакон	311,81
1031	J01DC02	Цефуроксим	таблетка 250 мг	таблетка	101,00
1032	J01DC02	Цефуроксим	таблетка 500 мг	таблетка	158,62
1033	B03BA01	Цианокобаламин	раствор для инъекций 500 мкг/мл 1 мл	ампула	36,21
1034	R03BA08	Циклезонид	аэрозоль для ингаляций 160 мкг/доза 60 доз	флакон	8 564,95
1035	R03BA08	Циклезонид	аэрозоль для ингаляций 80 мкг/доза 60 доз	флакон	6 337,54
1036	J04AB01	Циклосерин	капсула 250 мг	капсула	156,62
1037	L04AD01	Циклоспорин	капсула 100 мг (для больных принимающих лекарственные препараты одного производителя на протяжений всей жизни, перенесших пересадку органов и тканей))	капсула	568,22
1038	L04AD01	Циклоспорин	капсула 100 мг	капсула	128,6
1039	L04AD01	Циклоспорин	капсула 25 мг (для больных принимающих лекарственные препараты одного производителя на протяжений всей жизни, перенесших пересадку органов и тканей)	капсула	146,28
1040	L04AD01	Циклоспорин	капсула 25 мг	капсула	86,54
			капсула 50 мг (для больных		

1041	L04AD01	Циклоспорин	принимающих лекарственные препараты одного производителя на протяжений всей жизни, перенесших пересадку органов и тканей)	капсула	355,87
1042	L04AD01	Циклоспорин	капсула 50 мг	капсула	80,12
1043	L04AD01	Циклоспорин	раствор для приема внутрь 100 мг/мл	флакон	30 356,71
1044	L01AA01	Циклофосфамид	лиофилизат/ порошок для приготовления раствора для инъекций 200 мг	флакон	1137,13
1045	L01AA01	Циклофосфамид	порошок для приготовления раствора для инъекций, 1000 мг	флакон	5 501,88
1046	L01AA01	Циклофосфамид	порошок для приготовления раствора для инъекций, 500 мг	флакон	3 029,81
1047	L01AA01	Циклофосфамид	таблетка 50 мг	таблетка	101,12
1048	H05BX01	Цинакальцет	таблетка 30 мг	таблетка	2 104,15
1049	H05BX01	Цинакальцет	таблетка 60 мг	таблетка	4 205,52
1050	H05BX01	Цинакальцет	таблетка 90 мг	таблетка	5 516,50
1051	G03HA01	Ципротерон	масляный раствор для внутримышечных инъекций 300 мг/3 мл 3 мл	ампула	3 267,82
1052	G03HA01	Ципротерон	таблетка 50 мг	таблетка	186,38
1053	J01MA02	Ципрофлоксацин	раствор для инфузий 200 мг/ 100 мл, 100 мл	флакон	99,55
1054	J01MA02	Ципрофлоксацин	таблетка 250 мг	таблетка	21,04
1055	J01MA02	Ципрофлоксацин	таблетка 500 мг	таблетка	40,86
1056	J01MA02	Ципрофлоксацин	таблетка 750 мг	таблетка	96,35

1057	L01XA01	Цисплатин	концентрат для приготовления раствора для инфузий 20 мг/ 20 мл	флакон	1 362,15
1058	L01XA01	Цисплатин	раствор для инъекций/ концентрат для приготовления раствора для инфузий 50 мг	флакон	2 612,17
1059	L01BC01	Цитарабин	раствор для инъекций и инфузий 100 мг/ порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инъекций 100 мг	флакон	879,68
1060	L01BC01	Цитарабин	раствор для инъекций и инфузий 1000 мг / порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инъекций 1000 мг	флакон	3 916,19
1061	L01XE10	Эверолимус	таблетка 10 мг	таблетка	13018,3
1062	L01XE10	Эверолимус	таблетка 5 мг	таблетка	9582,22
1063	L04AA18	Эверолимус	таблетка 0,25 мг	таблетка	543,44
1064	L04AA18	Эверолимус	таблетка 0,75 мг	таблетка	1 391,37
1065	A02BC05	Эзомепразол	лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения 40 мг	флакон	917,28
1066	A02BC05	Эзомепразол	таблетка/ капсула 20 мг	таблетка / капсула	81,89
1067	A02BC05	Эзомепразол	таблетка/ капсула 40 мг	таблетка / капсула	144,36
1068	A10BJ01	Эксенатид	порошок для приготовления суспензии для подкожного введения пролонгированного действия в комплекте с		9 433,13

			растворителем, 2 мг/0.65 мл	шприц-ручка	
1069	L04AA25	Экулизумаб	концентрат для приготовления раствора для инфузии 10 мг/мл, 30 мл	флакон	1 734 087,97
1070	A16AB12	Элосульфаза альфа	концентрат для приготовления раствора для инфузий 1 мг/мл 5 мл	флакон	413 208,50
1071	B02BX05	Элтромбопаг	таблетка 25 мг	таблетка	7 527,47
1072	B02BX05	Элтромбопаг	таблетка 50 мг	таблетка	13 954,86
1073	B02BX06	Эмицизумаб	раствор для инъекций 105 мг /0,7 мл	флакон	3 339 735,00
1074	B02BX06	Эмицизумаб	раствор для инъекций 150 мг /1 мл	флакон	4 771 050,00
1075	B02BX06	Эмицизумаб	раствор для инъекций 30 мг/ 1 мл	флакон	954 210,00
1076	B02BX06	Эмицизумаб	раствор для инъекций 60 мг/ 0,4 мл	флакон	1 861 378,63
1077	A10BK03	Эмпаглифлозин	таблетка 10 мг	таблетка	492,23
1078	A10BK03	Эмпаглифлозин	таблетка 25 мг	таблетка	500,54
1079	J05AR19	Эмтрицитабин, тенофовира алафенамид и рилпивирин	таблетки 200мг/ 28,04мг/27,5мг	таблетка	4 516,82
1080	J05AR08	Эмтрицитабин, Тенофовира дизопроксил и Рилпивирин	таблетка 200 мг/ 300 мг/25 мг (дети, состоящие на диспансерном учете, принимают лекарственные препараты одного производителя по достижении 18 лет)	таблетка	4 516,83
			таблетка 200 мг/ 300 мг/25 мг (пациенты из очага Туркестанской		

1081	J05AR08	Эмтрицитабин, Тенофовира дизопроксил и Рилпивирин	области и г. Шымкент с ВИЧ-инфекцией принимают лекарственные препараты одного производителя на протяжении всей жизни)	таблетка	4 516,83
1082	J05AR08	Эмтрицитабин, Тенофовира дизопроксил и Рилпивирин	таблетка 200 мг/ 300 мг/25 мг	таблетка	4 516,83
1083	J05AR06	Эмтрицитабин, Тенофовира дизопроксил и Эфавиренз	таблетка 200 мг/ 300 мг/600 мг	таблетка	108,29
1084	C09AA02	Эналаприл	таблетка 10 мг	таблетка	21,26
1085	C09AA02	Эналаприл	таблетка 2,5мг	таблетка	4,96
1086	C09AA02	Эналаприл	таблетка 20мг	таблетка	21,45
1087	C09AA02	Эналаприл	таблетка 5 мг	таблетка	6,74
1088	C09AA	Эналаприлат	раствор для внутривенного введения 1,25 мг /мл, 1 мл	ампула	385,39
1089	L02BB04	Энзалутамид	капсула 40 мг	капсула	7776,07
1090	B01AB05	Эноксапарин	раствор для инъекций в шприцах 4000 анти-Ха МЕ/0,4 мл	шприц	1 010,30
1091	B01AB05	Эноксапарин	раствор для инъекций в шприцах 6000 анти-Ха МЕ/0,6 мл	шприц	1 529,26
1092	B01AB05	Эноксапарин	раствор для инъекций в шприцах 8000 анти-Ха МЕ/0,8 мл	шприц	1 736,86
1093	C01CA24	Эпинефрин	раствор для инъекций 0,18 % 1 мл	ампула	62,11
			концентрат для приготовления раствора для инфузий 10 мг/5 мл /порошок		

1094	L01DB03	Эпирубицин	лиофилизированный для приготовления раствора для инъекций, 10 мг	флакон	2 664,28
1095	L01DB03	Эпирубицин	концентрат для приготовления раствора для инфузий 50 мг/25 мл/порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инъекций, 50 мг	флакон	7 103,12
1096	B03XA01	Эпоэтин альфа	раствор для инъекций в готовых к употреблению шприцах 2000 МЕ/0,5 Биосимиляр	шприц	4 549,70
1097	B03XA01	Эпоэтин альфа	раствор для инъекций в готовых к употреблению шприцах 2000 МЕ/0,5 мл с возможностью применения в период беременности и лактации	шприц	5 754,31
1098	B03XA01	Эпоэтин альфа	раствор для инъекций в готовых к употреблению шприцах 40000 МЕ/1,0 мл биосимиляр	шприц	50 057,43
1099	B03XA01	Эпоэтин альфа	раствор для инъекций в готовых к употреблению шприцах 40000 МЕ/1,0 мл с возможностью применения в период беременности и лактации	шприц	50 057,43

1100	B03XA01	Эпоэтин бета	раствор для инъекций 2 000 МЕ/0,3 мл	шприц-тюбик	5 359,63
1101	B03XA01	Эпоэтин зета	раствор для инъекций, 2000 МЕ/0,6 мл	шприц	4 956,00
1102	B03XA01	Эпоэтин зета	раствор для инъекций, 40000 МЕ/1 мл	шприц	47 282,86
1103	A11CC01	Эргокальциферол	раствор масляный для приема внутрь 0,125% 10мл/ капли	флакон	415,34
1104	L01XE03	Эрлотиниб	таблетка 100 мг	таблетка	11 787,15
1105	L01XE03	Эрлотиниб	таблетка 150 мг	таблетка	14 011,71
1106	J01DH03	Эртапенем	лиофилизат для приготовления раствора для внутривенных и внутримышечных инъекций 1000 мг	флакон	11 599,14
1107	N06AB10	Эсциталопрам	таблетка 10 мг	таблетка	62,79
1108	N06AB10	Эсциталопрам	таблетка 20 мг	таблетка	74,88
1109	J04AK02	Этамбутол	раствор для инъекций 10% 20мл	флакон	2 119,34
1110	J04AK02	Этамбутол	таблетка 400 мг	таблетка	13,73
1111	B02BX01	Этамзилат	раствор для инъекций 12,5%, 2 мл	ампула	23,34
1112	L04AB01	Этанерцепт	раствор для подкожного введения/ порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инъекций в комплекте с растворителем 25 мг	флакон	33 128,32
1113	L04AB01	Этанерцепт	раствор для подкожного введения/ раствор для инъекций в предвари тельно	флакон/ шприц-ручка	62 613,57

			наполненных шприц-ручках 50 мг		
1114	M01AB08	Этодолак	таблетка 400 мг	таблетка	50,72
1115	M01AB08	Этодолак	таблетка 600 мг	таблетка	68,18
1116	N03AD01	Этосуксимид	капсула 250 мг	капсула	116,61
1117	J05AG04	Этравирин	таблетка 100 мг (дети, состоящие на диспансерном учете, принимают лекарственные препараты одного производителя по достижении 18 лет)	таблетка	822,14
1118	J05AG04	Этравирин	таблетка 200 мг (дети, состоящие на диспансерном учете, принимают лекарственные препараты одного производителя по достижении 18 лет)	таблетка	1 644,28
1119	J05AG04	Этравирин	таблетка 200 мг (пациенты из очага Туркестанской области и г. Шымкент с ВИЧ-инфекцией принимают лекарственные препараты одного производителя на протяжении всей жизни)	таблетка	1 644,28
1120	J05AG04	Этравирин	таблетка 200 мг	таблетка	1 644,28

Приложение 2 к приказу
Министра здравоохранения
Республики Казахстан
от 4 сентября 2021 года
№ ҚР ДСМ-96

Предельные цены на техническую характеристику медицинского изделия в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования

Сноска. Приложение 2 - в редакции приказа Министра здравоохранения РК от 09.09.2025 № 89 (вводится в действие со дня его первого официального опубликования).

№	Наименования	Характеристика	Единица измерения	Предельная цена
1	Иглы к шприц-ручке	одноразового применения диаметром 0,33мм (29G), длиной 6 мм.	штука	56,62
2	Иглы к шприц-ручке	одноразового применения диаметром 0,33мм (29G), длиной 8 мм.	штука	56,60
		1) Халат противочумный (размер 46-48 (М), рост 164 см). Халат длинный, закрытый спереди. Изготовлен из нетканого материала. Поверхностная плотность нетканого материала должно быть не менее 40 г/м3. - 1 шт; 2) Костюм в комплекте (рубашка , брюки) (размер 46-48 (М), рост 164 см) . Костюм в комплекте - рубашка, брюки изготовлены из нетканого материала. Рубашка - рукав длинный. Брюки длинные, по линии талии пояс стянут лентой (резинкой). Поверхностная плотность нетканого материала должно		

3	Противочумный комплект одежды из нетканого SMS материала и ламинированной целлюлозы, одноразовый, нестерильный	быть не менее 40 г/м3. - 1 комплект; 3) Нарукавники могут быть изготовлены из нетканого ламинированного материала или из полиэтилена толщиной пленки не менее 10 микрон. Плотность нетканого ламинированного материала должно быть не менее 40г/м3. - 1 пара; 4) Очки защитные закрытые - 1 шт; 5) Респиратор - фильтрующая маска, с или без клапана выдоха - 1 шт; 6) Капюшон закрывающий волосяную часть головы. Изготовлен из материала, из которого изготовлен комбинезон - 1 шт; 7) Комбинезон (размер 46-48 (М), рост 164 см). Комбинезон может быть изготовлен из нетканого ламинированного материала или из воздухопроницаемого нетканого материала. Поверхностная плотность нетканого материала должно быть не менее 40г/м3. - 1 шт; 8) Бахилы. Изготовлен из материала, из которого изготовлен комбинезон. Поверхностная плотность	комплект	15193,63

		нетканого материала должно быть не менее 40 г / м2. - 1 пара.		
4	Противочумный комплект одежды из нетканого SMS материала и ламинированной	1) Халат противочумный (размер 46-48 (М), рост 176 см). Халат длинный, закрытый спереди. Изготовлен из нетканого материала. Поверхностная плотность нетканого материала должно быть не менее 40 г/ м3. - 1 шт; 2) Костюм в комплекте (рубашка , брюки) (размер 46-48 (М), рост 176 см) . Костюм в комплекте - рубашка, брюки изготовлены из нетканого материала. Рубашка - рукав длинный. Брюки длинные, по линии талии пояс стянут лентой (резинкой). Поверхностная плотность нетканого материала должно быть не менее 40 г/ м3. - 1 комплект; 3) Нарукавники могут быть изготовлены из нетканого ламинированного материала или из полиэтилена толщиной пленки не менее 10 микрон. Плотность нетканого ламинированного		15193,63

	целлюлозы, одноразовый, нестерильный	материала должно быть не менее 40г/м3. - 1 пара; 4) Очки защитные закрытые - 1 шт; 5) Респиратор - фильтрующая маска, с или без клапана выдоха - 1 шт; 6) Капюшон закрывающий волосяную часть головы. Изготовлен из материала, из которого изготовлен комбинезон - 1 шт; 7) Комбинезон (размер 46-48 (M), рост 176 см). Комбинезон может быть изготовлен из нетканого ламинированного материала или из воздухопроницаемого нетканого материала. Поверхностная плотность нетканого материала должно быть не менее 40г/м3. - 1 шт; 8) Бахилы. Изготовлен из материала, из которого изготовлен комбинезон. Поверхностная плотность нетканого материала должно быть не менее 40 г / м2. - 1 пара.	комплект	
		1) Халат противочумный (размер 50-52 (L-XL), рост 170). Халат длинный, закрытый спереди. Изготовлен из нетканого материала. Поверхностная		

5	Противочумный комплект одежды из нетканого SMS материала и ламинированной целлюлозы, одноразовый, нестерильный	плотность нетканого материала должно быть не менее 40 г/м3. - 1 шт; 2) Костюм в комплекте (рубашка, брюки) (размер 50-52 (L-XL), рост 170). Костюм в комплекте - рубашка, брюки изготовлены из нетканого материала. Рубашка - рукав длинный. Брюки длинные, по линии талии пояс стянут лентой (резинкой). Поверхностная плотность нетканого материала должно быть не менее 40 г/м3. - 1 комплект; 3) Нарукавники могут быть изготовлены из нетканого ламинированного материала или из полиэтилена толщиной пленки не менее 10 микрон. Плотность нетканого ламинированного материала должно быть не менее 40г/м3. - 1 пара; 4) Очки защитные закрытые - 1 шт; 5) Респиратор - фильтрующая маска, с или без клапана выдоха - 1 шт; 6) Капюшон закрывающий волосяную часть головы. Изготовлен из материала, из которого изготовлен комбинезон - 1 шт;		15193,63	

		7) Комбинезон (размер 50-52 (L-XL) , рост 170). Комбинезон может быть изготовлен из нетканого ламинированного материала или из воздухопроницаемого нетканого материала. Поверхностная плотность нетканого материала должно быть не менее 40г/м3. - 1 шт; 8) Бахилы. Изготовлен из материала, из которого изготовлен комбинезон. Поверхностная плотность нетканого материала должно быть не менее 40 г / м2. - 1 пара.	комплект	
		1) Халат противочумный (размер 50-52 (L-XL) , рост 182). Халат длинный, закрытый спереди. Изготовлен из нетканого материала. Поверхностная плотность нетканого материала должно быть не менее 40 г/м3. - 1 шт; 2) Костюм в комплекте (рубашка , брюки) (размер 50-52 (L-XL), рост 182) . Костюм в комплекте - рубашка, брюки изготовлены из нетканого материала. Рубашка - рукав длинный.		

6	Противочумный комплект одежды из нетканого SMS материала и ламинированной целлюлозы, одноразовый, нестерильный	Брюки длинные, по линии талии пояс стянут лентой (резинкой). Поверхностная плотность нетканого материала должно быть не менее 40 г/м3. - 1 комплект; 3) Нарукавники могут быть изготовлены из нетканого ламинированного материала или из полиэтилена толщиной пленки не менее 10 микрон. Плотность нетканого ламинированного материала должно быть не менее 40г/м3. - 1 пара; 4) Очки защитные закрытые - 1 шт; 5) Респиратор - фильтрующая маска , с или без клапана выдоха - 1 шт; 6) Капюшон закрывающий волосяную часть головы. Изготовлен из материала, из которого изготовлен комбинезон - 1 шт; 7) Комбинезон (размер 50-52 (L-XL) , рост 182). Комбинезон может быть изготовлен из нетканого ламинированного материала или из воздухопроницаемого нетканого материала. Поверхностная плотность нетканого		15193,63	

		материала должно быть не менее 40г/м3. - 1 шт; 8) Бахилы. Изготовлен из материала, из которого изготовлен комбинезон. Поверхностная плотность нетканого материала должно быть не менее 40 г / м2. - 1 пара.	комплект		
		1) Халат противочумный (размер 54-56 (XXL), рост 170). Халат длинный, закрытый спереди. Изготовлен из нетканого материала. Поверхностная плотность нетканого материала должно быть не менее 40 г/м3. - 1 шт; 2) Костюм в комплекте (рубашка , брюки) (размер 54-56 (XXL), рост 170). Костюм в комплекте - рубашка, брюки изготовлены из нетканого материала. Рубашка - рукав длинный. Брюки длинные, по линии талии пояс стянут лентой (резинкой). Поверхностная плотность нетканого материала должно быть не менее 40 г/м3. - 1 комплект; 3) Нарукавники могут быть изготовлены из нетканого			

7	Противочумный комплект одежды из нетканого SMS материала и ламинированной целлюлозы, одноразовый, нестерильный	ламинированного материала или из полиэтилена толщиной пленки не менее 10 микрон. Плотность нетканого ламинированного материала должно быть не менее 40г/м3. - 1 пара; 4) Очки защитные закрытые - 1 шт; 5) Респиратор - фильтрующая маска, с или без клапана выдоха - 1 шт; 6) Капюшон закрывающий волосяную часть головы. Изготовлен из материала, из которого изготовлен комбинезон - 1 шт; 7) Комбинезон (размер 54-56 (XXL), рост 170). Комбинезон может быть изготовлен из нетканого ламинированного материала или из воздухопроницаемого нетканого материала. Поверхностная плотность нетканого материала должно быть не менее 40г/м3. - 1 шт; 8) Бахилы. Изготовлен из материала, из которого изготовлен комбинезон. Поверхностная плотность нетканого материала должно быть не менее 40 г / м2. - 1 пара.	комплект	15193,63
		1) Халат противочумный (		

		размер 54-56 (XXL), рост 182). Халат длинный, закрытый спереди. Изготовлен из нетканого материала. Поверхностная плотность нетканого материала должно быть не менее 40 г/м3. - 1 шт; 2) Костюм в комплекте (рубашка, брюки) (размер 54-56 (XXL), рост 182). Костюм в комплекте - рубашка, брюки изготовлены из нетканого материала. Рубашка - рукав длинный. Брюки длинные, по линии талии пояс стянут лентой (резинкой). Поверхностная плотность нетканого материала должно быть не менее 40 г/м3. - 1 комплект; 3) Нарукавники могут быть изготовлены из нетканого ламинированного материала или из полиэтилена толщиной пленки не менее 10 микрон. Плотность нетканого ламинированного материала должно быть не менее 40г/м3. - 1 пара; 4) Очки защитные закрытые - 1 шт; 5) Респиратор - фильтрующая маска		
8	Противочумный комплект одежды из нетканого SMS материала и ламинированной целлюлозы, одноразовый, нестерильный		комплект	15193,63	

		, с или без клапана выдоха - 1 шт; 6) Капюшон закрывающий волосяную часть головы. Изготовлен из материала, из которого изготовлен комбинезон - 1 шт; 7) Комбинезон (размер 54-56 (XXL), рост 182). Комбинезон может быть изготовлен из нетканого ламинированного материала или из воздухопроницаемого нетканого материала. Поверхностная плотность нетканого материала должно быть не менее 40г/м3. - 1 шт; 8) Бахилы. Изготовлен из материала, из которого изготовлен комбинезон. Поверхностная плотность нетканого материала должно быть не менее 40 г / м2. - 1 пара.		
		1) Халат противочумный (размер 58-60 (XXXL-XXXXL), рост 170). Халат длинный, закрытый спереди. Изготовлен из нетканого материала. Поверхностная плотность нетканого материала должно быть не менее 40 г/м3. - 1 шт;		

9	Противочумный комплект одежды из нетканого SMS материала и ламинированной целлюлозы, одноразовый, нестерильный	2) Костюм в комплекте (рубашка, брюки) (размер 58-60 (XXXL-XXXXL), рост 170). Костюм в комплекте - рубашка, брюки изготовлены из нетканого материала. Рубашка - рукав длинный. Брюки длинные, по линии талии пояс стянут лентой (резинкой). Поверхностная плотность нетканого материала должно быть не менее 40 г/м3. - 1 комплект; 3) Нарукавники могут быть изготовлены из нетканого ламинированного материала или из полиэтилена толщиной пленки не менее 10 микрон. Плотность нетканого ламинированного материала должно быть не менее 40г/м3. - 1 пара; 4) Очки защитные закрытые - 1 шт; 5) Респиратор - фильтрующая маска, с или без клапана выдоха - 1 шт; 6) Капюшон закрывающий волосяную часть головы. Изготовлен из материала, из которого изготовлен комбинезон - 1 шт; 7) Комбинезон (размер 58-60 (XXXL-XXXXL), рост 170). Комбинезон может		15193,63

		быть изготовлен из нетканого ламинированного материала или из воздухопроницаемого нетканого материала. Поверхностная плотность нетканого материала должно быть не менее 40г/м3. - 1 шт; 8) Бахилы. Изготовлен из материала, из которого изготовлен комбинезон. Поверхностная плотность нетканого материала должно быть не менее 40 г / м2. - 1 пара.	комплект	
		1) Халат противочумный (размер 58-60 (XXXL-XXXXL), рост 182). Халат длинный, закрытый спереди. Изготовлен из нетканого материала. Поверхностная плотность нетканого материала должно быть не менее 40 г/м3. - 1 шт; 2) Костюм в комплекте (рубашка , брюки) (размер 58-60 (XXXL-XXXXL), рост 182). Костюм в комплекте - рубашка, брюки изготовлены из нетканого материала. Рубашка - рукав длинный. Брюки длинные, по линии талии пояс стянут лентой (		

		резинкой). Поверхностная плотность нетканого материала должно быть не менее 40 г/м3. - 1 комплект; 3) Нарукавники могут быть изготовлены из нетканого ламинированного материала или из полиэтилена толщиной пленки не менее 10 микрон. Плотность нетканого ламинированного материала должно быть не менее 40г/м3. - 1 пара; 4) Очки защитные закрытые - 1 шт; 5) Респиратор - фильтрующая маска, с или без клапана выдоха - 1 шт; 6) Капюшон закрывающий волосяную часть головы. Изготовлен из материала, из которого изготовлен комбинезон - 1 шт; 7) Комбинезон (размер 58-60 (XXXL-XXXXL), рост 182). Комбинезон может быть изготовлен из нетканого ламинированного материала или из воздухопроницаемого нетканого материала. Поверхностная плотность нетканого материала должно быть не менее 40г/м3. - 1 шт;		
10	Противочумный комплект одежды из нетканого SMS материала и ламинированной целлюлозы, одноразовый, нестерильный			15193,63	

		8) Бахилы. Изготовлен из материала, из которого изготовлен комбинезон. Поверхностная плотность нетканого материала должно быть не менее 40 г / м2. - 1 пара.	комплект	
		1) Халат противочумный (размер 62-64 (XXXXL-XXXXXL), рост 176). Халат длинный, закрытый спереди. Изготовлен из нетканого материала. Поверхностная плотность нетканого материала должно быть не менее 40 г/ м3. - 1 шт; 2) Костюм в комплекте (рубашка , брюки) (размер 62-6 4 (XXXXL-XXXXXL), рост 176). Костюм в комплекте - рубашка, брюки изготовлены из нетканого материала. Рубашка - рукав длинный. Брюки длинные, по линии талии пояс стянут лентой (резинкой). Поверхностная плотность нетканого материала должно быть не менее 40 г/ м3. - 1 комплект; 3) Нарукавники могут быть изготовлены из нетканого ламинированного		

11	Противочумный комплект одежды из нетканого SMS материала и ламинированной целлюлозы, одноразовый, нестерильный	материала или из полиэтилена толщиной пленки не менее 10 микрон. Плотность нетканого ламинированного материала должно быть не менее 40г/м3. - 1 пара; 4) Очки защитные закрытые - 1 шт; 5) Респиратор - фильтрующая маска, с или без клапана выдоха - 1 шт; 6) Капюшон закрывающий волосяную часть головы. Изготовлен из материала, из которого изготовлен комбинезон - 1 шт; 7) Комбинезон (размер 62-64 (XXXXL-XXXXXL), рост 176). Комбинезон может быть изготовлен из нетканого ламинированного материала или из воздухопроницаемого нетканого материала. Поверхностная плотность нетканого материала должно быть не менее 40г/м3. - 1 шт; 8) Бахилы. Изготовлен из материала, из которого изготовлен комбинезон. Поверхностная плотность нетканого материала должно быть не менее 40 г / м2. - 1 пара.	комплект	15193,63
		1) Халат противочумный (		

		размер 62-64 (XXXXL-XXXXXL), рост 188). Халат длинный, закрытый спереди. Изготовлен из нетканого материала. Поверхностная плотность нетканого материала должно быть не менее 40 г/м3. - 1 шт; 2) Костюм в комплекте (рубашка , брюки) (размер 62-6 4 (XXXXL-XXXXXL), рост 188). Костюм в комплекте - рубашка, брюки изготовлены из нетканого материала. Рубашка - рукав длинный. Брюки длинные, по линии талии пояс стянут лентой (резинкой). Поверхностная плотность нетканого материала должно быть не менее 40 г/м3. - 1 комплект; 3) Нарукавники могут быть изготовлены из нетканого ламинированного материала или из полиэтилена толщиной пленки не менее 10 микрон. Плотность нетканого ламинированного материала должно быть не менее 40г/м3. - 1 пара; 4) Очки защитные закрытые - 1 шт;		
12	Противочумный комплект одежды из нетканого SMS материала и ламинированной целлюлозы, одноразовый, нестерильный			15193,63	

		5) Респиратор - фильтрующая маска , с или без клапана выдоха - 1 шт; 6) Капюшон закрывающий волосяную часть головы. Изготовлен из материала, из которого изготовлен комбинезон - 1 шт; 7) Комбинезон (размер 62-64 (XXXXL-XXXXXL), рост 188). Комбинезон может быть изготовлен из нетканого ламинированного материала или из воздухопроницаемого нетканого материала. Поверхностная плотность нетканого материала должно быть не менее 40г/м3. - 1 шт; 8) Бахилы. Изготовлен из материала, из которого изготовлен комбинезон. Поверхностная плотность нетканого материала должно быть не менее 40 г / м2. - 1 пара.	комплект	
13	Салфетки спиртовые размерами: 65х56мм,	Салфетки спиртовые пропитаны изопропиловым спиртом от 70 до 99,8%. Изготовлены из нетканого полотна типа Спанлейс (вискоза + полиэфир). Поставляются в упаковках по 200 шт.	штука	16,70

14	Салфетки спиртовые размерами: 65х56мм,	Салфетки спиртовые пропитаны изопропиловым спиртом от 70 до 99,8%. Изготовлены из нетканого полотна типа Спанлейс (вискоза + полиэфир). Поставляются в упаковках по 400 шт.	штука	16,70
15	Тест-полоски для определения концентрации общего холестерина в капиллярной крови	Тест-полоски предназначены для измерения концентрации общего холестерина в капиллярной крови в клинико-диагностических лабораториях, самоконтроль. Используются совместно с Экспресс-анализатором концентрации глюкозы, холестерина и триглицеридов в капиллярной крови. Используемый образец: Свежая капиллярная цельная кровь. Гематокрит в диапазоне 35-50% Диапазон измерения 130-400 мг/дл (3,3-10,3 ммоль/л) Чувствительность: Минимальный измеряемый объем: 130 мг/дл Точность: Средняя ошибка системы по сравнению с референтным методом CHOP-PAP составляет < 10%; Воспроизводимость Повторяемость: средняя погрешность < 5%;		10498,03

		средний коэффициент вариации = 2,14% Воспроизводимость: средняя погрешность < 5%; средний коэффициент вариации = 3,95% Среднее время для считывания Около 30 сек Температурный диапазон для использования тест-полоски 10-40С Срок хранения после первого вскрытия 90 дней Срок годности 24 месяца	упаковка	
16	Тест-полоски для определения	Тест-полоски предназначены для измерения концентрации триглицеридов в капиллярной крови в клинико-диагностических лабораториях, самоконтроль. Используются совместно с Экспресс-анализатором концентрации глюкозы, холестерина и триглицеридов в капиллярной крови. Используемый образец: Свежая капиллярная цельная кровь. Гематокрит в диапазоне 35-50% Диапазон измерения 50-500 мг/дл (0,56-5,6 ммоль/л) Чувствительность: Минимальный измеряемый объем: 50 мг/дл Точность: Средняя ошибка системы по		10821,50

	концентрации триглицеридов в капиллярной крови	сравнению с референтным методом GPO составляет < 10%; Воспроизводимость Повторяемость: средняя погрешность < 5%; средний коэффициент вариации = 4,66% Воспроизводимость: средняя погрешность < 5%; средний коэффициент вариации = 4,62% Среднее время для считывания Около 30 сек Температурный диапазон для использования тест-полоски 10-40С Срок хранения после первого вскрытия 90 дней Срок годности 24 месяца.	упаковка	
17	Тест полосы для определения кетоновых тел в моче	туба №50	упаковка	3171,05
		Чувствительность и специфичность теста составляет по чувствительности 100%, специфичности 100%. 1. Иммуносорбент - планшет с иммобилизованным рекомбинантным антигеном Ascarida sp.– 1 шт.; 2. Положительный контрольный образец (К+) – инактивированная сыворотка крови человека, содержащая		

18	"АСКАРИДА SP.-IgG-KDT-ELISA" - тест-система иммуноферментная для выявления антител класса G к антигену Ascarida sp.	антитела класса G к антигену Ascarida sp., жидкость красного цвета - 1 флакон, 1,0 мл; 3. Отрицательный контрольный образец (К-) - инактивированная сыворотка крови человека, не содержащая антитела к Ascarida sp. – прозрачная или слегка опалесцирующая жидкость желтого цвета - 1 флакон, 1,0 мл; 4. Раствор конъюгата моноклональных антител мыши к IgG человека с пероксидазой хрена (РКг-IgG) – прозрачная или опалесцирующая жидкость от пурпурного до красного цвета - 1 флакон, 10 мл; 5. Разводящий буферный раствор для сывороток (РБР-С) – прозрачная или опалесцирующая жидкость от фиолетового до синего цвета - 1 флакон, 10 мл; 6. Концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Т) – прозрачная или слегка опалесцирующая, бесцветная жидкость - 1 флакон, 25 мл; 7. Хромоген: тетраметилбензидин		89777,28	

		- субстрат (ТМБ-субстрат) – бесцветная или светло-желтого цвета жидкость - 1 флакон, 10 мл; 8. Стоп-реагент – прозрачная бесцветная жидкость - 1 флакон, 5 мл.	штука	
	"ВГС-IgG-KDT-ELISA" - тест-система	Чувствительность и специфичность теста составляет по чувствительности 100 %, специфичности 100%. 1. Иммуносорбент - планшет с иммобилизованным рекомбинантным антигеном ВГС – 1 шт.; 2. Положительный контрольный образец (К+) – инактивированная сыворотка крови человека, содержащая антитела класса G к антигену ВГС, жидкость красного цвета - 1 флакон, 1,0 мл; 3. Отрицательный контрольный образец (К-) - инактивированная сыворотка крови человека, не содержащая антитела к ВГС – прозрачная или слегка опалесцирующая жидкость желтого цвета - 1 флакон, 1,0 мл; 4. Раствор конъюгата моноклональных антител мыши к IgG		

19	для выявления антител класса G к вирусу гепатита С	человека с пероксидазой хрена (РКг-IgG) – прозрачная или опалесцирующая жидкость от пурпурного до красного цвета - 1 флакон, 10 мл; 5. Разводящий буферный раствор для сывороток (РБР-С) – прозрачная или опалесцирующая жидкость от фиолетового до синего цвета - 1 флакон, 10 мл; 6. Концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Т) – прозрачная или слегка опалесцирующая, бесцветная жидкость - 1 флакон , 25 мл; 7. Хромоген: тетраметилбензидин - субстрат (ТМБ-субстрат) – бесцветная или светло-желтого цвета жидкость - 1 флакон, 10 мл; 8. Стоп-реагент – прозрачная бесцветная жидкость - 1 флакон , 5 мл.	штука	35130,60
		Чувствительность и специфичность теста составляет по чувствительности 100 % , специфичности 100%. 1. Иммуносорбент - планшет с иммобилизованным антигеном ВПГ I и II типа – 1 шт;		

20	"ВПГ-IgG-KDT-ELISA" - тест-система для выявления антител класса G к антигенам ВПГ I и II типа	2. Положительный контрольный образец (К+) – инактивированная сыворотка крови человека, содержащая антитела класса G к антигену ВПГ I и II типа, инактивированная – 1 флакон, 1,0 мл; 3. Отрицательный контрольный образец (К-) - инактивированная сыворотка крови человека, не содержащая антитела G к антигену ВПГ I и II типа, инактивированная, бесцветная или светло-желтая жидкость – 1 флакон, 1,0 мл; 4. Раствор конъюгата моноклональных антител мыши к IgG человека с пероксидазой хрена (РКг-IgG) – прозрачная или опалесцирующая жидкость от пурпурного до красного цвета - 1 флакон, 10 мл; 5. Разводящий буферный раствор для сывороток (РБР-С) – прозрачная или опалесцирующая жидкость от фиолетового до синего цвета - 1 флакон, 10 мл; 6. Концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Т) –		60479,28

		прозрачная или слегка опалесцирующая, бесцветная жидкость - 1 флакон, 25 мл; 7. Хромоген: тетраметилбензидин - субстрат (ТМБ-субстрат) – бесцветная или светло-желтого цвета жидкость - 1 флакон, 10 мл; 8. Стоп-реагент – прозрачная бесцветная жидкость - 1 флакон, 5 мл.	штука	
		Чувствительность и специфичность теста составляет по чувствительности 100 %, специфичности 100%. 1. Иммуносорбент - планшет с иммобилизованным рекомбинантным антигеном Gardnerella vaginalis – 1 шт.; 2. Положительный контрольный образец (К+) – инактивированная сыворотка крови человека, содержащая антитела класса G к антигену Gardnerella vaginalis, жидкость красного цвета - 1 флакон, 1,0 мл; 3. Отрицательный контрольный образец (К-) - инактивированная сыворотка крови человека, не содержащая антитела к Gardnerella vaginalis		

21	" ГАРДНЕРЕЛЛЕЗ-IgG-KDT-ELISA" - тест-система для выявления антител класса G к Gardnerella vaginalis	– прозрачная или слегка опалесцирующая жидкость желтого цвета - 1 флакон, 1,0 мл; 4. Раствор конъюгата моноклональных антител мыши к IgG человека с пероксидазой хрена (РКг-IgG) – прозрачная или опалесцирующая жидкость от пурпурного до красного цвета - 1 флакон, 10 мл; 5. Разводящий буферный раствор для сывороток (РБР-С) – прозрачная или опалесцирующая жидкость от фиолетового до синего цвета - 1 флакон, 10 мл; 6. Концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Т) – прозрачная или слегка опалесцирующая, бесцветная жидкость - 1 флакон, 25 мл; 7. Хромоген: тетраметилбензидин - субстрат (ТМБ-субстрат) – бесцветная или светло-желтого цвета жидкость - 1 флакон, 10 мл; 8. Стоп-реагент – прозрачная бесцветная жидкость - 1 флакон, 5 мл.	штука	57 287,28
		Чувствительность и специфичность		

		теста составляет по чувствительности 100%, специфичности 100%. 1. Иммуносорбент - планшет с иммобилизованным рекомбинантным антигеном Neisseria gonorrhoeae – 1 шт.; 2. Положительный контрольный образец (К+) – инактивированная сыворотка крови человека, содержащая антитела класса G к антигену Neisseria gonorrhoeae, жидкость красного цвета - 1 флакон, 1,0 мл; 3. Отрицательный контрольный образец (К-) – инактивированная сыворотка крови человека, не содержащая антитела к Neisseria gonorrhoeae – прозрачная или слегка опалесцирующая жидкость желтого цвета - 1 флакон, 1,0 мл; 4. Раствор конъюгата моноклональных антител мыши к IgG человека с пероксидазой хрена (РКг-IgG) – прозрачная или опалесцирующая жидкость от пурпурного до красного цвета - 1 флакон, 10 мл; 5. Разводящий буферный раствор		
22	"ГОНОРЕЯ-IgG-KDT-ELISA" - тест-система для выявления антител класса G к антигенам Neisseria gonorrhoeae			56 603,28	

		для сывороток (РБР-С) – прозрачная или опалесцирующая жидкость от фиолетового до синего цвета - 1 флакон, 10 мл; 6. Концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Т) – прозрачная или слегка опалесцирующая, бесцветная жидкость - 1 флакон, 25 мл; 7. Хромоген: тетраметилбензидин - субстрат (ТМБ-субстрат) – бесцветная или светло-желтого цвета жидкость - 1 флакон, 10 мл; 8. Стоп-реагент – прозрачная бесцветная жидкость - 1 флакон, 5 мл.	штука	
		Чувствительность и специфичность теста составляет по чувствительности 100 %, специфичности 100%. 1. Иммуносорбент - планшет с иммобилизованным рекомбинантным антигеном Candida albicans – 1 шт.; 2. Положительный контрольный образец (К+) – инактивированная сыворотка крови человека, содержащая антитела класса G к антигену Candida albicans, жидкость		

23	"КАНДИДОЗ-IgG-KDT-ELISA" - тест-система для выявления антител класса G к антигенам Candida albicans	красного цвета - 1 флакон, 1,0 мл; 3. Отрицательный контрольный образец (К-) - инактивированная сыворотка крови человека, не содержащая антитела к Candida albicans – прозрачная или слегка опалесцирующая жидкость желтого цвета - 1 флакон, 1,0 мл; 4. Раствор конъюгата моноклональных антител мыши к IgG человека с пероксидазой хрена (РКг-IgG) – прозрачная или опалесцирующая жидкость от пурпурного до красного цвета - 1 флакон, 10 мл; 5. Разводящий буферный раствор для сывороток (РБР-С) – прозрачная или опалесцирующая жидкость от фиолетового до синего цвета - 1 флакон, 10 мл; 6. Концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Т) – прозрачная или слегка опалесцирующая, бесцветная жидкость - 1 флакон, 25 мл; 7. Хромоген: тетраметилбензидин - субстрат (ТМБ-субстрат) –		69941,28	

		бесцветная или светло-желтого цвета жидкость - 1 флакон, 10 мл; 8. Стоп-реагент – прозрачная бесцветная жидкость - 1 флакон, 5 мл.	штука	
24	"ЛИСТЕРИИ О-IgG-KDT-ELISA" - тест-система для выявления видоспецифических	Чувствительность и специфичность теста составляет по чувствительности 100%, специфичности 100%. 1. Иммуносорбент - планшет с иммобилизованным токсином Листериолизин О – 1 шт.; 2. Положительный контрольный образец (К+) – инактивированная сыворотка крови человека, содержащая антитела класса G к токсину Листериолизин О, жидкость красного цвета – 1 флакон, 1,0 мл; 3. Отрицательный контрольный образец (К-) - инактивированная сыворотка крови человека, не содержащая антитела к токсину Листериолизин О – прозрачная или слегка опалесцирующая жидкость желтого цвета – 1 флакон, 1,0 мл; 4. Раствор конъюгата моноклональных антител мыши к IgG		44526,60

	антител класса G к токсину Листериолизин О	человека с пероксидазой хрена (РКг- IgG) – прозрачная или опалесцирующая жидкость от пурпурного до красного цвета - 1 флакон, 10 мл; 5. Разводящий буферный раствор для сывороток (РБР-С) – прозрачная или опалесцирующая жидкость от фиолетового до синего цвета - 1 флакон, 10 мл; 6. Концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Т) – прозрачная или слегка опалесцирующая, бесцветная жидкость - 1 флакон , 25 мл; 7. Хромоген: тетраметилбензидин - субстрат (ТМБ-субстрат) – бесцветная или светло-желтого цвета жидкость - 1 флакон, 10 мл; 8. Стоп-реагент – прозрачная бесцветная жидкость - 1 флакон , 5 мл.	штука	
		Чувствительность и специфичность теста составляет по чувствительности 100 % , специфичности 100%. 1. Иммуносорбент - планшет с иммобилизованным		

		рекомбинантным антигеном Lamblia intestinalis – 1 шт.; 2. Положительный контрольный образец (К+) – инактивированная сыворотка крови человека, содержащая антитела класса G к антигену Lamblia intestinalis, жидкость красного цвета - 1 флакон, 1,0 мл; 3. Отрицательный контрольный образец (К-) - инактивированная сыворотка крови человека, не содержащая антитела к Lamblia intestinalis – прозрачная или слегка опалесцирующая жидкость желтого цвета - 1 флакон, 1,0 мл; 4. Раствор конъюгата моноклональных антител мыши к IgG человека с пероксидазой хрена (РКг-IgG) – прозрачная или опалесцирующая жидкость от пурпурного до красного цвета - 1 флакон, 10 мл; 5. Разводящий буферный раствор для сывороток (РБР-С) – прозрачная или опалесцирующая жидкость от фиолетового до синего цвета - 1 флакон, 10 мл;		
25	"ЛЯМБЛИОЗ-IgG-KDT-ELISA" - тест-система для выявления антител класса G к Lamblia intestinalis			62759,28	

		6. Концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Т) – прозрачная или слегка опалесцирующая, бесцветная жидкость - 1 флакон, 25 мл; 7. Хромоген: тетраметилбензидин - субстрат (ТМБ-субстрат) – бесцветная или светло-желтого цвета жидкость - 1 флакон, 10 мл; 8. Стоп-реагент – прозрачная бесцветная жидкость - 1 флакон, 5 мл.	штука	
		Чувствительность и специфичность теста составляет по чувствительности 100 %, специфичности 100%. 1. Иммуносорбент - планшет с иммобилизованным рекомбинантным антигеном Mycoplasma pneumoniae – 1 шт.; 2. Положительный контрольный образец (К+) - сыворотка крови человека, содержащая антитела класса G к Mycoplasma pneumoniae, инактивированная, прозрачная жидкость красного цвета - 1 флакон, 1,0 мл; 3. Отрицательный контрольный образец (К-) -		

26	"МИКОПЛАЗМА PN-IgG-KDT-ELISA" - тест-система для выявления антител класса G к Mycoplasma pneumoniae	инактивированная сыворотка крови человека, не содержащая антитела к Mycoplasma pneumoniae – прозрачная или слегка опалесцирующая жидкость желтого цвета - 1 флакон, 1,0 мл; 4. Раствор конъюгата моноклональных антител мыши к IgG человека с пероксидазой хрена (РКг-IgG) – прозрачная или опалесцирующая жидкость от пурпурного до красного цвета - 1 флакон, 10 мл; 5. Разводящий буферный раствор для сывороток (РБР-С) – прозрачная или опалесцирующая жидкость от фиолетового до синего цвета - 1 флакон, 10 мл; 6. Концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Т) – прозрачная или слегка опалесцирующая, бесцветная жидкость - 1 флакон, 25 мл; 7. Хромоген: тетраметилбензидин - субстрат (ТМБ-субстрат) – бесцветная или светло-желтого цвета жидкость - 1 флакон, 10 мл;	штука	59 681,28	

		8. Стоп-реагент – прозрачная бесцветная жидкость - 1 флакон, 5 мл.		
27	"МИКОПЛАЗМА-IgG-KDT-ELISA" - тест-система для выявления антител класса G к Mycoplasma hominis	Чувствительность и специфичность теста составляет по чувствительности 100 %, специфичности 100%. 1. Иммуносорбент - планшет с иммобилизованным рекомбинантным антигеном Mycoplasma hominis – 1 шт.; 2. Положительный контрольный образец (К+) - сыворотка крови человека, содержащая антитела класса G к Mycoplasma hominis, инактивированная, прозрачная жидкость красного цвета - 1 флакон, 1,0 мл; 3. Отрицательный контрольный образец (К-) - инактивированная сыворотка крови человека, не содержащая антитела к Mycoplasma hominis – прозрачная или слегка опалесцирующая жидкость желтого цвета - 1 флакон, 1,0 мл; 4. Раствор конъюгата моноклональных антител мыши к IgG человека с пероксидазой хрена (РКг-IgG) –		56 717,28

		прозрачная или опалесцирующая жидкость от пурпурного до красного цвета - 1 флакон, 10 мл; 5. Разводящий буферный раствор для сывороток (РБР-С) – прозрачная или опалесцирующая жидкость от фиолетового до синего цвета - 1 флакон, 10 мл; 6. Концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Т) – прозрачная или слегка опалесцирующая, бесцветная жидкость - 1 флакон, 25 мл; 7. Хромоген: тетраметилбензидин - субстрат (ТМБ-субстрат) – бесцветная или светло-желтого цвета жидкость - 1 флакон, 10 мл; 8. Стоп-реагент – прозрачная бесцветная жидкость - 1 флакон, 5 мл.	штука	
		Чувствительность и специфичность теста составляет по чувствительности 100%, специфичности 100%. 1. Иммуносорбент - планшет с иммобилизованным рекомбинантным антигеном Opisthorchis felineus – 1 шт.;		

28	"ОПИСТОРХОЗ-IgG-KDT-ELISA" - тест-система для выявления антител класса G к антигену Opisthorchis felineus	2. Положительный контрольный образец (К+) – инактивированная сыворотка крови человека, содержащая антитела класса G к антигену Opisthorchis felineus, жидкость красного цвета - 1 флакон, 1,0 мл; 3. Отрицательный контрольный образец (К-) - инактивированная сыворотка крови человека, не содержащая антитела к Opisthorchis felineus – прозрачная или слегка опалесцирующая жидкость желтого цвета - 1 флакон, 1,0 мл; 4. Раствор конъюгата моноклональных антител мыши к IgG человека с пероксидазой хрена (РКг-IgG) – прозрачная или опалесцирующая жидкость от пурпурного до красного цвета - 1 флакон, 10 мл; 5. Разводящий буферный раствор для сывороток (РБР-С) – прозрачная или опалесцирующая жидкость от фиолетового до синего цвета - 1 флакон, 10 мл; 6. Концентрат фосфатно-солевого буферного раствора		70739,28	

		с твином (ФСБ-Т) – прозрачная или слегка опалесцирующая, бесцветная жидкость - 1 флакон, 25 мл; 7. Хромоген: тетраметилбензидин - субстрат (ТМБ-субстрат) – бесцветная или светло-желтого цвета жидкость - 1 флакон, 10 мл; 8. Стоп-реагент – прозрачная бесцветная жидкость - 1 флакон, 5 мл.	штука	
		Чувствительность и специфичность теста составляет по чувствительности 100 %, специфичности 100%. 1. Иммуносорбент - планшет с иммобилизованным рекомбинантным антигеном Treponema pallidum – 1 шт.; 2. Положительный контрольный образец (К+) – инактивированная сыворотка крови человека, содержащая антитела класса G к антигену Treponema pallidum, жидкость красного цвета - 1 флакон, 1,0 мл; 3. Отрицательный контрольный образец (К-) - инактивированная сыворотка крови человека, не содержащая антитела к		

29	" СИФИЛИС-IgG-KDT-ELISA" - тест-система для выявления антител класса G к антигену Treponema pallidum	Treponema pallidum – прозрачная или слегка опалесцирующая жидкость желтого цвета - 1 флакон, 1,0 мл; 4. Раствор конъюгата моноклональных антител мыши к IgG человека с пероксидазой хрена (РКг-IgG) – прозрачная или опалесцирующая жидкость от пурпурного до красного цвета - 1 флакон, 10 мл; 5. Разводящий буферный раствор для сывороток (РБР-С) – прозрачная или опалесцирующая жидкость от фиолетового до синего цвета - 1 флакон, 10 мл; 6. Концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Т) – прозрачная или слегка опалесцирующая, бесцветная жидкость - 1 флакон, 25 мл; 7. Хромоген: тетраметилбензидин - субстрат (ТМБ-субстрат) – бесцветная или светло-желтого цвета жидкость - 1 флакон, 10 мл; 8. Стоп-реагент – прозрачная бесцветная жидкость - 1 флакон, 5 мл.	штука	55 349,28

30	" УРЕАПЛАЗМА-IgG-KDT-ELISA" - тест-система для выявления антител класса G к антигенам Ureaplasma sp.	Чувствительность и специфичность теста составляет по чувствительности 100 %, специфичности 100%. 1. Иммуносорбент - планшет с иммобилизованным рекомбинантным антигеном Ureaplasma sp. – 1 шт. 2. Положительный контрольный образец (К+) – инактивированная сыворотка крови человека, содержащая антитела класса G к антигену Ureaplasma sp., жидкость красного цвета - 1 флакон, 1,0 мл 3. Отрицательный контрольный образец (К-) - инактивированная сыворотка крови человека, не содержащая антитела к Ureaplasma sp., – прозрачная или слегка опалесцирующая жидкость желтого цвета - 1 флакон, 1,0 мл 4. Раствор конъюгата моноклональных антител мыши к IgG человека с пероксидазой хрена (РКг-IgG) – прозрачная или опалесцирующая жидкость от	штука	73 475,28

		пурпурного до красного цвета - 1 флакон, 10 мл 5. Разводящий буферный раствор для сывороток (РБР-С) – прозрачная или опалесцирующая жидкость от фиолетового до синего цвета - 1 флакон, 10 мл 6. Концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Т) – прозрачная или слегка опалесцирующая, бесцветная жидкость - 1 флакон, 25 мл 7. Хромоген: тетраметилбензидин - субстрат (ТМБ-субстрат) – бесцветная или светло-желтого цвета жидкость - 1 флакон, 10 мл 8. Стоп-реагент – прозрачная бесцветная жидкость - 1 флакон, 5 мл		
		Чувствительность и специфичность теста составляет по чувствительности 100 %, специфичности 100%. 1. Иммуносорбент - планшет с иммобилизованным рекомбинантным антигеном Helicobacter pylori – 1 шт.; 2. Положительный контрольный образец (К+) –		

31	"ХЕЛИКО-IgG-KDT-ELISA" - тест-система для выявления антител класса G к CAG Helicobacter pylori	инактивированная сыворотка крови человека, содержащая антитела класса G к антигену Helicobacter pylori, жидкость красного цвета - 1 флакон, 1,0 мл; 3. Отрицательный контрольный образец (К-) - инактивированная сыворотка крови человека, не содержащая антитела к Helicobacter pylori – прозрачная или слегка опалесцирующая жидкость желтого цвета - 1 флакон, 1,0 мл; 4. Раствор конъюгата моноклональных антител мыши к IgG человека с пероксидазой хрена (РКг-IgG) – прозрачная или опалесцирующая жидкость от пурпурного до красного цвета - 1 флакон, 10 мл; 5. Разводящий буферный раствор для сывороток (РБР-С) – прозрачная или опалесцирующая жидкость от фиолетового до синего цвета - 1 флакон, 10 мл; 6. Концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Т) – прозрачная или слегка		65609,28	

		опалесцирующая, бесцветная жидкость - 1 флакон, 25 мл; 7. Хромоген: тетраметилбензидин - субстрат (ТМБ-субстрат) – бесцветная или светло-желтого цвета жидкость - 1 флакон, 10 мл; 8. Стоп-реагент – прозрачная бесцветная жидкость - 1 флакон, 5 мл.	штука	
		Чувствительность и специфичность теста составляет по чувствительности 1 0 0 % , специфичности 100%. 1. Иммуносорбент - планшет с иммобилизованным рекомбинантными антигенами цитомегаловируса – 1 шт.; 2. Положительный контрольный образец (К+) – инактивированная сыворотка крови человека, содержащая антитела класса G к антигену цитомегаловируса, жидкость красного цвета - 1 флакон, 1,0 мл; 3. Отрицательный контрольный образец (К-) - инактивированная сыворотка крови человека, не содержащая антитела к цитомегаловирусу – прозрачная или		

32	"ЦМВ-IgG-KDT-ELISA" - тест-система для выявления антител класса G к антигенам цитомегаловируса	слегка опалесцирующая жидкость желтого цвета - 1 флакон, 1,0 мл; 4. Раствор конъюгата моноклональных антител мыши к IgG человека с пероксидазой хрена (РКг-IgG) – прозрачная или опалесцирующая жидкость от пурпурного до красного цвета - 1 флакон, 10 мл; 5. Разводящий буферный раствор для сывороток (РБР-С) – прозрачная или опалесцирующая жидкость от фиолетового до синего цвета - 1 флакон, 10 мл; 6. Концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Т) – прозрачная или слегка опалесцирующая, бесцветная жидкость - 1 флакон, 25 мл; 7. Хромоген: тетраметилбензидин - субстрат (ТМБ-субстрат) – бесцветная или светло-желтого цвета жидкость - 1 флакон, 10 мл; 8. Стоп-реагент – прозрачная бесцветная жидкость - 1 флакон, 5 мл.	штука	86015,28
		Тест-система "Covid 19 (IgG/IgM) экспресс-тест для		

		определения антител IgG/IgM к SARS-CoV-2" - это иммунохроматографический анализ для быстрого, качественного выявления антител IgG и IgM к коронавирусу тяжЎлого острого респираторного синдрома (SARS-CoV-2) в сыворотке и плазме крови человека. Комплектность: 1. Иммуносорбент-пластиковая кассета , упакованная в фольгу с влагопоглотителем (силикагель)- 25 шт 2. Буферный раствор в пластиковом флаконе- 5мл± 0,01 мл (1флакон) 3. Одноразовая полиэтиленовая пипетка -25 шт 4. Инструкция по применению – 1 шт		
33	Covid 19 (IgG/IgM) экспресс-тест для определения антител IgG/IgM к SARS-CoV-2		штука	86288,88
34	Антисептическое средство раствор, объемом 1,0 л	Антисептическое средство на основе 60,0±1% изопропилового спирта и 10±1% н-пропилового спирта, функциональных добавок по уходу за кожей рук. Флакон полимерный 1,0 л прямоугольный с настольным локтевым дозатором	флакон	5021,15
		Антисептическое средство на основе дидецилдиметиламмоний хлорида 0,3% , этилового спирта 20 % ,		

35	Антисептическое средство раствор, объемом 1,0 л****	функциональных добавок по уходу за кожей рук. Флакон полимерный 1,0 л цилиндрический с дозатором эйрлесс	флакон	3563,80
36	Антисептическое средство, раствор объемом 0,09 л****	Антисептическое средство на основе 60,0±1% изопропилового спирта и 10±1% н-пропилового спирта, функциональных добавок по уходу за кожей рук. Флакон полимерный 0,09 л с дозатором	флакон	669,96
37	Антисептическое средство, раствор объемом 0,09 л****	Антисептическое средство на основе 0,3% дидецилдиметиламмоний хлорида, 20% этилового спирта, функциональных добавок по уходу за кожей рук. Флакон полимерный 0,09 л с дозатором	флакон	559,42
38	Антисептическое средство, раствор объемом 0,09 л****	Антисептическое средство на основе 0,3% алкилдиметилбензиламмоний хлорида, 20% этилового спирта, функциональных добавок по уходу за кожей рук. Флакон полимерный 0,09 л с дозатором	флакон	538,37
39	Антисептическое средство, раствор объемом 0,3 л	Антисептическое средство на основе 0,3% дидецилдиметиламмоний хлорида, 20% этилового спирта, функциональных добавок по уходу за кожей рук. Флакон полимерный 0,3 л с дозатором	флакон	1173,92

40	Антисептическое средство, раствор объемом 0,3 л****	Антисептическое средство на основе 60,0±1% изопропилового спирта и 10±1% н-пропилового спирта, функциональных добавок по уходу за кожей рук. Флакон полимерный 0,3 л с дозатором	флакон	1587,85
41	Антисептическое средство, раствор объемом 0,3 л.****	Антисептическое средство на основе 0,3% алкилдиметилбензиламмоний хлорида, 20% этилового спирта, функциональных добавок по уходу за кожей рук. Флакон полимерный 0,3 л с дозатором	флакон	1155,89
42	Антисептическое средство, раствор объемом 0,5 л	Антисептическое средство на основе 0,3% алкилдиметилбензиламмоний хлорида, 20% этилового спирта, функциональных добавок по уходу за кожей рук. Флакон полимерный 0,5 л с дозатором	флакон	1964,13
43	Антисептическое средство, раствор объемом 0,5 л****	Антисептическое средство на основе 60,0±1% изопропилового спирта и 10±1% н-пропилового спирта, функциональных добавок по уходу за кожей рук. Флакон полимерный 0,5 л с дозатором	флакон	2692,13
		Антисептическое средство на основе 0,3% дидецилдиметиламмоний хлорида, 20%		

44	Антисептическое средство, раствор объемом 0,5 л****	этилового спирта, функциональных добавок по уходу за кожей рук. Флакон полимерный 0,5 л с дозатором	флакон	1979,23
45	Антисептическое средство, раствор объемом 1,0 л****	Антисептическое средство на основе 0 , 3 % дидецилдиметиламмоний хлорида, 20% этилового спирта, функциональных добавок по уходу за кожей рук. Флакон полимерный 1,0 л прямоугольный с настольным локтевым дозатором	флакон	3585,30
46	Антисептическое средство, раствор объемом 1,0 л****	Антисептическое средство на основе 0 , 3 % алкилдиметилбензиламмоний хлорида, 20% этилового спирта, функциональных добавок по уходу за кожей рук. Флакон полимерный 1,0 л прямоугольный с настольным локтевым дозатором	флакон	3577,41
47	Антисептическое средство, раствор объемом 1,0 л****	Антисептическое средство на основе 60,0±1% изопропилового спирта и 10±1% н-пропилового спирта, функциональных добавок по уходу за кожей рук. Флакон полимерный 1,0 л прямоугольный без дозатора	флакон	4728,93
48		Антисептическое средство на основе 0 , 3 % дидецилдиметиламмоний хлорида, 20% этилового спирта, функциональных	флакон	3320,99

	Антисептическое средство, раствор объемом 1,0 л****	добавок по уходу за кожей рук. Флакон полимерный 1,0 л прямоугольный без дозатора		
49	Антисептическое средство, раствор объемом 1,0 л****	Антисептическое средство на основе 0,3 % алкилдиметилбензиламмоний хлорида, 20% этилового спирта, функциональных добавок по уходу за кожей рук. Флакон полимерный 1,0 л прямоугольный без дозатора	флакон	3313,03
50	Антисептическое средство, раствор объемом 1,0 л****	Антисептическое средство на основе 60,0±1% изопропилового спирта и 10±1% н-пропилового спирта, функциональных добавок по уходу за кожей рук. Флакон полимерный 1,0 л цилиндрический с дозатором эйрлесс	флакон	4999,65
51	Антисептическое средство, раствор объемом 1,0 л****	Антисептическое средство на основе 0,3 % алкилдиметилбензиламмоний хлорида, 20% этилового спирта, функциональных добавок по уходу за кожей рук. Флакон полимерный 1,0 л цилиндрический с дозатором эйрлесс	флакон	3555,91
		1. Простыня из нетканого материала 150 см х 200 см – 1 шт. 2. Простыня для инструментального стола 80 см х 145 см – 1 шт.		

52	Базовый комплект для абдоминальных операций, хирургический комплект	3. Простыня с адгезивным краем 75 см х 90 см – 2 шт. 4. Простыня с адгезивным краем 170 см х 175 см – 1 шт. 5. Простыня с адгезивным краем 150 см х 240 см – 1 шт. 6. Адгезивная лента 10 см х 50 см – 1 шт. 7. Салфетка бумажная 33 см х 33 см – 4 шт.	комплект	3222,22
53	Баллон для остановки маточного кровотечения стерильный одноразового применения	Баллон для остановки маточного кровотечения стерильный одноразового применения (1) Пластиковый одноразовый шприц 60мл– 2шт; 2) Баллон, 50 мл – 1шт; 3) Удлинительная трубка, 55см – 1шт; 4) Двусторонний и трехсторонний запорный кран содносторонним клапаном – 1шт)	штука	144480,00
54	Бахилы высокие	из нетканого материала одноразовые нестерильные	пара	327,06
55	Бахилы высокие	плотность 25 грамм/кв.м. из нетканого материала одноразовые стерильные	пара	183,22
56	Бахилы высокие	плотность 40 грамм/кв.м. из нетканого материала одноразовые стерильные	пара	244,42

57	Бахилы высокие	Бахилы высокие на завязках. Бахилы изготавливаются из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд), СС (Спанбонд Спанбонд), СММС (Спанбонд Мелтблаун Мелтблаун Спанбонд) 40 г/м². Только для одноразового применения.	пара	342,70
58	Бахилы защитные из нетканого материала одноразовые нестерильные	Бахилы защитные, пл. 70 г/м кв – 1 пара. Оснащены эластичными резинками. Высота 50 см. Материал изготовления: материал нетканый. Верхний слой ламинированный, антистатический, устойчивый к химическим и биологическим жидкостям и загрязнениям. Внутренний слой дышащий, гипоаллергенный, влаговпитывающий. Устойчивый на растяжение и разрыв. Водонепроницаемый ; светонепроницаемый. Не содержит латекс.	штука	422,90
59	Бахилы низкие	из нетканого материала одноразовые нестерильные	пара	129,95
60	Безопасные ланцеты стерильные одноразового	Глубина прокола 1,2 мм с иглой 18G предназначен для		120,00

	применения с глубиной прокола 1,2 мм с иглой 18G	прокола пятки новорожденных	штука	
61	Безопасные ланцеты стерильные одноразового применения с глубиной прокола 1,8 мм с иглой 21G	Глубина прокола 1,8 мм с иглой 21G назначен для тестирования на гемоглобин, холестерол и в том числе для использования в педиатрии	штука	120,00
62	Безопасные ланцеты стерильные одноразового применения с глубиной прокола 1,8 мм с иглой 26G	Глубина прокола 1,8 мм с иглой 26G назначен для мониторинга содержания глюкозы в крови	штука	120,00
63	Безопасные ланцеты стерильные одноразового применения с глубиной прокола 2,4 мм с иглой 21G	Глубина прокола 2,4 мм с иглой 21G предназначен для прокола загрубевшей кожи	штука	120,00
64	Безопасные ланцеты стерильные одноразового применения с глубиной прокола 2,8 мм с иглой 21G	Глубина прокола 2,8 мм с иглой 21G - для отбора значительного количества крови	штука	120,00
65	Бинт полиуретановый ортопедический	Размером 2,5 см х 1,8 м	штука	3533,23
66	Бинт полиуретановый ортопедический	Размером 5,0 см х 3,6 м	штука	3970,68
67	Бинт полиуретановый ортопедический	Размером 7,5 см х 3,6 м	штука	4833,01
68	Бинт полиуретановый ортопедический	Размером 10,0 см х 3,6 м	штука	5839,23
69	Бинт полиуретановый ортопедический	Размером 12,5 см х 3,6 м	штука	6273,76
		Быстрый количественный тест 3 в 1 (Тропонин I, Миоглобин, Креатинфосфокиназ		

70	Быстрый количественный тест 3 в 1 (Тропонин I, Миоглобин, Креатинфосфокиназа-MB) для флуоресцентных анализаторов Finecare	а-MB) для флуоресцентных анализаторов Finecare - это иммунофлуоресцентный анализ, используемый вместе с флуоресцентными анализаторами Finecare (модель: FS-112, FS-113, FS-114, FS-205) для количественного определения кардиального Тропонина I (cTnI), Миоглобина (Myo) и Креатинфосфокиназы-MB (CK-MB) в образцах цельной крови, сыворотки или плазмы человека. 1. Тест-кассета индивидуально упакованная в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) – 25 шт. ; 2 . Идентификационный чип – 1 шт.; 3. Буферный раствор – 25 шт.; 4. Наконечник дозатора – 25 шт.; 5. Инструкция по применению – 1 шт.	1 набор (25 тестов)	211041,04
		Быстрый количественный тест на cTnI/ NT-ProBNP для флуоресцентных анализаторов Finecare - это иммунофлуоресцентный анализ, используемый вместе с флуоресцентными анализаторами		

71	Быстрый количественный тест на cTnI/ NT-ProBNP для флуоресцентных анализаторов Finecare	Finecare (модель: FS -112, FS-113, FS-114 , FS-205) для количественного определения кардиального Тропонина I (cTnI) и N-терминального промозгового натрийуретического пептида (NT-proBNP) в образцах цельной крови, сыворотки или плазмы человека. 1. Тест-кассета индивидуально упакованная в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) – 25 шт. ; 2 . Идентификационный чип – 1 шт.; 3. Буферный раствор – 25 шт.; 4. Наконечник дозатора – 25 шт.; 5. Инструкция по применению – 1 шт.	1 набор (25 тестов)	187666,36
	Быстрый количественный тест на Свободный простат-специфичес	Быстрый количественный тест на Свободный простат-специфический антиген (fPSA) для флуоресцентных анализаторов Finecare - это иммунофлуоресцентный анализ, используемый вместе с флуоресцентными анализаторами Finecare (модель: FS -112, FS-113, FS-114 , FS-205) для количественного определения Свободного простат-специфичес		

72	кий антиген (fPSA) для флуоресцентных анализаторов Finecare	кого антигена (fPSA) в образцах цельной крови, сыворотки или плазмы человека. 1. Тест-кассета индивидуально упакованная в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) – 25 шт.; 2. Идентификационный чип – 1 шт.; 3. Буферный раствор – 25 шт.; 4. Наконечник дозатора – 25 шт.; 5. Инструкция по применению – 1 шт.	1 набор (25 тестов)	71376,83
73	Быстрый количественный тест на D-димер для флуоресцентных анализаторов Finecare	Быстрый количественный тест на D-димер для флуоресцентных анализаторов Finecare - это иммунофлуоресцентный анализ, используемый вместе с флуоресцентными анализаторами Finecare (модель: FS-112, FS-113, FS-114, FS-205) для количественного определения D-димера в образцах цельной крови, сыворотки или плазмы человека. 1. Тест-кассета индивидуально упакованная в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) – 25 шт.; 2. Идентификационный чип – 1 шт.;		95168,91

		3. Буферный раствор – 25 шт.; 4. Наконечник дозатора – 25 шт.; 5. Инструкция по применению – 1 шт.	1 набор (25 тестов)	
74	Быстрый количественный тест на N-терминальный промозговой натрийуретический пептид (NT-proBNP) для флуоресцентных анализаторов Finecare	Быстрый количественный тест на N-терминальный промозговой натрийуретический пептид (NT-proBNP) для флуоресцентных анализаторов Finecare - это иммунофлуоресцентный анализ, используемый вместе с флуоресцентными анализаторами Finecare (модель: FS-112, FS-113, FS-114, FS-205) для количественного определения N-терминального промозгового натрийуретического пептида (NT-proBNP) в образцах цельной крови, сыворотки или плазмы человека. 1. Тест-кассета индивидуально упакованная в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) – 25 шт.; 2. Идентификационный чип – 1 шт.; 3. Буферный раствор – 25 шт.; 4. Наконечник дозатора – 25 шт.; 5. Инструкция по применению – 1 шт.	1 набор (25 тестов)	131566,96

75	Быстрый количественный тест на Альфа-фетопротеин (AFP) для флуоресцентных анализаторов Finecare	Быстрый количественный тест на Альфа-фетопротеин (AFP) для флуоресцентных анализаторов Finecare - это иммунофлуоресцентный анализ, используемый вместе с флуоресцентными анализаторами Finecare (модель: FS-112, FS-113, FS-114, FS-205) для количественного определения Альфа-фетопротеина (AFP) в образцах цельной крови, сыворотки или плазмы человека. 1. Тест-кассета индивидуально упакованная в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) – 25 шт.; 2. Идентификационный чип – 1 шт.; 3. Буферный раствор – 25 шт.; 4. Наконечник дозатора – 25 шт.; 5. Инструкция по применению – 1 шт.	1 набор (25 тестов)	66618,18
		Быстрый количественный тест на белок S100B (S100b) для флуоресцентных анализаторов Finecare - это иммунофлуоресцентный анализ, используемый вместе с флуоресцентными анализаторами Finecare (модель: FS		

76	Быстрый количественный тест на белок S100B (S100b) для флуоресцентных анализаторов Finecare	-112, FS-113, FS-114, FS-205) для количественного определения S100b в цельной крови, сыворотке или плазме человека. 1. Тест-кассета индивидуально упакованная в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) – 25 шт.; 2. Идентификационный чип – 1 шт.; 3. Буферный раствор – 25 шт.; 4. Наконечник дозатора – 25 шт.; 5. Инструкция по применению – 1 шт.	1 набор (25 тестов)	133570,08
77	Быстрый количественный тест на белок, связывающий жирные кислоты (H-FABP) для флуоресцентных анализаторов Finecare	Быстрый количественный тест на белок, связывающий жирные кислоты (H-FABP) для флуоресцентных анализаторов Finecare - это иммунофлуоресцентный анализ, используемый вместе с флуоресцентными анализаторами Finecare (модель: FS-112, FS-113, FS-114, FS-205) для количественного определения H-FABP в образцах цельной крови, сыворотки или плазмы человека/ 1. Тест-кассета индивидуально упакованная в фольгу с		140248,92

		влагопоглотителем (силикагель) – 25 шт. ; 2 . Идентификационный чип – 1 шт.; 3. Буферный раствор – 25 шт.; 4. Наконечник дозатора – 25 шт.; 5. Инструкция по применению – 1 шт.	1 набор (25 тестов)	
78	Быстрый количественный тест на Бета-2-микроглобулин (b2-MG) для флуоресцентных анализаторов Finecare	Быстрый количественный тест на Бета-2 -микроглобулин (b2-MG) для флуоресцентных анализаторов Finecare - это иммунофлуоресцентный анализ, используемый вместе с флуоресцентными анализаторами Finecare (модель: FS -112, FS-113, FS-114 , FS-205) для количественного определения Бета-2 -микроглобулина (b2-MG) в образцах цельной крови, сыворотки или плазмы человека. 1. Тест-кассета индивидуально упакованная в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) – 25 шт. ; 2 . Идентификационный чип – 1 шт.; 3. Буферный раствор – 25 шт.; 4. Наконечник дозатора – 25 шт.; 5. Инструкция по применению – 1 шт.	1 набор (25 тестов)	100607,28

79	Быстрый количественный тест на Бета-субъединицу хорионического гонадотропина (b-hCG) для флуоресцентных анализаторов Finecare	Быстрый количественный тест на Бета-субъединицу хорионического гонадотропина (b - hCG) для флуоресцентных анализаторов Finecare - это иммунофлуоресцентный анализ, используемый вместе с флуоресцентными анализаторами Finecare (модель: FS -112, FS-113, FS-114 , FS-205) для количественного определения Бета-субъединицу хорионического гонадотропина (b-hCG) в образцах цельной крови, сыворотки или плазмы человека. 1. Тест-кассета индивидуально упакованная в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) – 25 шт. ; 2 . Идентификационный чип – 1 шт.; 3. Буферный раствор – 25 шт.; 4. Наконечник дозатора – 25 шт.; 5. Инструкция по применению – 1 шт.	1 набор (25 тестов)	76135,47
		Быстрый количественный тест на Витамин Д (VD) для флуоресцентных анализаторов Finecare - это иммунофлуоресцентный анализ,		

80	Быстрый количественный тест на Витамин Д (VD) для флуоресцентных анализаторов Finecare	используемый вместе с флуоресцентными анализаторами Finecare (модель: FS -112, FS-113, FS-114 , FS-205) для количественного определения общего содержания 25(OH) D2/D3 в сыворотке или плазме человека . 1. Тест-кассета индивидуально упакованная в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) – 25 шт. ; 2 . Идентификационный чип – 1 шт.; 3. Наконечник дозатора – 25 шт.; 4 . Высвобождающий буфер А (содержит 7,2% TCEP) - 1 шт. x 2.5 мл; 5. Буфер обнаружения С – 1 шт. x 6 мл; 6. Флакон с лиофилизированным маркером витамина D – 2 шт.; 7. Пробирки – 25 шт .; 8. Инструкция по применению – 1 шт.	1 набор (25 тестов)	99926,99
		Быстрый количественный тест на Высокочувствительный С-реактивный белок (HS CRP) для флуоресцентных анализаторов Finecare - это иммунофлуоресцентный анализ, используемый		

81	Быстрый количественный тест на Высокочувствительный С-реактивный белок (HS CRP) для флуоресцентных анализаторов Finecare	вместе с флуоресцентными анализаторами Finecare (модель: FS-112, FS-113, FS-114, FS-205) для количественного определения С-реактивного белка (СРБ) в цельной крови человека, сыворотке или плазме. 1. Тест-кассета индивидуально упакованная в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) – 25 шт.; 2. Идентификационный чип – 1 шт.; 3. Буферный раствор – 25 шт.; 4. Наконечник дозатора – 25 шт.; 5. Инструкция по применению – 1 шт.	1 набор (25 тестов)	57101,18
82	Быстрый количественный тест на кардиальный Тропонин I (cTnI) для флуоресцентных	Быстрый количественный тест на кардиальный Тропонин I (cTnI) для флуоресцентных анализаторов Finecare - это иммунофлуоресцентный анализ, используемый вместе с флуоресцентными анализаторами Finecare (модель: FS-112, FS-113, FS-114, FS-205) для количественного определения кардиального Тропонина I (cTnI) в образцах цельной		90410,84

	анализаторов Finecare	крови, сыворотки или плазмы человека. 1. Тест-кассета индивидуально упакованная в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) – 25 шт. ; 2 . Идентификационный чип – 1 шт.; 3. Буферный раствор – 25 шт.; 4. Наконечник дозатора – 25 шт.; 5. Инструкция по применению – 1 шт.	1 набор (25 тестов)	
83	Быстрый количественный тест на карциноэмбриональный антиген (CEA) для флуоресцентных анализаторов Finecare	Быстрый количественный тест на карциноэмбриональный антиген (CEA) для флуоресцентных анализаторов Finecare - это иммунофлуоресцентный анализ, используемый вместе с флуоресцентными анализаторами Finecare (модель: FS -112, FS-113, FS-114 , FS-205) для количественного определения Карциноэмбрионального антигена в образцах цельной крови, сыворотки или плазмы человека. 1. Тест-кассета индивидуально упакованная в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) – 25 шт. ;		95168,91

		2 . Идентификационный чип – 1 шт.; 3. Буферный раствор – 25 шт.; 4. Наконечник дозатора – 25 шт.; 5. Инструкция по применению – 1 шт.	1 набор (25 тестов)	
84	Быстрый количественный тест на Кортизол (Cortisol) для флуоресцентных анализаторов Finecare	Быстрый количественный тест на Кортизол (Cortisol) для флуоресцентных анализаторов Finecare - это иммунофлуоресцентный анализ, используемый вместе с флуоресцентными анализаторами Finecare (модель: FS -112, FS-113, FS-114 , FS-205) для количественного определения кортизола (Cortisol) в образцах цельной крови, сыворотки или плазмы человека. 1. Тест-кассета индивидуально упакованная в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) – 25 шт. ; 2 . Идентификационный чип – 1 шт.; 3. Буферный раствор – 25 шт.; 4. Наконечник дозатора – 25 шт.; 5. Инструкция по применению – 1 шт.	1 набор (25 тестов)	95168,91
		Быстрый количественный тест на Креатинфосфокиназу-МВ (CK-MB) для		

85	Быстрый количественный тест на Креатинфосфокиназу-МВ (СК-МВ) для флуоресцентных анализаторов Finecare	флуоресцентных анализаторов Finecare - это иммунофлуоресцентный анализ, используемый вместе с флуоресцентными анализаторами Finecare (модель: FS-112, FS-113, FS-114, FS-205) для количественного определения изофермента Креатинфосфокиназы-МВ (СК-МВ) в образцах цельной крови, сыворотки или плазмы человека. 1. Тест-кассета индивидуально упакованная в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) – 25 шт.; 2. Идентификационный чип – 1 шт.; 3. Буферный раствор – 25 шт.; 4. Наконечник дозатора – 25 шт.; 5. Инструкция по применению – 1 шт.	1 набор (25 тестов)	116874,24
		Быстрый количественный тест на Липокалин, ассоциированный с желатиназой нейтрофилов (NGAL) для флуоресцентных анализаторов Finecare - это иммунофлуоресцентный анализ, используемый вместе с флуоресцентными анализаторами Finecare (модель: FS		

86	Быстрый количественный тест на Липокалин, ассоциированный с желатиназой нейтрофилов (NGAL) для флуоресцентных анализаторов Finecare	-112, FS-113, FS-114 , FS-205) для количественного определения концентрации Липокалина, ассоциированный с желатиназой нейтрофилов (NGAL) в образцах мочи человека. 1. Тест-кассета индивидуально упакованная в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) – 25 шт. ; 2 . Идентификационный чип – 1 шт.; 3. Буферный раствор – 25 шт.; 4. Наконечник дозатора – 25 шт.; 5. Инструкция по применению – 1 шт.	1 набор (25 тестов)	95168,91
87	Быстрый количественный тест на Липопротеин-ассоциированную фосфолипаза А2 (Lp-PLA2) для флуоресцентных анализаторов Finecare	Быстрый количественный тест на Липопротеин-ассоциированную фосфолипаза А2 (Lp-PLA2) для флуоресцентных анализаторов Finecare - это иммунофлуоресцентный анализ, используемый вместе с флуоресцентными анализаторами Finecare (модель: FS -112, FS-113, FS-114 , FS-205) для количественного определения Липопротеин-ассоциированной фосфолипазы А2 в цельной крови, сыворотке или плазме человека.		133570,08

		1. Тест-кассета индивидуально упакованная в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) – 25 шт. ; 2 . Идентификационный чип – 1 шт.; 3. Буферный раствор – 25 шт.; 4. Наконечник дозатора – 25 шт.; 5. Инструкция по применению – 1 шт.	1 набор (25 тестов)	
88	Быстрый количественный тест на Лютеинизирующий гормон (LH) для флуоресцентных анализаторов Finecare	Быстрый количественный тест на Лютеинизирующий гормон (LH) для флуоресцентных анализаторов Finecare - это иммунофлуоресцентный анализ, используемый вместе с флуоресцентными анализаторами Finecare (модель: FS -112, FS-113, FS-114 , FS-205) для количественного определения лютеинизирующего гормона (LH) в образцах цельной крови, сыворотки или плазмы человека. 1. Тест-кассета индивидуально упакованная в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) – 25 шт. ; 2 . Идентификационный чип – 1 шт.; 3. Буферный раствор – 25 шт.;		71376,83

		4. Наконечник дозатора – 25 шт.; 5. Инструкция по применению – 1 шт.	1 набор (25 тестов)	
89	Быстрый количественный тест на Микроальбумин (MAU) для флуоресцентных анализаторов Finecare	Быстрый количественный тест на Микроальбумин (MAU) для флуоресцентных анализаторов Finecare - это иммунофлуоресцентный анализ, используемый вместе с флуоресцентными анализаторами Finecare (модель: FS -112, FS-113, FS-114 , FS-205) для количественного определения Микроальбумина (MAU) в образцах мочи человека. 1. Тест-кассета индивидуально упакованная в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) – 25 шт. ; 2 . Идентификационный чип – 1 шт.; 3. Наконечник дозатора – 25 шт.; 4. Инструкция по применению – 1 шт.	1 набор (25 тестов)	66618,18
		Быстрый количественный тест на Миоглобин (Муо) для флуоресцентных анализаторов Finecare - это иммунофлуоресцентный анализ, используемый вместе с флуоресцентными анализаторами		

90	Быстрый количественный тест на Миоглобин (Муо) для флуоресцентных анализаторов Finecare	Finecare (модель: FS-112, FS-113, FS-114, FS-205) для количественного определения Миоглобина (Муо) в образцах цельной крови или плазмы человека. 1. Тест-кассета индивидуально упакованная в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) – 25 шт.; 2. Идентификационный чип – 1 шт.; 3. Буферный раствор – 25 шт.; 4. Наконечник дозатора – 25 шт.; 5. Инструкция по применению – 1 шт.	1 набор (25 тестов)	112198,80
91	Быстрый количественный тест на Мозговой натрийуретический пептид (BNP) для флуоресцентных анализаторов Finecare	Быстрый количественный тест на Мозговой натрийуретический пептид (BNP) для флуоресцентных анализаторов Finecare - это иммунофлуоресцентный анализ, используемый вместе с флуоресцентными анализаторами Finecare (модель: FS-112, FS-113, FS-114, FS-205) для количественного определения мозговых натрийуретических пептидов (BNP) в образцах цельной крови или плазмы человека. 1. Тест-кассета индивидуально упакованная в		131566,96

		фольгу с влагопоглотителем (силикагель) – 25 шт. ; 2 . Идентификационный чип – 1 шт.; 3. Буферный раствор – 25 шт.; 4. Наконечник дозатора – 25 шт.; 5. Инструкция по применению – 1 шт.	1 набор (25 тестов)	
92	Быстрый количественный тест на Прогестерон (PROG) для флуоресцентных анализаторов Finecare	Быстрый количественный тест на Прогестерон (PROG) для флуоресцентных анализаторов Finecare - это иммунофлуоресцентный анализ, используемый вместе с флуоресцентными анализаторами Finecare (модель: FS -112, FS-113, FS-114 , FS-205) для количественного определения прогестерона (PROG) в образцах цельной крови, сыворотки или плазмы человека. 1. Тест-кассета индивидуально упакованная в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) – 25 шт. ; 2 . Идентификационный чип – 1 шт.; 3. Буферный раствор – 25 шт.; 4. Наконечник дозатора – 25 шт.; 5. Инструкция по применению – 1 шт.	1 набор (25 тестов)	133570,08

93	Быстрый количественный тест на Прокальцитонин (PCT) для флуоресцентных анализаторов Finecare	Быстрый количественный тест на Прокальцитонин (PCT) для флуоресцентных анализаторов Finecare - это иммунофлуоресцентный анализ, используемый вместе с флуоресцентными анализаторами Finecare (модель: FS-112, FS-113, FS-114, FS-205) для количественного определения Прокальцитонина (PCT) в образцах цельной крови, сыворотки или плазмы человека. 1. Тест-кассета индивидуально упакованная в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) – 25 шт.; 2. Идентификационный чип – 1 шт.; 3. Буферный раствор – 25 шт.; 4. Наконечник дозатора – 25 шт.; 5. Инструкция по применению – 1 шт.	1 набор (25 тестов)	95168,91
		Быстрый количественный тест на Пролактин (PRL) для флуоресцентных анализаторов Finecare - это иммунофлуоресцентный анализ, используемый вместе с флуоресцентными анализаторами		

94	Быстрый количественный тест на Пролактин (PRL) для флуоресцентных анализаторов Finecare	Finecare (модель: FS -112, FS-113, FS-114 , FS-205) для количественного определения пролактина (PRL) в образцах цельной крови, сыворотки или плазмы человека. 1. Тест-кассета индивидуально упакованная в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) – 25 шт. ; 2 . Идентификационный чип – 1 шт.; 3. Буферный раствор – 25 шт.; 4. Наконечник дозатора – 25 шт.; 5. Инструкция по применению – 1 шт.	1 набор (25 тестов)	76135,47
95	Быстрый количественный тест на Простатический специфический антиген (PSA) для флуоресцентных анализаторов Finecare	Быстрый количественный тест на Простатический специфический антиген (PSA) для флуоресцентных анализаторов Finecare - это иммунофлуоресцентный анализ, используемый вместе с флуоресцентными анализаторами Finecare (модель: FS -112, FS-113, FS-114 , FS-205) для количественного определения Простатический специфический антигена (PSA) в образцах цельной крови, сыворотки или плазмы человека.		71376,83

		1. Тест-кассета индивидуально упакованная в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) – 25 шт.; 2. Идентификационный чип – 1 шт.; 3. Буферный раствор – 25 шт.; 4. Наконечник дозатора – 25 шт.; 5. Инструкция по применению – 1 шт.	1 набор (25 тестов)	
96	Быстрый количественный тест на С-реактивный белок (CRP) для флуоресцентных анализаторов Finecare	Быстрый количественный тест на С-реактивный белок (CRP) для флуоресцентных анализаторов Finecare - это иммунофлуоресцентный анализ, используемый вместе с флуоресцентными анализаторами Finecare (модель: FS-112, FS-113, FS-114, FS-205) для количественного определения С-реактивного белка (CRP) в образцах цельной крови, сыворотки или плазмы человека. 1. Тест-кассета индивидуально упакованная в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) – 25 шт.; 2. Идентификационный чип – 1 шт.; 3. Буферный раствор – 25 шт.;		57101,18

		4. Наконечник дозатора – 25 шт.; 5. Инструкция по применению – 1 шт.	1 набор (25 тестов)	
97	Быстрый количественный тест на С-реактивный белок (CRP) и Прокальцитонин (PCT) для флуоресцентных анализаторов Finecare	Быстрый количественный тест на С-реактивный белок (CRP) и Прокальцитонин (PCT) для флуоресцентных анализаторов Finecare - это иммунофлуоресцентный анализ, используемый вместе с флуоресцентными анализаторами Finecare (модель: FS-112, FS-113, FS-114, FS-205) для количественного определения С-реактивного белка (CRP) и Прокальцитонина (PCT) в образцах цельной крови, сыворотки или плазмы человека. 1. Тест-кассета индивидуально упакованная в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) – 25 шт.; 2. Идентификационный чип – 1 шт.; 3. Буферный раствор – 25 шт.; 4. Наконечник дозатора – 25 шт.; 5. Инструкция по применению – 1 шт.	1 набор (25 тестов)	132234,76
		Быстрый количественный тест на Сывороточный амилоид А (SAA)		

98	Быстрый количественный тест на Сывороточный амилоид А (SAA) для флуоресцентных анализаторов Finecare	для флуоресцентных анализаторов Finecare - это иммунофлуоресцентный анализ, используемый вместе с флуоресцентными анализаторами Finecare (модель: FS-112, FS-113, FS-114, FS-205) для количественного определения Сывороточного амилоида А (SAA) в образцах цельной крови, сыворотки или плазмы человека. 1. Тест-кассета индивидуально упакованная в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) – 25 шт.; 2. Идентификационный чип – 1 шт.; 3. Буферный раствор – 25 шт.; 4. Наконечник дозатора – 25 шт.; 5. Инструкция по применению – 1 шт.	1 набор (25 тестов)	85651,91
		Быстрый количественный тест на Тиреотропный гормон (TSH) для флуоресцентных анализаторов Finecare - это иммунофлуоресцентный анализ, используемый вместе с флуоресцентными анализаторами Finecare (модель: FS-112, FS-113, FS-114, FS-205) для		

99	Быстрый количественный тест на Тиреотропный гормон (TSH) для флуоресцентных анализаторов Finecare	количественного определения Тиреотропного гормона (TSH) в цельной крови, сыворотке или плазме человека. 1. Тест-кассета индивидуально упакованная в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) – 25 шт. ; 2 . Идентификационный чип – 1 шт.; 3. Буферный раствор – 25 шт.; 4. Наконечник дозатора – 25 шт.; 5. Инструкция по применению – 1 шт.	1 набор (25 тестов)	76135,47
100	Быстрый количественный тест на Тироксин (Т4) для флуоресцентных анализаторов Finecare	Быстрый количественный тест на Тироксин (Т4) для флуоресцентных анализаторов Finecare - это иммунофлуоресцентный анализ, используемый вместе с флуоресцентными анализаторами Finecare (модель: FS -112, FS-113, FS-114 , FS-205) для количественного определения Тироксина (Т4) в образцах цельной крови, сыворотки или плазмы человека. 1. Тест-кассета индивидуально упакованная в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) – 25 шт. ;		76135,47

		2 . Идентификационный чип – 1 шт.; 3. Буферный раствор – 25 шт.; 4. Наконечник дозатора – 25 шт.; 5. Инструкция по применению – 1 шт.	1 набор (25 тестов)	
101	Быстрый количественный тест на Трийодтиронин (Т3) для флуоресцентных анализаторов Finecare	Быстрый количественный тест на Трийодтиронин (Т3) для флуоресцентных анализаторов Finecare - это иммунофлуоресцентный анализ, используемый вместе с флуоресцентными анализаторами Finecare (модель: FS-112, FS-113, FS-114, FS-205) для количественного определения Трийодтиронина (Т3)) в образцах цельной крови, сыворотки или плазмы человека. 1. Тест-кассета индивидуально упакованная в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) – 25 шт.; 2 . Идентификационный чип – 1 шт.; 3. Буферный раствор – 25 шт.; 4. Наконечник дозатора – 25 шт.; 5. Инструкция по применению – 1 шт.	1 набор (25 тестов)	81573,27
		Быстрый количественный тест на Фолликулостимули		

102	Быстрый количественный тест на Фолликулостимулирующий гормон (FSH) для флуоресцентных анализаторов Finecare	рующий гормон (FSH) для флуоресцентных анализаторов Finecare - это иммунофлуоресцентный анализ, используемый вместе с флуоресцентными анализаторами Finecare (модель: FS-112, FS-113, FS-114, FS-205) для количественного определения фолликулостимулирующего гормона (FSH) в образцах цельной крови, сыворотки или плазмы человека. 1. Тест-кассета индивидуально упакованная в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) – 25 шт.; 2. Идентификационный чип – 1 шт.; 3. Буферный раствор – 25 шт.; 4. Наконечник дозатора – 25 шт.; 5. Инструкция по применению – 1 шт.	1 набор (25 тестов)	76135,47
		Быстрый количественный тест на Цистатин С (Cys C) для флуоресцентных анализаторов Finecare - это иммунофлуоресцентный анализ, используемый вместе с флуоресцентными анализаторами Finecare (модель: FS-112, FS-113, FS-114, FS-205) для		

103	Быстрый количественный тест на Цистатин С (Cys C) для флуоресцентных анализаторов Finecare	количественного определения Цистатина С (Cys C) в образцах цельной крови, сыворотки или плазмы человека. 1. Тест-кассета индивидуально упакованная в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) – 25 шт.; 2. Идентификационный чип – 1 шт.; 3. Буферный раствор – 25 шт.; 4. Наконечник дозатора – 25 шт.; 5. Инструкция по применению – 1 шт.	1 набор (25 тестов)	95168,91
104	Вакуумные пробирки стеклянные для гематологических исследований ЭДТА К2	1 мл	штука	59,17
105	Вакуумный контейнер с антикоагулянтом К2 ЭДТА с добавлением стабилизатора	Вакуумный контейнер для забора, хранения, транспортировки венозной крови, плазмы крови содержит специальный антикоагулянт К2 ЭДТА со стабилизатором UBKE для пролонгирования стабильности клеток крови для гематологических исследований и проведения межлабораторно-сравнительных испытаний. Изделие стерильное, однократного применения.		93,05

		Цветовая кодировка соответствует стандартизованной системе подбора цвета. Pantone красителей 258. Номинальный объем - 2 мл.	штука	
106	Вакуумный контейнер с антикоагулянтом К2 ЭДТА с добавлением стабилизатора	Вакуумный контейнер для забора, хранения, транспортировки венозной крови, плазмы крови содержит специальный антикоагулянт К2 ЭДТА со стабилизатором UBKE для пролонгирования стабильности клеток крови для гематологических исследований и проведения межлабораторно-сравнительных испытаний. Изделие стерильное, однократного применения. Цветовая кодировка соответствует стандартизованной системе подбора цвета. Pantone красителей 258. Номинальный объем - 8 мл.	штука	124,86
		Вакуумный контейнер для забора, хранения, транспортировки венозной крови, плазмы крови содержит специальный антикоагулянт К3 ЭДТА со стабилизатором UBKU для пролонгирования стабильности		

107	Вакуумный контейнер с антикоагулянтом К3 ЭДТА с добавлением стабилизатора	клеток крови для гематологических исследований и проведения межлабораторно-сравнительных испытаний. Изделие стерильное, однократного применения. Цветовая кодировка соответствует стандартизованной системе подбора цвета. Pantone красителей 258. Номинальный объем - 2,0 мл	штука	93,05
108	Вакуумный контейнер с антикоагулянтом К3 ЭДТА с добавлением стабилизатора	Вакуумный контейнер для забора, хранения, транспортировки венозной крови, плазмы крови содержит специальный антикоагулянт К3 ЭДТА со стабилизатором UBKU для пролонгирования стабильности клеток крови для гематологических исследований и проведения межлабораторно-сравнительных испытаний. Изделие стерильное, однократного применения. Цветовая кодировка соответствует стандартизованной системе подбора цвета. Pantone красителей 258. Номинальный объем - 4,0 мл	штука	93,35
		Вакуумный контейнер для забора, хранения, транспортировки		

109	Вакуумный контейнер с антикоагулянтом К3 ЭДТА с добавлением стабилизатора	венозной крови, плазмы крови содержит специальный антикоагулянт К3 ЭДТА со стабилизатором UBKU для пролонгирования стабильности клеток крови для гематологических исследований и проведения межлабораторно-сравнительных испытаний. Изделие стерильное, однократного применения. Цветовая кодировка соответствует стандартизованной системе подбора цвета. Pantone красителей 258. Номинальный объем - 6,0 мл	штука	107,50
110	Вакуумный контейнер с антикоагулянтом К3 ЭДТА с добавлением стабилизатора	Вакуумный контейнер для забора, хранения, транспортировки венозной крови, плазмы крови содержит специальный антикоагулянт К3 ЭДТА со стабилизатором UBKU для пролонгирования стабильности клеток крови для гематологических исследований и проведения межлабораторно-сравнительных испытаний. Изделие стерильное, однократного применения. Цветовая кодировка соответствует		124,44

		стандартизованной системе подбора цвета. Pantone красителей 258. Номинальный объем - 8,0 мл	штука	
111	Вакуумный контейнер с антикоагулянтом К3 ЭДТА с добавлением стабилизатора	Вакуумный контейнер для забора, хранения, транспортировки венозной крови, плазмы крови содержит специальный антикоагулянт К3 ЭДТА со стабилизатором UBKU для пролонгирования стабильности клеток крови для гематологических исследований и проведения межлабораторно-сравнительных испытаний. Изделие стерильное, однократного применения. Цветовая кодировка соответствует стандартизованной системе подбора цвета. Pantone красителей 258. Номинальный объем - 10,0 мл	штука	125,64
		Вакуумный контейнер для забора, хранения, транспортировки венозной крови, плазмы крови содержит специальный антикоагулянт К3 ЭДТА со стабилизатором UBKU для пролонгирования стабильности клеток крови для гематологических		

		исследований и проведения межлабораторно-сравнительных испытаний. Изделие стерильное, однократного применения. Цветовая кодировка соответствует стандартизованной системе подбора цвета. Pantone красителей 258. Номинальный объем: 2,0 мл; 4,0 мл, 6,0 мл, 8,0 мл, 10,0 мл, 12,0 мл. Цвет крышки светло-фиолетовый. Антикоагулянт позволяет избежать агрегации тромбоцитов (появление микросгустков). Предотвращает свертывание крови путем блокирования ионов кальция. ЭДТА не влияет на гематологические параметры. Его равномерное впрыскивание в качестве стабилизатора (UBKU) на стенки вакуумного контейнера проводится в два этапа, это дает возможность предотвращения распада эритроцитов. Для получения качественного результата анализа сразу после взятия крови, аккуратно переворачивать контейнер вполоборота не		

112	Вакуумный контейнер с антикоагулянтом К3 ЭДТА с добавлением стабилизатора	менее 10 раз, с целью предотвращения образования микросгустков и агрегации тромбоцитов. Перемешивание контейнера - обязательное требование при использовании вакуумных контейнеров. Плазма отделяется после центрифугирования. Рекомендуемая скорость центрифугирования – 2500-3000 об/мин или 1000-1500g в течение 10-15 минут. Вакуумный контейнер изготовлен из легкого, прозрачного, нетоксичного медицинского полиэтилентерефталата (ПЭТ), который отличается особой прочностью и хорошо препятствует газообмену. Контейнер имеет круглое дно, подходит ко всем видам центрифуг. Контейнеры должны быть прочными: при центрифугировании должны выдерживать ускорение до 3000 g по продольной оси. Крышки с вертикальными бороздками изготовлены из полипропилена (		178,69	

		размер 16) и из полиэтилена (размер 13), обеспечивают герметичность и безопасность, защищают от прикосновений с внутренней поверхностью пробки. Пробки резиновые изготовлены из хлорбутилкаучука, покрыты гемоотталкивающим репеллентом. Обеспечивают герметичность вакуумной системы. Тип контейнеров 13х75 мм, 16х100 мм и 16х120 мм. Производство контейнеров соответствует требованиям ISO 13485. Вакуумный контейнер с антикоагулянтом К3 ЭДТА с добавлением стабилизатора, 12,0 мл	штука	
	Вакуумный контейнер с коагулянтом SiO2 с	Вакуумный контейнер для забора, хранения, транспортировки венозной крови, сыворотки крови содержит реагент SiO со специальным составом " ускоритель" SB для коагуляции. Содержит наполнитель OG (олефинолигомерный гель) для разделения сыворотки от сгустка крови. Уменьшает время свертывания,		

113	добавлением ускорителя свертывания крови и наполнителя	усиливает ретракцию сгустка, при этом исключает адгезию для биохимических исследований и проведение межлабораторно-сравнительных испытаний. Изделие стерильное, однократного применения. Цветовая кодировка соответствует стандартизованной системе подбора цвета. Pantone красителей 100. Номинальный объем – 3,5 мл	штука	110,00
114	Вакуумный контейнер с коагулянтом SiO2 с добавлением ускорителя свертывания крови и наполнителя	Вакуумный контейнер для забора, хранения, транспортировки венозной крови, сыворотки крови содержит реагент SiO со специальным составом " ускоритель" SB для коагуляции. Содержит наполнитель OG (олефинолигомерный гель) для разделения сыворотки от сгустка крови. Уменьшает время свертывания, усиливает ретракцию сгустка, при этом исключает адгезию для биохимических исследований и проведение межлабораторно-сравнительных испытаний. Изделие стерильное, однократного применения.		144,00

		Цветовая кодировка соответствует стандартизованной системе подбора цвета. Pantone красителей 100. Номинальный объем – 8,0 мл.	штука	
115	Винт	Длина 15, Диаметр 3.5, Материал Титан, Тип Кортикальная с Ti покрытием;	штука	3746,10
116	Винт	Длина 20, Диаметр 3.5, Материал Титан, Тип Кортикальная с Ti покрытием;	штука	3746,10
117	Винт	Длина 25, Диаметр 3.5, Материал Титан, Тип Кортикальная с Ti покрытием;	штука	3746,10
118	Винт	Длина 30, Диаметр 3.5, Материал Титан, Тип Кортикальная с Ti покрытием;	штука	3746,10
119	Винт	Длина 35, Диаметр 3.5, Материал Титан, Тип Кортикальная с Ti покрытием;	штука	3746,10
120	Винт	Длина 40, Диаметр 3.5, Материал Титан, Тип Кортикальная с Ti покрытием;	штука	3746,10
121	Винт	Длина 45, Диаметр 3.5, Материал Титан, Тип Кортикальная с Ti покрытием;	штука	3746,10
122	Винт	Длина 50, Диаметр 3.5, Материал Титан, Тип Кортикальная с Ti покрытием;	штука	3746,10
123	Винт	Длина 55, Диаметр 3.5, Материал Титан, Тип Кортикальная с Ti покрытием;	штука	3746,10
124	Винт	Длина 15, Диаметр 4.5, Материал Титан, Тип Кортикальная с Ti покрытием;	штука	4767,75
125	Винт	Длина 20, Диаметр 4.5, Материал Титан	штука	4767,75

		, Тип Кортикальная с Ti покрытием;		
126	Винт	Длина 25, Диаметр 4.5, Материал Титан, Тип Кортикальная с Ti покрытием;	штука	4767,75
127	Винт	Длина 30, Диаметр 4.5, Материал Титан, Тип Кортикальная с Ti покрытием;	штука	4767,75
128	Винт	Длина 35, Диаметр 4.5, Материал Титан, Тип Кортикальная с Ti покрытием;	штука	4767,75
129	Винт	Длина 40, Диаметр 4.5, Материал Титан, Тип Кортикальная с Ti покрытием;	штука	4767,75
130	Винт	Длина 45, Диаметр 4.5, Материал Титан, Тип Кортикальная с Ti покрытием;	штука	4767,75
131	Винт	Длина 50, Диаметр 4.5, Материал Титан, Тип Кортикальная с Ti покрытием;	штука	4767,75
132	Винт	Длина 55, Диаметр 4.5, Материал Титан, Тип Кортикальная с Ti покрытием;	штука	4767,75
133	Винт	Длина 15, Диаметр 3.5, Материал Нержавеющая сталь, Тип Кортикальная с Ti покрытием;	штука	3746,10
134	Винт	Длина 20, Диаметр 3.5, Материал Нержавеющая сталь, Тип Кортикальная с Ti покрытием;	штука	3746,10
135	Винт	Длина 25, Диаметр 3.5, Материал Нержавеющая сталь, Тип Кортикальная с Ti покрытием;	штука	3746,10
136	Винт	Длина 30, Диаметр 3.5, Материал Нержавеющая сталь, Тип Кортикальная с Ti покрытием;	штука	3746,10

137	Винт	Длина 35, Диаметр 3.5, Материал Нержавеющая сталь, Тип Кортикальная с Ti покрытием;	штука	3746,10
138	Винт	Длина 40, Диаметр 3.5, Материал Нержавеющая сталь, Тип Кортикальная с Ti покрытием;	штука	3746,10
139	Винт	Длина 45, Диаметр 3.5, Материал Нержавеющая сталь, Тип Кортикальная с Ti покрытием;	штука	3746,10
140	Винт	Длина 50, Диаметр 3.5, Материал Нержавеющая сталь, Тип Кортикальная с Ti покрытием;	штука	3746,10
141	Винт	Длина 55, Диаметр 3.5, Материал Нержавеющая сталь, Тип Кортикальная с Ti покрытием;	штука	3746,10
142	Винт	Длина 15, Диаметр 4.5, Материал Нержавеющая сталь, Тип Кортикальная с Ti покрытием;	штука	4767,75
143	Винт	Длина 20, Диаметр 4.5, Материал Нержавеющая сталь, Тип Кортикальная с Ti покрытием;	штука	4767,75
144	Винт	Длина 25, Диаметр 4.5, Материал Нержавеющая сталь, Тип Кортикальная с Ti покрытием;	штука	4767,75
145	Винт	Длина 30, Диаметр 4.5, Материал Нержавеющая сталь, Тип Кортикальная с Ti покрытием;	штука	4767,75
146	Винт	Длина 35, Диаметр 4.5, Материал Нержавеющая сталь, Тип Кортикальная с Ti покрытием;	штука	4767,75

147	Винт	Длина 40, Диаметр 4.5, Материал Нержавеющая сталь, Тип Кортикальная с Ti покрытием;	штука	4767,75
148	Винт	Длина 45, Диаметр 4.5, Материал Нержавеющая сталь, Тип Кортикальная с Ti покрытием;	штука	4767,75
149	Винт	Длина 50, Диаметр 4.5, Материал Нержавеющая сталь, Тип Кортикальная с Ti покрытием;	штука	4767,75
150	Винт	Длина 55, Диаметр 4.5, Материал Нержавеющая сталь, Тип Кортикальная с Ti покрытием;	штука	4767,75
151	Гипсовый бинт	Размер 15 см х 300 см	штука	1001,84
152	Гипсовый бинт	Размер 20 см х 300 см	штука	1324,97
153	Гипсовый бинт	Размер 10 см х 300 см	штука	739,18
154	Загубник для фиброэндоскопии	однократного применения, стерильный, апирогенный, нетоксичный	штука	596,31
155	Защитные костюмы	Одноразовые медицинские защитные костюмы представляет собой изделие из нетканого материала состоящий из блузы с капюшоном и брюк. Блуза с капюшоном - с застежкой на молнии закрытой планкой, длинные рукава на резинке, без карманов, низ блузы собран резинкой. Брюки - низ и по линии талии стянуты эластичной		7169,36

		резинкой. Поверхностная плотность материала костюма должно быть не менее 20 г /м2.	штука	
156	Защитный комплект одноразового применения	Защитный комплект одноразового применения: 1. Защитный комбинезон с капюшоном (размерами: 46(M)-64(XXXXXL), ростами 158-188, из них размер 54(XXL) и рост (176) по умолчанию); 2. Бахилы; 3. Маска фильтрующая; 4. Очки защитные; 5. Салфетка одноразовая; 6. Перчатки латексные (размерами: S(6,5)-XL (9,5), из них размер M(7) по умолчанию); 7. Перчатки резиновые (нитриловые и/или виниловые, размерами: S(6,5)-XL (9,5), из них размер M(7) по умолчанию); 8. Инструкция по медицинскому применению медицинского изделия.	комплект	6874,05
		Двустворчатое влагалищное зеркало в форме утиного клюва, применяемое для визуального осмотра влагалищного канала и шейки матки. Вводится во		

		влагалище в сомкнутом виде, а затем створки зеркала раздвигают, и фиксируют автоматической защелкой. Изменение размеров зева зеркала производится с помощью специального ползуна, который также автоматически фиксируется защелкой. Верхние и нижние створки изделия изготовлены из полистирола, а фиксатор (защелка) из полиэтилена. Изделие имеют размеры: S. Изделие на рукоятке оснащено фиксированным, встроенным светодиодным источником света с кнопкой включения/ выключения, которое питается от 3 щелочных батарей, для детального осмотра.		
157	Зеркало Куско влагалищное, с подсветкой, стерильное, одноразового применения		штука	160,87
		Двустворчатое влагалищное зеркало в форме утиного клюва, применяемое для визуального осмотра влагалищного канала и шейки матки. Вводится во влагалище в сомкнутом виде, а затем створки зеркала раздвигают, и фиксируют автоматической		

158	Зеркало Куско влагалищное, с подсветкой, стерильное, одноразового применения	защелкой. Изменение размеров зева зеркала производится с помощью специального ползуна, который также автоматически фиксируется защелкой. Верхние и нижние створки изделия изготовлены из полистирола, а фиксатор (защелка) из полиэтилена. Изделие имеют размеры: М. Изделие на рукоятке оснащено фиксированным, встроенным светодиодным источником света с кнопкой включения/ выключения, которое питается от 3 щелочных батарей, для детального осмотра.	штука	160,87
		Двустворчатое влагалищное зеркало в форме утиного клюва, применяемое для визуального осмотра влагалищного канала и шейки матки. Вводится во влагалище в сомкнутом виде, а затем створки зеркала раздвигают, и фиксируют автоматической защелкой. Изменение размеров зева зеркала производится с помощью		

159	Зеркало Куско влагалищное, с подсветкой, стерильное, одноразового применения	специального ползуна, который также автоматически фиксируется защелкой. Верхние и нижние створки изделия изготовлены из полистирола, а фиксатор (защелка) из полиэтилена. Изделие имеют размеры: L. Изделие на рукоятке оснащено фиксированным, встроенным светодиодным источником света с кнопкой включения/выключения, которое питается от 3 щелочных батарей, для детального осмотра.	штука	160,87
160	Зеркало Куско двухстворчатое стерильное	стерильное, одноразовое, размером L, из полистирола	штука	182,19
161	Зеркало Куско двухстворчатое стерильное	стерильное, одноразовое, размером S, из полистирола	штука	177,85
162	Зеркало Куско двухстворчатое стерильное	стерильное, одноразовое, размером M, из полистирола	штука	179,17
163	Зонд для энтерального питания, размер CH 10	стерильный, однократного применения, размер CH 10, длина 40,0 см диаметр 3,3 мм	штука	328,80
164	Зонд для энтерального питания, размер CH 12	стерильный, однократного применения, размер CH 12, длина 40,0 см диаметр 4,0 мм	штука	328,80
165	Зонд для энтерального	стерильный, однократного		328,80

	питания, размер CH 14	применения, размер CH 14, длина 40,0 см диаметр 4,7 мм	штука	
166	Зонд для энтерального питания, размер CH 16	стерильный, однократного применения, размер CH 16, длина 40,0 см диаметр 5,3 мм	штука	328,80
167	Зонд для энтерального питания, размер CH 18	стерильный, однократного применения, размер CH 18, длина 40,0 см диаметр 6,0 мм	штука	328,80
168	Зонд для энтерального питания, размер CH 20	стерильный, однократного применения, размер CH 20, длина 40,0 см диаметр 6,7 мм	штука	328,80
169	Зонд для энтерального питания, размер CH 6	стерильный, однократного применения, размер CH 6 длина 40,0 см диаметр 2,0 мм	штука	328,80
170	Зонд для энтерального питания, размер: CH 8	стерильный, однократного применения, размер CH 8 длина 40,0 см диаметр 2,7 мм	штука	328,80
171	Зонд желудочный размер CH 10	стерильный, однократного применения, размер CH 10, длина 85 см, диаметр 3,3 мм, с открытой и закрытой заходной частью, двумя и четырьмя боковыми отверстиями	штука	610,65
172	Зонд желудочный размер CH 12	стерильный, однократного применения, размер CH 12, длина 85 см, диаметр 4,0 мм, с открытой и закрытой заходной частью, двумя и четырьмя боковыми отверстиями	штука	610,65
		стерильный, однократного применения, размер CH 14, длина 85 см,		

173	Зонд желудочный размер CH 14	диаметр 4,7 мм, с открытой и закрытой заходной частью, двумя и четырьмя боковыми отверстиями	штука	610,65
174	Зонд желудочный размер CH 16	стерильный, однократного применения, размер CH 16, длина 85 см, диаметр 5,3 мм, с открытой и закрытой заходной частью, двумя и четырьмя боковыми отверстиями	штука	610,65
175	Зонд желудочный размер CH 18	стерильный, однократного применения, размер CH 18, длина 85 см, диаметр 6,0 мм, с открытой и закрытой заходной частью, двумя и четырьмя боковыми отверстиями	штука	610,65
176	Зонд желудочный размер CH 20	стерильный, однократного применения, размер CH 20, длина 85 см, диаметр 6,7 мм, с открытой и закрытой заходной частью, двумя и четырьмя боковыми отверстиями	штука	610,65
177	Зонд желудочный размер CH 22	стерильный, однократного применения, размер CH 22, длина 85 см, диаметр 7,3 мм, с открытой и закрытой заходной частью, двумя и четырьмя боковыми отверстиями	штука	610,65
178	Зонд желудочный размер CH 6	стерильный, однократного применения, размер CH 6, длина 85 см, диаметр 2,0 мм, с открытой и закрытой заходной		610,65

		частью, двумя и четырьмя боковыми отверстиями	штука	
179	Зонд желудочный размер СН 8	стерильный, однократного применения, размер СН 8, длина 85 см, диаметр 2,7 мм, с открытой и закрытой заходной частью, двумя и четырьмя боковыми отверстиями	штука	610,65
180	Зонд урогенитальный	стерильный одноразового применения	штука	45,71
181	Игла двухсторонняя	0,7х38 мм, 22Gх1 1/2	штука	42,37
182	Игла двухсторонняя	0,9х38 мм, 20Gх1 1/2	штука	40,98
183	Игла двухсторонняя	0,9х25 мм, 20Gх1	штука	65,71
184	Игла двухсторонняя	0,8х38 мм, 21Gх1 1/2	штука	41,11
185	Игла двухсторонняя	0,8х25 мм, 21Gх1	штука	65,66
186	Игла двухсторонняя	0,7х25 мм, 22Gх1	штука	65,50
187	Игла для шприц-ручек одноразового применения	диаметром 0,25мм (31G), длиной 6 мм	штука	56,62
188	Игла для шприц-ручек одноразового применения	диаметром 0,25мм (31G), длиной 5 мм	штука	56,60
189	Игла для шприц-ручек одноразового применения	диаметром 0,30мм (30G), длиной 8 мм	штука	56,60
190	Игла для шприц-ручек, одноразового применения	диаметром 0,33мм (29G), длиной 12,0 мм	штука	56,60
191	Игла для шприц-ручек одноразового применения	диаметром 0,33 мм (29G), длиной 12,7 мм	штука	56,60
192	Иглодержатель	для фиксации иглы и пробирки в момент взятия крови из вены	штука	19,32

193	Иглы к шприц-ручке	диаметром не более 0,33 мм, длиной 12,7 мм	штука	15,54
194	Иглы к шприц-ручке	диаметром не более 0,33 мм х 6 мм	штука	12,97
195	Иглы к шприц-ручке	диаметром не более 0,33 мм х 8 мм	штука	14,50
196	Инструменты гинекологические	Стерильные одноразового применения (цервикальная щетка , цитощетка)	штука	51,42
197	Инструменты для ЛОР исследования, стерильные одноразового применения (шпатель деревянный)	Шпатель терапевтический стерильный одноразового применения деревянный изготовлен из лиственных пород деревьев	штука	73,06
198	Инструменты для ЛОР исследования, стерильные одноразового применения (шпатель пластиковый со светодиодной насадкой)	Шпатель терапевтический стерильный одноразового применения пластиковый изготовлен из АБС пластика. Светодиодная насадка (подсветка) для шпателя терапевтического стерильного одноразового применения пластикового со светодиодной насадкой прилагается на каждые 200 штук изделия	штука	82,06
199	Инструменты для ЛОР исследования, стерильные одноразового применения (шпатель пластиковый)	Шпатель терапевтический стерильный одноразового применения пластиковые изготовлены из АБС пластика	штука	82,06
		Инструменты для ПАП-теста		

200	Инструменты для ПАП-теста	стерильные одноразового применения (цервикальная щетка , цитощетка)	штука	216,00
201	Инструменты для урогенитальных исследовании стерильный одноразового применения (зонд урогенитальный)	З о н д урогенитальный двухсторонний изготовлен из АБС пластика. Зонд суживается к рабочей части, которая покрыта вискозным ворсом	штука	144,00
202	Инструменты для урогенитальных исследовании стерильный одноразового применения (ложка Фолькмана)	Ложка Фолькмана стерильная одноразового применения представляет собой полимерный ложкообразный зонд. Концы ложки Фолькмана имеют закругленную форму, но разную д л и н у , необходимую при выполнении различных манипуляций	штука	73,57
		Инфузионная система состоит из катетера (трубки) длиной 23 дюйма (около 60 см), проксимального коннектора катетера , периферической втулки, которая включает в себя съемную вводную иглу и встроенную мягкую канюлю (6 м м) и з политетрафторэтиле на. Конфигурация патентованного коннектора катетера инфузионной системы Парадигм К в и к - с е т разработана для с т ы к о в о г о		

		соединения с коннектором резервуара Парадигм Резервуар. Конец коннектора катетера, совместимый с коннектором резервуара, присоединяется к резервуару при повороте его по часовой стрелке на 1/4 оборота с "щелчком и блокировкой" ("snap and lock"). Игла коннектора катетера используется для прокола перегородки резервуара. Встроенная канюля 25 калибра вводится в подкожную ткань съемной вводной иглой из нержавеющей стали 27 калибра. Встроенная канюля представлена длиной 6мм. Клейкая накладка защищает втулку и подкожную канюлю, а также линию инфузии.		
203	Инфузионный набор к помпам инсулиновым	Инфузионная система имеет функцию отсоединения, блокировку коннектора по принципу "нажать и повернуть", состоящего из внешней и внутренней деталей. Съемная вводная игла встроена во внутреннюю часть. Внутренний коннектор с встроенной		4640,88	

		канюлей закрывается внешним коннектором. Съемная вводная игла вводится через самозакупоривающуюся мембрану внутреннего коннектора, проходит через внутреннюю полость встроенной мягкой канюли и выходит с другой стороны встроенной мягкой канюли. Дополнительно поставляется деталь внешнего коннектора (заглушка). Внутренний диаметр трубки 0,38мм; Внешний диаметр трубки 1,5мм; Длина трубки 23 дюйма (60 см); Количество полостей одна; Форма полости круглая; Конфигурация кончика ПТФЭ катетер над иглой; Внутренний диаметр катетера 0,39мм; Внешний диаметр катетера 0,52мм; Длина катетера 6мм; Кончик катетера Скошенный 15 до 30 градусов.	набор	
		Инфузионная система состоит из катетера (трубки) длиной 23 дюйма (около 60 см), проксимального коннектора катетера , периферической втулки, которая включает в себя		

		съемную вводную иглу и встроенную мягкую канюлю (9мм) из политетрафторэтилена. Конфигурация патентованного коннектора катетера инфузионной системы Парадигм Квик-сет разработана для стыкового соединения с коннектором резервуара Парадигм Резервуар. Конец коннектора катетера, совместимый с коннектором резервуара, присоединяется к резервуару при повороте его по часовой стрелке на 1/4 оборота с " щелчком и блокировкой" ("snap and lock"). Игла коннектора катетера используется для прокола перегородки резервуара. Встроенная канюля 25 калибра вводится в подкожную ткань съемной вводной иглой из нержавеющей стали 27 калибра. Встроенная канюля представлена длиной 9мм. Клейкая накладка защищает втулку и подкожную канюлю, а также линию инфузии.			
204	Инфузионный набор к помпам инсулиновым	Инфузионная система имеет функцию отсоединения,	набор	4640,88	

		блокировку коннектора по принципу "нажать и повернуть", состоящего из внешней и внутренней деталей. Съемная вводная игла встроена во внутреннюю часть. Внутренний коннектор с встроенной канюлей закрывается внешним коннектором. Съемная вводная игла вводится через самозакупоривающуюся мембрану внутреннего коннектора, проходит через внутреннюю полость встроенной мягкой канюли и выходит с другой стороны встроенной мягкой канюли. Дополнительно поставляется деталь внешнего коннектора (заглушка). Внутренний диаметр трубки 0,38мм; Внешний диаметр трубки 1,5мм; Длина трубки 23 дюйма (60 см); Количество полостей одна; Форма полости круглая; Конфигурация кончика ПТФЭ катетер над иглой; Внутренний диаметр катетера 0,39мм; Внешний диаметр катетера 0,52мм; Длина катетера 9мм;		

		Кончик катетера Скошенный 15 до 30 градусов.		
		Инфузионная система состоит из катетера (трубки) длиной 43 дюйма (около 110 см), проксимального коннектора катетера , периферической втулки, которая включает в себя съемную вводную иглу и встроенную мягкую канюлю (6мм) из политетрафторэтилена. Конфигурация патентованного коннектора катетера инфузионной системы Парадигм Квик-сет разработана для стыкового соединения с коннектором резервуара Парадигм Резервуар . Конец коннектора катетера, совместимый с коннектором резервуара, присоединяется к резервуару при повороте его по часовой стрелке на 1/4 оборота с " щелчком и блокировкой" ("snap and lock"). Игла коннектора катетера используется для прокола перегородки резервуара. Встроенная канюля 25 калибра вводится в подкожную ткань съемной вводной иглой из нержавеющей стали		

205	Инфузионный набор к помпам инсулиновым	27 калибра. Встроенная канюля представлена длиной 6мм. Клейкая накладка защищает втулку и подкожную канюлю, а также линию инфузии. Инфузионная система имеет функцию отсоединения, блокировку коннектора по принципу "нажать и повернуть", состоящего из внешней и внутренней деталей. Съемная вводная игла встроена во внутреннюю часть. Внутренний коннектор с встроенной канюлей закрывается внешним коннектором. Съемная вводная игла вводится через самозакупоривающуюся мембрану внутреннего коннектора, проходит через внутреннюю полость встроенной мягкой канюли и выходит с другой стороны встроенной мягкой канюли. Дополнительно поставляется деталь внешнего коннектора (заглушка). Внутренний диаметр трубки 0,38мм; Внешний диаметр трубки 1,5мм; Длина трубки 43 дюйма (	набор	4802,13	

		110 см); Количество полостей одна; Форма полости круглая; Конфигурация кончика ПТФЭ катетер над иглой; Внутренний диаметр катетера 0,39мм; Внешний диаметр катетера 0,52мм; Длина катетера 6мм, 9мм; Кончик катетера Скошенный 15 до 30 градусов.		
		Инфузионная система состоит из катетера (трубки) длиной 43 дюйма (около 110 см), проксимального коннектора катетера , периферической втулки, которая включает в себя съемную вводную иглу и встроенную мягкую канюлю (9 мм) из политетрафторэтилена. Конфигурация патентованного коннектора катетера инфузионной системы Парадигм Квик-сет разработана для стыкового соединения с коннектором резервуара Парадигм Резервуар . Конец коннектора катетера, совместимый с коннектором резервуара, присоединяется к резервуару при повороте его по часовой стрелке на 1/4 оборота с " щелчком и		

206	Инфузионный набор к помпам инсулиновым	блокировкой" ("snap and lock"). Игла коннектора катетера используется для прокола перегородки резервуара. Встроенная канюля 25 калибра вводится в подкожную ткань съемной вводной иглой из нержавеющей стали 27 калибра. Встроенная канюля представлена длиной 9мм. Клейкая накладка защищает втулку и подкожную канюлю, а также линию инфузии. Инфузионная система имеет функцию отсоединения, блокировку коннектора по принципу "нажать и повернуть", состоящего из внешней и внутренней деталей. Съемная вводная игла встроена во внутреннюю часть. Внутренний коннектор с встроенной канюлей закрывается внешним коннектором. Съемная вводная игла вводится через самозакупоривающуюся мембрану внутреннего коннектора, проходит через внутреннюю полость встроенной мягкой канюли и выходит с другой		4041,63

		стороны встроенной мягкой канюли. Дополнительно поставляется деталь внешнего коннектора (заглушка). Внутренний диаметр трубки 0,38мм; Внешний диаметр трубки 1,5мм; Длина трубки 43 дюйма (110 см); Количество полостей одна; Форма полости круглая; Конфигурация кончика ПТФЭ катетер над иглой; Внутренний диаметр катетера 0,39мм; Внешний диаметр катетера 0,52мм; Длина катетера 6мм, 9мм; Кончик катетера Скошенный 15 до 30 градусов.	набор	
207	Калоприемник	однокомпонентный дренируемый илео/ колостомный калоприемник в комплекте с защитной пастой (из расчета на 10 калоприемников 1 паста тюбик 60г.)	комплект	674,05
		Предназначены для оксигенотерапии в условиях стационара. Изготовлены из мягкого эластичного гибкого ПВХ не содержит латекса. Носовая часть не содержит фталатов. Состоит из трубки длиной 1500 мм двумя носовыми трубками, наконечники		

208	Канюля назальная кислородная размеры взрослый L	которых вводятся в носовую полость, которая с одной стороны заканчивается стандартным коннектором, соответствующим международным стандартам для присоединения к источнику кислорода, сдругой стороны образует петлю. Срок годности 5 лет, стерильный, однократного применения	штука	842,48
209	Канюля назальная кислородная размеры взрослый L	Предназначены для оксигенотерапии в условиях стационара. Изготовлены из мягкого эластичного гибкого ПВХ не содержит латекса. Носовая часть не содержит фталатов. Состоит из трубки длиной 2100 мм двумя носовыми трубками, наконечники которых вводятся в носовую полость, которая с одной стороны заканчивается стандартным коннектором, соответствующим международным стандартам для присоединения к источнику кислорода, сдругой стороны образует петлю. Срок годности 5 лет, стерильный, однократного применения	штука	842,48

210	Канюля назальная кислородная размеры взрослый L	Предназначены для оксигенотерапии в условиях стационара. Изготовлены из мягкого эластичного гибкого ПВХ не содержит латекса. Носовая часть не содержит фталатов. Состоит из трубки длиной 3000 мм двумя носовыми трубками, наконечники которых вводятся в носовую полость, которая с одной стороны заканчивается стандартным коннектором, соответствующим международным стандартам для присоединения к источнику кислорода, сдругой стороны образует петлю. Срок годности 5 лет, стерильный, однократного применения	штука	842,48
211	Канюля назальная кислородная размеры детский S	Предназначены для оксигенотерапии в условиях стационара. Изготовлены из мягкого эластичного гибкого ПВХ не содержит латекса. Носовая часть не содержит фталатов. Состоит из трубки длиной 1500 мм двумя носовыми трубками, наконечники которых вводятся в носовую полость, которая с одной		842,48

		стороны заканчивается стандартным коннектором, соответствующим международным стандартам для присоединения к источнику кислорода, сдругой стороны образует петлю. Срок годности 5 лет, стерильный, однократного применения	штука	
212	Канюля назальная кислородная размеры детский S	Предназначены для оксигенотерапии в условиях стационара. Изготовлены из мягкого эластичного гибкого ПВХ не содержит латекса. Носовая часть не содержит фталатов. Состоит из трубки длиной 2100 мм двумя носовыми трубками, наконечники которых вводятся в носовую полость, которая с одной стороны заканчивается стандартным коннектором, соответствующим международным стандартам для присоединения к источнику кислорода, сдругой стороны образует петлю. Срок годности 5 лет, стерильный, однократного применения	штука	842,48
		Предназначены для оксигенотерапии в условиях		

213	Канюля назальная кислородная размеры детский S	стационара. Изготовлены из мягкого эластичного гибкого ПВХ не содержит латекса. Носовая часть не содержит фталатов. Состоит из трубки длиной 3000 мм двумя носовыми трубками, наконечники которых вводятся в носовую полость, которая с одной стороны заканчивается стандартным коннектором, соответствующим международным стандартам для присоединения к источнику кислорода, сдругой стороны образует петлю. Срок годности 5 лет, стерильный, однократного применения	штука	842,48
214	Канюля назальная кислородная размеры детский XS	Предназначены для оксигенотерапии в условиях стационара. Изготовлены из мягкого эластичного гибкого ПВХ не содержит латекса. Носовая часть не содержит фталатов. Состоит из трубки длиной 1500 мм двумя носовыми трубками, наконечники которых вводятся в носовую полость, которая с одной стороны заканчивается стандартным		842,48

		коннектором, соответствующим международным стандартам для присоединения к источнику кислорода, сдругой стороны образует петлю. Срок годности 5 лет, стерильный, однократного применения	штука	
215	Канюля назальная кислородная размеры детский XS	Предназначены для оксигенотерапии в условиях стационара. Изготовлены из мягкого эластичного гибкого ПВХ не содержит латекса. Носовая часть не содержит фталатов. Состоит из трубки длиной 2100 мм двумя носовыми трубками, наконечники которых вводятся в носовую полость, которая с одной стороны заканчивается стандартным коннектором, соответствующим международным стандартам для присоединения к источнику кислорода, сдругой стороны образует петлю. Срок годности 5 лет, стерильный, однократного применения	штука	842,48
		Предназначены для оксигенотерапии в условиях стационара. Изготовлены из мягкого		

		эластичного гибкого ПВХ не содержит латекса. Носовая часть не содержит фталатов. Состоит из трубки длиной 3000 мм двумя носовыми трубками, наконечники которых вводятся в носовую полость, которая с одной стороны заканчивается стандартным коннектором, соответствующим международным стандартам для присоединения к источнику кислорода, сдругой стороны образует петлю. Срок годности 5 лет, стерильный, однократного применения		
216	Канюля назальная кислородная размеры детский XS		штука	842,48
217	Капилляры	80 мкл	штука	25,50
218	Катетер Нелатона, размеры CH 10	однократного применения, стерильный, размер CH 10, длиной 40,0 см, диаметр 3,3 мм	штука	351,60
219	Катетер Нелатона, размеры CH 12	однократного применения, стерильный, размер CH 12, длиной 40,0 см, диаметр 4,0 мм	штука	351,60
220	Катетер Нелатона, размеры CH 14	однократного применения, стерильный, размер CH 14, длиной 40,0 см, диаметр 4,7 мм	штука	351,60
221	Катетер Нелатона, размеры CH 16	однократного применения, стерильный, размер CH 16, длиной 40,0 см, диаметр 5,3 мм	штука	351,60
		однократного применения,		

222	Катетер Нелатона, размеры CH 18	стерильный, размер CH 18, длиной 40,0 см, диаметр 6,0 мм	штука	351,60
223	Катетер Нелатона, размеры CH 20	однократного применения, стерильный, размер CH 20, длиной 40,0 см, диаметр 6,7 мм	штука	351,60
224	Катетер Нелатона, размеры CH 6	однократного применения, стерильный, размер CH 6, длиной 40,0 см, диаметр 2,0 мм	штука	351,60
225	Катетер Нелатона, размеры CH 8	однократного применения, стерильный, размер CH 8, длиной 40,0 см, диаметр 2,7 мм	штука	351,60
226	Катетер отсасывающий размер CH 12	однократного применения, стерильный, размер CH 12, длиной 52,0 см, диаметр 4,0 мм	штука	430,20
227	Катетер отсасывающий размер CH 8	однократного применения, стерильный, размер CH 8, длиной 52,0 см диаметр 2,7 мм	штука	430,20
228	Катетер отсасывающий, размер CH 10	однократного применения, стерильный, размер CH 10, длиной 52,0 см, диаметр 3,3 мм	штука	430,20
229	Катетер отсасывающий, размер CH 14	однократного применения, стерильный, размер CH 14, длиной 52,0 см, диаметр 4,7 мм	штука	430,20
230	Катетер отсасывающий, размер CH 16	однократного применения, стерильный, размер CH 16, длиной 52,0 см диаметр 5,3 мм	штука	430,20
231	Катетер отсасывающий, размер CH 18	однократного применения, стерильный, размер CH 18, длиной 52,0 см, диаметр 6,0 мм	штука	430,20
232		однократного применения, стерильный, размер	штука	430,20

	Катетер отсасывающий, размер CH 20	CH 20, длиной 52,0 см, диаметр 6,7 мм		
233	Катетер отсасывающий, размер CH 6	однократного применения, стерильный, размер CH 6, длиной 52,0 см диаметр 2,0 мм	штука	430,20
234	Катетер подключичный, стерильный	диаметр 0,6 мм, однократного применения	штука	410,40
235	Катетер подключичный, стерильный	диаметр 1,0 мм, однократного применения	штука	410,40
236	Катетер подключичный, стерильный	диаметр 1,4 мм, однократного применения	штука	410,40
237	Катетер пупочный, размер CH4	рентгеноконтрастный, однократного применения, стерильный, размер CH4, длиной 38,0 см, диаметр 1,3 мм	штука	452,91
238	Катетер пупочный, размер CH5	рентгеноконтрастный, однократного применения, стерильный, размер CH 5, длиной 38,0 см, диаметр 1,7 мм	штука	452,91
239	Катетер пупочный, размер CH6	рентгеноконтрастный, однократного применения, стерильный, размер CH 6, длиной 38,0 см, диаметр 2,0 мм	штука	452,91
240	Катетер пупочный, размер CH8	рентгеноконтрастный, однократного применения, стерильный, размер CH 8, длиной 38,0 см, диаметр 2,7 мм	штука	452,91
		Уретральный катетер, изготовленный из эластичного материала поливинилхлорид медицинского назначения с изогнутым рабочим концом конической		

241	Катетер Тиманна, размер CH 10 с изогнутым рабочим концом	формы, облегчающим катетеризацию у больных с обструктивной патологией уретры, а также при катетеризации мочевого пузыря. Наличие боковых глазков обеспечивает наилучший дренаж без риска закупорки. Срок хранения-5 лет, стерильный, однократного применения	штука	603,83
242	Катетер Тиманна, размер CH 12 с изогнутым рабочим концом	Уретральный катетер, изготовленный из эластичного материала поливинилхлорид медицинского назначения с изогнутым рабочим концом конической формы, облегчающим катетеризацию у больных с обструктивной патологией уретры, а также при катетеризации мочевого пузыря. Наличие боковых глазков обеспечивает наилучший дренаж без риска закупорки. Срок хранения-5 лет, стерильный, однократного применения	штука	603,83
		Уретральный катетер, изготовленный из эластичного материала поливинилхлорид медицинского назначения с		

243	Катетер Тиманна, размер CH 14 с изогнутым рабочим концом	изогнутым рабочим концом конической формы, облегчающим катетеризацию у больных с обструктивной патологией уретры, а также при катетеризации мочевого пузыря. Наличие боковых глазков обеспечивает наилучший дренаж без риска закупорки. Срок хранения-5 лет, стерильный, однократного применения	штука	603,83
244	Катетер Тиманна, размер CH 16 с изогнутым рабочим концом	Уретральный катетер, изготовленный из эластичного материала поливинилхлорид медицинского назначения с изогнутым рабочим концом конической формы, облегчающим катетеризацию у больных с обструктивной патологией уретры, а также при катетеризации мочевого пузыря. Наличие боковых глазков обеспечивает наилучший дренаж без риска закупорки. Срок хранения-5 лет, стерильный, однократного применения	штука	603,83
		Уретральный катетер, изготовленный из эластичного материала поливинилхлорид		

245	Катетер Тиманна, размер CH 8 с изогнутым рабочим концом	медицинского назначения с изогнутым рабочим концом конической формы, облегчающим катетеризацию у больных с обструктивной патологией уретры, а также при катетеризации мочевого пузыря. Наличие боковых глазков обеспечивает наилучший дренаж без риска закупорки. Срок хранения-5 лет, стерильный, однократного применения	штука	603,83
246	Катетер уретральный женский, размер CH 10	однократного применения, стерильный, размер CH 10, длиной 18,0 см, диаметр 3,3 мм	штука	319,20
247	Катетер уретральный женский, размер CH 12	однократного применения, стерильный, размер CH 12, длиной 18,0 см, диаметр 4,0 мм	штука	319,20
248	Катетер уретральный женский, размер CH 14	однократного применения, стерильный, размер CH 14, длиной 18,0 см, диаметр 4,7 мм	штука	319,20
249	Катетер уретральный женский, размер CH 16	однократного применения, стерильный, размер CH 16, длиной 18,0 см, диаметр 5,3 мм	штука	319,20
250	Катетер уретральный женский, размер CH 18	однократного применения, стерильный, размер CH 18, длиной 18,0 см, диаметр 6,0 мм	штука	319,20
251	Катетер уретральный женский, размер CH 20	однократного применения, стерильный, размер CH 20, длиной 18,0 см, диаметр 6,7 мм	штука	319,20

252	Катетер уретральный женский, размер CH 6	однократного применения, стерильный, размер CH 6, длиной 18,0 см, диаметр 2,0 мм	штука	319,20
253	Катетер уретральный женский,размер CH 8	однократного применения, стерильный, размер CH 8, длиной 18,0 см, диаметр 2,7 мм	штука	319,20
254	Катетер урологический с шаробразной округлой головкой, размер CH 10	Уретральный катетер выполнен из эластичного материала поливинилхлорид медицинского назначения с шаробразной округленной головкой рабочего конца, предназначен для введения в уретру. Выполняет сразу две задачи – обеспечивается нормальный отток мочи и уменьшается объем простаты. Наличие боковых глазков обеспечивает наилучший дренаж без риска закупорки. Срок хранения-5 лет, стерильный, однократного применения	штука	603,83
255	Катетер урологический с шаробразной	Уретральный катетер выполнен из эластичного материала поливинилхлорид медицинского назначения с шаробразной округленной головкой рабочего конца, предназначен для введения в уретру. Выполняет сразу две задачи –		603,83

	округлой головкой, размер CH 12	обеспечивается нормальный отток мочи и уменьшается объем простаты. Наличие боковых глазков обеспечивает наилучший дренаж без риска закупорки. Срок хранения-5 лет, стерильный, однократного применения	штука	
256	Катетер урологический с шаробразной округлой головкой, размер CH 14	Уретральный катетер выполнен из эластичного материала поливинилхлорид медицинского назначения с шаробразной округленной головкой рабочего конца, предназначен для введения в уретру. Выполняет сразу две задачи – обеспечивается нормальный отток мочи и уменьшается объем простаты. Наличие боковых глазков обеспечивает наилучший дренаж без риска закупорки. Срок хранения-5 лет, стерильный, однократного применения	штука	603,83
		Уретральный катетер выполнен из эластичного материала поливинилхлорид медицинского назначения с шаробразной округленной головкой рабочего конца, предназначен для введения в уретру.		

257	Катетер урологический с шаробразной округлой головкой, размер CH 16	Выполняет сразу две задачи – обеспечивается нормальный отток мочи и уменьшается объем простаты. Наличие боковых глазков обеспечивает наилучший дренаж без риска закупорки. Срок хранения-5 лет, стерильный, однократного применения	штука	603,83
258	Катетер урологический с шаробразной округлой головкой, размер CH 18	Уретральный катетер выполнен из эластичного материала поливинилхлорид медицинского назначения с шаробразной округленной головкой рабочего конца, предназначен для введения в уретру. Выполняет сразу две задачи – обеспечивается нормальный отток мочи и уменьшается объем простаты. Наличие боковых глазков обеспечивает наилучший дренаж без риска закупорки. Срок хранения-5 лет, стерильный, однократного применения	штука	603,83
		Катетеры Фолея выпускают из силиконизированного латекса, что обеспечивает комфортность и безопасность для пациента. Плавный переход от баллона к кончику катетера уменьшает		

259	Катетер Фолея баллоный силиконизированный	возникновение травм при его введении. Баллон имеет ребристую структуру для поддержания формы, а также для полного выпуска воздуха и легкого удаления катетера. Катетеры выпускается в следующем наименовании: Катетер Фолея баллонный силиконизированный 3-х ходовой, стандартный, однократного применения, стерильный. Размеры: 16Fr	штука	2457,59
260	Катетер Фолея баллоный силиконизированный	Катетеры Фолея выпускают из силиконизированного латекса, что обеспечивает комфортность и безопасность для пациента. Плавный переход от баллона к кончику катетера уменьшает возникновение травм при его введении. Баллон имеет ребристую структуру для поддержания формы, а также для полного выпуска воздуха и легкого удаления катетера. Катетеры выпускается в следующем наименовании: Катетер Фолея баллонный силиконизированный 3-х ходовой, стандартный, однократного		2457,59

		применения, стерильный. Размеры: 18Fr	штука	
261	Катетер Фолея баллоный силиконизированный	Катетеры Фолея выпускают из силиконизированного латекса, что обеспечивает комфортность и безопасность для пациента. Плавный переход от баллона к кончику катетера уменьшает возникновение травм при его введении. Баллон имеет ребристую структуру для поддержания формы, а также для полного выпуска воздуха и легкого удаления катетера. Катетеры выпускается в следующем наименовании: Катетер Фолея баллонный силиконизированный 3-х ходовой, стандартный, однократного применения, стерильный. Размеры: 20 Fr	штука	2457,59
	Катетер Фолея баллоный	Катетеры Фолея выпускают из силиконизированного латекса, что обеспечивает комфортность и безопасность для пациента. Плавный переход от баллона к кончику катетера уменьшает возникновение травм при его введении. Баллон имеет ребристую структуру для поддержания		

262	силиконизированный	формы, а также для полного выпуска воздуха и легкого удаления катетера. Катетеры выпускается в следующем наименовании: Катетер Фолея баллонный силиконизированный 3-х ходовой, стандартный, однократного применения, стерильный. Размеры: 22Fr	штука	2457,59
263	Катетер Фолея баллоный силиконизированный	Катетеры Фолея выпускают из силиконизированного латекса, что обеспечивает комфортность и безопасность для пациента. Плавный переход от баллона к кончику катетера уменьшает возникновение травм при его введении. Баллон имеет ребристую структуру для поддержания формы, а также для полного выпуска воздуха и легкого удаления катетера. Катетеры выпускается в следующем наименовании: Катетер Фолея баллонный силиконизированный 3-х ходовой, стандартный, однократного применения, стерильный. Размеры: 24Fr	штука	2457,59
		Катетеры Фолея выпускают из силиконизированно		

		го латекса, что обеспечивает комфортность и безопасность для пациента. Плавный переход от баллона к кончику катетера уменьшает возникновение травм при его введении. Баллон имеет ребристую структуру для поддержания формы, а также для полного выпуска воздуха и легкого удаления катетера. Катетеры выпускается в следующем наименовании: Катетер Фолея баллонный силиконизированный 3-х ходовой, стандартный, однократного применения, стерильный. Размеры: 26Fr		
264	Катетер Фолея баллоный силиконизированный		штука	2457,59
265	Комбинезон одноразовый нестерильный из нетканого материала	Комбинезон одноразовый нестерильный изготовленный из нетканого материала СМС 40 плотности. Комбинезон с капюшоном, застежка на замок-молнию и " липучку". Размеры: L (46-48)	штука	4433,27
266	Комбинезон одноразовый нестерильный из нетканого материала	Комбинезон одноразовый нестерильный изготовленный из нетканого материала СМС 40 плотности. Комбинезон с капюшоном, застежка на		4433,27

		замок-молнию и " липучку". Размеры: XL (50-52)	штука	
267	Комбинезон одноразовый нестерильный из нетканого материала	Комбинезон одноразовый нестерильный изготовленный из нетканого материала СМС 40 плотности. Комбинезон с капюшоном, застежка на замок-молнию и " липучку". Размеры: XXL (54-56)	штука	4433,27
268	Комбинезон одноразовый нестерильный из нетканого материала	Комбинезон одноразовый нестерильный изготовленный из нетканого материала СМС 40 плотности. Комбинезон с капюшоном, застежка на замок-молнию и " липучку". Размеры: XXXL (58-60)	штука	4433,27
269	Комбинезон одноразовый нестерильный из нетканого материала	Комбинезон одноразовый нестерильный изготовленный из нетканого материала СМС 40 плотности. Комбинезон с капюшоном, застежка на замок-молнию и " липучку". Размеры: XXXXXL (74-76)	штука	4433,27
270	Комплект акушерский для рожениц из нетканого материала	1. Простыня впитывающая 60см х 60см - 1 шт. 2. Простыня ламинированная 80см х 140см - 1 шт. 3. Салфетка 70см х 80см - 1 шт. 4. Рубашка (сорочка) для роженицы размером XL - 1 шт.		1172,68

	одноразовый стерильный	5. Бахилы высокие - 1 пара 6. Шапочка-берет - 1 шт. 7. Салфетка бумажная 22см х 23см - 3 шт.	комплект	
271	Комплект акушерский для рожениц из нетканого материала одноразовый стерильный	1. Простыня впитывающая 60см х 60см - 1 шт. 2. Простыня 80см х 140см - 1 шт. 3. Рубашка (сорочка) для роженицы размером XL - 1 шт. 4. Салфетка 70см х 80см - 2 шт.	комплект	980,84
272	Комплект белья для детской хирургии, хирургический комплект	1. Чехол на инструментальный стол комбинированный 80 х 145см, пл. 30 г/м кв. - 1 шт. 2. Простыня с адгезивным краем 70 х 80см, пл. 40 г/м кв. - 2 шт. 3. Простыня с адгезивным краем 175 х 180см, пл. 40 г/м кв. - 1 шт. 4. Простыня с адгезивным краем 160 х 240см, пл. 40 г/м кв. - 1 шт. 5. Простыня для операционного стола 160 х 190см, впитывающая зона 80 х 190см, пл. 40 г/м кв. - 1 шт. 6. Операционная лента 10 х 50см - 1 шт. 7. Салфетка бумажная 33 х 33см - 4 шт.	комплект	5521,27
		1. Чехол на инструментальный стол комбинированный 80 х 145см, пл. 30 г/м кв. - 1 шт.		

273	Комплект белья для кардиоваскулярных операций стерильный одноразовый	2. Простыня торакальная 200/300 х 330см (область оперативного вмешательства 32 х 40см), пл. 54 г/м кв. - 1 шт. 3. Простыня с адгезивным краем 80 х 90см, пл. 40 г/м кв. - 2 шт. 4. Простыня с перинеальным покрытием 200 х 260см, вырез 20 х 105см, пл. 54 г/м кв. - 1 шт. 5. Полотенце 30 х 40см, пл. 40 г/м кв. - 6 шт. 6. Операционная лента 10 х 50см, пл. 40 г/м кв. - 3 шт. 7. Держатель для шнура 2 х 30см - 2 шт. 8. Бахилы высокие 31,5/41,5 х 50см, пл. 40 г/м кв. - 1 пара 9. Бахилы полиэтиленовые - 1 пара 10. Простыня на операционный стол 160 х 240см, пл. 40 г /м кв. - 1 шт. 11. Простыня на операционный стол 160 х 190см, пл. 40 г /м кв. - 1 шт. 12. Мешок для дефибриллятора 33 х 38см, пл. 30 г/м кв . - 1 шт.	комплект	16238,85
		1. Шапочка клип-берет - 1 шт 2 . Бахилы низкие - 1 пара 3 . Салфетка бумажная 20×20 см - 2 шт		

274	Комплект белья для рожениц, стерильный	4 . Впитывающая простыня 60×60 см - 1 шт 5 . Простыня влагонепроницаемая 80х140 см - 1 шт 6 . Салфетка 80×70 см - 2 шт 7 . Рубашка для роженицы - 1 шт 8 . Прокладка - 2 шт 9 . Маска медицинская трехслойная на резинках - 1 шт 10. Лоток пластиковый - 1 шт 11. Нарукавники полиэтиленовые - 1 пара 12. Фартук ламинированный - 1 шт 13. Пакет полимерный для биоматериала - 1 шт	комплект	5206,84
275	Комплект белья офтальмологический для хирургии	1. Простыня операционная 160 х 190см, пл. 40 г/м кв. - 1 шт. 2. Простыня операционная 160 х 200см для офтальмологии с двумя квадратными вырезами 10 х 10см с инцизной пленкой и с двумя карманами-приемниками с фиксаторами, пл. 40 г/м кв. - 1 шт. 3. Салфетка впитывающая из бумаги 22 х 23см - 2 шт.	комплект	3495,51
		1. Простыня операционная 160 х 190см, пл. 40 г/м кв. - 1 шт. 2. Простыня операционная 160 х 200см для		

276	Комплект белья офтальмологический для хирургии	офтальмологии с двумя квадратными вырезами 10 х 10см с инцизной пленкой и с двумя карманами-приемниками с фиксаторами, пл. 40 г/м кв. - 1 шт. 3. Салфетка впитывающая из бумаги 22 х 23см - 2 шт. 4. Простыня для инструментального стола 160 х190см, пл. 30 г/м кв. - 1 шт.	комплект	4054,66
277	Комплект белья хирургического для операции на голове и шее	1. Чехол на инструментальный стол комбинированный 80 х 145см, пл. 30 г/м кв. - 1 шт. 2. Простыня 180 х 250см с вырезом 10 х 70см, с адгезивным краем, пл. 40 г/м кв. - 1 шт. 3. Простыня операционная 100 х 160см, пл. 40 г/м кв. - 1 шт. 4. Салфетка с адгезивным краем 40 х 80см, пл. 40 г/м кв. - 1 шт. 5. Лента операционная 10 х 50см, пл. 40 г/м кв. - 2 шт. 6. Салфетка впитывающая 30 х 40см, пл. 40 г/м кв. - 4 шт. 7. Простыня на операционный стол 160 х 200см, пл. 40 г/м кв. - 1 шт. 8. Простыня для покрытия головы 80 х 140см, пл. 40 г/м кв. - 1 шт.	штука	3953,93

278	Комплект белья, акушерский для рожениц из нетканого материала одноразовый стерильный	1. Простыня 140*80 см – 1 шт. 2. Салфетка подкладная 70*80 см – 2 шт. 3. ПелҰнка – впитывающая 60*60 см – 1 шт. 4. Рубашка для роженицы – 1 шт. 5. Шапочка клип – берет – 1 шт. 6. Салфетка впитывающая 20*20 см – 2 шт. 7. Бахилы из нетканого материала низкие – 1 пара. 8. Маска медицинская трехслойная – 1шт. 9. Прокладка впитывающая – 2 шт.	комплект	2089,64
279	Комплект для ангиографии	1. Чехол на инструментальный стол, размер 145*80 см, количество – 1 шт., изготовлен из нетканого материала; 2. Простыня операционная, размер 190*160 см, количество – 1 шт., изготовлена из нетканого материала; 3. Простыня для ангиографии, размер 300*180 см с двумя отверстиями, количество – 1 шт., изготовлена из нетканого материала; 4. Фиксатор для трубок с двумя отверстиями, количество – 1 шт.,		4307,30

		изготовлен из нетканого материала; 5. Салфетка впитывающая, размер 21*23 см, количество – 2 шт., изготовлена из бумаги; 6. Лента операционная, размер 50*10 см, количество – 1 шт., изготовлена из нетканого материала с липкой фиксацией	комплект	
280	Комплект для аортокоронарного шунтирования	1. Чехол на инструментальный стол 145*80см - 1 шт. 2. Простыня операционная 100*80см - 1 шт 3. Простыня с периниальным покрытием, размер 230*180 см, и вырезом 20*100 см, количество - 1 шт. 4. Простыня торакальная, с отверстием и с карманом-приемником, размер 330*300/200 см - 1 шт. 5. Карман-приемник 50*75/20см - 1 шт. 6. Лента операционная, размер 50*10 - 1 шт. 7. Бахилы 1 пара. 8. Простыня 180*250см с вырезом,с адгезивным краем-1шт.	комплект	11102,13
		1. Простыня для стола (усиленная) 100 см х 137 см - 1 шт. 2. Простыня для артроскопии 228 см х 300 см - 1 шт.		

281	Комплект для артроскопии, стерильный, одноразового применения	3. Покрытие для камеры 15 см х 236 см - 1 шт. 4. Трубка дренажная F/F– 1, длина трубки: 300 см - 1 шт. 5. Халат хирургический с усиленной защитой, размер: XL - 2 шт. 6. Аппаратная для ирригации большого диаметра для артроскопии 250 см - 1 шт. 7. Чулок для наложения гипса с эластичной фиксацией 30 см х 60 см - 1 пара 8. Лента операционная 50 см х 10 см - 2 шт.	комплект	46747,98
282	Комплект для вертикальной изоляции, стерильный, одноразового применения	1. Простыня для стола (усиленная) 150 х 250 см - 2 шт. 2. Простыня для вертикальной изоляции 320 х 245 см - 1 шт. 3. Лезвие (с рукояткой), размер: №15 - 1 шт. 4. Лезвие (с рукояткой), размер: №23 - 1 шт. 5. Простыня 90 х 100 см - 1 шт. 6. Простыня для стола Мейо 80 х 140 см - 1 шт. 7. Шприц для ирригации, объем: 50 мл - 1 шт. 8. Маркер хирургический с линейкой - 1 шт. 9. Карандаш электрохирургический, - 1 шт. 10. Халат хирургический с		50281,07

		усиленной защитой, размер: XL - 2 шт. 11. Тампоны для лапаротомии, хирургические с рентгеноконтрастной нити 45 см х 45 см - 10 шт. 12. Лоток почкообразный, объем: 700 мл - 1 шт. 13. Очиститель наконечника коагулятора 5 см х 5 см - 1 шт.	комплект	
283	Комплект для гемодиализа №1 стерильный, одноразового применения	1. Перчатки диагностические, смотровые, латексные, неопудренные, размер M - 1 пара. 2. Маска медицинская трехслойная на резинках - 1 шт. 3. Салфетка хирургическая 75 см х 50 см - 1 шт. 4. Тампоны впитывающие, хирургические, размер: круглые диаметром 7 см - 5 шт. 5. Салфетки хирургические 7,5 см х 7,5 см - 5 шт. 6. Шприцы одноразовые, трехкомпонентные, объем: 5 мл - 2 шт. 7. Фиксирующая полоска с подушечкой 2,5 см х 12 см - 6 шт. 8. Гемостатический пластырь с подушечкой - 2 шт	комплект	44199,06
		1. Перчатки диагностические, смотровые, латексные,		

		неопудренные, размер М - 1 пара. 2. Маска медицинская трехслойная на резинках - 1 шт. 3. Салфетка впитывающая многослойная 60 см х 40 см - 1 шт. 4. Салфетка хирургическая 50 см х 40 см - 1 шт. 5. Тампоны впитывающие, хирургические, размер: круглые диаметром - 7 см - 6 шт. 6. Салфетки хирургические 7,5 см х 7,5 см - 6 шт. 7. Шприцы одноразовые, трЎхкомпонентные, объем 100 мл - 2 шт. 8. Шприцы одноразовые, трЎхкомпонентные, объем 200 мл - 1 шт. 9. Фиксирующая полоска с подушечкой 2*12 см - 6 шт. 10. Гемостатический пластырь с подушечкой - 2 шт. 11. Заглушка для катетера, диаметр: 1 см - 2 шт		
284	Комплект для гемодиализа стерильный, одноразового применения		комплект	44133,24
285	Комплект для детской хирургии, стерильный одноразового применения	1. простыня из нетканого материала 150 см х 200 см – 1 шт. 2. простыня для инструментального стола 80 см х 145 см – 1 шт. 3. простыня для ног 170 см х 175 см с отверстием – 1 шт.		4618,73

		4. простыня для анестезии 155 см х 260 см с отверстием – 1 шт. 5. салфетка 33 см х 33 см – 4 шт.	комплект	
286	Комплект для искусственного родоразрешения	1. Покрытие на инструментальный столик 150×190 см – 1 шт. 2. Покрытие на столик Майо 80× 145 см – 1 шт. 3. Простыня для кесарева сечения 200×300 см – 1 шт. 4. Халат усиленный L – 1 шт. 5. Халат усиленный XL – 1 шт. 6. Салфетка 10×10 см марлевая многослойная с рентген нитью – 30 шт. 7. Одеяло для ребенка 80×90 см – 1 шт. 8. Шапочка теплая для новорожденного – 1 шт. 9. Пупочный зажим -1 шт. 10. Зажим для полотенца – 1 шт. 11. Аспирационный катетер типа Yankauer с соединительной трубкой 0,5×300 см, с двумя держателями трубки – 1 шт. 12. Спринцовка – 1 шт. 13. Липкая лента 10 ×30 см – 1 шт.	комплект	19529,54
		1. Перчатки размером 6,5 - 2 пары; 2. Перчатки размером 7 - 2 пары,		

		перчатки размером 7,5 - 4 пары; 3. Перчатки размером 8 - 3 пары ; 4. Скальпель №11 изготовлен из сплава металлов - 2 шт.; 5. Скальпель №15 изготовлен из сплава металлов - 2 шт.; 6. Скальпель №22 изготовлен из сплава металлов - 2 шт.; 7. Чаша изготовлена из полимера 250 мл - 2 шт.; 8. Чаша изготовлена из полимера 500 мл - 2 шт.; 9. Почкообразный лоток изготовлен из полимера 700 см3 - 2 шт.; 10. Держатель трубки изготовлен из полимера - 1 шт.; 11. Пленка защитная 9 х 35 см - 2 шт.; 12. Счетчик игл изготовлен из полимера - 1 шт.; 13. Очиститель наконечника изготовлен из целлюлозы - 1 шт.; 14. Ручка коагулятора - 1 шт.; 15. Шприц изготовлен из полимера 50 мл - 1 шт.; 16. Шприц - ирригация изготовлен из полимера 50 мл - 1 шт.;		

287	Комплект для кардиохирургии, стерильный одноразового применения	17. Отсос изготовлен из полимера - 1шт.; 18. Лента операционная 10х50 см - 2 шт.; 19. Халат усиленной защиты изготовлен из нетканого материала L - 2 шт.; 20. Халат усиленной защиты изготовлен из нетканого материала XL - 3 шт .; 21. Халат стандартный изготовлен из нетканого материала XL - 1 шт .; 22. Полотенце впитывающее - 10 шт.; 23. Простыня одноразовая с адгезивным краем, изготовлена из нетканого материала 75 х 100 см - 2 шт.; 24. Простыня одноразовая с адгезивным краем, изготовлена из нетканого материала 90 х 160 см - 3 шт.; 25. Защитное покрытие на стол, изготовлено из нетканого материала 160 х 190 см - 1 шт.; 26. Защитное покрытие на стол, изготовлено из нетканого материала 160 х 250 см - 1 шт.;	комплект	267757,53

		27. Салфетка одноразовая с адгезивным краем, изготовлена из нетканого материала 100 х 100 см - 6 шт.; 28. Бахилы изготовлены из нетканого материала -1 пара; 29. Кардиохирургическая простыня изготовлена из нетканого материала 274 х 320 см - 1шт.; 30. Мешок для отходов, изготовлен из полиэтилена - 3 шт.; 31. Чехол для диаметрии, изготовлен из полиэтилена - 2 шт.; 32. Салфетки впитывающие 10 х 10 см - 60 шт.; 33. Салфетки рентгеноконтрастные 45 х 45 см - 40шт.; 34. Салфетки рентгеноконтрастные 30 х 30 см - 20 шт.; 35. Лоток прямоугольный изготовлен из полимера - 2 шт.; 36. Двухходовой катетер Фолея 16 Fr изготовлен из латекса, каучука, силикона - 1 шт.; 37. Аспирационная трубка из полимера 350 мл -1шт.; 38. Дренажная банка из полимера 2300 мл - 1шт.;		

		39. Мочеприемник из полимера 500 мл - 1 шт.		
288	Комплект для кесарево сечения	1. Чехол на инструментальный стол, размер 145*80 см, количество - 1 шт., изготовлен из нетканого материала; 2. Простыня большая операционная, размер 190*160 см, количество – 1 шт., изготовлена из нетканого материала; 3. Простыня малая операционная, размер 120*160 см, количество - 1 шт., изготовлена из нетканого материала; 4. Простыня операционная, размер 250*160 см, с отверстием, карманом, отводом и инцизионной пленкой, количество - 1 шт., изготовлена из нетканого материала; 5. Салфетка впитывающая, размер 21*23 см, количество - 4 шт., изготовлена из бумаги; 6. Лента операционная, размер 50*10 см, количество - 2 шт., изготовлена из нетканого материала с липкой фиксацией.	комплект	11045,62
		1. простыня операционная 190 см х 160 см из		

289	Комплект для ламинэктомии одноразовый стерильный	нетканого материала – 1 шт. 2. простыня для ламинэктомии 160 см х 300 см из нетканого материала с вырезом 20 см х 30 см с инцизной пленкой – 1 шт. 3. салфетка 80 см х 90 см из нетканого материала с адгезивным краем – 4 шт. 4. салфетка 22 см х 23 см бумажная впитывающая – 3 шт.	комплект	5170,44
290	Комплект для лапароскопии	1. Чехол на инструментальный стол, размер 145*80 см, количество – 1 шт., изготовлен из нетканого материала; 2. Простыня операционная, размер 190*160 см, количество – 1 шт., изготовлена из нетканого материала; 3. Простыня для лапароскопии, размер 280*180 см с отверстием, двумя карманами на липкой фиксации, инцизионной пленкой и дополнительными вставками из нетканого материала с отверстиями для трубок, количество – 1 шт., изготовлена из нетканого материала; 4. Салфетка впитывающая, размер 21*23 см,		6714,51

		количество – 4 шт., изготовлена из бумаги; 5. Лента операционная, размер 50*10 см, количество – 2 шт., изготовлена из нетканого материала с липкой фиксацией.	комплект	
291	Комплект для липосакции, стерильный одноразового применения	1. простыня с адгезивным краем, из нетканого материала 90 см х 80 см – 2 шт. 2. простыня с адгезивным краем, из нетканого материала 160 см х 150 см – 1 шт. 3. простыня с адгезивным краем, из нетканого материала 160 см х 120 см – 1 шт. 4. салфетка впитывающая 45 см х 45 см – 1 шт. 5. бахилы высокие из нетканого материала 120 см х 75 см – 1 пара 6. адгезивная лента 50 см х 10 см – 2 шт.	комплект	2760,87
292	Комплект для Неонатолога из нетканого материала одноразовый стерильный	1. Простыня ламинированная 80 см х 60 см с отверстием 4,5 см х 7,2 см - 1 шт. 2. Простыня ламинированная 80 см х 60 см - 1 шт. 3. Салфетка бумажная 20 см х 20 см - 4 шт. 4. Халат медицинский (S, M, L, XL) - 1 шт. 5. Шапочка - берет - 1 шт.	комплект	963,98

293	Комплект для новорожденного одноразовый, стерильный	1. салфетка из нетканого материала 30 см х 30 см – 5 шт. 2. простыня для новорожденного 100 см х100 см – 2 шт. 3. подстилка впитывающая влагонепроницаемая 60 см х 60 см – 1 шт.	комплект	1107,72
294	Комплект для обработки ран, одноразовый, стерильный	1. перчатки латексные – 1 пара 2. марлевые шарики (тампоны) – 5 шт. 3. салфетки из нетканого материала размерами 7 см х 7 см – 2 шт. 4. пластиковый пинцет – 1 шт.	комплект	723,86
295	Комплект для общей операции на бедре, стерильный, одноразового применения	1. Простыня для стола (усиленная) 150 см х 250 см - 2 шт. 2. Простыня операционная с U – образным вырезом 150 см х 160 см - 1 шт. 3. Простыня для бедра (усиленная), с чехлами 200/300 см х 350 см - 1 шт. 4. Чулок для наложения гипса с эластичной фиксацией, размер чулка: 40 см х 100 см - 1 шт. 5. Операционная лента 50 см х 10 см - 1 шт. 6. Чехол для аспирации и диатермии 35 см х 43 см - 1 шт. 7. Лезвия металлические (с	комплект	112566,97

		рукояткой), размер: №23 - 3 шт. 8. Контейнер для хранения и учета игл - 1 шт. 9. Очиститель наконечника коагулятора - 1 шт. 10. Карандаш электрохирургический - 1 шт. 11. Халат хирургический с усиленной защитой, размер: XL - 3 шт. 12. Тампоны для лапаротомии, хирургические с рентгеноконтрастной нитью 45 см х 45 см - 10 шт. 13. Лоток, объем: 2000 мл - 1 шт.		
296	Комплект для общей операции на колене, стерильный, одноразового применения	1. Простыня для стола (усиленная) 150 см х 250 см - 2 шт. 2. Чулок для наложения гипса с эластичной фиксацией, размер чулка: 30 см х 60 см - 1 шт. 3. Операционная лента 50 см х 10 см - 1 шт. 4. Чехол для аспирации и диатермии 35 см х 45 см - 1 шт. 5. Лезвия металлические (с рукояткой), размер: №23 - 1 шт. 6. Контейнер для хранения и учета игл - 1 шт. 7. Очиститель наконечника коагулятора - 1 шт. 8. Карандаш электрохирургический - 1 шт.		32694,73

		9. Халат хирургический с усиленной защитой, размер: XL - 3 шт. 10. Простыня для конечности (стандартная) 228 см х 300 см - 1 шт. 11. Тампоны для лапаротомии, хирургические с рентгеноконтрастной нитью 45 см х 45 см - 10 шт. 12. Лоток, объем: 2000 мл - 1 шт.	комплект	
297	Комплект для ограничения операционного поля из нетканого материала одноразовый стерильный	1. Простыня 200см х 140см с липким краем - 2 шт. 2. Простыня 80см х 140см с липким краем - 2шт.	комплект	1981,56
298	Комплект для ограничения операционного поля из нетканого материала одноразовый стерильный	1. Простыня 200см х 140см с липким краем - 2 шт. 2. Салфетка 80см х 70см с липким краем - 2 шт.	штука	1774,41
299	Комплект для ограничения операционного поля, стерильный одноразовый из нетканого материала	1. Простыня с адгезивным краем, 160*200 см плотность 40 грамм/кв.м. – 2 шт. 2. Салфетка с адгезивным краем, 80*70 см плотность 40 грамм/кв.м. – 2 шт.	комплект	2087,74
300	Комплект для операции Кесарева сечения из нетканого	1. Простыня для кесарева сечения 140 см х 240 см с отводом и карманом для жидкости - 1 шт. 2. Простыня ламинированная на инструментальный стол 140 см х 200 см - 1 шт.	комплект	4514,29

	материала одноразовый стерильный	3. ПелҰнка впитывающая 60 см х 90 см - 1 шт. 4. Салфетка бумажная 20 см х 20 см - 4 шт. 5. Чехол Мейо на инструментальный стол 140 см х 80 см - 1 шт.		
301	Комплект для операции на бедре	1. Чехол на инструментальный стол, размер 145*80 см, количество – 1 шт., изготовлен нетканого материала; 2. Простыня с адгезивным краем, размер 180*160 см, количество - 1 шт., изготовлена из нетканого материала; 3. Простыня с адгезивным краем, размер 240*160 см, количество - 1 шт., изготовлена из нетканого материала; 4. Простыня с вырезом, размер 250 *180 см, количество - 1 шт., изготовлена из нетканого материала; 5. Простыня влагонепроницаемая с адгезивным краем, размер 90*80 см, количество - 2 шт., изготовлена из нетканого материала; 6. Простыня на операционный стол, размер 190*160 см, количество - 1 шт., изготовлена из нетканого материала;		8220,72

		7. Лента операционная, размер 50*10 см, количество - 3 шт., изготовлена из полимеров и бумаги ; 8. Бахила-чулок, размер 120*34 см, количество - 1 шт, изготовлена из нетканого материала	комплект	
302	Комплект для операций для эндоскопии	1. Покрытие на инструментальный столик 150×190 см – 1 шт. 2. Покрытие на столик Майо 80×145 см – 1 шт. 3. Простыня 180×200 см с отверстием, с липким краем, с инцизной пленкой – 1 шт. 4. Халат XL – 2 шт. 5. Липкая лента 10×50 см – 3 шт. 6. Салфетка 10×10 см марлевая многослойная с рентген нитью – 10 шт. 7. Маркер для тела с линейкой – 1 шт. 8. Шприц 10 мл Luer Lock – 1 шт. 9. Зажим для полотенца – 1 шт. 10. Чаша 30 мл с крышкой – 1 шт.	комплект	12494,61
		1. Покрытие на инструментальный столик 150×180 см – 1 шт 2. Покрытие на столик Майо 80×145 см – 1 шт 3. Простыня 200×315 см с отверстием, с липким краем, с инцизной пленкой - 1 шт		

303	Комплект для операций на брюшной полости	4. Халат XL усиленный - 2 шт 5. Салфетка 10×10 см, марлевая многослойная с рентген нитью – 10 шт 6. Абдоминальный спонж с рентген нитью 45×45 см – 10 шт 7. Аспирационный катетер типа Yankauer с соединительной трубкой 0,5×300 см, с двумя держателями трубки – 1 шт 8. Зажим для полотенца – 1 шт	комплект	24784,39
304	Комплект для операций на тазобедренном суставе	1. Покрытие на инструментальный столик 150×180 см – 1 шт 2. Покрытие на столик Майо 80×145 см – 1 шт 3. Простынь с U-образным вырезом 150×240 см – 1 шт 4. Простынь 100×150 см – 1 шт 5. Хирургический халат XL – 2 шт 6. Полотенце для рук 33×30 см – 5 шт 7. Нетканые тампоны L – 5 шт 8. Нетканые тампоны M – 5 шт 9. Салфетка 10*10 см марлевая многослойная с рентген нитью – 10 шт 10. Аспирационный катетер типа Yankauer с соединительной		14035,34

		трубкой 0,5×300 см, двумя держателями трубки – 1 шт 11. Шприц 10 мл LL – 1 шт 12. Чаша 30 мл с крышкой – 1 шт 13. Чаша 500 мл – 1 шт 14. Чаша 1000 мл – 1 шт 15. Зажим для полотенца – 1 шт	комплект	
305	Комплект для отоларингологических операций, одноразовый, стерильный	1. простыня из нетканого материала 150 см х 200 см – 1 шт. 2. простыня для инструментального стола 80 см х 145 см – 1 шт. 3. простыня адгезивная 75 см х 75 см – 1 шт. 4. простыня адгезивная 200 см х 200 см – 1 шт. 5. простыня 125 см х 150 см с адгезивным разрезом 7 см х 40 см – 1 шт. 6. адгезивная лента операционная 10 см х 50 см – 2 шт. 7. салфетка бумажная 33 см х 33 см – 4 шт.	комплект	3170,61
306	Комплект для офтальмологических операций, одноразовый, стерильный	1. простыня из нетканого материала 150 см х 200 см – 1 шт. 2. простыня из нетканого материала 170 см х 260 см – 1 шт.	комплект	1614,04
		1. Карман-приемник с липким краем 55 х 65см, пл. 40 г/м кв. - 1 шт. 2. Чехол защитный из полиэтилена		

		диаметром 60см - 1 шт. 3. Простыня 140 х 160см, с адгезивным вырезом 30 х 40см, пл. 40 г/м кв. - 1 шт. 4. Простыня с адгезивным краем 160 х 210см, пл. 40 г/м кв. - 1 шт. 5 Салфетка впитывающая бумажная 22 х 23см - 4 шт. 6. Операционная лента 5 х 50см, пл. 40 г/м кв. - 2 шт. 7. Простыня для операций на голове с адгезивным краем 40 х 80см, пл. 40 г/м кв. - 1 шт.		
307	Комплект для полушарной операции		комплект	4176,59
308	Комплект для проктологических операций, одноразовый, стерильный	1. простыня из нетканого материала 150 см х 200 см – 1 шт. 2. простыня для инструментального стола 80 см х 145 см – 1 шт. 3. простыня 75 см х 90 см – 1 шт. 4. простыня 260 см х 320 см с двумя разрезами и защитным покрытием для ног – 1 шт. 5. адгезивная лента 2 см х 33 см – 2 шт. 6. адгезивная лента 10 см х 50 см – 1 шт. 7. салфетка бумажная 33 см х 33 см – 4 шт.	комплект	4340,69
		1. Простыня для стола (усиленная) 137 см х 150 см - 1 шт. 2. Халат хирургический		

		стандартный, размер XL - 1 шт. 3. Леггинсы хирургические без усиленной части 45 см х 100 см - 2 шт. 4. Простыня с клейкой ленты 50 см х 75 см - 1 шт. 5. Стакан, объем 100 мл - 1 шт. 6. Простыня одноразовая 50 см х 60 см - 2 шт. 7. Лоток почкообразный, объем 700 мл - 1 шт. 8. Простыня под ягодицы 70 см х 80 см - 1 шт. 9. Тампоны марлевые, хирургические с рентгеноконтрастной нити 10 см х 10 см - 20 шт. 10. Зажим для пуповины - 1 шт. 11. Полотенце хирургическое - 2 шт. 12. Пеленка для ребенка 90 см х 90 см - 1 шт. 13. Прокладка впитывающая - 4 шт.		
309	Комплект для родов стерильный, одноразового применения		комплект	19285,77
310	Комплект для снятия швов, одноразовый, стерильный	1. перчатки латексные – 1 пара 2. нож для снятия швов (скальпель № 12) – 1 шт. 3. салфетки из нетканого материала размерами 7 см х 7 см – 2 шт. 4. пластиковый пинцет – 1 шт.	комплект	857,85
		1. Покрывало для пациента, изготовлено из нетканого		

		материала 150 × 190 см – 1шт. 2. Халат, изготовлен из нетканого материала – 2шт. 3. Впитывающая салфетка, изготовлена из нетканого материала 40 × 50 см – 2 шт. 4. Покрытие для аппарата, изготовлено из нетканого материала 110 × 110 см – 1 шт. 5 . Ангиографическая простыня с двумя отверстиями, с прозрачным пленочным краем, изготовлена из нетканого материала и полиэтилена 190 × 320 см – 1шт. 6. Марлевые тампоны, изготовлены из марли (10 × 10 см) – 30шт. 7. Скальпель №11, изготовлен из пластика и сплав металлов – 1шт. 8. Функционная игла 18G изготовлена из пластика и сплава металлов 7 см – 1 шт. 9. Интродьюсер 20 G изготовлен из нетканого материала 10 см – 1шт. 10. Торк-девайс (вращатель), изготовлен из пластика – 1шт.		

311	Комплект для стентирования стерильный , одноразового применения.	11. Y- коннектор, изготовлен из пластика и сплав металлов – 1шт. 12. Трехходовой запорный кранник RA RH OFF (1000 psi), изготовлен из пластика – 1шт. 13. Трехходовой манифольд, RA RH OFF (1100 psi), изготовлен из пластика – 1 шт. 14. Линия высокого давления RA/FLL 125см (1000 psi) изготовлена из пластика – 2шт. 15. Комплект для внутривенного вливания 150 см с двойным клапаном (30 psi), изготовлен из пластика – 1 шт. 16. Набор для контрастности среды, изготовлен из пластика 150 см – 1шт. 17. Шприц 2,5 cc ML, изготовлен из пластика –1шт. 18. Шприц 10 cc ML , изготовлен из пластика –1шт. 19. Шприц 10 cc MLL, изготовлен из пластика – 1шт. 20. Шприц 20 cc MLL, изготовлен из пластика – 1шт. 21. Игла 20 G 1 ½ (4 см) (желтая), изготовлена из пластика и сплав металлов – 1шт. 22. Игла 21 G 1 ½ (4 см) (зеленая), изготовлена из пластика и сплав металлов – 1шт.		54699,95	

		23. Стаканчик 120 мл, изготовлен из пластика – 1шт. 24. Чаша 250мл (диаметр 10 см), изготовлена из пластика – 1шт. 25. Чаша 5000мл (диаметр 28 см), изготовлена из пластика – 1шт. 26. Чехол пульта для дистанционного управления 15 × 30 см – 1шт.	комплект	
312	Комплект для тотального эндопротезирования тазобедренного сустава, стерильный, одноразового применения	1. Простыня для стола (усиленная) 100 см х 137 см - 1 шт. 2. Простыня операционная с U – образным вырезом (усиленная) 220 см х 250 см - 1 шт. 3. Чулок для наложения гипса с эластичной фиксацией 30 см х 60 см - 1 шт. 4. Чехол для аспирации и диатермии 35 см х 45 см - 1 шт. 5. Трубка дренажная для соединения, длина трубки: 300 см - 1 шт.	комплект	6877,18
		1. Чехол хирургический на инструментальный столик 140 см х 80 см - 1 шт. 2. Простыня малая операционная с липким краем 180 см х 170 см - 1 шт. 3. Простыня большая операционная с липким краем 240 см х 180 см - 1 шт.		

313	Комплект для травматологии и ортопедии (для операции на бедре), стерильный, одноразового применения	4. Простыня большая операционная с вырезом 100*20 см и липким краем 250 см х 180 см - 1 шт. 5. Простыня малая операционная 90 см х 70 см - 2 шт. 6. Простыня большая операционная 200 см х 180 см - 1 шт. 7. Бахилы 120 см х 34 см - 1 шт. 8. Операционная лента 50 см х 5 см - 3 шт. 9. Салфетка хирургическая 40 см х 30 см - 4 шт.	комплект	5832,69
314	Комплект для травматологии и ортопедии, стерильный, одноразового применения	1. Чехол хирургический на инструментальный столик, 145 см х 80 см - 1 шт. 2. Простыня большая операционная (усиленная) 190 см х 160 см - 1 шт. 3. Простыня большая операционная с эластичным отверстием, диаметром 3,5 см (усиленная) 240 см х 240 см - 1 шт. 4. Бахилы хирургические 50 см х 30 см - 1 шт. 5. Операционная лента 50 см х 5 см - 2 шт. 6. Салфетка хирургическая 80 см х 80 см - 1 шт. 7. Простыня малая операционная с адгезивным краем 60 см х 60 см - 1 шт.	комплект	3774,99

315	Комплект для урологических операций, одноразовый, стерильный	1. простыня из нетканого материала 150 см х 200 см – 1 шт. 2. простыня с защитным покрытием для ног 150 см х 200 см – 1 шт. 3. адгезивная лента 10 см х 50 см – 1 шт. 4. салфетка бумажная 33 см х 33 см – 4 шт.	комплект	3326,20
316	Комплект для усиленной защиты стерильный, одноразового применения	1. фартук ламинированный – 1 шт. 2. комбинезон из нетканого материала – 1 шт. 3. маска трехслойная из нетканого материала – 1 шт. 4. бахилы высокие из нетканого материала – 1 пара	комплект	3052,88
317	Комплект для цистокопии	1. Бахилы высокие 70 х 120см, пл. 40 г/м кв. - 1 пара 2. Простыня на операционный стол 110 х 160см, пл. 40 г/м кв. - 1 шт. 3. Салфетка 45 х 70см с адгезивным отверстием диаметром 7см, пл. 40 г/м кв. - 1 шт.	комплект	1318,42
		Халат, бязь белая; Рубашка, бязь белая; Брюки, бязь белая; Маска ватно-марлевая; Фартук, ПЭВД; Нарукавники, бязь белая; Бахилы, бязь белая; Косынка, бязь белая; Сумка, бязь белая. 1. Халат - на завязках сзади, с		

318	Комплект защитный нестерильный многоразовый размер 42-44 (S), рост 164	поясом, со стойким воротником. Рукава одношовные втачные, длинные 2. Рубашка с застежкой на пуговицах, со стойким воротником. Спина прямая. Рукава втачные. 3. Брюки по линии талии стянуты эластичной лентой или резинкой. 4. Фартук прямоугольной формы с завязками по линии талии, изготовлен из пленки полиэтиленовой. 5. Косынка на голову должен иметь треугольную форму. 6. Ватно-марлевая повязка (маска) состоит из слоя марли и слоев ваты в виде подушечки в середине повязки. Слой ваты должен быть равномерным, без комков и пропусков, поверхность ватно-марлевой повязки (маски) должна быть без дырок и грязных пятен. 7. Нарукавники парные, для крепления на руках используются цельные круговые резинки. 8. Сумка четырҰхугольной формы, с ручками. 9. Бахилы высокие, верх от спадания фиксируется на		27560,20	

		резинке или на завязках.	комплект	
319	Комплект защитный нестерильный многоразовый размер 42-44 (S), рост 176	Халат, бязь белая; Рубашка, бязь белая; Брюки, бязь белая; Маска ватно-марлевая; Фартук, ПЭВД; Нарукавники, бязь белая; Бахилы, бязь белая; Косынка, бязь белая; Сумка, бязь белая. 1. Халат - на завязках сзади, с поясом, со стойким воротником. Рукава одношовные втачные, длинные 2. Рубашка с застежкой на пуговицах, со стойким воротником. Спина прямая. Рукава втачные. 3. Брюки по линии талии стянуты эластичной лентой или резинкой. 4. Фартук прямоугольной формы с завязками по линии талии, изготовлен из пленки полиэтиленовой. 5. Косынка на голову должен иметь треугольную форму. 6. Ватно-марлевая повязка (маска) состоит из слоя марли и слоев ваты в виде подушечки в середине повязки. Слой ваты должен быть равномерным, без комков и пропусков, поверхность ватно-марлевой		27560,20

		повязки (маски) должна быть без дырок и грязных пятен. 7. Нарукавники парные, для крепления на руках используются цельные круговые резинки. 8. Сумка четырҰхугольной формы, с ручками. 9. Бахилы высокие, верх от спадания фиксируется на резинке или на завязках.	комплект	
320	Комплект защитный нестерильный многоразовый	Халат, бязь белая; Рубашка, бязь белая ; Брюки, бязь белая; Маска ватно-марлевая; Фартук, ПЭВД; Нарукавники, бязь белая; Бахилы, бязь белая; Косынка, бязь белая; Сумка, бязь белая. 1. Халат - на завязках сзади, с поясом, со стойким воротником. Рукава одношовные втачные, длинные 2. Рубашка с застежкой на пуговицах, со стойким воротником. Спина прямая. Рукава втачные. 3. Брюки по линии талии стянуты эластичной лентой или резинкой. 4. Фартук прямоугольной формы с завязками по линии талии, изготовлен из пленки полиэтиленовой.		27560,20

	размер 46-48 (М), рост 164	5. Косынка на голову должен иметь треугольную форму. 6. Ватно-марлевая повязка (маска) состоит из слоя марли и слоев ваты в виде подушечки в середине повязки. Слой ваты должен быть равномерным, без комков и пропусков, поверхность ватно-марлевой повязки (маски) должна быть без дырок и грязных пятен. 7. Нарукавники парные, для крепления на руках используются цельные круговые резинки. 8. Сумка четырҰхугольной формы, с ручками. 9. Бахилы высокие, верх от спадания фиксируется на резинке или на завязках.	комплект	
		Халат, бязь белая; Рубашка, бязь белая ; Брюки, бязь белая; Маска ватно-марлевая; Фартук, ПЭВД; Нарукавники, бязь белая; Бахилы, бязь белая; Косынка, бязь белая; Сумка, бязь белая. 1. Халат - на завязках сзади, с поясом, со стойким воротником. Рукава одношовные втачные, длинные 2. Рубашка с застежкой на		

321	Комплект защитный нестерильный многоразовый размер 46-48 (М), рост 176	пуговицах, со стойким воротником. Спина прямая. Рукава втачные. 3. Брюки по линии талии стянуты эластичной лентой или резинкой. 4. Фартук прямоугольной формы с завязками по линии талии, изготовлен из пленки полиэтиленовой. 5. Косынка на голову должен иметь треугольную форму. 6. Ватно-марлевая повязка (маска) состоит из слоя марли и слоев ваты в виде подушечки в середине повязки. Слой ваты должен быть равномерным, без комков и пропусков, поверхность ватно-марлевой повязки (маски) должна быть без дырок и грязных пятен. 7. Нарукавники парные, для крепления на руках используются цельные круговые резинки. 8. Сумка четырҰхугольной формы, с ручками. 9. Бахилы высокие, верх от спадания фиксируется на резинке или на завязках.	комплект	27560,20
		Халат, бязь белая; Рубашка, бязь белая ; Брюки, бязь белая;		

322	Комплект защитный нестерильный многоразовый размер 50-52 (L-XL), рост 170	Маска ватно-марлевая; Фартук, ПЭВД; Нарукавники, бязь белая; Бахилы, бязь белая; Косынка, бязь белая; Сумка, бязь белая. 1. Халат - на завязках сзади, с поясом, со стойким воротником. Рукава одношовные втачные, длинные 2. Рубашка с застежкой на пуговицах, со стойким воротником. Спина прямая. Рукава втачные. 3. Брюки по линии талии стянуты эластичной лентой или резинкой. 4. Фартук прямоугольной формы с завязками по линии талии, изготовлен из пленки полиэтиленовой. 5. Косынка на голову должен иметь треугольную форму. 6. Ватно-марлевая повязка (маска) состоит из слоя марли и слоев ваты в виде подушечки в середине повязки. Слой ваты должен быть равномерным, без комков и пропусков, поверхность ватно-марлевой повязки (маски) должна быть без дырок и грязных пятен. 7. Нарукавники парные, для			27560,20

		крепления на руках используются цельные круговые резинки. 8. Сумка четырҮхугольной формы, с ручками. 9. Бахилы высокие, верх от спадания фиксируется на резинке или на завязках.	комплект	
323	Комплект защитный нестерильный многоразовый размер 50-52 (L-XL), рост 182	Халат, бязь белая; Рубашка, бязь белая; Брюки, бязь белая; Маска ватно-марлевая; Фартук, ПЭВД; Нарукавники, бязь белая; Бахилы, бязь белая; Косынка, бязь белая; Сумка, бязь белая. 1. Халат - на завязках сзади, с поясом, со стойким воротником. Рукава одношовные втачные, длинные 2. Рубашка с застежкой на пуговицах, со стойким воротником. Спина прямая. Рукава втачные. 3. Брюки по линии талии стянуты эластичной лентой или резинкой. 4. Фартук прямоугольной формы с завязками по линии талии, изготовлен из пленки полиэтиленовой. 5. Косынка на голову должен иметь треугольную форму. 6. Ватно-марлевая повязка (маска)		27560,20

		состоит из слоя марли и слоев ваты в виде подушечки в середине повязки. Слой ваты должен быть равномерным, без комков и пропусков, поверхность ватно-марлевой повязки (маски) должна быть без дырок и грязных пятен. 7. Нарукавники парные, для крепления на руках используются цельные круговые резинки. 8. Сумка четырҰхугольной формы, с ручками. 9. Бахилы высокие, верх от спадания фиксируется на резинке или на завязках.	комплект	
		Халат, бязь белая; Рубашка, бязь белая; Брюки, бязь белая; Маска ватно-марлевая; Фартук, ПЭВД; Нарукавники, бязь белая; Бахилы, бязь белая; Косынка, бязь белая; Сумка, бязь белая. 1. Халат - на завязках сзади, с поясом, со стойким воротником. Рукава одношовные втачные, длинные 2. Рубашка с застежкой на пуговицах, со стойким воротником. Спина прямая. Рукава втачные.		

324	Комплект защитный нестерильный многоразовый размер 54-56 (XXL), рост 170	3. Брюки по линии талии стянуты эластичной лентой или резинкой. 4. Фартук прямоугольной формы с завязками по линии талии, изготовлен из пленки полиэтиленовой. 5. Косынка на голову должен иметь треугольную форму. 6. Ватно-марлевая повязка (маска) состоит из слоя марли и слоев ваты в виде подушечки в середине повязки. Слой ваты должен быть равномерным, без комков и пропусков, поверхность ватно-марлевой повязки (маски) должна быть без дырок и грязных пятен. 7. Нарукавники парные, для крепления на руках используются цельные круговые резинки. 8. Сумка четырҰхугольной формы, с ручками. 9. Бахилы высокие, верх от спадания фиксируется на резинке или на завязках.	комплект	27560,20
		Халат, бязь белая; Рубашка, бязь белая; Брюки, бязь белая; Маска ватно-марлевая; Фартук, ПЭВД; Нарукавники, бязь белая; Бахилы, бязь		

		белая; Косынка, бязь белая; Сумка, бязь белая.			
325	Комплект защитный нестерильный многоразовый размер 54-56 (XXL), рост 182	1. Халат - на завязках сзади, с поясом, со стойким воротником. Рукава одношовные втачные, длинные 2. Рубашка с застежкой на пуговицах, со стойким воротником. Спина прямая. Рукава втачные. 3. Брюки по линии талии стянуты эластичной лентой или резинкой. 4. Фартук прямоугольной формы с завязками по линии талии, изготовлен из пленки полиэтиленовой. 5. Косынка на голову должен иметь треугольную форму. 6. Ватно-марлевая повязка (маска) состоит из слоя марли и слоев ваты в виде подушечки в середине повязки. Слой ваты должен быть равномерным, без комков и пропусков, поверхность ватно-марлевой повязки (маски) должна быть без дырок и грязных пятен. 7. Нарукавники парные, для крепления на руках используются цельные круговые резинки.		27560,20	

		8. Сумка четырҰхугольной формы, с ручками. 9. Бахилы высокие, верх от спадания фиксируется на резинке или на завязках.	комплект	
326	Комплект защитный нестерильный многоразовый размер 58-60 (XXXL-XXXXL), рост 170	Халат, бязь белая; Рубашка, бязь белая ; Брюки, бязь белая; Маска ватно-марлевая; Фартук, ПЭВД; Нарукавники, бязь белая; Бахилы, бязь белая; Косынка, бязь белая; Сумка, бязь белая. 1. Халат - на завязках сзади, с поясом, со стойким воротником. Рукава одношовные втачные, длинные 2. Рубашка с застежкой на пуговицах, со стойким воротником. Спина прямая. Рукава втачные. 3. Брюки по линии талии стянуты эластичной лентой или резинкой. 4. Фартук прямоугольной формы с завязками по линии талии, изготовлен из пленки полиэтиленовой. 5. Косынка на голову должен иметь треугольную форму. 6. Ватно-марлевая повязка (маска) состоит из слоя марли и слоев ваты в виде подушечки в середине повязки.		27560,20

		Слой ваты должен быть равномерным, без комков и пропусков, поверхность ватно-марлевой повязки (маски) должна быть без дырок и грязных пятен. 7. Нарукавники парные, для крепления на руках используются цельные круговые резинки. 8.Сумка четырҰхугольной формы, с ручками. 9. Бахилы высокие, верх от спадания фиксируется на резинке или на завязках.	комплект		
		Халат, бязь белая; Рубашка, бязь белая ; Брюки, бязь белая; Маска ватно-марлевая; Фартук, ПЭВД; Нарукавники, бязь белая; Бахилы, бязь белая; Косынка, бязь белая; Сумка, бязь белая. 1. Халат - на завязках сзади, с поясом, со стойким воротником. Рукава одношовные втачные, длинные 2. Рубашка с застежкой на пуговицах, со стойким воротником. Спина прямая. Рукава втачные. 3. Брюки по линии талии стянуты эластичной лентой или резинкой. 4 .Фартук прямоугольной			

327	Комплект защитный нестерильный многоразовый размер 58-60 (XXXL-XXXXL), рост 182	формы с завязками по линии талии, изготовлен из пленки полиэтиленовой. 5. Косынка на голову должен иметь треугольную форму. 6. Ватно-марлевая повязка (маска) состоит из слоя марли и слоев ваты в виде подушечки в середине повязки. Слой ваты должен быть равномерным, без комков и пропусков, поверхность ватно-марлевой повязки (маски) должна быть без дырок и грязных пятен. 7. Нарукавники парные, для крепления на руках используются цельные круговые резинки. 8. Сумка четырҰхугольной формы, с ручками. 9. Бахилы высокие, верх от спадания фиксируется на резинке или на завязках.	комплект	27560,20
		Халат, бязь белая; Рубашка, бязь белая ; Брюки, бязь белая; Маска ватно-марлевая; Фартук, ПЭВД; Нарукавники, бязь белая; Бахилы, бязь белая; Косынка, бязь белая; Сумка, бязь белая. 1. Халат - на завязках сзади, с поясом, со стойким		

328	Комплект защитный нестерильный многоразовый размер 62-64 (XXXXL-XXXXXL), рост 176	воротником. Рукава одношовные втачные, длинные 2. Рубашка с застежкой на пуговицах, со стойким воротником. Спина прямая. Рукава втачные. 3. Брюки по линии талии стянуты эластичной лентой или резинкой. 4. Фартук прямоугольной формы с завязками по линии талии, изготовлен из пленки полиэтиленовой. 5. Косынка на голову должен иметь треугольную форму. 6. Ватно-марлевая повязка (маска) состоит из слоя марли и слоев ваты в виде подушечки в середине повязки. Слой ваты должен быть равномерным, без комков и пропусков, поверхность ватно-марлевой повязки (маски) должна быть без дырок и грязных пятен. 7. Нарукавники парные, для крепления на руках используются цельные круговые резинки. 8. Сумка четырҰхугольной формы, с ручками. 9. Бахилы высокие, верх от спадания		27560,20	

		фиксируется на резинке или на завязках.	комплект	
329	Комплект защитный нестерильный многоразовый размер 62-64 (XXXXL-XXXXXL), рост 188	Халат, бязь белая; Рубашка, бязь белая ; Брюки, бязь белая; Маска ватно-марлевая; Фартук, ПЭВД; Нарукавники, бязь белая; Бахилы, бязь белая; Косынка, бязь белая; Сумка, бязь белая. 1. Халат - на завязках сзади, с поясом, со стойким воротником. Рукава одношовные втачные, длинные 2. Рубашка с застежкой на пуговицах, со стойким воротником. Спина прямая. Рукава втачные. 3. Брюки по линии талии стянуты эластичной лентой или резинкой. 4. Фартук прямоугольной формы с завязками по линии талии, изготовлен из пленки полиэтиленовой. 5. Косынка на голову должен иметь треугольную форму. 6. Ватно-марлевая повязка (маска) состоит из слоя марли и слоев ваты в виде подушечки в середине повязки. Слой ваты должен быть равномерным, без комков и пропусков, поверхность		27560,20

		ватно-марлевой повязки (маски) должна быть без дырок и грязных пятен. 7. Нарукавники парные, для крепления на руках используются цельные круговые резинки. 8. Сумка четырҮхугольной формы, с ручками. 9. Бахилы высокие, верх от спадания фиксируется на резинке или на завязках.	комплект	
		1. Комбинезон СМС 40 г/м2-1шт; 2. Маска медицинская трехслойная-1 шт; 3. Фартук ПЭВД- 1 шт; 4. Нарукавники СМС 40г/м2- 1 шт; 5. Бахилы высокие СМС 40г/м2- 1 пара ; 6. Салфетка впитывающая 30х40 см, спанлейс 60г/м2 - 1 шт; 7. Перчатки медицинские- 1 пара. Комбинезон с капюшоном - на застежке молнии с закрытой планкой, рукава и брюки на резинке, без карманов, собранная резинкой задняя часть обеспечивает свободу движений. Изготовлен из нетканого СМС материала или из нетканого материала.		

330	Комплект защитный нестерильный одноразовый I, размером 42-44 (S), рост 164	Предназначен для обеспечения физического барьера, для снижения от риска возможного заражения передачи возбудителей инфекционных агентов, вирусов и бактерий, также для защиты от контакта кожи с агрессивными средами. Маска представляет собой медицинское изделие, состоящее из трех слоев нетканого материала. Маска имеет средства фиксации из проволоки или гибкой пластмассы, обеспечивающей плотное прилегание и дополнительную защиту. Маска предназначена для защиты органов дыхания с целью снижения риска заражения от аллергенов и инфекций, передающихся воздушно-капельным путем. Фартук с нагрудником из полиэтиленовой пленки. Предназначен для защиты от брызгов, грязи передней асти персонала. Нарукавники изготовлены из нетканого СМС материала или из нетканого материала. Предназначен для защиты рук и		17505,52	

		одежды от общепроизводственных загрязнений. Бахилы высокие, верх от спадания фиксируется на резинке или на завязках, изготовлены из нетканого СМС материала или из нетканого материала. Бахилы представляют собой средства индивидуальной защиты, используемые в качестве защитного слоя обуви в работе для изоляции от бактерий и инфекций, загрязнений. Салфетка впитывающая изготовлена из спанлейса. Предназначены дезинфекционной обработки рук медицинского персонала и рабочих поверхностей. Перчатки медицинские нестерильные, одноразовые. Предназначены для надевания на руку в медицинских целях для обеспечения барьера против потенциально инфекционных материалов и других загрязнителей.	комплект	
		1. Комбинезон СМС 40 г/м2-1шт; 2. Маска медицинская трехслойная-1 шт;		

		3. Фартук ПЭВД- 1 шт; 4. Нарукавники СМС 40г/м2- 1 шт; 5. Бахилы высокие СМС 40г/м2- 1 пара ; 6. Салфетка впитывающая 30х40 см, спанлейс 60г/м2 - 1 шт; 7. Перчатки медицинские- 1 пара. Комбинезон с капюшоном - на застежке молнии с закрытой планкой, рукава и брюки на резинке, без карманов, собранная резинкой задняя часть обеспечивает свободу движений. Изготовлен из нетканого СМС материала или из нетканого материала. Предназначен для обеспечения физического барьера, для снижения от риска возможного заражения передачи возбудителей инфекционных агентов, вирусов и бактерий, также для защиты от контакта кожи с агрессивными средами. Маска представляет собой медицинское изделие, состоящее из трех слоев нетканого материала. Маска имеет средства фиксации из проволоки или гибкой пластмассы,		

331	Комплект защитный нестерильный одноразовый I, размером 42-44 (S), рост 176	обеспечивающей плотное прилегание и дополнительную защиту. Маска предназначена для защиты органов дыхания с целью снижения риска заражения от аллергенов и инфекций, передающихся воздушно-капельным путем. Фартук с нагрудником из полиэтиленовой пленки. Предназначен для защиты от брызгов, грязи передней асти персонала. Нарукавники изготовлены из нетканого СМС материала или из нетканого материала. Предназначен для защиты рук и одежды от общепроизводственных загрязнений. Бахилы высокие, верх от спадания фиксируется на резинке или на завязках, изготовлены из нетканого СМС материала или из нетканого материала. Бахилы представляют собой средства индивидуальной защиты, используемые в качестве защитного слоя обуви в работе для изоляции от бактерий и инфекций, загрязнений. Салфетка		17505,52	

		впитывающая изготовлена из спанлейса. Предназначены дезинфекционной обработки рук медицинского персонала и рабочих поверхностей. Перчатки медицинские нестерильные, одноразовые. Предназначены для надевания на руку в медицинских целях для обеспечения барьера против потенциально инфекционных материалов и других загрязнителей.	комплект		
		1. Комбинезон СМС 40 г/м2-1шт; 2. Маска медицинская трехслойная-1 шт; 3. Фартук ПЭВД- 1 шт; 4. Нарукавники СМС 40г/м2- 1 шт; 5. Бахилы высокие СМС 40г/м2- 1 пара ; 6. Салфетка впитывающая 30х40 см, спанлейс 60г/м2 - 1 шт; 7. Перчатки медицинские- 1 пара. Комбинезон с капюшоном - на застежке молнии с закрытой планкой, рукава и брюки на резинке, без карманов, собранная резинкой задняя часть обеспечивает свободу движений.			

332	Комплект защитный нестерильный одноразовый I, размером 46-48 (M), рост 164	Изготовлен из нетканого СМС материала или из нетканого материала. Предназначен для обеспечения физического барьера, для снижения от риска возможного заражения передачи возбудителей инфекционных агентов, вирусов и бактерий, также для защиты от контакта кожи с агрессивными средами. Маска представляет собой медицинское изделие, состоящее из трех слоев нетканого материала. Маска имеет средства фиксации из проволоки или гибкой пластмассы, обеспечивающей плотное прилегание и дополнительную защиту. Маска предназначена для защиты органов дыхания с целью снижения риска заражения от аллергенов и инфекций, передающихся воздушно-капельным путем. Фартук с нагрудником из полиэтиленовой пленки. Предназначен для защиты от брызгов, грязи передней асти персонала. Нарукавники изготовлены из нетканого СМС		17505,52	

		материала или из нетканого материала. Предназначен для защиты рук и одежды от общепроизводственных загрязнений. Бахилы высокие, верх от спадания фиксируется на резинке или на завязках, изготовлены из нетканого СМС материала или из нетканого материала. Бахилы представляют собой средства индивидуальной защиты, используемые в качестве защитного слоя обуви в работе для изоляции от бактерий и инфекций, загрязнений. Салфетка впитывающая изготовлена из спанлейса. Предназначены дезинфекционной обработки рук медицинского персонала и рабочих поверхностей. Перчатки медицинские нестерильные, одноразовые. Предназначены для надевания на руку в медицинских целях для обеспечения барьера против потенциально инфекционных материалов и других загрязнителей.	комплект	

		1. Комбинезон СМС 40 г/м2-1шт; 2. Маска медицинская трехслойная-1 шт; 3. Фартук ПЭВД- 1 шт; 4. Нарукавники СМС 40г/м2- 1 шт; 5. Бахилы высокие СМС 40г/м2- 1 пара ; 6. Салфетка впитывающая 30х40 см, спанлейс 60г/м2 - 1 шт; 7. Перчатки медицинские- 1 пара. Комбинезон с капюшоном - на застежке молнии с закрытой планкой, рукава и брюки на резинке, без карманов, собранная резинкой задняя часть обеспечивает свободу движений. Изготовлен из нетканого СМС материала или из нетканого материала. Предназначен для обеспечения физического барьера, для снижения от риска возможного заражения передачи возбудителей инфекционных агентов, вирусов и бактерий, также для защиты от контакта кожи с агрессивными средами. Маска представляет собой медицинское изделие, состоящее из трех слоев нетканого			

333	Комплект защитный нестерильный одноразовый I, размером 46-48 (M), рост 176	материала. Маска имеет средства фиксации из проволоки или гибкой пластмассы, обеспечивающей плотное прилегание и дополнительную защиту. Маска предназначена для защиты органов дыхания с целью снижения риска заражения от аллергенов и инфекций, передающихся воздушно-капельным путем. Фартук с нагрудником из полиэтиленовой пленки. Предназначен для защиты от брызгов, грязи передней асти персонала. Нарукавники изготовлены из нетканого СМС материала или из нетканого материала. Предназначен для защиты рук и одежды от общепроизводственных загрязнений. Бахилы высокие, верх от спадания фиксируется на резинке или на завязках, изготовлены из нетканого СМС материала или из нетканого материала. Бахилы представляют собой средства индивидуальной защиты, используемые в качестве защитного слоя обуви в работе		17505,52	

		для изоляции от бактерий и инфекций, загрязнений. Салфетка впитывающая изготовлена из спанлейса. Предназначены дезинфекционной обработки рук медицинского персонала и рабочих поверхностей. Перчатки медицинские нестерильные, одноразовые. Предназначены для надевания на руку в медицинских целях для обеспечения барьера против потенциально инфекционных материалов и других загрязнителей.	комплект	
		1. Комбинезон СМС 40 г/м2-1шт; 2. Маска медицинская трехслойная-1 шт; 3. Фартук ПЭВД- 1 шт; 4. Нарукавники СМС 40г/м2- 1 шт; 5. Бахилы высокие СМС 40г/м2- 1 пара ; 6. Салфетка впитывающая 30х40 см, спанлейс 60г/м2 - 1 шт; 7. Перчатки медицинские- 1 пара. Комбинезон с капюшоном - на застежке молнии с закрытой планкой, рукава и брюки на резинке, без		

		карманов, собранная резинкой задняя часть обеспечивает свободу движений. Изготовлен из нетканого СМС материала или из нетканого материала. Предназначен для обеспечения физического барьера, для снижения от риска возможного заражения передачи возбудителей инфекционных агентов, вирусов и бактерий, также для защиты от контакта кожи с агрессивными средами. Маска представляет собой медицинское изделие, состоящее из трех слоев нетканого материала. Маска имеет средства фиксации из проволоки или гибкой пластмассы, обеспечивающей плотное прилегание и дополнительную защиту. Маска предназначена для защиты органов дыхания с целью снижения риска заражения от аллергенов и инфекций, передающихся воздушно-капельным путем. Фартук с нагрудником из полиэтиленовой пленки. Предназначен для защиты от брызгов,		
334	Комплект защитный нестерильный одноразовый I, размером 50-52 (L-XL), рост 170		комплект	17505,52	

		грязи передней асти персонала. Нарукавники изготовлены из нетканого СМС материала или из нетканого материала. Предназначен для защиты рук и одежды от общепроизводственных загрязнений. Бахилы высокие, верх от спадания фиксируется на резинке или на завязках, изготовлены из нетканого СМС материала или из нетканого материала. Бахилы представляют собой средства индивидуальной защиты, используемые в качестве защитного слоя обуви в работе для изоляции от бактерий и инфекций, загрязнений. Салфетка впитывающая изготовлена из спанлейса. Предназначены дезинфекционной обработки рук медицинского персонала и рабочих поверхностей. Перчатки медицинские нестерильные, одноразовые. Предназначены для надевания на руку в медицинских целях для обеспечения барьера против		

		потенциально инфекционных материалов и других загрязнителей.		
		1. Комбинезон СМС 40 г/м2-1шт; 2. Маска медицинская трехслойная-1 шт; 3. Фартук ПЭВД- 1 шт; 4. Нарукавники СМС 40г/м2- 1 шт; 5. Бахилы высокие СМС 40г/м2- 1 пара ; 6. Салфетка впитывающая 30х40 см, спанлейс 60г/м2 - 1 шт; 7. Перчатки медицинские- 1 пара. Комбинезон с капюшоном - на застежке молнии с закрытой планкой, рукава и брюки на резинке, без карманов, собранная резинкой задняя часть обеспечивает свободу движений. Изготовлен из нетканого СМС материала или из нетканого материала. Предназначен для обеспечения физического барьера, для снижения от риска возможного заражения передачи возбудителей инфекционных агентов, вирусов и бактерий, также для защиты от контакта кожи с агрессивными		

		средами. Маска представляет собой медицинское изделие, состоящее из трех слоев нетканого материала. Маска имеет средства фиксации из проволоки или гибкой пластмассы, обеспечивающей плотное прилегание и дополнительную защиту. Маска предназначена для защиты органов дыхания с целью снижения риска заражения от аллергенов и инфекций, передающихся воздушно-капельным путем. Фартук с нагрудником из полиэтиленовой пленки. Предназначен для защиты от брызгов, грязи передней асти персонала. Нарукавники изготовлены из нетканого СМС материала или из нетканого материала. Предназначен для защиты рук и одежды от общепроизводственных загрязнений. Бахилы высокие, верх от спадания фиксируется на резинке или на завязках, изготовлены из нетканого СМС материала или из нетканого материала. Бахилы представляют собой	комплект		
335	Комплект защитный нестерильный одноразовый I, размером 50-52 (L-XL), рост 182			17505,52	

		средства индивидуальной защиты, используемые в качестве защитного слоя обуви в работе для изоляции от бактерий и инфекций, загрязнений. Салфетка впитывающая изготовлена из спанлейса. Предназначены дезинфекционной обработки рук медицинского персонала и рабочих поверхностей. Перчатки медицинские нестерильные, одноразовые. Предназначены для надевания на руку в медицинских целях для обеспечения барьера против потенциально инфекционных материалов и других загрязнителей.		
		1. Комбинезон СМС 40 г/м2-1шт; 2. Маска медицинская трехслойная-1 шт; 3. Фартук ПЭВД- 1 шт; 4. Нарукавники СМС 40г/м2- 1 шт; 5. Бахилы высокие СМС 40г/м2- 1 пара ; 6. Салфетка впитывающая 30х40 см, спанлейс 60г/м2 - 1 шт; 7. Перчатки медицинские- 1		

336	Комплект защитный нестерильный одноразовый I, размером 54-56 (XXL), рост 170	пара. Комбинезон с капюшоном - на застежке молнии с закрытой планкой, рукава и брюки на резинке, без карманов, собранная резинкой задняя часть обеспечивает свободу движений. Изготовлен из нетканого СМС материала или из нетканого материала. Предназначен для обеспечения физического барьера, для снижения от риска возможного заражения передачи возбудителей инфекционных агентов, вирусов и бактерий, также для защиты от контакта кожи с агрессивными средами. Маска представляет собой медицинское изделие, состоящее из трех слоев нетканого материала. Маска имеет средства фиксации из проволоки или гибкой пластмассы, обеспечивающей плотное прилегание и дополнительную защиту. Маска предназначена для защиты органов дыхания с целью снижения риска заражения от аллергенов и инфекций, передающихся воздушно-капельны	комплект	17505,52	

		м путем. Фартук с нагрудником из полиэтиленовой пленки. Предназначен для защиты от брызгов, грязи передней асти персонала. Нарукавники изготовлены из нетканого СМС материала или из нетканого материала. Предназначен для защиты рук и одежды от общепроизводственных загрязнений. Бахилы высокие, верх от спадания фиксируется на резинке или на завязках, изготовлены из нетканого СМС материала или из нетканого материала. Бахилы представляют собой средства индивидуальной защиты, используемые в качестве защитного слоя обуви в работе для изоляции от бактерий и инфекций, загрязнений. Салфетка впитывающая изготовлена из спанлейса. Предназначены дезинфекционной обработки рук медицинского персонала и рабочих поверхностей. Перчатки медицинские нестерильные,		

		одноразовые. Предназначены для надевания на руку в медицинских целях для обеспечения барьера против потенциально инфекционных материалов и других загрязнителей.		
		1. Комбинезон СМС 40 г/м2-1шт; 2. Маска медицинская трехслойная-1 шт; 3. Фартук ПЭВД- 1 шт; 4. Нарукавники СМС 40г/м2- 1 шт; 5. Бахилы высокие СМС 40г/м2- 1 пара ; 6. Салфетка впитывающая 30х40 см, спанлейс 60г/м2 - 1 шт; 7. Перчатки медицинские- 1 пара. Комбинезон с капюшоном - на застежке молнии с закрытой планкой, рукава и брюки на резинке, без карманов, собранная резинкой задняя часть обеспечивает свободу движений. Изготовлен из нетканого СМС материала или из нетканого материала. Предназначен для обеспечения физического барьера, для снижения от риска возможного заражения передачи возбудителей		

		инфекционных агентов, вирусов и бактерий, также для защиты от контакта кожи с агрессивными средами. Маска представляет собой медицинское изделие, состоящее из трех слоев нетканого материала. Маска имеет средства фиксации из проволоки или гибкой пластмассы, обеспечивающей плотное прилегание и дополнительную защиту. Маска предназначена для защиты органов дыхания с целью снижения риска заражения от аллергенов и инфекций, передающихся воздушно-капельным путем. Фартук с нагрудником из полиэтиленовой пленки. Предназначен для защиты от брызгов, грязи передней асти персонала. Нарукавники изготовлены из нетканого СМС материала или из нетканого материала. Предназначен для защиты рук и одежды от общепроизводственных загрязнений. Бахилы высокие, верх от спадания фиксируется на резинке или на завязках,		
337	Комплект защитный нестерильный одноразовый I, размером 54-56 (XXL), рост 182			17505,52	

		изготовлены из нетканого СМС материала или из нетканого материала. Бахилы представляют собой средства индивидуальной защиты, используемые в качестве защитного слоя обуви в работе для изоляции от бактерий и инфекций, загрязнений. Салфетка впитывающая изготовлена из спанлейса. Предназначены дезинфекционной обработки рук медицинского персонала и рабочих поверхностей. Перчатки медицинские нестерильные, одноразовые. Предназначены для надевания на руку в медицинских целях для обеспечения барьера против потенциально инфекционных материалов и других загрязнителей.	комплект	
		1. Комбинезон СМС 40 г/м2-1шт; 2. Маска медицинская трехслойная-1 шт; 3. Фартук ПЭВД- 1 шт; 4. Нарукавники СМС 40г/м2- 1 шт; 5. Бахилы высокие СМС 40г/м2- 1 пара ;		

		6. Салфетка впитывающая 30х40 см, спанлейс 60г/м2 - 1 шт; 7. Перчатки медицинские- 1 пара. Комбинезон с капюшоном - на застежке молнии с закрытой планкой, рукава и брюки на резинке, без карманов, собранная резинкой задняя часть обеспечивает свободу движений. Изготовлен из нетканого СМС материала или из нетканого материала. Предназначен для обеспечения физического барьера, для снижения от риска возможного заражения передачи возбудителей инфекционных агентов, вирусов и бактерий, также для защиты от контакта кожи с агрессивными средами. Маска представляет собой медицинское изделие, состоящее из трех слоев нетканого материала. Маска имеет средства фиксации из проволоки или гибкой пластмассы, обеспечивающей плотное прилегание и дополнительную защиту. Маска предназначена для защиты органов дыхания с целью			

338	Комплект защитный нестерильный одноразовый I, размером 58-60 (XXXL-XXXXL), рост 170	снижения риска заражения от аллергенов и инфекций, передающихся воздушно-капельным путем. Фартук с нагрудником из полиэтиленовой пленки. Предназначен для защиты от брызгов, грязи передней асти персонала. Нарукавники изготовлены из нетканого СМС материала или из нетканого материала. Предназначен для защиты рук и одежды от общепроизводственных загрязнений. Бахилы высокие, верх от спадания фиксируется на резинке или на завязках, изготовлены из нетканого СМС материала или из нетканого материала. Бахилы представляют собой средства индивидуальной защиты, используемые в качестве защитного слоя обуви в работе для изоляции от бактерий и инфекций, загрязнений. Салфетка впитывающая изготовлена из спанлейса. Предназначены дезинфекционной обработки рук медицинского	Комплект	17505,52

		персонала и рабочих поверхностей. Перчатки медицинские нестерильные, одноразовые. Предназначены для надевания на руку в медицинских целях для обеспечения барьера против потенциально инфекционных материалов и других загрязнителей.			
		1. Комбинезон СМС 40 г/м2-1шт; 2. Маска медицинская трехслойная-1 шт; 3. Фартук ПЭВД- 1 шт; 4. Нарукавники СМС 40г/м2- 1 шт; 5. Бахилы высокие СМС 40г/м2- 1 пара ; 6. Салфетка впитывающая 30х40 см, спанлейс 60г/м2 - 1 шт; 7. Перчатки медицинские- 1 пара. Комбинезон с капюшоном - на застежке молнии с закрытой планкой, рукава и брюки на резинке, без карманов, собранная резинкой задняя часть обеспечивает свободу движений. Изготовлен из нетканого СМС материала или из нетканого материала. Предназначен для обеспечения			

		физического барьера, для снижения от риска возможного заражения передачи возбудителей инфекционных агентов, вирусов и бактерий, также для защиты от контакта кожи с агрессивными средами. Маска представляет собой медицинское изделие, состоящее из трех слоев нетканого материала. Маска имеет средства фиксации из проволоки или гибкой пластмассы, обеспечивающей плотное прилегание и дополнительную защиту. Маска предназначена для защиты органов дыхания с целью снижения риска заражения от аллергенов и инфекций, передающихся воздушно-капельным путем. Фартук с нагрудником из полиэтиленовой пленки. Предназначен для защиты от брызгов, грязи передней асти персонала. Нарукавники изготовлены из нетканого СМС материала или из нетканого материала. Предназначен для защиты рук и одежды от общепроизводствен		
339	Комплект защитный нестерильный одноразовый I, размером 58-60 (XXXL-XXXXL), рост 182			17505,52	

		ных загрязнений. Бахилы высокие, верх от спадания фиксируется на резинке или на завязках, изготовлены из нетканого СМС материала или из нетканого материала. Бахилы представляют собой средства индивидуальной защиты, используемые в качестве защитного слоя обуви в работе для изоляции от бактерий и инфекций, загрязнений. Салфетка впитывающая изготовлена из спанлейса. Предназначены дезинфекционной обработки рук медицинского персонала и рабочих поверхностей. Перчатки медицинские нестерильные, одноразовые. Предназначены для надевания на руку в медицинских целях для обеспечения барьера против потенциально инфекционных материалов и других загрязнителей.	Комплект	
		1. Комбинезон СМС 40 г/м2-1шт; 2. Маска медицинская трехслойная-1 шт; 3. Фартук ПЭВД- 1 шт;		

		4. Нарукавники СМС 40г/м2- 1 шт; 5. Бахилы высокие СМС 40г/м2- 1 пара ; 6. Салфетка впитывающая 30х40 см, спанлейс 60г/м2 - 1 шт; 7. Перчатки медицинские- 1 пара. Комбинезон с капюшоном - на застежке молнии с закрытой планкой, рукава и брюки на резинке, без карманов, собранная резинкой задняя часть обеспечивает свободу движений. Изготовлен из нетканого СМС материала или из нетканого материала. Предназначен для обеспечения физического барьера, для снижения от риска возможного заражения передачи возбудителей инфекционных агентов, вирусов и бактерий, также для защиты от контакта кожи с агрессивными средами. Маска представляет собой медицинское изделие, состоящее из трех слоев нетканого материала. Маска имеет средства фиксации из проволоки или гибкой пластмассы, обеспечивающей плотное прилегание		

340	Комплект защитный нестерильный одноразовый I, размером 62-64 (XXXXL-XXXXXL), рост 176	и дополнительную защиту. Маска предназначена для защиты органов дыхания с целью снижения риска заражения от аллергенов и инфекций, передающихся воздушно-капельным путем. Фартук с нагрудником из полиэтиленовой пленки. Предназначен для защиты от брызгов, грязи передней асти персонала. Нарукавники изготовлены из нетканого СМС материала или из нетканого материала. Предназначен для защиты рук и одежды от общепроизводственных загрязнений. Бахилы высокие, верх от спадания фиксируется на резинке или на завязках, изготовлены из нетканого СМС материала или из нетканого материала. Бахилы представляют собой средства индивидуальной защиты, используемые в качестве защитного слоя обуви в работе для изоляции от бактерий и инфекций, загрязнений. Салфетка впитывающая изготовлена из		17505,52	

		спанлейса. Предназначены дезинфекционной обработки рук медицинского персонала и рабочих поверхностей. Перчатки медицинские нестерильные, одноразовые. Предназначены для надевания на руку в медицинских целях для обеспечения барьера против потенциально инфекционных материалов и других загрязнителей.	Комплект		
		1. Комбинезон СМС 40 г/м2-1шт; 2. Маска медицинская трехслойная-1 шт; 3. Фартук ПЭВД- 1 шт; 4. Нарукавники СМС 40г/м2- 1 шт; 5. Бахилы высокие СМС 40г/м2- 1 пара ; 6. Салфетка впитывающая 30х40 см, спанлейс 60г/м2 - 1 шт; 7. Перчатки медицинские- 1 пара. Комбинезон с капюшоном - на застежке молнии с закрытой планкой, рукава и брюки на резинке, без карманов, собранная резинкой задняя часть обеспечивает свободу движений. Изготовлен из нетканого СМС			

		материала или из нетканого материала. Предназначен для обеспечения физического барьера, для снижения от риска возможного заражения передачи возбудителей инфекционных агентов, вирусов и бактерий, также для защиты от контакта кожи с агрессивными средами. Маска представляет собой медицинское изделие, состоящее из трех слоев нетканого материала. Маска имеет средства фиксации из проволоки или гибкой пластмассы, обеспечивающей плотное прилегание и дополнительную защиту. Маска предназначена для защиты органов дыхания с целью снижения риска заражения от аллергенов и инфекций, передающихся воздушно-капельным путем. Фартук с нагрудником из полиэтиленовой пленки. Предназначен для защиты от брызгов, грязи передней асти персонала. Нарукавники изготовлены из нетканого СМС материала или из нетканого		
341	Комплект защитный нестерильный одноразовый I, размером 62-64 (XXXXL-XXXXXL), рост 188			17505,52	

		материала. Предназначен для защиты рук и одежды от общепроизводственных загрязнений. Бахилы высокие, верх от спадания фиксируется на резинке или на завязках, изготовлены из нетканого СМС материала или из нетканого материала. Бахилы представляют собой средства индивидуальной защиты, используемые в качестве защитного слоя обуви в работе для изоляции от бактерий и инфекций, загрязнений. Салфетка впитывающая изготовлена из спанлейса. Предназначены дезинфекционной обработки рук медицинского персонала и рабочих поверхностей. Перчатки медицинские нестерильные, одноразовые. Предназначены для надевания на руку в медицинских целях для обеспечения барьера против потенциально инфекционных материалов и других загрязнителей.	Комплект	
		1. Халат СМС 40 г/м2-1 дана;		

342	Комплект защитный нестерильный одноразовый II, размером 42-44 (S), рост 164	2. Рубашка СМС 40 г/м2 -1 шт; 3. Брюки СМС 40 г/ м2 -1 шт; 4. Маска трехслойная медицинская-1 шт; 5. Фартук ПЭВД-1 шт; 6. Нарукавники-СМС 40г / м2 -1 шт; 7. Бахилы высокие СМС 40г / м2-1 шт; 8. Салфетка впитывающая 30х40 см, спанлэйс 60г / м2 – 1 шт; 9. Шлем/косынка СМС 40г / м2-1 шт; 10. Перчатки медицинская-1 пара. Халат с длинными рукавами собранный на резинке, с запахом на спине, без боковых швов. На уровне талии пришита пояс-завязка. Пояс фиксируется спереди халата. Горловина обработана воротником-стойкой с завязками. Изготовлена из нетканого СМС материала или из нетканого материала. Рубашка. Короткий рукав, спиана прямая, без воротника. Изготовлена из нетканого СМС материала или из нетканого материала. Брюки. По линии талии стянуты эластичной лентой или резинкой, изготовлены из		12266,52	

		нетканого СМС материала или из нетканого материала. Маска представляет собой медицинское изделие, состоящее из трех слоев нетканого материала. Маска имеет средства фиксации из проволоки или гибкой пластмассы, обеспечивающей плотное прилегание и дополнительную защиту. Фартук с нагрудником из полиэтиленовой пленки. Нарукавники изготовлены из СМС материала или из нетканого материала. Бахилы высокие, верх от спадания фиксируется на резинке или на завязках, изготовлены из нетканого СМС материала или из нетканого материала. Салфетка впитывающая изготовлена из спанлейса. Шлем/косынка изготовлена из нетканого СМС материала или из нетканого материала. Перчатки медицинские нестерильные, одноразовые.	комплект	
		1. Халат СМС 40 г/м2-1 дана; 2. Рубашка СМС 40 г/м2 -1 шт;		

343	Комплект защитный нестерильный одноразовый II, размером 42-44 (S), рост 176	3. Брюки СМС 40 г/м2 -1 шт; 4. Маска трехслойная медицинская-1 шт; 5. Фартук ПЭВД-1 шт; 6. Нарукавники-СМС 40г / м2 -1 шт; 7. Бахилы высокие СМС 40г / м2-1 шт; 8. Салфетка впитывающая 30х40 см, спанлэйс 60г / м2 – 1 шт; 9. Шлем/косынка СМС 40г / м2-1 шт; 10. Перчатки медицинская-1 пара. Халат с длинными рукавами собранный на резинке, с запахом на спине, без боковых швов. На уровне талии пришита пояс-завязка. Пояс фиксируется спереди халата. Горловина обработана воротником-стойкой с завязками. Изготовлена из нетканого СМС материала или из нетканого материала. Рубашка. Короткий рукав, спиана прямая, без воротника. Изготовлена из нетканого СМС материала или из нетканого материала. Брюки. По линии талии стянуты эластичной лентой или резинкой, изготовлены из нетканого СМС материала или из		12266,52	

		нетканого материала. Маска представляет собой медицинское изделие, состоящее из трех слоев нетканого материала. Маска имеет средства фиксации из проволоки или гибкой пластмассы, обеспечивающей плотное прилегание и дополнительную защиту. Фартук с нагрудником из полиэтиленовой пленки. Нарукавники изготовлены из СМС материала или из нетканого материала. Бахилы высокие, верх от спадания фиксируется на резинке или на завязках, изготовлены из нетканого СМС материала или из нетканого материала. Салфетка впитывающая изготовлена из спанлейса. Шлем/косынка изготовлена из нетканого СМС материала или из нетканого материала. Перчатки медицинские нестерильные, одноразовые.	комплект	
		1. Халат СМС 40 г/м2-1 дана; 2. Рубашка СМС 40 г/м2 -1 шт; 3. Брюки СМС 40 г/м2 -1 шт;		

344	Комплект защитный нестерильный одноразовый II, размером 46-48 (M), рост 164	4. Маска трехслойная медицинская-1 шт; 5. Фартук ПЭВД-1 шт; 6. Нарукавники-СМС 40г / м2 -1 шт; 7. Бахилы высокие СМС 40г / м2-1 шт; 8. Салфетка впитывающая 30х40 см, спанлэйс 60г / м2 – 1 шт; 9. Шлем/косынка СМС 40г / м2-1 шт; 10. Перчатки медицинская-1 пара. Халат с длинными рукавами собранный на резинке, с запахом на спине, без боковых швов. На уровне талии пришита пояс-завязка. Пояс фиксируется спереди халата. Горловина обработана воротником-стойкой с завязками. Изготовлена из нетканого СМС материала или из нетканого материала. Рубашка. Короткий рукав, спиана прямая, без воротника. Изготовлена из нетканого СМС материала или из нетканого материала. Брюки. По линии талии стянуты эластичной лентой или резинкой, изготовлены из нетканого СМС материала или из нетканого материала. Маска		12266,52	

		представляет собой медицинское изделие, состоящее из трех слоев нетканого материала. Маска имеет средства фиксации из проволоки или гибкой пластмассы, обеспечивающей плотное прилегание и дополнительную защиту. Фартук с нагрудником из полиэтиленовой пленки. Нарукавники изготовлены из СМС материала или из нетканого материала. Бахилы высокие, верх от спадания фиксируется на резинке или на завязках, изготовлены из нетканого СМС материала или из нетканого материала. Салфетка впитывающая изготовлена из спанлейса. Шлем/косынка изготовлена из нетканого СМС материала или из нетканого материала. Перчатки медицинские нестерильные, одноразовые.	комплект	
		1. Халат СМС 40 г/м2-1 дана; 2. Рубашка СМС 40 г/м2 -1 шт; 3. Брюки СМС 40 г/м2 -1 шт;		

		4. Маска трехслойная медицинская-1 шт; 5. Фартук ПЭВД-1 шт; 6. Нарукавники-СМС 40г / м2 -1 шт; 7. Бахилы высокие СМС 40г / м2-1 шт; 8. Салфетка впитывающая 30х40 см, спанлэйс 60г / м2 – 1 шт; 9. Шлем/косынка СМС 40г / м2-1 шт; 10. Перчатки медицинская-1 пара.		
345	Комплект защитный нестерильный одноразовый II, размером 46-48 (М), рост 176	Халат с длинными рукавами собранный на резинке, с запахом на спине, без боковых швов. На уровне талии пришита пояс-завязка. Пояс фиксируется спереди халата. Горловина обработана воротником-стойкой с завязками. Изготовлена из нетканого СМС материала или из нетканого материала. Рубашка. Короткий рукав, спиана прямая, без воротника. Изготовлена из нетканого СМС материала или из нетканого материала. Брюки. По линии талии стянуты эластичной лентой или резинкой, изготовлены из нетканого СМС материала или из нетканого материала. Маска	комплект	12266,52

		представляет собой медицинское изделие, состоящее из трех слоев нетканого материала. Маска имеет средства фиксации из проволоки или гибкой пластмассы, обеспечивающей плотное прилегание и дополнительную защиту. Фартук с нагрудником из полиэтиленовой пленки. Нарукавники изготовлены из СМС материала или из нетканого материала. Бахилы высокие, верх от спадания фиксируется на резинке или на завязках, изготовлены из нетканого СМС материала или из нетканого материала. Салфетка впитывающая изготовлена из спанлейса. Шлем/ косынка изготовлена из нетканого СМС материала или из нетканого материала. Перчатки медицинские нестерильные, одноразовые.		
		1. Халат СМС 40 г/ м2-1 дана; 2. Рубашка СМС 40 г/м2 -1 шт; 3. Брюки СМС 40 г/ м2 -1 шт;		

346	Комплект защитный нестерильный одноразовый II, размером 50-52 (L-XL), рост 170	4. Маска трехслойная медицинская-1 шт; 5. Фартук ПЭВД-1 шт; 6. Нарукавники-СМС 40г / м2 -1 шт; 7. Бахилы высокие СМС 40г / м2-1 шт; 8. Салфетка впитывающая 30х40 см, спанлэйс 60г / м2 – 1 шт; 9. Шлем/косынка СМС 40г / м2-1 шт; 10. Перчатки медицинская-1 пара. Халат с длинными рукавами собранный на резинке, с запахом на спине, без боковых швов. На уровне талии пришита пояс-завязка. Пояс фиксируется спереди халата. Горловина обработана воротником-стойкой с завязками. Изготовлена из нетканого СМС материала или из нетканого материала. Рубашка. Короткий рукав, спиана прямая, без воротника. Изготовлена из нетканого СМС материала или из нетканого материала. Брюки. По линии талии стянуты эластичной лентой или резинкой, изготовлены из нетканого СМС материала или из нетканого материала. Маска	комплект	12266,52

		представляет собой медицинское изделие, состоящее из трех слоев нетканого материала. Маска имеет средства фиксации из проволоки или гибкой пластмассы, обеспечивающей плотное прилегание и дополнительную защиту. Фартук с нагрудником из полиэтиленовой пленки. Нарукавники изготовлены из СМС материала или из нетканого материала. Бахилы высокие, верх от спадания фиксируется на резинке или на завязках, изготовлены из нетканого СМС материала или из нетканого материала. Салфетка впитывающая изготовлена из спанлейса. Шлем/ косынка изготовлена из нетканого СМС материала или из нетканого материала. Перчатки медицинские нестерильные, одноразовые.		
		1. Халат СМС 40 г/ м2-1 дана; 2. Рубашка СМС 40 г/м2 -1 шт; 3. Брюки СМС 40 г/ м2 -1 шт;		

347	Комплект защитный нестерильный одноразовый II, размером 50-52 (L-XL), рост 182	4. Маска трехслойная медицинская-1 шт; 5. Фартук ПЭВД-1 шт; 6. Нарукавники-СМС 40г / м2 -1 шт; 7. Бахилы высокие СМС 40г / м2-1 шт; 8. Салфетка впитывающая 30х40 см, спанлэйс 60г / м2 – 1 шт; 9. Шлем/косынка СМС 40г / м2-1 шт; 10. Перчатки медицинская-1 пара. Халат с длинными рукавами собранный на резинке, с запахом на спине, без боковых швов. На уровне талии пришита пояс-завязка. Пояс фиксируется спереди халата. Горловина обработана воротником-стойкой с завязками. Изготовлена из нетканого СМС материала или из нетканого материала. Рубашка. Короткий рукав, спиана прямая, без воротника. Изготовлена из нетканого СМС материала или из нетканого материала. Брюки. По линии талии стянуты эластичной лентой или резинкой, изготовлены из нетканого СМС материала или из нетканого материала. Маска	комплект	12266,52

		представляет собой медицинское изделие, состоящее из трех слоев нетканого материала. Маска имеет средства фиксации из проволоки или гибкой пластмассы, обеспечивающей плотное прилегание и дополнительную защиту. Фартук с нагрудником из полиэтиленовой пленки. Нарукавники изготовлены из СМС материала или из нетканого материала. Бахилы высокие, верх от спадания фиксируется на резинке или на завязках, изготовлены из нетканого СМС материала или из нетканого материала. Салфетка впитывающая изготовлена из спанлейса. Шлем/ косынка изготовлена из нетканого СМС материала или из нетканого материала. Перчатки медицинские нестерильные, одноразовые.		
		1. Халат СМС 40 г/ м2-1 дана; 2. Рубашка СМС 40 г/м2 -1 шт; 3. Брюки СМС 40 г/ м2 -1 шт;		

348	Комплект защитный нестерильный одноразовый II, размером 54-56 (XXL), рост 170	4. Маска трехслойная медицинская-1 шт; 5. Фартук ПЭВД-1 шт; 6. Нарукавники-СМС 40г / м2 -1 шт; 7. Бахилы высокие СМС 40г / м2-1 шт; 8. Салфетка впитывающая 30х40 см, спанлэйс 60г / м2 – 1 шт; 9. Шлем/косынка СМС 40г / м2-1 шт; 10. Перчатки медицинская-1 пара. Халат с длинными рукавами собранный на резинке, с запахом на спине, без боковых швов. На уровне талии пришита пояс-завязка. Пояс фиксируется спереди халата. Горловина обработана воротником-стойкой с завязками. Изготовлена из нетканого СМС материала или из нетканого материала. Рубашка. Короткий рукав, спиана прямая, без воротника. Изготовлена из нетканого СМС материала или из нетканого материала. Брюки. По линии талии стянуты эластичной лентой или резинкой, изготовлены из нетканого СМС материала или из нетканого материала. Маска	комплект	12266,52

		представляет собой медицинское изделие, состоящее из трех слоев нетканого материала. Маска имеет средства фиксации из проволоки или гибкой пластмассы, обеспечивающей плотное прилегание и дополнительную защиту. Фартук с нагрудником из полиэтиленовой пленки. Нарукавники изготовлены из СМС материала или из нетканого материала. Бахилы высокие, верх от спадания фиксируется на резинке или на завязках, изготовлены из нетканого СМС материала или из нетканого материала. Салфетка впитывающая изготовлена из спанлейса. Шлем/ косынка изготовлена из нетканого СМС материала или из нетканого материала. Перчатки медицинские нестерильные, одноразовые.		
		1. Халат СМС 40 г/ м2-1 дана; 2. Рубашка СМС 40 г/м2 -1 шт; 3. Брюки СМС 40 г/ м2 -1 шт;		

349	Комплект защитный нестерильный одноразовый II, размером 54-56 (XXL), рост 182	4. Маска трехслойная медицинская-1 шт; 5. Фартук ПЭВД-1 шт; 6. Нарукавники-СМС 40г / м2 -1 шт; 7. Бахилы высокие СМС 40г / м2-1 шт; 8. Салфетка впитывающая 30х40 см, спанлэйс 60г / м2 – 1 шт; 9. Шлем/косынка СМС 40г / м2-1 шт; 10. Перчатки медицинская-1 пара. Халат с длинными рукавами собранный на резинке, с запахом на спине, без боковых швов. На уровне талии пришита пояс-завязка. Пояс фиксируется спереди халата. Горловина обработана воротником-стойкой с завязками. Изготовлена из нетканого СМС материала или из нетканого материала. Рубашка. Короткий рукав, спиана прямая, без воротника. Изготовлена из нетканого СМС материала или из нетканого материала. Брюки. По линии талии стянуты эластичной лентой или резинкой, изготовлены из нетканого СМС материала или из нетканого материала. Маска	комплект	12266,52

		представляет собой медицинское изделие, состоящее из трех слоев нетканого материала. Маска имеет средства фиксации из проволоки или гибкой пластмассы, обеспечивающей плотное прилегание и дополнительную защиту. Фартук с нагрудником из полиэтиленовой пленки. Нарукавники изготовлены из СМС материала или из нетканого материала. Бахилы высокие, верх от спадания фиксируется на резинке или на завязках, изготовлены из нетканого СМС материала или из нетканого материала. Салфетка впитывающая изготовлена из спанлейса. Шлем/ косынка изготовлена из нетканого СМС материала или из нетканого материала. Перчатки медицинские нестерильные, одноразовые.		
		1. Халат СМС 40 г/ м2-1 дана; 2. Рубашка СМС 40 г/м2 -1 шт; 3. Брюки СМС 40 г/ м2 -1 шт;		

350	Комплект защитный нестерильный одноразовый II, размером 58-60 (XXXL-XXXXL), рост 170	4. Маска трехслойная медицинская-1 шт; 5. Фартук ПЭВД-1 шт; 6. Нарукавники-СМС 40г / м2 -1 шт; 7. Бахилы высокие СМС 40г / м2-1 шт; 8. Салфетка впитывающая 30х40 см, спанлэйс 60г / м2 – 1 шт; 9. Шлем/косынка СМС 40г / м2-1 шт; 10. Перчатки медицинская-1 пара. Халат с длинными рукавами собранный на резинке, с запахом на спине, без боковых швов. На уровне талии пришита пояс-завязка. Пояс фиксируется спереди халата. Горловина обработана воротником-стойкой с завязками. Изготовлена из нетканого СМС материала или из нетканого материала. Рубашка. Короткий рукав, спиана прямая, без воротника. Изготовлена из нетканого СМС материала или из нетканого материала. Брюки. По линии талии стянуты эластичной лентой или резинкой, изготовлены из нетканого СМС материала или из нетканого материала. Маска	комплект	12266,52

		представляет собой медицинское изделие, состоящее из трех слоев нетканого материала. Маска имеет средства фиксации из проволоки или гибкой пластмассы, обеспечивающей плотное прилегание и дополнительную защиту. Фартук с нагрудником из полиэтиленовой пленки. Нарукавники изготовлены из СМС материала или из нетканого материала. Бахилы высокие, верх от спадания фиксируется на резинке или на завязках, изготовлены из нетканого СМС материала или из нетканого материала. Салфетка впитывающая изготовлена из спанлейса. Шлем/ косынка изготовлена из нетканого СМС материала или из нетканого материала. Перчатки медицинские нестерильные, одноразовые.		
		1. Халат СМС 40 г/ м2-1 дана; 2. Рубашка СМС 40 г/м2 -1 шт; 3. Брюки СМС 40 г/ м2 -1 шт;		

351	Комплект защитный нестерильный одноразовый II, размером 58-60 (XXXL-XXXXL), рост 182	4. Маска трехслойная медицинская-1 шт; 5. Фартук ПЭВД-1 шт; 6. Нарукавники-СМС 40г / м2 -1 шт; 7. Бахилы высокие СМС 40г / м2-1 шт; 8. Салфетка впитывающая 30х40 см, спанлэйс 60г / м2 – 1 шт; 9. Шлем/косынка СМС 40г / м2-1 шт; 10. Перчатки медицинская-1 пара. Халат с длинными рукавами собранный на резинке, с запахом на спине, без боковых швов. На уровне талии пришита пояс-завязка. Пояс фиксируется спереди халата. Горловина обработана воротником-стойкой с завязками. Изготовлена из нетканого СМС материала или из нетканого материала. Рубашка. Короткий рукав, спиана прямая, без воротника. Изготовлена из нетканого СМС материала или из нетканого материала. Брюки. По линии талии стянуты эластичной лентой или резинкой, изготовлены из нетканого СМС материала или из нетканого материала. Маска	комплект	12266,52

		представляет собой медицинское изделие, состоящее из трех слоев нетканого материала. Маска имеет средства фиксации из проволоки или гибкой пластмассы, обеспечивающей плотное прилегание и дополнительную защиту. Фартук с нагрудником из полиэтиленовой пленки. Нарукавники изготовлены из СМС материала или из нетканого материала. Бахилы высокие, верх от спадания фиксируется на резинке или на завязках, изготовлены из нетканого СМС материала или из нетканого материала. Салфетка впитывающая изготовлена из спанлейса. Шлем/ косынка изготовлена из нетканого СМС материала или из нетканого материала. Перчатки медицинские нестерильные, одноразовые.		
		1. Халат СМС 40 г/ м2-1 дана; 2. Рубашка СМС 40 г/м2 -1 шт; 3. Брюки СМС 40 г/ м2 -1 шт;		

		4. Маска трехслойная медицинская-1 шт; 5. Фартук ПЭВД-1 шт; 6. Нарукавники-СМС 40г / м2 -1 шт; 7. Бахилы высокие СМС 40г / м2-1 шт; 8. Салфетка впитывающая 30х40 см, спанлэйс 60г / м2 – 1 шт; 9. Шлем/косынка СМС 40г / м2-1 шт; 10. Перчатки медицинская-1 пара.		
352	Комплект защитный нестерильный одноразовый II, размером 62-64 (XXXXL-XXXXXL), рост 176	Халат с длинными рукавами собранный на резинке, с запахом на спине, без боковых швов. На уровне талии пришита пояс-завязка. Пояс фиксируется спереди халата. Горловина обработана воротником-стойкой с завязками. Изготовлена из нетканого СМС материала или из нетканого материала. Рубашка. Короткий рукав, спиана прямая, без воротника. Изготовлена из нетканого СМС материала или из нетканого материала. Брюки. По линии талии стянуты эластичной лентой или резинкой, изготовлены из нетканого СМС материала или из нетканого материала. Маска	комплект	12266,52	

		представляет собой медицинское изделие, состоящее из трех слоев нетканого материала. Маска имеет средства фиксации из проволоки или гибкой пластмассы, обеспечивающей плотное прилегание и дополнительную защиту. Фартук с нагрудником из полиэтиленовой пленки. Нарукавники изготовлены из СМС материала или из нетканого материала. Бахилы высокие, верх от спадания фиксируется на резинке или на завязках, изготовлены из нетканого СМС материала или из нетканого материала. Салфетка впитывающая изготовлена из спанлейса. Шлем/ косынка изготовлена из нетканого СМС материала или из нетканого материала. Перчатки медицинские нестерильные, одноразовые.		
		1. Халат СМС 40 г/ м2-1 дана; 2. Рубашка СМС 40 г/м2 -1 шт; 3. Брюки СМС 40 г/ м2 -1 шт;		

		4. Маска трехслойная медицинская-1 шт; 5. Фартук ПЭВД-1 шт; 6. Нарукавники-СМС 40г / м2 -1 шт; 7. Бахилы высокие СМС 40г / м2-1 шт; 8. Салфетка впитывающая 30х40 см, спанлэйс 60г / м2 – 1 шт; 9. Шлем/косынка СМС 40г / м2-1 шт; 10. Перчатки медицинская-1 пара.		
353	Комплект защитный нестерильный одноразовый II, размером 62-64 (XXXXL-XXXXXL), рост 188	Халат с длинными рукавами собранный на резинке, с запахом на спине, без боковых швов. На уровне талии пришита пояс-завязка. Пояс фиксируется спереди халата. Горловина обработана воротником-стойкой с завязками. Изготовлена из нетканого СМС материала или из нетканого материала. Рубашка. Короткий рукав, спиана прямая, без воротника. Изготовлена из нетканого СМС материала или из нетканого материала. Брюки. По линии талии стянуты эластичной лентой или резинкой, изготовлены из нетканого СМС материала или из нетканого материала. Маска	комплект	12266,52

		представляет собой медицинское изделие, состоящее из трех слоев нетканого материала. Маска имеет средства фиксации из проволоки или гибкой пластмассы, обеспечивающей плотное прилегание и дополнительную защиту. Фартук с нагрудником из полиэтиленовой пленки. Нарукавники изготовлены из СМС материала или из нетканого материала. Бахилы высокие, верх от спадания фиксируется на резинке или на завязках, изготовлены из нетканого СМС материала или из нетканого материала. Салфетка впитывающая изготовлена из спанлейса. Шлем/косынка изготовлена из нетканого СМС материала или из нетканого материала. Перчатки медицинские нестерильные, одноразовые.		
		1. Простыня операционная 160 х 190см, пл. 40г/м кв. - 1 шт. 2. Подстилка-пеленка впитывающая трехслойная 60 х		

354	Комплект из нетканого материала для аборта стерильный	60см, пл. 240 г/м кв. - 1 шт. 3. Салфетка впитывающая бумажная 22 х 23см - 4 шт. 4. Рубашка для роженицы размером L, пл. 25 г/м кв. - 1 шт. 5. Прокладка женская гигиеническая - 2 шт. 6. Шапочка клип-берет, пл. 18 г/м кв. - 1 шт. 7. Бахилы высокие 31,5/41,5 х 50см пл. 40 г/м кв. - 1 пара	комплект	2014,91
355	Комплект из нетканого материала для аборта, стерильный, одноразового применения	1. простыня операционная из нетканого материала 160 см х 190 см – 1 шт. 2. подстилка впитывающая трехслойная, из нетканого материала 60 см х 60 см – 1 шт. 3. салфетка бумажная впитывающая 22 см х 23 см – 4 шт.	комплект	1015,54
356	Комплект из нетканого материала для операции на голове стерильный , одноразового применения	1. чехол на инструментальный стол, из нетканого материала 145 см х 80 см – 1 шт. 2. простыня из нетканого материала 250 см х 180 см с адгезивным вырезом 70 см х 10 см – 1 шт. 3. простыня операционная из нетканого материала 160 см х 100 см – 1 шт.		2543,92

		4. салфетка с адгезивным краем 80 см х 40 см – 1 шт. 5. адгезивная лента операционная, из нетканого материала 50 см х 10 см – 2 шт.	комплект	
357	Комплект из нетканого материала для операции на позвоночнике, стерильный одноразового применения	1. простыня операционная из нетканого материала 160 см × 110 см – 2 шт. 2. простыня из нетканого материала 300 см × 160 см, с отверстием 7 см х 18 см с инцизной пленкой – 1 шт. 3. салфетка бумажная впитывающая 22 см × 23 см – 4 шт.	комплект	2879,40
358	Комплект из нетканого материала для осмотра половых органов стерильный	1. Салфетка изготовлена из нетканого материала 70*80 см-1 шт; 2. Перчатки диагностические изготовлены из латекса-1 пара; 3. Чехол трансвагинальный, ректальный латексный-1 шт. Салфетка изготовлена из нетканого материала 70*80 см. Перчатки диагностические латексные. Латексные презервативы, предназначенные для ректально-вагинального датчика аппарата ультразвукового		1533,33

		исследования, они прозрачны (неокрашены) и имеют гладкую опудренную поверхность без смазки.	комплект	
359	Комплект из нетканого материала для основной хирургии	1. Чехол на инструментальный стол комбинированный 80 х 145см, пл. 30 г/м кв. - 1 шт. 2. Простыня с адгезивным краем 160 х 240см, пл. 40 г/м кв. - 1 шт. 3. Простыня с адгезивным краем 160 х 180см, пл. 40 г/м кв. - 1 шт. 4. Простыня с адгезивным краем 80 х 100см, пл. 40 г/м кв. - 1 шт. 5. Лента операционная 10 х 50см, пл. 40 г/м кв. - 1 шт.	комплект	3072,29
360	Комплект из нетканого материала для оториноларингологических операций стерильный одноразового применения	1. простыня на операционный стол 190 см х 160 см – 1 шт. 2. простыня с адгезивным краем, из нетканого материала 90 см х 80 см – 1 шт. 3. простыня из нетканого материала 160 см х100 см, с вырезом 7 см х 40 см и адгезивным краем – 1 шт. 4. чехол Мейо на инструментальный стол влагонепроницаемый, из нетканого материала 145 см х 80 см – 1 шт.		2080,89

		5. адгезивная лента операционная, из нетканого материала 10 см х 50 см – 1 шт. 6. салфетка бумажная впитывающая 22 см х 23 см – 4 шт.	комплект	
361	Комплект из нетканого материала для полушарной операции, стерильный одноразового применения	1 . карман-приҰмник с адгезивным краем из нетканого материала 55 см × 65 см – 1 шт. 2. чехол защитный диаметр 60 см, из нетканого материала – 1 шт. 3. Салфетка впитывающая, из нетканого материала 22 см х 23 см – 4 шт. 4. Простыня с адгезивным краем, из нетканого материала 210 см х 160 см – 1 шт. 5. Простыня из нетканого материала 160 см х 140 см с адгезивным вырезом 30 см х 40 см – 1 шт.	комплект	2803,89
362	Комплект из нетканого материала для скрининговых исследований, стерильный одноразового применения	1. Простыня операционная изготовлена из нетканого материала 160 х 190 см - 1 шт. 2. Зонд изготовлен из полимера - 1 шт. 3. Маска трехслойная изготовлена из нетканого материала - 1 шт. 4. Фартук изготовлен из ламинированного материала - 1 шт.		4265,79

		5. Перчатки диагностические, изготовлены из латекса - 1 пара 6. Загубник изготовлен из полимера- 1 шт. 7. Лоток изготовлен из полимера- 1 шт.	комплект	
363	Комплект из нетканого материала операционный для струмэктомии одноразовый, стерильный	1. Простыня на инструментальный стол 150 см х 190 см – 1 шт. 2. Салфетка впитывающая 30 см х 40 см – 4 шт. 3. Чехол на инструментальный стол комбинированный 80 см х 145 см – 1 шт. 4. Простыня 225 см х 240 см, с вырезом 20 см х 20 см с адгезивным краем вокруг и с дополнительным впитывающим слоем вокруг области операционного поля – 1 шт. 5. Простыня 150 см х 260 см с вырезом 20 см х 60 см с адгезивным краем вокруг и дополнительным впитывающим слоем вокруг области операционного поля – 1 шт.	штука	5897,71
364	Комплект из нетканого материала стоматологический для имплантации,	1. простыня 100 см × 160 см из нетканого материала, с овальным отверстием 7 см х 10 см – 1 шт. 2. салфетка впитывающая из		528,33

	стерильный одноразового применения	нетканого материала 80 см × 70 см – 1 шт.	комплект	
365	Комплект из нетканого материала стоматологический для парадонтологических операций, одноразовый, стерильный	1. Салфетка 45 х 65см с овальным отверстием 7 х 10см , пл. 40 г/м кв. - 1 шт. 2. Салфетка впитывающая 50 х 80см, пл. 40 г/м кв. - 1 шт.	комплект	319,33
366	Комплект из нетканого материала, для новорожденного стерильный	1. Салфетка 80×90 см – 2 шт. 2 . Подстилка-пеленка впитывающая 60×60 см – 1 шт. 3. Браслет для идентификации – 1 шт. 4. Карточка – медальон для идентификации – 1 шт. 5. Зажим для пуповины – 1 шт. 6. Шапочка – 1 шт. 7. Конверт – 1 шт. 8. Маска трехслойная – 1 шт. 9. Салфетка 30×40 см – 3 шт. 10. Ватная палочка – 1 шт.	комплект	4712,29
367	Комплект из нетканого материала, для новорожденного стерильный, одноразового применения	1. салфетка из нетканого материала 80 см х 90 см – 2 шт. 2. подстилка впитывающая из нетканого материала 60 см х 60 см – 1 шт. 3. браслет для идентификации из полимера – 1 шт. 4. зажим для пуповины из полимера – 1 шт.	комплект	858,77
		1. Простыня операционная		

368	Комплект из нетканого материала, для УЗИ стерильный	размером 1600х1900 -1 шт; 2. Перчатки диагностические латексные-1 пара; 3. Маска трехслойная-1 шт; 4. Бахилы-1 пара; 5. Чехол трансвагинальный, ректальный латексный-1 шт. Простыня операционная размером 1600х1900 мм изготовлена из нетканого материала. Маска представляет собой медицинское изделие, состоящее из трех слоев нетканого материала. Маска имеет средства фиксации из проволоки или гибкой пластмассы, обеспечивающей плотное прилегание и дополнительную защиту. Бахилы высокие, верх от спадания фиксируется на резинке или на завязках. Перчатки диагностические латексные. Чехол транс вагинальный ректальный латексный-латексные презервативы, предназначенные для ректально-вагинального датчика аппарата ультразвукового исследования, они прозрачны (неокрашены) и имеют гладкую		4306,22	

		опудренную поверхность без смазки.	упаковка	
369	Комплект изделий гинекологический для патологии шейки матки одноразовый стерильный	1. Салфетка подкладная из нетканого материала 30 см х 40 см - 1 шт. 2. Шпатель Эйра - ложка Фолькмана - 1 шт. 3. Зеркало Куско одноразовое (S) - 1 шт. 4. Перчатки латексные - 1 пара	комплект	287,74
370	Комплект изделий гинекологический для патологии шейки матки одноразовый стерильный	1. Салфетка подкладная из нетканого материала 30 см х 40 см - 1 шт. 2. Шпатель Эйра - ложка Фолькмана - 1 шт. 3. Зеркало Куско одноразовое (M) - 1 шт. 4. Перчатки латексные - 1 пара	комплект	287,74
371	Комплект изделий гинекологический для патологии шейки матки одноразовый стерильный	1. Салфетка подкладная из нетканого материала 30 см х 40 см - 1 шт. 2. Шпатель Эйра - ложка Фолькмана - 1 шт. 3. Зеркало Куско одноразовое (L) - 1 шт. 4. Перчатки латексные - 1 пара	комплект	287,74
372	Комплект изделий гинекологический для патологии	1. Салфетка подкладная 70 см х 80 см - 1 шт. 2. Шпатель Эйра - ложка Фолькмана - 1 шт. 3. Зеркало Куско одноразовое (S) - 1 шт.	комплект	810,04

	шейки матки одноразовый стерильный	4. Перчатки латексные -1 пара 5. ПелҰнка впитывающая 60 см х 60 см - 1шт.		
373	Комплект изделий гинекологический для патологии шейки матки одноразовый стерильный	1. Салфетка подкладная 70 см х 80 см - 1 шт. 2. Шпатель Эйра - ложка Фолькмана - 1 шт. 3. Зеркало Куско одноразовое (M) - 1 шт. 4. Перчатки латексные -1 пара 5. ПелҰнка впитывающая 60 см х 60 см - 1шт.	комплект	810,04
374	Комплект изделий гинекологический для патологии шейки матки одноразовый стерильный	1. Салфетка подкладная 70 см х 80 см - 1 шт. 2. Шпатель Эйра - ложка Фолькмана - 1 шт. 3. Зеркало Куско одноразовое (L) - 1 шт. 4. Перчатки латексные -1 пара 5. ПелҰнка впитывающая 60 см х 60 см - 1шт.	комплект	810,04
375	Комплект изделий для гинекологического осмотра одноразовый стерильный	1. Зеркало Куско, размер S - 1 шт. 2. Перчатки медицинские диагностические – 1 пара. 3. Шпатель Эйра – 1 шт. 4. Салфетка подкладная 70*40 см – 1 шт. 5. Салфетка впитывающая 20*20 см – 1 шт	комплект	812,36
		1. Зеркало Куско, размер M - 1 шт. 2. Перчатки медицинские		

376	Комплект изделий для гинекологического осмотра одноразовый стерильный	диагностические – 1 пара. 3. Шпатель Эйра – 1 шт. 4. Салфетка подкладная 70*40 см – 1 шт. 5. Салфетка впитывающая 20*20 см – 1 шт	комплект	812,36
377	Комплект изделий для гинекологического осмотра одноразовый стерильный	1. Зеркало Куско, размер L - 1 шт. 2. Перчатки медицинские диагностические – 1 пара. 3. Шпатель Эйра – 1 шт. 4. Салфетка подкладная 70*40 см – 1 шт. 5. Салфетка впитывающая 20*20 см – 1 шт	комплект	812,36
378	Комплект изделий смотровой гинекологический одноразовый стерильный	Комплект: 1. Салфетка подкладная 70 см х 80 см - 1 шт. 2. Шпатель Эйра - 1 шт. 3. Зеркало гинекологическое по Куско одноразовое - S, - 1 шт. 4. Перчатки латексные - 1 пара. 5. Бахилы низкие - 1 пара. 6. ЦитощЎтка - 1 шт.	комплект	472,61
379	Комплект изделий смотровой гинекологический одноразовый стерильный	Комплект: 1. Салфетка подкладная 70 см х 80 см - 1 шт. 2. Шпатель Эйра - 1 шт. 3. Зеркало гинекологическое по Куско одноразовое - M, - 1 шт.		472,61

		4. Перчатки латексные - 1 пара. 5. Бахилы низкие - 1 пара. 6. ЦитощЎтка - 1 шт.	комплект	
380	Комплект изделий смотровой гинекологический одноразовый стерильный	Комплект: 1. Салфетка подкладная 70 см х 80 см - 1 шт. 2. Шпатель Эйра - 1 шт. 3. Зеркало гинекологическое по Куско одноразовое - L, - 1 шт. 4. Перчатки латексные - 1 пара. 5. Бахилы низкие - 1 пара. 6. ЦитощЎтка - 1 шт.	комплект	472,61
		Очки защитные 1шт; Перчатки хирургические 2 пары; Маска респиратор FFP3 1шт; Бахилы хирургические высокие 1 пара; Брюки хирургические 1шт; Куртка хирургическая, короткий рукав 1шт; Нарукавники медицинские на резинке 1шт; Полотенце впитывающее 40*30 -1 шт; Фартук хирургический длинный 1шт; Халат хирургический с запахом и стойкой (противоэпидемический) 1шт; Шапочка-шлем хирургическая противоэпидемическая 1шт. СМС.		

381	Комплект одежды защитной врача-инфекциониста (для работы с возбудителями 1-2 групп патогенности в закрытых помещениях) размер 42-44 (S), рост 164	Халат с длинными рукавами собранный на резинке, с запахом на спине, без боковых швов. На уровне талии пришита пояс-завязка. Пояс фиксируется спереди халата. Горловина обработана воротником-стойкой с завязками. Изготовлена из нетканого материала. Куртка хирургическая, короткий рукав. Короткий рукав, спина прямая, без воротника. Изготовлена из нетканого материала. Брюки хирургические. По линии талии стянуты эластичной лентой или резинкой, изготовлен из нетканого материала. Маска-респиратор представляет собой складное медицинское изделие, состоящее из четырех слоев нетканого материала. Фартук с нагрудником из полиэтиленовой пленки. Нарукавники парные, для крепления, на руках используются цельные круговые резинки изготовлены из нетканого материала. Бахилы		17840,46	

		высокие, верх от спадания фиксируется на резинке и на завязках. Полотенце впитывающее размером 40*30 см, выполнена из нетканого материала. Шапочка – шлем хирургическая противоэпидемическая изготовлена из нетканого материала, полностью закрывает волосистую часть головы и шею, открыто только лицо. Перчатки хирургические, одноразовые. Очки защитные герметичные, закрытые, с наголовной лентой обеспечивающий возможность регулирования очков по обхвату головы.	Комплект	
		Очки защитные 1шт ; Перчатки хирургические 2 пары; Маска респиратор FFP3 1шт; Бахилы хирургические высокие 1 пара; Брюки хирургические 1шт; Куртка хирургическая, короткий рукав 1шт ; Нарукавники медицинские на резинке 1шт; Полотенце впитывающее 40*30 -1 шт; Фартук хирургический длинный 1шт;		

382	Комплект одежды защитной врача-инфекциониста (для работы с возбудителями 1-2 групп патогенности в закрытых помещениях) размер 42-44 (S), рост 176	Халат хирургический с запахом и стойкой (противоэпидемический) 1шт; Шапочка-шлем хирургическая противоэпидемическая 1шт. СМС. Халат с длинными рукавами собранный на резинке, с запахом на спине, без боковых швов. На уровне талии пришита пояс-завязка. Пояс фиксируется спереди халата. Горловина обработана воротником-стойкой с завязками. Изготовлена из нетканого материала. Куртка хирургическая, короткий рукав. Короткий рукав, спина прямая, без воротника. Изготовлена из нетканого материала. Брюки хирургические. По линии талии стянуты эластичной лентой или резинкой, изготовлен из нетканого материала. Маска-респиратор представляет собой складное медицинское изделие, состоящее из четырех слоев нетканого материала. Фартук с нагрудником из полиэтиленовой пленки.		17840,46	

		Нарукавники парные, для крепления, на руках используются цельные круговые резинки изготовлены из нетканого материала. Бахилы высокие, верх от спадания фиксируется на резинке и на завязках. Полотенце впитывающее размером 40*30 см, выполнена из нетканого материала. Шапочка – шлем хирургическая противоэпидемическая изготовлена из нетканого материала, полностью закрывает волосистую часть головы и шею, открыто только лицо. Перчатки хирургические, одноразовые. Очки защитные герметичные, закрытые, с наголовной лентой обеспечивающий возможность регулирования очков по обхвату головы.	Комплект	
		Очки защитные 1шт ; Перчатки хирургические 2 пары; Маска респиратор FFP3 1шт; Бахилы хирургические высокие 1 пара; Брюки хирургические 1шт; Куртка хирургическая,		

		короткий рукав 1шт ; Нарукавники медицинские на резинке 1шт; Полотенце впитывающее 40*30 -1 шт; Фартук хирургический длинный 1шт; Халат хирургический с запахом и стойкой (противоэпидемический) 1шт; Шапочка-шлем хирургическая противоэпидемическая 1шт. СМС. Халат с длинными рукавами собранный на резинке, с запахом на спине, без боковых швов. На уровне талии пришита пояс-завязка. Пояс фиксируется спереди халата. Горловина обработана воротником-стойкой с завязками. Изготовлена из нетканого материала. Куртка хирургическая, короткий рукав. Короткий рукав, спина прямая, без воротника. Изготовлена из нетканого материала. Брюки хирургические. По линии талии стянуты эластичной лентой или резинкой, изготовлен из нетканого материала. Маска-респиратор представляет собой		
383	Комплект одежды защитной врача-инфекциониста (для работы с возбудителями 1-2 групп патогенности в закрытых помещениях) размер 46-48 (М), рост 164			17840,46	

		складное медицинское изделие, состоящее из четырех слоев нетканого материала. Фартук с нагрудником из полиэтиленовой пленки. Нарукавники парные, для крепления, на руках используются цельные круговые резинки изготовлены из нетканого материала. Бахилы высокие, верх от спадания фиксируется на резинке и на завязках. Полотенце впитывающее размером 40*30 см, выполнена из нетканого материала. Шапочка – шлем хирургическая противоэпидемическая изготовлена из нетканого материала, полностью закрывает волосистую часть головы и шею, открыто только лицо. Перчатки хирургические, одноразовые. Очки защитные герметичные, закрытые, с наголовной лентой обеспечивающий возможность регулирования очков по обхвату головы.	Комплект	
		Очки защитные 1шт ; Перчатки хирургические 2		

	Комплект одежды защитной врача-инфекционис	пары; Маска респиратор FFP3 1шт; Бахилы хирургические высокие 1 пара; Брюки хирургические 1шт; Куртка хирургическая, короткий рукав 1шт; Нарукавники медицинские на резинке 1шт; Полотенце впитывающее 40*30 -1 шт; Фартук хирургический длинный 1шт; Халат хирургический с запахом и стойкой (противоэпидемический) 1шт; Шапочка-шлем хирургическая противоэпидемическая 1шт. СМС. Халат с длинными рукавами собранный на резинке, с запахом на спине, без боковых швов. На уровне талии пришита пояс-завязка. Пояс фиксируется спереди халата. Горловина обработана воротником-стойкой с завязками. Изготовлена из нетканого материала. Куртка хирургическая, короткий рукав. Короткий рукав, спина прямая, без воротника. Изготовлена из нетканого материала. Брюки хирургические. По			

384	та (для работы с возбудителями 1-2 групп патогенности в закрытых помещениях) размер 46-48 (М), рост 176	линии талии стянуты эластичной лентой или резинкой, изготовлен из нетканого материала. Маска-респиратор представляет собой складное медицинское изделие, состоящее из четырех слоев нетканого материала. Фартук с нагрудником из полиэтиленовой пленки. Нарукавники парные, для крепления, на руках используются цельные круговые резинки изготовлены из нетканого материала. Бахилы высокие, верх от спадания фиксируется на резинке и на завязках. Полотенце впитывающее размером 40*30 см, выполнена из нетканого материала. Шапочка – шлем хирургическая противоэпидемическая изготовлена из нетканого материала, полностью закрывает волосистую часть головы и шею, открыто только лицо. Перчатки хирургические, одноразовые. Очки защитные герметичные, закрытые, с	Комплект	17840,46

		наголовной лентой обеспечивающий возможность регулирования очков по обхвату головы.		
		Очки защитные 1шт ; Перчатки хирургические 2 пары; Маска респиратор FFP3 1шт; Бахилы хирургические высокие 1 пара; Брюки хирургические 1шт; Куртка хирургическая, короткий рукав 1шт ; Нарукавники медицинские на резинке 1шт; Полотенце впитывающее 40*30 -1 шт; Фартук хирургический длинный 1шт; Халат хирургический с запахом и стойкой (противоэпидемический) 1шт; Шапочка-шлем хирургическая противоэпидемическая 1шт. СМС. Халат с длинными рукавами собранный на резинке, с запахом на спине, без боковых швов. На уровне талии пришита пояс-завязка. Пояс фиксируется спереди халата. Горловина обработана воротником-стойкой с завязками. Изготовлена из нетканого материала. Куртка		

385	Комплект одежды защитной врача-инфекциониста (для работы с возбудителями 1-2 групп патогенности в закрытых помещениях) размер 50-52 (L-XL), рост 170	хирургическая, короткий рукав. Короткий рукав, спина прямая, без воротника. Изготовлена из нетканого материала. Брюки хирургические. По линии талии стянуты эластичной лентой или резинкой, изготовлен из нетканого материала. Маска-респиратор представляет собой складное медицинское изделие, состоящее из четырех слоев нетканого материала. Фартук с нагрудником из полиэтиленовой пленки. Нарукавники парные, для крепления, на руках используются цельные круговые резинки изготовлены из нетканого материала. Бахилы высокие, верх от спадания фиксируется на резинке и на завязках. Полотенце впитывающее размером 40*30 см, выполнена из нетканого материала. Шапочка – шлем хирургическая противоэпидемическая изготовлена из нетканого материала, полностью закрывает	Комплект	17840,46

		волосистую часть головы и шею, открыто только лицо. Перчатки хирургические, одноразовые. Очки защитные герметичные, закрытые, с наголовной лентой обеспечивающий возможность регулирования очков по обхвату головы.		
		Очки защитные 1шт ; Перчатки хирургические 2 пары; Маска респиратор FFP3 1шт; Бахилы хирургические высокие 1 пара; Брюки хирургические 1шт; Куртка хирургическая, короткий рукав 1шт ; Нарукавники медицинские на резинке 1шт; Полотенце впитывающее 40*30 -1 шт; Фартук хирургический длинный 1шт; Халат хирургический с запахом и стойкой (противоэпидемический) 1шт; Шапочка-шлем хирургическая противоэпидемическая 1шт. СМС. Халат с длинными рукавами собранный на резинке, с запахом на спине, без боковых швов. На уровне талии пришита пояс-завязка. Пояс		

386	Комплект одежды защитной врача-инфекциониста (для работы с возбудителями 1-2 групп патогенности в закрытых помещениях) размер 50-52 (L-XL), рост 182	фиксируется спереди халата. Горловина обработана воротником-стойкой с завязками. Изготовлена из нетканого материала. Куртка хирургическая, короткий рукав. Короткий рукав, спина прямая, без воротника. Изготовлена из нетканого материала. Брюки хирургические. По линии талии стянуты эластичной лентой или резинкой, изготовлен из нетканого материала. Маска-респиратор представляет собой складное медицинское изделие, состоящее из четырех слоев нетканого материала. Фартук с нагрудником из полиэтиленовой пленки. Нарукавники парные, для крепления, на руках используются цельные круговые резинки изготовлены из нетканого материала. Бахилы высокие, верх от спадания фиксируется на резинке и на завязках. Полотенце впитывающее размером 40*30 см, выполнена из нетканого	Комплект	17840,46

		материала. Шапочка – шлем хирургическая противоэпидемическая изготовлена из нетканого материала, полностью закрывает волосистую часть головы и шею, открыто только лицо. Перчатки хирургические, одноразовые. Очки защитные герметичные, закрытые, с наголовной лентой обеспечивающий возможность регулирования очков по обхвату головы.		
		Очки защитные 1шт; Перчатки хирургические 2 пары; Маска респиратор FFP3 1шт; Бахилы хирургические высокие 1 пара; Брюки хирургические 1шт; Куртка хирургическая, короткий рукав 1шт; Нарукавники медицинские на резинке 1шт; Полотенце впитывающее 40*30 -1 шт; Фартук хирургический длинный 1шт; Халат хирургический с запахом и стойкой (противоэпидемический) 1шт; Шапочка-шлем хирургическая противоэпидемическая 1шт. СМС.		

387	Комплект одежды защитной врача-инфекциониста (для работы с возбудителями 1-2 групп патогенности в закрытых помещениях) размер 54-56 (XXL), рост 170	Халат с длинными рукавами собранный на резинке, с запахом на спине, без боковых швов. На уровне талии пришита пояс-завязка. Пояс фиксируется спереди халата. Горловина обработана воротником-стойкой с завязками. Изготовлена из нетканого материала. Куртка хирургическая, короткий рукав. Короткий рукав, спина прямая, без воротника. Изготовлена из нетканого материала. Брюки хирургические. По линии талии стянуты эластичной лентой или резинкой, изготовлен из нетканого материала. Маска-респиратор представляет собой складное медицинское изделие, состоящее из четырех слоев нетканого материала. Фартук с нагрудником из полиэтиленовой пленки. Нарукавники парные, для крепления, на руках используются цельные круговые резинки изготовлены из нетканого материала. Бахилы		17840,46	

		высокие, верх от спадания фиксируется на резинке и на завязках. Полотенце впитывающее размером 40*30 см, выполнена из нетканого материала. Шапочка – шлем хирургическая противоэпидемическая изготовлена из нетканого материала, полностью закрывает волосистую часть головы и шею, открыто только лицо. Перчатки хирургические, одноразовые. Очки защитные герметичные, закрытые, с наголовной лентой обеспечивающий возможность регулирования очков по обхвату головы.	Комплект	
		Очки защитные 1шт ; Перчатки хирургические 2 пары; Маска респиратор FFP3 1шт; Бахилы хирургические высокие 1 пара; Брюки хирургические 1шт; Куртка хирургическая, короткий рукав 1шт ; Нарукавники медицинские на резинке 1шт; Полотенце впитывающее 40*30 -1 шт; Фартук хирургический длинный 1шт;		

388	Комплект одежды защитной врача-инфекциониста (для работы с возбудителями 1-2 групп патогенности в закрытых помещениях) размер 54-56 (XXL), рост 182	Халат хирургический с запахом и стойкой (противоэпидемический) 1шт; Шапочка-шлем хирургическая противоэпидемическая 1шт. СМС. Халат с длинными рукавами собранный на резинке, с запахом на спине, без боковых швов. На уровне талии пришита пояс-завязка. Пояс фиксируется спереди халата. Горловина обработана воротником-стойкой с завязками. Изготовлена из нетканого материала. Куртка хирургическая, короткий рукав. Короткий рукав, спина прямая, без воротника. Изготовлена из нетканого материала. Брюки хирургические. По линии талии стянуты эластичной лентой или резинкой, изготовлен из нетканого материала. Маска-респиратор представляет собой складное медицинское изделие, состоящее из четырех слоев нетканого материала. Фартук с нагрудником из полиэтиленовой пленки.		17840,46	

		Нарукавники парные, для крепления, на руках используются цельные круговые резинки изготовлены из нетканого материала. Бахилы высокие, верх от спадания фиксируется на резинке и на завязках. Полотенце впитывающее размером 40*30 см, выполнена из нетканого материала. Шапочка – шлем хирургическая противоэпидемическая изготовлена из нетканого материала, полностью закрывает волосистую часть головы и шею, открыто только лицо. Перчатки хирургические, одноразовые. Очки защитные герметичные, закрытые, с наголовной лентой обеспечивающий возможность регулирования очков по обхвату головы.	Комплект	
		Очки защитные 1шт ; Перчатки хирургические 2 пары; Маска респиратор FFP3 1шт; Бахилы хирургические высокие 1 пара; Брюки хирургические 1шт; Куртка хирургическая,		

		короткий рукав 1шт ; Нарукавники медицинские на резинке 1шт; Полотенце впитывающее 40*30 -1 шт; Фартук хирургический длинный 1шт; Халат хирургический с запахом и стойкой (противоэпидемический) 1шт; Шапочка-шлем хирургическая противоэпидемическая 1шт. СМС. Халат с длинными рукавами собранный на резинке, с запахом на спине, без боковых швов. На уровне талии пришита пояс-завязка. Пояс фиксируется спереди халата. Горловина обработана воротником-стойкой с завязками. Изготовлена из нетканого материала. Куртка хирургическая, короткий рукав. Короткий рукав, спина прямая, без воротника. Изготовлена из нетканого материала. Брюки хирургические. По линии талии стянуты эластичной лентой или резинкой, изготовлен из нетканого материала. Маска-респиратор представляет собой		
389	Комплект одежды защитной врача-инфекциониста (для работы с возбудителями 1-2 групп патогенности в закрытых помещениях) размер 58-60 (XXXL-XXXXL), рост 170			17840,46	

		складное медицинское изделие, состоящее из четырех слоев нетканого материала. Фартук с нагрудником из полиэтиленовой пленки. Нарукавники парные, для крепления, на руках используются цельные круговые резинки изготовлены из нетканого материала. Бахилы высокие, верх от спадания фиксируется на резинке и на завязках. Полотенце впитывающее размером 40*30 см, выполнена из нетканого материала. Шапочка – шлем хирургическая противоэпидемическая изготовлена из нетканого материала, полностью закрывает волосистую часть головы и шею, открыто только лицо. Перчатки хирургические, одноразовые. Очки защитные герметичные, закрытые, с наголовной лентой обеспечивающий возможность регулирования очков по обхвату головы.	Комплект	
		Очки защитные 1шт ; Перчатки хирургические 2		

	Комплект одежды защитной врача-инфекциониста (для работы с	пары; Маска респиратор FFP3 1шт; Бахилы хирургические высокие 1 пара; Брюки хирургические 1шт; Куртка хирургическая, короткий рукав 1шт; Нарукавники медицинские на резинке 1шт; Полотенце впитывающее 40*30 -1 шт; Фартук хирургический длинный 1шт; Халат хирургический с запахом и стойкой (противоэпидемический) 1шт; Шапочка-шлем хирургическая противоэпидемическая 1шт. СМС. Халат с длинными рукавами собранный на резинке, с запахом на спине, без боковых швов. На уровне талии пришита пояс-завязка. Пояс фиксируется спереди халата. Горловина обработана воротником-стойкой с завязками. Изготовлена из нетканого материала. Куртка хирургическая, короткий рукав. Короткий рукав, спина прямая, без воротника. Изготовлена из нетканого материала. Брюки хирургические. По			

390	возбудителями 1-2 групп патогенности в закрытых помещениях) размер 58-60 (XXXL-XXXXL), рост 182	линии талии стянуты эластичной лентой или резинкой, изготовлен из нетканого материала. Маска-респиратор представляет собой складное медицинское изделие, состоящее из четырех слоев нетканого материала. Фартук с нагрудником из полиэтиленовой пленки. Нарукавники парные, для крепления, на руках используются цельные круговые резинки изготовлены из нетканого материала. Бахилы высокие, верх от спадания фиксируется на резинке и на завязках. Полотенце впитывающее размером 40*30 см, выполнена из нетканого материала. Шапочка – шлем хирургическая противоэпидемическая изготовлена из нетканого материала, полностью закрывает волосистую часть головы и шею, открыто только лицо. Перчатки хирургические, одноразовые. Очки защитные герметичные, закрытые, с	Комплект	17840,46

		наголовной лентой обеспечивающий возможность регулирования очков по обхвату головы.		
		Очки защитные 1шт ; Перчатки хирургические 2 пары; Маска респиратор FFP3 1шт; Бахилы хирургические высокие 1 пара; Брюки хирургические 1шт; Куртка хирургическая, короткий рукав 1шт ; Нарукавники медицинские на резинке 1шт; Полотенце впитывающее 40*30 -1 шт; Фартук хирургический длинный 1шт; Халат хирургический с запахом и стойкой (противоэпидемический) 1шт; Шапочка-шлем хирургическая противоэпидемическая 1шт. СМС. Халат с длинными рукавами собранный на резинке, с запахом на спине, без боковых швов. На уровне талии пришита пояс-завязка. Пояс фиксируется спереди халата. Горловина обработана воротником-стойкой с завязками. Изготовлена из нетканого материала. Куртка		

391	Комплект одежды защитной врача-инфекциониста (для работы с возбудителями 1-2 групп патогенности в закрытых помещениях) размер 62-64 (XXXXL-XXXXXL), рост 176	хирургическая, короткий рукав. Короткий рукав, спина прямая, без воротника. Изготовлена из нетканого материала. Брюки хирургические. По линии талии стянуты эластичной лентой или резинкой, изготовлен из нетканого материала. Маска-респиратор представляет собой складное медицинское изделие, состоящее из четырех слоев нетканого материала. Фартук с нагрудником из полиэтиленовой пленки. Нарукавники парные, для крепления, на руках используются цельные круговые резинки изготовлены из нетканого материала. Бахилы высокие, верх от спадания фиксируется на резинке и на завязках. Полотенце впитывающее размером 40*30 см, выполнена из нетканого материала. Шапочка – шлем хирургическая противоэпидемическая изготовлена из нетканого материала, полностью закрывает	Комплект	17840,46

		волосистую часть головы и шею, открыто только лицо. Перчатки хирургические, одноразовые. Очки защитные герметичные, закрытые, с наголовной лентой обеспечивающий возможность регулирования очков по обхвату головы.		
		Очки защитные 1шт ; Перчатки хирургические 2 пары; Маска респиратор FFP3 1шт; Бахилы хирургические высокие 1 пара; Брюки хирургические 1шт; Куртка хирургическая, короткий рукав 1шт ; Нарукавники медицинские на резинке 1шт; Полотенце впитывающее 40*30 -1 шт; Фартук хирургический длинный 1шт; Халат хирургический с запахом и стойкой (противоэпидемический) 1шт; Шапочка-шлем хирургическая противоэпидемическая 1шт. СМС. Халат с длинными рукавами собранный на резинке, с запахом на спине, без боковых швов. На уровне талии пришита пояс-завязка. Пояс		

392	Комплект одежды защитной врача-инфекциониста (для работы с возбудителями 1-2 групп патогенности в закрытых помещениях) размер 62-64 (XXXXL-XXXXXL), рост 188	фиксируется спереди халата. Горловина обработана воротником-стойкой с завязками. Изготовлена из нетканого материала. Куртка хирургическая, короткий рукав. Короткий рукав, спина прямая, без воротника. Изготовлена из нетканого материала. Брюки хирургические. По линии талии стянуты эластичной лентой или резинкой, изготовлен из нетканого материала. Маска-респиратор представляет собой складное медицинское изделие, состоящее из четырех слоев нетканого материала. Фартук с нагрудником из полиэтиленовой пленки. Нарукавники парные, для крепления, на руках используются цельные круговые резинки изготовлены из нетканого материала. Бахилы высокие, верх от спадания фиксируется на резинке и на завязках. Полотенце впитывающее размером 40*30 см, выполнена из нетканого	Комплект	17840,46

		материала. Шапочка – шлем хирургическая противоэпидемическая изготовлена из нетканого материала, полностью закрывает волосистую часть головы и шею, открыто только лицо. Перчатки хирургические, одноразовые. Очки защитные герметичные, закрытые, с наголовной лентой обеспечивающий возможность регулирования очков по обхвату головы.		
393	Комплект операционный на конечность - кисть, стопа, стерильный, одноразового применения	1. Простыня для операции на конечности, размером 225 х 320 см, двухслойная с эластичным отверстием, диаметром 7 см, расположенным по центру со встроенными фиксаторами трубок, впитывающей зоной вокруг - 1 шт. 2. Простыня для операции на конечности, размером 100 х 175 см двухслойная с эластичным отверстием, диаметром 4 см, расположенным по центру - 1 шт.	комплект	2419,34
		1. Простыня 140 см х 220 см с адгезивным полем диаметром 12,2 см - 1 шт.		

394	Комплект операционных покрытий для Нейрохирургии (Краниотомии) из нетканого материала одноразовый стерильный	2. Простыня 140 см х 220 см - 1 шт. 3. ПелҰнка впитывающая 60 см х 60 см - 1 шт. 4. Простыня ламинированная 80 см х 70 см на инструментальный стол - 1 шт. 5. Чехол Мейо на инструментальный стол 140 см х 80 см - 1 шт.	штука	1956,44
395	Комплект операционных покрытий для Нейрохирургии (Позвоночный) из нетканого материала одноразовый стерильный	1. Простыня 140 см х 220 см с адгезивным полем 7 см х 18 см - 1 шт. 2. Простыня 120 см х 140 см - 1 шт. 3. Простыня ламинированная 70 см х 80 см на инструментальный стол - 1 шт. 4. Чехол Мейо на инструментальный стол 140 см х 80 см - 1 шт.	комплект	1602,50
396	Комплект операционных покрытий для Офтальмологов из нетканого материала одноразовый стерильный	1. Простыня 100 см х 100 см с карманом и адгезивным отверстием – 1 шт. 2. Салфетка 70 см х 80 см ламинированная – 2 шт.	штука	1711,93
397	Комплект операционных покрытий для Офтальмологов из нетканого материала одноразовый стерильный	1. Простыня 120 см х 100 см с адгезивным отверстием 4,5 см х 7,2 см - 1 шт. 2. Простыня на пациента 140 см х 80 см с адгезивным краем - 1 шт. 3. Чехол Мейо на инструментальный стол 140 см х 80 см - 1 шт. 4. Шапочка - берет - 1 шт.	штука	1598,60

		5. Салфетка бумажная 20 см х 20 см - 4 шт. 6. Пеленка впитывающая 60 см х 60 см - 1 шт.		
398	Комплект операционных покрытий для Травматологии из нетканого материала одноразовый стерильный	1. Простыня с адгезивным краем 200 см х 140 см - 1 шт. 2. Простыня хирургическая 200 см х 140 см с U образным вырезом 20 см х 60 см с адгезивными краями - 1 шт. 3. Простыня 200 см х 140 см на операционный стол - 1 шт. 4. Чехол на руку/ ногу 30 см х 70 см - 1 шт. 5. Адгезивная лента 4 см х 50 см - 1 шт. 6. Чехол Мейо на инструментальный стол 140 см х 80 см - 1 шт.	комплект	2731,88
	Комплект оториноларинголог	Комплект оториноларингологический (ухо, горло, нос), одноразовый, стерильный имеет следующий состав: 1. Простыня операционная 160х190/210 или 200х180 см – 1 шт. 2. Простыня операционная 160х100 / 150х125 см адгезивная, с вырезом 7х40 см – 1 шт. 3. Простыня операционная 175х160 см с адгезивным краем – 1 шт.		

399	ический (ухо, горло, нос), одноразовый, стерильный	4. Салфетка 80х70/ 75 см с адгезивным краем – 1 шт. 5. Операционная лента адгезивная 10х50 см – 2 шт. 6. Салфетка впитывающая 22х23 / 30х30 см – 1 шт. Комплект изготавливается из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд), СММС (Спанбонд Мелтблаун Мелтблаун Спанбонд) с плотностями 40 г/ м2 и Спанлейс с плотностью 68 г/м2	комплект	5037,42
400	Комплект оториноларингологический инструментальный стерильный, одноразового применения	1. Маска трехслойная, изготовлена из нетканого материала - 1 шт. 2. Ушная воронка, изготовлена из полимера - 2 шт 3. Шпатель для языка, изготовлен из полимера - 1 шт 4. Зеркало носовое, изготовлено из полимера – 1 шт 5. Пинцет изготовлен из полимера - 1 шт 6. Перчатки диагностические, изготовлены из латекса - 1 пара. 7. Лоток изготовлен из полимера - 1 шт.	комплект	2549,17
		1. простыня операционная 190 см х 160 см из нетканого материала – 1 шт. 2. простыня операционная 160		

		см х 100 см с вырезом 7 см х 40 см из нетканого материала с адгезивным краем – 1 шт. 3. простыня операционная 175 см х 160 см из нетканого материала с адгезивным краем – 1 шт. 4. салфетка 80 см х 75 см из нетканого материала с адгезивным краем – 1 шт. 5. адгезивная лента операционная 10 см х 50 см из нетканого материала – 2 шт. 6. салфетка 22 см х 23 см впитывающая из бумаги – 1 шт.		
401	Комплект оториноларингологический одноразовый стерильный		комплект	3646,18
402	Комплект офтальмологический	1. хирургический халат – 3 шт.; 2. шапочка – 1 шт., 3. бахилы – 2 пары; 4. салфетка офтальмологическая – 1 шт.; 5. простыня операционная – 1 шт.; 6. простыня впитывающая – 2 шт.	комплект	9446,29
403	Комплект палочек стерильных для расширения шейки матки	стерильный, одноразовый, палочки не менее 4 шт.	комплект	1904,00
		1. Чехол на инструментальный стол 80×145 см, впитывающая зона 60×90 см – 1 шт. 2. Простыни с адгезивным краем 50×50 см – 4 шт. 3. Простыня для краниотомии (		

404	Комплект покрытия стерильный операционный одноразовый для краниотомии	операционный вырез со встроенной инцизной пленкой, со встроенным мешком для сбора жидкости, отводящими желобами и отводной патрубок, со встроенными фиксаторами трубок) – 1 шт. 4. Простыня для операционного стола 160×190 см – 1 шт. 5. Простыня впитывающая 80× 190 см – 1 шт. 6. Операционная лента 10×50 см – 1 шт. 7. Салфетки – 2 шт.	комплект	9481,67
405	Комплект постельного белья одноразовый, стерильный одноразового применения	1. наволочка 60 см х 60 см – 1 шт. 2. простыня 210 см х 160 см – 1 шт. 3. наматрасник 210 см х 90 см – 1 шт. 4. пододеяльник 210 см х 140 см – 1 шт.	комплект	2492,81
406	Комплект постельного белья стерильный одноразового применения из нетканого материала	1. наволочка 80 см х 70 см – 1 шт. 2. простыня 200 см х 160 см – 1 шт. 3. пододеяльник 200 см х 160 см – 1 шт.	комплект	2010,71
		Комплект процедурный кардиологический для кардиологических операций (взрослый) стерильный, одноразового применения: 1. Простыня для кардиохирургии 274 см х 320 см -1 шт. 2. Халат хирургический с		

407	Комплект процедурный кардиологический для кардиологических операций (взрослый) стерильный, одноразового применения	усиленной защитой - XL - 1 шт 3. Простыня для стола (усиленная) 137 см х 180 см - 1 шт. 4. Простыня для стола 150 см х 250 см - 1 шт. 5. Канюля Янкауера 30 Fr - 1 шт. 6. Простыня для стола Мейо 80 см х 140 см - 2 шт. 7. Простыня 100 см х 120 см - 10 шт. 8. Чаша для растворов, объем 500 мл. - 2 шт. 9. Чаша для растворов, объем 250 мл. - 6 шт. 10. Дренажная система для грудной клетки с высокой пропускной способностью, объем банки: 2300 мл - 1 шт. 11. Очиститель наконечника коагулятора - 1 шт. 12. Трубка дренажная для соединения, длина трубки 350 см - 1 шт. 13. Карандаш электрохирургический - 1 шт. 14. Тампоны для лапаротомии, хирургические без рентгеноконтрастной нитью 45 см х 45 см, с рентгеноконтрастной нитью 30 см х 30 см - 20 шт 15. Тампоны марлевые, хирургические с		118769,28	

		рентгеноконтрастной нитью, 10 см х 10 см - 30 шт. 16. Лоток почкообразный, объем 700 мл - 2 шт. 17. Чаша для растворов, объем 700 мл - 2 шт. 18. Шприц для ирригации, объем 50 мл - 1 шт. 19. Шприц Luer Lock, объем 5 мл - 1 шт. 20. Шприцы Luer Lock, объем 10 мл - 2 шт., 20 мл - 2 шт. 21. Катетер прямой, с троакаром, размер : 32 CH/Fr - 1 шт. 22. Катетер угловой, с троакаром, размер 32 CH/Fr - 1 шт. 23. Полотенце хирургическое - 10 шт. 24. Мешок для отходов операции 50 см х 60 см - 1 шт. 25. Операционная лента 50 см х 10 см - 2 шт. 26. Лоток, объем 2000 мл - 2 шт	комплект	
		Комплект процедурный кардиологический для кардиологических операций (педиатрический) стерильный, одноразового применения: 1. Простыня для кардиохирургии, педиатрическая 270 см х 310 см - 1 шт. 2. Чаша, объем 1000 мл - 1 шт.		

408	Комплект процедурный кардиологический для кардиологических операций (педиатрический) стерильный, одноразового применения	3. Чаша для растворов, объем 250 мл - 2 шт. 4. Чаша, объем 100 мл - 1 шт. 5. Очиститель наконечника коагулятора - 1 шт. 6. Трубка дренажная для соединения 300 см - 2 шт. 7. Тампоны для лапаротомии, хирургические с рентгеноконтрастной нитью 30 см х 30 см - 10 шт. 8. Тампоны марлевые, хирургические с рентгеноконтрастной нитью 10 см х 10 см - 5 шт. 9. Лоток почкообразный, объем 700 мл - 1 шт. 10. Лоток, объем 2000 мл - 1 шт. 11. Контейнер для хранения и учета игл 12 см х 9,2 см - 1 шт. 12. Шприцы для ирригации, объем 50 мл - 2 шт. 13. Шприцы Luer, объем 20 мл - 2 шт. 14. Шприц Luer, объем 10 мл - 1 шт. 15. Катетер прямой, с троакаром 20 CH/Fr - 1 шт. 16. Полотенце хирургическое - 1 шт. 17. Мешок для отходов 50 см х 60 см - 1 шт. 18. Скальпель (с рукояткой), размер: №15 - 1 шт.	комплект	98545,02

		19. Скальпель (с рукояткой), размер: №11 - 2 шт. 20. Органайзер для инструментов - 1 шт. 21. Инфузионная система с воздуховодом 200 см - 1 шт. 22. Петли, размер 8 Fr - 7 шт. 23. Петли, размер 12 Fr -2 шт. 24. Чехол для аспирации и диатермии 35 см х 43 см - 2 шт.		
409	Комплект расходных материалов для сбора плазмы	Центрифужный колокол 625HS; Раствор цитрата натрия 4%, объЎмом 250 мл стерильный, однократного применения; Контейнер (однокамерный) для сбора плазмы адаптированный к восполнению физиологическим раствором, стерильный, однократного применения. Магистраль для сбора плазмы стерильная, однократного применения.	комплект	19030,28
410	Комплект расходных материалов для	Центрифужный колокол 625HS; Раствор цитрата натрия 4%, объЎмом 250 мл стерильный, однократного применения; Контейнер (двухкамерный) для сбора плазмы адаптированный к		35235,00

	сбора плазмы с двумя мешками	восполнению физиологическим раствором, стерильный, однократного применения. Магистраль для сбора плазмы стерильная, однократного применения.	комплект	
411	Комплект расходных материалов для сбора плазмы с тремя мешками	Центрифужный колокол 625HS; Раствор цитрата натрия 4%, объЎмом 250 мл стерильный, однократного применения; Контейнер (трЎхкамерный) для сбора плазмы адаптированный к восполнению физиологическим раствором, стерильный, однократного применения. Магистраль для сбора плазмы стерильная, однократного применения.	комплект	36743,00
412	Комплект смотровой гинекологический одноразовый стерильный	1. Салфетка 70см х 80см - 1 шт. 2. Бахилы высокие - 1 пара 3. Маска медицинская трЎхслойная на резинках - 1 шт 4. Шапочка-берет - 1 шт. 5. Зеркало гинекологическое по Куско одноразовое размером Х - 1 шт.. 6. Перчатки латексные размером М - 1 пара		650,89

		7. Шпатель Эйра - ложка Фолькмана - 1 шт.	комплект	
413	Комплект средства индивидуальной защиты (СИЗ) 1 уровня защиты работника (минимальная)	1) Медицинская шапочка одноразовая. 2) Респиратор (N95 или FFP3) или медицинская маска одноразовая в зависимости от степени риска. 3) Одноразовый халат из нетканого материала с длинными рукавами и завязками на спине. 4) Нитриловые/ латексные перчатки	комплект	4500,00
414	Комплект средства индивидуальной защиты (СИЗ) 2 уровня защиты работника (средняя) .	1) Медицинская шапочка одноразовая. 2) Респиратор N95 или FFP2. 3) Одноразовый халат из нетканого материала с длинными рукавами и завязками на спине или одноразовый защитный комбинезон с капюшоном. 4) Необходим фартук, если халат (комбинезон) не устойчив к жидкостям. 5) Нитриловые/ латексные перчатки. 6) Защитные очки или защитный щиток для лица. 7) Рабочая сменная обувь из непромокаемого материала.	комплект	4500,00
		1) Медицинская шапочка одноразовая.		

415	Комплект средства индивидуальной защиты (СИЗ) 3 уровня защиты работника (максимальная).	2) Фильтрующий респиратор с принудительной подачей воздуха (PAPR) или респираторы типа N95, FFP2, N99, FFP3 в зависимости от степени риска. 3) Одноразовый водостойкий защитный комбинезон с капюшоном или одноразовый халат из нетканого материала с длинными рукавами и завязками на спине. 4) Необходим фартук, при риске разбрызгивания биологических жидкостей, если халат (комбинезон) не устойчив к жидкостям. 5) Нитриловые/ латексные перчатки. 6) Защитные очки или защитный щиток для лица. 7) Рабочая сменная обувь из непромокаемого материала. комплект	комплект	4500,00
		1. Перчатки неопудренные, № 7 - 1 пара 2. Перчатки неопудренные, № 8 - 1 пара 3. Зажим - 1 шт 4. Скальпель №11 - 1 шт 5. Чаша 250 мл, градуированная - 1 шт 6. Чаша 60 мл, градуированная - 1 шт		

416	Комплект стерильный для ангиографии	7. Чаша для хранения проводника - 1 шт 8. Диагностический проводник J изогнутый, односторонний, гибкий, диаметром 0,035", длиной 180 см - 1 шт 9. Игла 21G - 1 шт 10. Игла Сельдингера 18G - 1 шт 11. Шприц 5 мл, Luer - 3 шт 12. Шприц 10 мл, Luer - 1 шт 13. Шприц 20 мл, Luer Lock - 1 шт 14. Линия мониторинга давления 500 psi, 120 см - 1 шт 15. Покрытие на стол 137×180 см - 1 шт 16. Халат одноразовый XL - 1 шт 17. Халат одноразовый усиленный L - 1 шт 18. Ангиографическая простыня одноразовая 280×330 см с четырьмя отверстиями - 1 шт 19. Покрытие защитное на стол 150×250 см - 1 шт 20. Покрытие для снимков R 35, диаметром 100 см, из полиэтилена - 1 шт 21. Защитное покрытие 100×102 см, из полиэтилена толщиной 50 мкм - 1 шт		49804,22

		22. Салфетка 10×10 см, 12-слойная - 30 шт	комплект	
417	Комплект стерильный для коронарных и периферических интервенционных процедур	1. Перчатки хирургические № 6.5- 1 шт; 2. Перчатки хирургические № 8 - 1 шт; 3. Скальпель хирургический №11 - 1 шт; 4. Чаша 60 мл - 2 шт ; 5. Чаша для хранения проводника 2500 мл - 1 шт; 6. Чаша 250 мл - 1 шт; 7. Диагностический проводник J изогнутый, односторонний, гибкий, диаметром 0,035", длиной 150 см - 1 шт; 8. Игла 21G - 1 шт; 9. Игла 18G - 1 шт; 10. Шприц 20 мл Luer Lock - 1 шт; 11. Шприц 20 мл Luer - 2 шт; 12. Полотенце для рук 40×60 см - 2 шт; 13. Халат XL - 2 шт; 14. Простыня 137×150 см - 1 шт; 15. Ангиографическая простыня 280×330 см с четырьмя отверстиями - 1 шт; 16. Покрытие для аппарата 100×100 см – 1 шт; 17. Покрытие для аппарата R 65 - 1 шт ; 18. Салфетка 10×10 см - 50 шт;	Комплект	39755,89

		19. Манифольд 3 ходовой - 1 шт; 20. Мешок для сбора жидкости и отходов 50×60 см - 1 шт; 21. Электроды для временной кардиостимуляции - 4 шт; 22. Удлинительная инфузионная линия 500 psi, 120 см - 1 шт; 23. Удлинительная инфузионная линия 1200 psi, 90 см - 1 шт; 24. Зажим медицинский - 1 шт.		
418	Комплект стерильный для стентирования	1. Губка-стик для обработки операционного поля - 1 шт; 2. Чаша 250 мл, градуированная - 1 шт; 3. Чаша 500 мл, градуированная - 1 шт; 4. Чаша 60 мл - 1 шт; 5. Счетчик игл - 1 шт; 6. Игла 21G - 1 шт; 7. Игла 27G - 1 шт; 8. Шприц 10 мл, Luer Lock - 1 шт; 9. Покрытие на стол 137×150 см - 1 шт; 10. Халат XL - 3 шт; 11. Простыня 280×355 см с четырьмя отверстиями, без операционной пленкой, прозрачными полями - 1 шт; 12. Покрытие защитное для камеры диаметром 122,5см, R-65, из полиэтилена		35539,58

		толщиной 50 мкм - 1 шт; 13. Салфетка 10×10 см, 12-слойная - 30 шт; 14. Лоток глубокий, голубой - 1 шт; В единой упаковке	Комплект	
419	Комплект стерильный для электрофизиологических исследований	1. Перчатки хирургические полиизопреновые латексные, неопудренные № 7 – 1 пара 2. Перчатки хирургические полиизопреновые латексные неопудренные № 7.5- 1 пара 3. Зажим с замком – 1 шт 4. Скальпель №11 – 1 шт 5. Чаша градуированная из синего полипропилена 250 мл – 2 шт 6. Чаша градуированная из синего полипропилена 500 мл – 1 шт 7. Чаша градуированная из прозрачного полипропилена 60 мл – 1 шт 8. Игла 22G – 1шт 9. Игла 21G – 1шт 10. Шприц 20 мл, Luer Lock – 2шт 11. Покрытие настольное 3-слойное 150×190 см – 1 шт 12. Халат хирургический L – 2 шт 13. Полотенце для рук 60×40 см – 2 шт		35078,55

		14. Простыня с липким краем 100×100 см – 1 шт 15. Простыня для ЭФИ 230×320 см с пятью отверстиями, 3-х слойная – 1 шт 16. Покрытие для аппарата диаметром 120 см, R-65, прозрачный, циркулярный, на эластичной резинке, круглое, из полиэтилена – 1 шт 17. Чехол для оборудования 100×120 см прозрачный, прямоугольный, из полиэтилена – 1 шт 18. Салфетка марлевая 10×10 см, 12-слойная, без рентген контраста – 20 шт	Комплект	
420	Комплект стерильный операционный одноразовый артроскопии плеча	1. Простыня 240х180 см с U-образным вырезом 20х60 см и адгезивным слоем вокруг – 1 шт. 2. Простыня 180х140 см с адгезивным краем – 1 шт. 3. Чехол Мейо на инструментальный стол комбинированный 80х145 см – 1 шт. 4. Чехол на руку 80х20 см – 1 шт. 5. Салфетка впитывающая бумажная 25х25 см – 4 шт. 6. Адгезивная лента операционная 2,5х 30 см - 1 шт. 7. Простыня 180х140 см на операционный стол – 1 шт.	комплект	3469,77

421	Комплект стерильный операционный одноразовый для артроскопии	1. Простыня двухслойная впитывающая для операционного стола 140 см х 190 см, пл. 54 г/м кв. – 1 шт. 2. Чехол Мейо комбинированный на инструментальный стол 80 см х 145 см, пл. 30 г/м кв. – 1 шт. 3. Простыня большая операционная 220 см х 320 см с эластичным отверстием 5 см и 7 см, с впитывающей зоной вокруг, отводом и карманом для сбора жидкости, пл. 54 г/м кв. – 1 шт.	комплект	8022,47
422	Комплект стерильный операционный одноразовый для артроскопии коленного сустава	1. Простыня для артроскопии 200 см х 300 см с эластичным отверстием диаметром 7 см, пл. 54 г/м.кв. – 1 шт. 2. Чехол Мейо комбинированный на инструментальный стол 80 см х 145 см, пл. 30 г/м.кв. – 1 шт. 3. Бахила 33 см х 55 см, пл. 40 г/м.кв. – 1 шт. 4. Простыня 100 см х 80 см, пл. 40 г/ м.кв. – 1 шт. 5. Адгезивная лента операционная 10 см х 50 см – 2 шт. 6. Чехол для шнура 15 см х 240 см, пл. 30 г/м.кв., с картонным держателем – 1 шт.	комплект	6607,35
		1. Простыня на инструментальный		

423	Комплект стерильный операционный одноразовый для артроскопии коленного сустава	стол 150х190 см - 1 шт. 2. Полотенце из нетканого материала 30х40 см - 2 шт. 3. Чехол Мейо на инструментальный стол комбинированный 80х145 см – 1 шт. 4. Адгезивная лента 10х50 см – 1шт. 5. Простыня 150х180 см - 1 шт; 6. Бахила 33х55см – 1шт. 7. Простыня для артроскопии коленного сустава 225х320 см с эластичными манжетами диаметром 6 см, встроенным приемным мешком для сбора жидкости и манжетой 7 см и с выходным отверстием – 1шт.	комплект	7962,38
424	Комплект стерильный операционный одноразовый для гинекологических операций	1. простыня 240 см х 120 см, с отверстием диаметром 10 см х 20 см с адгезивным краем вокруг и дополнительным впитывающим слоем вокруг области операционного поля – 1 шт. 2. чехол Мейо на инструментальный стол комбинированный 80 см х 145 см – 1 шт. 3. салфетка бумажная впитывающая 25 см х 25 см – 4 шт.		4023,85

		4. бахилы высокие 120 см х 70 см – 2 шт. 5. простыня на операционный стол 180 см х 140 см – 1 шт. 6. адгезивная лента операционная 5 см х 50 см – 2 шт. 7. подстилка впитывающая 60 см х 60 см – 1 шт.	комплект	
425	Комплект стерильный операционный одноразовый для гинекологических операций	1. Простыня 230 х 240см, с надлобковым вырезом диаметром 8см с адгезивным краем вокруг, с отверстием 9 х 13см с дополнительным впитывающим слоем вокруг области операционного поля, со встроенными бахилами и встроенным карманом для сбора и отвода жидкости, пл. 54 г/м кв. - 1 шт. 2. Чехол на инструментальный стол комбинированный 80 х 145см, пл. 30 г/м кв. - 1 шт. 3. Салфетка впитывающая бумажная 25 х 25см - 4 шт. 4. Простыня на операционный стол 160 х 200см, пл. 40 г/м кв. - 1 шт. 5. Липкая лента 5 х 50см, пл. 40 г/м кв. - 2 шт. 6. Подстилка впитывающая 60 х 90см, пл. 240 г/м кв. - 1 шт.	комплект	7431,91

426	Комплект стерильный операционный одноразовый для кардиоваскулярных операций	1. простыня на операционный стол 150 см х 190 см – 1 шт. 2. салфетка впитывающая из нетканого материала 30 см х 40 см – 4 шт. 3. чехол на стол Мейо 80 см х 145 см – 2 шт. 4. адгезивная лента операционная 9 см х 50 см – 2 шт. 5. бахилы 25 см х 40 см – 1 пара 6. простыня 175 см х 260 см с вырезом 20 см х 100 см – 1 шт. 7. кардиопростыня 300/225 см х 370 см, с отверстием 33 см х 38 см со встроенной инцизной пленкой с 3-мя карманами с обеих сторон – 1 шт.	комплект	11636,63
427	Комплект стерильный операционный одноразовый для краниотомии	1. простыня с адгезивным краем 50 см х 50 см - 4 шт. 2. простыня для краниотомии 230 см х 290 см, с инцизной пленкой, с мешком и отводом 30 см х 20 см - 1 шт. 3. простыня для операционного стола 150 см х 190 см, с впитывающей зоной 75 см х 190 см - 1 шт. 4. операционная адгезивная лента 9 см х 49 см - 1 шт. 5. полотенце 19 см х 25 см - 2 шт.	комплект	7426,90
		1. простыня 180 см х 120 см, с отверстием		

428	Комплект стерильный операционный одноразовый для ЛОР операций	диаметром 10 см с адгезивным краем вокруг и дополнительным впитывающим слоем вокруг области операционного поля – 1 шт. 2. чехол Мейо на инструментальный стол комбинированный 80 см х 145 см – 1 шт. 3. салфетка бумажная впитывающая 25 см х 25 см – 4 шт. 4. простыня на операционный стол 180 см х 140 см – 1 шт. 5. адгезивная лента операционная 5 см х 50 см – 1 шт.	комплект	2474,47
429	Комплект стерильный операционный одноразовый для ЛОР операций	1. простыня 180 см х 140 см, с адгезивным краем - 1 шт. 2. простыня 70 см х 90 см, с адгезивным краем – 1 шт. 3. простыня 150 см х 125 см с U-образным вырезом 7 см х 40 см и адгезивным слоем вокруг – 1 шт. 4. чехол Мейо на инструментальный стол комбинированный 80 см х 145 см – 1 шт. 5. салфетка бумажная впитывающая 25 см х 25 см – 4 шт. 6. простыня на операционный стол	комплект	2747,19

		180 см х 140 см – 1 шт. 7. адгезивная лента операционная 5 см х 50 см – 1 шт.		
430	Комплект стерильный операционный одноразовый для общей хирургии	1. простыня на инструментальный стол 150 см х 190 см – 1 шт. 2. салфетка впитывающая из нетканого материала 30 см х 40 см – 4 шт. 3. чехол Мейо на инструментальный стол комбинированный 80 см х 145 см – 1 шт. 4. адгезивная лента операционная 10 см х 50 см – 1 шт. 5. простыня 75 см х 90 см с адгезивным краем – 2 шт. 6. простыня 175 см х 180 см с адгезивным краем – 1 шт. 7. простыня 150 см х 250 см с адгезивным краем – 1 шт.	комплект	3542,21
431	Комплект стерильный операционный одноразовый для позвоночника	1. простыня 225 см х 320 см, с отверстием 11 см х 22 см, с адгезивными краями, с впитывающим слоем вокруг области операционного поля – 1 шт. 2. простыня на инструментальный стол 150 см х 190 см – 1 шт. 3. полотенце из нетканого материала 30 см х 40 см – 2 шт.		3746,39

		4. чехол Мейо на инструментальный стол комбинированный 80 см х 145 см – 1 шт.	комплект	
432	Комплект стерильный операционный одноразовый для покрытия инструментального стола	1. чехол Мейо на инструментальный стол комбинированный 80 см х 145 см – 1 шт. 2. карман с адгезивным краем 35 см х 40 см – 1 шт. 3. карман с адгезивным краем 20 см х 40 см – 1 шт.	комплект	1304,24
433	Комплект стерильный операционный одноразовый для полостных операция	1. простыня 340 см х 180 см, с вырезом 20 см х 30 см с инцизной пленкой и мешком для сбора жидкости, с дополнительным впитывающим слоем вокруг области операционного поля – 1 шт. 2. чехол Мейо на инструментальный стол комбинированный 80 см х 145 см – 1 шт. 3. салфетка впитывающая из нетканого материала 30 см х 40 см – 4 шт.	комплект	5659,61
		1. простыня 150 см х 190 см на инструментальный стол - 1 шт. 2. салфетка из нетканого материала впитывающая 30 см х 40 см - 2 шт.		

434	Комплект стерильный операционный одноразовый для травматологии	3. чехол Мейо на инструментальный стол комбинированный 80 см х 145 см - 1 шт. 4. адгезивная лента 9 см х 50 см - 1 шт. 5. простыня 75 см х 90 см, с адгезивным краем - 1 шт. 6. простыня 150 см х 180 см, с адгезивным краем - 1 шт. 7. простыня 225 см х 260 см, с вырезом 10 см х 100 см - 1 шт. 8. простыня 175 см х 270 см, с вырезом 45 см х 65 см с покрытием на подлокотники - 1 шт. 9. бахила 33 см х 110 см - 1 шт.	комплект	5630,39
435	Комплект стерильный операционный одноразовый для урологических операций	1. простыня 240 см х 150 см с овальным отверстием 10 см х 20 см с адгезивным слоем вокруг – 1 шт. 2. чехол Мейо на инструментальный стол 145 см х 80 см – 1 шт. 3. бахилы высокие 120 см х 70 см – 2 шт. 4. подстилка 60 см х 60 см – 1 шт. 5. салфетка впитывающая 30 см х 40 см – 4 шт. 6. адгезивная лента операционная 5 см х 60 см – 2 шт.	комплект	2964,74
		1. простыня на инструментальный стол 120 см х 140 см – 1 шт.		

436	Комплект стерильный операционный одноразовый для цистоскопии	2. бахилы высокие 120 см х 70 см – 1 пара 3. простыня 180 см х 120 см, с отверстием в области промежности 9 см х 15 см с расположенном по центру, с боковыми вырезами для ног – 1 шт.	комплект	2207,83
437	Комплект стерильный процедурный кардиологический для коронарографии	1. Простыня 280× 350 см с четырьмя отверстиями, с прозрачными краями (пл.104) – 1 шт 2. Халат XL (пл.68) – 2 шт 3. Чаша 60 мл, градуированная прозрачная – 1 шт 4. Чаша 250 мл, градуированная синяя – 1 шт 5. Чаша для проводника 2500 мл , голубая – 1 шт 6. Зажим – 1 шт 7. Салфетка 10×10 см, 8-слойная – 30 шт 8. Диагностический проводник J изогнутый, односторонний, гибкий, диаметром 0,035", длиной 150 см – 1 шт 9. Покрытие на стол 137×180 см, (пл.54) – 1 шт 10. Линия давления 1200 psi, 120 см – 1 шт 11. Перчатки 7.5 - 1 пара 12. Перчатки 8 - 1 пара 13. Скальпель №11 – 1 шт		32555,40

		14. Шприц 2 мл, Luer – 1 шт 15. Шприц 5 мл, Luer – 1 шт 16. Шприц 10 мл, Luer – 1 шт 17. Шприц 20 мл, Luer – 1 шт 18. Покрытие для аппарата диаметром 70 см – 1 шт 19. Покрытие для аппарата 120×120 см - 1 шт 20. Полотенце для рук 40×40 см- 2 шт	Комплект	
438	Комплект универсальный большой	1. Чехол на инструментальный стол, размер 145 *80 , количество - 1 шт. 2. Простыня с адгезивным краем размер 90*80см - 2 шт., 3. Простыня операционная размер 160*190см - 1 шт. 4. Салфетка, впитывающая размер 12*12см - 4 шт. 5. Простыня с адгезивным краем размер 240*160см - 1 шт. 6. Лента операционная, размер 50*10см - 1 шт. 7. Простыня с адгезивным краем, размер 160*180см - 1 шт	комплект	9594,00
439	Комплект хирургический из нетканого материала одноразовый стерильный	1. Халат хирургический – 1 шт. 2. Шапочка берет – 1 шт. 3. Бахилы – 1 пара 4. Маска – 1 шт.	комплект	831,28

440	Комплект хирургический из нетканого материала одноразовый стерильный	1. Халат хирургический – 1 шт. 2. Пилотка-колпак – 1 шт. 3. Бахилы – 1 пара 4. Фартук – 1 шт. 5. Маска – 1 шт.	комплект	1305,01
441	Комплект хирургический из нетканого материала одноразовый стерильный	1. Халат хирургический (длина от 110 до 140 см) плотность 28 и 40 грамм/кв.м – 1 шт. 2. Шапочка-колпак плотность 40 грамм/кв.м – 1 шт. 3. Маска медицинская трехслойная плотность 20 грамм/кв.м – 1 шт. 4. Фартук – 1 шт. 5. Бахилы из нетканого материала высокие плотность 28 и 40 грамм/кв.м – 1 пара.	комплект	1856,15
442	Комплект хирургический стерильный	1. халат медицинский плотность 25 грамм/кв.м. - 1 шт; 2. пилотка-колпак плотность 42 грамм/кв.м. – 1 шт.; 3. бахилы высокие плотность 42 грамм/кв.м. – 1 пара; 4. маска медицинская трехслойная – 1 шт.	комплект	1056,16
443	Комплект хирургической одежды стерильный	1. костюм хирургический (рубашка, брюки) плотность 42 грамм/кв.м.– 1 шт.; 2. бахилы высокие плотность 42 грамм/кв.м. – 1 пара; 3. маска медицинская трехслойная – 1 шт.;		1173,62

		4. пилотка-колпак плотность 42 грамм/кв.м. - 1 шт.	комплект	
444	Контейнер для биопроб нестерильный, 120 мл	Изготовлен из полипропилена. С плоским дном. Винтовая крышка плотно прилегает к ободку самого контейнера, что обеспечивает герметичность	штука	65,48
445	Контейнер для биопроб стерильный, 120 мл	Изготовлен из полипропилена. С плоским дном. Винтовая крышка плотно прилегает к ободку самого контейнера, что обеспечивает герметичность	штука	67,23
446	Контейнер для биопроб, нестерильный	Контейнеры изготовлены из легкого, прозрачного, нетоксичного медицинского полипропилена. Контейнеры имеют плоское дно, с винтовой крышкой и ложкой вмонтированную в крышку. Винтовая крышка плотно прилегает к ободку, что обеспечивает полную герметичность при транспортировке биологического материала, Имеют поле для записи. Стерильный.Наличие герметично завинчивающейся крышки обеспечивает изоляцию от неприятных запахов, не позволяет перевозимому биоматериалу		85,72

		расплескиваться, вытекать и контактировать с окружающей средой. На стенку лабораторного контейнера для сбора и транспортировки анализов нанесена градуировка, позволяющая контролировать объем наполнения. Контейнер для биопроб, готовый к применению самостоятельно. Контейнер для биопроб, нестерильный, 60 мл с ложкой	штука	
447	Контейнер для биопроб, нестерильный	Контейнеры изготовлены из легкого, прозрачного, нетоксичного медицинского полипропилена. Контейнеры имеют плоское дно, с винтовой крышкой и ложкой вмонтированную в крышку. Винтовая крышка плотно прилегает к ободку, что обеспечивает полную герметичность при транспортировке биологического материала, Имеют поле для записи. Стерильный.Наличие герметично завинчивающейся крышки обеспечивает изоляцию от неприятных запахов, не позволяет перевозимому биоматериалу		82,91

		расплескиваться, вытекать и контактировать с окружающей средой. На стенку лабораторного контейнера для сбора и транспортировки анализов нанесена градуировка, позволяющая контролировать объем наполнения. Контейнер для биопроб, готовый к применению самостоятельно. Контейнер для биопроб, нестерильный, 60 мл без ложки	штука	
448	Контейнер для биопроб, стерильный	Контейнеры изготовлены из легкого, прозрачного, нетоксичного медицинского полипропилена. Контейнеры имеют плоское дно, с винтовой крышкой и ложкой вмонтированную в крышку. Винтовая крышка плотно прилегает к ободку, что обеспечивает полную герметичность при транспортировке биологического материала, Имеют поле для записи. Стерильный.Наличие герметично завинчивающейся крышки обеспечивает изоляцию от неприятных запахов, не позволяет перевозимому биоматериалу		96,68

		расплескиваться, вытекать и контактировать с окружающей средой. На стенку лабораторного контейнера для сбора и транспортировки анализов нанесена градуировка, позволяющая контролировать объем наполнения. Контейнер для биопроб, готовый к применению самостоятельно. Контейнер для биопроб стерильный, 60 мл с ложкой	штука	
449	Контейнер для биопроб, стерильный	Контейнеры изготовлены из легкого, прозрачного, нетоксичного медицинского полипропилена. Контейнеры имеют плоское дно, с винтовой крышкой и ложкой вмонтированную в крышку. Винтовая крышка плотно прилегает к ободку, что обеспечивает полную герметичность при транспортировке биологического материала, Имеют поле для записи. Стерильный.Наличие герметично завинчивающейся крышки обеспечивает изоляцию от неприятных запахов, не позволяет перевозимому биоматериалу		93,71

		расплескиваться, вытекать и контактировать с окружающей средой. На стенку лабораторного контейнера для сбора и транспортировки анализов нанесена градуировка, позволяющая контролировать объем наполнения. Контейнер для биопроб, готовый к применению самостоятельно. Контейнер для биопроб стерильный, 60 мл без ложки.	штука	
450	Контейнер для сбора биологического материала без ложки, нестерильный, объемом 60 мл	Контейнер для сбора биологического материала, нестерильный, одноразового применения объемом 60 мл	штука	43,20
451	Контейнер для сбора биологического материала без ложки, стерильный, объемом 60 мл	Контейнер для сбора биологического материала, стерильный, одноразового применения объемом 60 мл	штука	81,64
452	Контейнер для сбора биологического материала с ложкой, нестерильный, объемом 60 мл	Контейнер для сбора биологического материала, с ложкой, нестерильный, одноразового применения объемом 60 мл	штука	45,04
453	Контейнер для сбора	Контейнер для сбора биологического материала с ложкой, стерильный,		65,34

	биологического материала с ложкой, стерильный	одноразового применения объемом 30 мл	штука	
454	Контейнер для сбора биологического материала с ложкой, стерильный, объемом 60 мл	Контейнер для сбора биологического материала с ложкой, стерильный, одноразового применения объемом 60 мл	штука	83,90
455	Контейнер для сбора биологического материала, нестерильный	Контейнер для сбора биологического материала, нестерильный, одноразового применения объемом 125 мл	штука	80,56
456	Контейнер для сбора биологического материала, нестерильный	Контейнер для сбора биологического материала, нестерильный, одноразового применения объемом 30 мл	штука	42,31
457	Контейнер для сбора биологического материала, нестерильный	Контейнер для сбора биологического материала, нестерильный объемом 100 мл	штука	79,34
458	Контейнер для сбора биологического материала, с ложкой, нестерильный	Контейнер для сбора биологического материала, с ложкой, нестерильный, одноразового применения объемом 125 мл	штука	83,02
459	Контейнер для сбора биологического материала, с ложкой, нестерильный	Контейнер для сбора биологического материала, с ложкой, нестерильный, одноразового применения объемом 30 мл	штука	42,32
	Контейнер для сбора	Контейнер для сбора биологического		

460	биологического материала, стерильный	материала с ложкой, стерильный, одноразового применения объемом 125 мл	штука	120,17
461	Контейнер для сбора биологического материала, стерильный	Контейнер для сбора биологического материала, стерильный, одноразового применения объемом 125 мл	штука	117,34
462	Контейнер для сбора биологического материала, стерильный	Контейнер для сбора биологического материала, стерильный, одноразового применения объемом 30 мл	штука	63,12
463	Контейнер для сбора биологического материала, стерильный	Контейнер для сбора биологического материала, стерильный объемом 100 мл	штука	115,74
464	Контейнер для сбора биологического материала/жидкости	Объем 50мл, стерильный одноразового применения	штука	120,00
465	Контейнер для сбора биологического материала/жидкости	Объем 110мл, стерильный одноразового применения	штука	180,00
466	Контейнер полимерный для компонентов крови	Ңмкость объҰмом 300 мл; Игла полимерная; Полимерная магистраль.	штука	1689,80
467	Контейнер полимерный для компонентов крови двухкамерный с фильтром для удаления лейкоцитов и тромбоцитов из эритроцитов	Контейнер состоит из - Емкость для компонентов крови объемом не менее 400 мл.- 2 шт. - игла полимерная – 2 шт. - фильтр для удаления лейкоцитов и тромбоцитов из эритроцитов – 1 шт. - фильтр для		11653,20

		микросгустков – 1 шт.	штука	
468	Контейнер полимерный для компонентов крови однокамерный с фильтром для удаления лейкоцитов и тромбоцитов из эритроцитов	Контейнер состоит из: - Емкость для компонентов крови объемом не менее 400 мл.- 1 шт. - игла полимерная – 1 шт. - фильтр для удаления лейкоцитов и тромбоцитов из эритроцитов – 1 шт. - фильтр для микросгустков – 1 шт.	штука	11138,40
469	Контейнер полимерный для крови и ее компонентов двухкамерный с раствором гемоконсерванта " CPDA-1"	Қмкость с раствором CPDA-1; Қмкость для первой порции крови; Адаптер для вакуумной пробирки; Игла донорская 16G; Протектор иглы; Полимерные магистрали; Зажимы для магистралей.	штука	3379,60
470	Контейнер полимерный для крови и ее компонентов однокамерный с раствором гемоконсерванта " CPDA-1"	Қмкость с раствором CPDA-1; Қмкость для первой порции крови; Адаптер для вакуумной пробирки; Игла донорская 16G; Протектор иглы; Полимерные магистрали; Зажимы для магистралей.	штука	2992,85
		Контейнер полимерный предназначен для взятия 450 мл крови у донора, фракционирования крови на компоненты, консервирования и ресуспендирования эритроцитарной		

471	Контейнер полимерный для крови и еҰ компонентов трҰхкамерный с раствором гемоконсерванта "CPD" и ресуспендирующим раствором "SAGM" с вариантом исполнения T&B	массы и эритроконцентрата в ресуспендирующем растворе "SAGM", а также для хранения компонентов крови, транспортирования и переливания. Контейнер представляет собой стерильную замкнутую полимерную систему, состоящую из трҰх Ұмкостей, изготовленных из пленки ПВХ с пластификаторам DEHP или TOTM, соединенные между собой магистралями, изготовленных также из трубок ПВХ. Состав раствора гемоконсерванта CPD на 100 мл: Декстрозы моногидрат 2,55 г; Лимонной кислоты моногидрат 0,327 г; Натрий фосфорнокислый однозамещенный 2-водный 0,251 г; Натрий цитрат дигидрат 2,63 г; Вода для инъекций до 100 мл. Состав раствора SAGM на 100 мл: Аденин 0,017 г; Декстрозы моногидрат 0,9 г; Маннитол 0,525 г; Натрия хлорид 0,877 г; Вода для инъекций до 100 мл. Изделие стерильное (метод стерилизации паровой), апирогенно. Для	штука	4253,90	

		однократного использования		
472	Контейнер полимерный для крови и еЎ компонентов трЎхкамерный с раствором гемоконсерванта " CPDA-1"	Контейнер полимерный предназначен для взятия 450 мл крови у донора, фракционирования крови на компоненты, получения эритроцитарной массы, плазмы, а также для их переливания, транспортирования и хранения. Контейнер представляет собой стерильную замкнутую полимерную систему, состоящую из трЎх Ўмкостей, изготовленных из пленки ПВХ с пластификаторам DEHP или TOTM и соединенные между собой магистралями, изготовленные из трубок ПВХ. Состав раствора гемоконсерванта CPDA-1 на 100 мл: Декстрозы моногидрат 3,19 г; Лимонной кислоты моногидрат 0,327 г; Натрий фосфорнокислый однозамещенный 2-водный 0,251 г; Натрий цитрат дигидрат 2,63 г; Аденин 0,0275 г; Вода для инъекций до 100 мл. Изделие стерильное (метод стерилизации паровой), апирогенно. Для однократного использования	штука	4218,50

473	Контейнер полимерный для крови и еҰ компонентов четырҰхкамерный с раствором гемоконсерванта "CPD" и ресуспенди-рующим раствором "SAGM" с вариантом исполнения T&B	Контейнер полимерный предназначен для взятия 450 мл крови у донора, фракционирования крови на компоненты, консервирования и ресуспендирования эритроцитарной массы и эритроконцентрата в ресуспендирующем растворе "SAGM", а также для хранения компонентов крови, транспортирования и переливания. Контейнер представляет собой стерильную замкнутую полимерную систему, состоящую из четырҰх Ұмкостей, изготовленных из пленки ПВХ с пластификаторам DEHP или TOTM и соединенные между собой магистралями, изготовленных также из трубок ПВХ. Состав раствора гемоконсерванта CPD на 100 мл: Декстрозы моногидрат 2,55 г; Лимонной кислоты моногидрат 0,327 г; Натрий фосфорнокислый однозамещенный 2-водный 0,251 г; Натрий цитрат дигидрат 2,63 г; Вода для инъекций до 100 мл. Состав раствора SAGM на 100 мл: Аденин		5569,60	

		0,017 г; Декстрозы моногидрат 0,9 г; Маннитол 0,525 г; Натрия хлорид 0,877 г; Вода для инъекций до 100 мл. Изделие стерильное (метод стерилизации паровой), апирогенно. Для однократного использования.	штука	
474	Контейнер полимерный для крови и еУ компонентов четырУхкамерный с раствором гемоконсерванта "CPD", ресуспендирующим раствором "SAGM" и лейкоцитарным фильтром для получения лейкофильтрованных эритроцитов с вариантом исполнения T&B	Контейнер предназначен для получения лейкофильтрованных эритроцитов, для консервирования и ресуспендирования эритроцитарной массы и эритроконцентрата в ресуспендирующем растворе "SAGM", а также для хранения компонентов крови, транспортирования и переливания. Контейнер представляет собой стерильную замкнутую полимерную систему, состоящую из четырУх Умкостей, изготовленных из пленки ПВХ с пластификаторами DEHP или TOTM, соединенные между собой магистралями, изготовленных также из трубок ПВХ. Состав раствора гемоконсерванта CPD на 100 мл: Декстрозы моногидрат 2,55 г; Лимонной кислоты моногидрат 0,327 г;		11772,33

		Натрий фосфорнокислый однозамещенный 2-водный 0,251 г; Натрий цитрат дигидрат 2,63 г; Вода для инъекций до 100 мл. Состав раствора SAGM на 100 мл: Аденин 0,017 г; Декстрозы моногидрат 0,9 г; Маннитол 0,525 г; Натрия хлорид 0,877 г; Вода для инъекций до 100 мл. Изделие стерильное (метод стерилизации паровой), апирогенно. Для однократного использования.	штука	
475	Контейнер полимерный для крови и еҰ компонентов четырҰхкамерный с раствором гемоконсерванта "CPD", ресуспендирующим раствором "SAGM" и фильтром для удаления лейкоцитов из цельной крови	Ңмкость с раствором CPD; Ңмкость с раствором SAGM; Ңмкость для компонентов крови; Фильтр лейкоцитарный для цельной крови; Ңмкость для первой порции крови; Адаптер для вакуумной пробирки; Игла донорская 16G; Протектор иглы; Полимерные магистрали; Зажимы для магистралей.	штука	15080,93
		Контейнер полимерный предназначен для взятия 450 мл крови у донора, фракционирования крови на компоненты, получения эритроцитарной массы, плазмы, а		

476	Контейнер полимерный для крови и еҰ компонентов четырҰхкамерный с раствором гемоконсерванта " CPDA-1"	также для их переливания, транспортирования и хранения. Контейнер представляет собой стерильную замкнутую полимерную систему, состоящую из четырҰх Ұмкостей, изготовленных из пленки ПВХ с пластификаторами DEHP или TOTM, соединенные между собой магистралями, изготовленных также из трубок ПВХ. Состав раствора гемоконсерванта CPDA-1 на 100 мл: Декстрозы моногидрат 3,19 г; Лимонной кислоты моногидрат 0,327 г; Натрий фосфорнокислый однозамещенный 2-водный 0,251 г; Натрий цитрат дигидрат 2,63 г; Аденин 0,0275 г; Вода для инъекций до 100 мл. Изделие стерильное (метод стерилизации паровой), апирогенно. Для однократного использования	штука	4619,70
477	Контейнер полимерный для разделения одной терапевтической дозы тромбоцитов на 4 единичные	Ңмкость объҰмом 450 мл (4 шт); Игла полимерная; Полимерная магистраль.	штука	7224,75
478	Контейнер полимерный с	Ңмкость объҰмом 450 мл - 1 шт; фильтр для плазмы Plasmaflex - 1 шт; игла полимерная - 1	штука	11144,25

	фильтром для плазмы	шт; магистрали полимерные; зажим.		
479	Контейнеры для сбора биологического материала, нестерильные, одноразового применения, различных вариантов исполнения	Одноразовая емкость для сбора и транспортировки проб биоматериала. Контейнер снабжен герметично завинчивающейся крышкой, обеспечивающей надежную защиту от расплескивания, протекания и ингаляционного контакта. Изделие изготовлено с ложкой, обеспечивающей бесконтактный отбор проб или без нее. Ложка в виде лопатки прикреплена к внутренней поверхности крышки контейнера. Контейнеры градуированы до 30 мл. Материал изготовления: Контейнеры изготавливаются из полипропилена (PP) ; Ложки и крышки изготавливаются из гранул полиэтилена высокой плотности (HDPE).	штука	42,32
		Одноразовая емкость для сбора и транспортировки проб биоматериала. Контейнер снабжен герметично завинчивающейся крышкой, обеспечивающей надежную защиту от расплескивания, протекания и ингаляционного контакта. Изделие изготовлено с		

480	Контейнеры для сбора биологического материала, нестерильные, одноразового применения, различных вариантов исполнения	ложкой, обеспечивающей бесконтактный отбор проб или без нее. Ложка в виде лопатки прикреплена к внутренней поверхности крышки контейнера. Контейнеры градуированы до 60 мл. Материал изготовления: Контейнеры изготавливаются из полипропилена (PP); Ложки и крышки изготавливаются из гранул полиэтилена высокой плотности (HDPE).ч	штука	45,04
481	Контейнеры для сбора биологического материала, нестерильные, одноразового применения, различных вариантов исполнения	Одноразовая емкость для сбора и транспортировки проб биоматериала. Контейнер снабжен герметично завинчивающейся крышкой, обеспечивающей надежную защиту от расплескивания, протекания и ингаляционного контакта. Контейнеры градуированы до 60 мл. Материал изготовления: Контейнеры изготавливаются из полипропилена (PP); Крышка изготавливаются из гранул полиэтилена высокой плотности (HDPE).ч	штука	43,20
		Одноразовая емкость для сбора и транспортировки проб биоматериала. Контейнер снабжен герметично		

482	Контейнеры для сбора биологического материала, нестерильные, одноразового применения, различных вариантов исполнения	завинчивающейся крышкой, обеспечивающей надежную защиту от расплескивания, протекания и ингаляционного контакта. Контейнеры градуированы до 100 мл. Материал изготовления: Контейнеры изготавливаются из полипропилена (PP); Крышка изготавливаются из гранул полиэтилена высокой плотности (HDPE).	штука	79,34
483	Контейнеры для сбора биологического материала, нестерильные, одноразового применения, различных вариантов исполнения	Одноразовая емкость для сбора и транспортировки проб биоматериала. Контейнер снабжен герметично завинчивающейся крышкой, обеспечивающей надежную защиту от расплескивания, протекания и ингаляционного контакта. Изделие изготовлено с ложкой, обеспечивающей бесконтактный отбор проб или без нее. Ложка в виде лопатки прикреплена к внутренней поверхности крышки контейнера. Контейнеры градуированы до 120 мл. Материал изготовления: Контейнеры изготавливаются из полипропилена (PP); Ложки и крышки изготавливаются из		59,80

		гранул полиэтилена высокой плотности (HDPE).ч	штука	
484	Контейнеры для сбора биологического материала, нестерильные, одноразового применения, различных вариантов исполнения	Одноразовая емкость для сбора и транспортировки проб биоматериала. Контейнер снабжен герметично завинчивающейся крышкой, обеспечивающей надежную защиту от расплескивания, протекания и ингаляционного контакта. Контейнеры градуированы до 120 мл. Материал изготовления: Контейнеры изготавливаются из полипропилена (PP); Крышка изготавливаются из гранул полиэтилена высокой плотности (HDPE).ч	штука	58,24
485	Контейнеры для сбора биологического материала, нестерильные, одноразового применения, различных вариантов исполнения	Одноразовая емкость для сбора и транспортировки проб биоматериала. Контейнер снабжен герметично завинчивающейся крышкой, обеспечивающей надежную защиту от расплескивания, протекания и ингаляционного контакта. Изделие изготовлено с ложкой, обеспечивающей бесконтактный отбор проб или без нее. Ложка в виде лопатки прикреплена к внутренней поверхности крышки контейнера.		83,02

		Контейнеры градуированы до 125 мл. Материал изготовления: Контейнеры изготавливаются из полипропилена (PP) ; Ложки и крышки изготавливаются из гранул полиэтилена высокой плотности (HDPE).	штука	
486	Контейнеры для сбора биологического материала, стерильные, одноразового применения, различных вариантов исполнения	Контейнер для сбора биологического материала с ложкой, стерильный, одноразового применения объемом 120 мл	штука	81,50
487	Контейнеры для сбора биологического материала, стерильные, одноразового применения, различных вариантов исполнения	Контейнер для сбора биологического материала, стерильный, одноразового применения объемом 120 мл	штука	79,92
488	Контейнеры для сбора биологического материала, стерильные, одноразового применения, различных вариантов исполнения	Одноразовая емкость для сбора и транспортировки проб биоматериала. Контейнер снабжен герметично завинчивающейся крышкой, обеспечивающей надежную защиту от расплескивания, протекания и ингаляционного контакта. Контейнеры градуированы до 30 мл. Материал изготовления: Контейнеры изготавливаются из гранул		63,12

		полипропилена (PP); Крышка изготавливаются из гранул полиэтилена высокой плотности (HDPE).	штука	
489	Контейнеры для сбора биологического материала, стерильные, одноразового применения, различных вариантов исполнения	Одноразовая емкость для сбора и транспортировки проб биоматериала. Контейнер снабжен герметично завинчивающейся крышкой, обеспечивающей надежную защиту от расплескивания, протекания и ингаляционного контакта. Изделие изготовлено с ложкой, обеспечивающей бесконтактный отбор проб или без нее. Ложка в виде лопатки прикреплена к внутренней поверхности крышки контейнера. Контейнеры градуированы до 100 мл. Материал изготовления: Контейнеры изготавливаются из гранул полипропилена (PP); Ложки и крышки изготавливаются из гранул полиэтилена высокой плотности (HDPE).	штука	115,48
		Одноразовая емкость для сбора и транспортировки проб биоматериала. Контейнер снабжен герметично завинчивающейся крышкой, обеспечивающей надежную защиту		

490	Контейнеры для сбора биологического материала, стерильные, одноразового применения, различных вариантов исполнения	от расплескивания, протекания и ингаляционного контакта. Контейнеры градуированы до 125 мл. Материал изготовления: Контейнеры изготавливаются из гранул полипропилена (PP); Крышка изготавливаются из гранул полиэтилена высокой плотности (HDPE).	штука	117,34
491	Концентрированный кислотный раствор для гемодиализа	5 литров раствора в 6 литровой канистре	штука	1737,64
492	Концентрированный основной раствор для гемодиализа	6 литров раствора в 6 литровой канистре	штука	1848,25
		1. Комбинезон с капюшоном - на застежке молнии с закрытой планкой с дополнительными креплениями на липкой ленте, рукава и брюки на резинке, без карманов, собранная резинкой задняя часть обеспечивает свободу движений. Изготовлен из 4-х слойного нетканого ламинированного СМС материала или из нетканого материала, обеспечивающего 100% защиту проницаемости микробов по всей поверхности. 2. Халат длинный, закрытый спереди, сзади полы глубоко заходят друг к		

		другу, длинные завязки на горловине, рукав " реглан", на запястьях стянут плотно резинкой или трикотажными манжетами. Изготовлен из 4-х слойного нетканого ламинированного СМС материала или из нетканого материала, обеспечивающего 100% защиту проницаемости микробов по всей поверхности. 3. Бахилы высокие, верх от спадания фиксируется на резинке или на завязках. 4. Защитные очки герметичные, без вентиляционных отверстий. 5. Маска фильтрующая состоит из фильтрующих слоев с использованием технологии нанесения статического заряда , благодаря которым обеспечивает защиту от загрязнений воздуха . Клапан выдоха обеспечивает больший объем продуваемого воздуха и выход влаги из подмасочного пространства. Удобные резинки из спандекса плотно держат маску на лице. Алюминиевая переносица и поролоновый		
493	Костюм противочумный тип 1 одноразовый размер 46-48 (М), рост 164			17148,96	

		уплотнитель жестко фиксирует маску на носу, что исключает попадание воздуха в подмасочное пространство. Маска марлевая медицинская 16-и слойная. 6. Перчатки латексные или виниловые или нитриловые, текстурированные или гладкие, опудренные или неопудренные, нестерильные, одноразовые. 7. Сапоги резиновые или из ПВХ. 8. Нарукавники изготовлены из 4-х слойного нетканого ламинированного СМС материала или из полиэтилена, обеспечивающего 100% защиту проницаемости микробов по всей поверхности. 9. Фартук с нагрудником из полиэтиленовой пленки плотность не менее 10 микрон. 10. Инструкция по эксплуатации противочумного комплекта. 11. Сумка с ручкой изготовлен из СМС материала или из полиэтиленовой пленки.	комплект	
		1. Комбинезон с капюшоном - на застежке молнии с закрытой планкой с дополнительными креплениями на		

		липкой ленте, рукава и брюки на резинке, без карманов, собранная резинкой задняя часть обеспечивает свободу движений. Изготовлен из 4-х слойного нетканого ламинированного СМС материала или из нетканого материала, обеспечивающего 100% защиту проницаемости микробов по всей поверхности. 2. Халат длинный, закрытый спереди, сзади полы глубоко заходят друг к другу, длинные завязки на горловине, рукав " реглан", на запястьях стянут плотно резинкой или трикотажными манжетами. Изготовлен из 4-х слойного нетканого ламинированного СМС материала или из нетканого материала, обеспечивающего 100% защиту проницаемости микробов по всей поверхности. 3. Бахилы высокие, верх от спадания фиксируется на резинке или на завязках. 4. Защитные очки герметичные, без вентиляционных отверстий. 5. Маска фильтрующая состоит из		

494	Костюм противочумный тип 1 одноразовый размер 46-48 (М), рост 176	фильтрующих слоев с использованием технологии нанесения статического заряда, благодаря которым обеспечивает защиту от загрязнений воздуха. Клапан выдоха обеспечивает больший объем продуваемого воздуха и выход влаги из подмасочного пространства. Удобные резинки из спандекса плотно держат маску на лице. Алюминиевая переносица и поролоновый уплотнитель жестко фиксирует маску на носу, что исключает попадание воздуха в подмасочное пространство. Маска марлевая медицинская 16-и слойная. 6. Перчатки латексные или виниловые или нитриловые, текстурированные или гладкие, опудренные или неопудренные, нестерильные, одноразовые. 7. Сапоги резиновые или из ПВХ. 8. Нарукавники изготовлены из 4-х слойного нетканого ламинированного СМС материала или из полиэтилена, обеспечивающего 100% защиту проницаемости		17148,96	

		микробов по всей поверхности. 9. Фартук с нагрудником из полиэтиленовой пленки плотность не менее 10 микрон. 10. Инструкция по эксплуатации противочумного комплекта. 11. Сумка с ручкой изготовлен из СМС материала или из полиэтиленовой пленки.	комплект	
		1. Комбинезон с капюшоном - на застежке молнии с закрытой планкой с дополнительными креплениями на липкой ленте, рукава и брюки на резинке, без карманов, собранная резинкой задняя часть обеспечивает свободу движений. Изготовлен из 4-х слойного нетканого ламинированного СМС материала или из нетканого материала, обеспечивающего 100% защиту проницаемости микробов по всей поверхности. 2. Халат длинный, закрытый спереди, сзади полы глубоко заходят друг к другу, длинные завязки на горловине, рукав " реглан", на запястьях стянут плотно резинкой или трикотажными манжетами. Изготовлен из 4-х		

		слойного нетканого ламинированного СМС материала или из нетканого материала, обеспечивающего 100% защиту проницаемости микробов по всей поверхности. 3. Бахилы высокие, верх от спадания фиксируется на резинке или на завязках. 4. Защитные очки герметичные, без вентиляционных отверстий. 5. Маска фильтрующая состоит из фильтрующих слоев с использованием технологии нанесения статического заряда, благодаря которым обеспечивает защиту от загрязнений воздуха. Клапан выдоха обеспечивает больший объем продуваемого воздуха и выход влаги из подмасочного пространства. Удобные резинки из спандекса плотно держат маску на лице. Алюминиевая переносица и поролоновый уплотнитель жестко фиксирует маску на носу, что исключает попадание воздуха в подмасочное пространство. Маска марлевая медицинская 16-и слойная.		
495	Костюм противочумный тип 1 одноразовый размер 50-52 (L-XL), рост 170			17148,96	

		6. Перчатки латексные или виниловые или нитриловые, текстурированные или гладкие, опудренные или неопудренные, нестерильные, одноразовые. 7. Сапоги резиновые или из ПВХ. 8. Нарукавники изготовлены из 4-х слойного нетканого ламинированного СМС материала или из полиэтилена, обеспечивающего 100% защиту проницаемости микробов по всей поверхности. 9. Фартук с нагрудником из полиэтиленовой пленки плотность не менее 10 микрон. 10. Инструкция по эксплуатации противочумного комплекта. 11. Сумка с ручкой изготовлен из СМС материала или из полиэтиленовой пленки.	комплект	
		1. Комбинезон с капюшоном - на застежке молнии с закрытой планкой с дополнительными креплениями на липкой ленте, рукава и брюки на резинке, без карманов, собранная резинкой задняя часть обеспечивает свободу движений. Изготовлен из 4-х слойного нетканого		

		ламинированного СМС материала или из нетканого материала, обеспечивающего 100% защиту проницаемости микробов по всей поверхности. 2. Халат длинный, закрытый спереди, сзади полы глубоко заходят друг к другу, длинные завязки на горловине, рукав "реглан", на запястьях стянут плотно резинкой или трикотажными манжетами. Изготовлен из 4-х слойного нетканого ламинированного СМС материала или из нетканого материала, обеспечивающего 100% защиту проницаемости микробов по всей поверхности. 3. Бахилы высокие, верх от спадания фиксируется на резинке или на завязках. 4. Защитные очки герметичные, без вентиляционных отверстий. 5. Маска фильтрующая состоит из фильтрующих слоев с использованием технологии нанесения статического заряда, благодаря которым обеспечивает защиту от загрязнений воздуха. Клапан выдоха			
496	Костюм противочумный тип 1 одноразовый размер 50-52 (L-XL), рост 182		комплект	17148,96	

		обеспечивает больший объем продуваемого воздуха и выход влаги из подмасочного пространства. Удобные резинки из спандекса плотно держат маску на лице. Алюминиевая переносица и поролоновый уплотнитель жестко фиксирует маску на носу, что исключает попадание воздуха в подмасочное пространство. Маска марлевая медицинская 16-и слойная. 6. Перчатки латексные или виниловые или нитриловые, текстурированные или гладкие, опудренные или неопудренные, нестерильные, одноразовые. 7. Сапоги резиновые или из ПВХ. 8. Нарукавники изготовлены из 4-х слойного нетканого ламинированного СМС материала или из полиэтилена, обеспечивающего 100% защиту проницаемости микробов по всей поверхности. 9. Фартук с нагрудником из полиэтиленовой пленки плотность не менее 10 микрон. 10. Инструкция по эксплуатации		

		противочумного комплекта. 11. Сумка с ручкой изготовлен из СМС материала или из полиэтиленовой пленки.		
		1. Комбинезон с капюшоном - на застежке молнии с закрытой планкой с дополнительными креплениями на липкой ленте, рукава и брюки на резинке, без карманов, собранная резинкой задняя часть обеспечивает свободу движений. Изготовлен из 4-х слойного нетканого ламинированного СМС материала или из нетканого материала, обеспечивающего 100% защиту проницаемости микробов по всей поверхности. 2. Халат длинный, закрытый спереди, сзади полы глубоко заходят друг к другу, длинные завязки на горловине, рукав "реглан", на запястьях стянут плотно резинкой или трикотажными манжетами. Изготовлен из 4-х слойного нетканого ламинированного СМС материала или из нетканого материала, обеспечивающего 100% защиту		

		проницаемости микробов по всей поверхности. 3. Бахилы высокие, верх от спадания фиксируется на резинке или на завязках. 4. Защитные очки герметичные, без вентиляционных отверстий. 5. Маска фильтрующая состоит из фильтрующих слоев с использованием технологии нанесения статического заряда, благодаря которым обеспечивает защиту от загрязнений воздуха. Клапан выдоха обеспечивает больший объем продуваемого воздуха и выход влаги из подмасочного пространства. Удобные резинки из спандекса плотно держат маску на лице. Алюминиевая переносица и поролоновый уплотнитель жестко фиксирует маску на носу, что исключает попадание воздуха в подмасочное пространство. Маска марлевая медицинская 16-и слойная. 6. Перчатки латексные или виниловые или нитриловые, текстурированные или гладкие, опудренные или	комплект		
497	Костюм противочумный тип 1 одноразовый размер 54-56 (XXL), рост 170			17148,96	

		неопудренные, нестерильные, одноразовые. 7. Сапоги резиновые или из ПВХ. 8. Нарукавники изготовлены из 4-х слойного нетканого ламинированного СМС материала или из полиэтилена, обеспечивающего 100% защиту проницаемости микробов по всей поверхности. 9. Фартук с нагрудником из полиэтиленовой пленки плотность не менее 10 микрон. 10. Инструкция по эксплуатации противочумного комплекта. 11. Сумка с ручкой изготовлен из СМС материала или из полиэтиленовой пленки.		
		1. Комбинезон с капюшоном - на застежке молнии с закрытой планкой с дополнительными креплениями на липкой ленте, рукава и брюки на резинке, без карманов, собранная резинкой задняя часть обеспечивает свободу движений. Изготовлен из 4-х слойного нетканого ламинированного СМС материала или из нетканого материала, обеспечивающего 100% защиту проницаемости		

		микробов по всей поверхности. 2. Халат длинный, закрытый спереди, сзади полы глубоко заходят друг к другу, длинные завязки на горловине, рукав "реглан", на запястьях стянут плотно резинкой или трикотажными манжетами. Изготовлен из 4-х слойного нетканого ламинированного СМС материала или из нетканого материала, обеспечивающего 100% защиту проницаемости микробов по всей поверхности. 3. Бахилы высокие, верх от спадания фиксируется на резинке или на завязках. 4. Защитные очки герметичные, без вентиляционных отверстий. 5. Маска фильтрующая состоит из фильтрующих слоев с использованием технологии нанесения статического заряда, благодаря которым обеспечивает защиту от загрязнений воздуха. Клапан выдоха обеспечивает больший объем продуваемого воздуха и выход влаги из подмасочного пространства.			
498	Костюм противочумный тип 1 одноразовый размер 54-56 (XXL), рост 182			17148,96	

		Удобные резинки из спандекса плотно держат маску на лице. Алюминиевая переносица и поролоновый уплотнитель жестко фиксирует маску на носу, что исключает попадание воздуха в подмасочное пространство. Маска марлевая медицинская 16-и слойная. 6. Перчатки латексные или виниловые или нитриловые, текстурированные или гладкие, опудренные или неопудренные, нестерильные, одноразовые. 7. Сапоги резиновые или из ПВХ. 8. Нарукавники изготовлены из 4-х слойного нетканого ламинированного СМС материала или из полиэтилена, обеспечивающего 100% защиту проницаемости микробов по всей поверхности. 9. Фартук с нагрудником из полиэтиленовой пленки плотность не менее 10 микрон. 10. Инструкция по эксплуатации противочумного комплекта. 11. Сумка с ручкой изготовлен из СМС материала или из полиэтиленовой пленки.	комплект	

		1. Комбинезон с капюшоном - на застежке молнии с закрытой планкой с дополнительными креплениями на липкой ленте, рукава и брюки на резинке, без карманов, собранная резинкой задняя часть обеспечивает свободу движений. Изготовлен из 4-х слойного нетканого ламинированного СМС материала или из нетканого материала, обеспечивающего 100% защиту проницаемости микробов по всей поверхности. 2. Халат длинный, закрытый спереди, сзади полы глубоко заходят друг к другу, длинные завязки на горловине, рукав " реглан", на запястьях стянут плотно резинкой или трикотажными манжетами. Изготовлен из 4-х слойного нетканого ламинированного СМС материала или из нетканого материала, обеспечивающего 100% защиту проницаемости микробов по всей поверхности. 3. Бахилы высокие, верх от спадания фиксируется на резинке или на завязках.		

499	Костюм противочумный тип 1 одноразовый размер 58-60 (XXXL-XXXXL), рост 170	4. Защитные очки герметичные, без вентиляционных отверстий. 5. Маска фильтрующая состоит из фильтрующих слоев с использованием технологии нанесения статического заряда, благодаря которым обеспечивает защиту от загрязнений воздуха. Клапан выдоха обеспечивает больший объем продуваемого воздуха и выход влаги из подмасочного пространства. Удобные резинки из спандекса плотно держат маску на лице. Алюминиевая переносица и поролоновый уплотнитель жестко фиксирует маску на носу, что исключает попадание воздуха в подмасочное пространство. Маска марлевая медицинская 16-и слойная. 6. Перчатки латексные или виниловые или нитриловые, текстурированные или гладкие, опудренные или неопудренные, нестерильные, одноразовые. 7. Сапоги резиновые или из ПВХ. 8. Нарукавники изготовлены из 4-х		17148,96	

		слойного нетканого ламинированного СМС материала или из полиэтилена, обеспечивающего 100% защиту проницаемости микробов по всей поверхности. 9. Фартук с нагрудником из полиэтиленовой пленки плотность не менее 10 микрон. 10. Инструкция по эксплуатации противочумного комплекта. 11. Сумка с ручкой изготовлен из СМС материала или из полиэтиленовой пленки.	комплект	
		1. Комбинезон с капюшоном - на застежке молнии с закрытой планкой с дополнительными креплениями на липкой ленте, рукава и брюки на резинке, без карманов, собранная резинкой задняя часть обеспечивает свободу движений. Изготовлен из 4-х слойного нетканого ламинированного СМС материала или из нетканого материала, обеспечивающего 100% защиту проницаемости микробов по всей поверхности. 2. Халат длинный, закрытый спереди, сзади полы глубоко заходят друг к другу, длинные завязки на		

		горловине, рукав "реглан", на запястьях стянут плотно резинкой или трикотажными манжетами. Изготовлен из 4-х слойного нетканого ламинированного СМС материала или из нетканого материала, обеспечивающего 100% защиту проницаемости микробов по всей поверхности. 3. Бахилы высокие, верх от спадания фиксируется на резинке или на завязках. 4. Защитные очки герметичные, без вентиляционных отверстий. 5. Маска фильтрующая состоит из фильтрующих слоев с использованием технологии нанесения статического заряда, благодаря которым обеспечивает защиту от загрязнений воздуха. Клапан выдоха обеспечивает больший объем продуваемого воздуха и выход влаги из подмасочного пространства. Удобные резинки из спандекса плотно держат маску на лице. Алюминиевая переносица и поролоновый уплотнитель жестко фиксирует маску на		
500	Костюм противочумный тип 1 одноразовый размер 58-60 (XXXL-XXXXL), рост 182			17148,96	

		носу, что исключает попадание воздуха в подмасочное пространство. Маска марлевая медицинская 16-и слойная. 6. Перчатки латексные или виниловые или нитриловые, текстурированные или гладкие, опудренные или неопудренные, нестерильные, одноразовые. 7. Сапоги резиновые или из ПВХ. 8. Нарукавники изготовлены из 4-х слойного нетканого ламинированного СМС материала или из полиэтилена, обеспечивающего 100% защиту проницаемости микробов по всей поверхности. 9. Фартук с нагрудником из полиэтиленовой пленки плотность не менее 10 микрон. 10. Инструкция по эксплуатации противочумного комплекта. 11. Сумка с ручкой изготовлен из СМС материала или из полиэтиленовой пленки.	комплект	
		1. Комбинезон с капюшоном - на застежке молнии с закрытой планкой с дополнительными креплениями на липкой ленте, рукава и брюки на		

		резинке, без карманов, собранная резинкой задняя часть обеспечивает свободу движений. Изготовлен из 4-х слойного нетканого ламинированного СМС материала или из нетканого материала, обеспечивающего 100% защиту проницаемости микробов по всей поверхности. 2. Халат длинный, закрытый спереди, сзади полы глубоко заходят друг к другу, длинные завязки на горловине, рукав " реглан", на запястьях стянут плотно резинкой или трикотажными манжетами. Изготовлен из 4-х слойного нетканого ламинированного СМС материала или из нетканого материала, обеспечивающего 100% защиту проницаемости микробов по всей поверхности. 3. Бахилы высокие, верх от спадания фиксируется на резинке или на завязках. 4. Защитные очки герметичные, без вентиляционных отверстий. 5. Маска фильтрующая состоит из фильтрующих слоев с использованием		

501	Костюм противочумный тип 1 одноразовый размер 62-64 (XXXXL-XXXXXL), рост 176	технологии нанесения статического заряда , благодаря которым обеспечивает защиту от загрязнений воздуха . Клапан выдоха обеспечивает больший объем продуваемого воздуха и выход влаги из подмасочного пространства. Удобные резинки из спандекса плотно держат маску на лице. Алюминиевая переносица и поролоновый уплотнитель жестко фиксирует маску на носу, что исключает попадание воздуха в подмасочное пространство. Маска марлевая медицинская 16-и слойная. 6. Перчатки латексные или виниловые или нитриловые, текстурированные или гладкие, опудренные или неопудренные, нестерильные, одноразовые. 7. Сапоги резиновые или из ПВХ. 8. Нарукавники изготовлены из 4-х слойного нетканого ламинированного СМС материала или из полиэтилена, обеспечивающего 100% защиту проницаемости микробов по всей поверхности.	комплект	17148,96

		9. Фартук с нагрудником из полиэтиленовой пленки плотность не менее 10 микрон. 10. Инструкция по эксплуатации противочумного комплекта. 11. Сумка с ручкой изготовлен из СМС материала или из полиэтиленовой пленки.		
		1. Комбинезон с капюшоном - на застежке молнии с закрытой планкой с дополнительными креплениями на липкой ленте, рукава и брюки на резинке, без карманов, собранная резинкой задняя часть обеспечивает свободу движений. Изготовлен из 4-х слойного нетканого ламинированного СМС материала или из нетканого материала, обеспечивающего 100% защиту проницаемости микробов по всей поверхности. 2. Халат длинный, закрытый спереди, сзади полы глубоко заходят друг к другу, длинные завязки на горловине, рукав "реглан", на запястьях стянут плотно резинкой или трикотажными манжетами. Изготовлен из 4-х слойного нетканого ламинированного		

502	Костюм противочумный тип 1 одноразовый размер 62-64 (XXXXL-XXXXXL), рост 188	СМС материала или из нетканого материала, обеспечивающего 100% защиту проницаемости микробов по всей поверхности. 3. Бахилы высокие, верх от спадания фиксируется на резинке или на завязках. 4. Защитные очки герметичные, без вентиляционных отверстий. 5. Маска фильтрующая состоит из фильтрующих слоев с использованием технологии нанесения статического заряда , благодаря которым обеспечивает защиту от загрязнений воздуха . Клапан выдоха обеспечивает больший объем продуваемого воздуха и выход влаги из подмасочного пространства. Удобные резинки из спандекса плотно держат маску на лице. Алюминиевая переносица и поролоновый уплотнитель жестко фиксирует маску на носу, что исключает попадание воздуха в подмасочное пространство. Маска марлевая медицинская 16-и слойная. 6. Перчатки латексные или		17148,96	

		виниловые или нитриловые, текстурированные или гладкие, опудренные или неопудренные, нестерильные, одноразовые. 7. Сапоги резиновые или из ПВХ. 8. Нарукавники изготовлены из 4-х слойного нетканого ламинированного СМС материала или из полиэтилена, обеспечивающего 100% защиту проницаемости микробов по всей поверхности. 9. Фартук с нагрудником из полиэтиленовой пленки плотность не менее 10 микрон. 10. Инструкция по эксплуатации противочумного комплекта. 11. Сумка с ручкой изготовлен из СМС материала или из полиэтиленовой пленки.	комплект	
503	Костюм хирурга (рубашка, брюки) из нетканого материала одноразовый стерильный с короткими	Изделие конструктивно представляет собой рубашку с короткими рукавами и брюки на завязках. Наличие V-образной горловины на рубашке обеспечивает быстроту и комфорт надевания и носки. Повышенная комфортность во время носки обеспечивается за		3484,51

	рукавами размерами L	счет использования материала изготовления – вуденпалпа, соответствующего по функциональности хлопку. Материал изготовления - нетканое полотно Вуденпалп (Целлюлоза + полиэфир).	штука	
504	Костюм хирурга (рубашка, брюки) из нетканого материала одноразовый стерильный с короткими рукавами размерами M	Изделие конструктивно представляет собой рубашку с короткими рукавами и брюки на завязках. Наличие V-образной горловины на рубашке обеспечивает быстроту и комфорт надевания и носки. Повышенная комфортность во время носки обеспечивается за счет использования материала изготовления – вуденпалпа, соответствующего по функциональности хлопку. Материал изготовления - нетканое полотно Вуденпалп (Целлюлоза + полиэфир).	штука	3235,05
		Изделие конструктивно представляет собой рубашку с короткими рукавами и брюки на завязках. Наличие V-образной горловины на		

505	Костюм хирурга (рубашка, брюки) из нетканого материала одноразовый стерильный с короткими рукавами размерами S	рубашке обеспечивает быстроту и комфорт надевания и носки. Повышенная комфортность во время носки обеспечивается за счет использования материала изготовления – вуденпалпа, соответствующего по функциональности хлопку. Материал изготовления - нетканое полотно Вуденпалп (Целлюлоза + полиэфир).	штука	3235,05
506	Костюм хирурга (рубашка, брюки) из нетканого материала одноразовый стерильный с короткими рукавами размерами XL	Изделие конструктивно представляет собой рубашку с короткими рукавами и брюки на завязках. Наличие V-образной горловины на рубашке обеспечивает быстроту и комфорт надевания и носки. Повышенная комфортность во время носки обеспечивается за счет использования материала изготовления – вуденпалпа, соответствующего по функциональности хлопку. Материал изготовления - нетканое полотно Вуденпалп (Целлюлоза + полиэфир).	штука	3484,51
		Изделие конструктивно		

507	Костюм хирурга (рубашка, брюки) из нетканого материала одноразовый стерильный с короткими рукавами размерами XXL	представляет собой рубашку с короткими рукавами и брюки на завязках. Наличие V-образной горловины на рубашке обеспечивает быстроту и комфорт надевания и носки. Повышенная комфортность во время носки обеспечивается за счет использования материала изготовления – вуденпалпа, соответствующего по функциональности хлопку. Материал изготовления - нетканое полотно Вуденпалп (Целлюлоза + полиэфир).	штука	3688,94
508	Костюм хирургический нестерильный одноразового применения с длинным рукавом	Нетканый материал, нестерильный, одноразового применения, с длинным рукавом, размерам: S	комплект	1158,10
509	Костюм хирургический нестерильный одноразового применения с длинным рукавом	Нетканый материал, нестерильный, одноразового применения, с длинным рукавом, размерам: M	комплект	1158,10
510	Костюм хирургический нестерильный одноразового применения с длинным рукавом	Нетканый материал, нестерильный, одноразового применения, с длинным рукавом, размерам: L	комплект	1158,10
511	Костюм хирургический нестерильный одноразового применения с длинным рукавом	Нетканый материал, нестерильный, одноразового применения, с длинным рукавом, размерам XL	комплект	1158,10

512	Костюм хирургический нестерильный одноразового применения с длинным рукавом	Нетканый материал, нестерильный, одноразового применения, с длинным рукавом, размерам XXL	комплект	1158,10
513	Костюм хирургический нестерильный одноразового применения с коротким рукавом	Нетканый материал, нестерильный, одноразового применения, с коротким рукавом, размерам: S	комплект	965,08
514	Костюм хирургический нестерильный одноразового применения с коротким рукавом	Нетканый материал, нестерильный, одноразового применения, с коротким рукавом, размерам: M	комплект	965,08
515	Костюм хирургический нестерильный одноразового применения с коротким рукавом	Нетканый материал, нестерильный, одноразового применения, с коротким рукавом, размерам: L	комплект	965,08
516	Костюм хирургический нестерильный одноразового применения с коротким рукавом	Нетканый материал, нестерильный, одноразового применения, с коротким рукавом, размерам: XL	комплект	965,08
517	Костюм хирургический нестерильный одноразового применения с коротким рукавом	Нетканый материал, нестерильный, одноразового применения, с коротким рукавом, размерам: XXL	комплект	965,08
518	Костюм хирургический стерильный одноразового применения с длинным рукавом	Нетканый материал, стерильный, одноразового применения, с длинным рукавом, размерам: S	комплект	1086,87
519	Костюм хирургический стерильный одноразового применения с длинным рукавом	Нетканый материал, стерильный, одноразового применения, с длинным рукавом, размерам: M	комплект	1130,89
520	Костюм хирургический стерильный одноразового	Нетканый материал, стерильный, одноразового применения, с		1153,45

	применения с длинным рукавом	длинным рукавом, размерам: L	комплект	
521	Костюм хирургический стерильный одноразового применения с длинным рукавом	Нетканый материал, стерильный, одноразового применения, с длинным рукавом, размерам:XL	комплект	2306,90
522	Костюм хирургический стерильный одноразового применения с длинным рукавом	Нетканый материал, стерильный, одноразового применения, с длинным рукавом, размерам: XXL	комплект	1337,56
523	Костюм хирургический стерильный одноразового применения с коротким рукавом	Нетканый материал, стерильный, одноразового применения, с коротким рукавом, размерам: S	комплект	962,18
524	Костюм хирургический стерильный одноразового применения с коротким рукавом	Нетканый материал, стерильный, одноразового применения, с коротким рукавом, размерам: M	комплект	1031,00
525	Костюм хирургический стерильный одноразового применения с коротким рукавом	Нетканый материал, стерильный, одноразового применения, с коротким рукавом, размерам: L	комплект	973,13
526	Костюм хирургический стерильный одноразового применения с коротким рукавом	Нетканый материал, стерильный, одноразового применения, с коротким рукавом, размерам: XL	комплект	983,08
527	Костюм хирургический стерильный одноразового применения с коротким рукавом	Нетканый материал, стерильный, одноразового применения, с коротким рукавом, размерам: XXL	комплект	1061,05
		Застежка-молния; - Клапан на липучке, покрывающий застежку-молнию; - Капюшон на эластичной резинке, плотно прилегающий к		

528	Костюмы защиты модель размер 42-44 (S), рост 164 см	контуру лица, закрывающий шею и подбородке; - Эластичные резинки на капюшоне, рукавах и штанинах комбинезона; - Высокие бахилы. Материал нетканый, плотностью 80 гр./кв.м. Верхний слой материала ламинированный (слоем микропористого полипропилена или полиэтилена). Материал не пропускает воду. Комплект упакован поштучно в стерильную упаковку. Вторичная упаковка вмещает 100 штук комплектов; Применяется для использования в целях защиты от вирусных инфекции и химических веществ.	упаковка	5957,64
529		Застежка-молния; - Клапан на липучке, покрывающий застежку-молнию; - Капюшон на эластичной резинке, плотно прилегающий к контуру лица, закрывающий шею и подбородке; - Эластичные резинки на капюшоне, рукавах и штанинах комбинезона; - Высокие бахилы. Материал нетканый, плотностью 80 гр./кв.м. Верхний слой материала	комплект	5957,64

	Костюмы защиты модель размер 42-44 (S), рост 176 см	ламинированный (с л о е м микропористого полипропилена или полиэтилена). Материал не пропускает воду. Комплект упакован поштучно в стерильную упаковку. Вторичная упаковка вмещает 100 штук комплектов; Применяется для использования в целях защиты от вирусных инфекции и химических веществ.		
530	Костюмы защиты модель размер 46-48 (M), рост 164 см	Застежка-молния; - Клапан на липучке, покрывающий застежку-молнию; - Капюшон на эластичной резинке, п л о т н о прилегающий к контуру лица, закрывающий шею и подбородке; - Эластичные резинки на капюшоне, рукавах и штанинах комбинезона; - Высокие бахилы. Материал нетканый, плотностью 80 гр./ кв.м. Верхний слой материала ламинированный (с л о е м микропористого полипропилена или полиэтилена). Материал не пропускает воду. Комплект упакован поштучно в стерильную упаковку. Вторичная упаковка вмещает 100 штук		5957,64

		комплектов; Применяется для использования в целях защиты от вирусных инфекции и химических веществ.	упаковка	
531	Костюмы защиты модель размер 46-48 (М), рост 176 см	Застежка-молния; - Клапан на липучке, покрывающий застежку-молнию; - Капюшон на эластичной резинке, плотно прилегающий к контуру лица, закрывающий шею и подбородке; - Эластичные резинки на капюшоне, рукавах и штанинах комбинезона; - Высокие бахилы. Материал нетканый, плотностью 80 гр./кв.м. Верхний слой материала ламинированный (слоем микропористого полипропилена или полиэтилена). Материал не пропускает воду. Комплект упакован поштучно в стерильную упаковку. Вторичная упаковка вмещает 100 штук комплектов; Применяется для использования в целях защиты от вирусных инфекции и химических веществ.	комплект	5957,64
		Застежка-молния; - Клапан на липучке, покрывающий застежку-молнию; - Капюшон на эластичной резинке,		

532	Костюмы защиты модель размер 50-52 (L-XL), рост 170 см	плотно прилегающий к контуру лица, закрывающий шею и подбородке; - Эластичные резинки на капюшоне, рукавах и штанинах комбинезона; - Высокие бахилы. Материал нетканый, плотностью 50-100 гр./кв.м. Верхний слой материала ламинированный (слоем микропористого полипропилена или полиэтилена). Материал не пропускает воду. Комплект упакован поштучно в стерильную упаковку. Вторичная упаковка вмещает 100 штук комплектов; Применяется для использования в целях защиты от вирусных инфекции и химических веществ.	упаковка	5957,64
		Застежка-молния; - Клапан на липучке, покрывающий застежку-молнию; - Капюшон на эластичной резинке, плотно прилегающий к контуру лица, закрывающий шею и подбородке; - Эластичные резинки на капюшоне, рукавах и штанинах комбинезона; - Высокие бахилы. Материал нетканый, плотностью 50-100		

533	Костюмы защиты модель размер 50-52 (L-XL), рост 182 см	гр./кв.м. Верхний слой материала ламинированный (с л о е м микропористого полипропилена или полиэтилена). Материал не пропускает воду. Комплект упакован поштучно в стерильную упаковку. Вторичная упаковка вмещает 100 штук комплектов; Применяется для использования в целях защиты от вирусных инфекции и химических веществ.	упаковка	5957,64
534	Костюмы защиты модель размер 54-56 (XXL), рост 170 см	Застежка-молния; - Клапан на липучке, покрывающий застежку-молнию; - Капюшон на эластичной резинке, п л о т н о прилегающий к контуру лица, закрывающий шею и подбородке; - Эластичные резинки на капюшоне, рукавах и штанинах комбинезона; - Высокие бахилы. Материал нетканый, плотностью 80 гр./ кв.м. Верхний слой м а т е р и а л а ламинированный (с л о е м микропористого полипропилена или полиэтилена). Материал не пропускает воду. Комплект упакован поштучно в стерильную упаковку.		5957,64

		Вторичная упаковка вмещает 100 штук комплектов; Применяется для использования в целях защиты от вирусных инфекции и химических веществ.	упаковка	
535	Костюмы защиты модель размер 54-56 (XXL), рост 182 см	Застежка-молния; - Клапан на липучке, покрывающий застежку-молнию; - Капюшон на эластичной резинке, плотно прилегающий к контуру лица, закрывающий шею и подбородке; - Эластичные резинки на капюшоне, рукавах и штанинах комбинезона; - Высокие бахилы. Материал нетканый, плотностью 80 гр./кв.м. Верхний слой материала ламинированный (слоем микропористого полипропилена или полиэтилена). Материал не пропускает воду. Комплект упакован поштучно в стерильную упаковку. Вторичная упаковка вмещает 100 штук комплектов; Применяется для использования в целях защиты от вирусных инфекции и химических веществ.	упаковка	5957,64
		Застежка-молния; - Клапан на липучке, покрывающий застежку-молнию; -		

536	Костюмы защиты модель размер 58-60 (XXXL-XXXXL) рост 182 см	Капюшон на эластичной резинке, плотно прилегающий к контуру лица, закрывающий шею и подбородке; - Эластичные резинки на капюшоне, рукавах и штанинах комбинезона; - Высокие бахилы. Материал нетканый, плотностью 80 гр./кв.м. Верхний слой материала ламинированный (слоем микропористого полипропилена или полиэтилена). Материал не пропускает воду. Комплект упакован поштучно в стерильную упаковку. Вторичная упаковка вмещает 100 штук комплектов; Применяется для использования в целях защиты от вирусных инфекции и химических веществ.	упаковка	5957,64
		Застежка-молния; - Клапан на липучке, покрывающий застежку-молнию; - Капюшон на эластичной резинке, плотно прилегающий к контуру лица, закрывающий шею и подбородке; - Эластичные резинки на капюшоне, рукавах и штанинах комбинезона; - Высокие		

537	Костюмы защиты модель размер 58-60 (XXXL-XXXXL), рост 170 см	бахилы.Материал нетканый, плотностью 80 гр./кв.м. Верхний слой материала ламинированный (слоем микропористого полипропилена или полиэтилена). Материал не пропускает воду. Комплект упакован поштучно в стерильную упаковку. Вторичная упаковка вмещает 100 штук комплектов; Применяется для использования в целях защиты от вирусных инфекции и химических веществ.	упаковка	5957,64
538	Костюмы защиты модель размер 62-64 (XXXXL- XXXXXL), рост 188 см	Застежка-молния; - Клапан на липучке, покрывающий застежку-молнию; - Капюшон на эластичной резинке, плотно прилегающий к контуру лица, закрывающий шею и подбородке; - Эластичные резинки на капюшоне, рукавах и штанинах комбинезона; - Высокие бахилы. Материал нетканый, плотностью 50-100 гр./кв.м. Верхний слой материала ламинированный (слоем микропористого полипропилена или полиэтилена). Материал не пропускает воду. Комплект упакован		5957,64

		поштучно в стерильную упаковку. Вторичная упаковка вмещает 100 штук комплектов; Применяется для использования в целях защиты от вирусных инфекции и химических веществ.	упаковка	
539	Костюмы защиты модель размер 62-64 (XXXXL- XXXXXL), рост 176 см	Застежка-молния; - Клапан на липучке, покрывающий застежку-молнию; - Капюшон на эластичной резинке, плотно прилегающий к контуру лица, закрывающий шею и подбородке; - Эластичные резинки на капюшоне, рукавах и штанинах комбинезона; - Высокие бахилы. Материал нетканый, плотностью 50-100 гр./кв.м. Верхний слой материала ламинированный (слоем микропористого полипропилена или полиэтилена). Материал не пропускает воду. Комплект упакован поштучно в стерильную упаковку. Вторичная упаковка вмещает 100 штук комплектов; Применяется для использования в целях защиты от вирусных инфекции и химических веществ.	комплект	5957,64

540	Ланцет (скарификатор) стерильный одноразового применения (игла)	Ланцет-игла стерильный одноразового применения из полимерного материала с острым наконечником производится по 100 штук в 2 групповых полиэтиленовых пакетах, заводской групповой коробке по 200 штук	штука	24,00
541	Ланцет (скарификатор) стерильный одноразового применения (копье)	Ланцет-копье стерильный одноразового применения из нержавеющей стали с острым наконечником в индивидуальной упаковке, заводской групповой коробке по 200 штук	штука	24,00
542	Лейкопластыри на нетканой основе	на нетканой основе размером 5смх5м	штука	242,19
543	Лейкопластырь гипоаллергенные	гипоаллергенный размером 1,25смх10м	штука	224,90
544	Лейкопластырь гипоаллергенный	гипоаллергенный размером 2,5смх10м	штука	447,93
545	Лейкопластырь гипоаллергенный	гипоаллергенный размером 5смх5м	штука	446,61
546	Лейкопластырь гипоаллергенный	гипоаллергенный размером 1,25смх5м	штука	114,98
547	Лейкопластырь гипоаллергенный	гипоаллергенный размером 3,0смх5м	штука	316,51
548	Лейкопластырь гипоаллергенный	гипоаллергенный размером 2,0смх5м	штука	211,01
549	Лейкопластырь гипоаллергенный	гипоаллергенный размером 2,5смх5м	штука	224,82
550	Лейкопластырь на бумажной основе	на бумажной основе размером 2,0смх5м	штука	77,94
551	Лейкопластырь на нетканой основе	на нетканой основе размером 3,0смх5м	штука	172,32
552	Лейкопластырь на нетканой основе	на нетканой основе размером 1,25смх10м	штука	143,69

553	Лейкопластырь на нетканой основе	на нетканой основе размером 2,5смх10м	штука	193,03
554	Лейкопластырь на нетканой основе	на нетканой основе размером 1,25смх5м	штука	62,43
555	Лейкопластырь на нетканой основе	на нетканой основе размером 2,5смх5м	штука	121,08
556	Лейкопластырь на нетканой основе	на нетканой основе размером 2,0смх5м	штука	116,63
557	Лейкопластырь на шелковой основе	на шелковой основе размером 3,0смх5м	штука	287,57
558	Лейкопластырь на шелковой основе	на шелковой основе размером 2,0смх5м	штука	275,60
559	Ложка Фолькмана	Ложка Фолькмана стерильная одноразового применения	штука	60,65
560	Ложка Фолькмана двусторонний пластмассовый (урогенитальный зонд), стерильный, одноразовый;	Ложка Фолькмана представляет собой одноразовый инструмент, который состоит из рукоятки, на противоположных концах которой размещены две рабочие части в виде ложек разного размера. Материал изготовления - гранулы полиэтилена высокой плотности (HDPE).	штука	54,19
561	Ложка Фолькмана одноразовая, стерильная	Ложка Фолькмана представляет собой одноразовый инструмент, который состоит из рукоятки, на противоположных концах которой размещены две рабочие части в виде ложек разного размера. Материал изготовления - гранулы полиэтилена высокой плотности (HDPE).	штука	27,13

562	Марлевые тампоны нестерильные одноразового применения диаметром 25 см	Тампоны марлевые медицинские нестерильные изготовлены из хлопчатобумажной, отбеленной, медицинской марли. При производстве тампонов марля складывается необработанными краями (срезами) внутрь, чтобы предотвратить попадание нитей и волокон в обрабатываемые раны или другие поверхности. Обладают высокой сорбционной способностью, не имеют никаких побочных эффектов и при контакте с кожей не вызывают раздражения или аллергии. Тампоны изготавливаются в нестерильном виде, свернуты в прямоугольную или овальную форму. Поверхностная плотность не менее 22 г/м². Капиллярность не менее 10 см/ч Степень белизны не менее 70 % Потребительская (первичная) упаковка индивидуальная: тампоны по 5 или 10 штук в пленочной оболочке и л и комбинированной упаковке из пленки и бумаги, с краями, сваренными термическим способом.		1182,69	

		Вторичная упаковка: № 10 (2 первичных упаковки № 5); № 20 (4 первичных упаковки № 5 или 2 первичных упаковки № 10); № 50 (10 первичных упаковок № 5 или 5 первичных упаковок № 10); № 100 (20 первичных упаковок № 5 или 10 первичных упаковок № 10); № 200 (40 первичных упаковок № 5 или 20 первичных упаковок № 10) в полимерном пакете, запаянном термическим способом. Срок хранения 5 лет.	штука	
		Тампоны марлевые медицинские нестерильные изготовлены из хлопчатобумажной, отбеленной, медицинской марли. При производстве тампонов марля складывается необработанными краями (срезами) внутрь, чтобы предотвратить попадание нитей и волокон в обрабатываемые раны или другие поверхности. Обладают высокой сорбционной способностью, не имеют никаких побочных эффектов и при контакте с кожей не вызывают раздражения или аллергии. Тампоны изготавливаются в нестерильном виде,		

563	Марлевые тампоны нестерильные одноразового применения диаметром 40 см	свернуты в прямоугольную или овальную форму. Поверхностная плотность не менее 22 г/м². Капиллярность не менее 10 см/ч Степень белизны не менее 70 % Потребительская (первичная) упаковка индивидуальная: тампоны по 5 или 10 штук в пленочной оболочке и л и комбинированной упаковке из пленки и бумаги, с краями, сваренными термическим способом. Вторичная упаковка : № 10 (2 первичных упаковки № 5); № 20 (4 первичных упаковки № 5 или 2 первичных упаковки № 10); № 50 (10 первичных упаковок № 5 или 5 первичных упаковок № 10); № 100 (20 первичных упаковок № 5 или 10 первичных упаковок № 10); № 200 (40 первичных упаковок № 5 или 20 первичных упаковок № 10) в полимерном пакете, запаянном термическим способом. Срок хранения 5 лет.	штука	2708,81
		Тампоны марлевые медицинские нестерильные изготовлены из хлопчатобумажной, отбеленной,		

		медицинской марли. При производстве тампонов марля складывается необработанными краями (срезами) внутрь, чтобы предотвратить попадание нитей и волокон в обрабатываемые раны или другие поверхности. Обладают высокой сорбционной способностью, не имеют никаких побочных эффектов и при контакте с кожей не вызывают раздражения или аллергии. Тампоны изготавливаются в нестерильном виде, свернуты в прямоугольную или овальную форму. Поверхностная плотность не менее 22 г/м². Капиллярность не менее 10 см/ч Степень белизны не менее 70 % Потребительская (первичная) упаковка индивидуальная: тампоны по 5 или 10 штук в пленочной оболочке и л и комбинированной упаковке из пленки и бумаги, с краями, сваренными термическим способом. Вторичная упаковка : № 10 (2 первичных упаковки № 5); № 20 (4 первичных упаковки № 5 или 2 первичных		
564	Марлевые тампоны нестерильные одноразового применения размером 10 см х 10 см			147,26	

		упаковки № 10); № 50 (10 первичных упаковок № 5 или 5 первичных упаковок № 10); № 100 (20 первичных упаковок № 5 или 10 первичных упаковок № 10); № 200 (40 первичных упаковок № 5 или 20 первичных упаковок № 10) в полимерном пакете, запаянном термическим способом. Срок хранения 5 лет	штука	
		Тампоны марлевые медицинские нестерильные изготовлены из хлопчатобумажной, отбеленной, медицинской марли. При производстве тампонов марля складывается необработанными краями (срезами) внутрь, чтобы предотвратить попадание нитей и волокон в обрабатываемые раны или другие поверхности. Обладают высокой сорбционной способностью, не имеют никаких побочных эффектов и при контакте с кожей не вызывают раздражения или аллергии. Тампоны изготавливаются в нестерильном виде, свернуты в прямоугольную или овальную форму. Поверхностная плотность не менее 22 г/м².		

565	Марлевые тампоны нестерильные одноразового применения размером 20 см х 20 см	Капиллярность не менее 10 см/ч Степень белизны не менее 70 % Потребительская (первичная) упаковка индивидуальная: тампоны по 5 или 10 штук в пленочной оболочке и л и комбинированной упаковке из пленки и бумаги, с краями, сваренными термическим способом. Вторичная упаковка : № 10 (2 первичных упаковки № 5); № 20 (4 первичных упаковки № 5 или 2 первичных упаковки № 10); № 50 (10 первичных упаковок № 5 или 5 первичных упаковок № 10); № 100 (20 первичных упаковок № 5 или 10 первичных упаковок № 10); № 200 (40 первичных упаковок № 5 или 20 первичных упаковок № 10) в полимерном пакете, запаянном термическим способом. Срок хранения 5 лет	штука	780,57
		Тампоны марлевые медицинские нестерильные изготовлены из хлопчатобумажной, отбеленной, медицинской марли. При производстве тампонов марля складывается необработанными краями (срезами)		

566	Марлевые тампоны нестерильные одноразового применения размером 30 см х 30 см	внутрь, чтобы предотвратить попадание нитей и волокон в обрабатываемые раны или другие поверхности. Обладают высокой сорбционной способностью, не имеют никаких побочных эффектов и при контакте с кожей не вызывают раздражения или аллергии. Тампоны изготавливаются в нестерильном виде, свернуты в прямоугольную или овальную форму. Поверхностная плотность не менее 22 г/м². Капиллярность не менее 10 см/ч Степень белизны не менее 70 % Потребительская (первичная) упаковка индивидуальная: тампоны по 5 или 10 штук в пленочной оболочке и л и комбинированной упаковке из пленки и бумаги, с краями, сваренными термическим способом. Вторичная упаковка : № 10 (2 первичных упаковки № 5); № 20 (4 первичных упаковки № 5 или 2 первичных упаковки № 10); № 50 (10 первичных упаковок № 5 или 5 первичных упаковок № 10); № 100 (20 первичных		1472,17

		упаковок № 5 или 10 первичных упаковок № 10); № 200 (40 первичных упаковок № 5 или 20 первичных упаковок № 10) в полимерном пакете, запаянном термическим способом. Срок хранения 5 лет.	штука	
567	Марлевые тампоны нестерильные одноразового применения размером 40 см х 40 см	Тампоны марлевые медицинские нестерильные изготовлены из хлопчатобумажной, отбеленной, медицинской марли. При производстве тампонов марля складывается необработанными краями (срезами) внутрь, чтобы предотвратить попадание нитей и волокон в обрабатываемые раны или другие поверхности. Обладают высокой сорбционной способностью, не имеют никаких побочных эффектов и при контакте с кожей не вызывают раздражения или аллергии. Тампоны изготавливаются в нестерильном виде, свернуты в прямоугольную или овальную форму. Поверхностная плотность не менее 22 г/м². Капиллярность не менее 10 см/ч Степень белизны не менее 70 % Потребительская (первичная)		2432,04

		упаковка индивидуальная: тампоны по 5 или 10 штук в пленочной оболочке и л и комбинированной упаковке из пленки и бумаги, с краями, сваренными термическим способом. Вторичная упаковка: № 10 (2 первичных упаковки № 5); № 20 (4 первичных упаковки № 5 или 2 первичных упаковки № 10); № 50 (10 первичных упаковок № 5 или 5 первичных упаковок № 10); № 100 (20 первичных упаковок № 5 или 10 первичных упаковок № 10); № 200 (40 первичных упаковок № 5 или 20 первичных упаковок № 10) в полимерном пакете, запаянном термическим способом. Срок хранения 5 лет.	штука	
568	Марлевые тампоны с рентгеноконтрастной нитью стерильные одноразового применения диаметром 25 см	Тампоны марлевые медицинские стерильные изготовлены из хлопчатобумажной, отбеленной медицинской марли с рентгеноконтрастной нитью. Обладают высокой сорбционной способностью. Поверхностная плотность не менее 22 г/м2. Капиллярность не менее 10 см/ч.		2355,49

		Степень белизны не менее 70 %. Для одноразового использования. Упаковка герметичная, № 20	штука	
569	Марлевые тампоны с рентгеноконтрастной нитью стерильные одноразового применения диаметром 25 см	Тампоны марлевые медицинские стерильные изготовлены из хлопчатобумажной, отбеленной медицинской марли с рентгеноконтрастной нитью. Обладают высокой сорбционной способностью. Поверхностная плотность не менее 22 г/м2. Капиллярность не менее 10 см/ч. Степень белизны не менее 70 %. Для одноразового использования. Упаковка герметичная, № 50	штука	2355,49
570	Марлевые тампоны с рентгеноконтрастной нитью стерильные одноразового применения диаметром 25 см	Тампоны марлевые медицинские стерильные изготовлены из хлопчатобумажной, отбеленной медицинской марли с рентгеноконтрастной нитью. Обладают высокой сорбционной способностью. Поверхностная плотность не менее 22 г/м2. Капиллярность не менее 10 см/ч. Степень белизны не менее 70 %. Для одноразового		2355,49

		использования. Упаковка герметичная, № 100	штука	
571	Марлевые тампоны с рентгеноконтрастной нитью стерильные одноразового применения диаметром 40 см	Тампоны марлевые медицинские стерильные изготовлены из хлопчатобумажной, отбеленной медицинской марли с рентгеноконтрастной нитью. Обладают высокой сорбционной способностью. Поверхностная плотность не менее 22 г/м2. Капиллярность не менее 10 см/ч. Степень белизны не менее 70 %. Для одноразового использования. Упаковка герметичная, № 20	штука	4525,39
572	Марлевые тампоны с рентгеноконтрастной нитью стерильные одноразового применения диаметром 40 см	Тампоны марлевые медицинские стерильные изготовлены из хлопчатобумажной, отбеленной медицинской марли с рентгеноконтрастной нитью. Обладают высокой сорбционной способностью. Поверхностная плотность не менее 22 г/м2. Капиллярность не менее 10 см/ч. Степень белизны не менее 70 %. Для одноразового использования. Упаковка герметичная, № 100	штука	4525,39
		Тампоны марлевые медицинские		

573	Марлевые тампоны с рентгеноконтрастной нитью стерильные одноразового применения диаметром 40 см	стерильные изготовлены из хлопчатобумажной, отбеленной медицинской марли с рентгеноконтрастной нитью. Обладают высокой сорбционной способностью. Поверхностная плотность не менее 22 г/м2. Капиллярность не менее 10 см/ч. Степень белизны не менее 70 %. Для одноразового использования. Упаковка герметичная, № 50	штука	4525,39
574	Марлевые тампоны стерильные одноразового применения диаметром 25 см	Тампоны марлевые медицинские стерильные изготовлены из хлопчатобумажной, отбеленной медицинской марли. Обладают высокой сорбционной способностью. Поверхностная плотность не менее 22 г/м2. Капиллярность не менее 10 см/ч. Степень белизны не менее 70 %. Для одноразового использования. Упаковка герметичная № 20.	штука	1978,61
	Марлевые тампоны стерильные одноразового	Тампоны марлевые медицинские стерильные изготовлены из хлопчатобумажной, отбеленной медицинской марли. Обладают высокой сорбционной способностью. Поверхностная		

575	применения диаметром 25 см	плотность не менее 22 г/м2. Капиллярность не менее 10 см/ч. Степень белизны не менее 70 %. Для одноразового использования. Упаковка герметичная № 50.	штука	1978,61
576	Марлевые тампоны стерильные одноразового применения диаметром 25 см	Тампоны марлевые медицинские стерильные изготовлены из хлопчатобумажной, отбеленной медицинской марли. Обладают высокой сорбционной способностью. Поверхностная плотность не менее 22 г/м2. Капиллярность не менее 10 см/ч. Степень белизны не менее 70 %. Для одноразового использования. Упаковка герметичная № 100.	штука	1978,61
577	Марлевые тампоны стерильные одноразового применения диаметром 40 см	Тампоны марлевые медицинские стерильные изготовлены из хлопчатобумажной, отбеленной медицинской марли. Обладают высокой сорбционной способностью. Поверхностная плотность не менее 22 г/м2. Капиллярность не менее 10 см/ч. Степень белизны не менее 70 %. Для одноразового использования. Упаковка герметичная № 20.	штука	3571,27

578	Марлевые тампоны стерильные одноразового применения диаметром 40 см	Тампоны марлевые медицинские стерильные изготовлены из хлопчатобумажной, отбеленной медицинской марли. Обладают высокой сорбционной способностью. Поверхностная плотность не менее 22 г/м2. Капиллярность не менее 10 см/ч. Степень белизны не менее 70 %. Для одноразового использования. Упаковка герметичная № 50.	штука	3571,27
579	Марлевые тампоны стерильные одноразового применения диаметром 40 см	Тампоны марлевые медицинские стерильные изготовлены из хлопчатобумажной, отбеленной медицинской марли. Обладают высокой сорбционной способностью. Поверхностная плотность не менее 22 г/м2. Капиллярность не менее 10 см/ч. Степень белизны не менее 70 %. Для одноразового использования. Упаковка герметичная № 100.	штука	3571,27
580	Маска 3-х слойная	Размеры: Ширина: 7,0 ± 0,5 см. Длина: 12,0 ± 0,5 см	штука	21,12
581	Маска 4-х слойная	хирургическая, четырехслойная, противожидкостная, противотуберкулезная из нетканого материала (пленка Лонцет) FFP1	штука	360,00

582	Маска медицинская для лица, с защитным экраном для глаз, на завязках, нестерильная, одноразового применения	Маска медицинская для лица, с защитным экраном для глаз, трехслойная, прямоугольной формы состоит из фильтрующего слоя мельтблаун/ угольный фильтр), расположенный между двумя внешними слоями, изготовленные из нетканого материала спанбонд. Маска посередине имеет три уплотнения в виде загнутого гармошкой материала. В верхней части маски встроен полужесткий фиксатор (металическая проволока). Маска фиксируется на лице за счет эластичных ушных петель (резинки) или завязок. Размер маски: длина 17,5 см, ширина 9,5 см. Дополнительно по бокам в верхней части маски прикреплен защитный экран, изготовленный из прозрачного полимера. Эффективность бактериальной фильтрации: не менее 98%. Относится к маскам типа II.	штука	1271,03
583	Маска медицинская трехслойная	на резинках с угольным фильтром из нетканого		115,44

		материала, плотность 20 грамм/кв.м.	штука	
584	Маска медицинская трехслойная	Маска медицинская трехслойная из нетканного материала одноразовое, нестерильное. Размеры: - длина (175±20) мм; - ширина (100±20) мм; - длина резинки (140±20) мм.	штука	81,48
585	Маска медицинская трехслойная на резинках	Изделие представляет собой трехслойную маску прямоугольной формы, изготовленную из нетканого материала. Изделие состоит из основы маски (фильтрующий слой помещенный, связанный или спрессованный между слоями материала) и средства крепления маски к голове пользователя (резинки). Имеет носовой фиксатор, расположенный в верхней части маски между слоями нетканого материала.	штука	38,30
		Изделие имеет прямоугольную форму, три горизонтальных складки, расположенные по середине изделия, предназначены для более удобного расположения маски на лице. Имеет встроенный фиксатор для носа.		

586	Маска медицинская трехслойная на резинках для детей	Крепление выполнено в виде ушных петель на резинках. Размер маски 14,5см х 9см, обеспечивает плотное прилегание маски к лицу ребенка. Маска гипоаллергенна, не содержит латекса, оптического волокна, искусственных ароматизаторов. Для одноразового использования. Материалы изготовления: состоит из фильтрующего слоя - нетканого материала Мельтблаун (МБ), расположенного между двумя внешними слоями нетканых материалов СС (спанбонд+спанбонд) или СМС (спанбонд+ мельтблаун+ спанбонд).	штука	31,50
		Маска респиратор Fish FFP1 без клапана. Защищает от пыли, возникающей при работе на различных промышленных предприятиях и стройке, а также других рабочих ситуациях, требующих защиты до 50 ПДК. Благодаря трехпанельной конструкции, респиратор подходит под разные формы лица,		

587	Маска респиратор Fish FFP1 без клапана	не вызывает дискомфорта при движении и во время речи, а также его гораздо более удобно носить, легко хранить, обеспечивает комфорт и стиль без ущерба для производительности. Формованная носовая панель помогает повторить форму носа и контуры лица и улучшить совместимость с защитными очками. Складное медицинское изделие, состоящее из четырех слоев нетканого материала, внутри содержится фильтр мельтблаун FFP1. Для одноразового применения.	штука	755,23
		Маска респиратор Fish FFP1 с клапаном. Защищает от пыли, возникающей при работе на различных промышленных предприятиях и стройке, а также других рабочих ситуациях, требующих защиты до 50 ПДК. Благодаря трехпанельной конструкции, респиратор подходит под разные формы лица, не вызывает дискомфорта при движении и во время речи, а также его гораздо более		

588	Маска респиратор Fish FFP1 с клапаном	удобно носить, легко хранить, обеспечивает комфорт и стиль без ущерба для производительности Формованная носовая панель помогает повторить форму носа и контуры лица и улучшить совместимость с защитными очками Наличие клапана выдоха облегчает дыхание и увеличивает время использования. При выдохе клапан выводит из-под маски влагу и углекислый газ. При вдохе клапан закрывается и воздух поступает сквозь защитный слой, через него не проходят вредные частицы и газы. Складное медицинское изделие, состоящее из четырех слоев нетканого материала, со встроенным клапаном, внутри содержится фильтр мельтблаун FFP1. Для одноразового применения.	штука	854,88
		Маска респиратор Fish FFP2 без клапана. Защищает от пыли, возникающей при работе на различных промышленных предприятиях и стройке, а также других рабочих ситуациях,		

589	Маска респиратор Fish FFP2 без клапана	требующих защиты до 50 ПДК. Благодаря трехпанельной конструкции, респиратор подходит под разные формы лица, не вызывает дискомфорта при движении и во время речи, а также его гораздо более удобно носить, легко хранить, обеспечивает комфорт и стиль без ущерба для производительности. Формованная носовая панель помогает повторить форму носа и контуры лица и улучшить совместимость с защитными очками. Складное медицинское изделие, состоящее из четырех слоев нетканого материала, внутри содержится фильтр мельтблаун FFP2. Для одноразового применения.	штука	770,85
		Маска респиратор Fish FFP2 с клапаном-четырехслойное складное медицинское изделие в форме " рыбки (Fish)", имеющий трехпанельную конструкцию, с носовым металлическим зажимом, заушенные крепления в виде эластичной резины.		

590	Маска респиратор Fish FFP2 с клапаном	Изготовленный из нетканого материала (СММС). Поверхностная плотность материала ≥100 г/м2. Имеется встроенный клапан, расположенный по середине маски, клапан оснащен мембраной, которая открывается при выдохе и закрывается при вдохе, что облегчает дыхание и увеличивает время использования. Размеры, см - длина -20,5 (± 1,0) - ширина-8,0 (± 1,0) - ширина верхней панели -5,0 (±0,5) - ширина нижней панели -5,0 (±0,5) - диаметр встроенного клапана-4,0 (±0,5)	штука	768,87
591		Маска респиратор Fish FFP3 без клапана. Защищает от пыли, возникающей при работе на различных промышленных предприятиях и стройке, а также других рабочих ситуациях, требующих защиты до 50 ПДК. Благодаря трехпанельной конструкции, респиратор подходит под разные формы лица, не вызывает дискомфорта при движении и во время речи, а также его гораздо более	штука	796,96

	Маска респиратор Fish FFP3 без клапана	удобно носить, легко хранить, обеспечивает комфорт и стиль без ущерба для производительности. Формованная носовая панель помогает повторить форму носа и контуры лица и улучшить совместимость с защитными очками. Складное медицинское изделие, состоящее из четырех слоев нетканого материала, внутри содержится фильтр мельтблаун FFP3. Для одноразового применения.		
		Маска респиратор Fish FFP3 с клапаном. Защищает от пыли, возникающей при работе на различных промышленных предприятиях и стройке, а также других рабочих ситуациях, требующих защиты до 50 ПДК. Благодаря трехпанельной конструкции, респиратор подходит под разные формы лица, не вызывает дискомфорта при движении и во время речи, а также его гораздо более удобно носить, легко хранить, обеспечивает комфорт и стиль без ущерба для		

592	Маска респиратор Fish FFP3 с клапаном	производительности Формованная носовая панель помогает повторить форму носа и контуры лица и улучшить совместимость с защитными очками Наличие клапана выдоха облегчает дыхание и увеличивает время использования. При выдохе клапан выводит из-под маски влагу и углекислый газ. При вдохе клапан закрывается и воздух поступает сквозь защитный слой, через него не проходят вредные частицы и газы. Складное медицинское изделие, состоящее из четырех слоев нетканого материала, со встроенным клапаном, внутри содержится фильтр мельтблаун FFP3. Для одноразового применения.	штука	942,39
593	Маска трехслойная	трехслойная на резинках	штука	24,42
		Маска трехслойная из нетканого материала одноразовая изготовлена из высококачественного материала различных цветов: бежевого, голубого, белого или другого цвета, или с рисунком. Масса должна быть не более 10 г, поверхностная		

594	Маска трехслойная из нетканого материала одноразовая	плотность не менее 100 г/м2. Размеры масок и их допустимые отклонения: ширина, см (9,5±0,5), длина, см (17,5±0,5). Три складки, расположенные в середине изделия, предназначены для более удобного расположения маски на лице. Имеет встроенный фиксатор для носа для улучшения прилегания и защиты и круглые крепления на резинках, которые крепятся за ушными раковинами. Обладает максимально высокой воздухопроницаемостью среди необъемных одноразовых масок. Обеспечивает максимальный уровень фильтрации.	штука	26,40
595	Маска трехслойная из нетканого материала одноразовая	Размеры масок и их допустимые отклонения: ширина, см (9,5±0,5), длина, см (17,5±0,5).	штука	26,40
		Четырехслойная одноразовая маска из нетканого материала с классом фильтрующей эффективности FFP2 или KN 95, или N95, предназначенные для защиты органов дыхания. Маска-респиратор крепятся на лице при помощи заушной резины,		

596	Маска-респиратор	закрывая полость носа и рта Состоит из четырех или пяти , или шести слоев, два из которых фильтрующий слой "мельтблаун", внутренний слой изготовлен из приятного на ощупь материала, похожего на хлопок . Специальная конструкция обеспечивает плотное прилегание маски к лицу; устойчива к смятию и подходит для работы в высокотемпературной и влажной среде.	штука	190,22
597	Маски медицинские 3-слойные нестерильные, в различных вариантах исполнения	Размеры маски: ширина- 9,5 см, длина- 17,5 см.	штука	22,31
598	Маски медицинские трехслойные на завязках, из нетканого материала	плотность 20 грамм/кв.м, на завязках (взрослые)	штука	59,85
599	Маски медицинские трехслойные на резинках из нетканого материала, детские	плотность 20 грамм/кв.м, на резинках (детские)	штука	62,16
		Материал упаковочный состоит из 2-х слоев : из медицинской бумаги и полимерной многослойной пленки, соединенных термошвом. Материал упаковочный для однократного использования, проницаем для		

600	Материал упаковочный для стерилизации медицинских изделий	стерилизационных средств и непроницаем для микроорганизмов, сохраняет стерильность простерилизованного медицинского изделия при условии соблюдения требования закрытия, условий и сроков их хранения, закрытие производится с помощью термосварочного аппарата при температуре 180°С, при открытии упаковок не образуется ворсинок и разрыва материала, доступны в различных типоформах: в пакетах и рулонах со складкой и без складки, а также самоклеящиеся пакеты различных размеров, при стерилизационной обработке происходит изменение цвета индикатора. Материал упаковочный для стерилизации медицинских изделий №5 1. Рулоны для стерилизации со складкой: ширина 75-500 мм, длина 50 -200 м, ширина складки 25-100 мм - 1 шт.; 2. Инструкция по применению - 1 шт.	1 рулон	64724,64

601	Материал упаковочный для стерилизации медицинских изделий	Материал упаковочный состоит из 2-х слоев : из медицинской бумаги и полимерной многослойной пленки, соединенных термошвом. Материал упаковочный для однократного использования, проницаем для стерилизационных средств и непроницаем для микроорганизмов, сохраняет стерильность простерилизованного медицинского изделия при условии соблюдения требования закрытия, условий и сроков их хранения, закрытие производится с помощью термосварочного аппарата при температуре 180°С, при открытии упаковок не образуется ворсинок и разрыва материала, доступны в различных типоформах: в пакетах и рулонах со складкой и без складки, а также самоклеящиеся пакеты различных размеров, при стерилизационной обработке происходит изменение цвета индикатора.		247,06	

		Материал упаковочный для стерилизации медицинских изделий №2 1. Пакеты для стерилизации со складкой: ширина пакета 100-420 мм, длина 300-570 мм, ширина складки 50-100 мм - 1 шт.; 2. Инструкция по применению - 1 шт.	1 пакет	
602	Материал упаковочный для стерилизации медицинских изделий	Материал упаковочный состоит из 2-х слоев : из медицинской бумаги и полимерной многослойной пленки, соединенных термошвом. Материал упаковочный для однократного использования, проницаем для стерилизационных средств и непроницаем для микроорганизмов, сохраняет стерильность простерилизованного медицинского изделия при условии соблюдения требования закрытия, условий и сроков их хранения, закрытие производится с помощью термосварочного аппарата при температуре 180°С, при открытии упаковок не образуется ворсинок и разрыва материала,		127178,24

		доступны в различных типоформах: в пакетах и рулонах со складкой и без складки, а также самоклеящиеся пакеты различных размеров, при стерилизационной обработке происходит изменение цвета индикатора. Материал упаковочный для стерилизации медицинских изделий №4 1. Рулоны для стерилизации без складок: ширина рулонов 50-600 мм, длина 50-200 м - 1 шт.; 2. Инструкция по применению - 1 шт.	1 рулон	
		Материал упаковочный состоит из 2-х слоев : из медицинской бумаги и полимерной многослойной пленки, соединенных термошвом. Материал упаковочный для однократного использования, проницаем для стерилизационных средств и непроницаем для микроорганизмов, сохраняет стерильность простерилизованного медицинского изделия при условии соблюдения требования		

603	Материал упаковочный для стерилизации медицинских изделий	закрытия, условий и сроков их хранения, закрытие производится с помощью термосварочного аппарата при температуре 180°С, при открытии упаковок не образуется ворсинок и разрыва материала, доступны в различных типоформах: в пакетах и рулонах со складкой и без складки, а также самоклеящиеся пакеты различных размеров, при стерилизационной обработке происходит изменение цвета индикатора. Материал упаковочный для стерилизации медицинских изделий №1 1. Пакеты для стерилизации без складок: ширина пакета 50-500 мм, длина 200-640 мм - 1 шт.; 2. Инструкция по применению - 1 шт.	1 пакет	266,72
		Материал упаковочный состоит из 2-х слоев : из медицинской бумаги и полимерной многослойной пленки, соединенных термошвом. Материал упаковочный для однократного использования,		

604	Материал упаковочный для стерилизации медицинских изделий	проницаем для стерилизационных средств и непроницаем для микроорганизмов, сохраняет стерильность простерилизованного медицинского изделия при условии соблюдения требования закрытия, условий и сроков их хранения, закрытие производится с помощью термосварочного аппарата при температуре 180°С, при открытии упаковок не образуется ворсинок и разрыва материала, доступны в различных типоформах: в пакетах и рулонах со складкой и без складки, а также самоклеящиеся пакеты различных размеров, при стерилизационной обработке происходит изменение цвета индикатора. Материал упаковочный для стерилизации медицинских изделий №3 1. Пакеты для стерилизации самоклеящиеся без складок: ширина пакета 50-500 мм, длина 200-640 мм - 1 шт.; 2. Инструкция по применению - 1 шт.	1 пакет	288,05

605	Медицинские очки	Одноразовые медицинские защитные очки или после обработки дезинфицирующими средствами используемые повторно. Бесцветными, герметично защищать глаза с боку, сверху и снизу. Иметь в качестве крепления наголовную ленту или заушники. Наголовная лента должна иметь возможность регулирования длины или быть саморегулирующимся. Очковые стекла не должны содержать никаких значительных дефектов, ухудшающих видимость, а именно: пузырей, царапин, посторонних включений, затемнений, точек, следов зачистки, выбоин. Наголовная лента, должна иметь ширину не менее 10 мм по всей длине Длина заушников 12,0 см ±1. Средняя масса должна быть не более 130 г.	штука	3526,99
		Микропробирки предназначены для взятия, хранения, анализа и транспортирования капиллярной крови, взятой методом кожной пункции. Микропробирки представляют собой одноразовые		

606	Микропробирки с К2 ЭДТА для взятия капиллярной крови	нестерильные пробирки для забора капиллярной крови в целях исследования в условиях In Vitro. Микропробирки для забора капиллярной крови состоит из пластикового контейнера. Верхний край контейнера служит коллектором крови. Крышка плотно прилегает к верхнему краю. Микропробирки имеют отметку определенного объема наполнения-указана на этикетке	штука	101,63
607	Микропробирки с лития гепарином для взятия капиллярной крови	Микропробирки предназначены для взятия, хранения, анализа и транспортирования капиллярной крови, взятой методом кожной пункции. Микропробирки представляют собой одноразовые нестерильные пробирки для забора капиллярной крови в целях исследования в условиях In Vitro. Микропробирки для забора капиллярной крови состоит из пластикового контейнера. Верхний край контейнера служит коллектором крови. Крышка плотно прилегает к верхнему краю. Микропробирки имеют отметку		194,30

		определенного объема наполнения-указана на этикетке.	штука	
608	Мочевая тест-полоска	Тест-полоска для полуколичественного и визуального определения содержания в моче глюкозы, кетонов, аскорбиновой кислоты, флакон № 100	туба	4358,50
609	Мочевая тест-полоска	Тест-полоска для полуколичественного и визуального определения содержания в моче глюкозы, pH, белка, флакон № 100	туба	4657,50
610	Мочевая тест-полоска	Тест-полоска для полуколичественного и визуального определения содержания в моче аскорбиновой кислоты, билирубина, крови, глюкозы, кетонов, лейкоцитов, нитритов, pH, белка, удельного веса, уробилиногена, флакон № 100	туба	13725,25
611	Мочевая тест-полоска	Тест-полоска для полуколичественного и визуального определения содержания в моче глюкозы, флакон № 100	туба	2771,50
612	Мочевая тест-полоска	Тест-полоска для полуколичественного и визуального определения содержания в моче глюкозы, pH, белка, крови, кетонов, флакон № 100	туба	8119,00
		Тест-полоска для полуколичественного и визуального определения		

613	Мочевая тест-полоска	содержания в моче глюкозы, pH, белка, крови, кетонов, билирубина, лейкоцитов, нитритов, удельного веса, уробилиногена, флакон № 100	туба	12776,50
614	Мочевая тест-полоска	Тест-полоска для полуколичественного и визуального определения содержания в моче глюкозы, pH, белка, крови, кетонов, билирубина, нитритов, удельного веса, уробилиногена, флакон № 100	туба	12500,50
615	Мочевая тест-полоска	Тест-полоска для полуколичественного и визуального определения содержания в моче глюкозы, белка, флакон № 100	туба	3875,50
616	Мочевая тест-полоска	Тест-полоска для полуколичественного и визуального определения содержания в моче глюкозы, кетонов, флакон № 100	туба	3536,25
617	Мочевая тест-полоска	Тест-полоска для полуколичественного и визуального определения содержания в моче микроальбумина, креатинина, флакон № 100	туба	7555,50
618	Мочевая тест-полоска	Тест-полоска для полуколичественного и визуального определения содержания в моче билирубина, крови, глюкозы, кетонов, pH, белка, уробилиногена, флакон № 100	туба	10229,25

619	Мочеприемник объемом 2000 мл с емкостью в 250, для определения почасового диуреза	Камера для почасового измерения диуреза снабжена дифференциальной шкалой и отдельным сливным клапаном	штука	2254,69
620	Мочеприемник объемом 2000 мл с емкостью в 500 мл для определения почасового диуреза	Камера для почасового измерения диуреза снабжена дифференциальной шкалой и отдельным сливным клапаном	штука	2254,69
		Наборы для забора венозной крови одноразовые АГ5 21G-100 КБУ входит: 1) одноразовые стерильные вакуумные пробирки для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, объемом 5,0 мл с активатором свертывания и гелем для разделения сыворотки, цвет крышки желтый - 100 шт; 2) стерильная медицинская двухсторонняя игла однократного применения (игла двухсторонняя стандартная) размером 21Gx1 1/2 " (0,8х38 мм), цвет зеленый - 100 шт; 3) иглодержатель - 100 шт; 4) гемостатический пластырь - 100 шт; 5) спиртовые салфетки - 200 шт. 6		

		) КБУ - 1 шт. Вакуумная пробирка состоит из самой пробирки из полиэтилентерефталата размером 13х100 мм, безопасной крышки из полиэтилена, пробки, покрытой гемоотталкивающим репеллентом. Внутренние стенки пробирки покрыты кремния диоксидом, который уменьшает время свертывания и усиливает стягивание сгустка, при этом увеличивает объем получаемой сыворотки. На дне пробирки содержится разделительный олефинолигомерный гель высокого качества. Изделие стерильное, для одноразового использования.		
621	Набор для забора венозной крови одноразовый К2 22G-100 КБУ	Стерильная медицинская двухсторонняя игла однократного применения состоит из канюли из нержавеющей стали с двойным косоугольным срезом с V-образной лазерной заточкой, покрытой медицинским силиконом, вставки из полипропилена, резиновой мембраны, колпачки (футляры). Изделие стерильное, для одноразового		45827,38	

		использования. Иглодержатель представляет собой неокрашенное, прозрачное или полупрозрачное устройство, изготовленный из полипропилена и предназначенный для фиксации двухсторонней иглы и пробирки в момент взятия крови из вены. Изделие для однократного применения, не стерильное. Спиртовая салфетка представляет собой нетканое полотно, пропитанное этиловым или изопропиловым спиртом и упакованное в бумагу из алюминиевой фольги. Только для наружного применения. Только для однократного применения. Гемостатический пластырь обеспечивает изоляцию поврежденной поверхности, профилактику инфицирования, полную атравматичность, высокую сорбционную способность. Изделие стерильное, однократного применения.	упаковка	
		В набор для клинико-лабораторн		

		ых исследований " Кардиохирургический тип – 1" входит: 1) Одноразовые стерильные вакуумные пробирки для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови с активатором свертывания и гелем для разделения сыворотки, с желтой крышкой, объемом 5,0 мл, размером 13х100 мм - 4 шт; 2) Одноразовые стерильные вакуумные пробирки для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови с К2 ЭДТА (двукалиевая соль ЭДТА) для гематологических исследований, со светло-фиолетовой крышкой, объемом 2,0 мл, размером 13х75 мм - 1 шт; 3) Одноразовые стерильные вакуумные пробирки для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с натрия цитратом 3,8% (1:4) для определения СОЭ по методу Панченкова, с черной крышкой, объемом 2,4 мл, размером 13х75 мм - 1 шт;		

		4) Одноразовые стерильные вакуумные пробирки для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови с натрия фторидом и калия оксалатом для измерения глюкозы в плазме, с серой крышкой, объемом 2,0 мл, размером 13х75 мм - 1 шт; 5) Одноразовые стерильные вакуумные пробирки для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с натрия цитратом 3,8% (1:9) для исследования системы гемостаза, с голубой крышкой, объемом 3,5 мл, размером 13х75 мм - 1 шт; 6) Контейнер со встроенным устройством бесконтактного переноса мочи объемом 120 мл - 1 шт; 7) Пробирки вакуумные стерильные для общего анализа мочи с желтой крышкой, объемом 10,0 мл, размером 16х100 мм - 1 шт; 8) Пробирка для определения на яйце-глист методом соскоба - 1 шт; 9) Контейнер для сбора биологического материала для		

		копрологического исследования - 1 шт ; 10) Иглодержатель - 1 шт; 11) Стерильные медицинские двухсторонние иглы однократного применения 22Gx1 1/2 (0,7x38 мм), цвет черный - 1 шт; 12) Пластырь гемостатический, стерильный - 1 шт; 13) Спиртовые салфетки однократного применения - 2 шт; 14) Предметное стекло шлифованное - 2 шт ; 15) Покровное стекло - 2 шт. Пробирки для забора и хранения венозной крови, для общего анализа мочи состоят из пробирки, крышки и резиновой пробки. Пробирки изготовлены из прочного полиэтилентерефталата (ПЭТ), имеют круглое дно, подходят ко всем видам центрифуг, должны выдерживать ускорение до 3000 g по продольной оси. Крышки с вертикальными бороздками изготовлены из полипропилена (размер 16) и из полиэтилена (размер 13), защищают от прикосновений с		
622	Набор для клинико-лабораторных исследований " Кардиохирургический тип - 1"		набор	6809,68	

		внутренней поверхностью пробки. Цвет пробирок для крови различный, в зависимости от добавок. Пробки резиновые изготовлены из хлорбутилкаучука, покрыты гемоотталкивающим репеллентом. Пробирки для определения на яйцеглист методом соскоба состоят из укупоренной резиновой пробкой или винтовой крышкой пробирки из полиэтилентерефталата и палочки с ватным тампоном на одном конце диаметром 5 мм, длина тампона 15 мм, общая длина палочки от 120 до 150 мм. Контейнер объемом 120 мл для бесконтактного переноса мочи изготовлен из полипропилена, имеет градуировку до 100 мл, на крышке желтого цвета имеется отверстие для вакуумной пробирки со встроенной иглой с резиновой мембраной для прокалывания крышки пробирки. Иглодержатель – прозрачное или полупрозрачное нестерильное устройство с внутренней резьбой			

		не менее 0,5 оборота, соединяет и обеспечивает жесткую фиксацию двухсторонней иглы с вакуумной пробиркой. Стерильная медицинская двухсторонняя игла однократного применения состоит из канюли из нержавеющей стали с двойным косоугольным срезом с V-образной лазерной заточкой, вставки из полипропилена, резиновой мембраны, колпачка (футляра).Изделие стерильное, для одноразового использования. Пластырь гемостатический обеспечивает изоляцию поврежденной поверхности, профилактику инфицирования, полную атравматичность, высокую сорбционную способность. Спиртовая салфетка – нетканое полотно, пропитанное этиловым или изопропиловым спиртом, упакована в бумагу из алюминиевой фольги. Только для наружного и только для однократного применения! Предметное стекло со шлифованным		

		краем используется для микроскопии. Поверхность стекол гладкая, обезжиренная с отличным светопропусканием. Покровные стекла – квадратные или прямоугольные пластины из стекла с гладкой поверхностью, без царапин и трещин. Основное назначение - покрытие материала, защита образцов. Применяют совместно с предметными стеклами в микроскопии.		
		В набор для клинико-лабораторных исследований " Кардиохирургический тип – 2" входит: 1) Одноразовые стерильные вакуумные пробирки для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови с активатором свертывания и гелем для разделения сыворотки, с желтой крышкой, объемом 5,0 мл, размером 13х100 мм - 4 шт; 2) Одноразовые стерильные вакуумные пробирки для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови с К2 ЭДТА (		

		двукалиевая соль ЭДТА) для гематологических исследований, со светло-фиолетовой крышкой, объемом 2,0 мл, размером 13х75 мм - 1 шт; 3) Одноразовые стерильные вакуумные пробирки для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с натрия цитратом 3,8% (1:4) для определения СОЭ по методу Панченкова, с черной крышкой, объемом 2,4 мл, размером 13х75 мм - 1 шт; 4) Одноразовые стерильные вакуумные пробирки для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови с натрия фторидом и калия оксалатом для измерения глюкозы в плазме, с серой крышкой, объемом 2,0 мл, размером 13х75 мм - 1 шт; 5) Одноразовые стерильные вакуумные пробирки для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с натрия цитратом 3,8% (1:9) для исследования системы гемостаза, с голубой крышкой, объемом 3,5 мл,		

		размером 13х75 мм - 1 шт; 6) Контейнер со встроенным устройством бесконтактного переноса мочи объемом 120 мл - 1 шт; 7) Пробирки вакуумные стерильные для общего анализа мочи объемом 10,0 мл, размером 16х100 мм - 1 шт; 8) Пробирка для определения на яйце-глист методом соскоба - 1 шт; 9) Контейнер для сбора биологического материала для копрологического исследования - 1 шт; 10) Иглодержатель - 1 шт; 11) Стерильные медицинские двухсторонние иглы однократного применения 21Gx1 1/2" (0,8х38 мм), цвет зеленый - 1 шт; 12) Пластырь гемостатический, стерильный - 1 шт; 13) Спиртовые салфетки однократного применения - 2 шт; 14) Предметное стекло шлифованное - 2 шт; 15) Покровное стекло - 2 шт. Одноразовые стерильные вакуумные пробирки для		

623	Набор для клинико-лабораторных исследований " Кардиохирургический тип – 2"	забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, Пробирки вакуумные стерильные для общего анализа мочи состоят из трех основных частей: пробирки, крышки и резиновой пробки. Пробирки вакуумные пластиковые изготовлены из легкого, прозрачного, нетоксичного медицинского полиэтилентерефталата (ПЭТ). Крышки с вертикальными бороздками изготовлены из полипропилена (размер 16) и из полиэтилена (размер 13), обеспечивают герметичность и безопасность, защищают от прикосновений с внутренней поверхностью пробки. Цвет крышек различный, в зависимости от добавок. Пробки резиновые изготовлены из хлорбутилкаучука, покрыты гемоотталкивающим репеллентом. Пробирки для определения на яйце-глист методом соскоба состоят из укупоренной пробирки и палочки	набор	6809,68

		с ватным тампоном на одном конце. Контейнер со встроенным устройством для бесконтактного переноса мочи состоит из двух частей: контейнера и крышки со встроенным устройством для забора мочи. Контейнер и крышка изготовлены из полипропилена, имеет градуировку до 100 мл. Завинчивающаяся крышка окрашена в желтый цвет и обеспечивает герметичность контейнера, что обеспечивает безопасный сбор и транспортировку мочи для общего и микробиологического анализа. На крышке имеется отверстие для вакуумной пробирки, со встроенной иглой с резиновой мембраной для прокалывания крышки пробирки. Полный объем контейнера 120 мл. Иглодержатель представляет собой неокрашенное, прозрачное или полупрозрачное устройство, соединяющее двухстороннюю иглу с вакуумной пробиркой для системы забора крови, имеет		

		внутреннюю резьбу не менее 0,5 оборота, обеспечивающее жесткую фиксацию двухсторонней иглы для надежного крепления. Иглодержатель является направляющим для вакуумной пробирки в момент взятия крови, нестерильный. Стерильная медицинская двухсторонняя игла однократного применения (игла двухсторонняя стандартная) состоит из канюли из нержавеющей стали с двойным косоугольным срезом с V-образной лазерной заточкой, покрытой медицинским силиконом, вставки из полипропилена, резиновой мембраны, колпачка (футляра). Изделие стерильное, для одноразового использования. Гемостатический пластырь обеспечивает изоляцию поврежденной поверхности, профилактику инфицирования, полную атравматичность, высокую сорбционную способность. Спиртовые салфетки		

		представляет собой нетканое полотно, пропитанное этиловым или изопропиловым спиртом и упакованное в бумагу из алюминиевой фольги. Только для наружного и только для однократного применения! Салфетка спиртовая предназначена для местного применения в качестве антимикробного и стерилизующего средства для обработки инъекционного поля при проведении подкожных и внутримышечных манипуляций (вакцинация, внутривенные инъекции, забор крови из вены и др), обработки инструментов и других поверхностей. Предметное стекло со шлифованным краем используется для микроскопии. Поверхность стекол гладкая, обезжиренная. Высокое качество стекла создает отличное светопропускание. Покровные стекла преимущественно используют в лабораториях. Они представляют собой квадратную или прямоугольную пластину,		

		выполненную из стекла.		
		В набор для клинико-лабораторных исследований при беременности входит: 1) Одноразовые стерильные вакуумные пробирки для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови с активатором свертывания и гелем для разделения сыворотки, с желтой крышкой объемом 5,0 мл, размером 13х100 мм - 4 шт; 2) Одноразовые стерильные вакуумные пробирки для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови с К2 ЭДТА (двукалиевая соль ЭДТА) для гематологических исследований, со светло-фиолетовой крышкой, объемом 2,0 мл, размером 13х75 мм - 1 шт; 3) Одноразовые стерильные вакуумные пробирки для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с натрия цитратом 3,8% (1:9) для исследования системы гемостаза, с голубой крышкой		

		объемом 3,5 мл, размером 13х75 мм - 1 шт; 4) Одноразовые стерильные вакуумные пробирки для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с натрия цитратом 3,8% (1:4) для определения СОЭ по методу Панченкова, с черной крышкой, объемом 2,4 мл, размером 13х75 мм - 1 шт; 5) Иглодержатель - 1 шт; 6) Стерильные медицинские двухсторонние иглы однократного применения 21Gx1 1/2" (0,8х38 мм) - 1 шт; 7) Пластырь гемостатический, стерильный - 1 шт; 8) Спиртовые салфетки однократного применения - 1 шт; 9) Пробирки вакуумные стерильные для микробиологического анализа мочи с консервантом объемом 9,5 мл - 1 шт. 10) Контейнер со встроенным устройством бесконтактного переноса мочи 120 мл - 1 шт. Одноразовые стерильные вакуумные пробирки для			

624	Набор для клинико-лабораторных исследований при беременности	забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, Пробирки вакуумные стерильные для микробиологического анализа мочи с консервантом состоят из трех основных частей: пробирки, крышки и резиновой пробки. Пробирки вакуумные пластиковые изготовлены из легкого, прозрачного, нетоксичного медицинского полиэтилентерефталата (ПЭТ). Крышки с вертикальными бороздками изготовлены из полипропилена (размер 16) и из полиэтилена (размер 13), обеспечивают герметичность и безопасность, защищают от прикосновений с внутренней поверхностью пробки. Цвет крышек различный, в зависимости от добавок. Пробки резиновые изготовлены из хлорбутилкаучука, покрыты гемоотталкивающим репеллентом. Пробирка вакуумная стерильная для микробиологического анализа мочи	набор	7575,02

		содержит консервант № 3. Поддерживает бактериальную стабильность образцадо 48 часов при комнатной температуре. Цвет крышки – оливковый. Размер пробирки - 16х100 мм. Номинальный объем - 9,5 мл. Для одноразового использования. Иглодержатель представляет собой неокрашенное, прозрачное или полупрозрачное устройство, соединяющее двухстороннюю иглу с вакуумной пробиркой для системы забора крови. Для одноразового использования. Стерильная медицинская двухсторонняя игла однократного применения (игла двухсторонняя стандартная) состоит из канюли из нержавеющей стали с двойным косоугольным срезом с V-образной лазерной заточкой, покрытой медицинским силиконом, вставки из полипропилена, резиновой мембраны, колпачка (футляра). Изделие стерильное, для одноразового использования. Гемостатический		

		пластырь обеспечивает изоляцию поврежденной поверхности, профилактику инфицирования, полную атравматичность, высокую сорбционную способность. Спиртовая салфетка представляет собой нетканое полотно, пропитанное этиловым или изопропиловым спиртом и упакованное в бумагу из алюминиевой фольги. Только для наружного применения. Контейнер со встроенным устройством для бесконтактного переноса мочи состоит из двух частей: контейнера и крышки со встроенным устройством для забора мочи. Контейнер и крышка изготовлены из полипропилена, контейнер имеет градуировку до 100 мл. Завинчивающаяся крышка окрашена в желтый цвет и обеспечивает герметичность контейнера, что обеспечивает безопасный сбор и транспортировку мочи для общего и микробиологическо		

		го анализа. На крышке имеется отверстие для вакуумной пробирки, со встроенной иглой с резиновой мембраной дляпрокалывания крышки пробирки. Полный объем контейнера 120 мл.		
		В набор для клинико-лабораторных исследований при эндокринных заболеваниях входит: 1) Одноразовые стерильные вакуумные пробирки для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови с активатором свертывания и гелем для разделения сыворотки, с желтой крышкой, объемом 5,0 мл, размером 13х100 мм - 4 шт; 2) Одноразовые стерильные вакуумные пробирки для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови с К2 ЭДТА (двукалиевая соль ЭДТА) для гематологических исследований, со светло-фиолетовой крышкой, объемом 4,0 мл, размером 13х75 мм - 1 шт; 3) Одноразовые стерильные		

		вакуумные пробирки для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с натрия цитратом 3,8% (1:4) для определения СОЭ по методу Панченкова, с черной крышкой, объемом 2,4 мл, размером 13х75 мм - 1 шт; 4) Одноразовые стерильные вакуумные пробирки для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови с натрия фторидом и калия оксалатом для измерения глюкозы в плазме, с серой крышкой, объемом 2,0 мл, размером 13х75 мм - 1 шт; 5) Иглодержатель - 1 шт; 6) Стерильные медицинские двухсторонние иглы однократного применения 21Gx1 1/2" (0,8х38 мм), цвет зеленый - 1 шт; 7) Пластырь гемостатический, стерильный - 1 шт; 8) Спиртовые салфетки однократного применения - 2 шт; 9) Пробирки вакуумные стерильные для микробиологического анализа мочи с консервантом объемом 9,5 мл - 1 шт;		

625	Набор для клинико-лабораторных исследований при эндокринных заболеваниях	10) Контейнер со встроенным устройством бесконтактного переноса мочи 120 мл - 1 шт. Одноразовые стерильные вакуумные пробирки для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, Пробирки вакуумные стерильные для микробиологического анализа мочи с консервантом состоят из трех основных частей: пробирки, крышки и резиновой пробки. Пробирки вакуумные пластиковые изготовлены из легкого, прозрачного, нетоксичного медицинского полиэтилентерефталата (ПЭТ). Крышки с вертикальными бороздками изготовлены из полипропилена (размер 16) и из полиэтилена (размер 13), обеспечивают герметичность и безопасность, защищают от прикосновений с внутренней поверхностью пробки. Цвет крышек различный, в зависимости от добавок. Пробки резиновые	набор	7474,24

		изготовлены из хлорбутилкаучука, покрыты гемоотталкивающим репеллентом. Пробирка вакуумная стерильная для микробиологического анализа мочи содержит консервант № 3. Поддерживает бактериальную стабильность образца до 48 часов при комнатной температуре. Цвет крышки – оливковый. Размер пробирки - 16х100 мм. Номинальный объем - 9,5 мл. Иглодержатель представляет собой неокрашенное, прозрачное или полупрозрачное устройство, соединя-ющее двухстороннюю иглу с вакуумной пробиркой для системы забора крови. Для одноразового использования. Стерильная медицинская двухсторонняя игла однократного применения (игла двухсторонняя стандартная) состоит из канюли из нержавеющей стали с двойным косоугольным срезом с V-образной лазерной заточкой, покрытой медицинским силиконом, вставки		

		из полипропилена, резиновой мембра-ны, колпачка (футляра). Изделие стерильное, для одноразового использования. Гемостатический пластырь обеспечивает изоляцию поврежденной поверхности, профилактику инфицирования, полную атравматичность, высокую сорбционную способность. Спиртовая салфетка представляет собой нетканое полотно, пропитанное этиловым или изопропиловым спиртом и упакованное в бумагу из алюминиевой фольги. Только для наружного применения. Контейнер со встроенным устройством для бесконтактного переноса мочи состоит из двух частей: контейнера и крышки со встроенным устройством для забора мочи. Контейнер и крышка изготовлены из полипропилена, контейнер имеет градуировку до 100 мл. Завинчивающаяся крышка окрашена в желтый цвет и		

		обеспечивает герметичность контейнера, что обеспечивает безопасный сбор и транспортировку мочи для общего и микробиологического анализа. На крышке имеется отверстие для вакуумной пробирки, со встроенной иглой с резиновой мембраной для прокалывания крышки пробирки. Полный объем контейнера 120 мл.		
		В набор для лабораторных исследований мочи: 1) Контейнер для сбора суточной мочи с прозрачной полоской, измерительной шкалой для визуального контроля, объем 3000 мл - 1 шт; 2) стабилизатор №1 - 1 флакон; 3) одноразовая посуда для сбора и переноса мочи в контейнер - 10 шт; 4) контейнер со встроенным устройством для бесконтактного переноса мочи объемом 120 мл - 1 шт; 5) пробирки вакуумные стерильные для общего анализа мочи, 10,0 мл - 1 шт ; 6) пробирки вакуумные		

		стерильные для микробиологического анализа мочи с консервантом объемом 9,5 мл - 1 шт. Контейнер для сбора суточной мочи с прозрачной полоской, измерительной шкалой для визуального контроля состоит из двух частей: контейнера и крышки со встроенным устройством для забора мочи. Контейнер и крышка изготовлены из полипропилена, имеет градуировка до 3000 мл. Завинчивающаяся крышка обеспечивает герметичность контейнера, что обеспечивает безопасный сбор суточной мочи. Контейнер со встроенным устройством бесконтактного переноса мочи состоит из двух частей: контейнера и крышки со встроенным устройством для забора мочи. Контейнер и крышка изготовлены из полипропилена, имеет градуировку до 100 мл. Завинчивающаяся крышка окрашена в желтый цвет и обеспечивает			
626	Набор для лабораторных исследований мочи		Набор	8699,43	

		герметичность контейнера, что обеспечивает безопасный сбор и транспортировку мочи для общего анализа. На крышке имеется отверстие для вакуумной пробирки, со встроенной иглой с резиновой мембраной для прокалывания крышки пробирки. Полный объем контейнера 120 мл, для одноразового использования. Пробирки вакуумные стерильные для общего анализа мочи предназначены для сбора, транспортировки, общего и микробиологического анализа мочи. Пробирки состоят из трех основных частей: пробирки, крышки и резиновой пробки. Пробирки изготовлены из легкого, прозрачного, нетоксичного медицинского полиэтилентерефталата. Крышки с вертикальными бороздками изготовлены из полипропилена. Цвет крышек для общего анализа мочи – желтый, для микробиологического анализа мочи – оливковый. Пробки резиновые		

		изготовлены из хлорбутилкаучука. Поддерживают бактериальную стабильность образца до 48 часов при комнатной температуре. Изделие стерильное. Пробирки вакуумные стерильные для микробиологического анализа мочи содержат консервант № 3 – борную кислоту в соотношении консервант и реагент: 20 мг борной кислоты на 1 мл объема мочи. Поддерживает бактериальную стабильность образца до 48 часов при комнатной температуре. Размер пробирки - 16х100 мм. Номинальный объем - 9,5 мл.		
627	Набор для определения аденовирусной	Экспресс-тест является качественным иммунохроматографическим анализом для выявления антигена аденовируса. Комплектность: 1. Тест-кассета, упакованная в индивидуальную упаковку из алюминиевой фольги с осушителем – (25 шт.) 2. Буферный раствор для экстракции – (10 мл, 1 фл.) 3. Ватный тампон – (25 шт.)		108218,49

	инфекции в респираторных образцах человека	4. Одноразовая пробирка для выделения – (25 шт.) 5. Пластиковый наконечник на пробирку для выделения – (25 шт.) 6. Штатив для пробирок – (1 шт.) Чувствительность и специфичность теста составляет по чувствительности 9 9 % , специфичности 99% .	Упаковка	
628	Набор для определения кардиального тропонина в сыворотке плазме и цельной крови (Экспресс-тест " Тропонин")	Экспресс-тест " Тропонин" является качественным одноэтапным иммунохроматографическим методом для определения тропонина. Комплектность: 1. Тест-кассета, упакованная в индивидуальную упаковку из алюминиевой фольги с осушителем – (25 шт.); 2. Одноразовая полиэтиленовая пипетка – (25 шт.); 3. Буферный раствор - (3 мл, 1 фл .). Чувствительность и специфичность теста составляет по чувствительности 9 9 , 9 %, специфичности 99,9%. Нижний предел обнаружения 0,5 нг/ мл	штука	44602,00
		Экспресс-тест " Ротавирус" является качественным		

629	Набор для определения ротавирусного антигена в фекалиях (Экспресс-тест " Ротавирус")	анализом для выявления ротавирусного антигена. Комплетность: 1. Тест-кассета, упакованная в индивидуальную упаковку из алюминиевой фольги с осушителем – (25 шт.); 2. Флаконы для сбора образцов с буфером для экстракции – (2 мл, 25 шт.) Чувствительность и специфичность теста составляет по чувствительности 99 %, специфичности 99% .	Упаковка	28384,19
		Набор включает в себя комплектующие изделия, необходимые для сбора дыхательного контура. Изделие поставляется в стерильном виде: - контур с двумя растяжимыми конфигурируемыми линиями вдоха и выдоха, устойчивыми к сдавливанию, перегибам и изломам; - длина контура в растянутом виде 3 м (3000 мм); - диаметр трубки: взрослый контур – 22 мм; - снабжен типовыми разъемами 22F для подключения к аппарату; - тройник пациента (Y - адаптер) со стороны		

630	Набор дыхательный одноразовый стерильный: растяжимый с двумя влагосборниками и дополнительной трубкой	пациента с разъемом 15F/22M. Y-адаптер снабжен портами; - с двумя разборными влагосборниками, встроенными в линию вдоха и выдоха - с дополнительной трубкой (лимб); - стерилизовано оксидом этилена; - для однократного применения. Комплектность: 1. Трубка растяжимая диаметром 22 мм и длиной 1500 мм – 4 шт; 2. Влагосборник – 2 шт; 3. Прямой адаптер 22M×22F – 10 шт; 4. Переходник 22M ×22M – 2 шт; 5. Тройник пациента (Y-адаптером) с двумя портами – 1 шт; 6. Угловой адаптер с портом – 1 шт; 7. Трубка растяжимая диаметром 22 мм и длиной 1000 мм – 1 шт.	Набор	10676,25
		Набор включает в себя комплектующие изделия, необходимые для сбора дыхательного контура. Изделие поставляется в стерильном виде: - контур с двумя растяжимыми конфигурируемыми линиями вдоха и выдоха,		

631	Набор дыхательный одноразовый стерильный: растяжимый с угловым адаптером	устойчивыми к сдавливанию, перегибам и изломам, длина контура до 1,5 м (1500 мм) ; - диаметр трубки: взрослый контур – 22 мм; - снабжен типовыми разъемами 22F для подключения к аппарату; - тройник пациента (Y - адаптер) со стороны пациента с разъемом 15F/22M. Y-адаптер снабжен портами; - стерилизовано оксидом этилена; - для однократного применения. Комплектность: 1. Трубка растяжимая диаметром 22 мм и длиной 1500 мм –2 шт; 2. Прямой адаптер 22M×22F – 4 шт; 3. Переходник 22M ×22M – 2 шт; 4. Тройник пациента (Y-адаптером) с двумя портами – 1 шт; 5. Угловой адаптер с портом – 1 шт.	набор	4746,69
632	Набор изделий гинекологических для забора отделяемого шейки	1. зеркало гинекологическое влагалищное одноразовое по Куско из полистирола S; 2. шпатель гинекологический полимерный по Эйру одноразовый для забора материала на цитологическое исследование;		432,95

	матки и влагалища одноразовый стерильный	3. подстилка (салфетка) адсорбирующая одноразовая из нетканого материала; 4. перчатки смотровые, неопудренные.	набор	
633	Набор изделий гинекологических для забора отделяемого шейки матки и влагалища одноразовый стерильный	1. зеркало гинекологическое влагалищное одноразовое по Куско из полистирола M; 2. шпатель гинекологический полимерный по Эйру одноразовый для забора материала на цитологическое исследование; 3. подстилка (салфетка) адсорбирующая одноразовая из нетканого материала; 4. перчатки смотровые, неопудренные.	набор	432,95
634	Набор изделий гинекологических для забора отделяемого шейки матки и влагалища одноразовый стерильный	1. зеркало гинекологическое влагалищное одноразовое по Куско из полистирола L; 2. шпатель гинекологический полимерный по Эйру одноразовый для забора материала на цитологическое исследование; 3. подстилка (салфетка) адсорбирующая одноразовая из нетканого материала.		432,95

		4. перчатки смотровые, неопудренные.	набор	
635	Набор изделий гинекологических для забора отделяемого шейки матки и влагалища одноразовый стерильный	1. зеркало гинекологическое влагалищное одноразовое по Куско из полистирола S; 2. шпатель гинекологический полимерный по Эйру одноразовый для забора материала на цитологическое исследование с одной подсветкой на 100 штук набора; 3. подстилка (салфетка) адсорбирующая; 4. перчатки смотровые, неопудренные.	набор	432,95
636	Набор изделий гинекологических для забора отделяемого шейки матки и влагалища одноразовый стерильный	1. зеркало гинекологическое влагалищное одноразовое по Куско из полистирола M; 2. шпатель гинекологический полимерный по Эйру одноразовый для забора материала на цитологическое исследование с одной подсветкой на 100 штук набора; 3. подстилка (салфетка) адсорбирующая; 4. перчатки смотровые, неопудренные.	набор	432,95
		1. зеркало гинекологическое влагалищное одноразовое по Куско из полистирола L;		

637	Набор изделий гинекологических для забора отделяемого шейки матки и влагалища одноразовый стерильный	2. шпатель гинекологический полимерный по Эйру одноразовый для забора материала на цитологическое исследование с одной подсветкой на 100 штук набора; 3. подстилка (салфетка) адсорбирующая; 4. перчатки смотровые, неопудренные.	набор	432,95
638	Набор к инсулиновой помпе №10 (Резервуар объемом 1,8 мл + Инфузионный набор длина канюли 6 мм)	На каждые 12 наборов предоставляется одна помпа бесплатно для всех вновь выявленных пациентов и пациентов с помпами вышедшими из строя	набор	48471,95
639	Набор к инсулиновой помпе №10 (Резервуар объемом 3 мл + Инфузионный набор длина канюли 9 мм)	На каждые 12 наборов предоставляется одна помпа бесплатно для всех вновь выявленных пациентов и пациентов с помпами вышедшими из строя	набор	48471,95
640	Набор операционно-перевязочных изделий одноразовый стерильный	с понж абдоминальный марлевый, с рентгенконтрастной пластиной, с петлей 45х45 см - 1 шт.	набор	208,90
		Герметично упакованный в полиэтиленовые пакеты или ПВХ упаковку или комбинированную упаковку (бумага/ пленка) набор, в состав которого		

641	Набор операционно-перевязочных изделий одноразовый стерильный	входят изделия одноразовые стерильные, изготовленные из марли медицинской, нетканого полотна или ваты медицинской, имеющие достаточно равномерную структуру, хорошо смачиваются биологическими жидкостями и растворами лекарственных препаратов, эффективно поглощают и удерживают раневое отделяемое	Набор	239,25
642	Набор операционно-перевязочных изделий одноразовый стерильный	тампон марлевый без резинового кольца, без рентгенконтрастной нити L - 5 шт.	набор	483,13
643	Набор операционно-перевязочных изделий одноразовый стерильный	тампон марлевый без резинового кольца, без рентгенконтрастной нити S - 10 шт.	набор	475,82
644	Набор операционно-перевязочных изделий одноразовый стерильный	тампон марлевый без резинового кольца, без рентгенконтрастной нити M - 10 шт.	набор	743,00
645	Набор операционно-перевязочных изделий одноразовый стерильный	тампон нетканый без резинового кольца, S - 5 шт.	набор	209,26
646	Набор операционно-перевязочных изделий одноразовый стерильный	тампон нетканый без резинового кольца, M - 5 шт.	набор	349,43
647	Набор операционно-перевязочных изделий одноразовый стерильный	тампон нетканый без резинового кольца, L - 5 шт.	набор	409,97

648	Набор операционно-перевязочных изделий одноразовый стерильный	тампон нетканый без резинового кольца, S - 10 шт.	набор	419,44
649	Набор операционно-перевязочных изделий одноразовый стерильный	тампон нетканый без резинового кольца, M - 10 шт.	набор	514,73
650	Набор операционно-перевязочных изделий одноразовый стерильный	тампон нетканый без резинового кольца, L - 10 шт.	набор	676,62
651	Набор операционно-перевязочных изделий одноразовый стерильный	тампон марлевый без резинового кольца, без рентгенконтрастной нити M - 1 шт.	набор	87,46
652	Набор операционно-перевязочных изделий одноразовый стерильный	тампон марлевый без резинового кольца, без рентгенконтрастной нити S - 1 шт.	набор	45,92
653	Набор операционно-перевязочных изделий одноразовый стерильный	тампон нетканый без резинового кольца, L - 1 шт.	набор	93,41
654	Набор операционно-перевязочных изделий одноразовый стерильный	тампон нетканый без резинового кольца, S - 1 шт.	набор	40,51
655	Набор операционно-перевязочных изделий одноразовый стерильный	тампон нетканый без резинового кольца, M - 1 шт.	набор	65,81
656	Набор операционно-перевязочных изделий одноразовый стерильный	тампон марлевый без резинового кольца, без рентгенконтрастной нити L - 1 шт.	набор	131,90
		Набор питательных сред для бактериологического исследования биоматериала на микрофлору		

		состоит из: Готовых плотных питательных сред с факторами роста, представляют собой разлитые в чашки Петри. Одна чашка содержит примерно 20 мл готовой среды. Прозрачные, или матовые. Гелеобразные, Весовая дозировка 18,0 г ± 2,0. Чашки Петри- изготовлены из полистирола, имеют тройное отверстие, вентилируемая, стерильная. Размеры: диаметр (крышка чашки Петри) Ø 90 мм, высота h 16,5 мм. Бактериологическая петля Объем - 1 мкл. Общая длина- 197 мм Длина иглы- 30 мм Внешний Ø петли - 2,5 мм Внутренний Ø петли - 0,95 мм Материал – полистирол. Цвет петель - нейтральный, тип жесткости - мягкий. Стерильные. Одноразовые. Предметное стекло шлифо-ванное, размер: 25х75 мм и толщина стандартизированы, изготовлены из стекла, обладают высокой степенью прозрачности. Одноразовые перчатки- длина не менее 230 мм толщина не менее 0,1мм не более 0,2 мм, вес 1 перчатки		

657	Набор питательных сред для бактериологического исследования биоматериала на микрофлору	не менее 3,5 гр. И не более 5,0 гр. Материал: Натуральный латекс. Одноразовые маски - маски медицинские 3-слойные нестерильные, изготовлены из нетканого материала. Размеры масок: ширина-9,5± 0,5, длина-17,5±0,5. Три складки, расположенные в середине изделия, предназначе- ны для удобного расположения маски на лице. Имеется встроенный фиксатор для носа с целью прилегания маски по форме носа. Три складки, расположенные в середине изделия, предназначены для бо- лее удобного расположения маски на лице. Обеспечивает максимальный уровень фильтрации. 1 . Желточно-солевой агар объемом 20 мл, диаметром 90 мм, светло-янтарный (светло-желтый); 2. Шокодадный агар объемом 20 мл, диаметром 90 мм, коричневого (шокодадный) цвет; 3. Агар Эндо объемом 20 мл, диаметром 90 мм, розового цвета; 4. Агар Сабуро декстрозный		60996,71	

		объемом 20 мл, диаметром 90 мм, светло-янтарный (светло-желтый); 5 . Бактериологическая петля Обьемом 0,005 мл, диаметром 1 мм; 6. Предметное стекло, шлифованное размером 25х75 мм; 7. Одноразовые перчатки; 8. Одноразовая маска;	набор	
		Набор питательных сред для бактериологического исследования спинномозговой жидкости состоит из готовых плотных питательных сред с факторами роста, разлитых в чашки Петри. Одна чашка содержит примерно 20 мл готовой среды . Прозрачные, или матовые. Гелеобразные, Весовая дозировка 18,5 г ± 2,0 г. Чашки Петри изготовлены из полистирола, имеют тройное отверстие, вентилируемые, стерильные. Размеры: диаметр (крышка чашки Петри) Ø 90 мм, высота h 16,5 мм. Бактериологическая петля объемом 1 мкл. Общая длина-197 мм, длина иглы-30 мм, внешний Ø петли - 2,5 мм, внутренний Ø петли - 0,95 мм, материал – полистирол. Цвет		

		петель - нейтральный, тип жесткости - мягкий. Стерильные. Одноразовые. Предметное стекло шлифованное: размер: 25х75 мм, их толщина стандартизирована, изготовлены из стекла, обладают высокой степенью прозрачности. Одноразовые перчатки: длина не менее 230 мм, толщина не менее 0,1мм и не более 0,2 мм, вес одной перчатки не менее 3,5 г и не более 5,0 г . Материал: натуральный латекс. Одноразовые маски: маски медицинские 3-слойные нестерильные, изготовлены из нетканого материала. Размеры масок: ширина-9,5± 0,5, длина-17,5±0,5. Три складки, расположенные в середине изделия, предназначены для удобного расположения маски на лице. Имеется встроенный фиксатор для носа с целью прилегания маски по форме носа. Обеспечивает максимальный уровень фильтрации .		
658	Набор питательных сред для бактериологического исследования спинномозговой жидкости	1. Сывороточный агар объемом 20 мл, размер диаметра		139970,19	

		90мм, светло-желтого цвета; 2. 5 % кровяной агар объемом 20 мл, диаметром 90 мм, красного цвета; 3. Агар Колумбийский с бараньей кровью объемом 20 мл, диаметром 90 мм, вишнево-красного цвета; 4. Питательный агар в пробирке / наклоном объемом 5 мл, размером 16х120 мм, светло-желтого цвета; 5. Сывороточный агар в пробирке / наклоном объемом 5 мл, размером 16х120 мм, соломенно-желтого цвета; 6. Полужидкий агар объемом 5 мл, размером 16х120 мм, желтого цвета; 7. Шокодадный агар объемом 20 мл, диаметром 90 мм, коричневого (шокодадный) цвет; 8. Бактериологическая петля диаметром 1 мм; 9. Предметное стекло шлифованное размером 26х76 мм; 10. Одноразовые перчатки; 11. Одноразовая маска; 12. Чашка Петри;	набор	
		1. Тупферы марлевые без рентгеноконтрастно		

659	Набор процедурный для дезинфекции операционного поля, стерильный, одноразового применения	й нити, размер: круглые диаметром 5 см - 5 шт. 2. Зажим - 1 шт. 3. Перчатки диагностические, смотровые, латексные, неопудренные, размер М - 1 пара	комплект	4105,07
660	Набор процедурный для катетеризации мочевого пузыря стерильный, одноразового применения	1. Покрытие для стола (стандартное) 50 см х 50 см - 1 шт. 2. Покрытие для стола (стандартное) 60 см х 60 см- 1 шт. 3. Салфетки марлевые, хирургические с рентгеноконтрастной нитью 7,5 см х 7,5 см - 2 шт. 4. Тампоны круглые, марлевые, без рентгеноконтрастной нити, диаметр: 5 см - 4 шт. 5. Пинцет пластиковый - 2 шт. 6. Кювета градуированная, пластиковая, объем: 1000 мл - 1 шт.	комплект	5321,51
		1. Покрытие для инструментального стола (стандартное) 75 см х 90 см - 1 шт. 2. Салфетка впитывающая 33 см х 33 см - 1 шт. 3. Зажим пластиковый - 1 шт. 4. Тампоны круглые, без рентгеноконтрастной нити, без ваты, диаметр: 5 см - 5 шт. 5. Простыня (усиленная) с отверстием 10 см, с адгезивным краем, 75 см х 90 см - 1 шт.		

661	Набор процедурный для катетеризации центральных вен, стерильный, одноразового применения	6. Игла для локальной анестезии, размер: 22G - 1 шт. 7. Игла инъекционная, размер: 18G - 1 шт. 8. Шприц инъекционный, объем: 10 мл - 1 шт. 9. Шприц инъекционный, объем: 20 мл - 1 шт. 10. Скальпель с рукояткой, размер: №23 - 1 шт. 11. Лоток градуированный, пластиковый, объем: 60-250 мл - 1 шт. 12. Иглодержатель стальной - 1 шт. 13. Ножницы хирургические - 1 шт. 14. Зажим металлический (для артерии) - 1 шт. 15. Салфетка 5 см х 5 см - 5 шт. 16. Салфетка 7,5 см х 7,5 см - 6 шт. 17. Повязка-пленка адгезивная, прозрачная, фиксирующая 10 см х 15 см - 1 шт.	комплект	56650,21
662	Набор процедурный для катетеризации, стерильный, одноразового применения	1. Салфетка двухслойная 50 см х 50 см - 1 шт. 2. Салфетка двухслойная с отверстием 5 см, 50 см х 50 см - 1 шт. 3. Клещи с кнопками-защелками, длина: 19 см - 1 шт. 4. Перчатки диагностические, смотровые,		24266,64

		латексные, неопудренные, размер L - 1 пара	комплект	
663	Набор процедурный для местной анестезии стерильный, одноразового применения	1. Покрытие для инструментального стола (стандартное) 75 см х 90 см - 1 шт. 2. Покрытие с клейкой полосой 50 см х 50 см - 1 шт. 3. Салфетки впитывающие 33 см х 33 см - 1 шт. 4. Салфетки из нетканого материала 7,5 см х 7,5 см см - 4 шт. 5. Тампоны круглые из нетканого материала, диаметр: 5 см - 5 шт. 6. Игла атравматичная, размер: 22G - 1 шт. 7. Шприц пластиковый, объем: 5 мл - 1 шт. 8. Зажим пластиковый - 1 шт.	набор	5478,27
664	Набор процедурный для обработки ран, стерильный, одноразового применения	1. Салфетка хирургическая 7,5 см х 7,5 см - 5 шт. 2. Пинцет пластиковый - 1 шт. 3. Тампоны хирургические, размер: круглые, диаметром 5 см - 5 шт.	набор	2870,11
665	Набор процедурный для перевязки стерильный, одноразового применения	1. Пинцет анатомический голубого, зеленого цвета, длина: 13 см - 2 шт. 2. Салфетки перевязочные из нетканого материала 7,5 см х 7,5 см - 2 шт. 3. Тупферы марлевые, размер:	комплект	912,82

		круглые диаметром 5 см - 6 шт.		
666	Набор процедурный для снятия швов стерильный, одноразовый	1. Тупферы марлевые, размер: круглые диаметром 5 см - 6 шт. 2. Нож для снятия швов - 1шт. 3. Пинцет анатомический, длина: 13 см - 1 шт. 4. Перчатки диагностические, смотровые, латексные, неопудренные, размер L - 1 пара	комплект	7518,82
667	Набор процедурный одноразовый стерильный для диализа	Набор процедурный одноразовый стерильный для диализа №1 Часть 1. Набор для начала процедуры: 1. Тампон марлевый, без рентенконтрастной нити, размером 5 см - 5 шт 2. Покрытие без липкого края 38×45 см - 1 шт 3. Салфетка марлевая 5×5 см, 12 -слойная - 5 шт 4. Пластырная полоска 2×7 см - 6 шт	набор	1817,90
668	Набор процедурный одноразовый	Набор процедурный одноразовый стерильный для диализа №2 Часть 1. Набор для начала процедуры: 1. Маска трехслойная на резинках - 1 шт 2. Перчатки медицинские смотровые размером 7 - 1 пара 3. Тампон нетканый без	набор	2910,56

	стерильный для диализа	рентенконтрастной нити, размером 5 см - 5 шт 4. Покрытие без липкого края 50×75 см - 1 шт 5. Шприц 5 мл, Luer - 2 шт 6. Салфетка нетканая 7,5×7,5 см, 12-слойная - 5 шт 7. Пластырная полоска 2×7 см - 6 шт		
		Набор "ВГВ-HBsAg-ImmoBia" рассчитан на проведение анализа в дубликатах 41 неизвестного, 6 калибровочных, 1 контрольного образцов, всего 96 определений при использовании всех стрипов планшета. Набор содержит все необходимые для проведения анализов унифицированные и неспецифические реагенты. Набор дополнительно комплектуется: - плЎнкой для заклеивания планшета – 3 шт.; - наконечники для пипеточных дозаторов на 2−200 мкл – 1000 шт - наконечники для пипеточных дозаторов на 50−1000 мкл – 500 шт 1. Специфичность. При проверке образцов, достоверно не содержащих HBsAg, диагностическая специфичность Набора реагентов "ВГВ-HBsAg-		

		ImmoBia" составляет 100%. 2. Аналитическая чувствительность. Минимальная достоверно выявляемая концентрация поверхностного антигена вируса гепатита В (HBsAg), по способу 1 - 0,01 МЕ/мл, по способу 2 - 0,05 МЕ/мл. 3. Чувствительность. При проверке образцов, достоверно содержащих HBsAg, диагностическая чувствительность Набора реагентов "ВГВ-HBsAg-ImmoBia" составляет 100%. 4. Воспроизводимость. Внутрисерийный коэффициент вариации выявления HBsAg в одном и том же образце сыворотки (плазмы) крови с использованием Набора реагентов "ВГВ-HBsAg-ImmoBia" не превышает 6,0%. Межсерийный коэффициент вариации выявления HBsAg в одном и том же образце сыворотки (плазмы) крови с использованием Набора реагентов "ВГВ-HBsAg-ImmoBia" не превышает 7,0%.			
669	Набор реагентов для иммуноферментного выявления HBsAg в сыворотке (плазме) крови вируса	1. Планшет полистироловый, стрипированный, на внутренней	набор	218425,32	

	гепатита В " ВГВ-HBsAg-ImmoBia"	поверхности лунок планшета иммобилизованы антитела к HBsAg, готов к использованию; 2. Отрицательный контроль К-, инактивирован, на основе сыворотки крови человека, не содержащей HBsAg, бесцветная жидкость, готов к использованию, (3,0 мл); 3. Положительный контроль К1+, инактивирован, на основе сыворотки крови человека, содержащей HBsAg, готов к использованию, (1,0 мл);; 4. Положительный контроль К2+, инактивирован, на основе сыворотки крови человека, содержащей HBsAg, готов к использованию, (1,0 мл); 5. Коньюгат В, прозрачная окрашенная жидкость, готов к использованию (4,0 мл); 6. Концентрат конъюгата А, прозрачная окрашенная жидкость, 11-кратный концентрат, (0,5 мл); 7. Буфер для разведения концентрата конъюгата А, прозрачная окрашенная жидкость, готов к			

		использованию, (5,0 мл); 8.Субстратный раствор тетраметилбензидина (ТМБ), прозрачная бесцветная жидкость, готов к использованию, (14 мл); 9. Концентрат отмывочного раствора, прозрачная бесцветная жидкость, 26-кратный концентрат, (22 мл); 10. Стоп-реагент, прозрачная бесцветная жидкость, готов к использованию (14 мл); 11. Наконечники для пипеточных дозаторов 2-200 мкл; 12. Наконечники для пипеточных дозаторов 50-1000 мкл.		
		Набор "p24 –ВИЧ-1,2-ImmoBia" рассчитан на проведение анализа в дубликатах 90 исследуемых образцов, 6 проб контрольных сывороток, всего 192 определений. Набор содержит все необходимые для проведения анализов унифицированные и неспецифические реагенты. Набор дополнительно комплектуется: - плҰнкой для заклеивания		

		планшета – 3 шт.; - наконечники для пипеточных дозаторов на 2−200 мкл – 1000 шт - наконечники для пипеточных дозаторов на 50−1000 мкл – 500 шт 1. Специфичность. При проверке образцов сыворотки и плазмы крови человека, достоверно не содержащих специфические антитела к вирусам иммунодефицита человека I и II типов (ВИЧ I, II) ВИЧ I группы 0 и антиген p24 ВИЧ I, диагностическая специфичность Набора реагентов " p24 –ВИЧ-1,2-ImmoBia" составляет 100%. 2. Чувствительность. При проверке образцов сыворотки и плазмы крови человека, достоверно содержащих специфические антитела к вирусам иммунодефицита человека I и II типов (ВИЧ I, II) ВИЧ I группы 0 и/или антиген p24 ВИЧ I, диагностическая чувствительность Набора реагентов " p24 –ВИЧ-1,2-ImmoBia" составляет 100%. 3 . Воспроизводимость Межсерийный коэффициент вариации		

670	Набор реагентов для иммуноферментного выявления антител к ВИЧ-1,2 и антигена р24 ВИЧ-1 "р24 –ВИЧ-1,2-ImmoBia"	результатов выявления антител к вирусам иммунодефицита человека I и II типов (ВИЧ I, II) ВИЧ I группы 0 и антигена р24 ВИЧ I в одном и том же образце сыворотки (плазмы) крови с использованием Набора реагентов " р24 –ВИЧ-1,2-ImmoBia" не превышает 7,0%. 1. Планшет 96-луночный стрипированный, в лунках которого иммобилизованы: рекомбинантные антигены ВИЧ I (группа М) gp41, gp120, gp160, ВИЧ I (группа 0) gp41, рекомбинантный антиген gp36 ВИЧ II и моноклональные антитела к антигену р24 ВИЧ I, готов к использованию, 2 шт; 2. Отрицательный контрольный образец (К-), инактивирован, на основе сыворотки крови человека, не содержащий антиген р24 ВИЧ I и антитела к ВИЧ I (0), II, готов к использованию (3,0 мл); 3. Положительный контрольный образец (К1+), инактивирован, на основе сыворотки крови человека, содержащий специфические антитела к ВИЧ I (0)		228689,54	

		, II, готов к использованию.(1,0 мл); 4. Положительный контрольный образец (К2+), инактивирован, на основе сыворотки крови человека, содержащий высокоочищенный рекомбинантный антиген р24 ВИЧ I, готов к использованию (1,0 мл); 5. Конъюгат А, готов к использованию (6,5 мл); 6. Концентрат коньюгата В (11-кратный) (2,5 мл); 7. Буфер для разведения концентрата коньюгата В, готов к использованию, (30 мл); 8. Раствор субстрата тетраметилбензидина (ТМБ), готов к использованию (30,0 мл); 9. Концентрат отмывочного раствора (солевой раствор с твин-20 и бензойной кислотой) 26-кратный, (100 мл); 10. Стоп-реагент, готов к использованию (30 мл); 11. Наконечники для пипеточных дозаторов 2-200 мкл ; 12. Наконечники для пипеточных дозаторов 50-1000 мкл	набор	

		Набор " ImmoBia-анти-ВГС-спектр" рассчитан на проведение 24 исследований, включая контроли по выявлению иммуноглобулинов классов G и M к ВГС. Возможны 6 независимых постановок по 4 анализа каждая, включая контроли. Набор содержит все необходимые для проведения анализов унифицированные и неспецифические реагенты. Набор дополнительно комплектуется: - плѰнкой для заклеивания планшета – 3 шт.; - наконечники для пипеточных дозаторов на 2−200 мкл – 1000 шт - наконечники для пипеточных дозаторов на 50−1000 мкл – 500 шт 1. Чувствительность. Результат качественного определения набором иммуноглобулинов классов G и M к индивидуальным белкам вируса гепатита С (core, NS3, NS4, NS5) в образцах сывороток, содержащие антитела к ВГС: чувствительность по антителам к ВГС - 100%. 2. Специфичность. Результат качественного		

671	Набор реагентов для иммуноферментного выявления антител к индивидуальным белкам вируса гепатита С (core, NS3, NS4, NS5) " ImmoBia-анти-ВГС-спектр"	определения набором иммуноглобулинов классов G и M к индивидуальным белкам вируса гепатита С (core, NS3, NS4, NS5) в образцах сывороток, не содержащие антитела к ВГС: специфичность по антителам к ВГС - 100%. 1. Планшет разборный с иммобилизованными на внутренней поверхности лунок рекомбинантными антигенами ВГС, готовый для использования 2. Положительный контрольный образец К+, инактивированный, готовый для использования, (1 мл) 3. Отрицательный контрольный образец К-, инактивированный, готовый для использования, (1 мл) 4. Коньюгат (антитела к IgM и IgG человека, меченные пероксидазой хрена), концентрат (1,5 мл) 5. Раствор для разведения сывороток (РС), готовый для использования, (10 мл) 6. Раствор для разведения коньюгата (РК), готовый для		221718,12	

		использования (13 мл) 7. Концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Т?25), (28,0 мл) 8. Субстратный буферный раствор (СБР), готовый для использования (13 мл) 9 . Тетраметилбензидин (ТМБ), концентрат, (1,5 мл) 10. Стоп-реагент, готов к использованию, (12 мл) 11. Наконечники для пипеточных дозаторов 2-200 мкл 12. Наконечники для пипеточных дозаторов 50-1000 мкл	набор	
		Набор "Chlamydia trachomatisIgG-ImmoBia" рассчитан на проведение анализа 96 определений при использовании всех стрипов планшета. Набор содержит все необходимые для проведения анализов унифицированные и неспецифические реагенты. Чувствительность Результат качественного определения набором иммуноглобулинов класса G к Chlamydia trachomatis, включающей образцы сывороток,		

672	Набор реагентов для иммуноферментного выявления видоспецифических иммуноглобулинов класса G к Chlamydia trachomatis " Chlamydia trachomatis–IgG - ImmoBia"	содержащие специфические IgG к Chlamydia trachomatis: по иммуноглобулинам класса G к Chlamydia trachomatis – 100%. Специфичность Результат качественного определения набором иммуноглобулинов класса G к Chlamydia trachomatis, включающей образцы сывороток, не содержащие IgG к Chlamydia trachomatis: по иммуноглобулинам класса G к Chlamydia trachomatis – 100%. 1. Планшет, покрытый антигеном, 12 х 8 лунок в пакете с осушителем, готовый к использованию 2. Положительный контроль (калибратор 3) 80 ед/мл, содержащий специфические человеческие антитела, готовый к использованию раствор (2,0 мл) 3. Отрицательный контроль (калибратор 1) 5 ед/мл, не содержащий специфических человеческих антител, готовый к использованию раствор (2,0 мл) 4. CUT-OFF (Калибратор 2) 20 ед /мл — раствор,	набор	222633,68

		содержащий специфические человеческие антитела в предельной концентрации, готовый к использованию (3,0 мл) 5. Калибратор 4 (320 ед/мл) — готовый к использованию раствор, содержащий специфические человеческие антитела (2,0 мл) 6. Конъюгат. Раствор, содержащий меченный пероксидазой животный иммуноглобулин к IgG человека, готовый к использованию (15,0 мл) 7. Разбавитель образца 2. Буфер со стабилизаторами протеина, готовый к использованию (105 мл) 8. Реагент TMB-Complete 2. Раствор хромогенного субстрата, содержащий TMB / H2O2, готовый к использованию (15 мл) 9. Промывочный раствор. 20 ? концентрированный буфер (75 мл) 10. Стоп-реагент. Кислотный раствор, готовый к использованию (15 мл)		

		Набор "Chlamydia trachomatis-IgA-ImmoBia" рассчитан на проведение анализа 96 определений при использовании всех стрипов планшета. Набор содержит все необходимые для проведения анализов унифицированные и неспецифические реагенты. Набор дополнительно комплектуется: - плУнкой для заклеивания планшета – 3 шт.; - наконечники для пипеточных дозаторов на 2−200 мкл – 1000 шт - наконечники для пипеточных дозаторов на 50−1000 мкл – 500 шт 1. Чувствительность Результат качественного определения набором иммуноглобулинов класса А к Chlamydia trachomatis, включающей образцы сывороток, содержащие специфические IgA к Chlamydia trachomatis: по иммуноглобулинам класса А к Chlamydia trachomatis – 100%. 2. Специфичность Результат качественного определения набором иммуноглобулинов класса А к		

673	Набор реагентов для иммуноферментного выявления видоспецифических иммуноглобулинов класса А к Chlamydia trachomatis " Chlamydia trachomatis–IgA - ImmoBia"	Chlamydia trachomatis, включающей образцы сывороток, не содержащие IgA к Chlamydia trachomatis: по иммуноглобулинам класса А к Chlamydia trachomatis – 100%. 1. Планшет, покрытый антигеном, 12 х 8 лунок в пакете с осушителем, готовый к использованию — 1 шт 2. Положительный контроль (К+) (калибратор 3) 80ед/мл - содержащий специфические человеческие антитела, раствор готовый к использованию (2,0 мл) 3. Отрицательный контроль(К–) (калибратор1) 5ед/мл - не содержащий специфических человеческих антител, раствор готовый к использованию (2,0 мл) 4. Конъюгат - раствор, содержащий меченный пероксидазой животный иммуноглобулин к к IgA человека, готовый к использованию (15 мл) 5. Разбавитель образца 2. Буфер со стабилизаторами протеина, готовый к	набор	220164,08

		использованию (105 мл) 6. Стоп-реагент. Кислотный раствор, готовый к использованию (15 мл) 7. CUT-OFF (калибратор 2), 20ед/мл раствор, содержащий специфические человеческие антитела в предельной концентрации, готовый к использованию (3,0 мл) 8. Калибратор 4 (320 ед / мл) содержащий специфические человеческие антитела, готовый к использованию раствор (2,0 мл) 9. Реагент ТМБ-Complete 2 Раствор хромогенного субстрата, содержащий ТМВ / H2O2, готовый к использованию (15 мл) 10. 20 х концентрированный буфер - промывочный раствор (75 мл) 11. Наконечники для пипеточных дозаторов 2-200 мкл 12. Наконечники для пипеточных дозаторов 50-1000 мкл		
		Набор " HBe-антиген-Immo Bia" рассчитан на проведение анализа в дубликатах 41		

		неизвестного, 6 калибровочных, 1 контрольного образцов, всего 96 определений при использовании всех стрипов планшета. Набор содержит все необходимые для проведения анализов унифицированные и неспецифические реагенты. Набор дополнительно комплектуется: - плУнкой для заклеивания планшета – 3 шт.; - наконечники для пипеточных дозаторов на 2−200 мкл – 1000 шт - наконечники для пипеточных дозаторов на 50−1000 мкл – 500 шт 1. Специфичность. При проверке образцов, достоверно не содержащих HBeAg, диагностическая специфичность Набора реагентов "HBe-антиген-ImmoBia" составляет 100%. 2. Чувствительность. При проверке образцов, достоверно содержащих HBeAg, диагностическая чувствительность Набора реагентов "HBe-антиген-Immo Bia" составляет 100%.		
674	Набор реагентов для иммуноферментного выявления Е-антигена вируса гепатита В "	1. Планшет разборный (12 восьмилуночных стрипов) с иммобилизованным	набор	223293,18	

	HBe-антиген-ImmoBia"	и на внутренней поверхности лунок моноклональными антителами к HBeAg, готовый для использования 2. Положительный контрольный образец (К+) на основе рекомбинантного HBeAg, готовый для использования, (1,5 мл) 3. Отрицательный контрольный образец (К–) на основе инактивированной сыворотки крови человека, не содержащий HBeAg, готовый для использования, (2,5 мл) 4. Конъюгат моноклональных антител к HBeAg с пероксидазой хрена, готовый для использования (13,0 мл) 5. 25-кратный концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Т?25), (28,0 мл) 6. Раствор тетраметилбензидина (раствор ТМБ), готовый для использования, (13,0 мл) 7. Стоп-реагент, готов к использованию, (12,0 мл) 8. Наконечники для пипеточных дозаторов 2-200 мкл 9. Наконечники для пипеточных			

		дозаторов 50-1000 мкл		
		Набор реагентов " антиген р24–ВИЧ-1-ImmoBia" рассчитан на проведение 96 анализов в режиме выявления р24-антигена или 48 анализов в режиме подтверждения, включая контроли. Для исследования небольшой партии проб в режиме выявления возможны 12 независимых постановок ИФА по 8 анализов, включая контроли (3 на каждую постановку), в режиме подтверждения – 6 независимых постановок по 8 анализов, включая контроли (3 на каждую постановку). Набор содержит все необходимые для проведения анализов унифицированные и неспецифические реагенты. Набор дополнительно комплектуется: - плҰнкой для заклеивания планшета – 3 шт.; - наконечники для пипеточных дозаторов на 2−200 мкл – 1000 шт - наконечники для пипеточных дозаторов на 50−1000 мкл – 500 шт 1. Специфичность. Специфичность набора по антигену р24 ВИЧ-1 составляет 100%.		

675	Набор реагентов для иммуноферментного выявления и подтверждения наличия антигена p24 ВИЧ-1 "антиген p24 –ВИЧ-1-ImmoBia"	2. Чувствительность. Чувствительность по антигену p24 ВИЧ-1 – минимальная концентрация антигена p24 ВИЧ-1, достоверно определяемая набором, составляет 5 пг/мл. 1. Планшет разборный с иммобилизованными моноклональными антителами к антигену p24 ВИЧ-1, готов к использованию 2. Положительный контрольный образец (К+), содержащий рекомбинантный p24 ВИЧ-1 в концентрации 160 пг/мл, инактивированный, готов к использованию (2 мл) 3. Отрицательный контрольный образец (К-), инактивированный, готов к использованию (6 мл) 4. Коньюгат №1 - концентрат (биотинилированные антитела к p24 ВИЧ -1), прозрачная синего цвета жидкость (1,5 мл) 5. Коньюгат №2 - концентрат (стрептавидин-пероксидаза), прозрачная оранжевого цвета жидкость (1,5 мл) 6. Раствор для разведения коньюгата №1 (РК 1		387197,54

		), готов к использованию (13 мл) 7. Раствор для разведения коньюгата №2 (РК 2), готов к использованию (13 мл) 8. Раствор подтверждающего агента (РПА) - (антитела к р24 ВИЧ -1), готов к использованию (3 мл) 9. Раствор для разведения образцов (РРО), прозрачная светло-зелЎного цвета жидкость, готов к использованию (6 мл) 10. Концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Тх25), (по 28 мл) 11. Субстратный буферный раствор (СБР), готовый для использования (13 мл) 1 2 . Тетраметилбензидин (ТМБ), концентрат, (1,5 мл) 13. Стоп-реагент, готов к использованию (12 мл) 14. Наконечники для пипеточных дозаторов 2-200 мкл 15. Наконечники для пипеточных дозаторов 50-1000 мкл	набор	
		Набор "Trichomonas vaginalis-IgA-Immo		

	Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов	Bia" рассчитан на проведение 96 анализов. Возможны 12 независимых постановок ИФА по 8 анализов каждая, включая контроли. Набор содержит все необходимые для проведения анализов унифицированные и неспецифические реагенты. Набор дополнительно комплектуется: - плҰнкой для заклеивания планшета – 3 шт.; - наконечники для пипеточных дозаторов на 2−200 мкл – 1000 шт - наконечники для пипеточных дозаторов на 50−1000 мкл – 500 шт 1. Специфичность. Специфичность по IgA к Trichomonas vaginalis - соответствие результатов качественного определения набором IgA к Trichomonas vaginalis в образцах сывороток, не содержащих IgA к Trichomonas vaginalis, составляет 100%. 2. Чувствительность. Чувствительность по IgA к Trichomonas vaginalis - соответствие результатов качественного определения набором IgA к			

676	класса А к Trichomonas vaginalis в сыворотке (плазме) крови "Trichomonas vaginalis-IgA-Immo Bia"	Trichomonas vaginalis в образцах сывороток, содержащих IgA к Trichomonas, составляет 100%. 1. Планшет разборный с иммобилизованным антигеном Trichomonas vaginalis, 1 шт 2. Конъюгат, лиофилизированный – 1 фл 3. 25-кратный концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Т?25) – 1 фл., 28 мл 4. Раствор для предварительного разведения (РПР) – 1 фл., 3 мл 5. Раствор для разведения сывороток (РС) – 1 фл., 13 мл 6. Раствор для разведения конъюгата (РК) – 1 фл., 13 мл 7. Раствор тетраметилбензидина (ТМБ) – 1 фл., 13 мл 8. Стоп-реагент – 1 фл., 12 мл 9. Положительный контрольный образец (К+), инактивированный ? 1 фл., 0,5 мл 10. Отрицательный контрольный образец (К?), инактивированный – 1 фл. 1 мл 11. Наконечники для пипеточных дозаторов 2-200 мкл	набор	205900,83

		12. Наконечники для пипеточных дозаторов 50-1000 мкл		
		Набор "Геп-С-IgG-IgM-ИммоВіа" рассчитан на проведение 96 (8х12) анализов, включая контроли. Набор предназначен для ручной постановки анализа. Возможно использование набора в автоматических ИФА-анализаторах открытого типа. Набор дополнительно комплектуется: - плҰнкой для заклеивания планшета – 3 шт.; - наконечники для пипеточных дозаторов на 2−200 мкл – 1000 шт - наконечники для пипеточных дозаторов на 50−1000 мкл – 500 шт 1. Специфичность. Специфичность по антителам к ВГС – соответствие результатов качественного определения набором иммуноглобулинов классов G и M к ВГС в сыворотках, не содержащих антитела к вирусу гепатита С – 100%. 2. Чувствительность. Чувствительность по антителам к ВГС – соответствие результатов качественного определения набором		

		иммуноглобулинов классов G и M к ВГС в сыворотках, содержащих антитела к вирусу гепатита С – 100%. 3. – значения ОП в лунках с отрицательным контрольным образцом (ОП К–) не более 0,2; – значения ОП в лунках с положительным контрольным образцом (ОП К+) не менее 0,8.	набор		
677	Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G и M к вирусу гепатита С "Геп-С-IgG-IgM-ИммоВиа"	1. Планшет цельный с иммобилизованными рекомбинантными антигенами вируса гепатита С, готовый для использования, 1 шт 2. Положительный контрольный образец (К+) на основе инактивированной сыворотки крови человека, содержащий антитела к ВГС, готовый для использования (1 мл), 1 флакон 3. Отрицательный контрольный образец (К-) на основе инактивированной сыворотки крови человека, не содержащий антитела к ВГС, готовый для использования (1 мл), 1 флакон 4. Конъюгат (смесь антител к IgG и IgM человека, меченных пероксидазой хрена		210520,88	

		), концентрат (1,5 мл) 5. Раствор для разведения сывороток (РС) (10 мл), 1 флакон 6. Раствор для разведения конъюгата (РК) (13 мл), 1 флакон 7. 25-кратный концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Тх25) (28 мл), 1 флакон 8. Субстраный буферный раствор (СБР) (13 мл), 1 флакон 9 . Тетраметилбензидин (ТМБ), концентрат (1,5 мл), 1 флакон 10. Стоп-реагент, готовый для использования (21 мл), 1 флакон 11. Наконечники для пипеточных дозаторов 2-200 мкл 12. Наконечники для пипеточных дозаторов 50-1000 мкл		
		Набор " анти-HBc-lgG-ImmoBia" рассчитан на проведение анализа в дубликатах 41 неизвестного, 6 калибровочных, 1 контрольного образцов, всего 96 определений при использовании всех стрипов планшета. Набор содержит все необходимые для проведения анализов		

		унифицированные и неспецифические реагенты. 1. Специфичность. Специфичность выявления иммуноглобулинов класса G к HBcAg – составляет 100%: среднее арифметическое значение оптической плотности в лунках с отрицательными образцами ОПотр < ОПкрит. 2. Чувствительность. Чувствительность выявления иммуноглобулинов класса G к HBcAg – составляет 100%: среднее арифметическое значение оптической плотности в лунках с положительными образцами ОПполож ≥ ОПкрит.			
678	Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к core-антигену вируса гепатита В " анти-HBc-lgG-ImmoBia"	1. Планшет разборный (12 восьмилуночных стрипов) с иммобилизованным на внутренней поверхности лунок рекомбинантным HBcAg, готовый для использования 2. Положительный контрольный образец (К+) на основе инактивированной сыворотки крови человека, содержащий IgG к HBcAg, готовый для использования, (1,5 мл)		224142,38	

		3. Отрицательный контрольный образец (К–) на основе инактивированной сыворотки крови человека, не содержащий IgG к HBcAg, готовый для использования, (2,5 мл) 4. Конъюгат, моноклональных антител к IgG человека, меченый пероксидазой хрена, готовый для использования (13,0 мл) 5. Раствор для разведения сывороток (РРС), готовый для использования, (12,0 мл) 6. Концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Т?25), (28,0 мл) 7. Раствор тетраметилбензидина (раствор ТМБ), готовый для использования, (13,0 мл) 8. Стоп-реагент, готов к использованию (12 мл)	набор	
		Набор "Mycoplasma hominis G-ImmoBia" рассчитан на проведение 96 анализов, включая контроли. Возможны 12 независимых постановок ИФА, при каждой из которых 3 лунки используют для постановки		

		контролей. Набор дополнительно комплектуется: - плҰнкой для заклеивания планшета – 3 шт.; - наконечники для пипеточных дозаторов на 2−200 мкл – 1000 шт - наконечники для пипеточных дозаторов на 50−1000 мкл – 500 шт			
679	Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов	1. Специфичность. Результат качественного определения набором иммуноглобулинов класса G к Mycoplasma hominis в образцах сывороток, не содержащих специфические IgG к Mycoplasma hominis: специфичность по иммуноглобулинам класса G к Mycoplasma hominis – 100%. 2. Чувствительность. Результат качественного определения набором иммуноглобулинов класса G к Mycoplasma hominis в образцах сывороток, содержащих специфические IgG к Mycoplasma hominis: чувствительность по иммуноглобулинам класса G к Mycoplasma hominis – 100%.	набор	206606,43	

	класса G к Mycoplasma hominis "Mycoplasma hominis G - ImmoBia "	1. Планшет разборный с иммобилизованным рекомбинантным антигеном p120 Mycoplasma hominis , 1 шт 2. Отрицательный контрольный образец (К–), инактивированный – на основе инактивированной сыворотки крови человека, не содержащий иммуноглобулины класса G к Mycoplasma hominis (1 мл), 1 флакон 3. Конъюгат, концентрат – антитела к IgG человека, меченные пероксидазой хрена (1,5 мл), 1 флакон 4. Раствор для разведения конъюгата (РК) (13 мл), 1 флакон 5. Разводящий буфер для сывороток (РБС) (13 мл), 1 флакон 6. 25-кратный концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Т?25) (28 мл), 1 флакон 7. Раствор тетраметилбензидина (ТМБ) (13 мл), 1 флакон 8. Стоп-реагент (12 мл), 1 флакон 9. Положительный контрольный образец (К+), инактивированный – на основе инактивированной сыворотки крови человека,			

		содержащий иммуноглобулины класса G к Mycoplasma hominis (0,5 мл), 1 флакон 10. Наконечники для пипеточных дозаторов 2-200 мкл 11. Наконечники для пипеточных дозаторов 50-1000 мкл		
		Набор "Trichomonas vaginalis-IgG-Immo Bia" рассчитан на проведение 96 анализов. Возможны 12 независимых постановок ИФА по 8 анализов каждая, включая контроли. Набор содержит все необходимые для проведения анализов унифицированные и неспецифические реагенты. Набор дополнительно комплектуется: - плЎнкой для заклеивания планшета – 3 шт.; - наконечники для пипеточных дозаторов на 2−200 мкл – 1000 шт - наконечники для пипеточных дозаторов на 50−1000 мкл – 500 шт 1. Специфичность. Специфичность по IgG к Trichomonas vaginalis - соответствие результатов качественного определения набором IgG к Trichomonas vaginalis в образцах сывороток, не		

		содержащих IgG к Trichomonas vaginalis, составляет 100%. 2. Чувствительность. Чувствительность по IgG к Trichomonas vaginalis - соответствие результатов качественного определения набором IgG к Trichomonas vaginalis в образцах сывороток, содержащих IgG к Trichomonas, составляет 100%. 1. Планшет разборный с иммобилизованным антигеном Trichomonas vaginalis, 1 шт; 2. Положительный контрольный образец (К+), инактивированный – на основе инактивированной сыворотки крови человека, содержащий иммуноглобулины класса А к Mycoplasma hominis, (0,5 мл); 3. Отрицательный контрольный образец (К?), инактивированный – 1 фл. 1 мл;; 4. Конъюгат, лиофилизированный – 1 фл;; 5. Раствор для разведения конъюгата (РК), (13 мл); 6. Раствор для предварительного		
680	Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к Trichomonas vaginalis в сыворотке (плазме) крови "Trichomonas vaginalis-IgG-Immo Bia"		набор	213486,12	

		разведения (РПР) – 1 фл., 3 мл; 7. Раствор для разведения сывороток (РС) – 1 фл., 13 мл;; 8. Раствор для разведения конъюгата (РК) – 1 фл., 13 мл; 9. Раствор тетраметилбензидина (ТМБ) – 1 фл., 13 мл; 10. Стоп-реагент – 1 фл., 12 мл; 11. Наконечники для пипеточных дозаторов 2-200 мкл; 12. Наконечники для пипеточных дозаторов 50-1000 мкл.		
		Набор "Аскарида-IgG-ImmoBia" рассчитан на проведение 96 определений, включая контрольные образцы, допускается 12 независимых постановок по 8 анализов каждая, включая контроли. Набор содержит все необходимые для проведения анализов унифицированные и неспецифические реагенты. Набор дополнительно комплектуется: - плҰнкой для заклеивания планшета – 3 шт.; - наконечники для пипеточных дозаторов на 2−200 мкл – 1000 шт -		

		наконечники для пипеточных дозаторов на 50–1000 мкл – 500 шт 1. Специфичность. Специфичность выявления иммуноглобулинов класса G к антигенам Ascaris lumbricoides – соответствие результатов качественного выявления набором иммуноглобулинов класса G к антигенам Ascaris lumbricoides, составляет 100%: средние арифметические значения оптической плотности для каждой пары лунок с отрицательными сыворотками меньше либо равны величине диагностического значения оптической плотности, умноженного на 0,85 (ОПотр ≤ 0,85 × ОПД). 2. Чувствительность. Чувствительность выявления иммуноглобулинов класса G к антигенам Ascaris lumbricoides – соответствие результатов качественного выявления набором иммуноглобулинов класса G к антигенам Ascaris lumbricoides, составляет 100%: средние		

681	Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к антигенам Ascaris lumbricoides в сыворотке (плазме) крови "Аскарида-IgG – ImmoBia"	арифметические значения оптической плотности для каждой пары лунок с положительными сыворотками больше либо равны величине диагностического значения оптической плотности (ОПполож ≥ ОПД). 3. Титр стандартного образца должен быть не менее 1:800 . 1. Планшет разборный (12 восьмилуночных стрипов) с иммобилизованными на внутренней поверхности лунок антигенами Ascaris lumbricoides, готовый для использования 2. Конъюгат моноклональных антител к IgG человека с пероксидазой хрена, готовый для использования (13,0 мл) 3. Раствор для предварительного разведения сывороток (РПРС) (10,0 мл) 4. Раствор для разведения сывороток (РРС), готовый для использования, (12,0 мл) 5. 25-кратный концентрат фосфатно-солевого	набор	201583,28

		буферного раствора с твином (ФСБ-Т?25), (28,0 мл) 6. Раствор тетраметилбензидина, (ТМБ), готов к использованию (13,0 мл) 7. Положительный контрольный образец (К+) на основе инактивированной сыворотки крови человека, содержащий иммуноглобулины класса G к антигенам Ascaris lumbricoides, готовый для использования (1,5 мл) 8. Отрицательный контрольный образец (К-) на основе инактивированной сыворотки крови человека, не содержащий иммуноглобулины класса G к антигенам Ascaris lumbricoides, готовый для использования (2,5 мл) 9. Стоп-реагент, готов к использованию, (12,0 мл) 10. Наконечники для пипеточных дозаторов 2-200 мкл 11. Наконечники для пипеточных дозаторов 50-1000 мкл		
		Набор "HSV 1,2 IgG - ImmoBia" рассчитан на проведение анализа		

		96 определений при использовании всех стрипов планшета. Набор содержит все необходимые для проведения анализов унифицированные и неспецифические реагенты. 1. Специфичность. При проверке образцов, достоверно не содержащие IgG антитела к антигенам HSV 1,2, специфичность Набора реагентов "HSV 1,2 IgGImmoBia" составляет 100%. 2. Чувствительность. При проверке образцов, достоверно содержащие IgG антитела к антигенам HSV 1,2, чувствительность Набора реагентов "HSV 1,2 IgGImmoBia" составляет 100%. 3. Воспроизводимость. Коэффициент вариации результатов определения содержания IgG антител к антигенам HSV 1,2 в одном и том же образце сыворотки (плазмы) крови с использованием Набора реагентов "HSV 1,2 IgGImmoBia" не превышает 8,0%. 1. Планшет, покрытый антигеном, 12 х 8		

682	Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов в сыворотке (плазме) "HSV 1,2 IgG-ImmoBia"	лунок в пакете с осушителем, готовый к использованию 2. Положительный контроль (К+) (калибратор 3) 80ед/мл - содержащий специфические человеческие антитела, раствор готовый к использованию (2,0 мл) 3. Отрицательный контроль(К–) (калибратор1) 5ед/мл - не содержащий специфических человеческих антител, раствор готовый к использованию (2,0 мл) 4. CUT-OFF (калибратор 2), 20ед/мл раствор, содержащий специфические человеческие антитела в предельной концентрации, готовый к использованию (3,0 мл) 5. Калибратор 4 (160 ед/мл) содержащий специфические человеческие антитела, готовый к использованию раствор (2,0 мл) 6. Конъюгат - раствор, содержащий меченный пероксидазой животный иммуноглобулин к IgG человека,		222633,68	

		готовый к использованию (15 мл) 7. Разбавитель образца 2- Готовый к использованию буфер со стабилизаторами белка (105 мл) 8. Реагент TMB-Complete 2- Готовый к использованию раствор хромогенного субстрата, содержащий TMB/ H2O2 (15 мл) 9. Промывочный раствор- 20? концентрированный буфер (75 мл) 10. Стоп-реагент – 1М раствор серной кислоты, готовый к использованию (15 мл)	набор	
		Набор " ImmoBia-ВЭБ-VCAlgG " рассчитан на проведение анализа 96 определений при использовании всех стрипов планшета. Набор содержит все необходимые для проведения анализов унифицированные и неспецифические реагенты. 1. Чувствительность. Чувствительность выявления IgG к VCA ВЭБ – соответствие результатов определения набором IgG к VCA ВЭБ составляет 100%: значения оптической плотности в лунках с положительными		

		образцами больше ОПкрит. 2. Специфичность. Специфичность выявления IgG к VCA ВЭБ – соответствие результатов определения набором IgG к VCA ВЭБ – составляет 100%: значения оптической плотности в лунках с отрицательными образцами меньше 0,8×ОПкрит.			
683	Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к капсидному антигену VCA вируса Эпштейна-Барр в сыворотке (плазме) крови "ImmoBia-ВЭБ-VCA-lgG"	1. Планшет разборный (12 х 8 лунок) с иммобилизованными на внутренней поверхности лунок рекомбинантными антигенами VCA ВЭБ, готовый для использования 2. Отрицательный контроль (К–) (калибратор1) 5ед/мл - не содержащий специфических человеческих антител, раствор готовый к использованию (2,0 мл) 3. CUT-OFF (калибратор 2), 20ед/мл раствор, содержащий специфические человеческие антитела в предельной концентрации, готовый к использованию (3 мл) 4. Положительный контроль (К+) (калибратор 3) 80ед/мл - содержащий специфические		225740,73	

		человеческие антитела, раствор готовый к использованию (2 мл) 5. Калибратор 4 (320 ед / мл) содержащий специфические человеческие антитела, готовый к использованию раствор (2 мл) 6. Конъюгат - раствор, содержащий меченный пероксидазой животный иммуноглобулин к IgG человека, готовый к использованию (15 мл) 7. Разбавитель образца 2 - Буфер со стабилизаторами протеина, готовый к использованию (105 мл) 8. Реагент ТМБ-Complete 2 Раствор хромогенного субстрата, содержащий TMB / H2O2, готовый к использованию (15 мл) 9. 20х концентрированный буфер-промывочный раствор (75 мл) 10. Стоп-реагент 1М раствор серной кислоты, готовый к использованию (15 мл)	набор	
		Набор "HSV 1,2 IgM - ImmoBia" рассчитан на проведение анализа 96 определений при		

		использовании всех стрипов планшета.Набор содержит все необходимые для проведения анализов унифицированные и неспецифические реагенты. 1 . Специфичность.При проверке образцов, достоверно не содержащие IgM антитела к антигенам HSV 1,2, специфичность Набора реагентов " HSV 1,2 IgMImmoBia" составляет 100%. 2. Чувствительность . При проверке образцов, достоверно содержащие IgMантитела к антигенам HSV 1,2, чувствительность Набора реагентов " HSV 1,2 IgMImmoBia" составляет 100%. 3 . Воспроизводимость. Коэффициент вариации результатов определения содержания IgM антител к антигенам HSV 1,2 в одном и том же образце сыворотки (плазмы) крови с использованием Набора реагентов " HSV 1,2 IgMImmoBia" не превышает 8,0%.		
	Набор реагентов для	1. Планшет, покрытый антигеном, 12 х 8			

684	иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса М к вирусу простого герпеса 1и 2 типов "HSV 1,2 IgM- ImmoBia"	лунок в пакете с осушителем, готов к использованию 2. Положительный контроль- раствор, содержащий специфические человеческие антитела, готовый к использованию (2 мл) 3. Отрицательный контроль- раствор, не содержащий специфических человеческих антител, готовый к использованию (2 мл) 4. CUT-OFF-раствор, содержащий специфические человеческие антитела в предельной концентрации, готовый к использованию (3 мл) 5. Конъюгат-раствор, содержащий меченный пероксидазой животный иммуноглобулин к IgM человека, готовый к использованию (15 мл) 6. Разбавитель образца 2- Буфер со стабилизаторами белка и сорбентом IgG/RF, готовый к использованию (105 мл) 7. Реагент TMB-Complete 2 - Раствор хромогенного субстрата, содержащий TMB / H2O2, готовый к	набор	222394,13

		использованию (15 мл) 8. Промывочный раствор -20 ? концентрированный буфер (75 мл) 9. Стоп-реагент - Кислотный раствор, готовый к использованию (15 мл)			
		Набор "Mycoplasma hominis A-ImmoBia" рассчитан на проведение 96 анализов, включая контроли. Возможны 12 независимых постановок ИФА, при каждой из которых 3 лунки используют для постановки контролей. Набор дополнительно комплектуется: - плҰнкой для заклеивания планшета – 3 шт.; - наконечники для пипеточных дозаторов на 2−200 мкл – 1000 шт - наконечники для пипеточных дозаторов на 50−1000 мкл – 500 шт 1. Специфичность. Специфичность по IgA к Mycoplasma hominis – соответствие результатов качественного определения набором IgA к Mycoplasma hominis в образцах сывороток, не содержащих IgA к Mycoplasma hominis – 100%			

		2. Чувствительность. Чувствительность по IgA к Mycoplasma hominis – соответствие результатов качественного определения набором IgA к Mycoplasma hominis в образцах сывороток, содержащих IgA к Mycoplasma hominis – 100%.	набор	
685	Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса А к Mycoplasma hominis "Mycoplasma hominis A – ImmoBia"	1. Планшет разборный с иммобилизованным рекомбинантным антигеном p120 Mycoplasma hominis; 2. Положительный контрольный образец (К+), инактивированный – на основе инактивированной сыворотки крови человека, содержащий иммуноглобулины класса А к Mycoplasma hominis, (0,5 мл); 3. Отрицательный контрольный образец (К–), инактивированный – на основе инактивированной сыворотки крови человека, не содержащий иммуноглобулины класса А к Mycoplasma hominis, (1 мл) –; 4. Конъюгат, концентрат – антитела к IgA человека, меченные пероксидазой хрена, (1,5 мл);		204254,43

		5. Раствор для разведения конъюгата (РК), (13 мл); 6. Раствор для разведения сывороток (РС), (13 мл); 7. 25-кратный концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Т?25), (28 мл); 8. Раствор тетраметилбензидина (раствор ТМБ), 13 мл; 9. Стоп-реагент, готов к использованию, 12 мл; 10. Наконечники для пипеточных дозаторов 2-200 мкл; 11. Наконечники для пипеточных дозаторов 50-1000 мкл.		
		Набор "ImmoBia-HBcAg-lgM" рассчитан на проведение анализа в дубликатах 41 неизвестного, 6 калибровочных, 1 контрольного образцов, всего 96 определений при использовании всех стрипов планшета. Набор содержит все необходимые для проведения анализов унифицированные и неспецифические реагенты. 1. Планшет разборный (12 восьмилуночных стрипов) с		

686	Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса М к core-антигену вируса гепатита В " ImmoBia-HBcAg-IgM"	иммобилизованными на внутренней поверхности лунок моноклональными антителами к IgM, готовый для использования. 2. Положительный контрольный образец К+ на основе инактивированной сыворотки крови человека, содержащий IgM к core-антигену вируса гепатита В, готовый для использования, (1,5 мл). 3. Отрицательный контрольный образец К- на основе инактивированной сыворотки крови человека, не содержащий IgM к core-антигену вируса гепатита В, готовый для использования, (2,5 мл). 4. Коньюгат, рекомбинантный HBcAg, меченный пероксидазой хрена, готовый для использования (13,0 мл). 5. Раствор для разведения сывороток (РРС), готовый для использования, (12,0 мл). 6. Концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Т?25), (по 28,0 мл). 7. Раствор тетраметилбензидина (раствор ТМБ),		223070,43	

		готовый для использования, (13,0 мл). 8. Стоп-реагент, прозрачная бесцветная жидкость, готов к использованию (12 мл).	набор	
		Набор "Токсо-IgM-ImmoBia" рассчитан на проведение анализа 92 неизвестных образцов, 4 контрольных образцов (всего 96 определений при использовании всего планшета), допускается 12 независимых постановок ИФА по 8 образцов, включая контроли. Набор дополнительно комплектуется: - плҰнкой для заклеивания планшета – 3 шт.; - наконечники для пипеточных дозаторов на 2−200 мкл – 1000 шт - наконечники для пипеточных дозаторов на 50−1000 мкл – 500 шт 1. Чувствительность. Результат качественного определения набором иммуноглобулинов класса М к Toxoplasma gondii в образцах сывороток, содержащих специфические IgM к Toxoplasma gondii: чувствительность по иммуноглобулинам класса М к		

		Toxoplasma gondii – 100%. 2. Специфичность. Результат качественного определения набором иммуноглобулинов класса М к Toxoplasma gondii в образцах сывороток, содержащих не специфические IgM к Toxoplasma gondii: специфичность по иммуноглобулинам класса М к Toxoplasma gondii – 100%.			
687	Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса М к Toxoplasma gondii "Токсо-IgM-ImmoBia"	1. Планшет разборный 96 луночных с иммобилизованным на внутренней поверхности лунок Toxoplasma gondii, готовый для использования 2. Положительный контрольный образец (К+) на основе инактивированной сыворотки крови человека, содержащий IgM к Toxoplasma gondii, готовый для использования, (1,5 мл) 3. Отрицательный контрольный образец (К–) на основе инактивированной сыворотки крови человека, не содержащий IgM к Toxoplasma gondii, готовый для использования (2,5 мл) 4. Конъюгат моноклональных		231135,38	

		антител к IgM человека с пероксидазой хрена, готовый для использования (13,0 мл) 5. Раствор для предварительного разведения сывороток (РПРС) (10,0 мл) 6. Раствор для разведения сывороток (РРС), готовый для использования, (12,0 мл) 7. Концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Т?25), (28,0 мл) 8. Раствор тетраметилбензидина, (ТМБ), готов к использованию (13,0 мл) 9. Стоп-реагент, готов к использованию, (12,0 мл) 10. Наконечники для пипеточных дозаторов 2-200 мкл 11. Наконечники для пипеточных дозаторов 50-1000 мкл.	набор	
		Набор " ЦМВ-IgM-ImmoBia " рассчитан на проведение анализа в дубликатах 46 исследуемых образцов и 2 проб контрольных сывороток (всего 96 определений). Набор содержит все необходимые для проведения анализов унифицированные и		

		неспецифические реагенты. Набор дополнительно комплектуется: - плҰнкой для заклеивания планшета – 3 шт.; - наконечники для пипеточных дозаторов на 2−200 мкл – 1000 шт - наконечники для пипеточных дозаторов на 50−1000 мкл – 500 шт			
688	Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса М к цитомегаловирусу в сыворотке (плазме) крови "	1. Специфичность. При проверке нативных образцов, достоверно не содержащие IgM антитела к антигенам Cytomegalovirus, специфичность Набора реагентов " ЦМВ-IgM-ImmoBia " составляет 100%. 2. Чувствительность. При проверке нативных образцов, достоверно содержащие IgM антитела к антигенам Cytomegalovirus, чувствительность Набора реагентов " ЦМВ-IgM-ImmoBia " составляет 100%. 3 . Воспроизводимость. Коэффициент вариации результатов опре¬деления содержания IgM антител к антигенам Cytomegalovirus в одном и том же образце сыворотки (плазмы) крови с использованием Набора реагентов " ЦМВ-IgM-ImmoBia	набор	216014,43	

	ЦМВ-IgM-ImmoBia"	" не превышает 8,0%. 1. Планшет 96-луночный полистироловый, стрипированный, готов к использованию, 1 шт; 2. Контрольные сыворотки (отрицательный и положительный контроли) на основе сыворотки крови человека с известным содержанием IgM антител к антигенам Cytomegalovirus, готовы к использованию ((К-)- 0,5 мл и (К+) - 0.2 мл соответственно), 2 флакона; 3. Конъюгат, готов к использованию (14 мл), 1 флакон; 4. ИФА-Буфер, готов к использованию (14 мл), 1 флакон; 5. Раствор субстрата тетраметилбензидина (ТМБ), готовый для использования (14,0 мл), 1 флакон; 6. Концентрат отмывочного раствора (солевой раствор с твин-20 и бензойной кислотой), 26х-кратный (22 мл), 1 флакон; 7. Стоп-реагент, готовый для использования (14,0 мл), 1 флакон; 8. Наконечники для пипеточных дозаторов 2-200 мкл Наконечники для пипеточных дозаторов 2-200		

		мклпипеточных дозаторов 2-200 мкл ; 9. Наконечники для пипеточных дозаторов 50-1000 мкл.		
		Набор рассчитан на проведение 96 анализов образцов сыворотки (плазмы) крови, включая контроли. Возможно дробное использование набора. Набор содержит все необходимые для проведения анализов унифицированные и неспецифические реагенты. Набор дополнительно комплектуется: - плҰнкой для заклеивания планшета – 3 шт.; - наконечники для пипеточных дозаторов на 2−200 мкл – 1000 шт - наконечники для пипеточных дозаторов на 50−1000 мкл – 500 шт 1. Специфичность. Специфичность выявления иммуноглобулинов классов A, M, G к антигенам лямблий – соответствие результатов выявления набором IgA, IgM, IgG к антигенам лямблий составляет 100%. 2. Чувствительность. Чувствительность выявления иммуноглобулинов классов A, M, G к антигенам лямблий		

689	Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов классов A, M, G к антигенам лямблий в сыворотке (плазме) крови "Лямблия-антитела–ImmoBia"	– соответствие результатов выявления набором IgA, IgM, IgG к антигенам лямблий составляет 100%. 3. Титр образца, содержащего иммуноглобулины классов A, M, G к антигенам лямблий, не менее 1:800. 1. Планшет разборный (12 восьмилуночных стрипов) с иммобилизованными на внутренней поверхности лунок антигенами лямблий, готовый для использования 2. Положительный контрольный образец (К+) на основе инактивированной сыворотки крови человека, содержащий IgA, IgM, IgG к антигенам лямблий, готовый для использования (1,5 мл) 3. Отрицательный контрольный образец (К–) на основе инактивированной сыворотки крови человека, не содержащий IgA, IgM, IgG к антигенам лямблий, готовый для использования (2,5 мл) 4. Конъюгат моноклональных антител к IgA, IgM, IgG человека с пероксидазой хрена, готовый для	набор	205900,83	

		использования (13,0 мл) 5. Раствор для предварительного разведения сывороток (РПРС) (10,0 мл) 6. Раствор для разведения сывороток (РРС), готовый для использования, (12,0 мл) 7. Концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Т?25), (28,0 мл) 8. Раствор тетраметилбензидина, (ТМБ), готов к использованию (13,0 мл) 9. Стоп-реагент (0,5 М серная кислота), готов к использованию, (12,0 мл) 10. Бумага для заклеивания планшета 11. Инструкция по применению 12. Наконечники для пипеточных дозаторов 2-200 мкл 13. Наконечники для пипеточных дозаторов 50-1000 мкл		
		Набор " HBcAg-антитела-ImmoBia" рассчитан на проведение анализа в дубликатах 41 неизвестного, 6 калибровочных, 1 контрольного образцов, всего 96 определений при использовании всех стрипов планшета.		

690	Набор реагентов для иммуноферментного выявления суммарных антител к core -антигену вируса гепатита В " HBcAg-антитела-ImmoBia"	Набор содержит все необходимые для проведения анализов унифицированные и неспецифические реагенты. Набор дополнительно комплектуется: - плҰнкой для заклеивания планшета – 3 шт.; - наконечники для пипеточных дозаторов на 2−200 мкл – 1000 шт - наконечники для пипеточных дозаторов на 50−1000 мкл – 500 шт 1. Специфичность. Специфичность выявления антител к HBcAg — составляет 100%: значения оптической плотности в лунках с отрицательными образцами ОПотр. > ОПкрит. 2. Чувствительность. Чувствительность выявления антител к HBcAg — составляет 100%: значения оптической плотности в лунках с положительными образцами ОПполож. ≤ ОПкрит. 1. Планшет разборный (12 восьмилуночных стрипов) с иммобилизованным на внутренней поверхности лунок рекомбинантным HBcAg, готовый для использования		222710,43	

		2. Положительный контрольный образец (К+) на основе инактивированной сыворотки крови человека, содержащий антитела к HBcAg, готовый для использования, (1,0 мл) 3. Отрицательный контрольный образец (К-) на основе инактивированной сыворотки крови человека, не содержащий антитела к HBcAg, готовый для использования, (1,5 мл) 4. Конъюгат моноклональных антител к HBcAg с пероксидазой хрена, готовый для использования (13,0 мл) 5. Концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Т?25), (28,0 мл) 6. Раствор тетраметилбензидина (раствор ТМБ), готовый для использования, (13,0 мл) 7. Стоп-реагент, готов к использованию (12 мл) 8. Наконечники для пипеточных дозаторов 2-200 мкл 9. Наконечники для пипеточных дозаторов 50-1000 мкл	набор	

691	Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации	Набор "АПФ-ImmoBia" рассчитан на проведение анализа в дубликатах 41 неизвестного, 6 калибровочных, 1 контрольного образцов, всего 96 определений при использовании всех стрипов планшета. Набор содержит все необходимые для проведения анализов унифицированные и неспецифические реагенты. 1. Специфичность. Перекрестная реакция мышиных моноканальных антител к АФП человека с другими аналитами приведена в таблице: Аналит Перекрестная реакция, % Сывороточный альбумин <0.1 ХГ < 0.1 Плацентарный лактоген <0.1 2 . Воспроизводимость. Коэффициент вариации результатов определения содержания АФП в одном и том же образце сыворотки (плазмы) крови с использованием Набора не превышает 8.0%. 3. Чувствительность Минимальная достоверно определяемая Набором "АФП-ImmoBia" концентрация АФП		212155,52	

	альфа-фетопротеина в сыворотке крови "АФП-ImmoBia"	в сыворотке (плазме) крови не превышает 0.9 МЕ/мл. 1. Планшет 96-луночный полистироловый, стрипированный, готов к использованию 2. Калибровочные пробы на основе трис-буфера (pH 7.2-7.4), содержащие известные количества альфа-фетопротеина – 0; 5; 15; 50; 150; 500 МЕ/мл, готовы к использованию (калибровочная проба 0 МЕ/мл – 6 мл, остальные – по 0.8 мл каждая) 3. Конъюгат, готов к использованию (14 мл) 4. Контрольная сыворотка на основе сыворотки крови человека с известным содержанием альфа-фетопротеина, готова к использованию (0.8 мл) 5. Раствор субстрата тетраметилбензидина (ТМБ), готов к использованию (14 мл) 6. Концентрат отмывочного раствора (солевой раствор с твин-20 и бензойной кислотой), 26х-кратный (22 мл) 7. Стоп-реагент, готов к использованию (14 мл)	набор	

		Набор "ЛГ-ImmoBia" рассчитан на проведение анализа в дубликатах 41 неизвестного, 6 калибровочных, 1 контрольного образцов, всего 96 определений при использовании всех стрипов планшета. Набор содержит все необходимые для проведения анализов унифицированные и неспецифические реагенты. 1. Специфичность. Используемые в наборе реагентов моноклональные антитела обеспечивают высокую специфичность выявления ЛГ. Не обнаружено перекрестной реакции используемых моноклональных антител с хорионическим гонадотропином, фолликулостимулирующим и тиреотропным гормонами. 2. Чувствительность. Минимально определяемая концентрация ЛГ, рассчитанная на основании среднего арифметического значения оптической плотности калибровочного образца В0 (0 мМЕ/мл) плюс 2? (? – среднее квадратичное		

692	Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации лютеинизирующего гормона в сыворотке крови " ЛГ- ImmoBia"	отклонение от среднего арифметического значения), не превышает 0,3 мМЕ /мл. 3 . Воспроизводимость. Коэффициент вариации результатов определений концентрации ЛГ в контрольном образце, не превышает 8%. 1. Планшет 96-луночный полистироловый, стрипированный, готовый для использования 2. Калибровочные пробы на основе сыворотки, содержащие известные количества лютеотропного гормона – 0; 5; 25; 50; 100 МЕ/л, готовые для использования – (калибровочная проба 0 – 2 мл, остальные по 0,8 мл) 3. Контрольный сыворотка на основе сыворотки крови человека с известным содержанием лютеотропного гормона, готова к использованию (0,8 мл) 4. Конъюгат готовый для использования (14 мл) 5. Раствор субстрата тетраметилбензидина (ТМБ), готовый к		231508,34	

		использованию (14 мл) 6. Концентрат промывочного раствора солевой раствор с твин-20 и бензойной кислотой), 26х-кратный (22 мл) 7. Стоп-реагент, готовый для использования (14 мл)	набор	
		Набор "Т4-ImmoBia" рассчитан на проведение анализа в дубликатах 41 неизвестного, 6 калибровочных, 1 контрольного образцов, всего 96 определений при использовании всех стрипов планшета. Набор содержит все необходимые для проведения анализов унифицированные и неспецифические реагенты. 1. Чувствительность. Минимальная, достоверно определяемая набором концентрация Т4 в сыворотке (плазме) крови не превышает 3 нмоль/л. 2. Воспроизводимость. Коэффициент вариации результатов определения содержания Т4 в оном и том же образце сыворотки (плазмы) крови с использованием набора не превышает 8%.		

693	Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации общего тироксина в сыворотке крови "T4-ImmoBia"	3. Специфичность. Перекрестная реакция мышиных моноклональных антител к Т4 с другими аналитами приведена в таблице: Аналит Перекрестная реакция, % L-тироксин 100 D-тироксин 30 Т3 0.5 1. Планшет 96-луночный полистироловый, стрипированный, готов к использованию 2. Калибровочные пробы на основе сыворотки крови человека, содержащие известные количества тироксина - 0; 32; 64; 160; 320 нмоль/л, готовы к использованию (по 0.8 мл каждая) 3. Конъюгат, готов к использованию (14 мл) 4. Контрольная сыворотка на основе сыворотки крови человека с известным содержанием тироксина, готова к использованию (0.8 мл) 5. Раствор субстрата тетраметилбензидина (ТМБ), готов к использованию (14 мл) 6. Концентрат отмывочного раствора (солевой раствор с твин-20 и	набор	211369,32	

		бензойной кислотой), 26х-кратный (22 мл) 7. Стоп-реагент, готов к использованию (14 мл)		
		Набор " Пролактин-ImmoBia " рассчитан на проведение анализа в дубликатах 41 неизвестного, 6 калибровочных, 1 контрольного образцов, всего 96 определений при использовании всех стрипов планшета. Набор содержит все необходимые для проведения анализов унифицированные и неспецифические реагенты. 1. Специфичность. Перекрестная реакция мышиных моноклональных антител к пролактину человека с другими аналитами приведена в таблице : Аналит Перекрестная реакция, % ТТГ <0.1 ЛГ <0.1 ХГ < 0.1 2. Чувствительность. Минимальная достоверно определяемая набором " Пролактин ImmoBia " концентрация пролактина в сыворотке (плазме) крови не превышает 5,0 мМЕ/л. 3 . Воспроизводимость. Коэффициент вариации		

694	Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации пролактина в сыворотке крови "Пролактин-ImmoBia"	результатов определения содержания пролактина в одном и том же образце сыворотки (плазмы) крови с использованием набора "Пролактин-ImmoBia" не превышает 8.0%. 1. Планшет 96-луночный полистироловый, стрипированный, готов к использованию 2. Калибровочные пробы на основе сыворотки, содержащие известные количества пролактина – 0; 100; 200; 1000; 2000 мМЕ/л, готовы к использованию – 5 фл (калибровочная проба – 2 мл, остальные по 0,8мл) 3. Контрольная сыворотка на основе сыворотки крови человека с известным содержанием пролактина, готова к использованию (0,8 мл) 4. Конъюгат, готов к использованию (14 мл) 5. Раствор субстрата тетраметилбензидина ТМБ, готов к использованию (14 мл) 6. Концентрат отмывочного раствора солевой раствор с твин-20 и	набор	233792,72

		бензойной кислотой, 26х-кратный (22 мл) 7. Стоп - реагент (14 мл)		
695	Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации свободного фракции	Набор "Т4 свободный – ImmoBia" рассчитан на проведение анализа в дублях 41 неизвестного, 6 калибровочных образцов, 1 контрольного образца, всего 96 определений при использовании всех стрипов планшета. 1. Специфичность. Используемые в наборе моноклональные антитела обеспечивают высокую специфичность выявления Т4 св. 2. Чувствительность. Минимально определяемая концентрация Т4 св., рассчитанная на основании среднего арифметического значения концентрации калибровочного образца В0 (0 пмоль/л) минус 2s (s – среднее квадратичное отклонение от среднего арифметического значения В0), не превышает 0,5 пмоль/л 3. Воспроизводимость. Коэффициент вариации результатов определения концентрации Т4 св.		222800,04

	тироксина в сыворотке крови " Т4 свободный – ImmoBia"	в контрольном образце не превышает 8%. Планшет 96-луночный полистироловый, стрипированный, готов к использованию - Калибровочные пробы на основе сыворотке крови че-ловека, содержащие известные количества свободного тироксина – 0; 5; 10; 25; 50 и 100 пмоль/л, готовы к ис-пользованию (по 0,8 мл каждая) - Контрольная сыворотка на основе сыворотки крови человека с известным содержанием свободного тироксина, готова для использования (0.8 мл) -Конъюгат, готов к использованию (14 мл) -Субстратный раствор тетраметилбензидина (ТМБ), го-тов к использованию (14 мл) -Концентрат отмывочного раствора (солевой раствор с твин-20 и бензойной кислотой), 26х-кратный (22 мл) -Стоп-реагент – 1 фл., 14,0 мл	набор	
		Набор "Св Т3 - ImmoBia" рассчитан на проведение анализа в дубликатах 41 неизвестного, 6 калибровочных, 1		

		контрольного образцов, всего 96 определений при использовании всех стрипов планшета. Набор содержит все необходимые для проведения анализов унифицированные и неспецифические реагенты. 1. Специфичность. Перекрестная реакция кроличьих поликлональных антител к Т3 с другими аналитами приведена в таблице : Аналит Перекрестная реакция, % L-T3 100 D-T3 100 L-тироксин 0.01 D-тироксин 0.04 2. Чувствительность. Минимальная достоверно определяемая Набором "свТ3-ImmoBia" концентрация свТ3 в сыворотке (плазме) крови не превышает 0.5 пмоль/л. 3. Воспроизводимость. Коэффициент вариации результатов определения содержания свТ3 в одном и том же образце сыворотки (плазмы) крови с использованием Набора "свТ3-ImmoBia" не превышает 8.0%. 1. Планшет 96-луночный полистироловый,		
696	Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации свободной фракции трийодтиронина в сыворотке крови "Св Т3- ImmoBia"			222470,76	

		стрипированный, готов к использованию 2. Калибровочные пробы на основе фосфатного буфера (pH 7.2–7.4), содержащие известные количества трийодтиронина – 0 ; 2.5; 5; 10; 20; 40 пмоль/л, готовы к использованию-6 фл, по 0.8 мл каждая 3. Контрольная сыворотка на основе сыворотки крови человека с известным содержанием свободного трийодтиронина, готова к использованию – 1 фл., 0,8 мл; 4. Конъюгат, готов к использованию - 1фл.,14мл 5. Раствор субстрата тетраметилбензидина (ТМБ), готов к использованию - 14 мл 6. Концентрат отмывочного раствора (солевой раствор с твин-20 и бензойной кислотой), 26х-кратный - 22 мл 7. Стоп - реагент – 1 фл.,14 мл	набор	
		Набор "Тестостерон - ImmoBia" рассчитан на проведение анализа в дубликатах 41 неизвестного, 6 калибровочных, 1 контрольного образцов, всего 96		

		определений при использовании всех стрипов планшета. Набор содержит все необходимые для проведения анализов унифицированные и неспецифические реагенты. 1. Специфичность. Перекрестная реакция антител к тестостерону с другими стероидами составляет: с 5-а-дигидротестостероном – 100%; с андростендионом – 2,1%; с дегидроэпиандростероном – 1,6%, с эпитестостероном – 2%. 2. Чувствительность. Минимальная достоверно определяемая набором концентрация тестостерона не превышает 0,2 нмоль/л. 3. Воспроизводимость. Коэффициент вариации результатов определения содержания тестостерона в одном и том же образце сыворотки крови с использованием набора "Тестостерон-ImmoBia" не превышает 8%. 1. Планшет 96-луночный полистироловый, стрипированный,		
697	Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации тестостерона в сыворотке крови "Тестостерон-ImmoBia"			229563,57	

		готов к использованию. 2. Калибровочные пробы, инактивированы, на основе сыворотки крови человека, содержащие известные количества тестостерона – 0; 1; 3; 10; 30; 100 (нмоль/л) (по 0,8 мл каждая). 3. Контрольная сыворотка, инактивирована, на основе сыворотки крови человека с известным содержанием тестостерона, готова для использования (0.8 мл). 4. Конъюгат, готов к использованию (14 мл) . 5. Раствор субстрата тетраметилбензидина ТМБ, го-тов к использованию (14 мл) . 6. Концентрат отмывочного раствора (солевой раствор с твин-20 и бензойной кислотой), 26х-кратный (22 мл). 7. Стоп-реагент – 1 фл., 14,0 мл	набор	
		Набор " ТТГ-ImmoBia" рассчитан на проведение анализа в дубликатах 41 неизвестного, 6 калибровочных, 1 контрольного образцов, всего 96 определений при использовании всех		

698	Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации тиреотропного гормона (ТТГ) в сыворотке (плазме) крови "ТТГ-ImmoBia"	стрипов планшета. Набор содержит все необходимые для проведения анализов унифицированные и неспецифические реагенты. 1. Специфичность. Перекрестная реакция мышиных моноклональных антител к бета-цепи ТТГ с другими аналитами приведена в таблице: Аналит Перекрестная реакция, % ХГ <0.1 ЛГ <0.1 ФСГ <0.1 2. Чувствительность. Минимальная достоверно определяемая набором "ТТГ-ImmoBia" концентрация ТТГ в сыворотке (плазме) крови не превышает 0.04 мМЕ/л. 3. Воспроизводимость. Коэффициент вариации результатов определения содержания ТТГ в одном и том же образце сыворотки (плазмы) крови с использованием набора "ТТГ-ImmoBia" не превышает 8.0%. Планшет 96-луночный полистироловый, стрипированный, готов к использованию - Калибровочные пробы на основе фосфатного буфера (pH 7.2–7.4),		212639,40	

		содержащие известные количества тиреотропного гормона – 0; 0.2; 1; 5; 10; 20 мМЕ/л, готовы к использованию (калибровочная проба 0 мМЕ/л – 2 мл, остальные – по 0.8 мл каждая) - Контрольная сыворотка на основе сыворотки крови человека с известным содержанием тиреотропного гормона, готова к использованию (0.8 мл) - Конъюгат, готов к использованию (14 мл) -Раствор субстрата тетраметилбензидина (ТМБ), готов к использованию (14 мл) - Концентрат отмывочного раствора (солевой раствор с твин-20 и бензойной кислотой), 26х-кратный (22 мл) - Стоп-реагент – 1 фл., 14,0 мл	набор	
		Набор " ФСГ-ImmoBia" рассчитан на проведение анализа в дубликатах 41 неизвестного, 6 калибровочных, 1 контрольного образцов, всего 96 определений при использовании всех стрипов планшета. Набор содержит все необходимые для проведения анализов унифицированные и		

699	Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации фолликулостимулирующего гормона в сыворотке крови " ФСГ- ImmoBia"	неспецифические реагенты. 1. Специфичность. Используемые в наборе реагентов моноклональные антитела обеспечивают высокую специфичность выявления ФСГ. Не обнаружено перекрестной реакции используемых моноклональных антител с хорионическим гонадотропином, лютеинизирующим и тиреотропным гормонами. 2. Чувствительность. Минимально определяемая концентрация ФСГ, рассчитанная на основании среднего арифметического значения оптической плотности калибровочного образца В0 плюс 2? (? – среднее квадратичное отклонение от среднего арифметического значения), не превышает 0,3 мМЕ/мл. 3. Воспроизводимость. Коэффициент вариации результатов определений концентрации ФСГ в контрольном образце, не превышает 8%. 1. Планшет 96-луночный		231694,82	

		полистироловый, стрипированный, готов к использованию 2. Калибровочные пробы на основе сыворотки, содержащие известные количества фолликулостимулирующего гормона – 0; 5; 25; 50; 100 (МЕ/л), готовы к использованию – (калибровочная проба 0 МЕ/л – 2 мл, остальные по 0,8 мл каждый) 3. Контрольная сыворотка на основе сыворотки крови человека с известным содержанием фолликулостимулирующего гормона, готова к использованию – 1 флакон, 0,8 мл 4. Конъюгат, готов к использованию – 1 флакон; 14 мл 5. Раствор субстрата тетраметилбензидина (ТМБ), готов к использованию – 1 флакон; 14 мл 6. Концентрат отмывочного раствора (солевой раствор с твин-20 и бензойной кислотой) 26х-кратный – 1 флакон, 22 мл; 7. Стоп-реагент, готовый для использования – 1 флакон; 14 мл	набор	
		Набор "ХГ-ImmoBia" рассчитан на проведение анализа в дубликатах 41		

700	Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации хорионического гонадотропина в сыворотке (плазме)	неизвестного, 6 калибровочных, 1 контрольного образцов, всего 96 определений при использовании всех стрипов планшета. Набор содержит все необходимые для проведения анализов унифицированные и неспецифические реагенты. 1. Специфичность. Перекрестная реакция мышиных моноклональных антител к b-субъединице хорионического гонадотропина человека с другими аналитами приведена в таблице : Аналит Перекрестная реакция, % ЛГ < 0,1 ФСГ < 0,1 ТТГ < 0,1 2. Чувствительность. Минимальная достоверно определяемая Набором "ХГ-ImmoBia" концентрация ХГ в сыворотке (плазме) крови не превышает 1,25 МЕ/л. 3 . Воспроизводимость. Коэффициент вариации результатов определения содержания ХГ в исследуемых образцах сыворотки (плазмы) крови с использованием Набора реагентов " ХГ- ImmoBia" не превышает 8,0%.		208227,68	

	крови "ХГ-ImmoBia"	1. Планшет 96-луночный полистироловый, стрипированный, готов к использованию 2. Калибровочные пробы на основе фосфатного буфера (pH 7.2–7.4), содержащие известные количества хорионического гонадотропина - 0; 15; 60; 125; 250; 500 МЕ/л, готовы к использованию (по 0.8 мл каждая) 3. Конъюгат, готов к использованию (14 мл) 4. Контрольная сыворотка на основе сыворотки крови человека с известным содержанием хорионического гонадотропина, готова к использованию (0.8 мл) 5. Раствор субстрата тетраметилбензидина (ТМБ), готов к использованию (14 мл) 6. ИФА-Буфер, готов к использованию (100 мл) 7. Концентрат отмывочного раствора (солевой раствор с твин-20 и бензойной кислотой), 26х-кратный (22 мл) 8. Стоп-реагент, готов к использованию (14 мл)	набор	

701	Набор реагентов для иммунохроматографического определения антител к Treponema pallidum в сыворотке/плазме и цельной крови человека с принадлежностями	Экспресс-тест " Treponema pallidum" является качественным мембранным иммунохроматографическим анализом для выявления антител (IgG и IgM) к Treponema pallidum. Комплектность: 1. Тест-кассета, упакованная в индивидуальную упаковку из алюминиевой фольги с осушителем – (25 шт.); 2. Одноразовая полиэтиленовая пипетка – (25 шт.); 3. Буферный раствор - (3 мл, 1 фл .) Чувствительность и специфичность теста составляет по чувствительности 99-100 %, специфичности 100 %.	Упаковка	7588,39
702	Набор реагентов для иммунохроматографического определения антител к вирусу гепатита С (HCV) в	Набор реагентов для иммунохроматографического определения антител к вирусу гепатита С (HCV) в сыворотке, плазме и цельной крови человека с принадлежностями - быстрый иммунохроматографический тест прямого связывания для качественного определения антител к вирусу гепатита С. Комплектность. 1. Тест-кассета, упакованная в		13944,12

	сыворотке/плазме и цельной крови человека с принадлежностями	индивидуальную упаковку из алюминиевой фольги с осушителем – (25 шт.) 2. Одноразовая полиэтиленовая пипетка – (25 шт.) 3. Буферный раствор - (3 мл, 1 фл .). Чувствительность и специфичность теста составляет по чувствительности 99-100 %, специфичности 99-100 %.	упаковка	
703	Набор реагентов для иммунохроматографического определения антител к вирусу гепатита В (HBsAg) в сыворотке, плазме и цельной крови человека с принадлежностями	Набор реагентов для иммунохроматографического определения антител к вирусу гепатита В (HBsAg) в сыворотке, плазме и цельной крови человека с принадлежностями - это одноэтапный экспресс-тест для качественного иммунохроматографического определения поверхностного антигена вируса гепатита В в сыворотке, плазме и цельной крови человека. Комплектность. 1. Тест-кассета, упакованная в индивидуальную вакуумную упаковку из фольги алюминиевой с осушителем и пипеткой -25 тестов 2. Буферный раствор 5мл - 1 флакон.	упаковка	34922,82

704	Набор реагентов для иммунохроматографического определения поверхностного антигена вируса гепатита В (HBsAg) в сыворотке/плазме и цельной крови человека с принадлежностями	Экспресс-тест предназначен для выявления поверхностного антигена вируса гепатита В (HBsAg) в цельной крови, сыворотке или плазме человека. Комплектность. 1. Тест-кассета, упакованная в индивидуальную упаковку из алюминиевой фольги с осушителем – (25 шт.) 2. Одноразовая полиэтиленовая пипетка – (25 шт.) 3. Буферный раствор - (3 мл, 1 фл.). Чувствительность и специфичность теста составляет по чувствительности 99-100 %, специфичности 99-100 %.	упаковка	34922,82
		В набор для двухсторонних игл 21G ИГПСС входит: 1) стерильная медицинская двухсторонняя игла однократного применения (игла двухсторонняя стандартная) размером 21Gx1 1/2" (0,8x38 мм), цвет зеленый - 1 шт; 2) иглодержатель - 1 шт; 3) гемостатический пластырь - 1 шт; 4) спиртовая салфетка - 2 шт. Стерильная медицинская двухсторонняя игла однократного		

		применения состоит из канюли из нержавеющей стали с двойным косоугольным срезом с V-образной лазерной заточкой, покрытой медицинским силиконом, вставки из полипропилена, резиновой мембраны, колпачки (футляры). Изделие стерильное, для одноразового использования.			
705	Наборы для двухсторонних игл 21G ИГПСС	Иглодержатель представляет собой неокрашенное, прозрачное или полупрозрачное устройство, изготовленный из полипропилена и предназначенный для фиксации двухсторонней иглы и пробирки в момент взятия крови из вены. Изделие для одноразового использования. Спиртовая салфетка представляет собой нетканое полотно, пропитанное этиловым или изопропиловым спиртом и упакованное в бумагу из алюминиевой фольги. Только для наружного применения. Только для однократного применения. Гемостатический пластырь обеспечивает		204,23	

		изоляцию поврежденной поверхности, профилактику инфицирования, полную атравматичность, высокую сорбционную способность.	упаковка	
706		В набор для двухсторонних игл 22G ИГПСС входит: 1) стерильная медицинская двухсторонняя игла однократного применения (игла двухсторонняя стандартная) размером 22Gx1 1/2 " (0,7x38 мм), цвет черный - 1 шт; 2) иглодержатель - 1 шт; 3) гемостатический пластырь - 1 шт; 4) спиртовая салфетка - 2 шт. Стерильная медицинская двухсторонняя игла однократного применения состоит из канюли из нержавеющей стали с двойным косоугольным срезом с V-образной лазерной заточкой, покрытой медицинским силиконом, вставки из полипропилена, резиновой мембраны, колпачки (футляры). Изделие стерильное, для одноразового использования. Иглодержатель представляет собой	упаковка	492,04

	Наборы для двухсторонних игл 22G ИГПСС	неокрашенное, прозрачное или полупрозрачное устройство, изготовленный из полипропилена и предназначенный для фиксации двухсторонней иглы и пробирки в момент взятия крови из вены. Изделие для одноразового использования. Спиртовая салфетка представляет собой нетканое полотно, пропитанное этиловым или изопропиловым спиртом и упакованное в бумагу из алюминиевой фольги. Только для наружного применения. Только для однократного применения. Гемостатический пластырь обеспечивает изоляцию поврежденной поверхности, профилактику инфицирования, полную атравматичность, высокую сорбционную способность		
		Наборы для забора венозной крови одноразовые А6 21G-100 входит: 1) одноразовые стерильные вакуумные пробирки для забора и хранения венозной крови, плазмы крови,		

		сыворотки крови, объемом 6,0 мл (с активатором свертывания), цвет крышки красный - 100 шт; 2) стерильная медицинская двухсторонняя игла однократного применения (игла двухсторонняя стандартная) размером 21Gx1 1/2 " (0,8х38 мм), цвет зеленый - 100 шт; 3) иглодержатель - 100 шт; 4) гемостатический пластырь - 100 шт; 5) спиртовые салфетки - 200 шт. Вакуумная пробирка состоит из самой пробирки из полиэтилентерефталата размером 13х100 мм, безопасной крышки из полиэтилена, пробки, покрытой гемоотталкивающим репеллентом. Внутренние стенки пробирки покрыты кремния диоксидом, который уменьшает время свертывания и усиливает стягивание сгустка, при этом увеличивает объем получаемой сыворотки. Изделие стерильное, для одноразового использования. Стерильная медицинская двухсторонняя игла однократного применения состоит из канюли из нержавеющей стали		

707	Наборы для забора венозной крови одноразовые	с двойным косоугольным срезом с V-образной лазерной заточкой, покрытой медицинским силиконом, вставки из полипропилена, резиновой мембраны, колпачки (футляры). Изделие стерильное, для одноразового использования. Иглодержатель представляет собой неокрашенное, прозрачное или полупрозрачное устройство, изготовленный из полипропилена и предназначенный для фиксации двухсторонней иглы и пробирки в момент взятия крови из вены. Изделие для однократного применения, не стерильное. Спиртовая салфетка представляет собой нетканое полотно, пропитанное этиловым или изопропиловым спиртом и упакованное в бумагу из алюминиевой фольги. Только для наружного применения. Только для однократного применения. Гемостатический пластырь обеспечивает изоляцию поврежденной	упаковка	47423,27

		поверхности, профилактику инфицирования, полную атравматичность, высокую сорбционную способность. Изделие стерильное, однократного применения.		
		Наборы для забора венозной крови одноразовые АГ5 21G-100 входит: 1) одноразовые стерильные вакуумные пробирки для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, объемом 5,0 мл, с активатором свертывания и гелем для разделения сыворотки, цвет крышки желтый - 100 шт; 2) стерильная медицинская двухсторонняя игла однократного применения (игла двухсторонняя стандартная) размером 21Gx1 1/2 " (0,8x38 мм), цвет зеленый - 100 шт; 3) иглодержатель - 100 шт; 4) гемостатический пластырь - 100 шт; 5) спиртовые салфетки - 200 шт. Вакуумная пробирка состоит из самой пробирки из полиэтилентерефталата размером 13x100 мм, безопасной крышки		

		из полиэтилена, пробки, покрытой гемоотталкивающим репеллентом. Внутренние стенки пробирки покрыты кремния диоксидом, который уменьшает время свертывания и усиливает стягивание сгустка, при этом увеличивает объем получаемой сыворотки. На дне пробирки содержится разделительный олефинолигомерный гель высокого качества. Изделие стерильное, для одноразового использования.		
708	Наборы для забора венозной крови одноразовые	Стерильная медицинская двухсторонняя игла однократного применения состоит из канюли из нержавеющей стали с двойным косоугольным срезом с V-образной лазерной заточкой, покрытой медицинским силиконом, вставки из полипропилена, резиновой мембраны, колпачки (футляры). Изделие стерильное, для одноразового использования. Иглодержатель представляет собой неокрашенное, прозрачное или полупрозрачное устройство, изготовленный из		46385,87	

		полипропилена и предназначенный для фиксации двухсторонней иглы и пробирки в момент взятия крови из вены. Изделие для однократного применения, не стерильное. Спиртовая салфетка представляет собой нетканое полотно, пропитанное этиловым или изопропиловым спиртом и упакованное в бумагу из алюминиевой фольги. Только для наружного применения. Только для однократного применения. Гемостатический пластырь обеспечивает изоляцию поврежденной поверхности, профилактику инфицирования, полную атравматичность, высокую сорбционную способность. Изделие стерильное, однократного применения.	упаковка	
		Наборы для забора венозной крови одноразовые А6 21G-100 КБУ входит: 1) одноразовые стерильные вакуумные пробирки для забора и хранения венозной крови, плазмы крови,		

		сыворотки крови, объемом 6,0 мл с активатором свертывания, цвет крышки красный - 100 шт; 2) стерильная медицинская двухсторонняя игла однократного применения (игла двухсторонняя стандартная) размером 21Gx1 1/2 " (0,8х38 мм), цвет зеленый - 100 шт; 3) иглодержатель - 100 шт; 4) гемостатический пластырь - 100 шт; 5) спиртовые салфетки - 200 шт. 6) КБУ - 1 шт. Вакуумная пробирка состоит из самой пробирки из полиэтилентерефталата размером 13х100 мм, безопасной крышки из полиэтилена, пробки, покрытой гемоотталкивающим репеллентом. Внутренние стенки пробирки покрыты кремния диоксидом, который уменьшает время свертывания и усиливает стягивание сгустка, при этом увеличивает объем получаемой сыворотки. Изделие стерильное, для одноразового использования. Стерильная медицинская двухсторонняя игла однократного применения состоит из канюли из		

709	Наборы для забора венозной крови одноразовые	нержавеющей стали с двойным косоугольным срезом с V-образной лазерной заточкой, покрытой медицинским силиконом, вставки из полипропилена, резиновой мембраны, колпачки (футляры). Изделие стерильное, для одноразового использования. Иглодержатель представляет собой неокрашенное, прозрачное или полупрозрачное устройство, изготовленный из полипропилена и предназначенный для фиксации двухсторонней иглы и пробирки в момент взятия крови из вены. Изделие для однократного применения, не стерильное. Спиртовая салфетка представляет собой нетканое полотно, пропитанное этиловым или изопропиловым спиртом и упакованное в бумагу из алюминиевой фольги. Только для наружного применения. Только для однократного применения. Гемостатический пластырь обеспечивает изоляцию	упаковка	47423,27

		поврежденной поверхности, профилактику инфицирования, полную атравматичность, высокую сорбционную способность. Изделие стерильное, однократного применения.		
		Наборы для забора венозной крови одноразовые АГ5 21G-100 КБУ входит: 1) одноразовые стерильные вакуумные пробирки для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, объемом 5,0 мл с активатором свертывания и гелем для разделения сыворотки, цвет крышки желтый - 100 шт; 2) стерильная медицинская двухсторонняя игла однократного применения (игла двухсторонняя стандартная) размером 21Gx1 1/2 " (0,8х38 мм), цвет зеленый - 100 шт; 3) иглодержатель - 100 шт; 4) гемостатический пластырь - 100 шт; 5) спиртовые салфетки - 200 шт. 6) КБУ - 1 шт. Вакуумная пробирка состоит из самой пробирки из		

		полиэтилентерефталата размером 13х100 мм, безопасной крышки из полиэтилена, пробки, покрытой гемоотталкивающим репеллентом. Внутренние стенки пробирки покрыты кремния диоксидом, который уменьшает время свертывания и усиливает стягивание сгустка, при этом увеличивает объем получаемой сыворотки. На дне пробирки содержится разделительный олефинолигомерный гель высокого качества. Изделие стерильное, для одноразового использования.			
710	Наборы для забора венозной крови одноразовые	Стерильная медицинская двухсторонняя игла однократного применения состоит из канюли из нержавеющей стали с двойным косоугольным срезом с V-образной лазерной заточкой, покрытой медицинским силиконом, вставки из полипропилена, резиновой мембраны, колпачки (футляры). Изделие стерильное, для одноразового использования. Иглодержатель представляет собой неокрашенное,		47525,87	

		прозрачное или полупрозрачное устройство, изготовленный из полипропилена и предназначенный для фиксации двухсторонней иглы и пробирки в момент взятия крови из вены. Изделие для однократного применения, не стерильное. Спиртовая салфетка представляет собой нетканое полотно, пропитанное этиловым или изопропиловым спиртом и упакованное в бумагу из алюминиевой фольги. Только для наружного применения. Только для однократного применения. Гемостатический пластырь обеспечивает изоляцию поврежденной поверхности, профилактику инфицирования, полную атравматичность, высокую сорбционную способность. Изделие стерильное, однократного применения.	упаковка	
		Вакуумная пробирка состоит из самой пробирки из полиэтилентерефталата размерами 13х75мм и 13х100 мм, безопасной крышки из		

		полиэтилена, пробки, покрытой гемоотталкивающим репеллентом. Пробирки по назначению содержат разные добавки: Пробирки с активатором свертывания для получения сыворотки крови, применяются в биохимии, серологии, иммунологии. Внутренние стенки пробирки покрыты кремния диоксидом, который уменьшает время свертывания и усиливает стягивание сгустка, при этом увеличивает объем получаемой сыворотки. Добавка-диоксид кремния (SiO2). Пробирки с активатором свертывания и гелем применяются в биохимии, серологии, иммунологии для разделения сыворотки от сгустка крови и транспортировки образца. Добавка-диоксид кремния (SiO2). На дне пробирки содержится разделительный олефинолигомерный гель высокого качества. Форма расположения, оттенок цвета и виды разделительного геля на результаты		

		лабораторных анализов напрямую не влияют, так как гель не является добавкой. Пробирки с К2 ЭДТА для гематологических, иммуногематологических, иммунологических исследований. Пробирки содержат двукалиевую соль этилендиаминтетрауксусной кислоты 1,2-2мг на 1мл крови. Антикоагулянт позволяет избежать агрегации тромбоцитов (появление микросгустков). Предотвращает свертывание крови путем блокирования ионов кальция. ЭДТА не влияет на гематологические параметры. Изделие стерильное, для одноразового использования. Стерильная медицинская двухсторонняя игла однократного применения размерами 21Gx1 1/2 0.8х38мм и 22Gx1 1/2 0.7х38мм. Состоит из канюли из нержавеющей стали с двойным косоугольным срезом с V-образной лазерной заточкой, покрытой медицинским силиконом, вставки из полипропилена, резиновой мембраны,		
711	Наборы для забора венозной крови одноразовые		штука	44667,38	

		колпачки (футляры). Изделие стерильное, для одноразового использования. Иглодержатель представляет собой неокрашенное, прозрачное или полупрозрачное устройство, изготовленный из полипропилена и предназначенный для фиксации двухсторонней иглы и пробирки в момент взятия крови из вены. Изделие для однократного применения, не стерильное. Спиртовая салфетка представляет собой нетканое полотно, пропитанное этиловым или изопропиловым спиртом и упакованное в бумагу из алюминиевой фольги. Только для наружного применения. Только для однократного применения. Размерами: 40х40мм, 65х30мм, 65х60мм, 65х56мм. Гемостатический пластырь обеспечивает изоляцию поврежденной поверхности, профилактику инфицирования, полную атравматичность, высокую сорбционную способность.		

		Изделие стерильное, однократного применения. Срок годности набора устанавливается по наименьшему сроку годности медицинских изделий, входящего в комплект, от 12 до 18 месяцев. Набор для забора венозной крови одноразовый К2 22G-100		
		Наборы для забора венозной крови одноразовые А6 21G-100 входит: 1) одноразовые стерильные вакуумные пробирки для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, объемом 6,0 мл (с активатором свертывания), цвет крышки красный - 100 шт; 2) стерильная медицинская двухсторонняя игла однократного применения (игла двухсторонняя стандартная) размером 21Gx1 1/2 " (0,8х38 мм), цвет зеленый - 100 шт; 3) иглодержатель - 100 шт; 4) гемостатический пластырь - 100 шт; 5) спиртовые салфетки - 200 шт. Вакуумная пробирка состоит из самой пробирки из полиэтилентерефталата размером 13х100 мм, безопасной крышки		

712	Наборы для забора венозной крови одноразовые А6 21G-100	из полиэтилена, пробки, покрытой гемоотталкивающим репеллентом. Внутренние стенки пробирки покрыты кремния диоксидом, который уменьшает время свертывания и усиливает стягивание сгустка, при этом увеличивает объем получаемой сыворотки. Изделие стерильное, для одноразового использования. Стерильная медицинская двухсторонняя игла однократного применения состоит из канюли из нержавеющей стали с двойным косоугольным срезом с V-образной лазерной заточкой, покрытой медицинским силиконом, вставки из полипропилена, резиновой мембраны, колпачки (футляры). Изделие стерильное, для одноразового использования. Иглодержатель представляет собой неокрашенное, прозрачное или полупрозрачное устройство, изготовленный из полипропилена и предназначенный для фиксации двухсторонней иглы и пробирки в момент взятия		46283,27	

		крови из вены. Изделие для однократного применения, не стерильное. Спиртовая салфетка представляет собой нетканое полотно, пропитанное этиловым или изопропиловым спиртом и упакованное в бумагу из алюминиевой фольги. Только для наружного применения. Только для однократного применения. Гемостатический пластырь обеспечивает изоляцию поврежденной поверхности, профилактику инфицирования, полную атравматичность, высокую сорбционную способность. Изделие стерильное, однократного применения.	упаковка	
		Наборы для забора венозной крови одноразовые А6 21G-100 КБУ входит: 1) одноразовые стерильные вакуумные пробирки для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, объемом 6,0 мл с активатором свертывания, цвет крышки красный - 100 шт;		

		2) стерильная медицинская двухсторонняя игла однократного применения (игла двухсторонняя стандартная) размером 21Gx1 1/2 " (0,8x38 мм), цвет зеленый - 100 шт; 3) иглодержатель - 100 шт; 4) гемостатический пластырь - 100 шт; 5) спиртовые салфетки - 200 шт. 6) КБУ - 1 шт. Вакуумная пробирка состоит из самой пробирки из полиэтилентерефталата размером 13x100 мм, безопасной крышки из полиэтилена, пробки, покрытой гемоотталкивающим репеллентом. Внутренние стенки пробирки покрыты кремния диоксидом, который уменьшает время свертывания и усиливает стягивание сгустка, при этом увеличивает объем получаемой сыворотки. Изделие стерильное, для одноразового использования. Стерильная медицинская двухсторонняя игла однократного применения состоит из канюли из нержавеющей стали с двойным косоугольным срезом с V-образной лазерной заточкой,		
713	Наборы для забора венозной крови одноразовые А6 21G-100 КБУ		Набор	47423,27	

		покрытой медицинским силиконом, вставки из полипропилена, резиновой мембраны, колпачки (футляры). Изделие стерильное, для одноразового использования. Иглодержатель представляет собой неокрашенное, прозрачное или полупрозрачное устройство, изготовленный из полипропилена и предназначенный для фиксации двухсторонней иглы и пробирки в момент взятия крови из вены. Изделие для однократного применения, не стерильное. Спиртовая салфетка представляет собой нетканое полотно, пропитанное этиловым или изопропиловым спиртом и упакованное в бумагу из алюминиевой фольги. Только для наружного применения. Только для однократного применения. Гемостатический пластырь обеспечивает изоляцию поврежденной поверхности, профилактику инфицирования, полную атравматичность,		

		высокую сорбционную способность. Изделие стерильное, однократного применения.		
		Наборы для забора венозной крови одноразовые АГ5 21G-100 входит: 1) одноразовые стерильные вакуумные пробирки для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, объемом 5,0 мл, с активатором свертывания и гелем для разделения сыворотки, цвет крышки желтый - 100 шт; 2) стерильная медицинская двухсторонняя игла однократного применения (игла двухсторонняя стандартная) размером 21Gx1 1/2 " (0,8х38 мм), цвет зеленый - 100 шт; 3) иглодержатель - 100 шт; 4) гемостатический пластырь - 100 шт; 5) спиртовые салфетки - 200 шт. Вакуумная пробирка состоит из самой пробирки из полиэтилентерефталата размером 13х100 мм, безопасной крышки из полиэтилена, пробки, покрытой гемоотталкивающим репеллентом. Внутренние стенки		

		пробирки покрыты кремния диоксидом, который уменьшает время свертывания и усиливает стягивание сгустка, при этом увеличивает объем получаемой сыворотки. На дне пробирки содержится разделительный олефинолигомерный гель высокого качества. Изделие стерильное, для одноразового использования.	Набор	
714	Наборы для забора венозной крови одноразовые АГ5 21G-100	Стерильная медицинская двухсторонняя игла однократного применения состоит из канюли из нержавеющей стали с двойным косоугольным срезом с V-образной лазерной заточкой, покрытой медицинским силиконом, вставки из полипропилена, резиновой мембраны, колпачки (футляры). Изделие стерильное, для одноразового использования. Иглодержатель представляет собой неокрашенное, прозрачное или полупрозрачное устройство, изготовленный из полипропилена и предназначенный для фиксации двухсторонней иглы и пробирки в		46385,87

		момент взятия крови из вены. Изделие для однократного применения, не стерильное. Спиртовая салфетка представляет собой нетканое полотно, пропитанное этиловым или изопропиловым спиртом и упакованное в бумагу из алюминиевой фольги. Только для наружного применения. Только для однократного применения. Гемостатический пластырь обеспечивает изоляцию поврежденной поверхности, профилактику инфицирования, полную атравматичность, высокую сорбционную способность. Изделие стерильное, однократного применения.		
		Наборы для забора венозной крови одноразовые АГ5 21G-100 КБУ входит: 1) одноразовые стерильные вакуумные пробирки для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, объемом 5,0 мл с активатором свертывания и гелем для		

		разделения сыворотки, цвет крышки желтый - 100 шт; 2) стерильная медицинская двухсторонняя игла однократного применения (игла двухсторонняя стандартная) размером 21Gx1 1/2 " (0,8х38 мм), цвет зеленый - 100 шт; 3) иглодержатель - 100 шт; 4) гемостатический пластырь - 100 шт; 5) спиртовые салфетки - 200 шт. 6) КБУ - 1 шт. Вакуумная пробирка состоит из самой пробирки из полиэтилентерефталата размером 13х100 мм, безопасной крышки из полиэтилена, пробки, покрытой гемоотталкивающим репеллентом. Внутренние стенки пробирки покрыты кремния диоксидом, который уменьшает время свертывания и усиливает стягивание сгустка, при этом увеличивает объем получаемой сыворотки. На дне пробирки содержится разделительный олефинолигомерный гель высокого качества. Изделие стерильное, для одноразового использования.		
715	Наборы для забора венозной крови	Стерильная медицинская	Набор	47525,87	

	одноразовые АГ5 21G-100 КБУ	двухсторонняя игла однократного применения состоит из канюли из нержавеющей стали с двойным косоугольным срезом с V-образной лазерной заточкой, покрытой медицинским силиконом, вставки из полипропилена, резиновой мембраны, колпачки (футляры). Изделие стерильное, для одноразового использования. Иглодержатель представляет собой неокрашенное, прозрачное или полупрозрачное устройство, изготовленный из полипропилена и предназначенный для фиксации двухсторонней иглы и пробирки в момент взятия крови из вены. Изделие для однократного применения, не стерильное. Спиртовая салфетка представляет собой нетканое полотно, пропитанное этиловым или изопропиловым спиртом и упакованное в бумагу из алюминиевой фольги. Только для наружного применения. Только для однократного применения.			

		Гемостатический пластырь обеспечивает изоляцию поврежденной поверхности, профилактику инфицирования, полную атравматичность, высокую сорбционную способность. Изделие стерильное, однократного применения.		
		В набор одноразовый для взятия мочи 120-10 входит: 1) контейнер со встроенным устройством для бесконтактного переноса мочи объемом 120 мл; 2) пробирки вакуумные стерильные для общего анализа мочи, 10,0 мл. Контейнер со встроенным устройством бесконтактного переноса мочи состоит из двух частей: контейнера и крышки со встроенным устройством для забора мочи. Контейнер и крышка изготовлены из полипропилена, имеет градуировку до 100 мл. Завинчивающаяся крышка окрашена в желтый цвет и обеспечивает герметичность контейнера, что		

716	Наборы одноразовые для взятия мочи 120-10	обеспечивает безопасный сбор и транспортировку мочи для общего анализа. На крышке имеется отверстие для вакуумной пробирки, со встроенной иглой с резиновой мембраной для прокалывания крышки пробирки. Полный объем контейнера 120 мл, для одноразового использования. Пробирки вакуумные стерильные без консерванта предназначены для сбора, транспортировки и общего анализа мочи, состоят из трех основных частей: пробирки, крышки и резиновой пробки. Пробирки изготовлены из легкого, прозрачного, нетоксичного медицинского полиэтилентерефталата 16х100 мм. Крышки с вертикальными бороздками изготовлены из полипропилена желтого цвета. Пробки резиновые изготовлены из хлорбутилкаучука. Изделие стерильное. Для одноразового использования	набор	639,31
		В набор одноразовый для взятия мочи 120-12 входит:		

717	Наборы одноразовые для взятия мочи 120-12	1) контейнер со встроенным устройством для бесконтактного переноса мочи объемом 120 мл; 2) пробирки вакуумные стерильные для общего анализа мочи, 12,0 мл. Контейнер со встроенным устройством бесконтактного переноса мочи состоит из двух частей: контейнера и крышки со встроенным устройством для забора мочи. Контейнер и крышка изготовлены из полипропилена, имеет градуировку до 100 мл. Завинчивающаяся крышка окрашена в желтый цвет и обеспечивает герметичность контейнера, что обеспечивает безопасный сбор и транспортировку мочи для общего анализа. На крышке имеется отверстие для вакуумной пробирки, со встроенной иглой с резиновой мембраной для прокалывания крышки пробирки. Полный объем контейнера 120 мл, для одноразового использования. Пробирки вакуумные стерильные без		640,66	

		консерванта предназначены для сбора, транспортировки и общего анализа мочи, состоят из трех основных частей: пробирки, крышки и резиновой пробки. Пробирки изготовлены из легкого, прозрачного, нетоксичного медицинского полиэтилентерефталата 16х120 мм. Крышки с вертикальными бороздками изготовлены из полипропилена желтого цвета. Пробки резиновые изготовлены из хлорбутилкаучука. Изделие стерильное. Для одноразового использования	набор	
718	Несущие пробирки	Несущие пробирки изготовлены из легкого, прозрачного, нетоксичного медицинского полиэтилентерефталата, который отличается особой прочностью и хорошо препятствует газообмену. Крышки с вертикальными бороздками изготовлены из полиэтилена, обеспечивают герметичность и безопасность. Несущие пробирки для биоматериала стерильные.		86,10

		Несущие пробирки для биопроб, готовы к применению самостоятельно. Не предназначено для взятия крови. Несущие пробирки состоит из трех основных частей: пробирки, крышки и резиновой пробки. Размер 13х75мм	Штука	
719	Нить из полигликолевой кислоты, плетеный, синтетический, рассасывающийся, стерильный, однократного применения, окрашенный (фиолетовый). Размер изделия: USP (метрический): 0 (3,5), длиной нити : 150 см., без иглы	Нить синтетическая, рассасывающаяся, плетеная, окрашенная, на основе 100% полигликолида, покрытие состоит из поликапролактона и стеарата кальция. Нить окрашена в фиолетовый цвет для улучшения визуализации в ране. Нить сохраняет более 65% первоначальной прочности после 2-х недель, более 40% после 3-х недель, через 60-90 дней нить полностью рассасывается, расщепляясь на воду и углекислый газ. Шовный материал выполнен различной толщины и длины, окрашенный в фиолетовый цвет или неокрашенный, поставляемый отдельно или с прикрепленными иглами из нержавеющей стали. Шовный материал соответствует требованиям Европейской Фармакопеи для		1357,79

		стерильных плетеных синтетических рассасывающихся хирургических шовных материалов, за исключением небольшого превышения толщины для некоторых типов шовного материала. Размер изделия: USP (метрический): 0 (3,5), длиной нити 150 см., без иглы.	штука	
720	Нить из полигликолевой кислоты, плетеный, синтетический, рассасывающийся, стерильный, однократного применения, окрашенный (фиолетовый). Размер изделия: USP (метрический): 1 (4), длиной нити: 150 см., без иглы	Нить синтетическая, рассасывающаяся, плетеная, окрашенная, на основе 100% полигликолида, покрытие состоит из поликапролактона и стеарата кальция. Нить окрашена в фиолетовый цвет для улучшения визуализации в ране. Нить сохраняет более 65% первоначальной прочности после 2-х недель, более 40% после 3-х недель, через 60-90 дней нить полностью рассасывается, расщепляясь на воду и углекислый газ. Шовный материал выполнен различной толщины и длины, окрашенный в фиолетовый цвет или неокрашенный, поставляемый отдельно или с прикрепленными иглами из нержавеющей стали. Шовный материал		1357,79

		соответствует требованиям Европейской Фармакопеи для стерильных плетеных синтетических рассасывающихся хирургических шовных материалов, за исключением небольшого превышения толщины для некоторых типов шовного материала. Размер изделия: USP (метрический): 1 (4), длиной нити 150 см., без иглы.	штука	
721	Нить из полигликолевой кислоты, плетеный, синтетический, рассасывающийся, стерильный, однократного применения, окрашенный (фиолетовый). Размер изделия: USP (метрический):	Нить синтетическая, рассасывающаяся, плетеная, окрашенная, на основе 100% полигликолида, покрытие состоит из поликапролактона и стеарата кальция. Нить окрашена в фиолетовый цвет для улучшения визуализации в ране. Нить сохраняет более 65% первоначальной прочности после 2-х недель, более 40% после 3-х недель, через 60-90 дней нить полностью рассасывается, расщепляясь на воду и углекислый газ. Шовный материал выполнен различной толщины и длины, окрашенный в фиолетовый цвет или неокрашенный, поставляемый отдельно или с		1357,79

	2 (5), длиной нити: 150 см., без иглы	прикрепленными иглами из нержавеющей стали . Шовный материал соответствует требованиям Европейской Фармакопеи для стерильных плетеных синтетических рассасывающихся хирургических шовных материалов , за исключением небольшого превышения толщины для некоторых типов шовного материала. Размер изделия: USP (метрический): 2 (5), длиной нити 150 см., без иглы.	штука	
722	Нить хирургическая натуральная нерасасывающаяся, шелковая плетеная, окрашеная, стерильный, однократного применения. Размер изделия: USP 0 (метрический EP 3,5) длиной нити 150 см, без иглы	Нить хирургическая натуральная нерасасывающаяся, нить состоит из белка органического происхождения - фиброина. Данный белок производится одомашненным видом тутового шелкопряда Bombyx mori (B.mori) из семейства Bombycidae. Шелк, используемый для производства плетеных шовных материалов, подвергается очистке от естественного воска и смол. Плетеные шелковые материалы покрываются воском и поставляются окрашенными в		1387,54

	стерильный, однократного применения	черный цвет. При обработке натурального шелка серицитовая смола не удаляется, а используется для удерживания перекрученных волокон. Размер изделия: USP 0 (метрический EP 3,5) длиной нити 150 см, без иглы стерильный, однократного применения	штука	
723	Нить хирургическая натуральная нерасасывающаяся, шелковая плетеная, окрашеная, стерильный, однократного применения. Размер изделия: USP 1 (метрический EP 4) длиной нити 150 см, без иглы стерильный, однократного применения	Нить хирургическая натуральная нерасасывающаяся, нить состоит из белка органического происхождения - фиброина. Данный белок производится одомашненным видом тутового шелкопряда Bombyx mori (B.mori) из семейства Bombycidae. Шелк, используемый для производства плетеных шовных материалов, подвергается очистке от естественного воска и смол. Плетеные шелковые материалы покрываются воском и поставляются окрашенными в черный цвет. При обработке натурального шелка серицитовая смола не удаляется, а используется для удерживания перекрученных		1387,54

		волокон. Размер изделия: USP 1 (метрический EP 4) длиной нити 150 см, без иглы стерильный, однократного применения	штука	
724	Нить хирургическая натуральная нерасасывающаяся, шелковая плетеная, окрашеная, стерильный, однократного применения. Размер изделия: USP 2 (метрический EP 5) длиной нити 150 см, без иглы стерильный, однократного применения	Нить хирургическая натуральная нерасасывающаяся, нить состоит из белка органического происхождения - фиброина. Данный белок производится одомашненным видом тутового шелкопряда Bombyx mori (B.mori) из семейства Bombycidae. Шелк, используемый для производства плетеных шовных материалов, подвергается очистке от естественного воска и смол. Плетеные шелковые материалы покрываются воском и поставляются окрашенными в черный цвет. При обработке натурального шелка серицитовая смола не удаляется, а используется для удерживания перекрученных волокон. Размер изделия: USP 2 (метрический EP 5) длиной нити 150 см, без иглы стерильный, однократного применения	штука	1387,54

725	Нить хирургическая натуральная нерасасывающаяся, шелковая плетеная, окрашеная, стерильный, однократного применения. Размер изделия: USP 2/0 (метрический EP 3) длиной нити 150 см, без иглы стерильный, однократного применения	Нить хирургическая натуральная нерасасывающаяся, нить состоит из белка органического происхождения - фиброина. Данный белок производится одомашненным видом тутового шелкопряда Bombyx mori (B.mori) из семейства Bombycidae. Шелк, используемый для производства плетеных шовных материалов, подвергается очистке от естественного воска и смол. Плетеные шелковые материалы покрываются воском и поставляются окрашенными в черный цвет. При обработке натурального шелка серицитовая смола не удаляется, а используется для удерживания перекрученных волокон. Размер изделия: USP 2/0 (метрический EP 3) длиной нити 150 см, без иглы стерильный, однократного применения	штука	1387,54
		Нить хирургическая натуральная нерасасывающаяся, нить состоит из белка органического происхождения - фиброина. Данный		

726	Нить хирургическая натуральная нерасасывающаяся, шелковая плетеная, окрашеная, стерильный, однократного применения. Размер изделия: USP 3/0 (метрический ЕР 2) длиной нити 150 см, без иглы стерильный, однократного применения	белок производится одомашненным видом тутового шелкопряда Bombyx mori (B.mori) из семейства Bombycidae. Шелк, используемый для производства плетеных шовных материалов, подвергается очистке от естественного воска и смол. Плетеные шелковые материалы покрываются воском и поставляются окрашенными в черный цвет. При обработке натурального шелка серицитовая смола не удаляется, а используется для удерживания перекрученных волокон. Размер изделия: USP 3/0 (метрический ЕР 2) длиной нити 150 см, без иглы стерильный, однократного применения	штука	1387,54
		Нить хирургическая натуральная нерасасывающаяся, нить состоит из белка органического происхождения - фиброина. Данный белок производится одомашненным видом тутового шелкопряда Bombyx mori (B.mori) из семейства Bombycidae. Шелк,		

727	Нить хирургическая натуральная нерасасывающаяся, шелковая плетеная, окрашеная, стерильный, однократного применения. Размер изделия: USP 3/4 (метрический ЕР 6) длиной нити 150 см, без иглы стерильный, однократного применения	используемый для производства плетеных шовных материалов, подвергается очистке от естественного воска и смол. Плетеные шелковые материалы покрываются воском и поставляются окрашенными в черный цвет. При обработке натурального шелка серицитовая смола не удаляется, а используется для удерживания перекрученных волокон. Размер изделия: USP 3/4 (метрический ЕР 6) длиной нити 150 см, без иглы стерильный, однократного применения	штука	1387,54
728	Нить хирургическая натуральная нерасасывающаяся, шелковая плетеная, окрашеная, стерильный, однократного применения. Размер	Нить хирургическая натуральная нерасасывающаяся, нить состоит из белка органического происхождения - фиброина. Данный белок производится одомашненным видом тутового шелкопряда Bombyx mori (B.mori) из семейства Bombycidae. Шелк, используемый для производства плетеных шовных материалов, подвергается очистке от естественного воска и смол. Плетеные		1387,54

	изделия: USP 4/0 (метрический EP 1,5) длиной нити 150 см, без иглы стерильный, однократного применения	шелковые материалы покрываются воском и поставляются окрашенными в черный цвет. При обработке натурального шелка серицитовая смола не удаляется, а используется для удерживания перекрученных волокон. Размер изделия: USP 4/0 (метрический EP 1,5) длиной нити 150 см, без иглы стерильный, однократного применения	штука		
729	Нить хирургическая натуральная нерасасывающаяся, шелковая плетеная, окрашеная, стерильный, однократного применения. Размер изделия: USP 5/0 (метрический EP 1) длиной нити 150 см, без иглы стерильный, однократного применения	Нить хирургическая натуральная нерасасывающаяся, нить состоит из белка органического происхождения - фиброина. Данный белок производится одомашненным видом тутового шелкопряда Bombyx mori (B.mori) из семейства Bombycidae. Шелк, используемый для производства плетеных шовных материалов, подвергается очистке от естественного воска и смол. Плетеные шелковые материалы покрываются воском и поставляются окрашенными в черный цвет. При обработке		1387,54	

		натурального шелка серицитовая смола не удаляется, а используется для удерживания перекрученных волокон. Размер изделия: USP 5/0 (метрический EP 1) длиной нити 150 см, без иглы стерильный, однократного применения	штука	
730	Нить хирургическая синтетическая нерасасывающаяся, полиамидная капроновая крученая, стерильный, однократного применения. Размер изделия: USP 0 (метрический EP 3,5) длиной нити 10 м без иглы стерильный, однократного применения	Шовный материал состоит из одной основной части: нить. 1) Нить – неокрашенная нерассасывающийся, синтетический материал изготовленный из поликапромида неабсорбирующаяся крученая нить, полифиломентная. Вызывает умеренную тканьевую реакцию, в организме постепенно деградируют -в течении нескольких лет теряют прочность. Размер нити: условный номерUSP 0 (метрический EP 3,5) длиной нити 10 м без иглы стерильный, однократного применения	штука	1153,18
		Шовный материал состоит из одной основной части: нить. 1) Нить – неокрашенная нерассасывающийся, синтетический		

731	Нить хирургическая синтетическая нерасасывающаяся, полиамидная капроновая крученая, стерильный, однократного применения. Размер изделия: USP 0 (метрический EP 3,5) длиной нити 150 см без иглы стерильный, однократного применения	материал изготовленный из поликапромида неабсорбирующаяся крученая нить, полифиломентная. Вызывает умеренную тканьевую реакцию, в организме постепенно деградируют -в течении нескольких лет теряют прочность. Размер нити: условный номерUSP 0 (метрический EP 3,5) длиной нити 150 см без иглы стерильный, однократного применения	штука	1153,18
732	Нить хирургическая синтетическая нерасасывающаяся, полиамидная капроновая крученая, стерильный, однократного применения. Размер изделия: USP 0 (метрический EP 3,5) длиной нити 20 м без иглы стерильный, однократного применения	Шовный материал состоит из одной основной части: нить. 1) Нить – неокрашенная нерассасывающийся, синтетический материал изготовленный из поликапромида неабсорбирующаяся крученая нить, полифиломентная. Вызывает умеренную тканьевую реакцию, в организме постепенно деградируют -в течении нескольких лет теряют прочность. Размер нити: условный номерUSP 0 (метрический EP 3,5) длиной нити 20 м без иглы стерильный, однократного применения	штука	1153,18

733	Нить хирургическая синтетическая нерасасывающаяся, полиамидная капроновая крученая, стерильный, однократного применения. Размер изделия: USP 1 (метрический EP 4) длиной нити 10 м без иглы стерильный, однократного применения	Шовный материал состоит из одной основной части: нить. 1) Нить – неокрашенная нерассасывающийся, синтетический материал изготовленный из поликапромида неабсорбирующаяся крученая нить, полифиломентная. Вызывает умеренную тканьевую реакцию, в организме постепенно деградируют -в течении нескольких лет теряют прочность. Размер нити: условный номерUSP 1 (метрический EP 4) длиной нити 10 м без иглы стерильный, однократного применения	штука	1153,18
734	Нить хирургическая синтетическая нерасасывающаяся, полиамидная капроновая крученая, стерильный, однократного применения. Размер изделия: USP 1 (метрический EP 4) длиной нити 150 см без иглы	Шовный материал состоит из одной основной части: нить. 1) Нить – неокрашенная нерассасывающийся, синтетический материал изготовленный из поликапромида неабсорбирующаяся крученая нить, полифиломентная. Вызывает умеренную тканьевую реакцию, в организме постепенно деградируют -в течении нескольких лет теряют прочность. Размер		1153,18

	стерильный, однократного применения	нити: условный номерUSP 1 (метрический ЕР 4) длиной нити 150 см без иглы стерильный, однократного применения	штука	
735	Нить хирургическая синтетическая нерасасывающаяся, полиамидная капроновая крученая, стерильный, однократного применения. Размер изделия: USP 1 (метрический ЕР 4) длиной нити 20 м без иглы стерильный, однократного применения	Шовный материал состоит из одной основной части: нить. 1) Нить – неокрашенная нерассасывающийся, синтетический материал изготовленный из поликапромида неабсорбирующаяся крученая нить, полифиломентная. Вызывает умеренную тканьевую реакцию, в организме постепенно деградируют -в течении нескольких лет теряют прочность. Размер нити: условный номерUSP 1 (метрический ЕР 4) длиной нити 20 м без иглы стерильный, однократного применения	штука	1153,18
	Нить хирургическая синтетическая нерасасывающаяся, полиамидная капроновая крученая, стерильный, однократного	Шовный материал состоит из одной основной части: нить. 1) Нить – неокрашенная нерассасывающийся, синтетический материал изготовленный из поликапромида неабсорбирующаяся крученая нить, полифиломентная.		

736	применения. Размер изделия: USP 2 (метрический EP 5) длиной нити 10 м без иглы стерильный, однократного применения	Вызывает умеренную тканьевую реакцию, в организме постепенно деградируют -в течении нескольких лет теряют прочность. Размер нити: условный номерUSP 2 (метрический EP 5) длиной нити 10 м без иглы стерильный, однократного применения	штука	1153,18
737	Нить хирургическая синтетическая нерасасывающаяся, полиамидная капроновая крученая, стерильный, однократного применения. Размер изделия: USP 2 (метрический EP 5) длиной нити 150 см без иглы стерильный, однократного применения	Шовный материал состоит из одной основной части: нить. 1) Нить – неокрашенная нерассасывающийся, синтетический материал изготовленный из поликапромида неабсорбирующаяся крученая нить, полифиломентная. Вызывает умеренную тканьевую реакцию, в организме постепенно деградируют -в течении нескольких лет теряют прочность. Размер нити: условный номерUSP 2 (метрический EP 5) длиной нити 150 см без иглы стерильный, однократного применения	штука	1153,18
		Шовный материал состоит из одной основной части: нить.		

738	Нить хирургическая синтетическая нерасасывающаяся, полиамидная капроновая крученая, стерильный, однократного применения. Размер изделия: USP 2 (метрический EP 5) длиной нити 20 м без иглы стерильный, однократного применения	1) Нить – неокрашенная нерассасывающийся, синтетический материал изготовленный из поликапромида неабсорбирующаяся крученая нить, полифиломентная. Вызывает умеренную тканьевую реакцию, в организме постепенно деградируют -в течении нескольких лет теряют прочность. Размер нити: условный номерUSP 2 (метрический EP 5) длиной нити 20 м без иглы стерильный, однократного применения	штука	1153,18
739	Нить хирургическая синтетическая нерасасывающаяся, полиамидная капроновая крученая, стерильный, однократного применения. Размер изделия: USP 2/0 (метрический EP 3) длиной нити 10 м без иглы стерильный, однократного применения	Шовный материал состоит из одной основной части: нить. 1) Нить – неокрашенная нерассасывающийся, синтетический материал изготовленный из поликапромида неабсорбирующаяся крученая нить, полифиломентная. Вызывает умеренную тканьевую реакцию, в организме постепенно деградируют -в течении нескольких лет теряют прочность. Размер нити: условный номерUSP 2/0 (метрический EP 3) длиной нити 10 м		1153,18

		без иглы стерильный, однократного применения	штука	
740	Нить хирургическая синтетическая нерасасывающаяся, полиамидная капроновая крученая, стерильный, однократного применения. Размер изделия: USP 2/0 (метрический ЕР 3) длиной нити 150 см без иглы стерильный, однократного применения	Шовный материал состоит из одной основной части: нить. 1) Нить – неокрашенная нерассасывающийся, синтетический материал изготовленный из поликапромида неабсорбирующаяся крученая нить, полифиломентная. Вызывает умеренную тканьевую реакцию, в организме постепенно деградируют -в течении нескольких лет теряют прочность. Размер нити: условный номерUSP 2/0 (метрический ЕР 3) длиной нити 150 см без иглы стерильный, однократного применения	штука	1153,18
741	Нить хирургическая синтетическая нерасасывающаяся, полиамидная капроновая крученая, стерильный, однократного применения. Размер изделия: USP 2/0 (метрический ЕР 3)	Шовный материал состоит из одной основной части: нить. 1) Нить – неокрашенная нерассасывающийся, синтетический материал изготовленный из поликапромида неабсорбирующаяся крученая нить, полифиломентная. Вызывает умеренную тканьевую реакцию, в организме		1153,18

	длиной нити 20 м без иглы стерильный, однократного применения	постепенно деградируют -в течении нескольких лет теряют прочность. Размер нити: условный номерUSP 2/0 (метрический ЕР 3) длиной нити 20 м без иглы стерильный, однократного применения	штука	
742	Нить хирургическая синтетическая нерасасывающаяся, полиамидная капроновая крученая, стерильный, однократного применения. Размер изделия: USP 3/0 (метрический ЕР 2) длиной нити 150 см без иглы стерильный, однократного применения	Шовный материал состоит из одной основной части: нить. 1) Нить – неокрашенная нерассасывающийся, синтетический материал изготовленный из поликапромида неабсорбирующаяся крученая нить, полифиломентная. Вызывает умеренную тканьевую реакцию, в организме постепенно деградируют -в течении нескольких лет теряют прочность. Размер нити: условный номерUSP 3/0 (метрический ЕР 2) длиной нити 150 см без иглы стерильный, однократного применения	штука	1153,18
	Нить хирургическая синтетическая	Шовный материал состоит из одной основной части: нить. 1) Нить – неокрашенная нерассасывающийся, синтетический материал		

743	нерасасывающаяся, полиамидная капроновая крученая, стерильный, однократного применения. Размер изделия: USP 3/4 (метрический EP 6) длиной нити 10 м без иглы стерильный, однократного применения	изготовленный из поликапромида неабсорбирующаяся крученая нить, полифиломентная. Вызывает умеренную тканьевую реакцию, в организме постепенно деградируют -в течении нескольких лет теряют прочность. Размер нити: условный номерUSP 3/4 (метрический EP 6) длиной нити 10 м без иглы стерильный, однократного применения	штука	1153,18
744	Нить хирургическая синтетическая нерасасывающаяся, полиамидная капроновая крученая, стерильный, однократного применения. Размер изделия: USP 3/4 (метрический EP 6) длиной нити 150 см без иглы стерильный, однократного применения	Шовный материал состоит из одной основной части: нить. 1) Нить – неокрашенная нерассасывающийся, синтетический материал изготовленный из поликапромида неабсорбирующаяся крученая нить, полифиломентная. Вызывает умеренную тканьевую реакцию, в организме постепенно деградируют -в течении нескольких лет теряют прочность. Размер нити: условный номерUSP 3/4 (метрический EP 6) длиной нити 150 см без иглы стерильный, однократного применения	штука	1153,18

745	Нить хирургическая синтетическая нерасасывающаяся, полиамидная капроновая крученая, стерильный, однократного применения. Размер изделия: USP 3/4 (метрический EP 6) длиной нити 20 м без иглы стерильный, однократного применения	Шовный материал состоит из одной основной части: нить. 1) Нить – неокрашенная нерассасывающийся, синтетический материал изготовленный из поликапромида неабсорбирующаяся крученая нить, полифиломентная. Вызывает умеренную тканьевую реакцию, в организме постепенно деградируют -в течении нескольких лет теряют прочность. Размер нити: условный номерUSP 3/4 (метрический EP 6) длиной нити 20 м без иглы стерильный, однократного применения	штука	1153,18
746	Нить хирургическая синтетическая нерасасывающаяся, полиамидная капроновая крученая, стерильный, однократного применения. Размер изделия: USP 4/0 (метрический EP 1,5) длиной нити 150 см без иглы	Шовный материал состоит из одной основной части: нить. 1) Нить – неокрашенная нерассасывающийся, синтетический материал изготовленный из поликапромида неабсорбирующаяся крученая нить, полифиломентная. Вызывает умеренную тканьевую реакцию, в организме постепенно деградируют -в течении нескольких лет теряют прочность. Размер		1153,18

	стерильный, однократного применения	нити: условный номер USP 4/0 (метрический ЕР 1,5) длиной нити 150 см без иглы стерильный, однократного применения	штука	
747	Нить хирургическая синтетическая нерасасывающаяся, полиамидная капроновая крученая, стерильный, однократного применения. Размер изделия: USP 5/0 (метрический ЕР 1) длиной нити 150 см без иглы стерильный, однократного применения	Шовный материал состоит из одной основной части: нить. 1) Нить – неокрашенная нерассасывающийся, синтетический материал изготовленный из поликапромида неабсорбирующаяся крученая нить, полифиломентная. Вызывает умеренную тканьевую реакцию, в организме постепенно деградируют -в течении нескольких лет теряют прочность. Размер нити: условный номер USP 5/0 (метрический ЕР 1) длиной нити 150 см без иглы стерильный, однократного применения	штука	1153,18
	Нить хирургическая синтетическая нерасасывающаяся, полиамидная капроновая плетеная, стерильный, однократного	Шовный материал состоит из одной основной части: нить. 1) Нить – неокрашенная нерассасывающийся, синтетический материал изготовленный из поликапромида неабсорбирующаяся плетеная нить, полифиломентная.		

748	применения. Размер изделия: USP 0 (метрический ЕР 3,5) длиной нити 10 м без иглы стерильный, однократного применения	Вызывает умеренную тканьевую реакцию, в организме постепенно деградируют -в течении нескольких лет теряют прочность. Размер нити: условный номерUSP 0 (метрический ЕР 3,5) длиной нити 10 м без иглы стерильный, однократного применения	штука	1153,18
749	Нить хирургическая синтетическая нерасасывающаяся, полиамидная капроновая плетеная, стерильный, однократного применения. Размер изделия: USP 0 (метрический ЕР 3,5) длиной нити 150 см без иглы стерильный, однократного применения	Шовный материал состоит из одной основной части: нить. 1) Нить – неокрашенная нерассасывающийся, синтетический материал изготовленный из поликапромида неабсорбирующаяся плетеная нить, полифиломентная. Вызывает умеренную тканьевую реакцию, в организме постепенно деградируют -в течении нескольких лет теряют прочность. Размер нити: условный номерUSP 0 (метрический ЕР 3,5) длиной нити 150 см без иглы стерильный, однократного применения	штука	1153,18
		Шовный материал состоит из одной основной части: нить.		

750	Нить хирургическая синтетическая нерасасывающаяся, полиамидная капроновая плетеная, стерильный, однократного применения. Размер изделия: USP 0 (метрический EP 3,5) длиной нити 20 м без иглы стерильный, однократного применения	1) Нить – неокрашенная нерассасывающийся, синтетический материал изготовленный из поликапромида неабсорбирующаяся плетеная нить, полифиломентная. Вызывает умеренную тканьевую реакцию, в организме постепенно деградируют -в течении нескольких лет теряют прочность. Размер нити: условный номерUSP 0 (метрический EP 3,5) длиной нити 20 м без иглы стерильный, однократного применения	штука	1153,18
751	Нить хирургическая синтетическая нерасасывающаяся, полиамидная капроновая плетеная, стерильный, однократного применения. Размер изделия: USP 1 (метрический EP 4) длиной нити 10 м без иглы стерильный, однократного применения	Шовный материал состоит из одной основной части: нить. 1) Нить – неокрашенная нерассасывающийся, синтетический материал изготовленный из поликапромида неабсорбирующаяся плетеная нить, полифиломентная. Вызывает умеренную тканьевую реакцию, в организме постепенно деградируют -в течении нескольких лет теряют прочность. Размер нити: условный номерUSP 1 (метрический EP 4) длиной нити 10 м		1153,18

		без иглы стерильный, однократного применения	штука	
752	Нить хирургическая синтетическая нерасасывающаяся, полиамидная капроновая плетеная, стерильный, однократного применения. Размер изделия: USP 1 (метрический EP 4) длиной нити 150 см без иглы стерильный, однократного применения	Шовный материал состоит из одной основной части: нить. 1) Нить – неокрашенная нерассасывающийся, синтетический материал изготовленный из поликапромида неабсорбирующаяся плетеная нить, полифиломентная. Вызывает умеренную тканьевую реакцию, в организме постепенно деградируют -в течении нескольких лет теряют прочность. Размер нити: условный номерUSP 1 (метрический EP 4) длиной нити 150 см без иглы стерильный, однократного применения	штука	1153,18
753	Нить хирургическая синтетическая нерасасывающаяся, полиамидная капроновая плетеная, стерильный, однократного применения. Размер изделия: USP 1 (метрический EP 4)	Шовный материал состоит из одной основной части: нить. 1) Нить – неокрашенная нерассасывающийся, синтетический материал изготовленный из поликапромида неабсорбирующаяся плетеная нить, полифиломентная. Вызывает умеренную тканьевую реакцию, в организме		1153,18

	длиной нити 20 м без иглы стерильный, однократного применения	постепенно деградируют -в течении нескольких лет теряют прочность. Размер нити: условный номерUSP 1 (метрический ЕР 4) длиной нити 20 м без иглы стерильный, однократного применения	штука	
754	Нить хирургическая синтетическая нерасасывающаяся, полиамидная капроновая плетеная, стерильный, однократного применения. Размер изделия: USP 2 (метрический ЕР 5) длиной нити 10 м без иглы стерильный, однократного применения	Шовный материал состоит из одной основной части: нить. 1) Нить – неокрашенная нерассасывающийся, синтетический материал изготовленный из поликапромида неабсорбирующаяся плетеная нить, полифиломентная. Вызывает умеренную тканьевую реакцию, в организме постепенно деградируют -в течении нескольких лет теряют прочность. Размер нити: условный номерUSP 2 (метрический ЕР 5) длиной нити 10 м без иглы стерильный, однократного применения	штука	1153,18
	Нить хирургическая синтетическая	Шовный материал состоит из одной основной части: нить. 1) Нить – неокрашенная нерассасывающийся, синтетический материал		

755	нерасасывающаяся, полиамидная капроновая плетеная, стерильный, однократного применения. Размер изделия: USP 2 (метрический EP 5) длиной нити 150 см без иглы стерильный, однократного применения	изготовленный из поликапромида неабсорбирующаяся плетеная нить, полифиломентная. Вызывает умеренную тканьевую реакцию, в организме постепенно деградируют -в течении нескольких лет теряют прочность. Размер нити: условный номерUSP 2 (метрический EP 5) длиной нити 150 см без иглы стерильный, однократного применения	штука	1153,18
756	Нить хирургическая синтетическая нерасасывающаяся, полиамидная капроновая плетеная, стерильный, однократного применения. Размер изделия: USP 2 (метрический EP 5) длиной нити 20 м без иглы стерильный, однократного применения	Шовный материал состоит из одной основной части: нить. 1) Нить – неокрашенная нерассасывающийся, синтетический материал изготовленный из поликапромида неабсорбирующаяся плетеная нить, полифиломентная. Вызывает умеренную тканьевую реакцию, в организме постепенно деградируют -в течении нескольких лет теряют прочность. Размер нити: условный номерUSP 2 (метрический EP 5) длиной нити 20 м без иглы стерильный, однократного применения	штука	1153,18

757	Нить хирургическая синтетическая нерасасывающаяся, полиамидная капроновая плетеная, стерильный, однократного применения. Размер изделия: USP 2/0 (метрический ЕР 3) длиной нити 10 м без иглы стерильный, однократного применения	Шовный материал состоит из одной основной части: нить. 1) Нить – неокрашенная нерассасывающийся, синтетический материал изготовленный из поликапромида неабсорбирующаяся плетеная нить, полифиломентная. Вызывает умеренную тканьевую реакцию, в организме постепенно деградируют -в течении нескольких лет теряют прочность. Размер нити: условный номерUSP 2/0 (метрический ЕР 3) длиной нити 10 м без иглы стерильный, однократного применения	штука	1153,18
758	Нить хирургическая синтетическая нерасасывающаяся, полиамидная капроновая плетеная, стерильный, однократного применения. Размер изделия: USP 2/0 (метрический ЕР 3) длиной нити 150 см без иглы	Шовный материал состоит из одной основной части: нить. 1) Нить – неокрашенная нерассасывающийся, синтетический материал изготовленный из поликапромида неабсорбирующаяся плетеная нить, полифиломентная. Вызывает умеренную тканьевую реакцию, в организме постепенно деградируют -в течении нескольких лет теряют прочность. Размер		1153,18

	стерильный, однократного применения	нити: условный номерUSP 2/0 (метрический ЕР 3) длиной нити 150 см без иглы стерильный, однократного применения	штука	
759	Нить хирургическая синтетическая нерасасывающаяся, полиамидная капроновая плетеная, стерильный, однократного применения. Размер изделия: USP 2/0 (метрический ЕР 3) длиной нити 20 м без иглы стерильный, однократного применения	Шовный материал состоит из одной основной части: нить. 1) Нить – неокрашенная нерассасывающийся, синтетический материал изготовленный из поликапромида неабсорбирующаяся плетеная нить, полифиломентная. Вызывает умеренную тканьевую реакцию, в организме постепенно деградируют -в течении нескольких лет теряют прочность. Размер нити: условный номерUSP 2/0 (метрический ЕР 3) длиной нити 20 м без иглы стерильный, однократного применения	штука	1153,18
	Нить хирургическая синтетическая нерасасывающаяся, полиамидная капроновая плетеная, стерильный, однократного	Шовный материал состоит из одной основной части: нить. 1) Нить – неокрашенная нерассасывающийся, синтетический материал изготовленный из поликапромида неабсорбирующаяся плетеная нить, полифиломентная.		

760	применения. Размер изделия: USP 3/0 (метрический EP 2) длиной нити 150 см без иглы стерильный, однократного применения	Вызывает умеренную тканьевую реакцию, в организме постепенно деградируют -в течении нескольких лет теряют прочность. Размер нити: условный номерUSP 3/0 (метрический EP 2) длиной нити 150 см без иглы стерильный, однократного применения	штука	1153,18
761	Нить хирургическая синтетическая нерасасывающаяся, полиамидная капроновая плетеная, стерильный, однократного применения. Размер изделия: USP 3/4 (метрический EP 6) длиной нити 10 м без иглы стерильный, однократного применения	Шовный материал состоит из одной основной части: нить. 1) Нить – неокрашенная нерассасывающийся, синтетический материал изготовленный из поликапромида неабсорбирующаяся плетеная нить, полифиломентная. Вызывает умеренную тканьевую реакцию, в организме постепенно деградируют -в течении нескольких лет теряют прочность. Размер нити: условный номерUSP 3/4 (метрический EP 6) длиной нити 10 м без иглы стерильный, однократного применения	штука	1153,18
		Шовный материал состоит из одной основной части: нить.		

762	Нить хирургическая синтетическая нерасасывающаяся, полиамидная капроновая плетеная, стерильный, однократного применения. Размер изделия: USP 3/4 (метрический EP 6) длиной нити 150 см без иглы стерильный, однократного применения	1) Нить – неокрашенная нерассасывающийся, синтетический материал изготовленный из поликапромида неабсорбирующаяся плетеная нить, полифиломентная. Вызывает умеренную тканьевую реакцию, в организме постепенно деградируют -в течении нескольких лет теряют прочность. Размер нити: условный номерUSP 3/4 (метрический EP 6) длиной нити 150 см без иглы стерильный, однократного применения	штука	1153,18
763	Нить хирургическая синтетическая нерасасывающаяся, полиамидная капроновая плетеная, стерильный, однократного применения. Размер изделия: USP 3/4 (метрический EP 6) длиной нити 20 м без иглы стерильный, однократного применения	Шовный материал состоит из одной основной части: нить. 1) Нить – неокрашенная нерассасывающийся, синтетический материал изготовленный из поликапромида неабсорбирующаяся плетеная нить, полифиломентная. Вызывает умеренную тканьевую реакцию, в организме постепенно деградируют -в течении нескольких лет теряют прочность. Размер нити: условный номерUSP 3/4 (метрический EP 6) длиной нити 20 м		1153,18

		без иглы стерильный, однократного применения	штука	
764	Нить хирургическая синтетическая нерасасывающаяся, полиамидная капроновая плетеная, стерильный, однократного применения. Размер изделия: USP 4/0 (метрический EP 1,5) длиной нити 150 см без иглы стерильный, однократного применения	Шовный материал состоит из одной основной части: нить. 1) Нить – неокрашенная нерассасывающийся, синтетический материал изготовленный из поликапромида неабсорбирующаяся плетеная нить, полифиломентная. Вызывает умеренную тканьевую реакцию, в организме постепенно деградируют -в течении нескольких лет теряют прочность. Размер нити: условный номер USP 4/0 (метрический EP 1,5) длиной нити 150 см без иглы стерильный, однократного применения	штука	1153,18
765	Нить хирургическая синтетическая нерасасывающаяся, полиамидная капроновая плетеная, стерильный, однократного применения. Размер изделия: USP 5/0 (метрический EP 1)	Шовный материал состоит из одной основной части: нить. 1) Нить – неокрашенная нерассасывающийся, синтетический материал изготовленный из поликапромида неабсорбирующаяся плетеная нить, полифиломентная. Вызывает умеренную тканьевую реакцию, в организме		1153,18

	длиной нити 150 см без иглы стерильный, однократного применения	постепенно деградируют -в течении нескольких лет теряют прочность. Размер нити: условный номер USP 5/0 (метрический ЕР 1) длиной нити 150 см без иглы стерильный, однократного применения	штука	
766	Нить хирургическая синтетическая нерасасывающаяся, полиэфирная лавсановая плетеная , стерильный, однократного применения. Размер изделия: USP 0 (метрический ЕР 3,5) длиной нити 10м; Без иглы стерильный, однократного применения	Нить хирургическая синтетическая нерасасывающаяся, полиэфирная лавсановая плетеная , с фторкаучуковым покрытием, полностью устраняющим капиллярность и фитильность, улучшающим биосовместимость, повышающим надежность хирургического узла , обеспечивающим атравматичность при проведении нити через ткани. Нити гибки, удобны в манипуляциях, у них полностью отсутствует влагопоглощение, вследствие чего они не инфицируются. Нити хирургические неокрашенные или окрашенные в зеленый цвет. Размер изделия:USP 0 (метрический ЕР 3,5) длиной нити 10м; Без иглы стерильный, однократного применения	штука	1714,79

767	Нить хирургическая синтетическая нерасасывающаяся, полиэфирная лавсановая плетеная, стерильный, однократного применения. Размер изделия: USP 0 (метрический EP 3,5) длиной нити 150 см; Без иглы стерильный, однократного применения	Нить хирургическая синтетическая нерасасывающаяся, полиэфирная лавсановая плетеная, с фторкаучуковым покрытием, полностью устраняющим капиллярность и фитильность, улучшающим биосовместимость, повышающим надежность хирургического узла, обеспечивающим атравматичность при проведении нити через ткани. Нити гибки, удобны в манипуляциях, у них полностью отсутствует влагопоглощение, вследствие чего они не инфицируются. Нити хирургические неокрашенные или окрашенные в зеленый цвет. Размер изделия:USP 0 (метрический EP 3,5) длиной нити 150 см; Без иглы стерильный, однократного применения	штука	1714,79
	Нить хирургическая синтетическая	Нить хирургическая синтетическая нерасасывающаяся, полиэфирная лавсановая плетеная, с фторкаучуковым покрытием, полностью устраняющим капиллярность и фитильность, улучшающим биосовместимость, повышающим		

768	нерасасывающаяся, полиэфирная лавсановая плетеная, стерильный, однократного применения. Размер изделия: USP 0 (метрический EP 3,5) длиной нити 20м; Без иглы стерильный, однократного применения	надежность хирургического узла, обеспечивающим атравматичность при проведении нити через ткани. Нити гибки, удобны в манипуляциях, у них полностью отсутствует влагопоглощение, вследствие чего они не инфицируются. Нити хирургические неокрашенные или окрашенные в зеленый цвет. Размер изделия:USP 0 (метрический EP 3,5) длиной нити 20м; Без иглы стерильный, однократного применения	штука	1714,79
769	Нить хирургическая синтетическая нерасасывающаяся, полиэфирная лавсановая плетеная, стерильный, однократного применения. Размер изделия: USP 1 (метрический EP 4) длиной нити 10м; Без иглы стерильный, однократного применения	Нить хирургическая синтетическая нерасасывающаяся, полиэфирная лавсановая плетеная, с фторкаучуковым покрытием, полностью устраняющим капиллярность и фитильность, улучшающим биосовместимость, повышающим надежность хирургического узла, обеспечивающим атравматичность при проведении нити через ткани. Нити гибки, удобны в манипуляциях, у них полностью отсутствует влагопоглощение, вследствие чего они не инфицируются.		1714,79

		Нити хирургические неокрашенные или окрашенные в зеленый цвет. Размер изделия:USP 1 (метрический EP 4) длиной нити 10м; Без иглы стерильный, однократного применения	штука	
770	Нить хирургическая синтетическая нерасасывающаяся, полиэфирная лавсановая плетеная , стерильный, однократного применения. Размер изделия: USP 1 (метрический EP 4) длиной нити 150 см; Без иглы стерильный, однократного применения	Нить хирургическая синтетическая нерасасывающаяся, полиэфирная лавсановая плетеная , с фторкаучуковым покрытием, полностью устраняющим капиллярность и фитильность, улучшающим биосовместимость, повышающим надежность хирургического узла , обеспечивающим атравматичность при проведении нити через ткани. Нити гибки, удобны в манипуляциях, у них полностью отсутствует влагопоглощение, вследствие чего они не инфицируются. Нити хирургические неокрашенные или окрашенные в зеленый цвет. Размер изделия:USP 1 (метрический EP 4) длиной нити 150 см; Без иглы стерильный, однократного применения	штука	1714,79
		Нить хирургическая синтетическая		

771	Нить хирургическая синтетическая нерасасывающаяся, полиэфирная лавсановая плетеная, стерильный, однократного применения. Размер изделия: USP 1 (метрический EP 4) длиной нити 20м; Без иглы стерильный, однократного применения	нерасасывающаяся, полиэфирная лавсановая плетеная, с фторкаучуковым покрытием, полностью устраняющим капиллярность и фитильность, улучшающим биосовместимость, повышающим надежность хирургического узла, обеспечивающим атравматичность при проведении нити через ткани. Нити гибки, удобны в манипуляциях, у них полностью отсутствует влагопоглощение, вследствие чего они не инфицируются. Нити хирургические неокрашенные или окрашенные в зеленый цвет. Размер изделия:USP 1 (метрический EP 4) длиной нити 20м; Без иглы стерильный, однократного применения	штука	1714,79
	Нить хирургическая синтетическая нерасасывающаяся,	Нить хирургическая синтетическая нерасасывающаяся, полиэфирная лавсановая плетеная, с фторкаучуковым покрытием, полностью устраняющим капиллярность и фитильность, улучшающим биосовместимость, повышающим надежность хирургического		

772	полиэфирная лавсановая плетеная, стерильный, однократного применения. Размер изделия: USP 2 (метрический EP 5) длиной нити 10м; Без иглы стерильный, однократного применения	узла, обеспечивающим атравматичность при проведении нити через ткани. Нити гибки, удобны в манипуляциях, у них полностью отсутствует влагопоглощение, вследствие чего они не инфицируются. Нити хирургические неокрашенные или окрашенные в зеленый цвет. Размер изделия:USP 2 (метрический EP 5) длиной нити 10м; Без иглы стерильный, однократного применения	штука	1714,79
773	Нить хирургическая синтетическая нерасасывающаяся, полиэфирная лавсановая плетеная, стерильный, однократного применения. Размер изделия: USP 2 (метрический EP 5) длиной нити 150 см; Без иглы стерильный, однократного применения	Нить хирургическая синтетическая нерасасывающаяся, полиэфирная лавсановая плетеная, с фторкаучуковым покрытием, полностью устраняющим капиллярность и фитильность, улучшающим биосовместимость, повышающим надежность хирургического узла, обеспечивающим атравматичность при проведении нити через ткани. Нити гибки, удобны в манипуляциях, у них полностью отсутствует влагопоглощение, вследствие чего они не инфицируются. Нити хирургические		1714,79

		неокрашенные или окрашенные в зеленый цвет. Размер изделия:USP 2 (метрический EP 5) длиной нити 150 см; Без иглы стерильный, однократного применения	штука	
774	Нить хирургическая синтетическая нерасасывающаяся, полиэфирная лавсановая плетеная , стерильный, однократного применения. Размер изделия: USP 2 (метрический EP 5) длиной нити 20м; Без иглы стерильный, однократного применения	Нить хирургическая синтетическая нерасасывающаяся, полиэфирная лавсановая плетеная , с фторкаучуковым покрытием, полностью устраняющим капиллярность и фитильность, улучшающим биосовместимость, повышающим надежность хирургического узла , обеспечивающим атравматичность при проведении нити через ткани. Нити гибки, удобны в манипуляциях, у них полностью отсутствует влагопоглощение, вследствие чего они не инфицируются. Нити хирургические неокрашенные или окрашенные в зеленый цвет. Размер изделия:USP 2 (метрический EP 5) длиной нити 20м; Без иглы стерильный, однократного применения	штука	1714,79
		Нить хирургическая синтетическая нерасасывающаяся, полиэфирная		

775	Нить хирургическая синтетическая нерасасывающаяся, полиэфирная лавсановая плетеная, стерильный, однократного применения. Размер изделия: USP 2/0 (метрический EP 3) длиной нити 10м; Без иглы стерильный, однократного применения	лавсановая плетеная, с фторкаучуковым покрытием, полностью устраняющим капиллярность и фитильность, улучшающим биосовместимость, повышающим надежность хирургического узла, обеспечивающим атравматичность при проведении нити через ткани. Нити гибки, удобны в манипуляциях, у них полностью отсутствует влагопоглощение, вследствие чего они не инфицируются. Нити хирургические неокрашенные или окрашенные в зеленый цвет. Размер изделия:USP 2/0 (метрический EP 3) длиной нити 10м; Без иглы стерильный, однократного применения	штука	1714,79
	Нить хирургическая синтетическая нерасасывающаяся, полиэфирная лавсановая плетеная	Нить хирургическая синтетическая нерасасывающаяся, полиэфирная лавсановая плетеная, с фторкаучуковым покрытием, полностью устраняющим капиллярность и фитильность, улучшающим биосовместимость, повышающим надежность хирургического узла, обеспечивающим		

776	, стерильный, однократного применения. Размер изделия: USP 2/0 (метрический EP 3) длиной нити 150 см; Без иглы стерильный, однократного применения	атравматичность при проведении нити через ткани. Нити гибки, удобны в манипуляциях, у них полностью отсутствует влагопоглощение, вследствие чего они не инфицируются. Нити хирургические неокрашенные или окрашенные в зеленый цвет. Размер изделия:USP 2/0 (метрический EP 3) длиной нити 150 см; Без иглы стерильный, однократного применения	штука	1714,79
777	Нить хирургическая синтетическая нерасасывающаяся, полиэфирная лавсановая плетеная , стерильный, однократного применения. Размер изделия: USP 2/0 (метрический EP 3) длиной нити 20м; Без иглы стерильный, однократного применения	Нить хирургическая синтетическая нерасасывающаяся, полиэфирная лавсановая плетеная , с фторкаучуковым покрытием, полностью устраняющим капиллярность и фитильность, улучшающим биосовместимость, повышающим надежность хирургического узла , обеспечивающим атравматичность при проведении нити через ткани. Нити гибки, удобны в манипуляциях, у них полностью отсутствует влагопоглощение, вследствие чего они не инфицируются. Нити хирургические неокрашенные или окрашенные в		1714,79

		зеленый цвет. Размер изделия:USP 2/0 (метрический EP 3) длиной нити 20м; Без иглы стерильный, однократного применения	штука	
778	Нить хирургическая синтетическая нерасасывающаяся, полиэфирная лавсановая плетеная, стерильный, однократного применения. Размер изделия: USP 3/0 (метрический EP 2) длиной нити 10м; Без иглы стерильный, однократного применения	Нить хирургическая синтетическая нерасасывающаяся, полиэфирная лавсановая плетеная, с фторкаучуковым покрытием, полностью устраняющим капиллярность и фитильность, улучшающим биосовместимость, повышающим надежность хирургического узла, обеспечивающим атравматичность при проведении нити через ткани. Нити гибки, удобны в манипуляциях, у них полностью отсутствует влагопоглощение, вследствие чего они не инфицируются. Нити хирургические неокрашенные или окрашенные в зеленый цвет. Размер изделия:USP 3/0 (метрический EP 2) длиной нити 10м; Без иглы стерильный, однократного применения	штука	1714,79
		Нить хирургическая синтетическая нерасасывающаяся, полиэфирная лавсановая плетеная, с фторкаучуковым		

779	Нить хирургическая синтетическая нерасасывающаяся, полиэфирная лавсановая плетеная, стерильный, однократного применения. Размер изделия: USP 3/0 (метрический EP 2) длиной нити 150 см; Без иглы стерильный, однократного применения	покрытием, полностью устраняющим капиллярность и фитильность, улучшающим биосовместимость, повышающим надежность хирургического узла, обеспечивающим атравматичность при проведении нити через ткани. Нити гибки, удобны в манипуляциях, у них полностью отсутствует влагопоглощение, вследствие чего они не инфицируются. Нити хирургические неокрашенные или окрашенные в зеленый цвет. Размер изделия:USP 3/0 (метрический EP 2) длиной нити 150 см; Без иглы стерильный, однократного применения	штука	1714,79
	Нить хирургическая синтетическая нерасасывающаяся, полиэфирная лавсановая плетеная, стерильный, однократного	Нить хирургическая синтетическая нерасасывающаяся, полиэфирная лавсановая плетеная, с фторкаучуковым покрытием, полностью устраняющим капиллярность и фитильность, улучшающим биосовместимость, повышающим надежность хирургического узла, обеспечивающим атравматичность при проведении		

780	применения. Размер изделия: USP 3/0 (метрический EP 2) длиной нити 20м; Без иглы стерильный, однократного применения	нити через ткани. Нити гибки, удобны в манипуляциях, у них полностью отсутствует влагопоглощение, вследствие чего они не инфицируются. Нити хирургические неокрашенные или окрашенные в зеленый цвет. Размер изделия:USP 3/0 (метрический EP 2) длиной нити 20м; Без иглы стерильный, однократного применения	штука	1714,79
781	Нить хирургическая синтетическая нерасасывающаяся, полиэфирная лавсановая плетеная , стерильный, однократного применения. Размер изделия: USP 3/4 (метрический EP 6) длиной нити 10м; Без иглы стерильный, однократного применения	Нить хирургическая синтетическая нерасасывающаяся, полиэфирная лавсановая плетеная , с фторкаучуковым покрытием, полностью устраняющим капиллярность и фитильность, улучшающим биосовместимость, повышающим надежность хирургического узла, обеспечивающим атравматичность при проведении нити через ткани. Нити гибки, удобны в манипуляциях, у них полностью отсутствует влагопоглощение, вследствие чего они не инфицируются. Нити хирургические неокрашенные или окрашенные в зеленый цвет. Размер изделия:USP		1714,79

		3/4 (метрический ЕР 6) длиной нити 10м; Без иглы стерильный, однократного применения	штука	
782	Нить хирургическая синтетическая нерасасывающаяся, полиэфирная лавсановая плетеная, стерильный, однократного применения. Размер изделия: USP 3/4 (метрический ЕР 6) длиной нити 20м; Без иглы стерильный, однократного применения	Нить хирургическая синтетическая нерасасывающаяся, полиэфирная лавсановая плетеная, с фторкаучуковым покрытием, полностью устраняющим капиллярность и фитильность, улучшающим биосовместимость, повышающим надежность хирургического узла, обеспечивающим атравматичность при проведении нити через ткани. Нити гибки, удобны в манипуляциях, у них полностью отсутствует влагопоглощение, вследствие чего они не инфицируются. Нити хирургические неокрашенные или окрашенные в зеленый цвет. Размер изделия:USP 3/4 (метрический ЕР 6) длиной нити 20м; Без иглы стерильный, однократного применения	штука	1714,79
		Нить хирургическая синтетическая нерасасывающаяся, полиэфирная лавсановая плетеная, с фторкаучуковым покрытием, полностью		

783	Нить хирургическая синтетическая нерасасывающаяся, полиэфирная лавсановая плетеная, стерильный, однократного применения. Размер изделия: USP 4/0 (метрический EP 1,5) длиной нити 150 см; Без иглы стерильный, однократного применения	устраняющим капиллярность и фитильность, улучшающим биосовместимость, повышающим надежность хирургического узла, обеспечивающим атравматичность при проведении нити через ткани. Нити гибки, удобны в манипуляциях, у них полностью отсутствует влагопоглощение, вследствие чего они не инфицируются. Нити хирургические неокрашенные или окрашенные в зеленый цвет. Размер изделия:USP 4/0 (метрический EP 1,5) длиной нити 150 см; Без иглы стерильный, однократного применения	штука	1714,79
784	Нить хирургическая синтетическая нерасасывающаяся, полиэфирная лавсановая плетеная, стерильный, однократного применения. Размер изделия: USP 5/0 (	Нить хирургическая синтетическая нерасасывающаяся, полиэфирная лавсановая плетеная, с фторкаучуковым покрытием, полностью устраняющим капиллярность и фитильность, улучшающим биосовместимость, повышающим надежность хирургического узла, обеспечивающим атравматичность при проведении нити через ткани. Нити гибки, удобны		1714,79

	метрический EP 1) длиной нити 150 см; Без иглы стерильный, однократного применения	в манипуляциях, у них полностью отсутствует влагопоглощение, вследствие чего они не инфицируются. Нити хирургические неокрашенные или окрашенные в зеленый цвет. Размер изделия:USP 5/0 (метрический EP 1) длиной нити 150 см; Без иглы стерильный, однократного применения	штука	
		Контейнер для сбора проб линии донора 50мл с адаптером под вакуумную пробирку; Линия донора с портом для инъекций и коннектором типа "Luer"; Адаптер одиночного насоса (антикоагулянта); Линия антикоагулянта с коннектором типа "Spike"; Камера фильтра крови - 170мкм; Монитор давления донора (фильтр DPM) 0,2мкм -1 шт. с красным скользящим зажимом; Адаптер двойного насоса; Колокол типа "Latham", 225мл; Контейнер (мешок) для сбора плазмы, 1000мл; Монитор давления системы (фильтр SPM) 0,2мкм -1 шт. с красным скользящим зажимом;		

785	Одноразовая система для сбора концентрированных или стандартных тромбоцитов, стерильная	Контейнер для тромбоцитов первичный (резервный), 600мл; Линия подачи ресуспендирующего раствора с коннектором типа " Luer" и двумя интегрированными бактериальными фильтрами, 0,2мкм; Фильтр для удаления лейкоцитов, LRFXL ; Контейнер (мешок) для удаления воздуха с желтым скользящим зажимом, 90мл; Контейнеры (мешки) для хранения тромбоцитов до 7 дней (CPP), 1000мл-2шт.; Контейнер (мешок) для сбора воздуха/ОТП, 1000мл; Игла донора 16G с предохранителем типа "Syslock"; Зажим храповой - 2 шт.; Капельница антикоагулянта; Фильтр бактериальный, 0,2мкм; Ампулы для отбора проб тромбоцитов со скользящим зажимом – 2шт.	штука	118714,40
		Одноразовая стерильная вакуумная система , предназначена для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с принадлежностями следующей комплектации: одноразовые вакуумные		

		стерильные пробирки №1000, объемом от 1 мл до 9 мл, размером 13х75; 13х100; 16х100; игла двусторонняя №250, иглодержатель № 2 5 0 . В комплектацию входят иглы следующих размеров по выбору : - И г л а двухсторонняя желтая короткая, 0,9х25 мм, 20Gх1; - Игла двухсторонняя желтая стандартная, 0,9х38 мм, 20Gх1 ½; - И г л а двухсторонняя зеленая короткая, 0,8х25 мм, 21Gх1; - Игла двухсторонняя зеленая стандартная , размером: 0,8х38 мм, 21Gх1 ½; - Игла двухсторонняя черная короткая, 0,7х25 мм, 22Gх1; - Игла двухсторонняя черная стандартная, 0,7х38 мм, 22Gх1 ½; 1. Одноразовые стерильные вакуумные пробирки для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, без добавок; 2. Одноразовые стерильные вакуумные пробирки для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с К2ЭДТА (двукалиевая соль ЭДТА) для		

		гематологических исследований; 3. Одноразовые стерильные вакуумные пробирки для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с К3ЭДТА (трехкалиевая соль ЭДТА) для гематологических исследований; 4. Одноразовые стерильные вакуумные пробирки для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с лития гепарином для получения плазмы; 5. Одноразовые стерильные вакуумные пробирки для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с лития гепарином и гелем для получения плазмы; 6. Одноразовые стерильные вакуумные пробирки для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с натрия гепарином для получения плазмы; 7. Одноразовые стерильные вакуумные пробирки для забора и хранения венозной крови,		

786	Одноразовая стерильная вакуумная система	плазмы крови, сыворотки крови,с натрия цитратом 3,2% (1:9) для исследования системы гемостаза; 8. Одноразовые стерильные вакуумные пробирки для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с натрия цитратом 3,8% (1:9) для исследования системы гемостаза; 9. Одноразовые стерильные вакуумные пробирки для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с натрия цитратом 3,8% (1:4) для определения СОЭ по методу Панченкова; 10. Одноразовые стерильные вакуумные пробирки для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с активатором свертывания для разделения сыворотки; 11. Одноразовые стерильные вакуумные пробирки для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с активатором свертывания и гелем для	набор	309925,85	

		разделения сыворотки; 12. Одноразовые стерильные вакуумные пробирки для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с системой ACD/ CPDA для иммуногематологии и длительного хранения клеток плазмы; 13. Одноразовые стерильные вакуумные пробирки для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с натрия фторидом и калия оксалатом для измерения глюкозы в плазме; 14. Одноразовые стерильные вакуумные пробирки для забора и хранения венозной крови, плазмы крови с К2ЭДТА и гелем; 15. Игла двухсторонняя черная короткая, размерами: 0,7х25 мм, 22Gx1; 16. Игла двухсторонняя черная стандартная, размерами: 0,7х38 мм, 22Gx1 ½; 17. Игла двухсторонняя зеленая короткая, размерами: 0,8х25 мм, 21Gx1; 18. Игла двухсторонняя зеленая стандартная		

		, размерами: 0,8х38 мм, 21Gх1 ½; 19. Игла двухсторонняя желтая короткая, размерами: 0,9х25 мм, 20Gх1; 20. Игла двухсторонняя желтая стандартная, размерами: 0,9х38 мм, 20Gх1 ½; 21. Иглодержатель одноразовый;		
		Система состоит из стерильной вакуумной пробирки, стерильной медицинской двухсторонней иглы и иглодержателя однократного применения. Вакуумная пробирка состоит из трех основных частей: пробирки и крышки с резиновой пробкой. Пробирка изготовлена из легкого, прозрачного нетоксичного медицинского полиэтилентерефталата со специальной добавкой, придающей пробирке особую прочность, которая практически не бьется. Пробирка с круглым дном размерами 13х75 мм, 13х100 мм и 16х100 мм, в каждом размере представлены пробирки объемом от 1 до 9 мл. Крышка изготовлена из полиэтилена (13 мм		

		) и л и полипропилена (16 мм), обеспечивает з а щ и т у медперсонала от к о н т а к т а с потенциально инфицированной кровью за счет специального механизма закрытия крышки. Резиновая пробка изготовлена и з хлорбутилкаучука, п о к р ы т а гемоотталкивающим репеллентом для отталкивания капли крови и легко прокалывается иглой. Пробирки б ы в а ю т 14 основных видов в зависимости от содержания добавок и разделительного г е л я . Разделительный гель обеспечивает устойчивый барьер между сывороткой или плазмой и сгустком крови. Б а р ь е р обеспечивает стабильность состава сыворотки или плазмы при транспортировке на дальние расстояния. Пробирка имеет индивидуальную э т и к е т к у , содержащую с в е д е н и я на государственном и русском языках о стерильности, однократном применении, номере серии, сроке г о д н о с т и , номинальном		

		объеме, заводе-изготовителе, условиях хранения. Этикетка изготовлена из специальной бумаги с адгезивной поверхностью, обладающая прочностью и устойчивостью к низким температурным условиям. Добавки: К2/К3 ЭДТА, активатор свертывания, литий гепарин, натрий гепарин, натрия цитрат, натрий фторид и калий оксалат, CPDA и без добавок. Размер пробирок:13х75мм; 13х100мм; 16х100мм. Стандартный объем пробирок (мл): 1;2;3; 3,5; 4; 5; 6; 8; Стерильная медицинская двухсторонняя игла состоит из четырех основных частей: трубки иглы, вставки, резиновой мембраны и защитных колпачков. Трубка иглы цельная, изготовлена из нержавеющей стали с V- образной лазерной заточкой с обеих концов, которая уменьшает болезненность при венепункции и обеспечивает легкость введения. Угол заточки инъекционной части иглы имеет срез под углом 11º. Заточка		

		второй части иглы имеет специальный изгиб для предотвращения попадания частиц при прокалывании резиновой пробки. Трубка иглы покрыта силиконовой смазкой, что снижает травмирование тканей при прокалывании. Резиновая мембрана имеет высокую эластичность и самозатягиваемость, плотно и прочно прилегает к насадке вставки, при этом предотвращет вытекание крови во время смены пробирок, что дает возможность безопасного отбора нескольких проб. Вставка и защитные колпачки изготовлены из полипропилена, неокрашенные и/ или окрашенные. Защитные колпачки снабжены этикеткой с перфорацией для легкого открытия и визуального контроля целостности упаковки, имеет удлиненную форму для защиты острия иглы. Размеры: 0,7х25 мм (22Gх1); 0,7х38 мм (22Gх1½) ; 0,8х25 мм(21Gх1); 0,8х38 мм (21Gх1½) ; 0,9х25 мм(20Gх1); 0,9х38 мм(20Gх1½). Цветовая кодировка : 22G (черная), 21G			

		(зеленая), 20G (желтая). Каждая двухсторонняя игла должна быть упакована в твердые пластиковые колпачки. Метод стерилизации вакуумных пробирок и двухсторонних игл – этилен оксид. Иглодержатель однократного применения, нестерильный, изготовлен из полипропилена, имеет специальную "защелку", обеспечивающую жесткую фиксацию иглы для надежного крепления и предотвращения повторного применения. Иглодержатель имеет на цилиндре не снимающуюся маркировку об однократном применении. Все компоненты системы забора крови изготовлены из материалов для медицинского назначения. Упаковка: вакуумные пробирки в количестве 4 шт., двухсторонняя игла в потребительской (единичной) упаковке в количестве 1 шт. и иглодержатель в количестве 1 шт. должны быть упакованы в пакет из полиэтиленовой пленки. 10 шт.		
787	Одноразовая стерильная вакуумная система для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови с принадлежностями		набор	1779,60

		полиэтиленовых пакетов должны быть упакованы в групповую упаковку из картонной коробки. 10 шт. групповых упаковок должны быть уло 1. Одноразовые стерильные вакуумные пробирки для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, без добавок; 2. Одноразовые стерильные вакуумные пробирки для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с К2ЭДТА (двукалиевая соль ЭДТА) для гематологических исследований; 3. Одноразовые стерильные вакуумные пробирки для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с К3ЭДТА (трехкалиевая соль ЭДТА) для гематологических исследований; 4. Одноразовые стерильные вакуумные пробирки для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с		

		лития гепарином для получения плазмы; 5. Одноразовые стерильные вакуумные пробирки для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с лития гепарином и гелем для получения плазмы; 6. Одноразовые стерильные вакуумные пробирки для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с натрия гепариномдля получения плазмы; 7. Одноразовые стерильные вакуумные пробирки для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови,с натрия цитратом 3,2% (1:9) для исследования системы гемостаза; 8. Одноразовые стерильные вакуумные пробирки для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с натрия цитратом 3,8% (1:9) для исследования системы гемостаза; 9. Одноразовые стерильные вакуумные пробирки для забора и хранения		

		венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с натрия цитратом 3,8% (1:4) для определения СОЭ по методу Панченкова; 10. Одноразовые стерильные вакуумные пробирки для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с активатором свертывания; 11. Одноразовые стерильные вакуумные пробирки для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с активатором свертывания и гелем для разделения сыворотки; 12. Одноразовые стерильные вакуумные пробирки для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с системой ACD/ CPDA для иммуногематологии и длительного хранения клеток плазмы; 13. Одноразовые стерильные вакуумные пробирки для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, с натрия фторидом и		

		калия оксалатом для измерения глюкозы в плазме; 14. Одноразовые стерильные вакуумные пробирки для забора и хранения венозной крови, плазмы крови с К2ЭДТА и гелем; 15. Игла двухсторонняя черная короткая, размерами: 0,7х25 мм, 22Gx1; 16. Игла двухсторонняя черная стандартная, размерами: 0,7х38 мм, 22Gx1 ½; 17. Игла двухсторонняя зеленая короткая, размерами: 0,8х25 мм, 21Gx1; 18. Игла двухсторонняя зеленая стандартная, размерами: 0,8х38 мм, 21Gx1 ½; 19. Игла двухсторонняя желтая короткая, размерами: 0,9х25 мм, 20Gx1; 20. Игла двухсторонняя желтая стандартная, размерами: 0,9х38 мм, 20Gx1 ½; 21. Иглодержатель; 22. Иглодержатель безопасный одноразовый без механизма сброса иглы;		
		Степень защиты: Респираторная маска для защиты от твердых и аэрозолей на водной основе низкого уровня опасности		

788	Одноразовые респираторы для твердых частиц	Материалы: Ремешки: характерные латексные вязаные повязки Носовой зажим: сталь, обработанная цинком Фильтрующий слой: полипропиленовый Клапан: полипропилен Мембрана клапана: TPI Пенетрация парафинового фильтра: 0,40% - Предел <6% Сопротивление вдоху: 0,885 миллибар - Предел <2,4 миллибар Сопротивление выдоху: 1,145 миллибар - Предел <3 миллибар Максимальный предел воздействия на рабочем месте.	штука	953,37
789	Одноразовые шприцы трехкомпонентные	одноразовый стерильный 2мл с иглой размером 23Gx1 1/4” (0.6x32мм). Состав: Инъекционная игла, колпачок иглы, цилиндр, шток, поршень (уплотнитель).	штука	18,47
790	Одноразовые шприцы трехкомпонентные	одноразовый стерильный 2,5мл с иглой размером 23Gx1 1/4” (0.6x32мм). Состав: Инъекционная игла, колпачок иглы, цилиндр, шток, поршень (уплотнитель)	штука	18,73
		одноразовый стерильный 5мл с иглой размером 22Gx1 1/2” (0.7x38мм). Состав:		

791	Одноразовые шприцы трехкомпонентные	Инъекционная игла, колпачок иглы, цилиндр, шток, поршень (уплотнитель)	штука	21,46
792	Одноразовые шприцы трехкомпонентные	одноразовый стерильный 10мл с иглой размером 21Gx1 1/2” (0.8х38мм). Состав: Инъекционная игла, колпачок иглы, цилиндр, шток, поршень (уплотнитель)	штука	27,42
793	Одноразовые шприцы трехкомпонентные	одноразовый стерильный 20мл с иглой размером 21Gx1 1/2” (0.8х38мм). Состав: Инъекционная игла, колпачок иглы, цилиндр, шток, поршень (уплотнитель)	штука	35,28
794	Одноразовый защитный комбинезон с капюшоном	Застежка-молния для оптимальной защиты. Клапан покрывающий застежку- молнию на липучке. Капюшон на эластичной резинке, плотно прилегающий к контуру лица, закрывающий шею и подбородке. Эластичные резинки на капюшоне, рукавах и штанинах комбинезона; Комбинезон обеспечивает комфортные условия для работы в нем в течение длительного времени. Материал нетканый. Верхний слой ламинированный,		6539,64

		антистатичный, устойчивый к химическим и биологическим жидкостям и загрязнениям. Внутренний слой дышащий, гипоаллергенный, влаговпитывающий. Плотность материала: 56 гр./кв. м. Устойчивый на растяжение и разрыв. Применяется для использования в целях защиты от вирусной инфекции. Водонепроницаемый ; светонепроницаемый. Не содержит латекс.	штука	
795	Одноразовый защитный костюм размер (L-XL) 50-52 , рост 170	Одноразовый защитный костюм-комбинезон с капюшоном должен иметь спереди застежку на молнии, закрытый с пришитым клапаном на липучке. Капюшон на эластичной резинке должен плотно прилегать к контуру лица, закрывать шею и подбородок. На рукавах, талий и внизу комбинезона должна быть вшита эластичная резинка. Изготовлен из нетканого материала плотностью не менее 40 г/м2.	штука	5007,09
		Одноразовый защитный костюм-комбинезон с капюшоном должен иметь спереди		

796	Одноразовый защитный костюм размер (L-XL) 50-52, рост 182	застежку на молнии, закрытый с пришитым клапаном на липучке. Капюшон на эластичной резинке должен плотно прилегать к контуру лица, закрывать шею и подбородок. На рукавах, талий и внизу комбинезона должна быть вшита эластичная резинка. Изготовлен из нетканого материала плотностью не менее 40 г/м2.	штука	5007,09
797	Одноразовый защитный костюм размер (M) 46-48, рост 164	Одноразовый защитный костюм-комбинезон с капюшоном должен иметь спереди застежку на молнии, закрытый с пришитым клапаном на липучке. Капюшон на эластичной резинке должен плотно прилегать к контуру лица, закрывать шею и подбородок. На рукавах, талий и внизу комбинезона должна быть вшита эластичная резинка. Изготовлен из нетканого материала плотностью не менее 40 г/м2.	штука	5007,09
		Одноразовый защитный костюм-комбинезон с капюшоном должен иметь спереди застежку на молнии, закрытый с пришитым клапаном на		

798	Одноразовый защитный костюм размер (M) 46-48, рост 176	липучке. Капюшон на эластичной резинке должен плотно прилегать к контуру лица, закрывать шею и подбородок. На рукавах, талий и внизу комбинезона должна быть вшита эластичная резинка. Изготовлен из нетканого материала плотностью не менее 40 г/м2.	штука	5007,09
799	Одноразовый защитный костюм размер (S) 42-44, рост 164	Одноразовый защитный костюм-комбинезон с капюшоном должен иметь спереди застежку на молнии, закрытый с пришитым клапаном на липучке. Капюшон на эластичной резинке должен плотно прилегать к контуру лица, закрывать шею и подбородок. На рукавах, талий и внизу комбинезона должна быть вшита эластичная резинка. Изготовлен из нетканого материала плотностью не менее 40 г/м2.	штука	5007,09
	Одноразовый защитный костюм	Одноразовый защитный костюм-комбинезон с капюшоном должен иметь спереди застежку на молнии, закрытый с пришитым клапаном на липучке. Капюшон на эластичной резинке должен плотно прилегать к		

800	размер (S) 42-44, рост 176	контуру лица, закрывать шею и подбородок. На рукавах, талий и внизу комбинезона должна быть вшита эластичная резинка. Изготовлен из нетканого материала плотностью не менее 40 г/м2.	штука	5007,09
801	Одноразовый защитный костюм размер (XXL) 54-56, рост 170	Одноразовый защитный костюм-комбинезон с капюшоном должен иметь спереди застежку на молнии, закрытый с пришитым клапаном на липучке. Капюшон на эластичной резинке должен плотно прилегать к контуру лица, закрывать шею и подбородок. На рукавах, талий и внизу комбинезона должна быть вшита эластичная резинка. Изготовлен из нетканого материала плотностью не менее 40 г/м2.	штука	5007,09
802	Одноразовый защитный костюм размер (XXL) 54-56, рост 182	Одноразовый защитный костюм-комбинезон с капюшоном должен иметь спереди застежку на молнии, закрытый с пришитым клапаном на липучке. Капюшон на эластичной резинке должен плотно прилегать к контуру лица, закрывать шею и подбородок. На рукавах, талий и		5007,09

		внизу комбинезона должна быть вшита эластичная резинка. Изготовлен из нетканого материала плотностью не менее 40 г/м2.	штука	
803	Одноразовый защитный костюм размер (XXXL-XXXXL) 58-60, рост 170	Одноразовый защитный костюм-комбинезон с капюшоном должен иметь спереди застежку на молнии, закрытый с пришитым клапаном на липучке. Капюшон на эластичной резинке должен плотно прилегать к контуру лица, закрывать шею и подбородок. На рукавах, талий и внизу комбинезона должна быть вшита эластичная резинка. Изготовлен из нетканого материала плотностью не менее 40 г/м2.	штука	5007,09
804	Одноразовый защитный костюм размер (XXXL-XXXXL) 58-60, рост 182	Одноразовый защитный костюм-комбинезон с капюшоном должен иметь спереди застежку на молнии, закрытый с пришитым клапаном на липучке. Капюшон на эластичной резинке должен плотно прилегать к контуру лица, закрывать шею и подбородок. На рукавах, талий и внизу комбинезона должна быть вшита эластичная резинка. Изготовлен из		5007,09

		нетканого материала плотностью не менее 40 г/м2.	штука	
805	Одноразовый защитный костюм размер (XXXXL-XXXXXL) 62-64, рост 176	Одноразовый защитный костюм-комбинезон с капюшоном должен иметь спереди застежку на молнии, закрытый с пришитым клапаном на липучке. Капюшон на эластичной резинке должен плотно прилегать к контуру лица, закрывать шею и подбородок. На рукавах, талий и внизу комбинезона должна быть вшита эластичная резинка. Изготовлен из нетканого материала плотностью не менее 40 г/м2.	штука	5007,09
806	Одноразовый защитный костюм размер (XXXXL-XXXXXL) 62-64, рост 188	Одноразовый защитный костюм-комбинезон с капюшоном должен иметь спереди застежку на молнии, закрытый с пришитым клапаном на липучке. Капюшон на эластичной резинке должен плотно прилегать к контуру лица, закрывать шею и подбородок. На рукавах, талий и внизу комбинезона должна быть вшита эластичная резинка. Изготовлен из нетканого		5007,09

		материала плотностью не менее 40 г/м2.	штука	
807	Ортопедические полиуретановые шины	в рулонах, размеры 5,0*450 см	штука	68259,61
808	Ортопедические полиуретановые шины	в рулонах, размеры 7,5*450 см	штука	91388,90
809	Ортопедические полиуретановые шины	в рулонах, размеры 10,0*450 см	штука	107635,81
810	Ортопедические полиуретановые шины	в рулонах, размеры 12,5*450 см	штука	149642,64
811	Ортопедические полиуретановые шины	в рулонах, размеры 15,0*450 см	штука	170703,46
812	Ортопедические полиуретановые шины	в рулонах, размеры 5,0*25,0 см	штука	5021,74
813	Ортопедические полиуретановые шины	в рулонах, размеры 2,5*112,5 см	штука	5905,54
814	Ортопедические полиуретановые шины	в рулонах, размеры 5,0*25,7 см	штука	5021,74
815	Ортопедические полиуретановые шины	в рулонах, размеры 7,5*87,5 см	штука	7775,63
816	Ортопедические полиуретановые шины	в рулонах, размеры 7,5*30 см	штука	5325,38
817	Ортопедические полиуретановые шины	в рулонах, размеры 10,0*37,5 см	штука	6257,56
818	Ортопедические полиуретановые шины	в рулонах, размеры 10,0*75 см	штука	8574,61
819	Ортопедические полиуретановые шины	в рулонах, размеры 12,5 *112,5 см	штука	13951,31
820	Ортопедические полиуретановые шины	в рулонах, размеры 12,5 *75,0 см	штука	9495,18
		1. Чехол на инструментальный стол		

821	Основной комплект для абдоминальных операций, хирургический комплект	комбинированный 80 х 145см, пл. 30 г/м кв. - 1 шт. 2. Простыня с адгезивным краем 80 х 90см, пл. 40 г/м кв. - 2 шт. 3. Простыня на операционный стол 160 х 190см, пл. 40 г/м кв. - 1 шт. 4. Салфетки бумажные 33 х 33см - 4 шт. 5. Простыня с адгезивным краем 160 х 180см, пл. 40 г/м кв. - 1 шт. 6. Простыня с адгезивным краем 160 х 240см, пл. 40 г/м кв. - 1 шт. 7. Лента операционная 10 х 50см, пл. 40 г/м кв. - 1 шт.	комплект	3390,94
		Отоларингологический депрессор языка (далее – Лор-шпатель) полимерный, стерильный, для однократного применения, изогнутый, двухсторонний. Изготавливается из полипропилена прозрачным и в различной цветовой гамме: белый, красный, голубой, желтый, зеленый, розовый и фиолетовый. Размеры: длина – 155 мм; ширина – 18 мм / 12 мм; толщина – 2,5 мм. Лор-шпатель имеет изогнутую форму под углом 27°, поверхность		

822	Отоларингологический депрессор языка (Лор-шпатель)	идеально гладкая, края имеют закругленную кромку. Форма изгиба облегчает осмотр полости рта за счет увеличения видимости полости, в связи с тем, что, удерживая шпатель, палец осматривающего медработника находится ниже, чем при осмотре прямым шпателем, и не заслоняет ротовую полость. Концы имеют разную ширину, широкая часть лор-шпателя предназначена для осмотра ротовой полости взрослого человека, а узкая часть – для осмотра ротовой полости ребенка. На обоих концах имеются углубления эллипсовидной формы для обеспечения удобного захвата и надежной фиксации в руке врача в перчатках.	штука	90,02
823	Пеленка многослойная, одноразовая нестерильная	из нетканого материала 60х60 см	штука	148,32
824	Пеленка с липким краем 0,7*0,8 стерильная	плотность 40 грамм/кв.м. из нетканого материала одноразовый стерильный	штука	234,73
825	Пеленка с липким краем 0,7*0,8 стерильная	плотность 25 грамм/кв.м. из нетканого материала одноразовый стерильный	штука	193,81

826	Пеленка с липким краем 140*80 см стерильная	плотность 25 грамм/кв.м. из нетканого материала одноразовый стерильный	штука	271,87
827	Перчатки гинекологические (с высокими манжетами) латексные гладкие неопудренные стерильные, размерами 6.0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0 в упаковке 1 пара, в коробке 50 пар	Перчатки гинекологические (с высокими манжетами) латексные гладкие неопудренные стерильные, размерами 6.0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0 в упаковке 1 пара, в коробке 50 пар.	пара	773,76
828	Перчатки диагностические латексные гладкие опудренные нестерильные	размерами: 5-6 (XS)	пара	92,24
829	Перчатки диагностические латексные гладкие опудренные нестерильные	размерами: 6-7 (S)	пара	92,24
830	Перчатки диагностические латексные гладкие опудренные нестерильные	размерами: 7-8 (M)	пара	92,24
831	Перчатки диагностические латексные гладкие опудренные нестерильные	размерами: 8-9 (L)	пара	92,24
832	Перчатки диагностические латексные гладкие опудренные нестерильные	размерами: 9-10 (XL)	пара	92,24
833	Перчатки диагностические латексные гладкие опудренные стерильные	размерами: 5-6 (XS)	пара	120,00
834	Перчатки диагностические латексные гладкие опудренные стерильные	размерами: 6,5 (S)	пара	120,00

835	Перчатки диагностические латексные гладкие опудренные стерильные	размерами: 7-7,5 (M)	пара	120,00
836	Перчатки диагностические латексные гладкие опудренные стерильные	размерами: 8-8,5 (L)	пара	120,00
837	Перчатки диагностические латексные гладкие опудренные стерильные	размерами: 9-10 (XL)	пара	120,00
838	Перчатки диагностические латексные текстурированные неопудренные нестерильные	размерами: 5-6 (XS)	пара	111,44
839	Перчатки диагностические латексные текстурированные неопудренные нестерильные	размерами: 6-7 (S)	пара	111,44
840	Перчатки диагностические латексные текстурированные неопудренные нестерильные	размерами: 7-8 (M)	пара	111,44
841	Перчатки диагностические латексные текстурированные неопудренные нестерильные	размерами: 8-9 (L)	пара	111,44
842	Перчатки диагностические латексные текстурированные неопудренные нестерильные	размерами: 9-10 (XL)	пара	111,44
843	Перчатки диагностические латексные текстурированные неопудренные стерильные	размерами: 5-6 (XS)	пара	144,00

844	Перчатки диагностические латексные текстурированные неопудренные стерильные	размерами: 6,5 (S)	пара	144,00
845	Перчатки диагностические латексные текстурированные неопудренные стерильные	размерами: 7-7,5 (M)	пара	144,00
846	Перчатки диагностические латексные текстурированные неопудренные стерильные	размерами: 8-8,5 (L)	пара	144,00
847	Перчатки диагностические латексные текстурированные неопудренные стерильные	размерами: 9-10 (XL)	пара	144,00
848	Перчатки диагностические нитриловые текстурированные неопудренные нестерильные	размерами: 5-6 (XS)	пара	183,44
849	Перчатки диагностические нитриловые текстурированные неопудренные нестерильные	размерами: 6-7 (S)	пара	183,44
850	Перчатки диагностические нитриловые текстурированные неопудренные нестерильные	размерами: 7-8 (M)	пара	183,44
851	Перчатки диагностические нитриловые текстурированные неопудренные нестерильные	размерами: 8-9 (L)	пара	183,44
852	Перчатки диагностические нитриловые текстурированные	размерами: 9-10 (XL)		183,44

	неопудренные нестерильные		пара	
853	Перчатки хирургические латексные нестерильные	размером: 6,5 с длинной манжетой анатомической формы	пара	188,24
854	Перчатки хирургические латексные нестерильные	размером: 6,0 с длинной манжетой анатомической формы	пара	188,24
855	Перчатки хирургические латексные нестерильные	размером: 7,0 с длинной манжетой анатомической формы	пара	188,24
856	Перчатки хирургические латексные нестерильные	размером: 7,5 с длинной манжетой анатомической формы	пара	188,24
857	Перчатки хирургические латексные нестерильные	размером: 8,0 с длинной манжетой анатомической формы	пара	188,24
858	Перчатки хирургические латексные нестерильные	размером: 8,5 с длинной манжетой анатомической формы	пара	188,24
859	Перчатки хирургические латексные нестерильные	размером: 9,0 с длинной манжетой анатомической формы	пара	188,24
860	Перчатки хирургические латексные опудренные стерильные	размерами: 6 с длинной манжетой анатомической формы	пара	240,00
861	Перчатки хирургические латексные опудренные стерильные	размерами: 6,5 с длинной манжетой анатомической формы	пара	240,00
862	Перчатки хирургические латексные опудренные стерильные	размерами: 7 с длинной манжетой анатомической формы	пара	240,00
863	Перчатки хирургические латексные опудренные стерильные	размерами: 7,5 с длинной манжетой анатомической формы	пара	240,00

864	Перчатки хирургические латексные опудренные стерильные	размерами: 8 с длинной манжетой анатомической формы	пара	240,00
865	Перчатки хирургические латексные опудренные стерильные	размерами: 8,5 с длинной манжетой анатомической формы	пара	240,00
866	Перчатки хирургические латексные опудренные стерильные	размерами: 9 с длинной манжетой анатомической формы	пара	240,00
867	Пилотка-колпак, одноразовая нестерильная	из нетканого материала	штука	69,43
868	Пластырь медицинский на нетканой основе	размером 25мм х 72мм	штука	8,06
869	Пластырь медицинский на нетканой основе	размером 19мм х 72мм	штука	7,12
870	Пластырь медицинский на полимерной основе	размером 25мм х 72мм	штука	15,25
871	Пластырь медицинский на полимерной основе	размером 19мм х 72мм	штука	12,70
872	Повязка для фиксации и установки катетеров с укрепляющими полосками, стерильная	для фиксации и установки катетеров с укрепляющими полосками, стерильная, одноразовая размером: 7 х 8,5см, (прямоугольной формы)	штука	555,39
873	Повязка для фиксации и установки катетеров с укрепляющими полосками, стерильная	для фиксации и установки катетеров с укрепляющими полосками, стерильная, одноразовая размером: 8,5 х 10,5см (овальной формы)	штука	793,15
874	Повязка для фиксации и	для фиксации и установки катетеров, стерильная,	штука	400,75

	установки катетеров, стерильная	одноразовая размером 6 х 7см;		
875	Повязка для фиксации и установки катетеров, стерильная	для фиксации и установки катетеров, стерильная, одноразовая размером 6,5 х 8,5см	штука	415,42
876	Повязка послеоперационная адгезивная на нетканой основе с абсорбирующей подушечкой, стерильная, одноразовая	адгезивная на нетканой основе с абсорбирующей подушечкой, стерильная, одноразовая размером 6см х 10см	штука	326,66
877	Повязка послеоперационная адгезивная на нетканой основе с абсорбирующей подушечкой, стерильная, одноразовая	адгезивная на нетканой основе с абсорбирующей подушечкой, стерильная, одноразовая размером 5см х 7,2см	штука	319,87
878	Повязка послеоперационная адгезивная на нетканой основе с абсорбирующей подушечкой, стерильная, одноразовая	адгезивная на нетканой основе с абсорбирующей подушечкой, стерильная, одноразовая размером 10см х 15см	штука	442,11
879	Повязка послеоперационная адгезивная на нетканой основе с абсорбирующей подушечкой, стерильная, одноразовая	адгезивная на нетканой основе с абсорбирующей подушечкой, стерильная, одноразовая размером 10см х 20см	штука	473,27
880	Повязка послеоперационная адгезивная на нетканой основе с абсорбирующей подушечкой, стерильная, одноразовая	адгезивная на нетканой основе с абсорбирующей подушечкой, стерильная, одноразовая размером 10см х 25см	штука	507,73
	Повязка послеоперационная адгезивная на нетканой основе с	адгезивная на нетканой основе с абсорбирующей подушечкой,		

881	абсорбирующей подушечкой, стерильная, одноразовая	стерильная, одноразовая размером 10см х 35см	штука	576,65
882	Повязка послеоперационная адгезивная на полимерной основе с абсорбирующей подушечкой, стерильная, одноразовая	адгезивная на полимерной основе с абсорбирующей подушечкой, стерильная, одноразовая размером 9см х 35см	штука	610,23
883	Повязка послеоперационная адгезивная на полимерной основе с абсорбирующей подушечкой, стерильная, одноразовая	адгезивная на полимерной основе с абсорбирующей подушечкой, стерильная, одноразовая размером 6см х 10см	штука	244,02
884	Повязка послеоперационная адгезивная на полимерной основе с абсорбирующей подушечкой, стерильная, одноразовая	адгезивная на полимерной основе с абсорбирующей подушечкой, стерильная, одноразовая размером 9см х 25см	штука	500,67
885	Подстилка впитывающая, одноразовая нестерильная	из нетканого материала одноразовая нестерильная, размерами 60 см х 60см	штука	506,11
886	Подстилка- пеленка впитывающая одноразовая стерильная	одноразовая стерильная размером 60 х 60 см	штука	574,44
887	Подстилка-пеленка впитывающая одноразовая нестерильная	одноразовая нестерильная размером 60 х 90 см	штука	504,01
888	Подстилка-пеленка впитывающая одноразовая стерильная	одноразовая стерильная размером 60 х 90 см	штука	574,44
889	Пробирка вакуумная без добавок	5 мл	штука	66,34

890	Пробирка вакуумная без добавок	9 мл	штука	68,38
891	Пробирка вакуумная без добавок	2 мл	штука	53,14
892	Пробирка вакуумная без добавок	6 мл	штука	62,70
893	Пробирка вакуумная без добавок	4 мл	штука	53,14
894	Пробирка вакуумная для исследования системы гемостаза с натрия цитратом 3,2%	2 мл	штука	83,16
895	Пробирка вакуумная для исследования системы гемостаза с натрия цитратом 3,2%	3 мл	штука	84,85
896	Пробирка вакуумная для исследования системы гемостаза с натрия цитратом 3,8%	3,5 мл	штука	77,74
897	Пробирка вакуумная для исследования системы гемостаза с натрия цитратом 3,8%	5 мл	штука	86,17
898	Пробирка вакуумная для определения СОЭ с натрия цитратом 3,8%	2,4 мл	штука	79,96
899	Пробирка вакуумная для получения плазмы с лития гепарином	4 мл	штука	152,63
900	Пробирка вакуумная для получения плазмы с лития гепарином	9 мл	штука	125,99
	Пробирка вакуумная для			

901	получения плазмы с лития гепарином	1 мл	штука	141,46
902	Пробирка вакуумная для получения плазмы с лития гепарином	2 мл	штука	138,05
903	Пробирка вакуумная для получения плазмы с лития гепарином	6 мл	штука	123,56
904	Пробирка вакуумная для получения плазмы с лития гепарином	3 мл	штука	109,88
905	Пробирка вакуумная для получения плазмы с лития гепарином и гелем	6 мл	штука	301,87
906	Пробирка вакуумная для получения плазмы с лития гепарином и гелем	8 мл	штука	203,77
907	Пробирка вакуумная для получения плазмы с лития гепарином и гелем	2 мл	штука	217,14
908	Пробирка вакуумная для получения плазмы с лития гепарином и гелем	3 мл	штука	181,45
909	Пробирка вакуумная для получения плазмы с лития гепарином и гелем	4 мл	штука	222,79
910	Пробирка вакуумная для получения плазмы с натрия гепарином	4 мл	штука	253,18
911	Пробирка вакуумная для получения плазмы с натрия гепарином	9 мл	штука	223,02
912	Пробирка вакуумная с активатором свертывания	3 мл	штука	132,31

913	Пробирка вакуумная с активатором свертывания	4 мл	штука	81,20
914	Пробирка вакуумная с активатором свертывания	2 мл	штука	129,19
915	Пробирка вакуумная с активатором свертывания	6 мл	штука	81,92
916	Пробирка вакуумная с активатором свертывания	9 мл	штука	83,98
917	Пробирка вакуумная с активатором свертывания	1 мл	штука	104,23
918	Пробирка вакуумная с активатором свертывания	8 мл	штука	102,89
919	Пробирка вакуумная с активатором свертывания и гелем для разделения сыворотки	5 мл	штука	82,74
920	Пробирка вакуумная с активатором свертывания и гелем для разделения сыворотки	1 мл	штука	150,74
921	Пробирка вакуумная с активатором свертывания и гелем для разделения сыворотки	8 мл	штука	111,07
922	Пробирка вакуумная с активатором свертывания и	2 мл		200,53

	гелем для разделения сыворотки		штука	
923	Пробирка вакуумная с активатором свертывания и гелем для разделения сыворотки	3,5 мл	штука	81,01
924	Пробирка вакуумная с К2 ЭДТА	8 мл	штука	87,13
925	Пробирка вакуумная с К2 ЭДТА	9 мл	штука	94,06
926	Пробирка вакуумная с К2 ЭДТА	4 мл	штука	78,05
927	Пробирка вакуумная с К2 ЭДТА	1 мл	штука	61,70
928	Пробирка вакуумная с К2 ЭДТА	6 мл	штука	87,13
929	Пробирка вакуумная с К2 ЭДТА	3 мл	штука	98,98
930	Пробирка вакуумная с К2 ЭДТА	2 мл	штука	61,79
931	Пробирка вакуумная с К3 ЭДТА	4 мл	штука	60,82
932	Пробирка вакуумная с К3 ЭДТА	3 мл	штука	82,63
933	Пробирка вакуумная с К3 ЭДТА	9 мл	штука	89,59
934	Пробирка вакуумная с К3 ЭДТА	2 мл	штука	68,17
935	Пробирка вакуумная с К3 ЭДТА	6 мл	штука	77,22
936	Пробирка вакуумная с К3 ЭДТА	1 мл	штука	73,21

937	Пробирка вакуумная с натрия фторидом и калия оксалатом	3 мл	штука	127,15
938	Пробирка вакуумная с натрия фторидом и калия оксалатом	2 мл	штука	251,09
939	Пробирка вакуумная с системой ACD/ CPDA	6 мл	штука	120,80
940	Пробирка вакуумная стерильная для микробиологического анализа мочи	Пробирки вакуумные состоят из трех основных частей: пробирки, крышки и резиновой пробки. Вакуум в пробирках обеспечивает взятие необходимого объема исследуемого образца. 1) Пробирки вакуумные пластиковые изготовлены из легкого, прозрачного, нетоксичного медицинского полиэтилентерефталата (ПЭТ), который отличается особой прочностью и хорошо препятствует газообмену. 2) Крышки с вертикальными бороздками изготовлены из полипропилена, обеспечивают герметичность и безопасность, защищают от прикосновений с внутренней поверхностью пробки.		148,93

		3) Пробки резиновые изготовлены из хлорбутилкаучука, покрыты гемоотталкивающим репеллентом. Обеспечивают герметичность вакуумной системы. Поддерживает бактериальную стабильность образца до 48 часов при комнатной температуре. Консервант - № 3. Цвет крышки - оливковый. Размер пробирки - 16х100 мм. Объем пробирки - 9,5 мл. Изделие стерильное, для одноразового использования.	штука	
		Пробирки вакуумные состоят из трех основных частей: пробирки, крышки и резиновой пробки. Вакуум в пробирках обеспечивает взятие необходимого объема исследуемого образца. 1) Пробирки вакуумные пластиковые изготовлены из легкого, прозрачного, нетоксичного медицинского полиэтилентерефталата (ПЭТ), который отличается особой прочностью и хорошо препятствует газообмену. 2) Крышки с вертикальными		

941	Пробирка вакуумная стерильная для микробиологического анализа мочи с консервантом, объемом 4,0 мл	бороздками изготовлены из полиэтилена, обеспечивают герметичность и безопасность, защищают от прикосновений с внутренней поверхностью пробки. 3) Пробки резиновые изготовлены из хлорбутилкаучука, покрыты гемоотталкивающим репеллентом. Обеспечивают герметичность вакуумной системы. Поддерживает бактериальную стабильность образца до 48 часов при комнатной температуре. Консервант - № 3. Цвет крышки - оливковый. Размер пробирки - 13х75 мм. Объем пробирки - 4,0 мл. Изделие стерильное, для одноразового использования.	штука	134,86
		Пробирки вакуумные состоят из трех основных частей: пробирки, крышки и резиновой пробки. Вакуум в пробирках обеспечивает взятие необходимого объема исследуемого образца. 1) Пробирки вакуумные пластиковые изготовлены из легкого, прозрачного,		

942	Пробирка вакуумная стерильная для микробиологического анализа мочи с консервантом, объемом 6,0 мл	нетоксичного медицинского полиэтилентерефталата (ПЭТ), который отличается особой прочностью и хорошо препятствует газообмену. 2) Крышки с вертикальными бороздками изготовлены из полиэтилена, обеспечивают герметичность и безопасность, защищают от прикосновений с внутренней поверхностью пробки. 3) Пробки резиновые изготовлены из хлорбутилкаучука, покрыты гемоотталкивающим репеллентом. Обеспечивают герметичность вакуумной системы. Поддерживает бактериальную стабильность образца до 48 часов при комнатной температуре. Консервант - № 3. Цвет крышки - оливковый. Размер пробирки - 13х100 мм. Объем пробирки - 6,0 мл. Изделие стерильное, для одноразового использования.	штука	136,66
		Пробирки вакуумные состоят из трех основных частей: пробирки, крышки и резиновой пробки. Вакуум в пробирках		

943	Пробирка вакуумная стерильная для микробиологического анализа мочи с консервантом, объемом 9,5 мл	обеспечивает взятие необходимого объема исследуемого образца. 1) Пробирки вакуумные пластиковые изготовлены из легкого, прозрачного, нетоксичного медицинского полиэтилентерефталата (ПЭТ), который отличается особой прочностью и хорошо препятствует газообмену. 2) Крышки с вертикальными бороздками изготовлены из полипропилена, обеспечивают герметичность и безопасность, защищают от прикосновений с внутренней поверхностью пробки. 3) Пробки резиновые изготовлены из хлорбутилкаучука, покрыты гемоотталкивающим репеллентом. Обеспечивают герметичность вакуумной системы. Поддерживает бактериальную стабильность образца до 48 часов при комнатной температуре. Консервант - № 3. Цвет крышки - оливковый. Размер пробирки - 16х100 мм. Объем		148,93	

		пробирки - 9,5 мл. Изделие стерильное, для одноразового использования.	штука	
944	Пробирка вакуумная стерильная для общего анализа мочи	Пробирки вакуумные состоят из трех основных частей: пробирки, крышки и резиновой пробки. Вакуум в пробирках обеспечивает взятие необходимого объема исследуемого образца. 1) Пробирки вакуумные пластиковые изготовлены из легкого, прозрачного, нетоксичного медицинского полиэтилентерефталата (ПЭТ), который отличается особой прочностью и хорошо препятствует газообмену. Пробирки имеют круглое дно, подходят ко всем видам центрифуг. 2) Крышки с вертикальными бороздками изготовлены из полипропилена, обеспечивают герметичность и безопасность, защищают от прикосновений с внутренней поверхностью пробки. 3) Пробки резиновые изготовлены из хлорбутилкаучука, покрыты гемоотталкивающи		125,45

		м репеллентом. Обеспечивают герметичность вакуумной системы. Цвет крышки - желтый. Размер пробирки - 16х100 мм. Объем пробирки - 10,0 мл. Изделие стерильное, для одноразового использования.	штука	
945	Пробирка вакуумная стерильная для общего анализа мочи	Пробирки вакуумные состоят из трех основных частей: пробирки, крышки и резиновой пробки. Вакуум в пробирках обеспечивает взятие необходимого объема исследуемого образца. 1) Пробирки вакуумные пластиковые изготовлены из легкого, прозрачного, нетоксичного медицинского полиэтилентерефталата (ПЭТ), который отличается особой прочностью и хорошо препятствует газообмену. Пробирки имеют круглое дно, подходят ко всем видам центрифуг. 2) Крышки с вертикальными бороздками изготовлены из полипропилена, обеспечивают герметичность и безопасность, защищают от прикосновений с внутренней		126,47

		поверхностью пробки. 3) Пробки резиновые изготовлены из хлорбутилкаучука, покрыты гемоотталкивающим репеллентом. Обеспечивают герметичность вакуумной системы. Цвет крышки - желтый. Размер пробирки - 16х120 мм. Объем пробирки - 12,0 мл. Изделие стерильное, для одноразового использования.	штука	
946	Пробирка вакуумная стерильная с активатором свертывания для	Пробирка вакуумная состоит из пробирки, крышки и пробки. Вакуум в пробирках обеспечивает взятие необходимого объема исследуемого образца. 1) Пробирка изготовлена из легкого, прозрачного полиэтилентерефталата, который отличается особой прочностью и хорошо препятствует газообмену. Пробирка химически чистая имеет круглое дно, подходит ко всем видам центрифуг. 2) Крышки с вертикальными бороздками изготовлены из полиэтилена, обеспечивают герметичность и безопасность,		408,65

	исследования сыворотки венозной крови объемом 10,0 мл	защищают от прикосновений с внутренней поверхностью пробки. 3) Пробка покрыта гемоотталкивающим репеллентом и обеспечивает герметичность вакуумной системы. Внутренние стенки пробирки покрыты кремния диоксидом, который уменьшает время свертывания и усиливает стягивание сгустка, при этом увеличивает объем получаемой сыворотки. Добавка - диоксид кремния (SiO2). Изделие стерильное для одноразового использования. Цвет крышки - красный. Размер пробирки - 16х120 мм. Объем пробирки - 10,0 мл.	штука	
		Пробирка вакуумная состоит из пробирки, крышки и пробки. Вакуум в пробирках обеспечивает взятие необходимого объема исследуемого образца. 1) Пробирка изготовлена из легкого, прозрачного полиэтилентерефталата, который отличается особой прочностью и хорошо препятствует газообмену. Пробирка		

947	Пробирка вакуумная стерильная с активатором свертывания для исследования сыворотки венозной крови объемом 12,0 мл	химически чистая имеет круглое дно, подходит ко всем видам центрифуг. 2) Крышки с вертикальными бороздками изготовлены из полиэтилена, обеспечивают герметичность и безопасность, защищают от прикосновений с внутренней поверхностью пробки. 3) Пробка покрыта гемоотталкивающим репеллентом и обеспечивает герметичность вакуумной системы. Внутренние стенки пробирки покрыты кремния диоксидом, который уменьшает время свертывания и усиливает стягивание сгустка, при этом увеличивает объем получаемой сыворотки. Добавка - диоксид кремния (SiO2). Изделие стерильное для одноразового использования. Цвет крышки - красный. Размер пробирки - 16х120 мм. Объем пробирки - 12,0 мл.	штука	408,65
		Пробирка вакуумная состоит из пробирки, крышки и пробки. Вакуум в пробирках обеспечивает взятие необходимого объема исследуемого образца.		

948	Пробирка вакуумная стерильная с активатором свертывания для исследования сыворотки венозной крови объемом 2,2 мл	1) Пробирка изготовлена из легкого, прозрачного полиэтилентерефталата, который отличается особой прочностью и хорошо препятствует газообмену. Пробирка химически чистая имеет круглое дно, подходит ко всем видам центрифуг. 2) Крышки с вертикальными бороздками изготовлены из полиэтилена, обеспечивают герметичность и безопасность, защищают от прикосновений с внутренней поверхностью пробки. 3) Пробка покрыта гемоотталкивающим репеллентом и обеспечивает герметичность вакуумной системы. Внутренние стенки пробирки покрыты кремния диоксидом, который уменьшает время свертывания и усиливает стягивание сгустка, при этом увеличивает объем получаемой сыворотки. Добавка - диоксид кремния (SiO2). Изделие стерильное для одноразового использования. Цвет крышки - красный. Размер пробирки - 13х75		109,96	

		мм. Объем пробирки - 2,2 мл.	штука	
949	Пробирка вакуумная стерильная с активатором свертывания для исследования сыворотки венозной крови объемом 3,1 мл	Пробирка вакуумная состоит из пробирки, крышки и пробки. Вакуум в пробирках обеспечивает взятие необходимого объема исследуемого образца. 1) Пробирка изготовлена из легкого, прозрачного полиэтилентерефталата, который отличается особой прочностью и хорошо препятствует газообмену. Пробирка химически чистая имеет круглое дно, подходит ко всем видам центрифуг. 2) Крышки с вертикальными бороздками изготовлены из полиэтилена, обеспечивают герметичность и безопасность, защищают от прикосновений с внутренней поверхностью пробки. 3) Пробка покрыта гемоотталкивающим репеллентом и обеспечивает герметичность вакуумной системы. Внутренние стенки пробирки покрыты кремния диоксидом, который уменьшает время свертывания и усиливает стягивание сгустка,		285,52

		при этом увеличивает объем получаемой сыворотки. Добавка - диоксид кремния (SiO2). Изделие стерильное для одноразового использования. Цвет крышки - красный. Размер пробирки - 13х75 мм. Объем пробирки - 3,1 мл.	штука	
950	Пробирка вакуумная стерильная с активатором свертывания для исследования сыворотки венозной крови объемом 4,1 мл	Пробирка вакуумная состоит из пробирки, крышки и пробки. Вакуум в пробирках обеспечивает взятие необходимого объема исследуемого образца. 1) Пробирка изготовлена из легкого, прозрачного полиэтилентерефталата, который отличается особой прочностью и хорошо препятствует газообмену. Пробирка химически чистая имеет круглое дно, подходит ко всем видам центрифуг. 2) Крышки с вертикальными бороздками изготовлены из полиэтилена, обеспечивают герметичность и безопасность, защищают от прикосновений с внутренней поверхностью пробки.		120,84

		3) Пробка покрыта гемоотталкивающим репеллентом и обеспечивает герметичность вакуумной системы. Внутренние стенки пробирки покрыты кремния диоксидом, который уменьшает время свертывания и усиливает стягивание сгустка, при этом увеличивает объем получаемой сыворотки. Добавка - диоксид кремния (SiO2). Изделие стерильное для одноразового использования. Цвет крышки - красный. Размер пробирки - 13х75 мм. Объем пробирки - 4,1 мл.	штука	
		Пробирка вакуумная состоит из пробирки, крышки и пробки. Вакуум в пробирках обеспечивает взятие необходимого объема исследуемого образца. 1) Пробирка изготовлена из легкого, прозрачного полиэтилентерефталата, который отличается особой прочностью и хорошо препятствует газообмену. Пробирка химически чистая имеет круглое дно, подходит ко всем видам центрифуг.		

951	Пробирка вакуумная стерильная с активатором свертывания для исследования сыворотки венозной крови объемом 5,0 мл	2) Крышки с вертикальными бороздками изготовлены из полиэтилена, обеспечивают герметичность и безопасность, защищают от прикосновений с внутренней поверхностью пробки. 3) Пробка покрыта гемоотталкивающим репеллентом и обеспечивает герметичность вакуумной системы. Внутренние стенки пробирки покрыты кремния диоксидом, который уменьшает время свертывания и усиливает стягивание сгустка, при этом увеличивает объем получаемой сыворотки. Добавка - диоксид кремния (SiO2). Изделие стерильное для одноразового использования. Цвет крышки - красный. Размер пробирки - 13х100 мм. Объем пробирки - 5,0 мл.	штука	286,76
		Пробирка вакуумная состоит из пробирки, крышки и пробки. Вакуум в пробирках обеспечивает взятие необходимого объема исследуемого образца. 1) Пробирка изготовлена из легкого, прозрачного		

952	Пробирка вакуумная стерильная с активатором свертывания для исследования сыворотки венозной крови объемом 6,1 мл	полиэтилентерефталата, который отличается особой прочностью и хорошо препятствует газообмену. Пробирка химически чистая имеет круглое дно, подходит ко всем видам центрифуг. 2) Крышки с вертикальными бороздками изготовлены из полиэтилена, обеспечивают герметичность и безопасность, защищают от прикосновений с внутренней поверхностью пробки. 3) Пробка покрыта гемоотталкивающим репеллентом и обеспечивает герметичность вакуумной системы. Внутренние стенки пробирки покрыты кремния диоксидом, который уменьшает время свертывания и усиливает стягивание сгустка, при этом увеличивает объем получаемой сыворотки. Добавка - диоксид кремния (SiO2). Изделие стерильное для одноразового использования. Цвет крышки - красный. Размер пробирки - 13х100 мм. Объем пробирки - 6,1 мл.	штука	129,79
		Пробирка вакуумная состоит		

953	Пробирка вакуумная стерильная с активатором свертывания для исследования сыворотки венозной крови объемом 8,2 мл	из пробирки, крышки и пробки. Вакуум в пробирках обеспечивает взятие необходимого объема исследуемого образца. 1) Пробирка изготовлена из легкого, прозрачного полиэтилентерефталата, который отличается особой прочностью и хорошо препятствует газообмену. Пробирка химически чистая имеет круглое дно, подходит ко всем видам центрифуг. 2) Крышки с вертикальными бороздками изготовлены из полиэтилена, обеспечивают герметичность и безопасность, защищают от прикосновений с внутренней поверхностью пробки. 3) Пробка покрыта гемоотталкивающим репеллентом и обеспечивает герметичность вакуумной системы. Внутренние стенки пробирки покрыты кремния диоксидом, который уменьшает время свертывания и усиливает стягивание сгустка, при этом увеличивает объем получаемой сыворотки. Добавка		149,41	

		- диоксид кремния (SiO2). Изделие стерильное для одноразового использования. Цвет крышки - красный. Размер пробирки - 16х100 мм. Объем пробирки - 8,2 мл.	штука	
954	Пробирка вакуумная стерильная с активатором свертывания и разделительным	Пробирка вакуумная состоит из пробирки, крышки и пробки. Вакуум в пробирках обеспечивает взятие необходимого объема исследуемого образца. 1) Пробирка изготовлена из легкого, прозрачного полиэтилентерефталата, который отличается особой прочностью и хорошо препятствует газообмену. Пробирка химически чистая имеет круглое дно, подходит ко всем видам центрифуг. 2) Крышки с вертикальными бороздками изготовлены из полиэтилена, обеспечивают герметичность и безопасность, защищают от прикосновений с внутренней поверхностью пробки. 3) Пробка покрыта гемоотталкивающим репеллентом и обеспечивает герметичность		393,14

	гелем для исследования сыворотки венозной крови объемом 10,0 мл	вакуумной системы. Внутренние стенки пробирки покрыты кремния диоксидом, который уменьшает время свертывания и усиливает стягивание сгустка, при этом увеличивает объем получаемой сыворотки. Пробирка содержит разделительный олефинолигомерный гель высокого качества на дне пробирки. Во время центрифугирования разделительный гель из-за разницы в плотности геля и клеток крови, поднимается со дна пробирки, направляясь вверх к границе между сгустком крови и сывороткой, отделяя сыворотку от клеток крови и формирует прочный барьер. Добавка - диоксид кремния (SiO2). Изделие стерильное для одноразового использования. Цвет крышки - желтый. Размер пробирки - 16х120 мм. Объем пробирки - 10,0 мл.	штука	
		Пробирка вакуумная состоит из пробирки, крышки и пробки. Вакуум в пробирках обеспечивает взятие необходимого объема исследуемого образца.		

955	Пробирка вакуумная стерильная с активатором свертывания и разделительным гелем для исследования сыворотки венозной крови объемом 2,5 мл	1) Пробирка изготовлена из легкого, прозрачного полиэтилентерефталата, который отличается особой прочностью и хорошо препятствует газообмену. Пробирка химически чистая имеет круглое дно, подходит ко всем видам центрифуг. 2) Крышки с вертикальными бороздками изготовлены из полиэтилена, обеспечивают герметичность и безопасность, защищают от прикосновений с внутренней поверхностью пробки. 3) Пробка покрыта гемоотталкивающим репеллентом и обеспечивает герметичность вакуумной системы. Внутренние стенки пробирки покрыты кремния диоксидом, который уменьшает время свертывания и усиливает стягивание сгустка, при этом увеличивает объем получаемой сыворотки. Пробирка содержит разделительный олефинолигомерный гель высокого качества на дне пробирки. Во время центрифугирования разделительный		286,52	

		гель из-за разницы в плотности геля и клеток крови, поднимается со дна пробирки, направляясь вверх к границе между сгустком крови и сывороткой, отделяя сыворотку от клеток крови и формирует прочный барьер. Добавка - диоксид кремния (SiO2). Изделие стерильное для одноразового использования. Цвет крышки - желтый. Размер пробирки - 13х75 мм. Объем пробирки - 2,5 мл.	штука	
		Пробирка вакуумная состоит из пробирки, крышки и пробки. Вакуум в пробирках обеспечивает взятие необходимого объема исследуемого образца. 1) Пробирка изготовлена из легкого, прозрачного полиэтилентерефталата, который отличается особой прочностью и хорошо препятствует газообмену. Пробирка химически чистая имеет круглое дно, подходит ко всем видам центрифуг. 2) Крышки с вертикальными бороздками изготовлены из полиэтилена,		

956	Пробирка вакуумная стерильная с активатором свертывания и разделительным гелем для исследования сыворотки венозной крови объемом 3,6 мл	обеспечивают герметичность и безопасность, защищают от прикосновений с внутренней поверхностью пробки. 3) Пробка покрыта гемоотталкивающим репеллентом и обеспечивает герметичность вакуумной системы. Внутренние стенки пробирки покрыты кремния диоксидом, который уменьшает время свертывания и усиливает стягивание сгустка, при этом увеличивает объем получаемой сыворотки. Пробирка содержит разделительный олефинолигомерный гель высокого качества на дне пробирки. Во время центрифугирования разделительный гель из-за разницы в плотности геля и клеток крови, поднимается со дна пробирки, направляясь вверх к границе между сгустком крови и сывороткой, отделяя сыворотку от клеток крови и формирует прочный барьер. Добавка - диоксид кремния (SiO2). Изделие стерильное для одноразового использования. Цвет крышки - желтый. Размер пробирки - 13х75	штука	152,11

		мм. Объем пробирки - 3,6 мл.		
957	Пробирка вакуумная стерильная с активатором свертывания и разделительным гелем для исследования сыворотки венозной крови объемом 5,1 мл	Пробирка вакуумная состоит из пробирки, крышки и пробки. Вакуум в пробирках обеспечивает взятие необходимого объема исследуемого образца. 1) Пробирка изготовлена из легкого, прозрачного полиэтилентерефталата, который отличается особой прочностью и хорошо препятствует газообмену. Пробирка химически чистая имеет круглое дно, подходит ко всем видам центрифуг. 2) Крышки с вертикальными бороздками изготовлены из полиэтилена, обеспечивают герметичность и безопасность, защищают от прикосновений с внутренней поверхностью пробки. 3) Пробка покрыта гемоотталкивающим репеллентом и обеспечивает герметичность вакуумной системы. Внутренние стенки пробирки покрыты кремния диоксидом, который уменьшает время свертывания и усиливает стягивание сгустка,		169,02

		при этом увеличивает объем получаемой сыворотки. Пробирка содержит разделительный олефинолигомерный гель высокого качества на дне пробирки. Во время центрифугирования разделительный гель из-за разницы в плотности геля и клеток крови, поднимается со дна пробирки, направляясь вверх к границе между сгустком крови и сывороткой, отделяя сыворотку от клеток крови и формирует прочный барьер. Добавка - диоксид кремния (SiO2). Изделие стерильное для одноразового использования. Цвет крышки - желтый. Размер пробирки - 13х100 мм. Объем пробирки - 5,1 мл.	штука	
		Пробирка вакуумная состоит из пробирки, крышки и пробки. Вакуум в пробирках обеспечивает взятие необходимого объема исследуемого образца. 1) Пробирка изготовлена из легкого, прозрачного полиэтилентерефталата, который отличается особой прочностью и хорошо		

958	Пробирка вакуумная стерильная с активатором свертывания и разделительным гелем для исследования сыворотки венозной крови объемом 8,5 мл	препятствует газообмену. Пробирка химически чистая имеет круглое дно, подходит ко всем видам центрифуг. 2) Крышки с вертикальными бороздками изготовлены из полиэтилена, обеспечивают герметичность и безопасность, защищают от прикосновений с внутренней поверхностью пробки. 3) Пробка покрыта гемоотталкивающим репеллентом и обеспечивает герметичность вакуумной системы. Внутренние стенки пробирки покрыты кремния диоксидом, который уменьшает время свертывания и усиливает стягивание сгустка, при этом увеличивает объем получаемой сыворотки. Пробирка содержит разделительный олефинолигомерный гель высокого качества на дне пробирки. Во время центрифугирования разделительный гель из-за разницы в плотности геля и клеток крови, поднимается со дна пробирки, направляясь вверх к границе между сгустком крови и сывороткой,		180,06

		отделяя сыворотку от клеток крови и формирует прочный барьер. Добавка - диоксид кремния (SiO2). Изделие стерильное для одноразового использования. Цвет крышки - желтый. Размер пробирки - 16х100 мм. Объем пробирки - 8,5 мл.	штука	
	Пробирка вакуумная стерильная с К2 ЭДТА и разделительным	Пробирка вакуумная состоит из пробирки, крышки и пробки. Вакуум в пробирках обеспечивает взятие необходимого объема исследуемого образца. 1) Пробирка изготовлена из легкого, прозрачного полиэтилентерефталата, который отличается особой прочностью и хорошо препятствует газообмену. Пробирка химически чистая имеет круглое дно, подходит ко всем видам центрифуг. 2) Крышки с вертикальными бороздками изготовлены из полиэтилена, обеспечивают герметичность и безопасность, защищают от прикосновений с внутренней поверхностью пробки.		

959	гелем для исследования неразведенной плазмы венозной крови объемом 10,0 мл	3) Пробка покрыта гемоотталкивающим репеллентом и обеспечивает герметичность вакуумной системы. Внутренние стенки пробирки покрыты антикоагулянтом - двукалиевой солью этилендиаминтетрауксусной кислоты в концентрации 1,2 - 2,0 мг ЭДТА на 1 мл крови. Антикоагулянт позволяет избежать агрегации тромбоцитов (появления микросгустков). Добавка - К2 ЭДТА. На дне пробирки содержится разделительный гель, который в процессе центрифугирования образует стабильный барьер между плазмой и форменными элементами крови. Изделие стерильное для одноразового использования. Цвет крышки - светло-фиолетовый. Размер пробирки - 16х120 мм. Объем пробирки - 10,0 мл.	штука	377,54
		Пробирка вакуумная состоит из пробирки, крышки и пробки. Вакуум в пробирках обеспечивает взятие необходимого объема исследуемого образца. 1) Пробирка изготовлена из легкого,		

960	Пробирка вакуумная стерильная с К2 ЭДТА и разделительным гелем для исследования неразведенной плазмы венозной крови объемом 3,5 мл	прозрачного полиэтилентерефталата, который отличается особой прочностью и хорошо препятствует газообмену. Пробирка химически чистая имеет круглое дно, подходит ко всем видам центрифуг. 2) Крышки с вертикальными бороздками изготовлены из полиэтилена, обеспечивают герметичность и безопасность, защищают от прикосновений с внутренней поверхностью пробки. 3) Пробка покрыта гемоотталкивающим репеллентом и обеспечивает герметичность вакуумной системы. Внутренние стенки пробирки покрыты антикоагулянтом - двукалиевой солью этилендиаминтетрауксусной кислоты в концентрации 1,2 - 2,0 мг ЭДТА на 1 мл крови. Антикоагулянт позволяет избежать агрегации тромбоцитов (появления микросгустков). Добавка - К2 ЭДТА. На дне пробирки содержится разделительный гель, который в процессе центрифугирования		221,50	

		образует стабильный барьер между плазмой и форменными элементами крови. Изделие стерильное для одноразового использования. Цвет крышки - светло-фиолетовый. Размер пробирки - 13х75 мм. Объем пробирки - 3,5 мл.	штука	
961	Пробирка вакуумная стерильная с К2 ЭДТА и разделительным гелем для	Пробирка вакуумная состоит из пробирки, крышки и пробки. Вакуум в пробирках обеспечивает взятие необходимого объема исследуемого образца. 1) Пробирка изготовлена из легкого, прозрачного полиэтилентерефталата, который отличается особой прочностью и хорошо препятствует газообмену. Пробирка химически чистая имеет круглое дно, подходит ко всем видам центрифуг. 2) Крышки с вертикальными бороздками изготовлены из полиэтилена, обеспечивают герметичность и безопасность, защищают от прикосновений с внутренней поверхностью пробки. 3) Пробка покрыта гемоотталкивающи		226,31

	исследования неразведенной плазмы венозной крови объемом 5,0 мл	м репеллентом и обеспечивает герметичность вакуумной системы. Внутренние стенки пробирки покрыты антикоагулянтом - двукалиевой солью этилендиаминтетра уксусной кислоты в концентрации 1,2 - 2,0 мг ЭДТА на 1 мл крови. Антикоагулянт позволяет избежать агрегации тромбоцитов (появления микросгустков). Добавка - К2 ЭДТА. На дне пробирки содержится разделительный гель, который в процессе центрифугирования образует стабильный барьер между плазмой и форменными элементами крови. Изделие стерильное для одноразового использования. Цвет крышки - светло-фиолетовый. Размер пробирки - 13х100 мм. Объем пробирки - 5,0 мл.	штука	
		Пробирка вакуумная состоит из пробирки, крышки и пробки. Вакуум в пробирках обеспечивает взятие необходимого объема исследуемого образца. 1) Пробирка изготовлена из легкого, прозрачного полиэтилентерефта		

962	Пробирка вакуумная стерильная с К2 ЭДТА и разделительным гелем для исследования неразведенной плазмы венозной крови объемом 8,5 мл	лата, который отличается особой прочностью и хорошо препятствует газообмену. Пробирка химически чистая имеет круглое дно, подходит ко всем видам центрифуг. 2) Крышки с вертикальными бороздками изготовлены из полиэтилена, обеспечивают герметичность и безопасность, защищают от прикосновений с внутренней поверхностью пробки. 3) Пробка покрыта гемоотталкивающим репеллентом и обеспечивает герметичность вакуумной системы. Внутренние стенки пробирки покрыты антикоагулянтом - двукалиевой солью этилендиаминтетра уксусной кислоты в концентрации 1,2 - 2,0 мг ЭДТА на 1 мл крови. Антикоагулянт позволяет избежать агрегации тромбоцитов (появления микросгустков). Добавка - К2 ЭДТА. На дне пробирки содержится разделительный гель, который в процессе центрифугирования образует стабильный барьер		313,64	

		между плазмой и форменными элементами крови. Изделие стерильное для одноразового использования. Цвет крышки - светло-фиолетовый. Размер пробирки - 16х100 мм. Объем пробирки - 8,5 мл.	штука	
963	Пробирка вакуумная стерильная с кремнеземом для определения группы крови объемом 4,0 мл	Пробирка вакуумная состоит из пробирки, крышки и пробки. Вакуум в пробирках обеспечивает взятие необходимого объема исследуемого образца. 1) Пробирка изготовлена из легкого, прозрачного полиэтилентерефталата, который отличается особой прочностью и хорошо препятствует газообмену. Пробирка химически чистая имеет круглое дно, подходит ко всем видам центрифуг. 2) Крышки с вертикальными бороздками изготовлены из полиэтилена, обеспечивают герметичность и безопасность, защищают от прикосновений с внутренней поверхностью пробки. 3) Пробка покрыта гемоотталкивающим репеллентом и обеспечивает		120,40

		герметичность вакуумной системы. Добавка - кремнезем. Изделие стерильное для одноразового использования. Цвет крышки - розовый. Размер пробирки - 13х75 мм. Объем пробирки - 4,0 мл.	штука	
964	Пробирка вакуумная стерильная с кремнеземом для определения группы крови объемом 6,0 мл	Пробирка вакуумная состоит из пробирки, крышки и пробки. Вакуум в пробирках обеспечивает взятие необходимого объема исследуемого образца. 1) Пробирка изготовлена из легкого, прозрачного полиэтилентерефталата, который отличается особой прочностью и хорошо препятствует газообмену. Пробирка химически чистая имеет круглое дно, подходит ко всем видам центрифуг. 2) Крышки с вертикальными бороздками изготовлены из полиэтилена, обеспечивают герметичность и безопасность, защищают от прикосновений с внутренней поверхностью пробки. 3) Пробка покрыта гемоотталкивающим репеллентом и		131,22

		обеспечивает герметичность вакуумной системы. Добавка - кремнезем. Изделие стерильное для одноразового использования. Цвет крышки - розовый. Размер пробирки - 13х100 мм. Объем пробирки - 6,0 мл.	штука	
965	Пробирка вакуумная стерильная с лития гепарином для исследования гепаринизированной плазмы венозной крови объемом 2,2 мл	Пробирка вакуумная состоит из пробирки, крышки и пробки. Вакуум в пробирках обеспечивает взятие необходимого объема исследуемого образца. 1) Пробирка изготовлена из легкого, прозрачного полиэтилентерефталата, который отличается особой прочностью и хорошо препятствует газообмену. Пробирка химически чистая имеет круглое дно, подходит ко всем видам центрифуг. 2) Крышки с вертикальными бороздками изготовлены из полиэтилена, обеспечивают герметичность и безопасность, защищают от прикосновений с внутренней поверхностью пробки. 3) Пробка покрыта гемоотталкивающи		301,16

		м репеллентом и обеспечивает герметичность вакуумной системы. Внутренние стенки пробирки покрыты гепарином 12-30 МЕ на 1 мл крови. Антикоагулянт гепарин активирует антитромбины, блокируя каскад свертывания в образце крови. Изделие стерильное для одноразового использования. Добавка - литий гепарин. Цвет крышки - зеленый. Размер пробирки - 13х75 мм. Объем пробирки - 2,2 мл	штука	
	Пробирка вакуумная стерильная с лития	Пробирка вакуумная состоит из пробирки, крышки и пробки. Вакуум в пробирках обеспечивает взятие необходимого объема исследуемого образца. 1) Пробирка изготовлена из легкого, прозрачного полиэтилентерефталата, который отличается особой прочностью и хорошо препятствует газообмену. Пробирка химически чистая имеет круглое дно, подходит ко всем видам центрифуг. 2) Крышки с вертикальными бороздками изготовлены из полиэтилена,		

966	гепарином для исследования гепаринизированной плазмы венозной крови объемом 4,2 мл	обеспечивают герметичность и безопасность, защищают от прикосновений с внутренней поверхностью пробки. 3) Пробка покрыта гемоотталкивающим репеллентом и обеспечивает герметичность вакуумной системы. Внутренние стенки пробирки покрыты гепарином 12-30 МЕ на 1 мл крови. Антикоагулянт гепарин активирует антитромбины, блокируя каскад свертывания в образце крови. Изделие стерильное для одноразового использования. Добавка - литий гепарин. Цвет крышки - зеленый. Размер пробирки - 13х75 мм. Объем пробирки - 4,2 мл.	штука	316,04
		Пробирка вакуумная состоит из пробирки, крышки и пробки. Вакуум в пробирках обеспечивает взятие необходимого объема исследуемого образца. 1) Пробирка изготовлена из легкого, прозрачного полиэтилентерефталата, который отличается особой прочностью и хорошо препятствует газообмену.		

967	Пробирка вакуумная стерильная с лития гепарином для исследования гепаринизированной плазмы венозной крови объемом 6,2 мл	Пробирка химически чистая имеет круглое дно, подходит ко всем видам центрифуг. 2) Крышки с вертикальными бороздками изготовлены из полиэтилена, обеспечивают герметичность и безопасность, защищают от прикосновений с внутренней поверхностью пробки. 3) Пробка покрыта гемоотталкивающим репеллентом и обеспечивает герметичность вакуумной системы. Внутренние стенки пробирки покрыты гепарином 12-30 МЕ на 1 мл крови. Антикоагулянт гепарин активирует антитромбины, блокируя каскад свертывания в образце крови. Изделие стерильное для одноразового использования. Добавка - литий гепарин. Цвет крышки - зеленый. Размер пробирки - 13х100 мм. Объем пробирки - 6,2 мл.	штука	521,44
		Пробирка вакуумная состоит из пробирки, крышки и пробки. Вакуум в пробирках обеспечивает взятие необходимого объема исследуемого образца.		

968	Пробирка вакуумная стерильная с лития гепарином для исследования гепаринизированной плазмы венозной крови объемом 8,2 мл	1) Пробирка изготовлена из легкого, прозрачного полиэтилентерефталата, который отличается особой прочностью и хорошо препятствует газообмену. Пробирка химически чистая имеет круглое дно, подходит ко всем видам центрифуг. 2) Крышки с вертикальными бороздками изготовлены из полиэтилена, обеспечивают герметичность и безопасность, защищают от прикосновений с внутренней поверхностью пробки. 3) Пробка покрыта гемоотталкивающим репеллентом и обеспечивает герметичность вакуумной системы. Внутренние стенки пробирки покрыты гепарином 12-30 МЕ на 1 мл крови. Антикоагулянт гепарин активирует антитромбины, блокируя каскад свертывания в образце крови. Изделие стерильное для одноразового использования. Добавка - литий гепарин. Цвет крышки - зеленый. Размер пробирки - 16х100 мм. Объем пробирки - 8,2 мл.	штука	402,47

969	Пробирка вакуумная стерильная с лития гепарином для исследования гепаринизированной плазмы венозной крови объемом 9,1 мл	Пробирка вакуумная состоит из пробирки, крышки и пробки. Вакуум в пробирках обеспечивает взятие необходимого объема исследуемого образца. 1) Пробирка изготовлена из легкого, прозрачного полиэтилентерефталата, который отличается особой прочностью и хорошо препятствует газообмену. Пробирка химически чистая имеет круглое дно, подходит ко всем видам центрифуг. 2) Крышки с вертикальными бороздками изготовлены из полиэтилена, обеспечивают герметичность и безопасность, защищают от прикосновений с внутренней поверхностью пробки. 3) Пробка покрыта гемоотталкивающим репеллентом и обеспечивает герметичность вакуумной системы. Внутренние стенки пробирки покрыты гепарином 12-30 МЕ на 1 мл крови. Антикоагулянт гепарин активирует антитромбины, блокируя каскад свертывания в		424,38	

		образце крови. Изделие стерильное для одноразового использования. Добавка - литий гепарин. Цвет крышки - зеленый. Размер пробирки - 16х100 мм. Объем пробирки - 9,1 мл.	штука	
970	Пробирка вакуумная стерильная с лития гепарином и разделительным гелем для исследования гепаринизированной плазмы объемом 3,5 мл	Пробирка вакуумная состоит из пробирки, крышки и пробки. Вакуум в пробирках обеспечивает взятие необходимого объема исследуемого образца. 1) Пробирка изготовлена из легкого, прозрачного полиэтилентерефталата, который отличается особой прочностью и хорошо препятствует газообмену. Пробирка химически чистая имеет круглое дно, подходит ко всем видам центрифуг. 2) Крышки с вертикальными бороздками изготовлены из полиэтилена, обеспечивают герметичность и безопасность, защищают от прикосновений с внутренней поверхностью пробки. 3) Пробка покрыта гемоотталкивающим репеллентом и обеспечивает герметичность		363,41

		вакуумной системы. Внутренние стенки пробирки покрыты гепарином 12-30 МЕ на 1 мл крови. Антикоагулянт гепарин активирует антитромбины, блокируя каскад свертывания в образце крови. Пробирки содержат наполнитель - разделительный гель. Во время центрифугирования гель поднимается со дна пробирки, образуя барьер. Изделие стерильное для одноразового использования. Добавка - литий гепарин. Цвет крышки - зеленый. Размер пробирки - 13х75 мм. Объем пробирки - 3,5 мл.	штука	
		Пробирка вакуумная состоит из пробирки, крышки и пробки. Вакуум в пробирках обеспечивает взятие необходимого объема исследуемого образца. 1) Пробирка изготовлена из легкого, прозрачного полиэтилентерефталата, который отличается особой прочностью и хорошо препятствует газообмену. Пробирка химически чистая имеет круглое дно, подходит ко всем видам центрифуг.		

971	Пробирка вакуумная стерильная с лития гепарином и разделительным гелем для исследования гепаринизированной плазмы объемом 5,0 мл	2) Крышки с вертикальными бороздками изготовлены из полиэтилена, обеспечивают герметичность и безопасность, защищают от прикосновений с внутренней поверхностью пробки. 3) Пробка покрыта гемоотталкивающим репеллентом и обеспечивает герметичность вакуумной системы. Внутренние стенки пробирки покрыты гепарином 12-30 МЕ на 1 мл крови. Антикоагулянт гепарин активирует антитромбины, блокируя каскад свертывания в образце крови. Пробирки содержат наполнитель - разделительный гель. Во время центрифугирования гель поднимается со дна пробирки, образуя барьер. Изделие стерильное для одноразового использования. Добавка - литий гепарин. Цвет крышки - зеленый. Размер пробирки - 13х100 мм. Объем пробирки - 5,0 мл.	штука	375,20
		Пробирка вакуумная состоит из пробирки, крышки и пробки. Вакуум в пробирках обеспечивает взятие необходимого объема		

972	Пробирка вакуумная стерильная с лития гепарином и разделительным гелем для исследования гепаринизированной плазмы объемом 8,2 мл	исследуемого образца. 1) Пробирка изготовлена из легкого, прозрачного полиэтилентерефталата, который отличается особой прочностью и хорошо препятствует газообмену. Пробирка химически чистая имеет круглое дно, подходит ко всем видам центрифуг. 2) Крышки с вертикальными бороздками изготовлены из полиэтилена, обеспечивают герметичность и безопасность, защищают от прикосновений с внутренней поверхностью пробки. 3) Пробка покрыта гемоотталкивающим репеллентом и обеспечивает герметичность вакуумной системы. Внутренние стенки пробирки покрыты гепарином 12-30 МЕ на 1 мл крови. Антикоагулянт гепарин активирует антитромбины, блокируя каскад свертывания в образце крови. Пробирки содержат наполнитель - разделительный гель. Во время центрифугирования гель поднимается со дна пробирки,		417,14	

		образуя барьер. Изделие стерильное для одноразового использования. Добавка - литий гепарин. Цвет крышки - зеленый. Размер пробирки - 16х100 мм. Объем пробирки - 8,2 мл.	штука	
973	Пробирка вакуумная стерильная с натрия гепарином для исследования гепаринизированной плазмы венозной крови объемом 4,2 мл	Пробирка вакуумная состоит из пробирки, крышки и пробки. Вакуум в пробирках обеспечивает взятие необходимого объема исследуемого образца. 1) Пробирка изготовлена из легкого, прозрачного полиэтилентерефталата, который отличается особой прочностью и хорошо препятствует газообмену. Пробирка химически чистая имеет круглое дно, подходит ко всем видам центрифуг. 2) Крышки с вертикальными бороздками изготовлены из полиэтилена, обеспечивают герметичность и безопасность, защищают от прикосновений с внутренней поверхностью пробки. 3) Пробка покрыта гемоотталкивающим репеллентом и обеспечивает герметичность		324,66

		вакуумной системы. Внутренние стенки пробирки покрыты гепарином 12-30 МЕ на 1 мл крови. Антикоагулянт гепарин активирует антитромбины, блокируя каскад свертывания в образце крови. Изделие стерильное для одноразового использования. Добавка - натрий гепарин. Цвет крышки - зеленый. Размер пробирки - 13х75 мм. Объем пробирки - 4,2 мл.	штука	
974	Пробирка вакуумная стерильная с натрия гепарином для исследования гепаринизированно	Пробирка вакуумная состоит из пробирки, крышки и пробки. Вакуум в пробирках обеспечивает взятие необходимого объема исследуемого образца. 1) Пробирка изготовлена из легкого, прозрачного полиэтилентерефталата, который отличается особой прочностью и хорошо препятствует газообмену. Пробирка химически чистая имеет круглое дно, подходит ко всем видам центрифуг. 2) Крышки с вертикальными бороздками изготовлены из полиэтилена, обеспечивают герметичность и безопасность,		753,32

	й плазмы венозной крови объемом 9,2 мл	защищают от прикосновений с внутренней поверхностью пробки. 3) Пробка покрыта гемоотталкивающим репеллентом и обеспечивает герметичность вакуумной системы. Внутренние стенки пробирки покрыты гепарином 12-30 МЕ на 1 мл крови. Антикоагулянт гепарин активирует антитромбины, блокируя каскад свертывания в образце крови. Изделие стерильное для одноразового использования. Добавка - натрий гепарин. Цвет крышки - зеленый. Размер пробирки - 16х100 мм. Объем пробирки - 9,2 мл.	штука	
		Пробирка вакуумная состоит из пробирки, крышки и пробки. Вакуум в пробирках обеспечивает взятие необходимого объема исследуемого образца. 1) Пробирка изготовлена из легкого, прозрачного полиэтилентерефталата, который отличается особой прочностью и хорошо препятствует газообмену. Пробирка химически чистая имеет круглое дно,		

975	Пробирка вакуумная стерильная с натрия цитратом 0,109 М (9 : 1) для исследования образца цитратной плазмы венозной крови объемом 1,8 мл	подходит ко всем видам центрифуг. 2) Крышки с вертикальными бороздками изготовлены из полиэтилена, обеспечивают герметичность и безопасность, защищают от прикосновений с внутренней поверхностью пробки. 3) Пробка покрыта гемоотталкивающим репеллентом и обеспечивает герметичность вакуумной системы. Пробирки содержат антикоагулянт 0.109 моль/л (3.2%) раствора натрия цитрата. На цитратной плазме основываются все коагулометрические тесты. Соотношение крови и реагента 9:1. Изделие стерильное для одноразового использования. Добавка - натрий цитрат. Цвет крышки - светло-голубой. Размер пробирки - 13х75 мм. Объем пробирки - 1,8 мл.	штука	102,38
		Пробирка вакуумная состоит из пробирки, крышки и пробки. Вакуум в пробирках обеспечивает взятие необходимого объема исследуемого образца. 1) Пробирка изготовлена из		

976	Пробирка вакуумная стерильная с натрия цитратом 0,109 М (9 : 1) для исследования образца цитратной плазмы венозной крови объемом 2,7 мл	легкого, прозрачного полиэтилентерефталата, который отличается особой прочностью и хорошо препятствует газообмену. Пробирка химически чистая имеет круглое дно, подходит ко всем видам центрифуг. 2) Крышки с вертикальными бороздками изготовлены из полиэтилена, обеспечивают герметичность и безопасность, защищают от прикосновений с внутренней поверхностью пробки. 3) Пробка покрыта гемоотталкивающим репеллентом и обеспечивает герметичность вакуумной системы. Пробирки содержат антикоагулянт 0.109 моль/л (3.2%) раствора натрия цитрата. На цитратной плазме основываются все коагулометрические тесты. Соотношение крови и реагента 9:1. Изделие стерильное для одноразового использования. Добавка - натрий цитрат. Цвет крышки - светло-голубой. Размер пробирки - 13х75 мм. Объем пробирки - 2,7 мл.	штука	108,26

977	Пробирка вакуумная стерильная с натрия цитратом 0,129 М (4 : 1) для исследования цельной крови для определения СОЭ объемом 1,6 мл	Пробирка вакуумная состоит из пробирки, крышки и пробки. Вакуум в пробирках обеспечивает взятие необходимого объема исследуемого образца. 1) Пробирка изготовлена из легкого, прозрачного полиэтилентерефталата, который отличается особой прочностью и хорошо препятствует газообмену. Пробирка химически чистая имеет круглое дно, подходит ко всем видам центрифуг. 2) Крышки с вертикальными бороздками изготовлены из полиэтилена, обеспечивают герметичность и безопасность, защищают от прикосновений с внутренней поверхностью пробки. 3) Пробка покрыта гемоотталкивающим репеллентом и обеспечивает герметичность вакуумной системы. Пробирки содержат антикоагулянт - 0,129 моль/л (3,8%) раствора натрия цитрата. Соотношение крови и реагента 4:1. Изделие стерильное для одноразового		149,44

		использования. Добавка - натрий цитрат. Цвет крышки - черный. Размер пробирки - 13х75 мм. Объем пробирки - 1,6 мл.	штука	
978	Пробирка вакуумная стерильная с натрия цитратом 0,129 М (9 : 1) для исследования образца цитратной плазмы венозной крови объемом 3,15 мл	Пробирка вакуумная состоит из пробирки, крышки и пробки. Вакуум в пробирках обеспечивает взятие необходимого объема исследуемого образца. 1) Пробирка изготовлена из легкого, прозрачного полиэтилентерефталата, который отличается особой прочностью и хорошо препятствует газообмену. Пробирка химически чистая имеет круглое дно, подходит ко всем видам центрифуг. 2) Крышки с вертикальными бороздками изготовлены из полиэтилена, обеспечивают герметичность и безопасность, защищают от прикосновений с внутренней поверхностью пробки. 3) Пробка покрыта гемоотталкивающим репеллентом и обеспечивает герметичность вакуумной системы. Пробирки содержат антикоагулянт 0.129		126,38

		моль/л (3.8 %) раствора натрия цитрата. На цитратной плазме основываются все коагулометрические тесты. Соотношение крови и реагента 9:1. Изделие стерильное для одноразового использования. Добавка - натрий цитрат. Цвет крышки - светло-голубой. Размер пробирки - 13х75 мм. Объем пробирки - 3,15 мл.	штука	
979	Пробирка вакуумная стерильная с натрия цитратом 0,129 М (9 : 1) для исследования образца цитратной	Пробирка вакуумная состоит из пробирки, крышки и пробки. Вакуум в пробирках обеспечивает взятие необходимого объема исследуемого образца. 1) Пробирка изготовлена из легкого, прозрачного полиэтилентерефталата, который отличается особой прочностью и хорошо препятствует газообмену. Пробирка химически чистая имеет круглое дно, подходит ко всем видам центрифуг. 2) Крышки с вертикальными бороздками изготовлены из полиэтилена, обеспечивают герметичность и безопасность, защищают от		128,69

	плазмы венозной крови объемом 4,5 мл;	прикосновений с внутренней поверхностью пробки. 3) Пробка покрыта гемоотталкивающим репеллентом и обеспечивает герметичность вакуумной системы. Пробирки содержат антикоагулянт 0.129 моль/л (3.8 %) раствора натрия цитрата. На цитратной плазме основываются все коагулометрические тесты. Соотношение крови и реагента 9:1. Изделие стерильное для одноразового использования. Добавка - натрий цитрат. Цвет крышки - светло-голубой. Размер пробирки - 13х100 мм. Объем пробирки - 4,5 мл.	штука	
980	Пробирка для определения на яйце-глист методом соскоба	Пробирка для определения на яйце глист методом соскоба состоит из самой пробирки, крышки, палочки с ватным тампоном на одном конце. Пробирки изготовлены из пластикового материала (полипропилен, полиэтилентерефталат). Пробирка цилиндрической формы с круглым или конусным дном. Тип пробирки 16х100. Пробирка укупорена резиновой пробкой или винтовой		280,34

		крышкой. Внутри пробирок имеется раствор с 1%-м содержанием гидрокарбонат натрия (NaHCO3) или 50% глицерин в объеме 2 мл. Ватный тампон с палочкой размером S: диаметр 5мм, длина ватного тампона 15мм, общая длина до 150мм.	штука	
981	Пробирка с/без капилляра ЭДТА К3	Пробирки для забора капиллярной крови состоит из пластикового контейнера и цветной крышки. Контейнер служит коллектором крови. Крышка снабжена капилляром. Пробирки имеют отметку определенного объема наполнения которая указана на этикетке. Добавка-К3ЭДТА(трехкалиевый соль этилендиаминтетра уксусной кислоты). Концентрация добавки и наполнителей и их допустимые отклонения, соотношения кровь/реагент соответствуют требованиям международных стандартов. Встроенный капилляр позволяет быстро и аккуратно набрать кровь в пробирку. Крышка-герметично завинчивающаяся. Наличие второй		110,05

		крышки на петельке помогает сохранять пробы в процессе транспортировки, когда капилляр удален. Пробирки с капилляром ЭДТА К3, объемом 0,2 мл	штука	
982	Пробирка с/без капилляра ЭДТА К3	Пробирки для забора капиллярной крови состоит из пластикового контейнера и цветной крышки. Контейнер служит коллектором крови. Крышка снабжена капилляром. Пробирки имеют отметку определенного объема наполнения которая указана на этикетке. Добавка-К3ЭДТА(трехкалиевый соль этилендиаминтетра уксусной кислоты). Концентрация добавки и наполнителей и их допустимые отклонения, соотношения кровь/реагент соответствуют требованиям международных стандартов. Встроенный капилляр позволяет быстро и аккуратно набрать кровь в пробирку. Крышка-герметично завинчивающаяся. Наличие второй крышки на петельке помогает сохранять пробы в процессе транспортировки, когда капилляр удален. Пробирки без капилляра		101,62

		ЭДТА К3, объемом 0,5 мл	штука	
983	Пробирки без капилляра с активатором свертывания	Микропробирки предназначены для взятия, хранения, анализа и транспортирования капиллярной крови, взятой методом кожной пункции. Микропробирки представляют собой одноразовые нестерильные пробирки для забора капиллярной крови без капилляра, для исследования сыворотки крови с активатором свертывания, в целях исследования в условиях In Vitro. Состоит из пластикового контейнера и крышки. Крышка плотно прилегает к верхнему краю. Объем забираемой крови 0,5 мл. Пробирки без капилляра с активатором свертывания, объемом 0,5 мл.	штука	101,64
984	Пробирки вакуумные без капилляра для гематологических исследований ЭДТА К2	0,5 мл	штука	64,06
985	Пробирки вакуумные без капилляра для гематологических исследований ЭДТА К3	0,2 мл	штука	64,06
986	Пробирки вакуумные для забора капиллярной крови с капилляром для	0,2 мл		64,06

	гематологических исследований ЭДТА К2		штука	
987	Пробирки вакуумные для забора капиллярной крови с капилляром для гематологических исследований ЭДТА К3	0,5 мл	штука	66,00
988	Пробирки вакуумные с капилляром с наполнителем флюорид натрия/ оксалат калия	Пробирки для забора капиллярной крови с капилляром для исследования глюкозы с наполнителем флюорид натрия/ оксалат калия состоит из пластикового контейнера и цветной крышки . Контейнер служит коллектором крови. Крышка снабжена капилляром. Пробирки имеют отметку определенного объема наполнения которая указана на этикетке. Добавка- натрия флюорид и калия оксалат. Концентрация добавки и наполнителей и их допустимые отклонения, соотношения кровь/ реагент соответствуют требованиям международных стандартов. Встроенный капилляр позволяет быстро и аккуратно набрать кровь в пробирку. Крышка- герметично завинчивающаяся. Наличие второй		113,34

		крышки на петельке помогает сохранять пробы в процессе транспортировки, когда капилляр удален. Пробирки не являются вакуумными. Пробирки вакуумные с капилляром с наполнителем флюорид натрия/ оксалат калия объемом 0,5 мл	штука	
989	Пробирки вакуумные с капилляром с наполнителем флюорид натрия/ оксалат калия	Пробирки для забора капиллярной крови состоит из пластикового контейнера и цветной крышки. Контейнер служит коллектором крови. Крышка снабжена капилляром. Пробирки имеют отметку определенного объема наполнения которая указана на этикетке. Добавка-натрий фторид и калий оксалат. Концентрация добавки и наполнителей и их допустимые отклонения, соотношения кровь/ реагент соответствуют требованиям международных стандартов. Встроенный капилляр позволяет быстро и аккуратно набрать кровь в пробирку. Крышка-герметично завинчивающаяся. Наличие второй крышки на петельке помогает сохранять		101,70

		пробы в процессе транспортировки, когда капилляр удален. Пробирки вакуумные без капилляра с наполнителем флюорид натрия/ оксалат калия объемом 0,2 мл	штука	
990	Пробирки вакуумные стерильные для забора, хранения и анализа крови	Пробирка вакуумная состоит из пробирки, крышки и пробки. Вакуум в пробирках обеспечивает взятие необходимого объема исследуемого образца. 1) Пробирка изготовлена из легкого, прозрачного полиэтилентерефталата, который отличается особой прочностью и хорошо препятствует газообмену. Пробирка химически чистая имеет круглое дно, подходит ко всем видам центрифуг. 2) Крышки с вертикальными бороздками изготовлены из полиэтилена, обеспечивают герметичность и безопасность, защищают от прикосновений с внутренней поверхностью пробки. 3) Пробка покрыта гемоотталкивающим репеллентом и обеспечивает герметичность		80,99

		вакуумной системы. В зависимости от назначения пробирки содержат добавки. Разреженное давление в пробирке обеспечивает взятие необходимого объема крови. . Изделие стерильное для одноразового использования. Тип пробирок: 13х75мм; 13х100мм; 16х100мм; 16х120мм. Втягиваемый объем пробирок составляет в пределах от 1мл до 12мл. Пробирка вакуумная стерильная с К2 ЭДТА для исследования цельной крови или плазмы венозной крови объемом 2,1 мл	штука	
		Пробирка вакуумная состоит из пробирки, крышки и пробки. Вакуум в пробирках обеспечивает взятие необходимого объема исследуемого образца. 1) Пробирка изготовлена из легкого, прозрачного полиэтилентерефталата, который отличается особой прочностью и хорошо препятствует газообмену. Пробирка химически чистая		

991	Пробирки вакуумные стерильные для забора, хранения и анализа крови	имеет круглое дно, подходит ко всем видам центрифуг. 2) Крышки с вертикальными бороздками изготовлены из полиэтилена, обеспечивают герметичность и безопасность, защищают от прикосновений с внутренней поверхностью пробки. 3) Пробка покрыта гемоотталкивающим репеллентом и обеспечивает герметичность вакуумной системы. В зависимости от назначения пробирки содержат добавки. Разреженное давление в пробирке обеспечивает взятие необходимого объема крови. Изделие стерильное для одноразового использования. Тип пробирок: 13х75мм; 13х100мм; 16х100мм; 16х120мм. Втягиваемый объем пробирок составляет в пределах от 1мл до 12мл. Пробирка вакуумная стерильная с К2 ЭДТА для исследования цельной крови или плазмы венозной крови объемом 2,3 мл	штука	100,38
		Пробирка вакуумная состоит		

992	Пробирки вакуумные стерильные для забора, хранения и анализа крови	из пробирки, крышки и пробки. Вакуум в пробирках обеспечивает взятие необходимого объема исследуемого образца. 1) Пробирка изготовлена из легкого, прозрачного полиэтилентерефталата, который отличается особой прочностью и хорошо препятствует газообмену. Пробирка химически чистая имеет круглое дно, подходит ко всем видам центрифуг. 2) Крышки с вертикальными бороздками изготовлены из полиэтилена, обеспечивают герметичность и безопасность, защищают от прикосновений с внутренней поверхностью пробки. 3) Пробка покрыта гемоотталкивающим репеллентом и обеспечивает герметичность вакуумной системы. В зависимости от назначения пробирки содержат добавки. Разреженное давление в пробирке обеспечивает взятие необходимого объема крови. Изделие стерильное		100,38	

		для одноразового использования. Тип пробирок: 13х75мм; 13х100мм; 16х100мм; 16х120мм. Втягиваемый объем пробирок составляет в пределах от 1мл до 12мл. Пробирка вакуумная стерильная с К2 ЭДТА для исследования цельной крови или плазмы венозной крови объемом 2,5 мл	штука	
		Пробирка вакуумная состоит из пробирки, крышки и пробки. Вакуум в пробирках обеспечивает взятие необходимого объема исследуемого образца. 1) Пробирка изготовлена из легкого, прозрачного полиэтилентерефталата, который отличается особой прочностью и хорошо препятствует газообмену. Пробирка химически чистая имеет круглое дно, подходит ко всем видам центрифуг. 2) Крышки с вертикальными бороздками изготовлены из полиэтилена, обеспечивают герметичность и безопасность, защищают от		

993	Пробирки вакуумные стерильные для забора, хранения и анализа крови	прикосновений с внутренней поверхностью пробки. 3) Пробка покрыта гемоотталкивающим репеллентом и обеспечивает герметичность вакуумной системы. В зависимости от назначения пробирки содержат добавки. Разреженное давление в пробирке обеспечивает взятие необходимого объема крови. Изделие стерильное для одноразового использования. Тип пробирок: 13х75мм; 13х100мм; 16х100мм; 16х120мм. Втягиваемый объем пробирок составляет в пределах от 1мл до 12мл. Пробирка вакуумная стерильная с К2 ЭДТА для исследования цельной крови или плазмы венозной крови объемом 3,1 мл	штука	85,52
		Пробирка вакуумная состоит из пробирки, крышки и пробки. Вакуум в пробирках обеспечивает взятие необходимого объема исследуемого образца. 1) Пробирка изготовлена из легкого, прозрачного		

994	Пробирки вакуумные стерильные для забора, хранения и анализа крови	полиэтилентерефталата, который отличается особой прочностью и хорошо препятствует газообмену. Пробирка химически чистая имеет круглое дно, подходит ко всем видам центрифуг. 2) Крышки с вертикальными бороздками изготовлены из полиэтилена, обеспечивают герметичность и безопасность, защищают от прикосновений с внутренней поверхностью пробки. 3) Пробка покрыта гемоотталкивающим репеллентом и обеспечивает герметичность вакуумной системы. В зависимости от назначения пробирки содержат добавки. Разреженное давление в пробирке обеспечивает взятие необходимого объема крови. Изделие стерильное для одноразового использования. Тип пробирок: 13х75мм; 13х100мм; 16х100мм; 16х120мм. Втягиваемый объем пробирок составляет в пределах от 1мл до 12мл. Пробирка вакуумная		85,62	

		стерильная с К2 ЭДТА для исследования цельной крови или плазмы венозной крови объемом 4,1 мл	штука	
995	Пробирки вакуумные стерильные для забора, хранения и анализа крови	Пробирка вакуумная состоит из пробирки, крышки и пробки. Вакуум в пробирках обеспечивает взятие необходимого объема исследуемого образца. 1) Пробирка изготовлена из легкого, прозрачного полиэтилентерефталата, который отличается особой прочностью и хорошо препятствует газообмену. Пробирка химически чистая имеет круглое дно, подходит ко всем видам центрифуг. 2) Крышки с вертикальными бороздками изготовлены из полиэтилена, обеспечивают герметичность и безопасность, защищают от прикосновений с внутренней поверхностью пробки. 3) Пробка покрыта гемоотталкивающим репеллентом и обеспечивает герметичность вакуумной системы. В зависимости от назначения		95,51

		пробирки содержат добавки. Разреженное давление в пробирке обеспечивает взятие необходимого объема крови. Изделие стерильное для одноразового использования. Тип пробирок: 13х75мм; 13х100мм; 16х100мм; 16х120мм. Втягиваемый объем пробирок составляет в пределах от 1мл до 12мл. Пробирка вакуумная стерильная с К2 ЭДТА для исследования цельной крови или плазмы венозной крови объемом 6,2 мл	штука	
		Пробирка вакуумная состоит из пробирки, крышки и пробки. Вакуум в пробирках обеспечивает взятие необходимого объема исследуемого образца. 1) Пробирка изготовлена из легкого, прозрачного полиэтилентерефталата, который отличается особой прочностью и хорошо препятствует газообмену. Пробирка химически чистая имеет круглое дно, подходит ко всем видам центрифуг.		

996	Пробирки вакуумные стерильные для забора, хранения и анализа крови	2) Крышки с вертикальными бороздками изготовлены из полиэтилена, обеспечивают герметичность и безопасность, защищают от прикосновений с внутренней поверхностью пробки. 3) Пробка покрыта гемоотталкивающим репеллентом и обеспечивает герметичность вакуумной системы. В зависимости от назначения пробирки содержат добавки. Разреженное давление в пробирке обеспечивает взятие необходимого объема крови. Изделие стерильное для одноразового использования. Тип пробирок: 13х75мм; 13х100мм; 16х100мм; 16х120мм. Втягиваемый объем пробирок составляет в пределах от 1мл до 12мл. Пробирка вакуумная стерильная с К2 ЭДТА для исследования цельной крови или плазмы венозной крови объемом 8,2 мл	штука	124,06
		Пробирка вакуумная состоит из пробирки, крышки и пробки. Вакуум в пробирках		

		обеспечивает взятие необходимого объема исследуемого образца. 1) Пробирка изготовлена из легкого, прозрачного полиэтилентерефталата, который отличается особой прочностью и хорошо препятствует газообмену. Пробирка химически чистая имеет круглое дно, подходит ко всем видам центрифуг. 2) Крышки с вертикальными бороздками изготовлены из полиэтилена, обеспечивают герметичность и безопасность, защищают от прикосновений с внутренней поверхностью пробки. 3) Пробка покрыта гемоотталкивающим репеллентом и обеспечивает герметичность вакуумной системы. В зависимости от назначения пробирки содержат добавки. Разреженное давление в пробирке обеспечивает взятие необходимого объема крови.Изделие стерильное для одноразового использования. Тип		
997	Пробирки вакуумные стерильные для забора, хранения и анализа крови			124,13	

		пробирок: 13х75мм; 13х100мм; 16х100мм; 16х120мм. Втягиваемый объем пробирок составляет в пределах от 1мл до 12мл. Пробирка вакуумная стерильная с К2 ЭДТА для исследования цельной крови или плазмы венозной крови объемом 10,0 мл	штука		
	Пробирки вакуумные	Пробирка вакуумная состоит из пробирки, крышки и пробки. Вакуум в пробирках обеспечивает взятие необходимого объема исследуемого образца. 1) Пробирка изготовлена из легкого, прозрачного полиэтилентерефталата, который отличается особой прочностью и хорошо препятствует газообмену. Пробирка химически чистая имеет круглое дно, подходит ко всем видам центрифуг. 2) Крышки с вертикальными бороздками изготовлены из полиэтилена, обеспечивают герметичность и безопасность, защищают от прикосновений с внутренней			

998	стерильные для забора, хранения и анализа крови	поверхностью пробки. 3) Пробка покрыта гемоотталкивающим репеллентом и обеспечивает герметичность вакуумной системы. В зависимости от назначения пробирки содержат добавки. Разреженное давление в пробирке обеспечивает взятие необходимого объема крови. Изделие стерильное для одноразового использования. Тип пробирок: 13х75мм; 13х100мм; 16х100мм; 16х120мм. Втягиваемый объем пробирок составляет в пределах от 1мл до 12мл. Пробирка вакуумная стерильная с К2 ЭДТА для исследования цельной крови или плазмы венозной крови объемом 12,0 мл	штука	124,13
		Пробирка вакуумная состоит из пробирки, крышки и пробки. Вакуум в пробирках обеспечивает взятие необходимого объема исследуемого образца. 1) Пробирка изготовлена из легкого, прозрачного полиэтилентерефталата, который		

999	Пробирки вакуумные стерильные для забора, хранения и анализа крови	отличается особой прочностью и хорошо препятствует газообмену. Пробирка химически чистая имеет круглое дно, подходит ко всем видам центрифуг. 2) Крышки с вертикальными бороздками изготовлены из полиэтилена, обеспечивают герметичность и безопасность, защищают от прикосновений с внутренней поверхностью пробки. 3) Пробка покрыта гемоотталкивающим репеллентом и обеспечивает герметичность вакуумной системы. В зависимости от назначения пробирки содержат добавки. Разреженное давление в пробирке обеспечивает взятие необходимого объема крови. Изделие стерильное для одноразового использования. Тип пробирок: 13х75мм; 13х100мм; 16х100мм; 16х120мм. Втягиваемый объем пробирок составляет в пределах от 1мл до 12мл. Пробирка вакуумная стерильная с К2 ЭДТА для		148,60	

		определения группы крови объемом 4,0 мл	штука	
1000	Пробирки вакуумные стерильные для забора, хранения и анализа крови	Пробирка вакуумная состоит из пробирки, крышки и пробки. Вакуум в пробирках обеспечивает взятие необходимого объема исследуемого образца. 1) Пробирка изготовлена из легкого, прозрачного полиэтилентерефталата, который отличается особой прочностью и хорошо препятствует газообмену. Пробирка химически чистая имеет круглое дно, подходит ко всем видам центрифуг. 2) Крышки с вертикальными бороздками изготовлены из полиэтилена, обеспечивают герметичность и безопасность, защищают от прикосновений с внутренней поверхностью пробки. 3) Пробка покрыта гемоотталкивающим репеллентом и обеспечивает герметичность вакуумной системы. В зависимости от назначения пробирки содержат добавки. Разреженное давление в		149,86

		пробирке обеспечивает взятие необходимого объема крови. Изделие стерильное для одноразового использования. Тип пробирок: 13х75мм; 13х100мм; 16х100мм; 16х120мм. Втягиваемый объем пробирок составляет в пределах от 1мл до 12мл. Пробирка вакуумная стерильная с К2 ЭДТА для определения группы крови объемом 6,0 мл	штука	
		Пробирка вакуумная состоит из пробирки, крышки и пробки. Вакуум в пробирках обеспечивает взятие необходимого объема исследуемого образца. 1) Пробирка изготовлена из легкого, прозрачного полиэтилентерефталата, который отличается особой прочностью и хорошо препятствует газообмену. Пробирка химически чистая имеет круглое дно, подходит ко всем видам центрифуг. 2) Крышки с вертикальными бороздками изготовлены из полиэтилена, обеспечивают		

1001	Пробирки вакуумные стерильные для забора, хранения и анализа крови	герметичность и безопасность, защищают от прикосновений с внутренней поверхностью пробки. 3) Пробка покрыта гемоотталкивающим репеллентом и обеспечивает герметичность вакуумной системы. В зависимости от назначения пробирки содержат добавки. Разреженное давление в пробирке обеспечивает взятие необходимого объема крови. Изделие стерильное для одноразового использования. Тип пробирок: 13х75мм; 13х100мм; 16х100мм; 16х120мм. Втягиваемый объем пробирок составляет в пределах от 1мл до 12мл. Пробирка вакуумная стерильная с К3 ЭДТА для исследования цельной крови или плазмы венозной крови объемом 2,2 мл	штука	116,45
		Пробирка вакуумная состоит из пробирки, крышки и пробки. Вакуум в пробирках обеспечивает взятие необходимого объема исследуемого образца.		

1002	Пробирки вакуумные стерильные для забора, хранения и анализа крови	1) Пробирка изготовлена из легкого, прозрачного полиэтилентерефталата, который отличается особой прочностью и хорошо препятствует газообмену. Пробирка химически чистая имеет круглое дно, подходит ко всем видам центрифуг. 2) Крышки с вертикальными бороздками изготовлены из полиэтилена, обеспечивают герметичность и безопасность, защищают от прикосновений с внутренней поверхностью пробки. 3) Пробка покрыта гемоотталкивающим репеллентом и обеспечивает герметичность вакуумной системы. В зависимости от назначения пробирки содержат добавки. Разреженное давление в пробирке обеспечивает взятие необходимого объема крови. Изделие стерильное для одноразового использования. Тип пробирок: 13х75мм; 13х100мм; 16х100мм; 16х120мм. Втягиваемый объем пробирок		212,78	

		составляет в пределах от 1мл до 12мл. Пробирка вакуумная стерильная с К3 ЭДТА для исследования цельной крови или плазмы венозной крови объемом 2,5 мл	штука	
1003	Пробирки вакуумные стерильные для забора, хранения и анализа крови	Пробирка вакуумная состоит из пробирки, крышки и пробки. Вакуум в пробирках обеспечивает взятие необходимого объема исследуемого образца. 1) Пробирка изготовлена из легкого, прозрачного полиэтилентерефталата, который отличается особой прочностью и хорошо препятствует газообмену. Пробирка химически чистая имеет круглое дно, подходит ко всем видам центрифуг. 2) Крышки с вертикальными бороздками изготовлены из полиэтилена, обеспечивают герметичность и безопасность, защищают от прикосновений с внутренней поверхностью пробки. 3) Пробка покрыта гемоотталкивающим репеллентом и обеспечивает		210,58

		герметичность вакуумной системы. В зависимости от назначения пробирки содержат добавки. Разреженное давление в пробирке обеспечивает взятие необходимого объема крови. Изделие стерильное для одноразового использования. Тип пробирок: 13х75мм; 13х100мм; 16х100мм; 16х120мм. Втягиваемый объем пробирок составляет в пределах от 1мл до 12мл. Пробирка вакуумная стерильная с К3 ЭДТА для исследования цельной крови или плазмы венозной крови объемом 3,2 мл	штука	
		Пробирка вакуумная состоит из пробирки, крышки и пробки. Вакуум в пробирках обеспечивает взятие необходимого объема исследуемого образца. 1) Пробирка изготовлена из легкого, прозрачного полиэтилентерефталата, который отличается особой прочностью и хорошо препятствует газообмену. Пробирка		

1004	Пробирки вакуумные стерильные для забора, хранения и анализа крови	химически чистая имеет круглое дно, подходит ко всем видам центрифуг. 2) Крышки с вертикальными бороздками изготовлены из полиэтилена, обеспечивают герметичность и безопасность, защищают от прикосновений с внутренней поверхностью пробки. 3) Пробка покрыта гемоотталкивающим репеллентом и обеспечивает герметичность вакуумной системы. В зависимости от назначения пробирки содержат добавки. Разреженное давление в пробирке обеспечивает взятие необходимого объема крови. . Изделие стерильное для одноразового использования. Тип пробирок: 13х75мм; 13х100мм; 16х100мм; 16х120мм. Втягиваемый объем пробирок составляет в пределах от 1мл до 12мл. Пробирка вакуумная стерильная с К3 ЭДТА для исследования цельной крови или плазмы венозной крови объемом 4,2 мл	штука	210,60

1005	Пробирки вакуумные стерильные для забора, хранения и анализа крови	Пробирка вакуумная состоит из пробирки, крышки и пробки. Вакуум в пробирках обеспечивает взятие необходимого объема исследуемого образца. 1) Пробирка изготовлена из легкого, прозрачного полиэтилентерефталата, который отличается особой прочностью и хорошо препятствует газообмену. Пробирка химически чистая имеет круглое дно, подходит ко всем видам центрифуг. 2) Крышки с вертикальными бороздками изготовлены из полиэтилена, обеспечивают герметичность и безопасность, защищают от прикосновений с внутренней поверхностью пробки. 3) Пробка покрыта гемоотталкивающим репеллентом и обеспечивает герметичность вакуумной системы. В зависимости от назначения пробирки содержат добавки. Разреженное давление в пробирке обеспечивает взятие необходимого		211,26	

		объема крови. Изделие стерильное для одноразового использования. Тип пробирок: 13х75мм; 13х100мм; 16х100мм; 16х120мм. Втягиваемый объем пробирок составляет в пределах от 1мл до 12мл. Пробирка вакуумная стерильная с К3 ЭДТА для исследования цельной крови или плазмы венозной крови объемом 6,2 мл	штука	
		Пробирка вакуумная состоит из пробирки, крышки и пробки. Вакуум в пробирках обеспечивает взятие необходимого объема исследуемого образца. 1) Пробирка изготовлена из легкого, прозрачного полиэтилентерефталата, который отличается особой прочностью и хорошо препятствует газообмену. Пробирка химически чистая имеет круглое дно, подходит ко всем видам центрифуг. 2) Крышки с вертикальными бороздками изготовлены из полиэтилена, обеспечивают герметичность и		

1006	Пробирки вакуумные стерильные для забора, хранения и анализа крови	безопасность, защищают от прикосновений с внутренней поверхностью пробки. 3) Пробка покрыта гемоотталкивающим репеллентом и обеспечивает герметичность вакуумной системы. В зависимости от назначения пробирки содержат добавки. Разреженное давление в пробирке обеспечивает взятие необходимого объема крови. Изделие стерильное для одноразового использования. Тип пробирок: 13х75мм; 13х100мм; 16х100мм; 16х120мм. Втягиваемый объем пробирок составляет в пределах от 1мл до 12мл. Пробирка вакуумная стерильная с К3 ЭДТА для исследования цельной крови или плазмы венозной крови объемом 8,2 мл	штука	210,30
		Пробирка вакуумная состоит из пробирки, крышки и пробки. Вакуум в пробирках обеспечивает взятие необходимого объема исследуемого образца. 1) Пробирка изготовлена из		

1007	Пробирки вакуумные стерильные для забора, хранения и анализа крови	легкого, прозрачного полиэтилентерефталата, который отличается особой прочностью и хорошо препятствует газообмену. Пробирка химически чистая имеет круглое дно, подходит ко всем видам центрифуг. 2) Крышки с вертикальными бороздками изготовлены из полиэтилена, обеспечивают герметичность и безопасность, защищают от прикосновений с внутренней поверхностью пробки. 3) Пробка покрыта гемоотталкивающим репеллентом и обеспечивает герметичность вакуумной системы. В зависимости от назначения пробирки содержат добавки. Разреженное давление в пробирке обеспечивает взятие необходимого объема крови. Изделие стерильное для одноразового использования. Тип пробирок: 13х75мм; 13х100мм; 16х100мм; 16х120мм. Втягиваемый объем пробирок составляет в пределах от 1мл до		515,52	

		12мл. Пробирка вакуумная стерильная с CPDA для исследования и длительного хранения венозной крови объемом 5,0 мл	штука	
1008	Пробирки вакуумные стерильные для забора, хранения и анализа крови	Пробирка вакуумная состоит из пробирки, крышки и пробки. Вакуум в пробирках обеспечивает взятие необходимого объема исследуемого образца. 1) Пробирка изготовлена из легкого, прозрачного полиэтилентерефталата, который отличается особой прочностью и хорошо препятствует газообмену. Пробирка химически чистая имеет круглое дно, подходит ко всем видам центрифуг. 2) Крышки с вертикальными бороздками изготовлены из полиэтилена, обеспечивают герметичность и безопасность, защищают от прикосновений с внутренней поверхностью пробки. 3) Пробка покрыта гемоотталкивающим репеллентом и обеспечивает герметичность вакуумной системы. В зависимости от		521,47

		назначения пробирки содержат добавки. Разреженное давление в пробирке обеспечивает взятие необходимого объема крови. Изделие стерильное для одноразового использования. Тип пробирок: 13х75мм; 13х100мм; 16х100мм; 16х120мм. Втягиваемый объем пробирок составляет в пределах от 1мл до 12мл. Пробирка вакуумная стерильная с CPDA для исследования и длительного хранения венозной крови объемом 8,5 мл	штука	
		Пробирка вакуумная состоит из пробирки, крышки и пробки. Вакуум в пробирках обеспечивает взятие необходимого объема исследуемого образца. 1) Пробирка изготовлена из легкого, прозрачного полиэтилентерефталата, который отличается особой прочностью и хорошо препятствует газообмену. Пробирка химически чистая имеет круглое дно, подходит ко всем видам центрифуг.		

1009	Пробирки вакуумные стерильные для забора, хранения и анализа крови	2) Крышки с вертикальными бороздками изготовлены из полиэтилена, обеспечивают герметичность и безопасность, защищают от прикосновений с внутренней поверхностью пробки. 3) Пробка покрыта гемоотталкивающим репеллентом и обеспечивает герметичность вакуумной системы. В зависимости от назначения пробирки содержат добавки. Разреженное давление в пробирке обеспечивает взятие необходимого объема крови. Изделие стерильное для одноразового использования. Тип пробирок: 13х75мм; 13х100мм; 16х100мм; 16х120мм. Втягиваемый объем пробирок составляет в пределах от 1мл до 12мл. Пробирка вакуумная стерильная с ACD для исследования и длительного хранения венозной крови объемом 6,0 мл	штука	521,78
		Пробирка вакуумная состоит из пробирки, крышки и пробки. Вакуум в пробирках обеспечивает взятие		

1010	Пробирки вакуумные стерильные для забора, хранения и анализа крови	необходимого объема исследуемого образца. 1) Пробирка изготовлена из легкого, прозрачного полиэтилентерефталата, который отличается особой прочностью и хорошо препятствует газообмену. Пробирка химически чистая имеет круглое дно, подходит ко всем видам центрифуг. 2) Крышки с вертикальными бороздками изготовлены из полиэтилена, обеспечивают герметичность и безопасность, защищают от прикосновений с внутренней поверхностью пробки. 3) Пробка покрыта гемоотталкивающим репеллентом и обеспечивает герметичность вакуумной системы. В зависимости от назначения пробирки содержат добавки. Разреженное давление в пробирке обеспечивает взятие необходимого объема крови. Изделие стерильное для одноразового использования. Тип пробирок: 13х75мм; 13х100мм;		315,12

		16х100мм; 16х120мм. Втягиваемый объем пробирок составляет в пределах от 1мл до 12мл. Пробирка вакуумная стерильная с калия оксалатом и натрия фторидом для исследования глюкозы в плазме венозной крови объемом 2,2 мл	штука	
1011	Пробирки вакуумные	Пробирка вакуумная состоит из пробирки, крышки и пробки. Вакуум в пробирках обеспечивает взятие необходимого объема исследуемого образца. 1) Пробирка изготовлена из легкого, прозрачного полиэтилентерефталата, который отличается особой прочностью и хорошо препятствует газообмену. Пробирка химически чистая имеет круглое дно, подходит ко всем видам центрифуг. 2) Крышки с вертикальными бороздками изготовлены из полиэтилена, обеспечивают герметичность и безопасность, защищают от прикосновений с внутренней поверхностью пробки.		315,19

	стерильные для забора, хранения и анализа крови	3) Пробка покрыта гемоотталкивающим репеллентом и обеспечивает герметичность вакуумной системы. В зависимости от назначения пробирки содержат добавки. Разреженное давление в пробирке обеспечивает взятие необходимого объема крови. Изделие стерильное для одноразового использования. Тип пробирок: 13х75мм; 13х100мм; 16х100мм; 16х120мм. Втягиваемый объем пробирок составляет в пределах от 1мл до 12мл. Пробирка вакуумная стерильная с калия оксалатом и натрия фторидом для исследования глюкозы в плазме венозной крови объемом 4,0 мл	штука	
		Пробирка вакуумная состоит из пробирки, крышки и пробки. Вакуум в пробирках обеспечивает взятие необходимого объема исследуемого образца. 1) Пробирка изготовлена из легкого, прозрачного полиэтилентерефталата, который отличается особой прочностью и		

1012	Пробирки вакуумные стерильные для забора, хранения и анализа крови	хорошо препятствует газообмену. Пробирка химически чистая имеет круглое дно, подходит ко всем видам центрифуг. 2) Крышки с вертикальными бороздками изготовлены из полиэтилена, обеспечивают герметичность и безопасность, защищают от прикосновений с внутренней поверхностью пробки. 3) Пробка покрыта гемоотталкивающим репеллентом и обеспечивает герметичность вакуумной системы. В зависимости от назначения пробирки содержат добавки. Разреженное давление в пробирке обеспечивает взятие необходимого объема крови. Изделие стерильное для одноразового использования. Тип пробирок: 13х75мм; 13х100мм; 16х100мм; 16х120мм. Втягиваемый объем пробирок составляет в пределах от 1мл до 12мл. Пробирка вакуумная стерильная без реагента для аликвотирования объемом 3,0 мл	штука	95,47

1013	Пробирки вакуумные стерильные для забора, хранения и анализа крови	Пробирка вакуумная состоит из пробирки, крышки и пробки. Вакуум в пробирках обеспечивает взятие необходимого объема исследуемого образца. 1) Пробирка изготовлена из легкого, прозрачного полиэтилентерефталата, который отличается особой прочностью и хорошо препятствует газообмену. Пробирка химически чистая имеет круглое дно, подходит ко всем видам центрифуг. 2) Крышки с вертикальными бороздками изготовлены из полиэтилена, обеспечивают герметичность и безопасность, защищают от прикосновений с внутренней поверхностью пробки. 3) Пробка покрыта гемоотталкивающим репеллентом и обеспечивает герметичность вакуумной системы. В зависимости от назначения пробирки содержат добавки. Разреженное давление в пробирке обеспечивает взятие необходимого		126,90	

		объема крови. Изделие стерильное для одноразового использования. Тип пробирок: 13х75мм; 13х100мм; 16х100мм; 16х120мм. Втягиваемый объем пробирок составляет в пределах от 1мл до 12мл. Пробирка вакуумная стерильная без реагента для аликвотирования объемом 10,0 мл	штука	
1014	Пробирки вакуумные стерильные для	Пробирка вакуумная состоит из пробирки, крышки и пробки. Вакуум в пробирках обеспечивает взятие необходимого объема исследуемого образца. 1) Пробирка изготовлена из легкого, прозрачного полиэтилентерефталата, который отличается особой прочностью и хорошо препятствует газообмену. Пробирка химически чистая имеет круглое дно, подходит ко всем видам центрифуг. 2) Крышки с вертикальными бороздками изготовлены из полиэтилена, обеспечивают герметичность и безопасность, защищают от прикосновений с		74,77

	забора, хранения и анализа крови	внутренней поверхностью пробки. 3) Пробка покрыта гемоотталкивающим репеллентом и обеспечивает герметичность вакуумной системы. В зависимости от назначения пробирки содержат добавки. Разреженное давление в пробирке обеспечивает взятие необходимого объема крови. Изделие стерильное для одноразового использования. Тип пробирок: 13х75мм; 13х100мм; 16х100мм; 16х120мм. Втягиваемый объем пробирок составляет в пределах от 1мл до 12мл. Пробирка вакуумная стерильная без добавок объемом 4,2 мл	штука	
		Пробирка вакуумная состоит из пробирки, крышки и пробки. Вакуум в пробирках обеспечивает взятие необходимого объема исследуемого образца. 1) Пробирка изготовлена из легкого, прозрачного полиэтилентерефталата, который отличается особой прочностью и хорошо		

1015	Пробирки вакуумные стерильные для забора, хранения и анализа крови	препятствует газообмену. Пробирка химически чистая имеет круглое дно, подходит ко всем видам центрифуг. 2) Крышки с вертикальными бороздками изготовлены из полиэтилена, обеспечивают герметичность и безопасность, защищают от прикосновений с внутренней поверхностью пробки. 3) Пробка покрыта гемоотталкивающим репеллентом и обеспечивает герметичность вакуумной системы. В зависимости от назначения пробирки содержат добавки. Разреженное давление в пробирке обеспечивает взятие необходимого объема крови. Изделие стерильное для одноразового использования. Тип пробирок: 13х75мм; 13х100мм; 16х100мм; 16х120мм. Втягиваемый объем пробирок составляет в пределах от 1мл до 12мл. Пробирка вакуумная стерильная без добавок объемом 6,2 мл	штука	83,02
		Пробирка вакуумная состоит		

1016	Пробирки вакуумные стерильные для забора, хранения и анализа крови	из пробирки, крышки и пробки. Вакуум в пробирках обеспечивает взятие необходимого объема исследуемого образца. 1) Пробирка изготовлена из легкого, прозрачного полиэтилентерефталата, который отличается особой прочностью и хорошо препятствует газообмену. Пробирка химически чистая имеет круглое дно, подходит ко всем видам центрифуг. 2) Крышки с вертикальными бороздками изготовлены из полиэтилена, обеспечивают герметичность и безопасность, защищают от прикосновений с внутренней поверхностью пробки. 3) Пробка покрыта гемоотталкивающим репеллентом и обеспечивает герметичность вакуумной системы. В зависимости от назначения пробирки содержат добавки. Разреженное давление в пробирке обеспечивает взятие необходимого объема крови. Изделие стерильное		95,36	

		для одноразового использования. Тип пробирок: 13х75мм; 13х100мм; 16х100мм; 16х120мм. Втягиваемый объем пробирок составляет в пределах от 1мл до 12мл. Пробирка вакуумная стерильная без добавок объемом 8,2 мл	штука	
1017	Пробирки вакуумные стерильные для забора, хранения и анализа крови	Пробирка вакуумная состоит из пробирки, крышки и пробки. Вакуум в пробирках обеспечивает взятие необходимого объема исследуемого образца. 1) Пробирка изготовлена из легкого, прозрачного полиэтилентерефталата, который отличается особой прочностью и хорошо препятствует газообмену. Пробирка химически чистая имеет круглое дно, подходит ко всем видам центрифуг. 2) Крышки с вертикальными бороздками изготовлены из полиэтилена, обеспечивают герметичность и безопасность, защищают от прикосновений с внутренней поверхностью пробки.		125,70

		3) Пробка покрыта гемоотталкивающим репеллентом и обеспечивает герметичность вакуумной системы. В зависимости от назначения пробирки содержат добавки. Разреженное давление в пробирке обеспечивает взятие необходимого объема крови. Изделие стерильное для одноразового использования. Тип пробирок: 13х75мм; 13х100мм; 16х100мм; 16х120мм. Втягиваемый объем пробирок составляет в пределах от 1мл до 12мл. Пробирка вакуумная стерильная без добавок объемом 10,0 мл	штука	
1018	Пробирки с/без капилляра с активатором свертывания и гелем	Микропробирки предназначены для взятия, хранения, анализа и транспортирования капиллярной крови, взятой методом кожной пункции. Микропробирки представляют собой одноразовые нестерильные пробирки для забора капиллярной крови с и без капилляра, для исследования сыворотки крови с активатором свертывания и гелем, в целях исследования в		118,39

		условиях In Vitro. Состоит из пластикового контейнера и крышки. Крышка плотно прилегает к верхнему краю. Объем забираемой крови 0,5 мл. Пробирка с капилляром с активатором свертывания и гелем, объемом 0,5 мл.	штука	
1019	Пробирки с/без капилляра с активатором свертывания и гелем	Микропробирки предназначены для взятия, хранения, анализа и транспортирования капиллярной крови, взятой методом кожной пункции. Микропробирки представляют собой одноразовые нестерильные пробирки для забора капиллярной крови с и без капилляра, для исследования сыворотки крови с активатором свертывания и гелем, в целях исследования в условиях In Vitro. Состоит из пластикового контейнера и крышки. Крышка плотно прилегает к верхнему краю. Объем забираемой крови 0,5 мл. Пробирка без капилляра с активатором свертывания и гелем, объемом 0,5 мл.	штука	106,76
	Простыни из нетканого	Простыня из нетканого		

1020	материала нестерильные, одноразового применения, 200* 160 см	материала одноразовая нестерильная, размером 160см х 200см, пл.40г/кв.м	штука	540,31
1021	Простыни из нетканого материала нестерильные, одноразового применения, 200* 160 см	Простыня из нетканого материала одноразовая нестерильная, размером 160см х 200см, пл.28г/кв.м	штука	510,49
1022	Простыни из нетканого материала нестерильные, одноразового применения, 200*80 см	Простыня из нетканого материала одноразовая нестерильная, размером 80см х 200см, пл.40г/кв.м	штука	328,35
1023	Простыни из нетканого материала нестерильные, одноразового применения, 200*80 см	Простыня из нетканого материала одноразовая нестерильная, размером 80см х 200см, пл.28г/кв.м	штука	252,86
1024	Простыни из нетканого материала одноразовые нестерильные различных вариантов исполнения	Материал изготовления - нетканое полотно СМС (спанбонд+ мельтблаун+ спанбонд). Изделие нестерильно и готово к использованию. Предельные отклонения от номинальных размеров ± 10 мм. Только для одноразового применения. Размером 160см х 200см, пл.40г/кв.м	штука	661,93
	Простыни из нетканого материала одноразовые	Материал изготовления - нетканое полотно СМС (спанбонд+ мельтблаун+ спанбонд). Изделие нестерильно и готово к использованию.		

1025	нестерильные различных вариантов исполнения	Предельные отклонения от номинальных размеров ± 10 мм. Только для одноразового применения. Размером 80см х 140см, пл.28г/кв.м	штука	177,01
1026	Простыни из нетканого материала одноразовые нестерильные различных вариантов исполнения	Материал изготовления - нетканое полотно СМС (спанбонд+ мельтблаун+ спанбонд). Изделие нестерильно и готово к использованию. Предельные отклонения от номинальных размеров ± 10 мм. Только для одноразового применения. Размером 160см х 200см, пл.28г/кв.м	штука	510,49
1027	Простыни из нетканого материала одноразовые стерильные различных вариантов исполнения	Простыня с адгезивным краем из нетканого материала одноразовая стерильная размером 80см х 140см, плотность 40 г/кв.м	штука	345,14
1028	Простыни из нетканого материала одноразовые стерильные различных вариантов исполнения	Простыня из нетканого материала одноразовая стерильная размером 140х200см, пл.28г/кв.м	штука	432,64
1029	Простыни из нетканого материала одноразовые стерильные различных вариантов исполнения	Простыня из нетканого материала одноразовая стерильная размером 80х140см, пл.28г/кв.м	штука	213,97

1030	Простыни из нетканого материала одноразовые стерильные различных вариантов исполнения	Простыня ламинированная одноразовая стерильная размером 140см х 200см, плотность 25 г/кв.м	штука	467,19
1031	Простыня 140*80 см стерильная	плотность 25 грамм/кв.м. из нетканого материала одноразовый стерильный	штука	295,17
1032	Простыня 140*80 см стерильная	плотность 40 грамм/кв.м. из нетканого материала одноразовый стерильный	штука	227,30
1033	Простыня 200*140 см стерильная	плотность 25 грамм/кв.м. из нетканого материала одноразовый стерильный	штука	403,11
1034	Простыня 200*140 см стерильная	плотность 40 грамм/кв.м. из нетканого материала одноразовый стерильный	штука	470,93
1035	Простыня в рулоне с перфорацией	Простыни в рулоне с перфорацией 80× 200 см, №100 Простыни нестерильные с перфорацией, одноразового применения, в рулонах с перфорацией, которая позволяет без усилий оторвать простынь с ровными краями. Простыни изготавливаются из нетканого материала типа СС (Спанбонд Спанбонд), с плотностью 15 г/м2.	рулон	18056,08
1036	Простыня одноразовая нестерильная	размер 200х160 см, плотность 28 г/м²	штука	586,74

1037	Простыня одноразовая нестерильная	размер 200х160 см, плотность 40 г/м²	штука	552,32
1038	Простыня одноразовая нестерильная	из нетканого материала одноразовая нестерильная, размерами 80 см х 140 см	штука	225,06
1039	Простыня одноразовая нестерильная	из нетканого материала одноразовая нестерильная, размерами 140 см х 200 см	штука	486,04
1040	Простыня стерильная 180*250 см с вырезом, 70*80 см с адгезивным краем	Простыня стерильная 180×250 см с вырезом, 70×80 см с адгезивным краем, изготавливаются из нетканого материала типа Сантейс с плотностью 68 г/м2. Стерилизация осуществляется газовым методом этилен - оксида или радиационным методом. Изделие поставляется в стерильном виде, в индивидуальной упаковке, готовое к эксплуатации.	штука	6040,37
1041	Простыня стерильная 180*250 см с вырезом, 70*80 см с адгезивным краем	Простыня стерильная 180×250 см с вырезом, 70×80 см с адгезивным краем, изготавливается из нетканого материала типа СММС с плотностью 40 г/м2. Стерилизация осуществляется газовым методом этилен - оксида или радиационным методом. Изделие поставляется в		3870,09

		стерильном виде, в индивидуальной упаковке, готовое к эксплуатации.	штука	
1042	Простыня стерильная 180*250 см с вырезом, 70*80 см с адгезивным краем	Простыня стерильная 180×250 см с вырезом, 70×80 см с адгезивным краем, изготавливаются из нетканого материала типа СМС с плотностью 40 г/м2. Стерилизация осуществляется газовым методом этилен - оксида или радиационным методом. Изделие поставляется в стерильном виде, в индивидуальной упаковке, готовое к эксплуатации.	штука	3556,79
1043	Простыня стерильная большая операционная 190* 160 см	Изготавливаются из нетканого материала типа спанлейс (Вискоза + политилен) с плотностью 54 г/м2 Стерилизация осуществляется газовым методом этилен-оксида или другим методом. Изделие поставляется в стерильном виде, в индивидуальной упаковке, готовое к эксплуатации.	штука	1206,29
1044	Простыня стерильная большая операционная 190* 160 см	Изготавливаются из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд) с плотностью 40 г/м2 Стерилизация осуществляется газовым методом этилен-оксида или		690,31

		другим методом. Изделие поставляется в стерильном виде, в индивидуальной упаковке, готовое к эксплуатации.	штука	
1045	Простыня стерильная впитывающая, с отверстием диаметром 7,5см с адгезивным слоем карман и фиксатор, размер 120*120 см	Изготавливаются из нетканого материала типа Спанлейс с плотностью 54 г/м. Стерилизация осуществляется газовым методом этилен-оксида или другим методом. Изделие поставляется в стерильном виде, в индивидуальной упаковке, готовое к эксплуатации.	штука	1982,17
1046	Простыня стерильная впитывающая, с отверстием диаметром 7,5см с адгезивным слоем карман и фиксатор, размер 120*120 см	Изготавливаются из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд) с плотностью 40 г/м2 Стерилизация осуществляется газовым методом этилен-оксида или другим методом. Изделие поставляется в стерильном виде, в индивидуальной упаковке, готовое к эксплуатации.	штука	1725,54
1047	Простыня стерильная для ангиографии, 2 отверстия, размер 300*180 см	Изготавливаются из нетканого материала типа Спанлейс с плотностью 54 г/м. Стерилизация осуществляется газовым методом этилен-оксида или другим методом. Изделие поставляется в		5175,44

		стерильном виде, в индивидуальной упаковке, готовое к эксплуатации.	штука	
1048	Простыня стерильная для ангиографии, 2 отверстия, размер 300*180 см	Изготавливаются из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд) с плотностью 40 г/м2 Стерилизация осуществляется газовым методом этилен-оксида или другим методом. Изделие поставляется в стерильном виде, в индивидуальной упаковке, готовое к эксплуатации.	штука	4144,30
1049	Простыня стерильная для лапаротомии с отверстием размер 32*28 см, инцизионная пленка, липучка (карманы) размеры 280*180 см	Изготавливаются из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд) с плотностью 40 г/м2 Стерилизация осуществляется газовым методом этилен-оксида или другим методом. Изделие поставляется в стерильном виде, в индивидуальной упаковке, готовое к эксплуатации.	штука	3893,91
1050	Простыня стерильная для лапаротомии с отверстием размер 32*28 см, инцизионная пленка, липучка (карманы) размеры 280*180 см	Изготавливаются из нетканого материала типа Спанлейс с плотностью 54 г/м. Стерилизация осуществляется газовым методом этилен-оксида или другим методом. Изделие поставляется в стерильном виде, в		5046,97

		индивидуальной упаковке, готовое к эксплуатации.	штука	
1051	Простыня малая операционная из нетканого материала одноразовая стерильная размерами 120х160см, пл.54г/кв.м	Материалы изготовления: нетканое полотно СС (спанбонд+ спанбонд); СМС (спанбонд+ мельтблаун+ спанбонд); ламинированное нетканое полотно PE+PP (спанбонд+ спанбонд+ ламинация полиэтиленом); нетканое полотно santeys (Вискоза+ ПЭ пленка); перфорированный спанлейс (вискоза+ полиэфир); спанлейс (вискоза+ полиэфир); ламинированное нетканое полотно спанлейс (вискоза+ полиэфир+ ламинация полиэтиленом).	штука	567,33
1052	Простыня малая операционная из нетканого материала одноразовая стерильная размерами 120х160см, пл.40г/кв.м	Материалы изготовления: нетканое полотно СС (спанбонд+ спанбонд); СМС (спанбонд+ мельтблаун+ спанбонд); ламинированное нетканое полотно PE+PP (спанбонд+ спанбонд+ ламинация полиэтиленом); нетканое полотно santeys (Вискоза+ ПЭ пленка); перфорированный спанлейс (вискоза+ полиэфир); спанлейс (вискоза+ полиэфир); ламинированное		598,20

		нетканое полотно спанлейс (вискоза+ полиэфир+ ламинация полиэтиленом).	штука	
1053	Простыня стерильная операционная 250* 160 см с отверстием 28*32 см с карманом, отводом и инцизионной пленкой	Изготавливаются из нетканого материала типа Спанлейс с плотностью 54 г/м. Стерилизация осуществляется газовым методом этилен-оксида или другим методом. Изделие поставляется в стерильном виде, в индивидуальной упаковке, готовое к эксплуатации.	штука	4323,33
1054	Простыня стерильная операционная 250* 160 см с отверстием 28*32 см с карманом, отводом и инцизионной пленкой	Изготавливаются из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд) с плотностью 40 г/м2 Стерилизация осуществляется газовым методом этилен-оксида или другим методом. Изделие поставляется в стерильном виде, в индивидуальной упаковке, готовое к эксплуатации.	штука	2482,17
	Простыня стерильная	Материалы изготовления: нетканое полотно СС (спанбонд+ спанбонд); СМС (спанбонд+ мельтблаун+ спанбонд); ламинированное нетканое полотно PE+PP (спанбонд+ спанбонд+ ламинация полиэтиленом);		

1055	операционная размер 100*80 см, пл.54г/кв.м	нетканое полотно santeys (Вискоза+ ПЭ пленка); перфорированный спанлейс (вискоза+ полиэфир); спанлейс (вискоза+ полиэфир); ламинированное нетканое полотно спанлейс (вискоза+ полиэфир+ ламинация полиэтиленом).	штука	506,91
1056	Простыня стерильная операционная размер 100*80 см	Изготавливаются из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд) с плотностью 40 г/м2 Стерилизация осуществляется газовым методом этилен-оксида или другим методом. Изделие поставляется в стерильном виде, в индивидуальной упаковке, готовое к эксплуатации.	штука	299,14
1057	Простыня стерильная размер 140*110 см	Изготавливаются из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд) с плотностью 40 г/м	штука	297,05
1058	Простыня стерильная размер 140*110 см	Изготавливаются из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд) с плотностью 28 г/м.	штука	450,36
1059	Простыня стерильная размер 140*70 см	Изготавливаются из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд) с плотностью 28 г/м.	штука	261,64

1060	Простыня стерильная размер 140*70 см	Изготавливаются из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд) с плотностью 40 г/м.	штука	245,45
1061	Простыня стерильная размер 160*80 см	Изготавливаются из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд) с плотностью 40 г/м.	штука	279,17
1062	Простыня стерильная размер 160*80 см	Изготавливаются из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд) с плотностью 28 г/м	штука	236,38
1063	Простыня стерильная размер 200*180 см	Изготавливаются из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд) с плотностью 40 г/м.	штука	355,70
1064	Простыня стерильная размер 200*180 см	Изготавливаются из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд) с плотностью 28 г/м.	штука	487,38
1065	Простыня стерильная размер 200*80 см	Изготавливаются из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд) с плотностью 28 г/м	штука	263,02
1066	Простыня стерильная размер 200*80 см	Изготавливаются из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд) с плотностью 40 г/м	штука	283,59
		Изготавливаются из нетканого материала типа		

1067	Простыня стерильная размер 210*160 см	СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд) с плотностью 40 г/м	штука	660,60
1068	Простыня стерильная размер 210*160 см	Изготавливаются из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд) с плотностью 28 г/м	штука	667,90
1069	Простыня стерильная с адгезивным краем размер 240*160 см	Изготавливаются из нетканого материала типа Спанлейс с плотностью 40 г/м. Стерилизация осуществляется газовым методом этилен-оксида или другим методом. Изделие поставляется в стерильном виде, в индивидуальной упаковке, готовое к эксплуатации.	штука	1027,04
1070	Простыня стерильная с адгезивным краем размер 240*160 см	Изготавливаются из нетканого материала типа Спанлейс с плотностью 54 г/м. Стерилизация осуществляется газовым методом этилен-оксида или другим методом. Изделие поставляется в стерильном виде, в индивидуальной упаковке, готовое к эксплуатации.	штука	1585,35
1071	Простыня стерильная с	Изготавливаются из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд) с плотностью 40 г/м2 Стерилизация осуществляется газовым методом	штука	273,60

	адгезивным краем размер 90*80 см	этилен-оксида или другим методом. Изделие поставляется в стерильном виде, в индивидуальной упаковке, готовое к эксплуатации.		
1072	Простыня стерильная с адгезивным краем размер 90*80 см	Изготавливаются из нетканого материала типа Спанлейс с плотностью 54 г/м. Стерилизация осуществляется газовым методом этилен-оксида или другим методом. Изделие поставляется в стерильном виде, в индивидуальной упаковке, готовое к эксплуатации.	штука	505,31
1073	Простыня стерильная с адгезивным краем, размер 160*180 см	Изготавливаются из нетканого материала типа Спанлейс с плотностью 40 г/м2 Стерилизация осуществляется газовым методом этилен-оксида или другим методом. Изделие поставляется в стерильном виде, в индивидуальной упаковке, готовое к эксплуатации.	штука	700,28
1074	Простыня стерильная с адгезивным краем, размер 160*180 см	Изготавливаются из нетканого материала типа Спанлейс с плотностью 54 г/м2 Стерилизация осуществляется газовым методом этилен-оксида или другим методом. Изделие поставляется в стерильном виде, в		1149,20

		индивидуальной упаковке, готовое к эксплуатации.	штука	
1075	Простыня стерильная с вырезом, размер 250 *180 см	Изготавливаются из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд) с плотностью 40 г/м2 Стерилизация осуществляется газовым методом этилен-оксида или другим методом. Изделие поставляется в стерильном виде, в индивидуальной упаковке, готовое к эксплуатации.	штука	1457,07
1076	Простыня стерильная с вырезом, размер 250 *180 см	Изготавливаются из нетканого материала типа Спанлейс с плотностью 54 г/м. Стерилизация осуществляется газовым методом этилен-оксида или другим методом. Изделие поставляется в стерильном виде, в индивидуальной упаковке, готовое к эксплуатации.	штука	2416,74
1077	Простыня стерильная с периниальным покрытием, с вырезом, размер 230 *180 см	Изготавливаются из нетканого материала типа Спанлейс с плотностью 54 г/м. Стерилизация осуществляется газовым методом этилен-оксида или другим методом. Изделие поставляется в стерильном виде, в индивидуальной упаковке, готовое к эксплуатации.	штука	3093,47

1078	Простыня стерильная с периниальным покрытием, с вырезом, размер 230 *180 см	Изготавливаются из нетканого материала типа Спанлейс с плотностью 40 г/м2 Стерилизация осуществляется газовым методом этилен-оксида или другим методом. Изделие поставляется в стерильном виде, в индивидуальной упаковке, готовое к эксплуатации.	штука	2241,91
1079	Простыня торакальная, с отверстием и с карманом-приЎмни ком, из нетканого материала одноразовая стерильная размерами 330х300/ 200 см, пл.54г/кв.м	Материалы изготовления: нетканое полотно СС (спанбонд+ спанбонд); СМС (спанбонд+ мельтблаун+ спанбонд); ламинированное нетканое полотно PE+PP (спанбонд+ спанбонд+ ламинация полиэтиленом); нетканое полотно santeys (Вискоза+ ПЭ пленка); перфорированный спанлейс (вискоза+ полиэфир); спанлейс (вискоза+ полиэфир); ламинированное нетканое полотно спанлейс (вискоза+ полиэфир+ ламинация полиэтиленом).	штука	9092,30
		Материалы изготовления: нетканое полотно СС (спанбонд+ спанбонд); СМС (спанбонд+ мельтблаун+ спанбонд); ламинированное нетканое полотно		

1080	Простыня торакальная, с отверстием и с карманом-приЎмником, из нетканого материала одноразовая стерильная размерами 330х300/200 см, пл.40г/кв.м	PE+PP (спанбонд+спанбонд+ламинация полиэтиленом); нетканое полотно santeys (Вискоза+ПЭ пленка); перфорированный спанлейс (вискоза+полиэфир); спанлейс (вискоза+полиэфир); ламинированное нетканое полотно спанлейс (вискоза+полиэфир+ламинация полиэтиленом).	штука	7066,79
1081	Противожидкостная маска одноразовая, четырехслойная (без клапана)	Изделие конструктивно представляет собой защитный респиратор овальной формы. Края маски склеены. В верхней части маски установлен проволочный фиксатор. У маски имеются подвижные резинки. Не содержит латекса. Содержит фильтрующий элемент свободный от стекловолокна. Материалы изготовления: нетканое полотно СС (спанбонд+спанбонд); пленка полиэтиленовая; нетканое полотно РЕТ (Полиэтилентерефталат); нетканый материал Мелтблаун (соответствует стандарту FFP2); проволока двойная синего цвета; резинка;	штука	564,53

1082	Противожидкостная маска одноразовая, четырехслойная (без клапана)	Изделие конструктивно представляет собой защитный респиратор овальной формы. Края маски склеены. В верхней части маски установлен проволочный фиксатор. У маски имеются подвижные резинки. Не содержит латекса. Содержит фильтрующий элемент свободный от стекловолокна. Материалы изготовления: нетканое полотно СС (спанбонд+ спанбонд); пленка полиэтиленовая; нетканое полотно РЕТ (Полиэтилентерефталат); нетканый материал Мелтблаун (соответствует стандарту FFP3); проволока двойная синего цвета; резинка.	штука	1135,52
1083	Противожидкостная маска одноразовая,	Изделие конструктивно представляет собой защитный респиратор овальной формы. Края маски склеены. В верхней части маски установлен проволочный фиксатор. У маски имеются подвижные резинки. Не содержит латекса. Содержит фильтрующий элемент свободный от стекловолокна.Мате	штука	492,27

	четырехслойная (без клапана)	риалы изготовления : нетканое полотно СС (спанбонд+ спанбонд); пленка полиэтиленовая; нетканое полотно РЕТ (Полиэтилентерефталат); нетканый материал Мелтблаун (соответствует стандарту FFP2); проволока двойная синего цвета; резинка;		
1084	Противожидкостная маска одноразовая, четырехслойная (без клапана)	Изделие конструктивно представляет собой защитный респиратор овальной формы. Края маски склеены. В верхней части маски установлен проволочный фиксатор. У маски имеются подвижные резинки. Не содержит латекса. Содержит фильтрующий элемент свободный от стекловолокна.Материалы изготовления : нетканое полотно СС (спанбонд+ спанбонд); пленка полиэтиленовая; нетканое полотно РЕТ (Полиэтилентерефталат); нетканый материал Мелтблаун (соответствует стандарту FFP3); проволока двойная синего цвета; резинка.	штука	806,76
		Изделие конструктивно представляет собой		

1085	Противожидкостная маска одноразовая, четырехслойная (с клапаном)	защитный респиратор овальной формы. Края маски склеены. В верхней части маски установлен проволочный фиксатор. У маски имеются подвижные резинки. Не содержит латекса. Содержит фильтрующий элемент свободный от стекловолокна. Наличие клапана выдоха облегчает дыхание и увеличивает время использования. При выдохе клапан выводит из-под маски влагу и углекислый газ. При вдохе клапан закрывается, и воздух поступает сквозь защитный слой. Материалы изготовления: нетканое полотно СС (спанбонд+спанбонд); пленка полиэтиленовая; нетканое полотно РЕТ (Полиэтилентерефталат); нетканый материал Мелтблаун (соответствует стандарту FFP2); проволока двойная синего цвета; резинка; клапан пластмассовый.	штука	568,13
		Изделие конструктивно представляет собой защитный респиратор овальной формы. Края маски склеены. В верхней части		

		маски установлен проволочный фиксатор. У маски имеются подвижные резинки. Не содержит латекса. Содержит фильтрующий элемент свободный от стекловолокна. Наличие клапана выдоха облегчает дыхание и увеличивает время использования. При выдохе клапан выводит из-под маски влагу и углекислый газ. При вдохе клапан закрывается, и воздух поступает сквозь защитный слой. Материалы изготовления: нетканое полотно СС (спанбонд+ спанбонд); пленка полиэтиленовая; нетканое полотно РЕТ (Полиэтилентерефталат); нетканый материал Мелтблаун (соответствует стандарту FFP3); проволока двойная синего цвета; резинка; клапан пластмассовый.		
1086	Противожидкостная маска одноразовая, четырехслойная (с клапаном)		штука	1316,82
		Изделие конструктивно представляет собой защитный респиратор овальной формы. Края маски склеены. В верхней части маски установлен проволочный фиксатор. У маски имеются подвижные резинки		

		. Не содержит латекса. Содержит фильтрующий элемент свободный от стекловолокна.Наличие клапана выдоха облегчает дыхание и увеличивает время использования. При выдохе клапан выводит из-под маски влагу и углекислый газ. При вдохе клапан закрывается, и воздух поступает сквозь защитный слой.Материалы изготовления: нетканое полотно СС (спанбонд+спанбонд); нетканый материал Мелтблаун (соответствует стандарту FFP1); нетканый плотный материал (PP); проволока двойная синего цвета; резинка; клапан пластмассовый.Материалы изготовления: нетканое полотно СС (спанбонд+спанбонд); пленка полиэтиленовая; нетканое полотно РЕТ (Полиэтилентерефталат); нетканый материал Мелтблаун (соответствует стандарту FFP2); проволока двойная синего цвета; резинка; клапан пластмассовый.		
1087	Противожидкостная маска одноразовая, четырехслойная (с клапаном)		штука	523,07
		Изделие конструктивно		

		представляет собой защитный респиратор овальной формы. Края маски склеены. В верхней части маски установлен проволочный фиксатор. У маски имеются подвижные резинки. Не содержит латекса. Содержит фильтрующий элемент свободный от стекловолокна.Наличие клапана выдоха облегчает дыхание и увеличивает время использования. При выдохе клапан выводит из-под маски влагу и углекислый газ. При вдохе клапан закрывается, и воздух поступает сквозь защитный слой.Материалы изготовления: нетканое полотно СС (спанбонд+спанбонд); пленка полиэтиленовая; нетканое полотно РЕТ (Полиэтилентерефталат); нетканый материал Мелтблаун (соответствует стандарту FFP3); проволока двойная синего цвета; резинка; клапан пластмассовый.		
1088	Противожидкостная маска одноразовая, четырехслойная (с клапаном)		штука	927,29
1089	Противожидкостная маска одноразовая, четырехслойная FFP1 NR в	Противожидкостная маска одноразовая,		566,25

	различных вариантах исполнения	четырехслойная FFP1 NR (с клапаном)	штука	
1090	Противожидкостная маска одноразовая, четырехслойная FFP1 NR в различных вариантах исполнения	Противожидкостная маска одноразовая, четырехслойная FFP1 NR (без клапана)	штука	562,73
1091	Противочумный комплект	1. Пижама (размерами 42(XS)-64 (XXXXXL), ростами 152-188, из них размер 56 (XXXL) и рост (182) по умолчанию), 2. Противочумный халат (размерами 42 (XS)-64 (XXXXXL), ростами 152-188, из них размер 56 (XXXL) и рост (182) по умолчанию), 3. Косынка, 4 .Капюшон, 5. Очки защитные, 6. Носки, 7. Сапоги резиновые или из ПВХ (размерами: 36 -47, из них размер 42 по умолчанию), 8. Ватно-марлевая повязка (маска), 9. Нарукавники, 10. Фартук длинный , 11. Перчатки резиновые-2 пары (латексные и нитриловые и/или виниловые, размерами: S(6,5)-XL (9,5), из них размер M(7) по умолчанию), 12. Полотенце, 13. Пакет или сумка с ручкой из плащевой ткани, 14. Инструкция по медицинскому		23782,77

		применению медицинского изделия	комплект	
1092	Противочумный комплект одежды из нетканого SMS материала и ламинированной целлюлозы, одноразовый, стерильный	1) Халат противочумный (размер 46-48 (М), рост 164 см). Халат длинный, закрытый спереди. Изготовлен из нетканого материала. Поверхностная плотность нетканого материала должно быть не менее 40 г/м3. - 1 шт; 2) Костюм в комплекте (рубашка , брюки) (размер 46-48 (М), рост 164 см) . Костюм в комплекте - рубашка, брюки изготовлены из нетканого материала. Рубашка - рукав длинный. Брюки длинные, по линии талии пояс стянут лентой (резинкой). Поверхностная плотность нетканого материала должно быть не менее 40 г/м3. - 1 комплект; 3) Нарукавники могут быть изготовлены из нетканого ламинированного материала или из полиэтилена толщиной пленки не менее 10 микрон. Плотность нетканого ламинированного материала должно быть не менее 40г/м3. - 1 пара;		17523,63

		4) Очки защитные закрытые - 1 шт; 5) Респиратор - фильтрующая маска, с или без клапана выдоха - 1 шт; 6) Капюшон закрывающий волосяную часть головы. Изготовлен из материала, из которого изготовлен комбинезон - 1 шт; 7) Комбинезон (размер 46-48 (М), рост 164 см). Комбинезон может быть изготовлен из нетканого ламинированного материала или из воздухопроницаемого нетканого материала. Поверхностная плотность нетканого материала должно быть не менее 40г/м3. - 1 шт; 8) Бахилы. Изготовлен из материала, из которого изготовлен комбинезон. Поверхностная плотность нетканого материала должно быть не менее 40 г / м2. - 1 пара.	комплект	
		1) Халат противочумный (размер 46-48 (М), рост 176 см). Халат длинный, закрытый спереди. Изготовлен из нетканого материала. Поверхностная плотность нетканого материала должно		

		быть не менее 40 г/м3. - 1 шт; 2) Костюм в комплекте (рубашка, брюки) (размер 46-48 (М), рост 176 см). Костюм в комплекте - рубашка, брюки изготовлены из нетканого материала. Рубашка - рукав длинный. Брюки длинные, по линии талии пояс стянут лентой (резинкой). Поверхностная плотность нетканого материала должно быть не менее 40 г/м3. - 1 комплект; 3) Нарукавники могут быть изготовлены из нетканого ламинированного материала или из полиэтилена толщиной пленки не менее 10 микрон. Плотность нетканого ламинированного материала должно быть не менее 40г/м3. - 1 пара; 4) Очки защитные закрытые - 1 шт; 5) Респиратор - фильтрующая маска, с или без клапана выдоха - 1 шт; 6) Капюшон закрывающий волосяную часть головы. Изготовлен из материала, из которого изготовлен комбинезон - 1 шт; 7) Комбинезон (размер 46-48 (М), рост 176 см).		
1093	Противочумный комплект одежды из нетканого SMS материала и ламинированной целлюлозы, одноразовый, стерильный			17523,63

		Комбинезон может быть изготовлен из нетканого ламинированного материала или из воздухопроницаемого нетканого материала. Поверхностная плотность нетканого материала должно быть не менее 40г/м3. - 1 шт; 8) Бахилы. Изготовлен из материала, из которого изготовлен комбинезон. Поверхностная плотность нетканого материала должно быть не менее 40 г / м2. - 1 пара.	комплект	
		1) Халат противочумный (размер 50-52 (L-XL) , рост 170см). Халат длинный, закрытый спереди. Изготовлен из нетканого материала. Поверхностная плотность нетканого материала должно быть не менее 40 г/м3. - 1 шт; 2) Костюм в комплекте (рубашка , брюки) (размер 50-52 (L-XL), рост 170см). Костюм в комплекте - рубашка, брюки изготовлены из нетканого материала. Рубашка - рукав длинный. Брюки длинные, по линии талии пояс стянут лентой (		

1094	Противочумный комплект одежды из нетканого SMS материала и ламинированной целлюлозы, одноразовый, стерильный	резинкой). Поверхностная плотность нетканого материала должно быть не менее 40 г/м3. - 1 комплект; 3) Нарукавники могут быть изготовлены из нетканого ламинированного материала или из полиэтилена толщиной пленки не менее 10 микрон. Плотность нетканого ламинированного материала должно быть не менее 40г/м3. - 1 пара; 4) Очки защитные закрытые - 1 шт; 5) Респиратор - фильтрующая маска, с или без клапана выдоха - 1 шт; 6) Капюшон закрывающий волосяную часть головы. Изготовлен из материала, из которого изготовлен комбинезон - 1 шт; 7) Комбинезон (размер 50-52 (L-XL), рост 170см). Комбинезон может быть изготовлен из нетканого ламинированного материала или из воздухопроницаемого нетканого материала. Поверхностная плотность нетканого материала должно быть не менее 40г/м3. - 1 шт; 8) Бахилы. Изготовлен из		17523,63	

		материала, из которого изготовлен комбинезон. Поверхностная плотность нетканого материала должно быть не менее 40 г / м2. - 1 пара.	комплект	
	Противочумный комплект одежды из нетканого SMS	1) Халат противочумный (размер 50-52 (L-XL) , рост 182см). Халат длинный, закрытый спереди. Изготовлен из нетканого материала. Поверхностная плотность нетканого материала должно быть не менее 40 г/ м3. - 1 шт; 2) Костюм в комплекте (рубашка , брюки) (размер 50-52 (L-XL), рост 182см). Костюм в комплекте - рубашка, брюки изготовлены из нетканого материала. Рубашка - рукав длинный. Брюки длинные, по линии талии пояс стянут лентой (резинкой). Поверхностная плотность нетканого материала должно быть не менее 40 г/ м3. - 1 комплект; 3) Нарукавники могут быть изготовлены из нетканого ламинированного материала или из полиэтилена толщиной пленки не менее 10 микрон.		

1095	материала и ламинированной целлюлозы, одноразовый, стерильный	Плотность нетканого ламинированного материала должно быть не менее 40г/м3. - 1 пара; 4) Очки защитные закрытые - 1 шт; 5) Респиратор - фильтрующая маска, с или без клапана выдоха - 1 шт; 6) Капюшон закрывающий волосяную часть головы. Изготовлен из материала, из которого изготовлен комбинезон - 1 шт; 7) Комбинезон (размер 50-52 (L-XL), рост 182см). Комбинезон может быть изготовлен из нетканого ламинированного материала или из воздухопроницаемого нетканого материала. Поверхностная плотность нетканого материала должно быть не менее 40г/м3. - 1 шт; 8) Бахилы. Изготовлен из материала, из которого изготовлен комбинезон. Поверхностная плотность нетканого материала должно быть не менее 40 г / м2. - 1 пара.	комплект	17523,63
		1) Халат противочумный (размер 54-56 (XXL), рост 170 см). Халат длинный, закрытый спереди. Изготовлен из		

1096	Противочумный комплект одежды из нетканого SMS материала и ламинированной целлюлозы, одноразовый, стерильный	нетканого материала. Поверхностная плотность нетканого материала должно быть не менее 40 г/м3. - 1 шт; 2) Костюм в комплекте (рубашка, брюки) (размер 54-56 (XXL), рост 170 см). Костюм в комплекте - рубашка, брюки изготовлены из нетканого материала. Рубашка - рукав длинный. Брюки длинные, по линии талии пояс стянут лентой (резинкой). Поверхностная плотность нетканого материала должно быть не менее 40 г/м3. - 1 комплект; 3) Нарукавники могут быть изготовлены из нетканого ламинированного материала или из полиэтилена толщиной пленки не менее 10 микрон. Плотность нетканого ламинированного материала должно быть не менее 40г/м3. - 1 пара; 4) Очки защитные закрытые - 1 шт; 5) Респиратор - фильтрующая маска, с или без клапана выдоха - 1 шт; 6) Капюшон закрывающий волосяную часть головы. Изготовлен		17523,63	

		из материала, из которого изготовлен комбинезон - 1 шт; 7) Комбинезон (размер 54-56 (XXL), рост 170 см). Комбинезон может быть изготовлен из нетканого ламинированного материала или из воздухопроницаемого нетканого материала. Поверхностная плотность нетканого материала должно быть не менее 40г/м3. - 1 шт; 8) Бахилы. Изготовлен из материала, из которого изготовлен комбинезон. Поверхностная плотность нетканого материала должно быть не менее 40 г / м2. - 1 пара.	комплект	
		1) Халат противочумный (размер 54-56 (XXL), рост 182 см). Халат длинный, закрытый спереди. Изготовлен из нетканого материала. Поверхностная плотность нетканого материала должно быть не менее 40 г/м3. - 1 шт; 2) Костюм в комплекте (рубашка, брюки) (размер 54-56 (XXL), рост 182 см). Костюм в комплекте - рубашка, брюки изготовлены из		

1097	Противочумный комплект одежды из нетканого SMS материала и ламинированной целлюлозы, одноразовый, стерильный	нетканого материала. Рубашка - рукав длинный. Брюки длинные, по линии талии пояс стянут лентой (резинкой). Поверхностная плотность нетканого материала должно быть не менее 40 г/м3. - 1 комплект; 3) Нарукавники могут быть изготовлены из нетканого ламинированного материала или из полиэтилена толщиной пленки не менее 10 микрон. Плотность нетканого ламинированного материала должно быть не менее 40г/м3. - 1 пара; 4) Очки защитные закрытые - 1 шт; 5) Респиратор - фильтрующая маска , с или без клапана выдоха - 1 шт; 6) Капюшон закрывающий волосяную часть головы. Изготовлен из материала, из которого изготовлен комбинезон - 1 шт; 7) Комбинезон (размер 54-56 (XXL), рост 182 см). Комбинезон может быть изготовлен из нетканого ламинированного материала или из воздухопроницаемого нетканого материала. Поверхностная плотность		17523,63	

		нетканого материала должно быть не менее 40г/м3. - 1 шт; 8) Бахилы. Изготовлен из материала, из которого изготовлен комбинезон. Поверхностная плотность нетканого материала должно быть не менее 40 г / м2. - 1 пара.	комплект	
		1) Халат противочумный (размер 58-60 (XXXL-XXXXL), рост 170 см). Халат длинный, закрытый спереди. Изготовлен из нетканого материала. Поверхностная плотность нетканого материала должно быть не менее 40 г/м3. - 1 шт; 2) Костюм в комплекте (рубашка , брюки) (размер 58-60 (XXXL-XXXXL), рост 170 см). Костюм в комплекте - рубашка, брюки изготовлены из нетканого материала. Рубашка - рукав длинный. Брюки длинные, по линии талии пояс стянут лентой (резинкой). Поверхностная плотность нетканого материала должно быть не менее 40 г/м3. - 1 комплект;		

1098	Противочумный комплект одежды из нетканого SMS материала и ламинированной целлюлозы, одноразовый, стерильный	3) Нарукавники могут быть изготовлены из нетканого ламинированного материала или из полиэтилена толщиной пленки не менее 10 микрон. Плотность нетканого ламинированного материала должно быть не менее 40г/м3. - 1 пара; 4) Очки защитные закрытые - 1 шт; 5) Респиратор - фильтрующая маска, с или без клапана выдоха - 1 шт; 6) Капюшон закрывающий волосяную часть головы. Изготовлен из материала, из которого изготовлен комбинезон - 1 шт; 7) Комбинезон (размер 58-60 (XXXL-XXXXL), рост 170 см). Комбинезон может быть изготовлен из нетканого ламинированного материала или из воздухопроницаемого нетканого материала. Поверхностная плотность нетканого материала должно быть не менее 40г/м3. - 1 шт; 8) Бахилы. Изготовлен из материала, из которого изготовлен комбинезон. Поверхностная плотность нетканого	комплект	17523,63

		материала должно быть не менее 40 г / м2. - 1 пара.		
1099	Противочумный комплект одежды из нетканого SMS материала и ламинированной	1) Халат противочумный (размер 58-60 (XXXL-XXXXL), рост 182 см). Халат длинный, закрытый спереди. Изготовлен из нетканого материала. Поверхностная плотность нетканого материала должно быть не менее 40 г/ м3. - 1 шт; 2) Костюм в комплекте (рубашка , брюки) (размер 58 -60 (XXXL-XXXXL), рост 182 см). Костюм в комплекте - рубашка, брюки изготовлены из нетканого материала. Рубашка - рукав длинный. Брюки длинные, по линии талии пояс стянут лентой (резинкой). Поверхностная плотность нетканого материала должно быть не менее 40 г/ м3. - 1 комплект; 3) Нарукавники могут быть изготовлены из нетканого ламинированного материала или из полиэтилена толщиной пленки не менее 10 микрон. Плотность нетканого ламинированного материала должно		17523,63

	целлюлозы, одноразовый, стерильный	быть не менее 40г/м3. - 1 пара; 4) Очки защитные закрытые - 1 шт; 5) Респиратор - фильтрующая маска, с или без клапана выдоха - 1 шт; 6) Капюшон закрывающий волосяную часть головы. Изготовлен из материала, из которого изготовлен комбинезон - 1 шт; 7) Комбинезон (размер 58-60 (XXXL-XXXXL), рост 182 см). Комбинезон может быть изготовлен из нетканого ламинированного материала или из воздухопроницаемого нетканого материала. Поверхностная плотность нетканого материала должно быть не менее 40г/м3. - 1 шт; 8) Бахилы. Изготовлен из материала, из которого изготовлен комбинезон. Поверхностная плотность нетканого материала должно быть не менее 40 г / м2. - 1 пара.	комплект	
		1) Халат противочумный (размер 62-64 (XXXXL-XXXXXL), рост 176 см). Халат длинный, закрытый спереди. Изготовлен из нетканого материала.		

1100	Противочумный комплект одежды из нетканого SMS материала и ламинированной целлюлозы, одноразовый, стерильный	Поверхностная плотность нетканого материала должно быть не менее 40 г/м3. - 1 шт; 2) Костюм в комплекте (рубашка, брюки) (размер 62-64 (XXXXL-XXXXXL), рост 176 см). Костюм в комплекте - рубашка, брюки изготовлены из нетканого материала. Рубашка - рукав длинный. Брюки длинные, по линии талии пояс стянут лентой (резинкой). Поверхностная плотность нетканого материала должно быть не менее 40 г/м3. - 1 комплект; 3) Нарукавники могут быть изготовлены из нетканого ламинированного материала или из полиэтилена толщиной пленки не менее 10 микрон. Плотность нетканого ламинированного материала должно быть не менее 40г/м3. - 1 пара; 4) Очки защитные закрытые - 1 шт; 5) Респиратор - фильтрующая маска, с или без клапана выдоха - 1 шт; 6) Капюшон закрывающий волосяную часть головы. Изготовлен		17523,63	

		из материала, из которого изготовлен комбинезон - 1 шт; 7) Комбинезон (размер 62-64 (XXXXL-XXXXXL), рост 176 см). Комбинезон может быть изготовлен из нетканого ламинированного материала или из воздухопроницаемого нетканого материала. Поверхностная плотность нетканого материала должно быть не менее 40г/м3. - 1 шт; 8) Бахилы. Изготовлен из материала, из которого изготовлен комбинезон. Поверхностная плотность нетканого материала должно быть не менее 40 г / м2. - 1 пара.	комплект	
		1) Халат противочумный (размер 62-64 (XXXXL-XXXXXL), рост 188 см). Халат длинный, закрытый спереди. Изготовлен из нетканого материала. Поверхностная плотность нетканого материала должно быть не менее 40 г/м3. - 1 шт; 2) Костюм в комплекте (рубашка, брюки) (размер 62-64 (XXXXL-XXXXXL), рост 188 см).		

1101	Противочумный комплект одежды из нетканого SMS материала и ламинированной целлюлозы, одноразовый, стерильный	Костюм в комплекте - рубашка, брюки изготовлены из нетканого материала. Рубашка - рукав длинный. Брюки длинные, по линии талии пояс стянут лентой (резинкой). Поверхностная плотность нетканого материала должно быть не менее 40 г/м3. - 1 комплект; 3) Нарукавники могут быть изготовлены из нетканого ламинированного материала или из полиэтилена толщиной пленки не менее 10 микрон. Плотность нетканого ламинированного материала должно быть не менее 40г/м3. - 1 пара; 4) Очки защитные закрытые - 1 шт; 5) Респиратор - фильтрующая маска , с или без клапана выдоха - 1 шт; 6) Капюшон закрывающий волосяную часть головы. Изготовлен из материала, из которого изготовлен комбинезон - 1 шт; 7) Комбинезон (размер 62-64 (XXXXL-XXXXXL), рост 188 см). Комбинезон может быть изготовлен из нетканого ламинированного материала или из		17523,63

		воздухопроницаемого нетканого материала. Поверхностная плотность нетканого материала должно быть не менее 40г/м3. - 1 шт; 8) Бахилы. Изготовлен из материала, из которого изготовлен комбинезон. Поверхностная плотность нетканого материала должно быть не менее 40 г / м2. - 1 пара.	комплект	
1102	Расходная система для инактивации патогенов и лейкоцитов в плазме донора	емкость для облучения плазмы - 1 шт.; -емкость с раствором Amotosalen HCL, 15 мл - 1 шт.; - емкость с адсорбирующим устройством (CAD) -1 шт.; - емкость для хранения плазмы – 3 шт.; - пробоотборник – 1 шт.; - тройник -1 шт.	комплект	114476,75
1103	Расходная система для инактивации патогенов и лейкоцитов в тромбоцитах донора большого объема	емкость для облучения плазмы - 1 шт.; -емкость с раствором Amotosalen HCL, 17,5мл - 1 шт.; - емкость с адсорбирующим устройством (CAD) -1 шт.; - емкость для хранения тромбоцитов – 2 шт.; - зажим - 5 шт.; - тройник -1 шт.; - пробоотборник – 3 шт.; - фильтр – 1 шт.	комплект	119697,75
		емкость для облучения - 1 шт.; -		

1104	Расходная система для инактивации патогенов и лейкоцитов в тромбоцитах донора малого объема	емкость с раствором Amotosalen HCL, 15 мл - 1 шт.; - емкость с адсорбирующим устройством (CAD) -1 шт.; - емкость для хранения тромбоцитов – 1 шт. ; - зажим - 1 шт.; - пробоотборник - 2 шт.	комплект	118317,75
1105	Расходная система для инактивации патогенов и лейкоцитов в тромбоцитах донора с двумя мешками дя хранения	емкость для облучения плазмы - 1 шт.; -емкость с раствором Amotosalen HCL, 17,5мл - 1 шт.; - емкость с адсорбирующим устройством (CAD) -1 шт.; - емкость для хранения тромбоцитов – 2 шт. ; - пробоотборник – 3 шт.; - зажим - 5 шт.; - тройник -1 шт .; - фильтр – 1 шт.	комплект	120865,00
1106	Расширенный комплект белья для лапароскопии	1. Простыня 180 х 320см, с отверстием 25 х 30см с адгезивным краем вокруг и карманами, пл. 40 г/м кв. - 1 шт. 2. Салфетка хирургическая 30 х 40см, пл. 40 г/м кв. - 5 шт. 3. Чехол на оборудование 15 х 200см, пл. 30 г/м кв. - 1 шт. 4. Простыня на операционный стол 140 х 180см, пл. 40 г /м кв. - 1 шт.	комплект	4662,90
1107	Резервуар к помпам инсулиновым	объемом 1,8 мл	штука	1289,29
1108	Резервуар к помпам инсулиновым	объемом 3 мл	штука	1285,27
	Салфетка 0,8*0,7 стерильная из	размер 80*70 см, плотность 28 грамм/ кв.м, для покрытия		

1109	нетканого материала	операционного стола и пациента при проведении хирургических операций	штука	249,60
1110	Салфетка 0,8*0,7 стерильная из нетканого материала	размер 80*70 см, плотность 40 грамм/кв.м, для покрытия операционного стола и пациента при проведении хирургических операций	штука	249,60
1111	Салфетка из нетканого материала одноразовая стерильная	из нетканого материала одноразовая стерильная размером 70х70см, пл. 40 г/кв.м	штука	204,94
1112	Салфетка из нетканого материала одноразовая стерильная	из нетканого материала одноразовая стерильная размером 70х70см, пл. 28 г/кв.м	штука	133,08
1113	Салфетка из нетканого материала одноразовая стерильная	из нетканого материала одноразовая стерильная размером 40х80см, пл.40г/кв.м	штука	127,15
1114	Салфетка из нетканого материала одноразовая стерильная	из нетканого материала одноразовая стерильная размером 40х70см, пл.40г/кв.м	штука	119,22
1115	Салфетка одноразовая нестерильная	из нетканого материала размерами 80 х 70см	штука	148,93
1116	Салфетка спиртовая, спиртосодержащие средства,для обработки кожи до и после инъекций	размером 65х30мм	штука	8,20
1117	Салфетка спиртовая, спиртосодержащие средства,для обработки кожи до и после инъекций	размером 65х56мм	штука	12,68

1118	Салфетки в рулоне с перфорацией	Салфетки в рулоне с перфорацией 30×40 см №100. Салфетки нестерильные с перфорацией, одноразового применения, выпускаются в рулонах с перфорацией, которая позволяет без усилий оторвать салфетку с ровными краями. Салфетки изготавливаются из нетканого впитывающего материала типа Спанлейс плотностью 60 г/м2.	рулон	5264,98
1119	Салфетки в рулоне с перфорацией	Салфетки в рулоне с перфорацией 70×80 см №100. Салфетки нестерильные с перфорацией, одноразового применения, в рулонах с перфорацией, которая позволяет без усилий оторвать салфетку с ровными краями. Простыни изготавливаются из нетканого материала типа СС (Спанбонд Спанбонд), с плотностью 15 г/м2.	рулон	6441,35
1120	Салфетки из нетканого материала одноразовые стерильные различных вариантов исполнения	Салфетка из нетканого материала одноразовая стерильная размером 40х80см, пл.28г/кв.м	штука	111,98
1121	Салфетки марлевые 10х10 см; 12-слойные	Салфетки марлевые 10х10 см; 12-слойные, без рентгеноконтрастной нити	упаковка	745,85

1122	Салфетки марлевые 5х5 см; 12-слойные	Салфетки марлевые 5х5 см; 12-слойные, без рентгеноконтрастной нити	упаковка	527,13
1123	Салфетки марлевые 7,5х7,5 см; 6, 8, 10, 12, 14, 16-слойные	Салфетки марлевые 7,5х7,5 см; 12-слойные, без рентгеноконтрастной нити	упаковка	609,43
		Салфетки марлевые медицинские с рентгеноконтрастной нитью стерильные одноразового применения изготовлены из хлопчатобумажной, отбеленной, медицинской марли с рентгеноконтрастной нитью, предназначенной для обеспечения возможности быстрого и неинвазивного обнаружения очага заражения, если перевязочный материал является его источником. При производстве салфеток марля складывается обработанными краями (срезами) внутрь, чтобы предотвратить попадание нитей и волокон в обрабатываемые раны, операционное поле, другие поверхности. Обладают высокой сорбционной способностью, не имеют никаких побочных эффектов и при контакте с кожей не вызывают раздражения или		

1124	Салфетки марлевые медицинские с рентгеноконтрастной нитью стерильные одноразового применения размером 10 см х 10 см	аллергии. Салфетки изготавливаются в стерильном виде, складываются слоями и имеют прямоугольную форму. Стерилизуются в упакованном виде этиленоксидом в соответствии с правилами по стерилизации, утвержденными органами здравоохранения РК. Салфетки марлевые медицинские с рентгеноконтрастной нитью стерильные одноразового применения: - размером 5 см х 5 см имеют длину 5 см ± 0,5 см и ширину 5 см ± 0,5 см; - размером 7,5 см х 7,5 см имеют длину 7,5 см ± 0,5 см и ширину 7,5 см ± 0,5 см; - размером 10 см х 10 см имеют длину 10 см ± 0,5 см и ширину 10 см ± 0,5 см; Капиллярность не менее 10 см/ч Степень белизны не менее 70 % Срок хранения 2 года. Упаковка: Салфетки в количестве кратном 5, упаковывают в пленочную оболочку или оберточную бумагу, или комбинированную упаковку. Транспортная упаковка по 300 шт., 500 шт., 800 шт. и	штука	211,40	

		1000 шт. в коробки из картона.		
1125	Салфетки марлевые медицинские с рентгеноконтрастной нитью стерильные одноразового применения	Салфетки марлевые медицинские с рентгеноконтрастной нитью стерильные одноразового применения изготовлены из хлопчатобумажной, отбеленной, медицинской марли с рентгеноконтрастной нитью, предназначенной для обеспечения возможности быстрого и неинвазивного обнаружения очага заражения, если перевязочный материал является его источником. При производстве салфеток марля складывается обработанными краями (срезами) внутрь, чтобы предотвратить попадание нитей и волокон в обрабатываемые раны, операционное поле, другие поверхности. Обладают высокой сорбционной способностью, не имеют никаких побочных эффектов и при контакте с кожей не вызывают раздражения или аллергии. Салфетки изготавливаются в стерильном виде, складываются слоями и имеют прямоугольную форму. Стерилизуются в		77,20

	размером 5 см х 5 см	упакованном виде этиленоксидом в соответствии с правилами по стерилизации, утвержденными органами здравоохранения РК. Салфетки марлевые медицинские с рентгеноконтрастной нитью стерильные одноразового применения: - размером 5 см х 5 см имеют длину 5 см ± 0,5 см и ширину 5 см ± 0,5 см; - размером 7,5 см х 7,5 см имеют длину 7,5 см ± 0,5 см и ширину 7,5 см ± 0,5 см; - размером 10 см х 10 см имеют длину 10 см ± 0,5 см и ширину 10 см ± 0,5 см; Капиллярность не менее 10 см/ч Степень белизны не менее 70 % Срок хранения 2 года. Упаковка: Салфетки в количестве кратном 5, упаковывают в пленочную оболочку или оберточную бумагу, или комбинированную упаковку. Транспортная упаковка по 300 шт., 500 шт., 800 шт. и 1000 шт. в коробки из картона.	штука	
		Салфетки марлевые медицинские с рентгеноконтрастной нитью стерильные одноразового применения		

1126	Салфетки марлевые медицинские с рентгеноконтрастной нитью стерильные одноразового применения размером 7,5 см х 7,5 см	изготовлены из хлопчатобумажной, отбеленной, медицинской марли с рентгеноконтрастной нитью, предназначенной для обеспечения возможности быстрого и неинвазивного обнаружения очага заражения, если перевязочный материал является его источником. При производстве салфеток марля складывается обработанными краями (срезами) внутрь, чтобы предотвратить попадание нитей и волокон в обрабатываемые раны, операционное поле, другие поверхности. Обладают высокой сорбционной способностью, не имеют никаких побочных эффектов и при контакте с кожей не вызывают раздражения или аллергии. Салфетки изготавливаются в стерильном виде, складываются слоями и имеют прямоугольную форму. Стерилизуются в упакованном виде этиленоксидом в соответствии с правилами по стерилизации, утвержденными органами здравоохранения РК		135,40	

		. Салфетки марлевые медицинские с рентгеноконтрастной нитью стерильные одноразового применения: - размером 5 см х 5 см имеют длину 5 см ± 0,5 см и ширину 5 см ± 0,5 см; - размером 7,5 см х 7,5 см имеют длину 7,5 см ± 0,5 см и ширину 7,5 см ± 0,5 см; - размером 10 см х 10 см имеют длину 10 см ± 0,5 см и ширину 10 см ± 0,5 см; Капиллярность не менее 10 см/ч Степень белизны не менее 70 % Срок хранения 2 года. Упаковка: Салфетки в количестве кратном 5, упаковывают в пленочную оболочку или оберточную бумагу, или комбинированную упаковку. Транспортная упаковка по 300 шт., 500 шт., 800 шт. и 1000 шт. в коробки из картона.	штука	
1127	Салфетки из нетканого материала одноразовые	Материалы изготовления: нетканый материал СС (спанбонд+спанбонд); нетканый материал СМС (спанбонд+мельтблаун+спанбонд). Предельные отклонения от номинальных размеров по основным местам		36,56

	нестерильные размерами 30 см х 40 см	измерения готовых изделий ±10%. Плотность от 10 до 60 г/кв.м. Предельные отклонения от номинальных значений плотности ±10%.	штука	
1128	Салфетки нестерильные размерами 40*30 см	Изготавливается из нетканого материала СМС пл. 40 г/м	штука	40,66
1129	Салфетки нестерильные размерами 80*70 см	Изготавливается из нетканого материала СМС пл. 28 г/м	штука	106,01
1130	Салфетки нестерильные размерами 80*70 см ;	Изготавливается из нетканого материала СМС пл. 40 г/м.	штука	178,34
1131	Салфетки спиртовые	Салфетки спиртовые пропитаны изопропиловым спиртом от 70 до 99,8%. Изготовлены из нетканого полотна типа Спанлейс (вискоза + полиэфир). Поставляются в упаковке 200 шт. Размер: 60х100мм	штука	12,97
1132	Салфетки спиртовые	Салфетки спиртовые пропитаны изопропиловым спиртом от 70 до 99,8%. Изготовлены из нетканого полотна типа Спанлейс (вискоза + полиэфир). Поставляются в упаковках 400 шт. Размер: 60х100мм	штука	12,97
		Салфетки спиртовые пропитаны изопропиловым спиртом от 70 до		

1133	Салфетки спиртовые	99,8%. Изготовлены из нетканого полотна типа Спанлейс (вискоза + полиэфир). Поставляются в упаковке 200 шт. Размер: 40х40мм	штука	5,24
1134	Салфетки спиртовые	Салфетки спиртовые пропитаны изопропиловым спиртом от 70 до 99,8%. Изготовлены из нетканого полотна типа Спанлейс (вискоза + полиэфир). Поставляются в упаковке 400 шт. Размер: 40х40мм	штука	5,24
1135	Салфетки спиртовые размерами: 65х30мм	Салфетки спиртовые пропитаны изопропиловым спиртом от 70 до 99,8%. Изготовлены из нетканого полотна типа Спанлейс (вискоза + полиэфир). Поставляются в упаковках по 200 шт.	штука	13,13
1136	Салфетки спиртовые размерами: 65х30мм	Салфетки спиртовые пропитаны изопропиловым спиртом от 70 до 99,8%. Изготовлены из нетканого полотна типа Спанлейс (вискоза + полиэфир). Поставляются в упаковках по 400 шт.	штука	13,13
		Салфетки спиртовые пропитаны изопропиловым спиртом от 70 до 99,8%. Изготовлены		

1137	Салфетки спиртовые размерами: 80х80мм.	из нетканого полотна типа Спанлейс (вискоза + полиэфир). Поставляются в упаковках по 200 шт.	штука	14,71
1138	Салфетки спиртовые размерами: 80х80мм.	Салфетки спиртовые пропитаны изопропиловым спиртом от 70 до 99,8%. Изготовлены из нетканого полотна типа Спанлейс (вискоза + полиэфир). Поставляются в упаковках по 400 шт.	штука	14,71
1139	Салфеткииз нетканого материала стерильные, одноразового применения, размерами: 70*40 см	Изготавливается из нетканого материала СМС пл. 28 г/м	штука	177,63
1140	Сборник мочи для детей	стерильные, нетоксичные, однократного применения, объем 100 мл	штука	331,56
1141	Система для переливания крови с иглой размером 18Gx1 1/2" (1.2х38мм), стерильная, однократного применения	Состав: колпачок, игла к емкости (с воздуховодом), заглушка воздуховода, капельница, фильтрующий узел, трубка (длина трубки 150 см), роликовый зажим, инъекционный узел, коннектор, инъекционная игла. Материал изготовления: Инъекционная игла, ABS – пластик сополимер акрилонитрил-бутадиен-стирол,		146,81

		поливинилхлорид – PVC, HDPE, фильтр воздуховода, фильтрующий элемент из пластмасс (фильтр для крови), резинка латексная.	штука	
1142	Системы для переливания крови, компонентов крови и кровезаменителей, системы для инфузионной и трансфузионной терапии	размером 18Gx1 1/2 " (1.2x38мм)	штука	118,20
1143	Скальпель одноразовый, стерильный	Скальпель одноразовый представляет собой режущий инструмент, состоящий из прикрепленного к пластиковой ручке съемного лезвия. Ручка скальпеля изготавливается из АБС-пластика, лезвие из нержавеющей стали. Колпачок предохраняет лезвие. Каждый скальпель упакован индивидуально. Размер лезвии: №10.	штука	75,83
1144	Скальпель одноразовый, стерильный	Скальпель одноразовый представляет собой режущий инструмент, состоящий из прикрепленного к пластиковой ручке съемного лезвия. Ручка скальпеля изготавливается из АБС-пластика, лезвие из нержавеющей стали. Колпачок предохраняет		75,83

		лезвие. Каждый скальпель упакован индивидуально. Размер лезвии: №11.	штука	
1145	Скальпель одноразовый, стерильный	Скальпель одноразовый представляет собой режущий инструмент, состоящий из прикрепленного к пластиковой ручке съемного лезвия. Ручка скальпеля изготавливается из АБС-пластика, лезвие из нержавеющей стали. Колпачок предохраняет лезвие. Каждый скальпель упакован индивидуально. Размер лезвии: №12.	штука	75,83
1146	Скальпель одноразовый, стерильный	Скальпель одноразовый представляет собой режущий инструмент, состоящий из прикрепленного к пластиковой ручке съемного лезвия. Ручка скальпеля изготавливается из АБС-пластика, лезвие из нержавеющей стали. Колпачок предохраняет лезвие. Каждый скальпель упакован индивидуально. Размеры лезвий: № 15	штука	75,83
		Скальпель одноразовый представляет собой режущий инструмент, состоящий из		

1147	Скальпель одноразовый, стерильный	прикрепленного к пластиковой ручке съемного лезвия. Ручка скальпеля изготавливается из АБС-пластика, лезвие из нержавеющей стали. Колпачок предохраняет лезвие. Каждый скальпель упакован индивидуально. Размеры лезвий: № 20	штука	77,47
1148	Скальпель одноразовый, стерильный	Скальпель одноразовый представляет собой режущий инструмент, состоящий из прикрепленного к пластиковой ручке съемного лезвия. Ручка скальпеля изготавливается из АБС-пластика, лезвие из нержавеющей стали. Колпачок предохраняет лезвие. Каждый скальпель упакован индивидуально. Размеры лезвий: № 21	штука	77,47
1149	Скальпель одноразовый, стерильный	Скальпель одноразовый представляет собой режущий инструмент, состоящий из прикрепленного к пластиковой ручке съемного лезвия. Ручка скальпеля изготавливается из АБС-пластика, лезвие из нержавеющей стали. Колпачок предохраняет лезвие. Каждый скальпель упакован		77,47

		индивидуально. Размеры лезвий: № 22	штука	
1150	Скальпель одноразовый, стерильный	Скальпель одноразовый представляет собой режущий инструмент, состоящий из прикрепленного к пластиковой ручке съемного лезвия. Ручка скальпеля изготавливается из АБС-пластика, лезвие из нержавеющей стали. Колпачок предохраняет лезвие. Каждый скальпель упакован индивидуально. Размеры лезвий: № 23	штука	77,47
1151	Скальпель одноразовый, стерильный	Скальпель одноразовый представляет собой режущий инструмент, состоящий из прикрепленного к пластиковой ручке съемного лезвия. Ручка скальпеля изготавливается из АБС-пластика, лезвие из нержавеющей стали. Колпачок предохраняет лезвие. Каждый скальпель упакован индивидуально. Размеры лезвий: № 24	штука	77,47
		Скальпель одноразовый представляет собой режущий инструмент, состоящий из прикрепленного к пластиковой ручке		

1152	Скальпель одноразовый, стерильный	съемного лезвия. Ручка скальпеля изготавливается из АБС-пластика, лезвие из нержавеющей стали. Колпачок предохраняет лезвие. Каждый скальпель упакован индивидуально. Размеры лезвий: № 25	штука	77,47
1153	Скальпель одноразовый, стерильный	Скальпель одноразовый представляет собой режущий инструмент, состоящий из прикрепленного к пластиковой ручке съемного лезвия. Ручка скальпеля изготавливается из АБС-пластика, лезвие из углеродистой стали с нержавеющим покрытием. Колпачок предохраняет лезвие. Каждый скальпель упакован индивидуально. Размер лезвии: №10.	штука	75,83
1154	Скальпель одноразовый, стерильный	Скальпель одноразовый представляет собой режущий инструмент, состоящий из прикрепленного к пластиковой ручке съемного лезвия. Ручка скальпеля изготавливается из АБС-пластика, лезвие из углеродистой стали с нержавеющим покрытием. Колпачок предохраняет		75,83

		лезвие. Каждый скальпель упакован индивидуально. Размер лезвии: №11.	штука	
1155	Скальпель одноразовый, стерильный	Скальпель одноразовый представляет собой режущий инструмент, состоящий из прикрепленного к пластиковой ручке съемного лезвия. Ручка скальпеля изготавливается из АБС-пластика, лезвие из углеродистой стали с нержавеющим покрытием. Колпачок предохраняет лезвие. Каждый скальпель упакован индивидуально. Размер лезвии: №12.	штука	75,83
1156	Скальпель одноразовый, стерильный	Скальпель одноразовый представляет собой режущий инструмент, состоящий из прикрепленного к пластиковой ручке съемного лезвия. Ручка скальпеля изготавливается из АБС-пластика, лезвие из углеродистой стали с нержавеющим покрытием. Колпачок предохраняет лезвие. Каждый скальпель упакован индивидуально. Размеры лезвий: № 15	штука	75,83
		Скальпель одноразовый		

1157	Скальпель одноразовый, стерильный	представляет собой режущий инструмент, состоящий из прикрепленного к пластиковой ручке съемного лезвия. Ручка скальпеля изготавливается из АБС-пластика, лезвие из углеродистой стали с нержавеющим покрытием. Колпачок предохраняет лезвие. Каждый скальпель упакован индивидуально. Размеры лезвий: № 20	штука	77,47
1158	Скальпель одноразовый, стерильный	Скальпель одноразовый представляет собой режущий инструмент, состоящий из прикрепленного к пластиковой ручке съемного лезвия. Ручка скальпеля изготавливается из АБС-пластика, лезвие из углеродистой стали с нержавеющим покрытием. Колпачок предохраняет лезвие. Каждый скальпель упакован индивидуально. Размеры лезвий: № 21	штука	77,47
		Скальпель одноразовый представляет собой режущий инструмент, состоящий из прикрепленного к пластиковой ручке съемного лезвия. Ручка скальпеля		

1159	Скальпель одноразовый, стерильный	изготавливается из АБС-пластика, лезвие из углеродистой стали с нержавеющим покрытием. Колпачок предохраняет лезвие. Каждый скальпель упакован индивидуально. Размеры лезвий: № 22	штука	77,47
1160	Скальпель одноразовый, стерильный	Скальпель одноразовый представляет собой режущий инструмент, состоящий из прикрепленного к пластиковой ручке съемного лезвия. Ручка скальпеля изготавливается из АБС-пластика, лезвие из углеродистой стали с нержавеющим покрытием. Колпачок предохраняет лезвие. Каждый скальпель упакован индивидуально. Размеры лезвий: № 23	штука	77,47
1161	Скальпель одноразовый, стерильный	Скальпель одноразовый представляет собой режущий инструмент, состоящий из прикрепленного к пластиковой ручке съемного лезвия. Ручка скальпеля изготавливается из АБС-пластика, лезвие из углеродистой стали с нержавеющим покрытием. Колпачок предохраняет		77,47

		лезвие. Каждый скальпель упакован индивидуально. Размеры лезвий: № 24	штука	
1162	Скальпель одноразовый, стерильный	Скальпель одноразовый представляет собой режущий инструмент, состоящий из прикрепленного к пластиковой ручке съемного лезвия. Ручка скальпеля изготавливается из АБС-пластика, лезвие из углеродистой стали с нержавеющим покрытием. Колпачок предохраняет лезвие. Каждый скальпель упакован индивидуально. Размеры лезвий: № 25	штука	77,47
1163	Скарификатор	Скарификатор одноразовый безболезненный автоматический стерильный с глубиной прокола 1,2 мм с иглой 18 G	штука	46,81
1164	Скарификатор	Скарификатор одноразовый безболезненный автоматический стерильный с глубиной прокола 1,8 мм с иглой 21 G	штука	46,81
1165	Скарификатор	Скарификатор одноразовый безболезненный автоматический стерильный с глубиной прокола 1,8 мм с иглой 26 G	штука	46,81
1166	Скарификатор	Скарификатор одноразовый безболезненный автоматический		46,81

		стерильный с глубиной прокола 2,4 мм с иглой 21 G	штука	
1167	Скарификатор	Скарификатор одноразовый безболезненный автоматический стерильный с глубиной прокола 2,8 мм с иглой 21 G	штука	46,81
1168	Скарификатор	Скарификатор стерильный одноразового применения копье	штука	5,76
1169	Скарификатор	Скарификаторы стерильные одноразового применения игла	штука	5,76
1170	Скобка для пуповины, однократного применения, стерильная	стерильные, нетоксичны, апирогенны	штука	351,60
1171	Сорочка операционная нестерильная	из нетканого материала одноразовая, нестерильная размер 48	штука	273,99
1172	Сорочка операционная нестерильная	из нетканого материала одноразовая, нестерильная размер 50	штука	273,99
1173	Сорочка операционная нестерильная	из нетканого материала одноразовая, нестерильная размер 52	штука	273,99
1174	Сорочка операционная нестерильная	из нетканого материала одноразовая, нестерильная размер 54	штука	273,99
		Тампоны марлевые медицинские стерильные изготовлены из хлопчатобумажной, отбеленной, медицинской марли с		

1175	Стерильный одноразовый марлевый абсорбирующий тампон размером 10 см х 10 см	рентгеноконтрастной нитью. Обладают высокой сорбционной способностью. Свернуты в форму круг (шарик). Для одноразового использования. Упаковка герметичная, № 200 (40 первичных упаковок № 5).	штука	179,33
1176	Стерильный одноразовый марлевый абсорбирующий тампон размером 10 см х 10 см	Тампоны марлевые медицинские стерильные изготовлены из хлопчатобумажной, отбеленной, медицинской марли с рентгеноконтрастной нитью. Обладают высокой сорбционной способностью. Свернуты в форму круг (шарик). При производстве тампонов марля складывается необработанными краями (срезами) внутрь, чтобы предотвратить попадание нитей и волокон в обрабатываемые раны, операционное поле, другие поверхности. Для одноразового использования. Упаковка герметичная, № 50 (10 первичных упаковок № 5).	штука	179,33
		Тампоны марлевые медицинские стерильные изготовлены из хлопчатобумажной, отбеленной, медицинской марли		

1177	Стерильный одноразовый марлевый абсорбирующий тампон размером 20 см х 20 см	с рентгеноконтрастной нитью. Обладают высокой сорбционной способностью. Свернуты в форму круг (шарик). При производстве тампонов марля складывается необработанными краями (срезами) внутрь, чтобы предотвратить попадание нитей и волокон в обрабатываемые раны, операционное поле, другие поверхности. Для одноразового использования. Упаковка герметичная, № 200 (40 первичных упаковок № 5).	штука	1289,64
1178	Стерильный одноразовый марлевый абсорбирующий тампон размером 20 см х 20 см	Тампоны марлевые медицинские стерильные изготовлены из хлопчатобумажной, отбеленной, медицинской марли с рентгеноконтрастной нитью. Обладают высокой сорбционной способностью. Свернуты вформу круг (шарик). При производстве тампонов марля складывается необработанными краями (срезами) внутрь, чтобы предотвратить попадание нитей и волокон в обрабатываемые раны, операционное поле, другие		1289,64

		поверхности. Для одноразового использования. Упаковка герметичная, № 20 (4 первичные упаковки № 5).	штука	
1179	Стерильный одноразовый марлевый абсорбирующий тампон размером 30 см х 30 см	Тампоны марлевые медицинские стерильные изготовлены из хлопчатобумажной, отбеленной, медицинской марли с рентгеноконтрастной нитью. Обладают высокой сорбционной способностью. Свернуты вформу круг (шарик). При производстве тампонов марля складывается необработанными краями (срезами) внутрь, чтобы предотвратить попадание нитей и волокон в обрабатываемые раны, операционное поле, другие поверхности. Для одноразового использования. Упаковка герметичная, № 200 (40 первичных упаковок № 5).	штука	2443,82
		Тампоны марлевые медицинские стерильные изготовлены из хлопчатобумажной, отбеленной, медицинской марли с рентгеноконтрастной нитью. Обладают высокой сорбционной способностью.		

1180	Стерильный одноразовый марлевый абсорбирующий тампон размером 30 см х 30 см	Свернуты в форму круг (шарик). При производстве тампонов марля складывается необработанными краями (срезами) внутрь, чтобы предотвратить попадание нитей и волокон в обрабатываемые раны, операционное поле, другие поверхности. Для одноразового использования. Упаковка герметичная, № 20 (4 первичные упаковки № 5).	штука	2443,82
1181	Стерильный одноразовый марлевый абсорбирующий тампон размером 40 см х 40 см	Тампоны марлевые медицинские стерильные изготовлены из хлопчатобумажной, отбеленной, медицинской марли с рентгеноконтрастной нитью. Обладают высокой сорбционной способностью. Свернуты в форму круг (шарик). При производстве тампонов марля складывается необработанными краями (срезами) внутрь, чтобы предотвратить попадание нитей и волокон в обрабатываемые раны, операционное поле, другие поверхности. Для одноразового использования. Упаковка		4175,05

		герметичная, № 200 (40 первичных упаковок № 5).	штука	
1182	Стерильный одноразовый марлевый абсорбирующий тампон размером 40 см х 40 см	Тампоны марлевые медицинские стерильные изготовлены из хлопчатобумажной, отбеленной, медицинской марли с рентгеноконтрастной нитью. Обладают высокой сорбционной способностью. Свернуты в форму круг (шарик). При производстве тампонов марля складывается необработанными краями (срезами) внутрь, чтобы предотвратить попадание нитей и волокон в обрабатываемые раны, операционное поле, другие поверхности. Для одноразового использования. Упаковка герметичная, № 20 (4 первичные упаковки № 5).	штука	4175,05
		Тампоны марлевые медицинские стерильные изготовлены из хлопчатобумажной, отбеленной, медицинской марли без рентгеноконтрастной нити или с рентгеноконтрастной нитью. При производстве тампонов марля складывается необработанными краями (срезами)		

		внутрь, чтобы предотвратить попадание нитей и волокон в обрабатываемые раны, операционное поле, другие поверхности. Обладают высокой сорбционной способностью, не имеют никаких побочных эффектов и при контакте с кожей не вызывают раздражения или аллергии. Изготавливаются в стерильном виде, свернуты в прямоугольную или овальную форму. Поверхностная плотность не менее 22 г/м2 Капиллярность не менее 10 см/ч Степень белизны не менее 70 % Срок хранения 2 года Для одноразового использования Упаковка: индивидуальная, герметичная, обеспечивает сохранность качества тампонов в течение срока годности и защиту от воздействия окружающей среды и внешний механических повреждений.Вторичная упаковка: № 20 (4 первичных упаковки № 5 или 2 первичных упаковки № 10); № 50 (10 первичных упаковок № 5 или 5 первичных упаковок № 10); №		
1183	Стерильный одноразовый марлевый абсорбирующий тампон размером 9,5 см х 18,5 см			419,23	

		100 (20 первичных упаковок № 5 или 10 первичных упаковок № 10); № 200 (40 первичных упаковок № 5 или 20 первичных упаковок № 10) в полимерном пакете, запаянном термическим способом.	штука	
1184	Тампон многослойный марлевый нестерильный размером 10 см х 10 см	Тампоны марлевые медицинские нестерильные изготовлены из хлопчатобумажной, отбеленной медицинской марли. Поверхностная плотность не менее 22 г/м². Капиллярность не менее 10 см/ч. Степень белизны не менее 70 %. Для одноразового использования	штука	147,26
1185	Тампон многослойный марлевый нестерильный размером 10 см х 20 см	Тампоны марлевые медицинские нестерильные изготовлены из хлопчатобумажной, отбеленной медицинской марли. Поверхностная плотность не менее 22 г/м². Капиллярность не менее 10 см/ч. Степень белизны не менее 70 %. Для одноразового использования	штука	288,59
1186	Тампон многослойный марлевый нестерильный	Тампоны марлевые медицинские нестерильные изготовлены из хлопчатобумажной, отбеленной медицинской марли. Поверхностная плотность не менее		85,51

	размером 10 см х 5 см	22 г/м². Капиллярность не менее 10 см/ч. Степень белизны не менее 70 %. Для одноразового использования	штука	
1187	Тампон многослойный марлевый нестерильный размером 10 см х 7,5 см	Тампоны марлевые медицинские нестерильные изготовлены из хлопчатобумажной, отбеленной медицинской марли. Поверхностная плотность не менее 22 г/м². Капиллярность не менее 10 см/ч. Степень белизны не менее 70 %. Для одноразового использования	штука	108,07
1188	Тампон многослойный марлевый нестерильный размером 20 см х 20 см	Тампоны марлевые медицинские нестерильные изготовлены из хлопчатобумажной, отбеленной медицинской марли. Поверхностная плотность не менее 22 г/м². Капиллярность не менее 10 см/ч. Степень белизны не менее 70 %. Для одноразового использования	штука	780,57
1189	Тампон многослойный марлевый нестерильный размером 5 см х 5 см	Тампоны марлевые медицинские нестерильные изготовлены из хлопчатобумажной, отбеленной медицинской марли. Поверхностная плотность не менее 22 г/м². Капиллярность не менее 10 см/ч. Степень белизны не менее 70 %. Для		53,45

		одноразового использования	штука	
1190	Тампон многослойный марлевый нестерильный размером 7,5 см х 5 см	Тампоны марлевые медицинские нестерильные изготовлены из хлопчатобумажной, отбеленной медицинской марли. Поверхностная плотность не менее 22 г/м². Капиллярность не менее 10 см/ч. Степень белизны не менее 70 %. Для одноразового использования	штука	71,26
1191	Тампон многослойный марлевый нестерильный размером 7,5 см х 7,5 см	Тампоны марлевые медицинские нестерильные изготовлены из хлопчатобумажной, отбеленной медицинской марли. Поверхностная плотность не менее 22 г/м². Капиллярность не менее 10 см/ч. Степень белизны не менее 70 %. Для одноразового использования	штука	90,26
1192	Тампон многослойный марлевый стерильный размером 10 см х 10 см	Тампоны марлевые медицинские стерильные изготовлены из хлопчатобумажной, отбеленной медицинской марли. Поверхностная плотность не менее 22 г/м2. Капиллярность не менее 10 см/ч. Степень белизны не менее 70 %. Для одноразового использования.	штука	179,33
		Тампоны марлевые медицинские стерильные		

1193	Тампон многослойный марлевый стерильный размером 10 см х 20 см	изготовлены из хлопчатобумажной, отбеленной медицинской марли. Поверхностная плотность не менее 22 г/м2. Капиллярность не менее 10 см/ч. Степень белизны не менее 70 %. Для одноразового использования.	штука	351,54
1194	Тампон многослойный марлевый стерильный размером 10 см х 5 см	Тампоны марлевые медицинские стерильные изготовлены из хлопчатобумажной, отбеленной медицинской марли. Поверхностная плотность не менее 22 г/м2. Капиллярность не менее 10 см/ч. Степень белизны не менее 70 %. Для одноразового использования.	штука	104,51
1195	Тампон многослойный марлевый стерильный размером 10 см х 7,5 см	Тампоны марлевые медицинские стерильные изготовлены из хлопчатобумажной, отбеленной медицинской марли. Поверхностная плотность не менее 22 г/м2. Капиллярность не менее 10 см/ч. Степень белизны не менее 70 %. Для одноразового использования.	штука	131,83
	Тампон многослойный марлевый	Тампоны марлевые медицинские стерильные изготовлены из хлопчатобумажной, отбеленной медицинской марли. Поверхностная		

1196	стерильный размером 20 см х 20 см	плотность не менее 22 г/м2. Капиллярность не менее 10 см/ч. Степень белизны не менее 70 %. Для одноразового использования.	штука	946,15
1197	Тампон многослойный марлевый стерильный размером 5 см х 5 см	Тампоны марлевые медицинские стерильные изготовлены из хлопчатобумажной, отбеленной медицинской марли. Поверхностная плотность не менее 22 г/м2. Капиллярность не менее 10 см/ч. Степень белизны не менее 70 %. Для одноразового использования.	штука	65,33
1198	Тампон многослойный марлевый стерильный размером 7,5 см х 5 см	Тампоны марлевые медицинские стерильные изготовлены из хлопчатобумажной, отбеленной медицинской марли. Поверхностная плотность не менее 22 г/м2. Капиллярность не менее 10 см/ч. Степень белизны не менее 70 %. Для одноразового использования.	штука	85,51
1199	Тампон многослойный марлевый стерильный размером 7,5 см х 7,5 см	Тампоны марлевые медицинские стерильные изготовлены из хлопчатобумажной, отбеленной медицинской марли. Поверхностная плотность не менее 22 г/м2. Капиллярность не менее 10 см/ч. Степень белизны не		110,45

		менее 70 %. Для одноразового использования.	штука	
1200	Тампон многослойный марлевый стерильный с рентгеноконтрастной нитью размером 10 см х 10 см	Тампоны марлевые медицинские стерильные изготовлены из хлопчатобумажной, отбеленной медицинской марли с рентгеноконтрастной нитью. Поверхностная плотность не менее 22 г/м2. Капиллярность не менее 10 см/ч. Степень белизны не менее 70 %. Для одноразового использования.	штука	243,47
1201	Тампон многослойный марлевый стерильный с рентгеноконтрастной нитью размером 10 см х 20 см	Тампоны марлевые медицинские стерильные изготовлены из хлопчатобумажной, отбеленной медицинской марли с рентгеноконтрастной нитью. Поверхностная плотность не менее 22 г/м2. Капиллярность не менее 10 см/ч. Степень белизны не менее 70 %. Для одноразового использования.	штука	477,81
1202	Тампон многослойный марлевый стерильный с	Тампоны марлевые медицинские стерильные изготовлены из хлопчатобумажной, отбеленной медицинской марли с рентгеноконтрастной нитью. Поверхностная плотность не менее		142,51

	рентгеноконтрастной нитью размером 10 см х 5 см	22 г/м2. Капиллярность не менее 10 см/ч. Степень белизны не менее 70 %. Для одноразового использования.	штука	
1203	Тампон многослойный марлевый стерильный с рентгеноконтрастной нитью размером 10 см х 7,5 см	Тампоны марлевые медицинские стерильные изготовлены из хлопчатобумажной, отбеленной медицинской марли с рентгеноконтрастной нитью. Поверхностная плотность не менее 22 г/м2. Капиллярность не менее 10 см/ч. Степень белизны не менее 70 %. Для одноразового использования.	штука	179,33
1204	Тампон многослойный марлевый стерильный с рентгеноконтрастной нитью размером 20 см х 20 см	Тампоны марлевые медицинские стерильные изготовлены из хлопчатобумажной, отбеленной медицинской марли с рентгеноконтрастной нитью. Поверхностная плотность не менее 22 г/м2. Капиллярность не менее 10 см/ч. Степень белизны не менее 70 %. Для одноразового использования.	штука	1289,64
	Тампон многослойный	Тампоны марлевые медицинские стерильные изготовлены из хлопчатобумажной, отбеленной медицинской марли с		

1205	марлевый стерильный с рентгеноконтрастной нитью размером 5 см х 5 см	рентгеноконтрастной нитью. Поверхностная плотность не менее 22 г/м2. Капиллярность не менее 10 см/ч. Степень белизны не менее 70 %. Для одноразового использования.	штука	89,08
1206	Тампон многослойный марлевый стерильный с рентгеноконтрастной нитью размером 7,5 см х 5 см	Тампоны марлевые медицинские стерильные изготовлены из хлопчатобумажной, отбеленной медицинской марли с рентгеноконтрастной нитью. Поверхностная плотность не менее 22 г/м2. Капиллярность не менее 10 см/ч. Степень белизны не менее 70 %. Для одноразового использования.	штука	118,76
1207	Тампон многослойный марлевый стерильный с рентгеноконтрастной нитью размером 7,5 см х 7,5 см	Тампоны марлевые медицинские стерильные изготовлены из хлопчатобумажной, отбеленной медицинской марли с рентгеноконтрастной нитью. Поверхностная плотность не менее 22 г/м2. Капиллярность не менее 10 см/ч. Степень белизны не менее 70 %. Для одноразового использования.	штука	147,26
		Марлевые тампоны нестерильные одноразового применения		

1208	Тампоны марлевые медицинские нестерильные	размером 9,5 см х 18,5 см. Тампоны марлевые медицинские нестерильные изготовлены из хлопчатобумажной, отбеленной, медицинской марли. При производстве тампонов марля складывается необработанными краями (срезами) внутрь, чтобы предотвратить попадание нитей и волокон в обрабатываемые раны или другие поверхности. Обладают высокой сорбционной способностью, не имеют никаких побочных эффектов и при контакте с кожей не вызывают раздражения или аллергии. Тампоны изготавливаются в нестерильном виде, свернуты в прямоугольную или овальную форму. Поверхностная плотность не менее 22 г/м². Капиллярность не менее 10 см/ч. Степень белизны не менее 70 %. Потребительская (первичная) упаковка индивидуальная: тампоны по 5 или 10 штук в пленочной оболочке или комбинированной упаковке из пленки и бумаги, с краями, сваренными		249,41	

		термическим способом. Вторичная упаковка: № 10 (2 первичных упаковки № 5) в полимерном пакете, запаянном термическим способом. Срок хранения 5 лет.	штука	
1209	Тампоны марлевые медицинские нестерильные	Марлевые тампоны нестерильные одноразового применения размером 9,5 см х 18,5 см. Тампоны марлевые медицинские нестерильные изготовлены из хлопчатобумажной, отбеленной, медицинской марли. При производстве тампонов марля складывается необработанными краями (срезами) внутрь, чтобы предотвратить попадание нитей и волокон в обрабатываемые раны или другие поверхности. Обладают высокой сорбционной способностью, не имеют никаких побочных эффектов и при контакте с кожей не вызывают раздражения или аллергии. Тампоны изготавливаются в нестерильном виде, свернуты в прямоугольную или овальную форму. Поверхностная плотность не менее 22 г/м². Капиллярность не менее 10 см/ч.		249,41

		Степень белизны не менее 70 %. Потребительская (первичная) упаковка индивидуальная: тампоны по 5 или 10 штук в пленочной оболочке и л и комбинированной упаковке из пленки и бумаги, с краями, сваренными термическим способом. Вторичная упаковка : № 20 (4 первичных упаковки № 5 или 2 первичных упаковки № 10) в полимерном пакете, запаянном термическим способом. Срок хранения 5 лет.	штука	
		Марлевые тампоны нестерильные одноразового применения размером 9,5 см х 18,5 см. Тампоны марлевые медицинские нестерильные изготовлены из хлопчатобумажной, отбеленной, медицинской марли. При производстве тампонов марля складывается необработанными краями (срезами) внутрь, чтобы предотвратить попадание нитей и волокон в обрабатываемые раны или другие поверхности. Обладают высокой сорбционной способностью, не		

1210	Тампоны марлевые медицинские нестерильные	имеют никаких побочных эффектов и при контакте с кожей не вызывают раздражения или аллергии. Тампоны изготавливаются в нестерильном виде, свернуты в прямоугольную или овальную форму. Поверхностная плотность не менее 22 г/м². Капиллярность не менее 10 см/ч. Степень белизны не менее 70 %. Потребительская (первичная) упаковка индивидуальная: тампоны по 5 или 10 штук в пленочной оболочке и л и комбинированной упаковке из пленки и бумаги, с краями, сваренными термическим способом. Вторичная упаковка : № 50 (10 первичных упаковок № 5 или 5 первичных упаковок № 10) в полимерном пакете, запаянном термическим способом. Срок хранения 5 лет.	штука	249,41
		Марлевые тампоны нестерильные одноразового применения размером 9,5 см х 18,5 см. Тампоны марлевые медицинские нестерильные изготовлены из хлопчатобумажной,		

1211	Тампоны марлевые медицинские нестерильные	отбеленной, медицинской марли. При производстве тампонов марля складывается необработанными краями (срезами) внутрь, чтобы предотвратить попадание нитей и волокон в обрабатываемые раны или другие поверхности. Обладают высокой сорбционной способностью, не имеют никаких побочных эффектов и при контакте с кожей не вызывают раздражения или аллергии. Тампоны изготавливаются в нестерильном виде, свернуты в прямоугольную или овальную форму. Поверхностная плотность не менее 22 г/м². Капиллярность не менее 10 см/ч. Степень белизны не менее 70 %. Потребительская (первичная) упаковка индивидуальная: тампоны по 5 или 10 штук в пленочной оболочке и л и комбинированной упаковке из пленки и бумаги, с краями, сваренными термическим способом. Вторичная упаковка: № 100 (20 первичных упаковок № 5 или 10 первичных		249,41	

		упаковок № 10) в полимерном пакете, запаянном термическим способом. Срок хранения 5 лет.	штука	
1212	Тампоны марлевые медицинские нестерильные	Марлевые тампоны нестерильные одноразового применения размером 9,5 см х 18,5 см. Тампоны марлевые медицинские нестерильные изготовлены из хлопчатобумажной, отбеленной, медицинской марли. При производстве тампонов марля складывается необработанными краями (срезами) внутрь, чтобы предотвратить попадание нитей и волокон в обрабатываемые раны или другие поверхности. Обладают высокой сорбционной способностью, не имеют никаких побочных эффектов и при контакте с кожей не вызывают раздражения или аллергии. Тампоны изготавливаются в нестерильном виде, свернуты в прямоугольную или овальную форму. Поверхностная плотность не менее 22 г/м². Капиллярность не менее 10 см/ч. Степень белизны не менее 70 %. Потребительская (первичная)		249,41

		упаковка индивидуальная: тампоны по 5 или 10 штук в пленочной оболочке и л и комбинированной упаковке из пленки и бумаги, с краями, сваренными термическим способом. Вторичная упаковка: № 200 (40 первичных упаковок № 5 или 20 первичных упаковок № 10) в полимерном пакете, запаянном термическим способом. Срок хранения 5 лет.	штука	
		Тест для определения гликированного гемоглобина на анализаторе гликированного гемоглобина - предназначен для количественного определения гликированного гемоглобина (HbA1c) в цельной крови человека. Использование исключительно медицинскими работниками. Диапазон измерения 4,0 ~ 15,0 % (20 ~ 140 ммоль/моль) Описание Один тест содержит все необходимое для проведения одного теста. Интегрированное пробоотборное устройство имеет капиллярную трубку, которая		

1213	Тест для определения гликированного гемоглобина	должна быть заполнена материалами образца, а реакционный контейнер имеет место оптического считывания для измерения оптической плотности. Состав Компонент Количество / тест Протеаза ≥ 320 единиц Пероксидаза (хрен) ≥ 2 единиц Фруктозиламинокислотная оксидаза ≥ 0,8 единиц Хромоген ≥ 0,002 мг Буферный раствор, поверхностно-активные вещества, наполнители и консерванты ≥ 39,2 мг Комплектная упаковка 1, 10 или 25 тестов HbA1c 1 х Листок-вкладыш. Информация для пациента. Условия хранения и использования 1. Температура хранения +2 °C ~ +8 °C. Тест стабилен до истечения срока годности, указанного на упаковке, при хранении в холодильнике при указанной температуре +2 °C ~ +8 °C. 2. Рабочая температура теста перед использованием +18 °C ~ +32 °C. Срок годности Срок годности - 12 месяцев с даты	штука	2813,03	

		производства (см. на упаковке и в штрих-коде) Срок хранения после вскрытия комплектной упаковки (№1, №10 и №25) – 2 месяца.		
1214	Тест для определения поверхностного антигена вируса гепатита В (HBsAg)	Тест для определения поверхностного антигена вируса гепатита В (HBsAg) представляет собой качественный иммунохроматографический анализ для обнаружения поверхностного антигена к вирусу гепатита В (HBsAg) в цельной крови, сыворотке или плазме. Тест для определения поверхностного антигена вируса гепатита В (HBsAg) №2 1. Тест-кассета, индивидуально упакованная в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) - 25 шт.; 2. Инструкция по применению - 1 шт.; 3. Пипетка пластиковая одноразовая - 25 шт.; 4. Буферный раствор – 1 шт. на 25 тестов.	1 набор (25 тестов)	22184,22
		Тест для определения поверхностного антигена вируса гепатита В (HBsAg) представляет собой качественный иммунохроматогра		

1215	Тест для определения поверхностного антигена вируса гепатита В (HBsAg)	фический анализ для обнаружения поверхностного антигена к вирусу гепатита В (HBsAg) в цельной крови, сыворотке или плазме. Тест для определения поверхностного антигена вируса гепатита В (HBsAg) №1 1. Тест-кассета, индивидуально упакованная в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) - 1 шт.; 2. Инструкция по применению – 1 шт. ; 3. Пипетка пластиковая одноразовая - 1 шт.; 4. Буферный раствор – 1 шт.	1 набор (1 тест)	910,22
1216	Тест полосы для определения триглицеридов в крови, с кодированием	Тест-полоски для определения концентрации триглицеридов в капиллярной крови	упаковка	8245,50
1217	Тест полосы для определения холестерина в крови , с кодированием	Тест-полоски для определения концентрации общего холестерина в капиллярной крови	упаковка	8006,30
1218	Тест система Туберкулез иммунохроматографический экспресс-тест для выявления антител к микобактериям туберкулеза в сыворотке, плазме или цельной крови человека с принадлежностями	Чувствительность и специфичность теста составляет по чувствительности 99-100%, специфичности 99-100%. Тест-кассета, упакованная в индивидуальную упаковку из алюминиевой фольги с осушителем – (25 шт.) Одноразовая полиэтиленовая		23216,24

		пипетка – (25 шт.) Буферный раствор - (3 мл, 1 фл.)	упаковка	
1219	Тест-полоска	Тест-полоска для полуколичественного и визуального определения содержания в моче аскорбиновой кислоты, билирубина, крови, глюкозы, кетонов, лейкоцитов, нитритов, pH, белка, удельного веса, уробилиногена, флакон № 100	туба	13725,25
1220	Тест-полоска	Тест-полоска для полуколичественного и визуального определения содержания в моче билирубина, крови, глюкозы, кетонов, pH, белка, уробилиногена, флакон № 100	туба	10229,25
1221	Тест-полоска	Тест-полоска для полуколичественного и визуального определения содержания в моче глюкозы, pH, белка, крови, кетонов, флакон № 100	туба	8119,00
1222	Тест-полоска	Тест-полоска для полуколичественного и визуального определения содержания в моче глюкозы, кетонов, флакон № 100	туба	3536,25
1223	Тест-полоска	Тест-полоска для полуколичественного и визуального определения содержания в моче микроальбумина, креатинина, флакон № 100	туба	7555,50
		Тест-полоска для визуального		

1224	Тест-полоска для визуального определения содержания в моче Кетонов	определения содержания в моче Кетонов, флакон № 100. Тест-полоска предназначена для использования в качестве диагностического средства in vitro с использованием образцов мочи. Тест-полоска содержит твердофазные участки реагента, прикрепленные к пластиковой подложке, и предоставляется в формате сухого реагента. Состав Содержания реагента на основе сухого веса для пропитки 100 полос : Кетоны Нитропруссид натрия 20.0 мг Сульфат магния 246.5 мг Комплектная упаковка Мочевые тест-полоски по 100 шт, в пластиковом флаконе. В каждый флакон вложен влагопоглощающий элемент – силикагель.	флакон	3264,77
		Тест-полоски предназначен для измерения концентрации глюкозы в капиллярной крови в клинико-диагностических лабораториях, самоконтроль. Используется совместно с Экспресс-анализатором концентрации глюкозы, в		

1225	Тест-полоски для определения концентрации глюкозы в капиллярной крови	капиллярной крови. Используемый образец: Свежая капиллярная цельная кровь. Минимальный объем 1 мкл Гематокрит в диапазоне: 35-50% Диапазон измерения : 20-600 мг/дл (1,1-33,3 ммоль/л) Чувствительность Минимальный измеряемый объем: 130 мг/дл Точность Средняя ошибка системы по сравнению с референтным методом на основе использования гексокиназы с плазмой составляет < 10 %; Воспроизводимость Повторяемость: средняя погрешность < 5%; средний коэффициент вариации = 3,8%. Воспроизводимость: средняя погрешность <5%; средний коэффициент вариации = 3,5% Среднее время для считывания 5 секунд Температурный диапазон для использования тест-полоски 10-40 °С Срок хранения после первого вскрытия 90 дней Срок годности 24 месяца	упаковка	3026,25
		Тест-полоски предназначены для измерения концентрации		

1226	Тест-полоски для определения концентрации глюкозы в капиллярной крови, с кодированием	глюкозы в капиллярной крови в клинико-диагностических лабораториях, самоконтроль. Используются совместно с Экспресс-анализатором концентрации глюкозы, холестерина и триглицеридов в капиллярной крови. Используемый образец: Свежая капиллярная цельная кровь. Минимальный объем 1 мкл Гематокрит в диапазоне 35-50% Диапазон измерения 100-600 мг/дл (0,6-33,3 ммоль/л) Чувствительность: Минимальный измеряемый объем: 130 мг/дл Точность: Средняя ошибка системы по сравнению с референтным методом на основе использования гексокиназы с плазмой составляет < 10%; Воспроизводимость Повторяемость: средняя погрешность < 5%; средний коэффициент вариации = 3,8% Воспроизводимость: средняя погрешность < 5%; средний коэффициент вариации = 3,5% Среднее время для считывания 5 сек Температурный		4343,10

		диапазон для использования тест-полоски 10-40С Срок хранения после первого вскрытия 90 дней Срок годности 24 месяца.	упаковка	
1227	Удлинитель инфузионный стерильный однократного применения	Предназначены для проведения внутривенного вливания лекарственных средств с помощью шприцевого дозатора в условиях лечебно-профилактических учреждений, облегчает проведение инфузионной терапии из различных источников, а также процесс контроля за ними. Состоит из прозрачной трубки, изготовленной из ПВХ медицинского назначения, номинальная длина, 1500 мм расчетное давление, мПА-не более низкого давления 0,4(У1), высого давления 6,5 (У2). Коннектор FLL и коннектор MLL. Срок хранения-5 лет, стерильный, однократного применения	штука	762,77
		Предназначены для проведения внутривенного вливания лекарственных средств с помощью шприцевого дозатора в условиях лечебно-профилактических		

1228	Удлинитель инфузионный стерильный однократного применения	учреждений, облегчает проведение инфузионной терапии из различных источников, а также процесс контроля за ними. Состоит из прозрачной трубки, изготовленной из ПВХ медицинского назначения, номинальная длина, 2500 мм, расчетное давление, мПА-не более низкого давления 0,4(У1), высого давления 6,5 (У2). Коннектор FLL и коннектор MLL. Срок хранения-5 лет, стерильный, однократного применения	штука	762,77
1229	Универсальный комплект для абдоминальных операций, хирургический комплект одноразовый стерильный	1. простыня из нетканого материала 150 см х 200 см – 1 шт. 2. простыня для инструментального стола 80 см х 145 см – 1 шт. 3. простыня с адгезивным краем 75 см х 90 см – 2 шт. 4. простыня 75 см х 90 см – 1 шт. 5. простыня с адгезивным краем 170 см х 175 см – 1 шт. 6. простыня с адгезивным краем 150 см х 240 см – 1 шт. 7. адгезивная лента 10 см х 50 см – 1 шт.	комплект	3373,67

		8. салфетка бумажная 33 см х 33 см – 4 шт.		
1230	Фартук одноразовый нестерильный	ламинированный из нетканого материала плотность 40 г/м.кв	штука	328,33
1231	Фартук одноразовый нестерильный	ламинированный из нетканого материала плотность 28 г/м.кв	штука	288,29
1232	Фартук одноразовый стерильный	ламинированный из нетканого материала плотность 40 г/м.кв	штука	360,95
1233	Фартук одноразовый стерильный	ламинированный из нетканого материала плотность 28 г/м.кв	штука	323,34
1234	Халат медицинский одноразовый нестерильный	из нетканого материала размер S	штука	574,13
1235	Халат медицинский одноразовый нестерильный	из нетканого материала размер M	штука	585,88
1236	Халат медицинский одноразовый нестерильный	из нетканого материала размер L	штука	610,19
1237	Халат медицинский одноразовый нестерильный	из нетканого материала размер XL	штука	620,93
1238	Халат медицинский одноразовый, размер 46-48 (M)	Одноразовый стойкий к жидкостям, длина до середины голени, закрытый спереди, сзади полы глубоко заходят друг к другу, длинные завязки на шее и на поясе, на запястьях стянут плотно резинкой или манжетами. Изготовлен из нетканого материала. Поверхностная плотность		2229,77

		материала халата должно быть не менее 20 г /м2.	штука	
1239	Халат медицинский одноразовый, размер 50-52 (L-XL)	Одноразовый стойкий к жидкостям, длина до середины голени, закрытый спереди, сзади полы глубоко заходят друг к другу, длинные завязки на шее и на поясе, на запястьях стянут плотно резинкой или манжетами. Изготовлен из нетканого материала. Поверхностная плотность материала халата должно быть не менее 20 г /м2.	штука	2229,77
1240	Халат медицинский одноразовый, размер 54-56 (XXL)	Одноразовый стойкий к жидкостям, длина до середины голени, закрытый спереди, сзади полы глубоко заходят друг к другу, длинные завязки на шее и на поясе, на запястьях стянут плотно резинкой или манжетами. Изготовлен из нетканого материала. Поверхностная плотность материала халата должно быть не менее 20 г /м2.	штука	2229,77
		Одноразовый стойкий к жидкостям, длина до середины голени, закрытый спереди, сзади полы глубоко заходят друг к другу, длинные		

1241	Халат медицинский одноразовый, размер 58-60 (XXXL-XXXXL)	завязки на шее и на поясе, на запястьях стянут плотно резинкой или манжетами. Изготовлен из нетканого материала. Поверхностная плотность материала халата должно быть не менее 20 г /м2.	штука	2229,77
1242	Халат медицинский одноразовый, размер 62-64 (XXXX L- XXXXXL)	Одноразовый стойкий к жидкостям, длина до середины голени, закрытый спереди, сзади полы глубоко заходят друг к другу, длинные завязки на шее и на поясе, на запястьях стянут плотно резинкой или манжетами. Изготовлен из нетканого материала. Поверхностная плотность материала халата должно быть не менее 20 г /м2.	штука	2229,77
1243	Халат одноразовый хирургический для стандартных и длительных операций и процедур, стерильный	из нетканого материала СМС 40 гр/м кв. для стандартных и длительных процедур размером XL	штука	1168,42
1244	Халат одноразовый хирургический для стандартных и длительных операций и процедур, стерильный	из нетканого материала СМС 40 гр/м кв. для стандартных и длительных процедур размером L	штука	1129,07
1245	Халат одноразовый хирургический для стандартных и длительных операций и	из нетканого материала СМС 40 гр/м кв. для стандартных и длительных		1089,30

	процедур, стерильный	процедур размером S	штука	
1246	Халат одноразовый хирургический для стандартных и длительных операций и процедур, стерильный	из нетканого материала СМС 40 гр/м кв. для стандартных и длительных процедур размером M	штука	1087,89
1247	Халат хирургический	плотность 30 грамм/кв.м. из нетканого материала одноразовый стерильный, размером L	штука	661,41
1248	Халат хирургический	плотность 30 грамм/кв.м. из нетканого материала одноразовый стерильный, размером M	штука	675,22
1249	Халат хирургический	плотность 30 грамм/кв.м. из нетканого материала одноразовый стерильный, размером S	штука	676,49
1250	Халат хирургический	плотность 30 грамм/кв.м. из нетканого материала одноразовый стерильный, размером XL	штука	674,43
1251	Халат хирургический из нетканого материала нестерильный одноразового применения	Халат хирургический из нетканого материала нестерильный одноразового применения, размер XL. Изготавливаются из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд) с плотностью 40 г/м.	штука	646,66
		Халат хирургический из нетканого материала		

1252	Халат хирургический из нетканого материала нестерильный одноразового применения	нестерильный одноразового применения, размер S. Изготавливаются из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд), с плотностью 28 г/м.	штука	573,95
1253	Халат хирургический из нетканого материала нестерильный одноразового применения	Халат хирургический из нетканого материала нестерильный одноразового применения, размер L. Изготавливаются из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд) с плотностью 40 г/м.	штука	636,86
1254	Халат хирургический из нетканого материала нестерильный одноразового применения	Халат хирургический из нетканого материала нестерильный одноразового применения, размер M. Изготавливаются из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд) плотностью 28 г/м	штука	586,83
1255	Халат хирургический из нетканого материала нестерильный одноразового применения	Халат хирургический из нетканого материала нестерильный одноразового применения, размер L. Изготавливаются из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд) с плотностью 28 г/м.	штука	591,87

1256	Халат хирургический из нетканого материала нестерильный одноразового применения	Халат хирургический из нетканого материала нестерильный одноразового применения, размер XL. Изготавливаются из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд) с плотностью 28 г/м.	штука	603,73
1257	Халат хирургический из нетканого материала нестерильный одноразового применения	Халат хирургический из нетканого материала нестерильный одноразового применения, размер М. Изготавливаются из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд) плотностью 40 г/м	штука	610,93
1258	Халат хирургический из нетканого материала нестерильный одноразового применения	Халат хирургический из нетканого материала нестерильный одноразового применения, размер S Изготавливаются из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд), плотностью 40 г/м	штука	593,02
1259	Халат хирургический из нетканого материала стерильный,	Халат хирургический из нетканого материала стерильный одноразового применения размер L. Изготавливаются из нетканого материала типа		653,14

	одноразового применения размерами: L	СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд) с плотностью 28 г/м.	штука	
1260	Халат хирургический из нетканого материала стерильный, одноразового применения размерами: L	Халат хирургический из нетканого материала стерильный одноразового применения размер L. Изготавливаются из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд) с плотностью 40 г/м.	штука	737,84
1261	Халат хирургический из нетканого материала стерильный, одноразового применения размерами: M	Халат хирургический из нетканого материала стерильный одноразового применения размер M. Изготавливаются из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд) с плотностью 40 г/м.	штука	672,41
1262	Халат хирургический из нетканого материала стерильный, одноразового применения размерами: M	Халат хирургический из нетканого материала стерильный одноразового применения размер M. Изготавливаются из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд) с плотностью 28 г/м.	штука	645,35
	Халат хирургический из нетканого материала стерильный,	Халат хирургический из нетканого материала стерильный одноразового применения размер		

1263	одноразового применения размерами: S	S. Изготавливаются из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд) с плотностью 28 г/м.	штука	634,53
1264	Халат хирургический из нетканого материала стерильный, одноразового применения размерами: S	Халат хирургический из нетканого материала стерильный одноразового применения размер S. Изготавливаются из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд) с плотностью 40 г/м.	штука	658,85
1265	Халат хирургический из нетканого материала стерильный, одноразового применения размерами: XL	Халат хирургический из нетканого материала стерильный одноразового применения размер X L Изготавливаются из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд) с плотностью 28 г/м.	штука	667,22
1266	Халат хирургический из нетканого материала стерильный, одноразового применения размерами: XL	Халат хирургический из нетканого материала стерильный одноразового применения размер X L . Изготавливаются из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд) с плотностью 40 г/м.	штука	749,05
		Халат хирургический из		

1267	Халат хирургический из нетканого материала стерильный, одноразового применения размерами: XXL	нетканого материала стерильный одноразового применения размер XXL. Изготавливаются из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд) плотностью 40 г/м	штука	792,61
1268	Халат хирургический из нетканого материала стерильный, одноразового применения размерами: XXL	Халат хирургический из нетканого материала стерильный одноразового применения размер XXL. Изготавливаются из нетканого материала типа СМС (Спанбонд Мелтблаун Спанбонд) плотностью 28 г/м	штука	684,59
1269	Халат хирургический нетканый частично ламинированный на одной завязке для стандартных операций	Изготовлен из влагоотталкивающего материала 25 СММС, 42 СММС и усилен дополнительной защитой из влагонепроницаемого материала на передней части и рукавах. Рукава имеют мягкие трикотажные манжеты. Горловина халата обработана обтачкой, переходящей в завязки. По линии талии халат завязывается на пояс, для стандартных операций,		1196,70

		одноразовый стерильный размером XXL	штука	
1270	Халат хирургический нетканый частично ламинированный на одной завязке для стандартных операций	Изготовлен из влагоотталкивающего материала 25 СММС, 42 СММС и усилен дополнительной защитой из влагонепроницаемого материала на передней части и рукавах. Рукава имеют мягкие трикотажные манжеты. Горловина халата обработана обтачкой, переходящей в завязки. По линии талии халат завязывается на пояс, для стандартных операций, одноразовый стерильный размером XL	штука	1178,56
1271	Халат хирургический нетканый частично ламинированный на одной завязке для стандартных операций	Изготовлен из влагоотталкивающего материала 25 СММС, 42 СММС и усилен дополнительной защитой из влагонепроницаемого материала на передней части и рукавах. Рукава имеют мягкие трикотажные манжеты. Горловина халата обработана обтачкой, переходящей в завязки. По линии талии халат завязывается на пояс, для стандартных операций,		1156,02

		одноразовый стерильный размером M	штука	
1272	Халат хирургический нетканый частично ламинированный на одной завязке для стандартных операций, одноразовый стерильный размер S	Изготовлен из влагоотталкивающего материала 25 СММС, 42 СММС и усилен дополнительной защитой из влагонепроницаемого материала на передней части и рукавах. Рукава имеют мягкие трикотажные манжеты. Горловина халата обработана обтачкой, переходящей в завязки. По линии талии халат завязывается на пояс.	штука	1159,76
1273	Халат хирургический нетканый частично ламинированный на одной завязке для стандартных операций, стерильный	Изготовлен из влагоотталкивающего материала 25 СММС, 42 СММС и усилен дополнительной защитой из влагонепроницаемого материала на передней части и рукавах. Рукава имеют мягкие трикотажные манжеты. Горловина халата обработана обтачкой, переходящей в завязки. По линии талии халат завязывается на пояс, для стандартных операций, одноразовый стерильный размером L	штука	1180,78

1274	Халат хирургический одноразовый нетканый повышенной комфортности, стерильный	из комфортного дышащего нетканого материала вуденпалпп, рукава на манжетах, 4 завязки размером XL	штука	3756,53
1275	Халат хирургический одноразовый нетканый повышенной комфортности, стерильный	из комфортного дышащего нетканого материала вуденпалпп, рукава на манжетах, 4 завязки размером L	штука	3627,03
1276	Халат хирургический одноразовый нетканый повышенной комфортности, стерильный	из комфортного дышащего нетканого материала вуденпалпп, рукава на манжетах, 4 завязки размером M	штука	3525,54
1277	Халат хирургический одноразовый нетканый повышенной комфортности, стерильный	из комфортного дышащего нетканого материала вуденпалпп, рукава на манжетах, 4 завязки размером S	штука	3525,54
1278	Халат хирургический размер 46-48 (M)	Халат хирургический из нетканого материала. Верхний слой антистатичный, устойчивый к химическим и биологическим жидкостям и загрязнениям. Внутренний слой дышащий, гипоаллергенный, влаговпитывающий. Плотность материала: от 25-50 гр./кв.м. Устойчивый на растяжение и разрыв. Водонепроницаемый ;		2740,07

		светонепроницаемый. Не содержит латекс.	штука	
1279	Халат хирургический размер 50-52 (L-XL)	Халат хирургический из нетканого материала. Верхний слой антистатичный, устойчивый к химическим и биологическим жидкостям и загрязнениям. Внутренний слой дышащий, гипоаллергенный, влаговпитывающий. Плотность материала: от 25-50 гр./кв.м. Устойчивый на растяжение и разрыв. Водонепроницаемый ; светонепроницаемый. Не содержит латекс.	штука	2740,07
1280	Халат хирургический размер 54-56 (XXL)	Халат хирургический из нетканого материала. Верхний слой антистатичный, устойчивый к химическим и биологическим жидкостям и загрязнениям. Внутренний слой дышащий, гипоаллергенный, влаговпитывающий. Плотность материала: от 25-50 гр./кв.м. Устойчивый на растяжение и разрыв. Водонепроницаемый ; светонепроницаемый. Не содержит латекс.	штука	2740,07

1281	Халат хирургический размер 58-60 (XXXL-XXXXL)	Халат хирургический из нетканого материала. Верхний слой антистатичный, устойчивый к химическим и биологическим жидкостям и загрязнениям. Внутренний слой дышащий, гипоаллергенный, влаговпитывающий. Плотность материала: от 25-50 гр./кв.м. Устойчивый на растяжение и разрыв. Водонепроницаемый ; светонепроницаемый. Не содержит латекс.	штука	2740,07
1282	Халат хирургический размер 62-64 (XXXX L- XXXXXL)	Халат хирургический из нетканого материала. Верхний слой антистатичный, устойчивый к химическим и биологическим жидкостям и загрязнениям. Внутренний слой дышащий, гипоаллергенный, влаговпитывающий. Плотность материала: от 25-50 гр./кв.м. Устойчивый на растяжение и разрыв. Водонепроницаемый ; светонепроницаемый. Не содержит латекс.	штука	2740,07
		Изделие конструктивно представляет собой защитный		

1283	Хирургическая маска одноразовая, четырехслойная (без клапана)	респиратор овальной формы. Края маски склеены. В верхней части маски установлен проволочный фиксатор. У маски имеются подвижные резинки. Не содержит латекса. Содержит фильтрующий элемент свободный от стекловолокна. Наличие клапана выдоха облегчает дыхание и увеличивает время использования. При выдохе клапан выводит из-под маски влагу и углекислый газ. При вдохе клапан закрывается, и воздух поступает сквозь защитный слой. Материалы изготовления: нетканое полотно СС (спанбонд+ спанбонд); нетканый материал Мелтблаун (соответствует стандарту FFP1); нетканый плотный материал (PP); проволока двойная синего цвета; резинка; клапан пластмассовый.	штука	604,50
		Изделие конструктивно представляет собой защитный респиратор овальной формы. Края маски склеены. В верхней части маски установлен проволочный фиксатор. У маски имеются		

1284	Хирургическая маска одноразовая, четырехслойная (с клапаном)	подвижные резинки. Материалы изготовления: нетканое полотно СС (спанбонд+спанбонд); нетканый материал Мелтблаун (соответствует стандарту FFP1); нетканый плотный материал (PP); проволока двойная синего цвета; резинка;	штука	608,08
1285	Хирургическая маска одноразовая, четырехслойная (с клапаном)	Изделие конструктивно представляет собой защитный респиратор овальной формы. Края маски склеены. В верхней части маски установлен проволочный фиксатор. У маски имеются подвижные резинки. Не содержит латекса. Содержит фильтрующий элемент свободный от стекловолокна. Наличие клапана выдоха облегчает дыхание и увеличивает время использования. При выдохе клапан выводит из-под маски влагу и углекислый газ. При вдохе клапан закрывается, и воздух поступает сквозь защитный слой. Материалы изготовления: нетканое полотно СС (спанбонд+спанбонд); нетканый материал Мелтблаун (соответствует		1665,55

		стандарту FFP3); нетканый плотный материал (PP); проволока двойная синего цвета; резинка; клапан пластмассовый.	штука	
1286	Хирургическая маска противожидкостная, четырехслойная, одноразовая	Изделие конструктивно представляет собой четырехслойный респиратор в форме "утиного клюва". В верхней части маски в материал вставлена проволока, резинки вклеены в края маски. Не содержит латекса. Содержит фильтрующий элемент свободный от стекловолокна. Материалы изготовления: нетканое полотно СС (спанбонд+спанбонд) (полипропилен); проволока алюминиевая алюминий (проволока наносника); пленка полиэтиленовая (полиэтилен); нетканое полотно РЕТ (Полиэтилентерефталат) (полиуретан) ; нетканый материал Мелтблаун (соответствует стандарту N95) (полиэфир,); эластичная лента (резинка).	штука	556,43
		Чувствительность и специфичность теста составляет по чувствительности 100%, специфичности 100%.		

1287	ХЛАМИДИЯ ТРАХОМАТИС-IgG-KDT-ELISA - тест-система для выявления антител класса G к антигену Chlamydia trachomatis	1. Иммуносорбент - планшет с иммобилизованным рекомбинантным антигеном Chlamydia trachomatis – 1 шт.; 2. Положительный контрольный образец (К+) – инактивированная сыворотка крови человека, содержащая антитела класса G к антигену Chlamydia trachomatis, жидкость красного цвета - 1 флакон, 1,0 мл; 3. Отрицательный контрольный образец (К-) - инактивированная сыворотка крови человека, не содержащая антитела к Chlamydia trachomatis – прозрачная или слегка опалесцирующая жидкость желтого цвета - 1 флакон, 1,0 мл; 4. Раствор конъюгата моноклональных антител мыши к IgG человека с пероксидазой хрена (РКг-IgG) – прозрачная или опалесцирующая жидкость от пурпурного до красного цвета - 1 флакон, 10 мл; 5. Разводящий буферный раствор для сывороток (РБР-С) – прозрачная или		53297,28	

		опалесцирующая жидкость от фиолетового до синего цвета - 1 флакон, 10 мл; 6. Концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Т) – прозрачная или слегка опалесцирующая, бесцветная жидкость - 1 флакон, 25 мл; 7. Хромоген: тетраметилбензидин - субстрат (ТМБ-субстрат) – бесцветная или светло-желтого цвета жидкость - 1 флакон, 10 мл; 8. Стоп-реагент – прозрачная бесцветная жидкость - 1 флакон, 5 мл	штука	
1288	Цилиндр-фиксатор одноразовый для двухсторонних игл	Цилиндр-фиксатор одноразовый для двухсторонних игл (далее цилиндр-фиксатор) представляет собой неокрашенное, прозрачное или полупрозрачное устройство, изготовленный из полипропилена (ПП) и предназначенный для фиксации двухсторонней иглы и пробирки в момент взятия крови из вены. Цилиндр-фиксатор имеет специальную "защелку", обеспечивающей жесткую фиксацию двухсторонней иглы для надежного		28,09

		крепления и предотвращение повторно применения. Цилиндр фиксатор является составной частью системы для забора крови, состоящий из самой цилиндра-фиксатора, вакуумной пробирки и двухсторонней иглы.	штука	
1289	Цилиндр-фиксатор одноразовый для двухсторонних игл	Цилиндр-фиксатор одноразовый для двухсторонних игл (далее цилиндр-фиксатор) представляет собой неокрашенное, прозрачное или полупрозрачное устройство, изготовленный из полипропилена (ПП) и предназначенный для фиксации двухсторонней иглы и пробирки в момент взятия крови из вены. Цилиндр-фиксатор имеет специальную "защелку", обеспечивающей жесткую фиксацию двухсторонней иглы для надежного крепления и предотвращение повторно применения. Цилиндр фиксатор является составной частью системы для забора крови, состоящий из самой цилиндра-фиксатора, вакуумной пробирки и двухсторонней иглы. Цилиндр-фиксатор		116,82

		одноразовый со стерильной двухсторонней иглой 0,7х25мм (22Gx1), черная	штука	
1290	Цилиндр-фиксатор одноразовый для двухсторонних игл	Цилиндр-фиксатор одноразовый для двухсторонних игл (д а л е е цилиндр-фиксатор) представляет собой неокрашенное, прозрачное или полупрозрачное устройство, изготовленный из полипропилена (ПП) и предназначенный для фиксации двухсторонней иглы и пробирки в момент взятия крови из вены. Цилиндр-фиксатор имеет специальную "защелку", обеспечивающей жесткую фиксацию двухсторонней иглы для надежного крепления и предотвращение повторно применения. Цилиндр фиксатор является составной частью системы для забора крови, состоящий из самой цилиндра-фиксатора, вакуумной пробирки и двухсторонней иглы . Цилиндр-фиксатор одноразовый со стерильной двухсторонней иглой 0,7х38мм (22Gx1 1/2), черная	штука	111,62
		Цилиндр-фиксатор одноразовый для двухсторонних игл (д а л е е		

1291	Цилиндр-фиксатор одноразовый для двухсторонних игл	цилиндр-фиксатор) представляет собой неокрашенное, прозрачное или полупрозрачное устройство, изготовленный из полипропилена (ПП) и предназначенный для фиксации двухсторонней иглы и пробирки в момент взятия крови из вены. Цилиндр-фиксатор имеет специальную "защелку", обеспечивающей жесткую фиксацию двухсторонней иглы для надежного крепления и предотвращение повторно применения. Цилиндр фиксатор является составной частью системы для забора крови, состоящий из самой цилиндра-фиксатора, вакуумной пробирки и двухсторонней иглы. Цилиндр-фиксатор одноразовый со стерильной двухсторонней иглой 0,8х25мм (21Gx1), зеленая	штука	116,82
		Цилиндр-фиксатор одноразовый для двухсторонних игл (далее цилиндр-фиксатор) представляет собой неокрашенное, прозрачное или полупрозрачное устройство, изготовленный из полипропилена (ПП) и		

1292	Цилиндр-фиксатор одноразовый для двухсторонних игл	предназначенный для фиксации двухсторонней иглы и пробирки в момент взятия крови из вены. Цилиндр-фиксатор имеет специальную "защелку", обеспечивающей жесткую фиксацию двухсторонней иглы для надежного крепления и предотвращение повторно применения. Цилиндр фиксатор является составной частью системы для забора крови, состоящий из самой цилиндра-фиксатора, вакуумной пробирки и двухсторонней иглы. Цилиндр-фиксатор одноразовый со стерильной двухсторонней иглой 0,8х38мм (21Gx1 1/2), зеленая	штука	111,62
		Цилиндр-фиксатор одноразовый для двухсторонних игл (далее цилиндр-фиксатор) представляет собой неокрашенное, прозрачное или полупрозрачное устройство, изготовленный из полипропилена (ПП) и предназначенный для фиксации двухсторонней иглы и пробирки в момент взятия крови из вены. Цилиндр-фиксатор имеет специальную "защелку",		

1293	Цилиндр-фиксатор одноразовый для двухсторонних игл	обеспечивающей жесткую фиксацию двухсторонней иглы для надежного крепления и предотвращение повторно применения. Цилиндр фиксатор является составной частью системы для забора крови, состоящий из самой цилиндра-фиксатора, вакуумной пробирки и двухсторонней иглы. Цилиндр-фиксатор одноразовый со стерильной двухсторонней иглой 0,9х25мм (20Gx1), желтая	штука	116,82
1294	Цилиндр-фиксатор одноразовый для двухсторонних игл	Цилиндр-фиксатор одноразовый для двухсторонних игл (далее цилиндр-фиксатор) представляет собой неокрашенное, прозрачное или полупрозрачное устройство, изготовленный из полипропилена (ПП) и предназначенный для фиксации двухсторонней иглы и пробирки в момент взятия крови из вены. Цилиндр-фиксатор имеет специальную "защелку", обеспечивающей жесткую фиксацию двухсторонней иглы для надежного крепления и предотвращение повторно применения. Цилиндр фиксатор		111,62

		является составной частью системы для забора крови, состоящий из самой цилиндра-фиксатора, вакуумной пробирки и двухсторонней иглы. Цилиндр-фиксатор одноразовый со стерильной двухсторонней иглой 0,9х38мм (20Gx1 1/2), желтая	штука	
1295	Чехол для защиты кабелей эндоскопа, трубок, одноразовый стерильный	со вспомогательными полосками для фиксации кабеля на входе, размером 13см х 250 см	штука	234,44
1296	Чехол для оборудования (стоматология), стерильный, одноразового применения	Чехол изготавливается из полиэтилена с вспомогательными полосками и имеет размеры 6 х 165 см. Чехол предназначен для защиты и укрытия стоматологического оборудования.	штука	238,61
1297	Чехол для оборудования (хирургия), стерильный, одноразового применения	Чехол изготавливается из полиэтилена с вспомогательными полосками и имеет размеры 10 х 220 см. Чехол предназначен для защиты и укрытия хирургического оборудования.	штука	238,61
1298	Чехол для ручки эндоскопа одноразовый стерильный	из мягкого трехслойного материала 25 см х 80 см с фиксирующими лентами	штука	206,41
1299	Шапка-берет одноразовая нестерильная	из нетканого материала	штука	38,14

1300	Шапка-колпак одноразовая нестерильная	из нетканого материала пл. 40 г/м.кв	штука	155,97
1301	Шапка-колпак одноразовая нестерильная	из нетканого материала пл. 28 г/м.кв	штука	142,28
1302	Шовный хирургический материал . Мононить хирургическая натуральная органическая животного происхождения расасывающаяся, стерильная, однократного применения. Размер изделия: USP (метрический): 0 (4), длиной нити: 150 см ., без иглы	Шовный хирургический материал КЕТГУТ – натуральная органическая рассасывающиеся, изготовленные из высококачественной органики животного происхождения, простая, мононить, неокрашенная, стерильная. Обладают высокой реактогенностью. Кетгут легко проходит через ткани, имеют хорошие манипуляционные свойства, высокую разрывную нагрузку и эластичность, а также создает надежный узел. Простой неокрашенный кетгут теряет 50% своей прочности в течении 8-12 дней. В зависимости от диаметра и области применения кетгут полностью рассасывается в сроки от 35 до 120 суток. Кетгут экологически чистый материал. Выводится из организма естественным путем . Метод стерилизации: Радиационный (R). Размер изделия: USP (метрический):		899,84

		0 (4), длиной нити: 150 см., без иглы	штука	
1303	Шовный хирургический материал . Мононить хирургическая натуральная органическая животного происхождения расасывающаяся, стерильная, однократного применения. Размер изделия: USP (метрический): 1 (5), длиной нити: 150 см ., без иглы	Шовный хирургический материал КЕТГУТ – натуральная органическая рассасывающиеся, изготовленные из высококачественной органики животного происхождения, простая, мононить, неокрашенная, стерильная. Обладают высокой реактогенностью. Кетгут легко проходит через ткани, имеют хорошие манипуляционные свойства, высокую разрывную нагрузку и эластичность, а также создает надежный узел. Простой неокрашенный кетгут теряет 50% своей прочности в течении 8-12 дней. В зависимости от диаметра и области применения кетгут полностью рассасывается в сроки от 35 до 120 суток. Кетгут экологически чистый материал. Выводится из организма естественным путем . Метод стерилизации: Радиационный (R). Размер изделия: USP (метрический): 1 (5), длиной нити: 150 см., без иглы	штука	899,84
		Шовный хирургический		

1304	Шовный хирургический материал . Мононить хирургическая натуральная органическая животного происхождения расасывающаяся, стерильная, однократного применения. Размер изделия: USP (метрический): 2 (6), длиной нити: 150 см ., без иглы	материал КЕТГУТ – натуральная органическая рассасывающиеся, изготовленные из высококачественной органики животного происхождения, простая, мононить, неокрашенная, стерильная. Обладают высокой реактогенностью. Кетгут легко проходит через ткани, имеют хорошие манипуляционные свойства, высокую разрывную нагрузку и эластичность, а также создает надежный узел. Простой неокрашенный кетгут теряет 50% своей прочности в течении 8-12 дней. В зависимости от диаметра и области применения кетгут полностью рассасывается в сроки от 35 до 120 суток. Кетгут экологически чистый материал. Выводится из организма естественным путем . Метод стерилизации: Радиационный (R). Размер изделия: USP (метрический): 2 (6), длиной нити: 150 см., без иглы	штука	899,84
		Шовный хирургический материал КЕТГУТ – натуральная органическая рассасывающиеся,		

1305	Шовный хирургический материал . Мононить хирургическая натуральная органическая животного происхождения расасывающаяся, стерильная, однократного применения. Размер изделия: USP (метрический): 2/0 (3,5), длиной нити: 150 см., без иглы	изготовленные из высококачественной органики животного происхождения, простая, мононить, неокрашенная, стерильная. Обладают высокой реактогенностью. Кетгут легко проходит через ткани, имеют хорошие манипуляционные свойства, высокую разрывную нагрузку и эластичность, а также создает надежный узел. Простой неокрашенный кетгут теряет 50% своей прочности в течении 8-12 дней. В зависимости от диаметра и области применения кетгут полностью рассасывается в сроки от 35 до 120 суток. Кетгут экологически чистый материал. Выводится из организма естественным путем . Метод стерилизации: Радиационный (R). Размер изделия: USP (метрический): 2/0 (3,5), длиной нити: 150 см., без иглы	штука	899,84
		Шовный хирургический материал КЕТГУТ – натуральная органическая рассасывающиеся, изготовленные из высококачественной органики		

1306	Шовный хирургический материал . Мононить хирургическая натуральная органическая животного происхождения расасывающаяся, стерильная, однократного применения. Размер изделия: USP (метрический): 3 (7), длиной нити: 150 см ., без иглы	животного происхождения, простая, мононить, неокрашенная, стерильная. Обладают высокой реактогенностью. Кетгут легко проходит через ткани, имеют хорошие манипуляционные свойства, высокую разрывную нагрузку и эластичность, а также создает надежный узел. Простой неокрашенный кетгут теряет 50% своей прочности в течении 8-12 дней. В зависимости от диаметра и области применения кетгут полностью рассасывается в сроки от 35 до 120 суток. Кетгут экологически чистый материал. Выводится из организма естественным путем . Метод стерилизации: Радиационный (R). Размер изделия: USP (метрический): 3 (7), длиной нити: 150 см., без иглы	штука	899,84
		Шовный хирургический материал КЕТГУТ – натуральная органическая рассасывающиеся, изготовленные из высококачественной органики животного происхождения, простая, мононить, неокрашенная,		

1307	Шовный хирургический материал . Мононить хирургическая натуральная органическая животного происхождения расасывающаяся, стерильная, однократного применения. Размер изделия: USP (метрический): 3/0 (3), длиной нити: 150 см., без иглы	стерильная. Обладают высокой реактогенностью. Кетгут легко проходит через ткани, имеют хорошие манипуляционные свойства, высокую разрывную нагрузку и эластичность, а также создает надежный узел. Простой неокрашенный кетгут теряет 50% своей прочности в течении 8-12 дней. В зависимости от диаметра и области применения кетгут полностью рассасывается в сроки от 35 до 120 суток. Кетгут экологически чистый материал. Выводится из организма естественным путем . Метод стерилизации: Радиационный (R). Размер изделия: USP (метрический): 3/0 (3), длиной нити : 150 см., без иглы	штука	899,84
		Шовный хирургический материал КЕТГУТ – натуральная органическая рассасывающиеся, изготовленные из высококачественной органики животного происхождения, простая, мононить, неокрашенная, стерильная. Обладают высокой реактогенностью. Кетгут легко		

1308	Шовный хирургический материал . Мононить хирургическая натуральная органическая животного происхождения расасывающаяся, стерильная, однократного применения. Размер изделия: USP (метрический): 4/0 (2), длиной нити: 150 см., без иглы	проходит через ткани, имеют хорошие манипуляционные свойства, высокую разрывную нагрузку и эластичность, а также создает надежный узел. Простой неокрашенный кетгут теряет 50% своей прочности в течении 8-12 дней. В зависимости от диаметра и области применения кетгут полностью рассасывается в сроки от 35 до 120 суток. Кетгут экологически чистый материал. Выводится из организма естественным путем . Метод стерилизации: Радиационный (R). Размер изделия: USP (метрический): 4/0 (2), длиной нити : 150 см., без иглы	штука	899,84
	Шовный хирургический материал . Мононить	Шовный хирургический материал КЕТГУТ – натуральная органическая рассасывающиеся, изготовленные из высококачественной органики животного происхождения, простая, мононить, неокрашенная, стерильная. Обладают высокой реактогенностью. Кетгут легко проходит через ткани, имеют хорошие манипуляционные		

1309	хирургическая натуральная органическая животного происхождения расасывающаяся, стерильная, однократного применения. Размер изделия: USP (метрический): 5/0 (1,5), длиной нити: 150 см., без иглы	свойства, высокую разрывную нагрузку и эластичность, а также создает надежный узел. Простой неокрашенный кетгут теряет 50% своей прочности в течении 8-12 дней. В зависимости от диаметра и области применения кетгут полностью рассасывается в сроки от 35 до 120 суток. Кетгут экологически чистый материал. Выводится из организма естественным путем . Метод стерилизации: Радиационный (R). Размер изделия: USP (метрический): 5/0 (1,5), длиной нити: 150 см., без иглы	штука	899,84
1310	Шовный хирургический материал. Нить хирургическая синтетическая нерасасывающаяся, полиэфирная лавсановая плетеная , стерильный, однократного применения. Размер изделия: USP 3/4 (метрический ЕР 6)	Нить хирургическая синтетическая нерасасывающаяся, полиэфирная лавсановая плетеная , с фторкаучуковым покрытием, полностью устраняющим капиллярность и фитильность, улучшающим биосовместимость, повышающим надежность хирургического узла , обеспечивающим атравматичность при проведении нити через ткани. Нити гибки, удобны в манипуляциях, у них полностью		1714,79

	длиной нити 150 см; Без иглы стерильный, однократного применения	отсутствует влагопоглощение, вследствие чего они не инфицируются. Нити хирургические неокрашенные или окрашенные в зеленый цвет. Размер изделия:USP 3/4 (метрический EP 6) длиной нити 150 см; Без иглы стерильный, однократного применения	штука	
1311	Шпатель терапевтический	стерильный одноразового применения, пластиковый	штука	56,12
1312	Шпатель терапевтический	стерильный одноразового применения, деревянный	штука	56,12
1313	Шпатель терапевтический	стерильный одноразового применения, пластиковый с одной светодиодной подсветкой на 100 штук шпателя	штука	56,12
1314	Шпатель Эйра цервикальный, стерильный, одноразового применения	Шпатель Эйра цервикальный состоит из цельной цилиндрической ручки, на противоположных концах которой размещены две лопаточки различной формы. Более длинный и узкий конец используется для получения материала с поверхности зева цервикального канала, другой - более низкий и широкий - для получения материала с		42,31

		поверхности шейки матки.	штука	
1315	Шприц инъекционный трехкомпонентный инсулиновый	Шприц изготовлен из высококачественного пластика и состоит из поршня, уплотнительного резинового кольца и цилиндра с градуировкой. Игла с трехгранной заточкой покрыта тонким слоем силикона. Стерильный однократного применения объемом 1мл (100IU), модификации: со съемной иглой 30Gx1/2"	штука	14,55
1316	Шприц инъекционный трехкомпонентный одноразовый стерильный	Инъекционная игла, колпачок иглы, цилиндр, шток, поршень (уплотнитель). Изделие изготовлено из высококачественной полимерной пластмассы. Шприц представляет собой полый градуированный цилиндр с иглой на одном конце и с открытым отверстием на другом конце, через который вводится шток с поршнем. Иглы изготовлены из нержавеющей медицинской стали, трубка иглы упругая, прочная и прямолинейная, конец иглы острый, без заусенцев. Канюля иглы хорошо фиксируется на кончике шприца.		18,47

		Игла снабжена предохранительным колпачком, обеспечивающим защиту иглы от повреждений. Шприц инъекционный трехкомпонентный одноразовый стерильный 2мл с иглой размером 23Gx1 1/4” (0.6х32мм)	штука	
1317	Шприц инъекционный трехкомпонентный одноразовый стерильный	Инъекционная игла, колпачок иглы, цилиндр, шток, поршень (уплотнитель). Изделие изготовлено из высококачественной полимерной пластмассы. Шприц представляет собой полый градуированный цилиндр с иглой на одном конце и с открытым отверстием на другом конце, через который вводится шток с поршнем. Иглы изготовлены из нержавеющей медицинской стали, трубка иглы упругая, прочная и прямолинейная, конец иглы острый, без заусенцев. Канюля иглы хорошо фиксируется на кончике шприца. Игла снабжена предохранительным колпачком, обеспечивающим защиту иглы от повреждений. Шприц инъекционный		21,46

		трехкомпонентный одноразовый стерильный 5мл с иглой размером 22Gx1 1/2” (0.7х38мм)	штука	
1318	Шприц инъекционный трехкомпонентный одноразовый стерильный	Инъекционная игла, колпачок иглы, цилиндр, шток, поршень (уплотнитель). Изделие изготовлено из высококачественной полимерной пластмассы. Шприц представляет собой полый градуированный цилиндр с иглой на одном конце и с открытым отверстием на другом конце, через который вводится шток с поршнем. Иглы изготовлены из нержавеющей медицинской стали, трубка иглы упругая, прочная и прямолинейная, конец иглы острый, без заусенцев. Канюля иглы хорошо фиксируется на кончике шприца. Игла снабжена предохранительным колпачком, обеспечивающим защиту иглы от повреждений. Шприц инъекционный трехкомпонентный одноразовый стерильный 10мл с иглой размером 21Gx1 1/2” (0.8х38мм)	штука	27,42
		Инъекционная игла, колпачок иглы,		

1319	Шприц инъекционный трехкомпонентный одноразовый стерильный	цилиндр, шток, поршень (уплотнитель). Изделие изготовлено из высококачественной полимерной пластмассы. Шприц представляет собой полый градуированный цилиндр с иглой на одном конце и с открытым отверстием на другом конце, через который вводится шток с поршнем. Иглы изготовлены из нержавеющей медицинской стали, трубка иглы упругая, прочная и прямолинейная, конец иглы острый, без заусенцев. Канюля иглы хорошо фиксируется на кончике шприца. Игла снабжена предохранительным колпачком, обеспечивающим защиту иглы от повреждений. Шприц инъекционный трехкомпонентный одноразовый стерильный 20мл с иглой размером 21Gx1 1/2”(0.8х38мм)	штука	35,28
1320	Шприц инъекционный трехкомпонентный стерильный однократного применения	Шприц объем 10 мл с иглой 21Gx11/2, изготовлен из высококачественного пластика и состоит из поршня, уплотнительного резинового кольца, цилиндра с градуировкой. Игла		21,21

		с трехгранной заточкой покрыта тонким слоем силикона.	штука	
1321	Шприц инъекционный трехкомпонентный стерильный однократного применения	Шприц объем 5 мл с иглой 22Gx11/2, изготовлен из высококачественного пластика и состоит из поршня, уплотнительного резинового кольца, цилиндра с градуировкой. Игла с трехгранной заточкой покрыта тонким слоем силикона.	штука	14,63
1322	Шприц инъекционный трехкомпонентный стерильный однократного применения	Шприц объем 2 мл с иглой 23Gx1, изготовлен из высококачественного пластика и состоит из поршня, уплотнительного резинового кольца, цилиндра с градуировкой. Игла с трехгранной заточкой покрыта тонким слоем силикона.	штука	14,11
1323	Шприц одноразовый, саморазрушающийся объем 0,05 мл	шприц, который снабжен устройством, блокирующим повторное движение поршня, саморазрушающийся, объемом 0,05 мл	штука	30,56
1324	Шприц одноразовый, саморазрушающийся объем 0,1 мл	шприц, который снабжен устройством, блокирующим повторное движение поршня, саморазрушающийся, объемом 0,1 мл	штука	30,02
1325	Шприц одноразовый,	шприц, который снабжен устройством повторное движение поршня,	штука	30,56

	саморазрушающийся объем 0,5 мл	саморазрушающийся, объемом 0,5 мл		
1326	Шприц одноразовый, саморазрушающийся объем 1,0 мл	шприц, который снабжен устройством, блокирующим повторное движение поршня, саморазрушающийся, объемом 1 мл	штука	26,91
1327	Шприцы инъекционные, безопасные, 3-х компонентные объемами 1 (мл), с иглами, стерильные, одноразового применения	Шприц инъекционный состоит из 3-х компонентов: цилиндр, шток-поршень и уплотнитель. Изготавливаются из полимерного материала объемами 1 (мл). Шприцы укомплектованы иглами соответствующих размеров: 27G х 1½ ” (0,4 мм х 13 мм). Иглы изготовлены из нержавеющей стали, снабжены самогерметизирующимся колпачком.	штука	17,38
1328	Шприцы инъекционные, безопасные, 3-х компонентные объемами 10 (мл), с иглами, стерильные, одноразового применения	Шприц инъекционный состоит из 3-х компонентов: цилиндр, шток-поршень и уплотнитель. Изготавливаются из полимерного материала объемами 10 (мл). Шприцы укомплектованы иглами соответствующих размеров: 21G х 1½ ” (0,8 мм х 40 мм). Иглы изготовлены из нержавеющей стали, снабжены предохранительным		29,18

		колпачком. Стерилизация изделия осуществляется газовым методом с использованием этиленоксида. Изделие поставляется в стерильном виде, в индивидуальной упаковке готовое к использованию.	штука	
1329	Шприцы инъекционные, безопасные, 3-х компонентные объемами 2 (мл), с иглами, стерильные, одноразового применения	Шприц инъекционный состоит из 3-х компонентов: цилиндр, шток-поршень и уплотнитель. Изготавливаются из полимерного материала объемами 2 (мл). Шприцы укомплектованы иглами соответствующих размеров: 23G х 1" (0,6 мм х 25 мм). Иглы изготовлены из нержавеющей стали, снабжены предохранительным колпачком. Стерилизация изделия осуществляется газовым методом с использованием этиленоксида. Изделие поставляется в стерильном виде, в индивидуальной упаковке готовое к использованию.	штука	18,35
		Шприц инъекционный состоит из 3-х компонентов: цилиндр, шток-поршень и уплотнитель.		

1330	Шприцы инъекционные, безопасные, 3-х компонентные объемами 2.5 (мл), с иглами, стерильные, одноразового применения	Изготавливаются из полимерного материала объемами 2.5 (мл). Шприцы укомплектованы иглами соответствующих размеров: 23G x 1” (0,6 мм x 25 мм). Иглы изготовлены из нержавеющей стали, снабжены самогерметизирующимся колпачком.	штука	19,30
1331	Шприцы инъекционные, безопасные, 3-х компонентные объемами 20 (мл), с иглами, стерильные, одноразового применения	Шприц инъекционный состоит из 3-х компонентов: цилиндр, шток-поршень и уплотнитель. Изготавливаются из полимерного материала объемами 20 (мл). Шприцы укомплектованы иглами соответствующих размеров: 20G x 1½ ” (0,9 мм x 40 мм). Иглы изготовлены из нержавеющей стали, снабжены предохранительным колпачком. Стерилизация изделия осуществляется газовым методом с использованием этиленоксида. Изделие поставляется в стерильном виде, в индивидуальной упаковке готовое к использованию.	штука	39,40
		Шприц инъекционный состоит из 3-х компонентов: цилиндр,		

1332	Шприцы инъекционные, безопасные, 3-х компонентные объемами 3 (мл), с иглами, стерильные, одноразового применения	шток-поршень и уплотнитель. Изготавливаются из полимерного материала объемами 3 (мл). Шприцы укомплектованы иглами соответствующих размеров: 23G х 1¼ ” (0,6 мм х 30 мм). Иглы изготовлены из нержавеющей стали. Стерилизация изделия осуществляется газовым методом с использованием этиленоксида. Изделие поставляется в стерильном виде, в индивидуальной упаковке готовое к использованию.	штука	20,36
1333	Шприцы инъекционные, безопасные, 3-х компонентные объемами 30 (мл), с иглами, стерильные, одноразового применения	Шприц инъекционный состоит из 3-х компонентов: цилиндр, шток-поршень и уплотнитель. Изготавливаются из полимерного материала объемами 30 (мл). Шприцы укомплектованы иглами соответствующих размеров: 20G х 1½ ” (0,9 мм х 40 мм). Иглы изготовлены из нержавеющей стали, снабжены самогерметизирующимся колпачком.	штука	54,71
		Шприц инъекционный состоит из 3-х компонентов: цилиндр,		

		шток-поршень и уплотнитель. Изготавливаются из полимерного материала объемами 5 (мл). Шприцы укомплектованы иглами соответствующих размеров: 22G х 1½ ” (0,7 мм х 40 мм). Иглы изготовлены из нержавеющей стали, снабжены предохранительным колпачком. Стерилизация изделия осуществляется газовым методом с использованием этиленоксида. Изделие поставляется в стерильном виде, в индивидуальной упаковке готовое к использованию.		
1334	Шприцы инъекционные, безопасные, 3-х компонентные объемами 5 (мл), с иглами, стерильные, одноразового применения		штука	22,37
1335	Шприцы инъекционные, безопасные, 3-х компонентные объемами 50 (мл), с иглами, стерильные, одноразового применения	Шприц инъекционный состоит из 3-х компонентов: цилиндр, шток-поршень и уплотнитель. Изготавливаются из полимерного материала объемами 50 (мл). Шприцы укомплектованы иглами соответствующих размеров: 19G х 1½ ” (1,1 мм х 40 мм). Иглы изготовлены из нержавеющей стали, снабжены самогерметизирующимся колпачком.	штука	77,69
		Шприц инъекционный состоит из 3-х		

1336	Шприцы инъекционные, безопасные, 3-х компонентные объемами 60 (мл), без игл, стерильные, одноразового применения	компонентов: цилиндр, шток-поршень и уплотнитель. Изготавливаются из полимерного материала объемами 60 (мл). Снабжены самогерметизирующимся колпачком.	штука	108,56
1337	Экспресс - Наркотест для одновременного определения от одного до четырнадцати наркотических веществ в различных комплектациях в моче (AMP, BAR, BUP, BZO, CLO, COC, COT, EDDP, FYL, FLU, HMO, K2, KET, 6-MAM, MDMA, MDPV, MET, MOR , MPD, MQL, MTD, OPI, OXY, PPX, PCP, TCA, THC, TLD, TML, ZOL)	Экспресс-Наркотест для одновременного определения от одного до четырнадцати наркотических веществ включает 1,2,3 (AMP, OPI/ MOR, THC) хроматографических тест- полосок в различных комплектациях комплектуемых производителем. Тест-полоски вложены в устройство и упакованы в индивидуальную вакуумную упаковку из ламинированной алюминиевой фольги с осушителем. Определение основано на принципе высокоспецефичных иммунохимических реакциях между антигенами и антителами, образуемый комплекс, вступает в реакцию конкурентного связывания с антигеном, иммобилизованным в тестовой зоне,		3203,48

		образуя в тестовой зоне полоску розового цвета. Чувствительность теста (минимально определяемая концентрация) нг/мл составляет: амфетамина 40;50;300;1000нг/мл, , опиаты 25;40;50;100;300;1000;2000нг/мл ,, марихуаны 12:30:50 нг/мл	штука	
1338	Экспресс - Наркотест для одновременного определения от одного до четырнадцати наркотических веществ в различных комплектациях в моче (AMP, BAR, BUP, BZO, CLO, COC, COT, EDDP, FYL, FLU, HMO, K2, KET, 6-MAM, MDMA, MDPV, MET, MOR , MPD, MQL, MTD, OPI, OXY, PPX, PCP,	Экспресс-Наркотест для одновременного определения от одного до четырнадцати наркотических веществ включает 1,2,3,4,5,6 (AMP, OPI/MOR, THC, COC,TML,KET) хроматографических тест- полосок в различных комплектациях комплектуемых производителем. Тест-полоски вложены в устройство и упакованы в индивидуальную вакуумную упаковку из ламинированной алюминиевой фольги с осушителем. Определение основано на принципе высокоспецефичных иммунохимических реакциях между антигенами и антителами, образуемый комплекс, вступает в реакцию конкурентного		5241,56

	TCA, THC, TLD, TML, ZOL)	связывания с антигеном, иммобилизованным в тестовой зоне, образуя в тестовой зоне полоску розового цвета. Чувствительность теста (минимально определяемая концентрация) нг/мл составляет: амфетамина 40;50;300;1000нг/мл, кокаина 20;30;50;100;300нг/мл,, кетамина50;100;300;1000нг/мл, 6- , метадона200;300нг/мл, марихуаны 12:30:50нг/мл, опиаты 25;40;50;100;300;1000;2000нг/мл	штука	
	Экспресс - Наркотест для	Экспресс-Наркотест для одновременного определения от одного до четырнадцати наркотических веществ включает 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 (AMP, OPI/MOR, THC, COC, TML, KET, BAR, BUP, BZO, MET, EDDP, MDMA) хроматографических тест- полосок в различных комплектациях комплектуемых производителем. Тест-полоски вложены в устройство и упакованы в индивидуальную вакуумную упаковку из ламинированной алюминиевой фольги с осушителем. Определение		

1339	одновременного определения от одного до четырнадцати наркотических веществ в различных комплектациях в моче (AMP, BAR, BUP, BZO, CLO, COC, COT, EDDP, FYL, FLU, HMO, K2, KET, 6-MAM, MDMA, MDPV, MET, MOR , MPD, MQL, MTD, OPI, OXY, PPX, PCP, TCA, THC, TLD, TML, ZOL)	основано на принципе высокоспецефичных иммунохимических реакциях между антигенами и антителами, образуемый комплекс, вступает в реакцию конкурентного связывания с антигеном, иммобилизованным в тестовой зоне, образуя в тестовой зоне полоску розового цвета. Чувствительность теста (минимально определяемая концентрация) нг/мл составляет: амфетамина 40;50; 300;1000нг/мл, барбитуратов 50; 300нг/мл, бензодиазепинов 10; 50;100;300 нг/мл, бупренорфина 5; 10нг/мл, кокаина 20; 30;50;100;300нг/мл, метамфетамина 40; 50;300:500;1000 нг/мл, метадона200; 300нг/мл, марихуаны 12:30: 50нг/мл, , МДМА (экстази)20;40;50; 500нг/мл;100нг/мл, опиаты 25;40;50;100 ;300;1000;2000нг/мл трамадола30;100; 200нг/мл, метаболиты метадона100;300нг/мл	штука	11886,50
		Экспресс-Наркотест для одновременного определения от одного до четырнадцати наркотических		

1340	Экспресс - Наркотест для одновременного определения от одного до четырнадцати наркотических веществ в различных комплектациях в моче (AMP, BAR, BUP, BZO, CLO, COC, COT, EDDP, FYL, FLU, HMO, K2, KET, 6-MAM, MDMA, MDPV, MET, MOR , MPD, MQL, MTD, OPI, OXY, PPX, PCP, TCA, THC, TLD, TML, ZOL)	веществ включает 1 (А М Р) хроматографических тест- полосок в различных комплектациях комплектуемых производителем. Тест-полоски вложены в устройство и упакованы в индивидуальную вакуумную упаковку из ламинированной алюминиевой фольги с осушителем. Определение основано на принципе высокоспецефичных иммунохимических реакциях между антигенами и антителами, образуемый комплекс, вступает в реакцию конкурентного связывания с антигеном, иммобилизованным в тестовой зоне, образуя в тестовой зоне полоску розового цвета. Чувствительность теста (минимально определяемая концентрация) нг/мл составляет: амфетамина 40;50; 300;1000нг/мл,	штука	1829,03
		Экспресс-Наркотест для одновременного определения от одного до четырнадцати наркотических веществ включает 1,2 (AMP, OPI/MOR		

1341	Экспресс - Наркотест для одновременного определения от одного до четырнадцати наркотических веществ в различных комплектациях в моче (AMP, BAR, BUP, BZO, CLO, COC, COT, EDDP, FYL, FLU, HMO, K2, KET, 6-MAM, MDMA, MDPV, MET, MOR , MPD, MQL, MTD, OPI, OXY, PPX, PCP, TCA, THC, TLD, TML, ZOL)	) хроматографических тест- полосок в различных комплектациях комплектуемых производителем. Тест-полоски вложены в устройство и упакованы в индивидуальную вакуумную упаковку из ламинированной алюминиевой фольги с осушителем. Определение основано на принципе высокоспецефичных иммунохимических реакциях между антигенами и антителами, образуемый комплекс, вступает в реакцию конкурентного связывания с антигеном, иммобилизованным в тестовой зоне, образуя в тестовой зоне полоску розового цвета. Чувствительность теста (минимально определяемая концентрация) нг/мл составляет: амфетамина 40;50;300;1000нг/мл, , опиаты 25;40;50;100;300;1000;2000нг/мл	штука	2395,47
		Экспресс-Наркотест для одновременного определения от одного до четырнадцати наркотических веществ включает		

1342	Экспресс - Наркотест для одновременного определения от одного до четырнадцати наркотических веществ в различных комплектациях в моче (AMP, BAR, BUP, BZO, CLO, COC, COT, EDDP, FYL, FLU, HMO, K2, KET, 6-MAM, MDMA, MDPV, MET, MOR , MPD, MQL, MTD, OPI, OXY, PPX, PCP, TCA, THC, TLD, TML, ZOL)	1,2,3,4 (AMP, OPI/ MOR, THC, COC) хроматографических тест- полосок в различных комплектациях комплектуемых производителем. Тест-полоски вложены в устройство и упакованы в индивидуальную вакуумную упаковку из ламинированной алюминиевой фольги с осушителем. Определение основано на принципе высокоспецефичных иммунохимических реакциях между антигенами и антителами, образуемый комплекс, вступает в реакцию конкурентного связывания с антигеном, иммобилизованным в тестовой зоне, образуя в тестовой зоне полоску розового цвета. Чувствительность теста (минимально определяемая концентрация) нг/мл составляет: амфетамина 40;50; 300;1000нг/мл, кокаина 20;30;50; 100;300нг/мл, марихуаны 12:30: 50нг/мл, , опиаты 25 ;40;50;100;300;1000; 2000нг/мл	штука	4297,56
		Экспресс-Наркотест для одновременного		

1343	Экспресс - Наркотест для одновременного определения от одного до четырнадцати наркотических веществ в различных комплектациях в моче (AMP, BAR, BUP, BZO, CLO, COC, COT, EDDP, FYL, FLU, HMO, K2, KET, 6-MAM, MDMA, MDPV, MET, MOR , MPD, MQL, MTD, OPI, OXY, PPX, PCP, TCA, THC, TLD, TML, ZOL)	определения от одного до четырнадцати наркотических веществ включает 1,2,3,4,5 (AMP, OPI/ MOR, THC, COC, T M L) хроматографических тест- полосок в различных комплектациях комплектуемых производителем. Тест-полоски вложены в устройство и упакованы в индивидуальную вакуумную упаковку из ламинированной алюминиевой фольги с осушителем. Определение основано на принципе высокоспецефичных иммунохимических реакциях между антигенами и антителами, образуемый комплекс, вступает в реакцию конкурентного связывания с антигеном, иммобилизованным в тестовой зоне, образуя в тестовой зоне полоску розового цвета. Чувствительность теста (минимально определяемая концентрация) нг/мл составляет: амфетамина 40;50; 300;1000нг/мл, кокаина 20;30;50; 100;300нг/мл,		4474,56	

		метадона200;300нг/мл, марихуаны 12:30:50нг/мл, , опиаты 25;40;50;100;300;1000;2000нг/мл трамадола30;100;200нг/мл,	штука	
1344	Экспресс - Наркотест для одновременного определения от одного до четырнадцати наркотических веществ в различных комплектациях в моче (AMP, BAR, BUP, BZO, CLO, COC, COT, EDDP, FYL, FLU, HMO, K2, KET, 6-MAM, MDMA, MDPV, MET, MOR , MPD, MQL, MTD, OPI, OXY, PPX, PCP, TCA, THC, TLD, TML, ZOL)	Экспресс-Наркотест для одновременного определения от одного до четырнадцати наркотических веществ включает 1,2,3,4,5,6,7 (AMP, OPI/MOR, THC, COC, TML, KET, B A R) хроматографических тест- полосок в различных комплектациях комплектуемых производителем. Тест-полоски вложены в устройство и упакованы в индивидуальную вакуумную упаковку из ламинированной алюминиевой фольги с осушителем. Определение основано на принципе высокоспецефичных иммунохимических реакциях между антигенами и антителами, образуемый комплекс, вступает в реакцию конкурентного связывания с антигеном, иммобилизованным в тестовой зоне, образуя в тестовой зоне полоску		5595,56

		розового цвета. Чувствительность теста (минимально определяемая концентрация) нг/мл составляет: амфетамина 40;50; 300;1000нг/мл, барбитуратов 50; 300нг/мл, кокаина 20;30;50;100;300нг/мл, марихуаны 12: 30:50нг/мл, , опиаты 25;40;50;100;300; 1000;2000нг/мл трамадола30;100; 200нг/мл,	штука	
1345	Экспресс - Наркотест для одновременного определения от одного до четырнадцати наркотических веществ в различных комплектациях в моче (AMP, BAR, BUP, BZO, CLO, COC, COT, EDDP, FYL, FLU, HMO,	Экспресс-Наркотест для одновременного определения от одного до четырнадцати наркотических веществ включает 1,2,3,4,5,6,7,8 (AMP, OPI/MOR, THC, COC, TML, KET, BAR, BUP) хроматографических тест- полосок в различных комплектациях комплектуемых производителем. Тест-полоски вложены в устройство и упакованы в индивидуальную вакуумную упаковку из ламинированной алюминиевой фольги с осушителем. Определение основано на принципе высокоспецефичных иммунохимических реакциях между антигенами и антителами,		6939,27

	K2, KET, 6-MAM, MDMA, MDPV, MET, MOR , MPD, MQL, MTD, OPI, OXY, PPX, PCP, TCA, THC, TLD, TML, ZOL)	образуемый комплекс, вступает в реакцию конкурентного связывания с антигеном, иммобилизованным в тестовой зоне, образуя в тестовой зоне полоску розового цвета. Чувствительность теста (минимально определяемая концентрация) нг/мл составляет: амфетамина 40;50; 300;1000нг/мл, барбитуратов 50; 300нг/мл, бупренорфина 5; 10нг/мл, кокаина 20; 30;50;100;300нг/мл, марихуаны 12:30: 50нг/мл, , опиаты 25 ;40;50;100;300;1000; 2000нг/мл трамадола30;100; 200нг/мл,	штука	
		Экспресс-Наркотест для одновременного определения от одного до четырнадцати наркотических веществ включает 1,2,3,4,5,6,7,8,9 (AMP, OPI/MOR, THC, COC, TML, KET, BAR, BUP, BZO) хроматографических тест- полосок в различных комплектациях комплектуемых производителем. Тест-полоски вложены в устройство и упакованы в индивидуальную вакуумную упаковку из		

1346	Экспресс - Наркотест для одновременного определения от одного до четырнадцати наркотических веществ в различных комплектациях в моче (AMP, BAR, BUP, BZO, CLO, COC, COT, EDDP, FYL, FLU, HMO, K2, KET, 6-MAM, MDMA, MDPV, MET, MOR , MPD, MQL, MTD, OPI, OXY, PPX, PCP, TCA, THC, TLD, TML, ZOL)	ламинированной алюминиевой фольги с осушителем. Определение основано на принципе высокоспецефичных иммунохимических реакциях между антигенами и антителами, образуемый комплекс, вступает в реакцию конкурентного связывания с антигеном, иммобилизованным в тестовой зоне, образуя в тестовой зоне полоску розового цвета. Чувствительность теста (минимально определяемая концентрация) нг/мл составляет: амфетамина 40;50; 300;1000нг/мл, барбитуратов 50; 300нг/мл, бензодиазепинов 10; 50;100;300 нг/мл, бупренорфина 5; 10нг/мл, кокаина 20; 30;50;100;300нг/мл, марихуаны 12:30: 50нг/мл, , опиаты 25 ;40;50;100;300;1000; 2000нг/мл трамадола30;100; 200нг/мл,	штука	7103,07
		Экспресс-Наркотест для одновременного определения от одного до четырнадцати наркотических веществ включает 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 (AMP, OPI/MOR, THC, COC, TML,		

1347	Экспресс - Наркотест для одновременного определения от одного до четырнадцати наркотических веществ в различных комплектациях в моче (AMP, BAR, BUP, BZO, CLO, COC, COT, EDDP, FYL, FLU, HMO, K2, KET, 6-MAM, MDMA, MDPV, MET, MOR , MPD, MQL, MTD, OPI, OXY, PPX, PCP, TCA, THC, TLD, TML, ZOL)	KET, BAR, BUP, BZO, MET) хроматографических тест- полосок в различных комплектациях комплектуемых производителем. Тест-полоски вложены в устройство и упакованы в индивидуальную вакуумную упаковку из ламинированной алюминиевой фольги с осушителем. Определение основано на принципе высокоспецефичных иммунохимических реакциях между антигенами и антителами, образуемый комплекс, вступает в реакцию конкурентного связывания с антигеном, иммобилизованным в тестовой зоне, образуя в тестовой зоне полоску розового цвета. Чувствительность теста (минимально определяемая концентрация) нг/мл составляет: амфетамина 40;50; 300;1000нг/мл, барбитуратов 50; 300нг/мл, бензодиазепинов 10; 50;100;300 нг/мл, бупренорфина 5; 10нг/мл, кокаина 20; 30;50;100;300нг/мл, метамфетамина 40;		7973,55	

		50;300:500;1000 нг/мл, марихуаны 12: 30:50нг/мл, , опиаты 25;40;50;100;300; 1000;2000нг/мл трамадола30;100; 200нг/мл,	штука	
1348	Экспресс - Наркотест для одновременного определения от одного до четырнадцати наркотических веществ в различных комплектациях в моче (AMP, BAR, BUP, BZO, CLO, COC, COT, EDDP, FYL, FLU, HMO, K2, KET, 6-MAM, MDMA, MDPV, MET, MOR , MPD, MQL, MTD, OPI,	Экспресс-Наркотест для одновременного определения от одного до четырнадцати наркотических веществ включает 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11(AMP, OPI/MOR, THC, COC, TML, KET, BAR, BUP, BZO, MET, EDDP) хроматографических тест- полосок в различных комплектациях комплектуемых производителем. Тест-полоски вложены в устройство и упакованы в индивидуальную вакуумную упаковку из ламинированной алюминиевой фольги с осушителем. Определение основано на принципе высокоспецефичных иммунохимических реакциях между антигенами и антителами, образуемый комплекс, вступает в реакцию конкурентного связывания с антигеном, иммобилизованным в тестовой зоне, образуя в тестовой		11420,37

	OXY, PPX, PCP, TCA, THC, TLD, TML, ZOL)	зоне полоску розового цвета. Чувствительность теста (минимально определяемая концентрация) нг/мл составляет: амфетамина 40;50; 300;1000нг/мл, барбитуратов 50; 300нг/мл, бензодиазепинов 10; 50;100;300 нг/мл, бупренорфина 5; 10нг/мл, кокаина 20; 30;50;100;300нг/мл, метамфетамина 40; 50;300:500;1000 нг/мл, марихуаны 12: 30:50нг/мл, , опиаты 25;40;50;100;300; 1000;2000нг/мл трамадола30;100; 200нг/мл, метаболиты метадона100;300нг/мл	штука	
1349	Экспресс тест " Креатинкиназа МВ" (для выявления креатинкиназы-МВ в цельной крови, сыворотке или плазме человека)	Экспресс-тест " Креатинкиназа МВ" является качественным одноэтапным иммунохроматографическим методом для определения креатинкиназы. Комплектность: 1. Тест-кассета, упакованная в индивидуальную упаковку из алюминиевой фольги с осушителем – (25 шт.); 2. Одноразовая полиэтиленовая пипетка – (25 шт.); 3. Буферный раствор - (3 мл, 1 фл .). Чувствительность и специфичность теста составляет по чувствительности		44022,00

		99,9%, специфичности 99,9%. Нижний предел обнаружения 5 нг/мл	штука	
1350	Экспресс тест ВИЧ 1 и ВИЧ 2 (HIV 1&2)	Тест-набор является одноэтапным иммунохроматографическим методом для определения антител к вирусам иммунодефицита человека 1 и 2 типов (ВИЧ 1/2). Комплектность: 1. Тест-кассета, упакованная в индивидуальную упаковку из алюминиевой фольги с осушителем – (25 шт.); 2. Одноразовая полиэтиленовая пипетка – (25 шт.); 3. Буферный раствор - (3 мл, 1 фл.). Чувствительность и специфичность теста составляет по чувствительности 100 %, специфичности 98-100 %.	упаковка	16479,50
1351	Экспресс тест Грипп А. Набор для выявления антигена вируса гриппа А в образцах назального мазка, мазка из горла	Чувствительность и специфичность теста составляет по чувствительности 99 %, специфичности 99%. Тест-кассета, упакованная в индивидуальную упаковку из алюминиевой фольги с осушителем – (20 шт.). Буферный раствор для экстракции – (10 мл, 1 фл.). Ватный		77664,55

		тампон – (20 шт.). Одноразовая пробирка для выделения – (20 шт.). Пластиковый наконечник на пробирку для выделения – (20 шт.). Штатив для пробирок – (1 шт.)	упаковка	
1352	Экспресс тест Грипп А/В (двойной тест) (для выявления антигена вируса гриппа А и Б в образцах назального мазка, мазка из горла либо носоглоточного мазка)	Экспресс-тест " Грипп А/В" является качественным мембранным иммунохроматографическим анализом для выявления антигена вируса гриппа А и Б. Комплектность: 1. Тест-кассета, упакованная в индивидуальную упаковку из алюминиевой фольги с осушителем – (20 шт.) 2. Буферный раствор для экстракции – (10 мл, 1 фл.) 3. Ватный тампон – (20 шт.) 4. Одноразовая пробирка для выделения – (20 шт.) 5. Пластиковый наконечник на пробирку для выделения – (20 шт.) 6. Штатив для пробирок – (1 шт.). Чувствительность и специфичность теста составляет по чувствительности 9 9 % , специфичности 99% .	упаковка	81514,45

1353	Экспресс тест Инфекционный Мононуклеоз (для качественного выявления инфекционного мононуклеоза в цельной крови, сыворотке или плазме человека)	Экспресс-тест "Инфекционный Мононуклеоз" является качественным мембранным иммунохроматографическим анализом для определения антител к вирусу Эпштейна-Барра в цельной крови, сыворотке или плазме. Комплектность: 1. Тест-кассета, упакованная в индивидуальную упаковку из алюминиевой фольги с осушителем – (25 шт.) 2. Одноразовая полиэтиленовая пипетка – (25 шт.) 3. Буферный раствор – (5 мл, 1 фл.) Чувствительность и специфичность теста составляет по чувствительности 99%, специфичности 99%.	упаковка	29754,87
1354	Экспресс тест Малярия. (для качественного определения белка HRP-II Plasmodium	Экспресс-тест "Малярия" является качественным мембранным иммунохроматографическим анализом для качественного определения белка HRP-II Plasmodium falciparum в цельной крови. Комплектность: 1. Тест-кассета, упакованная в индивидуальную упаковку из алюминиевой фольги с		23167,95

	falciparum в цельной крови)	осушителем – (25 шт.); 2. Одноразовая полиэтиленовая пипетка – (25 шт.); 3. Буферный раствор - (3 мл, 1 фл .). Чувствительность и специфичность теста составляет по чувствительности 99,9%, специфичности 99,9%.	упаковка	
1355	Экспресс тест Миоглобин. (для выявления миоглобина, в цельной крови, сыворотке или плазме человека)	Чувствительность и специфичность теста составляет по чувствительности 99,9%, специфичности 99,9%. Нижний предел обнаружения 50 нг/мл. 1. Тест-кассета, упакованная в индивидуальную упаковку из алюминиевой фольги с осушителем – (25 шт.) 2. Одноразовая полиэтиленовая пипетка – (25 шт.) 3. Буферный раствор - (3 мл, 1 фл .)	штука	44022,00
		Экспресс-тест " Миоглобин/ Тропонин I" является качественным одноэтапным иммунохроматографическим методом для определения миоглобина, креатинкиназы-МВ, Тропонина I. Комплектность: 1. Тест-кассета, упакованная в		

1356	Экспресс тест Миоглобин/ Тропонин I (для определения миоглобина, креатинкиназы-МВ, Тропонина I в цельной крови, сыворотке или плазме человека)	индивидуальную упаковку из алюминиевой фольги с осушителем – (25 шт.); 2. Одноразовая полиэтиленовая пипетка – (25 шт.); 3. Буферный раствор - (3 мл, 1 фл .) Чувствительность и специфичность теста составляет по чувствительности 99,9%, специфичности 99,9%. Нижний предел обнаружения для миоглобина 50 нг/мл, для креатинкиназы 5 нг/мл, для тропонина 0.5 нг/мл	штука	68343,00
1357	Экспресс тест РСВ (для выявления антигена респираторно-синцитиального вируса в образцах назального мазка либо назальных выделений)	Экспресс-тест "РСВ " является качественным анализом для выявления антигена респираторно-синцитиального вируса (РСВ) . Комплектность: 1. Тест-кассета, упакованная в индивидуальную упаковку из алюминиевой фольги с осушителем – (25 шт.) 2. Буферный раствор для экстракции – (10 мл, 1 фл.) 3. Ватный тампон – (25 шт.) 4. Одноразовая пробирка для выделения – (25 шт.)		119225,96

		5. Пластиковый наконечник на пробирку для выделения – (25 шт.) 6. Штатив для пробирок – (1 шт.). Чувствительность и специфичность теста составляет по чувствительности 9 9 % , специфичности 99% .	упаковка	
1358	Экспресс тест СРБ (для выявления С-реактивного белка в цельной крови, сыворотке или плазме человека)	Экспресс-тест "СРБ " является качественным мембранным иммунохроматографическим анализом для определения С-реактивного б е л к а . Комплектность: 1. Тест-кассета, упакованная в индивидуальную упаковку из алюминиевой ф о л ь г и с осушителем – (25 шт.); 2. Одноразовая полиэтиленовая пипетка – (25 шт.); 3. Буферный раствор - (1 мл, 25 фл.) 4. Полиэтиленовый капилляр – (25 шт) Чувствительность и специфичность теста составляет по чувствительности 9 9 % , специфичности 99% . Нижний предел обнаружения 10 мкг /мл.	упаковка	40722,82
		Экспресс-тест "СРБ высокочувствительный" является одноэтапным		

1359	Экспресс тест СРБ высокочувствительный (для полуколичественного выявления С-реактивного белка в цельной крови, сыворотке или плазме человека)	качественным иммунохроматографическим анализом для обнаружения С-реактивного белка (СРБ). Комплектность: 1. Тест-кассета, упакованная в индивидуальную упаковку из алюминиевой фольги с осушителем – (25 шт.); 2. Одноразовая полиэтиленовая пипетка – (25 шт.); 3. Буферный раствор - (1 мл, 25 фл.) 4. Капилляры – (25 шт) Чувствительность и специфичность теста составляет по чувствительности 99,9%, специфичности 99,9%. Нижний порог определения 10 мкг/мл	Упаковка	38192,13
1360	Экспресс тест Столбнячный (для качественного определения антител к токсину Clostridium tetani в цельной крови, сыворотке или плазме)	Чувствительность и специфичность теста составляет по чувствительности 99 %, специфичности 99%. Тест-кассета, упакованная в индивидуальную упаковку из алюминиевой фольги с осушителем – (25 шт.); Одноразовая полиэтиленовая пипетка – (25 шт.); Буферный раствор - (3 мл, 1 фл.)	упаковка	86 012,58
		Экспресс-тест "Стрептококк А" является		

		качественным мембранным иммунохроматографическим анализом для выявления антигена Стрептококка группы А (СТРЕП А) в образцах горлового мазка. Комплектность: 1. Тест-кассета, упакованная в индивидуальную упаковку из алюминиевой фольги с осушителем – (25 шт.) 2. Ватный тампон – (25 шт.) 3. Одноразовая пробирка для выделения – (25 шт.) 4. Пластиковый наконечник на пробирку для выделения – (25 шт.) 5. Штатив для пробирок – (1 шт.) 6. Положительный контроль – (0,5 мл, 1 фл.) 7. Отрицательный контроль – (0,5 мл, 1 фл.) 8. Реагент №1 для выделения – (10 мл, 1 фл.) 9. Реагент №2 для выделения – (10 мл, 1 фл.) Чувствительность и специфичность теста составляет по чувствительности 99 %, специфичности 99%.		
1361	Экспресс тест Стрептококк А (для выявления антигена Стрептококка группы А в образцах горлового мазка человека)		упаковка	30914,87
		Экспресс-тест "Стрептококк В"		

1362	Экспресс тест Стрептококк В (для выявления антигена Стрептококка группы Б в урогенитальных образцах мазка человека)	является качественным мембранным иммунохроматографическим анализом для выявления антигена Стрептококка группы Б (СТРЕП Б) в урогенитальных образцах мазка человека. Комплектность: 1. Тест-кассета, упакованная в индивидуальную упаковку из алюминиевой фольги с осушителем – (25 шт.) 2. Ватный тампон – (25 шт.) 3. Одноразовая пробирка для выделения – (25 шт.) 4. Пластиковый наконечник на пробирку для выделения – (25 шт.) 5. Штатив для пробирок – (1 шт.) 6. Реагент №1 для выделения – (10 мл, 1 фл.) 7. Реагент №2 для выделения – (10 мл, 1 фл.) Чувствительность и специфичность теста составляет по чувствительности 99 %, специфичности 99% .	упаковка	95304,83
		Экспресс-тест " Токсин А/В" является качественным иммунохроматографическим анализом		

1363	Экспресс тест Токсин A/B (двойной тест) (для качественного обнаружения антигенов А и Б Clostridium difficile в фекалиях человека)	для выявления антигенов А и Б Clostridium difficile. Комплектность: 1. Тест-кассета, упакованная в индивидуальную упаковку из алюминиевой фольги с осушителем – (25 шт.); 2. Флаконы для сбора образцов с буфером для экстракции – (2 мл, 25 шт.) Чувствительность и специфичность теста составляет по чувствительности 99 %, специфичности 99% .	упаковка	112912,80
1364	Экспресс тест Хеликобактер в сыворотке плазме и цельной крови Антитела ("Хелико АТ")	Экспресс-тест " Хелико АТ" является качественным анализом для обнаружения антител к H. pylori. Комплектность: 1. Тест-кассета, упакованная в индивидуальную упаковку из алюминиевой фольги с осушителем – (25 шт.); 2. Одноразовая полиэтиленовая пипетка – (25 шт.); 3. Буферный раствор - (3 мл, 1 фл .) Чувствительность и специфичность теста составляет по чувствительности 99 %, специфичности 99% .	упаковка	27645,56

1365	Экспресс тест Хламидия (для качественного обнаружения Chlamydia в женских мазках из шейки матки, мужских уретральных мазках или мужских образцах мочи)	Экспресс-тест "Хламидия" является качественным иммунохроматографическим анализом для выявления Chlamydia. Комплектность: 1. Тест-кассета, упакованная в индивидуальную упаковку из алюминиевой фольги с осушителем – (25 шт.); 2. Реагент для экстракции 1 – (10 мл, 1 фл.); 3. Реагент для экстракции 2 – (10 мл, 1 фл.); 4. Ватный тампон - (25 шт.); 5. Одноразовая пробирка для выделения – (25 шт.) 6. Пластиковый наконечник на пробирку для выделения – (25 шт.) 7. Штатив для пробирок – (1 шт.) Чувствительность и специфичность теста составляет по чувствительности 99 %, специфичности 99% .	упаковка	30493,50
		Экспресс-тест "АФП" является качественным мембранным иммунохроматографическим анализом для обнаружения альфа-фетопротеина (АФП). Комплектность:		

1366	Экспресс-тест "АФП" (для выявления альфа-фетопротеина в цельной крови, сыворотке или плазме человека)	1. Тест-кассета, упакованная в индивидуальную упаковку из алюминиевой фольги с осушителем – (25 шт.); 2. Одноразовая полиэтиленовая пипетка – (25 шт.); 3. Буферный раствор - (3 мл, 1 фл .) Чувствительность и специфичность теста составляет по чувствительности 99 %, специфичности 99% .	Упаковка	21939,72
1367	Экспресс-тест "Овуляция" для определения концентрации лютеинизирующего гормона в моче и определения овуляции	Аналитическая чувствительность составляет 40 мМЕ/мл. Точность составляет 99%. Аналитическая специфичность/ перекрестные реакции: отсутствует перекрестная реактивность с гормонами в указанных концентрациях ФСГ (1000 мМЕ/мл), ТТГ (1000 мМЕ/мл), ХГЧ (100 мМЕ/мл). 1. Тест-полоска, упакованная в индивидуальную упаковку из алюминиевой фольги с осушителем – (5 шт.)	штука	1135,25
		Экспресс-тест "Хелико АГ-экспресс" является качественным иммунохроматографическим анализом для выявления		

1368	Экспресс-тест " Хелико АГ-экспресс " для качественного обнаружения антигена H.pylori в фекалиях человека	антигенов H.pylori. Комплектность: 1. Тест-кассета, упакованная в индивидуальную упаковку из алюминиевой фольги с осушителем – (25 шт.); 2. Флаконы для сбора образцов с буфером для экстракции – (2 мл, 25 шт.) Чувствительность и специфичность теста составляет по чувствительности 99 %, специфичности 99% .	Упаковка	50385,44
1369	Экспресс-тест 3 в 1 для определения кардиомаркеров: Тропонина I (cTnI), Креатинфосфокиназы-MB (CK-MB) и Миоглобина (Myo)	Качественный иммунохроматографический тест, применяемый для определения человеческого Тропонина I (cTnI), Креатинфосфокиназы-MB (CK-MB) и Миоглобина (Myo) в образцах цельной крови, сыворотки и плазмы. Используется при диагностике инфаркта миокарда или иных сердечных расстройств. Экспресс-тест 3 в 1 для определения кардиомаркеров: Тропонина I (cTnI), Креатинфосфокиназы-MB (CK-MB) и Миоглобина (Myo) №2 1. Тест-кассета, индивидуально упакованная в фольгу с влагопоглотителем (		40769,36

		силикагель) - 25 шт.; 2. Инструкция по применению - 1 шт.; 3. Пипетка пластиковая одноразовая - 25 шт.; 4. Буферный раствор – 1 шт. на 25 тестов.	1 набор (25 тестов)	
1370	Экспресс-тест 3 в 1 для определения кардиомаркеров: Тропонина I (cTnI), Креатинфосфокиназы-МВ (CK-MB) и Миоглобина (Myo)	Качественный иммунохроматографический тест, применяемый для определения человеческого Тропонина I (cTnI), Креатинфосфокиназы-МВ (CK-MB) и Миоглобина (Myo) в образцах цельной крови, сыворотки и плазмы. Используется при диагностике инфаркта миокарда или иных сердечных расстройств. Экспресс-тест 3 в 1 для определения кардиомаркеров: Тропонина I (cTnI), Креатинфосфокиназы-МВ (CK-MB) и Миоглобина (Myo) №1. 1. Тестовый набор – тест-кассета, индивидуально упакованная в фольгу с силикагелем (осушитель) и пипеткой одноразовой пластиковой (дроппер) – 1 шт.; 2. Буферный раствор – 1 шт.; 3. Инструкция по применению – 1 шт.	1 набор (1 тест)	1672,95

1371	Экспресс-тест 5 в 1 для определения антигенов и антител к антигенам вируса гепатита В: HBsAg, HBsAb, HBeAg, HBeAb, HBcAb	"Экспресс-тест 5 в 1 для определения антигенов и антител к антигенам вируса гепатита В: HBsAg, HBsAb, HBeAg, HBeAb, HBcAb" - это иммунохроматографический экспресс-тест для качественного определения HBsAg, HBsAb, HBeAg, HBeAb, HBcAb в образцах цельной крови, сыворотке и плазме человека.Экспресс-тест 5 в 1 для определения антигенов и антител к антигенам вируса гепатита В: HBsAg, HBsAb, HBeAg, HBeAb, HBcAb №1 1. Тест-кассета, индивидуально упакованная в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) - 1 шт.; 2. Инструкция по применению - 1 шт.; 3. Пипетка одноразовая пластиковая - 1 шт.; 4. Буферный раствор - 1 шт.	1 набор (1 тест)	2185,22
		"Экспресс-тест 5 в 1 для определения антигенов и антител к антигенам вируса гепатита В: HBsAg, HBsAb, HBeAg, HBeAb, HBcAb" - это иммунохроматографический экспресс-тест для качественного определения HBsAg, HBsAb, HBeAg, HBeAb, HBcAb в		

1372	Экспресс-тест 5 в 1 для определения антигенов и антител к антигенам вируса гепатита В: HBsAg, HBsAb, HBeAg, HBeAb, HBcAb №2	образцах цельной крови, сыворотке и плазме человека. 1. Тест-кассета, индивидуально упакованная в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) - 25 шт. ; 2. Инструкция по применению - 1 шт.; 3. Пипетка пластиковая одноразовая - 25 шт. ; 4. Буферный раствор – 1 шт.	1 набор (25 тестов)	52335,12
1373	Экспресс-тест для качественного определения скрытой крови в кале	1. Тест-полоска – 1 шт. 2. Кассета – 1 шт. 3. Буферный разбавитель образца по 2 мл в пробирке – 1 шт. 4. Пробирка для буферного разбавителя образца – 1 шт. 5. Запечатываемый пластиковый пакет для кассеты – 1 шт. 6. Картонная коробка для упаковки всех комплектующих с лейблом – 1 шт. 7. Запечатываемый пластиковый пакет для пробирки с буферным разбавителем образца – 1 шт. 8. Пакет для сбора образца – 1 шт. 9. ID стикер – 1 шт. 10. Инструкция по применению на казахском и русском языках – 1 шт. 11. Осушитель, 1г – 1 шт.	комплект	1368,50

1374	Экспресс-тест для определения Clostridium difficile глутаматдегидрогеназы (C. difficile GDH) в кале	"Экспресс-тест для определения Clostridium difficile глутаматдегидрогеназы (C. difficile GDH) в кале" - это иммунохроматографический экспресс-тест для качественного определения антигена Clostridium difficile глутаматдегидрогеназы в образцах кала человека.Экспресс-тест для определения Clostridium difficile глутаматдегидрогеназы (C. difficile GDH) в кале №1 1. Тест-кассета, индивидуально упакованная в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) - 1 шт.; 2. Инструкция по применению - 1 шт.; 3. Флакон пластиковый с буферным раствором и аппликатором для сбора образцов – 1 шт.; 4. Пипетка одноразовая пластиковая - 1 шт.	1 набор (1 тест)	3463,14
		"Экспресс-тест для определения Clostridium difficile глутаматдегидрогеназы (C. difficile GDH) в кале" - это иммунохроматографический экспресс-тест для качественного определения антигена Clostridium difficile глутаматдегидрогеназы в образцах кала		

1375	Экспресс-тест для определения Clostridium difficile глутаматдегидрогеназы (C. difficile GDH) в кале	человека. Экспресс-тест для определения Clostridium difficile глутаматдегидрогеназы (C. difficile GDH) в кале №2 1. Тест-кассета, индивидуально упакованная в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) - 25 шт. ; 2. Инструкция по применению - 1 шт.; 3. Флакон пластиковый с буферным раствором и аппликатором для сбора образцов – 25 шт.; 4. Пипетка одноразовая пластиковая - 25 шт.	1 набор (25 тестов)	82940,70
1376	Экспресс-тест для определения N-терминального промозгового натрийуретического пептида (NT-proBNP)	"Экспресс-тест для определения N-терминального промозгового натрийуретического пептида (NT-proBNP)" - это иммунохроматографический экспресс-тест для качественного определения NT-proBNP в образцах цельной крови, сыворотке и плазме человека. Экспресс-тест для определения N-терминального промозгового натрийуретического пептида (NT-proBNP) №2 1. Тест-кассета, индивидуально упакованная в фольгу с влагопоглотителем (		84263,10

		силикагель) - 25 шт.; 2. Инструкция по применению - 1 шт.; 3. Пипетка одноразовая пластиковая - 25 шт.; 4. Буферный раствор – 1 шт.	1 набор (25 тестов)	
1377	Экспресс-тест для определения N-терминального промозгового натрийуретического пептида (NT-proBNP)	"Экспресс-тест для определения N-терминального промозгового натрийуретического пептида (NT-proBNP)" - это иммунохроматографический экспресс-тест для качественного определения NT-proBNP в образцах цельной крови, сыворотке и плазме человека. Экспресс-тест для определения N-терминального промозгового натрийуретического пептида (NT-proBNP) №1 1. Тест-кассета, индивидуально упакованная в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) - 1 шт.; 2. Инструкция по применению - 1 шт.; 3. Пипетка одноразовая пластиковая -1 шт.; 4. Буферный раствор - 1 шт.	1 набор (1 тест)	3518,35
		"Экспресс-тест для определения алкоголя в моче" - это иммунохроматографический экспресс-тест для		

1378	Экспресс-тест для определения алкоголя в моче	качественного определения алкоголя в образцах мочи человека. Экспресс-тест для определения алкоголя в моче №1 1. Тест-кассета, индивидуально упакованная в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) - 1 шт.; 2. Инструкция по применению - 1 шт.; 3. Пипетка одноразовая пластиковая - 1 шт.	1 набор (1 тест)	1013,10
1379	Экспресс-тест для определения алкоголя в моче	"Экспресс-тест для определения алкоголя в моче" - это иммунохроматографический экспресс-тест для качественного определения алкоголя в образцах мочи человека. Экспресс-тест для определения алкоголя в моче №2 1. Тест-кассета, индивидуально упакованная в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) - 25 шт.; 2. Инструкция по применению - 1 шт.; 3. Пипетка одноразовая пластиковая - 25 шт.	1 набор (25 тестов)	24585,62
		"Экспресс-тест для определения алкоголя в слюне" - это иммунохроматографический экспресс-тест для качественного определения		

1380	Экспресс-тест для определения алкоголя в слюне	алкоголя в образцах слюны человека. Экспресс-тест для определения алкоголя в слюне № 2 1. Тест-полоска, индивидуально упакованная в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) - 50 шт. ; 2. Инструкция по применению - 1 шт.	1 набор (50 тестов)	40641,18
1381	Экспресс-тест для определения алкоголя в слюне	"Экспресс-тест для определения алкоголя в слюне" - это иммунохроматографический экспресс-тест для качественного определения алкоголя в образцах слюны человека. Экспресс-тест для определения алкоголя в слюне № 1 1. Тест-полоска, индивидуально упакованная в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) - 1 шт.; 2. Инструкция по применению - 1 шт.	1 набор (1 тест)	837,35
	Экспресс-тест для определения	"Экспресс-тест для определения Альфа-фетопротеина (AFP)" - это иммунохроматографический экспресс-тест для качественного определения альфа-фетопротеина в образцах цельной крови, сыворотке и плазме человека. Экспресс-тест для определения		

1382	Альфа-фетопротеина (AFP)	Альфа-фетопротеина (AFP) №1 1. Тест-кассета, индивидуально упакованная в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) - 1 шт.; 2. Инструкция по применению - 1 шт.; 3. Пипетка одноразовая пластиковая - 1 шт.; 4. Буферный раствор - 1 шт.	1 набор (1 тест)	762,40
1383	Экспресс-тест для определения Альфа-фетопротеина (AFP)	"Экспресс-тест для определения Альфа-фетопротеина (AFP)" - это иммунохроматографический экспресс-тест для качественного определения альфа-фетопротеина в образцах цельной крови, сыворотке и плазме человека. Экспресс-тест для определения Альфа-фетопротеина (AFP) №2 1. Тест-кассета, индивидуально упакованная в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) - 25 шт.; 2. Инструкция по применению - 1 шт.; 3. Пипетка одноразовая пластиковая - 25 шт.; 4. Буферный раствор - 1 шт.	1 набор (25 тестов)	18581,46
		Набор реагентов предназначен для использования при качественном определении нуклеокапсидного		

		антигена коронавируса, вызывающего тяжелый острый респираторный синдром (SARS-CoV), в клиническом образце в течение короткого периода времени. Принцип действия теста основан на принципе иммунохроматографического анализа с коллоидным золотом и определяет белок нуклеокапсида SARS-CoV-2 в клинических образцах с помощью метода имунно-сэндвич. Экспресс-тест для определения антигена COVID-19 (COVID-19 Ag) №2 1. Тест-кассета, индивидуально упакованная в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) - 20 шт. ; 2. Инструкция по применению - 1 шт.; 3. Зонд-тампон для сбора образца - 21 шт.; 4. Буфер для лизиса - 21 шт.; 5. Флакон-колпачок с защитной крышкой - 21 шт.		
1384	Экспресс-тест для определения антигена COVID-19 (COVID-19 Ag)		1 набор (20 тестов)	55740,30
		Набор реагентов предназначен для использования при качественном определении нуклеокапсидного антигена коронавируса,		

		вызывающего тяжелый острый респираторный синдром (SARS-CoV), в клиническом образце в течение короткого периода времени. Принцип действия теста основан на принципе иммунохроматографического анализа с коллоидным золотом и определяет белок нуклеокапсида SARS-CoV-2 в клинических образцах с помощью метода имунно-сэндвич.Экспресс-тест для определения антигена COVID-19 (COVID-19 Ag) №1 1. Тест-кассета, индивидуально упакованная в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) – 1 шт.; 2. Зонд-тампон для сбора образца – 1 шт.; 3. Буфер для лизиса – 1 шт. (0,6 мл); 4. Колпачок с защитной крышкой – 1 шт.; 5. Инструкция по применению – 1 шт.		
1385	Экспресс-тест для определения антигена COVID-19 (COVID-19 Ag)		1 набор (1 тест)	2909,25
		"Экспресс-тест для определения антигена Е вируса гепатита В (HBeAg) " - это иммунохроматографический экспресс-тест для качественного определения антигена Е вируса		

1386	Экспресс-тест для определения антигена Е вируса гепатита В (HBeAg)	гепатита В в образцах цельной крови, сыворотке и плазме человека. Экспресс-тест для определения антигена Е вируса гепатита В (HBeAg) №1 1. Тест-кассета, индивидуально упакованная в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) - 1 шт.; 2. Инструкция по применению - 1 шт.; 3. Пипетка одноразовая пластиковая - 1 шт.; 4. Буферный раствор - 1 шт.	1 набор (1 тест)	569,99
1387	Экспресс-тест для определения антигена Е вируса гепатита В (HBeAg)	"Экспресс-тест для определения антигена Е вируса гепатита В (HBeAg) " - это иммунохроматографический экспресс-тест для качественного определения антигена Е вируса гепатита В в образцах цельной крови, сыворотке и плазме человека. Экспресс-тест для определения антигена Е вируса гепатита В (HBeAg) №2 1. Тест-кассета, индивидуально упакованная в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) - 25 шт. ; 2. Инструкция по применению - 1 шт.; 3. Пипетка одноразовая		13892,04

		пластиковая - 25 шт.; 4. Буферный раствор – 1 шт.	1 набор (25 тестов)	
1388	Экспресс-тест для определения антигена возбудителей СальмонеллҰза (S.typhi/ S.paratyphi) в кале	"Экспресс-тест для определения антигена возбудителей Сальмонеллеза (S.typhi/S.paratyphi) в кале" - это иммунохроматографический экспресс-тест для качественного определения антигенов Salmonella typhi (S.typhi) и Salmonella paratyphi (S.paratyphi) образцах кала человека. Экспресс-тест для определения антигена возбудителей СальмонеллҰза (S.typhi/ S.paratyphi) в кале №1 1. Тест-кассета, индивидуально упакованная в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) - 1 шт.; 2. Инструкция по применению - 1 шт.; 3. Флакон пластиковый с буферным раствором и аппликатором для сбора образцов – 1 шт.; 4. Пипетка одноразовая пластиковая - 1 шт.	1 набор (1 тест)	3463,14
		"Экспресс-тест для определения антигена возбудителей Сальмонеллеза (		

1389	Экспресс-тест для определения антигена возбудителей СальмонеллҰза (S.typhi/ S.paratyphi) в кале	S.typhi/S.paratyphi) в кале" - это иммунохроматографический экспресс-тест для качественного определения антигенов Salmonella typhi (S.typhi) и Salmonella paratyphi (S.paratyphi) образцах кала человека.Экспресс-тест для определения антигена возбудителей СальмонеллҰза (S.typhi/ S.paratyphi) в кале №2 1. Тест-кассета, индивидуально упакованная в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) - 25 шт. ; 2. Инструкция по применению - 1 шт.; 3. Флакон пластиковый с буферным раствором и аппликатором для сбора образцов – 25 шт.; 4. Пипетка одноразовая пластиковая - 25 шт.	1 набор (25 тестов)	82940,70
		"Экспресс-тест для определения антигена Легионеллы (Legionella pneumophila) в моче " - это иммунохроматографический экспресс-тест для качественного определения антигена Легионеллы (Legionella		

1390	Экспресс-тест для определения антигена Легионеллы (Legionella pneumophila) в моче	pneumophila) серогруппы 1 в образцах мочи человека. Экспресс-тест для определения антигена Легионеллы (Legionella pneumophila) в моче №1 1. Тест-кассета, индивидуально упакованная в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) - 1 шт.; 2. Инструкция по применению - 1 шт.; 3. Пипетка одноразовая пластиковая -1 шт.	1 набор (1 тест)	5003,46
1391	Экспресс-тест для определения антигена Легионеллы (Legionella pneumophila) в моче	"Экспресс-тест для определения антигена Легионеллы (Legionella pneumophila) в моче " - это иммунохроматографический экспресс-тест для качественного определения антигена Легионеллы (Legionella pneumophila) серогруппы 1 в образцах мочи человека. Экспресс-тест для определения антигена Легионеллы (Legionella pneumophila) в моче №2 1. Тест-кассета, индивидуально упакованная в фольгу с		118726,16

		влагопоглотителем (силикагель) - 25 шт. ; 2. Инструкция по применению - 1 шт.; 3. Пипетка одноразовая пластиковая - 25 шт.	1 набор (25 тестов)	
1392	Экспресс-тест для определения антител к вирусу гепатита А (HAV)	"Экспресс-тест для определения антител к вирусу гепатита А (HAV)" - это иммунохроматографический экспресс-тест для качественного определения специфических анти-HAV IgG/IgM в образцах цельной крови, сыворотке и плазме человека. Экспресс-тест для определения антител к вирусу гепатита А (HAV) №2 1. Тест-кассета, индивидуально упакованная в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) - 25 шт. ; 2. Инструкция по применению - 1 шт.; 3. Пипетка одноразовая пластиковая - 25 шт. ; 4. Буферный раствор – 1 шт.	1 набор (25 тестов)	20457,98
		"Экспресс-тест для определения антител к вирусу гепатита А (HAV)" - это иммунохроматографический экспресс-тест для качественного определения		

1393	Экспресс-тест для определения антител к вирусу гепатита А (HAV)	специфических анти-HAV IgG/IgM в образцах цельной крови, сыворотке и плазме человека. Экспресс-тест для определения антител к вирусу гепатита А (HAV) №1 1. Тест-кассета, индивидуально упакованная в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) - 1 шт.; 2. Инструкция по применению - 1 шт.; 3. Пипетка одноразовая пластиковая - 1 шт.; 4. Буферный раствор - 1 шт.	1 набор (1 тест)	839,39
1394	Экспресс-тест для определения антител к вирусу гепатита С (HCV)	Экспресс-тест для определения антител к вирусу гепатита С (HCV) – это качественный иммунохроматографический тест для визуального обнаружения антител к поверхностному антигену гепатита С (HCV) в образцах цельной крови / сыворотки / плазмы. Тест является одноразовым медицинским изделием для экспресс-диагностики in vitro и представляет собой полоски с нанесенными на мембраны реагентами для осуществления качественного иммунохроматографического анализа. Экспресс-тест для		21184,36

		определения антител к вирусу гепатита С (HCV) №2 1. Тест-кассета, индивидуально упакованная в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) - 25 шт. ; 2. Инструкция по применению - 1 шт.; 3. Пипетка пластиковая одноразовая - 25 шт. ; 4. Буферный раствор – 1 шт. на 25 тестов.	1 набор (25 тестов)	
1395	Экспресс-тест для определения антител к вирусу гепатита С (HCV)	Экспресс-тест для определения антител к вирусу гепатита С (HCV) – это качественный иммунохроматографический тест для визуального обнаружения антител к поверхностному антигену гепатита С (HCV) в образцах цельной крови / сыворотки / плазмы. Тест является одноразовым медицинским изделием для экспресс-диагностики in vitro и представляет собой полоски с нанесенными на мембраны реагентами для осуществления качественного иммунохроматографического анализа. Экспресс-тест для определения		869,20

		антител к вирусу гепатита С (HCV) №1 1. Тест-кассета, индивидуально упакованная в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) - 1 шт.; 2. Инструкция по применению – 1 шт.; 3. Пипетка пластиковая одноразовая - 1 шт.; 4. Буферный раствор – 1 шт.	1 набор (1 тест)	
1396	Экспресс-тест для определения антител к ВИЧ 1/2 (HIV 1/2 O) в транссудате слизистой оболочки рта	Экспресс-тест для определения антител к ВИЧ 1/2 в транссудате слизистой оболочки рта - это иммунохроматографический экспресс-тест для визуального обнаружения антител к вирусу иммунодефицита человека в пробах транссудата слизистой оболочки полости рта при диагностике ВИЧ-инфекции. Экспресс-тест для определения антител к ВИЧ 1/2 (HIV 1/2 O) в транссудате слизистой оболочки рта №2 1. Тест-кассета, индивидуально упакованная в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) - 20 шт.; 2. Инструкция по применению - 1 шт.;		18955,72

		3. Пробирка для экстракции с буферным раствором - 20 шт.; 4. Пробоотборник транссудата слизистой оболочки рта – 20 шт.; 5. Пипетка пластиковая одноразовая - 20 шт.	1 набор (20 тестов)	
1397	Экспресс-тест для определения антител к ВИЧ 1/2 (HIV 1/2 O) в транссудате слизистой оболочки рта	Экспресс-тест для определения антител к ВИЧ 1/2 в транссудате слизистой оболочки рта - это иммунохроматографический экспресс-тест для визуального обнаружения антител к вирусу иммунодефицита человека в пробах транссудата слизистой оболочки полости рта при диагностике ВИЧ-инфекции. Экспресс-тест для определения антител к ВИЧ 1/2 (HIV 1/2 O) в транссудате слизистой оболочки рта №1 1. Тест-кассета, индивидуально упакованная в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) - 1 шт.; 2. Инструкция по применению – 1 шт. ; 3. Пробирка для экстракции с буферным раствором - 1 шт.; 4. Пробоотборник транссудата	1 набор (1 тест)	972,19

		слизистой оболочки рта – 1 шт.; 5. Пипетка пластиковая одноразовая - 1 шт.		
1398	Экспресс-тест для определения антител к ВИЧ 1/2 (HIV 1/2) и антител к возбудителю сифилиса (Treponema pallidum)	"Экспресс-тест для определения антител к ВИЧ 1/2 (HIV 1/2) и антител к возбудителю сифилиса (Treponema pallidum) " - это иммунохроматографический тест для качественного определения антител к ВИЧ 1/2, и Treponema pallidum (TP - возбудитель сифилиса) в образцах цельной крови, сыворотке и плазме человека. Экспресс-тест для определения антител к ВИЧ 1/2 (HIV 1/2) и антител к возбудителю сифилиса (Treponema pallidum) №2 1. Тест-кассета, индивидуально упакованная в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) - 25 шт. ; 2. Инструкция по применению - 1 шт.; 3. Пипетка пластиковая одноразовая - 25 шт. ; 4. Буферный раствор – 1 шт.	1 набор (25 тестов)	25038,89
		"Экспресс-тест для определения антител к ВИЧ 1/2 (HIV 1/2) и антител к возбудителю		

		сифилиса (Treponema pallidum) " - это иммунохроматографический тест для качественного определения антител к ВИЧ 1/2, и Treponema pallidum (TP - возбудитель сифилиса) в образцах цельной крови, сыворотке и плазме человека.Экспресс-тест для определения антител к ВИЧ 1/2 (HIV 1/2) и антител к возбудителю сифилиса (Treponema pallidum) №1 1. Тест-кассета, индивидуально упакованная в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) - 1 шт.; 2. Инструкция по применению - 1 шт.; 3. Пипетка одноразовая пластиковая - 1 шт.; 4. Буферный раствор - 1 шт.		
1399	Экспресс-тест для определения антител к ВИЧ 1/2 (HIV 1/2) и антител к возбудителю сифилиса (Treponema pallidum)		1 набор (1 тест)	1031,77
		"Экспресс-тест для определения антител к возбудителю болезни Шагаса (Trypanosoma cruzi)" - это иммунохроматографический экспресс-тест для качественного определения антител IgG к T.Cruzi в образцах цельной крови, сыворотке и плазме человека. Экспресс-тест для		

1400	Экспресс-тест для определения антител к возбудителю болезни Шагаса (Trypanosoma cruzi)	определения антител к возбудителю болезни Шагаса (Trypanosoma cruzi) №2 1. Тест-кассета, индивидуально упакованная в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) - 40 шт. ; 2. Инструкция по применению - 1 шт.; 3. Пипетка одноразовая пластиковая - 40 шт. ; 4. Буферный раствор – 2 шт.	1 набор (40 тестов)	125362,50
1401	Экспресс-тест для определения антител к возбудителю болезни Шагаса (Trypanosoma cruzi)	"Экспресс-тест для определения антител к возбудителю болезни Шагаса (Trypanosoma cruzi)" - это иммунохроматографический экспресс-тест для качественного определения антител IgG к T.Cruzi в образцах цельной крови, сыворотке и плазме человека. Экспресс-тест для определения антител к возбудителю болезни Шагаса (Trypanosoma cruzi) №1 1. Тест-кассета, индивидуально упакованная в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) - 1 шт.; 2. Инструкция по применению - 1 шт.;		3329,94

		3. Пипетка одноразовая пластиковая - 1 шт.; 4. Буферный раствор - 1 шт.	1 набор (1 тест)	
1402	Экспресс-тест для определения антител к возбудителю сифилиса (Treponema pallidum)	"Экспресс-тест для определения антител к возбудителю сифилиса (Treponema pallidum) " - это иммунохроматографический экспресс-тест для качественного определения антител к возбудителю сифилиса (Treponema pallidum) в образцах цельной крови, сыворотке и плазме человека. Экспресс-тест для определения антител к возбудителю сифилиса (Treponema pallidum) №1 1. Тест-кассета, индивидуально упакованная в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) - 1 шт.; 2. Инструкция по применению - 1 шт.; 3. Пипетка одноразовая пластиковая - 1 шт.; 4. Буферный раствор - 1 шт.	1 набор (1 тест)	569,99
		"Экспресс-тест для определения антител к возбудителю сифилиса (Treponema pallidum) " - это иммунохроматографический		

1403	Экспресс-тест для определения антител к возбудителю сифилиса (Treponema pallidum)	экспресс-тест для качественного определения антител к возбудителю сифилиса (Treponema pallidum) в образцах цельной крови, сыворотке и плазме человека. Экспресс-тест для определения антител к возбудителю сифилиса (Treponema pallidum) №2 1. Тест-кассета, индивидуально упакованная в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) - 25 шт. ; 2. Инструкция по применению - 1 шт.; 3. Пипетка одноразовая пластиковая - 25 шт. ; 4. Буферный раствор – 1 шт.	1 набор (25 тестов)	13892,04
1404	Экспресс-тест для определения антител к возбудителям брюшного тифа и	"Экспресс-тест для определения антител к возбудителям брюшного тифа и паратифа (S.typhi/ S.paratyphi)" - это иммунохроматографический экспресс-тест для качественного определения антител к возбудителям брюшного тифа и паратифа (S.typhi/ S.paratyphi) в образцах цельной крови, сыворотке и плазме человека. Экспресс-тест для определения		1219,06

	паратифа (S.typhi/ S.paratyphi)	антител к возбудителям брюшного тифа и паратифа (S.typhi/ S.paratyphi) №1 1. Тест-кассета, индивидуально упакованная в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) - 1 шт.; 2. Инструкция по применению - 1 шт.; 3. Пипетка одноразовая пластиковая - 1 шт.; 4. Буферный раствор - 1 шт.	1 набор (1 тест)	
1405	Экспресс-тест для определения антител к возбудителям брюшного тифа и паратифа (S.typhi/ S.paratyphi)	"Экспресс-тест для определения антител к возбудителям брюшного тифа и паратифа (S.typhi/ S.paratyphi)" - это иммунохроматографический экспресс-тест для качественного определения антител к возбудителям брюшного тифа и паратифа (S.typhi/ S.paratyphi) в образцах цельной крови, сыворотке и плазме человека. Экспресс-тест для определения антител к возбудителям брюшного тифа и паратифа (S.typhi/ S.paratyphi) №2 1. Тест-кассета, индивидуально упакованная в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) - 25 шт. ;	1 набор (25 тестов)	29708,18

		2. Инструкция по применению - 1 шт.; 3. Пипетка одноразовая пластиковая - 25 шт.; 4. Буферный раствор – 1 шт.		
1406	Экспресс-тест для определения антител к инфекциям TORCH: токсоплазмоз (Toxoplasma gondii), краснуха (Rubella virus), цитомегаловирус (Cytomegalovirus), простой герпес I, II типа (Herpes simplex virus I, II)	Экспресс-тест для определения антител к инфекциям TORCH: токсоплазмоз (Toxoplasma gondii), краснуха (Rubella virus), цитомегаловирус (Cytomegalovirus), простой герпес I, II типа (Herpes simplex virus I, II) в образцах цельной крови, сыворотки и плазмы человека. Экспресс-тест для определения антител к инфекциям TORCH: токсоплазмоз (Toxoplasma gondii), краснуха (Rubella virus), цитомегаловирус (Cytomegalovirus),		4256,85

		простой герпес I, II типа (Herpes simplex virus I, II) №1 1. Тест-кассета, индивидуально упакованная в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) - 1 шт.; 2. Инструкция по применению - 1 шт.; 3. Пипетка одноразовая пластиковая - 1 шт.; 4. Буферный раствор - 1 шт.	1 набор (1 тест)	
1407	Экспресс-тест для определения антител к инфекциям TORCH: токсоплазмоз (Toxoplasma gondii), краснуха (Rubella virus), цитомегаловирус (Cytomegalovirus), простой герпес I, II типа (Herpes simplex virus I, II)	Экспресс-тест для определения антител к инфекциям TORCH: токсоплазмоз (Toxoplasma gondii), краснуха (Rubella virus), цитомегаловирус (Cytomegalovirus), простой герпес I, II типа (Herpes simplex virus I, II) – это быстрый визуальный иммунохроматографический экспресс-тест для качественного определения антител к инфекциям TORCH: токсоплазмоз (Toxoplasma gondii), краснуха (Rubella virus), цитомегаловирус (Cytomegalovirus), простой герпес I, II типа (Herpes simplex virus I, II) в образцах цельной крови, сыворотки и плазмы человека. Экспресс-тест для определения антител к инфекциям TORCH:		102813,75

		токсоплазмоз (Toxoplasma gondii), краснуха (Rubella virus), цитомегаловирус (Cytomegalovirus), простой герпес I, II типа (Herpes simplex virus I, II) №2 1. Тест-кассета, индивидуально упакованная в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) - 25 шт. ; 2. Инструкция по применению - 1 шт.; 3. Пипетка одноразовая пластиковая - 25 шт. ; 4. Буферный раствор – 1 шт.	1 набор (25 тестов)	
1408	Экспресс-тест для определения антител к поверхностному антигену вируса гепатита B (HBsAb)	"Экспресс-тест для определения антител к поверхностному антигену вируса гепатита B (HBsAb) " представляет собой качественный иммунохроматографический анализ на основе мембранных полосок для обнаружения антител к поверхностному антигену вируса гепатита Bв цельной крови, сыворотке или плазме.Экспресс-тест для определения антител к поверхностному антигену вируса гепатита B (HBsAb) №2 1. Тест-кассета, индивидуально упакованная в фольгу с		18900,96

		влагопоглотителем (силикагель) - 20 шт. ; 2. Инструкция по применению - 1 шт.; 3. Пипетка пластиковая одноразовая - 20 шт. ; 4. Буферный раствор – 1 шт. на 20 тестов.	1 набор (20 тестов)	
1409	Экспресс-тест для определения антител к поверхностному антигену вируса гепатита B (HBsAb)	"Экспресс-тест для определения антител к поверхностному антигену вируса гепатита B (HBsAb) " представляет собой качественный иммунохроматографический анализ на основе мембранных полосок для обнаружения антител к поверхностному антигену вируса гепатита Bв цельной крови, сыворотке или плазме. Экспресс-тест для определения антител к поверхностному антигену вируса гепатита B (HBsAb) №1. 1. Тест-кассета, индивидуально упакованная в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) - 1 шт.; 2. Инструкция по применению – 1 шт. ; 3. Пипетка пластиковая одноразовая - 1 шт.; 4. Буферный раствор – 1 шт.	1 набор (1 тест)	969,38

1410	Экспресс-тест для определения антител к Хеликобактер пилори (H.pylori)	Экспресс-тест для определения антител к Хеликобактер пилори (цельная кровь / сыворотка / плазма) представляет собой качественный иммунохроматографический анализ на основе мембранных полосок для обнаружения антител к Хеликобактер пилори в цельной крови, сыворотке или плазме. Экспресс-тест для определения антител к Хеликобактер пилори (H.pylori) № 1 1. Тест-кассета, индивидуально упакованная в фольгу с силикагелем (осушитель) и одноразовой пластиковой пипеткой – 1 шт.; 2. Буферный раствор – 1 шт.; 3. Инструкция по применению – 1 шт.	1 набор (1 тест)	1025,93
		Экспресс-тест для определения антител к Хеликобактер пилори (цельная кровь / сыворотка / плазма) представляет собой качественный иммунохроматографический анализ на основе мембранных полосок для обнаружения антител к Хеликобактер		

1411	Экспресс-тест для определения антител к Хеликобактер пилори (H.pylori)	пилори в цельной крови, сыворотке или плазме. Экспресс-тест для определения антител к Хеликобактер пилори (H.pylori) № 2 1. Тест-кассета, индивидуально упакованная в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) - 25 шт. ; 2. Инструкция по применению - 1 шт.; 3. Пипетка пластиковая одноразовая - 25 шт. ; 4. Буферный раствор – 1 шт. на 25 тестов.	1 набор (25 тестов)	24897,08
1412	Экспресс-тест для определения белка, связывающего жирные кислоты сердечного типа (H-FABP)	"Экспресс-тест для определения белка, связывающего жирные кислоты сердечного типа (H-FABP)" - представляет собой быстрый диагностический тест для качественного определения сердечного FABP в цельной крови, плазме и сыворотке человека. Экспресс-тест для определения белка, связывающего жирные кислоты сердечного типа (H-FABP) №1 1. Тест-кассета, индивидуально упакованная в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) - 1 шт.;		800,88

		2. Инструкция по применению - 1 шт.; 3. Пипетка одноразовая пластиковая - 1 шт.; 4. Буферный раствор - 1 шт.	1 набор (1 тест)	
1413	Экспресс-тест для определения белка, связывающего жирные кислоты сердечного типа (H-FABP)	"Экспресс-тест для определения белка, связывающего жирные кислоты сердечного типа (H-FABP)" - представляет собой быстрый диагностический тест для качественного определения сердечного FABP в цельной крови, плазме и сыворотке человека. Экспресс-тест для определения белка, связывающего жирные кислоты сердечного типа (H-FABP) №2 1. Тест-кассета, индивидуально упакованная в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) - 25 шт. ; 2. Инструкция по применению - 1 шт.; 3. Пипетка одноразовая пластиковая - 25 шт. ; 4. Буферный раствор – 1 шт.	1 набор (25 тестов)	19519,28
		"Экспресс-тест для определения беременности (кассета)" - это иммунохроматографический экспресс-тест для качественного определения		

1414	Экспресс-тест для определения беременности (кассета)	хорионического гонадротропина в образцах мочи человека.Экспресс-тест для определения беременности (кассета) №1 1. Тест-кассета, индивидуально упакованная в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) - 1 шт.; 2. Инструкция по применению - 1 шт.; 3. Пипетка одноразовая пластиковая - 1 шт.	1 набор (1 тест)	382,43
1415	Экспресс-тест для определения беременности (кассета)	"Экспресс-тест для определения беременности (кассета)" - это иммунохроматографический экспресс-тест для качественного определения хорионического гонадротропина в образцах мочи человека. Экспресс-тест для определения беременности (кассета) №2 1. Тест-кассета, индивидуально упакованная в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) - 25 шт. ; 2. Инструкция по применению - 1 шт.; 3. Пипетка пластиковая одноразовая - 25 шт.	1 набор (25 тестов)	9321,68
		Экспресс-тест для определения беременности (полоска) представляет собой качественный		

1416	Экспресс-тест для определения беременности (полоска)	иммунохроматографический анализ на основе мембранных полосок для обнаружения хорионического гонадротропина человека в образцах мочи. 1. Тест-полоска, индивидуально упакованная в фольгу с силикагелем (осушитель) – 100 шт.; 2. Инструкция по применению – 1 шт.	1 упаковка (100 тестов)	19822,48
1417	Экспресс-тест для определения вагинального уровня pH	"Экспресс-тест для определения вагинального уровня pH" - это экспресс-тест для определения уровня pH в образцах вагинального секрета. Экспресс-тест для определения вагинального уровня pH №2 1. Тест-кассета, индивидуально упакованная в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) - 25 шт. ; 2. Инструкция по применению - 1 шт.; 3. Карточка с цветовой шкалой pH – 1 шт.	1 набор (25 тестов)	57518,70
		"Экспресс-тест для определения вагинального уровня pH" - это экспресс-тест для определения уровня pH в образцах вагинального секрета. Экспресс-тест для		

1418	Экспресс-тест для определения вагинального уровня pH	определения вагинального уровня pH №1 1. Тест-кассета, индивидуально упакованная в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) - 1 шт.; 2. Инструкция по применению - 1 шт.; 3. Карточка с цветовой шкалой pH – 1 шт	1 набор (1 тест)	2401,66
1419	Экспресс-тест для определения возбудителя гонореи (Neisseria gonorrhoeae) в мазке	"Экспресс-тест для определения возбудителя гонореи (Neisseria gonorrhoeae) в мазке " - это иммунохроматографический экспресс-тест для качественного обнаружения бактерии гонококка в мазках со слизистых оболочек цервикального канала (женщин) и в мазках из уретры (мужчин). Экспресс-тест для определения возбудителя гонореи (Neisseria gonorrhoeae) в мазке №2 1. Тест-кассета, индивидуально упакованная в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) - 25 шт.; 2. Инструкция по применению - 1 шт. 3. Флакон с реагентом А – 1 шт.; 4. Флакон с реагентом В – 1 шт.;	1 набор (25 тестов)	74431,74

		5. Зонд-тампон для сбора образца - 25 шт.; 6. Пластиковая пробирка с аппликатором – 25 шт.; 7. Штатив для пробирок – 1 шт.		
1420	Экспресс-тест для определения возбудителя гонореи (Neisseria gonorrhoeae) в мазке	"Экспресс-тест для определения возбудителя гонореи (Neisseria gonorrhoeae) в мазке" - это иммунохроматографический экспресс-тест для качественного обнаружения бактерии гонококка в мазках со слизистых оболочек цервикального канала (женщин) и в мазках из уретры (мужчин). Экспресс-тест для определения возбудителя гонореи (Neisseria gonorrhoeae) в мазке №1 1. Тест-кассета, индивидуально упакованная в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) - 1 шт.; 2. Инструкция по применению - 1 шт.; 3. Флакон с реагентом А – 1 шт.; 4. Флакон с реагентом В – 1 шт.; 5. Зонд-тампон для сбора образца - 1 шт.; 6. Пластиковая пробирка с аппликатором – 1 шт.	1 набор (1 тест)	3107,85

1421	Экспресс-тест для определения гестационной недели беременности	Экспресс-тест для определения гестационной недели беременности - это быстрый визуальный иммуноанализ для полуколичественного определения хорионического гонадотропина человека в образцах мочи человека. Этот набор предназначен для использования в качестве вспомогательного средства для оценки недель беременности. 1. Тест-кассета, индивидуально упакованная в фольгу с осушителем (силикагель) - 25 шт. ; 2. Инструкция по применению – 1 шт. ; 3. Пипетка пластиковая одноразовая - 25 шт.	1 упаковка (25 тестов)	24898,24
1422	Экспресс-тест для определения Кампилобактерии (	"Экспресс-тест для определения Кампилобактерии (Campylobacter) в кале" - это иммунохроматографический экспресс-тест для качественного определения антигена Кампилобактерии в образцах кала человека. Экспресс-тест для определения Кампилобактерии (Campylobacter) в кале №1		3463,14

	Campylobacter) в кале	1. Тест-кассета, индивидуально упакованная в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) - 1 шт.; 2. Инструкция по применению - 1 шт.; 3. Флакон пластиковый с буферным раствором и аппликатором для сбора образцов – 1 шт.; 4. Пипетка одноразовая пластиковая - 1 шт.	1 набор (1 тест)	
1423	Экспресс-тест для определения Кампилобактерии (Campylobacter) в кале	"Экспресс-тест для определения Кампилобактерии (Campylobacter) в кале" - это иммунохроматографический экспресс-тест для качественного определения антигена Кампилобактерии в образцах кала человека. Экспресс-тест для определения Кампилобактерии (Campylobacter) в кале №2 1. Тест-кассета, индивидуально упакованная в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) - 25 шт. ; 2. Инструкция по применению - 1 шт.; 3. Флакон пластиковый с буферным раствором и аппликатором для сбора образцов – 25 шт.;		82940,70

		4. Пипетка одноразовая пластиковая - 25 шт.	1 набор (25 тестов)	
1424	Экспресс-тест для определения карциноэмбрионального антигена (CEA)	"Экспресс-тест для определения карциноэмбрионального антигена (CEA)" это иммунохроматографический экспресс-тест для качественного определения карциноэмбрионального антигена в образцах цельной крови, сыворотке и плазме человека. Экспресс-тест для определения карциноэмбрионального антигена (CEA) №1 1. Тест-кассета, индивидуально упакованная в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) - 1 шт.; 2. Инструкция по применению - 1 шт.; 3. Пипетка одноразовая пластиковая - 1 шт.; Буферный раствор - 1 шт.	1 набор (1 тест)	800,88
	Экспресс-тест для определения	"Экспресс-тест для определения карциноэмбрионального антигена (CEA)" это иммунохроматографический экспресс-тест для качественного определения карциноэмбрионального антигена в образцах цельной крови, сыворотке и плазме человека. Экспресс-тест для определения		

1425	карциноэмбрионального антигена (CEA)	карциноэмбрионального антигена (CEA) №2 1. Тест-кассета, индивидуально упакованная в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) - 25 шт.; 2. Инструкция по применению - 1 шт.; 3. Пипетка одноразовая пластиковая - 25 шт.; 4. Буферный раствор – 1 шт.	1 набор (25 тестов)	19519,28
1426	Экспресс-тест для определения кишечной палочки O157 (E.coli O157) в кале	"Экспресс-тест для определения кишечной палочки O157 (E.coli O157) в кале" - это иммунохроматографический экспресс-тест для качественного определения антигена E. coli O157, продуцирующая шигатоксин в образцах кала человека. Экспресс-тест для определения кишечной палочки O157 (E.coli O157) в кале №2 1. Тест-кассета, индивидуально упакованная в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) - 25 шт.; 2. Инструкция по применению - 1 шт.; 3. Флакон пластиковый с буферным раствором и аппликатором для		82940,70

		сбора образцов – 25 шт.; 4. Пипетка одноразовая пластиковая - 25 шт.	1 набор (25 тестов)	
1427	Экспресс-тест для определения кишечной палочки O157 (E.coli O157) в кале	"Экспресс-тест для определения кишечной палочки O157 (E.coli O157) в кале" - это иммунохроматографический экспресс-тест для качественного определения антигена E. coli O157, продуцирующая шигатоксин в образцах кала человека. Экспресс-тест для определения кишечной палочки O157 (E.coli O157) в кале №1 1. Тест-кассета, индивидуально упакованная в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) - 1 шт.; 2. Инструкция по применению - 1 шт.; 3. Флакон пластиковый с буферным раствором и аппликатором для сбора образцов – 1 шт.; 4. Пипетка одноразовая пластиковая - 1 шт.	1 набор (1 тест)	3463,14
		"Экспресс-тест для определения Креатинфосфокиназы-МВ (CK-MB)" - это иммунохроматографический экспресс-тест для качественного		

1428	Экспресс-тест для определения Креатинфосфокиназы-МВ (СК-МВ)	определения кардиомаркера Креатинфосфокиназы-МВ (СК-МВ) в образцах цельной крови, сыворотке и плазме человека.Экспресс-тест для определения Креатинфосфокиназы-МВ (СК-МВ) №2 1. Тест-кассета, индивидуально упакованная в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) - 25 шт.; 2. Инструкция по применению - 1 шт.; 3. Пипетка одноразовая пластиковая - 25 шт.; 4. Буферный раствор – 1 шт.	1 набор (25 тестов)	34377,47
1429	Экспресс-тест для определения Креатинфосфокиназы-МВ (СК-МВ)	"Экспресс-тест для определения Креатинфосфокиназы-МВ (СК-МВ)" - это иммунохроматографический экспресс-тест для качественного определения кардиомаркера Креатинфосфокиназы-МВ (СК-МВ) в образцах цельной крови, сыворотке и плазме человека. Экспресс-тест для определения Креатинфосфокиназы-МВ (СК-МВ) №1 1. Тест-кассета, индивидуально упакованная в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) - 1 шт.;	1 набор (1 тест)	1410,66

		2. Инструкция по применению - 1 шт.; 3. Пипетка одноразовая пластиковая - 1 шт.; 4. Буферный раствор - 1 шт.		
1430	Экспресс-тест для определения липокалина, ассоциированного с желатиназой нейтрофилов (NGAL) в моче	"Экспресс-тест для определения липокалина, ассоциированного с желатиназой нейтрофилов (NGAL) в моче" - это иммунохроматографический экспресс-тест для качественного определения липокалина, ассоциированного с желатиназой нейтрофилов (NGAL) в образцах мочи человека.Экспресс-тест для определения липокалина, ассоциированного с желатиназой нейтрофилов (NGAL) в моче №1 1. Тест-кассета, индивидуально упакованная в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) - 1 шт.; 2. Инструкция по применению - 1 шт.; 3. Пипетка одноразовая пластиковая - 1 шт.	1 набор (1 тест)	2144,40
		"Экспресс-тест для определения липокалина, ассоциированного с желатиназой нейтрофилов (NGAL) в моче" - это иммунохроматографический экспресс-тест для		

1431	Экспресс-тест для определения липокалина, ассоциированного с желатиназой нейтрофилов (NGAL) в моче	качественного определения липокалина, ассоциированного с желатиназой нейтрофилов (NGAL) в образцах мочи человека. Экспресс-тест для определения липокалина, ассоциированного с желатиназой нейтрофилов (NGAL) в моче №2 1. Тест-кассета, индивидуально упакованная в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) - 25 шт. ; 2. Инструкция по применению - 1 шт.; 3. Пипетка одноразовая пластиковая - 25 шт.	1 набор (25 тестов)	51357,57
1432	Экспресс-тест для определения Норовируса (Norovirus) геногрупп GI и GII в кале	"Экспресс-тест для определения Норовируса (Norovirus) геногрупп GI и GII в кале" - это иммунохроматографический экспресс-тест для качественного определения и дифференциации антигенов норовируса геногрупп GI и GII в образцах кала человека. Экспресс-тест для определения Норовируса (Norovirus) геногрупп GI и GII в кале №2 1. Тест-кассета, индивидуально упакованная в фольгу с		82940,70

		влагопоглотителем (силикагель) - 25 шт. ; 2. Инструкция по применению - 1 шт.; 3. Флакон пластиковый с буферным раствором и аппликатором для сбора образцов – 25 шт.; 4. Пипетка одноразовая пластиковая - 25 шт.	1 набор (25 тестов)	
1433	Экспресс-тест для определения Норовируса (Norovirus) геногрупп GI и GII в кале	"Экспресс-тест для определения Норовируса (Norovirus) геногрупп GI и GII в кале" - это иммунохроматографический экспресс-тест для качественного определения и дифференциации антигенов норовируса геногрупп GI и GII в образцах кала человека. Экспресс-тест для определения Норовируса (Norovirus) геногрупп GI и GII в кале №1 1. Тест-кассета, индивидуально упакованная в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) - 1 шт.; 2. Инструкция по применению - 1 шт.; 3. Флакон пластиковый с буферным раствором и аппликатором для сбора образцов – 1 шт.;		3463,14

		4. Пипетка одноразовая пластиковая - 1 шт.	1 набор (1 тест)	
1434	Экспресс-тест для определения поверхностного антигена вируса гепатита В (HBsAg)	Экспресс-тест для определения поверхностного антигена вируса гепатита В (HBsAg) (цельная кровь / сыворотка / плазма) представляет собой качественный иммунохроматографический анализ на основе мембранных полосок для обнаружения поверхностного антигена вируса гепатита В (HBsAg) в цельной крови, сыворотке и плазме. Экспресс-тест для определения поверхностного антигена вируса гепатита В (HBsAg) №2 1. Тест-кассета, индивидуально упакованная в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) - 20 шт. ; 2. Инструкция по применению - 1 шт.; 3. Пипетка пластиковая одноразовая - 20 шт. ; 4. Буферный раствор – 1 шт. на 20 тестов.	1 набор (20 тестов)	17747,38
		Экспресс-тест для определения поверхностного антигена вируса гепатита В (HBsAg) (цельная кровь / сыворотка / плазма) представляет собой качественный		

1435	Экспресс-тест для определения поверхностного антигена вируса гепатита В (HBsAg)	иммунохроматографический анализ на основе мембранных полосок для обнаружения поверхностного антигена вируса гепатита В (HBsAg) в цельной крови, сыворотке и плазме. Экспресс-тест для определения поверхностного антигена вируса гепатита В (HBsAg) №1 1. Тест-кассета, индивидуально упакованная в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) - 1 шт.; 2. Инструкция по применению – 1 шт.; 3. Пипетка пластиковая одноразовая - 1 шт.; 4. Буферный раствор – 1 шт.	1 набор (1 тест)	910,22
1436	Экспресс-тест для определения подтекания околоплодных вод	"Экспресс-тест для определения подтекания околоплодных вод" - это иммунохроматографический экспресс-тест для качественного обнаружения IGFBP-1 во влагалищном секрете во время беременности. Экспресс-тест для определения подтекания околоплодных вод №1 1. Тест-кассета, индивидуально упакованная в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) - 1 шт.;		3104,26

		2. Инструкция по применению - 1 шт.; 3. Пластиковый флакон с буферным раствором и аппликатором - 1 шт.; 4. Зонд-тампон для сбора образца - 1 шт.	1 штука	
1437	Экспресс-тест для определения подтекания околоплодных вод	"Экспресс-тест для определения подтекания околоплодных вод" - это иммунохроматографический экспресс-тест для качественного обнаружения IGFBP-1 во влагалищном секрете во время беременности. Экспресс-тест для определения подтекания околоплодных вод №2 1. Тест-кассета, индивидуально упакованная в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) - 25 шт.; 2. Инструкция по применению - 1 шт.; 3. Пластиковый флакон с буферным раствором и аппликатором – 25 шт.; 4. Зонд-тампон для сбора образца - 25 шт.	1 набор (25 тестов)	74345,67
		"Экспресс-тест для определения Прокальцитонина (PCT)" - это иммунохроматографический экспресс-тест для качественного		

1438	Экспресс-тест для определения Прокальцитонина (PCT)	определения Прокальцитонина в образцах цельной крови, сыворотке и плазме человека. Экспресс-тест для определения Прокальцитонина (PCT) №1 1. Тест-кассета, индивидуально упакованная в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) - 1 шт.; 2. Инструкция по применению - 1 шт.; 3. Пипетка одноразовая пластиковая - 1 шт.; 4. Буферный раствор - 1 шт.	1 набор (1 тест)	4058,79
1439	Экспресс-тест для определения Прокальцитонина (PCT)	"Экспресс-тест для определения Прокальцитонина (PCT)" - это иммунохроматографический экспресс-тест для качественного определения Прокальцитонина в образцах цельной крови, сыворотке и плазме человека. Экспресс-тест для определения Прокальцитонина (PCT) №2 1. Тест-кассета, индивидуально упакованная в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) - 25 шт. ; 2. Инструкция по применению - 1 шт.; 3. Пипетка одноразовая пластиковая - 25 шт. ;	1 набор (25 тестов)	98030,03

		4. Буферный раствор – 1 шт.		
1440	Экспресс-тест для определения Простатического специфического антигена (PSA)	"Экспресс-тест для определения Простатического специфического антигена (PSA)" это иммунохроматографический экспресс-тест для качественного определения простатического специфического антигена в цельной крови, сыворотке, плазме человека. Экспресс-тест для определения Простатического специфического антигена (PSA) №1 1. Тест-кассета, индивидуально упакованная в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) - 1 шт.; 2. Инструкция по применению - 1 шт.; 3. Пипетка одноразовая пластиковая - 1 шт.; 4. Буферный раствор - 1 шт.	1 набор (1 тест)	800,88
1441	Экспресс-тест для определения Простатического	"Экспресс-тест для определения Простатического специфического антигена (PSA)" это иммунохроматографический экспресс-тест для качественного определения простатического специфического антигена в цельной крови, сыворотке, плазме человека. Экспресс-тест для определения Простатического		19519,28

	специфического антигена (PSA)	специфического антигена (PSA) №2 1. Тест-кассета, индивидуально упакованная в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) - 25 шт. ; 2. Инструкция по применению - 1 шт.; 3. Пипетка одноразовая пластиковая - 25 шт. ; 4. Буферный раствор – 1 шт.	1 набор (25 тестов)	
1442	Экспресс-тест для определения скрытой крови в кале (FOB)	"Экспресс-тест для определения скрытой крови в кале (FOB)" - это иммунохроматографический экспресс-тест для качественного определения гемоглобина в образцах кала человека. Экспресс-тест для определения скрытой крови в кале (FOB) №1 1. Тест-кассета, индивидуально упакованная в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) - 1 шт.; 2. Инструкция по применению - 1 шт.; 3. Флакон пластиковый с буферным раствором и аппликатором для сбора образцов – 1 шт.	1 набор (1 тест)	976,32
		"Экспресс-тест для определения скрытой крови в кале (FOB)" - это иммунохроматогра		

1443	Экспресс-тест для определения скрытой крови в кале (FOB)	фический экспресс-тест для качественного определения гемоглобина в образцах кала человека. Экспресс-тест для определения скрытой крови в кале (FOB) №2 1. Тест-кассета, индивидуально упакованная в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) - 25 шт. ; 2. Инструкция по применению - 1 шт.; 3. Флакон пластиковый с буферным раствором и аппликатором для сбора образцов – 25 шт.	1 набор (25 тестов)	23693,00
1444	Экспресс-тест для определения Тропонина I (cTnI)	"Экспресс-тест для определения Тропонина I (cTnI)" - это иммунохроматографический экспресс-тест для качественного определения кардиомаркера Тропонина I (cTnI) в образцах цельной крови, сыворотке и плазме человека. Экспресс-тест для определения Тропонина I (cTnI) №1 1. Тест-кассета, индивидуально упакованная в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) - 1 шт.; 2. Инструкция по применению - 1 шт.;		1410,66

		3. Пипетка одноразовая пластиковая - 1 шт.; 4. Буферный раствор - 1 шт.	1 набор (1 тест)	
1445	Экспресс-тест для определения Тропонина I (cTnI)	"Экспресс-тест для определения Тропонина I (cTnI)" - это иммунохроматографический экспресс-тест для качественного определения кардиомаркера Тропонина I (cTnI) в образцах цельной крови, сыворотке и плазме человека. Экспресс-тест для определения Тропонина I (cTnI) №2 1. Тест-кассета, индивидуально упакованная в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) - 25 шт.; 2. Инструкция по применению - 1 шт.; 3. Пипетка пластиковая одноразовая - 25 шт.; 4. Буферный раствор – 1 шт.	1 набор (25 тестов)	34377,47
		"Экспресс-тест для определения фальсификации мочи" - это экспресс-тест для качественного определения креатинина, нитритов, глутаральдегида, pH, удельного веса, окислителей и пиридиния хлорхромата в образцах мочи		

1446	Экспресс-тест для определения фальсификации мочи	человека. Экспресс-тест для определения фальсификации мочи №1 1. Тест-полоска, индивидуально упакованная в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) - 1 шт.; 2. Инструкция по применению - 1 шт.; 3. Карточка для интерпретации результатов – 1 шт.	1 набор (1 тест)	315,29
1447	Экспресс-тест для определения фальсификации мочи	"Экспресс-тест для определения фальсификации мочи" - это экспресс-тест для качественного определения креатинина, нитритов, глутаральдегида, pH , удельного веса, окислителей и пиридиния хлорхромата в образцах мочи человека. Экспресс-тест для определения фальсификации мочи №2 1. Тест-полоска, индивидуально упакованная в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) - 50 шт. ; 2. Инструкция по применению - 1 шт.; 3. Карточка для интерпретации результатов – 1 шт.	1 набор (50 тестов)	15304,61
		"Экспресс-тест для определения Шигелл (Shigella) в кале" - это иммунохроматогра		

1448	Экспресс-тест для определения Шигелл (Shigella)	фический экспресс-тест для качественного определения антигена Шигелл в образцах кала человека. Экспресс-тест для определения Шигелл (Shigella) в кале №1 1. Тест-кассета, индивидуально упакованная в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) - 1 шт.; 2. Инструкция по применению - 1 шт.; 3. Флакон пластиковый с буферным раствором и аппликатором для сбора образцов – 1 шт.; 4. Пипетка одноразовая пластиковая - 1 шт.	1 набор (1 тест)	3463,14
1449	Экспресс-тест для определения Шигелл (Shigella) в кале	"Экспресс-тест для определения Шигелл (Shigella) в кале" - это иммунохроматографический экспресс-тест для качественного определения антигена Шигелл в образцах кала человека. Экспресс-тест для определения Шигелл (Shigella) в кале №2 1. Тест-кассета, индивидуально упакованная в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) - 25 шт. ;	1 набор (25 тестов)	82940,70

		2. Инструкция по применению - 1 шт.; 3. Флакон пластиковый с буферным раствором и аппликатором для сбора образцов – 25 шт.; 4. Пипетка одноразовая пластиковая - 25 шт.		
1450	Экспресс-тест для полуколичественного определения гемоглобина (FOB) и трансферрина человека (hTf) в кале	Высокочувствительный тест одношаговой картографии представляет собой цветной хроматографический иммуноанализ для определения не только рака, но и предраковых поражений, желудочно-кишечного кровотечения и является дополнительным инструментом для скрининга колоректального рака в фекалиях (Transferrin and Fecal Occult Blood). Экспресс-тест для полуколичественного определения гемоглобина (FOB) и трансферрина человека (hTf) в кале №2 1. Тест-кассета, индивидуально упакованная в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) - 25 шт. ; 2. Инструкция по применению - 1 шт.; 3. Флакон пластиковый с буферным раствором и		45915,99

		аппликатором для сбора образцов - 25 шт.	1 набор (25 тестов)	
1451	Экспресс-тест для полуколичественного определения Гемоглобина (FOB) и Трансферрина человека (hTf) в кале	Высокочувствительный тест одношаговой картографии представляет собой цветной хроматографический иммуноанализ для определения не только рака, но и предраковых поражений, желудочно-кишечного кровотечения и является дополнительным инструментом для скрининга колоректального рака в фекалиях (Transferrin and Fecal Occult Blood). Экспресс-тест для полуколичественного определения Гемоглобина (FOB) и Трансферрина человека (hTf) в кале №1 1. Тест-кассета, индивидуально упакованная в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) - 1 шт.; 2. Инструкция по применению – 1 шт. ; 3. Флакон пластиковый с буферным раствором и аппликатором для сбора образцов – 1 шт.	1 набор (1 тест)	1884,14
		Чувствительность и специфичность теста составляет по чувствительности 99 % ,		

1452	Экспресс-тест СА-125 (для выявления белка СА-125 в цельной крови, сыворотке или плазме человека)	специфичности 99% . Нижний предел обнаружения 40 МЕ /мл. Тест-кассета, упакованная в индивидуальную упаковку из алюминиевой фольги с осушителем – (25 шт.). Одноразовая полиэтиленовая пипетка – (25 шт.). Буферный раствор - (3 мл, 1 фл.)	упаковка	128212,56
		"Экспресс-тесты в наборе для определения в моче от одного до тридцати шести наркотических средств и психотропных веществ" – это быстрый визуальный иммунохроматографический экспресс-тест для качественного обнаружения наркотических средств и психотропных веществ в моче человека. В зависимости от количества используемых тест-полосок (одновременно определяемых от одного до тридцати шести из пятидесяти шести наркотических средств и психотропных веществ), и иных условий использования, тест-полоски могут комплектоваться производителем в		

1453	Экспресс-тесты в наборе для определения в моче от одного до тридцати шести наркотических средств и психотропных веществ	кассеты, панели, баночки и баночки с ключами. Экспресс-тесты в наборе для определения в моче от одного до тридцати шести наркотических средств и психотропных веществ №8 1. Баночка с ключом, содержащая от одной до семи тест-полосок для определения от одного до двадцати одного из пятидесяти шести видов наркотических средств и психотропных веществ (ACE, 7-ACL, ALP, AMP, a-PVP, BAR, BUP, BZO, CAF, CAT, CFYL, CLO, COC, COT, DIA, EDDP, ETG, FYL, GAB, HMO, K2, K3, K4, KET, KRA, LSD, 6-MAM, MCAT, MDA, MDMA, MDPHP, MDPV, MEP, MES, MET, MOR, MPD, MQL, MTD, NFYL, OPI, OXY, PCP, PGB, PPX, SOMA, TAP, TCA, THC, TLD, TML, TPM, TZD, ZAL, ZOL, ZOP), индивидуально упакованные в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) - 90 шт.; 2. Инструкция по применению - 1 шт.	1 набор (90 баночек с ключом)	2133760,86
		"Экспресс-тесты в наборе для		

1454	Экспресс-тесты в наборе для определения в моче от одного до тридцати шести наркотических средств и психотропных веществ	определения в моче от одного до тридцати шести наркотических средств и психотропных веществ" – это быстрый визуальный иммунохроматографический экспресс-тест для качественного обнаружения наркотических средств и психотропных веществ в моче человека. В зависимости от количества используемых тест-полосок (одновременно определяемых от одного до тридцати шести из пятидесяти шести наркотических средств и психотропных веществ), и иных условий использования, тест-полоски могут комплектоваться производителем в кассеты, панели, баночки и баночки с ключами. Экспресс-тесты в наборе для определения в моче от одного до тридцати шести наркотических средств и психотропных веществ №3 1. Тест-панели, содержащие от одной до тридцати шести тест-полосок для определения от	1 набор (1 тест-панель)	42859,96

		одного до тридцати шести из пятидесяти шести видов наркотических средств и психотропных веществ (ACE, 7-ACL, ALP, AMP, a-PVP, BAR, BUP, BZO, CAF, CAT, CFYL, CLO, COC, COT, DIA, EDDP, ETG, FYL, GAB, HMO, K2, K3, K4, KET, KRA, LSD, 6-MAM, MCAT, MDA, MDMA, MDPHP, MDPV, MEP, MES, MET, MOR, MPD, MQL, MTD, NFYL, OPI, OXY, PCP, PGB, PPX, SOMA, TAP, TCA, THC, TLD, TML, TPM, TZD, ZAL, ZOL, ZOP), индивидуально упакованные в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) - 1 шт.; 2. Инструкция по применению - 1 шт.		
		"Экспресс-тесты в наборе для определения в моче от одного до тридцати шести наркотических средств и психотропных веществ" – это быстрый визуальный иммунохроматографический экспресс-тест для качественного обнаружения наркотических средств и психотропных веществ в моче		

1455	Экспресс-тесты в наборе для определения в моче от одного до тридцати шести наркотических средств и психотропных веществ	человека. В зависимости от количества используемых тест-полосок (одновременно определяемых от одного до тридцати шести из пятидесяти шести наркотических средств и психотропных веществ), и иных условий использования, тест-полоски могут комплектоваться производителем в кассеты, панели, баночки и баночки с ключами. Экспресс-тесты в наборе для определения в моче от одного до тридцати шести наркотических средств и психотропных веществ №7 1. Баночка с ключом , содержащая от одной до семи тест-полосок для определения от одного до двадцати одного из пятидесяти шести видов наркотических средств и психотропных веществ (ACE, 7-ACL, ALP, AMP, a-PVP, BAR, BUP, BZO, CAF, CAT, CFYL, CLO, COC, COT, DIA, EDDP, ETG, FYL, GAB, HMO, K2, K3, K4, KET, KRA, LSD, 6-MAM, MCAT, MDA , MDMA, MDPHP,	1 набор (1 баночка с ключом)	25001,64

		MDPV, MEP, MES, MET, MOR, MPD, MQL, MTD, NFYL, OPI, OXY, PCP, PGB, PPX, SOMA, TAP, TCA, THC, TLD, TML, TPM, TZD, ZAL, ZOL, ZOP), индивидуально упакованные в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) - 1 шт.; 2. Инструкция по применению - 1 шт.		
		"Экспресс-тесты в наборе для определения в моче от одного до тридцати шести наркотических средств и психотропных веществ" – это быстрый визуальный иммунохроматографический экспресс-тест для качественного обнаружения наркотических средств и психотропных веществ в моче человека. В зависимости от количества используемых тест-полосок (одновременно определяемых от одного до тридцати шести из пятидесяти шести наркотических средств и психотропных веществ), и иных условий использования, тест-полоски могут комплектоваться		

1456	Экспресс-тесты в наборе для определения в моче от одного до тридцати шести наркотических средств и психотропных веществ	производителем в кассеты, панели, баночки и баночки с ключами. Экспресс-тесты в наборе для определения в моче от одного до тридцати шести наркотических средств и психотропных веществ №2 1. Тест-кассета, содержащая одну тест-полоску для определения одного из пятидесяти шести видов наркотических средств и психотропных веществ (ACE, 7-ACL, ALP, AMP, a-PVP, BAR, BUP, BZO, CAF, CAT, CFYL, CLO, COC, COT, DIA, EDDP, ETG, FYL, GAB, HMO, K2, K3, K4, KET, KRA, LSD, 6-MAM, MCAT, MDA, MDMA, MDPHP, MDPV, MEP, MES, MET, MOR, MPD, MQL, MTD, NFYL, OPI, OXY, PCP, PGB, PPX, SOMA, TAP, TCA, THC, TLD, TML, TPM, TZD, ZAL, ZOL, ZOP), индивидуально упакованные в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) - 25 шт.; 2. Пипетка пластиковая одноразовая - 25 шт.; 3. Инструкция по применению - 1 шт.	1 набор (25 тестов)	29763,86

1457	Экспресс-тесты в наборе для определения в моче от одного до тридцати шести наркотических средств и психотропных веществ	"Экспресс-тесты в наборе для определения в моче от одного до тридцати шести наркотических средств и психотропных веществ" – это быстрый визуальный иммунохроматографический экспресс-тест для качественного обнаружения наркотических средств и психотропных веществ в моче человека. В зависимости от количества используемых тест-полосок (одновременно определяемых от одного до тридцати шести из пятидесяти шести наркотических средств и психотропных веществ), и иных условий использования, тест-полоски могут комплектоваться производителем в кассеты, панели, баночки и баночки с ключами. Экспресс-тесты в наборе для определения в моче от одного до тридцати шести наркотических средств и психотропных веществ №5 1. Баночка, содержащая от одной до		21522,35	

		восемнадцати тест-полосок для определения от одного до восемнадцати из пятидесяти шести видов наркотических средств и психотропных веществ (ACE, 7-ACL, ALP, AMP, a-PVP, BAR, BUP, BZO, CAF, CAT, CFYL, CLO, COC, COT, DIA, EDDP, ETG, FYL, GAB, HMO, K2, K3, K4, KET, KRA, LSD, 6-MAM, MCAT, MDA, MDMA, MDPHP, MDPV, MEP, MES, MET, MOR, MPD, MQL, MTD, NFYL, OPI, OXY, PCP, PGB, PPX, SOMA, TAP, TCA, THC, TLD, TML, TPM, TZD, ZAL, ZOL, ZOP), индивидуально упакованные в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) - 1 шт.; 2. Инструкция по применению - 1 шт.	1 набор (1 баночка)	
		"Экспресс-тесты в наборе для определения в моче от одного до тридцати шести наркотических средств и психотропных веществ" – это быстрый визуальный иммунохроматографический экспресс-тест для качественного обнаружения наркотических		

		средств и психотропных веществ в моче человека. В зависимости от количества используемых тест-полосок (одновременно определяемых от одного до тридцати шести из пятидесяти шести наркотических средств и психотропных веществ), и иных условий использования, тест-полоски могут комплектоваться производителем в кассеты, панели, баночки и баночки с ключами.	1 набор (20 тест-панелей)	
1458	Экспресс-тесты в наборе для определения в моче от одного до тридцати шести наркотических средств и психотропных веществ	Экспресс-тесты в наборе для определения в моче от одного до тридцати шести наркотических средств и психотропных веществ №4 1. Тест-панели, содержащие от одной до тридцати шести тест-полосок для определения от одного до тридцати шести из пятидесяти шести видов наркотических средств и психотропных веществ (ACE, 7-ACL, ALP, AMP, a-PVP, BAR, BUP, BZO, CAF, CAT, CFYL, CLO, COC, COT, DIA, EDDP, ETG, FYL, GAB, HMO, K2, K3, K4,		812861,28

		KET, KRA, LSD, 6-MAM, MCAT, MDA, MDMA, MDPHP, MDPV, MEP, MES, MET, MOR, MPD, MQL, MTD, NFYL, OPI, OXY, PCP, PGB, PPX, SOMA, TAP, TCA, THC, TLD, TML, TPM, TZD, ZAL, ZOL, Z O P) , индивидуально упакованные в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) - 20 шт. ; 2. Инструкция по применению - 1 шт.		
		"Экспресс-тесты в наборе для определения в моче от одного до тридцати шести наркотических средств и психотропных веществ" – это быстрый визуальный иммунохроматографический экспресс-тест для качественного обнаружения наркотических средств и психотропных веществ в моче человека. В зависимости от количества используемых тест-полосок (одновременно определяемых от одного до тридцати шести из пятидесяти шести наркотических средств и психотропных веществ), и иных		

		условий использования, тест-полоски могут комплектоваться производителем в кассеты, панели, баночки и баночки с ключами.	1 набор (1 тест)	
1459	Экспресс-тесты в наборе для определения в моче от одного до тридцати шести наркотических средств и психотропных веществ	Экспресс-тесты в наборе для определения в моче от одного до тридцати шести наркотических средств и психотропных веществ №1 1. Тест-кассета, содержащая одну тест-полоску для определения одного из пятидесяти шести видов наркотических средств и психотропных веществ (ACE, 7-ACL, ALP, AMP, a-PVP, BAR, BUP, BZO, CAF, CAT, CFYL, CLO, COC, COT, DIA, EDDP, ETG, FYL, GAB, HMO, K2, K3, K4, KET, KRA, LSD, 6-MAM, MCAT, MDA, MDMA, MDPHP, MDPV, MEP, MES, MET, MOR, MPD, MQL, MTD, NFYL, OPI, OXY, PCP, PGB, PPX, SOMA, TAP, TCA, THC, TLD, TML, TPM, TZD, ZAL, ZOL, ZOP), индивидуально упакованные в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) - 1 шт.; 2. Пипетка пластиковая одноразовая - 1 шт.;		1221,34

		3. Инструкция по применению - 1 шт.		
1460	Экспресс-тесты в наборе для определения в моче от одного до тридцати шести наркотических средств и психотропных веществ	"Экспресс-тесты в наборе для определения в моче от одного до тридцати шести наркотических средств и психотропных веществ" – это быстрый визуальный иммунохроматографический экспресс-тест для качественного обнаружения наркотических средств и психотропных веществ в моче человека. В зависимости от количества используемых тест-полосок (одновременно определяемых от одного до тридцати шести из пятидесяти шести наркотических средств и психотропных веществ), и иных условий использования, тест-полоски могут комплектоваться производителем в кассеты, панели, баночки и баночки с ключами. Экспресс-тесты в наборе для определения в моче от одного до тридцати шести наркотических средств и психотропных веществ №6	1 набор (90 баночек)	1828937,88

		1. Баночка, содержащая от одной до восемнадцати тест-полосок для определения от одного до восемнадцати из пятидесяти шести видов наркотических средств и психотропных веществ (ACE, 7-ACL, ALP, AMP, a-PVP, BAR, BUP, BZO, CAF, CAT, CFYL, CLO, COC, COT, DIA, EDDP, ETG, FYL, GAB, HMO, K2, K3, K4, KET, KRA, LSD, 6-MAM, MCAT, MDA, MDMA, MDPHP, MDPV, MEP, MES, MET, MOR, MPD, MQL, MTD, NFYL, OPI, OXY, PCP, PGB, PPX, SOMA, TAP, TCA, THC, TLD, TML, TPM, TZD, ZAL, ZOL, ZOP), индивидуально упакованные в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) - 90 шт.; 2. Инструкция по применению - 1 шт.		
		"Экспресс-тесты в наборе для определения в слюне от одного до шестнадцати наркотических средств и психотропных веществ" – это быстрый визуальный иммунохроматографический		

1461	Экспресс-тесты в наборе для определения в слюне от одного до шестнадцати наркотических средств и психотропных веществ	экспресс-тест для качественного обнаружения наркотических средств и психотропных веществ в слюне человека. В зависимости от количества используемых тест-полосок (одновременно определяемых от одного до шестнадцати из двадцати восьми наркотических средств и психотропных веществ), и иных условий использования, тест-полоски могут комплектоваться производителем в кассеты и баночки. Экспресс-тесты в наборе для определения в слюне от одного до шестнадцати наркотических средств и психотропных веществ №3. 1. Тест-кассета, содержащая от двух до пяти тест-полосок, для одновременного определения от двух до пятнадцати из двадцати восьми видов наркотических средств и психотропных веществ (ALP, AMP, BAR, BUP, BZO, COC, COT, DIA, EDDP, FYL, K2, K3, KET, 6-MAM, MDMA, MDPV,	1 набор (1 тест-кассета)	24519,53

		MET, MQL, MTD, OPI, OXY, PCP, PGB, PPX, TCA, THC/Metabolite, THC/Parent, TML), индивидуально упакованные в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) - 1 шт.; 2. Зонд-тампон для сбора слюны – 1 шт. ; 3. Пробирка пластиковая – 1 шт.; 4. Инструкция по применению - 1 шт.		
		"Экспресс-тесты в наборе для определения в слюне от одного до шестнадцати наркотических средств и психотропных веществ" – это быстрый визуальный иммунохроматографический экспресс-тест для качественного обнаружения наркотических средств и психотропных веществ в слюне человека. В зависимости от количества используемых тест-полосок (одновременно определяемых от одного до шестнадцати из двадцати восьми наркотических средств и психотропных веществ), и иных условий использования, тест-полоски могут		

1462	Экспресс-тесты в наборе для определения в слюне от одного до шестнадцати наркотических средств и психотропных веществ	комплектоваться производителем в кассеты и баночки. Экспресс-тесты в наборе для определения в слюне от одного до шестнадцати наркотических средств и психотропных веществ №4 1. Тест-кассета, содержащая от двух до пяти тест-полосок, для одновременного определения от двух до пятнадцати из двадцати восьми видов наркотических средств и психотропных веществ (ALP, AMP, BAR, BUP, BZO, COC, COT, DIA, EDDP, FYL, K2, K3, KET, 6-MAM, MDMA, MDPV, MET, MQL, MTD, OPI, OXY, PCP, PGB, PPX, TCA, THC/Metabolite, THC/Parent, TML), индивидуально упакованные в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) - 8 шт.; 2. Зонд-тампон для сбора слюны – 8 шт.; 3. Пробирка пластиковая – 8 шт.; 4. Инструкция по применению - 1 шт.	1 набор (8 тест-кассет)	189392,27
		"Экспресс-тесты в наборе для определения в слюне от одного до шестнадцати наркотических средств и		

1463	Экспресс-тесты в наборе для определения в слюне от одного до шестнадцати наркотических средств и психотропных веществ	психотропных веществ" – это быстрый визуальный иммунохроматографический экспресс-тест для качественного обнаружения наркотических средств и психотропных веществ в слюне человека. В зависимости от количества используемых тест-полосок (одновременно определяемых от одного до шестнадцати из двадцати восьми наркотических средств и психотропных веществ), и иных условий использования, тест-полоски могут комплектоваться производителем в кассеты и баночки. Экспресс-тесты в наборе для определения в слюне от одного до шестнадцати наркотических средств и психотропных веществ №1 1. Тест-кассета, содержащая одну тест-полоску, для определения одного из двадцати восьми видов наркотических средств и психотропных веществ (ALP, AMP, BAR, BUP, BZO, COC, COT, DIA,		4123,32	

		EDDP, FYL, K2, K3, KET, 6-MAM, MDMA, MDPV, MET, MQL, MTD, OPI, OXY, PCP, PGB, PPX, TCA, THC/Metabolite, THC/Parent, TML), индивидуально упакованные в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) - 1 шт.; 2. Зонд-тампон для сбора слюны – 1 шт. ; 3. Пробирка пластиковая – 1 шт.; 4. Инструкция по применению - 1 шт.	1 набор (1 тест)	
		"Экспресс-тесты в наборе для определения в слюне от одного до шестнадцати наркотических средств и психотропных веществ" – это быстрый визуальный иммунохроматографический экспресс-тест для качественного обнаружения наркотических средств и психотропных веществ в слюне человека. В зависимости от количества используемых тест-полосок (одновременно определяемых от одного до шестнадцати из двадцати восьми наркотических средств и психотропных веществ), и иных		

1464	Экспресс-тесты в наборе для определения в слюне от одного до шестнадцати наркотических средств и психотропных веществ	условий использования, тест-полоски могут комплектоваться производителем в кассеты и баночки. Экспресс-тесты в наборе для определения в слюне от одного до шестнадцати наркотических средств и психотропных веществ №6 1. Баночка, содержащая от одной до шестнадцати тест-полосок, для одновременного определения от одного до шестнадцати из двадцати восьми видов наркотических средств и психотропных веществ (ALP, AMP, BAR, BUP, BZO, COC, COT, DIA, EDDP, FYL, K2, K3, KET, 6-MAM, MDMA, MDPV, MET, MQL, MTD, OPI, OXY, PCP, PGB, PPX, TCA, THC/Metabolite, THC/Parent, TML), индивидуально упакованные в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) - 150 шт.; 2. Зонд-тампон для сбора слюны – 150 шт.; 3. Инструкция по применению - 1 шт.	1 набор (150 баночек)	3699519,45
		"Экспресс-тесты в наборе для определения в		

1465	Экспресс-тесты в наборе для определения в слюне от одного до шестнадцати наркотических средств и психотропных веществ	слюне от одного до шестнадцати наркотических средств и психотропных веществ" – это быстрый визуальный иммунохроматографический экспресс-тест для качественного обнаружения наркотических средств и психотропных веществ в слюне человека. В зависимости от количества используемых тест-полосок (одновременно определяемых от одного до шестнадцати из двадцати восьми наркотических средств и психотропных веществ), и иных условий использования, тест-полоски могут комплектоваться производителем в кассеты и баночки. Экспресс-тесты в наборе для определения в слюне от одного до шестнадцати наркотических средств и психотропных веществ №2 1. Тест-кассета, содержащая одну тест-полоску, для определения одного из двадцати восьми видов наркотических средств и		32427,48	

		психотропных веществ (ALP, AMP, BAR, BUP, BZO, COC, COT, DIA, EDDP, FYL, K2, K3, KET, 6-MAM, MDMA, MDPV, MET, MQL, MTD, OPI, OXY, PCP, PGB, PPX, TCA, THC/Metabolite, THC/Parent, TML), индивидуально упакованные в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) - 8 шт.; 2. Зонд-тампон для сбора слюны – 8 шт.; 3. Пробирка пластиковая – 8 шт.; 4. Инструкция по применению - 1 шт.	1 набор (8 тестов)	
		"Экспресс-тесты в наборе для определения в слюне от одного до шестнадцати наркотических средств и психотропных веществ" – это быстрый визуальный иммунохроматографический экспресс-тест для качественного обнаружения наркотических средств и психотропных веществ в слюне человека. В зависимости от количества используемых тест-полосок (одновременно определяемых от одного до шестнадцати из двадцати восьми		

		наркотических средств и психотропных веществ), и иных условий использования, тест-полоски могут комплектоваться производителем в кассеты и баночки.		
1466	Экспресс-тесты в наборе для определения в слюне от одного до шестнадцати наркотических средств и психотропных веществ	Экспресс-тесты в наборе для определения в слюне от одного до шестнадцати наркотических средств и психотропных веществ №5 1. Баночка, содержащая от одной до шестнадцати тест-полосок, для одновременного определения от одного до шестнадцати из двадцати восьми видов наркотических средств и психотропных веществ (ALP, AMP, BAR, BUP, BZO, COC, COT, DIA, EDDP, FYL, K2, K3, KET, 6-MAM, MDMA, MDPV, MET, MQL, MTD, OPI, OXY, PCP, PGB, PPX, TCA, THC/Metabolite, THC/Parent, TML), индивидуально упакованные в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) - 1 шт.; 2. Зонд-тампон для сбора слюны – 1 шт.; 3. Инструкция по применению - 1 шт.	1 набор (1 баночка)	26008,74

1467	Экспресс-тесты в наборе для определения наркотических средств и психотропных веществ	"Экспресс-тесты в наборе для определения наркотических средств и психотропных веществ" - это быстрый визуальный иммунохроматографический экспресс-тест для качественного обнаружения наркотических средств и психотропных веществ в в образцах цельной крови, сыворотке и плазме человека. Экспресс-тесты в наборе для определения наркотических средств и психотропных веществ №4 1. Тест-кассета, содержащая от двух до пяти тест-полосок, для определения от двух до пяти из шестнадцати видов наркотических средств и психотропных веществ (AMP, BAR, BUP, BZO, COC, COT, EDDP, MDMA, MET, MTD, OPI, OXY, PCP, PPX, TCA, THC), индивидуально упакованные в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) - 20 шт.; 2. Инструкция по применению - 1 шт.; 3. Пипетка пластиковая	1 набор (20 тест-кассет)	129116,96

		одноразовая - 20 шт. ; 4. Буферный раствор - 2 шт.		
1468	Экспресс-тесты в наборе для определения наркотических средств и психотропных веществ	"Экспресс-тесты в наборе для определения наркотических средств и психотропных веществ" - это быстрый визуальный иммунохроматографический экспресс-тест для качественного обнаружения наркотических средств и психотропных веществ в в образцах цельной крови, сыворотке и плазме человека. Экспресс-тесты в наборе для определения наркотических средств и психотропных веществ №1 1. Тест-кассета, содержащая одну тест-полоску, для определения одного из шестнадцати видов наркотических средств и психотропных веществ (AMP, BAR, BUP, BZO, COC, COT, EDDP, MDMA, MET, MTD, OPI, OXY, PCP, PPX, TCA, THC), индивидуально упакованные в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) - 1 шт.; 2. Инструкция по применению - 1 шт.;		1371,87

		3. Пипетка пластиковая одноразовая - 1 шт.; 4. Буферный раствор - 1 шт.	1 набор (1 тест)	
1469	Экспресс-тесты в наборе для определения наркотических средств и психотропных веществ	"Экспресс-тесты в наборе для определения наркотических средств и психотропных веществ" - это быстрый визуальный иммунохроматографический экспресс-тест для качественного обнаружения наркотических средств и психотропных веществ в в образцах цельной крови, сыворотке и плазме человека. Экспресс-тесты в наборе для определения наркотических средств и психотропных веществ №3 1. Тест-кассета, содержащая от двух до пяти тест-полосок, для определения от двух до пяти из шестнадцати видов наркотических средств и психотропных веществ (AMP, BAR, BUP, BZO, COC, COT, EDDP, MDMA, MET, MTD, OPI, OXY, PCP, PPX, TCA, THC), индивидуально упакованные в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) - 1 шт.;	1 набор (1 тест-кассета)	6744,06

		2. Инструкция по применению - 1 шт.; 3. Пипетка пластиковая одноразовая - 1 шт.; 4. Буферный раствор - 1 шт.		
1470	Экспресс-тесты в наборе для определения наркотических средств и психотропных веществ	"Экспресс-тесты в наборе для определения наркотических средств и психотропных веществ" - это быстрый визуальный иммунохроматографический экспресс-тест для качественного обнаружения наркотических средств и психотропных веществ в в образцах цельной крови, сыворотке и плазме человека. Экспресс-тесты в наборе для определения наркотических средств и психотропных веществ №2 1. Тест-кассета, содержащая одну тест-полоску, для определения одного из шестнадцати видов наркотических средств и психотропных веществ (AMP, BAR, BUP, BZO, COC, COT, EDDP, MDMA, MET, MTD, OPI, OXY, PCP, PPX, TCA, THC), индивидуально упакованные в фольгу с влагопоглотителем (		33432,07

		силикагель) - 25 шт.; 2. Инструкция по применению - 1 шт.; 3. Пипетка пластиковая одноразовая - 25 шт.; 4. Буферный раствор - 1 шт.	1 набор (25 тестов)	
1471	Экспресс-тесты в наборе для определения общего и аллерген-специфических иммуноглобулинов класса E (IgE)	"Экспресс-тесты в наборе для определения общего и аллерген-специфических иммуноглобулинов класса E (IgE)" - это быстрый визуальный иммунохроматографический тест, используемый для качественного определения общего и аллерген-специфических иммуноглобулинов E (IgE) в образцах цельной крови, сыворотки и плазмы человека. Экспресс-тесты в наборе для определения общего и аллерген-специфических иммуноглобулинов класса E (IgE) №7 1. Тест-кассета с 2 тест-полосками, индивидуально упакованная в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) – 25 шт.; 2. Инструкция по применению - 1 шт.; 3. Пипетка одноразовая	1 набор (25 тест-кассет)	113458,50

		пластиковая - 25 шт.; 4. Буферный раствор – 1 шт.		
1472	Экспресс-тесты в наборе для определения общего и аллерген-специфических иммуноглобулинов класса E (IgE)	"Экспресс-тесты в наборе для определения общего и аллерген-специфических иммуноглобулинов класса E (IgE)" - это быстрый визуальный иммунохроматографический тест, используемый для качественного определения общего и аллерген-специфических иммуноглобулинов E (IgE) в образцах цельной крови, сыворотки и плазмы человека. Экспресс-тесты в наборе для определения общего и аллерген-специфических иммуноглобулинов класса E (IgE) №9 1. Тест-кассета с 4 тест-полосками, индивидуально упакованная в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) – 20 шт.; 2. Инструкция по применению - 1 шт.; 3. Пипетка одноразовая пластиковая - 20 шт.; 4. Буферный раствор – 2 шт.	1 набор (20 тест-кассет)	178348,80
		"Экспресс-тесты в наборе для		

1473	Экспресс-тесты в наборе для определения общего и аллерген-специфических иммуноглобулинов класса Е (IgE)	определения общего и аллерген-специфических иммуноглобулинов класса Е (IgE)" - это быстрый визуальный иммунохроматографический тест, используемый для качественного определения общего и аллерген-специфических иммуноглобулинов Е (IgE) в образцах цельной крови, сыворотки и плазмы человека. Экспресс-тесты в наборе для определения общего и аллерген-специфических иммуноглобулинов класса Е (IgE) №1 1. Тест-кассета с 1 тест-полоской, индивидуально упакованная в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) – 1 шт.; 2. Инструкция по применению - 1 шт.; 3. Пипетка одноразовая пластиковая - 1 шт.; 4. Буферный раствор - 1 шт.	1 набор (1 тест)	2368,70
		"Экспресс-тесты в наборе для определения общего и аллерген-специфических иммуноглобулинов класса Е (IgE)" - это быстрый визуальный иммунохроматогра		

1474	Экспресс-тесты в наборе для определения общего и аллерген-специфических иммуноглобулинов класса Е (IgE)	фический тест, используемый для качественного определения общего и аллерген-специфических иммуноглобулинов Е (IgE) в образцах цельной крови, сыворотки и плазмы человека. Экспресс-тесты в наборе для определения общего и аллерген-специфических иммуноглобулинов класса Е (IgE) №8 1. Тест-кассета с 3 тест-полосками, индивидуально упакованная в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) – 20 шт.; 2. Инструкция по применению - 1 шт.; 3. Пипетка одноразовая пластиковая - 20 шт.; 4. Буферный раствор – 2 шт.	1 набор (20 тест-кассет)	133761,60
		"Экспресс-тесты в наборе для определения общего и аллерген-специфических иммуноглобулинов класса Е (IgE)" - это быстрый визуальный иммунохроматографический тест, используемый для качественного определения общего и аллерген-специфических		

1475	Экспресс-тесты в наборе для определения общего и аллерген-специфических иммуноглобулинов класса Е (IgE)	иммуноглобулинов Е (IgE) в образцах цельной крови, сыворотки и плазмы человека. Экспресс-тесты в наборе для определения общего и аллерген-специфических иммуноглобулинов класса Е (IgE) №4 1. Тест-кассета с 4 тест-полосками, индивидуально упакованная в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) – 1 шт.; 2. Инструкция по применению - 1 шт.; 3. Пипетка одноразовая пластиковая - 1 шт.; 4. Буферный раствор – 1 шт.	1 набор (1 тест-кассета)	9315,54
1476	Экспресс-тесты в наборе для определения общего и аллерген-специфических иммуноглобулинов класса Е (IgE)	"Экспресс-тесты в наборе для определения общего и аллерген-специфических иммуноглобулинов класса Е (IgE)" - это быстрый визуальный иммунохроматографический тест, используемый для качественного определения общего и аллерген-специфических иммуноглобулинов Е (IgE) в образцах цельной крови, сыворотки и плазмы человека. Экспресс-тесты в наборе для определения общего и	1 набор (1 тест-кассета)	6986,66

		аллерген-специфических иммуноглобулинов класса Е (IgE) №3 1. Тест-кассета с 3 тест-полосками, индивидуально упакованная в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) – 1 шт.; 2. Инструкция по применению - 1 шт.; 3. Пипетка одноразовая пластиковая - 1 шт.; 4. Буферный раствор – 1 шт.		
1477	Экспресс-тесты в наборе для определения общего и аллерген-специфических иммуноглобулинов класса Е (IgE)	"Экспресс-тесты в наборе для определения общего и аллерген-специфических иммуноглобулинов класса Е (IgE)" - это быстрый визуальный иммунохроматографический тест, используемый для качественного определения общего и аллерген-специфических иммуноглобулинов Е (IgE) в образцах цельной крови, сыворотки и плазмы человека. Экспресс-тесты в наборе для определения общего и аллерген-специфических иммуноглобулинов класса Е (IgE) №6 1. Тест-кассета, индивидуально упакованная в фольгу с влагопоглотителем (		56729,25

		силикагель) - 25 шт.; 2. Инструкция по применению - 1 шт.; 3. Пипетка одноразовая пластиковая - 25 шт.; 4. Буферный раствор – 1 шт.	1 набор (25 тестов)	
1478	Экспресс-тесты в наборе для определения общего и аллерген-специфических иммуноглобулинов класса E (IgE)	"Экспресс-тесты в наборе для определения общего и аллерген-специфических иммуноглобулинов класса E (IgE)" - это быстрый визуальный иммунохроматографический тест, используемый для качественного определения общего и аллерген-специфических иммуноглобулинов E (IgE) в образцах цельной крови, сыворотки и плазмы человека. Экспресс-тесты в наборе для определения общего и аллерген-специфических иммуноглобулинов класса E (IgE) №5 1. Тест-кассета с 5 тест-полосками, индивидуально упакованная в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) – 1 шт.; 2. Инструкция по применению - 1 шт.; 3. Пипетка одноразовая пластиковая - 1 шт.;		11644,43

		4. Буферный раствор – 1 шт.	1 набор (1 тест)	
1479	Экспресс-тесты в наборе для определения общего и аллерген-специфических иммуноглобулинов класса E (IgE)	"Экспресс-тесты в наборе для определения общего и аллерген-специфических иммуноглобулинов класса E (IgE)" - это быстрый визуальный иммунохроматографический тест, используемый для качественного определения общего и аллерген-специфических иммуноглобулинов E (IgE) в образцах цельной крови, сыворотки и плазмы человека.Экспресс-тесты в наборе для определения общего и аллерген-специфических иммуноглобулинов класса E (IgE) №2 1. Тест-кассета с 2 тест-полосками, индивидуально упакованная в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) – 1 шт.; 2. Инструкция по применению - 1 шт.; 3. Пипетка одноразовая пластиковая - 1 шт.; 4. Буферный раствор – 1 шт.	1 набор (1 тест-кассета)	4697,58
		"Экспресс-тесты в наборе для определения общего и аллерген-специфических иммуноглобулинов		

1480	Экспресс-тесты в наборе для определения общего и аллерген-специфических иммуноглобулинов класса Е (IgE)	класса Е (IgE)" - это быстрый визуальный иммунохроматографический тест, используемый для качественного определения общего и аллерген-специфических иммуноглобулинов Е (IgE) в образцах цельной крови, сыворотки и плазмы человека. Экспресс-тесты в наборе для определения общего и аллерген-специфических иммуноглобулинов класса Е (IgE) №10 1. Тест-кассета с 5 тест-полосками, индивидуально упакованная в фольгу с влагопоглотителем (силикагель) – 20 шт.; 2. Инструкция по применению - 1 шт.; 3. Пипетка одноразовая пластиковая - 20 шт.; 4. Буферный раствор – 2 шт.	1 набор (20 тест-кассет)	222936,00
1481	Комплект акушерский для рожениц из нетканого материала одноразовый стерильный	1. Простыня впитывающая 60см х 60см - 1 шт. 2. Простыня 80см х 140см - 1 шт. 3. Салфетка 70см х 80см - 2 шт.	штука	753,39
1482	Комплект для усиления защиты стерильный	1. фартук плотность 35 грамм/кв.м. – 1 шт.; 2. нарукавник плотность 42 грамм/кв.м. – 1 шт.	штука	481,18

1483	Комплект стерильный для ограничения операционного поля	1. Салфетка 70см х 80см с липким краем - 1 шт. 2. Простыня 140см х 200см с липким краем - 1 шт. 3. Пеленка многослойная 60см х 60см - 1 шт. 4. Салфетка 70см х 80см с липким краем - 1 шт. 5. Простыня 140см х 200см с липким краем - 1 шт.	штука	1606,0727
1484	Система для вливания инфузионных растворов стерильная, однократного применения с иглой	размером: 21Gx1 1/ 2" (0.8х38мм)	штука	85,52
1485	Тест на HbA1c	Тест с HbA1c для определения гликированного гемоглобина	штука	2300,00
1486	Тест полосы для определения глюкозы в крови	тест-полосы №50	упаковка	5192,25
1487	Тест-полосы для определения глюкозы в крови, с кодированием	тест полосы №50	упаковка	6437,10
1488	Шприцы инъекционные, безопасные, 3-х компонентные объемами 2 (мл), с иглами, стерильные, одноразового применения	Шприц инъекционный состоит из 3-х компонентов: цилиндр, шток-поршень и уплотнитель. Изготавливаются из полимерного материала объемами 2 (мл). Шприцы укомплектованы иглами соответствующих размеров: 23G х 1” (0,6 мм х 25 мм); . Иглы изготовлены из нержавеющей		18,35

		стали, снабжены самогерметизирующимся колпачком.	штука	
1489	Шприцы инъекционные, безопасные, 3-х компонентные объемами 5 (мл), с иглами, стерильные, одноразового применения	Шприц инъекционный состоит из 3-х компонентов: цилиндр, шток-поршень и уплотнитель. Изготавливаются из полимерного материала объемами 5 (мл). Шприцы укомплектованы иглами соответствующих размеров: 22G х 1½ ” (0,7 мм х 40 мм). Иглы изготовлены из нержавеющей стали, снабжены самогерметизирующимся колпачком.	штука	22,37
1490	Шприцы инъекционные, безопасные, 3-х компонентные объемами 10 (мл), с иглами, стерильные, одноразового применения	Шприц инъекционный состоит из 3-х компонентов: цилиндр, шток-поршень и уплотнитель. Изготавливаются из полимерного материала объемами 10 (мл). Шприцы укомплектованы иглами соответствующих размеров: 21G х 1½ ” (0,8 мм х 40 мм). Иглы изготовлены из нержавеющей стали, снабжены самогерметизирующимся колпачком.	штука	29,18
		Шприц инъекционный состоит из 3-х компонентов: цилиндр, шток-поршень и		

1491	Шприцы инъекционные, безопасные, 3-х компонентные объемами 20 (мл), с иглами, стерильные, одноразового применения	уплотнитель. Изготавливаются из полимерного материала объемами 20 (мл). Шприцы укомплектованы иглами соответствующих размеров: 20G х 1½ ” (0,9 мм х 40 мм). Иглы изготовлены из нержавеющей стали, снабжены самогерметизирующимся колпачком.	штука	39,40
1492	Контейнер (коробка) для безопасной утилизации медицинских отходов класса "Б" и "В"	Контейнер (коробка) для безопасной утилизации медицинских отходов класса "В", 5л.	штука	484,51
1493	Контейнер (коробка) для безопасной утилизации медицинских отходов класса "Б" и "В"	Контейнер (коробка) для безопасной утилизации медицинских отходов класса "Б", 10л.	штука	522,42
1494	Контейнер (коробка) для безопасной утилизации медицинских отходов класса "Б" и "В"	Контейнер (коробка) для безопасной утилизации медицинских отходов класса "В", 10л.	штука	522,42
1495	Контейнер (коробка) для безопасной утилизации медицинских отходов класса "Б" и "В"	Контейнер (коробка) для безопасной утилизации медицинских отходов класса "Б", 5л.	штука	484,51

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан