

О внесении изменения в приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № ҚР ДСМ-75 "Об утверждении Перечня лекарственных средств и медицинских изделий для бесплатного и (или) льготного амбулаторного обеспечения отдельных категорий граждан Республики Казахстан с определенными заболеваниями (состояниями)"

Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 4 февраля 2022 года № ҚР ДСМ-11. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 17 февраля 2022 года № 26825

Примечание ИЗПИ!

Порядок введения в действие см. п. 4.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № ҚР ДСМ-75 "Об утверждении Перечня лекарственных средств и медицинских изделий для бесплатного и (или) льготного амбулаторного обеспечения отдельных категорий граждан Республики Казахстан с определенными заболеваниями (состояниями)" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 23885) следующее изменение:

Перечень лекарственных средств и медицинских изделий для бесплатного и (или) льготного амбулаторного обеспечения отдельных категорий граждан Республики Казахстан с определенными заболеваниями (состояниями), утвержденный приложением 1 к указанному приказу, изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.

2. Департаменту лекарственной политики Министерства здравоохранения Республики Казахстан в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:

1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

2) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Министерства здравоохранения Республики Казахстан после его официального опубликования;

3) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан представление в Юридический департамент Министерства здравоохранения Республики Казахстан сведений об исполнении мероприятий, предусмотренных подпунктами 1) и 2) настоящего пункта.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на курирующего вице-министра здравоохранения Республики Казахстан.

4. Настоящий приказ вводится в действие с 1 января 2022 года и подлежит официальному опубликованию.

Министр здравоохранения
Республики Казахстан

А. Финият

Приложение к приказу
Министра здравоохранения
Республики Казахстан
от 4 февраля 2022 года
№ ҚР ДСМ-11

Приложение 1 к приказу
Министра здравоохранения
Республики Казахстан
от 5 августа 2021 года
№ ҚР ДСМ – 75

Перечень лекарственных средств и медицинских изделий для бесплатного и (или) льготного амбулаторного обеспечения отдельных категорий граждан Республики Казахстан с определенными заболеваниями (состояниями)

1. Лекарственные средства в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи						
№	Код МКБ-10	Наименование заболевания (состояния)	Категория граждан	Показания (степень, стадия, тяжесть течения) для назначения лекарственных средств	Наименование лекарственных средств (лекарственная форма) или медицинских изделий или специализированных лечебных продуктов	Код анатомо-терапевтической или классификации (АТХ)
Болезни системы кровообращения						
1	I20- I25			Больные после стентирования коронарных сосудов, аортокоронарного	Клопидогрел, таблетка	B01AC04
					Ацетилсалициловая кислота, таблетка	B01AC06
					Тикагрелор, таблетка	B01AC24
					Нитроглицерин, аэрозоль подязычный, спрей подязычный	C01DA02

		Ишемическая болезнь сердца	исключением получателей пенсионных выплат	шунтировани я, инфаркта миокарда. Стенокардия напряжения III-IV ФК	дозированный , таблетка подъязычная	
					Изосорбида динитрат, спрей, таблетка	C01DA08
					Бисопролол, таблетка	C07AB07
					Амлодипин, таблетка	C08CA01
					Аторвастатин, таблетка	C10AA05
2	I10- I15	Артериальная гипертензия	Взрослые, состоящие на динамическо м наблюдении , за исключением получателей пенсионных выплат	2-4 степени риска; симптоматиче ска я артериальная гипертензия при хронических заболеваниях почек	Индапамид, таблетка, капсула	C03BA11
					Метопролол, таблетка	C07AB02
					Бисопролол, таблетка	C07AB07
					Амлодипин, таблетка	C08CA01
					Эналаприл, таблетка	C09AA02
					Периндоприл, таблетка	C09AA04
					Фозиноприл, таблетка	C09AA09
					Кандесартан, таблетка	C09CA06
3	I47, I48	Аритмии	Взрослые, состоящие на динамическо м наблюдении , за исключением получателей пенсионных выплат	Фибрилляция предсердий (пароксизмаль ная , персистирую щая , постоянная), в том числе после выполнения радиочастотн ой аблации (РЧА)	Моксонидин, таблетка	C02AC05
					Варфарин, таблетка	B01AA03
					Дабигатрана этексилат, капсулы	B01AE07
					Дигоксин, таблетка	C01AA05
					Пропафенон, таблетка	C01BC03
					Амиодарон, таблетка	C01BD01
					Бисопролол, таблетка	C07AB07

					Верапамил, таблетка, капсула	C08DA01
4	I50, I42	Хроническая сердечная недостаточность	Взрослые, состоящие на динамическом наблюдении, за исключением получателей пенсионных выплат	II - IV функциональные классы по NYHA, в том числе дилатационная кардиомиопатия и другие причины хронической сердечной недостаточности, не связанные с артериальной гипертензией и ишемической болезнью сердца	Дигоксин, таблетка	C01AA05
					Торасемид, таблетка	C03CA04
					Спиронолактон, таблетка, капсула	C03DA01
					Бисопролол, таблетка	C07AB07
					Карведилол, таблетка	C07AG02
					Рамиприл, таблетка, капсула	C09AA05
					Кандесартан, таблетка	C09CA06
5	I05-I09, I34-I39	Поражения клапанов сердца (больные с протезированными клапанами сердца)	Взрослые, состоящие на динамическом наблюдении, за исключением получателей пенсионных выплат	Все стадии и степени тяжести	Варфарин, таблетка	B01AA03
6	I27.0	Первичная легочная гипертензия	Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Илопрост, раствор для ингаляций	B01AC11
					Бозентан, таблетка	C02KX01
					Силденафил, таблетка	G04BE03
Болезни органов дыхания						
					Преднизолон, таблетка	H02AB06
					Сальбутамол, аэрозоль для ингаляций, раствор для небулайзера	R03AC02
					Сальметерол и Флутиказон, аэрозоль для	

7	J45	Бронхиальная астма	Взрослые, состоящие на динамическом наблюдении, за исключением получателей пенсионных выплат	Все стадии и степени тяжести	ингаляций дозированных, порошок для ингаляций	R03AK06
					Формотерол и Будесонид, порошок для ингаляций, аэрозоль для ингаляций дозированных	R03AK07
					Беклометазон, аэрозоль для ингаляций дозированных	R03BA01
					Будесонид, порошок, суспензия для ингаляций	R03BA02
					Флутиказон, аэрозоль для ингаляций	R03BA05
					Циклезонид, аэрозоль для ингаляций дозированных	R03BA08
8	J44	Хроническая обструктивная болезнь легких	Взрослые, состоящие на динамическом наблюдении, за исключением получателей пенсионных выплат	В стадии обострения и ремиссии	Индакатерол, порошок для ингаляций	R03AC18
					Сальметерол и Флутиказон, аэрозоль для ингаляций, порошок для ингаляций	R03AK06
					Формотерол и Будесонид, порошок для ингаляций, аэрозоль для ингаляций дозированных	R03AK07
					Фенотерол и Ипратропия бромид, раствор для ингаляций, аэрозоль для ингаляций	R03AL01
					Тиотропия бромид,	

					раствор для ингаляций, капсула с порошком для ингаляций в комплекте с ингалятором	R03BB04
					Рофлумиласт, таблетка	R03DX07
9	J84	Интерстициальные болезни легких	Взрослые, состоящие на динамическом наблюдении	Все категории	Нинтеданиб, капсула	L01XE31
					Пирфенидон, капсула/таблетка	L04AX05
Инфекционные и паразитарные болезни						
10	U07.1 U07.2	Коронавирусная инфекция COVID 19	Взрослые, за исключением получателей пенсионных выплат	Легкая, средняя, степени тяжести без факторов риска (клиника ОРВИ) Пневмония, вероятный случай у пациентов средней степени тяжести с факторами риска тромбозмболии	Ибупрофен, таблетка	M01AE01
					Парацетамол, таблетка	N02BE01
					Дабигатран, капсула	B01AE07
					Ривароксабан, таблетка	B01AF01
					Апиксабан, таблетка	B01AF02
					Ибупрофен, таблетка	M01AE01
					Парацетамол, таблетка	N02BE01
Болезни кожи и подкожной клетчатки						
11	L13, Q81	Буллезный эпидермолиз	Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Хлоргексидин *, раствор	D08AC02
12	L10	Пузырчатка	Взрослые, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Преднизолон, таблетка	H02AB06
					Лоратадин, таблетка	R06AX13
Болезни органов пищеварения						
13	B18.2, K74	Хронический вирусный гепатит С, включая	Взрослые, состоящие на динамическом наблюдении, за		Рибавирин, капсула, таблетка	J05AB04

		стадию цирроза печени	исключением получателей пенсионных выплат	Все стадии и степени тяжести	Софосбувир, таблетка	J05AP08
14	B18.0, B18.1	Вирусный гепатит В с дельта и без дельта агента	Взрослые, состоящие на динамическом наблюдении, за исключением получателей пенсионных выплат	Все стадии и степени тяжести	Тенофовир, таблетка	J05AF07
					Пегинтерферон альфа 2а, раствор для инъекций	L03AB11
15	K50	Болезнь Крона	Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Месалазин, таблетка, гранулы, суппозитория, суспензия ректальная	A07EC02
					Преднизолон, таблетка	H02AB06
					Метотрексат, раствор для инъекций	L01BA01
					Азатиоприн, таблетка	L04AX01
				При неэффективности базисной иммуносупрессивной терапии по решению врачебно-консультативной комиссии медицинской организации с участием профильных специалистов	Адалимумаб, раствор для инъекций	L04AB04
					Устекинумаб, раствор для инъекций, концентрат для приготовления раствора для инфузий	L04AC05
				Все стадии и степени тяжести	Месалазин, таблетка, гранулы, суппозитория, суспензия ректальная	A07EC02
					Преднизолон, таблетка	H02AB06

16	K51	Язвенный колит	Все категории, состоящие на динамическом наблюдении		Метотрексат, раствор для инъекций	L01BA01
					Азатиоприн, таблетка	L04AX01
				При неэффективности базисной иммуносупрессивной терапии по решению врачебно-консультативной комиссии медицинской организации с участием профильных специалистов	Голимумаб, раствор для инъекций	L04AB06
17	K25- K26	Язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки	Взрослые, состоящие на динамическом наблюдении, за исключением получателей пенсионных выплат	В период обострения. Антибактериальные препараты назначаются при выявлении H.Pylori	Омепразол, капсула	A02BC01
					Висмута трикалия дицитрат, таблетка	A02BX05
					Амоксициллин, таблетка, капсула, порошок для приготовления оральной суспензии	J01CA04
					Кларитромицин, таблетка	J01FA09
					Метронидазол, таблетка	J01XD01
Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм						
					Элтромбопаг, таблетка	B02BX05
					Эпоэтин зета, раствор для инъекций	B03XA01
					Эпоэтин бета, раствор для инъекций	B03XA01
					Эпоэтин альфа, раствор для инъекций	B03XA01

18	D45-47.9, C81 – C96 D56, D57, D59.5, D61, D69.3, D76.0	Злокачественные новообразования лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, включая миелодиспластические синдромы, включая некоторые заболевания крови, в том числе апластическую анемию и иммунную тромбоцитопению	Взрослые, состоящие на динамическом наблюдении, за исключением получателей пенсионных выплат	Все стадии и степени тяжести при верифицированном диагнозе	Дексаметазон, таблетка	H02AB02
					Преднизолон, таблетка	H02AB06
					Хлорамбуцил, таблетка	L01AA02
					Мелфалан, таблетка	L01AA03
					Метотрексат, таблетка, раствор для инъекций	L01BA01
					Меркаптопурин, таблетка	L01BB02
					Цитарабин, порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инъекций	L01BC01
					Винбластин, лиофилизат для приготовления раствора, раствор для инъекций	L01CA01
					Иматиниб, таблетка, капсула	L01XE01
					Дазатиниб, таблетка	L01XE06
					Нилотиниб, капсула	L01XE08
					Руксолитиниб, таблетка	L01XE18
					Ибрутиниб, капсула	L01XE27
					Гидроксикарбамид, капсула	L01XX05
					Третиноин*, капсула	L01XX14
					Интерферон альфа 2b, порошок лиофилизированный для	L03AB05

					приготовлени я раствора для инъекций	
					Циклоспорин, капсула, раствор для приема внутри	L04AD01
					Талидомид, капсула	L04AX02
					Леналидомид, капсула	L04AX04
					Клодроновая кислота, таблетка	M05BA02
					Деферазирокс , таблетка	V03AC03
					Фактор свертывания крови VIII (плазменный), лиофилизат/ порошок лиофилизиров анный для приготовлени я раствора для внутривенног о введения/ лиофилизиров а н н ый порошок для приготовлени я раствора для инъекций	B02BD02
					Фактор свертывания крови VIII (рекомбинантн ы й) , лиофилизат/ порошок лиофилизиров анный для приготовлени я раствора для внутривенног о введения/ порошок лиофилизиров анный для инъекций	B02BD02

19	D66- D68	Наследственные дефициты факторов свертывания крови	Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Антиингибиторный коагулянтный комплекс, лиофилизат для приготовления раствора для инфузий	B02BD03
					Фактор свертывания крови IX (плазменный), лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения/лиофилизированный порошок для приготовления раствора для инфузий	B02BD04
					Фактор свертывания крови IX (рекомбинантный), лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения/лиофилизированный порошок для приготовления раствора для инфузий	B02BD04
					Фактор Виллебранда и фактор свертывания крови VIII в комбинации, лиофилизат для приготовления	B02BD06

					я раствора для инфузий/лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения	
					Эптаког альфа (активированный), лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения	B02BD08
					Эмицизумаб, раствор для инъекций	B02BX06
20	D80- D89	Аутоиммунные заболевания и иммунодефицитные состояния	Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Иммуноглобулин нормальный человеческий (для внесосудистого введения), раствор для инъекций для подкожного введения	J06BA01
Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ						
				Все стадии и степени сахарного диабета 2 типа. Без осложнений, выбор терапии обосновывается врачом ВОП и/или эндокринологом, достижение целевого уровня гликированног о гемоглобина, в комплексе с	Метформин, таблетка	A10BA02
					Гликлазид, таблетка	A10BB09
					Глимепирид, таблетка	A10BB12
					Линаглиптин, таблетка	A10BH05
					Репаглинид, таблетка	A10BX02
					Вилдаглиптин, таблетка	A10BH02

21	E10-E11	Диабет сахарный	Взрослые, состоящие на динамическом наблюдении, за исключением получателей пенсионных выплат	диабетическим образованием и изменением образа жизни.		
				Все стадии и степени сахарного диабета 2 типа. При наличии ожирения и факторов риска сердечно-сосудистых осложнений (дополнительная терапия) по назначению эндокринолога.	Лираглутид, раствор для подкожного введения	A10BJ02
					Дулаглутид, раствор для подкожного введения	A10BJ05
					Ликсисенатид, раствор для инъекций	A10BJ03
					Дапаглифлозин, таблетка	A10BK01
					Канаглифлозин, таблетка	A10BK02
					Эмпаглифлозин, таблетка	A10BK03
					Инсулин лизпро, раствор для инъекций	A10AB04
					Инсулин аспарт, раствор для инъекций	A10AB05
					Инсулин глулизин, раствор для инъекций	A10AB06
					Инсулин растворимый человеческий, генно-инженерный, раствор для инъекций	A10AB01
					Инсулин изофан человеческий генно-инженерный суточного действия (средний), суспензия	A10AC01
					Инсулин двухфазный	

				Все стадии и степени сахарного диабета I и II типа	человеческий генно-инженерный, суспензия	A10AD01
					Инсулин лизпро двухфазный в комбинации с инсулином средней продолжительности (смесь аналогов инсулина короткого и средней продолжительности действия), суспензия	A10AD04
					Инсулин аспарт двухфазный в комбинации с инсулином средней продолжительности (смесь аналогов инсулина короткого и средней продолжительности действия), суспензия	A10AD05
					Инсулин гларгин, раствор для инъекций	A10AE04
					Инсулин детемир, раствор для инъекций	A10AE05
22	E23.2	Несахарный диабет	Взрослые, состоящие на динамическом наблюдении, за исключением получателей пенсионных выплат	Все стадии и степени тяжести	Десмопрессин, лиофилизат оральный; таблетка	H01BA02

23	E00-E03, E89.0, E05, E20	Гипотиреоз/ Гипертиреоз/ Гипопаратиреоз	Взрослые, состоящие на динамическом наблюдении, за исключением получателей пенсионных выплат	Верифицированный диагноз. Гипотиреоз Верифицированный диагноз Гипертиреоз Верифицированный диагноз Гипопаратиреоз	Левотироксин, таблетка	H03AA01
					Тиамазол, таблетка	H03BB02
24	E 2 2 (исключая E22.8), D35.2	Гормонально активные опухоли гипофиза. Акромегалия	Взрослые, состоящие на динамическом наблюдении, за исключением получателей пенсионных выплат	Верифицированный диагноз данными обследования	Бромокриптин, таблетка	G02CB01
					Каберголин, таблетка	G02CB03
					Октреотид, микросферы для приготовления суспензии для инъекций, лиофилизат для приготовления суспензии для инъекций	H01CB02
					Ланреотид, раствор для подкожных инъекций, лиофилизат для приготовления суспензии	H01CB03
25	E23.0	Гипофизарный нанизм, синдром Шерешевского-Тернера	Все категории	Верифицированный диагноз данными обследованиями	Соматропин, порошок лиофилизированный для приготовления инъекционного раствора, раствор для инъекций	H01AC01
26	E22.8, E30.1	Раннее (преждевременное, ускоренное) половое развитие	Все категории, состоящие	Верифицированный	Трипторелин, лиофилизат для	L02AE04

		центрального генеза	н а динамическо м наблюдении	диагноз данными обследований	приготовлени я суспензий для инъекций	
27	E83.0	Гепато-цереб ральная дистрофия	Все категории , состоящие н а динамическо м наблюдении	Тяжелое течение	Пенициллами н, таблетка/ капсула	M01CC01
28	E75.2	Другие сфинголипид озы	Все категории , состоящие н а динамическо м наблюдении	Болезнь Гоше (1 и 3 тип, вне зависимости от степени тяжести)	Имиглюцераз а, лиофилизат д л я приготовлени я раствора для инфузий	A16AB02
				Болезнь Фабри (Все стадии и степени тяжести)	Агалзидаза альфа , концентрат д л я приготовлени я раствора для инфузий	A16AB03
					Агалзидаза б е т а , лиофилизат д л я приготовлени я концентрата д л я приготовлени я раствора для инфузий	A16AB04
				1 типа синдром Гурлера)	Ларонидаза, концентрат д л я приготовлени я раствора для инфузий	A16AB05
29	E76.0 E76.1, E76.2, E76.3, E76.8	Мукополисах аридоз	Все категории , состоящие н а динамическо м наблюдении	Мукополисах аридоз 1-3 типа	Идурсульфаз , концентрат д л я приготовлени я раствора для инфузий	A16AB09
					Идурсульфаз б е т а , концентрат д л я приготовлени я раствора для инфузий	A16AB16
					Галсульфаз, концентрат	

30	E84	Кистозный фиброз (Муковисцидоз)	Все категории	Мукополисахаридоз 6-типа	для приготовления раствора для инфузий	A16AB08
				Мукополисахаридоз IVA тип	Элосульфазальфа, концентрат для приготовления раствора для инфузий	A16AB12
				Все типы, вне зависимости от степени тяжести	Мультиферменты (липаза, протеаза и т.д.), капсула	A09AA02
					Тобрамицин, порошок для ингаляций в капсулах, раствор для ингаляций	J01GB01
					Колистиметат натрия, порошок для приготовления раствора для инъекций или инфузий	J01XB01
					Дорназальфа, раствор для ингаляций	R05CB13
				Дети	Ципрофлоксацин, таблетка	J01MA02
				Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани		
				Все стадии и степени тяжести	Метотрексат, таблетка, раствор для инъекций	L01BA01
					Метилпреднизолон, таблетка	H02AB04
31	M08	Ювенильный артрит	Дети, состоящие на динамическом наблюдении	При неэффективности терапии первой линии	Этанерцепт, раствор для инъекций, порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инъекций	L04AB01

32	M05-M06	Ревматоидный артрит	Взрослые, состоящие на динамическом наблюдении, за исключением получателей пенсионных выплат	Все стадии и степени тяжести	Метилпреднизолон, таблетка, лиофилизат для приготовления раствора для инъекций	H02AB04
					Метотрексат, таблетка, раствор для инъекций	L01BA01
					Лефлуномид, таблетка	L04AA13
				При неэффективности терапии первой линии по решению врачебно-консультативной комиссии медицинской организации с участием профильных специалистов	Голимуаб, раствор для инъекций	L04AB06
					Ритуксимаб, концентрат для приготовления раствора для внутривенных инфузий	L01XC02
				При средней или высокой степени активности у взрослых пациентов в случаях неэффективности и непереносимости предыдущей терапии болезнью-модифицирующими и антиревматическими препаратами и антагонистами фактора некроза опухолей, непереносимой токсичности	Тоцилизумаб, раствор для подкожных инъекций	L04AC07

				по решению врачебно-кон сультативной комиссии медицинской организации с участием профильных специалистов		
33	M32	Системная красная волчанка	Все категории , состоящие н а динамическо м наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Метилпредни золон, таблетка	H02AB04
					Микофенолов ая кислота, капсула, таблетка	L04AA06
					Азатиоприн, таблетка	L04AX01
					Гидроксихлор о х и н, таблетка	P01BA02
34	M33-M33.9	Дерматополи миозит	Взрослые, состоящие на динамическо м наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Метилпредни золон, таблетка	H02AB04
					Преднизолон, таблетка	H02AB06
					Микофенолов ая кислота, капсула, таблетка	L04AA06
					Метотрексат, таблетка, раствор для инъекций	L01BA01
35	M34-M34.9	Системный склероз (, системная склеродермия)	Все категории , состоящие н а динамическо м наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Амлодипин, таблетка	C08CA01
					Циклофосфам ид, таблетка, лиофилизат д л я приготовлени я раствора для внутривенног о и внутримышеч ного введения	L01AA01
					Метотрексат, таблетка, раствор для инъекций	L01BA01

				Для лечения тяжелого феномена Рейно с дигитальным и язвами	Бозентан, таблетка	C02KX01
36	M35.2	Болезнь Бехчета	Взрослые, состоящие на динамическо м наблюдении	Все категории	Триамциноло н, мазь	D07AB09
					Преднизолон, таблетка	H02AB06
					Метилпредни золон, таблетка	H02AB04
37	M45	Анкилозирую щ и й спондилит	Взрослые, состоящие на динамическо м наблюдении , з а исключением получателей пенсионных выплат	Все стадии и степени тяжести	Сульфасалази н, таблетка	A07EC01
					Индометацин, таблетка	M01AB01
				П р и неэффективно сти терапии первой линии по решению врачебно-кон сультативной комиссии медицинской организации с участием профильных специалистов	Голимумаб, раствор для инъекций	L04AB06
				Пациентам, ранее получавшим препарат	Адалimumаб, раствор для инъекций	L04AB04
Болезни нервной системы						
38	G80	Церебральны й паралич	Взрослые, состоящие на динамическо м наблюдении , з а исключением получателей пенсионных выплат	При наличии эпилептифор м н ы х припадков	Топирамат, капсула, таблетка	N03AX11
					Вальпроевая кислота, таблетка, капсула, гранула, сироп, капли для приема внутрь	N03AG01
					Диазепам, таблетка	N05BA01
					Интерферон бета 1а,	

39	G35	Рассеянный склероз	Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	Все формы течения	лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения, раствор для инъекций	L03AB07
					Интерферон бета 1 b, лиофилизат для приготовления раствора для инъекций	L03AB08
					Глатирамера ацетат, раствор для подкожного введения	L03AX13
					Пэгинтерферон бета-1a, раствор для инъекций для подкожных инъекций	L03AB13
					Натализумаб, концентрат для приготовления раствора для инфузий	L04AA23
					Терифлуномид, таблетка	L04AA31
					Окрелизумаб, концентрат для приготовления раствора	L04AA36
			Взрослые, состоящие на динамическом наблюдении		Карбамазепин, таблетка	N03AF01
					Вальпроевая кислота, таблетка, капсула, гранула, сироп, капли для приема внутрь	N03AG01
					Оскарбазепин, таблетка	N03AF02

40	G40	Эпилепсия	, з а исключением получателей пенсионных выплат	Все стадии и степени тяжести	Ламотриджин , таблетка, таблетка жевательная	N03AX09
					Топирамат, капсула, таблетка	N03AX11
					Леветирацета м, таблетка, раствор для перорального применения	N03AX14
41	G70.2	Миастения	Все категории , состоящие н а динамическо м наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Неостигмин, раствор для инъекций	N07AA01
					Пиридостигм ина бромид, таблетка	N07AA02
42	G71.0	Мышечная дистрофия Дюшенна	Все категории	Все стадии и степени тяжести	Преднизолон, таблетка	H02AB06
				в возрасте 2-х лет и старше с подтвержденн о й нонсенс-мута цией в гене DMD	Аталурен, гранулы для пероральной суспензии	M09AX03
Психические расстройства и расстройства поведения						
					Тригексифени дил, таблетка	N04AA01
					Хлорпромази н, таблетка	N05AA01
					Левомепрома зин, таблетка	N05AA02
					Трифлуопераз ин, таблетка	N05AB06
					Галоперидол, таблетка, масляный раствор для инъекций	N05AD01
					Клозапин, таблетка	N05AH02
					Оланзапин, таблетка	N05AH03
					Рisperидон, таблетка, порошок для приготовлени	
Взрослые, состоящие на						

43	F00-F99	Психические заболевания	динамическом наблюдении, за исключением получателей пенсионных выплат	Все стадии и степени тяжести	я суспензий для внутримышечного введения пролонгированного действия, раствор для приема внутрь	N05AX08
					Палиперидон, таблетка, суспензия для инъекций внутримышечного введения пролонгированного действия	N05AX13
					Диазепам, таблетка	N05BA01
					Амитриптилин, таблетка	N06AA09
					Венлафаксин, таблетка, капсула	N06AX16
Некоторые инфекционные и паразитарные болезни						
					Пиридоксин, раствор для инъекций	A11HA02
					Амоксициллин и клавулановая кислота, таблетка, порошок для приготовления суспензии для приема внутрь	J01CR02
					Кларитромицин, таблетка	J01FA09
					Стрептомицин, порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения	J01GA01
					Канамицин, порошок для	

44	A15-A19 Z20.1 R76.1 Y58.0	Туберкулез	Все категории , состоящие н а динамическо м наблюдении	Интенсивная и поддерживаю щая фазы	приготовлени я раствора для инъекций	J01GB04
					Амикацин, раствор для инъекций, порошок для приготовлени я раствора для инъекций	J01GB06
					Левифлоксацин, таблетка	J01MA12
					Моксифлоксацин, таблетка	J01MA14
					Линезолид, таблетка	J01XX08
					Аминосалициловая кислота и ее производные, таблетка, гранулы, порошок дозированный для приготовления раствора для приема внутрь	J04AA01
					Циклосерин, капсула	J04AB01
					Рифампицин, капсула	J04AB02
					Капреомицин, порошок для приготовления раствора для инъекций	J04AB30
					Изониазид, таблетка, сироп, раствор для инъекций	J04AC01
					Протионамид, таблетка	J04AD01
					Пиразинамид, таблетка	J04AK01
					Этамбутол, раствор для	J04AK02

					инъекций, таблетка	
					Бедаквилин, таблетка	J04AK05
					Деламанид, таблетка	J04AK06
					Рифампицин и Изониазид, таблетка	J04AM02
					Рифампицин, Пиразинамид, Этамбутол и Изониазид, таблетка	J04AM06
				Все степени и стадии согласно с х е м е антиретровир у с н о й терапии, в том числе для профилактики беременных женщин и детей, рожденных от В И Ч инфицирован ных матерей, д л я проведения д о и постконтактн о й профилактики ВИЧ-инфекци и , ВИЧ-ассоции рованных заболеваний.	Дарунавир, таблетка	J05AE10
					Зидовудин, капсула, раствор для приема внутри	J05AF01
					Ламивудин, таблетка, раствор для приема внутри	J05AF05

45	B20-B24, Z20.6, Z20.1, Z29.2, Z29.8	ВИЧ-инфекция, для до и постконтактной профилактики ВИЧ-инфекции, ВИЧ-ассоциированных заболеваний	Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	Дети принимают лекарственные препараты одного производителя по достижении 18 лет. Пациенты из очага Туркестанской области и г. Шымкент с ВИЧ-инфекцией принимают лекарственные препараты одного производителя на протяжении всей жизни	Абакавир, таблетка; раствор для приема внутрь	J05AF06
					Тенофовир, таблетка	J05AF07
					Невирапин, таблетка, пероральная суспензия	J05AG01
					Эфавиренз, таблетка, капсула	J05AG03
					Этравирин, таблетка	J05AG04
					Зидовудин и Ламивудин, таблетка	J05AR01
					Ламивудин и Абакавир, таблетка	J05AR02
					Тенофовира дизопроксил и Эмтрицитабин, таблетка	J05AR03
					Зидовудин, Ламивудин и Абакавир, таблетка	J05AR04
					Эмтрицитабин, Тенофовира дизопроксил и Эфавиренз, таблетка	J05AR06
					Эмтрицитабин, Тенофовира дизопроксил и Рилпивирин, таблетка	J05AR08
					Лопинавир и Ритонавир, таблетка, раствор для приема внутрь	J05AR10

					Ламивудин, Абакавир и Долутегравир, таблетка	J05AR13
					Дарунавир и Кобицистат, таблетка	J05AR14
					Долутегравир, таблетка	J05AX12
Новообразования						
					Эпозтин альфа, раствор для инъекций	B03XA01
					Эпозтин зета, раствор для инъекций	B03XA01
					Эпозтин бета, раствор для инъекций	B03XA01
					Ципротерон, таблетка, раствор для инъекций	G03HA01
					Темозоломид, капсула	L01AX03
					Тегафур, капсула	L01BC03
					Капецитабин, таблетка	L01BC06
					Трастузумаб, раствор для инъекций; раствор для инфузий	L01XC03
					Иматиниб, таблетка, капсула	L01XE01
					Гефитиниб, таблетка	L01XE02
					Эрлотиниб, таблетка	L01XE03
					Сунитиниб, капсула	L01XE04
					Сорафениб, таблетка	L01XE05
					Лепатиниб, таблетка	L01XE07

46

C00-C97, D00
- D48 (за искл
D35.2)Онкологическ
и е
заболеванияВзрослые,
состоящие на
динамическо
м наблюдении
, за
исключением
получателей
пенсионных
выплатЗлокаествен
н ы е
новообразова
н и я
независимо от
стадии,
чувствительн
ы е к
таргетной
терапии

Афатиниб, таблетка	L01XE13
Вемурафениб, таблетка	L01XE15
Дабрафениб, капсула	L01XE23
Траметиниб, таблетка	L01XE25
Осимертиниб, таблетка	L01XE35
Кобиметиниб, таблетка	L01XE38
Лейпрорелин, лиофилизат д л я приготовлени я раствора для подкожного введения, порошок лиофилизиров анный для приготовлени я суспензии для инъекций	L02AE02
Гозерелин, имплантат пролонгирова нного действия для подкожного введения	L02AE03
Трипторелин, лиофилизат д л я приготовлени я суспензии для инъекций	L02AE04
Тамоксифен, таблетка	L02BA01
Торемифен, таблетка	L02BA02
Фулвестрант, раствор для внутримышеч ного введения	L02BA03
Бикалутамид, таблетка	L02BB03
Энзалутамид, капсулы	L02BB04

					Анастрозол, таблетка	L02BG03
					Летрозол, таблетка	L02BG04
					Филграстим, раствор для инъекций	L03AA02
					Интерферон альфа 2а, раствор для инъекций	L03AB04
					Интерферон альфа 2b, раствор для инъекций	L03AB05
					БЦЖ вакцина, порошок для приготовлени я суспензии д л я интравизикал ь н о г о введения в комплекте с растворителе м	L03AX03
					Клодроновая кислота, таблетка	M05BA02
					Золедроновая кислота, концентрат/ порошок лиофилизиров анный/ лиофилизат д л я приготовлени я раствора инфузий, раствор для инфузий	M05BA08
Паллиативная помощь						
					Омепразол, капсула	A02BC01
					Метоклопрам ид, таблетка, раствор для инъекций	A03FA01
					Бисакодил, таблетка,	

Пациентам с распространенными формами злокачественных новообразований, туберкулеза и ВИЧ-инфекции, хроническими прогрессирующими заболеваниями и в стадии декомпенсации и сердечной, легочной, печеночной, почечной недостаточности

Взрослые, за исключением получателей пенсионных выплат

Все стадии при наличии симптоматики

суппозитория ректальная	A06AB02
Лактулоза, сироп	A06AD11
Фуросемид, таблетка	C03CA01
Торасемид, таблетка	C03CA04
Спиронолактон, таблетка; капсула	C03DA01
Пропранолол, таблетка	C07AA05
Дексаметазон, таблетка	H02AB02
Преднизолон, таблетка	H02AB06
Кетопрофен, раствор для инъекций, таблетка, капсула, суппозитория	M01AE03
Морфин, раствор для инъекций; таблетка	N02AA01
Фентанил, трансдермальная терапевтическая система	N02AB03
Трамадол, таблетка, раствор для инъекций, капсула, суппозитория	N02AX02
Карбамазепин, таблетка	N03AF01
Диазепам, таблетка, раствор для инъекций	N05BA01
Амитриптилин, таблетка, драже, раствор для инъекций	N06AA09

Состояние после пересадки органов и тканей						
48	Z94	Состояние после пересадки органов и тканей	Взрослые, состоящие на динамическом наблюдении, за исключением получателей пенсионных выплат	Все стадии и степени тяжести	Метилпреднизолон, таблетка	H02AB04
					Преднизолон, таблетка	H02AB06
					Сульфаметоксазол и Триметоприм, таблетка, суспензия	J01EE01
					Флуконазол, капсула	J02AC01
					Итраконазол*, капсула	J02AC02
					Валацикловир, таблетка	J05AB11
			Для предупреждения риска отторжения трансплантатов органов и тканей, больные принимают лекарственные препараты одного производителя на протяжении всей жизни	Микофеноловая кислота, капсула, таблетка	L04AA06	
				Циклоспорин, капсула, раствор для приема внутрь	L04AD01	
				Такролимус, капсула	L04AD02	
				Азатиоприн, таблетка	L04AX01	
Болезни мочеполовой системы						
49	N00-N08	Прогрессирующие и гломерулярные заболевания	Взрослые, состоящие на динамическом наблюдении, за исключением	При морфологическом и верифицированном и клинически проявляющимся нефротическим и нефритическим синдромами, быстропрогресс	Метилпреднизолон, таблетка	H02AB04
					Преднизолон, таблетка	H02AB06
					Циклофосфамид, таблетка, лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения	L01AA01

50	N18	Хроническая болезнь почек с ренальной анемией	Взрослые, состоящие на динамическо м наблюдении , за исключением получателей пенсионных выплат	III-IV-V стадии, за исключением пациентов, получающих программный диализ	Микофенолов ая кислота, капсула, таблетка	L04AA06
					Циклоспорин, капсула, раствор для приема внутри	L04AD01
					Железа сульфат, капсула, таблетка	B03AA07
					Метокси полиэтиленгл иколь-эпоэти на бета, раствор для внутривенных и подкожных инъекций	B03XA
					Эпоэтин альфа, раствор для инъекций	B03XA01
					Эпоэтин зета, раствор для инъекций	B03XA01
					Эпоэтин бета, раствор для инъекций	B03XA01
Севеламер, порошок для приготовлени я оральной суспензии, таблетка	V03AE02					
2. Медицинские изделия и специализированные лечебные продукты в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи						
Болезни эндокринной системы						
				Все стадии и степени тяжести инсулинзавис имого диабета	Иглы к шприц-ручке	
					Тест полосы для определения кетоновых тел в моче	
					Одноразовые инсулиновые шприцы с маркировкой	
				Пациенты с сахарным диабетом на ф о н е интенсивной	Тест полосы для определения глюкозы в крови	
					1460 полос в год 1 пациенту	
					730 полос в год 1 пациенту	

51	E10- E11	Диабет сахарный	Взрослые, состоящие на динамическом наблюдении, за исключением получателей пенсионных выплат	инсулинотерапии – режим множественных инъекций инсулина (помповая инсулинотерапия) Пациенты с сахарным диабетом на фоне режима 2 инъекций инсулина смешанного типа действия Пациенты с сахарным диабетом на фоне терапии базальным инсулином	365 полос в год 1 пациенту
----	----------	-----------------	--	--	----------------------------

Паллиативная помощь

52		Пациентам с распространенными формами злокачественных новообразований, туберкулеза и ВИЧ - инфекции, хроническими прогрессирующими заболеваниями в стадии декомпенсации и сердечной, легочной, печеночной, почечной недостаточности	Взрослые, за исключением получателей пенсионных выплат	Все стадии при наличии симптоматики	Однокомпонентный дренируемый илео/колостомный калоприемник в комплекте с защитной пастой
----	--	---	--	-------------------------------------	--

Нарушения обмена веществ

53	E70.0	Фенилкетонурия	Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	Все формы, пожизненная терапия	Лечебные низкобелковые продукты и продукты с низким содержанием фенилаланина
----	-------	----------------	---	--------------------------------	--

Болезни кожи и подкожной клетчатки

54	L13, Q81	Буллезный эпидермолиз	Все категории, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Повязка мазевая с серебром*
					Повязка без фармпрепаратов*
					Повязка стерильная*
					Повязка абсорбирующая стерильная*
					Повязка абсорбирующая*
					Пластырь*
					Гидротюль, гидроактивная мазевая повязка*
					Повязка мазевая с перуанским бальзамом*
					Стерильные салфетки*
					Бинт фиксирующий эластичный*
					Фиксирующий бинт*
					Сетчатый трубчатый бинт*
					Бинт ватный мягкий нестерильный*
					Стерильная повязка на основе хлорамфеникола*

3. Лекарственные средства в системе обязательного социального медицинского страхования для взрослых получателей пенсионных выплат

Болезни системы кровообращения

1	I20- I25	Ишемическая болезнь сердца	Взрослые получатели пенсионных выплат, состоящие на динамическом наблюдении	Больные после стентирования коронарных сосудов, аортокоронарного шунтирования, инфаркта миокарда. Стенокардия напряжения III-IV ФК	Клопидогрел, таблетка	B01AC04
					Ацетилсалициловая кислота, таблетка	B01AC06
					Тикагрелор, таблетка	B01AC24
					Нитроглицерин, аэрозоль подъязычный, спрей подъязычный дозированный, таблетка подъязычная	C01DA02
					Изосорбида динитрат, спрей, таблетка	C01DA08
					Бисопролол, таблетка	C07AB07
					Амлодипин, таблетка	C08CA01

					Аторвастатин, таблетка	C10AA05
2	I10- I15	Артериальная гипертензия	Взрослые получатели пенсионных выплат, состоящие на динамическом наблюдении	2-4 степени риска; симптоматическая артериальная гипертензия при хронических заболеваниях почек	Индапамид, таблетка, капсула	C03BA11
					Метопролол, таблетка	C07AB02
					Бисопролол, таблетка	C07AB07
					Амлодипин, таблетка	C08CA01
					Эналаприл, таблетка	C09AA02
					Периндоприл, таблетка	C09AA04
					Фозиноприл, таблетка	C09AA09
					Кандесартан, таблетка	C09CA06
				При неэффективности базовой терапии	Моксонидин, таблетка	C02AC05
3	I47, I48	Аритмии	Взрослые получатели пенсионных выплат, состоящие на динамическом наблюдении	Фибрилляция предсердий (пароксизмальная, персистирующая, постоянная), в том числе после выполнения радиочастотной абляции (РЧА)	Варфарин, таблетка	B01AA03
					Дабигатрана этексилат, капсулы	B01AE07
					Дигоксин, таблетка	C01AA05
					Пропафенон, таблетка	C01BC03
					Амиодарон, таблетка	C01BD01
					Бисопролол, таблетка	C07AB07
					Верапамил, таблетка, капсула	C08DA01
			Взрослые получатели пенсионных	II - IV функциональные классы по NYHA, в том числе дилатационная кардиомиопатия и другие причины	Дигоксин, таблетка	C01AA05
					Торасемид, таблетка	C03CA04
					Спиринолактон, таблетка, капсула	C03DA01
					Бисопролол, таблетка	C07AB07

4	I50, I42	Хроническая сердечная недостаточность	выплат, состоящие на динамическом наблюдении	хронической сердечной недостаточности, не связанные с артериальной гипертензией и ишемической болезнью сердца	Карведилол, таблетка	C07AG02
					Рамиприл, таблетка, капсула	C09AA05
					Кандесартан, таблетка	C09CA06
5	I05-I09, I34-I39	Поражения клапанов сердца (больные с протезированными клапанами сердца)	Взрослые получатели пенсионных выплат, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Варфарин, таблетка	B01AA03
6	I70	Атеросклероз	Взрослые получатели пенсионных выплат, состоящие на динамическом наблюдении	Все категории	Клопидогрел, таблетка	B01AC04
					Ацетилсалициловая кислота, таблетка	B01AC06
					Симвастатин, таблетка	C10AA01
					Аторвастатин, таблетка	C10AA05
Болезни органов дыхания						
7	J45	Бронхиальная астма	Взрослые получатели пенсионных выплат, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Преднизолон, таблетка	H02AB06
					Сальбутамол, аэрозоль для ингаляций, раствор для небулайзера	R03AC02
					Сальметерол и Флутиказон, аэрозоль для ингаляций дозированный, порошок для ингаляций	R03AK06
					Формотерол и Будесонид, порошок для ингаляций, аэрозоль для ингаляций дозированный	R03AK07

8	J44	Хроническая обструктивная болезнь легких	Взрослые получатели пенсионных выплат, состоящие на динамическом наблюдении	В стадии обострения и ремиссии	Беклометазон, аэрозоль для ингаляций дозированный	R03BA01
					Будесонид, порошок, суспензия для ингаляций	R03BA02
					Флутиказон, аэрозоль для ингаляций	R03BA05
					Циклезонид, аэрозоль для ингаляций дозированный	R03BA08
					Индакатерол, порошок для ингаляций	R03AC18
					Сальметерол и Флутиказон, аэрозоль для ингаляций, порошок для ингаляций	R03AK06
					Формотерол и Будесонид, порошок для ингаляций, аэрозоль для ингаляций дозированный	R03AK07
					Фенотерол и Ипратропия бромид, раствор для ингаляций, аэрозоль для ингаляций	R03AL01
					Тиотропия бромид, раствор для ингаляций, капсула с порошком для ингаляций в комплекте с ингалятором	R03BB04
					Рофлумиласт, таблетка	R03DX07
					Амоксициллин, порошок	

9	J13-J16, J18	Пневмония внебольничная	Взрослые получатели пенсионных выплат	Легкой и средней степени тяжести	для приготовления суспензии для приема внутрь, таблетка, капсула	J01CA04
					Азитромицин, порошок для приготовления суспензии для приема внутрь, капсула, таблетка, гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь	J01FA10
Инфекционные и паразитарные болезни						
10	U07.1 U07.2	Коронавирусная инфекция COVID 19	Взрослые получатели пенсионных выплат	Легкая, средняя, степени тяжести без факторов риска (клиника ОРВИ)	Ибупрофен, таблетка	M01AE01
					Парацетамол, таблетка	N02BE01
				Пневмония, вероятный случай у пациентов средней степени тяжести с факторами риска тромбозмболии	Дабигатран, капсула	B01AE07
					Ривароксабан, таблетка	B01AF01
					Апиксабан, таблетка	B01AF02
					Ибупрофен, таблетка	M01AE01
					Парацетамол, таблетка	N02BE01
Болезни органов пищеварения						
11	B18.2, K74	Хронический вирусный гепатит С, включая стадию цирроза печени	Взрослые получатели пенсионных выплат, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Рибавирин, капсула, таблетка	J05AB04
					Софосбувир, таблетка	J05AP08
12	B18.0, B18.1	Вирусный гепатит В с	Взрослые получатели пенсионных выплат,		Тенофовир, таблетка	J05AF07

		дельта и без дельта агента	состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Пегинтерферон альфа 2а, раствор для инъекций	L03AB11
13	K25- K26	Язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки	Взрослые получатели пенсионных выплат, состоящие на динамическом наблюдении	В период обострения. Антибактериальные препараты назначаются при выявлении H.Pylori	Омепразол, капсула	A02BC01
					Висмута трикалия дицитрат, таблетка	A02BX05
					Амоксициллин, таблетка, капсула, порошок для приготовления оральной суспензии	J01CA04
					Кларитромицин, таблетка	J01FA09
					Метронидазол, таблетка	J01XD01
14	K21.0	Гастроэзофагальная рефлюксная болезнь	Взрослые получатели пенсионных выплат, состоящие на динамическом наблюдении	В период обострения	Омепразол, капсула	A02BC01
					Фамотидин, таблетка	A02BA03
Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм						
					Элтромбопаг, таблетка	B02BX05
					Эпоэтин зета, раствор для инъекций	B03XA01
					Эпоэтин бета, раствор для инъекций	B03XA01
					Эпоэтин альфа, раствор для инъекций	B03XA01
					Дексаметазон, таблетка	H02AB02
					Преднизолон, таблетка	H02AB06
					Хлорамбуцил, таблетка	L01AA02
					Мелфалан, таблетка	L01AA03

15	D45-47.9, C81 – C96 D56, D57, D59.5, D61, D69.3, D76.0	Злокачественные новообразования лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, включая миелодиспластические синдромы, включая некоторые заболевания крови, в том числе апластическую анемию и иммунную тромбоцитопению	Взрослые получатели пенсионных выплат, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести при верифицированном диагнозе	Метотрексат, таблетка, раствор для инъекций	L01BA01
					Меркаптопурин, таблетка	L01BB02
					Цитарабин, порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инъекций	L01BC01
					Винбластин, лиофилизат для приготовления раствора, раствор для инъекций	L01CA01
					Иматиниб, таблетка, капсула	L01XE01
					Дазатиниб, таблетка	L01XE06
					Нилотиниб, капсула	L01XE08
					Руксолитиниб, таблетка	L01XE18
					Ибрутиниб, капсула	L01XE27
					Гидроксикарбамид, капсула	L01XX05
					Третиноин*, капсула	L01XX14
					Интерферон альфа 2b, порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инъекций	L03AB05
					Циклоспорин, капсула, раствор для приема внутрь	L04AD01
					Талидомид, капсула	L04AX02

					Леналидомид, капсула	L04AX04
					Клодроновая кислота, таблетка	M05BA02
					Деферазирокс , таблетка	V03AC03
16	D50	Железодефицитная анемия	Женщины фертильного возраста, состоящие на динамическом наблюдении	Верифицированный диагноз железодефицитной анемии II, III степени	Железа сульфат, однокомпонентный/комбинированный с аскорбиновой кислотой, таблетка, капсула	B03AA07/ B03AE10
17	D55-64.9, D69 (искл D69.3)	Гематологические заболевания, включая апластическую анемию	Взрослые получатели пенсионных выплат, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести при верифицированном диагнозе	Элтромбопаг, таблетка	B02BX05
					Эпоэтин зета, раствор для инъекций	B03XA01
					Эпоэтин бета, раствор для инъекций	B03XA01
					Эпоэтин альфа, раствор для инъекций	B03XA01
					Преднизолон, таблетка	H02AB06
					Циклоспорин, капсула	L04AD01
					Деферазирокс , таблетка	V03AC03
Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ						
				Все стадии и степени сахарного диабета 2 типа. Без осложнений, выбор терапии обосновывается врачом ВОП и/или эндокринологом , достижение целевого	Метформин, таблетка	A10BA02
			Гликлазид, таблетка		A10BB09	
			Глимепирид, таблетка		A10BB12	
			Линаглиптин, таблетка		A10BH05	
			Репаглинид, таблетка		A10BX02	

18	E10-E11	Диабет сахарный	Взрослые получатели пенсионных выплат, состоящие на динамическом наблюдении	уровня гликированно г о гемоглобина, в комплексе с диабетически м образованием и изменением образа жизни.	Вилдаглиптин , таблетка	A10BH02
				Все стадии и степени сахарного диабета 2 типа. При наличии ожирения и факторов р и с к а сердечно-сосу дистых осложнений (дополнительн ая терапия) по назначению эндокринолога.	Лираглутид, раствор для подкожного введения	A10BJ02
					Дулаглутид, раствор для подкожного введения	A10BJ05
					Ликсисенатид , раствор для инъекций	A10BJ03
					Дапаглифлози н, таблетка	A10BK01
					Канаглифлози н, таблетка	A10BK02
					Эмпаглифлоз ин, таблетка	A10BK03
					Инсулин лизпро, раствор для инъекций	A10AB04
					Инсулин аспарт, раствор для инъекций	A10AB05
					Инсулин глулизин, раствор для инъекций	A10AB06
					Инсулин растворимый человеческий, генно-инжене рный, раствор для инъекций	A10AB01
					Инсулин изофан человеческий генно-инжене р н ы й суточного	A10AC01

					действия (средний), суспензия	
				Все стадии и степени сахарного диабета I и II типа	Инсулин двухфазный человеческий генно-инженерный, суспензия	A10AD01
					Инсулин лизпро двухфазный в комбинации с инсулином средней продолжительности (смесь аналогов инсулина короткого и средней продолжительности действия), суспензия	A10AD04
					Инсулин аспарт двухфазный в комбинации с инсулином средней продолжительности (смесь аналогов инсулина короткого и средней продолжительности действия), суспензия	A10AD05
					Инсулин гларгин, раствор для инъекций	A10AE04
					Инсулин детемир, раствор для инъекций	A10AE05
			Взрослые получатели пенсионных		Десмопрессин, лиофилизат	

19	E23.2	Несахарный диабет	выплат, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	оральный; таблетка	H01BA02
20	E00-E03, E89.0, E05, E20	Гипотиреоз/ Гипертиреоз/ Гипопаратиреоз	Взрослые получатели пенсионных выплат, состоящие на динамическом наблюдении	Верифицированный диагноз. Гипотиреоз	Левотироксин, таблетка	H03AA01
				Верифицированный диагноз Гипертиреоз	Тиамазол, таблетка	H03BB02
21	E 2 2 (исключая E22.8), D35.2	Гормонально активные опухоли гипофиза. Акромегалия	Взрослые получатели пенсионных выплат, состоящие на динамическом наблюдении	Верифицированный диагноз данными обследования	Бромокриптин, таблетка	G02CB01
					Каберголин, таблетка	G02CB03
					Октреотид, микросферы для приготовления суспензии для инъекций, лиофилизат для приготовления суспензии для инъекций	H01CB02
					Ланреотид, раствор для подкожных инъекций, лиофилизат для приготовления суспензии	H01CB03
Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани						
				Все стадии и степени тяжести	Метилпреднизолон, таблетка, лиофилизат для приготовления раствора для инъекций	H02AB04
					Метотрексат, таблетка,	L01BA01

22	M05-M06	Ревматоидный артрит	Взрослые получатели пенсионных выплат, состоящие на динамическом наблюдении		раствор для инъекций	
					Лефлуномид, таблетка	L04AA13
				При неэффективности терапии первой линии по решению врачебно-консультативной комиссии медицинской организации с участием профильных специалистов	Голимумаб, раствор для инъекций	L04AB06
					Ритуксимаб, концентрат для приготовления раствора для внутривенных инфузий	L01XC02
				При средней или высокой степени активности у взрослых пациентов в случаях неэффективности и непереносимости предыдущей терапии болезнь-модифицирующим и антиревматическими препаратами и антагонистам и фактора некроза опухолей, непереносимой токсичности по решению врачебно-консультативной комиссии медицинской организации с участием профильных специалистов	Тоцилизумаб, раствор для подкожных инъекций	L04AC07

23	M45	Анкилозирующий спондилит	Взрослые получатели пенсионных выплат, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Сульфасалазин, таблетка	A07EC01
					Индометацин, таблетка	M01AB01
				При неэффективности терапии первой линии по решению врачебно-консультативной комиссии медицинской организации с участием профильных специалистов	Голимумаб, раствор для инъекций	L04AB06
				Пациентам, ранее получавшим препарат	Адалимумаб, раствор для инъекций	L04AB04
24	M02	Реактивный артрит	Взрослые получатели пенсионных выплат	Все стадии и степени тяжести	Сульфасалазин, таблетка	A07EC01
					Преднизолон, таблетка	H02AB06
					Доксициклин, капсула	J01AA02
					Азитромицин, порошок для приготовления суспензии для приема внутрь, капсула, таблетка	J01FA10
					Ципрофлоксацин, таблетка	J01MA02
					Диклофенак, таблетка	M01AB05
25	M15-M19	Артрозы	Взрослые получатели пенсионных выплат, состоящие на динамическом наблюдении	Все категории	Диклофенак, таблетка	M01AB05
					Мелоксикам, таблетка	M01AC06
					Парацетамол, таблетка	N02BE01
					Фолиевая кислота, таблетка	B03BB01

26	M30, M31	Узелковый полиартериит и родственные состояния; Другие некротизирующие васкулопатии	Взрослые получатели пенсионных выплат, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Преднизолон, таблетка	H02AB06
					Циклофосфамид, таблетка, лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения	L01AA01
					Метотрексат, таблетка, раствор для инъекций	L01BA01
Болезни нервной системы						
27	G80	Церебральный паралич	Взрослые получатели пенсионных выплат, состоящие на динамическом наблюдении	При наличии эпилептиформных приступов	Топирамат, капсула, таблетка	N03AX11
					Вальпроевая кислота, таблетка, капсула, гранула, сироп, капли для приема внутрь	N03AG01
					Диазепам, таблетка	N05BA01
28	G40	Эпилепсия	Взрослые получатели пенсионных выплат, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Карбамазепин, таблетка	N03AF01
					Вальпроевая кислота, таблетка, капсула, гранула, сироп, капли для приема внутрь	N03AG01
					Окскарбазепин, таблетка	N03AF02
					Ламотриджин, таблетка, таблетка жевательная	N03AX09
					Топирамат, капсула, таблетка	N03AX11
					Леветирацетам, таблетка,	

					раствор для перорального применения	N03AX14
29	G30	Болезнь Альцгеймера	Взрослые получатели пенсий, состоящие на динамическом наблюдении	Все категории	Донепезил, таблетка	N06DA02
					Мемантин, таблетка	N06DX01
30	G20	Болезнь Паркинсона	Взрослые получатели пенсий, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Леводопа и Карбидопа, таблетка	N04BA02
					Прамипексол, таблетка	N04BC05
					Разагилин, таблетка	N04BD02
31	G50, G51, G52, G54	Поражение черепных нервов	Взрослые получатели пенсий, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Карбамазепин, таблетка	N03AF01
Психические расстройства и расстройства поведения						
32	F00-F99	Психические заболевания	Взрослые получатели пенсий, состоящие на	Все стадии и степени тяжести	Тригексифенидил, таблетка	N04AA01
					Хлорпромазин, таблетка	N05AA01
					Левомепромазин, таблетка	N05AA02
					Трифлуоперазин, таблетка	N05AB06
					Галоперидол, таблетка, масляный раствор для инъекций	N05AD01
					Клозапин, таблетка	N05AH02
					Оланзапин, таблетка	N05AH03
					Рisperидон, таблетка, порошок для приготовления суспензий для внутримышечного введения	N05AX08

			динамическо м наблюдении		пролонгирова н н о действия, раствор для приема внутри	
					Палиперидон, таблетка, суспензия для инъекций внутримышеч ного введения пролонгирова н н о действия	N05AX13
					Диазепам, таблетка	N05BA01
					Амитриптили н, таблетка	N06AA09
					Венлафаксин, таблетка, капсула	N06AX16
Новообразования						
					Эпоэтин альфа, раствор для инъекций	B03XA01
					Эпоэтин зета, раствор для инъекций	B03XA01
					Эпоэтин бета, раствор для инъекций	B03XA01
					Ципротерон, таблетка, раствор для инъекций	G03HA01
					Темозоломид, капсула	L01AX03
					Тегафур, капсула	L01BC03
					Капецитабин, таблетка	L01BC06
					Трастузумаб, раствор для инъекций; раствор для инфузий	L01XC03

33	C00-C97, D00 - D48 (за искл D35.2)	Онкологическ и е заболевания	Взрослые получатели пенсионных выплат, состоящие на динамическо м наблюдении	Злокачествен н ы е новообразова н и я независимо от стадии, чувстви тельн ы е к таргетной терапии	Иматиниб, таблетка, капсула	L01XE01
					Гефитиниб, таблетка	L01XE02
					Эрлотиниб, таблетка	L01XE03
					Сунитиниб, капсула	L01XE04
					Сорафениб, таблетка	L01XE05
					Лапатиниб, таблетка	L01XE07
					Афатиниб, таблетка	L01XE13
					Вемурафениб, таблетка	L01XE15
					Дабрафениб, капсула	L01XE23
					Траметиниб, таблетка	L01XE25
					Осимертиниб, таблетка	L01XE35
					Кобиметиниб, таблетка	L01XE38
					Лейпрорелин, лиофилизат д л я приготовления раствора для подкожного введения, порошок лиофилизиров анный для приготовления суспензии для инъекций	L02AE02
					Гозерелин, имплантат пролонгирова нного действия для подкожного введения	L02AE03
					Трипторелин, лиофилизат д л я	L02AE04

приготовлени я суспензии для инъекций	
Тамоксифен, таблетка	L02BA01
Торемифен, таблетка	L02BA02
Фулвестрант, раствор для внутримышеч ного введения	L02BA03
Бикалутамид, таблетка	L02BB03
Энзалутамид, капсулы	L02BB04
Анастрозол, таблетка	L02BG03
Летрозол, таблетка	L02BG04
Филграстим, раствор для инъекций	L03AA02
Интерферон альфа 2а, раствор для инъекций	L03AB04
Интерферон альфа 2b, раствор для инъекций	L03AB05
БЦЖ вакцина, порошок для приготовлени я суспензии д л я интравизикал ь н о г о введения в комплекте с растворителе м	L03AX03
Клодроновая кислота, таблетка	M05BA02
Золедроновая кислота, концентрат/ порошок лиофилизиров анный/	

					лиофилизат для приготовлени я раствора инфузий, раствор для инфузий	M05BA08
Паллиативная помощь						
34		Пациентам с распростране нными формами злокачественн ых новообразова ний, туберкулеза и ВИЧ - инфекции, хроническими прогрессирую щими заболеваниям и в стадии декомпенсаци и сердечной, легочной, печеночной, почечной недостаточно сти	Взрослые получатели пенсионных выплат	Все стадии при наличии симптоматики	Омепразол, капсула	A02BC01
					Метоклопрам ид, таблетка, раствор для инъекций	A03FA01
					Бисакодил, таблетка, суппозитория ректальная	A06AB02
					Лактулоза, сироп	A06AD11
					Фуросемид, таблетка	C03CA01
					Торасемид, таблетка	C03CA04
					Спиринолакто н, таблетка; капсула	C03DA01
					Пропранолол, таблетка	C07AA05
					Дексаметазон, таблетка	H02AB02
					Преднизолон, таблетка	H02AB06
					Кетопрофен, раствор для инъекций, таблетка, капсула, суппозитория	M01AE03
					Морфин, раствор для инъекций; таблетка	N02AA01
					Фентанил, трансдермаль ная терапевтическ ая система	N02AB03
					Трамадол, таблетка,	

					раствор для инъекций, капсула, суппозитория	N02AX02
					Карбамазепин, таблетка	N03AF01
					Диазепам, таблетка, раствор для инъекций	N05BA01
					Амитриптилин, таблетка, драже, раствор для инъекций	N06AA09
Состояние после пересадки органов и тканей						
35	Z94	Состояние после пересадки органов и тканей	Взрослые получатели пенсионных выплат, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Метилпреднизолон, таблетка	H02AB04
					Преднизолон, таблетка	H02AB06
					Сульфаметоксазол и Триметоприм, таблетка, суспензия	J01EE01
					Флуконазол, капсула	J02AC01
					Итраконазол*, капсула	J02AC02
					Валацикловир, таблетка	J05AB11
					Для предупреждения риска отторжения трансплантатов органов и тканей, больные принимают лекарственные препараты одного производителя на протяжении всей жизни	Микофеноловая кислота, капсула, таблетка
				Циклоспорин, капсула, раствор для приема внутрь		L04AD01
				Такролимус, капсула		L04AD02
Болезни глаза и слуха						

36	J01, J32	Острый/ хронический синусит	Взрослые получатели пенсионных выплат	Легкой и средней степени тяжести	Амоксицилли н и клавулановая кислота, порошок для приготовлени я суспензии для приема внутри, таблетка	J01CR02
					Азитромицин, порошок для приготовлени я суспензии для приема внутри, капсула, таблетка	J01FA10
37	J30.1-J30.4	Аллергически й ринит	Взрослые получатели пенсионных выплат	Все категории	Лоратадин, таблетка	R06AX13
					Беклометазон, спрей назальный	R01AD01
38	H66, H67	Острый/ хронический гнойный средний отит	Взрослые получатели пенсионных выплат, состоящие на динамическо м наблюдении	Легкой и средней степени тяжести	Амоксицилли н и клавулановая кислота, порошок для приготовлени я суспензии для приема внутри, таблетка	J01CR02
					Азитромицин, таблетка, капсула, порошок для приготовлени я суспензии для приема внутри, гранулы для приготовлени я суспензии для приема внутри	J01FA10
39	H16	Острый/ хронический кератит	Взрослые получатели пенсионных выплат	Легкой и средней степени тяжести	Офлоксацин, капли глазные	S01AE01
					Тобрамицин, капли глазные	S01AA12
					Ацикловир, мазь глазная	S01AD03

40	H01, H10, H11, H20	Острый/хронический блефарит/конъюнктивит / иридоциклит	Взрослые получатели пенсионных выплат, состоящие на динамическом наблюдении	Легкой и средней степени тяжести	Хлорамфеникол, капли глазные	S01AA01
					Тобрамицин, капли глазные	S01AA12
41	H40-H42	Глаукома	Взрослые получатели пенсионных выплат, состоящие на динамическом наблюдении	Все категории	Тимолол, капли глазные	S01ED01
					Латанопрост, капли глазные	S01EE01
Болезни кожи и подкожной клетчатки						
42	L51	Эритема многоформная	Взрослые получатели пенсионных выплат, состоящие на динамическом наблюдении	Все категории	Гидрокортизон, мазь	D07AA02
					Преднизолон, таблетка	H02AB06
43	L40	Псориаз	Взрослые получатели пенсионных выплат, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Метотрексат, раствор для инъекций	L01BA01
					Циклоспорин, капсула	L04AD01
				При неэффективности базисной иммуносупрессивной терапии по решению врачебно-консультативной комиссии медицинской организации с участием профильных специалистов	Устекинумаб раствор для инъекций	L04AC05
				Все стадии и степени тяжести	Сульфасалазин, таблетка	A07EC01
					Метилпреднизолон, таблетка	H02AB04
					Преднизолон, таблетка	H02AB06
					Метотрексат, таблетка,	

44	M07.3	Псориатическ ие артропатии	Взрослые получатели пенсионных выплат, состоящие на динамическо м наблюдении	П р и неэффективно сти базисной иммуносупре ссивной терапии по решению врачебно-кон сультативной комиссии медицинской организации с участием профильных специалистов	раствор для инъекций	L01BA01
					Лефлуномид, таблетка	L04AA13
					Диклофенак, таблетка	M01AB05
					Голимумаб, раствор для инъекций	L04AB06
					Устекинумаб, раствор для инъекций	L04AC05
Болезни мочеполовой системы						
45	N40	Гиперплазия предстательн ой железы	Взрослые получатели пенсионных выплат, состоящие на динамическо м наблюдении	Все степени и стадии	Доксазозин, таблетка	C02CA04
					Дутастерид, капсула	G04CB02
46	N60	Доброкачеств енная дисплазия молочной железы	Взрослые получатели пенсионных выплат, состоящие на динамическо м наблюдении	Все степени и стадии	Бромокрипти н, таблетка	G02CB01
					Тамоксифен, таблетка	L02BA01
47	N80	Эндометриоз	Взрослые получатели пенсионных выплат, состоящие на динамическо м наблюдении	Все степени и стадии	Диеногест, таблетка	G03DB08
					Левоноргестр ел, таблетка	G03AC03
					Амоксицилли н, таблетка	J01CA04
					Амоксицилли н и клавулановая кислота, таблетка	J01CR02

48	N11, N30, N34, N41.0, N41.1	Хронические инфекции мочеполовой системы	Взрослые получатели пенсионных выплат, состоящие на динамическом наблюдении	При легкой и средней степени тяжести	Цефуроксим, таблетка	J01DC02
					Цефиксим, суспензия для приема внутрь, капсулы	J01DD08
					Сульфаметокс а з о л и Триметоприм, таблетка	J01EE01
					Ципрофлоксацин, таблетка	J01MA02
					Нитрофурантоин, таблетка	J01XE01
49	N00-N08	Прогрессирующие гломерулярные заболевания	Взрослые получатели пенсионных выплат, состоящие на динамическом наблюдении	При морфологическом и верифицированном и клинически проявляющимся нефротическим и нефритическим синдромами, быстро прогрессирующим течением (в т.ч. при аутоиммунных заболеваниях)	Метилпреднизолон, таблетка	H02AB04
					Преднизолон, таблетка	H02AB06
					Циклофосфамид, таблетка, лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения	L01AA01
					Микофеноловая кислота, капсула, таблетка	L04AA06
					Циклоспорин, капсула, раствор для приема внутрь	L04AD01
					Железа сульфат, капсула, таблетка	B03AA07
					Метоксиполиэтиленгликоль-эпозтина бета, раствор для внутривенных и подкожных инъекций	B03XA

50	N18	Хроническая болезнь почек с ренальной анемией	Взрослые получатели пенсионных выплат, состоящие на динамическо м наблюдении	III-IV-V стадии, за исключением пациентов, получающих программный диализ	Эпоэтин альфа, раствор для инъекций	B03XA01
					Эпоэтин зета, раствор для инъекций	B03XA01
					Эпоэтин бета, раствор для инъекций	B03XA01
					Севеламер, порошок для приготовлени я оральной суспензии, таблетка	V03AE02

4. Медицинские изделия и специализированные лечебные продукты в системе обязательного социального медицинского страхования на амбулаторном уровне для взрослых получателей пенсионных выплат

Болезни эндокринной системы

1	E10- E11	Диабет сахарный	Взрослые получатели пенсионных выплат, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести инсулинзависимого диабета	Иглы к шприц-ручке
				Пациенты с сахарным диабетом на фоне интенсивной инсулинотерапии – режим множественных инъекций инсулина (помповая инсулинотерапия) Пациенты с сахарным диабетом на фоне режима 2 инъекций инсулина смешанного типа действия Пациенты с сахарным диабетом на фоне терапии базальным инсулином	Тест полосы для определения кетоновых тел в моче
					Одноразовые инсулиновые шприцы с маркировкой
					Тест полосы для определения глюкозы в крови
					1460 полос в год 1 пациенту
					730 полос в год 1 пациенту
				365 полос в год 1 пациенту	

Паллиативная помощь						
2		Пациентам с распространенными формами злокачественных новообразований, туберкулеза и ВИЧ-инфекции, хроническими прогрессирующими заболеваниями в стадии декомпенсации сердечной, легочной, печеночной, почечной недостаточности	Взрослые получатели пенсионных выплат	Все стадии при наличии симптоматики	Однокомпонентный дренируемый илео/колостомный калоприемник в комплекте с защитной пастой	
5. Лекарственные средства, медицинские изделия и специализированные лечебные продукты в системе обязательного социального медицинского страхования на амбулаторном уровне для детей до 18 лет						
Болезни системы кровообращения						
1	I10- I15	Артериальная гипертензия	Дети, состоящие на динамическом наблюдении	2-4 степени риска; симптоматическая артериальная гипертензия при хронических заболеваниях почек	Индапамид, таблетка, капсула	C03BA11
					Метопролол, таблетка	C07AB02
					Бисопролол, таблетка	C07AB07
					Амлодипин, таблетка	C08CA01
					Эналаприл, таблетка	C09AA02
					Периндоприл, таблетка	C09AA04
					Фозиноприл, таблетка	C09AA09
					Кандесартан, таблетка	C09CA06
				При неэффективности базовой терапии	Моксонидин, таблетка	C02AC05
	Варфарин, таблетка	B01AA03				

2	I47, I48	Аритмии	Дети, состоящие на динамическом наблюдении	Фибрилляция предсердий (пароксизмальная, персистирующая, постоянная), в том числе после выполнения радиочастотной абляции (РЧА)	Дабигатрана этексилат, капсулы	B01AE07
					Дигоксин, таблетка	C01AA05
					Пропафенон, таблетка	C01BC03
					Амиодарон, таблетка	C01BD01
					Бисопролол, таблетка	C07AB07
					Верапамил, таблетка, капсула	C08DA01
3	I50, I42	Хроническая сердечная недостаточность	Дети, состоящие на динамическом наблюдении	II-IV функциональные классы по NYHA, в том числе дилатационная кардиомиопатия и другие причины хронической сердечной недостаточности, не связанные с артериальной гипертензией и ишемической болезнью сердца	Дигоксин, таблетка	C01AA05
					Торасемид, таблетка	C03CA04
					Спиринолактон, таблетка, капсула	C03DA01
					Бисопролол, таблетка	C07AB07
					Карведилол, таблетка	C07AG02
					Рамиприл, таблетка, капсула	C09AA05
					Кандесартан, таблетка	C09CA06
4	I05-I09, I34-I39	Поражения клапанов сердца (больные с протезированными клапанами сердца)	Дети, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Варфарин, таблетка	B01AA03
		Эндокардит инфекционный		После стационарного лечения	Ампициллин, порошок для инъекций	J01CA01
					Амоксициллин, порошок для инъекций	J01CA04

5	I33, I 01.1	й (острый/ подострый)	Дети		Цефтриаксон, порошок для инъекций	J01DD04
				Только в комбинации с беталактамы м антибиотиком	Гентамицин, раствор для инъекций	J01GB03
Болезни органов дыхания						
6	J45	Бронхиальная астма	Дети, состоящие на динамическо м наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Преднизолон, таблетка	H02AB06
					Сальбутамол, аэрозоль для ингаляций, раствор для небулайзера	R03AC02
					Сальметерол и Флутиказон, аэрозоль для ингаляций дозированный , порошок для ингаляций	R03AK06
					Формотерол и Будесонид, порошок для ингаляций, аэрозоль для ингаляций дозированный	R03AK07
					Беклометазон, аэрозоль для ингаляций дозированный	R03BA01
					Будесонид, порошок, суспензия для ингаляций	R03BA02
					Флутиказон, аэрозоль для ингаляций	R03BA05
					Циклезонид, аэрозоль для ингаляций дозированный	R03BA08
					Монтелукаст, таблетка, в том числе жевательная, гранула	R03DC03

7	J 00-J06	Острые респираторные инфекции верхних дыхательных путей	Дети	Все стадии и степени тяжести	Ибупрофен, таблетка, суспензия	M01AE01
					Парацетамол, таблетка, суппозитория ректальная, раствор для орального применения, суспензия для орального применения	N02BE01
8	J12 J 13-J16 J18	Пневмония	Дети	Все стадии и степени тяжести	Амоксициллин, таблетка, порошок для приготовления суспензии для приема внутрь, капсула	J01CA04
					Цефуроксим, таблетка, гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь	J01DC02
					Азитромицин, порошок для приготовления суспензии для приема внутрь, таблетка, капсула, гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь	J01FA10
					Ибупрофен, таблетка, суспензия	M01AE01
					Парацетамол, таблетка, суппозитория ректальная, раствор для орального применения, суспензия для	N02BE01

					орального применения	
9	J 20- J22	Острые респираторные инфекции нижних дыхательных путей	Дети	Все стадии и степени тяжести	Ибупрофен, таблетка, суспензия	M01AE01
					Парацетамол, таблетка, суппозитория ректальная, раствор для орального применения, суспензия для орального применения	N02BE01
				П р и присоединении бактериальной инфекции	Азитромицин, порошок для приготовления суспензии для приема внутрь, таблетка, капсула, гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь	J01FA10
					Амоксициллин, таблетка, порошок для приготовления суспензии для приема внутрь, капсула	J01CA04
					Амоксициллин и клавулановая кислота, таблетка, порошок для приготовления суспензии для приема внутрь	J01CR02
				П р и бронхообструкции	Сальбутамол, аэрозоль для ингаляций, раствор для небулайзера	R03AC02

10	J32 J35	Синусит / болезни миндалин и аденоидов	Дети	Все стадии и степени тяжести	Амоксицилли н и клавулановая кислота, таблетка, порошок для приготовлени я суспензии для приема внутри	J01CR02
					Цефутоксим, таблетка, гранулы для приготовлени я суспензии для приема внутри	J01DC02
					Азитромицин, порошок для приготовлени я суспензии для приема внутри, таблетка, капсула, гранулы для приготовлени я суспензии для приема внутри	J01FA10
11	J30	Вазомоторны й и аллергически й ринит	Дети	Все стадии и степени тяжести	Цетиризин, таблетка, раствор оральный	R06AE07
					Лоратадин, таблетка, сироп	R06AX13
					Беклометазон, спрей дозированный назальный	R01AD01
Болезни органов пищеварения						
12	B18.2, K74	Хронический вирусный гепатит С, включая стадию цирроза печени	Дети, состоящие на динамическо м наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Рибавирин, капсула, таблетка	J05AB04
					Софосбувир, таблетка	J05AP08
					Тенофовир, таблетка	J05AF07

13	B18.0, B18.1	Вирусный гепатит В с дельта и без дельта агента	Дети, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Пегинтерферон альфа 2a, раствор для инъекций	L03AB11
				Все стадии и степени тяжести	Пегинтерферон альфа 2b, порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инъекций	L03AB10
14	K25- K26	Язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки	Дети, состоящие на динамическом наблюдении	В период обострения. Антибактериальные препараты назначаются при выявлении H.Pylori	Омепразол, капсула	A02BC01
					Висмута трикалия дицитрат, таблетка	A02BX05
					Амоксициллин, таблетка, капсула, порошок для приготовления оральной суспензии	J01CA04
					Кларитромицин, таблетка	J01FA09
15	K21	Гастроэзофагеально-рефлюксная болезнь	Дети, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Метронидазол, таблетка	J01XD01
					Ранитидин, таблетка	A02BA02
					Омепразол, капсула	A02BC01
					Эзомепразол, капсула, таблетка	A02BC05
					Метоклопрамид, таблетка	A03FA01
					Домперидон, таблетка	A03FA03
				Все стадии и степени тяжести	Ранитидин, таблетка	A02BA02
					Омепразол, капсула	A02BC01
					Эзомепразол, капсула, таблетка	A02BC05
					Метоклопрамид, таблетка	A03FA01

16	K29	Гастрит и дуоденит	Дети, состоящие на динамическом наблюдении		Домперидон, таблетка	A03FA03
				Антибактериальные препараты назначаются при выявлении H.Pylori	Амоксициллин, таблетка, порошок для приготовления суспензии для приема внутрь, капсула	J01CA04
					Кларитромицин, таблетка	J01FA09
					Метронидазол, таблетка	J01XD01
17	K59.0	Запор	Дети	Все стадии и степени тяжести	Бисакодил, суппозитории ректальные	A06AB02
					Лактулоза, сироп	A06AD11
18	K60	Трещина и свищ области заднего прохода и прямой кишки	Дети, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Бисакодил, суппозитории ректальные	A06AB02
					Лактулоза, сироп	A06AD11
					Цефуроксим, таблетка, гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь	J01DC02
					Метронидазол, таблетка	J01XD01
19	K58	Синдром раздраженного кишечника	Дети	Все стадии и степени тяжести	Силиконы, раствор для приема внутрь	A03AX13
					Лоперамид, капсула	A07DA03
					Лактулоза, сироп	A06AD11
20	K72	Печеночная недостаточность	Дети, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Лактулоза, сироп	A06AD11
					Эргокальциферол, капли, раствор	A11CC01

21	K90	Целиакия	Дети	Все стадии и степени тяжести	масляный для приема внутрь	
				При тяжелом и торпидном течении	Преднизолон, таблетка	H02AB06
22	K86.1	Хронический панкреатит	Дети	В стадии обострения	Омепразол, капсула	A02BC01
					Мультиферменты (липаза, протеаза и т.д.), таблетка, капсула	A09AA02
					Октреотид, микросферы для приготовления суспензии для инъекций, раствор для подкожных инфекций	H01CB02
					Ибупрофен, таблетка, суспензия	M01AE01
					Парацетамол, таблетка, суппозитория ректальная, раствор для орального применения, суспензия для орального применения	N02BE01
23	K81, K83.0	Холецистит/Холангит	Дети, состоящие на динамическом наблюдении	В стадии обострения	Урсодезоксихолевая кислота, капсула	A05AA02
					Амоксициллин, таблетка, порошок для приготовления суспензии для приема внутрь, капсула	J01CA04
					Цефуроксим, таблетка, гранулы для приготовления	J01DC02

					я суспензии для приема внутри	
24	K80	Желчекаменная болезнь	Дети, состоящие на динамическом наблюдении	При наличии рентгеногати вных холестериновых камней	Урсодезоксик олевая кислота, капсула	A05AA02
Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм						
25	D45-47.9, C81 – C96 D56,	Злокачествен ные новообразова ния лимфоидной, кроветворной и родственных тканей, включая миелодиспла стические синдромы,	Дети, состоящие на	Все стадии и степени тяжести при	Элтромбопаг, таблетка	B02BX05
					Эпоэтин зета, раствор для инъекций	B03XA01
					Эпоэтин бета, раствор для инъекций	B03XA01
					Эпоэтин альфа, раствор для инъекций	B03XA01
					Дексаметазон, таблетка	H02AB02
					Преднизолон, таблетка	H02AB06
					Хлорамбуцил, таблетка	L01AA02
					Мелфалан, таблетка	L01AA03
					Метотрексат, таблетка, раствор для инъекций	L01BA01
					Меркаптопурин, таблетка	L01BB02
					Цитарабин, порошок лиофилизиров анный для приготовлени я раствора для инъекций	L01BC01
					Винбластин, лиофилизат для приготовлени я раствора, раствор для инъекций	L01CA01

	D57, D59.5, D61, D69.3, D76.0	включая некоторые заболевания крови, в том числе апластическую анемию и иммунную тромбоцитопению	динамическом наблюдении	верифицированном диагнозе	Иматиниб, таблетка, капсула	L01XE01
					Дазатиниб, таблетка	L01XE06
					Нилотиниб, капсула	L01XE08
					Руксолитиниб, таблетка	L01XE18
					Ибрутиниб, капсула	L01XE27
					Гидроксикарбамид, капсула	L01XX05
					Третиноин*, капсула	L01XX14
					Интерферон альфа 2b, порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инъекций	L03AB05
					Циклоспорин, капсула, раствор для приема внутрь	L04AD01
					Талидомид, капсула	L04AX02
					Леналидомид, капсула	L04AX04
					Клодроновая кислота, таблетка	M05BA02
					Деферазирокс, таблетка	V03AC03
26	D50	Железодефицитная анемия	Дети до 18 лет, состоящие на динамическом наблюдении	Верифицированный диагноз железодефицитной анемии II, III степени	Железа сульфат, однокомпонентный/комбинированный с аскорбиновой кислотой, таблетка, капсула	B03AA07/ B03AE10
			Дети до 12 лет,		Железа сульфат, таблетка/	

			состоящие на динамическом наблюдении		капсула/капли / раствор для приема внутрь/ сироп	B03AA07
27	D55-64.9 D 69 (исключая D56, D57, D59.5, D61, D69.3, D76.0)	Гематологические заболевания (исключая некоторые заболевания крови, в том числе апластическую анемию, иммунные тромбоцитопении)	Дети, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести при верифицированном диагнозе	Элтромбопаг, таблетка	B02BX05
					Эпоэтин зета, раствор для инъекций	B03XA01
					Эпоэтин бета, раствор для инъекций	B03XA01
					Эпоэтин альфа, раствор для инъекций	B03XA01
					Преднизолон, таблетка	H02AB06
					Циклоспорин, капсула	L04AD01
					Деферазирокс, таблетка	V03AC03
Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ						
				Все стадии и степени сахарного диабета 2 типа. Без осложнений, выбор терапии обосновывается врачом ВОП и/или эндокринологом, достижение целевого уровня гликированного гемоглобина, в комплексе с диабетическим образованием и изменением образа жизни.	Метформин, таблетка	A10BA02
					Инсулин лизпро,	A10AB04

28	E10-E11	Диабет сахарный	Дети, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени сахарного диабета I и II типа	раствор для инъекций	
					Инсулин аспарт, раствор для инъекций	A10AB05
					Инсулин глутизин, раствор для инъекций	A10AB06
					Инсулин растворимый человеческий, генно-инженерный, раствор для инъекций	A10AB01
					Инсулин изофан человеческий генно-инженерный суточного действия (средний), суспензия	A10AC01
					Инсулин двухфазный человеческий генно-инженерный, суспензия	A10AD01
					Инсулин лизпро двухфазный в комбинации с инсулином средней продолжительности (смесь аналогов инсулина короткого и средней продолжительности действия), суспензия	A10AD04
					Инсулин аспарт двухфазный в комбинации с инсулином	

					средней продолжительности (смесь аналогов инсулина короткого и средней продолжительности действия), суспензия	A10AD05
					Инсулин гларгин, раствор для инъекций	A10AE04
					Инсулин детемир, раствор для инъекций	A10AE05
				Тяжелые гипогликемические состояния после инъекции инсулина	Глюкагон, лиофилизат для приготовления раствора для инъекций в комплекте с растворителем	H04AA01
29	E23.2	Несахарный диабет	Дети, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Десмопрессин, лиофилизат оральный; таблетка	H01BA02
30	E00-E03, E89.0, E05, E20	Гипотиреоз/ Гипертиреоз/ Гипопаратиреоз	Дети, состоящие на динамическом наблюдении	Верифицированный диагноз. Гипотиреоз	Левотироксин, таблетка	H03AA01
				Верифицированный диагноз Гипертиреоз Верифицированный диагноз Гипопаратиреоз	Тиамазол, таблетка	H03BB02
					Бромокриптин, таблетка	G02CB01
					Каберголин, таблетка	G02CB03
					Октреотид, микросферы для	

31	E 2 2 (исключая E22.8), D35.2	Гормонально активные опухоли гипофиза. Акромегалия	Дети, состоящие на динамическом наблюдении	Верифицированный диагноз данными обследования	приготовлении суспензии для инъекций, лиофилизат для приготовления суспензии для инъекций	H01CB02
					Ланреотид, раствор для подкожных инъекций, лиофилизат для приготовления суспензии	H01CB03
32	E23 (за исключением E23.0), Q96.9	Гипофункция и другие нарушения гипофиза, Синдром Тернера неуточненный	Дети	Верифицированный диагноз данными обследованиями	Соматропин, порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инъекций, раствор для инъекций	H01AC01
33	E55	Рахит	Дети до 5 лет, состоящие на динамическом наблюдении	Профилактика в осенне-зимний период, лечение вне зависимости от стадии и степени тяжести	Эргокальциферол, капли, раствор масляный для приема внутрь	A11CC01
					Колекальциферол, капли, раствор для приема внутрь, капли оральные	A11CC05
34	E72.0	Нарушения транспорта аминокислот	Дети	Все стадии и степени тяжести	Пеницилламины, таблетка/капсула	M01CC01
Болезни нервной системы						
35	G80	Церебральный паралич	Дети, состоящие на динамическом наблюдении	При наличии эпилептиформных приступов	Топирамат, капсула, таблетка	N03AX11
					Вальпроевая кислота, таблетка, капсула, гранула, сироп, капли для приема внутрь	N03AG01

					Диазепам, таблетка	N05BA01
36	G40	Эпилепсия	Дети, состоящие на динамическо м наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Карбамазепин , таблетка	N03AF01
					Вальпроевая кислота, таблетка, капсула, гранула, сироп, капли для приема внутри	N03AG01
					Окскарбазепи н, таблетка	N03AF02
					Ламотриджин , таблетка, таблетка жевательная	N03AX09
					Топирамат, капсула, таблетка	N03AX11
					Леветирацета м, таблетка, раствор для перорального применения	N03AX14
37	G43	Мигрень	Дети, состоящие на динамическо м наблюдении		Диклофенак, таблетка	M01AB05
					Ибупрофен, таблетка, суспензия	M01AE01
					Парацетамол, таблетка, суппозитория ректальная, раствор для орального применения, суспензия для орального применения	N02BE01
				При приступе мигрени	Суматриптан, таблетка	N02CC01
38	G50	Поражения тройничного нерва	Дети, состоящие на динамическо м наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Карбамазепин , таблетка	N03AF01
					Окскарбазепи н, таблетка	N03AF02
Психические расстройства и расстройства поведения						
					Тригексифени дил, таблетка	N04AA01

39	F00-F99	Психические заболевания	Дети, состоящие на динамическо м наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Хлорпромази н, таблетка	N05AA01
					Левомепрома зин, таблетка	N05AA02
					Трифлуопераз ин, таблетка	N05AB06
					Галоперидол, таблетка, масляный раствор для инъекций	N05AD01
					Клозапин, таблетка	N05AH02
					Оланзапин, таблетка	N05AH03
					Рisperидон, таблетка, порошок для приготовлени я суспензий д л я внутримышеч ного введения пролонгирова нного действия, раствор для приема внутри	N05AX08
					Палиперидон, таблетка, суспензия для инъекций внутримышеч ного введения пролонгирова нного действия	N05AX13
					Диазепам, таблетка	N05BA01
					Амитриптили н, таблетка	N06AA09
					Венлафаксин, таблетка, капсула	N06AX16
Новообразования						
					Эпозтин альфа, раствор для инъекций	B03XA01

Эпоэтин зета, раствор для инъекций	B03XA01
Эпоэтин бета, раствор для инъекций	B03XA01
Ципротерон, таблетка, раствор для инъекций	G03HA01
Темозоломид, капсула	L01AX03
Тегафур, капсула	L01BC03
Капецитабин, таблетка	L01BC06
Трастузумаб, раствор для инъекций; раствор для инфузий	L01XC03
Иматиниб, таблетка, капсула	L01XE01
Гефитиниб, таблетка	L01XE02
Эрлотиниб, таблетка	L01XE03
Сунитиниб, капсула	L01XE04
Сорафениб, таблетка	L01XE05
Лапатиниб, таблетка	L01XE07
Афатиниб, таблетка	L01XE13
Вемурафениб, таблетка	L01XE15
Дабрафениб, капсула	L01XE23
Траметиниб, таблетка	L01XE25
Осимертиниб, таблетка	L01XE35
Кобиметиниб, таблетка	L01XE38
Лейпрорелин, лиофилизат	

40	C00-C97, D00 - D48 (за искл D35.2)	Онкологическ и е заболевания	Дети, состоящие на динамическо м наблюдении	Злокачествен н ы е новообразова н и я независимо от стадии, чувствиель н ы е к таргетной терапии	д л я приготовления раствора для подкожного введения, порошок лиофилизиров анный для приготовления суспензии для инъекций	L02AE02
					Гозерелин, имплантат пролонгирова нного действия для подкожного введения	L02AE03
					Трипторелин, лиофилизат д л я приготовления суспензии для инъекций	L02AE04
					Тамоксифен, таблетка	L02BA01
					Торемифен, таблетка	L02BA02
					Фулвестрант, раствор для внутримышеч ного введения	L02BA03
					Бикалутамид, таблетка	L02BB03
					Энзалутамид, капсулы	L02BB04
					Анастрозол, таблетка	L02BG03
					Летрозол, таблетка	L02BG04
					Филграстим, раствор для инъекций	L03AA02
					Интерферон альфа 2а, раствор для инъекций	L03AB04
					Интерферон альфа 2b,	L03AB05

					раствор для инъекций	
					БЦЖ вакцина, порошок для приготовления суспензии для интравизикального введения в комплекте с растворителем	L03AX03
					Клодроновая кислота, таблетка	M05BA02
					Золедроновая кислота, концентрат/порошок лиофилизированный/лиофилизат для приготовления раствора инфузий, раствор для инфузий	M05BA08
Паллиативная помощь						
					Омепразол, капсула	A02BC01
					Метоклопрамид, таблетка, раствор для инъекций	A03FA01
					Бисакодил, таблетка, суппозитория ректальная	A06AB02
					Лактулоза, сироп	A06AD11
					Фуросемид, таблетка	C03CA01
					Торасемид, таблетка	C03CA04
					Спиронолактон, таблетка; капсула	C03DA01
		Пациентам с распространен				

41		нными формами злокачествен ных новообразова ний, туберкулеза и ВИЧ - инфекции, хроническими прогрессирую щими заболеваниям и в стадии декомпенсаци и сердечной, легочной, печеночной, почечной недостаточно сти	Дети	Все стадии при наличии симптоматики	Пропранолол, таблетка	C07AA05
					Дексаметазон, таблетка	H02AB02
					Преднизолон, таблетка	H02AB06
					Кетопрофен, раствор для инъекций, таблетка, капсула, суппозитория	M01AE03
					Морфин, раствор для инъекций; таблетка	N02AA01
					Фентанил, трансдермаль ная терапевтическ ая система	N02AB03
					Трамадол, таблетка, раствор для инъекций, капсула, суппозитория	N02AX02
					Карбамазепин , таблетка	N03AF01
					Диазепам, таблетка, раствор для инъекций	N05BA01
					Амитриптили н, таблетка, драже, раствор для инъекций	N06AA09
Состояние после пересадки органов и тканей						
				Все стадии и степени тяжести	Метилпредни золон, таблетка	H02AB04
					Преднизолон, таблетка	H02AB06
					Сульфаметокс азол и Триметоприм, таблетка, суспензия	J01EE01

42	Z94	Состояние после пересадки органов и тканей	Дети, состоящие на динамическом наблюдении		Флуконазол, капсула	J02AC01
					Итраконазол*, капсула	J02AC02
					Валацикловир, таблетка	J05AB11
				Для предупреждения риска отторжения трансплантированных органов и тканей, больные принимают лекарственные препараты одного производителя на протяжении всей жизни	Микофеноловая кислота, капсула, таблетка	L04AA06
					Циклоспорин, капсула, раствор для приема внутрь	L04AD01
					Такролимус, капсула	L04AD02
Азатиоприн, таблетка	L04AX01					
Инфекционные болезни						
43	A04, A09	Гастроэнтерит и колит инфекционного происхождения	Дети	При легкой и средней степени тяжести	Глюкоза безводная, натрия хлорид, калия хлорид, натрия цитрат, порошок	A07CA
					Парацетамол, таблетка, суппозитория ректальная, раствор для орального применения, суспензия для орального применения	N02BE01
					Ибупрофен, таблетка, суспензия	M01AE01
				При рвоте	Ондансетрон, раствор для инъекций	A04AA01
					Азитромицин, порошок для приготовления суспензия	

				П р и бактериально й этиологии	для приема внутри, таблетка, капсула, гранулы для приготовлени я суспензия для приема внутри	J01FA10
44	A69.2	Болезнь Лайма	Дети	При легкой и средней степени тяжести	Доксициклин, капсула	J01AA02
					Цефуроксим, таблетка, гранулы для приготовлени я суспензии для приема внутри	J01DC02
					Амоксицилли н и клавулановая кислота, таблетка, порошок для приготовлени я суспензии для приема внутри	J01CR02
					Азитромицин, порошок для приготовлени я суспензии для приема внутри, таблетка, капсула, гранулы для приготовлени я суспензии для приема внутри	J01FA10
45	A46	Рожа	Дети	При легкой и средней	Амоксицилли н, таблетка, порошок для приготовлени я суспензии для приема внутри, капсула	J01FA10
					Азитромицин, порошок для приготовлени	

				степени тяжести	я суспензии для приема внутрь, таблетка, капсула, гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь	J01CA04
46	A38	Скарлатина	Дети	При легкой и средней степени тяжести	Амоксициллин, таблетка, порошок для приготовления суспензии для приема внутрь, капсула	J01CA04
					Эритромицин, таблетка	J01FA01
					Парацетамол, таблетка, суппозитория ректальная, раствор для орального применения, суспензия для орального применения	N02BE01
					Ибупрофен, таблетка, суспензия	M01AE01
47	B01	Ветряная оспа	Дети	При легкой и средней степени тяжести	Ацикловир, таблетка	J05AB01
					Парацетамол, таблетка, суппозитория ректальная, раствор для орального применения, суспензия для орального применения	N02BE01
					Ибупрофен, таблетка, суспензия	M01AE01
					Парацетамол, таблетка, суппозитория ректальная,	

48	B25	Цитомегаловирусная болезнь	Дети	При легкой и средней степени тяжести	раствор для орального применения, суспензия для орального применения	N02BE01
					Ибупрофен, таблетка, суспензия	M01AE01
49	B58	Токсоплазмоз	Дети	При легкой и средней степени тяжести	Сульфаметокс а з о л и Триметоприм, таблетка, суспензия	J01EE01
50	B00, B02	Инфекции, вызванные вирусом герпеса/ Опоясывающ ий лишай	Дети	При легкой и средней степени тяжести	Валацикловир , таблетка	J05AB11
					Ацикловир, таблетка	J05AB01
					Ацикловир, крем, мазь	D06BB03
					Парацетамол, таблетка, суппозитория ректальная, раствор для орального применения, суспензия для орального применения	N02BE01
					Ибупрофен, таблетка, суспензия	M01AE01
Протозойные болезни						
51	A06 A07.1 A59	Амебиаз	Дети	С легким, среднетяжелы м течением, б е з осложнений	Метронидазо л, таблетка	J01XD01
		Лямблиоз				
		Трихомониаз				
Гельминтозы						
52	B77 B80 B76	Аскаридоз	Дети	Все стадии и степени тяжести	Мебендазол, таблетка	P02CA01
		Энтеробиоз			Албендазол, таблетка	P02CA03
		Анкилостоми доз			Левамизол, таблетка	P02CE01
Паразитарные болезни						
					Перметрин, мазь	P03AC04

53	B86	Чесотка	Дети	Все стадии и степени тяжести	Бензилбензоат, мазь	P03AX01
Грибковые инфекции						
54	B35-B49	Микозы	Дети	Все стадии и степени тяжести	Клотримазол, мазь, крем	D01AC01
					Тербинафин, крем	D01AE15
					Флуконазол, капсула, таблетка, сироп	J02AC01
					Нистатин, гранулы для приготовления суспензии для местного применения	D01AA01
Болезни органов зрения						
55	H01 H10 H11 H13.2 H16	Воспалительные заболевания органов зрения	Дети	Все стадии и степени тяжести	Хлорамфеникол, капли глазные	S01AA01
					Тобрамицин, капли глазные, мазь глазная	S01AA12
					Ацикловир, мазь глазная	S01AD03
					Ганцикловир, гель глазная	S01AD09
56	H20	Иридоциклит	Дети, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Хлорамфеникол, капли глазные	S01AA01
					Дексаметазон, глазные капли	S01BA01
57	H40-H42	Глаукома	Дети, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Ацетазоламид, таблетка	S01EC01
					Тимолол, капли глазные	S01ED01
					Латанопрост, капли глазные	S01EE01
Болезни органов слуха						
					Амоксициллин и клавулановая кислота, таблетка, порошок для приготовления суспензии и	J01CR02

58	H60 H62.1 H65 -H67	Воспалительные заболевания органов слуха	Дети, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	для приема внутрь	
					Азитромицин, порошок для приготовления суспензии для приема внутрь, таблетка, капсула, гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь	J01FA10
					Ибупрофен, таблетка, суспензия	M01AE01
					Парацетамол, таблетка, суппозитория ректальная, раствор для орального применения, суспензия для орального применения	N02BE01
Болезни кожи и подкожной клетчатки						
59	L20-L30, L42	Дерматиты	Дети, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Мометазон, крем, мазь	D07AC13
					Бетаметазон, крем, мазь	D07AC01
					Лоратадин, таблетка, сироп	R06AX13
					Цетиризин, таблетка, раствор оральный	R06AE07
					Метилпреднизолон, таблетка	H02AB04
					Преднизолон, таблетка	H02AB06
					Метилпреднизолон, таблетка	H02AB04
					Преднизолон, таблетка	H02AB06

60	L50-L54, L56.3 T78.3	Крапивница и эритема, Ангионевротический отек	Дети, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Хлоропирами н, таблетка	R06AC03
					Цетиризин, таблетка, раствор оральный	R06AE07
					Лоратадин, таблетка, сироп	R06AX13
61	L00-L08	Инфекции кожи и подкожной клетчатки	Дети	Все стадии и степени тяжести	Амоксициллин и клавулановая кислота, таблетка, порошок для приготовления суспензии для приема внутрь	J01CR02
					Цефуроксим, таблетка, гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь	J01DC02
					Азитромицин, порошок для приготовления суспензии для приема внутрь, таблетка, капсула, гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь	J01FA10
					Ибупрофен, таблетка, суспензия	M01AE01
					Парацетамол, таблетка, суппозитория ректальная, раствор для орального применения, суспензия для орального применения	N02BE01

62	L40	Псориаз	Дети , состоящие на динамическо м наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Гидрокортизо н, мазь	D07AA02
					Бетаметазон, мазь, крем	D07AC01
					Мометазон, мазь	D07AC13
					Метотрексат, таблетка, раствор для инъекций	L01BA01
				При не эффективност и метотрексата	Этанерцепт, раствор для инъекций, порошок лиофилизиров анный для приготовлени я раствора для инъекций	L04AB01
					Адалимумаб, раствор для инъекций	L04AB04
63	L63	Гнездная алопеция	Дети	Все стадии и степени тяжести	Мометазон, крем, мазь	D07AC13
					Бетаметазон, крем, мазь	D07AC01
64	L70	Угревая болезнь	Дети	Все стадии и степени тяжести	Изотретиноин и Эритромицин, мазь/ гель	D10AD54
					Изотретиноин , капсула	D10BA01
					Эритромицин, таблетка	J01FA01
65	L73.2	Гидраденит гнойный	Дети	Все стадии и степени тяжести	Хлоргексидин , раствор	D08AC02
					Доксициклин, капсула	J01AA02
					Амоксицилли н и клавулановая кислота, таблетка, порошок для приготовлени я суспензии для приема внутри	J01CR02
Болезни органов мочеполовой системы						

66	N10 N11	Острый/ хронический тубулоинтерс- тициальный нефрит	Дети, состоящие на динамическо- м наблюдении	После определения бактериально- й чувстви- тельности	Амоксицилли- н и клавулановая кислота, таблетка, порошок для приготовлени- я суспензии для приема внутрь	J01CR02
					Цефуроксим, таблетка, гранулы для приготовлени- я суспензии для приема внутрь	J01DC02
					Цефиксим, суспензия для приема внутрь, капсулы	J01DD08
					Сульфаметокс- азол и Триметоприм, таблетка суспензия для приема внутрь	J01EE01
67	N30 N34 N39.0	Инфекция мочевыводящ- их путей Цистит Уретрит и уретральный синдром	Дети	После определения бактериально- й чувстви- тельности	Амоксицилли- н и клавулановая кислота, таблетка, порошок для приготовлени- я суспензии для приема внутрь	J01CR02
					Сульфаметокс- азол и Триметоприм, таблетка суспензия для приема внутрь	J01EE01
					Нитрофурант- оин, таблетка	J01XE01
					Доксициклин, капсула	J01AA02
					Амоксицилли- н и	

68	N70-N74, N76 A54, A56, A74	Инфекции мочеполовых органов	Дети	Легкой и средней степени тяжести	клавулановая кислота, таблетка, порошок для приготовлени я суспензии для приема внутри	J01CR02
					Кларитромиц ин, таблетка	J01FA09
					Азитромицин, порошок для приготовлени я суспензии для приема внутри, таблетка, капсула, гранулы для приготовлени я суспензии для приема внутри	J01FA10
					Метронидазо л, таблетка	J01XD01
					Флуконазол, капсула, таблетка, сироп	J02AC01
					Ибупрофен, таблетка, суспензия	M01AE01
69	N00-N08	Прогрессиру ю щ и е гломерулярны е заболевания	Д е т и , состоящие на динамическо м наблюдении	П р и морфологичес к и верифицирова нном и клинически проявляющим с я нефротически м и нефритически м синдромами , быстропрогре ссирующим течением (в т.ч при	Метилпредни золон , таблетка	H02AB04
					Преднизолон, таблетка	H02AB06
					Циклофосфам ид, таблетка, лиофилизат д л я приготовлени я раствора для внутривенног о и внутримышеч ного введения	L01AA01
					Микофенолов ая кислота, капсула, таблетка	L04AA06

				аутоиммунных заболеваниях)	Циклоспорин, капсула, раствор для приема внутрь	L04AD01
70	N18	Хроническая болезнь почек с ренальной анемией	Дети, состоящие на динамическом наблюдении	III-IV-V стадии, за исключением пациентов, получающих программный диализ	Железа сульфат, капсула, таблетка	B03AA07
					Метокси полиэтиленгл иколь-эпоэти на бета, раствор для внутривенных и подкожных инъекций	B03XA
					Эпоэтин альфа, раствор для инъекций	B03XA01
					Эпоэтин зета, раствор для инъекций	B03XA01
					Эпоэтин бета, раствор для инъекций	B03XA01
					Севеламер, порошок для приготовлени я оральной суспензии, таблетка	V03AE02
Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани						
71	M02	Реактивные артропатии	Дети	Все стадии и степени тяжести	Доксициклин, капсула	J01AA02
					Азитромицин, порошок для приготовлени я суспензия для приема внутрь, таблетка, капсула, гранулы для приготовлени я суспензия для приема внутрь	J01FA10
					Диклофенак, таблетка	M01AB05

					Ибупрофен, таблетка, суспензия	M01AE01
72	M07.3	Псориатическое артропатии	Дети, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Метотрексат, таблетка, раствор для инъекций	L01BA01
					Этанерцепт, раствор для инъекций, порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инъекций	L04AB01
73	M30, M31	Узелковый полиартериит и родственные состояния; Другие некротизирующие васкулопатии	Дети, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести	Фолиевая кислота, таблетка	B03BB01
					Преднизолон, таблетка	H02AB06
					Циклофосфамид, таблетка, лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения	L01AA01
					Метотрексат, таблетка, раствор для инъекций	L01BA01
					Микофеноловая кислота, капсула, таблетка	L04AA06
					Этанерцепт, раствор для инъекций, порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инъекций	L04AB01
					Циклоспорин, капсула	L04AD01

6. Медицинские изделия и специализированные лечебные продукты в системе обязательного социального медицинского страхования на амбулаторном уровне для детей до 18 лет

Болезни эндокринной системы

1	E10- E11	Диабет сахарный	Дети, состоящие на динамическом наблюдении	Все стадии и степени тяжести инсулинзависимого диабета	Иглы к шприц-ручке
					Тест полосы для определения кетоновых тел в моче
					Одноразовые инсулиновые шприцы с маркировкой
				Пациенты с сахарным диабетом на фоне интенсивной инсулинотерапии – режим множественных инъекций инсулина (помповая инсулинотерапия)	Тест полосы для определения глюкозы в крови
					1460 полос в год 1 пациенту
					730 полос в год 1 пациенту
					365 полос в год 1 пациенту
				Пациенты с сахарным диабетом на фоне режима 2 инъекций инсулина смешанного типа действия Пациенты с сахарным диабетом на фоне терапии базальным инсулином	
	Инфузионный набор к помпам инсулиновым				
	Резервуар к помпам инсулиновым				

Паллиативная помощь

		Пациентам с распространенными формами злокачественных новообразований, туберкулеза и ВИЧ -			
--	--	--	--	--	--

2		инфекции, хроническими прогрессирующими заболеваниями и в стадии декомпенсации сердечной, легочной, печеночной, почечной недостаточности	Дети	Все стадии при наличии симптоматики	Однокомпонентный дренируемый илео/колостомный калоприемник в комплекте с защитной пастой
3.	O92.0, O92.3, O92.4, O92.7	Раннее искусственное или смешанное вскармливание***	Дети до 1 года	Адаптированные заменители грудного молока Абсолютные показания: - искусственное вскармливание: 1. медицинские: - заболевания кормящей матери: ВИЧ-инфекция, активная форма туберкулеза ; - заболевания ребенка: подтвержденная врожденная лактазная недостаточность, галактоземия, фенилкетонурия, болезнь "кленового сиропа"; 2. социальные: усыновленные дети. Относительные показания: - искусственное вскармливание: 1. медицинские: заболевания кормящей матери, сопровождающиеся приемом лекарственных препаратов (цитостатиков, радиоактивных, тиреоидных, психотропных, наркотических) при наличии заключения от профильного специалиста: острые психические заболевания (психозы или тяжелые послеродовые депрессии), врожденные и приобретенные пороки сердца, заболевания сердца, сопровождающиеся декомпенсацией сердечно-сосудистой системы, тяжелые формы эндокринных заболеваний, тяжелые формы аллергических заболеваний; - искусственное и смешанное вскармливание : медицинские: заболевания кормящей матери, сопровождающиеся приемом лекарственных	

				препаратов (цитостатиков, радиоактивных, тиреоидных, психотропных, наркотических) при наличии заключения от профильного специалиста:
				тяжелые формы болезней системы крови и кроветворного аппарата, злокачественные онкологические заболевания, тяжелые формы заболеваний почек с развитием почечной недостаточности, гнойно-септические заболевания, первичные формы гипогалактии;
				2. социальные:
				- дети от многоплодной беременности;
				- дети матерей, обучающихся по очной форме обучения в организациях образования ,
				- стационарное лечение матери
* за счет средств местного бюджета				
** для детей до 18 лет, ранее получавших помповую терапию расходные материалы одного производителя				
МКБ -10 – международный классификатор болезней десятого пересмотра				