"Об утверждении критериев оценки степени риска и проверочных листов в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения"

Совместный приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 2 декабря 2022 года № ҚР ДСМ-152 и Министра национальной экономики Республики Казахстан от 2 декабря 2022 года № 117. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 5 декабря 2022 года № 30964.

Примечание ИЗПИ!

Порядок введения в действие см. п. 5.

В соответствии с пунктами 5 и 6 статьи 141 и пунктом 1 статьи 143 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан ПРИКАЗЫВАЕМ:

1. Утвердить:

1) критерии оценки степени риска в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения согласно приложению 1 к настоящему приказу;

2) проверочные листы в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения с требованиями к:

объектам здравоохранения, оказывающим амбулаторно-поликлиническую и консультативно-диагностическую помощь согласно приложению 3 к настоящему приказу;

объектам по производству, изготовлению лекарственных средств, хранению, оптовой и розничной реализации лекарственных средств, изделий медицинского назначения, медицинской техники согласно приложению 4 к настоящему приказу;

объектам традиционной и народной медицины (целительства) согласно приложению 5 к настоящему приказу;

объектам здравоохранения, оказывающим паллиативную помощь и сестринский уход согласно приложению 6 к настоящему приказу;

объектам здравоохранения, восстановительного лечения и медицинской реабилитации согласно приложению 7 к настоящему приказу;

объектам здравоохранения, оказывающим стационарную помощь согласно приложению 8 к настоящему приказу;

объектам, оказывающим стоматологические услуги согласно приложению 9 к настоящему приказу;

объектам здравоохранения, осуществляющим деятельность в сфере судебной медицины и патологической анатомии согласно приложению 10 к настоящему приказу;

объектам здравоохранения, осуществляющим деятельность в сфере службы крови согласно приложению 11 к настоящему приказу;

объектам дошкольного воспитания и обучения согласно приложению 12 к настоящему приказу;

детским оздоровительным и санаторным объектам (круглогодичные, сезонные) согласно приложению 13 к настоящему приказу;

объектам по оказанию услуг населению посредством компьютеров (персональные компьютеры, планшетные персональные ноутбуки) и видеотерминалы (компьютерные клубы) согласно приложению 14 к настоящему приказу;

объектам образования согласно приложению 15 к настоящему приказу;

объектам общественного питания с производством, переработкой и реализацией пищевой продукции согласно приложению 16 к настоящему приказу;

объектам по производству пищевой продукции согласно приложению 17 к настоящему приказу;

объектам оптовой и розничной торговли согласно приложению 18 к настоящему приказу;

организациям и транспортным средствам (железнодорожные, водные, воздушные) осуществляющим перевозку пассажиров; организациям и транспортным средствам (железнодорожные, автомобильные, водные и воздушные) осуществляющим транспортировку источников ионизирующего излучения, опасных химических и токсических грузов согласно приложению 19 к настоящему приказу;

объектам по обслуживанию транспортных средств (воздушных, железнодорожных, водных, автомобильных) и пассажиров согласно приложению 20 к настоящему приказу ;

радиационно-опасным объектам согласно приложению 21 к настоящему приказу;

объектам общественного питания на транспорте (железнодорожном, воздушном, водном и автомобильном), объектам бортового питания согласно приложению 22 к настоящему приказу;

объектам производства, хранения и реализации парфюмерно-косметической продукции и средств гигиены согласно приложению 23 к настоящему приказу;

объектам временного проживания людей согласно приложению 24 к настоящему приказу;

объектам социально-бытовой инфраструктуры (культурно-зрелищные объекты, жилые и административные здания, организации по эксплуатации жилых и общественных зданий, офисов, организации, управляющие домами, кооперативы собственников помещений) согласно приложению 25 к настоящему приказу;

канализационным очистным сооружениям и сетям (в том числе ливневой канализации) согласно приложению 26 к настоящему приказу;

объектам по сбору, хранению, транспортировке, удалению, сортировке, переработке, обеззараживанию, утилизации производственных, твердо-бытовых и иных видов отходов согласно приложению 27 к настоящему приказу;

объектам спортивно-оздоровительного назначения, бассейнам, баням, саунам, прачечным, химчисткам согласно приложению 28 к настоящему приказу;

водным объектам 2 категории (культурно-бытового назначения), места отдыха (пляжи) согласно приложению 29 к настоящему приказу;

лечебно-косметологическим объектам, салонам красоты, косметологическим центрам, парикмахерским согласно приложению 30 к настоящему приказу;

водоисточникам, мест водозабора для хозяйственно-питьевого водоснабжения, централизованных и нецентрализованных систем хозяйственно-питьевого водоснабжения согласно приложению 31 к настоящему приказу;

объектам похоронного назначения, кладбищам, паркам, общественным туалетам, местам массового отдыха согласно приложению 32 к настоящему приказу;

зданиям, сооружениям и помещениям производственного назначения, согласно приложению 33 к настоящему приказу;

технологическим и сопутствующим объектам и сооружениям, осуществляющим нефтяные операции согласно приложению 34 к настоящему приказу;

радиотехническим объектам и радиоэлектронным средствам согласно приложению 35 к настоящему приказу;

объектам, зданиям и сооружениям производственного назначения при строительстве, реконструкции, ремонте и вводе, эксплуатации объектов строительства согласно приложению 36 к настоящему приказу;

объектам, зданиям и сооружениям производственного назначения угольной промышленности согласно приложению 37 к настоящему приказу;

объектам, зданиям и сооружениям производственного назначения химической промышленности согласно приложению 38 к настоящему приказу;

объектам, зданиям и сооружениям производственного назначения цветной металлургии и горнодобывающей промышленности согласно приложению 39 к настоящему приказу;

объектам, зданиям и сооружениям производственного назначения черной металлургии согласно приложению 40 к настоящему приказу;

всем видам лабораторий согласно приложению 41 к настоящему приказу;

объектам хранения, транспортировки и использования иммунологических лекарственных препаратов (иммунобиологический лекарственный препарат) согласно приложению 42 к настоящему приказу;

объектам, осуществляющим услуги по дезинфекции, дезинсекции, дератизации согласно приложению 43 к настоящему приказу;

объектам, подлежащим государственному санитарно-эпидемиологическому контролю и надзору при введении ограничительных мероприятий, в том числе карантина в случае угрозы возникновения эпидемий, инфекционных заболеваний, согласно приложению 44 к настоящему приказу;

к объектам подлежащим государственному санитарно-эпидемиологическому контролю и надзору на соответствие разрешительным требованиям, согласно приложению 45 к настоящему совместному приказу;

к субъектам, осуществляющим деятельность по оказанию услуг по дезинфекции, дезинсекции, дератизации на соответствие квалификационным требованиям, согласно приложению 45-1 к настоящему совместному приказу.

3) исключен совместным приказом Министра здравоохранения РК от 24.04.2026 № 45 и и.о. Министра национальной экономики РК от 27.04.2026 № 34 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Сноска. Пункт 1 с изменениями, внесенными совместным приказом Министра здравоохранения РК от 24.04.2026 № 45 и и.о. Министра национальной экономики РК от 27.04.2026 № 34 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

2. Признать утратившими силу некоторые совместные приказы Министра здравоохранения Республики Казахстан и Министра национальной экономики Республики Казахстан по перечню согласно приложению 46 к настоящему приказу.

3. Комитету санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:

1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

2) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Министерства здравоохранения Республики Казахстан;

3) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан представление в Юридический департамент Министерства здравоохранения Республики Казахстан сведений об исполнении мероприятий, предусмотренных подпунктами 1) и 2) настоящего пункта.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на курирующего вице-министра здравоохранения Республики Казахстан.

5. Настоящий совместный приказ вводится в действие с 1 января 2023 года и подлежит официальному опубликованию.

Министр национальной экономики
Республики Казахстан _____ *А. Куантыров*

Министр здравоохранения
Республики Казахстан _____ *А. Ғиният*

"СОГЛАСОВАНО"
Комитет по правовой

статистике и специальным учетам
Генеральной прокуратуры
Республики Казахстан

Приложение 1
к совместному приказу
Министра национальной экономики
Республики Казахстан
от 2 декабря 2022 года № 117
и Министр здравоохранения
Республики Казахстан
от 2 декабря 2022 года
№ ҚР ДСМ-152

Критерии оценки степени риска в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения

Сноска. Приложение 1 - в редакции совместного приказа Министра здравоохранения РК от 24.04.2026 № 45 и и.о. Министра национальной экономики РК от 27.04.2026 № 34 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Глава 1. Общие положения

1. Настоящие критерии оценки степени риска в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения (далее – Критерии) разработаны в соответствии с пунктами 5 и 6 статьи 141 и пунктом 1 статьи 143 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан (далее - Кодекс), приказом исполняющего обязанности Министра национальной экономики Республики Казахстан от 31 июля 2018 года № 3 "Об утверждении формы проверочного листа" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 17371) и приказом исполняющего обязанности Министра национальной экономики Республики Казахстан от 22 июня 2022 года № 48 "Об утверждении Правил формирования регулирующими государственными органами системы оценки и управления рисками" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 28577) для отнесения субъектов (объектов) контроля и надзора к степеням риска и отбора субъектов (объектов) контроля и надзора при проведении профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора и (или) проверки, проводимой на соответствие квалификационным или разрешительным требованиям по выданным разрешениям, требованиям по направленным уведомлениям в соответствии с Законом Республики Казахстан "О разрешениях и уведомлениях" (далее – проверка на соответствие требованиям).

2. В настоящих Критериях используются следующие определения:

1) балл – количественная мера исчисления риска;

2) нормализация данных – статистическая процедура, предусматривающая приведение значений, измеренных в различных шкалах, к условно общей шкале;

3) значительные нарушения – нарушения требований законодательства Республики Казахстан в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, не относящиеся к незначительным и грубым нарушениям в соответствии с подпунктами 2) и 3) настоящего пункта;

4) незначительные нарушения – нарушения требований законодательства Республики Казахстан в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, несоблюдение которых повлекло и (или) может повлечь формально допущенные, но не нанесшие какого-либо ощутимого вреда здоровью населения;

5) грубые нарушения – умышленное или неосторожное явное и существенное нарушение законодательства Республики Казахстан в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, несоблюдение которых повлекло и (или) может повлечь вред жизни, здоровью человека и окружающей среде, затрагивающие права и законные интересы физических и юридических лиц;

6) объективные критерии оценки степени риска (далее – объективные критерии) – критерии оценки степени риска, используемые для отбора субъектов (объектов) контроля и надзора в зависимости от степени риска в определенной сфере деятельности и не зависящие непосредственно от отдельного субъекта (объекта) контроля и надзора;

7) субъективные критерии оценки степени риска (далее – субъективные критерии) – критерии оценки степени риска, используемые для отбора субъектов (объектов) контроля и надзора в зависимости от результатов деятельности конкретного субъекта (объекта) контроля и надзора;

8) система оценки и управления рисками – процесс принятия управленческих решений, направленных на снижение вероятности наступления неблагоприятных факторов путем распределения субъектов (объектов) контроля и надзора по степеням риска для последующего осуществления профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора и (или) проверок на соответствие требованиям с целью минимально возможной степени ограничения свободы предпринимательства, обеспечивая при этом допустимый уровень риска в соответствующих сферах деятельности, а также направленных на изменение уровня риска для конкретного субъекта (объекта) контроля и надзора и (или) освобождения такого субъекта (объекта) контроля и надзора от профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора и (или) проверок на соответствие требованиям;

9) проверочный лист – перечень требований, предъявляемых к деятельности субъектов (объектов) контроля и надзора, несоблюдение которых влечет за собой угрозу жизни и здоровью человека, окружающей среде, законным интересам физических и юридических лиц, государства;

10) риск в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения – вероятность причинения вреда в результате деятельности проверяемого субъекта (объекта) жизни или здоровью человека, окружающей среде с учетом степени тяжести его последствий;

11) выборочная совокупность (выборка) – перечень оцениваемых субъектов (объектов), относимых к однородной группе субъектов (объектов) контроля и надзора, в соответствии с пунктом 2 статьи 143 Кодекса;

12) эпидемически значимые объекты – объекты, производимая продукция и (или) деятельность которых при нарушении требований законодательства Республики Казахстан в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения может привести к возникновению пищевых отравлений и (или) инфекционных, паразитарных заболеваний среди населения, и (или) нанести вред здоровью населения от физических факторов, промышленных и радиоактивных загрязнений.

3. Критерии оценки степени риска для проведения проверки на соответствие требованиям и профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора формируются посредством определения объективных и субъективных критериев, которые осуществляются поэтапно (мультикритериальный анализ решений).

Глава 2. Объективные критерии оценки степени риска

4. На первом этапе по объективным критериям субъекты (объекты) контроля и надзора распределяются по трем степеням риска: высокая, средняя и низкая в соответствии с приложением 1 к настоящим критериям.

5. Для сфер деятельности субъектов (объектов) государственного контроля и надзора, отнесенных к высокой степени риска, кратность проведения проверок на соответствие требованиям определяется критериями оценки степени риска один раз в полгода.

Для сфер деятельности субъектов (объектов) государственного контроля и надзора, отнесенных к средней степени риска, кратность проведения проверок на соответствие требованиям определяется критериями оценки степени риска один раз в два года.

Для сфер деятельности субъектов (объектов) государственного контроля и надзора, отнесенных к низкой степени риска, кратность проведения проверок на соответствие требованиям определяется критериями оценки степени риска один раз в три года.

6. В отношении субъектов (объектов) контроля и надзора, отнесенных к высокой и средней степени риска, проводятся проверка на соответствие требованиям, профилактический контроль с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора, профилактический контроль без посещения субъекта (объекта) контроля и надзора и внеплановая проверка.

7. В отношении субъектов (объектов) контроля и надзора, отнесенных к низкой степени риска, проводятся проверка на соответствие требованиям, профилактический контроль без посещения субъекта (объекта) контроля и надзора и внеплановая проверка.

Глава 3. Субъективные критерии оценки степени риска

8. На втором этапе для отнесения субъектов (объектов) контроля и надзора к степени риска и отбора при проведении профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора и (или) проверки на соответствие требованиям, применяются база данных, источники информации для выявления субъектов (объектов) контроля и надзора, нарушающих требования законодательства Республики Казахстан в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

9. Кратность профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора определяется в отношении субъектов (объектов) контроля и надзора, отнесенных к высокой степени риска один раз в полугодие, отнесенных к средней степени риска один раз в год.

10. Процессы сбора и обработки информации в полной мере автоматизируются и предусматривают возможность проверки корректности полученных данных.

Для оценки степени рисков по субъективным критериям для проведения профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора используются следующие источники информации:

1) результаты предыдущих проверок и профилактического контроля с посещением субъектов (объектов) контроля и надзора;

2) результаты профилактического контроля без посещения субъектов (объектов) контроля и надзора;

3) наличие неблагоприятных происшествий, возникших по вине субъекта (объекта) контроля и надзора.

Для оценки степени рисков по субъективным критериям для проведения проверки на соответствие требованиям используются следующие источники информации:

1) результаты предыдущих проверок;

2) наличие неблагоприятных происшествий, возникших по вине субъекта (объекта) контроля и надзора;

3) результаты анализа сведений, представляемых государственными органами и организациями.

К неблагоприятным происшествиям относятся регистрация случаев инфекционных, паразитарных заболеваний и (или) отравлений, профессиональных заболеваний и (или) отравлений.

11. На основании имеющихся источников информации и субъективных критериев формируются полугодовые списки профилактического контроля с посещением и

графики проведения проверок на соответствие требованиям субъектов (объектов) государственного контроля и надзора.

При анализе и оценке не применяются данные субъективных критериев, ранее учтенные и использованные в отношении конкретного субъекта (объекта) контроля и надзора либо данные, по которым истек срок исковой давности в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

12. Исходя из приоритетности применяемых источников информации в соответствии с порядком расчета общего показателя степени риска по субъективным критериям рассчитывается общий показатель степени риска по субъективным критериям по шкале от 0 до 100.

По показателям степени риска субъект (объект) контроля и надзора относится:

1) к высокой степени риска – при показателе степени риска от 71 до 100 включительно;

2) к средней степени риска – при показателе степени риска от 31 до 70 включительно;

3) к низкой степени риска – при показателе степени риска от 0 до 30 включительно.

При выявлении одного грубого нарушения субъекту (объекту) контроля и надзора приравнивается показатель степени риска 100 и в отношении него проводится проверка на соответствие требованиям или профилактический контроль с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора.

При не выявлении грубых нарушений определения показателя степени риска рассчитывается суммарным показателем по нарушениям значительной и незначительной степени.

Субъективные критерии с распределением по степени значимости нарушений в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения приведены в приложении 2 к настоящим Критериям.

При определении показателя значительных нарушений применяется коэффициент 0,7 и данный показатель рассчитывается по следующей формуле:

SPз = (SP2 x 100/SP1) x 0,7,

где:

SPз – показатель значительных нарушений;

SP1 – требуемое количество значительных нарушений;

SP2 – количество выявленных значительных нарушений.

При определении показателя незначительных нарушений применяется коэффициент 0,3 и данный показатель рассчитывается по следующей формуле:

SPн = (SP2 x 100/SP1) x 0,3,

где:

SPн – показатель незначительных нарушений;

SP1 – требуемое количество незначительных нарушений;

SP2 – количество выявленных незначительных нарушений.

Общий показатель степени риска (SP) рассчитывается по шкале от 0 до 100 и определяется путем суммирования показателей значительных и незначительных нарушений по следующей формуле:

SP = SPз + SPн,

где:

SP – общий показатель степени риска;

SPз – показатель значительных нарушений;

SPн – показатель незначительных нарушений.

Полученное значение общего показателя является основанием отнесения субъекта (объекта) контроля и надзора к определенной степени риска в соответствии с пунктом 12 настоящих Критериев.

13. Субъективные критерии оценки степени риска по источникам информации для определения отраслевых рисков приведены в приложении 3 к настоящим Критериям.

14. При формировании системы оценки рисков с использованием информационных систем, расчет показателя степени риска по субъективным критериям, а также показатели степени риска, осуществляется согласно перечню субъективных критериев по форме согласно приложению 3 к настоящим Критериям.

Расчет показателя степени риска по субъективным критериям (R) осуществляется в автоматизированном режиме путем суммирования показателя степени риска по нарушениям по результатам предыдущих проверок и профилактического контроля с посещением субъектов (объектов) контроля и надзора (SP) и показателя степени риска по субъективным критериям (SC), с последующей нормализацией значений данных в диапазон от 0 до 100 баллов.

Rпром = SP + SC, где:

Rпром – промежуточный показатель степени риска по субъективным критериям;

SP – показатель степени риска по нарушениям;

SC – показатель степени риска по субъективным критериям.

Расчет производится по каждому субъекту (объекту) контроля и надзора однородной группы субъектов (объектов) контроля и надзора каждой сферы государственного контроля и надзора. При этом, перечень оцениваемых субъектов (объектов) контроля и надзора, относимых к однородной группе субъектов (объектов) контроля и надзора одной сферы государственного контроля и надзора, образует выборочную совокупность (выборку) для последующей нормализации данных.

Расчет показателя степени риска по субъективным критериям производится по шкале от 0 до 100 баллов и осуществляется по следующей формуле:

$$SC = \sum_{i=1}^{n} x_i * w_i, \text{ где}$$

xi – показатель субъективного критерия;

wi – удельный вес показателя субъективного критерия;

n – количество показателей.

Полученное значение показателя степени риска по субъективным критериям включается в расчет показателя степени риска по субъективным критериям.

Рассчитанные по субъектам (объектам) значения по показателю нормализуются в диапазон от 0 до 100 баллов. Нормализация данных осуществляется по каждой выборочной совокупности (выборке) с использованием следующей формулы:

$$R = \frac{R_{\text{пром}} - R_{min}}{R_{max} - R_{min}},$$

где:

R – показатель степени риска (итоговый) по субъективным критериям отдельного субъекта (объекта) контроля и надзора;

Rmax – максимально возможное значение по шкале степени риска по субъективным критериям по субъектам (объектам), входящим в одну выборочную совокупность (выборку) (верхняя граница шкалы);

Rmin – минимально возможное значение по шкале степени риска по субъективным критериям по субъектам (объектам), входящим в одну выборочную совокупность (выборку) (нижняя граница шкалы);

Rпром – промежуточный показатель степени риска по субъективным критериям.

15. Субъекты (объекты) контроля и надзора переводятся с применением информационной системы с высокой степени риска в среднюю степень риска или со средней степени риска в низкую степень риска в соответствующих сферах деятельности субъектов контроля и надзора в случае, если являются членом саморегулируемой организации, основанной на добровольном членстве (участии) в соответствии с Законом Республики Казахстан "О саморегулировании", с учетом заключенного соглашения с регулирующим государственным органом в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения о признании результатов деятельности саморегулируемой организации.

Глава 4. Меры оперативного реагирования

16. В ходе осуществления и (или) по результатам государственного контроля органами контроля и надзора в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения применяются следующие виды мер оперативного реагирования (далее - МОР):

1) приостановление деятельности по производству, реализации продукции (товара), оказанию услуг, выполнению работ субъекта (объекта) контроля и надзора или отдельных ее видов (процессов, действий) (далее - приостановление деятельности или отдельных ее видов);

2) изъятие и отзыв с реализации продукции (товара), не соответствующей (не соответствующего) требованиям технических регламентов и (или) Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям Евразийского экономического союза (далее – изъятие и отзыв);

3) запрещение деятельности по производству продукции (товара), оказанию услуг, выполнению работ субъекта (объекта) контроля и надзора или отдельных ее видов (процессов, действия) (далее - запрещение деятельности или отдельных ее видов);

4) временное отстранение лиц от работы.

17. Сроки устранения выявленных нарушений определяются с учетом обстоятельств, оказывающих влияние на реальную возможность его исполнения.

18. Срок действия МОР в виде приостановления деятельности или отдельных ее видов составляет шестьдесят календарных дней.

19. МОР в виде запрещения деятельности или отдельных ее видов применяется бессрочно.

20. Срок действия МОР в виде изъятия и отзыва составляет девяносто календарных дней.

21. МОР в виде временного отстранения лиц от работы применяется сроком на один месяц.

22. Основаниями для применения МОР являются нарушения, установленные законодательством Республики Казахстан требований в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, предусмотренные пунктами 23 - 66 настоящей Главы.

23. По нарушениям, предусмотренным в проверочном листе в отношении объектов здравоохранения, оказывающих амбулаторно-поликлиническую и консультативно-диагностическую помощь, применяются следующие виды МОР согласно приложению 3 к настоящему приказу:

запрещение деятельности – пункт 1;

приостановление деятельности или отдельных ее видов – пункты 4, 5, 28 и 42;

временное отстранение лиц от работы – пункты 12, 46 и 56.

24. По нарушениям, предусмотренным в проверочном листе в отношении объектов по производству, изготовлению лекарственных средств, хранению, оптовой и

розничной реализации лекарственных средств, изделий медицинского назначения, медицинской техники, применяются следующие виды МОР согласно приложению 4 к настоящему приказу:

запрещение деятельности – пункт 1;

приостановление деятельности или отдельных ее видов – пункты 4, 5, 16, 21 и 27;

временное отстранение лиц от работы – пункт 11.

25. По нарушениям, предусмотренным в проверочном листе в отношении объектов традиционной и народной медицины (целительства), применяются следующие виды МОР согласно приложению 5 к настоящему приказу:

запрещение деятельности – пункт 1;

приостановление деятельности или отдельных ее видов – пункты 3, 4 и 23;

временное отстранение лиц от работы – пункты 11 и 28.

26. По нарушениям, предусмотренным в проверочном листе в отношении объектов здравоохранения, оказывающие паллиативную помощь и сестринский уход, применяются следующие виды МОР согласно приложению 6 к настоящему приказу:

запрещение деятельности – пункт 1;

приостановление деятельности или отдельных ее видов – пункты 3, 4 и 25;

временное отстранение лиц от работы – пункты 10 и 31.

27. По нарушениям, предусмотренным в проверочном листе в отношении объектов здравоохранения, восстановительного лечения и медицинской реабилитации, применяются следующие виды МОР согласно приложению 7 к настоящему приказу:

запрещение деятельности – пункт 1;

приостановление деятельности или отдельных ее видов – пункты 3, 4 и 23;

временное отстранение лиц от работы – пункты 10 и 29.

28. По нарушениям, предусмотренным в проверочном листе в отношении объектов здравоохранения, оказывающие стационарную медицинскую помощь, применяются следующие виды МОР согласно приложению 8 к настоящему приказу:

запрещение деятельности – пункт 1;

приостановление деятельности или отдельных ее видов – пункты 4, 5, 19, 28 и 42;

временное отстранение лиц от работы – пункты 12, 45 и 57.

29. По нарушениям, предусмотренным в проверочном листе в отношении объектов, оказывающих стоматологические услуги, применяются следующие виды МОР согласно приложению 9 к настоящему приказу:

запрещение деятельности – пункт 1;

приостановление деятельности или отдельных ее видов – пункты 4, 5 и 28;

временное отстранение лиц от работы – пункты 11 и 31.

30. По нарушениям, предусмотренным в проверочном листе в отношении объектов здравоохранения, осуществляющие деятельность в сфере судебной медицины и

патологической анатомии, применяются следующие виды МОР согласно приложению 10 к настоящему приказу:

запрещение деятельности – пункт 1;

приостановление деятельности или отдельных ее видов – пункт 21;

временное отстранение лиц от работы – пункт 9.

31. По нарушениям, предусмотренным в проверочном листе в отношении объектов здравоохранения, осуществляющие деятельность в сфере службы крови, применяются следующие виды МОР согласно приложению 11 к настоящему приказу:

запрещение деятельности – пункт 1;

приостановление деятельности или отдельных ее видов – пункты 4, 5, 22 и 33;

временное отстранение лиц от работы – пункты 10 и 34.

32. По нарушениям, предусмотренным в проверочном листе в отношении объектов дошкольного воспитания и обучения, применяются следующие виды МОР согласно приложению 12 к настоящему приказу:

запрещение деятельности или отдельных ее видов - пункты 1, 39, 52 и 85;

приостановление деятельности или отдельных ее видов – пункты 4, 5, 92 и 95;

изъятие и отзыв – пункты 21 и 93.

временное отстранение лиц от работы – пункт 11.

33. По нарушениям, предусмотренным в проверочном листе в отношении детских оздоровительных и санаторных объектов (круглогодичные, сезонные), применяются следующие виды МОР согласно приложению 13 к настоящему приказу:

запрещение деятельности или отдельных ее видов – пункты 1, 30 и 45;

приостановление деятельности или отдельных ее видов – пункты 3, 4, 32, 33 и 65;

изъятие и отзыв – пункты 18 и 34;

временное отстранение лиц от работы – пункты 10 и 49.

34. По нарушениям, предусмотренным в проверочном листе в отношении объектов по оказанию услуг населению, посредством компьютеров (персональные компьютеры, планшетные персональные ноутбуки) и видеотерминалы (компьютерные клубы), применяются следующие виды МОР согласно приложению 14 к настоящему приказу:

запрещение деятельности – пункт 1.

35. По нарушениям, предусмотренным в проверочном листе в отношении объектов образования, применяются следующие виды МОР согласно приложению 15 к настоящему приказу:

запрещение деятельности или отдельных ее видов - пункты 1, 38, 54 и 90;

приостановление деятельности или отдельных ее видов – пункты 4, 5, 16 и 89;

временное отстранение лиц от работы – пункты 9, 55 и 62.

36. По нарушениям, предусмотренным в проверочном листе в отношении объектов общественного питания с производством, переработкой и реализацией пищевой

продукции, применяются следующие виды МОР согласно приложению 16 к настоящему приказу:

запрещение деятельности или отдельных ее видов – пункты 1 и 56;

приостановление деятельности или отдельных ее видов - пункты 2, 3, 16, 52 и 57;

изъятие и отзыв – пункты 14, 33, 36 и 55;

временное отстранение лиц от работы – пункты 7 и 47.

37. По нарушениям, предусмотренным в проверочном листе в отношении объектов по производству пищевой продукции, применяются следующие виды МОР согласно приложению 17 к настоящему приказу:

запрещение деятельности или отдельных ее видов – пункты 1 и 29;

приостановление деятельности или отдельных ее видов – пункты 2, 3, 14 и 16;

изъятие и отзыв – пункты 15, 43, 44 и 45;

временное отстранение лиц от работы – пункты 7 и 39.

38. По нарушениям, предусмотренным в проверочном листе в отношении объектов оптовой и розничной торговли, применяются следующие виды МОР согласно приложению 18 к настоящему приказу:

запрещение деятельности – пункт 1;

приостановление деятельности или отдельных ее видов – пункты 4, 5, 18 и 23;

изъятие и отзыв – пункты 21, 22, 27, 29, 35 и 36;

временное отстранение лиц от работы – пункт 11.

39. По нарушениям, предусмотренным в проверочном листе в отношении организации и транспортных средств (железнодорожные, водные, воздушные) осуществляющие перевозку пассажиров; организации и транспортных средств (железнодорожные, автомобильные, водные и воздушные) осуществляющих транспортировку источников ионизирующего излучения, опасных химических и токсических грузов, применяются следующие виды МОР согласно приложению 19 к настоящему приказу:

запрещение деятельности – пункт 1;

приостановление деятельности или отдельных ее видов – пункты 2, 3 и 23;

изъятие и отзыв – пункт 27;

временное отстранение лиц от работы – пункт 24.

40. По нарушениям, предусмотренным в проверочном листе в отношении объектов по обслуживанию транспортных средств (воздушных, железнодорожных, водных, автомобильных) и пассажиров, применяются следующие виды МОР согласно приложению 20 к настоящему приказу:

запрещение деятельности – пункт 1;

приостановление деятельности или отдельного вида деятельности – пункты 4, 5 и 17;

временное отстранение лиц от работы – пункт 10.

41. По нарушениям, предусмотренным в проверочном листе в отношении радиационно-опасных объектов, применяются следующие виды МОР согласно приложению 21 к настоящему приказу:

запрещение деятельности или отдельных ее видов – пункты 1 и 42;

приостановление деятельности или отдельных ее видов - пункты 21, 27 и 31;

временное отстранение лиц от работы – пункт 8.

42. По нарушениям, предусмотренным в проверочном листе в отношении объектов общественного питания на транспорте (железнодорожном, воздушном, водном и автомобильном), объекты бортового питания, применяются следующие виды МОР согласно приложению 22 к настоящему приказу:

запрещение деятельности или отдельных ее видов – пункты 1 и 26;

приостановление деятельности или отдельных ее видов – пункты 2, 3 и 32;

временное отстранение лиц от работы – пункты 7 и 30;

изъятие и отзыв – пункты 15 и 25.

43. По нарушениям, предусмотренным в проверочном листе в отношении объектов производства, хранения и реализации парфюмерно-косметической продукции и средств гигиены, применяются следующие виды МОР согласно приложению 23 к настоящему приказу:

запрещение деятельности или отдельных ее видов – пункты 1 и 32;

приостановление деятельности или отдельных ее видов – пункты 2 и 3;

временное отстранение лиц от работы – пункт 7;

изъятие и отзыв – пункты 16 и 17.

44. По нарушениям, предусмотренным в проверочном листе в отношении объектов временного проживания людей, применяются следующие виды МОР согласно приложению 24 к настоящему приказу:

запрещение деятельности или отдельных ее видов – пункты 1 и 15;

приостановление деятельности или отдельных ее видов – пункты 4, 5 и 24.

временное отстранение лиц от работы – пункт 11.

45. По нарушениям, предусмотренным в проверочном листе в отношении объектов социально-бытовой инфраструктуры (культурно-зрелищные объекты, жилые и административные здания, организации по эксплуатации жилых и общественных зданий, офисов, организации, управляющие домами, кооперативы собственников помещений), применяются следующие виды МОР согласно приложению 25 к настоящему приказу:

запрещение деятельности или отдельных ее видов – пункты 1 и 14;

приостановление деятельности или отдельных ее видов – пункты 3, 4 и 20;

временное отстранение лиц от работы – пункт 10.

46. По нарушениям, предусмотренным в проверочном листе в отношении канализационных очистных сооружений и сети (в том числе ливневой канализации), применяются следующие виды МОР согласно приложению 26 к настоящему приказу:

запрещение деятельности или отдельных ее видов – пункты 1 и 5.

47. По нарушениям, предусмотренным в проверочном листе в отношении объектов по сбору, хранению, транспортировке, удалению, сортировке, переработке, обеззараживанию, утилизации производственных, твердо-бытовых и иных видов отходов, применяются следующие виды МОР согласно приложению 27 к настоящему приказу:

запрещение деятельности или отдельных ее видов – пункты 1 и 11;

приостановление деятельности или отдельных ее видов – пункт 21.

48. По нарушениям, предусмотренным в проверочном листе в отношении объектов спортивно-оздоровительного назначения, бассейны, бани, сауны, прачечные, химчистки, применяются следующие виды МОР согласно приложению 28 к настоящему приказу:

запрещение деятельности или отдельных ее видов – пункты 1 и 2;

приостановление деятельности или отдельных ее видов – пункты 3, 4, 8, 14, 16, 18 и 19;

временное отстранение лиц от работы – пункт 10.

49. По нарушениям, предусмотренным в проверочном листе в отношении водных объектов 2 категории (культурно-бытового назначения), места отдыха (пляжи), применяются следующие виды МОР согласно приложению 29 к настоящему приказу:

запрещение деятельности – пункт 1;

временное отстранение лиц от работы – пункт 4.

50. По нарушениям, предусмотренным в проверочном листе в отношении лечебно-косметологических объектов, салонов красоты, косметологических центров, парикмахерских, применяются следующие виды МОР согласно приложению 30 к настоящему приказу:

запрещение деятельности – пункт 1;

приостановление деятельности или отдельных ее видов – пункты 2, 3 и 15;

временное отстранение лиц от работы – пункт 7;

изъятие и отзыв – пункт 9.

51. По нарушениям, предусмотренным в проверочном листе в отношении водоисточников, мест водозабора для хозяйственно-питьевого водоснабжения, централизованных и нецентрализованных систем хозяйственно-питьевого водоснабжения, применяются следующие виды МОР согласно приложению 31 к настоящему приказу:

запрещение деятельности – пункт 1;

временное отстранение лиц от работы – пункт 14;

приостановление деятельности - пункт 16.

52. По нарушениям, предусмотренным в проверочном листе в отношении объектов похоронного назначения, кладбищ, парков, общественных туалетов, мест массового отдыха, применяются следующие виды МОР согласно приложению 32 к настоящему приказу:

запрещение деятельности или отдельных ее видов – пункты 1 и 4;

временное отстранение лиц от работы – пункт 7.

53. По нарушениям, предусмотренным в проверочном листе в отношении зданий, сооружений и помещений производственного назначения, применяются следующие виды МОР согласно приложению 33 к настоящему приказу:

запрещение деятельности или отдельных ее видов – пункты 1 и 66;

приостановление деятельности или отдельного вида деятельности – пункты 63 и 65.

54. По нарушениям, предусмотренным в проверочном листе в отношении технологических и сопутствующих объектов и сооружений, осуществляющих нефтяные операции, применяются следующие виды МОР согласно приложению 34 к настоящему приказу:

запрещение деятельности или отдельных ее видов – пункты 1 и 13.

55. По нарушениям, предусмотренным в проверочном листе в отношении радиотехнических объектов и радиоэлектронных средств, применяются следующие виды МОР согласно приложению 35 к настоящему приказу:

запрещение деятельности или отдельных ее видов – пункты 1 и 7;

приостановление деятельности или отдельного вида деятельности – пункты 4 и 10.

56. По нарушениям, предусмотренным в проверочном листе в отношении объектов, зданий и сооружений производственного назначения при строительстве, реконструкции, ремонте и вводе в эксплуатацию объектов строительства, применяются следующие виды МОР согласно приложению 36 к настоящему приказу:

запрещение деятельности– пункт 1;

приостановление деятельности или отдельного вида деятельности – пункт 9.

57. По нарушениям, предусмотренным в проверочном листе в отношении объектов, зданий и сооружений производственного назначения угольной промышленности, применяются следующие виды МОР согласно приложению 37 к настоящему приказу:

запрещение деятельности– пункты 1;

приостановление деятельности или отдельного вида деятельности – пункты 5 и 18.

58. По нарушениям, предусмотренным в проверочном листе в отношении объектов, зданий и сооружений производственного назначения химической промышленности, применяются следующие виды МОР согласно приложению 38 к настоящему приказу:

запрещение деятельности– пункт 1;

приостановление деятельности или отдельного вида деятельности – пункты 11 и 48.

59. По нарушениям, предусмотренным в проверочном листе в отношении объектов, зданий и сооружений производственного назначения цветной металлургии и горнодобывающей промышленности, применяются следующие виды МОР согласно приложению 39 к настоящему приказу:

запрещение деятельности– пункт 1;

приостановление деятельности или отдельного вида деятельности – пункты 13 и 52.

60. По нарушениям, предусмотренным в проверочном листе в отношении объектов, зданий и сооружений производственного назначения черной металлургии, применяются следующие вид МОР согласно приложению 40 к настоящему приказу:

запрещение деятельности – пункт 1.

61. По нарушениям, предусмотренным в проверочном листе в отношении всех видов лабораторий, применяются следующие виды МОР согласно приложению 41 к настоящему приказу:

запрещение деятельности или отдельных ее видов – пункты 1 и 17;

приостановление деятельности или отдельного вида деятельности – пункты 2, 3, 10, 11, 13, 28, 30 и 33;

временное отстранение лиц от работы – пункт 43.

62. По нарушениям, предусмотренным в проверочном листе в отношении объектов хранения, транспортировки и использования иммунологических лекарственных препаратов (иммунобиологических лекарственных препаратов), применяются следующие виды МОР согласно приложению 42 к настоящему приказу:

запрещение деятельности или отдельных ее видов – пункты 1 и 4;

приостановление деятельности или отдельного вида деятельности – пункты 7 и 9.

63. По нарушениям, предусмотренным в проверочном листе в отношении объектов, осуществляющих услуги по дезинфекции, дезинсекции, дератизации, применяются следующие виды МОР согласно приложению 43 к настоящему приказу:

запрещение деятельности – пункт 1;

приостановление деятельности или отдельного вида деятельности – пункт 15;

изъятие и отзыв - пункт 17.

64. По нарушениям, предусмотренным в проверочном листе в отношении объектов, подлежащих государственному санитарно-эпидемиологическому контролю и надзору при введении ограничительных мероприятий, в том числе карантина, в связи с распространением инфекционных заболеваний, применяются следующие виды МОР согласно приложению 44 к настоящему приказу:

приостановление деятельности или отдельного вида деятельности – пункт 9.

65. По нарушениям, предусмотренным в проверочном листе в отношении объектов, подлежащих государственному санитарно-эпидемиологическому контролю и надзору на соответствие разрешительным требованиям, применяются следующие виды МОР согласно приложению 45 к настоящему приказу:

запрещение деятельности или отдельных ее видов – пункты 4 и 5;

приостановление деятельности или отдельного вида деятельности – пункты 1, 11, 12, 32 и 34;

временное отстранение лиц от работы – пункт 39;

изъятие и отзыв - пункт 41.

66. По нарушениям, предусмотренным в проверочном листе с квалификационными требованиями в отношении субъектов, осуществляющих деятельность по оказанию услуг по дезинфекции, дезинсекции, дератизации, применяются следующие виды МОР согласно приложению 45-1 к настоящему приказу:

приостановление деятельности или отдельных ее видов – пункты 1 и 3;

изъятие и отзыв – пункт 7.

Приложение 1
к Критериям оценки
степени риска в сфере
санитарно-эпидемиологического
благополучия населения

Распределение субъектов (объектов) контроля и надзора по степени риска:

№ п/п	Виды субъектов (объектов)
1	2
	Субъекты (объекты) высокой степени риска
1	детские молочные кухни
2	объекты дошкольного воспитания и обучения всех видов
3	объекты образования и воспитания с проживанием детей и подростков всех видов и типов
4	объекты общественного питания и торговли в организованных коллективах (объектов дошкольного воспитания и обучения, детских домов , объектов образования и воспитания детей и подростков, интернатных организаций, оздоровительных, санаторных объектов, объектов здравоохранения, реабилитационных центров, объектов медико-социальной реабилитации: домов-интернатов, реабилитационных центров, центров по оказанию социальных услуг; вахтовых поселков, промышленных объектов, строительных площадок)
5	объекты по производству кремовых кондитерских изделий
6	объекты по производству, изготовлению лекарственных средств
7	объекты общественного питания на транспорте (железнодорожном, воздушном, водном и автомобильном), объекты бортового питания

8	организации и транспортные средства (железнодорожные, водные, воздушные) осуществляющие перевозку пассажиров
9	радиационно-опасные объекты
10	объекты здравоохранения: оказывающие все подвиды амбулаторно-поликлинической помощи, консультативно-диагностической помощи, предусмотренные в пункте 15 Перечня разрешений первой категории (лицензий) к Закону Республики Казахстан "О разрешениях и уведомлениях" (далее – Закон); оказывающие все подвиды стационарной и (или) стационарозамещающей медицинской помощи, предусмотренные в пункте 15 Перечня разрешений первой категории (лицензий) к Закону; оказывающие стоматологические услуги; объекты здравоохранения, оказывающие экспертизу временной нетрудоспособности и профессиональной пригодности; организации здравоохранения и иные организации, осуществляющие деятельность в сфере донорства, заготовки крови, ее компонентов и производства препаратов крови
11	лечебно-косметологические объекты, салоны красоты, косметологические центры оказывающие услуги с нарушением кожных и слизистых покровов , в том числе услуги по татуажу и татуировке
12	оздоровительные и санаторные объекты (сезонные, круглогодичные), базы и места отдыха
13	объекты общественного питания с производством, переработкой и реализацией пищевой продукции с числом более 50 посадочных мест
14	молокоперерабатывающие объекты, объекты по производству готовой молочной продукции
15	мясоперерабатывающие объекты, объекты по производству мяса и мясных полуфабрикатов и (или) готовой мясной продукции
16	рыбоперерабатывающие объекты, объекты по производству рыбы и рыбных полуфабрикатов и (или) готовой рыбной продукции
17	птицеперерабатывающие объекты, объекты по производству полуфабрикатов из мяса птицы и (или) готовой продукции из мяса птицы
18	водоисточники, места водозабора для хозяйственно-питьевого водоснабжения
19	нецентрализованные системы хозяйственно-питьевого водоснабжения
20	централизованные системы хозяйственно-питьевого водоснабжения

Субъекты (объекты) средней степени риска	
21	объекты медико-социальной реабилитации
22	объекты образования без проживания детей и подростков, общежития объектов образования
23	специальные, коррекционные кабинеты (центры) воспитания и образования, реабилитационные центры для детей и подростков
24	объекты по производству масложировой продукции
25	объекты по производству алкогольной продукции, безалкогольной продукции, питьевой воды (в том числе минеральной), расфасованной в емкости
26	плодоперерабатывающие объекты, объекты по переработке сельскохозяйственной продукции растительного происхождения, в том числе соевой продукции
27	объекты по производству, хранению и (или) реализации специализированных пищевых продуктов
28	объекты по производству поваренной и йодированной соли
29	мукомольные объекты
30	объекты по выпечке хлеба и хлебобулочных изделий
31	объекты по производству сахара
32	объекты оптового хранения и (или) реализации пищевой продукции
33	виды деятельности, относящиеся к 1 по 2 классам опасности согласно приказу исполняющего обязанности Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2022 года № ҚР ДСМ-2 "Об утверждении Санитарных правил " Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 26447) (далее – приказ № ҚР ДСМ-2), стационарные передающие радиотехнические объекты (средства радиосвязи, радиовещания, телевидения, радиолокации и радиоподавления), находящиеся в жилой зоне населенного пункта;
34	склады для хранения химических веществ и продукции, агрохимикатов и пестицидов (ядохимикатов), объекты хранения и транспортировки вакцин и иммунологических (иммунобиологических) лекарственных препаратов
	объекты хранения средств и (или) препаратов дезинфекции, дезинсекции, дератизации, а также субъекты (объекты) оказывающие услуги по

35	дезинфекции, дезинсекции, дератизации, приготовлению и (или) расфасовке приманок, ловушек, рабочих растворов с использованием средств и (или) препаратов дезинфекции, дезинсекции, дератизации
36	объекты спортивно-оздоровительного назначения, бассейны, бани и сауны вместимостью 20 и более мест
37	вахтовые поселки
38	водные объекты 2 категории (культурно-бытового назначения), места отдыха (пляжи)
39	лаборатории: осуществляющие обращение с патогенными биологическими агентами I-IV групп патогенности; осуществляющие лабораторную диагностику по подвидам, предусмотренным в пункте 15 Перечня разрешений первой категории (лицензий) к Закону;
40	объекты по изготовлению, производству, переработке и реализации вакцин и иммунологических (иммунобиологических) лекарственных и диагностических препаратов
41	объекты, по производству, переработке, реализации средств и (или) препаратов дезинфекции, дезинсекции, дератизации
42	объекты по обслуживанию водопроводных, канализационных, тепловых систем, котельные
43	радиационные объекты, имеющие источники ионизирующего излучения, радиоактивные отходы с минимально значимой активностью ниже предусмотренных требованиями нормативных правовых актов, в соответствии с подпунктом 113) пункта 15 Положения о Министерстве здравоохранения Республики Казахстан, утвержденного постановлением Правительства Республики Казахстан от 17 февраля 2017 года № 71 "О некоторых вопросах министерств здравоохранения и национальной экономики Республики Казахстан"
Субъекты (объекты) низкой степени риска	
44	объекты технического, профессионального, послесреднего и высшего образования
45	объекты досуга, физического воспитания и развития творческих способностей детей и подростков (учреждения дополнительного образования), центры творчества детей и молодежи, музыкальные, спортивные и художественные школы, детско-юношеские центры, дворовые клубы, станции юных натуралистов, учебно-производственные комбинаты и внешкольные организации

46	объекты по изготовлению, хранению и реализации продукции для детей и подростков (обувь, одежда, игрушки)
47	объекты по оказанию услуг населению посредством компьютеров (персональные компьютеры, планшетные персональные компьютеры, ноутбуки) и видеотерминалов (компьютерные клубы)
48	объекты общественного питания с производством, переработкой и реализацией пищевой продукции с числом 50 и менее посадочных мест, предприятия по производству заказных блюд без посадочных мест, кулинарных изделий
49	объекты по обслуживанию транспортных средств (железнодорожный, автомобильный, водный и воздушный) и пассажиров
50	аппараты для автоматического приготовления и реализации пищевой продукции
51	объекты по производству без кремовых кондитерских изделий
52	объекты по производству мучных полуфабрикатов, макаронных изделий
53	объекты по производству чипсов, сухариков, кукурузных палочек, казинаков, семечек, сухих завтраков, слайсов, сахарной ваты, поп-корна, жареных орехов
54	объекты по фасовке готовых пищевых продуктов
55	объекты по производству пищевых концентратов и пищевых кислот
56	объекты по производству чая, дрожжей и желатина
57	объекты по производству крахмалопаточной продукции, крахмала
58	объекты здравоохранения, осуществляющие деятельность в сфере судебной медицины и патологической анатомии
59	объекты хранения, оптовой и розничной реализации лекарственных средств, изделий медицинского назначения, медицинской техники
60	объекты здравоохранения, оказывающие скорую медицинскую помощь, в том числе с привлечением медицинской авиации
61	объекты здравоохранения медицины катастроф
62	объекты здравоохранения, оказывающие паллиативную помощь и сестринский уход на дому, в том числе с использованием мобильных бригад
63	объекты традиционной медицины и целительства (гомеопатия, гирудотерапия, мануальная терапия, рефлексотерапия, фитотерапия и лечение средствами природного происхождения)

64	объекты, осуществляющие реабилитацию для взрослых без стационарной и (или) стационарозамещающей помощи
65	парикмахерские, салоны красоты, косметологические центры, оказывающие косметические услуги без нарушения кожных и слизистых покровов, в том числе услуги по маникюру и педикюру
66	объекты спортивно-оздоровительного назначения, бани, сауны, вместимостью до 20 мест
67	объекты социально-бытовой инфраструктуры (культурно-зрелищные объекты, кладбища, объекты похоронного назначения, объекты временного проживания людей (гостиницы, мотели, кемпинги, общежития, хостелы), административные, жилые (жилища) здания, организации по эксплуатации жилых и общественных зданий, офисов, организации, управляющие домами, кооперативы собственников помещений, организации, осуществляющие сбор и вывоз твердых бытовых отходов, контейнерные площадки, общественные туалеты, прачечные, химчистки, очистные сооружения)
68	канализационные очистные сооружения и сети (в том числе ливневой канализации)
69	виды деятельности, относящиеся к 3-5 классам опасности согласно приказу КР ДСМ-2, стационарные передающие радиотехнические объекты (средства связи, средства радиосвязи, радиовещания, телевидения, радиолокации и радиоподавления), находящиеся за пределами жилой зоны, средства сухопутной подвижной радиосвязи, средства морской, речной и воздушной подвижной радиосвязи, базовые станции сотовой связи
70	парки в населенных пунктах
71	организации и транспортные средства (железнодорожные, автомобильные, водные и воздушные), осуществляющие перевозку пищевых продуктов, продовольственного сырья, хозяйственно-питьевой воды, опасных грузов
72	склады для хранения парфюмерно-косметической продукции, средств гигиены
73	объекты производства парфюмерно-косметической продукции и средств гигиены
74	продовольственные рынки, объекты оптовой и розничной торговли
75	все виды лабораторий, за исключением лабораторий , осуществляющих обращение с патогенными биологическими агентами I-IV групп патогенности, осуществляющих лабораторную диагностику по

	подвидам, предусмотренным в пункте 15 Перечня разрешений первой категории (лицензий) к Закону
76	объекты хранения материальных ценностей государственного материального резерва, в том числе осуществляющие хранение продуктов питания
77	пункты забора и приема биологического материала
78	объекты специальных социальных услуг

Приложение 2
к Критериям оценки
степени риска в сфере
санитарно-эпидемиологического
благополучия населения

Степени нарушения требований к субъектам (объектам) контроля и надзора в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения

№ п/п	Наименования требований	Степень нарушений
Объекты здравоохранения, оказывающие амбулаторно-поликлиническую и консультативно-диагностическую помощь		
1.	Наличие санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии объекта высокой эпидемической значимости нормативным правовым актам в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения	грубое
2.	Наличие изолированной площадки для установки контейнеров с крышками для сбора мусора и пищевых отходов. Соблюдение санитарно-эпидемиологических требований к сбору, транспортировке, хранению отходов	незначительное
3.	Соблюдение требований к содержанию территории (своевременная уборка)	незначительное
4.	Наличие и исправность систем централизованного горячего и холодного водоснабжения. При отсутствии централизованной системы горячего и холодного водоснабжения наличие децентрализованной системы водоснабжения, местных систем. Наличие и исправность водонагревателей непрерывного действия (или иного оборудования) при отсутствии	грубое

	централизованного горячего водоснабжения	
5.	Наличие и исправность систем водоотведения, канализации. В не канализованных и частично канализованных населенных пунктах наличие местной и вывозной системы очистки	грубое
6.	Наличие и исправность систем местного и общего искусственного освещения	значительное
7.	Наличие и исправность вентиляции, кондиционирования, теплоснабжения с соблюдением требований по их оборудованию, очистке и дезинфекции	грубое
8.	Соблюдение параметров микроклимата помещений согласно документам нормирования	значительное
9.	Соблюдение требований к набору, площади, зонированию, устройству, содержанию, уборке помещений	значительное
10.	Соблюдение требований к внутренней отделке помещений, использование нетоксичных отделочных материалов, устойчивых к моющим и дезинфицирующим средствам. Целостность и отсутствие дефектов покрытия	значительное
11.	Оснащение прачечной специальным оборудованием, соблюдение поточности движения белья (или договор со специализированной организацией)	значительное
12.	Наличие обязательных медицинских осмотров у лиц, относящихся к декретированным группам, целевым группам населения, подлежащих обязательным медицинским осмотрам с соблюдением периодичности прохождения требуемых видов медицинских осмотров и лабораторных исследований	грубое

13.	Наличие гигиенического обучения у лиц декретированной группы населения	значительное
14.	Наличие и соблюдение маркировки уборочного инвентаря, условий его хранения и использование по назначению	незначительное
15.	Наличие, укомплектованность, использование чистой санитарной специальной одежды, средств индивидуальной защиты. Соблюдение условий их хранения и применения по назначению	незначительное
16.	Соответствие результатов лабораторных исследований: смывов с внешней среды, воздуха (рабочей зоны, закрытых помещений), дезинфицирующих средств, лабораторно-инструментальных замеров документам государственного санитарно-эпидемиологического нормирования (далее – документы нормирования)	грубое
17.	Соответствие документам нормирования результатов лабораторных исследований питьевой воды сети по органолептическим, санитарно-химическим, микробиологическим, паразитологическим, вирусологическим показателям	грубое
18.	Наличие документов (договор на оказание дезинсекционных и дератизационных услуг, акта выполненных работ), подтверждающих своевременное проведение дезинсекционных и дератизационных мероприятий	значительное
19.	Наличие и соблюдение требований к использованию, применению и хранению моющих, дезинфицирующих, дезинсекционных, дератизационных средств, разрешенных к применению документами нормирования	значительное
	Соблюдение требований по организации и осуществлению производственного контроля:	

20.	1) разработка программы производственного контроля; 2) осуществление (организация) лабораторных исследований и замеров в случаях, установленных документами нормирования	значительное
21.	Соблюдение требований по оборудованию системы вентиляции во встроенных, встроенно-пристроенных к жилым зданиям помещениях	грубое
22.	Наличие отдельного приема больных с признаками инфекционных заболеваний	грубое
23.	Достаточность и исправность мебели, санитарно-технических приборов, инструментов. Достаточность и исправность оборудования, устройств, аппаратуры, измерительных приборов. Наличие подтверждающих документов о поверке подвергаемых средств измерений, соблюдение правил эксплуатации в соответствии с инструкцией производителя	значительное
24.	Наличие условий для гигиены рук при оказании медицинских услуг: 1) наличие и исправность локтевых или бесконтактных кранов, дозаторов; 2) обеспеченность жидким антисептическим мылом, антисептиками, одноразовыми бумажными полотенцами; 3) медицинскими перчатками одноразового использования	незначительное
25.	Наличие документов, подтверждающих обучение персонала правилам эпидемической безопасности при обращении с отходами и медицинского персонала по профилактике профессионального инфицирования вирусными гепатитами В, Д, С, ВИЧ, туберкулезом	значительное
	Наличие и выполнение программы обращения с медицинскими отходами, утвержденной руководителем объекта здравоохранения (	

26.	документов, подтверждающих соблюдение требований: договор, акт выполненных работ, журнал ежедневного учета образующихся медицинских отходов, приказа об ответственном лице, осуществляющим организацию и контроль по обращению с медицинскими отходами). Обеспеченность контейнерами и пакетами для безопасного сбора и утилизации медицинских отходов (далее - КБСУ), соблюдение требований по маркировке, заполнению, срокам хранения, условиям сбора и вывоза	грубое
27.	Оснащенность помещения временного хранения медицинских отходов (вытяжная вентиляция с механическим побуждением, холодильное оборудование для хранения биологических отходов (при их наличии), стеллажи, весы, контейнеры для сбора пакетов с медицинскими отходами, раковина с подводкой горячей и холодной воды, установки для обеззараживания воздуха, антисептики для рук)	грубое
28.	Наличие специальных установок для обезвреживания, утилизации опасных медицинских отходов или договора со специализированной организацией	грубое
29.	Соблюдение санитарно-эпидемиологических требований к организации и проведению дезинфекции, предстерилизационной очистки, стерилизации, хранению изделий медицинского назначения, медицинского оборудования и техники, и дезинфицирующих средств	грубое
	Наличие документов, подтверждающих выполнение алгоритма организации системы дозорного эпидемиологического надзора за гриппоподобными заболеваниями (далее - ГПЗ) в дозорных центрах:	

30.	1) подсчет случаев ГПЗ соответствующих стандартному определению и длительности заболевания; 2) забор материала от больных ГПЗ для лабораторного обследования	значительное
31.	Наличие документов, подтверждающих учет и регистрацию инфекционных и паразитарных заболеваний. Своевременная передача экстренных извещений и информирование при регистрации инфекционных и паразитарных заболеваний, изменении и лабораторном подтверждении диагноза, в том числе патологоанатомическом заключении	незначительное
32.	Проведение профилактических и противоэпидемических мероприятий при паразитарных заболеваниях: динамическое наблюдение за больными, лицами, находящимися на учете и пострадавшими от укусов членистоногих; обследование, лабораторные исследования и наблюдение за контактными лицами. Направление подлежащих образцов биоматериала с положительным и отрицательным результатом для контроля	грубое
33.	Наличие схемы оповещения, плана оперативных мероприятий по проведению противоэпидемических мероприятий при подозрении и регистрации карантинных, особо-опасных инфекции (чума, холера). Наличие документации о проведении семинарских занятий и тренировочных учений с вводом условно больного	значительное
34.	Обеспеченность соответствующим комплектом для забора материала, дезинфицирующими средствами, солевыми растворами и комплектом защитных костюмов, средствами индивидуальной профилактики, средствами	значительное

	индивидуальной защиты, наличие емкостей для обработки защитных костюмов	
35.	Наличие документов, подтверждающих проведение мероприятий по раннему выявлению туберкулеза методами туберкулинодиагностики, микроскопии мазка, мокроты, флюорографии среди населения с высоким риском заболевания туберкулезом, обеспечение дообследования флюороположительных и туберкулиноположительных лиц, больных с клиническими проявлениями	значительное
36.	Наличие документов, подтверждающих своевременное обследование контактных лиц в очагах туберкулеза, проведение химиопрофилактики, изоляцию детей и подростков из очагов туберкулеза, учет переболевших лиц и их своевременное обследование, работа кабинета, непосредственного контролируемого лечения больных туберкулезом	значительное
37.	Наличие документов, подтверждающих планирование и учет туберкулинодиагностики, профилактических медицинских осмотров и формирование флюорокартотеки по данным индивидуального учета населения, обеспечение двойной читки	значительное
38.	Наличие документов, подтверждающих оказание антирабической помощи лицам, подвергшимся укусу, ослюнению, оцарапыванию животными, а также лицам, пострадавшим при разделе туш, вскрытии трупов животных, павших от бешенства (полнота, своевременность, наличие ветеринарных справок и обоснованность оказания антирабической помощи). Организация и проведение профилактических прививок против бешенства	значительное

39.	Наличие документов, подтверждающих проведение экстренной профилактики столбняка, своевременность оказания экстренной иммунизации, учет и обоснование прививок, медотводов и отказов от прививок. Обеспеченность противостолбнячными препаратами	значительное
40.	Учет и документальное оформление временных, постоянных противопоказаний, допусков к иммунизации и отказов от профилактических прививок в бумажном или электронном виде с внесением в Медицинскую информационную систему (МИС)	значительное
41.	Наличие документов, подтверждающих проведение ежемесячного анализа охвата населения профилактическими прививками в разрезе каждого участка (обеспечение оптимального уровня охвата профилактическими прививками не менее 95%)	значительное
42.	Оснащение прививочного пункта (кабинета) холодильным оборудованием соответствующим требованиям для хранения иммунобиологических лекарственных препаратов (далее – ИЛП), наборами для неотложной и противошоковой терапии	грубое
	Оснащение прививочного пункта (кабинета) следующим оборудованием и мебелью: 1) термоконтейнер или холодильная сумка с хладоэлементами достаточного объема для транспортировки и хранения ИЛП в течение рабочего дня; 2) термоконтейнер для временного хранения ИЛП при аварийном отключении электроэнергии; 3) рабочий стол, стулья; 4) медицинский стол для подготовки ИЛП к использованию;	

43.	5) медицинский шкаф для хранения инструментов и лекарственных средств; 6) пеленальный стол и (или) медицинская кушетка; 7) бикс со стерильным материалом; 8) раковина с подводкой холодной и горячей воды с установкой локтевых и бесконтактных кранов со смесителями, с обеспечением достаточного количества антисептиков и дезинфицирующих средств; 9) тонометр, термометры, шпатели, одноразовые шприцы; 10) емкость для обеззараживания остатков ИЛП; 11) контейнеры, емкости для безопасного сбора и утилизации медицинских отходов класса "А" и класса "Б" (далее – КБСУ); 12) стационарный или переносной бактерицидный облучатель	грубое
44.	Соблюдение требований к хранению, транспортировке и учету вакцин и других ИЛП: 1) наличие емкости с водой на нижней полке холодильного оборудования; 2) соблюдение правильной заполняемости холодильного оборудования; 3) доступ охлажденного воздуха к каждой упаковке; 4) кондиционирование хладоэлементов перед загрузкой термоконтейнеров; 5) защита ИЛП от света; 6) недопущение содержания ИЛП с другими предметами и недопущение хранения ИЛП в кармашке дверцы холодильника	грубое
45.	Наличие документов, подтверждающих планирование и учет профилактических прививок, наличие данных учета в Регистре прикрепленного населения, годового цифрового плана, пофамильных ежемесячных планов профилактических	значительное

	прививок, списки ранее непривитых детей по различным причинам	
46.	Наличие у медработника разрешения к проведению прививок, обучения правилам техники проведения прививок, приемам неотложной помощи в случае развития неблагоприятных проявлений после иммунизации	грубое
47.	Ведение медицинской документации (занесение сведений о вакцине в учетные формы, уничтожение остатков ИЛП)	значительное
48.	Наличие документов, подтверждающих иммунизацию по эпидемиологическим показаниям подлежащих контингентов	значительное
49.	Соблюдение требований к мероприятиям при острых респираторных вирусных инфекциях (далее – ОРВИ), гриппе, коронавирусной инфекции COVID-19 (далее - COVID-19) и их осложнениям: 1) наличие "фильтра", оборудования, резерва основных противогриппозных и других препаратов; 2) проведение иммунизации против гриппа и COVID-19; 3) учет случаев ОРВИ, гриппа, COVID-19 и их осложнений, своевременный забор материала для лабораторного исследования; 4) запас расходных материалов и транспортной среды для забора материала от больных; 5) обеспечение СИЗ медицинского персонала	значительное
50.	Соблюдение требований по проведению профилактических и противоэпидемических мероприятий: полнота, своевременное наблюдение и обследование подлежащих контингентов на инфекционные заболевания и особо опасные инфекции (беременные, по клиническим и эпидемическим	значительное

	показаниям, с профилактической целью, лица с угрозой профессионального заражения и другие контингенты согласно документам нормирования), отбор биоматериала на исследования, условия доставки и хранения проб	
51.	Соблюдение требований по организации и проведению инфекционного контроля: 1) программа инфекционного контроля; 2) приказ о составе комиссии инфекционного контроля; 3) протоколы заседания комиссии инфекционного контроля; 4) протоколы эпидемиологического расследования случаев инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи; 5) наличие и соблюдение алгоритмов по проведению манипуляций и процедур	значительное
52.	Соблюдение сроков и правил проведения профилактических прививок, учет проведенных прививок, с внесением в МИС, осмотр прививаемого перед проведением прививки, учет неблагоприятных проявлений после иммунизации, проведение наблюдения привитого в установленные сроки, оформление информированного согласия прививаемого лица на проведение профилактических прививок	грубое
53.	Соблюдение требований по хранению, транспортировке, использованию и учету ИЛП. Наличие плана экстренных мероприятий по обеспечению условий холодовой цепи для хранения ИЛП	грубое
54.	Наличие на каждом уровне хранения и транспортировки ИЛП утвержденного алгоритма мероприятий, обеспечивающих соблюдения условий хранения, транспортировки и использования ИЛП	значительное

55.	Соблюдение алгоритма мероприятий требований, обеспечивающих соблюдения условий хранения, транспортировки и использования ИЛП: 1) мониторинг температуры холодильного оборудования и мероприятия в случае отклонений температуры; 2) безопасное обращение с ИЛП и процедуры, связанные с возвратом , приостановлением, порчей и уничтожением ИЛП; 3) процедуры при реагировании на чрезвычайные ситуации	значительное
56.	Наличие у медицинского персонала маркерной диагностики вирусного гепатита В и С и вакцинации против вирусного гепатита В	грубое
57.	Наличие журнала регистрации аварийных ситуаций при проведении медицинских манипуляций, подтверждающих ведение учета случаев получения микротравм персоналом, аварийных ситуаций с попаданием крови и биологических жидкостей на кожу и слизистые	значительное
58.	Соответствие результатов лабораторных исследований проб на стерильность	грубое
	Контроль своевременности, качества проведения и прохождения профилактических и обязательных медицинских осмотров: 1) наличие государственной лицензии установленного образца (с приложениями), в соответствии с Законом Республики Казахстан " О разрешениях и уведомлениях"; 2) документы, подтверждающие наличие у председателя врачебной комиссии профессиональной переподготовки по профпатологии и сертификат специалиста (профпатолога); 3) документы, подтверждающие прохождение подготовки по профессиональной патологии	

59.		специалистами: терапевт, хирург, невропатолог, оториноларинголог, офтальмолог, дерматовенеролог, гинеколог, рентгенолог, врач по функциональной диагностике, врач-лаборант, стоматолог, кардиолог, аллерголог, эндокринолог, фтизиатр, гематолог; 4) заключительный акт с приложением поименного списка лиц, которым рекомендован перевод на другую работу, показано стационарное и санаторно-курортное лечение, лечебно-профилактическое питание, динамическое наблюдение; 5) документ, подтверждающий создание и утверждение состава врачебной комиссии для проведения медицинского осмотра ; 6) календарный план, согласованный с администрацией организации (предприятия) (работодателем); 7) документы, подтверждающие направление обследуемого на дообследование с проведением лабораторных и инструментальных исследований; 8) медицинская карта амбулаторного пациента по утвержденной форме, с оформлением заключения о соответствии или несоответствии состояния здоровья работника или лица, поступающего на учебу, к выполняемой работе (учебе) и наличии у него противопоказаний к труду (учебе); 9) медицинская справка по утвержденной форме; 10) наличие списков лиц, подлежащих обязательному медицинскому осмотру и списков профессий, требующих предсменного медицинского освидетельствования и списка профессий, требующих предрейсового и послерейсового медицинского осмотра;	грубое

	11) результаты обследования каждого работника по данным медицинской информационной системы; 12) ежегодный план мероприятий по оздоровлению работников и улучшению условий труда, составленный медицинской организацией, обслуживающей организацию (предприятие) или с территориальной медицинской организацией по месту прикрепления работника совместно с работодателем; 13) документы, подтверждающие формирование групп, с последующим определением принадлежности работника к одной из групп, в том числе диспансерных и выдачей рекомендаций по профилактике профессиональных и социально-значимых заболеваний, а также по дальнейшему наблюдению, лечению и реабилитации; 14) договор с медицинским учреждением на проведение медицинских осмотров; 15) сводный отчет о результатах проведенного медицинского осмотра; 16) документы, подтверждающие проведение после медицинской реабилитации экспертизы профессиональной пригодности работников; 17) документы, подтверждающие направление в медицинскую организацию, оказывающую специализированную помощь по профессиональной патологии работников, имеющих признаки воздействия на организм вредных производственных факторов и признаки профессиональных заболеваний, а также в случаях затруднения определения профессиональной пригодности в связи с имеющимся у него заболеванием и с целью экспертизы профессиональной пригодности	

Объекты по производству, изготовлению лекарственных средств, хранению, оптовой и розничной реализации лекарственных средств, изделий медицинского назначения, медицинской техники		
1.	Наличие санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии объекта высокой эпидемической значимости нормативным правовым актам в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения/ уведомления о начале деятельности объектов незначительной эпидемической значимости	грубое
2.	Наличие изолированной площадки для установки контейнеров с крышками для сбора отходов. Соблюдение санитарно-эпидемиологических требований к сбору, транспортировке, хранению отходов	незначительное
3.	Соблюдение требований к содержанию территории (своевременная уборка)	незначительное
4.	Наличие и исправность систем централизованного горячего и холодного водоснабжения. При отсутствии централизованной системы горячего и холодного водоснабжения наличие децентрализованной системы водоснабжения, местных систем. Наличие и исправность водонагревателей непрерывного действия (или иного оборудования) при отсутствии централизованного горячего водоснабжения	грубое
5.	Наличие и исправность систем водоотведения, канализации. В не канализованных и частично канализованных населенных пунктах наличие местной и вывозной системы очистки	грубое
6.	Наличие и исправность систем местного и общего искусственного освещения	значительное
7.	Наличие и исправность вентиляции, кондиционирования,	грубое

	теплоснабжения с соблюдением требований по их оборудованию, очистке и дезинфекции	
8.	Соблюдение параметров микроклимата помещений документам нормирования	значительное
9.	Соблюдение требований к набору, площади, зонированию, устройству, содержанию, уборке помещений, к движению потоков	значительное
10.	Соблюдение требований к внутренней отделке помещений, использование нетоксичных отделочных материалов, устойчивых к моющим и дезинфицирующим средствам. Целостность и отсутствие дефектов покрытия	значительное
11.	Наличие обязательных медицинских осмотров у лиц, относящихся к декретированным группам целевым группам населения, подлежащих обязательным медицинским осмотрам с соблюдением периодичности прохождения требуемых видов медицинских осмотров и лабораторных исследований. Отсутствие бактерионосителей среди персонала (при обследовании по эпидемиологическим показаниям)	грубое
12.	Наличие гигиенического обучения у лиц декретированной группы населения	значительное
13.	Наличие и соблюдение маркировки уборочного инвентаря, условий его хранения и использование по назначению	незначительное
14.	Наличие, укомплектованность, использование чистой санитарной специальной одежды, средств индивидуальной защиты (далее – СИЗ). Соблюдение условий их хранения и применения по назначению	незначительное
15.	Соответствие результатов лабораторных исследований: смывов с внешней среды, воздуха (рабочей зоны, закрытых помещений), дезинфицирующих средств,	грубое

	лабораторно-инструментальных замеров документам нормирования	
16.	Соответствие документам нормирования результатов лабораторных исследований питьевой воды сети по органолептическим, санитарно-химическим, микробиологическим, паразитологическим, вирусологическим показателям	грубое
17.	Наличие документов (договор на оказание дезинсекционных и дератизационных услуг, акта выполненных работ), подтверждающих своевременное проведение дезинсекционных и дератизационных мероприятий	значительное
18.	Наличие и соблюдение требований к использованию, применению и хранению моющих, дезинфицирующих, дезинсекционных, дератизационных средств, разрешенных к применению документами нормирования	значительное
19.	Соблюдение требований по организации и осуществлению производственного контроля: 1) разработка программы производственного контроля; 2) осуществление (организация) лабораторных исследований и замеров в случаях, установленных документами нормирования	значительное
20.	Наличие и исправность оборудования, устройств, аппаратуры, измерительных приборов, инструментов, инвентаря, мебели, санитарно-технических приборов. Наличие подтверждающих документов о поверке подвергаемых средств измерений, соблюдение правил эксплуатации в соответствии с инструкцией производителя	значительное
21.	Соблюдение требований при работе в асептических условиях. Соблюдение поточности технологического процесса	грубое

22.	Наличие специального комплекта стерильной одежды для работы в асептическом блоке (комплекты санитарной одежды и обуви). Соблюдение требований к их обработке и хранению	значительное
23.	Эксплуатация оборудования в соответствии с инструкцией по применению с контролем подлежащих параметров (температура, время, давление, нагрузка, режим, мощность)	грубое
24.	Наличие и ведение документации по соблюдению технологического процесса обработки аптечной посуды, инвентаря, приборов, в том числе трубопроводов дистиллятора, очищенной воды и воды для инъекций	грубое
25.	Соблюдение требований по составу, площади, размещению объектов по хранению, оптовой и розничной реализации лекарственных средств, изделий медицинского назначения, медицинской техники	значительное
26.	Наличие условий для гигиены рук персонала (обеспеченность мылом , антисептиками, одноразовыми бумажными полотенцами)	незначительное
27.	Соответствие по результатам лабораторных исследований проб и лекарственных форм на стерильность	грубое
Объекты традиционной и народной медицины (целительства)		
1.	Наличие санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии объекта высокой эпидемической значимости нормативным правовым актам в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения/ уведомления о начале деятельности (для объектов незначительной эпидемической значимости)	грубое
2.	Соблюдение требований к содержанию территории (своевременная уборка)	незначительное

3.	Наличие и исправность систем централизованного горячего и холодного водоснабжения. При отсутствии централизованной системы горячего и холодного водоснабжения наличие децентрализованной системы водоснабжения, местных систем. Наличие и исправность водонагревателей непрерывного действия (или иного оборудования) при отсутствии централизованного горячего водоснабжения	грубое
4.	Наличие и исправность систем водоотведения, канализации. В не канализованных и частично канализованных населенных пунктах наличие местной и вывозной системы очистки	грубое
5.	Наличие и исправность систем местного и общего искусственного освещения	значительное
6.	Наличие и исправность вентиляции, кондиционирования, теплоснабжения с соблюдением требований по их оборудованию, очистке и дезинфекции	грубое
7.	Соблюдение параметров микроклимата помещений документам нормирования	значительное
8.	Соблюдение требований к набору, площади, зонированию, устройству, содержанию, уборке помещений, к движению потоков	значительное
9.	Соблюдение требований к внутренней отделке помещений, использование нетоксичных отделочных материалов, устойчивых к моющим и дезинфицирующим средствам. Целостность и отсутствие дефектов покрытия	значительное
10.	Оснащение прачечной специальным оборудованием, соблюдение поточности движения белья (или договор со специализированной организацией)	значительное
	Наличие обязательных медицинских осмотров у лиц, относящихся к декретированным	

11.	группам целевым группам населения, подлежащих обязательным медицинским осмотрам с соблюдением периодичности прохождения требуемых видов медицинских осмотров и лабораторных исследований/ Отсутствие бактерионосителей среди персонала (при обследовании по эпидемиологическим показаниям)	грубое
12.	Наличие гигиенического обучения у лиц декретированной группы населения	значительное
13.	Наличие и соблюдение маркировки уборочного инвентаря, условий его хранения и использование по назначению	незначительное
14.	Наличие, укомплектованность, использование чистой санитарной специальной одежды, средств индивидуальной защиты (далее – СИЗ). Соблюдение условий их хранения и применения по назначению	незначительное
15.	Соответствие результатов лабораторных исследований: смывов с внешней среды, воздуха (рабочей зоны, закрытых помещений), дезинфицирующих средств, лабораторно-инструментальных замеров документам нормирования	грубое
16.	Соответствие документам нормирования результатов лабораторных исследований питьевой воды сети по органолептическим, санитарно-химическим, микробиологическим, паразитологическим, вирусологическим показателям	грубое
17.	Наличие документов (договор на оказание дезинсекционных и дератизационных услуг, акта выполненных работ), подтверждающих своевременное проведение дезинсекционных и дератизационных мероприятий	значительное
	Наличие и соблюдение требований к использованию,	

18.	применению и хранению моющих, дезинфицирующих, дезинсекционных, дератизационных средств, разрешенных к применению документами нормирования	значительное
19.	Соблюдение требований по организации и осуществлению производственного контроля: 1) разработка программы производственного контроля; 2) осуществление (организация) лабораторных исследований и замеров в случаях, установленных документами нормирования	значительное
20.	Соблюдение требований по оборудованию системы вентиляции во встроенных, встроенно-пристроенных к жилым зданиям помещениях	грубое
21.	Наличие и выполнение программы обращения с медицинскими отходами, утвержденной руководителем объекта здравоохранения документов, подтверждающих, соблюдение их требований: (договор, акт выполненных работ), журнал ежедневного учета образующихся медицинских отходов, приказа об ответственном лице, осуществляющим организацию и контроль по обращению с медицинскими отходами. Обеспеченность КБСУ, соблюдение требований по маркировке, заполнению, срокам хранения, условиям сбора и вывоза	грубое
22.	Оснащенность помещения для временного хранения медицинских отходов (вытяжная вентиляция с механическим побуждением, холодильное оборудование для хранения биологических отходов (при их наличии), стеллажи, весы, контейнеры для сбора пакетов с медицинскими отходами, раковина с подводкой горячей и	грубое

	холодной воды, установки для обеззараживания воздуха, антисептики для рук)	
23.	Наличие специальных установок для обезвреживания, утилизации опасных медицинских отходов или договора со специализированной организацией	грубое
24.	Соблюдение санитарно-эпидемиологических требований к организации и проведению дезинфекции, пред стерилизационной очистки, стерилизации, хранению изделий медицинского назначения и дезинфицирующих средств	грубое
25.	Наличие условий для гигиены рук при оказании медицинских услуг: 1) наличие локтевых или бесконтактных кранов со смесителями, дозаторов в помещениях с особым режимом работы; 2) обеспеченность жидким антисептическим мылом, антисептиками, одноразовыми бумажными полотенцами; 3) медицинскими перчатками одноразового использования	незначительное
26.	Наличие журнала регистрации аварийных ситуаций при проведении медицинских манипуляций, подтверждающих ведение учета случаев получения микротравм персоналом, аварийных ситуаций с попаданием крови и биологических жидкостей на кожу и слизистые	значительное
27.	Соблюдение требований по организации и проведению инфекционного контроля: 1) программа инфекционного контроля; 2) приказ о составе комиссии инфекционного контроля; 3) протоколы заседания комиссии инфекционного контроля; 4) наличие и соблюдение алгоритмов по проведению манипуляций и процедур	значительное

28.	Наличие у медицинского персонала маркерной диагностики вирусного гепатита В и С и вакцинации против вирусного гепатита В	грубое
Объекты здравоохранения, оказывающие паллиативную помощь и сестринский уход		
1.	Наличие санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии объекта высокой эпидемической значимости нормативным правовым актам в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения/ уведомления о начале деятельности объекта незначительной эпидемической значимости	грубое
2.	Соблюдение требований к содержанию территории (своевременная уборка)	незначительное
3.	Наличие и исправность систем централизованного горячего и холодного водоснабжения. При отсутствии централизованной системы горячего и холодного водоснабжения наличие децентрализованной системы водоснабжения, местных систем. Наличие и исправность водонагревателей непрерывного действия (или иного оборудования) при отсутствии централизованного горячего водоснабжения	грубое
4.	Наличие и исправность систем водоотведения, канализации. В не канализованных и частично канализованных населенных пунктах наличие местной и вывозной системы очистки	грубое
5.	Наличие и исправность систем местного и общего искусственного освещения	значительное
6.	Наличие и исправность вентиляции, кондиционирования, теплоснабжения с соблюдением требований по их оборудованию, очистке и дезинфекции	грубое

7.	Соблюдение параметров микроклимата помещений документам нормирования	значительное
8.	Соблюдение требований к набору, площади, зонированию, устройству, содержанию, уборке помещений, к движению потоков	значительное
9.	Соблюдение требований к внутренней отделке помещений, использование нетоксичных отделочных материалов, устойчивых к моющим и дезинфицирующим средствам. Целостность и отсутствие дефектов покрытия	значительное
10.	Наличие обязательных медицинских осмотров у лиц, относящихся к декретированным группам целевым группам населения, подлежащих обязательным медицинским осмотрам с соблюдением периодичности прохождения требуемых видов медицинских осмотров и лабораторных исследований. Отсутствие бактерионосителей среди персонала (при обследовании по эпидемиологическим показаниям)	грубое
11.	Наличие гигиенического обучения у лиц декретированной группы населения	значительное
12.	Наличие и соблюдение маркировки уборочного инвентаря, условий его хранения и использование по назначению	незначительное
13.	Наличие, укомплектованность, использование чистой санитарной специальной одежды, средств индивидуальной защиты (далее – СИЗ). Соблюдение условий их хранения и применения по назначению	незначительное
14.	Соответствие результатов лабораторных исследований: смывов с внешней среды, воздуха (рабочей зоны, закрытых помещений), дезинфицирующих средств, лабораторно-инструментальных замеров документам нормирования	грубое

15.	Соответствие документам нормирования результатов лабораторных исследований питьевой воды сети по органолептическим, санитарно-химическим, микробиологическим, паразитологическим, вирусологическим показателям	грубое
16.	Наличие документов (договор на оказание дезинсекционных и дератизационных услуг, акта выполненных работ), подтверждающих своевременное проведение дезинсекционных и дератизационных мероприятий	значительное
17.	Наличие и соблюдение требований к использованию, применению и хранению моющих, дезинфицирующих, дезинсекционных, дератизационных средств, разрешенных к применению документами нормирования	значительное
18.	Соблюдение требований по организации и осуществлению производственного контроля: 1) разработка программы производственного контроля; 2) осуществление (организация) лабораторных исследований и замеров в случаях, установленных документами нормирования	значительное
19.	Достаточность и исправность мебели, санитарно-технических приборов, инструментов. Достаточность и исправность оборудования, устройств, аппаратуры, измерительных приборов. Наличие подтверждающих документов о поверке подвергаемых средств измерений, соблюдение правил эксплуатации в соответствии с инструкцией производителя	значительное
20.	Наличие и ведение журналов по проведению дезинфекционных мероприятий (учет прихода, расхода дезинфицирующих средств, генеральной уборки и др.) соблюдением кратности проведения	значительное

21.	Наличие условий для гигиены рук при оказании медицинских услуг: 1) наличие локтевых или бесконтактных кранов, дозаторов; 2) обеспеченность жидким антисептическим мылом, антисептиками, одноразовыми бумажными полотенцами; 3) медицинскими перчатками одноразового использования	незначительное
22.	Наличие документов, подтверждающих обучение персонала правилам эпидемической безопасности при обращении с отходами и медицинского персонала по профилактике профессионального инфицирования вирусными гепатитами В, Д, С, ВИЧ, туберкулезом	незначительное
23.	Наличие и выполнение программы обращения с медицинскими отходами, утвержденной руководителем объекта здравоохранения (документов, подтверждающих соблюдение требований: договор, акт выполненных работ, журнал ежедневного учета образующихся медицинских отходов, приказа об ответственном лице, осуществляющим организацию и контроль по обращению с медицинскими отходами). Обеспеченность контейнерами КБСУ, соблюдение требований по маркировке, заполнению, срокам хранения, условиям сбора и вывоза	грубое
24.	Оснащенность помещения временного хранения медицинских отходов (вытяжная вентиляция с механическим побуждением, холодильное оборудование для хранения биологических отходов (при их наличии), стеллажи, весы, контейнеры для сбора пакетов с медицинскими отходами, раковина с подводкой горячей и холодной воды, установки для обеззараживания воздуха, антисептики для рук)	грубое

25.	Наличие специальных установок для обезвреживания, утилизации опасных медицинских отходов или договора со специализированной организацией	грубое
26.	Соблюдение санитарно-эпидемиологических требований к организации и проведению дезинфекции, предстерилизационной очистки, стерилизации, хранению изделий медицинского назначения, медицинского оборудования, техники и дезинфицирующих средств	грубое
27.	Наличие документов, подтверждающих своевременное проведение противоэпидемических (профилактических) мероприятий, в том числе особо опасных и карантинных инфекций, выявление и расследование каждого случая инфекционного и (или) паразитарного заболевания, связанной с оказанием медицинской помощи	значительное
28.	Наличие документов, подтверждающих учет и регистрацию инфекционных и паразитарных заболеваний. Своевременная передача экстренных извещений и информирование при регистрации инфекционных и паразитарных заболеваний, изменении и лабораторном подтверждении диагноза, в том числе патологоанатомическом заключении. Учет неблагоприятных проявлений после иммунизации	значительное
29.	Наличие схемы оповещения, плана оперативных мероприятий по проведению противоэпидемических мероприятий при подозрении и регистрации карантинных, особо-опасных инфекции (чума, холера). Наличие документации о	значительное

	проведении семинарских занятий и тренировочных учений с вводом условно больного	
30.	Соблюдение требований по организации и проведению инфекционного контроля: 1) программа инфекционного контроля; 2) приказ о составе комиссии инфекционного контроля; 3) протоколы заседания комиссии инфекционного контроля; 4) протоколы эпидемиологического расследования случаев инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи. 5) наличие и соблюдение алгоритмов по проведению манипуляций и процедур	значительное
31.	Наличие у медицинского персонала маркерной диагностики вирусного гепатита В и С и вакцинации против вирусного гепатита В	грубое
Объекты здравоохранения, восстановительного лечения и медицинской реабилитации		
1.	Наличие санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии объекта высокой эпидемической значимости нормативным правовым актам в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения/ уведомления о начале деятельности объекта незначительной эпидемической значимости	грубое
2.	Соблюдение требований к содержанию территории (своевременная уборка)	незначительное
3.	Наличие и исправность систем централизованного горячего и холодного водоснабжения. При отсутствии централизованной системы горячего и холодного водоснабжения наличие децентрализованной системы водоснабжения, местных систем. Наличие и исправность водонагревателей непрерывного действия (или иного оборудования	грубое

	) при отсутствии централизованного горячего водоснабжения	
4.	Наличие и исправность систем водоотведения, канализации. В не канализованных и частично канализованных населенных пунктах наличие местной и вывозной системы очистки	грубое
5.	Наличие и исправность систем местного и общего искусственного освещения	значительное
6.	Наличие и исправность вентиляции, кондиционирования, теплоснабжения с соблюдением требований по их оборудованию, очистке и дезинфекции	грубое
7.	Соблюдение параметров микроклимата помещений документам нормирования	значительное
8.	Соблюдение требований к набору, площади, зонированию, устройству, содержанию, уборке помещений	значительное
9.	Соблюдение требований к внутренней отделке помещений, использование нетоксичных отделочных материалов, устойчивых к моющим и дезинфицирующим средствам. Целостность и отсутствие дефектов покрытия	значительное
10.	Наличие обязательных медицинских осмотров у лиц, относящихся к декретированным группам целевым группам населения, подлежащих обязательным медицинским осмотрам с соблюдением периодичности прохождения требуемых видов медицинских осмотров и лабораторных исследований. Отсутствие бактерионосителей среди персонала (при обследовании по эпидемиологическим показаниям)	грубое
11.	Наличие гигиенического обучения у лиц декретированной группы населения	значительное
	Наличие и соблюдение маркировки уборочного инвентаря	

12.	, условий его хранения и использование по назначению	незначительное
13.	Наличие, укомплектованность, использование чистой санитарной специальной одежды, средств индивидуальной защиты (далее – СИЗ). Соблюдение условий их хранения и применения по назначению	незначительное
14.	Соответствие результатов лабораторных исследований: смывов с внешней среды, воздуха (рабочей зоны, закрытых помещений), дезинфицирующих средств, лабораторно-инструментальных замеров документам нормирования	грубое
15.	Соответствие документам нормирования результатов лабораторных исследований питьевой воды сети по органолептическим, санитарно-химическим, микробиологическим, паразитологическим, вирусологическим показателям	грубое
16.	Наличие документов (договор на оказание дезинсекционных и дератизационных услуг, акта выполненных работ), подтверждающих своевременное проведение дезинсекционных и дератизационных мероприятий	значительное
17.	Наличие и соблюдение требований к использованию, применению и хранению моющих, дезинфицирующих, дезинсекционных, дератизационных средств, разрешенных к применению документами нормирования	значительное
18.	Соблюдение требований по организации и осуществлению производственного контроля: 1) разработка программы производственного контроля; 2) осуществление (организация) лабораторных исследований и замеров в случаях, установленных документами нормирования	значительное

19.	Достаточность и исправность мебели, санитарно-технических приборов, средств малой механизации, инструментов. Достаточность и исправность оборудования, устройств, аппаратуры, измерительных приборов. Наличие подтверждающих документов о поверке подвергаемых средств измерений, соблюдение правил эксплуатации в соответствии с инструкцией производителя	значительное
20.	Наличие условий для гигиены рук при оказании медицинских услуг: 1) наличие локтевых или бесконтактных кранов, дозаторов; 2) обеспеченность жидким антисептическим мылом, антисептиками, одноразовыми бумажными полотенцами; 3) обеспеченность медицинскими перчатками одноразового использования	незначительное
21.	Наличие и выполнение программы обращения с медицинскими отходами, утвержденной руководителем объекта здравоохранения (документов, подтверждающих, соблюдение их требований: договор, акт выполненных работ, журнал ежедневного учета образующихся медицинских отходов), приказа об ответственном лице, осуществляющим организацию и контроль по обращению с медицинскими отходами. Обеспеченность КБСУ, соблюдение требований по маркировке, заполнению, срокам хранения, условиям сбора и вывоза	грубое
22.	Оснащенность помещения для временного хранения медицинских отходов (вытяжная вентиляция с механическим побуждением, холодильное оборудование для хранения биологических отходов (при их наличии), стеллажи, весы, контейнеры для сбора пакетов с	грубое

	медицинскими отходами, раковина с подводкой горячей и холодной воды, установки для обеззараживания воздуха, антисептики для рук)	
23.	Наличие специальных установок для обезвреживания, утилизации опасных медицинских отходов или договора со специализированной организацией	грубое
24.	Соблюдение требований к условиям питания пациентов (наличие перспективного и ежедневного меню раскладки, технологической карты, суточных проб). Ведение журнала по проведению органолептической оценки качества блюд и кулинарных изделий. Регистрация результатов ежедневного осмотра персонала, в соответствии с числом работающих на этот день в смену	значительное
25.	Соблюдение санитарно-эпидемиологических требований к организации и проведению дезинфекции, предстерилизационной очистки, стерилизации, хранению изделий медицинского назначения, медицинского оборудования, техники и дезинфицирующих средств	грубое
26.	Наличие документов, подтверждающих своевременное проведение санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий при выявлении случаев инфекционного или паразитарного заболевания, расследованию каждого случая инфекционного и паразитарного заболевания, инфекции, связанной с оказанием медицинской помощи, учет и регистрация инфекционного заболевания и информирование (журнал учета инфекционных и паразитарных заболеваний, экстренные извещения)	незначительное

27.	Соблюдение требований по организации и проведению инфекционного контроля: 1) программа инфекционного контроля; 2) приказ о составе комиссии инфекционного контроля; 3) протоколы заседания комиссии инфекционного контроля; 4) протоколы эпидемиологического расследования случаев инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи; 5) наличие и соблюдение алгоритмов по проведению манипуляций и процедур	значительное
28.	Наличие схемы оповещения, плана оперативных мероприятий по проведению противоэпидемических мероприятий при подозрении и регистрации карантинных, особо-опасных инфекции (чума, холера). Наличие документации о проведении семинарских занятий и тренировочных учений с вводом условно больного	значительное
29.	Наличие у медицинского персонала маркерной диагностики вирусного гепатита В и С и вакцинации против вирусного гепатита В	грубое
Объекты здравоохранения, оказывающие стационарную медицинскую помощь		
1.	Наличие санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии объекта высокой эпидемической значимости нормативным правовым актам в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения/ уведомления о начале деятельности объекта незначительной эпидемической значимости	грубое
2.	Наличие изолированной площадки для установки контейнеров с крышками для сбора мусора твердых бытовых отходов. Соблюдение санитарно-эпидемиологических	незначительное

	требований к сбору, транспортировке, хранению твердых бытовых отходов	
3.	Соблюдение требований к содержанию территории (своевременная уборка)	незначительное
4.	Наличие и исправность систем централизованного горячего и холодного водоснабжения. При отсутствии централизованной системы горячего и холодного водоснабжения наличие децентрализованной системы водоснабжения, местных систем. Наличие и исправность водонагревателей непрерывного действия (или иного оборудования) при отсутствии централизованного горячего водоснабжения	грубое
5.	Наличие и исправность систем водоотведения, канализации. В не канализованных и частично канализованных населенных пунктах наличие местной и вывозной системы очистки	грубое
6.	Наличие и исправность систем местного и общего искусственного освещения	значительное
7.	Наличие и исправность вентиляции, кондиционирования, теплоснабжения с соблюдением требований по их оборудованию, очистке и дезинфекции	грубое
8.	Соблюдение параметров микроклимата помещений документам нормирования	значительное
9.	Соблюдение требований к набору помещений, площади, движению потоков	значительное
10.	Соблюдение требований к внутренней отделке помещений, использование нетоксичных отделочных материалов, устойчивых к моющим и дезинфицирующим средствам. Целостность и отсутствие дефектов покрытия	значительное
	Оснащение прачечной специальным оборудованием, соблюдение поточности движения	

11.	белья (или договор со специализированной организацией). Наличие специальной маркированной тары для сбора, транспортировки белья. Обеспеченность и соблюдение режима кратности смены и стирки белья, одежды персонала	значительное
12.	Наличие обязательных медицинских осмотров у лиц, относящихся к декретированным группам целевым группам населения, подлежащих обязательным медицинским осмотрам с соблюдением периодичности прохождения требуемых видов медицинских осмотров и лабораторных исследований. Отсутствие бактерионосителей среди персонала (при обследовании по эпидемиологическим показаниям)	грубое
13.	Наличие гигиенического обучения у лиц декретированной группы населения	значительное
14.	Наличие и соблюдение маркировки уборочного инвентаря, условий его хранения и использование по назначению	незначительное
15.	Наличие, укомплектованность, использование чистой санитарной специальной одежды, средств индивидуальной защиты (далее – СИЗ). Соблюдение условий их хранения и применения по назначению	незначительное
16.	Соответствие результатов лабораторных исследований: смывов с внешней среды, воздуха (рабочей зоны, закрытых помещений), дезинфицирующих средств, лабораторно-инструментальных замеров документам нормирования	грубое
17.	Соответствие документам нормирования результатов лабораторных исследований питьевой воды сети по органолептическим, санитарно-химическим, микробиологическим,	грубое

	паразитологическим, вирусологическим показателям	
18.	Наличие документов (договор на оказание дезинсекционных и дератизационных услуг, акта выполненных работ), подтверждающих своевременное проведение дезинсекционных и дератизационных мероприятий	значительное
19.	Отсутствие насекомых и следов жизнедеятельности грызунов при визуальном контроле	грубое
20.	Наличие и соблюдение требований к использованию, применению и хранению моющих, дезинфицирующих, дезинсекционных, дератизационных средств, разрешенных к применению документами нормирования	значительное
21.	Соблюдение требований по организации и осуществлению производственного контроля: 1) разработка программы производственного контроля; 2) осуществление (организация) лабораторных исследований и замеров в случаях, установленных документами нормирования	значительное
22.	Достаточность и исправность мебели, санитарно-технических приборов, средств малой механизации, инструментов Достаточность и исправность оборудования, устройств, аппаратуры, измерительных приборов. Наличие подтверждающих документов о поверке подвергаемых средств измерений, соблюдение правил эксплуатации в соответствии с инструкцией производителя	значительное
	Соблюдение требований к условиям приема, изоляции, госпитализации больных в стационар: 1) обследование при госпитализации на наличие инфекционных заболеваний у	

23.	пациентов и лиц, госпитализируемых в стационар по уходу за больным; 2) раздельная госпитализация больных туберкулезом в соответствии с результатами микроскопии мазков мокроты, теста на лекарственную чувствительность и назначенным режимом лечения; 3) в случае подозрения на инфекционное заболевание изоляция пациента в диагностическую палату при приемном отделении (бокс) до перевода в инфекционное отделение (больницу); 4) соблюдение цикличности заполнения палат; 5) наличие раздельных потоков с учетом эпидемиологического статуса больного; 6) проведение приема в приемном отделении: осмотра зева, измерение температуры, осмотр на педикулез, чесотку, дерматомикозы поступающих больных, с отметкой в истории болезни; 7) проведение санитарной обработки больных, с выдачей комплекта чистого нательного белья, пижамы, тапочек; 8) проведение отбора биологического материала по эпидемиологическим показаниям для проведения лабораторных исследований	значительное
24.	Наличие условий для гигиены рук при оказании медицинских услуг: 1) наличие локтевых или бесконтактных кранов со смесителями, дозаторов в помещениях с особым режимом работы; 2) обеспеченность жидким антисептическим мылом, антисептиками, одноразовыми бумажными полотенцами; 3) обеспеченность медицинскими перчатками одноразового использования	незначительное

25.	Наличие документов, подтверждающих обучение персонала правилам эпидемической безопасности при обращении с отходами и медицинского персонала по профилактике профессионального инфицирования вирусными гепатитами В, Д, С, ВИЧ, туберкулезом	незначительное
26.	Наличие и выполнение программы обращения с медицинскими отходами, утвержденной руководителем объекта здравоохранения (документов, подтверждающих, соблюдение их требований: договор, акт выполненных работ, журнал ежедневного учета образующихся медицинских отходов), приказа об ответственном лице, осуществляющим организацию и контроль по обращению с медицинскими отходами. Обеспеченность КБСУ, соблюдение требований по маркировке, заполнению, срокам хранения, условиям сбора и вывоза	грубое
27.	Оснащенность помещения для временного хранения медицинских отходов (вытяжная вентиляция с механическим побуждением, холодильное оборудование для хранения биологических отходов (при их наличии), стеллажи, весы, контейнеры для сбора пакетов с медицинскими отходами, раковина с подводкой горячей и холодной воды, установки для обеззараживания воздуха, антисептики для рук)	грубое
28.	Наличие специальных установок для обезвреживания, утилизации опасных медицинских отходов или договора со специализированной организацией	грубое
	Соблюдение требований к условиям питания пациентов (наличие перспективного и	

29.	ежедневного меню раскладки, технологической карты, суточных проб). Ведение журнала по проведению органолептической оценки качества блюд и кулинарных изделий. Регистрация результатов ежедневного осмотра персонала, в соответствии с числом работающих на этот день в смену	значительное
30.	Наличие помещений для приготовления и розлива детских молочных смесей, стерильной посуды. Соблюдение требований применению, приготовлению, розливу, транспортировке и маркировки детских молочных смесей	грубое
31.	Соблюдение требований по приему передач для больных	незначительное
32.	Соблюдение требований к организации и проведению дезинфекции, предстерилизационной очистки, стерилизации, хранению изделий медицинского назначения и дезинфицирующих средств	грубое
33.	Наличие результатов обследования пациентов, подлежащих обследованию на инфекционные и паразитарные заболевания при поступлении и в период пребывания в стационаре	значительное
34.	Наличие документов, подтверждающих своевременное проведение санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий при выявлении случаев инфекционного или паразитарного заболевания, расследованию каждого случая инфекционного и паразитарного заболевания, инфекции, связанной с оказанием медицинской помощи. Проведение лабораторного обследования с диагностической целью, соблюдение требований госпитализации, выписки больных с инфекционными и паразитарными заболеваниями	значительное

35.	Наличие документов, подтверждающих учет и регистрацию инфекционных и паразитарных заболеваний. Своевременная передача экстренных извещений и информирование при регистрации инфекционных и паразитарных заболеваний, изменении и лабораторном подтверждении диагноза, в том числе патологоанатомическом заключении. Учет неблагоприятных проявлений после иммунизации	значительное
36.	Наличие схемы оповещения, плана оперативных мероприятий по проведению противоэпидемических мероприятий при подозрении и регистрации карантинных, особо-опасных инфекции, список консультантов. Наличие документов, подтверждающих своевременное выявление, учет и регистрацию инфекционного заболевания (журнал учета инфекционных и паразитарных заболеваний, экстренные извещения). Наличие документации о проведении семинарских занятий и тренировочных учений с вводом условно больного чумой	значительное
37.	Обеспеченность соответствующим комплектом для забора материала, дезинфицирующими средствами, солевыми растворами и комплектом защитных костюмов, средствами индивидуальной профилактики, СИЗ, наличие емкостей для обработки защитных костюмов	значительное
38.	Наличие документов, подтверждающих проведение мероприятий по раннему выявлению туберкулеза методами микроскопии мазка, мокроты среди лиц с клиническими признаками заболевания и	значительное

	методом флюорографии среди населения с высоким риском заболевания туберкулезом	
39.	Наличие документов, подтверждающих флюорографическое обследование родильниц в родильных домах и перинатальных центрах в течение периода нахождения в организации родовспоможения с проведением двойной читки флюороснимка	грубое
40.	Наличие документов, подтверждающих своевременное и обоснованное оказание антирабической помощи, экстренной профилактики против столбняка и клещевого энцефалита. Соблюдение сроков иммунизации, учет и обоснование медицинских отводов и отказов от прививок	значительное
41.	Наличие и ведение документации по вакцинопрофилактике в родильных домах и перинатальных центрах, соблюдение сроков иммунизации, учет и обоснование медицинских отводов и отказов от прививок. Наличие информированного согласия на проведение прививок прививаемого лица или законного представителя. Наличие допуска к проведению профилактических прививок в медицинском документе прививаемого лица, в медицинской информационной системе (КМИС)	значительное
42.	Оснащение прививочного пункта (кабинета) холодильным оборудованием соответствующим требованиям для хранения иммунобиологических лекарственных препаратов (далее – ИЛП), наборами для неотложной и противошоковой терапии	грубое
	Оснащение прививочного пункта (кабинета) следующим оборудованием и мебелью: 1) термоконтейнер или холодильная сумка с хладоэлементами достаточного объема для транспортировки и	

43.	хранения ИЛП в течение рабочего дня; 2) термоконтейнер для временного хранения ИЛП при аварийном отключении электроэнергии; 3) рабочий стол, стулья; 4) медицинский стол для подготовки ИЛП к использованию ; 5) медицинский шкаф для хранения инструментов и лекарственных средств; 6) пеленальный стол и (или) медицинская кушетка; 7) бикс со стерильным материалом; 8) раковина с подводкой холодной и горячей воды с установкой локтевых и бесконтактных кранов со смесителями, с обеспечением достаточного количества антисептиков и дезинфицирующих средств; 9) тонометр, термометры, шпатели , одноразовые шприцы; 10) емкость для обеззараживания остатков ИЛП; 11) контейнеры, емкости для безопасного сбора и утилизации медицинских отходов класса "А" и класса "Б" (далее – КБСУ); 12) стационарный или переносной бактерицидный облучатель	грубое
44.	Соблюдение требований к хранению, транспортировке и учету вакцин и других ИЛП: 1) наличие емкости с водой на нижней полке холодильного оборудования; 2) соблюдение правильной заполняемости холодильного оборудования; 3) доступ охлажденного воздуха к каждой упаковке; 4) кондиционирование хладоэлементов перед загрузкой термоконтейнеров; 5) защита ИЛП от света; 6) недопущение содержания ИЛП с другими предметами и недопущение хранения ИЛП в кармашке дверцы холодильника	грубое

45.	Наличие у медработника разрешения к проведению прививок, обучения правилам техники проведения прививок, приемам неотложной помощи в случае развития неблагоприятных проявлений после иммунизации	грубое
46.	Ведение медицинской документации (занесение сведений о вакцине в учетные формы, уничтожение остатков ИЛП)	значительное
47.	Учет профилактических прививок осуществляется соответствующими записями в учетной документации, с внесением в медицинскую информационную систему утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения. Хранение учетной документации на объектах по месту проведения прививок	грубое
48.	Соблюдение требований по организации и проведению инфекционного контроля: 1) программа инфекционного контроля; 2) приказ о составе комиссии инфекционного контроля; 3) протоколы заседания комиссии инфекционного контроля; 4) протоколы эпидемиологического расследования случаев инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи; 5) наличие и соблюдение алгоритмов по проведению манипуляций и процедур	значительное
49.	Соблюдение требований к мероприятиям при ОРВИ, гриппе, COVID-19 и их осложнениям: 1) наличие "фильтра", оборудования, резерва основных противогриппозных и других препаратов; 2) проведение иммунизации против гриппа и COVID-19; 3) учет случаев ОРВИ, гриппа, COVID-19 и их осложнений,	незначительное

	своевременный забор материала для лабораторного исследования; 4) запас расходных материалов и транспортной среды для забора материала от больных; 5) обеспечение СИЗ медицинского персонала	
50.	Наличие документов, подтверждающих выполнение алгоритма организации системы дозорного эпидемиологического надзора за тяжелыми формами острой респираторной инфекции (далее – ТОРИ) в дозорных центрах: 1) подсчет случаев ТОРИ, соответствующих стандартному определению и длительности заболевания; 2) забор материала от больных ТОРИ для лабораторного обследования	незначительное
51.	Наличие и ведение журнала регистрации аварийных ситуаций	незначительное
52.	Соблюдение требований по хранению, транспортировке, использованию и учету ИЛП, дезинфекционных препаратов и оснащенность оборудованием. Наличие плана экстренных мероприятий по обеспечению режима холодовой цепи	грубое
53.	Наличие на каждом уровне хранения и транспортировки ИЛП утвержденного алгоритма мероприятий, обеспечивающих соблюдения условий хранения, транспортировки и использования ИЛП	значительное
54.	Соблюдение алгоритма мероприятий требований, обеспечивающих соблюдения условий хранения, транспортировки и использования ИЛП: 1) мониторинг температуры холодильного оборудования и мероприятия в случае отклонений температуры; 2) безопасное обращение с ИЛП и процедуры, связанные с возвратом	значительное

	, приостановлением, порчей и уничтожением ИЛП; 3) процедуры при реагировании на чрезвычайные ситуации	
55.	Соответствие результатов лабораторных исследований проб на стерильность	грубое
56.	В инфекционных и противотуберкулезных стационарах (отделениях) обеззараживание сточных вод в локальных очистных сооружениях перед сбросом в наружную канализацию	значительное
57.	Наличие у медицинского персонала маркерной диагностики вирусного гепатита В и С и вакцинации против вирусного гепатита В	грубое
Объекты оказывающие стоматологические услуги		
1.	Наличие санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии объекта высокой эпидемической значимости нормативным правовым актам в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения	грубое
2.	Наличие изолированной площадки для установки контейнеров с крышками для сбора твердых бытовых отходов	незначительное
3.	Соблюдение требований к содержанию территории (своевременная уборка)	незначительное
4.	Наличие и исправность систем централизованного горячего и холодного водоснабжения. При отсутствии централизованной системы горячего и холодного водоснабжения наличие децентрализованной системы водоснабжения, местных систем. Наличие и исправность водонагревателей непрерывного действия (или иного оборудования) при отсутствии централизованного горячего водоснабжения	грубое
	Наличие и исправность систем водоотведения, канализации. В не	

5.	канализованных и частично канализованных населенных пунктах наличие местной и вывозной системы очистки	грубое
6.	Наличие и исправность систем местного и общего искусственного освещения	значительное
7.	Наличие и исправность вентиляции, кондиционирования, теплоснабжения с соблюдением требований по их оборудованию, очистке и дезинфекции	грубое
8.	Соблюдение параметров микроклимата помещений документам нормирования	значительное
9.	Соблюдение требований к набору, площади, зонированию, устройству, содержанию, уборке помещений, к движению потоков	значительное
10.	Соблюдение требований к внутренней отделке помещений, использование нетоксичных отделочных материалов, устойчивых к моющим и дезинфицирующим средствам. Целостность и отсутствие дефектов покрытия	значительное
11.	Наличие обязательных медицинских осмотров у лиц, относящихся к декретированным группам целевым группам населения, подлежащих обязательным медицинским осмотрам с соблюдением периодичности прохождения требуемых видов медицинских осмотров и лабораторных исследований. Отсутствие бактерионосителей среди персонала (при обследовании по эпидемиологическим показаниям)	грубое
12.	Наличие гигиенического обучения у лиц декретированной группы населения	значительное
13.	Наличие и соблюдение маркировки уборочного инвентаря , условий его хранения и использование по назначению	незначительное
	Наличие, укомплектованность, использование чистой санитарной специальной одежды, средств	

14.	индивидуальной защиты (далее – СИЗ). Соблюдение условий их хранения и применения по назначению	незначительное
15.	Соответствие результатов лабораторных исследований: смывов с внешней среды, воздуха (рабочей зоны, закрытых помещений), дезинфицирующих средств, лабораторно-инструментальных замеров документам нормирования	грубое
16.	Соответствие документам нормирования результатов лабораторных исследований питьевой воды сети по органолептическим, санитарно-химическим, микробиологическим, паразитологическим, вирусологическим показателям	грубое
17.	Наличие документов (договор на оказание дезинсекционных и дератизационных услуг, акта выполненных работ), подтверждающих своевременное проведение дезинсекционных и дератизационных мероприятий	значительное
18.	Наличие и соблюдение требований к использованию, применению и хранению моющих, дезинфицирующих, дезинсекционных, дератизационных средств, разрешенных к применению документами нормирования	значительное
19.	Соблюдение требований по организации и осуществлению производственного контроля: 1) разработка программы производственного контроля; 2) осуществление (организация) лабораторных исследований и замеров в случаях, установленных документами нормирования	значительное
20.	Соблюдение требований по оборудованию системы вентиляции во встроенных, встроенно-пристроенных к жилым зданиям помещениях	грубое

21.	Достаточность и исправность мебели, санитарно-технических приборов, инструментов. Достаточность и исправность оборудования, устройств, аппаратуры, и измерительных приборов. Наличие подтверждающих документов о поверке подвергаемых средств измерения, соблюдение правил эксплуатации в соответствии с инструкцией производителя	значительное
22.	Соблюдение санитарно-эпидемиологических требований к организации и проведению дезинфекции, предстерилизационной очистки, стерилизации и хранению изделий медицинского назначения	грубое
23.	Наличие условий для гигиены рук при оказании медицинских услуг: 1) наличие локтевых или бесконтактных кранов, дозаторов в помещениях с особых режимом работы; 2) обеспеченность жидким антисептическим мылом, антисептиками, одноразовыми бумажными полотенцами; 3) медицинскими перчатками одноразового использования	незначительное
24.	Наличие журнала регистрации аварийных ситуаций при проведении медицинских манипуляций, подтверждающих ведение учета случаев получения микротравм персоналом, аварийных ситуаций с попаданием крови и биологических жидкостей на кожу и слизистые	незначительное
25.	Наличие документов, подтверждающих обучение персонала правилам эпидемической безопасности при обращении с отходами и медицинского персонала по профилактике профессионального инфицирования вирусными гепатитами В, Д, С, ВИЧ, туберкулезом	незначительное
	Наличие и выполнение программы обращения с	

26.	медицинскими отходами, утвержденной руководителем объекта здравоохранения (документов, подтверждающих, соблюдение их требований: журнал ежедневного учета образующихся медицинских отходов), приказа об ответственном лице, осуществляющим организацию и контроль по обращению с медицинскими отходами). Обеспеченность КБСУ, соблюдение требований по маркировке, заполнению, срокам хранения, условиям сбора и вывоза	грубое
27.	Оснащенность помещения временного хранения медицинских отходов (вытяжная вентиляция с механическим побуждением, холодильное оборудование для хранения биологических отходов (при их наличии), стеллажи, весы, контейнеры для сбора пакетов с медицинскими отходами, раковина с подводкой горячей и холодной воды, установки для обеззараживания воздуха, антисептики для рук)	грубое
28.	Наличие специальных установок для обезвреживания, утилизации опасных медицинских отходов или договора со специализированной организацией	грубое
29.	Наличие документов, подтверждающих учет и регистрацию инфекционных и паразитарных заболеваний. Своевременная передача экстренных извещений и информирование при регистрации инфекционных и паразитарных заболеваний, изменении и лабораторном подтверждении диагноза, в том числе патологоанатомическом заключении	незначительное
	Соблюдение требований по организации и проведению инфекционного контроля:	

30.	1) программа инфекционного контроля; 2) приказ о составе комиссии инфекционного контроля; 3) протоколы заседания комиссии инфекционного контроля; 4) протоколы эпидемиологического расследования случаев инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи; 5) наличие и соблюдение алгоритмов по проведению манипуляций и процедур	значительное
31.	Наличие у медицинского персонала маркерной диагностики вирусного гепатита В и С и вакцинации против вирусного гепатита В	грубое
Объекты здравоохранения, осуществляющие деятельность в сфере судебной медицины и патологической анатомии		
1.	Наличие уведомления о начале деятельности объекта	грубое
2.	Соблюдение требований к содержанию территории (своевременная уборка)	незначительное
3.	Наличие и исправность систем централизованного горячего и холодного водоснабжения. При отсутствии централизованной системы горячего и холодного водоснабжения наличие децентрализованной системы водоснабжения, местных систем. Наличие и исправность водонагревателей непрерывного действия (или иного оборудования) при отсутствии централизованного горячего водоснабжения	грубое
4.	Наличие и исправность систем водоотведения, канализации. В не канализованных и частично канализованных населенных пунктах наличие местной и вывозной системы очистки	грубое
5.	Наличие и исправность систем местного и общего искусственного освещения	значительное
	Наличие и исправность вентиляции, кондиционирования,	

6.	теплоснабжения с соблюдением требований по их оборудованию, очистке и дезинфекции	грубое
7.	Соблюдение параметров микроклимата помещений документам нормирования	значительное
8.	Соблюдение требований к набору, площади, зонированию, устройству, содержанию, уборке помещений, к движению потоков	значительное
9.	Наличие обязательных медицинских осмотров у лиц, относящихся к декретированным группам целевым группам населения, подлежащих обязательным медицинским осмотрам с соблюдением периодичности прохождения требуемых видов медицинских осмотров и лабораторных исследований	грубое
10.	Наличие гигиенического обучения у лиц декретированной группы населения	значительное
11.	Наличие и соблюдение маркировки уборочного инвентаря, условий его хранения и использование по назначению	незначительное
12.	Соответствие результатов лабораторных исследований: смывов с внешней среды, воздуха (рабочей зоны, закрытых помещений), воды, дезинфицирующих средств, лабораторно-инструментальных замеров документам нормирования	грубое
13.	Наличие документов (договор на оказание дезинсекционных и дератизационных услуг, акта выполненных работ), подтверждающих своевременное проведение дезинсекционных и дератизационных мероприятий	значительное
14.	Соблюдение требований по организации и осуществлению производственного контроля: 1) разработка программы производственного контроля; 2) осуществление (организация) лабораторных исследований и	значительное

	замеров в случаях, установленных документами нормирования	
15.	Соблюдение требований по проведению предварительных обязательных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров лиц с вредными производственными факторами с соблюдением периодичности прохождения требуемых видов осмотров и лабораторных исследований: - наличие согласованного с территориальным подразделением государственного органа в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения списка лиц, подлежащих обязательному медицинскому осмотру; - наличие заключительного акта и документов, подтверждающих выполнение рекомендаций заключительного акта по результатам проведенного периодического обязательного медицинского осмотра персонала, согласно поименному списку лиц приложения к заключительному акту; - наличие и выполнение разработанного и согласованного ежегодного плана мероприятий по оздоровлению работников, по улучшению условий труда; - наличие медицинских справок утвержденной формы на персонал, прошедших предварительный обязательный медицинский осмотр и признанными пригодными к работе с вредными и (или) опасными производственными факторами; - наличие документов, подтверждающих своевременное направление больных на углубленное обследование и лечение в медицинскую организацию, оказывающую специализированную помощь по профессиональной патологии лиц с профессиональными заболеваниями и подозрением на них	грубое

16.	Оснащенность холодильными установками, каталками, носилками, приспособлениями для хранения и транспортировки трупов. Соблюдением требований к оборудованию и оснащенности секционного стола	значительное
17.	Соблюдение требований к набору и площадям помещений в центрах судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии. Состояние внутренней отделки помещений. Отсутствие и своевременность устранения дефектов покрытия	значительное
18.	Соблюдение условии проведения дезинфекционных мероприятий, наличие промаркированных емкостей, рабочих растворов дезинфицирующих средств, уборочного инвентаря и его хранение в установленных местах. Наличие и выполнение графика генеральной уборки	значительное
19.	Наличие и выполнение программы обращения с медицинскими отходами, утвержденной руководителем объекта здравоохранения (документов, подтверждающих, соблюдение их требований: договор, акт выполненных работ, журнал ежедневного учета образующихся медицинских отходов), приказа об ответственном лице, осуществляющим организацию и контроль по обращению с медицинскими отходами. Обеспеченность КБСУ, соблюдение требований по маркировке, заполнению, срокам хранения, условиям сбора и вывоза	грубое
20.	Оснащенность помещения временного хранения медицинских отходов (вытяжная вентиляция с механическим побуждением, холодильное оборудование для хранения биологических отходов (при их наличии), стеллажи, весы,	грубое

	контейнеры для сбора пакетов с медицинскими отходами, раковина с подводкой горячей и холодной воды, установки для обеззараживания воздуха, антисептики для рук)	
21.	Наличие специальных установок для обезвреживания, утилизации опасных медицинских отходов или договора со специализированной организацией	грубое
22.	Наличие схемы оповещения, плана оперативных мероприятий по проведению противоэпидемических мероприятий при подозрении и регистрации карантинных, особо-опасных инфекции, список консультантов	значительное
23.	Соблюдение требовании к сбору, дезинфекции и стирки белья в патологоанатомических и судебной медицины отделениях	значительное
24.	Наличие журнала регистрации аварийных ситуаций при проведении медицинских манипуляций, подтверждающих ведение учета случаев получения микротравм персоналом, аварийных ситуаций с попаданием крови и биологических жидкостей на кожу и слизистые	незначительное
25.	Наличие условий для гигиены рук: 1) обеспеченность жидким антисептическим мылом, антисептиками, одноразовыми бумажными полотенцами; 2) медицинскими перчатками одноразового использования	незначительное
Объекты здравоохранения, осуществляющие деятельность в сфере службы крови		
1.	Наличие санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии объекта высокой эпидемической значимости нормативным правовым актам в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения	грубое
	Наличие изолированной площадки для установки контейнеров с	

2.	крышками для сбора твердых бытовых отходов	незначительное
3.	Соблюдение требований к содержанию территории (своевременная уборка)	незначительное
4.	Наличие и исправность систем централизованного горячего и холодного водоснабжения. При отсутствии централизованной системы горячего и холодного водоснабжения наличие децентрализованной системы водоснабжения, местных систем. Наличие и исправность водонагревателей непрерывного действия (или иного оборудования) при отсутствии централизованного горячего водоснабжения	грубое
5.	Наличие и исправность систем водоотведения, канализации. В не канализованных и частично канализованных населенных пунктах наличие местной и вывозной системы очистки	грубое
6.	Наличие и исправность систем местного и общего искусственного освещения	значительное
7.	Наличие и исправность вентиляции, кондиционирования, теплоснабжения с соблюдением требований по их оборудованию, очистке и дезинфекции	грубое
8.	Соблюдение параметров микроклимата помещений документам нормирования	значительное
9.	Соблюдение требований к внутренней отделке помещений, использование нетоксичных отделочных материалов, устойчивых к моющим и дезинфицирующим средствам. Целостность и отсутствие дефектов покрытия	значительное
10.	Наличие обязательных медицинских осмотров у лиц, относящихся к декретированным группам целевым группам населения, подлежащих обязательным медицинским осмотрам с соблюдением периодичности прохождения	грубое

	требуемых видов медицинских осмотров и лабораторных исследований	
11.	Наличие гигиенического обучения у лиц декретированной группы населения	значительное
12.	Наличие и соблюдение маркировки уборочного инвентаря, условий его хранения и использование по назначению	незначительное
13.	Наличие, укомплектованность, использование чистой санитарной специальной одежды, средств индивидуальной защиты (далее – СИЗ). Соблюдение условий их хранения и применения по назначению	незначительное
14.	Соответствие результатов лабораторных исследований: смывов с внешней среды, воздуха (рабочей зоны, закрытых помещений), дезинфицирующих средств, лабораторно-инструментальных замеров документам нормирования	грубое
15.	Соответствие документам нормирования результатов лабораторных исследований питьевой воды сети по органолептическим, санитарно-химическим, микробиологическим, паразитологическим, вирусологическим показателям	грубое
16.	Наличие документов (договор на оказание дезинсекционных и дератизационных услуг, акта выполненных работ), подтверждающих своевременное проведение дезинсекционных и дератизационных мероприятий	значительное
17.	Наличие и соблюдение требований к использованию, применению и хранению моющих, дезинфицирующих, дезинсекционных, дератизационных средств, разрешенных к применению документами нормирования	значительное

18.	Соблюдение требований по организации и осуществлению производственного контроля: 1) разработка программы производственного контроля; 2) осуществление (организация) лабораторных исследований и замеров в случаях, установленных документами нормирования	значительное
19.	Соблюдение требований набору помещений, поточности рабочих процедур	грубое
20.	Соблюдение условий раздельного хранения различных категорий продуктов крови и материалов	грубое
21.	Соблюдение условии санкционированного доступа в помещениях для приготовления и хранения продуктов крови	значительное
22.	Обеспечение на этапах производства, хранения и транспортировки продуктов крови условий "холодовой цепи" - наличие и исправность холодильного оборудования, термоконтейнеров и/или авторефрижераторов, поддерживающих установленный температурный режим	грубое
23.	Ведение документации, журналов по порядку хранения, транспортировки, использования и учета продуктов крови, диагностических, дезинфекционных препаратов	грубое
24.	Наличие исправных стационарных и передвижных ультрафиолетовых облучателей или других установок, используемых согласно инструкции, учет отработанного времени бактерицидных облучателей	значительное
25.	Соблюдение требований к организации и проведению дезинфекции, предстерилизационной очистки, стерилизации, хранению изделий медицинского назначения, медицинского оборудования и техники, и дезинфицирующих средств	грубое

26.	Наличие условий для гигиены рук при оказании медицинских услуг: 1) наличие локтевых или бесконтактных кранов, дозаторов; 2) обеспеченность жидким антисептическим мылом, антисептиками, одноразовыми бумажными полотенцами; 3) обеспеченность медицинскими перчатками одноразового использования	незначительное
27.	Наличие документов, подтверждающих обучение персонала правилам эпидемической безопасности при обращении с отходами и медицинского персонала по профилактике профессионального инфицирования вирусными гепатитами В, Д, С, ВИЧ, туберкулезом	незначительное
28.	Наличие документов, подтверждающих обследование доноров на маркеры ВГВ, ВГС и ВИЧ	значительное
29.	Наличие документов, подтверждающих своевременный взаимообмен информацией с положительными результатами на маркеры ВГВ и ВГС у доноров на всех уровнях с целью недопущения их к донорству на всей территории Казахстана	значительное
30.	Обеспеченность инвентарем, лабораторной посудой, реактивами, средами в соответствии с проводимыми исследованиями, соблюдение условий и сроков хранения	грубое
31.	Наличие и выполнение программы обращения с медицинскими отходами, утвержденной руководителем объекта здравоохранения (документов, подтверждающих, соблюдение их требований: журнал ежедневного учета образующихся медицинских отходов), приказа об ответственном лице, осуществляющим организацию и контроль по обращению с	грубое

	медицинскими отходами. Обеспеченность КБСУ, соблюдение требований по маркировке, заполнению, срокам хранения, условиям сбора и вывоза	
32.	Оснащенность помещения для временного хранения медицинских отходов (вытяжная вентиляция с механическим побуждением, холодильное оборудование для хранения биологических отходов (при их наличии), стеллажи, весы, контейнеры для сбора пакетов с медицинскими отходами, раковина с подводкой горячей и холодной воды, установки для обеззараживания воздуха, антисептики для рук)	грубое
33.	Наличие специальных установок для обезвреживания, утилизации опасных медицинских отходов или договора со специализированной организацией	грубое
34.	Наличие у медицинского персонала маркерной диагностики вирусного гепатита В и С и вакцинации против вирусного гепатита В	грубое
Объекты дошкольного воспитания и обучения		
1.	Наличие санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии объекта высокой эпидемической значимости нормативным правовым актам в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения/ уведомления о начале деятельности объекта незначительной эпидемической значимости	грубое
2.	Наличие изолированной площадки для установки контейнеров с крышками для сбора твердых бытовых отходов. Соблюдение санитарно-эпидемиологических требований к сбору, транспортировке, хранению отходов	незначительное

3.	Соблюдение требований к содержанию территории (своевременная уборка)	незначительное
4.	Наличие и исправность систем централизованного горячего и холодного водоснабжения. При отсутствии централизованной системы горячего и холодного водоснабжения наличие децентрализованной системы водоснабжения, местных систем. Наличие и исправность водонагревателей непрерывного действия (или иного оборудования) при отсутствии централизованного горячего водоснабжения	грубое
5.	Наличие и исправность систем водоотведения, канализации. В не канализованных и частично канализованных населенных пунктах наличие местной и вывозной системы очистки	грубое
6.	Наличие и исправность систем местного и общего искусственного освещения	значительное
7.	Наличие и исправность вентиляции, кондиционирования, теплоснабжения с соблюдением требований по их оборудованию, очистке и дезинфекции	грубое
8.	Соблюдение параметров микроклимата помещений документам нормирования	значительное
9.	Соблюдение требований к набору, площади, зонированию, устройству, содержанию, уборке помещений	значительное
10.	Соблюдение требований к внутренней отделке помещений, использование нетоксичных отделочных материалов, устойчивых к моющим и дезинфицирующим средствам	значительное
11.	Оснащение прачечной специальным оборудованием, соблюдение поточности движения белья (или договор со специализированной	значительное

	организацией). Обеспеченность и соблюдение режима кратности смены и стирки белья	
12.	Наличие обязательных медицинских осмотров у лиц, относящихся к декретированным группам целевым группам населения, подлежащих обязательным медицинским осмотрам с соблюдением периодичности прохождения требуемых видов медицинских осмотров и лабораторных исследований. Отсутствие бактерионосителей среди персонала (при обследовании по эпидемиологическим показаниям)	грубое
13.	Наличие гигиенического обучения у лиц декретированной группы населения	значительное
14.	Наличие и соблюдение маркировки уборочного инвентаря, условий его хранения и использование по назначению	незначительное
15.	Наличие, укомплектованность, использование чистой санитарной специальной одежды. Соблюдение условий их хранения и применения по назначению	незначительное
16.	Соответствие документам нормирования результатов лабораторных исследований питьевой воды сети по органолептическим, санитарно-химическим, микробиологическим, паразитологическим, вирусологическим показателям	грубое
17.	Наличие документов (договор на оказание дезинсекционных и дератизационных услуг, акта выполненных работ), подтверждающих своевременное проведение дезинсекционных и дератизационных мероприятий	значительное
18.	Наличие и соблюдение требований к использованию, применению и хранению моющих, дезинфицирующих, дезинсекционных,	значительное

	дератизационных средств, разрешенных к применению документами нормирования	
19.	Соблюдение требований по организации и осуществлению производственного контроля: 1) разработка программы производственного контроля; 2) осуществление (организация) лабораторных исследований и замеров в случаях, установленных документами нормирования	значительное
20.	Наличие документов об оценке соответствия продукции (товаров) требованиям документов нормирования, подтверждающих ее безопасность (свидетельство о государственной регистрации продукции, декларация о соответствии, сертификат соответствия, ветеринарный документ)	грубое
21.	Соблюдение требований к обязательной изоляции и госпитализации лиц с инфекционным заболеванием, отравлением, представляющих опасность для окружающих (по эпидемиологическим показаниям)	грубое
22.	Соблюдение требований по оборудованию системы вентиляции во встроенных, встроенно-пристроенных к жилым зданиям помещениях	грубое
23.	Наличие на территории и в помещениях дошкольных организаций объектов, функционально с ними не связанных	значительное
24.	Въезды и входы на участок объекта, проезды, дорожки к хозяйственным постройкам, к площадкам для мусоросборников, к санитарно-дворовым установкам покрываются асфальтом, бетоном или другим твердым покрытием, доступным для очистки	незначительное
25.	Наличие исправного оборудования в игровых и спортивных площадках, соответствующего росту и возрасту детей, без острых	значительное

	выступов и изъянов, с покрытием поверхности из водостойкого материала	
26.	Отсутствие механических повреждений на поверхности пола во всех помещениях	незначительное
27.	В помещениях для пребывания детей наличие заградительных устройств (решеток) радиаторов системы отопления, на окнах и осветительных приборах	незначительное
28.	Наличие мебели и оборудования, соответствующих росто-возрастным особенностям детей, в исправном состоянии. Наличие и соблюдение индивидуальной маркировки мебели, шкафов для одежды	значительное
29.	Наличие мебели, мягкого, твердого инвентаря в рабочем состоянии	значительное
30.	Наличие и исправность раковин с подводкой горячей и холодной воды в помещениях различного предназначения, средств для мытья и сушки рук, индивидуальных ячеек для детских полотенец	незначительное
31.	Наличие горшков, маркированных ячеек для хранения индивидуальных горшков (дети ясельного и младшего возраста). Соблюдение правил обработки горшков	незначительное
32.	Наличие маркировки на емкости для мытья и обработки игрушек. Соблюдение правил мытья и дезинфекции игрушек	незначительное
33.	Наличие на объектах, работающих на привозной воде отдельного помещения с установкой маркированных емкостей для хранения питьевой воды	незначительное
34.	Обеспечение условий для соблюдения питьевого режима	незначительное
35.	Оборудование санитарно-дворовых установок (далее – СДУ) для персонала, при отсутствии централизованной канализации. Проведение ежедневной уборки СДУ с	значительное

	использованием дезинфицирующих средств и своевременного очищения выгребных ям	
36.	Наличие ламп одного типа в одном помещении, плафонов на светильниках	незначительное
37.	Соблюдение требований к хранению и утилизации неисправных, ртутьсодержащих ламп	незначительное
38.	Наличие исправных термометров в групповых помещениях, раздевалках при душевых и спортивном зале, помещениях медицинского пункта, прикрепленных к внутренней стене на высоту 0,8-1,2 метра	незначительное
39.	Недопущение эксплуатации объектов, размещенных в аварийных зданиях и помещениях	грубое
40.	Наличие мер по предотвращению проникновения грызунов, насекомых, птиц и животных, по защите продовольственного (пищевого) сырья и пищевой продукции от загрязнения и порчи	значительное
41.	Наличие и соблюдение графика купания обучающихся и воспитанников на объектах с круглосуточным пребыванием и в домах ребенка, с одновременной сменой постельного, нательного белья и полотенец	незначительное
42.	Наличие постельных принадлежностей, полотенец, предметов личной гигиены (зубные щетки, расчески, мочалки) для каждого ребенка индивидуально, их хранение. Наличие не менее трех комплектов постельного белья на одно спальное место. Проведение камерной дезинфекции постельных принадлежностей	значительное
43.	Соблюдение интервала между приемами пищи	значительное
	Наличие и соблюдение маркировки разделочного инвентаря, внутрицехового оборудования и кухонной посуды.	

44.	Отсутствие трещин на разделочных досках и посуды с трещинами, сколами, отбитыми краями, деформированной, с поврежденной эмалью	значительное
45.	Соблюдение требований к обработке и хранению яиц	значительное
46.	Наличие и соблюдение условий для мытья, сушки, хранения столовой и кухонной посуды. Соблюдение режима мытья посуды	значительное
47.	Наличие в складских помещениях, холодильных камерах стеллажей, подтоварников, поддонов для хранения пищевой продукции	значительное
48.	Соблюдение температурно-влажностного режима при хранении пищевой продукции	значительное
49.	Соблюдение товарного соседства, условий хранения пищевой продукции	значительное
50.	Наличие перспективного меню выпускаемой продукции, соответствие фактического рациона питания с перспективным меню. Соблюдение технологии приготовления блюд	значительное
51.	Наличие и соблюдение требований к меню-раскладке, массе порции и нормы питания в зависимости от возраста детей и типа объектов	значительное
52.	Отсутствие блюд и продуктов питания не допускаемых к изготовлению и реализации	грубое
53.	Наличие и хранение суточных проб	значительное
54.	Соблюдение норм площади на одного ребенка в группе	значительное
55.	Соблюдение на объекте требований к медицинскому обеспечению	значительное
56.	Оснащение медицинских помещений медицинским оборудованием и инструментарием	значительное
57.	Наличие и выполнение комплексного плана оздоровительных мероприятий,	незначительное

	направленных на укрепление здоровья детей и подростков	
58.	Обследование лиц, подлежащих дообследованию у фтизиопедиатра на предмет выявления заболевания туберкулезом	значительное
59.	Обследование на педикулез детей, вновь поступающих в детские дошкольные организаций или возвращающихся после длительного (более недели) отсутствия, а также выборочно один раз в месяц	значительное
60.	Наличие и ведение журнала учета инфекционных заболеваний	незначительное
61.	Наличие и ведение журнала соматической заболеваемости	незначительное
62.	Прием детей в группы отсутствовавших три и более дней при наличии справки врача о состоянии здоровья	незначительное
63.	Наличие и ведение журнала учета контактов с острыми инфекционными заболеваниями	незначительное
64.	Наличие и ведение карт профилактических прививок	незначительное
65.	Наличие и ведение журнала учета профилактических прививок	незначительное
66.	Охват детей плановыми профилактическими прививками	грубое
67.	Комплектование групп с учетом достижения порогового уровня охвата плановыми профилактическими прививками, не менее 90% от общего количества детей в каждой группе. Допуск детей, не получивших плановые профилактические прививки, только при составлении их доли в группах не более 10% от общего количества детей в каждой группе. Учет детей, получивших и не получивших прививки, наличие карты профилактических прививок	грубое
68.	Наличие и ведение журнала регистрации проб Манту	незначительное

69.	Наличие и ведение журнала регистрации детей группы риска, подлежащих обследованию по пробе Манту	незначительное
70.	Наличие и ведение журнала туберкулино-положительных лиц, подлежащих дообследованию у фтизиопедиатра	незначительно
71.	Наличие и ведение журнала проведения контролируемой химиопрофилактики	незначительное
72.	Наличие и ведение журнала регистрации лиц, обследованных на гельминты	незначительное
73.	Наличие и ведение журнала осмотра на педикулез, чесотку и дерматомикозы	незначительное
74.	Наличие и ведение паспорта здоровья ребенка	незначительное
75.	Наличие списка детей группы риска	незначительное
76.	Наличие и ведение журнала органолептической оценки качества блюд и кулинарных изделий (бракеражный)	незначительное
77.	Наличие и ежедневное ведение журнала результатов осмотра работников пищеблока	незначительное
78.	Наличие подекадного анализа выполнения суточных норм по основным продуктам за 10 календарных дней с последующей коррекцией и ведением ведомости контроля за выполнением норм пищевой продукции (в дошкольных организациях с полным, круглосуточным пребыванием детей и домах ребенка)	незначительное
79.	Наличие и ведение индивидуальных медицинских карт воспитанников	незначительное
80.	Наличие и ведение бракеражного журнала скоропортящейся пищевой продукции и полуфабрикатов	значительное
	Наличие программы производственного контроля (или внедрение и поддерживание процедур, основанных на	

81.	принципах ХАССП (в английской транскрипции НАССР – Hazard Analysis and Critical Control Points), разработанной с учетом имеющихся на объекте опасностей (факторов риска) (далее – система ХАССП)	значительное
82.	Соблюдение потребности и размеров санитарных приборов в санузлах	значительное
83.	Наличие и использование моющих, дезинфицирующих средств, разрешенных к применению. Соблюдение требований к хранению дезинфицирующих средств, растворов и приготовлению дезинфицирующих растворов	значительное
84.	Ежегодная замена песка на игровых площадках (весенний период) с проведением всех необходимых лабораторных исследований на соответствие документам нормирования по паразитологическим, микробиологическим, санитарно-химическим, радиологическим показателям	значительное
85.	Недопущение при функционировании объектов проведения капитального и текущего видов ремонтных работ	грубое
86.	Наличие и ведение журнала "С-витаминизации"	значительное
87.	Недопущение эксплуатации в подвальных и цокольных этажах зданий помещений для пребывания детей и помещений медицинского назначения	грубое
88.	Соблюдение принципа групповой изоляции и состава возрастных групповых помещений (раздевальная, игровая, спальня, буфетная-раздаточная, туалетная)	значительное
89.	Соблюдение требований к оборудованию теневого навеса	значительное
90.	Соблюдение требований к внутренней отделке помещений с обычным режимом работы и помещений с влажным режимом работы (медицинского назначения	значительное

	, пищеблок, санитарные узлы, прачечные, моечные)	
91.	Наличие на окнах, форточках, фрамугах открываемых для проветривания москитных сеток, защитных замков, оборудование световых проемов регулируемыми солнцезащитными устройствами	значительное
92.	Соответствие результатов лабораторных исследований проб воды из закрытых бассейнов (бактериологические, санитарно-химические, паразитологические исследования)	грубое
93.	Соответствие результатов лабораторных исследований продукции (товаров) требованиям документов нормирования (радиологические, токсикологические, химические, микробиологические показатели безопасности), за исключением готовых блюд	грубое
94.	Соответствие результатов лабораторных исследований: блюд, смывов с внешней среды, воздуха (закрытых помещений), почвы, дезинфицирующих средств , лабораторно-инструментальных замеров документам нормирования	грубое
95.	Отсутствие насекомых, грызунов и следов их жизнедеятельности	грубое
Детские оздоровительные и санаторные объекты (круглогодичные, сезонные)		
1.	Наличие санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии объекта высокой эпидемической значимости нормативным правовым актам в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения/ уведомления о начале деятельности объекта незначительной эпидемической значимости	грубое
2.	Наличие изолированной площадки для установки контейнеров с крышками для сбора твердых бытовых и пищевых отходов. Соблюдение	незначительное

	санитарно-эпидемиологических требований к сбору, транспортировке, хранению отходов	
3.	Наличие и исправность систем централизованного горячего и холодного водоснабжения. При отсутствии централизованной системы горячего и холодного водоснабжения наличие децентрализованной системы водоснабжения, местных систем. Наличие и исправность водонагревателей непрерывного действия (или иного оборудования) при отсутствии централизованного горячего водоснабжения	грубое
4.	Наличие и исправность систем водоотведения, канализации. В не канализованных и частично канализованных населенных пунктах наличие местной и вывозной системы очистки	грубое
5.	Наличие и исправность систем местного и общего искусственного освещения	значительное
6.	Наличие и исправность вентиляции, кондиционирования, теплоснабжения с соблюдением требований по их оборудованию, очистке и дезинфекции	грубое
7.	Соблюдение требований к набору, площади, зонированию, устройству, содержанию, уборке помещений	значительное
8.	Соблюдение требований к внутренней отделке помещений, использование нетоксичных отделочных материалов, устойчивых к моющим и дезинфицирующим средствам	значительное
9.	Оснащение прачечной специальным оборудованием, соблюдение поточности движения белья (или договор со специализированной организацией). Наличие специальной маркированной тары для сбора, транспортировки белья.	значительное

	Обеспеченность и соблюдение режима кратности смены и стирки белья, одежды персонала	
10.	Наличие обязательных медицинских осмотров у лиц, относящихся к декретированным группам целевым группам населения, подлежащих обязательным медицинским осмотрам с соблюдением периодичности прохождения требуемых видов медицинских осмотров и лабораторных исследований. Отсутствие бактерионосителей среди персонала (при обследовании по эпидемиологическим показаниям)	грубое
11.	Наличие гигиенического обучения у лиц декретированной группы населения	значительное
12.	Наличие и соблюдение маркировки уборочного инвентаря, условий его хранения и использование по назначению	незначительное
13.	Наличие, укомплектованность, использование чистой санитарной специальной одежды, средств индивидуальной защиты (далее – СИЗ). Соблюдение условий их хранения и применения по назначению	незначительное
14.	Соответствие документам нормирования результатов лабораторных исследований питьевой воды сети по органолептическим, санитарно-химическим, микробиологическим, паразитологическим, вирусологическим показателям	грубое
15.	Наличие документов (договор на оказание дезинсекционных и дератизационных услуг, акта выполненных работ), подтверждающих своевременное проведение дезинсекционных и дератизационных мероприятий	значительное
16.	Наличие и соблюдение требований к использованию, применению и хранению моющих, дезинфицирующих, дезинсекционных,	значительное

	дератизационных средств, разрешенных к применению документами нормирования	
17.	Соблюдение требований по организации и осуществлению производственного контроля: 1) разработка программы производственного контроля; 2) осуществление (организация) лабораторных исследований и замеров в случаях, установленных документами нормирования	значительное
18.	Наличие документов об оценке соответствия продукции (товаров) требованиям документов нормирования, подтверждающих ее безопасность (свидетельство о государственной регистрации продукции, декларация о соответствии, сертификат соответствия, ветеринарный документ)	грубое
19.	Наличие ограждения территории объектов без повреждений	незначительное
20.	Наличие твердого покрытия свободной от зеленых насаждений территории, подъездных путей, разгрузочных площадок, тротуаров, мест для стоянок транспорта	незначительное
21.	Наличие исправного оборудования спортивных и игровых площадок	значительное
22.	Наличие раковин с подводкой горячей и холодной воды, средств для мытья и сушки рук	значительное
23.	Обеспечение условий для соблюдения питьевого режима	значительное
24.	Наличие в одном помещении ламп одного типа, светильников с плафонами	незначительное
25.	Соблюдение требований к хранению и утилизации неисправных, ртутьсодержащих ламп	незначительное
26.	Соблюдение нормы площади игровой комнаты на одного ребенка	значительное
27.	Соответствие мебели и оборудования росту и возрасту	значительное

	детей, наличие кроватей с твердым ложем	
28.	Наличие исправного оборудования, мебели, мягкого и твердого инвентаря, санитарно-технических приборов, использование по назначению	значительное
29.	Отсутствие на поверхности пола, потолке и стенах всех помещений повреждений	значительное
30.	Недопущение эксплуатации объектов, размещенных в аварийных зданиях и помещениях	грубое
31.	Наличие и соблюдение графика смены постельных принадлежностей, проведение камерной дезинфекции постельных принадлежностей не реже одного раза в год. Наличие не менее трех комплектов постельного белья на одно спальное место	значительное
32.	Соответствие результатов лабораторных исследований проб питьевой воды из нецентрализованных и (или) автономных систем питьевого водоснабжения на бактериологические, санитарно-химические исследования	грубое
33.	Соответствие результатов лабораторных исследований проб воды из чаши бассейна (бактериологические, санитарно-химические, вирусологические, паразитологические исследования)	грубое
34.	Соответствие результатов лабораторных исследований продукции (товаров) требованиям документов нормирования по показателям безопасности (радиологические, токсикологические, химические, микробиологические), за исключением готовых блюд	грубое
	Соответствие результатов лабораторных исследований: готовых блюд, смывов с внешней среды, воздуха (рабочей зоны,	

35.	закрытых помещений), почвы, дезинфицирующих средств, лабораторно-инструментальных замеров документам нормирования	грубое
36.	Соблюдение интервала между приемами пищи	значительное
37.	Наличие и соблюдение маркировки разделочного инвентаря, внутрицехового оборудования и кухонной посуды. Отсутствие трещин на разделочных досках и посуды с трещинами, сколами, отбитыми краями, деформированной, с поврежденной эмалью	значительное
38.	Соблюдение требований к обработке и хранению яиц	значительное
39.	Наличие и соблюдение условий для мытья, сушки и хранения столовой и кухонной посуды. Соблюдение режима мытья посуды	значительное
40.	Наличие в складских помещениях, холодильных камерах стеллажей, подтоварников, поддонов для хранения пищевой продукции	значительное
41.	Соблюдение температурно-влажностного режима при хранении пищевой продукции	грубое
42.	Соблюдение товарного соседства, условий хранения пищевой продукции	грубое
43.	Наличие перспективного меню выпускаемой продукции, соответствие фактического рациона питания с перспективным меню	значительное
44.	Наличие меню-раскладки, картотеки блюд или сборника рецептур. Исключение повторяемости блюд	значительное
45.	Отсутствие блюд и продуктов питания не допускаемых к изготовлению и реализации	грубое
46.	Наличие и хранение суточных проб	значительное
47.	Наличие условий на объекте для соблюдения правил личной гигиены	значительное

48.	Наличие, хранение и применение специальной одежды, сменной обуви у работников пищеблока и технического персонала	значительное
49.	Отсутствие у работников пищеблока гнойничковых заболеваний кожи, нагноившихся порезов, ожогов, ссадин	грубое
50.	Наличие медицинского обслуживания на объекте	значительное
51.	Наличие и выполнение комплексного плана оздоровительных мероприятий, направленных на укрепление здоровья детей	значительное
52.	Соответствие результатов лабораторных исследований грязи	значительное
53.	Наличие и ведение журнала учета инфекционных заболеваний	незначительное
54.	Наличие и ведение журнала учета контактов с острыми инфекционными заболеваниями	незначительное
55.	Наличие и ведение журнала регистрации проб Манту	незначительное
56.	Наличие и ведение журнала регистрации детей группы риска, подлежащих обследованию по пробе Манту	незначительное
57.	Наличие и ведение журнала проведения контролируемой химиопрофилактики	незначительное
58.	Наличие и ведение журнала осмотра на педикулез, чесотку и дерматомикозы	незначительное
59.	Наличие и ведение бракеражного журнала скоропортящейся пищевой продукции и полуфабрикатов	значительное
60.	Наличие и ежедневное ведение журнала результатов осмотра работников пищеблока	значительное
61.	Наличие и ведение ведомости контроля за выполнением норм продуктов питания за месяц	значительное
62.	Наличие и ведение журнала " С-витаминизации"	значительное
63.	Наличие и ведение журнала органолептической оценки	значительное

	качества блюд и кулинарных изделий (бракеражный)	
64.	Наличие программы производственного контроля (или внедрение системы ХАССП)	значительное
65.	Отсутствие насекомых, грызунов и следов их жизнедеятельности	грубое
Объекты по оказанию услуг населению, посредством компьютеров (персональные компьютеры, планшетные персональные ноутбуки) и видеотерминалы (компьютерные клубы)		
1.	Наличие уведомления о начале деятельности объекта	грубое
2.	Наличие и исправность систем централизованного горячего и холодного водоснабжения. При отсутствии централизованной системы горячего и холодного водоснабжения наличие децентрализованной системы водоснабжения, местных систем. Наличие и исправность водонагревателей непрерывного действия (или иного оборудования) при отсутствии централизованного горячего водоснабжения	грубое
3.	Наличие и исправность систем водоотведения, канализации. В не канализованных и частично канализованных населенных пунктах наличие местной и вывозной системы очистки	грубое
4.	Наличие и исправность систем местного и общего искусственного освещения	значительное
5.	Наличие и исправность вентиляции, кондиционирования, теплоснабжения с соблюдением требований по их оборудованию, очистке и дезинфекции	грубое
6.	Соблюдение параметров микроклимата помещений документам нормирования	значительное
7.	Соответствие результатов лабораторно-инструментальных замеров физических факторов документам нормирования	грубое
8.	Соблюдение расстановки персональных компьютеров (далее - ПК), планшетные персональные компьютеры (далее - ПлПК), ноутбуков (соблюдение одного из	значительное

	трех вариантов - периметральная, рядная (2-3 рядные) либо центральная) и мебели	
9.	Обеспечение своевременной замены перегоревших ламп. Наличие отдельного помещения для хранения перегоревших, неисправных люминесцентных ламп. Организация вывоза и утилизации отработанных ламп	незначительное
10.	Соблюдение отделки помещений материалами, допускающими проведение влажной уборки с применением моющих средств	значительное
11.	Наличие и исправность мебели и оборудования	значительное
12.	Наличие программы производственного контроля (или внедрение системы ХАССП)	значительное
13.	Соблюдение условий к размещению помещений и эксплуатации ПК, ПлПК, ноутбуков и видеотерминалов в соответствии с нормируемыми параметрами освещенности, микроклимата	значительное
14.	Соблюдение основных размеров рабочего места при работе с компьютерами, соответствие нормы площади на одно рабочее место пользователей	значительное
15.	Наличие защитного заземления в помещениях с ПК и видеотерминалов	значительное
Объекты образования		
1.	Наличие санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии объекта высокой эпидемической значимости нормативным правовым актам в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения/ уведомления о начале деятельности объекта незначительной эпидемической значимости/уведомления о начале деятельности объекта незначительной эпидемической значимости	грубое

2.	Наличие изолированной площадки для установки контейнеров с крышками для сбора мусора и пищевых отходов. Соблюдение санитарно-эпидемиологических требований к сбору, транспортировке, хранению отходов	незначительное
3.	Соблюдение требований к содержанию территории (своевременная уборка)	незначительное
4.	Наличие и исправность систем централизованного горячего и холодного водоснабжения. При отсутствии централизованной системы горячего и холодного водоснабжения наличие децентрализованной системы водоснабжения, местных систем. Наличие и исправность водонагревателей непрерывного действия (или иного оборудования) при отсутствии централизованного горячего водоснабжения	грубое
5.	Наличие и исправность систем водоотведения, канализации. В не канализованных и частично канализованных населенных пунктах наличие местной и вывозной системы очистки	грубое
6.	Наличие и исправность систем местного и общего искусственного освещения	значительное
7.	Наличие и исправность вентиляции, кондиционирования, теплоснабжения с соблюдением требований по их оборудованию, очистке и дезинфекции	грубое
8.	Соблюдение параметров микроклимата помещений документам нормирования	значительное
9.	Наличие обязательных медицинских осмотров у лиц, относящихся к декретированным группам целевым группам населения, подлежащих обязательным медицинским осмотрам с соблюдением периодичности прохождения требуемых видов медицинских осмотров и лабораторных	грубое

	исследований. Отсутствие бактерионосителей среди персонала (при обследовании по эпидемиологическим показаниям)	
10.	Наличие гигиенического обучения у лиц декретированной группы населения	значительное
11.	Наличие и соблюдение маркировки уборочного инвентаря, условий его хранения и использование по назначению	незначительное
12.	Наличие, укомплектованность, использование чистой санитарной специальной одежды, соблюдение условий их хранения и применения по назначению	незначительное
13.	Соответствие результатов лабораторных исследований: смывов с внешней среды, воздуха (закрытых помещений), дезинфицирующих средств, лабораторно-инструментальных замеров документам нормирования	грубое
14.	Соответствие документам нормирования результатов лабораторных исследований питьевой воды сети по органолептическим, санитарно-химическим, микробиологическим, паразитологическим, вирусологическим показателям	грубое
15.	Наличие документов (договор на оказание дезинсекционных и дератизационных услуг, акта выполненных работ), подтверждающих своевременное проведение дезинсекционных и дератизационных мероприятий	значительное
16.	Отсутствие насекомых и следов жизнедеятельности грызунов при визуальном контроле	грубое
17.	Наличие и соблюдение требований к использованию, применению и хранению моющих, дезинфицирующих, дезинсекционных, дератизационных средств, разрешенных к применению документами нормирования	значительное

18.	Соблюдение требований по организации и осуществлению производственного контроля: 1) разработка программы производственного контроля; 2) осуществление (организация) лабораторных исследований и замеров в случаях, установленных документами нормирования	значительное
19.	Наличие ограждения без повреждений территории общеобразовательных организаций и объектов с организацией мест проживания обучающихся и воспитанников	незначительное
20.	Наличие исправного наружного искусственного освещения территории объекта, в том числе в СДУ	значительное
21.	Отсутствие на территории объектов зданий, построек и сооружений, функционально не связанных с образовательным процессом	значительное
22.	Наличие твердого покрытия въездов, входов, дорожек, доступного для очистки	значительное
23.	Наличие в исправном состоянии физкультурных и спортивных площадок, игрового и спортивного оборудования, малых архитектурных форм на площадках, соответствие росту и возрасту обучающихся и воспитанников	значительное
24.	Соблюдение наполняемости групп (классов) общеобразовательных и специальных организаций образования	значительное
25.	Наличие шкафчиков или вешалок для одежды, скамеек в раздевальных спортивного зала	незначительное
26.	Наличие заградительных устройств на радиаторах системы отопления, на окнах и осветительных приборах спортивного зала	значительное
27.	Отсутствие повреждений на поверхности пола, потолке и стенах, на поверхности оборудования всех помещений (	значительное

	щелей, трещин, деформаций, без признаков поражений грибком)	
28.	Наличие и соответствие мебели, оборудования росту и возрасту обучающихся и воспитанников	значительное
29.	Результаты лабораторных замеров напряженности электромагнитного, электростатического поля на рабочих местах, уровень концентрации аэроинов и коэффициента униполярности, шума, виброускорения	значительное
30.	Наличие исправного вытяжного шкафа в кабинете химии, маркировки и условий для хранения химических реагентов, кислоты и щелочи, используемых для проведения опытов	значительное
31.	Наличие на объектах, работающих на привозной воде отдельного помещения с установкой маркированных емкостей для хранения питьевой воды	значительное
32.	Обеспечение условий для соблюдения питьевого режима	значительное
33.	Наличие раковин с подводкой горячей и холодной воды в помещениях различного предназначения, средств для мытья и сушки рук, и их исправность	значительное
34.	Наличие в неканализованной местности теплых санитарных узлов и наливных умывальников. Уборка теплых туалетов с использованием дезинфицирующих средств и своевременное очищение выгребных ям	грубое
35.	Наличие на световых проемах учебных помещений, игровых и спальнях регулируемых солнцезащитных устройств	незначительное
36.	Наличие ламп одного типа в одном помещении, плафонов на светильниках	значительное
37.	Соблюдение требований к хранению и утилизации неисправных, ртутьсодержащих ламп	незначительное

38.	Недопущение эксплуатации объектов, размещенных в аварийных зданиях и помещениях	грубое
39.	Наличие на окнах, форточках, фрамугах москитных сеток	незначительное
40.	Оборудование помещений мебелью согласно их функционального назначения. Наличие складских помещений для хранения запасов белья, новой и старой одежды и обуви, жесткого инвентаря	незначительное
41.	Наличие и соблюдение графика купания обучающихся и воспитанников на объектах с круглосуточным пребыванием, с одновременной сменой постельного, нательного белья и полотенец	незначительное
42.	Наличие прачечной или договора с прачечной, маркированных ванн для дезинфекции белья инфекционных больных. Исключение встречных потоков чистого и грязного белья	значительное
43.	Наличие и соблюдение графика смены постельных принадлежностей, проведение камерной дезинфекции. Наличие не менее трех комплектов постельного белья на одно спальное место	значительное
44.	Наличие индивидуальных предметов личной гигиены, маркировки постельных принадлежностей и постельного белья	значительное
45.	Соблюдение интервала между приемами пищи	значительное
46.	Наличие и соблюдение маркировки разделочного инвентаря, внутрицехового оборудования и кухонной посуды. Отсутствие трещин на разделочных досках и посуды с трещинами, сколами, отбитыми краями, деформированной, с поврежденной эмалью	значительное
47.	Соблюдение требований к обработке и хранению яиц	значительное

48.	Наличие и соблюдение условий для мытья, сушки и хранения столовой и кухонной посуды. Соблюдение режима мытья посуды	значительное
49.	Наличие в складских помещениях, холодильных камерах стеллажей, подтоварников, поддонов для хранения пищевой продукции	значительное
50.	Соблюдение температурно-влажностного режима при хранении пищевой продукции	грубое
51.	Соблюдение товарного соседства, условий хранения пищевой продукции	грубое
52.	Наличие перспективного меню выпускаемой продукции, соответствие фактического рациона питания с перспективным меню	значительное
53.	Наличие меню-раскладки, картотеки блюд или сборника рецептур. Исключение повторяемости блюд	значительное
54.	Отсутствие блюд и продуктов питания, не допускаемых к изготовлению и реализации	грубое
55.	Отсутствие у работников объектов образования гнойничковых заболеваний кожи, нагноившихся порезов, ожогов, ссадин	грубое
56.	Наличие и хранение суточных проб	значительное
57.	Отсутствие сдвоенных уроков в начальной школе	значительное
58.	Составление школьного расписания уроков с учетом недельной учебной нагрузке и таблицы ранжирования предметов по трудности, с соблюдением продолжительности перемен между уроками и перерыва между сменами	значительное
59.	Наличие медицинского обслуживания на объекте	значительное
60.	Оснащение медицинских помещений медицинским оборудованием и инструментарием	значительное

61.	Наличие и выполнение комплексного плана оздоровительных мероприятий, направленных на укрепление здоровья детей и подростков	значительное
62.	Наличие у медицинского работника разрешения к проведению прививок, обучения правилам техники проведения прививок, приемам неотложной помощи в случае развития неблагоприятных проявлений после иммунизации	грубое
63.	Ведение медицинской документации (занесение сведений о вакцине в учетные формы, уничтожение остатков ИЛП)	значительное
64.	Соблюдение требований к сбору, обезвреживанию и удалению медицинских отходов	грубое
65.	Наличие и ведение журнала учета инфекционных заболеваний	незначительное
66.	Наличие и ведение журнала учета контактов с острыми инфекционными заболеваниями	незначительное
67.	Наличие и ведение карт профилактических прививок	незначительное
68.	Наличие и ведение журнала учета профилактических прививок	незначительное
69.	Наличие и ведение журнала движения вакцин, других бактериальных препаратов	незначительное
70.	Наличие и ведение журнала регистрации проб Манту	незначительное
71.	Наличие и ведение журнала регистрации детей группы риска, подлежащих обследованию по пробе Манту	незначительное
72.	Наличие и ведение журнала туберкулино-положительных лиц, подлежащих дообследованию у фтизиопедиатра	незначительное
73.	Наличие и ведение журнала регистрации лиц, обследованных на гельминты	незначительное
74.	Наличие и ведение журнала осмотра на педикулез, чесотку и дерматомикозы	незначительное

75.	Наличие и ведение паспорта здоровья ребенка	незначительное
76.	Наличие списка детей группы риска	незначительное
77.	Наличие и ведение журнала учета флюорообследования студентов	незначительное
78.	Наличие и ведение журнала учета флюороположительных лиц	незначительное
79.	Наличие и ведение контрольной карты диспансерного наблюдения	незначительное
80.	Наличие акта по результатам проведения профилактических медицинских осмотров обучающихся	незначительное
81.	Наличие и ведение индивидуальных медицинских карт, учащихся (воспитанников)	незначительное
82.	Наличие и ежедневное ведение журнала результатов осмотра работников пищеблока	значительное
83.	Наличие и ведение бракеражного журнала скоропортящейся пищевой продукции и полуфабрикатов	значительное
84.	Наличие и ведение журнала органолептической оценки качества блюд и кулинарных изделий (бракеражный)	значительное
85.	Наличие и ведение журнала " С-витаминизации"	значительное
86.	Наличие и ведение ведомости контроля за выполнением норм продуктов питания за месяц	значительное
87.	Наличие программы производственного контроля (или внедрение системы ХАССП)	значительное
88.	Размещение унитазов для обучающихся и воспитанников в закрытых кабинах. Соблюдение требований к потребности в санитарных приборах учебных и жилых корпусов объектов	незначительное
89.	Недопущение проведения, капитального и текущего видов ремонтных работ при функционировании объектов	грубое
90.	Недопущение эксплуатации в подвальных и цокольных этажах зданий помещений для пребывания обучающихся и	грубое

	воспитанников, медицинского назначения	
91.	Наличие моющих, дезинфицирующих средств, разрешенных к применению, согласно документам нормирования. Соблюдение требований к хранению дезинфицирующих растворов	значительное
92.	Использование при расстановке компьютеров (ПК, ПлПК, ноутбуки) одного из трех вариантов: периметральная, рядные (2-3-рядная), центральная	значительное
93.	Соблюдение основных размеров рабочего места при работе с компьютерами, нормы площади на одно рабочее место пользователей	значительное
94.	Наличие защитного заземления в помещениях с ПК и видеотерминалов	значительное
95.	Соблюдение санитарно-эпидемиологических требований к организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий при выявлении случаев инфекционного и (или) паразитарного заболевания	значительное
96.	Наличие мебели в учебных помещениях установленных с учетом обеспечения естественного бокового левостороннего освещения	значительное
97.	Соблюдение требований к кабинетам химии и физики	значительное
98.	Соблюдение требований к весу учебного комплекта	значительное
Объекты общественного питания с производством, переработкой и реализацией пищевой продукции		
1.	Наличие санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии объекта высокой эпидемической значимости нормативным правовым актам в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения/ уведомления о начале деятельности объекта	грубое

	незначительной эпидемической значимости	
2.	Наличие и исправность систем централизованного горячего и холодного водоснабжения. При отсутствии централизованной системы горячего и холодного водоснабжения наличие децентрализованной системы водоснабжения, местных систем. Наличие и исправность водонагревателей непрерывного действия (или иного оборудования) при отсутствии централизованного горячего водоснабжения	грубое
3.	Наличие и исправность систем водоотведения, канализации. В не канализованных и частично канализованных населенных пунктах наличие местной и вывозной системы очистки	грубое
4.	Наличие и исправность систем местного и общего искусственного освещения	значительное
5.	Наличие и исправность вентиляции, кондиционирования, теплоснабжения с соблюдением требований по их оборудованию, очистке и дезинфекции	грубое
6.	Соблюдение параметров микроклимата помещений документам нормирования	значительное
7.	Наличие обязательных медицинских осмотров у лиц, относящихся к декретированным группам целевым группам населения, подлежащих обязательным медицинским осмотрам с соблюдением периодичности прохождения требуемых видов медицинских осмотров и лабораторных исследований. Отсутствие бактерионосителей среди персонала (при обследовании по эпидемиологическим показаниям)	грубое
8.	Наличие гигиенического обучения у лиц декретированной группы населения	значительное
	Наличие и соблюдение маркировки уборочного инвентаря	

9.	, условий его хранения и использование по назначению	незначительное
10.	Наличие, укомплектованность, использование чистой санитарной специальной одежды. Соблюдение условий их хранения и применения по назначению	незначительное
11.	Соответствие документам нормирования результатов лабораторных исследований питьевой воды сети по органолептическим, санитарно-химическим, микробиологическим, паразитологическим, вирусологическим показателям	грубое
12.	Наличие документов (договор на оказание дезинсекционных и дератизационных услуг, акта выполненных работ), подтверждающих своевременное проведение дезинсекционных и дератизационных мероприятий	значительное
13.	Соблюдение требований по организации и осуществлению производственного контроля: 1) разработка программы производственного контроля; 2) осуществление (организация) лабораторных исследований и замеров в случаях, установленных документами нормирования	значительное
14.	Наличие документов об оценке соответствия продукции (товаров) требованиям документов нормирования, подтверждающих ее безопасность (свидетельство о государственной регистрации продукции, декларация о соответствии, сертификат соответствия, ветеринарный документ)	грубое
15.	Соблюдение требований по потреблению табачных изделий, в том числе изделий с нагреваемым табаком, табака для кальяна, кальянной смеси, систем для нагрева табака в помещениях, являющихся рабочими местами и рабочими зонами	значительное
	Соблюдение требований по оборудованию системы	

16.	вентиляции во встроенных, встроенно-пристроенных к жилым зданиям помещениях	грубое
17.	Наличие и обеспечение соблюдения нормативных документов по стандартизации и (или) утвержденной технической документации изготовителя на производимую продукцию	грубое
18.	Соблюдение требований к условиям приемки (завоза) пищевой продукции	грубое
19.	Наличие и соблюдение требований к использованию, применению и хранению моющих, дезинфицирующих, дезинсекционных, дератизационных средств	значительное
20.	Соблюдение требований к содержанию, благоустройству территории объекта, наличие исправных закрывающихся емкостей (контейнеров, сборников) для сбора отходов потребления (твердых бытовых и пищевых отходов) на обустроенной площадке, на объекте. Соблюдение санитарно-эпидемиологических требований к накоплению, сбору и временному хранению отходов	незначительное
21.	Соответствие набора, состава и площадей помещений, соблюдение требований к их устройству, содержанию, исправности, использованию в соответствии с функциональным назначением	значительное
22.	Наличие и соблюдение последовательности и поточности технологических процессов	грубое
23.	Соответствие внутренней отделки помещений, отсутствие дефектов и признаков поражения плесневыми грибами на потолках, стенах и полах всех помещений	значительное
24.	Наличие в производственных помещениях, помещениях для хранения и реализации пищевой продукции светильников, предусматривающих предохранение их от повреждения	незначительное

	и попадания стекол на пищевую продукцию, в производственных помещениях, связанных с выделением влаги – светильников во влагозащитном исполнении	
25.	Наличие специально отведенного места (помещения), закрытых емкостей для сбора и хранения неисправных, ртутьсодержащих ламп. Наличие документов, подтверждающих их вывоз, прием для утилизации специализированными организациями	незначительное
26.	Соблюдение требований к установке, использованию, рабочим поверхностям и содержанию оборудования (технологического, холодильного, торгового) и инвентаря, контактирующего с пищевой продукцией	значительное
27.	Наличие условий и соблюдение требований к изготовлению и реализации продукции общественного питания: 1) нестационарными объектами питания быстрого обслуживания; 2) блюд на мангалах, тандырах, жаровнях, котлах на объектах питания, в местах отдыха и на улицах; 2) мягкого мороженого; 3) блюд нетрадиционной, национальной, иностранной кухни , содержащих непереработанную пищевую продукцию животного происхождения	значительное
28.	Наличие и исправность бактерицидных облучателей в цехах для приготовления холодных блюд, мягкого мороженого, кондитерских цехах, цехах и (или) участках порционирования блюд, упаковки и формирования наборов готовых блюд, применение по назначению. Соблюдение инструкции по эксплуатации при их установке (размещении), режима и правил обработки, учета времени работы при эксплуатации бактерицидных облучателей	значительное

29.	Наличие маркировки инвентаря (включая разделочный инвентарь), внутрицехового оборудования, емкостей, посуды, внутрицеховой многооборотной упаковки (тара), используемых при производстве, применение по назначению	незначительное
30.	Наличие условий для мытья, дезинфекции, хранения оборудования, посуды, инвентаря, многооборотной транспортной упаковки (тары), соблюдение требований к их мытью и дезинфекции. Соблюдение требований к мытью и обработке яиц	значительное
31.	Соблюдение товарного соседства пищевой продукции при хранении , расфасовке, реализации и транспортировке	значительное
32.	Наличие, исправность, использование по назначению контрольно-измерительных средств для измерения температуры, относительной влажности воздуха, в том числе термометров на линии раздачи, расфасовки (упаковки)	значительное
33.	Соблюдение сроков годности пищевой продукции	грубое
34.	Соблюдение условий хранения, транспортировки (доставки) пищевой продукции	грубое
35.	Наличие в складских помещениях, холодильных камерах стеллажей, подтоварников, поддонов для хранения пищевой продукции	незначительное
36.	Соответствие результатов лабораторных исследований продукции (товаров) требованиям документов нормирования по показателям безопасности (радиологические, токсикологические, химические, микробиологические), за исключением готовых блюд	грубое
	Соответствие результатов лабораторных исследований: блюд, смывов с внешней среды, воздуха (рабочей зоны, закрытых помещений), дезинфицирующих средств ,	

37.	лабораторно-инструментальных замеров шума, вибрации, электромагнитных излучений, освещенности документам нормирования	грубое
38.	Исключение использование р т у т н ы х контрольно-измерительных приборов в производственных помещениях	значительное
39.	Недопущение продукции общественного питания, упакованной под вакуумом, а также отсутствие ее реализации в магазинах (отделах) кулинарии объекта питания и на объектах торговли, за исключением продукции предусмотренной документами нормирования	значительное
40.	Наличие и ведение журнала по проведению органолептической оценки качества блюд и кулинарных изделий на объектах общественного питания, о б с л у ж и в а ю щ и х и изготавливающих для организованных коллективов	незначительное
41.	Наличие при отпуске, реализации продукции общественного питания: 1) на каждой упаковочной единице маркировочного ярлыка с указанием соответствующей информации о продукции (наименования пищевой продукции, наименования и адреса производства объекта питания, времени (час) и даты изготовления пищевой продукции, времени окончания раздачи, срока годности и условий хранения, ФИО ответственного лица): для реализации вне объектов питания без оказания услуг общественного питания и при кейтеринговом обслуживании; 2) информации для потребителя о реализуемой продукции общественного питания (в меню, на ценниках, этикетках, информационных листках) с указанием в составе основных рецептурных компонентов о	грубое

	наличии пищевых добавок, компонентов, обладающих аллергенными свойствами	
42.	Соблюдение условий производства (тепловая и (или) иная обработка, если требуется по технологии - повторная, двойная тепловая обработка, размораживание, охлаждение), расфасовки (порционирования, упаковывания), реализации (раздачи) продукции, условий доставки готовой продукции, а также при проведении кейтерингового обслуживания. Соблюдение параметров контроля (время, температура) при производстве, расфасовке (порционировании, упаковывании), реализации (раздачи), транспортировке (доставке) продукции	значительное
43.	Наличие перспективного меню, меню-раскладки изготавливаемой продукции, соответствие фактического рациона питания с перспективным меню на объектах питания, обслуживающих и изготавливающих для организованных коллективов, за исключением строительных площадок. Исключение повторяемости блюд	незначительное
44.	Наличие суточных проб, соблюдение требований к их отбору и хранению на объектах питания, обслуживающих и изготавливающих для организованных коллективов, оказывающих кейтеринговые услуги, участвующих в организации питания в период проведения массовых общественных мероприятий	значительное
45.	Наличие и соблюдение витаминизации витамином "С" готовых блюд	незначительное
	Наличие (для посетителей, персонала) и исправность оборудованных санитарных узлов (туалетов), раковин (умывальников) для мытья рук с подводкой горячей и холодной	

46.	воды, оснащенных смесителями, устройствами и средствами для мытья, дезинфекции (обработки) антисептическими средствами (при необходимости, по показаниям, на период введения ограничительных мероприятий), вытирания и (или) сушки рук, емкостями для сбора мусора, конструкцией, исключающей повторное загрязнение рук	значительное
47.	Отсутствие у работников гнойничковых заболеваний кожи, нагноившихся порезов, ожогов, ссадин	грубое
48.	Соответствие лабораторных показателей уровней освещенности документам нормирования	значительное
49.	Соблюдение требований к организации и проведению производственного контроля и его выполнение: 1) наличие программы производственного контроля (или внедрение системы ХАССП); 2) наличие, ведение и хранение документов, подтверждающих осуществление производственного контроля, включая учетную документацию на бумажных и (или) электронных носителях информации (в том числе по контролю за температурно-влажностным режимом хранения, реализации и транспортирования пищевой продукции); 3) наличие документов, подтверждающих отзыв, утилизацию или уничтожение продукции, подлежащей отзыву, утилизации или уничтожению (в том числе акт уничтожения)	значительное
50.	Соответствие упаковки документам нормирования	грубое
51.	Проведение осмотра и учет у работников наличия гнойничковых заболеваний кожи рук и открытых поверхностей тела (в том числе с нагноившимися порезами, ожогами, ссадинами),	грубое

	признаков инфекционных заболеваний, заболеваний верхних дыхательных путей	
52.	Отсутствие насекомых, грызунов и следов их жизнедеятельности	грубое
53.	Соблюдение персоналом правил личной и производственной гигиены. Персоналом объекта питания и лицами, занятыми приемом, производством, расфасовкой, хранением, погрузкой, транспортировкой, разгрузкой, доставкой, реализацией пищевой продукции не допускается: - ношение ювелирных украшений: кольца, серьги; часы, бьющиеся предметы; маникюр; - вносить и хранить в производственных помещениях мелкие стеклянные и металлические предметы (кроме технологического инвентаря); - застегивать специальную одежду булавками, иголками и хранить в карманах халатов предметы личного обихода, личные лекарственные средства; - входить без специальной одежды в производственные помещения, надевать на нее верхнюю личную одежду; - принимать пищу и курить непосредственно на рабочих местах. Персонал, занятый ремонтными работами торгового и холодильного оборудования обеспечивается специальной одеждой, инструменты переносятся в специальных закрытых ящиках с ручками, для предотвращения попадания чужеродных веществ в пищевую продукцию	значительное
54.	Использование йодированной соли и обогащенной (фортифицированной) железосодержащими витаминами, минералами муки при приготовлении блюд, мучных кулинарных и кондитерских изделий	значительное

55.	Наличие товаросопроводительных документов, обеспечивающих прослеживаемость пищевой продукции	грубое
56.	Отсутствие блюд и продуктов питания, не допускаемых к изготовлению и реализации	грубое
57.	Регистрация трех и более случаев инфекционных заболеваний и (или) отравлений, связанных между собой и зарегистрированных в один инкубационный период, на момент проведения государственного контроля и надзора	грубое
Объекты по производству пищевой продукции		
1.	Наличие санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии объекта высокой эпидемической значимости нормативным правовым актам в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения/ уведомления о начале деятельности объекта незначительной эпидемической значимости	грубое
2.	Наличие и исправность систем централизованного горячего и холодного водоснабжения. При отсутствии централизованной системы горячего и холодного водоснабжения наличие децентрализованной системы водоснабжения, местных систем. Наличие и исправность водонагревателей непрерывного действия (или иного оборудования) при отсутствии централизованного горячего водоснабжения	грубое
3.	Наличие и исправность систем водоотведения, канализации. В не канализованных и частично канализованных населенных пунктах наличие местной и вывозной системы очистки	грубое
4.	Наличие и исправность систем местного и общего искусственного освещения	значительное

5.	Наличие и исправность вентиляции, кондиционирования, теплоснабжения с соблюдением требований по их оборудованию, очистке и дезинфекции	грубое
6.	Соблюдение параметров микроклимата помещений документам нормирования	значительное
7.	Наличие обязательных медицинских осмотров у лиц, относящихся к декретированным группам целевым группам населения, подлежащих обязательным медицинским осмотрам с соблюдением периодичности прохождения требуемых видов медицинских осмотров и лабораторных исследований. Отсутствие бактерионосителей среди персонала (при обследовании по эпидемиологическим показаниям)	грубое
8.	Наличие гигиенического обучения у лиц декретированной группы населения	значительное
9.	Наличие и соблюдение маркировки уборочного инвентаря, условий его хранения и использование по назначению	незначительное
10.	Наличие, укомплектованность, использование чистой санитарной специальной одежды. Соблюдение условий их хранения и применения по назначению	незначительное
11.	Соответствие документам нормирования результатов лабораторных исследований питьевой воды сети по органолептическим, санитарно-химическим, микробиологическим, паразитологическим, вирусологическим показателям	грубое
12.	Соответствие результатов лабораторных исследований: смывов с внешней среды, воздуха (рабочей зоны, закрытых помещений), готовой продукции, дезинфицирующих средств, лабораторно-инструментальных замеров шума, вибрации, электромагнитных излучений,	грубое

	освещенности документам нормирования	
13.	Наличие документов (договор на оказание дезинсекционных и дератизационных услуг, акта выполненных работ), подтверждающих своевременное проведение дезинсекционных и дератизационных мероприятий	значительное
14.	Отсутствие насекомых и следов жизнедеятельности грызунов при визуальном контроле	грубое
15.	Наличие документов об оценке соответствия продукции (товаров) требованиям документов нормирования, подтверждающих ее безопасность (свидетельство о государственной регистрации продукции, декларация о соответствии, сертификат соответствия, ветеринарный документ)	грубое
16.	Соблюдение требований по оборудованию системы вентиляции во встроенных, встроенно-пристроенных к жилым зданиям помещениях	грубое
17.	Наличие и обеспечение соблюдения нормативных документов по стандартизации и (или) утвержденной технической документации изготовителя на производимую продукцию, в том числе по подтверждению установленных изготовителем сроков годности и условий хранения пищевой продукции	грубое
18.	Соблюдение требований к размещению объекта, зданий, сооружений, производственных помещений и устройств объектов, функциональному зонированию территории объекта	грубое
19.	Наличие раздельных въездов и выезда для транспорта, за исключением объектов малой мощности. Наличие оборудованных дезинфекционных барьеров при въезде (выезде) на производственную территорию (с территории) мясо-, птицеперерабатывающих	грубое

	объектов, имеющих в своем составе объекты по убою продуктивных животных и птицы, использование по назначению	
20.	Соблюдение требований к набору, составу, площадям помещений, к их устройству, оборудованию, содержанию, ремонту, исправности, использованию в соответствии с функциональным назначением. Соблюдение последовательности и поточности технологических процессов производства пищевой продукции, исключающей встречные или перекрестные потоки продовольственного (пищевого) сырья и пищевой продукции, загрязненного и чистого инвентаря	значительное
21.	Наличие оборудованных бытовых помещений по типу санитарного пропускника, в составе которых гардеробные, санитарные узлы (туалеты), душевые, комната личной гигиены женщин, помещение (место) для приема пищи (буфет, столовая или пункт питания для приема пищи), исправность, соответствие по оборудованию, содержанию	грубое
22.	Наличие накопительных резервуаров для хранения воды (в случае если предусмотрено процессом производства)	незначительное
23.	Наличие различительной маркировки для систем питьевой и технической воды (при использовании на объектах не питьевой воды для технических целей)	значительное
24.	Наличие в производственных помещениях смывных кранов для уборки, сливных трапов и сеток для сбора смывных вод	незначительное
25.	Наличие условий и соблюдение требований к подготовке сырья к производству, предотвращению загрязнения и порчи пищевой продукции	значительное
	Соответствие внутренней отделки помещений, отсутствие дефектов	

26.	и признаков поражения плесневыми грибами и конденсата на оборудовании, потолках, стенах и полах помещений	значительное
27.	Наличие и исправность бактерицидных облучателей (если предусмотрено процессом производства), применение по назначению. Соблюдение инструкции по эксплуатации при их установке (размещении), режима и правил обработки, учета времени работы при эксплуатации бактерицидных облучателей	значительное
28.	Наличие входного контроля сырья , готовой продукции	значительное
29.	Недопущение розлива алкогольной продукции: 1) в жестяную упаковку (кроме пива, пивного напитка и слабоградусного ликероводочного изделия с крепостью менее двенадцати процентов) и полимерную (пластиковую) упаковку (за исключением розлива пива и пивного напитка); 2) в комбинированную полимерную упаковку, в том числе в картонную упаковку с полиэтиленовым покрытием и в фольгированный полиэтиленовый пакет, помещенный в картонную коробку	грубое
30.	Наличие раковин (умывальников) для мытья рук персонала с подводом горячей и холодной воды, оснащенные смесителями, конструкцией, исключающей повторное загрязнение рук после мытья, устройствами и средствами для мытья и обеззараживания рук (в зависимости от технологии производства, по эпидемиологическим показаниям, на период введения ограничительных мероприятий), вытирания и (или) сушки рук в каждом производственном помещении, санузле, бытовом помещении	грубое
	Наличие специально отведенного места (помещения), закрытых емкостей для сбора и хранения	

31.	неисправных, ртутьсодержащих ламп. Отсутствие вышедших из строя газоразрядных ламп и измерительных приборов с ртутным наполнителем. Наличие документов, подтверждающих их вывоз, прием для утилизации специализированными организациями	значительное
32.	Наличие термограммы цикла пастеризации молочной продукции и стерилизации рыбной продукции в течении одного года	значительное
33.	Соблюдение требований к подготовке, обработке, разбиванию яиц, получению яичной массы и пастеризации, сушке, переработке, замораживанию яичной массы, яичного меланжа (при применении в процессе производства)	значительное
34.	Соблюдение требований к санитарной обработке технологического оборудования, трубопроводов, мебели, посуды, инвентаря, упаковки (тары), транспортных средств, контейнеров и емкостей, используемых в процессе производства	значительное
35.	Указание даты посола каждой партии готовых полуфабрикатов из мясной продукции	значительное
36.	Наличие, исправность, использование по назначению контрольно-измерительных приборов для измерения температуры, относительной влажности воздуха (оборудования, аппаратов и инвентаря, требующие контроля параметров технологического процесса производства пищевой продукции, в складских помещениях и холодильных камерах)	незначительное
	Соблюдение санитарно-эпидемиологических требований к условиям производства:	

37.	1) температурных режимов, продолжительности технологических процессов и особых условий производства, хранения, реализации, транспортировки, соблюдение сроков годности пищевой продукции; 2) специализированной пищевой продукции для детского питания (для детей первого года жизни, детей от 0 до 3 лет, от 1 года до 3 лет, дошкольного и школьного возраста): наличие и ведение производства в специализированных производственных объектах, или в специализированных цехах, или на специализированных технологических линиях, или на технологическом оборудовании по производству пищевой продукции общего назначения в начале смены или в отдельную смену после его мойки и дезинфекции (в зависимости от назначения продукции для определенного возраста детей); 3) обогащенной (фортифицированной) продукции; 4) консервов	значительное
38.	Наличие документов, подтверждающих отзыв, утилизацию или уничтожение продукции, подлежащей отзыву, утилизации или уничтожению (в том числе акт уничтожения)	грубое
39.	Отсутствие у работников гнойничковых заболеваний кожи, нагноившихся порезов, ожогов, ссадин	грубое
40.	Наличие, укомплектованность, использование чистой санитарной специальной одежды, СИЗ, соблюдение условий их хранения и применения по назначению. Соблюдение организации и проведения стирки и дезинфекции специальной одежды	незначительное
41.	Наличие пломбировки на оборудовании, используемые в ходе технологического процесса и маркировки	незначительное

42.	Соблюдение персоналом личной и производственной гигиены	значительное
43.	Недопущение пищевой продукции к выпуску в обращение, к производству, применению: - с неустановленными или истекшими сроками годности; - не имеет ветеринарных идентификационных знаков (клеймо для мяса в тушах, полутушах, четвертинках, продуктов убоя животных, для которых законодательством предусматривается подобная идентификация); - пшеничной муки высшего или первого сорта необогащенной (нефортифицированной) железосодержащими витаминами, минералами и другими веществами; - нейодированной соли, за исключением продукции, включенной в Перечень отдельных видов пищевой продукции, в производстве которой используется нейодированная соль; - является продукцией, в отношении которой одним из государств – членов Евразийского экономического союза введены временные санитарные меры	грубое
44.	Наличие товаросопроводительных документов, обеспечивающих прослеживаемость пищевой продукции	грубое
45.	Соответствие результатов лабораторных исследований сырья и пищевой продукции (микробиологические, паразитологические, санитарно-химические, радиологические)	грубое
46.	Соблюдение требований к обогащению (фортификации) пищевой продукции, соответствие методов обогащения (фортификации) пищевых продуктов и используемых в процессе обогащения (фортификации) материалов и	грубое

	изделий требованиям нормативных документов по стандартизации и (или) утвержденной технической документации изготовителя на производимую продукцию	
47.	Соблюдение требований к организации и проведению производственного контроля и его выполнение: 1) наличие программы производственного контроля (или внедрение системы ХАССП); 2) наличие, ведение и хранение документов, подтверждающих осуществление производственного контроля, включая учетную документацию на бумажных и (или) электронных носителях информации (в том числе по контролю за температурно-влажностным режимом хранения и транспортирования пищевой продукции)	значительное
48.	Наличие специализированного транспортного средства и транспортного оборудования, предназначенного для перевозки пищевой продукции оснащенной оборудованием, поддерживающим необходимую температуру перевозки и контрольными средствами измерения соответствующих параметров температурного режима и уровня влажности. Соблюдение требований к содержанию и эксплуатации, условиям перевозки	значительное
49.	Проведение осмотра и учет у работников наличия гнойничковых заболеваний кожи рук и открытых поверхностей тела (в том числе с нагноившимися порезами, ожогами, ссадинами), признаков инфекционных заболеваний, заболеваний верхних дыхательных путей	грубое
Объекты оптовой и розничной торговли		
	Наличие санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии объекта высокой эпидемической	

1.	значимости нормативным правовым актам в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения/ уведомления о начале деятельности объекта незначительной эпидемической значимости	грубое
2.	Наличие изолированной площадки для установки контейнеров с крышками для сбора мусора и пищевых отходов. Соблюдение санитарно-эпидемиологических требований к сбору, транспортировке, хранению отходов. Наличие урн для мусора при входе в здание объектов и на рынках вдоль линии торговых рядов, их своевременная очистка	незначительное
3.	Соблюдение требований к содержанию территории (своевременная уборка)	незначительное
4.	Наличие и исправность систем централизованного горячего и холодного водоснабжения. При отсутствии централизованной системы горячего и холодного водоснабжения наличие децентрализованной системы водоснабжения, местных систем. Наличие и исправность водонагревателей непрерывного действия (или иного оборудования) при отсутствии централизованного горячего водоснабжения	грубое
5.	Наличие и исправность систем водоотведения, канализации. В не канализованных и частично канализованных населенных пунктах наличие местной и вывозной системы очистки	грубое
6.	Наличие и исправность систем местного и общего искусственного освещения	значительное
7.	Наличие и исправность вентиляции, кондиционирования, теплоснабжения с соблюдением требований по их оборудованию, очистке и дезинфекции	грубое

8.	Соблюдение параметров микроклимата помещений документам нормирования	значительное
9.	Соблюдение требований к набору, площади, зонированию, устройству, содержанию, уборке помещений, к движению потоков	значительное
10.	Соблюдение требований к внутренней отделке помещений, использование нетоксичных отделочных материалов, устойчивых к моющим и дезинфицирующим средствам	значительное
11.	Наличие обязательных медицинских осмотров у лиц, относящихся к декретированным группам целевым группам населения, подлежащих обязательным медицинским осмотрам с соблюдением периодичности прохождения требуемых видов медицинских осмотров и лабораторных исследований. Отсутствие бактерионосителей среди персонала (при обследовании по эпидемиологическим показаниям)	грубое
12.	Наличие гигиенического обучения у лиц декретированной группы населения	значительное
13.	Наличие и соблюдение маркировки уборочного инвентаря, условий его хранения и использование по назначению	незначительное
14.	Наличие, укомплектованность, использование чистой санитарной специальной одежды, средств индивидуальной защиты (далее – СИЗ). Соблюдение условий их хранения и применения по назначению	незначительное
15.	Соответствие результатов лабораторных исследований: смывов с внешней среды, воздуха (рабочей зоны, закрытых помещений), дезинфицирующих средств, готовой продукции, лабораторно-инструментальных замеров документам нормирования	грубое
	Соответствие документам нормирования результатов	

16.	лабораторных исследований питьевой воды сети по органолептическим, санитарно-химическим, микробиологическим, паразитологическим, вирусологическим показателям	грубое
17.	Наличие документов (договор на оказание дезинсекционных и дератизационных услуг, акта выполненных работ), подтверждающих своевременное проведение дезинсекционных и дератизационных мероприятий	значительное
18.	Отсутствие насекомых и следов жизнедеятельности грызунов при визуальном контроле	грубое
19.	Наличие и соблюдение требований к использованию, применению и хранению моющих, дезинфицирующих, дезинсекционных, дератизационных средств, разрешенных к применению документами нормирования	значительное
20.	Соблюдение требований по организации и осуществлению производственного контроля: 1) разработка программы производственного контроля; 2) осуществление (организация) лабораторных исследований и замеров в случаях, установленных документами нормирования	значительное
21.	Наличие документов об оценке соответствия продукции (товаров) требованиям документов нормирования, подтверждающих ее безопасность (свидетельство о государственной регистрации продукции, декларация о соответствии, сертификат соответствия, ветеринарный документ)	грубое
22.	Наличие и соответствие маркировки продукции (товаров) документам нормирования	грубое
23.	Соблюдение требований по оборудованию системы вентиляции во встроенных, встроенно-пристроенных к жилым зданиям помещениях	грубое

24.	Оснащение складскими помещениями для хранения и подготовки продукции (товаров) к реализации, помещениями для хранения упаковки и вспомогательных материалов, оборудованные полками, стеллажами, подтоварниками и контейнерами, изготовленных из материалов, обеспечивающих их чистку, мойку и дезинфекцию, и соблюдение условий хранения	значительное
25.	Оснащение торговым и холодильным оборудованием в соответствии с видом, типом, специализацией, ассортиментом продукции (товаров) и мощностью объекта	значительное
26.	Наличие холодильного оборудования для раздельного хранения для раздельного хранения сырья, готовой пищевой продукции. Отсутствие в холодильном оборудовании на потолках, стенах, полах, дверях, упаковках с пищевой продукцией снега и льда (наледи), плесени	значительное
27.	Соблюдение сроков годности продукции (товаров), установленных ее изготовителем, в том числе специализированной пищевой продукции в соответствии с документами нормирования, документами по стандартизации и (или) технической документацией изготовителя	грубое
28.	Соблюдение условий хранения и транспортировки продукции (товаров), установленных ее изготовителем, в том числе специализированной пищевой продукции в соответствии с документами нормирования, документами по стандартизации и (или) технической документацией изготовителя	грубое
29.	Соответствие результатов лабораторных исследований сырья, продукции (товаров) требованиям документов нормирования по показателям безопасности (радиологические,	грубое

	токсикологические, химические, микробиологические), за исключением готовых блюд	
30.	Наличие специально выделенных и оборудованных мест для хранения и реализации специализированной пищевой продукции с указанием информации для потребителя	значительное
31.	Наличие и исправность контрольно-измерительных приборов для измерения температуры, относительной влажности воздуха в складских помещениях, торговых залах, хранилищах пищевой продукции, в торговом, холодильном оборудовании, холодильных камерах, в том числе при хранении и реализации специализированной пищевой продукции	значительное
32.	Соблюдение товарного соседства пищевой продукции	значительное
33.	Наличие и использование по назначению маркированного торгового инвентаря при расфасовке и отпуске пищевой продукции	значительное
34.	Соблюдение требований к очистке , мойке и дезинфекции торгового и холодильного оборудования, торговых автоматов, торгового инвентаря	значительное
35.	Отсутствие на объекте торговли пищевой продукции, которая: 1) имеет явные признаки недоброкачественности (порча, разложение, загрязнение); 2) не имеет маркировки, содержащей сведения о сроках годности, указания в составе пищевой продукции компонентов, употребление которых может вызвать аллергические реакции или противопоказано при отдельных видах заболеваний, предупреждающих надписи о содержании источника фенилаланина, красителя (красителей), который (которые) может (могут) оказывать	грубое

	отрицательное влияние на активность и внимание детей; 3) является пищевой продукцией непромышленного (домашнего) изготовления, подвергшейся тепловой и (или) иной обработке; 4) является продукцией, в отношении которой одним из государств – членов Евразийского экономического союза введены временные санитарные меры	
36.	Наличие товаросопроводительных документов, обеспечивающих прослеживаемость пищевой продукции	грубое
37.	Отсутствие на объекте торговли пищевой продукции, которая: 1) в упаковке, не предназначенной для контакта с пищевой продукцией; 2) условия хранения которой не соответствуют указанным в маркировке и (или) товаросопроводительных документов, температурно-влажностным режимам ее хранения	грубое
38.	Соблюдение требований к изготовлению и условиям реализации пищевой продукции в автоматах, использованию сырья в соответствии с технической документацией изготовителя (технологической инструкцией, рецептурой)	грубое
39.	Соблюдение требований к производству (изготовлению), хранению и транспортировке, и реализации полуфабрикатов быстрого приготовления в торговых автоматах в соответствии с условиями перевозки (транспортирования) и (или) хранения пищевой продукции, согласно документов нормирования. Хранение, изготовление и реализация пищевой продукции посредством автомата осуществляется в соответствии с технической документацией (технологической инструкцией, рецептурой) изготовителя такой продукции.	грубое

	Использование в торговых автоматах соответствующих контрольных приборов, одноразовой посуды	
40.	Наличие маркировочного ярлыка (этикетки) упаковки продукции с указанием даты изготовления, срока годности, условий хранения и вида продукции и сохранение его до окончания сроков годности, до полной ее реализации	грубое
41.	Наличие, соответствие набора и оборудования санитарно-бытовых помещений (в том числе гардеробные, комната персонала, пункт питания (помещение) для приема пищи, обогреваемое помещение для обслуживающего персонала) в зависимости от вида, типа, категории, специализации и численности персонала объекта	незначительное
42.	Наличие, достаточность и исправность санитарных узлов (туалетов), раковин (умывальниками) для мытья рук с подводкой горячей и холодной воды, оснащенных смесителями, устройствами и средствами для мытья и сушки рук	значительное
43.	Соблюдение запрета приема пищи непосредственно на рабочем месте , в производственных помещениях и местах (помещениях), не отведенных для этих целей	незначительное
44.	Соблюдение требований к организации и проведению производственного контроля и его выполнение: 1) наличие программы производственного контроля (или внедрение системы ХАССП); 2) наличие, ведение и хранение документов, подтверждающих осуществление производственного контроля, включая учетную документацию на бумажных и (или) электронных носителях информации (в том числе по контролю за температурно-влажностным режимом хранения и	значительное

	транспортирования пищевой продукции)	
45.	Наличие документов, подтверждающих отзыв, утилизацию или уничтожение продукции (товаров), подлежащей отзыву, утилизации или уничтожению (в том числе акт уничтожения)	значительное
46.	Соблюдение требований к содержанию и эксплуатации транспортных средств и транспортного оборудования, использованию предназначенного для перевозки пищевой продукции, требований к условиям перевозки грузов, продукции (товаров)	незначительное
47.	Соответствие упаковки документам нормирования	грубое
48.	Соблюдение персоналом правил личной и производственной гигиены. Работниками, занятыми расфасовкой и упаковкой пищевой продукции, в помещениях предпродажной подготовки, торговых мест отделов реализации кулинарной продукции, не допускается ношение ювелирных украшений: кольца, серьги; часы, бьющиеся предметы; маникюр; вносить и хранить мелкие стеклянные и металлические предметы (кроме технологического инвентаря); застегивать специальную одежду булавками, иголками и хранить в карманах халатов предметы личного обихода, личные лекарственные средства; входить без специальной одежды в производственные (при наличии) и торговые помещения, надевать на нее верхнюю личную одежду; находиться посторонним лицам в производственных (при наличии) и складских помещениях; принимать пищу и курить непосредственно на рабочих местах. Персонал, занятый ремонтными работами торгового и	значительное

	холодильного оборудования обеспечивается специальной одеждой, инструменты переносятся в специальных закрытых ящиках с ручками, для предотвращения попадания чужеродных веществ в пищевую продукцию	
Для организации и транспортных средств (железнодорожные, водные, воздушные) осуществляющие перевозку пассажиров; организации и транспортные средства (железнодорожные, автомобильные, водные и воздушные) осуществляющие транспортировку источников ионизирующего излучения, опасных химических и токсических грузов		
1.	Наличие санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии объекта высокой эпидемической значимости нормативным правовым актам в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения/ уведомления о начале деятельности объекта незначительной эпидемической значимости	грубое
2.	Наличие и исправность систем холодного и горячего водоснабжения, отопления, вентиляции, кондиционирования, освещения, санитарно-технического оборудования	грубое
3.	Соответствие результатов лабораторных исследований проб воды системы водоснабжения транспорта для перевозки пассажиров (микробиология, паразитология) документам нормирования	грубое
4.	Соответствие результатов лабораторных исследований: проб (смывов) объектов окружающей среды, дезинфицирующих средств документам нормирования	грубое
5.	Соответствие концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны, закрытых помещений документам нормирования	грубое
6.	Соответствие результатов лабораторно-инструментальных исследований: шума, вибрации, инфразвука, электромагнитных	грубое

	излучений, документам нормирования	
7.	Соответствие параметров микроклимата документам нормирования	значительное
8.	Соответствие естественной и искусственной освещенности документам нормирования	значительное
9.	Наличие актов выполненных работ, подтверждающих проведение промывки и дезинфекции системы водоснабжения, водоотведения при ремонтах, по эпидемиологическим показаниям	значительное
10.	Соответствие требованиям норм запыленности подаваемого воздуха, содержания двуокиси углерода и замены вентиляционных фильтров	значительное
11.	Обеспеченность постельными принадлежностями (матрац и подушка с чехлами, одеяло по сезону (простыня, пододеяльник, наволочка закрытого типа и полотенце), соблюдение кратности камерной и дезинфекционной обработки, химической чистки	значительное
12.	Наличие мест для раздельного хранения чистого и использованного постельного белья	незначительное
13.	Наличие противоэпидемической укладки, универсального профилактического комплекта, медицинской носилки на случай обнаружения больного или подозрительного на заражения особо опасными и карантинными заболеваниями	незначительное
14.	Наличие на транспортной таре знака опасности (маркировки). Соблюдение требований, предъявляемых к конструкции, свойствам изготовления, очистке, обезвреживанию, обеззараживанию	незначительное
15.	Наличие аварийной карточки, сертификата соответствия,	значительное

	удостоверяющий безопасность перевозки	
16.	Обеспеченность специальными контейнерами (емкостями, цистернами, металлической посудой (баки, биксы) тарами, упаковками для перевозки опасных грузов	незначительное
17.	Обеспеченность съемным инвентарем, средствами гигиены, укомплектованными медицинскими аптечками, промаркированным комплектом уборочного инвентаря, наличие в доступном месте вывешенного графика проведения уборки помещений вагона в пути следования	значительное
18.	Соблюдение требований к отделке помещений и поверхностей. Соблюдение кратности проведения уборки в (помещениях и туалете) в пути следования	значительное
19.	Обеспеченность дезинфицирующими, моющими и антисептическими средствами, средствами личной гигиены (жидкое мыло, антисептики, туалетная бумага)	незначительно
20.	Наличие, укомплектованность, использование чистой санитарной специальной одежды, с соответствующей маркировкой, средств индивидуальной защиты	незначительно
21.	Наличие мусоросборника с крышкой и вложенным полиэтиленовым мешком, для сбора производственных и пищевых отходов	незначительно
22.	Наличие и ведение контроля и учета индивидуальных доз облучения членов экипажей воздушных судов документам нормирования	значительное
23.	Отсутствие насекомых, грызунов и следов их жизнедеятельности	грубое
	Наличие обязательных медицинских осмотров у лиц, относящихся к декретированным группам целевым группам населения, подлежащих	

24.	обязательным медицинским осмотрам с соблюдением периодичности прохождения требуемых видов медицинских осмотров и лабораторных исследований	грубое
25.	Наличие гигиенического обучения у лиц декретированной группы населения	значительное
26.	Соблюдение требований по организации и осуществлению производственного контроля: 1) разработка программы производственного контроля; 2) осуществление (организация) лабораторных исследований и замеров в случаях, установленных документами нормирования	значительное
27.	Наличие документов об оценке соответствия продукции (товаров) требованиям документов нормирования, подтверждающих ее безопасность (свидетельство о государственной регистрации продукции, декларация о соответствии, сертификат соответствия)	грубое
	Соблюдение требований по проведению предварительных обязательных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров лиц с вредными производственными факторами с соблюдением периодичности прохождения требуемых видов осмотров и лабораторных исследований: - наличие согласованного с территориальным подразделением государственного органа в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения списка лиц, подлежащих обязательному медицинскому осмотру; - наличие заключительного акта и документов, подтверждающих выполнение рекомендаций заключительного акта по результатам проведенного периодического обязательного медицинского осмотра персонала,	

28.	согласно поименному списку лиц приложения к заключительному акту; - наличие и выполнение разработанного и согласованного ежегодного плана мероприятий по оздоровлению работников, по улучшению условий труда; - наличие медицинских справок утвержденной формы на персонал, прошедших предварительный обязательный медицинский осмотр и признанными пригодными к работе с вредными и (или) опасными производственными факторами; - наличие документов, подтверждающих своевременное направление больных на углубленное обследование и лечение в медицинскую организацию, оказывающую специализированную помощь по профессиональной патологии лиц с профессиональными заболеваниями и подозрением на них	грубое
29.	Соблюдение требований по проведению предсменных (предрейсовых) обязательных и послесменных (послерейсовых) медицинских осмотров подлежащего персонала	грубое
30.	Соблюдение требований к порядку расследования несчастного случая, связанного с трудовой деятельностью (случая острого или хронического профессионального заболевания (отравления)): 1) сообщение о факте несчастного случая, связанного с трудовой деятельностью (случая острого или хронического профессионального заболевания (отравления)); 2) наличие документов, подтверждающих проведение расследования каждого случая острого или хронического профессионального заболевания (отравления);	значительное

	3) наличие плана мероприятий по предупреждению профессиональных заболеваний (отравлений) и по улучшению условий труда и санитарно-оздоровительных мероприятиях, разработанного на основании акта о несчастном случае на производстве	
Объекты по обслуживанию транспортных средств (воздушных, железнодорожных, водных, автомобильных) и пассажиров		
1.	Наличие санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии объекта высокой эпидемической значимости нормативным правовым актам в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения/ уведомления о начале деятельности объекта незначительной эпидемической значимости	грубое
2.	Наличие изолированной площадки для установки контейнеров с крышками для сбора мусора и пищевых отходов. Соблюдение санитарно-эпидемиологических требований к сбору, транспортировке, хранению отходов	незначительное
3.	Соблюдение требований к содержанию территории (своевременная уборка), поточности передвижения людей и транспорта	незначительное
4.	Наличие и исправность систем централизованного горячего и холодного водоснабжения. При отсутствии централизованной системы горячего и холодного водоснабжения наличие децентрализованной системы водоснабжения, местных систем. Наличие и исправность водонагревателей непрерывного действия (или иного оборудования) при отсутствии централизованного горячего водоснабжения	грубое
	Наличие и исправность систем водоотведения, канализации. В не	

5.	канализованных и частично канализованных населенных пунктах наличие местной и вывозной системы очистки	грубое
6.	Наличие и исправность систем местного и общего искусственного освещения	значительное
7.	Наличие и исправность вентиляции, кондиционирования, теплоснабжения с соблюдением требований по их оборудованию, очистке и дезинфекции	грубое
8.	Соблюдение параметров микроклимата помещений документам нормирования	значительное
9.	Оснащение прачечной специальным оборудованием, соблюдение поточности движения белья (или договор со специализированной организацией)	значительное
10.	Наличие обязательных медицинских осмотров у лиц, относящихся к декретированным группам целевым группам населения, подлежащих обязательным медицинским осмотрам с соблюдением периодичности прохождения требуемых видов медицинских осмотров и лабораторных исследований. Отсутствие бактерионосителей среди персонала (при обследовании по эпидемиологическим показаниям)	грубое
11.	Наличие гигиенического обучения у лиц декретированной группы населения	значительное
12.	Наличие и соблюдение маркировки уборочного инвентаря , условий его хранения и использование по назначению	незначительное
13.	Наличие, укомплектованность, использование чистой санитарной специальной одежды, средств индивидуальной защиты (далее – СИЗ). Соблюдение условий их хранения и применения по назначению	незначительное
	Соответствие результатов лабораторных исследований:	

14.	смывов с внешней среды, воздуха (рабочей зоны, закрытых помещений), дезинфицирующих средств, лабораторно-инструментальных замеров документам нормирования	грубое
15.	Соответствие документам нормирования результатов лабораторных исследований питьевой воды сети по органолептическим, санитарно-химическим, микробиологическим, паразитологическим, вирусологическим показателям	грубое
16.	Наличие документов (договор на оказание дезинсекционных и дератизационных услуг, акта выполненных работ), подтверждающих своевременное проведение дезинсекционных и дератизационных мероприятий	значительное
17.	Отсутствие насекомых и следов жизнедеятельности грызунов при визуальном контроле	грубое
18.	Наличие и соблюдение требований к использованию, применению и хранению моющих, дезинфицирующих, дезинсекционных, дератизационных средств, разрешенных к применению документами нормирования	значительное
19.	Соблюдение требований по организации и осуществлению производственного контроля: 1) разработка программы производственного контроля; 2) осуществление (организация) лабораторных исследований и замеров в случаях, установленных документами нормирования	значительное
20.	Соблюдение требований по потреблению табачных изделий, в том числе изделий с нагреваемым табаком, табака для кальяна, кальянной смеси, систем для нагрева табака	значительное
	Соблюдение требований по проведению предварительных обязательных (при поступлении	

21.	на работу) и периодических медицинских осмотров лиц с вредными производственными факторами с соблюдением периодичности прохождения требуемых видов осмотров и лабораторных исследований: - наличие согласованного с территориальным подразделением государственного органа в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения списка лиц, подлежащих обязательному медицинскому осмотру; - наличие заключительного акта и документов, подтверждающих выполнение рекомендаций заключительного акта по результатам проведенного периодического обязательного медицинского осмотра персонала, согласно поименному списку лиц приложения к заключительному акту; - наличие и выполнение разработанного и согласованного ежегодного плана мероприятий по оздоровлению работников, по улучшению условий труда; - наличие медицинских справок утвержденной формы на персонал, прошедших предварительный обязательный медицинский осмотр и признанными пригодными к работе с вредными и (или) опасными производственными факторами; - наличие документов, подтверждающих своевременное направление больных на углубленное обследование и лечение в медицинскую организацию, оказывающую специализированную помощь по профессиональной патологии лиц с профессиональными заболеваниями и подозрением на них	грубое
22.	Наличие и соответствие составов помещений железнодорожных вокзалов, пассажирских зданий, автовокзалов, автостанций,	значительное

	аэровокзалов, морских и речных вокзалов, пассажирских павильонов	
23.	Наличие плотно закрывающиеся емкости, для транспортировки и хранения, использованных ртутьсодержащих приборов и оборудования	значительное
24.	Наличие в производственном помещении и рабочих местах аптечек первой медицинской помощи, укомплектованной с набором медикаментов и перевязочных средств	незначительное
25.	Наличие санитарно-бытовых помещений, помещений для отдыха и обогрева, помещений для сушки специальной одежды и обуви, исправность санитарно-технического оборудования, душевых и санитарных узлов, комнаты для личной гигиены женщин	значительное
26.	Наличие отдельных помещений для приема, хранения и выдачи постельных принадлежностей, съемного мягкого инвентаря, оборудованные стеллажами или шкафами и соблюдение поточности технологического процесса	значительное
27.	Наличие специально отведенных и оборудованных мест, предназначенных для погрузки и выгрузки опасных грузов (взрывчатых материалов, сжатых, сжиженных и растворенных под давлением газов, самовозгорающихся веществ, легковоспламеняющихся жидкостей и твердых веществ, окисляющихся веществ, едких и коррозионных веществ, ядовитых веществ, радиоактивных материалов) и использование по назначению	значительное
28.	Наличие и исправность системы оборотного водоснабжения	грубое
Радиационно-опасные объекты		
	Наличие санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии	

1.	объекта высокой эпидемической значимости нормативным правовым актам в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения/ уведомления о начале деятельности объекта незначительной эпидемической значимости	грубое
2.	Наличие санитарно-эпидемиологического заключения на установленную санитарно-защитную зону и соблюдение установленного режима	грубое
3.	Наличие и исправность систем централизованного горячего и холодного водоснабжения. При отсутствии централизованной системы горячего и холодного водоснабжения наличие децентрализованной системы водоснабжения, местных систем. Наличие и исправность водонагревателей непрерывного действия (или иного оборудования) при отсутствии централизованного горячего водоснабжения	грубое
4.	Наличие и исправность систем водоотведения, канализации. В не канализованных и частично канализованных населенных пунктах наличие местной и вывозной системы очистки	грубое
5.	Наличие и исправность систем местного и общего искусственного освещения	значительное
6.	Наличие и исправность вентиляции, кондиционирования, теплоснабжения с соблюдением требований по их оборудованию, очистке и дезинфекции	грубое
7.	Соблюдение параметров микроклимата помещений документам нормирования	значительное
8.	Наличие обязательных медицинских осмотров у лиц, относящихся к декретированным группам целевым группам населения, подлежащих обязательным медицинским	грубое

	осмотрам с соблюдением периодичности прохождения требуемых видов медицинских осмотров и лабораторных исследований	
9.	Наличие гигиенического обучения у лиц декретированной группы населения	значительное
10.	Наличие и соблюдение маркировки уборочного инвентаря, условий его хранения и использование по назначению	незначительное
11.	Наличие, укомплектованность, использование чистой санитарной специальной одежды, средств индивидуальной защиты (далее – СИЗ). Соблюдение условий их хранения и применения по назначению	незначительное
12.	Соответствие результатов лабораторных исследований: воздуха (рабочей зоны, закрытых помещений, атмосферного воздуха), дезинфицирующих средств, лабораторно-инструментальных замеров документам нормирования	грубое
13.	Соответствие документам нормирования результатов лабораторных исследований питьевой воды сети по органолептическим, санитарно-химическим, микробиологическим, паразитологическим, вирусологическим показателям	грубое
14.	Наличие документов (договор на оказание дезинсекционных и дератизационных услуг, акта выполненных работ), подтверждающих своевременное проведение дезинсекционных и дератизационных мероприятий	значительное
15.	Наличие и соблюдение требований к использованию, применению и хранению моющих, дезинфицирующих, дезинсекционных, дератизационных средств, разрешенных к применению документами нормирования	значительное

16.	Соблюдение требований по организации и осуществлению производственного контроля: 1) разработка программы производственного контроля; 2) осуществление (организация) лабораторных исследований и замеров в случаях, установленных документами нормирования	значительное
17.	Соблюдение требований по проведению предварительных обязательных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров лиц с вредными производственными факторами с соблюдением периодичности прохождения требуемых видов осмотров и лабораторных исследований: - наличие согласованного с территориальным подразделением государственного органа в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения списка лиц, подлежащих обязательному медицинскому осмотру; - наличие заключительного акта и документов, подтверждающих выполнение рекомендаций заключительного акта по результатам проведенного периодического обязательного медицинского осмотра персонала, согласно поименному списку лиц приложения к заключительному акту; - наличие и выполнение разработанного и согласованного ежегодного плана мероприятий по оздоровлению работников, по улучшению условий труда; - наличие медицинских справок утвержденной формы на персонал, прошедших предварительный обязательный медицинский осмотр и признанными пригодными к работе с вредными и (или) опасными производственными факторами; - наличие документов, подтверждающих своевременное направление больных на углубленное обследование и	грубое

	лечение в медицинскую организацию, оказывающую специализированную помощь по профессиональной патологии лиц с профессиональными заболеваниями и подозрением на них	
18.	Соблюдение требований к порядку расследования несчастного случая, связанного с трудовой деятельностью (случая острого или хронического профессионального заболевания (отравления): 1) сообщение о факте несчастного случая, связанного с трудовой деятельностью (случая острого или хронического профессионального заболевания (отравления)); 2) наличие документов, подтверждающих проведение расследования каждого случая острого или хронического профессионального заболевания (отравления); 3) наличие плана мероприятий по предупреждению профессиональных заболеваний (отравлений) и по улучшению условий труда и санитарно-оздоровительных мероприятиях, разработанного на основании акта о несчастном случае на производстве	значительное
19.	Наличие нового санитарно-эпидемиологического заключения при изменении условий обращении с источниками ионизирующего излучения (далее – ИИИ) на рабочем месте (вида и характеристик ИИИ или вида и характера работы) и организации временного хранилища ИИИ	грубое
20.	Соответствие размещения объекта , осуществляющего работы с ИИИ	грубое
21.	Осуществление работы с ИИИ только в помещениях и территориях, указанных в санитарно-эпидемиологическом заключении	грубое

22.	Наличие на дверях каждого помещения указателей о его назначении, классе проводимых работ с открытыми источниками излучений, знак радиационной опасности	значительное
23.	Наличие знака радиационной опасности на оборудовании, контейнерах, упаковке, аппаратах, передвижных установках, транспортных средствах, содержащих источники излучения	значительное
24.	Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов осуществляется по проектной документации, прошедшей санитарно-эпидемиологическую экспертизу	значительное
25.	Наличие и соответствие документов, регламентирующих порядок обращения с ИИИ и соблюдение радиационной безопасности: 1) утвержденного плана мероприятий по защите работников (персонала) и населения от радиационной аварии и ее последствий (для радиационных объектов I, II категории и ядерных установок); 2) наличие и соответствие утвержденного перечня лиц, относящихся к персоналу группы "А" и "Б", прохождение их обучения и инструктажа (протокол, журнал); 3) наличие приказа руководителя о назначении, ответственного за обеспечение радиационной безопасности, учета и хранения ИИИ, за организацию сбора, хранения и сдачу радиоактивных отходов, радиационный контроль; 4) наличие и ведение радиационно-гигиенического паспорта радиационного объекта, своевременное предоставление в установленные сроки в территориальные подразделения государственного органа в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения;	грубое

	5) создание комиссии по проверке знаний персонала в области обеспечения радиационной безопасности; 6) наличие и ведение учета и регистрации индивидуальных доз персонала и пациентов; 7) наличие расчета радиационной защиты с учетом особенностей и условий выполняемых работ с ИИИ; 8) наличие и выполнение утвержденной программы производственного контроля с учетом особенностей и условий выполняемых работ с ИИИ	
26.	Наличие средств для оповещения населения и персонала при радиационной аварии	значительное
27.	Соответствие контрольных уровней радиационных факторов на объекте и санитарно-защитной зоне документам нормирования	грубое
28.	Соблюдение требований к санитарно-защитной зоне (далее – СЗЗ) и зоны наблюдения (далее – ЗН) в зависимости от категории, класса работ: 1) отсутствие размещения неразрешенных объектов на территории СЗЗ; 2) проведение благоустройства и озеленения на территории СЗЗ; 3) обеспечение защитных мероприятий в зоне наблюдения на случай аварийного выброса радиоактивных веществ; 4) установление (предварительной, окончательной) СЗЗ, ЗН и категории потенциальной радиационной опасности	значительное
29.	Соблюдение требований к устройству и содержанию объекта, санитарно-техническому состоянию помещений и технологического оборудования: 1) соответствие классов работ с ИИИ назначению помещений; 2) соответствие внутренней отделки помещений; 3) наличие и соответствие технологического и	значительное

	вспомогательного оборудования помещений классам работ с ИИИ; 4) наличие и соответствие санитарно-технического оборудования; 5) наличие и соответствие санитарных пропускников и санитарных шлюзов	
30.	Соблюдение требований к получению, учету, хранению, использованию и списанию ИИИ: 1) наличие паспортов (сертификатов) и сопроводительных документов на ИИИ; 2) наличие и ведение приходно-расходного журнала; 3) наличие актов приема-передачи ИИИ; 4) наличие требований на выдачу радионуклидных ИИИ, акты о расходовании и списании радионуклидных ИИИ; 5) проведение инвентаризации ИИИ с оформлением акта инвентаризации; 6) наличие и соответствие отдельных помещений или специально выделенных мест для временного хранения ИИИ; 7) наличие и соответствие специальных средств для транспортировки (перемещение) и хранение ИИИ; 8) соответствие условий хранения ИИИ	значительное
31.	Наличие и соответствие специальных сборников-контейнеров и емкостей для сбора твердых и жидких радиоактивных отходов (далее – РАО)	грубое
32.	Наличие и соответствие отдельных помещений и (или) специально выделенных мест для временного (долговременного) хранения (захоронения) РАО	грубое
	Соблюдение порядка с учетом способов их последующего хранения и (или) захоронения, агрегатного состояния, периода полураспада радионуклидов и	

33.	вида излучений (альфа-, бета-, гамма-, нейтронное излучение), физических, химических и биологических характеристик РАО	грубое
34.	Наличие утвержденной схемы обращения с РАО	значительное
35.	Наличие и соответствие специальных средств для транспортировки (перемещение) РАО	значительное
36.	Наличие и ведение журнала учета РАО	значительное
37.	Своевременное (в течение 15 календарных дней) информирование территориального подразделения государственного органа в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения по получению, передаче, временного хранения и вывозе ИИИ	значительное
38.	Соответствие транспортных средств для транспортировки ИИИ (РАО)	значительное
39.	Соблюдение выполнения операции с ИИИ, предусмотренные в инструкции по эксплуатации (руководства, паспортом изготовителя оборудования)	грубое
40.	Информирование территориального подразделения государственного органа в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, о случаях превышения пределов доз и контрольных уровней персонала объекта с анализом причин и оценкой эффективности мероприятий по обеспечению радиационной безопасности	значительное
41.	Информирование (немедленно) территориального подразделения государственного органа в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения при радиационной аварии на объекте	грубое
	Наличие решения о продлении срока эксплуатации или о выводе из эксплуатации объекта и (или)	

42.	ИИИ первой, второй, третьей категорий по степени радиационной опасности	грубое
43.	Наличие и соответствие проекта вывода из эксплуатации объекта и (или) ИИИ первой, второй, третьей категорий по степени радиационной опасности, за исключением объекта, использующего устройств, генерирующих ионизирующее излучение	грубое
44.	Соблюдение мероприятий по обеспечению безопасности при остановке, консервации, демонтаже, перепрофилировании, ликвидации или захоронении, а также при проведении ремонтных работ при выводе объекта и (или) ИИИ из эксплуатации	грубое
45.	Определение ожидаемых индивидуальных и коллективных доз облучения персонала и населения до вывода объекта из эксплуатации	грубое
46.	Приведение в состояние, исключающее возможность их использования в качестве ИИИ, после вывода из эксплуатации радиационных устройств (радионуклидных источников) и устройств, генерирующих ионизирующее излучение	грубое
47.	Наличие знаков радиационной опасности в местах, указателей класса проводимых работ, документации заводов-изготовителей с актами о технической исправности на защитное технологическое оборудование, на средства для хранения и транспортировки ИИИ , на средства индивидуальной и коллективной радиационной защиты	значительное
	Соблюдение требований по радиационной безопасности персонала: 1) выполнение требования по обеспечению радиационной безопасности, установленные нормативными правовыми актами,	

48.	инструкциями по радиационной безопасности и должностными инструкциями; 2) наличие документов, подтверждающих специальную подготовку персонала и оценку знаний по вопросам радиационной безопасности; 3) использование средств индивидуального дозиметрического контроля и передвижных (индивидуальных) средств радиационной защиты; 4) соблюдение мер по защите персонала и населения от радиационной аварии и ее последствий; 5) информирование об обнаруженных неисправностях или авариях в работе установок, приборов и аппаратов, являющихся ИИИ, руководителя цеха, участка, лаборатории и соответствующих должностных лиц; 6) обеспечение радиационной защиты пациентов при медицинском облучении, ведение учета дозовых нагрузок на пациента при рентгенологических исследованиях; 7) ведение карточки учета индивидуальных доз облучения лиц, работающих с источниками излучения на весь персонал, находящегося под индивидуальными дозиметрическими контролем	грубое
49.	Соблюдение требований к комплектности, качеству и смене специальной одежды, СИЗ персонала. Организация контроля радиоактивного загрязнения специальной одежды, специальной обуви, СИЗ (наличие оборудования для контроля, ведение журнала ответственным лицом)	значительное
50.	Наличие укомплектованных аптечек первой помощи и запаса дезактивирующих средств с инструкциями по применению	незначительное

Объекты общественного питания на транспорте (железнодорожном, воздушном, водном и автомобильном), объекты бортового питания		
1.	Наличие санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии объекта высокой эпидемической значимости нормативным правовым актам в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения/ уведомления о начале деятельности объекта незначительной эпидемической значимости	грубое
2.	Наличие и исправность систем централизованного горячего и холодного водоснабжения. При отсутствии централизованной системы горячего и холодного водоснабжения наличие децентрализованной системы водоснабжения, местных систем. Наличие и исправность водонагревателей непрерывного действия (или иного оборудования) при отсутствии централизованного горячего водоснабжения	грубое
3.	Наличие и исправность систем водоотведения, канализации. В не канализованных и частично канализованных населенных пунктах наличие местной и вывозной системы очистки	грубое
4.	Наличие и исправность систем местного и общего искусственного освещения	значительное
5.	Наличие и исправность вентиляции, кондиционирования, теплоснабжения с соблюдением требований по их оборудованию, очистке и дезинфекции	грубое
6.	Соблюдение параметров микроклимата помещений документам нормирования	значительное
	Наличие обязательных медицинских осмотров у лиц, относящихся к декретированным группам целевым группам населения, подлежащих обязательным медицинским осмотрам с соблюдением	

7.	периодичности прохождения требуемых видов медицинских осмотров и лабораторных исследований. Отсутствие бактерионосителей среди персонала (при обследовании по эпидемиологическим показаниям)	грубое
8.	Наличие гигиенического обучения у лиц декретированной группы населения	значительное
9.	Наличие и соблюдение маркировки уборочного инвентаря, условий его хранения и использование по назначению	незначительное
10.	Наличие, укомплектованность, использование чистой санитарной специальной одежды. Соблюдение условий их хранения и применения по назначению	незначительное
11.	Соответствие результатов лабораторных исследований: смывов с внешней среды, воздуха (рабочей зоны, закрытых помещений), готовой продукции, дезинфицирующих средств, лабораторно-инструментальных замеров шума, вибрации, электромагнитных излучений, освещенности документам нормирования	грубое
12.	Соответствие документам нормирования результатов лабораторных исследований питьевой воды сети по органолептическим, санитарно-химическим, микробиологическим, паразитологическим, вирусологическим показателям	грубое
13.	Наличие документов (договор на оказание дезинсекционных и дератизационных услуг, акта выполненных работ), подтверждающих своевременное проведение дезинсекционных и дератизационных мероприятий	значительное
14.	Соблюдение требований по организации и осуществлению производственного контроля: 1) разработка программы производственного контроля;	значительное

	2) осуществление (организация) лабораторных исследований и замеров в случаях, установленных документами нормирования	
15.	Наличие документов об оценке соответствия продукции (товаров) требованиям документов нормирования, подтверждающих ее безопасность (свидетельство о государственной регистрации продукции, декларация о соответствии, сертификат соответствия, ветеринарный документ)	грубое
16.	Соблюдение требований по потреблению табачных изделий, в том числе изделий с нагреваемым табаком, табака для кальяна, кальянной смеси, систем для нагрева табака	значительное
17.	Наличие и исправность инсинераторов (котлы-инсинераторы) или документов о передаче отходов для утилизации на внесудовые водоохранные приемные пункты	незначительное
18.	Отсутствие дефектов и признаков поражения плесневыми грибами на потолках, стенах и полах всех помещений	значительное
19.	Исправность технологического, производственного оборудования и санитарно-технических приборов	значительное
20.	Соблюдение товарного соседства при хранении, перевозке, расфасовке, реализации сырой и готовой пищевой продукции	значительное
21.	Соблюдение последовательности и поточности технологических процессов (расстановка оборудования, расположение производственных помещений)	грубое
22.	Наличие в складских помещениях, холодильных камерах стеллажей, подтоварников, поддонов для хранения пищевой продукции	значительное
	Наличие маркировки внутрицехового оборудования, инвентаря, (включая разделочный инвентарь), посуды,	

23.	внутрицеховой многооборотной упаковки (тара), емкостей, соблюдение правил хранения и использования по назначению	значительное
24.	Наличие маркировки при отпуске готовой продукции, с указанием времени и даты выработки, срока годности, условий хранения и документов, обеспечивающих прослеживаемость продукции	значительное
25.	Наличие товаросопроводительной документации скоропортящейся пищевой и готовой продукции с указанием времени и даты изготовления, условий хранения (температура, относительная влажность воздуха) и срока годности продукции	грубое
26.	Отсутствие продовольственного сырья, пищевой продукции, готовых блюд, не допускаемых к реализации документами нормирования	грубое
27.	Наличие и исправность бактерицидных ламп в цехах для приготовления холодных блюд и кондитерских изделий	значительное
28.	Наличие средств для мытья рук, разовых полотенец или электрополотенец	незначительное
29.	Организация централизованной стирки и дезинфекции специальной одежды	незначительное
30.	Отсутствие у работников объектов питания гнойничковых заболеваний кожи, нагноившихся порезов, ожогов, ссадин	грубое
31.	Проведение осмотра и учет у работников наличия гнойничковых заболеваний кожи рук и открытых поверхностей тела (в том числе с нагноившимися порезами, ожогами, ссадинами), признаков инфекционных заболеваний, заболеваний верхних дыхательных путей	грубое
32.	Отсутствие насекомых, грызунов и следов их жизнедеятельности	грубое
Объекты производства, хранения и реализации парфюмерно-косметической продукции и средств гигиены		
	Наличие санитарно-эпидемиологического	

1.	заключения о соответствии объекта высокой эпидемической значимости нормативным правовым актам в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения/ уведомления о начале деятельности объекта незначительной эпидемической значимости	грубое
2.	Наличие и исправность систем централизованного горячего и холодного водоснабжения. При отсутствии централизованной системы горячего и холодного водоснабжения наличие децентрализованной системы водоснабжения, местных систем. Наличие и исправность водонагревателей непрерывного действия (или иного оборудования) при отсутствии централизованного горячего водоснабжения	грубое
3.	Наличие и исправность систем водоотведения, канализации. В не канализованных и частично канализованных населенных пунктах наличие местной и вывозной системы очистки	грубое
4.	Наличие и исправность систем местного и общего искусственного освещения	значительное
5.	Наличие и исправность вентиляции, кондиционирования, теплоснабжения с соблюдением требований по их оборудованию, очистке и дезинфекции	грубое
6.	Соблюдение параметров микроклимата помещений документам нормирования	значительное
7.	Наличие обязательных медицинских осмотров у лиц, относящихся к декретированным группам целевым группам населения, подлежащих обязательным медицинским осмотрам с соблюдением периодичности прохождения требуемых видов медицинских осмотров и лабораторных исследований	грубое

8.	Наличие гигиенического обучения у лиц декретированной группы населения	значительное
9.	Наличие и соблюдение маркировки уборочного инвентаря, условий его хранения и использование по назначению	незначительное
10.	Наличие, укомплектованность, использование чистой санитарной специальной одежды, средств индивидуальной защиты (далее – СИЗ). Соблюдение условий их хранения и применения по назначению	незначительное
11.	Соответствие результатов лабораторных исследований: смывов с внешней среды, воздуха (рабочей зоны, закрытых помещений), дезинфицирующих средств, готовой продукции, лабораторно-инструментальных замеров документам нормирования	грубое
12.	Соответствие документам нормирования результатов лабораторных исследований питьевой воды сети по органолептическим, санитарно-химическим, микробиологическим, паразитологическим, вирусологическим показателям	грубое
13.	Наличие документов (договор на оказание дезинсекционных и дератизационных услуг, акта выполненных работ), подтверждающих своевременное проведение дезинсекционных и дератизационных мероприятий. Отсутствие насекомых и следов жизнедеятельности грызунов при визуальном контроле	значительное
14.	Наличие и соблюдение требований к использованию, применению и хранению моющих, дезинфицирующих, дезинсекционных, дератизационных средств, разрешенных к применению документами нормирования	значительное

15.	Соблюдение требований по организации и осуществлению производственного контроля: 1) разработка программы производственного контроля; 2) осуществление (организация) лабораторных исследований и замеров в случаях, установленных документами нормирования	значительное
16.	Наличие документов об оценке соответствия продукции (товаров) требованиям документов нормирования, подтверждающих ее безопасность (свидетельство о государственной регистрации продукции, декларация о соответствии, сертификат соответствия)	грубое
17.	Наличие и соответствие маркировки продукции (товаров) документам нормирования	грубое
18.	Наличие, исправность раздельных водопроводов для технической и питьевой воды и не имеющих соединений между собой	грубое
19.	Наличие окрашивания в отличительные цвета раздельных водопроводов для технической и питьевой воды	значительное
20.	Наличие, исправность системы освещения с возможностью локализации всех осколков и предотвращения их попадания в продукцию	значительное
21.	Соответствие внутренней отделки помещений (материалы, легко подвергающиеся влажной уборке и обработке дезинфицирующими средствами)	значительное
22.	Соблюдение поточности технологического процесса	грубое
23.	Наличие доступа к оборудованию для обслуживания, мытья, дезинфекции и ремонта	значительное
24.	Наличие, исправность технологического оборудования из материалов, стойких к воздействию химических веществ, температурным воздействиям	значительное

25.	Наличие, исправность ультрафиолетовых облучателей в производственных помещениях	значительное
26.	Наличие, исправность дозирующей аппаратуры для жидких вредных и (или) сильнопахнущих веществ оснащенной устройствами, предупреждающими ее переполнение	значительное
27.	Соблюдение загрузки и выгрузки сыпучих веществ и жидкого сырья , способами, исключающими выделение вредных веществ в окружающую среду	значительное
28.	Соблюдение условий хранения исходных продуктов, полупродуктов, выделяющих в воздух помещений вредные и (или) сильно пахнущие вещества (наличие специальных укрытий с вытяжной вентиляцией)	значительное
29.	Наличие стеллажей и (или) поддонов для хранения готовой продукции	значительное
30.	Хранение продукции (товаров), сырья, материалов, реактивов в помещениях, изолированных от основного производства. Наличие на складе отдельного помещения (зоны) для хранения токсичных и легковоспламеняющихся веществ	значительное
31.	Наличие утвержденной технической документации, в соответствии с которой осуществляется изготовление, хранение, транспортирование парфюмерно-косметической продукции (технические условия, стандарты, технические инструкции, рецептуры, спецификации и другие)	грубое
32.	Недопущение использования сырья для производства продукции и реализации готовой продукции с истекшим сроком годности, использования запрещенных веществ при производстве продукции	грубое
33.	Наличие маркировки на забракованной партии сырья, материалов и реактивов,	значительное

	обеспечение отдельного хранения забракованных партий	
34.	Отсутствие дефектов потребительской тары готовой продукции, нарушений условий хранения и реализации парфюмерно-косметической продукции	значительное
35.	Размещение столовой или буфета для работающих в составе бытовых помещений или в отдельно стоящих зданиях, обеспеченность вешалками для специальной одежды, раковиной с подводкой горячей и холодной воды, оснащенные мылом и электрополотенцами	незначительное
36.	Наличие гардеробных бытовых помещений. Оснащенность и соблюдение условий для раздельного хранения личной и специальной одежды (раздельные шкафы для хранения специальной и личной одежды, вешалки или открытые шкафы, подставки для обуви)	значительное
37.	Наличие медицинского пункта (для производств со списочным составом от 50 до 300 человек), фельдшерского или врачебного здравпунктов (со списочным составом свыше 300 человек)	значительное
38.	Проведение уборки помещений с использованием водных растворов моющих средств. Недопущение использования сжатого воздуха, органических растворителей при проведении уборки	незначительное
Объекты временного проживания людей		
1.	Наличие санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии объекта высокой эпидемической значимости нормативным правовым актам в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения/ уведомления о начале деятельности объекта незначительной эпидемической значимости	грубое

2.	Наличие изолированной площадки для установки контейнеров с крышками для сбора мусора и пищевых отходов. Соблюдение санитарно-эпидемиологических требований к сбору, транспортировке, хранению отходов	незначительное
3.	Соблюдение требований к содержанию территории (своевременная уборка)	незначительное
4.	Наличие и исправность систем централизованного горячего и холодного водоснабжения. При отсутствии централизованной системы горячего и холодного водоснабжения наличие децентрализованной системы водоснабжения, местных систем. Наличие и исправность водонагревателей непрерывного действия (или иного оборудования) при отсутствии централизованного горячего водоснабжения	грубое
5.	Наличие и исправность систем водоотведения, канализации. В не канализованных и частично канализованных населенных пунктах наличие местной и вывозной системы очистки	грубое
6.	Наличие и исправность систем местного и общего искусственного освещения	значительное
7.	Наличие и исправность вентиляции, кондиционирования, теплоснабжения с соблюдением требований по их оборудованию, очистке и дезинфекции	грубое
8.	Соблюдение требований к наличию отдельного входа, набору, площади, содержанию, уборке помещений	значительное
9.	Соблюдение требований к внутренней отделке помещений, использование нетоксичных отделочных материалов, устойчивых к моющим и дезинфицирующим средствам. Целостность и отсутствие дефектов покрытия	значительное

10.	Оснащение прачечной специальным оборудованием, соблюдение поточности движения белья (или договор со специализированной организацией)	значительное
11.	Наличие обязательных медицинских осмотров у лиц, относящихся к декретированным группам целевым группам населения, подлежащих обязательным медицинским осмотрам с соблюдением периодичности прохождения требуемых видов медицинских осмотров и лабораторных исследований. Отсутствие бактерионосителей среди персонала (при обследовании по эпидемиологическим показаниям)	грубое
12.	Наличие гигиенического обучения у лиц декретированной группы населения	значительное
13.	Наличие и соблюдение маркировки уборочного инвентаря, условий его хранения и использование по назначению	незначительное
14.	Наличие документов (договор на оказание дезинсекционных и дератизационных услуг, акта выполненных работ), подтверждающих своевременное проведение дезинсекционных и дератизационных мероприятий	значительное
15.	Недопущение жилых помещений в подвальных и цокольных этажах	грубое
16.	Соблюдение площади жилых комнат на одного человека	незначительное
17.	Наличие в туалетах гостиниц электрополотенец или индивидуальных салфеток для вытирания рук, моющих средств, держателей для туалетной бумаги, ерша для унитаза в емкости, корзины для мусора	значительное
18.	Наличие моющих, дезинфицирующих средств и растворов, соблюдение условий их хранения	значительное

19.	Наличие комнаты (места) отдыха и приема пищи для работников, душевой и туалета	значительное
20.	Наличие и своевременная смена постельного белья и полотенец	незначительное
21.	Соблюдение требований к оборудованию здания специальными средствами и приспособлениями для передвижения лиц с инвалидностью и маломобильных групп населения	значительное
22.	Соответствие результатов лабораторных исследований проб воды (микробиологические и органолептические показатели)	грубое
23.	Соответствие результатов лабораторных исследований: смывов с внешней среды, воздуха в помещениях, лабораторно-инструментальных замеров (микроклимат, шум, освещенность, электромагнитные излучения) документам нормирования	грубое
24.	Отсутствие насекомых, грызунов и следов их жизнедеятельности	грубое
Объекты социально-бытовой инфраструктуры (культурно-зрелищные объекты, жилые и административные здания, организации по эксплуатации жилых и общественных зданий, офисов, организации, управляющие домами, кооперативы собственников помещений)		
1.	Наличие санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии объекта высокой эпидемической значимости нормативным правовым актам в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения/ уведомления о начале деятельности объекта незначительной эпидемической значимости	грубое
2.	Наличие изолированной площадки для установки контейнеров с крышками для сбора мусора и пищевых отходов. Соблюдение санитарно-эпидемиологических требований к сбору, транспортировке, хранению отходов	незначительное

3.	Наличие и исправность систем централизованного горячего и холодного водоснабжения. При отсутствии централизованной системы горячего и холодного водоснабжения наличие децентрализованной системы водоснабжения, местных систем. Наличие и исправность водонагревателей непрерывного действия (или иного оборудования) при отсутствии централизованного горячего водоснабжения	грубое
4.	Наличие и исправность систем водоотведения, канализации. В не канализованных и частично канализованных населенных пунктах наличие местной и вывозной системы очистки	грубое
5.	Наличие и исправность систем местного и общего искусственного освещения	значительное
6.	Наличие и исправность вентиляции, кондиционирования, теплоснабжения с соблюдением требований по их оборудованию, очистке и дезинфекции	грубое
7.	Соблюдение параметров микроклимата помещений документам нормирования	значительное
8.	Соответствие результатов лабораторных исследований: воздуха (рабочей зоны, закрытых помещений), дезинфицирующих средств, лабораторно-инструментальных замеров (шум, освещенность, электромагнитные излучения) документам нормирования	грубое
9.	Соответствие документам нормирования результатов лабораторных исследований питьевой воды сети по органолептическим, санитарно-химическим, микробиологическим, паразитологическим, вирусологическим показателям	грубое
	Наличие обязательных медицинских осмотров у лиц, относящихся к декретированным	

10.	группам целевым группам населения, подлежащих обязательным медицинским осмотрам с соблюдением периодичности прохождения требуемых видов медицинских осмотров и лабораторных исследований	грубое
11.	Наличие документов (договор на оказание дезинсекционных и дератизационных услуг, акта выполненных работ), подтверждающих своевременное проведение дезинсекционных и дератизационных мероприятий	значительное
12.	Наличие благоустройства, твердого покрытия и чистоты проездов, пешеходных дорожек, прилегающей территории	незначительное
13.	Содержание подвальных помещений зданий в чистоте, своевременное устранение протечек, аварий и засоров коммуникаций, проведение профилактических дезинфекционных мероприятий на канализационных сетях	значительное
14.	Недопущение размещения жилых помещений в цокольном и (или) подвальном этажах и на последних технических этажах жилых зданий, находящихся под кровлей (крышей) зданий	грубое
15.	Соблюдение требований при размещении в жилых зданиях организаций оздоровительного и досугового назначения, учреждения здравоохранения и социального обеспечения, объектов общественного питания, розничной торговли и бытового обслуживания, организаций дошкольного воспитания и образования, учреждений управления, информации и связи: 1) устройство автономных входов; 2) разработка мероприятий по звукоизоляции смежных и (или) вышележащих жилых помещений; 3) применение технологического инженерного оборудования, не создающего шума и вибрации,	грубое

	превышающих гигиенические нормативные показатели для жилых помещений	
16.	Использование моющих и дезинфицирующих средств, разрешенных к применению на территории Республики Казахстан и государств-участников Евразийского экономического союза	грубое
17.	Соблюдение требований при проектировании игровых площадок для детей документами нормирования	значительное
18.	Своевременное проведение ремонта помещений административных зданий и общежитий. Использование строительных материалов, имеющих документы, подтверждающие их качество и безопасность для отделки помещений административных и жилых зданий	значительное
19.	Своевременная стирка, дезинфекция и замена постельных принадлежностей, матрацев, мягкого инвентаря. Соблюдение условий их хранения	значительное
20.	Отсутствие насекомых, грызунов и следов их жизнедеятельности	грубое
Канализационные очистные сооружения и сети (в том числе ливневой канализации)		
1.	Наличие санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии объекта высокой эпидемической значимости нормативным правовым актам в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения/ уведомления о начале деятельности объекта незначительной эпидемической значимости	грубое
2.	Наличие, укомплектованность, использование чистой санитарной специальной одежды, средств индивидуальной защиты (далее – СИЗ). Соблюдение условий их хранения и применения по назначению	незначительное

3.	Соблюдение требований по организации и осуществлению производственного контроля: 1) разработка программы производственного контроля; 2) осуществление (организация) лабораторных исследований и замеров в случаях, установленных документами нормирования	значительное
4.	Соблюдение требований по проведению предварительных обязательных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров лиц с вредными производственными факторами с соблюдением периодичности прохождения требуемых видов осмотров и лабораторных исследований: - наличие согласованного с территориальным подразделением государственного органа в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения списка лиц, подлежащих обязательному медицинскому осмотру; - наличие заключительного акта и документов, подтверждающих выполнение рекомендаций заключительного акта по результатам проведенного периодического обязательного медицинского осмотра персонала, согласно поименному списку лиц приложения к заключительному акту; - наличие и выполнение разработанного и согласованного ежегодного плана мероприятий по оздоровлению работников, по улучшению условий труда; - наличие медицинских справок утвержденной формы на персонал, прошедших предварительный обязательный медицинский осмотр и признанными пригодными к работе с вредными и (или) опасными производственными факторами; - наличие документов, подтверждающих своевременное направление больных на углубленное обследование и	грубое

	лечение в медицинскую организацию, оказывающую специализированную помощь по профессиональной патологии лиц с профессиональными заболеваниями и подозрением на них	
5.	Наличие санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии проекта нормативной документации по предельно допустимым сбросам вредных веществ в окружающую среду	грубое
6.	Соблюдение условий выпуска и сброса сточных вод	грубое
7.	Соответствие показателей безопасности водных объектов документам нормирования	грубое
8.	Соблюдение требований к организации хозяйственной и иной деятельности в пределах водоохранной зоны, полосы водоема, не приводящей к загрязнению воды водоема и прибрежных территорий	грубое
9.	Соблюдение требований по устройству площадки для сбора и хранения твердых и жидких отходов, производственных отходов в соответствии с классом опасности, графика вывоза отходов	значительное
10.	Наличие плана по ликвидации аварий на объектах и сооружениях, подверженных авариям (нефте- и продуктопроводы, нефте- и продуктохранилища, накопители сточных вод, канализационные коллекторы и очистные сооружения, суда и другие плавучие средства, нефтяные скважины, буровые платформы, пункты заправки плавучих средств). Соответствие состава и свойства воды в пунктах контроля гигиеническим показателям качества, предельно-допустимой концентраций (далее – ПДК) или ориентировочно допустимому уровню (далее – ОДУ) воды	значительное

11.	Оснащение и содержание помещений для работников	значительное
Объекты по сбору, хранению, транспортировке, удалению, сортировке, переработке, обеззараживанию, утилизации производственных, твердо-бытовых и иных видов отходов		
1.	Наличие санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии объекта высокой эпидемической значимости нормативным правовым актам в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения/ уведомления о начале деятельности объекта незначительной эпидемической значимости	грубое
2.	Наличие, укомплектованность, использование чистой санитарной специальной одежды, средств индивидуальной защиты (далее – СИЗ). Соблюдение условий их хранения и применения по назначению	незначительное
3.	Соблюдение требований по организации и осуществлению производственного контроля: 1) разработка программы производственного контроля; 2) осуществление (организация) лабораторных исследований и замеров в случаях, установленных документами нормирования	значительное
	Соблюдение требований по проведению предварительных обязательных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров лиц с вредными производственными факторами с соблюдением периодичности прохождения требуемых видов осмотров и лабораторных исследований: - наличие согласованного с территориальным подразделением государственного органа в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения списка лиц, подлежащих обязательному медицинскому осмотру; - наличие заключительного акта и документов, подтверждающих выполнение рекомендаций	

4.	заключительного акта по результатам проведенного периодического обязательного медицинского осмотра персонала, согласно поименному списку лиц приложения к заключительному акту; - наличие и выполнение разработанного и согласованного ежегодного плана мероприятий по оздоровлению работников, по улучшению условий труда; - наличие медицинских справок утвержденной формы на персонал, прошедших предварительный обязательный медицинский осмотр и признанными пригодными к работе с вредными и (или) опасными производственными факторами; - наличие документов, подтверждающих своевременное направление больных на углубленное обследование и лечение в медицинскую организацию, оказывающую специализированную помощь по профессиональной патологии лиц с профессиональными заболеваниями и подозрением на них	грубое
5.	Соблюдение требований к земельному участку и местам, выделяемым под полигоны для хранения и захоронения отходов (размеры, наклон территории полигона в направлении населенных мест, размещение)	грубое
6.	Соблюдение зонирования территории полигона. Соблюдение очередности заполнения отходами зон складирования	значительное
7.	Наличие помещений для санитарно-бытового обслуживания работников полигонов, обеспечение условиями для соблюдения личной гигиены. Подведение проточной холодной и горячей воды.	значительное

	Обеспечение оборудованием, инвентарем и условиями для их мытья, обеззараживания, хранения	
8.	Наличие и ведение документации по контролю состава и учета поступающих отходов, и списка обслуживающих организаций, с указанием класса опасности отходов и их количества	значительное
9.	Соблюдение требований к приему отходов (погрузка, транспортировка, разгрузка), размещению и изоляции отходов, согласно классов опасности отходов	значительное
10.	Наличие контрольных скважин в зеленой зоне полигона (по периметру) для мониторинга влияния твердых бытовых отходов (далее – ТБО) на грунтовые воды, результаты лабораторного контроля за составом воды в наблюдательных скважин	грубое
11.	Соблюдение условий закрытия, рекультивации полигонов (ликвидация). Недопущение использования территории рекультивируемого полигона под капитальное строительство	грубое
12.	Недопущение сжигания ТБО на полигоне. Отсутствие очагов самовозгорания	значительное
13.	Наличие при выезде с полигона (организованной свалки) дезинфицирующей бетонной ванны для обеззараживания колес мусоровозов	значительное
14.	Наличие по периметру территории полигона ТБО (свалки) легкого ограждения, осушительной траншеи или земляного вала. Отсутствие загрязненности прилегающей территории к объектам, а также исключение загрязненности при разгрузке ТБО и их складировании	значительное
15.	Соблюдение требований к обезвреживанию токсичных отходов производства (1 и 2 класса опасности; 3 и 4 класса опасности)	грубое

16.	Отсутствие загрязненности окружающей среды при транспортировке отходов производства	грубое
17.	Соблюдение требований к механизации, автоматизации технологических процессов при обращении с отходами с 1-3 класса опасности	значительное
18.	Соблюдение требований к транспортному средству при транспортировке отходов производства в зависимости от их вида (полужидкие, твердые, пылевидные)	грубое
19.	Соблюдение требований к захоронению промышленных отходов в зависимости от классов опасности (1, 2, 3) и их вида (полужидкие, жидкие, твердые, пылевидные)	грубое
20.	Организация работ по оборудованию изолирующего покрытия засыпанных отходами участков котлована	грубое
21.	Наличие печей (инсинераторы) для обезвреживания отходов производства, подлежащих сжиганию	грубое
22.	Запрет на прием на полигон отходов производства, для которых разработаны эффективные методы извлечения тяжелых металлов и веществ, радиоактивные отходы, нефтепродукты, подлежащие регенерации	грубое
23.	Недопущение захоронения отходов в жидком состоянии	значительное
24.	Организация площадки для мойки транспортных средств вне территории хозяйственной зоны. Наличие моечного отделения с подводкой холодной воды либо поливомоечных машин. Соблюдение транспортных потоков чистых и грязных контейнеров и прибывающих на полигон мусоровозов	значительное
	Соблюдение требований к сбору, транспортировке, хранению и	

25.	перевозке медицинских отходов согласно степени их опасности	грубое
26.	Соблюдение требований по обезвреживанию медицинских отходов согласно степени их опасности	грубое
27.	Запрет захоронения на полигонах органических отходов (органы, ткани)	грубое
28.	Соблюдений требований по хранению и транспортировке использованных люминесцентных ламп, ртутьсодержащих приборов и оборудования	грубое
Объекты спортивно-оздоровительного назначения, бассейны, бани, сауны, прачечные, химчистки		
1.	Наличие санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии объекта высокой эпидемической значимости нормативным правовым актам в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения/ уведомления о начале деятельности объекта незначительной эпидемической значимости	грубое
2.	Соблюдение условий размещения объекта в жилых и общественных зданиях	грубое
3.	Наличие и исправность систем централизованного горячего и холодного водоснабжения. При отсутствии централизованной системы горячего и холодного водоснабжения наличие децентрализованной системы водоснабжения, местных систем. Наличие и исправность водонагревателей непрерывного действия (или иного оборудования) при отсутствии централизованного горячего водоснабжения	грубое
4.	Наличие и исправность систем водоотведения, канализации. В не канализованных и частично канализованных населенных пунктах наличие местной и вывозной системы очистки	грубое

5.	Наличие и исправность систем местного и общего искусственного освещения	значительное
6.	Наличие и исправность вентиляции, кондиционирования, теплоснабжения с соблюдением требований по их оборудованию, очистке и дезинфекции	грубое
7.	Соответствие размещения, набора и площади, внутренней планировки и отделки помещений бассейна, устройства системы обмена воды в бассейнах (рециркуляционной, проточной), сооружений водоочистки, обеззараживания, распределения воды проектной документации и документам нормирования	грубое
8.	Исправность и эффективность работы переливных желобов по поступлению в систему водоотведения	грубое
9.	Отсутствие дефектов в отделке помещений и оборудования, инвентаря (разбитая облицовочная плитка, нарушение целостности полового покрытия, других покрытий и оборудования), позволяющая мойке и дезинфекции. Наличие мебели, инвентаря, подвергающихся мойке и дезинфекции	значительное
10.	Наличие обязательных медицинских осмотров у лиц, относящихся к декретированным группам целевым группам населения, подлежащих обязательным медицинским осмотрам с соблюдением периодичности прохождения требуемых видов медицинских осмотров и лабораторных исследований	грубое
11.	Наличие гигиенического обучения у лиц декретированной группы населения	значительное
12.	Соблюдение требований по организации и осуществлению производственного контроля: 1) разработка программы производственного контроля;	значительное

	2) осуществление (организация) лабораторных исследований и замеров в случаях, установленных документами нормирования	
13.	Наличие документов (договор на оказание дезинсекционных и дератизационных услуг, акта выполненных работ), подтверждающих своевременное проведение дезинсекционных и дератизационных мероприятий	значительное
14.	Соблюдение требований по оборудованию системы вентиляции во встроенных, встроенно-пристроенных к жилым зданиям помещениях	грубое
15.	Соблюдение требований к условиям применения и хранения уборочных инвентарей, моющих, чистящих, дезинфицирующих средств и уборке помещений, оборудования	незначительное
16.	Наличие и исправность автоматических контрольно-регистрационных приборов автоматической подачи реагентов для обеззараживания воды	грубое
17.	Соблюдение параметров микроклимата помещений документам нормирования	значительное
18.	Соответствие результатов лабораторных исследований проб воды из чаши бассейна (бактериологические, санитарно-химические, вирусологические, паразитологические исследования) документам нормирования	грубое
19.	Соответствие результатов исследования свободного хлора и озона в воздухе бассейна в зоне дыхания	грубое
20.	Соответствие результатов лабораторных исследований: воздуха закрытых помещений, воды, дезинфицирующих средств, лабораторно-инструментальных замеров документам нормирования	грубое
Водные объекты 2 категории (культурно-бытового назначения), места отдыха (пляжи)		

1.	Наличие санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии объекта высокой эпидемической значимости нормативным правовым актам в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения	грубое
2.	Соблюдение требований к содержанию территории	незначительное
3.	Соблюдение требований по организации и осуществлению производственного контроля: 1) разработка программы производственного контроля; 2) осуществление (организация) лабораторных исследований и замеров в случаях, установленных документами нормирования	значительное
4.	Наличие обязательных медицинских осмотров у лиц, относящихся к декретированным группам целевым группам населения, подлежащих обязательным медицинским осмотрам с соблюдением периодичности прохождения требуемых видов медицинских осмотров и лабораторных исследований	грубое
5.	Соблюдение требований к организации хозяйственной и иной деятельности в пределах водоохранной зоны, полосы водоема, не приводящей к загрязнению воды водоема и прибрежных территорий	грубое
6.	Соблюдение условий выпуска и сброса сточных вод в водоем	грубое
7.	Соблюдение требований по устройству площадки для сбора и хранения твердых отходов в соответствии с классом опасности, графика вывоза отходов	незначительное
8.	Соблюдение требований к условиям применения и хранения уборочных инвентарей, моющих, чистящих, дезинфицирующих средств и уборке помещений, оборудования, малых архитектурных форм	значительное

9.	Соответствие состава и свойства воды в контрольных точках водоема гигиеническим показателям качества, ПДК или ОДУ воды водоемов	грубое
10.	Соответствие качества воды водоемов предельно-допустимым концентрациям вредных веществ в воде водных объектов	грубое
11.	Оборудование пляжей навесами от солнца, лежаками и скамейками , кабинками для переодевания	грубое
12.	Подсыпка пляжей чистым песком, галькой. Механизированное рыхление поверхностного слоя песка с удалением собранных отходов	незначительное
Лечебно-косметологические объекты, салоны красоты, косметологические центры, парикмахерские		
1.	Наличие санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии объекта высокой эпидемической значимости нормативным правовым актам в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения/ уведомления о начале деятельности объекта незначительной эпидемической значимости	грубое
2.	Наличие и исправность систем централизованного горячего и холодного водоснабжения. При отсутствии централизованной системы горячего и холодного водоснабжения наличие децентрализованной системы водоснабжения, местных систем. Наличие и исправность водонагревателей непрерывного действия (или иного оборудования) при отсутствии централизованного горячего водоснабжения	грубое
3.	Наличие и исправность систем водоотведения, канализации. В не канализованных и частично канализованных населенных пунктах наличие местной и вывозной системы очистки	грубое

4.	Наличие и исправность систем местного и общего искусственного освещения	значительное
5.	Наличие и исправность вентиляции, кондиционирования, теплоснабжения с соблюдением требований по их оборудованию, очистке и дезинфекции	грубое
6.	Соблюдение параметров микроклимата помещений документам нормирования	значительное
7.	Наличие обязательных медицинских осмотров у лиц, относящихся к декретированным группам целевым группам населения, подлежащих обязательным медицинским осмотрам с соблюдением периодичности прохождения требуемых видов медицинских осмотров и лабораторных исследований	грубое
8.	Наличие гигиенического обучения у лиц декретированной группы населения	значительное
9.	Наличие документов об оценке соответствия продукции (товаров) требованиям документов нормирования, подтверждающих ее безопасность (свидетельство о государственной регистрации продукции, декларация о соответствии, сертификат соответствия)	грубое
10.	Соблюдение требований по организации и осуществлению производственного контроля: 1) разработка программы производственного контроля; 2) осуществление (организация) лабораторных исследований и замеров в случаях, установленных документами нормирования	значительное
11.	Наличие и исправность в производственных помещениях бактерицидных ультрафиолетовых облучателей закрытого типа, ведение журнала по учету и регистрации работы бактерицидных ультрафиолетовых облучателей	значительное

12.	Соблюдение требований по размещению и эксплуатации оборудования для соляриев	значительное
13.	Наличие помещений или специальных мест, оснащенных оборудованием для дезинфекции, предстерилизационной очистки и стерилизации инструментов, оборудованное раковиной с подводкой горячей и холодной воды	грубое
14.	Соблюдение требований по предстерилизационной очистке, дезинфекции и стерилизации инструментов многоразового применения и их последующего хранения, дезинфекции ванны для рук и ног, расчесок, ножниц для стрижки волос, бигудей, зажимов	грубое
15.	Наличие и исправность холодильного оборудования для хранения препаратов на основе ботулотоксина, соблюдение условий его хранения	грубое
16.	Наличие промаркированных емкостей для хранения дезинфицирующих растворов, с указанием название средства, концентрации раствора и даты его приготовления, соответствие сроков годности и концентрации растворов, указанных в маркировке	значительное
17.	Проведение проб на остаточное количество крови, щелочных компонентов синтетических моющих веществ, положительных проб смывов на стерильность со стерильного инструментария многоразового применения и отсутствие их положительных результатов	грубое
18.	Наличие одноразового инструментария для проведения услуг с нарушением кожных покровов и слизистых покровов	значительное
19.	Наличие контейнеров для безопасной утилизации медицинских отходов класса "Б" (иглы, шприцы, скарификаторы, маски, перчатки, перевязочный материал), обеспечение условий	грубое

	сбора, хранения медицинских отходов в объектах и вывоза их специализированными организациями	
20.	Наличие раковин для мытья рук в производственных и вспомогательных помещениях, оснащенных средствами для мытья и обеззараживания рук и раковин для мытья головы посетителей	значительное
21.	Наличие специально выделенного помещения с подводкой холодной и горячей воды для стирки белья, специальной одежды, оснащенного специальным оборудованием или договор со специализированной организацией	значительное
22.	Наличие стеллажей или шкафов для хранения чистого белья и парфюмерно-косметических средств, емкостей с крышками для хранения грязного белья	незначительное
23.	Отсутствие дефектов в отделке помещений (разбитая облицовочная плитка, нарушение целостности полового покрытия, других покрытий и оборудования)	значительное
24.	Наличие отдельного помещения для отдыха и приема пищи работников	значительное
Водоисточники, места водозабора для хозяйственно-питьевого водоснабжения, централизованные и нецентрализованные системы хозяйственно-питьевого водоснабжения		
1.	Наличие санитарно-эпидемиологического заключения на установленную зону санитарной охраны и соблюдение установленного режима	грубое
2.	Соблюдение требований к организации и режиму первого пояса зоны санитарной охраны источника хозяйственно-питьевого назначения (поверхностного и подземного), водопроводных сооружений	грубое
	Соблюдение установленного режима во втором и третьем поясах зон санитарной охраны	

3.	источника хозяйственно-питьевого водоснабжения (поверхностного и подземного)	грубое
4.	Соблюдение требований к размещению объектов нецентрализованного водоснабжения	грубое
5.	Проведение очистки, ремонта, дезинфекции объектов нецентрализованного водоснабжения	грубое
6.	Проведение санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий на водоприемных, водозаборных, водоочистных сооружениях, распределительной сети и водоразборных колонках	грубое
7.	Соблюдение требований к организации и режиму санитарно-защитной полосы магистральных водопроводов и водоводов. Отсутствие в пределах санитарно-защитной полосы водоводов источников загрязнения почвы и грунтовых вод (санитарно-дворовых установок, выгребных ям, навозохранилищ, скотомогильников, септиков)	грубое
8.	Соблюдение требований по подготовке/обеззараживанию питьевой воды, осуществление контроля за остаточным содержанием дезинфицирующих средств и реагентов	значительное
9.	Предоставление территориальным подразделениям ведомства государственного органа и организаций в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения информации о возникновении на водопроводе и водоеме аварийных ситуаций или технических нарушений, которые приводят или могут привести к ухудшению качества питьевой воды и условий	значительное

	водоснабжения населения и времени проведения работ по промывке и дезинфекции сетей. Проведение мероприятий по обеспечению населения альтернативной питьевой водой, соответствующей документам нормирования	
10.	Наличие актов по проведению промывки, очистки и дезинфекции водопроводных сетей, после проведенных соответствующих мероприятий по промывке и дезинфекции водопроводных сетей, и проведение лабораторного контроля	значительное
11.	Предоставление информации территориальному подразделению ведомства государственного органа в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения с момента выявления ухудшения показателей качества воды, в том числе водного объекта в контрольных точках	значительное
12.	Наличие и введение плана мероприятий по ликвидации аварийных ситуаций на водопроводе и его реализация	значительное
13.	Соблюдение контролируемых показателей горячей воды, подлежащих постоянному производственному лабораторному контролю и порядка их проведения	значительное
14.	Наличие обязательных медицинских осмотров у лиц, относящихся к декретированным группам целевым группам населения, подлежащих обязательным медицинским осмотрам с соблюдением периодичности прохождения требуемых видов медицинских осмотров и лабораторных исследований. Отсутствие бактерионосителей среди персонала (при обследовании по эпидемиологическим показаниям)	грубое

15.	Наличие гигиенического обучения у лиц декретированной группы населения	значительное
16.	Соответствия документам нормирования результатов лабораторных исследований питьевой воды по органолептическим, санитарно-химическим, микробиологическим, паразитологическим, вирусологическим, радиологическим показателям	грубое
17.	Соблюдение требований по организации и осуществлению производственного контроля: 1) разработка программы производственного контроля; 2) осуществление (организация) лабораторных исследований и замеров в случаях, установленных документами нормирования	значительное
Объекты похоронного назначения, кладбища, парки, общественные туалеты, места массового отдыха		
1.	Наличие санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии объекта высокой эпидемической значимости нормативным правовым актам в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения/ уведомления о начале деятельности объекта незначительной эпидемической значимости	грубое
2.	Наличие изолированной площадки для установки контейнеров с крышками для сбора мусора и пищевых отходов. Соблюдение санитарно-эпидемиологических требований к сбору, транспортировке, хранению отходов	незначительное
3.	Соблюдение требований к содержанию территории (своевременная уборка)	незначительное
	Соблюдение требований к размещению мест массового отдыха с учетом отдаления и расстояния от портов, шлюзов, гидроэлектростанций, мест спуска	

4.	сточных вод, стойбищ и водопоя скота и других источников загрязнения, а также за пределами санитарно-защитных зон промышленных предприятий	грубое
5.	Соблюдение требований к размещению общественных туалетов на территории пляжей, парков, зон отдыха	
6.	Соблюдение требований к установке урн на территории парков, пляжей, к их уходу и очистке	значительное
7.	Наличие обязательных медицинских осмотров у лиц, относящихся к декретированным группам целевым группам населения, подлежащих обязательным медицинским осмотрам с соблюдением периодичности прохождения требуемых видов медицинских осмотров и лабораторных исследований	грубое
8.	Наличие гигиенического обучения у лиц декретированной группы населения	значительное
9.	Наличие специальных указателей, обозначающих места расположения общественных туалетов и подходы к ним	незначительное
10.	Наличие вытяжной вентиляции, не соединенной с системой вентиляции основного здания, при размещении туалетов в общественных зданиях	грубое
11.	Соблюдение требований к внутренней отделке помещений, использование нетоксичных отделочных материалов, устойчивых к моющим и дезинфицирующим средствам. Целостность и отсутствие дефектов покрытия	значительное
12.	Соблюдение требований к содержанию, оснащению, уборке общественных туалетов	значительное
	В общественных туалетах, подключенных к системам водоотведения наличие помещений для индивидуальных	

13.	кабин с закрывающимися дверями, шлюза с установкой умывальных раковин; помещения (место) для хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфицирующих средств	значительное
14.	Соблюдение требований к эксплуатации общественных туалетов, не подключенных к системам водоотведения	значительное
15.	Соблюдение требований к эксплуатации мобильных туалетов	грубое
16.	Наличие документов (договор на оказание дезинсекционных и дератизационных услуг, акта выполненных работ), подтверждающих своевременное проведение дезинсекционных и дератизационных мероприятий	значительное
17.	Наличие и соблюдение требований к использованию, применению и хранению моющих, дезинфицирующих, дезинсекционных, дератизационных средств, разрешенных к применению документами нормирования	значительное
18.	Соблюдение требований по организации и осуществлению производственного контроля: 1) разработка программы производственного контроля; 2) осуществление (организация) лабораторных исследований и замеров в случаях, установленных документами нормирования	значительное
Здания, сооружения и помещения производственного назначения		
1.	Наличие санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии объекта высокой эпидемической значимости нормативным правовым актам в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения/ уведомления о начале деятельности объекта незначительной эпидемической значимости	грубое
	Наличие изолированной площадки для установки контейнеров с крышками для сбора твердых	

2.	бытовых отходов. Соблюдение санитарно-эпидемиологических требований к сбору, транспортировке, хранению отходов	незначительное
3.	Соблюдение требований к содержанию территории (своевременная уборка), поточности передвижения людей и транспорта	незначительное
4.	Наличие санитарно-эпидемиологического заключения на установленные санитарно-защитную зону, санитарные разрывы и соблюдение установленного режима	грубое
5.	Наличие и исправность систем централизованного горячего и холодного водоснабжения. При отсутствии централизованной системы горячего и холодного водоснабжения наличие децентрализованной системы водоснабжения, местных систем. Наличие и исправность водонагревателей непрерывного действия (или иного оборудования) при отсутствии централизованного горячего водоснабжения	грубое
6.	Наличие и исправность систем водоотведения, канализации. В не канализованных и частично канализованных населенных пунктах наличие местной и вывозной системы очистки	грубое
7.	Обеспечение при размещении основного и вспомогательного оборудования достаточных проходов и свободных площадей для создания постоянных и временных рабочих мест, и свободного передвижения в зоне обслуживания	значительное
8.	Соблюдение площади каждого постоянного и непостоянного рабочего места не менее 2,2 м2	значительное
	Соблюдение минимальных размеров рабочих зон в	

9.	зависимости от положений и поз (от оборудования до границы рабочей зоны), в метрах: 1) стоя с наклоном до 15оС - 0,7 (0,6) м; 2) стоя с наклоном до 30оС - 0,8 (0,6) м; 3) стоя с наклоном до 60оС. - 0,9 (0,6) м; 4) стоя с наклоном до 90оС - 1,2 (0,9) м; 5) сидя на корточках - 1,1 (0,8) м; 6) переходы - 0,7 м	значительное
10.	Соблюдение требований при размещении производственных помещений в зданиях без окон и световых фонарей, с недостаточным естественным освещением с предусмотрением: искусственного освещения устройства ультрафиолетового облучения комнаты для кратковременного отдыха на удалении не более 100 м и с КЕО не менее 0,5 %	значительное
11.	Размещение технологического оборудования с предполагаемым выделением в воздух рабочей зоны веществ 1 и 2 классов опасности в изолированных помещениях или зонах с управлением из пультовых или операторских зон	грубое
12.	Обеспечение при размещении в одном здании нескольких производств, где ведутся работы с веществами 1 и 2 классов опасности, изоляции каждого из них с использованием строительных решений, препятствующих образованию многокомпонентных смесей токсичных веществ и их распространения по соседним производственным помещениям	грубое
13.	Соответствие цветового оформления помещений и оборудования с учетом наименьшего коэффициента отражения (не более 0,4)	незначительное
	Наличие материала покрытия пола , устойчивого к действию	

14.	агрессивных жидкостей (кислот, щелочей) и вредных веществ (ртуть, растворители, биологически активные вещества), в местах возможного воздействия	значительное
15.	Проведение предварительной нейтрализацией стоков с агрессивными жидкостями (кислот, щелочей) и вредных веществ (ртуть, растворители, биологически активные вещества) перед сбросом в систему производственной канализации	значительное
16.	Проведение мероприятий при невозможности доведения параметров шума до ПДУ, установленных документами нормирования: - оборудование звукоизолированных кабин дистанционное управление процессом; - исключение воздействия шума на других рабочих при размещении рабочих мест с ручным инструментом	значительное
17.	Наличие и соответствие оборудования помещений для периодического отдыха работающих и нормализации их теплового состояния при производственных процессах, сопровождающихся выработкой тепла или холода и приводящих к ухудшению микроклиматических условий на рабочих местах, а также условий для соблюдения питьевого режима	значительное
18.	Наличие защиты лечебно-профилактических помещений, расположенных в непосредственной близости от рабочих мест: 1) звукоизоляцией и экранами относительной защиты от ЭМП; 2) герметизацией дверей, препятствующей попаданию загрязненного воздуха из цехов; 3) входов в виде тамбура со звукоизоляцией обеих дверей при расположении комнат	незначительное

	психофизиологической разгрузки в непосредственной близости от шумных цехов	
19.	Обеспечение производственных и вспомогательных помещений вентиляцией: (естественной, механической, общеобменной, местной, приточной, вытяжной системами) с учетом особенностей технологических процессов и необходимости обеспечения нормативных параметров воздушной среды по показателям микроклимата, содержания вредных веществ и ионизации в соответствии с гигиеническими нормативами	грубое
20.	Выполнение работ по очистке и дезинфекции элементов систем вентиляции и кондиционирования воздуха с ведением журнала учета работ по проведению очистки и дезинфекции систем вентиляции и кондиционирования воздуха на объекте	значительное
21.	Наличие и соответствие документов, регламентирующих порядок и контроль работы систем вентиляции и кондиционирования воздуха: 1) проект вентиляции, утвержденный в установленном порядке перечень отступлений от проекта; 2) документы, подтверждающие приемочные инструментальные испытания с определением эффективности вновь оборудованных систем вентиляции, а также после проведения реконструкции и капитального ремонта. 3) акты осмотра и приемки скрытых работ; 4) протоколы технических испытаний и наладки вентиляционных систем; 5) паспорта вентиляционных систем (системы кондиционирования воздуха); 6) графики планово-предупредительного ремонта, журналы ремонта и	значительное

	эксплуатации вентиляционного оборудования	
22.	Наличие воздушных или воздушно-тепловых завес у ворот тамбуров, технологических проемов, обеспечивающих регламентированную температуру смеси воздуха	значительное
23.	Пребывание работающих с соблюдением времени в зоне воздействия охлаждающего микроклимата в зависимости от категории работ и уровня энерготраты. Пребывание работающих с соблюдением времени в зоне воздействия источников теплового излучения в зависимости от категории работ и индекса тепловой нагрузки среды	значительное
24.	В помещениях для плазменной технологии: 1) наличие предусмотренной площади, незанятой оборудованием, из расчета не менее 10 м2 на одного работающего и высота помещения от нижней точки пола не менее 3,5 м; 2) наличие звукопоглощающей облицовки стен и потолков с защитным покрытием из негорючего перфорированного материала, поглощающего ультрафиолетовое излучение; с высотой облицовки не менее 2,7 м при отсутствии звукопоглощающей защиты на самом оборудовании	значительное
	Обеспечение необходимого освещения: 1) наличие естественного и исправного искусственного освещения в производственных объектах с постоянным пребыванием людей; 2) наличие исправного рабочего и аварийного искусственного освещения; 3) обеспечение требуемой комбинированной освещенности	

25.	на рабочих местах в зависимости от класса и точности зрительных работ; 4) соответствие светотехнических характеристик светильников, их конструктивное исполнение, расположение и установка относительно рабочих зон; 5) своевременность очистки светильников, замены перегоревших ламп и неисправных светильников; 6) наличие мастерских, оборудованных средствами для чистки и ремонта светильников, складов хранения газоразрядных источников света и светотехнического оборудования	значительное
26.	Наличие специально отведенного места для сбора и хранения ртутьсодержащих приборов и ламп, осветительных установок с газоразрядными лампами. Наличие документов, подтверждающих осуществление утилизацию отработанных ламп с ртутным наполнением специализированными организациями	значительное
27.	Наличие источников профилактического ультрафиолетового облучения в составе осветительных установок производственных помещений в целях профилактики ультрафиолетовой недостаточности, за исключением помещений с производственными источниками ультрафиолетового излучения	незначительное
	Наличие и соответствие требованиям состава (набора), санитарно-технического состояния и оборудования санитарно-бытовых помещений (комнаты обогрева и отдыха, гардеробные, преддушевые, душевые, туалеты, умывальные, устройства питьевого водоснабжения, помещения сушки , обеспыливания и хранения специальной одежды) в зависимости от мощности объекта	

28.	, характера трудовых процессов и наличия вредных производственных факторов, а также достаточность площадей помещений при максимальной нагрузке за время сменного перерыва в работе. Наличие графика и соблюдение требований и порядка уборки помещений, наличие маркированного уборочного инвентаря, соблюдение требований к его использованию и хранению	значительное
29.	Наличие бытового холодильника и раковины для мытья посуды в комнате приема пищи	незначительное
30.	Соблюдение требований по хранению специальной одежды, загрязненной веществами 1 и 2 класса опасности, а также патогенными микроорганизмами после соответствующей обработки. Наличие раздаточной специальной одежды и изолированного помещения, расположенного рядом с гардеробной спецодежды для приема (сбора) и временного хранения загрязненной спецодежды	значительное
31.	Наличие умывальных в гардеробных в специально отведенных местах либо в помещениях, смежных с гардеробными	незначительное
32.	Устройство душевых с гардеробными по типу санпропускника на производственных участках, связанных с загрязнением одежды, а также с применением веществ 1 и 2 классов опасности, их соответствие	значительное
33.	Обеспечение покрытия влагостойкими материалами с гладкой поверхностью, легко моющимися горячей водой с применением моющих и дезинфицирующих средств стен и перегородок до 2 м, полов и оборудования помещений с влажным режимом работы (	значительное

	гардеробные, умывальные, душевые, уборные, кабины для личной гигиены женщин, ручные и ножные ванны), а также водостойкого покрытия стен и перегородок выше отметки 2 м и потолков	
34.	Соблюдение требований по проведению дезинфекционной обработки обуви в преддушевых, для проведения дезинфекционной обработки и просушивания рабочей обуви для больных эпидермофитией	незначительное
35.	Оснащение тамбуров санузлов умывальниками со средствами для мытья рук и электрополотенцами	незначительное
36.	Наличие исправных установок для очистки фильтров от пыли и контроля их сопротивления, столов для приема, выдачи и ремонта респираторов приспособлений для мойки, дезинфекции и сушки полумасок, шкафами и гнездами для хранения респираторов и самоспасателей	значительное
37.	Наличие обособленных помещений для обеспыливания, обезвреживания, сушки, стирки, химической чистки спецодежды при производственных процессах предприятий группы 1 в, 2 в, 2 г, 3 б, оборудованных автономной системой вентиляции	значительное
38.	Наличие в гардеробных помещениях для просушивания специальной одежды и специальной обуви механической общеобменной приточно-вытяжной вентиляции (с подогревом притока воздуха в холодное время года)	значительное
39.	Применение для обеспыливания специальных устройств (механические, с использованием сжатого воздуха, аэродинамические обеспыливатели) с эффективностью обеспыливания не менее 90 % за 30-40 сек	значительное
	Наличие в гардеробных: шкафов-аптечек для хранения	

40.	дезинфицирующих пленкообразующих препаратов (для обработки микротравм до и после рабочей смены), а также медикаменты для профилактики потливости и грибковых заболеваний кожи стоп, специальные установки-дозаторы для защитных паст и моющих средств	значительное
41.	Наличие на производственных объектах со списочным составом от 50 до 300 человек медицинского пункта, свыше 300 человек - фельдшерского или врачебного здравпункта с соответствующим составом и площадями помещений	значительное
42.	Наличие документов, подтверждающих проведение профилактических прививок работающим при проведении работ на территории населенного пункта, неблагополучного по инфекционным заболеваниям	значительное
43.	Обеспеченность здравпунктов и медпунктов комплектами инактиваторов, нейтрализующих агрессивные производственные вещества при попадании на кожу или в глаза (после промывания водой)	незначительное
44.	Соответствие нормируемых состава и площадей лечебно-профилактических помещений (комнат психофизиологической разгрузки, тренажерных залов, кабинетов по профилактике вибрационной болезни, общих помещений для медицинского персонала) характеру трудовых процессов, имеющихся вредных производственных факторов. Соблюдение требований к оборудованию, микроклимату, воздушному режиму, освещенности, содержанию вредных веществ	значительное
	Обеспеченность комнатами личной гигиены женщин (далее - ЛГЖ) и их соответствие требованиям:	

45.	1) кабины из расчета 1 кабина на 100 работниц, для объектов с повышенной запыленностью - 1 кабина на 50 женщин и тамбур; 2) оборудование в тамбуре раковины со смесителем горячей и холодной воды, стола для обслуживающего персонала, электросушилки для рук, мыльницы; 3) оборудование индивидуальных кабин гигиеническим душем с подводкой смесителя горячей и холодной воды и унитазом, бачком с крышкой для использованных гигиенических пакетов и вешалкой для одежды; 4) отделка стен помещений для комнаты ЛГЖ и перегородки между индивидуальными кабинами из материалов, допускающих их легкую очистку, мытье с применением моющих и дезинфицирующих средств; 5) удаленность комнаты ЛГЖ от рабочих мест не более 150 метров; 6) исключение совмещения комнат ЛГЖ с туалетами	незначительное
46.	Обеспечение лечебно-оздоровительными комплексами для рациональной организации труда и отдыха женщин в период беременности (СК) на объектах с числом работающих женщин детородного возраста 500 и более чел. Соблюдение требований к размещению, составу, площадям, оборудованию	значительное
47.	Обеспечение центрами (участками) трудовой реабилитации на объектах с числом работающих 5000 и более чел. Соблюдение требований к размещению, составу, площадям, оборудованию	значительное
48.	Получение санитарно-эпидемиологического заключения на изменения технологического процесса (увеличение производственной мощности, интенсификация	грубое

	процессов и производства и другие отклонения от утвержденного проекта)	
49.	Обеспечение герметизации и наличие автоматического устройства для слива на производственном оборудовании, являющемся источником выделения влаги	значительное
50.	Соблюдение требований к работам с производственными источниками ультрафиолетового облучения (далее - УФ): 1) наличие и использование средств защиты глаз; 2) соблюдение общей продолжительности воздействия излучения 50 % рабочей смены; 3) длительность однократного облучения свыше 5 мин и более не должна превышать 10,0 Ватт на квадратный метр для области УФ-А; 0,01 Вт/м2 для области УФ-В	значительное
51.	Наличие исправной системы отопления и кондиционирования воздуха в производственных зданиях, помещениях и сооружениях, включая помещения пультов управления, кабин крановщиков и другие изолированные помещения, с учетом необходимости обеспечения в рабочей зоне постоянных и непостоянных рабочих мест	значительное
52.	Соблюдение времени пребывания, работающих в зоне воздействия источников теплового излучения и охлаждающего микроклимата	незначительное
53.	Исключение соединения сетей хозяйственно-питьевого водопровода с сетями водопроводов, подающих не питьевую воду. Наличие специальных обозначений, окраски на сооружениях технического или хозяйственно-питьевого водопровода, исключающих	значительное

	возможность использования технической воды для питьевых целей	
54.	Наличие в производственных и вспомогательных зданиях сетей хозяйственно-питьевого водопровода для хозяйственно-питьевых нужд	значительное
55.	Соблюдение требований при размещении отводов производственных стоков. Организация мер против проникновения газов в производственные помещения от стоков, выделяющих газы. Отведение стоков от душей, умывальников, санузлов в сеть хозяйственно-бытового отведения	значительное
56.	Соблюдение требований при размещении установок по очистке производственных стоков. Размещение установок по очистке стоков в производственных зданиях при условии отсутствия образования и выделения вредных веществ или герметизации всех процессов очистки стоков с устройством местной вытяжной вентиляции. Использование для размещения сооружений по обезвреживанию бросовых земель, не представляющих сельскохозяйственной ценности	значительное
57.	Устройство внутреннего водопровода и водоотведения, а также систем наружного водоснабжения и водоотведения в производственных и вспомогательных зданиях и на промышленных площадках для подачи воды на производственные и хозяйственно-питьевые нужды и отведения сточных вод	значительное
58.	Наличие на производственных объектах исправных установок по очистке производственных стоков и организация производственного контроля ниже места сброса очищенных сточных вод в поверхностные водные объекты, а также контроля за возможным	грубое

	загрязнением грунтовых и межпластовых подземных вод	
59.	Соблюдение требований к сбору, накоплению, затариванию, транспортировке, обезвреживанию и захоронению промышленных токсичных отходов: 1) к размещению полигонов для не утилизируемых отходов; 2) наличие и ведение на полигонах документации, содержащей информации о производственных отходах: - данные о количестве и качестве (по классам опасности) прогнозируемых объемов промышленных отходов, их физико-химических, токсикологических и радиационных свойствах; - характеристику возможных последствий воздействия промышленных отходов на окружающую среду; - технологическое решение вопросов обезвреживания, утилизации, захоронения промышленных отходов; - мероприятия по охране почвы от вредных веществ и по рекультивации нарушенных и загрязненных почв; 3) проведение уничтожения, захоронения или утилизации отходов на объекте или в специализированных организациях в соответствии с классом опасности; 4) проведение складирования на территории предприятия в соответствии с классом опасности, в условиях, исключающих загрязнение окружающей среды и воздействия на здоровье персонала и населения	значительное
	Соблюдение требований к складам для хранения сильнодействующих ядовитых веществ (далее – СДЯВ), химических веществ, прекурсоров , пестицидов и условиям работы в них:	

60.		1) наличие в помещениях складов для хранения СДЯВ, химических веществ, прекурсоров, пестицидов стеллажей, естественной (окна, форточки) или принудительной механической приточно-вытяжной вентиляции; 2) наличие при складе оборудованного умывальника, в крупных базисных складах – душевой установки; 3) наличие ограждения территория склада, замка для закрытия склада ; 4) по недопущению хранения под навесами, под открытым небом; в землянках, погребах, подвалах и складах горючего, софитного хранения с продуктами питания, фуражом, минеральным удобрением и различными материалами; 5) по использованию для хранения специально построенных типовых или приспособленных помещений, складов; 6) наличие соответствующей отделки стен, пола, потолков и внутренних конструкций складских помещений для хранения, расфасовки и розлива, способной защитить конструкции от химических воздействий СДЯВ , не накапливающие на своей поверхности или не сорбирующие пыль и пары и допускающие легкую очистку и мытье поверхностей; 7) содержание склада в чистоте; 8) наличие средств для обезвреживания, СИЗ и медицинской аптечки; 9) соблюдение ограничения по недопущению к работам работающих без спецодежды и СИЗ, а также, если СИЗ в неисправном или непригодном состоянии, либо нахождению персонала в хранилище в иное время, чем во время приема, разгрузки и учета пестицидов; 10) наличие и соблюдение условий для раздельного хранения препаратов, несовместимых по	значительное

	своим физико-химическим свойствами (летучести, окисляемости и прочих свойств), пожаро- и взрывоопасности, реакционной активности, температурным режимам хранения. Наличие функциональных отделений: 1) общее отделение; 2) отделение огне-взрывоопасных пестицидов; 3) отделение хранения чрезвычайно опасных пестицидов (1 класс опасности); 4) отделение для хранения СИЗ, воды, мыла, полотенца и аптечки; 5) отдельная комната для хранения СДЯВ	
	Соблюдение требований к размещению, упаковке, учету в складах и перевозке СДЯВ, химических веществ, прекурсоров и пестицидов: 1) осуществление размещения пестицидов внутри склада, согласно их классификации по токсичности и горючести, препаративных форм, химической совместимости и температурных режимов хранения; 2) соблюдение требований по хранению препаратов, в состав которых входит вода (формалин, карбатион, аминная соль 2,4-Д и все масляные концентраты эмульсий) в зимнее время в отапливаемом помещении и в полной изоляции от других химических веществ при хранении хлорат магния и хлорат-хлорид кальция; 3) наличие на таре этикеток, написанных несмываемой краской, с указанием: товарного знака или наименования предприятия – поставщика; названия препарата и номинальный процент действующего вещества в нем; группы пестицидов, к которой относится препарат; веса брутто и нетто; номера партии; даты изготовления пестицида; номера	

61.	стандарта и технического условия; обозначения "огнеопасно" или " взрывоопасно" (при наличии у препарата огнеопасных или взрывоопасных свойств); 4) наличие приклеенной краткой инструкции по обращению, применению и условиям хранения препарата на каждой товарной единице; 5) соблюдение требований по перевозке и отпуску пестицидов в прочной, хорошо закрытой таре, соответствующей техническим условиям в соответствии с требованиями к транспортным средствам для перевозки пассажиров и грузов; 6) сдача и хранение на складе до их утилизации остатков пестицидов, запрещенных для применения в сельском хозяйстве и непригодные вместе с тарой; 7) соблюдение требований, запрещающих отпуск пестицидов со склада без заводской упаковки или при нарушенной целостности упаковки; 8) наличие прошнурованной и пронумерованной приходно-расходной книги, ведение учета поступления и отпуска пестицидов; 9) проведение ежегодной в конце года инвентаризации пестицидов с составлением акта снятия остатков	значительное
	Наличие документов по организации и проведению производственного контроля и его выполнение: 1) наличие утвержденной программы производственного контроля с учетом имеющихся на объекте опасностей (факторов риска), особенностей технологического процесса, его изменений, реальных условий выполнения различных работ, ремонта оборудования, внедрения оздоровительных мероприятий. Своевременность ее пересмотра при изменении вида деятельности,	

	технологического процесса, других процессов, влияющих на стабильность санитарно-эпидемиологической ситуации и (или) создающих угрозу санитарно-эпидемиологическому благополучию населению;	
62.	2) наличие документов, подтверждающих своевременность организации, полноту и достоверность осуществленного производственного контроля; 3) наличие документов, подтверждающих своевременность представления результатов ведомственного контроля в территориальные подразделения ведомства государственного органа в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения на соответствующей территории; 4) наличие разработанного плана (программы) производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий в процессе выполнения очистки и дезинфекции систем вентиляции и кондиционирования, а также при проведении обеззараживания воздуха, его выполнение	грубое
63.	Соответствие сырья, материалов, изделий и продукции (товаров), содержащей радиоактивные вещества природного происхождения требованиям документов нормирования	грубое
64.	Соответствие результатов лабораторно-инструментальных исследований и замеров вредных производственных факторов на рабочих местах документам нормирования: 1) параметров неионизирующего излучения; 2) параметров физических факторов (шум, вибрация, микроклимат, освещенность);	грубое

	3) воздуха рабочей зоны	
65.	Соответствие результатов инструментальных исследований радиационных параметров ионизирующего излучения на рабочих местах документам нормирования	грубое
66.	Соблюдение использования при производстве продукции, разрешенных потенциально опасных химических веществ	грубое
67.	Соблюдение требований по отстранению от работы лиц, не прошедших медицинский осмотр либо предсменное медицинское освидетельствование, если они являются обязательными в соответствии с законодательством Республики Казахстан или признанных непригодными к работе по состоянию здоровья или имеющих медицинские противопоказания к труду и наличие документов, подтверждающих выполнение данных рекомендаций заключительного акта по результатам проведенного обязательного периодического медицинского осмотра	значительное
68.	Обеспеченность работающих специальной одеждой, обувью и СИЗ в соответствии с действующими отраслевыми нормами	грубое
69.	Соблюдение требований по использованию специальной одежды и (или) средств индивидуальной и (или) коллективной защиты	грубое
70.	Соответствие документам нормирования результатов лабораторных исследований питьевой воды сети по органолептическим, санитарно-химическим, микробиологическим, паразитологическим, вирусологическим показателям	грубое
	Наличие документов (договор на оказание дезинсекционных и дератизационных услуг, акта	

71.	выполненных работ), подтверждающих своевременное проведение дезинсекционных и дератизационных мероприятий	значительное
72.	Соблюдение требований по организации и осуществлению производственного контроля: 1) разработка программы производственного контроля; 2) осуществление (организация) лабораторных исследований и замеров в случаях, установленных документами нормирования	значительное
73.	Соблюдение требований по проведению предварительных обязательных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров лиц с вредными производственными факторами с соблюдением периодичности прохождения требуемых видов осмотров и лабораторных исследований: - наличие согласованного с территориальным подразделением государственного органа в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения списка лиц, подлежащих обязательному медицинскому осмотру; - наличие заключительного акта и документов, подтверждающих выполнение рекомендаций заключительного акта по результатам проведенного периодического обязательного медицинского осмотра персонала, согласно поименному списку лиц приложения к заключительному акту; - наличие и выполнение разработанного и согласованного ежегодного плана мероприятий по оздоровлению работников, по улучшению условий труда; - наличие медицинских справок утвержденной формы на персонал, прошедших предварительный обязательный медицинский осмотр и признанными пригодными к работе с вредными и (или) опасными производственными факторами;	грубое

	- наличие документов, подтверждающих своевременное направление больных на углубленное обследование и лечение в медицинскую организацию, оказывающую специализированную помощь по профессиональной патологии лиц с профессиональными заболеваниями и подозрением на них	
74.	Соблюдение требований по проведению предсменных (предрейсовых) обязательных и послесменных (послерейсовых) медицинских осмотров подлежащего персонала	грубое
75.	Соблюдение требований к порядку расследования несчастного случая, связанного с трудовой деятельностью (случая острого или хронического профессионального заболевания (отравления): 1) сообщение о факте несчастного случая, связанного с трудовой деятельностью (случая острого или хронического профессионального заболевания (отравления)); 2) наличие документов, подтверждающих проведение расследования каждого случая острого или хронического профессионального заболевания (отравления); 3) наличие плана мероприятий по предупреждению профессиональных заболеваний (отравлений) и по улучшению условий труда и санитарно-оздоровительных мероприятиях, разработанного на основании акта о несчастном случае на производстве	значительное
Технологические и сопутствующие объекты и сооружения, осуществляющие нефтяные операции		
1.	Наличие санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии объекта высокой эпидемической значимости нормативным правовым актам в сфере санитарно-эпидемиологического	грубое

	благополучия населения/ уведомления о начале деятельности объекта незначительной эпидемической значимости	
2.	Наличие изолированной площадки для установки контейнеров с крышками для сбора твердых бытовых отходов. Соблюдение санитарно-эпидемиологических требований к сбору, транспортировке, хранению отходов	незначительное
3.	Соблюдение требований к содержанию территории	незначительное
4.	Наличие санитарно-эпидемиологического заключения на установленные санитарно-защитную зону, санитарные разрывы и соблюдение установленного режима	грубое
5.	Соблюдение площади каждого постоянного и непостоянного рабочего места не менее 2,2 м2	значительное
6.	Соблюдение минимальных размеров рабочих зон в зависимости от положений и поз (от оборудования до границы рабочей зоны), в метрах: 1) стоя с наклоном до 15оС - 0,7 (0,6) м; 2) стоя с наклоном до 30оС - 0,8 (0,6) м; 3) стоя с наклоном до 60оС. - 0,9 (0,6) м; 4) стоя с наклоном до 90оС - 1,2 (0,9) м; 5) сидя на корточках - 1,1 (0,8) м; 6) переходы - 0,7 м	значительное
7.	Наличие местных укрытий от осадков, ветра, снежных и песчаных заносов, инсоляции и обогреваемых укрытий	незначительное
8.	Наличие автоматических газоанализаторов с сигнализацией	значительное
9.	Наличие тамбуров (требование не распространяется на буровые установки)	незначительное
	Наличие шумопоглощающих устройств (требование не	

10.	распространяется на буровые установки) и шумо- и виброизоляции	незначительное
11.	Отсутствие на поверхности пола грязи, смазочных масел, химических реагентов	значительное
12.	Наличие установленных кондиционеров в служебных помещениях и в жилых комнатах общежитий вахтовых поселков	значительное
13.	Наличие санитарно-эпидемиологического заключения на размещение и строительство вахтовых поселков	грубое
14.	Наличие индивидуальных фляжек для питьевой воды и напитками	незначительное
15.	Наличие запаса нейтрализующих растворов и воды	незначительное
16.	Обеспеченность биотуалетами	незначительное
17.	Наличие и соответствие их составу и оборудованию санитарно-бытовых помещений (комнаты обогрева и отдыха, гардеробные, душевые кабины, туалеты, умывальные, устройства питьевого водоснабжения, сушки, обеспыливания и хранения специальной одежды) в зависимости от мощности объекта , характера трудовых процессов и наличия вредных производственных факторов, а также площади помещений от его пропускной способности при максимальной загрузке за время сменного перерыва в работе	значительное
18.	Наличие и соответствие в насосных по перекачке сырой нефти общеобменной приточно-вытяжной вентиляций и местных отсосов	значительное
19.	Наличие и соответствие естественной, механической общеобменной приточно-вытяжной вентиляции. Вновь оборудованные, реконструированные, капитально отремонтированные вентиляционные установки	грубое

	подвергаются приемочным инструментальным испытаниям с определением их эффективности	
20.	Наличие оборудования (унитазов, смесителей, вешалок) и соответствие отделки стен и полов в душевых, умывальных, гардеробных, туалетах, помещениях для хранения специальной одежды	значительное
21.	Наличие и соответствие их составу и площади обособленных помещений для обеспыливания, обезвреживания, сушки, стирки, химической чистки спецодежды с оборудованием автономной системой вентиляции при производственных процессах предприятий группы 1 в, 2 в, 2 г и 3 б. Соблюдение требований в гардеробных условий для раздельного хранения личной и специальной одежды. Обеспеченность гардеробных помещений для просушивания специальной одежды и специальной обуви механической общеобменной приточно-вытяжной вентиляцией (с подогревом притока воздуха в холодное время года)	значительное
22.	Наличие в гардеробных помещениях: 1) шкафы-аптечки для хранения дезинфицирующих пленкообразующих препаратов (для обработки микротравм до и после рабочей смены), а также медикаменты для профилактики потливости и грибковых заболеваний кожи стоп; 2) специальные установки-дозаторы для защитных паст и моющих средств	незначительное
23.	Наличие душевых вместе с гардеробными по типу санпропускника на производственных процессах, связанных с загрязнением одежды, а также с применением веществ 1 и 2 классов опасности	значительное

24.	Наличие в преддушевых помещениях ванночек для дезинфекции сандалий после каждого их использования, а также ванночек для раствора формалина	незначительное
25.	Обеспеченность в респираторной установкой для очистки фильтров от пыли и контроля их сопротивления, приспособлениями для мойки, дезинфекции и сушки полумасок, ухода за обтюраторами	значительное
26.	Наличие оборудования для контроля химического и радиоактивного загрязнения спецодежды, специальной обуви, средств индивидуальной защиты, ведение отчетного журнала	значительное
27.	Наличие отапливаемого бытового помещения на спайдерной площадке	значительное
28.	Наличие герметических емкостей и документации по своевременной транспортировке на берег токсических веществ	значительное
29.	Наличие закрытых помещений для спуска водолазов, места для санитарной обработки	значительное
30.	Наличие и соответствие воздушных или воздушно-тепловых завес требуемой температуре	значительное
31.	Соблюдение требований к производственным процессам, сопровождающихся выработкой тепла или холода и приводящих к ухудшению микроклиматических условий на рабочих местах: 1) наличие помещения для кратковременного отдыха работающих и нормализации их теплового состояния; 2) поддерживание температуры воздуха и скорость его движения на уровне +22 – +25 оС и ≤ 0,2 метров в секунду; 3) наличие приборов и устройств местного лучистого и конвекционного обогрева. При этом температура поверхности приборов (устройств),	значительное

	контактирующая с поверхностью тела работника, поддерживается на уровне +38 – +40 оС; 4) обеспечение рабочих горячим чаем или охлажденной питьевой водой при температуре воздуха ниже +10 оС или выше +26 о; 5) в зависимости от интенсивности теплового облучения и от условий труда на рабочих местах или в помещениях для отдыха предусмотреть устройства для охлаждения (полудуши, кабины или поверхности радиационного охлаждения)	
32.	Наличие и соответствие систем освещения и отопления морских сооружений, связанных с нефтяными операциями	значительное
33.	Наличие систем водоснабжения, в том числе автономных и сточных систем морских сооружений, связанных с нефтяными операциями. Наличие запасов воды хозяйственно-питьевого назначения	значительное
34.	Наличие акта очистки, промывки и дезинфекции объекта водоснабжения	незначительное
35.	Наличие системы по раздельному сбору производственных и хозяйственно-бытовых сточных вод (далее – системы), установками для очистки и обеззараживания сточных вод или устройствами для сбора, хранения и последующей их передачи на специализированные суда или береговые приемные устройства стальных цистерны	значительное
36.	Наличие устройств для сбора, измельчения, прессования и обеззараживания мусора	значительное
37.	Наличие специальных контейнеров с последующим их сжиганием или передачей на судно	значительное
	Соответствие результатов инструментальных замеров уровней электромагнитных полей (ЭМП), создаваемых	

38.	радиочастотными средствами связи диапазонов средней частоты (СЧ), высокой частоты (СВЧ), ультравысокой частоты и радиолокаторами документам нормирования	значительное
39.	Обеспеченность работающих специальной одеждой, обувью и СИЗ в соответствии с действующими отраслевыми нормами для объектов нефтедобывающей промышленности	значительное
40.	Соблюдение использования при производстве продукции, разрешенных потенциально-опасных химических веществ	грубое
41.	Наличие кают с индивидуальным спальным постом для размещения экипажа на морских сооружениях, связанных с нефтяными операциями	незначительное
42.	Наличие помещения для коллективного отдыха и приема пищи (кают-компания, салон для командного состава, столовая, клуб, помещения для занятий спортом, библиотека, спортивная площадка на открытой палубе)	незначительное
43.	Наличие столовой с соблюдением нормативной площади	незначительное
44.	Наличие отдельных помещений с индивидуальными шкафами по числу членов экипажа	незначительное
45.	Наличие и соответствие умывальных, уборных, душевых помещений с подводкой горячей и холодной воды хозяйственно-питьевого назначения через смесители	значительное
46.	Наличие требований к помещениям для гигиены женщин	незначительное
47.	Наличие баков с крышками и педальными устройствами для пищевых отходов	незначительное
48.	Наличие и их соответствие требованиям раздельных цельнометаллических столов и маркированных разделочных досок и камбузной посуды	значительное

49.	Наличие на производственных объектах со списочным составом от 50 до 300 человек медицинского пункта, свыше 300 человек - фельдшерского или врачебного здравпункта с соответствующим составом и площадями помещений	значительное
50.	Наличие документов, подтверждающих проведение профилактических прививок работающим при проведении работ на территории населенного пункта, неблагополучного по инфекционным заболеваниям	значительное
51.	Наличие документов (договор на оказание дезинсекционных и дератизационных услуг, акта выполненных работ), подтверждающих своевременное проведение дезинсекционных и дератизационных мероприятий	значительное
52.	Соблюдение требований по организации и осуществлению производственного контроля: 1) разработка программы производственного контроля; 2) осуществление (организация) лабораторных исследований и замеров в случаях, установленных документами нормирования	значительное
	Соблюдение требований по проведению предварительных обязательных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров лиц с вредными производственными факторами с соблюдением периодичности прохождения требуемых видов осмотров и лабораторных исследований: - наличие согласованного с территориальным подразделением государственного органа в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения списка лиц, подлежащих обязательному медицинскому осмотру; - наличие заключительного акта и документов, подтверждающих выполнение рекомендаций заключительного акта по результатам проведенного	

53.	периодического обязательного медицинского осмотра персонала, согласно поименному списку лиц приложения к заключительному акту; - наличие и выполнение разработанного и согласованного ежегодного плана мероприятий по оздоровлению работников, по улучшению условий труда; - наличие медицинских справок утвержденной формы на персонал, прошедших предварительный обязательный медицинский осмотр и признанными пригодными к работе с вредными и (или) опасными производственными факторами; - наличие документов, подтверждающих своевременное направление больных на углубленное обследование и лечение в медицинскую организацию, оказывающую специализированную помощь по профессиональной патологии лиц с профессиональными заболеваниями и подозрением на них	грубое
54.	Соблюдение требований по проведению предсменных (предрейсовых) обязательных и послесменных (послерейсовых) медицинских осмотров подлежащего персонала	грубое
55.	Соблюдение требований к порядку расследования несчастного случая, связанного с трудовой деятельностью (случая острого или хронического профессионального заболевания (отравления): 1) сообщение о факте несчастного случая, связанного с трудовой деятельностью (случая острого или хронического профессионального заболевания (отравления)); 2) наличие документов, подтверждающих проведение расследования каждого случая	значительное

	острого или хронического профессионального заболевания (отравления); 3) наличие плана мероприятий по предупреждению профессиональных заболеваний (отравлений) и по улучшению условий труда и санитарно-оздоровительных мероприятиях, разработанного на основании акта о несчастном случае на производстве	
56.	Соответствие результатов лабораторно-инструментальных исследований и замеров вредных производственных факторов на рабочих местах документам нормирования: 1) параметров неионизирующего излучения; 2) параметров физических факторов (шум, вибрация, микроклимат, освещенность); 3) воздуха рабочей зоны	грубое
Радиотехнические объекты и радиоэлектронные средства		
1.	Наличие санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии объекта высокой эпидемической значимости нормативным правовым актам в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения/ уведомления о начале деятельности объекта незначительной эпидемической значимости	грубое
	Наличие документов, подтверждающих проведение измерений уровней напряженности электрического (магнитного) поля и плотности потока энергии ЭМП на соответствие документов нормирования, в чьем ведении находится РТО (РЭС) при: 1) вводе в эксплуатацию РТО (РЭС); 2) необходимости уточнения границ СЗЗ, ЗОЗ вводимых в эксплуатацию и действующих РТО (РЭС);	

2.	3) при изменении условий и режима работы РТО (РЭС), влияющих на уровни ЭМП (изменение ориентации антенн, увеличение мощности передатчиков); 4) при изменении ситуационного плана на территории, прилегающей к РТО, РЭС; 5) размещении антенн радиолюбительских радиостанций , радиостанций гражданского диапазона; 6) после проведения мероприятий по снижению уровней ЭМП.	грубое
3.	Наличие методов защиты (пассивных и активных) общественных и производственных зданий от ЭМП на стадиях строительства, реконструкции и эксплуатации: 1) ограждений и предупредительных знаков, ограничивающих доступ людей, не связанных непосредственно с обслуживанием антенного оборудования, к месту установки передающих антенн, а также ограждений территории (участки крыш), на которых уровень ЭМП превышает ПДУ и на которые возможен доступ посторонних лиц ; 2) экранов, отражающих ЭМП радиочастот из металлических листов, сетки, проводящих пленок , ткани с микропроводом, металлизированных тканей на основе синтетических волокон, имеющих высокую электропроводность и заземление	значительное
4.	Соответствие параметров электромагнитного и электростатического излучения документам нормирования, в том числе на селитебной территории, в местах отдыха, внутри жилых, общественных зданий	грубое
	Наличие мер, принятых, юридическими и (или) физическими лицами, являющимися собственниками РТО (РЭС), по сокращению числа	

5.	РЭС и доведению показателей до ПДУ ЭМП на селитебной территории, в местах отдыха, внутри жилых, общественных и производственных помещений и энергетической нагрузки электрического поля, магнитного поля, плотности потока электромагнитной энергии	значительное
6.	Наличие информации о демонтируемых и окончательно выводимых из работы передатчиках, и антеннах, направленной собственником РТО в территориальное подразделение	значительное
7.	Соблюдение требований к размещению РТО: 1) по запрету на размещение передающих антенн РТО (РЭС) диапазона 30 МГц и выше с излучаемой мощностью 100 Вт и выше на крышах жилых, общественных и административных зданий; 2) по запрету на размещение передающих антенн РТО (РЭС) диапазона 3-30 МГц с мощностью передатчиков 1 килоВатт (далее – кВт) и выше на крышах жилых, общественных и административных зданий; 3) по монтажу антенн РЭС секторного излучения с отрицательным углом места максимума излучения в вертикальной плоскости (с наклоном вниз) 10 градусов и выше и излучаемой мощностью 25 Вт и выше, размещаемых в глубине крыш жилых, общественных и административных зданий, на высоте 5 м и выше от уровня крыши; 4) по размещению антенн РЭС кругового и секторного излучения, а также антенн станций спутниковой связи на крыше зданий, предназначенных для пребывания людей (производственных, жилых, общественных и административных зданий), при	грубое

	соблюдении одного из следующих условий: 1) наличия железобетонного перекрытия верхнего этажа; 2) наличия металлической кровли; 3) наличия технического этажа	
8.	Соблюдение требований к размещению РТО: 1) по ограничению доступа людей в зону установки антенны на расстояние 5 м и выше от любой ее точки для размещении антенн радиолюбительских радиостанций диапазона 1,8-30 МГц, радиостанций гражданского диапазона частот 26,5-27,5 МГц с эффективной излучаемой мощностью 100 Вт; 2) по размещению антенны РЭС секторного излучения с мощностью излучения 25 Вт и менее на капитальных (выполненных из кирпича, железобетона) стенах зданий в непрямой видимости из окон, балконов, лоджий указанных зданий; 3) по размещению на капитальных (выполненных из кирпича, железобетона) стенах зданий или не капитальных стенах, не граничащих с помещениями для пребывания людей, антенны направленного излучения с мощностью излучения 10 Вт и менее, за исключениям размещения антенн РЭС кругового излучения на стенах с окнами, балконами, лоджиями жилых, общественных и административных зданий, вне зависимости от результатов расчетов СЗЗ, ЗОЗ и биологически-опасной зоны (далее – БОЗ). Расстояние от антенны до окон, балконов, лоджий составляет 3 м и выше	грубое
9.	Соблюдение требований к размещению телекоммуникационных шкафов (стоек) с сетевым оборудованием в технических помещениях, за исключением размещения	значительное

	контейнеров с оборудованием РТО (РЭС) внутри жилых, общественных и рабочих помещений	
10.	Соблюдение требований по размещению на земельных участках общеобразовательных организаций РТО (РЭС) в хозяйственной зоне	грубое
11.	Проведение уточнения границ СЗЗ и ЗОЗ юридическими и физическими лицами, являющимися собственниками РТО (РЭС) после проведения инструментальных замеров уровней ЭМП при наличии предложений в графе "Предложения" санитарно-эпидемиологического заключения	значительное
12.	Обеспечение защиты работников от неблагоприятного влияния ЭМП путем проведения организационных мероприятий: 1) выбор рациональных режимов работы; 2) ограничение продолжительности пребывания персонала в условиях воздействия ЭМП; 3) организация рабочих мест на расстояниях от источников ЭМП, обеспечивающих соблюдение нормативных требований	значительное
13.	Обеспечение защиты работников от неблагоприятного влияния ЭМП путем проведения инженерно-технических мероприятий: 1) рациональное размещение источников ЭМП; 2) применение коллективных и индивидуальных средств защиты, в том числе экранирование источников ЭМП или рабочих мест	грубое
14.	Обеспечение защиты работников от неблагоприятного влияния ЭМП путем проведения профилактических мероприятий: прохождение предварительных (при поступлении на работу) и	значительное

	периодических медицинских осмотров лиц, профессионально связанных с воздействием источников ЭМП РТО (РЭС)	
15.	Соблюдение требований по организации и осуществлению производственного контроля: 1) разработка программы производственного контроля; 2) осуществление (организация) лабораторных исследований и замеров в случаях, установленных документами нормирования	значительное
Объекты, здания и сооружения производственного назначения при строительстве, реконструкции, ремонте и вводе в эксплуатации объектов строительства		
1.	Наличие санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии объекта высокой эпидемической значимости нормативным правовым актам в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения/ уведомления о начале деятельности объекта незначительной эпидемической значимости	грубое
2.	Наличие на подъездных путях, проездах и пешеходных дорожках, участках, прилегающих к санитарно-бытовым и административным помещениям щебня или твердого покрытия	незначительное
3.	Наличие исправного освещения строительных площадок и участков работ	значительное
4.	Наличие исправного рабочего освещения для всех строительных площадок и участков, где работы выполняются в ночное и сумеречное время суток, и осуществляется установками общего (равномерного или локализованного) и комбинированного освещения (к общему добавляется местное)	значительное
5.	Наличие для участков работ, где нормируемые уровни освещенности равны более двух люкс, в дополнение к общему равномерному освещению общего локализованного освещения	значительное

6.	Наличие документов, подтверждающих соответствие естественной и искусственной освещенности документам нормирования	значительное
7.	Наличие пункта мойки колес, имеющего твердое покрытие с организацией системы сточной ливневой канализации с септиком и емкостью для забора воды при выезде автотранспортного средства со строительной площадки на центральную магистраль	значительное
8.	Наличие помещения для хранения привозной воды или навеса в емкостях, установленных на площадке с твердым покрытием	незначительное
9.	Наличие и использование емкостей для хранения воды из материалов, разрешенных к применению для этих целей	грубое
10.	Наличие и соблюдение графика чистки, мытья и дезинфекции емкостей для хранения и перевозки привозной воды	значительное
11.	Наличие и применение разрешенных к дезинфекции дезинфицирующих средств	значительное
12.	Наличие исправной системы водоотведения санитарно-бытовых помещений и надворного туалета с водонепроницаемой выгребной ямой, или мобильных туалетных кабин "Биотуалет"	значительное
13.	Наличие документов, подтверждающих очистку выгребной ямы при заполнении не более чем на две трети объема. Наличие документации по проведению дезинфекционных мероприятий после демонтажа надворных туалетов по завершению строительства объекта	незначительное
14.	Наличие в строящихся высотных зданиях, на монтажных горизонтах мобильных туалетных кабин "Биотуалет" и пунктов для обогрева рабочих	незначительное

15.	Наличие механизации погрузочно-разгрузочных работ для грузов весом до 15 килограмм для мужчин и до 7 килограмм для женщин и при подъеме грузов на высоту более двух метров в течение рабочей смены	значительное
16.	Наличие средств индивидуальной защиты для погрузо-разгрузочных операций с сыпучими, пылевидными и опасными материалами	значительное
17.	Наличие специально выделенных мест для обработки естественных камней в пределах территории площадки. Наличие защитных экранов на рабочих местах, расположенных на расстоянии менее трех метров друг от друга	незначительное
18.	Наличие документов, подтверждающих наличие у рабочих, выполняющих огнезащитное покрытие, через каждый час работы десяти минутных перерывов, чередующихся в течение рабочей недели технологических операций по приготовлению и нанесению растворов	значительное
19.	Наличие исправных встроенных или переносных экранов при сварке материалов, обладающих высокой отражающей способностью (алюминия, сплавов на основе титана, нержавеющей стали)	значительное
20.	Соблюдение минимальных размеров рабочих зон на каждое стационарное рабочее место для газопламенной обработки металлов - не менее четырех метров квадратных, помимо площади занимаемой оборудованием и проходами, проходов не менее одного метра. Площадь рабочего места оператора газопламенного напыления - не менее десяти метров квадратных	значительное
21.	Наличие исправного ручного отсоса при газопламенном напылении покрытий и наплавке	значительное

	порошковых материалов на крупногабаритные изделия	
22.	Наличие для механизированных процессов сварки и резки исправных устройств местных вытяжных пылегазоприемников, встроенных в машины или оборудование	значительное
23.	Наличие выполнения антикоррозийных работ на участке (крепежных изделий - гальваническое, оцинковальное, лудильное, окрасочное и другие) ассенизационные вагонетки, резервуарах из углеродистой стали, цистерны для питьевой воды, трубопроводы хозяйственно-питьевого водоснабжения	значительное
24.	Наличие при производстве работ внутри емкостей, камер и закрытых помещений исправной системы электроосвещения	значительное
25.	Наличие закрытой тары для хранения и переноса горючих и легковоспламеняющихся материалов	незначительное
26.	Наличие помещения обеспеченными моющими средствами и теплой водой для централизованного приготовления малярных составов	незначительное
27.	Наличие средств индивидуальной защиты для глаз, органов дыхания и рук, слуха в процессе обработки стекла при помощи пескоструйных аппаратов	значительное
28.	Наличие исправных укрытий над оборудованием с возможным выделением вредных газов, паров и пыли, обеспечивающими герметизацию источников выделения вредных веществ	значительное
29.	Наличие исправных средств пылеподавления или пылеулавливания в машинах, выделяющие пыль (дробильные, размольные, смесительные и другие)	значительное

30.	Наличие герметически закрытой тары для хранения материалов, содержащих вредные вещества	незначительное
31.	Наличие применение во время работ в зонах с уровнем звука свыше восьмидесяти децибел средств индивидуальной защиты для органов слуха	значительное
32.	Наличие графика по соблюдению внутрисменного режима работы предупреждающего переохлаждения работающих лиц за счет регламентации времени непрерывного пребывания на холоде и времени обогрева	значительное
33.	Наличие термометров, подтверждающих соответствие температуры воздуха в местах обогрева на уровне плюс 21 - 25 оС. Наличие в помещениях для обогрева кистей и стоп исправных тепловых устройств, не превышающими плюс 40 оС	значительное
34.	Наличие на рабочих местах исправных устройств питьевого водоснабжения, сатураторных установок и питьевых фонтанчиков в гардеробных, помещениях для личной гигиены женщин, пунктах питания, в местах отдыха работников и укрытиях от солнечной радиации и атмосферных осадков	грубое
35.	Наличие оборудования для контроля химического и радиоактивного загрязнения спецодежды, специальной обуви, средств индивидуальной защиты, ведение отчетного журнала	значительное
36.	Наличие исправных санитарных и умывальных помещений, помещений для переодевания, хранения и сушки одежды, помещений для принятия пищи и для укрытия людей при перерывах в работе по причине неблагоприятных погодных условий	значительное
	Наличие в санитарно-бытовых помещениях исправной системы отопления, канализации, подключенных к	

37.	централизованным системам. При отсутствии централизованных систем канализации и водоснабжения наличие местных систем	грубое
38.	Наличие исправных водонагревателей непрерывного действия при отсутствии центрального горячего водоснабжения, а в неканализованных и частично канализованных населенных пунктах наличие местной и вывозной системы сбора	значительное
39.	Наличие исправных сушилок и устройств обеспыливания для специальной одежды и обуви	значительное
40.	Наличие укомплектованных аптечек первой помощи, наличие запаса дезактивирующих средств с инструкциями по применению	незначительное
41.	Наличие душевых вместе с гардеробными по типу санпропускника на производственных процессах, связанных с загрязнением одежды, а также с применением веществ 1 и 2 классов опасности	значительное
42.	Наличие в преддушевых помещениях ванночек для дезинфекции сандалий после каждого их использования, а также ванночек для раствора формалина	незначительное
43.	Наличие специального помещения для ежедневной дезинфекции и просушивания рабочей обуви для больных эпидермофитией	незначительное
44.	Наличие исправной установки для очистки фильтров от пыли и контроля их сопротивления, приспособлений для мойки, дезинфекции и сушки	значительное
45.	Наличие на производственных объектах со списочным составом от 50 до 300 человек медицинского пункта, свыше 300 человек - фельдшерского или врачебного здравпункта	значительное
	Наличие документов, подтверждающих проведение	

46.	профилактических прививок работающим при проведении работ на территории населенного пункта, неблагополучного по инфекционным заболеваниям	значительное
47.	Наличие специально выделенного помещения для организация питания путем доставки пищи из базовой столовой к месту работ	значительное
48.	Наличие закрытых контейнеров или плотных мешков для сбора и удаления отходов, содержащих токсические вещества	значительное
49.	Наличие специальных приспособлений, твердого основания для защиты почвы от загрязнения от емкостей для хранения и мест складирования, разлива, раздачи горюче-смазочных материалов и битума	значительное
50.	Соблюдение требований по проведению предварительных обязательных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров лиц с вредными производственными факторами с соблюдением периодичности прохождения требуемых видов осмотров и лабораторных исследований: - наличие согласованного с территориальным подразделением государственного органа в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения списка лиц, подлежащих обязательному медицинскому осмотру; - наличие заключительного акта и документов, подтверждающих выполнение рекомендаций заключительного акта по результатам проведенного периодического обязательного медицинского осмотра персонала, согласно поименному списку лиц приложения к заключительному акту; - наличие и выполнение разработанного и согласованного ежегодного плана мероприятий по оздоровлению работников, по улучшению условий труда;	грубое

	- наличие медицинских справок утвержденной формы на персонал, прошедших предварительный обязательный медицинский осмотр и признанными пригодными к работе с вредными и (или) опасными производственными факторами; - наличие документов, подтверждающих своевременное направление больных на углубленное обследование и лечение в медицинскую организацию, оказывающую специализированную помощь по профессиональной патологии лиц с профессиональными заболеваниями и подозрением на них	
51.	Соответствие результатов лабораторно-инструментальных исследований и замеров вредных производственных факторов на рабочих местах документам нормирования: 1) параметров неионизирующего излучения; 2) параметров физических факторов (шум, вибрация, микроклимат, освещенность); 3) воздуха рабочей зоны	грубое
Объекты, здания и сооружения производственного назначения угольной промышленности		
1.	Наличие санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии объекта высокой эпидемической значимости нормативным правовым актам в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения/ уведомления о начале деятельности объекта незначительной эпидемической значимости	грубое
2.	Исправность и наличие устройств, предотвращающих загрязнение воздушного бассейна и территории объекта при размещении складского хозяйства и организации транспортных операций	значительное

3.	Наличие специально приспособленных площадок для накопления, сортировки, транспортировки промышленных отходов и вторичных продуктов, их обеззараживание и захоронение . Их расположение с подветренной стороны территории объекта. Наличие на площадке защиты отходов от воздействия атмосферных осадков и ветра	значительное
4.	Наличие естественного проветривания производственных зданий, оборудованных исправными механизмами для удобного и легкого открывания и закрывания фрамуг в окнах и аэрационных фонарей	значительное
5.	Исправность и наличие кондиционеров, вентиляторов, увлажнителей в помещениях шахтного подъема, расположенных в отдельных зданиях или на копрах	грубое
6.	Наличие отделки шумопоглащающими материалами стен и потолков помещений шахтного подъема, расположенных в отдельных зданиях или на копрах	значительное
7.	Исправность и наличие оборудования для пневмо и гидроуборки осевшей пыли	значительное
8.	Наличие устойчивого, в отношении механического и химического воздействий, не допускающего сорбцию вредных веществ материала покрытия пола (отсутствие разъеданий, механических разрывов покрытия)	значительное
9.	Наличие вибро и шумоизоляции постов управления исправными вентиляционными и аспирационными установками, шахтным подъемом, дробилками, грохотами	значительное
10.	Исправность и наличие механической приточной и вытяжной системы вентиляции, а также исправной местной вентиляции, отсосов с учетом технологических процессов	значительное

11.	Выполнение работ по очистке и дезинфекции элементов систем вентиляции и кондиционирования воздуха и наличие журнал учета работ по проведению очистки и дезинфекции систем вентиляции и кондиционирования воздуха на объекте	значительное
12.	Наличие и соответствие нормативно-распорядительных документов, регламентирующих порядок работы систем вентиляции и кондиционирования воздуха: 1) проект вентиляции, утвержденный в установленном порядке; 2) акты осмотра и приемки скрытых работ; 3) протоколы технических испытаний и наладки вентиляционных систем; 4) паспорта вентиляционных систем (системы кондиционирования воздуха); 5) графики планово-предупредительного ремонта, журналы его ремонта и эксплуатации вентиляционного оборудования	значительное
13.	Наличие акта обследования системы вентиляции (кондиционирования) воздуха	значительное
14.	Исправность и наличие средств гашения вибрации на рабочих площадках на углеобогатительных фабриках и участках, где размещено оборудование, генерирующее вибрацию	значительное
15.	Соответствие параметров атмосферного воздуха и воздуха рабочей зоны документам нормирования	значительное
16.	Исправность и наличие специальных устройств и защитных сооружений: 1) для сбора и отвода шахтных вод в клети для спуска и подъема людей в шахту; 2) при капеже шахтных вод в выработках	значительное

17.	Соблюдение требований к камерам ожидания в местах посадки рабочих в транспортные средства, салонам пассажирских вагонеток, кабинам или нишам, участкам для обогрева работающих: оснащение, соблюдение температурного режима, освещение, связь	значительное
18.	Соблюдение требований при работе с поверхностно активными веществами (ПАВ): механизация, хранение, применение, перевозка, наличие сертификатов на каждую партию	грубое
19.	Соблюдение требований при эксплуатация машин с двигателями внутреннего сгорания: наличие и соблюдение графика движения; контроль содержания вредных примесей в выхлопных газах; применение средств нейтрализации и очистки выхлопных газов	значительное
20.	Соблюдение требований в помещениях отделений: реагентов, флотации, регенерации, сорбции, сушильном и обезвреживания хвостов: осуществление контроля содержания в воздухе вредных газов; наличие исправных закрытых коммуникаций для подачи реагентов	значительное
21.	Соблюдение предельно допустимых величин для женщин при подъеме и перемещении тяжестей при чередовании с другой работой	значительное
22.	Наличие в составе административно-бытового комплекса (АБК) помещений специального санитарно-эпидемиологического и медико-профилактического назначения и соблюдение в них требований по обустройству, количеству и их оснащению	значительное
23.	Наличие, размещение и оборудование помещений для обогрева работающих, в том числе передвижных	значительное

24.	Наличие, размещение, эксплуатация и оборудование столовых, буфетов, комнат для приема пищи, а также подземных пунктов питания	значительное
25.	Соблюдение требований к сбору, транспортировке, содержанию уборных и условиям работы персонала, занятых ассенизационными работами: 1) наличие уборных, в том числе передвижных, их размещение, наличие освещения и умывальников; 2) своевременная очистка приемника нечистот, уборка с дезинфекцией наружных поверхностей оборудования, соблюдение кратности; 3) наличие отдельных душевых с отделениями хранения спецодежды, личной одежды и обуви, умывальников с теплой водой и дезинфицирующими средствами и помещений с приточно-вытяжной вентиляцией для хранения специальной одежды персонала, занятого ассенизационными работами	значительное
26.	Наличие и соответствие составу, санитарно-техническому состоянию и оборудованию санитарно-бытовых помещений (комнаты обогрева и отдыха, гардеробные, душевые кабины, туалеты, умывальные, устройства питьевого водоснабжения, сушки, обеспыливания и хранения специальной одежды) в зависимости от мощности объекта , характера трудовых процессов и наличия вредных производственных факторов, а также площади помещений от его пропускной способности при максимальной загрузке за время сменного перерыва в работе	значительное
	Наличие исправных систем приточно-вытяжной и автономной вентиляции в санитарно-бытовых помещениях, а также исправных и подключенных к централизованным, либо местным	

27.	системам холодного и горячего водоснабжения отопления, канализации; наличие исправных водонагревателей непрерывного действия при отсутствии центрального горячего водоснабжения, а в неканализованных и частично канализованных населенных пунктах наличие местной и вывозной системы сбора стоков	значительное
28.	Наличие исправного оборудования и соответствие отделки стен и полов в душевых, умывальных, гардеробных, туалетах, помещениях для хранения специальной одежды	значительное
29.	Наличие исправных сушилок и камер обеспыливания для специальной одежды и обуви, соответствие условий в гардеробных для раздельного хранения личной и специальной одежды, их соблюдение. Проведение дезинфекционной обработки и просушивания рабочей обуви для больных эпидермофитией	значительное
30.	Наличие и соблюдение графика осуществления химчистки, стирки , ремонта, дегазации, дезактивации, обезвреживании и обеспыливания специальной одежды, специальной обуви и других СИЗ	значительное
31.	Наличие комнаты психофизиологической разгрузки на объектах, характеризующихся выраженным физическим и нервно-напряженным трудом (более группы 3 по гигиенической классификации) и тренажерных залов на объектах с монотонным трудом и (или) гипокинезией; наличие кабинетов по профилактике вибрационной болезни для цехов с технологическими процессами и операциями, сопровождающимися передачей вибрации на руки работающих	незначительное
	Наличие графика и документов, подтверждающих фактическое	

32.	проведение дезинсекционных и дератизационных мероприятий. Отсутствие следов жизнедеятельности грызунов и насекомых при визуальном контроле	значительное
33.	Наличие укомплектованных аптечек первой помощи, наличие запаса дезактивирующих средств с инструкциями по применению	значительное
34.	Наличие душевых вместе с гардеробными по типу санпропускника на производственных процессах, связанных с загрязнением одежды, а также с применением веществ 1 и 2 классов опасности, их функционирование	значительное
35.	Соблюдение требований по проведению дезинфекционной обработки обуви в преддушевых	значительное
36.	Наличие исправной установки для очистки фильтров от пыли и контроля их сопротивления, приспособлений для мойки, дезинфекции и сушки полумасок, ухода за обтюраторами, их проведение	значительное
37.	Фактическое применение работающими специальной одежды (в том числе водозащитной), специальной обуви и других СИЗ, а также лечебно-профилактического питания. Наличие документов, подтверждающих их выдачу	значительное
38.	Наличие оборудования для контроля химического и радиоактивного загрязнения спецодежды, специальной обуви, СИЗ; ведение отчетного журнала	значительное
39.	Наличие здравпункта с оснащением необходимым оборудованием, инструментарием и перевязочным материалом	значительное
40.	Наличие документов, подтверждающих проведение профилактических прививок работающим при проведении работ на территории населенного пункта, неблагополучного по инфекционным заболеваниям	значительное

41.	Наличие исправного отопления, исключающего дополнительные производственные вредности	значительное
42.	Наличие и исправность индивидуальных аккумуляторных светильников, исключающих утечку электролита и попадания на кожу и одежду рабочего	незначительное
43.	Наличие освещенности территории карьеров и объектов на его поверхности	значительное
44.	Наличие специально оборудованных помещений для хранения отработавших газоразрядных ламп, а также мастерских для ремонта и очистки светильников	значительное
45.	Соблюдение питьевого режима работающими: 1) обеспечение работающих горячими или холодными напитками в достаточном количестве; 2) хранение и мытье фляг и термосов при их использовании	значительное
46.	Соблюдение требований для снижения пылеобразования: 1) применение предварительного увлажнения угольного массива при выемке угля; 2) применение влажного способа при очистке подземных выработок от пыли; 3) наличие специальных жидкостей, химических добавок и синтетических веществ для борьбы с пылью; 4) наличие проекта разработки месторождения при открытой добычи угля	значительное
47.	Соблюдение времени пребывания, работающих в зоне воздействия источников теплового излучения и охлаждающего микроклимата	значительное
	Наличие документов по организации и проведению производственного контроля и его выполнение: 1) наличие утвержденной программы производственного контроля с учетом имеющихся на	

48.	объекте опасностей (факторов риска), особенностей технологического процесса, его изменений, реальных условий выполнения различных работ, ремонта оборудования, внедрения оздоровительных мероприятий. Своевременность ее пересмотра при изменении вида деятельности, технологического процесса других процессов, влияющих на стабильность санитарно-эпидемиологической ситуации и (или) создающих угрозу санитарно-эпидемиологическому благополучию населению. 2) наличие документов, подтверждающих своевременность организации, полноту и достоверность осуществленного производственного контроля; 3) наличие документов, подтверждающих своевременность представления результатов ведомственного контроля в территориальные подразделения ведомства государственного органа в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения на соответствующей территории	значительное
49.	Наличие документов, подтверждающих проведение инструментального контроля уровней ЭМП РЭС при вводе в эксплуатацию и изменении условий и режима работы РЭС, влияющих на уровни ЭМП	грубое
50.	Наличие защиты работников, общественных и производственных зданий от неблагоприятного влияния ЭМП на стадиях строительства, реконструкции и эксплуатации	значительное
51.	Наличие ограждений и предупредительных знаков, ограничивающих доступ людей, не связанных непосредственно с обслуживанием антенного оборудования, к месту установки передающих антенн, а также	значительное

	ограждений территории (участки крыш), на которых уровень ЭМП превышает ПДУ и на которые возможен доступ посторонних лиц	
52.	Соблюдение требований по проведению предварительных обязательных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров лиц с вредными производственными факторами с соблюдением периодичности прохождения требуемых видов осмотров и лабораторных исследований: - наличие согласованного с территориальным подразделением государственного органа в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения списка лиц, подлежащих обязательному медицинскому осмотру; - наличие заключительного акта и документов, подтверждающих выполнение рекомендаций заключительного акта по результатам проведенного периодического обязательного медицинского осмотра персонала, согласно поименному списку лиц приложения к заключительному акту; - наличие и выполнение разработанного и согласованного ежегодного плана мероприятий по оздоровлению работников, по улучшению условий труда; - наличие медицинских справок утвержденной формы на персонал, прошедших предварительный обязательный медицинский осмотр и признанными пригодными к работе с вредными и (или) опасными производственными факторами; - наличие документов, подтверждающих своевременное направление больных на углубленное обследование и лечение в медицинскую организацию, оказывающую специализированную помощь по профессиональной патологии лиц	грубое

	с профессиональными заболеваниями и подозрением на них	
53.	Соблюдение требований по проведению предсменных (предрейсовых) обязательных и послесменных (послерейсовых) медицинских осмотров подлежащего персонала	грубое
54.	Соблюдение требований к порядку расследования несчастного случая, связанного с трудовой деятельностью (случая острого или хронического профессионального заболевания (отравления): 1) сообщение о факте несчастного случая, связанного с трудовой деятельностью (случая острого или хронического профессионального заболевания (отравления)); 2) наличие документов, подтверждающих проведение расследования каждого случая острого или хронического профессионального заболевания (отравления); 3) наличие плана мероприятий по предупреждению профессиональных заболеваний (отравлений) и по улучшению условий труда и санитарно-оздоровительных мероприятиях, разработанного на основании акта о несчастном случае на производстве	значительное
55.	Соответствие результатов лабораторно-инструментальных исследований и замеров вредных производственных факторов на рабочих местах документам нормирования: 1) параметров неионизирующего излучения; 2) параметров физических факторов (шум, вибрация, микроклимат, освещенность); 3) воздуха рабочей зоны	грубое
Объекты, здания и сооружения производственного назначения химической промышленности		
	Наличие санитарно-эпидемиологического	

1.	заключения о соответствии объекта высокой эпидемической значимости нормативным правовым актам в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения/ уведомления от начале деятельности объекта незначительной эпидемической значимости	грубое
2.	Наличие санитарно-эпидемиологического заключения на установленные санитарно-защитную зону и соблюдение установленного режима	грубое
3.	Наличие проездов и проходов с жестким покрытием и ремонтом. Наличие исправного освещения проездов и проходов в ночное время	значительное
4.	Наличие площадок, специально отведенных для хранения сырья, материалов, изделий и оборудования, временного хранения демонтированного оборудования	значительное
5.	Наличие благоустройства свободной от застройки и дорог территории объекта	незначительное
6.	Наличие механизированной выгрузки пыли и ее транспортировка из очистных устройств	значительное
7.	Наличие на участках приготовления и применения реагентов местных отсосов от аппаратуры обезвреживания промышленных стоков	значительное
8.	Наличие системы производственной канализации для сброса смывных вод после очистки растворных чанов и расходных баков, промывки тары из-под реагентов	значительное
9.	Наличие аспирируемых укрытий на фильтр-прессах и вакуум-фильтрах для фильтрации пульпы, содержащей вредные вещества 1 – 3 класса опасности	значительное

10.	Наличие автоматических насосов реагентных и дренажных отделений	значительное
11.	Наличие герметизированного оборудования, снабженного аспирацией, приборами контроля при обезвреживании веществ 1 и 2 класса опасности	грубое
12.	Наличие местной вытяжной вентиляции с последующей очисткой пара и пыли, образующихся внутри охладителей горячего агломерата и возврата	значительное
13.	Наличие и использование закрытого транспорта при транспортировке агломерата и возврата	значительное
14.	Наличие очистки газов, отходящих от электропечей для плавки руд и концентратов	значительное
15.	Наличие вытяжных шкафов при просеивании головных проб	значительное
16.	Наличие герметичности местных аспирационных устройств в конструкции оборудования, предназначенного для хранения и переработки бедных фосфорных шламов	значительное
17.	Наличие теплоизоляции или охлаждения наружных поверхностей сушильных аппаратов, печей, электрофильтров, газоходов, передельных барабанов, баков " коттрельного молока" и другого оборудования, размещаемого в закрытых производственных помещениях и являющегося источником значительных тепловыделений и инфракрасного излучения	значительное
18.	Наличие изоляции токопроводов руднотермических печей, обеспечивающей защиту рабочих от постоянных электромагнитных полей	значительное
	Наличие поддонов под емкостями, содержащими фосфор и фосфорный шлам для сбора и отведения фторсодержащих	

19.	стоков в производственную канализацию или специальные сборники. Наличие графика регулярной очистка поддонов	значительное
20.	Наличие установок для аспирации фосфор- и фторсодержащих газов и сбора производственных сточных вод в комплексе оборудования для гранулирования расплавленных шлаков	значительное
21.	Наличие защиты от шума, генерируемого оборудованием (аппаратами дробления и грохочения сырья и готовой продукции, двигателями и вентиляторами вентиляционных установок), а также камер сжигания фосфора и фосфорного шлама или СИЗ от шума при невозможности организации шумоизоляции оборудования	значительное
22.	Наличие оборудования пыле- и газоподавления, аспирации, очистки отсасываемого воздуха в конструкции фасовочного оборудования сыпучих высокотоксичных соединений фосфора (пятисернистого фосфора , фосфидов металлов)	значительное
23.	Наличие отсосов пыли у мест загрузки и выгрузки сырья на межцеховом и внутрицеховом транспорте сыпучих и пылящих материалов	значительное
24.	Наличие в случае невозможности доведения параметров шума до требований документов нормирования: 1) для стационарного оборудования – исправных звукоизолированных кабин, исправное дистанционное управление процессом; 2) для ручного инструмента размещение рабочих мест, исключающее воздействие шума на других рабочих	значительное
25.	Наличие в сушильных барабанах исправных систем вытяжки газов и улавливания пыли	значительное
	Наличие подъемно-транспортных средств и механизмов для	

26.	монтажа, демонтажа и ремонта оборудования, арматуры, аппаратуры и сменных узлов массой более 50 килограмм	значительное
27.	Наличие систем отопления производственных и вспомогательных помещений	значительное
28.	Наличие мокрого пылеуловителя в узлах одновременного выделения пыли и пара	значительное
29.	Наличие над оборудованием для дробления, помола, сушки, просеивания, взвешивания, смешения компонентов сырьевых материалов, готовой шихты и ленточных транспортеров для сухих материалов технологических укрытий с аспирацией и очисткой удаляемого воздуха. Наличие укрытий тарельчатых, лотковых, барабанных, шнековых питателей, объединенных (через загрузочные течки) с воздуховодами аспирационных систем технологического оборудования	значительное
30.	Наличие устройств механизированной очистки, удаления пыли и шлама в воздуховодах, каналах отсосов газа, очистных устройствах	значительное
31.	Наличие аспирируемых укрытий в разгрузочных отверстиях шаровых мельниц для сухого помола фосфорита	значительное
32.	Организация подачи воздуха приточных вентиляционных систем в рабочую зону к постоянным рабочим местам	значительное
33.	Наличие достаточного количества воздушных или воздушно-тепловых завес	значительное
34.	Пребывание работающих с соблюдением времени в зоне воздействия охлаждающего микроклимата в зависимости от категории работ и уровня энерготраты. Пребывание работающих с соблюдением времени в зоне воздействия источников теплового	значительное

	излучения в зависимости от категории работ и индекса тепловой нагрузки среды	
35.	Выполнение требуемых этапов работ по очистке и дезинфекции элементов систем вентиляции и кондиционирования воздуха и наличие, ведение журнала учета работ по проведению очистки и дезинфекции систем вентиляции и кондиционирования воздуха на объекте	значительное
36.	Проведение обследования системы вентиляции (кондиционирования) воздуха, наличие акта	значительное
37.	Наличие плана проведения работ по очистке и дезинфекции систем вентиляции и кондиционирования воздуха, составленного в соответствии с алгоритмом	незначительное
38.	Соблюдение требований по недопущению совместного хранения в одном складском помещении химически взаимно активных реагентов или посторонних материалов	незначительное
39.	Наличие инструкции по обращению, применению и условиям хранения пестицидов, кислот, СДЯВ на пестициды	незначительное
40.	Наличие уклона пола поддона к сборному лотку, по которому кислота, в случае пролива, а также , атмосферные осадки поступают в сборный приямок. Наличие процесса нейтрализации перед спуском ее в производственную канализацию	незначительное
41.	Наличие кранов и фонтанчиков для промывки лица и рук в местах опасности получения ожогов кислотой, а также емкостей с проточной водой и души для промывки тела с обширными участками ожога	незначительное
42.	Наличие оградительного сплошного земляного вала (стены) , рассчитанным на гидростатическое давление разлившейся жидкости	незначительное

43.	Наличие в складах аммиачной селитры системы воздушного отопления	значительное
44.	Соблюдение требований к емкости складов, объем которых не должен превышать 1500 тонн	значительное
45.	Наличие изоляции бытовых помещений, размещаемых в габаритах складских зданий от помещений для хранения и расфасовки (розлива) сильнодействующих ядовитых веществ и наличие самостоятельного входа через отдельный тамбур	значительное
46.	Использование для отделки стен, потолков и внутренних конструкций складских помещений для хранения, расфасовки и розлива сильнодействующих ядовитых веществ материалов, способных защищать конструкции от химических воздействий сильнодействующих ядовитых веществ, не накапливающих на своей поверхности или не сорбирующих пыль и пары и допускающих легкую очистку и мытье поверхностей. Наличие сопряжения стен с полом и потолком закругленной формы	значительное
47.	Наличие на входной двери предупредительного плаката о включении вентиляционных установок за 15 минут до входа в расходный склад. Наличие пускового устройства этих установок снаружи возле входной двери	незначительное
48.	Наличие во всех базисных и расходных складах СДЯВ в достаточном количестве средств для обезвреживания ядов, СИЗ, аптечки для оказания первой помощи и средств связи	грубое
49.	Наличие освещения в местах слива реагентов, обеспечивающим производство круглосуточных работ	значительное
	Наличие в транспортных средствах, используемых для	

50.	перевозки опасных грузов, в зависимости от класса опасности перевозимого груза: СИЗ кожи и глаз (резиновые сапоги, резиновые перчатки, прорезиненный фартук, костюм с кислотозащитной пропиткой, очки защитные, противогаз); медицинской аптечки первой помощи; при перевозке радиоактивных веществ – дополнительно: респираторы, четыре предупредительных знака радиационной опасности и пластиковый пакет с чистой ветошью	значительное
51.	Наличие и соответствие состава и оборудования санитарно-бытовых помещений (комнаты обогрева и отдыха, гардеробные, душевые кабины, туалеты, умывальные, устройства сушки, обеспыливания и хранения специальной одежды) в зависимости от характера трудовых процессов и наличия вредных производственных факторов	значительное
52.	Наличие в санитарно-бытовых помещениях подключенных систем к централизованным либо местным системам холодного и горячего водоснабжения отопления, канализации; наличие исправных водонагревателей непрерывного действия при отсутствии центрального горячего водоснабжения, а в неканализованных и частично канализованных населенных пунктах наличие местной и вывозной системы сбора стоков	грубое
53.	Соответствие отделки стен и полов в душевых, умывальных, гардеробных, туалетах, помещениях для хранения специальной одежды	значительное
54.	Наличие во всех основных технологических цехах помещений и оборудования для обеспыливания специальной одежды	значительное
55.	Наличие укомплектованных аптечек первой помощи, наличие	незначительное

	запаса дезактивирующих средств с инструкциями по применению	
56.	Наличие душевых вместе с гардеробными по типу санпропускника на производственных процессах, связанных с загрязнением одежды, а также с применением веществ 1 и 2 классов опасности	значительное
57.	Наличие в преддушевых помещениях ванночек для дезинфекции сандалий после каждого их использования, а также ванночек для раствора формалина. Наличие специального помещения для ежедневной дезинфекции и просушивания рабочей обуви для больных эпидермофитией. Проведение мокрой уборки и дезинфекции полов, стен, оборудования гардеробных, душевых, а также ножных ванн после каждой смены	незначительное
58.	Наличие установки для очистки фильтров от пыли и контроля их сопротивления, столами для приема, выдачи и ремонта респираторов, приспособлений для мойки, дезинфекции и сушки полумасок, ухода за обтюраторами	значительное
59.	Наличие документов, подтверждающих проведение профилактических прививок работающим при проведении работ на территории населенного пункта, неблагополучного по инфекционным заболеваниям	значительное
60.	Соответствие результатов лабораторно-инструментальных исследований и замеров вредных производственных факторов на рабочих местах документам нормирования: 1) параметров неионизирующего излучения; 2) параметров физических факторов (шум, вибрация, микроклимат, освещенность); 3) воздуха рабочей зоны	грубое

61.	Соответствие документам нормирования результатов лабораторных исследований питьевой воды сети по органолептическим, санитарно-химическим, микробиологическим, паразитологическим, вирусологическим показателям	грубое
62.	Соблюдение требований по организации и осуществлению производственного контроля: 1) разработка программы производственного контроля; 2) осуществление (организация) лабораторных исследований и замеров в случаях, установленных документами нормирования	значительное
63.	Соблюдение требований по проведению предварительных обязательных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров лиц с вредными производственными факторами с соблюдением периодичности прохождения требуемых видов осмотров и лабораторных исследований: - наличие согласованного с территориальным подразделением государственного органа в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения списка лиц, подлежащих обязательному медицинскому осмотру; - наличие заключительного акта и документов, подтверждающих выполнение рекомендаций заключительного акта по результатам проведенного периодического обязательного медицинского осмотра персонала, согласно поименному списку лиц приложения к заключительному акту; - наличие и выполнение разработанного и согласованного ежегодного плана мероприятий по оздоровлению работников, по улучшению условий труда; - наличие медицинских справок утвержденной формы на персонал, прошедших предварительный	грубое

	обязательный медицинский осмотр и признанными пригодными к работе с вредными и (или) опасными производственными факторами; - наличие документов, подтверждающих своевременное направление больных на углубленное обследование и лечение в медицинскую организацию, оказывающую специализированную помощь по профессиональной патологии лиц с профессиональными заболеваниями и подозрением на них	
64.	Соблюдение требований по проведению предсменных (предрейсовых) обязательных и послесменных (послерейсовых) медицинских осмотров подлежащего персонала	грубое
65.	Соблюдение требований к порядку расследования несчастного случая, связанного с трудовой деятельностью (случая острого или хронического профессионального заболевания (отравления): 1) сообщение о факте несчастного случая, связанного с трудовой деятельностью (случая острого или хронического профессионального заболевания (отравления)); 2) наличие документов, подтверждающих проведение расследования каждого случая острого или хронического профессионального заболевания (отравления); 3) наличие плана мероприятий по предупреждению профессиональных заболеваний (отравлений) и по улучшению условий труда и санитарно-оздоровительных мероприятиях, разработанного на основании акта о несчастном случае на производстве	значительное
Объекты, здания и сооружения производственного назначения цветной металлургии и горнодобывающей промышленности		

1.	Наличие санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии объекта высокой эпидемической значимости нормативным правовым актам в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения/ уведомления о начале деятельности объекта незначительной эпидемической значимости	грубое
2.	Наличие санитарно-эпидемиологического заключения на установленную санитарно-защитную зону и соблюдение установленного режима	грубое
3.	Санитарное содержание и уборка производственных помещений, согласно графику. Применение механизированной уборку территории предприятия и уход за зелеными насаждениями	незначительное
4.	Наличие отмостков с уклоном для стока в производственную канализацию в зданиях и сооружениях, перерабатывающих сырьевые материалы, содержащие вещества 1 и 2 класса опасности и радиоактивные вещества, а также масло- и мазутохранилища	незначительное
5.	Наличие естественного притока воздуха снизу вдоль продольных сторон электролизеров по всей длине корпуса во вновь сооружаемых зданиях корпусов электролиза и рафинирования алюминия	незначительное
6.	Наличие на кровлях помещений, характеризуемых значительными избытками тепла не задуваемых аэрационных фонарей или шахт	незначительное
7.	Наличие в световых проемах в производственных помещениях с выделением фтористых соединений и других цехах при размещении их вблизи фтористых производств прозрачных материалов, устойчивых к воздействию фтора	незначительное

8.	Наличие раздельного проветривания каждого этажа при производстве электродной массы, плавильные отделения в производстве чернового никеля при наличии открытых проемов в перекрытиях многоэтажных отделений с выделением большого количества тепла и вредных веществ	незначительное
9.	Наличие изолированных операторных пультовых дистанционного наблюдения и управления оборудованием, помещений или специальных кабинетов, оборудованных устройствами, обеспечивающими нормируемые условия для работы обслуживающего персонала (звукоизоляция, подача кондиционированного или свежего воздуха), их применение	значительное
10.	Соблюдение требований воздухообмена: 1) наличие в зданиях с "мокрыми" переделами тамбуров с подачей в них в холодный период года подогретого воздуха в требуемом объеме; 2) наличие компенсирующего организованного притока подогретого наружного воздуха при заборе воздуха из помещений цехов в зимнее время	незначительное
	Соблюдение требований, исключающих выделение паров и газов, пыли и аэрозолей в воздух рабочей зоны: 1) наличие крышек откидного типа на желобах для слива растворов из рамных фильтров фильтр-прессов; 2) наличие мокрого пылеуловителя у каждого укрытия в узлах одновременного выделения пыли и пара; 3) наличие технологических укрытий, имеющих аспирацию с очисткой удаляемого воздуха у оборудования для дробления, помола, сушки, просеивания, взвешивания, смешения компонентов сырьевых	

		материалов, готовой шихты и ленточных транспортеров для сухих материалов, фильтров, зон орошения расплавленного металла в изложницах, чашевых охладителях, барабанах-гасителях, источников влаговыделений, штейновых и шлаковых желобах, ленточных отверстиях, ковшах, миксерах; 4) наличие укрытий, объединенных (через загрузочные течки) с воздуховодами аспирационных систем технологического оборудования у тарельчатых, лотковых, барабанных, шнековых и других питателей; 5) наличие исправных устройств для периодической механизированной очистки, удаления пыли и шлама в воздуховодах, каналах отсосов газа, боровах и очистных устройствах; 6) наличие исправных местных отсосов у мест загрузки и выгрузки сырья в сушильных установках, местах пересыпки стружки, шлака и другого сыпучего материала, стендах ремонта тиглей печей и разливочных ковшей, площадках приема и хранения шлака, узлах дробления кремния, технологических проемах отражательных и электроиндукционных печей, разливочных машинах при производстве вторичного алюминия; 7) наличие аспирирующего укрытия, включающегося в период поворота конвертера в разгрузочном отверстии шаровых мельниц для сухого помола файштейна вместе с кюбелем; 8) наличие укрытия флотомашин, классификаторов, фильтр-прессов, грохотов с отсосом воздуха при автоклавных процессах; 9) наличие в производстве никеля карбонильным способом и кобальта исправных сплошных	
11.			значительное

	встроенных укрытий над плавильными ваннами; 10) наличие в производстве молибдена и вольфрама укрытий в местах загрузки руды в воронки при электромагнитной сепарации, выгрузки руды после обжига, выгрузки спека из печей, просева и фасовки порошкообразных материалов, а также выпарных чанов; 11) наличие покрытия, препятствующего сорбции паров ртути у воздуховодов вытяжных систем амальгамационных отделений. Наличие укрытий типа вытяжных шкафов с механической вытяжкой в амальгамационных мельницах и подшлюзниках 12) наличие исправных аспирирующих укрытий у фильтр-прессов и вакуум-фильтров для фильтрации пульпы, содержащей вредные вещества 1 - 3 класса опасности.	
12.	Наличие автоматического включения насосов реагентных и дренажных отделений	значительное
13.	Наличие герметизированного оборудования, снабженного аспирацией, приборами контроля и дистанционного управления при обезвреживании веществ 1 и 2 класса опасности	грубое
14.	Наличие специальных устройств с автоматическим регулированием подачи воды для увлажнения, охлаждение горячего агломерата и возврата	незначительное
15.	Наличие закрытого транспорта для транспортировки и возврата агломерата	незначительное
16.	Наличие напыльников и устройств для механизированного сбора и удаления выбросов металла в конвертерах	незначительное
17.	Наличие в самоходных машинах закрытых кабин, оборудованных устройствами для кондиционирования и очистки воздуха от вредных химических веществ. Наличие на машинах с	значительное

	дизельными и карбюраторными двигателями исправных устройств для обезвреживания выхлопных газов	
18.	Наличие дистанционного управления процессов выщелачивания цинкового огарка и сгущения пульпы в производстве цинка	незначительное
19.	Наличие защитного экрана от теплового излучения на рабочем месте троллейкарщика	значительное
20.	Наличие документации, подтверждающей проведение систематического контроля на герметичность коммуникации	значительное
21.	Наличие в производстве чистого никеля карбонильным способом: 1) вытяжных шкафов и проведение в них всех работ с карбонилом никеля, проводимые в лабораторных условиях, в том числе хранение проб; 2) механизации процессов, связанных с загрузкой и выгрузкой всех материалов, используемых в производстве, все операции с никелевыми порошками	незначительное
22.	Наличие закрывающихся крышек у чанов для растворения цианплава, агитаторов, сборных чанов обеззолоченных и оборотных растворов (кроме осветительных чанов, снабженных фильтровальными рамками), дисковых (черпаковых) питателей цианплавов	значительное
23.	Наличие у печей для обработки золотосодержащих продуктов укрытий типа вытяжных шкафов с механической вытяжкой и термоизоляцией, электродуговых печей - защиты от шума и яркого света электродуги	значительное
24.	Наличие в электролизерах осаждения (переосаждения) укрытий кабинного типа с газовым отсосом	значительное
	Наличие для защиты рабочих от капежа и промокания одежды в стволах шахт, предназначенных	

25.	для спуска и подъема людей, специальных ограждений для сбора и отвода шахтных вод. Наличие при капеже в выработках, по которым передвигаются рабочие, а также на рабочих местах с постоянным капежом (исключая рабочие места в выработках, находящиеся в проходке), защитных сооружений в виде зонтов или козырьков	значительное
26.	Наличие камер ожидания для работников на всех действующих горизонтах и на поверхности у шахтных стволов, предназначенных для спуска и подъема людей, а также в постоянных пунктах посадки людей в рудничный транспорт и выходе из него. Оборудование их исправными стационарным освещением, обогревательными и охлаждающими устройствами, а также скамейками. Соответствие площади и мест согласно количеству не менее половины рабочих, занятых и смене на данном горизонте, соблюдение температурного режима в них	значительное
27.	Наличие на рабочих местах стволовых, операторов транспортных конвейеров, дробилок и опрокидов специальных камер (кабин) для защиты работающих от неблагоприятных производственных факторов	значительное
28.	Наличие в подземных выработках стационарных или передвижных уборных, проведению их ежедневной обработки, с дезинфекцией внутренних и наружных поверхностей. Проведение опорожнения, промывки и дезинфекции ассенизационных вагонеток на сливном пункте	незначительное
29.	Наличие у перфораторов эффективных глушителей выхлопа, средств снижения шума от вибрирующей буровой стали, антивибрационных устройств. Наличие у самоходных буровых	значительное

	каретках и установках гасящих вибрацию площадок. Проведение после капитального ремонта у бурового оборудования проверки параметров шума и вибрации	
30.	Соблюдение комплекса мероприятий по борьбе с пылью и газом при проведении взрывных работ: 1) проведение орошения (увлажнения) выработки перед проведением взрывных работ; 2) применение гидрозабойки (гидропасты); 3) применение туманообразователей	значительное
31.	Наличие и применение СИЗ при зарядке шпуров и скважин взрывчатых веществ	значительное
32.	Наличие специально отведенных мест для захоронения тары из-под взрывчатых веществ или сжигания	значительное
33.	Наличие оросителей или туманообразователей в местах выпуска и погрузки с целью снижения пылеобразования во время выпуска руды из очистного блока и погрузки ее в вагонетки, в том числе механизированными комплексами	незначительное
34.	Наличие герметичных ляд с механическим дистанционным приводом, открывающим доступ в рудоспуск только на период разгрузки для предотвращения выброса пыли в рудничную атмосферу при разгрузке транспортных средств в капитальные рудоспуски	значительное
35.	Наличие в технологическом процессе при проектировании и эксплуатации карьеров механизации вскрышных и добычных работ, размещения горной техники; соблюдение расположения основных рабочих мест с учетом аэродинамики потоков воздуха в карьере	значительное
36.	Наличие и применение сухих пылеуловителей при работе станков ударно-вращательного, шарошечного и огневого бурения	значительное

	для предотвращения пылевыделения в случае невозможности мокрого бурения	
37.	Наличие для сокращения пылевыделения на участках использования в карьерах ленточных конвейеров, а также стационарного и передвижного оборудования (грохота, дробилки и другие): 1) гидрообеспыливания пылящих узлов с помощью оросителей или воздушных завес; 2) сухого пылеулавливания, включающее систему отсосов воздуха от пылящих узлов с одновременной его очисткой	значительное
38.	Соблюдение требований при работе со ртутью: 1) проведение работ со ртутью в отдельных блоках (шлюзах), их оборудование; 2) размещение пультов управления драгой в изолированных помещениях с оптимальными параметрами микроклимата; 3) наличие исправных бортовых отсосов от укрытий реторных печей при применении процесса амальгамации в отпарочном отделении. Соблюдение требований по объему удаляемого воздуха больше объема приточного воздуха на 10 %; 4) наличие и закрытие отпарочных реторт плотными крышками с уплотнительными прокладками; 5) наличие герметизации и наличие исправных местных отсосов или агрегатов по улавливанию ртутных паров на месте их образования у применяемого оборудования для амальгамации (амальгаматоры, доводочные и отсадочные машины и другие); 6) соблюдение требований, запрещающих работу оборудования, имеющего утечки ртути; 7) соблюдение требований по допуску обслуживающего	значительное

	персонала к работе только в спецодежде и резиновых перчатках; 8) соблюдение требований, запрещающих ручную отжимку избытка ртути от амальгамы	
39.	Соблюдение требований хранения стальных баллонов с завинчивающимися пробками в специальных вытяжных шкафах	незначительное
40.	Наличие тамбур-шлюза, и исправных кранов холодной и горячей воды с педальным управлением, шкафов для спецодежды и СИЗ у наружного выхода из помещения для хранения и приготовления растворов реагентов	незначительное
41.	Размещение постов управления оборудованием, помещений диспетчерских пунктов и цеховой администрации в отдельных помещениях или кабинах (операторных), наличие вибро- и шумоизоляции постов управления дробилками и грохотами	незначительное
42.	Наличие звукоизолирующих перегородок в пролетах, в которых размещено оборудование , являющееся источником шума от других участков	незначительное
43.	Наличие устройств, обеспечивающих организованный сток конденсата в помещениях, где располагается оборудование с большой открытой водной поверхностью (флотационные машины, классификаторы, чаны сгущения, концентрационные столы и другие)	незначительное
44.	Наличие на стенах, потолках и внутренних конструкциях зданий поверхностей и покрытий, обеспечивающих легкую уборку и исключающих накопление, сорбцию ртути, цианидов, других веществ на поверхности, наличие защиты от коррозии стен, полов, панелей и междуэтажных перекрытий помещений, где осуществляются технологические операции в кислой среде	незначительное

45.	Наличие светоаэрационных фонарей с ветрозащитными панелями в корпусах при избыточных тепловыделениях (более 20 ккал/м3 ч)	незначительное
46.	Наличие в производственных помещениях проходов, площадок, а также специальных устройств и приспособлений для удобного и безопасного выполнения работ по ремонту, остеклению и двусторонней очистки стекол, обслуживания аэрационных фонарей и осветительной арматуры	незначительное
47.	Наличие условий и соблюдение требований к складированию порошкообразной продукции, в немеханизированных открытых складах, исключающих складирование навалом, к их разгрузке и хранению	незначительное
48.	Соблюдение санитарно-эпидемиологических требований к условиям хранения реагентов, СДЯВ, реагентным отделениям: 1) соблюдение требований к вместимости (емкости) складов, их наполняемости; 2) соблюдение требований по недопущению совместного хранения в одном складском помещении химически взаимно активных реагентов или посторонних материалов; 3) наличие инструкции по перевозке, приемке, опорожнению тары хранению кислот, СДЯВ; 4) наличие условий и соблюдение требований к устройству полов, использование для отделки стен, потолков и внутренних конструкций материалов, способных защищать конструкции от химических воздействий сильнодействующих ядовитых веществ, не накапливающих на своей поверхности или не сорбирующих пыль и пары и допускающих легкую очистку и	значительное

	мытье поверхностей. Наличие закругленных форм сопряжения стен с полом и потолком; 5) соблюдение требований к поверхности прилегающей к складу и погрузочным площадкам территории, соблюдение требований по нейтрализации перед спуском в производственную канализацию; 5) наличие системы воздушного отопления	
49.	Наличие на местах, где существует опасность получения ожогов кислотой, исправных кранов и фонтанчиков для промывки лица и рук, а также емкости с проточной водой и души для промывки тела с обширными участками ожога. Наличие в помещениях для приготовления растворов реагентов умывальников с педальным управлением подачи холодной и горячей воды, воздушных полотенец, шкафов для хранения спецодежды и противогазов, устройств для включения вентиляционных установок и искусственного освещения	значительное
50.	Наличие исправных аспирируемых укрытий в оборудовании для дробления и измельчения флотореагентов, а также всех емкостей для хранения и приготовления	значительное
51.	Наличие на входной двери вывешенного предупредительного плаката по включению вентиляционных установок за 15 мин до входа в расходный склад. Наличие пускового устройства вентиляционных установок снаружи возле входной двери	значительное
52.	Наличие во всех базисных и расходных складах СДЯВ в достаточном количестве средств для обезвреживания ядов, СИЗ органов дыхания и глаз, аптечки для оказания первой помощи и средств связи	грубое

53.	Наличие круглосуточного взрывобезопасного освещения в местах слива реагентов	значительное
54.	Наличие в транспортных средствах, используемых для перевозки опасных грузов, в зависимости от класса опасности перевозимого груза: СИЗ кожи и глаз (резиновые сапоги, резиновые перчатки, прорезиненный фартук, костюм с кислотозащитной пропиткой, очки защитные, противогаз); медицинской аптечки первой помощи; при перевозке радиоактивных веществ - дополнительно: респираторы, четыре предупредительных знака радиационной опасности и пластиковый пакет с чистой ветошью	значительное
55.	Выполнение мероприятий по защите горнорабочих от охлаждения или перегревания организма, в случаях, когда по горно-геологическим и технологическим условиям невозможно обеспечить допустимые нормы температуры, влажности, скорости движения воздуха	значительное
56.	Наличие и применение у горнорабочих комплектов спецодежды и обуви с соответствующими тепло- и влагозащитными свойствами, при температуре воздуха ниже +16оС. Наличие помещений для обогревания вблизи действующих забоев	значительное
57..	Наличие и применение исправных систем кондиционирования воздуха, либо СИЗ с применением систем искусственного охлаждения, при невозможности снижения температуры воздуха до +26оС на рабочих местах	значительное
58.	Обеспечение горячим чаем или охлажденной питьевой водой из расчета 1,0 - 2,0 л на человека в смену, при температуре воздуха ниже +10оС или выше +26оС соответственно	значительное

59.	Применение оросителей, воздушных завесов и систем отсосов воздуха для сокращения пылевыделения	значительное
60.	Пребывание работающих с соблюдением времени в зоне воздействия охлаждающего микроклимата в зависимости от категории работ и уровня энерготраты. Пребывание работающих с соблюдением времени в зоне воздействия источников теплового излучения в зависимости от категории работ и индекса тепловой нагрузки среды	незначительное
61.	Проведение предварительной очистки, обезвреживания и обеззараживания воды из других источников для борьбы с пылью и других технологических целей при отсутствии или недостатке воды питьевого качества	значительное
62.	Наличие гидрантов и аварийных душей с автоматическим включением для экстренного смыва агрессивных веществ, сблокированные с сиреной для вызова медицинского персонала в гидрометаллургических, реагентных отделениях, сернокислотных и печных отделениях в производстве фторсолей, лабораторных помещениях на расстоянии не далее 25 м от постоянных рабочих мест	значительное
63.	Наличие помещения для отдыха в рабочее время для рабочих всех производств	значительное
	Соблюдение требований к санитарно-бытовым вспомогательным зданиям и помещениям (комнаты обогрева и отдыха, гардеробные, душевые кабины, туалеты, умывальные, устройства питьевого водоснабжения, сушки, обеспыливания и хранения специальной одежды, помещения для химической чистки и ремонта спецодежды и обуви, прачечные):	

64.	1) соответствие состава и площади помещений исходя из группы производственных процессов, по их санитарной характеристике; 2) к устройству и оборудованию вспомогательных зданий и помещений; 3) наличие соединения вспомогательных помещений отапливаемыми и освещенными переходами с шахтным стволом (штольней), или с главным корпусом фабрики; 4) оборудование гардеробных помещений для просушивания специальной одежды и специальной обуви механической общеобменной приточно-вытяжной вентиляцией (с подогревом притока воздуха в холодное время года); 5) наличие на производствах, где возможно загрязнение спецодежды пылью, устройств для ее обеспыливания, исключающие поступление пыли в окружающую среду, а также на внутреннюю поверхность спецодежды и кожу работающих; 6) наличие обособленного и оборудованного автономной вентиляции в помещении для обеспыливания, обезвреживания, химической чистки и ремонта спецодежды; 7) проведение мокрой уборки и дезинфекции после каждой смены полов, стен, оборудования гардеробных, душевых, а также ножных ванн; 8) наличие в преддушевых помещениях ванночек для дезинфекции сандалий после каждого их использования, а также ванночек для раствора формалина; 9) наличие для больных эпидермофитией специального помещения для ежедневной дезинфекции и просушивания рабочей обуви; 10) устройство душевых помещений обеспечивающее	значительное

	легкую чистку и мытье полов, стен и потолков горячей водой с применением моющих и дезинфицирующих средств, а также сток использованной воды из душевых кабин	
65.	Наличие укомплектованных аптечек первой помощи, наличие запаса дезактивирующих средств с инструкциями по применению	значительное
66.	Соблюдение требований к спецодежде, специальной обуви и СИЗ: 1) обеспечение рабочих, занятых добычей и обогащением полезных ископаемых, спецодеждой, специальной обувью и СИЗ в соответствии с типовыми отраслевыми нормами; 2) соблюдение требования к не допуску работающих к работе, не обеспеченных спецодеждой и СИЗ или имеющих их в неисправном состоянии; 3) применение работниками во время работы специальной одежды, обуви и СИЗ; 4) использование работниками при переработке и обогащении руд, содержащих компоненты с повышенной естественной радиоактивностью соответствующие СИЗ; 5) обеспечение централизованной стирки, ремонта и обезвреживания спецодежды. Соблюдение запрета на вынос спецодежды с производства и стирка ее в домашних условиях	значительное
67.	Соблюдение требований к помещениям для кратковременного отдыха, обогрева или охлаждения, а также для защиты от атмосферных осадков при ожидании транспорта горнорабочими подземных участков и открытых разработок: 1) соответствие микроклимата; 2) наличие установок для питьевой воды и горячего чая, а также устройства для локального обогрева рук и ног	значительное

68.	Соблюдение требований к подземным пунктам питания (в том числе передвижным): 1) наличие во вспомогательных зданиях помещений для приготовления, расфасовки и выдачи горячей пищи в термосах, индивидуальных пакетах; 2) соблюдение требований по выбору места, их устройству, оборудованию; 3) соответствие общего санитарного состояния и соблюдение в нем санитарно-гигиенического режима и применение санитарной одежды; 4) соблюдение требований по доставке, раздаче и реализации пищи, сохранение температуры блюд; 5) соблюдение требований к посуде, санитарной обработке	значительное
69.	Наличие устройств и оборудования фотариев по организации ультрафиолетового облучения	незначительное
70.	Наличие документов, подтверждающих проведение профилактических прививок работающим при проведении работ на территории населенного пункта, неблагополучного по инфекционным заболеваниям	значительное
71.	Соответствие результатов лабораторно-инструментальных исследований и замеров вредных производственных факторов на рабочих местах документам нормирования: 1) параметров неионизирующего излучения; 2) параметров физических факторов (шум, вибрация, микроклимат, освещенность); 3) воздуха рабочей зоны	грубое
72.	Соответствие документам нормирования результатов лабораторных исследований питьевой воды сети по органолептическим, санитарно-химическим, микробиологическим,	грубое

	паразитологическим, вирусологическим показателям	
73.	Соблюдение требований по организации и осуществлению производственного контроля: 1) разработка программы производственного контроля; 2) осуществление (организация) лабораторных исследований и замеров в случаях, установленных документами нормирования	значительное
74.	Соблюдение требований по проведению предварительных обязательных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров лиц с вредными производственными факторами с соблюдением периодичности прохождения требуемых видов осмотров и лабораторных исследований: - наличие согласованного с территориальным подразделением государственного органа в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения списка лиц, подлежащих обязательному медицинскому осмотру; - наличие заключительного акта и документов, подтверждающих выполнение рекомендаций заключительного акта по результатам проведенного периодического обязательного медицинского осмотра персонала, согласно поименному списку лиц приложения к заключительному акту; - наличие и выполнение разработанного и согласованного ежегодного плана мероприятий по оздоровлению работников, по улучшению условий труда; - наличие медицинских справок утвержденной формы на персонал, прошедших предварительный обязательный медицинский осмотр и признанными пригодными к работе с вредными и (или) опасными производственными факторами; - наличие документов, подтверждающих своевременное	грубое

	направление больных на углубленное обследование и лечение в медицинскую организацию, оказывающую специализированную помощь по профессиональной патологии лиц с профессиональными заболеваниями и подозрением на них	
75.	Соблюдение требований по проведению предсменных (предрейсовых) обязательных и послесменных (послерейсовых) медицинских осмотров подлежащего персонала	грубое
76.	Соблюдение требований к порядку расследования несчастного случая, связанного с трудовой деятельностью (случая острого или хронического профессионального заболевания (отравления): 1) сообщение о факте несчастного случая, связанного с трудовой деятельностью (случая острого или хронического профессионального заболевания (отравления)); 2) наличие документов, подтверждающих проведение расследования каждого случая острого или хронического профессионального заболевания (отравления); 3) наличие плана мероприятий по предупреждению профессиональных заболеваний (отравлений) и по улучшению условий труда и санитарно-оздоровительных мероприятиях, разработанного на основании акта о несчастном случае на производстве	значительное
Объекты, здания и сооружения производственного назначения черной металлургии		
1.	Наличие санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии объекта высокой эпидемической значимости нормативным правовым актам в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения/ уведомления о начале	грубое

	деятельности объекта незначительной эпидемической значимости	
2.	Наличие санитарно-эпидемиологического заключения на установленные санитарно-защитную зону и соблюдение установленного режима	грубое
3.	Наличие специальных помещений для обогрева работников, работающих в неотапливаемых производственных и складских помещениях	грубое
4.	Соблюдение требований при воздействии теплового облучения (применение воздушного душирования, регламентация времени пребывания, использование СИЗ и специальных костюмов)	значительное
5.	Обеспечение освещенностью помещений: 1) наличие естественного и искусственного освещения в производственных объектах с постоянным пребыванием людей; 2) наличие рабочего и аварийного искусственного освещения; 3) наличие общего освещения с равномерным или локализованным размещением светильников; 4) наличие и исправность ламп накаливания или газоразрядных источников света, обеспечивающих устранение затемнения при освещении подъемных кранов; 5) наличие переносного освещения при ремонте металлургических печей и агрегатов; 6) наличие газоразрядных источников света освещения для освещения производственных помещений; 7) наличие люминесцентных ламп для освещения машинных залов, постов управления и контроля производственных процессов, диспетчерских пунктов;	грубое

	8) наличие местного освещения для помещений с временным пребыванием людей, во взрывоопасных и других помещениях с тяжелыми условиями среды; 9) наличие общего и местного освещения в цехах с автоматизированным технологическим процессом	
6.	Наличие помещения для хранения отработанных ламп с ртутным наполнением	значительное
7.	Проведение измерений уровней шума и вибрации на рабочих местах и ручных машинах не реже 1 раза в год, а также после ремонта, замены и модернизации отдельных узлов, механизмов или агрегатов при рабочем режиме машин	значительное
8.	Применение виброизолирующих опор, акустических развязок на площадках обслуживания машин для защиты от вибрации	значительное
9.	Соблюдение запрета нахождения рабочих во время работы на вибрирующих поверхностях, вибрация которого является основным элементом технологического процесса	грубое
10.	Обеспечение работников питьевой водой, молоком, лечебно-профилактическим питанием, специальной одеждой и обувью, средствами индивидуальной и коллективной защиты	значительное
11.	Организация централизованной стирки, ремонта, обезвреживания специальной одежды и обуви	значительное
12.	Обеспечение аптечками для оказания первой помощи на производственных участках	значительное
13.	Наличие санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии документам нормирования на проект предельно-допустимых выбросов (ПДВ)	грубое

14.	Исполнение требований по профилактическому и капитальному ремонту и аварийной остановке газопылеулавливающих сооружений	грубое
15.	Наличие и функционирование службы защиты атмосферы на металлургических заводах	грубое
16.	Наличие отдельных оборудованных помещений или кабин для постоянных рабочих мест управления пультами	значительное
17.	Наличие отопления в конвейерных галереях в зависимости от технологического процесса и эксплуатации оборудования. Оборудование конвейеров аспирационными устройствами	значительное
18.	Применение сухой или мокрой пылеуборки в конвейерных галереях (в зависимости от транспортируемого материала)	незначительное
19.	Соответствие системы водоснабжения: 1) разделение сточных вод в соответствии с характером содержащихся в них загрязнений; 2) предотвращение разбавления концентрированных вод; 3) максимальное сокращение общего стока и сбросов в ливневую канализацию; 4) устранение переливов и образования избыточных вод	грубое
20.	Проведение мероприятий по санитарной охране окружающей среды при очистке и стабилизационной обработке оборотной воды, использовании токсичных ингибиторов против коррозии	значительное
21.	Проведение мероприятий для снижения степени загрязненности сточных вод путем извлечения из стоков твердых загрязняющих веществ	значительное
	Соблюдение нормирования продолжительности однократной непрерывной работы и	

22.	соблюдение необходимого времени отдыха при выполнении ремонтных работ	значительное
23.	Соблюдение требований к содержанию и эксплуатации объектов коксохимического производства: 1) наличие автоматических уровнемеров для емкостей и аппаратов химических продуктов; 2) применение бессальниковых насосов для перекачки смолы, пека, бензола, при применении сальниковых насосов, оборудование сальников съемными укрытиями и местными отсосами; 3) оснащение кранов для отбора проб местными отсосами, наличие герметизации емкости для проб; 4) оборудование кристаллизаторов, центрифуг, вакуум-фильтров, барабанных охладителей, конвейеров для разливки жидкого нафталина укрытиями с местными отсосами; 5) механизация и автоматизация процессов коксохимического производства; 6) оборудование дробильных и смесительных агрегатов и мест перегрузки угля, автоматических центрифуг, конвейеров для разливки жидкого нафталина в формы и барабанного охладителя укрытиями и местной вытяжной вентиляцией; 7) оборудование угольных башен и загрузочных вагонов регистрирующими приборами, указывающими вес или объем шихты; 8) оборудование бункеров угольных башен и загрузочных вагонов системами механического обрушения; 9) дистанционное управление углезагрузочных и двересъемных машин на коксовых батареях; 10) оборудование коксовых и пекококсовых батарей устройствами, предотвращающими	значительное

	пылевыделение при выдаче кокса из печной камеры; 11) оборудование вакуум-фильтров для фильтрации серной суспензии, бункеров серной пасты, приемников и емкостей хранения серы, отстойников и сборников конденсата, кристаллизаторов фракций смолы, цехов обогащения антрацена укрытиями и местными отсосами; 12) наличие изолированного помещения для хранения хлористого алюминия и соблюдение условий для его хранения и транспортировки; 13) наличие исправных гидроомывов или вакуумных отсасывающих устройств для уборки помещений	
24.	Соблюдение требований к содержанию и эксплуатации объектов производства агломерата и железорудного окатыша: 1) наличие условий или оборудования для исключения пылеобразования в процессе работы; 2) наличие местных отсосов и аспирируемых укрытий, при эксплуатации оборудования производящего агломерат и железорудные окатыши; 3) применение мер для защиты от воздействия инфракрасной радиации на участке агломерационной машины в зоне горна; 4) соответствие технологического процесса при производстве агломерата и железорудного окатыша	значительное
	Соблюдение требований к содержанию и эксплуатации объектов доменного производства: 1) наличие укрытия и отопления надбункерных помещений при подаче шихтовых материалов непрерывными видами транспорта, а также оснащение загрузочных проемов бункеров аспирационными укрытиями с	

25.		закрытым вводом шихтовых материалов, предотвращающих пылевыделение в процессе загрузки; 2) оснащение бункеров автоматическими уровнемерами; 3) соответствие расположения и оснащения подбункерных помещений; 4) проведение очистки удаляемого воздуха от пыли перед выбросом в атмосферу; 5) наличие герметизации, теплоизоляции кабин вагонов-весов, наличие закрытия проемов для наблюдения прозрачными теплоотражающими материалами, оснащение подачи кондиционированного воздуха в зону дыхания машиниста; 6) обеспечение поддержания постоянной положительной температуры в над бункерных и под бункерных помещениях; 7) изоляция скиповой ямы от остальных помещений шихтоподачи, оснащение постановочных мест скипов и загрузочных лотков аспирационными укрытиями; 8) наличие укрытий с местной вытяжной вентиляцией над чугунными шлаковыми летками, главной канавой, постановочными местами ковшей и шлаковых чаш; 9) оборудование переходных мостиков над чугунными и шлаковыми канавами и горячими поверхностями теплоизоляцией и теплозащитными ограждениями с боков на высоту не менее 1 м; 10) наличие и соответствие площадок с теплозащитными экранами для обслуживания сливных носиков чугунных и шлаковых желобов по краям литейного двора; 11) обеспечение соответствия удаления футеровки, загрязненной радиоактивными веществами; 12) оснащение помещения управления доменной печью и рабочей площадки печи	значительное

	воздушно-разгрузочным клапаном "снорт"; 13) соответствие оборудования при ковшевой и безковшевой уборке шлака	
26..	Соблюдение требований к содержанию и эксплуатации объектов производства ферросплавов: 1) выплавление крупнотоннажных ферросплавов в плавильных корпусах, специализированных на выплавку одного вида ферросплавов; 2) группирование по общности выделяющихся производственных аэрозолей в действующих цехах; 3) использование мелкозернистых хромовых руд в окускованном (укрупненном) виде; 4) механизация и автоматизация технологических процессов на ферросплавном производстве; 5) оснащение самозагружающихся тележек, подающих шихту в печные карманы, разливочных машин аспирируемым укрытием; 6) оборудование печей местной вытяжной вентиляцией (устройствами); 7) соответствие технологического процесса производства (удаление шлакового гарниссажа, засыпка, грануляция, удаление, смешивание, ручная сортировка, охлаждение, транспортировка, упаковка, погрузка); 8) оборудование рабочих мест плавильщиков, горновых, загрузчиков обжиговых и сушильных печей, печей для плавки алюминия, машинистов разливочных машин устройствами воздушного душирования, а также оснащение рабочего места горного теплоотражающими экранами; 9) наличие изолированных помещений для подготовки шихты , содержащей естественно радиоактивные элементы и соблюдение мер, предусмотренных правилами	значительное

	работы с радиоактивными веществами	
27.	Соблюдение требований к содержанию и эксплуатации объектов сталеплавильного производства: 1) механизация и автоматизация технологических процессов сталеплавильного производства; 2) обеспечение доставки легирующих материалов, содержащих вредные вещества 1 и 2 классов опасности, либо выделяющее вредные вещества в газообразном состоянии в шихтовое отделение в расфасованном виде или в герметически закрытой таре; 3) соответствие оборудования сталеплавильных агрегатов; 4) оборудование рабочего места машиниста завалочной машины, смотровых окон в стенах горячей камеры МНЛЗ и постов управления защитными устройствами от теплового облучения; 5) оборудование сталевыпускного желоба, постановочного места разливочного ковша и оборудования по очистке и смазке изложниц местными отсосами, а также оснащение желоба и постановочного места разливочного ковша укрытиями; 6) соответствие требований по разливке стали; 7) проведение уборки пыли в помещениях исправными централизованными вакуум-системами и гидросмывом	значительное
	Соблюдение требований к содержанию и эксплуатации объектов прокатного и трубного производства: 1) размещение машинных залов прокатных и трубных цехов в отдельных звукоизолированных помещениях; 2) оснащение рабочих мест, располагающихся вблизи сосредоточения горячего металла и в зоне обслуживания	

28.	нагревательных устройств, устройствами для защиты от теплового облучения, а также их оборудование душирующей вентиляцией; 3) оборудование площадок и устройств местной вытяжной вентиляцией, при необходимости устройствами пылеулавливания и устройствами для сжигания или улавливания защитных газов; 4) механизация и автоматизация технологических процессов прокатного и трубного производства; 5) соответствие технологического процесса производства (зачистка, порезка, ремонт и сушка, охлаждение, промасловка); 6) соответствие расположения и оборудования травильных отделений; 7) изоляция сортировочного отделения для осмотра оцинкованных труб от оцинковального отделения; 8) оборудование складов готовой продукции участком для механизированной пакетировки и увязки проката и труб	значительное
29.	Соблюдение требований к содержанию и эксплуатации объектов метизного производства: 1) механизация и автоматизация технологических процессов метизного производства; 2) оборудование станов для плющения проволоки местной вытяжной вентиляцией; 3) оборудование масляным обтиром или местным отсосом на каретке навойной машины при навое основ из проволоки с металлическим покрытием	значительное
	Соблюдение требований к содержанию и эксплуатации объектов в производстве железных порошков: 1) осуществление хранения шихтовых материалов в закрытых складах; 2) механизация и автоматизация технологических процессов в	

30.	производстве железных порошков; 3) оборудование участков и устройств местной вытяжной вентиляцией; 4) оборудование мест загрузки порошка в тару укрытиями и местными отсосами; 5) наличие отдельных помещений при производстве порошков методом распыления расплавленного металла; 6) оборудование теплоизоляции индукционных печей	значительное
31.	Соблюдение требований к содержанию и эксплуатации объектов производства и переработке вторичных черных металлов: 1) размещение рабочих мест машинистов мостовых кранов и операторов управления в кабинах, обеспеченных теплоснабжением, вентиляцией или кондиционированием воздуха. Оборудование площадок местной вытяжной вентиляцией, машинных залов общеобменной вентиляцией; 2) применение увлажнения площадок для газовой резки лома и бойных мест при разделке чугунного лома в теплое время года. Оборудование площадок для газовой резки твердым покрытием и подрешеточными отсосами	значительное
32.	Соблюдение требований к содержанию и эксплуатации объектов производства огнеупоров: 1) соответствие размещения туннельных печей; 2) осуществление разгрузки и хранения ортофосфорной кислоты в специальном складе; 3) оснащение оборудования аспирируемыми укрытиями и при необходимости местными отсосами; 4) применение увлажнения или пылеподавления на всех этапах дробления, помола, транспортировки	значительное

	перерабатываемых сырьевых материалов; 5) механизация и автоматизация технологических процессов в производстве огнеупоров; 6) наличие местной вытяжной вентиляции и общеобменной приточно-вытяжной вентиляции в отделениях, где технологический процесс связан с применением каменноугольной смолы, пека или бакелита	
33.	Соблюдение требований к содержанию и эксплуатации объектов производства ремонта металлургических печей и агрегатов: 1) механизация и автоматизация технологических процессов при производстве ремонта металлургических печей и агрегатов; 2) осуществление хранения материалов, поступающих навалом в закрытых складах и хранение порошковых материалов в специальных силосах; 3) оборудование станков, пневматических молотков и рыхлителей местными отсосами, площадок и оборудования местной вытяжной вентиляцией; 4) соответствие технологического процесса производства при ремонте металлургических печей и агрегатов (кладка, ремонт, удаление, засыпка, пылеподавление, охлаждение, демонтаж)	значительное
34.	Наличие документов, подтверждающих проведение профилактических прививок работающим при проведении работ на территории населенного пункта, неблагополучного по инфекционным заболеваниям	значительное
35.	Соответствие результатов лабораторно-инструментальных исследований и замеров вредных производственных факторов на рабочих местах документам нормирования:	грубое

	1) параметров неионизирующего излучения; 2) параметров физических факторов (шум, вибрация, микроклимат, освещенность); 3) воздуха рабочей зоны	
36.	Соответствие документам нормирования результатов лабораторных исследований питьевой воды сети по органолептическим, санитарно-химическим, микробиологическим, паразитологическим, вирусологическим показателям	грубое
37.	Соблюдение требований по организации и осуществлению производственного контроля: 1) разработка программы производственного контроля; 2) осуществление (организация) лабораторных исследований и замеров в случаях, установленных документами нормирования	значительное
38.	Соблюдение требований по проведению предварительных обязательных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров лиц с вредными производственными факторами с соблюдением периодичности прохождения требуемых видов осмотров и лабораторных исследований: - наличие согласованного с территориальным подразделением государственного органа в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения списка лиц, подлежащих обязательному медицинскому осмотру; - наличие заключительного акта и документов, подтверждающих выполнение рекомендаций заключительного акта по результатам проведенного периодического обязательного медицинского осмотра персонала, согласно поименному списку лиц приложения к заключительному акту; - наличие и выполнение разработанного и согласованного	грубое

	ежегодного плана мероприятий по оздоровлению работников, по улучшению условий труда; - наличие медицинских справок утвержденной формы на персонал, прошедших предварительный обязательный медицинский осмотр и признанными пригодными к работе с вредными и (или) опасными производственными факторами; - наличие документов, подтверждающих своевременное направление больных на углубленное обследование и лечение в медицинскую организацию, оказывающую специализированную помощь по профессиональной патологии лиц с профессиональными заболеваниями и подозрением на них	
39.	Соблюдение требований по проведению предсменных (предрейсовых) обязательных и послесменных (послерейсовых) медицинских осмотров подлежащего персонала	грубое
40.	Соблюдение требований к порядку расследования несчастного случая, связанного с трудовой деятельностью (случая острого или хронического профессионального заболевания (отравления)): 1) сообщение о факте несчастного случая, связанного с трудовой деятельностью (случая острого или хронического профессионального заболевания (отравления)); 2) наличие документов, подтверждающих проведение расследования каждого случая острого или хронического профессионального заболевания (отравления); 3) наличие плана мероприятий по предупреждению профессиональных заболеваний (отравлений) и по улучшению условий труда и санитарно-оздоровительных	значительное

	мероприятиях, разработанного на основании акта о несчастном случае на производстве	
Все виды лабораторий		
1.	Наличие санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии объекта высокой эпидемической значимости нормативным правовым актам в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения/ уведомления о начале деятельности объекта незначительной эпидемической значимости	грубое
2.	Наличие и исправность систем централизованного горячего и холодного водоснабжения. При отсутствии централизованной системы горячего и холодного водоснабжения наличие децентрализованной системы водоснабжения, местных систем. Наличие и исправность водонагревателей непрерывного действия (или иного оборудования) при отсутствии централизованного горячего водоснабжения	грубое
3.	Наличие и исправность систем водоотведения, канализации. В не канализованных и частично канализованных населенных пунктах наличие местной и вывозной системы очистки	грубое
4.	Наличие и исправность систем местного и общего искусственного освещения	значительное
5.	Наличие и исправность вентиляции, кондиционирования, теплоснабжения с соблюдением требований по их оборудованию, очистке и дезинфекции	грубое
6.	Соблюдение параметров микроклимата помещений документам нормирования	значительное
7.	Соблюдение требований к набору, площади, зонированию, устройству, содержанию, уборке помещений, к движению потоков	значительное

8.	Соблюдение требований к внутренней отделке помещений, использование нетоксичных отделочных материалов, устойчивых к моющим и дезинфицирующим средствам. Целостность и отсутствие дефектов покрытия	значительное
9.	Наличие договоров со специализированной организацией для дальнейшего обезвреживания, захоронения, использования или утилизации твердых бытовых отходов, за исключением объектов, расположенных в малых населенных пунктах	грубое
10.	Соблюдение поточности патогенных биологических агентов (далее – ПБА) и (или) биологических материалов, которые могут содержать ПБА III и IV групп патогенности, предусматривающей исключение перекреста чистых и заразных потоков	грубое
11.	Соблюдение поточности ПБА и (или) биологических материалов, которые могут содержать ПБА I и (или) II групп патогенности, предусматривающей исключение перекреста чистых и заразных потоков	грубое
12.	Наличие раковины для мытья рук персонала и раковины или ванны для мытья посуды и инвентаря с подводкой холодной и горячей воды через смесители	значительное
13.	Для лабораторий, осуществляющих обращение с ПБА I-II групп патогенности, наличие приточно-вытяжной вентиляции с искусственным побуждением и фильтрами тонкой очистки на выходе	грубое
14.	Наличие исправных бактерицидных облучателей	значительное
15.	Соблюдение требований к условиям работы в микробиологических лабораториях	значительное

16.	Соблюдение требований к условиям работы в микробиологических лабораториях, осуществляющих обращение с ПБА I-II групп патогенности	значительное
17.	Наличие разрешения на обращение с ПБА и приложения к нему	грубое
18.	Соблюдение требований по хранению и использованию ИЛП и диагностических препаратов в соответствии с инструкцией производителя этих препаратов, а также их учету. Оснащенность оборудованием для хранения: наличие термоконтейнеров, хладоэлементов, холодильного оборудования	значительное
19.	Соблюдение требований к условиям работы с химическими веществами и ядами	значительное
20.	Соблюдение требований к условиям работы в токсикологической лаборатории и обеспечению токсикологической безопасности	значительное
21.	Соблюдение требований к условиям работы в радиологической лаборатории и обеспечению радиологической безопасности	значительное
22.	Соблюдение требований к действиям при ликвидации аварии, возникшей при обращении с ПБА и (или) биологическим материалом, который может содержать ПБА	значительное
23.	Соблюдение требований к хранению и транспортировке ПБА и (или) биологических материалов, которые могут содержать ПБА	значительное
24.	Обеспеченность оборудованием, инвентарем, лабораторной посудой, реактивами, питательными средами в соответствии с номенклатурой проводимых исследований.	значительное

	Соблюдение условий и сроков хранения реактивов и питательных сред	
25.	Наличие документации по кадровому составу, укомплектованности, своевременности обучения (специализации по профессии), повышения квалификации, прохождению инструктажа по технике безопасности и биологической безопасности	значительное
26.	Наличие документов, подтверждающих соблюдение требований по безопасному обращению с медицинскими отходами: 1) наличие схемы обращения с медицинскими отходами; 2) наличие приказа об ответственном лице осуществляющий организацию и контроль по обращению с отходами; 3) сведения об гигиеническом обучении и инструктаже; 4) журнал ежедневного учета медицинских отходов; 5) обеспеченность КБСУ, соблюдение требований по маркировке, заполнению, срокам хранения, условиям сбора и вывоза	значительное
27.	Соблюдение требований к сбору, учету и хранению медицинских отходов класса "Б" и наличие договора со специализированной организацией для их утилизации	значительное
28.	Соблюдение требований к сбору, учету и хранению медицинских отходов класса "В", наличие специальных установок для обезвреживания медицинских отходов класса "В" и наличие договора со специализированной организацией для их утилизации	грубое
	Соблюдение требований по физической защите потенциально опасных биологических объектов, на которых осуществляется обращение с особо опасными патогенными биологическими	

29.	агентами I и (или) II групп патогенности, предотвращению несанкционированного перемещения патогенных биологических агентов и их выноса за пределы данных объектов	грубое
30.	Соблюдение требований по защите персонала потенциально опасных биологических объектов от вредного воздействия патогенных биологических агентов, включая отсутствие либо недостаточное количество средств индивидуальной защиты персонала	грубое
31.	Исправное состояние вентиляционной системы либо системы кондиционирования воздуха во время работы с патогенными биологическими агентами I и (или) II групп патогенности на объектах, осуществляющих обращение с ними	грубое
32.	Соблюдение требований по обеззараживанию сточных вод (септика, ямы), исправное состояние канализационной сети на объектах, осуществляющих обращение с патогенными биологическими агентами I и (или) II групп патогенности	грубое
33.	Соблюдение требований по утилизации отходов, образуемых в результате обращения с патогенными биологическими агентами I и (или) II групп патогенности	грубое
34.	Наличие у персонала допуска на осуществление обращения с ПБА	грубое
35.	Соблюдение требований транспортировки и (или) хранения патогенных биологических агентов I и (или) II групп патогенности	грубое
36.	Наличие и исправность вентиляционной системы либо системы кондиционирования воздуха на объектах, осуществляющих обращение с патогенными биологическими	грубое

	агентами I и (или) II групп патогенности	
37.	Наличие и обеспеченность комплектом защитных костюмов, средствами индивидуальной профилактики, СИЗ, наличие емкостей для обработки защитных костюмов	значительное
38.	Соблюдение условий хранения средств дезинфекции, наличие и обеспеченность промаркированными инвентарем и емкостями, рабочими растворами дезинфицирующих средств	значительное
39.	Наличие сертификата о прохождении аттестации боксов биологической безопасности. Наличие сертификата о поверке манометра автоклава	значительное
40.	Наличие журнала регистрации контроля паровых и воздушных стерилизаторов, сухожаровых шкафов (автоклавов) и дезинфекционных камер	значительное
41.	Наличие схемы оповещения, плана оперативных мероприятий по проведению противоэпидемических мероприятий при подозрении и регистрации карантинных, особо-опасных инфекции (чума, холера)	незначительное
42.	Обеспеченность аптечками экстренной помощи и антитоксической сывороткой (при проведении работ с ботулиническим токсином лаборатории)	значительное
43.	Наличие обязательных медицинских осмотров у лиц, относящихся к декретированным группам целевым группам населения, подлежащих обязательным медицинским осмотрам с соблюдением периодичности прохождения требуемых видов медицинских осмотров и лабораторных исследований	грубое

44.	Наличие гигиенического обучения у лиц декретированной группы населения	значительное
45.	Наличие и соблюдение маркировки уборочного инвентаря, условий его хранения и использование по назначению	незначительное
46.	Наличие, укомплектованность, использование чистой санитарной специальной одежды, средств индивидуальной защиты (далее – СИЗ). Соблюдение условий их хранения и применения по назначению	незначительное
47.	Соответствие результатов лабораторных исследований: смывов с внешней среды, воздуха (рабочей зоны, закрытых помещений), дезинфицирующих средств, лабораторно-инструментальных замеров документам нормирования	грубое
48.	Соответствие документам нормирования результатов лабораторных исследований питьевой воды сети по органолептическим, санитарно-химическим, микробиологическим, паразитологическим, вирусологическим показателям	грубое
49.	Наличие документов (договор на оказание дезинсекционных и дератизационных услуг, акта выполненных работ), подтверждающих своевременное проведение дезинсекционных и дератизационных мероприятий	значительное
50.	Наличие и соблюдение требований к использованию, применению и хранению моющих, дезинфицирующих, дезинсекционных, дератизационных средств, разрешенных к применению документами нормирования	значительное
51.	Соблюдение требований по организации и осуществлению производственного контроля: 1) разработка программы производственного контроля;	значительное

	2) осуществление (организация) лабораторных исследований и замеров в случаях, установленных документами нормирования	
52.	Соблюдение требований по проведению предварительных обязательных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров лиц с вредными производственными факторами с соблюдением периодичности прохождения требуемых видов осмотров и лабораторных исследований: - наличие согласованного с территориальным подразделением государственного органа в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения списка лиц, подлежащих обязательному медицинскому осмотру; - наличие заключительного акта и документов, подтверждающих выполнение рекомендаций заключительного акта по результатам проведенного периодического обязательного медицинского осмотра персонала, согласно поименному списку лиц приложения к заключительному акту; - наличие и выполнение разработанного и согласованного ежегодного плана мероприятий по оздоровлению работников, по улучшению условий труда; - наличие медицинских справок утвержденной формы на персонал, прошедших предварительный обязательный медицинский осмотр и признанными пригодными к работе с вредными и (или) опасными производственными факторами; - наличие документов, подтверждающих своевременное направление больных на углубленное обследование и лечение в медицинскую организацию, оказывающую специализированную помощь по профессиональной патологии лиц	грубое

	с профессиональными заболеваниями и подозрением на них	
Объекты хранения, транспортировки и использования иммунологических лекарственных препаратов (иммунобиологических лекарственных препаратов)		
1.	Наличие санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии объекта высокой эпидемической значимости нормативным правовым актам в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения	грубое
2.	Соблюдение санитарно-эпидемиологических требований к сбору, транспортировке, хранению отходов	незначительное
3.	Соблюдение требований к устройству и содержанию объекта , к набору, размещению и санитарно-техническому состоянию помещений: 1) наличие погрузочно-разгрузочной площадки и подъездных путей для автотранспорта, помещения для хранения, распаковки и упаковки, для хранения хладоэлементов, термоконтейнеров и другого упаковочного материала (для ИЛП); 2) наличие зоны карантина с обеспечением соблюдения холодовой цепи, наличие маркировки ИЛП с указанием статуса для изоляции возвращенных, бракованных, отозванных, изъятых или приостановленных к применению ИЛП; 3) ограничение доступа в помещение склада; 4) проведение уборки, обеспечивающей поддержание санитарно-гигиенического состояния холодильного оборудования, холодильных и морозильных комнат или камер в соответствии с графиком, утвержденным руководителем организации	значительное

4.	Соблюдение требований к размещению склада для хранения ИЛП в отдельно стоящем здании или на первом этаже здания организации здравоохранения с самостоятельным выходом наружу, изолированный от других помещений либо в сухом проветриваемом подвальном помещении (для вакцин и других медицинских иммунобиологических препаратов) или непосредственно в лабораториях (для диагностических препаратов)	грубое
5.	Наличие плана экстренных мероприятий по обеспечению режима холодовой цепи при хранении ИЛП	значительное
6.	Соблюдение мер по обеспечению личной безопасности сотрудников : 1) при входе в холодильную и морозильную комнату или камеру, оповещение сотрудника; 2) обеспечение возможности открытия двери изнутри; 2) наличие утепленной одежды для входа в холодильные камеры (комнаты)	значительное
7.	Оснащенность оборудованием, соблюдение правил эксплуатации оборудования и техники безопасности: 1) наличие специальных холодильных комнат (камер) или необходимого объема холодильного оборудования, их профилактического технического осмотра; 2) наличие автоматического подключения холодильного оборудования, холодильных и морозильных комнат или камер к системе бесперебойного электроснабжения (генератор) в случае отключения электроэнергии; 3) наличие систем автоматического размораживания, защиты от низких температур в условиях холодного климата, беспрерывного мониторинга	грубое

	температуры и влажности с сенсорами; 4) наличие сигнализации для оповещения об отклонениях температуры и/или выходе из строя системы охлаждения; - наличие стеллажей, высотой не менее 10 сантиметров от пола; 5) наличие 2-х термометров в холодильнике на верхней и нижней полке с ежегодной поверкой; 6) наличие резервного холодильного оборудования, холодильной комнаты или камеры , запасных частей к ним	
8.	Соблюдение требований к хранению, транспортировке и учету вакцин и других ИЛП: 1) наличие емкости с водой на нижней полке холодильного оборудования; 2) соблюдение правильной заполняемости холодильного оборудования; 3) доступ охлажденного воздуха к каждой упаковке; 4) наличие журнала регистрации температурного режима; 5) кондиционирование хладоэлементов перед загрузкой термоконтейнеров; 6) регистрация поступления и отправления ИЛП, сопроводительные документы, отметка показаний на термоиндикаторах; 7) оповещение получателя о поставке не позднее 24 часов до поступления; 8) наличие актов приема партии ИЛП, ведение журнала учета ИЛП ; 9) наличие документов о проведение инвентаризации 2 раза в год; 10) защита ИЛП от света; 11) недопущение содержания ИЛП с другими предметами; 12) недопущение ИЛП в кармашке дверцы холодильника	грубое

9.	Соблюдение требований к хранению, транспортировке и учету вакцин и других ИЛП: 1) оптимальный температурный режим (от минус 15 до минус 25 для оральной полиомиелитной вакцины; от плюс 2 до плюс 8 - для других вакцин); 2) применение термоиндикаторов и индикаторов замораживания при транспортировке и хранении; 3) соблюдение требований по использованию ИЛП с учетом срока годности и сроков хранения	грубое
10.	Соблюдение алгоритма мероприятий требований, обеспечивающих соблюдения условий хранения, транспортировки и использования ИЛП: 1) тестирование зон температурных колебаний (картографирование); 2) калибровка устройств для мониторинга температуры, влажности и систем сигнализации; 3) обслуживание помещений; 4) мониторинг температуры; 5) обслуживание оборудования по контролю температуры; 6) процедуры регистрации получения ИЛП; 7) процедуры хранения запасов ИЛП; 8) подготовка термоконтейнеров с ИЛП к отправке; 9) работа транспортных средств с контролируемой температурой (авторефрижераторов); 10) безопасная работа с ИЛП; 11) процедуры, связанные с возвратом, приостановлением, порчей ИЛП; 12) безопасное уничтожение не пригодных ИЛП; 13) мероприятия в случае отклонений температуры; 14) процедуры при реагировании на чрезвычайные ситуации; 15) уборка помещений	грубое
	Наличие заключения по проведению тестирования зон	

11.	температурных колебаний при вводе в эксплуатацию и после проведения ремонта в холодильных и морозильных комнатах или камерах для хранения вакцин и других ИЛП, а также в случаях регистрации необъяснимых перепадов температуры	грубое
12.	Соблюдение требований при транспортировке ИЛП возвращенных, бракованных, отозванных, изъятых или приостановленных к применению (авторефрижераторы, термоконтейнеры): 1) защита от низких температур с учетом климата; 2) мониторинг температуры с сенсорами, в местах температурные перепады; сигнализацией, для водителя при отклонении температуры, дверями с пломбами и (или) замками; тестированием зон температурных колебаний при вводе в эксплуатацию и после проведения ремонта с проведением замеров (авторефрижераторы); 3) маркировка термоконтейнеров с температурным пределом хранения, наличие термоиндикаторов замораживания	грубое
13.	Соответствие результатов лабораторно-инструментальных исследований и замеров параметров физических факторов (шум, вибрация, микроклимат, освещенность), воздуха рабочей зоны документам нормирования	
Объекты осуществляющие услуги по дезинфекции, дезинсекции, дератизации		
1.	Наличие лицензии на оказание услуг по дезинфекции, дератизации, дезинсекции	грубое
2.	Соблюдение требований к устройству и содержанию в отдельно стоящем здании объекта, к набору и санитарно-техническому состоянию помещений:	значительное

	1) производственные (лаборатории) и складские помещения; 2) помещение для персонала; 3) помещение для стирки и обеззараживания специальной одежды	
3.	Наличие раздельных, специально оборудованных помещений по производству средств дезинфекции, дезинсекции, дератизации. Соблюдение требований к покрытию пола, стен , потолков. Наличие приточно-вытяжной вентиляции	значительное
4.	Оснащенность технологическим оборудованием, стеллажами, полками, шкафами. Соответствие поверхностей оборудования к очистке и обеззараживанию. Соблюдение правил эксплуатации оборудования и техники безопасности	значительное
5.	Соблюдение требований к условиям труда, бытового обслуживания персонала: 1) осуществление приготовления, распыления, и фасовки препаратов дезинфекции, дезинсекции, дератизации в вытяжном шкафу или под вытяжным зонтом в изолированном помещении; 2) наличие душевого и санитарного узла; 3) наличие шкафов для раздельного хранения специальной и личной одежды; 4) наличие аптечки первой медицинской помощи; 5) наличие СИЗ	значительное
6.	Соблюдение требований к хранению, транспортировке препаратов дезинфекции, дезинсекции и дератизации: 1) хранение в неповрежденной таре с соответствующей предупредительной маркировкой; 2) сохранность тарной этикетки в течение всего периода хранения	грубое
7.	Соблюдение условий проведения дезинфекционных мероприятий, наличие промаркированных	значительное

	рабочих растворов средств дезинфекции	
8.	Соблюдение требований по организации хранению, выдачи, стирки, дезактивации СИЗ	значительное
9.	Наличие профессиональной подготовки персонала	значительное
10.	Соблюдение требований по организации хранению, выдачи, стирки, дезактивации СИЗ	значительное
11.	Соблюдение требований по использованию средств дезинфекции, дезинсекции, дератизации согласно степени их опасности	значительное
12.	Наличие журналов по проведению дезинфекционных мероприятий (учет прихода, расхода дезинфицирующих средств)	значительное
13.	Наличие специального помещения для ежедневной дезинфекции и просушивания рабочей одежды	незначительное
14.	Соответствие концентрации дезинфицирующего раствора рекомендуемой инструкции по применению данного дезинфекционного средства	значительное
15.	Наличие в штате врача (ей) или специалиста (ов) санитарно-эпидемиологической службы, инструктора-дезинфектора (ов), прошедших сертификационный курс по вопросам дезинфекции, дезинсекции, дератизации в области здравоохранения	грубое
	Соблюдение требований по проведению предварительных обязательных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров лиц с вредными производственными факторами с соблюдением периодичности прохождения требуемых видов осмотров и лабораторных исследований: - наличие согласованного с территориальным подразделением государственного органа в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения списка	

16.	лиц, подлежащих обязательному медицинскому осмотру; - наличие заключительного акта и документов, подтверждающих выполнение рекомендаций заключительного акта по результатам проведенного периодического обязательного медицинского осмотра персонала, согласно поименному списку лиц приложения к заключительному акту; - наличие и выполнение разработанного и согласованного ежегодного плана мероприятий по оздоровлению работников, по улучшению условий труда; - наличие медицинских справок утвержденной формы на персонал, прошедших предварительный обязательный медицинский осмотр и признанными пригодными к работе с вредными и (или) опасными производственными факторами; - наличие документов, подтверждающих своевременное направление больных на углубленное обследование и лечение в медицинскую организацию, оказывающую специализированную помощь по профессиональной патологии лиц с профессиональными заболеваниями и подозрением на них	грубое
17.	Наличие документов об оценке соответствия препаратов дезинфекции, дезинсекции и дератизации требованиям документов нормирования, подтверждающих ее безопасность	грубое
18.	Соответствие результатов лабораторно-инструментальных исследований и замеров вредных производственных факторов на рабочих местах документам нормирования: 1) параметров физических факторов (шум, вибрация, микроклимат, освещенность); 2) воздуха рабочей зоны	грубое

Объекты, подлежащие государственному санитарно-эпидемиологическому контролю и надзору при введении ограничительных мероприятий, в том числе карантина, в связи с распространением инфекционных заболеваний		
1.	Проведение термометрии на входе посетителям и работникам с использованием средств бесконтактной термометрии	значительное
2.	Наличие и использование санитайзеров с кожным антисептиком в местах скопления людей	значительное
3.	Обеспеченность дезинфицирующими, моющими и антисептическими средствами на рабочих местах, средствами личной гигиены (жидкое мыло, антисептики) в санитарных узлах	значительное
4.	Наличие журнала мониторинга с отметками выхода сотрудников на работу, причины отсутствия	значительное
5.	Соблюдение социального дистанцирования: 1) в местах скопления и передвижения людей (посетителей) с разметкой мест; 2) на рабочих местах объектов сферы обслуживания; 3) между посетителем и работником; 4) между столами в пунктах общественного питания	значительное
6.	Проведение профилактических дезинфекционных мероприятий	значительное
7.	Наличие и исправность вентиляционных систем, систем кондиционирования и соблюдение режима проветривания помещений	значительное
8.	Обеспечение заполняемости помещений с соблюдением социального дистанцирования при организации и проведении мирных собраний, зрелищных, спортивных, религиозных и других массовых мероприятий, а также семейных обрядов, связанных с рождением, свадьбой, смертью	грубое
9.	Соблюдение требований к ограничению деятельности объекта, режима работы	грубое

10.	Использование СИЗ работниками организаций в течение рабочего времени. Ношение медицинских или тканевых масок и в помещениях, предназначенных для посещения, обслуживания и отдыха населения, в общественном транспорте, за исключением детей в возрасте до пяти лет	значительное
11.	Использование программных продуктов и информационных платформ (при наличии), предназначенных для определения статуса при условии сканирования специального QR-кода посетителя на период введения ограничительных мероприятий, в том числе карантина	значительное
12.	Соблюдение требований к обязательной изоляции и госпитализации лиц с инфекционным заболеванием, отравлением, представляющих опасность для окружающих (по эпидемиологическим показаниям)	грубое
Объекты, подлежащие государственному санитарно-эпидемиологическому контролю и надзору на соответствие разрешительным требованиям		
1.	Соответствие объекта ранее выданному разрешительному документу/направленному уведомлению по виду деятельности, мощности	грубое
2.	Соблюдение объектом режима территории санитарно-защитной зоны, санитарных разрывов, зоны санитарной охраны	грубое
3.	Наличие устройств, предотвращающих загрязнение воздушного бассейна и территории объекта при размещении складского хозяйства и организации транспортных операций	незначительное
4.	Недопущение эксплуатации объектов, размещенных в аварийных зданиях и помещениях	грубое
5.	Соответствие условий к размещению объекта. Недопущение эксплуатации в подвальных и цокольных этажах зданий помещений для	грубое

	пребывания детей и помещений медицинского назначения	
6.	Наличие специально приспособленных площадок для накопления, сортировки, транспортировки промышленных отходов и вторичных продуктов, их обеззараживание и захоронение	грубое
7.	Наличие обустроенной изолированной площадки для установки контейнеров с крышками для сбора твердых бытовых отходов	незначительное
8.	Соблюдение требований к содержанию территории (своевременная уборка), поточности передвижения людей и транспорта	незначительное
9.	Соответствие требований к составу, площади помещений, планировке, зонированию, функциональному назначению, поточности с учетом производственных и технологических процессов	значительное
10.	Соблюдение требований к внутренней отделке помещений, отсутствие дефектов покрытия	значительное
11.	Наличие и функционирование систем горячего и холодного водоснабжения, водонагревателей непрерывного действия (или иного оборудования) при отсутствии центрального горячего водоснабжения	грубое
12.	Наличие исправных систем водоотведения, канализации. В не канализованных и частично канализованных населенных пунктах наличие местной и вывозной системы очистки	грубое
13.	Наличие устройств для механической очистки и для стоков, содержащих жир, установки локальной очистки сточных вод	грубое
14.	Наличие и соответствие по составу санитарно-бытовых помещений,	значительное

	санитарно-технического состояния устройств и оборудования	
15.	Наличие в исправном состоянии систем местного и общего искусственного освещения	значительное
16.	Наличие исправных систем вентиляции, кондиционирования, теплоснабжения	грубое
17.	Оснащенность технологическим, производственным холодильным оборудованием с учетом технологического процесса	грубое
18.	Наличие и исправность оборудования, устройств, аппаратуры, контрольно-измерительных приборов	значительное
19.	Наличие и соответствие мебели и санитарно-технических приборов	значительное
20.	Соответствие ассортимента производимой пищевой продукции (или блюд)	значительное
21.	Соответствие документам нормирования параметров микроклимата помещений: температура, относительная влажность, скорость движения воздуха	значительное
22.	Соответствие документам нормирования результатов лабораторных исследований воды водоисточника и (или) водопроводной (разводящей) сети по органолептическим, санитарно-химическим, микробиологическим, паразитологическим, вирусологическим, радиологическим показателям	грубое
23.	Соответствие документам нормирования параметров атмосферного воздуха и воздуха рабочей зоны	значительное
24.	Соответствие документам нормирования результатов лабораторно-инструментальных замеров электромагнитного и электростатического излучения	грубое
	Соответствие документам нормирования результатов	

25.	лабораторно-инструментальных замеров параметров естественной и искусственной освещенности	грубое
26.	Соответствия результатов лабораторно-инструментальных исследований и замеров документам нормирования: - параметров электромагнитного и электростатического излучения; - параметров шума; - параметров вибрации; - параметров лазерного излучения; - параметров аэроионов; - параметров радиационных параметров ионизирующего излучения; - параметров инфракрасного и ультрафиолетового излучения	грубое
27.	Соответствие документам нормирования результатов лабораторных исследований смывов с внешней среды, почвы	значительное
28.	Соответствие документам нормирования результатов лабораторных исследований готовой продукции	грубое
29.	Наличие условий для гигиены рук персонала: 1) раковин с подводкой горячей и холодной воды в помещениях различного предназначения; 2) обеспеченность средствами для мытья и сушки рук	значительное
30.	Оснащенность помещения для временного хранения медицинских отходов (вытяжная вентиляция с механическим побуждением, холодильное оборудование для хранения биологических отходов (при их наличии), стеллажи, весы, контейнеры для сбора пакетов с медицинскими отходами, раковина с подводкой горячей и холодной воды, установки для обеззараживания воздуха, антисептики для рук)	грубое
31.	Обеспеченность КБСУ, соблюдение требований по маркировке, заполнению, срокам хранения, условиям сбора и вывоза	значительное

32.	Наличие специальных установок для обезвреживания, утилизации медицинских отходов или договора со специализированной организацией	грубое
33.	Наличие и выполнение программы обращения с медицинскими отходами	грубое
34.	Оснащение прививочного кабинета, укомплектованность, обеспеченность наборами для неотложной и противошоковой терапии	грубое
35.	Соответствие условий для организации дезинфекции, предстерилизационной очистки, стерилизации, хранению изделий медицинского назначения и дезинфицирующих средств	грубое
36.	Наличие условий хранения уборочного инвентаря	незначительное
37.	Наличие программы производственного контроля, разработанной с учетом имеющихся на объекте опасностей (факторов риска), ее внедрение, выполнение	значительное
38.	Наличие документов (договор на оказание дезинсекционных, дератизационных услуг, акта выполненных работ), подтверждающих своевременное проведение дезинсекционных и дератизационных мероприятий	значительное
39.	Наличие обязательных медицинских осмотров у лиц, относящихся к декретированным группам целевым группам населения, подлежащих обязательным медицинским осмотрам с соблюдением периодичности прохождения требуемых видов медицинских осмотров и лабораторных исследований. Отсутствие бактерионосителей среди персонала (при обследовании по эпидемиологическим показаниям)	грубое
40.	Наличие гигиенического обучения у лиц декретированной группы населения	значительное

41.	Наличие документов об оценке соответствия продукции (товаров) требованиям документов нормирования, подтверждающих ее безопасность (свидетельство о государственной регистрации продукции, декларация о соответствии, сертификат соответствия, ветеринарный документ)	грубое
42.	Соблюдение требований по потреблению табачных изделий, в том числе изделий с нагреваемым табаком, табака для кальяна, кальянной смеси, систем для нагрева табака в помещениях, являющихся рабочими местами и рабочими зонами	значительное
Субъекты, осуществляющие деятельность по оказанию услуг по дезинфекции, дезинсекции, дератизации на соответствие квалификационным требованиям		
1.	Наличие в штате врача (ей) или специалиста (ов) санитарно-эпидемиологической службы, имеющего (их) высшее и послевузовское образование санитарно-эпидемиологического профиля, согласно номенклатуре специальностей и специализаций в области здравоохранения и квалификационных характеристик должностей работников здравоохранения	грубое
2.	Наличие в штате инструктора-дезинфектора, имеющего техническое и профессиональное образование по специальности "Гигиена и эпидемиология" или техническое и профессиональное медицинское образование, согласно номенклатуре специальностей и специализаций в области здравоохранения и квалификационных характеристик должностей работников здравоохранения	грубое
3.	Соответствие административно-бытовых и производственных помещений ранее выданному санитарно-эпидемиологическому заключению	значительное

4.	Наличие опрыскивающего и распыляющего оборудования	значительное
5.	Наличие и исправность холодильного оборудования для хранения средств и (или) препаратов дезинфекции, дезинсекции и дератизации	значительное
6.	Наличие у персонала полного комплекта средств индивидуальной защиты (костюмы, перчатки, головные уборы, респираторы, обувь)	грубое
7.	Наличие свидетельства о государственной регистрации на средства и (или) препараты дезинфекции, дезинсекции и дератизации	грубое
8.	Прохождение специалистами, привлекаемых к работе с средствами и (или) препаратами дезинфекции, дезинсекции и дератизации (инструктор-дезинфектор, дезинфектор), профессиональной подготовки каждые 5 (пять) лет	грубое
9.	Прохождение специалистами, привлекаемых к работе с средствами и (или) препаратами дезинфекции, дезинсекции и дератизации (инструктор-дезинфектор, дезинфектор), ежегодного инструктажа по вопросам безопасного осуществления работ, оказания первой доврачебной помощи при отравлении средствами и (или) препаратами дезинфекции, дезинсекции и дератизации	грубое

Приложение 3
к Критериям оценки
степени риска в сфере
санитарно-эпидемиологического
благополучия населения

Перечень субъективных критериев для определения степени риска в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения в соответствии со статьями 138 и 139 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан в отношении субъектов (объектов) контроля и надзора в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения

№ п/п	Показатель субъективного критерия	Источник информации по показателю субъективного критерия	Удельный вес по значимости, балл (в сумме не должен превышать 100 баллов), wi	условие 1/ значение, xi	условие 2/ значение, xi	условие 3/ значение, xi
1	2	3	4	5		
Для профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора						
1	Неисполнение рекомендации, выданной в рамках проведенного профилактического контроля без посещения субъекта (объекта) контроля и надзора	Результаты профилактического контроля без посещения субъекта (объекта) контроля и надзора	100 баллов	своевременное исполнение	несвоевременное, либо ненадлежащее исполнение	Не исполнение
				0%	100%	100%
2	Случаи инфекционных, паразитарных заболеваний и (или) отравлений, профессиональных заболеваний и (или) отравлений за последний год	Наличие неблагоприятных происшествий, возникших по вине субъекта (объекта) контроля и надзора	100 баллов	0 случаев	1 и более случаев	-
				0%	100%	-
3	Непредставление отчетов об охвате профилактическими прививками	Результаты анализа сведений, представляемых государственными органами и организациями	100 баллов	имеется	отсутствует	-
				0%	100%	-
Для проверок на соответствие требованиям в отношении субъектов (объектов) контроля и надзора						
	Случаи инфекционных, паразитарных	Наличие неблагоприят		0 случаев	1 и более случаев	-

1	заболеваний и (или) отравлений, профессиональных заболеваний и (или) отравлений за последний год	ных происшествий, возникших по вине субъекта (объекта) контроля и надзора	100 баллов	0%	100%	-
2	Отсутствие проверок на соответствие требованиям за последние 3 года	Результаты анализа сведений, представляемых государственными органами и организациями	Включение в график проверок на соответствие требованиям субъекта (объекта) контроля и надзора	имеется	отсутствует	-
				0%	100%	-
3	Превышение проектной мощности объекта воспитания и образования по наполняемости более 20%	Результаты анализа сведений, представляемых государственными органами и организациями	Включение в график проверок на соответствие требованиям субъекта (объекта) контроля и надзора	отсутствует	имеется	-
				0%	100%	-
4	Непредставление информации о проведенном аудите	Результаты анализа сведений, представляемых организациями	Включение в график проверок на соответствие требованиям субъекта (объекта) контроля и надзора	имеется	отсутствует	-
				0%	100%	-

Приложение 2
к совместному приказу
Министра национальной экономики
Республики Казахстан
от 2 декабря 2022 года № 117
и Министра здравоохранения
Республики Казахстан
от 2 декабря 2022 года
№ ҚР ДСМ-152

Проверочный лист

Сноска. Приложение 2 исключено совместным приказом Министра здравоохранения РК от 24.04.2026 № 45 и и.о. Министра национальной экономики РК от 27.04.2026 № 34 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Приложение 3
к совместному приказу
Министра национальной экономики
Республики Казахстан
от 2 декабря 2022 года № 117
и Министра здравоохранения
Республики Казахстан
от 2 декабря 2022 года
№ ҚР ДСМ-152

Проверочный лист

Сноска. Приложение 3 - в редакции совместного приказа Министра здравоохранения РК от 24.04.2026 № 45 и и.о. Министра национальной экономики РК от 27.04.2026 № 34 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения в отношении объектов

здравоохранения, оказывающих амбулаторно-поликлиническую и консультативно-диагностическую помощь _____

_____

наименование однородной группы субъектов (объектов) контроля и надзора

Государственный орган, назначивший проверку/профилактического контроля с посещением

субъекта (объекта) контроля и надзора _____

_____

_____

_____

Акт о назначении проверки/профилактического контроля с посещением субъекта (объекта)

контроля и надзора

_____№, дата

Наименование субъекта (объекта) контроля и надзора _____

_____

(Индивидуальный идентификационный номер), бизнес-идентификационный номер субъекта (объекта) контроля и надзора

Адрес места нахождения _____

_____

№	Перечень требований	Соответствует требованиям	Не соответствует требованиям
1	2	3	4
1.	Наличие санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии объекта высокой эпидемической значимости нормативным правовым актам в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения		
2.	Наличие изолированной площадки для установки контейнеров с крышками для сбора мусора и пищевых отходов. Соблюдение санитарно-эпидемиологических требований к сбору, транспортировке, хранению отходов		
3.	Соблюдение требований к содержанию территории (своевременная уборка)		
4.	Наличие и исправность систем централизованного горячего и холодного водоснабжения. При отсутствии централизованной системы горячего и холодного водоснабжения наличие децентрализованной системы водоснабжения, местных систем. Наличие и исправность водонагревателей непрерывного действия (или иного оборудования) при отсутствии централизованного горячего водоснабжения		
	Наличие и исправность систем водоотведения, канализации. В не канализованных и частично		

5.	канализованных населенных пунктах наличие местной и вывозной системы очистки		
6.	Наличие и исправность систем местного и общего искусственного освещения		
7.	Наличие и исправность вентиляции, кондиционирования, теплоснабжения с соблюдением требований по их оборудованию, очистке и дезинфекции		
8.	Соблюдение параметров микроклимата помещений согласно документам нормирования		
9.	Соблюдение требований к набору, площади, зонированию, устройству, содержанию, уборке помещений		
10.	Соблюдение требований к внутренней отделке помещений, использование нетоксичных отделочных материалов, устойчивых к моющим и дезинфицирующим средствам. Целостность и отсутствие дефектов покрытия		
11.	Оснащение прачечной специальным оборудованием, соблюдение поточности движения белья (или договор со специализированной организацией)		
	Наличие обязательных медицинских осмотров у лиц, относящихся к декретированным группам, целевым группам населения, подлежащих		

12.	обязательным медицинским осмотрам с соблюдением периодичности прохождения требуемых видов медицинских осмотров и лабораторных исследований		
13.	Наличие гигиенического обучения у лиц декретированной группы населения		
14.	Наличие и соблюдение маркировки уборочного инвентаря, условий его хранения и использование по назначению		
15.	Наличие, укомплектованность, использование чистой санитарной специальной одежды, средств индивидуальной защиты (далее – СИЗ). Соблюдение условий их хранения и применения по назначению		
16.	Соответствие результатов лабораторных исследований: смывов с внешней среды, воздуха (рабочей зоны, закрытых помещений), дезинфицирующих средств, лабораторно-инструментальных замеров документам государственного санитарно-эпидемиологического нормирования (далее – документы нормирования)		
17.	Соответствие документам нормирования результатов лабораторных исследований питьевой воды сети по органолептическим,		

	санитарно-химическим, микробиологическим, паразитологическим, вирусологическим показателям		
18.	Наличие документов (договор на оказание дезинсекционных и дератизационных услуг, акта выполненных работ), подтверждающих своевременное проведение дезинсекционных и дератизационных мероприятий		
19.	Наличие и соблюдение требований к использованию, применению и хранению моющих, дезинфицирующих, дезинсекционных, дератизационных средств, разрешенных к применению документами нормирования		
20.	Соблюдение требований по организации и осуществлению производственного контроля: 1) разработка программы производственного контроля; 2) осуществление (организация) лабораторных исследований и замеров в случаях, установленных документами нормирования		
21.	Соблюдение требований по оборудованию системы вентиляции во встроенных, встроенно-пристроенных к жилым зданиям помещениях		
	Наличие отдельного приема больных с признаками		

22.	инфекционных заболеваний		
23.	Достаточность и исправность мебели, санитарно-технических приборов, инструментов. Достаточность и исправность оборудования, устройств, аппаратуры, измерительных приборов. Наличие подтверждающих документов о поверке подвергаемых средств измерений, соблюдение правил эксплуатации в соответствии с инструкцией производителя		
24.	Наличие условий для гигиены рук при оказании медицинских услуг: 1) наличие и исправность локтевых или бесконтактных кранов, дозаторов; 2) обеспеченность жидким антисептическим мылом, антисептиками, одноразовыми бумажными полотенцами; 3) медицинскими перчатками одноразового использования		
25.	Наличие документов, подтверждающих обучение персонала правилам эпидемической безопасности при обращении с отходами и медицинского персонала по профилактике профессионального инфицирования вирусными гепатитами В, Д, С, ВИЧ, туберкулезом		
	Наличие и выполнение программы обращения с медицинскими отходами, утвержденной		

26.	руководителем объекта здравоохранения (документов, подтверждающих соблюдение требований: договор, акт выполненных работ, журнал ежедневного учета образующихся медицинских отходов, приказа об ответственном лице, осуществляющим организацию и контроль по обращению с медицинскими отходами) . Обеспеченность контейнерами и пакетами для безопасного сбора и утилизации медицинских отходов (далее - КБСУ), соблюдение требований по маркировке, заполнению, срокам хранения, условиям сбора и вывоза		
27.	Оснащенность помещения временного хранения медицинских отходов (вытяжная вентиляция с механическим побуждением, холодильное оборудование для хранения биологических отходов (при их наличии) , стеллажи, весы, контейнеры для сбора пакетов с медицинскими отходами, раковина с подводкой горячей и холодной воды, установки для обеззараживания воздуха , антисептики для рук)		
28.	Наличие специальных установок для обезвреживания, утилизации опасных медицинских отходов или договора со		

	специализированной организацией		
29.	Соблюдение санитарно-эпидемиологических требований к организации и проведению дезинфекции, предстерилизационной очистки, стерилизации, хранению изделий медицинского назначения, медицинского оборудования и техники, и дезинфицирующих средств		
30.	Наличие документов, подтверждающих выполнение алгоритма организации системы дозорного эпидемиологического надзора за гриппоподобными заболеваниями (далее - ГПЗ) в дозорных центрах : 1) подсчет случаев ГПЗ соответствующих стандартному определению и длительности заболевания; 2) забор материала от больных ГПЗ для лабораторного обследования		
31.	Наличие документов, подтверждающих учет и регистрацию инфекционных и паразитарных заболеваний. Своевременная передача экстренных извещений и информирование при регистрации инфекционных и паразитарных заболеваний, изменении и лабораторном подтверждении диагноза, в том числе		

	патологоанатомическом заключении		
32.	Проведение профилактических и противоэпидемических мероприятий при паразитарных заболеваниях: динамическое наблюдение за больными, лицами, находящимися на учете и пострадавшими от укусов членистоногих; обследование, лабораторные исследования и наблюдение за контактными лицами. Направление подлежащих образцов биоматериала с положительным и отрицательным результатом для контроля		
33.	Наличие схемы оповещения, плана оперативных мероприятий по проведению противоэпидемических мероприятий при подозрении и регистрации карантинных, особо-опасных инфекции (чума, холера). Наличие документации о проведении семинарских занятий и тренировочных учений с вводом условно больного		
34.	Обеспеченность соответствующим комплектом для забора материала, дезинфицирующими средствами, солевыми растворами и комплектом защитных костюмов, средствами индивидуальной		

	профилактики, СИЗ, наличие емкостей для обработки защитных костюмов		
35.	Наличие документов, подтверждающих проведение мероприятий по раннему выявлению туберкулеза методами туберкулинодиагностики, микроскопии мазка, мокроты, флюорографии среди населения с высоким риском заболевания туберкулезом, обеспечение дообследования флюороположительных и туберкулиноположительных лиц, больных с клиническими проявлениями		
36.	Наличие документов, подтверждающих своевременное обследование контактных лиц в очагах туберкулеза, проведение химиопрофилактики, изоляцию детей и подростков из очагов туберкулеза, учет переболевших лиц и их своевременное обследование, работа кабинета непосредственного контролируемого лечения больных туберкулезом		
37.	Наличие документов, подтверждающих планирование и учет туберкулинодиагностики, профилактических медицинских осмотров и формирование флюорокартотеки по данным индивидуального учета населения, обеспечение двойной читки		

38.	Наличие документов, подтверждающих оказание антирабической помощи лицам, подвергшимся укусу, ослюнению, оцарапыванию животными, а также лицам, пострадавшим при разделе туш, вскрытии трупов животных, павших от бешенства (полнота, своевременность, наличие ветеринарных справок и обоснованность оказания антирабической помощи). Организация и проведение профилактических прививок против бешенства		
39.	Наличие документов, подтверждающих проведение экстренной профилактики столбняка, своевременность оказания экстренной иммунизации, учет и обоснование прививок, медотводов и отказов от прививок. Обеспеченность противостолбнячными препаратами		
40.	Учет и документальное оформление временных, постоянных противопоказаний, допусков к иммунизации и отказов от профилактических прививок в бумажном или электронном виде с внесением в Медицинскую информационную систему (МИС)		
	Наличие документов, подтверждающих проведение ежемесячного анализа		

41.	охвата населения профилактическими прививками в разрезе каждого участка (обеспечение оптимального уровня охвата профилактическими прививками не менее 95%)		
42.	Оснащение прививочного пункта (кабинета) холодильным оборудованием соответствующим требованиям для хранения иммунобиологических лекарственных препаратов (далее – ИЛП), наборами для неотложной и противошоковой терапии		
43.	Оснащение прививочного пункта (кабинета) следующим оборудованием и мебелью: 1) термоконтейнер или холодильная сумка с хладоэлементами достаточного объема для транспортировки и хранения ИЛП в течение рабочего дня; 2) термоконтейнер для временного хранения ИЛП при аварийном отключении электроэнергии; 3) рабочий стол, стулья; 4) медицинский стол для подготовки ИЛП к использованию; 5) медицинский шкаф для хранения инструментов и лекарственных средств; 6) пеленальный стол и (или) медицинская кушетка; 7) бикс со стерильным материалом;		

	8) раковина с подводкой холодной и горячей воды с установкой локтевых и бесконтактных кранов со смесителями, с обеспечением достаточного количества антисептиков и дезинфицирующих средств; 9) тонометр, термометры, шпатели, одноразовые шприцы; 10) емкость для обеззараживания остатков ИЛП; 11) контейнеры, емкости для безопасного сбора и утилизации медицинских отходов класса "А" и класса "Б" (далее – КБСУ); 12) стационарный или переносной бактерицидный облучатель		
44.	Соблюдение требований к хранению, транспортировке и учету вакцин и других ИЛП: 1) наличие емкости с водой на нижней полке холодильного оборудования; 2) соблюдение правильной заполняемости холодильного оборудования; 3) доступ охлажденного воздуха к каждой упаковке; 4) кондиционирование хладоэлементов перед загрузкой термоконтейнеров; 5) защита ИЛП от света; 6) недопущение содержания ИЛП с другими предметами и недопущение хранения ИЛП в кармашке дверцы холодильника		

45.	Наличие документов, подтверждающих планирование и учет профилактических прививок, наличие данных учета в Регистре прикрепленного населения, годового цифрового плана, пофамильных ежемесячных планов профилактических прививок, списки ранее непривитых детей по различным причинам		
46.	Наличие у медработника разрешения к проведению прививок, обучения правилам техники проведения прививок, приемам неотложной помощи в случае развития неблагоприятных проявлений после иммунизации		
47.	Ведение медицинской документации (занесение сведений о вакцине в учетные формы, уничтожение остатков ИЛП)		
48.	Наличие документов, подтверждающих иммунизацию по эпидемиологическим показаниям подлежащих контингентов		
	Соблюдение требований к мероприятиям при острых респираторных вирусных инфекциях (далее – ОРВИ), гриппе, коронавирусной инфекции COVID-19 (далее - COVID-19) и их осложнениям: 1) наличие "фильтра", оборудования, резерва основных противогриппозных и других препаратов;		

49.	2) проведение иммунизации против гриппа и COVID-19; 3) учет случаев ОРВИ, гриппа, COVID-19 и их осложнений, своевременный забор материала для лабораторного исследования; 4) запас расходных материалов и транспортной среды для забора материала от больных; 5) обеспечение СИЗ медицинского персонала		
50.	Соблюдение требований по проведению профилактических и противоэпидемических мероприятий: полнота, своевременное наблюдение и обследование подлежащих контингентов на инфекционные заболевания и особо опасные инфекции (беременные, по клиническим и эпидемическим показаниям, с профилактической целью , лица с угрозой профессионального заражения и другие контингенты согласно документам нормирования), отбор биоматериала на исследования, условия доставки и хранения проб		
	Соблюдение требований по организации и проведению инфекционного контроля : 1) программа инфекционного контроля ;		

51.	2) приказ о составе комиссии инфекционного контроля; 3) протоколы заседания комиссии инфекционного контроля; 4) протоколы эпидемиологического расследования случаев инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи; 5) наличие и соблюдение алгоритмов по проведению манипуляций и процедур		
52.	Соблюдение сроков и правил проведения профилактических прививок, учет проведенных прививок, с внесением в МИС, осмотр прививаемого перед проведением прививки, учет неблагоприятных проявлений после иммунизации, проведение наблюдения привитого в установленные сроки, оформление информированного согласия прививаемого лица на проведение профилактических прививок		
53.	Соблюдение требований по хранению, транспортировке, использованию и учету ИЛП. Наличие плана экстренных мероприятий по обеспечению условий холодовой цепи для хранения ИЛП		
54.	Наличие на каждом уровне хранения и транспортировки ИЛП утвержденного алгоритма мероприятий, обеспечивающих соблюдения условий		

	хранения, транспортировки и использования ИЛП		
55.	Соблюдение алгоритма мероприятий требований, обеспечивающих соблюдения условий хранения, транспортировки и использования ИЛП: 1) мониторинг температуры холодильного оборудования и мероприятия в случае отклонений температуры; 2) безопасное обращение с ИЛП и процедуры, связанные с возвратом, приостановлением, порчей и уничтожением ИЛП; 3) процедуры при реагировании на чрезвычайные ситуации		
56.	Наличие у медицинского персонала маркерной диагностики вирусного гепатита В и С и вакцинации против вирусного гепатита В		
57.	Наличие журнала регистрации аварийных ситуаций при проведении медицинских манипуляций, подтверждающих ведение учета случаев получения микротравм персоналом, аварийных ситуаций с попаданием крови и биологических жидкостей на кожу и слизистые		
58.	Соответствие результатов лабораторных исследований проб на стерильность		
	Контроль своевременности, качества проведения и		

	прохождения профилактических и обязательных медицинских осмотров: 1) наличие государственной лицензии установленного образца (с приложениями), в соответствии с Законом Республики Казахстан "О разрешениях и уведомлениях"; 2) документы, подтверждающие наличие у председателя врачебной комиссии профессиональной переподготовки по профпатологии и сертификат специалиста (профпатолога); 3) документы, подтверждающие прохождение подготовки по профессиональной патологии специалистами: терапевт, хирург, невропатолог, оториноларинголог, офтальмолог, дерматовенеролог, гинеколог, рентгенолог, врач по функциональной диагностике, врач-лаборант, стоматолог, кардиолог, аллерголог, эндокринолог, фтизиатр, гематолог; 4) заключительный акт с приложением поименного списка лиц, которым рекомендован перевод на другую работу, показано стационарное и санаторно-курортное лечение, лечебно-профилактическое питание, динамическое наблюдение;			

59.	5) документ, подтверждающий создание и утверждение состава врачебной комиссии для проведения медицинского осмотра; 6) календарный план, согласованный с администрацией организации (предприятия) (работодателем); 7) документы, подтверждающие направление обследуемого на дообследование с проведением лабораторных и инструментальных исследований; 8) медицинская карта амбулаторного пациента по утвержденной форме, с оформлением заключения о соответствии или несоответствии состояния здоровья работника или лица, поступающего на учебу, к выполняемой работе (учебе) и наличии у него противопоказаний к труду (учебе); 9) медицинская справка по утвержденной форме; 10) наличие списков лиц, подлежащих обязательному медицинскому осмотру и списков профессий, требующих предсменного медицинского освидетельствования и списка профессий, требующих предрейсового и послерейсового медицинского осмотра; 11) результаты обследования каждого работника по данным		

	медицинской информационной системы; 12) ежегодный план мероприятий по оздоровлению работников и улучшению условий труда, составленный медицинской организацией, обслуживающей организацию (предприятие) или с территориальной медицинской организацией по месту прикрепления работника совместно с работодателем; 13) документы, подтверждающие формирование групп, с последующим определением принадлежности работника к одной из групп, в том числе диспансерных и выдачей рекомендаций по профилактике профессиональных и социально-значимых заболеваний, а также по дальнейшему наблюдению, лечению и реабилитации; 14) договор с медицинским учреждением на проведение медицинских осмотров; 15) сводный отчет о результатах проведенного медицинского осмотра; 16) документы, подтверждающие проведение после медицинской реабилитации экспертизы профессиональной пригодности работников;			

	17) документы, подтверждающие направление в медицинскую организацию, оказывающую специализированную помощь по профессиональной патологии работников, имеющих признаки воздействия на организм вредных производственных факторов и признаки профессиональных заболеваний, а также в случаях затруднения определения профессиональной пригодности в связи с имеющимся у него заболеванием и с целью экспертизы профессиональной пригодности		

Должностное (ые) лицо (а) _____

должность подпись

_____

фамилия, имя, отчество (при наличии)

Руководитель субъекта контроля и надзора _____

должность, подпись

_____

фамилия, имя, отчество (при наличии)

Приложение 4
к совместному приказу
Министра национальной экономики
Республики Казахстан
от 2 декабря 2022 года № 117
и Министра здравоохранения
Республики Казахстан
от 2 декабря 2022 года
№ ҚР ДСМ-152

Проверочный лист

Сноска. Приложение 4 - в редакции совместного приказа Министра здравоохранения РК от 24.04.2026 № 45 и и.о. Министра национальной экономики РК

от 27.04.2026 № 34 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения в отношении объектов

по производству, изготовлению лекарственных средств, хранению, оптовой и розничной

реализации лекарственных средств, изделий медицинского назначения, медицинской

техники _____

_____

наименование однородной группы субъектов (объектов) контроля и надзора

Государственный орган, назначивший проверку/профилактического контроля с посещением

субъекта (объекта) контроля и надзора

_____

_____

_____

_____

Акт о назначении проверки/профилактического контроля с посещением субъекта (объекта)

контроля и надзора _____ №, дата

Наименование субъекта (объекта) контроля и надзора _____

_____

_____

_____

(Индивидуальный идентификационный номер), бизнес-идентификационный номер субъекта (объекта) контроля и надзора

_____

_____

Адрес места нахождения _____

_____

_____

_____

№	Перечень требований	Соответствует требованиям	Не соответствует требованиям
1	2	3	4
	Наличие санитарно-эпидемиологического заключения о		

1.	соответствии объекта высокой эпидемической значимости нормативным правовым актам в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения/ уведомления порядка о начале деятельности объектов незначительной эпидемической значимости		
2.	Наличие изолированной площадки для установки контейнеров с крышками для сбора отходов. Соблюдение санитарно-эпидемиологических требований к сбору, транспортировке, хранению отходов		
3.	Соблюдение требований к содержанию территории (своевременная уборка)		
4.	Наличие и исправность систем централизованного горячего и холодного водоснабжения. При отсутствии централизованной системы горячего и холодного водоснабжения наличие децентрализованной системы водоснабжения, местных систем. Наличие и исправность водонагревателей непрерывного действия (или иного оборудования) при отсутствии централизованного горячего водоснабжения		
5.	Наличие и исправность систем водоотведения, канализации. В не канализованных и частично канализованных населенных пунктах наличие местной и		

	вывозной системы очистки		
6.	Наличие и исправность систем местного и общего искусственного освещения		
7.	Наличие и исправность вентиляции, кондиционирования, теплоснабжения с соблюдением требований по их оборудованию, очистке и дезинфекции		
8.	Соблюдение параметров микроклимата помещений документам нормирования		
9.	Соблюдение требований к набору, площади, зонированию, устройству, содержанию, уборке помещений, к движению потоков		
10.	Соблюдение требований к внутренней отделке помещений, использование нетоксичных отделочных материалов, устойчивых к моющим и дезинфицирующим средствам. Целостность и отсутствие дефектов покрытия		
11.	Наличие обязательных медицинских осмотров у лиц, относящихся к декретированным группам целевым группам населения, подлежащих обязательным медицинским осмотрам с соблюдением периодичности прохождения требуемых видов медицинских осмотров и лабораторных исследований. Отсутствие бактерионосителей среди персонала (при		

	обследовании по эпидемиологическим показаниям)		
12.	Наличие гигиенического обучения у лиц декретированной группы населения		
13.	Наличие и соблюдение маркировки уборочного инвентаря, условий его хранения и использование по назначению		
14.	Наличие, укомплектованность, использование чистой санитарной специальной одежды, средств индивидуальной защиты (далее – СИЗ). Соблюдение условий их хранения и применения по назначению		
15.	Соответствие результатов лабораторных исследований: смывов с внешней среды, воздуха (рабочей зоны, закрытых помещений), дезинфицирующих средств, лабораторно-инструментальных замеров документам нормирования		
16.	Соответствие документам нормирования результатов лабораторных исследований питьевой воды сети по органолептическим, санитарно-химическим, микробиологическим показателям		
	Наличие документов (договор на оказание дезинсекционных и дератизационных услуг, акта выполненных работ)		

17.	, подтверждающих своевременное проведение дезинсекционных и дератизационных мероприятий		
18.	Наличие и соблюдение требований к использованию, применению и хранению моющих, дезинфицирующих, дезинсекционных, дератизационных средств, разрешенных к применению документами нормирования		
19.	Соблюдение требований по организации и осуществлению производственного контроля: 1) разработка программы производственного контроля; 2) осуществление (организация) лабораторных исследований и замеров в случаях, установленных документами нормирования		
20.	Наличие и исправность оборудования, устройств, аппаратуры, измерительных приборов, инструментов, инвентаря, мебели, санитарно-технических приборов. Наличие подтверждающих документов о поверке подвергаемых средств измерений, соблюдение правил эксплуатации в соответствии с инструкцией производителя		
21.	Соблюдение требований при работе в асептических условиях. Соблюдение поточности		

	технологического процесса		
22.	Наличие специального комплекта стерильной одежды для работы в асептическом блоке (комплекты санитарной одежды и обуви). Соблюдение требований к их обработке и хранению		
23.	Эксплуатация оборудования в соответствии с инструкцией по применению с контролем подлежащих параметров (температура, время, давление, нагрузка, режим, мощность)		
24.	Наличие и ведение документации по соблюдению технологического процесса обработки аптечной посуды, инвентаря, приборов, в том числе трубопроводов дистиллятора, очищенной воды и воды для инъекций		
25.	Соблюдение требований по составу, площади, размещению объектов по хранению, оптовой и розничной реализации лекарственных средств, изделий медицинского назначения, медицинской техники		
26.	Наличие условий для гигиены рук персонала (обеспеченность мылом, антисептиками, одноразовыми бумажными полотенцами)		
27.	Соответствие по результатам лабораторных		

	исследований проб и лекарственных форм на стерильность		

Должностное (ые) лицо (а)_____
должность подпись

_____
фамилия, имя, отчество (при наличии)
Руководитель субъекта контроля и надзора _____
должность, подпись

_____
фамилия, имя, отчество (при наличии)

Приложение 5
к совместному приказу
Министра национальной экономики
Республики Казахстан
от 2 декабря 2022 года № 117
и Министра здравоохранения
Республики Казахстан
от 2 декабря 2022 года
№ ҚР ДСМ-152

Проверочный лист

Сноска. Приложение 5 - в редакции совместного приказа Министра здравоохранения РК от 24.04.2026 № 45 и и.о. Министра национальной экономики РК от 27.04.2026 № 34 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения в отношении объектов

традиционной и народной медицины (целительства) _____
____

наименование однородной группы субъектов (объектов) контроля и надзора

Государственный орган, назначивший проверку/профилактического контроля с посещением

субъекта (объекта) контроля и надзора

_____
_____

_____
_____

Акт о назначении проверки/профилактического контроля с посещением субъекта (объекта)

контроля и надзора _____
№, дата
Наименование субъекта (объекта) контроля и надзора _____
_____
_____
(Индивидуальный идентификационный номер), бизнес-идентификационный номер субъекта (объекта) контроля и надзора
_____
_____
Адрес места нахождения _____
_____

№	Перечень требований	Соответствует требованиям	Не соответствует требованиям
1	2	3	4
1.	Наличие санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии объекта высокой эпидемической значимости нормативным правовым актам в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения/ уведомления о начале деятельности (для объектов незначительной эпидемической значимости)		
2.	Соблюдение требований к содержанию территории (своевременная уборка)		
3.	Наличие и исправность систем централизованного горячего и холодного водоснабжения. При отсутствии централизованной системы горячего и холодного водоснабжения наличие децентрализованной системы водоснабжения, местных систем.		

	Наличие и исправность водонагревателей непрерывного действия (или иного оборудования) при отсутствии централизованного горячего водоснабжения		
4.	Наличие и исправность систем водоотведения, канализации. В не канализованных и частично канализованных населенных пунктах наличие местной и вывозной системы очистки		
5.	Наличие и исправность систем местного и общего искусственного освещения		
6.	Наличие и исправность вентиляции, кондиционирования, теплоснабжения с соблюдением требований по их оборудованию, очистке и дезинфекции		
7.	Соблюдение параметров микроклимата помещений документам нормирования		
8.	Соблюдение требований к набору, площади, зонированию, устройству, содержанию, уборке помещений, к движению потоков		
9.	Соблюдение требований к внутренней отделке помещений, использование нетоксичных отделочных материалов, устойчивых к моющим и дезинфицирующим средствам. Целостность и отсутствие дефектов покрытия		
	Оснащение прачечной специальным оборудованием,		

10.	соблюдение поточности движения белья (или договор со специализированной организацией)		
11.	Наличие обязательных медицинских осмотров у лиц, относящихся к декретированным группам целевым группам населения, подлежащих обязательным медицинским осмотрам с соблюдением периодичности прохождения требуемых видов медицинских осмотров и лабораторных исследований. Отсутствие бактерионосителей среди персонала (при обследовании по эпидемиологическим показаниям)		
12.	Наличие гигиенического обучения у лиц декретированной группы населения		
13.	Наличие и соблюдение маркировки уборочного инвентаря, условий его хранения и использование по назначению		
14.	Наличие, укомплектованность, использование чистой санитарной специальной одежды, средств индивидуальной защиты (далее – СИЗ). Соблюдение условий их хранения и применения по назначению		
15.	Соответствие результатов лабораторных исследований: смывов с внешней среды, воздуха (рабочей зоны, закрытых помещений),		

	дезинфицирующих средств, лабораторно-инструментальных замеров документам нормирования		
16.	Соответствие документам нормирования результатов лабораторных исследований питьевой воды сети по органолептическим, санитарно-химическим, микробиологическим, паразитологическим, вирусологическим показателям		
17.	Наличие документов (договор на оказание дезинсекционных и дератизационных услуг, акта выполненных работ), подтверждающих своевременное проведение дезинсекционных и дератизационных мероприятий		
18.	Наличие и соблюдение требований к использованию, применению и хранению моющих, дезинфицирующих, дезинсекционных, дератизационных средств, разрешенных к применению документами нормирования		
19.	Соблюдение требований по организации и осуществлению производственного контроля: 1) разработка программы производственного контроля; 2) осуществление (организация) лабораторных		

	исследований и замеров в случаях, установленных документами нормирования		
20.	Соблюдение требований по оборудованию системы вентиляции во встроенных, встроенно-пристроенных к жилым зданиям помещениях		
21.	Наличие и выполнение программы обращения с медицинскими отходами, утвержденной руководителем объекта здравоохранения документов, подтверждающих, соблюдение их требований: (договор, акт выполненных работ), журнал ежедневного учета образующихся медицинских отходов, приказа об ответственном лице, осуществляющим организацию и контроль по обращению с медицинскими отходами. Обеспеченность КБСУ, соблюдение требований по маркировке, заполнению, срокам хранения, условиям сбора и вывоза		
22.	Оснащенность помещения для временного хранения медицинских отходов (вытяжная вентиляция с механическим побуждением, холодильное оборудование для хранения биологических отходов (при их наличии) , стеллажи, весы, контейнеры для сбора пакетов с медицинскими отходами, раковина с подводкой горячей и		

	холодной воды, установки для обеззараживания воздуха, антисептики для рук)		
23.	Наличие специальных установок для обезвреживания, утилизации опасных медицинских отходов или договора со специализированной организацией		
24.	Соблюдение санитарно-эпидемиологических требований к организации и проведению дезинфекции, предстерилизационной очистки, стерилизации, хранению изделий медицинского назначения и дезинфицирующих средств		
25.	Наличие условий для гигиены рук при оказании медицинских услуг: 1) наличие локтевых или бесконтактных кранов со смесителями, дозаторов в помещениях с особым режимом работы; 2) обеспеченность жидким антисептическим мылом, антисептиками, одноразовыми бумажными полотенцами; 3) медицинскими перчатками одноразового использования		
26.	Наличие журнала регистрации аварийных ситуаций при проведении медицинских манипуляций, подтверждающих ведение учета случаев получения микротравм персоналом, аварийных ситуаций с попаданием крови и биологических		

	жидкостей на кожу и слизистые		
27.	Соблюдение требований по организации и проведению инфекционного контроля: 1) программа инфекционного контроля; 2) приказ о составе комиссии инфекционного контроля; 3) протоколы заседания комиссии инфекционного контроля; 4) протоколы эпидемиологического расследования случаев инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи; 5) наличие и соблюдение алгоритмов по проведению манипуляций и процедур		
28.	Наличие у медицинского персонала маркерной диагностики вирусного гепатита В и С и вакцинации против вирусного гепатита В		

Должностное (ые) лицо (а) _____
должность подпись

_____
фамилия, имя, отчество (при наличии)

Руководитель субъекта контроля и надзора _____
должность, подпись

_____
фамилия, имя, отчество (при наличии)

Приложение 6
к совместному приказу
Министра национальной экономики
Республики Казахстан
от 2 декабря 2022 года № 117
и Министра здравоохранения

Республики Казахстан
от 2 декабря 2022 года
№ ҚР ДСМ-152

Проверочный лист

Сноска. Приложение 6 - в редакции совместного приказа Министра здравоохранения РК от 24.04.2026 № 45 и и.о. Министра национальной экономики РК от 27.04.2026 № 34 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения в отношении объектов

здравоохранения, оказывающих паллиативную помощь и сестринский уход

наименование однородной группы субъектов (объектов) контроля и надзора

Государственный орган, назначивший проверку/профилактического контроля с посещением

субъекта (объекта) контроля и надзора

_____

_____

_____

_____

Акт о назначении проверки/профилактического контроля с посещением субъекта (объекта)

контроля и надзора _____

№, дата

Наименование субъекта (объекта) контроля и надзора _____

_____

_____

_____

(Индивидуальный идентификационный номер), бизнес-идентификационный номер

субъекта (объекта) контроля и надзора

_____

_____

Адрес места нахождения _____

_____

_____

№	Перечень требований	Соответствует требованиям	Не соответствует требованиям
1	2	3	4

1.	Наличие санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии объекта высокой эпидемической значимости нормативным правовым актам в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения/уведомления о начале деятельности (для объектов незначительной эпидемической значимости)		
2.	Соблюдение требований к содержанию территории (своевременная уборка)		
3.	Наличие и исправность систем централизованного горячего и холодного водоснабжения. При отсутствии централизованной системы горячего и холодного водоснабжения наличие децентрализованной системы водоснабжения, местных систем. Наличие и исправность водонагревателей непрерывного действия (или иного оборудования) при отсутствии централизованного горячего водоснабжения		
4.	Наличие и исправность систем водоотведения, канализации. В не канализованных и частично канализованных населенных пунктах наличие местной и вывозной системы очистки		
5.	Наличие и исправность систем местного и общего искусственного освещения		

6.	Наличие и исправность вентиляции, кондиционирования, теплоснабжения с соблюдением требований по их оборудованию, очистке и дезинфекции		
7.	Соблюдение параметров микроклимата помещений документам нормирования		
8.	Соблюдение требований к набору, площади, зонированию, устройству, содержанию, уборке помещений, к движению потоков		
9.	Соблюдение требований к внутренней отделке помещений, использование нетоксичных отделочных материалов, устойчивых к моющим и дезинфицирующим средствам. Целостность и отсутствие дефектов покрытия		
10.	Наличие обязательных медицинских осмотров у лиц, относящихся к декретированным группам целевым группам населения, подлежащих обязательным медицинским осмотрам с соблюдением периодичности прохождения требуемых видов медицинских осмотров и лабораторных исследований. Отсутствие бактерионосителей среди персонала (при обследовании по эпидемиологическим показаниям)		
11.	Наличие гигиенического обучения у лиц декретированной группы населения		

12.	Наличие и соблюдение маркировки уборочного инвентаря, условий его хранения и использование по назначению		
13.	Наличие, укомплектованность, использование чистой санитарной специальной одежды, средств индивидуальной защиты (далее – СИЗ). Соблюдение условий их хранения и применения по назначению		
14.	Соответствие результатов лабораторных исследований: смывов с внешней среды, воздуха (рабочей зоны, закрытых помещений), дезинфицирующих средств, лабораторно-инструментальных замеров документам нормирования		
15.	Соответствие документам нормирования результатов лабораторных исследований питьевой воды сети по органолептическим, санитарно-химическим, микробиологическим, паразитологическим, вирусологическим показателям		
16.	Наличие документов (договор на оказание дезинсекционных и дератизационных услуг, акта выполненных работ) , подтверждающих своевременное проведение дезинсекционных и дератизационных мероприятий		

17.	Наличие и соблюдение требований к использованию, применению и хранению моющих, дезинфицирующих, дезинсекционных, дератизационных средств, разрешенных к применению документами нормирования		
18.	Соблюдение требований по организации и осуществлению производственного контроля: 1) разработка программы производственного контроля; 2) осуществление (организация) лабораторных исследований и замеров в случаях, установленных документами нормирования		
19.	Достаточность и исправность мебели, санитарно-технических приборов, инструментов. Достаточность и исправность оборудования, устройств, аппаратуры, измерительных приборов. Наличие подтверждающих документов о поверке подвергаемых средств измерений, соблюдение правил эксплуатации в соответствии с инструкцией производителя		
20.	Наличие и ведение журналов по проведению дезинфекционных мероприятий (учет прихода, расхода дезинфицирующих средств, генеральной уборки и др.)		

	соблюдением кратности проведения		
21.	Наличие условий для гигиены рук при оказании медицинских услуг: 1) наличие локтевых или бесконтактных кранов, дозаторов; 2) обеспеченность жидким антисептическим мылом, антисептиками, одноразовыми бумажными полотенцами ; 3) медицинскими перчатками одноразового использования		
22.	Наличие документов, подтверждающих обучение персонала правилам эпидемической безопасности при обращении с отходами и медицинского персонала по профилактике профессионального инфицирования вирусными гепатитами В, Д, С, ВИЧ, туберкулезом		
23.	Наличие и выполнение программы обращения с медицинскими отходами, утвержденной руководителем объекта здравоохранения (документов, подтверждающих соблюдение требований: договор, акт выполненных работ, журнал ежедневного учета образующихся медицинских отходов, приказа об ответственном лице, осуществляющим организацию и контроль по обращению с медицинскими отходами) . Обеспеченность контейнерами КБСУ, соблюдение требований		

	по маркировке, заполнению, срокам хранения, условиям сбора и вывоза		
24.	Оснащенность помещения временного хранения медицинских отходов (вытяжная вентиляция с механическим побуждением, холодильное оборудование для хранения биологических отходов (при их наличии), стеллажи, весы, контейнеры для сбора пакетов с медицинскими отходами, раковина с подводкой горячей и холодной воды, установки для обеззараживания воздуха, антисептики для рук)		
25.	Наличие специальных установок для обезвреживания, утилизации опасных медицинских отходов или договора со специализированной организацией		
26.	Соблюдение санитарно-эпидемиологических требований к организации и проведению дезинфекции, предстерилизационной очистки, стерилизации, хранению изделий медицинского назначения, медицинского оборудования, техники и дезинфицирующих средств		
	Наличие документов, подтверждающих своевременное проведение противоэпидемических (профилактических) мероприятий, в том числе		

27.	особо опасных и карантинных инфекций, выявление и расследование каждого случая инфекционного и (или) паразитарного заболевания, связанной с оказанием медицинской помощи		
28.	Наличие документов, подтверждающих учет и регистрацию инфекционных и паразитарных заболеваний. Своевременная передача экстренных извещений и информирование при регистрации инфекционных и паразитарных заболеваний, изменении и лабораторном подтверждении диагноза, в том числе патологоанатомическом заключении. Учет неблагоприятных проявлений после иммунизации		
29.	Наличие схемы оповещения, плана оперативных мероприятий по проведению противоэпидемических мероприятий при подозрении и регистрации карантинных, особо-опасных инфекции (чума, холера). Наличие документации о проведении семинарских занятий и тренировочных учений с вводом условно больного		
	Соблюдение требований по организации и проведению инфекционного контроля:		

30.	1) программа инфекционного контроля; 2) приказ о составе комиссии инфекционного контроля; 3) протоколы заседания комиссии инфекционного контроля; 4) протоколы эпидемиологического расследования случаев инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи; 5) наличие и соблюдение алгоритмов по проведению манипуляций и процедур		
31.	Наличие у медицинского персонала маркерной диагностики вирусного гепатита В и С и вакцинации против вирусного гепатита В		

Должностное (ые) лицо (а) _____
должность подпись
_____
фамилия, имя, отчество (при наличии)
Руководитель субъекта контроля и надзора _____
должность, подпись
_____
фамилия, имя, отчество (при наличии)

Приложение 7
к совместному приказу
Министра национальной экономики
Республики Казахстан
от 2 декабря 2022 года № 117
и Министра здравоохранения
Республики Казахстан
от 2 декабря 2022 года
№ ҚР ДСМ-152

Проверочный лист

Сноска. Приложение 7 - в редакции совместного приказа Министра здравоохранения РК от 24.04.2026 № 45 и и.о. Министра национальной экономики РК

от 27.04.2026 № 34 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения в отношении объектов здравоохранения, восстановительного лечения и медицинской реабилитации

наименование однородной группы субъектов (объектов) контроля и надзора

Государственный орган, назначивший проверку/профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора

_____

_____

Акт о назначении проверки/профилактического контроля с посещением субъекта (объекта)

контроля и надзора _____

№, дата

Наименование субъекта (объекта) контроля и надзора _____

_____

_____

(Индивидуальный идентификационный номер), бизнес-идентификационный номер субъекта (объекта) контроля и надзора

_____

_____

Адрес места нахождения _____

_____

_____

№	Перечень требований	Соответствует требованиям	Не соответствует требованиям
1	2	3	4
1.	Наличие санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии объекта высокой эпидемической значимости нормативным правовым актам в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения/ уведомления о начале деятельности (		

	для объектов незначительной эпидемической значимости)		
2.	Соблюдение требований к содержанию территории (своевременная уборка)		
3.	Наличие и исправность систем централизованного горячего и холодного водоснабжения. При отсутствии централизованной системы горячего и холодного водоснабжения наличие децентрализованной системы водоснабжения, местных систем. Наличие и исправность водонагревателей непрерывного действия (или иного оборудования) при отсутствии централизованного горячего водоснабжения		
4.	Наличие и исправность систем водоотведения, канализации. В не канализованных и частично канализованных населенных пунктах наличие местной и вывозной системы очистки		
5.	Наличие и исправность систем местного и общего искусственного освещения		
6.	Наличие и исправность вентиляции, кондиционирования, теплоснабжения с соблюдением требований по их оборудованию, очистке и дезинфекции		
7.	Соблюдение параметров микроклимата		

	помещений документам нормирования		
8.	Соблюдение требований к набору, площади, зонированию, устройству, содержанию, уборке помещений		
9.	Соблюдение требований к внутренней отделке помещений, использование нетоксичных отделочных материалов, устойчивых к моющим и дезинфицирующим средствам. Целостность и отсутствие дефектов покрытия		
10.	Наличие обязательных медицинских осмотров у лиц, относящихся к декретированным группам целевым группам населения, подлежащих обязательным медицинским осмотрам с соблюдением периодичности прохождения требуемых видов медицинских осмотров и лабораторных исследований. Отсутствие бактерионосителей среди персонала (при обследовании по эпидемиологическим показаниям)		
11.	Наличие гигиенического обучения у лиц декретированной группы населения		
12.	Наличие и соблюдение маркировки уборочного инвентаря, условий его хранения и использование по назначению		
	Наличие, укомплектованность, использование чистой		

13.	санитарной специальной одежды, средств индивидуальной защиты (далее – СИЗ). Соблюдение условий их хранения и применения по назначению		
14.	Соответствие результатов лабораторных исследований: смывов с внешней среды, воздуха (рабочей зоны, закрытых помещений), дезинфицирующих средств, лабораторно-инструментальных замеров документам нормирования		
15.	Соответствие документам нормирования результатов лабораторных исследований питьевой воды сети по органолептическим, санитарно-химическим, микробиологическим, паразитологическим, вирусологическим показателям		
16.	Наличие документов (договор на оказание дезинсекционных и дератизационных услуг, акта выполненных работ) , подтверждающих своевременное проведение дезинсекционных и дератизационных мероприятий		
17.	Наличие и соблюдение требований к использованию, применению и хранению моющих, дезинфицирующих, дезинсекционных, дератизационных средств , разрешенных к		

	применению документами нормирования		
18.	Соблюдение требований по организации и осуществлению производственного контроля: 1) разработка программы производственного контроля; 2) осуществление (организация) лабораторных исследований и замеров в случаях, установленных документами нормирования		
19.	Достаточность и исправность мебели, санитарно-технических приборов, средств малой механизации, инструментов. Достаточность и исправность оборудования, устройств, аппаратуры, измерительных приборов. Наличие подтверждающих документов о поверке подвергаемых средств измерений, соблюдение правил эксплуатации в соответствии с инструкцией производителя		
20.	Наличие условий для гигиены рук при оказании медицинских услуг: 1) наличие локтевых или бесконтактных кранов, дозаторов; 2) обеспеченность жидким антисептическим мылом, антисептиками, одноразовыми бумажными полотенцами; 3) обеспеченность медицинскими		

	перчатками одноразового использования		
21.	Наличие и выполнение программы обращения с медицинскими отходами, утвержденной руководителем объекта здравоохранения (документов, подтверждающих, соблюдение их требований: договор, акт выполненных работ, журнал ежедневного учета образующихся медицинских отходов), приказа об ответственном лице, осуществляющим организацию и контроль по обращению с медицинскими отходами. Обеспеченность КБСУ, соблюдение требований по маркировке, заполнению, срокам хранения, условиям сбора и вывоза		
22.	Оснащенность помещения для временного хранения медицинских отходов (вытяжная вентиляция с механическим побуждением, холодильное оборудование для хранения биологических отходов (при их наличии) , стеллажи, весы, контейнеры для сбора пакетов с медицинскими отходами, раковина с подводкой горячей и холодной воды, установки для обеззараживания воздуха , антисептики для рук)		
23.	Наличие специальных установок для обезвреживания, утилизации опасных медицинских отходов		

	или договора со специализированной организацией		
24.	Соблюдение требований к условиям питания пациентов (наличие перспективного и ежедневного меню раскладки, технологической карты, суточных проб). Ведение журнала по проведению органолептической оценки качества блюд и кулинарных изделий. Регистрация результатов ежедневного осмотра персонала, в соответствии с числом работающих на этот день в смену		
25.	Соблюдение санитарно-эпидемиологических требований к организации и проведению дезинфекции, предстерилизационной очистки, стерилизации, хранению изделий медицинского назначения, медицинского оборудования, техники и дезинфицирующих средств		
26.	Наличие документов, подтверждающих своевременное проведение санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий при выявлении случаев инфекционного или паразитарного заболевания, расследованию каждого случая инфекционного и паразитарного заболевания, инфекции, связанной с оказанием медицинской помощи,		

	учет и регистрация инфекционного заболевания и информирование (журнал учета инфекционных и паразитарных заболеваний, экстренные извещения)		
27.	Соблюдение требований по организации и проведению инфекционного контроля: 1) программа инфекционного контроля; 2) приказ о составе комиссии инфекционного контроля; 3) протоколы заседания комиссии инфекционного контроля; 4) протоколы эпидемиологического расследования случаев инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи; 5) наличие и соблюдение алгоритмов по проведению манипуляций и процедур		
28.	Наличие схемы оповещения, плана оперативных мероприятий по проведению противоэпидемических мероприятий при подозрении и регистрации карантинных, особо-опасных инфекции (чума, холера). Наличие документации о проведении семинарских занятий и тренировочных учений с вводом условно больного		
29.	Наличие у медицинского персонала маркерной диагностики вирусного гепатита В и С и		

	вакцинации против вирусного гепатита В		

Должностное (ые) лицо (а) _____
должность подпись

_____
фамилия, имя, отчество (при наличии)
Руководитель субъекта контроля и надзора _____
должность, подпись

_____
фамилия, имя, отчество (при наличии)

Приложение 8
к совместному приказу
Министра национальной экономики
Республики Казахстан
от 2 декабря 2022 года № 117
и Министра здравоохранения
Республики Казахстан
от 2 декабря 2022 года
№ ҚР ДСМ-152

Проверочный лист

Сноска. Приложение 8 - в редакции совместного приказа Министра здравоохранения РК от 24.04.2026 № 45 и и.о. Министра национальной экономики РК от 27.04.2026 № 34 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения в отношении объектов здравоохранения, оказывающие стационарную медицинскую помощь
наименование однородной группы субъектов (объектов) контроля и надзора

Государственный орган, назначивший проверку/профилактического контроля с посещением
субъекта (объекта) контроля и надзора

_____
_____

_____
_____

Акт о назначении проверки/профилактического контроля с посещением субъекта (объекта)
контроля и надзора_____ №, дата

Наименование субъекта (объекта) контроля и надзора _____
_____
_____
_____
(Индивидуальный идентификационный номер), бизнес-идентификационный номер субъекта (объекта) контроля и надзора
_____
_____
Адрес места нахождения _____
_____
_____
_____

№	Перечень требований	Соответствует требованиям	Не соответствует требованиям
1	2	3	4
1.	Наличие санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии объекта высокой эпидемической значимости нормативным правовым актам в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения/уведомления о начале деятельности объекта незначительной эпидемической значимости		
2.	Наличие изолированной площадки для установки контейнеров с крышками для сбора мусора и пищевых отходов. Соблюдение санитарно-эпидемиологических требований к сбору, транспортировке, хранению отходов		
3.	Соблюдение требований к содержанию территории (своевременная уборка)		
	Наличие и исправность систем централизованного горячего и холодного водоснабжения.		

4.	При отсутствии централизованной системы горячего и холодного водоснабжения наличие децентрализованной системы водоснабжения, местных систем. Наличие и исправность водонагревателей непрерывного действия (или иного оборудования) при отсутствии централизованного горячего водоснабжения		
5.	Наличие и исправность систем водоотведения, канализации. В не канализованных и частично канализованных населенных пунктах наличие местной и вывозной системы очистки		
6.	Наличие и исправность систем местного и общего искусственного освещения		
7.	Наличие и исправность вентиляции, кондиционирования, теплоснабжения с соблюдением требований по их оборудованию, очистке и дезинфекции		
8.	Соблюдение параметров микроклимата помещений документам нормирования		
9.	Соблюдение требований к набору, площади, движению потоков		
10.	Соблюдение требований к внутренней отделке помещений, использование нетоксичных отделочных материалов, устойчивых к моющим и дезинфицирующим средствам. Целостность и		

	отсутствие дефектов покрытия		
11.	Оснащение прачечной специальным оборудованием, соблюдение поточности движения белья (или договор со специализированной организацией). Наличие специальной маркированной тары для сбора, транспортировки белья. Обеспеченность и соблюдение режима кратности смены и стирки белья, одежды персонала		
12.	Наличие обязательных медицинских осмотров у лиц, относящихся к декретированным группам целевым группам населения, подлежащих обязательным медицинским осмотрам с соблюдением периодичности прохождения требуемых видов медицинских осмотров и лабораторных исследований. Отсутствие бактерионосителей среди персонала (при обследовании по эпидемиологическим показаниям)		
13.	Наличие гигиенического обучения у лиц декретированной группы населения		
14.	Наличие и соблюдение маркировки уборочного инвентаря, условий его хранения и использование по назначению		
	Наличие, укомплектованность, использование чистой санитарной специальной		

15.	одежды, средств индивидуальной защиты (далее – СИЗ). Соблюдение условий их хранения и применения по назначению		
16.	Соответствие результатов лабораторных исследований: смывов с внешней среды, воздуха (рабочей зоны, закрытых помещений), дезинфицирующих средств, лабораторно-инструментальных замеров документам нормирования		
17.	Соответствие документам нормирования результатов лабораторных исследований питьевой воды сети по органолептическим, санитарно-химическим, микробиологическим, паразитологическим, вирусологическим показателям		
18.	Наличие документов (договор на оказание дезинсекционных и дератизационных услуг, акта выполненных работ) , подтверждающих своевременное проведение дезинсекционных и дератизационных мероприятий		
19.	Отсутствие насекомых и следов жизнедеятельности грызунов при визуальном контроле		
	Наличие и соблюдение требований к использованию, применению и хранению моющих,		

20.	дезинфицирующих, дезинсекционных, дератизационных средств, разрешенных к применению документами нормирования		
21.	Соблюдение требований по организации и осуществлению производственного контроля: 1) разработка программы производственного контроля; 2) осуществление (организация) лабораторных исследований и замеров в случаях, установленных документами нормирования		
22.	Достаточность и исправность мебели, санитарно-технических приборов, средств малой механизации, инструментов Достаточность и исправность оборудования, устройств, аппаратуры, измерительных приборов. Наличие подтверждающих документов о поверке подвергаемых средств измерений, соблюдение правил эксплуатации в соответствии с инструкцией производителя		
	Соблюдение требований к условиям приема, изоляции, госпитализации больных в стационар: 1) обследование при госпитализации на наличие инфекционных заболеваний у пациентов и лиц,		

23.	госпитализируемых в стационар по уходу за больным; 2) раздельная госпитализация больных туберкулезом в соответствии с результатами микроскопии мазков мокроты, теста на лекарственную чувствительность и назначенным режимом лечения; 3) в случае подозрения на инфекционное заболевание изоляция пациента в диагностическую палату при приемном отделении (бокс) до перевода в инфекционное отделение (больницу); 4) соблюдение цикличности заполнения палат; 5) наличие раздельных потоков с учетом эпидемиологического статуса больного; 6) проведение приема в приемном отделении: осмотра зева, измерение температуры, осмотр на педикулез, чесотку, дерматомикозы поступающих больных, с отметкой в истории болезни; 7) проведение санитарной обработки больных, с выдачей комплекта чистого нательного белья, пижамы, тапочек; 8) проведение отбора биологического материала по эпидемиологическим показаниям для проведения лабораторных исследований			

24.	Наличие условий для гигиены рук при оказании медицинских услуг: 1) наличие локтевых или бесконтактных кранов со смесителями, дозаторов в помещениях с особым режимом работы; 2) обеспеченность жидким антисептическим мылом, антисептиками, одноразовыми бумажными полотенцами ; 3) обеспеченность медицинскими перчатками одноразового использования		
25.	Наличие документов, подтверждающих обучение персонала правилам эпидемической безопасности при обращении с отходами и медицинского персонала по профилактике профессионального инфицирования вирусными гепатитами В, Д, С, ВИЧ, туберкулезом		
26.	Наличие и выполнение программы обращения с медицинскими отходами, утвержденной руководителем объекта здравоохранения (документов, подтверждающих, соблюдение их требований: договор, акт выполненных работ, журнал ежедневного учета образующихся медицинских отходов), приказа об ответственном лице, осуществляющим организацию и контроль по обращению с медицинскими отходами. Обеспеченность КБСУ, соблюдение требований		

	по маркировке, заполнению, срокам хранения, условиям сбора и вывоза		
27.	Оснащенность помещения для временного хранения медицинских отходов (вытяжная вентиляция с механическим побуждением, холодильное оборудование для хранения биологических отходов (при их наличии) , стеллажи, весы, контейнеры для сбора пакетов с медицинскими отходами, раковина с подводкой горячей и холодной воды, установки для обеззараживания воздуха , антисептики для рук)		
28.	Наличие специальных установок для обезвреживания, утилизации опасных медицинских отходов или договора со специализированной организацией		
29.	Соблюдение требований к условиям питания пациентов (наличие перспективного и ежедневного меню раскладки, технологической карты, суточных проб). Ведение журнала по проведению органолептической оценки качества блюд и кулинарных изделий. Регистрация результатов ежедневного осмотра персонала, в соответствии с числом работающих на этот день в смену		
	Наличие помещений для приготовления и розлива детских молочных		

30.	смесей, стерильной посуды. Соблюдение требований применению, приготовлению, розливу, транспортировке и маркировки детских молочных смесей		
31.	Соблюдение требований по приему передач для больных		
32.	Соблюдение требований к организации и проведению дезинфекции, предстерилизационной очистки, стерилизации, хранению изделий медицинского назначения и дезинфицирующих средств		
33.	Наличие результатов обследования пациентов, подлежащих обследованию на инфекционные и паразитарные заболевания при поступлении и в период пребывания в стационаре		
34.	Наличие документов, подтверждающих своевременное проведение санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий при выявлении случаев инфекционного или паразитарного заболевания, расследованию каждого случая инфекционного и паразитарного заболевания, инфекции, связанной с оказанием медицинской помощи. Проведение лабораторного обследования с диагностической целью, соблюдение требований		

	госпитализации, выписки больных с инфекционными и паразитарными заболеваниями		
35.	Наличие документов, подтверждающих учет и регистрацию инфекционных и паразитарных заболеваний. Своевременная передача экстренных извещений и информирование при регистрации инфекционных и паразитарных заболеваний, изменении и лабораторном подтверждении диагноза, в том числе патологоанатомическом заключении. Учет неблагоприятных проявлений после иммунизации		
36.	Наличие схемы оповещения, плана оперативных мероприятий по проведению противоэпидемических мероприятий при подозрении и регистрации карантинных, особо-опасных инфекции, список консультантов. Наличие документов, подтверждающих своевременное выявление, учет и регистрацию инфекционного заболевания (журнал учета инфекционных и паразитарных заболеваний, экстренные извещения). Наличие документации о проведении семинарских занятий и тренировочных		

	учений с вводом условно больного чумой		
37.	Обеспеченность соответствующим комплектом для забора материала, дезинфицирующими средствами, солевыми растворами и комплектом защитных костюмов, средствами индивидуальной профилактики, СИЗ, наличие емкостей для обработки защитных костюмов		
38.	Наличие документов, подтверждающих проведение мероприятий по раннему выявлению туберкулеза методами микроскопии мазка, мокроты среди лиц с клиническими признаками заболевания и методом флюорографии среди населения с высоким риском заболевания туберкулезом		
39.	Наличие документов, подтверждающих флюорографическое обследование родильниц в родильных домах и перинатальных центрах в течение периода нахождения в организации родовспоможения с проведением двойной читки флюороснимка		
40.	Наличие документов, подтверждающих своевременное и обоснованное оказание антирабической помощи, экстренной профилактики против столбняка и клещевого энцефалита. Соблюдение сроков иммунизации, учет и обоснование		

	медицинских отводов и отказов от прививок		
41.	Наличие и ведение документации по вакцинопрофилактике в родильных домах и перинатальных центрах, соблюдение сроков иммунизации, учет и обоснование медицинских отводов и отказов от прививок. Наличие информированного согласия на проведение прививок прививаемого лица или законного представителя. Наличие допуска к проведению профилактических прививок в медицинском документе прививаемого лица, в медицинской информационной системе (КМИС)		
42.	Оснащение прививочного пункта (кабинета) холодильным оборудованием соответствующим требованиям для хранения иммунобиологических лекарственных препаратов (далее – ИЛП), наборами для неотложной и противошоковой терапии		
	Оснащение прививочного пункта (кабинета) следующим оборудованием и мебелью: 1) термоконтейнер или холодильная сумка с хладоэлементами достаточного объема для транспортировки и хранения ИЛП в течение рабочего дня; 2) термоконтейнер для временного хранения ИЛП при аварийном		

43.	отключении электроэнергии; 3) рабочий стол, стулья; 4) медицинский стол для подготовки ИЛП к использованию; 5) медицинский шкаф для хранения инструментов и лекарственных средств; 6) пеленальный стол и (или) медицинская кушетка; 7) бикс со стерильным материалом; 8) раковина с подводкой холодной и горячей воды с установкой локтевых и бесконтактных кранов со смесителями, с обеспечением достаточного количества антисептиков и дезинфицирующих средств; 9) тонометр, термометры, шпатели, одноразовые шприцы; 10) емкость для обеззараживания остатков ИЛП; 11) контейнеры, емкости для безопасного сбора и утилизации медицинских отходов класса "А" и класса "Б" (далее – КБСУ); 12) стационарный или переносной бактерицидный облучатель			
	Соблюдение требований к хранению, транспортировке и учету вакцин и других ИЛП: 1) наличие емкости с водой на нижней полке холодильного оборудования; 2) соблюдение правильной			

44.	заполняемости холодильного оборудования; 3) доступ охлажденного воздуха к каждой упаковке; 4) кондиционирование хладоэлементов перед загрузкой термоконтейнеров; 5) защита ИЛП от света; 6) недопущение содержания ИЛП с другими предметами и недопущение хранения ИЛП в кармашке дверцы холодильника		
45.	Наличие у медработника разрешения к проведению прививок, обучения правилам техники проведения прививок, приемам неотложной помощи в случае развития неблагоприятных проявлений после иммунизации		
46.	Ведение медицинской документации (занесение сведений о вакцине в учетные формы, уничтожение остатков ИЛП)		
47.	Учет профилактических прививок осуществляется соответствующими записями в учетной документации, с внесением в медицинскую информационную систему утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения. Хранение учетной документации на объектах по месту проведения прививок		
	Соблюдение требований по организации и проведению		

48.	инфекционного контроля: 1) программа инфекционного контроля; 2) приказ о составе комиссии инфекционного контроля; 3) протоколы заседания комиссии инфекционного контроля; 4) протоколы эпидемиологического расследования случаев инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи; 5) наличие и соблюдение алгоритмов по проведению манипуляций и процедур		
49.	Соблюдение требований к мероприятиям при ОРВИ, гриппе, COVID-19 и их осложнениям: 1) наличие "фильтра", оборудования, резерва основных противогриппозных и других препаратов; 2) проведение иммунизации против гриппа и COVID-19; 3) учет случаев ОРВИ, гриппа, COVID-19 и их осложнений, своевременный забор материала для лабораторного исследования; 4) запас расходных материалов и транспортной среды для забора материала от больных; 5) обеспечение СИЗ медицинского персонала		
	Наличие документов, подтверждающих выполнение алгоритма организации системы дозорного эпидемиологического		

50.	надзора за тяжелыми формами острой респираторной инфекции (далее – ТОРИ) в дозорных центрах: 1) подсчет случаев ТОРИ, соответствующих стандартному определению и длительности заболевания; 2) забор материала от больных ТОРИ для лабораторного обследования		
51.	Наличие и ведение журнала регистрации аварийных ситуаций		
52.	Соблюдение требований по хранению, транспортировке, использованию и учету ИЛП, дезинфекционных препаратов и оснащенность оборудованием. Наличие плана экстренных мероприятий по обеспечению режима холодовой цепи		
53.	Наличие на каждом уровне хранения и транспортировки ИЛП утвержденного алгоритма мероприятий, обеспечивающих соблюдения условий хранения, транспортировки и использования ИЛП		
54.	Соблюдение алгоритма мероприятий требований, обеспечивающих соблюдения условий хранения, транспортировки и использования ИЛП: 1) мониторинг температуры холодильного оборудования и мероприятия в случае отклонений температуры;		

	2) безопасное обращение с ИЛП и процедуры, связанные с возвратом, приостановлением, порчей и уничтожением ИЛП; 3) процедуры при реагировании на чрезвычайные ситуации		
55.	Соответствие результатов лабораторных исследований проб на стерильность		
56.	В инфекционных и противотуберкулезных стационарах (отделениях) обеззараживание сточных вод в локальных очистных сооружениях перед сбросом в наружную канализацию		
57.	Наличие у медицинского персонала маркерной диагностики вирусного гепатита В и С и вакцинации против вирусного гепатита В		

Должностное (ые) лицо (а) _____ _____
должность подпись

_____
___
фамилия, имя, отчество (при наличии)

Руководитель субъекта контроля и надзора _____ _____
должность, подпись

_____
___
фамилия, имя, отчество (при наличии)

Приложение 9
к совместному приказу
Министра национальной экономики
Республики Казахстан
от 2 декабря 2022 года № 117
и Министра здравоохранения
Республики Казахстан
от 2 декабря 2022 года
№ ҚР ДСМ-152

Проверочный лист

Сноска. Приложение 9 - в редакции совместного приказа Министра здравоохранения РК от 24.04.2026 № 45 и и.о. Министра национальной экономики РК от 27.04.2026 № 34 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения в отношении объектов, оказывающих стоматологические услуги _____

_

наименование однородной группы субъектов (объектов) контроля и надзора

Государственный орган, назначивший проверку/профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора

_____

_

Акт о назначении проверки/профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора _____ №, дата

Наименование субъекта (объекта) контроля и надзора _____

_

_____

_

(Индивидуальный идентификационный номер), бизнес-идентификационный номер субъекта (объекта) контроля и надзора

_____

_

Адрес места нахождения _____

_

_____

_

№	Перечень требований	Соответствует требованиям	Не соответствует требованиям
1	2	3	4
1.	Наличие санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии объекта высокой эпидемической значимости нормативным правовым актам в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения		

2.	Наличие изолированной площадки для установки контейнеров с крышками для сбора твердых бытовых отходов		
3.	Соблюдение требований к содержанию территории (своевременная уборка)		
4.	Наличие и исправность систем централизованного горячего и холодного водоснабжения. При отсутствии централизованной системы горячего и холодного водоснабжения наличие децентрализованной системы водоснабжения, местных систем. Наличие и исправность водонагревателей непрерывного действия (или иного оборудования) при отсутствии централизованного горячего водоснабжения		
5.	Наличие и исправность систем водоотведения, канализации. В не канализованных и частично канализованных населенных пунктах наличие местной и вывозной системы очистки		
6.	Наличие и исправность систем местного и общего искусственного освещения		
7.	Наличие и исправность вентиляции, кондиционирования, теплоснабжения с соблюдением требований по их оборудованию, очистке и дезинфекции		
	Соблюдение параметров микроклимата		

8.	помещений документам нормирования		
9.	Соблюдение требований к набору, площади, зонированию, устройству, содержанию, уборке помещений, к движению потоков		
10.	Соблюдение требований к внутренней отделке помещений, использование нетоксичных отделочных материалов, устойчивых к моющим и дезинфицирующим средствам. Целостность и отсутствие дефектов покрытия		
11.	Наличие обязательных медицинских осмотров у лиц, относящихся к декретированным группам целевым группам населения, подлежащих обязательным медицинским осмотрам с соблюдением периодичности прохождения требуемых видов медицинских осмотров и лабораторных исследований. Отсутствие бактерионосителей среди персонала (при обследовании по эпидемиологическим показаниям)		
12.	Наличие гигиенического обучения у лиц декретированной группы населения		
13.	Наличие и соблюдение маркировки уборочного инвентаря, условий его хранения и использование по назначению		
	Наличие, укомплектованность,		

14.	использование чистой санитарной специальной одежды, средств индивидуальной защиты (далее – СИЗ). Соблюдение условий их хранения и применения по назначению		
15.	Соответствие результатов лабораторных исследований: смывов с внешней среды, воздуха (рабочей зоны, закрытых помещений), дезинфицирующих средств, лабораторно-инструментальных замеров документам нормирования		
16.	Соответствие документам нормирования результатов лабораторных исследований питьевой воды сети по органолептическим, санитарно-химическим, микробиологическим, паразитологическим, вирусологическим показателям		
17.	Наличие документов (договор на оказание дезинсекционных и дератизационных услуг, акта выполненных работ) , подтверждающих своевременное проведение дезинсекционных и дератизационных мероприятий.		
18.	Наличие и соблюдение требований к использованию, применению и хранению моющих, дезинфицирующих, дезинсекционных, дератизационных средств		

	, разрешенных к применению документами нормирования		
19.	Соблюдение требований по организации и осуществлению производственного контроля: 1) разработка программы производственного контроля; 2) осуществление (организация) лабораторных исследований и замеров в случаях, установленных документами нормирования		
20.	Соблюдение требований по оборудованию системы вентиляции во встроенных, встроенно-пристроенных к жилым зданиям помещениях		
21.	Достаточность и исправность мебели, санитарно-технических приборов, инструментов. Достаточность и исправность оборудования, устройств, аппаратуры, и измерительных приборов. Наличие подтверждающих документов о поверке подвергаемых средств измерения, соблюдение правил эксплуатации в соответствии с инструкцией производителя		
22.	Соблюдение санитарно-эпидемиологических требований к организации и проведению дезинфекции, предстерилизационной очистки, стерилизации и		

	хранению изделий медицинского назначения		
23.	Наличие условий для гигиены рук при оказании медицинских услуг: 1) наличие локтевых или бесконтактных кранов, дозаторов в помещениях с особых режимом работы; 2) обеспеченность жидким антисептическим мылом, антисептиками, одноразовыми бумажными полотенцами ; 3) медицинскими перчатками одноразового использования		
24.	Наличие журнала регистрации аварийных ситуаций при проведении медицинских манипуляций, подтверждающих ведение учета случаев получения микротравм персоналом, аварийных ситуаций с попаданием крови и биологических жидкостей на кожу и слизистые		
25.	Наличие документов, подтверждающих обучение персонала правилам эпидемической безопасности при обращении с отходами и медицинского персонала по профилактике профессионального инфицирования вирусными гепатитами В, Д, С, ВИЧ, туберкулезом		
	Наличие и выполнение программы обращения с медицинскими отходами, утвержденной руководителем объекта здравоохранения (документов,		

26.	подтверждающих, соблюдение их требований: журнал ежедневного учета образующихся медицинских отходов), приказа об ответственном лице, осуществляющим организацию и контроль по обращению с медицинскими отходами). Обеспеченность КБСУ, соблюдение требований по маркировке, заполнению, срокам хранения, условиям сбора и вывоза		
27.	Оснащенность помещения временного хранения медицинских отходов (вытяжная вентиляция с механическим побуждением, холодильное оборудование для хранения биологических отходов (при их наличии), стеллажи, весы, контейнеры для сбора пакетов с медицинскими отходами, раковина с подводкой горячей и холодной воды, установки для обеззараживания воздуха, антисептики для рук)		
28.	Наличие специальных установок для обезвреживания, утилизации опасных медицинских отходов или договора со специализированной организацией		
	Наличие документов, подтверждающих учет и регистрацию инфекционных и паразитарных заболеваний. Своевременная передача		

29.	экстренных извещений и информирование при регистрации инфекционных и паразитарных заболеваний, изменении и лабораторном подтверждении диагноза, в том числе патологоанатомическом заключении		
30.	Соблюдение требований по организации и проведению инфекционного контроля: 1) программа инфекционного контроля; 2) приказ о составе комиссии инфекционного контроля; 3) протоколы заседания комиссии инфекционного контроля; 4) протоколы эпидемиологического расследования случаев инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи; 5) наличие и соблюдение алгоритмов по проведению манипуляций и процедур		
31.	Наличие у медицинского персонала маркерной диагностики вирусного гепатита В и С и вакцинации против вирусного гепатита В		

Должностное (ые) лицо (а) _____ _____

должность подпись

_____

___

фамилия, имя, отчество (при наличии)

Руководитель субъекта контроля и надзора _____ _____

должность, подпись

_____
__

фамилия, имя, отчество (при наличии)

Приложение 10
к совместному приказу
Министра национальной экономики
Республики Казахстан
от 2 декабря 2022 года № 117
и Министра здравоохранения
Республики Казахстан
от 2 декабря 2022 года
№ ҚР ДСМ-152

Проверочный лист

Сноска. Приложение 10 - в редакции совместного приказа Министра здравоохранения РК от 24.04.2026 № 45 и и.о. Министра национальной экономики РК от 27.04.2026 № 34 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения в отношении объектов

__ здравоохранения, осуществляющих деятельность в сфере судебной медицины и патологической анатомии _____
_____

наименование однородной группы субъектов (объектов) контроля и надзора

Государственный орган, назначивший проверку/профилактического контроля с посещением

субъекта (объекта) контроля и надзора

_____
_____

Акт о назначении проверки/профилактического контроля с посещением субъекта (объекта)

контроля и надзора _____ №, дата

Наименование субъекта (объекта) контроля и надзора _____
_____

_____
__

(Индивидуальный идентификационный номер), бизнес-идентификационный номер

субъекта (объекта) контроля и надзора _____
_

Адрес места нахождения _____

_

_____

_

№	Перечень требований	Соответствует требованиям	Не соответствует требованиям
1	2	3	4
1.	Наличие уведомления о начале деятельности объекта		
2.	Соблюдение требований к содержанию территории (своевременная уборка)		
3.	Наличие и исправность систем централизованного горячего и холодного водоснабжения. При отсутствии централизованной системы горячего и холодного водоснабжения наличие децентрализованной системы водоснабжения, местных систем. Наличие и исправность водонагревателей непрерывного действия (или иного оборудования) при отсутствии централизованного горячего водоснабжения		
4.	Наличие и исправность систем водоотведения, канализации. В не канализованных и частично канализованных населенных пунктах наличие местной и вывозной системы очистки		
5.	Наличие и исправность систем местного и общего искусственного освещения		
	Наличие и исправность вентиляции,		

6.	кондиционирования, теплоснабжения с соблюдением требований по их оборудованию, очистке и дезинфекции		
7.	Соблюдение параметров микроклимата помещений документам нормирования		
8.	Соблюдение требований к набору, площади, зонированию, устройству, содержанию, уборке помещений, к движению потоков		
9.	Наличие обязательных медицинских осмотров у лиц, относящихся к декретированным группам целевым группам населения, подлежащих обязательным медицинским осмотрам с соблюдением периодичности прохождения требуемых видов медицинских осмотров и лабораторных исследований		
10.	Наличие гигиенического обучения у лиц декретированной группы населения		
11.	Наличие и соблюдение маркировки уборочного инвентаря, условий его хранения и использование по назначению		
12.	Соответствие результатов лабораторных исследований: воздуха (рабочей зоны, закрытых помещений), воды, дезинфицирующих средств, лабораторно-инструментальных замеров документам нормирования		

13.	Наличие документов (договор на оказание дезинсекционных и дератизационных услуг, акта выполненных работ), подтверждающих своевременное проведение дезинсекционных и дератизационных мероприятий		
14.	Соблюдение требований по организации и осуществлению производственного контроля: 1) разработка программы производственного контроля; 2) осуществление (организация) лабораторных исследований и замеров в случаях, установленных документами нормирования		
	Соблюдение требований по проведению предварительных обязательных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров лиц с вредными производственными факторами с соблюдением периодичности прохождения требуемых видов осмотров и лабораторных исследований: - наличие согласованного с территориальным подразделением государственного органа в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения списка лиц, подлежащих обязательному медицинскому осмотру;		

15.	- наличие заключительного акта и документов, подтверждающих выполнение рекомендаций заключительного акта по результатам проведенного периодического обязательного медицинского осмотра персонала, согласно поименному списку лиц приложения к заключительному акту; - наличие и выполнение разработанного и согласованного ежегодного плана мероприятий по оздоровлению работников, по улучшению условий труда; - наличие медицинских справок утвержденной формы на персонал, прошедших предварительный обязательный медицинский осмотр и признанными пригодными к работе с вредными и (или) опасными производственными факторами; - наличие документов, подтверждающих своевременное направление больных на углубленное обследование и лечение в медицинскую организацию, оказывающую специализированную помощь по профессиональной патологии лиц с профессиональными заболеваниями и подозрением на них			

16.	Оснащенность холодильными установками, каталками, носилками, приспособлениями для хранения и транспортировки трупов. Соблюдением требований к оборудованию и оснащенности секционного стола		
17.	Соблюдение требований к набору и площадям помещений в центрах судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии . Состояние внутренней отделки помещений. Отсутствие и своевременность устранения дефектов покрытия		
18.	Соблюдение условии проведения дезинфекционных мероприятий, наличие промаркированных емкостей, рабочих растворов дезинфицирующих средств, уборочного инвентаря и его хранение в установленных местах. Наличие и выполнение графика генеральной уборки		
19.	Наличие и выполнение программы обращения с медицинскими отходами, утвержденной руководителем объекта здравоохранения (документов, подтверждающих, соблюдение их требований: договор, акт выполненных работ, журнал ежедневного учета образующихся медицинских отходов),		

	приказа об ответственном лице, осуществляющим организацию и контроль по обращению с медицинскими отходами. Обеспеченность КБСУ, соблюдение требований по маркировке, заполнению, срокам хранения, условиям сбора и вывоза		
20.	Оснащенность помещения временного хранения медицинских отходов (вытяжная вентиляция с механическим побуждением, холодильное оборудование для хранения биологических отходов (при их наличии), стеллажи, весы, контейнеры для сбора пакетов с медицинскими отходами, раковина с подводкой горячей и холодной воды, установки для обеззараживания воздуха, антисептики для рук)		
21.	Наличие специальных установок для обезвреживания, утилизации опасных медицинских отходов или договора со специализированной организацией		
22.	Наличие схемы оповещения, плана оперативных мероприятий по проведению противоэпидемических мероприятий при подозрении и регистрации карантинных, особо-опасных инфекции, список консультантов		

23.	Соблюдение требовании к сбору, дезинфекции и стирки белья в патологоанатомических и судебной медицины отделениях		
24.	Наличие журнала регистрации аварийных ситуаций при проведении медицинских манипуляций, подтверждающих ведение учета случаев получения микротравм персоналом, аварийных ситуаций с попаданием крови и биологических жидкостей на кожу и слизистые		
25.	Наличие условий для гигиены рук: 1) обеспеченность жидким антисептическим мылом, антисептиками, одноразовыми бумажными полотенцами ; 2) медицинскими перчатками одноразового использования		

Должностное (ые) лицо (а) _____ _____
должность подпись

_____
___
фамилия, имя, отчество (при наличии)

Руководитель субъекта контроля и надзора _____ _____
должность, подпись

_____
___
фамилия, имя, отчество (при наличии)

Приложение 11
к совместному приказу
Министра национальной экономики
Республики Казахстан
от 2 декабря 2022 года № 117
и Министра здравоохранения

Республики Казахстан
от 2 декабря 2022 года
№ ҚР ДСМ-152

Проверочный лист

Сноска. Приложение 11 - в редакции совместного приказа Министра здравоохранения РК от 24.04.2026 № 45 и и.о. Министра национальной экономики РК от 27.04.2026 № 34 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения в отношении объектов _здравоохранения, осуществляющих деятельность в сфере службы крови
наименование однородной группы субъектов (объектов) контроля и надзора
Государственный орган, назначивший проверку/профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора

_____
___
_____
___

Акт о назначении проверки/профилактического контроля с посещением субъекта (объекта)
контроля и надзора _____ №, дата

Наименование субъекта (объекта) контроля и надзора _____
___
_____
___

(Индивидуальный идентификационный номер), бизнес-идентификационный номер субъекта (объекта) контроля и надзора

_____
___

Адрес места нахождения _____
___
_____
___

№	Перечень требований	Соответствует требованиям	Не соответствует требованиям
1	2	3	4
	Наличие санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии объекта		

1.	высокой эпидемической значимости нормативным правовым актам в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения		
2.	Наличие изолированной площадки для установки контейнеров с крышками для сбора твердых бытовых отходов		
3.	Соблюдение требований к содержанию территории (своевременная уборка)		
4.	Наличие и исправность систем централизованного горячего и холодного водоснабжения. При отсутствии централизованной системы горячего и холодного водоснабжения наличие децентрализованной системы водоснабжения, местных систем. Наличие и исправность водонагревателей непрерывного действия (или иного оборудования) при отсутствии централизованного горячего водоснабжения		
5.	Наличие и исправность систем водоотведения, канализации. В не канализованных и частично канализованных населенных пунктах наличие местной и вывозной системы очистки		
6.	Наличие и исправность систем местного и общего искусственного освещения		
	Наличие и исправность вентиляции, кондиционирования,		

7.	теплоснабжения с соблюдением требований по их оборудованию, очистке и дезинфекции		
8.	Соблюдение параметров микроклимата помещений документам нормирования		
9.	Соблюдение требований к внутренней отделке помещений, использование нетоксичных отделочных материалов, устойчивых к моющим и дезинфицирующим средствам. Целостность и отсутствие дефектов покрытия		
10.	Наличие обязательных медицинских осмотров у лиц, относящихся к декретированным группам целевым группам населения, подлежащих обязательным медицинским осмотрам с соблюдением периодичности прохождения требуемых видов медицинских осмотров и лабораторных исследований. Отсутствие бактерионосителей среди персонала (при обследовании по эпидемиологическим показаниям)		
11.	Наличие гигиенического обучения у лиц декретированной группы населения		
12.	Наличие и соблюдение маркировки уборочного инвентаря, условий его хранения и использование по назначению		
	Наличие, укомплектованность,		

13.	использование чистой санитарной специальной одежды, средств индивидуальной защиты (далее – СИЗ). Соблюдение условий их хранения и применения по назначению		
14.	Соответствие результатов лабораторных исследований: смывов с внешней среды, воздуха (рабочей зоны, закрытых помещений), дезинфицирующих средств, лабораторно-инструментальных замеров документам нормирования		
15.	Соответствие документам нормирования результатов лабораторных исследований питьевой воды сети по органолептическим, санитарно-химическим, микробиологическим, паразитологическим, вирусологическим показателям		
16.	Наличие документов (договор на оказание дезинсекционных и дератизационных услуг, акта выполненных работ) , подтверждающих своевременное проведение дезинсекционных и дератизационных мероприятий		
17.	Наличие и соблюдение требований к использованию, применению и хранению моющих, дезинфицирующих, дезинсекционных, дератизационных средств		

	, разрешенных к применению документами нормирования		
18.	Соблюдение требований по организации и осуществлению производственного контроля: 1) разработка программы производственного контроля; 2) осуществление (организация) лабораторных исследований и замеров в случаях, установленных документами нормирования		
19.	Соблюдение требований набору помещений, поточности рабочих процедур		
20.	Соблюдение условий раздельного хранения различных категорий продуктов крови и материалов		
21.	Соблюдение условии санкционированного доступа в помещениях для приготовления и хранения продуктов крови		
22.	Обеспечение на этапах производства, хранения и транспортировки продуктов крови условий "холодовой цепи" - наличие и исправность холодильного оборудования, термоконтейнеров и/или авторефрижераторов, поддерживающих установленный температурный режим		
23.	Ведение документации, журналов по порядку хранения, транспортировки, использования и учета		

	продуктов крови, диагностических, дезинфекционных препаратов		
24.	Наличие исправных стационарных и передвижных ультрафиолетовых облучателей или других установок, используемых согласно инструкции, учет отработанного времени бактерицидных облучателей		
25.	Соблюдение требований к организации и проведению дезинфекции, предстерилизационной очистки, стерилизации, хранению изделий медицинского назначения, медицинского оборудования и техники и дезинфицирующих средств		
26.	Наличие условий для гигиены рук при оказании медицинских услуг: 1) наличие локтевых или бесконтактных кранов, дозаторов; 2) обеспеченность жидким антисептическим мылом, антисептиками, одноразовыми бумажными полотенцами; 3) обеспеченность медицинскими перчатками одноразового использования		
27.	Наличие документов, подтверждающих обучение персонала правилам эпидемической безопасности при обращении с отходами и медицинского персонала по профилактике профессионального инфицирования		

	вирусными гепатитами В, Д, С, ВИЧ, туберкулезом		
28.	Наличие документов, подтверждающих обследование доноров на маркеры ВГВ, ВГС и ВИЧ		
29.	Наличие документов, подтверждающих своевременный взаимообмен информацией с положительными результатами на маркеры ВГВ и ВГС у доноров на всех уровнях с целью недопущения их к донорству на всей территории Казахстана		
30.	Обеспеченность инвентарем, лабораторной посудой, реактивами, средами в соответствии с проводимыми исследованиями, соблюдение условий и сроков хранения		
31.	Наличие и выполнение программы обращения с медицинскими отходами, утвержденной руководителем объекта здравоохранения (документов, подтверждающих, соблюдение их требований: журнал ежедневного учета образующихся медицинских отходов), приказа об ответственном лице, осуществляющим организацию и контроль по обращению с медицинскими отходами. Обеспеченность КБСУ, соблюдение требований по маркировке, заполнению, срокам хранения, условиям сбора и вывоза		

32.	Оснащенность помещения для временного хранения медицинских отходов (вытяжная вентиляция с механическим побуждением, холодильное оборудование для хранения биологических отходов (при их наличии) , стеллажи, весы, контейнеры для сбора пакетов с медицинскими отходами, раковина с подводкой горячей и холодной воды, установки для обеззараживания воздуха , антисептики для рук)		
33.	Наличие специальных установок для обезвреживания, утилизации опасных медицинских отходов или договора со специализированной организацией		
34.	Наличие у медицинского персонала маркерной диагностики вирусного гепатита В и С и вакцинации против вирусного гепатита В		

Должностное (ые) лицо (а) _____ _____
должность подпись

_____
___
фамилия, имя, отчество (при наличии)

Руководитель субъекта контроля и надзора _____ _____
должность, подпись

_____
___
фамилия, имя, отчество (при наличии)

Приложение 12
к совместному приказу
Министра национальной экономики
Республики Казахстан

от 2 декабря 2022 года № 117
и Министра здравоохранения
Республики Казахстан
от 2 декабря 2022 года
№ ҚР ДСМ-152

Проверочный лист

Сноска. Приложение 12 - в редакции совместного приказа Министра здравоохранения РК от 24.04.2026 № 45 и и.о. Министра национальной экономики РК от 27.04.2026 № 34 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения в отношении объектов дошкольного воспитания и обучения _____

наименование однородной группы субъектов (объектов) контроля и надзора

Государственный орган, назначивший проверку/профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора _____

_____

Акт о назначении проверки/профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора _____ №, дата

Наименование субъекта (объекта) контроля и надзора _____

(Индивидуальный идентификационный номер), бизнес-идентификационный номер субъекта (объекта) контроля и надзора _____

Адрес места нахождения _____

_____

№	Перечень требований	Соответствует требованиям	Не соответствует требованиям
1	2	3	4
1.	Наличие санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии объекта высокой эпидемической значимости нормативным правовым актам в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения/уведомления о начале деятельности объекта незначительной эпидемической значимости		
	Наличие изолированной площадки для установки контейнеров с крышками для сбора твердых		

2.	бытовых отходов. Соблюдение санитарно-эпидемиологических требований к сбору, транспортировке, хранению отходов		
3.	Соблюдение требований к содержанию территории (своевременная уборка)		
4.	Наличие и исправность систем централизованного горячего и холодного водоснабжения. При отсутствии централизованной системы горячего и холодного водоснабжения наличие децентрализованной системы водоснабжения, местных систем. Наличие и исправность водонагревателей непрерывного действия (или иного оборудования) при отсутствии централизованного горячего водоснабжения		
5.	Наличие и исправность систем водоотведения, канализации. В не канализованных и частично канализованных населенных пунктах наличие местной и вывозной системы очистки		
6.	Наличие и исправность систем местного и общего искусственного освещения		
7.	Наличие и исправность вентиляции, кондиционирования, теплоснабжения с соблюдением требований по их оборудованию, очистке и дезинфекции		

8.	Соблюдение параметров микроклимата помещений документам нормирования		
9.	Соблюдение требований к набору, площади, зонированию, устройству, содержанию, уборке помещений		
10.	Соблюдение требований к внутренней отделке помещений, использование нетоксичных отделочных материалов, устойчивых к моющим и дезинфицирующим средствам		
11.	Оснащение прачечной специальным оборудованием, соблюдение поточности движения белья (или договор со специализированной организацией). Обеспеченность и соблюдение режима кратности смены и стирки белья		
12.	Наличие обязательных медицинских осмотров у лиц, относящихся к декретированным группам целевым группам населения, подлежащих обязательным медицинским осмотрам с соблюдением периодичности прохождения требуемых видов медицинских осмотров и лабораторных исследований. Отсутствие бактерионосителей среди персонала (при обследовании по эпидемиологическим показаниям)		
	Наличие гигиенического обучения у лиц		

13.	декретированной группы населения		
14.	Наличие и соблюдение маркировки уборочного инвентаря, условий его хранения и использование по назначению		
15.	Наличие, укомплектованность, использование чистой санитарной специальной одежды. Соблюдение условий их хранения и применения по назначению		
16.	Соответствие документам нормирования результатов лабораторных исследований питьевой воды сети по органолептическим, санитарно-химическим, микробиологическим, паразитологическим, вирусологическим показателям		
17.	Наличие документов (договор на оказание дезинсекционных и дератизационных услуг, акта выполненных работ) , подтверждающих своевременное проведение дезинсекционных и дератизационных мероприятий.		
18.	Наличие и соблюдение требований к использованию, применению и хранению моющих, дезинфицирующих, дезинсекционных, дератизационных средств , разрешенных к применению документами нормирования		

19.	Соблюдение требований по организации и осуществлению производственного контроля: 1) разработка программы производственного контроля; 2) осуществление (организация) лабораторных исследований и замеров в случаях, установленных документами нормирования		
20.	Наличие документов об оценке соответствия продукции (товаров) требованиям документов нормирования, подтверждающих ее безопасность (свидетельство о государственной регистрации продукции, декларация о соответствии, сертификат соответствия, ветеринарный документ)		
21.	Соблюдение требований к обязательной изоляции и госпитализации лиц с инфекционным заболеванием, отравлением, представляющих опасность для окружающих (по эпидемиологическим показаниям)		
22.	Соблюдение требований по оборудованию системы вентиляции во встроенных, встроенно-пристроенных к жилым зданиям помещениях		
23.	Наличие на территории и в помещениях дошкольных организаций объектов, функционально с ними не связанных		

24.	Въезды и входы на участок объекта, проезды, дорожки к хозяйственным постройкам, к площадкам для мусоросборников, к санитарно-дворовым установкам покрываются асфальтом, бетоном или другим твердым покрытием, доступным для очистки		
25.	Наличие исправного оборудования в игровых и спортивных площадках, соответствующего росту и возрасту детей, без острых выступов и изъянов, с покрытием поверхности из водостойкого материала		
26.	Отсутствие механических повреждений на поверхности пола во всех помещениях		
27.	В помещениях для пребывания детей наличие заградительных устройств (решеток) радиаторов системы отопления, на окнах и осветительных приборах		
28.	Наличие мебели и оборудования, соответствующих росто-возрастным особенностям детей, в исправном состоянии. Наличие и соблюдение индивидуальной маркировки мебели, шкафов для одежды		
29.	Наличие мебели, мягкого, твердого инвентаря в рабочем состоянии		
30.	Наличие и исправность раковин с подводкой горячей и холодной воды в помещениях различного предназначения, средств		

	для мытья и сушки рук, индивидуальных ячеек для детских полотенец		
31.	Наличие горшков, маркированных ячеек для хранения индивидуальных горшков (дети ясельного и младшего возраста). Соблюдение правил обработки горшков		
32.	Наличие маркировки на емкости для мытья и обработки игрушек. Соблюдение правил мытья и дезинфекции игрушек		
33.	Наличие на объектах, работающих на привозной воде отдельного помещения с установкой маркированных емкостей для хранения питьевой воды		
34.	Обеспечение условий для соблюдения питьевого режима		
35.	Оборудование санитарно-дворовых установок (далее – СДУ) для персонала, при отсутствии централизованной канализации. Проведение ежедневной уборки СДУ с использованием дезинфицирующих средств и своевременного очищения выгребных ям		
36.	Наличие ламп одного типа в одном помещении, плафонов на светильниках		
37.	Соблюдение требований к хранению и утилизации неисправных, ртутьсодержащих ламп		
	Наличие исправных термометров в групповых помещениях, раздевалках при душевых и		

38.	спортивном зале, помещениях медицинского пункта, прикрепленных к внутренней стене на высоту 0,8-1,2 метра		
39.	Недопущение эксплуатации объектов, размещенных в аварийных зданиях и помещениях		
40.	Наличие мер по предотвращению проникновения грызунов, насекомых, птиц и животных, по защите продовольственного (пищевого) сырья и пищевой продукции от загрязнения и порчи		
41.	Наличие и соблюдение графика купания обучающихся и воспитанников на объектах с круглосуточным пребыванием и в домах ребенка, с одновременной сменой постельного, нательного белья и полотенец		
42.	Наличие постельных принадлежностей, полотенец, предметов личной гигиены (зубные щетки, расчески, мочалки) для каждого ребенка индивидуально, их хранение. Наличие не менее трех комплектов постельного белья на одно спальное место. Проведение камерной дезинфекции постельных принадлежностей		
43.	Соблюдение интервала между приемами пищи		
	Наличие и соблюдение маркировки разделочного инвентаря, внутрицехового оборудования и кухонной		

44.	посуды. Отсутствие трещин на разделочных досках и посуды с трещинами, сколами, отбитыми краями, деформированной, с поврежденной эмалью		
45.	Соблюдение требований к обработке и хранению яиц		
46.	Наличие и соблюдение условий для мытья, сушки, хранения столовой и кухонной посуды. Соблюдение режима мытья посуды		
47.	Наличие в складских помещениях, холодильных камерах стеллажей, подтоварников, поддонов для хранения пищевой продукции		
48.	Соблюдение температурно-влажностного режима при хранении пищевой продукции		
49.	Соблюдение товарного соседства, условий хранения пищевой продукции		
50.	Наличие перспективного меню выпускаемой продукции, соответствие фактического рациона питания с перспективным меню. Соблюдение технологии приготовления блюд		
51.	Наличие и соблюдение требований к меню-раскладке, массе порции и нормы питания в зависимости от возраста детей и типа объектов		
52.	Отсутствие блюд и продуктов питания не допускаемых к изготовлению и реализации		

53.	Наличие и хранение суточных проб		
54.	Соблюдение норм площади на одного ребенка в группе		
55.	Соблюдение на объекте требований к медицинскому обеспечению		
56.	Оснащение медицинских помещений медицинским оборудованием и инструментарием		
57.	Наличие и выполнение комплексного плана оздоровительных мероприятий, направленных на укрепление здоровья детей и подростков		
58.	Обследование лиц, подлежащих дообследованию у фтизиопедиатра на предмет выявления заболевания туберкулезом		
59.	Обследование на педикулез детей, вновь поступающих в детские дошкольные организаций или возвращающихся после длительного (более недели) отсутствия, а также выборочно один раз в месяц		
60.	Наличие и ведение журнала учета инфекционных заболеваний		
61.	Наличие и ведение журнала соматической заболеваемости		
62.	Прием детей в группы отсутствовавших три и более дней при наличии справки врача о состоянии здоровья		
63.	Наличие и ведение журнала учета контактов с острыми		

	инфекционными заболеваниями		
64.	Наличие и ведение карт профилактических прививок		
65.	Наличие и ведение журнала учета профилактических прививок		
66.	Охват детей плановыми профилактическими прививками		
67.	Комплектование групп с учетом достижения порогового уровня охвата плановыми профилактическими прививками, не менее 90% от общего количества детей в каждой группе. Допуск детей, не получивших плановые профилактические прививки, только при составлении их доли в группах не более 10% от общего количества детей в каждой группе. Учет детей, получивших и не получивших прививки, наличие карты профилактических прививок		
68.	Наличие и ведение журнала регистрации проб Манту		
69.	Наличие и ведение журнала регистрации детей группы риска, подлежащих обследованию по пробе Манту		
70.	Наличие и ведение журнала туберкулино-положительных лиц, подлежащих дообследованию у фтизиопедиатра		
	Наличие и ведение журнала проведения		

71.	контролируемой химиопрофилактики		
72.	Наличие и ведение журнала регистрации лиц, обследованных на гельминты		
73.	Наличие и ведение журнала осмотра на педикулез, чесотку и дерматомикозы		
74.	Наличие и ведение паспорта здоровья ребенка		
75.	Наличие списка детей группы риска		
76.	Наличие и ведение журнала органолептической оценки качества блюд и кулинарных изделий (бракеражный)		
77.	Наличие и ежедневное ведение журнала результатов осмотра работников пищеблока		
78.	Наличие подекадного анализа выполнения суточных норм по основным продуктам за 10 календарных дней с последующей коррекцией и ведением ведомости контроля за выполнением норм пищевой продукции (в дошкольных организациях с полным, круглосуточным пребыванием детей и домах ребенка)		
79.	Наличие и ведение индивидуальных медицинских карт воспитанников		
80.	Наличие и ведение бракеражного журнала скоропортящейся пищевой продукции и полуфабрикатов		
	Наличие программы производственного		

81.	контроля (или внедрение и поддерживание процедур, основанных на принципах ХАССП (в английской транскрипции НАССР – Hazard Analysis and Critical Control Points), разработанной с учетом имеющихся на объекте опасностей (факторов риска) (далее – система ХАССП)		
82.	Соблюдение потребности и размеров санитарных приборов в санузлах		
83.	Наличие и использование моющих, дезинфицирующих средств, разрешенных к применению. Соблюдение требований к хранению дезинфицирующих средств, растворов и приготовлению дезинфицирующих растворов		
84.	Ежегодная замена песка на игровых площадках (весенний период) с проведением всех необходимых лабораторных исследований на соответствие документам нормирования по паразитологическим, микробиологическим, санитарно-химическим, радиологическим показателям		
85.	Недопущение при функционировании объектов проведения капитального и текущего видов ремонтных работ		
86.	Наличие и ведение журнала " С-витаминизации"		
	Недопущение эксплуатации в		

87.	подвальных и цокольных этажах зданий помещений для пребывания детей и помещений медицинского назначения		
88.	Соблюдение принципа групповой изоляции и состава возрастных групповых помещений (раздевальная, игровая, спальня, буфетная-раздаточная, туалетная)		
89.	Соблюдение требований к оборудованию теневого навеса		
90.	Соблюдение требований к внутренней отделке помещений с обычным режимом работы и помещений с влажным режимом работы (медицинского назначения, пищеблок, санитарные узлы, прачечные, моечные)		
91.	Наличие на окнах, форточках, фрамугах открываемых для проветривания москитных сеток, защитных замков, оборудование световых проемов регулируемыми солнцезащитными устройствами		
92.	Соответствие результатов лабораторных исследований проб воды из закрытых бассейнов (бактериологические, санитарно-химические, паразитологические исследования)		
	Соответствие результатов лабораторных исследований продукции (товаров) требованиям		

93.	документов нормирования (радиологические, токсикологические, химические, микробиологические показатели безопасности), за исключением готовых блюд		
94.	Соответствие результатов лабораторных исследований: блюд, смывов с внешней среды, воздуха (закрытых помещений), почвы, дезинфицирующих средств, лабораторно-инструментальных замеров документам нормирования		
95.	Отсутствие насекомых, грызунов и следов их жизнедеятельности		

Должностное (ые) лицо (а) _____ _____
должность подпись

_____
___
фамилия, имя, отчество (при наличии)

Руководитель субъекта контроля и надзора _____ _____
должность, подпись

_____
___
фамилия, имя, отчество (при наличии)

Приложение 13
к совместному приказу
Министра национальной экономики
Республики Казахстан
от 2 декабря 2022 года № 117
и Министра здравоохранения
Республики Казахстан
от 2 декабря 2022 года
№ ҚР ДСМ-152

Проверочный лист

Сноска. Приложение 13 - в редакции совместного приказа Министра здравоохранения РК от 24.04.2026 № 45 и и.о. Министра национальной экономики РК от 27.04.2026 № 34 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Проверочный лист

в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения в отношении детских оздоровительных и санаторных объектов (круглогодичные, сезонные)

наименование однородной группы субъектов (объектов) контроля и надзора

Государственный орган, назначивший проверку/профилактический контроль с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора _____

_____

Акт о назначении проверки/профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора _____ №, дата наименование субъекта (объекта) контроля и надзора

_____

(Индивидуальный идентификационный номер), бизнес-идентификационный номер субъекта (объекта) контроля и надзора _____

Адрес места нахождения _____

№	Перечень требований	Соответствует требованиям	Не соответствует требованиям
1	2	3	4
1.	Наличие санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии объекта высокой эпидемической значимости нормативным правовым актам в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения/уведомления о начале деятельности объекта незначительной эпидемической значимости		
2.	Наличие изолированной площадки для установки контейнеров с крышками для сбора твердых бытовых и пищевых отходов. Соблюдение санитарно-эпидемиологических требований к сбору, транспортировке, хранению отходов		

3.	Наличие и исправность систем централизованного горячего и холодного водоснабжения. При отсутствии централизованной системы горячего и холодного водоснабжения наличие децентрализованной системы водоснабжения, местных систем. Наличие и исправность водонагревателей непрерывного действия (или иного оборудования) при отсутствии централизованного горячего водоснабжения		
4.	Наличие и исправность систем водоотведения, канализации. В не канализованных и частично канализованных населенных пунктах наличие местной и вывозной системы очистки		
5.	Наличие и исправность систем местного и общего искусственного освещения		
6.	Наличие и исправность вентиляции, кондиционирования, теплоснабжения с соблюдением требований по их оборудованию, очистке и дезинфекции		
7.	Соблюдение требований к набору, площади, зонированию, устройству, содержанию, уборке помещений		
8.	Соблюдение требований к внутренней отделке помещений, использование нетоксичных отделочных материалов, устойчивых		

	к моющим и дезинфицирующим средствам		
9.	Оснащение прачечной специальным оборудованием, соблюдение поточности движения белья (или договор со специализированной организацией). Наличие специальной маркированной тары для сбора, транспортировки белья. Обеспеченность и соблюдение режима кратности смены и стирки белья, одежды персонала		
10.	Наличие обязательных медицинских осмотров у лиц, относящихся к декретированным группам целевым группам населения, подлежащих обязательным медицинским осмотрам с соблюдением периодичности прохождения требуемых видов медицинских осмотров и лабораторных исследований. Отсутствие бактерионосителей среди персонала (при обследовании по эпидемиологическим показаниям)		
11.	Наличие гигиенического обучения у лиц декретированной группы населения		
12.	Наличие и соблюдение маркировки уборочного инвентаря, условий его хранения и использование по назначению		
	Наличие, укомплектованность, использование чистой		

13.	санитарной специальной одежды, средств индивидуальной защиты (далее – СИЗ). Соблюдение условий их хранения и применения по назначению		
14.	Соответствие документам нормирования результатов лабораторных исследований питьевой воды сети по органолептическим, санитарно-химическим, микробиологическим, паразитологическим, вирусологическим показателям		
15.	Наличие документов (договор на оказание дезинсекционных и дератизационных услуг, акта выполненных работ) , подтверждающих своевременное проведение дезинсекционных и дератизационных мероприятий		
16.	Наличие и соблюдение требований к использованию, применению и хранению моющих, дезинфицирующих, дезинсекционных, дератизационных средств , разрешенных к применению документами нормирования		
17.	Соблюдение требований по организации и осуществлению производственного контроля: 1) разработка программы производственного контроля; 2) осуществление (организация)		

	лабораторных исследований и замеров в случаях, установленных документами нормирования		
18.	Наличие документов об оценке соответствия продукции (товаров) требованиям документов нормирования, подтверждающих ее безопасность (свидетельство о государственной регистрации продукции, декларация о соответствии, сертификат соответствия, ветеринарный документ)		
19.	Наличие ограждения территории объектов без повреждений		
20.	Наличие твердого покрытия свободной от зеленых насаждений территории, подъездных путей, разгрузочных площадок, тротуаров, мест для стоянок транспорта		
21.	Наличие исправного оборудования спортивных и игровых площадок		
22.	Наличие раковин с подводкой горячей и холодной воды, средств для мытья и сушки рук		
23.	Обеспечение условий для соблюдения питьевого режима		
24.	Наличие в одном помещении ламп одного типа, светильников с плафонами		
25.	Соблюдение требований к хранению и утилизации неисправных, ртутьсодержащих ламп		
	Соблюдение нормы площади игровой		

26.	комнаты на одного ребенка		
27.	Соответствие мебели и оборудования росту и возрасту детей, наличие кроватей с твердым ложем		
28.	Наличие исправного оборудования, мебели, мягкого и твердого инвентаря, санитарно-технических приборов, использование по назначению		
29.	Отсутствие на поверхности пола, потолке и стенах всех помещений повреждений		
30.	Недопущение эксплуатации объектов, размещенных в аварийных зданиях и помещениях		
31.	Наличие и соблюдение графика смены постельных принадлежностей, проведение камерной дезинфекции постельных принадлежностей не реже одного раза в год. Наличие не менее трех комплектов постельного белья на одно спальное место		
32.	Соответствие результатов лабораторных исследований проб питьевой воды из нецентрализованных и (или) автономных систем питьевого водоснабжения на бактериологические, санитарно-химические исследования		
33.	Соответствие результатов лабораторных исследований проб воды из чаши бассейна (бактериологические,		

	санитарно-химические, вирусологические, паразитологические исследования)		
34.	Соответствие результатов лабораторных исследований продукции (товаров) требованиям документов нормирования по показателям безопасности (радиологические, токсикологические, химические, микробиологические), за исключением готовых блюд		
35.	Соответствие результатов лабораторных исследований: готовых блюд, смывов с внешней среды, воздуха (рабочей зоны, закрытых помещений), почвы, дезинфицирующих средств, лабораторно-инструментальных замеров документам нормирования		
36.	Соблюдение интервала между приемами пищи		
37.	Наличие и соблюдение маркировки разделочного инвентаря, внутрицехового оборудования и кухонной посуды. Отсутствие трещин на разделочных досках и посуды с трещинами, сколами, отбитыми краями, деформированной, с поврежденной эмалью		
38.	Соблюдение требований к обработке и хранению яиц		
	Наличие и соблюдение условий для мытья,		

39.	сушки и хранения столовой и кухонной посуды. Соблюдение режима мытья посуды		
40.	Наличие в складских помещениях, холодильных камерах стеллажей, подтоварников, поддонов для хранения пищевой продукции		
41.	Соблюдение температурно-влажностного режима при хранении пищевой продукции		
42.	Соблюдение товарного соседства, условий хранения пищевой продукции		
43.	Наличие перспективного меню выпускаемой продукции, соответствие фактического рациона питания с перспективным меню		
44.	Наличие меню-раскладки, картотеки блюд или сборника рецептур. Исключение повторяемости блюд		
45.	Отсутствие блюд и продуктов питания не допускаемых к изготовлению и реализации		
46.	Наличие и хранение суточных проб		
47.	Наличие условий на объекте для соблюдения правил личной гигиены		
48.	Наличие, хранение и применение специальной одежды, сменной обуви у работников пищеблока и технического персонала		
49.	Отсутствие у работников пищеблока гнойничковых		

	заболеваний кожи, нагноившихся порезов, ожогов, ссадин		
50.	Наличие медицинского обслуживания на объекте		
51.	Наличие и выполнение комплексного плана оздоровительных мероприятий, направленных на укрепление здоровья детей		
52.	Соответствие результатов лабораторных исследований грязи		
53.	Наличие и ведение журнала учета инфекционных заболеваний		
54.	Наличие и ведение журнала учета контактов с острыми инфекционными заболеваниями		
55.	Наличие и ведение журнала регистрации проб Манту		
56.	Наличие и ведение журнала регистрации детей группы риска подлежащих обследованию по пробе Манту		
57.	Наличие и ведение журнала проведения контролируемой химиопрофилактики		
58.	Наличие и ведение журнала осмотра на педикулез, чесотку и дерматомикозы		
59.	Наличие и ведение бракеражного журнала скоропортящейся пищевой продукции и полуфабрикатов		
60.	Наличие и ежедневное ведение журнала результатов осмотра работников пищеблока		

61.	Наличие и ведение ведомости контроля за выполнением норм продуктов питания за месяц		
62.	Наличие и ведение журнала "С-витаминизации"		
63.	Наличие и ведение журнала органолептической оценки качества блюд и кулинарных изделий (бракеражный)		
64.	Наличие программы производственного контроля (или внедрение системы ХАССП)		
65.	Отсутствие насекомых, грызунов и следов их жизнедеятельности		

Должностное (ые) лицо (а) _____ _____
должность подпись

_____
___

фамилия, имя, отчество (при наличии)

Руководитель субъекта контроля и надзора _____ _____
должность, подпись

_____
___

фамилия, имя, отчество (при наличии)

Приложение 14
к совместному приказу
Министра национальной
экономики
Республики Казахстан
от 2 декабря 2022 года № 117
и Министра здравоохранения
Республики Казахстан
от 2 декабря 2022 года
№ ҚР ДСМ - 152

Проверочный лист

Сноска. Приложение 14 - в редакции совместного приказа Министра здравоохранения РК от 24.04.2026 № 45 и и.о. Министра национальной экономики РК

от 27.04.2026 № 34 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения в отношении объектов

по оказанию услуг населению, посредством компьютеров (персональные компьютеры,

планшетные персональные ноутбуки) и видеотерминалы (компьютерные клубы)

наименование однородной группы субъектов (объектов) контроля и надзора

Государственный орган, назначивший проверку/профилактический контроль с посещением

субъекта (объекта) контроля и надзора _____

_____

_____

_____

Акт о назначении проверки/профилактического контроля с посещением субъекта (объекта)

контроля и надзора _____

№, дата наименование субъекта (объекта) контроля и надзора

_____

_____

(Индивидуальный идентификационный номер), бизнес-идентификационный номер

субъекта (объекта) контроля и надзора _____

_____

Адрес места нахождения _____

_____

№	Перечень требований	Соответствует требованиям	Не соответствует требованиям
1	2	3	4
1.	Наличие уведомления о начале деятельности объекта		
2.	Наличие и исправность систем централизованного горячего и холодного водоснабжения. При отсутствии централизованной системы горячего и холодного водоснабжения наличие		

	децентрализованной системы водоснабжения, местных систем. Наличие и исправность водонагревателей непрерывного действия (или иного оборудования) при отсутствии централизованного горячего водоснабжения		
3.	Наличие и исправность систем водоотведения, канализации. В не канализованных и частично канализованных населенных пунктах наличие местной и вывозной системы очистки		
4.	Наличие и исправность систем местного и общего искусственного освещения		
5.	Наличие и исправность вентиляции, кондиционирования, теплоснабжения с соблюдением требований по их оборудованию, очистке и дезинфекции		
6.	Соблюдение параметров микроклимата помещений документам нормирования		
7.	Соответствие результатов лабораторно-инструментальных замеров физических факторов документам нормирования		
8.	Соблюдение расстановки персональных компьютеров (далее - ПК), планшетные персональные компьютеры (далее - ПлПК), ноутбуков (соблюдение одного из трех вариантов - периметральная, рядная (		

	2-3 рядные) либо центральная) и мебели		
9.	Обеспечение своевременной замены перегоревших ламп. Наличие отдельного помещения для хранения перегоревших, неисправных люминесцентных ламп. Организация вывоза и утилизации отработанных ламп		
10.	Соблюдение отделки помещений материалами, допускающими проведение влажной уборки с применением моющих средств		
11.	Наличие и исправность мебели и оборудования		
12.	Наличие программы производственного контроля (или внедрение системы ХАССП)		
13.	Соблюдение условий к размещению помещений и эксплуатации ПК, ПлПК, ноутбуков и видеотерминалов в соответствии с нормируемыми параметрами освещенности, микроклимата		
14.	Соблюдение основных размеров рабочего места при работе с компьютерами, соответствие нормы площади на одно рабочее место пользователей		
15.	Наличие защитного заземления в помещениях с ПК и видеотерминалов		

Должностное (ые) лицо (а) _____ _____

должность подпись

_____

___

фамилия, имя, отчество (при наличии)

Руководитель субъекта контроля и надзора _____ _____
должность, подпись

_____
___

фамилия, имя, отчество (при наличии)

Приложение 15
к совместному приказу
Министра национальной экономики
Республики Казахстан
от 2 декабря 2022 года № 117
и Министра здравоохранения
Республики Казахстан
от 2 декабря 2022 года
№ ҚР ДСМ-152

Проверочный лист

Сноска. Приложение 15 - в редакции совместного приказа Министра здравоохранения РК от 24.04.2026 № 45 и и.о. Министра национальной экономики РК от 27.04.2026 № 34 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения в отношении объектов

образования _____
____

наименование однородной группы субъектов (объектов) контроля и надзора

Государственный орган, назначивший проверку/профилактический контроль с посещением

субъекта (объекта) контроля и надзора _____
_____

_____
_____

Акт о назначении проверки/профилактического контроля с посещением субъекта (объекта)

контроля и надзора

_____ №, дата

наименование субъекта (объекта) контроля и надзора

_____
_____

(Индивидуальный идентификационный номер), бизнес-идентификационный номер

субъекта (объекта) контроля и надзора _____
_____

Адрес места нахождения _____
_____

№	Перечень требований	Соответствует требованиям	Не соответствует требованиям
1	2	3	4
1.	Наличие санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии объекта высокой эпидемической значимости нормативным правовым актам в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения/уведомления о начале деятельности объекта незначительной эпидемической значимости		
2.	Наличие изолированной площадки для установки контейнеров с крышками для сбора мусора и пищевых отходов. Соблюдение санитарно-эпидемиологических требований к сбору, транспортировке, хранению отходов		
3.	Соблюдение требований к содержанию территории (своевременная уборка)		
4.	Наличие и исправность систем централизованного горячего и холодного водоснабжения. При отсутствии централизованной системы горячего и холодного водоснабжения наличие децентрализованной системы водоснабжения, местных систем. Наличие и исправность водонагревателей непрерывного действия (		

	или иного оборудования) при отсутствии централизованного горячего водоснабжения		
5.	Наличие и исправность систем водоотведения, канализации. В не канализованных и частично канализованных населенных пунктах наличие местной и вывозной системы очистки		
6.	Наличие и исправность систем местного и общего искусственного освещения		
7.	Наличие и исправность вентиляции, кондиционирования, теплоснабжения с соблюдением требований по их оборудованию, очистке и дезинфекции		
8.	Соблюдение параметров микроклимата помещений документам нормирования		
9.	Наличие обязательных медицинских осмотров у лиц, относящихся к декретированным группам целевым группам населения, подлежащих обязательным медицинским осмотрам с соблюдением периодичности прохождения требуемых видов медицинских осмотров и лабораторных исследований. Отсутствие бактерионосителей среди персонала (при обследовании по эпидемиологическим показаниям)		
	Наличие гигиенического обучения у лиц		

10.	декретированной группы населения		
11.	Наличие и соблюдение маркировки уборочного инвентаря, условий его хранения и использование по назначению		
12.	Наличие, укомплектованность, использование чистой санитарной специальной одежды, соблюдение условий их хранения и применения по назначению		
13.	Соответствие результатов лабораторных исследований: смывов с внешней среды, воздуха (закрытых помещений), дезинфицирующих средств, лабораторно-инструментальных замеров документам нормирования		
14.	Соответствие документам нормирования результатов лабораторных исследований питьевой воды сети по органолептическим, санитарно-химическим, микробиологическим, паразитологическим, вирусологическим показателям		
15.	Наличие документов (договор на оказание дезинсекционных и дератизационных услуг, акта выполненных работ) , подтверждающих своевременное проведение дезинсекционных и дератизационных мероприятий		

16.	Отсутствие насекомых и следов жизнедеятельности грызунов при визуальном контроле		
17.	Наличие и соблюдение требований к использованию, применению и хранению моющих, дезинфицирующих, дезинсекционных, дератизационных средств, разрешенных к применению документами нормирования		
18.	Соблюдение требований по организации и осуществлению производственного контроля: 1) разработка программы производственного контроля; 2) осуществление (организация) лабораторных исследований и замеров в случаях, установленных документами нормирования		
19.	Наличие ограждения без повреждений территории общеобразовательных организаций и объектов с организацией мест проживания обучающихся и воспитанников		
20.	Наличие исправного наружного искусственного освещения территории объекта, в том числе в СДУ		
21.	Отсутствие на территории объектов зданий, построек и сооружений, функционально не		

	связанных с образовательным процессом		
22.	Наличие твердого покрытия въездов, входов, дорожек, доступного для очистки		
23.	Наличие в исправном состоянии физкультурных и спортивных площадок, игрового и спортивного оборудования, малых архитектурных форм на площадках, соответствие росту и возрасту обучающихся и воспитанников		
24.	Соблюдение наполняемости групп (классов) общеобразовательных и специальных организаций образования		
25.	Наличие шкафчиков или вешалок для одежды, скамеек в раздевальных спортивного зала		
26.	Наличие заградительных устройств на радиаторах системы отопления, на окнах и осветительных приборах спортивного зала		
27.	Отсутствие повреждений на поверхности пола, потолке и стенах, на поверхности оборудования всех помещений (щелей, трещин, деформаций, без признаков поражений грибком)		
28.	Наличие и соответствие мебели, оборудования росту и возрасту обучающихся и воспитанников		
	Результаты лабораторных замеров напряженности электромагнитного,		

29.	электростатического поля на рабочих местах, уровень концентрации аэроинов и коэффициента униполярности, шума, виброускорения		
30.	Наличие исправного вытяжного шкафа в кабинете химии, маркировки и условий для хранения химических реагентов, кислоты и щелочи, используемых для проведения опытов		
31.	Наличие на объектах, работающих на привозной воде отдельного помещения с установкой маркированных емкостей для хранения питьевой воды		
32.	Обеспечение условий для соблюдения питьевого режима		
33.	Наличие раковин с подводкой горячей и холодной воды в помещениях различного предназначения, средств для мытья и сушки рук и их исправность		
34.	Наличие в неканализованной местности теплых санитарных узлов и наливных умывальников. Уборка теплых туалетов с использованием дезинфицирующих средств и своевременное очищение выгребных ям		
35.	Наличие на световых проемах учебных помещений, игровых и спальнях регулируемых солнцезащитных устройств		
36.	Наличие ламп одного типа в одном помещении,		

	плафонов на светильниках		
37.	Соблюдение требований к хранению и утилизации неисправных, ртутьсодержащих ламп		
38.	Недопущение эксплуатации объектов, размещенных в аварийных зданиях и помещениях		
39.	Наличие на окнах, форточках, фрамугах москитных сеток		
40.	Оборудование помещений мебелью согласно их функционального назначения. Наличие складских помещений для хранения запасов белья, новой и старой одежды и обуви, жесткого инвентаря		
41.	Наличие и соблюдение графика купания обучающихся и воспитанников на объектах с круглосуточным пребыванием, с одновременной сменой постельного, нательного белья и полотенец		
42.	Наличие прачечной или договора с прачечной, маркированных ванн для дезинфекции белья инфекционных больных. Исключение встречных потоков чистого и грязного белья		
43.	Наличие и соблюдение графика смены постельных принадлежностей, проведение камерной дезинфекции. Наличие не менее трех комплектов постельного белья на одно спальное место		

44.	Наличие индивидуальных предметов личной гигиены, маркировки постельных принадлежностей и постельного белья		
45.	Соблюдение интервала между приемами пищи		
46.	Наличие и соблюдение маркировки разделочного инвентаря, внутрицехового оборудования и кухонной посуды. Отсутствие трещин на разделочных досках и посуды с трещинами, сколами, отбитыми краями, деформированной, с поврежденной эмалью		
47.	Соблюдение требований к обработке и хранению яиц		
48.	Наличие и соблюдение условий для мытья, сушки и хранения столовой и кухонной посуды. Соблюдение режима мытья посуды		
49.	Наличие в складских помещениях, холодильных камерах стеллажей, подтоварников, поддонов для хранения пищевой продукции		
50.	Соблюдение температурно-влажностного режима при хранении пищевой продукции		
51.	Соблюдение товарного соседства, условий хранения пищевой продукции		
52.	Наличие перспективного меню выпускаемой продукции, соответствие фактического рациона питания с перспективным меню		

53.	Наличие меню-раскладки, картотеки блюд или сборника рецептур. Исключение повторяемости блюд		
54.	Отсутствие блюд и продуктов питания не допускаемых к изготовлению и реализации		
55.	Отсутствие у работников объектов образования гнойничковых заболеваний кожи, нагноившихся порезов, ожогов, ссадин		
56.	Наличие и хранение суточных проб		
57.	Отсутствие сдвоенных уроков в начальной школе		
58.	Составление школьного расписания уроков с учетом недельной учебной нагрузке и таблицы ранжирования предметов по трудности, с соблюдением продолжительности перемен между уроками и перерыва между сменами		
59.	Наличие медицинского обслуживания на объекте		
60.	Оснащение медицинских помещений медицинским оборудованием и инструментарием		
61.	Наличие и выполнение комплексного плана оздоровительных мероприятий, направленных на укрепление здоровья детей и подростков		
62.	Наличие у медицинского работника разрешения к проведению прививок, обучения правилам техники проведения прививок, приемам		

	неотложной помощи в случае развития неблагоприятных проявлений после иммунизации		
63.	Ведение медицинской документации (занесение сведений о вакцине в учетные формы, уничтожение остатков ИЛП)		
64.	Соблюдение требований к сбору, обезвреживанию и удалению медицинских отходов		
65.	Наличие и ведение журнала учета инфекционных заболеваний		
66.	Наличие и ведение журнала учета контактов с острыми инфекционными заболеваниями		
67.	Наличие и ведение карт профилактических прививок		
68.	Наличие и ведение журнала учета профилактических прививок		
69.	Наличие и ведение журнала движения вакцин, других бактериальных препаратов		
70.	Наличие и ведение журнала регистрации проб Манту		
71.	Наличие и ведение журнала регистрации детей группы риска, подлежащих обследованию по пробе Манту		
72.	Наличие и ведение журнала туберкулино-положительных лиц, подлежащих дообследованию у фтизиопедиатра		

73.	Наличие и ведение журнала регистрации лиц, обследованных на гельминты		
74.	Наличие и ведение журнала осмотра на педикулез, чесотку и дерматомикозы		
75.	Наличие и ведение паспорта здоровья ребенка		
76.	Наличие списка детей группы риска		
77.	Наличие и ведение журнала учета флюорообследования студентов		
78.	Наличие и ведение журнала учета флюороположительных лиц		
79.	Наличие и ведение контрольной карты диспансерного наблюдения		
80.	Наличие акта по результатам проведения профилактических медицинских осмотров обучающихся		
81.	Наличие и ведение индивидуальных медицинских карт, учащихся (воспитанников)		
82.	Наличие и ежедневное ведение журнала результатов осмотра работников пищеблока		
83.	Наличие и ведение бракеражного журнала скоропортящейся пищевой продукции и полуфабрикатов		
84.	Наличие и ведение журнала органолептической оценки качества блюд и кулинарных изделий (бракеражный)		

85.	Наличие и ведение журнала "С-витаминизации"		
86.	Наличие и ведение ведомости контроля за выполнением норм продуктов питания за месяц		
87.	Наличие программы производственного контроля (или внедрение системы ХАССП)		
88.	Размещение унитазов для обучающихся и воспитанников в закрытых кабинах. Соблюдение требований к потребности в санитарных приборах учебных и жилых корпусов объектов		
89.	Недопущение проведения, капитального и текущего видов ремонтных работ при функционировании объектов		
90.	Недопущение эксплуатации в подвальных и цокольных этажах зданий помещений для пребывания обучающихся и воспитанников, медицинского назначения		
91.	Наличие моющих, дезинфицирующих средств, разрешенных к применению, согласно документам нормирования. Соблюдение требований к хранению дезинфицирующих растворов		
92.	Использование при расстановке компьютеров (ПК, ПлПК, ноутбуки)		

	одного из трех вариантов : периметральная, рядные (2-3-рядная), центральная		
93.	Соблюдение основных размеров рабочего места при работе с компьютерами, нормы площади на одно рабочее место пользователей		
94.	Наличие защитного заземления в помещениях с ПК и видеотерминалов		
95.	Соблюдение санитарно-эпидемиологических требований к организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий при выявлении случаев инфекционного и (или) паразитарного заболевания		
96.	Наличие мебели в учебных помещениях установленных с учетом обеспечения естественного бокового левостороннего освещения		
97.	Соблюдение требований к кабинетам химии и физики		
98.	Соблюдение требований к весу учебного комплекта		

Должностное (ые) лицо (а) _____ должность подпись

_____ фамилия, имя, отчество (при наличии)

Руководитель субъекта контроля и надзора _____ должность, подпись

_____ фамилия, имя, отчество (при наличии)

Приложение 16
к совместному приказу

Министра национальной экономики
Республики Казахстан
от 2 декабря 2022 года № 117
и Министра здравоохранения
Республики Казахстан
от 2 декабря 2022 года
№ ҚР ДСМ-152

Проверочный лист

Сноска. Приложение 16 - в редакции совместного приказа Министра здравоохранения РК от 24.04.2026 № 45 и и.о. Министра национальной экономики РК от 27.04.2026 № 34 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения в отношении объектов

общественного питания с производством, переработкой и реализацией пищевой продукции

наименование однородной группы субъектов (объектов) контроля и надзора

Государственный орган, назначивший проверку/профилактический контроль с посещением

субъекта (объекта) контроля и надзора _____
_____

_____
_____

Акт о назначении проверки/профилактического контроля с посещением субъекта (объекта)

контроля и надзора _____
№, дата

наименование субъекта (объекта) контроля и надзора

_____
_____

(Индивидуальный идентификационный номер), бизнес-идентификационный номер

субъекта (объекта) контроля и надзора _____
_____

Адрес места нахождения _____
_____

№	Перечень требований	Соответствует требованиям	Не соответствует требованиям
1	2	3	4
	Наличие санитарно-эпидемиологического заключения о		

1.	соответствии объекта высокой эпидемической значимости нормативным правовым актам в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения/ уведомления о начале деятельности объекта незначительной эпидемической значимости		
2.	Наличие и исправность систем централизованного горячего и холодного водоснабжения. При отсутствии централизованной системы горячего и холодного водоснабжения наличие децентрализованной системы водоснабжения, местных систем. Наличие и исправность водонагревателей непрерывного действия (или иного оборудования) при отсутствии централизованного горячего водоснабжения		
3.	Наличие и исправность систем водоотведения, канализации. В не канализованных и частично канализованных населенных пунктах наличие местной и вывозной системы очистки		
4.	Наличие и исправность систем местного и общего искусственного освещения		
5.	Наличие и исправность вентиляции, кондиционирования, теплоснабжения с соблюдением требований по их оборудованию, очистке и дезинфекции		

6.	Соблюдение параметров микроклимата помещений документам нормирования		
7.	Наличие обязательных медицинских осмотров у лиц, относящихся к декретированным группам целевым группам населения, подлежащих обязательным медицинским осмотрам с соблюдением периодичности прохождения требуемых видов медицинских осмотров и лабораторных исследований. Отсутствие бактерионосителей среди персонала (при обследовании по эпидемиологическим показаниям)		
8.	Наличие гигиенического обучения у лиц декретированной группы населения		
9.	Наличие и соблюдение маркировки уборочного инвентаря, условий его хранения и использование по назначению		
10.	Наличие, укомплектованность, использование чистой санитарной специальной одежды. Соблюдение условий их хранения и применения по назначению		
11.	Соответствие документам нормирования результатов лабораторных исследований питьевой воды сети по органолептическим, санитарно-химическим, микробиологическим,		

	паразитологическим, вирусологическим показателям		
12.	Наличие документов (договор на оказание дезинсекционных и дератизационных услуг, акта выполненных работ), подтверждающих своевременное проведение дезинсекционных и дератизационных мероприятий		
13.	Соблюдение требований по организации и осуществлению производственного контроля: 1) разработка программы производственного контроля; 2) осуществление (организация) лабораторных исследований и замеров в случаях, установленных документами нормирования		
14.	Наличие документов об оценке соответствия продукции (товаров) требованиям документов нормирования, подтверждающих ее безопасность (свидетельство о государственной регистрации продукции, декларация о соответствии, сертификат соответствия, ветеринарный документ)		
15.	Соблюдение требований по потреблению табачных изделий, в том числе изделий с нагреваемым табаком, табака для кальяна, кальянной смеси, систем для нагрева табака в помещениях, являющихся рабочими		

	местами и рабочими зонами		
16.	Соблюдение требований по оборудованию системы вентиляции во встроенных, встроенно-пристроенных к жилым зданиям помещениях		
17.	Наличие и обеспечение соблюдения нормативных документов по стандартизации и (или) утвержденной технической документации изготовителя на производимую продукцию		
18.	Соблюдение требований к условиям приемки (завоза) пищевой продукции		
19.	Наличие и соблюдение требований к использованию, применению и хранению моющих, дезинфицирующих, дезинсекционных, дератизационных средств		
20.	Соблюдение требований к содержанию, благоустройству территории объекта, наличие исправных закрывающихся емкостей (контейнеров, сборников) для сбора отходов потребления (твердых бытовых и пищевых отходов) на обустроенной площадке, на объекте. Соблюдение санитарно-эпидемиологических требований к накоплению, сбору и временному хранению отходов		
	Соответствие набора, состава и площадей помещений, соблюдение		

21.	требований к их устройству, содержанию, исправности, использованию в соответствии с функциональным назначением		
22.	Наличие и соблюдение последовательности и поточности технологических процессов		
23.	Соответствие внутренней отделки помещений, отсутствие дефектов и признаков поражения плесневыми грибами на потолках, стенах и полах всех помещений		
24.	Наличие в производственных помещениях, помещениях для хранения и реализации пищевой продукции светильников, предусматривающих предохранение их от повреждения и попадания стекол на пищевую продукцию, в производственных помещениях, связанных с выделением влаги – светильников во влагозащитном исполнении		
25.	Наличие специально отведенного места (помещения), закрытых емкостей для сбора и хранения неисправных, ртутьсодержащих ламп. Наличие документов, подтверждающих их вывоз, прием для утилизации специализированными организациями		
	Соблюдение требований к установке, использованию, рабочим поверхностям и		

26.	содержанию оборудования (технологического, холодильного, торгового) и инвентаря, контактирующего с пищевой продукцией		
27.	Наличие условий и соблюдение требований к изготовлению и реализации продукции общественного питания: 1) нестационарными объектами питания быстрого обслуживания; 2) блюд на мангалах, тандырах, жаровнях, котлах на объектах питания, в местах отдыха и на улицах; 2) мягкого мороженого; 3) блюд нетрадиционной, национальной, иностранной кухни, содержащих непереработанную пищевую продукцию животного происхождения		
28.	Наличие и исправность бактерицидных облучателей в цехах для приготовления холодных блюд, мягкого мороженого, кондитерских цехах, цехах и (или) участках порционирования блюд, упаковки и формирования наборов готовых блюд, применение по назначению. Соблюдение инструкции по эксплуатации при их установке (размещении), режима и правил обработки, учета времени работы при эксплуатации бактерицидных облучателей		
	Наличие маркировки инвентаря (включая		

29.	разделочный инвентарь), внутрицехового оборудования, емкостей, посуды, внутрицеховой многооборотной упаковки (тара), используемых при производстве, применение по назначению		
30.	Наличие условий для мытья, дезинфекции, хранения оборудования, посуды, инвентаря, многооборотной транспортной упаковки (тары), соблюдение требований к их мытью и дезинфекции. Соблюдение требований к мытью и обработке яиц		
31.	Соблюдение товарного соседства пищевой продукции при хранении, расфасовке, реализации и транспортировке		
32.	Наличие, исправность, использование по назначению контрольно-измерительных средств для измерения температуры, относительной влажности воздуха, в том числе термометров на линии раздачи, расфасовки (упаковки)		
33.	Соблюдение сроков годности пищевой продукции		
34.	Соблюдение условий хранения, транспортировки (доставки) пищевой продукции		
35.	Наличие в складских помещениях, холодильных камерах стеллажей, подтоварников, поддонов для хранения пищевой продукции		

36.	Соответствие результатов лабораторных исследований продукции (товаров) требованиям документов нормирования по показателям безопасности (радиологические, токсикологические, химические, микробиологические), за исключением готовых блюд		
37.	Соответствие результатов лабораторных исследований: блюд, смывов с внешней среды, воздуха (рабочей зоны, закрытых помещений), дезинфицирующих средств, инструментальных замеров шума, вибрации, электромагнитных излучений, освещенности документам нормирования		
38.	Исключение использование ртутных контрольно-измерительных приборов в производственных помещениях		
39.	Недопущение продукции общественного питания, упакованной под вакуумом, а также отсутствие ее реализации в магазинах (отделах) кулинарии объекта питания и на объектах торговли, за исключением продукции предусмотренной документами нормирования		
	Наличие и ведение журнала по проведению органолептической оценки качества блюд и		

40.	кулинарных изделий на объектах общественного питания, обслуживающих и изготавливающих для организованных коллективов		
41.	Наличие при отпуске, реализации продукции общественного питания: 1) на каждой упаковочной единице маркировочного ярлыка с указанием соответствующей информации о продукции (наименования пищевой продукции, наименования и адреса производства объекта питания, времени (час) и даты изготовления пищевой продукции, времени окончания раздачи, срока годности и условий хранения, ФИО ответственного лица): для реализации вне объектов питания без оказания услуг общественного питания и при кейтеринговом обслуживании; 2) информации для потребителя о реализуемой продукции общественного питания (в меню, на ценниках, этикетках, информационных листках) с указанием в составе основных рецептурных компонентов о наличии пищевых добавок, компонентов, обладающих аллергенными свойствами		
	Соблюдение условий производства (тепловая и (или) иная обработка, если требуется по		

42.	технологии - повторная, двойная тепловая обработка, размораживание, охлаждение), расфасовки (порционирования, упаковывания), реализации (раздачи) продукции, условий доставки готовой продукции, а также при проведении кейтерингового обслуживания. Соблюдение параметров контроля (время, температура) при производстве, расфасовке (порционировании, упаковывании), реализации (раздачи), транспортировке (доставке) продукции		
43.	Наличие перспективного меню, меню-раскладки изготавливаемой продукции, соответствие фактического рациона питания с перспективным меню на объектах питания, обслуживающих и изготавливающих для организованных коллективов, за исключением строительных площадок. Исключение повторяемости блюд		
44.	Наличие суточных проб, соблюдение требований к их отбору и хранению на объектах питания, обслуживающих и изготавливающих для организованных коллективов, оказывающих кейтеринговые услуги, участвующих в организации питания в период проведения		

	массовых общественных мероприятий		
45.	Наличие и соблюдение витаминизации витамином "С" готовых блюд		
46.	Наличие (для посетителей, персонала) и исправность оборудованных санитарных узлов (туалетов), раковин (умывальников) для мытья рук с подводкой горячей и холодной воды, оснащенных смесителями, устройствами и средствами для мытья, дезинфекции (обработки) антисептическими средствами (при необходимости, по показаниям, на период введения ограничительных мероприятий), вытирания и (или) сушки рук, емкостями для сбора мусора, конструкцией, исключающей повторное загрязнение рук		
47.	Отсутствие у работников гнойничковых заболеваний кожи, нагноившихся порезов, ожогов, ссадин		
48.	Соответствие лабораторных показателей уровней освещенности документам нормирования		
	Соблюдение требований к организации и проведению производственного контроля и его выполнение: 1) наличие программы производственного контроля (или внедрение системы ХАССП);		

49.	2) наличие, ведение и хранение документов, подтверждающих осуществление производственного контроля, включая учетную документацию на бумажных и (или) электронных носителях информации (в том числе по контролю за температурно-влажностным режимом хранения, реализации и транспортирования пищевой продукции); 3) наличие документов, подтверждающих отзыв, утилизацию или уничтожение продукции, подлежащей отзыву, утилизации или уничтожению (в том числе акт уничтожения)		
50.	Соответствие упаковки документам нормирования		
51.	Проведение осмотра и учет у работников наличия гнойничковых заболеваний кожи рук и открытых поверхностей тела (в том числе с нагноившимися порезами, ожогами, ссадинами), признаков инфекционных заболеваний, заболеваний верхних дыхательных путей		
52.	Отсутствие насекомых, грызунов и следов их жизнедеятельности		
	Соблюдение персоналом правил личной и производственной гигиены. Персоналом объекта питания и лицами, занятыми приемом, производством, расфасовкой, хранением, погрузкой, транспортировкой,		

53.	разгрузкой, доставкой, реализацией пищевой продукции не допускается: - ношение ювелирных украшений: кольца, серьги; часы, бьющиеся предметы; маникюр; -вносить и хранить в производственных помещениях мелкие стеклянные и металлические предметы (кроме технологического инвентаря); - застегивать специальную одежду булавками, иголками и хранить в карманах халатов предметы личного обихода, личные лекарственные средства; -входить без специальной одежды в производственные помещения, надевать на нее верхнюю личную одежду; -принимать пищу и курить непосредственно на рабочих местах. Персонал, занятый ремонтными работами торгового и холодильного оборудования обеспечивается специальной одеждой, инструменты переносятся в специальных закрытых ящиках с ручками, для предотвращения попадания чужеродных веществ в пищевую продукцию			
54.	Использование йодированной соли и обогащенной (фортифицированной) железосодержащими витаминами, минералами муки при приготовлении блюд, мучных			

	кулинарных и кондитерских изделий		
55.	Наличие товаросопроводительных документов, обеспечивающих прослеживаемость пищевой продукции		
56.	Отсутствие блюд и продуктов питания, не допускаемых к изготовлению и реализации		
57.	Регистрация трех и более случаев инфекционных заболеваний и (или) отравлений, связанных между собой и зарегистрированных в один инкубационный период, на момент проведения государственного контроля и надзора		

Должностное (ые) лицо (а) _____ _____
должность подпись

_____
___
фамилия, имя, отчество (при наличии)

Руководитель субъекта контроля и надзора _____ _____
должность, подпись

_____
___
фамилия, имя, отчество (при наличии)

Приложение 17
к совместному приказу
Министра национальной экономики
Республики Казахстан
от 2 декабря 2022 года № 117
и Министра здравоохранения
Республики Казахстан
от 2 декабря 2022 года
№ ҚР ДСМ-152

Проверочный лист

Сноска. Приложение 17 - в редакции совместного приказа Министра здравоохранения РК от 24.04.2026 № 45 и и.о. Министра национальной экономики РК от 27.04.2026 № 34 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения в отношении объектов

по производству пищевой продукции _____

_____

наименование однородной группы субъектов (объектов) контроля и надзора

Государственный орган, назначивший проверку/профилактического контроля с посещением

субъекта (объекта) контроля и надзора _____

_____

Акт о назначении проверки/профилактического контроля с посещением субъекта (объекта)

контроля и надзора _____

№, дата

Наименование субъекта (объекта) контроля и надзора

_____

_____

(Индивидуальный идентификационный номер), бизнес-идентификационный номер субъекта

(объекта) контроля и надзора _____

_____

Адрес места нахождения _____

_____

№	Перечень требований	Соответствует требованиям	Не соответствует требованиям
1	2	3	4
1.	Наличие санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии объекта высокой эпидемической значимости нормативным правовым актам в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения/уведомления о начале деятельности объекта незначительной эпидемической значимости		

2.	Наличие и исправность систем централизованного горячего и холодного водоснабжения. При отсутствии централизованной системы горячего и холодного водоснабжения наличие децентрализованной системы водоснабжения, местных систем. Наличие и исправность водонагревателей непрерывного действия (или иного оборудования) при отсутствии централизованного горячего водоснабжения		
3.	Наличие и исправность систем водоотведения, канализации. В не канализованных и частично канализованных населенных пунктах наличие местной и вывозной системы очистки		
4.	Наличие и исправность систем местного и общего искусственного освещения		
5.	Наличие и исправность вентиляции, кондиционирования, теплоснабжения с соблюдением требований по их оборудованию, очистке и дезинфекции		
6.	Соблюдение параметров микроклимата помещений документам нормирования		
	Наличие обязательных медицинских осмотров у лиц, относящихся к декретированным группам целевым группам населения, подлежащих обязательным		

7.	медицинским осмотрам с соблюдением периодичности прохождения требуемых видов медицинских осмотров и лабораторных исследований. Отсутствие бактерионосителей среди персонала (при обследовании по эпидемиологическим показаниям)		
8.	Наличие гигиенического обучения у лиц декретированной группы населения		
9.	Наличие и соблюдение маркировки уборочного инвентаря, условий его хранения и использование по назначению		
10.	Наличие, укомплектованность, использование чистой санитарной специальной одежды. Соблюдение условий их хранения и применения по назначению		
11.	Соответствие документам нормирования результатов лабораторных исследований питьевой воды сети по органолептическим, санитарно-химическим, микробиологическим, паразитологическим, вирусологическим показателям		
12.	Соответствие результатов лабораторных исследований: смывов с внешней среды, воздуха (рабочей зоны, закрытых помещений), готовой продукции, дезинфицирующих		

	средств, лабораторно-инструментальных замеров шума, вибрации, электромагнитных излучений, освещенности документам нормирования		
13.	Наличие документов (договор на оказание дезинсекционных и дератизационных услуг, акта выполненных работ) , подтверждающих своевременное проведение дезинсекционных и дератизационных мероприятий		
14.	Отсутствие насекомых и следов жизнедеятельности грызунов при визуальном контроле		
15.	Наличие документов об оценке соответствия продукции (товаров) требованиям документов нормирования, подтверждающих ее безопасность (свидетельство о государственной регистрации продукции, декларация о соответствии, сертификат соответствия, ветеринарный документ)		
16.	Соблюдение требований по оборудованию системы вентиляции во встроенных, встроенно-пристроенных к жилым зданиям помещениях		
	Наличие и обеспечение соблюдения нормативных документов по стандартизации и (или) утвержденной технической документации изготовителя на		

17.	производимую продукцию, в том числе по подтверждению установленных изготовителем сроков годности и условий хранения пищевой продукции		
18.	Соблюдение требований к размещению объекта, зданий, сооружений, производственных помещений и устройств объектов, функциональному зонированию территории объекта		
19.	Наличие раздельных въездов и выезда для транспорта, за исключением объектов малой мощности. Наличие оборудованных дезинфекционных барьеров при въезде (выезде) на производственную территорию (с территории) мясо-, птицеперерабатывающих объектов, имеющих в своем составе объекты по убою продуктивных животных и птицы, использование по назначению		
20.	Соблюдение требований к набору, составу, площадям помещений, к их устройству, оборудованию, содержанию, ремонту, исправности, использованию в соответствии с функциональным назначением. Соблюдение последовательности и поточности технологических процессов производства пищевой продукции,		

	исключающей встречные или перекрестные потоки продовольственного (пищевого) сырья и пищевой продукции, загрязненного и чистого инвентаря		
21.	Наличие оборудованных бытовых помещений по типу санитарного пропускника, в составе которых гардеробные, санитарные узлы (туалеты), душевые, комната личной гигиены женщин, помещение (место) для приема пищи (буфет, столовая или пункт питания для приема пищи), исправность, соответствие по оборудованию, содержанию		
22.	Наличие накопительных резервуаров для хранения воды (в случае если предусмотрено процессом производства)		
23.	Наличие различительной маркировки для систем питьевой и технической воды (при использовании на объектах не питьевой воды для технических целей)		
24.	Наличие в производственных помещениях смывных кранов для уборки, сливных трапов и сеток для сбора смывных вод		
25.	Наличие условий и соблюдение требований к подготовке сырья к производству, предотвращению загрязнения и порчи пищевой продукции		
	Соответствие внутренней отделки помещений, отсутствие дефектов и		

26.	признаков поражения плесневыми грибами и конденсата на оборудовании, потолках, стенах и полах помещений		
27.	Наличие и исправность бактерицидных облучателей (если предусмотрено процессом производства), применение по назначению. Соблюдение инструкции по эксплуатации при их установке (размещении), режима и правил обработки, учета времени работы при эксплуатации бактерицидных облучателей		
28.	Наличие входного контроля сырья, готовой продукции		
29.	Недопущение розлива алкогольной продукции: 1) в жестяную упаковку (кроме пива, пивного напитка и слабоградусного ликероводочного изделия с крепостью менее двенадцати процентов) и полимерную (пластиковую) упаковку (за исключением розлива пива и пивного напитка); 2) в комбинированную полимерную упаковку, в том числе в картонную упаковку с полиэтиленовым покрытием и в фольгированный полиэтиленовый пакет, помещенный в картонную коробку		
	Наличие раковин (умывальников) для мытья рук персонала с подводом горячей и холодной воды, оснащенные смесителями		

30.	, конструкцией, исключающей повторное загрязнение рук после мытья, устройствами и средствами для мытья и обеззараживания рук (в зависимости от технологии производства, по эпидемиологическим показаниям, на период введения ограничительных мероприятий), вытирания и (или) сушки рук в каждом производственном помещении, санузле, бытовом помещении		
31.	Наличие специально отведенного места (помещения), закрытых емкостей для сбора и хранения неисправных, ртутьсодержащих ламп. Отсутствие вышедших из строя газоразрядных ламп и измерительных приборов с ртутным наполнителем. Наличие документов, подтверждающих их вывоз, прием для утилизации специализированными организациями		
32.	Наличие термограммы цикла пастеризации молочной продукции и стерилизации рыбной продукции в течении одного года		
33.	Соблюдение требований к подготовке, обработке, разбиванию яиц, получению яичной массы и пастеризации, сушке, переработке, замораживанию яичной массы, яичного меланжа (при применении в процессе производства)		
	Соблюдение требований к санитарной обработке		

34.	технологического оборудования, трубопроводов, мебели, посуды, инвентаря, упаковки (тары), транспортных средств, контейнеров и емкостей, используемых в процессе производства		
35.	Указание даты посола каждой партии готовых полуфабрикатов из мясной продукции		
36.	Наличие, исправность, использование по назначению контрольно-измерительных приборов для измерения температуры, относительной влажности воздуха (оборудования, аппаратов и инвентаря, требующие контроля параметров технологического процесса производства пищевой продукции, в складских помещениях и холодильных камерах)		
	Соблюдение санитарно-эпидемиологических требований к условиям производства: 1) температурных режимов, продолжительности технологических процессов и особых условий производства, хранения, реализации, транспортировки, соблюдение сроков годности пищевой продукции; 2) специализированной пищевой продукции для детского питания (для детей первого года жизни, детей от 0 до 3 лет, от 1 года до 3 лет, дошкольного и школьного возраста): наличие и ведение		

37.	производства в специализированных производственных объектах, или в специализированных цехах, или на специализированных технологических линиях, или на технологическом оборудовании по производству пищевой продукции общего назначения в начале смены или в отдельную смену после его мойки и дезинфекции (в зависимости от назначения продукции для определенного возраста детей); 3) обогащенной (фортифицированной) продукции; 4) консервов		
38.	Наличие документов, подтверждающих отзыв, утилизацию или уничтожение продукции, подлежащей отзыву, утилизации или уничтожению (в том числе акт уничтожения)		
39.	Отсутствие у работников гнойничковых заболеваний кожи, нагноившихся порезов, ожогов, ссадин		
40.	Наличие, укомплектованность, использование чистых санитарной специальной одежды, СИЗ, соблюдение условий их хранения и применения по назначению. Соблюдение организации и проведения стирки и дезинфекции специальной одежды		
41.	Наличие пломбировки на оборудовании,		

	используемые в ходе технологического процесса и маркировки		
42.	Соблюдение персоналом личной и производственной гигиены		
43.	Недопущение пищевой продукции к выпуску в обращение, к производству, применению: - с неустановленными или истекшими сроками годности; - не имеет ветеринарных идентификационных знаков (клеймо для мяса в тушах, полутушах, четвертинках, продуктов убоя животных, для которых законодательством предусматривается подобная идентификация); - пшеничной муки высшего или первого сорта необогащенной (нефортифицированной) железосодержащими витаминами, минералами и другими веществами; - нейодированной соли, за исключением продукции, включенной в Перечень отдельных видов пищевой продукции, в производстве которой используется нейодированная соль; - является продукцией, в отношении которой одним из государств – членов Евразийского экономического союза введены временные санитарные меры		
44.	Наличие товаросопроводительных документов, обеспечивающих		

	прослеживаемость пищевой продукции		
45.	Соответствие результатов лабораторных исследований сырья и пищевой продукции (микробиологические, паразитологические, санитарно-химические, радиологические)		
46.	Соблюдение требований к обогащению (фортификации) пищевой продукции, соответствие методов обогащения (фортификации) пищевых продуктов и используемых в процессе обогащения (фортификации) материалов и изделий требованиям нормативных документов по стандартизации и (или) утвержденной технической документации изготовителя на производимую продукцию		
47.	Соблюдение требований к организации и проведению производственного контроля и его выполнение: 1) наличие программы производственного контроля (или внедрение системы ХАССП); 2) наличие, ведение и хранение документов, подтверждающих осуществление производственного контроля, включая учетную документацию на бумажных и (или) электронных носителях информации (в том числе по контролю за температурно-влажностн		

	ым режимом хранения и транспортирования пищевой продукции)		
48.	Наличие специализированного транспортного средства и транспортного оборудования, предназначенного для перевозки пищевой продукции оснащенной оборудованием, поддерживающим необходимую температуру перевозки и контрольными средствами измерения соответствующих параметров температурного режима и уровня влажности. Соблюдение требований к содержанию и эксплуатации, условиям перевозки		
49.	Проведение осмотра и учет у работников наличия гнойничковых заболеваний кожи рук и открытых поверхностей тела (в том числе с нагноившимися порезами, ожогами, ссадинами), признаков инфекционных заболеваний, заболеваний верхних дыхательных путей		

Должностное (ые) лицо (а) _____
должность подпись
_____
фамилия, имя, отчество (при наличии)
Руководитель субъекта контроля и надзора _____
должность, подпись
_____
фамилия, имя, отчество (при наличии)

Приложение 18
к совместному приказу
Министра национальной экономики
Республики Казахстан

от 2 декабря 2022 года № 117
и Министра здравоохранения
Республики Казахстан
от 2 декабря 2022 года
№ ҚР ДСМ-152

Проверочный лист

Сноска. Приложение 18 - в редакции совместного приказа Министра здравоохранения РК от 24.04.2026 № 45 и и.о. Министра национальной экономики РК от 27.04.2026 № 34 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения в отношении объектов

оптовой и розничной торговли

наименование однородной группы субъектов (объектов) контроля и надзора

Государственный орган, назначивший проверку/профилактического контроля с посещением

субъекта (объекта) контроля и надзора _____
_____

Акт о назначении проверки/профилактического контроля с посещением субъекта (объекта)

контроля и надзора _____
№, дата

Наименование субъекта (объекта) контроля и надзора

_____
_____

(Индивидуальный идентификационный номер), бизнес-идентификационный номер

субъекта (объекта) контроля и надзора_____
_____

Адрес места нахождения _____
_____

№	Перечень требований	Соответствует требованиям	Не соответствует требованиям
1	2	3	4
1.	Наличие санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии объекта высокой эпидемической значимости нормативным правовым актам в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия		

	населения/уведомления о начале деятельности объекта незначительной эпидемической значимости		
2.	Наличие изолированной площадки для установки контейнеров с крышками для сбора мусора и пищевых отходов. Соблюдение санитарно-эпидемиологических требований к сбору, транспортировке, хранению отходов. Наличие урн для мусора при входе в здание объектов и на рынках вдоль линии торговых рядов, их своевременная очистка		
3.	Соблюдение требований к содержанию территории (своевременная уборка)		
4.	Наличие и исправность систем централизованного горячего и холодного водоснабжения. При отсутствии централизованной системы горячего и холодного водоснабжения наличие децентрализованной системы водоснабжения, местных систем. Наличие и исправность водонагревателей непрерывного действия (или иного оборудования) при отсутствии централизованного горячего водоснабжения		
5.	Наличие и исправность систем водоотведения, канализации. В не канализованных и частично канализованных населенных пунктах наличие местной и		

	вывозной системы очистки		
6.	Наличие и исправность систем местного и общего искусственного освещения		
7.	Наличие и исправность вентиляции, кондиционирования, теплоснабжения с соблюдением требований по их оборудованию, очистке и дезинфекции		
8.	Соблюдение параметров микроклимата помещений документам нормирования		
9.	Соблюдение требований к набору, площади, зонированию, устройству, содержанию, уборке помещений, к движению потоков		
10.	Соблюдение требований к внутренней отделке помещений, использование нетоксичных отделочных материалов, устойчивых к моющим и дезинфицирующим средствам		
11.	Наличие обязательных медицинских осмотров у лиц, относящихся к декретированным группам целевым группам населения, подлежащих обязательным медицинским осмотрам с соблюдением периодичности прохождения требуемых видов медицинских осмотров и лабораторных исследований. Отсутствие бактерионосителей среди персонала (при		

	обследовании по эпидемиологическим показаниям)		
12.	Наличие гигиенического обучения у лиц декретированной группы населения		
13.	Наличие и соблюдение маркировки уборочного инвентаря, условий его хранения и использование по назначению		
14.	Наличие, укомплектованность, использование чистой санитарной специальной одежды, средств индивидуальной защиты (далее – СИЗ). Соблюдение условий их хранения и применения по назначению		
15.	Соответствие результатов лабораторных исследований: смывов с внешней среды, воздуха (рабочей зоны, закрытых помещений), дезинфицирующих средств, готовой продукции, лабораторно-инструментальных замеров документам нормирования		
16.	Соответствие документам нормирования результатов лабораторных исследований питьевой воды сети по органолептическим, санитарно-химическим, микробиологическим, паразитологическим, вирусологическим показателям		
	Наличие документов (договор на оказание		

17.	дезинсекционных и дератизационных услуг, акта выполненных работ), подтверждающих своевременное проведение дезинсекционных и дератизационных мероприятий.		
18.	Отсутствие насекомых и следов жизнедеятельности грызунов при визуальном контроле		
19.	Наличие и соблюдение требований к использованию, применению и хранению моющих, дезинфицирующих, дезинсекционных, дератизационных средств, разрешенных к применению документами нормирования		
20.	Соблюдение требований по организации и осуществлению производственного контроля: 1) разработка программы производственного контроля; 2) осуществление (организация) лабораторных исследований и замеров в случаях, установленных документами нормирования		
21.	Наличие документов об оценке соответствия продукции (товаров) требованиям документов нормирования, подтверждающих ее безопасность (свидетельство о государственной регистрации продукции, декларация о соответствии, сертификат		

	соответствия, ветеринарный документ)		
22.	Наличие и соответствие маркировки продукции (товаров) документам нормирования		
23.	Соблюдение требований по оборудованию системы вентиляции во встроенных, встроенно-пристроенных к жилым зданиям помещениях		
24.	Оснащение складскими помещениями для хранения и подготовки продукции (товаров) к реализации, помещениями для хранения упаковки и вспомогательных материалов, оборудованные полками, стеллажами, подтоварниками и контейнерами, изготовленных из материалов, обеспечивающих их чистку, мойку и дезинфекцию и соблюдение условий хранения		
25.	Оснащение торговым и холодильным оборудованием в соответствии с видом, типом, специализацией, ассортиментом продукции (товаров) и мощностью объекта		
26.	Наличие холодильного оборудования для раздельного хранения для раздельного хранения сырья, готовой пищевой продукции. Отсутствие в холодильном оборудовании на потолках, стенах, полах, дверях, упаковках с		

	пищевой продукцией снега и льда (наледи), плесени		
27.	Соблюдение сроков годности продукции (товаров), установленных ее изготовителем, в том числе специализированной пищевой продукции в соответствии с документами нормирования, документами по стандартизации и (или) технической документацией изготовителя		
28.	Соблюдение условий хранения и транспортировки продукции (товаров), установленных ее изготовителем, в том числе специализированной пищевой продукции в соответствии с документами нормирования, документами по стандартизации и (или) технической документацией изготовителя		
29.	Соответствие результатов лабораторных исследований сырья, продукции (товаров) требованиям документов нормирования по показателям безопасности (радиологические, токсикологические, химические, микробиологические), за исключением готовых блюд		
	Наличие специально выделенных и оборудованных мест для		

30.	хранения и реализации специализированной пищевой продукции с указанием информации для потребителя		
31.	Наличие и исправность контрольно-измерительных приборов для измерения температуры, относительной влажности воздуха в складских помещениях, торговых залах, хранилищах пищевой продукции, в торговом, холодильном оборудовании, холодильных камерах, в том числе при хранении и реализации специализированной пищевой продукции		
32.	Соблюдение товарного соседства пищевой продукции		
33.	Наличие и использование по назначению маркированного торгового инвентаря при расфасовке и отпуске пищевой продукции		
34.	Соблюдение требований к очистке, мойке и дезинфекции торгового и холодильного оборудования, торговых автоматов, торгового инвентаря		
	Отсутствие на объекте торговли пищевой продукции, которая: 1) имеет явные признаки недоброкачественности (порча, разложение, загрязнение); 2) не имеет маркировки, содержащей сведения о сроках годности, указания в составе пищевой продукции компонентов, употребление которых может вызвать		

35.	аллергические реакции или противопоказано при отдельных видах заболеваний, предупреждающих надписи о содержании источника фенилаланина, красителя (красителей), который (которые) может (могут) оказывать отрицательное влияние на активность и внимание детей; 3) является пищевой продукцией непромышленного (домашнего) изготовления , подвергшейся тепловой и (или) иной обработке; 4) является продукцией, в отношении которой одним из государств – членов Евразийского экономического союза введены временные санитарные меры		
36.	Наличие товаросопроводительных документов, обеспечивающих прослеживаемость пищевой продукции		
37.	Отсутствие на объекте торговли пищевой продукции, которая: 1) в упаковке, не предназначенной для контакта с пищевой продукцией; 2) условия хранения которой не соответствуют указанным в маркировке и (или) товаросопроводительных документов, температурно-влажностн ым режимам ее хранения		
	Соблюдение требований к изготовлению и условиям реализации пищевой продукции в автоматах,		

38.	использованию сырья в соответствии с технической документацией изготовителя (технологической инструкцией, рецептурой)		
39.	Соблюдение требований к производству (изготовлению), хранению и транспортировке и реализации полуфабрикатов быстрого приготовления в торговых автоматах в соответствии с условиями перевозки (транспортирования) и (или) хранения пищевой продукции, согласно документов нормирования. Хранение, изготовление и реализация пищевой продукции посредством автомата осуществляется в соответствии с технической документацией (технологической инструкцией, рецептурой) изготовителя такой продукции. Использование в торговых автоматах соответствующих контрольных приборов, одноразовой посуды		
40.	Наличие маркировочного ярлыка (этикетки) упаковки продукции с указанием даты изготовления, срока годности, условий хранения и вида продукции и сохранение его до окончания сроков годности, до полной ее реализации		
	Наличие, соответствие набора и оборудования санитарно-бытовых		

41.	помещений (в том числе гардеробные, комната персонала, пункт питания (помещение) для приема пищи, обогреваемое помещение для обслуживающего персонала) в зависимости от вида, типа, категории, специализации и численности персонала объекта		
42.	Наличие, достаточность и исправность санитарных узлов (туалетов), раковин (умывальниками) для мытья рук с подводкой горячей и холодной воды, оснащенных смесителями, устройствами и средствами для мытья и сушки рук		
43.	Соблюдение запрета приема пищи непосредственно на рабочем месте, в производственных помещениях и местах (помещениях), не отведенных для этих целей		
44.	Соблюдение требований к организации и проведению производственного контроля и его выполнение: 1) наличие программы производственного контроля (или внедрение системы ХАССП); 2) наличие, ведение и хранение документов, подтверждающих осуществление производственного контроля, включая учетную документацию на бумажных и (или) электронных носителях информации (в том числе по контролю за		

	температурно-влажностным режимом хранения и транспортирования пищевой продукции)		
45.	Наличие документов, подтверждающих отзыв, утилизацию или уничтожение продукции (товаров), подлежащей отзыву, утилизации или уничтожению (в том числе акт уничтожения)		
46.	Соблюдение требований к содержанию и эксплуатации транспортных средств и транспортного оборудования, использованию предназначенного для перевозки пищевой продукции, требований к условиям перевозки грузов, продукции (товаров)		
47.	Соответствие упаковки документам нормирования		
	Соблюдение персоналом правил личной и производственной гигиены. Работниками, занятыми расфасовкой и упаковкой пищевой продукции, в помещениях предпродажной подготовки, торговых мест отделов реализации кулинарной продукции, не допускается ношение ювелирных украшений: кольца, серьги; часы, бьющиеся предметы; маникюр; вносить и хранить мелкие стеклянные и металлические предметы (кроме технологического инвентаря); застегивать специальную одежду булавками, иголками и хранить в карманах		

48.	халатов предметы личного обихода, личные лекарственные средства; входить без специальной одежды в производственные (при наличии) и торговые помещения, надевать на нее верхнюю личную одежду; находиться посторонним лицам в производственных (при наличии) и складских помещениях; принимать пищу и курить непосредственно на рабочих местах. Персонал, занятый ремонтными работами торгового и холодильного оборудования обеспечивается специальной одеждой, инструменты переносятся в специальных закрытых ящиках с ручками, для предотвращения попадания чужеродных веществ в пищевую продукцию		

Должностное (ые) лицо (а) _____
должность подпись
_____
фамилия, имя, отчество (при наличии)
Руководитель субъекта контроля и надзора _____
должность, подпись
_____
фамилия, имя, отчество (при наличии)

Приложение 19
к совместному приказу
Министра национальной экономики
Республики Казахстан
от 2 декабря 2022 года № 117
и Министра здравоохранения
Республики Казахстан
от 2 декабря 2022 года
№ ҚР ДСМ-152

Проверочный лист

Сноска. Приложение 19 - в редакции совместного приказа Министра здравоохранения РК от 24.04.2026 № 45 и и.о. Министра национальной экономики РК от 27.04.2026 № 34 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения в отношении организации

и транспортных средств (железнодорожные, водные, воздушные) осуществляющие перевозку

пассажиров; организации и транспортные средства (железнодорожные, автомобильные,

водные и воздушные) осуществляющие транспортировку источников ионизирующего излучения,

опасных химических и токсических грузов

наименование однородной группы субъектов (объектов) контроля и надзора

_____

_____

Государственный орган, назначивший проверку/профилактического контроля с посещением

субъекта (объекта) контроля и надзора

_____

_____

_____

_____

Акт о назначении проверки/профилактического контроля с посещением субъекта

(объекта) контроля и надзора_____ №, дата

Наименование субъекта (объекта) контроля и надзора _____

_____

_____

_____

(Индивидуальный идентификационный номер), бизнес-идентификационный номер субъекта

(объекта) контроля и надзора_____

_____

Адрес места нахождения _____

_____

№	Перечень требований	Соответствует требованиям	Не соответствует требованиям
1	2	3	4
1.	Наличие санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии объекта высокой эпидемической значимости нормативным правовым актам в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения/уведомления о начале деятельности объекта незначительной эпидемической значимости		
2.	Наличие и исправность систем холодного и горячего водоснабжения, отопления, вентиляции, кондиционирования, освещения, санитарно-технического оборудования		
3.	Соответствие результатов лабораторных исследований проб воды системы водоснабжения транспорта для перевозки пассажиров (микробиология, паразитология) документам нормирования		
4.	Соответствие результатов лабораторных исследований: проб (смывов) объектов окружающей среды, дезинфицирующих средств документам нормирования		
5.	Соответствие концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны, закрытых		

	помещений документам нормирования		
6.	Соответствие результатов лабораторно-инструментальных исследований: шума, вибрации, инфразвука, электромагнитных излучений, документам нормирования		
7.	Соответствие параметров микроклимата документам нормирования		
8.	Соответствие естественной и искусственной освещенности документам нормирования		
9.	Наличие актов выполненных работ, подтверждающих проведение промывки и дезинфекции системы водоснабжения, водоотведения при ремонтах, по эпидемиологическим показаниям		
10.	Соответствие требованиям норм запыленности подаваемого воздуха, содержания двуокиси углерода и замены вентиляционных фильтров		
11.	Обеспеченность постельными принадлежностями (матрац и подушка с чехлами, одеяло по сезону (простыня, пододеяльник, наволочка закрытого типа и полотенце), соблюдение кратности камерной и дезинфекционной обработки, химической чистки		

12.	Наличие мест для раздельного хранения чистого и использованного постельного белья		
13.	Наличие противоэпидемической укладки, универсального профилактического комплекта, медицинской носилки на случай обнаружения больного или подозрительного на заражения особо опасными и карантинными заболеваниями		
14.	Наличие на транспортной таре знака опасности (маркировки). Соблюдение требований, предъявляемых к конструкции, свойствам изготовления, очистке, обезвреживанию, обеззараживанию		
15.	Наличие аварийной карточки, сертификата соответствия, удостоверяющий безопасность перевозки		
16.	Обеспеченность специальными контейнерами (емкостями, цистернами, металлической посудой (баки, биксы) тарами, упаковками для перевозки опасных грузов		
17.	Обеспеченность съемным инвентарем, средствами гигиены, укомплектованными медицинскими аптечками , промаркированным комплектом уборочного инвентаря, наличие в доступном месте вывешенного графика проведения уборки помещений вагона в пути следования		

18.	Соблюдение требований к отделке помещений и поверхностей. Соблюдение кратности проведения уборки в (помещениях и туалете) в пути следования		
19.	Обеспеченность дезинфицирующими, моющими и антисептическими средствами, средствами личной гигиены (жидкое мыло, антисептики, туалетная бумага)		
20.	Наличие, укомплектованность, использование чистой санитарной специальной одежды, с соответствующей маркировкой, средств индивидуальной защиты		
21.	Наличие мусоросборника с крышкой и вложенным полиэтиленовым мешком, для сбора производственных и пищевых отходов		
22.	Наличие и ведение контроля и учета индивидуальных доз облучения членов экипажей воздушных судов документам нормирования		
23.	Отсутствие насекомых, грызунов и следов их жизнедеятельности		
24.	Наличие обязательных медицинских осмотров у лиц, относящихся к декретированным группам целевым группам населения, подлежащих обязательным медицинским осмотрам с соблюдением периодичности прохождения требуемых видов медицинских		

	осмотров и лабораторных исследований		
25.	Наличие гигиенического обучения у лиц декретированной группы населения		
26.	Соблюдение требований по организации и осуществлению производственного контроля: 1) разработка программы производственного контроля; 2) осуществление (организация) лабораторных исследований и замеров в случаях, установленных документами нормирования		
27.	Наличие документов об оценке соответствия продукции (товаров) требованиям документов нормирования, подтверждающих ее безопасность (свидетельство о государственной регистрации продукции, декларация о соответствии, сертификат соответствия)		
	Соблюдение требований по проведению предварительных обязательных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров лиц с вредными производственными факторами с соблюдением периодичности прохождения требуемых видов осмотров и лабораторных исследований: - наличие согласованного с территориальным подразделением		

28.	государственного органа в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения списка лиц, подлежащих обязательному медицинскому осмотру; - наличие заключительного акта и документов, подтверждающих выполнение рекомендаций заключительного акта по результатам проведенного периодического обязательного медицинского осмотра персонала, согласно поименному списку лиц приложения к заключительному акту; - наличие и выполнение разработанного и согласованного ежегодного плана мероприятий по оздоровлению работников, по улучшению условий труда; - наличие медицинских справок утвержденной формы на персонал, прошедших предварительный обязательный медицинский осмотр и признанными пригодными к работе с вредными и (или) опасными производственными факторами; - наличие документов, подтверждающих своевременное направление больных на углубленное обследование и лечение в медицинскую организацию,			

	оказывающую специализированную помощь по профессиональной патологии лиц с профессиональными заболеваниями и подозрением на них		
29.	Соблюдение требований по проведению предсменных (предрейсовых) обязательных и послесменных (послерейсовых) медицинских осмотров подлежащего персонала		
30.	Соблюдение требований к порядку расследования несчастного случая, связанного с трудовой деятельностью (случая острого или хронического профессионального заболевания (отравления)): 1) сообщение о факте несчастного случая, связанного с трудовой деятельностью (случая острого или хронического профессионального заболевания (отравления)); 2) наличие документов, подтверждающих проведение расследования каждого случая острого или хронического профессионального заболевания (отравления); 3) наличие плана мероприятий по предупреждению профессиональных заболеваний (отравлений) и по улучшению условий труда и санитарно-оздоровительн		

	ых мероприятиях, разработанного на основании акта о несчастном случае на производстве		

Должностное (ые) лицо (а) _____
должность подпись

_____
фамилия, имя, отчество (при наличии)
Руководитель субъекта контроля и надзора _____
должность, подпись

_____
фамилия, имя, отчество (при наличии)

Приложение 20
к совместному приказу
Министра здравоохранения
Республики Казахстан
от 2 декабря 2022 года
№ ҚР ДСМ – 152
и Министра национальной
экономики
Республики Казахстан
от 2 декабря 2022 года № 117

Проверочный лист

Сноска. Приложение 20 - в редакции совместного приказа Министра здравоохранения РК от 24.04.2026 № 45 и и.о. Министра национальной экономики РК от 27.04.2026 № 34 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения в отношении объектов

по обслуживанию транспортных средств (воздушных, железнодорожных, водных, автомобильных) и пассажиров _____
_____

наименование однородной группы субъектов (объектов) контроля и надзора

_____
_____

Государственный орган, назначивший проверку/профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора

_____
_____

_____

_____

Акт о назначении проверки/профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора _____ №, дата

Наименование субъекта (объекта) контроля и надзора _____

_____

_____

_____

(Индивидуальный идентификационный номер), бизнес-идентификационный номер субъекта

(объекта) контроля и надзора _____

_____

Адрес места нахождения _____

_____

№	Перечень требований	Соответствует требованиям	Не соответствует требованиям
1	2	3	4
1.	Наличие санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии объекта высокой эпидемической значимости нормативным правовым актам в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения/уведомления о начале деятельности объекта незначительной эпидемической значимости		
2.	Наличие изолированной площадки для установки контейнеров с крышками для сбора мусора и пищевых отходов. Соблюдение санитарно-эпидемиологических требований к сбору, транспортировке, хранению отходов		
3.	Соблюдение требований к содержанию территории (своевременная уборка), поточности		

	передвижения людей и транспорта		
4.	Наличие и исправность систем централизованного горячего и холодного водоснабжения. При отсутствии централизованной системы горячего и холодного водоснабжения наличие децентрализованной системы водоснабжения, местных систем. Наличие и исправность водонагревателей непрерывного действия (или иного оборудования) при отсутствии централизованного горячего водоснабжения		
5.	Наличие и исправность систем водоотведения, канализации. В не канализованных и частично канализованных населенных пунктах наличие местной и вывозной системы очистки		
6.	Наличие и исправность систем местного и общего искусственного освещения		
7.	Наличие и исправность вентиляции, кондиционирования, теплоснабжения с соблюдением требований по их оборудованию, очистке и дезинфекции		
8.	Соблюдение параметров микроклимата помещений документам нормирования		
9.	Оснащение прачечной специальным оборудованием, соблюдение поточности движения белья (или		

	договор со специализированной организацией)		
10.	Наличие обязательных медицинских осмотров у лиц, относящихся к декретированным группам целевым группам населения, подлежащих обязательным медицинским осмотрам с соблюдением периодичности прохождения требуемых видов медицинских осмотров и лабораторных исследований. Отсутствие бактерионосителей среди персонала (при обследовании по эпидемиологическим показаниям)		
11.	Наличие гигиенического обучения у лиц декретированной группы населения		
12.	Наличие и соблюдение маркировки уборочного инвентаря, условий его хранения и использование по назначению		
13.	Наличие, укомплектованность, использование чистой санитарной специальной одежды, средств индивидуальной защиты (далее – СИЗ). Соблюдение условий их хранения и применения по назначению		
14.	Соответствие результатов лабораторных исследований: смывов с внешней среды, воздуха (рабочей зоны, закрытых помещений), дезинфицирующих средств,		

	лабораторно-инструментальных замеров документам нормирования		
15.	Соответствие документам нормирования результатов лабораторных исследований питьевой воды сети по органолептическим, санитарно-химическим, микробиологическим, паразитологическим, вирусологическим показателям		
16.	Наличие документов (договор на оказание дезинсекционных и дератизационных услуг, акта выполненных работ), подтверждающих своевременное проведение дезинсекционных и дератизационных мероприятий		
17.	Отсутствие насекомых и следов жизнедеятельности грызунов при визуальном контроле		
18.	Наличие и соблюдение требований к использованию, применению и хранению моющих, дезинфицирующих, дезинсекционных, дератизационных средств, разрешенных к применению документами нормирования		
19.	Соблюдение требований по организации и осуществлению производственного контроля: 1) разработка программы производственного контроля;		

	2) осуществление (организация) лабораторных исследований и замеров в случаях, установленных документами нормирования		
20.	Соблюдение требований по потреблению табачных изделий, в том числе изделий с нагреваемым табаком, табака для кальяна, кальянной смеси, систем для нагрева табака		
	Соблюдение требований по проведению предварительных обязательных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров лиц с вредными производственными факторами с соблюдением периодичности прохождения требуемых видов осмотров и лабораторных исследований: - наличие согласованного с территориальным подразделением государственного органа в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения списка лиц, подлежащих обязательному медицинскому осмотру; - наличие заключительного акта и документов, подтверждающих выполнение рекомендаций заключительного акта по результатам проведенного периодического обязательного		

21.	медицинского осмотра персонала, согласно поименному списку лиц приложения к заключительному акту; - наличие и выполнение разработанного и согласованного ежегодного плана мероприятий по оздоровлению работников, по улучшению условий труда; - наличие медицинских справок утвержденной формы на персонал, прошедших предварительный обязательный медицинский осмотр и признанными пригодными к работе с вредными и (или) опасными производственными факторами; - наличие документов, подтверждающих своевременное направление больных на углубленное обследование и лечение в медицинскую организацию, оказывающую специализированную помощь по профессиональной патологии лиц с профессиональными заболеваниями и подозрением на них		
22.	Наличие и соответствие составов помещений железнодорожных вокзалов, пассажирских зданий, автовокзалов, автостанций, аэровокзалов, морских и речных вокзалов, пассажирских павильонов		

23.	Наличие плотно закрывающиеся емкости, для транспортировки и хранения, использованных ртутьсодержащих приборов и оборудования		
24.	Наличие в производственном помещении и рабочих местах аптечек первой медицинской помощи, укомплектованной с набором медикаментов и перевязочных средств		
25.	Наличие санитарно-бытовых помещений, помещений для отдыха и обогрева, помещений для сушки специальной одежды и обуви, исправность санитарно-технического оборудования, душевых и санитарных узлов, комнаты для личной гигиены женщин		
26.	Наличие отдельных помещений для приема, хранения и выдачи постельных принадлежностей, съемного мягкого инвентаря, оборудованные стеллажами или шкафами и соблюдение поточности технологического процесса		
27.	Наличие специально отведенных и оборудованных мест, предназначенных для погрузки и выгрузки опасных грузов (взрывчатых материалов, сжатых, сжиженных и растворенных под давлением газов, самовозгорающихся веществ, легковоспламеняющихся		

	жидкостей и твердых веществ, окисляющихся веществ, едких и коррозионных веществ, ядовитых веществ, радиоактивных материалов) и использование по назначению		
28.	Наличие и исправность системы оборотного водоснабжения		

Должностное (ые) лицо (а) _____
должность подпись

_____
фамилия, имя, отчество (при наличии)
Руководитель субъекта контроля и надзора _____
должность, подпись

_____
фамилия, имя, отчество (при наличии)

Приложение 21
к совместному приказу
Министра национальной экономики
Республики Казахстан
от 2 декабря 2022 года № 117
и Министра здравоохранения
Республики Казахстан
от 2 декабря 2022 года
№ ҚР ДСМ-152

Проверочный лист

Сноска. Приложение 21 - в редакции совместного приказа Министра здравоохранения РК от 24.04.2026 № 45 и и.о. Министра национальной экономики РК от 27.04.2026 № 34 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения в отношении радиационно-опасных объектов
наименование однородной группы субъектов (объектов) контроля и надзора
Государственный орган, назначивший проверку/профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора

_____

_____

Акт о назначении проверки/профилактического контроля с посещением субъекта

(объекта) контроля и надзора _____ № , дата

Наименование субъекта (объекта) контроля и надзора _____ _____

_____ _____

(Индивидуальный идентификационный номер), бизнес-идентификационный номер субъекта

(объекта) контроля и надзора _____ _____

Адрес места нахождения _____ _____

№	Перечень требований	Соответствует требованиям	Не соответствует требованиям
1	2	3	4
1.	Наличие санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии объекта высокой эпидемической значимости нормативным правовым актам в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения/уведомления о начале деятельности объекта незначительной эпидемической значимости		
2.	Наличие санитарно-эпидемиологического заключения на установленную санитарно-защитную зону и соблюдение установленного режима		
3.	Наличие и исправность систем централизованного горячего и холодного водоснабжения. При отсутствии централизованной системы горячего и холодного водоснабжения наличие		

	децентрализованной системы водоснабжения, местных систем. Наличие и исправность водонагревателей непрерывного действия (или иного оборудования) при отсутствии централизованного горячего водоснабжения		
4.	Наличие и исправность систем водоотведения, канализации. В не канализованных и частично канализованных населенных пунктах наличие местной и вывозной системы очистки		
5.	Наличие и исправность систем местного и общего искусственного освещения		
6.	Наличие и исправность вентиляции, кондиционирования, теплоснабжения с соблюдением требований по их оборудованию, очистке и дезинфекции		
7.	Соблюдение параметров микроклимата помещений документам нормирования		
8.	Наличие обязательных медицинских осмотров у лиц, относящихся к декретированным группам целевым группам населения, подлежащих обязательным медицинским осмотрам с соблюдением периодичности прохождения требуемых видов медицинских осмотров и лабораторных исследований.		
	Наличие гигиенического обучения у лиц		

9.	декретированной группы населения		
10.	Наличие и соблюдение маркировки уборочного инвентаря, условий его хранения и использование по назначению		
11.	Наличие, укомплектованность, использование чистой санитарной специальной одежды, средств индивидуальной защиты (далее – СИЗ). Соблюдение условий их хранения и применения по назначению		
12.	Соответствие результатов лабораторных исследований: воздуха (рабочей зоны, закрытых помещений, атмосферного воздуха), дезинфицирующих средств, лабораторно-инструментальных замеров документам нормирования		
13.	Соответствие документам нормирования результатов лабораторных исследований питьевой воды сети по органолептическим, санитарно-химическим, микробиологическим, паразитологическим, вирусологическим показателям		
14.	Наличие документов (договор на оказание дезинсекционных и дератизационных услуг, акта выполненных работ) , подтверждающих своевременное проведение дезинсекционных и		

	дератизационных мероприятий		
15.	Наличие и соблюдение требований к использованию, применению и хранению моющих, дезинфицирующих, дезинсекционных, дератизационных средств, разрешенных к применению документами нормирования		
16.	Соблюдение требований по организации и осуществлению производственного контроля: 1) разработка программы производственного контроля; 2) осуществление (организация) лабораторных исследований и замеров в случаях, установленных документами нормирования		
	Соблюдение требований по проведению предварительных обязательных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров лиц с вредными производственными факторами с соблюдением периодичности прохождения требуемых видов осмотров и лабораторных исследований: - наличие согласованного с территориальным подразделением государственного органа в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения списка лиц,		

17.	подлежащих обязательному медицинскому осмотру; - наличие заключительного акта и документов, подтверждающих выполнение рекомендаций заключительного акта по результатам проведенного периодического обязательного медицинского осмотра персонала, согласно поименному списку лиц приложения к заключительному акту; - наличие и выполнение разработанного и согласованного ежегодного плана мероприятий по оздоровлению работников, по улучшению условий труда; - наличие медицинских справок утвержденной формы на персонал, прошедших предварительный обязательный медицинский осмотр и признанными пригодными к работе с вредными и (или) опасными производственными факторами; - наличие документов, подтверждающих своевременное направление больных на углубленное обследование и лечение в медицинскую организацию, оказывающую специализированную помощь по профессиональной патологии лиц с			

	профессиональными заболеваниями и подозрением на них		
18.	Соблюдение требований к порядку расследования несчастного случая, связанного с трудовой деятельностью (случая острого или хронического профессионального заболевания (отравления): 1) сообщение о факте несчастного случая, связанного с трудовой деятельностью (случая острого или хронического профессионального заболевания (отравления)); 2) наличие документов, подтверждающих проведение расследования каждого случая острого или хронического профессионального заболевания (отравления); 3) наличие плана мероприятий по предупреждению профессиональных заболеваний (отравлений) и по улучшению условий труда и санитарно-оздоровительных мероприятиях, разработанного на основании акта о несчастном случае на производстве		
19.	Наличие нового санитарно-эпидемиологического заключения при изменении условий обращении с источниками ионизирующего излучения (далее – ИИИ) на рабочем месте (вида и		

	характеристик ИИИ или вида и характера работы) и организации временного хранилища ИИИ		
20.	Соответствие размещения объекта, осуществляющего работы с ИИИ		
21.	Осуществление работы с ИИИ только в помещениях и территориях, указанных в санитарно-эпидемиологическом заключении		
22.	Наличие на дверях каждого помещения указателей о его назначении, классе проводимых работ с открытыми источниками излучений, знак радиационной опасности		
23.	Наличие знака радиационной опасности на оборудовании, контейнерах, упаковке, аппаратах, передвижных установках, транспортных средствах, содержащих источники излучения		
24.	Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов осуществляется по проектной документации, прошедшей санитарно-эпидемиологическую экспертизу		
	Наличие и соответствие документов, регламентирующих порядок обращения с ИИИ и соблюдение радиационной безопасности: 1) утвержденного плана мероприятий по защите работников (персонала) и населения от		

25.	радиационной аварии и ее последствий (для радиационных объектов I, II категории и ядерных установок); 2) наличие и соответствие утвержденного перечня лиц, относящихся к персоналу группы "А" и "Б", прохождение их обучения и инструктажа (протокол, журнал); 3) наличие приказа руководителя о назначении, ответственного за обеспечение радиационной безопасности, учета и хранения ИИИ, за организацию сбора, хранения и сдачу радиоактивных отходов, радиационный контроль; 4) наличие и ведение радиационно-гигиенического паспорта радиационного объекта, своевременное предоставление в установленные сроки в территориальные подразделения государственного органа в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения; 5) создание комиссии по проверке знаний персонала в области обеспечения радиационной безопасности; 6) наличие и ведение учета и регистрации индивидуальных доз персонала и пациентов; 7) наличие расчета радиационной защиты с учетом особенностей и условий выполняемых работ с ИИИ;			

	8) наличие и выполнение утвержденной программы производственного контроля с учетом особенностей и условий выполняемых работ с ИИИ		
26.	Наличие средств для оповещения населения и персонала при радиационной аварии		
27.	Соответствие контрольных уровней радиационных факторов на объекте и санитарно-защитной зоне документам нормирования		
28.	Соблюдение требований к санитарно-защитной зоне (далее – СЗЗ) и зоны наблюдения (далее – ЗН) в зависимости от категории, класса работ: 1) отсутствие размещения неразрешенных объектов на территории СЗЗ; 2) проведение благоустройства и озеленения на территории СЗЗ; 3) обеспечение защитных мероприятий в зоне наблюдения на случай аварийного выброса радиоактивных веществ; 4) установление (предварительной, окончательной) СЗЗ, ЗН и категории потенциальной радиационной опасности		
	Соблюдение требований к устройству и содержанию объекта, санитарно-техническому состоянию помещений и технологического оборудования:		

29.	1) соответствие классов работ с ИИИ назначению помещений; 2) соответствие внутренней отделки помещений; 3) наличие и соответствие технологического и вспомогательного оборудования помещений классам работ с ИИИ; 4) наличие и соответствие санитарно-технического оборудования; 5) наличие и соответствие санитарных пропускников и санитарных шлюзов		
30.	Соблюдение требований к получению, учету, хранению, использованию и списанию ИИИ: 1) наличие паспортов (сертификатов) и сопроводительных документов на ИИИ; 2) наличие и ведение приходно-расходного журнала; 3) наличие актов приема-передачи ИИИ; 4) наличие требований на выдачу радионуклидных ИИИ, акты о расходовании и списании радионуклидных ИИИ; 5) проведение инвентаризации ИИИ с оформлением акта инвентаризации; 6) наличие и соответствие отдельных помещений или специально выделенных мест для временного хранения ИИИ; 7) наличие и соответствие специальных средств для		

	транспортировки (перемещение) и хранение ИИИ; 8) соответствие условий хранения ИИИ		
31.	Наличие и соответствие специальных сборников-контейнеров и емкостей для сбора твердых и жидких радиоактивных отходов (далее – РАО)		
32.	Наличие и соответствие отдельных помещений и (или) специально выделенных мест для временного (долговременного) хранения (захоронения) РАО		
33.	Соблюдение порядка с учетом способов их последующего хранения и (или) захоронения, агрегатного состояния, периода полураспада радионуклидов и вида излучений (альфа-, бета-, гамма-, нейтронное излучение), физических, химических и биологических характеристик РАО		
34.	Наличие утвержденной схемы обращения с РАО		
35.	Наличие и соответствие специальных средств для транспортировки (перемещение) РАО		
36.	Наличие и ведение журнала учета РАО		
37.	Своевременное (в течение 15 календарных дней) информирование территориального подразделения государственного органа в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия		

	населения по получению, передаче, временного хранения и вывозе ИИИ		
38.	Соответствие транспортных средств для транспортировки ИИИ (РАО)		
39.	Соблюдение выполнения операции с ИИИ, предусмотренные в инструкции по эксплуатации (руководства, паспортом изготовителя оборудования)		
40.	Информирование территориального подразделения государственного органа в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, о случаях превышения пределов доз и контрольных уровней персонала объекта с анализом причин и оценкой эффективности мероприятий по обеспечению радиационной безопасности		
41.	Информирование (немедленно) территориального подразделения государственного органа в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения при радиационной аварии на объекте		
42.	Наличие решения о продлении срока эксплуатации или о выводе из эксплуатации объекта и (или) ИИИ первой, второй, третьей категорий по степени радиационной опасности		

43.	Наличие и соответствие проекта вывода из эксплуатации объекта и (или) ИИИ первой, второй, третьей категорий по степени радиационной опасности, за исключением объекта, использующего устройств, генерирующих ионизирующее излучение		
44.	Соблюдение мероприятий по обеспечению безопасности при остановке, консервации, демонтаже, перепрофилировании, ликвидации или захоронении, а также при проведении ремонтных работ при выводе объекта и (или) ИИИ из эксплуатации		
45.	Определение ожидаемых индивидуальных и коллективных доз облучения персонала и населения до вывода объекта из эксплуатации		
46.	Приведение в состояние, исключающее возможность их использования в качестве ИИИ, после вывода из эксплуатации радиационных устройств (радионуклидных источников) и устройств, генерирующих ионизирующее излучение		
47.	Наличие знаков радиационной опасности в местах, указателей класса проводимых работ, документации заводов-изготовителей с актами о технической исправности на защитное технологическое оборудование, на средства для хранения и		

	транспортировки ИИИ, на средства индивидуальной и коллективной радиационной защиты		
48.	Соблюдение требований по радиационной безопасности персонала: 1) выполнение требования по обеспечению радиационной безопасности, установленные нормативными правовыми актами, инструкциями по радиационной безопасности и должностными инструкциями; 2) наличие документов, подтверждающих специальную подготовку персонала и оценку знаний по вопросам радиационной безопасности; 3) использование средств индивидуального дозиметрического контроля и передвижных (индивидуальных) средств радиационной защиты; 4) соблюдение мер по защите персонала и населения от радиационной аварии и ее последствий; 5) информирование об обнаруженных неисправностях или авариях в работе установок, приборов и аппаратов, являющихся ИИИ, руководителя цеха, участка, лаборатории и соответствующих должностных лиц; 6) обеспечение радиационной защиты пациентов при		

	медицинском облучении, ведение учета дозовых нагрузок на пациента при рентгенологических исследованиях; 7) ведение карточки учета индивидуальных доз облучения лиц, работающих с источниками излучения на весь персонал, находящегося под индивидуальными дозиметрическими контролем		
49.	Соблюдение требований к комплектности, качеству и смене специальной одежды, СИЗ персонала. Организация контроля радиоактивного загрязнения специальной одежды, специальной обуви, СИЗ (наличие оборудования для контроля, ведение журнала ответственным лицом)		
50.	Наличие укомплектованных аптечек первой помощи и запаса дезактивирующих средств с инструкциями по применению		

Должностное (ые) лицо (а) _____
должность подпись

_____
фамилия, имя, отчество (при наличии)

Руководитель субъекта контроля и надзора _____
должность, подпись

_____
фамилия, имя, отчество (при наличии)

Приложение 22
к совместному приказу
Министра национальной экономики
Республики Казахстан
от 2 декабря 2022 года № 117
и Министра здравоохранения

Республики Казахстан
от 2 декабря 2022 года
№ ҚР ДСМ-152

Проверочный лист

Сноска. Приложение 22 - в редакции совместного приказа Министра здравоохранения РК от 24.04.2026 № 45 и и.о. Министра национальной экономики РК от 27.04.2026 № 34 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения в отношении объектов

общественного питания на транспорте (железнодорожном, воздушном, водном и автомобильном), объекты бортового питания _____

_____

наименование однородной группы субъектов (объектов) контроля и надзора

Государственный орган, назначивший проверку/профилактического контроля с посещением

субъекта (объекта) контроля и надзора _____

_____

_____

_____

Акт о назначении проверки/профилактического контроля с посещением субъекта (объекта)

контроля и надзора _____

№, дата

Наименование субъекта (объекта) контроля и надзора _____

_____

_____

_____

(Индивидуальный идентификационный номер), бизнес-идентификационный номер субъекта

(объекта) контроля и надзора _____

_____

Адрес места нахождения _____

_____

_____

_____

№	Перечень требований	Соответствует требованиям	Не соответствует требованиям
1	2	3	4

1.	Наличие санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии объекта высокой эпидемической значимости нормативным правовым актам в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения/уведомления о начале деятельности объекта незначительной эпидемической значимости		
2.	Наличие и исправность систем централизованного горячего и холодного водоснабжения. При отсутствии централизованной системы горячего и холодного водоснабжения наличие децентрализованной системы водоснабжения, местных систем. Наличие и исправность водонагревателей непрерывного действия (или иного оборудования) при отсутствии централизованного горячего водоснабжения		
3.	Наличие и исправность систем водоотведения, канализации. В не канализованных и частично канализованных населенных пунктах наличие местной и вывозной системы очистки		
4.	Наличие и исправность систем местного и общего искусственного освещения		
5.	Наличие и исправность вентиляции, кондиционирования, теплоснабжения с соблюдением требований		

	по их оборудованию, очистке и дезинфекции		
6.	Соблюдение параметров микроклимата помещений документам нормирования		
7.	Наличие обязательных медицинских осмотров у лиц, относящихся к декретированным группам целевым группам населения, подлежащих обязательным медицинским осмотрам с соблюдением периодичности прохождения требуемых видов медицинских осмотров и лабораторных исследований. Отсутствие бактерионосителей среди персонала (при обследовании по эпидемиологическим показаниям)		
8.	Наличие гигиенического обучения у лиц декретированной группы населения		
9.	Наличие и соблюдение маркировки уборочного инвентаря, условий его хранения и использование по назначению		
10.	Наличие, укомплектованность, использование чистой санитарной специальной одежды. Соблюдение условий их хранения и применения по назначению		
	Соответствие результатов лабораторных исследований: смывов с внешней среды, воздуха (рабочей зоны, закрытых помещений), готовой		

11.	продукции, дезинфицирующих средств, лабораторно-инструментальных замеров шума, вибрации, электромагнитных излучений, освещенности документам нормирования		
12.	Соответствие документам нормирования результатов лабораторных исследований питьевой воды сети по органолептическим, санитарно-химическим, микробиологическим, паразитологическим, вирусологическим показателям		
13.	Наличие документов (договор на оказание дезинсекционных и дератизационных услуг, акта выполненных работ), подтверждающих своевременное проведение дезинсекционных и дератизационных мероприятий		
14.	Соблюдение требований по организации и осуществлению производственного контроля: 1) разработка программы производственного контроля; 2) осуществление (организация) лабораторных исследований и замеров в случаях, установленных документами нормирования		
	Наличие документов об оценке соответствия продукции (товаров) требованиям документов		

15.	нормирования, подтверждающих ее безопасность (свидетельство о государственной регистрации продукции, декларация о соответствии, сертификат соответствия, ветеринарный документ)		
16.	Соблюдение требований по потреблению табачных изделий, в том числе изделий с нагреваемым табаком, табака для кальяна, кальянной смеси, систем для нагрева табака		
17.	Наличие и исправность инсинераторов (котлы-инсинераторы) или документов о передаче отходов для утилизации на внесудовые водоохранные приемные пункты		
18.	Отсутствие дефектов и признаков поражения плесневыми грибами на потолках, стенах и полах всех помещений		
19.	Исправность технологического, производственного оборудования и санитарно-технических приборов		
20.	Соблюдение товарного соседства при хранении, перевозке, расфасовке, реализации сырой и готовой пищевой продукции		
21.	Соблюдение последовательности и поточности технологических процессов (расстановка оборудования,		

	расположение производственных помещений)		
22.	Наличие в складских помещениях, холодильных камерах стеллажей, подтоварников, поддонов для хранения пищевой продукции		
23.	Наличие маркировки внутрицехового оборудования, инвентаря, (включая разделочный инвентарь), посуды, внутрицеховой многооборотной упаковки (тара), емкостей, соблюдение правил хранения и использования по назначению		
24.	Наличие маркировки при отпуске готовой продукции, с указанием времени и даты выработки, срока годности, условий хранения и документов, обеспечивающих прослеживаемость продукции		
25.	Наличие товаросопроводительной документации скоропортящейся пищевой и готовой продукции с указанием времени и даты изготовления, условий хранения (температура, относительная влажность воздуха) и срока годности продукции		
26.	Отсутствие продовольственного сырья, пищевой продукции, готовых блюд, не допускаемых к реализации документами нормирования		

27.	Наличие и исправность бактерицидных ламп в цехах для приготовления холодных блюд и кондитерских изделий		
28.	Наличие средств для мытья рук, разовых полотенец или электрополотенец		
29.	Организация централизованной стирки и дезинфекции специальной одежды		
30.	Отсутствие у работников объектов питания гнойничковых заболеваний кожи, нагноившихся порезов, ожогов, ссадин		
31.	Проведение осмотра и учет у работников наличия гнойничковых заболеваний кожи рук и открытых поверхностей тела (в том числе с нагноившимися порезами, ожогами, ссадинами), признаков инфекционных заболеваний, заболеваний верхних дыхательных путей		
32.	Отсутствие насекомых, грызунов и следов их жизнедеятельности		

Должностное (ые) лицо (а) _____
должность подпись

_____
фамилия, имя, отчество (при наличии)

Руководитель субъекта контроля и надзора _____
должность, подпись

_____
фамилия, имя, отчество (при наличии)

Приложение 23
к совместному приказу
Министра национальной экономики
Республики Казахстан
от 2 декабря 2022 года № 117
и Министра здравоохранения

Республики Казахстан
от 2 декабря 2022 года
№ ҚР ДСМ-152

Проверочный лист

Сноска. Приложение 23 - в редакции совместного приказа Министра здравоохранения РК от 24.04.2026 № 45 и и.о. Министра национальной экономики РК от 27.04.2026 № 34 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения в отношении объектов

производства, хранения и реализации парфюмерно-косметической продукции и средств гигиены

наименование однородной группы субъектов (объектов) контроля и надзора

Государственный орган, назначивший проверку/профилактического контроля с посещением

субъекта (объекта) контроля и надзора _____
_____
_____
_____

Акт о назначении проверки/профилактического контроля с посещением субъекта (объекта)

контроля и надзора _____
№, дата

Наименование субъекта (объекта) контроля и надзора _____
_____
_____
_____

(Индивидуальный идентификационный номер), бизнес-идентификационный номер субъекта

(объекта) контроля и надзора _____
_____

Адрес места нахождения _____
_____
_____
_____

№	Перечень требований	Соответствует требованиям	Не соответствует требованиям
1	2	3	4

1.	Наличие санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии объекта высокой эпидемической значимости нормативным правовым актам в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения/уведомления о начале деятельности объекта незначительной эпидемической значимости		
2.	Наличие и исправность систем централизованного горячего и холодного водоснабжения. При отсутствии централизованной системы горячего и холодного водоснабжения наличие децентрализованной системы водоснабжения, местных систем. Наличие и исправность водонагревателей непрерывного действия (или иного оборудования) при отсутствии централизованного горячего водоснабжения		
3.	Наличие и исправность систем водоотведения, канализации. В не канализованных и частично канализованных населенных пунктах наличие местной и вывозной системы очистки		
4.	Наличие и исправность систем местного и общего искусственного освещения		
5.	Наличие и исправность вентиляции, кондиционирования, теплоснабжения с соблюдением требований		

	по их оборудованию, очистке и дезинфекции		
6.	Соблюдение параметров микроклимата помещений документам нормирования		
7.	Наличие обязательных медицинских осмотров у лиц, относящихся к декретированным группам целевым группам населения, подлежащих обязательным медицинским осмотрам с соблюдением периодичности прохождения требуемых видов медицинских осмотров и лабораторных исследований.		
8.	Наличие гигиенического обучения у лиц декретированной группы населения		
9.	Наличие и соблюдение маркировки уборочного инвентаря, условий его хранения и использование по назначению		
10.	Наличие, укомплектованность, использование чистой санитарной специальной одежды, средств индивидуальной защиты (далее – СИЗ). Соблюдение условий их хранения и применения по назначению		
11.	Соответствие результатов лабораторных исследований: смывов с внешней среды, воздуха (рабочей зоны, закрытых помещений), дезинфицирующих средств, готовой продукции, лабораторно-инструмент		

	альных замеров документам нормирования		
12.	Соответствие документам нормирования результатов лабораторных исследований питьевой воды сети по органолептическим, санитарно-химическим, микробиологическим, паразитологическим, вирусологическим показателям		
13.	Наличие документов (договор на оказание дезинсекционных и дератизационных услуг, акта выполненных работ) , подтверждающих своевременное проведение дезинсекционных и дератизационных мероприятий. Отсутствие насекомых и следов жизнедеятельности грызунов при визуальном контроле		
14.	Наличие и соблюдение требований к использованию, применению и хранению моющих, дезинфицирующих, дезинсекционных, дератизационных средств , разрешенных к применению документами нормирования		
15.	Соблюдение требований по организации и осуществлению производственного контроля: 1) разработка программы производственного контроля; 2) осуществление (организация)		

	лабораторных исследований и замеров в случаях, установленных документами нормирования		
16.	Наличие документов об оценке соответствия продукции (товаров) требованиям документов нормирования, подтверждающих ее безопасность (свидетельство о государственной регистрации продукции, декларация о соответствии, сертификат соответствия)		
17.	Наличие и соответствие маркировки продукции (товаров) документам нормирования		
18.	Наличие, исправность раздельных водопроводов для технической и питьевой воды и не имеющих соединений между собой		
19.	Наличие окрашивания в отличительные цвета раздельных водопроводов для технической и питьевой воды		
20.	Наличие, исправность системы освещения с возможностью локализации всех осколков и предотвращения их попадания в продукцию		
21.	Соответствие внутренней отделки помещений (материалы, легко подвергающиеся влажной уборке и обработке дезинфицирующими средствами)		
22.	Соблюдение поточности технологического процесса		

23.	Наличие доступа к оборудованию для обслуживания, мытья, дезинфекции и ремонта		
24.	Наличие, исправность технологического оборудования из материалов, стойких к воздействию химических веществ, температурным воздействиям		
25.	Наличие, исправность ультрафиолетовых облучателей в производственных помещениях		
26.	Наличие, исправность дозирующей аппаратуры для жидких вредных и (или) сильнопахнущих веществ оснащенной устройствами, предупреждающими ее переполнение		
27.	Соблюдение загрузки и выгрузки сыпучих веществ и жидкого сырья, способами исключающими выделение вредных веществ в окружающую среду		
28.	Соблюдение условий хранения исходных продуктов, полупродуктов, выделяющих в воздух помещений вредные и (или) сильнопахнущие вещества (наличие специальных укрытий с вытяжной вентиляцией)		
29.	Наличие стеллажей и (или) поддонов для хранения готовой продукции		
	Хранение продукции (товаров), сырья, материалов, реактивов в помещениях, изолированных от основного производства.		

30.	Наличие на складе отдельного помещения (зоны) для хранения токсичных и легковоспламеняющихся веществ		
31.	Наличие утвержденной технической документации, в соответствии с которой осуществляется изготовление, хранение, транспортирование парфюмерно-косметической продукции (технические условия, стандарты, технические инструкции, рецептуры, спецификации и другие)		
32.	Недопущение использования сырья для производства продукции и реализации готовой продукции с истекшим сроком годности, использования запрещенных веществ при производстве продукции		
33.	Наличие маркировки на забракованной партии сырья, материалов и реактивов, обеспечение отдельного хранения забракованных партий		
34.	Отсутствие дефектов потребительской тары готовой продукции, нарушений условий хранения и реализации парфюмерно-косметической продукции		
35.	Размещение столовой или буфета для работающих в составе бытовых помещений или в отдельно стоящих зданиях, обеспеченность вешалками для специальной одежды, раковиной с подводкой		

	горячей и холодной воды, оснащенные мылом и электрополотенцами		
36.	Наличие гардеробных бытовых помещений. Оснащенность и соблюдение условий для раздельного хранения личной и специальной одежды (раздельные шкафы для хранения специальной и личной одежды, вешалки или открытые шкафы, подставки для обуви)		
37.	Наличие медицинского пункта (для производств со списочным составом от 50 до 300 человек), фельдшерского или врачебного здравпунктов (со списочным составом свыше 300 человек)		
38.	Проведение уборки помещений с использованием водных растворов моющих средств. Недопущение использования сжатого воздуха, органических растворителей при проведении уборки		

Должностное (ые) лицо (а) _____
должность подпись
_____
фамилия, имя, отчество (при наличии)
Руководитель субъекта контроля и надзора _____
должность, подпись
_____
фамилия, имя, отчество (при наличии)

Приложение 24
к совместному приказу
Министра национальной экономики
Республики Казахстан
от 2 декабря 2022 года № 117
и Министра здравоохранения
Республики Казахстан

от 2 декабря 2022 года
№ ҚР ДСМ-152

Проверочный лист

Сноска. Приложение 24 - в редакции совместного приказа Министра здравоохранения РК от 24.04.2026 № 45 и и.о. Министра национальной экономики РК от 27.04.2026 № 34 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения в отношении объектов временного проживания людей _____
_____

наименование однородной группы субъектов (объектов) контроля и надзора

Государственный орган, назначивший проверку/профилактического контроля с посещением

субъекта (объекта) контроля и надзора

_____

_____

Акт о назначении проверки/профилактического контроля с посещением субъекта (объекта)

контроля и надзора

_____ №, дата

Наименование субъекта (объекта) контроля и надзора

_____
_____

(Индивидуальный идентификационный номер), бизнес-идентификационный номер субъекта (объекта) контроля и надзора _____

Адрес места нахождения_____

_____

№	Перечень требований	Соответствует требованиям	Не соответствует требованиям
1	2	3	4
1.	Наличие санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии объекта высокой эпидемической значимости нормативным правовым актам в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения/уведомления о начале деятельности объекта незначительной		

	эпидемической значимости		
2.	Наличие изолированной площадки для установки контейнеров с крышками для сбора мусора и пищевых отходов. Соблюдение санитарно-эпидемиологических требований к сбору, транспортировке, хранению отходов		
3.	Соблюдение требований к содержанию территории (своевременная уборка)		
4.	Наличие и исправность систем централизованного горячего и холодного водоснабжения. При отсутствии централизованной системы горячего и холодного водоснабжения наличие децентрализованной системы водоснабжения, местных систем. Наличие и исправность водонагревателей непрерывного действия (или иного оборудования) при отсутствии централизованного горячего водоснабжения		
5.	Наличие и исправность систем водоотведения, канализации. В не канализованных и частично канализованных населенных пунктах наличие местной и вывозной системы очистки		
6.	Наличие и исправность систем местного и общего искусственного освещения		
	Наличие и исправность вентиляции,		

7.	кондиционирования, теплоснабжения с соблюдением требований по их оборудованию, очистке и дезинфекции		
8.	Соблюдение требований к наличию отдельного входа, набору, площади, содержанию, уборке помещений		
9.	Соблюдение требований к внутренней отделке помещений, использование нетоксичных отделочных материалов, устойчивых к моющим и дезинфицирующим средствам. Целостность и отсутствие дефектов покрытия		
10.	Оснащение прачечной специальным оборудованием, соблюдение поточности движения белья (или договор со специализированной организацией)		
11.	Наличие обязательных медицинских осмотров у лиц, относящихся к декретированным группам целевым группам населения, подлежащих обязательным медицинским осмотрам с соблюдением периодичности прохождения требуемых видов медицинских осмотров и лабораторных исследований. Отсутствие бактерионосителей среди персонала (при обследовании по эпидемиологическим показаниям)		
12.	Наличие гигиенического обучения у лиц		

	декретированной группы населения		
13.	Наличие и соблюдение маркировки уборочного инвентаря, условий его хранения и использование по назначению		
14.	Наличие документов (договор на оказание дезинсекционных и дератизационных услуг, акта выполненных работ) , подтверждающих своевременное проведение дезинсекционных и дератизационных мероприятий		
15.	Недопущение жилых помещений в подвальных и цокольных этажах		
16.	Соблюдение площади жилых комнат на одного человека		
17.	Наличие в туалетах гостиниц электрополотенец или индивидуальных салфеток для вытирания рук, моющих средств, держателей для туалетной бумаги, ерша для унитаза в емкости, корзины для мусора		
18.	Наличие моющих, дезинфицирующих средств и растворов, соблюдение условий их хранения		
19.	Наличие комнаты (места) отдыха и приема пищи для работников, душевой и туалета		
20.	Наличие и своевременная смена постельного белья и полотенец		
	Соблюдение требований к оборудованию здания специальными средствами и		

21.	приспособлениями для передвижения лиц с инвалидностью и маломобильных групп населения		
22.	Соответствие результатов лабораторных исследований проб воды (микробиологические и органолептические показатели)		
23.	Соответствие результатов лабораторных исследований: смывов с внешней среды, воздуха в помещениях, лабораторно-инструментальных замеров (микроклимат, шум, освещенность, электромагнитные излучения) документам нормирования		
24.	Отсутствие насекомых, грызунов и следов их жизнедеятельности		

Должностное (ые) лицо (а) _____
должность подпись

_____
фамилия, имя, отчество (при наличии)
Руководитель субъекта контроля и надзора _____
должность, подпись

_____
фамилия, имя, отчество (при наличии)

Приложение 25
к совместному приказу
Министра национальной экономики
Республики Казахстан
от 2 декабря 2022 года № 117
и Министра здравоохранения
Республики Казахстан
от 2 декабря 2022 года
№ ҚР ДСМ-152

Проверочный лист

Сноска. Приложение 25 - в редакции совместного приказа Министра здравоохранения РК от 24.04.2026 № 45 и и.о. Министра национальной экономики РК от 27.04.2026 № 34 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения в отношении объектов социально-бытовой инфраструктуры (культурно-зрелищные объекты, жилые и административные здания, организации по эксплуатации жилых и общественных зданий, офисов, организации, управляющие домами, кооперативы собственников помещений)

наименование однородной группы субъектов (объектов) контроля и надзора

Государственный орган, назначивший проверку/профилактического контроля с посещением

субъекта (объекта) контроля и надзора

_____

_____

Акт о назначении проверки/профилактического контроля с посещением субъекта (объекта)

контроля и надзора

_____ №, дата

Наименование субъекта (объекта) контроля и надзора

_____

_____

(Индивидуальный идентификационный номер), бизнес-идентификационный номер субъекта (объекта) контроля и надзора _____

Адрес места нахождения_____

_____

№	Перечень требований	Соответствует требованиям	Не соответствует требованиям
1	2	3	4
1.	Наличие санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии объекта высокой эпидемической значимости нормативным правовым актам в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения/уведомления о начале деятельности объекта незначительной эпидемической значимости		

2.	Наличие изолированной площадки для установки контейнеров с крышками для сбора мусора и пищевых отходов. Соблюдение санитарно-эпидемиологических требований к сбору, транспортировке, хранению отходов		
3.	Наличие и исправность систем централизованного горячего и холодного водоснабжения. При отсутствии централизованной системы горячего и холодного водоснабжения наличие децентрализованной системы водоснабжения, местных систем. Наличие и исправность водонагревателей непрерывного действия (или иного оборудования) при отсутствии централизованного горячего водоснабжения		
4.	Наличие и исправность систем водоотведения, канализации. В не канализованных и частично канализованных населенных пунктах наличие местной и вывозной системы очистки		
5.	Наличие и исправность систем местного и общего искусственного освещения		
6.	Наличие и исправность вентиляции, кондиционирования, теплоснабжения с соблюдением требований по их оборудованию, очистке и дезинфекции		
	Соблюдение параметров микроклимата		

7.	помещений документам нормирования		
8.	Соответствие результатов лабораторных исследований: воздуха (рабочей зоны, закрытых помещений), дезинфицирующих средств, лабораторно-инструментальных замеров (шум, освещенность, электромагнитные излучения) документам нормирования		
9.	Соответствие документам нормирования результатов лабораторных исследований питьевой воды сети по органолептическим, санитарно-химическим, микробиологическим, паразитологическим, вирусологическим показателям		
10.	Наличие обязательных медицинских осмотров у лиц, относящихся к декретированным группам целевым группам населения, подлежащих обязательным медицинским осмотрам с соблюдением периодичности прохождения требуемых видов медицинских осмотров и лабораторных исследований		
11.	Наличие документов (договор на оказание дезинсекционных и дератизационных услуг, акта выполненных работ) , подтверждающих своевременное проведение дезинсекционных и		

	дератизационных мероприятий		
12.	Наличие благоустройства, твердого покрытия и чистоты проездов, пешеходных дорожек, прилегающей территории		
13.	Содержание подвальных помещений зданий в чистоте, своевременное устранение протечек, аварий и засоров коммуникаций, проведение профилактических дезинфекционных мероприятий на канализационных сетях		
14.	Недопущение размещения жилых помещений в цокольном и (или) подвальном этажах и на последних технических этажах жилых зданий, находящихся под кровлей (крышей) зданий		
15.	Соблюдение требований при размещении в жилых зданиях организаций оздоровительного и досугового назначения, учреждения здравоохранения и социального обеспечения, объектов общественного питания, розничной торговли и бытового обслуживания, организаций дошкольного воспитания и образования, учреждений управления, информации и связи: 1) устройство автономных входов; 2) разработка мероприятий по звукоизоляции смежных и (или) вышележащих жилых помещений; 3) применение технологического		

	инженерного оборудования, не создающего шума и вибрации, превышающих гигиенические нормативные показатели для жилых помещений.		
16.	Использование моющих и дезинфицирующих средств, разрешенных к применению на территории Республики Казахстан и государств-участников Евразийского экономического союза		
17.	Соблюдение требований при проектировании игровых площадок для детей документами нормирования		
18.	Своевременное проведение ремонта помещений административных зданий и общежитий. Использование строительных материалов, имеющих документы, подтверждающие их качество и безопасность для отделки помещений административных и жилых зданий		
19.	Своевременная стирка, дезинфекция и замена постельных принадлежностей, матрацев, мягкого инвентаря. Соблюдение условий их хранения		
20.	Отсутствие насекомых, грызунов и следов их жизнедеятельности		

Должностное (ые) лицо (а)_____должность подпись

Должностное (ые) лицо (а) _____

должность подпись

_____

фамилия, имя, отчество (при наличии)

Руководитель субъекта контроля и надзора _____

должность, подпись

_____

фамилия, имя, отчество (при наличии)

Приложение 26
к совместному приказу
Министра национальной экономики
Республики Казахстан
от 2 декабря 2022 года № 117
и Министра здравоохранения
Республики Казахстан
от 2 декабря 2022 года
№ ҚР ДСМ-152

Проверочный лист

Сноска. Приложение 26 - в редакции совместного приказа Министра здравоохранения РК от 24.04.2026 № 45 и и.о. Министра национальной экономики РК от 27.04.2026 № 34 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения в отношении канализационных очистных сооружений и сети (в том числе ливневой канализации)

наименование однородной группы субъектов (объектов) контроля и надзора

Государственный орган, назначивший проверку/профилактического контроля с посещением

субъекта (объекта) контроля и надзора

_____

_____

Акт о назначении проверки/профилактического контроля с посещением субъекта (объекта)

контроля и надзора

_____ №, дата

Наименование субъекта (объекта) контроля и надзора

_____

_____

(Индивидуальный идентификационный номер), бизнес-идентификационный номер субъекта (объекта) контроля и надзора _____

Адрес места нахождения_____

_____

№	Перечень требований	Соответствует требованиям	Не соответствует требованиям
1	2	3	4

1.	Наличие санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии объекта высокой эпидемической значимости нормативным правовым актам в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения/уведомления о начале деятельности объекта незначительной эпидемической значимости		
2.	Наличие, укомплектованность, использование чистой санитарной специальной одежды, средств индивидуальной защиты (далее – СИЗ). Соблюдение условий их хранения и применения по назначению		
3.	Соблюдение требований по организации и осуществлению производственного контроля: 1) разработка программы производственного контроля; 2) осуществление (организация) лабораторных исследований и замеров в случаях, установленных документами нормирования		
	Соблюдение требований по проведению предварительных обязательных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров лиц с вредными производственными факторами с соблюдением периодичности прохождения требуемых видов осмотров и		

4.	лабораторных исследований: - наличие согласованного с территориальным подразделением государственного органа в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения списка лиц, подлежащих обязательному медицинскому осмотру; - наличие заключительного акта и документов, подтверждающих выполнение рекомендаций заключительного акта по результатам проведенного периодического обязательного медицинского осмотра персонала, согласно поименному списку лиц приложения к заключительному акту; - наличие и выполнение разработанного и согласованного ежегодного плана мероприятий по оздоровлению работников, по улучшению условий труда; - наличие медицинских справок утвержденной формы на персонал, прошедших предварительный обязательный медицинский осмотр и признанными пригодными к работе с вредными и (или) опасными производственными факторами; - наличие документов, подтверждающих своевременное			

	направление больных на углубленное обследование и лечение в медицинскую организацию, оказывающую специализированную помощь по профессиональной патологии лиц с профессиональными заболеваниями и подозрением на них		
5.	Наличие санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии проекта нормативной документации по предельно допустимым сбросам вредных веществ в окружающую среду		
6.	Соблюдение условий выпуска и сброса сточных вод		
7.	Соответствие показателей безопасности водных объектов документам нормирования		
8.	Соблюдение требований к организации хозяйственной и иной деятельности в пределах водоохранной зоны, полосы водоема, не приводящей к загрязнению воды водоема и прибрежных территорий		
9.	Соблюдение требований по устройству площадки для сбора и хранения твердых и жидких отходов, производственных отходов в соответствии с классом опасности, графика вывоза отходов		
	Наличие плана по ликвидации аварий на объектах и сооружениях,		

10.	подверженных авариям (нефте- и продуктопроводы, нефте- и продуктохранилища, накопители сточных вод, канализационные коллекторы и очистные сооружения, суда и другие плавучие средства, нефтяные скважины, буровые платформы, пункты заправки плавучих средств). Соответствие состава и свойства воды в пунктах контроля гигиеническим показателям качества, предельно-допустимой концентраций (далее – ПДК) или ориентировочно допустимому уровню (далее – ОДУ) воды		
11.	Оснащение и содержание помещений для работников		

Должностное (ые) лицо (а) _____
должность подпись

_____
фамилия, имя, отчество (при наличии)

Руководитель субъекта контроля и надзора _____
должность, подпись

_____
фамилия, имя, отчество (при наличии)

Приложение 27
к совместному приказу
Министра национальной экономики
Республики Казахстан
от 2 декабря 2022 года № 117
и Министра здравоохранения
Республики Казахстан
от 2 декабря 2022 года
№ ҚР ДСМ-152

Проверочный лист

Сноска. Приложение 27 - в редакции совместного приказа Министра здравоохранения РК от 24.04.2026 № 45 и и.о. Министра национальной экономики РК

от 27.04.2026 № 34 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения в отношении объектов по сбору, хранению, транспортировке, удалению, сортировке, переработке, обеззараживанию, утилизации производственных, твердо-бытовых и иных видов отходов

наименование однородной группы субъектов (объектов) контроля и надзора

Государственный орган, назначивший проверку/профилактического контроля с посещением

субъекта (объекта) контроля и надзора _____

_____

_____

Акт о назначении проверки/профилактического контроля с посещением субъекта (объекта)

контроля и надзора_____ №, дата

Наименование субъекта (объекта) контроля и надзора_____

_____

_____

_____

(Индивидуальный идентификационный номер), бизнес-идентификационный номер субъекта

(объекта) контроля и надзора_____

_____

Адрес места нахождения_____

_____

№	Перечень требований	Соответствует требованиям	Не соответствует требованиям
1	2	3	4
1.	Наличие санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии объекта высокой эпидемической значимости нормативным правовым актам в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения/уведомления о начале деятельности объекта незначительной эпидемической значимости		

2.	Наличие, укомплектованность, использование чистой санитарной специальной одежды, средств индивидуальной защиты (далее – СИЗ). Соблюдение условий их хранения и применения по назначению		
3.	Соблюдение требований по организации и осуществлению производственного контроля: 1) разработка программы производственного контроля; 2) осуществление (организация) лабораторных исследований и замеров в случаях, установленных документами нормирования		
	Соблюдение требований по проведению предварительных обязательных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров лиц с вредными производственными факторами с соблюдением периодичности прохождения требуемых видов осмотров и лабораторных исследований: - наличие согласованного с территориальным подразделением государственного органа в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения списка лиц, подлежащих обязательному медицинскому осмотру;		

4.	- наличие заключительного акта и документов, подтверждающих выполнение рекомендаций заключительного акта по результатам проведенного периодического обязательного медицинского осмотра персонала, согласно поименному списку лиц приложения к заключительному акту; - наличие и выполнение разработанного и согласованного ежегодного плана мероприятий по оздоровлению работников, по улучшению условий труда; - наличие медицинских справок утвержденной формы на персонал, прошедших предварительный обязательный медицинский осмотр и признанными пригодными к работе с вредными и (или) опасными производственными факторами; - наличие документов, подтверждающих своевременное направление больных на углубленное обследование и лечение в медицинскую организацию, оказывающую специализированную помощь по профессиональной патологии лиц с профессиональными заболеваниями и подозрением на них			

5.	Соблюдение требований к земельному участку и местам, выделяемым под полигоны для хранения и захоронения отходов (размеры, наклон территории полигона в направлении населенных мест, размещение)		
6.	Соблюдение зонирования территории полигона. Соблюдение очередности заполнения отходами зон складирования		
7.	Наличие помещений для санитарно-бытового обслуживания работников полигонов, обеспечение условиями для соблюдения личной гигиены. Подведение проточной холодной и горячей воды. Обеспечение оборудованием, инвентарем и условиями для их мытья, обеззараживания, хранения		
8.	Наличие и ведение документации по контролю состава и учета поступающих отходов, и списка обслуживающих организаций, с указанием класса опасности отходов и их количества		
9.	Соблюдение требований к приему отходов (погрузка, транспортировка, разгрузка), размещению и изоляции отходов, согласно классов опасности отходов		
10.	Наличие контрольных скважин в зеленой зоне полигона (по периметру) для мониторинга влияния твердых бытовых отходов (далее – ТБО) на грунтовые воды, результаты		

	лабораторного контроля за составом воды в наблюдательных скважин		
11.	Соблюдение условий закрытия, рекультивации полигонов (ликвидация). Недопущение использования территории рекультивируемого полигона под капитальное строительство		
12.	Недопущение сжигания ТБО на полигоне. Отсутствие очагов самовозгорания		
13.	Наличие при выезде с полигона (организованной свалки) дезинфицирующей бетонной ванны для обеззараживания колес мусоровозов		
14.	Наличие по периметру территории полигона ТБО (свалки) легкого ограждения, осушительной траншеи или земляного вала. Отсутствие загрязненности прилегающей территории к объектам, а также исключение загрязненности при разгрузке ТБО и их складировании		
15.	Соблюдение требований к обезвреживанию токсичных отходов производства (1 и 2 класса опасности; 3 и 4 класса опасности)		
16.	Отсутствие загрязненности окружающей среды при транспортировке отходов производства		
	Соблюдение требований к механизации, автоматизации		

17.	технологических процессов при обращении с отходами с 1-3 класса опасности		
18.	Соблюдение требований к транспортному средству при транспортировке отходов производства в зависимости от их вида (полужидкие, твердые, пылевидные)		
19.	Соблюдение требований к захоронению промышленных отходов в зависимости от классов опасности (1, 2, 3) и их вида (полужидкие, жидкие, твердые, пылевидные)		
20.	Организация работ по оборудованию изолирующего покрытия засыпанных отходами участков котлована		
21.	Наличие печей (инсинераторы) для обезвреживания отходов производства, подлежащих сжиганию		
22.	Запрет на прием на полигон отходов производства, для которых разработаны эффективные методы извлечения тяжелых металлов и веществ, радиоактивные отходы, нефтепродукты, подлежащие регенерации		
23.	Недопущение захоронения отходов в жидком состоянии		
24.	Организация площадки для мойки транспортных средств вне территории хозяйственной зоны. Наличие моечного отделения с подводкой холодной воды либо поливомоечных машин. Соблюдение		

	транспортных потоков чистых и грязных контейнеров и прибывающих на полигон мусоровозов		
25.	Соблюдение требований к сбору, транспортировке, хранению и перевозке медицинских отходов согласно степени их опасности		
26.	Соблюдение требований по обезвреживанию медицинских отходов согласно степени их опасности		
27.	Запрет захоронения на полигонах органических отходов (органы, ткани)		
28.	Соблюдений требований по хранению и транспортировке использованных люминесцентных ламп, ртутьсодержащих приборов и оборудования		

Должностное (ые) лицо (а) _____
должность подпись
_____
фамилия, имя, отчество (при наличии)
Руководитель субъекта контроля и надзора _____
должность, подпись
_____
фамилия, имя, отчество (при наличии)

Приложение 28
к совместному приказу
Министра национальной экономики
Республики Казахстан
от 2 декабря 2022 года № 117
и Министра здравоохранения
Республики Казахстан
от 2 декабря 2022 года
№ ҚР ДСМ-152

Проверочный лист

Сноска. Приложение 28 - в редакции совместного приказа Министра здравоохранения РК от 24.04.2026 № 45 и и.о. Министра национальной экономики РК от 27.04.2026 № 34 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения в отношении объектов спортивно-оздоровительного назначения, бассейны, бани, сауны, прачечные, химчистки

наименование однородной группы субъектов (объектов) контроля и надзора

Государственный орган, назначивший проверку/профилактического контроля с посещением

субъекта (объекта) контроля и надзора _____

_____

_____

Акт о назначении проверки/профилактического контроля с посещением субъекта (объекта)

контроля и надзора_____ №, дата

Наименование субъекта (объекта) контроля и надзора_____

_____

(Индивидуальный идентификационный номер), бизнес-идентификационный номер субъекта

(объекта) контроля и надзора_____

_____

Адрес места нахождения_____

_____

№	Перечень требований	Соответствует требованиям	Не соответствует требованиям
1	2	3	4
1.	Наличие санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии объекта высокой эпидемической значимости нормативным правовым актам в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения/уведомления о начале деятельности объекта незначительной эпидемической значимости		
	Соблюдение условий размещения объекта в		

2.	жилых и общественных зданиях		
3.	Наличие и исправность систем централизованного горячего и холодного водоснабжения. При отсутствии централизованной системы горячего и холодного водоснабжения наличие децентрализованной системы водоснабжения, местных систем. Наличие и исправность водонагревателей непрерывного действия (или иного оборудования) при отсутствии централизованного горячего водоснабжения		
4.	Наличие и исправность систем водоотведения, канализации. В не канализованных и частично канализованных населенных пунктах наличие местной и вывозной системы очистки		
5.	Наличие и исправность систем местного и общего искусственного освещения		
6.	Наличие и исправность вентиляции, кондиционирования, теплоснабжения с соблюдением требований по их оборудованию, очистке и дезинфекции		
7.	Соответствие размещения, набора и площади, внутренней планировки и отделки помещений бассейна, устройства системы обмена воды в бассейнах (рециркуляционной, проточной), сооружений водоочистки,		

	обеззараживания, распределения воды проектной документации и документам нормирования		
8.	Исправность и эффективность работы переливных желобов по поступлению в систему водоотведения		
9.	Отсутствие дефектов в отделке помещений и оборудования, инвентаря (разбитая облицовочная плитка, нарушение целостности полового покрытия, других покрытий и оборудования), позволяющая мойке и дезинфекции. Наличие мебели, инвентаря, подвергающихся мойке и дезинфекции		
10.	Наличие обязательных медицинских осмотров у лиц, относящихся к декретированным группам целевым группам населения, подлежащих обязательным медицинским осмотрам с соблюдением периодичности прохождения требуемых видов медицинских осмотров и лабораторных исследований		
11.	Наличие гигиенического обучения у лиц декретированной группы населения		
12.	Соблюдение требований по организации и осуществлению производственного контроля: 1) разработка программы производственного контроля;		

	2) осуществление (организация) лабораторных исследований и замеров в случаях, установленных документами нормирования		
13.	Наличие документов (договор на оказание дезинсекционных и дератизационных услуг, акта выполненных работ) , подтверждающих своевременное проведение дезинсекционных и дератизационных мероприятий		
14.	Соблюдение требований по оборудованию системы вентиляции во встроенных, встроенно-пристроенных к жилым зданиям помещениях		
15.	Соблюдение требований к условиям применения и хранения уборочных инвентарей, моющих, чистящих, дезинфицирующих средств и уборке помещений, оборудования		
16.	Наличие и исправность автоматических контрольно-регистрационных приборов автоматической подачи реагентов для обеззараживания воды		
17.	Соблюдение параметров микроклимата помещений документам нормирования		
18.	Соответствие результатов лабораторных исследований проб воды из чаши бассейна (бактериологические, санитарно-химические,		

	вирусологические, паразитологические исследования) документам нормирования		
19.	Соответствие результатов исследования свободного хлора и озона в воздухе бассейна в зоне дыхания		
20.	Соответствие результатов лабораторных исследований: воздуха закрытых помещений, воды, дезинфицирующих средств, лабораторно-инструментальных замеров документам нормирования		

Должностное (ые) лицо (а) _____
должность подпись

_____
фамилия, имя, отчество (при наличии)

Руководитель субъекта контроля и надзора _____
должность, подпись

_____
фамилия, имя, отчество (при наличии)

Приложение 29
к совместному приказу
Министра национальной
экономики
Республики Казахстан
от 2 декабря 2022 года № 117 и
Министра здравоохранения
Республики Казахстан
от 2 декабря 2022 года
№ ҚР ДСМ - 152

Проверочный лист

Сноска. Приложение 29 - в редакции совместного приказа Министра здравоохранения РК от 24.04.2026 № 45 и и.о. Министра национальной экономики РК от 27.04.2026 № 34 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения в отношении водных объектов 2 категории (культурно-бытового назначения), места отдыха (пляжи)

наименование однородной группы субъектов (объектов) контроля и надзора

Государственный орган, назначивший проверку/профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора _____

_____

Акт о назначении проверки/профилактического контроля с посещением субъекта (объекта)

контроля и надзора_____ №, дата

Наименование субъекта (объекта) контроля и надзора_____

_____

_____

_____

(Индивидуальный идентификационный номер), бизнес-идентификационный номер субъекта (объекта) контроля и надзора_____

Адрес места нахождения _____

___

№	Перечень требований	Соответствует требованиям	Не соответствует требованиям
1	2	3	4
1.	Наличие санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии объекта высокой эпидемической значимости нормативным правовым актам в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения		
2.	Соблюдение требований к содержанию территории		
3.	Соблюдение требований по организации и осуществлению производственного контроля: 1) разработка программы производственного контроля; 2) осуществление (организация) лабораторных исследований и замеров в		

	случаях, установленных документами нормирования		
4.	Наличие обязательных медицинских осмотров у лиц, относящихся к декретированным группам целевым группам населения, подлежащих обязательным медицинским осмотрам с соблюдением периодичности прохождения требуемых видов медицинских осмотров и лабораторных исследований		
5.	Соблюдение требований к организации хозяйственной и иной деятельности в пределах водоохранной зоны, полосы водоема, не приводящей к загрязнению воды водоема и прибрежных территорий		
6.	Соблюдение условий выпуска и сброса сточных вод в водоем		
7.	Соблюдение требований по устройству площадки для сбора и хранения твердых отходов в соответствии с классом опасности, графика вывоза отходов		
8.	Соблюдение требований к условиям применения и хранения уборочных инвентарей, моющих, чистящих, дезинфицирующих средств и уборке помещений, оборудования, малых архитектурных форм		
9.	Соответствие состава и свойства воды в контрольных точках водоема гигиеническим		

	показателям качества, ПДК или ОДУ воды водоемов		
10.	Соответствие качества воды водоемов предельно-допустимым концентрациям вредных веществ в воде водных объектов		
11.	Оборудование пляжей навесами от солнца, лежаками и скамейками, кабинками для переодевания		
12.	Подсыпка пляжей чистым песком, галькой. Механизированное рыхление поверхностного слоя песка с удалением собранных отходов		

Должностное (ые) лицо (а) _____
должность подпись

_____
фамилия, имя, отчество (при наличии)
Руководитель субъекта контроля и надзора _____
должность, подпись

_____
фамилия, имя, отчество (при наличии)

Приложение 30
к совместному приказу
Министра национальной экономики
Республики Казахстан
от 2 декабря 2022 года № 117
и Министра здравоохранения
Республики Казахстан
от 2 декабря 2022 года
№ ҚР ДСМ-152

Проверочный лист

Сноска. Приложение 30 - в редакции совместного приказа Министра здравоохранения РК от 24.04.2026 № 45 и и.о. Министра национальной экономики РК от 27.04.2026 № 34 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения в отношении лечебно-косметологических объектов, салонов красоты, косметологических центров,

парикмахерских наименование однородной группы субъектов (объектов) контроля и надзора

Государственный орган, назначивший проверку/профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора _____
_____

_____
_____

Акт о назначении проверки/профилактического контроля с посещением субъекта (объекта)

контроля и надзора_____
№, дата

Наименование субъекта (объекта) контроля и надзора_____
____

_____
_____

(Индивидуальный идентификационный номер), бизнес-идентификационный номер субъекта (объекта) контроля и надзора_____
_____

Адрес места нахождения _____
___

№	Перечень требований	Соответствует требованиям	Не соответствует требованиям
1	2	3	4
1.	Наличие санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии объекта высокой эпидемической значимости нормативным правовым актам в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения/уведомления о начале деятельности объекта незначительной эпидемической значимости		
	Наличие и исправность систем централизованного горячего и холодного водоснабжения. При отсутствии централизованной системы горячего и		

2.	холодного водоснабжения наличие децентрализованной системы водоснабжения, местных систем. Наличие и исправность водонагревателей непрерывного действия (или иного оборудования) при отсутствии централизованного горячего водоснабжения		
3.	Наличие и исправность систем водоотведения, канализации. В не канализованных и частично канализованных населенных пунктах наличие местной и вывозной системы очистки		
4.	Наличие и исправность систем местного и общего искусственного освещения		
5.	Наличие и исправность вентиляции, кондиционирования, теплоснабжения с соблюдением требований по их оборудованию, очистке и дезинфекции		
6.	Соблюдение параметров микроклимата помещений документам нормирования		
7.	Наличие обязательных медицинских осмотров у лиц, относящихся к декретированным группам целевым группам населения, подлежащих обязательным медицинским осмотрам с соблюдением периодичности прохождения требуемых видов медицинских осмотров и лабораторных исследований		

8.	Наличие гигиенического обучения у лиц декретированной группы населения		
9.	Наличие документов об оценке соответствия продукции (товаров) требованиям документов нормирования, подтверждающих ее безопасность (свидетельство о государственной регистрации продукции, декларация о соответствии, сертификат соответствия)		
10.	Соблюдение требований по организации и осуществлению производственного контроля: 1) разработка программы производственного контроля; 2) осуществление (организация) лабораторных исследований и замеров в случаях, установленных документами нормирования		
11.	Наличие и исправность в производственных помещениях бактерицидных ультрафиолетовых облучателей закрытого типа, ведение журнала по учету и регистрации работы бактерицидных ультрафиолетовых облучателей		
12.	Соблюдение требований по размещению и эксплуатации оборудования для соляриев		
	Наличие помещений или специальных мест, оснащенных оборудованием для дезинфекции,		

13.	предстерилизационной очистки и стерилизации инструментов, оборудованное раковиной с подводкой горячей и холодной воды		
14.	Соблюдение требований по предстерилизационной очистке, дезинфекции и стерилизации инструментов многоразового применения и их последующего хранения, дезинфекции ванны для рук и ног, расчесок, ножниц для стрижки волос, бигудей, зажимов		
15.	Наличие и исправность холодильного оборудования для хранения препаратов на основе ботулотоксина, соблюдение условий его хранения		
16.	Наличие промаркированных емкостей для хранения дезинфицирующих растворов, с указанием название средства, концентрации раствора и даты его приготовления, соответствие сроков годности и концентрации растворов, указанных в маркировке		
17.	Проведение проб на остаточное количество крови, щелочных компонентов синтетических моющих веществ, положительных проб смывов на стерильность со стерильного инструментария многоразового применения и отсутствие их положительных результатов		

18.	Наличие одноразового инструментария для проведения услуг с нарушением кожных покровов и слизистых покровов		
19.	Наличие контейнеров для безопасной утилизации медицинских отходов класса "Б" (иглы, шприцы, скарификаторы, маски, перчатки, перевязочный материал), обеспечение условий сбора, хранения медицинских отходов в объектах и вывоза их специализированными организациями		
20.	Наличие раковин для мытья рук в производственных и вспомогательных помещениях, оснащенных средствами для мытья и обеззараживания рук и раковин для мытья головы посетителей		
21.	Наличие специально выделенного помещения с подводкой холодной и горячей воды для стирки белья, специальной одежды, оснащенного специальным оборудованием или договор со специализированной организацией		
22.	Наличие стеллажей или шкафов для хранения чистого белья и парфюмерно-косметических средств, емкостей с крышками для хранения грязного белья		
23.	Отсутствие дефектов в отделке помещений (разбитая облицовочная плитка, нарушение целостности полового покрытия, других		

	покрытий и оборудования)		
24.	Наличие отдельного помещения для отдыха и приема пищи работников		

Должностное (ые) лицо (а) _____
должность подпись

_____
фамилия, имя, отчество (при наличии)
Руководитель субъекта контроля и надзора _____
должность, подпись

_____
фамилия, имя, отчество (при наличии)

Приложение 31
к совместному приказу
Министра национальной
экономики
Республики Казахстан
от 2 декабря 2022 года № 117 и
Министра здравоохранения
Республики Казахстан
от 2 декабря 2022 года
№ ҚР ДСМ - 152

Проверочный лист

Сноска. Приложение 31 - в редакции совместного приказа Министра здравоохранения РК от 24.04.2026 № 45 и и.о. Министра национальной экономики РК от 27.04.2026 № 34 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения в отношении водоисточников, мест водозабора для хозяйственно-питьевого водоснабжения, централизованные и нецентрализованные системы хозяйственно-питьевого водоснабжения наименование однородной группы субъектов (объектов) контроля и надзора

Государственный орган, назначивший проверку/профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора _____
_____

_____
_____

Акт о назначении проверки/профилактического контроля с посещением субъекта (объекта)

контроля и надзора_____
№, дата

Наименование субъекта (объекта) контроля и надзора_____
____

_____
_____

(Индивидуальный идентификационный номер), бизнес-идентификационный номер субъекта (объекта) контроля и надзора_____
_____

Адрес места нахождения _____
____

№	Перечень требований	Соответствует требованиям	Не соответствует требованиям
1	2	3	4
1.	Наличие санитарно-эпидемиологического заключения на установленную зону санитарной охраны и соблюдение установленного режима		
2.	Соблюдение требований к организации и режиму первого пояса зоны санитарной охраны источника хозяйственно-питьевого назначения (поверхностного и подземного), водопроводных сооружений		
3.	Соблюдение установленного режима во втором и третьем поясах зон санитарной охраны источника хозяйственно-питьевого водоснабжения (поверхностного и подземного)		
4.	Соблюдение требований к размещению объектов нецентрализованного водоснабжения		
5.	Проведение очистки, ремонта, дезинфекции объектов		

	нецентрализованного водоснабжения		
6.	Проведение санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий на водоприемных, водозаборных, водоочистных сооружениях, распределительной сети и водоразборных колонках		
7.	Соблюдение требований к организации и режиму санитарно-защитной полосы магистральных водопроводов и водоводов. Отсутствие в пределах санитарно-защитной полосы водоводов источников загрязнения почвы и грунтовых вод (санитарно-дворовых установок, выгребных ям, навозохранилищ, скотомогильников, септиков)		
8.	Соблюдение требований по подготовке/ обеззараживанию питьевой воды, осуществление контроля за остаточным содержанием дезинфицирующих средств и реагентов		
	Предоставление территориальным подразделениям ведомства государственного органа и организаций в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения информации о возникновении на водопроводе и водоеме аварийных ситуаций или технических нарушений, которые приводят или		

9.	могут привести к ухудшению качества питьевой воды и условий водоснабжения населения и времени проведения работ по промывке и дезинфекции сетей. Проведение мероприятий по обеспечению населения альтернативной питьевой водой, соответствующей документам нормирования		
10.	Наличие актов по проведению промывки, очистки и дезинфекции водопроводных сетей, после проведенных соответствующих мероприятий по промывке и дезинфекции водопроводных сетей, и проведение лабораторного контроля		
11.	Предоставление информации территориальному подразделению ведомства государственного органа в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения с момента выявления ухудшения показателей качества воды, в том числе водного объекта в контрольных точках		
12.	Наличие и введение плана мероприятий по ликвидации аварийных ситуаций на водопроводе и его реализация		
13.	Соблюдение контролируемых показателей горячей воды, подлежащих постоянному		

	производственному лабораторному контролю и порядка их проведения		
14.	Наличие обязательных медицинских осмотров у лиц, относящихся к декретированным группам целевым группам населения, подлежащих обязательным медицинским осмотрам с соблюдением периодичности прохождения требуемых видов медицинских осмотров и лабораторных исследований. Отсутствие бактерионосителей среди персонала (при обследовании по эпидемиологическим показаниям)		
15.	Наличие гигиенического обучения у лиц декретированной группы населения		
16.	Соответствия документам нормирования результатов лабораторных исследований питьевой воды по органолептическим, санитарно-химическим, микробиологическим, паразитологическим, вирусологическим, радиологическим показателям		
17.	Соблюдение требований по организации и осуществлению производственного контроля: 1) разработка программы производственного контроля; 2) осуществление (организация) лабораторных		

	исследований и замеров в случаях, установленных документами нормирования		

Должностное (ые) лицо (а) _____
должность подпись

_____
фамилия, имя, отчество (при наличии)
Руководитель субъекта контроля и надзора _____
должность, подпись

_____
фамилия, имя, отчество (при наличии)

Приложение 32
к совместному приказу
Министра национальной экономики
Республики Казахстан
от 2 декабря 2022 года № 117
и Министра здравоохранения
Республики Казахстан
от 2 декабря 2022 года
№ ҚР ДСМ-152

Проверочный лист

Сноска. Приложение 32 - в редакции совместного приказа Министра здравоохранения РК от 24.04.2026 № 45 и и.о. Министра национальной экономики РК от 27.04.2026 № 34 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения в отношении объектов похоронного назначения, кладбища, парки, общественные туалеты, места массового отдыха наименование однородной группы субъектов (объектов) контроля и надзора

Государственный орган, назначивший проверку/профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора _____
_____

_____
_____

Акт о назначении проверки/профилактического контроля с посещением субъекта (объекта)
контроля и надзора_____
№, дата

Наименование субъекта (объекта) контроля и надзора_____
____

_____

(Индивидуальный идентификационный номер), бизнес-идентификационный номер субъекта (объекта) контроля и надзора_____

_____

Адрес места нахождения _____

____

№	Перечень требований	Соответствует требованиям	Не соответствует требованиям
1	2	3	4
1.	Наличие санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии объекта высокой эпидемической значимости нормативным правовым актам в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения/уведомления о начале деятельности объекта незначительной эпидемической значимости		
2.	Наличие изолированной площадки для установки контейнеров с крышками для сбора мусора и пищевых отходов. Соблюдение санитарно-эпидемиологических требований к сбору, транспортировке, хранению отходов		
3.	Соблюдение требований к содержанию территории (своевременная уборка)		
4.	Соблюдение требований к размещению мест массового отдыха с учетом отдаления и расстояния от портов, шлюзов, гидроэлектростанций, мест спуска сточных вод, стойбищ и водопоя скота и других источников загрязнения, а также за пределами		

	санитарно-защитных зон промышленных предприятий		
5.	Соблюдение требований к размещению общественных туалетов на территории пляжей, парков, зон отдыха		
6.	Соблюдение требований к установке урн на территории парков, пляжей, к их уходу и очистке		
7.	Наличие обязательных медицинских осмотров у лиц, относящихся к декретированным группам целевым группам населения, подлежащих обязательным медицинским осмотрам с соблюдением периодичности прохождения требуемых видов медицинских осмотров и лабораторных исследований		
8.	Наличие гигиенического обучения у лиц декретированной группы населения		
9.	Наличие специальных указателей, обозначающих места расположения общественных туалетов и подходы к ним		
10.	Наличие вытяжной вентиляции, не соединенной с системой вентиляции основного здания, при размещении туалетов в общественных зданиях		
11.	Соблюдение требований к внутренней отделке помещений, использование нетоксичных отделочных материалов, устойчивых к моющим и		

	дезинфицирующим средствам. Целостность и отсутствие дефектов покрытия		
12.	Соблюдение требований к содержанию, оснащению, уборке общественных туалетов		
13.	В общественных туалетах, подключенных к системам водоотведения наличие помещений для индивидуальных кабин с закрывающимися дверями, шлюза с установкой умывальных раковин; помещения (место) для хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфицирующих средств		
14.	Соблюдение требований к эксплуатации общественных туалетов, не подключенных к системам водоотведения		
15.	Соблюдение требований к эксплуатации мобильных туалетов		
16.	Наличие документов (договор на оказание дезинсекционных и дератизационных услуг, акта выполненных работ) , подтверждающих своевременное проведение дезинсекционных и дератизационных мероприятий		
17.	Наличие и соблюдение требований к использованию, применению и хранению моющих, дезинфицирующих, дезинсекционных, дератизационных средств , разрешенных к применению		

	документами нормирования		
18.	Соблюдение требований по организации и осуществлению производственного контроля: 1) разработка программы производственного контроля; 2) осуществление (организация) лабораторных исследований и замеров в случаях, установленных документами нормирования		

Должностное (ые) лицо (а) _____
должность подпись

_____
фамилия, имя, отчество (при наличии)

Руководитель субъекта контроля и надзора _____
должность, подпись

_____
фамилия, имя, отчество (при наличии)

Приложение 33
к совместному приказу
Министра национальной экономики
Республики Казахстан
от 2 декабря 2022 года № 117
и Министра здравоохранения
Республики Казахстан
от 2 декабря 2022 года
№ ҚР ДСМ-152

Проверочный лист

Сноска. Приложение 33 - в редакции совместного приказа Министра здравоохранения РК от 24.04.2026 № 45 и и.о. Министра национальной экономики РК от 27.04.2026 № 34 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения в отношении зданий, сооружений и помещений производственного назначения

наименование однородной группы субъектов (объектов) контроля и надзора

Государственный орган, назначивший проверку/профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора _____
__
_____

Акт о назначении проверки/профилактического контроля с посещением субъекта (объекта)

контроля и надзора_____ №, дата

Наименование субъекта (объекта) контроля и надзора_____
_____

(Индивидуальный идентификационный номер), бизнес-идентификационный номер субъекта (объекта) контроля и надзора_____

Адрес места нахождения _____
____

№	Перечень требований	Соответствует требованиям	Не соответствует требованиям
1	2	3	4
1.	Наличие санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии объекта высокой эпидемической значимости нормативным правовым актам в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения/уведомления о начале деятельности объекта незначительной эпидемической значимости		
2.	Наличие изолированной площадки для установки контейнеров с крышками для сбора твердых бытовых отходов. Соблюдение санитарно-эпидемиологических требований к сбору, транспортировке, хранению отходов		
3.	Соблюдение требований к содержанию территории (своевременная уборка), поточности передвижения людей и транспорта		

4.	Наличие санитарно-эпидемиологического заключения на установленные санитарно-защитную зону, санитарные разрывы и соблюдение установленного режима		
5.	Наличие и исправность систем централизованного горячего и холодного водоснабжения. При отсутствии централизованной системы горячего и холодного водоснабжения наличие децентрализованной системы водоснабжения, местных систем. Наличие и исправность водонагревателей непрерывного действия (или иного оборудования) при отсутствии централизованного горячего водоснабжения		
6.	Наличие и исправность систем водоотведения, канализации. В не канализованных и частично канализованных населенных пунктах наличие местной и вывозной системы очистки		
7.	Обеспечение при размещении основного и вспомогательного оборудования достаточных проходов и свободных площадей для создания постоянных и временных рабочих мест, и свободного передвижения в зоне обслуживания		
8.	Соблюдение площади каждого постоянного и непостоянного рабочего места не менее 2,2 м2		

9.	Соблюдение минимальных размеров рабочих зон в зависимости от положений и поз (от оборудования до границы рабочей зоны), в метрах: 1) стоя с наклоном до 15оС - 0,7 (0,6) м; 2) стоя с наклоном до 30оС - 0,8 (0,6) м; 3) стоя с наклоном до 60оС. - 0,9 (0,6) м; 4) стоя с наклоном до 90оС - 1,2 (0,9) м; 5) сидя на корточках - 1,1 (0,8) м; 6) переходы - 0,7 м		
10.	Соблюдение требований при размещении производственных помещений в зданиях без окон и световых фонарей, с недостаточным естественным освещением с предусмотрением: искусственного освещения устройства ультрафиолетового облучения комнаты для кратковременного отдыха на удалении не более 100 м и с КЕО не менее 0,5 %		
11.	Размещение технологического оборудования с предполагаемым выделением в воздух рабочей зоны веществ 1 и 2 классов опасности в изолированных помещениях или зонах с управлением из пультовых или операторских зон		
	Обеспечение при размещении в одном здании нескольких производств, где ведутся работы с веществами 1 и 2 классов опасности,		

12.	изоляции каждого из них с использованием строительных решений, препятствующих образованию многокомпонентных смесей токсичных веществ и их распространения по соседним производственным помещениям		
13.	Соответствие цветового оформления помещений и оборудования с учетом наименьшего коэффициента отражения (не более 0,4)		
14.	Наличие материала покрытия пола, устойчивого к действию агрессивных жидкостей (кислот, щелочей) и вредных веществ (ртуть, растворители, биологически активные вещества), в местах возможного воздействия		
15.	Проведение предварительной нейтрализацией стоков с агрессивными жидкостями (кислот, щелочей) и вредных веществ (ртуть, растворители, биологически активные вещества) перед сбросом в систему производственной канализации		
16.	Проведение мероприятий при невозможности доведения параметров шума до ПДУ, установленных документами нормирования: - оборудование звукоизолированных кабин дистанционное управление процессом;		

	- исключение воздействия шума на других рабочих при размещении рабочих мест с ручным инструментом		
17.	Наличие и соответствие оборудования помещений для периодического отдыха работающих и нормализации их теплового состояния при производственных процессах, сопровождающихся выработкой тепла или холода и приводящих к ухудшению микроклиматических условий на рабочих местах, а также условий для соблюдения питьевого режима		
18.	Наличие защиты лечебно-профилактических помещений, расположенных в непосредственной близости от рабочих мест: 1) звукоизоляцией и экранами относительной защиты от ЭМП; 2) герметизацией дверей, препятствующей попаданию загрязненного воздуха из цехов; 3) входов в виде тамбура со звукоизоляцией обеих дверей при расположении комнат психофизиологической разгрузки в непосредственной близости от шумных цехов		
	Обеспечение производственных и вспомогательных помещений вентиляцией: (естественной, механической,		

19.	общеобменной, местной, приточной, вытяжной системами) с учетом особенностей технологических процессов и необходимости обеспечения нормативных параметров воздушной среды по показателям микроклимата, содержания вредных веществ и ионизации в соответствии с гигиеническими нормативами		
20.	Выполнение работ по очистке и дезинфекции элементов систем вентиляции и кондиционирования воздуха с ведением журнала учета работ по проведению очистки и дезинфекции систем вентиляции и кондиционирования воздуха на объекте		
21.	Наличие и соответствие документов, регламентирующих порядок и контроль работы систем вентиляции и кондиционирования воздуха: 1) проект вентиляции, утвержденный в установленном порядке перечень отступлений от проекта; 2) документы, подтверждающие приемочные инструментальные испытания с определением эффективности вновь оборудованных систем вентиляции, а также		

	после проведения реконструкции и капитального ремонта. 3) акты осмотра и приемки скрытых работ; 4) протоколы технических испытаний и наладки вентиляционных систем; 5) паспорта вентиляционных систем (системы кондиционирования воздуха); 6) графики планово-предупредительного ремонта, журналы ремонта и эксплуатации вентиляционного оборудования		
22.	Наличие воздушных или воздушно-тепловых завес у ворот тамбуров, технологических проемов, обеспечивающих регламентированную температуру смеси воздуха		
23.	Пребывание работающих с соблюдением времени в зоне воздействия охлаждающего микроклимата в зависимости от категории работ и уровня энерготраты. Пребывание работающих с соблюдением времени в зоне воздействия источников теплового излучения в зависимости от категории работ и индекса тепловой нагрузки среды		
	В помещениях для плазменной технологии: 1) наличие предусмотренной площади, незанятой оборудованием, из расчета не менее 10 м2 на одного работающего и высота помещения от		

24.	нижней точки пола не менее 3,5 м; 2) наличие звукопоглощающей облицовки стен и потолков с защитным покрытием из негорючего перфорированного материала, поглощающего ультрафиолетовое излучение; с высотой облицовки не менее 2,7 м при отсутствии звукопоглощающей защиты на самом оборудовании		
25.	Обеспечение необходимого освещения: 1) наличие естественного и исправного искусственного освещения в производственных объектах с постоянным пребыванием людей; 2) наличие исправного рабочего и аварийного искусственного освещения; 3) обеспечение требуемой комбинированной освещенности на рабочих местах в зависимости от класса и точности зрительных работ; 4) соответствие светотехнических характеристик светильников, их конструктивное исполнение, расположение и установка относительно рабочих зон; 5) своевременность очистки светильников, замены перегоревших ламп и неисправных светильников;		

	6) наличие мастерских, оборудованных средствами для чистки и ремонта светильников, складов хранения газоразрядных источников света и светотехнического оборудования		
26.	Наличие специально отведенного места для сбора и хранения ртутьсодержащих приборов и ламп, осветительных установок с газоразрядными лампами. Наличие документов, подтверждающих осуществление утилизацию отработанных ламп с ртутным наполнением специализированными организациями		
27.	Наличие источников профилактического ультрафиолетового облучения в составе осветительных установок производственных помещений в целях профилактики ультрафиолетовой недостаточности, за исключением помещений с производственными источниками ультрафиолетового излучения		
	Наличие и соответствие требованиям состава (набора), санитарно-технического состояния и оборудования санитарно-бытовых помещений (комнаты обогрева и отдыха, гардеробные, преддушевые, душевые, туалеты, умывальные, устройства питьевого		

28.	водоснабжения, помещения сушки, обеспыливания и хранения специальной одежды) в зависимости от мощности объекта, характера трудовых процессов и наличия вредных производственных факторов, а также достаточность площадей помещений при максимальной нагрузке за время сменного перерыва в работе. Наличие графика и соблюдение требований и порядка уборки помещений, наличие маркированного уборочного инвентаря, соблюдение требований к его использованию и хранению		
29.	Наличие бытового холодильника и раковины для мытья посуды в комнате приема пищи		
30.	Соблюдение требований по хранению специальной одежды, загрязненной веществами 1 и 2 класса опасности, а также патогенными микроорганизмами после соответствующей обработки. Наличие раздаточной специальной одежды и изолированного помещения, расположенного рядом с гардеробной спецодежды для приема (сбора) и временного хранения загрязненной спецодежды		
31.	Наличие умывальных в гардеробных в специально отведенных местах либо в		

	помещениях, смежных с гардеробными		
32.	Устройство душевых с гардеробными по типу санпропускника на производственных участках, связанных с загрязнением одежды, а также с применением веществ 1 и 2 классов опасности, их соответствие		
33.	Обеспечение покрытия влагостойкими материалами с гладкой поверхностью, легко моющимися горячей водой с применением моющих и дезинфицирующих средств стен и перегородок до 2 м, полов и оборудования помещений с влажным режимом работы (гардеробные, умывальные, душевые, уборные, кабины для личной гигиены женщин, ручные и ножные ванны), а также водостойкого покрытия стен и перегородок выше отметки 2 м и потолков		
34.	Соблюдение требований по проведению дезинфекционной обработки обуви в преддушевых, для проведения дезинфекционной обработки и просушивания рабочей обуви для больных эпидермофитией		
35.	Оснащение тамбуров санузлов умывальниками со средствами для мытья рук и электрополотенцами		
	Наличие исправных установок для очистки фильтров от пыли и		

36.	контроля их сопротивления, столов для приема, выдачи и ремонта респираторов приспособлений для мойки, дезинфекции и сушки полумасок, шкафами и гнездами для хранения респираторов и самоспасателей		
37.	Наличие обособленных помещений для обеспыливания, обезвреживания, сушки, стирки, химической чистки спецодежды при производственных процессах предприятий группы 1 в, 2 в, 2 г, 3 б, оборудованных автономной системой вентиляции		
38.	Наличие в гардеробных помещениях для просушивания специальной одежды и специальной обуви механической общеобменной приточно-вытяжной вентиляции (с подогревом притока воздуха в холодное время года)		
39.	Применение для обеспыливания специальных устройств (механические, с использованием сжатого воздуха, аэродинамические обеспыливатели) с эффективностью обеспыливания не менее 90 % за 30-40 сек		
	Наличие в гардеробных: шкафов-аптечек для хранения дезинфицирующих пленкообразующих препаратов (для обработки микротравм до и после рабочей смены),		

40.	а также медикаменты для профилактики потливости и грибковых заболеваний кожи стоп, специальные установки-дозаторы для защитных паст и моющих средств		
41.	Наличие на производственных объектах со списочным составом от 50 до 300 человек медицинского пункта, свыше 300 человек - фельдшерского или врачебного здравпункта с соответствующим составом и площадями помещений		
42.	Наличие документов, подтверждающих проведение профилактических прививок работающим при проведении работ на территории населенного пункта, неблагополучного по инфекционным заболеваниям		
43.	Обеспеченность здравпунктов и медпунктов комплектами инактиваторов, нейтрализующих агрессивные производственные вещества при попадании на кожу или в глаза (после промывания водой)		
	Соответствие нормируемых состава и площадей лечебно-профилактических помещений (комнат психофизиологической разгрузки, тренажерных залов, кабинетов по профилактике вибрационной болезни, общих помещений для медицинского персонала)		

44.	характеру трудовых процессов, имеющихся вредных производственных факторов. Соблюдение требований к оборудованию, микроклимату, воздушному режиму, освещенности, содержанию вредных веществ		
45.	Обеспеченность комнатами личной гигиены женщин (далее - ЛГЖ) и их соответствие требованиям: 1) кабины из расчета 1 кабина на 100 работниц, для объектов с повышенной запыленностью - 1 кабина на 50 женщин и тамбур; 2) оборудование в тамбуре раковины со смесителем горячей и холодной воды, стола для обслуживающего персонала, электросушилки для рук, мыльницы; 3) оборудование индивидуальных кабин гигиеническим душем с подводкой смесителя горячей и холодной воды и унитазом, бачком с крышкой для использованных гигиенических пакетов и вешалкой для одежды; 4) отделка стен помещений для комнаты ЛГЖ и перегородки между индивидуальными кабинами из материалов, допускающих их легкую очистку, мытье с применением моющих и дезинфицирующих средств;		

	5) удаленность комнаты ЛГЖ от рабочих мест не более 150 метров; 6) исключение совмещения комнат ЛГЖ с туалетами		
46.	Обеспечение лечебно-оздоровительными комплексами для рациональной организации труда и отдыха женщин в период беременности (СК) на объектах с числом работающих женщин детородного возраста 500 и более чел. Соблюдение требований к размещению, составу, площадям, оборудованию		
47.	Обеспечение центрами (участками) трудовой реабилитации на объектах с числом работающих 5000 и более чел. Соблюдение требований к размещению, составу, площадям, оборудованию		
48.	Получение санитарно-эпидемиологического заключения на изменения технологического процесса (увеличение производственной мощности, интенсификация процессов и производства и другие отклонения от утвержденного проекта)		
49.	Обеспечение герметизации и наличие автоматического устройства для слива на производственном оборудовании, являющемся источником выделения влаги		
	Соблюдение требований к работам с производственными		

50.	источниками ультрафиолетового облучения (далее - УФ): 1) наличие и использование средств защиты глаз; 2) соблюдение общей продолжительности воздействия излучения 50 % рабочей смены; 3) длительность однократного облучения свыше 5 мин и более не должна превышать 10,0 Ватт на квадратный метр для области УФ-А; 0,01 Вт/м2 для области УФ-В		
51.	Наличие исправной системы отопления и кондиционирования воздуха в производственных зданиях, помещениях и сооружениях, включая помещения пультов управления, кабин крановщиков и другие изолированные помещения, с учетом необходимости обеспечения в рабочей зоне постоянных и непостоянных рабочих мест		
52.	Соблюдение времени пребывания, работающих в зоне воздействия источников теплового излучения и охлаждающего микроклимата		
53.	Исключение соединения сетей хозяйственно-питьевого водопровода с сетями водопроводов, подающих не питьевую воду. Наличие специальных обозначений, окраски на сооружениях технического или хозяйственно-питьевого водопровода,		

	исключающих возможность использования технической воды для питьевых целей		
54.	Наличие в производственных и вспомогательных зданиях сетей хозяйственно-питьевого водопровода для хозяйственно-питьевых нужд		
55.	Соблюдение требований при размещении отводов производственных стоков. Организация мер против проникновения газов в производственные помещения от стоков, выделяющих газы Отведение стоков от душей, умывальников, санузлов в сеть хозяйственно-бытового отведения		
56.	Соблюдение требований при размещении установок по очистке производственных стоков. Размещение установок по очистке стоков в производственных зданиях при условии отсутствия образования и выделения вредных веществ или герметизации всех процессов очистки стоков с устройством местной вытяжной вентиляции. Использование для размещения сооружений по обезвреживанию бросовых земель, не представляющих сельскохозяйственной ценности		
	Устройство внутреннего водопровода и		

57.	водоотведения, а также систем наружного водоснабжения и водоотведения в производственных и вспомогательных зданиях и на промышленных площадках для подачи воды на производственные и хозяйственно-питьевые нужды и отведения сточных вод		
58.	Наличие на производственных объектах исправных установок по очистке производственных стоков и организация производственного контроля ниже места сброса очищенных сточных вод в поверхностные водные объекты, а также контроля за возможным загрязнением грунтовых и межпластовых подземных вод		
	Соблюдение требований к сбору, накоплению, затариванию, транспортировке, обезвреживанию и захоронению промышленных токсичных отходов: 1) к размещению полигонов для не утилизируемых отходов; 2) наличие и ведение на полигонах документации, содержащей информации о производственных отходах: - данные о количестве и качестве (по классам опасности) прогнозируемых объемов промышленных отходов, их физико-химических, токсикологических и радиационных свойствах;		

59.	- характеристику возможных последствий воздействия промышленных отходов на окружающую среду; - технологическое решение вопросов обезвреживания, утилизации, захоронения промышленных отходов; - мероприятия по охране почвы от вредных веществ и по рекультивации нарушенных и загрязненных почв; 3) проведение уничтожения, захоронения или утилизации отходов на объекте или в специализированных организациях в соответствии с классом опасности; 4) проведение складирования на территории предприятия в соответствии с классом опасности, в условиях, исключающих загрязнение окружающей среды и воздействия на здоровье персонала и населения		
	Соблюдение требований к складам для хранения сильнодействующих ядовитых веществ (далее – СДЯВ), химических веществ, прекурсоров, пестицидов и условиям работы в них: 1) наличие в помещениях складов для хранения СДЯВ, химических веществ, прекурсоров, пестицидов стеллажей, естественной (окна, форточки) или принудительной механической приточно-вытяжной вентиляции;		

60.		2) наличие при складе оборудованного умывальника, в крупных базисных складах – душевой установки; 3) наличие ограждения территория склада, замка для закрытия склада; 4) по недопущению хранения под навесами, под открытым небом; в землянках, погребах, подвалах и складах горючего, софитного хранения с продуктами питания, фуражом, минеральным удобрением и различными материалами ; 5) по использованию для хранения специально построенных типовых или приспособленных помещений, складов; 6) наличие соответствующей отделки стен, пола, потолков и внутренних конструкций складских помещений для хранения, расфасовки и розлива, способной защитить конструкции от химических воздействий СДЯВ, не накапливающие на своей поверхности или не сорбирующие пыль и пары и допускающие легкую очистку и мытье поверхностей; 7) содержание склада в чистоте; 8) наличие средств для обезвреживания, СИЗ и медицинской аптечки; 9) соблюдение ограничения по недопущению к работам работающих без спецодежды и СИЗ, а также, если СИЗ в неисправном или		

	непригодном состоянии, либо нахождению персонала в хранилище в иное время, чем во время приема, разгрузки и учета пестицидов; 10) наличие и соблюдение условий для раздельного хранения препаратов, несовместимых по своим физико-химическим свойствами (летучести, окисляемости и прочих свойств), пожаро- и взрывоопасности, реакционной активности, температурным режимам хранения. Наличие функциональных отделений: 1) общее отделение; 2) отделение огне-взрывоопасных пестицидов; 3) отделение хранения чрезвычайно опасных пестицидов (1 класс опасности); 4) отделение для хранения СИЗ, воды, мыла, полотенца и аптечки; 5) отдельная комната для хранения СДЯВ		
	Соблюдение требований к размещению, упаковке, учету в складах и перевозке СДЯВ, химических веществ, прекурсоров и пестицидов: 1) осуществление размещения пестицидов внутри склада, согласно их классификации по токсичности и горючести, препаративных форм, химической совместимости и температурных режимов хранения;		

61.	2) соблюдение требований по хранению препаратов, в состав которых входит вода (формалин, карбатион, аминная соль 2,4-Д и все масляные концентраты эмульсий) в зимнее время в отапливаемом помещении и в полной изоляции от других химических веществ при хранении хлорат магния и хлорат-хлорид кальция; 3) наличие на таре этикеток, написанных несмываемой краской, с указанием: товарного знака или наименования предприятия – поставщика; названия препарата и номинальный процент действующего вещества в нем; группы пестицидов, к которой относится препарат; веса брутто и нетто; номера партии; даты изготовления пестицида; номера стандарта и технического условия; обозначения " огнеопасно" или " взрывоопасно" (при наличии у препарата огнеопасных или взрывоопасных свойств); 4) наличие приклеенной краткой инструкции по обращению, применению и условиям хранения препарата на каждой товарной единице; 5) соблюдение требований по перевозке и отпуску пестицидов в прочной, хорошо закрытой таре, соответствующей техническим условиям в соответствии с требованиями к			

	транспортным средствам для перевозки пассажиров и грузов; 6) сдача и хранение на складе до их утилизации остатков пестицидов, запрещенных для применения в сельском хозяйстве и непригодные вместе с тарой; 7) соблюдение требований, запрещающих отпуск пестицидов со склада без заводской упаковки или при нарушенной целостности упаковки; 8) наличие прошнурованной и пронумерованной приходно-расходной книги, ведение учета поступления и отпуска пестицидов; 9) проведение ежегодной в конце года инвентаризации пестицидов с составлением акта снятия остатков		
	Наличие документов по организации и проведению производственного контроля и его выполнение: 1) наличие утвержденной программы производственного контроля с учетом имеющихся на объекте опасностей (факторов риска), особенностей технологического процесса, его изменений, реальных условий выполнения различных работ, ремонта оборудования, внедрения оздоровительных мероприятий. Своевременность ее пересмотра при изменении вида		

62.	деятельности, технологического процесса, других процессов, влияющих на стабильность санитарно-эпидемиологической ситуации и (или) создающих угрозу санитарно-эпидемиологическому благополучию населению; 2) наличие документов, подтверждающих своевременность организации, полноту и достоверность осуществленного производственного контроля; 3) наличие документов, подтверждающих своевременность представления результатов ведомственного контроля в территориальные подразделения ведомства государственного органа в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения на соответствующей территории; 4) наличие разработанного плана (программы) производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий в процессе выполнения очистки и дезинфекции систем вентиляции и кондиционирования, а также при проведении обеззараживания воздуха, его выполнение		
	Соответствие сырья, материалов, изделий и		

63.	продукции (товаров), содержащей радиоактивные вещества природного происхождения требованиям документов нормирования		
64.	Соответствие результатов лабораторно-инструментальных исследований и замеров вредных производственных факторов на рабочих местах документам нормирования: 1) параметров неионизирующего излучения; 2) параметров физических факторов (шум, вибрация, микроклимат, освещенность); 3) воздуха рабочей зоны		
65.	Соответствие результатов инструментальных исследований радиационных параметров ионизирующего излучения на рабочих местах документам нормирования		
66.	Соблюдение использования при производстве продукции разрешенных потенциально опасных химических веществ		
	Соблюдение требований по отстранению от работы лиц, не прошедших медицинский осмотр либо предсменное медицинское освидетельствование, если они являются обязательными в соответствии с законодательством Республики Казахстан		

67.	или признанных непригодными к работе по состоянию здоровья или имеющих медицинские противопоказания к труду и наличие документов, подтверждающих выполнение данных рекомендаций заключительного акта по результатам проведенного обязательного периодического медицинского осмотра		
68.	Обеспеченность работающих специальной одеждой, обувью и СИЗ в соответствии с действующими отраслевыми нормами		
69.	Соблюдение требований по использованию специальной одежды и (или) средств индивидуальной и (или) коллективной защиты		
70.	Соответствие документам нормирования результатов лабораторных исследований питьевой воды сети по органолептическим, санитарно-химическим, микробиологическим, паразитологическим, вирусологическим показателям		
71.	Наличие документов (договор на оказание дезинсекционных и дератизационных услуг, акта выполненных работ), подтверждающих своевременное проведение дезинсекционных и дератизационных мероприятий		

72.	Соблюдение требований по организации и осуществлению производственного контроля: 1) разработка программы производственного контроля; 2) осуществление (организация) лабораторных исследований и замеров в случаях, установленных документами нормирования		
	Соблюдение требований по проведению предварительных обязательных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров лиц с вредными производственными факторами с соблюдением периодичности прохождения требуемых видов осмотров и лабораторных исследований: - наличие согласованного с территориальным подразделением государственного органа в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения списка лиц, подлежащих обязательному медицинскому осмотру; - наличие заключительного акта и документов, подтверждающих выполнение рекомендаций заключительного акта по результатам проведенного периодического обязательного медицинского осмотра		

73.	персонала, согласно поименному списку лиц приложения к заключительному акту; - наличие и выполнение разработанного и согласованного ежегодного плана мероприятий по оздоровлению работников, по улучшению условий труда; - наличие медицинских справок утвержденной формы на персонал, прошедших предварительный обязательный медицинский осмотр и признанными пригодными к работе с вредными и (или) опасными производственными факторами; - наличие документов, подтверждающих своевременное направление больных на углубленное обследование и лечение в медицинскую организацию, оказывающую специализированную помощь по профессиональной патологии лиц с профессиональными заболеваниями и подозрением на них		
74.	Соблюдение требований по проведению предсменных (предрейсовых) обязательных и послесменных (послерейсовых) медицинских осмотров подлежащего персонала		
	Соблюдение требований к порядку расследования		

75.	несчастного случая, связанного с трудовой деятельностью (случая острого или хронического профессионального заболевания (отравления): 1) сообщение о факте несчастного случая, связанного с трудовой деятельностью (случая острого или хронического профессионального заболевания (отравления)); 2) наличие документов, подтверждающих проведение расследования каждого случая острого или хронического профессионального заболевания (отравления); 3) наличие плана мероприятий по предупреждению профессиональных заболеваний (отравлений) и по улучшению условий труда и санитарно-оздоровительных мероприятиях, разработанного на основании акта о несчастном случае на производстве			

Должностное (ые) лицо (а) _____
должность подпись
_____
фамилия, имя, отчество (при наличии)
Руководитель субъекта контроля и надзора _____
должность, подпись
_____
фамилия, имя, отчество (при наличии)

Приложение 34
к совместному приказу

Министра национальной
экономики
Республики Казахстан
от 2 декабря 2022 года № 117 и
Министра здравоохранения
Республики Казахстан
от 2 декабря 2022 года
№ ҚР ДСМ - 152

Проверочный лист

Сноска. Приложение 34 - в редакции совместного приказа Министра здравоохранения РК от 24.04.2026 № 45 и и.о. Министра национальной экономики РК от 27.04.2026 № 34 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения в отношении технологических и сопутствующих объектов и сооружений, осуществляющих нефтяные операции

наименование однородной группы субъектов (объектов) контроля и надзора

Государственный орган, назначивший проверку/профилактического контроля с посещением

субъекта (объекта) контроля и надзора _____
_____

_____
_____

Акт о назначении проверки/профилактического контроля с посещением субъекта (объекта)

контроля и надзора_____
_ №, дата

Наименование субъекта (объекта) контроля и надзора_____
_____

_____
_____

(Индивидуальный идентификационный номер), бизнес-идентификационный номер субъекта

(объекта) контроля и надзора_____
_____

Адрес места нахождения_____
_____

№	Перечень требований	Соответствует требованиям	Не соответствует требованиям
1	2	3	4

1.	Наличие санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии объекта высокой эпидемической значимости нормативным правовым актам в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения/уведомления о начале деятельности объекта незначительной эпидемической значимости		
2.	Наличие изолированной площадки для установки контейнеров с крышками. Соблюдение санитарно-эпидемиологических требований к сбору, транспортировке, хранению отходов		
3.	Соблюдение требований к содержанию территории (своевременная уборка)		
4.	Наличие санитарно-эпидемиологического заключения на установленные санитарно-защитную зону, санитарные разрывы и соблюдение установленного режима		
5.	Соблюдение площади каждого постоянного и непостоянного рабочего места не менее 2,2 м2		
6.	Соблюдение минимальных размеров рабочих зон в зависимости от положений и поз (от оборудования до границы рабочей зоны), в метрах: 1) стоя с наклоном до 15оС - 0,7 (0,6) м; 2) стоя с наклоном до 30оС - 0,8 (0,6) м; 3) стоя с наклоном до 60оС. - 0,9 (0,6) м;		

	4) стоя с наклоном до 90оС - 1,2 (0,9) м; 5) сидя на корточках - 1,1 (0,8) м; 6) переходы - 0,7 м		
7.	Наличие местных укрытий от осадков, ветра, снежных и песчаных заносов, инсоляции и обогреваемых укрытий		
8.	Наличие автоматических газоанализаторов с сигнализацией		
9.	Наличие тамбуров (требование не распространяется на буровые установки)		
10.	Наличие шумопоглощающих устройств (требование не распространяется на буровые установки) и шумо- и виброизоляции		
11.	Отсутствие на поверхности пола грязи, смазочных масел, химических реагентов		
12.	Наличие установленных кондиционеров в служебных помещениях и в жилых комнатах общежитий вахтовых поселков		
13.	Наличие санитарно-эпидемиологического заключения на размещение и строительство вахтовых поселков		
14.	Наличие индивидуальных фляжек для питьевой воды и напитками		
15.	Наличие запаса нейтрализующих растворов и воды		
16.	Обеспеченность биотуалетами		
	Наличие и соответствие их составу и		

17.	оборудованию санитарно-бытовых помещений (комнаты обогрева и отдыха, гардеробные, душевые кабины, туалеты, умывальные, устройства питьевого водоснабжения, сушки, обеспыливания и хранения специальной одежды) в зависимости от мощности объекта, характера трудовых процессов и наличия вредных производственных факторов, а также площади помещений от его пропускной способности при максимальной загрузке за время сменного перерыва в работе		
18.	Наличие и соответствие в насосных по перекачке сырой нефти общеобменной приточно-вытяжной вентиляций и местных отсосов		
19.	Наличие и соответствие естественной, механической общеобменной приточно-вытяжной вентиляции. Вновь оборудованные, реконструированные, капитально отремонтированные вентиляционные установки подвергаются приемочным инструментальным испытаниям с определением их эффективности		
20.	Наличие оборудования (унитазов, смесителей, вешалок) и соответствие отделки стен и полов в душевых, умывальных, гардеробных, туалетах,		

	помещениях для хранения специальной одежды		
21.	Наличие и соответствие их составу и площади обособленных помещений для обеспыливания, обезвреживания, сушки, стирки, химической чистки спецодежды с оборудованием автономной системой вентиляции при производственных процессах предприятий группы 1 в, 2 в, 2 г и 3 б. Соблюдение требований в гардеробных условий для раздельного хранения личной и специальной одежды. Обеспеченность гардеробных помещений для просушивания специальной одежды и специальной обуви механической общеобменной приточно-вытяжной вентиляцией (с подогревом притока воздуха в холодное время года)		
22.	Наличие в гардеробных помещениях: 1) шкафы-аптечки для хранения дезинфицирующих пленкообразующих препаратов (для обработки микротравм до и после рабочей смены), а также медикаменты для профилактики потливости и грибковых заболеваний кожи стоп; 2) специальные установки-дозаторы для защитных паст и моющих средств		
	Наличие душевых вместе с гардеробными по типу		

23.	санпропускника на производственных процессах, связанных с загрязнением одежды, а также с применением веществ 1 и 2 классов опасности		
24.	Наличие в преддушевых помещениях ванночек для дезинфекции сандалий после каждого их использования, а также ванночек для раствора формалина		
25.	Обеспеченность в респираторной установкой для очистки фильтров от пыли и контроля их сопротивления, приспособлениями для мойки, дезинфекции и сушки полумасок, ухода за обтюраторами		
26.	Наличие оборудования для контроля химического и радиоактивного загрязнения спецодежды, специальной обуви, средств индивидуальной защиты, ведение отчетного журнала		
27.	Наличие отапливаемого бытового помещения на спайдерной площадке		
28.	Наличие герметических емкостей и документации по своевременной транспортировке на берег токсических веществ		
29.	Наличие закрытых помещений для спуска водолазов, места для санитарной обработки		
30.	Наличие и соответствие воздушных или воздушно-тепловых завес требуемой температуре		
	Соблюдение требований к производственным процессам,		

31.	сопровождающихся выработкой тепла или холода и приводящих к ухудшению микроклиматических условий на рабочих местах: 1) наличие помещения для кратковременного отдыха работающих и нормализации их теплового состояния; 2) поддерживание температуры воздуха и скорость его движения на уровне +22 – +25 оС и ≤ 0,2 метров в секунду; 3) наличие приборов и устройств местного лучистого и конвекционного обогрева. При этом температура поверхности приборов (устройств), контактирующая с поверхностью тела работника, поддерживается на уровне +38 – +40 оС; 4) обеспечение рабочих горячим чаем или охлажденной питьевой водой при температуре воздуха ниже +10 оС или выше +26 оС; 5) в зависимости от интенсивности теплового облучения и от условий труда на рабочих местах или в помещениях для отдыха предусмотреть устройства для охлаждения (полудуши, кабины или поверхности радиационного охлаждения)		
32.	Наличие и соответствие систем освещения и отопления морских сооружений, связанных с нефтяными операциями		
	Наличие систем водоснабжения, в том		

33.	числе автономных и сточных систем морских сооружений, связанных с нефтяными операциями. Наличие запасов воды хозяйственно-питьевого назначения		
34.	Наличие акта очистки, промывки и дезинфекции объекта водоснабжения		
35.	Наличие системы по раздельному сбору производственных и хозяйственно-бытовых сточных вод (далее – системы), установками для очистки и обеззараживания сточных вод или устройствами для сбора, хранения и последующей их передачи на специализированные суда или береговые приемные устройства стальных цистерны		
36.	Наличие устройств для сбора, измельчения, прессования и обеззараживания мусора		
37.	Наличие специальных контейнеров с последующим их сжиганием или передачей на судно		
38.	Соответствие результатов инструментальных замеров уровней электромагнитных полей (ЭМП), создаваемых радиочастотными средствами связи диапазонов средней частоты (СЧ), высокой частоты (СВЧ), ультравысокой частоты и радиолокаторами документам нормирования		
	Обеспеченность работающих специальной		

39.	одеждой, обувью и СИЗ в соответствии с действующими отраслевыми нормами для объектов нефтедобывающей промышленности		
40.	Соблюдение использования при производстве продукции разрешенных потенциально-опасных химических веществ		
41.	Наличие кают с индивидуальным спальным постом для размещения экипажа на морских сооружениях, связанных с нефтяными операциями		
42.	Наличие помещения для коллективного отдыха и приема пищи (кают-компания, салон для командного состава, столовая, клуб, помещения для занятий спортом, библиотека, спортивная площадка на открытой палубе)		
43.	Наличие столовой с соблюдением нормативной площади		
44.	Наличие отдельных помещений с индивидуальными шкафами по числу членов экипажа		
45.	Наличие и соответствие умывальных, уборных, душевых помещений с подводкой горячей и холодной воды хозяйственно-питьевого назначения через смесители		
46.	Наличие требований к помещениям для гигиены женщин		
47.	Наличие баков с крышками и педальными		

	устройствами для пищевых отходов		
48.	Наличие и их соответствие требованиям раздельных цельнометаллических столов и маркированных разделочных досок и камбузной посуды		
49.	Наличие на производственных объектах со списочным составом от 50 до 300 человек медицинского пункта, свыше 300 человек - фельдшерского или врачебного здравпункта с соответствующим составом и площадями помещений		
50.	Наличие документов, подтверждающих проведение профилактических прививок работающим при проведении работ на территории населенного пункта, неблагополучного по инфекционным заболеваниям		
51.	Наличие документов (договор на оказание дезинсекционных и дератизационных услуг, акта выполненных работ) , подтверждающих своевременное проведение дезинсекционных и дератизационных мероприятий		
52.	Соблюдение требований по организации и осуществлению производственного контроля: 1) разработка программы производственного контроля; 2) осуществление (организация)		

	лабораторных исследований и замеров в случаях, установленных документами нормирования		
53.	Соблюдение требований по проведению предварительных обязательных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров лиц с вредными производственными факторами с соблюдением периодичности прохождения требуемых видов осмотров и лабораторных исследований: - наличие согласованного с территориальным подразделением государственного органа в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения списка лиц, подлежащих обязательному медицинскому осмотру; - наличие заключительного акта и документов, подтверждающих выполнение рекомендаций заключительного акта по результатам проведенного периодического обязательного медицинского осмотра персонала, согласно поименному списку лиц приложения к заключительному акту; - наличие и выполнение разработанного и согласованного ежегодного плана мероприятий по оздоровлению		

	работников, по улучшению условий труда; - наличие медицинских справок утвержденной формы на персонал, прошедших предварительный обязательный медицинский осмотр и признанными пригодными к работе с вредными и (или) опасными производственными факторами; - наличие документов, подтверждающих своевременное направление больных на углубленное обследование и лечение в медицинскую организацию, оказывающую специализированную помощь по профессиональной патологии лиц с профессиональными заболеваниями и подозрением на них		
54.	Соблюдение требований по проведению предсменных (предрейсовых) обязательных и послесменных (послерейсовых) медицинских осмотров подлежащего персонала		
	Соблюдение требований к порядку расследования несчастного случая, связанного с трудовой деятельностью (случая острого или хронического профессионального заболевания (отравления): 1) сообщение о факте несчастного случая,		

55.	связанного с трудовой деятельностью (случая острого или хронического профессионального заболевания (отравления)); 2) наличие документов, подтверждающих проведение расследования каждого случая острого или хронического профессионального заболевания (отравления); 3) наличие плана мероприятий по предупреждению профессиональных заболеваний (отравлений) и по улучшению условий труда и санитарно-оздоровительных мероприятиях, разработанного на основании акта о несчастном случае на производстве		
56.	Соответствие результатов лабораторно-инструментальных исследований и замеров вредных производственных факторов на рабочих местах документам нормирования: 1) параметров неионизирующего излучения; 2) параметров физических факторов (шум, вибрация, микроклимат, освещенность); 3) воздуха рабочей зоны		

Должностное (ые) лицо (а) _____

должность подпись

_____

фамилия, имя, отчество (при наличии)

Руководитель субъекта контроля и надзора _____
должность, подпись

_____
фамилия, имя, отчество (при наличии)

Приложение 35
к совместному приказу
Министра национальной экономики
Республики Казахстан
от 2 декабря 2022 года № 117
и Министра здравоохранения
Республики Казахстан
от 2 декабря 2022 года
№ ҚР ДСМ-152

Проверочный лист

Сноска. Приложение 35 - в редакции совместного приказа Министра здравоохранения РК от 24.04.2026 № 45 и и.о. Министра национальной экономики РК от 27.04.2026 № 34 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения в отношении радиотехнических объектов и радиоэлектронных средств

наименование однородной группы субъектов (объектов) контроля и надзора

Государственный орган, назначивший проверку/профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора

_____
_____

_____
_____

Акт о назначении проверки/профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора_____ №, дата

Наименование субъекта (объекта) контроля и надзора_____
_____

_____
_____

(Индивидуальный идентификационный номер), бизнес-идентификационный номер субъекта (объекта) контроля и надзора_____
_____

Адрес места нахождения _____
_____

№	Перечень требований	Соответствует требованиям	Не соответствует требованиям
1	2	3	4
1.	Наличие санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии объекта высокой эпидемической значимости нормативным правовым актам в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения/уведомления о начале деятельности объекта незначительной эпидемической значимости		
2.	Наличие документов, подтверждающих проведение измерений уровней напряженности электрического (магнитного) поля и плотности потока энергии ЭМП на соответствие документов нормирования, в чьем ведении находится РТО (РЭС) при: 1) вводе в эксплуатацию РТО (РЭС); 2) необходимости уточнения границ СЗЗ, ЗОЗ вводимых в эксплуатацию и действующих РТО (РЭС); 3) при изменении условий и режима работы РТО (РЭС), влияющих на уровни ЭМП (изменение ориентации антенн, увеличение мощности передатчиков); 4) при изменении ситуационного плана на территории, прилегающей к РТО, РЭС; 5) размещении антенн радиолюбительских радиостанций, радиостанций гражданского диапазона;		

	6) после проведения мероприятий по снижению уровней ЭМП		
3.	Наличие методов защиты (пассивных и активных) общественных и производственных зданий от ЭМП на стадиях строительства, реконструкции и эксплуатации: 1) ограждений и предупредительных знаков, ограничивающих доступ людей, не связанных непосредственно с обслуживанием антенного оборудования, к месту установки передающих антенн, а также ограждений территории (участки крыш), на которых уровень ЭМП превышает ПДУ и на которые возможен доступ посторонних лиц; 2) экранов, отражающих ЭМП радиочастот из металлических листов, сетки, проводящих пленок, ткани с микропроводом, металлизированных тканей на основе синтетических волокон, имеющих высокую электропроводность и заземление		
4.	Соответствие параметров электромагнитного и электростатического излучения документам нормирования, в том числе на селитебной территории, в местах отдыха, внутри жилых, общественных зданий		
	Наличие мер, принятых, юридическими и (или) физическими лицами, являющимися		

5.	собственниками РТО (РЭС), по сокращению числа РЭС и доведению показателей до ПДУ ЭМП на селитебной территории, в местах отдыха, внутри жилых, общественных и производственных помещений и энергетической нагрузки электрического поля, магнитного поля, плотности потока электромагнитной энергии		
6.	Наличие информации о демонтируемых и окончательно выводимых из работы передатчиках, и антеннах, направленной собственником РТО в территориальное подразделение		
	Соблюдение требований к размещению РТО: 1) по запрету на размещение передающих антенн РТО (РЭС) диапазона 30 МГц и выше с излучаемой мощностью 100 Вт и выше на крышах жилых, общественных и административных зданий; 2) по запрету на размещение передающих антенн РТО (РЭС) диапазона 3-30 МГц с мощностью передатчиков 1 килоВатт (далее – кВт) и выше на крышах жилых, общественных и административных зданий; 3) по монтажу антенн РЭС секторного излучения с отрицательным углом места максимума излучения в		

7.	вертикальной плоскости (с наклоном вниз) 10 градусов и выше и излучаемой мощностью 25 Вт и выше, размещаемых в глубине крыш жилых, общественных и административных зданий, на высоте 5 м и выше от уровня крыши; 4) по размещению антенн РЭС кругового и секторного излучения, а также антенн станций спутниковой связи на крыше зданий, предназначенных для пребывания людей (производственных, жилых, общественных и административных зданий), при соблюдении одного из следующих условий: 1) наличия железобетонного перекрытия верхнего этажа; 2) наличия металлической кровли; 3) наличия технического этажа		
	Соблюдение требований к размещению РТО: 1) по ограничению доступа людей в зону установки антенны на расстояние 5 м и выше от любой ее точки для размещении антенн радиолюбительских радиостанций диапазона 1,8-30 МГц, радиостанций гражданского диапазона частот 26,5-27,5 МГц с эффективной излучаемой мощностью 100 Вт; 2) по размещению антенны РЭС секторного излучения с мощностью излучения 25 Вт и менее		

8.	на капитальных (выполненных из кирпича , железобетона) стенах зданий в непрямой видимости из окон, балконов, лоджий указанных зданий; 3) по размещению на капитальных (выполненных из кирпича , железобетона) стенах зданий или не капитальных стенах, не граничащих с помещениями для пребывания людей, антенны направленного излучения с мощностью излучения 10 Вт и менее, за исключениям размещения антенн РЭС кругового излучения на стенах с окнами, балконами, лоджиями жилых, общественных и административных зданий, вне зависимости от результатов расчетов СЗЗ, ЗОЗ и биологически-опасной зоны (далее – БОЗ). Расстояние от антенны до окон, балконов, лоджий составляет 3 м и выше		
9.	Соблюдение требований к размещению телекоммуникационных шкафов (стоек) с сетевым оборудованием в технических помещениях , за исключением размещения контейнеров с оборудованием РТО (РЭС) внутри жилых, общественных и рабочих помещений		
10.	Соблюдение требований по размещению на земельных участках общеобразовательных организаций РТО (РЭС) в хозяйственной зоне		

11.	Проведение уточнения границ СЗЗ и ЗОЗ юридическими и физическими лицами, являющимися собственниками РТО (РЭС) после проведения инструментальных замеров уровней ЭМП при наличии предложений в графе " Предложения" санитарно-эпидемиологического заключения		
12.	Обеспечение защиты работников от неблагоприятного влияния ЭМП путем проведения организационных мероприятий: 1) выбор рациональных режимов работы; 2) ограничение продолжительности пребывания персонала в условиях воздействия ЭМП; 3) организация рабочих мест на расстояниях от источников ЭМП, обеспечивающих соблюдение нормативных требований		
13.	Обеспечение защиты работников от неблагоприятного влияния ЭМП путем проведения инженерно-технических мероприятий: 1) рациональное размещение источников ЭМП; 2) применение коллективных и индивидуальных средств защиты, в том числе экранирование источников ЭМП или рабочих мест		
	Обеспечение защиты работников от		

14.	неблагоприятного влияния ЭМП путем проведения профилактических мероприятий: прохождение предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров лиц, профессионально связанных с воздействием источников ЭМП РТО (РЭС)		
15.	Соблюдение требований по организации и осуществлению производственного контроля: 1) разработка программы производственного контроля; 2) осуществление (организация) лабораторных исследований и замеров в случаях, установленных документами нормирования		

Должностное (ые) лицо (а) _____
должность подпись

_____
фамилия, имя, отчество (при наличии)
Руководитель субъекта контроля и надзора _____
должность, подпись

_____
фамилия, имя, отчество (при наличии)

Приложение 36
к совместному приказу
Министра национальной
экономики
Республики Казахстан
от 2 декабря 2022 года № 117 и
Министра здравоохранения
Республики Казахстан
от 2 декабря 2022 года
№ ҚР ДСМ - 152

Проверочный лист

Сноска. Приложение 36 - в редакции совместного приказа Министра здравоохранения РК от 24.04.2026 № 45 и и.о. Министра национальной экономики РК от 27.04.2026 № 34 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения в отношении объектов, зданий и сооружений производственного назначения при строительстве, реконструкции, ремонте и вводе, эксплуатации объектов строительства_____

наименование однородной группы субъектов (объектов) контроля и надзора

Государственный орган, назначивший проверку/профилактического контроля с посещением

субъекта (объекта) контроля и надзора _____

_____

_____

Акт о назначении проверки/профилактического контроля с посещением субъекта (объекта)

контроля и надзора_____ №, дата

Наименование субъекта (объекта) контроля и надзора _____

_____

(Индивидуальный идентификационный номер), бизнес-идентификационный номер субъекта

(объекта) контроля и надзора_____

Адрес места нахождения_____

№	Перечень требований	Соответствует требованиям	Не соответствует требованиям
1	2	3	4
1.	Наличие санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии объекта высокой эпидемической значимости нормативным правовым актам в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения/уведомления о начале деятельности объекта незначительной эпидемической значимости		
2.	Наличие на подъездных путях, проездах и пешеходных дорожках, участках, прилегающих к санитарно-бытовым и		

	административным помещениям щебня или твердого покрытия		
3.	Наличие исправного освещения строительных площадок и участков работ		
4.	Наличие исправного рабочего освещения для всех строительных площадок и участков, где работы выполняются в ночное и сумеречное время суток, и осуществляется установками общего (равномерного или локализованного) и комбинированного освещения (к общему добавляется местное)		
5.	Наличие для участков работ, где нормируемые уровни освещенности равны более двух люкс, в дополнение к общему равномерному освещению общего локализованного освещения		
6.	Наличие документов, подтверждающих соответствие естественной и искусственной освещенности документам нормирования		
7.	Наличие пункта мойки колес, имеющего твердое покрытие с организацией системы сточной ливневой канализации с септиком и емкостью для забора воды при выезде автотранспортного средства со строительной площадки на центральную магистраль		
	Наличие помещения для хранения привозной воды или навеса в емкостях,		

8.	установленных на площадке с твердым покрытием		
9.	Наличие и использование емкостей для хранения воды из материалов, разрешенных к применению для этих целей		
10.	Наличие и соблюдение графика чистки, мытья и дезинфекции емкостей для хранения и перевозки привозной воды.		
11.	Наличие и применение разрешенных к дезинфекции дезинфицирующих средств		
12.	Наличие исправной системы водоотведения санитарно-бытовых помещений и надворного туалета с водонепроницаемой выгребной ямой, или мобильных туалетных кабин "Биотуалет"		
13.	Наличие документов, подтверждающих очистку выгребной ямы при заполнении не более чем на две трети объема. Наличие документации по проведению дезинфекционных мероприятий после демонтажа надворных туалетов по завершению строительства объекта		
14.	Наличие в строящихся высотных зданиях, на монтажных горизонтах мобильных туалетных кабин "Биотуалет" и пунктов для обогрева рабочих		
	Наличие механизации погрузочно-разгрузочных работ для грузов весом до 15 килограмм для мужчин и до 7 килограмм		

15.	для женщин и при подъеме грузов на высоту более двух метров в течение рабочей смены		
16.	Наличие средств индивидуальной защиты для погрузо-разгрузочных операций с сыпучими, пылевидными и опасными материалами		
17.	Наличие специально выделенных мест для обработки естественных камней в пределах территории площадки. Наличие защитных экранов на рабочих местах, расположенных на расстоянии менее трех метров друг от друга		
18.	Наличие документов, подтверждающих наличие у рабочих, выполняющих огнезащитное покрытие, через каждый час работы десяти минутных перерывов, чередующихся в течение рабочей недели технологических операций по приготовлению и нанесению растворов		
19.	Наличие исправных встроенных или переносных экранов при сварке материалов, обладающих высокой отражающей способностью (алюминия, сплавов на основе титана, нержавеющей стали)		
	Соблюдение минимальных размеров рабочих зон на каждое стационарное рабочее место для газопламенной обработки металлов - не менее четырех метров		

20.	квадратных, помимо площади занимаемой оборудованием и проходами, проходов не менее одного метра. Площадь рабочего места оператора газопламенного напыления - не менее десяти метров квадратных		
21.	Наличие исправного ручного отсоса при газопламенном напылении покрытий и наплавке порошковых материалов на крупногабаритные изделия		
22.	Наличие для механизированных процессов сварки и резки исправных устройств местных вытяжных пылегазоприемников, встроенных в машины или оборудование		
23.	Наличие выполнения антикоррозийных работ на участке (крепежных изделий - гальваническое, оцинковальное, лудильное, окрасочное и другие) ассенизационные вагонетки, резервуарах из углеродистой стали, цистерны для питьевой воды, трубопроводы хозяйственно-питьевого водоснабжения		
24.	Наличие при производстве работ внутри емкостей, камер и закрытых помещений исправной системы электроосвещения		
25.	Наличие закрытой тары для хранения и переноса горючих и легковоспламеняющихся материалов		

26.	Наличие помещения обеспеченными моющими средствами и теплой водой для централизованного приготовления малярных составов		
27.	Наличие средств индивидуальной защиты для глаз, органов дыхания и рук, слуха в процессе обработки стекла при помощи пескоструйных аппаратов		
28.	Наличие исправных укрытий над оборудованием с возможным выделением вредных газов, паров и пыли, обеспечивающими герметизацию источников выделения вредных веществ		
29.	Наличие исправных средств пылеподавления или пылеулавливания в машинах, выделяющие пыль (дробильные, размольные, смесительные и другие)		
30.	Наличие герметически закрытой тары для хранения материалов, содержащих вредные вещества		
31.	Наличие применение во время работ в зонах с уровнем звука свыше восьмидесяти децибел средств индивидуальной защиты для органов слуха		
32.	Наличие графика по соблюдению внутрисменного режима работы предупреждающего переохлаждения работающих лиц за счет регламентации времени		

	непрерывного пребывания на холоде и времени обогрева		
33.	Наличие термометров, подтверждающих соответствие температуры воздуха в местах обогрева на уровне плюс 21 - 25 оС. Наличие в помещениях для обогрева кистей и стоп исправных тепловых устройств, не превышающими плюс 40 оС		
34.	Наличие на рабочих местах исправных устройств питьевого водоснабжения, сатураторных установок и питьевых фонтанчиков в гардеробных, помещениях для личной гигиены женщин, пунктах питания, в местах отдыха работников и укрытиях от солнечной радиации и атмосферных осадков		
35.	Наличие оборудования для контроля химического и радиоактивного загрязнения спецодежды, специальной обуви, средств индивидуальной защиты, ведение отчетного журнала		
36.	Наличие исправных санитарных и умывальных помещений, помещений для переодевания, хранения и сушки одежды, помещений для принятия пищи и для укрытия людей при перерывах в работе по причине неблагоприятных погодных условий		
	Наличие в санитарно-бытовых помещениях исправной		

37.	системы отопления, канализации, подключенных к централизованным системам. При отсутствии централизованных систем канализации и водоснабжения наличие местных систем		
38.	Наличие исправных водонагревателей непрерывного действия при отсутствии центрального горячего водоснабжения, а в неканализованных и частично канализованных населенных пунктах наличие местной и вывозной системы сбора		
39.	Наличие исправных сушилок и устройств обеспыливания для специальной одежды и обуви		
40.	Наличие укомплектованных аптечек первой помощи, наличие запаса дезактивирующих средств с инструкциями по применению		
41.	Наличие душевых вместе с гардеробными по типу санпропускника на производственных процессах, связанных с загрязнением одежды, а также с применением веществ 1 и 2 классов опасности		
42.	Наличие в преддушевых помещениях ванночек для дезинфекции сандалий после каждого их использования, а также ванночек для раствора формалина		
	Наличие специального помещения для		

43.	ежедневной дезинфекции и просушивания рабочей обуви для больных эпидермофитией		
44.	Наличие исправной установки для очистки фильтров от пыли и контроля их сопротивления, приспособлений для мойки, дезинфекции и сушки		
45.	Наличие на производственных объектах со списочным составом от 50 до 300 человек медицинского пункта, свыше 300 человек - фельдшерского или врачебного здравпункта		
46.	Наличие документов, подтверждающих проведение профилактических прививок работающим при проведении работ на территории населенного пункта, неблагополучного по инфекционным заболеваниям		
47.	Наличие специально выделенного помещения для организация питания путем доставки пищи из базовой столовой к месту работ		
48.	Наличие закрытых контейнеров или плотных мешков для сбора и удаления отходов, содержащих токсические вещества		
49.	Наличие специальных приспособлений, твердого основания для защиты почвы от загрязнения от емкостей для хранения и мест складирования, разлива, раздачи		

	горюче-смазочных материалов и битума		
50.	Соблюдение требований по проведению предварительных обязательных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров лиц с вредными производственными факторами с соблюдением периодичности прохождения требуемых видов осмотров и лабораторных исследований: - наличие согласованного с территориальным подразделением государственного органа в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения списка лиц, подлежащих обязательному медицинскому осмотру; - наличие заключительного акта и документов, подтверждающих выполнение рекомендаций заключительного акта по результатам проведенного периодического обязательного медицинского осмотра персонала, согласно поименному списку лиц приложения к заключительному акту; - наличие и выполнение разработанного и согласованного ежегодного плана мероприятий по оздоровлению работников, по улучшению условий труда;		

	- наличие медицинских справок утвержденной формы на персонал, прошедших предварительный обязательный медицинский осмотр и признанными пригодными к работе с вредными и (или) опасными производственными факторами; - наличие документов, подтверждающих своевременное направление больных на углубленное обследование и лечение в медицинскую организацию, оказывающую специализированную помощь по профессиональной патологии лиц с профессиональными заболеваниями и подозрением на них		
51.	Соответствие результатов лабораторно-инструментальных исследований и замеров вредных производственных факторов на рабочих местах документам нормирования: 1) параметров неионизирующего излучения; 2) параметров физических факторов (шум, вибрация, микроклимат, освещенность); 3) воздуха рабочей зоны		

Должностное (ые) лицо (а) _____

должность подпись

_____

фамилия, имя, отчество (при наличии)

Руководитель субъекта контроля и надзора _____
должность, подпись

_____
фамилия, имя, отчество (при наличии)

Приложение 37
к совместному приказу
Министра здравоохранения
Республики Казахстан
от 2 декабря 2022 года
№ ҚР ДСМ - 152 и
Министра национальной
экономики
Республики Казахстан
от 2 декабря 2022 года № 117

Проверочный лист

Сноска. Приложение 37 - в редакции совместного приказа Министра здравоохранения РК от 24.04.2026 № 45 и и.о. Министра национальной экономики РК от 27.04.2026 № 34 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения в отношении объектов, зданий и сооружений производственного назначения угольной промышленности

наименование однородной группы субъектов (объектов) контроля и надзора

Государственный орган, назначивший проверку/профилактического контроля с посещением

субъекта (объекта) контроля и надзора _____
_____

_____
____

Акт о назначении проверки/профилактического контроля с посещением субъекта (объекта)

контроля и надзора_____
№, дата

Наименование субъекта (объекта) контроля и надзора_____
_____

_____
_____

(Индивидуальный идентификационный номер), бизнес-идентификационный номер субъекта

(объекта) контроля и надзора_____
_____

Адрес места нахождения_____
_____

_____
_____

№	Перечень требований	Соответствует требованиям	Не соответствует требованиям
1	2	3	4
1.	Наличие санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии объекта высокой эпидемической значимости нормативным правовым актам в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения/уведомления о начале деятельности объекта незначительной эпидемической значимости		
2.	Исправность и наличие устройств, предотвращающих загрязнение воздушного бассейна и территории объекта при размещении складского хозяйства и организации транспортных операций		
3.	Наличие специально приспособленных площадок для накопления, сортировки, транспортировки промышленных отходов и вторичных продуктов, их обеззараживание и захоронение. Их расположение с подветренной стороны территории объекта. Наличие на площадке защиты отходов от воздействия атмосферных осадков и ветра		

4.	Наличие естественного проветривания производственных зданий, оборудованных исправными механизмами для удобного и легкого открывания и закрывания фрамуг в окнах и аэрационных фонарей		
5.	Исправность и наличие кондиционеров, вентиляторов, увлажнителей в помещениях шахтного подъема, расположенных в отдельных зданиях или на копрах		
6.	Наличие отделки шумопоглащающими материалами стен и потолков помещений шахтного подъема, расположенных в отдельных зданиях или на копрах		
7.	Исправность и наличие оборудования для пневмо и гидроуборки осевшей пыли		
8.	Наличие устойчивого, в отношении механического и химического воздействий, не допускающего сорбцию вредных веществ материала покрытия пола (отсутствие разъеданий, механических разрывов покрытия)		
9.	Наличие вибро и шумоизоляции постов управления исправными вентиляционными и аспирационными установками, шахтным подъемом, дробилками, грохотами		
	Исправность и наличие механической приточной и вытяжной системы		

10.	вентиляции, а также исправной местной вентиляции, отсосов с учетом технологических процессов		
11.	Выполнение работ по очистке и дезинфекции элементов систем вентиляции и кондиционирования воздуха и наличие журнал учета работ по проведению очистки и дезинфекции систем вентиляции и кондиционирования воздуха на объекте		
12.	Наличие и соответствие нормативно-распорядительных документов, регламентирующих порядок работы систем вентиляции и кондиционирования воздуха: 1) проект вентиляции, утвержденный в установленном порядке; 2) акты осмотра и приемки скрытых работ; 3) протоколы технических испытаний и наладки вентсистем; 4) паспорта вентиляционных систем (системы кондиционирования воздуха); 5) графики планово-предупредительного ремонта, журналы его ремонта и эксплуатации вентиляционного оборудования		
13.	Наличие акта обследования системы вентиляции (кондиционирования) воздуха		
	Исправность и наличие средств гашения вибрации на рабочих		

14.	площадках на углеобогатительных фабриках и участках, где размещено оборудование, генерирующее вибрацию		
15.	Соответствие параметров атмосферного воздуха и воздуха рабочей зоны документам нормирования		
16.	Исправность и наличие специальных устройств и защитных сооружений: 1) для сбора и отвода шахтных вод в клети для спуска и подъема людей в шахту; 2) при капеже шахтных вод в выработках		
17.	Соблюдение требований к камерам ожидания в местах посадки рабочих в транспортные средства, салонам пассажирских вагонеток, кабинам или нишам, участкам для обогрева работающих: оснащение, соблюдение температурного режима, освещение, связь		
18.	Соблюдение требований при работе с поверхностно активными веществами (ПАВ): механизация, хранение, применение, перевозка, наличие сертификатов на каждую партию		
19.	Соблюдение требований при эксплуатация машин с двигателями внутреннего сгорания: наличие и соблюдение графика движения; контроль содержания вредных примесей в выхлопных газах; применение средств нейтрализации и очистки выхлопных газов		
	Соблюдение требований в помещениях отделений:		

20.	реагентов, флотации, регенерации, сорбции, сушильном и обезвреживания хвостов: осуществление контроля содержания в воздухе вредных газов; наличие исправных закрытых коммуникаций для подачи реагентов		
21.	Соблюдение предельно допустимых величин для женщин при подъеме и перемещении тяжестей при чередовании с другой работой		
22.	Наличие в составе административно-бытового комплекса (АБК) помещений специального санитарно-эпидемиологического и медико-профилактического назначения и соблюдение в них требований по обустройству, количеству и их оснащению		
23.	Наличие, размещение и оборудование помещений для обогрева работающих, в том числе передвижных		
24.	Наличие, размещение, эксплуатация и оборудование столовых, буфетов, комнат для приема пищи, а также подземных пунктов питания		
	Соблюдение требований к сбору, транспортировке, содержанию уборных и условиям работы персонала, занятых ассенизационными работами: 1) наличие уборных, в том числе передвижных, их размещение, наличие освещения и умывальников;		

25.	2) своевременная очистка приемника нечистот, уборка с дезинфекцией наружных поверхностей оборудования, соблюдение кратности; 3) наличие отдельных душевых с отделениями хранения спецодежды, личной одежды и обуви, умывальников с теплой водой и дезинфицирующими средствами и помещений с приточно-вытяжной вентиляцией для хранения специальной одежды персонала, занятого ассенизационными работами		
26.	Наличие и соответствие составу, санитарно-техническому состоянию и оборудованию санитарно-бытовых помещений (комнаты обогрева и отдыха, гардеробные, душевые кабины, туалеты, умывальные, устройства питьевого водоснабжения, сушки, обеспыливания и хранения специальной одежды) в зависимости от мощности объекта, характера трудовых процессов и наличия вредных производственных факторов, а также площади помещений от его пропускной способности при максимальной загрузке за время сменного перерыва в работе		
	Наличие исправных систем приточно-вытяжной и автономной вентиляции в санитарно-бытовых		

27.	помещениях, а также исправных и подключенных к централизованным, либо местным системам холодного и горячего водоснабжения отопления, канализации; наличие исправных водонагревателей непрерывного действия при отсутствии центрального горячего водоснабжения, а в неканализованных и частично канализованных населенных пунктах наличие местной и вывозной системы сбора стоков		
28.	Наличие исправного оборудования и соответствие отделки стен и полов в душевых, умывальных, гардеробных, туалетах, помещениях для хранения специальной одежды		
29.	Наличие исправных сушилок и камер обеспыливания для специальной одежды и обуви, соответствие условий в гардеробных для раздельного хранения личной и специальной одежды, их соблюдение. Проведение дезинфекционной обработки и просушивания рабочей обуви для больных эпидермофитией		
30.	Наличие и соблюдение графика осуществления химчистки, стирки, ремонта, дегазации, дезактивации, обезвреживании и обеспыливания специальной одежды,		

	специальной обуви и других СИЗ		
31.	Наличие комнаты психофизиологической разгрузки на объектах, характеризующихся выраженным физическим и нервно-напряженным трудом (более группы 3 по гигиенической классификации) и тренажерных залов на объектах с монотонным трудом и (или) гипокинезией; наличие кабинетов по профилактике вибрационной болезни для цехов с технологическими процессами и операциями, сопровождающимися передачей вибрации на руки работающих		
32.	Наличие графика и документов, подтверждающих фактическое проведение дезинсекционных и дератизационных мероприятий. Отсутствие следов жизнедеятельности грызунов и насекомых при визуальном контроле		
33.	Наличие укомплектованных аптечек первой помощи, наличие запаса дезактивирующих средств с инструкциями по применению		
34.	Наличие душевых вместе с гардеробными по типу санпропускника на производственных процессах, связанных с загрязнением одежды, а также с применением веществ 1 и 2 классов опасности, их функционирование		

35.	Соблюдение требований по проведению дезинфекционной обработки обуви в преддушевых		
36.	Наличие исправной установки для очистки фильтров от пыли и контроля их сопротивления, приспособлений для мойки, дезинфекции и сушки полумасок, ухода за обтюраторами, их проведение		
37.	Фактическое применение работающими специальной одежды (в том числе водозащитной), специальной обуви и других СИЗ, а также лечебно-профилактического питания. Наличие документов, подтверждающих их выдачу		
38.	Наличие оборудования для контроля химического и радиоактивного загрязнения спецодежды, специальной обуви, СИЗ; ведение отчетного журнала		
39.	Наличие здравпункта с оснащением необходимым оборудованием, инструментарием и перевязочным материалом		
40.	Наличие документов, подтверждающих проведение профилактических прививок работающим при проведении работ на территории населенного пункта, неблагополучного по инфекционным заболеваниям		

41.	Наличие исправного отопления, исключающего дополнительные производственные вредности		
42.	Наличие и исправность индивидуальных аккумуляторных светильников, исключающих утечку электролита и попадания на кожу и одежду рабочего		
43.	Наличие освещенности территории карьеров и объектов на его поверхности		
44.	Наличие специально оборудованных помещений для хранения отработавших газоразрядных ламп, а также мастерских для ремонта и очистки светильников		
45.	Соблюдение питьевого режима работающими: 1) обеспечение работающих горячими или холодными напитками в достаточном количестве; 2) хранение и мытье фляг и термосов при их использовании		
46.	Соблюдение требований для снижения пылеобразования: 1) применение предварительного увлажнения угольного массива при выемке угля; 2) применение влажного способа при очистке подземных выработок от пыли; 3) наличие специальных жидкостей, химических добавок и синтетических веществ для борьбы с пылью;		

	4) наличие проекта разработки месторождения при открытой добычи угля		
47.	Соблюдение времени пребывания, работающих в зоне воздействия источников теплового излучения и охлаждающего микроклимата		
48.	Наличие документов по организации и проведению производственного контроля и его выполнение: 1) наличие утвержденной программы производственного контроля с учетом имеющихся на объекте опасностей (факторов риска), особенностей технологического процесса, его изменений, реальных условий выполнения различных работ, ремонта оборудования, внедрения оздоровительных мероприятий. Своевременность ее пересмотра при изменении вида деятельности, технологического процесса других процессов, влияющих на стабильность санитарно-эпидемиологической ситуации и (или) создающих угрозу санитарно-эпидемиологическому благополучию населению. 2) наличие документов, подтверждающих своевременность организации, полноту и достоверность		

	осуществленного производственного контроля; 3) наличие документов, подтверждающих своевременность представления результатов ведомственного контроля в территориальные подразделения ведомства государственного органа в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения на соответствующей территории		
49.	Наличие документов, подтверждающих проведение инструментального контроля уровней ЭМП РЭС при вводе в эксплуатацию и изменении условий и режима работы РЭС, влияющих на уровни ЭМП		
50.	Наличие защиты работников, общественных и производственных зданий от неблагоприятного влияния ЭМП на стадиях строительства, реконструкции и эксплуатации		
51.	Наличие ограждений и предупредительных знаков, ограничивающих доступ людей, не связанных непосредственно с обслуживанием антенного оборудования, к месту установки передающих антенн, а также ограждений территории (участки крыш), на которых уровень ЭМП превышает		

	ПДУ и на которые возможен доступ посторонних лиц			
52.	Соблюдение требований по проведению предварительных обязательных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров лиц с вредными производственными факторами с соблюдением периодичности прохождения требуемых видов осмотров и лабораторных исследований: - наличие согласованного с территориальным подразделением государственного органа в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения списка лиц, подлежащих обязательному медицинскому осмотру; - наличие заключительного акта и документов, подтверждающих выполнение рекомендаций заключительного акта по результатам проведенного периодического обязательного медицинского осмотра персонала, согласно поименному списку лиц приложения к заключительному акту; - наличие и выполнение разработанного и согласованного ежегодного плана мероприятий по оздоровлению			

	работников, по улучшению условий труда; - наличие медицинских справок утвержденной формы на персонал, прошедших предварительный обязательный медицинский осмотр и признанными пригодными к работе с вредными и (или) опасными производственными факторами; - наличие документов, подтверждающих своевременное направление больных на углубленное обследование и лечение в медицинскую организацию, оказывающую специализированную помощь по профессиональной патологии лиц с профессиональными заболеваниями и подозрением на них		
53.	Соблюдение требований по проведению предсменных (предрейсовых) обязательных и послесменных (послерейсовых) медицинских осмотров подлежащего персонала		
	Соблюдение требований к порядку расследования несчастного случая, связанного с трудовой деятельностью (случая острого или хронического профессионального заболевания (отравления): 1) сообщение о факте несчастного случая,		

54.	связанного с трудовой деятельностью (случая острого или хронического профессионального заболевания (отравления)); 2) наличие документов, подтверждающих проведение расследования каждого случая острого или хронического профессионального заболевания (отравления); 3) наличие плана мероприятий по предупреждению профессиональных заболеваний (отравлений) и по улучшению условий труда и санитарно-оздоровительных мероприятиях, разработанного на основании акта о несчастном случае на производстве		
55.	Соответствие результатов лабораторно-инструментальных исследований и замеров вредных производственных факторов на рабочих местах документам нормирования: 1) параметров неионизирующего излучения; 2) параметров физических факторов (шум, вибрация, микроклимат, освещенность); 3) воздуха рабочей зоны		

Должностное (ые) лицо (а) _____

должность подпись

_____

фамилия, имя, отчество (при наличии)

Руководитель субъекта контроля и надзора _____
должность, подпись

_____
фамилия, имя, отчество (при наличии)

Приложение 38
к совместному приказу
Министра здравоохранения
Республики Казахстан
от 2 декабря 2022 года
№ ҚР ДСМ - 152 и
Министра национальной
экономики
Республики Казахстан
от 2 декабря 2022 года № 117

Проверочный лист

Сноска. Приложение 38 - в редакции совместного приказа Министра здравоохранения РК от 24.04.2026 № 45 и и.о. Министра национальной экономики РК от 27.04.2026 № 34 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения в отношении объектов, зданий и сооружений производственного назначения химической промышленности

наименование однородной группы субъектов (объектов) контроля и надзора

Государственный орган, назначивший проверку субъекта (объекта) контроля и надзора_____
_____

Акт о назначении проверки субъекта (объекта) контроля и надзора
_____ №, дата

Наименование субъекта (объекта) контроля и надзора _____
_____

_____
_____

(Индивидуальный идентификационный номер), бизнес-идентификационный номер субъекта (объекта) контроля и надзора _____
_____

_____
_____

Адрес места нахождения_____
_____

№	Перечень требований	Соответствует требованиям	Не соответствует требованиям
1	2	3	4
1.	Наличие санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии объекта высокой эпидемической значимости нормативным правовым актам в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения/уведомления от начале деятельности объекта незначительной эпидемической значимости		
2.	Наличие санитарно-эпидемиологического заключения на установленные санитарно-защитную зону и соблюдение установленного режима		
3.	Наличие проездов и проходов с жестким покрытием и ремонтом. Наличие исправного освещения проездов и проходов в ночное время		
4.	Наличие площадок, специально отведенных для хранения сырья, материалов, изделий и оборудования, временного хранения демонтированного оборудования		
5.	Наличие благоустройства свободной от застройки и дорог территории объекта		
6.	Наличие механизированной выгрузки пыли и ее транспортировка из очистных устройств		
	Наличие на участках приготовления и		

7.	применения реагентов местных отсосов от аппаратуры обезвреживания промышленных стоков		
8.	Наличие системы производственной канализации для сброса смывных вод после очистки растворных чанов и расходных баков, промывки тары из-под реагентов		
9.	Наличие аспирируемых укрытий на фильтр-прессах и вакуум-фильтрах для фильтрации пульпы, содержащей вредные вещества 1 – 3 класса опасности		
10.	Наличие автоматических насосов реагентных и дренажных отделений		
11.	Наличие герметизированного оборудования, снабженного аспирацией, приборами контроля при обезвреживании веществ 1 и 2 класса опасности		
12.	Наличие местной вытяжной вентиляции с последующей очисткой пара и пыли, образующихся внутри охладителей горячего агломерата и возврата		
13.	Наличие и использование закрытого транспорта при транспортировке агломерата и возврата		
14.	Наличие очистки газов, отходящих от электропечей для плавки руд и концентратов		
15.	Наличие вытяжных шкафов при просеивании головных проб		
	Наличие герметичности местных аспирационных		

16.	устройств в конструкции оборудования, предназначенного для хранения и переработки бедных фосфорных шламов		
17.	Наличие теплоизоляции или охлаждения наружных поверхностей сушильных аппаратов, печей, электрофильтров, газоходов, передельных барабанов, баков " коттрельного молока" и другого оборудования, размещаемого в закрытых производственных помещениях и являющегося источником значительных тепловыделений и инфракрасного излучения		
18.	Наличие изоляции токопроводов руднотермических печей, обеспечивающей защиту рабочих от постоянных электромагнитных полей		
19.	Наличие поддонов под емкостями, содержащими фосфор и фосфорный шлам для сбора и отведения фторсодержащих стоков в производственную канализацию или специальные сборники. Наличие графика регулярной очистка поддонов		
20.	Наличие установок для аспирации фосфор- и фторсодержащих газов и сбора производственных сточных вод в комплексе оборудования для гранулирования расплавленных шлаков		
	Наличие защиты от шума , генерируемого оборудованием (		

21.	аппаратами дробления и грохочения сырья и готовой продукции, двигателями и вентиляторами вентустановок), а также камер сжигания фосфора и фосфорного шлама или СИЗ от шума при невозможности организации шумоизоляции оборудования		
22.	Наличие оборудования пыле- и газоподавления, аспирации, очистки отсасываемого воздуха в конструкции фасовочного оборудования сыпучих высокотоксичных соединений фосфора (пятисернистого фосфора, фосфидов металлов)		
23.	Наличие отсосов пыли у мест загрузки и выгрузки сырья на межцеховом и внутрицеховом транспорте сыпучих и пылящих материалов		
24.	Наличие в случае невозможности доведения параметров шума до требований документов нормирования: 1) для стационарного оборудования – исправных звукоизолированных кабин, исправное дистанционное управление процессом; 2) для ручного инструмента размещение рабочих мест, исключающее воздействие шума на других рабочих		
25.	Наличие в сушильных барабанах исправных систем вытяжки газов и улавливания пыли		

26.	Наличие подъемно-транспортных средств и механизмов для монтажа, демонтажа и ремонта оборудования, арматуры, аппаратуры и сменных узлов массой более 50 килограмм		
27.	Наличие систем отопления производственных и вспомогательных помещений		
28.	Наличие мокрого пылеуловителя в узлах одновременного выделения пыли и пара		
29.	Наличие над оборудованием для дробления, помола, сушки, просеивания, взвешивания, смешения компонентов сырьевых материалов, готовой шихты и ленточных транспортеров для сухих материалов технологических укрытий с аспирацией и очисткой удаляемого воздуха. Наличие укрытий тарельчатых, лотковых, барабанных, шнековых питателей, объединенных (через загрузочные течки) с воздуховодами аспирационных систем технологического оборудования		
30.	Наличие устройств механизированной очистки, удаления пыли и шлама в воздуховодах, каналах отсосов газа, очистных устройствах		
31.	Наличие аспирируемых укрытий в разгрузочных отверстиях шаровых мельниц для сухого помола фосфорита		

32.	Организация подачи воздуха приточных вентиляционных систем в рабочую зону к постоянным рабочим местам		
33.	Наличие достаточного количества воздушных или воздушно-тепловых завес		
34.	Пребывание работающих с соблюдением времени в зоне воздействия охлаждающего микроклимата в зависимости от категории работ и уровня энерготраты. Пребывание работающих с соблюдением времени в зоне воздействия источников теплового излучения в зависимости от категории работ и индекса тепловой нагрузки среды		
35.	Выполнение требуемых этапов работ по очистке и дезинфекции элементов систем вентиляции и кондиционирования воздуха и наличие, ведение журнала учета работ по проведению очистки и дезинфекции систем вентиляции и кондиционирования воздуха на объекте		
36.	Проведение обследования системы вентиляции (кондиционирования) воздуха, наличие акта		
37.	Наличие плана проведения работ по очистке и дезинфекции систем вентиляции и кондиционирования воздуха составленного в соответствии с алгоритмом		

38.	Соблюдение требований по недопущению совместного хранения в одном складском помещении химически взаимно активных реагентов или посторонних материалов		
39.	Наличие инструкции по обращению, применению и условиям хранения пестицидов, кислот, СДЯВ на пестициды		
40.	Наличие уклона пола поддона к сборному лотку, по которому кислота, в случае пролива, а также, атмосферные осадки поступают в сборный приямок. Наличие процесса нейтрализации перед спуском ее в производственную канализацию		
41.	Наличие кранов и фонтанчиков для промывки лица и рук в местах опасности получения ожогов кислотой, а также емкостей с проточной водой и души для промывки тела с обширными участками ожога		
42.	Наличие оградительного сплошного земляного вала (стены), рассчитанным на гидростатическое давление разлившейся жидкости		
43.	Наличие в складах аммиачной селитры системы воздушного отопления		
44.	Соблюдение требований к емкости складов, объем которых не должен превышать 1500 тонн		

45.	Наличие изоляции бытовых помещений, размещаемых в габаритах складских зданий от помещений для хранения и расфасовки (розлива) сильнодействующих ядовитых веществ и наличие самостоятельного входа через отдельный тамбур		
46.	Использование для отделки стен, потолков и внутренних конструкций складских помещений для хранения, расфасовки и розлива сильнодействующих ядовитых веществ материалов, способных защищать конструкции от химических воздействий сильнодействующих ядовитых веществ, не накапливающих на своей поверхности или не сорбирующих пыль и пары и допускающих легкую очистку и мытье поверхностей. Наличие сопряжения стен с полом и потолком закругленной формы		
47.	Наличие на входной двери предупредительного плаката о включении вентиляционных установок за 15 минут до входа в расходный склад. Наличие пускового устройства этих установок снаружи возле входной двери		
48.	Наличие во всех базисных и расходных складах СДЯВ в достаточном количестве средств для обезвреживания ядов,		

	СИЗ, аптечки для оказания первой помощи и средств связи		
49.	Наличие освещения в местах слива реагентов, обеспечивающим производство круглосуточных работ		
50.	Наличие в транспортных средствах, используемых для перевозки опасных грузов, в зависимости от класса опасности перевозимого груза: СИЗ кожи и глаз (резиновые сапоги, резиновые перчатки, прорезиненный фартук, костюм с кислотозащитной пропиткой, очки защитные, противогаз); медицинской аптечки первой помощи; при перевозке радиоактивных веществ – дополнительно: респираторы, четыре предупредительных знака радиационной опасности и пластиковый пакет с чистой ветошью		
51.	Наличие и соответствие состава и оборудования санитарно-бытовых помещений (комнаты обогрева и отдыха, гардеробные, душевые кабины, туалеты, умывальные, устройства сушки, обеспыливания и хранения специальной одежды) в зависимости от характера трудовых процессов и наличия вредных производственных факторов		
	Наличие в санитарно-бытовых помещениях подключенных систем к централизованным либо местным системам холодного и горячего		

52.	водоснабжения отопления, канализации; наличие исправных водонагревателей непрерывного действия при отсутствии центрального горячего водоснабжения, а в неканализованных и частично канализованных населенных пунктах наличие местной и вывозной системы сбора стоков		
53.	Соответствие отделки стен и полов в душевых, умывальных, гардеробных, туалетах, помещениях для хранения специальной одежды		
54.	Наличие во всех основных технологических цехах помещений и оборудования для обеспыливания специальной одежды		
55.	Наличие укомплектованных аптечек первой помощи, наличие запаса дезактивирующих средств с инструкциями по применению		
56.	Наличие душевых вместе с гардеробными по типу санпропускника на производственных процессах, связанных с загрязнением одежды, а также с применением веществ 1 и 2 классов опасности		
	Наличие в преддушевых помещениях ванночек для дезинфекции сандалий после каждого их использования, а также ванночек для раствора формалина. Наличие специального		

57.	помещения для ежедневной дезинфекции и просушивания рабочей обуви для больных эпидермофитией. Проведение мокрой уборки и дезинфекции полов, стен, оборудования гардеробных, душевых, а также ножных ванн после каждой смены		
58.	Наличие установки для очистки фильтров от пыли и контроля их сопротивления, столами для приема, выдачи и ремонта респираторов, приспособлений для мойки, дезинфекции и сушки полумасок, ухода за обтюраторами		
59.	Наличие документов, подтверждающих проведение профилактических прививок работающим при проведении работ на территории населенного пункта, неблагополучного по инфекционным заболеваниям		
60.	Соответствие результатов лабораторно-инструментальных исследований и замеров вредных производственных факторов на рабочих местах документам нормирования: 1) параметров неионизирующего излучения; 2) параметров физических факторов (шум, вибрация, микроклимат, освещенность); 3) воздуха рабочей зоны		
	Соответствие документам		

61.	нормирования результатов лабораторных исследований питьевой воды сети по органолептическим, санитарно-химическим, микробиологическим, паразитологическим, вирусологическим показателям		
62.	Соблюдение требований по организации и осуществлению производственного контроля: 1) разработка программы производственного контроля; 2) осуществление (организация) лабораторных исследований и замеров в случаях, установленных документами нормирования		
	Соблюдение требований по проведению предварительных обязательных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров лиц с вредными производственными факторами с соблюдением периодичности прохождения требуемых видов осмотров и лабораторных исследований: - наличие согласованного с территориальным подразделением государственного органа в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения списка лиц, подлежащих обязательному медицинскому осмотру;		

63.	- наличие заключительного акта и документов, подтверждающих выполнение рекомендаций заключительного акта по результатам проведенного периодического обязательного медицинского осмотра персонала, согласно поименному списку лиц приложения к заключительному акту; - наличие и выполнение разработанного и согласованного ежегодного плана мероприятий по оздоровлению работников, по улучшению условий труда; - наличие медицинских справок утвержденной формы на персонал, прошедших предварительный обязательный медицинский осмотр и признанными пригодными к работе с вредными и (или) опасными производственными факторами; - наличие документов, подтверждающих своевременное направление больных на углубленное обследование и лечение в медицинскую организацию, оказывающую специализированную помощь по профессиональной патологии лиц с профессиональными заболеваниями и подозрением на них			

64.	Соблюдение требований по проведению предсменных (предрейсовых) обязательных и послесменных (послерейсовых) медицинских осмотров подлежащего персонала		
65.	Соблюдение требований к порядку расследования несчастного случая, связанного с трудовой деятельностью (случая острого или хронического профессионального заболевания (отравления): 1) сообщение о факте несчастного случая, связанного с трудовой деятельностью (случая острого или хронического профессионального заболевания (отравления)); 2) наличие документов, подтверждающих проведение расследования каждого случая острого или хронического профессионального заболевания (отравления); 3) наличие плана мероприятий по предупреждению профессиональных заболеваний (отравлений) и по улучшению условий труда и санитарно-оздоровительных мероприятиях, разработанного на основании акта о несчастном случае на производстве		

Должностное (ые) лицо (а) _____

должность подпись

_____

фамилия, имя, отчество (при наличии)

Руководитель субъекта контроля и надзора _____

должность, подпись

_____

фамилия, имя, отчество (при наличии)

Приложение 39
к совместному приказу
Министра здравоохранения
Республики Казахстан
от 2 декабря 2022 года
№ ҚР ДСМ - 152 и
Министра национальной
экономики
Республики Казахстан
от 2 декабря 2022 года № 117

Проверочный лист

Сноска. Приложение 39 - в редакции совместного приказа Министра здравоохранения РК от 24.04.2026 № 45 и и.о. Министра национальной экономики РК от 27.04.2026 № 34 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения в отношении объектов, зданий и сооружений производственного назначения цветной металлургии и горнодобывающей промышленности

наименование однородной группы субъектов (объектов) контроля и надзора

Государственный орган, назначивший проверку субъекта (объекта) контроля и надзора_____

Акт о назначении проверки субъекта (объекта) контроля и надзора

_____ №, дата

Наименование субъекта (объекта) контроля и надзора _____

_____

_____

_____

(Индивидуальный идентификационный номер), бизнес-идентификационный номер субъекта (объекта) контроля и надзора _____

_____

Адрес места нахождения_____

____

№	Перечень требований	Соответствует требованиям	Не соответствует требованиям
1	2	3	4
1.	Наличие санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии объекта высокой эпидемической значимости нормативным правовым актам в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения/уведомления о начале деятельности объекта незначительной эпидемической значимости		
2.	Наличие санитарно-эпидемиологического заключения на установленные санитарно-защитную зону и соблюдение установленного режима		
3.	Санитарное содержание и уборка производственных помещений, согласно графику. Применение механизированной уборку территории предприятия и уход за зелеными насаждениями		
4.	Наличие отмостков с уклоном для стока в производственную канализацию в зданиях и сооружениях, перерабатывающих сырьевые материалы, содержащие вещества 1 и 2 класса опасности и радиоактивные вещества, а также масло- и мазутохранилища		
	Наличие естественного притока воздуха снизу вдоль продольных сторон электролизеров по всей		

5.	длине корпуса во вновь сооружаемых зданиях корпусов электролиза и рафинирования алюминия		
6.	Наличие на кровлях помещений, характеризуемых значительными избытками тепла не задуваемых аэрационных фонарей или шахт		
7.	Наличие в световых проемах в производственных помещениях с выделением фтористых соединений и других цехах при размещении их вблизи фтористых производств прозрачных материалов, устойчивых к воздействию фтора		
8.	Наличие раздельного проветривания каждого этажа при производстве электродной массы, плавильные отделения в производстве чернового никеля при наличии открытых проемов в перекрытиях многоэтажных отделений с выделением большого количества тепла и вредных веществ		
9.	Наличие изолированных операторных пультовых дистанционного наблюдения и управления оборудованием, помещений или специальных кабинетов, оборудованных устройствами, обеспечивающими нормируемые условия для работы обслуживающего персонала (звукоизоляция, подача кондиционированного		

	или свежего воздуха), их применение		
10.	Соблюдение требований воздухообмена: 1) наличие в зданиях с "мокрыми" переделами тамбуров с подачей в них в холодный период года подогретого воздуха в требуемом объеме; 2) наличие компенсирующего организованного притока подогретого наружного воздуха при заборе воздуха из помещений цехов в зимнее время		
	Соблюдение требований, исключающих выделение паров и газов, пыли и аэрозолей в воздух рабочей зоны: 1) наличие крышек откидного типа на желобах для слива растворов из рамных фильтров фильтр-прессов . 2) наличие мокрого пылеуловителя у каждого укрытия в узлах одновременного выделения пыли и пара. 3) наличие технологических укрытий, имеющих аспирацию с очисткой удаляемого воздуха у оборудования для дробления, помола, сушки, просеивания, взвешивания, смешения компонентов сырьевых материалов, готовой шихты и ленточных транспортеров для сухих материалов, фильтров, зон орошения расплавленного металла в изложницах, чашевых охладителях, барабанах-гасителях, источников		

11.	влаговыделений, штейновых и шлаковых желобах, ленточных отверстиях, ковшах, миксерах; 4) наличие укрытий, объединенных (через загрузочные течки) с воздуховодами аспирационных систем технологического оборудования у тарельчатых, лотковых, барабанных, шнековых и других питателей; 5) наличие исправных устройств для периодической механизированной очистки, удаления пыли и шлама в воздуховодах, каналах отсосов газа, боровах и очистных устройствах; 6) наличие исправных местных отсосов у мест загрузки и выгрузки сырья в сушильных установках, местах пересыпки стружки, шлака и другого сыпучего материала, стендах ремонта тиглей печей и разливочных ковшей, площадках приема и хранения шлака, узлах дробления кремния, технологических проемах отражательных и электроиндукционных печей, разливочных машинах при производстве вторичного алюминия; 7) наличие аспирирующего укрытия, включающегося в период поворота конвертера в разгрузочном отверстии шаровых мельниц для сухого помола файштейна вместе с кюбелем;		

	8) наличие укрытия флотомашин, классификаторов, фильтр-прессов, грохотов с отсосом воздуха при автоклавных процессах; 9) наличие в производстве никеля карбонильным способом и кобальта исправных сплошных встроенных укрытий над плавильными ваннами; 10) наличие в производстве молибдена и вольфрама укрытий в местах загрузки руды в воронки при электромагнитной сепарации, выгрузки руды после обжига, выгрузки спека из печей, просева и фасовки порошкообразных материалов, а также выпарных чанов; 11) наличие покрытия, препятствующего сорбции паров ртути у воздуховодов вытяжных систем амальгамационных отделений. Наличие укрытий типа вытяжных шкафов с механической вытяжкой в амальгамационных мельницах и подшлюзниках 12) наличие исправных аспирирующих укрытий у фильтр-прессов и вакуум-фильтров для фильтрации пульпы, содержащей вредные вещества 1 - 3 класса опасности.		
12.	Наличие автоматического включения насосов реагентных и дренажных отделений		
	Наличие герметизированного		

13.	оборудования, снабженного аспирацией, приборами контроля и дистанционного управления при обезвреживании веществ 1 и 2 класса опасности		
14.	Наличие специальных устройств с автоматическим регулированием подачи воды для увлажнения, охлаждение горячего агломерата и возврата		
15.	Наличие закрытого транспорта для транспортировки и возврата агломерата		
16.	Наличие напыльников и устройств для механизированного сбора и удаления выбросов металла в конвертерах		
17.	Наличие в самоходных машинах закрытых кабин, оборудованных устройствами для кондиционирования и очистки воздуха от вредных химических веществ. Наличие на машинах с дизельными и карбюраторными двигателями исправных устройств для обезвреживания выхлопных газов		
18.	Наличие дистанционного управления процессов выщелачивания цинкового огарка и сгущения пульпы в производстве цинка		
19.	Наличие защитного экрана от теплового излучения на рабочем месте троллейкарщика		
20.	Наличие документации, подтверждающей проведение систематического контроля на		

	герметичность коммуникации		
21.	Наличие в производстве чистого никеля карбонильным способом: 1) вытяжных шкафов и проведение в них всех работ с карбонилом никеля, проводимые в лабораторных условиях, в том числе хранение проб; 2) механизации процессов, связанных с загрузкой и выгрузкой всех материалов, используемых в производстве, все операции с никелевыми порошками		
22.	Наличие закрывающихся крышек у чанов для растворения цианплава, агитаторов, сборных чанов обеззолоченных и оборотных растворов (кроме осветительных чанов, снабженных фильтровальными рамками), дисковых (черпаковых) питателей цианплавов		
23.	Наличие у печей для обработки золотосодержащих продуктов укрытий типа вытяжных шкафов с механической вытяжкой и термоизоляцией, электродуговых печей - защиты от шума и яркого света электродуги		
24.	Наличие в электролизерах осаждения (переосаждения) укрытий кабинного типа с газовым отсосом		
	Наличие для защиты рабочих от капежа и промокания одежды в стволах шахт, предназначенных для		

25.	спуска и подъема людей, специальных ограждений для сбора и отвода шахтных вод. Наличие при капеже в выработках, по которым передвигаются рабочие, а также на рабочих местах с постоянным капежом (исключая рабочие места в выработках, находящиеся в проходке) , защитных сооружений в виде зонтов или козырьков		
26.	Наличие камер ожидания для работников на всех действующих горизонтах и на поверхности у шахтных стволов, предназначенных для спуска и подъема людей, а также в постоянных пунктах посадки людей в рудничный транспорт и выходе из него. Оборудование их исправными стационарным освещением, обогревательными и охлаждающими устройствами, а также скамейками. Соответствие площади и мест согласно количеству не менее половины рабочих, занятых и смене на данном горизонте, соблюдение температурного режима в них		
27.	Наличие на рабочих местах стволовых, операторов транспортных конвейеров, дробилок и опрокидов специальных камер (кабин) для защиты работающих от неблагоприятных производственных факторов		

28.	Наличие в подземных выработках стационарных или передвижных уборных, проведению их ежедневной обработки, с дезинфекцией внутренних и наружных поверхностей. Проведение опорожнения, промывки и дезинфекции ассенизационных вагонеток на сливном пункте		
29.	Наличие у перфораторов эффективных глушителей выхлопа, средств снижения шума от вибрирующей буровой стали, антивибрационных устройств. Наличие у самоходных буровых каретках и установках гасящих вибрацию площадок. Проведение после капитального ремонта у бурового оборудования проверки параметров шума и вибрации		
30.	Соблюдение комплекса мероприятий по борьбе с пылью и газом при проведении взрывных работ: 1) проведение орошения (увлажнения) выработки перед проведением взрывных работ; 2) применение гидрозабойки (гидропасты); 3) применение туманообразователей		
31.	Наличие и применение СИЗ при зарядке шпуров и скважин взрывчатых веществ		
32.	Наличие специально отведенных мест для		

	захоронения тары из-под взрывчатых веществ или сжигания		
33.	Наличие оросителей или туманообразователей в местах выпуска и погрузки с целью снижения пылеобразования во время выпуска руды из очистного блока и погрузки ее в вагонетки, в том числе механизированными комплексами		
34.	Наличие герметичных ляд с механическим дистанционным приводом, открывающим доступ в рудоспуск только на период разгрузки для предотвращения выброса пыли в рудничную атмосферу при разгрузке транспортных средств в капитальные рудоспуски		
35.	Наличие в технологическом процессе при проектировании и эксплуатации карьеров механизации вскрышных и добычных работ, размещения горной техники; соблюдение расположения основных рабочих мест с учетом аэродинамики потоков воздуха в карьере		
36.	Наличие и применение сухих пылеуловителей при работе станков ударно-вращательного, шарошечного и огневого бурения для предотвращения пылевыделения в случае невозможности мокрого бурения		
	Наличие для сокращения пылевыделения на участках использования в		

37.	карьерах ленточных конвейеров, а также стационарного и передвижного оборудования (грохота, дробилки и другие): 1) гидрообеспыливания пылящих узлов с помощью оросителей или воздушных завес; 2) сухого пылеулавливания, включающее систему отсосов воздуха от пылящих узлов с одновременной его очисткой		
38.	Соблюдение требований при работе со ртутью: 1) проведение работ со ртутью в отдельных блоках (шлюзах), их оборудование; 2) размещение пультов управления драгой в изолированных помещениях с оптимальными параметрами микроклимата; 3) наличие исправных бортовых отсосов от укрытий реторных печей при применении процесса амальгамации в отпарочном отделении. Соблюдение требований по объему удаляемого воздуха больше объема приточного воздуха на 10 %; 4) наличие и закрытие отпарочных реторт плотными крышками с уплотнительными прокладками; 5) наличие герметизации и наличие исправных местных отсосов или агрегатов по улавливанию ртутных паров на месте их образования у		

	применяемого оборудования для амальгамации (амальгаматоры, доводочные и отсадочные машины и другие); 6) соблюдение требований, запрещающих работу оборудования, имеющего утечки ртути; 7) соблюдение требований по допуску обслуживающего персонала к работе только в спецодежде и резиновых перчатках; 8) соблюдение требований, запрещающих ручную отжимку избытка ртути от амальгамы		
39.	Соблюдение требований хранения стальных баллонов с завинчивающимися пробками в специальных вытяжных шкафах		
40.	Наличие тамбур-шлюза, и исправных кранов холодной и горячей воды с педальным управлением, шкафов для спецодежды и СИЗ у наружного выхода из помещения для хранения и приготовления растворов реагентов		
41.	Размещение постов управления оборудованием, помещений диспетчерских пунктов и цеховой администрации в отдельных помещениях или кабинах (операторных), наличие вибро и шумоизоляции постов управления дробилками и грохотами		
	Наличие звукоизолирующих		

42.	перегородок в пролетах, в которых размещено оборудование, являющееся источником шума от других участков		
43.	Наличие устройств, обеспечивающих организованный сток конденсата в помещениях, где располагается оборудование с большой открытой водной поверхностью (флотационные машины, классификаторы, чаны сгущения, концентрационные столы и другие)		
44.	Наличие на стенах, потолках и внутренних конструкциях зданий поверхностей и покрытий, обеспечивающих легкую уборку и исключающих накопление, сорбцию ртути, цианидов, других веществ на поверхности, наличие защиты от коррозии стен, полов, панелей и междуэтажных перекрытий помещений, где осуществляются технологические операции в кислой среде		
45.	Наличие светоаэрационных фонарей с ветрозащитными панелями в корпусах при избыточных тепловыделениях (более 20 ккал/м3 ч)		
46.	Наличие в производственных помещениях проходов, площадок, а также специальных устройств и приспособлений для удобного и безопасного выполнения работ по ремонту, остеклению и двусторонней очистки		

	стекол, обслуживания аэрационных фонарей и осветительной арматуры		
47.	Наличие условий и соблюдение требований к складированию порошкообразной продукции, в немеханизированных открытых складах, исключающих складирование навалом, к их разгрузке и хранению		
48.	Соблюдение санитарно-эпидемиологических требований к условиям хранения реагентов, СДЯВ, реагентным отделениям: 1) соблюдение требований к вместимости (емкости) складов, их наполняемости; 2) соблюдение требований по недопущению совместного хранения в одном складском помещении химически взаимно активных реагентов или посторонних материалов; 3) наличие инструкции по перевозке, приемке, опорожнению тары хранению кислот, СДЯВ; 4) наличие условий и соблюдение требований к устройству полов, использование для отделки стен, потолков и внутренних конструкций материалов, способных защищать конструкции от химических воздействий сильнодействующих ядовитых веществ, не накапливающих на своей поверхности или не сорбирующих пыль и пары и допускающих		

	легкую очистку и мытье поверхностей. Наличие закругленных форм сопряжения стен с полом и потолком; 5) соблюдение требований к поверхности прилегающей к складу и погрузочным площадкам территории, соблюдение требований по нейтрализации перед спуском в производственную канализацию; 5) наличие системы воздушного отопления		
49.	Наличие на местах, где существует опасность получения ожогов кислотой, исправных кранов и фонтанчиков для промывки лица и рук, а также емкости с проточной водой и души для промывки тела с обширными участками ожога. Наличие в помещениях для приготовления растворов реагентов умывальников с педальным управлением подачи холодной и горячей воды, воздушных полотенец, шкафов для хранения спецодежды и противогазов, устройств для включения вентиляционных установок и искусственного освещения		
50.	Наличие исправных аспирируемых укрытий в оборудовании для дробления и измельчения флотореагентов, а также всех емкостей для хранения и приготовления		

51.	Наличие на входной двери вывешенного предупредительного плаката по включению вентиляционных установок за 15 мин до входа в расходный склад. Наличие пускового устройства вентиляционных установок снаружи возле входной двери		
52.	Наличие во всех базисных и расходных складах СДЯВ в достаточном количестве средств для обезвреживания ядов, СИЗ органов дыхания и глаз, аптечки для оказания первой помощи и средств связи		
53.	Наличие круглосуточного взрывобезопасного освещения в местах слива реагентов		
54.	Наличие в транспортных средствах, используемых для перевозки опасных грузов, в зависимости от класса опасности перевозимого груза: СИЗ кожи и глаз (резиновые сапоги, резиновые перчатки, прорезиненный фартук, костюм с кислотозащитной пропиткой, очки защитные, противогаз); медицинской аптечки первой помощи; при перевозке радиоактивных веществ - дополнительно: респираторы, четыре предупредительных знака радиационной опасности и пластиковый пакет с чистой ветошью		
	Выполнение мероприятий по защите горнорабочих от охлаждения или		

55.	перегревания организма, в случаях, когда по горно-геологическим и технологическим условиям невозможно обеспечить допустимые нормы температуры, влажности, скорости движения воздуха		
56.	Наличие и применение у горнорабочих комплектов спецодежды и обуви с соответствующими тепло- и влагозащитными свойствами, при температуре воздуха ниже +16оС. Наличие помещений для обогревания вблизи действующих забоев		
57.	Наличие и применение исправных систем кондиционирования воздуха, либо СИЗ с применением систем искусственного охлаждения, при невозможности снижения температуры воздуха до +26оС на рабочих местах		
58.	Обеспечение горячим чаем или охлажденной питьевой водой из расчета 1,0 - 2,0 л на человека в смену, при температуре воздуха ниже +10оС или выше +26оС соответственно		
59.	Применение оросителей, воздушных завесов и систем отсосов воздуха для сокращения пылевыделения		
	Пребывание работающих с соблюдением времени в зоне воздействия охлаждающего микроклимата в зависимости от категории работ и уровня энерготраты.		

60.	Пребывание работающих с соблюдением времени в зоне воздействия источников теплового излучения в зависимости от категории работ и индекса тепловой нагрузки среды		
61.	Проведение предварительной очистки, обезвреживания и обеззараживания воды из других источников для борьбы с пылью и других технологических целей при отсутствии или недостатке воды питьевого качества		
62.	Наличие гидрантов и аварийных душей с автоматическим включением для экстренного смыва агрессивных веществ, сблокированные с сиреной для вызова медицинского персонала в гидрометаллургических, реагентных отделениях, сернокислотных и печных отделениях в производстве фторсолей, лабораторных помещениях на расстоянии не далее 25 м от постоянных рабочих мест		
63.	Наличие помещения для отдыха в рабочее время для рабочих всех производств		
	Соблюдение требований к санитарно-бытовым вспомогательным зданиям и помещениям (комнаты обогрева и отдыха, гардеробные, душевые кабины, туалеты, умывальные, устройства питьевого водоснабжения, сушки, обеспыливания и хранения специальной		

64.		одежды, помещения для химической чистки и ремонта спецодежды и обуви, прачечные): 1) соответствие состава и площади помещений исходя из группы производственных процессов, по их санитарной характеристике; 2) к устройству и оборудованию вспомогательных зданий и помещений; 3) наличие соединения вспомогательных помещений отапливаемыми и освещенными переходами с шахтным стволом (штольней), или с главным корпусом фабрики; 4) оборудование гардеробных помещений для просушивания специальной одежды и специальной обуви механической общеобменной приточно-вытяжной вентиляцией (с подогревом притока воздуха в холодное время года); 5) наличие на производствах, где возможно загрязнение спецодежды пылью, устройств для ее обеспыливания, исключающие поступление пыли в окружающую среду, а также на внутреннюю поверхность спецодежды и кожу работающих; 6) наличие обособленного и оборудованного автономной вентиляции в помещении для обеспыливания,		

	обезвреживания, химической чистки и ремонта спецодежды; 7) проведение мокрой уборки и дезинфекции после каждой смены полов, стен, оборудования гардеробных, душевых, а также ножных ванн; 8) наличие в преддушевых помещениях ванночек для дезинфекции сандалий после каждого их использования, а также ванночек для раствора формалина; 9) наличие для больных эпидермофитией специального помещения для ежедневной дезинфекции и просушивания рабочей обуви; 10) устройство душевых помещений обеспечивающее легкую чистку и мытье полов, стен и потолков горячей водой с применением моющих и дезинфицирующих средств, а также сток использованной воды из душевых кабин		
65.	Наличие укомплектованных аптечек первой помощи, наличие запаса дезактивирующих средств с инструкциями по применению		
	Соблюдение требований к спецодежде, спецобуви и СИЗ: 1) обеспечение рабочих, занятых добычей и обогащением полезных ископаемых, спецодеждой,		

66.	спецобувью и СИЗ в соответствии с типовыми отраслевыми нормами; 2) соблюдение требования к недопуску работающих к работе, не обеспеченных спецодеждой и СИЗ или имеющих их в неисправном состоянии; 3) применение работниками во время работы специальной одежды, обуви и СИЗ; 4) использование работниками при переработке и обогащении руд, содержащих компоненты с повышенной естественной радиоактивностью соответствующие СИЗ; 5) обеспечение централизованной стирки, ремонта и обезвреживания спецодежды. Соблюдение запрета на вынос спецодежды с производства и стирка ее в домашних условиях		
67.	Соблюдение требований к помещениям для кратковременного отдыха, обогрева или охлаждения, а также для защиты от атмосферных осадков при ожидании транспорта горнорабочими подземных участков и открытых разработок: 1) соответствие микроклимата; 2) наличие установок для питьевой воды и горячего чая, а также устройства для локального обогрева рук и ног		
	Соблюдение требований к подземным пунктам		

68.	питания (в том числе передвижным): 1) наличие во вспомогательных зданиях помещений для приготовления, расфасовки и выдачи горячей пищи в термосах, индивидуальных пакетах; 2) соблюдение требований по выбору места, их устройству, оборудованию; 3) соответствие общего санитарного состояния и соблюдение в нем санитарно-гигиенического режима и применение санитарной одежды; 4) соблюдение требований по доставке, раздаче и реализации пищи, сохранение температуры блюд; 5) соблюдение требований к посуде, санитарной обработке		
69.	Наличие устройств и оборудования фотариев по организации ультрафиолетового облучения		
70.	Наличие документов, подтверждающих проведение профилактических прививок работающим при проведении работ на территории населенного пункта, неблагополучного по инфекционным заболеваниям		
71.	Соответствие результатов лабораторно-инструментальных исследований и замеров вредных производственных факторов на рабочих местах документам нормирования:		

	1) параметров неионизирующего излучения; 2) параметров физических факторов (шум, вибрация, микроклимат, освещенность); 3) воздуха рабочей зоны		
72.	Соответствие документам нормирования результатов лабораторных исследований питьевой воды сети по органолептическим, санитарно-химическим, микробиологическим, паразитологическим, вирусологическим показателям		
73.	Соблюдение требований по организации и осуществлению производственного контроля: 1) разработка программы производственного контроля; 2) осуществление (организация) лабораторных исследований и замеров в случаях, установленных документами нормирования		
	Соблюдение требований по проведению предварительных обязательных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров лиц с вредными производственными факторами с соблюдением периодичности прохождения требуемых видов осмотров и лабораторных исследований:		

74.	- наличие согласованного с территориальным подразделением государственного органа в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения списка лиц, подлежащих обязательному медицинскому осмотру; - наличие заключительного акта и документов, подтверждающих выполнение рекомендаций заключительного акта по результатам проведенного периодического обязательного медицинского осмотра персонала, согласно поименному списку лиц приложения к заключительному акту; - наличие и выполнение разработанного и согласованного ежегодного плана мероприятий по оздоровлению работников, по улучшению условий труда; - наличие медицинских справок утвержденной формы на персонал, прошедших предварительный обязательный медицинский осмотр и признанными пригодными к работе с вредными и (или) опасными производственными факторами; - наличие документов, подтверждающих своевременное направление больных на углубленное			

	обследование и лечение в медицинскую организацию, оказывающую специализированную помощь по профессиональной патологии лиц с профессиональными заболеваниями и подозрением на них		
75.	Соблюдение требований по проведению предсменных (предрейсовых) обязательных и послесменных (послерейсовых) медицинских осмотров подлежащего персонала		
76.	Соблюдение требований к порядку расследования несчастного случая, связанного с трудовой деятельностью (случая острого или хронического профессионального заболевания (отравления): 1) сообщение о факте несчастного случая, связанного с трудовой деятельностью (случая острого или хронического профессионального заболевания (отравления)); 2) наличие документов, подтверждающих проведение расследования каждого случая острого или хронического профессионального заболевания (отравления); 3) наличие плана мероприятий по предупреждению профессиональных заболеваний (отравлений		

	) и по улучшению условий труда и санитарно-оздоровительных мероприятиях, разработанного на основании акта о несчастном случае на производстве		

Должностное (ые) лицо (а) _____
должность подпись

_____
фамилия, имя, отчество (при наличии)

Руководитель субъекта контроля и надзора _____
должность, подпись

_____
фамилия, имя, отчество (при наличии)

Приложение 40
к совместному приказу
Министра здравоохранения
Республики Казахстан
от 2 декабря 2022 года
№ ҚР ДСМ - 152 и
Министра национальной
экономики
Республики Казахстан
от 2 декабря 2022 года № 117

Проверочный лист

Сноска. Приложение 40 - в редакции совместного приказа Министра здравоохранения РК от 24.04.2026 № 45 и и.о. Министра национальной экономики РК от 27.04.2026 № 34 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения в отношении объектов, зданий и сооружений производственного назначения черной металлургии

наименование однородной группы субъектов (объектов) контроля и надзора

Государственный орган, назначивший проверку субъекта (объекта) контроля и надзора_____

Акт о назначении проверки субъекта (объекта) контроля и надзора

_____ №, дата

Наименование субъекта (объекта) контроля и надзора _____
_____

_____
_____

(Индивидуальный идентификационный номер), бизнес-идентификационный номер субъекта (объекта) контроля и надзора _____
_____

_____
_____

Адрес места нахождения_____
_____

_____
_____

№	Перечень требований	Соответствует требованиям	Не соответствует требованиям
1	2	3	4
1.	Наличие санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии объекта высокой эпидемической значимости нормативным правовым актам в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения/уведомления о начале деятельности объекта незначительной эпидемической значимости		
2.	Наличие санитарно-эпидемиологического заключения на установленные санитарно-защитную зону и соблюдение установленного режима		
3.	Наличие специальных помещений для обогрева работников, работающих в неотапливаемых производственных и складских помещениях		
4.	Соблюдение требований при воздействии теплового облучения (применение воздушного душирования, регламентация времени пребывания,		

	использование СИЗ и специальных костюмов)		
5.	Обеспечение освещенностью помещений: 1) наличие естественного и искусственного освещения в производственных объектах с постоянным пребыванием людей; 2) наличие рабочего и аварийного искусственного освещения; 3) наличие общего освещения с равномерным или локализованным размещением светильников; 4) наличие и исправность ламп накаливания или газоразрядных источников света, обеспечивающих устранение затемнения при освещении подъемных кранов; 5) наличие переносного освещения при ремонте металлургических печей и агрегатов; 6) наличие газоразрядных источников света освещения для освещения производственных помещений; 7) наличие люминесцентных ламп для освещения машинных залов, постов управления и контроля производственных процессов, диспетчерских пунктов; 8) наличие местного освещения для помещений с временным пребыванием людей, во		

	взрывоопасных и других помещениях с тяжелыми условиями среды; 9) наличие общего и местного освещения в цехах с автоматизированным технологическим процессом		
6.	Наличие помещения для хранения отработанных ламп с ртутным наполнением		
7.	Проведение измерений уровней шума и вибрации на рабочих местах и ручных машинах не реже 1 раза в год, а также после ремонта, замены и модернизации отдельных узлов, механизмов или агрегатов при рабочем режиме машин		
8.	Применение виброизолирующих опор, акустических развязок на площадках обслуживания машин для защиты от вибрации		
9.	Соблюдение запрета нахождения рабочих во время работы на вибрирующих поверхностях, вибрация которого является основным элементом технологического процесса		
10.	Обеспечение работников питьевой водой, молоком, лечебно-профилактическим питанием, специальной одеждой и обувью, средствами индивидуальной и коллективной защиты		
11.	Организация централизованной стирки, ремонта, обезвреживания		

	специальной одежды и обуви		
12.	Обеспечение аптечками для оказания первой помощи на производственных участках		
13.	Наличие санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии документам нормирования на проект предельно-допустимых выбросов (ПДВ)		
14.	Исполнение требований по профилактическому и капитальному ремонту и аварийной остановке газопылеулавливающих сооружений		
15.	Наличие и функционирование службы защиты атмосферы на металлургических заводах		
16.	Наличие отдельных оборудованных помещений или кабин для постоянных рабочих мест управления пультами		
17.	Наличие отопления в конвейерных галереях в зависимости от технологического процесса и эксплуатации оборудования. Оборудование конвейеров аспирационными устройствами		
18.	Применение сухой или мокрой пылеуборки в конвейерных галереях (в зависимости от транспортируемого материала)		
	Соответствие системы водоснабжения: 1) разделение сточных вод в соответствии с		

19.	характером содержащихся в них загрязнений; 2) предотвращение разбавления концентрированных вод; 3) максимальное сокращение общего стока и сбросов в ливневую канализацию; 4) устранение переливов и образования избыточных вод		
20.	Проведение мероприятий по санитарной охране окружающей среды при очистке и стабилизационной обработке оборотной воды, использовании токсичных ингибиторов против коррозии		
21.	Проведение мероприятий для снижения степени загрязненности сточных вод путем извлечения из стоков твердых загрязняющих веществ		
22.	Соблюдение нормирования продолжительности однократной непрерывной работы и соблюдение необходимого времени отдыха при выполнении ремонтных работ		
	Соблюдение требований к содержанию и эксплуатации объектов коксохимического производства: 1) наличие автоматических уровнемеров для емкостей и аппаратов химических продуктов; 2) применение бессальниковых насосов для перекачки смолы, пека, бензола, при применении сальниковых насосов, оборудование		

23.	сальников съемными укрытиями и местными отсосами; 3) оснащение кранов для отбора проб местными отсосами, наличие герметизации емкости для проб; 4) оборудование кристаллизаторов, центрифуг, вакуум-фильтров, барабанных охладителей, конвейеров для разливки жидкого нафталина укрытиями с местными отсосами; 5) механизация и автоматизация процессов коксохимического производства; 6) оборудование дробильных и смесительных агрегатов и мест перегрузки угля, автоматических центрифуг, конвейеров для разливки жидкого нафталина в формы и барабанного охладителя укрытиями и местной вытяжной вентиляцией; 7) оборудование угольных башен и загрузочных вагонов регистрирующими приборами, указывающими вес или объем шихты; 8) оборудование бункеров угольных башен и загрузочных вагонов системами механического обрушения; 9) дистанционное управление углезагрузочных и двересъемных машин на коксовых батареях; 10) оборудование коксовых и пекококсовых батарей устройствами, предотвращающими			

	пылевыделение при выдаче кокса из печной камеры; 11) оборудование вакуум-фильтров для фильтрации серной суспензии, бункеров серной пасты, приемников и емкостей хранения серы, отстойников и сборников конденсата, кристаллизаторов фракций смолы, цехов обогащения антрацена укрытиями и местными отсосами; 12) наличие изолированного помещения для хранения хлористого алюминия и соблюдение условий для его хранения и транспортировки; 13) наличие исправных гидроомывов или вакуумных отсасывающих устройств для уборки помещений			
24.	Соблюдение требований к содержанию и эксплуатации объектов производства агломерата и железорудного окатыша: 1) наличие условий или оборудования для исключения пылеобразования в процессе работы; 2) наличие местных отсосов и аспирируемых укрытий, при эксплуатации оборудования производящего агломерат и железорудные окатыши; 3) применение мер для защиты от воздействия инфракрасной радиации			

	на участке агломерационной машины в зоне горна; 4) соответствие технологического процесса при производстве агломерата и железорудного окатыша		
	Соблюдение требований к содержанию и эксплуатации объектов доменного производства: 1) наличие укрытия и отопления надбункерных помещений при подаче шихтовых материалов непрерывными видами транспорта, а также оснащение загрузочных проемов бункеров аспирационными укрытиями с закрытым вводом шихтовых материалов, предотвращающих пылевыделение в процессе загрузки; 2) оснащение бункеров автоматическими уровнемерами; 3) соответствие расположения и оснащения подбункерных помещений; 4) проведение очистки удаляемого воздуха от пыли перед выбросом в атмосферу; 5) наличие герметизации, теплоизоляции кабин вагонов-весов, наличие закрытия проемов для наблюдения прозрачными теплоотражающими материалами, оснащение подачи кондиционированного воздуха в зону дыхания машиниста;		

25.	6) обеспечение поддержания постоянной положительной температуры в над бункерных и под бункерных помещениях; 7) изоляция скиповой ямы от остальных помещений шихтоподачи, оснащение постановочных мест скипов и загрузочных лотков аспирационными укрытиями; 8) наличие укрытий с местной вытяжной вентиляцией над чугунными шлаковыми летками, главной канавой, постановочными местами ковшей и шлаковых чаш; 9) оборудование переходных мостиков над чугунными и шлаковыми канавами и горячими поверхностями теплоизоляцией и теплозащитными ограждениями с боков на высоту не менее 1 м; 10) наличие и соответствие площадок с теплозащитными экранами для обслуживания сливных носиков чугунных и шлаковых желобов по краям литейного двора; 11) обеспечение соответствия удаления футеровки, загрязненной радиоактивными веществами; 12) оснащение помещения управления доменной печью и рабочей площадки печи воздушно-разгрузочным клапаном "снорт"; 13) соответствие оборудования при			

	ковшевой и безковшевой уборке шлака		
26.	Соблюдение требований к содержанию и эксплуатации объектов производства ферросплавов: 1) выплавление крупнотоннажных ферросплавов в плавильных корпусах, специализированных на выплавку одного вида ферросплавов; 2) группирование по общности выделяющихся производственных аэрозолей в действующих цехах; 3) использование мелкозернистых хромовых руд в окускованном (укрупненном) виде; 4) механизация и автоматизация технологических процессов на ферросплавном производстве; 5) оснащение самозагружающихся тележек, подающих шихту в печные карманы, разливочных машин аспирируемым укрытием; 6) оборудование печей местной вытяжной вентиляцией (устройствами); 7) соответствие технологического процесса производства (удаление шлакового гарниссажа, засыпка, грануляция, удаление, смешивание, ручная сортировка, охлаждение, транспортировка, упаковка, погрузка); 8) оборудование рабочих мест плавильщиков, горновых, загрузчиков		

	обжиговых и сушильных печей, печей для плавки алюминия, машинистов разливочных машин устройствами воздушного душирования, а также оснащение рабочего места горного теплоотражающими экранами; 9) наличие изолированных помещений для подготовки шихты, содержащей естественно радиоактивные элементы и соблюдение мер, предусмотренных правилами работы с радиоактивными веществами			
27.	Соблюдение требований к содержанию и эксплуатации объектов сталеплавильного производства: 1) механизация и автоматизация технологических процессов сталеплавильного производства; 2) обеспечение доставки легирующих материалов, содержащих вредные вещества 1 и 2 классов опасности, либо выделяющее вредные вещества в газообразном состоянии в шихтовое отделение в расфасованном виде или в герметически закрытой таре; 3) соответствие оборудования сталеплавильных агрегатов; 4) оборудование рабочего места машиниста завалочной машины, смотровых окон в стенах горячей камеры МНЛЗ и постов управления			

	защитными устройствами от теплового облучения; 5) оборудование сталевыпускного желоба, постановочного места разливочного ковша и оборудования по очистке и смазке изложниц местными отсосами, а также оснащение желоба и постановочного места разливочного ковша укрытиями; 6) соответствие требований по разливке стали; 7) проведение уборки пыли в помещениях исправными централизованными вакуум-системами и гидросмывом			
28.	Соблюдение требований к содержанию и эксплуатации объектов прокатного и трубного производства: 1) размещение машинных залов прокатных и трубных цехов в отдельных звукоизолированных помещениях; 2) оснащение рабочих мест, располагающихся вблизи сосредоточения горячего металла и в зоне обслуживания нагревательных устройств, устройствами для защиты от теплового облучения, а также их оборудование душирующей вентиляцией; 3) оборудование площадок и устройств местной вытяжной вентиляцией, при необходимости устройствами пылеулавливания и устройствами для			

	сжигания или улавливания защитных газов; 4) механизация и автоматизация технологических процессов прокатного и трубного производства; 5) соответствие технологического процесса производства (зачистка, порезка, ремонт и сушка, охлаждение, промасловка); 6) соответствие расположения и оборудования травильных отделений; 7) изоляция сортировочного отделения для осмотра оцинкованных труб от оцинковального отделения; 8) оборудование складов готовой продукции участком для механизированной пакетировки и увязки проката и труб		
29.	Соблюдение требований к содержанию и эксплуатации объектов метизного производства: 1) механизация и автоматизация технологических процессов метизного производства; 2) оборудование станов для плющения проволоки местной вытяжной вентиляцией; 3) оборудование масляным обтиром или местным отсосом на каретке навойной машины при навое основ из проволоки с металлическим покрытием		
	Соблюдение требований к содержанию и		

30.	эксплуатации объектов в производстве железных порошков: 1) осуществление хранения шихтовых материалов в закрытых складах; 2) механизация и автоматизация технологических процессов в производстве железных порошков; 3) оборудование участков и устройств местной вытяжной вентиляцией; 4) оборудование мест загрузки порошка в тару укрытиями и местными отсосами; 5) наличие отдельных помещений при производстве порошков методом распыления расплавленного металла; 6) оборудование теплоизоляции индукционных печей			
31.	Соблюдение требований к содержанию и эксплуатации объектов производства и переработке вторичных черных металлов: 1) размещение рабочих мест машинистов мостовых кранов и операторов управления в кабинах, обеспеченных теплоснабжением, вентиляцией или кондиционированием воздуха. Оборудование площадок местной вытяжной вентиляцией, машинных залов общеобменной вентиляцией; 2) применение увлажнения площадок для газовой резки лома и бойных мест при разделке чугунного лома в теплое время года.			

	Оборудование площадок для газовой резки твердым покрытием и подрешеточными отсосами		
32.	Соблюдение требований к содержанию и эксплуатации объектов производства огнеупоров: 1) соответствие размещения туннельных печей; 2) осуществление разгрузки и хранения ортофосфорной кислоты в специальном складе; 3) оснащение оборудования аспирируемыми укрытиями и при необходимости местными отсосами; 4) применение увлажнения или пылеподавления на всех этапах дробления, помола, транспортировки перерабатываемых сырьевых материалов; 5) механизация и автоматизация технологических процессов в производстве огнеупоров; 6) наличие местной вытяжной вентиляции и общеобменной приточно-вытяжной вентиляции в отделениях, где технологический процесс связан с применением каменноугольной смолы, пека или бакелита		
	Соблюдение требований к содержанию и эксплуатации объектов производства ремонта металлургических печей и агрегатов: 1) механизация и автоматизация		

33.	технологических процессов при производстве ремонта металлургических печей и агрегатов; 2) осуществление хранения материалов, поступающих навалом в закрытых складах и хранение порошковых материалов в специальных силосах; 3) оборудование станков, пневматических молотков и рыхлителей местными отсосами, площадок и оборудования местной вытяжной вентиляцией; 4) соответствие технологического процесса производства при ремонте металлургических печей и агрегатов (кладка, ремонт, удаление, засыпка, пылеподавление, охлаждение, демонтаж)		
34.	Наличие документов, подтверждающих проведение профилактических прививок работающим при проведении работ на территории населенного пункта, неблагополучного по инфекционным заболеваниям		
35.	Соответствие результатов лабораторно-инструментальных исследований и замеров вредных производственных факторов на рабочих местах документам нормирования: 1) параметров неионизирующего излучения; 2) параметров физических факторов (		

	шум, вибрация, микроклимат, освещенность); 3) воздуха рабочей зоны		
36.	Соответствие документам нормирования результатов лабораторных исследований питьевой воды сети по органолептическим, санитарно-химическим, микробиологическим, паразитологическим, вирусологическим показателям		
37.	Соблюдение требований по организации и осуществлению производственного контроля: 1) разработка программы производственного контроля; 2) осуществление (организация) лабораторных исследований и замеров в случаях, установленных документами нормирования		
	Соблюдение требований по проведению предварительных обязательных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров лиц с вредными производственными факторами с соблюдением периодичности прохождения требуемых видов осмотров и лабораторных исследований: - наличие согласованного с территориальным подразделением государственного органа в сфере		

38.	санитарно-эпидемиологического благополучия населения списка лиц, подлежащих обязательному медицинскому осмотру; - наличие заключительного акта и документов, подтверждающих выполнение рекомендаций заключительного акта по результатам проведенного периодического обязательного медицинского осмотра персонала, согласно поименному списку лиц приложения к заключительному акту; - наличие и выполнение разработанного и согласованного ежегодного плана мероприятий по оздоровлению работников, по улучшению условий труда; - наличие медицинских справок утвержденной формы на персонал, прошедших предварительный обязательный медицинский осмотр и признанными пригодными к работе с вредными и (или) опасными производственными факторами; - наличие документов, подтверждающих своевременное направление больных на углубленное обследование и лечение в медицинскую организацию, оказывающую специализированную			

	помощь по профессиональной патологии лиц с профессиональными заболеваниями и подозрением на них		
39.	Соблюдение требований по проведению предсменных (предрейсовых) обязательных и послесменных (послерейсовых) медицинских осмотров подлежащего персонала		
40.	Соблюдение требований к порядку расследования несчастного случая, связанного с трудовой деятельностью (случая острого или хронического профессионального заболевания (отравления)): 1) сообщение о факте несчастного случая, связанного с трудовой деятельностью (случая острого или хронического профессионального заболевания (отравления)); 2) наличие документов, подтверждающих проведение расследования каждого случая острого или хронического профессионального заболевания (отравления); 3) наличие плана мероприятий по предупреждению профессиональных заболеваний (отравлений) и по улучшению условий труда и санитарно-оздоровительных мероприятиях, разработанного на		

	основании акта о несчастном случае на производстве		

Должностное (ые) лицо (а) _____
должность подпись

_____
фамилия, имя, отчество (при наличии)
Руководитель субъекта контроля и надзора _____
должность, подпись

_____
фамилия, имя, отчество (при наличии)

Приложение 41
к совместному приказу
Министра национальной экономики
Республики Казахстан
от 2 декабря 2022 года № 117
и Министра здравоохранения
Республики Казахстан
от 2 декабря 2022 года
№ ҚР ДСМ-152

Проверочный лист

Сноска. Приложение 41 - в редакции совместного приказа Министра здравоохранения РК от 24.04.2026 № 45 и и.о. Министра национальной экономики РК от 27.04.2026 № 34 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения в отношении всех видов лабораторий_____
_____

наименование однородной группы субъектов (объектов) контроля и надзора

Государственный орган, назначивший проверку субъекта (объекта) контроля и надзора_____

Акт о назначении проверки субъекта (объекта) контроля и надзора
_____ №, дата

Наименование субъекта (объекта) контроля и надзора _____
_____

_____
_____

(Индивидуальный идентификационный номер), бизнес-идентификационный номер субъекта (объекта) контроля и надзора _____
_____

_____
_____

Адрес места нахождения_____
_____

_____
_____

№	Перечень требований	Соответствует требованиям	Не соответствует требованиям
1	2	3	4
1.	Наличие санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии объекта высокой эпидемической значимости нормативным правовым актам в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения/уведомления о начале деятельности объекта незначительной эпидемической значимости		
2.	Наличие и исправность систем централизованного горячего и холодного водоснабжения. При отсутствии централизованной системы горячего и холодного водоснабжения наличие децентрализованной системы водоснабжения, местных систем. Наличие и исправность водонагревателей непрерывного действия (или иного оборудования) при отсутствии централизованного горячего водоснабжения		
3.	Наличие и исправность систем водоотведения, канализации. В не канализованных и частично канализованных населенных пунктах		

	наличие местной и вывозной системы очистки		
4.	Наличие и исправность систем местного и общего искусственного освещения		
5.	Наличие и исправность вентиляции, кондиционирования, теплоснабжения с соблюдением требований по их оборудованию, очистке и дезинфекции		
6.	Соблюдение параметров микроклимата помещений документам нормирования		
7.	Соблюдение требований к набору, площади, зонированию, устройству, содержанию, уборке помещений, к движению потоков		
8.	Соблюдение требований к внутренней отделке помещений, использование нетоксичных отделочных материалов, устойчивых к моющим и дезинфицирующим средствам. Целостность и отсутствие дефектов покрытия		
9.	Наличие договоров со специализированной организацией для дальнейшего обезвреживания, захоронения, использования или утилизации твердых бытовых отходов, за исключением объектов, расположенных в малых населенных пунктах		
	Соблюдение поточности патогенных биологических агентов (далее – ПБА) и (или) биологических		

10.	материалов, которые могут содержать ПБА III и IV групп патогенности, предусматривающей исключение перекреста чистых и заразных потоков		
11.	Соблюдение поточности ПБА и (или) биологических материалов, которые могут содержать ПБА I и (или) II групп патогенности, предусматривающей исключение перекреста чистых и заразных потоков		
12.	Наличие раковины для мытья рук персонала и раковины или ванны для мытья посуды и инвентаря с подводкой холодной и горячей воды через смесители		
13.	Для лабораторий, осуществляющих обращение с ПБА I-II групп патогенности, наличие приточно-вытяжной вентиляции с искусственным побуждением и фильтрами тонкой очистки на выходе		
14.	Наличие исправных бактерицидных облучателей		
15.	Соблюдение требований к условиям работы в микробиологических лабораториях		
16.	Соблюдение требований к условиям работы в микробиологических лабораториях, осуществляющих обращение с ПБА I-II групп патогенности		

17.	Наличие разрешения на обращение с ПБА и приложения к нему		
18.	Соблюдение требований по хранению и использованию ИЛП и диагностических препаратов в соответствии с инструкцией производителя этих препаратов, а также их учету. Оснащенность оборудованием для хранения: наличие термоконтейнеров, хладоэлементов, холодильного оборудования		
19.	Соблюдение требований к условиям работы с химическими веществами и ядами		
20.	Соблюдение требований к условиям работы в токсикологической лаборатории и обеспечению токсикологической безопасности		
21.	Соблюдение требований к условиям работы в радиологической лаборатории и обеспечению радиологической безопасности		
22.	Соблюдение требований к действиям при ликвидации аварии, возникшей при обращении с ПБА и (или) биологическим материалом, который может содержать ПБА		
23.	Соблюдение требований к хранению и транспортировке ПБА и (или) биологических материалов, которые могут содержать ПБА		

24.	Обеспеченность оборудованием, инвентарем, лабораторной посудой, реактивами, питательными средами в соответствии с номенклатурой проводимых исследований. Соблюдение условий и сроков хранения реактивов и питательных сред		
25.	Наличие документации по кадровому составу, укомплектованности, своевременности обучения (специализации по профессии), повышения квалификации, прохождению инструктажа по технике безопасности и биологической безопасности		
26.	Наличие документов, подтверждающих соблюдение требований по безопасному обращению с медицинскими отходами: 1) наличие схемы обращения с медицинскими отходами; 2) наличие приказа об ответственном лице осуществляющий организацию и контроль по обращению с отходами; 3) сведения об гигиеническом обучении и инструктаже; 4) журнал ежедневного учета медицинских отходов; 5) обеспеченность КБСУ, соблюдение требований по маркировке,		

	заполнению, срокам хранения, условиям сбора и вывоза		
27.	Соблюдение требований к сбору, учету и хранению медицинских отходов класса "Б" и наличие договора со специализированной организацией для их утилизации		
28.	Соблюдение требований к сбору, учету и хранению медицинских отходов класса "В", наличие специальных установок для обезвреживания медицинских отходов класса "В" и наличие договора со специализированной организацией для их утилизации		
29.	Соблюдение требований по физической защите потенциально опасных биологических объектов, на которых осуществляется обращение с особо опасными патогенными биологическими агентами I и (или) II групп патогенности, предотвращению несанкционированного перемещения патогенных биологических агентов и их выноса за пределы данных объектов		
30.	Соблюдение требований по защите персонала потенциально опасных биологических объектов от вредного воздействия патогенных биологических агентов, включая отсутствие либо недостаточное количество средств индивидуальной защиты персонала		

31.	Исправное состояние вентиляционной системы либо системы кондиционирования воздуха во время работы с патогенными биологическими агентами I и (или) II групп патогенности на объектах, осуществляющих обращение с ними		
32.	Соблюдение требований по обеззараживанию сточных вод (септика, ямы), исправное состояние канализационной сети на объектах, осуществляющих обращение с патогенными биологическими агентами I и (или) II групп патогенности		
33.	Соблюдение требований по утилизации отходов, образуемых в результате обращения с патогенными биологическими агентами I и (или) II групп патогенности		
34.	Наличие у персонала допуска на осуществление обращения с ПБА		
35.	Соблюдение требований транспортировки и (или) хранения патогенных биологических агентов I и (или) II групп патогенности		
36.	Наличие и исправность вентиляционной системы либо системы кондиционирования воздуха на объектах, осуществляющих обращение с патогенными		

	биологическими агентами I и (или) II групп патогенности		
37.	Наличие и обеспеченность комплектом защитных костюмов, средствами индивидуальной профилактики, СИЗ, наличие емкостей для обработки защитных костюмов		
38.	Соблюдение условий хранения средств дезинфекции, наличие и обеспеченность промаркированными инвентарем и емкостями, рабочими растворами дезинфицирующих средств		
39.	Наличие сертификата о прохождении аттестации боксов биологической безопасности. Наличие сертификата о поверке манометра автоклава		
40.	Наличие журнала регистрации контроля паровых и воздушных стерилизаторов, сухожаровых шкафов (автоклавов) и дезинфекционных камер		
41.	Наличие схемы оповещения, плана оперативных мероприятий по проведению противоэпидемических мероприятий при подозрении и регистрации карантинных, особо-опасных инфекции (чума, холера)		
42.	Обеспеченность аптечками экстренной помощи и антитоксической сывороткой (при		

	проведении работ с ботулиническим токсином лаборатории)		
43.	Наличие обязательных медицинских осмотров у лиц, относящихся к декретированным группам целевым группам населения, подлежащих обязательным медицинским осмотрам с соблюдением периодичности прохождения требуемых видов медицинских осмотров и лабораторных исследований		
44.	Наличие гигиенического обучения у лиц декретированной группы населения		
45.	Наличие и соблюдение маркировки уборочного инвентаря, условий его хранения и использование по назначению		
46.	Наличие, укомплектованность, использование чистой санитарной специальной одежды, средств индивидуальной защиты (далее – СИЗ). Соблюдение условий их хранения и применения по назначению		
47.	Соответствие результатов лабораторных исследований: смывов с внешней среды, воздуха (рабочей зоны, закрытых помещений), дезинфицирующих средств, лабораторно-инструментальных замеров документам нормирования		

48.	Соответствие документам нормирования результатов лабораторных исследований питьевой воды сети по органолептическим, санитарно-химическим, микробиологическим, паразитологическим, вирусологическим показателям		
49.	Наличие документов (договор на оказание дезинсекционных и дератизационных услуг, акта выполненных работ) , подтверждающих своевременное проведение дезинсекционных и дератизационных мероприятий.		
50.	Наличие и соблюдение требований к использованию, применению и хранению моющих, дезинфицирующих, дезинсекционных, дератизационных средств , разрешенных к применению документами нормирования		
51.	Соблюдение требований по организации и осуществлению производственного контроля: 1) разработка программы производственного контроля; 2) осуществление (организация) лабораторных исследований и замеров в случаях, установленных документами нормирования		
	Соблюдение требований по проведению		

52.	предварительных обязательных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров лиц с вредными производственными факторами с соблюдением периодичности прохождения требуемых видов осмотров и лабораторных исследований: - наличие согласованного с территориальным подразделением государственного органа в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения списка лиц, подлежащих обязательному медицинскому осмотру; - наличие заключительного акта и документов, подтверждающих выполнение рекомендаций заключительного акта по результатам проведенного периодического обязательного медицинского осмотра персонала, согласно поименному списку лиц приложения к заключительному акту; - наличие и выполнение разработанного и согласованного ежегодного плана мероприятий по оздоровлению работников, по улучшению условий труда; - наличие медицинских справок утвержденной формы на персонал, прошедших			

	предварительный обязательный медицинский осмотр и признанными пригодными к работе с вредными и (или) опасными производственными факторами; - наличие документов, подтверждающих своевременное направление больных на углубленное обследование и лечение в медицинскую организацию, оказывающую специализированную помощь по профессиональной патологии лиц с профессиональными заболеваниями и подозрением на них		

Должностное (ые) лицо (а) _____
должность подпись

_____
фамилия, имя, отчество (при наличии)
Руководитель субъекта контроля и надзора _____
должность, подпись

_____
фамилия, имя, отчество (при наличии)

Приложение 42
к совместному приказу
Министра национальной экономики
Республики Казахстан
от 2 декабря 2022 года № 117
и Министра здравоохранения
Республики Казахстан
от 2 декабря 2022 года
№ ҚР ДСМ-152

Проверочный лист

Сноска. Приложение 42 - в редакции совместного приказа Министра здравоохранения РК от 24.04.2026 № 45 и и.о. Министра национальной экономики РК

от 27.04.2026 № 34 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения в отношении объектов хранения, транспортировки и использования иммунологических лекарственных препаратов (иммунобиологических лекарственных препаратов)

наименование однородной группы субъектов (объектов) контроля и надзора

Государственный орган, назначивший проверку субъекта (объекта) контроля и надзора_____

Акт о назначении проверки субъекта (объекта) контроля и надзора

_____ №, дата

Наименование субъекта (объекта) контроля и надзора _____

_____

_____

(Индивидуальный идентификационный номер), бизнес-идентификационный номер субъекта (объекта) контроля и надзора _____

_____

_____

Адрес места нахождения_____

_____

_____

№	Перечень требований	Соответствует требованиям	Не соответствует требованиям
1	2	3	4
1.	Наличие санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии объекта высокой эпидемической значимости нормативным правовым актам в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения		
2.	Соблюдение санитарно-эпидемиологических требований к сбору, транспортировке, хранению отходов		
	Соблюдение требований к устройству и содержанию объекта, к		

3.	набору, размещению и санитарно-техническому состоянию помещений: 1) наличие погрузочно-разгрузочной площадки и подъездных путей для автотранспорта, помещения для хранения, распаковки и упаковки, для хранения хладоэлементов, термоконтейнеров и другого упаковочного материала (для ИЛП); 2) наличие зоны карантина с обеспечением соблюдения холодовой цепи, наличие маркировки ИЛП с указанием статуса для изоляции возвращенных, бракованных, отозванных, изъятых или приостановленных к применению ИЛП; 3) ограничение доступа в помещение склада; 4) проведение уборки, обеспечивающей поддержание санитарно-гигиенического состояния холодильного оборудования, холодильных и морозильных комнат или камер в соответствии с графиком, утвержденным руководителем организации			
4.	Соблюдение требований к размещению склада для хранения ИЛП в отдельно стоящем здании или на первом этаже здания организации здравоохранения с самостоятельным выходом наружу, изолированный от других помещений либо в сухом проветриваемом подвальном помещении (			

	для вакцин и других медицинских иммунобиологических препаратов) или непосредственно в лабораториях (для диагностических препаратов)		
5.	Наличие плана экстренных мероприятий по обеспечению режима холодовой цепи при хранении ИЛП		
6.	Соблюдение мер по обеспечению личной безопасности сотрудников: 1) при входе в холодильную и морозильную комнату или камеру, оповещение сотрудника; 2) обеспечение возможности открытия двери изнутри; 2) наличие утепленной одежды для входа в холодильные камеры (комнаты)		
	Оснащенность оборудованием, соблюдение правил эксплуатации оборудования и техники безопасности: 1) наличие специальных холодильных комнат (камер) или необходимого объема холодильного оборудования, их профилактического технического осмотра; 2) наличие автоматического подключения холодильного оборудования, холодильных и морозильных комнат или камер к системе бесперебойного электроснабжения (генератор) в случае		

7.	отключения электроэнергии; 3) наличие систем автоматического размораживания, защиты от низких температур в условиях холодного климата, беспрерывного мониторинга температуры и влажности с сенсорами; 4) наличие сигнализации для оповещения об отклонениях температуры и/или выходе из строя системы охлаждения; - наличие стеллажей, высотой не менее 10 сантиметров от пола; 5) наличие 2-х термометров в холодильнике на верхней и нижней полке с ежегодной поверкой; 6) наличие резервного холодильного оборудования, холодильной комнаты или камеры, запасных частей к ним		
	Соблюдение требований к хранению, транспортировке и учету вакцин и других ИЛП: 1) наличие емкости с водой на нижней полке холодильного оборудования; 2) соблюдение правильной заполняемости холодильного оборудования; 3) доступ охлажденного воздуха к каждой упаковке; 4) наличие журнала регистрации температурного режима; 5) кондиционирование хладоэлементов перед		

8.	загрузкой термоконтейнеров; 6) регистрация поступления и отправления ИЛП, сопроводительные документы, отметка показаний на термоиндикаторах; 7) оповещение получателя о поставке не позднее 24 часов до поступления; 8) наличие актов приема партии ИЛП, ведение журнала учета ИЛП; 9) наличие документов о проведение инвентаризации 2 раза в год; 10) защита ИЛП от света; 11) недопущение содержания ИЛП с другими предметами; 12) недопущение ИЛП в кармашке дверцы холодильника		
9.	Соблюдение требований к хранению, транспортировке и учету вакцин и других ИЛП: 1) оптимальный температурный режим (от минус 15 до минус 25 для оральной полиомиелитной вакцины; от плюс 2 до плюс 8 - для других вакцин); 2) применение термоиндикаторов и индикаторов замораживания при транспортировке и хранении; 3) соблюдение требований по использованию ИЛП с учетом срока годности и сроков хранения		
	Соблюдение алгоритма мероприятий требований, обеспечивающих		

10.	соблюдения условий хранения, транспортировки и использования ИЛП: 1) тестирование зон температурных колебаний (картографирование); 2) калибровка устройств для мониторинга температуры, влажности и систем сигнализации; 3) обслуживание помещений; 4) мониторинг температуры; 5) обслуживание оборудования по контролю температуры; 6) процедуры регистрации получения ИЛП; 7) процедуры хранения запасов ИЛП; 8) подготовка термоконтейнеров с ИЛП к отправке; 9) работа транспортных средств с контролируемой температурой (авторефрижераторов); 10) безопасная работа с ИЛП; 11) процедуры, связанные с возвратом, приостановлением, порчей ИЛП; 12) безопасное уничтожение не пригодных ИЛП; 13) мероприятия в случае отклонений температуры; 14) процедуры при реагировании на чрезвычайные ситуации; 15) уборка помещений			
	Наличие заключения по проведению тестирования зон температурных колебаний при вводе в эксплуатацию и после			

11.	проведения ремонта в холодильных и морозильных комнатах или камерах для хранения вакцин и других ИЛП, а также в случаях регистрации необъяснимых перепадов температуры		
12.	Соблюдение требований при транспортировке ИЛП возвращенных, бракованных, отозванных, изъятых или приостановленных к применению (авторефрижераторы, термоконтейнеры): 1) защита от низких температур с учетом климата; 2) мониторинг температуры с сенсорами, в местах температурные перепады; сигнализацией, для водителя при отклонении температуры, дверями с пломбами и (или) замками; тестированием зон температурных колебаний при вводе в эксплуатацию и после проведения ремонта с проведением замеров (авторефрижераторы); 3) маркировка термоконтейнеров с температурным пределом хранения, наличие термоиндикаторов замораживания		
13.	Соответствие результатов лабораторно-инструментальных исследований и замеров параметров физических факторов (шум, вибрация, микроклимат, освещенность), воздуха		

	рабочей зоны документам нормирования		

Должностное (ые) лицо (а) _____
должность подпись

_____
фамилия, имя, отчество (при наличии)
Руководитель субъекта контроля и надзора _____
должность, подпись

_____
фамилия, имя, отчество (при наличии)

Приложение 43
к совместному приказу
Министра национальной экономики
Республики Казахстан
от 2 декабря 2022 года № 117
и Министра здравоохранения
Республики Казахстан
от 2 декабря 2022 года
№ ҚР ДСМ-152

Проверочный лист

Сноска. Приложение 43 - в редакции совместного приказа Министра здравоохранения РК от 24.04.2026 № 45 и и.о. Министра национальной экономики РК от 27.04.2026 № 34 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения в соответствии в отношении объектов, осуществляющих услуги по дезинфекции, дезинсекции, дератизации

наименование однородной группы субъектов (объектов) контроля и надзора

Государственный орган, назначивший проверку субъекта (объекта) контроля и надзора_____

Акт о назначении проверки субъекта (объекта) контроля и надзора
_____ №, дата

Наименование субъекта (объекта) контроля и надзора _____
_____

_____
_____

(Индивидуальный идентификационный номер), бизнес-идентификационный номер субъекта (объекта) контроля и надзора _____
_____

Адрес места нахождения_____
_____
_____
_____

№	Перечень требований	Соответствует требованиям	Не соответствует требованиям
1	2	3	4
1.1	Наличие лицензии на оказание услуг по дезинфекции, дератизации, дезинсекции		
2.2	Соблюдение требований к устройству и содержанию в отдельно стоящем здании объекта, к набору и санитарно-техническому состоянию помещений: 1) производственные (лаборатории) и складские помещения; 2) помещение для персонала; 3) помещение для стирки и обеззараживания специальной одежды		
3.3	Наличие раздельных, специально оборудованных помещений по производству средств дезинфекции, дезинсекции, дератизации. Соблюдение требований к покрытию пола, стен, потолков. Наличие приточно-вытяжной вентиляции		
4.4	Оснащенность технологическим оборудованием, стеллажами, полками, шкафами. Соответствие поверхностей оборудования к очистке и обеззараживанию. Соблюдение правил эксплуатации		

	оборудования и техники безопасности		
5.5	Соблюдение требований к условиям труда, бытового обслуживания персонала: 1) осуществление приготовления, распыления, и фасовки препаратов дезинфекции, дезинсекции, дератизации в вытяжном шкафу или под вытяжным зонтом в изолированном помещении; 2) наличие душевого и санитарного узла; 3) наличие шкафов для раздельного хранения специальной и личной одежды; 4) наличие аптечки первой медицинской помощи; 5) наличие СИЗ		
6.6	Соблюдение требований к хранению, транспортировке препаратов дезинфекции, дезинсекции и дератизации: 1) хранение в неповрежденной таре с соответствующей предупредительной маркировкой; 2) сохранность тарной этикетки в течение всего периода хранения		
7.7	Соблюдение условий проведения дезинфекционных мероприятий, наличие промаркированных рабочих растворов средств дезинфекции		
8.8	Соблюдение требований по организации хранению, выдачи, стирки, дезактивации СИЗ		

9.9	Наличие профессиональной подготовки персонала		
10.10	Соблюдение требований по организации хранению, выдачи, стирки, дезактивации СИЗ		
11.11	Соблюдение требований по использованию средств дезинфекции, дезинсекции, дератизации согласно степени их опасности		
12.12	Наличие журналов по проведению дезинфекционных мероприятий (учет прихода, расхода дезинфицирующих средств)		
13.13	Наличие специального помещения для ежедневной дезинфекции и просушивания рабочей одежды		
14.14	Соответствие концентрации дезинфицирующего раствора рекомендуемой инструкции по применению данного дезинфекционного средства		
15.15	Наличие в штате врача (ей) или специалиста (ов) санитарно-эпидемиологи ческой службы, инструктора-дезинфекто ра (ов), прошедших сертификационный курс по вопросам дезинфекции, дезинсекции, дератизации в области здравоохранения		
	Соблюдение требований по проведению предварительных обязательных (при поступлении на работу) и периодических		

16.	медицинских осмотров лиц с вредными производственными факторами с соблюдением периодичности прохождения требуемых видов осмотров и лабораторных исследований: - наличие согласованного с территориальным подразделением государственного органа в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения списка лиц, подлежащих обязательному медицинскому осмотру; - наличие заключительного акта и документов, подтверждающих выполнение рекомендаций заключительного акта по результатам проведенного периодического обязательного медицинского осмотра персонала, согласно поименному списку лиц приложения к заключительному акту; - наличие и выполнение разработанного и согласованного ежегодного плана мероприятий по оздоровлению работников, по улучшению условий труда; - наличие медицинских справок утвержденной формы на персонал, прошедших предварительный обязательный медицинский осмотр и признанными			

	пригодными к работе с вредными и (или) опасными производственными факторами; - наличие документов, подтверждающих своевременное направление больных на углубленное обследование и лечение в медицинскую организацию, оказывающую специализированную помощь по профессиональной патологии лиц с профессиональными заболеваниями и подозрением на них		
17.	Наличие документов об оценке соответствия препаратов дезинфекции, дезинсекции и дератизации требованиям документов нормирования, подтверждающих ее безопасность		
18.	Соответствие результатов лабораторно-инструментальных исследований и замеров вредных производственных факторов на рабочих местах документам нормирования: 1) параметров физических факторов (шум, вибрация, микроклимат, освещенность); 2) воздуха рабочей зоны		

Должностное (ые) лицо (а) _____
должность подпись

_____
фамилия, имя, отчество (при наличии)

Руководитель субъекта контроля и надзора _____
должность, подпись

_____

фамилия, имя, отчество (при наличии)

Приложение 44 к
совместному приказу

Проверочный лист

в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения _____
_____

в соответствии со статьями 138 и 139
_____
_____

Предпринимательского кодекса Республики Казахстан в отношении **объектов, подлежащих**
государственному санитарно-эпидемиологическому контролю и надзору при введении ограничительных мероприятий, в том числе карантина, в связи с распространением инфекционных заболеваний

_____
_____

наименование однородной группы субъектов (объектов) контроля и надзора

_____
_____

Государственный орган, назначивший проверку/профилактического контроля с посещением
субъекта (объекта) контроля и надзора _____
_____
_____
_____

Акт о назначении проверки/профилактического контроля с посещением субъекта (объекта)
контроля и надзора _____
_____
_____
_____

№, дата

Наименование субъекта (объекта) контроля и надзора _____
_____
_____
____

(Индивидуальный идентификационный номер), бизнес-идентификационный номер субъекта
(объекта) контроля и надзора _____
_____
_____
Адрес места нахождения _____
_____
_____
_____

№	Перечень требований	Соответствует требованиям	Не соответствует требованиям
1	2	3	4
1	Проведение термометрии на входе посетителям и работникам с использованием средств бесконтактной термометрии		
2	Наличие и использование санитайзеров с кожным антисептиком в местах скопления людей		
3	Обеспеченность дезинфицирующими, моющими и антисептическими средствами на рабочих местах, средствами личной гигиены (жидкое мыло, антисептики) в санитарных узлах		
4	Наличие журнала мониторинга с отметками выхода сотрудников на работу, причины отсутствия		
5	Соблюдение социального дистанциирования: 1) в местах скопления и передвижения людей (посетителей) с разметкой мест; 2)на рабочих местах обьектов сферы обслуживания; 3) между посетителем и работником;		

	4) между столами в пунктах общественного питания		
6	Проведение профилактических дезинфекционных мероприятий		
7	Наличие и исправность вентиляционных систем, систем кондиционирования и соблюдение режима проветривания помещений		
8	Обеспечение заполняемости помещений с соблюдением социального дистанционирования при организации и проведении мирных собраний, зрелищных, спортивных, религиозных и других массовых мероприятий, а также семейных обрядов, связанных с рождением, свадьбой, смертью. Отсутствие "зоны ожидания"		
9	Соблюдение требований к ограничению деятельности объекта, режима работы		
10	Использование СИЗ работниками организаций в течение рабочего времени. Ношение медицинских или тканевых масок и в помещениях, предназначенных для посещения, обслуживания и отдыха населения, в общественном транспорте, за исключением детей в возрасте до пяти лет		
	Использование программных продуктов		

11	и информационных платформ (при наличии), предназначенных для определения статуса при условии сканирования специального QR-кода посетителя на период введения ограничительных мероприятий, в том числе карантина		

Должностное (ые) лицо (а) _____ _____ _____

должность подпись

_____ _____

фамилия, имя, отчество (при наличии)

Руководитель субъекта контроля и надзора _____ _____ _____

должность подпись

_____ _____

фамилия, имя, отчество (при наличии)

Приложение 45
к совместному приказу
Министра национальной экономики
Республики Казахстан
от 2 декабря 2022 года № 117
и Министра здравоохранения
Республики Казахстан
от 2 декабря 2022 года
№ ҚР ДСМ-152

Проверочный лист

Сноска. Приложение 45 - в редакции совместного приказа Министра здравоохранения РК от 24.04.2026 № 45 и и.о. Министра национальной экономики РК от 27.04.2026 № 34 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения в отношении объектов, подлежащих государственному санитарно-эпидемиологическому контролю и надзору на соответствие разрешительным требованиям

наименование однородной группы субъектов (объектов) контроля и надзора

Государственный орган, назначивший проверку субъекта (объекта) контроля и надзора_____

Акт о назначении проверки субъекта (объекта) контроля и надзор_____ №, дата

Наименование субъекта (объекта) контроля и надзора _____ _____

(Индивидуальный идентификационный номер), бизнес-идентификационный номер субъекта (объекта) контроля и надзора _____ _

Адрес места нахождения_____

№	Перечень требований	Соответствует требованиям	Не соответствует требованиям
1.	Соответствие объекта ранее выданному разрешительному документу/ направленному уведомлению по виду деятельности, мощности		
2.	Соблюдение объектом режима территории санитарно-защитной зоны, санитарных разрывов, зоны санитарной охраны		
3.	Наличие устройств, предотвращающих загрязнение воздушного бассейна и территории объекта при размещении складского хозяйства и организации транспортных операций		
4.	Недопущение эксплуатации объектов, размещенных в аварийных зданиях и помещениях		
5.	Соответствие условий к размещению объекта. Недопущение эксплуатации в подвальных и цокольных этажах зданий помещений для пребывания детей и помещений медицинского назначения		
	Наличие специально приспособленных		

6.	площадок для накопления, сортировки, транспортировки промышленных отходов и вторичных продуктов, их обеззараживание и захоронение		
7.	Наличие обустроенной изолированной площадки для установки контейнеров с крышками для сбора твердых бытовых отходов		
8.	Соблюдение требований к содержанию территории (своевременная уборка), поточности передвижения людей и транспорта		
9.	Соответствие требований к составу, площади помещений, планировке, зонированию, функциональному назначению, поточности с учетом производственных и технологических процессов		
10.	Соблюдение требований к внутренней отделке помещений, отсутствие дефектов покрытия		
11.	Наличие и функционирование систем горячего и холодного водоснабжения, водонагревателей непрерывного действия (или иного оборудования) при отсутствии центрального горячего водоснабжения		
12.	Наличие исправных систем водоотведения, канализации. В не канализованных и частично канализованных населенных пунктах		

	наличие местной и вывозной системы очистки		
13.	Наличие устройств для механической очистки и для стоков, содержащих жир, установки локальной очистки сточных вод		
14.	Наличие и соответствие по составу санитарно-бытовых помещений, санитарно-технического состояния устройств и оборудования		
15.	Наличие в исправном состоянии систем местного и общего искусственного освещения		
16.	Наличие исправных систем вентиляции, кондиционирования, теплоснабжения		
17.	Оснащенность технологическим, производственным холодильным оборудованием с учетом технологического процесса		
18.	Наличие и исправность оборудования, устройств, аппаратуры, контрольно-измерительных приборов		
19.	Наличие и соответствие мебели и санитарно-технических приборов		
20.	Соответствие ассортимента производимой пищевой продукции (или блюд)		
21.	Соответствие документам нормирования параметров микроклимата помещений: температура,		

	относительная влажность, скорость движения воздуха		
22.	Соответствие документам нормирования результатов лабораторных исследований воды водоисточника и (или) водопроводной (разводящей) сети по органолептическим, санитарно-химическим, микробиологическим, паразитологическим, вирусологическим, радиологическим показателям		
23.	Соответствие документам нормирования параметров атмосферного воздуха и воздуха рабочей зоны		
24.	Соответствие документам нормирования результатов лабораторно-инструментальных замеров электромагнитного и электростатического излучения		
25.	Соответствие документам нормирования результатов лабораторно-инструментальных замеров параметров естественной и искусственной освещенности		
	Соответствие результатов лабораторно-инструментальных исследований и замеров документам нормирования: - параметров электромагнитного и электростатического излучения;		

26.	- параметров шума; - параметров вибрации; - параметров лазерного излучения; - параметров аэроионов; - параметров радиационных параметров ионизирующего излучения; - параметров инфракрасного и ультрафиолетового излучения		
27.	Соответствие документам нормирования результатов лабораторных исследований смывов с внешней среды, почвы		
28.	Соответствие документам нормирования результатов лабораторных исследований готовой продукции		
29.	Наличие условий для гигиены рук персонала: 1) раковин с подводкой горячей и холодной воды в помещениях различного предназначения; 2) обеспеченность средствами для мытья и сушки рук		
30.	Оснащенность помещения для временного хранения медицинских отходов (вытяжная вентиляция с механическим побуждением, холодильное оборудование для хранения биологических отходов (при их наличии) , стеллажи, весы, контейнеры для сбора пакетов с медицинскими		

	отходами, раковина с подводкой горячей и холодной воды, установки для обеззараживания воздуха, антисептики для рук)		
31.	Обеспеченность КБСУ, соблюдение требований по маркировке, заполнению, срокам хранения, условиям сбора и вывоза		
32.	Наличие специальных установок для обезвреживания, утилизации медицинских отходов или договора со специализированной организацией		
33.	Наличие и выполнение программы обращения с медицинскими отходами		
34.	Оснащение прививочного кабинета, укомплектованность, обеспеченность наборами для неотложной и противошоковой терапии		
35.	Соответствие условий для организации дезинфекции, предстерилизационной очистки, стерилизации, хранению изделий медицинского назначения и дезинфицирующих средств		
36.	Наличие условий хранения уборочного инвентаря		
37.	Наличие программы производственного контроля, разработанной с учетом имеющихся на объекте опасностей (факторов риска), ее внедрение, выполнение		
	Наличие документов (договор на оказание дезинсекционных, дератизационных услуг,		

38.	акта выполненных работ), подтверждающих своевременное проведение дезинсекционных и дератизационных мероприятий		
39.	Наличие обязательных медицинских осмотров у лиц, относящихся к декретированным группам целевым группам населения, подлежащих обязательным медицинским осмотрам с соблюдением периодичности прохождения требуемых видов медицинских осмотров и лабораторных исследований. Отсутствие бактерионосителей среди персонала (при обследовании по эпидемиологическим показаниям)		
40.	Наличие гигиенического обучения у лиц декретированной группы населения		
41.	Наличие документов об оценке соответствия продукции (товаров) требованиям документов нормирования, подтверждающих ее безопасность (свидетельство о государственной регистрации продукции, декларация о соответствии, сертификат соответствия, ветеринарный документ)		
42.	Соблюдение требований по потреблению табачных изделий, в том числе изделий с нагреваемым табаком, табака для кальяна, кальянной смеси, систем		

	для нагрева табака в помещениях, являющихся рабочими местами и рабочими зонами		

Должностное (ые) лицо (а) _____
должность подпись

_____
фамилия, имя, отчество (при наличии)
Руководитель субъекта контроля и надзора _____
должность, подпись

_____
фамилия, имя, отчество (при наличии)

Приложение 45-1
к совместному приказу
Министра здравоохранения
Республики Казахстан
от 2 декабря 2022 года
№ ҚР ДСМ – 152
и Министра национальной
экономики
Республики Казахстан
от 2 декабря 2022 года № 117

Проверочный лист

Сноска. Совместный приказ дополнен приложением 45-1 совместным приказом Министра здравоохранения РК от 24.04.2026 № 45 и и.о. Министра национальной экономики РК от 27.04.2026 № 34 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения с квалификационными требованиями в отношении субъектов (объектов), осуществляющих деятельность по оказанию услуг по дезинфекции, дезинсекции, дератизации

наименование однородной группы субъектов (объектов) контроля и надзора

Государственный орган, назначивший проверку субъекта (объекта) контроля и надзора_____

Акт о назначении проверки субъекта (объекта) контроля и надзор_____
№, дата

Наименование субъекта (объекта) контроля и надзора _____
_____

(Индивидуальный идентификационный номер), бизнес-идентификационный номер субъекта (объекта) контроля и надзора _____
_

Адрес места нахождения_____

_____

№	Перечень требований	Соответствует требованиям	Не соответствует требованиям
1	Наличие в штате врача (ей) или специалиста (ов) санитарно-эпидемиологической службы, имеющего (их) высшее и послевузовское образование санитарно-эпидемиологического профиля, согласно номенклатуре специальностей и специализаций в области здравоохранения и квалификационных характеристик должностей работников здравоохранения		
2	Наличие в штате инструктора-дезинфектора, имеющего техническое и профессиональное образование по специальности "Гигиена и эпидемиология" или техническое и профессиональное медицинское образование, согласно номенклатуре специальностей и специализаций в области здравоохранения и квалификационных характеристик должностей работников здравоохранения		
3	Соответствие административно-бытовых и производственных помещений ранее выданному санитарно-эпидемиологическому заключению		
4	Наличие опрыскивающего и распыляющего оборудования		

5	Наличие и исправность холодильного оборудования для хранения средств и (или) препаратов дезинфекции, дезинсекции и дератизации		
6	Наличие у персонала полного комплекта средств индивидуальной защиты (костюмы, перчатки, головные уборы, респираторы, обувь)		
7	Наличие свидетельства о государственной регистрации на средства и (или) препараты дезинфекции, дезинсекции и дератизации		
8	Прохождение специалистами, привлекаемых к работе с средствами и (или) препаратами дезинфекции, дезинсекции и дератизации (инструктор-дезинфектор, дезинфектор), профессиональной подготовки каждые 5 (пять) лет		
9	Прохождение специалистами, привлекаемых к работе с средствами и (или) препаратами дезинфекции, дезинсекции и дератизации (инструктор-дезинфектор, дезинфектор), ежегодного инструктажа по вопросам безопасного осуществления работ, оказания первой доврачебной помощи при отравлении средствами и (или) препаратами		

	дезинфекции, дезинсекции и дератизации		

Должностное (ые) лицо (а) _____
должность подпись

_____
фамилия, имя, отчество (при наличии)
Руководитель субъекта контроля и надзора _____
должность, подпись

_____
фамилия, имя, отчество (при наличии)

Приложение 46
к совместному приказу

Перечень утративших силу некоторых приказов:

1) Совместный приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 27 июня 2017 года № 463 и Министра национальной экономики Республики Казахстан от 20 июля 2017 года № 285 "Об утверждении критериев оценки степени риска и проверочных листов в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 15512);

2) совместный приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 31 октября 2018 года № ҚР ДСМ-30 и Министра национальной экономики Республики Казахстан от 31 октября 2018 года № 44 "О внесении изменений в совместный приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 27 июня 2017 года № 463 и Министра национальной экономики Республики Казахстан от 20 июля 2017 года № 285 "Об утверждении критериев оценки степени риска и проверочных листов в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 20936);

3) совместный приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 5 июля 2020 года № ҚР ДСМ-77/2020 и Министра национальной экономики Республики Казахстан от 6 июля 2020 года № 52 "О внесении изменений в совместный приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 27 июня 2017 года № 463 и Министра национальной экономики Республики Казахстан от 20 июля 2017 года № 285 "Об утверждении критериев оценки степени риска и проверочных листов в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 17704).

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан»
Министерства юстиции Республики Казахстан