

О внесении изменений в приказ Министра финансов Республики Казахстан от 16 февраля 2018 года № 208 "О некоторых вопросах применения контрольно-кассовых машин"

Приказ Заместителя Премьер-Министра - Министра финансов Республики Казахстан от 27 декабря 2023 года № 1326. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 28 декабря 2023 года № 33824.

Примечание ИЗПИ!

Приказ утрачивает силу приказом Министра финансов РК от 24.10.2025 № 626 (вводится в действие с 01.01.2026).

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ Министра финансов Республики Казахстан от 16 февраля 2018 года № 208 "О некоторых вопросах применения контрольно-кассовых машин" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 16508) следующие изменения:

подпункт б) пункта 1 изложить в следующей редакции:

"б) Правила включения (исключения) моделей контрольно-кассовых машин в (из) государственный (государственного) реестр (реестра) контрольно-кассовых машин согласно приложению б к настоящему приказу;"

в Правилах применения контрольно-кассовых машин, утвержденных указанным приказом:

пункт 4 изложить в следующей редакции:

"4. В соответствии с подпунктом 11) пункта 2 статьи 5 Закона, услугодатель обеспечивает внесение данных в информационную систему мониторинга оказания государственных услуг о стадии оказания государственной услуги в порядке, установленном уполномоченным органом в сфере информатизации.

При внесении изменений и (или) дополнений в настоящие Правила услугодатель в течение 3 (трех) рабочих дней после регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан направляет информацию о внесении изменений в порядок оказания государственной услуги в Единый контакт-центр и оператору информационно-коммуникационной инфраструктуры "электронного правительства".";

пункт 7 изложить в следующей редакции:

"7. Перечень основных требований к оказанию государственной услуги " Постановка и снятие с учета контрольно-кассовых машин (ККМ)" указан в приложении 1 к настоящим Правилам.";

часть третью пункта 16 изложить в следующей редакции:

"При представлении услугополучателем на бумажном носителе налогового заявления о постановке на учет контрольно-кассовой машины без передачи данных с неполным пакетом документов, предусмотренных пунктом 8 Перечня согласно приложению 1 к настоящим Правилам, услугодатель отказывается в приеме документов." ;

приложение 1 к указанным Правилам изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему приказу;

в Правилах включения (исключения) моделей контрольно-кассовых машин в (из) государственный (государственного) реестр (реестра) контрольно-кассовых машин, утвержденных указанным приказом:

пункт 6 изложить в следующей редакции:

"6. Перечень основных требований к оказанию государственной услуги "Внесение новых моделей контрольно-кассовых машин в Государственный реестр контрольно-кассовых машин" указан в приложении 2 к настоящим Правилам.";

подпункт 7) пункта 7 изложить в следующей редакции:

"7) сертификат соответствия или иной документ, подтверждающий соответствие установленным техническим требованиям модели контрольно-кассовой машины с указанием QR-кода, выданный в электронном виде либо их нотариально засвидетельствованная копия, при выдаче на бумажном носителе.";

приложение 2 к указанным Правилам изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему приказу;

в приложении 3 к указанным Правилам изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему приказу;

в Правилах приема, хранения сведений с контрольно-кассовых машин с функцией фиксации и (или) передачи данных о денежных расчетах, осуществляемых при реализации товаров, выполнении работ, оказании услуг, а также их передачи в органы государственных доходов оператором фискальных данных, утвержденных указанным приказом:

пункт 6 изложить в новой редакции:

"6. Организация работы оператора фискальных данных заключается в реализации следующих функций, способствующих выполнению его задач в полной мере:

1) создание и эксплуатация в соответствии с нормативными правовыми актами Республики Казахстан программно-аппаратного комплекса для приема, обработки, хранения и передачи в неизменном виде в органы государственных доходов сведений о денежных расчетных операциях, осуществляемых с применением контрольно-кассовой машины;

2) обеспечение функционирования информационно-телекоммуникационной сети на территории Республики Казахстан, позволяющей осуществлять VPN подключение

контрольно-кассовых машин к программно-аппаратному комплексу оператора фискальных данных;

3) подключение контрольно-кассовых машин, включенных в государственный реестр контрольно-кассовых машин к программно-аппаратному комплексу (серверу) оператора фискальных данных и оказания услуг по приему, обработке и хранению сведений о денежных расчетах, осуществляемых с применением контрольно-кассовой машины на возмездной или безвозмездной основе. Подключение на возмездной основе производится по тарифам, согласованным в порядке, установленном в соответствии со статьей 20 Закона Республики Казахстан "О связи";

4) разработка и ввод в эксплуатацию системы приема, хранения и передачи данных контрольно-кассовых машин;

5) обеспечение создания и технического сопровождения портала оператора фискальных данных для интерактивного взаимодействия с пользователями услуг оператора фискальных данных, а также разработка для них дополнительных сервисов и размещение на портале;

6) создание службы консультационной и технической поддержки налогоплательщиков, органов государственных доходов и центров технического обслуживания контрольно-кассовых машин по вопросам: работы портала, программно-аппаратного комплекса, информационно-телекоммуникационной сети оператора фискальных данных;

7) утверждение правового акта по вопросам ответственности работников оператора фискальных данных за разглашение, утечку информации, составляющей налоговую, государственную тайну и иную охраняемую законом информацию;

8) реализация услуг по порядку приема, хранения сведений с контрольно-кассовых машин, а также их передачи в органы государственных доходов оператором фискальных данных на основе договоров оказания услуг, кроме получателя данных, после регистрации на портале оператора фискальных данных посредством электронной цифровой подписи;

9) обработка фискальных данных включает действия оператора фискальных данных по сбору, записи, систематизации, накоплению, хранению в неизменном виде, извлечению, использованию, предоставлению доступа органам государственных доходов к фискальным данным (а также любой другой информации о налогоплательщике), за исключением их изменения, обезличивания, блокирования, удаления или уничтожения;

10) обеспечение услуги оператора фискальных данных не менее шести областях (географических зонах нумерации), городах республиканского значения и в столице.";

в Правилах передачи сведений о контрольно-кассовых машинах с функцией фиксации и (или) передачи данных оператором фискальных данных в органы государственных доходов, утвержденных указанным приказом:

подпункт 2) пункта 7 изложить в следующей редакции:

"2) на бумажном носителе при невозможности передачи сведений о ККМ с ФПД в электронном виде, по формам согласно приложениям 2 "Постановка контрольно-кассовой машины с функцией фиксации и (или) передачи данных на учет (изменение сведений, указанных в регистрационной карточке контрольно-кассовой машины с функцией фиксации и (или) передачи данных)" и 3 "Снятие с регистрационного учета контрольно-кассовой машины с функцией фиксации и (или) передачи данных" к настоящим Правилам.";

пункт 8 изложить в следующей редакции:

"8. Комитет направляет справочник моделей ККМ с ФПД на электронную почту ОФД по форме согласно приложению 4 к настоящим Правилам.";

пункт 13 изложить в следующей редакции:

"13. Фиксация всех временных параметров в процессе приема-передачи сообщений производится по времени города Астана.";

приложения 2, 3 и 4 к указанным Правилам изложить в новой редакции согласно приложениям 4, 5 и 6 к настоящему приказу.

2. Комитету государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:

1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

2) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Министерства финансов Республики Казахстан;

3) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан представление в Департамент юридической службы Министерства финансов Республики Казахстан сведений об исполнении мероприятий, предусмотренных подпунктами 1) и 2) настоящего пункта.

3. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

Заместитель Премьер-Министра

*- Министр финансов
Республики Казахстан*

Е. Жамаубаев

"СОГЛАСОВАН"

Министерство цифрового развития, инноваций
и аэрокосмической промышленности
Республики Казахстан

Приложение 1 к приказу
Заместитель Премьер-Министра
- Министр финансов
Республики Казахстан
от 27 декабря 2023 года № 1326

Приложение 1
к Правилам применения
контрольно-кассовых машин

Перечень основных требований к оказанию государственной услуги "Постановка и снятие с учета контрольно-кассовых машин (ККМ)"

Наименование подвида государственной услуги:

1. Постановка на учет контрольно-кассовых машин (ККМ);
2. Снятие с учета контрольно-кассовых машин (ККМ);
3. Изменение сведений, указанных в регистрационной карточке контрольно-кассовой машины.

1	Наименование услугодателя	территориальные органы Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан по районам, городам и районам в городах, на территории специальных экономических зон (далее – услугодатель)
2	Способы предоставления государственной услуги	1) через центр оказания услуг услугодателя; 2) посредством веб-портала "электронного правительства" (далее – портал).
3	Сроки оказания государственной услуги	1) постановка на учет ККМ – в течение 2 (двух) рабочих дней; 2) изменения сведений, указанных в регистрационной карточке ККМ, – в течение 1 (одного) рабочего дня; 3) снятие с учета ККМ – в течение 1 (одного) рабочего дня.
4	Форма оказания государственной услуги	Бумажная, электронная (частично автоматизированная)
5	Результат оказания государственной услуги	1) выдача регистрационной карточки, по форме согласно утвержденной приказом Министра финансов Республики Казахстан от 16 февраля 2018 года № 208 "О некоторых вопросах применения контрольно-кассовых машин" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов Республики Казахстан под № 16508); 2) мотивированный ответ об отказе в оказании государственной услуги в случаях и по основаниям, указанным в пункте 9 настоящего Перечня, при оказании государственной услуги.

6	Размер платы, взимаемой с услугополучателя при оказании государственной услуги, и способы ее взимания в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан	Государственная услуга предоставляется бесплатно
7	График работы услугодателя и объектов информации	<p>1) услугодателя – с понедельника по пятницу, с 9.00 до 18.30 часов с перерывом на обед с 13.00 до 14.30 часов, кроме выходных и праздничных дней согласно Трудовому кодексу Республики Казахстан (далее – Трудовой кодекс) и Закону Республики Казахстан "О праздниках в Республике Казахстан" (далее – Закон о праздниках). Государственная услуга оказывается в порядке очереди, без предварительной записи и ускоренного обслуживания;</p> <p>2) портала – круглосуточно, за исключением технических перерывов в связи с проведением ремонтных работ (при обращении услугополучателя после окончания рабочего времени, в выходные и праздничные дни согласно Трудовому кодексу и Закону о праздниках, прием заявления и выдача результата оказания государственной услуги осуществляется следующим рабочим днем).</p>
		<p>1. При постановке ККМ без функции передачи данных:</p> <p>1) за исключением аппаратно-программных комплексов, представляется: налоговое заявление о постановке ККМ на учет в налоговом органе по форме (приложение 16), утвержденной приказом Министра финансов Республики Казахстан от 12 февраля 2018 года № 160 "Об утверждении форм налоговых заявлений" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов Республики Казахстан под № 16425) (далее – Приказ) (далее – налоговое</p>

Перечень документов и сведений, истребуемых у услугодателя для оказания государственной услуги;

заявление о постановке ККМ на учет);

ККМ, содержащая сведения о услугодателе, ввод которых возможен без установки фискального режима; пронумерованные, прошнурованные, заверенные подписью и (или) печатью налогоплательщика книга учета наличных денег и книга товарных чеков;

2) являющейся аппаратно-программным комплексом услугодателю предоставляются следующие документы:

налоговое заявление о постановке ККМ на учет;

краткое описание функциональных возможностей и характеристик аппаратно-программного комплекса;

руководство по использованию модуля "Рабочее место налогового инспектора" заявленной для постановки на учет в органе государственных доходов модели аппаратно-программного комплекса. При постановке ККМ с функцией фиксации и (или) передачи данных документы предоставлять услугодателем не требуется.

2. Для снятия с учета ККМ без функции передачи данных:

1) за исключением аппаратно-программного комплекса, услугодателю по месту ее использования представляются: налоговое заявление о снятии с учета ККМ по форме (приложение 17), утвержденной Приказом (далее – налоговое заявление о снятии ККМ с учета);

ККМ с блоком фискальной памяти с установленной пломбой услугодателя;

пронумерованная, прошнурованная, заверенная подписью должностного лица и печатью услугодателя книга учета

		<p>наличных денег и книга товарных чеков;</p> <p>регистрационная карточка ККМ;</p> <p>2) являющейся аппаратно-программным комплексом, услугополучатель представляет услугодателю налоговое заявление о снятии ККМ с учета и обеспечивает доступ к модулю "Рабочее место налогового инспектора".</p> <p>3. При изменении регистрационных данных ККМ без функции передачи данных представляется налоговое заявление о постановке ККМ на учет в налоговом органе по форме (приложение 16), утвержденной Приказом.</p>
9	<p>Основания для отказа в оказании государственной услуги, установленные законами Республики Казахстан</p>	<p>Несоответствие регистрационных сведений услугополучателя и (или) представленных материалов, объектов, данных и сведений, необходимых для оказания государственной услуги, требованиям, установленным настоящими Правилами.</p>
10	<p>Иные требования с учетом особенностей оказания государственной услуги, в том числе оказываемой в электронной форме</p>	<p>Услугополучатель имеет способы получения государственной услуги в информационной системе услугодателя:</p> <p>1) через интернет-ресурс операторов фискальных данных при условии наличия электронной цифровой подписи (далее – ЭЦП) и посредством использования одноразового пароля, полученного посредством SMS-оповещения;</p> <p>2) через веб-портал "электронного правительства" при условии наличия ЭЦП и посредством использования одноразового пароля, полученного посредством SMS-оповещения: на интернет-ресурсах операторов фискальных данных.</p> <p>При обнаружении сбоя либо технических неполадок на веб-портале "электронного правительства" необходимо обратиться в единый контакт-центр по вопросам оказания государственных услуг.</p>

Единый контакт-центр по вопросам оказания государственных услуг: 8-800-080-7777 или 1414.

Приложение 2 к приказу
Заместитель Премьер-Министра
- Министр финансов
Республики Казахстан
от 27 декабря 2023 года № 1326

Приложение 2
к Правилам включения
(исключения) моделей
контрольно-кассовых машин
в (из) государственный
(государственного)
реестр (реестра)

Перечень основных требований к оказанию государственной услуги "Внесение новых моделей контрольно-кассовых машин в Государственный реестр контрольно-кассовых машин"

1	Наименование услугодателя	Комитет государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан (далее – услугодатель)
2	Способы предоставления государственной услуги	через канцелярию услугодателя
3	Сроки оказания государственной услуги	в течение 10 (десяти) рабочих дней
4	Форма оказания государственной услуги	Бумажная
5	Результат оказания государственной услуги	Решение о включении (отказе во включении) модели контрольно-кассовой машины в государственный реестр
6	Размер платы, взимаемой с услугополучателя при оказании государственной услуги, и способы ее взимания в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан	Государственная услуга оказывается бесплатно
7	График работы услугодателя и объектов информации	С понедельника по пятницу, с 9.00 до 18.30 часов с перерывом на обед с 13.00 до 14.30 часов, кроме выходных и праздничных дней согласно Трудовому кодексу Республики Казахстан и Закону Республики Казахстан "О праздниках в Республике Казахстан". Государственная услуга оказывается в порядке очереди,

		<p>без предварительной записи и ускоренного обслуживания.</p>
<p>8</p>	<p>Перечень документов и сведений, истребуемых у услугодателя для оказания государственной услуги</p>	<p>1) налоговое заявление о включении контрольно-кассовой машины в государственный реестр по форме согласно приложению 1 к Правилам включения (исключения) моделей контрольно-кассовых машин в () государственный (государственного) реестр (реестра) контрольно-кассовых машин (далее – Правила);</p> <p>2) эталонный образец модели контрольно-кассовой машины;</p> <p>3) паспорт завода-изготовителя;</p> <p>4) техническая документация завода-изготовителя;</p> <p>5) руководство по эксплуатации контрольно-кассовой машины на бумажном и электронном носителях;</p> <p>6) руководство для должностного лица услугодателя на бумажном и электронном носителях, содержащее подробное описание действий должностного лица услугодателя при установке фискального режима, перерегистрации контрольно-кассовой машины, снятии фискальных отчетов, отчета о текущем состоянии кассы (X-отчет), а также введении информации, предусмотренной статьей 166 Кодекса Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет (Налоговый кодекс)", для печати в контрольном чеке;</p> <p>7) гарантийное обязательство по технической поддержке модели контрольно-кассовой машины или его нотариально засвидетельствованная копия от завода-изготовителя или от его законного представителя;</p> <p>8) сведения о соответствии технических характеристик модели контрольно-кассовой машины, указанных в документации завода-изготовителя, основным</p>

		<p>техническим требованиям по форме, установленной уполномоченным органом согласно приложению к Правилам ;</p> <p>9) сертификат соответствия или иной документ, подтверждающий соответствие установленным техническим требованиям модели контрольно-кассовой машины с указанием QR>-кода, выданный в электронном виде либо их нотариально засвидетельствованная копия, при выдаче на бумажном носителе.</p> <p>Если моделью контрольно-кассовой машины является фискальный регистратор, к налоговому заявлению дополнительно прилагается программное обеспечение на электронном носителе для подключения фискального регистратора к персональному компьютеру.</p>
9	<p>Основания для отказа в оказании государственной услуги, установленные законами Республики Казахстан</p>	<p>В случаях несоблюдения одного из условий, указанных в пункте 8 Правил:</p> <p>1) наличие налогового заявления о включении контрольно-кассовой машины в государственный реестр услугополучателя и материалов, указанных в пункте 7 Правил;</p> <p>2) соответствие модели контрольно-кассовой машины техническим требованиям согласно приложению 3 к Правилам.</p>
10	<p>Иные требования с учетом особенностей оказания государственной услуги, в том числе оказываемой в электронной форме</p>	<p>Услугополучатель имеет возможность получения информации о статусе оказания государственной услуги в режиме удаленного доступа посредством Единого контакт-центра.</p> <p>Контактные телефоны Единого контакт-центра: 8-800-080-7777, 1414.</p> <p>Адрес места оказания государственной услуги размещены на интернет-ресурсах услугодателя.</p>

Заместитель Премьер-Министра
- Министр финансов
Республики Казахстан
от 27 декабря 2023 года № 1326
Приложение 3
к Правилам включения
(исключения)
моделей контрольно-кассовых
машин в (из) государственный
(государственного) реестр
(реестра)
контрольно-кассовых машин

**Технические требования и форма соответствия техническим требованиям
контрольно-кассовой машины, не обеспечивающей передачу сведений
о денежных расчетах в органы государственных доходов**

(наименование модели контрольно-кассовой машины)

№ п/п	Технические требования к контрольно-кассовой машине (далее – ККМ), не являющейся компьютерной системой	Сведения о соответствии основным техническим требованиям технических характеристик модели ККМ	Примечание
	Общие требования	для заполнения данной графы используются сведения документации завода-изготовителя с обязательным указанием страницы в документации	
1	Иметь программный пароль (не менее четырех разрядов) или номерные ключи (не менее 99 вариантов), входящие в комплект поставки ККМ (количество ключей определяется конкретной моделью)		
2	обеспечивать оформление чековой и контрольной лент (электронного журнала) в едином рабочем цикле при регистрации покупки (продажи)		
3	иметь фискальную память		
	обеспечивать блокирование ККМ в		

4	случае отсутствия ленты, неправильного выполнения операции кассиром, при возникновении аварийных ситуаций или сторнирование (аннулирование проведенных операций), при неисправности, отключении фискальной или оперативной памяти, а также несанкционированном доступе к фискальной или оперативной памяти при работе ККМ в фискальном режиме		
5	при переполнении фискальной памяти предотвращать оформление торговых операций и выдачу контрольного чека		
6	иметь разрядность счетчика главных Z-отчетов не менее четырех разрядов		
7	обеспечивать сохранность информации в оперативном запоминающем устройстве ККМ при отключении сетевого питания не менее 1 месяца (720 часов)		
8	обеспечивать программирование основных режимов работы		
9	иметь автоматическое тестирование		
10	иметь кожух, снабженный устройством, исключающим его бесконтрольное снятие, и опломбированный заводом-изготовителем или лицом, проводящим техническое обслуживание ККМ		

11	обозначения на клавиатуре, информация, выводимая на печать и индикацию, на государственном или русском языках.		
	Требование к маркировке ККМ		
12	ККМ имеет маркировку, содержащую следующую информацию:		
	1) наименование модели		
	2) заводской номер		
	3) дату выпуска		
	4) фирменный знак производителя. При этом в наименовании модели ККМ должен присутствовать отличительный знак для потребителей Республики Казахстан "KZ", указываемый также в эксплуатационной документации на данную модель ККМ.		
13	Способ нанесения маркировки должен обеспечивать ее сохранность в течение срока службы ККМ.		
	Требования к чекам и иным документам, формируемым ККМ		
14	ККМ должна обеспечивать формирование следующих документов:		
	1) чек ККМ		
	2) фискальный отчет (краткий и полный)		
	3) отчет по кассирам		
	4) отчет по секциям		
	5) сменный (суточный) отчет		
15	ККМ обеспечивает печать в контрольном чеке:		

	1) наименования налогоплательщика		
	2) бизнес-идентификационного номера/ индивидуального идентификационного номера (БИН/ИИН)		
	3) заводского номера ККМ		
	4) регистрационного номера		
	5) порядкового номера чека		
	6) наименования товара, работы, услуги		
	7) даты и времени совершения покупки товаров, выполнения работ, оказания услуг		
	8) цены товара, работы, услуги		
	9) суммы покупки		
	10) фискального признака		
	11) ККМ, применяемая в пункте обмена валют, приема лома металлов, стеклопосуды, ломбарде должна обеспечивать печать на контрольном чеке информации, как о сумме продаж, так и о сумме покупок		
	12) модели ККМ, включенные в государственный реестр ККМ после 1 января 2009 года, обеспечивают печать в контрольном чеке реквизитов, указанных в настоящем пункте, в том числе на казахском языке, с использованием специфических букв алфавита казахского языка.		
	Образец отчета фискальной памяти (далее – ФП) и		

16	последовательность действий для его получения должны быть указаны в эксплуатационной документации на конкретную модель ККМ .		
17	Получение отчета ФП включает в себя:		
	1) введение действующего (установленного ранее) пароля доступа к ФП		
	2) введение начальной даты (или начального номера закрытия смены) периода, за который получается отчет ФП		
	3) введение конечной даты (или конечного номера закрытия смены) периода, за который получается отчет ФП		
	4) введение признака типа отчета ФП (полного или сокращенного).		
18	В общем случае может задаваться заведомо больший период, чем фактически зарегистрированный в ФП.		
19	Отчет ФП должен содержать следующие реквизиты:		
	1) наименование пользователя		
	2) фискальный признак		
	3) сквозной порядковый номер документа		
	4) дату получения отчета		
	5) время получения отчета		
	6) период, за который формируется отчет		
	7) заводской номер		
	8) реквизиты (кроме пароля) фискализации		

	9) реквизиты (кроме пароля) проведенной перерегистрации		
	10) все итоги сменных покупок (продаж) за период с указанием даты регистрации конкретного итога и номера закрытия смены *		
	11) суммарный итог покупок (продаж) за период **		
20	Требования к информации, регистрируемой в фискальной памяти заполняются в Таблице 1 к настоящим Требованиям		
Требования к режиму работы и порядку заполнения фискальной памяти			
21	ККМ должна обеспечивать работу в не фискальном и фискальном режимах.		
22	Первичный пароль доступа к ФП и порядок проведения фискализации и перерегистрации должны быть указаны в эксплуатационной документации на конкретную модель ККМ .		
23	Фискальный режим должен обеспечивать работу ККМ в полном соответствии с эксплуатационной документацией.		
24	Все документы, оформленные ККМ в фискальном режиме, должны иметь отличительный фискальный признак, выводимый на печать только по завершении формирования контрольного чека.		

25	ККМ обеспечивает ввод следующих данных:		
	1) заводской номер ККМ (если заводской номер ККМ введен в ФП на заводе-изготовителе, то при фискализации он не вводится)		
	2) БИН/ИИН		
	3) дата проведения фискализации		
	4) новый пароль доступа к фискальной памяти		
	5) регистрационный номер ККМ в органе государственных доходов		
26	ККМ обеспечивает ввод данных, указанных в пункте 25 Технических требований и форме соответствия техническим требованиям контрольно-кассовой машины, не обеспечивающей передачу сведений о денежных расчетах в органы государственных доходов (далее – Требования), в соответствии с нижеприведенными аббревиатурами:		
	1) ЗНМ - заводской номер ККМ		
	2) БИН/ИИН		
	3) РНМ - регистрационный номер ККМ в органе государственных доходов		
	4) ФП - фискальный признак ККМ.		
27	В процессе перерегистрации ККМ должна обеспечивать ввод следующих данных:		
	1) установленный ранее пароль доступа к фискальной памяти		

	2) регистрационный номер ККМ в органе государственных доходов		
	3) БИН/ИИН		
	4) дата проведения перерегистрации		
	5) новый пароль доступа к фискальной памяти.		
28	При проведении фискализации или перерегистрации все вводимые реквизиты (кроме пароля доступа к фискальной памяти) должны выводиться на печать в чеке или подкладном (вкладном) документе.		
29	Данные сменного отчета должны регистрироваться в фискальной памяти при проведении операции закрытия смены (при формировании ККМ сменного отчета с гашением). При этом обнуление денежных сменных регистров оперативного запоминающего устройства должно происходить только после печати сменного отчета и завершения регистрации данных в фискальной памяти.		
30	Операции проведения перерегистрации, снятия отчета фискальной памяти и коррекции даты могут проводиться на ККМ только после завершения операции закрытия смены. До этого момента проведение вышеупомянутых операций должно блокироваться.		
	ККМ должна контролировать продолжительность		

31	<p>смены. Моментом начала отсчета продолжительности смены считается окончание оформления первого платежного документа за смену. В случае превышения указанной выше продолжительности смены ККМ должна блокировать возможность оформления платежных документов до проведения сменного отчета с гашением.</p>		
32	<p>При исправлении текущей даты ККМ должна контролировать корректность вводимой даты, которая не может быть более ранней, чем дата последней записи в фискальной памяти, включая и дату проведения операции фискализации или перерегистрации. При попытке ввода более ранней даты ККМ должна блокировать проведение всех операций до ввода правильной даты. При вводе даты поздней более чем на один день в ККМ должны быть предприняты специальные меры по предупреждению случайной ошибки ввода, например, повторный запрос даты и установка ее только после двукратного совпадения.</p>		
33	<p>ККМ должна обеспечивать получение отчета фискальной памяти и проведение перерегистрации исключительно по паролю доступа к фискальной памяти, который вводится и</p>		

	регистрируется в фискальной памяти в процессе фискализации или перерегистрации.		
34	Информация, зарегистрированная в блоке фискальной памяти, должна сохраняться не менее 8 лет с момента перевода ККМ в фискальный режим.		
Требования к условиям блокирования выполнения операций ККМ			
35	ККМ должна блокировать (прекращать) выполнение операций в следующих случаях:		
	1) при попытке ввода неправильного пароля доступа к фискальной памяти		
	2) при попытке проведения торговых операций, программирования параметров ККМ, перерегистрации, снятия фискального отчета и коррекции даты в случае непроведения соответствующих Z-отчетов		
	3) при попытке проведения операций, приводящих к переполнению или отрицательному результату, а также при неисправности или отключении фискальной памяти. Блокировка регистрирующих функций ККМ должна сниматься после устранения причин, вызвавших блокировку.		
	ККМ должна обеспечивать вывод сообщения о количестве свободных полей в фискальной памяти для записи сменных отчетов. При количестве		

36	<p>свободных полей менее 30 вывод сообщения строго обязателен и должен осуществляться автоматически на документе, оформляемом ККМ при операциях закрытия смены или начала смены.</p>		
37	<p>Фискальная память должна быть размещена под общим опломбированным кожухом ККМ, а в случае блочной конструкции ККМ — под опломбированным кожухом, накрывающим энергонезависимое оперативное запоминающее устройство, в котором формируются фискальные данные, процессор управления фискальной памяти и печатающее устройство платежных документов. Другие размещения фискальной памяти не допускаются.</p>		
38	<p>Фискальная память или блок фискальной памяти должны быть выполнены в виде отдельного модуля (платы). Конструкция этого модуля должна обеспечить невозможность доступа к хранящейся в фискальной памяти информации и замены фискальной памяти (блока фискальной памяти).</p>		
39	<p>Конструкция фискальной памяти (блока фискальной памяти) должна предусматривать защиту от механических, электромагнитных и других видов воздействий, как при</p>		

	<p>работе ККМ, так и при техническом обслуживании и ремонте с применением штатных приборов, оборудования и расходных материалов.</p>		
	<p>Дополнительные требования к ККМ</p>		
40	<p>В ККМ должен быть предусмотрен режим проверки сохранности фискальных данных. Порядок проведения режима проверки должен быть указан в эксплуатационной документации на конкретную модель ККМ .</p>		
41	<p>Изготовитель ККМ предусматривает при аварии ККМ прочтение работниками органов государственных доходов содержимого ФП на других технических средствах в условиях лица, осуществляющего техническое обслуживание. Порядок прочтения содержимого фискальной памяти для этого случая указан в ремонтной документации на конкретную модель ККМ либо представлен заявителем.</p>		
42	<p>Наряду с полной реализацией функций в соответствии с техническими требованиями для конкретной группы ККМ исключать возможность без нарушения пломбировки ККМ:</p>		
	<p>1) изменять потребителем той части, которая управляет чтением и регистрацией информации в фискальной памяти</p>		

	2) формировать фискальные данные в энергонезависимом запоминающем устройстве		
	3) выводить на документы отличительный признак фискального режима		
	Примечания: *Реквизиты выводятся только при получении полного фискального отчета. ** Если в период, за который снимается фискальный отчет, менялось положение десятичной точки, итоги должны быть пересчитаны и суммируются отдельно по каждому периоду (до и после изменения положения десятичной точки).		
Технические требования к ККМ, являющимися компьютерными системами			
		Сведения о наличии соответствующих технических характеристик в руководстве по эксплуатации	Примечание
43	В ККМ должен быть реализован модуль "Рабочее место налогового инспектора"		
44	Модуль "Рабочее место налогового инспектора" должен предусматривать наличие (формирование) руководства по его использованию		
45	Модуль "Рабочее место налогового инспектора" должен обеспечивать некорректируемое энергонезависимое хранение всех операций ККМ, связанных с денежными расчетами		
	Модуль "Рабочее место налогового инспектора"		

46	должен обеспечивать формирование, выгрузку в формат Excel и печать следующих отчетов:		
	1) X-отчет - (промежуточный отчет) - отчет о состоянии кассы на момент снятия отчета, который должен содержать обязательные сведения об остатке кассы на начало смены и момент снятия отчета, служебном приходе и расходе (инкассации) за день, суммах поступлений и выдачи денежных средств за день . Отчет должен формироваться в разрезе касс, кассиров, расчетно-кассовых отделов		
	2) фискальный отчет за период - отчет о суммах денежных средств по операциям, совершенным за определенный период		
	3) дополнительные отчеты - отчеты по операциям, кассам (кассирам), валютам		
	4) журнал отчетов - отчет по предыдущим снятым фискальным отчетам		
47	Первичный вход в модуль "Рабочее место налогового инспектора" сопровождается вводом логина и пароля специалиста органа государственных доходов и формированием крипто-ключа для доступа к фискальным данным ККМ. Последующий вход в модуль "Рабочее место налогового инспектора" обеспечивается только с помощью сформированного крипто-ключа,		

	введенного логина и пароля специалиста органа государственных доходов.		
48	Алгоритмы, используемые ККМ при формировании крипто-ключа для доступа к фискальным данным должны быть сертифицированы в соответствии с законодательством Республики Казахстан "Об информатизации".		
49	Контрольный чек ККМ (за исключением ККМ, являющихся компьютерными системами, применяемыми банками и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций) обеспечивает печать в контрольном чеке:		
	1) наименования налогоплательщика		
	2) БИН/ИИН		
	3) заводского номера ККМ		
	4) регистрационного номера		
	5) порядкового номера чека		
	6) наименования операции, товара, работы, услуги		
	7) даты и времени совершения операции, покупки товаров, выполнения работ, оказания услуг		
	8) суммы операции, цены товара, работы, услуги		
	9) общей стоимости товара, работы, услуги		
	10) реквизитов, указанных в настоящем пункте, в том числе на		

	казахском языке, с использованием специфических букв алфавита казахского языка.		
50	Контрольный чек ККМ, являющихся компьютерными системами, применяемыми банками и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций, соответствует форме и содержанию, установленным Национальным Банком Республики Казахстан по постановлению Правления Национального Банка Республики Казахстан от 26 февраля 2018 года № 39 "Об установлении формы и содержания контрольного чека аппаратно-программных комплексов, применяемых банками и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций" по согласованию с Министерством финансов Республики Казахстан (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов Республики Казахстан под № 16639).		

Таблица 1
Требования к информации, регистрируемой в фискальной памяти

Вид записи	Реквизит	Разрядность реквизита десятичных разрядов		Количество записей	
			Сведения, указанные в		Сведения, указанные в

		Установленные требования	документации завода-изготовителя	Установленные требования	документации завода-изготовителя
Номер	Заводской номер контрольно-кассовой машины (далее – ККМ)	12		1	
Фискализация ККМ	Регистрационный номер ККМ в органе государственных доходов	8		1	
	бизнес-идентификационный номер / индивидуальный идентификационный номер (далее – БИН/ИИН) пользователя ККМ	12			
	Дата фискализации	6			
	Пароль для проведения перерегистрации и получения фискального отчета	8			
Перерегистрация ККМ	Регистрационный номер ККМ в органе государственных доходов	8		1	
	БИН/ИИН пользователя ККМ	12			
	Дата перерегистрации	6			
	Номер последнего закрытия смены	4			
	Пароль для проведения перерегистрации и получения фискального отчета	8			
	Дата отчета	6		3000	

Закрытие смены	Номер закрытие смены	4			
	Итог сменных покупок	7			
	* Итог сменных продаж	7			
Служебная информация (обязательная)	Контрольные суммы записей	Определяется изготовителем			
	Место положения запятой в регистрируемых в ФП значениях итогов Служебные индексы, признаки, флаги				

Примечание: *Реквизит относится к ККМ для пунктов обмена валюты, приема лома металлов, стеклопосуды, ломбардов.

Физическое хранение указанных данных осуществляется в блоке фискальной памяти.

Технические требования и форма соответствия техническим требованиям контрольно-кассовой машины, обеспечивающей передачу сведений о денежных расчетах в органы государственных доходов

(наименование модели контрольно-кассовой машины)

№ п/п	Технические требования к контрольно-кассовой машине (далее – ККМ)	Сведения о соответствии основным техническим требованиям техническим характеристикам модели ККМ	Примечание
	Общие требования	Для заполнения данной графы используются сведения документации завода-изготовителя с обязательным указанием названия документа, номера страницы и конкретного пункта документа, в котором описана реализация требования.	
Раздел 1. Требования к контрольно-кассовым машинам с функцией фиксации и передачи данных			
	Иметь программный пароль (не менее четырех разрядов) или номерные ключи.		

1.	Программными паролями должны защищаться, как минимум, следующие режимы работы ККМ:		
1.1	1) режим регистрации продаж;		
1.2	2) режим программирования;		
1.3	3) режим "Закрытие смены".		
2.	Иметь функционал автоматического тестирования при включении ККМ в работу в начале смены, а также в конце смены при снятии суточного Z-отчета. Функционал должен включать в себя:		
2.1	Тестирование основных блоков и узлов.		
2.2	Тестирование программного обеспечения ККМ.		
2.3	Тестирование и контроль целостности данных сохраненных в накопителе фискальных данных путем: 1) проверки информации о всех выданных чеках за последнюю смену и сверки с контрольной суммой последнего Z-отчета; 2) сопоставления общей контрольной суммы всех записей в накопителе фискальных данных с суммой контрольных записей всех Z-отчетов.		
2.4	Тестирование связи с сервером оператора фискальных данных (путем отправки тестового сообщения и получения ответа).		
3.	Обеспечивать блокирование ККМ в случае отрицательного прохождения		

	автоматического тестирования:		
3.1	При тестировании основных блоков и узлов.		
3.2	При тестировании программного обеспечения ККМ.		
3.3	При тестировании и контроле целостности данных сохраненных в накопителе фискальных данных		
4.	Подключаться к серверу оператора фискальных данных по телекоммуникационной сети оператора фискальных данных по каналу VPN, используя протокол соединения Transmission Control Protocol/Internet Protocol (TCP/IP) и согласно протоколу передачи данных с ККМ на сервер оператора фискальных данных*		
5.	Обеспечивать оформление чека ККМ и передачу данных чека на сервер оператора фискальных данных в едином рабочем цикле при регистрации покупки (продажи).		
6.	Обеспечивать блокирование проведения операций, в случае отсутствия или обрыва чековой ленты, неправильного выполнения операции кассиром и при возникновении других проблем в работе ККМ, приведших к невозможности выдачи кассиром чека ККМ покупателю.		
	Иметь возможность подключения сканера штрих кода для		

6.1.	считывания идентификатора маркировки товара		
7.	Обеспечивать сохранность информации о чеках ККМ, накопленных за период работы ККМ в автономном режиме в накопителе фискальных данных ККМ до момента передачи на сервер оператора фискальных данных (далее - ОФД). Автономный режим работы ККМ действует при отсутствии доступа к каналам связи и до момента отправки информации о денежных расчетах на сервер оператора фискальных данных.		
8.	В ККМ должен быть предусмотрен режим проверки сохранности информации в накопителе фискальных данных ККМ путем формирования контрольных сумм каждой записи и общей контрольной суммы всех записей с проведением периодической их контрольной сверки (при включении ККМ и при снятии Z-отчета).		
9.	Обеспечивать программирование (конфигурирование) основных режимов работы: 1) режим регистрации (продаж, регистрации возвратов, начисления налогов); режим X и Z отчетов; 2) режим программирования (просмотр/изменение		

	<p>настроек ККМ, настройка ККМ с внешними устройствами);</p> <p>3) дополнительные режимы (установка времени во внутренних часах ККМ, режим тестирования ККМ).</p>		
10.	<p>Обозначения на клавиатуре и информация, выводимая на индикацию, должны быть на государственном и/или русском языках.</p>		<p>Данное требование не распространяется на ККМ, являющиеся фискальными регистраторами</p>
11.	<p>ККМ должна обеспечивать проведение процедуры закрытия смены и формирования сменного (суточного) отчета (Z отчета).</p>		
12.	<p>При формировании сменного (суточного) отчета (Z отчета) ККМ должна быть сформирована контрольная сумма данного Z отчета и общая контрольная сумма всех записей и запущена процедура контроля целостности данных сохраненных в накопителе фискальных данных в соответствии с пунктом 2.3 настоящих требований.</p>		
13.	<p>ККМ должна контролировать продолжительность смены.</p> <p>Моментом начала отсчета продолжительности смены считается окончание оформления первого платежного документа за смену.</p> <p>В случае превышения продолжительности смены более 24 часов, ККМ должна блокировать возможность оформления</p>		

	платежных документов до проведения операции закрытия смены.		
14.	ККМ обеспечивает проведение процедуры возврата чека ККМ и формирования соответствующего сообщения на сервер оператора фискальных данных.		
15.	ККМ обеспечивает блокировку работы при получении от сервера оператора фискальных данных сообщения с требованием о приостановлении операций по кассе, выставленным органами государственных доходов .		
16.	ККМ обеспечивает вывод сообщений, получаемых от сервера оператора фискальных данных, с уведомлениями, сформированными органами государственных доходов . Сообщения выводятся на экран ККМ или печатаются на чековой ленте при получении от сервера оператора фискальных данных.		
Требования к работе с сервером оператора фискальных данных			
17.	ККМ должна поддерживать, не менее двух независимых каналов приема передачи данных.		
17.1	ККМ, включенная в Государственный реестр ККМ до 1 июля 2015 года , после модернизации поддерживает один или более независимых каналов приема передачи данных. Модернизация - приведение старой		

	<p>модели ККМ в соответствии с новыми требованиями и нормами, техническими условиями.</p>		
18.	<p>Проводить авторизацию ККМ на сервере оператора фискальных данных, согласно порядку, описанному в протоколе передачи данных с ККМ на сервер оператора фискальных данных.</p>		
19.	<p>Передавать данные о совершаемых кассовых операциях на сервер оператора фискальных данных, согласно протоколу передачи данных с ККМ на сервер оператора фискальных данных.</p>		
20.	<p>Передавать данные о совершаемых операциях закрытия смены и формирования Z-отчетов на сервер оператора фискальных данных, согласно протоколу передачи данных с ККМ на сервер оператора фискальных данных.</p>		
21.	<p>Получать фискальный признак от сервера оператора фискальных данных.</p>		
	<p>Печатать кассовый чек с фискальным признаком, полученным от сервера оператора фискальных данных. Требования к содержанию чека установлены пунктом 6 статьи 166 Кодекса Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс)" (далее-Налоговый кодекс)</p> <p>·</p> <p>Печатать в чеке ККМ по требованию покупателя (</p>		

22.	<p>клиента), получателя товаров, работ, услуг идентификационный номер покупателя (клиента) получателя согласно пункту 7 статьи 166 Налогового кодекса. Чек ККМ может дополнительно содержать данные, предусмотренные технической документацией, в том числе сведения реквизитов платежной карточки и (или) мобильного платежа.</p>		
23.	<p>Время приема-передачи данных на сервер оператора фискальных данных (время формирования чека после завершения оператором процедур ввода информации об оформлении чека) должно быть не более 7 секунд.</p>		
24.	<p>Обеспечивать формирование чеков и печать чеков в условиях временной потери соединения с сервером оператора фискальных данных (перехода ККМ в автономный режим работы).</p>		
25.	<p>ККМ обеспечивает передачу на сервер оператора фискальных данных информации по внесению наличности в кассу и изъятию наличности из кассы</p>		
	<p>Требования к работе в условиях временной потери соединения с сервером</p>		
	<p>ККМ должна иметь накопитель фискальных данных, обеспечивающий формирование фискального признака в</p>		

26.	автономном режиме, запись, систематизацию, накопление, хранение фискальных данных в неизменном виде без потребления энергии от источников питания в течение не менее 1 месяца (720 часов) с даты записи для последующей передачи на сервер оператора фискальных данных. Накопитель фискальных данных включает в себя фискальную и оперативную память ККМ.		
27.	При временном отсутствии соединения с сервером оператора фискальных данных или при задержках в канале передачи данных сверх допустимой величины (5 секунд на получение ответа от сервера оператора фискальных данных), а также при отсутствии электропитания, достаточного для связи с сервером оператора фискальных данных ККМ:		
27.1	1) переходит в автономный режим работы ККМ		
27.2	2) сообщает оператору-кассиру о том, что нет доступа к серверу оператора фискальных данных, и что ККМ перешла в автономный режим;		
27.3	3) присваивает чеку собственный уникальный номер - автономный фискальный признак. Собственный уникальный номер чека		

	должен быть уникален в течение всего срока эксплуатации ККМ.		
27.4	4) печатает автономный фискальный признак на чеке;		
27.5	5) на печатаемых чеках должна быть пометка, что устройство работает в автономном режиме: Указан термин "Автономный";		
27.6	6) блокирует ККМ при работе в автономном режиме более 72 часов, с информированием кассира-оператора (самый "старый" автономный чек не должен быть старше 72 часов).		
27.7	7) ККМ в автономном режиме работы обеспечивает проведение процедуры "Закрытие смены" с печатью Z-отчета. ККМ должна добавлять запрос на закрытие смены в автономную очередь и передавать его на сервер при восстановлении связи с добавлением метки с датой и временем снятия Z-отчета. В случае отсутствия связи с сервером оператора фискальных данных, Z-отчет должен генерироваться на ККМ на основании данных о проведенных денежных операциях и выданных чеках, хранящихся в накопителе фискальных данных ККМ.		
28.	При восстановлении связи с сервером оператора фискальных		

	данных ККМ должна выполнить следующие действия:		
28.1	1) сформировать и передать на сервер оператора фискальных данных сообщение с информацией о продолжительности работы в автономном режиме;		
28.2	2) отправить последовательно на сервер оператора фискальных данных все контрольные чеки ККМ и метки о закрытиях смен (Z-отчетах), накопленные во время работы ККМ в автономном режиме, получая на каждый из них ответ от сервера оператора фискальных данных в соответствии с протоколом передачи данных с ККМ на сервер оператора фискальных данных*;		
28.3	3) в каждом сообщении в соответствующем поле должен присутствовать автономный фискальный признак контрольного чека, присвоенный ККМ во время автономной работы (поле "Автономный фискальный признак контрольного чека") или метка работы в автономном режиме (поле метки работа в автономном режиме) согласно протоколу передачи данных с ККМ на сервер оператора фискальных данных*.		
Требования к чекам и иным документам, формируемым ККМ			
29.	ККМ должна обеспечивать печать следующих документов:		
29.1	1) чек ККМ;		
29.2	2) отчет по кассирам;		

29.3	3) отчет по секциям;		
29.4	<p>4) отчет без гашения (X-отчет).</p> <p>При наличии связи с сервером оператора фискальных данных X-отчет передается на печать с сервера, при отсутствии соединения с сервером оператора фискальных данных отчет генерируется на ККМ на основании данных счетчиков, хранящихся в накопителе фискальных данных ККМ;</p>		
29.5	<p>5) сменный (суточный) отчет (Z-отчет).</p> <p>Сменный (суточный) отчет формируется на сервере оператора фискальных данных по запросу с ККМ и передается на ККМ отдельным документом для печати.</p> <p>В случае отсутствия связи с сервером оператора фискальных данных, Z-отчет генерируется на ККМ на основании данных о проведенных денежных операциях и выданных чеках, хранящихся в накопителе фискальных данных ККМ.</p> <p>Структура Z-отчета приведена в п. 3.8 "Получение отчетов - Z-отчет, X-отчет" согласно протоколу передачи данных с ККМ на сервер оператора фискальных данных*.</p>		
30.	<p>ККМ должна обеспечивать печать реквизитов в контрольном чеке согласно пункту 6 статьи 166 Налогового кодекса, в том числе на казахском</p>		

	языке, с использованием специфических букв алфавита казахского языка.		
30.1	ККМ обеспечивает возможность формирования на чеке QR-кода для автоматизированной проверки подлинности чека на интернет-ресурсе уполномоченного органа.		
30.2	QR-код должен содержать: URL на данный чек, который включает: 1) фискальный признак полученный с сайта оператора фискальных данных или в автономном режиме сформированный ККМ; 2) регистрационный номер ККМ в органах государственных доходов ; 3) дату и время формирования чека ККМ ; 4) итоговую сумму чека ККМ.		
30.3	Формат строки формирования QR-кода должен соответствовать следующей маске: Протокол://URL?i= Фискальный признак&f= РНМ&s=сумма тенге.тиын&t= датаТвремя.		
30.4	Размер и качество формируемого QR-кода устанавливаются согласно разделам 9 и 10 стандарта СТ РК ISO IEC 18004-2017, и зависят от технических возможностей ККМ.		
Требования к режиму работы и порядку передачи фискальных данных на сервер			
	Порядок подключения ККМ к серверу фискальных данных		

31.	должен быть указан в эксплуатационной документации на конкретную модель ККМ .		
32.	Режим работы ККМ (как режим с передачей данных на сервер оператора фискальных данных, так и автономный при отсутствии связи с сервером) должен обеспечивать работу ККМ в полном соответствии с эксплуатационной документацией.		
33.	Все документы, оформленные ККМ (как в режиме с передачей данных на сервер оператора фискальных данных, так и автономном при отсутствии связи с сервером), должны иметь отличительный признак фискального режима (словосочетание " Фискальный чек"), выводимый на печать только после получения номера контрольного чека от сервера оператора фискальных данных или формирования ККМ автономного фискального признака, в случае отсутствия соединения с сервером оператора фискальных данных.		
34.	ККМ должна обеспечивать ввод следующих данных:		
34.1	1) адреса и порта для работы с сервером оператора фискальных данных;		
	2) регистрационного номера ККМ в органах		

34.2	государственных доходов (не менее 12 знаков);		
34.3	3) идентификационного номера ККМ;		
34.4	4) первичного инициализационного токена (числовой код, сгенерированный сервером оператора фискальных данных для защиты от несанкционированного вмешательства в обмен данными);		
34.5	5) управление приоритетом выбора канала приема-передачи, ввод настроек параметром используемых каналов связи.		
35.	Операции программирования (конфигурирования) подключения ККМ к серверу оператора фискальных данных (за исключением ввода токена) и коррекции даты и времени могут проводиться на ККМ только после завершения операции закрытия смены. До этого момента проведение данных операций должно блокироваться.		
36.	При проведении операции программирования даты и времени ККМ должна контролировать и запрещать ввод значений меньших, чем дата и время последнего сформированного фискального документа.		
Требования к программному обеспечению для ККМ			
	Наряду с полной реализацией функций в соответствии с		

37.	техническими требованиями исключать возможность:		
37.1	1) несанкционированного производителем изменения программной части ККМ;		
37.2	2) внесения корректировок в данные контрольных чеков, сохраненных в накопителе фискальных данных;		
37.3	3) вывода на документы отличительного признака фискального режима без получения номера контрольного чека от сервера оператора фискальных данных или без формирования ККМ автономного кода, в случае отсутствия соединения с сервером оператора фискальных данных;		
37.4	4) изменения фискального признака, полученного от сервера оператора фискальных данных, а также автономного фискального признака присвоенного чеку ККМ в автономном режиме работы.		

Раздел 2. Требования к контрольно-кассовым машинам с функцией передачи данных

38	Иметь программный пароль (не менее четырех разрядов) или номерные ключи. Программными паролями должны защищаться, как минимум, следующие режимы работы ККМ:		
38.1	1) режим регистрации продаж;		
38.2	2) режим конфигурирования		
38.3	3) режим "Закрытие смены".		

39	Проверка наличия связи с сервером оператора фискальных данных обеспечивается путем отправки сообщения проверки доступности сервера оператора фискальных данных.		
40	Обеспечивать блокирование проведения операций, в случае отсутствия или обрыва чековой ленты, неправильного выполнения операции кассиром, отсутствия соединения с сервером оператора фискальных данных и при возникновении других проблем в работе ККМ, приведших к невозможности отправки электронного чека ККМ или выдачи кассиром чека ККМ покупателю.		
41	Иметь возможность подключения сканера штрих кода для считывания идентификатора маркировки товара		
42	Подключаться к серверу оператора фискальных данных по телекоммуникационной сети оператора фискальных данных по каналу VPN, используя протокол соединения Transmission Control Protocol/Internet Protocol (TCP/IP) и согласно протоколу передачи данных с ККМ на сервер оператора фискальных данных*		
43	Обеспечивать оформление чека на сервере оператора фискальных данных в		

	едином рабочем цикле при регистрации покупки (продажи).		
44	<p>Обеспечивать программирование (конфигурирование) основных режимов работы:</p> <p>1) режим регистрации (продаж, регистрации возвратов, начисления налогов); режим X и Z отчетов;</p> <p>2) режим программирования (просмотр/изменение настроек ККМ, настройка ККМ с внешними устройствами);</p> <p>3) дополнительные режимы (установка времени во внутренних часах ККМ, режим тестирования ККМ).</p>		
45	<p>ККМ обеспечивает проведение процедуры закрытия смены и печати сменного (суточного) отчета (Z отчета), полученного с сервера оператора фискальных данных.</p>		
46	<p>ККМ должна контролировать продолжительность смены.</p> <p>Моментом начала отсчета продолжительности смены считается окончание оформления первого платежного документа за смену.</p> <p>В случае превышения продолжительности смены более 24 часов, ККМ должна блокировать возможность оформления платежных документов до проведения операции закрытия смены.</p>		

47	ККМ обеспечивает проведение процедуры возврата чека и формирования соответствующего сообщения на сервер оператора фискальных данных.		
48	ККМ обеспечивает блокировку работы при получении от сервера оператора фискальных данных сообщения с требованием о приостановлении операций по кассе, выставленным органами государственных доходов .		
49	ККМ обеспечивает вывод сообщений, получаемых от сервера оператора фискальных данных, с уведомлениями, сформированными органами государственных доходов . Сообщения выводятся на экран ККМ или печатаются на чековой ленте при получении от сервера оператора фискальных данных.		
50	Аппаратная часть ККМ должна поддерживать не менее двух независимых каналов приема передачи данных.		
51	Формировать данные о совершаемых чековых операциях на сервере оператора фискальных данных согласно протоколу передачи данных с ККМ на сервер оператора фискальных данных*.		
52	Производить на сервере оператора фискальных данных операцию закрытия смены и формирование Z-отчетов согласно протоколу		

	передачи данных с ККМ на сервер оператора фискальных данных*.		
53	Получать фискальный признак от сервера оператора фискальных данных.		
54	<p>Печатать чек ККМ и иметь возможность отправки покупателю электронного чека ККМ с фискальным признаком, полученным от сервера оператора фискальных данных. Требования к содержанию чека установлены пунктом 6 статьи 166 Налогового кодекса.</p> <p>Печатать в чеке ККМ по требованию покупателя (клиента), получателя товаров, работ, услуг идентификационный номер покупателя (клиента) получателя согласно пункту 7 статьи 166 Налогового кодекса. Чек ККМ может дополнительно содержать данные, предусмотренные технической документацией, в том числе сведения реквизитов платежной карточки и (или) мобильного платежа.</p>		
55	Время приема-передачи данных на сервер оператора фискальных данных (время формирования чека после завершения оператором процедур ввода информации об оформлении чека) должно быть не более 7 секунд.		
56	Блокировать выполнение кассовых операций при временной потере соединения с сервером		

	оператора фискальных данных.		
57	ККМ обеспечивает передачу на сервер оператора фискальных данных информации по внесению и изъятию наличности из кассы		
Требования к чекам и иным документам, формируемым ККМ			
58	ККМ обеспечивает печать следующих документов:		
58.1	1) чек ККМ;		
58.2	2) отчет по кассирам		
58.3	3) отчет по секциям		
58.4	4) отчет без гашения (Х-отчет). Х-отчет передается на печать с сервера оператора фискальных данных;		
58.5	5) сменный (суточный) отчет (Z-отчет). Сменный (суточный) отчет формируется на сервере оператора фискальных данных по запросу с ККМ и передается на ККМ отдельным документом для печати.		
59	ККМ должна обеспечивать печать реквизитов в контрольном чеке согласно пункту 6 статьи 166 Налогового кодекса, в том числе на казахском языке, с использованием специфических букв алфавита казахского языка.		
60	ККМ обеспечивает возможность формирование на чеке QR-кода для автоматизированной проверки подлинности чека на интернет-ресурсе уполномоченного органа.		
	QR-код должен содержать:		

60.1	<p>URL на данный чек, который включает:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) фискальный признак полученный с сайта оператора фискальных данных или в автономном режиме сформированный ККМ; 2) регистрационный номер ККМ в органах государственных доходов ; 3) дата и время формирования чека ККМ ; 4) итоговая сумма чека ККМ. 		
60.2	<p>Формат строки формирования QR-кода должен соответствовать следующей маске: Протокол://URL?i= Фискальный признак&f= РНМ&s=сумма тенге.тиын&t= датаТвремя.</p>		
60.3	<p>Размер и качество формируемого QR-кода устанавливаются согласно разделам 9 и 10 стандарта СТ РК ISO IEC 18004-2017, и зависят от технических возможностей ККМ.</p>		
Требования к режиму работы и порядку передачи фискальных данных на сервер оператора фискальных данных			
61	<p>Порядок подключения ККМ к серверу оператора фискальных данных должен быть указан в эксплуатационной документации на конкретную модель ККМ .</p>		
62	<p>Режим работы ККМ должен обеспечивать работу ККМ в полном соответствии с эксплуатационной документацией.</p>		
	<p>Все документы, оформленные ККМ</p>		

63	должны иметь отличительный признак фискального режима (словосочетание "Фискальный чек"), выводимый на печать только после получения номера чека ККМ от сервера оператора фискальных данных.		
64	ККМ обеспечивает ввод следующих данных:		
64.1	1) адреса и порта для работы с сервером оператора фискальных данных;		
64.2	2) регистрационного номера ККМ в органах государственных доходов (не менее 12-знаков);		
64.3	3) идентификационного номера ККМ, полученного на сервере оператора фискальных данных		
64.4	4) первичного инициализационного токена (числовой код, сгенерированный сервером фискальных данных для защиты от несанкционированного вмешательства в обмен данными);		
64.5	5) управление приоритетом выбора канала приема-передачи, ввод настроек параметром используемых каналов связи.		
65	ККМ должна следить за временем в системе и запрещать операционную деятельность со временем меньшим, чем последняя зафиксированная операция на сервера оператора фискальных данных.		

65-1	Все документы, оформленные ККМ на сервере оператора фискальных данных, должны полностью соответствовать сведениям, полученным от ККМ согласно протоколу передачи данных с ККМ на сервер оператора фискальных данных*.		
Требования к программному обеспечению для ККМ			
66	Наряду с полной реализацией функций в соответствии с техническими требованиями исключать возможность:		
66.1	1) несанкционированного производителем изменения программной части ККМ		
66.2	2) вывода на документы отличительного признака фискального режима без получения номера чека ККМ от сервера оператора фискальных данных;		
66.3	3) изменения фискального признака, полученного от сервера оператора фискальных данных;		
66.4	4) выполнения кассовых операций на ККМ при получении от сервера оператора фискальных данных ответа о несоответствии сведений о налогоплательщике и(или) ККМ до устранения такого несоответствия.		
Раздел 3. Технические требования к ККМ, являющимися аппаратно-программными комплексами			
69.	Иметь программный пароль (не менее четырех разрядов) или номерные ключи. Программными паролями должны защищаться, как		

	минимум, следующие режимы работы ККМ:		
69.1	1) режим регистрации продаж;		
69.2	2) режим конфигурирования;		
69.3	3) режим "Закрытие смены".		
70	Иметь функционал автоматического контроля целостности сохраненных фискальных данных и проверки информации, наличия связи с оператором фискальных данных. Функционал должен включать в себя:		
70.1	1. Контроль целостности сохраненных фискальных данных должен обеспечиваться за счет: 1) проверки информации о всех выданных чеках за последнюю смену и сверки с контрольной суммой последнего Z-отчета; 2) сопоставления общей контрольной суммы всех записей в накопителе фискальных данных с суммой контрольных записей всех Z-отчетов.		
70.2	Проверка наличия связи с сервером оператора фискальных данных обеспечивается путем отправки сообщения проверки доступности сервера оператора фискальных данных.		
70.3	Клиентская часть должна иметь функционал автоматического тестирования связи с сервером аппаратно-программного комплекса (далее – АПК).		
	ККМ должна блокировать работу при отрицательном		

71.	прохождении тестирования, указанного в пункте 70.1 и 70.3		
72.	Подключаться к серверу оператора фискальных данных по телекоммуникационной сети оператора фискальных данных по каналу VPN, используя протокол соединения Transmission Control Protocol/Internet Protocol (TCP/IP) и согласно протоколу передачи данных с ККМ на сервер оператора фискальных данных*		
73.	Обеспечивать оформление чека ККМ и передачу данных чека на сервер оператора фискальных данных в едином рабочем цикле при регистрации покупки (продажи).		
73.1	Обеспечивать возможность выдачи чека в бумажном виде и отправки покупателю чека в электронном виде		
74.	Обеспечивать блокирование проведения операции, в случае нарушения кассиром алгоритмов, описанных в руководстве по эксплуатации к данной модели ККМ, а также при не возможности печати чека на бумажном носителе или отправки чека в электронном виде		
74.1	Обеспечивать возможность повторной отправки чека на печать или отправки электронного чека.		
	Обеспечивать сохранность информации о чеках ККМ,		

75.	<p>накопленных за период работы ККМ в автономном режиме в накопителе фискальных данных ККМ до момента передачи на сервер ОФД. Автономный режим работы ККМ действует при отсутствии доступа к каналам связи и до момента отправки информации о денежных расчетах на сервер оператора фискальных данных.</p>		
76.	<p>В ККМ должен быть предусмотрен режим проверки сохранности информации в накопителе фискальных данных ККМ путем формирования контрольных сумм каждой записи и общей контрольной суммы всех записей и с проведением периодической контрольной сверки не реже двух раз в смену (в начале и конце смены).</p>		
77.	<p>Обеспечивать конфигурирование основных режимов работы:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) режим регистрации (продаж, регистрации возвратов, начисления налогов); 2) режим X и Z отчетов, режим конфигурирования (просмотр/изменение настроек ККМ, настройка ККМ с внешними устройствами); 3) дополнительные режимы (печать пробного чека). 		
	<p>Программная составляющая клиентской части АПК ККМ, используемая на устройстве пользователя</p>		

77.1	должна использовать в качестве внутреннего времени ККМ время сервера АПК ККМ, с учетом часового пояса пользователя.		
77.2	Клиентская часть должна иметь возможность подключения или получения данных со сканера штрих кода для считывания идентификатора маркировки товара		
78.	Обозначения в интерфейсе пользователя, а также информация, выводимая на печать и индикация, должны быть на государственном и русском языках.		
79.	ККМ обеспечивает проведение процедуры закрытия смены и формирования сменного (суточного) отчета (Z отчета).		
80.	При формировании сменного (суточного) отчета (Z отчета) ККМ должна быть сформирована контрольная сумма данного Z отчета и общая контрольная сумма всех записей и запущена процедура контроля целостности данных сохраненных в накопителе фискальных данных в соответствии с пунктом 70.1 настоящих требований.		
	ККМ должна контролировать продолжительность смены. Моментом начала отсчета продолжительности смены считается		

81.	<p>окончание оформления первой кассовой операции за смену.</p> <p>В случае превышения продолжительности смены более 24 часов, ККМ должна блокировать возможность оформления кассовых операций до проведения операции закрытия смены.</p>		
82.	<p>ККМ обеспечивает проведение процедуры возврата чека и формирования соответствующего сообщения на сервер оператора фискальных данных.</p>		
83.	<p>ККМ обеспечивает блокировку работы при получении от сервера оператора фискальных данных сообщения с требованием о приостановлении операций по кассе, выставленным органами государственных доходов .</p>		
84.	<p>ККМ обеспечивает вывод сообщений, получаемых от сервера оператора фискальных данных, с уведомлениями, сформированными органами государственных доходов . Сообщения выводятся на экран ККМ или печатаются на чековой ленте при получении от сервера оператора фискальных данных.</p>		
Требования к работе аппаратно-программного комплекса с сервером оператора фискальных данных			
85.	<p>Серверная часть ККМ должна поддерживать, не менее двух независимых каналов приема передачи данных.</p>		

86.	Проводить авторизацию ККМ на сервере, согласно протоколу передачи данных на сервер оператора фискальных данных*		
87.	Передавать данные о совершаемых операциях на сервер оператора фискальных данных, согласно протоколу передачи данных на сервер оператора фискальных данных.*		
88.	Получать фискальный признак от сервера оператора фискальных данных при наличии связи с сервером оператором фискальных данных.		
89.	Печатать чек ККМ или формировать электронный чек ККМ с фискальным признаком, полученным от сервера оператора фискальных данных при наличии связи с сервером оператора фискальных данных или автономным фискальным признаком при отсутствии связи с сервером фискальных данных.		
90.	Время приема-передачи данных на сервер оператора фискальных данных (время формирования чека после завершения оператором процедур ввода информации об оформлении чека) должно быть не более 7 секунд.		
91.	Обеспечивать формирование чеков ККМ и печать чеков в условиях временной потери соединения с сервером оператора фискальных данных (

	перехода ККМ в автономный режим работы).		
Требования к работе в условиях временной потери соединения с сервером оператора фискальных данных.			
92.	Серверная часть ККМ должна иметь накопитель фискальных данных, обеспечивающий формирование фискального признака в автономном режиме, запись, систематизацию, накопление, хранение фискальных данных в неизменном виде без потребления энергии от источников питания в течение всего срока эксплуатации ККМ, но не менее 5 лет, для последующей передачи на сервер оператора фискальных данных.		
93.	Накопитель фискальных данных включает в себя энергонезависимую память, для хранения в течение всего срока эксплуатации ККМ, всех контрольных чеков и Z-отчетов сформированных ККМ (как в режиме связи с сервером оператора фискальных данных, так и в автономном режиме).		
94.	При временном отсутствии соединения с сервером оператора фискальных данных или при задержках в канале передачи данных сверх допустимой величины (не более 5 секунд на получение ответа от сервера оператора фискальных данных), а также при отсутствии электропитания, достаточного для связи с сервером оператора фискальных данных ККМ обязана:		

94.1	1) перейти в автономный режим работы ККМ		
94.2	2) сообщить оператору-кассиру о том, что нет доступа к серверу оператора фискальных данных, и что ККМ перешла в автономный режим;		
94.3	3) присвоить чеку собственный уникальный номер - автономный фискальный признак. Собственный уникальный номер чека должен быть уникален в течение всего срока эксплуатации ККМ.		
94.4	4) напечатать (или отобразить на электронном чеке) автономный фискальный признак на чеке;		
94.5	5) на печатаемых и электронных чеках должна быть пометка, что устройство работает в автономном режиме: Указан термин "Автономный";		
94.6	6) блокировать ККМ при работе в автономном режиме более 72 часов, с информированием кассира-оператора (самый "старый" автономный чек не должен быть старше 72 часов).		
	7) ККМ в автономном режиме работы обеспечивает проведение процедуры "Закрытие смены" с печатью Z-отчета. ККМ должна добавлять запрос на закрытие смены в автономную очередь и передавать его на сервер при восстановлении связи с добавлением метки с		

94.7	<p>датой и временем снятия Z-отчета.</p> <p>В случае отсутствия связи с сервером оператора фискальных данных, Z-отчет должен генерироваться на КKM на основании данных о проведенных денежных операциях и выданных чеках, хранящихся в накопителе фискальных данных КKM.</p>		
95	<p>При восстановлении связи с сервером оператора фискальных данных КKM должна выполнить следующие действия:</p>		
95.1	<p>1) сформировать и передать на сервер оператора фискальных данных сообщение с информацией о продолжительности работы в автономном режиме;</p>		
95.2	<p>2) отправить последовательно на сервер оператора фискальных данных все контрольные чеки КKM и метки о снятых Z-отчетах, накопленные во время работы КKM в автономном режиме, получая на каждый из них ответ от сервера оператора фискальных данных с действительным фискальным признаком контрольного чека в соответствии с протоколом передачи данных с КKM на сервер оператора фискальных данных*;</p>		
	<p>3) в каждом сообщении в соответствующем поле должен присутствовать автономный фискальный признак контрольного</p>		

95.3	чека, присвоенный ККМ во время автономной работы (поле "Автономный фискальный признак контрольного чека") или метка работы в автономном режиме (поле метки работа в автономном режиме) согласно протоколу передачи данных с ККМ на сервер оператора фискальных данных*.		
Требования к чекам и иным документам, формируемым ККМ			
96	ККМ должен обеспечивать печать следующих документов:		
96.1	1) чек ККМ;		
96.2	2) отчет по кассирам;		
96.3	3) отчет по секциям;		
96.4	4) отчет без гашения (X-отчет). При наличии связи с сервером оператора фискальных данных X-отчет передается на печать с сервера оператора фискальных данных, при отсутствии соединения с сервером оператора фискальных данных отчет генерируется на ККМ на основании данных счетчиков, хранящихся в накопителе фискальных данных ККМ;		
96.5	5) сменный (суточный) отчет (Z-отчет). Сменный (суточный) отчет формируется на сервере оператора фискальных данных по запросу с ККМ и передается на ККМ отдельным документом для печати. В случае отсутствия связи с сервером оператора фискальных данных, Z-отчет генерируется на ККМ на основании		

	<p>данных счетчиков, хранящихся в накопителе фискальных данных ККМ.</p>		
97	<p>ККМ должна обеспечивать печать реквизитов в контрольном чеке согласно пункту 6 статьи 166 Налогового кодекса, в том числе на казахском языке, с использованием специфических букв алфавита казахского языка.</p> <p>ККМ должна обеспечивать печать в чеке ККМ по требованию покупателя (клиента), получателя товаров, работ, услуг идентификационный номер покупателя (клиента) получателя согласно пункту 7 статьи 166 Налогового кодекса.</p> <p>Чек ККМ может дополнительно содержать данные, предусмотренные технической документацией, в том числе сведения реквизитов платежной карточки и (или) мобильного платежа.</p>		
98	<p>ККМ обеспечивает возможность формирование на чеке QR-кода для автоматизированной проверки подлинности чека на интернет-ресурсе уполномоченного органа.</p>		
	<p>QR-код должен содержать:</p> <p>URL на данный чек, который включает:</p> <p>1) фискальный признак полученный с сайта оператора фискальных</p>		

98.1	данных или в автономном режиме сформированный ККМ; 2) регистрационный номер ККМ в органах государственных доходов ; 3) дата и время формирования чека ККМ ; 4) итоговая сумма чека ККМ.		
98.2	Формат строки формирования QR-кода должен соответствовать следующей маске: Протокол://URL?i= Фискальный признак&f= РНМ&s=сумма тенге.тиын&t= датаТвремя.		
98.3	Размер и качество формируемого QR-кода устанавливаются согласно разделам 9 и 10 стандарта СТ РК ISO IEC 18004-2017, и зависят от технических возможностей ККМ.		
Требования к режиму работы и порядку передачи фискальных данных на сервер оператора фискальных данных			
99	Порядок подключения ККМ к серверу оператора фискальных данных должен быть указан в эксплуатационной документации на конкретную модель ККМ .		
100	Режим работы ККМ (как режим с передачей данных на сервер оператора фискальных данных, так и автономный при отсутствии связи с сервером) должен обеспечивать работу ККМ в полном соответствии с эксплуатационной документацией.		

101	<p>Все документы, оформленные ККМ (как в режиме с передачей данных на сервер оператора фискальных данных, так и автономном при отсутствии связи с сервером), должны иметь отличительный признак фискального режима (словосочетание "Фискальный чек"), выводимый на печать только после получения номера контрольного чека от сервера оператора фискальных данных или формирования ККМ автономного фискального признака, в случае отсутствия соединения с сервером оператора фискальных данных.</p>		
102	<p>ККМ должна обеспечивать ввод следующих данных:</p>		
102.1	<p>1) адреса и порта для работы с сервером оператора фискальных данных;</p>		
102.2	<p>2) регистрационного номера ККМ в органах государственных доходов (не менее 12-знаков);</p>		
102.3	<p>3) идентификационного номера ККМ на сервере оператора фискальных данных;</p>		
102.4	<p>4) первичного инициализационного токена (числовой код, сгенерированный сервером оператора фискальных данных для защиты от несанкционированного вмешательства в обмен данными);</p>		

102.5	5) управление приоритетом выбора канала приема-передачи, ввод настроек параметром используемых каналов связи.		
103	Операции программирования (конфигурирования) подключения ККМ к серверу оператора фискальных данных (за исключением ввода токена) и коррекции даты и времени могут проводиться на ККМ только после завершения операции закрытия смены. До этого момента проведение данных операций должно блокироваться.		
104	При проведении операции программирования даты и времени ККМ должна контролировать и запрещать ввод значений меньших, чем дата и время последнего пробитого фискального документа.		
Требования к программному обеспечению для ККМ			
105	Наряду с полной реализацией функций в соответствии с техническими требованиями исключать возможность:		
105.1	1) несанкционированного производителем изменения программной части ККМ;		
105.2	2) внесения корректировок в данные контрольных чеков, сохраненных в автономном режиме в накопителе фискальных данных;		

105.3	3) вывода на документы отличительного признака фискального режима без получения номера контрольного чека от сервера оператора фискальных данных или без формирования ККМ автономного кода, в случае отсутствия соединения с сервером оператора фискальных данных;		
105.4	4) изменения фискального признака, полученного от сервера оператора фискальных данных;		
105.5	5) изменения автономного кода, сформированного ККМ при работе в автономном режиме.		
106	Иметь программный модуль "Рабочее место налогового инспектора" со следующим функционалом:		
106.1	Удаленное подключение к серверной части ККМ по логину и паролю по сети Интернет (без ограниченной доступности)		
106.2	Формирование отчетов по проведенным операциям за указанный период по указанной ККМ		
	Требования к техническому оснащению АПК ККМ		
107	АПК должен соответствовать требованиям не ниже третьего уровня безопасности по СТ РК ГОСТ Р ИСО/МЭК 15408 -3-2006 "Методы и средства обеспечения безопасности. Критерии оценки безопасности		

информационных технологий".		
-----------------------------	--	--

Примечание:

* – протокол передачи данных с ККМ на сервер оператора фискальных данных размещается на интернет-ресурсе уполномоченного органа.

Приложение 4 к приказу
Заместитель Премьер-Министра
- Министр финансов
Республики Казахстан
от 27 декабря 2023 года № 1326
Приложение 2
к Правилам передачи
сведений о контрольно-кассовых
машинах с функцией
фиксации и (или) передачи
данных оператором
фискальных данных в органы
государственных доходов
Форма

Постановка контрольно-кассовой машины с функцией фиксации и (или) передачи данных на учет (изменение сведений, указанных в регистрационной карточке контрольно-кассовой машины с функцией фиксации и (или) передачи данных)

№ п/п	ИИН/ БИН	Фамилия	Имя	Отчество (при его наличии)	Наименование индивидуального предпринимателя, юридического лица, филиала, представительства	Причина подачи сведений о ККМ с ФПД	ККМ с ФПД		
						Постановка ККМ с ФПД на учет/ изменение сведений, указанных в регистрационной карточке	наименование	заводской номер	год выпуска
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Продолжение таблицы

Место использования ККМ с ФПД					Дата подачи сведений
область/район	Город (аул, село)	улица (микрорайон)	(номер дома)	номер квартиры (комнаты, иного помещения)	
11	12	13	14	15	16

Примечание: расшифровка аббревиатур:

БИН – бизнес-идентификационный номер;

ИИН – индивидуальный идентификационный номер;

ККМ с ФПД – контрольно-кассовая машина с функцией фиксации и (или) передачи данных.

Приложение 5 к приказу
Заместитель Премьер-Министра
- Министр финансов
Республики Казахстан
от 27 декабря 2023 года № 1326

Приложение 3
к Правилам передачи
сведений о контрольно-кассовых
машинах с функцией
фиксации и (или) передачи
данных оператором
фискальных данных в органы
государственных доходов
Форма

Снятие с регистрационного учета контрольно-кассовой машины с функцией фиксации и (или) передачи данных

№ п/п	ИИН/БИН	Фамилия	Имя	Отчество (при его наличии)	Наименование индивидуального предпринимателя, юридического лица, филиала, представительства
1	2	3	4	5	6

Продолжение таблицы

Причина подачи сведения:	ККМ с ФПД			Сведения о снятом фискальном отчете:		Дата подачи сведений
1) Прекращение осуществления деятельности, связанной с денежными расчетами, осуществляемыми при торговых операциях, выполнении работ, оказании						

услуг посредством наличных денег; 2) Невозможность дальнейшего применения в связи с технической неисправностью ККМ; 3) Исключение ККМ из государственного реестра; 4) Замена технически исправной модели ККМ на новую модель ККМ; 5) Кража, потеря контрольно-кассовой машины; 6) Иные случаи, не противоречащие налоговому законодательству Республики Казахстан.	наименование	заводской номер	год выпуска	период с _____ по _____	итоговые показания счетчика ККМ с ФПД	
7	8	9	10	11	12	13

Примечание: расшифровка аббревиатур:

БИН – бизнес-идентификационный номер;

ИИН – индивидуальный идентификационный номер;

ККМ с ФПД – контрольно-кассовая машина с функцией фиксации и (или) передачи данных;

ККМ – контрольно-кассовая машина.

Приложение 6 к приказу
Заместитель Премьер-Министра
- Министр финансов
Республики Казахстан
от 27 декабря 2023 года № 1326
Приложение 4

к Правилам передачи
сведений о контрольно-кассовых
машинах с функцией
фиксации и (или) передачи
данных оператором фискальных
данных в органы
государственных доходов
Форма

Справочник моделей контрольно-кассовых машин с функцией фиксации и (или) передачи данных

№ п/п	Идентификатор записи справочника	Наименование	Тип	Признак ККМ с ФПД 1 – онлайн 0 – не используется	Дата внесения в Государственный реестр моделей ККМ
1	2	3	4	5	6

Примечание: расшифровка аббревиатур:

ККМ с ФПД – контрольно-кассовая машина с функцией фиксации и (или) передачи данных;

ККМ – контрольно-кассовая машина.