

О внесении изменений в приказ исполняющего обязанности Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 23 июля 2018 года № 317 "Об утверждении Правил субсидирования по возмещению части расходов, понесенных субъектом агропромышленного комплекса, при инвестиционных вложениях"

Приказ и.о. Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 26 мая 2025 года № 174. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 28 мая 2025 года № 36156

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ исполняющего обязанности Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 23 июля 2018 года № 317 "Об утверждении Правил субсидирования по возмещению части расходов, понесенных субъектом агропромышленного комплекса, при инвестиционных вложениях" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 17320) следующие изменения:

в Правилах субсидирования по возмещению части расходов, понесенных субъектом агропромышленного комплекса, при инвестиционных вложениях, утвержденных указанным приказом:

пункт 17 изложить в следующей редакции:

"17. По заявкам текущего финансового года при наличии средств на выплату инвестиционных субсидий из местного бюджета в текущем финансовом году по решению администратора допустимо увеличение доли возмещения инвестиционных вложений по следующим паспортам проектов:

до 50 (пятидесяти) %:

по паспорту проекта № 1 "Приобретение сельскохозяйственной техники, машин и оборудования" для сельскохозяйственных кооперативов по следующим позициям: 2; 13.2; 14; 19; 25; 26; 28; 29; 30; 31; 36; 40; 42;

по паспорту проекта № 1.1 "Приобретение приоритетных сельскохозяйственных машин и оборудования" для сельскохозяйственных кооперативов по следующим позициям: 1; 2; 5; 6; 7; 8; 10; 11;

по паспорту проекта № 8 "Создание и расширение молокоперерабатывающего объекта, создание молокоприемных пунктов, приобретение оборудования и техники для сельскохозяйственных кооперативов, заготовительных организаций, молокоприемных пунктов и молокоперерабатывающих предприятий" для сельскохозяйственных кооперативов.

При этом, один сельскохозяйственный кооператив может получить инвестиционные субсидии на приобретенную (приобретаемую) технику, машины и оборудование, до:

трех тракторов с соответствующим количеством прицепного и навесного оборудования;

двух зерноуборочных комбайнов и соответствующего количества навесного и прицепного оборудования;

двух автомобилей для перевозки грузов сельскохозяйственного назначения и прицепа самосвального.

Для сельскохозяйственных кооперативов не распространяется требование по минимальному нормативу на одну единицу техники (гектар/ условная голова крупного рогатого скота;

до 80 (восемидесяти) %:

по паспорту проекта № 11 "Внедрение водосберегающих технологий орошения с созданием и расширением инфраструктуры для забора и подачи воды".";

приложение 3 изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.

2. Департаменту финансовых инструментов и микрокредитования Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан в установленном законодательством порядке обеспечить:

1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

2) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан после его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на курирующего вице-министра сельского хозяйства Республики Казахстан.

4. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

исполняющий обязанности

*Министра сельского хозяйства
Республики Казахстан*

А. Султанов

"СОГЛАСОВАН"

Агентство по защите
и развитию конкуренции
Республики Казахстан

"СОГЛАСОВАН"

Министерство финансов
Республики Казахстан

"СОГЛАСОВАН"

Министерство промышленности
и строительства
Республики Казахстан
"СОГЛАСОВАН"
Бюро национальной статистики
Агентства по стратегическому
планированию и реформам
Республики Казахстан
"СОГЛАСОВАН"
Министерство национальной экономики
Республики Казахстан
"СОГЛАСОВАН"
Министерство цифрового развития, инноваций
и аэрокосмической промышленности
Республики Казахстан

Приложение к приказу
исполняющий обязанности
Министра сельского хозяйства
Республики Казахстан
от 26 мая 2025 года № 174
Приложение 3
к Правилам субсидирования
по возмещению части расходов,
понесенных субъектом
агропромышленного комплекса,
при инвестиционных вложениях

Перечень паспортов проектов, подлежащих субсидированию

Паспорт проекта № 1 "Приобретение сельскохозяйственной техники, машин и оборудования"				
№ п/п	Наименование и техническая характеристика техники и оборудования	Доля возмещения инвестиционных вложений %	Минимальный норматив на одну единицу техники, гектар/условных голов крупного рогатого скота	Максимальная допустимая стоимость для расчета субсидий на единицу техники/машин/оборудования/погонный метр, тенге
1	Свеклоуборочный комбайн			
1.1	прицепной	50 %		159 964 000
1.2	самоходный	50 %		457 733 000
2	Рисоуборочный комбайн от 80			18 000 000

	лошадиных сил (включительно) на гусеничном ходу	25 %		
3	Хлопкоуборочный комбайн: мощностью от 201 лошадиных сил (включительно)	25 %		135 667 000
4	Морковоуборочный комбайн:			
4.1	навесной	25 %		21 368 000
4.2	полунавесной	25 %		55 644 000
4.3	однорядный прицепной	25 %		47 602 000
4.4	двухрядный (трехрядный) прицепной	25 %		157 114 000
5	Капустоуборочный комбайн:			
5.1	навесной	25 %		12 500 000
5.2	Прицепной	25 %		11 000 000
6	Лукоуборочный комбайн:			
6.1	полунавесной	25 %		53 099 000
6.2	прицепной	25 %		5 000 000
6.3	полуприцепной	25 %		12 400 000
7	Картофелеуборочный комбайн:			
7.1	прицепной	25 %		148 511 000
7.2	самоходный	25 %		330 762 000
8	Томатоуборочный комбайн	25 %		85 000 000
9	Приспособление для уборки кукурузы	25 %		7 000 000
10	Корнеуборочная машина (копатель)	50 %		4 700 000
11	Ботвоуборочная машина	50 %		25 211 000
12	Самоходный комбайн для сбора ягодных культур	25 %		71 300 000
13	Сеялка:			
13.1	Свекловичная	50 %		37 667 000
13.2	Овощная	25 %		32 299 000
13.3	Хлопковая	25 %		2 400 000
14	Картофелесажалка	25 %		30 609 000
15	Протравитель семян	25 %		2 000 000
16	Зернопогрузчики	25 %		1 200 000

17	Зернометатели	25 %		4 764 000
18	Прицеп зерновой бункер накопитель	25 %		76 917 000
19	Луцильник	25 %		10 000 000
20	Оборудование для планировки полей			
20.1	лазерный планировщик	25 %		14 438 000
20.2	скрепер-планировщик	25 %		25 813 000
21	Прицепная/навесная жатка: роторная	25 %		93 322 000
22	Прицеп тюковоз	25 %		10 200 000
23	Измельчитель грубых кормов	25 %		13 133 000
24	Самоходная жатка, самоходная косилка	25 %		49 000 000
24.1	кормоуборочная жатка	25 %		39 500 000
25	Валкообразователь, валкоукладчик	25 %		4 000 000
26	Прицеп для перевозки сочных кормов	25 %		4 800 000
27	Погрузчик телескопический	25 %	от 500 гектаров / от 50 голов	58 810 000
28	Фронтальный погрузчик с емкостью ковша до 1,8 кубических метра	15 %	от 500 гектаров / от 50 голов	16 189 000
29	Сушилка для сельскохозяйственной продукции (мобильная зерносушилка) от 49-145 тонн в сутки (включительно)	25 %		29 569 000
30	Машина для внесения удобрений (прицепная):			
30.1	жидких удобрений	25 %		10 900 000
30.2	твердых удобрений:			
30.2.1	грузоподъемность до 10 тонн (включительно)	25 %		9 415 000
30.2.2	грузоподъемность от 10,1-25 тонн (включительно)	25 %		25 275 000

30.2.3	грузоподъемность от 25,1 тонн (включительно	25 %		84 159 000
31	Камнеуборочная машина	25 %		5 100 000
32	Автомобиль самосвал с колесной формулой 6х4, с объемом двигателя от 10,90 литра до 15,0 литра, с двусторонним или трехсторонним типом разгрузки самосвальной платформы для перевозки сельскохозяйственных и прочих инертных грузов**	25 %		32 500 000
33	Прицеп самосвальный с двусторонним типом разгрузки самосвальной платформы, для перевозки сельскохозяйственных и прочих инертных грузов, с двускатной ошиновкой, полной массой не более 16000 килограммов **	25 %		6 000 000
34	Кормораздатчик/кормораздатчик-измельчитель-измельчитель (емкостью не менее 2,2 кубических метра)	25 %		13 800 000
35	Дробилка/плющилка зерна	25 %		300 000
36	Картофелекопалка	25 %		30 820 000
37	Труба гербицидник между рядами с объемом бака 600 литров и более***	25 %		2 609 000
38	Опрыскиватель садовый объемом 2000 литров***	25 %		4 128 000

39	Пересадчик для открытия/закрытия с 2 дисками***	25 %		2 322 000
40	Плуг выкопочный**	25 %		1 300 000
41	Гребнеобразующая фреза	25 %		11 000 000
42	Ограждение для пастбищ (генератор электропастуха, понижающий трансформатор, изоляторы, проволока не менее 2 рядов)****	25 %	от 50 голов	400
43	Прицеп-сеновоз	25 %		4 000 000
44	Беспилотные авиационные системы (БАС) сельскохозяйственные многофункциональные (для распыления пестицидов, разбрасывания семян, удобрений и других)	25%		8 700 000
45	Опрыскиватель вентиляторный			
45.1	навесной с шириной захвата 20 – 100 метров	25%		1 800 000
45.2	прицепной с шириной захвата 20 – 100 метров	25 %		6 800 000
46	Шарнирная сетка для ограждения сельскохозяйственных земель от потравы сайгаками* ****	50 %	1 погонный метр	700
47	Столбы (металлические или бетонные) для фиксации шарнирной сетки для ограждения сельскохозяйственных земель от потравы сайгаками* ****	50 %	1 единица	3 750

Примечание:		
В случае приобретения автомобиля для перевозки грузов сельскохозяйственного назначения необходим наличие земельной площади не менее 120 гектаров;		
** позиции 32, 33 субсидируются за счет средств из местного бюджета.		
*** субсидируется техника, приобретенная для закладки маточников многолетних насаждений плодово-ягодных культур и винограда.		
**** максимальная допустимая стоимость ограждения для пастбищ не должна превышать 16 миллионов тенге на 1000 гектаров. Для расчета субсидии самоходной техники и машин в проекте паспортов 1 и 1.1 используется номинальная мощность двигателя, указанная в документах, подтверждающих приобретение техники, машины и (или) оборудования.		
***** позиции 46, 47 субсидируются за счет средств из местного бюджета.		
Диаметр проволоки сетки не менее 2,5 миллиметра, высота сетки не менее 1,6 метра.		
Размеры ячейки сетки: ширина не более 100 миллиметров, высота не более 75 миллиметров.		
Расстояние между столбами не более 3-5 метров.		
Паспорт проекта № 1.1 "Приобретение приоритетных сельскохозяйственных машин и оборудования" *		
Доля возмещения инвестиционных вложений – 30 %		
		Максимальная допустимая стоимость для рас

№ п/п	Наименование и техническая характеристика приоритетных сельскохозяйственных машин и оборудования
-------	---

ч
е
т
а
с
у
б
с
и
д
и
й
н
а
е
д
и
н
и
ц
у
т
е
х
н
и
к
и
/
м
а
ш
и
н
/
о
б
о
р
у
д
о
в
а
н
и
я/
п
о
г
о
н
н
ы

		й м е т р, т е н г е
1	трактор (колесный):	
1.1	мощностью до 59 лошадиных сил (включительно)	7 5 0 0 0 0
1.2	мощностью от 60 до 84 лошадиных сил (включительно)	1 2 0 0 0 0 0
1.3	мощностью от 85 до 129 лошадиных сил (включительно)	1 4 9 0 0 0 0
1.4	мощностью от 130 до 140 лошадиных сил (включительно)	2 1 6 0 0 0 0
1.5	мощностью от 141 до 160 лошадиных сил (включительно)	3 2 7 0 0 0 0
		3 6

1.6	мощностью от 161 до 180 лошадиных сил (включительно)	3 0 0 0 0 0
1.7	мощностью от 181 до 300 лошадиных сил (включительно)	5 4 8 0 0 0 0
1.8	мощностью от 301 до 430 лошадиных сил (включительно)	1 0 8 8 5 0 0 0 0
1.9	мощностью от 431 до 539 лошадиных сил (включительно)	1 8 1 6 8 5 0 0 0
1.10	мощностью от 540 лошадиных сил (включительно)	3 5 1 1 0 0 0 0 0
2	трактор (колесный): с двигателем PowerTech™, и/или системой телематики JDLink™, и/или навигационной системой AutoTrac™	
2.1	мощностью до 129 лошадиных сил (включительно)	5 5 5 0 0 0 0 0

2.2	мощностью от 130 до 150 лошадиных сил (включительно)	1 0 3 5 0 0 0 0 0
2.3	мощностью от 151 до 220 лошадиных сил (включительно)	1 8 3 8 0 0 0 0 0
2.4	мощностью от 221 до 279 лошадиных сил (включительно)	2 9 4 7 0 0 0 0 0
2.5	мощностью от 280 до 430 лошадиных сил (включительно)	4 4 1 5 0 0 0 0 0
2.6	мощностью от 431 лошадиных сил (включительно)	5 4 0 6 0 0 0 0 0
3	трактор (гусеничный):	
3.1	мощностью 201 - 400 лошадиных сил	6 0 1 0 0 0 0

		0
		0
4	трактор (гусеничный): с двигателем PowerTech™, системой телематики JDLink™, навигационной системой AutoTrac™	
4.1	мощностью до 539 лошадиных сил (включительно)	5 5 4 3 0 0 0 0 0
4.2	мощностью от 540 лошадиных сил (включительно)	6 8 1 4 0 0 0 0 0
5	Зерноуборочный комбайн**:	
5.1	мощностью до 249 лошадиных сил (включительно)	8 7 1 0 0 0 0 0
5.2	мощностью от 250 до 299 лошадиных сил (включительно)	1 2 3 1 2 5 0 0 0
5.3	мощностью от 300 до 359 лошадиных сил (включительно)	1 4 1 6 0 0 0 0 0
		1 6 9

5.4	мощностью от 360 лошадиных сил (включительно)	4 5 0 0 0 0
6	зерноуборочный комбайн: с двигателем PowerTech™ и/или системой телематики JDLink™, и/или навигационной системой AutoTrac™**	
6.1	мощностью до 299 лошадиных сил (включительно)	1 7 5 0 0 0 0 0
6.2	мощностью от 300 до 449 лошадиных сил (включительно)	4 3 4 1 0 0 0 0
6.3	мощностью от 450 лошадиных сил (включительно)	6 7 2 4 0 0 0 0
7	силосоуборочный (кормоуборочный) комбайн:	
7.1	мощностью от 200 до 449 лошадиных сил (включительно)	6 8 0 0 0 0 0 0
8	силосоуборочный (кормоуборочный) комбайн: с двигателем PowerTech™ и системой телематики JDLink™, компонентами пропускного тракта с технологией Dura Line™.	
8.1	мощностью до 500 лошадиных сил (включительно)	4 4 9 5 0 0

		0
		0
		0
8.2	мощностью от 501 лошадиных сил (включительно)	5
		6
		9
		5
		0
		0
		0
		0
9	Хлопкоуборочный комбайн: с двигателем PowerTech™ и (или) системой телематики JDLink™, с рядковыми элементами по сбору хлопка PRO12 или MR16 или MR12	
9.1	мощностью до 500 лошадиных сил (включительно)	6
		3
		1
		8
		0
		0
		0
		0
9.2	мощностью от 501 лошадиных сил (включительно) (с двигателем PowerTech™ и системой телематики JDLink™, рядковые элементы по сбору хлопка MR16 и со встроенной автоматической камерой прессования хлопка и упаковки в рулоны, покрытые пленкой TamaWrap+™ и системой контроля процесса тюкования Cotton Pro (HID, Cotton Pro), с монитором управления CommandCenter™ G5Plus, функцией автоматического вождения по рядкам AutoTrac™ RowSense™	1
		1
		2
		7
		0
		0
		0
		0
		0
10	сеялка:	
10.1	для посева зерна и зернобобовых культур	2
		6
		6
		0
		0
		0
10.2	пневматическая сеялка/посевной комплекс:	
10.2.1	шириной захвата до 15 метров	1
		3
		5
		4
		4
		3
		0
		0
		0

10.2.2	шириной захвата от 15,1 метров	1 8 6 9 1 4 0 0 0
11	сеялка: со стойками для сошников TruPosition™ или сошниками ConservaPak™ или сошниками ProSeries™, система контроля забивания семяпроводов RelativeFlow™. Бункер для семян из пластика, конвейерный тип транспортера, высевающий аппарат с дозирующими высевающими катушками	
11.1	пневматическая сеялка /посевной комплекс:	
11.1.1	шириной захвата до 15 метров	5 7 2 6 0 0 0 0 0
11.1.2	шириной захвата от 15,1 метров	7 8 6 5 5 0 0 0 0
11.2	Механическая зерновая сеялка с двухдисковым сошником или сошником ProSeries™, комбинированным бункером для семян и удобрений	1 6 4 7 0 0 0 0 0
11.3	Сеялка точного высева с высевающей секцией MaxEmerge или ExactEmerge	
11.3.1	до 24 рядов (включительно)	3 8 5 3 0 0 0 0 0

11.3.2	свыше 24 рядов	8
		7
		2
		5
		0
		0
		0
		0
12	сушилка для сельскохозяйственной продукции:	
12.1	до 20 тонн в час (включительно)	4
		0
		8
		5
		0
		0
		0
12.2	от 20,1-40 тонн в час (включительно)	9
		5
		0
		0
		0
		0
		0
12.3	свыше 40,1 тонн в час	1
		1
		7
		0
		0
		0
		0
13	машины для очистки зерна и семян:	
13.1	Машина для предварительной очистки зерна до 150 тонн в час	5
		3
		4
		6
		0
		0
		0
13.2	Машина первичной очистки зерна барабанного типа до 60 тонн в час	1
		2
		4
		5
		0
		0
		0

13.3	Машина первичной и вторичной очистки зерна с плоскорешетными станами от 40 до 60 тонн в час	1 7 5 0 0 0 0 0
13.4	Машина первичной и вторичной очистки зерна с плоскорешетными станами от 60 до 120 тонн в час	2 5 8 5 0 0 0 0
14	Конвейер зерновой:	
14.1	конвейер зерновой ленточный, производительность от 100-до 200 тонн в час	1 1 1 5 6 0 0 0
14.2	конвейер зерновой скребковый, производительность от 100-до 200 тонн в час	9 1 8 3 2 0 0
15	Нория (элеватор) зерновая, производительность от 50-до 200 тонн в час	1 5 4 9 1 8 4 0
16	Аэродинамическая сортировальная машина, производительность от 10 до 30 тонн в час	6 0 0 0 0 0 0
17	Стол пневмосортировальный, производительность до 10 тонн в час	2 8 4 5 0

		0 0 0
18	Винтовой конвейер производительность 60 тонн/час длина 8 м	2 1 0 0 0 0 0
19	Триерный блок, производительность от 8 до 12 тонн в час	1 0 2 5 0 0 0
20	плуг (трех и более корпусные)	
20.1	ширина захвата до 2 метров	1 2 7 4 0 0 0
20.2	ширина захвата 2,1-4 метров	3 0 8 0 0 0 0
20.3	ширина захвата от 4,1 метра	7 3 0 0 0 0 0
21	бороны дисковая/ротационная:	
21.1	ширина захвата до 6 метров	9 1 6 7 0 0 0
		1 2 1

21.2	ширина захвата от 6,1 метров	3 4 0 0 0
22	борона пружинная	2 0 0 0 0 0 0 0
23	борона зубовая:	
23.1	ширина захвата до 20 метров	1 2 0 7 9 0 0 0
23.2	ширина захвата от 20,1 метра	1 9 4 7 5 0 0 0
24	каток кольчато-шпоровый/зубчатый каток гладкий водоналивной	1 5 6 7 5 0 0 0
25	культиватор	
25.1	ширина захвата до 4,9 метров	1 9 5 0 0 0 0
25.2	ширина захвата 5-9,9 метров	1 8 2 6 9 0

		0
		0
25.3	ширина захвата от 10 метра	1
		5
		1
		0
		1
		0
		0
		0
26	культиватор со стойками TruPosition™ и тандемные колеса для копирования рельефа Walk-Over, и (или) с регулировкой глубины в одной точке Single Point	
26.1	ширина захвата до 4,9 метров	7
		5
		5
		0
		0
		0
		0
		0
26.2	ширина захвата 5-9,9 метров	1
		7
		7
		0
		0
		0
		0
		0
26.3	ширина захвата от 10 метра	2
		7
		8
		5
		0
		5
		0
		0
27	агрегат почвообрабатывающий, комбинированное орудие	
27.1	ширина захвата до 4,9 метров	5
		9
		7
		2
		0
		0
		0
27.2	ширина захвата от 5 метров	2
		2
		1
		4
		5
		0

		0
		0
28	прицепная/навесная жатка:	
28.1	жатка до 8,9 метров:	1 2 7 6 7 0 0 0
28.2	жатка от 9 метра:	3 1 8 6 5 0 0 0
29	прицепная/навесная жатка: с мотовилом с композитными пальцами и/или с системой автоматической скорости мотовила Dial-a-Speed и/или с системой копирования рельефа Active Header Control/HydroFlex/Active Header Float	
29.1	жатка до 7 метров:	4 4 6 0 0 0 0 0
29.2	жатка от 7,1 до 8,9 метра:	5 8 6 0 0 0 0 0
29.3	жатка от 9 до 12,9 метра:	1 0 4 3 5 8 0 0 0
29.4	жатка от 13 метров:	1 7 4 3 0

		0 0 0 0
30	платформа-подборщик к комбайну	4 3 0 0 0 0 0
31	платформа-подборщик для комбайна с контролем управления высоты - система копирования рельефа HCU/АНС, пластиковыми пальцами ленты подборщика, системой автоматической скорости ленты Dial-a-Speed и/или системой амортизации FieldGlide	5 2 0 0 0 0 0 0
32	рыхлитель	
32.1	ширина захвата до 4,9 метров	3 2 4 3 0 0 0
32.2	ширина захвата от 5 метров	1 0 3 5 9 0 0 0
33	рыхлитель с технологией контроля глубины TruSet™ и (или) с регулировкой глубины в одной точке Single Point	
33.1	ширина захвата до 4,9 метров	1 1 9 9 0 0 0 0 0
33.2	ширина захвата от 5 метров	1 8 5 1 1 1 0

		0 0 0
34	щелкатель	1 0 9 4 9 0 0 0
35	грабли – ворошилки	1 2 1 5 0 0 0
36	грабли поперечные гидравлические	
36.1	ширина захвата до 9,9 метров	1 0 7 8 0 0 0
36.2	ширина захвата от 10 метров	1 9 4 8 0 0 0
37	снегопах, валкообразователь, валкоукладчик	9 5 0 0 0 0 0
38	комбинированная универсальная навеска на трактор	2 0 0 8 0 0 0
38.1	вилы	4 9 8

		0
		0
		0
38.2	ковш	3 7 5 0 0 0
38.3	отвал	8 2 3 0 0 0
39	прицеп тракторный:	
39.1	грузоподъемность до 6 тонн	4 3 5 0 0 0 0
39.2	грузоподъемность от 6,1 тонн	9 4 4 5 0 0 0
40	пресс - подборщик:	
40.1	рулонный	4 4 5 0 0 0 0
40.2	тюковый	6 9 0 0 0 0 0
41	пресс – подборщик совместимый с тракторами оборудованных функцией AutoTrac™	
41.1	рулонный с фиксированной камерой прессования, с системой предварительного измельчения MaxiCut HC 2,2 м или со стандартным подборщиком 1,79 м	4 5 3 3 0

		0 0 0
41.2	тлюковый с системой регулировки смещения, централизованная система смазки узловязателей; очистной вентилятор узловязателя	3 1 2 4 0 0 0 0
41.3	для зеленых кормов (для силоса, сенажа): с упаковкой в пленку и внесением консервантов B-Wrap, с системой взвешивания и измерением влажности и система контроля параметров работы CommandCenter, уникальная система обвязки CoverEdge	1 0 0 0 7 0 0 0
42	косилки, косилки-плющилки	
42.1	ширина захвата до 3,9 метров	1 7 3 8 0 0 0
42.2	ширина захвата 4-5,9 метров	1 5 9 3 0 0 0
42.3	ширина захвата от 6 метров	2 7 9 3 0 0 0
43	Самоходные косилки с навигационной системой AutoTrac™, системой автоматической скорости мотовила Dial-a-Speed, системой передвижения столов и автоматическим реверсированием лент	2 7 6 9 2 0 0 0 0
44	опрыскиватель:	

		1
		4
		1
44.1	прицепной:	0
		3
		0
		0
		0
44.2	самоходный:	
		5
		3
		9
44.2.1	емкостью 1501-2400 литров	8
		9
		0
		0
		0
44.2.2	емкостью от 2401 литра	9
		0
		6
		2
		3
		0
		0
		0
44.3	комплект опрыскивающего оборудования (для установки на транспортное шасси)	2
		5
		3
		1
		0
		0
		0
45	опрыскиватель:	
		1
		7
		0
45.1	прицепной: с системой распыления раствора с функциями AutoFill и AutoDiluter системой стабилизации штанги BoomTrac™ или TerrainControl Pro™/TerrainCommand Pro™, дисплей управления системами CommandCenter™	2
		8
		0
		0
		0
		0
45.2	самоходный: с двигателем PowerTech™ и системой телематики JDLink™, система стабилизации штанги BoomTrac™ или TerrainControl Pro™ / Terrain Command Pro™, навигационной системой AutoTrac™, дисплей управления системами Command Center™	
		4
		2
		4
		4
45.2.1	емкостью до 3000 литров	0
		0

		0 0 0
45.2.2	емкостью от 3001 до 5999 литра	4 7 1 8 0 0 0 0
45.2.3	емкостью от 6000 литра	8 2 7 4 6 0 0 0
46	Мобильный смешивающий комплекс для средств защиты растений, производительность насоса от 200 до 2000 литров в минуту	1 2 2 6 4 0 0 0
47	Смешивающий комплекс для средств защиты растений, производительность насоса от 200 до 2000 литров в минуту	8 7 7 5 0 0 0
48	Прицепная машина для внесения жидких удобрений, объем до 8001 литров	3 4 6 3 6 0 0 0
49	Самоходный разбрасыватель удобрений с двигателем PowerTech™ и системой телематики JDLINK™, навигационной системой AutoTrac™, дисплей управления системами CommandCenter™	6 4 6 7 0 0

		0
		0
		0
50	станок для фиксации скота	1
		8
		5
		5
		0
		0
		0

Примечание:

* для расчета субсидии самоходной техники и машин в проекте паспортов 1 и 1.1 используется номинальная мощность двигателя, указанная в документах, подтверждающих приобретение техники, машины и (или) оборудования.

** в максимальной допустимой стоимости для расчета субсидий на зерноуборочные комбайны предусмотрена стоимость жатки и (или) платформа подборщика. В случае приобретения зерноуборочного комбайна без жатки и (или) платформа подборщика допускается расчет субсидии, без учета стоимости жатки и (или) платформа подборщика.

Паспорт проекта № 1.2 "Приобретение навесной и прицепной сельскохозяйственной техники" *

№ п/п	Наименование и техническая характеристика техники и оборудования	Доля возмещения инвестиционных вложений %	Максимальная допустимая стоимость для расчета субсидий на единицу техники/машин/ оборудования/ погонный метр, тенге
1	Сеялка для посева зерна и зернобобовых культур:		
1.1	шириной захвата до 3 метров (включительно)	15 %	2 488 000
1.2	шириной захвата от 3.1 метров (включительно)	15 %	7 162 000
2	Пневматическая/посевной комплекс:		
2.1	шириной захвата до 6 метров (		51 509 000

	включи тельно)	15 %	
2.2	ширино й захвата от 6.1- 1 2 метров (включи тельно)	15 %	149 514 000
2.3	ширино й захвата от 12.1 метров (включи тельно)	15 %	184 281 000
3	Плуг (трех и более корпусные):		
3.1	ширино й захвата до 4,0 метров (включи тельно)	15 %	2 245 000
3.2	ширино й захвата от 4,1 метров (включи тельно)	15 %	19 000 000
4	Борона дисковая/ротационная:		
4.1	ширина захвата до 6,0 метров (включи тельно)	15 %	12 099 000
4.2	ширина захвата от 6,1 метров (включи тельно)	15 %	18 957 000
5	Борона пружин ная	15 %	17 000 000
6	Борона зубовая:		
	ширина захвата		

6.1	до 12 метров (включительно)	15 %	5 830 000
6.2	ширина захвата от 12,1-2 0 метров (включительно)	15 %	11 438 000
6.3	ширина захвата от 20,1 метров (включительно)	15 %	23 863 000
7	Культиватор	15 %	34 764 000
8	Прицепная/навесная жатка:		
8.1	жатка от 6-9 метров:	15 %	27 723 000
8.2	жатка от 9,1 метра:	15 %	42 817 000
9	Пресс - подборщик		
9.1	Рулонный	15 %	18 367 000
10	Косилки, косилки-плющилки, косилки дисковая:		
10.1	ширина захвата до 8 метров (включительно)	15 %	6 170 000
10.2	ширина захвата от 8,1 метров (включительно)	15 %	36 311 000
11	Платформа-подборщик к комбайну:		
11.1	шириной до 4,0 метров (включительно)	15 %	6 069 000
	шириной от 4,1		

11.2	метров (включительно)	15 %	30 827 000
Примечание: *субсидирование осуществляется по технике, машинам и оборудованию, приобретенным до 25 мая 2024 года (включительно).			
Паспорт проекта № 2 "Приобретение селекционно-семеноводческой техники и оборудования"*			
Доля возмещения инвестиционных вложений – 50 %			
№ п/п	Наименование и техническая характеристика техники и оборудования	Максимальная допустимая стоимость для расчета субсидий на единицу техники/оборудования, тенге	
1	Селекционные комбайны*:		
1.1	мощностью 5 2 лошадиных сил	102 169 643	
1.2	мощностью 5 2 лошадиных сил с системой взвешивания	149 138 393	
1.3	мощностью 7 5 лошадиных сил	227 575 893	
1.4	мощностью 1 1 5 лошадиных сил с системой взвешивания	264 486 607	
1.5	мощностью 1 8 5 лошадиных сил	196 875 000	
1.6	мощностью 1 8 5 лошадиных сил с системой взвешивания	187 151 786	
2	Селекционные сеялки**:		

2.1	сплошного посева	40 660 714
2.2	Пропашная	49 714 286
2.3	Кассетная	96 955 357
2.4	самоходная	80 852 679
2.5	пунктирного посева	76 883 929
2.6	ручная сеялка	6 308 036
3	селекционно-семеноводческое оборудование:	
3.1	машина для влажного протравливания малых партий семян до 3 килограммов	9 004 464
3.2	машина для влажного протравливания партий семян от 10 килограмм производительностью до 5 0 килограммов/час	12 125 000
3.3	колосовая молотилка производительностью до 3 0 0 килограммов/час	11 026 786
3.4	колосовая молотилка для отдельных колосков и малых снопов	10 138 393
3.5	однопочатковая молотилка производительностью до	12 022 321

	3 0 0 килограммов /час	
3.6	пучковая молотилка с 2 подбарабья ми	14 535 714
3.7	делитель проб для раздела проб зерна на 6 частей	5 776 786
3.8	лабораторны й счетчик семян	7 508 929
3.9	лабораторны й измельчитель	16 151 786
3.10	счетчик посевного материала	15 169 643
3.11	лабораторная машина для бережной очистки и сортировки семян до 50 килограммов/ час	6 281 250

Примечание:

* Субсидируются техника и оборудование, приобретенные аттестованными производителями оригинальных семян и элитно-семеноводческими хозяйствами, осуществляющими деятельность в соответствии с Законом Республики Казахстан "О семеноводстве" (далее – Закон о семеноводстве).

** Селекционная техника субсидируется с учетом площади питомников испытания потомств и питомников размножения, имеющихся у аттестованных производителей оригинальных семян и элитно-семеноводческих хозяйств. Одна единица селекционной техники рассчитывается на каждые 20 гектаров площади питомников испытания потомств и питомников размножения. Субсидирование следующей единицы техники одного вида допускается при превышении площади на 50 % от установленного норматива.

Паспорт проекта № 3 "Приобретение семяочистительно-сортировального оборудования"*

Доля возмещения инвестиционных вложений – 50 %

№ п / п	Наименование и техническая характеристика оборудования	Максим альная допусти мая стоимос ть для расчета субсиди й на
------------------	--	---

		единицу оборудо вания, (тенге)*
1	Семяочистительно-сортировальное оборудование производительностью при семенной очистке до 5 тонн/час, включая шеф-монтаж и пуско-наладочные работы (модели производства Европы). Линия включает оборудование для приемки, первичной очистки и сортировки семян (первичный сепаратор с очисткой верхней решетной плоскости скребковым транспортером**, вторичный сепаратор с очисткой верхней решетной плоскости скребковым транспортером, фотосепаратор**, дражератор**, триерный блок, пневмостол), протравливатель, транспортировку семян и отходов** (нории, цепные и ленточные транспортеры), комплект самотечных труб**, аспирационные трубы**, циклоны**, автоматизацию комплекса (шкаф управления и кабельный материал).	344 812 048
2	Семяочистительно-сортировальное оборудование производительностью при семенной очистке от 5,1 до 10 тонн/час, включая шеф-монтаж и пуско-наладочные работы (модели производства Европы). Линия включает оборудование для приемки, первичной очистки и сортировки семян (первичный сепаратор с очисткой верхней решетной плоскости скребковым транспортером**, вторичный сепаратор с очисткой верхней решетной плоскости скребковым транспортером, фотосепаратор**, дражератор**, триерный блок, пневмостол), протравливатель, транспортировку семян и отходов** (нории, цепные и ленточные транспортеры), комплект самотечных труб**, аспирационные трубы**, циклоны**, автоматизацию комплекса (шкаф управления и кабельный материал).	397 504 915
3	Семяочистительно-сортировальное оборудование производительностью при семенной очистке от 10,1 до 20 тонн/час, включая шеф-монтаж и пуско-наладочные работы (модели производства Европы). Линия включает оборудование для приемки, первичной очистки и сортировки (первичный сепаратор, решетный стан, вторичный сепаратор, фотосепаратор**, дражератор**, триерный блок, пневмостол), очистки рабочей поверхности решет, транспортировки (транспортеры, норрии, цепные и ленточные транспортеры, комплект самотечных труб, аспирационные трубы, перекидные клапана, распределитель для автоотгрузки), протравливатель**, затаривания в мешки**, автоматизации комплекса (пульт управления и кабельный материал).	591 780 228
4	Семяочистительно-сортировальное оборудование производительностью при семенной очистке до 5 тонн/час, включая шеф-монтаж и пуско-наладочные работы (модели производства Республики Казахстан, Стран Независимых Государств, Украины). Линия включает оборудование для приемки, первичной очистки и сортировки семян (первичный сепаратор с очисткой верхней решетной плоскости скребковым транспортером**, вторичный сепаратор с очисткой верхней решетной плоскости скребковым транспортером, триерный блок, пневмостол), протравливатель, транспортировку семян и отходов** (нории, цепные и ленточные транспортеры), комплект самотечных труб**, аспирационные трубы** циклоны**, автоматизацию комплекса (шкаф управления и кабельный материал).	134 623 037
5	Семяочистительно-сортировальное оборудование производительностью при семенной очистке от 5,1 до 10 тонн/час, включая шеф-монтаж и пуско-наладочные работы (модели производства Республики Казахстан, Стран Независимых Государств, Украины). Линия включает оборудование для приемки, первичной очистки и сортировки семян (первичный сепаратор с очисткой верхней решетной плоскости скребковым транспортером**, вторичный сепаратор с очисткой верхней решетной плоскости скребковым транспортером, триерный блок, пневмостол), протравливатель, транспортировку семян и отходов** (нории, цепные и ленточные транспортеры), комплект самотечных труб**, аспирационные трубы**, циклоны**, автоматизацию комплекса (шкаф управления и кабельный материал).	162 201 608
	Семяочистительно-сортировальное оборудование производительностью при семенной очистке от 10,1 до 20 тонн/час, включая шеф-монтаж и пуско-наладочные работы (модели производства Республики Казахстан, Стран Независимых Государств, Украины). Линия	

6	включает оборудование для приемки, первичной очистки и сортировки семян (первичный сепаратор с очисткой верхней решетчатой плоскости скребковым транспортером**, вторичный сепаратор с очисткой верхней решетчатой плоскости скребковым транспортером, триерный блок, пневмостол), протравливатель, транспортировку семян и отходов** (нории, цепные и ленточные транспортеры), комплект самотечных труб**, аспирационные трубы**, циклоны**, автоматизацию комплекса (шкаф управления и кабельный материал).	162 469 466
---	---	-------------

Примечание: * Субсидируется оборудование, приобретенное аттестованными производителями оригинальных семян, элитно-семеноводческими и семеноводческими хозяйствами, осуществляющими деятельность в соответствии с Законом о семеноводстве;
 ** приобретение оборудования при необходимости.

Паспорт проекта № 4 "Создание инфраструктуры обводнения пастбищ и обеспечение водой животноводческих хозяйств (колодцы, скважины)"

Доля возмещения инвестиционных вложений – 50 %

№ п/п	Наименование и техническая характеристика объекта	Единица измерения	Максимально допустимая стоимость, тенге/единицу измерения
1	Строительство водопойного пункта (один из нижеследующих):	погонный метр	
1.1	шахтный колодец, (вне зависимости от глубины колодца предельная глубина для субсидирования составляет не более 20 метров)		50 000
1.2	трубчатый колодец (скважина) с предельно допустимой глубиной подлежащей субсидированию – не более 50 метров;		40 000
	для пустынных и полупустынных зон – не более 375 метров		70 000

Примечание:
 *Площадь обводнения одного колодца составляет до 2 000 гектаров пастбищ.
 ** Наличие у инвестора не менее 50 условных голов крупного рогатого скота на один колодец на момент подачи заявки на субсидирование.
 При строительстве трубчатого колодца (скважины) диаметр трубы должен быть не менее 168 миллиметров и толщина стены трубы не менее 5 миллиметров, за исключением колодцев построенных до 1 января 2024 года.
 Обязательным пунктом в договоре является гарантия подрядчика по обеспечению в течение года дебета воды, указанного в паспорте объекта.

Паспорт проекта № 5 "Создание и расширение объектов для откорма скота"

Доля возмещения инвестиционных вложений – 25%

		Максимально допуст
--	--	--------------------

№ п / п	Наименование и техническая характеристика строительно-монтажных работ и техники	Единиц а измерен и я мощнос т и проекта	имая стоимо сть для расчет а субсид ий на едини ц у мощно сти, тенге
1	Площадка с загонами для содержания от 5 000 голов единовременного содержания крупного рогатого скота, кормушками с бетонными площадками шириной не менее 3 метров (из расчета на 1 голову от 30 сантиметров кормового стола), автоматизированной системой водоснабжения с автопоилками, ветеринарным пунктом с оборудованием для работы со скотом (с фиксатором), кормоцехом, наличие емкостей или помещений/площадкой для хранения от 5 000 тонн концентрированных кормов, с необходимой техникой и оборудованием для обслуживания объекта. Стоимость инвестиционного проекта определяется согласно проектно-сметной документации: при новом строительстве при расширении	место для содержа ния 1 головы крупног о рогатог о скота	200 000 100 000
2	Площадка с загонами для содержания от 5 000 голов единовременного содержания овец, кормушками, твердыми площадками (из расчета на 1 голову – не менее 10 сантиметров кормового стола) или переносным устройством для кормления концентрированным кормом, автоматизированной системой водоснабжения с автопоилками, ветеринарным пунктом с оборудованием для работы с мелким рогатым скотом (раскол, фиксатор), трапом для разгрузки и погрузки скота, кормоцехом либо дробилкой/плющилкой зерна, емкостями или площадкой для хранения от 1 000 тонн концентрированных кормов, с необходимой техникой и оборудованием для обслуживания объекта. Стоимость инвестиционного проекта определяется согласно проектно-сметной документации: при новом строительстве при расширении	место для содержа ния 1 головы мелкого рогатог о скота	20 000 10 000
3	Полуприцеп – для перевозки скота, один на тысячу условных голов крупного рогатого скота	1 - единица	32 000 000
4	Тягач – для перевозки скота, один на тысячу голов условных голов крупного рогатого скота		25 000 000
Примечание: В случае, если инвестиционный проект предусматривает только приобретение и монтаж отдельных видов оборудования без разработки проектно-сметной документации, субсидированию подлежит приобретенное оборудование в пределах установленных максимальной допустимой стоимости для расчета субсидий на единицу мощности и доли возмещения инвестиционных вложений от стоимости оборудования по договорам купли-продажи (лизинга), договорам поставки и (или) монтажа оборудования, а также сопутствующим документам (таможенная декларация, счета-фактуры, документы, подтверждающие оплату).			
Паспорт проекта № 6 "Создание и расширение объектов для выращивания крупного рогатого скота/коз молочного направления"			
Доля возмещения инвестиционных вложений – 25 %			
		Макс имал ьная допу стим ая	

№ п / п	Наименование и техническая характеристика строительно-монтажных работ и оборудования	Едини ц а измере ния мощно сти проект а	стои мость для расче т а субсидий на единицу мощности или оборудования, тенге
Создание и расширение объектов для выращивания крупного рогатого скота молочного направления мощностью от 400 голов маточного поголовья:			
1	Молочно-товарная ферма со зданиями коровника, телятника, доильного зала, кормоцеха, родильного помещения с профилакторием, выгульными площадками с необходимой техникой и оборудованием для обслуживания объекта, навозохранилищем. Здание коровника, оснащенного оборудованием: боксы для коров, кормовые столы с фиксацией (при необходимости), ограждения внутренних проходов, приспособления для чесания коров, оборудования вентиляции (при необходимости), водоснабжения, система для сепарации жидкого навоза (при необходимости), лечебно-санитарным пунктом; роботизированная доильная установка или доильный зал, оснащенный автоматизированной доильной установкой (карусель, параллель, елочка, тандем) и/или молокопровод, танкер охладитель молока, система контроля физического состояния коров; телятник, оснащенный клетками для содержания телят; силосные траншеи. Стоимость инвестиционного проекта определяется согласно проектно-сметной документации:	место для фураж ной коров ы	
	при строительстве		2 900 000
	при расширении		1 450 000
Примечание: В случае, если инвестиционный проект предусматривает только приобретение и монтаж отдельных видов оборудования без разработки проектно-сметной документации, субсидированию подлежит приобретенное оборудование в пределах установленных максимальной допустимой стоимости для расчета субсидий на единицу мощности и доли возмещения инвестиционных вложений от стоимости оборудования по договорам купли-продажи (лизинга), договорам поставки и (или) монтажа оборудования, а также сопутствующим документам (таможенная декларация, счета-фактуры, документы, подтверждающие оплату).			
Оборудование для молочно-товарной фермы от 50 голов маточного поголовья:			
1	Доильная установка с молокопроводом	1 едини ца	1 0 000 000
2	Переносной доильный аппарат	1 едини ца	9 0 000

3	Танк-охладитель молока		3 000 000
4	Система навозоудаления		7 000 000
5	Стойловое оборудование для содержания коров (перегородка)		5 0 000
6	Кормовой забор (хэдлок)		5 0 000
7	Маты (резиновое покрытие пола)	место для фуражной коровы	3 0 000

Создание и расширение объектов для выращивания коз молочного направления мощностью от 600 голов

1	Молочно-товарная ферма со зданиями для содержания коз, доильного зала, кормоцеха, родильного помещения с профилакторием; здание для содержания козлов-производителей с выгульной площадкой. Стоимость инвестиционного проекта определяется согласно проектно-сметной документации:	место для фуражной козы	
	при новом строительстве		1 500 000
	при расширении		750 000

Примечание: В случае, если инвестиционный проект предусматривает только приобретение и монтаж отдельных видов оборудования без разработки проектно-сметной документации, субсидированию подлежит приобретенное оборудование в пределах установленных максимальной допустимой стоимости для расчета субсидий на единицу мощности и доли возмещения инвестиционных вложений от стоимости оборудования по договорам купли-продажи (лизинга), договорам поставки и (или) монтажа оборудования, а также сопутствующим документам (таможенная декларация, счета-фактуры, документы, подтверждающие оплату).

Паспорт проекта № 7 "Создание и расширение объектов для уоя скота и переработки мяса"

Доля возмещения инвестиционных вложений – 25 %

№ п/п	Наименование и техническая характеристика техники и оборудования	Единица измерения мощности проекта	Максимальная допустимая стоимость для расчета субсидий на единицу мощности или оборудования, тенге
1	Мясоперерабатывающее предприятие производственной мощностью от 8 условных голов в час с автоматизированной технологической линией для уоя скота, холодильными камерами созревания мяса, цехом обвалки и жиловки, цехом обработки субпродуктов и шкур, шоковой заморозки мяса, цехом упаковки готовой продукции, холодильными камерами для хранения готовой продукции, цехом переработки отходов, очистными сооружениями, инфраструктурой и оборудованием систем жизнедеятельности, лабораторией ветсанэкспертизы.	условная голова в	

	Стоимость инвестиционного проекта определяется согласно проектно-сметной документации:	о д н у смену	
	Строительство		8 000 000
	Расширение		4 000 000
2	Мясоперерабатывающее предприятие (цех) по производству колбасных изделий и (или) полуфабрикатов и (или) консервов от 5 тонн в сутки с холодильными камерами для хранения сырья , цехом обвалки и жиловки, линией по производству колбасных изделий и мясных продуктов и (или) консервов и (или) полуфабрикатов в вакуумной и (или) газовой упаковке, холодильными камерами для хранения готовой продукции. Стоимость инвестиционного проекта определяется согласно проектно-сметной документации:	тонна в сутки	
	Строительство		100 000 000
	Расширение		50 000 000
3	Седельный тягач*	1 единица	25 000 000
4	Полуприцеп-рефрижератор от 20 тонн*		20 000 000
5	Полуприцеп-рефрижератор от 20 тонн с подвесными путями*		30 000 000
6	Рефрижератор (автомашина с холодильным оборудованием для перевозки мяса и мясoproдуктов)*:		
6.1.	грузоподъемность от 1,5 тонн до 5 тонн*		9 200 000
6.2	грузоподъемность от 5 тонн и выше*		19 700 000
6.3.	Полуприцеп-скотовоз, разделенный на секции, с трапом для погрузки/разгрузки скота*		32 000 000
6.4	Тягач для скотовоза*		25 000 000

Примечание:

* на 1 мясоперерабатывающее предприятие не более двух единиц.

В случае, если инвестиционный проект предусматривает только приобретение и монтаж отдельных видов оборудования без разработки проектно-сметной документации, субсидированию подлежит приобретенное оборудование в пределах установленных максимальной допустимой стоимости для расчета субсидий на единицу мощности и доли возмещения инвестиционных вложений от стоимости оборудования по договорам купли-продажи (лизинга), договорам поставки и (или) монтажа оборудования , а также сопутствующим документам (таможенная декларация, счета-фактуры, документы, подтверждающие оплату).

Паспорт проекта № 8 "Создание и расширение молокоперерабатывающего объекта, создание молокоприемных пунктов, приобретение оборудования и техники для сельскохозяйственных кооперативов, заготовительных организаций, молокоприемных пунктов и молокоперерабатывающих предприятий"

Доля возмещения инвестиционных вложений – 25 %

№ п/п	Наименование и техническая характеристика техники и оборудования	Единица измерения мощности проекта	Максимальная допустимая стоимость для расчета субсидий на единицу мощности или техники/машин/ оборудования, тенге
	Молокоперерабатывающий завод производственной мощностью от 1 тонны в сутки с технологическим		

1	оборудованием для переработки молока, фасовки и хранения молочных продуктов. Стоимость инвестиционного проекта определяется согласно проектно-сметной документации:	1 тонна в сутки	
	Строительство		25 700 000
	Расширение		12 800 000
2	Блок контейнер с отделкой, отоплением, системой инженерии, монтажом оборудования: охладитель молока, стол с раковиной из нержавеющей стали, насос молочный, электрический водонагреватель, счетчики молока, анализатор молока, фильтры.	1 единица	5 000 000
2.1	Приобретение оборудования для сельскохозяйственных кооперативов, заготовительных организаций, молокоприемных пунктов:	1 единица	
2.1.1	Охладитель молока		2 200 000
2.1.2	Переносной доильный аппарат		90 000
2.1.3	Насос молочный		140 000
2.1.4	Электрический водонагреватель		90 000
2.1.5	Счетчик молока		120 000
2.1.6	Прибор для анализа качества молока		80 000
2.1.7	Корпус с фильтром		40 000
2.1.8	Электростанция (дизельная или бензиновая)		1 000 000
	Приобретение лабораторного оборудования для		

3	сельскохозяйственных кооперативов, заготовительных организаций, молокоприемных пунктов и молокоперерабатывающих предприятий:	1 единица	
3.1	Экспресс индикаторы для определения мастита		100 000
3.2	Лабораторное оборудование для определения качества и безопасности молока		120 000 000
3.3	Холодильное оборудование для хранения образцов		500 000
4	Транспортное средство для перевозки молока (автомашина с цистерной, предназначенной для перевозки молока) и (или) полуприцеп молоковоз с теплоизоляцией для недопущения изменения температуры жидкости:	1 единица	
4.1	молоковоз на базе автомашины с емкостью от 1 тонны		8 000 000
4.2	молоковоз на базе автомашины с емкостью от 4 тонн		13 000 000
4.3	молоковоз на базе автомашины с емкостью от 7 тонн		25 000 000
4.4	молоковоз на базе автомашины с емкостью от 12 тонн		32 000 000
4.5	молоковоз на базе полуприцепа с емкостью от 12 тонн		32 000 000
5	Прицеп-цистерна для перевозки молока:	1 единица	
5.1	емкостью от 300 литров		1 500 000
5.2	емкостью от 400 литров		2 000 000
5.3	емкостью от 900 литров		2 300 000

5.4	емкостью от 1100 литров		2 500 000
6	Рефрижератор (автомашина с холодильным оборудованием для перевозки молокопродуктов)*	1 единица	
6.1	грузоподъемность от 1,5 тонн до 5 тонн*		9 200 000
6.2	грузоподъемность от 5 тонн и выше*		19 700 000
6.3	Седельный тягач*	1 единица	30 000 000
6.4	Рефрижераторный полуприцеп до 10 тонн*	1 единица	20 000 000
6.5	Рефрижераторный полуприцеп от 10 тонн*	1 единица	30 000 000
7.	Приобретение оборудования для производства сухого молока и/или молочной сыворотки для расширения действующих молокоперерабатывающих предприятий (вальцовая сушилка, дробление или распылительная установка)	1 тонна в сутки	32 500 000

Примечание:

* на 1 молокоперерабатывающий завод не более двух единиц.

В случае, если инвестиционный проект предусматривает только приобретение и монтаж отдельных видов оборудования без разработки проектно-сметной документации, субсидированию подлежит приобретенное оборудование в пределах установленных максимальной допустимой стоимости для расчета субсидий на единицу мощности и доли возмещения инвестиционных вложений от стоимости оборудования по договорам купли-продажи (лизинга), договорам поставки и (или) монтажа оборудования, а также сопутствующим документам (таможенная декларация, счета-фактуры, документы, подтверждающие оплату).

Паспорт проекта № 9 "Приобретение оборудования для пункта заготовки шерсти"

Доля возмещения инвестиционных вложений – 25 %

№ п/п	Наименование и техническая характеристика техники и оборудования	Максимальная допустимая стоимость для расчета субсидий на единицу техники/машин/ оборудования, тенге
1.	Стригальный пункт:	
1.1	Инструмент для электромеханической	520 000

	стрижки овец (на 1 единицу)	
1.2	Пресс	500 000
1.3	Оборудование разрыхлительно-очистительное для шерстяных угаров (не более 1 комплекта)	1 500 000
2.	Передвижной стригальный пункт (двухосный автоприцеп с раскрывающимся кузовом, сортировочная сетка, пресс, экспресс оборудования для определения тонины, штабелер).	11 000 000
Паспорт проекта № 10 "Создание и расширение предприятий по переработке шкур и шерсти сельскохозяйственных животных"		
Доля возмещения инвестиционных вложений – 25%		
№ п/п	Наименование и техническая характеристика техники и оборудования	Максимальная допустимая стоимость для расчета субсидий, тенге
1.	Предприятие по первичной переработке шерсти от 350 килограммов /час Стоимость инвестиционного проекта определяется согласно проектно-сметной документации	
	строительство	868 000 000
	расширение	430 000 000
2.	Предприятие по глубокой переработке шерсти от 1000 килограммов в сутки Стоимость инвестиционного проекта определяется согласно проектно-сметной документации	
	строительство	4 000 000 000
	расширение	4 000 000 000
3.	Предприятие по первичной переработке шкур КРС от 600 штук в сутки, МРС – 2000 штук в сутки. Стоимость инвестиционного проекта определяется согласно проектно-сметной документации	
	строительство	661 000 000
	расширение	300 000 000

4.	Предприятие по глубокой переработке шкур КРС от 2 000 штук в сутки, МРС – 5 000 штук в сутки. Стоимость инвестиционного проекта определяется согласно проектно-сметной документации	
	строительство	4 600 000 000
	расширение	2 300 000 000
Примечание: В случае, если инвестиционный проект предусматривает только приобретение и монтаж отдельных видов оборудования без разработки проектно-сметной документации, субсидированию подлежит приобретенное оборудование с долей возмещения инвестиционных вложений от стоимости оборудования по договорам купли-продажи (лизинга), договорам поставки и (или) монтажа оборудования, а также сопутствующим документам (таможенная декларация, счета-фактуры, документы, подтверждающие оплату).		
Паспорт проекта № 11 "Внедрение водосберегающих технологий орошения с созданием и расширением инфраструктуры для забора и подачи воды"		
Доля возмещения инвестиционных вложений – 50 %		
Наименование и техническая характеристика строительно-монтажных работ, оборудования	Единица измерения	Максимальная допустимая стоимость для расчета субсидий на единицу измерения, тенге
Инфраструктура для забора и подачи воды:	гектар	
для дождевальных машин кругового и фронтального действия, стационарной или быстро разборной системы дождевания (спринклерная система), а также оросительной системы капельного орошения		800 000
для дождевальных машин барабанного типа		400 000
Дождевальные машины фронтального и кругового действия		
до 50 гектаров включительно		800 000
свыше 50 гектаров		600 000
барабанного типа		
производительностью не более 25 гектаров (за исключением Китайской Народной Республики)		700 000
модели производства страны Китайской Народной Республики не более 12 гектаров		200 000
Стационарная или быстро разборная система дождевания (спринклерная система)		600 000
Оросительная система капельного орошения		800 000

Примечание:
Стоимость проекта определяется согласно проектно-сметной документации (далее – ПСД). При этом в ПСД указывается наряду с созданием и расширением инфраструктуры для забора и подачи воды, также указывается раздел выбора вида внедряемых водосберегающих технологий. Вид экспертизы проектов определяется в соответствии Правилами определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам утвержденными приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 февраля 2015 года № 165 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 10666), по уровню ответственности.
В случае, если инвестиционный проект предусматривает только приобретение и монтаж дождевальных машин, стационарной или быстро разборной системы дождевания (спринклерная система), оросительной системы капельного орошения, они субсидируются без разработки ПСД в пределах установленных максимальной допустимой стоимости для расчета субсидий на единицу мощности и доли возмещения инвестиционных вложений от стоимости оборудования по договорам купли-продажи (лизинга), договорам поставки и (или) монтажа оборудования, а также сопутствующим документам (таможенная декларация, счета-фактуры, документы, подтверждающие оплату). Также предоставляются заводской паспорт происхождения водосберегающего оборудования.
*К дождевальным машинам относятся: дождевальных машин кругового действия, фронтального действия , а также барабанного типа.
**Инфраструктуре для забора и подачи воды относятся: водозаборное сооружение (при заборе воды из поверхностных водных объектов) или скважина (при заборе воды из подземных вод), насосную станцию (электрическую, дизельную или бензиновую), магистральный трубопровод или канал, разводящие сети, бассейн суточного или декадного регулирования (при необходимости), линию электропередач, трансформаторную подстанцию. При этом допускается субсидирование по отдельным позициям из перечня инфраструктуры согласно проектно-сметной документации, при этом инфраструктура по отдельным позициям субсидируется по указанному кадастровому номеру не более 1 (одного) раза.
***В случае подачи заявки от сельскохозяйственного кооператива или инвестора (услугополучателя), действующим на основании договора о совместной хозяйственной деятельности (далее – совместная деятельность) в соответствии с гражданским законодательством Республики Казахстан, допускается предоставление субсидии, с подтверждением наличия земельных участков сельскохозяйственного назначения на праве землепользования и (или) частной собственности зарегистрированных у членов сельскохозяйственного кооператива, а также у участников договора совместной деятельности с приложением копии договора о совместной хозяйственной деятельности. При этом для расчета субсидии учитывается совокупная площадь орошаемых земель, зарегистрированных у членов сельскохозяйственного кооператива, а также у участников договора совместной деятельности.
**** Затраты на приобретение системы капельного орошения для паспортов проектов № 12, 13 и 14 возмещается в рамках указанных паспортов проектов. При этом, создание инфраструктуры для забора и подачи воды возмещается в рамках паспорта проекта № 11.
***** В случае непосредственного (первичного) забора воды из поверхностных или подземных водных объектов после завершения и получения акта ввода объекта в эксплуатацию, сельскохозяйственный товаропроизводитель (далее – СХТП) обеспечивает наличие разрешения на специальное водопользование , опломбирование прибора учета воды, устанавливаемые на сооружениях или устройствах по забору или сбросу вод согласно Правилам оказания государственной услуги "Разрешение на специальное водопользование", утвержденным приказом исполняющего обязанности Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 11 сентября 2020 года № 216 "Об утверждении правил оказания государственных услуг в области регулирования использования водного фонда" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 21194). В случае получение услуг по подаче поливной воды СХТП предоставляет договор на вторичное водопользование с водоподающей организацией в соответствии со статьей 69 Водного кодекса Республики Казахстан.

***** В случае освоения под орошение неорошаемых земель инвестор обеспечивает перевод сельскохозяйственных угодий из одного вида в другой (из неорошаемых в орошаемые) в соответствии со статьей 98 Земельного кодекса Республики Казахстан.

***** Отдельное субсидирование капельных лент (капельных труб) не допускается

***** Возмещение затрат на инфраструктуру для забора и подачи воды без внедрения водосберегающих технологий допускается, при этом СХТП обеспечивает внедрение водосберегающих оборудования (с указанием вида технологии) в течение года со дня подписания акта ввода инфраструктуры.

***** Возмещение затрат на водосберегающее оборудование без инфраструктуры допускается, при этом СХТП обеспечивает создание инфраструктуры в течение года со дня подписания акта ввода водосберегающего оборудования.

Паспорт проекта № 12 "Строительство и расширение тепличного комплекса"

Доля возмещения инвестиционных вложений – 30 %

Наименование и техническая характеристика строительно-монтажных работ, техники и оборудования	Единица измерения мощности и проекта	Максимальная допустимая стоимость для расчета субсидий на единицу мощности, тенге
Тепличный комплекс должен включать: автономные источники тепловой энергии (при необходимости), термоаккумулятор, систему обогрева и климатического контроля, систему автоматического доувлажнения воздуха, досветки (при необходимости), производства углекислого газа, зашторивания, технологию беспочвенного выращивания на искусственном субстрате (в случае отсутствия почвы для выращивания), автоматические системы малообъемного выращивания культур (капельное орошение, узлы подготовки питательных растворов, водоподготовка):	1 гектар	
1. Покрытие из пленки/поликарбоната:		288 966 000
1.1. Строительство.		(при строительстве)
1.2.Расширение.		144 483 000
		(при расширении)
2. Покрытие из стекла:		
2.1. Строительство		540 845 000
		(при строительстве)
2.2. Расширение		270 422 500
		(при расширении)

Примечание:

Стоимость инвестиционного проекта определяется согласно проектно-сметной документации В случае, если проект предусматривает только приобретение и монтаж отдельных видов оборудования без разработки проектно-сметной документации, допускается субсидирование приобретенного оборудования в пределах установленных максимальной допустимой стоимости для расчета субсидий на единицу мощности и доли возмещения инвестиционных вложений от стоимости оборудования по договорам купли-продажи (лизинга), договорам поставки и (или) монтажа оборудования, а также сопутствующим документам (таможенная декларация, счета-фактуры, документы, подтверждающие оплату).

Паспорт проекта № 13 "Закладка интенсивного яблоневого сада от 5 гектаров"

Доля возмещения инвестиционных вложений – 40 %

--	--	--

Наименование и техническая характеристика техники и оборудования	Единица измерения мощности проекта	Максимальная допустимая стоимость для расчета субиды на единицу мощности проекта
Закладка интенсивного яблоневого сада осуществляется по следующей технологии: с использованием саженцев на карликовых и полукарликовых клоновых подвоях, в том числе саженцев кнуп-баум, посадочный материал должен свободным от болезней и вредителей; с количеством саженцев от 2000 до 5714 штук на 1 гектар***; с применением шпалер (опор), включающих натяжные (основные) столбы, промежуточные столбы (высотой не менее 2,0 метров над уровнем почвы), с использованием шпалерной оцинкованной проволоки, элементов крепления саженца к шпалере, натяжных устройств, якорных или упорных конструкций; с применением системы капельного орошения; с использованием защитной сетки (противоградовая, солнцезащитная) из материала, не содержащего токсичных элементов *	1 гектар	21 000 000
Техника и оборудование**		
трактор (мощностью до 100 лошадиных сил) ***	1 единица	15 000 000
опрыскиватель специализированный садовый (емкость бака не менее 500 литров)	1 единица	4 000 000

прицеп тракторный (грузоподъемностью не менее 3 тонн)	3 500 000
культиватор садовый навесной	3 000 000
косилка садовая	4 000 000
машина для внесения удобрений	5 500 000
машина для сбора фруктов***	3 2 090 000
оборудование для обрезки	3 000 000
машина для механического прореживания	4 115 000
Примечание: * субсидирование защитной сетки (противоградовая, солнцезащитная) осуществляется по факту установки в течении четырех лет закладки сада, поданному условию не требуется установка защитной сетки в начале закладки сада; ** приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования (при необходимости); *** минимальный норматив земель под интенсивный яблоневый сад, при субсидировании первой единицы техники составляет от 5 до 20 гектаров. Субсидирование второй единицы техники одного вида осуществляется при превышении на 50 % и более минимального норматива в 20 гектаров. Наличие соответствующих минимальному нормативу площадей земель под интенсивный яблоневый сад, подтверждается актом на право собственности на земельный участок и (или) актом на право временного (долгосрочного, краткосрочного) землепользования (аренды). При расширении насаждений, если площадь ранее заложенного инвестором яблоневого сада составляет не менее 5 гектар субсидируется закладка яблоневого сада менее 5 гектар. Саженцы, просубсидированные в рамках настоящих Правил, не субсидируются в рамках Правил субсидирования повышения урожайности и качества продукции растениеводства (далее – Правила субсидирования повышения урожайности), утвержденных приказом Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 30 марта 2020 года № 107 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 20209), равно как саженцы, просубсидированные в рамках Правил субсидирования повышения урожайности не субсидируются в рамках настоящих Правил.	
Паспорт проекта № 14 "Закладка плодово-ягодных культур и винограда от 5 гектаров"	
Доля возмещения инвестиционных вложений – 30 %	
	М а к с и м а л ь н а

Наименование и техническая характеристика техники и оборудования

Е
д
и
н
и
ц
а
и
з
м
е
р
е
н
и
я
м
о
щ
н
о
с
т
и
п
р
о
е

я
д
о
п
у
с
т
и
м
а
я
с
т
о
и
м
о
с
т
ь
д
л
я
р
а
с
ч
е
т
а
с
у
б
с
и
д
и
н
н
а
м
е
д
и
н
и
с
ц
у
м
о
щ
н
о
с
т

	к т а	и и л и т е х н и к и / м а ш и н / о б о р у д о в а н и я , т е н г е
Закладка плодово-ягодных культур и винограда осуществляется по следующей технологии: с использованием саженцев на средне- и высокорослых подвоях, посадочный материал должен быть свободным от болезней и вредителей; с применением шпалер (опор), включающих натяжные (основные) столбы, промежуточные столбы (высотой не менее 2 метров над уровнем почвы), с использованием шпалерной оцинкованной проволоки, элементов крепления саженца к шпалере, натяжных устройств, якорных или упорных конструкций (при необходимости); с применением системы капельного орошения (за исключением яблони сорта Апорт); с количеством саженцев на 1 гектар***: плодовых семечковых культур – от 500 до 2000 штук; плодовых косточковых культур – от 200 до 2000 штук; орехоплодных культур от 100 до 500 штук; виноград – от 1150 до 2667 штук; ягодных культур – до 40 000 штук на 1 гектар.	1 г е к т а р	9 8 8 9 0 0 0
		1 5 3 5 0 0 0 (

с применением отечественных саженцев:

П
Л
О
Д
О
В
Ы
Х
С
Е
М
Е
Ч
К
О
В
Ы
Х
К
У
Л
Ь
Т
У
Р
)
;
1
7
6
7
0
0
0
(
П
Л
О
Д
О
В
Ы
Х
К
О
С
Т
О
Ч
К
О
В
Ы
Х

к
у
л
ь
т
у
р
)
;
1
8
4
7
0
0
0
(
в
и
н
о
г
р
а
д
а
)
;
4
5
0
0
0
0
0
(
я
г
о
д
н
ы
х
к
у
л
ь
т
у
р
)
.
4
8

8
7
0
0
0
(
п
л
о
д
о
в
ы
х
с
е
м
е
ч
к
о
в
ы
х
к
у
л
ь
т
у
р
)
;
8
6
6
8
0
0
0
(
п
л
о
д
о
в
ы
х
к
о
с
т
о

с использованием импортных саженцев

ч
к
о
в
ы
х
к
у
л
ь
т
у
р
)
;
1
8
4
1
0
0
0
(
о
р
е
х
о
п
л
о
д
н
ы
х
к
у
л
ь
т
у
р
)
;
3
9
4
5
0
0
0
(
в
и

	н о г р а д) ; 4 6 2 2 0 0 0 (я г о д н ы х к у л ь т у р) ; ;
с использованием защитной сетки (противоградовая, солнцезащитная) из материала, не содержащего токсичных элементов (за исключением орехоплодных и ягодных культур) *	1 2 г 1 е 5 к 7 т 0 а 0 р 0
с использованием шпалерной системы включающую в себя шпалеры (столбы для опоры) и элементов крепления саженца к шпалере	1 1 г 0 е 7 к 1 т 4 а 2 р 8
Техника и оборудование**	
трактор (мощностью до 100 лошадиных сил) ***	1 1 е 3 д 6 и 1 н 0 и 0

	ц а	0 0
опрыскиватель специализированный садовый (емкость бака не менее 500 литров)		3 0 8 5 0 0 0
прицеп тракторный (грузоподъемностью не менее 3 тонн)		3 1 2 0 0 0 0
культиватор садовый навесной		3 3 1 2 0 0 0
косилка садовая		4 3 2 4 0 0 0
машина для внесения удобрений		5 1 2 9 0 0 0
машина для сбора фруктов***		3 2 0 9 0 0 0 0
оборудование для обрезки		3 0 0 0 0 0 0

машина для механического прореживания	4 1 1 5 0 0 0
---------------------------------------	---------------------------------

Примечание: * субсидирование защитной сетки (противоградовая, солнцезащитная) осуществляется по факту установки в течение четырех лет закладки сада, по данному условию не требуется установка защитной сетки в начале закладки сада; ** приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования (при необходимости); *** минимальный норматив земель под плодово-ягодные культуры и виноград при субсидировании первой единицы техники составляет от 5 до 20 гектаров. Субсидирование второй единицы техники одного вида осуществляется при превышении на 50 % и более минимального норматива в 20 гектаров. Наличие соответствующих минимальному нормативу земель под плодово-ягодные культуры и виноград, подтверждается актом на право собственности на земельный участок и (или) актом на право временного (долгосрочного, краткосрочного) землепользования (аренды). При расширении насаждений, если площадь ранее заложенного инвестором (услугополучателем) под плодово-ягодных культуры и виноград составляет не менее 5 гектар субсидируется закладка плодово-ягодных культур и винограда менее 5 гектар. Саженцы, просубсидированные в рамках настоящих Правил, не субсидируются в рамках Правил субсидирования повышения урожайности, равно как саженцы, просубсидированные в рамках Правил субсидирования повышения урожайности не субсидируются в рамках Правил.

Паспорт проекта № 15 "Создание и расширение объектов для производства мяса птицы мощностью от 5 тысяч тонн в год"

Доля возмещения инвестиционных вложений – 25 %

№ п/п	Наименование и техническая характеристика строительно-монтажных работ, техники и оборудования	Единица измерения мощности проекта	Максимальная допустимая стоимость для расчета субсидий на единицу мощности, тенге
1	Птицефабрика с технологическим оборудованием, зданиями и сооружениями: напольное/клеточное оборудование для содержания птиц, автоматизированная система кормления, поения, микроклимата, водоснабжения, вентиляции и отопления, освещения, убойный цех, ветеринарный блок, инкубатор, кормоцех, холодильное оборудование, система переработки отходов, наличие необходимой техники и оборудования для обслуживания объекта. Стоимость инвестиционного проекта определяется согласно проектно-сметной документации: при строительстве при расширении	1 тонна мяса птицы в год	
	при строительстве		520 000
	при расширении		260 000

Примечание: При этапной реализации субсидируются проекты на создание и расширение объектов для производства мяса птицы с первоначальным этапом мощности от 2 тысяч тонн в год. В случае, если инвестиционный проект предусматривает только приобретение и монтаж отдельных видов оборудования без разработки проектно-сметной документации, субсидированию подлежит приобретенное оборудование в пределах установленных максимальной допустимой стоимости для расчета субсидий на единицу мощности и доли возмещения инвестиционных вложений от стоимости оборудования по договорам купли-продажи (лизинга), договорам поставки и (или) монтажа оборудования, а также сопутствующим документам (таможенная декларация, счета-фактуры, документы, подтверждающие

оплату). В случае, если у предприятия имеется комбикормовый завод, и/или мобильный комбикормовый завод, то нет необходимости в строительстве кормоцеха.

Паспорт проекта № 16 "Создание селекционно-гибридного центра с мощностью получения и выращивания от 1200 гибридных свиноматок"

Доля возмещения инвестиционных вложений – 25 %

Наименование и техническая характеристика строительно-монтажных работ, техники и оборудования	Единица измерения мощности проекта	Максимальная допустимая стоимость для расчета субсидий на единицу мощности, тенге
Селекционно-гибридный центр с оборудованными зданиями для содержания свиноголовья, ветеринарно-санитарным блоком, убойным цехом, весовая, холодильное оборудование, автоматизированной системой кормления, водоснабжения, вентиляции, отопления и навозоудаления, генетической лабораторией, наличие необходимой техники и оборудования для обслуживания объекта. Стоимость инвестиционного проекта определяется согласно проектно-сметной документации.	место свиноматки	2 500 000

Паспорт проекта № 17 "Создание и расширение объектов для выращивания свиней мощностью от 1000 свиноматок"

Доля возмещения инвестиционных вложений – 25 %

Наименование и техническая характеристика строительно-монтажных работ, техники и оборудования	Единица измерения мощности проекта	Максимальная допустимая стоимость для расчета субсидий на единицу мощности, тенге
Свиноводческий комплекс с оборудованными зданиями для содержания свиноголовья, ветеринарным пунктом, системой автоматизированного кормления, водоснабжения, навозоудаления, вентиляции и отопления, убойным цехом и системой переработки отходов, весовая, холодильное оборудование, с необходимой техникой и оборудованием для обслуживания объекта. Стоимость инвестиционного проекта определяется согласно проектно-сметной документации: при строительстве/расширении при модернизации	место для свиноматки	1 700 000 850 000

Примечание: В случае, если инвестиционный проект предусматривает только приобретение и монтаж отдельных видов оборудования без разработки проектно-сметной документации, субсидированию подлежит приобретенное оборудование в пределах установленных максимальной допустимой стоимости для расчета субсидий на единицу мощности и доли возмещения инвестиционных вложений от стоимости оборудования по договорам купли-продажи (лизинга), договорам поставки и (или) монтажа оборудования, а также сопутствующим документам (таможенная декларация, счета-фактуры, документы, подтверждающие оплату).

Паспорт проекта № 18 "Создание комбикормового завода"

Доля возмещения инвестиционных вложений – 25 %

№ п/п	Наименование и техническая характеристика строительно-монтажных работ, техники и оборудования	Единица измерения мощности проекта	Максимальная допустимая стоимость для расчета субсидий на единицу мощности или м а ш и н /
-------	--	---	--

			оборудования, тенге
1	Комбикормовый завод (цех) мощностью от 3 тонн комбикормов/гранулированных кормов в час, включая здание комбикормового завода (цеха), емкости для хранения зерна (силосные корпуса), производственный блок, склады для сырья и готовой продукции с отгрузкой на авто и/или ж/д транспорт, технологическое оборудование для комбикормового завода, складов и силосов, необходимая техника и транспорт. Стоимость инвестиционного проекта определяется согласно проектно-сметной документации: при строительстве; при расширении	1 тонна в час	270 000 000 135 000 000
2	Мобильный комбикормовый завод мощностью от 15 тонн в час, включающий всасывающую заслонку, молотковую пневмодробилку, зерноплющилку, роторный компрессор, смеситель весовой, аспирацию, всасывающий штуцер, выгрузной шнек, поворотный шнек, комбинированный шлюз, загрузочную воронку, загрузочный шнек, линию для разгрузки при помощи воздуха, дозировочную емкость для кормового масла.	1 единица	100 000 000
2.1	Тягач для передвижения комбикормового завода		23 000 000
Примечание: В случае, если инвестиционный проект предусматривает только приобретение и монтаж отдельных видов оборудования без разработки проектно-сметной документации, субсидированию подлежит приобретенное оборудование в пределах установленных максимальной допустимой стоимости для расчета субсидий на единицу мощности и доли возмещения инвестиционных вложений от стоимости оборудования по договорам купли-продажи (лизинга), договорам поставки и (или) монтажа оборудования , а также сопутствующим документам (таможенная декларация, счета-фактуры, документы, подтверждающие оплату).			
Паспорт проекта № 19 "Приобретение техники и оборудования для переработки птичьего помета, мощностью 50 тонн/сутки"			
Доля возмещения инвестиционных вложений – 25 %			
Наименование и техническая характеристика техники и оборудования	Е д и н и ц а и з м е р е н и я м о щ н о		

	Максимальная допустимая стоимость для расчета субсидий на единицу мощности, тенге
	и п р о е к т а
Компостирование помета:	
Ворошитель	108 200 000
	л е д и н и ц а
фронтальный погрузчик	5 600 000
Сушка помета:	
Оборудование для сушки удобрений	466 700
	л т о н н а п е р е р а б о т к и п о м е т а / с у т к и
Биогазовая установка:	

Биогазовая установка	11 600 000	1 т о н н а п е р е р а б о т к и п о м е т а / с у т к и
Техника и оборудование для всех способов переработки:		
Разбрасыватель	25 000 000	1 е д и н и ц а
Оборудование фасовки и упаковки удобрений	666 670	1 т о н н а / с у т к и
Паспорт проекта № 20 "Создание и расширение племенного репродуктора в птицеводстве яичного и мясного направления"		
Доля возмещения инвестиционных вложений – 40 %		

№ п/п	Наименование и техническая характеристика строительно-монтажных работ, техники и оборудования	Единица измерения мощности проекта	Максимальная допустимая стоимость для расчета субсидий на единицу мощности, тенге
Строительно-монтажные работы:			
1.1	Птичник прародительского/ родительского стада	1 квадратный метр	208 000
1.2	Птичники ремонтного молодняка		156 000
1.3	Комплекс ветеринарных объектов согласно пунктам 17.1.2 и 17.1.3 СНиП РК 3.02-11 " Животноводческие, птицеводческие и звероводческие здания и помещения" предусмотренных проектно-сметной документацией		200 000
1.4	Здание убойного цеха (является не обязательным в случае наличия действующего объекта у инвестора (услугополучателя) или наличия заключенного договора аутсорсинга по убою птицы)		123 000
1.5	Инкубаторий (является не обязательным в случае специализации репродуктора на производстве и реализации инкубационного яйца)		162 000
2	Оборудование:		
2.1	Напольное оборудование для выращивания ремонтного молодняка (система поения, кормления, система обогрева, вентиляции, освещение, водоснабжения)	На одно птице-место	25 000
2.2	Клеточное оборудование для выращивания ремонтного молодняка (система поения, кормления, система обогрева, вентиляции, освещение, водоснабжения)	На одно птице-место	42 500
2.3	Напольное оборудование для содержания прародительского/ родительского стада (система яйцесбора, система поения, кормления, система обогрева, вентиляции, освещение, водоснабжения)	На одно птице-место	42 500
2.4	Клеточное оборудование для содержания прародительского/ родительского стада (система яйцесбора, система поения, кормления, система обогрева, вентиляции, освещение, водоснабжения)	На одно птице-место	35 000
3	Оборудование утилизации - Крематорий	1 единица	12 500 000
4	Оборудование для инкубатора	одно яйцо место	8 800
5	Оборудование убойного цеха	1 единица	53 000 000
6	Техника:		
6.1	Кормовоз	1 единица	35 000 000

6.2	Цыплятовоз		40 000 000
6.3	Яйцевоз рефрижератор		15 000 000
6.4	Электропогрузчик вилочный/дизельный погрузчик вилочный		12 500 000
6.5	Минипогрузчик		8 000 000
6.6	Фронтальный погрузчик		5 600 000
6.7	Передвижная дезинфекционная установка		12 000 000
7	Дизельная электростанция/дизельная генераторная установка	1 единица	22 000 000

Примечание: Стоимость инвестиционного проекта определяется согласно проектно-сметной документации.

Паспорт проекта № 21 "Строительство и расширение зернохранилищ"

Доля возмещения инвестиционных вложений – 25 %

Наименование и техническая характеристика строительно-монтажных работ, техники и оборудования	Единица измерения мощности проекта	Максимальная допустимая стоимость для расчета субсидий на единицу мощности, тенге
Расширение зернохранилища для масличных культур с оборудованием, обеспечивающим следующие операции с зерном: приемка, подработка, очистка, обработка, сушка, хранение, внутреннее перемещение и отгрузка, от 5000 тонн хранения.	1 тонна	20 137
Строительство зернохранилища с оборудованием, обеспечивающим следующие операции с зерном: приемка, подработка, очистка, обработка, хранение, внутреннее перемещение и отгрузка, но не более 10 000 тонн.	1 тонна	33 800

Примечание: Стоимость инвестиционного проекта определяется согласно проектно-сметной документации. В случае, если проект предусматривает только приобретение и монтаж отдельных видов оборудования без разработки проектно-сметной документации, допускается субсидирование приобретенного оборудования в пределах установленных максимальной допустимой стоимости для расчета субсидий на единицу мощности и доли возмещения инвестиционных вложений от стоимости оборудования по договорам купли-продажи (лизинга), договорам поставки и (или) монтажа оборудования, а также сопутствующим документам (таможенная декларация, счета-фактуры, документы, подтверждающие оплату).

Паспорт проекта № 22 "Строительство, расширение картофеле-овощехранилищ от 1 000 тонн"

Доля возмещения инвестиционных вложений:

- с холодильным оборудованием – 50 %;
- с вентиляционным оборудованием – 40 %

Наименование и техническая характеристика строительно-монтажных работ, техники и оборудования	Единица измерения мощности проекта	Максимальная допустимая стоимость для расчета субсидий на единицу мощности или машин/ оборудования, тенге
Картофеле-овощехранилище должно включать:		

холодильное оборудование (в случае необходимости), вентиляционное оборудование, складскую технику.	1 тонна	
строительство		85 225
расширение		42 613
Рефрижератор (автомашина с холодильным оборудованием для перевозки плодоовощной продукции) грузоподъемностью от 20 тонн: седельный тягач*	1 единица	52 841 071
Автокара (вилочный погрузчик) *	1 единица	5 091 426
Пластиковые контейнеры**	1 единица	50 000
*Доля возмещения инвестиционных вложений при комбинированном климат-контроле (с холодильным и вентиляционными оборудованием) составляет 40 %. **субсидируется по норме 3 единицы на 1500 тонн хранения ***Вместимость одного контейнера 200 килограмм и более. Субсидируется не более 3 единиц пластиковых контейнеров на 1 тонну хранения. Стоимость инвестиционного проекта определяется согласно проектно-сметной документации. В случае, если проект предусматривает только приобретение и монтаж отдельных видов оборудования без разработки проектно-сметной документации, допускается субсидирование приобретенного оборудования в пределах установленных максимальной допустимой стоимости для расчета субсидий на единицу мощности и доли возмещения инвестиционных вложений от стоимости оборудования по договорам купли-продажи (лизинга), договорам поставки и (или) монтажа оборудования, а также сопутствующим документам (таможенная декларация, счета-фактуры, документы, подтверждающие оплату).		
Паспорт проекта № 23 "Строительство и расширение фруктохранилищ от 1000 тонн *"		
Доля возмещения инвестиционных вложений – 40%		
Наименование и техническая характеристика строительно-монтажных работ, техники и оборудования	Единица измерения мощности проекта	Максимальная допустимая стоимость для расчета субсидий на единицу мощности или машин/ оборудования, тенге
Фруктохранилище без регулируемой газовой среды должно включать: вентиляционное		

оборудование, холодильное оборудование, складскую технику.		
Строительство		73 422
Расширение		36 711
Фруктохранилище с регулируемой газовой средой должно включать: регулируемую газовую среду, холодильное оборудование, складскую технику.	1 тонна	
Строительство		257 270
Расширение		128 635
Рефрижератор (с автомашина с холодильным оборудованием для перевозки плодоовощной продукции)**	1 един ица	
грузоподъемностью от 1,5 до 5 тонн		9 239 000
грузоподъемностью от 5 до 10 тонн		19 713 000
грузоподъемностью от 10 тонн		27 283 000
грузоподъемностью от 20 тонн: седельный тягач полуприцеп-рефрижер атор		52 841 071 29 145 000
Автокара (вилочный погрузчик)	1 един ица	5 091 426
Пластиковые контейнеры***.	1 един ица	50 000
Л и н и я п о формированию гофротары	1 един ица	25 200 000
Л и н и я п о производству гофрокартона ****	1 милл ионо в квадр атны	72 207331

	х метр ов	
Сортировочно-упаков очное оборудование * ****	1 тонн/ час	34 663 530
Примечание: Стоимость инвестиционного проекта определяется согласно проектно-сметной документации. * Технологии хранения фруктохранилищ при необходимости допускается комбинировать: с регулируемой газовой средой, также без регулируемой газовой средой. При расчете, учитывается общая мощность. ** При субсидировании в расчет принимается количество транспортных средств, находящихся на балансе на дату субсидирования и мощности фруктохранилища. Субсидируется не более 8 рефрижераторов на 1000 тонн хранения. *** вместимость одного контейнера 300 килограмм и более. Субсидируется не более 3 единиц пластиковых контейнеров на 1 тонну хранения. **** линию производства гофрокартона (гофроагрегат), линию производства гофротары (флексопечать, слоттер, ротационная высечка), штанцевальные формы для ротационной высечки, парогенератор, компрессоры, складскую технику (включая погрузчик с рулонным захватом), оборудование по обвязке готовой продукции, оборудование по прессовке отходов производства. Субсидируются фруктохранилища от 10 000 тонн хранения ***** сортировочно-упаковочное оборудование субсидируется из расчета 1 тонн/час на 800 тонн хранения. По оборудованию, контейнерам и транспорту возможно приобретение и субсидирование вне расширения текущего объема фруктохранилища, но не более максимальных нормативов на 1 тонну хранения. В случае, если инвестиционный проект предусматривает только приобретение и монтаж отдельных видов оборудования и техники без разработки проектно-сметной документации, субсидированию подлежит приобретенное оборудование в пределах установленных максимальной допустимой стоимости для расчета субсидий на единицу мощности и доли возмещения инвестиционных вложений от стоимости оборудования, по договорам купли-продажи (лизинга), договорам поставки и (или) монтажа оборудования, а также сопутствующим документам (таможенная декларация, счета-фактуры, документы, подтверждающие оплату)		
Паспорт проекта № 24 "Создание и расширение предприятия по переработке плодов/овощей/бахчевых культур"		
Доля возмещения инвестиционных вложений – 25 %		
Наименование и техническая характеристика строительно-монтажных работ и оборудования	Единица измерения мощности проекта	Максимальная допустимая стоимость для расчета субсидий на единицу мощности, тенге
Предприятие по переработке свежих плодов, овощей и бахчевых культур с необходимым оборудованием для производства одного и более видов соковой и (или) плодоовощной продукции. Условия для расчета субсидий:		
при строительстве предприятия мощностью переработки от 1 тонны в час по сырью	1 тонна/ час	188 333 300

при расширении действующего предприятия мощностью переработки от 1 тонны в час по сырью		53 333 300
Примечание: Стоимость инвестиционного проекта определяется согласно проектно-сметной документации. В случае, если инвестиционный проект предусматривает только приобретение и монтаж отдельных видов оборудования без разработки проектно-сметной документации, субсидированию подлежит приобретенное оборудование в пределах установленных максимальной допустимой стоимости для расчета субсидий на единицу мощности и доли возмещения инвестиционных вложений от стоимости оборудования по договорам купли-продажи (лизинга), договорам поставки и (или) монтажа оборудования, а также сопутствующим документам (таможенная декларация, счета-фактуры, документы, подтверждающие оплату).		
Паспорт проекта № 25 "Строительство предприятия по переработке картофеля"		
Доля возмещения инвестиционных вложений – 25 %		
Наименование и техническая характеристика строительно-монтажных работ и оборудования	Единица измерения мощности проекта	Максимальная допустимая стоимость для расчета субсидий на единицу мощности, тенге
Предприятие по переработке картофеля включает производственный комплекс с необходимым оборудованием для производства одного и (или) более видов продуктов переработки картофеля (картофельные чипсы, картофель фри, полуфабрикаты и другое). Стоимость инвестиционного проекта определяется согласно проектно-сметной документации: строительство от 140 000 тонн в год по сырью	на одно предприятие	10 588 666 600
Паспорт проекта № 26 "Создание и расширение предприятия по производству масложировой продукции"		
Доля возмещения инвестиционных вложений – 25 %		
Наименование и техническая характеристика строительно-монтажных работ и оборудования	Единица измерения мощности проекта	Максимальная допустимая стоимость для расчета субсидий на единицу мощности, тенге
Предприятие с необходимым оборудованием для переработки масличных культур и (или) производства масложировой продукции.		

Условия для расчета субсидий:		
при строительстве предприятия мощностью переработки масличных культур от 500 тонн в сутки	1 тонна/сутки	8 313 471
*при строительстве сельскохозяйственным кооперативом предприятия мощностью переработки масличных культур от 100 тонн в сутки		9 987 336
при расширении действующего предприятия мощностью переработки масличных культур от 100 тонн в сутки		3 902 360
при расширении действующего предприятия мощностью от 100 тонн в сутки по сырью для производства пищевых масложировых продуктов, за исключением масла растительного		18 764 052
Строительство предприятия с необходимым оборудованием для переработки растительных и животных жиров для производства пищевой масложировой продукции (гранул) мощностью от 3 тонн в сутки	1 тонна/сутки	207 100 416
Примечание: Стоимость инвестиционного проекта определяется согласно проектно-сметной документации. В случае, если инвестиционный проект предусматривает только приобретение и монтаж отдельных видов оборудования без разработки проектно-сметной документации, субсидированию подлежит приобретенное оборудование в пределах установленных максимальной допустимой стоимости для расчета субсидий на единицу мощности и доли возмещения инвестиционных вложений от стоимости оборудования по договорам купли-продажи (лизинга), договорам поставки и (или) монтажа оборудования, а также сопутствующим документам (таможенная декларация, счета-фактуры, документы, подтверждающие оплату). * В рамках настоящего паспорта проекта субсидируется не более одной заявки от одного сельскохозяйственного кооператива С 1 января 2026 года исключается возмещение части инвестиционных вложений по инвестиционным проектам на создание новых производственных мощностей. При этом, по инвестиционным проектам, введенным в эксплуатацию и получившим инвестиционные субсидии по первому траншу до января 2026 года, допускается получение инвестиционных субсидий по второму траншу после 1 января 2026 года согласно подпункту 2 пункта 16 настоящих Правил. Паспорт проекта № 27 "Создание и расширение предприятия по производству продуктов переработки зерновых культур"		

Доля возмещения инвестиционных вложений – 25 %

№ п/п	Наименование и техническая характеристика строительно-монтажных работ и оборудования	Единица измерения мощности проекта	Максимальная допустимая стоимость для расчета субсидий на единицу мощности, тенге
1	Предприятие по переработке зерна с необходимым оборудованием для производства одного и более видов крупяной продукции и (или) сухих завтраков. Условия для расчета субсидий:		
	при строительстве предприятия мощностью переработки от 2 тонн в час по сырью для производства крупяной продукции	1 тонна/ час	838 241 450
	при расширении действующего предприятия мощностью переработки от 2 тонн в час по сырью для производства крупяной продукции		102 818 435
	при строительстве предприятия мощностью от 0,2 тонны в час по производству сухих завтраков	1 тонна/ час	1 500 000 000
	при расширении действующего предприятия мощностью от 0,2 тонны в час по производству сухих завтраков		1 200 000 000
2	Предприятие по переработке зерна/ муки для производства макаронных изделий с необходимым оборудованием для производства одного и более видов продукции. Условия для расчета субсидий:		
	при строительстве предприятия мощностью переработки от 1 тонны в час по сырью	1 тонна/ час	600 000 000
	при расширении действующего предприятия мощностью переработки от 1 тонны в час по сырью		512 244 000
	при строительстве предприятия по производству макарон без глютена мощностью от 0,2 тонны в час	1 тонна/час	1 212 146 835

Примечание: Стоимость инвестиционного проекта определяется согласно проектно-сметной документации. В случае, если инвестиционный проект предусматривает только приобретение и монтаж отдельных видов оборудования без разработки проектно-сметной документации, субсидированию подлежит приобретенное оборудование в пределах установленных максимальной допустимой стоимости для расчета субсидий на единицу мощности и доли возмещения инвестиционных вложений от стоимости оборудования по договорам купли-продажи (лизинга), договорам поставки и (или) монтажа оборудования, а также сопутствующим документам (таможенная декларация, счета-фактуры, документы, подтверждающие оплату).

Паспорт проекта № 27.1 "Создание и расширение предприятия по глубокой переработке растениеводческой продукции"

№ п/п	Наименование и техническая характеристика строительно-монтажных работ и оборудования	Единица измерения мощности проекта	Максимальная допустимая стоимость для расчета субсидий на единицу мощности, тенге
Доля возмещения инвестиционных вложений для производства продукции высокой технологичной сложности* – 50 % (при этом доля возмещения инвестиционных вложений для производства продукции, не отнесенной к продуктам высокой технологичной сложности в полном технологическом цикле – 25 %); Доля возмещения инвестиционных вложений для производства продукции, не отнесенной к продуктам высокой технологичной сложности – 25 %.			
1	Предприятие с необходимым оборудованием для производства одного и (или) более видов продуктов глубокой переработки. Условия для расчета субсидий:		
	при строительстве/расширении действующего предприятия по глубокой переработке зерновых культур (за исключением переработки зерна для производства товарной муки), мощностью от 170 тонн сырья в сутки	1 тонна/сутки	9 000 000
	при строительстве/расширении действующего предприятия по глубокой переработке масличных культур, мощностью от 7 тонн/сутки по основной готовой продукции	1 тонна/сутки	563 386 533
Примечание: Стоимость инвестиционного проекта определяется согласно проектно-сметной документации. В случае, если инвестиционный проект предусматривает только приобретение и монтаж отдельных видов оборудования без разработки проектно-сметной документации, субсидированию подлежит приобретенное оборудование в пределах установленных максимальной допустимой стоимости для расчета субсидий на единицу мощности и доли возмещения инвестиционных вложений от стоимости оборудования по договорам купли-продажи (лизинга), договорам поставки и (или) монтажа оборудования, а также сопутствующим документам (таможенная декларация, счета-фактуры, документы, подтверждающие оплату). *Субсидирование осуществляется при производстве следующей продукции высокой технологической сложности: Крахмалы модифицированные; Глюкоза и сироп из глюкозы; Фруктоза и сироп из фруктозы; Мальтоза и мальтозный сироп; Мальтодекстрин; Концентраты белковые (протеиновые); Соевый изолят; Кислота лимонная; Лецитин и фосфолипиды растительные; Аминесоединения, включающие кислородсодержащую функциональную группу, кроме лизина и глутаминовой кислоты; Лизин, кислота глутаминовая и их соли. Перечень продукции высокой технологичной сложности составлен в соответствии с Методикой оценки уровня передела товара для включения в перечень приоритетных товаров, утвержденной приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 20 мая 2022 года № 273 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 28242).			
Паспорт проекта № 28 "Создание и расширение предприятия по производству сахара"			
Доля возмещения инвестиционных вложений – 40 %			

Наименование и техническая характеристика строительно-монтажных работ, техники и оборудования	Единица измерения мощности проекта	Максимальная допустимая стоимость для расчета субсидий на единицу мощности, тенге
1. Предприятие по переработке сахарной свеклы с необходимым оборудованием для приемки и переработки сырья. Условия для расчета субсидий:		
при строительстве предприятия мощностью переработки от 5000 тонн в сутки по сырью	1 тонна/ сутки	8 750 000
при расширении действующего предприятия мощностью переработки от 1600 тонн в сутки по сырью		3 615 384
2. Свеклоприемный пункт:		
весы автомобильные	1 тонна	97 125
оборудование сырьевой лаборатории	1 единица	330 000
буртоукладочная машина	1 тонна/час	767 148
оборудование активного вентилирования	1 тонна/час	83 000
3. Линия по переработке жома (прессование)	1 тонна/ сутки	106 783
Линия по переработке жома (грануляция)	1 тонна/ сутки	2 082 753
Примечание: Стоимость инвестиционного проекта определяется согласно проектно-сметной документации. В случае, если инвестиционный проект предусматривает только приобретение и монтаж отдельных видов оборудования и техники без разработки проектно-сметной документации, субсидированию подлежит приобретенное оборудование и техника в пределах установленных максимальной допустимой стоимости для расчета субсидий на единицу мощности и доли возмещения инвестиционных вложений от стоимости техники и оборудования по договорам купли-продажи (лизинга) , договорам поставки и (или) монтажа оборудования, а также сопутствующим документам (таможенная декларация, счета-фактуры, документы, подтверждающие оплату).		
Паспорт проекта № 29 "Расширение предприятия по производству хлебобулочных и/или кондитерских изделий мощностью от 2 000 тонн продукции в год"		
Доля возмещения инвестиционных вложений – 25 %		
Наименование и техническая характеристика строительно-монтажных работ, техники и оборудования	Единица измерения мощности проекта	Максимальная допустимая стоимость для расчета субсидий на единицу мощности, тенге
Линия для производства хлебобулочных и/или кондитерских изделий	1 тонна готовой продукции/год	2 040 000
Примечание: Стоимость инвестиционного проекта определяется согласно проектно-сметной документации. В случае, если инвестиционный проект предусматривает только приобретение и монтаж отдельных видов оборудования и техники без разработки проектно-сметной документации, субсидированию подлежит приобретенное оборудование в пределах установленных максимальной допустимой стоимости для расчета субсидий на единицу мощности и доли возмещения инвестиционных вложений от стоимости оборудования по договорам купли-продажи (лизинга), договорам поставки и (или) монтажа оборудования, а также сопутствующим документам (грузовая-таможенная декларация, счета-фактуры, документы, подтверждающие оплату).		
Паспорт проекта № 30 "Расширение яичных птицефабрик с увеличением производственной мощности от 50 миллионов яиц в год"		

Доля возмещения инвестиционных вложений – 25 %		
Наименование и техническая характеристика техники, оборудования	Единица измерения мощности проекта	Максимальная допустимая стоимость для расчета субсидий на единицу мощности, техники, оборудования тенге
Птичник кур-несушек	на 1 квадратный метр одного птичника	57 160
Птичник молодняка		62 560
Склад яиц	на 1 квадратный метр	80 400
Инфраструктура и проектно-сметная документация		302 343 584
Оборудование:		
Технологическое оборудование - клеточное оборудование для содержания ремонтного молодняка	одно птице место	1 790
Технологическое оборудование - клеточное оборудование для содержания промышленной несушки	одно птице место	2340
Яйцесортировальная машина 90 000 яиц/час	1 единица	352 296 000
Яйцесортировальная машина 45 000 яиц/час		187 886 250
Оборудование по убою птицы до 1 500 гол /час		53 020 468
Оборудование по переработке отходов убойного		29 568 000
Холодильное оборудование		23 988 000
Техника:		
Кормовоз	1 единица	21 518 000
Яйцевоз-рефрижератор		14 000 000
Трактор		6 855 000
Вилочный погрузчик		11 250 000
Фронтальный погрузчик		8 000 000
Грузовик		17 273 000
Паспорт проекта № 31 "Приобретение оборудования для агрохимических лабораторий по анализу почв"		
Доля возмещения инвестиционных вложений – 25 %		
№ п / п	Наименование и техническая характеристика техники и оборудования	Максимальная допустимая стоимость для расчета субсидий , тенге

1	Лаборатория по агрохимическому анализу почв, оснащенная необходимым оборудованием: автоматическим анализатором сегментированного потока с автосамплером, оборудованием для массовой пробоподготовки, спектрофотометром, оборудованием для массового анализа органического углерода (гумуса), пламенным фотометром с компрессором и манометром под газ, мельницей для размолла почвенных проб, лабораторным аквадистиллятором, аналитическими весами, термостатом, сушильным шкафом, вытяжным оборудованием	226 625 446
2	Атомно-эмиссионный спектрометр с индуктивно-связанной плазмой с автосамплером	37 000 000
3	Автоматический пробоотборник почвы	9 719 000
4	Автоматическая лабораторная посудомоечная машина	7 011 750
Паспорт проекта № 32 "Строительство, расширение завода по переработке куриного яйца"		
Наименование и техническая характеристика строительно-монтажных работ и оборудования		Единица измерения мощности проекта Максимальная допустимая стоимость для расчета субсидий на единицу мощности, тенге
Доля возмещения инвестиционных вложений – 40 %		
Предприятие по переработке яйца с технологическим оборудованием, зданиями и сооружениями, инфраструктурой и оборудованием систем жизнедеятельности, с наличием необходимой техники и оборудования для обслуживания объекта. Стоимость инвестиционного проекта определяется согласно проектно-сметной документации:		яйцо в сутки
при строительстве		
при расширении		
Примечание: Стоимость инвестиционного проекта определяется согласно проектно-сметной документации. В случае, если проект предусматривает только приобретение и монтаж отдельных видов оборудования без разработки проектно-сметной документации, допускается субсидирование приобретенного оборудования в пределах установленных максимальной допустимой стоимости для расчета субсидий на единицу мощности и доли возмещения инвестиционных вложений от стоимости оборудования по договорам купли-продажи (лизинга), договорам поставки и (или) монтажа оборудования, а также сопутствующим документам (таможенная декларация, счета-фактуры, документы, подтверждающие оплату).		