

О внесении изменений и дополнений в приказ исполняющего обязанности Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 26 декабря 2014 года № 299 "Об утверждении требований, предъявляемых к юридическим лицам, аттестуемым на проведение работ в области промышленной безопасности" и приказ Министра внутренних дел Республики Казахстан от 9 октября 2017 года № 673 "Об утверждении Требований по безопасности объектов систем газоснабжения"

Приказ и.о. Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 22 сентября 2025 года № 414. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 24 сентября 2025 года № 36920

Примечание ИЗПИ!

Вводится в действие с 01.01.2026

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ исполняющего обязанности Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 26 декабря 2014 года № 299 "Об утверждении требований, предъявляемых к юридическим лицам, аттестуемым на проведение работ в области промышленной безопасности" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 10188) следующие изменения и дополнения:

в Требованиях, предъявляемых к юридическим лицам, аттестуемым на проведение работ в области промышленной безопасности, утвержденных указанным приказом:

пункт 2 изложить в следующей редакции:

"2. Аттестация юридических лиц на проведение работ в области промышленной безопасности проводится с целью официального признания уполномоченным органом в области промышленной безопасности правомочий юридического лица выполнять следующие виды работ в области промышленной безопасности:

- 1) проведение экспертизы промышленной безопасности;
- 2) подготовка, переподготовка руководителей, специалистов и работников в области промышленной безопасности;
- 3) проведение экспертизы в области взрывных работ;
- 4) проведение технического обслуживания газопотребляющих систем;
- 5) проведение технического обслуживания газораспределительных систем;
- 6) проведение технического обслуживания объектов систем снабжения сжиженным нефтяным газом;

7) проведение монтажа, технического обслуживания, технического диагностирования, технического освидетельствования и ремонта лифтов, эскалаторов, траволаторов, а также подъемников для лиц с инвалидностью.";

абзац второй пункта 3 изложить в следующей редакции:

"опасных технических устройств";

заголовок главы 3 изложить в следующей редакции:

"Глава 3. Требования к юридическим лицам, аттестуемым на право подготовки, переподготовки руководителей, специалистов и работников в области промышленной безопасности";

пункт 5 изложить в следующей редакции:

"5. Юридическое лицо, претендующее на право подготовки, переподготовки руководителей, специалистов и работников в области промышленной безопасности, имеет:

1) нормативные технические документы, учебно-методические материалы, пособия для подготовки, переподготовки руководителей, специалистов и работников в области промышленной безопасности;

2) учебные планы и программы обучения по требованиям промышленной безопасности;

3) систему организации контроля качества обучения;

4) учебные классы (аудитории), оснащенные компьютерной техникой, наглядными пособиями, базу для производственной практики обучаемых, на праве собственности или ином законном основании;

5) профессиональных преподавателей (специалистов), имеющих высшее техническое образование и прошедших подготовку и проверку знаний в области промышленной безопасности.";

дополнить главами 5-1 и 5-2 следующего содержания:

"Глава 5-1. Требования к юридическим лицам, аттестуемым на право проведения технического обслуживания газораспределительных систем

7-1. Юридическое лицо, претендующее на право проведения работ по техническому обслуживанию газораспределительных систем, имеет:

1) оформленных на постоянную работу не менее двух специалистов с высшим техническим образованием со стажем работы в данной отрасли не менее трех лет и прошедших подготовку, переподготовку в области промышленной безопасности при эксплуатации систем газоснабжения и оборудования, работающего под давлением;

2) оформленных на постоянную работу не менее пяти специалистов (не менее двух обходчиков и/или слесарей по эксплуатации и ремонту газопроводов, не менее двух слесарей по эксплуатации и ремонту газового оборудования, не менее одного сварщика), имеющих техническое образование и практический опыт работы на объектах газоснабжения в соответствии с требованиями профессионального стандарта "

Эксплуатация и ремонт распределительного газопровода", утвержденного приказом Министра энергетики Республики Казахстан от 23 декабря 2024 года № 479 и прошедших подготовку, переподготовку в области промышленной безопасности при эксплуатации систем газоснабжения и оборудования, работающего под давлением;

3) наличие специалистов и лаборатории неразрушающего контроля на праве собственности или ином законном основании;

4) технологических регламентов по видам работ и инструкций по безопасным методам работ;

5) производственные здания и оборудования (цех, мастерская), станочный парк, механизмы, инструменты, контрольно-измерительные приборы на праве собственности или ином законном основании;

6) наличие служб производственного контроля;

7) наличие служб защиты от коррозии;

8) инструкцию по извещению потребителя при наличии газа о принятии необходимых мер безопасности;

9) наличие у юридического лица договора со специализированной организацией по подготовке, переподготовке руководителей, специалистов и работников в области промышленной безопасности либо наличие собственного учебного центра, аттестованного в области промышленной безопасности;

10) наличие аварийно-диспетчерской службы:

трудовые договора и приказы на специалистов (не менее одного диспетчера, двух слесарей аварийно-восстановительных работ и одного мастера);

транспортное средство, оборудованное радиостанцией, сиреной, проблесковым маячком синего цвета и материально-техническими средствами на праве собственности согласно приложению;

пункт диспетчерского контроля на праве собственности или ином законном основании.

11) наличие газораспределительной системы на праве собственности или ином законном основании;

12) наличие специальной одежды для производственного персонала в соответствии с Нормами выдачи специальной одежды и других средств индивидуальной защиты работникам организаций различных видов экономической деятельности, утвержденных приказом Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 8 декабря 2015 года № 943 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 12627).

Глава 5-2. Требования к юридическим лицам, аттестуемым на право проведения технического обслуживания объектов систем снабжения сжиженным нефтяным газом

7-2. Юридическое лицо, претендующее на право проведения работ по техническому обслуживанию объектов систем снабжения сжиженным нефтяным газом, имеет:

1) оформленное на постоянную работу не менее одного специалиста, имеющего техническое образование и практический опыт работы на объектах газоснабжения более трех лет и прошедшего подготовку, переподготовку в области промышленной безопасности при эксплуатации систем газоснабжения и оборудования, работающего под давлением;

2) технологических регламентов по видам работ и инструкций по безопасным методам работ;

3) производственные здания и оборудования (цех, мастерская), станочный парк, механизмы, инструменты, контрольно-измерительные приборы на праве собственности или ином законном основании;

4) наличие служб производственного контроля;

5) наличие служб о метрологическом контроле;

6) наличие у юридического лица договора со специализированной организацией по подготовке, переподготовке руководителей, специалистов и работников в области промышленной безопасности либо собственной учебный центр, аттестованный в области промышленной безопасности;

7) наличие испытательного стенда бытовых баллонов для газонаполнительных станций и газонаполнительных пунктов на праве собственности;

8) наличие аварийно-диспетчерской службы для обслуживания групповых резервуарных установок:

трудовые договора и приказы на специалистов (не менее одного диспетчера, двух слесарей аварийно-восстановительных работ и одного мастера);

транспортное средство, оборудованное радиостанцией, сиреной, проблесковым маячком синего цвета и материально-техническими средствами на праве собственности согласно приложению;

пункт диспетчерского контроля на праве собственности или ином законном основании.

9) наличие специальной одежды для производственного персонала в соответствии с Нормами выдачи специальной одежды и других средств индивидуальной защиты работникам организаций различных видов экономической деятельности, утвержденных приказом Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 8 декабря 2015 года № 943 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 12627).";

подпункт 6) пункта 8 изложить в следующей редакции:

"6) наличие у юридического лица договора со специализированной организацией по подготовке, переподготовке руководителей, специалистов и работников.";

подпункт 9) пункта 9 изложить в следующей редакции:

"9) наличие у юридического лица договора со специализированной организацией по подготовке, переподготовке руководителей, специалистов и работников.";

дополнить приложением к Требованиям согласно приложению 1 к настоящему приказу.

2. Внести в приказ Министра внутренних дел Республики Казахстан от 9 октября 2017 года № 673 "Об утверждении Требований по безопасности объектов систем газоснабжения" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 15986) следующие изменения и дополнения:

преамбулу изложить в следующей редакции:

"В соответствии с подпунктом 2) пункта 2 статьи 7 Закона Республики Казахстан "О газе и газоснабжении" **ПРИКАЗЫВАЮ:**";

в Требованиях по безопасности объектов систем газоснабжения, утвержденных указанным приказом:

в пункте 3:

подпункт 10) изложить в следующей редакции:

"10) сигнализатор контроля загазованности – измерительное устройство, обеспечивающее подачу звукового и светового сигналов, а также автоматического отключения подачи газа во внутреннем газопроводе сети газопотребления при достижении установленного уровня контролируемой концентрации газа в воздухе помещения";

подпункт 28) изложить в следующей редакции:

"28) специализированные организации – организации, аттестованные уполномоченным органом в области промышленной безопасности на право проведения работ по техническому обслуживанию систем газоснабжения";

подпункт 39) изложить в следующей редакции:

"39) техническое обслуживание – комплекс операций или операция по поддержанию работоспособности изделий (технических устройств) при эксплуатации объектов систем газоснабжения";

пункт 188 изложить в следующей редакции:

"188. Организации-наполнители, наполнительные станции и испытательные пункты, аттестуются на право проведения технического обслуживания объектов систем снабжения сжиженным нефтяным газом уполномоченным органом в области промышленной безопасности, в соответствии со статьей 72 Закона Республики Казахстан "О гражданской защите".

Территориальное подразделение ведомства уполномоченного органа в области промышленной безопасности регистрирует клеймо с соответствующим шифром, по которому идентифицируется организация, проводившая техническое освидетельствование баллона.

Организациям, имеющим клеймо, необходимо делать отметки (оттиск) в территориальном подразделении ведомства уполномоченного органа в области промышленной безопасности на срок пять лет, по истечении которого требуется

перерегистрация в территориальном подразделении ведомства уполномоченного органа в области промышленной безопасности.

Использование баллонов без оттиска указанного клейма не допускается.";

дополнить пунктами 188-1, 188-2, 188-3, 188-4, 188-5, 186-6, 188-7, 188-8 и 188-9 следующего содержания:

"188-1. Шифры клейм для газовых баллонов присваиваются, регистрируются, ставятся на учет и применяются для клеймения газовых баллонов (цистерн) при их техническом освидетельствовании организациями-наполнителями, на наполнительных станциях и испытательных пунктах.

Шифры клейм состоят из цифровой части от 00 до 99 и буквенной части, включающей заглавные буквы латинского алфавита, за исключением букв "I" и "O", ввиду их сходства с цифрами единица и ноль.

188-2. Шифр клейма состоит из четырех знаков одного размера, располагаемых в ряд в круге диаметром 12 мм. Шифр включает две цифры и две заглавные буквы (буквенная часть шифра).

Распределение цифровой части шифров клейм проводится в соответствии с приложением 22-1 к настоящим Требованиям.

188-3. Систематизация шифров клейм осуществляется в соответствии с приложением 22-2 к настоящим Требованиям.

188-4. Металлические клейма изготавливаются в виде стержня из стали в соответствии с межгосударственными стандартами ГОСТ 1050-2013 "Металлопродукция из нелегированных конструкционных качественных и специальных сталей. Общие технические условия" и ГОСТ 5950-2000 "Прутки, полосы и мотки из инструментальной легированной стали. Общие технические условия".

Типы и размеры буквенных и цифровых элементов клейма определяются в соответствии с межгосударственным стандартом ГОСТ 25726-83 "Клейма ручные буквенные и цифровые. Типы и основные размеры".

188-5. Учет шифров клейм и их оттисков ведется в территориальном подразделении ведомства уполномоченного органа в области промышленной безопасности, в журналах регистрации шифров клейм в соответствии с приложением 22-3 к настоящим Требованиям в течение 15 рабочих дней.

188-6. На предприятии ведется учет выдачи клейм лицам, ответственным за проведение технического освидетельствования баллонов. Выдача клейма осуществляется под роспись с указанием даты выдачи.

Клейма выдаются только при наличии приказа по предприятию о назначении лиц, уполномоченных на проведение технического освидетельствования баллонов. Передача клейм другим лицам без соответствующего приказа не допускается.

Предприятие обеспечивает сохранность клейм и документов учета их выдачи.

188-7. В случае перехода предприятия или открытия филиала в другом регионе необходимо получить новый шифр клейма, соответствующий новой территориальной принадлежности, в соответствии с приложением 22-1 к настоящим Требованиям.

188-8. При прекращении деятельности предприятием, осуществившим техническое освидетельствование баллонов, оставшиеся клейма подлежат уничтожению. Уничтожение осуществляется предприятием с составлением двух экземпляров акта об уничтожении. Первый экземпляр акта представляется в территориальное подразделение ведомства уполномоченного органа в области промышленной безопасности, выдавшее клейма, второй экземпляр остается у владельца предприятия.

Шифры уничтоженных клейм не подлежат восстановлению.

188-9. Изношенные клейма могут быть восстановлены с тем же шифром."; пункт 474 изложить в следующей редакции:

"474. Для локализации и ликвидации инцидентов и аварий на объектах систем газоснабжения газоснабжающими организациями создаются специализированные подразделения (службы аварийно-восстановительных работ, аварийно-диспетчерские службы, аварийные посты) с круглосуточным режимом работы, включая выходные и праздничные дни. Штат аварийно-диспетчерской службы и их филиалов, материально-техническое оснащение, а также оснащение технической и оперативно-эксплуатационной документацией определяются организациями системы газоснабжения в соответствии с требованиями нормативных технических документов."

пункт 480 изложить в следующей редакции:

"480. Аварийная бригада выезжает на специальной аварийной машине, оборудованной радиостанцией, сиреной, проблесковым маячком синего цвета и укомплектованной инструментом, материалами, приборами контроля, оснасткой и приспособлениями для своевременной локализации инцидентов и аварий и их последствий.

При выезде для локализации аварии на надземных и подземных газопроводах аварийная бригада имеет планшеты (маршрутные карты) и необходимую исполнительно-техническую документацию (планы газопровода с привязками, схемы сварных стыков).

Минимальное оснащение аварийно-ремонтных машин газовой службы материально-техническими средствами осуществляется в соответствии с перечнем, указанным в приложении к Требованиям, предъявляемые к юридическим лицам, аттестуемым на проведение работ в области промышленной безопасности, утвержденных приказом исполняющего обязанности Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 26 декабря 2014 года № 299 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 10188).";

дополнить приложением 22-1 к Требованиям согласно приложению 2 к настоящему приказу;

дополнить приложением 22-2 к Требованиям согласно приложению 3 к настоящему приказу;

дополнить приложением 22-3 к Требованиям согласно приложению 4 к настоящему приказу;

приложение 32 к Требованиям исключить.

3. Комитету промышленной безопасности Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан обеспечить:

1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

2) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на курирующего вице-министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан.

5. Настоящий приказ вводится в действие с 1 января 2026 года и подлежит официальному опубликованию.

исполняющий обязанности

Министра по чрезвычайным ситуациям

Республики Казахстан

К. Турсынбаев

СОГЛАСОВАН"

Министерство промышленности
и строительства

Республики Казахстан

"СОГЛАСОВАН"

Министерство национальной экономики
Республики Казахстан

"СОГЛАСОВАН"

Министерство энергетики
Республики Казахстан

Приложение 1 к приказу
Вице-министра
по чрезвычайным ситуациям
Республики Казахстан
от 22 сентября 2025 года № 414
Приложение
к Требованиям, предъявляемые
к юридическим лицам,
аттестуемым на проведение
работ в области промышленной
безопасности

Минимальный перечень оснащения аварийно-ремонтных машин газовой службы материально-техническими средствами

№	Средство	Специальный аварийный автомобиль типа	
		АГМ	АРГМ
1.	1. Оборудование		
	Передвижная компрессорная станция		
	Специальная техника для земляных работ (для бурения)	-	1
	Установка-приспособлен	-	1
	ие для ликвидации	-	1
	снежно-ледяных и кристаллогидратных пробок	-	1
2.	Генератор ацетиленовой переносной среднего давления АСВ		
	Баллоны кислородные		
	2. Приборы		
	Газоанализатор		
	Высокочувствительный трассоискатель		
	Высокочувствительный газоиндикатор	1	1
3.	Электромегатон	1	1
	переносной	1	1
	Манометры:	1	1
	пружинные, комплект	1	1
	жидкостные У – образные на 500 и 2000 миллиметров водяного столба	1	1
	или дифференциальные манометры	1	1
	3. Инструмент		
	Ключи гаечные (двухсторонние, торцовые, разводные), комплект		
	Ключи трубчатые рычажные, комплект		
	Молотки слесарные, в том числе из цветного металла или омедненные, набор	1	1
	Лопаты, кирки, топор, пила по дереву, набор	1	1
	Тиски слесарные	1	1
	Труборез	1	1
		2	2

	Резьбонарезной инструмент, комплект	1	1
	Крючки для открывания крышек колодцев		
	Напильники, зубила, отвертки, пассатижи, рулетка, щетки стальные и другие, набор		
4.	4. Инвентарь, спецодежда, средства защиты		1
	Инвентарные щиты ограждения, комплект		1
	Знаки сигнальные, таблички		1
	предупредительные и подставки для них, комплект		1
	Веревки из лубяных волокон с флажками, 100 метров, комплект		1
	Переносные светильники (лампы) во взрывозащищенном исполнении (на каждого члена бригады)		1
	Прожектор заливающего света	1	
	Фонарь карманный светосигнальный (на каждого члена бригады)	1	
	Лестница металлическая раздвижная (4-6 метров)	1	
	Бандажи для труб диаметром 50-700 миллиметров, комплект	1	
	Домкрат	1	
	Противогазы шланговые (на каждого члена бригады)	1	
	Средства и медикаменты первой доврачебной помощи (носилки медицинские, брезент, простыни, перевязочные средства, йод, винный и нашатырный спирт, кислород медицинский, капли Зеленина и валериановая настойка, натрия гидрокарбонат, борная кислота), набор		
	Противопожарные средства	(	

	углекислородные огнетушители (ОУ-1, ОУ-3), набор		1 1
5.	5. Материалы Запас труб, запорной арматуры, компенсаторов разных диаметров Фитинги, сгоны, заглушки, болты, гайки, шпильки, пробки металлические с резьбой Пробки конические деревянные и резиновые Прокладки уплотнительные (резиновые, паранитовые, фторопластовые толщиной 3-5 миллиметров) Набивки сальниковые Смазка льняная Лен трепанный Брезент, марля Полихлорвиниловая изоляционная лента Бензин, битум, мыло Запасные части к бытовым газовым приборам Шунтирующие перемычки Инертный газ (баллонный)	в необходимом количестве для одной рабочей смены	в необходимом количестве для одной рабочей смены

Приложение 2 к приказу
 Вице-министра
 по чрезвычайным ситуациям
 Республики Казахстан
 от 22 сентября 2025 года № 414
 Приложение 22-1
 к Требованиям
 по безопасности объектов
 систем газоснабжения

Распределение цифровой части пифров клейма

№	Наименование	Цифровая часть идентификационных номеров клейма	Резервные цифровая часть идентификационных номеров клейма	Примечания
1	2	3	4	5

1.	г. Астана	01	21	41	61	81	
2.	г. Алматы	02	...	...	...	...	
3.	г. Шымкент	03					
4.	область Абай	04					
5.	Алматинска я область	05					
6.	Акмолинска я область	06					
7.	Актюбинска я область	07					
8.	Атырауская область	08					
9.	Западно-Каз ахстанская область	09					
10.	Жамбылска я область	10					
11.	область Жетісу	11					
12.	Карагандин с к а я область	12					
13.	Костанайск ая область	13					
14.	Кызылорди н с к а я область	14					
15.	Мангистаус кая область	15					
16.	Павлодарск ая область	16					
17.	Северо-Каз ахстанская область	17					
18.	Туркестанск ая область	18					
19.	область Ұлытау	19	...	...	...	...	
20.	Восточно-К азахстанска я область	20	40	60	80	00	

Приложение 3 к приказу
Вице-министра
по чрезвычайным ситуациям
Республики Казахстан
от 22 сентября 2025 года № 414
Приложение 22-2

Систематизация шифров клейм

Шифры клейм образуются на основе пяти комбинаций цифр и букв согласно таблице настоящего приложения.

Цифровая часть шифров клейм присваивается автоматически на основе идентификационных номеров в зависимости от территориальной принадлежности, указанной в приложении 22-1 настоящей Требованиям. Буквенная часть шифров клейм устанавливается территориальном подразделении ведомства уполномоченного органа в области промышленной безопасности.

Переход к резервным цифровым частям идентификационных номеров допускается только после использования всех буквенных шифров, образованных с применением первой цифры.

Использование других знаков, включая тире, точек, дробное расположение и другие, а также применение не предусмотренных настоящими Требованиями шифров или перестановка цифр местами не допускаются.

Каждая перестановка букв дает 576 шифров, всего 2880 шифров клейм. С учетом резервных идентификационных номеров общее количество шифров клейм составляет 14 440.

Таблица 1

№	Наименование	Цифровой часть шифров клейм	Начинающие буквенной части шифров клейм	Завершающие буквенной части шифров клейм	Комбинации				
					Первая комбинация	Вторая комбинация	Третья комбинация	Четвертая комбинация	Пятая комбинация
1.	г. Астана	01 21 41 61 81	AA	ZZ	01AA – 01AZ 01BA – 01BZ 01CA – 01CZ ... 01ZA – 01ZZ	AA01 – AZ01 BA01 – BZ01 CA01 – CZ01 ... ZA01 – ZZ01	A01A – A01Z B01A – B01Z C01A – C01Z ... Z01A – Z01Z	0AA1 – 0AZ1 0BA1 – 0BZ1 0CA1 – 0CZ1 ... 0ZA1 – 0ZZ1	0A1A – 0A1Z 0B1A – 0B1Z 0C1A – 0C1Z ... 0Z1A – 0Z1Z
2.	г. Алматы								
3.	г. Шымкент								
4.	область Абай								
5.	Алматинская область								
6.	Акмолинская область								

7.	Актюбинская область								
8.	Атырауская область								
9.	Западно-Казахстанская область								
10.	Жамбылская область								
11.	область Жетісу								
12.	Карагандинская область								
13.	Костанайская область								
14.	Кызылординская область								
15.	Мангистауская область								
16.	Павлодарская область								
17.	Северо-Казахстанская область								
18.	Туркестанская область								
19.	область Ұлытау								
20.	Восточно-Казахстанская область								

Приложение 4 к приказу
Вице-министра
по чрезвычайным ситуациям
Республики Казахстан
от 22 сентября 2025 года № 414
Приложение 22-3
к Требованиям
по безопасности объектов
систем газоснабжения

Журнал регистрации шифров клейм

№	Наименование предприятия, которому присвоено	Бизнес идентификационный номер субъекта предпринимательства	Контактные данные (телефонный номер, почтовый адрес)	Шифры клейм и дата его регистрации	Наименование газов, которыми и наполняются баллоны	Номер и дата выдачи аттестата	Отметки о уничтожении клейм (основание, дата)	Номер и дата письма департамента о присвоении и нового шифра клейм (	Примечание	
---	--	---	--	------------------------------------	--	-------------------------------	---	--	------------	--

	н ы шифры клейм							перерег истраци и)		Оттиск клейма
1										
2										
..										

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан»
Министерства юстиции Республики Казахстан