

О внесении изменений в приказ исполняющего обязанности Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 23 июля 2018 года № 317 "Об утверждении Правил субсидирования по возмещению части расходов, понесенных субъектом агропромышленного комплекса, при инвестиционных вложениях"

Приказ Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 2 апреля 2026 года № 115. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 7 апреля 2026 года № 38348

Примечание ИЗПИ!

Порядок введения в действие см. п. 4.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ исполняющего обязанности Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 23 июля 2018 года № 317 "Об утверждении Правил субсидирования по возмещению части расходов, понесенных субъектом агропромышленного комплекса, при инвестиционных вложениях" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 17320) следующие изменения:

в Правилах субсидирования по возмещению части расходов, понесенных субъектом агропромышленного комплекса, при инвестиционных вложениях (далее – Правила), утвержденных указанным приказом:

пункт 3 изложить в следующей редакции:

"3. Субсидирование затрат на строительно-монтажные работы осуществляется по инвестиционным проектам, предусматривающим достижение показателей по производительности и/или продуктивности и/или объемов сбыта продукции и/или загрузке производственных мощностей в соответствии с бизнес-планом проекта.

При этом, в рамках создания новых или расширения действующих производственных мощностей допускается инвестиционное субсидирование реконструкции объекта в соответствии с паспортами проектов, указанных в приложении 3 к настоящим Правилам.

В случае, если инвестиционный проект предусматривает только приобретение и монтаж отдельных видов оборудования без разработки проектно-сметной документации, субсидированию подлежит приобретенное оборудование в пределах установленных максимальной допустимой стоимости для расчета субсидий на расширение на единицу мощности и доли возмещения инвестиционных вложений от

стоимости оборудования по договорам купли-продажи (лизинга), договорам поставки и (или) монтажа оборудования, а также сопутствующим документам (таможенная декларация, счета-фактуры, документы, подтверждающие оплату).";

пункт 16 изложить в следующей редакции:

"16. Расчет инвестиционных субсидий осуществляется по фактически вложенным инвестициям. Процент (далее – %) возмещения затрат устанавливается в соответствии с долей возмещения, предусмотренной в паспортах проектов.

По паспортам проектов № 7, № 8 (по молокоперерабатывающему заводу), № 10, № 19, № 24, № 25, № 26, № 27, № 27.1, № 28, № 29, № 32 при создании новых производственных мощностей, инвестиционные субсидии выплачиваются двумя траншами:

1) первый транш в размере 50 (пятидесяти) % от общей суммы инвестиционных субсидий после ввода объекта в эксплуатацию;

2) второй транш в размере 50 (пятидесяти) % от общей суммы инвестиционных субсидий после достижения объемов производства продукции не менее 50 (пятидесяти) % от общей производственной мощности в сроки, предусмотренные бизнес-планом.

В случае достижения инвестиционным проектом на момент подачи заявки объемов производства продукции 50 (пятидесяти) % от общей производственной мощности и более, инвестиционные субсидии выплачиваются одним траншем.";

пункт 17 изложить в следующей редакции:

"17. По заявкам текущего финансового года при наличии средств на выплату инвестиционных субсидий из местного бюджета в текущем финансовом году по решению администратора допустимо увеличение доли возмещения инвестиционных вложений по следующим паспортам проектов:

до 50 (пятидесяти) %:

по паспорту проекта № 1 "Приобретение сельскохозяйственной техники, машин и оборудования" для сельскохозяйственных кооперативов по следующим позициям: 2, 15.2, 16, 21, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 43, 48, 50;

по паспорту проекта № 1.1 "Приобретение приоритетных сельскохозяйственных машин и оборудования" для сельскохозяйственных кооперативов по следующим позициям: 1, 2, 5, 6, 7, 8, 10, 11;

по паспорту проекта № 8 "Создание и расширение молокоперерабатывающего объекта, создание молокоприемных пунктов, приобретение оборудования и техники для сельскохозяйственных кооперативов, заготовительных организаций, молокоприемных пунктов и молокоперерабатывающих предприятий" для сельскохозяйственных кооперативов.

При этом, один сельскохозяйственный кооператив получает инвестиционные субсидии на приобретенную (приобретаемую) технику, машины и оборудование, до:

трех тракторов с соответствующим количеством прицепного и навесного оборудования;

двух зерноуборочных комбайнов и соответствующего количества навесного и прицепного оборудования;

двух автомобилей для перевозки грузов сельскохозяйственного назначения и прицепа самосвального.

Для сельскохозяйственных кооперативов не распространяется требование по минимальному нормативу на одну единицу техники (гектар/ условная голова крупного рогатого скота).

По паспорту проекта № 4 "Создание инфраструктуры обводнения пастбищ и обеспечения водой животноводческих хозяйств (колодцы, скважины)" в Мангистауской области:

до 80 (восемидесяти) % на бурение колодцев, скважин.";

пункт 32 изложить в следующей редакции:

"32. В случае планируемого приобретения инвестором (услугополучателем) техники, машин, оборудования в кредит/лизинг осуществляется перечисление инвестиционных субсидий авансовым платежом финансовому институту, имеющему лицензию уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций на проведение банковских операций согласно Закону Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан" (далее – Закон о банках и банковской деятельности), или финансовому институту, имеющему лицензию на осуществление микрофинансовой деятельности или АО "Фонд развития промышленности", на специальный счет.

При этом по заявкам, рассматриваемым в рамках:

1) паспортов проектов № 1, № 1.1, № 1.2, № 2, № 3, № 6, № 8, № 13, № 14 целесообразность применения механизма перечисления инвестиционных субсидий авансовым платежом финансовому институту, имеющему лицензию уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций на проведение банковских операций согласно Закону о банках и банковской деятельности или финансовому институту, имеющему лицензию на осуществление микрофинансовой деятельности или АО "Фонд развития промышленности", на специальный счет определяется инвестором (услугополучателем), что отражается в заявке на инвестиционное субсидирование;

2) паспортов проектов № 4, № 5, № 7, № 9, № 10, № 12, № 15, № 16, № 17, № 18, № 19, № 20, № 21, № 22, № 23, № 24, № 25, № 26, № 27, № 27.1, № 28, № 29, № 30, № 31, № 32 целесообразность применения механизма перечисления инвестиционных субсидий авансовым платежом финансовому институту, имеющему лицензию уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций на проведение банковских операций согласно Закону о

банках и банковской деятельности или финансовому институту, имеющему лицензию на осуществление микрофинансовой деятельности или АО "Фонд развития промышленности", на специальный счет определяется рабочим органом (услугодателем).";

пункт 38 изложить в следующей редакции:

"38. Мониторинг инвестиционного субсидирования осуществляется в течение 3 (трех) лет с момента заключения договора инвестиционного субсидирования по следующим критериям:

1) ежеквартально на предмет не отчуждения (в том числе в части запрета на замену и передачу в аренду объектов инвестиционного субсидирования) и обеспечения целевого использования инвестором (услугополучателем) приобретенной техники, машин и оборудования;

2) по паспортам проектов № 7, № 8 (по молокоперерабатывающему заводу), № 10, № 18, № 19, № 24, № 25, № 26, № 27, № 27.1, № 28, № 29, № 32 на предмет: действия/бездействия объекта инвестиционного субсидирования не менее 1 (одного) раза в год с момента ввода в эксплуатацию, достижения/недостижения выхода объекта инвестиционного субсидирования на проектную мощность в размере не менее 50 (пятидесяти) % от общей проектной мощности в сроки, предусмотренные бизнес-планом;

3) не менее 1 (одного) раза в год на предмет исполнения достижения показателей по производительности и/или продуктивности и/или сбыта продукции и/или загрузке производственных мощностей согласно бизнес-плану инвестиционных проектов, по которым осуществлено субсидирование строительно-монтажных работ в соответствии с частью первой пункта 3 настоящих Правил;

4) не менее 1 (одного) раза в год на предмет ввода в эксплуатацию (в сроки, указанные в бизнес плане), действия/бездействия, не отчуждения, целевого использования объектов, просубсидированных в рамках механизма по перечислению субсидий авансовым платежом на специальный счет;

5) не менее 1 (одного) раза в год после выплаты субсидий на предмет соответствия вида деятельности инвестора к производству и (или) переработке сельскохозяйственной продукции, основной или вторичный вид деятельности которого относится к разделам ОКЭД соответствующей деятельности;

6) не менее 1 (одного) раза в год по исполнению финансовым институтом договора и соглашения о неиспользовании финансовым институтом, имеющим лицензию уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций на проведение банковских операций согласно Закону о банках и банковской деятельности, или финансовым институтом, имеющим лицензию на осуществление микрофинансовой деятельности или АО "Фонд развития промышленности", инвестиционных субсидий на специальном счете.";

приложение 3 к указанным Правилам изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему приказу.

2. Департаменту финансовой поддержки в агропромышленном комплексе Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан в установленном законодательством порядке обеспечить:

1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

2) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан после его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на курирующего вице-министра сельского хозяйства Республики Казахстан.

4. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования, абзац девятый Примечания Паспорта проекта № 1 "Приобретение сельскохозяйственной техники, машин и оборудования" приложения 3 к Правилам действует до 31 декабря 2026 года.

*Министр сельского хозяйства
Республики Казахстан*

А. Сапаров

"СОГЛАСОВАН"

Агентство по защите
и развитию конкуренции
Республики Казахстан

"СОГЛАСОВАН"

Министерство финансов
Республики Казахстан

"СОГЛАСОВАН"

Министерство промышленности
и строительства
Республики Казахстан

"СОГЛАСОВАН"

Бюро национальной статистики
Агентства по стратегическому
планированию и реформам
Республики Казахстан

"СОГЛАСОВАН"

Министерство национальной экономики
Республики Казахстан

"СОГЛАСОВАН"

Министерство искусственного интеллекта

Приложение 1 к приказу
Министр сельского хозяйства
Республики Казахстан
от 2 апреля 2026 года № 115
Приложение 3
к Правилам субсидирования
по возмещению части расходов,
понесенных субъектом
агропромышленного комплекса,
при инвестиционных вложениях

Перечень паспортов проектов, подлежащих субсидированию

Паспорт проекта № 1 "Приобретение сельскохозяйственной техники, машин и оборудования"				
№ п/п	Наименование и техническая характеристика техники и оборудования	Доля возмещения инвестиционных вложений, %	Минимальный норматив на одну единицу техники, гектар/условных голов крупного рогатого скота	Максимальная допустимая стоимость для расчета субсидий на единицу техники/машин/оборудования/погонный метр, тенге
1	Свеклоуборочный комбайн:			
1.1	прицепной	50 %		159 964 000
1.2	самоходный	50 %		457 733 000
2	Рисоуборочный комбайн от 80 лошадиных сил (включительно) на гусеничном ходу	25 %		18 000 000
3	Хлопкоуборочный комбайн: мощностью от 201 лошадиных сил (включительно)	25 %		135 667 000
4	Морковоуборочный комбайн:			
4.1	навесной	25 %		21 368 000
4.2	полунавесной	25 %		55 644 000
4.3	однорядный прицепной	25 %		47 602 000
4.4	двухрядный (трехрядный) прицепной	25 %		157 114 000
5	Капустоуборочный комбайн:			
5.1	навесной	25 %		12 500 000
5.2	прицепной	25 %		11 000 000

6	Лукоуборочный комбайн:			
6.1	полунавесной	25 %		53 099 000
6.2	прицепной	25 %		5 000 000
6.3	полуприцепной	25 %		12 400 000
7	Картофелеуборочный комбайн:			
7.1	прицепной	25 %		148 511 000
7.2	самоходный	25 %		330 762 000
8	Томатоуборочный комбайн	25 %		85 000 000
9	Комбайн подборщик для фасоли	25 %		32 300 000
10	Гидравлический агрегат для выкарчивания фасоли в валок	25 %		16 531 000
11	Приспособление для уборки кукурузы	25 %		7 000 000
12	Корнеуборочная машина (копатель)	50 %		4 700 000
13	Ботвоуборочная машина	50 %		25 211 000
14	Самоходный комбайн для сбора ягодных культур	25 %		71 300 000
15	Сеялка:			
15.1	свекловичная	50 %		37 667 000
15.2	овощная	25 %		32 299 000
15.3	хлопковая	25 %		2 400 000
16	Картофелесажалка	25 %		30 609 000
17	Протравитель семян	25 %		2 000 000
18	Зернопогрузчики	25 %		1 200 000
19	Зернометатели	25 %		4 764 000
20	Прицеп зерновой бункер накопитель	25 %		76 917 000
21	Луцильник	25 %		10 000 000
22	Машина для сбора капельной ленты с поля*****	25 %		1 138 000
23	Машина для заделки соломы в почву*****	25 %		1 021 000
24	Культиватор*****:			
24.1	комбинированный***	25 %		4 203 000
24.2	разделительный культиватор*****	25 %		6 138 000

24.3	навесной складной** ****	25 %		1 741 000
24.4	гидравлический***** *	25 %		1 966 000
25	Гидравлический оборотный плуг***** *	25 %		17 283 000
26	Цепной траншеекопатель**** **	25 %		2 042 000
27	Оборудование для планировки полей:			
27.1	Планировщик с лазерной или GPS системами контроля выравнивания	25 %		14 438 000
27.2	скрепер-планировщик	25 %		25 813 000
28	Прицепная/навесная жатка: роторная	25 %		93 322 000
29	Прицеп тюковоз	25 %		10 200 000
30	Измельчитель грубых кормов	25 %		13 133 000
31	Самоходная жатка, самоходная косилка:	25 %		49 000 000
31.1	кормоуборочная жатка	25 %		39 500 000
32	Валкообразователь, валкоукладчик	25 %		4 000 000
33	Прицеп для перевозки сочных кормов	25 %		4 800 000
34	Погрузчик телескопический	25 %	от 500 гектаров / от 50 голов	58 810 000
35	Фронтальный погрузчик с емкостью ковша до 1,8 (включительно) кубических метра	15 %	от 500 гектаров / от 50 голов	16 189 000
36	Сушилка для сельскохозяйственной продукции (мобильная зерносушилка) от 49- 145 тонн в сутки (включительно)	25 %		29 569 000
37	Машина для внесения удобрений (прицепная):			
37.1	жидких удобрений	25 %		10 900 000
37.2	твердых удобрений:			

37.2.1	грузоподъемность до 10 тонн (включительно)	25 %		9 415 000
37.2.2	грузоподъемность от 10,1-25 тонн (включительно)	25 %		25 275 000
37.2.3	грузоподъемность от 25,1 тонн (включительно)	25 %		84 159 000
38	Камнеуборочная машина	25 %		5 100 000
39	Автомобиль самосвал с колесной формулой 6х4, с объемом двигателя от 10,90 литра до 15,0 литра, с двусторонним или трехсторонним типом разгрузки самосвальной платформы для перевозки сельскохозяйственных и прочих инертных грузов**	25 %		32 500 000
40	Прицеп самосвальный с двусторонним типом разгрузки самосвальной платформы, для перевозки сельскохозяйственных и прочих инертных грузов, с двускатной ошиновкой, полной массой не более 16000 килограммов**	25 %		6 000 000
41	Кормораздатчик/кормораздатчик-измельчитель-измельчитель (емкостью не менее 2,2 кубических метра)	25 %		13 800 000
42	Дробилка/плющилка зерна	25 %		300 000
43	Картофелекопалка	25 %		30 820 000
44	Погрузчик мощностью 2000 килограммов*****	25 %		19 350 000
45	Труба гербицидник между рядами с	25 %		2 609 000

	объемом бака 600 литров и более***			
46	Опрыскиватель садовый объемом 2000 литров***	25 %		4 128 000
47	Пересадчик для открытия/закрытия с 2 дисками***	25 %		2 322 000
48	Плуг выкопочный***	25 %		1 300 000
49	Гребнеобразующая фреза	25 %		11 000 000
50	Ограждение для пастбищ (генератор электропастуха, понижающий трансформатор, изоляторы, проволока не менее 2 рядов) *** *	25 %	от 50 голов	400
51	Прицеп-сеновоз	25 %		4 000 000
52	Беспилотные авиационные системы сельскохозяйственных многофункциональные (для распыления пестицидов, разбрасывания семян, удобрений и других)	25%		8 700 000
53	Опрыскиватель вентиляторный:			
53.1	навесной с шириной захвата 20 – 100 метров	25%		1 800 000
53.2	прицепной с шириной захвата 20 – 100 метров	25 %		6 800 000
54	Шарнирная сетка для ограждения сельскохозяйственных земель от потравы сайгаками*****	50 %	1 погонный метр	600
55	Столбы (металлические или бетонные) для фиксации шарнирной сетки для ограждения сельскохозяйственных земель от потравы сайгаками*****	50 %	1 единица	3 750
Примечание:				

В случае приобретения автомобиля для перевозки грузов сельскохозяйственного назначения необходимо наличие земельной площади не менее 120 гектаров.

** Позиции 39, 40 субсидируются за счет средств из местного бюджета.

*** Субсидируется техника, приобретенная для закладки маточников многолетних насаждений плодово-ягодных культур и винограда.

**** Максимальная допустимая стоимость ограждения для пастбищ не должна превышать 16 миллионов тенге на 1000 гектаров.

Для расчета субсидии самоходной техники и машин в паспортах проектов 1 и 1.1 используется номинальная мощность двигателя, указанная в документах, подтверждающих приобретение техники, машины и (или) оборудования.

***** Позиции 44, 54, 55 субсидируются за счет средств из местного бюджета.

Диаметр проволоки сетки не менее 2,0 миллиметра, высота сетки не менее 1,2 метра.

Размеры ячейки сетки: ширина не более 100 миллиметров, высота не более 75 миллиметров.

Расстояние между столбами не более 3-5 метров.

***** По позициям 22, 23, 24.1, 24.2, 24.3, 24.4, 25, 26 субсидирование осуществляется за счет средств из местного бюджета для инвесторов (услугополучателей) Туркестанской области и действует до конца 2026 года.

Паспорт проекта № 1.1 "Приобретение приоритетных сельскохозяйственных машин и оборудования"*

Доля возмещения инвестиционных вложений – 30 %

М
а
к
с
и
м
а
л
ь
н
а
я
д
о
п
у
с
т
и
м
а
я
с
т
о
и
м
о
с
т
ь
д
л
я

№ п/п	Наименование и техническая характеристика приоритетных сельскохозяйственных машин и оборудования
-------	---

р
а
с
с
ч
е
т
а
с
у
б
с
и
д
и
й
н
а
е
д
и
н
и
ц
у
т
е
х
н
и
к
и
/
м
а
ш
и
н
/
о
б
о
р
у
д
о
в
а
н
и
я,
т
е
н

		г е
1	Трактор (колесный):	
1.1	мощностью до 59 лошадиных сил (включительно)	7 5 0 0 0 0 0
1.2	мощностью от 60 до 84 лошадиных сил (включительно)	1 2 0 0 0 0 0
1.3	мощностью от 85 до 129 лошадиных сил (включительно)	1 4 9 0 0 0 0
1.4	мощностью от 130 до 140 лошадиных сил (включительно)	2 1 6 0 0 0 0
1.5	мощностью от 141 до 160 лошадиных сил (включительно)	3 2 7 0 0 0 0
1.6	мощностью от 161 до 180 лошадиных сил (включительно)	3 6 3 0 0 0 0
		5 4

1.7	мощностью от 181 до 300 лошадиных сил (включительно)	8 0 0 0 0 0
1.8	мощностью от 301 до 369 лошадиных сил (включительно)	1 0 6 8 7 6 0 0 0
1.9	мощностью от 370 до 499 лошадиных сил (включительно)	2 4 8 0 1 1 0 0 0
1.10	мощностью от 500 лошадиных сил (включительно)	3 7 1 3 9 4 0 0 0
2	Трактор (колесный): с двигателем PowerTech™, и/или системой телематики JDLink™, и/или навигационной системой AutoTrac™:	
2.1	мощностью до 129 лошадиных сил (включительно)	5 5 5 0 0 0 0 0
2.2	мощностью от 130 до 150 лошадиных сил (включительно)	1 0 3 5 0 0 0 0 0

2.3	мощностью от 151 до 220 лошадиных сил (включительно)	1 8 3 8 0 0 0 0 0
2.4	мощностью от 221 до 279 лошадиных сил (включительно)	2 9 4 7 0 0 0 0 0
2.5	мощностью от 280 до 430 лошадиных сил (включительно)	4 4 1 5 0 0 0 0 0
2.6	мощностью от 431 лошадиных сил (включительно)	5 4 0 6 0 0 0 0 0
3	Трактор (гусеничный):	
3.1	мощностью 201-400 лошадиных сил	6 0 1 0 0 0 0 0 0
3.2	мощностью от 401 лошадиных сил (включительно)	4 2 6 2 1 7 0

		0
		0
4	Трактор (гусеничный): с двигателем PowerTech™, системой телематики JDLink™, навигационной системой AutoTrac™:	
4.1	мощностью до 539 лошадиных сил (включительно)	5 5 4 3 0 0 0 0 0
4.2	мощностью от 540 лошадиных сил (включительно)	6 8 1 4 0 0 0 0 0
5	Зерноуборочный комбайн**:	
5.1	мощностью до 295 лошадиных сил (включительно)	8 8 6 6 3 0 0 0
5.2	мощностью от 296 лошадиных сил (включительно)	2 3 4 6 1 8 0 0 0
6	Зерноуборочный комбайн: с двигателем PowerTech™ и/или системой телематики JDLink™, и /или навигационной системой AutoTrac™**:	
6.1	мощностью до 299 лошадиных сил (включительно)	1 7 5 0 0 0 0 0 0

		4
		3
		4
6.2	мощностью от 300 до 449 лошадиных сил (включительно)	1
		0
		0
		0
		0
		0
6.3	мощностью от 450 лошадиных сил (включительно)	6
		7
		2
		4
		0
		0
		0
		0
7	Силосоуборочный (кормоуборочный) комбайн:	
7.1	мощностью от 200 до 449 лошадиных сил (включительно)	6
		8
		0
		0
		0
		0
		0
8	Силосоуборочный (кормоуборочный) комбайн: с двигателем PowerTech™ и системой телематики JDLink™, компонентами пропускного тракта с технологией Dura Line™:	
8.1	мощностью до 500 лошадиных сил (включительно)	4
		4
		9
		5
		0
		0
		0
		0
8.2	мощностью от 501 лошадиных сил (включительно)	5
		6
		9
		5
		0
		0
		0
		0
9	Хлопкоуборочный комбайн: с двигателем PowerTech™ и (или) системой телематики JDLink™, с рядковыми элементами по сбору хлопка PRO12 или MR16 или MR12:	
		6
		3
		1

9.1	мощностью до 500 лошадиных сил (включительно)	8 0 0 0 0 0
9.2	мощностью от 501 лошадиных сил (включительно) (с двигателем PowerTech™ и системой телематики JDLink™, рядковые элементы по сбору хлопка MR16 и со встроенной автоматической камерой прессования хлопка и упаковки в рулоны, покрытые пленкой TamaWrap+™ и системой контроля процесса тюкования Cotton Pro (HID, Cotton Pro), с монитором управления CommandCenter™ G5Plus, функцией автоматического вождения по рядкам AutoTrac™ RowSense™	1 1 2 7 0 0 0 0 0 0
10	Сеялка:	
10.1	для посева зерна и зернобобовых культур	2 6 6 0 0 0 0
10.2	пневматическая сеялка/посевной комплекс:	
10.2.1	ширина захвата до 15 метров	1 6 7 0 4 2 0 0 0
10.2.2	ширина захвата от 15,1 метров	2 2 4 2 6 4 0 0 0
11	Сеялка: со стойками для сошников TruPosition™ или сошниками ConservaPak™ или сошниками ProSeries™, система контроля забивания семяпроводов RelativeFlow™. Бункер для семян из пластика, конвейерный тип транспортера, высеваящий аппарат с дозирующими высеваящими катушками:	
11.1	пневматическая сеялка /посевной комплекс:	
		5 7 2

11.1.1	ширина захвата до 15 метров	6 0 0 0 0 0
11.1.2	ширина захвата от 15,1 метров	7 8 6 5 5 0 0 0 0
11.2	механическая зерновая сеялка с двухдисковым сошником или сошником ProSeries™, комбинированным бункером для семян и удобрений	1 6 4 7 0 0 0 0 0
11.3	сеялка точного высева с высевающей секцией MaxEmerge или ExactEmerge	
11.3.1	до 24 рядов (включительно)	3 8 5 3 0 0 0 0 0
11.3.2	свыше 24 рядов	8 7 2 5 0 0 0 0 0
12	Сушилка для сельскохозяйственной продукции:	
12.1	до 20 тонн в час (включительно)	4 0 8 5 0 0 0 0

		9
		5
		0
12.2	от 20,1-40 тонн в час (включительно)	0
		0
		0
		0
		0
12.3	свыше 40,1 тонн в час	1
		1
		7
		0
		0
		0
		0
		0
13	Машины для очистки зерна и семян:	
13.1	машина для предварительной очистки зерна до 150 тонн в час	5
		3
		4
		6
		0
		0
		0
13.2	машина первичной очистки зерна барабанного типа до 60 тонн в час	1
		2
		4
		5
		0
		0
		0
		0
13.3	машина первичной и вторичной очистки зерна с плоскорешетными станами от 40 до 60 тонн в час	1
		7
		5
		0
		0
		0
		0
13.4	машина первичной и вторичной очистки зерна с плоскорешетными станами от 60 до 120 тонн в час	2
		5
		8
		5
		0
		0
		0
		0
14	Конвейер зерновой:	
		1
		1

14.1	конвейер зерновой ленточный, производительность от 100 до 200 тонн в час	1 5 6 0 0 0
14.2	конвейер зерновой скребковый, производительность от 100 до 200 тонн в час	9 1 8 3 2 0 0
15	Нория (элеватор) зерновая, производительность от 50 до 200 тонн в час	1 5 4 9 1 8 4 0
16	Аэродинамическая сортировальная машина, производительность от 10 до 30 тонн в час	6 0 0 0 0 0 0
17	Стол пневмосортировальный, производительность до 10 тонн в час	2 8 4 5 0 0 0 0
18	Винтовой конвейер производительность 60 тонн/час длина 8 м	2 1 0 0 0 0 0
19	Триерный блок, производительность от 8 до 12 тонн в час	1 0 2 5 0 0 0 0

20	Силос конусный полнокомплектный от 70 до 540 тонн хранения с системой вентиляции и термометрии	2 8 6 4 3 0 0 0
21	Силос плоскодонный полнокомплектный от 1000 до 10 000 тонн хранения с системой вентиляции и термометрии	1 1 0 1 9 7 5 2 6
22	Плуг (трех и более корпусные):	
22.1	ширина захвата до 2 метров	1 2 7 4 0 0 0
22.2	ширина захвата 2,1-4 метров	3 0 8 0 0 0 0
22.3	ширина захвата от 4,1 метра	7 3 0 0 0 0 0
23	Борона дисковая/ротационная:	
23.1	ширина захвата до 6 метров	9 1 6 7 0 0 0
23.2	ширина захвата от 6,1 метров	1 2 1 3 4

		0 0 0
24	Борона пружинная	2 0 0 0 0 0 0 0
25	Борона зубовая:	
25.1	ширина захвата до 20 метров	1 2 0 7 9 0 0 0
25.2	ширина захвата от 20,1 метра	1 9 4 7 5 0 0 0
26	Каток кольчато-шпоровый/зубчатый каток гладкий водоналивной	1 5 6 7 5 0 0 0
27	Культиватор:	
27.1	ширина захвата до 4,9 метров	1 9 5 0 0 0 0
27.2	ширина захвата 5-9,9 метров	1 8 2 6 9 0 0 0

27.3	ширина захвата от 10 метров	1 5 1 0 1 0 0 0
28	Культиватор со стойками TruPosition™ и тандемные колеса для копирования рельефа Walk-Over, и (или) с регулировкой глубины в одной точке Single Point:	
28.1	ширина захвата до 4,9 метров	7 5 5 0 0 0 0 0
28.2	ширина захвата 5-9,9 метров	1 7 7 0 0 0 0 0
28.3	ширина захвата от 10 метров	2 7 8 5 0 5 0 0 0
29	Агрегат почвообрабатывающий, комбинированное орудие:	
29.1	ширина захвата до 4,9 метров	5 9 7 2 0 0 0
29.2	ширина захвата от 5 метров	2 2 1 4 5 0 0 0

30	Прицепная/навесная жатка:	
30.1	жатка до 9,1 метров	1 6 0 3 3 0 0 0
30.2	жатка от 9,2-10,7 метра	5 9 7 9 4 0 0 0
30.3	жатка от 10,8 метра	8 1 5 8 1 0 0 0
31	Прицепная/навесная жатка: с мотовилом с композитными пальцами и/или с системой автоматической скорости мотовила Dial-a-Speed и/или с системой копирования рельефа Active Header Control/HydroFlex/Active Header Float:	
31.1	жатка до 7 метров	4 4 6 0 0 0 0 0
31.2	жатка от 7,1 до 8,9 метра	5 8 6 0 0 0 0 0
31.3	жатка от 9 до 12,9 метра	1 0 4 3 5 8

		0 0 0
31.4	жатка от 13 метров:	1 7 4 3 0 0 0 0 0
32	Платформа-подборщик к комбайну	4 3 0 0 0 0 0
33	Платформа-подборщик для комбайна с контролем управления высоты - система копирования рельефа HCU/АНС, пластиковыми пальцами ленты подборщика, системой автоматической скорости ленты Dial-a-Speed и/или системой амортизации FieldGlide	5 2 0 0 0 0 0 0
34	Рыхлитель:	
34.1	ширина захвата до 4,9 метров	3 2 4 3 0 0 0
34.2	ширина захвата от 5 метров	1 0 3 5 9 0 0 0
35	Рыхлитель с технологией контроля глубины TruSet™ и (или) с регулировкой глубины в одной точке Single Point:	
35.1	ширина захвата до 4,9 метров	1 1 9 9 0 0 0

		0 0
35.2	ширина захвата от 5 метров	1 8 5 1 1 0 0 0 0
36	Щелеватель	1 0 9 4 9 0 0 0
37	Грабли-ворошилки	1 2 1 5 0 0 0
38	Грабли поперечные гидравлические:	
38.1	ширина захвата до 9,9 метров	1 0 7 8 0 0 0
38.2	ширина захвата от 10 метров	1 9 4 8 0 0 0
39	Снегопах, валкообразователь, валкоукладчик	9 5 0 0 0 0 0
40	Комбинированная универсальная навеска на трактор:	2 0 0 0 8

		0 0 0
40.1	вилы	4 9 8 0 0 0
40.2	ковш	3 7 5 0 0 0
40.3	отвал	8 2 3 0 0 0
41	Прицеп тракторный:	
41.1	грузоподъемность до 6 тонн	4 3 5 0 0 0
41.2	грузоподъемность от 6,1 тонн	9 4 4 5 0 0 0
42	Пресс-подборщик:	
42.1	рулонный	4 4 5 0 0 0 0
42.2	тюковый	6 9 0 0 0 0 0

43	Пресс – подборщик совместимый с тракторами оборудованных функцией AutoTrac™:	
43.1	рулонный с фиксированной камерой прессования, с системой предварительного измельчения MaxiCut HC 2,2 м или со стандартным подборщиком 1,79 метров	4
		5
		3
		3
		0
		0
		0
43.2	тюковый с системой регулировки смещения, централизованная система смазки узловязателей; очистной вентилятор узловязателя	3
		1
		2
		4
		0
		0
		0
43.3	для зеленых кормов (для силоса, сенажа): с упаковкой в пленку и внесением консервантов В-Wrap, с системой взвешивания и измерением влажности и система контроля параметров работы CommandCenter, уникальная система обвязки CoverEdge	1
		0
		0
		0
		7
		0
		0
44	Косилки, косилки-плющилки:	
44.1	ширина захвата до 3,9 метров	1
		7
		3
		8
		0
		0
		0
44.2	ширина захвата 4-5,9 метров	1
		5
		9
		3
		0
		0
		0
44.3	ширина захвата от 6 метров	2
		7
		9
		3
		0
		0
		0
		2
		7
		6
		9

45	Самоходные косилки с навигационной системой AutoTrac™, системой автоматической скорости мотовила Dial-a-Speed, системой передвижения столов и автоматическим реверсированием лент	2 0 0 0 0
46	Опрыскиватель:	
46.1	прицепной	1 4 1 0 3 0 0 0
46.2	самоходный:	
46.2.1	емкостью 1501-2400 литров	5 3 9 8 9 0 0 0
46.2.2	емкостью от 2401 литра	9 0 6 2 3 0 0 0
46.3	комплект опрыскивающего оборудования (для установки на транспортное шасси)	2 5 3 1 0 0 0 0
47	Опрыскиватель:	
47.1	прицепной: с системой распыления раствора с функциями AutoFill и AutoDiluter системой стабилизации штанги BoomTrac™ или TerrainControl Pro™/TerrainCommand Pro™, дисплей управления системами CommandCenter™	1 7 0 2 8 0 0 0 0

47.2	самоходный: с двигателем PowerTech™ и системой телематики JDLink™, система стабилизации штанги BoomTrac™ или TerrainControl Pro™ / Terrain Command Pro™, навигационной системой AutoTrac™, дисплей управления системами Command Center™:	
47.2.1	емкостью до 3000 литров	4 2 4 4 0 0 0 0 0
47.2.2	емкостью от 3001 до 5999 литра	4 7 1 8 0 0 0 0 0
47.2.3	емкостью от 6000 литров	8 2 7 4 6 0 0 0 0
48	Мобильный смешивающий комплекс для средств защиты растений, производительность насоса от 200 до 2000 литров в минуту	1 2 2 6 4 0 0 0
49	Смешивающий комплекс для средств защиты растений, производительность насоса от 200 до 2000 литров в минуту	8 7 7 5 0 0 0
50	Прицепная машина для внесения жидких удобрений, объем до 8001 литров	3 4 6 3 6

		0 0 0
51	Самоходный разбрасыватель удобрений с двигателем PowerTech™ и системой телематики JDLink™, навигационной системой AutoTrac™, дисплей управления системами CommandCenter™	6 4 6 7 0 0 0 0 0
52	Станок для фиксации скота	1 8 5 5 0 0 0

Примечание:

* Для расчета субсидии самоходной техники и машин в паспортах проектов 1 и 1.1 используется номинальная мощность двигателя, указанная в документах, подтверждающих приобретение техники, машины и (или) оборудования.

** В случае приобретения зерноуборочного или кормоуборочного комбайна с жаткой и (или) платформой подборщиком допускается расчет субсидий, с учетом суммы максимально допустимой стоимости установленных по позиции 5 (зерноуборочные комбайны) или позиции 7 (кормоуборочные комбайны) и позиции 28 (жатка) и (или) позиции 30 (платформа подборщик).

*** В случае приобретения зерноуборочного/кормоуборочного/хлопкоуборочного комбайна с жаткой и (или) платформой подборщиком допускается расчет субсидий, с учетом суммы максимально допустимой стоимости установленных по позиции 6 (зерноуборочные комбайны) или позиции 8 (кормоуборочные комбайны) или позиции 9 (хлопкоуборочные комбайны) и позиции 29 (жатка) и (или) позиции 31 платформа подборщик.

В случае приобретения зерноуборочного комбайна без жатки и (или) платформа подборщика допускается расчет субсидии без учета стоимости жатки и (или) платформа подборщика.

Паспорт проекта № 1.2 "Приобретение навесной и прицепной сельскохозяйственной техники"*

№ п/п	Наименование и техническая характеристика техники и оборудования	Доля возмещения инвестиционных вложений, %	Максимальная допустимая стоимость для расчета субсидий на единицу техники/машин/ оборудования, тенге
1	Сеялка для посева зерна и зернобобовых культур:		
1.1	ширина захвата до 3 метров (включительно)	15 %	2 488 000

1.2	ширина захвата от 3,1 метров (включительно)	15 %	7 162 000
2	Пневматическая/посевной комплекс:		
2.1	ширина захвата до 6 метров (включительно)	15 %	51 509 000
2.2	ширина захвата от 6,1 до 12 метров (включительно)	15 %	149 514 000
2.3	ширина захвата от 12,1 метров (включительно)	15 %	184 281 000
3	Плуг (трех и более корпусные):		
3.1	ширина захвата до 4,0 метров (включительно)	15 %	2 245 000
3.2	ширина захвата от 4,1 метров (включительно)	15 %	19 000 000
4	Борона дисковая/ротационная:		
4.1	ширина захвата до 6,0 метров (включительно)	15 %	12 099 000
4.2	ширина захвата от 6,1		18 957 000

	метров (включительно)	15 %	
5	Борона пружинная	15 %	20 000 000
6	Борона зубовая:		
6.1	ширина захвата до 12 метров (включительно)	15 %	5 830 000
6.2	ширина захвата от 12,1 до 20 метров (включительно)	15 %	11 438 000
6.3	ширина захвата от 20,1 метров (включительно)	15 %	23 863 000
7	Культиватор от 3,5 метра	15 %	34 764 000
8	Прицепная/навесная жатка:		
8.1	жатка от 6 до 9 метров:	15 %	27 723 000
8.2	жатка от 9,1 метра:	15 %	42 817 000
9	Пресс-подборщик:		
9.1	рулонный	15 %	18 367 000
10	Косилки, косилки-плющилки, косилки дисковые:		
10.1	ширина захвата до 8 метров (включительно)	15 %	6 170 000
	ширина захвата от 8,1		

10.2	метров (включительно)	15 %	36 311 000
11	Платформа-подборщик к комбайну:		
11.1	ширина до 4,0 метров (включительно)	15 %	6 069 000
11.2	ширина от 4,1 метров (включительно)	15 %	30 827 000
Примечание: * субсидирование осуществляется по технике, машинам и оборудованию, приобретенным до 25 мая 2024 года (включительно).			
Паспорт проекта № 2 "Приобретение селекционно-семеноводческой техники и оборудования"*			
Доля возмещения инвестиционных вложений – 50 %			
№ п/п	Наименование и техническая характеристика техники и оборудования	Максимальная допустимая стоимость для расчета субсидий на единицу техники/оборудования, тенге	
1	Селекционные комбайны**:		
1.1	мощностью 5 2 лошадиных сил	102 169 643	
1.2	мощностью 5 2 лошадиных сил с системой взвешивания	149 138 393	
1.3	мощностью 7 5 лошадиных сил	227 575 893	
1.4	мощностью 1 1 5 лошадиных сил с системой взвешивания	264 486 607	
	мощностью 1 8 5		

1.5	лошадиных сил	196 875 000
1.6	мощностью 1 8 5 лошадиных сил с системой взвешивания	187 151 786
2	Селекционные сеялки**;	
2.1	сплошного посева	40 660 714
2.2	Пропашная	49 714 286
2.3	Кассетная	96 955 357
2.4	самоходная	80 852 679
2.5	пунктирного посева	76 883 929
2.6	ручная сеялка	6 308 036
3	Селекционно-семеноводческое оборудование :	
3.1	машина для влажного протравливания малых партий семян до 3 килограммов	9 004 464
3.2	машина для влажного протравливания партий семян от 10 килограмм производительностью до 5 0 килограммов/час	12 125 000
3.3	колосовая молотилка производительностью до 3 0 0 килограммов /час	11 026 786
	колосовая молотилка	

3.4	д л я отдельных колосков и малых снопов	10 138 393
3.5	однопочатков ая молотилка производител ьностью до 3 0 0 килограммов /час	12 022 321
3.6	пучковая молотилка с 2 подбарабанья ми	14 535 714
3.7	делитель проб для раздела проб зерна на 6 частей	5 776 786
3.8	лабораторный счетчик семян	7 508 929
3.9	лабораторный измельчитель	16 151 786
3.10	счетчик посевного материала	15 169 643
3.11	лабораторная машина для бережной очистки и сортировки семян до 50 килограммов/ час	6 281 250

Примечание:

* Субсидируются техника и оборудование, приобретенные аттестованными производителями оригинальных семян и элитно-семеноводческими хозяйствами, осуществляющими деятельность в соответствии с Законом Республики Казахстан "О семеноводстве" (далее – Закон о семеноводстве).

** Селекционная техника субсидируется с учетом площади питомников испытания потомств и питомников размножения, имеющихся у аттестованных производителей оригинальных семян и элитно-семеноводческих хозяйств. Одна единица селекционной техники рассчитывается на каждые 20 гектаров площади питомников испытания потомств и питомников размножения. Субсидирование следующей единицы техники одного вида допускается при превышении площади на 50 % от установленного норматива.

Паспорт проекта № 3 "Приобретение семяочистительно-сортировального оборудования"*

Доля возмещения инвестиционных вложений – 50 %

Максим
альная
допусти

№ п / Наименование и техническая характеристика оборудования п	ма стоимос ть для расчета субсиди й на единицу оборудо вания, (тенге)*
1 Семяочистительно-сортировальное оборудование производительностью при семенной очистке до 5 тонн/час, включая шеф-монтаж и пуско-наладочные работы (модели производства Европы). Линия включает оборудование для приемки, первичной очистки и сортировки семян (первичный сепаратор с очисткой верхней решетной плоскости скребковым транспортером**, вторичный сепаратор с очисткой верхней решетной плоскости скребковым транспортером, фотосепаратор**, дражератор**, триерный блок, пневмостол), протравливатель, транспортировку семян и отходов** (нории, цепные и ленточные транспортеры), комплект самотечных труб**, аспирационные трубы**, циклоны**, автоматизацию комплекса (шкаф управления и кабельный материал).	344 812 048
2 Семяочистительно-сортировальное оборудование производительностью при семенной очистке от 5,1 до 10 тонн/час, включая шеф-монтаж и пуско-наладочные работы (модели производства Европы). Линия включает оборудование для приемки, первичной очистки и сортировки семян (первичный сепаратор с очисткой верхней решетной плоскости скребковым транспортером**, вторичный сепаратор с очисткой верхней решетной плоскости скребковым транспортером, фотосепаратор**, дражератор**, триерный блок, пневмостол), протравливатель, транспортировку семян и отходов** (нории, цепные и ленточные транспортеры), комплект самотечных труб**, аспирационные трубы**, циклоны**, автоматизацию комплекса (шкаф управления и кабельный материал).	397 504 915
3 Семяочистительно-сортировальное оборудование производительностью при семенной очистке от 10,1 до 20 тонн/час, включая шеф-монтаж и пуско-наладочные работы (модели производства Европы). Линия включает оборудование для приемки, первичной очистки и сортировки (первичный сепаратор, решетный стан, вторичный сепаратор, фотосепаратор**, дражератор**, триерный блок, пневмостол), очистки рабочей поверхности решет, транспортировки (транспортеры, норрии, цепные и ленточные транспортеры, комплект самотечных труб, аспирационные трубы, перекидные клапана, распределитель для автоотгрузки), протравливатель**, затаривания в мешки**, автоматизации комплекса (пульт управления и кабельный материал).	591 780 228
4 Семяочистительно-сортировальное оборудование производительностью при семенной очистке до 5 тонн/час, включая шеф-монтаж и пуско-наладочные работы (модели производства Республики Казахстан, Содружество Независимых Государств, Украины). Линия включает оборудование для приемки, первичной очистки и сортировки семян (первичный сепаратор с очисткой верхней решетной плоскости скребковым транспортером**, вторичный сепаратор с очисткой верхней решетной плоскости скребковым транспортером, триерный блок, пневмостол), протравливатель, транспортировку семян и отходов** (нории, цепные и ленточные транспортеры), комплект самотечных труб**, аспирационные трубы** циклоны**, автоматизацию комплекса (шкаф управления и кабельный материал).	134 623 037
5 Семяочистительно-сортировальное оборудование производительностью при семенной очистке от 5,1 до 10 тонн/час, включая шеф-монтаж и пуско-наладочные работы (модели производства Республики Казахстан, Содружество Независимых Государств, Украины). Линия включает оборудование для приемки, первичной очистки и сортировки семян (первичный сепаратор с очисткой верхней решетной плоскости скребковым транспортером**, вторичный сепаратор с очисткой верхней решетной плоскости скребковым транспортером, триерный блок, пневмостол), протравливатель, транспортировку семян и отходов** (нории, цепные и	

ленточные транспортеры), комплект самотечных труб**, аспирационные трубы**, циклоны**, автоматизацию комплекса (шкаф управления и кабельный материал).		162 201 608
Семяочистительно-сортировальное оборудование производительностью при семенной очистке от 10,1 до 20 тонн/час, включая шеф-монтаж и пуско-наладочные работы (модели производства Республики Казахстан, Содружество Независимых Государств, Украины). Линия включает оборудование для приемки, первичной очистки и сортировки семян (первичный сепаратор с очисткой верхней решетной плоскости скребковым транспортером**, вторичный сепаратор с очисткой верхней решетной плоскости скребковым транспортером, триерный блок , пневмостол), протравливатель, транспортировку семян и отходов** (нории, цепные и ленточные транспортеры), комплект самотечных труб**, аспирационные трубы**, циклоны**, автоматизацию комплекса (шкаф управления и кабельный материал).		162 469 466
Примечание: * Субсидируется оборудование, приобретенное аттестованными производителями оригинальных семян, элитно-семеноводческими и семеноводческими хозяйствами, осуществляющими деятельность в соответствии с Законом о семеноводстве; ** приобретение оборудования при необходимости.		
Паспорт проекта № 4 "Создание инфраструктуры обводнения пастбищ и обеспечение водой животноводческих хозяйств (колодцы, скважины)"		
Доля возмещения инвестиционных вложений – 50 %		
№ п/п	Наименование и техническая характеристика объекта	Единица измерения Максимально допустимая стоимость, тенге /единицу измерения
1	Строительство водопойного пункта (один из нижеследующих):	погонный метр
1.1	шахтный колодец, (вне зависимости от глубины колодца предельная глубина для субсидирования составляет не более 20 метров)	50 000
1.2	трубчатый колодец (скважина) с предельно допустимой глубиной подлежащей субсидированию – не более 50 метров;	40 000
	для пустынных и полупустынных зон – не более 375 метров	70 000
Примечание: *Площадь обводнения одного колодца составляет до 2 000 гектаров пастбищ. ** Наличие у инвестора не менее 50 условных голов крупного рогатого скота на один колодец на момент подачи заявки на субсидирование. При строительстве трубчатого колодца (скважины) диаметр трубы должен быть не менее 168 миллиметров и толщина стены трубы не менее 5 миллиметров, за исключением колодцев построенных до 1 января 2024 года. Обязательным пунктом в договоре является гарантия подрядчика по обеспечению в течение года дебета воды, указанного в паспорте объекта.		
Паспорт проекта № 5 "Создание и расширение объектов для откорма скота"		
Доля возмещения инвестиционных вложений – 25%		

№ п/ п	Наименование и техническая характеристика строительно-монтажных работ и техники	Единица измерен и я мощнос т и проекта	Макси мальна я допуст имая стоимо сть для расчет а субсид ий на единиц у мощно сти, тенге
1	Площадка с загонами для содержания от 5 000 голов единовременного содержания крупного рогатого скота, кормушками с бетонными площадками шириной не менее 3 метров (из расчета на 1 голову от 30 сантиметров кормового стола), автоматизированной системой водоснабжения с автопоилками, ветеринарным пунктом с оборудованием для работы со скотом (с фиксатором), кормоцехом, наличие емкостей или помещений/площадкой для хранения от 5 000 тонн концентрированных кормов, с необходимой техникой и оборудованием для обслуживания объекта. Стоимость инвестиционного проекта определяется согласно проектно-сметной документации: при новом строительстве при расширении	место для содержа ния 1 головы крупног о рогатого скота	2 00 000 1 00 000
2	Площадка с загонами для содержания от 5 000 голов единовременного содержания овец, кормушками, твердыми площадками (из расчета на 1 голову – не менее 10 сантиметров кормового стола) или переносным устройством для кормления концентрированным кормом, автоматизированной системой водоснабжения с автопоилками, ветеринарным пунктом с оборудованием для работы с мелким рогатым скотом (раскол, фиксатор), трапом для разгрузки и погрузки скота, кормоцехом либо дробилкой/плющилкой зерна, емкостями или площадкой для хранения от 1 000 тонн концентрированных кормов, с необходимой техникой и оборудованием для обслуживания объекта. Стоимость инвестиционного проекта определяется согласно проектно-сметной документации: при новом строительстве при расширении	место для содержа ния 1 головы мелкого рогатого скота	20 000 10 000
3	Полуприцеп – для перевозки скота, один на тысячу условных голов крупного рогатого скота	1 - единица	32 000 000
4	Тягач – для перевозки скота, один на тысячу голов условных голов крупного рогатого скота		25 000 000
Примечание: В случае, если инвестиционный проект предусматривает только приобретение и монтаж отдельных видов оборудования без разработки проектно-сметной документации, субсидированию подлежит приобретенное оборудование в пределах установленных максимальной допустимой стоимости для расчета субсидий на единицу мощности и доли возмещения инвестиционных вложений от стоимости оборудования по договорам купли-продажи (лизинга), договорам поставки и (или) монтажа оборудования, а также сопутствующим документам (таможенная декларация, счета-фактуры, документы, подтверждающие оплату).			
Паспорт проекта № 6 "Создание и расширение объектов для выращивания крупного рогатого скота/коз молочного направления"			
Доля возмещения инвестиционных вложений – 25 %			
			Макс имал ьная

№ п/п Наименование и техническая характеристика строительно-монтажных работ и оборудования	Единица измерения мощности проекта	допустимая стоимость для расчета субсидий на единицу мощности или оборудования, тенге
Создание и расширение объектов для выращивания крупного рогатого скота молочного направления мощностью от 400 голов маточного поголовья:		
1 Молочно-товарная ферма со зданиями коровника, телятника, доильного зала, кормоцеха, родильного помещения с профилакторием, выгульными площадками с необходимой техникой и оборудованием для обслуживания объекта, навозохранилищем. Здание коровника, оснащенного оборудованием: боксы для коров, кормовые столы с фиксацией (при необходимости), ограждения внутренних проходов, приспособления для чесания коров, оборудования вентиляции (при необходимости), водоснабжения, система для сепарации жидкого навоза (при необходимости), лечебно-санитарным пунктом; роботизированная доильная установка или доильный зал, оснащенный автоматизированной доильной установкой (карусель, параллель, елочка, тандем) и/или молокопровод, танкер охладитель молока, система контроля физического состояния коров; телятник, оснащенный клетками для содержания телят; силосные траншеи. Стоимость инвестиционного проекта определяется согласно проектно-сметной документации:	место для фуражной коровы	
при строительстве		2 900 000
при расширении		1 450 000
Примечание: В случае, если инвестиционный проект предусматривает только приобретение и монтаж отдельных видов оборудования без разработки проектно-сметной документации, субсидированию подлежит приобретенное оборудование в пределах установленных максимальной допустимой стоимости для расчета субсидий на единицу мощности и доли возмещения инвестиционных вложений от стоимости оборудования по договорам купли-продажи (лизинга), договорам поставки и (или) монтажа оборудования, а также сопутствующим документам (таможенная декларация, счета-фактуры, документы, подтверждающие оплату).		
Оборудование для молочно-товарной фермы от 50 голов маточного поголовья:		
1 Доильная установка с молокопроводом	1 единица	1 0 000 000
2 Переносной доильный аппарат	1 единица	9 0 000 000

3	Танк-охладитель молока		3 000 000
4	Система навозоудаления		7 000 000
5	Стойловое оборудование для содержания коров (перегородка)		5 0 000
6	Кормовой забор (хэдлок)		5 0 000
7	Маты (резиновое покрытие пола)	место для фуражной коровы	3 0 000

Создание и расширение объектов для выращивания коз молочного направления мощностью от 600 голов

1	Молочно-товарная ферма со зданиями для содержания коз, доильного зала, кормоцеха, родильного помещения с профилакторием; здание для содержания козлов-производителей с выгульной площадкой. Стоимость инвестиционного проекта определяется согласно проектно-сметной документации:	место для фуражной козы	
	при новом строительстве		1 500 000
	при расширении		750 000

Примечание: В случае, если инвестиционный проект предусматривает только приобретение и монтаж отдельных видов оборудования без разработки проектно-сметной документации, субсидированию подлежит приобретенное оборудование в пределах установленных максимальной допустимой стоимости для расчета субсидий на единицу мощности и доли возмещения инвестиционных вложений от стоимости оборудования по договорам купли-продажи (лизинга), договорам поставки и (или) монтажа оборудования, а также сопутствующим документам (таможенная декларация, счета-фактуры, документы, подтверждающие оплату).

Паспорт проекта № 7 "Создание и расширение объектов для убоя скота и переработки мяса"

Доля возмещения инвестиционных вложений – 25 %

№ п/п	Наименование и техническая характеристика техники и оборудования	Единица измерения мощности проекта	Максимальная допустимая стоимость для расчета субсидий на единицу мощности или оборудования, тенге
1	Мясоперерабатывающее предприятие производственной мощностью от 8 условных голов в час с автоматизированной технологической линией для убоя скота, холодильными камерами созревания мяса, цехом обвалки и жиловки, цехом обработки субпродуктов и шкур, шоковой заморозки мяса, цехом упаковки готовой продукции, холодильными камерами для хранения готовой продукции, цехом переработки отходов, очистными сооружениями, инфраструктурой и оборудованием систем	условная голова	

	жизнедеятельности, лабораторией ветеринарно-санитарной экспертизы. Стоимость инвестиционного проекта определяется согласно проектно-сметной документации:	в одну смену	
	строительство		8 000 000
	расширение		4 000 000
2	Мясоперерабатывающее предприятие (цех) по производству колбасных изделий и (или) полуфабрикатов и (или) консервов от 5 тонн в сутки с холодильными камерами для хранения сырья, цехом обвалки и жиловки, линией по производству колбасных изделий и мясных продуктов и (или) консервов и (или) полуфабрикатов в вакуумной и (или) газовой упаковке, холодильными камерами для хранения готовой продукции. Стоимость инвестиционного проекта определяется согласно проектно-сметной документации:	тонна в сутки	
	строительство		100 000 000
	расширение		50 000 000
3	Седельный тягач*	1 единица	25 000 000
4	Полуприцеп-рефрижератор от 20 тонн*		20 000 000
5	Полуприцеп-рефрижератор от 20 тонн с подвесными путями*		30 000 000
6	Рефрижератор (автомашина с холодильным оборудованием для перевозки мяса и мясопродуктов)*:		
6.1.	грузоподъемность от 1,5 тонн до 5 тонн*		9 200 000
6.2	грузоподъемность от 5 тонн и выше*		19 700 000
6.3.	полуприцеп-скотовоз, разделенный на секции, с трапом для погрузки/разгрузки скота*		32 000 000
6.4	тягач для скотовоза*		25 000 000

Примечание:

* на 1 мясоперерабатывающее предприятие не более двух единиц.

В случае, если инвестиционный проект предусматривает только приобретение и монтаж отдельных видов оборудования без разработки проектно-сметной документации, субсидированию подлежит приобретенное оборудование в пределах установленных максимальной допустимой стоимости для расчета субсидий на единицу мощности и доли возмещения инвестиционных вложений от стоимости оборудования по договорам купли-продажи (лизинга), договорам поставки и (или) монтажа оборудования, а также сопутствующим документам (таможенная декларация, счета-фактуры, документы, подтверждающие оплату).

Паспорт проекта № 8 "Создание и расширение молокоперерабатывающего объекта, создание молокоприемных пунктов, приобретение оборудования и техники для сельскохозяйственных кооперативов, заготовительных организаций, молокоприемных пунктов и молокоперерабатывающих предприятий"

Доля возмещения инвестиционных вложений – 25 %

№ п/п	Наименование и техническая характеристика техники и оборудования	Единица измерения мощности проекта	Максимальная допустимая стоимость для расчета субсидий на единицу мощности или техники/машин/оборудования, тенге
	Молокоперерабатывающий завод производственной мощностью от 1 тонны в сутки с технологическим		

1	оборудованием для переработки молока, фасовки и хранения молочных продуктов. Стоимость инвестиционного проекта определяется согласно проектно-сметной документации:	1 тонна в сутки	
	строительство		25 700 000
	расширение		12 800 000
2	Блок контейнер с отделкой, отоплением, системой инженерии, монтажом оборудования : охладитель молока, стол с раковиной из нержавеющей стали, насос молочный, электрический водонагреватель, счетчики молока, анализатор молока, фильтры.	1 единица	5 000 000
2.1	Приобретение оборудования для сельскохозяйственных кооперативов, заготовительных организаций, молокоприемных пунктов:	1 единица	
2.1.1	охладитель молока		2 200 000
2.1.2	переносной доильный аппарат		90 000
2.1.3	насос молочный		140 000
2.1.4	электрический водонагреватель		90 000
2.1.5	счетчик молока		120 000
2.1.6	прибор для анализа качества молока		80 000
2.1.7	корпус с фильтром		40 000
2.1.8	электростанция (дизельная или бензиновая)		1 000 000
	Приобретение лабораторного оборудования для сельскохозяйственных		

3	кооперативов, заготовительных организаций, молокоприемных пунктов и молокоперерабатывающих предприятий:	1 единица	
3.1	экспресс индикаторы для определения мастита		100 000
3.2	лабораторное оборудование для определения качества и безопасности молока		120 000 000
3.3	холодильное оборудование для хранения образцов		500 000
4	Транспортное средство для перевозки молока (автомашина с цистерной, предназначенной для перевозки молока) и (или) полуприцеп молоковоз с теплоизоляцией для недопущения изменения температуры жидкости:	1 единица	
4.1	молоковоз на базе автомашины с емкостью от 1 тонны		8 000 000
4.2	молоковоз на базе автомашины с емкостью от 4 тонн		13 000 000
4.3	молоковоз на базе автомашины с емкостью от 7 тонн		25 000 000
4.4	молоковоз на базе автомашины с емкостью от 12 тонн		32 000 000
4.5	молоковоз на базе полуприцепа с емкостью от 12 тонн		32 000 000
5	Прицеп-цистерна для перевозки молока:	1 единица	
5.1	емкостью от 300 литров		1 500 000
5.2	емкостью от 400 литров		2 000 000
5.3	емкостью от 900 литров		2 300 000
5.4	емкостью от 1100 литров		2 500 000
	Рефрижератор (автомашина с холодильным		

6	оборудованием для перевозки молокопродуктов)*	1 единица	
6.1	грузоподъемность от 1,5 тонн до 5 тонн*		9 200 000
6.2	грузоподъемность от 5 тонн и выше*		19 700 000
6.3	седельный тягач*	1 единица	30 000 000
6.4	рефрижераторный полуприцеп до 10 тонн*	1 единица	20 000 000
6.5	рефрижераторный полуприцеп от 10 тонн*	1 единица	30 000 000
7.	Приобретение оборудования для производства сухого молока и/или молочной сыворотки для расширения действующих молокоперерабатывающих предприятий (вальцовая сушилка, дробление или распылительная установка)	1 тонна в сутки	32 500 000

Примечание:

* на 1 молокоперерабатывающий завод не более двух единиц.

В случае, если инвестиционный проект предусматривает только приобретение и монтаж отдельных видов оборудования без разработки проектно-сметной документации, субсидированию подлежит приобретенное оборудование в пределах установленных максимальной допустимой стоимости для расчета субсидий на единицу мощности и доли возмещения инвестиционных вложений от стоимости оборудования по договорам купли-продажи (лизинга), договорам поставки и (или) монтажа оборудования, а также сопутствующим документам (таможенная декларация, счета-фактуры, документы, подтверждающие оплату).

Паспорт проекта № 9 "Приобретение оборудования для пункта заготовки шерсти"

Доля возмещения инвестиционных вложений – 25 %

№ п/п	Наименование и техническая характеристика техники и оборудования	Максимальная допустимая стоимость для расчета субсидий на единицу техники/машин/ оборудования, тенге
1.	Стригальный пункт:	
1.1	инструмент для электромеханической стрижки овец (на 1 единицу)	520 000
1.2	пресс	500 000
1.3	оборудование разрыхлительно-очистит	1 500 000

	ельное для шерстяных угаров (не более 1 комплекта)	
2.	Передвижной стригальный пункт (двухосный автоприцеп с раскрывающимся кузовом, сортировочная сетка, пресс, экспресс оборудования для определения тонины, штабелер).	11 000 000
Паспорт проекта № 10 "Создание и расширение предприятий по переработке шкур и шерсти сельскохозяйственных животных"		
Доля возмещения инвестиционных вложений – 25%		
№ п/п	Наименование и техническая характеристика техники и оборудования	Максимальная допустимая стоимость для расчета субсидий, тенге
1.	Предприятие по первичной переработке шерсти от 350 килограммов /час Стоимость инвестиционного проекта определяется согласно проектно-сметной документации	
	строительство	868 000 000
	расширение	430 000 000
2.	Предприятие по глубокой переработке шерсти от 1000 килограммов в сутки Стоимость инвестиционного проекта определяется согласно проектно-сметной документации	
	строительство	4 000 000 000
	расширение	4 000 000 000
3.	Предприятие по первичной переработке шкур КРС от 600 штук в сутки, МРС – 2000 штук в сутки. Стоимость инвестиционного проекта определяется согласно проектно-сметной документации	
	строительство	661 000 000
	расширение	300 000 000
	Предприятие по глубокой переработке шкур КРС от 2 000 штук в сутки, МРС – 5 000 штук в сутки.	

Стоимость инвестиционного

4.

	проекта определяется согласно проектно-сметной документации	
	строительство	4 600 000 000
	расширение	2 300 000 000
Примечание: В случае, если инвестиционный проект предусматривает только приобретение и монтаж отдельных видов оборудования без разработки проектно-сметной документации, субсидированию подлежит приобретенное оборудование с долей возмещения инвестиционных вложений от стоимости оборудования по договорам купли-продажи (лизинга), договорам поставки и (или) монтажа оборудования, а также сопутствующим документам (таможенная декларация, счета-фактуры, документы, подтверждающие оплату).		
Паспорт проекта № 12 "Строительство и расширение тепличного комплекса"		
Доля возмещения инвестиционных вложений – 30 %		
Наименование и техническая характеристика строительно-монтажных работ, техники и оборудования	Единица измерения мощности проекта	Максимальная допустимая стоимость для расчета субсидий на единицу мощности, тенге
Тепличный комплекс должен включать: автономные источники тепловой энергии (при необходимости), термоаккумулятор, систему обогрева и климатического контроля, систему автоматического доувлажнения воздуха, досветки (при необходимости), производства углекислого газа, зашторивания, технологию беспочвенного выращивания на искусственном субстрате (в случае отсутствия почвы для выращивания), автоматические системы малообъемного выращивания культур (капельное орошение, узлы подготовки питательных растворов, водоподготовка):	1 гектар	
1. Покрытие из пленки/поликарбоната:		
1.1. строительство.		655 776 000 (при строительстве с досветкой) 570 240 000 (при строительстве без досветки)
1.2. расширение.		327 888 000 (при строительстве с досветкой) 285 120 000 (при строительстве без досветки)
2. покрытие из стекла:		
2.1. строительство		910 141 050 (при строительстве с досветкой) 791 427 000 (при строительстве без досветки)
2.2. расширение		455 070 525 (при строительстве с досветкой) 395 713 500 (при строительстве без досветки)

Примечание:

Стоимость инвестиционного проекта определяется согласно проектно-сметной документации В случае, если проект предусматривает только приобретение и монтаж отдельных видов оборудования без разработки проектно-сметной документации, допускается субсидирование приобретенного оборудования в пределах установленных максимальной допустимой стоимости для расчета субсидий на единицу мощности и доли возмещения инвестиционных вложений от стоимости оборудования по договорам купли-продажи (лизинга), договорам поставки и (или) монтажа оборудования, а также сопутствующим документам (таможенная декларация, счета-фактуры, документы, подтверждающие оплату).

Паспорт проекта № 13 "Закладка интенсивного яблоневого сада от 5 гектаров"

Доля возмещения инвестиционных вложений – 40 %

Наименование и техническая характеристика техники и оборудования	Единица измерения мощности проекта	Максимальная допустимая стоимость для расчета субсидий на единицу мощности или техники/машин/оборудования, тенге
Закладка интенсивного яблоневого сада осуществляется по следующей технологии: с использованием саженцев на карликовых и полукарликовых клоновых подвоях, в том числе саженцев книп-баум, посадочный материал должен свободным от болезней и вредителей; с количеством саженцев от 2000 до 5714 штук на 1 гектар***; с применением шпалер (опор), включающих натяжные (основные) столбы, промежуточные столбы (высотой не менее 2,0 метров над уровнем почвы), с использованием шпалерной оцинкованной проволоки, элементов крепления саженца к шпалере, натяжных устройств, якорных или упорных конструкций; с применением системы капельного орошения; с использованием защитной сетки (противоградовая, солнцезащитная) из материала, не содержащего токсичных элементов *	1 гектар	21 000 000

Техника и оборудование**		
трактор (мощностью до 100 лошадиных сил) ***	1 единиц а	1 5 000 000
опрыскиватель специализированный садовый (емкость бака не менее 500 литров)	1 единиц а	4 000 000
прицеп тракторный (грузоподъемностью не менее 3 тонн)		3 500 000
культиватор садовый навесной		3 000 000
косилка садовая		4 000 000
машина для внесения удобрений		5 500 000
машина для сбора фруктов***		3 2 090 000
оборудование для обрезки		3 000 000
машина для механического прореживания		4 115 000
Примечание: * субсидирование защитной сетки (противоградовая, солнцезащитная) осуществляется по факту установки в течении четырех лет закладки сада, поданному условию не требуется установка защитной сетки в начале закладки сада; ** приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования (при необходимости); *** минимальный норматив земель под интенсивный яблоневый сад, при субсидировании первой единицы техники составляет от 5 до 20 гектаров. Субсидирование второй единицы техники одного вида осуществляется при превышении на 50 % и более минимального норматива в 20 гектаров. Наличие соответствующих минимальному нормативу площадей земель под интенсивный яблоневый сад, подтверждается актом на право собственности на земельный участок и (или) актом на право временного (долгосрочного, краткосрочного) землепользования (аренды). При расширении насаждений, если площадь ранее заложенного инвестором яблоневого сада составляет не менее 5 гектар субсидируется закладка яблоневого сада менее 5 гектар. Саженцы, просубсидированные в рамках настоящих Правил, не субсидируются в рамках Правил субсидирования повышения урожайности и качества продукции растениеводства (далее – Правила субсидирования повышения урожайности), утвержденных приказом Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 30 марта 2020 года № 107 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 20209), равно как саженцы, просубсидированные в рамках Правил субсидирования повышения урожайности не субсидируются в рамках настоящих Правил.		
Паспорт проекта № 14 "Закладка плодово-ягодных культур и винограда от 5 гектаров"		
Доля возмещения инвестиционных вложений – 30 %		
		М а к

Наименование и техническая характеристика техники и оборудования

С
и
м
а
л
ь
н
а
я
д
о
п
у
с
т
и
м
а
я
с
т
о
и
м
о
с
т
ь
д
л
я
р
а
с
ч
и
н
и
т
а
с
у
б
с
и
р
е
н
и
я
м
о
щ
н
о
с
т
Е
д
и
н
и
ц
а
и
з
м
е
р
е
н
и
я
м
о
щ
н
о
с
т

	и п р о щ е н к о т с а т и и л и т е х н и к и / м а ш и н / о б о р у д о в а н и я , т е н г е
Закладка плодово-ягодных культур и винограда осуществляется по следующей технологии: с использованием саженцев на средне- и высокорослых подвоях, посадочный материал должен быть свободным от болезней и вредителей; с применением шпалер (опор), включающих натяжные (основные) столбы, промежуточные столбы (высотой не менее 2 метров над уровнем почвы), с использованием шпалерной оцинкованной проволоки, элементов крепления саженца к шпалере, натяжных устройств, якорных или упорных конструкций (при необходимости); с применением системы капельного орошения (за исключением яблони сорта Апорт); с количеством саженцев на 1 гектар***: плодовых семечковых культур – от 500 до 2000 штук; плодовых косточковых культур – от 200 до 2000 штук; орехоплодных культур от 100 до 500 штук; виноград – от 1150 до 2667 штук; ягодных культур – до 40 000 штук на 1 гектар.	1 г е к т а р

1
5
3
5
0
0
0
(
п
л
о
д
о
в
ы
х
с
е
м
е
ч
к
о
в
ы
х
к
у
л
ь
т
у
р
)
;
1
7
6
7
0
0
0
(
п
л
о
д
о
в
ы
х
к
о
с

с применением отечественных саженцев:

Т
О
Ч
К
О
В
Ы
Х
К
У
Л
Ь
Т
У
Р
)
;
1
8
4
7
0
0
0
(
В
И
Н
О
Г
Р
А
Д
А
)
;
4
5
0
0
0
0
(
Я
Г
О
Д
Н
Ы
Х
К
У
Л

ь
т
у
р
)
.
4
8
8
7
0
0
0
(
п
л
о
д
о
в
ы
х
с
е
м
е
ч
к
о
в
ы
х
к
у
л
ь
т
у
р
)
;
8
6
6
8
0
0
0
(
п
л
о
д
о

с использованием импортных саженцев

В
Ы
Х
К
О
С
Т
О
Ч
К
О
В
Ы
Х
К
У
Л
Ь
Т
У
Р
)
;
1
8
4
1
0
0
0
(
о
р
е
х
о
п
л
о
д
н
ы
х
к
у
л
ь
т
у
р
)
;
3
9

	4 5 0 0 0 (в и н о г р а д) ; 4 6 2 2 0 0 0 (я г о д н ы х к у л ь т у р) ; 1 г е к т а р
с использованием защитной сетки (противоградовая, солнцезащитная) из материала, не содержащего токсичных элементов (за исключением орехоплодных и ягодных культур) *	2 1 5 7 0 0 0
с использованием шпалерной системы включающую в себя шпалеры (столбы для опоры) и элементов крепления саженца к шпалере	1 г е к т 1 0 7 1 4

	а	2
	р	8
Техника и оборудование**		
	1	1
	е	3
	д	6
трактор (мощностью до 100 лошадиных сил) ***	и	1
	н	0
	и	0
	ц	0
	а	0
	3	
	0	
	8	
опрыскиватель специализированный садовый (емкость бака не менее 500 литров)	5	
	0	
	0	
	0	
	3	
	1	
	2	
прицеп тракторный (грузоподъемностью не менее 3 тонн)	0	
	0	
	0	
	0	
	3	
	3	
	1	
культиватор садовый навесной	2	
	0	
	0	
	0	
	4	
	3	
	2	
косилка садовая	4	
	0	
	0	
	0	
	5	
	1	
	2	
машина для внесения удобрений	9	
	0	
	0	
	0	
	3	
	2	
	0	
	9	
машина для сбора фруктов***	0	
	0	
	0	

	0
	0
	3
	0
	0
оборудование для обрезки	0
	0
	0
	0
	4
	1
	1
машина для механического прореживания	5
	0
	0
	0

Примечание: * субсидирование защитной сетки (противоградовая, солнцезащитная) осуществляется по факту установки в течение четырех лет закладки сада, по данному условию не требуется установка защитной сетки в начале закладки сада; ** приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования (при необходимости); *** минимальный норматив земель под плодово-ягодные культуры и виноград при субсидировании первой единицы техники составляет от 5 до 20 гектаров. Субсидирование второй единицы техники одного вида осуществляется при превышении на 50 % и более минимального норматива в 20 гектаров. Наличие соответствующих минимальному нормативу земель под плодово-ягодные культуры и виноград, подтверждается актом на право собственности на земельный участок и (или) актом на право временного (долгосрочного, краткосрочного) землепользования (аренды). При расширении насаждений, если площадь ранее заложенного инвестором (услугополучателем) под плодово-ягодных культуры и виноград составляет не менее 5 гектар субсидируется закладка плодово-ягодных культур и винограда менее 5 гектар. Саженцы, просубсидированные в рамках настоящих Правил, не субсидируются в рамках Правил субсидирования повышения урожайности, равно как саженцы, просубсидированные в рамках Правил субсидирования повышения урожайности не субсидируются в рамках Правил.

Паспорт проекта № 15 "Создание и расширение объектов для производства мяса птицы мощностью от 5 тысяч тонн в год"

Доля возмещения инвестиционных вложений – 25 %

№ п/п	Наименование и техническая характеристика строительно-монтажных работ, техники и оборудования	Единица измерения мощности проекта	Максимальная допустимая стоимость для расчета субсидий на единицу мощности, тенге
1	Птицефабрика с технологическим оборудованием, зданиями и сооружениями: напольное/клеточное оборудование для содержания птиц, автоматизированная система кормления, поения, микроклимата, водоснабжения, вентиляции и отопления, освещения, убойный цех, ветеринарный блок, инкубатор, кормоцех, холодильное оборудование, система переработки отходов, наличие необходимой техники и оборудования для обслуживания объекта. Стоимость инвестиционного проекта определяется согласно проектно-сметной документации: при строительстве при расширении	1 тонна мяса птицы в год	
	при строительстве		520 000

при расширении		260 000
Примечание: При этапной реализации субсидируются проекты на создание и расширение объектов для производства мяса птицы с первоначальным этапом мощности от 2 тысяч тонн в год. В случае, если инвестиционный проект предусматривает только приобретение и монтаж отдельных видов оборудования без разработки проектно-сметной документации, субсидированию подлежит приобретенное оборудование в пределах установленных максимальной допустимой стоимости для расчета субсидий на единицу мощности и доли возмещения инвестиционных вложений от стоимости оборудования по договорам купли-продажи (лизинга), договорам поставки и (или) монтажа оборудования, а также сопутствующим документам (таможенная декларация, счета-фактуры, документы, подтверждающие оплату). В случае, если у предприятия имеется комбикормовый завод, и/или мобильный комбикормовый завод, то нет необходимости в строительстве кормоцеха.		
Паспорт проекта № 16 "Создание селекционно-гибридного центра с мощностью получения и выращивания от 1200 гибридных свиноматок"		
Доля возмещения инвестиционных вложений – 25 %		
Наименование и техническая характеристика строительно-монтажных работ, техники и оборудования	Единица измерения мощности и проекта	Максимальная допустимая стоимость для расчета субсидий на единицу мощности, тенге
Селекционно-гибридный центр с оборудованными зданиями для содержания свиноголовья, ветеринарно-санитарным блоком, убойным цехом, весовая, холодильное оборудование, автоматизированной системой кормления, водоснабжения, вентиляции, отопления и навозоудаления, генетической лабораторией, наличие необходимой техники и оборудования для обслуживания объекта. Стоимость инвестиционного проекта определяется согласно проектно-сметной документации.	место свиномат ки	2 500 000
Примечание: В случае, если инвестиционный проект предусматривает приобретение и монтаж отдельных видов оборудования без разработки проектно-сметной документации, субсидированию подлежит приобретенное оборудование в пределах установленной максимально допустимой стоимости для расчета субсидий на единицу мощности и доли возмещения инвестиционных вложений от стоимости оборудования, на основании договоров купли-продажи (лизинга), договоров поставки и (или) монтажа оборудования, а также сопроводительных документов (таможенная декларация, счета-фактуры, документы, подтверждающие оплату).		
Паспорт проекта № 17 "Создание и расширение объектов для выращивания свиней"		
Доля возмещения инвестиционных вложений – 25 %		
Наименование и техническая характеристика строительно-монтажных работ, техники и оборудования	Единица измерения мощности проекта	Максимальная допустимая стоимость для расчета субсидий на единицу мощности, тенге
Свиноводческий комплекс мощностью от 1000 свиноматок, с оборудованными зданиями для содержания свиноголовья, ветеринарным пунктом, системой автоматизированного кормления, водоснабжения, навозоудаления, вентиляции и отопления, убойным	место для	

цехом и системой переработки отходов, весовая, холодильное оборудование, с необходимой техникой и оборудованием для обслуживания объекта. Стоимость инвестиционного проекта определяется согласно проектно-сметной документации: при строительстве/расширении		свиноматки	1 700 000 850 000
Для предприятий мощностью от 1000 свиноматок, без увеличения мест для свиноматок: Корпус для откорма свиноголовья с системой автоматизированного кормления, водоснабжения, навозоудаления, вентиляции и отопления, с необходимой техникой и оборудованием для обслуживания объекта. Стоимость инвестиционного проекта определяется согласно проектно-сметной документации: при строительстве/расширении		место для свиноголовья	317 000 158 000
Примечание: В случае, если инвестиционный проект предусматривает только приобретение и монтаж отдельных видов оборудования без разработки проектно-сметной документации, субсидированию подлежит приобретенное оборудование в пределах установленных максимальной допустимой стоимости для расчета субсидий на единицу мощности и доли возмещения инвестиционных вложений от стоимости оборудования по договорам купли-продажи (лизинга), договорам поставки и (или) монтажа оборудования , а также сопутствующим документам (таможенная декларация, счета-фактуры, документы, подтверждающие оплату).			
Паспорт проекта № 18 "Создание комбикормового завода"			
Доля возмещения инвестиционных вложений – 25 %			
№ п/п	Наименование и техническая характеристика строительно-монтажных работ, техники и оборудования	Единица измерения мощности проекта	Максимальная допустимая стоимость для расчета субсидий на единицу мощности или машин /оборудования, тенге
1	Комбикормовый завод (цех) мощностью от 3 тонн комбикормов/гранулированных кормов в час, включая здание комбикормового завода (цеха), емкости для хранения зерна (силосные корпуса), производственный блок, склады для сырья и готовой продукции с отгрузкой на авто и/или ж/д транспорт, технологическое оборудование для комбикормового завода, складов и силосов, необходимая техника и транспорт. Стоимость инвестиционного проекта определяется согласно проектно-сметной документации : при строительстве; при расширении	1 тонна в час	270 000 000 135 000 000
2	Мобильный комбикормовый завод мощностью от 15 тонн в час, включающий всасывающую заслонку, молотковую пневмодробилку, зерноплющилку, роторный компрессор, смеситель весовой, аспирацию, всасывающий штуцер, выгрузной шнек, поворотный шнек, комбинированный шлюз, загрузочную воронку, загрузочный шнек, линию для разгрузки при помощи воздуха, дозировочную емкость для кормового масла.	1 единица	100 000 000
2.1	Тягач для передвижения комбикормового завода		23 000 000
Примечание: В случае, если инвестиционный проект предусматривает только приобретение и монтаж отдельных видов оборудования без разработки проектно-сметной документации, субсидированию			

подлежит приобретенное оборудование в пределах установленных максимальной допустимой стоимости для расчета субсидий на единицу мощности и доли возмещения инвестиционных вложений от стоимости оборудования по договорам купли-продажи (лизинга), договорам поставки и (или) монтажа оборудования , а также сопутствующим документам (таможенная декларация, счета-фактуры, документы, подтверждающие оплату).

Паспорт проекта № 19 "Приобретение техники и оборудования для переработки птичьего помета, мощностью 50 тонн/сутки"

Доля возмещения инвестиционных вложений – 25 %

Наименование и техническая характеристика техники и оборудования	Единица измерения	Максимальная допустимая стоимость для расчета субсидий на единицу мощности, тенге
--	-------------------	---

Компостирование помета:

Ворошитель	1 единица	108 200 000
фронтальный погрузчик		5 600 000

Сушка помета:

--	--	--

Оборудование для сушки удобрений	1 т о н н а п е р е р а б о т к и п о м е т а / с у т к и
Биогазовая установка:	
Биогазовая установка	1 т о н н а п е р е р а б о т к и п о м е т а / с у т к и

466 700

т 11 600 000

	с у т к и		
Техника и оборудование для всех способов переработки:			
Разбрасыватель	1 е д и н и ц а	25 000 000	
Оборудование фасовки и упаковки удобрений	1 т о н н а / с у т к и	666 670	
Паспорт проекта № 20 "Создание и расширение племенного репродуктора в птицеводстве яичного и мясного направления"			
Доля возмещения инвестиционных вложений – 40 %			
№ п/п	Наименование и техническая характеристика строительно-монтажных работ, техники и оборудования	Единица измерения мощности проекта	Максимальная допустимая стоимость для расчета субсидий на единицу мощности, тенге
Строительно-монтажные работы:			
1.1	птичник прародительского/ родительского стада	1 квадратный метр	208 000
1.2	птичники ремонтного молодняка		156 000
1.3	комплекс ветеринарных объектов согласно пунктам 17.1.2 и 17.1.3 СНиП РК 3.02-11 "Животноводческие , птицеводческие и звероводческие здания и помещения" предусмотренных проектно-сметной документацией		200 000
1.4	здание убойного цеха (является не обязательным в случае наличия действующего объекта у инвестора (у услугополучателя) или наличия заключенного договора аутсорсинга по убою птицы)		123 000
	инкубаторий		

1.5	(является не обязательным в случае специализации репродуктора на производстве и реализации инкубационного яйца)		162 000
2	Оборудование:		
2.1	напольное оборудование для выращивания ремонтного молодняка (система поения, кормления, система обогрева, вентиляции, освещение, водоснабжения)	На одно птице-место	25 000
2.2	клеточное оборудование для выращивания ремонтного молодняка (система поения, кормления, система обогрева, вентиляции, освещение, водоснабжения)	На одно птице-место	42 500
2.3	напольное оборудование для содержания прародительского/ родительского стада (система яйцесбора, система поения, кормления, система обогрева, вентиляции, освещение, водоснабжения)	На одно птице-место	42 500
2.4	клеточное оборудование для содержания прародительского/ родительского стада (система яйцесбора, система поения, кормления, система обогрева, вентиляции, освещение, водоснабжения)	На одно птице-место	35 000
3	Оборудование утилизации - Крематорий	1 единица	12 500 000
4	Оборудование для инкубатора	одно яйцо место	8 800
5	Оборудование убойного цеха	1 единица	53 000 000
6	Техника:		
6.1	кормовоз	1 единица	35 000 000
6.2	цыплатовоз		40 000 000
6.3	яйцевоз рефрижератор		15 000 000
6.4	электропогрузчик вилочный/дизельный погрузчик вилочный		12 500 000
6.5	минипогрузчик		8 000 000
6.6	фронтальный погрузчик		5 600 000
6.7	передвижная дезинфекционная установка		12 000 000
7	Дизельная электростанция/дизельная генераторная установка	1 единица	22 000 000
Примечание: Стоимость инвестиционного проекта определяется согласно проектно-сметной документации.			
Паспорт проекта № 21 "Строительство и расширение зернохранилищ"			
Доля возмещения инвестиционных вложений – 25 %			
Наименование и техническая характеристика строительно-монтажных работ, техники и оборудования		Единица измерения мощности проекта	Максимальная допустимая стоимость для расчета субсидий на единицу мощности , тенге
Расширение зернохранилища для масличных культур с оборудованием, обеспечивающим следующие операции с зерном:		1 тонна	20 137

приемка, подработка, очистка, обработка, сушка, хранение, внутреннее перемещение и отгрузка, от 5000 тонн хранения.		
Строительство зернохранилища с оборудованием, обеспечивающим следующие операции с зерном: приемка, подработка, очистка, обработка, хранение, внутреннее перемещение и отгрузка, но не более 10 000 тонн.	1 тонна	33 800
Примечание: Стоимость инвестиционного проекта определяется согласно проектно-сметной документации. В случае, если проект предусматривает только приобретение и монтаж отдельных видов оборудования без разработки проектно-сметной документации, допускается субсидирование приобретенного оборудования в пределах установленных максимальной допустимой стоимости для расчета субсидий на единицу мощности и доли возмещения инвестиционных вложений от стоимости оборудования по договорам купли-продажи (лизинга), договорам поставки и (или) монтажа оборудования, а также сопутствующим документам (таможенная декларация, счета-фактуры, документы, подтверждающие оплату).		
Паспорт проекта № 22 "Строительство, расширение картофеле-овощехранилищ от 1 000 тонн"		
Доля возмещения инвестиционных вложений: с холодильным оборудованием – 50 %; с вентиляционным оборудованием – 40 %		
Наименование и техническая характеристика строительно-монтажных работ, техники и оборудования	Единица измерения мощности проекта	Максимальная допустимая стоимость для расчета субсидий на единицу мощности или машин/оборудования, тенге
Картофеле-овощехранилище должно включать: холодильное оборудование (в случае необходимости), вентиляционное оборудование, складскую технику.	1 тонна	
строительство		85 225
расширение		42 613
Рефрижератор (автомашина с холодильным оборудованием для перевозки плодоовощной продукции) грузоподъемностью от 20 тонн: седельный тягач*	1 единица	52 841 071
Автокара (вилочный погрузчик)*	1 единица	5 091 426

Пластиковые контейнеры **	1 единиц а	50 000
* Доля возмещения инвестиционных вложений при комбинированном климат-контроле (с холодильным и вентиляционными устройствами) составляет 40 %. ** Субсидируется по норме 3 единицы на 1500 тонн хранения. *** Вместимость одного контейнера 200 килограмм и более. Субсидируется не более 3 единиц пластиковых контейнеров на 1 тонну хранения. Стоимость инвестиционного проекта определяется согласно проектно-сметной документации. В случае, если проект предусматривает только приобретение и монтаж отдельных видов оборудования без разработки проектно-сметной документации, допускается субсидирование приобретенного оборудования в пределах установленных максимальной допустимой стоимости для расчета субсидий на единицу мощности и доли возмещения инвестиционных вложений от стоимости оборудования по договорам купли-продажи (лизинга), договорам поставки и (или) монтажа оборудования, а также сопутствующим документам (таможенная декларация, счета-фактуры, документы, подтверждающие оплату).		
Паспорт проекта № 23 "Строительство и расширение фруктохранилищ от 1000 тонн *"		
Доля возмещения инвестиционных вложений – 40%		
Наименование и техническая характеристика строительно-монтажных работ, техники и оборудования	Единица измерения мощности проекта	Максимальная допустимая стоимость для расчета субсидий на единицу мощности или машин/ оборудования, тенге
Фруктохранилище без регулируемой газовой среды должно включать: вентиляционное оборудование, холодильное оборудование, складскую технику.		
Строительство		73 422
Расширение		36 711
Фруктохранилище с регулируемой газовой средой должно включать : регулируемую газовую среду, холодильное оборудование, складскую технику.	1 тонна	
Строительство		257 270
Расширение		128 635
Рефрижератор (автомобиль с холодильным оборудованием для перевозки	1 единица	

плодоовощной продукции)**		
грузоподъемностью от 1,5 до 5 тонн		9 239 000
грузоподъемностью от 5 до 10 тонн		19 713 000
грузоподъемностью от 10 тонн		27 283 000
грузоподъемностью от 20 тонн: седельный тягач полуприцеп-рефрижератор		52 841 071 29 145 000
Автокара (вилочный погрузчик)	1 единица	5 091 426
Пластиковые контейнеры***.	1 единица	50 000
Линия по формированию гофротары	1 единица	25 200 000
Линия по производству гофрокартона ****	1 миллион квадратных метров	72 207 331
Сортировочно-упаковочное оборудование *****	1 тонн/час	34 663 530

Примечание: Стоимость инвестиционного проекта определяется согласно проектно-сметной документации.

* Технологии хранения фруктохранилищ при необходимости допускается комбинировать: с регулируемой газовой средой, также без регулируемой газовой средой. При расчете, учитывается общая мощность.

** При субсидировании в расчет принимается количество транспортных средств, находящихся на балансе на дату субсидирования и мощности фруктохранилища. Субсидируется не более 8 рефрижераторов на 1000 тонн хранения.

*** вместимость одного контейнера 300 килограмм и более. Субсидируется не более 3 единиц пластиковых контейнеров на 1 тонну хранения.

**** линию производства гофрокартона (гофроагрегат), линию производства гофротары (флексопечать, слоттер, ротационная высечка), штанцевальные формы для ротационной высечки, парогенератор, компрессоры, складскую технику (включая погрузчик с рулонным захватом), оборудование по обвязке готовой продукции, оборудование по прессовке отходов производства. Субсидируются фруктохранилища от 10 000 тонн хранения.

***** сортировочно-упаковочное оборудование субсидируется из расчета 1 тонн/час на 800 тонн хранения. По оборудованию, контейнерам и транспорту возможно приобретение и субсидирование вне

расширения текущего объема фруктохранилища, но не более максимальных нормативов на 1 тонну хранения. В случае, если инвестиционный проект предусматривает только приобретение и монтаж отдельных видов оборудования и техники без разработки проектно-сметной документации, субсидированию подлежит приобретенное оборудование в пределах установленных максимальной допустимой стоимости для расчета субсидий на единицу мощности и доли возмещения инвестиционных вложений от стоимости оборудования, по договорам купли-продажи (лизинга), договорам поставки и (или) монтажа оборудования, а также сопутствующим документам (таможенная декларация, счета-фактуры, документы, подтверждающие оплату).

Паспорт проекта № 24 "Создание и расширение предприятия по переработке плодов/овощей/бахчевых культур"

Доля возмещения инвестиционных вложений – 25 %

Наименование и техническая характеристика строительно-монтажных работ и оборудования	Единица измерения мощности проекта	Максимальная допустимая стоимость для расчета субсидий на единицу мощности, тенге
Предприятие по переработке свежих плодов, овощей и бахчевых культур с необходимым оборудованием для производства одного и более видов соковой и (или) плодоовощной продукции. Условия для расчета субсидий:		
при строительстве предприятия мощностью переработки от 1 тонны в час по сырью	1 тонна/ час	188 333 300
при расширении действующего предприятия мощностью переработки от 1 тонны в час по сырью		53 333 300

Примечание: Стоимость инвестиционного проекта определяется согласно проектно-сметной документации. В случае, если инвестиционный проект предусматривает только приобретение и монтаж отдельных видов оборудования без разработки проектно-сметной документации, субсидированию подлежит приобретенное оборудование в пределах установленных максимальной допустимой стоимости для расчета субсидий на единицу мощности и доли возмещения инвестиционных вложений от стоимости оборудования по договорам купли-продажи (лизинга), договорам поставки и (или) монтажа оборудования, а также сопутствующим документам (таможенная декларация, счета-фактуры, документы, подтверждающие оплату).

Паспорт проекта № 25 "Строительство предприятия по переработке картофеля"

Доля возмещения инвестиционных вложений – 25 %

Наименование и техническая характеристика строительно-монтажных работ и оборудования	Единица измерен и я мощнос т и проекта	Максимальная допустимая стоимость для расчета субсидий на единицу мощности, тенге
Строительство предприятия мощностью от 50 000 тонн в год по сырью с производственным комплексом и необходимым оборудованием для производства одного и (или) более видов		13 908 680 324

продуктов переработки картофеля (картофельные чипсы, картофель фри, полуфабрикаты и другое).		на одно предприятие
Примечание: Стоимость инвестиционного проекта определяется согласно проектно-сметной документации.		
Паспорт проекта № 26 "Создание и расширение предприятия по производству масложировой продукции"		
Доля возмещения инвестиционных вложений – 25 %		
Наименование и техническая характеристика строительно-монтажных работ и оборудования	Единица измерения мощности и проекта	Максимальная допустимая стоимость для расчета субсидий на единицу мощности, тенге
Предприятие с необходимым оборудованием для переработки масличных культур и (или) производства масложировой продукции. Условия для расчета субсидий:		
при строительстве предприятия мощностью переработки масличных культур от 500 тонн в сутки	1 тонна/сутки	8 313 471
*при строительстве сельскохозяйственным кооперативом предприятия мощностью переработки масличных культур от 100 тонн в сутки		9 987 336
при расширении действующего предприятия мощностью переработки масличных культур от 100 тонн в сутки		3 902 360
при расширении действующего предприятия мощностью от 100 тонн в сутки по сырью для производства пищевых масложировых продуктов, за исключением масла растительного		18 764 052
Строительство предприятия с необходимым оборудованием для переработки растительных и животных жиров для производства непищевой масложировой продукции (гранул) мощностью от 3 тонн в сутки	1 тонна/сутки	207 100 416

Примечание: Стоимость инвестиционного проекта определяется согласно проектно-сметной документации. В случае, если инвестиционный проект предусматривает только приобретение и монтаж отдельных видов оборудования без разработки проектно-сметной документации, субсидированию подлежит приобретенное оборудование в пределах установленных максимальной допустимой стоимости для расчета субсидий на единицу мощности и доли возмещения инвестиционных вложений от стоимости оборудования по договорам купли-продажи (лизинга), договорам поставки и (или) монтажа оборудования, а также сопутствующим документам (таможенная декларация, счета-фактуры, документы, подтверждающие оплату).

* В рамках настоящего паспорта проекта субсидируется не более одной заявки от одного сельскохозяйственного кооператива.

С 1 января 2026 года исключается возмещение части инвестиционных вложений по инвестиционным проектам на создание новых производственных мощностей.

При этом, по инвестиционным проектам, введенным в эксплуатацию и получившим инвестиционные субсидии по первому траншу до января 2026 года, допускается получение инвестиционных субсидий по второму траншу после 1 января 2026 года согласно подпункту 2 пункта 16 настоящих Правил.

Паспорт проекта № 27 "Создание и расширение предприятия по производству продуктов переработки зерновых культур"

Доля возмещения инвестиционных вложений – 25 %

№ п/п	Наименование и техническая характеристика строительно-монтажных работ и оборудования	Единица измерения мощности проекта	Максимальная допустимая стоимость для расчета субсидий на единицу мощности, тенге
1	Предприятие по переработке зерна с необходимым оборудованием для производства одного и более видов крупяной продукции и (или) сухих завтраков. Условия для расчета субсидий:		
	при строительстве предприятия мощностью переработки от 2 тонн в час по сырью для производства крупяной продукции	1 тонна/ час	838 241 450
	при расширении действующего предприятия мощностью переработки от 2 тонн в час по сырью для производства крупяной продукции		102 818 435
	при строительстве предприятия мощностью от 0,2 тонны в час по производству сухих завтраков	1 тонна/ час	1 500 000 000
	при расширении действующего предприятия мощностью от 0,2 тонны в час по производству сухих завтраков		1 200 000 000
2	Предприятие по переработке зерна/муки для производства макаронных изделий с необходимым оборудованием для производства одного и более видов продукции. Условия для расчета субсидий:		
	при строительстве предприятия мощностью переработки от 1 тонны в час по сырью	1 тонна/ час	600 000 000

	при расширении действующего предприятия мощностью переработки от 1 тонны в час по сырью		512 244 000
	при строительстве предприятия по производству макарон без глютена мощностью от 0,2 тонны в час	1 тонна/час	1 212 146 835

Примечание: Стоимость инвестиционного проекта определяется согласно проектно-сметной документации. В случае, если инвестиционный проект предусматривает только приобретение и монтаж отдельных видов оборудования без разработки проектно-сметной документации, субсидированию подлежит приобретенное оборудование в пределах установленных максимальной допустимой стоимости для расчета субсидий на единицу мощности и доли возмещения инвестиционных вложений от стоимости оборудования по договорам купли-продажи (лизинга), договорам поставки и (или) монтажа оборудования, а также сопутствующим документам (таможенная декларация, счета-фактуры, документы, подтверждающие оплату).

Паспорт проекта № 27.1 "Создание и расширение предприятия по глубокой переработке растениеводческой продукции"

№ п/п	Наименование и техническая характеристика строительно-монтажных работ и оборудования	Единица измерения мощности проекта	Максимальная допустимая стоимость для расчета субсидий на единицу мощности, тенге
-------	--	------------------------------------	---

Доля возмещения инвестиционных вложений для производства продукции высокой технологичной сложности* – 50 % (при этом доля возмещения инвестиционных вложений для производства продукции, не отнесенной к продуктам высокой технологичной сложности в полном технологическом цикле – 25 %);
Доля возмещения инвестиционных вложений для производства продукции, не отнесенной к продуктам высокой технологичной сложности – 25 %.

1	Предприятие с необходимым оборудованием для производства одного и (или) более видов продуктов глубокой переработки. Условия для расчета субсидий:		
	при строительстве/расширении действующего предприятия по глубокой переработке зерновых культур (за исключением переработки зерна для производства товарной муки), мощностью от 170 тонн сырья в сутки	1 тонна/сутки	9 000 000
	при строительстве/расширении действующего предприятия по глубокой переработке масличных культур, мощностью от 7 тонн/сутки по основной готовой продукции	1 тонна/сутки	563 386 533

Примечание: Стоимость инвестиционного проекта определяется согласно проектно-сметной документации. В случае, если инвестиционный проект предусматривает только приобретение и монтаж отдельных видов оборудования без разработки проектно-сметной документации, субсидированию подлежит приобретенное оборудование в пределах установленных максимальной допустимой стоимости для расчета субсидий на единицу мощности и доли возмещения инвестиционных вложений от стоимости оборудования по договорам купли-продажи (лизинга), договорам поставки и (или) монтажа оборудования, а также сопутствующим документам (таможенная декларация, счета-фактуры, документы, подтверждающие оплату).

*Субсидирование осуществляется при производстве следующей продукции высокой технологической сложности:

крахмалы модифицированные;
глюкоза и сироп из глюкозы;
фруктоза и сироп из фруктозы;
мальтоза и мальтозный сироп;
мальтодекстрин;

концентраты белковые (протеиновые);
соевый изолят;
кислота лимонная;
лецитин и фосфолипиды растительные;
аминосоединения, включающие кислородсодержащую функциональную группу, кроме лизина и глутаминовой кислоты;
лизин, кислота глутаминовая и их соли.

Перечень продукции высокой технологичной сложности составлен в соответствии с Методикой оценки уровня передела товара для включения в перечень приоритетных товаров, утвержденной приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 20 мая 2022 года № 273 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 28242).

Паспорт проекта № 28 "Создание и расширение предприятия по производству сахара"

Доля возмещения инвестиционных вложений – 40 %

Наименование и техническая характеристика строительно-монтажных работ, техники и оборудования	Единица измерения мощности проекта	Максимальная допустимая стоимость для расчета субсидий на единицу мощности, тенге
1. Предприятие по переработке сахарной свеклы с необходимым оборудованием для приемки и переработки сырья. Условия для расчета субсидий:		
при строительстве предприятия мощностью переработки от 5000 тонн в сутки по сырью	1 тонна/ сутки	8 750 000
при расширении действующего предприятия мощностью переработки от 1600 тонн в сутки по сырью		3 615 384
2. Свеклоприемный пункт:		
весы автомобильные	1 тонна	97 125
оборудование сырьевой лаборатории	1 единица	330 000
буртоукладочная машина	1 тонна/час	767 148
оборудование активного вентилирования	1 тонна/час	83 000
3. Линия по переработке жома (прессование)	1 тонна/ сутки	106 783
Линия по переработке жома (грануляция)	1 тонна/ сутки	2 082 753

Примечание: Стоимость инвестиционного проекта определяется согласно проектно-сметной документации. В случае, если инвестиционный проект предусматривает только приобретение и монтаж отдельных видов оборудования и техники без разработки проектно-сметной документации, субсидированию подлежит приобретенное оборудование и техника в пределах установленных максимальной допустимой стоимости для расчета субсидий на единицу мощности и доли возмещения инвестиционных вложений от стоимости техники и оборудования по договорам купли-продажи (лизинга), договорам поставки и (или) монтажа оборудования, а также сопутствующим документам (таможенная декларация, счета-фактуры, документы, подтверждающие оплату).

Паспорт проекта № 29 "Расширение предприятия по производству хлебобулочных и/или кондитерских изделий мощностью от 2 000 тонн продукции в год"

Доля возмещения инвестиционных вложений – 25 %

Наименование и техническая характеристика строительно-монтажных работ, техники и оборудования	Единица измерения мощности проекта	Максимальная допустимая стоимость для расчета субсидий на единицу мощности, тенге

Линия для производства хлебобулочных и/или кондитерских изделий	1 тонна готовой продукции/год	2 040 000
Примечание: Стоимость инвестиционного проекта определяется согласно проектно-сметной документации. В случае, если инвестиционный проект предусматривает только приобретение и монтаж отдельных видов оборудования и техники без разработки проектно-сметной документации, субсидированию подлежит приобретенное оборудование в пределах установленных максимальной допустимой стоимости для расчета субсидий на единицу мощности и доли возмещения инвестиционных вложений от стоимости оборудования по договорам купли-продажи (лизинга), договорам поставки и (или) монтажа оборудования, а также сопутствующим документам (грузовая-таможенная декларация, счета-фактуры, документы, подтверждающие оплату).		
Паспорт проекта № 30 "Расширение яичных птицефабрик с увеличением производственной мощности от 50 миллионов яиц в год"		
Доля возмещения инвестиционных вложений – 25 %		
Наименование и техническая характеристика техники, оборудования	Единица измерения мощности проекта	Максимальная допустимая стоимость для расчета субсидий на единицу мощности, техники, оборудования тенге
Птичник кур-несушек	на 1 квадратный метр одного птичника	57 160
Птичник молодняка		62 560
Склад яиц	на 1 квадратный метр	80 400
Инфраструктура и проектно-сметная документация		302 343 584
Оборудование:		
Технологическое оборудование - клеточное оборудование для содержания ремонтного молодняка	одно птице место	1 790
Технологическое оборудование - клеточное оборудование для содержания промышленной несушки	одно птице место	2340
Яйцесортировальная машина 90 000 яиц/час	1 единица	352 296 000
Яйцесортировальная машина 45 000 яиц/час		187 886 250
Оборудование по убою птицы до 1 500 гол /час		53 020 468
Оборудование по переработке отходов убойного		29 568 000
Холодильное оборудование		23 988 000
Техника:		
Кормовоз	1 единица	21 518 000
Яйцевоз-рефрижератор		14 000 000
Трактор		6 855 000
Вилочный погрузчик		11 250 000
Фронтальный погрузчик		8 000 000
Грузовик		17 273 000

Паспорт проекта № 31 "Приобретение оборудования для агрохимических лабораторий по анализу почв"		
Доля возмещения инвестиционных вложений – 25 %		
№ п / п	Наименование и техническая характеристика техники и оборудования	Максимальная допустимая стоимость для расчета субсидий, тенге
1	Лаборатория по агрохимическому анализу почв, оснащенная необходимым оборудованием: автоматическим анализатором сегментированного потока с автосамплером, оборудованием для массовой пробоподготовки, спектрофотометром, оборудованием для массового анализа органического углерода (гумуса), пламенным фотометром с компрессором и манометром под газ, мельницей для размола почвенных проб, лабораторным аквадистиллятором, аналитическими весами, термостатом, сушильным шкафом, вытяжным оборудованием	226 625 446
2	Атомно-эмиссионный спектрометр с индуктивно-связанной плазмой с автосамплером	37 000 000
3	Автоматический пробоотборник почвы	9 719 000
4	Автоматическая лабораторная посудомоечная машина	7 011 750
Паспорт проекта № 32 "Строительство, расширение завода по переработке куриного яйца"		
Наименование и техническая характеристика строительно-монтажных работ и оборудования		Единица измерения мощности проекта Максимальная допустимая стоимость для расчета субсидий на единицу мощности, тенге
Доля возмещения инвестиционных вложений – 40 %		
Предприятие по переработке яйца с технологическим оборудованием, зданиями и сооружениями, инфраструктурой и оборудованием систем жизнедеятельности, с наличием необходимой техники и оборудования для обслуживания объекта. Стоимость инвестиционного проекта определяется согласно проектно-сметной документации:		яйцо в сутки
при строительстве		5 863
при расширении		4 667
Примечание: Стоимость инвестиционного проекта определяется согласно проектно-сметной документации. В случае, если проект предусматривает только приобретение и монтаж отдельных видов оборудования без разработки проектно-сметной документации, допускается субсидирование приобретенного оборудования в пределах установленных максимальной допустимой стоимости для расчета субсидий на единицу мощности и доли возмещения инвестиционных вложений от стоимости оборудования по договорам купли-продажи (лизинга), договорам поставки и (или) монтажа оборудования, а также сопутствующим документам (таможенная декларация, счета-фактуры, документы, подтверждающие оплату).		

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан»
Министерства юстиции Республики Казахстан