

Об утверждении состава "Аптечки первой помощи (транспортной)"

Утративший силу

Приказ Министерства здравоохранения, образования и спорта Республики Казахстан от 2 апреля 1999 года N 172 Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 26 апреля 1999 г. за N 739. Утратил силу - приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам здравоохранения от 18 апреля 2000 года N 225 ~V001138

В целях реализации требований Закона Республики Казахстан от 15 июля 1996 года N 29-1 Z960029_ "О безопасности дорожного движения", постановления Правительства Республики Казахстан от 25 ноября 1997 года N 1650 P971650_ "Об утверждении Правил дорожного движения, Основных положений по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанностей должностных лиц и участников дорожного движения по обеспечению безопасности дорожного движения и Перечня оперативных и специальных служб, транспорт которых подлежит оборудованию специальными световыми и звуковыми сигналами и окраске по специальным цветографическим схемам" и в целях своевременного оказания доврачебной помощи на месте дорожно-транспортного происшествия приказываю:

1. Утвердить минимальное содержание лекарственных средств и изделий медицинского назначения в составе "Аптечки первой помощи (транспортная)" (прилагается).

2. Начальникам областных, городов Астаны и Алматы управлений (департаментов) здравоохранения:

1) принять пункт 1 настоящего приказа к руководству и исполнению.

При этом учесть, что "Аптечка первой помощи (транспортная)" относится к изделиям медицинского назначения, применение которых на территории Республики Казахстан в соответствии с требованиями Указа Президента Республики Казахстан, имеющего силу Закона, от 23 ноября 1995 года N 2655 U952655_ "О лекарственных средствах", а также постановления Кабинета Министров Республики Казахстан от 18 апреля 1994 года N 398 P940398_ "О единой государственной системе контроля качества, сертификации и стандартизации фармацевтической продукции, изделий медицинского назначения и продуктов лечебно-профилактического питания" без соответствующей регистрации в Комитете здравоохранения Министерства здравоохранения, образования и спорта Республики Казахстан запрещено;

2) организовать в целях снижения травматизма и числа погибших в дорожнотранспортных происшествиях, во взаимодействии с местными органами внутренних дел, мероприятия по разъяснению населению правил оказания первой доврачебной помощи.

3. Генеральному директору Республиканского государственного казенного предприятия "Центр лекарственных средств "Дэрі-Дэрмек" Султанову С.Е. обеспечить контроль за реализацией изделий медицинского назначения "Аптечка первой помощи (транспортная)", а также лекарственных средств, включаемых в ее состав; при выявлении нарушений установленного порядка привлекать виновных лиц к ответственности, предусмотренной действующим законодательством.

4. Комитету здравоохранения Министерства здравоохранения, образования и спорта Республики Казахстан своевременно доводить до сведения органов внутренних дел о зарегистрированных и разрешенных к применению на территории Республики Казахстан изделий медицинского назначения "Аптечка первой помощи (автотранспортная)".

5. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на Комитет здравоохранения Министерства здравоохранения, образования и спорта Республики Казахстан.

Министр

Приложение
к приказу Министерства
здравоохранения, образования и спорта
Республики Казахстан
от 2 апреля 1999 г. N 172

"Аптечка первой помощи (транспортная)"
минимальное содержание лекарственных средств и
изделий медицинского назначения

Валидол таблетки или капсулы N 10 - 1 упаковка.

Применяют при острых болях сердца. Таблетку или капсулу кладут под язык.

Спазмoverалгин N 10 - 1 упаковка.

Принимают при болях, спазмах, почечных коликах внутрь, запивая водой.

Олеогель липофит (15 грамм) - 1 флакон.

Применяют наружно в качестве противовоспалительного и

ранозаживляющего средства при поражении кожи или ожогах.

Калия перманганат (3 грамма) - 1 упаковка.

Применяют наружно, в водных растворах для промывания ран, полоскания рта и горла (раствор розового цвета).

Раствор аммиака 10 % - 1 флакон.

Применяют как раздражающее кожу и отвлекающее средство для вдыхания при обмороке, отравлении угарным (СО) газом.

Раствор йода спиртовой 5% или раствор спиртовой бриллиантовой зелени 1% - 1 флакон.

Применяют наружно как антисептическое средство для обработки мелких ссадин и ран.

Бинт марлевый нестерильный 5x10 - 1 штука.

Применяют как перевязочное средство, накладываемое на поверхность тела, где нет открытых ран или поверх стерильного бинта.

Бинт марлевый стерильный 5x10 - 1 штука.

Применяют как перевязочное средство, накладываемое на поверхность тела, где есть открытые раны.

Вата гигроскопическая нестерильная (50 грамм) - 1 упаковка.

Применяют для обработки раневой поверхности йодом или раствором бриллиантового зеленого и для смачивания раствором аммиака.

Жгут кровоостанавливающий Эсмарха - 1 штука.

Применяют для временной остановки кровотечения из артерий конечностей. Накладывают выше места ранения, несколько раз обертывают вокруг конечности и закрепляют при помощи крючка и цепочки. Жгут должен быть наложен не более чем на полтора часа, с указанием времени наложения.

Лейкопластырь бактерицидный 6x10 - 1 штука.

Применяют для лечения ссадин, порезов, трофических язв и небольших ран после ожогов.

Способ применения: снять защитную пленку, наложить на рану марлевым тампоном и приклеить.

Бинт эластичный трубчатый медицинский нестерильный N 1, 2, 3 по 1 штуке.

Применяют для фиксации повязок.

Корпус аптечки, изготовленный из полипропилена марок 21020/30, 21030/30, 21060/30.

(Специалисты:

Цай Л.Г.

Сельдемирова И.Г.)