

Халықаралық маңыздағы мәртебесі бар теңіз порттарын, порт құрылыстарын және теңіз порты акваториясын пайдалану қағидаларын бекіту туралы

Күшін жойған

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 3 шілдедегі N 775 Қаулысы. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2016 жылғы 21 қарашадағы № 714 қаулысымен

Ескерту. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 21.11.2016 № 714 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

Ескерту. Тақырып жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 28.01.2013 № 47 Қаулысымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

«Сауда мақсатында теңізде жүзу туралы» Қазақстан Республикасының 2002 жылғы 17 қаңтардағы Заңының 4-бабы 2-тармағының 24) тармақшасына сәйкес Қазақстан Республикасының Үкіметі **ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:**

1. Қоса беріліп отырған Халықаралық маңыздағы мәртебесі бар теңіз порттарын, порт құрылыстарын және теңіз порты акваториясын пайдалану қағидалары бекітілсін.

Ескерту. 1-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 28.01.2013 № 47 Қаулысымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

2. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

<i>Премьер-Министрі</i>	<i>Қазақстан Республикасының</i>
	<i>К. Мәсімов</i>
Қазақстан	Республикасы
Үкіметінің	
2011 жылғы	3 шілдедегі
№ 775	қаулысымен
бекітілген	

Халықаралық маңыздағы мәртебесі бар теңіз порттарын, порт құрылыстарын және теңіз порты акваториясын пайдалану қағидалары

Ескерту. Қағидалар жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 28.01.2013 № 47 Қаулысымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

1-тарау. Жалпы ережелер

1. Халықаралық маңыздағы мәртебесі бар теңіз порттарын, порт құрылыстарын және теңіз порты акваториясын пайдалану қағидалары (бұдан әрі – Қағидалар) «Сауда мақсатында теңізде жүзу туралы» 2002 жылғы 17 қаңтардағы Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес әзірленді және халықаралық маңыздағы мәртебесі бар теңіз порттарын, порт құрылыстарын және теңіз порты акваториясын пайдалану тәртібін айқындайды.

2. Осы Қағидаларда пайдаланылатын негізгі ұғымдар:

1) жұмыс технологиялық карталары – теңіз портында жүктерді өңдеу, қоймаға жинау және жүктерді кемеге тиеу мен жүктерді кемеден түсірудің технологиялық процестерін сипаттайтын порттың техникалық құжаттары;

2) бақылау органдары – кедендік, шекаралық, фитосанитарлық, ветеринарлық, санитариялық-эпидемиологиялық қызметтер, Порттың теңіз әкімшілігі;

3) тальмандық қолхат – кемеден/ге жүктерді қабылдау немесе түсіру кезіндегі жүктің саны мен оның жай-күйін куәландыратын және жүк орындары есебінің фактісін растайтын жүк құжаты;

4) штурмандық қолхат – капитанның аға көмекшісі беретін және қол қоятын кеме бортына жүк қабылданғанын растайтын құжат;

5) қабылдау актісі – порт қызметкері мен экспедитор қол қойған порт терминалының жүк қоймасына жүк қабылдау фактісін куәландыратын құжат;

6) ХТЖҚК жүкқұжаты (Халықаралық темір жол жүк қатынасы туралы келісім) – жүк жөнелтуші мен темір жол арасында жасалатын тасымалдау шартын куәландыратын халықаралық құжат;

7) жүк манифесі – жүк туралы барлық негізгі мәліметтері әр порт бойынша бөлек жазылған құжат;

8) жүк жоспары (карго жоспары) – жүк үй-жайларын неғұрлым оңтайлы пайдалану мақсатында жүкті теңіз кемесінде орналастыру жоспары;

9) кеменің дайындығы туралы нотис – жүк жұмыстарын жасауға кеменің дайындығы туралы кеме капитанының порт әкімшілігіне беретін жазбаша хабарламасы;

10) порттың үрдістер жиынтығы – жүк операцияларын ұйымдастырумен, ол бойынша шығындарды бөлумен, жүк жұмыстарын нормалаумен және сталиялық, контрсталиялық уақытты есептеумен байланысты тасымалдауға қатысушылардың өзара қарым-қатынасын реттейтін осы порттың қалыптасқан үрдістері мен практикасы көрініс тапқан, порт иесі бекіткен құжат;

11) палубалық жүк – кеменің ашық палубасында және қауіпсіз жерінде тасымалданатын, тоннаждың брутто/нетто өлшеміне кірмеген жүктер;

12) порт құрылыстары – теңізде жүзу және кемелер тұрағының қауіпсіздігін қамтамасыз етуге арналған, су ортасымен байланысатын теңіз портының аумағында және (немесе) акваториясында орналасқан инженерлік-техникалық құрылыстар (жағалауды қорғайтын құрылыстар, толқын тосқылары, бөгеттер, молдар, пирстер, айлақтар, сонымен қатар түбін тереңдету жұмыстары нәтижесінде пайда болған кіру арналары, су асты құрылыстары);

13) порт құрылысының паспорты – құрылыстың арнауы, сипаттамасы және техникалық жай-күйі (ақаулықтар, жөндеулер, сындарлылық өзгерістер, авариялар және пайдалану беріктілігін бұрынғы қалпына келтіру жөніндегі қабылданған шаралар) көрсетілген техникалық құжат;

14) пайдалану режимі – жобада немесе құрылысты пайдалану үдерісінде белгіленген параметрлермен бірге бағыты бойынша құрылыстарды пайдалану қ а р қ ы н д ы л ы ғ ы ;

15) пайдалану шарттары – құрылысты пайдалану кезінде оған әсер ететін қ о з ғ а у ш ы к ү ш т е р д і ң ж и ы н т ы ғ ы ;

16) теңізде жүзушілерге хабарлау қағазы – навигациялық карталарды түзету жөніндегі гидрографиялық деректердің өзгерістері қамтылған, теңізде жүзу үшін құралдары мен басшылығы бар құжат;

17) техникалық тексеріп қарау журналы – құрылысты тұрақты түрде техникалық тексеріп қарауды өткізу үдерісінде жүзеге асырылатын порт құрылыстарын пайдалану, техникалық жай-күйіне және режиміне бақылауды е с е п к е а л у ж ө н і н д е г і құ ж а т ;

18) порттың паспорты – портқа жүктелген өндірістік міндеттерді орындауға арналған порттың өндірістік мүмкіндігін, өндіріс құралдары мен материалдық ресурстар жиынтығының қолдағысы мен жай-күйін куәландыратын құжат;

19) порттың режимі – теңіз портында жүзу қауіпсіздігін қамтамасыз ету жөніндегі, сондай-ақ осы теңіз портына келетін кемелер үшін Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген бақылау және қадағалау функцияларын жүзеге асыратын мемлекеттік органдардың талаптарын қамтамасыз ету жөніндегі Қазақстан Республикасының Заңы негізінде теңіз порты белгілеген шаралар жиынтығы.

2. Халықаралық маңыздағы мәртебесі бар теңіз порттарын пайдалану тәртібі

3. Жүктерді көліктің бір түрінен екінші түріне және кейін қарай ауыстырып тиеу үшін портты пайдалану порттың инфрақұрылымы мен құрал-жабдығын п а ы д а л а н у м е н жү з е г е а с ы р ы л а д ы .

4. Жүктерді ауыстырып тиеу бойынша порт жұмысын ұйымдастыру портқа

жүк келуін жоспарлау, жүкті қабылдау, порттың қойма алаңдарында қоймаға жинау, сондай-ақ жүкті теңіз терминалдарынан не қойма алаңдарынан тиеу ж о л ы м е н жү з е г е а с ы р ы л а д ы .

5. Осы Қағидаларда айқындалмаған жүк тегіне, порт жұмысының технологиясына және тасымал түріне (экспорт, импорт, транзит) байланысты жүктерді ауыстырып тиеу кезінде жүргізілетін техникалық операциялар порттың үрдістер жиынтығына, порттың нұсқаулықтары мен стандарттарына, сондай-ақ порттың жұмыс технологиялық картасына сәйкес жүзеге асырылады.

6. Жүкті ауыстырып тиеу бойынша жоспарлар:

1) кемелер, вагондар, өзге де жүктер, контейнерлер және автокөлік құралдарының келуі туралы;

2) жүк тиеу-түсіру орындарында жүк тиеп-түсіретін вагондардың бар-жоғы, өзге жүктің, контейнерлердің және қойма алаңдарында автокөлік құралдарының б а р - ж о ғ ы т у р а л ы ;

3) вагондарды кіргізуге, палубалық жүкті, дөңгелек техниканы тиеуге жасалған жүк жоспарларының бар-жоғы туралы;

4) ресімделген жүк құжаттары туралы тәуліктік ақпарат негізінде қ а л ы п т а с т ы р ы л а д ы .

7. Порт арқылы жүктің нақты көлемін тиеу мүмкіндігін жүк жөнелтуші темір жолмен, темір жол портымен, ал порт кеме иесімен (агентпен) келіседі.

8. Жүктерді темір жол құрамынан қабылдау және түсіру Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 21 маусымдағы № 682 қаулысымен бекітілген Теміржол көлігімен жүк тасымалдау қағидаларымен және Халықаралық жүк қатынасы туралы келісіммен көзделген тасымал құжаттарының толық топтамасы болған жағдайда жүзеге асырылады.

9. Тасымалдаушы вагондарды алдағы жүк түсіруге беруден 2 сағаттан кешіктірмей портқа хабарлайды.

10. Жүк вагоннан порттың қойма аумағына түсірілгеннен кейін порт қызметкері жүктің саны бойынша есебін жүргізеді, ХТЖҚК жүкқұжатына енгізілген мәліметтермен салыстырып тексереді, жүктің, орауыштың, ыдыстың зақымданғанын немесе бүлінгенін тексеруді жүргізеді.

Одан әрі тасымалдауда немесе алушыға бергенге немесе бағыты бойынша жөнелтілгенге дейін жүктің сақталуын қамтамасыз етпейтін жүктің бұзылғаны, орауыштың, ыдыстың ақаулықтары анықталған жағдайда тасымалдаушы жүк алушы (экспедитор) мен порт арасында жалпы нысандағы акт жасалады.

11. Порт қызметкері жүк вагоннан түсірілгеннен кейін жүкке таңба басады (вагонның соңғы төрт саны, лоты, қосымшасы, порт экспедиторы, күні).

12. Портта вагондардың нақты тұрған уақыты нөмірлік әдіспен есепке алынады және вагондарды тиеу/түсіру жеріне нақты берген сәттен бастап

тасымалдаушыға вагондарды жинастыруға дайын екені туралы хабарлама берген
с ә т к е д ей і н е с е п т е л е ді .

13. Жүкті (контейнерді) автокөлікпен кіргізу порт әкімшілігінің рұқсат беру бұрыштамалары мен бақылаушы органдардың мөрлері қойылған жүк жөнелтушінің (экспедитордың) хаты және тауарлық-көліктік жүкқұжаты болуының негізінде жүзеге асырылады.

Тауарлық-көліктік жүкқұжатына сәйкес бос контейнерлерді порт қызметкері сыртқы түрі және нөмірі бойынша, жүк тиелген контейнерлерді жүк жөнелтушінің жарамды пломбасы және нөмірі бойынша, өзге жүкті жөнелтушінің салмаққа саны бойынша қабылдайды.

14. Бақылау органдары Қазақстан Республикасының Мемлекеттік шекарасы арқылы кемеңіз өткенін ресімдегеннен кейін кемеңізден жүк қабылдау жүзеге асырылады.

Порт қызметкері кемеден жүкті қабылдағанға дейін жүктің сыртқы көрінісін тексеріп қарауды жүргізеді, кеме иесі (агент) алдын ала ұсынған жүкті түсіруге тапсырма бойынша орын санына сәйкестігін тексереді.

15. Кемеден жүк қабылдау жүк орнын (стандарттық көтеруді) есептеумен жүзеге асырылады, жүктің әр 10-көтерілімінен кейін порт қызметкері мен кеме капитанының аға көмекшісі жүктің қабылдап/тапсырған фактісін тальмандық және штурмандық қолхаттарға өз мөрлері мен қол таңбаларын қойып бекіту жолымен тіркейді. Тальмандық қолхаттың бір данасы кеме капитанының аға көмекшісіне, штурмандық қолхаттыкі – порт қызметкеріне беріледі.

Автокөлік құралдарын трюмде және палубада қабылдау кезінде кеме капитанының аға көмекшісі автокөлік құралдарының кілттерін порт қызметкеріне береді.

16. Жүктің немесе ораудың жетпеуі, бұзылуы анықталған жағдайда жалпы нысандағы акт жасалады. Жалпы нысандағы актіге порт қызметкері, кеме капитаны, агент қол қояды және порт, кеме капитаны және агент мөрлерімен к у ә л а н д ы р ы л а д ы .

17. Жүкті ашық және жабық алаңдарда сақтау порт, жүк иесі (экспедитор) арасындағы шарт негізінде жүзеге асырылады.

Жүкті ашық және жабық алаңдарда бөліп орналастыру жүктерді қоймаға жинауға арналған алаңдардың сызбасына және жүк тиеудің жұмыс технологиялық карталарына сәйкес жүргізіледі.

18. Жүк алушы жүкті алу, тапсыру үшін жүкті әкетуге/әкелуге өтінімді ресімдейді, оған порт әкімшілігі қол қояды және бақылау органдарымен келісіледі.

19. Жүк жөнелтуші автокөлік құралын темір жол көлігімен жөнелткен кезде порттың кірме жолдарында автокөлік құралдарын тиеуге рұқсат алу үшін порт

әкімшілігіне жазбаша өтініш береді.

Өтініште автокөлік құралының маркасы, шассиі, коносамент нөмірі және автокөлік тиелетін вагон нөмірі көрсетіледі.

Тасымалдаушы порт қызметкеріне жүк тиеуге келген бос вагонның анықтама парағын ұсынады. Жүк жөнелтуші өз қаражатымен тиеуді жүргізеді.

20. Порт қызметкері вагондарды паромға тиеуді дайындау үшін тасымалдаушының деректері (вагондар нөмірі, жүк атауы, ыдыс салмағы, нетто, брутто) негізінде жүк жоспарын қалыптастырады, ал паром портқа келуден 12 сағат бұрын вагондарды алдағы тиеуге іріктеу үшін тасымалдаушыға тапсырылады.

21. Тасымалдаушы, порт, бақылау органдарының қатысуымен техникалық және коммерциялық тексеру үшін паром портқа келуден 6 сағат бұрын вагондар паром жолдарына беріледі.

Ақаулықтар болған жағдайда барлық тексеруге қатысушылар қол қоятын жалпы нысандағы акт жасалады.

Бақылау органдарының рұқсатын алғаннан кейін тиеу операциялары басталады.

Паромға дөңгелек техниканы кіргізу және палубалық жүкті тиеу жүк жөнелтушінің мына ақпарат: өтінім берген күні, дөңгелек техниканың нөмірі мен ауқымы, жүктің сипаты мен салмағы, алып жүруші адамдар саны мен олардың байланыс телефондары көрсетіле отырып, порт әкімшілігіне берген өтінімі негізінде жүзеге асырылады.

Бұл ретте палубалық жүкті паромға тиеу үшін кеме иесінен жүк жөнелтуші, жүктің түрі, орын саны, тоннажы көрсетілетін тиеуді растаудың болуы қажет.

Берілген өтінім мен кеме иесінің растауы негізінде порт қызметкері тиеуге тапсырманы дайындайды, ол бақылау органдарымен келісіледі. Палубалық жүкті тасымалдау кеме капитанының келісімі болған жағдайда ғана жүзеге асырылады.

23. Дөңгелек техниканың немесе палубалық жүктің тиелгенін растайтын факті паром капитанының коносаменттерге және жүк манифесіне қойған мөрі болып табылады, паром капитаны олардың бір-бір данасын бақылау органдары мен порт қызметкеріне ұсынады.

24. Бақылау органдары Қазақстан Республикасының Мемлекеттік шекарасы арқылы паромдардың өткенін ресімдегеннен кейін паромдардан вагондарды порт аумағына шығару жүзеге асырылады.

Вагондар паромнан шығарылып, порттың кірме жолдарына берілгеннен кейін (бос вагондар мен қауіпті жүктері бар вагондардан басқа) вагондарға коммерциялық тексеріп қарау жүргізіледі.

Жүк алушы (экспедитор) жүк құжаттарын, соның ішінде бақылау органдарында ресімдеуді Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген

тәртіппен және мерзімдерде жүргізеді.

Порт аумағынан вагондарды шығару тасымалдаушының тепловоздарымен жүргізіледі.

25. Паромнан дөңгелек техниканы шығаруды және палубалық жүкті түсіруді ұйымдастыру үшін порт қызметкері жүк декларациясын, бас декларацияны, келген жолаушылардың тізімін және басқа құжаттарды ресімдейді, олар паром капитанымен және бақылау органдарымен келісіледі.

Порт әкімшілігі айқындаған порт аумағындағы тексеріп қарау алаңына дөңгелек техниканы шығару және палубалық жүкті түсіру жүзеге асырылады.

26. Кемеге жолаушыларды отырғызу және кемеден жолаушыларды түсіру порттың теңіз вокзалы арқылы жүзеге асырылады.

Кететін жолаушыларды ресімдеу, соның ішінде шекаралық және кедендік бақылаудан өту жолаушылар кемесі портқа келерден 3 сағат бұрын жүзеге асырылады.

Қол жүгі бар келген жолаушыларды шекара жасағы порттың қызметтік автобусымен теңіз вокзалындағы шекара және кеден бақылау аумағына алып жүреді, жолаушылардың жолжүгі порттың теңіз вокзалына арнаулы көлігімен жеткізіледі.

3. Порт құрылыстары мен теңіз порты акваториясын пайдалану тәртібі

3.1. Жалпы ережелер

27. Порт құрылыстары мен акваториясын пайдалану оларды тиімді пайдаланған және қауіпсіздік талаптарын орындаған кездерде қызмет ету мерзімі ішінде олардың пайдаланымдық сипаттамаларының сақталуын қамтамасыз етуі тиіс. Порт құрылыстары мен акваториясының пайдаланымдық сипаттамаларын ұстап тұру және қауіпсіздік талаптарын орындау үшін оларға техникалық қызмет көрсету, олардың техникалық жай-күйін бақылау және оларды жөндеу жөнінде ұйымдастырушылық және инженерлік-техникалық іс-шаралар кешені көзделуі тиіс.

28. Порт құрылыстарын пайдалану:

- 1) порт құрылыстарының паспорттарын әзірлеумен және жүргізумен;
- 2) құрылыстарды пайдалану режимін белгілеумен және оны сақтаумен;
- 3) порт құрылыстары мен акваториясын техникалық тексеріп қарау мен (тексеруді) жүргізумен;
- 4) қажетті көлемдегі жөндеу-қалпына келтіру жұмыстарын уақтылы жүргізумен;

5) аса маңызды құрылыстарды қайта жаңартуды және жөндеуді жаңа құрылыспен байланыстыра және үйлестіре отырып, перспективалы ж о с п а р л а у м е н ;

6) құрылыстарды ағымдағы және күрделі жөндеумен;

7) құрылыстар мен акваториялардың қауіпсіз пайдаланылуын қамтамасыз ететін нұсқаулықтар мен басқа да құжаттарды әзірлеумен және оларды о р ы н д а у м е н ;

8) порт құрылыстарына қызмет көрсететін білікті персоналдың болуымен;

29. Порт құрылыстарын пайдалануды осы құрылыстарды жалға алушы немесе оның иесі жүзеге асырады.

30. Порт құрылыстары мен акваториясын пайдалану кезінде олардың жай-күйі мен пайдалану режимінің өрт қауіпсіздігінің, санитарлық-эпидемиологиялық қағидалар мен нормалардың талаптарына, сондай-ақ заңнамада белгіленген, осы объектілерге қойылатын еңбекті қорғау және қауіпсіздік техникасының талаптарына сәйкестігі қамтамасыз етілуі тиіс.

31. Теңіз порты үшін тұтастай және порттың әрбір құрылысы үшін бөлек-бөлек паспорттар жасалуы тиіс.

32. Теңіз портының және порт құрылыстарының паспорттарын портты немесе құрылысты салуға, қайта жаңартуға немесе қайта жайластыруға арналған жобаларды әзірлеген ұйым жасайды.

Қолданыстағы құрылыстарға арналған паспорттар болмаған жағдайда, оларды теңіз порттары мен порт құрылыстарын жобалау жөніндегі, қызметтің осындай түрімен айналысуға лицензиясы бар мамандандырылған ұйымның көмегімен қалпына келтіру керек.

33. Құрылыстар кезек-кезек салынған жағдайда, порт құрылыстарының паспорттары құрылыстың әрбір кезегі үшін бөлек, осы кезектің объектісі пайдалануға енгізілгеннен кейін жасалады.

34. Порт құрылыстарының паспорттарын жүргізуді порт құрылыстары және күрделі құрылыс қызметі (бұдан әрі – ПҚЖКҚҚ) жүзеге асырады, теңіз портының паспортын жүргізу теңіз порты басшысының бұйрығы бойынша теңіз порты қызметіне немесе бөліміне жүктеледі.

Порт құрылыстарының паспортын жасау және жүргізу осы Қағиданың 1-қосымшасына сәйкес үлгілік нысандар бойынша жүзеге асырылады.

Теңіз портының паспортын жасау және жүргізу осы Қағиданың 2-қосымшасына сәйкес үлгілік нысан бойынша жүзеге асырылады.

Порт құрылыстары паспорттарына порт құрылыстарын техникалық тексеру мен зерттеулердің деректері мен оларды қалыпты пайдалану мүмкіндігі туралы қ о р ы т ы н д ы л а р енгізіледі.

Теңіз портының паспорты теңіз портында сақталады.

Порт құрылыстары паспорттарының даналары ПҚЖКҚҚ-да, порт құрылысын пайдаланатын ұйымда және жобалау ұйымында сақталады.

35. Порт құрылыстарын қауіпсіз пайдалануды қамтамасыз ету үшін пайдаланушы ұйым мыналарды:

1) теңіз порты аумағының, онда орналасқан порт құрылыстарының, акваториясының, сондай-ақ олардың ауданындағы атмосфераның ластануын болдырмау жөніндегі нұсқаулықты;

2) Порт құрылыстары мен акваториясын техникалық тексерулердің және зерттеулердің бағдарламасын әзірлейді және бекітеді.

3.2. Порт құрылыстары

36. Порт құрылыстарын пайдалану режимі олардың жобалық сипаттамаларына, іс жүзіндегі техникалық жай-күйіне, пайдалану талаптарына, олардың қызмет ету мерзіміне және әрбір порт құрылысының тағайындалуына сәйкес жүзеге асырылады.

37. Порт құрылысының пайдалану режимін өзгерту жобалау ұйымымен келісіледі, теңіз порты басшысының өкімдік құжатымен ресімделеді және порт құрылысының паспорттында көрсетіледі. Порт құрылысының пайдалану режимі өзгерген жағдайда, теңіз портының басшысы үш жұмыс күні ішінде төтенше жағдайлардың уәкілетті органының аумақтық бөлімшені хабардар етеді.

38. Порт құрылыстарын пайдаланудан шығарған кезде теңіз портының басшысы үш жұмыс күні ішінде төтенше жағдайлардың уәкілетті органының аумақтық бөлімшені бұл туралы хабардар етеді. Порт құрылыстарын пайдаланудан шығару құрылыстың меншік иесі тағайындайтын Жұмыс комиссиясының қорытындысы бойынша жүргізіледі және порт құрылысын пайдаланудан шығару қажеттігі туралы актімен ресімделеді. Актіні теңіз портының басшысы бекітеді.

39. Порт құрылыстарын пайдалану үдерісінде техникалық құжаттама жүргізіледі. Техникалық құжаттаманың тізбесі осы Қағиданың 3-қосымшасында келтірілген.

40. Қайта жаңарту, жаңғырту немесе күрделі жөндеу аяқталғаннан кейін порт құрылыстарын пайдалануға қабылдау Қазақстан Республикасының сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі заңнамасының талаптарына сәйкес жүргізіледі.

41. Порт құрылыстарын салу, қайта жаңарту, жаңғырту, күрделі жөндеу және пайдалануға енгізу жөніндегі барлық құжаттама ПҚЖКҚҚ-да және порт құрылысының меншік иесінде сақталады.

42. Порт құрылыстарын пайдалану режимі порт құрылысын пайдаланатын теңіз порты қызметкерлері мен кемелер экипаждары орындайтын шарттар мен

талаптардың жиынтығын білдіреді.

43. Порт құрылыстарын пайдаланудың белгіленген режиміне өзгерістер енгізу порт құрылыстарын жүйелі түрде бақылаулар нәтижелерінің және оларды пайдалану шарттарының өзгергені туралы деректердің негізінде жүргізіледі.

44. Порт құрылыстарын пайдалану:

1) кемелердің жүзуі, арқандап байлануы, тұрақтары мен оларды өңдеу үшін қауіпсіз жағдайларды;

2) құрылыстардың кемелермен өзара әрекеттесуі кезінде, жабдықтар мен көліктің жұмысы кезінде, жүктерді қоймалап жинау кезінде және гидрометеорологиялық факторлардың әсері кезінде қауіпсіздігін, сақталуын және қызмет ету ұзақтығын арттыруды қамтамасыз етеді.

45. Порт құрылыстарын қалыпты пайдалануға кедергі келтіретін немесе құрылыстың жекелеген элементтерінің қирауына әкеп соғатын табиғи тозуы бар порт құрылыстарын пайдалануға жол берілмейді.

46. Барлық айлақтық құрылыстар олардың паспорттарында көрсетілген, жобалау ұйымы әзірлеген олар үшін белгіленген пайдалану жүктемесінің нормаларын қатаң түрде сақтай отырып пайдаланылады.

47. Айлақтық құрылыстарға белгіленген нормалардан жоғары жүктемелерді арттыруға рұқсат етілмейді. Айлақтарды пайдалануды жүзеге асыратын ұйым басшылары теңіз портының айлақтық құрылыстарына, рұқсат берілетін жүктемелер нормаларының сақталуын қамтамасыз етеді.

48. Айлақтық құрылыстарға арналған пайдаланымдық жүктемелердің нормалары құрылыстың конструктивтік элементтерінің іс жүзіндегі жай-күйін және оның қызмет ету шарттарының жобалау және салу кезінде алғаш қабылданған шарттарға сәйкестігін ескере отырып, ұдайы қайта қаралады және айлақтық фронттың әрбір учаскесі үшін бөлек белгіленеді. Пайдаланымдық жүктемелер нормаларын қайта қарау жобалау ұйымының зерттеулерден кейінгі ұсынымдары негізінде жүргізіледі.

49. Айлақтарды пайдалану шарттары мен олардың техникалық жай-күйі өзгерген жағдайда, жобалау ұйымы құрылысты салыстырып тексеру есептеулерін жүргізеді, олардың нәтижелері айлақтарды пайдаланудың жаңа режимі тағайындалған кезде ескеріледі.

50. Айлақтық құрылыстарға түсірілетін жүктемелердің схемалары айлақтардағы, тиеу кешендерінің үй-жайларындағы, кордон жанындағы қоймалардағы және айлақтық құрылыстарды пайдаланумен байланысты қызметкерлер бар басқа да қызметтік үй-жайлардағы көрінетін жерде ілінеді.

51. Рейдтік айлақтық құрылыстар (арқандап байланатын палдар мен бөшекелер) арқандап байланатын кемелерден оларға белгіленген түсірілетін жүктемелердің порт құрылыстарының паспорттыңда көрсетілетін нормаларын

катаң түрде сақтай отырып пайдаланылады. Кері итергіш құрылғылар ілінбеген немесе зақымдалған құрылыстарға кемелерді арқандап байлауға рұқсат етілмейді .

Гидротехникалық құрылыстарға орнатылған арқандап байлау және кері итергіш құрылғылардың техникалық жай-күйін бақылауды Порттың теңіз әкімшілігі жүзеге асырады .

52. Айлақтарды пайдалану үдерісінде портты жобалау кезінде осы айлақ үшін есептелген тереңдік сақталады. Тиісті түрдегі тереңдіктердің сақталуын бақылауды Порттың теңіз әкімшілігі жүзеге асырады.

Кемелердің жақындап келуі мен арқандап байлануы, қауіпсіз тұрағы, орын ауыстыруы, кемелердің гидротехникалық құрылыстарды зақымдауларының алдын алу шаралары теңіз портының режимімен белгіленеді.

53. Кордон маңындағы әртүрлі тереңдіктері мен әртүрлі тірек қабілеттері бар айлақтардың шекаралары сол орында тұтас ақ көлденең сызықпен, ал пайдаланымдық жүктемелердің схемалары – айлақтағы сызық үстінде орнатылған көрінетін жердегі плакатта белгіленеді.

54. Кемелердің қауіпсіз арқандап байлануын және айлақтық құрылыстардың сақталуын қамтамасыз ету үшін мынадай талаптар сақталады:

1) айлақтық құрылыстың арқандап байлау және кері итергіш құрылғыларының жарамды техникалық жай-күйде болуы және өздерінің сипаттамалары бойынша айлаққа арқандап байланатын кемелердің сипаттамаларымен сәйкес болады;

2) кемелерді арқандап байлау кезінде айлақтардың еркін ұзындығының іс жүзіндегі қоры арқандап байланатын кемеңің ұзындығына байланысты нормативтік қордан кем болмайды;

3) кемелердің айлақтарға жақындап келу жылдамдықтарының қалыпты құрауыштары оларды арқандап байлау кезінде порт құрылысына арналған жобаның талаптарымен сәйкес болады.

55. Кемелердің, порт құрылыстарының зақымдануларын және адамдармен болуы мүмкін қасіретті жағдайларды болдырмау үшін айлақты пайдаланатын ұйым кемеңі қабылдауға қатысты айлақты алдын ала дайындайды. Айлақты қауіпсіз пайдаланудың қамтамасыз етілуін бақылауды Порттың теңіз әкімшілігі жүзеге асырады .

56. Кемелерді арқандап байлау арқандап байлауға арналған арқандармен жүргізіледі. Арқандап байлауға зәкір шынжырларын ұсынуға тыйым салынады.

57. Теңіз дауылы туралы ескертулер алынғаннан кейін кемелерді арқандап байлау дауылдық арқандап байлау құрылғылары арқылы жүргізіледі, егер олар порт құрылысына арналған жобада көзделген болса.

58. Арнайы арқандап байлау үшін тағайындалмаған кері итергіш

құрылғыларға және құрылыс бөліктеріне кемеңі арқандап байлауға тыйым салынады .

59. Порттық құрылыстарын қысқы кезеңде пайдаланған кезде теңіз порты ауданның климаттық және гидрометеорологиялық сипаттамалары мен гидротехникалық құрылыстардың конструктивтік ерекшеліктерін ескере отырып, порт құрылыстарын, акваториялар мен кеме жүзетін каналдарды қысқы жағдайларда пайдалану жөніндегі іс-шаралар әзірлейді. Қажет болған жағдайда әзірлемелерге жобалау ұйымдары тартылады.

60. Айлақтық құрылыстар кордон бойынша доңғалақ ұрғыш құрылғылармен жабдықталады .

Еркін жүрісті кемелерді (Ро-Ро үлгідегі) айлақтарда қабылдаған кезде айлаққа аппарелиді түсіруге тек сол үшін арнайы тағайындалған және тиісті жазулармен жабдықталған орындарда ғана рұқсат етіледі. Аппарелиді орнатуға арналған учаске алынбалы-салынбалы доңғалақ ұрғыш білеумен жабдықталады. Аппарели төсеу аймағының өлшемдері айлақта айқын сызықтармен бояумен немесе басқа тәсілмен белгіленеді .

61. Әрбір арқандап байлау тумбасының бас кеңістігінде жағалау жақтан оқылатын цифрлық белгілеулер енгізіледі:

1) жоғарыдан – айлақтың жағалау сызығынан бастап есептелетін тумбаның реттік нөмірі (толассыз нөмірлеу);

2) төменде, көлденең сызықтың астында – ең жақын арқандап байлау тумбаларына дейінгі метрмен алғандағы қашықтық – сол жақтан және оң жақтан бір-бірінен тік сызықтармен бөлінген.

62. Қадалық үлгідегі порт айлағында арқандап байлау, тұраққа тұрған және тиеу-түсіру жұмыстарын жүргізу кезінде кемеңің сыртқы қабырғаға (жаққа) қисаюына жол берілмейді. Гравитациялық үлгідегі айлақта кемеңің сыртқы қабырғаға (жаққа) 5° артық емес шамаға қисаюына жол беріледі.

63. Айлаққа жақындап келгенде және одан кері кеткенде кемелер машинамен жұмыс істейді, бұл ретте кемеңің алдыңғы бөлігі гидротехникалық құрылыстардан кемінде 10 метр қашықтықта болады.

64. Порт айлағынан жөнелетін ірі тоннажды кемелерге өз машиналарымен айлаққа жақын маңда маневрлеуге тыйым салынады. Олар тіркеп сүйретулердің көмегімен акватория ауданына қарай жылжиды, мұнда маневрлеу басқа кемелердің, гидротехникалық құрылыстардың зақымдану және құрылыс түбін шаю қаупін тудырмайды .

65. Есу бұрандасының жұмысымен байланысты кемелердің арқандап байлау сынақтарын осы мақсатқа тағайындалмаған гидротехникалық құрылыстарда жүргізуге тыйым салынады .

66. Кемелер тікелей айлақта тұрақта тұрған кезде машиналарды жылыту үшін есу бұрандасын барынша аз айналу жиілігімен айналдыруға жол беріледі.

67. Кемелер айлаққа жақын келгенде және айлақтан кеткен кезде тіркеп сүйреуіштерді пайдалану кемеңіздің тіркелімдік сыйымдылығына және порттың жергілікті (географиялық, гидрологиялық және басқа) ерекшеліктерімен байланысты теңіз портының режимімен регламенттеледі.

68. Айлақта тұрған кемелер айлақты артық су балластын айдап шығарған кезде және палубаны жинастырғанда оған су шашырамауы үшін, борт саңылаулары арқылы шығарылатын будың әсерінен қорғау үшін айлақты қ о р ш а й д ы .

69. Айлақ аумағында кеме жабдығын және басқа да ауыр салмақты жүктерді түсіруге тиеу-түсіру кешені басшысының немесе айлақты пайдаланатын бөлімше басшысының рұқсатымен ғана жол беріледі.

70. Айлақ құрылыстарының кордонында кемелерді арқандап байлаудың қажетті жағдайларын және басқа операциялардың орындалуын қамтамасыз ету үшін кордон сызығынан ені кемінде 2 метр жолақ шегінде жүктерді текшелеп қ о й м а л а у ғ а т ы й ы м с а л ы н а д ы .

71. Құбырлар мен айлақ бетінен жоғары шығып тұрған басқа да коммуникация арқылы адамдардың қауіпсіз жүріп өтуі үшін өтпе көпіршелер о р н а т ы л а д ы .

72. Сұйықтық құйылатын терминалдар мен айлақтарды пайдалану режимі олардың жарамды техникалық жай-күйін, құйма өнімдерді қауіпсіз ауыстырып тиеуді, өрт қауіпсіздігі талаптарының, санитарлық-эпидемиологиялық талаптардың, сондай-ақ еңбек қауіпсіздігі талаптары мен қауіпсіздік техникасы талаптарының орындалуын қамтамасыз етеді.

73. Қауіпті құймалы жүктерді (шикі мұнай мен мұнай өнімдері, сұйық химиялық заттар) ауыстырып тиеу қауіпті жүктің түріне, физика-химиялық қасиеттеріне және адамның денсаулығы мен қоршаған ортаға төндіретін қауіптілік дәрежесімен байланысты қауіпті жүктің әрбір класы үшін айлақты пайдаланатын ұйым теңіз портымен келісім бойынша әзірлеген технологияға сәйкес, мамандандырылған айлақтарда жүзеге асырылады.

Қауіпті жүктерді қайта ауыстырып тиеу Теңізде адам өмірін қорғау жөніндегі халықаралық конвенцияда (СОЛАС-1974) көзделген қауіпті жүктерді теңізде тасымалдау қағидасы талаптары, өрт қауіпсіздігі қағидасы талаптары, сондай-ақ еңбекті қорғау, қауіпсіздік техникасы және өндірістік санитария талаптары сақталған жағдайда мамандандырылмаған айлақтарда жүзеге асырылады.

74. Қоршау құрылыстарының және жағалау нығайтқыш құрылыстардың кескіні оларды пайдаланудың барлық кезеңі ішінде жобалық жағдайда ұсталады.

75. Массивтерді, темірбетон бұйымдарды және басқа да жүктерді қоршаулы

және жағалау нығайтқыш құрылыстарда олардың көтергіштік қабілеттерін тексермей және оларға жол берілетін жүктемелерді айқындамай қоймалауға т ы й ы м с а л ы н а д ы .

76. Қоршаулы және жағалау нығайтқыш құрылыстарға кемелерді арқандап байлауға, осы құрылыстардың конструкциясы кемелердің жақындап келуіне және тұраққа тұруына жол беретін, ал құрылыстардың арқандап байлау мен ұрғыш құрылғылары болған жағдайларды қоспағанда, тыйым салынады. Белгілі бір өлшемдегі және түрдегі кемелерді қоршаулы және жағалау нығайтқыш құрылыстарға арқандап байлауға рұқсат теңіз портының режимінде алдын ала е с к е р і л е д і .

77. Ашық жүк қоймалары тікелей жанаса орналасқан жағалау нығайтқыш құрылыстары үшін кордон жанындағы белдеуде пайдаланымдық жүктеменің теңіз порттарымен порт құрылыстарын жобалау жөніндегі, қызметтің бекітілген н о р м а л а р ы б е л г і л е н е д і .

78. Төсемесі жоқ жағалау нығайтқыш құрылыстардың беткейін судың шаюынан қорғайды. Жағалау нығайтқыш құрылыстардың беткейінде пайда болатын және олардың төсемесінің қирауына әкелетін өсімдіктер мұқият жүйелі т ү р д е ж о й ы л а д ы .

79. Жағалау нығайтқыш құрылыстардың беткейінде қандай да болмасын бір заттарды текшелеп жинауға тыйым салынады.

80. Ішкі және сыртқы рейдтері бар портта рейдте зәкірге тұратын кемелер үшін қоршаулы құрылыстарға және жағалау нығайтқыш құрылыстарға шектік жақындау белгіленеді. Рейдтердегі зәкірлердің тұрақ орындары Теңіз порты әкімшілігі әзірлейтін теңіз портының схемалық жоспарында көрсетіледі.

81. Рейдтердегі кемелерді қою Теңіз порты әкімшілігінің нұсқауы бойынша ж ү р г і з і л е д і .

82. Гидротехникалық құрылыстарға, суасты кабельдерін және құбырларды жағалауға шығару орындарында, тыйым салатын белгілер орнатылады.

83. Порт құрылыстарына техникалық қызмет көрсету мыналарды:

1) белгіленген пайдалану режиміне және құрылыстардың техникалық жай-күйіне бақылау жасауды қамтамасыз ететін бақылауларды;

2) арқандап байлау және ұрғыш құрылғылардың, құрғатқыш жүйелердің жарамды жай-күйін қамтамасыз ету жөніндегі жұмыстарды;

3) жағалау нығайтқыш құрылыстардың беткейлерін ластанудан тазалауды, құрылыстың су үсті бөліктерінің ұсақ зақымданулары мен ақауларын жоюды;

4) айлақтардағы санитарлық қағида нормаларының сақталуы жөніндегі жұмыстарды, оның ішінде айлақтарды қоқыстан, қардан және мұздан тазалауды;

5) құрылыстардың маңайындағы мұзды ойып шығаруды қамтиды.

84. Түбін тазалау жөніндегі жұмыстарды және айлақтарға техникалық қызмет

көрсетумен байланысты басқа да суасты жұмыстарын сүңгуір жұмыс саласындағы мамандандырылған ұйымдар жүргізеді.

85. Гидротехникалық құрылыстардың су асты бөліктерін зерттеуді теңіз портының тапсырмасы бойынша жобалау ұйымының мамандандырылған б ө л і м ш е с і жү р г і з е д і .

86. Порттың гидротехникалық құрылыстарын пайдалануды жүзеге асыратын ұйым басшысы осы құрылыстардың су үсті бөлігінде санитарлық қағида нормаларының сақталуын қамтамасыз етеді.

87. Жағалау нығайтқыш құрылыстар беткейлерінің деформациясы туындаған кезде беткейлердің кескінін қалпына келтіру және оларды бекіту жөнінде шұғыл ш а р а л а р қ а б ы л д а н а д ы .

88. Порт құрылыстарына техникалық қызмет көрсету порт құрылыстарына тұрақты техникалық қарап тексерулерді, кезеңдік техникалық қарап тексерулерді , кезекті және кезектен тыс тексерістер жүргізуді және оларды пайдаланудың белгіленген режимін бақылауды көздейді.

89. Порт құрылыстары мен акваториясының техникалық жай-күйі мен оларды пайдалану режимі оларды пайдаланудың барлық кезеңі ішінде порт құрылыстарын техникалық қарап тексерулер мен тексерістерді жүзеге асыру жолымен айқындалады. Техникалық қарап тексерулер мен тексерістер:

- 1) тұрақты техникалық қарап тексеруді;
- 2) кезеңдік техникалық қарап тексеруді;
- 3) кезекті және кезектен тыс тексерістерді қамтиды.

90. Тұрақты техникалық қарап тексерулерді порт құрылысын пайдаланатын ұ й ы м жү р г і з е д і .

91. Тұрақты техникалық қарап тексерудің нәтижелері Порт құрылыстарының жай-күйін және оларды пайдалану режимін техникалық қарап тексеру журналына түсіріледі, онда қарап тексеру күні, құрылыс конструкциясының жаңадан анықталған ақаулары көрсетілген тексеру нәтижелері, құрылысқа жол берілген жүктеменің сәйкестігі немесе асып кетуі және оларды жою жөнінде қабылданған шаралар туралы жазылады.

Теңіз портының басшысы тағайындаған адам техникалық қарап тексеру журналын ай сайын қарап отырады және порт құрылыстарына техникалық қызмет көрсету мен оларды ағымдағы жөндеу сапасына жалпы баға береді.

92. Кезеңдік техникалық қарап тексерулерді порт құрылысын пайдаланатын ұйым басшысының бұйрығымен осы ұйымның қызметкерлері ішінен тағайындалатын комиссия жүргізеді.

Кезеңдік техникалық қарап тексерулер порт құрылысының жай-күйі туралы толық мағлұмдама береді және жөндеулерді жоспарлау үшін қажетті деректер мен пайдалану жөніндегі басқа да іс-шараларды қамтиды.

93. Порт құрылыстарын кезеңдік техникалық қарап тексерулер жылына кемінде бір рет жүргізіледі. Кезеңдік техникалық қарап тексерулердің нәтижелері тексерулер актісі түрінде ресімделеді.

Порт құрылыстарына кезеңдік техникалық қарап тексерулер жүргізу жөніндегі материалдарды ПҚЖКҚҚ қызметкерлері жинақтайды.

94. Кезектен тыс тексерістер оларды қалыпты пайдалану шарттары бұзылған жағдайда немесе олардың авариялық жағдайында жүргізіледі. Кезектен тыс тексерістерді теңіз порты басшысының бұйрығымен тағайындалатын комиссия жүргізеді. Комиссияның жұмысына жобалау ұйымының өкілдері тартылады. Кезектен тыс тексерістің нәтижелері актімен ресімделеді.

Комиссия құрамына теңіз порты, жобалау ұйымы және порт құрылысын пайдаланушы ұйымының қызметкерлері кіреді.

95. Теңіз порты аумағындағы порт құрылыстарының техникалық жай-күйіне аспаптық бақылау жүргізу үшін (жоспарлық және биіктік жағдайымен) геодезиялық желінің тіректік белгілері (реперлер) орнатылады, ал порттық гидротехникалық құрылыстардың өздерінде бақылау геодезиялық желісінің белгілері (бақылау маркалары) орнатылады.

96. Пайдаланушы ұйым геодезиялық желінің тіректік және бақылау белгілерінің орнатылуын және олардың сақталуын қамтамасыз етеді.

97. Тереңдіктің іс жүзіндегі нөлдік деңгейін тұрақты анықтауға арналған деректерді жақын маңда орналасқан Мемлекеттік гидрометеорологиялық қызмет жүйесі қосынынан алуға болады.

98. Порт құрылысын пайдаланатын ұйым басшысының гидротехникалық құрылыстардың тұрақты техникалық қарап тексерулердің мерзімділігі порт құрылыстарының техникалық жай-күйіне және оларды пайдалану жағдайларына байланысты, бірақ айына кемінде бір рет белгіленеді.

Порт құрылыстарына тұрақты техникалық қарап тексерулерді жүргізу кезінде айлақтардағы жүктерді қоймалаудан түсетін пайдаланымдық жүктеме жобалау ұйымы белгілеген нормаларының сақталуына ерекше назар аударылады.

99. Пайдаланымдық жүктеменің белгіленген нормадан тыс асып кетуін, порт гидротехникалық құрылыстарының, олардың бөліктері мен элементтерінің зақымдануларын екі жақты актілермен ресімделеді, оларға ПҚЖКҚҚ өкілдері мен осы құрылысты пайдалануды жүзеге асыратын ұйымның өкілдері қол қояды.

100. Тұрақты техникалық қарап тексерулердің нәтижелері мен айлақтарда жүктерді қоймалаудан түсірілетін пайдаланымдық жүктеме нормаларының сақталуын тексеру деректері Порт құрылыстарының жай-күйін және пайдалану режимін техникалық қарап тексеру журналына енгізіледі. Осы журналды жүргізу тәртібі осы Қағиданың 4-қосымшасында айқындалған.

101. Порт құрылыстарын кезеңдік техникалық қарап тексерулерді құрылысты

пайдаланушы ұйым басшысының бұйрығымен тағайындалатын комиссия жылына кемінде бір рет жүргізеді.

102. Теңіз портының басшысы өлшеу құралдарын пайдалана отырып, кезеңдік техникалық қарап тексеру жүргізілуге жататын порт құрылыстарының тізбесін бекітеді.

103. Порт құрылыстарын кезекті тексерістер құрылыстардың жай-күйіне және оларды пайдалану жағдайларына байланысты жүргізіледі.

104. Кезекті тексерістер бағдарламасын ПҚЖКҚ қызметі жобалау ұйымын тартып жасайды.

105. Кезекті тексерістер кезінде айлақтардың іс жүзіндегі көтергіштік қабілетін анықтау үшін қызмет ететін, айлақтардың тәжірибелік жүктемесін жобалау ұйымы шарт бойынша немесе жобалау ұйымымен келісілген бағдарлама бойынша теңіз портының өзі жүргізеді.

106. Порт құрылысын пайдаланатын ұйым порт құрылыстарының техникалық жай-күйінің жалпы бағалауын және оларды жөндеу немесе қайта жайластыру жөніндегі ұсынымдарды қамтитын кезекті тексерістердің нәтижелері порт құрылыстарының паспорттарына енгізіледі.

107. Айлақтық құрылыстарды кезектен тыс тексерістер олардың ығысулары, деформациясы немесе зақымданулары, пайдаланымдық жүктеменің белгіленген нормалардан тыс артып кетуі анықталған жағдайларда, сондай-ақ бес баллдан артық толқулары бар аса күшті дауылдардан кейін жүргізіледі.

108. Порт құрылысын пайдаланатын ұйым кезектен тыс тексерістердің нәтижелері бойынша тексеріс (зерттеулер) актілері негізінде анықталған бұзушылықтарды жою жөніндегі жөндеу жұмыстарының тізбесі жасайды, олар жылдық жөндеу жұмыстарының жоспарына енгізіледі.

109. Порт құрылыстарын және рейдтік айлақтардың жабдығын жөндеу (ағымдағы, күрделі) тұрақты, кезеңдік қарап тексерулердің және кезекті және кезектен тыс тексерістердің нәтижелері бойынша жоспарланады.

110. Порт құрылыстарын күрделі жөндеуді құрылыстарды техникалық қарап тексеру мен тексеріс нәтижелерін ескере отырып әзірленген жоба бойынша жұмыстардың осы түрлерін орындауға тиісті рұқсаты бар мамандандырылған ұйым орындайды.

3.3. Теңіз портының акваториялары

111. Теңіз порттар мен кеме қатынасы каналдарының акваториясын техникалық пайдалану оларды неғұрлым тиімді пайдалану және қауіпсіздік талаптарын сақтау кезінде олардың пайдаланымдық сипаттамаларын қызметтің есептік мерзімі ішінде сақталуын, сондай-ақ авариясыз жүзу мен кемеңің теңіз

портындағы тұрағын қамтамасыз етеді.

112. Теңіз портының акваториясын пайдалану режимін пайдаланушы ұйым теңіз портының режиміне сәйкес және оның паспорттық сипаттамаларын және техникалық жай-күйін ескере отырып белгілейді.

113. Теңіз портының акваториясы жобада жобалау ұйымы белгілеген а у қ ы м д а р д а ұ с т а л а д ы .

114. Акваторияны немесе кеме қатынасы каналын пайдалану жағдайларында өзгерістер (тереңдіктердің, құрылыс конструкциялары элементтерінің техникалық жай-күйінің және топырақ қабатының, олардың негіздерінің өзгеруі) туындаған кезде пайдалану режимі өзгертіледі.

Пайдалану режимінің өзгертілуі құрылыс паспорттыңда көрсетіледі. Теңізде жүзудің навигациялық қауіпсіздігіне әсер ететін пайдалану режимінің өзгеруі туралы теңіз портының капитаны тиісті өкім жасайды, ол Теңізде жүзушілерге хабарлама арқылы теңізде жүзушілердің назарына жеткізіледі.

115. Кемелердің теңіз портына жақындап келу жолдарында және порттық суларда жүзуі кезінде шөгуі теңіз портында белгіленген өтулік шөгуден аспауы тиіс. Кемелердің рұқсат етілген өтулік шөгуі теңіз портының фарвартерлері мен акваториясындағы ең аз тереңдіктер туралы деректер негізінде жүзудің гидрометеорологиялық шарттарын ескере отырып белгіленеді және теңіз портының капитаны шығаратын өкіммен хабарланады.

116. Теңіз порттарының акватория мен кеме қатынасы каналдары навигациялық жабдық құралдарымен (бұдан әрі - НЖҚ) жарақталады.

НЖҚ-ны пайдалану режимі НЖҚ-ға техникалық қызмет көрсетуді жүзеге асыратын ұйым әзірлеген және Порттың теңіз әкімшілігімен келісілген нұсқаулықтарға сәйкес жүзеге асырылады.

117. Теңіз порты акваториясының кеме қатынасы учаскелерінде тереңдік өзгерген кезде навигациялық жабдықтың белгілерін қою бұл туралы теңізде жүзушілерді Теңізде жүзушілерге хабарлама арқылы хабардар ете отырып ө з г е р т і л е д і .

118. Навигациялық жабдықтың белгілері зақымдалған және олардың жарамсыздығы, кеме қатынасы үшін қауіп төндіретін батқан заттардың табылған кезінде Теңіз әкімшілігі кемелер қозғалысының қауіпсіздігін қамтамасыз ету бойынша шұғыл шаралар қабылдайды.

119. Су асты кабельдері мен құбырларының, егер олардың трассалары акваторияны немесе кеме қатынасы каналдарын кесіп өткен жағдайда зақымдалу мүмкіндігін болдырмау үшін қорғау аймақтары белгіленеді. Қорғау аймақтары Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2006 жылғы 22 қыркүйектегі № 901 қаулысымен бекітілген Су асты құбырлары мен кабельдерді салу, жүргізу және пайдалану кезіндегі қауіпсіздік пен қоршаған ортаны қорғау ережесіне сәйкес

б е л г і л е н е д і .

Қорғау аймақтарындағы және оларға жақын жерде орындалатын барлық жұмыстар қарамағында су асты кабельдері мен құбырлары бар кәсіпорындармен а л д ы н а л а к е л і с і л е д і .

120. Белгіленген пайдалану режимінің сақталуын және акватория мен кәсіпорының кеме қатынасы каналдарының кепілді ауқымдарын қамтамасыз етілуін бақылау олардың тереңдіктерінің жай-күйін тұрақты бақылау жолымен жүзеге асырылады. Өлшеу жұмыстарының кезеңділігін пайдаланушы ұйымның басшысы гидрометеорологиялық факторлардың әсеріне және қызмет көрсетілетін акваториялар мен кеме қатынасы каналдарында тасындылардың шөгу қарқындылығына байланысты белгілейді.

Акваторияға және кеме қатынасы каналдарына іргелес жатқан аумақта өлшеу және түбін тереңдету жұмыстарын жүргізу үшін тұрақты геодезиялық желі қ ұ р ы л а д ы .

121. Акватория мен кеме қатынасы каналдарына техникалық қызмет көрсету бойынша жұмыстардың тәртібі мен ұйымдастырылуы:

1) талап етілетін навигациялық габариттердің ұсталуын;
2) жобада белгіленген НЖҚ габариттерінің сақталуын және кеме жүрісін анықтау кезінде оларға акваторияда белгілерді қою схемаларына сәйкес қызмет к ө р с е т і л у і н ;

3) қоршаған табиғи ортаның жай-күйін мемлекеттік бақылау органдары талаптарының сақталуын қамтамасыз етеді.

122. Теңіз портының акваториясы мен кеме қатынасы каналдарына техникалық қызмет көрсету:

1) тереңдіктерді өлшеуді;
2) акватория мен кеме қатынасы каналдары суларының тазалығын бақылауды ;

3) кеме қатынасына бөгет болатын әр текті заттардан су түбін тазартуды қ а м т и д ы .

Теңіз портының акваториясы мен кеме қатынасы каналдарына техникалық қызмет көрсетуді мамандандырылған ұйым шарт бойынша орындайды.

123. Акваториялар мен кеме қатынасы каналдарын қауіпсіз пайдаланудың қамтамасыз етілуін бақылауды Порттың теңіз әкімшілігі жүзеге асырады.

124. Өлшеу және тральдық жұмыстардың кезеңділігін құрылысты пайдаланушы ұйым қызмет көрсетілетін акваториялар мен кеме қатынасы каналдарында тасындылардың шөгу қарқындылығына байланысты белгілейді.

125. Акватория мен жақындап келу каналдарына техникалық қызмет көрсетуді жүзеге асыратын ұйым теңіз портында және акваторияда НЖҚ-ның жарамды қолданылуын қамтамасыз етеді.

126. Теңіз портының кеме қатынасы каналдары мен акваториясына жобалау ұйымы әзірлейтін паспорттар жасалады. Акватория мен кеме қатынасы каналдарының паспорттары ПҚЖКҚҚ-да, Порттың теңіз әкімшілігінде, жобалау ұйымында және осы объектілерге техникалық қызмет көрсетуді жүзеге асыратын ұйымда сақталады.

Акваториялар мен кеме қатынасы каналдарының паспорттарын түзетуді жобалау ұйымы жүргізеді.

127. Акваториялар мен кеме қатынасы каналдарының сулары мен олардың түбінің беті қолданыстағы санитарлық-эпидемиологиялық және экологиялық талаптарға сәйкес ұсталады.

Акваториялар мен кеме қатынасы шлюздерін пайдалану мен оларға техникалық қызмет көрсетуді жүзеге асыратын ұйым олардың беті мен түбін таза ұсталуын қамтамасыз етеді.

128. Теңіз портында кемелердің қозғалысын басқару жүйесін бақылауды Порттың теңіз әкімшілігі жүзеге асырады.

129. Теңіз портында акваториялар мен кеме қатынасы каналдарының түбін тереңдету жұмыстары мен техникалық қызмет көрсету жұмыстарының осы түріне лицензиясы бар мамандандырылған ұйым орындайды.

Акватория мен кеме қатынасы каналдарының жөндеу түбін тереңдету жұмыстарының көлемдерін техникалық қызмет көрсетуді жүзеге асыратын ұйым анықтайды және теңіз портының басшысымен және Порттың теңіз әкімшілігімен келісіледі.

130. Акваториялар мен кеме қатынасы каналдардың жөндеу түбін тереңдетуге техникалық тапсырманы техникалық қызмет көрсетуді жүзеге асыратын ұйым жасайды және теңіз портының басшысымен және Порттың теңіз әкімшілігімен келісіледі. Теңіз портының басшысымен және Порттың теңіз әкімшілігімен айлақтардағы жұмыстарды орындау мерзімдері, порт құрылыстарын жұмыстық тереңдігі мен көсіп алу шектері келісіледі.

131. Жөндеу түбін тереңдету жұмыстарын жүргізу мерзімдері мен көлемін, сондай-ақ топырақты үю орындарын қоршаған ортаны қорғау, табиғи ресурстарды қорғау, өңдеу және пайдалану саласындағы мемлекеттік бақылауды жүзеге асыратын органдармен келісуді теңіз порты жобалау ұйымын тарту арқылы жүргізеді. Жөндеу түбін тереңдету жұмыстары мен топырақ үюге арналған рұқсаттарды келісу және алуға арналған материалдарды пайдаланушы ұйым қолданыстағы нормативтік-техникалық құжаттамаға сәйкес жобалау ұйымын тарту арқылы дайындайды.

132. Акватория мен кеме қатынасы каналдарындағы жөндеу түбін тереңдету жұмыстарының басшылары осы жұмыстарды жүргізу тәртібін Порттың теңіз әкімшілігі келіседі.

133. Порттың теңіз әкімшілігі су асты коммуникацияларын қорғау аймағында жөндеу түбін тереңдету жұмыстарын жүргізу шарттарын дұрыс анықтауды қамтамасыз етеді.

Халықаралық маңыздағы мәртебесі бар теңіз порттарын, порт құрылыстарын және теңіз порты акваториясын пайдалану қағидаларына 1-қосымша
Титул парағы

ПОРТ ҚҰРЫЛЫСЫНЫҢ ПАСПОРТЫ

ж ы л
бастап аралығындағы жылдар кезеңі
(пайдалануға жаңадан енгізілген порт құрылыстары үшін ғана толтырылады)
жасалған жері

Гидротехникалық және порт құрылыстарының (ғимаратты қоса алғанда) жалпы сипаттамасы

Жол коды	Құрылыстың атауы	Бірлік саны					
		ж о б а бойынша	Іс жүзіндегі, олардың ішінде				
			пайдаланымдағысы	салынуда	жөнделуде	қ а й т а жаңартылуда	консервация
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Негізгі және қосалқы гидротехникалық құрылыстар, олардың ішінде:						
1.1	Айлақтар						
1.2	Қоршайтын құрылыстар						
1.3	Жағалау нығайтқыш құрылыстар						
1.4	Кеме тұрақтары						
1.5	Жағалаулық						
1.6	Пирстер						
1.7	Мұз қорғауыш құрылыстар						
1.8	Реттегіш құрылыстар						
1.9	Ағын бағыттағыш құрылыстар						
1.10	Сорғы ұстағыш құрылыстар						
1.11	Қызметтік-қосалқы						
1.12	Басқалар						

2	Өндірістік порт құрылыстары, олардың ішінде:							
2.1	Ауыстырып тиеу кешендері							
2.2	Қоймалар							
2.3	Айлақтар							
2.4	Жөндеу-механикалық шеберханалар							
2.5	Балласт суларды және лас суларды тазалау станциялары							
2.6	Гараждар							
2.7	Темір жол жүк фронты							
2.8	Басқалар							
3	Қызмет көрсететін порт құрылыстары олардың ішінде:							
3.1	Қазандықтар							
3.2	Оттегі дайындау станциялары							
3.3	Компрессорлық станциялар							
3.4	Басқалар							
4	Күзет жүйесінің ғимараттары олардың ішінде							
4.1	Өткізу пункттері							
4.2	Күзет үй-жайлары							
5	Өндірістік емес мақсаттағы ғимараттар олардың ішінде:							
5.1	Тұрғын үйлер							
5.2	Жатақханалар							
5.3	Мәдени-тұр мыстық мақсаттағы объектілер							
5.4	Басқалар							

Айлақтар

Жол коды	Ауыстырып тиеу кешенінің атауы	Айлақтар нөмірлері	Салынған жылы	Мамандануы бойынша айлақтар тобы		Айлақтың тереңдігі, м	Айлақтың ұзындығы, м	Конструкция үлгісі	Жүктеме санаты бойынша	Техникалық күйінің сипаттамасы
				Негізгі	өзара орын					

					ауыстыру бойынша					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Ескертпе: 5, 6, 10, 11-бағандар осы қосымшада келтірілген Сыныптауышқа сәйкес кодтармен толтырылады

Қоршаулық құрылыстар

Жол коды	Атауы	Салынған жылы	Конструкция үлгісі	Өлшемдері, м				Шоғырлану терендігі, м	Техникалық күйінің сипаттамасы
				Ұзындығы	Теңіз деңгейінен биіктігі	Ені			
						төбесі бойынша	берма немесе негізі бойынша		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Ескертпе: 10-баған осы қосымшада келтірілген Сыныптауышқа сәйкес кодтармен толтырылады

Жағалау нығайтқыш құрылыстар

Жол коды	Орналасқан орны (бас жоспар бойынша)	Салынған жылы	Конструкция үлгісі	Ұзақтығы , м	Белгілеулер 1 м (су көкжиегінің қисаюы)		Техникалық күйінің сипаттамасы
					төбесі	табанындағы немесе төменгі қабақтағы	
1	2	3	4	5	6	7	8

Ескертпе: 8-баған осы қосымшада келтірілген Сыныптауышқа сәйкес кодтармен толтырылады.

Қойма

Жол коды	Қойманың нөмірі және оның үлгісі	Салынған жылы	Салу материалы	Қойманың маманданымы		Пайдалы ауданы, м ²	Пайдалы сыйымдылығы, м ³	Техникалық күйінің қысқаша сипаттамасы
				жүктің түрі бойынша	тасымал түрі бойынша			
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Ескертпе: 2-баған бойынша қойманың нөмірінен кейін қойманың (жабық, қалқасы бар, ашық) үлгісі көрсетіледі; 5-баған және 9-баған осы қосымшада келтірілген Сыныптауыштан тиісті кодтар көрсетіледі; 6-баған бойынша тасымалдау түрі (импорттық, экспорттық, каботажды) көрсетіледі.

Жөндеу-механикалық шеберханалар

--	--	--	--	--	--	--	--	--

Жол коды	Шеберханалардың атаулары	Өндірістік ауданы, м ²	Станокты жабдықтың саны	Саны	
				өндірістік персоналдың	соның ішінде жұмысшылардың
1	2	3	4	5	6
1	ОЖМШ				
2	АЖМШ				
3	СРМ				
4	РСМ				
5	Контейнерлер жөндеу шеберханасы				

Темір жол жүк фронттары

Жол коды	Жол нөмірі	Пайдалануға енгізілген жылы	Жолдың тиістілігі (портқа немесе т/ж)	Ауыстырып тиеу кешені	Айлақтың нөмірі	Жолдың ұзындығы, м	
						толық	пайдалы
1	2	3	4	5	6	7	8

(кестенің жалғасы)

Жол коды	Өткізу қабілеттілігі				Техникалық күйінің сипаттамасы
	Бір мезгілде өңделетін вагондардың барынша үлкен саны		Вагондарды тәуліктік өңдеу/ мың тонна		
	тура нұсқа	қоймалық нұсқа	тура нұсқа	қоймалық нұсқа	
1	9	10	11	12	13

Ескертпе: 4-баған бойынша темір жол бөлімшесі көрсетіледі, 13-баған бойынша осы қосымшада келтірілген Сыныптауышқа сәйкес код көрсетіледі.

Тазарту құрылыстары

Жол коды	Тазарту құрылыстарының атауы	Саны	Өнімділігі	Техникалық күйінің сипаттамасы
1	2	3	4	5
1	Шығатын газдарды тазалауға арналған жағалау қондырғылары			
2	Шығатын газдарды тазалауға арналған жүзбелі қондырғылар			
3	Ағынды суларды тазалауға арналған жағалау қондырғылары			

4	Ағынды суларды тазалауға арналған жүзбелі қондырғылар			
5	Кемелерден ластанған суларды тазалауға арналған станциялар			
	оның ішінде			
7.1	құрамында мұнай бар сулар			
5.2	фекальдық сулар			
6	Порт акваториясын ластанудан тазалауға арналған қондырғылар:			
6.1	мұнайы және мұнай өнімдері бар			
6.2	коқыспен			
7	Қалдықтарды кәдеге жаратуға арналған қондырғылар:			
7.1	газ тәріздес			
7.2	сұйық			
7.3	қатты			

Ескертпе: 4-баған бойынша көрсеткіш пен өлшем бірлігі көрсетіледі; 5-баған бойынша осы қосымшада келтірілген Сыныптауышқа сәйкес код көрсетіледі.

Ғимараттар мен басқа құрылыстар

Жол коды	Ғимараттың атауы	Салынған жылы	Құрылыс материалдары	Ғимарат ауданы, м ²	Ғимараттың пайдалы ауданы, м ²	Қабат саны	Пайдаланымдық техникалық сипаттама		Техникалы күйінің сипаттамас
							өлшем бірлігі	саны	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Ескертпе: нысанға олардың тағайындалымы бойынша топтастырылған ғимараттар енгізіледі (басқару, жолаушылар, тұрмыстық, дәрігерлік-санитарлық және т.б.); 2-бағанда осы қосымшада келтірілген Сыныптауышқа сәйкес ғимараттардың атаулары көрсетіледі; 8-бағанда ғимараттың тағайындалуына байланысты өлшем бірлігі көрсетіледі (отырғызу орындары, келу саны және тағы басқасы); 10-бағанда осы қосымшаға сәйкес келтірілген Сыныптауышқа сәйкес код көрсетіледі.

Халықаралық маңыздағы мәртебесі бар
теңіз порттарын, порт құрылыстарын және
теңіз порты акваториясын пайдалану қағидаларына
2-қосымша

Титул парағы

ТЕҢІЗ ПОРТЫНЫҢ ПАСПОРТЫ

_____ жыл
_____ бастап _____ аралығындағы жылдар кезеңі
(пайдалануға жаңадан енгізілген порттар үшін ғана толтырылады)
жасалған жері _____

Порттың деректемелері

Порттың атауы _____
Жоғары тұрған ұйым _____
Облысы _____
Мекенжайы _____
Пошталық мекенжайы _____
Телефон (қалааралық кодты қоса алғанда) _____
Факс (қалааралық кодты қоса алғанда) _____
Электрондық пошта _____
Бірінші басшының Т.А.Ә. _____
Банктік деректемелер _____
Жасалған күні _____
Порт басшысының қолы _____

1-бөлім

Тарихи анықтама

Бөлім нөмірі	Нысан нөмірі	Нысан парағының нөмірі	Нысандағы парак саны	Порттың атауы

Тарихи анықтама

Порттың пайда болуының географиялық, экономикалық және саяси жағдайлары мен оны салудың және қайта жаңартудың маңызды кезеңдері туралы қысқаша мәліметтер келтіру.

Алдыңғы жылғы паспортты толтыру сәтінен бастап орын алған өзгерістерді қысқаша шолуды келтіру (пайдалануға жаңадан енгізілген порттар үшін келтірілмейді).

2-бөлім

Геологиялық және гидрологиялық деректер

Геологиялық деректер

Жол коды	Геологиялық бөлініс	Шоғырлану шарттары		Топырақтың физика-механикалық қасиеттерінің нормативтік көрсеткіштері				
		Қабат қуаты	Қабат табандығы белгісі	Су астындағы көлемдік салмақ γ , г/см ²	Консистенция көрсеткіші, I_f	Ішкі үйкеліс бұрышы, ϕ°	Меншікті ілінісу, C , кг/см ²	Жалпы деформация модулі, E , кг/см ²
1	2	3	4	5	6	7	8	9

кестенің жалғасы

Жол коды	Гидрогеологиялық сипаттамалары мен жебірлік дәрежесі				Түбін тереңдету жұмыстары тұрғысынан алғанда топырақтардың сыныптамасы			
	Жер асты суларының ең үлкен деңгейі	50 % қамтамасыз етуі бар есептік деңгей	Бетонға қатысты жебірлік дәрежесі	Металлға қатысты жебірлік дәрежесі	Түйіршік өлшеу сыныбы	Әзірлеу қиындығы бойынша топырақ тобы	Түсіру қиындығы бойынша топырақ санаты	Су асты беткейінің шамасы
1	10	11	12	13	14	15	16	17

Гидрологиялық деректер

Толқулар, ағыстар, тасындылар туралы деректер

Жол коды	Акватория учаскелері	Толқынның ең үлкен биіктігі, м	Толқынның ең үлкен ұзындығы, м	Ағыстар		Тасындылар, см/ жыл
				бағыттар, румб	жылдамдығы, м/ сек	
1	2	3	4	5	6	7
1	Сыртқы рейд					
2	Кіреберістегі жақындап келу арналарында:					
2.1	1 арна					
2.2	2 арна					
3	П о р т акваториясы соның ішінде аймақтар*:					
3.1						
3.2						

Гидрологиялық деректер

Ординатадан басталатын теңіз деңгейінің тербелістері

20 ____ жылғы « ____ » _____ бастап 20 ____ жылғы « ____ » _____

____ қоса алғандағы кезеңге дейін _____

____ деректері бойынша

Жол коды	Көрсеткіштің атауы	Айлар бойынша көрсеткіштің мәндері, см											
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Орташа жай-күйі												
2	Жоғары сулардың орташа көкжиегі												
3	Төменгі сулардың орташа көкжиегі												
4	Жоғары сулардың абсолюттік үлкендігі												
5	Төменгі сулардың абсолюттік аздығы												

3-бөлім

Порттың топографиясы мен акваториясы

Порттың топографиясы мен акваториясы

Жол коды	Көрсеткіш атауы	Өлшем бірлігі	Көрсеткіштің мәні
1	2	3	4
1	Мұздану уақыты	онкүндік, ай	
2	Ашу уақыты	онкүндік, ай	
3	Навигацияның ұзақтығы	тәулік	
3.1	Оның ішінде мұз өткізумен	тәулік	
4	Навигациялық тереңдіктер содан бастап хабарланатын көкжиек белгісі	м	
5	Навигациялық тереңдіктер		
5.1	сыртқы рейд	м	
5.2	ішкі рейд	м	
5.3	1 жақындап келу арнасы	м	
5.4	2 жақындап келу арнасы	м	
5.5	1 ішкі арна	м	
5.6	2 ішкі арна	м	
5.7	3 ішкі арна	м	

кестенің жалғасы

Жол коды	Көрсеткіш атауы	Өлшем бірлігі	Көрсеткіштің мәні
1	2	3	4
6	портқа кіреберіс		
6.1	1 кіреберіс – тереңдігі	м	
6.2	– ені	м	
6.3	2 кіреберіс – тереңдігі	м	
6.4	– ені	м	

Е с к е р т п е :

1. Биіктік нөлі үшін қабылданды _____
репермен бекітілген _____

1. Тереңдік нөлі үшін қабылданды _____
репермен бекітілген _____

4-бөлім

Метеорологиялық деректер

Метеорологиялық деректер

Ауаның _____ температурасы, _____ жауын-шашындар
20 _____ жылғы « _____ » _____ бастап 20 _____ жылғы « _____ » _____
қоса _____ алғандағы _____ кезеңге _____ дейін
_____ деректері бойынша

Жол коды	Көрсеткіштің атауы	Көрсеткіштің айлар бойынша мәндері											
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Орташа температурасы, °C												
2	Абсолюттік ең үлкен температура °C												
3	Абсолюттік ең кіші температура, °C												
4	Жауын-шашындар, мм												
5	Күндер саны												
5.1	жаңбырлы												
5.2	тұманды												
5.3	бұршақ жауған												
5.4	қар жауған												
5.5	жауын-шашынсыз												

Метеорологиялық деректер

Ж е л д е р

20 _____ ЖЫЛҒЫ « _____ » _____ бастап 20 _____ ЖЫЛҒЫ « _____ » _____

_____ қоса алғандағы кезеңге дейін деректері бойынша

Жол коды	Румбалар		Желдің жылдамдығы /*, м/сек											
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	С	орташа												
2		барынша үлкен												
3	СШ	орташа												
4		барынша үлкен												
5	Ш	орташа												
6		барынша үлкен												
7	ОШ	орташа												
8		барынша үлкен												
9	О	орташа												
10		барынша үлкен												
11	ОБ	орташа												

кестенің жалғасы

Жол коды	Румбалар		Желдің жылдамдығы /*, м/сек											
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12		барынша үлкен												
13	Б	орташа												
14		барынша үлкен												
15	СБ	орташа												
16		барынша үлкен												

5-бөлім

Гидротехникалық және порт құрылыстары (ғимаратты қоса алғанда)

Гидротехникалық және порт құрылыстарының (ғимаратты қоса алғанда) жалпы сипаттамасы

Жол коды	Құрылыстың атауы	Бірлік саны					
		ж о б а бойынша	Іс жүзіндегі, олардың ішінде				
			пайдаланымдағысы	салынуда	жөнделуде	қ а й т а жаңартылуда	консерваци
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Негізгі және қосалқы гидротехникалық құрылыстар, олардың ішінде:						
1.1	Айлақтар						
1.2	Қоршайтын құрылыстар						
1.3	Жағалау нығайтқыш құрылыстар						
1.4	Кеме тұрақтары						
1.5	Жағалаулық						
1.6	Пирстер						
1.7	Мұз қорғауыш құрылыстар						
1.8	Реттегіш құрылыстар						
1.9	Ағын бағыттағыш құрылыстар						
1.10	Сорғы ұстағыш құрылыстар						
1.11	Қызметтік-қосалқы						
1.12	Басқалар						
2	Өндірістік порттық құрылыстар, олардың ішінде:						
2.1	Ауыстырып тиеу кешендері						
2.2	Қоймалар						
2.3	Айлақтар						
2.4	Жөндеу-механикалық шеберханалар						
2.5	Балласт суларды және лас суларды тазалау станциясы						
2.6	Гараждар						
2.7	Темір жол жүк фронты						

Ескертпе: 10-баған осы қосымшада келтірілген Сыныптауышқа сәйкес кодтармен толтырылады

Жағалау нығайтқыш құрылыстар

Жол коды	Орналасқан орны (бас жоспар бойынша)	Салынған жылы	Конструкция үлгісі	Ұзақтығы , м	Белгілеулер 1 м (су көкжиегінің қисаюы)		Техникалық күйінің сипаттамасы
					төбесі	табанындағы немесе төменгі қабақтағы	
1	2	3	4	5	6	7	8

Ескертпе: 8-баған осы қосымшада келтірілген Сыныптауышқа сәйкес кодтармен толтырылады.

Қойма

Жол коды	Қойманың нөмірі және оның үлгісі	Салынған жылы	Салу материалы	Қойманың мамандануы		Пайдалы ауданы, м ²	Пайдалы сыйымдылығы , м ³	Техникалық күйінің қысқаша сипаттамасы
				жүк түрі бойынша	тасымал түрі бойынша			
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Ескертпе: 2-баған бойынша қойманың нөмірінен кейін қойманың (жабық, қалқасы бар, ашық) үлгісі көрсетіледі; 5-баған және 9-баған осы қосымшада келтірілген. Сыныптауыштан тиісті кодтар көрсетіледі; 6-баған бойынша тасымалдау түрі (импорттық, экспорттық, каботажды) көрсетіледі.

Жөндеу-механикалық шеберханалар

Жол коды	Шеберханалардың атаулары	Өндірістік ауданы, м ²	Станоктық жабдықтың саны	Саны	
				өндірістік персоналдың	оның ішінде жұмысшылардың
1	2	3	4	5	6
1	ОЖМШ				
2	АЖМШ				
3	СРМ				
4	РСМ				
5	Контейнерлер жөндеу шеберханасы				

Темір жол жүк фронттары

						Жолдың ұзындығы, м

Жол коды	Жол нөмірі	Пайдалануға енгізілген жылы	Жолдың тиістілігі (портқа немесе т/ж)	Ауыстырып (төу кешені	Айлақтың нөмірі	толық	пайдалы
1	2	3	4	5	6	7	8

(кестенің жалғасы)

Жол коды	Өткізу қабілеттілігі				Техникалық к ү й д і ң сипаттамасы
	Бір мезгілде өңделетін вагондардың барынша үлкен саны		Вагондарды тәуліктік өңдеу/ мың тонна		
	тура нұсқа	қоймалық нұсқа	тура нұсқа	қоймалық нұсқа	
1	9	10	11	12	13

Ескертпе: 4-баған бойынша темір жол бөлімшесі көрсетіледі, 13-баған бойынша осы қосымшада келтірілген Сыныптауышқа сәйкес код көрсетіледі.

Тазарту құрылыстары

Жол коды	Тазарту құрылыстарының атауы	Саны	Өнімділігі	Техникалық к ү й і н і ң сипаттамасы
1	2	3	4	5
1	Шығатын газдарды тазалауға арналған жағалау қондырғылары			
2	Шығатын газдарды тазалауға арналған жүзбелі қондырғылар			
3	Ағынды суларды тазалауға арналған жағалау қондырғылары			
4	Ағынды суларды тазалауға арналған жүзбелі қондырғылар			
5	Кемелерден ластанған суларды тазалауға арналған станциялар			
	оның ішінде			
5.1	құрамында мұнай бар сулар			
5.2	фекальдық сулар			
6	Порт акваториясын ластанудан тазалауға арналған қондырғылар:			
6.1	мұнайы және мұнай өнімдері бар			
6.2	қоқыспен			
7	Қалдықтарды кәдеге жаратуға арналған қондырғылар:			
7.1	газ тәріздес			

7.2	сұйық			
7.3	қатты			

Ескертпе: 4-баған бойынша көрсеткіш пен өлшеу бірлігі көрсетіледі; 5-баған бойынша осы қосымшада келтірілген Сыныптауышта келтірілген код көрсетіледі

Ғимараттар мен басқа құрылыстар

Жол коды	Ғимараттың атауы	Салынған жылы	Құрылыс материалдары	Ғимарат ауданы, м ²	Ғимараттың пайдалы ауданы, м ²	Қабат саны	Пайдаланымдық-техникалық сипаттама		Техникалы күйінің сипаттамас
							өлшем бірлігі	саны	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Ескертпе: нысанға олардың тағайындалымы бойынша топтастырылған ғимараттар енгізіледі (басқару, жолаушылар, тұрмыстық, дәрігерлік-санитарлық және т.б.); 2-бағанда осы қосымшада келтірілген Сыныптауышпен сәйкес ғимараттардың атаулары көрсетіледі; 8-бағанда ғимараттың тағайындалуына байланысты өлшем бірлігі көрсетіледі (отырғызу орындары, келу саны және тағы басқасы); 10-бағанда осы қосымшада келтірілген Сыныптауышқа сәйкес код көрсетіледі.

6-бөлім

Технологиялық жабдықтың болуы және құрамы, оның техникалық сипаттамалары

Ауыстырып тиеу жабдығы

Жол коды	Машиналардың атауы мен үлгісі (маркасы)	Орнатылған орны (айлақ нөмірі)	Бірлік саны	Ең үлкен жүккөтергіштік, тонна	Жебенің ең үлкен ұшып шығуы, м	Тығыздағышқа немесе оське түсірілетін ең үлкен қысым, тс	Отын түрі
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Порттық крандар						
2	Төрт тағанды немесе көпірлік крандар						
3	Жүзбелі крандар						
4	Астықты ауыстырып тиегіштер жүзбелі						
5	Контейнерлік ауыстырып тиегіштер айлақтық						

	ақшыл	а з	жоғары	жоғары	мазут	май	ақшыл	а з	жоғары	жоғары	мазут	1
		тұтқыр	тұтқыр	тұтқыр				тұтқыр	тұтқыр	тұтқыр		
			жеңіл	ауыр					жеңіл	ауыр		
1	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	:

Бункерлеу базасының жағалау құрылыстары

Жол коды	Көрсеткіштер атауы	Өлшем бірлігі	Саны
1	2	3	4
1	Отын беру бойынша есептік қуаттылық	тонна/жыл	
2	Отынға арналған резервуарлардың жалпы саны және олардың жиынтық сыйымдылығы	бірлік/м ³	
	оның ішінде мыналарға арналған:		
2.1	ақшыл отын (дизельді)	бірлік/м ³	
2.2	аз тұтқыр отын	бірлік/м ³	
2.3	жеңіл жоғары тұтқыр отын	бірлік/м ³	
2.4	ауыр жоғары тұтқыр отын	бірлік/м ³	
2.5	майлар	бірлік/м ³	
3	Мұнай өнімдерін ыдыста сақтау қоймалары, жабық	бірлік/м ³	
4	Мұнай өнімдерін ыдыста сақтау қоймалары, ашық	бірлік/м ³	
5	Ақшыл отынға арналған құйып алу ауқымы	темір жол цистернасы	
6	Кемелерді бункерлеу кезіндегі құю қарқындылығы		
6.1	ақшыл мұнай өнімдері	м ³ /сағ	
6.2	аз тұтқыр отын	м ³ /сағ	
6.3	жоғары тұтқыр отын	м ³ /сағ	
6.4	мазут	м ³ /сағ	
6.5	майлар	м ³ /сағ	

7-бөлім

Флоттың болуы және сипаттамасы

Порт флотының болуы және сипаттамасы

Жол коды	Флот түрі	Атауы (маркасы)	Өлшем бірлігі	Жылдың аяғында нақты болуы
1	2	3	4	5
1	Жүк флоты		Бірлік, тонна ж/к	

2	Жолаушы флоты		Бірлік, жолаушы орны	
3	Қызметтік-қосалқы флот		Бірлік	
	оның ішінде			
3.1	тіркеп сүйрегіштер		Бірлік, тонна ж/к	
3.2	су құйғыштар		Бірлік, тонна ж/к	
3.3	тіркеп сүйрегіштер		Бірлік, тонна ж/к	
3.4	өрт сөндіру кемелері		Бірлік, лафеттік ұңғылар	
3.5	мұз жарғыштар		Бірлік, а.к.	
3.6	өткелдік катерлер		Бірлік	
3.7	басқалар		Бірлік	

Ескертпе: флоттың әрбір түрі бойынша флот бірліктері атауы (маркасы) бойынша топталады, әрбір атау (марка) үшін жеке жол толтырылады, оған реттік нөмірі беріледі, оның алдында флот түрінің жол коды көрсетіледі. Мысалы: бункерлеушілердің әрбір атауы (маркасы) үшін 3.1.1, 3.1.2 және тағы да сондай нөмірлі жол толтырылады (4 және 5-бағандар).

8-бөлім

Төтенше жағдайлар зардаптарын жоюға арналған құралдардың болуы мен сипаттамалары

Төтенше жағдайлар зардаптарын жоюға арналған арнайы жабдық

Жол коды	Құралдар түрі	Атауы (маркасы)	Техникалық сипаттамасы		Саны, бірлік
			өлшем бірлігі	саны	
1	2	3	4	5	6
1	Порттың акваториясындағы төтенше жағдайлар:				
1.1	Бөгеу бондары				
1.2	Мұнай жинағыштар				
1.3	Өртке қарсы катерлер				
1.4	Авариялық тіркеп сүйрегіштер				
1.5	Құтқару катерлері				
1.7	Мұнайдың, мұнай өнімдерінің авариялық тастандыларын және басқа сұйық жүктер мен шайма суды қабылдауға арналған жағалау құрылыстары				
1.8	Тазарту құрылыстары				
1.9	Басқа құралдар				
2	Порттың аумағындағы төтенше жағдайлар:				
2.1	Өрт сөндіру құрылғылары				

2.2	Өрт су құбыры				
2.3	Өрт сөндіру машиналары				
2.4	Арнайы техника				
2.5	Басқа құралдар				

Ескертпе: егер қолдауға болса, 3-баған толтырылады; 4-баған құрал түріне байланысты толтырылады; 4, 5 және 6-бағандар жол кодына байланысты толтырылады; 3-6-бағандар әрбір атау (марка) үшін жеке жолдарда толтырылады, бұл ретте әрбір осындай жолға реттік нөмір беріледі, оның алдында құралдар түрінің жол коды көрсетіледі (мысалы, бөгеу бондарының маркалары 1.1.1, 1.1.2 және тағы да сондай кодтары бар жолдарда сипатталады)

Төтенше жағдайлар зардаптарын жоюға арналған материалдар

Жол коды	Материал түрі	Атауы (маркасы)	Қысқаша сипаттамасы	Өлшем бірлігі	Саны
1	2	3	4	5	6
1	Ластануларды химиялық бұзуға арналған материалдар				
2	Ластануларды биологиялық бұзуға арналған материалдар				
3	Көбіктендіргіштер				
4	Басқа материалдар				

Ескертпе: 3-6-бағандар әрбір атау (марка) үшін жеке жолдарда толтырылады, бұл ретте әрбір осындай жолға реттік нөмір беріледі, оның алдында материал түрінің жол коды көрсетіледі (мысалы, көбіктендіргіштердің маркалары 3.1, 3.2 және тағы да сондай кодтары бар жолдарда сипатталады).

Төтенше жағдайлардың зардаптарын жоюға арналған материалдық ресурстардың резерві

Жол коды	Материалдық ресурстардың түрі	Атауы (маркасы)	Техникалық сипаттамасы		Саны, бірлік	Тиістілігі
			өлшем бірлігі	саны		
1	Жылжымалы электр станциялары					
2	Жылжымалы үлгідегі сығымдағыш станциялар					
3	Бір шөмішті экскаваторлар					
4	Бульдозерлер					
5	Өзі аударғыш автомобильдер					
6	Уатқыш балғалар					
7	Гидравликалық домкраттар					
8	Газбен дәнекерлеу жабдығының жинағы					

9	Ағаш материалдар					
10	Шатырлар мен киіз үйлер					
11	Жылытқыш пештер					
12	Жылы киім					
13	Көшіруге арналған автокөлік құралдары					

Ескертпе: 3-баған қолданымды кезде толтырылады; 4-баған материалдық ресурстардың түріне байланысты толтырылады; 4, 5 және 6-бағандар жол кодына байланысты толтырылады; 7-баған жабдық порттың меншігінде болмай, жалға алынғанда немесе қызмет көрсету шарты жасалған жағдайда толтырылады; 3-7-бағандар әрбір атау (марка) үшін жеке жолдарда толтырылады, бұл ретте осындай жолға реттік нөмір беріледі, оның алдында материалдық ресурстар түрінің жол коды көрсетіледі (мысалы, өзі аударғыш автомобильдердің маркалары 5.1, 5.2 және тағы да сондай кодтары бар жолдарда сипатталады).

Авариялық-құтқару қызметтері

Жол коды	Авариялық-құтқару қызметтерінің түрі	Штат саны, адам	Автокөліктің (көліктердің) болуы, саны және маркасы	Тиістілігі
1	2	3	4	5
1	Сүнгуір қызметі			
2	Судан құтқару қызметі			
3	Ведомстволық өртке қарсы қызмет			
4	Газдан құтқару қызметі			
5	Мұнай төгінділерін жоюға арналған қызмет			
6	Химиялық қорғау қызметі			
7	Радиациялық қорғау қызметі			
8	Басқа бөлімшелер			
8.1.	Жұмыс істейтіндердің қатарынан құрылған азаматтық қорғаныстың әскерилендірілмеген құрамалары – Құтқару командасы			

Анықтамалық: ең жақын өртке қарсы қызмет – м ең жақын өртке қарсы қызметке дейінгі қашықтық – және ең жақын өртке қарсы қызметтің штатпен жинақталуы – (адам) ең жақын өртке қарсы қызметтің техникалық жарақталуы - және (сипатталуы)

Ескертпе: 5-баған порттың құрылымында авариялық-құтқару қызметі болмаған жағдайда толтырылады, бұл ретте авариялық-құтқару қызметімен қызмет көрсетуге шарт жасасқан ұйым көрсетіледі.

Санитарлық-медициналық қамтамасыз ету

--	--	--	--

Жол коды	Көрсеткіштер	Өлшем бірлігі	Саны
1	2	3	4
1	Санитарлық-медициналық персонал	адам	
2	Дәрі-дәрмек жинағы бар медициналық сөмкелер	бірлік	
3	Залалсыздандыру құралдары	тонна	
4	Таңу пакеттері	бірлік	
5	Санитарлық зембілдер	бірлік	
6	Жедел жәрдем кареталары	бірлік	
7	Санитарлық катерлер	бірлік	
8	Медициналық пункттер	төсек-орын бірлігі	
9	Ветеринарлық пункттер	бірлік	
10	Порттың аумағындағы санитарлық-эпидемиологиялық зертханалар	бірлік	

Анықтамалық: ең жақын медициналық қызмет мекемесі -
ең жақын медициналық қызмет мекемесіне дейінгі қашықтық -
ең жақын медициналық қызмет мекемесімен байланыс түрі - (рация, телефон)
жедел медициналық қызмет кареталарының саны - (бірлік, сыйымдылық)
төсек-орындардың саны - (бірлік).

9-бөлім

Жүктер түрлерінің, айлақтардың бөлінісіндегі жобалық және нақты өндірістік қуаттылықтар

Өндірісті мамандандыру

Жол коды	Жүктердің түрі мен тобының атауы	Жүк өндеудің жобалық көлемі, мың тонна	Есептік жылға жүк өндеудің жоспарлық көлемі, мың тонна	Есептік жылға жүк өндеудің нақты көлемі, мың тонна	Келесі жылға жүк өндеудің жоспарлық көлемі, мың тонна
1	2	3	4	5	6
	А. Теңіз жүк айналымымен байланысты жүктер				
1	Импорттық жүктер				
1.1					
1.2					
2	Экспорттық жүктер				
2.1					
2.2					

3	Каботаждық жүктер				
3.1					
3.2					
	Б. Теңіз жүк айналымымен байланысты емес жүктер				

Ескертпе: жүктердің түрлері жөніндегі жолдарда осы қосымшада келтірілген Сыныптауышқа сәйкес жүктер көрсетіледі.

Порттың жүк айналымы

Жол коды	Көрсеткіш	I тоқсан		II тоқсан		III тоқсан		IV тоқсан		Жыл ішіндегі барлығы	
		жоспар	факті	жоспар	факті	жоспар	факті	жоспар	факті	жоспар	факті
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Тиеу, мың теңге										
	оның ішінде										
1.1	экспорт										
1.2	каботаж										
1.3	жергілікті										
2	Түсіру, мың теңге										
	оның ішінде										
2.1	импорт										
2.2	каботаж										
2.3	жергілікті										

Ауыстырып тиеу кешендері

Жол коды	Ауыстырып тиеу кешендерінің атауы	Айлақтардың саны, бірлік	Айлақтардың нөмірлері	Өткізу қабілеті (жобалық қуаттылығы), мың теңге	Белгіленген қуаттылық ж оның пайдаланылуы, мың теңге	
					белгіленген қуаттылық	нақты жү айналымы
1	2	3	4	5	6	7
1	Флоттың құрғақ жүк көлігіне қызмет көрсетуге арналған тиеу кешендері (ТК):					
1.1	Барлығы					
1.2	соның ішінде мамандандырылған ТК					
2	1.1 - жолда көрсетілгендердің ішінде :					

2.1	Басты жүктерге арналған ТК:					
2.1.1	Басты жүктерге арналған					
2.1.1.1	соның ішінде мамандандырылған					
2.2	Ағаш жүктерге арналған ТК					
2.2.1	соның ішінде мамандандырылған					
2.3	Үйме жүктерге арналған ТК					
2.3.1	соның ішінде мамандандырылған					
2.4	Астық жүктеріне арналған ТК					
2.5	Паромдық ТК					
3	С ұ й ы қ з а т тасымалдайтын флотқа қызмет көрсетуге арналған ауыстырып тиеу кешендері (АТК):					
3.1	Барлығы					
	олардың ішінде:					
3.1.1	Мұнай жүктеріне арналған АТК					
3.1.2	Химиялық жүктерге арналған АТК					
3.1.3	Азық-түлік жүктеріне арналған АТК					

Ескертпе: егер ауыстырып тиеу кешендері (АТК) бір айлақтан астамды қамтыса, онда деректер әрбір айлақ бойынша және жалпы ауыстырып тиеу кешені бойынша тиісті бағандарға бөлек толтырылады, бұл ретте әрбір жолға реттік нөмір беріледі, олардың алдында АТК жолының коды қойылады. Мысалы: мамандандырылған үйме жүктерге арналған АТК айлақтары бар жолдардың 2.3.1.1, 2.3.1.2 және тағы да сондай нөмірлері болады.

Ауыстырып тиеу жабдығының түрлері мен уақыты бойынша пайдалану

Жол коды	Ауыстырып тиеу жабдығы түрлерінің атауы	Жалпы күнтізбелік кезең, маш. сағ.	Жоспарлы жөндеу және техникалық қызмет көрсету	Жұмыс уақытының бюджеті, маш/сағ.	Соның ішінде маш. сағаттар			
					тиеу-түсіру жұмыстары		дайындық шаруашылық жұмыстары	ж ү к жұмыстарын жүргізу кезіндегі бос тұрулар
					норма бойынша	нақты жұмсалғаны		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Порталдық крандар							

2	Төрт тағанды және көпірлі крандар							
3	Жүзбелі крандар							
4	Астықтық жүзбелі ауыстырып тиегіштер							
5	Контейнерлік айлақтық ауыстырып тиегіштер							
6	Контейнерлік тылдық ауыстырып тиегіштер мен төрт тағанды контейнерлік крандар							
7	Контейнерлік тиегіштер							
8	Үйме жүктерге арналған кешендердің арнайы қондырғылары							
9	Жебелі жылжымалы крандар							
10	Пневматикалық жылжымалы ауыстырып тиегіштер							
11	Автомобиль тиегіштер							
12	Трюмдік, вагондық, автокөліктік және қоймалық жұмыстарға арналған арнайы машиналар							
13	Электр тиегіштер							
14	Көтергіш ершікті құрылғысы бар							

	порттық тартқыштар							
15	Трактор әмбебап тартқыштар							
16	Басқа ауыстырып тиеу машиналар							

Жүк қоймалары қуаттылығының болуы және пайдаланылуы

Жол коды	Қоймалар	Қоймалардың пайдалы ауданы, мың тонна	Қойма арқылы өткен жүкті саны, мың тонна
1	2	3	4
1	Жабық жүк қоймалары		
	олардың ішінде:		
1.1	басты жүктерге арналған		
1.2	контейнерлік жүктерге арналған		
1.3	үйме жүктерге арналған		
1.4	қауіпті жүктерге арналған (өртке қарсы және санитарлық талаптар бойынша)		
1.5	тез бүлінетін жүктерге арналған		
2	Ашық жүк қоймалары		
	олардың ішінде:		
2.1	басты жүктерге арналған		
2.2	контейнерлік жүктерге арналған		
2.3	үйме жүктерге арналған		
2.4	басқа жүктер		
2.5	қауіпті жүктерге арналған		

10-бөлім

Басқарманың құрылымдық бөлімшелері мен ұйымдастыру құрылымдары

Құрылымдық бөлімшелер

Жол коды	Бөлімшенің атауы	Басшының Т.А.Ә. және лауазымы	Телефоны	Саны, адам
1	2	3	4	5

Порттың басқару құрылымының блок-схемасын келтіру басқару құрылымы

11-бөлім

Негізгі техника-экономикалық, пайдаланымдық және қаржылық көрсеткіштер

Тиеу-түсіру жұмыстарын жүргізу

Ж о л коды	Көрсеткіш атауы	Өлшем бірлігі	Есептік жылға арналған жоспар	Есептік жылы н а қ т ы орындалғаны	Келесі жылға арналған жоспар
1	2	3	4	5	6
1	Тиеу-түсіру жұмыстарының жалпы көлемі	мың т			
	олардың ішінде:				
1.1	басты жүктер	мың т			
1.2	үйме жүктер	мың т			
1.3	ағаш жүктер	мың т			
1.4	құйылма жүктер	мың т			
2	Кемелерге тиелген жүктер	мың т			
3	Кемелерден түсірілген жүктер	мың т			
4	Барлық тиелген вагондар	бірлік			
	соның ішінде:				
4.1	импорттық жүктер	бірлік			
5	Барлық түсірілген вагондар	мың т			
	соның ішінде:	бірлік			
5.1	экспорттық жүктер	бірлік			
6	Паромдарға тиелген вагондар	бірлік			
7	Паромдардан түсірілген вагондар	бірлік			

Түбін тереңдету жұмыстарының көлемі

Ж о л коды	Түбін тереңдету жұмыстарының көлемі	_____ жылғы жоспар бойынша	_____ жылғы нақты
1	2	3	4
1	Жақындап келу арналарында:		
1.1	1-арна		
1.2	2-арна		
2	Порттың акваториясы, барлығы		
	оның ішінде аймақтар бойынша:		
2.1			
2.2			

Ескертпе: 2.1, 2.2 және тағы да сондай жолдарда акваторияның нақты учаскелерінің (аймақтарының) атаулары көрсетіледі.

Табиғатты қорғау және табиғи ресурстарды ұтымды пайдалану

Ж о л коды	Көрсеткіш	Өлшем бірлігі	Ж о б а бойынша	Нақты	Төмендеу, %	Келесі жылға арналған жоба
1	2	3	4	5	6	7
	Атмосфералық ауаны қорғау					
1	Тұрақты ластандыру көздерінен ауа бассейніне шығатын зиянды заттардың мөлшері, барлығы	жылына тонна				
	соның ішінде:					
1.1	қатты	жылына тонна				
1.2	газ түріндегі	жылына тонна				
1.3	сұйық	жылына тонна				
2	Тұрақты ластандыру көздерінен ауа бассейніне шығатын пайдаланылған және залалсыздандырылған зиянды заттардың мөлшері, барлығы	жылына тонна				
	соның ішінде:	жылына тонна				
2.1	қатты	жылына тонна				
2.2	сұйық	жылына тонна				
	Су ресурстарын қорғау және ұтымды пайдалану					
3	Суды тұтыну көлемі	жылына мың м ³				
4	Суды бұру көлемі, барлығы	жылына мың м ³				
	соның ішінде:	жылына мың м ³				
4.1	Нормативті-тазартылған ағынды сулардың көлемі	жылына мың м ³				
5	Айналымдық және тізбектей қайталанымдық сумен жабдықтау көлемі	жылына мың м ³				
6	Ағынды сулардан алынған қатты және сұйық заттардың көлемі, барлығы	жылына мың тонна				

	соның ішінде:					
6.1	қатты	жылына мың тонна				
6.2	сұйық	жылына мың тонна				

Ескертпе: жобалық деректер болмаған кезде техникалық регламент бойынша деректер келтіріледі

Негізгі қорлар

Жол коды	Көрсеткіштер	Құны (теңгерімдік), миллион теңге	
		орташа жылдық	жыл аяғында
1	2	3	4
1	Негізгі қорлардың құны, барлығы		
	соның ішінде:		
1.1	өндірістік мақсаттағы, барлығы		
	олардың ішінде:		
1.1.1	ғимараттар		
1.1.2	гидротехникалық құрылыстар		
1.1.3	қоймалар		
1.1.4	ауыстырып тиеу жабдығы		
1.1.5	порт флоты		
1.1.6	басқалар		

Негізгі қорларды пайдалану тиімділігінің көрсеткіштері

Жол коды	Көрсеткіштер атауы	Өлшем бірлігі	Саны
1	2	3	4
1	Қор қайтарымы	мың теңге	
2	1 қызметкердің қормен жарақталуы	мың теңге	
3	Қайта тиеу өсімінің 1 тоннасының үлестік күрделі жұмсалымы	мың теңге	
4	Енгізілген өндірістік қуаттылық бірлігінің үлестік күрделі салымы	мың теңге	

Күрделі құрылыс

Жол коды	Көрсеткіш атауы	Көлем, мың теңге		
		Жоспар	Нақты	Келесі жылға арналған жоспар
1	2	3	4	5
1	Күрделі салымдар көлемі, барлығы			
	соның ішінде			
1.1.	құрылыс-монтаж жұмыстары			
2	Аяқталмаған құрылыстың жыл соңындағы көлемі			
3				

	Негізгі өндірістік қорларды қолданысқа енгізу			
4	Өндірістік қуаттылықтарды қолданысқа енгізу, барлығы			
	соның ішінде:			
4.1	гидротехникалық құрылыстар			
4.2	қоймалар			
4.3	ауыстырып тиеу жабдығы			
4.4	басқалар			
	4-жолдың ішінде:			
	соның ішінде мыналардың есебінен қуаттылықтардың өсімі:			
4.5	техникалық қайта жарақтану			
4.6	қайта жаңарту			
5	Тұрғын үй-азаматтық құрылыс көлемі, барлығы			
	соның ішінде:			
5.1	құрылыс-монтаж жұмыстары			
6	«Ақтау халықаралық теңіз сауда портын солтүстік бағытта кеңейту» құрылысының сметалық құны. Барлығы			
	соның ішінде:			
	Порттың қоршаулық гидротехникалық құрылыстары (Тосқауыл. Толқын тосқы) және түбін тереңдету			
	Құрылыс-монтаж жұмыстары			
6.1	Құрылыс басталғаннан бері игерілген сома (жыл соңындағы жай-күйі бойынша) порттың қоршаулық гидротехникалық құрылыстары (Тосқауыл. Толқын тосқы) және түбін тереңдету			

Табиғатты қорғау жөніндегі іс-шараларға арналған шығындар

Жол коды	Көрсеткіштер атауы	Көлем, мың теңге		
		Жоспар	Нақты	Келесі жылға арналған жоспар
1	2	3	4	5
1	Табиғатты қорғау және табиғи ресурстарды тиімді пайдалану жөніндегі іс-шараларға арналған шығындар, барлығы			
	соның ішінде:			
1.1	күрделі шығындар			

1.2	ағымдағы (пайдалану) шығындары			
2	Шығындардың жалпы сомасынан:			
2.1	әуе бассейнін қорғауға арналған шығындар, барлығы			
	соның ішінде:			
2.1.1	күрделі			
2.1.2	ағымдағы			
2.2	су ресурстарын қорғау және тиімді пайдалануға арналған шығындар, барлығы			
	соның ішінде:			
2.2.1	күрделі			
2.2.2	ағымдағы			

Қаржылық көрсеткіштер

Жол коды	Көрсеткіштер атауы	Өлшем бірлігі	Жоспар	Нақты	Келесі жылға арналған жоспар
1	2	3	4	5	6
1	Теңгерімдік пайданың сомасы, барлығы	млн. теңге			
	соның ішінде				
1.1	тиеу-түсіру жұмыстарынан	млн. теңге			
1.2	қызметтік-қосалқы флот жұмысынан	млн. теңге			
2	Рентабельділік:				
2.1	өндірістік қорларға	%			
2.2	тиеу-түсіру жұмыстарының шығындарына	%			
3	1 тонна жүкті тиеудің өзіндік құны	теңге			
4	Айналым құралдарының айналымдылығы	күн			

12-бөлім

Энергетикалық шаруашылық

Энергия және жылумен жабдықтау жүйесі

Жол коды	Энергия қондырғыларының атауы және энергиямен жабдықтау параметрлері	Өлшем бірлігі	Ж о б а бойынша	Іс жүзінде
1	2	3	4	5

1	Порттағы коректендіретін фидерлердің саны	дана		
2	Бөлетін құрылғылар саны	дана		
3	Порттық қосалқы станциялар саны	дана		
4	Трансформаторлар саны және олардың жиынтық қуаты	дана/кВА		
5	Электр энергиясын тұтынушылардың жиынтық белгіленген қуаты	кВт		
6	Орын толтыратын (өтемдік) құрылғылардың белгіленген қуаты	кВА		
7	Кабель желілерінің ұзақтығы, соның ішінде	км		
7.1	1000В жоғары	км		
7.2	1000В төмен	км		
8	Жылу энергиясын жылдық тұтыну, соның ішінде техникалық мұқтаждықтар жылу беру және желдету ыстық сумен жабдықтау	Гкал		
		Гкал		
		Гкал		
		Гкал		
9	Сұйық/қатты отындағы порттық қазандықтар саны	бірлік/бірлік		
10	Орнатылған қазандық агрегаттарының саны	бірліктер		
11	Орнатылған қазандық агрегаттарының жиынтық өнімділігі	Гкал		

13-бөлім

Көлік шаруашылығы

Көлік шаруашылығы

Жол коды	Көлік құралының атауы және маркасы	Ж ү к көтергіштігі, т	Шанақ типі	Саны	
				жалпы	оның ішінде жүріп тұрғаны
1	2	3	4	5	6

14-бөлім

Сумен жабдықтау және кәріз объектілері

Сумен жабдықтау және кәріз жүйесі

Ж о л коды	Көрсеткіштер	Өлшем бірлігі	Ж о б а бойынша	Іс жүзінде
1	2	3	4	5
1	Су құбырының қуаты			
а	жылдық	мың м ³		
б	жыл соңына ең көп-сағаттық	м ³ /сағ		
	соның ішінде:			
1.1	шаруашылық-ауыз су мұқтажы			
а	жылдық	мың м ³		
б	жыл соңына ең көп-сағаттық	м ³ /сағ		
1.2	технологиялық мұқтаждыққа			
а	жылдық	мың м ³		
б	жыл соңына ең көп-сағаттық	м ³ /сағ		
2	Артезиан ұңғымалары:			
2.1	саны	бірліктер		
2.2	жыл ішінде су беру	мың м ³		
	соның ішінде:			
2.2.1	халыққа	мың м ³		
2.2.2	коммуналдық және тұрмыстық мұқтаждықтарға	мың м ³		
2.2.3	технологиялық мұқтаждықтарға	мың м ³		
2.2.4	басқа кәсіпорындарға берілді	мың. м ³		
3	Су сақтауға арналған резервуар:			
3.1	саны	бірліктер		
3.2	Жиынтық сыйымдылығы	мың м ³		
4	Тазарту құрылыстарының қуаты	мың м ³ / тәулік		
5	Жыл ішінде жіберілген ағынды су	мың м ³		
	соның ішінде:			
5.1	тазарту құрылыстары арқылы	мың м ³		
5.2	биологиялық тазарту арқылы	мың м ³		

15-бөлім

Байланыс және сигнал беру объектілерінің сипаттамасы

Сым байланысының станциялық қондырғылары

--	--	--	--	--	--	--

Жол коды	Қондырғы атауы	Қондырғылар типi	Пайдалануға беру жылы	Қондырғылар саны	Құрастырылған сыйымдылық	Пайдаланылатын сыйымдылық
1	2	3	4	5	6	7
1	Телефон станциялары					
2	Директорлық қондырғылар					
3	Диспетчерлік қондырғылар					
4	Өрт сигнал беру станциясы					
5	Күзет сигнал беру станциясы					
6	Электр сағат қондырғысы					
7	Радио хабарлық торап					
8	Диспетчерлік өнеркәсіп телевидениесі					

Байланыс және сигнал беру кабельдік желісі

Жол коды	Кабельдер сыйымдылығы	Кабель								
		ж е р траншеясында тартылған, км		кәрізде тартылған канализация, км		трассада ілінген, ғимараттар қабырғалары бойынша тартылған, км		су астылық		
		тарту жылы	км	тарту жылы	км	тарту жылы	км	тарту жылы	км	маркасы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	5x2									
2	10x2									
3	20x2									
4	30x2									
5	50x2									
6	100x2									
7	200x2									
8	300x2									

16-бөлім

Өртке қарсы қорғау объектілері

Өртке қарсы сорғы станциялары, өртке қарсы катерлер

	Сумен сөндіру	Көбікпен сөндіру
--	---------------	------------------

Жол коды	Орналасқан жері	өнімділігі, м ³ /сағ	с у ағынының арыны, м.	бас тоған торабы не месе резервуарлары, м ³	ерітіндіні беру, л/сек	с у ағынының арыны, м.	қосалқы ерітінді сыйымдылығы, м ³
1	2	3	4	5	6	7	8

Теңіз порты паспорттарының нысандарын толтыру үшін қолданылатын сыныптауыштар

1-кесте. Жүктердің сыныптауышы

Кестеге енгізілетін жүк топтарының атауы	Топқа біріктірілетін жүктер тізбесі
А. Импорттық жүктер	
Үйінді астық	Бидай, кара бидай, сұлы, арпа, жүгері, мия, қытай бұршақ, дәнді дақылды басқалары, үйінді құрама жемшөп, үйінді күнжара, тапиока, үйінді күнжара, астықты басқалары
Ыдыстағы астық	Ұн, бидай, күріш, ас бұршақ, үрме бұршақ, қытай бұршақтары, ыдыстағы уыт, тұқым, жарма, ыдыстағы құрама мал азығы, ыдыстағы күнжара, ыдыстағы тапиока
Қант-шикізат үйіндісі	Қант-шикізат үйіндісі
Қаптағы қант	Қаптағы қант
Ет, май	Ет, сойылған құс, тағамдық майлар мен малдың майы
Тез бүлінетін жеміс-көкөністер	Апельсиндер, ананастар, банандар, жүзімдер, алмалар, басқа да балауса жемістер, картоп, пияз, қызанақтар, басқа да балауса көкөністер, пульпа, балықтыкінен басқа, консервілер, әртүрлі балық, балық өнімдері
Құйылма май мен мал майы	Өсімдік майы, басқа да тағамдық май мен мал майы, кит майы, техникалық май
Азық-түлік тауарлары	Какао-бұршақтар, кофе, шай, жаңғақтар, арахис, құрмалар, басқа да тез бұзылмайтын жеміс-көкөністер, бұрыш, темекі және темекі бұйымдары
Азық-түлік тауарлары	Галантерея, аяқ киім, тоқыма бұйымдары, жүн, жұт, мақта-талшықтар, мақта-шикізат, волокно, жұттық қаптар, сизаль шүйкесі, маталар, тері шикізаты
Құбырлар ү/д	Үлкен диаметрлі құбырлар
Құбырлар ш/д	Шағын диаметрлі құбырлар
Металдар	Рельстер, слябтар, ақ қаңылтыр, шпунт, кара металдар, прокат кара металдар илемі, штрибстер, іске жарамсыз түсті металдар
Габаритті емес жабдық	Габаритті емес және ауыр салмақты жабдық
Басқа да жабдық	Басқа да жабдық
Шойын	Шойын
Үйілме кен	Әр түрлі үйінді кен
Басқа да бас ыдыстар	Ыдыстағы басқа да бас жүктер
Ыдыстағы емес басқа да бас жүктер	Каучук, қағаз, картон және басқалары.
Контейнер 5 т. дейін	Жүк көтергіштігі 5 т. дейінгі контейнер (жүкпен және бос)
Кестеге енгізілетін жүк топтарының атауы	Топтарға біріктірілетін жүктердің тізбесі

Ірі тоннажды контейнер	Жүк көтергіштігі 5 т. дейінгі контейнер (жүкпен және бос)
Басқа да импорттық үйілмелі	Күкірт, бокситтер, саз балшық және басқалары.
Б. Экспорттық және каботаждық жүктер	
Металдары	Әр түрлі металдар, соның ішінде шойын
Жабдық	Әр түрлі жабдық
Доңғалақты техника	Автомобильдер және ауылшаруашылық жылжымалы доңғалақты техника
Тез бұзылатын	Әр түрлі тез бұзылатын жүктер
Ыдыстағы бас жүктер	Ыдыстағы бас жүктер
Басқа да бас жүктер	Басқа да бас жүктер
Орман жүктері	Кесілген және дөңгелек ағаш
Үйінді астық	Әр түрлі үйінді астық жүктері
Химиялық үйінді	Үйінді химиялық жүктер мен тыңайтқыштар
Құрылыстық үйінді	Әр түрлі үйінді құрылыс жүктері (цементтен басқа)
Көмір, кокс	Көмір, кокс
Кен, аппатиттер	Әр түрлі кен, аппатиттер
Басқа да үйінді	Әр түрлі үйінді және құйылма жүктер
Әр түрлі құйылмалы	Әр түрлі құйылмалы (мұнай өнімдерінен басқа)
Мұнай өнімдері ашық түсті	Мұнай өнімдері ашық түсті құйылмалы
Мұнай өнімдері кара түсті құйылмалы	Мұнай өнімдері кара түсті құйылмалы
Мұнай өнімдері ыдыстағы	Мұнай өнімдері ыдыстағы
Металл сынықтары	Металл сынықтары
Цемент ыдыстағы	Цемент ыдыстағы
Толтырылған цемент	Толтырылған және себілген цемент
Контейнерлер 5 т дейін	Жүк көтергіштігі 5 т. дейінгі контейнер (жүкпен және бос)
Ірі тоннажды контейнер	Жүк көтергіштігі 5 т. дейінгі контейнер (жүкпен және бос)

2-кесте. Ғимараттар мен құрылыстардың техникалық жай-күйі сипаттамаларының сыныптаушы

Сипаттама	Код
Пайдалану жай-күйі	Э
Таяудағы 2-3 жылда пайдаланудан күрделі жөндеуге шығару талап етіледі	ТВЭ
Авариялық жай-күй, пайдаланудан шұғыл шығару талап етіледі	А
Пайдаланудан шығарылды	ВЭ
Пайдаланудан шығарылды және жөндеуде тұр	Р

3-кесте. Айлақтарды мамандандыру жөніндегі сыныптауыш

Айлақ атауы	Коды
А. Құрғақ жүк айлақтары	
Бас жүктерімен әмбебап кемелерді қабылдау	Г
Орман жүктерімен кемелерді қабылдау	Л
Үйілме жүктермен кемелерді қабылдау	Н
Мамандандырылған кеме-контейнер тасығыштарды қабылдау	К

Ро-Ре типті мамандандырылған кемелерді қабылдау	Р
Темір жол паромдарын қабылдау	П
Аралас жүзу кемелерін қабылдау	СМ
Газтасығыш және метан тасығыш кемелерді қабылдау	НЛГ
Мұнай құю жүктерімен танкерлерді қабылдау	НЛН
Мамандандырылған кеме – химия тасығыштарды қабылдау	НЛХ
В. Жолаушылар айлағы	
Суығыстырғыш жолаушы, жүк-жолаушы кемелерін және автомобиль-жолаушы паромдарын қабылдау	ПВС
Су асты қанатты кемелерді қабылдау	ППК
Ауа жастықты кемелерді қабылдау	ПВП
Г. Қосалқы	
Көлік құралдарының бос тұруы, карантиндік өңдеу, фумигациялау және бункерлеу	ВТ
Мұзжарғыш флоттың бос тұруы және жабдықтау	ВЛА
Көліктік кемелерді рейсаралық жөндеу	ВР
Авариялық-құтқару флоты кемелерінің тұрағы	ВА
Порт флоты кемелерінің, льялдық және фекальдық сулар, қоқыс және басқаларын жинағыштардың тұрағы	ВП
Жүзбелі бункерлегіш	ВБ

4-кесте. Есептік жүктемелер бойынша айлақтарды сыныптауыш

Қайта тиеу машиналардан және көлік құралдарынан түсетін жүктеме схемасы			Жүктерді текшелеп жинаудан түсетін жүктемелер, тс/м ²				Коды
кардон крандары және қайта тиегіштер	Жылжымалы т/ж құрамы, тс/м жол	Рельссіз көлік	кордон маңы аймағында		ауыспалы аймақта В	тыл аймағында Г	
			А	Б			
К-35	14	Н-30	2,0	4,0	12,0	20,0	0-с
К-35	14	Н-30	0,75	1,5	2,0	2,0	0-б
КП	--	КВ-70 (К-35)	2,0	4,0	6,0	10,0	0-к
К-35	14	Н-30	2,0	4,0	12,0	20,0	0
К-35	14	Н-30	2,0	4,0	6,0	10,0	I
К-25	14	Н-30	1,5	3,0	4,0	6,0	II
--	--	Н-10	0,75	1,5	2,0	2,0	III

Қызметтік және қосымша мақсаттағы ғимараттардың сыныптауышы

1. Жолаушылар ғимараты

Теңіз вокзалдары

Жолаушы павильондары

2. Қосалқы-өндірістік ғимараттар

Тиеуіштердің гаражы (зарядтық станциялар мен жөндеу шеберханалары)

Зарядтық станциялар

Қарпығыш құрал-саймандарды, такелаж бен қайта тиеу мүкәммалды сақтауға арналған жүк аудандарының мүкәммалдық қоймалары

Жұмсау материалдары мен қосалқы бөлшектердің қоймасы
Орталық материалдық қойма
Такелаждық шеберханалар
Кенепті тігу мен жөндеу шеберханасы
Ағаш-ағаш шебері шеберханасы
Порттық кір жуу орындары
Жұмыс киімі мен аяқ киімді жөндеу шеберханасы
Шағын өлшемді кемелердің ангарлары
Сұйық отын қоймаларындағы ғимараттар

3. Қызметтік ғимараттар

1) Әкімшілік-кеңсе ғимараттары мен порт персоналын орналастыруға
арналған үй - жай :
порт басқармасы ;
жүк аудандары мен қайта тиеу кешендерінің кеңсесі;
басқа да құрылымдық бөлімшелер (көлік-экспедициялық кеңсе, порт флоты
және басқалары) .

2) Портта жұмыскерлерге қызмет көрсетуге арналған ғимараттар мен
үй - жайлар :

- тұрмыстық үй-жайлар кешені;
асханалар мен буфеттер;
жылыну және темекі тартуға арналған үй-жайлар;
қауіпсіздік техникасы жөніндегі кабинеттер;
медициналық пункттері ,
- 3) Оқу кластары мен жалпы порттық техникалық кабинеттер
- 4) Порт күзетімен байланысты ғимарат:
өту орны мен өткізу бюросы;
ӘК қарауылының үй - жайы;
ӘК штаб отряды ;
өрт депосы
- 5) Фумигациялық станция
- 6) Ветеринарлық және карантиндік пункттер

4. Электр-, жылу-, сумен жабдықтау мен кәріздер жүйесінің ғимараты

Трансформаторлық қосалқы станция
Электрмен жабдықтау жүйесінің басқа да ғимараттары
Сорғылық станциялары
Су жұмсартқыш станциялары
Қазандық

5. Көлік шаруашылығы мен байланыс ғимараты

Порттық локомотивтер мен мотовоздар депосы

Жөндеу посты, техникалық қарап тексеру пункттері
 Г а р а ж д а р
 Порттық радиостанция
 АТС пен хабар тарату торабы

6. Санитариялық-эпидемиологиялық пункт ғимараттары және медициналық ұйымдар

Санитариялық-карантиндік пункті
 Медициналық ұйымдар

7. Мәдени-тұрмыстық мақсаттағы тұрғын үйлер мен объектілер

Тұрғын үйлер
 Жатақханалар
 Клубтар
 Спорт құрылыстары

Өнеркәсіп комбинаттары
 Халықаралық маңыздағы мәртебесі бар
 теңіз порттарын, порт құрылыстарын және
 теңіз порты акваториясын пайдалану қағидаларына
 3-қосымша

Порттық құрылыстарды техникалық пайдалану жөніндегі құжаттама тізбесі

№	Құжаттаманың атауы	Құжаттаманы жүргізетін лауазымды тұлғалар	Құжаттаманы сақтау орны	Ескертпе
1	Порт құрылыстарының жай-күйін және оларды пайдалану режимін техникалық қарап тексеру журналы	Құрылысты пайдаланатын ұйым басшысы тағайындаған тұлғалар	Пайдаланатын ұйым	Толтырылған журналдар техникалық мұрағатта сақталуға тиіс
2	Порт құрылыстарын кезеңдік қарап тексерулер бойынша актілер мен есептер	Кезеңдік қарап тексерулерді жүргізу жөніндегі комиссия және ПҚЖКҚҚ инженерлік-техникалық қызметкерлері	ПҚЖКҚҚ	Кезеңдік қарап тексерулерді жүргізу жөніндегі материалдар ПҚЖКҚҚ қызметі есебіне жинақталады
3	Порт құрылыстарын кезекті қарап тексеру туралы акті	Кезекті тексерістерді жүргізу жөніндегі комиссия және ПҚЖКҚҚ инженерлік-техникалық қызметкерлері	ПҚЖКҚҚ	
		Кезектен тыс тексерістерді жүргізу жөніндегі комиссия және		

4	Порт құрылыстарын кезектен тыс қарап тексеру туралы акті	П Қ Ж К Қ Қ инженерлік-техникалық қызметкерлері	ПҚЖКҚҚ	
5	Порт құрылыстарын күрделі жөндеу жөніндегі жұмыстарды қабылдау-тапсыру актілері	Құрылыстарды күрделі жөндеуден қабылдап алу жөніндегі комиссия	Бухгалтерия	
6	Теңіз портының паспорты	Теңіз портының басшысы тағайындайды	Порттың арнайы бөлімі	
7	Порт құрылыстарының паспорттары	П Қ Ж К Қ Қ инженерлік-техникалық қызметкерлері	ПҚЖКҚҚ, құрылысты пайдаланатын ұйым, жобалау ұйымы, құрылысқа қызмет көрсететін мамандандырылған ұйым	

Халықаралық маңыздағы мәртебесі бар теңіз порттарын, порт құрылыстарын және теңіз порты акваториясын пайдалану қағидаларына 4-қосымша

Порт құрылыстарын пайдаланудың жай-күйі мен режиміне техникалық қарап тексеру журналдарын жүргізу тәртібі

1. Порт құрылыстарын техникалық қарап тексеру журналына тұрақты техникалық қарап тексеру жүргізу үдерісінде жүзеге асырылатын порт құрылыстарын пайдаланудың жай-күйі мен режиміне бақылаулар нәтижелері е н г і з і л е д і .

Порт құрылыстарын техникалық қарап тексеру журналындағы жазулар порт құрылыстарына техникалық пайдаланудың жөндеулерін жоспарлау мен ұйымдастыру және басқа да іс-шаралар үшін және құрылыстарға техникалық қызмет көрсету сапасын бақылау үшін негіз болады.

2. Порт құрылысын пайдаланатын ұйым басшысы тағайындаған тұлға оған бекітілген порт құрылыстарын пайдаланудың техникалық жай-күйі мен режиміне бақылауды жүзеге асырады, техникалық қарап тексеру журналын жүргізеді. Журнал порт құрылыстарын тұрақты техникалық қарап тексерудің әрқайсысын жүргізген уақытта немесе қарап тексеру аяқталғаннан кейін бірден толтырылады.

3. Техникалық қарап тексеру журналына жазулар мен белгілерді құрылысты пайдаланатын және журналды жүргізуді жүзеге асыратын ұйым өкілі құрылысты пайдаланатын ұйым басшысы, теңіз портының басшысы тағайындайтын ПҚЖКҚҚ қызметкерлері, сондай-ақ өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы уәкілетті органның өкілі жүзеге асырады.

4. Тұрақты техникалық тексеру кезінде порт құрылыстарын пайдаланудың техникалық жай-күйі мен режимі бойынша ескертулер болмағанда, Техникалық

қарап тексеру журналына порт құрылысын қарап тексеру жүргізілген күні
ту р а л ы б е л г і ж а с а л а д ы .

5. Техникалық қарап тексеру журналының қатты мұқабасы және жұмыс барысындағы жазулар, есептеулер, қызметтік жазулар үшін салмалы блокноты және тағы басқалары болады.

6. Техникалық қарап тексеру журналы қосымшаға сәйкес нысан бойынша жүргізіледі.

7. Журналдың 2-бағанында мыналар:

1) порт құрылыстарын пайдаланудың техникалық жай-күйі мен режиміне бақылау жүргізу нәтижелері;

2) белгіленген пайдалану режимін айқындалған зақымданулары мен бұзушылықтарын жою жөніндегі белгіленген іс-шаралар;

3) өлшеу құралдарын пайдаланумен жүргізілген бақылаулар туралы
м ә л і м е т т е р ;

4) құрылыстардың конструктивтік элементтеріндегі жарықшақтарға орнатылған маяктардың жай-күйі туралы деректер;

5) порт құрылыстарына техникалық қызмет көрсету мен ағымдағы жөндеу сапасын жалпы бағалау және қолданыстағы нормативтік-техникалық құжаттарға сәйкес оларды пайдаланудың белгіленген режимін сақтау жазылады.

Журналдың 4-бағанына белгіленген іс-шаралар негізінде орындалған жұмыстар, соның ішінде ағымдағы жөндеулердің орындалған кезеңдері немесе осы жұмыстарды орындамау себептері жазылады.

Осы бағандағы соңғы жазу теңіз портының басшысы тағайындайтын ПҚЖКҚ қызметкері жасаған порт құрылыстарына техникалық қызмет көрсету және ағымдағы жөндеу сапасы туралы қорытынды болып табылады.

8. Техникалық қарап тексеру журналдарына жазулар анық, ұқыпты енгізіледі, түзетулер мен өшіріп жазуға рұқсат етілмейді. Жазу қателері ескертіледі және жауапты тұлғаның қолымен расталады. Жазуды қарындашпен жүргізуге рұқсат етілмейді. Журнал нөмірленеді, тігіледі және порт мөрімен бекітіледі, парақтардың болмауына жол берілмейді.

9. Техникалық қарап тексеру журналында оның мазмұнын түсіндіретін парақ болады.