

Әлеуметтік маңызы бар қатынастар бойынша жолаушылар тасымалын жүзеге асыратын тасымалдаушылардың шығыстарын ұзақ мерзімді субсидиялау көлемдерін айқындау әдістемесін бекіту туралы

Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрінің м.а. 2015 жылғы 24 ақпандағы № 167 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2015 жылы 2 шілдеде № 11541 болып тіркелді.

Ескерту. Бұйрықтың тақырыбы жаңа редакцияда – ҚР Инвестициялар және даму министрінің 25.07.2016 № 572 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

"Теміржол көлігі туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 14-бабы 2-тармағының 34-23) тармақшасына сәйкес **БҰЙЫРАМЫН:**

Ескерту. Кіріспе жаңа редакцияда - ҚР Көлік министрінің 24.04.2026 № 93 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

1. Қоса беріліп отырған Әлеуметтік маңызы бар қатынастар бойынша жолаушылар тасымалын жүзеге асыратын тасымалдаушылардың шығыстарын ұзақ мерзімді субсидиялау көлемдерін айқындау әдістемесі бекітілсін.

Ескерту. 1-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Инвестициялар және даму министрінің 25.07.2016 № 572 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

2. Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігінің Көлік комитеті (Ә.А. Асавбаев):

1) осы бұйрықтың заңнамада белгіленген тәртіпте Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелуін;

2) осы бұйрық Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелгеннен кейін күнтізбелік он күн ішінде оның көшірмесін мерзімді баспа басылымдарында және "Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің Республикалық құқықтық ақпарат орталығы" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнының

"Әділет" ақпараттық-құқықтық жүйесіне ресми жариялауға жіберуді;

3) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігінің интернет-ресурсында және мемлекеттік органдардың интранет-порталында орналастырылуын;

4) осы бұйрық Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелгеннен кейін он жұмыс күні ішінде осы бұйрықтың

2-тармағының 1), 2) және 3) тармақшаларында көзделген іс-шараларды орындау туралы мәліметтерді Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігінің Заң департаментіне ұсынуды қамтамасыз етсін.

3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау өзіме қалдырамын.

4. Осы бұйрық алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

Қазақстан Республикасының
Инвестициялар және даму
министрінің міндетін атқарушы

Ж. Қасымбек

"КЕЛІСІЛДІ":

Қазақстан Республикасының
Қаржы министрі

_____ Б. Сұлтанов
2015 жылғы 21 сәуір

"КЕЛІСІЛДІ":

Қазақстан Республикасының
Ұлттық экономика министрі

_____ Е. Досаев
2015 жылғы 29 мамыр

Қазақстан Республикасының
Инвестициялар және даму
министрінің міндетін
атқарушысының
2015 жылғы 24 ақпандағы
№ 167 бұйрығымен
бекітілген

Әлеуметтік маңызы бар қатынастар бойынша жолаушылар тасымалын жүзеге асыратын тасымалдаушылардың шығыстарын ұзақ мерзімді субсидиялау көлемдерін айқындау әдістемесі

Ескерту. Әдістеме жаңа редакцияда - ҚР Көлік министрінің 24.04.2026 № 93 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

1-бөлім. Жалпы ережелер

1. Осы Әлеуметтік маңызы бар қатынастар бойынша жолаушылар тасымалын жүзеге асыратын тасымалдаушы шығындарын ұзақ мерзімді субсидиялау көлемін айқындау әдістемесі (бұдан әрі – Әдістеме) "Темір жол көлігі туралы" Қазақстан Республикасының Заңының (бұдан әрі – Заң) 14-бабы 2-тармағының 34-23) тармақшасына сәйкес әзірленді.

2. Ресей Федерациясы аумағында орналасқан Қазақстан Республикасы темір жол учаскелері мен Қазақстан Республикасы аумағында орналасқан Ресей Федерациясы темір жол учаскелері бойынша өтетін әлеуметтік маңызы бар қатынастар бойынша жолаушылар тасымалын жүзеге асырумен байланысты тасымалдаушының шығыстарын субсидиялау көлемі 1996 жылғы 18 қазандағы Қазақстан Республикасының Үкіметі мен Ресей Федерациясының Үкіметі арасындағы Темір жол көлігі кәсіпорындарының, мекемелері мен ұйымдарының қызметін құқықтық реттеудің ерекшеліктері туралы келісімге сәйкес бекітілетін теміржол жолаушылар тасымалдарын жүзеге асыратын тасымалдаушылардың шығыстарын субсидиялау көлемдерін айқындау әдістемесіне сәйкес айқындалады.

3. Әдістеменің есебін және қолданылуын анықтайтын негізгі қағидаттар мыналар болып табылады:

- 1) жолаушылар теміржол тасымалының стратегиялық және әлеуметтік маңызы;
- 2) жолаушылар тасымалының тиімділігін арттыру, тасымалдаушы үшін маршруттарға қызмет көрсетудің экономикалық орындылығы;
- 3) пойыздардың қажетті құрамын, жүру маршрутын және жүру учаскелері бойынша сұранысын айқындау;
- 4) жолаушыларды әлеуметтік маңызы бар қатынастар бойынша тасымалдауды ұйымдастыру кезінде тасымалдау процесінің қатысушыларына тең экономикалық жағдайларды қамтамасыз ету;
- 5) мемлекеттік бюджет қаражатынан бөлінетін субсидиялар тасымалдаушылардың баға (тариф) реттеуден болған шығындарын өтеу халық үшін жолаушылар теміржол көлігінің қолжетімділігін қамтамасыз ету ескеріледі.

4. Осы Әдістемені қолдану мақсатында мынадай ұғымдар пайдаланылады:

- 1) әлеуметтік маңызы бар қатынастар бойынша жолаушыларды тасымалдаудан кірістері – теміржол көлігімен жолаушыларды тасымалдаудан түскен ақшалай түсімдер әлеуметтік маңызы бар қатынастар және вагон түрлері бойынша;
- 2) вагонның жүрісі (вагон айналымы) – вагондар санының жөнелтілу станциясынан межелі станцияға дейін және кері қарай тасымалдау қашықтығына (километр мөлшерімен) көбейтінді ретінде есептелетін вагон-километрде (километр мөлшерімен) өлшенетін көрсеткіш;
- 3) жолаушылар айналымы – жолаушылар тасымалдарының көлемін жолаушы-километрде көрсететін көрсеткіш, жолаушылар санының тасымалдау қашықтығына көбейтіндісі ретінде есептеледі;
- 4) жол жүрудің орташа ұзақтығы – жолаушы-километрдің жөнелтілген жолаушылар санына қатынасымен анықталады;
- 5) кезең шығыстары – тұрақты шығыстар ретінде анықталған және сатылған өнімнің немесе қызметтердің нақты түрлерімен байланысты емес шығыстар, соның ішінде үстеме шығыстар;

6) күрделі және депо жөндеу, техникалық қызмет көрсету және ағытпалы жөндеу – жылжымалы құрамға көрсетілетін жөндеу мен қызмет көрсетудің түрлері Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрінің 2019 жылғы 27 маусымдағы № 444 бұйрығымен бекітілген Жылжымалы құрамды техникалық пайдалану, оған қызмет көрсету және жөндеу қағидаларына сәйкес жүргізіледі (Нормативтік құқықтық актілердің мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 18952 болып тіркелген);

7) қосылған құн салығы (бұдан әрі – ҚҚС) – Қазақстан Республикасының Салық кодексіне (бұдан әрі – Салық кодексі) сәйкес қосылған құн салығының мөлшерлемесі;

8) қызметтердің өзіндік құны – жолаушылар тасымалдау бойынша реттелетін қызметті жүзеге асыратын тасымалдаушы шығындарының ақшалай көрінісі;

9) өлшеуіш – тасымалдау процесінің кез келген сандық сипаттамасы, олардың белгілері өлшегіштің атауы, өлшеу бірлігі және маңызы болып табылады;

10) өндірістік факторлар – жолаушыларды тасымалдаудың технологиялық ерекшеліктерін ескеретін факторлар (жылжымалы бірліктің түрі, жылдамдығы және т.б.);

11) рентабельділік (пайда нормасы) – бюджеттік өтінімді қалыптастыру күніне Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі белгілеген базалық пайыздық мөлшерлеме деңгейінде айқындалатын, пайда нормасының коэффициенті түрінде өрнектелген ($(\text{пайыздар мөлшерлемесі} + 100) / 100$) шығыстардың бір теңгесіне келетін пайда көрсеткіші;

12) тасымалдаушының шығындары – Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген салықтық міндеттемелерді ескере отырып, Қазақстан Республикасы теміржол көлігінің негізгі қызметі бойынша шығыстар номенклатурасында ескерілген тасымалдаушының жолаушылар тасымалын жүзеге асыруға арналған шығындары;

13) уақытша төмендетуші коэффициент – бюджеттік өтінімді және конкурстық құжаттаманы қалыптастыру кезінде осы Әдістеменің 2-тарау 5-параграфының 45-тармағында көрсетілген басымдыққа сәйкес айқындалған және кейіннен Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2019 жылғы 19 қарашадағы № 90 бұйрығымен бекітілген (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 19617 болып тіркелген) Тарифтерді қалыптастыру қағидаларына сәйкес табиғи монополиялардың тиісті салаларында басшылықты жүзеге асыратын мемлекеттік орган бекіткен коэффициент;

14) ұйым шығыстары – активтердің шығуына немесе капиталдың азаюына алып соғатын міндеттердің пайда болуы нәтижесінде экономикалық пайдалардың төмендеуі;

15) үстеме шығыстар – бұл өзіндік құнға (тауарлардың, қызметтердің) қосылатын өнімдердің (қызметтің) бірнеше түрлерін өндірумен байланысты жанама шығыстар;

16) шығындар бабы (шығындар бағыты) – нәтиже, оған қол жеткізуге жұмсалған шығыстар тікелей бағытталады;

17) шығыс өлшеуіштері – тасымалдау процесіндегі жұмысты мөлшерлік бағалауға арналған ірілендірілген өлшем бірліктері.

5. Осы Әдістеме мыналарды қамтиды:

1) жолаушылар пойызының пайдалану көрсеткіштері көлемін есептеу;

2) әлеуметтік маңызы бар қатынас бойынша жолаушыларды тасымалдаудан түсетін табысты есептеу;

3) әлеуметтік маңызы бар қатынас бойынша тасымалдаушының толық өзіндік құнға енгізілген шығындарын есептеу;

4) әлеуметтік маңызы бар қатынас бойынша жолаушыларды тасымалдауға бағаны (тарифті) реттеуден тасымалдаушылардың шығындарын жабу үшін субсидиялау көлемін айқындау.

6. Әдістеме:

1) теміржол көлігі саласындағы уәкілетті орган (бұдан әрі – уәкілетті орган) және жергілікті атқарушы органдар мыналар үшін қолданады:

әлеуметтік маңызы бар қатынаста жүретін әрбір пойыз бойынша субсидиялардың қажетті көлемін айқындау;

әлеуметтік маңызы бар қатынастар бойынша жолаушыларды тасымалдауды ұзақ мерзімді субсидиялау шеңберінде бюджеттік бағдарламалар бойынша жоспарланған кезеңге бюджет өтінімін ұсыну кезінде есептердің негіздемесін беру;

республикалық және жергілікті бюджеттерден толық бөлінбеген жағдайда осы Әдістемеге сәйкес айқындалған талап етілетін субсидия көлемін әлеуметтік маңызы бар қатынастарда жүретін пойыздар (тіркемелі вагондар) арасында бөлу;

2) әлеуметтік маңызы бар қатынастар бойынша жолаушыларды тасымалдауды ұйымдастыру кезінде тасымалдаушының нақты қызметі бойынша шығындар элементтері, тауарлар мен қызметтердің (жұмыстардың) бағалары, еңбекақы мөлшерлерінің көлемін айқындауға негіз болып табылмайды;

3) әлеуметтік маңызы бар қатынастар бойынша жолаушыларды тасымалдауды ұйымдастыру кезінде тасымалдаушының нақты қызметі немесе жұмыс көлемі бойынша бөлінген субсидияларды ұлғайтуға (азайтуға) есептеулер жүргізуге негіз болып табылмайды;

4) әлеуметтік маңызы бар қатынастар бойынша жолаушыларды тасымалдауды ұйымдастырудан тасымалдаушының нақты қызметі нәтижесінде пайда алуды жокқа шығармайды;

5) әлеуметтік маңызы бар қатынастар бойынша жолаушыларды тасымалдауды ұйымдастыру кезінде тасымалдаушының нақты қызметі бойынша субсидияларды пайдаланудың бағыттарын айқындамайды.

2-тарау. Әлеуметтік маңызы бар қатынастар бойынша жолаушылар тасымалын жүзеге асыратын тасымалдаушылардың шығыстарын ұзақ мерзімді субсидиялау көлемдерін айқындау әдістемесі

1-параграф. Пайдалану көрсеткіштерінің көлемін айқындау

7. Жолаушылар тасымалын жүзеге асыру жөніндегі қызметтер көлемі мынадай көрсеткіштермен сипатталады: тасымалданған жолаушылар саны, жолаушылар айналымы, магистральдық темір жолдар бойынша вагондардың жүрісі. Көрсеткіштерді есептеу вагон түрлері бойынша жүзеге асырылады.

8. Жолаушылар пойызы вагондарының жүрісінің болжамды көлемі мынадай формула бойынша есептеледі:

$$V_{\text{ваг-км.}} = 2S * N_{\text{ваг.}} * N_{\text{рейс}}$$

мұндағы:

$V_{\text{ваг-км.}}$ – жолаушылар пойызы вагондарының жүрісінің болжамды көлемі;

$2S$ – жолаушылар пойызының маршрут қатынау қашықтығы бүкіл жүріс бойымен және Қазақстан Республикасы шегінде, пойыздар қозғалысы кестесімен айқындалатын, тура және кері қашықтық, км;

$N_{\text{ваг}}$ – әлеуметтік маңызы бар қатынастар бойынша жолаушыларды тасымалдауды жүзеге асыруға байланысты тасымалдаушының шығыстарын ұзақ мерзімді субсидиялауға арналған шартқа (бұдан әрі – субсидиялау шарты) сәйкес тендер өткізуді ұйымдастырушы арасындағы келісім бойынша өзгерістер ескеріле отырып, Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрінің міндетін атқарушының 2014 жылғы 30 қазандағы № 113 бұйрығымен бекітілген Шығыстары бюджет қаражаты есебінен ұзақ мерзімді субсидиялануға жататын әлеуметтік маңызы бар қатынастар бойынша жолаушылар тасымалын жүзеге асыратын тасымалдаушыларды айқындау бойынша ашық тендер негізінде конкурс өткізу қағидаларына сәйкес (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 9860 болып тіркелген) конкурстық құжаттамамен айқындалатын құрамдағы вагондар саны (бұдан әрі – Конкурс жүргізу қағидалары), вагон;

$N_{\text{рейс}}$ – жоспарланған кезеңдегі пойыздың қатынау күндерінің саны (пойыздың қатынау кезеңділігін ескере отырып, рейстер саны), Конкурс өткізу қағидаларына сәйкес конкурстық құжаттамамен айқындалатын, тендер өткізуді ұйымдастырушы мен тасымалдаушы арасындағы келісім бойынша субсидиялау шартына сәйкес енгізілген өзгерістерді ескере отырып, күн.

9. Болжанған жолаушы айналымы мынадай формула бойынша анықталады:

$$V_{\text{пасс/км}} = V_{\text{ваг-кмр}}$$

мұндағы:

$V_{\text{жолауш/км}}$ – болжанған жолаушы айналымы;

$V_{\text{ваг-км}}$ – жолаушылар пойызының вагондарының болжанған жүріс көлемі;

p – алдыңғы жыл бойынша орташа жолаушылар толымдылығы.

Жоспарланған кезеңдегі орташа халық саны өткен кезеңдегі нақты орташа халық саны негізінде белгіленеді.

Жаңа пойыз тағайындалған жағдайда жоспарланған жолаушы айналымын анықтау үшін вагонның толымдылығы облысаралық қатынастарда барлық жол жүру жолында жолаушылар пойызы вагонының 50% және ауданаралық және қала маңы (қалаішілік арасындағы) қатынастарында 35% негізге алына отырып белгіленеді.

10. "Тасымалданған жолаушылар" көрсеткіші мынадай формула бойынша анықталады:

$V_{\text{жолауш}} = V_{\text{жолауш/км}} / \text{Сорт.жүріс.}$

мұндағы:

$V_{\text{жолауш}}$ – жолаушыларды тасымалдау көлемі;

$V_{\text{жолауш/км}}$ – болжанған жолаушы айналымы;

Сорт.жүріс. – өткен жылғы бір жолаушының орташа жүріс қашықтығы.

Жаңа пойыз тағайындалғанда, сәйкес вагон түрінде жолаушының орташа жүріс қашықтығы Қазақстан Республикасының аумағында жаңа тағайындалған жолаушылар пойызының маршруттық қашықтығының жартысы ретінде анықталады.

Өткен кезең бойынша жоспарланған жолаушы айналымын және "жолаушыларды тасымалдау" көрсеткішін есептеу кезінде пайдаланылатын нақты деректер (жүктелім, жолаушы айналымы, орташа қашықтық) Инфрақұрылымның ұлттық операторының құжатындағы деректер болып табылады. Ал жолаушылар билеттерін сату автоматтандырылған жолаушылар тасымалын басқару жүйесінен тыс жүзеге асырылған жағдайда, мұндай деректер тасымалдаушыға жол жүру құжаттарын (билеттерді) сатуға қызмет көрсететін ұйымның құжаты негізінде айқындалады.

11. Әлеуметтік маңызды бағыттар бойынша жолаушылар тасымалдауды ұйымдастыруға қажетті вагондардың жалпы саны вагон түрлері бойынша және мынадай формула бойынша анықталады:

$N_{\text{ваг.саны}} = N_{\text{қажет.ваг.}} * N_{\text{құрам}} * K_{\text{резерв}}$

мұндағы:

$N_{\text{ваг.саны}}$ - әлеуметтік маңызды бағыттар бойынша жолаушылар тасымалдауды ұйымдастыруға қажетті вагондардың жалпы саны;

$N_{\text{қажет.ваг}}$ – Конкурсты өткізу қағидаларына сәйкес айлар бойынша тасымалдардың маусымдылығын немесе конкурстық құжаттаманың талаптарын ескере отырып, субсидиялау шартында көрсетілген вагон айналымының талаптарын орындау үшін пойыздың жоспарланған жүру кезеңінде құрамындағы вагондардың ең көп талап етілетін саны;

$N_{\text{құрам}}$ – бекітілген пойыз қозғалысы кестесіне сәйкес қатынау күндерінің санына (жүріс жиілігіне) жеткілікті пойыздар құрамының қажетті саны;

резерв – вагондардың міндетті резерв коэффициенті: жолаушылар вагондары үшін 1,07 (жалпы вагон санының 7%), бірақ әр түрден кемінде 1 вагон болуы тиіс, бүтін санға дөңгелектенеді; электросекциялар мен дизель пойыздары үшін 3 вагон (бас, моторлы және тіркемелі).

2-параграф. Тасымалдаушының кірістерін қалыптастыру

12. Әлеуметтік маңызды бағыттар бойынша жолаушыларды тасымалдаудан түсетін кірістер вагон түріне, пойыз санатына, бағыт түріне, сапар ұзақтығына, тасымалданған жолаушылар көлемі мен жолаушылар айналымына байланысты.

Жоспарланған кезеңге жолаушыларды тасымалдаудан түсетін кірісті анықтау 2 кезеңде жүзеге асырылады:

Бірінші кезеңде жоспарланған кезеңге бар маршрут және вагон түрлері бойынша жолаушыларды тасымалдаудан түсетін кіріс жоспарланған эксплуатациялық көрсеткіштерге сәйкес мынадай формула бойынша есептеледі:

$D_{эк.к\ddot{о}рсет} = [((D_{i-1} \text{ жол жүру} - D_{i\ddot{о}сек \text{ жаб.}}) \cdot K_{\ddot{о}К\ddot{о}С}) / V_{W_{i-1} \text{ жол/км}}] \cdot V_{Q_{i \text{ жол/км}}}$
мұндағы:

$D_{эк.к\ddot{о}рсет}$ – жоспарланған эксплуатациялық көрсеткіштерді ескере отырып, белгілі бір вагон түрі бойынша пойыздан түсетін жолаушылар кірісінің сомасы жоспарланған кезеңге;

D_{i-1} жол жүру – тиісті вагон, пойыз типі бойынша алдыңғы кезеңдегі жол жүру құжаттарын (билеттерді) сату және орындарды брондау жүзеге асырылған басқарудың автоматтандырылған жүйелерінің деректері бойынша Қазақстан Республикасының шекарасындағы билеттер және бүкіл жүру жолындағы плацкарттар бойынша кіріс түсімдерінің сомасы;

$D_{i\ddot{о}сек \text{ жаб.}}$ – жол жүру барысында төсек-орын жабдықтарын сатудан түскен кіріс түсімдерінің сомасы, алдыңғы кезеңдегі жол жүру құжаттарын (билеттерді) сату және орындарды брондау жүзеге асырылған басқарудың автоматтандырылған жүйелерінің деректері бойынша;

$K_{\ddot{о}К\ddot{о}С}$ – $K_{\ddot{о}С}$ коэффициенті;

$V_{W_{i-1} \text{ жол/км}}$ – алдыңғы кезеңде Қазақстан Республикасының шекарасында белгілі вагон түрі бойынша пойыз жолаушылар айналымының сомасы;

$V_{Q_{i \text{ жол/км}}}$ – жоспарланған кезеңде Қазақстан Республикасының шекарасында белгілі вагон түрі бойынша пойыз жолаушылар айналымының сомасы.

Екінші кезеңде әлеуметтік маңызды бағыттар бойынша қызмет көрсетуге бағаның (тарифтердің) көтерілуін ескере отырып, жоспарланған кезеңге жолаушыларды тасымалдаудан түсетін кіріс мынадай формула бойынша есептеледі:

$D_{\text{жол жүру}} = D_{эк.жол жүру} \cdot K_{\text{тариф}}$
мұндағы:

Джол жүру – әлеуметтік маңызы бар қатынастар бойынша жолаушыларды тасымалдау қызметтеріне бағалардың (тарифтердің) көтерілуін ескере отырып, тиісті вагон типіндегі пойыз бойынша жолаушыларды тасымалдаудан түсетін кірістер сомасы ;

Ктариф – уәкілетті орган немесе жергілікті атқарушы органдар айқындайтын жоспарланатын кезеңге арналған жол жүру құжаттарының (билеттерінің) құнын арттыру коэффициенті субсидиялау шарттарында көзделген тарифтердің көтерілу деңгейінен кем емес, бірақ Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрінің міндетін атқарушының 2015 жылғы 24 ақпандағы № 186 бұйрығымен бекітілген Әлеуметтік маңызы бар қатынастар бойынша жолаушылар тасымалы бойынша көрсетілетін қызметтерге бағалардың (тарифтердің) шекті деңгейлерін айқындау әдістемесіне (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 12992 болып тіркелген) (бұдан әрі – Шекті деңгейлерді анықтау әдістемесі) сәйкес есептелген тарифтердің шекті деңгейінен аспайды.

Бұл ретте, Di-1 жол жүру және Diтөсек жаб көрсеткіштерінің фактілік деректері алдыңғы кезеңде толық емес жыл бойынша қолданылса, VWi-1 жолаушы/км көрсеткіші сәйкес кезеңге қатысты қолданылады.

13. Жаңа пойыз тағайындалғанда жолаушыларды тасымалдаудан түсетін кірістерді есептеу мынадай формула бойынша жүргізіледі:

$$\text{Джол жүру} = (\text{Ржол жүру} / \text{kКҚС}) * \text{Viжол}$$

мұндағы:

Джол жүру – сәйкес вагон типіндегі пойыз бойынша жолаушыларды тасымалдаудан түсетін кірістер сомасы;

Ржол жүру – Қазақстан Республикасы шегіндегі жол ақысы, Шекті деңгейлерді анықтау әдістемесіне сәйкес есептеледі. Орташа жол ақысы сәйкес вагон типіндегі жолаушының орташа болжамды жол жүру ұзақтығына есептеледі. Болжамды орташа ұзақтық – маршруттың толық ұзындығының 50 %-ы;

Viжол – Vтас. көрсеткіші негізінде тиісті вагон типіндегі Қазақстан Республикасының шекарасында тасымалданған жолаушылар саны.

3-параграф. Тасымалдаушы шығыстарын қалыптастыру

14. Шығыстарды қалыптастыру өндірістік-технологиялық факторларды ескере отырып, жолаушылар пойызының әрбір маршруты бойынша жүзеге асырылады.

$$\text{Ртасымалдаушы} = \text{RMTЖ} + \text{Рлок} + \text{Ранықтама} + \text{Рқолжетімділік} + \text{Рсу/отын жабдық} +$$

$$(\text{Re.қ} + \text{Рәлеу.ауд} + \text{Ррем} + \text{РТҚ} + \text{Рбиодәретхана} + \text{Рсан/гиг} + \text{Ржүріс} + \text{Ршаруаш.жүріс}$$

$$+ \text{Рэлэнергия}$$

$$+ \text{Рдиз.отын шығ} + \text{Рвагон.шығындары} + \text{Рөзіндік шығындар} + \text{Рсыйақы}) / \text{VWиваг-км} * \text{VQиваг-км}$$

мұндағы:

Ртасымалдаушы – толық өзіндік құнына енгізілген тасымалдаушының шығысы;
РМТЖ – магистральдық теміржол желісін пайдалану қызметі үшін шығыстар (бұдан әрі – МТЖ);

Рлок – локомотивпен тартуды ұсыну қызметі үшін шығыстар;

Ранықтама – теміржол вокзалдарындағы анықтамалық-ақпараттық қызметтерге шығындар көлемі;

Рқолжетімділік – жалпы пайдалану үшін вокзал ғимараттарына қолжетімділік шығындары;

Рсу/отын жабдық – вагондарды сумен және отынмен жабдықтау шығындары;

Ре.к. – еңбекақы қоры;

Рәлеу.ауд.– пойыз бастықтарының, пойыз бригадаларының, локомотив бригадаларының еңбекақы қорынан есептелетін және жұмыс берушінің есебінен төленетін салықтар, аударымдар мен жарналар, оның ішінде Қазақстан Республикасының Салық кодексіне сәйкес төленетін әлеуметтік салық пен жұмыс берушінің міндетті зейнетақы жарналары, "Міндетті әлеуметтік сақтандыру туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес төленетін әлеуметтік аударымдар, "Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес төленетін міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруға аударымдар";

Ррем – жоспарланған кезеңдегі күрделі/депо жөндеу шығындары;

РТҚ – жолаушылар вагондарын, электросекцияларды және дизель пойыздарын техникалық қызмет көрсету шығындары;

Рбиодәретхана – биодәретханаларды ассенизаторлық тазалау шығындары;

Рвагон.шығындары – вагондарды немесе электр секциялы вагондарды және дизель пойыздарын пайдалану құнын өтеуге арналған шығыстар;

Рсан/гиг – вагондар (пойыз) жабдықтарына арналған алынбалы құралдар, санитарлық-гигиеналық құралдар және санитарлық тазалау шығындары;

Ржүріс – басқа пойыз құрамында жүрген вагонның жүріс шығындары;

Ршаруаш.жүріс – жолаушылар вагондарын қайта дислокациялау бойынша шаруашылық және маневрлік жұмыстарды орындау үшін локомотив тарту қызметтеріне (бұдан әрі – шаруашылық қозғалысы) шығындары;

Рэлэнергия – электросекция жұмыстарына арналған электр энергия шығындары;

Рдиз.отын шығ – пойыз жұмысына арналған дизель отыны шығындары;

Рөзіндік шығындар – тасымалдаушының өзіндік құнына кіретін толық шығындары, ҚҚС есепке алынбайды;

Рсыйақы – жаңа вагондарды, электросекцияларды және дизель пойыздарды сатып алу кезінде несие беру мен қаржылық лизинг бойынша сыйақы төлеу жөніндегі тасымалдаушының шығыстары;

RVваг-км – жоспарланған кезеңге сәйкес пойыз құрамында жүретін вагонның жалпы жүрісі, ваг/км;

$V_{Q\text{ваг-км}}$ – жоспарланған кезеңге сәйкес пойыз құрамында жүретін вагонның Қазақстан Республикасының аумағындағы жүрісі, ваг/км.

15. Магистраль темір жол желісін пайдалану қызметтері үшін шығындарды есептеу мынадай формула бойынша есептеледі:

төмендету коэффициентінсіз:

$$R_{MTЖ} = V_{\text{ваг-км}} * R_{MTЖ}$$

төмендету коэффициентімен:

$$R_{MTЖ} = V_{\text{ваг-км}} * R_{MTЖ} * k_{MTЖ}$$

мұндағы:

$R_{MTЖ}$ – МТЖ пайдалану қызметі үшін шығыстары;

$V_{\text{ваг-км}}$ – жоспарланған кезеңге вагон-км көлемі (ваг-км);

$R_{MTЖ}$ – МТЖ пайдалану қызметі үшін тариф, теңге;

$k_{MTЖ}$ – уақытша төмендету коэффициенті (бұдан әрі - УТК).

16. Локомотивтік тарту қызметтері бойынша шығындарды есептеу екі кезеңде анықталады:

1-кезең: Пойыз бойынша қызмет құны:

$$R_{\text{лок}} = (V_{\text{теп.лок.сағ}} R_{\text{теп.лок.сағ}}) + (V_{\text{элек.лок.сағ}} R_{\text{элек.лок.сағ}})$$

мұндағы:

$R_{\text{лок}}$ – пойыз бойынша локомотивтік тарту қызметтері шығындары;

$V_{\text{теп.лок.сағ}}$ – жоспарланған тепловоз тарту локомотив сағаттарының саны;

$R_{\text{теп.лок.сағ}}$ – осы Әдістеменің 2-тарау 4-параграфында белгіленген тәртіппен айқындалатын тепловоз тартуы қызметтеріне арналған тариф, теңге;

$V_{\text{элек.лок.сағ}}$ – электровоз тартуының жоспарланатын локомотив-сағат саны;

$R_{\text{элек.лок.сағ}}$ – осы Әдістеменің 2-тарау 4-параграфында белгіленген тәртіппен айқындалатын электровоз тартуы қызметтеріне арналған тариф, теңге.

2-кезең: Вагонның түрлері бойынша қызмет құны:

$$R_{\text{лок.ваг}} = R_{\text{лок}} / V_{Q\text{ваг-км.пойыз}} V_{Q\text{ваг-км.ваг}}$$

мұндағы:

$R_{\text{лок.ваг}}$ – пойыз құрамында жүрген і-типтегі немесе вагондар тобы бойынша қызмет құны, теңге;

$R_{\text{лок}}$ – пойыз бойынша қызмет құны, теңге;

$V_{Q\text{ваг-км.пойыз}}$ – жоспарланған кезеңде Қазақстан аумағындағы пойыздың вагон-км көрсеткіші;

$V_{Q\text{ваг-км.ваг}}$ – жоспарланатын кезеңге Қазақстан Республикасының аумағы бойынша пойыздың жүрісі, ваг/км.

17. Еңбекақы төлеу бойынша шығыстар жолсеріктердің, пойыз бастықтарының, локомотив бригадаларының (электр секциялары мен дизель пойыздары бойынша) еңбекақысынан тұрады.

18. Өндірістік персоналдың нормативтік санын анықтау келесі негізгі көрсеткіштер бойынша жүргізіледі: вагондар саны мен рейстер саны (тоқсан бойынша), пойыздардың қозғалыс кестесі бойынша, вагондарды жолсеріктермен қызмет көрсету нормасы (жыл мезгіліне байланысты); бір жолсеріктің рейске арналған жұмыс уақыты (қыста, жазда) Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникациялар министрлігінің Көлік және жолдар комитетінің төрағасының 2014 жылғы 5 наурыздағы № 11 бұйрығымен бекітілген Теміржол көлігі жүйесінің жолаушылар және қала маңындағы пойыздар вагондарына қызмет көрсетуге арналған жұмыскерлердің уақыты мен санының нормаларына сәйкес бір жолсеріктің (тоқсан бойынша) жұмыс уақытының нормасы, Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникациялар министрінің 2011 жылғы 17 ақпандағы № 74 бұйрығымен бекітілген (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 6859 болып тіркелген) пойыздар қозғалысына тікелей байланысты теміржол көлігі қызметкерінің жұмыс уақыты мен демалу уақытын есепке алу ерекшеліктеріне сәйкес, жолсеріктердің технологиялық (келу) саны (тоқсан бойынша) жолсеріктердің орташа жылдық саны; пойыз бастықтарының орташа жылдық саны, пойыз бригадаларының саны, локомотив бригадаларының саны (электросекциялар мен дизельдік пойыздар бойынша).

Технологиялық (келу) жолсерік саны мына формула бойынша есептеледі:

$$N_{\text{жолсерік}} = \sum_{i=1}^n N_{\text{ваг.}i} \cdot n_{\text{жолсерік.}i} \cdot N_{\text{рейс}i} / n_{\text{жолсерік.}i}$$

мұндағы:

$N_{\text{жолсерік}}$ – технологиялық (келу) жолсерік саны;

$N_{\text{ваг.}}$ – сәйкес тоқсандағы вагондар саны;

$N_{\text{жолсерік}}$ – рейсаралық қызмет уақытын ескере отырып тоқсанға сәйкес жолсеріктің вагондарды қызмет көрсету нормасы;

$N_{\text{рейс}}$ – сәйкес тоқсандағы рейстер саны;

$n_{\text{жолсерік}}$ – сәйкес тоқсанға бір жолсеріктің рейске арналған жұмыс уақыты;

$n_{\text{жолсерік}}$ – сәйкес тоқсанға бір жолсеріктік жұмыс уақыт нормасы;

i – тоқсан нөмірі.

Жолсеріктердің нормативтік саны бойынша еңбекақы қоры мынадай формула бойынша есептеледі:

$$Re.a.\text{жолсерік} = N_{\text{жолсерік}} / N_{i,1} \cdot Re.a.N_{\text{ай}}$$

мұндағы:

$Re.a.\text{жолсерік}$ – жолсеріктердің нормативтік саны бойынша еңбекақы қоры;

$1,1$ – еңбекке жарамсыздық парағы мен еңбек демалыстары кезеңіндегі ауыстыру коэффициенті;

$Re.a.$ – осы Әдістеменің 2-тарау 4-параграфында көрсетілген тәртіпке сәйкес жолсеріктердің орташа салалық еңбекақысы, теңге;

$N_{i,1}$ – жолсеріктердің технологиялық саны есептелетін тоқсандық саны;

$N_{\text{ай}}$ – жоспарланған жолаушылар тасымалы кезеңі, айларда.

Пойыз бастығының нормативтік саны бойынша еңбекақы қоры мынадай формула бойынша есептеледі:

$$A_n = ((N_{\text{рейс 1 тоқсан}} + N_{\text{рейс 2 тоқсан}} + N_{\text{рейс 3 тоқсан}} + N_{\text{рейс 4 тоқсан}}) * (n_{\text{тқыс}} + n_{\text{тажз}}))$$
$$/ 2 / (n_{\text{рт1 тоқсан}} + n_{\text{рт2 тоқсан}} + n_{\text{рт3 тоқсан}} + n_{\text{рт4 тоқсан}}) * 1,1 * P_{e.a.} * N_{\text{ай}} * 1,5$$

мұндағы:

A_n – пойыз бастығының нормативтік саны бойынша еңбекақы қоры;

$n_{\text{тқыс}}$ – қысқы уақыттағы жолда жүру уақыты;

$n_{\text{тажз}}$ – жазғы уақыттағы жолда жүру уақыты;

$n_{\text{рт}}$ – тиісті тоқсандағы жұмыс уақытының нормасы;

$P_{e.a.}$ – осы Әдістеменің 2-тарау 4-параграфында көрсетілген тәртіпке сәйкес, пойыз бастығының орташа салалық еңбекақысы, теңге;

$N_{\text{ай}}$ – жоспарланған жолаушылар тасымалы кезеңі, айларда;

1,1 – еңбекке жарамсыздық парағы мен еңбек демалыстары кезеңіндегі ауыстыру коэффициенті;

1,5 – пойыз бастығының лауазымдық көтеру коэффициенті.

Вагонға пойыздар бастықтарының еңбегіне ақы төлеу қоры пойыздағы вагондардың жүруінен нақты анықталады.

19. Локомотивтік бригада санын анықтау мынадай базалық көрсеткіштерден тұрады : электросекциялар мен дизельдік пойыздар құрамының саны, бір айдағы күндер саны, бір тәулікте локомотивтің үздіксіз жұмыс істеу уақыты, жұмыс уақытының орташа жылдық нормасы.

Электросекциялар мен дизельдік пойыздар машинистерінің саны мынадай формула бойынша есептеледі:

$$N_{\text{машин.}} = (N_{\text{құрам}} * N_{\text{күн.ай}} * t_{\text{лок.}}) / n_{\text{тмашин.}}$$

мұндағы:

$N_{\text{машин.}}$ – электросекциялар мен дизельдік пойыздар машинистерінің саны;

$N_{\text{құрам}}$ – пойыздар қозғалысының бекітілген кестесіне сәйкес қатынау күндерінің санын (мерзімділігін) орындау үшін жеткілікті құрамдар саны;

$N_{\text{күн.ай.}}$ – бір айдағы күндер саны;

$t_{\text{лок.}}$ – 24 сағатқа тең локомотивтің тәулікте үздіксіз жұмыс істеу уақыты;

$n_{\text{тмашин.}}$ – машинистің орташа жылдық жұмыс істеу нормасы.

20. Машинист көмекшісінің саны ($N_{\text{машин.көмекшісі}}$) өндіру нормасын жоспарлау бойынша және нормаланған ғимараттар мен даярлау-қорытындылау уақытының нормативі, локомотивтік бригадалар үшін қосымша операциялар әдістемелік нұсқаулыққа сәйкес мынадай есептеледі: әр машинистке бір көмекші, дизельдік пойыздардағы жұмыс кезінде қосымша екінші көмекші көзделеді.

Локомотивтік бригада санының жалақысын төлеу қоры мынадай формула бойынша есептеледі:

Рлок.бригада жалақысы = $N_{\text{машин}} * 1,1 * P_{\text{жалақы}} * N_{\text{ай}} + N_{\text{машин.көмекшісі}} * 1,1 * P_{\text{жалақы}} * N_{\text{ай}}$

мұндағы:

Рлок.бригада жалақысы – локомотивтік бригада санының жалақысын төлеу қоры;
1,1 – еңбекке жарамсыздық қағазы мен еңбек демалысы кезеңіндегі міндетін атқару коэффициенті;

Ржалақы – осы Әдістеменің 2-тарау 4-параграфында белгіленген тәртіппен айқындалатын машинистер мен машинист көмекшілерінің орташа салалық жалақысы, теңге;

$N_{\text{ай}}$ – айларда жолаушылар тасымалын жоспарлау кезеңі.

21. Жылжымалы құрамды күрделі және деполық жөндеу.

Меншікті жылжымалы құрамды күрделі және деполық жөндеу көлемдерінің есебі мынадай формулалар бойынша айқындалады:

Жолаушы вагондары үшін:

$R_{\text{жөндеу}} = N_{\text{шығын}} * n_{\text{жөндеу}} * N_{\text{ай}} * P_{\text{жөндеу}}$.

Электрсекция және дизель пойыз вагондары үшін:

$R_{\text{жөндеу}} = N_{\text{жалпы сан}} * n_{\text{жөндеу}} * N_{\text{ай}} * P_{\text{жөндеу}}$

мұндағы:

$R_{\text{жөндеу}}$ – жоспарланған кезеңге арналған күрделі/депо жөндеу шығындары;

$N_{\text{жалпы сан}}$ - әлеуметтік маңызды қатынастар бойынша жолаушылар тасымалы үшін қажетті вагондардың жалпы саны;

$n_{\text{жөндеу}}$ – жоспарланған кезеңге орташа нормативтік жөндеу коэффициенті;

$N_{\text{ай}}$ – жоспарланған жолаушылар тасымалы кезеңі, айлармен;

$P_{\text{жөндеу}}$ – осы Әдістеменің 2-тарау 4-параграфында белгіленген тәртіппен тиісті жөндеу түріне арналған бір вагонға тариф анықталады, теңге.

Жоспарланатын кезеңге орташа есеппен нормативтік жөндеу жүргізу коэффициенті мынадай формула бойынша есептеледі:

$n_{\text{жөндеу}} = N_{\text{тжөндеу}} / t_{\text{экспл}}$.

мұндағы:

$n_{\text{жөндеу}}$ – жоспарланған кезеңге орташа нормативтік жөндеу коэффициенті;

$N_{\text{тжөндеу}}$ – вагонның бүкіл қызмет ету мерзімі бойына жоспарланған жөндеу саны, уәкілетті орган анықтайды;

$t_{\text{экспл}}$ – вагонның пайдалы қызмет ету мерзімі, айлармен.

Құрам саны мынадай формула бойынша есептеледі:

$N_{\text{құрам}} = Z_n * V_{\text{құрам}}$

мұндағы:

$N_{\text{құрам}}$ – пойыздар қозғалысының бекітілген кестесіне сәйкес қатынау күндерінің санын (кезеңділігін) орындау үшін жеткілікті құрамдар саны;

Z_n – тәулікте жіберілетін пойыздар саны;

$V_{\text{құрам}}$ – жолаушы құрамының айналымы, тәулікпен.

Пойыздар күн сайын рейске шыққан жағдайда: $Z_n = 1$, әр екінші күн сайын рейске шықса: $Z_n = 0,5$, және т.б.

Жолаушы құрамының айналымы – $V_{\text{құрам}}$ уақыты, құрамның қалыптастыру пунктiнен рейске жөнелтiлген сәтiнен бастап, қалыптастыру пунктiне қайтып оралған сәтiне дейiнгi уақыт, толық тәулікпен өлшенедi.

$$V_{\text{құрам}} = (1/24)(t_1 + (1/v_{n1}) + (1/v_{n2}) + t_2)$$

мұндағы:

t_1, t_2 – сәйкесiнше құрамның қалыптасу және айналым пунктiнде тұру уақыты, сағат;

l – қалыптасу пунктiнен айналым пунктiне дейiнгi қашықтық, км;

v_{n1}, v_{n2} – сәйкесiнше пойыздың қалыптасу пунктiнен айналым пунктiне дейiнгi және керi бағыттағы маршруттық жылдамдығы, км/сағ.

22. Жолаушылар вагондарына тиiстi көлемде техникалық қызмет көрсету (бұдан әрi – ТҚ).

Базалық көрсеткiштер: пойыздардың қозғалыс графигiнде (кесте) көзделген құрамдағы вагондар, айналымдағы құрамдардың, рейстердiң саны, сумен және қатты отынмен жабдықтау жүзеге асырылатын станциялар саны, жол жүру уақыты, вагон-тәулік.

ТҚ-2 қажеттiлiгi мынадай формула бойынша есептеледi:

$$RT_{\text{Қ2}} = (N_{\text{ваг.}} * k_{\text{резерв.}} * N_{\text{құрам}} * 2 * RT_{\text{Қ2}}) / 12 * N_{\text{iай}}$$

ТҚ-3 қажеттiлiгi мынадай формула бойынша есептеледi:

$$RT_{\text{Қ-3}} = (N_{\text{ваг.}} * k_{\text{резерв.}} * N_{\text{құрам}} * 1,3 * RT_{\text{Қ-3}}) / 12 * N_{\text{iай}}$$

ТҚ-1 қажеттiлiгi мынадай формула бойынша есептеледi:

$$RT_{\text{Қ1}} = (N_{\text{ваг.}} * N_{\text{рейс}} + V_{\text{жөндеу}}) * RT_{\text{Қ-1}}$$

"Тұлпар-Тальго" вагондарының техникалық қызмет көрсету қажеттiлiгi мынадай формула бойынша есептеледi:

$$RT_{\text{Қтальго}} = (N_{\text{ваг.}} * k_{\text{резерв.}} * N_{\text{құрам}} * RT_{\text{Қтальго}}) / 12 * N_{\text{iай}}$$

Ескертпе: ағымдағы тiркеуден алып жөндеу ТҚ-1 үнемдеу есебiнен жүргiзiледi.

мұндағы:

$RT_{\text{Қ2}}$ – ТҚ-2 көлемiндегi техникалық қарау шығыстары;

$RT_{\text{Қ3}}$ – ТҚ-3 көлемiндегi техникалық қарау шығыстары;

$RT_{\text{Қ1}}$ – ТҚ-1 көлемiндегi техникалық қарау шығыстары;

$RT_{\text{Қтальго}}$ – "Тұлпар-Тальго" вагондарын техникалық қарау шығыстары;

$N_{\text{рейс}}$ – уәкiлеттi орган, жергiлiктi атқарушы органдар және тасымалдаушы арасындағы келiсiм бойынша енгiзiлген өзгерiстердi ескере отырып, Конкурс өткiзу қағидаларына сәйкес конкурстық құжаттамамен айқындалатын жоспарланатын кезеңдегi пойыздың қатынау күндерiнiң саны (пойыздың қатынау жиiлiгiн ескере отырып, рейстер), күн;

Нқұрам – пойыздар қозғалысының бекітілген кестесіне сәйкес қатынау күндерінің санын (мерзімділігін) орындау үшін жеткілікті айналымдағы құрамдар саны;

2 – 2-көлемдегі техникалық қызмет көрсетуді (күзгі-көктемгі тексеру) жүргізу қажеттілігінің коэффициенті;

1,3 – ТҚ 3 жүргізу қажеттілігінің орташа коэффициенті;

12 – жылдағы айлар саны;

Vжөндеу – күрделі жөндеуге, деполық жөндеуге, ТҚ-2, ТҚ-3 жіберілетін вагондардың саны;

Nай. – айлардағы жолаушылар тасымалының жоспарланатын кезеңі;

РТҚ-1/ТҚ-2/ТҚ-3 – осы Әдістеменің 2-тарау 4-параграфында орнатылған тәртіпте анықталатын техникалық қызмет көрсетудің тиісті түрлерінің тарифы;

РТҚтальго – осы Әдістеменің 2-тарау 4-параграфында орнатылған тәртіпте анықталатын Қазақстан Республикасы Ұлттық банкінің ағымдағы курсы бойынша аударымын ескере отырып "Тұлпар-Тальго" вагондарына техникалық қызмет көрсету тарифы, теңге

"Тұлпар-Тальго" вагондарының техникалық қызмет көрсетуі ІМ-2, ІМ-3, ІМ-4 көлемінде.

ІМ-2 қажеттілігі мынадай формула бойынша есептеледі:

$$R_{IM2} = V_{\text{ваг-км}} / 750\,000 * P_{IM-2}$$

ІМ-3 қажеттілігі мынадай формула бойынша есептеледі:

$$R_{IM3} = V_{\text{ваг-км}} / 1\,500\,000 * P_{IM-3}$$

ІМ-4 қажеттілігі мынадай формула бойынша есептеледі:

$$R_{IM4} = V_{\text{ваг-км}} / 3\,000\,000 * P_{IM-4}$$

мұндағы:

R_{IM2} – ІМ-2 көлемінде техникалық қызмет көрсетуге кететін шығындар;

R_{IM3} – ІМ-3 көлемінде техникалық қызмет көрсетуге кететін шығындар;

R_{IM4} – ІМ-4 көлемінде техникалық қызмет көрсетуге кететін шығындар;

V_{ваг-км} – жоспарланған кезеңге арналған вагон-км көлемі (мың ваг-км);

750 000 – ІМ-2 көлемінде техникалық қызмет көрсетуге арналған жүру нормасы;

1 500 000 – ІМ-3 көлемінде қызмет көрсету нормасы;

3 000 000 – ІМ-4 көлемінде қызмет көрсету нормасы;

P_{IM-2/IM-3/IM-4} – осы Әдістеменің 2-тарау 4-параграфында көрсетілген тәртіппен анықталатын, Ұлттық банк ағымдағы курсы бойынша конвертацияны ескере отырып. "Тұлпар-Тальго" вагондарының техникалық қызмет көрсету тарифі, теңге,

"Штадлер" вагондарының техникалық қызмет көрсету қажеттілігі мынадай формула бойынша есептеледі:

$$R_{TO\text{штадлер}} = V_{\text{ваг-км}} * P_{\text{тоштадлер}}$$

мұндағы:

РТОштадлер – "Штадлер" Қазақстан вагондарының техникалық қызмет көрсету шығындары;

Vваг-км – жоспарланатын кезеңге арналған вагон-км (ваг-км) көлемі;

РТОштадлер – осы Әдістеменің 2-тарау 4-параграфында көрсетілген тәртіппен "Штадлер" Қазақстан вагондарының техникалық қызмет көрсету тарифі, теңге.

Астана, Алматы, Қызылорда қалалары үшін жолаушылар вагондарына, оның ішінде "Тұлпар-Тальго" және "Штадлер" вагондарына ТҚ-1 көлемінде техникалық қызмет көрсетуге арналған шығыстар және Астана, Алматы, Қызылорда қалаларындағы қалыптастыру пункттері үшін шаруашылық қозғалысына арналған шығыстар мынадай формула бойынша есептеледі:

$RTO1г = RTO1 + RTOшаруашылық\ шығын$
мұндағы:

$RTOшаруашылық\ шығын = Nрейс * T * P$

мұндағы:

RTO1г – ТО-1 көлемінде Астана, Алматы, Қызылорда қалалары үшін, соның ішінде "Тұлпар-Тальго" және "Штадлер" вагондарының техникалық қызмет көрсету шығындары;

RTO1 – ТО-1 көлеміндегі техникалық қызмет көрсету шығындары;

RTOшаруашылық шығын – вагондарды техникалық немесе ранжирлік паркке рейске дайындау үшін шаруашылық қозғалыс шығындары;

Nрейс – уәкілетті орган, жергілікті атқарушы органдар және тасымалдаушы арасындағы келісім бойынша енгізілген өзгерістерді ескере отырып, Конкурс өткізу қағидаларына сәйкес конкурстық құжаттамамен айқындалатын жоспар кезеңдегі пойыздың қатынау күндерінің саны (пойыздың қатынау жиілігін ескере отырып, рейстер), күн;

T – шаруашылық қозғалыстағы барып қайту үшін жұмыс уақыты (6 сағат);

P – осы Әдістеменің 2-тарау 4-параграфында көрсетілген тәртіппен шаруашылық қозғалыс тарифі, анықталады.

23. Электр секцияларына және дизельді пойыздарға көлемдер бойынша техникалық қызмет көрсетудің базалық көрсеткіштері: жалпы жоспарланған жүрісті, нормативтік (жөндеуаралық) жүрісті есептеу арқылы жүзеге асырылады.

Жылжымалы құрамға көлемдер бойынша техникалық қызмет көрсету көлемдерін есептеу формулалар бойынша айқындалады:

ТҚ-8 қажеттілігі мынадай формула бойынша есептеледі:

$RTK8 = (Vваг/км / Vn ваг/км * VKP1) * PTK-8$

ТҚ-7 қажеттілігі мынадай формула бойынша есептеледі:

$RTK7 = (Vваг/км / Vn ваг/км * VTK-8) * PTK-7$

ТҚ-6 қажеттілігі мынадай формула бойынша есептеледі:

$RTK6 = (Vваг/км / Vn ваг/км * VTK-7) * PTK-6$

ТҚ-3 қажеттілігі мынадай формула бойынша есептеледі:

$$РТҚ3=(V_{\text{ваг/км}}/V_{\text{п ваг/км}} V_{\text{ТҚ-6}})*РТҚ-3$$

ТҚ-2 қажеттілігі мынадай формула бойынша есептеледі:

$$РТҚ2=N_{\text{ваг.}}=N_{\text{құрам}}*20,3* РТҚ-2$$

ТҚ-2 қажеттілігі пайдаланылатын парктерге әр 36-48 сағат сайын жүргізіледі.

Электр секция вагондары мен дизель пойыздарын күзгі-көктемгі комиссиялық тексеру қажеттілігі мынадай формула бойынша есептеледі:

$$РВКО-ОКО=(N_{\text{ваг.}}+k_{\text{резерв.}})*N_{\text{құрам}}*2*РВКО-ОКО/12*N_{\text{іай}}$$

Электр секциялары мен дизель пойыздарының қауіпсіздік аспаптарын жөндеу және оларға техникалық қызмет көрсету (КЛУБ, АЛСН, Р/ст) мынадай формула бойынша есептеледі:

$$R_{\text{қауіпс.құралы}}=(N_{\text{ваггол.}}*N_{\text{құрам}}*(VKP_{1/2}+VTҚ8+VTҚ7+VTҚ7+VTҚ3))*$$

$R_{\text{қауіпс.құралы}}$

мұндағы:

РТҚ8 – ТҚ-8 көлеміндегі электросекциялар мен дизель пойыздарын техникалық қарау шығыстары;

РТҚ7 - ТҚ-7 көлеміндегі электросекциялар мен дизель пойыздарын техникалық қарау шығыстары;

РТҚ6 - ТҚ-6 көлеміндегі электросекциялар мен дизель пойыздарын техникалық қарау шығыстары;

РТҚ3 - ТҚ-3 көлеміндегі электросекциялар мен дизель пойыздарын техникалық қарау шығыстары;

РТҚ2 - ТҚ-2 көлеміндегі электросекциялар мен дизель пойыздарын техникалық қарау шығыстары;

РВКО-ОКО - электросекциялар мен дизель пойыздарын көктемгі-күзгі комиссиялық қарау шығыстары;

$R_{\text{қауіпс.құралы}}$ - электросекциялар мен дизель пойыздарын қауіпсіздік құрылғыларын техникалық қарау және жөндеу шығыстары;

$VKP_{1/2} + VTҚ8 + VTҚ7 + VTҚ6$ – тиісті жөндеу түрінің көлемі;

$V_{\text{ваг/км}}$ – жалпы жоспарланған жүріс;

$V_{\text{п ваг/км}}$ – тиісті жөндеу түрі бойынша нормативтік жөндеуаралық жүріс;

$N_{\text{ваггол.}}$ – электр секциялары мен дизель пойыздарының құрамындағы 2-ге тең болатын бас вагондардың саны;

РТҚ-2/ТҚ-3/ТҚ-6/ТҚ-7/ТҚ-8/ВКО-ОКО/қауіпс.құралы – осы Әдістеменің 2-тарау 4-параграфында орнатылған тәртіпте анықталатын тиісті техникалық қызмет көрсету түріне арналған тариф, теңге.

24. Биодәретханаларды ассенизаторлық тазалау базалық (негізгі) көрсеткіштер негізінде жүзеге асырылады: пойыздардың қозғалыс графигінде (кестесінде) көзделген

құрамдағы вагондардың, рейстердің саны, жол жүру уақытында биодәретханаларды ассенизаторлық тазалау жүзеге асырылатын станциялар саны, вагон-тәулік.

$R_{\text{биодәретхана}} = N_{\text{ваг.}} * N_{\text{рейс}} * N_{\text{бак}} * N_{\text{станц}} * R_{\text{биодәретхана}}$

мұндағы:

$R_{\text{биодәретхана}}$ – биодәретханаларды ассенизаторлық тазалауға арналған шығыстар;

$N_{\text{бак}}$ – вагонның құрылымына сәйкес вагондағы бактардың саны;

$N_{\text{станц}}$ – рейс кезіндегі биодәретханаларға ассенизаторлық тазалау жүргізілетін станциялардың саны;

$R_{\text{биодәретхана}}$ – осы Әдістеменің 2-тарау 4-параграфында орнатылған тәртіпте анықталатын биодәретханаларды ассенизаторлық тазалауға арналған тариф, теңге.

25. Жолаушылар вагондары, электр секциялары мен дизель пойыздары үшін құрал-жабдықтар, мүкәммал сатып алу және оларды сақтау базалық көрсеткіштерді есептеу негізінде жүзеге асырылады: пойыздар қозғалысы кестесінде (кестесінде) көзделген вагондар (түрі бойынша) және рейстер саны;

Вагондарды жабдықтау үшін мүкәммалды сатып алуға арналған шығыстар мынадай формула бойынша есептеледі:

$R_{\text{си}} = n_{\text{си}} * N_{\text{ваг.}} * N_{\text{құр.}} / t_{\text{пайд.}} * t_{\text{іпайд.}} * R_{\text{си}}$

мұндағы:

$R_{\text{си}}$ – вагондарды (пойыздарды) жабдықтауға арналған мүкәммалды сатып алу шығындары;

$n_{\text{си}}$ – осы Әдістеменің 1-қосымшасына сәйкес 1 вагонды (пойызды) жұмсақ алынбалы мүкәммалмен, сигналдық жабдықтармен, медициналық керек-жарақтармен және арнайы киімдермен жабдықтау нормалары, осы Әдістеменің 2-қосымшасына сәйкес "Тұлпар-Тальго" өндірісінің вагондарын жабдықтау нормалары осы Әдістеменің 3-қосымшасына сәйкес, электр-дизель пойыздарын жабдықтау нормалары осы Әдістеменің 2-қосымшасына сәйкес "Штадлер" өндірісінің вагондарын жабдықтау нормалары;

$R_{\text{си}}$ – осы Әдістеменің 2-тарау 4-параграфында белгіленген тәртіппен алынбалы мүкәммалдың орташа бағасымен айқындалатын өлшем бірлігіне, теңге;

$t_{\text{пайд.}}$ – осы Әдістеменің 1, 2, 3-қосымшаларына сәйкес мүкәммалдың пайдалану мерзімі;

$t_{\text{іпайд.}}$ – осы Әдістеменің 1 және 2-қосымшаларына сәйкес жоспарланған кезеңдегі мүкәммалды пайдалану мерзімі.

$R_{\text{сангиг}} = n_{\text{сангиг}} * N_{\text{ваг.}} * N_{\text{рейс}} * V_{\text{құр.}} * R_{\text{сангиг}}$

мұндағы:

$R_{\text{сангиг}}$ – вагондарды (пойыздарды) санитарлық-гигиеналық құралдармен және санитарлық тазалау құралдарымен жабдықтау шығындары;

$n_{\text{сангиг}}$ – осы Әдістеменің 4-қосымшасына сәйкес 1 вагонды санитарлық-гигиеналық құралдармен және вагондарды тазалау құралдарымен

жабдықтау нормалары, осы Әдістеменің 5-қосымшасына сәйкес электр-дизель пойыздарын санитарлық-гигиеналық құралдармен және тазалау құралдарымен жабдықтау нормалары;

$V_{құр}$ – жолаушылар құрамының тәуліктік айналымы;

$R_{сангиг}$ – осы Әдістеменің 2-тарау 4-параграфында белгіленген тәртіппен айқындалатын санитарлық-гигиеналық және санитарлық тазалау құралдарының бағасы, теңге.

26. Вагондардың басқа пойыздардағы жүрісі басқа тасымалдаушының құрамындағы жүрісінің шығыстарын мынадай формула бойынша есептеу арқылы жүзеге асырылады:

$$R_{жүрісі} = N_{ваг. жөнелту} * 2S * 100 * P_{жүрісі}$$

мұндағы:

$R_{жүрісі}$ – вагонның басқа пойыздардың құрамында жүрген жолының шығыстары;

$N_{ваг. жөнелту}$ – жолаушылар тасымалының жоспарланған кезеңінде басқа пойыздардың құрамында жөнелтілген вагондар саны;

$2S$ – өзге пойыздардың құрамында қатынайтын вагондарды тіркеу–ағыту пунктіне дейінгі барып-қайту арақашықтығы;

$P_{жүрісі}$ – осы Әдістеменің 2-тарау 4-параграфында орнатылған тәртіпте анықталатын тіркеу тарифі, теңге/100 ваг.км.

27. Шаруашылық қажеттілігіне арналған электр секциялары мен дизель пойыздарының жүрген жолы (жөндеуге жүрген жолы) шаруашылық қажеттілігіне арналған электр секциялары мен дизель пойыздары жүрісінің шығыстарын мынадай формула бойынша есептеу арқылы жүзеге асырылады:

$$R_{шаруаш.жүрісі} = (V_{ТҚ8} + V_{ТҚ7} + V_{ТҚ6} + V_{ТҚ3}) * 2 * P_{МТЖ}$$

мұндағы:

$R_{шаруаш.жүрісі}$ – шаруашылық қажеттілігіне арналған электр секциялары мен дизель пойыздарының шығыстары;

$(V_{ТҚ8}, V_{ТҚ7}, V_{ТҚ6}, V_{ТҚ3})$ – электр секциялары мен дизель пойыздарын жөндеудің тиісті түрлерінің көлемі (электр секциялары мен пойыздардың ТҚ, КЖ арналған жөнелтілген вагондарының саны);

$2S$ – электр секциялары мен дизель пойыздарын құрастыру пунктіне байланысты жөндеу базасына дейінгі барып-қайту арақашықтығы;

$P_{МТЖ}$ – МТЖ пайдалану қызметтеріне арналған тариф, теңге.

28. Вагондарды пайдаланғаны үшін құнды өтеу шығыстары мынадай формула бойынша есептеледі:

$$R_{өтеувагона} = N_{саны} N_{пайд.күн} P_{тәул.ваг} / V_{Qіваг-км} V_{Wіваг-км}$$

мұндағы:

$R_{өтеувагона}$ – вагондарды немесе электросекция вагондарын және дизельдік пойыздарды пайдаланғаны үшін құнды өтеу шығыстары;

Нпайд.күн – жоспарланған кезеңдегі пайдалану күндерінің саны, соның ішінде техникалық қызмет көрсетудің барлық түрлерін, ағымдағы ағыту арқылы жөндеуді жүргізу және рейстер арасындағы тұрып қалу күндері;

VQіваг-км – Қазақстан Республикасының аумағындағы жоспарланған пойыз құрамында жүретін тиісті вагонның жүрісі, ваг/км;

VWіваг-км – жоспарланған пойыз құрамында жүретін тиісті вагонның бүкіл жүріс қашықтығы, ваг/км;

Ртәул.ваг – меншік нысанына қарамастан вагонның пайдалану мерзімін ескере отырып, бір вагонды немесе электросекция вагондарын және дизельдік пойыздарды пайдаланғаны үшін тәуліктік мөлшерлеме.

Вагондарды пайдаланғаны үшін мөлшерлеме (Ртәул.ваг) пайдалану мерзіміне байланысты айқындалады:

жаңа вагондар үшін алғашқы 10 жыл бойы тәулігіне 42 айлық есептік көрсеткіш (бұдан әрі – АЕК) мөлшерінде уақытша мөлшерлеме қолданылады;

элеуметтік маңызы бар қатынастар бойынша жолаушыларды тасымалдауды ұйымдастыруға қажетті басқа барлық вагондар үшін тәулігіне 15 АЕК мөлшеріндегі тұрақты мөлшерлеме қолданылады.

29. Жаңа вагон сатып алу кезінде бірінші жылы уақытша мөлшерлемені қолдану үшін жоспарланатын кезеңге арналған бюджеттік өтінімге, Конкурс өткізу қағидаларына және Субсидиялау шартына сәйкес конкурстық құжаттама талаптарына сәйкес сатып алуға мәлімделген вагондар, электр секциялары және дизельді пойыздар негіз болып табылады.

Аталған вагондар үшін уақытша мөлшерлемені қолданудың кейінгі тоғыз жылдық кезеңіне Субсидиялау шартының Элеуметтік маңызы бар қатынастар бойынша жолаушылар тасымалын жүзеге асыруға арналған жолаушылар вагондарына (электр, дизель пойыздарына) қойылатын негізгі шарттарда олардың болуы негіз болып табылады.

30. Жаңа вагондарды сатып алу кезінде уақытша мөлшерлемені қолданудың тоқтау негізі – элеуметтік маңызы бар қатынастар бойынша жолаушылар тасымалдаушысының жаңа вагондарды (сатып алу-сату, лизинг немесе несиелік қаржыландыру) сатып алу туралы шартына қол қойылған күннен бастап 10 жылдық кезеңнің аяқталуы болып табылады.

31. Элеуметтік маңызы бар қатынастар бойынша жолаушыларды тасымалдауды ұйымдастыруға қажетті өзге барлық вагондарға тұрақты мөлшерлемені қолданудың негізі – оларды элеуметтік маңызы бар қатынастар бойынша жолаушылар тасымалын жүзеге асыруға арналған жолаушылар вагондарына (электр, дизель пойыздарына) қойылатын негізгі талаптарда және субсидиялау шартының құрамында көздеуі болып табылады.

32. Пойыздардың тарту күшіне жұмсалатын электр энергиясының шығыстары мынадай формула бойынша анықталады:

Рэл. энергиясы = пэл. энергиясы * Nрейс * 2 * Рэл. энергиясы

мұндағы:

Рэл. энергиясы – электр секциялардың жұмысына арналған электр энергиясы бойынша шығыстар;

пэл. энергиясы – бір рейс үшін байланыс желісіндегі шығын ескерілген Тн. Км-брутто үшін жұмсалатын электр энергиясы шығындарының нормасы, кВт.

Р эл. энергиясы – пойыздарды тарту үшін электр энергиясын беру тарифі;

Электр пойыз жұмыстарына арналған электр энергиясының шығындар нормасының есебі өндіруші зауытпен анықталған нормаларға сәйкес орындалады.

Электр энергиясы шығындарының нормасы мынадай формула бойынша есептеледі:

пэл. электр.энер. = $e_0 K_{\mu} K_i K_{\tau} + Z'(Dem) + \text{есл} (K_b + \Theta_c K'_{\text{в}})$

мұндағы:

пэл. электр.энер – электр энергиясы шығындарының нормасы, Квт.ч;

e_0 - электр пойызының техникалық деректері (кВт.с/өлшем);

$K_i = 1 + a_{i\text{э}}$

a – негізінен қозғалыс жылдамдығына тәуелді коэффициент;

K_{μ} – вагондардың жүк көтергішті пайдалану деңгейіне әсер ету коэффициенті (17,5 $\tau = 1$);

K_{τ} - нормаланған кезеңдегі температуралық коэффициент;

есл – көмекші машиналарға арналған электр энергиясының шығындары;

K_b – жүру барысындағы көмекші машиналарды пайдалану коэффициенті хранометраж арқылы анықталады;

$K'_{\text{в}}$ – аялдамада көмекші машиналарды пайдалану коэффициенті хранометраж арқылы анықталады;

Θ_c – аялдау уақытының коэффициенті $t_{\text{ст}}/t_0$ тең;

Dem – тоқтау кезінде жұмсалған кинетикалық энергияны қалпына келтіру шығындары, (кВт.с/10 мың.ткм брутто);

$Z' = 100 \times z/L$;

Z – аялдамалар саны.

Пойыз жұмыстарына арналған дизель отынының шығындары мынадай формула бойынша есептеледі:

Рпойыз дизотын. = $n_{\text{дизотын}} * R_{\text{дизотын}} * N_{\text{рейс}} * 2$

мұндағы:

$n_{\text{дизотын}}$ – бір рейске арналған дизель отынының шығындар нормасы, кг;

$R_{\text{дизотын}}$ – осы Әдістеменің 37-тармағымен орнатылған тәртіпте анықталатын дизотынның тарифы, кг. үшін, теңге.

Дизель пойыздарының пойыз жұмыстарына арналған дизель отынының шығындар нормасының есебі зауыт өндірушінің пойыздарды тартуға арналған электр энергиясын және отынды техникалық нормалау жөніндегі нұсқаулықтарына сәйкес мынадай формула бойынша есептеледі:

$$n_{\text{дизтопл}} = n_0 * K K_i K + Z'(nT) + K_x n_x + \Theta c K' n_x$$

мұндағы:

$n_{\text{дизотын}}$ – дизель отынының шығындар нормасы (кг);

n_0 – дизель пойызының техникалық деректері (кВтс/өлшем);

K – вагондардың жүк көтергішті пайдалану деңгейіне әсер ету коэффициенті (17,5 т = 1);

K – нормаланған кезеңдегі температуралық коэффициент;

K_x – бос жүру коэффициенті;

n_x – дизель пойызының техникалық деректері бойынша бос жүруге кеткен отын шығындарына қатысты сағат шамасы;

$K'x$ – аялдау уақыты кезіндегі бос жүріс коэффициенті;

$$K'x = x \times t_{\text{ст}} / t_0;$$

мұндағы:

$t_{\text{ст}}$ – пойыздардың кестесі бойынша жалпы аялдау уақыты;

t_0 – пойыздың жалпы жүру уақыты;

x – жол жүру бойынша тәжірибе тәсілімен анықтайды;

Θc – аялдау уақытының коэффициенті у $t_{\text{ст}} / t_0$ тең;

nT – тоқтау кезінде жұмсалған кинетикалық энергияны қалпына келтіруге арналған отын шығындары, (кг/10 мың.ткм брутто);

$$Z' = 100 \times z / L;$$

Z – аялдамалар саны.

33. Теміржол вокзалдарындағы анықтамалық-ақпараттық қызметтер бойынша шығыстар есептеу екі кезеңмен формула арқылы айқындалады:

1-кезең: Пойызға теміржол вокзалдарындағы анықтамалық-ақпараттық қызметтер бойынша шығыстар көлемі мынадай формуламен есептеледі:

$$\text{Рақп.}-\text{пойыз} = N_{\text{рейс}}(2N_{\text{станц}}P_{\text{станц}})$$

мұндағы:

Рақп.-пойыз – пойызға теміржол вокзалдарындағы анықтамалық-ақпараттық қызметтер бойынша шығыстар көлемі;

$N_{\text{рейс}}$ – Конкурс өткізу қағидаларына сәйкес конкурстық құжаттамамен жоспарланатын кезеңдегі пойыздардың қатынау күндерінің саны (пойыздардың қатынау мерзімділігі ескерілген рейстер), ол уәкілетті орган, жергілікті атқарушы органдар және тасымалдаушы арасындағы келісім бойынша енгізілген өзгерістерді ескере отырып айқындалады, күн;

2Nстанц – жолаушыларды отырғызу және түсіру жүзеге асырылатын станциялар саны (бару және қайту бағытында);

Rстанц – осы Әдістеменің 2-тарау 4-параграфында белгіленген тәртіппен айқындалатын тиісті станциялар бойынша анықтамалық-ақпараттық қызмет көрсету тарифі.

2-кезең: Вагонға теміржол вокзалдарындағы анықтамалық-ақпараттық қызметтер бойынша шығыстар көлемі мынадай формуламен есептеледі:

$$\text{Вагон} = \frac{VQ_{\text{ваг}} - \text{км.п.ойыз}}{R_{\text{ваг}} - \text{п.ойыз}} \cdot VQ_{\text{ваг}} - \text{км.ваг}$$

мұндағы:

Rваг. – вагон – вагонға теміржол вокзалдарындағы анықтамалық-ақпараттық қызметтер бойынша шығыстар көлемі;

VQваг-км.п.ойыз – жоспарланған кезеңде Қазақстан Республикасының аумағында пойыз жүрісі, ваг/км;

VQваг-км.ваг – Қазақстан Республикасының аумағындағы жоспарланып отырған кезеңде пойыз құрамында жүретін тиісті вагонның жүрісі, ваг/км.

34. Жалпы пайдалану вокзал үй-жайларына қол жеткізуге жұмсалатын шығындар көлемі мынадай формула бойынша есептеледі:

$$R_{\text{қолжет}} = N_{\text{ваг}} \cdot N_{\text{рейс}} \cdot (2N_{\text{станц}} \cdot R_{\text{станц}})$$

мұндағы:

Rқолжет – жалпы пайдалану вокзал үй-жайларына қол жеткізуге жұмсалатын шығындар көлемі;

Nрейс – Конкурс өткізу қағидаларына сәйкес конкурстық құжаттамада белгіленген, уәкілетті орган, жергілікті атқарушы органдар және тасымалдаушы арасындағы келісім бойынша енгізілген өзгерістерді ескере отырып, жоспарланған кезеңдегі пойыздың қатынау күндерінің саны (пойыздың қатынау мерзімділігін ескере отырып, рейстер саны), күн;

Nваг. – құрамдағы вагондар саны;

2Nстанц – жолаушылардың мінуі мен түсуі жүзеге асырылатын станциялар саны бару және қайту бағыты бойынша;

Rстанц – осы Әдістеменің 2-тарау 4-параграфында көзделген тәртіппен айқындалатын тиісті станциялар бойынша жалпы пайдалану вокзал үй-жайларына қол жеткізу тарифі, сондай-ақ тиісті станциялар бойынша анықтамалық-ақпараттық қызметтерді ұсыну тарифі.

35. Жолаушылар вагондарын сумен және отынмен жабдықтау бойынша қызметтерге жұмсалатын шығыстар мынадай формула бойынша есептеледі:

Сумен жабдықтау бойынша шығыстар мынадай формула бойынша есептеледі:

Қалыптастыру, айналым пунктінде:

$$R_{\text{экип. су.}} = V_{\text{рем. } i} * P_{\text{экип. су. } i} + \sum_i N_{\text{ваг.}} * N_{\text{рейс.}} * P_{\text{экип. су. } i}$$

мұндағы:

$V_{\text{рем. } i}$ – күрделі жөндеуге, деполық жөндеуге, ТҚ-2 және ТҚ-3 техникалық қызмет көрсетуге жіберілетін вагондар саны;

$P_{\text{су. жабдық. } i}$ – осы Әдістеменің 2-тарау 4-параграфында көзделген тәртіппен айқындалатын тиісті станциядағы және жабдықтау түрі бойынша (жол үстінде, қалыптастыру және айналым пунктінде) қызмет көрсету тарифі, теңге;

$N_{\text{ваг.}}$ – құрамдағы вагондар саны;

$N_{\text{рейс}}$ – рейстер саны;

Қатты отынмен жабдықтау бойынша шығындар мынадай формула бойынша есептеледі:

$R_{\text{қатты отын.}}$

$$= V_{\text{ремқыс. } i} * P_{\text{экип. отын. } i} + \sum_i N_{\text{ваг. } i} * N_{\text{рейсқыс. } i} * P_{\text{экип. отын. } i}$$

мұндағы:

$V_{\text{ремқыс}}$ – қысқы уақыттағы (7 ай) күрделі жөндеуге, депо жөндеуге, ТҚ-2 және ТҚ-3-ке жіберілетін вагондар саны;

$N_{\text{рейсқыс}}$ – қысқы уақыттағы (7 ай) вагондарды отынмен жабдықтау тиісті станциясының рейстер саны;

$R_{\text{қатты отын}}$ – осы Әдістеменің 2-тарау 4-параграфында көзделген тәртіппен айқындалатын жабдықтау түріне (жол үстінде, қалыптастыру және айналым пунктінде) және тиісті станцияға сәйкес қатты отынмен жабдықтау қызметіне тариф, кг;

$N_{\text{ваг. } i}$ – вагондарды отынмен жабдықтау тиісті станциясының құрамындағы вагондар саны;

i – вагондарды қатты отынмен жабдықтау жүзеге асырылатын станциялар.

Дизель отынымен жабдықтау бойынша шығындар, құрамда дизель-генераторы бар жағдайда, жолаушылар пойыздарын пайдалану және күтіп-ұстау жөніндегі зауыт-нұсқаулыққа (бұдан әрі – Нұсқаулық) сәйкес мынадай формула бойынша есептеледі:

Дизель отынымен жабдықтау бойынша шығыстарды есептеу екі кезеңде жүзеге асырылады:

1-кезең: пойыз бойынша дизель отынымен жабдықтау шығындарын есептеу формуласы:

$R_{\text{Экип.дизотын.пойыз}} = (n_{\text{диз.отын.жол}} \cdot t_{\text{жол}} + n_{\text{диз.отын.тоқтау}} \cdot t_{\text{тоқтау}}) \cdot N_{\text{рейс}}$
Рэкип.дизотын.пойыз

мұндағы:

Рэкип.дизотын.пойыз – дизель отынымен пойыз жабдықтау шығындары;

$n_{\text{диз.отын.жол}}$ – Нұсқаулыққа сәйкес жол үстінде 1 сағаттағы отын шығыны нормасы;

$t_{\text{жол}}$ – жол үстінде жүріп өткен уақыт;

$n_{\text{диз.отын.тоқтау}}$ – Нұсқаулыққа сәйкес пойыз тоқтап тұрған кездегі 1 сағаттағы отын шығыны нормасы, литр;

$t_{\text{тоқтау}}$ – пойыздың тоқтап тұру уақыты;

Рэкип.дизтоп.пойызы – осы Әдістеменің 2-тарау 4-параграфында көзделген тәртіппен айқындалатын дизель отынымен пойызды жабдықтау тарифі, 1 тонна үшін, теңге.

2-кезең: Вагон бойынша дизель отынымен жабдықтау шығындарын есептеу формуласы:

$R_{\text{Экип.дизотын.вагон}} = R_{\text{Экип.дизотын.пойызы}} / VQ_{\text{ваг-км.пойызы}} \cdot VQ_{\text{ваг-км.тип}}$

мұндағы:

Рэкип.дизотын.вагон – дизель отынымен вагон жабдықтау шығындары;

$VQ_{\text{ваг-км.пойызы}}$ – Қазақстан Республикасының аумағында пойыздың вагон/км есебімен жүрісі;

$VQ_{\text{ваг-км.тип}}$ – Қазақстан Республикасының аумағында пойыз құрамында жүретін тиісті түрдегі немесе топтағы вагондардың вагон/км есебімен жүрісі.

36. Кезең шығыстары, оның ішінде өнімнің бірлігіне (вагондар үлгісі бөлігіндегі) үстеме шығындарын жоспарланатын еңбекті өтеу қорының (жолсеріктер мен пойыз бастықтары) 75% ретінде айқындалады.

37. Тасымалдаушының жаңа вагондарды, электросекциялар мен дизельдік пойыздарды несиелеу және қаржылық лизинг арқылы сатып алуға сыйақы төлеу бойынша жыл сайынғы шығындары мынадай формула бойынша есептеледі:

$R_{\text{сыйақы}} = V_{\text{лизинг/несие}} \cdot 100 / P_{\text{мөлшерлеме}}$

мұндағы:

$R_{\text{сыйақы}}$ – тасымалдаушының жаңа вагондарды, электросекциялар мен дизельдік пойыздарды несиелеу және қаржылық лизинг арқылы сатып алуға сыйақы төлеу бойынша шығындары;

$V_{\text{лизинг/несие}}$ – жаңа вагондарды, электросекциялар мен дизельдік пойыздарды сатып алу үшін несиелеу немесе қаржылық лизинг бойынша негізгі қарыздың қалдық сомасы;

$P_{\text{мөлшерлеме}}$ – екінші деңгейлі банктердің немесе лизинг берушінің сыйақы мөлшерлемесінің толық пайызы немесе басқа мемлекеттік бағдарламалар арқылы субсидияланбайтын бөлігі.

Осы Әдістемеге сәйкес екінші деңгейдегі банктердің немесе лизинг берушінің тасымалдаушының шығыс бөлігіне енгізілмеген сыйақы мөлшерлемесінің бөліктерін басқа мемлекеттік бағдарламалармен бір мезгілде субсидиялауға жол беріледі.

4-параграф. Тауарлардың (қызметтер және жұмыстар) бағаларын, тарифтерін және өндірістік персоналдың (жолсеріктерінің және пойыз бастықтарының) жалақысын анықтаудың негізгі көздері

38. Әлеуметтік маңызы бар қатынастар бойынша жолаушылар тасымалын ұйымдастыру кезінде көрсетілетін қызметтер мен тауарларға баға (тариф) айқындаудың көздері мыналар болып табылады:

осы Әдістеменің 1, 2, 3, 4 және 5-қосымшаларына сәйкес алынбалы мүкәммалға, алынбалы жабдықтарға, санитарлық-гигиеналық құралдарға;

осы Әдістеменің 6-қосымшасына сәйкес вагондарға күрделі (1 және 2 көлемдерінде) және депо жөндеуіне;

осы Әдістеменің 7-қосымшасына сәйкес техникалық қызмет көрсету мен ажыратпалы жөндеуге;

осы Әдістеменің 8-қосымшасына сәйкес биодәретханаларды ассенизаторлық тазалау қызметтеріне;

осы Әдістеменің 9-қосымшасына сәйкес су, қатты отынмен жабдықтау бойынша тиісті түрлеріне (жолда және қалыптастыру, айналым пунктінде);

осы Әдістеменің 10-қосымшасына сәйкес пойыздарды дизель отынымен жабдықтауға.

39. Табиғи монополиялар және реттелетін нарық субъектілері ұсынатын қызметтерге тарифтерді (бағаларды) айқындау көздері табиғи монополиялар және реттелетін нарық саласындағы уәкілетті мемлекеттік органның тарифтерді (бағаларды) бекіту (келісу) туралы шешімдері немесе келісімі болып табылады.

40. Теміржол вокзалдарындағы анықтамалық-ақпараттық қызметтер мен жалпы пайдаланымдағы вокзал үй-жайларына қол жеткізу бағалары, "Тұлпар-Тальго", "Штадлер" вагондарына, дизель-генераторларға ағымдағы қызмет көрсету және шаруашылық қозғалысындағы қызметтер бағалары тауарларды, қызметтерді тиісті берушінің жоспарланған кезеңге арналған құнның өзгеруі туралы хабарламасын ескере отырып, жоспарланған кезеңнің алдындағы кезеңге арналған шарт негізінде айқындалады.

41. Шекті деңгейлерді айқындау әдістемесін және субсидиялау шарттарының талаптарын ескере отырып жол жүру құжаттарына (билеттерге) бағаларды көтеруді уәкілетті орган (облысаралық қатынаста) және жергілікті атқарушы органдар (ауданаралық, облысшілік қалааралық және қала маңындағы қатынастарда) жүзеге асырады.

42. Осы Әдістемеге 11-қосымшаға сәйкес тасымалдаушының басқа тасымалдаушылардың вагондарын тіркегені үшін тарифін жоспарлау жүзеге асырылады.

43. Жолсеріктердің, пойыз бастықтарының, машинистер мен машинист көмекшілерінің орташа салалық жалақысы "Мемлекеттік статистика туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 26-бабына сәйкес мемлекеттік статистика органдарының интернет-ресурстарында орналастырылған "Экономикалық қызмет түрлері бойынша орташа айлық жалақы және нақты жалақы индексі: Көлік және қоймалау: Қалааралық қатынастағы жолаушылар теміржол көлігінің қызметі" атты өзекті және ресми статистикалық ақпарат негізінде белгіленеді.

5-параграф. Орнын толтыратын шығыстарды анықтау

44. Осы Әдістемеді көзделген әлеуметтік маңызы бар қатынастар бойынша субсидиялау көлемі жолаушылар тасымалын жүзеге асыруға байланысты кірістер мен шығыстардың айырмасын рентабельділік коэффициентіне көбейту арқылы есептеледі.

45. Әдістемеге сәйкес жоспарланған кезеңге есептелген субсидиялау көлемі тиісті кезеңге бөлінген бюджет деңгейінен асып кеткен жағдайда, әлеуметтік маңызы бар қатынастар бойынша субсидиялау көлемі есептеулерде мынадай тетіктерді қолдану және тиісті басымдылықтарды (кезеңділік) ескеру арқылы айқындалады:

- 1) МТЖ қызметтерінің тарифтеріне уақытша төмендету коэффициенті;
- 2) осы Әдістемеге сәйкес әлеуметтік маңызы бар қатынастар бойынша жолаушылар тасымалынан түсетін кірістерді анықтау кезінде ескерілетін, әлеуметтік маңызы бар қатынастар бойынша жолаушылар тасымалдау қызметтеріне бағалардың (тарифтердің) өсуі;
- 3) Субсидиялау шартына сәйкес, әлеуметтік маңызы бар қатынастар бойынша жолаушылар тасымалдау қызметтеріне бағалардың (тарифтердің) 7%-дан аспайтын мөлшерде өсуі шартымен, тиісті пойыз бойынша жоспарланған кезеңге арналған субсидиялар көлемін өткен жоспарланған кезеңде бөлінген субсидиялау көлемінен кем емес мөлшерде бөлу;
- 4) субсидиялау көлемін есептеуден рентабельділікті (пайда нормасын) алып тастау;
- 5) әлеуметтік маңызы бар қатынастар бойынша қатынайтын пойыздардың субсидияланатын вагон айналымының төмендеуі;
- 6) әлеуметтік маңызы бар қатынастар бойынша қатынайтын қайталанатын пойыздарды қысқарту;
- 7) барлық әлеуметтік маңызы бар қатынастар бойынша вагон айналымының жалпы көлеміндегі тиісті қатынас бойынша вагон айналымының көлеміне тура пропорционалды түрде субсидиялау көлемін қысқарту.

46. Жоспарлы кезеңде барлық әлеуметтік маңызы бар қатынастар бойынша бөлінген субсидиялардың жалпы көлемі өткен кезеңмен салыстырғанда ұлғайған болса,

субсидия көлемдерінің айырмасы әлеуметтік маңызы бар қатынастар арасында тиісті қатнас бойынша вагон айналымы көлеміне, яғни барлық әлеуметтік маңызы бар қатынастардың жалпы вагон айналымы көлеміндегі үлесіне тікелей пропорционалды түрде бөлінеді.

Бұл ретте, бөлінген субсидия сомасын ескере отырып, әлеуметтік маңызы бар қатынас бойынша субсидиялардың жалпы сомасы осы Әдістемеге сәйкес есептелген, жоспарланған кезеңге арналған субсидиялау көлемінен аспауға тиіс.

47. Субсидиялау көлемін жұмсау бағыттары Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрінің міндетін атқарушының 2015 жылғы 24 ақпандағы № 166 бұйрығымен бекітілген Әлеуметтік маңызы бар қатынастар бойынша жолаушылар тасымалын жүзеге асырумен байланысты тасымалдаушының шығыстарын ұзақ мерзімді субсидиялау қағидаларымен (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 11540 болып тіркелген) айқындалады.

Әлеуметтік маңызы бар
қатынастар бойынша
жолаушылар тасымалын жүзеге
асырумен байланысты
тасымалдаушының
шығыстарын ұзақ мерзімді
субсидиялау әдістемесіне
1-қосымша
Нысан

Вагондарды жұмсақ жиналмалы мүкәммалмен, жиналмалы, сигнал беретін жабдықпен, медициналық керек-жарақтармен және арнайы киіммен жабдықтау нормалары

| Мүкәммал түрі | Атауы | Өлшегіш | Пайдалану мерзімі, айы | Құны, АЕК | Бір вагонды (пойыз) жабдықтау нормасы | | | | | |
|---------------|-------------------------------|---------|------------------------|-----------|---------------------------------------|----------|-------|----------------------------|----------|-------|
| | | | | | Купе | Плацкарт | Жалпы | ҚХР-да шығарылған вагондар | | |
| | | | | | | | | Купе | Плацкарт | Жалпы |
| Жұмсақ жиналм | Таза төсекорынға арналған қап | дана | 6 | 0.62 | 15 | 22 | 0 | 15 | 24 | 0 |
| | Кіртөсекорынға арналған қап | дана | 6 | 0.61 | 15 | 22 | 0 | 15 | 24 | 0 |
| | Терезепердесі | жұп | 10 | 2.37 | 21 | 0 | 2 | 21 | 0 | 2 |
| | Күнтүсірмей | дана | 6 | 0.44 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|--|------|------|-------|----|----|----|----|----|----|--|
| алы мүкәмма л | ті н перде | | | | | | | | | | |
| | Үстелге арналға н майлық | дана | 6 | 0.37 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | |
| | Кілем төсеніш теріне арналға н тыс | дана | 6 | 2.40 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| | Купелік кілемше | дана | 24 | 19.79 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Коврик купейны й | дана | 8 | 4.65 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | | |
| | Терезе пердесін е гардина | дана | 24 | 0.66 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | |
| | Пердеге арналға н шыбық | дана | 24 | 0.38 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | |
| | Маршру тты такта | дана | 12 | 4.15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| | Вагон логотипі | дана | 36 | 1.43 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| | Вагонны ң реттік нөмірі | дана | 12 | 0.46 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| | Балта* | дана | 36 | 0.86 | | | | | 2 | | |
| | Білік-те мір | дана | 36 | 1.69 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| | О т жағуға арналға н көсеу | дана | 36 | 1.04 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| | О т жағуға арналға н қалақ | дана | 36 | 0.58 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| | Титанға арналға н көсеу | дана | 36 | 0.75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Титанға арналға н қалақ | дана | 36 | 0.55 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------|---|------|----|------|---|---|---|---|---|---|
| Медициналық керек-жарақтар | Зембілдер* | дана | 36 | 6.69 | 1 | | | | 1 | |
| | Авариялық қобдиша | дана | 12 | 2.46 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | Ағымды қобдиша | дана | 12 | 1.95 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | Педикул езде қарсы төсем * | дана | 12 | 4.36 | 1 | | | | 1 | |
| | Ф-30 төсемі* | дана | 12 | 3.47 | 1 | | | | 1 | |
| | Бөлме термометрі | дана | 12 | 0.29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | Жасанды демалуды жасауға арналған құрылғы | дана | 24 | 5.75 | 1 | | | | 1 | |
| Арнайы киім | Алжапқыш | дана | 36 | 0.54 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| | Халат | дана | 12 | 1.64 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| | Резеңке қолғаптар | дана | 1 | 0.21 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| | Брезент қолғаптар | дана | 12 | 0.15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| | Аралас қолғаптар | дана | 12 | 0.11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

∞ * - есеп бүкіл пойыз бойынша жүргізіледі, ал вагондардың түрлері бойынша бөлу пойыздағы вагондардың жүрісіне пропорционалды.

Әлеуметтік маңызы бар қатынастар бойынша жолаушылар тасымалын жүзеге асырумен байланысты тасымалдаушының шығыстарын ұзақ мерзімді субсидиялау әдістемесіне 2-қосымша Нысан

"Тұлпар-Тальго" өндірісіндегі вагондарды жұмсақ алынбалы мүлікпен, алынбалы және сигналдық жабдықтармен, медициналық бұйымдармен және арнайы киіммен жабдықтау нормалары

| Мүкәммал атауы | Атауы | Өлшеуіш | Пайдалану мерзімі, айы | Құны, АЕК | Пайдалану мерзімі, айы | Тұлпар-Тальго өндірісі вагондарын жабдықтау нормасы | | | |
|-----------------------------|--------------------------------|---------|------------------------|-----------|------------------------|---|--------|--------|-------|
| | | | | | | Гранд | Бизнес | Турист | Жалпы |
| Алмалы-салмалы жұмсақ мүлік | Таза төсек орынға арналған қап | дана | 12 | 0,62 | 12 | 4 | 4,8 | 8 | 0 |
| | Кір төсек орынға арналған қап | дана | 12 | 0,61 | 12 | 4 | 4,8 | 8 | 0 |
| | Терезе перделері | жұп | 12 | 2,37 | 12 | 5 | 6 | 5 | 8 |
| | Кілемше төсеніштерге арналғаны | дана | 12 | 2,40 | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| | Кілем төсеніш | дана | 36 | 19,79 | 36 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | Купеге арналған кілемше | дана | 36 | 4,65 | 36 | 6 | 7 | 7 | 8 |
| | Душка арналған перде | дана | 6 | 0,38 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| | Машруттық тақта | дана | 30 | 4,15 | 30 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| | Вагон логотипі | дана | 36 | 1,43 | 36 | 2 | 2 | 2 | |
| | Вагонның реттік саны | дана | 36 | 0,46 | 36 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| | Өрт сөндіргіш | дана | 36 | 1,79 | 36 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Шаңсорғыш | дана | 72 | 14,31 | 72 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |
| Ілгіш | дана | 24 | 0,10 | 24 | 20 | 24 | 20 | 0 | |
| Шаруашылыққа арналған шелек | дана | 24 | 0,37 | 24 | 3 | 3 | 3 | 3 | |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|------|----|------|----|---|---|---|---|
| Жиналмалы мүкәммал | Ыдысы бар түрпі | дана | 12 | 0,34 | 12 | 5 | 1 | 1 | 1 |
| | Швабра | дана | 12 | 0,52 | 12 | | | | |
| | Жуу құралдарына және дезинфекциял ауғарналғаныдыс | дана | 24 | 0,52 | 24 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | Қалағы бар щетка | дана | 6 | 0,62 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | Отыратын орындарды, ковралаңды тазалауғарналған щетка | дана | 6 | 0,03 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| | Билеттерге арналған папка | дана | 24 | 1,45 | 24 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ыдыс-аяқ | Ыдыстарға арналған таратқыш | дана | 24 | 1,10 | 24 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Сигнал беру жабдығы | Қол шамы | дана | 36 | 6,69 | 36 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| | Жалаушалар | дана | 24 | 1,01 | 24 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | Петарда | дана | 24 | 2,46 | 24 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Медициналық жабдыктар | Тасығыштар | дана | 36 | 6,69 | 36 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | Авариялық қобдиша | дана | 12 | 2,46 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | Ағымдағы қобдиша | дана | 12 | 1,95 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | Педикулезге қарсы төсеу | дана | 12 | 4,36 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | Ф-30 төсемі | дана | 12 | 3,47 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | Жасанды демалуды | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|-------------|----------------------------|------|----|------|----|---|---|---|---|
| | жүргізуге арналған құрылғы | дана | 24 | 5,75 | 24 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Арнайы киім | Алжапқыш | дана | 36 | 0,54 | 36 | | | | |
| | Халаг | дана | 12 | 1,64 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| | Резеңке қолғап | дана | 1 | 0,21 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |

"Штадлер" өндірісіндегі вагондарды жұмсақ алынбалы мүлікпен, алынбалы және сигналдық жабдықтармен, медициналық бұйымдармен және арнайы киіммен жабдықтау нормалары

| Мүкәммал атауы | Атауы | Өлшеуіш | Пайдалану мерзімі, айы | Құны, АЕК | Штадлер өндірісі вагондарын жабдықтау нормасы | |
|-----------------------------|---|---------|------------------------|-----------|---|---------------------------------|
| | | | | | Купе | Плацкарт |
| Алмалы-салмалы жұмсақ мүлік | Резеңке негіздегі кілем жолшасы | дана | 60 | 19.79 | Вагонға 3-тен кем емес | Вагонға 3-тен кем емес |
| | Резеңке негіздегі купе кілемшесі | дана | 60 | 4.65 | Купеге 1 дана | Купеге 1 дана |
| Алынбалы жабдық | Сейф | дана | 36 | 22.51 | Құрамға 1 дана, штабтық вагонда | Құрамға 1 дана, штабтық вагонда |
| | Өртсөндіргіш " | дана | 36 | 1.79 | Әр вагонға 2 дана | Әр вагонға 2 дана |
| Алмалы-салмалы жабдық | Киім ілгіш | дана | 24 | 0.10 | Әр орынға 1 дана | Әр вагонға 5 дана |
| | Ыдысы бар қылшақ | дана | 12 | 0.34 | Әр вагонға 2 дана | Әр вагонға 2 дана |
| | Төсек-орын қабы | дана | 60 | 0.62 | 10 төсек-орын жиынтығына 1 дана | |
| Ыдыс-аяқ | Қайнаған суға арналған шәйнек | дана | 36 | 1.51 | Әр вагонға 1 дана | Әр вагонға 1 дана |
| | Шай демдеуге арналған шәйнек | дана | 24 | 0.97 | Әр вагонға 10 дана | Әр вагонға 10 дана |
| | Тұғыры бар стакан немесе тұтқасы бар саптыаяқ | дана | 24 | 1.06 | Әр вагонға 15 дана | Әр вагонға 20 дана |
| | Шай қасық | дана | 24 | 0.07 | Әр вагонға 15 дана | Әр вагонға 20 дана |
| | Қолға ұстайтын екі | дана | 36 | 6.69 | | |

| | | | | | | |
|------------------------|----------------------------------|-------|----|------|--|-------------------|
| Сигнал беру жабдығы | түсті дабылды фонарь | | | | Әр вагонға 1 дана, қосымша — бас және соңғы вагондарға 1 данадан | |
| | Тулар | компл | 24 | 1.01 | Әр вагонға 1 дана, қосымша — бас және соңғы вагондарға 1 данадан | |
| | Петарда | дана | 24 | 2.46 | Құрамға 12 дана (бас және соңғы вагондарға 6 данадан) | |
| Медициналық жабдық тар | Апаттық алғашқы көмек қобдишасы | дана | 12 | 2.46 | Құрамға 1 дана штабтық вагонда | |
| | Ағымдағы алғашқы көмек қобдишасы | дана | 12 | 1.95 | Әр вагонға 1 дана | Әр вагонға 1 дана |
| | Ф - 3 0 жиынтығы | дана | 12 | 3.47 | Құрамға 1 дана штабтық вагонда | |
| | Носилки медицинские | дана | 60 | 6.69 | Құрамға 1 дана штабтық вагонда | |

Әлеуметтік маңызы бар қатынастар бойынша жолаушылар тасымалын жүзеге асырумен байланысты тасымалдаушының шығыстарын ұзақ мерзімді субсидиялау әдістемесіне 3-қосымша

Электр және дизель-пойыздарын жұмсақ алынбалы мүлікпен, алынбалы және сигналдық жабдықтармен, медициналық бұйымдармен және арнайы киіммен жабдықтау нормалары

| Мүкәмнал атауы | Атауы | Өлшем бірлігі | Қызмет ету мерзімі, ай | Құны, АЕК | Жақсартылған комфортты электропойыз вагондарына жабдықтау нормасы | | | Электропойыз вагондарына жабдықтау нормасы | Дизель пойыз вагондарына жабдықтау нормасы |
|--------------------------|--------------------------|---------------|------------------------|-----------|---|---------|---------|--|--|
| | | | | | 1 класс | 2 класс | 3 класс | | |
| Жинамалы жұмсақ мүкәмнал | Күнге арналған перде | дана | 12 | 0,10 | 40 | 40 | 40 | | 40 |
| | Терезе пердесіне гардина | дана | 24 | 0,16 | 20 | 20 | 20 | | |
| | Вагон логотипі | дана | 36 | 1,45 | 4 электропойызға | | | | |
| | Вагон реттік нөмірі | дана | 36 | 1,03 | 2 | 2 | 2 | | |

| | | | | | | | | | |
|-------------------------|---|------|----|------|---------------------------------------|----|----|----|----|
| Алмалы-салмалы жабдық | Балта | дана | 36 | 0,86 | 2 құрамға | | | | |
| | Лом | дана | 36 | 0,77 | 2 құрамға | | | | |
| | Қағаз сүлгі ұстағыш | дана | 36 | 0,66 | дәретханаға 1 дана (2 вагонға 1 дана) | | | | |
| | Туалет қағазын ұстағыш | дана | 36 | 1,09 | дәретханаға 1 дана (2 вагонға 1 дана) | | | | |
| | Сұйық сабын диспенсері | дана | 36 | 0,70 | дәретханаға 1 дана (2 вагонға 1 дана) | | | | |
| | Көрнекі ақпарат рамкасы | дана | 24 | 0,53 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| | Шағымдар мен ұсыныстарға арналған жәшік | комп | 36 | 1,30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | Өрт сөндіргіш | дана | 36 | 1,79 | 16 дана (бас вагондарда 8-ден) | | | | |
| | Қоқыс жәшігі | дана | 36 | 0,76 | 16 дана (бас вагондарда 8-ден) | | | | |
| | Ұйшықты кірден қорғау жабыны | M2 | 24 | 1,09 | 10 м2 (тамбум аумағы) | | | | |
| Алмалы-салмалы мүкәмнал | Шаруашылыққа арналған шелек | дана | 24 | 0,58 | 5 құрамға | | | | |
| | Ыдысы бар түрпі | дана | 2 | 0,19 | 1 дәретханаға (2 вагонға 1) | | | | |
| | Швабра | дана | 12 | 0,14 | 2 вагонға 1 | | | | |
| | Дезинфекциялау және жуу құралдарына арналған ыдыс | дана | 24 | 0,17 | 1 дәретханаға | | | | |
| | Қоқысқа арналған калақ | дана | 6 | 1,00 | 1 на 2 вагона | | | | |
| | Сыпыртқы | дана | 1 | 0,22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

| | | | | | | | | | |
|------------------------|----------------------|----------|----------|---|--|---|---|---|---|
| Сигнал беру жабдығы | Қол фонарі | дана | 36 | 9,17 | 2 вагонға 1 | | | | |
| | Жалаушалар | дана | 24 | 1,06 | 2 вагонға 1 | | | | |
| | Петарда | дана | 36 | 1,06 | 6 соңғы вагонға | | | | |
| Медициналық жабдықтар | Зембилдер | дана | 36 | 6,69 | 1 құрамға | | | | |
| | Авариялық қобдиша | дана | 12 | 1,95 | 2 вагонға 1 | | | | |
| | Ағымдағы қобдиша | дана | 12 | 1,95 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | Ф-30 төсемі | дана | 12 | 15,53 | 1 құрамға | | | | |
| | Термометр | дана | 12 | 0,29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Арнайы киім | Халат | дана | 12 | 1,64 | 2 жолсерікке, тұратын парк жолсеріктеріне | | | | |
| | Резеңке қолғаптар | дана | 1 | 0,54 | 1 жолсерікке, тұрақтағы вагондар паркінің жолсерігі | | | | |
| | Әр түрлі қолғаптар | дана | 1 | 0,11 | 1 жолсерікке, 1 тұрақтағы вагондар паркінің жолсерігінен | | | | |
| | Жылы күрте | дана | 30 | 6,98 | 1 машинистке, 1 көмекші машинистке | | | | |
| | М/м костюмі | кмп | 12 | 3,56 | 1 машинистке, 1 көмекші машинистке | | | | |
| | Былғары бәтеңке | пара | 12 | 3,28 | 1 машинистке, 1 көмекші машинистке | | | | |
| | Белгі беруші костюмы | кмп | 36 | 8,76 | 1 машинистке, 1 көмекші машинистке | | | | |
| | Сигнальдық жилет | дана | 12 | 0,89 | 1 машинистке, 1 көмекші машинистке | | | | |
| | Респиратор | дана | тозғанша | 0,10 | 1 жолсерікке, 1 тұрақтағы вагондар паркінің жолсерігі | | | | |
| Қорғаныш көзілдіріктер | дана | тозғанша | 0,20 | 1 тұрақтағы вагондар паркінің жолсерігіне | | | | | |

Әлеуметтік маңызы бар қатынастар бойынша жолаушылар тасымалын жүзеге асырумен байланысты тасымалдаушының шығыстарын ұзақ мерзімді субсидиялау әдістемесіне 5-қосымша

Электр және дизель-пойыздарды санитарлық-гигиеналық құралдармен және вагондарды жинау құралдарымен жабдықтау нормалары

| Мүкәмма л атауы | Атауы | Өлшем бі рлігі. | Эксплуат ация мерз імі, күн | Құны, АЕК | Жоғары жайлылықтағы электр пойызы вагондарын жабдықта у нормасы | | | Электр п ойызы ва гондарын жабдықта у нормас ы | Дизель п ойызы ва гондарын жабдықта у нормас ы |
|-----------------------------|---|--------------------|-----------------------------------|--------------|---|---------|---------|---|---|
| | | | | | 1 класс | 2 класс | 3 класс | | |
| Гигиенал ы қ құралдар | Қағаз сүлгі | рул | 1 | 0,11 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| | Дәретхан а қағазы | рул | 1 | 0,02 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| | Дәретхан а сабыны (сұйық) | гр | 1 | 0,09 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| | Дәретхан а сабыны | гр | 1 | 0,09 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| | Шаруаш ылық сабыны | Гр | 1 | 0,09 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| | Қоқыс пакеттері | дана | 1 | 0,10 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| | Дезинфек циялық құралдар | Табл | 1 | 0,33 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| А у а тазартқы ш | Дана | 1 ай | 0,16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Тазалау құралдар ы | Вагонды тазалау үшін жуғыш құрал | Гр | 1 | 0,05 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| | Санфаянс тазалауға арналған құрал | Гр | 1 | 0,06 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| | Шыны тазалауға арналған жуғыш құрал | Гр | 1 | 0,18 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | - | - |
| | Тазалау үшін шүберек | Дана | 1 | 0,06 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |

Әлеуметтік маңызы бар
қатынастар бойынша

жолаушылар тасымалын жүзеге
асырумен байланысты
тасымалдаушының шығыстарын
ұзақ мерзімді субсидиялау
әдістемесіне
6-қосымша

Вагондарға арналған күрделі (1 және 2 көлемдері) және деполық жөндеу түрлерінің бағалары

| Қызмет түрлері | Вагон түрлері | Құны, АЕК |
|-------------------------|------------------|-----------|
| Деполық жөндеуі | купе | 2560 |
| | плацкарт | 2380 |
| | жалпы | 2380 |
| | генератор вагоны | 2380 |
| Күрделі жөндеу көлемі 1 | купе | 6950 |
| | плацкарт | 5825 |
| | жалпы | 5825 |
| | генератор вагоны | 5825 |
| Күрделі жөндеу көлемі 2 | купе | 8794 |
| | плацкарт | 8104 |
| | жалпы | 8104 |
| | генератор вагоны | 8104 |

Әлеуметтік маңызы бар
қатынастар бойынша
жолаушылар тасымалын жүзеге
асырумен байланысты
тасымалдаушының шығыстарын
ұзақ мерзімді субсидиялау
әдістемесіне
7-қосымша

Облыстар бойынша вагондарға техникалық қызмет көрсету және ағыту арқылы жөндеу бағалары

| Техникалық қызмет көрсету түрі | Вагон түрі | Өлшем бірлігі | Құны, АЕК |
|--|------------|---------------|-----------|
| Ақтөбе, Маңғыстау, Атырау және Батыс Қазақстан облыстары | | | |
| ТҚ-1 | купе | вагон | 32 |
| | плацкарт | вагон | 30 |
| ТҚ-2 | купе | вагон | 95 |
| | плацкарт | вагон | 91 |
| ТҚ-3 | купе | вагон | 206 |
| | плацкарт | вагон | 192 |
| Астана қаласы | | | |
| ТҚ-1 | купе | вагон | 31 |

| | | | |
|------------------|----------|-------|-----|
| | плацкарт | вагон | 29 |
| ТҚ-2 | купе | вагон | 94 |
| | плацкарт | вагон | 89 |
| ТҚ-3 | купе | вагон | 197 |
| | плацкарт | вагон | 193 |
| Қарағанды облысы | | | |
| ТҚ-1 | купе | вагон | 33 |
| | плацкарт | вагон | 30 |
| ТҚ-2 | купе | вагон | 79 |
| | плацкарт | вагон | 76 |
| ТҚ-3 | купе | вагон | 191 |
| | плацкарт | вагон | 185 |
| Павлодар облысы | | | |
| ТҚ-1 | купе | вагон | 32 |
| | плацкарт | вагон | 30 |
| ТҚ-2 | купе | вагон | 89 |
| | плацкарт | вагон | 85 |
| ТҚ-3 | купе | вагон | 192 |
| | плацкарт | вагон | 190 |
| Қостанай облысы | | | |
| ТҚ-1 | купейный | вагон | 29 |
| | плацкарт | вагон | 27 |
| ТҚ-2 | купе | вагон | 77 |
| | плацкарт | вагон | 73 |
| ТҚ-3 | купе | вагон | 187 |
| | плацкарт | вагон | 183 |
| Алматы қ. | | | |
| ТҚ-1 | купе | вагон | 33 |
| | плацкарт | вагон | 32 |
| ТҚ-2 | купе | вагон | 89 |
| | плацкарт | вагон | 84 |
| ТҚ-3 | купе | вагон | 192 |
| | плацкарт | вагон | 196 |
| Қызылорда облысы | | | |
| ТҚ-1 | купе | вагон | 30 |
| | плацкарт | вагон | 28 |
| ТҚ-2 | купе | вагон | 93 |
| | плацкарт | вагон | 89 |
| ТҚ-3 | купе | вагон | 211 |
| | плацкарт | вагон | 202 |

Әлеуметтік маңызы бар қатынастар бойынша

жолаушылар тасымалын жүзеге
асырумен байланысты
тасымалдаушының шығыстарын
ұзақ мерзімді субсидиялау
әдістемесіне
8-қосымша

Биоқұрамдық дәретханаларды ассенизаторлық тазалау қызметтері станциялар бойынша бағалары

| Р/с № | Қызметтердің атауы | Өлшем бірлігі | Қызметтерді көрсеті орны | АЕК көлеміндегі құн |
|--------------------------------|---|---------------|--------------------------|---------------------|
| Жолаушылар вагоны | | | | |
| 1. | Жолаушылар вагондарындағы биоәжетханаларын ассенизаторлық тазалау | бак | ст. Ақтөбе | 1.84 |
| | | бак | ст. Атырау | 2.28 |
| | | бак | ст. Маңғышлақ | 2.39 |
| | | бак | ст. Орал | 1.75 |
| | | бак | ст. Белкүл | 2.45 |
| | | бак | ст. Астана | 2.30 |
| | | бак | ст. Павлодар | 2.41 |
| | | бак | ст. Алматы-1,2 | 2.63 |
| | | бак | ст. Түркістан | 1.21 |
| | | бак | ст. Қарағанды | 2.72 |
| | | бак | ст. Жезказған | 2.51 |
| | | бак | ст. Защита | 2.25 |
| | | бак | ст. Семей | 0.98 |
| | | бак | ст. Шымкент | 2.96 |
| | | бак | ст. Бейнеу | 1.48 |
| | | бак | ст. Достық | 6.10 |
| бак | ст. Ақтоғай | 9.18 | | |
| "Тұлпар-Тальго" және "Штадлер" | | | | |
| 2. | Жолаушылар вагондарындағы биоәжетханаларын ассенизаторлық тазалау | бак | ст. Атырау | 1.29 |
| | | бак | ст. Ақтөбе | 1.10 |
| | | бак | ст. Орал | 0.70 |
| | | бак | ст. Астана | 1.17 |
| | | бак | ст. Павлодар | 1.23 |
| | | бак | ст. Маңғышлақ | 0.99 |
| | | бак | ст. Белкүл | 1.31 |
| | | бак | ст. Алматы | 0.98 |
| | | бак | ст. Арқалық | 1.24 |

Әлеуметтік маңызы бар қатынастар бойынша жолаушылар тасымалын жүзеге асырумен байланысты тасымалдаушының шығыстарын

Су, қатты және дизель отынымен қамтамасыз ету қызметтеріне (жолда және құрылымдау/айналым пунктінде) станциялар бойынша бағалары

| Р/с № | Станция | Өлшем бірлігі | Құны, АЕК |
|-------|------------------------|---------------|-----------|
| 1. | Ақтөбе | вагон | 1,16 |
| 2. | Қандағаш | вагон | 1,21 |
| 3. | Шалкар | вагон | 0,86 |
| 4. | Орал | вагон | 1,05 |
| 5. | Атырау | вагон | 0,81 |
| 6. | Маңғыстау | вагон | 1,38 |
| 7. | Бейнеу | вагон | 1,57 |
| 8. | Астана | вагон | 0,66 |
| 9. | Қарағанды | вагон | 0,87 |
| 10. | Балқаш, Жезқазған | вагон | 0,87 |
| 11. | Павлодар | вагон | 0,81 |
| 12. | Қостанай | вагон | 1,33 |
| 13. | Құсмұрын | вагон | 0,68 |
| 14. | Шу | вагон | 0,93 |
| 15. | Ақтоғай | вагон | 1,22 |
| 16. | Алматы 1 | вагон | 0,81 |
| 17. | Алматы 2 | вагон | 1,00 |
| 18. | Тараз | вагон | 0,87 |
| 19. | Достық | вагон | 1,26 |
| 20. | Защита | вагон | 0,73 |
| 21. | Семей | вагон | 0,76 |
| 22. | Қызылорда (Белькүл) | вагон | 0,87 |
| 23. | Түркістан, Қазалинск | вагон | 0,87 |
| 24. | Астана (Тұлпар-Гальго) | вагон | 2,26 |

Станциялар бойынша қатты отынмен жабдықтау бойынша қызмет көрсету бағасы (маршрутта және қалыптасу, айналым орнында)

| Р/с № | Станция | Өлшем бірлігі | Құны, АЕК |
|-------|---|----------------|-----------|
| 1 | Ақтөбе, Орал, Маңғыстау, Атырау, Бейнеу | вагон (100 кг) | 1,19 |
| 2 | Астана | вагон (100 кг) | 0,97 |
| 3 | Қарағанды, Балхаш, Жезқазған | вагон (100 кг) | 0,92 |
| 4 | Павлодар | вагон (100 кг) | 1,03 |

| | | | |
|---|--|----------------|------|
| 5 | Қостанай | вагон (100 кг) | 0,87 |
| 6 | Алматы 1, 2, Шу, Защита, Тараз, Семей, Аягөз, Достық | вагон (100 кг) | 1,08 |
| 7 | Қызылорда (Белкуль, Қазалы) | вагон (100 кг) | 1,18 |

Әлеуметтік маңызы бар қатынастар бойынша жолаушылар тасымалын жүзеге асырумен байланысты тасымалдаушының шығыстарын ұзақ мерзімді субсидиялау әдістемесіне 10-қосымша

Пойыздарды дизель отынымен қамтамасыз етуге арналған отын бағасы

| Өлшем бірлігі | Құны АЕК-мен 15 қазаннан 15 сәуірге дейін | Құны, АЕК-де, 16 сәуірден 14 қазанға дейін |
|---------------|---|--|
| 1 тоннаға | 169 | 129 |

Әлеуметтік маңызы бар қатынастар бойынша жолаушылар тасымалын жүзеге асырумен байланысты тасымалдаушының шығыстарын ұзақ мерзімді субсидиялау әдістемесіне 11-қосымша

Басқа тасымалдаушылардың вагондарын тіркеу бойынша тасымалдаушы тарифі

| Пойыз түрі | Тариф, ҚҚС-сыз АЕК/100 ваг-км |
|------------------------------|-------------------------------|
| жедел | 2,25 |
| жолаушылар | 1,92 |
| жүк-жолаушылар | 1,49 |
| Шар–Ново–Өскемен учаскесінде | |
| жедел | 3,50 |
| жолаушылар | 3,21 |
| жүк-жолаушылар | 2,78 |